STORE

Cont. 23/11/85 No. 18

REFERENCE
FOR CONSULTATION ONLY

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY.

Store
14551

Book No 0298890
30114 002988908

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0004

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. IV.

E—FIZES.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1883.

GLASGOW
VNIVERSITY

WAR DEPARTMENT,

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

Washington, D. C., June 9, 1883.

General C. H. CRANE,

Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the fourth volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

This volume includes 4,802 author-titles, representing 1,926 volumes and 3,885 pamphlets. It also includes 12,361 subject-titles of separate books and pamphlets, and 48,977 titles of articles in periodicals.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published:

Volumes.	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
I	9,090	8,031	6,398	9,000	34,604	.....
II	12,496	4,934	9,810	11,550	37,310	.....
III	9,043	10,076	7,386	8,572	28,846	4,335
IV	4,802	1,926	3,885	12,361	48,977	.....
Total	35,431	24,967	27,479	41,483	149,737	4,335

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,

Surgeon, U. S. Army.

THIRD ADDITION

TO THE

ALPHABETICAL LIST

OF

ABBREVIATIONS OF TITLES

OF

MEDICAL PERIODICALS

EMPLOYED IN THE

INDEX-CATALOGUE,

PUBLISHED IN THE FIRST VOLUME.

☞ For explanations, see the Alphabetical List of Abbreviations of Titles, etc., Vol. I, p. [1].

A.

	Academia de ciencias médicas de Vitoria. [*See* Rev. méd. vasco-navarra, Vitoria.]
	Academia médico-quirúrgica española. [*See* Bol. ofic. Acad. méd.-quir. españ., Madrid.]
Acta Inst. clin. cæs. Univ. Vilnensis, Lipsiæ.	Acta Instituti clinici cæsareæ Universitatis Vilnensis. Auctore Josepho Frank. Annus primus, secundus, tertius, quartus, quintus et sextus. Lipsiæ, 1808–12. 8°.
Actas . . . Cong. region. de cien. méd.	Actas de las sesiones del Congreso regional de ciencias médicas, celebrado en Cádiz en los dias 10, 11, 12, 13 y 14 de Agosto, 1879. Cádiz, 1882. 8°.
Actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.	Actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. v. 1–2, 1851–6; v. 4–5, 1860–64. 8°. [Continued as: Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.]
	Allgemeine schweizérische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. [*See* Ann. d. allg. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., Bern.]
	Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York. [*See* Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y.]
Am. J. Dent. Sc., Balt.	American (The) Journal of Dental Science. Baltimore. v. 1–10, June, 1839–July, 1850; 2. s., v. 1–10, Oct., 1850–Dec., 1860; 3. s., v. 1–16, May, 1867–April, 1883. 8°.
Am. Lancet, N. Y.	American (The) Lancet; late Medical Inquirer. By an association of physicians and surgeons. New York. v. 2, July–Dec., 1830; n. s., nos. 1–4, v. 1, Jan. 29–Feb. 26, 1831. 8°. [Title of v. 1 was: N. York M. Inquirer.]
	American Medical College (Faculty of the). [*See* Am. M. J., Cincin.]
Am. M. J., Cincin.	American (The) Medical Journal. Conducted by the Faculty of the American Medical College. Cincinnati. v. 1, Sept., 1856–Aug., 1857. 8°.
Am. Psychol. J., Phila.	American (The) Psychological Journal. Issued by the National Association for the Protection of the Insane and Prevention of Insanity. Philadelphia. No. 1, v. 1, 1883. 8°.
Amtl. Med.-Ber. d. Kantons Zürich, Winterthur.	Amtlicher Medizinalbericht des Kantons Zürich über die Jahre 1877–9. Winterthur, 1881. 1 v. 8°.

Analekt. ü. Kinderkr., Stuttg.	Analekten über Kinderkrankheiten oder Sammlung auserwählter Abhandlungen über die Krankheiten des kindlichen Alters, zusammengestellt zum Gebrauche für praktische Aerzte. [By Riecke.] Stuttgart. Hft. 1–12, 1834–7. 8°.
Ann. d. allg. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., Bern.	Annalen der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bern. v. 1–2, 1824–5. 8°.
Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par.	Annales des maladies des organes génito-urinaires. Paris. Nos. 1–5, v. 1, Dec., 1882–Apr., 1883. 8°.
Arch. Am. M. & S., Macon.	Archives (The) of American Medicine and Surgery. Published by the Faculty of the College of American Medicine and Surgery. Macon, Ga. Nos. 1–11, v. 1, 1874. 8°.
Arch. klin., etc., St. Petersb.	Archiv kliniki vnutrennich bolieznei. St. Petersburg. No. 2, v. 7, 1881–2 (1883). 8°.
Arch. med. ital., Torino.	Archivio medico italiano. Periodico mensile. Torino. Nos. 1–6, v. 1, Jan.–June, 1882. 8°.
Arch. psichiat., etc., Charkov.	Archiv psichiatrii, neurologii i sudebnoi psichopatologii. [Archive for psychiatry, neurology, and forensic psychopathology.] Charkov. No. 1, v. 1, 1883. 8°.
Arch. d. sc. phys. et nat., Genève.	Archives des sciences physiques et naturelles. [Partie scientifique de la Bibliothèque universelle.] Genève. 3. s., nos. 1–4, v. 9, Jan.–April, 1883. 8°.
Arch. d. Staatsarznk., Berl.	Archiv der Staatsarzneikunde. Von F. L. Augustin. Berlin. v. 1, 1803–4. 8°.
Arch. vet. nauk, St. Petersb.	Archiv veterinarnich nauk, izdavaemii pri Meditsinskom Departamentie Ministerstva Vnutrennich Diel. [Veterinary archives issued by the medical department under the Minister of the Interior.] St. Petersburg. Nos. 1–3, v. 12, March–Sept., 1882. 8°.
	Army of the United States. [*See* Statist. Rep. Sickness & Mortal. Army U. S., Wash.]
Asylum J., Berbice.	Asylum (The) Journal. Berbice. v. 1–2, Feb., 1881–Jan., 1883; no. 1, v. 3, Feb., 1883. sm. 4°.
Atti d. riunione d' igienisti ital., Milano.	Atti della prima riunione d' igienisti italiani, tenuta nel settembre 1881 in Milano. Milano, 1881. 1 v. 8°.
	Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen. [*See* Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. Augen-Heil-Anst. f. Arme in Posen.]

B.

Ber. v. d. k. zootom. Anst. zu Würzb.	Berichte von der königlichen zootomischen Anstalt zu Würzburg von Dr. C. F. Heusinger. Würzburg. 1. Bericht für das Schuljahr 1824–5. 1826. 4°.
Beretn. om Sundh.-tilstand. og Med -forh. i Norge, Christiania.	Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge. Christiania. 1857–77 (1860–79); n. R., 1878 (1880). 4° & 8°.
Biblioth. f. Kinderärzte, Wien.	Bibliotheke für Kinderärzte. Wien. v. 1, 1792. sm. 8°.
Biblioth. du méd.-prat., Par.	Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, de toutes les monographies, de tous les mémoires de médecine et de chirurgie pratiques anciens et modernes. Par une société de médecins, sous la direction du dr. Fabre. Paris, 1843–51. 15 v. 8°.
Biol. Untersuch., Stockholm.	Biologische Untersuchungen. Hrsg. von Gustaf Retzius. Stockholm. v. 1, 1881. 4°.
	Boards of health. [*See* Rep. Bd. Health.]
Bol. de cien. méd., Guadalajara.	Boletin de ciencias médicas. Órgano de la Sociedad médica "La Fraternal". Guadalajara. No. 1, v. 1, May 24, 1882. 8°.
Bol. de hig., San Fernando.	Boletin de higiene. Órgano de la seccion en San Fernando de la Sociedad española de higiene. San Fernando. Nos. 1–7, v. 1, April–Oct., 1882. 8°.
Bol. ofic. Acad. méd.-quir. españ., Madrid.	Boletin oficial de la Academia médico-quirúrgica española. Madrid. v. 1, 1881. 8°.
	British Dental Association. [*See* J. Brit. Dent. Ass., Lond. *Also:* Month. Rev. Dent. Surg., Lond.]

Bull. de pharm. de Lyon.	Bulletin de pharmacie de Lyon. Organe des Sociétés pharmaceutiques de Lyon et de l'Est. Lyon. Nos. 10–22, 1881–3. 8°. [Continuation of: Bull. Soc. pharm. de Lyon, etc.]
Bull. Phil. Soc. Wash.	Bulletin of the Philosophical Society of Washington. Washington. v. 1–5, March, 1871–Dec., 1882 (1874–83). 8°.
Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma.	Bullettino della Società Lancisiana degli ospedali di Roma. Roma. Fasc. 1–2, Jan.–April, v. 2, 1882. 8°.
	Bureau of Education. [*See* Circ. Bureau Educat., Wash.]

C.

Canad. Pract., Toronto.	Canadian (The) Practitioner. Formerly "The Canadian Journal of Medical Science". Toronto. Nos. 1–5, v. 8, Jan.–May, 1883. roy. 8°.
Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien.	Centralblatt für die gesammte Therapie. Wien. Nos. 1–4, v. 1, Jan.–April, 1883. 8°.
Centralbl. f. Vet.-Wissensch., Jena.	Centralblatt für Veterinärwissenschaften. Neue Folge der Falke'schen thierärztlichen Jahrbücher. Jena. v. 1, 1882. 8°. [For 1. s., v. 1–4, 1878–81, see Thierärztl. Jahrb., Leipz.]
	Central-Verein deutscher Zahnärzte. [*See* Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz.]
Circ. Bureau Educat., Wash.	Circulars of information of the Bureau of Education. Washington, D. C. March and Nov., 1872; nos. 1–5, 1873; nos. 1–3, 1874; nos. 1–8, 1875; no. 1, 1879; nos. 1, 6 and 7, 1880; nos. 1, 2, 4, 5, 1881; nos. 1–3, 5, 6, 1882. (1872–82.) 8°.
Clínica, Madrid.	Clínica (La). Madrid. 2. época, año 1–3, 1864–6. 8°.
	Clinica medica di Firenze. [*See* Studi ed oss. int. ai mal. nella Clin. med. di Firenze.]
	College of American Medicine and Surgery (Faculty of the). [*See* Arch. Am. M. & S., Macon.]
Coll. ital. di lett. s. med., Milano.	Collezione italiana di letture sulla medicina, diretta dal dott. Giulio Bizzozero. Milano. v. 1, 1881; nos. 1–4, v. 2, 1882. 8°.
Colorado M. J., Denver.	Colorado Medical Journal. A monthly journal of scientific and practical medicine. Denver. No. 1, v. 1, Jan., 1882. 8°.
Columbus M. J.	Columbus Medical Journal. Columbus, Ohio. v. 1, 1882–3. 8°. [A successor, to some extent, of: Ohio M. J., Columbus.]
	Comité médical des Bouches-du-Rhône. [*See* Actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.]
Compt. rend. de l'admin. d. hosp. civ. de Bordeaux.	Compte rendu de l'administration des hospices civils de Bordeaux pour l'exercice 1869; 1870; 1874; 1875. Arrêté par la commission administrative. Bordeaux. 1870–76. 4°.
Compt.-rend. Cons. centr. d'hyg. pub. d'Ille-et-Vilaine, Rennes.	Compte-rendu des travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité du département d'Ille-et-Vilaine pendant les années 1877–8, rédigés et mis en ordre par M. Louveau. Rennes. 1880. 8°.
Compt.-rend. Cons. d'hyg. pub. de l'Isère, Grenoble.	Compte-rendu des travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Isère pendant les années 1869 à 1878. Grenoble. 1875–9. 8°.
Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando.	Conferencias científicas del Cuerpo de sanidad de la Armada. Coleccion de memorias leidas en las mismas, que por acuerdo de la Junta superior facultativa y económica del Cuerpo, han sido declaradas dignas de mencion honorífica. Publícala el "Boletin de medicina naval". San Fernando. v. 1, 1882–3. 8°.
Cong. internat. de laryngol., Milan.	Congrès international de laryngologie. 1. session, Milan, septembre 1880. Compte-rendu. Milan. 1882. 1 v. 8°.
	Congreso regional de ciencias médicas, celebrado en Cádiz. [*See* Actas . . . Cong. region. de cien. méd.]
	Congress für innere Medicin. [*See* Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb.]
	Connecticut Academy of Arts and Sciences. [*See* Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven.]
Consulta, Cádiz.	Consulta (La). Revista de medicina, cirujía y ciencias auxiliares. Cádiz. Nos. 1–6, v. 1, June–Nov., 1882. 8°

Contrib. N. Am. Ethnol., Wash.	Contributions to North American Ethnology. Washington. v. 1, 3, 1877; v. 5, 1882. 4°.
	Cuerpo médico farmacéutico mexicano. [*See* Voz de Hipócrates, México.]
	Cuerpo de sanidad de la Armada. [*See* Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando.]

D.

Denver M. Times.	Denver (The) Medical Times. A monthly journal of medical, surgical, and obstetrical science. Denver, Colorado. Nos. 1–5, v. 2; Jan.–May, 1883. 8°. [Continuation of: Rocky Mountain M. Times.]
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Cons. d'hyg. Compt.-rend. d. trav., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Conseils d'hygiène et de salubrité. Comptes-rendus des travaux. Août 1840 à juin 1848; juillet 1848 à juillet 1851; 1 juillet 1851 au 31 août 1853; 1 juillet 1853 au 31 août 1855; 1 août 1855 au 31 août 1859; 31 août 1859 au 31 décembre 1872 [published in 1875]; 31 août 1859 au 31 décembre 1875 (v. 9, 1876); v. 10, 1876–8 (1879); v. 11–13, 1879–81 (1881–2). Marseille. 1848–82. 11 v. 8°. [Aug., 1840, to June, 1848, sub-title was: Conseil de salubrité du département des Bouches-du-Rhône. Compte-rendu des travaux. July, 1848, to July, 1851, sub-title was: Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité, etc. July 1, 1851, to Aug. 31, 1853, sub-title: Rapport du Conseil central . . . sur les travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité, etc. July 1, 1853, to Aug. 31, 1859, sub-title: Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité, etc. Aug. 31, 1859, to Dec. 31, 1872, sub-title: Conseil d'hygiène et de salubrité. Compte-rendu des travaux. Jan. 1, 1873, to Dec. 31, 1875, sub-title: Compte-rendu des travaux . . . Conseil central. 1876 to 1881, v. 10–13, sub-title: Conseils d'hygiène et de salubrité. Comptes-rendus des travaux.]
Dép. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg., etc., Limoges.	Département de la Haute-Vienne. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité pendant les années 1849–57; 1873–9, présenté . . . par M. J.-B.-A. Barny. Limoges. v. 1, 1849–57; v. 5–7, 1873–9 (1858–80). 8°.
Dép. du Loiret. Rap. Cons. d'hyg. pub., Orléans.	Département du Loiret. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département, pendant les années 1861 à 1880 inclusivement. Orléans. 1867–81. 8°.
Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub., Épinal.	Département des Vosges. Travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité (pendant l'année 1881). Épinal. 1882. 8°.
Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz.	Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde. Organ des Central-Vereins deutscher Zahnärzte. Leipzig. Nos. 1–4, v. 1, Jan.–April, 1883. 8°. [Continuation of: Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh.]
	Deutsche Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. [*See* Kriegerheil, Berl.]

E.

	École de médecine de Paris. [*See* Séance publ. de l'École de méd. de Par., etc.]
Edinb. N. Phil. J.	Edinburgh New Philosophical Journal, conducted by Robert Jameson. Edinburgh. v. 1–48, April, 1826–50; n. s., no. 2, v. 4, Oct., 1856. 8°.
Embetsberättelse, Stockholm.	Embetsberättelse för året 1870–77, af Dr. C. G. Grähs. Stockholm, 1871–8. 4°.

F.

Festskr. . . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ.	Festskrifter udgivne af det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879. [Jubilee essays published by the medical faculty of the University of Copenhagen at their four hundredth anniversary.] Kjøbenhavn. 1879. 1 v. 8°.

Forh. v. de skandin. Naturf.	Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskers fjerde Möde, i Christiania den 11–18 Juli 1844. [Proceedings of the Scandinavian Society of Naturalists.] Christiania, 1847. 8°.
Fortschr. d. Med., Berl.	Fortschritte der Medicin. Berlin. Nos. 1–8, v. 1, Jan.–April, 1883. 8°.
	Fraternal (La). [*See* Bol. de cien. méd., Guadalajara.]

G.

Gac. de l. hosp., Valencia.	Gaceta de los hospitales. Revista quincenal de medicina y cirujía prácticas. Valencia. Nos. 1–15, v. 1, March–Oct., 1882. 8°.
Gac. de med. y farm., Montevideo.	Gaceta (La) de medicina y farmacia. Montevideo. Nos. 1–3, v. 1, Oct.–Dec., 1881. roy. 8°.
Gaz. méd. de Nantes.	Gazette médicale de Nantes. Journal des intérêts scientifiques et professionnels de l'ouest. Nantes. Nos. 1–6, v. 1, Nov., 1882–April, 1883. 4°.
Gaz. méd. de Picardie, Amiens.	Gazette médicale de Picardie. Organe officiel de la Société médicale d'Amiens. Amiens. Nos. 1–3, v. 1, Jan.–March, 1883. 8°. [Continuation of: Soc. méd. d'Amiens. Bull.]
Gaz. de santé, Zürich.	Gazette de santé: oder gemeinnütziges medicinisches Magazin für Leser aus allen Ständen und zum Besten einer Privat-Anstalt für arme Kranke. Hrsg. von Joh. Heinr. Rahn. Zürich. 1., 3. Jahrg., 1782–4. 8°. [Want 2. Jahrg.]
Gior. di clin. e terap., Messina.	Giornale di clinica e terapia. Messina. v. 1, 1882. 8°.
Good Health, Bost.	Good Health. A popular annual on the laws of correct living, as developed by medical science, etc. Boston. v. 1–3; nos. 1–6, v. 4, May, 1869–Nov., 1872. 8°.

H.

Handb. d. ges. Augenh., Leipz.	Handbuch der gesammten Augenheilkunde. Hrsg. von Arlt [*et al.*]. Redigirt von Alfred Graefe und Theodor Saemisch. Leipzig, 1874–80. 7 v. 8°.
	Hospices civils de Bordeaux. [*See* Compt. rend. de l'admin. d. hosp. civ. de Bordeaux.]
Hydraulic & San. Plumber, N. Y.	Hydraulic (The) & Sanitary Plumber. Devoted to the interest of hydraulic and sanitary plumbing, to gas and steam fitting and heating. New York. Nos. 1–16, v. 1, Oct., 1882–May, 1883. fol.
	Hygienisches Institut der k. Ludwig-Maximilians-Universität München. [*See* Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München.]

I.

	Igienisti italiani. [*See* Atti d. riunione d' igienisti ital., Milano.]
Illust. internat. balneol. Ausst.-Ztg., Frankf. a. M.	Illustrirte internationale balneologische Ausstellungs-Zeitung. Frankfurt a. M. Nos. 1–22, v. 1, May–Oct., 1881. 4°.
Illust. M. & S., N. Y.	Illustrated Medicine and Surgery. Quarterly. New York. Nos. 1–2, v. 2, Jan.–April, 1883. 4°. [Continuation of: Illust. Quart. M. & S., N. Y.]
Indiana M. J., Indianap.	Indiana (The) Medical Journal; a semi-monthly journal of medicine and surgery. Indianapolis. Nos. 1–12, v. 1, Sept., 1882–April, 1883. 8°.
	Institutum clinicum cæsareæ Universitatis Vilnensis. [*See* Acta Inst. clin. cæs. Univ. Vilnensis, Lipsiæ.]
Internat. Cong. Prehist. Archæol., Lond.	International Congress of Prehistoric Archæology: Transactions of the third session which opened at Norwich on the 20th August and closed in London on the 28th August, 1868: containing the papers read at the Congress, with illustrations chiefly contributed by the authors, and an abstract of the discussions. 3. session, 1868. London, 1869. 8°. [*See, also,* Cong. internat. d'anthrop.]

J.

J. Am. M. & S., Atlanta.	Journal (The) of American Medicine and Surgery. A monthly journal devoted to medicine and surgery. Atlanta, Ga. v. 1, Jan.-Dec., 1882. 8°.
J. Brit. Dent. Ass., Lond.	Journal (The) of the British Dental Association. A monthly review of dental surgery. London. v. 2-3, 1881-2; nos. 1-4, v. 4, Jan.-April, 1883. 8°. [Continuation of: Month. Rev. Dent. Surg., Lond.]
J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y.	Journal of Cutaneous and Venereal Diseases. New York. Nos. 1-8, v. 1, Oct., 1882-May, 1883. 8°.
J. Pract. M., S., & Pharm., N. Y.	Journal (A) of the Practice of Medicine, Surgery, and Pharmacy, in the military hospitals of France. Published by order of the king. Reviewed and digested by M. de Horne, under the inspection of the Royal Society. Transl. from the French by Joseph Browne. New York. No. 1, v. 1 [1783 or 1790?]. 8°.
J. de la santé pub., Par.	Journal de la santé publique. Annales de l'hydrothérapie scientifique. Paris. Nos. 1-23, v. 1, May, 1882-April, 1883. 4°.
Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München, Leipz.	Jahresberichte der k. Central-Thierarznei-Schule in München. 1878-9—1881-2 (1.-4.). Leipzig, 1880-83. 8°.
Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule, Berl.	Jahres-Bericht über die Stralauer Stadtschule für das Schuljahr 1858-9. Berlin, 1859. 4°.
Jahresb. d. techn. Ver. v. N. Y.	Jahresbericht des technischen Vereins von New York, für das [1.] Vereinsjahr 1880-81. New York, 1882. 8°.
Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München.	Jahresberichte der Untersuchungs- Station des hygienischen Instituts der k. Ludwig-Maximilians-Universität München. Hrsg. von E. Egger. 1880-81 (1.-2.). München, 1882. 8°.
Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. Augen-Heil-Anst. f. Arme in Posen.	Jahres-Berichte über die Wirksamkeit der Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen, St. Martin No. 6, mitgetheilt von Dr. B. Wicherkiewicz. 1877-8—1881 (1.-4.). Posen, 1879-82. 8°.

K.

	K. Central-Thierarznei-Schule in München. [*See* Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München, Leipz.]
Kansas & Missouri Valley M. Index, Fort Scott.	Kansas and Missouri Valley Medical Index. Fort Scott, Kansas, and St. Joseph, Mo. Nos. 1-4, v. 4, Jan.-April, 1883. 8°. [A combination, in Jan., 1883, of: Kansas M. Index, Fort Scott, and: Missouri Valley M. J., St. Joseph.]
Keystone M. J., Tunkhannock, Pa.	Keystone (The) Medical Journal. Tunkhannock, Pa. v. 1, Aug., 1881-Aug., 1882; nos. 1-4, v. 2, Jan.-April, 1883. 8°.
	Kgl. Universitäts-Augenklinik zu München. [*See* Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München.]
	Königliche zootomische Anstalt zu Würzburg. [*See* Ber. v. d. k. zootom. Anst. zu Würzb.]
	Kongl. Sundhets-Collegium. [*See* Vald saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurisd. mål, Stockholm.]
Kort. Fremst. af d. med. Undervisn. og Examensv. . . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenh.	Kortfattet Fremstelling af det medicinske Undervisnings- og Examensvæsen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. Udarbejdet af det ved det nordiske Lægemøde i Göteborg i 1870 nedsalte Udvalg. Særskilt Aftryk af Hygieiniske Meddelelser. Kjøbenhavn, 1873. 1 v. 8°.
Kriegerheil, Berl.	Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Berlin. 1.-4. Beiheft, v. 5, 1870; 2. Beiheft, v. 6, 1871, 8°; v. 12-18, 1877-83. 4°.

L.

	Laboratoire d'anatomie générale et d'histologie. [*See* Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par.]
	Lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet. [*See* Festskr. . . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ., Kjøbenh.]

Loire méd., St.-Étienne.	Loire (La) médicale. Organe officiel de la Société de médecine de St.-Étienne et de la Loire. Saint-Étienne. v. 1, 1882; nos. 1–4, v. 2, Jan.–April, 1883. 8°.

M.

Mass. Eclect. M. J., Bost.	Massachusetts (The) Eclectic Medical Journal. Devoted to medicine and general science. Boston. v. 1–2, 1881–2; nos. 1–5, v. 3, Jan.–May, 1883. 8°.
Med. Age, Detroit.	Medical (The) Age. A semi-monthly review of medicine and surgery. Detroit, Michigan. Nos. 1–10, v. 1, Jan.–May, 1883. 8°. [Formed by union of: Detroit Clinic, with Michigan M. News.]
Med. & Agric. Reg., Bost.	Medical (The) and Agricultural Register for the years 1806–7. Containing practical information on husbandry, cautions and directions for the preservation of health, management of the sick, etc. Designed for the use of families. Boston. v. 1, Jan., 1806–Dec., 1807. 8°.
Med. Call, Quincy, Ill.	Medical (The) Call. A monthly journal, devoted to the wants of the busy doctor. Quincy, Ill. v. 1–3, 1881–3. 8°.
Med. Chron., Balt.	Medical (The) Chronicle. Baltimore. Nos. 1–10, v. 1, Aug., 1882–May, 1883. 8°.
Med. contemp., Lisb.	Medicina (A) contemporanea; hebdomadario portuguez de sciencias medicas. Lisboa. Nos. 1–10, v. 1, Jan.–March, 1883. 4°.
Med. Truth, N. Y.	Medical Truth. Devoted to reformed medicine and general science. New York. Nos. 1–2, v. 1, April–May, 1883. 8°.
	Medicinske Undervisnings- og Examensvæsen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. [*See* Kort. Fremst. af d. med. Undervisn. og Examensv . . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenh.]
	Meditsinskii Department. [*See* Vestnik sudeb. med., etc., St. Petersb.]
	Meditsinskii Department. Ministerstvo Vnutrennich Diel. [*See* Arch. vet. nauk, St. Petersb.]
Micr. News, Lond.	Microscopical (The) News, and Northern Microscopist. London. v. 3, 1883. 8°. [For title of v. 1–2, 1881–2, see: North. Microscopist, Lond.]
Midland M. Misc., Leicester.	Midland (The) Medical Miscellany. A monthly magazine of medicine and materia medica. Leicester. v. 1–2, 1882–3. 4°.
Minnesota M. Mirror, Cambridge City.	Minnesota Medical Mirror. A monthly journal of the progress made in medicine, surgery, and pharmacy. Cambridge City. v. 1, Dec., 1881–Nov., 1882; nos. 1–5, v. 2, Dec., 1882–April, 1883. 8°.
	Minnesota State Homœopathic Institute. [*See* Tr. Minn. Homœop. Inst., Minneap.]
Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München.	Mittheilungen aus der kgl. Universitäts-Augenklinik zu München. München und Leipzig. v. 1, 1882. 8°.
Mitth. a. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. d. Stadt Nürnb.	Mittheilungen aus dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege der Stadt Nürnberg. Nürnberg. 1879–80, 1882. sm. 8°.
Monatschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.	Monatsschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. (Vereins-Organ.) Hrsg. vom Verein deutscher Zahnkünstler. Dresden. No. 1, v. 3, April, 1883. 8°. [Continuation of: Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.]
Month. Rev. Dent. Surg., Lond.	Monthly (The) Review of Dental Surgery, being the journal of the British Dental Association. London. v. 1, Jan.–Dec., 1880. 8°. [Continued as: J. Brit. Dent. Ass., Lond.]

N.

N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass.	New England (The) Journal of Dentistry and Allied Sciences. Springfield, Mass. v. 1–2, 1882–3. 8°.
N. Med. Era & San., Kansas City.	New (The) Medical Era and Sanitarian. Kansas City, Mo. Nos. 1–5, v. 1, Jan.–May, 1883. 8°.

N. York M. Inquirer.	New York (The) Medical Inquirer. Conducted by an association of physicians and surgeons. New York. v. 1, Jan.–June, 1830. 8°. [Continued as: Am. Lancet, N. Y.]
	National Association for the Protection of the Insane and Prevention of Insanity. [*See* Am. Psychol. J., Phila.]
	Naval Medical Society. [*See* Proc. Naval M. Soc., Wash.]
North. Microscopist, Lond.	Northern (The) Microscopist. An illustrated journal of practical microscopy. London. v. 1–2, 1881–2. 8°. [After Sept., 1882, the title became: Northern Microscopist and Microscopical News. In 1883 continued as: Micr. News, Lond.]
	Northern Microscopist and Microscopical News. [Title, Sept.–Dec., 1882, of: North. Microscopist, Lond.]

O.

Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogesch.	Onderzoekingen gedaan in het physiologisch Laboratorium der Leidsche Hoogeschool. Leiden. v. 1–3, 1869–74. 8°. [Continued as: Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Univ. te Leiden.]
	Ophthalmological Society of the United Kingdom. [*See* Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.]
	Ospedali civili di Genova. [*See* Rivista, Genova.]

P.

Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz.	Periódico de la Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz. Cádiz. v. 1–4, 1820–24. 8°. [Want v. 5, to complete.]
	Perthshire Medical Association. [*See* Tr. Perthshire M. Ass., Perth.]
	Philosophical Society of Washington. [*See* Bull. Phil. Soc. Wash.]
	Physiologisch Laboratorium der Leidsche Hoogeschool. [*See* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogesch.]
Planet, N. Y.	Planet (The). A monthly journal devoted to original articles, reviews, etc. New York. Nos. 1–4, v. 1, Jan.–April, 1883. roy. 8°.
Practitioner, Lancaster.	Practitioner (The). Lancaster, Pa. Nos. 1–5, v. 1, Jan.–May, 1883. 8°.
	Privy Council (Veterinary Department of the). [*See* Rep. Vet. Dep. Privy Council, Lond.]
Proc. Naval M. Soc., Wash.	Proceedings (The) of the Naval Medical Society. Washington, D. C. Nos. 1–4, v. 1, July, 1882–May, 1883. 8°.
Proc. St. Louis M. Soc. Missouri.	Proceedings of the St. Louis Medical Society of Missouri. St. Louis. v. 1–2, 1878–81. 8°.
Propugnatore med., Ferrara.	Propugnatore (Il) medico. Periodico mensile per gl' interessi morali ed economici dei medici condotti ed esercenti e per i veterinari e farmacisti. Rivista generale dei più accreditati periodici scientifici nazionali ed esteri per le branche medico-chirurgiche e scienze affini. Ferrara. Nos. 1–10, v. 1, Jan.–Oct., 1882. 8°.
Prov.-Irren-, Blind.- u. Taubst.-Anst. d. Rheinprov., etc., Düsseld.	Provinzial-Irren- (Die), Blinden- und Taubstummen-Anstalten der Rheinprovinz in ihrer Entstehung, Entwickelung und Verfassung, dargestellt auf Grund eines Beschlusses des 26. rheinischen Provinzial-Landtages vom 3. Mai 1879. Düsseldorf. 1880. 1 v. 4°.

Q.

Quinzaine méd., Par.	Quinzaine (La) médicale de la France et de l'étranger. Journal de médecine, de chirurgie, de thérapeutique appliquée et des intérêts professionnels. Paris. Nos. 1, 4–6, 9–13, v. 1, Oct., 1882–April, 1883. 4°.

R.

Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg. de la Seine-Inf., Rouen.	Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la Seine-Inférieure, pendant le dernier semestre de l'année 1849. Rouen. 1850. 1 v. 8°.
Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne, Poissy.	Rapport général sur les travaux des Conseils et Commissions d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Aisne pendant les années 1873 à 1877. Poissy. 1875–8. 8°.
Rap. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe, Le Mans.	Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Sarthe pendant les années 1849 à 1858; 1875 à 1878, par le docteur Jules Le Bêle. Le Mans. 1865–79. 8°.
Rec. d. proc.-verb. . . . Soc. de méd. prat., Par.	Recueil des procès-verbaux des séances de la Société de médecine pratique. Paris. Années 1855–60. 6 nos. 8°.
Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y.	Reports (Annual) of the Secretary of the Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York. (Organized May 24, 1871.) New York. 1871–2—1873–4 (1.–3.); 1876 (5.). 8°.
Rep. Bd. Health Arkansas.	Report of the State Board of Health of Arkansas. 1881–2 (1.). Little Rock, 1883. 8°.
Rep. Bd. Health Delaware.	Reports (Biennial) of the Board of Health of the State of Delaware. 1881–2 (2.). Dover. 1883. 8°.
Rep. Bd. Health Illinois.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Illinois. 1878–81 (1.–4.). Springfield. 1879–82. 8°.
Rep. Bd. Health Indiana.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Indiana. 1881 (1.). Indianapolis. 1883. 8°.
Rep. Bd. Health N. Hampshire.	Report (Annual) of the State Board of Health of the State of New Hampshire, for the fiscal year ending April 30, 1882, with the Registration Report, 1881, relating to births, marriages, and deaths. 1881–2 (1.). Concord. 1882. 8°.
Rep. Bd. Health South Car.	Reports (Annual) of the State Board of Health of South Carolina, to the legislature. 1879–80—1881–2 (1.–3.). V. p. 1880–82. 8°.
Rep. Com. Charities Kings Co., Brooklyn.	Reports (Annual) of the Commissioners of Charities of Kings County, to the board of supervisors, for the years 1853–4, 1856–7, 1859–60 to 1872–3, 1875–6 to 1878–9. Brooklyn. 1854–79. 8°.
Rep. (Further) Com. Lunacy, Lond.	Report (Further) of the Commissioners in Lunacy, to the Lord Chancellor. London. 1847. 8°.
Rep. N. Car. Bd. Health.	Report (Biennial) of the North Carolina Board of Health. 1879–80 (1.). Raleigh. 1881. 8°.
Rep. Prov. Bd. Health Ontario.	Report (Annual) of the Provincial Board of Health of Ontario. 1882 (1.). Toronto. 1883. 8°.
Rep. State Bd. Health N. Y.	Reports (Annual) of the State Board of Health of New York. 1880–81 (1.–2.). Albany. 1881–2. 8°.
Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash.	Reports (Annual) of the Supervising Surgeon-General of the Marine Hospital Service of the United States for the fiscal years 1874–5—1881–2. Washington. 8°. [Continuation of: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash.]
Rep. Vet. Dep. Privy Council, Lond.	Report (Annual) of the Veterinary Department of the Privy Council Office for the years 1872–82, with appendices. London. 1873–83. 8°. [1872–5, fol.]
Repert. méd., N. Y.	Repertorio (El) médico. Periódico ilustrado mensual de medicina, cirugía, farmacia, y ciencias auxiliares. Nueva York. Nos. 1–4, v. 1, Jan.–April, 1883. 8°.
Rev. de clín. méd., Barcel.	Revista de clínica médica. Barcelona. Nos. 1–10, v. 1, Jan.–Oct., 1882. roy. 8°.
Rev. estremeña de med., cir. y farm., Cáceres.	Revista estremeña de medicina, cirujía y farmacia; periódico mensual. Cáceres. Nos. 1–2, año 1, Nov.–Dec., 1882; nos. 1–4, año 2, Jan.–April, 1883. 8°. Printed in Madrid.
Rev. méd. vasco-navarra, Vitoria.	Revista médica vasco-navarra. Órgano oficial de la Academia de ciencias médicas de Vitoria. Vitoria. Nos. 1–13, v. 1, May–Nov., 1882. 8°.
Rev. mens. d. mal. de la bouche, Clermont-Ferrand.	Revue mensuelle des maladies de la bouche; chirurgie et prothèse dentaires; odontologie. Clermont-Ferrand. Nos. 1–2, v. 1, 1881. 4°.

Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par. Revue mensuelle des maladies de l'enfance; hygiène, médecine, chirurgie, orthopédie. Paris. Nos. 1-5, v. 1, Jan.-May, 1883. 8°.

Riv. di chim. med. e farm., Torino. Rivista di chimica medica e farmaceutica, tossicologia e farmacologia. Torino. No. 1, v. 1, Jan., 1883. 8°.

Riv. clin. e terap., Napoli. Rivista clinica e terapeutica. Napoli. v. 1-5, 1879-83. 8°.

Rivista, Genova. Rivista (La). Giornale medico-chirurgico degli ospedali civili di Genova. Genova. v. 1, Jan.-Dec., 1882. 8°.

S.

San. Engin., Lond. Sanitary Engineering, with which is incorporated The Sanitary Engineer and Register. London. v. 6-7, June, 1881-3. sm. 4°. [Continuation of: San. Engin., Lond.]

San. Inquiry: England, Lond. Sanitary Inquiry: England. Local reports on the sanitary condition of the labouring population of England, in consequence of an inquiry directed to be made by the poor law commissioners. [Presented to both houses of Parliament, by command of Her Majesty.] London, 1842. 1 v. 8°.

San. Inquiry: Scotland, Lond. Sanitary Inquiry: Scotland. Reports on the sanitary condition of the labouring population of Scotland, in consequence of an inquiry directed to be made by the poor law commissioners. [Presented to both houses of Parliament, by command of Her Majesty.] London, 1842. 1 v. 8°.

San. News, Chicago. Sanitary (The) News. Healthy homes and healthy living. Chicago. v. 1, Nov., 1882-April, 1883; nos. 13-14 (1-2), v. 2, May, 1883. 4°.

Santa Clara County Medical Society. [*See* Tr. Santa Clara Co. M. Soc., San Jose, Calif.]

Science, Cambridge. Science. Published weekly at Cambridge, Mass. Cambridge, Mass. Nos. 1-15, v. 1, Feb.-May, 1883. 4°.

Séance publ. de l'École de méd. de Par., etc. Séance publique de l'École de médecine de Paris, pour la rentrée des écoles et la distribution des prix. Ans X-XII [1801-2 to 1803-4], XIV [1805], 1806, 1807. Paris, 1801-7. 4°.

Skandinaviske Naturforskers. Forhandlinger. [*See* Forh. v. de skandin. Naturf.]

Sociedad española de higiene (Seccion en San Fernando de la). [*See* Bol. de hig., San Fernando.]

Sociedad médica "La Fraternal". [*See* Bol. de cien. méd., Guadalajara.]

Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz. [*See* Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz.]

Società Lancisiana degli ospedali di Roma. [*See* Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma.]

Société de médecine pratique. [*See* Rec. d. proc.-verb. . . . Soc. de méd. prat., Par.]

Société de médecine de St.-Étienne et de la Loire. [*See* Loire méd., St.-Étienne.]

Société médicale d'Amiens. [*See* Gaz. méd. de Picardie, Amiens.]

Sociétés pharmaceutiques de Lyon et de l'Est. [*See* Bull. de pharm. de Lyon.]

South. Dent. J., Atlanta. Southern (The) Dental Journal. Atlanta. v. 1, Feb., 1882-Jan., 1883; nos. 1-4, v. 2, Feb.-May, 1883. 8°.

St. Joseph M. Herald. St. Joseph (The) Medical Herald. St. Joseph, Mo. Nos. 1-4, v. 1, Jan.-April, 1883. 8°.

St. Louis Medical Society of Missouri. [*See* Proc. St. Louis M. Soc. Missouri.]

Statist. Rep. Sickness & Mortal. Army U. S., Wash. Statistical Reports on the Sickness and Mortality in the Army of the United States, compiled from the records of the Surgeon-General's Office, embracing a period of forty-one years, from January, 1819, to January, 1860. Washington, 1840-60. 3 v. 4°.

	Stralauer Stadtschule. [*See* Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule, Berl.]
Studi ed oss. int. ai mal. nella Clin. med. di Firenze.	Studi ed osservazioni intorno ai malati accolti in un quinquennio nella Clinica medica di Firenze, diretta dal prof. Pietro Cipriani, per il dott. Gaetano Leopardi. Firenze. v. 1, 1875. 8°.
	Supervising Surgeon-General of the Marine Hospital Service of the United States. [*See* Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash.]

T.

	Technischer Verein von New York. [*See* Jahresb. d. techn. Ver. v. N. Y.]
Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven.	Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. New Haven. v. 1–5, 1866–80. 8°.
Tr. Minn. Homœop. Inst., Minneap.	Transactions of the Minnesota State Homœopathic Institute, 1867–82. Minneapolis, 1882. 1 v. 8°.
Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.	Transactions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom. London. v. 1–2, 1880–82. 8°.
Tr. Perthshire M. Ass., Perth.	Transactions (The) of the Perthshire Medical Association. Perth. v. 1, 1879–81 (1882). 8°.
Tr. Santa Clara Co. M. Soc., San Jose, Calif.	Transactions of the Santa Clara County Medical Society, 1877–9 San Jose, California, 1879. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. pub. du Tarn, Albi.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département du Tarn, de 1856 à 1874. Albi, 1857–76. 8°.
Trav. du Cons. d'hyg. pub. de Vaucluse, Avignon.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de Vaucluse. 1849–75. Avignon, 1859–76. 2 v. 8°.
Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par.	Travaux du laboratoire d'anatomie générale et d'histologie. Paris, 1882. 1 v. 8°.

V.

Vald saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurisd. mål, Stockholm.	Vald samling af kongl. Sundhets-Collegii utlåtanden i jurisdiska mål. Supplement till handbok i rättsmedicinen af A. T. Wistrand och A. H. Wistrand. Stockholm, 1857. 1 v. 8°.
	Verein deutscher Zahnkünstler. [*See* Monatschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd. *Also:* Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.]
	Verein für öffentliche Gesundheitspflege der Stadt Nürnberg. [*See* Mitth. a. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. d. Stadt Nürnb.]
Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb.	Verhandlungen des Congresses für innere Medicin. 1. Congress. Wiesbaden, 1882. 8°.
Vermont M. J., Burlington.	Vermont Medical Journal. Burlington. Nos. 1–2, v. 1, Jan.–March, 1874. 8°.
Vestnik sudeb. med., etc., St. Petersb.	Vestnik sudebnoi meditsini i obshestvennoi higieni, izdavaemii Meditsinskim Departamentom. [Courier of legal medicine and public hygiene, published by the medical department.] St. Petersburg. Nos. 1–3, v. 1, 1882; no. 1, v. 2, 1883. 8°.
Vet. españ., Madrid.	Veterinaria (La) española; revista profesional y científica. Madrid. Año 20–21, 1876–7. fol.
Ville de Bordeaux. Rap. gén. s. l. trav. de la Com. d. logements insalubres.	Ville de Bordeaux. Rapport général sur les travaux de la Commission des logements insalubres pendant les années 1876 à 1881 inclusivement, par Émile Mauriac. Bordeaux, 1882. 1 v. 8°.
Voz de Hipócrates, México.	Voz (La) de Hipócrates. Semanario destinado especialmente á defender los intereses científicos, morales y profesionales del Cuerpo médico farmacéutico mexicano. México. Nos. 1–16, v. 1, Jan.–April, 1883. 4°.
Vrtljschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.	Vierteljahresschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. (Vereins-Organ.) Hrsg. vom Verein deutscher Zahnkünstler. Dresden. v. 1–2, June, 1881–3. 8°. [Continued as: Monatschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.]

W.

Weekly M. Rev., Chicago.	Weekly (The) Medical Review. A journal of medicine, surgery and the allied sciences. Chicago and St. Louis. Nos. 1–18, v. 7, Jan.–May, 1883. 8°. [Continuation of: Chicago M. Rev.]

Z.

Ztschr. f. Therap. m. Einbzhng. d. Elect.- u. Hydrotherap., Wien.	Zeitschrift für Therapie mit Einbeziehung der Electro- und Hydrotherapie. Central-Organ für praktische Aerzte. Wien. Nos. 1–8, v. 1, Jan.–April, 1883. 8°.

CATALOGUE.

["**E.**"] Physical degeneracy of the American people, showing that an imperfect system of education, and abuse and neglect of children, are among the chief causes of this degeneracy. 32 pp. 8°. *Detroit, H. Barns*, 1858. [P., v. 528.]

E. (G. B.) Review of Dr. [S. G.] Howe's reports upon idiocy. 33 pp. 8°. [*n. p.*, 1850.]

E. (J. V.) Venus Minsieke Gasthuis, waarin beschreven worden de bedrijven der liefde in den staat des Houwelijks, met de natuurlijke eijgenschappen der mannen en vrouwen, hare siekten, oirsaken en genesingen. Den sevenden druk. 11 p. l., 652 pp., 14 l. 16°. *Amsterdam, P. Verbeek*, 1715.

Eade & Caulfield. Catalogue of medical books. 36 pp. 8°. *London*, [1880].

Eager (James). * Quelques considérations sur la maladie scrophuleuse, sur les moyens curatifs employés à l'Hôpital des enfans malades, et particulièrement sur les effets de l'iode. 55 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 268, v. 264.

Eagle.

Stenon (N.) Sur tous les muscles de l'aigle. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1757, iv, 263–282.

Eagle (Francis). The nature, cure, and entire prevention of hydrophobia; addressed to her majesty's principal secretary of state for the home department. 32 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1838. [P., v. 34.]

———. A brief expostulation with Professor Buckland on the unscriptural and illogical nature of his theory of death. 16 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1839. [*Also, in:* P., v. 34.]

———. A new theory of pulmonary consumption: its causes, nature, and prevention. 88 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1839. [P., v. 34.]

Eagon (Samson). Clinical observations on periodic fever. 9 pp. 8°. [*New Orleans*, 1868.]
Repr. from: N. Orl. J. M., 1868, xxi.

Eales (Charles W.) * Untersuchungen über die verschiedenen Theorien der Entwickelung der Blutkörperchen, besonders über die neueste von Neumann. 29 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, F. Andrae's Nachfolger*, 1870. C.

Eames (Henry) [1842–73]. On the use of phosphorus in certain diseases of the skin. 10 pp. 8°. *Dublin, author*, 1872.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1872, liii.
For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 401.

Eandus (Vassalus).
See **Cassius** (Larcher-Daubancourt) & **De Saintot.** Précis succinct des principaux phénomènes du galvanisme. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Ear.

See, also, **Acoustics**; **Aqueduct** *of Fallopius*; **Audition**; **Auditory** *canal* (*External*); **Auricle**; **Cerumen**; **Cochlea**; **Corti** (*Organ of*); **Eustachian** *tube*; **Labyrinth**; **Mastoid** *process*; **Membrana** *tympani*; **Nerves** (*Cranial, Seventh pair of*); **Otology**; **Tensor** *tympani*.

ALIOTH (S.-F.) * I. Déterminer si les membranes de la fenêtre ronde et de la fenêtre ovale peuvent toutes deux servir à transmettre les sons. II. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1842.

Ear.

BERGHAUS (J. B. J.) * De partibus firmis organi auditorii. 4°. *Vitebergæ*, [1799].

DE BILS (L.) Anatomisch vertoon van het ghehoor. . . . 4°. *Brugghe*, 1655.

BRUNNER (G.) * Beiträge zur Anatomie und Histologie des mittleren Ohres. 8°. *Leipzig*, 1870.

CASSEBOHM (J. F.) Tractatus quatuor anatomici de aure humana. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1734.

———. Tractatus quintus anatomicus de aure humana. Cui accedit tractatus sextus anatomicus de aure monstri humani. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1735.

CASSERIUS (J.) *Placentinus.* De vocis auditusque organis historia anatomica. fol. *Ferraria*, 1600–1.

COYNE (P.) * Anatomie et développement des parties molles de l'oreille interne. 8°. *Paris*, 1876.

CZERMAK (J. N.) Ueber das Ohr und das Hören. 8°. *Berlin*, 1873.

DELEAU jeune. Recherches physiologiques et pathologiques sur la présence de l'air atmosphérique dans l'oreille moyenne. 8°. *Paris*, 1835.

———. The same. 8°. *Paris*, 1836.

FOLIUS (C.) Nova auris internæ delineatio. 4°. *Venetiis*, 1645.
In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 365.

FROMMANN (C. F. G.) * De auris internæ formatione. 8°. *Jenæ*, 1854.

GUENTHER (A. F.) * De cavitatis tympani et partium adhærentium genesi in hominibus. 4°. *Dresdæ*, 1838.

HARDTMAN (B.) * De aure humana. 8°. *Edinburgi*, 1807.

VAN DER HOEVEN (J.) * De organo auditus in homine. 8°. *Trajecta ad Rhenum*, 1822.
Also, in: Ann. Acad. Rheno-Traject. (1820–21), 1822, 1–107.

HOFMEISTER (J. H.) * De organo auditus et ejus vitiis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1741.

JANSSEN (A. C. H.) * De organi auditus structura et functione. 8°. *Wirceburgi*, 1838.

KERNER (C. A. J.) * De functione singularum partium auris. 8°. *Tubingæ*, 1808.

KÜHNAU (C. J.) * De organis auditui inservientibus. 4°. *Gottingæ*, 1798.

LEGAND (J.-B.) * De l'ouïe. 4°. *Strasbourg*, 1814.

LIÉNARD (J.-B.-M.-N.) * Sur la structure de l'oreille et l'ouïe. 4°. *Paris, an XII* [1804].

M'KENDRICK (J. G.) Note on the perception of musical sounds. 8°. *Edinburgh*, 1874.
Repr. from: Proc. Roy. Soc. Edinb., 1873–4.

MALININ (J.) * Vnutrennee ucho ve phiziologicheskome otnoshenii. [Physiological relations of internal ear.] 8°. *St. Petersburg*, 1866.

MATHESIUS (J.) Oratio de admirabili auditus instrumenti fabrica et structura. 4°. *Vitembergæ*, [1577].

MAYER (F.) * Diss. sistens organi auditus anatomico-physiologicam disquisitionem. 8°. *Viennæ*, 1822.

Ear.

NABOTH (M.) De organo auditus. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1703.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] exponens rationem structuræ auris. Pts. 3–4. 4°. *Jenæ*, [1760–61].

PAPPENHEIM (S.) Die specielle Gewebelehre des Gehörorganes, nach Structur, Entwicklung und Krankheit. 8°. *Breslau*, 1840.

PILCHER (G.) On some points in the physiology of the tympanum. 8°. *London*, 1854.
Also [Abstr.], *in:* Lancet, Lond., 1854, i, 257–259.

RIEHN (G. H. C. H.) De organo auditus. Commentatio physiologica et pathologica. 4°. *Gottingæ*, [1838].

RÜDINGER. Atlas des menschlichen Gehörorganes. 1.–3. Lief. fol. *München*, [1867–]1875.

———. Beiträge zur Histologie des Gehörorganes. 8°. *München*, 1870.

SCARPA (A.) De structura fenestræ rotundæ auris, et de tympano secundario anatomicæ observationes. 4°. *Mutinæ*, 1772.
Also, in: ROEMER (J. J.) Delect. opusc. 8°. *Turici et Lips.*, 1791, xvi.

SCHOTT (O. P.) *De aure humana. sm. 8°. *Argentorati*, [1719].

SCHWARZENBACH (V.) *Studien über die Verrichtungen des mittlern Ohres. 8°. *Würzburg*, 1854.

SOEMMERING (S. T.) Abbildungen des menschlichen Hörorganes. fol. *Frankfurt am Main*, 1806.

TITIUS (S. C.) [Pr.] de studiis . . . Scarpæ atque Comparetti in vera organi auditus structura eruenda. 4°. *Vitebergæ*, [1799].

TODDERICK (G. F.) *De aure humana. 8°. *Edinburgi*, 1808.

TOSCHUDIUS (J. C.) Otoiatreia, sive aurium medicina. Cujus partem priorem, quæ auris anatomiam exponit . . . ventilabit. 4°. *Basileæ*, [1715].

VARENIUS (G.) *De menskliga hörselverktygens beskrifning och förrättning. 8°. *Upsala*, 1845.

VOLMAR (G. B.) *Diss. explanans auditus fabricam ac soni theoriam physicam. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1795.

WEDELIUS (E. H.) Auris θεοδείκτος. 4°. *Jenæ*, [1694].

———. The same. 4°. [*Jenæ*], 1731.

WILDBERG (C. F. L.) Versuch einer anatomisch-physiologisch-pathologischen Abhandlung über die Gehörwerkzeuge des Menschen. 8°. *Jena*, 1795.

WILDERMUTH (H. A.) *Die lufthaltigen Nebenräume des Mittelohres beim Menschen. 8°. *Leipzig*, 1877.
Also, in: Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1877, ii, 319–333, 1 pl.

WINKLER (J. H.) [Pr.] de ratione audiendi per dentes. 4°. *Lipsiæ*, [1759].

WÜNSCH (C. E.) *De auris humanæ proprietatibus et vitiis quibusdam. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

Adams (A.) Observations on the structure of the ear. Phil. Tr., Lond., 1700–20, v, 204.—**Allen** (P.) On some of the functions of the middle and internal ear, and their analogies. Lancet, Lond., 1869, i, 8; 84; 187; 320; 595.—**Anatomy** (On the) of the organ of hearing in relation to the discovery of the principle of the microphone of Prof. D. E. Hughes, and the microphone of Mr. W. L. Scott. Nature, Lond., 1878, xviii, 285.—**Arnold** (F.) Ueber den Canalis tympanicus und mastoideus. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1831. iv, 283–286, 1 pl.—**Autenrieth** & **Kerner.** Beobachtungen über die Function einzelner Theile des Gehörs. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 313–376.—**Baginsky** (B.) Ueber die Folgen von Drucksteigerung in der Paukenhöhle und die Function der Bogengänge. Arch. f. Physiol., Leipz., 1881, 201–235.—**Bell** (A.-G.) L'audition binauriculaire. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 386–388.—**Berthold** (E.) Ueber die von Dr. Victor Urbantschitsch aufgefundenen tauben Punkte des Ohres. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 49–52.—**Bezold.** Die Cor-

Ear.

rosionsanatomie des Ohres mit Rücksicht auf die Otiatrik. *Ibid.*, 1877, xi, 121–127.—**Blake** (C. J.) Summary of results of experiments on the perception of high musical tones. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 333–335. ———. Intra-tympanic pressure during phonation. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 75–79.—**Bochdalek** jun. Beiträge zur Anatomie des Gehörorganes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 615; 631; 663.—**Böke** (J.) Ueber subjektive Gehörseindrücke. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 529; 549; 569.—**Boettcher** (A.) Ueber den Aquæductus vestibuli. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 305. ———. Ueber die Durchschneidung der Bogengänge des Gehörlabyrinths und die sich daran knüpfenden Hypothesen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1874–5, ix, 1–71.—**Bonnafont.** Sur quelques états pathologiques du tympan, qui provoquent les phénomènes nerveux que Flourens et de Goltz attribuent exclusivement aux canaux semi-circulaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 731–734.—**Breschet** (G.) Anatomische und physiologische Untersuchungen über das innere Ohr und das Gehör beim Menschen. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 631–652. ———. Considérations physiologiques sur l'audition. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 825–829. ———. Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouïe et sur l'audition dans l'homme et les animaux vertébrés. Mém. Acad. de méd., Par., 1836, v, 229–523, 13 pl. *Also*, Reprint, 2. éd.—**Breschet** (G.) & **Raige-Delorme.** Oreille. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxii, 325–350.—**Brisbane** (W. H.) An essay on the internal ear. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 647–656.—**Brown** (A. G.) The acoustic potentials of the human auricle. Lancet, Lond., 1881, ii, 1082–1084.—**Buck** (A. H.) On the mechanism of hearing. N. York M. J., 1874, xix, 561–579. *Also*, Reprint.—**Buhl** & **Hubrich.** Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des inneren Gehörorganes. Ztschr. f. Biol., München, 1867, iii, 241–255, 1 pl.—**Cassells.** On the production of artificial deafness. Glasgow M. J., 1879, xii, 58–61.—**Ciniselli** (G.) Note istologiche sull' organo dell' udito. Arch. per le sc. med., Torino, 1881, v, 176–193, 1 pl.—**Circular-Membran** (Die) der Steigbügelplatte. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 105.—**Circulation** (De la) de l'air dans la caisse du tympan. A propos du mémoire du dr. Lœvenberg sur l'introduction de gaz irrespirable dans la caisse du tympan. Tribune méd., Par., 1877, x, 166; 176.—**Clason** (E.) Om aquæductus vestibuli membranaceus. Upsala Läkaref. Förh., 1871, vi, 358–370.—**Clerk** (A.) A method of extracting the petrous bone for a post-mortem examination of the ear. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 48.—**Coues** (E.) The nature of the human temporal bone. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 17–36. *Also*, Reprint.—**Coyne.** Morphologie de la membrane de Schrapnell. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1880, 2. s., iv, 61–63.—**Coyne** & **Ladreit de Lacharrière.** Oreille. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 2. s., xvii, 1–309.—**Czerny** (V.) Ein Beitrag zur Kenntniss des subjectiven Hörens wirklicher musikalischer Töne. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 299.—**Delcau.** Notice sur les sympathies de l'oreille moyenne. [Rap. de Bousquet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 177.—**Dennert** (H.) Zur Physiologie des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xii, 191–203.—**De-Rossi** (E.) Sulla fisiologia dell' orecchio. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 148–171.—**Desprès** (A.) Oreille. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xxv, 1–93.—**Dubois.** Mémoire sur le sens de l'ouïe et sur les sensations auditives. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 896.—**Duval** (M.) Ouïe. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xxv, 420–461. ———. Sur le nerf acoustique et le sens de l'espace. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 178.—**Échange** (De l') des gaz dans la caisse du tympan. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 161–164.—**Esser** (C. L.) Ueber die Verrichtungen der einzelnen Theile des Gehörorgans. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1827, xii, 52–114. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi, 305; 463. *Also*, Reprint.—**Eustachius** (B.) De auditus organis. *In his:* Opusc. anat., 8°, Lugd. Bat., 1707, 125–142. *Ibid.*, Delphis, 1726, 125–142.—**Exner** (S.) Zur Lehre von den Gehörsempfindungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 228–253, 1 pl.—**Flourens** (P.) Des conditions fondamentales de l'audition et des diverses causes de la surdité. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 425.—**Gellé.** Étude expérimentale du phénomène de l'écoulement au dehors, par le conduit auditif externe, des ondes sonores venues du crâne. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 207. ———. Du développement de l'oreille moyenne. Gaz. d. hôp., Par, 1877, l, 595. ———. Des modifications morphologiques de l'oreille moyenne et de son appropriation fonctionnelle dans la série des vertébrés. Tribune méd., Par., 1878, xi, 176; 211. ———. Étude sur la structure du ligament spiral externe et les attaches de la membrane de Corti. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 247. ———. De l'accommodation de l'oreille; retard de la sensation. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 393–395.—**Green** (J. O.) Recent contributions to the anatomy of the tympanum. Boston M. & S. J., 1867–8, lxxvii, 364–369.—**Gruber** (J.) Ueber die Anatomie des äusseren Gehörganges und des Trommel-

Ear.

felles. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 174. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 631. ———. Ueber Autophonie und Tympanophonie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 123-125. ———. Ueber den Sulcus tympanicus. *Ibid.*, 1871, v, 143: 1872, vi, 10.—**Hammond** (G. M.) The hypothetical auditory tract in the light of recent anatomical observations. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, n. s., vi, 565-573.—**Harless** (E.) Das Hören. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1849-53, iv, 311-450.—**Hasse** (C.) Bemerkungen über die Lymphbahnen des inneren Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 188-194.—**Hensen** (V.) Bemerkungen gegen die Cupula terminalis (Lang). Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1878, 486-490, 1 pl.: 1881, 405-418, 1 pl.—**Herholdt** (J. D.) Eine Anmerkung über die Physiologie des Gehörs, als Seitenstück zur Abhandlung des Herrn Köllner's. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1799, iii, 165-179.—**Hessler.** Beitrag zur Physiologie des Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xviii, 227-272.—**Hunt** (D.) The development of the middle ear. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 435-443. ———. On the development of the external ear passages. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 58-62. *Also*, Reprint. ———. Some recent opinions concerning the development of the external ear passages. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 250-258.—**Jago** (J.) Entacoustics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 225-237. ———. The functions of the tympanum. *Ibid.*, 1870, xlv, 229-236.—**Kaiser** (H.) Die Mechanik der Gehörfunction. Arch. f. Augen.- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 100-120. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 664-693.—**Kessel** (J.) Ueber einige anatomische Verhältnisse des Mittelohres. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, iii, 307-313. ———. Beitrag zur Anatomie der Schleimhaut der Paukenhöhle und der Zellen des Warzenfortsatzes. Centralbl. f. d. med Wissensch., Berl., 1869, vii, 897-899. ———. Ueber Form- und Lageverhältnisse eigenthümlicher an der Schleimhaut des menschlichen Mittelohres vorkommender Organe. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 254-256. ———. Ueber die Function der Ohrmuschel bei den Raumwahrnehmungen. *Ibid.*, Leipz., 1882, xviii, 120-129.—**Kiaer** (E.) De subjective Lydfornemmelser. [The subjective perception of sound.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1867, x, 145; 149.—**Kioucharjants** (G.) Kratkaja anatomija i gistologija sredniago ucha. [Anatomy and histology of middle ear.] Med. Sbornik, Tiflis, 1873, xvii, 45-65.—**Kirchner** (W.) Beitrag zu den Circulations- und Secretionsverhältnissen in der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 69-71.—**Köllner** (D. J.) Prüfung der Bemerkungen über die Physiologie des Gehörs von J. D. Herholdt. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1800, iv, 105-116.—**Kramer** (W.) Zur Physiologie des menschlichen Gehörorgans. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 385-390.—**Krause** (W.) Die Glandula tympanica des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 737-739.—**Langer** (C.) Zur Anatomie des Gehörorganes doppelleibiger Missgeburten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 609-620.—**Lœwenberg.** De l'échange des gaz dans la caisse du tympan; considérations physiologiques et applications thérapeutiques. Progrès méd., Par., 1877, v, 142-144.—**Lucæ** (A.) Zur Lehre von der Kopfknochenleitung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 339-354. ———. Zur Physiologie und Pathologie des Gehörorgans. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 625; 641. ———. Ueber die Druckverhältnisse des inneren Ohres. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 30-41. ———. Die Accommodation und die Accommodationsstörungen des Ohres. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 2. Th., 59-64. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 163; 187; 199.—**Macdonald** (J. D.) Observations on the functional and anatomical analogies existing between the eye and the ear. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 449; 710. ———. Observations on the development and comparative anatomy of the organ of hearing. *Ibid.*, 1849, n. s., viii, 637-639.—**Mach** (E.) Zur Theorie des Gehörorgans. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 298-316. ———. Bemerkungen über die Accommodation des Ohres. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.] *Ibid.*, 1870, x, 201-204.—**Mach** (E.) & **Kessel** (J.) Ueber die Bewegungen des Gehörorgans. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 593. ——— ———. Die Function der Trommelhöhle und der Tuba Eustachii. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, lxvi, 3. Abth., 329-336. ——— ———. Versuche über die Accommodation des Ohres. *Ibid.*, 337-343. ——— ———. Beiträge zur Topographie und Mechanik des Mittelohres. *Ibid.*, 1874, lxix, 221-243, 1 pl.—**M'Kendrick** (J. G.) Observations on the mechanism of the ear. Edinb. M. J., 1874, xix, 577-581. *Also*, Reprint.—**Magnus.** Ueber die Gestalt des Foramen ovale und des Fusstrittes des Steigbügels. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 129-134.—**Minot** (C. S.) Comparative morphology of the ear. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 177-186.—**Moldenhauer** (W.) Ueber Entwicklung des äusseren und mittleren Ohres. Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz. (1875-6), 1877, 43. ———. Die erste Anlage des Mittelohrs und des Trommelfells. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 706-708. ———. Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 225-230. ———. Die Entwicklung des mittleren und des äusseren Ohres. Morphol. Jahrb., Leipz., 1877, iii, 106-151, 4 pl.—**Monfalcon.** Oreille. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 1-24.—**Moos** (S.) Pathologische Beobachtungen über die physiologische Bedeutung der höheren musikalischen Töne. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1872, ii, 2. Abth., 139-155. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, 113-133. ———. Untersuchung über das Verhalten der Blutgefässe und des Blutgefäss-Kreislaufs des Trommelfells und Hammergriffes. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 475-500, 2 pl. ———. Auffallend gesteigerte Hörschärfe für tiefe Töne in einem Fall von Lähmung des rechten Gesichtsnerven. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 221.—**Munro** (A.) Observations on the organ of hearing in man and other animals. *In his:* Three treatises, fol., Edinb., 1797, 177-263, 8 pl.—**Nasse** (F.) Das unmusikalische Gehör. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 447-449.—**Nassiloff.** Ueber eine Lymphdrüse in der Schleimhaut der Trommelhöhle. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 259.—**Odenius** (M. V.) Ueber das Epithel der Maculæ acusticæ beim Menschen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1867, iii, 115-135, 1 pl.—**Organe** (Sur l') de l'ouïe. [Hist. Acad. r. d. sc. de Par., 1684.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 111-114.—**Paladino** (G.) Dell' arrivo della voce e della parola al laberinto a traverso le ossa del cranio, e come ciò siasi ottenuto dal fonifero prima che dall' audifono, dal dentafono ed apparecchi simili. Gior internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 850-854.—**Pérolle.** Recherches et expériences relatives à l'organe de l'ouïe et à la propagation des sons. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782 iii, 264-267.—**Politzer** (A.) Ueber den Einfluss der Luftdruckschwankungen in der Trommelhöhle auf die Druckverhältnisse des Labyrinthinhaltes. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 197; 213. ———. Beiträge zur Physiologie und pathologischen Anatomie des Gehörorgans. *Ibid.*, 1867, xvii, 1656: 1868, xviii, 113. *Also:* Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 14; 30. ———. Physiological experiments on the functions of the membrana tympani and ossicula of the ear in health and in disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 152. ———. Zur Physiologie des Schallleitungs-Apparates. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 499-501. ———. Zur mikroskopischen Anatomie des Mittelohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 1-3, 1 pl. ———. Zur Anatomie des Gehörorgans. *In:* Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4°, Leipz., 1874, pt. 1, pp. xxv-xxxii, 2 pl. *Also:* Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, ix, 158-168, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, 4-6. ———, Ueber Anastomosen zwischen den Gefässbezirken des Mittelohres und des Labyrinths. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 237-243, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 742.—**Prussak** (A. F.) K anatomiy tchelovietcheskoy barabannoy pereponki. [Anatomy of tympanum.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 357; 369; 385; 393. ———, Zur Physiologie und Anatomie des Blutstroms in der Trommelhöhle. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1868), 1869, iii, 86-103, 2 pl.—**Retzius** (G.) Om hörselnervens ändningssätt i maculæ och cristæ acusticæ. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 17, 1-4.—**Ribes** (F.) Tympan. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, lvi, 149-162. ———. Mémoire sur quelques parties de l'oreille interne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xii, 260; 349.—**Riemann** (B.) Mechanik des Ohres. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 129-143.—**Rinne** (H. A.) Beiträge zur Physiologie des menschlichen Ohres. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlv, 71-123; xlvi, 45-72. ———. Beitrag zur Physiologie des menschlichen Ohres. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiv, 12-64.—**Rüdinger.** Ueber die Entstehungsweise der knöchernen Canäle in der Umgebung der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 57.—**Rumbold** (T. F.) The method of air-supply to the middle ear; the density of the air in this cavity; the cause of the uniform concavity of the membrana tympani, and the functions of the Eustachian tube. [*From:* The hygiene and treatment of catarrh.] St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 59-69.—**Samelsohn** (J.) Zur Kenntniss des subjectiven Hörens wirklicher musikalischer Töne und Klänge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 509-513.—**Sapolini** (G.) Sulla irrigazione arteriosa centrale dell' organo acustico. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxix, 589-612.—**Schmaltz.** Ueber das sogenannte Schleimpolster in der Paukenhöhle des Neugeborenen und seine forensische Bedeutung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1875-6, 97-99.—**Schmidekam.** Experimentelle Studien zur Physiologie des Gehörorgans; mit Zusätzen von Hensen. Arb. a. d. Kieler physiol. Inst. (1868), 1869, 30-102. *Also* [Rev.]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, vi, 153; 175.—**Sexton** (S.) The relations of the conducting mechanism of the ear to abnormal hearing. Tr. Am. Otol. Soc. 1875-81, Bost., 1881, ii, 235-251.—**Shand** (W.) On the agency of sound in the human ear. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i,

Ear.

654–658.—**Steinbrügge** (H.) Ueber den Sinus tympani. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 1–5. ———. Ein Beitrag zur Topographie der menschlichen Vorhofsgebilde. *Ibid.*, 1880–81, x, 257–261, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 309–314, 1 pl. ———. Ueber ein eigenthümliches Verhalten des Pflasterepithels der endolymphatischen Räume des Menschen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880–81, x, 109–113, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 145–148, 1 pl.—**Steinheim.** Zur Physiologie des Gehörs. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xxxiii, 277–281.—**Swan** (J.) Observations on some points relating to the physiology and pathology of the ear. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 422–426. ———. On the physiology of the ear. *Ibid.*, 1821, xi, 330–336.—**Sycyanko** (I. S.) Opiti nad vlijaniem galvanicheskago toka na sluchovie nervi. [On the effect of the galvanic current on the auditory nerve.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 177; 185. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 601–613.—**Sym** (J.) An inquiry into the mechanical functions of the ear. Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 48–63, 1 pl.—**Tamassia** (A.) Dell' irrigazione sanguigna nella cavità del timpano e nel fondo dell' occhio nell' appiccamento. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, pt. 2, 1–19.—**Thomas** (C. H.) Researches on hearing through the medium of the teeth and cranial bones. Phila. M. Times, 1881–2, x, 269–273. *Also*, Reprint.—**Thompson** (A.) Considerations nouvelles sur l'anatomie de l'oreille. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xii, 305–309.—**Toynbee** (J.) On the mode of dissecting the ear for the purpose of pathological investigation. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 257–259. ———. On the mode in which sonorous undulations are conveyed from the membrana tympani to the labyrinth in the human ear. Lancet, Lond., 1859, i, 612.—**von Troeltsch.** Die Untersuchung des Gehörorgans an der Leiche. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 513–522.—**Urbantschitsch** (V.) Beiträge zur Anatomie der Paukenhöhle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873–4, n. F., ii, 54–61. ———. Ueber die erste Anlage des Mittelohres und des Trommelfelles. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 1–20, 2 pl. ———. Das Lumen des äusseren Gehörganges bei Embryonen und Neugeborenen. *Ibid.*, 1878, ii, 131–136.—**Uspenskii** (M.) K' voprosu o slizistoi obolochkai barabannoi polosti. [On the mucous membrane of the tympanum.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 121.—**Vieussens** (R.) The organ of hearing. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 43–56.—**Voltolini** (R.) Ueber die Bedeutung und den Werth des Gehörorganes im Vergleich zum Sehorgan. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 41; 61.—**Vrolik** (W.) Quæritur brevis et distincta expositio fabricæ et functionis organi auditus in homine, recentiorum etiam anatomicorum observationibus et anatome comparata ita illustrata ut ex hisce pateat quænam sit hujus organi pars ad audiendum maxime necessaria, et qua in re illud præstantius in homine quam in brutis sit censendum. Ann. Acad. Rheno-Traject. (1820–21), 1822 [pt. 4], 1–96, 1 pl.—**Vulpian** (A.) Effets sécrétoires et circulatoires produits par la faradisation des nerfs qui traversent la caisse du tympan. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 273–277. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 448.—**Vulpian** (A.) & **Journiac.** Sur les phénomènes d'excitation sécrétoire qui se manifestent chez le lapin, sous l'influence de la faradisation de la caisse du tympan. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 393. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 461.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Preparations of the petrous bone, shewing the cavity of the ear filled with ink, thrown in through the Eustachian tube, by means of the Eustachian catheter. [Rep. by Murchison.] Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 274. ———. Demonstration an einem Ohrpräparate. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875–6, vii, pt. 1, 37. ———. Zur Function der Membran des runden Fensters (Membrana tympani secundaria). Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 17–20. ———. Ueber einige Haupt-Ergebnisse eigener neuen physikalischen und anatomischen Untersuchungen am Gehörorgan. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877–8), 1879, ix, 1–6.—**Weil.** Reflexwirkung im Gebiete des Gehörorganes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 68.—**Wendt** (H.) Ueber das Verhalten der Paukenhöhle beim Fötus und beim Neugeborenen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 97–124.—**Zaufal** (E.) Sectionen des Gehörorganes von Neugeborenen und Säuglingen. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 118–124. ———. Die Plica salpingopharyngea (Wulstfalte). Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879–80, xv, 96–144, 4 pl.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber die Venen der Retromaxillargrube und deren Beziehungen zu dem Gehörorgane. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 49–53. ———. Ueber die Vorhofswasserleitung des Menschen. *Ibid.*, 81–85. ———. Beitrag zur Anatomie des Gehörorganes. *Ibid.*, 1878, xii, 25; 45; 81. ———. Statistische Behandlung, die Umwandlung des Paukenringes in den Gehörgang betreffend. Med. Jahrb., Wien, 1880, 29.

Ear (*Abnormities of*).

See, also, **Auditory** *canal* (*External, Atresia, etc., of*); **Auricle** (*Abnormities of*); **Deaf-mutes.**

CAVÉ (H.-E.) * De l'imperforation congénitale du conduit auditif externe. 4°. *Paris*, 1877.

HEUSINGER (C. F.) Specimen malæ conformationis organorum auditus humani rarissimum. fol. *Jenæ*, 1824.

SCHMITZ (F.) * Ueber Fistula auris congenita und andere Missbildungen des Ohres. 8°. *Halle*, 1873.

Bernard. Sur un vice d'organisation de l'oreille externe. J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 167.—**Betz** (F.) Fistula auris congenita. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 135.—**Bonnafont.** Imperforation congéniale du conduit auditif gauche existant près la membrane du tympan; surdité complète de cette oreille; nouveau procédé opératoire pour détruire l'obstacle. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, viii, 160–173.—**Bürkner** (K.) Die Ossificationslücke im äusseren Gehörgange. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiii, 163–183. ———. Ein einzelner Knorpel im kindlichen Gehörgange. *Ibid.*, 191–193. ———. Zur Casuistik der Knochenlücken im Schläfenbeine. *Ibid.*, xiv, 136–140.—**Case** of absence of the auditory canal, with but partial loss of hearing. Boston M. & S. J., 1835, xi, 419.—**Cassells** (J. P.) On malformations of the auricle and external auditory meatus, congenital and acquired; injuries of the auricle and meatus; value of early incision in the treatment of the inflammatory affections of the meatus; injury of the mastoid and rupture of lateral sinus. Glasgow M. J., 1876, viii, 185–200.—**Catala.** Ectopie double du pavillon de l'oreille; absence complète du conduit auditif externe, de la membrane et de la caisse du tympan; absence du poumon gauche et du rein du même côté. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, v, 120–129. Rap. de Dubrueil, 129–146. *Also:* Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1842, 2. s., ii, 361–368.—**Chantreuil.** Oblitération du conduit auditif externe chez un nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 149.—**Chowne.** Congenital absence of the auricle, and malposition of the external meatus. Lancet, Lond., 1860, ii, 59.—**Cock** (E.) On malformation of the internal ear, being the result of post mortem investigations performed in five cases of congenital deafness. Med.-Chir. Tr., Lond., 1835, xix, 152–161.—**Dardel.** Anomalie de l'oreille interne, chez un sourd-muet de naissance. (Ankylose de l'étrier; absence du trou rond.) Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 155–157.—**Fitch** (G. L.) A case of monstrosity. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872, n. s., vi, 393.—**Flehinger.** Beiträge zur Lehre von den Entwicklungs-Fehlern der äussern Gehörorgane. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, xi, 123.—**Fleischmann** (A.) Case of congenital absence of the meatus externus of the left ear. Lancet, Lond., 1869, ii, 151.—**Friedlowsky** (A.) Ueber abnorme Oeffnungen an der unteren Wand der Paukenhöhle und das Vorkommen von einem Sulcus caroticus statt des gleichnamigen Canals. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 121–123.—**Gerlach** (L.) Ueber das Vorkommen von zwei Ampullen an dem äusseren (horizontalen) Bogengang des knöchernen Labyrinthes. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879–80, xii, 8.—**Girdlestone** (T. M.) Case of branchial fistulæ. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 322.—**Hunt** (D.) Microtia. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 3–11, 3 pl.—**Knapp** (H.) Bilateral rudimentary auricle with absence of the external auditory canal. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 119. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881–2, xi, 55. ———: Congenital fibrous closure of the meatus; opening frustrated by auditory hæmatophilia. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 19–22.—**Lesser.** Klinische Studie über seltnere Formen congenitaler Missbildungen im Bereiche des Kiemenbogens. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 311–321, 1 pl.—**Lloyd.** Fœtus displaying absence of the external auditory meatus on both sides. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 139.—**Loudon** (C.) Case of congenital occlusion of the meatus auditorius externus, where nature effected a cure. Glasgow M. J., 1829, ii, 139.—**McConnell** (J. F. P.) A case of congenital malformation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 10.—**Michel.** Mémoire sur les anomalies congénitales de l'oreille interne. Gaz. méd. de Strasb., 1863, 2. s., iii, 55–58.—**Miot** (C.) Des rétrécissements du conduit auditif externe. France méd., Par., 1871, xviii, 162; 169; 185.—**Moos** (S.) Rare anomalies, both congenital and acquired, occurring in the ears of a deaf mute. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, no. 1, 139–153. ———. Sectionsbefund bei einer Taubstummen. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 247–249.—**Moos** (S.) & **Steinbrügge** (H.) Pathologisch-anatomischer Befund in einem Fall von Missbildung des rechten Ohres. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880–81, x, 15–20. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 54–59. ——— ———. Ueber das combinirte Vorkommen von Entwickelungsstörungen und rhachitischen Veränderungen im Gehörorgan eines Cretinen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881–2, xi, 40–47. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 1–8. ——— ———. Doppelseitiger Mangel des ganzen Labyrinths bei einem Taubstummen; Verwerthung des Befundes für die Entwicklungsgeschichte und die Nervenphysiologie. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 281–287.—**Morgan** (J.

Ear (*Abnormities of*).

H.) Two cases of congenital macrostoma, accompanied by malformation of the auricles and by the presence of auricular appendages. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 613.—**Mori** (G.) Sopra alcune alterazioni congenite dell' organo dell' udito. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1875, ccxxxii, 24: 250, 2 pl.—**Moxhay.** [Remarkable deformities of the ears and face.] Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 521.—**Munk** (H.) Ein Fall von einseitigem Fehlen aller Bogengänge bei der Taube. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878, 347.—**Munro** (W. S. J. H.) Case of congenital absence of the external meatus of the right ear. Lancet, Lond., 1869, ii, 41.—**Mussey** (R. D.) Congenital absence of the meatus auditorius externus of both ears, without much impairing the hearing. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 378–380. *Also, transl.:* J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 1. St., 109–111.—**Oeffinger** (H.) Ueber einige auffallende Missbildungen des äussern und innern Ohres. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxi, 30–32, 1 pl.—**Paget** (J.) Cases of branchial fistulæ in the external ears. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 41–50. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1878, viii, 257.—**Pflüger.** Ein Fall von Fistula auris congenita. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, viii, 132.—**Richardson** (F. L. C.) Congenital malformation [auditory apparatus on the right side wanting]. Lancet, Lond., 1882, i, 465.—**Robb** (W. H.) A case of microtia. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 278, 1 pl.—**de San Juan** (A. M.) Falta total congénita del conducto auditivo esterno y de la mayor parte del pabellon de la oreja derecha, en un sugeto de 52 años. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 531–535.—**Schallgruber** (J.) Einige Anomalien im Baue des Hörorgans beym Menschen. *In his:* Abhandl. . . . d. Gerichtsarzneyk., 8°, Grätz, 1823, 131–138.—**Sexton** (S.) Anomalies of the membrana tympani and ossicles from interruption of intratympanic air-supply. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 273–277. *Also,* Reprint.—**Thomson** (A.) Notice of several cases of malformation of the external ear, together with experiments on the state of hearing in such persons. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, n. s., i, 420; 729.—**Thurnam** (J.) Examination of the organs of hearing, from a boy aged 13, the subject of congenital deafness. Med.-Chir. Tr., Lond., 1835, xix, 162–166.—**Toynbee** (J.) Congenital malformation in the ears of a child. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847, n. s., i, 738–740. ———. Congenital malformation of the external ear and meatus on each side. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 435.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber die als Fistula auris congenita bezeichnete Bildungsanomalie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 85–89. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1877–8, xxiii, 690–695.—**Virchow** (R.) Ueber Missbildungen am Ohr und im Bereiche des ersten Kiemenbogens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 221, 1 pl.—**Voltolini** (R.) Section des Gehörorgans eines Hemicephalus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 111–113, 1 pl.—**Wallmann** (A.) Ueber Missbildungen des knöchernen Gehörorganes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 503–510, 1 pl.—**Weber** (E. H.) Ueber die Verschmelzung der beiden Gehörorgäne. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 305–320, 1 pl.—**Wreden** (R.) Beschreibung und Kritik einer angeborenen Missbildung des Ohres, nebst Berücksichtigung des Verhältnisses des Trommelfellwinkels zum Sattelwinkel. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xiii, 204–219, 2 pl. ———. Zur Casuistik der angeborenen Missbildungen des Ohres. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 21–29.

Ear (*Cancer and tumors of*).

See, also, **Auditory** *canal* (*External, Exostosis of*); **Auditory** *canal* (*External, Polypus, etc., of*); **Auricle** (*Cancer, etc., of*); **Auricle** (*Tumors of*).

Ariza. Pólipo mucoso del oido derecho implantado en la caja; otorrea abundante y fétida; extirpacion de aquel y curacion de ésta con el sulfuro de calcio. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 257–259.—**Arnold** (J. D.) Some considerations on aural growths, with two cases of polyp of the middle ear. Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix, 193–198.—**Buck** (A. H.) A case of polypoid angioma cavernosum situated in the external auditory canal, and originating by a slender pedicle in the manubrium mallei. Tr. Am. Otol. Soc., 3. meet., Bost., 1870, 75–78. ———. A case of intratympanic vascular growth, with membrana tympani intact. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 126. ———. Micro-photograph of a peculiar pear-shaped body found in the middle ear. *Ibid.*, 1882, iv, 186, 1 pl.—**Bulckens.** Observation de polype de l'oreille. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines, 1841, iv, 101–104.—**Burckhardt-Merian** (A.) Fall von Fibrosarkom des inneren Ohres, ausgehend von der Dura mater. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xiii, 11–18.—**Burnett** (C. H.) Aural polyp. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 197–199. ———. Polypi from the ear, with portions of a necrosed incus. *Ibid.*, 199.—**Cassells** (J. P.) Clinical report of three cases of malignant ear disease. Glasgow M. J., 1879, xii, 447–449.—**De Ceuleneer.** Observation de mélicéris. [Rap. de Beydler.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1842, viii, 95.—**Delstanche** fils & **Stocquart.** Cancer épithélial primitif du canal externe de l'oreille. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxix, 113; 210. *Also, transl.:* Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879, xv, 21–34.—**Duncanson** (J. K.) Case of mollusous tumour of the ear, complicated with polypi and a fistulous opening behind the auricle communicating with the internal ear, and stretching up to a cavity on the temple two inches above the auricle under the muscular structures. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 390–394.—**Finley** (R. P.) Fibroid tumor of the ear. Phila. M. Times, 1879, ix, 208.—**Gellé.** Des tumeurs pulsatiles de la caisse du tympan. Tribune méd., Par., 1879, xii, 498; 523; 548.—**Gruber** (J.) Das Cholesteatom im Gehörorgane. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 282; 290. ———. Zur Lehre von der Knorpel- und Knochenneubildung im Gehörorgane. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 197; 229; 264.—**Harlan** (G. C.) Two cases of malignant disease of the ear (sarcoma). Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 202. *Also:* Phila. M. Times, 1871–2, ii, 116. ———. Malignant disease of the ear, with paralysis of some of the cranial nerves. *Ibid.*, 1873–4, iv, 166.—**Hartmann** (A.) Ein Fall von Rundzellensarcom, ausgehend von der Trommelhöhle. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 213–216. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 49–52.—**Hessler** (H.) Fall von Cholesteatom. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 43–48.—**Hinton** (J.) Sebaceous tumour within the tympanum originating on the external surface of the membrana tympani, bands of membrane occupying the cavity. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1863, 3. s., ix, 264–268, 1 pl. ———. Sebaceous tumour in the tympanum. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 233–235. ———. Small tumour within the tympanum; cicatrix (?) of the membrana tympani. *Ibid.*, 236. ———. Sebaceous tumour and hairs in the tympanum of a boy. *Ibid.*, 1866, xvii, 275. ———. Removal of a solid mass, probably a growth, from the tympanum, by incision of the membrana tympani. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 75–77.—**Kipp** (C. J.) A case of epithelioma of the middle ear. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1881, ii, pt. 5, pp. 484–487. *Also:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 206–209. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881–2, xi, 6–8.—**Knapp** (H.) A case of parotidean and intratympanic malignant tumor. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 311–321. ———. On the treatment of oral polypi. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 50–63.—**Küpper.** Cholesteatom des Trommelfelles [zufälliger Leichenbefund]. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 18.—**Lange** (V.) Nogle korte bemærkninger om örepolyper. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 11, pp. 1–10. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 283–291.—**McKay** (J.) Aural polypus, facial paralysis, mastoiditis and chronic meningitis, with recovery from the two latter. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 32.—**Moos** (S.) Exstirpation des ganzen Hammers gleichzeitig mit einem von seinem Handgriff entspringenden Polypen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 217–220. ———. Ein Fall von Geschmackslähmung nach Exstirpation eines von der Steigbügelregion entspringenden Polypen. *Ibid.*, 222.—**Pipin** (P. N.) Sarcoma papillare parvi-globo-cellulare in aure sinistra. Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1403. *Also:* Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1880, xvii, 55–57.—**Polaillon.** Carcinome de l'oreille moyenne et du rocher; destruction d'une partie de la base du crâne et de l'atlas. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 254–262.—**Politzer** (A.) Krankengeschichte und Sectionsbefund eines an Carcinoma aur. med. et labyrinth. dext. verstorbenen 47jährigen Mannes. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 406–408. ———. Primäre bösartige Neubildungen im Gehörorgane. Wien. med. Bl., 1882, v, 257; 289.—**Renaut** (J.) Périmyringite villeuse; tumeur polypiforme du tympan. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 78.—**Richardson** (W. L.) [Cystic tumor in ear.] Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 302.—**Robertson** (C. A.) A case of malignant disease in the ear. Tr. Am. Otol. Soc., 3. meet., Bost., 1870, 35–37.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) A polypus in the ear for forty years (?) Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 145.—**Rouse.** [Ear; malignant disease.] St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 338.—**Schwartze** (H.) Fall von primärem Epithelial-Krebs des Mittelohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, ix, 208–219, 2 pl.—**Suñé y Molist** (L.) Pólipo célulo-globular del disco timpánico; utilidad diagnóstica y terapéutica del acido crómico. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 118–121. ———. Osteosarcoma del aparato auditivo. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 257–259.—**Todd** (C. A.) Vascular tumor (aneurismal) of the deeper parts of the external auditory canal. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 187–189.—**Toynbee** (J.) Encephaloid disease of the tympanic cavity extending to the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 303–306.—**Turnbull** (L.) Morbid growths of the ear, and their treatment, with illustrative cases. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 359–370. *Also* [Abstr.] *transl.:* Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1133.—**Urbantschitsch** (V.) Fälle von Bildungen am Trommelfelle und im äusseren Gehörgange. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 129.—**Weir** (R. F.) Two cases of intratympanic vascular tumor, with a pulsating intact drum-membrane. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 120–125.—**Wendt** (H.) Ueber ein endotheliales Cholesteatom des Trommelfelles, nebst Bemerkungen zur Histologie der

Ear (*Cancer and tumors of*).

Eigenschicht. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 551–561, 1 pl.—**Zaufal** (E.) Paukenhöhlenpolyp bei imperforirtem Trommelfelle; Spaltung des Trommelfelles und Durchtritt des Polypen durch die künstliche Oeffnung; spontane Abstossung des Polypen unter einer heftigen Blutung; Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 469; 499.

Ear (*Cauterization of*).

See **Epilepsy** (*Treatment of*); **Neuralgia** (*Facial, etc.*); **Sciatica** (*Treatment of*).

Ear (*Comparative anatomy of*).

See, also, **Labyrinth.**

BELLINGERI (C. F.) Sulla struttura e posizione degli organi dell' udito e della vista nei principali generi mammiferi. 4°. [*n. p., n. d.*]

BRESCHET (G.) Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de l'ouïe des poissons. 4°. *Paris*, 1838.

COMPARETTI (A.) Observationes anatomicæ de aure interna comparata. 4°. *Patavii*, 1789.

POHL (C. E.) Expositio generalis anatomica organi auditus per classes animalium. 4°. *Vindobonæ*, 1818.

RAPP (W.) Anzeige der Eröffnung des neuerbauten anatomischen Theaters der Universität Tübingen. Mit Bemerkungen über die Gehörwerkzeuge der Cetaceen. 4°. *Tübingen*, 1836.

SCHURTZ (C. H.) * De auditus orthopterorum organis. 8°. *Lipsiæ*, [1859].

WILPERT (C.) * De differentia organi auditus animalium. 4°. [*Dorpat*], 1804.

Boettcher (A.) Ueber den Aquæductus vestibuli bei Katzen und Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1869, 372–380, 1 pl. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 157–159.—**Cisow** (A.) Ueber das Gehörorgan der Ganoiden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1880, xviii, 486–519, 2 pl.—**Claus** (C.) Das Gehörorgan der Heteropoden. *Ibid.*, 1875, xii, 103–118, 1 pl. ———. Ueber den acustischen Apparat im Gehörorgan der Heteropoden. *Ibid.*, 1878, xv, 341–348, 1 pl.—**Deiters** (O.) Ueber das innere Gehörorgan der Amphibien. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1862, 262–310, 3 pl.—**von Ebner** (V.) Das Nervenepithel der Crista acustica in den Ampullen der Vögel. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1873, iii, 1–25, 1 pl.—**Flesch** (M.) Die Anwendung von Gemischen der Chromsäure und Osmiumsäure zur Untersuchung des Gehör-Organes kleinerer Thiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xvi, 300–302.—**Fonberg** (M.) O naczyniorachowych nerwach ucha królika. [Vessels and nerves of ear of rabbit.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 324–328.—**Gellé.** Sur la transformation de l'oreille dans la série des vertébrés et sur la valeur anthropologique de l'apophyse mastoïde comme signe indicateur de la station bipède de l'homme. Bull. Soc. d'anthrop de Par., 1877, 2. s., xii, 403–413.—**Graber** (V.) Die chordotonalen Sinnesorgane und das Gehör der Insecten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881–2, xx, 506–640, 6 pl.: 1882–3, xxi, 65–145.—**Gruber** (J.) Ueber die Entwicklung des Steigbügels und des ovalen Fensters im Gehörorgane der Säugethiere. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 336. ———. Zur Entwicklungsgeschichte des Hörorganes der Säugethiere und des Menschen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 54.—**Hasse** (C.) Bemerkungen über das Gehörorgan der Fische. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1869, i, 92–104.—**Hensen** (V.) Beobachtungen über die Thätigkeit des Trommelfellspanners bei Hund und Katze. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878, 312–319.—**Hunt** (D.) A comparative sketch of the early development of the ear and eye in the pig, together with a new account of the development of the meatus externus, drum, and Eustachian tube. Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y., 1877, 104–112. *Also*, Reprint.—**von Ihering** (H.) Die Gehörwerkzeuge der Mollusken in ihrer Bedeutung für das natürliche System derselben. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1876–7, 9. Hft., 35–65. *Also*, Reprint.—**Kessel** (J.) Beitrag zum Baue der Paukenhöhlenschleimhaut des Hundes und der Katze. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 81–84.—**Landois** (H.) Das Gehörorgan des Hirschkäfers (Lucanus cervus). Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 88–95, 1 pl.—**Leydig** (F.) Ueber das Gehörorgan der Gasteropoden. *Ibid.*, 1871, vii, 202–219.—**Otto** (A. W.) Ueber die Gehörorgane des Lepidoloprus trachyrhynchus und cælorrhynchus. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 86–96, 1 pl.—**Pritchard** (U.) The cochlea of the ornithorhynchus platypus compared with that of ordinary mammals and of birds. Phil. Tr., Lond., 1881–2, clxxii, 267–282, 2 pl.—**Retzius** (G.) Das membranöse Gehörorgan von Polypterus bichir, Geoffr. und Calamoichthys calabaricus, J. A. Smith. Biol. Untersuch., Stockholm, 1881, i, 61–66, 1 pl. ———. Till kännedomen om innerörats morfologi hos ryggradsdjuren. Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 12, 6–10. *Also, transl.:* Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 235–244.—**Rüdinger.** Ueber den Aquæductus vestibuli des Menschen und des Phyllodactylus europæus. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1876, ii, 214–230, 2 pl.—**Schenk** (S.) Untersuchungen über die erste Anlage des Gehörorgans der Batrachier. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1864, i, 1. Abth.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 649–653, 1 pl.—**Schmidt** (O.) Die Gehörorgane der Heuschrecken. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 195–215, 3 pl.—**Sym** (J.) On the ears of the haddock and the herring. Lond. M. Gaz., 1833, xiii, 42–44.—**Weber** (E. H.) Vergleichende Anatomie der Gehörwerkzeuge. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl, 1819, v, 323–332.

Ear (*Discharge from*).

See **Ear** (*Diseases of, Catarrhal, etc.*); **Ear** (*Hæmorrhage from*); **Head** (*Injuries of*), *with discharge from ear.*

Ear (*Diseases of*).

See, also, **Audition** (*Abnormal, etc.*); **Auditory** *canal* (*External, Diseases of*); **Auricle** (*Diseases of*); **Bright's** *disease* (*Diagnosis, etc., of*); **Catarrh** (*Nasal, etc.*); **Deaf-mutes**; **Deafness**; **Ear**; **Ear** (*Ossicles of*); **Eustachian** *tube* (*Exploration, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Membrana** *tympani* (*Diseases, etc., of*); **Nerve** (*Auditory, Pathology of*); **Otology**; **Phonophobia**; **Tensor** *tympani* (*Spasm of*); **Vertigo** *from aural disease.*

ADAM (C.-L.) * Otopathies, ou affections de l'oreille et de ses annexes comme causes de surdité. 4°. *Paris*, 1849.

AGNEW (C. R.) Clinical contribution to otology. 8°. [*New York, n. d.*]

AKERLY (S.) Observations and correspondence on the nature and cure of deafness, [etc.] 8°. *New York*, 1824.

BALL (G.) * De aure humana et ejus morbis. 8°. *Edinburgi*, 1815.

BAUER (B. E.) * De morbis organi auditorii præstantissimis. 8°. *Berolini*, 1866.

BAUNSCHEIDT (C.) Das Ohr, seine Krankheiten und deren Heilung durch den Baunscheidtismus. 8°. *Bonn*, 1874.

BECK (C. J.) Die Krankheiten des Gehörorganes. 8°. *Heidelberg*, 1827.

BILLIARD (L.-É.-G.) * Remarques sur quelques affections de l'oreille et sur leur traitement. 4°. *Paris*, 1879.

BODINIER (J.-V.) * Quelques réflexions sur l'importance de l'étude des maladies de l'oreille et de l'eczéma de cette région. 4°. *Paris*, 1844.

BONNAFONT (J.-P.) Traité théorique et pratique des maladies de l'oreille et des organes de l'audition. 8°. *Paris*, 1860.

BRAITHWAITE (W.) & BRAITHWAITE (J.) On affections of the eye and ear, embracing the opinions and practice of the most eminent surgeons during the last half-year. sm. 8°. *London*, 1867.

Repr. from: Retrosp. of Med., Lond., 1867, lvi.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Gehörorgans. 8°. *Berlin*, 1840.

BRUNNER (G.) Das Ohr im gesunden und kranken Zustande. 8°. *Zürich*, 1867.

BRYAN (J.) A treatise on the anatomy, physiology, and diseases of the human ear. 8°. *Philadelphia*, 1851.

BUCHANAN (T.) An engraved representation of the anatomy of the human ear. . . . To which are added surgical remarks on introducing the probe and catheter into the Eustachian tube by the nostril; on the operation of puncturing the

Ear (*Diseases of*).

membrana tympani; and a synoptical table of the diseases of the ear. imp. fol. *London*, 1823.

———. Illustrations of acoustic surgery. 8°. *London*, 1825.

———. Physiological illustrations of the organ of hearing . . . with further remarks on the treatment of diminution of hearing, arising from imperfect secretions, etc. sm. 4°. *London*, 1828.

Buck (A. H.) A report of three cases of acute diseases of the ear. 8°. [*Boston*, 1873.]

Repr. from: Tr. Am. Otol. Soc., 1873.

———. Diagnosis and treatment of ear diseases. 8°. *New York*, 1880.

Burnett (C. H.) The ear; its anatomy, physiology, and diseases . . . 8°. *Philadelphia*, 1877.

Caswell (C.) The physiology of the organ of hearing . . . together with its pathology and the treatments of the injuries and diseases to which it is liable. 8°. *London*, 1833.

Colladon (H.) L'oreille et la surdité. Hygiène de l'oreille; conseils au public; maladies de l'oreille; surdi-mutité; médecine légale; hérédité. 8°. *Genève, Bâle et Lyon*, 1875.

Curtis (J. H.) A treatise on the physiology and diseases of the ear. 8°. *London*, 1817.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1819.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1823.

———. Abhandlung über den gesunden und kranken Zustand des Ohres. . . . Uebersetzt und mit praktischen Anmerkungen begleitet von H. Robbi. 8°. *Leipzig*, 1819.

———. Advice to the deaf. The present state of aural surgery; with new modes of curing diseases of the ear . . . Being the substance of a lecture. 2. ed. 8°. *London*, 1841.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1845.

Dalby (W. B.) Lectures on diseases and injuries of the ear. 8°. *London*, 1873.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1880.

Deleau (N.) Extrait d'un ouvrage inédit intitulé: Traitement des maladies de l'oreille moyenne qui engendrent la surdité. 8°. *Paris*, 1830.

———. Introduction à des recherches pratiques sur les maladies de l'oreille qui occasionnent la surdité, et sur le développement de l'ouïe et de la parole chez les sourds-muets qui en sont susceptibles. 1. partie. 8°. *Paris*, 1834.

De-Rossi (E.) Le malattie dell' orecchio. 8°. *Genova*, 1871.

Descriptive (A) catalogue of preparations illustrative of the diseases of the ear, in the museum of Joseph Toynbee. 8°. *London*, 1857.

Duverney (J.-G.) Traité de l'organe de l'ouïe, contenant la structure, les usages et les maladies de toutes les parties de l'oreille. 12°. *Paris*, 1683.

———. The same. Nouv. éd. 12°. *Leide*, 1731.

———. The same. Transl. from the French. 12°. *London*, 1737.

Ehrhorn (J. G.) *De morbis aurium. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1761.

Erhard (J.) Reform der Ohrenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1855.

———. Rationelle Otiatrik nach klinischen Beobachtungen bearbeitet. 8°. *Erlangen*, 1859.

———. Klinische Otiatrie. 8°. *Berlin*, 1863.

———. Vorträge über die Krankheiten des Ohres. 8°. *Leipzig*, 1875.

Eschke (C. A.) *De auditus vitiis. 8°. *Berolini*, 1819.

Field (G. P.) Diseases of the ear. 8°. *London*, 1879.

Ear (*Diseases of*).

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1882.

Frank (M.) Praktische Anleitung zur Erkenntniss und Behandlung der Ohrenkrankheiten. roy. 8°. *Erlangen*, 1845.

Friedrich. Die Krankheiten des Gehörorganes. 12°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1866.

Giampietro (E.) Trattato delle malattie dell' orecchio. 8°. *Napoli*, 1863.

Gilbert (J. P.) A treatise on deafness and diseases of the eye and ear . . . illustrated with cases. 8°. *Albany*, 1858.

Gross (S. D.) Jika Teko. [Essentials of otology. Extracted and translated by Dr. Kashiwabara of Shidzuoka.] 2 v. 8°. *Tokio* (*Yedo*), 1873.

Japanese text.

Gruber (J.) Lehrbuch der Ohrenheilkunde, mit besonderer Rücksicht auf Anatomie und Physiologie. 8°. *Wien*, 1870.

Haas (J. J.) *De auditus vitiis surditatem et difficilem auditum producentibus. 4°. *Lipsiæ*, 1782.

Hagen (R.) Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde. 6 pts. in 1 v. 8°. *Leipzig*, 1866–9.

———. L'oreille et les soins qu'elle réclame. Traduit de l'allemand par Delstanche. 12°. *Paris*, 1868.

Harvey (W.) The ear in health and disease, with practical remarks on the prevention and treatment of deafness. 4. ed. 8°. *London*, 1865.

Harvey & Buchanan. New and improved synoptical table of the diseases of the human ear, with their symptoms, causes, and treatment. fol. *Hull*, 1848.

Heilmaier (M.) *De morbis quibusdam organi auditus, præcipue ejus partium externarum. 8°. *Landishuti*, 1824.

Heydloff (J.) *Ueber Ohrkrankheiten als Folge und Ursache von Allgemeinkrankheiten. 8°. *Halle a. S.*, [1876].

Hinton (J.) Atlas of the membrana tympani, with descriptive text, being illustrations of diseases of the ear. 8°. *London*, 1874.

———. The questions of aural surgery. 12°. *London*, 1874.

van der Hoeven (J.) *De morbis aurium auditusque. 8°. *Lugd. Bat.*, 1824.

Hubert Valleroux (E.) Essai théorique et pratique sur les maladies de l'oreille. 8°. *Paris*, 1846.

Itard (J.-M.-G.) Traité des maladies de l'oreille et de l'audition. 2 v. 8°. *Paris*, 1821.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1842.

Jones (H. M.) A practical treatise on aural surgery. 12°. *London*, 1878.

Jones (T. W.) Defects of sight and hearing. Edited, with additions, by Laurence Turnbull. 8°. *Philadelphia*, 1859.

Kohl (F. E.) *Uebersicht über die wichtigsten Krankheiten des Gehörorganes. 8°. *Leipzig*, 1868.

Kramer (W.) The nature and treatment of diseases of the ear. 2. ed. of the author's treatise on chronic deafness. Transl. by J. R. Bennett. 8°. *London*, 1837.

Also [Rev.], *in:* Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 44–68 (J. B. Breschet).

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1838.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1838.

In: Dunglison's Medical Library.

———. Beiträge zur Ohrenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1845.

———. Traité des maladies de l'oreille. Traduit de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses, par P. Menière. 8°. *Paris*, 1848.

Ear (*Diseases of*).

———. Die Ohrenheilkunde der Gegenwart (1860). 8°. *Berlin*, 1861.

———. The same. The aural surgery of the present day. Transl. by H. Power. With corrections and numerous additions by the author. 8°. *London*, 1863.

———. Ohrenkrankheiten und Ohrenärzte in England und Deutschland. Ein Nachtrag zur Ohrenheilkunde der Gegenwart. 8°. *Berlin*, 1865.

———. Handbuch der Ohrenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1867.

———. Die "exakten" deutschen Ohrenärzte. 8°. *Berlin*, 1871.

LEVINSTEIN (E.) Grundzüge zur practischen Otiatrie mit Berücksichtigung der neuesten therapeutischen Technik und der Anwendung des pneumatischen Cabinets. 8°. *Berlin*, 1865.

LINCKE (C. G.) Handbuch der theoretischen und praktischen Ohrenheilkunde. 3 v. 8°. *Leipzig*, 1837–45.

LOBETHAL (J.) * Conspectus morborum auris humanæ. 8°. *Berolini*, [1833].

MARTINEZ Y GUTIERREZ PACHECO (M.) Tratado elemental de las enfermedades de los oidos. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1873.

MERCER (J.) A probationary essay on the special pathology of the accessory organs of hearing. 8°. *Edinburgh*, 1840.

MIOT (A.) * Quelques remarques sur l'étude et la connaissance des maladies de l'oreille et sur les moyens physiques d'exploration du conduit auditif externe et de la membrane du tympan, à l'état normal adulte. 4°. *Paris*, 1871.

MOOS (S.) Klinik der Ohrenkrankheiten. 8°. *Wien*, 1866.

MORI (G.) Osservazioni anatomiche sulla patologia dell' orecchio. 4°. *Pavia*, 1876.

VON MOSCHZISKER (F. A.) The ear, its diseases and their treatment. 8°. *Philadelphia*, 1864.

NOTTINGHAM (J.) Diseases of the ear. Illustrated by clinical observations. 8°. *London*, 1857.

OHLHAUTH (C.) * De organi acustici vitiis ac morbis. 8°. *Wirceburgi*, [1829].

PETRAEUS (H.) * De morbis aurium. Resp. Joh. Keuchenio.

In his: Nosologia harmonica. 4°. *Marpurgi*, 1615, 205–224.

PILCHER (G.) A treatise on the structure, economy, and diseases of the ear. 1. Am. from 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1843.

POLANSKY (F.) Grundriss zu einer Lehre von den Ohren-Krankheiten. 8°. *Wien*, 1842.

POLITZER (A.) Lehrbuch der Ohrenheilkunde. v. 1. 8°. *Stuttgart*, 1878.

RAU (W.) Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Aerzte und Studirende. 8°. *Berlin*, 1856.

RIVINUS (J. A.) * De auditus vitiis. 4°. *Lipsiæ*, [1717].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, iv, 309.

———. A practical treatise on the diseases of the ear, including the anatomy of the organ. 8°. *New York*, 1873.

SAISSY (J. A.) An essay on the diseases of the internal ear. Translated from the French by Nathan R. Smith. With a supplement on diseases of the external ear, by the translator. 8°. *Baltimore*, 1829.

SANOCKI (A.) De morbis auditus. 8°. *Cracoviæ*, 1829.

SAUNDERS (J. C.) The anatomy of the human ear, illustrated by a series of engravings, of the natural size; with a treatise on the diseases of that organ, the causes of deafness, and their proper treatment. fol. *London*, 1806.

Ear (*Diseases of*).

———. The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed., with notes and additions by W. Price. 8°. *Philadelphia*, 1821.

SCHELHASS (C. F.) * De affectibus aurium in genere. 4°. *Jenæ*, 1705.

SCHMALZ (E.) Erfahrungen über die Krankheiten des Gehöres und ihre Heilung. 8°. *Leipzig*, 1846.

———. Entgegnung auf die Schrift: "Ueber den Werth ohrenärztlicher Erfahrungen mit besonderer Bezugnahme auf Schmalz's Erfahrungen," und Beiträge von W. Kramer, Ohrenärzte in Berlin. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1847.

———. Ueber Untersuchung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und Gehöres. 8°. *Dresden*, 1851.

———. Ueber die Erhaltung des Gehöres, oder das Wichtigste über den Bau und die Verrichtung des Gehör-Organes, über die Krankheiten des Ohres und Gehöres, über die Verhütung derselben, über das dabei zu beobachtende Verhalten und über den Ersatz und die Erleichterung des Gehöres. 4. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1857.

———. The same. 6. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1857.

SCHWARTZE (H.) * Observationes quædam de otologia practica. Resp. Frid. Steudener. 8°. *Halis*, 1863.

———. Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde. 8°. *Würzburg*, 1864.

———. Pathologische Anatomie des Ohres. 8°. *Berlin*, 1878.

———. The same. The pathological anatomy of the ear. With the author's revisions and additions. Translated by J. Orne Green. 8°. *Boston*, 1878.

THOMAS (L.) Essays on ear and throat diseases; ear disease in childhood; ear disease and life assurance; certain peculiar aural and cerebral symptoms; diseases of the tonsils and uvula requiring operation. 8°. *London*, 1878.

TOD (D.) The anatomy and physiology of the organ of hearing; with remarks on congenital deafness, the diseases of the ear, [etc.] 8°. *London*, 1832.

TÖRNROTH (L. H.) * De vitiis auditus, e statu morboso tympani pariter ac tubæ Eustachianæ derivandis. 4°. *Helsingforsiæ*, [1832].

TOGNO (J.) A popular essay on the laws of acoustics, and on the anatomy and physiology of the ear. Followed by seventy-seven cases of persons cured of deafness. 8°. *Philadelphia*, 1834.

TOYNBEE (J.) Pathological researches into the diseases of the ear. 5. & 6. series. 8°. *London*, 1855.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii.
See infra.

———. The diseases of the ear: their nature, diagnosis, and treatment. 8°. *London*, 1860.

———. The same. With a supplement, by James Hinton. 8°. *London*, 1868.

TRIQUET (E.-H.) Traité pratique des maladies de l'oreille. 8°. *Paris*, 1857.

———. Leçons cliniques sur les maladies de l'oreille. 2 v. 8°. *Paris*, 1863–6.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia cophoseos et baryecoiæ. 8°. *Vindobonæ*, 1778.

VON TRÖLTSCH (A.) Die Krankheiten des Ohres, ihre Erkenntniss und Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1862.

———. The same. The diseases of the ear: their diagnosis and treatment. Transl. and edited by D. B. St. John Roosa. From the 2. German ed. 8°. *New York*, 1864.

———. The same. 2. Am. from the 4. German ed. 8°. *New York*, 1869.

Ear (*Diseases of*).

———. Lehrbuch der Ohrenheilkunde mit Einschluss der Anatomie des Ohres. 4. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1868.

———. The surgical diseases of the ear. Transl. by James Hinton. 8°. *London*, 1874.

TUMHEW (H. F.) Die Krankheiten des Gehörs, oder Rath und Hülfe für alle Diejenigen, welche an Schwerhörigkeit, Taubheit u. s. w. leiden. Nebst einem Anhange. 12°. *Nordhausen*, 1835.

TURNBULL (L.) A clinical manual of the diseases of the ear. 8°. *Philadelphia*, 1872.

———. Imperfect hearing and the hygiene of the ear. 8°. *Philadelphia*, 1881.

URBANTSCHITSCH (V.) Traité des maladies de l'oreille. Traduit et annoté par le dr. R. Calmettes. 8°. *Paris*, 1881.

WAHLS (B.) *Ueber Ventilation des Mittelohrs und ihre Störungen. 8°. *Würzburg*, 1869.

WEBER (F. E.) Kurzgefasste otiatrische Mittheilungen für praktische Aerzte. 8°. *Berlin*, 1854.

——— [WEBER-LIEL]. Ueber das Wesen und die Heilbarkeit der häufigsten Form progressiver Schwerhörigkeit. roy. 8°. *Berlin*, 1873.

WEBSTER (A. W.) A new and familiar treatise on the structure of the ear, and on deafness. 8°. *London*, 1836.

WEGELER (J.) *De aurium chirurgia. 8°. *Berolini*, [1829].

WILDE (W. R.) Practical observations on aural surgery, and the nature and treatment of diseases of the ear. 8°. *Philadelphia*, 1853.

WILLIAMS (A. D.) Diseases of the ear, including the necessary anatomy of the organ. 8°. *Cincinnati*, 1873.

WILLIAMS (J.) Treatise on the ear; including its anatomy, physiology, and pathology. 8°. *London*, 1840.

WITTGENSTEIN (M.) *Nonnulla de anatome auris pathologica. 8°. *Berolini*, [1831].

WRIGHT (W.) An essay on the human ear, its anatomical structure and incidental complaints; intended not only for the medical profession, but also, for the use and benefit of all persons afflicted with deafness, [etc.] 8°. *London*, [1817].

———. Deafness, and diseases of the ear. The fallacies of present treatment exposed, and remedies suggested. 8°. *London*, 1860.

YEARSLEY (J.) Contributions to aural surgery No. 3. An outline of the principal diseases of the ear, and their proper treatment. Fourth half yearly report of the institution for curing diseases of the ear. 12°. *London*, 1841.

ZIEGEL (G.) *De aurium morbis nervosis. 8°. *Berolini*, 1848.

Adams (A. W.) The great reproductive power of the membrana tympani; a new method whereby the Eustachian tubes may be permanently opened, dilated and treated; dry catarrh of the middle ear now amenable to treatment; distressing and long-standing tinnitus aurium relieved in a novel way; with illustrative cases. Rocky Mountain M. Rev., Denver, 1880–81, i, 364–371.—**Agnew** (C. R.) & **Webster** (D.) Binaural deafness, probably due to simultaneous exudations into both labyrinths. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 335–338.—**Alter** (H.) Sehr seltener Ausgang einer Ohrenerkrankung, wodurch am Lebenden die Einmündung der Tuba Eustachii in die Paukenhöhle theilweise zu sehen ist. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 225; 237.—**Andeer** (J. J.) Zur Casuistik der Otopatologie. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1874, ix, 139–147, 1 pl.—**Anderson** (T. M'C.) Cases illustrative of diseases of the ear. Glasgow M. J., 1862–3, x, 1; 148; 249; 402; 1863–4, xi, 63; 330; 1864–5, xii, 1; 274; 1865–6, xiii, 291; 1867–8, 3. s., ii, 262.—**Barr** (T.) The importance of a knowledge of diseases of the ear to the student and general practitioner of medicine. *Ibid.*, 1881, xv, 23–34.—**Barrett** (T.) Observations on diseases of the ear. Lancet, Lond., 1852, i, 38–40.—**Becker** (E.) Mittheilungen von der Ohrenstation im Garnison-Lazareth zu Dresden. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 111–145.—**Benedikt** (M.) Ein Vorschlag, Schwerhörigen das Sprachverständniss zu verschaffen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1335–1337.—**Bérard** (A.) & **Raige-Delorme.** Pathologie de l'oreille. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxii, 350–426.—**Bing** (A.) Akute einseitige Taubheit; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 288–291.—**Blake** (C. J.) Late contributions to aural surgery. Pub. Mass. M. Soc. 1869–71, Bost., 1872, iii, 101–124. *Also*, Reprint.—**Bochdalek.** Ein Beitrag zur Pathologie der Gehörwerkzeuge. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 22–27.—**Böke** (J.) Beiträge zur pathol. Anatomie des Ohres. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 377; 385; 393; 409.—**Böning** (F.) Klinisch-otiatrische Mittheilungen. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1867, iv, 17; 114.—**Böttcher** (A.) Ueber das Vorkommen von Kalkablagerungen in der Beinhaut des innern Gehörganges. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 104–108, 1 pl.—**Bremer** (V.) Meddelelser angaænde Behandlingen af fattige Ørepatienter i Kjøbenhavn. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1877, 2. R., iv, 49–53.—**Browne** (L.) The connection between diseases of the ear and general medicine. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 418–420.—**Brunner** (G.) Ein paar Bemerkungen über die Krankheiten des Ohrlabyrinths. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 29–35.—**Buck** (A. H.) Cases illustrating some of the more unusual forms of ear disease. Med Rec., N. Y., 1871–2, vi, 362–366. ———. A few unusual cases met with in ear practice. *Ibid.*, 1872–3, vii, 570–572. ———. Accumulation of mucus in the cavity of the tympanum. Tr. Am. Otol. Soc., 6. meet., Bost., 1873, 65–69. ———. Ultimate forms of granulation tissue in the ear. *Ibid.*, 7. meet., Bost., 1874, i, 534–541. *Also*, Reprint.—**Burckhardt-Merian** (A.) Beiträge zur Prophylaxe und Therapie der Gehörkrankheiten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 521; 549. ———. Beiträge zur Pathologie und pathol. Anatomie des Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878–9, xiv, 175–185.—**Burnett** (C. H.) Three cases of tinnitus aurium and deafness, accompanied by very distinct flushing of the cutaneous surface adjacent to the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 503–505. ———. Keratosis obturans (Wreden). Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 201–203.—**Casper** (J. L.) Die Krankheiten der Ohren und des Gehörs. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 445; xi, 203; 1822, xii, 120.—**Cassells** (J. P.) Notes of cases which suggest some problems in otology and questions in aural pathology. Glasgow M. J., 1874, vi, 336–346. ———. Otological memoranda, being clinical observations illustrative of the diseases and injuries of the ear. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 807–809. *Also*, Reprint. ———. Otological memoranda, being clinical observations illustrative of the diseases and injuries of the ear. Glasgow M. J., 1876, n. s., viii, 185; 307. *Also*, Reprint. ———. On conservative aural surgery. Edinb. M. J., 1876, xxi, 808–815. *Also*, Reprint. ———. On a form of disease of the middle ear, in which the local application of alcohol is especially serviceable. Lancet, Lond., 1874, i, 584. ———. On the study and practice of aural surgery. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 32–42.—**Chapman** (S. H.) Notes on some cases of ear disease. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1876, 63–70.—**Chimani** (R.) Beiträge zur praktischen Ohrenheilkunde. Allg. mil.-ärztl Ztg., Wien, 1865, vi, 385; 395; 404; 411.—**Chisholm** (J. J.) The elucidation of some points in aural surgery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 181–183.—**Coe** (R. W.) Disease of the ear. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1162.—**Dalby** (W. B.) Non-purulent fluid in the cavity of the tympanum. Practitioner, Lond., 1872, viii, 207–214. ———. On diseases and injuries of the ear. Lancet, Lond., 1872, ii, 249; 552; 625; 735; 842; 873. ———. Contributions to aural surgery. *Ibid.*, 1875, i, 752; ii, 446; 1876, i, 126; 493; 1877, i, 157; 191.—**Deleau** jeune. Observations sur les maladies de l'oreille. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 93, 2.—**Deleau** (L.) De l'état actuel du traitement des maladies de l'oreille. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 280–287.—**Delstanche.** Lettres sur l'otologie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 227; xxxv, 441; 543. ———. Remarques sur quelques points relatifs au diagnostic et au traitement des maladies de l'oreille. J. de méd., Brux., 1877, lxv, 3–15.—**Derblich.** Die Krankheiten der Trommelhöhle. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 687–690.—**De Rossi** (E.) Studio teorico-pratico intorno ad alcuni argomenti di otojatria. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxii, 420–432.—**D'Espine** (M.) Nouvelles recherches pratiques sur les causes, le pronostic et le traitement de la surdité. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxviii, 39; 179; 406.—**Elsässer.** Gehörskrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, 3. St., 115–127.—**Erhard.** Berichtigung zu "Toynbee und Erhard". Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 210. ———. Der jetzige Zustand der Otiatrie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lviii, 75–80. ———. Bericht aus der otiatrischen Klinik. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 92; 108; 123; 140. ———. Otiatrische Skizzen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 45; 55; 67; 110. ———. Skizze einer physikalischen Otiatrie. *Ibid.*, 1872, ix, 410; 420. *Also, transl.*: Phila. M. Times, 1872, iii, 183; 217.—**Erlenmeyer.** Die Prognose der Gehörkrankheiten. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, 241–267.—**Essay** (An) on the nature, causes, and treatment of deafness, etc., by W. Thornton. [Review, ex-

Ear (*Diseases of*).

posing plagiarisms.] Med. Times, Lond., 1842–3, vii, 303.—**Fabre.** Maladies de l'appareil de l'audition. Biblioth. du méd.-prat., Par., 1849, x, 473–668.—**Field** (G. P.) Lectures on diseases of the ear. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 63; 163; 293; 509; 1876, i, 151. ———. Cases of ear diseas. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 167. ———. On abnormal vascular conditions affecting the organ of hearing. *Ibid.*, 616. ———. On the general pathology of ear disease. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 241; 259. ———. Cases in aural surgery. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 656. ———. Remarks on the connection between disease of the ear and general medicine. *Ibid.*, 1882, ii, 416–418.—**Flesch** (M.) Stenose des inneren Gehörganges durch Hyperostosis cranii. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881–2, xviii, 66–68.—**Forestus Alcmarianus** (P.) De aurium morbis. *In his:* Obs. et curat. med., 12°, Lugd. Bat., 1691, xii, 193–296.—**Foulis** (D.) On the post mortem examination of the ear, and the frequency of disease in or near the tympanum. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 619.—**Fränkel** (E.) Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Gehörorgans. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 229–246. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 203–221.—**Frank** (C.) Otiatrische Mittheilungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 155; 163.—**Fritsch** (J.) Ein Fall von Worttaubheit. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 463; 495; 528; 564.—**Froriep** (R.) Die neueren Leistungen auf dem Felde der Gehörkrankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 476; 497.—**Gellé.** Les altérations de l'oreille interne rencontrées chez un sourd-muet. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 330–333. ———. Dissection des oreilles de deux malades atteints de surdité. *Ibid.*, 1859, xxxiv, 114. ———. Cours d'otologie. Tribune méd., Par., 1876, ix, 563; 587; 599.—**Gottstein.** Klinische und kritische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 65–96.—**Green** (J. O.) Cases in aural practice. Boston M. & S. J., 1869, n. s., iii, 369–373. ———. Phlebitis of the venæ emissariæ mastoideæ. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 187–200. *Also*, Reprint.—**Gruber** (J.) Krankheiten des äusseren Ohres. (Ohrenmuschel, äusserer Gehörgang, Trommelfell.) Spitals-Ztg., Wien, 1863, 29; 92; 142; 166.—**Guttceit** (W.) Einige Beiträge zur Ohren-Heilkunde. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 193–196.—**Hedinger.** Mittheilungen aus der Ohrenpraxis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvii, 41; 49; 57.—**Heise.** Otiatrische Mittheilungen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 108; 117; 125; 131.—**Hinton** (J.) Nine cases illustrative of the pathology of the ear. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 101–119. ———. Accumulation of mucus in the tympanum of the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 322. ———. Pigment in the tympanum. *Ibid.*, 1857–8, ix, 363. ———. Impaired hearing of twelve years' standing; improvement in respect to the voice without improvement in respect to the watch. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 644. ———. Two cases of chronic impairment of hearing improved after scarlet fever and erysipelatous sore throat; dissection of the ear in a case of deafness in a third member of the same family. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 340–347. ———. Diseases of the ear. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iii, 257–326. ———. Mucous accumulation in each tympanum; on the right side deafness since childhood; obstruction of the Eustachian tube; treatment by bougies and incision; perfect recovery of hearing. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 222–227. ———. Deafness on the right side eighteen months; tinnitus; incision without effect. *Ibid.*, 227.—**Hofmann** (O.) Langjährige Schwerhörigkeit in Folge oft wiederholter Katarrhe des Mittelohres; bedeutende Besserung nach Anwendung des galvanischen konstanten Stromes. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 188–190.—**Holmes** (E. L.) Clinical lectures on diseases of the ear. Chicago M. J., 1872, xxix, 65; 275.—**Holthouse** (C.) Notes and observations on some of the more remediable cases of deafness. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 53; 73; 99; 151.—**Hufeland** (C. W.) Gehörkrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 6. St., 92–100.—**Hyrtl** (J.) Beyträge zur pathologischen Anatomie des Gehör-Organes. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 421–453, 1 pl. ———. Zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 161–164.—**Jaeger** (M.) Klinische Beobachtungen über Augen- und Ohr-Krankheiten. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 1–20.—**Jones** (H. M.) Some practical remarks on aural affections. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 262; 324; 465; 507; 1877, n. s., xxiii, 59; 99; 122; 139; 181; 199; 262; 324; 465; 507; xxiv, 43; 294; 313; 1878, n. s., xxv, 147.—**Jones** (T. W.) Diseases of the ear, and hearing. *In:* Costello (W. B.) Cycl. Pract. Surg., roy. 8°, Lond., 1861, ii, 1–55. *Also*, Reprint.—**Jones** (W.) Clinical lecture on the elucidation of the nature and treatment of the diseases of the ear, by a reference to our better knowledge of the nature and treatment of the diseases of the eye. Lancet, Lond., 1880, i, 195–197.—**Kiss** (G.) A külsö halljáratba behatolt meggymag; meghiusult eltávolitási kisérletek; a villamtüz sikeres alkalmazása. [Abscesses in the ear treated by galvano-cautery.] Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 293–300.—**Knapp** (H.) Lectures on otology. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 54.—**Kramer** (W.) J. Toynbee's anatomico-pathological discoveries examined. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 381–384. ———. Dr. W. Kramer, of Berlin, against Mr. Wilde, of Dublin. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 434. ———. Ueber Romberg's Hyperæsthesis acustica und das Ohrentönen überhaupt. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 90–94. ———. Toynbee und Erhard; eine kritische Abhandlung. *Ibid.*, 1858, x, 105–109. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 651–653. ———. Ueber pathologisch-anatomische Untersuchungen des Gehörorgans. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 223–227.—**Ladreit de Lacharrière.** Note sur l'herpès de l'oreille. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 349–354.—**Lamie** (L.) Kleine aanteekeningen af het gebied der oor-heelkunde. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850–51, 2. s., vi, 613–621.—**Leschevin.** Mémoire sur la théorie des maladies de l'oreille, et sur les moyens que la chirurgie peut employer pour leur curation. [Courronné en 1763.] Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., n. éd., Par., 1819, iv, 85–120.—**Loiseleur-Deslongchamps & Marquis.** Maladies de l'oreille interne. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 36–127.—**Lucae** (A.) Anatomisch-physiologische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 33–84.—**Lush** (W. V.) Case of deafness of twelve years' duration; perforation of both membranæ tympanorum, with mucous accumulation; treatment with good results. Lancet, Lond., 1871, ii, 711.—**McBride** (P.) Some difficulties in the diagnosis, prognosis, and treatment of middle-ear deafness. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 408–413.—**Magnus** (A.) Venöser Blutsack in der Trommelhöhle. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 42.—**Martin.** Observations sur quelques maladies de l'oreille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 453–463.—**Mauri** (F.) Contribution à l'étude des maladies de l'appareil auditif. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 380–393.—**Mauricheau-Beaupré.** Observations sur quelques maladies de l'oreille. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1825, xvi, 90–111.—**Ménière.** Sur une forme particulière de surdité grave dépendant d'une lésion de l'oreille interne. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 805.—**van Millingen** (E.) On the accumulation of serum in the tympanic cavity; diagnosis and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 334. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 12; 239. ———. Sur les épanchements séreux de l'oreille moyenne; diagnostic et traitement. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1876, xx, 69–71.—**Minor** (J. L.) A clinical study of fifty cases of ear disease. Virginia M. Month., Richmond, 1881–2, viii, 581–586.—**Miot** (C.) Clinique sur les maladies de l'oreille. France méd., Par., 1868, xv, 777–779 [817–819]. ———. Inflammation chronique des trompes et des caisses (forme humide) avec adhérence des tympans à la branche de l'enclume et à la poche postérieure; myringodectomie; guérison. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 286.—**Monfalcon.** Maladies de l'oreille. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 24–36.—**Moos** (S.) Ueber seröse Ansammlungen in der Paukenhöhle. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 38–63. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 556–602. ———. Contributions to the pathology and pathological anatomy of the organ of hearing. *Ibid.*, 1873–4, iii, 173–219. ———. Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie des Gehörorgans. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 215–254. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vii, 465–480. *Contin. in:* Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 113–143. ———. Organische Veränderungen im Gehörorgan bei einem Fall von Gehörshallucinationen mit psychischer Störung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 239–242. ———. Ein Fall von Verschliessung des äusseren Gehörgangs und Verlust des Gehörs durch Exostosenbildung, complicirt mit acuter perforativer Mittelohr-Entzündung und wiederholt recidivirenden Granulationen. Wiederherstellung unter Anwendung der Laminaria und der Galvanokaustik. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 148–151.—**Moos** (S.) & **Steinbrügge** (H.) Ueber eine eigenthümliche Modification des Knochengewebes in der Pyramide des Schläfenbeins. *Ibid.*, 1880, ix, 132–136. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 300–304. ——— ———. Ueber Nervenatrophie in der ersten Schneckenwindung; physiologische und pathologische Bedeutung derselben. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880–81, x, 1–15, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 1–16, 1 pl. ——— ———. Ueber acute Degeneration der Hörnerven in Gefolge einer mit Pyämie complicirten Pachymeningitis hæmorrhagica, sowie über gleichzeitig vorhandene Verstopfung der rechten Art. auditiva int. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 287–293.—**Morris** (O. W.) An appeal and some hints to the medical profession on deafness and diseases of the ear. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1853, i, 230–246.—**Ninaus.** Fall von Collapsus membranæ tympani und über den chronischen Tubarcatarrh. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870–71, viii, 82–86.—**Odenius** (M. V.) Bidrag till örats pathologiska anatomi. Med. Arch., Stockholm, 1866, iii, no. 4, 1–10.—**Pagenstecher** (A.) Otiatrische Mittheilungen. Deutsche Klinik,

Ear (*Diseases of*).

Berl., 1863, xv, 399; 406; 417.—**Pappenheim** (S.) Ergebniss der Sektion eines Schwerhörigen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 3. St., 105–108. ———. Einige kleinere Mittheilungen aus dem Gebiete der praktischen Ohrenheilkunde. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, iii, n. F., 42–47, 1 pl. ———. Einige Mittheilungen über die mikroskopischen Befunde in den Gehörorganen schwerhöriger Personen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, iii, 335–354.—**Perreymond** (C.-M.-P.) fils. Quelques observations sur les maladies de l'oreille interne. J. gén. de méd., chir. et. pharm., Par., 1816, lvi, 250–259.—**Peters** (H.) Ohrenärztliche Studien. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1091; 1108.—**Philipeaux** (R.) Recherches nouvelles sur l'anatomie, la tératologie, la physiologie, la pathologie et la thérapeutique de l'appareil auditif. Lyon méd., 1869, iii, 360–378.—**Pilcher** (G.) Course of lectures on the anatomy, physiology, and diseases of the ear. Lancet, Lond., 1840–41, i, 521; 665; 841: ii, 145; 241; 353: 465; 769; 814.—**Pokrovsky** (V.) Obzor diagnosticheskikh i terapevticheskikh priemov v' otoiatria. [Diagnosis and treatment of diseases of the ear.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 501.—**Polansky.** Wie weit schwächen die Krankheiten des vor dem Labyrinthe liegenden akustischen Apparates das Gehör? Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 191–197.—**Politzer** (A.) Zur Physiologie und Pathologie des Gehörorgans. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 652; 668. ———. Beiträge zur Ohrenheilkunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 235; 260. ———. Ueber Läsion des Labyrinthes. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 88–99. ———. Diagnose und Therapie der Ansammlung seröser Flüssigkeit in der Trommelhöhle. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 244–247. ———. Ueber gestielte Gebilde im Mittelohre des menschlichen Gehörorganes. *Ibid.*, 1869, xix, 1541. ———. Ueber bewegliche Exsudate in der Trommelhöhle. Wien. med. Presse, 1869, x, 457; 481; 508. ———. Ueber Blasenbildungen und Exsudatsäcke im Trommelfelle. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 121–125. ———. Studien über Gefässveränderungen in der erkrankten Mittelohrauskleidung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, vii, 11–15. ———. Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Gehörorganes. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 138. ———. Zur pathologischen Histologie der Mittelohrauskleidung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 11–15, 1 pl.—**Pomeroy** (O. D.) Contributions to otology. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 307.—**Pooley** (T. R.) Three cases of ear disease. N. York M. J., 1874, xix, 599–605. *Also*, Reprint.—**Poorten.** Mittheilungen aus der otiatrischen Praxis. Dorpat. med. Ztschr., 1873, iv, 144; 342; 1 pl.—**Potiechin** (A.) O diagnosticheskom i terapevticheskom dostoinstvie sposobov produvanija barabannoi polosti. [Diagnosis and treatment in diseases of the tympanum.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1879, iv, 1095; 1109; 1127.—**Purves** (W. L.) An address delivered at the opening of the section of otology, at the annual meeting of the British Medical Association, in Worcester, August, 1882: Physical diagnosis and therapeutics in aural surgery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 273.—**Quijano** (B.) Apuntes sobre las enfermedades del oido. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 225; 289; 306.—**Rammel.** Ueber die Erkrankungen des Ohrlabyrinthes. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 241; 260; 275; 294; 310; 316; 321.—**Rauch.** Ueber die Krankheiten des Gehörganges und des Trommelfelles. Verm. Abhandl. ... v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1821, i, 71–97.—**Reisz** (J.) Heveny izületi lob utáni fülideg-hüdés, tökéletes süketség. [Paralysis of auricular nerve.] Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 337.—**Rider** (C. E.) Diseases of the ear and their treatment. Buffalo M. & S. J., 1871–2, xi, 89–93.—**Robertson** (C. A.) Cases of diseases of the ear. Tr. M. Soc. County Albany, Albany, N. Y., 1865, ii, 187–189.—**Roosa** (D. B. St. J.) Clinical papers on ear disease. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 339; 460. ———. Advances in diagnosis and treatment of diseases of the ear. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1868, 222–242, 6 pl. *Also*, Reprint. ———. Clinical remarks upon diseases of the internal ear. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 5–9.—**Rosenthal.** Versuch einer Pathologie des Gehörs. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1819, ii, 1–26. *Also*, *transl.*: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 17–31.—**Sapolini** (G.) Comunicazione sulla otojatria. Ann univ. di med., Milano, 1873, ccxxiii, 576–591, 2 pl.—**Schalle** (R.) Ueber Ohren- und Nasenrachenkrankheiten. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 183–221. *Also*, *transl.*: Arch. Otol., N. Y., 1882 xi, 113–154.—**Schmalz** (E.) Allgemeine Prognose der Ohrenkrankheiten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, vii, 142–148. ———. Allgemeine Pathologie des Gehörorgans. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, lxiv, 323–402.—**Schoondermark** (J.) Otologische en odontologische mededeelingen. Geneesk. Courant, Tiel, 1880, xxxiv, no. 49.—**Schwartze** (H.) Beiträge zur Pathologie und pathol. Anatomie des Ohres. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 195–220. ———. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres. *Ibid.*, 1867, ii, 279–297. ———. Beiträge zur Pathologie und patholog. Anatomie des Ohres. *Ibid.*, 1869, iv, 235: 1870, v, 292.—**Sexton** (S.) Practical otology: being clinical lectures. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 124–127. ———. The relations of the conducting mechanism of the ear to abnormal hearing. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 235–251. *Also*, Reprint. ———. Occlusion of the external auditory meatus. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 45–50.—**Sinclair** (R.) Epitome of a paper on the nature and relations of the diseases of the ear. Lancet, Lond., 1881, i, 207; 244.—**Sirus-Pirondi.** Notions élémentaires sur les maladies de l'oreille. Marseille méd., 1873, x, 321; 402; 449; 527; 586 705; 1874, xi, 7; 73; 136; 207.—**Smith** (W. F.) Ophthalmic and aural surgery. Tr. M. Soc Calif. 1870–71, Sacramento, 1872, 180–191.—**Sundevall** (F.) Kort framställning af örats sjukdomar och deras behandling. [Diseases of the ear and their treatment.] Hygiea, Stockholm, 1845, vii, 1; 65.—**Swaagman** (A. H.) Opmerkingen betreffende de oorheelkunde. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850–51, 2. s., vi, 740–752. ———. Opmerkingen betreffende de ziekten der trommelholte. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 609–619.—**Swan** (J.) On a disease of the tympanum. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 233.—**Tansley** (J. O.) Hydrotympanum. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 63–68.—**Todd.** Peculiar ear trouble. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 84–86.—**Toynbee** (J.) Pathological and surgical observations on the diseases of the ear. Med.-Chir. Tr., Lond., 1841, xxiv, 190: 1843, xxvi, 298: 1849, xxxii, 69: 1851, xxxiv, 239: 1855, xxxviii, 1: 1861, xliv, 51: 1864, xlvii, 203: 1866, xlix, 147. ———. On the pathology and treatment of the deafness attendant upon old age; illustrated by dissections and cases. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 521; 567. ———. Calcareous matter in the cavity of the vestibule. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–52, iii, 436. ———. A course of lectures on the nature and treatment of the diseases of the ear. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 405; 591: xiii, 30; 185; 409; 459; 535; 585: 1857, xiv, 53; 105: 183; 279; 401; 531; 611: xv, 2; 105; 212; 235; 363; 415; 519; 623. ———. Blood and cholesterine in the tympanic cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 222. ———. Dissection of the ears of a young woman who was deaf and dumb. *Ibid.*, 224. ———. A case of deafness in which the otoconia was more abundant than natural. *Ibid.*, 229.—**Trampel.** Von den Krankheiten des Ohres und der damit gewönlich verbundenen Harthörigkeit. [Mit einen Zusatz von J. Arneman.] Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1798–9, ii, 17–80.—**Trautmann** (F.) Die embolischen Erkrankungen des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiv, 73–95.—**Triquet** (E.-H.) Mémoire sur les maladies de l'oreille. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 5; 9. ———. Recherches pratiques pour servir à l'histoire des maladies de l'oreille. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1045; 1049; 1057; 1084; 1098; 1119; 1124; 1135; 1142. ———. De la maladie scrofuleuse de la membrane du tympan ou de l'otite phlycténulaire (myringitis scrofulosa). France méd., Par., 1863, x, 146; 159.—**von Troeltsch.** Section von 16 Schwerhörigen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 1–79. ———. Die Krankheiten des Trommelfells. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 129; 145. ———. Die Krankheiten des Ohres. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1873? iii, 1. Abth., A, Abschn. 2, 1–64, 1 pl.—**Turnbull** (L.) Deafness from thickening of the membrana tympani, and disease of the Eustachian tube. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 161–163.—**Violani** (L.) Rivista sulle malattie dell' orecchio. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx, 468–475.—**Voltolini** (R.) Anatomisch und pathologisch-anatomische Untersuchungen des Gehörorganes, nebst 5 Sections-Fällen. Arch f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 34–50. ———. Sectionen von Schwerhörigen. *Ibid.*, 1861, xxii, 110–133. ———. Sectionsergebnisse bei Schwerhörigen und Taubstummen. *Ibid.*, 1863, xxvii, 159–175: 1864, xxxi, 199–222. ———. Anatomische und pathologisch-anatomische Notizen über das Gehörorgan. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 5–7. ———. Die acute Zellhautentzündung in der Suprą- und Postauricular-Gegend. *Ibid.*, 1875, ix, 139: 1877, xi, 113. ———. Ein seltenes otiatrisches Ereigniss. *Ibid.*, 39–41. ———. Ueber pathologisch-anatomische Untersuchungen des Gehörorganes, insbesondere des Labyrinthes, mit Demonstrationen. *Ibid.*, 1880, xiv, 170–174.—**Warden** (A.) Observations on diseases of the ear; and on the importance of their minute investigation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 5–15. *Also*, Reprint.—**Warschauer** (J.) Przyczynek do kazuistyki chorób ucha środkowego. [Cases of disease of middle ear.] Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 275; 290; 308.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Ueber progressive Fettentartung der Tuben-, Muskel- u. Knorpel- und Fett-Metamorphose der Tympanalmuskeln. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 47–49. ———. Fall von vor dem Tode constatirter höhergradiger Schwerhörigkeit; Section. *Ibid.*, 115–118. ———. Sectionsbefunde Schwerhöriger. *Ibid.*, 141; 173: 1870, iv, 11. ———. Ohrenärztliche Briefe. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 165; 225; 253. ———. Ueber die durch das Eindringen von Flüssigkeiten in die Paukenhöhle hervorgebrachten entzündlichen Erscheinungen, deren Prophylaxe und Behandlung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 53; 85. ———. Ueber Secretionen und Ansammlungen von Flüssigkeiten in der Paukenhöhle, deren Wesen, Diagnose und Therapie. *Ibid.*, 131: 1871, v, 3. ———. Ueber Mittelohrmuskelerkrankungen und deren Therapie. *Ibid.*, 137–139.—**Weber** (J. E.) Aus der otiatrischen Praxis. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 164–166. ———. Ohrenärztliche Mittheilungen. Deutsche Klinik,

Ear (*Diseases of*).

Berl., 1866, xviii, 166–168.—**Wendt** (H.) Mittheilungen über die in meiner Poliklinik für unbemittelte Ohrenkranke beobachteten Krankheitsfälle. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, iii, 26–173. ———. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Ohres. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 257; 562. ———. Skizzen zu einer pathologischen Anatomie des knöchernen Mittelohrs. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipz., 1872, 229–231. ———. Polypöse Hypertrophie der Schleimhaut des Mittelohrs. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 262–273, 1 pl. ———. Secundäre Veränderungen, besonders der Schleimhaut, im Mittelohr. *Ibid.*, 274–292, 1 pl. ———. Ueber neugebildete Membranen und Stränge im Mittelohr. *Ibid.*, 1874, xv, 97–119. ———. Die Politzer-Kessel'schen Körperchen. *Ibid.*, 120–129.—**Wilde** (W. R.) Practical observations on diseases of the ear. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 344; 404; 505; 612; iii, 91; 247; 1852, n. s., iv, 313; 437; 487; 1853, n. s., vi, 35. ———. Observations on Kramer's and Ferguson's remarks on diseases of the ear. *Ibid.*, 1852, n. s., v, 510–512. ———. Mr. Wilde in answer to the charges of Dr. Kramer. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 483–485.—**Williams** (A. D.) Ear cases. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 608–611.—**Zaufal** (E.) Die pathologisch-anatomische Untersuchung des Gehörorgans. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 985; 1005; 1017; 1033. ———. Exostose in der rechten und linken Paukenhöhle mit theilweiser Verlegung der Fenestra rotunda. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 48–51. ———. Beitrag zur pathologischen Anatomie des Gehörorgans. *Ibid.*, 174–180. ———. Ueber das Vorkommen seröser Flüssigkeit in der Paukenhöhle (Otitis media serosa). *Ibid.*, 1870, v, 38–81.

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

See, also, **Ear** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Ear** (*Diseases of, Treatment of*); **Ear** (*Diseases of*) *in children*; **Ear** (*Diseases of*) *and life insurance*; **Ear** (*Pain in*); **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Scarlatina** (*Complications, etc., of*).

ALARD (J.-L.-J.-F.-A.) * Sur le catharre de l'oreille. 8°. *Paris, an XI* [1803].

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1807.

ALLEN (P.) Lectures on aural catarrh; or the commonest forms of deafness, and their cure. 12°. *London*, 1871.

———. The same. 12°. *New York*, 1872.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1874.

BAEHRENS (L. C. H. L.) * De otorrhœa. 8°. *Halæ*, [1817].

BERGER (E.) * De otitide. 8°. *Berolini*, 1826.

BEUGNON (H.) * Étude sur l'otorrhée et ses complications. 4°. *Paris*, 1877.

BIRCHER (H.) * Beitrag zur operativen Behandlung der Ohreneiterungen. 8°. *Aarau*, [1878].

BOERMA (N. W.) * De otorrhœa. 8°. *Groningæ*, [1855].

BOUCHAIN (L.) * De l'otite sèche. 4°. *Paris*, 1877.

BRISSON (A.) * Quelques considérations sur l'otorrhée sans lésions osseuses et sur son traitement. 4°. *Paris*, 1880.

CUERTEN (H.) * De otorrhœa et de morbis qui eam sequuntur. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1863.

DALLAS (D.) * Sur l'otite. 2. éd. 8°. *Paris*, 1834.

DEPAEUW (A.) * De l'inflammation de la caisse du tympan. 4°. *Paris*, 1841.

DOMINIK (F. H. W.) * De otitide interna ejusque morbis consecutivis. 8°. *Berolini*, 1865.

DE FLÜE (J.) * De tympanitide. 12°. *Viennæ*, [1783].

GELIN (A.) * De l'inflammation de l'oreille moyenne; de son traitement. 4°. *Paris*, 1843.

HOLZER (F.) * Ueber Entzündungen des Gehörorganes. 8°. *Bamberg*, 1842.

HORVÁT (J.) * De otitide, et nonnullis ejusdem sequelis. 8°. *Pestini*, [1822].

HUBERT-VALLEROUX (E.) Mémoire sur le catarrhe de l'oreille moyenne et sur la surdité qui en est la suite, avec l'indication d'un nouveau mode de traitement. 2. éd. 8°. *Paris*, 1845.

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

JANI (H. L.) * De tympanitide. 4°. *Lipsiæ*, [1827].

JEBENS (J. F.) * De auribus manantibus et ulceratis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1743].

KUH (J. C. C.) * De inflammatione auris mediæ. Pt. 1. 8°. *Vratislaviæ*, 1842.

———. Klinische Beiträge zur Kenntniss der Entzündung der inneren Abtheilungen des Gehörorgans. 8°. *Breslau*, 1847.

MAFFRE (J.) * Quelques considérations sur la suppuration de la caisse du tympan, son traitement. 4°. *Paris*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

MANSUY (E.) * Étude sur les écoulements qui se font par l'oreille. 4°. *Paris*, 1871.

MÉNARD (P.) De l'otite moyenne purulente. 4°. *Paris*, 1876.

MÉNIÈRE (É.) Du traitement de l'otorrhée purulente chronique. 8°. *Paris*, 1880.

MÜLLER (A.) * Der Mittelohrkatarrh und dessen Behandlungsweisen. 8°. *Leipzig*, 1870.

MUELLER (E. H. T.) * Der einfache chronische Katarrh des Mittelohres. 4°. *Kiel*, 1868.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. xi.

NIGGL (I.) * Ueber Otorrhœa oder Ohrenfluss. 8°. *München*, 1848.

NOETHLICHS (A.) * Der trockene chronische Catarrh der Paukenhöhle. 8°. *Erkelenz*, 1860.

PRUVOST (F.-F.-J.) * Sur l'otorrhée. 4°. *Strasbourg*, 1829.

RENAULD (A.) * De l'otite. 4°. *Paris*, 1831.

DE RESIMONT (C.-C.) * Sur l'otite. 4°. *Paris*, 1834.

REY (L.) * De la suppuration de l'oreille moyenne. 4°. *Paris*, 1875.

RIPPING (G.) * De otitide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

RUSSELL (J.) * De otorrhœa. 8°. *Edinburgi*, 1823.

SALAWA (J.) * De otorrhœa, adnexis historiis morbi synopticis. 8°. *Pragæ*, 1843.

SCHLEGTENDAL (J. F. F.) * De otitide. 8°. *Halæ*, [1821].

SCHMITT (C.) * Sur l'inflammation de l'oreille. 4°. *Strasbourg*, 1813.

SMIRNOFF (G.) * Om katarr i mellersta örat. 8°. *Helsingfors*, 1870.

TURBAUX. * Des formes subaiguë et chronique du catarrhe non-purulent de la caisse du tympan. 4°. *Paris*, 1879.

VIOLLET (J.-L.-S.) * Sur l'otite. 4°. *Paris*, 1826.

VOGL (A.) * De otitide. 8°. *Pragæ*, 1843.

VREDEN (R.) * Katarralnoe vospalenie sredniago ucha i operatsija iskustvennago probodenija barabana. [Catarrhal inflammation of middle ear and its treatment by technical means.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

WILLEMIER (G. A. F. Q.) * De otorrhœa, atque de variis modis quibus pus effluere et quorsum delabi soleat. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1835.

Abbott (F. W.) Otorrhœa. Buffalo M. & S. J., 1881–2, xxi, 97–106.—**Acuter** Mittelohrcatarrh. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1880), 1881, 304–307.—**Adradas** (C. L.) Las supuraciones del oido trasmisor. An. de cien. méd., Madrid, 1878, v, 16; 33; 49.—**Agnew** (C. R.) Otitis. *In:* Am. Clin. Lect., by Seguin, 8°, N. Y., 1875, i, no. 6, 135–156. ———. (Cases of acute inflammation of the middle ear, with the drum filled with pus.) Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 78–80.—**Albers** (J. F. H.) Die Otorrhœa cerebralis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 173–202.—**Allé.** Eiteriger Ohrenfluss, als Krisis eines hitzigen Kopfleidens. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1277.—**Ariza** (R.) Otitis catarral crónica de la trompa de Eustaquio y del oido medio, complicada de otitis purulenta accidental; paracentesis de la caja; curacion. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 215.—**Baber** (E. C.) On diffuse inflammation of the external auditory canal. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 42.—**Baldo-**

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

mero Alvarez. Una otorrea de catorce años de existencia; curacion. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 190–193.—**Baratte.** Abcès fistuleux à l'oreille externe, avec carie, depuis le timpan jusqu'à l'apophyse mastoïde. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 198–202.—**Bargellini** (D.) Sul catarro semplice cronico della muccosa della cassa timpanica. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 121–146.—**Becker.** Zur Behandlung der Mittelohreiterungen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 69–74. *Also:* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., Leipz., 1879, 46–49.—[**Bennett** (J. H.)] Inflammation of the ear. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, ii, 527–551.—**Bing** (A.) Ueber das Vorkommen einer zweiten hinteren Trommelfellfalte bei Mittelohr-Katarrh. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 14.—**Blake** (C. J.) Caries of the meatus following purulent inflammation of the middle ear; recovery. Tr. Am. Otol. Soc., 5. meet., Bost., 1872, 80–82.—**Blasquez** (F.) Semejanza de la otitis interna aguida. An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 169–172.—**Böke** (G.) A fülfolyás (otorrhœa) lényegéröl. Magy. orv. és term.-vizsg., Egerben, Pest, 1869, xiii, 151–154.—**de Bonn** (A.) Recherches sur l'otorrhée cérébrale. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 321–325.—**Bonnafont.** Inflammation chronique du tympan. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, i, 648–657. ———. Note sur une espèce d'épidémie d'otites et d'otorrhée qui ont régné depuis quelques mois à Paris. Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 212–218. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 353. ———. Des observations de myringite (du tympan) suivies de symptômes simulant une affection grave des méninges; l'une produite par la compression de la membrane du tympan par un épanchement de matières dans la caisse; l'autre par l'inflammation de cette membrane et des végétations à sa surface externe. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 517–521. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 190.—**Boscher.** Ein Fall von Otitis interna. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 119.—**Bouloumier.** Otorrhée purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 499.—**Brandeis** (R. C.) Otitis media catarrhalis; objective sounds (spasmodic contraction of tubal muscles?); nervous origin; hysteria. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 161–163.—**Broglio dal Persico** (L.) Sopra un caso di otitide. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 343–362.—**Brown.** Case of otorrhœa. Atlanta M. & S. J., 1858–9, iv, 335.—**Bryan** (J.) Otorrhœa. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 523–528.—**Buck** (A. H.) Desquamative processes in the ear. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 786–789. ———. Two cases of acute inflammation of Schrapnell's membrane. Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y., 1877, 99–103.—**Bürkner** (K.) Acute Mittelohr- und Trommelfellentzündung; Hämatom des Trommelfells in Folge von Schwangerschaft. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880, xv, 221–224.—**Burne** (J.) Chronic puriform discharge from the ear. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828–9, i, 266; 335. ———. Otalgia and otitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 436–442.—**Burnett** (C. H.) Chronic discharge from the tympanum, with perforation of the membrana flaccida posteriorly. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 553–556.—**Calhoun** (A. W.) Chronic otorrhœa and its cure by alcohol. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 88–93.—**Capron** (F. P.) Purulent middle ear catarrh. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1882, ii, pt. 5, 359–371.—[**Cases.**] Observaciones de varias otitis crónicas terminadas por supuracion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 277–279.—**Cassells** (P.) On the treatment of chronic exanthemal katarrh of the tympanum. Glasgow M. J., 1872–3, 4. s., v, 193–200. *Also,* Reprint. ———. Three cases of discharge from the ear, with destruction of membrana tympani; treatment. Glasgow M. J., 1881, xvi, 449.—**Cheatham** (W.) Three cases of acute inflammation of the middle ear. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 69–73. ———. Acute catarrh of middle ear. Louisville M. News, 1879, vii, 258–260.—**Clarke.** Otorrhœa; stoppage of discharge; hyperpyrexia, which subsided after ejection of small quantity of pus from the ear. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 551.—**Clemens** (T.) Otitis interna. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 480.—**Coomes** (M. F.) Chronic suppuration and inflammation of the middle ear. Tr. Kentucky M. Soc., Paducah, 1876, 126–130.—**Cornwell** (H. G.) Otitis media purulenta chronica. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 241; 272; 290; 317; 343; 360; 385.—**Curry** (J. H.) Acute and chronic otitis. Toledo M. & S. J., 1877, i, 136–144. ———. Suppurative inflammation of the middle ear. *Ibid.*, 1880, iv, 241–248.—**Cushing** (E. W.) A case of pharyngitis complicated with otitis media. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 292.—**Dalby** (W. B.) On non-purulent catarrh of the middle ear. Med.-Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 1–20. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871–5, vii, 82–84. ———. The progress and termination of inflammation within the tympanum. Lancet, Lond., 1880, i, 280.—**Deleau** jeune. Recherches sur les phlegmasies catarrhales du conduit auditif, ou otites. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 401–404.—**Delstanche.** Quelques considérations sur l'otorrhée, ses dangers, son traitement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvi, 314–324.—**De Rossi** (E.)

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

Écoulement purulent de l'oreille; hémorrhagie supplémentaire à l'époque des règles; polype de la cuisse; ligature extemporanée; guérison complète avec régénération de la membrane du tympan. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 439.—**Ducros.** Otorrhée purulente, avec maladie de la caisse du tympan; nécropsie. *Ibid.*, 1840, 2. s., ii, 74.—**Eysell** (A.) Doppelseitiger acuter Mittelohrkatarrh; interlamelläre Abscesse im Trommelfelle; Heilung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 212.—**Finne** (G.) Katarrh i Mellemøret og dens Behandling. [Catarrh of middle ear and treatment.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 565–583.—**Galiay.** Sur un cas d'otite et d'otorrhée ayant présenté des symptômes insolites. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 113–117.—**Gellé.** Otite catarrhale moyenne. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 625. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 110.—**Giampietro** (E.) Sul catarro cronico auricolare esterno. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 193–197. *Also* [Abstr. in French]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 108–110.—**Giommi** (M.) Pregiudezi sulla patologia e sulla cura locale dell' otorrea. Raccoglitore med., Forlì, 1873, xxiv, 161–171.—**Gonzalez Alvarez** (B.) Una otitis media supurada y dos operaciones de miringodectomía. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 779–781.—**Goodell** (W.) Abscess of the internal ear, in a puerpera. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 126.—**Goossens.** Observations d'otorrhée cérébrale. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 34–38.—**Graf** (F.) Zur Casuistik der desquamativen Entzündung des Gehörganges. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 204–206.—**Green** (J. O.) An unusual variety of purulent inflammation of the tympanum. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 269–272. ———. Otitis intermittens. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 112–119. ———. Purulent inflammation of middle ear. Boston M. & S. J., 1879, ci, 772. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 148. ———. Desquamative inflammation of the ear. Boston M. & S. J., 1881, cv, 51–54. ———. The cure of otorrhœas in phthisical patients. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 137–139.—**Griffiths.** Cases of subacute internal otitis. Lancet, Lond., 1872, i, 433.—**Gross** (S. D.) Otorrhœa. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 129.—**Grossmann.** Die Otorrhöe bezüglich ihrer hochwichtigen Bedeutung in practischer wie in pathologischer Beziehung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 189; 197; 205; 213.—**Gruber** (J.) Zur Pathologie und Therapie der Otitis interna. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 817–823. ———. Zur Pathologie und Therapie des Katarrhs im mittleren Gehörorgane. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 57; 70. ———. Ueber die Beziehungen der Otitis interna zu den entzündlichen Affectionen der Gebilde in der Schädelhöhle. *Ibid.*, 185; 193. ———. Ueber den Ohrenfluss und seine Behandlung. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 90; 98; 116. *Also:* Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 75–78. ———. Acute innere Ohrenentzündung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 417–420. ———. Ueber Entzündung des Trommelfelles. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 255; 263; 271; 279; 287; 295; 303. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 108; 127; 143. ———. Beiderseitiger, acuter Mittelohr-Katarrh; serösschleimiges Exsudat in beiden Paukenhöhlen; bilaterale Paracentese des Trommelfelles; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 84.—**Guarini** (M.) Tre casi di otite cronica passata all' esito di suppurazione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 20.—**Guerder.** Angine; catarrhe de l'oreille moyenne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 95.—**Guersent.** Observation d'otite chronique. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 371–377.—**Guye.** Ontsteking van het inwendig oor. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1871–2, ii, 4–6.—**Hanselmann** (N.) Ueber Otitis ulcerativa externa, und den Nutzen des zusammengesetzten Wergverbandes dabei. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 672.—**Hemming** (W. D.) Otorrhœa. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 150; 161; 184.—**Heusinger** (C. F.) Beobachtung einer verkannten Otitis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 401–408.—**Hicks** (J. L.) A case of acute inflammation of the middle ear, with symptoms of meningitis; paracentesis of the membrana tympani; complete recovery. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 205–208. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1879–80, v, 333–336.—**Hinton** (J.) Two cases of inflammation of the tympanum, with development of polypus; one ending fatally. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 58–63. ———. Further observations on catarrh of the tympanum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 215–229.—**Hoffmann** (H.) Othorrhœa cerebralis primaria. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. Suppl.-Bd., 43–65.—**Holt** (E. E.) [Cases of acute catarrh of the middle ear.] Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877, vi, 132–140. ———. Otitis media suppurativa. *Ibid.*, 1878, vi, 410–422. ———. Acute inflammation of the middle ear. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 106–115.—**Hoppe** (J.) Giebt es eine Antrotympanitis mit Empyem der Trommelhöhle und secundärer Durchlöcherung des Trommelfells? Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 473–475. *Also* [Rev.]:

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

Ibid., 1852, iv, 23.—**Hornung.** Ueber den acuten Ohrenkatarrh. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869, vi, 8–12.—**Hotz** (F. C.) A case of primary postaural abscess without implication of the middle ear. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 250–254.—**Houston** (T. F.) Common earache, alias acute catarrhal inflammation of the middle ear. South. M. Rec., Atlanta, 1880, x, 393–396.—**Hubert-Valleroux** (M.-E.) Mémoire et observations pratiques sur les écoulements d'oreilles. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846–7, xiv, pt. 1, 224; pt. 2, 15; 61; 192; 265.—**Huss** (M.) Otitis idiopathica interna. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1836, v, 274.—**Itard.** Otite. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxviii, 511–522. ———. Otorrhée. *Ibid.*, 522–540.—**Jones** (J. W.) [Cases of otorrhœa.] Atlanta M. & S. J., 1858–9, iv, 473–476.—**Jones** (S. J.) Modifications of the methods of treating chronic non-suppurative inflammation of the Eustachian tube and middle ear. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 988–991.—**Kennedy** (J.) Cases of otitis, successfully treated by emetics. Lond. M. Reposit., 1826, xxv, 244–252.—**Knapp** (H.) A clinical analysis of the inflammatory affections of the inner ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, 204–283. *Also*, Reprint. ———. Specimen of temporal bone illustrating the "pathology of acute purulent otitis media". Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 519. ———. Primary acute purulent inflammation of the middle ear. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 1–25. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 281–284. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 36–58.—**Kramer** (W.) Die acute Entzündung des Trommelfells. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 211; 223.—**Kraussold.** Ueber die primäre Otitis externa diphtheritica. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 593–596.—**Krukenberg** (P.) Die Ohrentzündung. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 203–252.—**Küpper.** Eitriger Katarrh des rechten Mittelohres; geheilte Trommelfell-Perforation; Verwachsung des Trommelfelles mit der inneren Paukenhöhlenwand. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 16. ———. Croupöse Entzündung der Schleimhaut der Paukenhöhle und der Ohrtrompete. *Ibid.*, 19.—**Kuntzmann.** Beobachtung einer Entzündung des linken Ohres, durch mehrere Maden veranlasst; deren vollständige Verwandlung nach ihrem Abgange gelang. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lix, 2. St., 108–111.—**Laborde** (F.) De las otorreas. Actas . . . Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 325–342.—**Ladreit de Lacharrière.** De l'otite labyrinthique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 2. s., xvii, 284–290. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 277–288.—**Lehman** (G. F.) Remarks on otitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 34–41.—**Lévy** (E.) Catarrhe purulent de l'oreille moyenne et externe; polypes; ablation à l'aide du polypotome de Wilde; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1881, xiii, 273–277.—**Lévy** (M.) Observation d'otite profonde. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 554.—**Lichtenberg** (K.) A fül idült genyedése és hezeléséről. [Chronic purulent catarrh.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, 1012; 1069. ———. Az ideges süketségről. [Inflammation of lining membrane of labyrinth.] Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 640; 653; 669. ———. Fülgyógyászati esetek. [Otorrhœa; case.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 1111.—**Liégey.** Note sur l'otorrhée catarrhale, considérée comme crise et comme affection sujette à la métastase. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 459–468.—**Lindsley** (Van S.) Chronic suppuration of the middle ear and Yearsley's cotton pellets. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1881, xlviii, 37–41.—**Lundy** (C. J.) Chronic suppurative otitis media. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 105–107.—**McBride** (P.) Croupous inflammation of the cochlea. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 195–198, 1 pl.—**Marchal** (C.) Otorrhée purulente; ostéite strumeuse de l'oreille; traitement hydro-minéral; guérison. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 582–586.—**Marsden** (A.) Chronic abscess of the ear, associated with deafness; cure. Lancet, Lond., 1858, i, 264.—**Martin.** Observation sur un écoulement purulent de l'oreille et sur un abscès du pavillon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 246–251.—**Merrill** (C. S.) A case of acute middle ear inflammation, with death on the fourth day from extension of the disease to the brain. Tr. Am Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 28–31.—**Montgomery** (W. T.) Suppurative, inflammation of the middle ear; otorrhœa. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1880, xxx, 162–171.—**Moore** (W. O.) Acute otitis media supervening on otitis media purulenta chronica, resulting in necrosis of temporal, occipital, and parietal bones, with closure of lateral sinus and abscess of cerebellum. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 25. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 254.—**Moorhead** (J.) On a case of tympanic abscess, having an unusual termination. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 312. ———. Tympanic abscess. *Ibid.*, 560.—**Moos** (S.) Scheinbare Gehirnzufälle im Verlauf einer eitrigen Trommelhöhlenentzündung; Wegbleiben derselben nach einer einzigen Katheterisirung. Ein Beitrag zur klinischen Bedeutung des gesteigerten intraauriculären Drucks. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 197–202. ———. Ein Befund von

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

Naturheilung einer doppelseitigen eitrigen Entzündung des Paukenhöhlenapparats. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 243–245. ———. Ein Fall von Verschliessung des äusseren Gehörgangs und Verlust des Gehörs durch Exostosenbildung, complicirt mit acuter perforativer Mittelohr-Entzündung und wiederholt recidivirenden Granulationen; Wiederherstellung unter Anwendung der Laminaria und der Galvanokaustik. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 148–151. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 223–227.—**Mosher** (E. M.) A case of purulent inflammation of the middle ear. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 110–113.—**Moure** (E.-J.) Otite furonculeuse double à répétition. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880–81, i, 136–139.—**Murrell** (T. E.) Case of acute suppuration of middle ear. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, 47.—**Nasilloff** (J.) O vospalenii barabannoi pereponki (myringitis). Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcix, pt. 3, 145–175, 2 pl.—**Nicol** (W. R.) Acute otitis. Canada M. J., Montreal, 1873, viii, 117.—**Nivet.** Otite chronique. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 164–166.—**Novaro** (G. F.) Otite media purulenta cronica a sinistra, con polipo proveniente dalla cassa timpanica; guarigione. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 609. ———. Otite media purulenta cronica dai due lati e polipi del C. U. E. destro; guarigione. *Ibid.*, 625–627. ———. Otite media purulenta a destra e polipo del C. U. E. dallo stesso lato; guarigione. *Ibid.*, 627–629.—**Nückel.** Otorrhœa cerebralis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 109.—**Oppolzer.** Otorrhœa. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 77.—**Petersen** (A.) Om den simple kroniske Katarrh af Mellemøret. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii, 185.—**Peyton** (J.) Simple chronic inflammation of the middle ear. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 59; 97.—**Pezarovius.** Ke kazuistikie otitidis internæ. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, pt. 3, 122–129.—**Philipeaux** (R.) De l'otite catarrhale chronique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1875, 2. s., xxiii, 82–92. *Also:* Lyon méd., 1875, xviii, 543–552.—**Politzer** (E.) Seltener Fall eines einfachen chronischen Mittelohrkatarrhs. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 48–52.—**Pomeroy** (O. D.) Chronic suppurative inflammation of the middle ear. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 73; 97. *Also, transl.:* Génio méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 421; 437; 452. ———. On subacute and chronic non-suppurative inflammation of the tympanum and Eustachian tube. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 25–28. ———. Acute circumscribed inflammation of the meatus auditorius externus. *Ibid.*, 1882, xxi, 197–199. ———. Chronic purulent inflammation of the tympanum. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 292–296. ———. Drainage tubes in suppurative otitis media. Med. News, Phila., 1882, xli, 155. ———. The use of soft india rubber drainage tubes in chronic suppurative inflammation of the tympanum, with narrowing or closure of the meatus externus. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 12–21.—**Prat.** Otorrhée et perforation traumatique du tympan datant de deux mois, guéries par une irrigation d'eau tiède prolongée. Courrier méd., Par., 1869, xix, 163.—**Pritchard** (U.) Inflammation of the tympanum, its consequences and treatment. Med. Exam., Lond., 1876, i, 168; 249.—**Prout** (J. S.) Acute inflammation of the middle ear in some of its anatomical relations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 262–270. *Also:* Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 37–39.—**Quelques** considérations pratiques sur les otorrhées les plus graves et sur leur traitement. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1838, xiv, 336–341.—**Reichel** (G.) Otitis acuta intima sive labyrinthica, die acute Entzündung des häutigen Labyrinthes, eine selbstständige Erkrankung, bisher gewöhnlich für Meningitis gehalten. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 285; 301. *Also, transl.:* Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 397–407.—**Rischawy** (W.) Zwei Fälle chronischer Paukenhöleneiterung. Wien. med. Bl., 1880, iii, 190.—**Roger** (H.) De l'écoulement d'oreille; otite simple, herpétique, scrofuleuse; observation d'otorrhée avec paralysie de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 58.—**Rohrer** (C. F.) Der trockene Catarrh des Mittelohres. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 201; 235.—**Roosa** (D. B. St. J.) On catarrhal inflammation of the cavity of the tympanum occurring in young persons. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 62–66. ———. Two cases of otitis media hemorrhagica. Tr. Am. Otol. Soc., 5. meet., Bost., 1872, 54–56. ———. Chronic non-suppurative inflammation of the middle ear. N. York M. J., 1873, xvii, 142–187.—**Rouse.** Acute inflammation of the tympanum. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 73.—**Rumbold** (T. F.) Earache caused by acute catarrh of the middle ear. St. Louis M. & S. J. (St. Louis M. Soc.), 1880, xxxviii, 288–296.—**Schaefer** (F. C.) Impacted cerumen and polypus in the external meatus of one ear, with inflammation of both tympana. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 155.—**Schalle** (R.) Eine einfache Methode zur Behandlung der Ohreneiterung. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 479–481.—**Schiffers.** Considérations sur le pronostic et le traitement de l'otorrhée. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1880, xix, 41; 94; 139.—**Schmelck** (C.) Om chronisk Örecatarrh og dens Behandling. Norsk Mag. f.

Ear (*Diseases of, Catarrhal and inflammatory*).

Lægevidensk., Christiania, 1867, xxi, 65–79.—**Schwartze** (H.) Völlig schmerzlos entstandene Abscessbildung in der Paukenhöhle. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 144–146.—**Seely** (W. W.) Acute suppurative inflammation of the middle ear. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 270–272. ———. Acute otitis media suppurativa. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n s., v, 7.—**Sexton** (S.) Employment of calcium sulphide in the treatment of inflammatory and suppurative aural disease. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 194–199.—**Seymour** (F. A) Illustrative cases of otitis media suppurativa. Med Herald, Louisville, 1879–80, i, 557.—**Shaw** (H. L.) Otitis externa, with treatment. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 172–177.—**Siccama** (R. R.) Observations on a form of otorrhœa to be met with in the tropics. Statist. Rep. Health Navy 1870, Lond., 1872, 104–106.—**Simpson** (C. A.) Chronic aural catarrh. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 449–453.—**Sinclair** (R.) The dangers of chronic suppuration of the middle ear, and their prevention. Edinb. M. J., 1880–81, xxvi, 1063–1069.—**Smith** (E.) Otitis media, aural catarrh. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873, vi, 129–137. ———. Suppurative catarrh of the middle ear. *Ibid.*, 1882, viii, no. 2, 196–199.—**Spalding** (J. A.) Purulent catarrh of the ear. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 129–134.—**Spencer** (H. N.) Sclerosis or plastic inflammation of the middle ear. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 294–301. ———. Aural inflammations with exanthemata. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 273–275.—**Swan** (J.) On the purulent discharge of the tympanum of the ear. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 409–412.—**Theobald** (S.) Complete closure of both external auditory canals, following chronic otorrhœa. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 45–49. *Also:* Med. News, Phila., 1882, xli, 157.—**Thomas** (L.) An unusual cause of tympanic abscess. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 690.—**Tillaux.** Otite moyenne chronique à forme sèche: de l'influence des douches d'air sur les symptômes et la marche de cette affection. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 515.—**Todd** (C. A.) Two cases of acute otitis media. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 254.—**Toulmouche** (A.) Observations d'otorrhée cérébrale, suivies de réflexions. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 422–426.—**Toynbee** (J.) On the nature and treatment of those diseases of the ear which have hitherto been designated otorrhœa and otitis. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1851, xviii, 253–272.—**von Troeltsch** (A.) Anatomische Beiträge zur Lehre von der Ohren-Eiterung. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 97–142. *Also*, Reprint.—**Turnbull** (C. S.) Otitis media. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 155–162.—**Turnbull** (L.) Three cases of otitis interna successfully treated. *Ibid.*, 1862, vii, 463–466. ———. Clinical observations on acute, subacute, and chronic purulent inflammation of the middle ear. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 195–197.—**Ulrich** (J.) Ueber den Catarrh des mittleren Ohres. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxii, 1; 262.—**Vallfroux** (H.) De l'otorrhée. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 387; 404.—**Varges** (A. W.) Otitis interna. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 105–110.—**Voltolini** (R.) Die acute Entzündung des häutigen Labyrinthes, gewöhnlich irrthümlich für Meningitis gehalten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 9–14. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 326–330. ———. Zur acuten Entzündung des häutigen Labyrinthes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl, 1868, ii, 91–94; 1870, iv, 94; 103; 1871, v, 98; 1872, vi, 91.—**Warschauer.** O niezycie ostrym i dlugotrwalymjamy bębenkowéj. [Inflammation of membrana tympani.] Przegl. lek., Kraków., 1867, vi, 3; 11; 19; 27; 35; 43; 51; 58; 67; 75; 83; 91; 137; 145; 162.—**Weber** (F.) Otitis interna chronica. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 324–326. ———. Ueber das Wesen und die Bedeutung des chronisch eiterigen Ohrenflusses, wie seine Behandlung in Praxi. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1867, xxxvi, 209; 221; 237; 265; 285.—**Weber [Weber-Liel]** (F. E.) Otitis intermittens. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 125–131. *Also, transl.* [Abstr.]: Atlanta M. & S. J., 1871–2, ix, 602–605. ———. Zur Beurtheilung und Behandlung von acuten Entzündungen des Mittel-Ohres. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 149; 161. *Also, transl.:* Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 492–501.—**Webster** (P.) Chronic otorrhœa. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 136–138.—**Weil.** Zur Behandlung der Otorrhöe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 281. ———. Ueber Ohreneiterung und ihre Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 94–99. *Also, transl.:* Edinb. M. J., 1881–2, xxvii, 144.—**Wendt** (H.) Desquamative Entzündung des Mittelohrs ("Cholesteatom des Felsenbeins" der Autoren). Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 428–446.—**Westropp** (T.) On neglected purulent otorrhœa and its results. Lancet, Lond., 1856, iii, 74.—**White** (J. A.) Otorrhœa. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 797–806. ———. Catarrhal deafness. Tr. M. Soc. Virginia, 12. sess., Richmond, 1881, iii, 326–329.—**White** (W. H.) The successful treatment of thirteen cases of otorrhœa or ulceration of the external and internal ear. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 40–45.—**Wilde** (W. R.) On the causes and treatment of otorrhœa. Dublin Q. J. M. Sc., 1843–4, xxiv, 388–444. ———. Inflammatory affections of the membrana tympani and middle ear. *Ibid*, 1847, iv, 372–426. *Also*, Reprint. ———. Subacute inflammation of the tympanum and its membranes. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 82–111.—**Williams** (A. D.) Acute inflammation of the tympanum and tube. Cincin. Lancet & Obs., 1873, n. s., xvi, 513–52[illegible].—**Wilson** (F. M.) Acute suppuration of the middle ear. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881–2, i, 522–524.—**Wright** (C. E.) Purulent aural catarrh. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1870, 119–126.—**Wroblewski** (J.) Wypadek ostrego ropnego zapalenia prawéj jamy bębenkowéj (cavum tympani) z zéjściem w zupełne wyzdrowienie. [Tympanitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 353–356.—**Zaufal** (E.) Ueber das Vorkommen blauer Otorrhöen. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1873, vi, 206–218. ———. Zur Behandlung der chronischen Otorrhöe mit Jodoform. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 137–140.—**Zuffi** (L.) Storia de otite. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 141–145.—**Zwicke** (F. F.) Otitis scrofulosa; Heilung. [*From:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1871, No. 1.] Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 264–266.

Ear (*Diseases of, Causation of*).

See, also, **Blacksmiths**; **Douche** (*Nasal*); **Ear** (*Diseases of, Rheumatic*); **Ear** (*Hygiene of*); **Ear** (*Syphilis of*); **Eustachian** *tube* (*Diseases of*); **Fever** (*Cerebro-spinal*), **Fever** (*Typhoid*), **Measles, Scarlatina**, *Complications, etc., of.*

AUBERT (L.-R.) * Quelques considérations sur l'étiologie de l'otite. 4°. *Stasbourg*, 1862.

BARATOUX (J.) * Pathogène des affections de l'oreille éclairée par l'étude expérimentale. 4°. *Paris*, 1881.

DE LA BELLIÈRE (T.) * Étude sur l'otite des phthisiques et principalement sur sa pathogénie. 4°. *Paris*, 1874.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

CASSELLS (J. P.) Sewer gas and ear disease: a record of struggles with foul drains and other unsanitary conditions. 8°. *Edinburgh*, 1878.

FANTON (M.-J.) * Des affections de l'oreille moyenne consécutives aux fièvres exanthématiques. 4°. *Montpellier*, 1877.

LAVENTURE-AUGÉ (L.) * Considérations sur les écoulements purulents de l'oreille dans le cours de la tuberculose. 4°. *Paris*, 1875.

MÉNE (M.) & MÉNE (É.) Nouvelles recherches sur les causes de la surdité, les bourdonnements, les étourdissements et la migraine; leurs traitements. 8. éd. 8°. *Paris*, 1860.

MILLORADOVICS (P. G.) * De surditate ex retropulsa crusta lactea orta. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1769.

MIOMANDRE (J.) * Contribution à l'étude des surdités d'origine nerveuse. 4°. *Paris*, 1880.

PIANKA (J.) * De baryecoiæ causis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1842].

PISTORIUS (C. F.) * De causis vitiorum auditus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

PRÉVOT (M.-F.) * De l'otite chez les tuberculeux et de ses accidents. 4°. *Paris*, 1873.

YEARSLEY (J.) On throat deafness, and the pathological connections of the throat, nose, and ear. 11. ed. 8°. *London*, 1868.

Ackers (B. St. J.) The causes of deafness Am. Ann. Deaf & Dumb, Hartford, 1878, xxiii, 10–17.—**Ariza** (R.) Laringo-otologia; angina granulosa. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 70–72.—**Baratoux** (J.) Des affections auriculaires et de leur rapport avec celles de l'utérus. Tribune méd., Par., 1879, xii, 584; 607: 1880, xiii, 19; 44; 66: 92; 150. ———. Traumatisme du voisinage de la trompe d'Eustache par un tuyau de pipe; catarrhe purulent de l'oreille, polype consécutif. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880–81, i, 84–89.—**Bartolozzi** (D.) Nuove cause della cofosi. Sperimentale, Firenze, 1881, xlvii, 459–469.—**Bertherand** (A.) De l'influence de l'air froid et humide sur certains catarrhes de l'oreille. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 39.—**Blake** (C. J.) Middle ear disease in children in the course of the acute exanthemata. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 379–386.—**Blau** (L.) Ueber die bei den acuten Infectionskrankheiten vorkommenden Erkrankungen des Ohres. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii,

Ear (*Diseases of, Causation of*).

31-34. *Also, transl.:* Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 337-341.—**Bonnafont.** Rapport sur un cas de surdi-mutité consécutif à l'explosion d'une bombe. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 337-343.—**Brunner** (G.) Ein interessanter Fall von länger anhaltender Taubheit, verursacht durch einen Flintenknall; mit epikritischen Bemerkungen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 142-150. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 333-342.—**Buck** (A. H.) Sudden and complete loss of hearing in one ear during an attack of mumps. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1881, ii, pt. 5, 488-502.—**Buckner** (J. H.) Throat and nasal affections in their relation to diseases of the ear and deafness. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 49-53.—**Bürkner** (K.) Ueber Ohrenkrankheiten bei Eisenbahnbediensteten. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 8-15.—**Burnett** (C. H.) A case of probable syphilitic deafness in one ear. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 199. ———. On the sympathy existing between the ear and the larynx and the ear and the teeth. Specialist & Intellig., Phila., 1880-81, i, 13.—**Burnett** (S. M.) Apoplectiform deafness. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 278-289.—**Calhoun** (A. W.) Defects of hearing and other evils, the result of enlarged or hypertrophied tonsils, and the urgent necessity of immediate and proper treatment, in order to restore the ear and other neighboring organs to their accustomed functions. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, 86-97.—**Cassells** (J. P.) Remarks on an unsuspected cause of defective hearing and of deaf-mutism in infancy and childhood. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iii, 799-804. ———. "Shut your mouth and save your life": being remarks on mouth-breathing and on some of its consequences, especially to the apparatus of hearing: a contribution to the ætiology of ear-disease. Edinb. M. J., 1877, xxii, 728-741.—**Chassaignac.** De la surdité amygdalienne. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 241-243.—**Cobleigh** (E. A.) Case of sympathetic otitis. Cincin. M. News, 1880, n. s., ix, 145-150.—**Cogley** (T. J.) Partial deafness and blindness, occurring in a case of pneumonitis. West J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 215-218.—**Cooper** (R. T.) The wisdom teeth and deafness. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 211-215.—**Curtis** (E. M.) How we become deaf. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, 81-95. ———. Deafness produced by quinine. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 639.—**Descamps.** Fièvre intermittente se manifestant sous la forme d'une otite intermittente. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 89-96.—**Dransart.** Considérations cliniques sur les rapports pathologiques entre l'œil et l'oreille. Ann. d'ocul., Brux., 1880, 12. s., iv, 225-232.—**Ellis** (R.) Deafness from blow on the mastoid process; cure following accidental epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 893.—**Erhard.** Zur Genesis der Gehörkrankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 412.—**Fitzgerald** (C. E.) Purulent otitis media, with perforation of the membrana tympani, caused by the instillation into the external auditory meatus of some drops for the cure of toothache. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 97.—**Fowler** (W. P.) Two cases of otitis media suppurativa resulting from the use of the nasal douche. Tr. Homœop. M. Soc. N. Y. 1880-81, Havana, 1882, xvi, 401-403.—**Fox** (C. B.) Remarks on the sympathy between the auditory canal and the larynx. Lancet, Lond., 1866, i, 451-453.—**Frank.** Schwerhörigkeit geheilt durch Staphylorhaphie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 93.—**Gellé.** L'oreille et l'épidémie catarrhale actuelle; otite suppurée dans la pneumonie des enfants; délire ab aure læsa. Tribune méd., Par., 1875, viii, 267; 292. ———. Otites suppurées à la suite du tamponnement des fosses nasales pour l'épistaxis. J. de méd. de Par., 1882, i, 443-447.—**Glück** (I.) Krankheiten der Luftwege, welche das Gehör beeinträchtigen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 677; 801.—**Gordon** (R.) A remarkable case of deafness cured by salivation. [Produced by a plunge into water.] Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, iii, 80-82.—**Gottstein** (J.) Beiträge zu den im Verlauf der acuten Exantheme auftretenden Gehöraffectionen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 16-23.—**Grazzi** (V.) Dell' ipertrofia della tonsille come causa di malattie dell' organo uditivo. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 5-7.—**Griffin** (T.) Cold as a cause of deafness. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 416-419.—**Gruber** (J.) Der innerliche Gebrauch von Bromkali als ätiologisches Moment der Entzündung in den Wandgebilden des äusseren Gehörganges. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 407.—**Guye** (A. A. G.) Over het verband tusschen den pharynx en de trommelholte, keellijden en doofheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, ii, 284-296.—**Hackley** (C. E.) The inhalation of chloroform a cause of aural disease. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 202. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881-2, xi, 3.—**Hedinger.** Die Ohrenkrankheiten des Locomotivpersonals; zur Frage der Berufskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 63-65.—**Hobbs** (A. G.) Otalgia from reflex dental irritation. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 321-323.—**Hotz** (F. C.) Aural complaints in consequence of malaria. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 241-249. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 356-364. ———. Malarial otitis. Chicago M. Rev., 1882, v, 252-255. *Also* [Abstr.]: Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 33.—**Jacoby.** Ueber Schwerhörigkeit von Locomotivbeamten. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 258-264.—**Jashin** (N. V.) O vlijanii peremjautschesa lichoradki i prostudnich boliezne na zabolievanie sluchovago organa. [Influence of intermittent fevers and catarrhal diseases on the ear.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871-2, viii, 461-468.—**Keene** (J.) On middle-ear deafness. Lancet, Lond., 1878, ii, 690.—**Lichtenberg** (K.) Der Einfluss des weiblichen Geschlechtslebens auf die Entwicklung der Ohrenkrankheiten des Weibes. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 951; 971.—**Longhi** (G.) Il tabacco, causa di malattie auricolari e la pilocarpina nella cura di esse. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 42; 63; 71.—**Loubrieu.** Otite moyenne aiguë consécutive à un violent coup de poing appliqué sur la région occipito-mastoïdienne gauche. Moniteur, Par., 1876, i, 17-19.—**Lucae** (A.) Eitrige Entzündung des innern Ohres bei Meningitis cerebrospinalis. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 188-192. ———. Ueber einen bisher nicht erwähnten Zusammenhang zwischen Nasen- und Ohrenkrankheiten. *Ibid.*, 1869, iv, 188-198.—**Meyer** (H.) Zur Anatomie der Taubstummheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 551.—**Moos** (S.) Ueber den Zusammenhang zwischen Krankheiten des Gehörorgans und solchen des Nervus trigeminus. *Ibid.*, 1876, lxviii, 433-460. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 234. ———. Ueber die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer, welche sociale Gefahren in sich bergen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 370-383. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 319-329. ———. Bemerkungen zu den Schlusssätzen des Dr. Pollnow über die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 222. [*See, also*, Schwabach.] ———. Zufälle und Unglücksfälle auf Eisenbahnen, bei welchen eine verminderte Hörschärfe des Locomotivpersonals in Betracht kommt. *Ibid.*, 1882, xi, 131-136.—**Morland** (W. W.) Deafness in connection with pregnancy and the puerperal condition. Tr. Am. Otol. Soc., 2. meet., Bost., 1869, 17-20. ———. On corpulence as a cause of deafness. *Ibid.*, 5. meet., Bost., 1872, 85.—**Noquet.** Étude sur la surdité amygdalienne. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 283-317.—**Noyes** (H. D.) Otitis media, following the use of a bougie in the Eustachian tube; introduction of an eyelet into the membrana tympani; results. Tr. Am. Otol. Soc., 3. meet., Bost., 1870, 55-61.—**Peet** (D.) On the remote causes of deafness. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 53-66.—**Pejé.** De quelques causes habituelles des maladies des oreilles. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1880, xxv, 142. *Also:* Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 107-109.—**Pinel.** Recherches sur les causes de la surdité chez les vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 247-249.—**Pollnow** (H.) Noch einmal die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 285-287.—**Pomeroy** (O. D.) Inflammation of the cavity of the tympanum and its relation to the exanthemata. N. York M. J., 1867, iv, 266-274.—**Prat.** De certaines causes de surdité. Méd. contemp., Par., 1876, xviii, 176; 190.—**Preuss.** Ein in ätiologischer Hinsicht zweifelhafter Fall von einseitiger Taubheit. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1880, ix, 35-41.—**Richardson** (J.) Correlated diseases of the teeth and ear. Dental Reg., Cincin., 1882, xxxvi, 365-376.—**Roosa** (D. B. St. J.) A case illustrating the effects of quinine upon the ear, and the etiology of inspissated cerumen. Tr. Am. Otol. Soc., 5. meet., Bost., 1872, 56-61. ———. A contribution to the etiology of diseases of the internal ear. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 377-400. ———. Experiments concerning the effects of quinine upon the ear. Tr. Am. Otol. Soc. 1875-81, Bost., 1881, ii, 93-97.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) Loss of hearing from a kiss upon the ear. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 16.—**Rudall** (J. T.) A note on inflammation of the ear, caused by bathing. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 104.—**Salter** (J. A.) Deafness from carious teeth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 94.—**San Martin** (B.) Etiología de la cophosis. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 173; 186.—**Schwabach** (D.) & **Pollnow** (H.) Die Ohrenkrankheiten der Locomotivführer und Heizer. [*See, also*, Moos.] Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 201-221. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 257-265.—**Sexton** (S.) Diseases of the ear from bathing. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 343-348. ———. On affections of the ear arising from diseases of the teeth; prize essay. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 17-38. ———. The effect on the ear of high atmospheric pressure in tunnel construction. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 137.—**Spencer** (H. N.) The ear in the exanthemata. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, 39-48. *Also*, Reprint.—**Stemler.** Geschichte einer heftigen, durch rheumatische Metastase entstandener Otitis. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 295.—**Stevens** (G. T.) On certain conditions of the eyes as a cause of loss of hearing by reflex irritation. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 374-377.—**Suñé y Molist** (L.) Efectos de la estrechez nasal sobre las funciones del oido. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 497-499.—**Terrillon.** De la surdité chez les employés de chemins de fer (chauffeurs et mécaniciens). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 549-554. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 164-169.—**Todd** (C. A.) Oti-

Ear (*Diseases of, Causation of*).

tis after scarlet fever and measles. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, n. s., 281–285.—**Török** (J.) Élve sértetlenül kerüllt-e a vasuti vonat alá vagy elöbb halálosan megsértve dobadott oda az ott haló-félen talált egyén. [Case of death resulting from lesion of tympanum caused by constant traveling on railroads.] Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 513–515.—**Triquet** (E.) De l'otite des buveurs, fumeurs, priseurs, et de la surdité qui en est la suite fréquente. France méd., Par., 1863, x, 244–246. ———. Nouvelles recherches sur les otites qui se développent dans le cours des fièvres graves (variole, scarlatine, fièvre typhoïde), la surdité qui peut en être la conséquence, les moyens de l'éviter et de la combattre. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 414; 508. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, i, 18; 78. ———. Sur un genre de surdité grave chez les fumeurs, priseurs et buveurs. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 241.—**Turnbull** (C. S.) Nasal, post-nasal, supra-post-nasal and pharyngeal inflammations; considered with reference to diseases of the middle ear; with remarks upon treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 197–204.—**Turnbull** (L.) On bathing, swimming, and diving, as causes of aural disease. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 1008. *Also, in his:* On the several methods of educating, etc., 8°, Phila., 1877. ———. Deafness the result of sympathy between the ear, teeth and mouth. [*From his:* Clinical manual of the diseases of the ear, Phila., 1880.] Independ. Pract., Balt., 1880, i, 133–135. ———. Otitis intermitens; or, "malarial otitis"; with observations on the use of quinine in diseases of the ear. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 223–229.—**Turnure** (M.) Case of non-purulent catarrh of middle ear; sequelæ of parotitis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1879, 223.—**Verdós** (P.) Acústica biológica; modificaciones del poder transmisor del sonido en los tejidos afectos de reumatismo. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 229; 276.—**Voltolini** (R.) Die polypösen Wucherungen der Schleimhaut im Cavum pharyngo-nasale als Ursache der Schwerhörigkeit. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 55–57.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Ueber die Experimente der intracraniellen Trigeminus-Durchschneidung in ihrer Beziehung zur Genese von Mittelohr-Affectionen. *Ibid.*, 1879, xiii, 128–131.—**Williams.** Cas de surdité par suite de l'usage du sulfate de quinine. Ann. de méd. belge et étrang., Brux., 1840, iii, 195.—**Williamson** (W. C.) Enlargement of the tonsil and uvula, in relation to deafness. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 663.—**Woakes** (E.) Throat deafness associated with paresis of the palato-tubal muscles. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 259–266. ———. Further observations on "Throat-deafness associated with paresis of the palato-tubal muscles". *Ibid.*, 1880, ii, 22–24.—**Yearsley** (J.) On deafness from morbid conditions of the mucous membrane of the stomach and throat. Lond. M. Gaz., 1841–2, xxix, 387; 436; 586; 654.

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Brain** (*Abscess of*) *from otitis*; **Brain** (*Sinuses of*); **Cerebellum** (*Abscess of*); **Convulsions** (*Causes of*); **Cough** (*Anomalous, etc.*); **Douche** (*Nasal*); **Ear** (*Diseases of*); **Ear** (*Murmurs, etc., in*); **Ear** (*Surgery of*); **Epilepsy** (*Causation of*); **Epistaxis**; **Insanity** (*Causes of*); **Mastoid** *process* (*Perforation of*); **Temporal** *bone* (*Diseases of*); **Vertigo** *from aural disease.*

Boeters (E.) *Ueber Necrose des Gehörlabyrinthes. 8°. *Halle*, 1875.

Deleau (N.) Des effets pathologiques de quelques lésions de l'oreille moyenne sur les muscles de l'expression faciale, sur l'organe de la vue, et sur l'encéphale. 8°. *Paris*, [1837].

Durand (G.) *De la méningite consécutive aux maladies de l'oreille. 4°. *Montpellier*, 1875.

Eysell (A.) *Ueber tödtliche Ohrkrankheiten. 8°. *Halle*, 1872.

Gauthiez (J.-A) *Des accidents cérébraux consécutifs à l'otite interne. 4°. *Paris*, 1862.

Gervais (H.) *Des abcès mastoïdiens liés aux affections de l'oreille. 4°. *Paris*, 1879.

Gidon (J.) *Des complications des otites suppurées. 4°. *Paris*, 1877.

Linstaedt (A.) *Ueber den Einfluss der cariösen Otitis interna auf den Gesammt-Organismus. 8°. *Halle*, [1867].

Petrenz (M.) *Hirnerscheinungen nach Otorrhöe. 8°. *Würzburg*, 1878.

Prompt (P.-I.) *Des accidents encéphaliques qui sont occasionnés par l'otite. 4°. *Paris*, 1870.

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

Sentex (J.-F.-L.-O.) *Des écoulements purulents du conduit auditif et de la phlébite consécutive des sinus méningiens. 4°. *Paris*, 1865.

Weill (J.) *De l'inflammation des sinus cérébraux suite d'otite interne. 4°. *Strasbourg*, 1858.

Acute inflammation of the middle ear; abscess in the mastoid cells. Tr. Am. Otol. Soc., 6. meet., Bost., 1873, 69–73.—**Adams** (J. A.) On certain anatomical relations between abscess of brain and aural disease. Glasgow M. J., 1881, xv, 417–432, 1 pl.—**Adolphus** (E.) Suppression of purulent discharge from the right ear, very rapidly followed by extensive ulceration and abscess of the dura mater, involving the par vagum and auditory nerves, as also the substance of the pineal gland. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 102–104.—**Agnew** (C. R.) Caries of the internal ear; sequestrum, including semicircular canals and cochlea; paralysis of corresponding portio dura of the seventh pair. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 183. ———. Otitis; exfoliation of entire internal ear; exostosis; meningitis. Med. Rec., N. Y., 1866–7, i, 338. ———. Acute inflammation of the middle ear, fatal from brain complication. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 72. ———. Chronic suppurative inflammation of middle ear with mastoid complications; benefited by incision down to mastoid. *Ibid.*, 73.—**Allen** (J.) Suppurative otitis; intracranial abscess; pyæmia; cerebro-spinal meningitis; death. Lancet, Lond., 1880, i, 766.—**Allport** (F.) A case of probable abscess of the brain, following an acute inflammation of the middle ear. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 189–192.—**Amick** (W. R.) Reflex neuroses from irritation of the external auditory canal. Cincin. M. News, 1882, n. s., xi, 217–222.—**Andrew** (J.) Two cases of otitis followed by meningitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 81; 137.—**Andrews** (J. A.) On the metastases of inflammations from the ear to the brain. N. York M. J., 1881, xxxiii, 160; 308.—**Ariza** (R.) Otitis purulenta del oido medio; perforacion artificial de la membrana timpánica; muerte en tres dias. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 312; 327; 343.—**Ashhurst** (J.), jr. Necrosis of the skull following otorrhœa; general meningitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 27. *Also:* Phila. M. Times, 1872, ii, 236.—**Ball** (B.) Otite moyenne aiguë droite chez un malade atteint de phthisie; carie rapide du temporal; nécropsie. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 531–533. ———. Considérations sur un cas d'hallucinations de l'ouïe, consécutives à une inflammation chronique de l'oreille moyenne. Encéphale, Par., 1882, ii, 1–8.—**Barlow.** Double otitis, meningitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 390.—**Barr** (T.) Caseous accumulations in the middle ear, regarded as a probable cause of miliary tubercle. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 400–406.—**Barton.** Encephalitis resulting from disease of the ear. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 90.—**Beck** (B.) Thrombose des Sinus transversus dexter und der Vena jugularis interna mit Lähmung des Nervus vagus in Folge einer rechtsseitigen Otitis interna. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 470–472.—**Beer.** Chronische Ohrenentzündung mit Caries, Lungen- und Darmtuberculosis. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1156–1159.—**Bertin** (G.) Note sur l'otorrhée cérébrale d'Itard. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 1111–1116.—**Bertrand.** Observation sur une maladie de l'oreille, accompagnée d'accidens fâcheux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 150–157.—**Bezold** (F.) Partielle Necrose des knöchernen Gehörgangs und der Paukenhöhlenwand. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 55. ———. Ein neuer Weg für Ausbreitung eitriger Entzündung aus den Räumen des Mittelohrs auf die Nachbarschaft und die in diesem Falle einzuschlagende Therapie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 381–385.—**Birchenall** (J.) Sequelæ of otitis. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 182.—**Blake** (C. J.) Perforation of the membrane of Shrapnell in purulent inflammation of the middle ear. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 546–552. ———. A case of purulent inflammation of the middle ear accompanied by facial paralysis. *Ibid.*, 1875–81, Bost., 1881, ii, 353–357. ———. Exfoliated pieces of an osseous labyrinth. *Ibid.*, 417.—**Blau** (L.) Ueber Cerebralerscheinungen beim chronischen Mittelohrcatarrh. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 325–327.—**Bobone** (T.) Della alterazioni delle parti molli ed ossee della regione mastoidea, che seguono alle otiti esterna ed interna. Osservatore, Torino, 1879, xv, 503; 513; 533; 545; 561.—**Böke.** Ueber den Einfluss der Ohrenkrankheiten auf die Gehirnfunktion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 776.—**Bonafos-Lazerme.** Otorrhée; mort; induration du pédoncule cérébelleux inférieur. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 296–299.—**Bonnafont.** Observation d'un cas de surdité produite par une affection grave de l'oreille moyenne, guérie par la perte complète des deux membranes du tympan et de la chaîne des osselets, l'étrier excepté. Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 1211–1222. ———. Deux observations de myringite (du tympan) suivies de symptômes simulant une affection grave des méninges; l'une

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

produite par la compression de la membrane du tympan par un épanchement de matières dans la caisse; l'autre par l'inflammation de cette membrane et des végétations à sa surface externe. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 517–521. *Also*, Reprint.—**Bonnemaison.** Otite externe et congestion méningée. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 122–124.—**Bouilly.** Otite moyenne; suppuration des cellules mastoïdiennes. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 313.—**Bourienne.** Observation sur une maladie d'oreille, avec carie des os. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 342–346.—**Bremer** (V.) Iagtlagelser af Lyd udgaænde fra Øret. [Complications from disease of ear.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 765–769.—**Bricheteau.** Observation d'otite interne, de carie du rocher, d'encéphalite et méningite du même côté. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., vi, 517–522.—**Brooks** (S. T.) Pyæmia from suppurative inflammation of right lateral sinus, following chronic disease of the cavity of the tympanum and mastoid cells. Tr. Vermont M. Soc., Montpel., 1868, 60–63.—**Brown** (T. B.) Inflammation of the substance of the brain caused by extension from the ear. Indian Ann. M Sc., Calcutta, 1860–61, vii, 117.—**Brown** (W.) Case of inflammatory suppuration of the internal ear passing to the dura mater and brain. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 242.—**Burckhardt-Merian** (A.) Nachtrag zu dem von Prof. Moos und Dr. Steinbrügge mitgetheilten Falle von Hyperostosen- und Exostosenbildung, Hammerkopf-Ankylose, knöcherner Verschluss des runden Fensters, colloide Entartung des Hörnerven in dem Felsenbein einer 80jährigen halluzinirenden Geisteskranken. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 226–229. *Also, transl.:* Arch. Otol, N. Y., 1882, xi, 106–108.—**Burkens.** Otitis interna; meningitis; dood. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 13.—**Burnett** (S. M.) Death from encephalic inflammation consequent upon aural disease. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 201.—**Busch** (D. W. H.) Inneres Ohrgeschwür. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 34–40.—**Cassells** (J. P.) Fatal case of chronic muco-purulent tympanitis; inflammation of mastoid cells of both temporal bones. Glasgow M. J., 1874, vi, 122–125.—**Chimani** (R.) Ueber einige consecutive Erkrankungen der eitrigen Mittelohrentzündung. Feldarzt, Wien, 1882, 10.—**Cocchi.** Esostosi del condotto uditivo destro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 85–88.—**Cockle** (J.) On certain affections of the cerebrum and cerebellum, caused by internal otitis, and simulating adynamic fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 624; 653.—**Colton** (F. P.) Otitis interna; meningitis; phthisis. N. York J. M., 1850, v, 321–323.—**Cornwell** (H. G.) Chronic suppurative inflammation of the middle ear, with acute inflammation supervening: death from cerebral meningitis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880–81, v, 57.—**Cumberbatch** (A. E.) Two cases of aural exostosis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 267–271.—**Dalby** (W. B.) Clinical lecture on diseases of the ear in relation to pyæmia and cerebral abscesses. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 337.—**Darolles.** Otite aiguë moyenne; paralysie faciale et méningite aiguë par irruption du pus dans l'aquéduc de Fallope. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 82–85.—**De Rossi** (E.) Caso di otite media purulenta cronica con carie consecutiva dell' osso temporale, dell' occipite, e delle prime due vertebre cervicali. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 206–212.—**Devol** (C.) Abscess within the cranium, from inflammation of inner ear. Phila. M. Times, 1874, iv, 654.—**Dreyfus-Brissac** (L.) Thrombose du sinus latéral droit; otite interne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 113–115.—**Duguet.** Otite interne; perforation du tympan; destruction du rocher; mélanodermie; mort par méningite. Bull. Soc. anat. de Par., 186[8], xliii, 404–407.—**Du Pré.** Un cas d'otite chronique moyenne et externe, carie du rocher, encéphalite et méningite consécutives. Ann. Soc. d'anat. patb. de Brux., 1875, no. 24, 67–72. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 137–139.—**Epting.** Akute Otitis interna mit Meningitis purulenta. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 139.—**Feldman** (B. W.) Purulent otitis; meningitis. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 335.—**Field** (G. P.) On the graver aspects of otorrhœa. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 447; 485.—**Fincham.** Chronic otorrhœa; necrosis of temporal bone; suppurative inflammation of dura mater; superficial cerebritis; death. Lancet, Lond., 1877, i, 231–233.—**Fischer** (H.) Otorrhöe seit vielen Jahren; Tod durch Meningitis; Perl-Geschwulst im innern Ohre. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1865, xiii, 1. Hft., 262–269.—**Fish** (J. C.) Chronic otorrhœa; disease of the petrous portion of the temporal bone; abscess of left lobe of cerebellum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 408–412.—**Foltin.** Otorrhée; propagation de la phlegmasie de l'oreille aux cellules mastoïdiennes. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 531–534.—**Fox** (W.) Otitis interna, followed by thrombosis of superior petrosal sinus and pyæmic deposits in lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 390.—**Fränkel** (E.) Seit Jahren bestehende Otorrhöe; Exacerbation der Entzündung nach einer Ausspritzung des Gehörgangs; Auftreten meningitischer Erscheinungen; Tod nach 18tägiger Krankheit. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 231–234. ———. Chronische Entzündung des rechten Mittelohres; Auftreten cerebraler Erscheinungen nach einem Stoss gegen den Kopf; Tod under Zunahme des cerebralen Leidens. *Ibid.*, 235–238. ———. Chronische rechtsseitige eitrige Mittelohrentzündung: Facialislähmung in den letzten Wochen des Lebens; Tod unter Hirnerscheinung. *Ibid.*, 238–240. ———. Doppelseitige Otorrhöe nach Scharlach; Polypenbildung im linken Ohr; Sistiren des Ausflusses nach Entfernung der Polypen; Auftreten von Kopfschmerzen und erneutem eitrigem Ausfluss aus dem Ohr acht Wochen vor der Aufnahme; Ausläffelung des Warzenfortsatzes; Wucherung blumenkohlartiger Vegetationen in der Tiefe der Wunde; Tod unter meningitischen Erscheinungen. *Ibid.*, 240–244.—**Frank** (S. L.) A case of chronic purulent otorrhœa, with perforation of both membranæ tympani, followed by disease of the labyrinth, and facial paralysis of the right side. Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii, 437–440.—**von Franque** (J.) Tödtliche Vereiterung des Gehörganges. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 14.—**G.** (A.) Quelques exemples des accidents dont peut se compliquer l'otite interne. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 611–615.—**Gähde.** Ein Fall von Meningitis cerebralis nach Otitis interna; Tod ohne vorherige Perforation des Trommelfells und ohne Caries des Felsenbeines. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873–4, n. F., ii, 98–100. *Also:* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 496–498.—**Garland** (T. H.) Case of purulent otitis; facial paralysis; pyæmia and death. Glasgow M. J., 1874, vi, 220–224.—**Gauderon.** Otite moyenne suppurée; phlébite du sinus latéral; méningite cérébelleuse purulente; abcès du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 272–275.—**Gay** (G. W.) A fatal case of otorrhœa. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 184–186.—**Gee** (S. J.) Meningitis and otitis interna. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 25–32.—**Gerhardt** (C.) Otorrhöe, Sinusthrombose, während rechter Seitenlage; Embolie in den linken Pulmonalarterienast; hämorrhagischer Infarkt; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 1145.—**Giampietro** (E.) Otirrea media idiopatica congenita per carie della rocca, complicata a perforazione della membrana del timpano ed a nevralgia del facciale; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 305; 313.—**Giommi** (M.) I fenomeni nervoso-riflessi nelle malattie dell' orecchio. Raccoglitore med., Forlì, 1874, xxxvii, 377; 409.—**Godefroy** (A.) Phlébite de la jugulaire dans le cours d'une otite moyenne; hémorrhagie. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 392.—**Grattan** (R.) A case of inflammation of the ear, attended with symptoms of compression of the brain. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818, ii, 318–344.—**Green** (J. O.) Five cases of fatal otorrhœa, with remarks on the course by which such cases lead to death. Tr. Am. Otol. Soc., 4. meet., Bost., 1871, 55–75, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 345–350. ———. Disease of the brain in its relation to inflammations of the ear. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2. s., ii, 101–124. ———. Exostosis of the auditory meatus; death from meningitis. Boston M. & S. J., 1878, xcviii 494–502. ———. Phlebitis of the mastoid emissary vein, from phlebitis of the lateral sinus; death from pyæmia; autopsy. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 92–99. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Otol. Soc., 1875–81, Bost., 1881, ii, 416.—**Grisolle.** Otite chronique produite par des tubercules développés dans l'oreille; compression du nerf de la septième paire; paralysie des muscles expressifs de la face; phthisie pulmonaire; variole; mort. Presse méd., Par., 1837, i, 249–251.—**Grossmann** (L.) Purulente Basilarmeningitis in Folge recidivirter Otitis interna mit Gangrän der die Ohrmuschel umgebenden Weichtheile. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 6–9. ———. Phlebitis und Thrombose des linken Sinus transversus und Sinus cavernosus in Folge chron.-eitriger Trommelhöhlen-Entzündung des linken Ohres. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 210.—**Gruber** (J.) Ein Fall von Entfernung beider necrotischen Schneckengehäuse durch die äusseren Gehörgänge mit Genesung des Kranken. *Ibid.*, 1864, ix, 321; 337; 353. *Also:* Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), 1864, 29–33. ———. Zur Casuistik der eitrigen Mittelohrentzündung mit Lähmung des Nervus facialis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 113–116.—**Guerder.** Recherches sur les causes de la mort déterminée par les suppurations de l'oreille. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 298–341.—**Gull** (W. W.) Chronic discharge of purulent matter from the ear after fever; sudden inflammation of the meninges; abscess; autopsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 77. ———. Cases of phlebitis with pneumonia and pleurisy from chronic disease of the ear. Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 157–167.—**Gull** & **Hinton.** Inflammation of the tympanum; lobular pneumonia, probably through implication of the transverse sinus; recovery: clinical remarks. Lancet, Lond., 1863, ii, 447.—**Gundrum** (F.) A case of chronic otorrhœa following scarlatina; mastoid disease; caries of the body of the third cervical vertebra; retro-pharyngeal abscess; recovery. Med. News, Phila., 1882, xli, 231–233.—**Habermann.** Auf-

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

treten von Hysterie und hysterischer Schwerhörigkeit im Anschluss an eine Otit. med. catarrhalis acuta. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 233. — **Hall** (J. C.) Diseases of the ear, extending to the dura mater and brain. Lancet, Lond., 1849, ii, 391-393. — **Harlan** (G. C.) Fatal otitis. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 750-756.—**Hartmann** (A.) Entfernung eines grossen Sequesters aus der Paukenhöhle eines Kindes. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 516.—**Hermann** (A.) Caries der Trommelhöhle und der hinteren Wandung des Canalis caroticus; Arrosion der in letzterem verlaufenden Arteria carotis cerebralis; Tod durch Verblutung; Sektion. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 471; 486; 503.—**Hessler** (H.) Acute Otitis media purulenta dextr. mit Fistelbildung im Warzenfortsatz und mit Ausgang in Tod. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 63.—**Hillairet** (J.-B.) Lésions de l'oreille interne; action réflexe sur le cervelet et les pédoncules. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 146-154. — **Hinton** (J.) Sloughing of the tissues of the pharynx; caries of the inner part of each petrous bone; suppuration in each tympanum; general arachnitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 207. ———. Exfoliation of the tympanic bone. *Ibid.*, 1866, xvii, 274. — **Hotz** (F. C.) Chronic otorrhœa; caries of petrous bone; fatal meningitis. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 392. ———. A fatal case of acute suppurative otitis. *Ibid.*, 1880, xli, 150-153. ———. Die frühzeitige Perforation des Warzenfortsatzes bei Otitis media purulenta acuta, complicirt durch acute Entzündung der Warzenzellen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 340-348.—**Howard** (H.) Four cases of disease of the ear producing cerebral affections, one terminating in death. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 721-726. — **Howe** (L.) The effects of chronic purulent inflammation of the middle ear. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 188-199.—**Hribar.** Abszessbildung im äusseren Gehörgange und Selbstentleerung des Eiters durch den Ductus Stenonianus. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1162. — **Hue.** Testicules tuberculeux; otite suppurée; hémiplégie; mort; sarcome kystique du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 115-117. — **Inflammation** of the dura mater resulting from otitis. N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 39-41.—**Jackson** (J. H.) Remarks on affections of hearing in cases of disease of the nervous system. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 37; 84.—**Jäger** (C. G.) Plötzlicher Tod in Folge einer chronischen Otorrhöe. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 481. — **Jones** (McN.) Catarrh of middle ear; suppuration; perforation of membrana tympani; arrest of discharge; cerebellar abscess; death. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 71. — **Josso.** Otite suppurée; hémiplégie faciale. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 10.—**Katz** (L.) Ein seltener Fall von acutem eitrigen Mittelohr-Catarrh; Knochenstücke in der Fossa jugularis. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 227.—**Kipp** (C. J.) A case of purulent inflammation of the middle ear; abscess of mastoid cells; complete recovery; recurrence of the disease twenty-one months later; false aneurism of the posterior auricular artery; death from pneumonia. Tr. Am. Otol. Soc., 6. meet., Bost., 1873, 74-79. ———. Four cases of intracranial disease caused by chronic suppuration of the middle ear; two recoveries and two deaths. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 147-164. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 275-289. — **Knapp** (H.) Aufmeisseln des Warzenfortsatzes in einem Falle von chronischem Ohrcatarrh mit intactem Trommelfell; Eröffnung des Sinus transversus; Heilung per primam intentionem. *Ibid.*, 1882, xi, 221-226. — **Koeppe.** Erweiterung der Paukenhöhle bei chronischer Otitis in Folge von Druckatrophie bis zur Perforation des Felsenbeins; Blutungen aus dem Sinus transv. durch Nase und Ohr; Thrombose des Sinus; Embolie der Art. pulmon. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 181-189. — **Kretschy** (F.) Ueber Sinusthrombose; Meningitis; Kleinhirnabscess nach Otitis media. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 277; 313.—**Küpper.** Cholesteatom der Paukenhöhle und des Warzenfortsatzes; Thrombose des Sinus transversus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 22. ———. Otitis media; Caries des Ellenbogengelenkes. *Ibid.*, 18. — **Kumar.** Eiterige Entzündung des Mittelohres, ausgegangen von Entzündung des äusseren Gehörganges; Fortsetzung derselben auf die Zellen des Warzenfortsatzes; Zerstörung des Knochens; Tod durch Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 477. — **Legg** (J. W.) Otitis interna; thrombosis of the cerebral sinuses; gangrene of the lung. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, i, 75-77. — **Lehmann.** Meningitis durch einen Ohrpolypen und Otitis int. suppurativa. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1880, xxi, 219. — **Lesseliers.** Observation d'un cas d'écoulement séro-purulent par l'oreille, terminé par la mort. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 177-194. [Rap. de Kluyskens.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1852, xix, 207-216. Discussion, 250-258.—**Lévêque-Lasource.** Hémiplégie consécutive à une maladie de l'oreille. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 419.—**Liégeois** (C.) Méningite cérébrale aiguë de la convexité consécutive à une otite interne de l'oreille droite. Mouvement méd., Par., 1878, vi, 41; 53.—**Linnicair.** Exfoliation of the internal ear. Lond. M. & S. J., 1832, i, 76.—**Lippincott** (J. A.) On some of the consequences of neglected otorrhœa. Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 195-200. — **Löwenstamm.** Otitis interna c. paralysi nervi facialis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 434.—**Loring** (E. G.) Death from croupous inflammation of the middle ear, with acute septo-meningitis of the convexity. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 126-132.—**Lucae** (A.) Purulente Basilarmeningitis in Folge von chronischem eitrigen Catarrh des Ohres; Fortleitung der Entzündung durch das runde Fenster; keine Caries. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 81-84. ———. Ueber Ausstossung der nekrotischen Schnecke, mit Bemerkungen über den relativen Werth der üblichen Methode der Hörprüfung. *Ibid.*, Leipz., 1876, x, 236-239. — **Lunier.** Inflammation aiguë de l'oreille moyenne; otorrhée purulente; abcès au niveau de l'apophyse mastoïde; infection purulente; inflammation de la dure-mère; phlébite du sinus latéral et de la jugulaire interne. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 177-185. Rap. de Richard, 185-187.—**M'Bride** (P.) Epilepsy, vertigo, and ear disease. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 702-708.—**M'Bride** (P.) & **Bruce** (A.) The pathology of a case of fatal ear disease. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 360-367, 1 pl.—**M'Ghie** (J.) Chronic otorrhœa; caries of temporal bone; purulent infiltration into cranium, etc.; autopsy. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 477-479.—**Maclean.** Chronic ear disease followed by symptoms of cerebral and spinal meningitis. *Ibid.*, 1879, xii, 41-43.—**Mader.** Necrosis ossis petrosi ex otitide; paralysie n. facialis; neuralgia n. trigemini, meliorata faradisatione; meningitis; mors. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 471.—**Magnus** (A.) Ueber Verlauf und Sectionsbefund eines Falles von hochgradiger und eigenthümlicher Gehörstörung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 244-249.—**Maillot.** Infection purulente par suite d'otorrhée. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 157.—**Mapother** (E. D.) Otitis with cerebral symptoms. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 114.—**Mathewson** (A.) Case of otitis media purulenta with sinus opening into the pharynx. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 539-541. ———. A case of chronic suppurative inflammation of middle ear, with epithelial tumor extending upward into cranial cavity; also with extensive necrosis of the mastoid and other portions of temporal bone, without external swelling. *Ibid.*, 1875-81, Bost., 1881, ii, 270-273. ———. A case of abscess of cerebellum following otitis media months after apparent cure. *Ibid.*, 1882, iii, 22-27. *Also:* Med. News, Phila., 1882, xli, 155.—**Meisser.** Un cas curieux d'inflammation de l'oreille, qui a entraîné la mort du malade. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 30.—**Ménière** (E.) Observation de délire consécutif à une otorrhée purulente chronique. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 147. ———. De la périostite aiguë de la région mastoïdienne consécutive à des inflammations diverses du conduit auditif externe, seul, sans lésions de l'oreille moyenne. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 327-331. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 684. — **Ménière** (P.) Mémoire sur les séquestres osseux observés dans les diverses parties de l'appareil auditif. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 780-783. ———. Maladie de l'oreille interne offrant les symptômes de la congestion cérébrale apoplectiforme. *Ibid.*, 1861, 3. s., xvi, 88. ———. Nouveaux documents relatifs aux lésions de l'oreille interne caractérisées par des symptômes de congestion cérébrale apoplectiforme. *Ibid.*, 239. ———. Observations de maladies de l'oreille interne caractérisées par des symptômes de congestion cérébrale apoplectiforme. *Ibid.*, 379-381. ———. Mémoire sur des lésions de l'oreille interne donnant lieu à des symptômes de congestion cérébrale apoplectiforme. *Ibid.*, 597-601.—**Mercer** (J.) On the pathological sequences of acute inflammation of the fibro-mucous structures of the cavity of the tympanum; tympanitis; myringitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 647-657.—**Merrill** (C. S.) A case of acute middle-ear inflammation, with death on the fourth day, from extension of the disease to the brain. Med. News, Phila., 1882, xli, 156.—**Metcalfe** (J. T.) Case of chronic otitis, followed by cerebral meningitis. N. York J. M., 1850, iv, 335-337.—**Michael** (J.) Otitis media purulenta mit Nekrose der inneren Paukenhöhlenwand u. des Warzenfortsatzes. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 300-303. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 222; 226.—**Miller** (H. G.) Cases of perforation of Shrapnell's membrane, complicated with other aural lesions. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1878, ii, 257.—**Mitchell** (J.) Case of internal otitis, extending to brain; fatal. Buffalo M. J., 1851, vi, 654-657.—**Monteverdi** (A.) Infezione purulenta in seguito ad ottite acuta con distruzione delle cellule mastoidee. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 45.—**Moore** (W. O.) Otitis media purulenta chronica, followed by necrosis of temporal, occipital, and parietal bones, with meningitis, and abscess of cerebellum. N. York M. & S. Brief, 1879, i, 64-66. ———. Acute otitis media supervening on otitis media purulenta chronica, resulting in necrosis of temporal, occipital, and parietal bones, with closure of late-

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

ral sinus and abscess of cerebellum. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 25.—**Moos** (S.) Zwei tödtlich verlaufene Fälle von Ohrenleiden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 501-514. ———. Zwei tödtlich verlaufene Ohrenleiden. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 222-228. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 296-305. ———. Vier Fälle von Phlebitis und Thrombose des Sinus lateralis ex otitide mit tödtlichem Ausgang. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 215-228. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878-9, vii, 465-480.—**Moos** (S.) & **Steinbrügge** (H.) Ueber die histologischen Veränderungen im Knochen und in den Weichtheilen des mittleren und inneren Ohres bei Caries des Felsenbeines. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 87-101, 2 pl. ——— ———. Hyperostosen- und Exostosenbildung, Hammerkopf-Ankylose, knöcherner Verschluss des runden Fensters, colloide Entartung des Hörnerven in dem Felsenbein einer 80jährigen hallucinirenden Geisteskranken. *Ibid.*, 1881-2, xi, 48-51. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 9-12. *See, also*, Burckhardt-Merian.—**Morant** (P.) Case of a boy who had the malleus of each ear, and one of the incuses dropt out. Phil. Tr., Lond., 1761, lii, pt. 1, 264.—**Morris.** Chronic suppuration of the left tympanum; abscess in the left middle cerebral lobe; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 275.—**Moure** (E.-J.) Otite; abcès mastoïdien. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 298-301. *Also:* Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1881, ii, 365-372.—**Moutard-Martin.** Otite interne; méningite; odeur gangréneuse à l'ouverture de la cavité crânienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 727-730.—**Munson** (G. S.) A case of chronic suppurative otitis, with exostosis of the auditory canal; abscess of the brain; death. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 29-32. *Also:* Med. Ann., Albany, 1882, iii, 271-276. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 255-258.—**Nagel.** Ohrenfluss; Pyämie. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 387.—**Novaro** (G. F.) Otite media purulenta cronica a sinistra con polipo e paralisi del nervo facciale dello stesso lato; guarigione con notevole sordità. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 593-596.—**Noyes** (H. D.) Irritation of chorda tympani; paralysis of facial; polypoid growth upon the membrana tympani; periostitis of the malleus and adjacent bony textures. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 556-561.—**Ockel.** Eitrige Trommelhöhlenentzündung; Caries des Felsenbeins; Meningitis; Tod. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 348-350.—**Ogle** (J. W.) Pus in the orbit, and diseased ear; fibrin in the sinuses of the brain; softening of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 25.—**Penna** (J.) Otitis media purulenta crónica complicada con inflamacion igualmente supurativa de las células mastóides; (estirpacion de la apófisis). An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 333-338.—[**Periostitis** (Eine) proc. mast. mit Abscess und Necrose in Folge von Otitis ext. dextr.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 287.—**Petit.** Otorrhée chronique; hémiplégie de la face; tumeurs encéphaloïdes dans l'oreille interne; abcès dans le cerveau. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 93.—**Pierce** (F. M.) Acute otitis media; suppurative inflammation of the mastoid region; death. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 303. ———. Cases of otorrhœa affecting the mastoid bone. *Ibid.*, 1876, ii, 424. ———. Fatal case of caries of external meatus: otorrhœa and secondary affection of brain. *Ibid.*, 1878, i, 561.—**Pilcher.** Disease of the ear extending to the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 268-272.—**Pinkham.** Three cases of chronic suppuration of the middle ear, resulting in inflammation of the mastoid cells and periosteum, with formation of abscess; relief, from free incision; recovery. Boston M. & S. J., 1871, viii, 197.—**Politzer** (A.) Ueber consecutive Erkrankungen des Sinus transversus bei eitrigen Ohrenaffectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 70. ———. Zur Therapie der mit adenoiden Vegetationen im Rachenraume complicirten Erkrankungen des Mittelohres. *Ibid.*, 1875, xx, 19; 26. *Also, transl.:* Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 130-132.—**Pollak** (S.) Necrosis and elimination of almost the whole bony apparatus of hearing in an almost complete form; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 361-364. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 100-103.—**Pomeroy** (O. D.) Case of otitis media suppurativa, with mastoid periostitis; complete relief by incision, without the evacuation of pus. N. York M. J., 1873, xvii, 415.—**Pooley** (T. R.) Disease of the middle ear and mastoid cells extending to the brain; death. *Ibid.*, 1874, xix, 599. ———. Otitis media purulenta; spontaneous perforation of the mastoid antrum. Arch. Med., N. Y., 1879-80, ii, 226-229.—**Pope** (F. A.) Purulent otitis media, with caries of portion of the temporal bone and unilateral facial paresis. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 360-363.—**Purulent** (A) mastoid periostitis developed from an otitis media, in which a communication existed between the mastoid abscess and the external meatus; slight damage to the membrana tympani and tympanic cavity; relief by incision of the mastoid. N. York M. J., 1873, xvii, 198.—**Quinn** (J. L.) Two cases of chronic otorrhœa producing caries of petrous portion of temporal bone, one with cere-

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

bral abscess, the other with general meningeal inflammation and meningeal abscesses. Boston M. & S. J., 1882. cvi, 467-469.—**Régis** (E.) Note sur un cas d'hallucinations unilatérales de l'ouïe, consécutives à une inflammation chronique de l'oreille moyenne. France méd., Par., 1882, i, 409-415.—**Reichert.** Otitis interna mit Ausgang in Caries und Tod unter den Erscheinungen einer Pyämie. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 285-289.—**Reid** (J. A.) Unusual complications of sub-acute middle-ear catarrh. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 91-94.—**Reynolds** (A. S.) Otitis media purulenta, mastoiditis, and pyæmia. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 144-149.—**Richey** (S. O.) Exfoliation of the cochlea. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 405-412. *Also*, Reprint.—**Risley** (S. D.) Acute purulent inflammation of ear, involving mastoid cells, and causing meningeal irritation, treated by rest in bed. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 677-679.—**Robert.** Otitis externa; fenómenes cerebrales consecutivos; muerte. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 212-214.—**Robertson.** Otitis; abscess of the left middle crus cerebelli. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 163.—**Roger** (H.) Observation de méningite consécutive à une otite; des phlegmasies des méninges et du cerveau par maladies de l'oreille. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxviii, 3; 70. ———. Otite interne; thrombose de la veine jugulaire; embolies septiques dans le poumon, ayant déterminé des infarctus gangréneux. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 314.—**Roosa** (D. B. St. J.) The mastoid process in inflammatory affections of the middle ear. Tr. Am. Otol. Soc., 3. meet., Bost., 1870, 38-54. ———. A case of purulent infection (pleuro-pneumonia) resulting from suppuration in the middle ear. *Ibid.*, 1875-81, Bost., 1881, ii, 90-93. ———. Meningitis following acute purulent inflammation of the middle ear; post mortem. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 417.—**Ross** (W. D.) Chronic pleurisy with effusion; tubercular disease opposite lung; otorrhœa; tubercular meningitis; coma; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 439-444.—**Rumbold** (T. F.) Ulceration of the ear, with chronic inflammation of the auditory canal, the naso-pharyngeal and laryngeal mucous membranes, and thickening of the vocal chords. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 344-347.—**Schrauth** (C.) Acute eitrige Mittelohrentzündung; Pyämie; Heilung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 176. ———. Otitis media purulenta cum perforatione; Pneumonie; Pyämie; Tod. *Ibid.*, 177. ———. Otitis media purulenta cum perforatione; Eröffnung des Warzenfortsatzes. *Ibid.*, 199.—**Schwartze** (H.) Fälle von Entzündung und Thrombose des Sinus transversus und des Sinus petrosus inferior bei Otitis media purulenta. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1873, n. F., i, 219-227. ———. Drei Fälle von nekrotischer Ausstossung der Schnecke. *Ibid.*, Leipz., 1875, n. F., iii, 238-242.—**Scohy.** Otorrhée externe chronique, suivie de myringite, de perforation du tympan, de polype, d'otite moyenne purulente, de périostite et d'abcès mastoïdien. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 185-195.—**Scriven** (S.) Suppurating arachnitis resulting from long-standing disease of the ear; death. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxii, 62.—**Secretan** (L.) Otite purulente double; pleuropneumonie gauche; phénomènes d'alternance; guérison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879. xiii, 203-206.—**Selenski.** Otitis media mit Caries der Trommelhöhle und Gehirnaffection. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 301.—**Sève.** Otite de l'oreille moyenne; hémiplégie faciale gauche consécutive; mort. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1869, xxiii, 41-48.—**Sexton** (S.) Anomalies of the membrana tympani and ossicles from interruption of intratympanic air-supply. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 273-277.—**Silvano** (G.) Sulle malattie dell' orecchio interno risguardanti il rapporto di esse coll encefalo e colle meningi. Gior. d. sc. med., Torino, 1846, xxvi, 47-56.—**Smith** (S.) Phlebitis consequent upon otitis. N. York J. M., 1851, vii, 88.—**Spencer** (H. N.) Chronic suppuration of the middle ear in its relation to the brain. Tr. M. Ass. Missouri, Kansas City, 1875, ix, 62-69. *Also*, Reprint.—**Speranza** (C.) Caso di gravissima otitide prodotta da stromento pungente penetrato sino nel labirinto, e brevemente terminata in mortale encefalitide. Ann. univ. di med., Milano, 1829, li, 323-353.—**Stokes.** Chronic otorrhœa; suppuration of the middle ear; thrombosis of the lateral, petrosal, and cavernous sinuses of the right side. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 155.—**Swaagman** (A. H.) Over verlamming van de aangezigtszenuw bij oorziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, 2. s., x, 18-33.—**Talamon** (C.) Abcès du cervelet consécutif à une otite avec carie du rocher et pachyméningite caséeuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 302-305. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 1060.—**Talbott** (T. B.) Diseases of the ear simulating brain troubles. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 300-302.—**Tansley** (J. O.) Case of necrosis of internal ear, from chronic suppuration of middle ear. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 586.—**Taylor** (F.) Disease of ear followed by thrombosis of the lateral sinus and jugular vein; pyæmic abscesses in the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 444.—**Terrier** (F.) Inflam-

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

mation des cellules mastoïdiennes, compliquant une otite, enrayée par une incision jusqu'au périoste sur l'apophyse mastoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1873, 3. s., xliv, 489-492. ———. Nécrose d'une partie du labyrinthe à la suite d'une otite moyenne suppurée et fort ancienne. *Ibid.*, 1875, xlvi, 64-67.—**Thompson** (H.) Otitis, with abscess of the cerebellum and pyæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 497-500. *Also, in his:* Clin. Lect., 8°, Lond., 1880, 28-38, 1 ch.—**Toynbee** (J.) Disease of the tympanic cavity, causing caries of the temporal bone, and paralysis of the portio-dura nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 269. ———. On the pathology of those affections of the ear which produce disease in the brain. Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 239-262, 1 pl. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1853, vii, 30; 33. ———. A series of cases illustrating disease in the cerebral cavity, originating in affections of the external meatus. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 37-40. ———. Disease of the base of the brain, extending from the tympanum through the labyrinth. *Ibid.*, 438-440. ———. Necrosis of the the squamous portion of the temporal bone, originating in catarrhal inflammation of the external meatus. *Ibid.*, 440. ———. On disease of the internal ear, extending through the medium of the auditory nerve, to the medulla oblongata and base of the brain. Lond. J. M., 1852, iv, 724-730. ———. Disease of the ear affecting the lateral sinus and cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 273. ———. Pathology and treatment of the affections of the ear, causing disease in the brain or its membranes. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 1; 51; 105; 153; 227; 306; 335; 405; 510; 587; xi, 1; 56; 153. ———. Case of acute caries of the walls of the tympanic cavity, producing ulceration of the internal carotid artery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xliii, 217-224. ———. On the means for preventing caries of the petrous bone and the formation of abscess in the brain, in cases of disease within the ear. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 273-275. ———. On necrosis and extrusion of the vestibule and cochlea during life. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1862, iv, 116. *Also:* Lancet, Lond., 1862, i, 603. ———. Vestibule, cochlea, and semi-circular canals extruded during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 272.—**von Tröltsch** (A.) Zwei Fälle von tödtlich verlaufender Otorrhöe, mit Sections-Bericht. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 151.—**Troquart** (R.) Méningite consécutive à une otorrhée ancienne. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 503.—**Turnbull** (L.) Chronic otitis interna with acute attack extending to the brain; post mortem. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 109-111.—**Ulmer** (L.) Taubheit am rechten Ohre; Meningitis und Tod. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 373; 386.—**Valentin** (L.) Observation sur une otite aiguë accompagnée de convulsions. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 289-299.—**Vio-Bonato** (A.) Due casi di otite esterna con flemmone mastoideo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 361-363.—**Voltolini.** Necrotische Ausstossung des vollständigen Labyrinths der rechten Seite. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 84.—**Weber [Weber-Liel]** (F. E.) Zur Casuistik der tödtlich endenden chronischen Otorrhöen. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 155-157.—**Weber** (H.) Three cases of pyæmia caused by acute suppuration of the middle ear, and one of general miliary tuberculosis complicated with pyæmia, caused by chronic inflammation and caseous deposit in the same locality. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 131-137.—**Webster** (D.) Chronic suppurative inflammation of the middle ear terminating fatally from extension of the inflammation to the internal ear and brain. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 572-576.—**Weir** (W.) On disease of the ear extending to the brain. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 397-407.—**Werner.** Chronischer Ohrenfluss; Tod unter meningitischen Erscheinungen; ausgedehnte Thrombosenbildung in den Hirnblutleitern und in der Diploe des Schläfenbeins; kleine cariöse Stelle in der Tiefe des Felsenbeins. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 204-212.—**Wiedersheim.** Otalgie; Arachnitis; Pyämie; Sektion; Caries des rechten Felsenbeins und sekundäre Arachnitis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 165.—**Williams** (A. D.) Diseases of tympanic cavities in their relation to brain symptoms. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 59-62. ———. Brain symptoms in tympanic affections. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 464-471. *Also:* Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 795-801.—**Williams** (C.) Suppurative otitis media; caries of mastoid; erosion of veins at base of skull; embolic abscess of lungs; pneumo-thorax right; autopsy. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vii, 73-76. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 127-129.—**von Wolf.** Vereiterung des inneren Ohrs mit Abgang der Gehörknöchelchen ohne Verminderung des Gehörs. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 297-299.—**Wolff.** Caries auris internæ. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 151; 155.—**Wreden** (R.) Ein Fall von innerer und äusserer Blutung aus dem Querblutleiter des Hirns in Folge von Otitis media purulenta. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 133-141.—**Zaufal** (E.) Otitis media chronica mit serösem Secrete

Ear (*Diseases of, Complications and sequelæ of*).

in der Paukenhöhle und in den Zellen des Proc. mastoid. bei imperforirtem Trommelfelle; Sinusthrombose und Meningitis; Tod. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 157-166.

Ear (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

See, also, **Ear** (*Exploration of*); **Ear** (*Hæmorrhage from*); **Ear** (*Murmurs, etc., in*); **Vertigo** *from aural disease.*

DENNEWITZ (J. G.) *De indiciis aurium in morbis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1754].

ISAMBARD (É.-L.) *Des symptômes fournis aux maladies par l'organe de l'ouïe. 4°. *Paris*, 1867.

SMITH (S. E.) Diagnostics of aural disease. 2. ed. 8°. *London*, 1873.

WILLIAMSON (W. C.) On some of the difficulties encountered in the diagnosis of aural diseases. 8°. [*n. p., n. d.*]

Barker (A. E. J.) A clinical lecture of the readier means of diagnosis of ear affections. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 646-649.—**Becker.** Ueber Simulation von Ohrenkrankheiten. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1880-81, 63.—**Brunner** (G.) On alterations in the hearing of one's own voice. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, 107-126.—**de Capdeville.** Des signes fournis par l'examen fonctionnel de l'oreille. Marseille méd., 1874, xi, 641; 715.—**Erhard.** [Ueber Diagnose der Krankheiten des Gehörorgans.] Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 241-247.—**Field** (G. P.) The value of pain as a symptom of ear disease. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 190-201.—**Green** (J. O.) Importance of early recognition of ear disease. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1880, 2. s., viii, pt. 6, 457-471. *Also*, Reprint. *Also:* Boston M. & S. J., 1880, ciii, 6-9.—**Harris** (T. W.) Cases illustrating the importance of carefully investigating ordinary ear troubles. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1881, xxviii, 111. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 191-193.—**Hesse.** Neuer Beitrag zu der Diagnostik und Kur der Gehörkrankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxix, 8. St., 63-77.—**Hinton** (J.) An outline of the present methods of diagnosis in aural surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 143-145.—**Jackson** (J. H.) On nervous symptoms with ear disease. *Ibid.*, 1877, i, 308-310. *Also:* Lancet, Lond., 1877, i, 415-417. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1877, i, 349-351.—**Köppe.** Gehörsstörungen und Psychosen. Studien über einige Beziehungen peripherischer Erkrankungen der Sinnesorgane zu psychischen Krankheitserscheinungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 10-73.—**Lucae** (A.) Die bei Schwerhörigen zu beobachtende gute Perception der tieferen musikalischen Töne und die physiologische und diagnostische Bedeutung dieser Erscheinung; nebst Section zweier bei Lebzeiten beobachteten Fälle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879-80, xv, 273-285. ———. Zur physikalischen differentiellen Diagnostik zwischen Erkrankung des schalleitenden Apparates und Nerventaubheit. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 372-374.—**M'Bride** (P.) Anomalies of taste in ear disease. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 902-905.—**Moos** (S.) Zwei Ohrenkranke vor Gericht; zweifelhafte Zurechnungsfähigkeit. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 1. Abth., 229-239. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869-70, i, 306-320. ———. The connection between epileptiform phenomena and diseases of the ear. *Ibid.*, 1876, v, 102-107.—**Neftel** (W.) Abnorme Reaction des Hörnervenapparates in der Chlorose und Bright'scher Nierenkrankheit. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 835.—**Okes** (T. V.) Account of a remarkable discharge of water from the meatus auditorius. New Lond. M. J., Lond., 1793, ii, 16-18.—**Oppenheimer** (Z.) Ein Beitrag zur Diagnose der Ohrenkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 240-245.—**Politzer** (A.) Beiträge zur physiologischen Akustik und zur Diagnostik der Gehörkrankheiten. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 184-188. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 739.—**Roosa** (D. B. St. J.) The significance of pain referred to the ear. Med. News, Phila., 1882, xl, 152-154. ———. The clinical diagnosis of acoustic neuritis and of atrophy of the acoustic nerve. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 210-219. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881-2, xi, 9-17.—**Schüller.** Beitrag zur Diagnostik des Paukenhöhlenkatarrhs. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 396; 409; 421.—**Sexton** (S.) On false hearing and autophony in singers, speakers, and performers on certain musical instruments. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 85-90. Discussion, 103-105.—**Toynbee** (J.) Cerebral symptoms occurring in certain affections of the ear. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 117-122.—**Triquet.** Diagnostic différentiel des altérations de la membrane du tympan. Gaz.

Ear (*Diseases of, Diagnosis and symptoms of*).

d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 486.—**von Troeltsch.** Ueber den gegenwärtigen Stand der Diagnostik der Gehörkrankheiten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Karlsbad (1862), 1863, xxxvii, 277–281.—**Turnbull** (L.) Diagnosis of diseases of the ear. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 361–370.—**Voltolini** (R.) Seltene Form von Ohrenleiden und gefährlicher Irrthum in der Diagnose. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 73–77. ———. Zur Diagnostik der Krankheiten der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 46; 56; 77.—**Warden** (A.) Observations on diseases of the ear; and on the importance of their minute investigation, as tending to their more accurate diagnosis and successful treatment. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 5–14. *Also*, Reprint.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Zur Diagnose anomaler Secretionsmengen in der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 7; 21.—**Woakes** (E.) Some sympathetic ear symptoms. Proc. M. Soc. Lond., 1875–7, iii, 157. ———. On some sympathetic ear symptoms. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 146–149. ———. Ear-sneezing and ear-giddiness. Lancet, Lond., 1880, i, 253.

Ear (*Diseases of, Feigned*).

See **Deafness** (*Feigned*); **Ear** (*Diseases of, Diagnosis, etc., of*).

Ear (*Diseases of, Hospitals for*).

See **Ear** (*Diseases of, Statistics of*); **Hospitals** (*Ophthalmic and aural*).

Ear (*Diseases of, Rheumatic*).

Habershon (S. O.) Cephalalgia; disease of the ear; rheumatism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 182.—**Harvey** (W.) Rheumatic disease of the ear. Med. Times, Lond., 1849, xx, 312. ———. On rheumatic affections of the ear. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 396; 561.

Ear (*Diseases of, Statistics of*).

Annual reports of the board of trustees and surgeon in charge of the New York Ear Dispensary, New York City. 1. (1871–3); 5. [6.?]–8. (1876–8). 12°. *New York*, 1873–9.

Schmalz (E.) Ueber Untersuchung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und Gehöres. Ein Vortrag, gehalten in den Landessprachen an mehreren Orten Deutschlands, Italiens und Belgiens. 2. Aufl. 12°. *Dresden*, 1854.

Baber (E. C.) Report on one hundred cases of ear disease. Lancet, Lond., 1880, ii, 211–213.—**Bacon** (G.) Les progrès de l'otologie aux États-Unis démontrés par le nombre des malades traités dans les hospices. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 209–212.—**Barr** (T.) Statistical report of 1,088 cases of ear disease. Glasgow M. J., 1882, xvii, 93–105.—**Bezold.** Vierter Bericht aus der Privatheilanstalt für Augen- und Ohrenkranke in München. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 281; 294; 314.—**Blake** (C. J.) & **Shaw** (H. L.) Statistical report of 1 652 cases of diseases of the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 84–102.—**Bürkner** (K.) Bericht über die in der Zeit vom 20. Febr. bis 31. Dec. 1878 in meiner Poliklinik für Ohrenkranke beobachteten Krankheitsfälle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879, xiv, 228–232. ———. Bericht über die in den Jahren 1879–81 beobachteten Krankheitsfälle. *Ibid.*, 1880–81, xvi, 56–60; 1881, xvii, 181–187; 1882, xviii, 297–300. ———. Bericht über die Poliklinik für Ohrenkranke. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1880, 78–87. ———. Die Fortschritte in der Therapie der Ohrkrankheiten im letzten Decennium (1870–79). Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xix, 1–27.—**Büttig** (W.) Kritik über Wreden's Bericht über die Ohrenkrankenannahme in der Maximilianheilanstalt für die Jahre 1858–61. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, ix, 52–71. ———. Factische Berichtigung gegen Dr. Wreden's Antikritik. *Ibid.*, 308–317.—**Burckhardt-Merian** (A.) Statistische Zusammenstellung der in den Jahren 1874 bis 1879 in meiner Poliklinik und Privatpraxis behandelten Ohrenkranken. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880–81, xvi, 84.—**Cassells** (J. P.) Report of the aural work done in the Glasgow Royal Infirmary from Nov. 1, 1877, to Nov. 7, 1879. Glasgow M. J., 1880, xiii, 35; 100; 210; 367.—**Christinneck.** Statistischer Bericht über die in der Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. vom 15. October 1880 bis 15. October 1881 untersuchten und behandelten Fälle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xviii, 284–296.—**Clark** (E. H.) Analysis of one hundred and forty cases of diseases of the ear. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 31–41.—**Cornwell** (H. G.) An analytical report of 407 cases of eye and ear diseases. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879–80, i, 72–76.—**Dalby** (W. B.) Report of the aural department for 1879. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 469.—**Delstanche.** Relevé statistique des malades traités dans le service otologique de l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles, en 1875. J. de méd., Brux., 1876, lxiii, 461–464.—**Duncanson** (J. J. K.) Report of one hundred cases of diseases of the ear. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 785–790. ———. Report of cases treated at the Ear Dispensary from July, 1880, to end of June, 1881. *Ibid.*, 1881–2, xxvii, 983–986.—**Green** (J. O.) Report of the aural department. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, i, 380–389.—**Gruber** (J.) Bericht über die im k. k. allgemeinen Krankenhause in den Jahren 1862–80 untersuchten und behandelten Ohrenkranken. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1862–80, *passim*. *Also* [Rep. for 1863]: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 975–977. *Also* [Rep. for 1868–70]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 126; 145; 159; 1871, v, 30; 39; 90. *Also* [Rep. for 1869]: Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 471; 491; 502; 513; 525; 535. *Also* [Rep. for 1880]. *Ibid.*, 1881, xxvi, 399; 412; 444; 467; 488.—**Habermann** (J.) Summarischer Bericht der k. k. otiatrischen Universitätsklinik des Prof. E. Zaufal für die Jahre 1879 und 1880. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 24–39; 1881–2, xviii, 69–92.—**Harrington** (I.) A statistical summary of one hundred and ninety cases of aural disease. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 449–452.—**Hedinger** jun. Mittheilungen über die vom 1. Juli 1866 bis 1. Januar 1871 behandelten Ohrkranken. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 74; 80; 1869, xxxix, 89; 97; 1872, xlii, 161; 169. ———. Krankenbericht der Heilanstalt für Ohrenkranke in Stuttgart von 1877–79 und Mittheilungen über die Fortschritte der Ohrenheilkunde in den letzten Jahren. *Ibid.*, 1881, li, 1; 9; 17; 25; 33.—**Hessler** (H.) Statistische Berichte über die in der Poliklinik für Ohrenkranke zu Halle a. S. im Wintersemester 1871 bis 15. October 1880 untersuchten und behandelten Fälle. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880–81, xvi, 68–83; 1881, xvii, 40–77.—**Holmes** (E. L.) A statistical report of diseases of the ear. Chicago M. J., 1870, xxvii, 521–523.—**Jacobson** (L.) Bericht über die vom 1. November 1877 bis zum 1. April 1881 untersuchten und behandelten Kranken. (Aus der otiatrischen Universitätspoliklinik des Prof. A. Lucae.) Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xix, 28–54.—**Jahresbericht** der otiatrischen Klinik des Prof. Dr. Zaufal. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1878), 1880, 275–294.—**Keith** (T.) Report of the Edinburgh Ear Dispensary, with notes of 100 cases of diseases of the ear. Edinb. M. J., 1862, vii, 935–958.—**Kiesselbach** (W.) Bericht über die in der chirurgischen Poliklinik zu Erlangen, vom 1. October 1878 bis 1. October 1880 behandelten Fälle von Ohren- und Nasenkrankheiten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 533–535.—**Knapp** (H.) Report on 806 cases of ear disease treated in private practice during the years 1880 and 1881. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 199–235.—**Kramer** (W.) Recherches statistiques sur les maladies de l'oreille. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv, 335–363. *Also, transl.*: Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 283–310.—**Landesberg** (M.) 833 cases of ear diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 5–13.—**Longhi** (G.) Utilità e necessità d' una statistica di otojatria in Italia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 431.—**Lucae** (A.) Statistische Uebersicht über die vom 1. November 1874 bis 1. November 1877 in der Berliner Universitätspoliklinik für Ohrenkranke untersuchten und behandelten Kranken. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiv, 120–135.—**Marian** (A.) Bericht über die vom October 1878 bis October 1880 behandelten Ohrenkranken. *Ibid.*, 1881, xvii, 78–91.—**Roosa** (D. B. St. J.) Statistical report of five hundred cases of aural disease. N. York M. J., 1869, ix, 497–514. *Also*, Reprint. ———. Statistical report of 494 cases of diseases of the ear. Tr. M. Soc. N. Y. 1871, Albany, 1872, 285–292. *Also*, Reprint. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 386–392.—**Schaller.** Bericht über die Ohrenstation im Garnisonlazareth zu Dresden vom 1. September 1871 bis 31. März 1874. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xii, 10; 75.—**Schmalz.** Statisticus jegyzetek a fülgyógytan mezejéröl. [Diseases of the ear in rural districts.] Orvosi Tár, Pest., 1845, i, 353–359.—**Schmalz** (E.) Statistik von 700 Gehör-Kranken aus dem nordwestlichen Deutschlande. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1850, xliii, 281 [289]–327.—**Schrauth** (C.) Mittheilungen aus dem Münchener Garnisonslazarethe; Bericht über die Abtheilung für Ohrenkranke, nebst Bemerkungen über die Wichtigkeit der Ohrenerkrankungen in forensischer Beziehung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 174; 199.—**Schurig** (E.) Bericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde im Jahre 1880. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1882, cxciv, 177–209.—**Spencer** (H. N.) Statistical report of 166 cases of diseases of the ear. St. Louis M. & S. J., 1872, n. s., ix, 57–65. *Also*, Reprint. ———. Statistical report of two hundred and fifty-five cases of diseases of the ear. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1873, 42–54. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 430–442.—**Trautmann.** Statistischer Bericht der in der Garnison Breslau vom 1. Februar 1873 bis 1. Februar 1874 behandelten Ohrenkranken. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1874, ix, 181–183. *Also*: Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 430–433.—**Triquet.** Résumé statistique des maladies de l'oreille qui ont été traitées de 1860 à 1864. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 545.—**von Tscharner** (B.) Beitrag zur Statis-

Ear (*Diseases of, Statistics of*).

tik der Ohrenkrankheiten. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 283.—**Turnbull** (L.) Report of 600 cases of diseases of the ear. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., ii, 284–290. ———. Report of two hundred and ninety-one cases of diseases of the ear. *Ibid.*, 1873, ix, pt. 2, 102–111.—**Wagenhäuser.** Bericht über die k. Universitätspoliklinik für Ohrenkranke au Würzburg in den Jahren 1880 und 1881. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xix, 55–68.—**Weil.** Die Resultate der Gehöruntersuchung an 267 Kindern einer Anstalt. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 190–192. ———. Ueber die Resultate der Gehöruntersuchung an 4,500 Schulkindern. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 212. *Also:* Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 225. *Also:* Cor.-Bl. d nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1881, x, 127. ———. Die Resultate der Untersuchung der Ohren und des Gehöres von 5,905 Schulkindern. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 106–128.—**Wendt.** Uebersicht über die im Jahre 1865 in meiner Poliklinik für Ohrenkranke beobachteten Krankheitsfälle. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 382–384.—**Williamson** (W. C.) On the diseases of the ear prevailing in Lancashire and Cheshire. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 585.—**Wreden** (R.) Bericht über die Ohrenkrankenannahme in der Maximilianheilanstalt für die Jahre 1858–61. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, v, 129; 257: 1864, vi, 257; 315, 2 pl.: vii, 271. ———. Antwort auf Dr. W. Büttig's Kritik. *Ibid.*, 1865, ix, 165–172. ———. Analyse der factischen Berichtigungen des Dr. Büttig. *Ibid.* 367–388.

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Deafness** (*Treatment of*); **Ear** (*Diseases of, Catarrhal, etc.*); **Ear** (*Instruments for*); **Ear** (*Surgery of*); **Eustachian** *tube* (*Exploration, etc., of*); **Mastoid** *process* (*Perforation of*).

Curtis (J. H.) Cases illustrative of the treatment of diseases of the ear, both local and constitutional, with practical remarks relative to the deaf and dumb. 8°. *London*, 1822.

Damour (J.-J.) * Des obstacles à la circulation de l'air dans l'oreille moyenne, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1849.

Deleau (L.) * De l'emploi des douches d'air et du cathétérisme de la trompe d'Eustache dans le traitement des maladies de l'oreille. 4°. *Paris*, 1863.

Deleau (N.) Sur le cathétérisme de la trompe d'Eustache, et sur les expériences de M. Itard; mémoire qui démontre l'utilité de l'air atmosphérique dans le traitement de diverses espèces de surdité. 8°. *Paris*, 1828.

———. Extrait d'un ouvrage inédit intitulé: Traitement des maladies de l'oreille moyenne qui engendrent la surdité. 8°. *Paris*, 1830.

———. The same. 2. pt. 8°. *Paris*, 1830.

———. Traite du cathétérisme de la trompe d'Eustache, et de l'emploi de l'air atmosphérique dans les maladies de l'oreille moyenne. 8°. *Paris*, 1838.

Dogaeff (P.) * Ke voprosu o pronikanii gazoobrazniche veshestve ve barabannuiou poloste pri kateterezatsii Evstachievoi trubi se terapevt. tsielou. [On the introduction of gas into the Eustachian tube.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Dubief (P.) * Des insufflations d'air dans la trompe d'Eustachi, comme moyen de guérir certaines surdités. 4°. *Paris*, 1853.

Filippini (J.-B.) * Contribution à l'étude du traitement de l'otite moyenne suppurée simple par l'acide borique en poudre. 4°. *Paris*, 1881.

Fournel (E.) Méthode renfermée dans de nouveaux principes atmidiatriques appliquée aux maladies de l'oreille interne et externe et à la surdité. 8°. *Paris*, 1838.

Frank (C.) * Die Luftdouche als Heilmittel bei Gehörkrankheiten. 8°. *Tübingen*, 1866.

Gruber (J.) Ueber ein neues Verfahren zur Wegsammachung der Eustachischen Ohrtrompete und zur Ventilation der Trommelhöhle. 8°. *Wien*, 1875.

Haanen (Q.) * Quomodo vapores in aurum morbis sint adhibendi. 8°. *Berolini*, 1846.

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

Itard (J.-J.) * L'électrothérapie appliquée aux bourdonnements d'oreilles et à la surdité nerveuse. 4°. *Paris*, 1875.

Kleinschmidt (A.) * De catheterismo tubæ Eustachii. 8°. *Berolini*, 1842.

Kopezky (B.) * Historia catheterismi tubæ acusticæ. 8°. *Vindobonæ*, 1840.

Ménière (É.) * Des moyens thérapeutiques employés dans les maladies de l'oreille. 4°. *Paris*, 1868.

Rappard (H.) * De catheterismo tubæ Eustachianæ. 8°. *Berolini*, [1836].

Rétif (J.-M.-J.) * De l'insufflation d'air dans l'oreille moyenne. 4°. *Paris*, 1882.

de Switzyn (A. M.) * De tubæ Eustachii catheterismo. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

Troschel (M.) * De tubæ Eustachianæ catheterismo. 8°. *Berolini*, [1833].

Yearsley (J.) Improved methods of treating diseases of the ear, briefly explained in a report of the medical proceedings of the Institution for Curing Diseases of the Ear. 12°. *London*, 1840.

Zeitmann (R. G.) * Additamenta quædam ad ototherapiam. 8°. *Heidelbergæ*, 1841.

Adams (A. W.) A consideration of a few of the details in the treatment of diseases of the ear, nose and throat. Rocky Mountain M. Rev., Colorado Springs, 1880–81, i, 3–13.—**Agapitoff.** Ke vroposu ob iskusstvennome vvedenii gazoobrazniche i jidkiche veshestve ve barabannuiou poloste chereze Evstachievu trubu. [Injection of medicaments into cavity of tympanum.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1881, cxl, pt. 3., 51–123.—**Allen** (H.) A new apparatus for generating the vapour of the muriate of ammonia. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 419.—**Baber** (E. C.) Practical remarks on inflation of the tympanum. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1880, viii, 78; 88; 102.—**Barr** (T.) The treatment of certain intractable forms of purulent discharge from the ear. Glasgow M. J., 1882, xvii, 321–331.—**Benedikt** (M.) Die elektrische Untersuchung und Behandlung der Hörnerven. Wien. med. Presse, 1870, xi, 724; 762; 828; 856; 949; 984; 1030; 1057; 1084. ———. Ueber die elektrische Untersuchung und Behandlung von Gehörskranken. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 280–283. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 343. ———. Elektrische Studien am gesunden und kranken Ohre. *Ibid.*, 1872, xvii, 477; 511; 526.—**Berlemont** (C.) Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des instillations d'éther dans la surdité suite d'otorrhée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 268.—**Bertherand** (A.) Note sur l'emploi topique des préparations phéniquées dans l'otorrhée. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 16.—**Bezold** (F.) Zur antiseptischen Behandlung der Mittelohreiterungen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879–80, xv, 1–20.—**Bing** (A.) Neuere Behandlungsweise der sklerosirenden Mittelohrentzündung. Wien. med. Bl., 1880, iii, 365; 391. ———. Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Lufteintreibungen in's Mittelohr. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 294; 302.—**Bishop** (E.) On a new method of applying remedial agents to the cavity of the tympanum. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 96. *Also*, Reprint.—**Blizard** (W.) Observations on the use of electricity in deafness. Lond. M. J., 1790, xi, 31–38, 1 pl.—**Böke** (J.) Ueber die antiseptische Behandlung der Ohrenkrankheiten. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 249–252.—**Bonnafont.** Mémoire sur le traitement des maladies de l'ouïe. Gaz. méd. de Par., 1846, 4. s., i, 367–369. ———. Du cathétérisme de la trompe d'Eustache et de quelques cas non décrits par les auteurs qui en réclament l'emploi. Union méd., Par., 1854, viii, 228; 240, 2 pl. *Also*, Reprint. ———. Nouvel appareil à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les surdités et les bourdonnements nerveux. *Ibid.*, 1861, 2. s., xii, 386–391. ———. Mémoire sur un nouveau mode d'électriser la membrane du tympan et sur quelques phénomènes nerveux qui se produisent pendant l'électrisation. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 636–645. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii. 297–305. *Also:* Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 290–295.—**Boucheron.** Sur un mode de traitement de certaines surdités et surdi-mutités infantiles. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 244.—**Brandeis** (R. C.) Exhaustion versus inflation or rarefaction of air in the meatus in the treatment of some of the diseases of the middle ear and membrana tympani. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1882, iii, 64–73.—**Brenner.** Zur Elektrophysiologie und Elektropathologie des Nervus acusticus. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, iv, 286; v, 34. ———. Zur Behandlung von Ohrkrankheiten mittelst des galvanischen Stromes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 197–226. ———. Erwiderung auf die von Dr. Schwartze im ersten Heft des "Archivs für Ohrenheilkunde" gegebene Beurtheilung meiner Untersuchungen über die elektrische

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

Reizung des Gehörorgans zu ärztlichen Zwecken. *Ibid.*, 1864, xxxi, 483–525. ———. Studien zur Diagnose, Prognose und Heilung des nervösen Ohrensausens durch den galvanischen Strom. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 65–82. ———. Gesammtübersicht der Ergebnisse seiner Untersuchungen über die Einwirkung elektrischer Ströme auf das Gehörorgan, und insbesondere auf den acustischen Nervenapparat. *Ibid.*, 1866, xi, 356: 1867, xiii, 248. ———. Eine antikritische Studie; Erwiderung auf die elektrotiatrische Mittheilung des Dr. Wreden (Jahrg. 1870 d. Zeitschr., 527–554). *Ibid.*, 1871, n. F., ii, 148–211.—**Browne** (L.) On syringing the ears. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 45.—**Brunton** (J.) An improvement upon Politzer's method of injecting air into the Eustachian tubes in certain cases of deafness. Glasgow M. J., 1868–9, i, n. s., 38–40.—**Buck** (A. H.) The importance of treatment of aural diseases in their early stages, especially when arising from the exanthemata. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 947–957. ———. The value of counter-irritation in the treatment of certain affections of the middle ear. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 116–118.—**Bürkner** (K.) Ueber die Verwerthung des Leiter'schen Wärmeregulators bei der Behandlung von Ohrenkrankheiten. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xviii, 115–119.—**Bull** (O. B.) Behandling af otorrhoe. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 244–252.—**Burckhardt-Merian** (A.) Zur Behandlung der im Verlaufe des Scharlach auftretenden Affectionen des Gehörorgans. *In:* Samml. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 182 (Chirurgie, No. 54), 1489–1516. *Also* [Abstr.]: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 376–383.—**Burger** (E.) Ueber das Einbringen von Flüssigkeit und Dämpfen durch die Tuba in die Paukenhöhle, und über die Wirkungsweise der Luftdouche. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 272–281. ———. Ueber das Einbringen von Flüssigkeit und Dämpfen in die Trommelhöhle, und über die Wirkungsweise der Luftdouche bei Exsudaten in der Trommelhöhle. Wien. med. Presse, 1870, xi, 470.—**Burnett** (C. H.) Scented iodoform powders for the ear. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 302. ———. Salicylate of chinoline in otorrhœa. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 122.—**Callisen** (H.) Commentatio de fatis atque cautelis injectionis cavitatis tympani per processum mastoideum ossis temporum pro auferenda surditate institutæ. Acta reg. Soc. med. Havn., 1792, iii, 435–456.—**Cassells** (J. P.) On the treatment of exanthemal catarrh of the tympanum. Glasgow M. J., 1871–2, 4. s., iv, 470–478. ———. On the use of sulphurous acid in some forms of ear-disease. Practitioner, Lond., 1878, xx, 180–183. ———. On the ætiology of aural exostoses, and on their removal by a new operation. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 352–359.—**Cerruti** (G.) Del cateterismo della tuba Eustachiana dalla narice opposta. e del cateterismo doppio dalla medesima narice. Gior. d r. Accad. di med. di Torino, 1865, 2. s., li, 42–48. ———. Del cateterismo della tromba Eustachiana dalla narice opposta e del cateterismo doppio dalla medesima narice. Osservatore, Torino, 1874, x, 753–756.—**Chapman** (S. H.) Therapeutics of throat and ear diseases. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, lxxxvii, 181–189.—**Chisolm** (J. J.) A new method of injecting medicated fluids into the drum cavity for the relief of deafness. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 88. ———. Salicylic acid in aural discharges. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 103. ———. Treatment of chronic aural discharges. North. Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 273–279. *Also*, Reprint. ———. A glaring defect in the treatment of aural cases by some physicians. Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii, 180–183.—**Clutton** (H. H.) On the vocal method of inflating the tympanum. St. Thomas's Hosp. Rep. 1877, Lond., 1878, n. s., viii, 241–246.—**Cousin** (A.) Mémoire sur un nouveau procédé pour injecter de l'air et des vapeurs médicamenteuses dans la trompe d'Eustache et dans la caisse du tympan. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 161–171. ———. Sur quelques moyens thérapeutiques applicables, par l'oreille externe, au traitement de diverses maladies de l'appareil de l'ouïe. *Ibid.*, 1869, lxxvii, 352–357.—**Cozzolino** (V.) L'iodoformio e le otorree. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 49–53.—**Curtis** (J. H.) The treatment of otorrhœa. Med. Times, Lond., 1845, xiii, 89.—**Czarda** (G.) Zur Antisepsis in der Ohrenheilkunde; ein antiseptisches Tympanum artificiale. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 632; 665.—**Deleau** jeune. Mémoire sur quelques moyens destinés à médicamenter l'oreille externe et l'oreille moyenne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 243–269. *Also*, Reprint.—**De Rossi** (E.) Ueber die Anwendung des Resorcin bei Ohrenkranken. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 235.—**D'Espine** (M.) Recherches pratiques sur le traitement de la surdité et en particulier sur le cathétérisme de la trompe d'Eustache. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 40; 145. *Also, transl.:* Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, ii, 172–204.—**Desterne** (H.) Des effets du cathétérisme du tympan dans les névralgies. Union méd., Par., 1851, v, 174; 181; 186.—**Détschy** (W.) Die Wirkung des Glycerins in Ohrenleiden. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 378.—**Deutsch** (L.) Ueber Prof. Gruber's neuestes Verfahren der Anwendung der Luftdouche bei Ohrenkranken. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875, i, 317–326.—**Dragumis** (E. J.) Eine Methode zum Verdichten und Verdünnen der Luft im Mittelohre. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, ix, 248–250.—**Dry** treatment of otitis media purulenta. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 180.—**Duchenne.** De la valeur de la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, appliquée au traitement de la surdité nerveuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 105; 160.—**Eitelberg** (A.) Zur Behandlung der chronischen Otorrhöe. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 402; 429; 468; 527; 592.—**Ellis** (A. N.) Atropiæ sulphas in acute myringitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 299. ———. Atropiæ sulphas in acute myringitis and otitis. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 104–107.—**Ely** (E. T.) Treatment of acute suppuration of the middle ear. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 178–182. ———. Skin-grafting in chronic suppuration of the middle ear. *Ibid.*, 1880, ix, 343–345. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 146–148.—**Erb** (W.) The galvanic reaction of the nervous apparatus of hearing, in condition of health and disease. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 232–282.—**Fabrizj.** Du cathétérisme de la trompe et du conduit d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1839, i, 2. s., 338.—**Föhrenschwarz** (M.) Ein wenig gekanntes Ersatzverfahren des Catheterismus tubæ Eustachii behufs Vornahme der Luftdouche. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 99.—**Forget.** Du traitement des maladies de l'oreille par l'insufflation et le cathétérisme de la trompe d'Eustache. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 216–224.—**Frédericq** (A.) De la cautérisation du pharynx dans quelques maladies de l'oreille. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 203–209.—**Froushtein** (M.) K antisepticheskomu liecheniou otitis mediæ bornoiou kislotoiou. [Treatment by boracic acid.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1895.—**Fuster.** De l'emploi des douches d'air médicamenteux dans le traitement du catarrhe de l'oreille. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 407–413.—**Gellé.** Le jaborandi dans l'otite moyenne. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 140–143. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 579. ———. De la strychnine dans certaines affections de l'ouïe. *Ibid.*, 1880, xxvii, 170; 178.—**Gori** (T. J. J.) Over het katheterismus der tuba Eustachii. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 597–602.—**Gradle** (H.) Otorrhœa; hints on treatment. Chicago M. Rev., 1880, ii, 567.—**Grazzi.** Del bagno e vapore naturale della grotta di Monsummano nelle malattie dell' orecchio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 1161–1164.—**Gruber** (J.) Untersuchungen über die Anwendungsweise von Heilmitteln auf das Gehörorgan, nebst Angabe eines neuen Apparates zur Einbringung medicamentöser Stoffe durch die Eustachische Ohrtrompete. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 3; 52; 81; 202. ———. Zur Therapie des Catarrhs im mittleren Ohrtheile. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 357; 369. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1869, xxiv, 6–8. ———. Ueber ein neues Verfahren zur Einbringung medicamentöser Flüssigkeiten in einen mittleren Ohrtheil ohne Zuhilfenahme eines Katheters. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 797–801. ———. Ueber die Anwendung ableitender Mittel bei Ohrenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 283. ———. Bemerkungen über die Weber'sche Nasendouche, [etc.] Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 43; 89. ———. Ein neues Verfahren zur Herausbeförderung flüssiger Substanzen aus den Räumen des Mittelohres. *Ibid.*, 1874, viii, 141–143. ———. Beitrag zur Behandlung der Mittelohr-Entzündungen, mit Demonstrationen. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 11. *Also:* Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, 37–40. ———. Ueber ein neues Verfahren zur Wegsammachung der Eustachischen Ohrtrompete und zur Ventilation der Trommelhöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 377–379. *Also* [with additions]: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 113; 125. ———. Ueber den diagnostischen und therapeutischen Werth des neuen Verfahrens zur Wegsammachung der Eustachischen Ohrtrompete und zur Ventilation der Trommelhöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 452; 466; 476. ———. A new treatment for dilating, or rendering pervious, the Eustachian tube, and for ventilating the tympanic cavity. Lancet, Lond., 1878, i, 45–47. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 7. ———. Ueber die Wirkung der medicamentösen Gelatin-Präparate bei Otitis externa. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 18. ———. Zur Behandlung des Ohrenflusses. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 1; 14. *Also, transl.:* Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 270; 288. ———. Ueber den therapeutischen Werth von Einspritzungen medicamentöser Flüssigkeiten durch die Eustachische Ohrtrompete. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 133–139. ———. Die Galvanocaustik in der Ohrenheilkunde. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 1; 13. ———. Ueber einige neuere Behandlungsweisen des Ohrenflusses. *I bid.*, 301; 313; 321. ———. Ueber den Nutzen methodisch geübter Luftverdünnung im äusseren Gehörgange, bei Behandlung des Ohrenflusses. Wien. med. Bl., 1881, iv, 761; 797; 834. ———. Ueber Verdichtung und Verdünnung der Luft im äusseren Gehörgange als Heilmittel bei Ohrenkrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 2; 15. ———. Ueber den therapeutischen Werth medicamentöser Einspritzungen durch die Eustachische Ohrtrompete ohne Zuhilfenahme eines

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

Ohrkatheters. *Ibid.*, 1882, xxvii, 1; 13.—**Guye.** Bijdragen tot de therapie der oorziekten; de invoering van bougies in de tuba Eustachii en het kunstmatige emphysem; de Weber'sche neusdouche. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., ii, 451–457. ———. Over operatieve behandeling van ziekten der trommelholte. *Ibid.*, 1874, x, 1. Afd., 417–428. ———. Over eenige voorgestelde wijzigingen in het "experiment van Politzer". Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 121–125.—**Guyon** (F.) Note sur le traitement des otites suppurées par le drainage du conduit auditif externe. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 362–365.—**Hagen** (R.) Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde; elektrootiatrische Studien. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 715; 734; 748; 761; 795; 811. ———. Ueber das Politzer'sche Verfahren und dessen Verwerthung für die Einführung von Wasserdämpfen in die Trommelhöhle. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1123; 1147. ———. Elektrootiatrische Beobachtungen nach der Brenner'schen Methode. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xiii, 118–127. ———. Subcutane Injectionen von Strychninum nitricum gegen nervöse Schwerhörigkeit und Innervationsstörungen der Binnenmuskeln des Mittelohres. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 600.—**Hart** (E.) Note on the treatment of Eustachian deafness by an improved method of rhinoscopy. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 121.—**Hartmann** (A.) Ueber die Luftdouche und ihre Anwendung in der Ohrenheilkunde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 447–460. ———. Ueber die Ausspülung der Trommelhöhle und ihrer Ausbuchtungen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 390.—**Hedinger.** Die neuere Behandlungsweise der Mittelohr-Eiterungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1882, lii, 49–53.—**Heidenreich** (F. W.) Catheterismus der Eustachischen Röhre. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 401; 424.—**Hengst** (D. A.) Salicylic acid in chronic otorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 244.—**Hitzig** (E.) Bemerkungen über die Aufgaben der "Elektro-Otiatrik" und den Weg zu deren Lösung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873–4, n. F., ii, 70–79.—**Hodgson** (D.) On Eustachian catheterism, and the natural method of introducing medicated vapours into the Eustachian tube and chamber of the tympanum. Glasgow M. J., 1859–60, vii, 16–20.—**Höring.** Schwefeläther gegen rheumatische und nervöse Uebelhörigkeit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 14.—**Hoppe** (J.) Ueber den Streit in Betreff des Katheterismus der Tuba und des Politzer'schen Verfahrens. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 196–198. ———. Einige Worte gegen das Glycerin bei Affectionen des Gehör-Organs. *Ibid.*, 1864, ix, 226.—**Howe** (L.) On the use of permanganate of potassa in chronic otorrhœa. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 359–362. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1879–80, xix, 6–9.—**Hubert-Valleroux** (E.) Sur quelques points relatifs à la thérapeutique des maladies de l'oreille moyenne. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1846, 101–110. ———. De la valeur du cathétérisme des trompes d'Eustachi dans le diagnostic et le traitement des maladies de l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 742; 764.—**Hunt** (B.) Treatment of deafness and diseases of the ear, by the insufflation of pulverised substances. Birmingh. M. Rev., 1872, i, 198; 269.—**Icard.** Surdité guérie par le procédé de Politzer. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 74–76.—**Jackson** (E. H.) Salicine in otorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 349.—**Jacoby.** Behandlungs-Resultate bei complicirten Otorrhöen, gewonnen mit Hilfe der kaustischen, resp. galvanokaustischen Methoden. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1873, n. F., i, 235–245.—**Jones** (H. McN.) Some practical remarks on aural affections. Med. Press & Circ., Lond., 1877, xxiii, 43; 294; 313. ———. Zymosis in relation to aural therapeutics. Specialist, Lond., 1881–2, ii, 37–39.—**Jones** (S. J.) On the introduction of liquids into the Eustachian tube and middle ear. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 657–661.—**Jones** (T. W.) Clinical observations on the use of the air-douche in the diagnosis and treatment of diseases of the ear. Lond. M. Gaz., 1839, ii, 670; 717; 754; 793; 833; 877.—**Kessel** (J.) Ueber den Katheterismus des Ohrhalskanales durch den Mund und über ein Ersatzverfahren desselben. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 218–224. *Also:* Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1877, xiii, pt. 2, 49–53.—**Kibbe** (A. B.) The treatment of chronic catarrhal inflammation of the middle ear by fluid injections. Rocky Mountain M. Times, Denver, 1882, i, 254.—**Kramer** (W.) Ueber die Einführung elastisch-flüssiger, tropfbarflüssiger und fester Körper in die Trommelhöhle bei unverletztem Trommelfelle. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 113–115. ———. Ueber Politzer's neues Heilverfahren gegen Schwerhörigkeit in Folge von Unwegsamkeit der Eustachischen Ohrtrompeten. *Ibid.*, 325–327.—**Kroell** (H.) Ein zweites Wort über den Katheterismus der Ohrtrompete und das Politzer'sche Verfahren. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 249–251.—**Kühn** (G.) Die antiseptische Behandlung einiger Ohrenkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 181; 190.—**Kuh.** Bemerkungen über die zum Catheterismus der Eustachischen Röhre erforderlichen Instrumente und Handgriffe. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 3–28.—**Ladreit de Lacharrière.** De l'emploi des préparations iodées dans le traitement des maladies de l'oreille. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 178–185. ———. De l'utilité des eaux minérales dans le traitement des maladies de l'oreille. *Ibid.*, 1879, v, 125–136. ———. De l'action des courants électriques continus sur certaines affections de l'oreille interne. *Ibid.*, 1880, vi, 187–195.—**Langton** (J.) Two cases of acute purulent catarrh of the middle ear treated by the injection of an alkaline fluid through the tympanum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 185–188.—**La Rivière.** Observation d'otite chronique interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d'eau minérale par la trompe d'Eustache. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 210–214.—**Lévi.** Étude historique et critique sur le cathétérisme de la trompe d'Eustache et les divers procédés en usage pour faire pénétrer de l'air comprimé dans l'oreille moyenne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 63–82. ———. Nouveau procédé pour faire pénétrer de l'air comprimé et des vapeurs médicamenteuses dans l'oreille moyenne sans le secours du cathéter. *Ibid.*, 1878, iv, 145–147.—**Lichtenberg** (C.) Das neue Verfahren Gruber's bei acuten Erkrankungen des Mittelohres. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 90–93. ———. A külsö halljárat beveny körülirt lobjánál csináljunki-e bemetszéseket? [Shall we in acute circumscribed inflammations of external meatus auditorius make incisions?] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 7; 30. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 74; 89.—**Loewenberg.** Ueber ein Verfahren, die Einwirkung electrischer Ströme auf die sogenannten Binnenmuskeln des Ohres zu untersuchen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 85–87.—**Lucae** (A.) Zur Behandlung der Otitis purulenta chronica. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 70–74. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. 1869–71, Berl., 1872, iii, 112–123. ———. Ueber locale Anwendung des Chloralhydrats beim sogenannten trocknen, chronischen Mittelohrcatarrh. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 494. ———. Zum diagnostischen und therapeutischen Gebrauch des Doppelballons. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 33–36.—**de Lucé** (L.) Traitement purement médical du catarrhe chronique de l'oreille moyenne. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 110.—**McKeown** (W. A.) Remarks on the application of simple collodion to the membrana tympani in the treatment of various diseases of the ear. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1013–1016. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 145–147.—**Macnaughton** (H.) Some remarks on aural therapeutics. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 14–22. ———. Medical evidence in a case of death from an operation on the ear. (Injection of hot moist air.) Lancet, Lond., 1841–2, i, 440.—**"Medicus".** Injection of air into the Eustachian tubes. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 258–262.—**Michael** (J.) On the use of nitrite of amyl in diseases of the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 535–541. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 427–433. ———. Ein flüssiges künstliches Trommelfell und eine neue Behandlungsweise chronischer Otorrhöen. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 121.—**Michel** (C.) Chirurgische Behandlung des chronischen Ohrcatarrhs. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 737–739.—**van Millingen** (E.) A new method of treating otitis media purulenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 334.—**Miot** (C.) De l'emploi du collodion dans le traitement des maladies d'oreilles. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 909–911.—**Moos.** Ueber das Vorkommen und die Bedeutung von elastischen Fasern im Ausfluss von Ohrenkranken. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 218–222.—**Moresco** (E.) Inyectador de liquidos en el oido medio. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 245–249. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 190–194. *Also:* Anfiteatro anat. españ., Madrid, 1877, v, 132–134.—**Morpurgo** (E.) Sull' uso dello spirito di vino rettificatissimo nel trattamento delle granulazioni e dei polipi dell' orecchio. Sperimentale, Firenze, 1881, xlvii, 137–143.—**Morton** (T. G.) "Styptic cotton" in the treatment of otorrhœa. Phila. M. Times, 1875, vi, 7.—**Novaro** (G. F.) Cateterismo della tromba di Eustachio. Osservatore, Torino, 1874, x, 390; 408.—**Osthoff** (C. A.) Erinnerungen und Beobachtungen über die galvanische Elektrizität, als Heilmittel verschiedener Gebrechen der menschlichen Organisation, insbesondere einiger Gehörfehler. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 258–300.—**Pagenstecher** (A.) Bemerkungen zur Balneotherapie der Ohrenkrankheiten. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 284–294.—**Paquet** (A.) Note sur une modification apportée à la myringodectomie dans l'otite scléreuse. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 340–352. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 211; 217.—**Pardee** (C. J.) Observation on the use of steam in the treatment of diseases of the middle ear. Tr. Am. Otol. Soc., 3. meet., N. Y., 1870, 93–98. *Also*, Reprint. ———. The treatment of chronic purulent aural catarrh, as indicated by the secretion. *Ibid.*, 4. meet., Bost., 1871, 41–43. ———. Treatment of chronic purulent aural catarrh. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 461.—**Pétrequin** (J.-L.) Esquisse d'une méthode nouvelle de traitement pour quelques espèces de surdités. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 225–240.—**Philipeaux.** Du cathétérisme de la trompe d'Eustache à l'aide des cathéters à boule, pour remédier

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

aux surdités produites par l'obstruction de la portion pharyngienne de ce canal. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 170–178. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 422; 442.—**Politzer** (A.) Ueber die Wahl der Adstringentien bei eitrigen Ohrenkatarrhen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 13; 78; 131; 185; 239; 308. *Also*, Reprint. ———. Ueber luftdichte Obturation des äusseren Gehörganges als Heilmittel bei chronischen Mittelohrkatarrhen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1233; 1347. ———. Die Therapie der beweglichen Exsudate in der Trommelhöhle. *Ibid.*, 1870, xx, 817; 871; 917; 966; 987. ———. Zur Technik des Katheterismus der Ohrtrompete. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 249; 265. ———. Ueber die Anwendung des Trommelhöhlen-Katheters. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 196; 220; 241. ———. Ueber Entfernung beweglicher Exsudate aus der Trommelhöhle. *Ibid.*, 1874, xxiv, 929–931. ———. Ueber die Anwendung des Paukenröhrchens. *Ibid.*, 1875, xxv, 289; 308. ———. Beitrag zur Behandlung der Mittelohraffectionen. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, v, 6. ———. Zur Behandlung der chronischen Mittelohreiterung. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 505–508. *Also:* Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 40–46. ———. Behandlung der chronischen Mittelohreiterung. [*From his:* Lehrb. d. Ohrenh., v. 2, in press.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 774–781. ———. Die locale Anwendung von Arzneistoffen zur Beseitigung der Mittelohreiterungen. [*From his:* Lehrb. d. Ohrenh., v. 2, in press.] *Ibid.*, 1881, xi, 449; 485.—**Pollak** (S.) Rational therapeutics in purulent otorrhœa or perforating suppuration of the middle ear. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 510–526. *Also* [Abstr.]: St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 411–420.—**Pollock** (S. D.) Iodoform in otorrhœa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 416.—**Pomeroy** (O. D.) On some of the indications for the use of the Eustachian catheter. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 317. ———. A record of two hundred and eighty-seven inflations of the tympanic cavity, with a view of determining the frequency with which the drum membrane is reddened. Tr. Am. Otol. Soc., 4. meet., Bost., 1871, 49–52.—**Poorten.** Ueber den Weber'schen Paukenhöhlen-Katheter und seinen Werth für die Ohrenheilkunde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 11; 18.—**Pravaz** (J.-C.-T.) De l'application de l'air comprimé au traitement de la surdité catarrhale. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1866), 1867, iii, 427–439. ———. Traitement de la surdité catarrhale par l'application de l'air comprimé. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 3–11. ———. Observation de surdité catarrhale traitée avec succès par l'emploi du bain d'air comprimé. *Ibid.*, 1869, viii, 107–109.—**Puricelli** (C.) Ein einfaches Verfahren, Arzneiflüssigkeiten auf die Nasenschleimhaut zu appliciren oder ins Mittelohr zu treiben. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 121–125.—**Quijano** (B.) Sobre la curacion de la sordera por medio de las instilaciones del eter. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 611; 625.—**Rankin** (F. H.) Iodoform in chronic suppuration of the middle ear. N. York M. J., 1875, xxi, 498–503.—**Rau** (W.) Ueber den Katheterismus der Eustachischen Trompete. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i, 30–50, 1 pl.—**Reuss.** Ueber die Anwendung des Feuers bey rheumatischen Ohrenschmerzen; ein Beytrag zur Geschichte der Volksmittel in Russland. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 596–599.—**Rivers** (E. C.) The abuse of silver nitrate and blisters in eye and ear diseases. Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii, 5–7.—**Roosa** (D. B. St. J.) The treatment of chronic suppuration of the middle ear. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 8–10. ———. A new aural douche. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 353. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 323.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) Alarming syncope after cleansing ear. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 17. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 336–338. ——— ———. Serious syncope from inflation of middle ears by Politzer's method. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 18.—**Roustan.** Nouveau procédé pour les injections dans l'oreille moyenne à travers la trompe d'Eustache. Montpel. méd., 1880, xlv, 431–438.—**Rushmore** (J. D.) Aural therapeutics. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 186–192.—**Saemann** (O.) Die Wasserdouche der Ohrtrompete, eine neue Verwendung des Politzer'schen Verfahrens. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 501; 1865, xvii, 15; 49.—**Sass** (L. F.) Medication of the middle ear through the Eustachian tube without the use of the Eustachian catheter; ethereal solutions. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 333.—**Schell** (H. S.) An automatic method of opening the Eustachian tube and airing the tympanum. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 71–73.—**Schoondermark** (J.) Het desinfecteeren van oorheelkundige instrumenten (naar Urbantschitsch). Geneesk. Courant, Tiel, 1881, xxxv, no. 1.—**Schulz** (B.) Elektrotherapeutische Erfahrungen bezüglich des Ohrentönens. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 225; 235. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 843. *Also:* Wien. med. Presse, 1865, vi, 579–581. ———. Ueber galvano-therapeutische Ergebnisse im nervösen Ohrentönen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1328; 1346; 1387; 1404.—**Schwartze** (H.) Ueber die sogenannte "Electro-Otiatrik" Brenner's. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 44–58. ———. Die kaustische Behandlung eitriger Ohrkatarrhe. *Ibid.*, 1869, iv, 1; 233. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 519. ———. Notiz über Galvanokaustik im Ohre. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 7–11, 1 pl. ———. Historische und kritische Bemerkungen zur allgemeinen Therapie der Ohrkrankheiten. *Ibid.*, Leipz., 1873, n. F., i, 16; 1873–4, n. F., ii, 275; 1874–5, n. F., iii, 148; 199. ———. Zweite Notiz zur caustischen Behandlung der chronischen Mittelohreiterung. *Ibid.*, 1876, xi, 121–123. ———. Ueber die Stärke des bei der Luftdouche erforderlichen Luftdruckes. *Ibid.*, 1875–6, n. F., iv, 240–242.—**Seely** (W. W.) Treatment of chronic suppuration of the middle ear. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 151.—**Seidl.** Ueber den Einfluss des Catheterismus der Eustachischen Trompete auf die Diagnose und Therapie der Krankheiten des Ohres. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 20; 70; 85.—**Semeleder.** Der Katheterismus der Eustachischen Ohrtrompete und das Rhinoskop. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 333–337.—**Sexton** (S.) Medicated cotton-wool in the treatment of ear diseases. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 168. ———. On acidum boracicum and calendula officinalis and their uses in aural disease. *Ibid.*, 1881, xx, 729–733. ———. The treatment of diseases of the middle ear and contiguous parts by milder measures than those commonly in vogue. *Ibid.*, 1882, xxi, 57–62.—**Shaw** (H. L.) Politzer's method of treatment, with two cases of acute aural catarrh. *Ibid.*, 1867, ii, 27.—**Siegle** (E.) Zur Behandlung des Ohrenflusses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 46–48. ———. Kurze Mittheilungen aus der Electro-Otiatrik. *Ibid.*, 1869, xxxix, 4–8.—**Smith** (T. C.) Use of salicylic acid in otorrhœa. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 666–668.—**Smyly** (P. C.) Two cases of deafness depending on chronic catarrh of the internal and middle ear, cured by the injection of the vapour of water and ammonia. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 504–506.—**Snetiwy.** Einfaches Mittel gegen Ohrenentzündung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 392–394.—**Sojo y Batlle.** El iodoformo en otologia. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 321–325.—**Spencer** (H. N.) Amyl nitrite in diseases of the ear. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 300–302. ———. Iodoform and alum in aural therapeutics. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 287–290. ———. The dry treatment in suppuration of the middle ear. *Ibid.*, 1880, ii, 184–188.—**Strawbridge** (G.) Clinical lecture upon the treatment of chronic disease of the nasal passages, Eustachian tube, and middle ear. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 21–24. ———. The use of ether in the treatment of the chronic catarrhal and plastic inflammations of the middle ear. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 251–254. ———. The treatment of inflammations of the middle ear. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 284.—**Suñé y Molist** (L.) El nitrito de amilo en las afecciones del oido. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 244–246. ———. Sordera grave por otitis media crónica esclerosa con anquilosis de los huesecillos; gran mejoría á beneficio de la corriente de induction. *Ibid.*, 1881, vii, 22–24.—**Swaagman** (A. H.) Verhandeling over het catheterismus der Eustachiaansche buis. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, i, 65; 346.—**Taczanowski.** O użyciu potazu gryzacego w otiatryi. [Caustic potassa in otiatry.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 229; 245.—**Tansley** (J. O.) Modification of Politzer's method of inflation. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 208.—**Tarchetti** (M.) Dell' etere solforico nella sordità con mutismo e nella sordità semplice. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiv, 545.—**Taylor** (R. H.) On catheterism of the Eustachian canal. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 548. *Also:* Liverpool M. & S. Rep., 1871, 146–149.—**Theobald** (S.) The scepticism prevalent regarding the efficacy of aural therapeutics. To what extent is it justifiable? Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 145–155. ———. The value of atropia in the treatment of acute inflammation of the middle ear. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 20–208. ———. Suggestions regarding the treatment of suppurative otitis. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1881, ii, pt. 5, 436–447. ———. The use of constitutional remedies in the treatment of ear diseases. Med. News, Phila., 1882, xl, 127; 184. *Also*, Reprint.—**Therapeutic** (The) value of intra-tympanic injections of medicated fluids in the catarrhal affections of the middle ear. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 329.—**Tillaux.** De l'obstruction de la trompe d'Eustache; des différents modes d'exploration de ce conduit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 303–313.—**Todd** (C. A.) The injection of liquid remedies into the cavity of the tympanum. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874–5, i, 5. ———. The dry method of treatment of discharges from the ear. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880, xxiii, 83–89. ———. The new method of treatment of chronic otitis with discharge. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 405–410.—**Torrance** (R.) Paracentesis of the membrana tympani, in acute aural catarrh. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 693.—**Toynbee** (J.) On the treatment of otorrhœa. Lancet, Lond., 1855, i, 583.—**Triquet.** Maladies des oreilles; nouvelle démonstration du cathétérisme des trompes d'Eustachi. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 606.—**von Tröltsch.** Der Katheterismus der Ohrtrompete; seine Ausführung und sein praktischer Werth. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 219–232. ———. Das Politzer'sche Verfahren zur Wegsammachung

Ear (*Diseases of, Treatment of*).

der Ohrtrompete in seiner Bedeutung für die Ohrenheilkunde. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 28–43. ———. Du cathétérisme de la trompe d'Eustache. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 67–71.—**von Tscharner.** Joddämpfe gegen chronische Trommelhöhlenentzündung. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, vii, 240–244.—**Turnbull** (L.) Clinical observations on the relief of pain in acute affections of the ear. Phila. M. Times, 1875–6, vi, 267–269. ———. On the aboriginal method of treating diseases of the ear, with observations on the use of steam in diseases of the middle ear. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 401–403. ———. Aural therapeutics; a clinical lecture. *Ibid.*, 1879, xli, 89–92. ———. The importance of treatment of the naso-pharyngeal space, tonsils, and uvula, in acute and chronic catarrh of the middle ear. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxvii, 293–306.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber den Einfluss der Kopfstellung auf die Intensität des in die Ohrtrompete eingeb'asenen Luftstromes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 97–99. ———. Ueber das Ausspritzen des Ohres. Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 36–38.—**Valerio** (P.) Nuovo metodo di cura per l' otitrea. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1857, xi, 4–18.—**Vilas** (C. H.) Inflation of the middle ear; a lecture. Clinique, Chicago, 1881, ii, 209–218.—**Voltolini** (R.) Der Katheterismus der Tuba Eustachii und der Pharynx-Spiegel. Med. Jahrb., Wien, 1861, i, 93–98. ———. Die Anwendung der Galvanocaustik in der Ohrenheilkunde. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 117; 1874, viii, 47. ———. Emphysem bei der Luftdouche in das Mittelohr. *Ibid.*, 1880, xiv, 72–74.—**Wakley** (T. H.) On the use of glycerine in diseases of the ear. Lancet, Lond., 1849, i, 631–634. ———. On the use of glycerine in certain forms of deafness. *Ibid.*, 1851, i, 64–66. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1851, v, 146; 150. ———. On the use of glycerine in the treatment of certain forms of deafness. Lancet, Lond., 1852, i, 467.—**Walb.** Zur Behandlung der Mittelohreiterung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 424; 440.—**Washington** (N. C.) On the radical treatment of chronic otorrhœa. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 116–122.—**Wathen** (J.) A method proposed to restore the hearing, when injured from an obstruction of the tuba Eustachiana. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, pt. 1, 213–222, 1 pl.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Ueber die Einführung tropfbar flüssiger Körper in die Paukenhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 467; 1866, xviii, 24. ———. Zur Therapie der Mittelohrin specie der Paukenhöhlen-Affectionen, und einige neue Operationsverfahren. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 52; 68. ———. Zur Therapie der Mittelohrleiden. *Ibid.*, 1870, iv, 51–53. ———. Zur Anwendung des Spiritus vini rectificatiss. in der Ohrenheilkunde. *Ibid.*, 87. ———. Spiritus vini bei einigen Affectionen des äusseren Gehörganges. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 243. ———. Spiritus vini rectificatissimus bei chronischen Otorrhöen. *Ibid.*, 1871, viii, 21. ———. Oleum Terebinthinæ bei acuten Mittelohraffectionen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 33–35. ———. Revindication in Sachen des Paukenhöhlenkatheters und der intratubalen, resp. intratympanalen elektrischen Behandlung gegen Hrn. Dr. Wreden. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 447–453. ———. Ueber die Anwendungsweise der Paukenhöhlen-Catheter namentlich zum Zweck der Aspiration intratympaler Secrete. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 125–131. ———. Die allgemeine Behandlung bei Ohrenkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvi, 277–280. ———. Zur Anwendung des Amylnitrit bei Ohrenkrankheiten. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 39.—**Westrumb** (A. H. L.) Ueber den Catheterismus der Eustachischen Trompeten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 387–553, 1 pl.—**Whitehead** (A. M.) Steam treatment of catarrh of the middle ear and diminished secretion of cerumen. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 484.—**Wilders** (J. St. S.) On the treatment of non-suppurative catarrh of the ear. Birmingh. M. Rev., 1874, iii, 172–180.—**Williams** (A. D.) Acute myringitis, the use of atropine in its treatment. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 590–593.—**Woakes** (E.) The use of electricity in ear-disease. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 73.—**Wolf** (O.) On the operative treatment of otorrhœa. [*Transl. from:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., 1875, iv.] Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 94–101. ———. Zur operativen Behandlung der Ohreneiterung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 207–236. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 77–108.—**Wolff** (P. H.) Neues Verfahren zur Einführung des Catheters in die Tuba Eustachii. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 85; 96. ———. Sur un nouveau mode de traitement des maladies de l'oreille moyenne et interne. Compt.-rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 29–33. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1845, ii, 290–292.—**Worrell** (J. P.) Importance of early treatment of diseases of the ear. Illinois M. Recorder, Vandalia, 1878–9, i, 215–221.—**Wreden** (R.) Ein Fall von Verbrennung der Paukenhöhle durch unvorsichtigen Gebrauch von Riechspiritus, nebst anschliessenden Bemerkungen über die locale Behandlung der geschlossenen Paukenhöhle vermittelst des Paukenhöhlenkatheters. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 456–554.—**Yearsley** (J.) On a new method of treatment for otorrhœa. Lancet, Lond., 1855, i, 451–453. *Also:* Med. Circ., Lond., 1855, vi, 219–221. *Also,* Reprint.—**Zaufal** (E.) Desinfectionskapseln in Verbindung mit den üblichen Luftdoucheapparaten. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 1–7.

Ear (*Diseases of*) *in animals.*

Fröhner (E.) Erbrechen als Begleiterscheinung der Otorrhöe bei Hunden. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1882, viii, 136–139.—**Guzzoni** (M.) Sull' acariasi del condotto uditivo esterno degli animali domestici. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1877, xxxiii, 6–31, 2 pl.—**Schütz.** Die Tuberculose des mittleren und inneren Ohres beim Schweine, nebst einleitenden Bemerkungen über die Anatomie des Schläfenbeins dieses Thieres. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 93–128, 1 pl.—**Vulpian** (A.) Phénomènes nerveux observés chez un lapin; otite de deux côtés (cavités externe et moyenne); pas de lésions cérébrales. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 627.—**Zürn.** Die Ohrkrankheiten der Kaninchen. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875, i, 278–285, 1 pl.

Ear (*Diseases of*) *in children.*

Barety (A.) & **Renaut** (J.) Anatomie pathologique de l'otite interne des nouveau-nés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 374–390.—**Bierbaum.** Zur Unterscheidung der Otitis infantum vom Hydrocephalus acutus und Erkennung jener Krankheit. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 345–350.—**Böke** (J.) Ueber Ohrenkrankheiten der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1871–2, v, 41–46.—**Bonnafont.** Considérations sur l'otorrhée, particulièrement chez les enfants, et sur un nouveau mode de leur traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1866–7, xxxii, 607–617. *Also:* Union méd., Par., 1867, 3. s., iii, 1; 31. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, i, 529–539.—**Bouchut.** De l'otite et du sulfate de quinine dans les névroses mentales et convulsives de l'enfance par lésion de l'oreille. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1065–1067.—**Buchhave** (R.) Otorrhœa aquosa (in infant). Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 312–315.—**Carroll** (T.) Case of diseased ear, which produced death, in a child of four years of age. West. Lancet, Cincin., 1842–3, i, 493–495.—**Einiges** über den Ohrenausfluss kleiner Kinder und dessen Behandlung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxviii, 182–187.—**Ferreri** (G.) Brevi note su alcune frequenti complicazioni che si osservano nelle malattie d' orecchi nella infanzia. Sperimentale, Firenze, 1882, l, 34–42.—**Helfft.** Beiträge zur Entzündung des inneren Ohres und den damit verbundenen Gehirnaffektionen bei Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, ix, 401–406.—**Hinton** (J.) Disease of the tympanum in a tuberculous child aged 9 months. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 364.—**Kutscharianz.** Ueber die Entzündung des Mittelohres bei Neugeborenen und Säuglingen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, x, 119–127.—**Lichtenberg** (K.) Néhány gyakorlati észrevétel kis gyermekek azon rejtett képü fülloljárol, mely heveny hurutos állapotok közepette szokott fellépni. [On the catarrh of middle ear which frequently occurs in little-children unnoticed.] Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 97–100. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 169–172.—**Löffler** (A. F.) Versuch einer praktischen Abhandlung über Ohrenkrankheiten, Erwachsene und Kinder betreffend. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798–1800, i, 396–420.—**Melchoir** (W.) Ueber Entzündungen des äussern und inneren Ohres in der Kindheit und über Entstehung von Schwerhörigkeit, Taubheit, Taubstummheit oder tödtlichen Gehirnkrankheiten aus dieser Ursache. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 1; 176; 325.—**Moos** (S.) Ueber das Vorkommen von Colloidkugeln im häutigen Labyrinth des Kindes. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 459. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 559, 1 pl.—**Pagenstecher** (A.) Der eiterige Ohrkatarrh der Kinder. Nach dem 18. Vortrage in von Tröltsch's Krankheiten des Ohres. J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 443–450.—**Piccirilli** (L.) Diagnosi differenziale della otite degli infanti e dell' idrocefalo acuto dei medesimi. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 225.—**Pooley** (T. R.) Purulent otitis media in a young child, followed by convulsions and death. N. York M. J., 1874, xix, 602–605.—**Roger** (H.) Ueber den Ohrenfluss bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 393–401.—**Schreyer** (L.) Ein Fall von akutem Katarrh des Mittelohrs bei einem Kinde. Wien. med. Presse, 1866, vii, 658.—**Schwartze** (H.) Beitrag zu den Erkrankungen des Mittelohres im kindlichen Alter. *Ibid.*, 1863, xl, 305–311.—**Schwarz.** Ueber die Ohrenentzündung der Kinder. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825, v, 160–173.—**von Troeltsch** (A.) Die Krankheiten des Gehör-Organes. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, v, 1. Abth., 61–200.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber primäre Erkrankungen des Labyrinthes im Kindesalter, auf Grundlage von Beobachtungen an der allgemeinen Poliklinik in Wien. Oesterr. Jahrb f. Paediat., Wien, 1874, n. F., v, 139–148.—**Voorhies** (A. H.) Infantile aural catarrh. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 145–150.—**Wendt** (H.) Die Affectionen des Mittelohrs im kindlichen Alter. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1866, n. F., v, 100–111.—**Wreden** (R.)

Ear (*Diseases of*) *in children.*

Die Otitis media neonatorum vom anatomisch-pathologischen Standpunkte. Eine auf Grund der Sectionsergebnisse von 80 Kinderleichen entworfene Schilderung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 97; 113; 129; 149; 165. *Also*, Reprint. ———. Sur la nature, l'origine et les suites importantes des affections de l'oreille chez les nouveau-nés. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, 305–311.

Ear (*Diseases of*) *and life insurance.*

See, also, **Ear** (*Diseases of, Catarrhal, etc.*)

Buck (A. H.) Otorrhœa as a cause of rejection. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 287.—**Cassells** (J. P.) Ear-disease and life assurance. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 322–324. ———. Des maladies de l'oreille au point de vue des assurances sur la vie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 293–304. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 85; 94; 107.—**Thomas** (L.) Suppuration of the middle ear in relation to life insurance. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 751. ———. Otorrhœa and life-assurance. *Ibid.*, 1879, ii, 85.—**Turnbull** (L.) The importance of careful examination of the ears in effecting life insurance. Virginia M. Month., Richmond, 1882–3, ix, 325–332.—**Urbantschitsch** (V.) Ueber die Begutachtung des Hörorganes in forensischer Beziehung und mit Rücksicht auf das Versicherungswesen. Wien. Klinik, 1880, vi, 47–72.

Ear (*Diseases of*) *and military service.*

See, also, **Ear** (*Diseases of*); **Ear** (*Exploration of*); **Statistics** (*Medical, etc.*)

Chimani (R.) Ueber die Häufigkeit der Krankheiten des Gehörorganes und ihren Einfluss auf die Militärtauglichkeit. Militaerarzt, Wien, 1869, iii, 65; 107. ———. a. Ueber den Werth und die Bedeutung der Ohrenheilkunde für den Militärarzt. b. Ueber die Anwendung des Ohrspiegels und die Begutachtung der Ohrenkrankheiten am Assentplatze. Feldarzt, Wien, 1875, 21; 29.—**Delstanche** fils. Des défectuosités de l'organe auditif au point de vue du service militaire. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 655–669.—**Erhard.** Das Gehörorgan als Object der Kriegsheilkunde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl, 1872, i, 153–166.—**Gaujot.** Examen des maladies de l'oreille au point de vue du service militaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, 3. s, xxxii, 521–554.—**Politzer.** Ueber einseitige Schwerhörigkeit und deren Einfluss auf die Militär-Diensttauglichkeit. Feldarzt, Wien, 1876, 98.—**Trautmann.** Ueber den Werth der Ohrenheilkunde für die Militärärzte. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 103–156.—**Wreden** (R.) O znatchenii otijatrii v voennoi meditsinie. [Importance of otiatry in military medicine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcviii, pt. 7, 129–146.

Ear (*Docimasia of*).

See **Docimasia.**

Ear (*Exploration of*).

See, also, **Audition** (*testing of*); **Auscultation** *of ear*; **Docimasia**; **Ear** (*Diseases of*) *and military service*; **Ear** (*Instruments for*); **Ear** (*Thermometry of*); **Eustachian** *tube* (*Exploration, etc., of*); **Phonometer.**

FRANK (M.) *Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der objectiven otiatrischen Diagnostik. 8°. *München*, 1849.

HÖRING (A.) *Versuche über das Unterscheidungsvermögen des Hörsinnes für Zeitgrössen. 8°. *Tübingen*, 1864.

SERVET (J.-A.) *De l'auscultation comme moyen d'exploration dans les affections de l'oreille. 4°. *Paris*, 1877.

Ariza (R.) Técnica de otoscopia. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 281; 327. ———. Otoscopia externa; su importancia en el diagnóstico de las enfermedades auriculares. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 197.—**Audiometer** (The) of Prof. Hughes. Nature, Lond., 1879, xx, 102.—**Aural** (An) and laryngeal head mirror. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 52.—**Baber** (E. C.) Note on the tuning-fork in the diagnosis of diseases of the ear. Lancet, Lond., 1881, i, 577.—**Barr** (T.) Value of the tuning-fork in the diagnosis of disease of the auditory nerve. Glasgow M. J., 1879, xii, 265–275.—**Bezold** (F.) Experimentelle Untersuchungen über den Schallleitungsapparat des menschlichen Ohres. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880–81, xvi, 1–50, 1 pl.—**van Biervliet** (A.) L'exploration de la membrane du tympan. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1863, xxiv, 429–438, 1 pl.—**Bing** (A.) Ueber eine praktische Modification der Uhr als Hörmesser. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 133; 147.—**Blake** (C. J.) Diagnostic value of the tuning fork in diseases of the ear. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 1–3. ———. A middle ear mirror. Tr. Am. Otol. Soc., 5. meet., Bost., 1872, 83. ———. On the best mode of testing the hearing of school children, and of providing for the instruction of partially deaf children. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 992–999. ———. A resonant tuning-fork. Am J.. Otol., N. Y., 1880, ii, 3. [*See, also,* Edison.] ———. Selection of test words according to their logographic value. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 289–291. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881–2, xi, 29–31.—**Blake** (E. W.) A machine for drawing compound harmonic curves. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 81–86, 2 pl.—**Böke** (J.) Ueber die Untersuchung und Semiotik des Gehörorgans beim Kinde. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878, n. F., xii, 355–365.—**Brown** (J. G.) On the diagnosis of anomalies in the conducting-apparatus of the ear. Edinb. M. J., 1878, xxiii, 615–617.—**Caccese** (L.) Dell' otoscopia modificata dal dott. G. Gentile e sua utilità nella pratica. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 177.—**Candelon** (S.) Manómetro auri. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881–2, xviii, 271.—**de Capdeville.** Des signes fournis par l'examen fonctionnel de l'oreille. Marseille méd., 1874, xi, 641; 715: 1875, xii, 14.—**Cerruti** (G.) Brevi norme per l' esame de' soldati ed inscritti di leva in osservazione per sordità. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iii, 30; 94.—**von Conta.** Ein neuer Hörmesser. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 107–111.—**Deleau.** Extrait d'un mémoire sur l'emploi de l'air atmosphérique dans le diagnostic, le pronostic et le traitement de la surdité causée par les maladies chroniques de l'oreille moyenne. J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 311–340.—**Delstanche** père. Des moyens de mesurer l'ouïe et d'en enregistrer le degré d'une façon uniforme pour tous les pays. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 643–652.—**Delstanche** (C.) fils. Note sur les applications du soufflet à double ballon au diagnostic et au traitement des maladies de l'oreille. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 229–238, 1 pl.—**Dennert** (H.) Zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose der Schnecke. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, x, 231–235. ———. Zur Gehörprüfung auf Grund einer Beobachtung von Nekrose des Vorhofs, der halbzirkelförmigen Kanäle und der Schnecke. *Ibid.*, 1877, xiii, 19–25.—**De Rossi** (E.) L'otoscopie binoculaire. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 170–172. ———. Ein einfaches binoculäres Otoscop. *Ibid.*, 1872, vi, 78–80.—**Dönhoff.** Ein Hörmesser (Acuometer). Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxx, 33.—**Edison** (T. A.) On a resonant tuning fork. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1879, 3. s., xviii, 395. *Also:* Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 3.—**Erhard** (J.) Die Diagnose der Schwerhörigkeit. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lv, 27–53. ———. Ueber physikalische Diagnostik in der Otiatrie. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 424–426. *Also:* Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Karlsbad (1862), 1863, xxxvii, 229–232. ———. Zur Untersuchung des Gehörorgans bei Entscheidung von Militärpflichtigkeit und von Criminal-, sowie kriegsrechtlichen Fragen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 342–357.—**Foerster.** Eine einfache Methode, den Reflexspiegel vor dem Auge zu befestigen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875–6, x, 243.—**Gardiner-Brown** (A.) A new standard of measurement for hearing-power by comparison with the sense of touch. Lancet, Lond., 1880, ii, 127.—**Garrigou-Désarènes** (A.) Recherches sur la transmission à l'oreille des vibrations propres des corps, comme moyen de diagnostic dans les affections de l'ouïe, avec le diapason et l'échomètre. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl. 82. ———. Applications de l'otoscope parabolique à l'étude des lésions du tympan. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 566–568.—**Gellé.** De l'exploration de la sensibilité acoustique au moyen du tube inter-auriculaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 137–146. *Also*, Reprint. *Also:* Tribune méd., Par., 1876, viii, 328; 352; 427; 460; 485. ———. Du bruit objectif auriculaire de Leudet. *Ibid.*, 1878, x, 79–82. ———. De l'auscultation transauriculaire pendant l'épreuve des pressions centripètes. *Ibid.*, 1882, xiv, 223.—**Giampietro** (E.) Brevi considerazioni su l' applicazione dell' otoscopio alla diagnosi delle malattie auricolari. Morgagni, Napoli, 1868, x, 374–379. ———. Lo speculum perforante del timpano. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 400–405.—**Giersing** (O. M.) Om de diagnostiske Hjelpemidler ved Undersøgelsen af Orets Sygdomme, forsaavidt disse betinge Svaekkelse af Hørelsen. [Diagnostic auxiliaries in examination of ear-diseases.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 113; 117.—**Gori** (T. J. J.) Over de waarde van het onderzoek der trommelholte in de gerechtelijke geneeskunde. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1875, 2. R., xi, 529–537.—**Grant** (G.) On the physical exploration of the ear by means of the auriscope. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 449–452.—**Gruber** (J.) Beschreibung eines neuen Ohrtrichters zur Untersuchung des äusseren Gehörganges und des Trommelfelles. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 921–923. ———. Ueber die bei der Auskultation des Gehörorgans wahrnehmbaren sekundären Geräusche und deren diagnostischen Werth. Wien. med. Presse, 1867, viii, 985–988. ———. Zur Diagnostik der Anomalien im Leitungsapparate des Gehörorgans. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 53.—**Hagen** (R.) Die Percussion des Schädels und

Ear (*Exploration of*).

deren Bedeutung für die Diagnose von Exsudaten in der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, viii, 113–116.—**Hagen** & **Stimmel.** Die Untersuchung des Ohres im polarisirten Lichte. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 606–608.—**Hartmann** (A.) Ueber eine neue Untersuchungsmethode des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xiii, 1–10. ———. Eine neue Methode der Hörprüfung mit Hülfe elektrischer Ströme. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 155–157. ———. Ueber Hörprüfung und über Politzer's einheitlichen Hörmesser. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 467–475. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 603–611.—**Harvey.** The auriscope. Lancet, Lond., 1850, i, 131.—**Hinton** (J.) On the diagnosis of diseases of the ear. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 267–296.—**Hofmann.** Beitrag zur Untersuchung des äussern Gehörganges. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 10–14, 1 pl.—**Knapp** (H.) A systematic method for testing and recording the acuteness of hearing. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873–4, iii, 220–225. ———. On the diagnosis of one-sided deafness. *Ibid.*, 1874–5, iv, 506–510.—**Körting.** Telephonische Hörprüfung. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1879, n. F., vi, 2. Supplhft., 67. *Also:* Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 337–348.—**Kramer** (W.) Der diagnostische Schlauch und die Krankheiten des mittlern Ohres. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 499–503. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 589–591.—**Ladreit de Lacharrière.** Des moyens d'apprécier la sensibilité auditive; nouvel audiomètre. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 134–141.—**Lauwers** (C.) Note sur l'application de l'auscultation au diagnostic des affections de l'organe de l'ouïe. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 50.—**Levi** (D.-M.) Exploration de l'oreille à l'état physiologique et pathologique; examen devant les conseils de révision des sujets qui sont ou se prétendent atteints de surdité. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1872, 3. s., xxviii, 274; 321, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Lode.** Wiederholte Behauptung, dass die Tuba Eustachii für den Strom der Luftpresse unzugänglich ist. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxx, 239–246.—**Loewenberg** (B.) Die Verwerthung der Rhinoscopie und der Nasenschlunddouche für Erkennung und Behandlung der Krankheiten des Ohres und des Nasenrachenraumes. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 103–134.—**Lucae** (A.) Untersuchungen über die "Kopfknochenleitung" als Grundlage einer neuen Methode der Functionsprüfung des Ohres. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 193–196. ———. Ueber eine neue Methode zur Untersuchung des Gehörorgans zu physiologischen und diagnostischen Zwecken mit Hülfe des Interferenz-Otoscopes. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, iii, 186; 299. ———. Ueber die vortheilhafte Benutzung des Planspiegels zur Beleuchtung des Trommelfells. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 818. ———. Weitere Untersuchungen über die sogenannte Kopfknochenleitung und deren Bedeutung für die Diagnostik der Ohrenkrankheiten. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 82–117. *Also*, Reprint. ———. Vortrag über physikalische Untersuchung des Ohrs. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867–8), 1871, ii, pt. 2, 1–3.—**Magnus** (A.) Ueber Methoden zur Bestimmung der Gehörschärfe. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 305–312. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 477.—**Mayer** (A. M.) Proposed methods of measuring the relative intensities of the sensations of sound. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 87.—**Ménière** (P.) De l'exploration de l'appareil auditif, ou recherches sur les moyens propres à conduire au diagnostic des maladies de l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 529; 708; 1842, 2. s., x, 114. ———. De l'auscultation appliquée au diagnostic des maladies de l'oreille. *Ibid.*, 1859, 3. s., xiv, 333–337.—**Miller.** Izslaidovanie organa slukha. [Examination of the ear.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1876, 362–374.—**Moffatt** (J. E.) Simple auriscope. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 47.—**Moos.** Ueber die physikalische Untersuchung des Gehörorganes. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 181–185.—**Paladino** (G.) Della trasmissione fisiologica della voce a traverso le ossa del cranio mercè il fonifero, e del valore di questo nella clinica otojatrica. Movimento, Napoli, 1876, viii, 481–489.—**Philipeaux** (R.) Études cliniques sur l'emploi de l'électrisation localisée pour le diagnostic des surdités curables. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 354–366. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 429–433. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 456–464.—**Politzer** (A.) Neue Untersuchungen über die Anwendung von Stimmgabeln zu diagnostischen Zwecken bei den Krankheiten des Gehörorgans. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 679; 693; 709. ———. Beiträge zu den Hörprüfungen mittels der Stimmgabel. Wien. med. Presse, 1870, xi, 203; 217. ———. Ueber einen einheitlichen Hörmesser. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xii, 104–109.—**Pomeroy** (O. D.) A new ear and throat mirror. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 127–129. *Also:* Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 35–37.—**Poorten** (W.) Anatomisch-physiologische Bemerkungen gegen die Wreden'sche Binnenmuskeltheorie der galvanischen Acusticus-reizung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 54–58.—**Preusse.** Ueber die Anwendung des Telephons in der ärztlichen Praxis zur Erkennung einseitiger Taubheit. [*From:* Verhandl. d. phys. Gesellsch. zu Berl., No. 15, 1879.] *Ibid.*, 1879, xiii, 93.—**Prout** (J. S.) A new and uniform method of recording the hearing power in otological practice. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 41. *Also*, Reprint. ———. Zaufal's specula. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 275–281.—**Richardson** (B. W.) Researches with Prof. Hughes' audiometer. [*From:* The Telegraphic Journal.] J. Frankl. Inst., Phila., 1879, 3. s., lxxviii, 110–115. ———. Prof. Hughes' new instrument for the measurement of hearing—the audiometer. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 557.—**Roosa** (D. B. St. J.) On the examination of aural patients. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 385–389. ———. The tuning fork in the differential diagnosis of diseases of the middle and the internal ear. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1881, ii, pt. 5, 464–470.—**Rumbold** (T. F.) The acoustoscope; an instrument with which the ear and eye may be employed at the same time in making examinations of the Eustachian tube and membrana tympani. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 307.—**Schmalz** (É.) Mémoire sur l'emploi de la fourchette tonique (ou du diapason) pour distinguer une dureté d'ouïe nerveuse de celle qui est causée par une obstruction. Arch. de la méd. belge, Brux., 1849, xxviii, 121–134. ———. Sur l'emploi du diapason dans le diagnostic et le pronostic des maladies de l'ouïe; sur un acoumètre qui le remplace avantageusement et, en particulier, sur la manière toute différente dont s'en servent Vidal, Bonnafont et l'auteur. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 1; 19; 31. *Also*, Reprint.—**Schurig.** Ueber Untersuchung des Ohres. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1863, 46–48.—**Sharpless** (J. T.) An improved auriscope. Med. Exam., Phila., 1838, i, 342.—**Smith** (T.) On the examination of patients suffering from deafness. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 145–161.—**Swaagman** (A. H.) De waarde van de stemvork, als diagnostisch hulpmiddel in de oorheelkunde. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850–51, 2. s., vi, 434–444. ———. Over de verlichting van den gehoorgang en het trommelvlies. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 609.—**Trautmann.** Der Gebrauch des Reflexspiegels bei der Untersuchung des Ohres und die Erzeugung vergrösserter Trommelfellbilder. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873, n. F., i, 89–102.—**Triquet** (E.) Nouvel appareil pour éclairer artificiellement le conduit auditif quand le chirurgien veut explorer ce canal. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 580. ———. Des symptômes physiologiques et anatomiques, dans les maladies de l'oreille qui engendrent la surdité. France méd., Par., 1855, ii, 229; 246; 276; 293. ———. De l'exploration de l'appareil auditif; des signes diagnostiques qui en résultent. *Ibid.*, 1856, iii, 82; 98; 107. ———. De l'exploration de l'oreille ou de l'otoscopie. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 325–327.—**von Troeltsch** (A.) Die Untersuchung des Gehörgangs und Trommelfells. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 113; 121; 131; 143; 151. *Also*, Reprint. ———. L'exploration du canal auditif externe et du tympan. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 392; 420; 452.—**Voltolini** (R.) Ein neuer Ohrenspiegel; die pneumatische Ohren-Lupe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 13–18.—**Warden** (A.) His auriscope. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 810–813. ———. Inspection of the meatus auditorius externus and membrana tympani, an important aid in the diagnosis of head affections. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 400–408. *Also*, Reprint.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Die Untersuchung des äusseren Gehörganges und Trommelfelles. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 33–37. ———. Kopf- und Ohrhalter mit Ohrspiegel. *Ibid.*, 1870, iv, 70–72. ——— Ohrmikroskop und Ohrlupe. *Ibid.*, 1877, xi, 130. ———. Zur Benutzung des Reflexspiegels. *Ibid.*, 1878, xii, 20.—**Wilde** (W. R.) On aural diagnosis and diseases of the mastoid process. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 488.—**Williamson** (W. C.) On some of the difficulties encountered in the diagnosis of aural diseases. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 9–19.—**Wolf** (O.) New investigations upon the methods of examination and the disturbances of hearing. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 67; 267.—**Worrel** (J. P.) A new device for holding the ear and throat mirror. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 280.—**Wreden** (R.) Beiträge zur Begründung einer Lehre über die elektrische Reizung der Binnenmuskeln des Ohres. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 402–446. ———. Zwei demonstrative Vorträge über elektrische Reizung des Gehörorganes, im Auszuge mitgetheilt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, vi, 574–588.—**Young** (A.), jr. Improved method of examination of the ear. Boston M. & S. J., 1859–60, lxi, 369–371.—**Zaufal** (E.) Beitrag zur Tympanoscopie. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 129. ———. Ueber den Werth des Nitze-Leiter'schen Endoskopes zur Untersuchung des Gehörorgans. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880–81, xvi, 188–192.

Ear (*External*).

See **Auditory** *canal* (*External*); **Auricle.**

Ear (*Fistulæ of*).

See **Ear** (*Abnormities of*).

Ear (*Foreign bodies in*).

See, also, **Auditory** *canal* (*External, Foreign bodies in*).

Agnew (C. R.) & **Webster** (D.) Supposed foreign body in the tympanum. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 339–341. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 181–183.—**Barr** (T.) Foreign bodies in the ear. Glasgow M. J., 1881, xvi, 418–426.—**Bing** (A.) Ueber Fremdkörper im Ohre. Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 69–72.—**Borelli** (G.) Caso di corpo estraneo dimorante da quindici giorni nell' orecchio sinistro. [*From:* Gazz med., No. 23.] Racc. di oss. clin.-patol., 8°, Torino, 1851–4, i, 1 fasc., 64–68. ———. Corpo estraneo nell' orecchio ivi residente da quattro anni; estrazione; guarigione. *Ibid.*, 1867, ii, 447.—**Campbell** (J. A.) Foreign bodies in the ear. St. Louis Clin. Rev., 1880–81, iii, 1–6.—**Cooper** (R. T.) On the removal of foreign bodies from the ear. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 343–350. ———. The removal of foreign bodies from the ear. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 482.—**Couvert** (A.) Foreign bodies in ear and nose. Atlanta M. & S. J., 1879, xvi, 714–716.—**Dalby** (W. B.) Foreign bodies in the ear. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 846.—**Ducau** (A.) Un noyau de prune ayant séjourné 33 ans dans l'oreille. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, iii, 208–210.—**Faucon** (V.) Note sur deux cas de corps étrangers de l'oreille. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 380–385.—**Gardiner-Brown** (A.) On the removal of foreign bodies from the external and middle ear by the Hamular method. Lancet, Lond., 1879, ii, 940.—**Gruber** (J.) Ueber Fremdkörper im Ohre. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 283; 291.—**Hunt** (W. D.) Foreign body in the ear. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 9.—**Israel.** Ueber nervöse Erscheinungen, veranlasst durch einen Fremdkörper in der Paukenhöhle. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875–6), 1876, viii, 2. Th., 109–119. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 197–200.—**Kaatzer.** Fremdkörper im Ohre. *Ibid.*, 1878, xv, 772.—**Keene** (J.) Foreign bodies in the ear. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 12.—**Labat.** Instrument pour l'extraction des corps étrangers de l'oreille. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 449–451.—**Marx.** Pois dans l'oreille gauche; otite; surdité; extraction du corps étranger; on le trouve germé; guérison. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iv, 115.—**Ménière** (E.) Pierre introduite dans l'oreille moyenne, après déchirure de la membrane du tympan; cicatrisation presque complète de cette membrane par dessus le corps étranger. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 323–327.—**Moos.** Fremdkörper im Ohre; tödtlicher Ausgang durch wiederholte gewaltsame Extractionsversuche. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 249–253.—**Moure** (E.-J.) Une perle enkystée dans l'oreille moyenne. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, iii, 180–182.—**Pritchard** (U.) A case of foreign body in the ear producing severe cerebral symptoms; removal and recovery. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 9–13, 1 ch.—**Roustan.** Des corps étrangers de l'oreille. Montpel. méd., 1880, xlv, 312–319.—**Schalle.** Ein Fremdkörper im Mittelohre bei unverletztem Trommelfelle und einige Bemerkungen zur Nasenrachendouche. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 450–453.—**Schell** (H. S.) Foreign body in the tympanum. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 139–141. *Also:* Phila. M. Times, 1878, viii, 524.—**Schwerin.** Seltener Fremdkörper im Ohr. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 704.—**Sims** (J. M.) On the extraction of foreign bodies from the ear. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 868.—**Story** (J. B.) Foreign bodies in the ear. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 406.—**Suñé y Molist** (L.) Cuerpo estraño en la caja del timpano por destruccion de esta membrana. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 585–589.—**Thomas** (R. P.) Foreign body removed from the middle ear after remaining fifteen years. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 521–523.—**Torrance** (R.) Chronic blennorrhœal inflammation of the middle ear, and destruction of the membrana tympani, from the common fly. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 348.—**Urbantschitsch** (V.) Wanderung eines von der Mundhöhle in den Pharynx gelangten Hafer-Rispenastes durch die Ohrtrompte, die Paukenhöhle und durch das Trommelfell in den äusseren Gehörgang. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 728–730.—**Venezia** (G.) Estrazione di un corallo metallico dalla membrana timpanica. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 24–26.—**Voltolini** (R.) Eine Röhre (Oese) von Hartgummi 5 Jahre in der Paukenhöhle. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 98. ———. Ueber fremde Körper im Ohre und deren Entfernung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 190–193. ———. Altes und Neues; Glasperle im Ohre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 113–115.—**Zaufal** (E.) Aus dem Gebiete der Fremdkörper im Ohre. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 154–156. ———. Bericht über die an der Prager Klinik für Ohrenkranke beobachteten Fremdkörper des äusseren Gehörganges und der Paukenhöhle. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 341; 354; 363; 375; 381; 393.

Ear (*Fungi in*).

See **Auditory** *canal* (*External, Parasitic disease of*).

Ear (*Hæmorrhage from*).

See, also, **Head** (*Injuries of*), *with discharge from ear*; **Hooping-cough** (*Complications, etc., of*).

Le Bail (A.) * Valeur séméiologique de l'otorrhagie traumatique. 4°. *Paris*, 1873.

Quelmalz (S. T.) [Pr.] de hæmorrhagia auris sinistræ disserit. 4°. [*Lipsiæ*, 17[illegible]0.]

Albrecht (J. S.) De lipothymia, et convulsionibus hystericis, per hæmorrhagiam auris dextræ sublatis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1733, iii, 190–192.—**Baguzzi** (F.) Dell' otoragia; suo valore semejottico. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 39–45.—**Cade.** De la valeur diagnostique de l'hémorrhagie auriculaire. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 601–603.—**Duplay** (S.) De la valeur séméiologique de l'otorrhagie. *In his:* Conf. de clin. chir., 8°, Par., 1877, 83–91.—**Ferreri** (G.) Alcuni cenni etiologici sull' emorragie dell' organo uditivo, e descrizione d' una otorragia isterica. Sperimentale, Firenze, 1882, xlix, 476–489.—**Genouville.** De l'otorrhagie à propos d'une observation de M. Choyau. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 380–388.—**Gibb** (G. D.) Hæmorrhage from the ears in whooping-cough; its real cause. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 434.—**Gray** (F. H.) Otorrhœa of twenty years' duration, terminating fatally from hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 364.—**Hofmann.** Blutung aus den Ohren bei einem Erhängten. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 201; 233; 301; 329.—**Holden** (L.) Case of profuse venous hæmorrhage from the left meatus auditorius externus, consequent on a fall upon the back of the head. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 189.—**Küpper.** Eindringen von Blut in die Paukenhöhle bei Hämoptöe. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 21.—**Malcomson** (R.) Case of hæmorrhage from the ear. Dublin M. Press, 1840, iii, 177.—**Marjolin.** Écoulement sanguin par l'oreille, sans fracture du rocher. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 3.—**Moos** (S.) Profuse, anscheinend bedrohliche Ohrenblutung, nach Wegnahme eines kleinen Polypen vom kurzen Fortsatz des rechten Hammergriffs; Nothwendigkeit der Tamponade des Ohres. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1872, ii, 159. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873–4, iii, 107–109.—**Morvan** (A.) Du saignement par l'oreille, à la suite de violences sur le menton. Arch. gén. de méd., Par., 1856, 5. s., viii, 653–664. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 134.—**Nicaise.** De l'otorrhagie traumatique. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 42.—**Pooley** (T. R.) Hæmorrhage from the ear, with purpura. Arch. Dermat., N. Y., 1874–5, i, 229–231.—**Roosa** (D. B. St. J.) (Cases of deafness from hemorrhage into internal ear.) Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 377–400.—**Rushmore** (J. D.) History of a case of hemorrhage from the ear, probably due to a fracture of the skull; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 315–318.—**Schwartze.** Ein Fall von Bluterguss in die Paukenhöhle bei Morbus Brightii. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 12–14.—**Trautmann.** Hämorrhagien im Trommelfell nach einem einmaligen Hustenanfall. *Ibid.*, Leipz., 1878, xiv, 113–119.—**Triquet.** Des écoulements de sang qui ont lieu par l'oreille. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 26.

Ear (*Hygiene of*).

Burnett (C. H.) Hearing, and how to keep it. 16°. *Philadelphia*, 1879.

Amick (W. R.) Hygiene of the ear. San. News, Hamilton, Ohio, 1881–2, i, 97–102.—**Cousins** (J. W.) New ear-protector for the prevention of the injurious effects of cold and noise. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1050.—**Gellé.** Considérations générales sur l'hygiène de l'ouïe. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., i, 243–272. *Also:* Tribune méd., Par., 1878, xi, 307; 317. *Also:* Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 480–509.—**Suñé y Molist** (L.) Higiene del oido. Higiene para todos, Barcel., 1881, i, 35; 42; 49; 66; 74.

Ear (*Inflammation of*).

See **Brain** (*Sinuses of*); **Ear** (*Diseases of, Catarrhal, etc.*); **Paralysis** (*Facial, Cases of*); **Pneumonia** (*Complications, etc., of*).

Ear (*Instruments for*).

See, also, **Ear** (*Exploration of*); **Ear-trumpets.**

Forster (E. J.) Improved and new powder insufflators. An improved ear spout. 12°. *Cambridge*, 1881.

Andrews (J. A.) An instrument for making applications of medicated fluids and powders to the middle ear. Arch. Med., N. Y., 1880, iii, 224–230.—**Ashton** (T. J.) A douche for the ear. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 470.—**Baber** (E. C.) A waistcoat-pocket aural reflector and set of specula. Lancet, Lond., 1882, ii, 349.—**Betz** (F.) Das Trommel-Hörrohr. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 205.—**Blake** (C. J.) A form of middle-ear syringe. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 5–8. ———. Aural polypus snare. *Ibid.*, 1882, iv, 123.—**Böke** (J.) Ein einfaches Ersatzmittel für den Wechselhahn in der v. Tröltsch'schen Com-

Ear (*Instruments for*).

pressionspumpe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 44-46.—**Bonnafont.** Nouvel appareil insufflateur et aspirateur destiné à injecter des liquides ou à aspirer ceux contenus dans l'oreille moyenne et la trompe d'Eustache. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 717-720, 1 pl.—**Braconnot.** Otoscope du dr. Garrigou-Desarènes; nouveau procédé de cathétérisme de la trompe d'Eustache et nouvelles sondes. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 538.—**Bresgen.** Ein problematisches Otoscop durch galvanisches Licht. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 409.—**Browne** (E. A.) A modified inflater for the middle ear. Lancet, Lond., 1880, ii, 260.—**Brunton** (J.) A new otoscope. *Ibid.*, 1865, ii, 617.—**Burckhardt-Merian** (A.) Ein neuer Griff für Ohreninstrumente. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 166-169.—**Burnett** (C. H.) A modification of Blake's-Wilde's aural polypus snare. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 176.—**Clark** (J. H.) The reflecting otoscope and artificial drum. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 488-492.—**Clarke** (E. H.) Ear douche. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 348.—**Cleland** (A.) Instruments proposed to remedy some kinds of deafness proceeding from obstructions in the external and internal auditory passages. Phil. Tr., Lond., 1732-44, 124, 1 pl.—**Clemens** (C.) Der Rau'sche elastische Ohrenkatheter. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 240.—**Cooper** (R. T.) On a new aural bill-speculum. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 688.—**Curtis** (J. H.) Gruber's ear speculum; lapis divinus in otorrhœa. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 510-512.—**Czarda** (G.) Fixirapparat für Ohren-Nasentrichter und Katheter. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 50.—**D[ebout].** Note sur un nouveau spéculum de l'oreille; quelques mots sur l'emploi des injections forcées dans l'extraction des corps étrangers du conduit auditif externe. Bull. gén de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 535-540.—**De Rossi** (E.) Ventil-Einspritzungs-Röhre zur Einführung der medicamentösen Flüssigkeiten in's mittlere Ohr. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 95-98.—**van den Driessche** (J.) Note sur un nouvel instrument pour l'extraction des corps étrangers, engagés dans le conduit auditif. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 409-412, 1 pl.—**Elsberg** (L.) The perfected sponge-carrier. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 459.—**Forster** (J. C.) On a new speculum-auris. Lancet, Lond., 1850, ii, 148.—**Fürst.** Die nothwendigsten ohrenärztlichen Geräthschaften. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 407.—**Hackley** (C. E.) Instruments for throwing spray into the middle ear. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 333.—**Harlan** (G. C.) Some improved ear-instruments. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 708.—**Hosmer** (A.) Ear-spout. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 470.—**Kramer** (W.) Ueber das Otaphone. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 329-332.—**Lucae** (A.) Apparat zur diagnostischen und therapeutischen Anwendung der Luftdouche bei Ohrenkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 69-71. ———. Ein sehr einfaches Stativ für den Ohrenspiegel. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 169.—**Miner.** A new form of ear syringe. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 380.—**New** speculum auris. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 381.—**Novaro** (G. F.) Operazioni che si praticano sull' organo dell' udito; illuminazione del condotto uditorio esterno. Osservatore, Torino, 1874, x, 373-377.—**Ott** (A.) Eine Modification der Ballonluftdouche. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878-9, xiv, 186-189.—**Pierce** (F. M.) An improved speculum for applying remedies to the external auditory meatus. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 12.—**Pinder** (T. H.) Instruments for the treatment of diseases of the ear. *Ibid.*, 1881, ii, 782.—**Politzer** (A.) Compressionspumpe neuer Construction. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 42-45.—**Pomeroy** (O. D.) A new modification of the ear syringe. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 130.—**Prout** (J. S.) Aural syringes. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 176-179.—**Robert** & **Collin.** L'otoscope. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 689.—**Rüdinger.** Ueber einen Apparat zur photographischen Aufnahme von Präparaten des Gehörorgans. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 97.—**Sapolini** (G.) Nuovo polipotomo per i polipi dell' orecchio. Ann. univ. di med., Milano, 1878, ccxlv, 144-148. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 359.—**Schalle** (R.) Ein Instrument zur Entfernung von Flüssigkeiten aus der Paukenhöhle. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 130-136. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 215-222.—**Schmalz** (E.) Ueber Hör-Instrumente im Allgemeinen, nebst Beschreibung und Abbildung von Robinson's sogenanntem Otaphone und einer eigenen Hör-Maschine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 261-274, 1 pl. ———. Beschreibung und Abbildung einiger Instrumente, welche ich bei der Untersuchung der Ohren anwende. *Ibid.*, 1844, n. F., iii, 48-57, 1 pl.—**Sexton** (S.) A new instrument for the administration of the air-douche to the middle ear. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 542. ———. Some new aural instruments. *Ibid.*, 1878, xiv, 417. ———. Some new aural instruments. *Ibid.*, 1880, xviii, 108.—**Siegle** (E.) Der pneumatische Ohrtrichter, ein neues Instrument zur Untersuchung des Trommelfells. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 363.—**Speir** (S. F.) A self-retaining ear speculum. Bull. N. York Acad. M. (1869-70), 1871, iv, 212.

Ear (*Instruments for*).

———. Self-retaining and self-illuminating ear speculum. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 174; 237.—**Taylor** (C. F.) A new aural douche. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 355.—**Toynbee** (J.) On a new ear speculum. Lancet, Lond., 1850, ii, 390.—**Upson** (C. R.) A new aural douche. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 711.—**Voltolini** (R.) Mein Stirnband. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 192. ———. Zur pneumatischen Ohren-Lupe. *Ibid.*, 1873, vii, 94; 150. ———. Die ringförmige Canüle zum Offenhalten einer künstlichen Perforations-Oeffnung im Trommelfelle. *Ibid.*, 1874, viii, 33; 57.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Ueber die Untersuchung des äusseren Gehörgangs, resp. des Trommelfells und einen neuen Ohrenspiegel. Deutsche Klinik Berl., 1863, xv, 428-430. ———. Mein Tympano-Tenotom. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 193. ———. Das Ohr-Microscop. *Ibid.*, 1876, x, 133-137.—**Wilson** (F. M.) Three aural conveniences. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 204. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881-2, xi, 5, 1 pl.

Ear (*Internal*).

See **Cochlea**; **Labyrinth.**

Ear (*Journals relating to*).

AMERICAN (The) Journal of Otology. Edited by Clarence J. Blake [*et al.*] [Quarterly.] v. 1-4, 1879-82. 4 v. 8°. *New York*, 1879-81; *Boston*, 1882.

Current.

AMERICAN Otological Society. Transactions of the annual meetings. 2.-15. (1869-82). 8°. *Boston*, 1869-82.

ANNALES des maladies de l'oreille et du larynx (otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). Fondées et publiées par Ladreit de Lacharrière, Isambert, Krishaber [*et al.*] [Bi-monthly.] v. 1-8, 1875-82. 8 v. 8°. *Paris.*

Current.

ARCHIV für Augen- und Ohrenheilkunde. Hrsg. in deutscher und englischer Sprache von H. Knapp in New York und S. Moos in Heidelberg. Bde. 1-2, 1869-72; 5-7, 1875-8. 5 v. 8°. *Carlsruhe*, 1869-75; *Wiesbaden*, 1876-8.

v. 7 last published. Followed by **Archiv** für Augenheilkunde, and by **Zeitschrift** für Ohrenheilkunde.

ARCHIV für Ohrenheilkunde. Hrsg. von A. von Tröltsch, A. Politzer und H. Schwartze. v. 1-19, 1864-82. 19 v. 8°. *Würzburg*, 1864-73; *Leipzig*, 1874-82.

Current.

ARCHIVES (The) of Ophthalmology and Otology. Edited and published simultaneously in English and German by Prof. H. Knapp, in New York, and Prof. S. Moos, in Heidelberg. v. 1-7, 1869-79. 7 v. 8°. *New York.*

Completed. Followed by **Archives** of Ophthalmology, and by **Archives** of Otology, separate publications.

ARCHIVES of Otology. Edited in English and German by H. Knapp, S. Moos and D. B. St. John Roosa. [Quarterly.] v. 8-11, 1879-82. 4 v. 8°. *New York.*

Current. A continuation of the otological part of **Archives** of Ophthalmology and Otology. v. 1-7, 1869-79.

MONATSSCHRIFT für Ohrenheilkunde. Hrsg. von Josef Gruber [*et al.*] Jahrg. 1-16, Oct., 1867-82. 16 v. fol. *Berlin.*

Current.

REVUE mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Par E.-J. Moure. v. 1-2, Aug., 1880-82. 2 v. 8°. *Bordeaux*, 1880-81; *Paris*, Aug., 1881, *et seq.*

Current. v. 1 complete in 17 nos., Aug., 1880—Dec., 1881. v. 2 commenced Jan., 1882.

ZEITSCHRIFT für Ohrenheilkunde. Unter Mitwirkung von E. Berthold [*et al.*] Hrsg. von H. Knapp und S. Moos. [Quarterly.] Bd. 8-11, 1879-82. 4 v. 8°. *Wiesbaden.*

Current. A continuation of the otological part of **Archiv** für Augen- und Ohrenheilkunde. v. 1-7, 1869-78.

Ear (*Maggots in*).

See **Auditory** *canal* (*External, Insects, etc., in*); **Ear** (*Foreign bodies in*).

Ear (*Murmurs and noises in*).

See, also, **Hallucinations.**

DELSTANCHE (C.) fils. *Étude sur le bourdonnement de l'oreille. 8°. *Bruxelles*, 1872.

FIELD (G. P.) Tinnitus aurium. 8°. *London*, 1875.

SOMMER (C. E.) *De syrigmo. 4°. *Vitebergæ*, [1814].

Amick (W. R.) Objective snapping noises in the ear. Cincin. M. News, 1879, viii, 586-590.—**Berger** (O.) Binnengeräusche im Ohre bei peripherer Facialisparalyse und bei cerebraler Hemiplegie. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 217; 271.—**Bishop** (J.) On the pathology of tinnitus aurium. Lancet, Lond., 1867, ii, 67; 96.—**Böke.** Ueber subjektive Gehörseindrücke. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 501.—**Bondet** (A.) Étude sur le bourdonnement d'oreille. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 173-203. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 161; 214; 236; 257. *Also:* J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 36-58.—**Boudet** Note sur une cause peu connue de bourdonnements d'oreille. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 108-110.—**Brandeis** (R. C.) Two cases of tinnitus aurium caused by disturbances in the current of cervical blood-vessels. Arch. Otol., N. Y., 1882, xi, 155-160. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1882, xi, 294-298.—**Bremer** (V.) Ein Fall von objectiv wahrnehmbaren Ohrgeräuschen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 140-142.—**Browne** (L.) Hydrobromic acid in tinnitus aurium. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 13. ———. Note on tinnitus aurium. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 127.—**Brunner** (G.) Ueber die Symptome, die der Knall von Schiessgewehren im Ohr hervorruft, nebst allgemeinen Betrachtungen über das Ohrenklingen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 41-51. ———. Zur Lehre von den subjectiven Ohrgeräuschen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 185-207. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 56-79. ———. Durch Muskelaction hervorgerufene Binnengeräusche im Ohr. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 175-180. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 251-256.—**Bürkner** (K.) Casuistisches über intermittirende Schallperception vom Knochen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiv, 96-112.—**Burger.** Ueber subjektive entotische Geräusche. [*From:* Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.] Wien. med. Presse, 1871, xii, 594-596.—**Burnett** (C. H.) An objective noise in the ear, accompanied by spasmodic retraction of the membrana tympani and of the velum palati. Med. Times, Phila., 1874-5, v, 306-308.—**Burnett** (S. M.) Nitrite of amyl in tinnitus aurium. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 483. ———. Objective aural sounds produced by voluntary contraction of the tubal muscles. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 357-359. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 1-3.—**Chisolm** (J. J.) Twitching of the tensor tympani muscle, the cause of annoying tinnitus. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 219-221.—**Cozzolino** (V.) Dei rumori dell' orecchio. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882, i, 193-198.—**Curtis** (J. H.) Tinnitus aurium. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 828.—**Drake** (E. L.) Sounds in the ear. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 86.—**FitzGerald** (C. E.) Objective noises in the ear. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 383-392.—**Föhrenschwarz** (M.) Ueber ein willkürlich erzeugtes Ohrgeräusch, ohne Betheiligung der Schlingmuskeln. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 263.—**Fox** (C. J.) Tinnitus aurium; successful treatment by the use of hydro-bromic acid. N. York M. & S. Brief, 1878-9, i, 91.—**Gottstein** (J.) Zur Pathogenese der subjectiven Gehörsempfindungen; Krampf des Musculus stapedius combinirt mit Blepharospasmus. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1880-81, xvi, 61-67.—**Green** (J. O.) Objective and subjective systolic murmurs in the ears; a contribution to the study of brain murmurs. Tr. Am. Otol. Soc. 1875-81, Bost., 1881, ii, 259-269. ———. Subjective and objective aural sound. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 700.—**Hemming** (W. D.) The treatment of certain forms of tinnitus aurium. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xiv, 81. ———. Tinnitus aurium; causes and treatment. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 78; 89. ———. Tinnitus aurium. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 505-507.—**Hermet** (P.) Étude sur les bourdonnements de l'oreille. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 169; 207; 232; 243.—**Herzog** (J.) Ein Fall von Ohrgeräusch, bedingt durch eine aneurysmatische Erweiterung im Bereiche der Arteria auricularis post. sin. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 137; 152.—**Holmes** (E. L.) A case of objective aural sounds. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 144-146. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 295.—**Jago** (J.) Entacoustics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 225-237.—**King** (E. S.) Tinnitus aurium. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 731.—**Kramer** (G.) Réflexions sur la paracousie. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, vii, 5-11.—**Ladreit de Lacharrière.** Du bourdonnement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, 2. s., xvii, 290-295. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 345-354.—**de Larrea** (P.) Estudio sobre los zumbides de oido. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 276-

Ear (*Murmurs and noises in*).

280.—**Leudet** (E.) Étude des bruits objectifs qui se produisent dans les oreilles à propos d'un cas où ce genre de bruit reconnaissait pour cause une contraction rhythmique du muscle interne du marteau, avec spasme des muscles du voile du palais et de la région sus-hyoïdienne. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, pt. 2, 113-125. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 423; 463.—**Littlefield** (J. D.) Amyl nitrite in tinnitus aurium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 613.—**Menjot** (A.) De bombis aurium. *In:* Febrium malig. hist. et curat., 8°, Par., 1660, 132-156. *Ibid.*, 4°, Par., 1622, 180-188.—**Moos** (S.) Die Erweiterung des Bulbus venæ jugularis cerebralis und deren Beziehung zur Entwicklung von Gehörshallucinationen. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 461-464. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 561-563.—**Morton** (W. J.) Hallucinations of hearing, not becoming delusions. Neurol. Contrib., N. Y., 1879-80, i, no. 2, 91-93.—**Ohrensausen.** Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 238-240.—**Pomeroy** (O. D.) Tinnitus aurium. N. York M. J., 1868, vii, 518-530. ———. The examination of sixty lunatics, thirty of whom had hallucinations of hearing, and thirty had none; with the view of determining whether disease of the ear had any agency in the production of the symptoms. Tr. Am. Otol. Soc., 4. meet., Bost., 1871, 44-48. ———. Case of tinnitus aurium of four years' standing; the result of congested tympanic cavity from tubal catarrh; greatly relieved by injections of very strong solution of nitrate of silver into the Eustachian fossa by means of the faucial Eustachian catheter. N. York M. J., 1872, xvi, 628-630.—**Poorten** (W.) Ein Fall von objectiv wahrnehmbaren Ohrgeräuschen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 42-45.—**Purves** (W. L.) On the efficacy of muriate of ammonia in cases of tinnitus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 565.—**Rayer.** Bruits morbides dans les oreilles, isochrones aux battements du pouls et cessant par la compression de l'artère mastoïdienne. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 169.—**Reyburn** (R.) Persistent tinnitus aurium, followed by symptoms of cerebral embolism; successfully treated by ligation of postr. occipt. artery. Nat. M. Rev., Wash., 1879, i, 42-45.—**Rumbold** (T. F.) Tinnitus aurium treated by the galvanic current. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 54-58.—**Schivardi** (P.) L' elettricità nei rumori nervosi delle orecchie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 181.—**Schwartze.** Ueber subjective Gehörempfindungen. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 124; 137.—**Sexton** (S.) Note on tinnitus aurium. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 963-965. ———. Tinnitus aurium. [Abstr.] Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 193-196.—**Spalding** (J. A.) Diplacusis binauralis; self-observation. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 330-332.—**Spencer** (H. N.) Strange sounds in the ear. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 90.—**Theobald** (S.) Tinnitus aurium. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1875, 189-199.—**Todd** (C. A.) Tinnitus aurium. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 300-303. ———. Distressing noise in the ear, probably due to spasmodic action of the tensor palati. Am. J. Otol., N. Y., 1881, iii, 140-143.—**Torrance** (R.) Tinnitus aurium from tension of the membrana tympani, relieved by incision. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 700.—**Triquet.** Des causes et du traitement des bourdonnements d'oreilles. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, [vii], 424; 453. ———. Mémoire sur une variété non encore décrite de bourdonnement d'oreille et les moyens d'en obtenir la guérison. France méd., Par., 1862, ix, 356; 374; 389. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 418-431.—**Turnbull** (C. S.) Amyl nitrite in tinnitus aurium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 669.—**Turnbull** (L.) On tinnitus aurium. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 609; 624. *Also*, Reprint. ———. Cases, the chief symptoms of which were tinnitus aurium. Phila. M. Times, 1874-5, v, 3; 17. *Also*, Reprint.—**Vilas** (C. H.) (Sharp ticking noise in the left ear.) Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 72.—**Voltolini** (R.) Eigenthümlicher Fall von sehr heftigem subjectivem Geräusch im Ohr; Heilung. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 32-36. ———. Ein merkwürdiges objectives Geräusch in den Ohren. *Ibid.*, 1870, iv, 133-135.—**Weber [Weber-Liel]** (F. E.) Ueber das Vorkommen und die Bedeutung der Ohrgeräusche. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 141; 149.—**Weil.** Beitrag zur Lehre von den Ohrgeräuschen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 181-183. ———. Giebt es ein physiologisches continuirliches Ohrgeräusch? *Ibid.*, 1882, xvi, 35.

Ear (*Muscles of*).

See, also, **Ear** (*Ossicles of*); **Ear** (*Surgery of*); **Tensor** *tympani.*

Budge (J.) Muthmassungen über die Funktion des M. stapedius. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 460-467.—**Erhard** (J.) Zur Physiologie des Gehörorganes; über die Bedeutung der Musculi tensor tympani und stapedius, gestützt auf klinische Beobachtungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1863, 152-157.—**Fleischmann.** Ueber die inneren Gehör-

Ear (*Muscles of*).

muskeln. Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v, 721-724.—**Föhrenschwarz** (M.) Betrachtungen über Accommodation des Ohres. Eigene Ansicht über die Function des M. stapedius. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 368.—**Gruber** (J.) Ueber die Krankheiten der Binnenmuskeln des Gehörorgans, des M. tensor tymp. und des M. stapedius. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 14-16.—**Gruber** (W.) Ueber den Ohrknorpel- oder Gehörgangskopf des Griffelzungenmuskels (Caput auriculare musculi styloglossi) des Menschen und sein Analogon bei Phoca. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1852-8, ii, 214-236, 2 pl.—**Kessel** (J.) Ueber den Einfluss der Binnenmuskeln der Paukenhöhle auf die Bewegungen und Schwingungen des Trommelfells am todten Ohre. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1873-4, n. F., ii, 80-92.—**Souchon** & **Rambaud.** Note sur un muscle extrinsèque de l'oreille. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 585.—**Toynbee** (J.) On the functions of the muscles of the tympanum in the human ear. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 235-239.

Ear (*Nerves of*).

See, also, **Labyrinth; Nerve** (*Auditory*).

Breschet (G.) Abhandlung über den Nervenplexus der Paukenhöhle im Menschen und den Thieren. [Extr.] Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 581-611.—**Dastre** (A.) & **Morat** (J.-P.) Les nerfs vaso-dilatateurs de l'oreille externe. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., x, 326-365. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 303-305.—**Ebb** (W.) Die galvanische Reaction des nervösen Gehör-Apparats im gesunden und kranken Zustande. (Elektrootiatrische Beiträge.) Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 156-190.—**Hagen** (R.) Ueber das Verhalten der Schleimhaut der Paukenhöhle nach Durchschneidung des Nervus trigeminus in der Schädelhöhle. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879, xi, 39-44.—**Horbaczewski** (J.) Ueber den Nervus vestibuli. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 312-320, 1 pl.—**Lichtenberg** (K.) Nehány gyakorlati megjegyzés idegen testek eltávolításáról a fülböl. [On nerves of ear.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 257-260.—**Moreau** (A.) Sur le rôle du filet cervical sympathique et du nerf grand auriculaire dans la vascularisation de l'oreille. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1041.—**Note** sur la véritable origine du nerf propre au muscle tenseur de la membrane du tympan, ou muscle interne du marteau. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 92-95.—**Notta.** Nerf du muscle interne du marteau envoyé directement par le facial. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 160-162.—**Shrapnell** (H. J.) On the nerves of the ear. Lond. M. Gaz., 1832, x, 505-509.

Ear (*Noises in*).

See **Ear** (*Murmurs, etc., in*).

Ear (*Ossicles of*).

BERTUCH (W.) *Ueber Rigidität und Synostose der Steigbügelvorhofverbindung. 8°. *Halle,* 1868.

GRUBER (J.) Anatomisch-physiologische Studien über das Trommelfell und die Gehörknöchelchen. 8°. *Wien,* 1867.

HELMHOLTZ (H.) The mechanism of the ossicles of the ear and membrana tympani. Transl. from the German, with the author's permission, by A. H. Buck and Normand Smith. 8°. *New York,* 1873.

See, also, infra.

SCHMID (J. A.) *De periostio ossiculorum auditus ejusque vasculis. sm. 4°. *Lugd. Bat.,* 1719.

THIERRY (A.-H.) *De l'action du muscle de l'étrier sur les osselets de l'ouïe. 4°. *Strasbourg,* 1863.

Bonnafont. Nouvelle exposition des mouvemens de la chaîne des osselets de l'ouïe, sous l'influence du muscle interne du marteau et de l'étrier. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 93-97. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxxviii, 187-194. ———. Mémoire sur une nouvelle exposition des mouvemens de la chaîne des osselets de l'ouïe et de la membrane du tympan sous l'influence des muscles internes du marteau et de l'étrier. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 65-71.—**Brunner** (G.) Ueber die Verbindungen der Gehörknöchelchen, namentl. des Hammer-Ambosgelenks. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 9. ———. The connections between the ossicles of hearing. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, 145-174, 1 pl.—**Buck** (A. H.) Mittheilung des H. Helmholtz, betreffend Versuche des Herrn A. H. Buck über die Schwingungen der Gehörknöchelchen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1868-71, v, 63-65. ———. On the mechanism of the ossicles of the ear. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 603-620. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 121-136, 2 pl.—**Burnett** (C. H.) An investigation concerning the mechanism of the ossicles of hearing and the membrane of the round window. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871-2, ii, 45-57. *Also,* Reprint.—**Chevalier** (T. W.) On the ligaments of the human ossicula auditus. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 61-72.—**Christinneck.** Ausstossung der nekrotischen Schnecke. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1882, xviii, 293.—**Doran** (A.) Morphology of the mammalian ossicula auditus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 401-406.—**Erhard.** Ueber Ankylose des Steigbügels als Ursache der Schwerhörigkeit. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 148-163.—**Eysell** (A.) Beiträge zur Anatomie des Steigbügels und seiner Verbindungen. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 237-249, 2 pl. ———. Phthisis pulmonum; Defect des rechten Trommelfelles; partielle Nekrose der Gehörknöchelchen; Sectionsbefund. *Ibid.,* Leipz., 1873, n. F., i, 209-211.—**Fraser** (A.) On the development of the ossicula auditus in the higher mammalia. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 446.—**Garson** (J. P.) Morphology of the ossicula auditoris. Lond. M. Rec., 1879, vii, 128-131.—**Gerlach** (L.) Ueber die Herstellung demonstrativer Präparate menschlicher Gehörknöchelchen zu Vorlesungszwecken. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879-80, xii, 4-7.—**Gruber** (J.) Helmholtz's neueste Lehre über die Mechanik der Gehörknöchelchen und des Trommelfells, mit darauf bezüglichen klinischen Bemerkungen. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 41; 57; 73. ———. Zur Kenntniss über die Verbindung des Hammers mit dem Trommelfell. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 13-16. ———. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Steigbügels und ovalen Fensters. *Ibid.,* 1877, xi, 153-158, 1 pl. *Also:* Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1878, ii, 167-177, 1 pl.—**Gruber** (W.) Der Paukendeckenknochen, Ossiculum tegmenti tympani, des Menschen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb. (1858-61), 1861, iii, 137-144.—**Hagenbach** (E.) Ueber ein besonderes, mit dem Hammer der Säugethiere in Verbindung stehendes Knöchelchen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 46-54, 1 pl.—**Harvey** (W.) Gouty deposits in the ossicles of the ear. Lancet, Lond., 1859, ii, 617. ———. Deposit, probably gouty (?), in the ossicles of the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 221. ———. Rheumatic arthritis affecting the ossicles of the ear. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 134.—**Helmholtz** (H.) Die Mechanik der Gehörknöchelchen und des Trommelfells. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 1-60. *See, also, supra.*—**Henke** (W.) Der Mechanismus der Gehörknöchelchen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 95. *Also:* Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1868, 3 R., xxxi, 126-131.—**Henry.** Observation sur la sortie des osselets des oreilles, à la suite d'une inflammation gangréneuse de la gorge. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 363-365.—**Hessler** (H.) Fall von primärer Caries des Hammers. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 65-67.—**Hinton** (J.) Disconnection of the incus and stapes. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 273.—**Koerner** (E.) Die Gelenke der Gehörknöchelchen und die Knorpel des Ohres. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 117-129, 2 pl.—**Ladreit de Lacharrière.** Des engorgements et de l'ankylose des articulations des osselets de l'ouïe. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 133-142.—**Lucae** (A.) Ankylose des Steigbügels durch Hyperostose am Promontorium und ovalen Fenster. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 84-87.—**Magnus** (A.) Die Hebelbewegungen des Hammers und des Amboss. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 79-132, 1 pl.—**Moos** (S.) Zwei Fälle von Hyperostose des Felsenbeins mit doppelseitiger Ankylose des Steigbügels. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 190-196. ———. Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Hammergriff und Trommelfell. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 199-207. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 283-295, 1 pl. ———. Hyperostose des Schädels und der beiden Felsenbeine; eigenthümliche Bildungsanomalie des Trommelhöhlenapparats; Ankylose beider Steigbügel; knöcherner Verschluss des linksseitigen runden Fensters. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 108. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871-2, ii, 127-135. ———. Doppelseitige Stapesankylose mit einseitigem Verschluss des runden Fensters. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 245-247. ———. Traumatische Dislocation von Hammer und Ambos bei intactem Trommelfell. *Ibid.,* 242.—**Moskwin** (S.) Beschreibung des Bandes des Hammers (Ligamentum mallei tympani), gefunden im menschlichen Gehörorgan. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 637.—**Politzer** (A.) Ueber die Funktionen des Trommelfelles und der Gehörknöchelchen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 321-323. ———. Zur Pathologie und Therapie der Spannungsanomalien des Trommelfelles und der Gehörknöchelchen. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 384; 394; 404. *Also, transl.:* Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 221.—**Rauber** (A.) Die Lymphgefässe der Gehörknöchelchen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879-80, xv, 81-90, 1

Ear (*Ossicles of*).

pl.—**Rüdinger.** Notizen über die Histologie der Gehörknöchelchen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl, 1869, iii, 45–47. ———. Ueber die Zwischengelenkknorpel in den Gelenken der Gehörknöchelchen. *Ibid.*, 1871, v, 109–115. ———. Ueber die Gelenke der Gehörknöchelchen. *Ibid.*, 1872, vi, 32.—**Salensky** (W.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der knorpeligen Gehörknöchelchen bei Säugethieren. Morphol. Jahrb., Leipz., 1880, vi, 415–432, 1 pl.—**Schwartze.** Zur Pathologie der Synostose des Steigbügels. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 257–271.—**Stöhr** (P.) Ueber die Entwicklung der Gehörknöchelchen der Wirbelthiere, speciell über die Entstehung des Operculums der Urodelen, sowie über die ersten Anlagen des Urodelenschädels. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1880, n. F., xiv, p. xii.—**Toynbee** (J.) Case of complete bony anchylosis of the stapes to the fenestra ovalis. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 253. ———. Anchylosis of the stapes; expansion of the base. *Ibid.*, 1853–4, v, 272. ———. On ankylosis of the stapes to the fenestra ovalis (stapedio-vestibular articulation), associated with rheumatism and gout; illustrated by more than one hundred dissections. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., (1857–8), 1858, ii, 63–67. ———. Fracture of the handle of the malleus of the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 236. ———. Exostosis of the tympanic ossicles. *Ibid.*, 1859–60, xi, 223. ———. On disconnection of the incus and the stapes; its effects upon the function of hearing, and its treatment. Med.-Chir. Tr., Lond., 1866. xlix, 147–159. ———. Twenty-three specimens in which the incus and stapes were disconnected. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 273.—**Urbantschitsch** (V.) Zur Anatomie der Gehörknöchelchen des Menschen. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 1–10, 1 tab.—**Verga** (A.) Del legamento malleo-maxillare. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1867, 3. s., i, 1–8, 1 pl.—**Voltolini** (R.) Zur Function des Steigbügels und dessen Ankylose in der Fenestra ovalis. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 339; 346; 356. ———. Ueber Toynbee's Gelenk der Basis des Steigbügels im ovalen Fenster. *Ibid.*, 1860, xii, 58. ———. Die Gehörknöchelchen egyptischer Mumien. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1871, v, 131–133.—**Weber** (E.) Expériences sur les mouvements des osselets de l'oreille interne et sur leur utilité dans l'ouïe. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., Suppl. v, 16.—**Whittell** (A. P.) Fractures and dislocations of the small bones of the ear. West. Lancet, San Fran., 1879–80, viii, 391–395.—**Wolf** (O.) Mittheilungen über die nekrotische Exfoliation der Gehörknöchelchen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 236–245. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 234–243.

Ear (*Pain in*).

RICHARD (A.-G.) * Valeur diagnostique de la douleur d'oreille dans les affections de la langue et principalement le cancer. 4°. *Paris*, 1878.

SPILLBILLER (J. C. F.) * De otalgia. 4°. *Jenæ*, [1749].

Behr (G. H.) De otalgia insigni ex verme. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 109.—**Blake** (C. J.) Children's earache. Boston M. & S. J., 1880, cii, 130–132.—**Dalby** (W. B.) The diagnosis of affections causing earache. Practitioner, Lond., 1871, vii, 329.—**Delavan** (D. B.) Otalgia from reflex dental irritation. Am. J. Otol., N. Y., 1882, iv, 177.—**Green** (J. O.) Neuralgia in and about the ear. Tr. Am. Otol. Soc., 7. meet., Bost., 1874, 561–572. *Also*, Reprint.—**Gruber** (J.) Ein Fall von typischer Otalgie, durch Jodkali geheilt. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1869, iii, 123–126.—**Hall** (G. C.) The bather's earache. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 315.—**Krimer** (W.) Seltsames Mittel gegen periodische Ohren- und Zahnschmerzen mit Schwerhörigkeit. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 617–623.—**Krös.** Otalgie in Folge einer in den Gehörgang gekrochenen rothen Ameise. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 961.—**Ryerson** (G. S.) On earache, its varieties and treatment. Canada Lancet, Toronto, 1880–81, xiii, 196.—**Schell** (H. S.) Earache in babies. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 330–332.—**Sexton** (S.) Ear-ache, or catarrhal inflammation of the middle ear; a new method of treatment. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 17–19.—**Shoyer** (C. C.) Local anæsthesia in otalgia. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 566.—**Voltolini** (R.) Zur Otalgia intermittens. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 84–86.

Ear (*Piercing of*).

See **Auricle** (*Surgery of*).

Ear (*Semeiology of*).

See **Ear** (*Hæmorrhage from*); **Fever** (*Typhus, Diagnosis, etc., of*).

Ear (*Small bones of*).

See **Ear** (*Ossicles of*).

Ear (*Surgery of*).

See, also, **Auricle** (*Surgery of*); **Ear** (*Diseases of, Complications of*); **Membrana** *tympani* (*Diseases of*).

SAMARAN (M.) * Ueber die Tenotomie des Tensor tympani. 8°. *Berlin*, 1877.

Calhoun (A. W.) Ueber die Tenotomie des M. tensor tympani. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 177. *Also, transl.:* Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 163.—**Colladon.** Ténotomie du muscle tenseur du tympan. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 826–829.—**Denison** (C.) A new method for withdrawing fluids from the middle ear. Rocky Mountain M. Rev., Colorado Springs, 1880–81, i, 44.—**De Rossi** (E.) Contribuzione alla medicina operatoria dell' orecchio; disarticolazione della catena degli ossicini. Atti Accad. med. di Roma, 1878, iv, 16–52. ———. Della terapia in genere, e specialmente della medicina operativa nelle malattie dell' orecchio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 965–975.—**Ely** (E. T.) Skin grafting in aural practice. N. York M. J., 1881, xxxiii, 699. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881–2, xi, 35.—**Frank** (C.) Die Tenotomie des M. tensor tympani. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 73; 94.—**Gruber** (J.) Die Myringodectomie als Heilmittel gegen Schwerhörigkeit und Ohrensausen. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 305; 313; 321; 329; 338. ———. Ueber Durchschneidung der Sehne des Trommelfellspanners am Lebenden. *Ibid.*, 1872, xvii, 56; 64; 70; 80; 88. *Also, transl.:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 453; 471. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Wahl der Einstichsstelle am Trommelfelle bei der Durchschneidung der Sehne des Trommelfellspanners. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 52–54. *Also, transl.:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 7.—**Hartmann** (A.) Ueber die Operationsmethoden der Tenotomie des Tensor tympani. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 127–131. ———. Ueber die Ausspülung der Trommelhöhle und ihrer Ausbuchtungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 571–573.—**Jones** (H. M.) Tenotomy of the tensor tympani. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 507–509.—**Kessel** (J.) Ueber die Durchschneidung des Steigbügelmuskels beim Menschen und über die Extraction des Steigbügels, resp. der Columella bei Thieren. Arch. f Ohrenh., Leipz., 1876, xi, 199–217. ———. Ueber das Ausschneiden des Trommelfelles und Mobilisiren des Steigbügels. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 203–205.—**Lucae** (A.) Die Durchschneidung der hinteren Trommelfell-Falte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 122–130, 1 pl. ———. Neue Fälle von Durchschneidung der hinteren Trommelfellfalte. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871–3), 1874, iv, 1. Th., 9–16. ———. Neue Fälle von Durchschneidung der hinteren Trommelfellfalte, nebst einem Beitrag zur Geschichte dieser Operation. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 40. ———. Ueber die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche bei eitriger Mittelohrentzündung und nach Paracentese des Trommelfells. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xii, 204–206.—**Mercer** (J.) On deafness, caused by hemorrhage into the cavity of the tympanum, successfully treated by perforation of the membrane; with statistic observations on the results of this operation generally. North. J. M., Edinb., 1844, i, 353–361. *Also*, Reprint.—**Miot** (C.) De la myringodectomie. Progrès méd., Par., 1876, iv, 226; 248; 268; 366; 385; 407; 427; 448. ———. De la ténotomie du muscle tenseur du tympan. *Ibid.*, 1878, vi, 153; 174; 235; 256.—**Moos** (S.) Exstirpation des ganzen Hammers gleichzeitig mit einem von seinem Handgriff entspringenden Polypen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 217–220. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 28–32.—**Pomeroy** (O. D.) Tenotomy of the tensor tympani muscle, done posteriorly to the malleus handle by Gruber's instrument; with cases. Tr. Am. Otol. Soc., Bost., 1874, 7. meet., 577–583.—**Prout** (J. S.) Myringectomy, followed by decided improvement in the hearing power in a case of adhesion between the membrana tympani and the promontory; also remarks on the operation of paracentesis of the membrana tympani in some other conditions. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 283–290. *Also*, Reprint.—**Ravogli** (A.) La miringotomia. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 321–344.—**Schaeffer** (M.) Zur Operation der adenoiden Vegetationen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 103.—**Schwartze** (H.) Studien und Beobachtungen über die künstliche Perforation des Trommelfells. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 24; 239; iii, 281–298. ———. Zur Tenotomie des Tensor tympani. *Ibid.*, Leipz., 1876, xi, 124–126.—**Sedillot** jeune. Notice extraite du Compte rendu des travaux de la Société de médecine dans la séance de rentrée du 31 oct. 1809. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 377–380.—**Turnbull** (L.) Artificial perforation of the membrana tympani. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 361–365.—**Urbantschitsch** (V.) Zwei Fälle von Durchtrennung der Sehne des Steigbügelmuskels am Menschen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 580; 649; 684. ———. Nachträgliche Bemerkungen [to preceding]. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 104–106.—**Voltolini** (R.) Ueber eine neue Operation am Trommelfell, mit Vorstellung einer Operirten. Jahresb. d. schles.

Ear (*Surgery of*).

Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1873, li, 134–136. ———. Die Durchschneidung der Sehne des Tensor tympani unter Leitung meiner pneumatischen Ohrenlupe, vom hinteren Trommelfell-Segmente aus. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 59–63.—**Weber [Weber-Liel]** (F. E.) Tenotomie des Tensor tympani. *Ibid.*, 1870, iv, 120–125. ———. Die Tenotomie des M. tensor tympani. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 574. ———. Ueber die Zwecke, die Wirkung und die Ausführung der Tenotomie des M. tensor tympani. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, vi, 1–9. *Also, transl.:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 221; 239. ———. Progressive Schwerhörigkeit, Ohrgeräusche, ausgeprägte Gleichgewichtsstörungen; negativer oder wenigstens nur geringer und temporär günstiger Effect der Tenotomie des Tensor tympani; auffallende Heilwirkung kalter Begiessungen des Nackens. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 71–74. ———. Tenotomie des M. tensor tympani. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 181–184. ———. Zur Frage der Heilwirkung der Tenotomie des M. tensor tympani. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, viii, 69–74. ———. Zur Tenotomie des M. tensor tympani. *Ibid.*, 1877, xi, 93–98. ———. Sur la ténotomie du muscle tensor tympani. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 829–833.—**White** (J. A.) Tenotomy of the tensor tympani. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 521–532.—**Wreden** (R.) Sur une nouvelle opération contre la surdité et les bourdonnements, la sphyrotomie (résection du manche du marteau). Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 616–619. *Also, transl.:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 22–26.

Ear (*Sympathies of*).

See **Ear** (*Diseases of, Causation of*).

Ear (*Syphilis of*).

Betz (F.) Vollständige Taubheit nach Syphilis. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 111.—**Buck** (A. H.) Syphilitic affections of the ear. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 25–40.—**Cassells.** Two cases of chronic muco-tympanitis from hereditary syphilis. Glasgow M. J., 1882, xvii, 58.—**Dalby** (W. B.) Syphilitic affections of the ear. Lancet, Lond., 1877, i, 157; 191.—**Feichtmann** (A.) Taubheit aus syphilitischen Ursachen durch rothes Präcipitat geheilt. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 4.—**Field** (G. P.) Extensive sloughing ulceration of ear (syphilitic). Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 473.—**Frohnstein** (M. A.) Sluchai siphiliticheskago porajenija vnutrennago ucha. [Syphilis of internal ear.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3145; 3157.—**Gruber** (J.) Ueber Syphilis des Gehörorganes. Wien. med. Presse, 1870, xi, 8; 55; 121; 185.—**Harvey** (W.) On venereal affections of the ear. Lond. J. M., 1852, iv, 118–122.—**Hutchinson** (J.) Clinical remarks on a case of deafness in connexion with heredito-syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 61.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Cases of deafness associated with syphilis. *Ibid.*, 1861, ii, 530.—**Kipp** (C. J.) On the ear affections of inherited syphilis. Tr. Am. Otol. Soc. 1875–81, Bost., 1881, ii, 390–401.—**Knapp** (H.) Condylomata of both external ear canals. Arch. Otol., N. Y., 1879, i, 165–170. ———. On heredito-syphilitic affections of the ear. *Ibid.*, 1880, ii, 146–153. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 349–355.—**Ladreit de Lacharrière.** Note sur l'otite aiguë syphilitique. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 93–96.—**Moos.** Ueber pathologische Befunde im Ohrlabyrinth bei secundär Syphilitischen und die durch dieselben bedingten Gehörstörungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxix, 313–321.—**Pierce** (F. M.) The action of syphilis on the ear. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 399.—**Politzer** (A.) Ueber Ohrsyphilis. [*Extr. from his:* Lehrbuch der Ohrenheilkunde, in press.] Wien. med. Bl., 1882, v, 927; 959.—**Pollak** (J.) Grosse Gummigeschwülste am Warzenfortsatze und in der Schläfenstirngegend, complicirt mit eitriger Mittelohrentzündung; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 209.—**Roosa** (D. B. St. J.) On syphilitic affections of the ear. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 97–103. ———. A case of syphilitic disease of the auditory nerves [or cochlea]; recovery. Arch. Dermat., N. Y., 1874–5, i, 228. ———. Syphilis of the cochlea (cochlitis?). Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y., 1877, 136–143. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 747–749. *Also, transl.:* Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 129–138. ———. Syphilitic diseases of the internal ear; being a review of some recent papers upon this subject. Arch. Otol., N. Y., 1879, i, 336–354. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 303–323.—**Sexton** (S.) The sudden deafness of syphilis, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 57–69. ———. Three cases of sudden deafness from syphilis. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 301–309.—**Sturgis** (F. R.) Two cases of inflammation of the middle ear due to acquired syphilis. Phila. M. Times, 1875–6, vi, 56. ———. On the affections of the middle ear during the early stages of syphilis. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 531–533. *Also*, Reprint.—**Turnbull** (L.) Deafness as the result of the poison of syphilis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 510; 1881, xlv, 145.

Ear (*Thermometry of*).

Mendel. Ueber thermometrische Untersuchungen Geisteskranker im äusseren Gehörgange. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873–4, xxx, 109.—**Wreden** (R.) Vorläufige Mittheilung über das Ohrthermometer und dessen Verwerthung bei Kopf- und Ohrleiden. St. Petersb. med. Ztschr., 1873–4, n. F., iv, 548–554.

Ear (*Tumors of*).

See **Auditory** *canal* (*External, Polypus, etc., of*); **Auricle** (*Tumors of*); **Ear** (*Cancer, etc., of*).

Ear (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Auricle** (*Surgery of*); **Ear** (*Hæmorrhage from*); **Head** (*Injuries of*), *with discharge from ear*; **Insanity** (*Causes of*); **Jaws** (*Dislocation of*); **Noise.**

Adamkiewicz. Angebliche Beraubung des Gehörs auf einem Ohr, veranlasst durch Schläge mit der flachen Hand und der Faust. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, ix, 301–303.—**Alley** (J. B.) Molten lead poured into the ear with murderous intent. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 213. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 376.—**Baum** (J.) Waarneming betrekkelijk een geschoten wond. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, ii, 153–159.—**Biaute.** Note sur les traumatismes de l'oreille. Ann. méd.-psych., Par., 1882, 6. s., viii, 50–54.—**Brunner** (G.) Commotio labyrinthi durch einen Stockschlag auf die Ohrgegend; vorübergehende partielle Tontaubheit mit Schmerzhaftigkeit für tiefe Töne. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 174.—**Bürkner** (K.) Eindrückung des Trommelfells und Einkeilung des Steigbügels in Folge eines Faustschlages aufs Ohr. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1879–80, xv, 219–221.—[**Cases.**] Gerichtlich-medizinisches Gutachten über einen nach Ohrfeigen erfolgten Todesfall. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1822, ii, 382–398.—Death from slight injury to the ear. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 470.—**Dalby** (W. B.) Accidents to the ear. Lancet, Lond., 1875, i, 752.—**Demons** (A.) Des blessures profondes de l'oreille par armes à feu, suivies d'hémorrhagies artérielles, et de la conduite chirurgicale que ces blessures réclament. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 78; 91; 111.—**Falk** (F.) Intracranieller Bluterguss in Folge einer Ohrfeige. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxv, 43.—**Faucon** (A.) Coup de revolver dans le conduit auditif. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1879, 42–48.—**Fenin.** Coup de feu ayant traversé le maxillaire supérieur et le conduit auditif. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, ii, 66.—**Frank** (S. L.) Pneumo-traumatic deafness (produced by a blow on the ear). Balt. M. J., 1870, i, 669–674.—**Fryer** (H.) Case of fungus from a wound in the ear. Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 135.—**Green** (J. O.) Cases of injury to the ear from external violence. Tr. Am. Otol. Soc., 5. meet., Bost., 1872, 88–98.—**Gröll.** Ohrfeigen sollen Epilepsie veranlasst haben; gerichtswundärztliches Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxiii, 185–193.—**Häberlein.** Ein forensischer Fall; Tod durch eine Ohrfeige. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 37.—**Hassenstein.** Gerichtsärztliche Würdigung der Läsionen des Gehörorganes durch Schlag. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 101–103.—**Hinze.** Gerichtsärztliches Gutachten über den Tod eines, nach erhaltenen Ohrfeigen, unter bedenklichen Umständen verstorbenen Mannes. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1822, ii, 359–381.—**Holman** (J. C.) [Case of a man whose wife poured melted lead into one of his ears while he was asleep.] South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 88.—**Holmes** (E. L.) Remarkable vertigo following an injury of the middle ear, and probably the labyrinth. Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y., 1877, 115.—**Jacubasch.** Bruch des knöchernen Gehörganges in Folge eines Hufschlags. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 320.—**Kirchner** (W.) Beiträge zur Verletzung des Gehörorgans. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 325–328.—**Koerner** (R.) Schussverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 195–198.—**Larrey.** Plaie contuse de l'oreille externe; commotion du cerveau. Clinique, Par., 1830, ii, 118.—**Le Bail** (A.) Note sur un cas d'otorrhagie traumatique avec déchirure du tympan, sans fracture du rocher. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1878, Le Mans, 1879, 20–25.—**Lichtenberg** (K.) Adatok a dobhártya traumájához. [Wound of chorda tympani.] Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 217–222.—**de Loury** (B.) Tentative d'assassinat par un métal en fusion versé dans l'oreille. Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii, 424–429.—**Magnin.** Portion de l'oreille droite entièrement séparée, méthodiquement réappliquée, et complétement réunie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818–19, vi, 507–509. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1819, vi, 394–396.—**Mair.** Ohrfeigen; achtzehntägige Krankheitsdauer; kein Causalzusammenhang; Civilklage. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1873, xxiv, 376–392.—**Maisonneuve.** Arrachement du pavillon de l'oreille et d'une partie du conduit auditif externe. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 369.—**Melchiori** (G.) Le tirate

Ear (*Wounds and injuries of*).

e le strappate d' orecchi; lesioni che producono. (8 cases.) Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxiii, 118–129. *Also:* Medico di Casa, Milano, 1873, i, 33; 49.—**Miot** (C.) Congestion des oreilles internes produite par des détonations; bourdonnements; surdité; émissions sanguines; pilocarpine; guérison. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1881, ii, 363–365.—**Moos** (S.) Vier Schussverletzungen des Ohres. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 119–131. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871–2, ii, 342–355.—**Morrison** (J.) Death in consequence of nitric acid having been poured into the ear. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, ix, 99–105. *Also:* Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 897–899.—**Pachur.** Tod in Folge einer Ohrfeige. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1836, Stettin, 1837, 64.—**Roosa** (D. B. St. J.) (Cases of deafness from mechanical damage to terminal auditory apparatus.) Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 377–400.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) Loss of hearing from a kiss upon the ear. Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 16. *Also, transl.:* Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1880, ix, 335.—**Roth.** Ueber die tödtliche Folge einer Ohrfeige. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, lxxvi, 169–185.—**Rothamel.** Die Folgen einer Ohrfeige. *Ibid.*, 1843, xlvi, 419–430.—**Roulin.** Séparation incomplète du pavillon de l'oreille; suture. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 406.—**Schneider** (P. J.) Obergerichtsärztliches Gutachten über eine durch Ohrfeigen verursachte Tödtung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1855, n. F., vi, 237–249. ———. Obergerichtsärztliches Gutachten über eine Tödtung, welche irrthümlich einer Ohrfeige zugeschrieben wurde *Ibid.*, 249–260. ———. Obergerichtsärztliches Gutachten über Tödtung durch eine Ohrfeige. *Ibid.*, 1862, n. F., xx, 121–141.—**Schwartze** (H.) Stichverletzung des Ohres mit Ausfluss von Liquor cerebro-spinalis; schwere Hirnreizungssymptome durch Hirnhyperämie; Heilung. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1881, xvii, 117–123.—**Smith** (W. F.) Case of injury to middle ear by concussion, accompanied by epilepsy and symptoms of congestion subject to exacerbations. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 150–154.—**Speranza** (C.) Caso di gravissima otitide prodotta da strumento pungente penetrato fino nel labirinto, e brevemente terminata in mortale encifalitide. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 57–84.—**Terrillon.** Coup de pistolet dans l'oreille. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 249–253.—**Toynbee** (J.) Injury to the external auditory meatus. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 271.—**Unzulässlichkeit** (Ueber die) des Bestrafens der Schulkinder mit Ohrfeigen. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 39–42.—**Weber** [**Weber-Liel**] (F. E.) Ueber Gehör-Schwindel; Fall von Verletzung der Steigbügel-Vorhof-Verbindung; Abfluss von Labyrinthwasser. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 1; 165.—**Wenzel** (K.) Tod, durch eine Ohrfeige veranlasst. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, 19. Ergnzngshft., 282.—**Wright** (C. E.) [Case of musket-ball grazing the skin of the left temple, and carrying away the left pinna.] Indiana J. M., Indianap., 1870–71, i, 76.

Ear-ache.

See **Ear** (*Diseases of, Catarrhal, etc.*); **Ear** (*Pain in*).

Ear-douche.

See **Ear** (*Instruments for*).

Ear-rings.

Giani (P.) Gli orecchini; osservazione e proposte dirette al gentil sesso. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1874, xxx, 44–48.

Ear-speculum.

See **Ear** (*Instruments for*).

Ear-syringe.

See **Ear** (*Instruments for*).

Ear-trumpets.

Arneman (J.) Ueber die Höhrrohre. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1798–9, ii, 380; 465, 2 pl.: 1801–3, iii, 148, 1 pl. *Also, transl.:* Lond. M. Rev. & Mag., 1800–1, v, 62–67.—**Einige** Versuche über die vortheilhafte Einrichtung der Höhrrohre. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1801–3, iii, 317–336, 2 pl.—**Gateau** & **D'Eon.** Sur des appareils acoustiques. [Rap. de Girard et Thillaye.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839–40, iv, 376.—**Itard.** Observations sur les cornets acoustiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, i, 209–220.—**McKeown** (W. A.) On a new acoustic apparatus; and on intensified sound as a curative agent. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 4–6.—**Ménière** (E.) Quélques conseils pratiques sur l'emploi des cornets acoustiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 349–353.—**Meyer-Hüni** (R.) Das Doppelhörrohr. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 159–165.—**Paul** (C.) Présentation de cornets acoustiques biauriculaires. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1874, Par., 1875, 2. s., i, 51–57. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 393–399, 1 pl. *Also:* Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 942–945. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 122–126.—**Politzer** (A.) Ein kleines Instrument für Schwerhörige. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 505–508.—**Roberts** (F.) Description of an instrument to facilitate the hearing of sounds. Lancet, Lond., 1845, ii, 96.—**Sexton** (S.) Hearing by the aid of tissue conduction; the mouth-trumpet and the audiphone. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 114–119.—**Turnbull** (L.) A comparison between the audiphone, dentaphone, etc., and the various forms of ear-trumpets for the deaf. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii, 121–127. *Also:* Phila. M. Times, 1879–80, x, 590–595.—**Williams** (C. J. B.) On the acoustic principles and construction of stethoscopes and ear trumpets. Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 21–29. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1873, vii, 189–194.

Earl (William). The illustrated silent friend; being a complete guide to health, marriage, and happiness, [etc.] viii, 9–304 pp., 1 pl. 24°. *New York*, 1858.

Earle (*Charles*) [1776–1861].

Obituary. Lancet, Lond., 1861, i, 280.

Earle (Charles Warrington). The demand for a woman's medical college in the West. 13 pp. 8°. *Waukegan, Ill.*, 1879.

———. The cinchona cure for intemperance. 19 pp. 8°. *Chicago*, 1880.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1880, xl.

———. The opium habit. A clinical lecture. 31 pp. 12°. *Chicago, Chandler & Engelhard*, 1880.

Repr. from: Chicago M. Rev., 1880, iii.

Earle (Henry). Remarks on the danger of extracting large calculi, with the description of an instrument intended to facilitate the breaking down stones of considerable magnitude. 30 pp. 8°. *London, G. Woodfall*, 1820.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi.

———. On renal calculi. 23 pp., 3 pl. 8°. *London, G. Woodfall*, 1820.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1821, xi.

———. Practical observations in surgery. x pp., 21., 229 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1823.

———. Two lectures on the primary and secondary treatment of burns. iv, 59 pp., 2 pl., 11. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1832.

———. Introductory lecture delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons. 41 pp. 8°. *London, J. Teuten*, [1833].

Earle (James) [1755–1817]. A treatise on the hydrocele: containing an examination of all the usual methods of obtaining relief in that disease. The radical cure by injection is particularly described, and illustrated with cases. 1 p. l., 163 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1791. [*Also, in:* P., v. 562; 632; 704.]

———. The same. 3. ed., with notes and additions. viii, 314 pp. 8°. *London, Johnson* [*and others*], 1805.

———. An appendix to a treatise on the hydrocele: containing additional proofs of the efficacy of injection for the cure of that disease. 40 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1793. [*Also, in:* P., v. 632.]

———. Practical observations on the operation for the stone. xxiv, 99 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Johnson*, 1793.

———. The same. 2. ed., with an appendix, containing a description of an instrument calculated to improve that operation. xxiv, 99, 21 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Johnson*, 1796. [P., v. 675.]

———. An essay on the means of lessening the effects of fire on the human body. 1 p. l., 44 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Johnson*, 1799.

———. The same. 44 pp. 8°. *London, C. Clarke*, 1799.

———. Observations on the cure of the curved spine, in which the effect of mechanical assistance is considered. 81 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Johnson*, 1799.

Earle (James)—continued.

———. The same. 2 p. l., 81 pp. 8°. *London, Johnson; Faulder*, 1803.

———. An account of a new mode of operation for the removal of the opacity in the eye, called cataract. iv, 68 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Johnson*, 1801. [P., v. 638.]

———. Observations on hæmorrhoidal excrescences. 2. ed. 25 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1807.

———. A letter containing some observations on fractures of the lower limbs. To which is added, an account of a contrivance to administer cleanliness and comfort to the bed-ridden, or persons confined to bed by age, accident, sickness, or any other infirmity. 44 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Callow*, 1807. [P., v. 638.]

See, also, **Pott** (Percival). The chirurgical works of. 3 v. 8°. *London*, 1790.

Earle (James Lumley) [1840–70]. The mammary signs of pregnancy and of recent delivery. 34 pp., 3 pl. 8°. *London, J. W. Davies*, [1862].

———. On flooding after delivery and its scientific treatment, with a special chapter on the preventive treatment. ix, 244 pp., 1 l., 2 figs. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1865.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 645. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 453

Earle (James William). A new exposition of the functions of the nerves. viii, 195 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1833.

———. The key of cholera. 28 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1848.

Earle (Pliny) [1809–]. A visit to thirteen asylums for the insane, in Europe, with statistics. 38 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1839.

———. A visit to thirteen asylums for the insane in Europe; to which are added a brief notice of similar institutions in transatlantic countries and in the United States, and an essay on the causes, duration, termination, and moral treatment of insanity, with copious statistics. 144 pp. 8°. *Philadelphia, J. Dobson*, 1841.

———. The same. 82 pp. 8°. *New York, Egbert, Hovey & King*, 1845.

———. History, description, and statistics of the Bloomingdale Asylum for the Insane. 136 pp. 8°. *New York, Egbert, Hovey & King*, 1848.

Also, bound with: BLOOMINGDALE Asylum for the Insane. Annual Reports. 8°. *New York.*

———. European institutions for idiots. 22 pp. 8°. [*n. p.*], *W. Saunderson*, [1852]. [P., v. 430.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1851–2, viii.

———. Institutions for the insane, in Prussia, Austria, and Germany. 229 pp. 8°. *Utica, ptd. at the N. York State Lunatic Asylum*, 1853. [P., v. 430.]

———. An examination of the practice of bloodletting in mental disorders. 126 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood*, 1854.

———. Medical opinion in the Parish will case. 50 pp. 8°. *New York, J. F. Trow*, 1857. [P., v. 430.]

Extr. from the printed documents in the case.

———. An address delivered before the Berkshire Medical Institute, Nov. 24, 1863. 25 pp. 8°. *Utica, N. Y., Roberts*, 1867. [P., v. 430.]

———. The psychopathic hospital of the future; an address delivered at the laying of the cornerstone of the General Hospital for the Insane of the State of Connecticut. 15 pp. 8°. *Utica, N. Y., Roberts*, 1867. [P., v. 430.]

———. Prospective provision for the insane. 17 pp. 8°. *Utica, N. Y., Roberts*, 1868. [P., v. 430.]

———. A glance at insanity and the management of the insane in the American States. Read before the Conference of Charities, held at Chicago, Ill., June 10, 1879. 19 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co.*, 1879.

Earl's Court House. A prospectus of . . . Mrs. Bradbury's establishment at Old Brompton, for the recovery of ladies labouring under affections of the mind. 10 pp., 4 pl. 8°. *London*, [*A. Spottiswoode*], 1836.

Earlswood.

See **Idiots** (*Asylums for*), *etc.*

Earnest (R.) *See* **Ernest** (R.)

Earth.

See **Soil** (*Influence of*), *etc.*

Earth (*Medical and surgical uses of*).

See, also, **Baths** (*Mud*).

GRAHAM (J.) A short treatise on the all cleansing, all healing, and all invigorating qualities of the simple earth . . . to which are added a description of the best kinds of soil . . . and of the best methods of earth-bathing. 8°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1790.

HEWSON (A.) Earth as a topical application in surgery. 8°. *Philadelphia*, 1872.

———. On various purposes to which earth may be applied in medicine and surgery. 8°. *Philadelphia*, 1874.

METZGER (J. D.) De argilla. 4°. *Argentorati*, [1765].

Casson (J. H.) The "dry-earth" treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 350.—**Conner** (P. S.) Dry earth as a surgical dressing. Clinic, Cincin., 1872, iii, 109.—**Desgenettes** (R.) Extrait d'un mémoire de H. Foquet, publié en 1772, sur l'utilité des bains de terre dans certaines espèces de phthisies, dans le scorbut et quelques autres maladies chroniques. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvii, 151–158.—**Godon** (F. W.) Cases in which fuller's earth acted as a successful surgical dressing. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 141. *Also* [with additions]: West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 396–402.—**Groves** (J.) The application of earth in surgery. Lancet, Lond., 1873, i, 894.—**Hewson** (A.) Clinical lecture on the use of earth as a dressing in severe burns. Phila. M. Times, 1871, i, 309.—**Knight** (A. L.) Clay as a therapeutic agent. South. M. J., Atlanta, 1875, v, 14–17.—**Lesser.** Ueber die Heilwirkung der Langenauer Moererde, durch eine Anzahl Krankengeschichten aus der Kursaison 1857 belegt. Ztschr. f. klin. Med., Breslau, 1858, ix, 412–418.—**Rapport** sur une terre antisyphilitique de l'Abyssinie. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 63–68.—**Schreber.** Die Thonerde als kräftigstes Absorbens, Leniens und unschädlichstes Heilmittel sowohl nässend juckender, als trocken spröder Hautflächen und riechender Achsel- oder Fussschweisse. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859–60, iii, 138–140.—**Smith** (J.) Earth in the treatment of ulcers. N. South Wales M. Gaz., 1870–71, i, 243.—**Stehman** (H. B.) Cases successfully treated by the application of earth. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880–81, i, 116–119.

Earth-closets.

See, also, **Latrines**, *etc.*

MOULE (H.) The dry earth system. The advantages of the dry earth system in the disposal of sewage and excreta. 8°. *London*, [*n. d.*]

REPORTS and orders of the Madras Government, regarding the adoption of the dry earth system of conservancy in barracks, hospitals, prisons, etc. (with plans and estimates of latrines). Selections from the records of the Madras Government, Nos. xiii & xv. 8°. *Madras*, 1869.

WARING (G. E.), jr. Earth closets; how to make them and how to use them. 12°. *New York*, 1868.

———. Earth-closets and earth-sewage. 8°. *New York*, 1870.

Amnéus (A. J.) Några grunddrag af klosettsystemerna i våra dagar. Upsala Läkaref. Förh., 1874–5, x, 362–377.—**Buchanan.** On the dry-earth system of dealing with excrement. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, xii, 80–110.—**Carpenter** (A.) The practical experience of the dry system, shown by the use of Moser's closets, in a small district, for two and a quarter years. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 486.—**Desinficerende** (Et) og selvvirkende Kloset. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1878, ii, 188–192.—**Dry-earth** (The) system at Broad Moor. Lancet, Lond., 1869, i, 274.—**Fawcus** (J.) An account of some experiments made in the Alipore jail for the purpose of determining the deodorizing power of dry earth, and the time required for the formation, in a mixed mass of excreta

Earth-closets.

and earth, of chemical compounds so fixed in nature as not to putrefy when wet. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865, No. xix, 331–335; 1866, No. xx, 423–426.—**Horn** (F.) Ueber Moulé's Erd-Abtritte. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1168.—**Improvements** in earth and water-closets. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 345.—**Lay** (H. C.) Dry earth, in its sanitary applications to farm houses and village dwellings. Rep. Bd. Health Maryland, Annapolis, 1876, i, 84–104.—**Leavitt** (S.) The dry-earth method of treating refuse. Rep. Bd. Health Calif. 1874–5, Sacramento, 1875, iii, 163–169.—**Ludwig.** Das Erdcloset. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1878, vii, 189–194.—**Moore** (W. J.) Remarks on the dry-earth system of conservancy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 77.—**Ringer** (T.) Remarks on dry earth conservancy. *Ibid.*, 1866, i, 59.—**Rolleston** (G.) The earth-closet system. Lancet, Lond., 1869, i, 319. ———. The dry-earth system. *Ibid.*, 411.—**Schneider.** Komitébericht über Moulé's Erdabtritte. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, ix, 201; 210. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 707.—**Seegen.** Ueber Moulé's Erdabtritte. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 429. *Also:* Wien. med. Presse, 1868, ix, 1105.—**Wyatt** (J.) The Wimbledon camp and the earth-closet system. Lancet, Lond., 1869, ii, 7.

Earth-eating.

See **Appetite** (*Abnormal, etc.*)

Earthquakes.

See, also, **Epidemics** (*Causation*).

BAGLIVI (G.) De terræmotu Romano et urbium adjacentium anno 1703.

In his: Opera omnia med.-pract. et anat. 4°. *Lugduni,* 1710, 523–562.

———. Dissertatio varii argumenti, potissimum vero de progressione Romani terræmotus ab anno 1703 ad annum 1705.

In his: Opera omnia med.-pract. et anat. 4°. *Lugduni,* 1710, 563–598.

DUTROULAU & GONNET. Relation médico-chirurgicale du tremblement de terre de La Pointe-à-Pitre (Guadeloupe, 8 février 1843). 8°. *Paris,* 1844.

Repr. from: Ann. maritimes et coloniales, 1843.

RUMPELIUS (J. H.) & FRÜE-AUFF (N. D.) De terræ motu juvante Deo. 4°. *Lipsiæ,* [1672].

SUCCOV (L. J. D.) De terræ motuum caussis. 4°. *Jenæ,* [1756].

TRAVAGINI (F.) Super observationibus a se factis tempore ultimorum terræmotuum, ac potissimum Ragusiani, physica disquisitio, seu gyri terræ diurni indicium. 4°. *Venetiis,* 1673.

Meyer-Ahrens. Ueber die Beziehungen des Vulkanismus zur Gesundheit des thierischen Organismus. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 293; 305; 313; 329.—**Wark.** Method of determining the strength and direction of earthquakes. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1871, iii, 142–144.—**Webster** (N.) On the connection of earthquakes with epidemic diseases, and on the succession of epidemics. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 340–344.

Earth-worms.

See **Lumbricus** *terrestris.*

Earwig.

See **Forficula.**

Easley (Edward Tandy) [1842–78]. Argument in favor of a contagious diseases act. Its present state. 32 pp. 8°. *Louisville, Ky.,* 1876.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii.

———. A paper on surgery of the hand. 25 pp. 8°. *Louisville, Ky.,* 1877.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 813–816 (R. G. Jennings).

Eassie (William). Healthy houses. A handbook to the history, defects, and remedies of drainage, ventilation, warming, and kindred subjects. viii, 228 pp. 12°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1872.

———. Sanitary arrangements for dwellings, intended for the use of officers of health, architects, builders, and householders. ix, 188 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.,* 1874.

Eassie (William)—continued.

———. Cremation of the dead, its history and bearings upon public health. x, 132 pp., 6 pl. 8°. *London, Smith, Elder & Co.,* 1875.

Easson (*James Utten*) [–1872].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1872, i, 632.

East (Rowland). The two dangerous diseases of England, consumption and apoplexy, their nature, causes and cure. viii, 129 pp. 8°. *London, J. Lee,* 1842.

———. The functional disorders of women and their cure by hydropathy, being a supplement to the principles and practice of the water cure popularly expounded. xxvi (1 l.), 88 pp., 5 pl. 8°. *London, W. Allen,* 1850.

East Ashford rural sanitary authority. *See* **East Kent** combined sanitary district.

East Barnet.

RADCLIFFE (J. N.) On an outbreak of fever in connection with nuisance from cesspools and foul ditches; and on alleged impurity of water-supply, East Barnet, May 15, 1871. fol. [*London,* 1871.]

East Dereham. Annual reports of the medical officer of health, for the urban sanitary district of East Dereham, Norfolk. 1., 1878; 3., 1880. 8°. *East Dereham,* 1879–81.

1878 and 1880 by H. B. Vincent.

East Indies.

See, also, **Ceylon**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **India.**

BONTIUS (J.) Historiæ naturalis et medicæ Indiæ Orientalis libri sex . . . Commentarii, quos auctor, morte in Indiis præventus, indigestos reliquit, a Gulielmo Pisone in ordinem redacti et illustrati, atque annotationibus et additionibus rerum et iconum necessariis adaucti. fol. [*Amstelædami,* 1658.]

Bound with: PISO (G.) De Indiæ utriusque re nat. et med. fol. *Amstelædami,* 1658.

———. The same. An account of the diseases, natural history and medicines of the East Indies. Translated from the Latin. To which are added annotations by a physician. 8°. *London,* 1769.

Duka (T.) Némely megjegyzesek a Keletindiában, különösen a Himalayák tájain elöforduló lázak jelenségeiröl. [East Indies, and the fevers of the Himalaya districts.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 677–685.—**Edmonds** (T. R.) On the mortality and diseases of Europeans in the East Indies. Lancet, Lond., 1837–8, ii, 433–440. ———. On the mortality and diseases of Europeans and natives in the East Indies. Indian J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1839, n. s., iv, 114–122.—**Finkenstein** (R.). Zur medizinischen Geographie und Geschichte von Ostindien. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 321–349.—**Friedmann.** Sanitätische Verhältnisse des indischen Archipels vom Jahre 1871. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl., 1872, 67–70.—**Martin** (J. R.) Causes of hepatic diseases in the East Indies. Lancet, Lond., 1863, i, 601.—**Medizinische** Nachrichten über die Länder des ostindischen Archipels. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 35; 43.—**Swaving** (C.) De zorg voor de openbare gezondheid van nederlandsch Indië, aan Nederland aanbevolen. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 229; 239.

East Kent combined sanitary district. Annual report on sanitary condition. By M. K. Robinson, medical officer of health, for the year 1874. 8°. *London,* 1874.

The combined district consists of Blean, Bridge, Dover, East Ashford, Eastry, Elham, Thanet, West Ashford (rural) and Dover (urban).

East London Hospital for Children and Dispensary for Women. Annual report. 7., 1873–4. 8°. *London,* 1874.

East Portland.

See **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

East Preston rural sanitary district. *See* **West Sussex** (combined sanitary district of).

East Retford.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough and parishes of East Retford, and the parishes of West Retford, Clarborough, and Ordsall. 8°. *London*, 1849.

East River Medical Association of the City of New York. Constitution and by-laws. Organized Nov. 21, 1865. 35 pp. 16°. *New York*, 1869.

———. The same. 23 pp. 16°. *New York, Holt Bro.*, 1869.

East Side Infirmary. Semi-annual report of the trustees. 1., 1879. 8°. *New York*, 1879.

East Tennessee (The) Record of Medicine and Surgery. Edited by Frank A. Ramsey. Published under the auspices of the East Tennessee Medical Society. [Quarterly.] Nos. 1–4, v. 1, April, 1852, to May, 1853. 416 pp. 8°. *Knoxville.*

After May, 1853, merged in **Southern** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences.

Eastbourne.

Roberts (B.) Eastbourne as a health resort. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 806.

Easter *Island.*

Philippi. The Easter Islanders. [Extracted by J. P. Harrison from E. Reed's abbreviated translation from the Spanish (Santiago, 1873).] J. Anthrop. Inst., Lond., 1875–6, v, 111–114.—**Rey** (H.) Contributions à la géographie médicale. L'île de Pâques. Arch. de méd. nav., Par., 1873, xix, 161–168.

Eastern Dispensary in the City of New York. Annual reports of the trustees. 18., 1851–2; 19., 1852; 21.–43., 1854–76; 45., 1878; 48., 1879. 8°. *New York*, 1852–80.

Incorporated April 25, 1832. Organized June 16, 1834. Reorganized Dec. 28, 1870. 19. report for 9 months ending Dec. 31, 1852. 1879, called (48.), dating from year of incorporation (1832). 37. in P., v. 314.

———. Vaccine. Information upon the subject of the prevention of small-pox, by vaccination, etc. 8 pp. 8°. *New York, J. Egbert*, 1859.

———. The same. 1860.

Eastern Kentucky Lunatic Asylum at Lexington. Annual reports. 23.–46., 1845 to 1869–70; 48., 1871–2; 55., 1878–9. 8°. *Frankfort*, 1846–79.

Opened 1824.

———. By-laws for the government of those employed in the . . . 54 pp. 24°. *Lexington, Gazette Printing Co.*, 1868.

Eastern Lunatic Asylum of Virginia. Annual reports. 69.–73., 1842–6.; 75–79., 1847–8 to 1851–2; 81.–88., 1853–4 to 1860–61; 95.–106., 1867–8 to 1878–9. 8°. *Richmond*, 1843–79.

1853–4 and 1854–5 in 1. 1855–6 to 1860–61 in 1.

Eastlake (Henry E.) On the management of the third stage of labour. 21 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1865. [*Also, in:* P., v. 89.]

Repr. from: Tr. Obst. Soc. Lond., 1865, vi.

Eastman (*Hiram N.*) [1810–79].

Green (C.) Biographical sketch of Hiram N. Eastman. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 460–463.

Eastman (Sandford). Introductory lecture to the students of the medical department of the University of Buffalo. 14 pp. 8°. *Buffalo, Jos. Warren & Co.*, 1868.

Easton (J. A.) [1807–65]. Lecture introductory to a course of clinical medicine, delivered in the Glasgow Royal Infirmary. 20 pp. 8°. *Glasgow, D. Robertson*, 1849.

———. Contributions to legal medicine. Reports on cases of injury of the head, with remarks. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1849.

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, ix.

———. Case of obstruction of the bowels arising from a peculiar conformation of the sigmoid flex-

Easton (J. A.)—continued.

ure of the colon, and terminating fatally; with remarks. 10 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1850.

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi.

———. Contributions to legal medicine, being notes of trials at Glasgow autumn circuit, 1851; with cursory remarks. 14 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1851.

Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii.

———. General observations on the elimination, catalysis and counter-action of poisons, with especial reference to oxaluria and ague. 18 pp. 8°. *Glasgow, Wm. McKenzie*, 1858. [P., v. 885.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1858, vi.

———. General observations on the elimination, catalysis and counter-action of poisons, with especial reference to syphilis and lead. 19 pp. 8°. *Glasgow, Wm. McKenzie*, 1858. [P., v. 885.]

Repr. from: Glasgow M. J., 1858, vi.

———. Hints on medical ethics; an address. 23 pp. 8°. *Glasgow, D. Robertson*, 1862. [P., v. 881.]

———. On the use of so-called expectorants in diseases of the mucous membrane of the lungs, being remarks suggested by Professor Gairdner's recent article "On the action of expectorant remedies". 20 pp. 8°. *Glasgow*, [1863].

Repr. from: Glasgow M. J., 1863, xi.

For Biography, see Lancet, Lond., 1865, ii, 609. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 588.

Easton (James). Human longevity: recording the name, age, place of residence, and year of the decease of 1,712 persons, who attained a century and upwards, from A. D. 66 to 1799, comprising a period of 1,733 years. With anecdotes of the most remarkable. xxxii pp. 31 l., 292 pp. 8°. *Salisbury, J. Easton*, 1799.

Eastry union rural sanitary district. *See* **East Kent** combined sanitary district.

Eastwood.

BUCHANAN (G.) Report on Eastwood and Greasley in Nottinghamshire, Aug. 9, 1870. fol. [*London*, 1870.]

Easy (An) way to prolong life, by a little attention to what we eat and drink. Containing a chemical analysis; or, an enquiry into the nature and properties of all kinds of food, [etc.] Collected from the authorities of some of our ablest physicians by a medical gentleman. 3. ed., improved. Pt. 1. 79 pp. 8°. *London, J. Bell*, [*n. d.*]

Easy (An) way to prolong life, by a little attention to our manner of living . . . By a medical gentleman. Pt. 2. 39 pp. 8°. *London, J. Bell*, [*n. d.*]

Bound with preceding.

Eating.

See **Food.**

Eaton (Amos). Manual of botany, for the Northern and Middle States of America. Containing generic and specific descriptions of the indigenous plants and common cultivated exotics, growing north of Virginia. 3. ed., revised and corrected. 536 pp. 8°. *Albany, Websters & Skinners*, 1822.

Eaton (Dorman B.) Sanitary regulations in England and New York. 46 pp. 8°. *New York, J. W. Amerman*, 1872.

———. The essential conditions of good sanitary administration. 17 pp. 8°. *Cambridge, Riverside press*, 1876.

Repr. from: Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1876, ii.

Eaton (E. M.) *Ueber Albuminurie. 17 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1872.

Eaton (*H. Hulbert*) [1809–32].

Short (C. W.) A biographical memoir of H. Hulbert Eaton, A. M., ass't prof. of chemistry in the med. dep't of Transylvania University. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 469–481.

Eaton (Horace). The field and the work of the medical profession. An address delivered before the associated alumni of Castleton Medical College. 31 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen & Co.*, 1845.

Eaton (Hosea B.) Inaugural address read before the Maine Homeopathic Medical Society. 22 pp., 1 l. 8°. *Portland, B. Thurston & Co.*, 1870.

Eaton (James H.) *Ueber die Cyanverbindungen des Mangans. 30 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1867.

Eaton (Joannes). *De morbis ventriculi. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1767.

Eaton (Morton Monroe). A treatise on the medical and surgical diseases of women, with their homœopathic treatment. xvi, 17–782 pp., 32 pl. 8°. *New York, Boericke & Tafel*, 1880.

Eaton Medical Society (at Eaton, Ohio). Charter, constitution, by-laws, and fee bill; and the code of ethics of the American Medical Association. 31 pp. 8°. *Eaton*, 1861.

Eatwell (W. C. B.) On the rise and progress of rational medical education in Bengal, being an introductory lecture. 28 pp. 8°. *Calcutta, P. M. Cranenburgh*, 1860. [P., v. 923.]

Eau *de Javelle.*

Carles (P.) Sur un cas d'empoisonnement par l'eau de Javelle. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875–6, iv, 239.

Eau *médicinale.*

Bartley (O. W.) Observations on the fatal effects of the eau médicinale as a remedy in gout. Lond. M. Reposit., 1817, vii, 275–278.

Eaux (Les) minérales du Golfe de Naples. 15 pp. 8°. [*Paris, Fain & Thunot, n. d.*]

Eaux-Bonnes.

ANDRAL (L.) *Recherches cliniques et expérimentales sur l'action des eaux sulfureuses d'Eaux-Bonnes. 4°. *Paris*, 1876.

CAZENAVE DE LA ROCHE (E.) Dix-sept années de pratique aux Eaux-Bonnes. 8°. *Paris*, 1867.

CHARBONNEL (A.) *Étude sur les eaux sulfureuses des Eaux-Bonnes et sur leur action thérapeutique dans quelques maladies de poitrine. 4°. *Paris*, 1859.

LEUDET (L.) Clinical essay on the mineral waters of Eaux-Bonnes (Pyrenees) and their value in consumptive diseases. 8°. *London*, 1862.

PIDOUX. Aperçu sur les cures préventives des maladies de poitrine par les eaux minérales d'Eaux-Bonnes. 8°. *Quimper*, [1877].

POTIER (M.-L.-F.) *De l'action physiologique et thérapeutique des Eaux-Bonnes. 4°. *Paris*, 1853.

Cazaux (M.) Reseña médica sobre Aguas-Buenas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 345–350.—**Filhol** (E.) Recherches sur la composition chimique des eaux minérales sulfurées de Bonnes. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 1153–1168. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 81; 89.—**Gobley.** Rapport sur une nouvelle source découverte à Eaux-Bonnes. Bull. Acad. de méd., Par., 1866–7, xxxii, 427.—**Leudet** (L.) Les bains des Eaux-Bonnes; physiologie et thérapeutique thermales. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxx, 170; 208; 221. ———. Note sur les sources et les établissements thermaux d'Eaux-Bonnes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1874, xx, 35–51.—**Pidoux.** La susceptibilité catarrhale de l'appareil respiratoire et les Eaux-Bonnes. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 187; 195. ———. Maladies qu'on traite à Vichy transformées par l'abus des eaux alcalines en maladies qu'on traite aux Eaux-Bonnes; régénération des maladies de Vichy par les eaux d'Eaux-Bonnes; conséquences pratiques. *Ibid.*, 1872, 3. s., xiii, 590; 616. ———. Aperçu sur les cures préventives des maladies de poitrine par les eaux minérales d'Eaux-Bonnes. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 105; 114; 121; 131.—**de Pietra Santa** (P.) La pulvérisation aux Eaux-Bonnes. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 651; 665; 678. ———. Les Eaux-Bonnes de 1860. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 49; 65; 312; 401; 490. ———. Delle acque solforose termali dette Eaux-Bonnes. Imparziale, Firenze, 1865, v, 292–304. *Also:* Ann. univ. di med., Milano, 1865, cxcii, 323.—**Sales-Girons.** Réponse

Eaux-Bonnes.

à la critique de M. le docteur de Pietra Santa sur la pulvérisation des Eaux-Bonnes. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 264; 443.—**Schnepp** (B.) De l'action électrique des eaux minérales sulfureuses de Bonne et d'Eaux-Chaudes sur l'économie vivante. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 379; 394.

Eaux-Chaudes.

Lemonnier. Études cliniques et physiologiques sur les Eaux-Chaudes (Basses Pyrénées), leur mode d'action sur les principaux appareils et les principales fonctions de l'économie. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par. (1868–9), 1871, ii, 124–138.—**Mialhe & Lefort.** Étude physique et chimique sur les Eaux-Chaudes. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1867, xiii, 330–375, 1 pl.

Ebart (Fridericus Christianus Guilielmus). *De obesitate nimia et morbis inde oriundis. 34 pp. sm. 4°. *Gottingæ, lit. J. H. Schulzii*, [1780].

For Biography, see **Richter** (Augustus Gottlieb).

Ebart (Samuel. Christophorus). *De lienteria. 32 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. J. H. Groschii*, [1720].

For Biography, see **Stockius** (Joannes Christianus).

Ebart (Samuel. Christophorus) [1726–]. *De adfectibus spasmodicis vagis. 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Tennemannianis*, [1754].

Ebbesen & Hörbye. The sulphureous bath at Sandefjord in Norway. 49 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1862. [P., v. 880.]

Ebbing (Eduardus). *De hypertrophia cordis ejusque in cerebri ac pulmonum morbos efficacia. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Ebdomadario (L') clinico di Bologna, diretto dal Luigi Concato. Sept. 6, 1862–Dec. 24, 1864. 3 v. fol. *Bologna.*

Continued as **Rivista** clinica di Bologna.

Ebel (Conradus) [1793–]. *Quædam de hepate. 39 pp., 2 l. 8°. *Halæ, typ. Grunerti patris filiique*, [1817].

Ebel (Fridericus Augustus) [1798–]. *De spirituosorum imprimis immodice haustorum effectu. 53 pp., 1 l. 8°. *Berolini, formis Brüschckianis*, [1826].

Ebel (Joannes Christophorus). *De Indo Germanico sive colore cœruleo solido ex glasto. 46 pp., 1 l. 4°. *Halæ Salicæ, stanno Grunertiano*, [1756].

Ebel (Joannes Godofredus) [1768–1830]. Observationes neurologicæ ex anatome comparata. 4°. *Traj. ad Viadr.*, 1788.

In: SCRIPTORES neur. min. sel., iii.

Ebel (Theophilus). *De natura medicatrice, sicubi arteriæ vulneratæ et ligatæ fuerint. 56 pp., 6 pl. 4°. *Giessæ, typ. Schröderi*, 1826.

Ebeling (F. L. D.) *De pulmonum cum hepate antagonismo. 1 p. l., 41 pp. 8°. [*Gottingæ*], *typ. Baierianis*, 1806.

Ebeling (Joannes Fridericus Christianus). *De tussi infantium convulsiva. 16 pp. 4°. *Gottingæ, lit. Barmeierianis*, [1768].

Ebeling (Levin Arnold). *De inflammatione diaphragmatis. 55 pp. 4°. *Gottingæ, Jo. C. Dieterich*, [1771].

For Biography, see **Vogel** (Rudolph August).

Ebeling (Petrus). *De nutritione et atrophia. 31 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1682].

Ebeling (Petrus Schwendus). *De cruditate ventriculi sive fermentatione alimentorum læsa. 23 pp. 4°. *Hafniæ, J. P. Bockenhoffer*, [1685].

Ebell (Adolphus). *De anæsthesia per totum corporis latus sinistrum diffusa. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Ebell (Georges Auguste) [1745–]. Die Bleyglasur des irdenen Küchengeschirrs als eine unerkannte Hauptquelle vieler unserer Krankheiten, und Mitursache der Abnahme körperlicher Kräfte der Menschen besonders der höhern Stände, aus gerichtlichen Verhören und andern Beweismitteln dargethan. 9 p. l., 692 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Hannover, Gebrüder Hahn*, 1794.

Ebelmen. Mémoire sur une nouvelle méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées par la voie sèche, et sur ses applications à la reproduction des espèces minérales. 36 pp. 8°. *Paris, Bachelier*, 1848.
Repr. from: Ann. de chim. et phys., Par., 1848, 3. s., xxii.

Ebenhoech (Joannes). * De blepharoblennorrhœa chronica. 45 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, [1835].

Eberbach.

See Insane (*Asylums for*), *by localities.*

Eberbach (Carl). * Ueber einige scharfe Stoffe und die Einwirkung derselben auf eiweissartige Körper. 48 pp. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1860.

Eberhard (Carl Otto). * Beiträge zur Morphologie und Funktion der Milz. 20 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kuntsmann*, 1855.

Eberhard (Christianus Wilhelmus). * De musculis bronchialibus eorumque in statu [*sic*] et morboso actione, annexa de peculiari infantum apnœa periodica relatione. 30 pp., 1 l. 8°. *Marburgi, typ. J. C. Kriegeri*, 1817.

Eberhard (*Conradus Hieronymus*) [1653–1733].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Eberhard (Ernst Friedrich) [1809–]. Programme der herzogl. Realschule zu Koburg. Ostern 1858. Abhandlung über die Infusorien. 50 pp., 2 pl. 4°. *Koburg, K. F. Dietz*, [1858].

———. The same. Ostern 1862. Zweite Abhandlung. 34 pp., 3 pl. 4°. *Koburg, K. F. Dietz*, [1862].

Eberhard (Georg. Ludwig). * De scorbuto. 40 pp. 8°. *Landishuti, typ. F. S. Storno.* [*n. d.*]

Eberhard (Gustav). * Ueber die Erschütterung des Rückenmarks. 39 pp. 8°. *Göttingen, W. Fr. Kästner*, 1878.

Eberhard (Joannes Petrus) [1727–79]. * De sanguificatione. 63 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].

———. De mutationibus fluidorum a qualitatibus vasorum in corpore humano dependentibus. Resp. Jac. Frid. Sander. Diss. prior. 20 pp. 4°. *Halæ Salicæ, lit. Hendelianis*, [1751].

———. The same. Resp. Henricus Arnoldus Mallinkrot. Diss. posterior. 16 pp. sm. 4°. *Halæ Salicæ, lit. Hendelianis*, [1751].

———. Conspectus medicinæ theoreticæ in tabulas redactas. Pars I. Physiologia et diætetica. Pars II. Pathologia. 2 v. 368, 608 pp. 12°. *Halæ Magdeb., in off. libraria Rengeriana*, 1757–61.
See, also, **Onomatologia** medica completa oder medicinisches Lexicon. 8°. *Ulm, Frankfurt u. Leipzig*, 1772.

Eberhard (Paul). * Ueber Carcinom der Niere. 41 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.

Eberhard (Rudolf Fried.) * Versuche über den Uebergang fester Stoffe von Darm und Haut aus in die Säftemasse des Körpers. [Zurich.] 17 pp. 8°. *Wädenschweil, R. Walder*, 1847.

Eberhardt (M.) * Ueber Schichtstaar. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1857. C.

Eberhardt (Mich.) * Ueber das Lungen-Emphysem. 28 pp. 8°. *München, F. Wild*, 1843.

Eberhardus (*Joh.*) [–1630].

Joannes Eberhardus, *sive* **Evert.**
In: Scheffelius (C. S.) Vitæ professorum medicinæ in Acad. Gryphiswald. 4°. 1756, 97–101.

Eberl (Maximilianus). * Diss. exhibens brevem amputationis ex tempore historiam et quidem ex momentis, quæ in indicationibus ex tempore in campo prœlii amputandi constituendis sunt respicienda. 40 pp. 8°. *Herbipoli, F. E. Nitribitt*, 1819.

Eberle (Antonius). * Anatomia morborum hepatis. 38 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Geržabek*, [1843].

Eberle (Antonius)—continued.

———. Die Thermen von Teplitz-Schönau und die gleichzeitige Anwendung der Electricität in den exsudativen Krankheitsformen. 196 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1864.

Eberle (John) [1788–1838]. A treatise on the practice of medicine. 2 v. xv, 528 pp.; 550 pp. 8°. *Philadelphia, J. Grigg*, 1830.

———. The same. 2. ed. 2 v. xii, 572 pp.; v, 575 pp. 8°. *Philadelphia, J. Grigg*, 1831.

———. The same. 3. ed. 2 v. xii, 13–579 pp.; 579 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1835.

———. A treatise of the materia medica and therapeutics. 4. ed. 2 v. x, 450; 479 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1834.

———. The same. 5. ed. 2 v. xii, 13–582 pp.; v, 6–579 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1841.

———. A treatise on the diseases and physical education of children. 3 p. l., 559 pp. 8°. *Cincinnati, Corey & Fairbank*, 1833.

———. The same. 3. ed. 4 p. l., 555 pp. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1837.

———. The same. 3. ed. 3 p. l., 548 pp., 3 l. roy. 8°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1845.

———. Notes of lectures on the theory and practice of medicine, delivered in the Jefferson Medical College, at Philadelphia. 2. ed. viii, 9–218 pp. 8°. *Cincinnati, Corey & Fairbank*, 1834.

———. The same. 3. ed. vii, 10–248 pp. 12°. *Philadelphia, Grigg & Elliot*, 1840.

———. *See, also:*
Hare. [Reply to criticisms by J. Eberle, on his account of the calorimotor.] Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 605–620, 1 pl.
Also, Co-Editor of: **American** (The) Medical Recorder, Philadelphia, 1819–23.—**Medical** (The) Review, and Analectic Journal, Philadelphia, 1824–6.—**Western** (The) Medical Gazette, Cincinnati, 1832–5.—**Western** (The) Quarterly Journal of Practical Medicine, Cincinnati, 1837.
For Biography, see **Gross** (S. D.) Lives of eminent American Physicians, 8°, Phila., 1861, 460–478 (T. D. Mitchell).

Eberle (John James). Notes on toxicology, for the use of students. 12 pp. 12°. *Easingwold* (*England*), *G. H. Smith*, [1876].

Eberle (Martinus Thaddæus). * De colica infantum. 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, ex off. Heitziana*, [1783].

Eberle von Mindelheim (Fr. Xav.) * Beobachtungen über die Bleichsucht. 16 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1856.

Ebermaier (Carolus Augustus). * De fungo duræ matris ejusque disquisitione accuratiore. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Ebermaier (Carolus Henricus) [1802–]. * Diss. sistens plantarum papilionacearum monographiam medicam. 108 pp. 8°. *Berolini, formis Brüschckianis*, 1824.

———. Ueber den Schwamm der Schädel-Knochen und die schwammartigen Anwüchse der harten Hirnhaut. 72 pp., 10 pl. 4°. *Düsseldorf, Arnz u. Comp.*, 1829.

———. Erfahrungen und Ansichten über die Erkenntniss und Behandlung des asiatischen Brechdurchfalls. 2 p. l., 147 pp. 8°. *Düsseldorf, Arnz u. Comp.*, 1832.

———. Untersuchungen zur normalen und pathologischen Anatomie der Froschhaut. 33 pp., 3 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1869.

Ebermaier (Joann. Christoph.) Commentatio de lucis in corpus humanum vivum præter visum efficacia. 75 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1797].

———. Taschenbuch der Geburtshülfe für angehende Geburtshelfer. 2 v. in 1. 2. Aufl. xiv, 356 pp.; xii, 546 pp. 12°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1815–16.
Being 8. Theil of: Allg. Encycl. f. pract. Aerzte u. Wundärzte.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ebermann (A.) * De cancro pulmonum. 32 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Petropoli, E. Pratz*, 1857.

Ebermayer (Ernst). Die physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Luft und Boden, und seine klimatologische und hygienische Bedeutung, begründet durch die Beobachtungen der forstl.-meteorolog. Stationen im Königreich Bayern. 1. Bd. Resultate der forstlichen Versuchs-Stationen im Königreich Bayern. Nebst einer Extra-Beigabe enthaltend graphische Darstellungen über den Gang der Boden- und Luft-Temperatur im Freien und im Walde. xii, 266 pp., app. 253 pp., containing tables [1 atlas 60 pp. in fol.]. roy. 8°. *Aschaffenburg, C. Krebs*, 1873.

Ebers (Georg). Papyros Ebers, das hermetische Buch über die Arzeneimittel der alten Aegypter in hieratischer Schrift. Herausgegeben mit Inhaltsangabe und Einleitung versehen. Mit hieroglyphisch-lateinischem Glossar von Ludwig Stern. 2 v. viii, 36 pp.; viii, 63 pp., 113 tab. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1875.

Ebers (Joh. Jacob Heinrich). Die Hämatidrosis, oder der blutige Schweiss. Nebst Mittheilung eines wichtigen Krankheitsfalles. 54 pp. 8°. *Breslau, J. Max u. Comp.*, 1856.

———. Die Epidemie des exanthematischen Typhus in Breslau in den Jahren 1856 bis Mitte 1857. 44 pp. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1858.
Repr. from: Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 1.–2. Hft.

———. Die Zurechnung. Für Aerzte und Juristen erläutert durch Mittheilung einer Reihe wichtiger Fälle und Begutachtungen des königlichen Medicinal-Collegii von Schlesien und einiger eigenen. (Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben.) xii, 308 pp. 8°. *Glogau, C. Flemming*, 1870.
See, also, **Barkow** (Joannes Carolus Leopoldus). Beiträge zur pathologischen Entwickelungsgeschichte. fol. *Breslau.* [1856].

Ebersbach (David Laurentius). * De vigiliis involuntariis. 36 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Brandenburgerianis*, [1705].

———. * De somno excedente. 32 pp. sm. 4°. *Erfurti, charactere Groschiano*, [1707].

Ebersberger (G.) Nonnulla ad diætam castrensem spectantia. 30 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Thein*, 1843.

Ebersberger (*Joseph Anton*) [1785–1861].

Nekrolog. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 274.

Ebersberger (Karl). * Ueber Metastase. vi, 7–30 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1843.

Eberstaller (Carolus). *De phlebitide. 22 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ, typ. congreg. Mechitar.*, 1832.

Ebert (A. E.)
Co-Editor of: **Pharmacist** (The) and Chemical Record, Chicago, 1870–74.

Ebert (August). * Ueber Formveränderungen der rothen Blutkörperchen. 36 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Ebert (C.) Die balsamischen Kiefernadelbäder und Kiefernadeldampfbäder. (Pseudo Fichtennadelbäder.) Deren Wesen, Wirkung und Gebrauch. 1 p. l., 54 pp. 8°. *Weimar, Hoffmann*, 1853.

Ebert (Ernestus). * De pneumonia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864].

Ebert (Franciscus Ferdinandus Albertus). * De paralysi nervi facialis. 16 pp. 4°. *Berolini, typ. Schnitzerianis*, [1848].

Ebert (Hermann). * Ueber Knochenabscess. [Erlangen.] 24 pp. 8°. *Weimar, G. Uschmann*, 1879.

Ebert (Hermannus Fridericus Ludovicus). * De docimasia pulmonum symbolæ. 51 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. Grassii, Barthii et soc.*, [1837].

Ebert (*Jo. Jacobus*).

For Biography, see **Winkler** (Jo. Henricus).

Ebert (Joannes Justus). * Diss. inaug. sistens prolapsum ventriculi ab umbilico. 24 pp. 4°. *Marburgi, ex off. typog. Mülleriana*, [1769].

Ebert (Philipp. Jacob.) * De oculi suffusionum curationibus et antiquis et hodiernis. 40 pp. sm. 8°. *Halæ, in off. Batheana*, [1797].

Eberth (C.) Ueber den Milzbrand.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 213 (Inn. Med., No. 71), 1879–1906.

Eberth ([Carl] J[os.]) * Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Tricocephalus dispar. 20 pp., 2 pl. 8°. [*Würzburg, n. d.*]
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zoologie, x.

———. * Ueber den feineren Bau der Lunge. [Würzburg.] 30 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1862. C.
Repr. from: Ztschr. f. wissensch. Zoologie, xii.

———. Ueber den Bau und die Entwicklung der Blutcapillaren. 2 pts. in 1 v. 8 pp., 2 pl.; 27 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1865–6.
Repr. from: Würzb. naturw. Ztschr., 1865, vi.

———. Zur Kenntniss der bacteritischen Mykosen. 2 l., 27 pp., 1 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1872.

Ebertus (*Eusebius Traugott*).

For Biography, see **Winkler** (Jo. Henricus).

Eberty (Gustav). Zur Geschichte des Taback's und seiner Besteuerung. 30 pp. 12°. *Berlin*, 1878.
Repr. from: Bildungsverein.

Eberty (Paul). * Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf die Herzthätigkeit und den Blutdruck. 34 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Halle, Lipke*, 1873. C.

Ebertz (Ludov. Godofr. Conr.) * De veris tympanitæ caussis ac rationali curatione. 36 pp. sm. 4°. *Giessæ, J. J. Braun*, [1774].

Ebhardt (Georgius Sigismundus). * De statu mesenterii naturali et præternaturali. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana*, [1755].
For Biography, see **Kaltschmied** (Car. Frid.)

Ebhardt (Jo. Philippus Henricus). * De acidorum mineralium natura atque proprietatibus. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Gottingæ, typ. Hagerianis*, [1757].

Ebingen.

See, also, **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Augustenhilfe in Ebingen. Rechenschafts-Bericht. 33., 1872–3. 12°. *Ebingen*, 1873.

Eble (Burcardus) [1799–1839]. Commentatio de studio anatomico. 2 p. l., 54 pp., 1 pl. 8°. *Vindobonæ, J. G. Heubner*, 1827.

———. Ueber den Bau und die Krankheiten der Bindehaut des Auges, mit besonderem Bezuge auf die contagiöse Augenentzündung. Nebst einem Anhange über den Verlauf und die Eigenthümlichkeiten der letzteren unter der Garnison von Wien vom Jahre 1817–27. xiv, 255 pp., 3 pl. 8°. *Wien, J. G. Heubner*, 1828.

———. Die Lehre von den Haaren in der gesammten organischen Natur. 2 v. xviii, 224 pp., 9 pl.; vi, 1 l., 464 pp., 3 pl. 8°. *Wien, J. G. Heubner*, 1831.

———. Die Bäder zu Gastein. viii pp., 2 l., 268 pp., 3 l. 8°. *Wien, L. Grund*, 1834.

———. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Anatomie und Physiologie vom Jahre 1800–25. xiv, 355 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1836.

———. Die sogenannte contagiöse oder ägyptische Augenentzündung. viii, 268 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, Imle u. Liesching*, 1839.
For Biography, see **Stotz** (Burkhard). Medizinische Biographie, [etc.] 8°. *Tübingen*, 1841.
See, also, Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 492–496.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Eblin (Carl). * Notizen über plastische Chirurgie im Allgemeinen und über Chiloplastik im Besondern. 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1854.

Ebn [Ibn] el Beithar [1197?–1248]. Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel von Abu Mohammed Abdallah Ben Ahmed aus Malaga, bekannt unter dem Namen Ebn Baithar. Aus dem Arabischen übersetzt von Dr. Joseph v. Sontheimer. 2 v. xvi, 592 pp., 1 l.; 786, 70 pp. roy. 8°. *Stuttgart, Hallberger*, 1840–42.

———. Traité des simples. [Transl. by L. Leclerc.] Tome 1. xvi, 478 pp. 4°. *Paris, Imp. Nationale*, 1877.

Tome xxiii of "Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale."

For Biography, see Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 97; 129 (L. Leclerc).

Ebner (Adolf). * De tumorum quorundam fibrosorum uteri in partu et in puerperio habitu. 30 pp., 1 pl. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, [1865].

Ebner (Heinrich)[1]. Die Contracturen der Fusswurzel und ihre Behandlung. 1 p. l., 84 pp., 3 pl. 8°. *Stuttgart, Gebr. Mäntler*, 1860.

Ebner (Heinrich)[2]. * Ueber die Wirkung der Apnöe bei Strychninvergiftung. 19 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1870.

von Ebner (Victor). Die acinösen Drüsen der Zunge und ihre Beziehungen zu den Geschmacksorganen. [Veröffentlicht von der k. k. Universität zu Graz zur Jahresfeier am 15. Nov. 1873]. 66 pp., 2 pl. 4°. *Graz, Leuschner* 1873.

———. Ueber den feineren Bau der Knochensubstanz. 90 pp., 4 pl. 8°. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, [1875].

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxii, 3. Abth.

———. Mikroskopische Studien über Wachsthum und Wechsel der Haare. 56 pp., 3 pl. 8°. [*Wien*, 1876.]

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiv.

Éboli (José). Curso de química orgánica analítica. Trad. del manuscrito italiano por José A. de los Rios. 22 pp. fol. *Lima, M. D. Cortés*, 1865.

Eborowicz (Antoine). *I. Des caractères symptomatologiques de la chlorose. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 94, v. 416.

Ébra (Jean-Marc). *Du traitement du spina bifida par les injections iodées. 43 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 252, v. 617.

Ébrard (E.) *I. Du diagnostic et du traitement de l'hydropéricarde. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 355, v. 326.

———. Nouvelle monographie des sangsues médicinales: description, classification, nutrition, reproduction, croissance, qualités des diverses races, multiplication dans les bassins, les barrails, les marais et les étangs; du commerce des sangsues et de ses fraudes, législation, du dégorgement, des maladies et de la conservation, etc. xxii, 1 l., 494 pp., 12 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857.

———. Hygiène des habitants de la campagne, cultivateurs, jardiniers, instituteurs. 226 pp. sm. 8°. *Bourg-en-Bresse, F. M. Bottier*, 1865.

Ebrard (N.) Du suicide considéré aux points de vue médical, philosophique, religieux et social. 501 pp. 8°. *Avignon, Seguin aîné*, 1870.

Ebrard (Rudolf). * Ueber die Bestandtheile des Knochenmarkfettes des Ochsen. 20 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1878.

Ebstein (Félix). * De la rétention du placenta après les fausses couches des cinq premiers mois de la grossesse. 84 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 234.

Ebstein (Ludovicus). * De remediis recentissimis temporibus ad sanandos morbos syphiliticos in usum vocatis. 1 p. l., 30 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. H. Richteri*, [1842].

Ebstein (Wilhelm) [1836–]. * De mutationibus microscopicis cocti crudique amyli fluido oris tractati. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1859.

———. Die Recidive des Typhus. [Habilitationsschrift.] Resp. L. Lichtheim. 75 pp. 8°. *Breslau, H. Lindner*, 1869.

———. Ueber den Magenkrebs.

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1875, No. 87 (Innere Med., No. 30), 685–720.

———. Ueber die Nichtschlussfähigkeit des Pylorus (Incontinentia pylori).

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 155 (Innere Med., No. 52), 1337–1362.

See, also, **Cyclopedia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv. *Also:* **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, ix. Hft. 2.

For Biography, see Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv, pp. v–vi.

Eby (Alphonse). * I. De la médication narcotique. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 146, v. 357.

Ecay (Francisco Rodriguez) & **Prieto** (Antonio Lopez). Compendio de geografía de la Isla de Cuba. 84 pp., 1 tab. 12°. *Habana, M. de Villa*, 1879.

Ecbolics.

See **Abortifacients**; **Oxytocics**; **Quinine** (*Action of*) *on the uterus.*

Eccard (F.-F.) * Parallèle entre les différentes méthodes pour opérer la cataracte. vi, 7–44 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1828, No. 202, v. 219. [*Also, in:* Strasbourg theses, v. 57–58.]

Eccard (Theophilus Henricus). De ossium cylindraceorum fissura longitudinali. 9 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1784].

———. * De virtutibus quibusdam violæ tricoloris, arnicæ et asafœtidæ, per experimenta clinica comprobatis. 27 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1786].

Eccentricity.

See **Hedonism**; **Insanity**.

Ecchymosis.

See, also, **Blood** (*Effused, etc.*); **Cephalæmatoma.**

Barret-Prahel (F.) * Considérations médico-légales sur l'ecchymose. 4°. *Strasbourg*, 1829.

Delabost (F.-M.) * Des ecchymoses du tégument externe. 4°. *Paris*, 1864.

Fuchs (J. C.) Cura vexatorum, ad veterum et recentiorum mentem exstructa. sm. 4°. *Jenæ*, 1670.

Müller (W.) * Untersuchungen über das Verhalten der Lymphdrüsen bei der Resorption von Blutextravasaten. 8°. *Göttingen*, 1879.

Rieux (J.-J.-G.) * Considérations médico-légales sur l'ecchymose, la sugillation, la contusion, la meurtrissure. 4°. *Paris*, 1814.

Rösel (J. P.) * De ecchymomate. 4°. [*Altdorf*, 1707.]

Vandael (A.) * Sur l'ecchymose et la meurtrissure. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

Viella-Abadie. * Des épanchements traumatiques sous-cutanés. 4°. *Montpellier*, 1879.

Vogt (T. C. A.) [Pr.] de miro naturæ studio agitur in discutiendis ecchymosibus conspicuo. Part. i–vi. 4°. *Vitebergæ*, 1805–6.

Adelmann. Ueber Ecchymosen und Blutextravasate in gerichtsärztlicher Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1845, xlix, 115–135.—**Bayard** (H.) Medicinisch-gerichtliche Untersuchungen über die Unterscheidungsmerkmale der Ecchymosen aus äusseren und jener aus innern Ursachen. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1841, vi, 486–538. *Also transl.* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1843,

Ecchymosis.

xxx, 388–417.—**Brown-Séquard** (C. E.) On ecchymoses and other effusions of blood caused by a nervous influence. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 148–151.—**Carrière** (P.) Épanchement du sang; accidents survenus à la suite de l'ouverture d'une tumeur sanguine. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 310.—**Cartier** (L.-V.) Des infiltrations sanguines ou ecchymoses. *In his:* Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 129–132.—**Extensive** ecchymosis following wound of the cheek. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 85.—**Kaczorowski.** Przyczynkí do przetoczenia krwi do jamy otrzewnowéj. [Hæmorrhage and process of resorption.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 389; 401.—**Lados** (A.-C.) De l'apoplexie cutanée chez les femmes enceintes, considérée sous le rapport médico-légal. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, ix, 149–158. Rap. de J. Heyman, 159–163. Discussion, Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 258–262.—**Lepine** (R.) Sur la cause des ecchymoses du péricrâne dans l'apoplexie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 667–672.—**Lucas** (R. C.) The value of palpebral and subconjunctival ecchymosis, as a symptom, anatomically and experimentally studied. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 423–439.—**Maschka.** Ueber Ekchymosen an inneren Organen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 1–11.—**Obaliński** (A.) Doświadczalny przyczynek do przetaczania krwi do jamy otrzewnowéj. [Resorption in ecchymosis.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 117; 133.—**Ollivier.** Développement spontané d'ecchymoses cutanées avec œdème aigu sous-cutané, et gastro-entérite. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 206–216.—**Reid** (J.) Contributions to forensic medicine; cases where a considerable quantity of blood was found effused into the cellular tissue without external injury. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 17–23.—**Rullier.** Ecchymose. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 110–131.—**Schmidt** (G.) Practische Beiträge zur gerichtsärztlichen Lehre von den Ecchymosen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1852, xii, 113–137.—**Thompson** (H.) Sanguineous extravasation in patches over the head, face, neck and left arm, from severe contusion; recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 136.

Ecchymosis (*Subpleural*).

See, also, **Asphyxia, Drowning,** *Jurisprudence of.*

Chassaing (H.) * Des ecchymoses sous-pleurales et de leur présence dans les affections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant. 4°. *Paris,* 1879.

Dechoudans (J.-E.) * Contribution à l'étude des ecchymoses sous-pleurales, surtout au point de vue médico-légal. 4°. *Paris,* 1878.

Grosclaude (E.) * De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales. 4°. *Paris,* 1877.

Rheder (B.) * Die subpleuralen Ecchymosen beim Erstickungstode. 8°. *Kiel,* 1880.

Rieussec (E.) * Quelques recherches sur les ecchymoses sous-pleurales considérées au point de vue médico-légal. 4°. *Montpellier,* 1880.

Sabinski (Z.) * Sudebno-med. znachenie pjaten Tardieu pri smerti ot zadushenija (suffocatio) i anemii selezenki pri asphikticheskich smertjach. [Value of Tardieu's stains in death by suffocation and anæmia of spleen in death by asphyxia.] 8°. *St. Petersburg,* 1865.

Vicq (C.-B.) * Contribution à l'étude médico-légale et surtout pathogénique des ecchymoses sous-pleurales. 4°. *Paris,* 1878.

Baréty (A.) Des ecchymoses sous-pleurales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 810. *Also:* Nice-méd., 1879–80, iv, 33.—**Brouardel.** Valeur des ecchymoses sous-pleurales dans l'infanticide par suffocation. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 801.—**Caussé** (S.) De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales; question de priorité; rectifications à propos du rapport lu au Congrès de médecine légale. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, no. 14, 264–270.—**Chevallier** (P.-E.) De la valeur des ecchymoses sous-pleurales. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iv, 230–236.—**Clement** (E.) Des ecchymoses sous-pleurales. (Expériences sur des cabiais.) *In his:* Confér. prat. de méd. lég., 8°, Par., 1880, 198–219.—**Cliquet.** Des ecchymoses sous-pleurales, de leur existence dans un grand nombre de morts violentes; leur valeur médico-légale. Tribune méd., Par., 1878, xi, 174; 186; 196; 222.—**Cuzzi** (A.) Le ecchimosi sottopleurali e sottopericardiche del feto e del neonato sotto il punto di vista ostetrico e medico-legale. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 36; 108; 162; 418; 459.—**Draper** (F. W.) The medico-legal value of subpleural ecchymoses. Boston M. & S. J., 1881, civ, 101–104.—**Gromier.** Valeur des ecchymoses dans les cas d'asphyxie. [Cadaver (inf.)] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 124–127, 1 pl. *Also:* Lyon méd., 1878, xxix, 75–78, 2 pl.—**Hénocque** (A.) Valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales; recherches de MM. Grosclaude, Legroux, Vicq, Dechoudans, Chassaing, Parrot, etc. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 1; 17; 33.—**Laforest.** De la valeur des ecchymoses sous-pleurales. *Ibid.,* 1878, xxv, 603.—**Legroux** (A.) Valeur ou signification médico-légale des ecchymoses sous-pleurales. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, no. 14, 41–80. *Also:* Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877–8, Par., 1879, v, 279–317. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., l, 174; 335. ———. De la valeur médico-légale des ecchymoses sous-pleurales; question de priorité; rectifications à propos du rapport lu au Congrès internat. de médecine légale. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1879, Par., 1880, vi, 139–144. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 164–169.—**Lemoine.** Ecchymoses sous-pleurales. *Ibid.,* 1880, 3. s., iv, 227–230.—**Parrot** (J.) Les ecchymoses sous-pleurales dans les affections broncho-pulmonaires des enfants. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 689–693.—**Pinard.** Matériaux pour servir à l'histoire des ecchymoses sous-pleurales, péricardiques, etc. Ann d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii. 546–555 *Also:* Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877–8, Par., 1879, v, 22–31.—**Rheder** (B.) Die subpleuralen Ecchymosen beim Erstickungstode. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 236–258.

Eccles. *See* **Barton,** Eccles, Winton, and Monton local board of health.

Eccles (Joannes). * De dyspepsia. 35 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker,* 1815.

Eccles (William). Observations on the ulcerative process and its treatment, particularly when affecting the leg. xi, 66 pp. 8°. *London, S. Highley,* 1834.

Echalier (Christophe). * De la pustule maligne. 58 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.,* 1867, No. 16.

Echarte (Federico-G.) * De l'éclampsie chez les enfants. 44 pp. 4°. *Paris,* 1856, No. 35, v. 587.

Echerer (Kajetan). * Ueber Unterleibs-Typhus. 32 pp. 8°. *München, F. S. Hübschmann,* 1845.

Échernier (Henri). * Sur l'éclampsie des enfants. 40 pp., 2 l. 4°. *Montpellier,* 1874, No. 17.

Echeverria (F.-F.) * De la résection tibio-tarsienne dans les luxations compliquées. 52 pp., 2 tab. 4°. *Paris,* 1874, No. 373.

Echeverria (Manuel Gonzalez). * Sur la nature des affections dites tubercules des vertèbres. 62 pp., 6 pl. 4°. *Paris,* 1860, No. 9.

———. Reflex paralysis; its pathological anatomy and relation to the sympathetic nervous system. 80 pp., 2 pl. 8°. *New York, Baillière Bros.,* 1866. [P., v. 105.]

———. On epilepsy; anatomo-pathological and clinical notes. ix, 9–386 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1870.

———. Criminal responsibility of epileptics, as illustrated by the case of David Montgomery. 85 pp. 8°. [*n. p.,* 1873.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873, xxix.

———. De la trépanation dans l'épilepsie par traumatismes du crâne. 54 pp. 8°. *Paris, P. Asselin & Cie.,* 1878.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1878.

Echeverry (M.) * Dissertation sur les fièvres intermittentes, et en particulier sur la fièvre-tierce. 26 pp. 4°. *Paris,* 1806, No. 72, v. 62.

Echinococcus.

See **Brain** (*Parasites in*); **Cysticercus; Hydatids.**

Echinodermata.

Agassiz (A.) Illustrated catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. No. vii. Revision of the Echini. 4°. *Cambridge,* 1872.

Dönitz (W.) Ueber den typischen Bau der Echinodermen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 406–413, 1 pl.—**Greeff** (R.) Ueber den Bau und die Entwickelung der Echinodermen. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1871, 53: 1872, 93; 158:

Echinodermata.

1876, 16; 83: 1879, 47.—**Hilger** (A.) Zur Kenntniss der Mineralbestandtheile der Echinodermen und Tunicaten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 212–215.—**Romanes** (G. J.) Nervous system of the echinodermata. Brain, Lond., 1882–3, v, 1–33.—**Romanes** (G. J.) & **Ewart** (J. C.) The Croonian lecture; observations on the locomotor system of echinodermata. Phil. Tr., Lond., 1881–2, clxxii, 829–885, 7 pl.—**Teuscher** (R.) Beiträge zur Anatomie der Echinodermen. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1876, x, 493–562, 1 pl.

Echinoidea.

Fœttinger (A.) Sur la structure des pédicellaires gemmiformes de Sphærechinus granularis, et d'autres échinides. Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 455–496, 3 pl.—**Geddes** (P.) & **Beddard** (F.-E.) Sur l'histologie des pédicellaires et des muscles de l'oursin (Echinus sphæra, Forbes). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 308–310.—**Selenka** (E.) Keimblätter- und Organanlage bei Echiniden. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 100–108.

Echinorhyncus.

Iassoy (E. T.) * De echinorhyncho polymorpho Bremseri, adnexis quibusdam de structura et physiologia entozoorum in genere. 4°. *Herbipoli*, 1820.

Andres (A.) Ueber den weiblichen Geschlechtsapparat des Echinorhyncus gigas Rud. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 584–591, 1 pl.—**Welch** (F. H.) The presence of an encysted echinorhyncus in man. Lancet, Lond., 1872, ii, 703–705.

Echites.

Sells (W.) An account of the Echites suberecta, or Savana flower of Jamaica. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 301–305.

Écho (L').

See **Écho** (L') du Val-de-Grâce.

Écho (L') médical. Journal suisse et étranger des sciences médicales, pharmaceutiques et vétérinaires. Organe des sociétés médicales de Genève, de Neuchâtel et du canton de Vaud. Rédigé et publié par le dr. Cornaz. [Monthly.] v. 1–5, 1857–61. 5 v. 8°. *Neuchâtel (en Suisse)*.

Completed. F. de Pury conjoined as editor in v. 3; H. Rossier in v. 5. v. 5 semi-monthly.

Écho de la presse médicale anglaise, française et étrangère. Organe international de la médecine, de la chirurgie et des sciences collatérales. Alex. Boggs, rédacteur. [Semi-monthly.] Nos. 1–19, July 8, 1874, to May 22, 1875. 4°. *Paris*.

See, also, **Paris** (The) Medical Record, a corresponding publication in English.

Écho (L') des sociétés et associations vétérinaires de France. Directeur gérant, F. Quivogne. [Monthly.] v. 1–3, July, 1879, to Dec., 1881. 3 v. 8°. *Lyon*.

Current. v. 1 complete in 6 nos., July to Dec., 1879; v. 2 commenced Jan., 1880.

Écho (L') du Val-de-Grâce. Journal des médecins militaires, paraissant tous les dimanches. Comité de rédaction: Potier-Duplissy [*et al.*] Nos. 1–24, March 26 to Oct. 13, 1848; 2. s., Nos. 1–24, Oct. 20, 1848, to April 1, 1849. 2 v. fol. *Paris*.

Want no. 13, June, 1848; no. 19, August, 1848; no. 13, 2. s., Jan. 14, 1849. After Dec. 24, 1848, title **Écho** (L'). After Feb. 11, 1849, edited by V. Rozier.

Écho (L') des villes d'eaux, bains de mer et stations hivernales. Directeur, Dr. Mace. [Semi-monthly.] Années 1–6, Dec. 15, 1875, to Dec. 31, 1881. 6 v. fol. *Paris*.

Current. Want v. 4, 1879.

Echoscope.

Speir (S. F.) The echoscope. Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 175.

Eck (Gottlieb Wilhelm) [1795–1848]. Rede zur Feier des sechs und dreissigsten Stiftungstages des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1830. 23 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1830].

———. Rede zur Feier des sechs und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1840. 31 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1840].

———. Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1845. 22 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger*, [1845].

For Biography, see Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 23 (Wolff).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Eck (Jo. Wolffg. Sigismundus). * De cachexia. 23 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1697].

For Biography, see **Crausius** (Rud. Wilh.)

Eck (Paulus) *de Sultzbach*. Clavis philosophorum. Ludus puerorum et labor mulierum.

In: Theatrum chemicum, 1659, iv, 1007–1014.

Eck (Theophil. Guilelm.) * De carie articulorum externa cum interna comparata. 87 pp., 1 pl. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1818].

Eckard (Eduard. Lud. Alb. Val.) * De radice ratanhiæ. 28 pp. sm. 8°. [*Berolini*], *formis Brueschckianis*, [1822].

Eckard (Fridericus). * De pleuropneumonia. 16 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1721].

Eckard (Gustavus). * De glandularum lymphaticarum structura. 31 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1858.

Eckard (Jean-Philippe). Parallèle des accouchemens naturels et non-naturels. 1 p. l., 79 pp. 8°. *Paris et Strasbourg, A. König, an XI* [1803].

Eckardt (Eduardus). * De scrophulosi et ophthalmia scrophulosa. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1864.

ab Eckardt (Joannes Theophil. Guilielmus). * Observatio hydatidum in hepate inventarum una cum præmissis ad hanc materiam spectantibus. 26 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1797].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Eckardt (Otto). * De gastritide chronica. 79 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Eckardt (Théodore). Méthode d'enseignement par l'aspect. Atlas d'histoire naturelle; le corps humain; description anatomique de l'homme. 32 pp., 24 col. pl. fol. *Paris, J. Bonhoure & Cie.*, [1879].

Eckardt (Wilhelm [Otto Albert]). * Sechs Ovariotomien. 41 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1880.

Eckardus (Hieronymus). * De terrore. 36 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1697].

Eckart (August). Vollständige alphabetisch-chronologische Sammlung der über das königlich-bayerische Militär-Sanitätswesen erlassenen und noch giltigen Verordnungen, mit allerhöchster Genehmigung verfasst und herausgegeben. [Mit Beilage No. i–xxvi und chronologischer Kenner.] xxiv, 795, 95, lxii pp., 1 l. 8°. *München, J. Lindauer*, 1855.

———. Die acute Gicht und ihre Behandlung. vi, 69 pp. 8°. *München, J. Lindauer*, 1864.

———. Geschichte des k. b. Aufnahms-Feldspitals xii im Kriege gegen Frankreich 1870–71. 43 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1871.

Eckarths. *See* [**Ettner** (J.)]

Ecke (Andreas Fridericus). * De scirrho et carcinomate uteri. 27 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brüschckianis*, [1824].

Ecke (Fried. Wilhelm). * Ueber Delirium cum tremore potatorum. 44 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1845.

Ecke (*Gottlob*).

For Biography, see **Winkler** (Jo. Henricus).

Eckebrecht (Melchior Guilielmus). * De genitalium munere et pathematibus organorum. 12 l. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Zimmermanni*, [1727].

ab Eckenbrecher (Carol. Gust.) *De sectionis altæ præstantia. 34 pp. sm. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Ecker (Alexander). Beschreibung einiger Fälle von anomaler Communication der Herzvorhöfe und Bemerkungen über anomale Communication der beiden Herzhälften überhaupt, deren Entstehung und deren Einfluss auf die Circulation. 8 p. l., 86 pp., 2 pl. 8°. *Freiburg, Herder*, 1839.

———. Der feinere Bau der Nebennieren beim Menschen und den vier Wirbelthierclassen. 52 pp., 2 pl. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1846.

———. Icones physiologicæ. Erläuterungstafeln zur Physiologie und Entwickelungsgeschichte. 48 l., 31 pl. fol. *Leipzig, L. Voss*, 1851–9.

———. Untersuchungen zur Ichthyologie, angestellt in der physiologischen und vergleichend-anatomischen Anstalt der Universität Freiburg, nebst einer Geschichte und Beschreibung dieser Institute. 2 p. l., 38 pp., 2 pl. 4°. *Freiburg i. Br., F. Wagner*, 1857.

———. Crania Germaniæ meridionalis occidentalis. Beschreibung und Abbildung von Schädeln früherer und heutiger Bewohner des südwestlichen Deutschlands und insbesondere des Grossherzogthums Bäden. Ein Beitrag zur Kenntniss der physischen Beschaffenheit und Geschichte der deutschen Volksstämme. vi, 99 pp., 38 pl., 1 tab. 4°. *Freiburg i. B., Fr. Wagner*, 1865.

———. Schädel nordostafrikanischer Völker aus der von Prof. Bilharz in Cairo hinterlassenen Sammlung, abgebildet und beschrieben von . . . 21 pp., 12 pl. 4°. *Frankfurt a. M., C. Winter*, 1866.

Repr. from: Abhandl. der Senckenb. Gesellsch., vi.

———. Das neue Anatomiegebäude der Universität Freiburg. Beschreibung und Geschichte. 48 pp., 4 l., 4 pl. 4°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen u. Sohn*, 1867.

———. Die Hirnwindungen des Menschen nach eigenen Untersuchungen, insbesondere über die Entwickelung derselben beim Fötus, und mit Rücksicht auf das Bedürfniss der Aerzte dargestellt. viii, 56 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1869.

———. The same. The cerebral convolutions of man, [etc.] Transl. by Robert T. Edes. 84 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1873.

———. Zur Kenntniss der Wirkung der Skoliopädie des Schädels auf Volumen, Gestalt und Lage des Grosshirns und seiner einzelnen Theile. 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1876.

———. Ueber abnorme Behaarung des Menschen, insbesondere über die sogenannten Haarmenschen. Gratulationsschrift, Herrn Carl Theodor von Siebold . . . dargebracht. 21 pp. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1878.

———. Die Anatomie des Frosches. 2. Abth.: Nerven- und Gefässlehre. Mit Beiträgen von R. Wiedersheim. vi, 115 pp., 1 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1881.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für Anthropologie, Braunschweig, 1866–81.

Ecker (Matthias Alexander) [1766–1829]. Preisfrage, Welche Ursachen können eine geringe durch scharfe oder stumpfe Werkzeuge verursachte Wunde gefärlich oder tödtlich machen? Beantwortet von . . . 82 pp. 4°. *Wien, A. Blumauer*, 1794.

For Biography, see **Beck** (Carl Joseph). Gedächtnissrede auf Herrn Matthias Alex. Ecker, bei dessen Todtenfeier ein Jahr nach seinem Hintritte, in der Universitäts-Kirche am 5. August 1830. 4°. *Freiburg*, 1830.

Eckermann (Augustus). *An et quatenus studium et exercitium medicinæ et chirurgiæ necessario jungenda sint? 42 pp. sm. 4°. *Gottingæ, typ. Rosenbuschianis*, [1801].

Eckermann (Rud. Christ.) *De pupilla artificiali in sclerotica aperienda. iv, 19 pp., 1 l. 4°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, 1834.

Eckert (Carolus Hugo). *De noma. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Eckert (Herrmann). *Beiträge zur Kenntniss der weiblichen Geschlechtstheile und ihrer Producte bei den Vögeln. 48 pp. 8°. [*Dorpat*], *Schünmanns Wittwe u. C. Mattiesen*, 1861.

Eckert (Josef Friedrich). Objective Studie über die Transfusion des Blutes und deren Verwerthbarkeit auf dem Schlachtfelde. 1 p. l., 168 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Wien, M. Perles*, 1876.

Eckert (Theodorus). *De nervorum ventriculi erethismo. 34 pp., 2 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].

Eckhard (C.) Ueber die Einwirkung der Temperaturen des Wassers auf die motorischen Nerven des Frosches. Habilitationsschrift (Giessen). 24 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1850.

———. Beiträge zur Anatomie und Physiologie. Bd. 1–9, in 3 v. 4°. *Giessen, Ricker, Ferber u. Roth*, 1858–81.

———. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. viii, 488 pp. 4°. *Giessen, E. Roth*, 1862.

———. Experimentalphysiologie des Nervensystems. x, 305 pp. roy. 8°. *Giessen, E. Roth*, 1867.

———. Die Bildung und Prüfung des Arztes. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Giessen, E. Roth*, 1869.

Eckhardt (Georgius Guilielmus). *Veritas doctrinæ criseos Hippocratis. xii, 13–63 pp. sm. 8°. *Marburgi Cattorum, lit. acad.*, [1796].

Eckhardus (Joh. Fridericus). *Diss. ægrum hæmorrhoidibus dolentibus et immodicis laborantem exhibens. 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. S. Krebsii*, [1679].

Eckhardus (Joh. Guilielmus). *De hyoscyamo. 64 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1715].

For Biography, see **Stevogt** (Jo. Hadrianus).

Eckhardus (Joh. Wolffgangus). *Intemperies corporis humani morborum fœcunda mater. 3 l., 211–330 pp., 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. Zach. Nisii*, [1687].

Eckhardus (Vitus). *De tartaro microcosmico secundum principia Hippocratica, Galenica, Paracelsica atque Helmontiana considerato. 16 l. sm. 4°. [*Jenæ*], *typ. J. Nisii*, [1658].

Eckhart. *See* **Ettner** (Joh. Christophorus).

Eckher (Andreas Eberhard.) *Diss. sistens hydropum cum scarlatina coincidentium exempla. 26 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Hopfferianis*, [1801].

Eckher (Joannes Jacobus). *Theses medico-inaugurales. 12 pp. 4°. *Altorfii, typ. J. G. Meyeri*, [1757]. [P., v. 619.]

ab Eckhoff (Joannes Otto). *Ileus symptoma. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], *ex off. acad. J. C. Schünmanni*, 1822.

Eckl (Joannes Andreas). *De delirio trementi. 4 p. l., 58 pp. sm. 8°. *Pragæ, J. Vetterl de Wildenbrunn*, 1822.

Ecklerus (Jo. Christianus). *De rheumatismo. 31 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdesiano*, [1707].

Eckman (Pehr Immanuel).

See **Hwasser** (Israël). Om inflammation i luftstrupen. 5 delen. 8°. *Upsala*, 1836–9.

Eckmann (Georgius Gottlieb). *De usu et abusu medicamentorum mercurialium. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1705]. [*Also, in*. P., v. 70.]

Eckmarck (Carol. Dan.) *Migrationes avium. *Upsaliæ*, 1757.

In: Linnæus. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 565–600.

Eckner (Carolus Christophorus). *De paralysi utriusque brachii post febrem scarlatinam orta. xxiv pp. sm. 4°. *Erlangæ, ex off. Waltheriana*, [1773].

Eckoldt (Christianus Gottlob). De nonnullis iisque præcipuis vitiis prudenti medico sedulo vitandis. Spec. primum. [Ad disp. proponit Chr. S. Weiss.] 2 p. l., 64 pp. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1800].

———. The same. Spec. secundum. 76 pp. 4°. *Lipsiæ, C. Tauchnitz*, [1801].

Eckolt (David). * De diabete. 20 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. E. Welperi*, 1663.

See, also, **Sebezius** (Melchior). Disputatio medica de causis, etc. 4°. *Argentorati*, 1662.

Ecksberg.

ERSTER Bericht über die Kretinen-Heilanstalt zu Ecksberg seit ihrem Bestehen von Ostern 1852 bis Ostern 1854. 8°. *München*, 1854.

Probst (J.) Jahres-Bericht der Cretinen-Heilanstalt Ecksberg bei Mühldorf von 1860 und 1861. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1862, ix, 136–144.

Eckstein (Christianus Fridericus). * De medica chirurgia in genere. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1713].

Eckstein (Fridericus). * Memorabilia clinica anno scholastico 1825 in nosocomio academico r. s. universitatis Hungaricæ collecta, habito imprimis respectu typhi contagiosi anno eodem in urbe frequentius observati. 39 pp. 8°. *Pestini, typ. M. Trattner de Petróza*, [1825].

———. Die epidemische Cholera beobachtet in Pesth in den Monaten Juli, August, September 1831. Nebst einem Anhange über die Nicht-Contagiosität dieser Krankheit und die Anzeigen zur kalten und warmen Behandlung derselben. 1 p. l., 98 pp. 8°. *Pesth u. Leipzig, O. Wigand*, 1832.

Eckstein (G. F.) A practical treatise on chimneys; with a few remarks on stoves, the consumption of smoke and coal, ventilation, etc. 153, 9 pp. 8°. *London, J. Weale*, 1852.

Eckstein (Sigismund).

See **Wright** (Samuel). Der Speichel in physiologischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Wien*, 1844.

Eckstein (Theodor). * Ueber Bronchotomie. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1873].

Eclampsia.

See **Convulsions; Puerperal** *convulsions.*

Eclampsia *nutans.*

See **Convulsions** (*Nodding, etc.*)

Eclectic (The). A monthly magazine of useful knowledge. Published by John M. Scudder. Pts. 1, 2, 4, Jan., Feb., April, 1870. 8°. *Cincinnati.*

Eclectic (The) and American Journal of Medicine.

Title of nos. 11–12, v. 4, of **New York** (The) Eclectic Medical and Surgical Journal, Nov. and Dec., 1852.

Eclectic College of Medicine, Cincinnati. Annual announcement of the Eclectic College of Medicine, Cincinnati, for the session of 1857–8 (1.) 8°. [*Cincinnati*, 1857.]

Incorporated Dec. 24, 1856. Ceased to exist 1860?

———. Announcement of the spring session of 1859. 8°. [*Cincinnati*, 1859.]

Eclectic (The) and general dispensatory, comprehending a system of pharmacy, materia medica, the formulæ of the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopœias, [etc.] By an American physician. 627 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Towar & Hogan*, 1827.

Eclectic (The) Journal of Medicine.

Title of v. 4 of **New York** (The) Eclectic Medical and Surgical Journal.

Eclectic (The) Journal of Medicine. Edited by John Bell. [Issued monthly in connection with the Select Medical Library.] v. 1–4, Nov., 1836, to Oct., 1840. 4 v. 8°. *Philadelphia, Barrington & Haswell.*

Completed.

Eclectic (The) Journal of Science; a weekly publication, devoted to improvements in botanic medicine, and the diffusion of useful scientific knowledge. Edited by William Hance. [Weekly.] v. 2, Jan. 1, 1834, to Jan. 17, 1835. 8°. *Columbus, Ohio.*

Title of v. 1, 1832–3, was **Eclectic** (The) and Medical Botanist.

Eclectic Medical Association of the State of Indiana. Annual journal. Transactions for the years 1868 and 1869. 8°. *Indianapolis*, 1868–9.

Eclectic (The) and Medical Botanist, devoted principally to improvements in the botanic practice of medicine. Edited and published by Harvey D. Little. [Semi-monthly.] v. 1, Nov. 15, 1832, to Dec. 16, 1833. 8°. *Columbus, Ohio.*

Dr. Little died Aug. 23, 1833; William Hance became editor. Continued as **Eclectic** (The) Journal of Science.

Eclectic Medical College of the City of New York. Annual announcements for the sessions of 1866–7 to 1872–3 (1.–9.); 1874–5 to 1875–6 (12.–15.); 1878–9 to 1880–81 (18.–20.); 1882–3 (22.) 8°. *New York*, 1866–82.

List of graduates from 1866–7 to 1875, in memorial volume of the twelfth class, 1875. Chartered April 22; organized Dec. 19, 1865. Held semi-annual commencements in 1868, 69, 74, 75, and 76.

———. Memorial volume of the twelfth class graduating Jan. 28, 1875. 87 pp., 2 port. 8°. *New York*, 1875.

Eclectic (The) Medical and College Journal.

Title of v. 19, 1860, of **Eclectic** (The) Medical Journal, Cincinnati.

Eclectic Medical College of Pennsylvania. Annual announcements for the sessions of 1855–6 to 1857–8 (5.–7.) 8°. *Philadelphia*, 1855–7.

Chartered in 1850.

Eclectic Medical College of Philadelphia. Annual announcement for the session of 1864–5 (16.) 8°. *Philadelphia*, 1864.

Organized 1848; opened 1850; chartered Feb. 26, 1853. Two sessions annually. In 1865, changed title to **Philadelphia** University of Medicine and Surgery.

Eclectic Medical Institute, Cincinnati. Annual announcements for the sessions of 1846–7 (2.); 1853–4 (9.); 1855–6 (11.); 1856–7 (12.); 1858–9 (14.); 1868–9 (24.); 1871–2 to 1881–2 (27.–37.) 8°. *Cincinnati*, 1846–81.

List of students and graduates for the sessions of 1845–6; 1852–3; 1854–5; 1855–6; 1857–8; 1867–8; 1870–71 to 1880–81, in announcements for subsequent years. Chartered March, 1845.

———. Semi-annual announcement for the spring session of 1879 (69.) 8°. *Cincinnati*, 1879.

———. *See, also:*

BICKLEY (G. W. L.) Review of the pretended "Report of Eclectic Physicians". 8°. *Cincinnati*, 1853.

[SHERWOOD (W.)] History of the expulsion of R. S. Newton and Z. Freeman from the Eclectic Medical Institute. With the causes which rendered it necessary, and an exposition of the slanderous and factious course which has been pursued by the off-cast from the institute. 8°. [*Cincinnati*, 1856?]

———. The only true and accurate announcement, by themselves, of the character and ability of the spurious faculty, who now pretend to represent the Eclectic Medical Institute. Compiled from the manuscripts and publications of said faculty, with a running commentary. 8°. [*Cincinnati*, 1856?]

Eclectic (The) Medical Journal. Edited by Joseph R. Buchanan and T. V. Morrow. [Monthly.] v. 1–41, 1849–81. 33 v. 8°. *Cincinnati.*

Current. Title of v. 1–7 was **Western** (The) Medical Reformer. v. 20 complete in 6 nos., Jan.–June, 1861; v. 23 not issued; title of v. 19, 1860, was **Eclectic** (The) Medical and College Journal. v. 9, Dr. Buchanan sole editor;

Eclectic (The) Medical Journal—continued.
v. 11, R. S. Newton added; v. 15, Buchanan dropped; v. 17, Z. Freeman and G. W. L. Bickley added; v. 18, Freeman dropped; v. 19, Bickley dropped, C. T. Hart added; v. 20, J. M. Scudder added; v. 21–41, Dr. Scudder sole editor.

Eclectic (The) Medical Journal and Organ of the Georgia Eclectic Medical College.
Running title of **Georgia** (The) Eclectic Medical Journal. v. 1, 1879–80.

Eclectic (The) Medical Journal of Pennsylvania. Edited by the faculty of the Eclectic Medical College of Pennsylvania. [Bi-monthly.] v. 1–18, 1863, to June, 1880. 18 v. 8°. *Philadelphia.*
Want no. 6, v. 3, 1865; no. 1, v. 4; Nov.–Dec., 1871, in v. 9; no. 5, v. 10; July–Dec., 1873; v. 12–14 entire (1874–6); nos. 1–6, 12, v. 15, 1877. A continuation of **Quarterly** Eclectic Medical Journal of Pennsylvania. v. 6–7, 1868–9, monthly. In 1864, v. 2, John Buchanan became editor. No. 6, v. 18, latest number in library.

Eclectic (The) Medical Journal of Philadelphia. Edited by Wm. Paine. [Monthly.] v. 1–14, 1858–71. 14 v. 8°. *Philadelphia.*
Terminated. Want nos. 4, 11, v. 3; no. 11, v. 5; nos. 3, 5, 12, v. 7; nos. 1, 5, 10–12, v. 8; no. 12, v. 13. A continuation of **Middle** (The) States Medical Reformer and Journal of Health. v. 8, title **Eclectic** (The) and University Medical and Surgical Journal of Philadelphia. v. 9–14, title **Philadelphia** (The) University Journal of Medicine and Surgery. v. 9, quarterly; v. 10–11, semi-monthly; v. 12–14, monthly. v. 10, R. Ramsay added as editor; v. 11, Ramsay dropped; v. 14, by J. S. Longshore and E. D. Buckman.

Eclectic (The) Medical Record and Herald of Health; a quarterly journal devoted to the eclectic practice of medicine, surgery and the laws of life. Edited by Luke D. Broughton. No. 1, v. 1, Jan., 1870. 8°. *New York.*

Eclectic (The) Medical Review. Edited by A. W. Ewing and J. W. Whitaker. [Monthly.] Nos. 2–12, v. 1; nos. 1–6, v. 2, May, 1847, to Oct., 1848. 8°. *Pittsburg, Pa.*
In no. 3, v. 1, L. Oldshue added as editor and Ewing dropped; no. 5, v. 1, Whitaker dropped.

Eclectic Medical Society of Cincinnati. Memorial to the legislature of Ohio [praying for the passage of a law to permit the eclectic physicians of Cincinnati to practice in the Commercial Hospital]. Signed by F. V. Morrow, J. R. Buchanan, R. S. Newton, and J. King. 12 pp. 8°. [*Cincinnati, n. d.*]

Eclectic Medical Society of the State of New Jersey. Transactions for the years 1874 and 1875. 12 pp. 8°. *Newark*, 1876.

Eclectic Medical Society of the State of New York. Transactions for the years 1852–64. v. 1–7, 1867–74. 8°. *Brooklyn & Albany*, 1852–74.

Eclectic *medicine.*

See **Medicine** (*Eclectic*).

Eclectic (The) Repertory and Analytical Review, Medical and Philosophical. Edited by an association of physicians. [Quarterly.] v. 1–11, Oct., 1811, to Oct., 1821. 11 v. 8°. *Philadelphia.*
v. 11 also called v. 1, new series, title **Journal** (The) of Foreign Medical Science and Literature, and continued under this title.

Eclectic (The) Scalpel; a journal of health and reform, adapted to popular and professional reading and the exposure of quackery in medicine. Edited by Alpheus Dove. [Monthly.] No. 1, v. 1, 1868. 8°. *Brookville, Ohio, J. Bashor.*

Eclectic (The) and University Medical and Surgical Journal of Philadelphia. *See* **Eclectic** (The) Medical Journal of Philadelphia, v. 8.
Formed by consolidation of **Eclectic** (The) Medical Journal of Philadelphia with **University** (The) Medical and Surgical Journal of Philadelphia.

Eclecticism.

See, also, **Medicine** (*Eclectic*); **Medicine** (*Systems, etc., of*); **Philosophy** (*Medical*).

Eclecticism.

BROUSSAIS (F.-J.-V.) Du prétendu éclectisme médical. 8°. [*Paris*, 1829.]

CROSS (J. C.) *On medical eclecticism. 8°. *Cincinnati*, 1835.

DUMONT (J.) *De l'éclectisme en médecine. 4°. *Paris*, 1828.

MASSOULARD (E.) *Sur l'éclectisme en médecine. 4°. *Paris*, 1836.

Fourgeaud (V. J.) Eclecticism in medicine. St. Louis M. & S. J., 1845–6, iii, 97; 159; 197; 243; 303; 352; 388; 434; 484: 1846–7, iv, 7.—**Réveillé-Parise** (J.-H.) De l'éclectisme en médecine et de ses caractères. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcviii, 366: xcix, 123. *Also*, Reprint.

Eclipse.

DE TORRES (D.) Auxilios eficaces, remedios poderosos, y medicinas felices, breves, y baratas, para librár el cuerpo, y el espiritu de los bodocazos melancolicos, y de las porradas espantosas, que pueda disparár la negra ojeriza de el eclipse de el sol de el dia 13 de Junio de 1760. Las que se pueden aplicar tambien para rebatir los influxos regañones, y los soplos desabridos de todos los cometas, phenomenos, y otras apariciones aereas, y celestes. 4°. *Salamanca*, [*n. d.*]

Eco (El) farmacéutico. Periódico de farmacia, medicina y ciencias físico-naturales. Director-propietario: Miguel Ramos Martés. [Semi-monthly.] Año 1–2, Aug. 15, 1880–81. 2 v. fol. and 8°. *Málaga.*
2. year commenced Jan., 1881, and became 8°.

Eco (L') della medicina. Direttore: Francisco Carbone. [Semi-monthly.] Anno 1, Dec. 1, 1880, to Dec. 31, 1881. 1 v. fol. *Pesaro.*
Current.

Eco (El) de Paris. Periódico de medicina, cirujía y ciencias auxiliares, dirigido por Cárlos Valdés, redactor principal. [Monthly.] Año 1, March, 1858, to Feb., 1859. 1 v. 390 pp. 8°. *Paris.*

Écoiffier (F.) *Recherches historiques sur la Faculté de médecine d'Avignon (1303–1790). 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, H. Frères*, 1877, No. 73.

École d'accouchement du Caire. *See* **École** de médecine du Caire.

École d'application de médecine et de pharmacie militaire. Programmes des cours et des conférences. 1864–70. fol. *Paris*, 1864–70.

———. Questionnaires des examens de sortie; médecins stagiaires. 24 pp. fol. *Paris, E. Martinet*, 1870.

———. The same. Pharmaciens stagiaires. 14 pp. fol. *Paris, E. Martinet*, 1870.

———. Règlement d'intérieur. 23 pp. 12°. *Paris, A. Parent*, 1873.

École et hôpital dentaire libres de Paris; fondation, 1880. 14 pp. 8°. *Amiens, T. Jeunet*, 1880.

École impériale d'application de médecine et de pharmacie militaire. *See* **École** d'application de médecine, etc.

École (L') de médecine. Journal des cours et des cliniques. Paraît tous les lundis. Saulnier, rédacteur. Nos. 1–198, Feb. 2, 1874, to June 17, 1878. 6 v. 8°. *Paris.*
Want nos. 174–178; 181–184 in 1877 and 1878.

École de médecine du Caire. Compte rendu de l'examen des élèves de l'École de médecine et de l'École d'accouchement du Caire pour la première année de sa réorganisation 21 châban (6 avril 1858). Par A.-B. Clot-Bey. 40 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1858.

École de médecine et de chirurgie de Montréal. Circulaires et programmes des sessions 1861–2 (18.); 1867–8 (24.); 1877–8 (34.) 8°. *Montréal*, 1861–77.
Fondée en 1843 et incorporée en 1845.

École (L') de médecine de Montpellier. Opinion sur la nature, la marche et le traitement de la

École (L') de médecine de Montpellier—cont'd. fièvre observée dans les hôpitaux de cette commune, pendant les six premiers mois de l'an viii. 122 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, G. Izar et A. Ricard, an VIII* [1800].

École (L') de médecine de Paris. Bulletin de . . . et de la société établie dans son sein. Année i–vi (*An XIII* [1805–6]—1810). 8°. *Paris*, 1805–10.

Want nos. 7, 8, 9 (pp. 101–168) of 5. année, 1809; also, all after no. 10 of the same année. Want all subsequent to no. 9, 6. année, 1810.

Bound with: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xiii, [1804]–1810 ix–xx.

———. Séance publique de . . . pour la rentrée des écoles et la distribution des prix. Ans x–xii [1801–2 to 1803–4]; xiv [1805], 1806–7. 4°. [*Paris*, 1801–7.]

See, also, **Faculté** de médecine de Paris.

École de médecine et de pharmacie de Nancy. Notice sur l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy, et compte-rendu de ses travaux en 1850–51 par le dr. Ed. Simonin. 95 pp., 1 tab. 8°. *Nancy, Grimblot et Vve. Raybois*, 1852.

———. De l'organisation des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Nancy, 19 juin 1860. 82 pp. 8°. *Vve. Raybois & Cie.*, 1860.

Réponses de l'École de Nancy aux questions posées par S. E. le ministre de l'instruction publique.

———. De l'organisation de l'enseignement médical en France. Plan d'enseignement médical et pharmaceutique étudié par l'École de médecine et de pharmacie de Nancy, 5 mars 1866. 44 pp. 8°. *Nancy, Vve. Raybois*, [1866].

———. [Programme du cours.] 1871–2. broadside. *Nancy*, 1871.

See, also, **Académie** de Nancy.

École pratique des hautes études. Laboratoire d'histologie du Collége de France. Travaux de l'année 1876, publiés sous la direction de L. Ranvier, avec la collaboration de L. Malassez, Debove, J. Renaut et Ed. Weber. 181 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1877.

École royale secondaire de médecine de Bordeaux. Procès-verbal de la séance publique, tenue le 31 août 1822, pour la distribution des prix et la clôture de l'année scolaire. 22 pp. 12°. *Bordeaux, P. Beaume*, 1822.

École (L') de Salerne. *See* **Salernum.**

École de santé de Montpellier. Observations sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine en France, suivies d'un projet d'organisation pour les écoles destinées à cet enseignement; présentées au corps législatif par les professeurs de l'École de santé de Montpellier. 76 pp. 4°. *Montpellier, Tournel père et fils, an V* [1797].

———. Catalogue des livres de la bibliothèque de l'École de santé de Montpellier. 3 p. l., 62 pp. 4°. *Montpellier, Tournel père et fils, an V* [1797].

Bound with: Observations sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine.

École de santé de Paris. Plan général de l'enseignement dans l'École de santé de Paris. Imprimé par ordre du comité d'instruction publique de la convention nationale. 49 pp. 8°. *Ballard fils*, 1795. [P., v. 467.]

Economist (The); or, plain directions about food and drink, with the best modes of preparation. Published by the New York Association for Improving the Condition of the Poor. No. 1. 12 pp. 12°. *New York, Leavitt, Trow & Co.*, 1847.

Écorchard (André-Joseph). * De l'œdème de la glotte. 34 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 31, v. 617.

Écorchard (Jean-Marie). * Quelques considérations sur la thérapeutique des fractures des membres abdominaux. 33 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 20, v. 294.

Écot (Napoléon-Auguste-Louis). * I. De la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, et des causes qui la font varier. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 52, v. 326.

Écot (Prudent). * Du cathétérisme exercé avec la sonde droite. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1825, v. 54.

Écraseur *and écrasement.*

See, also, **Decapitation** *of fœtus*; **Hæmorrhoids** (*Treatment of*); **Uterus** (*Tumors of, Treatment of*).

Chassaignac (E.) Traité de l'écrasement linéaire; nouvelle méthode pour prévenir l'effusion du sang dans les opérations chirurgicales. 8°. *Paris*, 1856.

Rap. de Michaux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856–7, xvi, 360–362.

Gourgeaux (A.) * Contribution à l'étude de l'écraseur linéaire; quelques cas d'amputation avec cet instrument. 4°. *Paris*, 1875.

Lozano (I. G.) * Breve estudio sobre el constrictor de M. Chassaignac y las ventajas que resultan de su applicacion en cierto número de casas. 8°. *México*, 1874.

Molinie (R.) * De l'écrasement linéaire. 4°. *Paris*, 1866.

Schoenenberg (H.) * De operatione "écrasement linéaire" nominata. 8°. *Gryphiæ*, 1857.

Agnew (D. H.) Écraseur forceps for the removal of uterine fibroids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 221.—**Anceiou** (E.-A.) Note sur l'écraseur linéaire de M. le dr. Chassaignac. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858–60, vi, 188–194.—**Andrews** (E.) A new écraseur forceps. Chicago M. Exam., 1867, viii, 722.—**Busch.** Ueber die Wirkung des Écraseur. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 33.—**Chassaignac** (E.) Expériences physiologiques relatives à l'écrasement linéaire. France méd., Par., 1855, ii, 261. ———. Idée générale de la méthode de l'écrasement linéaire. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 449; 514. ———. Manuel opératoire de l'ablation des tumeurs par l'écrasement linéaire. *Ibid.*, 1856, xxix, 46.—**Chaumet.** De l'écrasement linéaire. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 78; 146.—**Delore.** De quelques applications de l'écrasement linéaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 121–128.—**Denham.** Improved écraseur with double action. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 446–449.—**Diday** (P.) De la diérèse par rapprochement de surfaces mousses. Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 522; 561.—**George** (A.) The écraseur linéaire. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 52–61.—**Heurteloup.** De la section mousse immédiate. Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 864–869.—**Heyfelder** (J. F.) Die Absetzung von Geschwülsten mittelst des Chassaignac'schen Écraseur linéaire. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 112.—**Heyfelder** (O.) Ueber die Grenzen des Écrasement linéaire. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 161–164.—**Kirkwood** (R.) On a method of performing certain surgical operations without hæmmorrhage. Glasgow M. J., 1856–7, iv, 68–80.—**Lados.** Modification de l'écraseur belge. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlvi, 11; 114.—**Langenbeck** (B.) Ueber das Écrasement linéaire. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 312; 319.—**Lewinsky.** Ueber das Écrasement linéaire. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 865; 881.—**Limpens.** Écrasement linéaire. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 31–36.—**Macleod** (G. H. B.) The use of the écraseur. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 540–542.—**Maisonneuve.** [Description d'un nouveau écraseur.] Union méd., Par., 1857, xi, 44.—**Martens** & **Winant.** Écraseur belge. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 113–118.—**Neilson** (A.) Recent improvements in the écraseur. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 265–268.—**Nott** (J. C.) Rectilinear écraseur. Atlanta M. & S. J., 1871–2, ix, 383–386. ———. Rectilinear écraseur in the removal of hæmorrhoids, the cervix uteri, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 378–385.—**O'Doherty** (K. I.) Observations on the practice of écrasement linéaire in the Parisian hospitals. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 120–132.—**Rothmund** (A.) Ueber Chassaignac's Écrasement linéaire. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 247–251.—**Routh.** A new écraseur. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 38.—**Schapira.** Die künstlichen Quetschwunden. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 357–359.—**Scholz** (F.) Erfahrungen über das Écrasement linéaire. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 481–486.—**Scott** (W.) Écraseur for the removal of internal uterine tumors. Canada M. Rec., Montreal, 1879–80, viii, 86.—**Soutsos** (P.) Ἡ διὰ περιθλάσεως τομή. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 75–77.—**Tesorone** (G.) Su di un nuovo schiacciatore lineare. Rendic. Accad.

Écraseur *and écrasement.*

med.-chir. di Napoli, 1865, xix, 131-133, 1 pl.—**Tirifahy.** Nouveau modèle d'écraseur appliqué à l'extirpation de polypes de la base du crâne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxv, 212-220.—**Valette** (A.-D.) Écrasement linéaire. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 352-363.—**Verneuil.** Des divers modes de diérèse et de l'écrasement linéaire. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 371-376.—**Vorstädter** (L.) Kettenékraseur mit Federklemme, zur Operation der Ovariotomie und Uterusexstirpation. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 9.—**Wells** (T. S.) The écraseur of M. Chassaignac. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 364.—**Wolf.** Ein Fall von Écrasement linéaire. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 134-136.

Ecrevisse (Hermanus Franciscus Dominicus). *De partu difficili, ac præcipuis eidem succurrendi subsidiis. 19 pp., 2 l. 4°. *Harderovici, I. Moojen*, 1770.

Ecroyd (Richardus). *De rachitide. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1755.

Ecstasy.

See, also, **Catalepsy; Death** (*Apparent*), *etc.*; **Trance.**

Bergot (S.-M.) *Sur l'extase. 4°. *Paris*, 1856.

Boëns (H.) Louise Lateau, ou les mystères de Bois-d'Haine dévoilés. 2. éd. 8°. *Bruxelles*, 1875.

Also [Abstr.], *in*: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 928-947.

Hammond (W. A.) Fasting girls; their physiology and pathology. 8°. *New York*, 1879.

Favrot (A.) De la catalepsie, de l'extase de l'hystérie. 4°. *Paris*, 1844.

Surprising (The) case of Rachel Baker, who prays and preaches in her sleep. With specimens of her extraordinary performances taken down accurately in short hand at the time; and showing the unparalleled powers she possesses to pray, exhort, and answer questions during her unconscious state. By Charles Mais, stenographer. 8°. *New York*, 1814.

Albrechtus (J. S.) De morbo convulsivo cum ecstasi in virgine 23 annorum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 417-425.—**Ball** (B.) Études de pathologie nerveuse; la stigmatisée de S. . . . Encéphale, Par., 1881, i, 361-368.—**Beard** (G. M.) The scientific lessons of the Mollie Fancher case. Med. Rec., N.Y., 1878, xiv, 446-448.—**Beck** (J. H.) Aerztliches Gutachten über eine Ecstasis paranoica, nebst einem Nachtrage. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1841, 29. Ergnzngshft., 244-283.—**Behrens** (C. B.) De ecstasi disquisitio. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1727, 2. ed., i, 563-568.—**Bodde.** Auch etwas über die Erscheinungen bey der Anna Katharina Emmerich zu Dülmen. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1817, ii, 65-74.—**Bourdin.** L'extatique de Fontet [Marie Bergadieu]. Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xix, 225-239.—**Brierre de Boismont** (A.-J.-F.) Hystérie; extase; crises convulsives, avec trouble momentané de la raison. *Ibid.*, 1858, 3. s., iv, 250-265.—**Brück** (A. T.) Louise Lateau's drei Vorgängerinnen in Westfalen. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 2; 13; 22.—**Chambers** (T. K.) Ecstasy. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 94.—**Charbonnier.** Maladies et facultés diverses des mystiques. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. fasc., iii, 1-286. Rap. par Warlomont. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 144-316. Discussion, 596; 657; 923.—**Clymer** (M.) Notes on ecstasy and other dramatic disorders of the nervous system. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1870, iv, 657-688.—**Desmaisons.** Observation . . . à propos du travail de MM. Mauriac et Verdalle sur l'extatique de Fontet. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 61-71.—**De Windt** (J.) Deux cas de névroses extraordinaires. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1878, no. 11, 10-20. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 168-178.—**Discussion** sur l'extase, la catalepsie et les hallucinations. Ann. méd.-psych., Par., 1855, 3. s., i, 539; 1856, 3. s., ii, 126; 281; 292; 385.—**von Druffel.** Nachricht von ungewöhnlichen Erscheinungen bey einer mehrjährigen Kranken. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, i, 145-158; ii, 17-26.—**Ecstasy** and stigmatism. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 479.—**Flint** (A.) Ecstacy. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 139-148.—**Geuge.** Quelques mots sur le cas de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d'Haine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 593-596.—**Giné.** Lipemania inicial con conatos de suicidio, bruscamente transformada en éxtasis erótico por la influencia de la embriaguez alcohólica; accion de una impresion moral súbita; curacion; consideraciones sobre el mecanismo psicológico del éxtasis. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 210-212.—**Giraud** (A.) Rapport sur l'extatique de Fontet. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, xv, 84-87.—**Hanneman** (J. L.) Puella ecstatica. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, 2. decuria, i, 180-183.—**Hohnbaum** (C.) Ueber die poetische Ekstase im fieberhaften Irreseyn. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1818, i, 311-338.—**Hoyerus** (J. G.) De virgine ecstatica per viginti quatuor horarum spatium pro mortua reputata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 128.—**Kleeberg.** Ekstasis. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 73.—**Labbée** (E.) Louise Lateau. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 23.—**Laussadat** (L.) Les extatiques et les stigmatisées; Louise Lateau. Art méd., Brux., 1874-5, x, 185-189.—**Lawson** (R.) & **Lewis** (W. B.) The ecstasy in acute dementia. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1876, vi, 147-149.—**Letourneau.** L'extase décrite par les ascètes. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 1; 49; 81; 97.—**Louise** Lateau. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 65; 73; 81; 89.—**Louise** Lateau. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 401; 418.—**Ludolff** (M. M.) Von der Starrsucht (Ecstasis) und Wassersucht (Hydrops ascites), die bey einem Frauenzimmer durch den Zorn entstanden waren. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 180-184.—**M.** La psychopathie religieuse d'Alia. Encéphale, Par., 1881, i, 853-856.—**Mangin.** Cas d'extase. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 89.—**Mauriac** (E.) & **Verdalle** (H.) Étude médico psychologique sur un cas d'extase mystique observé à Fontet. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 1; 21; 50.—**Maury** (A.) Les mystiques extatiques et les stigmatisés. Ann. méd.-psych., Par., 1855, i, 181-232. *Also, transl.*: Asylum J. Ment. Sc., Lond., 1855-6, ii, 104-111.—**Mégnin.** Quelques mots sur les hémorrhagies cutanées spontanées à propos du fait de Louise Lateau. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 135-138.—**Michéa.** Extase. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 337-347.—**Muhrbeck.** Ecstasis maniaca. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 42-45.—**Pesce** (G.) Storia di un caso di estasi. Liguria med., Genova, 1869, xiv, 181-186.—**Prina** (C.) Storia di estasi catalepsi. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 221-223.—**Ribas** (P.) Éxtasis; melancolía extática; curacion. Rev. frenopát. barcel., 1881, i, 375-386. *Also*: Alumno méd., Madrid, 1881-2, ii, 31-33.—**Robert.** Observation sur une extase compliquée de typhomanie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 411-419.—**Schmit.** Observation de névrose compliquée d'extase et de stigmates. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1877, 1-5.—**de Smeth** (J.) Analyse des différents opuscules relatifs à Louise Lateau. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1876, 40-44.—**Sonden** (C.-U.) Mémoire sur l'extase religieuse épidémique qui régnait en Suède en 1841 et 1842. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 555-559. *Also, transl.*: Dublin Q. J. M. Sc., 1843, xxiv, 226-237.—**Stigmatisée** (La) de Bois d'Haine et le rapport du cas à l'Académie royale de Belgique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 329-338.—**Varges** (A. W.) Die tyroler ekstatischen Jungfrauen; Leitsterne in die dunkeln Gebiete der Mystik. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 282-288.—**Verdalle** (H.) Les mystiques; Louise Lateau. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 217; 241.

Ecthyma.

See, also, **Ulcers** (*Endemic*).

Asselin (C.-É.) *Sur l'ecthyma. 4°. *Paris*, 1827.

Boussiron (B.) *I. Établir les causes, faire connaître la marche et les symptômes de l'ecthyma. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1844.

Jarry (L.) *De l'ecthyma et en particulier de l'ecthyma ulcéreux du nouveau-né. 4°. *Paris*, 1880.

Muselier (P.) *Étude sur la valeur séméiologique de l'ecthyma. 4°. *Paris*, 1876.

Schirlin (J.-B.) *Sur l'ecthyma. 4°. *Strasbourg*, 1836.

Tirard (C.-H.) *Quelques réflexions sur les maladies de la peau en général, et sur l'ecthyma en particulier. 4°. *Paris*, 1853.

Brochin. Sur l'inoculabilité des pustules d'ecthyma simplex ou typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1073-1075.—**Cazeaux.** Ecthyma développé sur les avant-bras d'un accoucheur à la suite d'un accouchement laborieux. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 140.—**Cazenave** (A.) Quelques considérations sur l'ecthyma et ses diverses espèces. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 220-226. ———. Éruptions pustuleuses; ecthyma. J. de méd. et chir. prat., Par., 1842, xiii, 271-275.—**Chausit.** De l'ecthyma compliquant l'urticaire. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1852, iv, 89-92.—**Costilhes.** Ecthyma simplex, compliqué de gale; diphthérite des premières voies digestives; abcès par congestion, communi-

Ecthyma.

quant avec une caverne du poumon; vomique; mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 528-533. — **Dauvé.** Essai sur l'ecthyma dans l'armée, et spécialement dans la cavalerie. Rec. de mém. de méd . . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 192; 290. — **Godefroy.** Ecthyma développé à l'avant-bras du médecin à la suite d'un accouchement. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 165. — **Hewson** (T. T.) Case of ecthyma cachecticum N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, i, 89-94, 1 pl. — **Lunel** (B.) Ecthyma symptomatique, guéri par l'électricité. Abeille méd., Par., 1857, xiv, 321. — **Purdon** (H. S.) A new view of impetigo and ecthyma, arising from researches of Cohnheim on suppuration. J. Cutan. M., Lond., 1870-71, iv, 25-29. — **Quelques** considérations sur l'ecthyma. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 257-265. — **Ranking** (G. S.) Contagious ecthyma. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 279. — **Sylvestre.** Étude sur la valeur séméiologique de l'ecthyma chronique. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 248; 286. — **Thomson** (A. P.) Clinical lecture on cases of ecthyma. Lond. M. & S. J., 1836, i, 573; 602. — **Todd** (T. J.) Ecthyma. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 737-743. — **Vidal** (E.) Inoculabilité des pustules d'ecthyma. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873, iv, 350-358. ———. De l'ecthyma. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 291; 316. ———. L'ecthyma contagieux. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 969.

Ecthyma (*Syphilitic*).

Carmichael (D.) Syphilitic ecthyma; rapid cure under large doses of iodide of potassium. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 127-129. — **Chausit.** De l'ecthyma syphilitique à propos de l'inoculation des symptômes dits secondaires. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 146-155. — **Sturgis** (F. R.) Syphilitic ecthyma. Phila. M. Times, 1875, v, 579-581. — **Sylvestre.** De la valeur séméiologique de l'ecthyma dans ses rapports avec la syphilis. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 337-343. — **Vidal** (de Cassis). De l'inoculation de l'ecthyma syphilitique, accident dit secondaire. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii, 113-124. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 30-39. Discussion, 31; 39; 47; 51; 60; 65. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par., 1851, viii, 87.

Ectrodactylism.

See **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*).

Ectromelius.

See **Monsters** *from defect, etc., of limbs.*

Ectropium.

See, also, **Entropium,** *etc.*

ADAMS (Sir W.) Practical observations on ectropium . . . new operation for the cure of that disease. 8°. *London*, 1812.

———. The same. 8°. *London*, 1814.

CAZELLES (E.-H.) * Du traitement de l'ectropion cicatriciel. 4°. *Paris*, 1860.

CLÉMENT (L.) * Contribution à l'étude du traitement de l'ectropion muqueux. 4°. *Paris*, 1880.

COTTRET (B.) * Considérations sur un cas d'ectropion par adhérence consécutif à un abcès de l'orbite. 4°. *Paris*, 1876.

HAUSNER (J.) * De ectropio. 8°. *Vindobonæ*, [1831].

KECK (E. C.) * De ectropio. Von überstülptem, ungekehrten Auglitt, oder Plarr-Aug. Accedunt, in præfatione, de cataracta membranacea observationes. 4°. [*Tubingæ*, 1733.]

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755 i 271.

KÜNTZEL (J. C.) * Diss. ætiologiæ ectropii et entropii examen criticum continens. 8°. *Halæ*, 1792.

LA BOLLOCH (A.) De la suture des paupières pour prévenir l'ectropion, particulièrement dans l'œdème malin. 4°. *Paris*, 1876.

LUCE (G. G.) * De ectropio sarcomatoso per ferramentum candens sanando. 8°. *Berolini*, [1819].

MARTIN (F.-G.-A.) * Considérations générales sur le renversement des paupières. 4°. *Paris*, 1829.

MUELLER (H.) * De ectropio ejusque curatione chirurgica exemplo illustrata. 4°. *Jenæ*, [1840].

NOYES (H. D.) Ectropium; exophthalmus; extirpation; plastic operation. 8°. [*n. p., n. d.*]

Ectropium.

ROBERT (P.-É.-N.) * De l'ectropion ou renversement des paupières en dehors. 4°. *Paris*, 1828.

SCHAUER (J. C. H. J.) * De ectropio. 4°. *Halæ*, 1839.

Acrel (O.) Ectropium en Lagopthalmus. *In his:* Heelk. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 46-54. — **Albini** (G.) Ectropio automatico e sua guarigione. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 161-165. — **Arnold** (F.) Ueber das Ectropium im Allgemeinen und insbesondere über die von Herrn Dr. Dieffenbach in Berlin vorgeschlagene Operationsweise in Vergleich mit andern darauf sich beziehenden Methoden. Nebst Andeutungen von F. A. von Ammon über die nächste Ursache des Ectropiums und eine neue Art diese Augenlidkrankheit auf operativem Wege zu beseitigen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 509-532, 1 pl. — **Aub** (J.) Ectropium durch Transplantation von Hautstücken ohne Stiel behandelt. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 400-408. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 94-102. — **Bardenheuer** (B.) Ectropium des oberen und des unteren Augenlides rechterseits. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln, 1876, 137-139. — **Barozzi** (P.) Storia di un voluminoso ectropio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 308. — **Bastings.** Note sur l'opération autoplastique proposée par le docteur Houston pour la cure de l'ectropion. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 214-216. — **Bérard** (A.) Ectropion guéri par autoplastie. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 483. ———. Double ectropion; nouveau procédé de blépharoplastie; atrophie d'une parotide dont le conduit excréteur est oblitéré. *Ibid.*, 1841-2, vii, 183. — **Berger.** Ectropion considérable de la paupière inférieure; greffe par transplantation d'un lambeau taillé dans la peau du dos, combinée avec la blépharorraphie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 678-684. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 324-329. — **Bitsch** (W.) Ectropium sarcomatosum palpebræ superioris oculi utriusque. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 86-90. — **Blasberg.** Eine neue Operation des Ectropiums auf einer neu entdeckten, aber gewöhnlichen Ursache dieser Krankheit fussend. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 341-347. — **Bordenave.** Mémoire dans lequel on propose un nouveau procédé pour traiter le renversement des paupières. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 97-110. — **Boulanger.** Ectropion guéri par l'excision d'une portion du cul-de-sac conjonctival. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 490-492. — **Boult** (E.) The application of strong nitric acid in some forms of ectropion. Brit. M. J., Lond., 1859, 407. — **Brainard** (D.) Plastic operation for ectropion. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 356. — **Brière.** Ectropion et hernie de toute la glande lacrymale, avec allongement considérable de la paupière supérieure, suite de carie de l'orbite; autoplastie par glissement; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 592-595. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 43-52. ———. Ectropion, suite de carie de l'orbite. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 766-768. *Also:* Année méd., Caen, 1876, i, 195-197, 1 pl. ———. Impétigo généralisé à toute la tête; ectropion de la paupière supérieure gauche. *Ibid.*, 197-199, 1 pl. ———. Ectropion complet de la paupière inférieure gauche, suite de carie de l'orbite. Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxviii, 37-40. — **Caudron** (V.) Ectropion cicatriciel; greffe hétéro-plastique; guérison. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 322. — **Cuignet** (F.) Ectropion inflammatoire des paupières supérieures. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 200-204. — **Cunier** (F.) Cure de l'ectropion par le procédé de M. Dieffenbach. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 426-438. ———. De la division sous-cutanée de l'orbiculaire des paupières dans l'entropion et l'ectropion spasmodiques. Ann. d'ocul., Brux., 1841, v, 264-266. — **Debrou.** Sur un moyen de s'opposer à la formation de l'ectropion dans les cas de pustule maligne, de brûlure ou de sphacèle des paupières. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 563-573. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 531. — **Denonvilliers.** Plaie de la face; difformité; opération. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854, v, 35; 118. — **Denotkin** (G.) O blepharoplastichesko operatsii Difenbacha pri ectropion verchnago veka. Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1369. — **Desjardins** (E.) Entropion, trichiasis, ectropion. Union méd. du Canada, Montréal, 1876, v, 145-147. — **Dieffenbach** (J. F.) Neue Heilmethode des Ectropium. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 438-441. — **Discussion** sur le traitement de l'ectropion. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 492. — **Dolbeau.** Ectropion cicatriciel. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 98-100. — **Durham** (W. W.) Case of eversion and distortion of the lower eyelid treated by a plastic operation. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 21-23. — **Dutrait.** Du traitement galvanique dans certaines formes de renversement des paupières. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 57-72. *Also:* Lyon méd., 1875, xix, 541; 587. — **Ectropion;** procedar combinado para operarle. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 3. s., ii, 27. — **Ectropium** mit Aftergebilde in der Augenhöhle. Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang., 1816, i, 14-20. — **Ficuzal.**

Ectropium.

De l'autoplastie par transplantation cutanée dans l'ectropion cicatriciel. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 368.—**Fischer** (G.) [Ectropium; nach Durchschneidung des N. infraorbitalis.] Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 355.—**France** (J. F.) Paralytic ectropeon; observations and cases illustrating a new method of cure. Lancet, Lond., 1850, i, 14.—**Froebelius** (W.) Zwei Fälle von Ectropium in Folge bedeutender Erweiterung des unteren Thranenröhrchens. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 1–3. ———. Ectropium totale palpebr. superioris oc. d., geheilt durch die Blepharoplastik mit vorbereitender Lappenbildung. *Ibid.*, 11–13.—**Gay.** Ectropium, with threatened loss of vision, after severe burn; operation; cure. Lancet, Lond., 1846, i, 672.—**Gillet de Grandmont.** De l'ectropion de la paupière inférieure; nouveau procédé opératoire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 185–188. *Also:* France méd., Par., 1875, xxii, 771–773.—**Girardi** (C.) Ektropium am oberen Augenlide, geheilt durch orthopädisches Verfahren. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 337.—**von Graefe** (A.) Bemerkungen über Tarsoraphie. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 201–210. ———. Bemerkungen zur Operation des Entropium und Ectropium. *Ibid.*, 1864, x, 2. Abth., 221–232.—**Gubz** (I.) Die Operation eines Ectropium nach Bonnet in Lyon. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 594.—**Guérin** (A.) Nouveau procédé de blépharoplastie pour la cure de l'ectropion. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 118–124.—**Hancock.** Eversion of the lower eyelid, with a fistulous opening at the side of the nose, produced by a sloughing of the integuments in a young girl, after removal of the upper jaw four years ago; successful plastic operation. Lancet, Lond., 1856, ii, 104.—**Hart** (E.) A case of extreme eversion of the eyelids, with distortion of the cartilages. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 106.—**Hawranek** (I.) Heilung eines aus Hautverkürzung entstandenen Ectropiums des obern und untern Augenlides durch Anwendung der Sanson'schen Operationsmethode, nebst einem geschichtlichen Rückblicke auf die gegen diese Ectropiumart in Gebrauch gezogenen Technicismen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 89; 250; 420.—**Horner** (W. E.) Coarctation of eyelid; ectropium. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 105–107.—**Howard** (H.) Case of ectropium of the second variety of the upper eyelid, treated successfully by plastic operation. Canada M. J., Montreal, 1852–3, i, 1–4.—**Howe** (L.) The treatment of ectropion by transplantation of skin. Tr Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 46–53. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1880–81, xx, 398–404.—**Hume** (G. H.) Ectropion of both eyelids operated on by Wolfe's method. Lancet, Lond., 1882, ii, 100.—**Küchler** (H.) Die Transplantation der Bindehaut zur Heilung des Ectropium. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 464. ———. Fälle von Transplantation der Bindehaut zur Heilung des Ectropium nach eigener Methode. *Ibid.*, 490. ———. Heilung des Ectropium nach Adams. *Ibid.*, 491.—[**Laugier.**] Ectropion; blépharoplastie; récidive; nouvelle opération. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 21.—**Lawson** (G.) Ectropion of the upper lid remedied by transplanting a piece of skin from the arm; remarks. Lancet, Lond., 1882, i, 13.—**Le Dran.** Sur un œil éraillé. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 440–443.—**Levis** (R. J.) Traumatic ectropium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 535.—**Lindh** (A.) Hudtransplantation vid ectropium. Eira, Göteborg, 1877, i, 325–327.—**Lisfranc.** De l'ectropion. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 547.—**Magni** (F.) Ectropion superiore parziale esterno e lagoftalmo per cicatrice in seguito a carie della apofisi orbitaria esterna. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 228.—**Malvani.** Mémoire sur l'ectropion. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 28–45, 1 pl.—**Mandelstamm** (E.) Ein Fall von Ectropium sarcomatosum, nebst einigen Notizen über Trachom. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 101–108, 2 pl.—**Mathewson** (A.) A case of ectropion treated successfully by Wolfe's method, the transported piece of skin measuring three by one and one-half inches. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 43–46.—**Mathewson** (A.) & **Pilcher** (L. S.) Transplantation of skin, after the method of Wolfe, for the relief of ectropion; two successful cases. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 21–26.—**Mirault** (G.) Nouvelle méthode pour la cure de l'ectropion consécutif à la brûlure. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 121–126. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 156–160.—**Noyes** (H. D.) Ectropium; exophthalmus; plastic operation. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 129–133.—**Osio** (M. I.) Extenso ectropion cicatricial del párpado superior derecho; necrósis de la córnea; tarsorrafia; ingerto dérmico; tatuaje de la córnea. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 19–23.—**Owen** (D. C. L.) Case of traumatic ectropion of upper eyelid treated by Dr. Wecker's plan of dermic grafting. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 485.—**Pétrequin** (J.-E.) Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l'ectropion, du trichiasis, de l'entropion et des adhérences oculo-palpébrales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 35–48.—**Philippe.** D'un nouveau procédé pour l'opération de l'ectropion cicatriciel, au moyen de l'incision de Celse, suivie de l'application immédiate des serres-fines comme agents de diérèse. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868–74, ii, 232–240. *Also:* France méd., Par., 1869, xvi, 675; 683; 691.—**Précis** historique de la doctrine des auteurs sur l'opération qu'ils ont proposée pour remédier aux renversements des paupières. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 110–128.—**Ruaux** (A.) Ectropion de la paupière inférieure consécutif à une nécrose du maxillaire supérieur et de l'os malaire. J. d'ophth., Par., 1872, i, 279–283.—**Schütte** (D.) Ueber ein angebornes Ectropium beider obern und untern Augenlieder, wobei der übrige Körper des Kindes mit einer ganz besondern Haut überzogen war. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 147–150.—**Sichel.** Note sur le traitement de l'ectropion sarcomateux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 255–259. ———. Note complémentaire sur l'ectropion sarcomateux. *Ibid.*, 1860, lviii, 533–535.—**Snell** (S.) Case of ectropion treated by a naso-buccal flap; and other cases. Lancet, Lond., 1880, i, 598. ———. Case of ectropion successfully treated by transportation of a large non-pedicled flap from the arm. *Ibid.*, 1882, ii, 102.—**Spies.** Bedeutendes Ektropium des untern Augenlides; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 498.—**Talko** (J.) Ectropion sarcomatosum utriusque conjunctivæ, uleczony wycięciem łącznicy. [Cured by excision of conjunctiva.] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 547–550. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 321–325.—**Tosswill** (L. H.) On a case of ectropion successfully treated by transplantation of skin from the arm. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 9. *Also,* Reprint.—**Van Weesemael.** Ectropion considérable de la paupière supérieure droite, déterminé par l'hypertrophie de la muqueuse palpébrale; excision du bourrelet muqueux; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 85–89.—**Velpeau** (A.) Ectropion. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 200–202.—**Verneuil.** Suture des paupières comme traitement préventif de l'ectropion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 2. s., xii, 138–157.—**Wadsworth** (O. F.) A case of ectropion treated by transplantation of a large flap without pedicle. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 747–750. *Also,* Reprint.—**von Walther** (P.) Ectropium anguli oculi externi, eine neue Augenkrankheit, und die Tarsoraphie, eine neue Augen-Operation. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 86–93.—**Walton** (H.) Ectropium. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 298; 449; 533. ———. Paralytic ectropium successfully treated by operation. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 316–318.—**Watson** (W. S.) On the operative treatment of ectropium. Practitioner, Lond., 1872, ix, 321–330.—**Wordsworth** (J. C.) On ectropion. Lancet, Lond., 1857, ii, 242.—**Wutzer** (C. W.) Ectropium utriusque palpebræ inferioris; transplantatio cutis. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 152.—**Zehender** (W.) Ueber Ektropion-Operation durch Transplantation grosser Hautstücke. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 213–222.

Ectrotic *method.*

See **Therapeutics.**

Eczema.

See, also, **Auricle** (*Diseases of*); **Breast** (*Eczema of*); **Dartre,** *etc.*; **Eyelids** (*Eczema of*); **Genitals** (*Cutaneous diseases of*); **Scalp** (*Diseases of*).

ARNAUDE (J.-B.) * Quelques considérations sur l'eczéma hypertrophique observé aux eaux de Saint-Christau (Basses-Pyrénées). 4°. *Montpellier,* 1878.

BERLINER (L). * Ueber Eczema. 8°. *München,* 1847.

BERLING (C. F.) * Om eczema. 8°. *Lund,* 1863.

BOMPAIRE (G.) * De l'eczéma considéré au point de vue pathogénique et thérapeutique. 4°. *Montpellier,* 1867.

BONNIN (C.-P.-A.) * De l'eczéma en général et de ses complications. 4°. *Paris,* 1876.

BOSSARD (C.) * Ueber Eczema. 8°. *Würzburg,* 1845.

BULKLEY (L. D.) Eczema and its management; a practical treatise based on the study of two thousand five hundred cases of the disease. 8°. *New York,* 1881.

CELLIER (E.) * De l'udosadénite (eczéma). 4°. *Paris,* 1853.

DERUELLE (L.) * Sur l'eczéma. 4°. *Paris,* 1871.

DUBOIS (A.-H.) * De l'eczéma. 4°. *Paris,* 1861.

GREBERT (F.) * Ueber Ekzem. 8°. *Würzburg,* 1864.

Eczema.

GRENIER (J.-P.-A.) * De l'eczéma. 4°. *Paris*, 1852.

GUYOT (E.) * De l'eczéma de la peau des mains. 4°. *Paris*, 1858.

HARDY (A.) The dartrous diathesis, or eczema, and allied affections. Transl. by H. G. Piffard. 12°. *New York*, 1868.

HOEL (H.-J.-S.) * De l'eczéma pilaire. 4°. *Paris*, 1881.

HOHN (C.) * Vom Eczem. 8°. *Würzburg*, 1853.

JEANNOEL (V.) * De l'eczéma. 4°. *Strasbourg*, 1842.

KINZELBACH (R.) * De l'eczéma pilaire de la lèvre supérieure. 4°. *Paris*, 1879.

KLOCZEWSKI (A.) * De l'eczéma. 4°. *Paris*, 1856.

LAFITTE (G.) * Contribution à l'étude de l'eczéma rubrum facial dans ses rapports avec la puberté et la ménopause. 4°. *Montpellier*, 1875.

LANGLOIS (A.-M.) * Quelques considérations sur la peau et les muqueuses au sujet de l'eczéma. 4°. *Paris*, 1872.

LÉPAGNEZ (L.) * De l'eczéma professionnel. 4°. *Paris*, 1881.

LEVAIN (I.) * Sur l'eczéma. 4°. *Paris*, 1830.

MOOK (M.-C.) * Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique et du traitement de l'eczéma. 4°. [*Paris*], 1880.

MORTHIER (P. C. F.) * De eczemate. 8°. *Turici*, 1846.

PASQUET (E.) * Étude sur une affection symétrique des mains considérée comme eczéma dégénéré. 4°. *Paris*, 1880.

PICARD (A.-S.) * De l'eczéma en général et de ses complications pulmonaires. 4°. *Paris*, 1878.

POPPESCO (N.-T.) * Des dartres en général ou de la diathèse dartreuse. 4°. *Paris*, 1869.

RADOUAN (M.) * Étude théorique et pratique sur l'eczéma. 4°. *Paris*, 1875.

RIEDERER (A.) * Das Eczem. 8°. *München*, 1867.

RÖSLER (J.) * De exzemate, adnexis casibus clinicis. 8°. *Pragæ*, [1843].

ROLAND (A.) * Des complications lymphatiques dans les affections eczémateuses. 4°. *Paris*, 1882.

DE ROMMILLY (E.-B.) * De l'eczéma. 4°. *Paris*, 1855.

SANGLÉ (A.) * Étude sur l'eczéma scrofuleux. 4°. *Paris*, 1880.

STROSCHNEIDER (F.) * Ueber das Ekzem. 8°. *München*, 1855.

WILDE (C.) * De eczemate acuto. 8°. *Gryphiæ*, 1865.

WILSON (E.) Lectures on ekzema and ekzematous affections. With an introduction on the general pathology of the skin. 8°. *London*, 1870.

Abbot. Acute eczema, improperly attributed to vaccination. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 577.—**Anderson** (T. McC.) On eczema (including its impetiginous, lichenous; and pruriginous varieties). Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 472; 556; 610; 659: ii, 31; 86; 137; 161. *Also*, Reprint.—**Arnold.** Brain symptoms from quick healing of eczema. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 10.—**Barth** (H.) Diarrhée consécutive à la curation rapide d'un eczéma généralisé, et paraissant due à la répercussion de l'exanthème sur le tube digestif. France méd., Par., 1880, xxvii, 386.—**Bégin** (E.) Eczéma simulant une dyspepsie et un catarrhe de la vessie; guérison. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 550.—**Béhier.** Des symptômes non spontanés à propros d'un cas d'eczéma artificiel. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 481; 500.—**Bethune** (G. A.) Eczema and its relations. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 127–131.—**Bevan** (T.) Cases of eczema. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1855, xii, 487–492.—**Blachez.** Eczéma généralisé; accès de dyspnée. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 331–333.—**de Boret.** Eczéma. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 445–454.—**Brame** (C.) Considérations nosologiques et thérapeutiques sur les eczémas. Tribune méd., Par., 1878, xi, 423; 448; 487. ———. Sur l'eczéma. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1860, lix, 94–102. ———. Sur les eczémas des muqueuses et en particulier sur l'eczéma bronchique. *Ibid.*, 1861, lx, 117–120.—**Brochin.** Eczéma de la langue et de la face interne des joues. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 49. ———. Affection eczémateuse symétrique des deux mains avec déformation et attitude vicieuse des doigts. *Ibid.*, 1880, liii, 985.—**Browne** (E. A.) Detached notes on eczema. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 71–84.—**Bulkley** (L. D.) Are eczema and psoriasis local diseases of the skin, or are they manifestations of constitutional disorders? Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 691–707. *Also*, Reprint. ———. Eczema rubrum of left leg, with furuncles elsewhere. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 327–329. ———. Acute papular eczema. *Ibid.*, Phila., 1879, v, 255.—**Campbell** (R.) The relations existing between eczema and psoriasis. *Ibid.*, N. Y., 1877, iii, 311–317. *Also*, Reprint. ———. Erythematous eczema closely resembling tinea circinata and psoriasis, and remarkable for the symmetry of development of the lesions. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 317–319.—**Cases** of eczema, with remarks. N. York M. Times, 1854, iii, 272.—**Chalubinski.** Tryszczyca czerwona, ogólna (eczema rubrum generale). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 133–144.—**Del Monte** (M.) Sulla dermatite eczematosa ciliare. *In his:* Scritti varj, etc., 8°, Napoli, 1874, 45–49.—**De Luca** (R.) Sull' eczema. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 977; 1178.—**Denis.** Observations sur les dartres. J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 80–93.—**Duhring** (L. A.) †† Eczema rubrum of leg and eczema of eyelid. Med. Times, Phila., 1871–2, ii, 48. ———. Eczema papulosum. *Ibid.*, 126. ———. Clinical lecture on eczema rubrum. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 497. ———. Eczema complicated with rheumatism and followed by seborrhœa. *Ibid.*, 1875, v, 503.—**Durkee** (S.) Eczema. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 189; 213; 247; 370; 451; 491; 527.—**Emery.** Considérations pratiques sur l'eczéma et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 92–102. *Also*, Reprint.—**Epidemic** eczema. Boston M. & S. J., 1829, ii, 346–348.—**Eyhérabide.** Eczéma pemphigoïde des ongles de la main. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 185.—**Fagge** (C. H.) Recurrent acute eczema. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 216–218.—**Finny** (J. M.) Notes of a case of acute eczema presenting some peculiarities. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 60–66.—**Flögl** (J.) Ein Fall von Eczema mit Stomatitis aphthosa; Tod durch Suffocation. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 1049–1055.—**Fox** (T.) On the nature of eczema and the laws of elementary lesions. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 155–170. ———. On the nature of eczema from a clinical point of view, with a criticism of Hebra's views. Lancet, Lond., 1868, ii, 663; 692. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 234; 248; 263. *Also, transl.:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, i, 156; 220. ———. On the nature and treatment of eczema; and, incidentally, the influence of constitutional conditions in skin diseases. Lancet, Lond., 1870, i, 73; 257; 295; 509. *Also*, Reprint. ———. Unusual form of eczema labialis. Lancet, Lond., 1870, ii, 184.—**Frazer** (W.) Eczema and its treatment. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 63–76.—**Gailleton.** †† De l'eczéma considéré spécialement au point de vue de l'étiologie et du traitement. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 5–107.—**Gamberini** (P.) Eczema rodente delle mani pel ranno di potassa o di soda. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, ii, 193–195. ———. L'eczema. *Ibid.*, 1871, i, 3–12. ———. Casi clinici di eczema. *Ibid.*, 321–328. ———. L' eczema in rapporto col lupus eritematosus. *Ibid.*, 1875, x, 395–400.—**Gibert.** De la dartre commune (eczéma). Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 511–514. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1862, ii, 193–205.—**Gloag** (C.) Considerazioni critiche sull' "Eczema semplice, impetiginoide, lichenoide e pruriginoso per T. McC. Anderson." Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 212; 305.—**Godfrey** (B.) Porrigo *v.* Eczema. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 19.—**Golfieri** (P.) Caso di eczema periodica nella areola della mammella sinistra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 385.—**Gross.** General eczema, with malarial and syphilitic history. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 177.—**Guibout** (E.) De l'eczéma. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 746; 881; 891; 1003; 1027; 1042. ———. De l'eczéma. Ann. de dermat. et syph., Par., 1876–7, viii, 436: 1877–8, ix, 55. ———. Eczéma et psoriasis. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 169–173.—**Hardy** (A.) De l'eczéma. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 265; 290; 329. ———. Dartres; eczéma; lichen; psoriasis; pityriasis. *In his:* Leçons sur les maladies de la peau, 8°, Par., 1860, pt. 1, 18–133.—**Hebra.** Eczem. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 43; 68; 74; 93; 101; 114; 150; 170; 213; 219; 228; 254. ———. Ueber den Umfang der Diagnose Eczema. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 821–825.—**Henrot.** Eczéma généralisé avec retentissement viscéral. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 165–167.—**Housset** (E.-J.-P.) Sur une dartre universelle, traitée comme le scorbut. *In his:* Diss. sur les parties sensibles, etc., sm. 8°, Lausanne, 1770, 105.—**Howse** (H. G.) Eczema squamosum (vr. hysterix) of leg, associated with elephantiasis, from long continued congestion

Eczema.

due to backward dislocation of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 454–458.—**Hugenberger** (F.) Zur Casuistik des allgemeinen Eczems. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 125–136.—**Hunert** (G.) The diagnosis of eczema. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 373–377.—**Iversen.** Eczem, hervorgerufen durch das Tragen von mit Murexid gefärbten Unterhemden. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenb., 1861, i, 97–99.—**Jamieson** (A.) Eczema. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1874, no. 6, 58–61.—**Jones** (C. H.) Cases illustrative of the treatment of eczema. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 949; 965. ———. Clinical lecture on two contrasting cases of acute eczema. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 571.—**Joy** (W. B.) Eczema. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 743–749.—**Kennedy** (H.) Two cases of eczema, both fatal, with a few remarks on the disease. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 521–530 *Also:* Brit. M. J., Lond., 1882, i, 909.—**Kirchheim.** Eczem; Theerbehandlung; Morbus Brightii. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 224.—**Klamann.** Heilung eines Ekzems nach der Impfung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879–80, n. F., xiv, 371.—**Koller** (G.) Gabonán élösködö atkafaj álczái által okozott börküteg újabb esetei. [Eczema caused by parasites on cereals.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 821.—**Lailler.** De l'eczéma. France méd., Par., 1877, xxiv, 401; 417; 451.—**Laisné** (C.) Coup-d'œil sur la nature et le traitement des dartres. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 327; 423.—**Lindsay** (W. L.) Coloured exudates in eczema. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 247; 273.—**Logan.** Eczema of the entire surface. Lancet, Lond., 1863, i, 659.—**Mapother.** The nature and treatment of the constitutional form of eczema. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 63. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 156.—**Marcacci** (G.) Alterazione del gran simpatico in un caso di eczema diffuso. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 37–44.—**Matthés.** Ein Fall von Eczema universale. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 61–65.—**Milton** (J. L.) On the pathology and treatment of eczema. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 308–310. *Also:* Lancet, Lond., 1861, i, 60–62. ———. On the nature and classification of ekzema. J. Cutan. M., Lond., 1869–70, iii, 140–159.—**Müller** (G. A.) Das Ekzem der Hunde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1880, vi, 120–135.—**Myrtle** (A. S.) Remarks on Dr. Mapother's views as to the nature and treatment of eczema. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 224.—**Natural** history of ekzema; correlations of ekzema with other diseases and with constitutional disorder. J. Cutan. M., Lond., 1868–9, ii, 432; 1869–70, iii, 288.—**Neumann** (J.) Zur Anatomie des acuten und chronischen Ekzems. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 91. ———. Zur Geschichte der Literatur des Ekzems. *Ibid.*, 1880, xxv, 333.—**Olavide.** Eczema agudo simple ó pseudo-exantemático en declinacion del brazo y mano. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881, año iv, vol. ii, 359.—**Paola** (E.) Contribuzione patologico-clinica sull' eczema sifilitico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 81–87.—**Pfeilsticker.** Eczema universale. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 59.—**Pollock** & **Fuller.** Acute eczema, associated with a general bronzing of the skin; fatal result; absence of any internal disease. Lancet, Lond., 1862, i, 146.—**Posselt** (K.) Ekzema; M. 49; W. 60; Sa. 109; geheilt 78; gebessert 31. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–7), 1881, 256–258.—**Potain.** Diagnostic différentiel entre une éruption eczémateuse et un érysipèle de la face; angine herpétique. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 913–915.—**Purdon** (H. S.) Notes on eczema. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 29. ———. On eczema and its varieties. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 64.—**Riemer.** Ueber Eczem. Arch. d. Heilk., Leipz., 1878, xix, 167–182, 1 pl.—**Sanger** (E. F.) Eczema. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869–70, 259–272.—**Schwimmer** (E.) Eczema erythematosum. Wien med. Wchnschr., 1869, xix, 1664; 1677.—**Sénac-Lagrange.** Eczéma circiné de la face, de nature arthritique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1878, ix, 292–296.—**Sesemann** (E.) Das Eczem an Händen und Füssen und seine Behandlung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 1–3.—**Shepherd** (F. J.) Syphilitic eczema. Canada M. & S. J., Montreal, 1879–80, viii, 252.—**Shoemaker** (J. V.) Eczema, with some special remarks upon the local treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 341–344.—**Smith** (H.) Eczema hypertrophicum of leg; amputation; death. Lancet, Lond., 1876, i, 636.—**Valerius** (A.) Note sur un cas d'eczéma dartreux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 216–218.—**Van Harlingen** (A.) Eczema rubrum of the leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 185–187.—**Van Vliet** (F. C.) Differential diagnosis between some cases of eczema and cases of psoriasis and scabies. Nat. M. Rev., Wash., 1879, i, 52–55.—**Vérité.** Eczéma anal. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 91–96.—**Vidal.** De l'eczéma. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 19; 66; 107; 115.—**Vion** (J.) & **Dubois** (J.) Observation d'une forme rare d'eczéma. Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1864, iii, 143–154.—**Watson** (A. J.) Eczema. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 617–619.—**Westmoreland** (J. G.) † † Atlanta M. & S. J., 1855, i, 129.—**White** (J. C.) On the nature and treatment of eczema. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 153–163. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v (app.), 289–301.—**Wilson** (E.) On the nature, the varieties, and the treatment of eczema. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 567–573. *Also*, Reprint.

Eczema (*Chronic*).

Adams (J.) The weeping leg (eczema rubrum). Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 60.—**Barrow** (T.) Chronic eczema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 203.—**Baruch** (M.) Fall von chronischem, genau symmetrischen Eczem. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 224.—**Beard** (G. M.) Chronic eczema of legs and arms; sixteen months' standing; rapid relief and cure under central galvanization alone. Arch. Dermat., N. Y., 1874, i, 55–57.—**Bennett** (J. H.) On the local treatment of chronic eczema and impetigo. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 963–967.—**Blasius** (E.) Oleum rusci als Heilmittel bei chronischem Eczema. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 323.—**Brune** (A. E.) A case of "eczema universale chronicum" cured in a few weeks. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879, xxi, 353–355.—**Campbell** (R.) Chronic eczema, mainly occupying the extensor instead of the flexor surfaces of the body. N. York M. J., 1877, xxvi, 625.—**Carmichael** (D. A.) Chronic eczema of the extremities treated by local applications of potassa fusa, in combination with alteratives internally. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 220.—[**Case.**] Chronic eczema of the scalp, ears, etc. Dublin M. Press, 1847, xviii, 129.—**Cauty** (H. E.) Chronic eczema. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 142.—**Claiborne** (J. H.) Obstinate case of chronic eczema, with psoriasis; confined to knees and elbows; cured by chrysophanic acid. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 139.—**Cossy.** Observation d'eczéma chronique général et rebelle; guéri par un mode de traitement nouveau. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 318–325.—**Crookshank** (H.) Treatment of chronic eczema. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 300.—**Eczéma** chronique des lèvres, reparaissant à l'état aigu, et donnant lieu au développement de la maladie sur la face, le cou, les bras et le centre de flexion des principales articulations; limonade sulfurique; bains alcalins; guérison. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, i, 305.—**Erichson** (J.) Ueber einige Lokalformen des chronischen Ekzems und deren richtige und wirksame Behandlung. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1847, ii, 16; 190.—**Franco** (D.) Caso di eczema cronico. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 129–132.—**Grandi** (S.) Storia di un eczema cronico da celtico inquinamento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiii, 242–252.—**Guibout** (E.) Del eczema crónico. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 267; 361; 416.—**Hillairet.** Traitement de l'eczéma chronique par l'extrait hydro-alcoolique d'hydrocotyle asiatica. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 101.—**Hoppe** (J.) Barbierflechte und Tabakshändlerflechte oder chronisches Seifen- und chronisches Tabak-Eczem. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 117.—**Howse.** Leg recently amputated for eczema squamosum. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 233.—**Lahillonne.** Du traitement externe de l'eczéma chronique. Pau méd., 1879, iii, 202–204.—**Lipp** (E.) Ueber die Behandlung von Psoriasis und chronischem Ekzem mittelst subcutaner Injectionen von arseniger Säure. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 362–368.—**Liveing** (R.) Saccharine urine in chronic eczema. Lancet, Lond., 1881, i, 411.—**Meyerhoff.** Ueber die Anwendung von subcutanen Injectionen von Extractum secal. cornut. bei Ulcus varicos. und Eczema chronicum des Unterschenkels. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 96.—**Myrtle** (A. S.) Chronic eczema; its origin and treatment. Med. Exam., Lond., 1876, i, 360.—**S.** (K.) Obstinate case of eczema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 87.—**Sherwell.** Chronic erythematous eczema of the forehead. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 136.—**Thiry.** Observation d'eczéma chronique occupant toute la surface du corps. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 367.—**Trapenard** père. Présentation d'un malade atteint d'eczéma chronique sur les quatre membres; particularités; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 49.—**Valerius** (A.) Note sur un cas d'eczéma dartreux chronique, occupant toute la surface du corps, guéri au moyen de l'arséniate de fer. J. de méd., Brux., 1871, liii, 121–127. Rap. de Hairion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 718–721.—**Veiel.** Eczema chronicum. [12 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 173; 185.—**Viura** (J.) Eczema digital crónico; empleo de la glicerina fenicada. Independ. méd., Barcel., 1872–3, iv, 6.—**Wunderlich.** Das chronische Eczema. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 457–459.

Eczema (*Impetiginous*).

DAVID (P.) * De l'eczéma impétigineux et de sa contagion. 4°. *Paris*, 1877.

FISCHER (G. H. G.) De eczemate chronico impetiginode. sm. 8°. *Halis*, 1834.

SIRUGUES (E.) * L'eczéma impétigineux de la tête et ses complications. 4°. *Paris*, 1881.

Barbieri (P.) Eczema impetigginoso diffuso cronico

Eczema (*Impetiginous*).

curato e guarito colle injezioni sottocutanee di acqua di Levico forte. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 96; 145.—**Bazzoni** (C.) Eczema impetigginoso guarito coll' uso interno dell' acqua di Levico forte. *Ibid.*, 235.—**Beccaria** (P.) Due casi di eczema impetigginoso guariti colle iniezioni ipodermiche di acqua di Levico forte. *Ibid.*, 1872, vii, 358.—**Beneke** (F. W.) Eczema impetiginosum. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 37-52.—**Bergonzoli** (F.) Eczema impetigginoso cronico migliorato coll' amministrazione interna della tintura di zea-mais. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1875, x, 46-48. *Also:* Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 64-66.—**Casali** (G.) Eczema impetigginoso curato e guarito colle injezione sottocutanee di acqua di Levico forte. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, pt. 1, 288-290.—**Duhring** (L. A.) Eczema impetiginosum. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 88.—**Durkee** (S.) Eczema impetiginodes. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 100-105.—**Fox.** Impetiginous eczema of the beard, and sycosis. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 154.—**Girbal** (A.) De la contagion de l'eczéma impétiginodes. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 12.—**Gull** (W. W.) Description of a wax model illustrating a case of eczema impetiginodes of fingers. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 162.—**Guthrie.** Acute eczema impetiginoides, treated successfully, followed by abortion; puerperal peritonitis; post-mortem. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 121-123.—**Parona** (F.) Eczema impetigginoso cronico guarito colle injezione sottocutanee dell' acqua di Levico forte. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1871, vi, pt. 2, 37-39.—**Pereton.** Eczéma impétigineux presque généralisé; vaccination à la cuisse; guérison de l'eczéma. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 66.—**Puig y Balansó.** Eczema impetiginoso herpético; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 32-34.—**Raccagni** (A.) Tre casi di eczema impetigginoso curati e guariti colle injezione sottocutanee dell' acqua di Levico forte. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, vi, pt. 2, 365-368.—**Rayer.** Eczéma impétiginodes du cuir chevelu et des oreilles; impétigo et psoriasis des avant-bras; guérison après trente jours de traitement. Clinique, Par., 1830, ii, 61.—**Thiry.** Eczéma impétiginodes chronique de la face dorsale des mains; diagnostic; traitement. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 85-87.—**Venot.** Eczéma impétiginodes. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 257-262.—**Viura y Carreras** (J.) Eczema impetiginodes crónico en la region labial superior; curacion con el empleo del emplasto de diaquilon con aceite de linaza y los preparados fénicos. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iii, 22.—**Weltz.** Ueber Eczema impetiginodes. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1846, Kaiserslautern, 1847, 38-42.—**Wilson** (E.) Eczema impetiginodes. Lancet, Lond., 1840, i, 881-883.

Eczema (*Mercurial*).

MORIARTY. A description of the mercurial lepra. 12°. *Dublin*, 1804.

WAEGELEIN (F. W.) *Ueber Eczema mercuriale. 8°. *Berlin*, [1875].

Durkee (S.) Eczema mercuriale. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 106-112.—**Johnstone** (J.) Case of lepra mercurialis. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 281-294.—**Rapp** (J. A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 500.

Eczema (*Pathology of*).

Butlin (H. T.) On the minute anatomy of two breasts, the areolæ of which had been the seat of long-standing eczema. Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 107-110, 1 pl.—**Cases,** with chemical and microscopical examinations of the urine. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 89-91.—**Colomiatti** (V.) Le alterazioni dei nervi del derma nell' eczema. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxvi, 125-131. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1879, xiv, 129-133. *Also:* Osservatore, Torino, 1879, xv, 453-456.—**Gaucher** (E.) Note sur l'anatomie pathologique de l'eczéma. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 263-267, 2 pl.—**Giovannini** (S.) Dell' influenza del processo febbrile in due casi d' eczema. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 233-255.—**Megnin.** Preuves fournies par la pathologie comparée de la nature diathésique des dartres. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 190-194.—**Smith** (W. F.) On indican in the urine in eczema. J. Cutan. M., Lond., 1867-8, i, 54-56.—**Swift** (F.) On the pathology of eczema. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 93-104.—**Vigna** (F.) Considerazioni e fatti pratici contro la dottrina dell' erpetismo nell' eczema. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1867, iii, 177-192.

Eczema (*Treatment of*).

See, also, **Bandages** (*Elastic, etc.*)

AMSLER (C.) Schinznach et les dartres humides (eczéma). 8°. *Aarau*, 1860.

DODRÉ (L.) *Du traitement de l'eczéma et spécialement du traitement local par la toile de caoutchouc comparé au traitement par la pommade d'Hébra. 4°. *Paris*, 1879.

SCHMIEDEL (A.) *Ueber Eczeme und deren Behandlung mit Kautschuk. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

Anderson (T. M'C.) Eczema of hands treated by means of India-rubber gloves. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 400.—**Appel.** Die Wirkung des Eau de Goudron beim chronischen Eczem. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 127.—**Aran.** Observation d'eczéma chronique traité avec succès par les applications réfrigérantes et la glycérine. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 537.—**Aydelotte** (J. S.) Treatment of obstinate eczema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 196.—**Benazzi** (A. C.) Due casi ribelli di eczema rubrum curati e guariti colla tintura di maiz guasto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1877, xii, 101-108.—**Bennett** (H.) Sur le traitement local de l'eczéma et de l'impétigo chroniques. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 201-206.—**Bergonzali** (F.) Eczema cronico alle gambe felicemente curato colla tintura alcoolica di zea-maiz guasto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 219.—**Betz** (F.) Die Behandlung der Ekzeme mit Wechselfiebermitteln. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 108.—**Bougard.** Eczéma chronique guéri promptement par la glycérine unie a la suie de bois. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 243.—**Bradbury** (J. B.) The treatment of eczema. Lancet, Lond., 1879, i, 878.—**Bufalini** (G.) Dell' uso terapeutico dell' acido picrico nell' eczema. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 265-269. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 324.—**Bulkley** (L. D.) The management of eczema. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 121-138. ———. The treatment of eczema. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, xi, 515-520. ———. On the use of the solid rubber bandage in the treatment of eczema and ulcers of the leg. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1878, 123-137. ———. The management of eczema of the anus and genital region. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 676-682. *Also:* Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 52-54.—**Campana** (R.) La naftalina in alcuni eczemi. Rivista, Genova, 1882, i, 209.—**Carabelli** (C.) L' oleato di zinco nella cura dell' eczema. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 98-101.—**Chalot.** De l'ignipuncture intra-dermique pour la cure radicale des eczémas invétérés de la face. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 445.—**Charteris** (M.) Conium baths in eczema. Lancet, Lond., 1881, ii, 821.—**Chatterjee** (O. C.) A specific for eczema: animal charcoal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 96.—**Coleman.** Carbolic acid in the treatment of certain diseases of the skin. Lancet, Lond., 1869, i, 292.—**Crocker** (H. R.) On oleate of zinc in the treatment of eczema. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 622.—**Dauvergne.** Du traitement de la dartre squammeuse humide; l'emploi du goudron et de l'huile pyrogénée de houille. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 246; 389.—**Devergie** (A.) Application des bandages dextrinés au traitement de l'eczéma. *Ibid.*, 1846, xxx, 178-182.—**Duhring** (L. A.) On the treatment of eczema rubrum by means of glycerole of the subacetate of lead. Phila. M. Times, 1878, viii, 509-512.—**Engdahl** (E.) Till behandlingen af eczem. Eira, Göteborg, 1879, iii, 411.—**Ferguson** (J.) Viola tricolor in a case of chronic eczema. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 110.—**Finco** (G.) Eczema squamoso di tutto il corpo che durava da 20 anni guarito colle injezioni sottocutanee di acqua di Levico forte. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 225-231.—**Finny** (J. M.) Practical notes on some local forms of eczema. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 289-297.—**Fitch** (W. H.) Four cases of chronic eczema treated by nerve tonics and electricity. Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 325-327.—**Fournier.** Traitement de l'eczéma. Praticien, Par., 1881, iv, 125-127.—**Fox** (T.) A note on eczema in reference to treatment. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 324-329.—**von Genser** (T.) Ueber die Anwendung der Salicylsalbe bei Eczemen, etc. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878-9, ii, 323.—**Góngora.** Del tratamiento del eczema por las aguas sulfurosas. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 106-110.—**Green** (J.) Some observations on the treatment of eczema. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 676-678.—**de la Grésie** (B.) Versuch über die beste Behandlung der Flechten. Nebst einer Sammlung von Beobachtungen, welche die Wirksamkeit des Bittersüssextrakts in Rücksicht der Heilung dieser Krankheit beweisen. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 9. St., 1-112.—**Gubler** (A.) Efficacité du mercure contre le psoriasis et l'eczéma. J. de thérap., Par., 1874, i, 921-930.—**Güntz** (J. E.) Ueber die Behandlung und Heilung des Eczems mit Kienruss (Fuligo). Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 228-234.—**Guibout.** Traitement de l'eczéma. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 554; 569.—**Hardy.** Traitement de l'eczéma. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 497; 510. ———. Substitution de la toile vulcanisée aux cataplasmes de fécule dans le traitement de l'eczéma. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, 2. s., xl, 158-160.—**Hoppe** (J.) Zur Lehre von der Unterdrückung der Hautausschläge; ein Eczema, behandelt durch Arsenik, nebst einer Belladonnakur. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 74-77.—**Hunert** (G.) The treatment of eczema. Cincin.

Eczema (*Treatment of*).

Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 396-401.—**Johanson** (E.) Oleum betulæ empyreumaticum glycerinatum gegen Eczema. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1882, xxi, 383-386.—**Kaposi.** Die Therapie des Ekzems. Wien. med. Presse, 1879, xx, 875; 905; 939.—**Krieg.** Theer gegen chronische Ausschläge. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 769-774.—**Lange.** Eczema rubrum und Anwendung von Acidum aceticum gegen dasselbe. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 335.—**Lassar.** Ueber Therapie des Ekzems. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 29; 41. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, 21-29.—**Lawson** (H.) Collodion flexile in cases of eczema. Lancet, Lond., 1877, i, 901.—**Liveing** (R.) Treatment of eczema of the palm, miscalled psoriasis palmaris. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 8.—**Mankiewicz.** Lokale Behandlung der Ekzeme. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1317.—**Meade** (R. H.) The treatment of eczema. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 673.—**Mende.** Einiges über Behandlung der Hautkrankheiten, insbesondere des Ekzems. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 460-464.—**Milton** (J. L.) On the treatment of ekzema. J. Cutan. M., Lond., 1869, iii, 363-388. ———. The treatment of eczema. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 349; 485: xii, 51; 311; 479; 542: 1872, xiii, 203: xiv, 368.—**Morton** (W. J.) Cure of chronic partial eczema by galvanism (eczema rubrum). Neurol. Contrib., N. Y., 1879, i, 83.—**Murdock** (G. W.) A case of eczema capitis treated by central galvanization. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 26.—**Neumann** (I.) Therapie des Ekzems. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1131; 1151; 1178.—**Onghena.** Eczéma chronique avec paralysie des extrémités, guéri par l'usage interne de la liqueur arsenicale de Fowler et de la noix vomique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1851, xxvii, 117-122. Rap. de Stockman, 123-139.—**Ord.** Acute eczema treated with jaborandi. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i. 40.—**Palm** (T. A.) Treatment of chronic eczema of the palm. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 733.—**Perry** (F. A.) Del empleo del sulfato de fierro en el eczema crónico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1878, vi, 263.—**Piffard** (H. G.) The local treatment of eczema. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 321-323. *Also*, Reprint. ———. On the viola tricolor (L.) and its use in eczema. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 449-452. Discussion, 467.—**Pullar** (A.) On the use of an impermeable dressing for the treatment of ekzema. J. Cutan. M., Lond., 1869-70, iii, 41-44.—**Puy le Blanc.** Eczéma aigu et eaux minérales. France méd., Par., 1881, ii, 220-222.—**Read** (R.) On the treatment of eczema by the use of a solution of nitrate of silver dissolved in spiritus etheris nitrosi. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 18.—**Reitmayr** (A.) Ueber eine einfache mechanische Behandlungsmethode des Eczems der Extremitäten. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 365.—**Reynolds** (D. S.) Carbolic acid in eczema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 1-3.—**Rich** (A. C.) On the treatment of eczema by diet. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 695.—**Robert.** De l'emploi du gutta-percha associé au chloroforme dans le traitement de l'eczéma rubrum. Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 393-396.—**Rochard** (F.) De la guérison des eczémas rebelles par l'iodure de chlorure mercureux; quelques mots sur le siége anatomique et la nature de cette maladie. Monit. de hôp., Par., 1856, iv, 889; 945. ———. Eczéma généralisé remontant à 18 ans; emploi infructueux d'un grand nombre de traitements; guérison par l'emploi de la pommade à l'iodure de chlorure mercureux. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxx, 187-191.—**Romaro** (V.) Il petrolio nella cura dell' eczema. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 170-175.—**Rossi** (A.) Cura esterna degli eczemi e delle ragadi coll' olio di maiz guasto. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 39.—**Sawyer** (J.) Notes on the treatment of eczema. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 346-348. ———. Oleate of zinc in the treatment of eczema. Brit. M. J., Lond., 1879, i. 586.—**Schmaus** (A.) Das chronische Ekzem geheilt durch das wässerig-alkoholische Extract der Hydrocotyle asiatica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 398.—**Simon** (R. M.) The treatment of eczema. Birmingh. M. Rev., 1882, xi, 196-207.—**de la Sota y Lastra** (R.) El aceite de enebro en las afecciones eczematosa é impetiginosa. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 53-59.—**Speer** (A. T.) Solid rubber bandage in eczema and chronic ulcer. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 77-79.—**Spender** (J. K.) The local treatment of eczema rubrum vel madidans. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 359. ———. The treatment of eczema of the hand, often miscalled psoriasis palmaris. *Ibid.*, 1879, i, 932.—**Squire** (B.) On the treatment of chronic eczema by glycerole of subacetate of lead. Med Times & Gaz., Lond., 1876, i, 302; 329. ———. On the treatment of eczema by Bantingism. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 499.—**Taylor** (R. W.) On the treatment of eczema. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 297-324.—**Thornley** (J. G.) Carbolic acid in the treatment of eczema. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 423.—**Tioli** (A.) Ricordi clinici sulla cura delle dermatosi eczematose del capo. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 149-152.—**Treatment** (On the) of eczema of the hands and face. Tr. Am. Dermat. Ass. 1880, Phila., 1881, iv, 55-62.—**Unna** (P. G.) Der Salbenmullverband; ein Beitrag zur Behandlung des Ekzems. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 498-501.—**Valérius** (A.) Note sur un cas d'eczéma dartreux chronique guéri au moyen de l'arséniate de fer. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 321-326. Rap. de Kums, 327-329.—**Vérité.** De l'enveloppement par la toile de caoutchouc vulcanisé dans le traitement de l'eczéma. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 244-246.—**du Verney** le jeune. Histoire des symptômes survenus à une dame à l'occasion d'un remède appliqué pour les dartres. [Mém. Acad. r. d. sc. de Par., 1703.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 34-36.—**Videt** (F.-F.) Observations cliniques pour servir à démontrer l'efficacité de la méthode du docteur Thiry (iodure de soufre et sudorifiques à l'intérieur; pommade de la suie de bois à l'extérieur), dans le traitement de l'eczéma chronique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 193-202.—**Wathen** (J. H.) On the treatment of chronic eczema by glycerole of subacetate of lead. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 464.—**Wilson** (E.) On the therapeiology of ekzema. Practitioner, Lond., 1869, iii, 73-82.

Eczema *in children.*

Lepage (G.) *Du traitement de l'eczéma impétigineux chez les enfants par la toile imperméable, et de son innocuité. 4°. *Paris*, 1877.

Behrend (F. J.) Ueber die Anwendung der Leberthranseife gegen die chronischen Ekzeme der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 323-333.—**Blanchet.** Eczéma compliqué de crises de dyspnée chez un enfant. Médecin, Par., 1880, vi, no. 23.—**Bulkley** (L. D.) On the management of infantile eczema. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 257-273. *Also*, Reprint. *Also:* Practitioner, Lond., 1880, xxiv, 270-282.—**Caspari.** Zur Behandlung des Eczems bei Kindern. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 29.—**Dyer** (J. O.) Eczema in childhood. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 212-214.—**Edmonds** (W. A.) Infantile eczema. Homœop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 326-332.—**Guéniot.** Gourme et vaccine; relation d'un cas de pullulation vaccinale chez un enfant atteint d'eczéma généralisé. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi. 584-597.—**Hardaway** (W. A.) Is the local treatment of eczema in children advisable? Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, xvii, 109-112.—**Henach.** Eczema capitis, etc. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 45.—**Jadelot.** Eczéma de la face; quelques mots sur la fréquence de cette affection chez l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 513-515.—**Lederer** (I.) Das Eczema faciei im Kindesalter. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 207-221. ———. Das Eczema faciei et capillitii im Säuglingsalter. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 220; 227.—**Löwenstamm.** Zum Eczema der Kinder. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 592.—**Macdonald** (K. N.) Case of extensive chronic eczema of the face and extremities, of seven years' standing, in a child, and complicated with spasmodic asthma, cured by pitch, soft-soap, zinc, and the iodide of potassium. Edinb. M. J., 1874, xix, 798-802.—**Morison** (J. R.) Albuminuria in a very young child [associated with eczema]. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 777.—**Schuller.** Therapeutische Bemerkungen über das Eczem bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 123-125.—**Stephenson** (W.) On the eczematous eruptions, and eczematous asthma of childhood. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 279-285.—**Tait** (L.) Note on the cure of inveterate eczema in children by vaccination. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 92.—**Taylor** (R. W.) On the etiology of infantile eczema. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 321-339. *Also*, Reprint.—**Trousseau.** Ueber die Grindausschläge der Kinder und über die Anwendung der Blasenpflaster, Purganzen und sogenannten Blutreinigungsmittel dagegen. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 182-190.—**Wertheimber** (A.) Ueber das Ekzem im Säuglingsalter. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 305-318.—**White** (J. C.) Some of the causes of infantile eczema, and the importance of mechanical restraint in its treatment. Boston M. & S. J., 1881, cv, 365-368. *Also*, Reprint.—**Wilson** (E.) On eczema infantile. Assoc. M. J., Lond., 1856, 760; 781. ———. Natural history of ekzema; ekzema infantile. J. Cutan. M., Lond., 1869-70, iii, 396-406.

Eczema *marginatum.*

Anderson (T. M'C.) On the pathology of the so-called eczema marginatum. Edinb. M. J., 1868, xiii, 1011-1015.—**Bellamy** (W. J. H.) Iodized phenol—"Battey's formula"—in eczema marginatum. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 376.—**Bulkley** (L. D.) On the so-called eczema marginatum of Hebra (tinea trichophytina cruris), as observed in America; a clinical study. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 449-476. *Also:* Tr. Am. Dermat. Ass. 1877, N. Y., 1878, i, 28. *Also*, Reprint.—**Fox** (T.) On so-called eczema marginatum. Arch. Dermat., Phila., 1878, iv, 291-297.—**Hebra.** Ueber das Eczema marginatum. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 337-339. ———. Ueber den Befund von Pilzen bei Ekzema marginatum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 163-167. ———. † Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1877, 111.—**Köbner** (H.) Das Eczema marginatum, ein neuer Beitrag zur Mycosis

Eczema *marginatum.*

tonsurans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 226–228.—**Neumann** (I.) Ueber das Ekzema marginatum. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1029; 1061.—**Pick** (F. J.) Das Ekzema marginatum. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 61–88. *Also, transl.* [Abstr.]: Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, iv, pt. 1, 340–348. ———. Zur Verständigung über das sogenannte Ekzema marginatum Hebrae. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 443–452.—**Thin** (G.) Goa powder and Poh di Bahia in the treatment of eczema marginatum. Practitioner, Lond., 1875, xv, 14–19. ———. Some remarks on the eczema marginatum of Hebra. *Ibid.*, 1877, xviii, 34–41.—**Vidal.** Sur un parasite peu connu, qu'il a constaté dans les squames de certains pityriasis, confondus par Hébra sous la dénomination générale d'eczéma marginé. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 3–7. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 395.—**Waldenström** (J. A.) Dermatomycosis; eczema marginatum (herpes tondens vesiculosus). Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 87–97.

Eddison (*Booth*) [1809–59].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1859, i, 429.

Eddison (John Edwin). An introductory address to the students of the Leeds School of Medicine, 2nd October, 1878. 27 pp. 8°. *Leeds, R. Jackson*, 1878.

Eddowes (Guilielmus). * De hydrope. 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1751.

Eddowes (*John Henry*) [1796–1858].

Obituary notice. Lancet, Lond., 1859, i, 22.

Eddy (Thomas). Hints for introducing an improved mode of treating the insane in the asylum. 18 pp. 12°. *New York, S. Wood & Sons*, 1815.

Edel (Carl). Rede zur Feier des 292. Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, am 2. Januar 1874. 29 pp. 4°. *Würzburg, F. C. Thein*, 1874.

———. Prospekt der Heil- und Pflege-Anstalt für Gemüths (Hirn)- und Nervenkranke zu Charlottenburg. 2 l. 8°. [*Berlin, n. d.*]

Edelen (Philip R.) * A view of the prevailing theories of inflammation. 66 pp. 8°. *Baltimore, B. Edes*, 1815. [P., v. 380.]

Edelmann (Carolus Henricus). * Observatio enteritidis nervosæ una cum epicrisi. 27, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, J. B. Hirschfeld*, [1816].

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob).

Edelmann (Henri). * Sur quelques causes d'intoxication saturnine. 39 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 236.

Edelmann (Petrus). * De hypercatharsi. 15 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1681].

———. * De causo. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1683.

Edelmannus (Mauritius Godofredus). * Sistit, explicat et applicat dictum Aristotelis physico-medicum: ubi desinit physicus, ibi incipit medicus. 76 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1732].

Edemissen.

Biermann. Ueber die medicinische Anwendung und Wirksamkeit des Mineral-Wassers der Erdölquellen bei Edemissen (Hannover). Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 659–672.

Edentata.

Zoerner (E.) * Bau und Entwickelung des Peritoneum, nebst Beschreibung des Bauchfelles einiger Edentaten. 8°. *Halle*, 1881.

Knox (R.) Notice respecting the presence of a rudimentary spur in the female Echidna of New Holland. Edinb. N. Phil. J., 1826, xv, 130–132. *Also*, Reprint.

Eder (Albin). Aerztliche Berichte der Privat-Heil-Anstalt des Doctor Albin Eder, von den Jahren 1868–1877, 1880, 1881. 8°. *Wien*, 1869–82.

Éder (Franciscus). * De evacuationibus sanguinis. 29 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlgianis*, [1835].

Eder (*Matthæus*) [1764–].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Edes (Robert T.) The part taken by nature and time in the cure of diseases. [Prize diss.] 44 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868.

———. The physiology and pathology of the sympathetic or ganglionic nervous system. [O'Reilly prize essay.] 152 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1869.

See, also, **Ecker** (Alexander). The cerebral convolutions of man. 8°. *New York*, 1873.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

———, **Hibberd** (J. F.), & **Spare** (J.) Dissertations on the part performed by nature and time in the cure of diseases; for which prizes were awarded by the Massachusetts Medical Society. vi, 155 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868.

ab Edeskuty (Ferdinandus). * De variola vaccina. 34 pp., 1 l. 8°. *Viennæ, L. Grund*, [1840].

Edgar (William S.) [1816–78].

Co-Editor of: **Saint Louis** Medical and Surgical Journal, 1872–5.

For Biography, see St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 313.

Edgecombe (*County of*).

See **North Carolina.**

Edgerton (*Francis Griswold*) [1797–1870].

Worthington (A. B.) Memoir of F. G. Edgerton M. D. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868–71, iii, 488–491.

Edgerton (Joseph K.) Education and the medical profession in Indiana. Address at the annual commencement of Fort Wayne Medical College. 12 pp. 8°. *Fort Wayne*, 1879.

Edgewater.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Edgren (J. G.) * Bidrag till läran om temperaturförhållandena i periferiska organ. 1 p. l., 78 pp., 1 l., 4 diag. 8°. *Stockholm*, 1880.

Edgren (Joh. Nicolaus). Observationes in hypertrophiam. 8 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling*, [1837].

Edholm (Edward). * Om syphilis hos späda barn. 76 pp., 1 l. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1859.

Edholm (Ericus).

See **Thunberg** (C. P.) Reformandæ pharmacopœiæ suecicæ spec. sept. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1807].

Edinburgh.

See, also, **Blind** (*Asylums, etc., for*); **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*); **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*); **Education** (*Medical*), *etc., by localities*; **Fever** (*Relapsing, History of*); **Hospitals** (*Construction, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Maternity, etc.*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **Insane** (*Asylums for*), *by localities*; **Pharmacopœias.**

Abstract of annual accounts of the city of Edinburgh parochial board for the year 1866–7. 8°. *Edinburgh*, 1867.

Edinburgh municipal and police act 1879. [Blank forms furnished medical practitioners to report cases of infectious disease.]

General report of the lunatic department of the Charity Workhouse of the City of Edinburgh, for the years 1833–5. 8°. [*Edinburgh*, 1836.]

Health of the city. Weekly reports on mortality, by Henry D. Littlejohn, medical officer of health. From Oct. 29, 1881, to Oct. 14, 1882. 8°. [*Edinburgh*, 1881–2.]

House of Refuge for the Destitute in Edinburgh. Annual reports of the committee of management. 2., 1833–4; 3., 1834–5; 8., 1859–40; 9., 1840–41. 8°. *Edinburgh*, 1834–41.

Letter (A) to the Right Honourable Henry

Edinburgh.

Dundas, on the proposed improvements in the city of Edinburgh. sm. 4°. *Edinburgh*, 1785.

ORPHAN Hospital and Workhouse at Edinburgh. Statutes of the corporation. To which is prefixed an account of the hospital from its establishment in 1733. 12°. *Edinburgh*, 1777.

PUBLIC Health Office. [Circular letter to medical practitioners, notifying them that the hospital at the foot of the Tolbooth Wynd, Canongate, is open for the reception of small-pox cases.] 1 sheet. 4°. [*Edinburgh*, 1877.]

———. [Circular of medical officer of health, to medical practitioners calling attention to clause (208) of "The Edinburgh municipal and police act 1879" relating to infectious or contagious diseases.] 1 sheet. 4°. [*Edinburgh*, 1879.]

REPORT of the Board of Health, Nov. 16, 1831. [Directions for checking epidemic cholera, if it should appear in the city.] 7 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, 1831.

———. The same. 6 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1831.] [P., v. 110.]

———. [Also, a second report on the importance of cleanliness among the working classes, and fixing stations for the reception of patients.] 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1831.] [P., v. 110.]

REPORT of the college committee of the town-council of Edinburgh, patrons of the university, regarding the statutes of the university relative to the degree of M. D. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co.*, 1846.

REPORT of a committee of the working-classes of Edinburgh on the present overcrowded and uncomfortable state of their dwelling-houses. With an introduction and notes, by Alexander Macpherson, secretary to the committee. 8°. *Edinburgh*, 1860.

REPORT by the lord provost's committee on remit by the town council of Edinburgh, relative to the statements contained in the report of the burgh commissioners, concerning the patronage and management of the University of Edinburgh. 32 pp. 8°. *Edinburgh, T. Allen & Co.*, 1835.

REPORT for the medical relief committee of the parochial board of the city of Edinburgh, on the state of the idiotic and imbecile in the eastern division of the poor-house. By John Smith, M. D. 10 pp. 8°. *Edinburgh*, 1863. [P., v. 97.]

REPORT and returns as to crimes, offences, and contraventions within the limits of the police of the city of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1870.

REPORT by the sanitary committee of commissioners of police, on the police health bill. 24 pp. 8°. *Edinburgh*, 1849. [P., v. 96.]

REPORT on the sanitary condition of the city of Edinburgh, with relative appendices, etc. By Henry D. Littlejohn, medical officer of health. vii, 120, 72, iii pp., 1 map, 6 diag. 8°. *Edinburgh, Colston & Son*, 1865.

SMITH (J.) Report for the medical relief committee of the parochial board of the city of Edinburgh, on the state of the idiotic and imbecile in the eastern division of the poor house. 8°. *Edinburgh*, 1853.

SOCIETY for Relief of the Destitute Sick. Annual reports of the committee for the years 1821–2; 1822–3; 1828–9; 1836. 8°. *Edinburgh*, 1823–37.

SOCIETY for the Suppression of Begging. Annual report of the directors. 19., 1833–4. 8°. *Edinburgh*, 1835.

STARK (J.) Report on the mortality of Edinburgh and Leith for the months of June, July and August, 1847. 8°. *Edinburgh*, 1847.

———. Report on the mortality of Edinburgh and Leith, for the year 1847. 8°. *Edinburgh*, 1848.

Edinburgh.

SUGGESTIONS as to a vaccination act for Scotland. [Drawn up by the city clerk and health officer, Feb. 25, 1863.] 12 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1863.]

TAYLOR (J.) A medical treatise on the virtues of St. Bernard's Well; illustrated with select cases; addressed to Francis Garden. 8°. *Edinburgh*, 1790.

Chambers (W.) On the sanitary condition of the old town of Edinburgh. San. Inquiry, Scotland, Lond., 1842, 153–155.—**Duncan** (A.) Respecting the contagious epidemic diseases which have prevailed in the city of Edinburgh and its neighborhood during the year 1810, with an account of the number of burials in the different churchyards of Edinburgh and its environs. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 431–436.—**von Franque** (A.) Die Armenanstalten in Edinburg. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 1–4.—**Littlejohn** (H. D.) On the cleansing operations of Edinburgh as compared with those of other large towns. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1863, Lond., 1864, 513–518. *Also*, Reprint.—**Medical** (The) charities of Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 130–135.—**Omond** (R.) & **Maclagan** (A. D.) Medico-statistical report for the years 1840–42, of the Edinburgh New Town Dispensary. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 313; 1842, ii, 660; 1843, iii, 657.—**Stark** (J.) Inquiry into some points of the sanatory state of Edinburgh; the rate of mortality of its inhabitants since 1780; their average duration of life; the difference in the rate of mortality of its different classes, and of the married and single; and its comparative eligibility as a place of residence, and for the education of children. Edinb. M. & S. J., 1847, lxvii, 1–43. *Also*, Reprint.

———. Report on the mortality of Edinburgh and Leith for the years 1847–8. Edinb. M. & S. J., 1847, lviii, 514; 1848, lxix, 263; 503; lxx, 247; 498; 1849, lxxi, 247; 380.—**Tait** (W.) Annual report on the health of the Edinburgh police force for 1846. *Ibid.*, 1848, lxix, 292–308.

Edinburgh Academy. Prize list, public exhibition day of the Edinburgh Academy, 30th July, 1830. 61 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1830.]

Edinburgh Association for Sending Medical Aid to Foreign Countries. Annual report. 1., 1842. 8°. *Edinburgh*, 1843.

Instituted Nov. 30, 1841.

Edinburgh Asylum for Relief of the Industrious Blind. *See* **Royal** Blind Asylum and School.

Edinburgh Benevolent and Strangers' Friend Society. Annual reports. 8., 1823; 11., 1825–6; 13., 1828; 14., 1829; 17., 1832; 19., 1834; 20., 1834–5. 8°. *Edinburgh*, 1824–35.

Edinburgh Eye Infirmary. Annual reports. 1., 1834; 34., 1867. 8°. *Edinburgh*, 1834–68.

Opened July 1, 1834. 1. report for 5 months ending Nov. 20, 1834.

Edinburgh General Lying-in Hospital. Memorials, etc., in relation to Mr. John Watson's charity, for an in-lying and foundling hospital. [First memorial, 1781; second, 1783. Recommending the establishment of a lying-in hospital as the most appropriate disposition of the fund. By the professors of midwifery in the university.] 23 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1783.]

———. Plan of a general lying-in hospital, in Edinburgh; submitted to the public by the professor of midwifery in the university. [Alex. Hamilton.] 10 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1790?]

———. An address to the public, from the directors. Feb. 24, 1792. 3 pp. sm. 4°. [*Edinburgh*, 1792.]

———. Laws, orders, and regulations. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, 1793. [*Also, in:* P., v. 663.]

———. The same. 4 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1793.]

———. Select cases in midwifery; extracted from the records of the . . . By James Hamilton, jr., asst. phys. of the hospital. xii, 159 pp. 8°. *Edinburgh, for the benefit of the hospital*, 1795.

Edinburgh Homœopathic Dispensary. Annual report of the acting committee, to the subscribers. 2., 1847–8. 8°. *Edinburgh*, 1849.

———. Report of the physicians, to the subscribers for the year 1841–2. 8°. *Edinburgh*, 1842.

———. Report by the acting committee on the

Edinburgh Homœopathic Dispensary—cont'd. treatment of Asiatic cholera from Oct. 8 to Oct. 27, 1848. 16 pp. 8°. *Edinburgh, W. Headland,* [1848].

Edinburgh (The) Journal of Medical Science, exhibiting a compendious view of the progressive improvements and discoveries occurring in practical medicine, practical surgery, midwifery, [etc.] [Quarterly; 2 v. annually.] v. 1.–3., Jan., 1826, to April, 1827. 3 v. 8°. *Edinburgh, MacLachlan & Stewart.*

Edinburgh Ladies' Association on behalf of Jewish Females. Annual report. 1., 1840–41. 8°. *Edinburgh,* 1841.

Edinburgh and Leith Seaman's Friend Society. Annual report. 10., 1832–3. 8°. *Edinburgh,* 1833.

Edinburgh Lock Hospital. Annual reports. 1.–4., 1835–8; 6., 1840. 8°. *Edinburgh,* 1836–41.

Edinburgh Lying-in Institution for Delivering Poor Married Women at their own Houses. Annual report. 3., 1826–7. 8°. *Edinburgh,* 1827.

Edinburgh Magdalene Asylum. Annual report of the directors. 65., 1860–61. 8°. *Edinburgh,* 1862.

Edinburgh (The) Medical Journal; combining the "Monthly Journal of Medicine" and the "Edinburgh Medical and Surgical Journal". v. 1–27, July, 1855–82. 27 v. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox.*

Current. 1 v. annually in 2 parts.

Edinburgh Medical Missionary Society [established 1841]. Annual reports. 8., 1851; 14., 1857; 19., 1862; 20., 1863; 30., 1873. 8°. *Edinburgh,* 1852–74.

———. Occasional paper of . . . No. xxvi, Oct., 1861. 18 pp. 8°. [*Edinburgh,* 1861?]

Edinburgh (The) medical and physical dictionary, containing an explanation of the terms of art in anatomy, physiology [etc.] as employed in the present improved state of medical science, and also a copious account of diseases and their treatment, agreeably to the doctrines of Cullen, Monro, Hunter, Fordyce, [etc.] . . . by Robert Morris . . . James Kendrick, and others. 2 v. 385 l., 21 pl.; 490 l., 43 pl. 4°. *Edinburgh, Bell & Bradfute,* 1807.

Edinburgh (The) Medical and Surgical Journal; exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine, surgery and pharmacy. [Quarterly; after v. 19, 1823, 2 v. annually.] v. 1–82, Jan., 1805 to April, 1855. 82 v. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co.*

v. 81 contains 4 nos., Jan. to Oct., 1854. v. 82 contains a supplement of 40 pp., entitled: "Case-book of the Edinburgh Medical and Surgical Journal". v. 20, 1824, is index to the first 19 v., and also to medical periodical literature of Edinburgh, to wit: EDINBURGH (The) Medical Essays, ESSAYS Physical and Literary, MEDICAL Commentaries, and ANNALS of Medicine; with an appendix containing titles of theses of those who have graduated at the University of Edinburgh from 1726 to 1823. In July, 1855, united with **Monthly** (The) Journal of Medical Science, forming **Edinburgh** (The) Medical Journal.

———. The same. v. 1, 2. ed., 1805.

Edinburgh Medico-Chirurgical Society.

See, also, **Chloroform**; its nature and effects. 8°. *Cincinnati,* 1848.

Edinburgh Merchant Company. Excerpts from annual report with reference to hospital and schools. 7 pp. 4°. [*Edinburgh,* 1877?]

———. Excerpts from examiners' reports, with a list of the more distinguished pupils for the session of 1877–8. 12 pp. 4°. [*Edinburgh,* 1878.]

———. Objects, powers and privileges. Officers for 1877–8. 7 pp. 4°. [*Edinburgh,* 1877.]

———. Prospectus of the . . . schools for the session of 1878–9. 16 pp. 4°. [*Edinburgh,* 1878.]

———. The rules and constitutions for governing and managing the Maiden Hospital, founded by

Edinburgh Merchant Company—continued. the Company of Merchants and Mary Erskine. in anno 1695. Allowed and confirmed by an act of Parliament of Her Majesty Queen Anne, dated 25th March, 1707. Amended and approved . . . Feb. 9, 1708. Ratified by the lord provost, baillies and town council, upon the 19th March the said year. With an alphabetical list of the donators and benefactors to the said hospital preceding the first of Sept., 1708. 9 p. l., 59 pp. 12°. *Edinburgh,* 1708.

Edinburgh (The) Monthly Journal of Medical Science.

Running title of nos. 1–8, v. 1 of **London** (The) and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science.

Edinburgh (The) new dispensatory. Containing, I. The elements of pharmaceutical chemistry. II. The materia medica; or, an account of the natural history, qualities, operations and uses of the different substances employed in medicine. III. The pharmaceutical preparations and medicinal compositions of the new editions of the London (1788) and Edinburgh (1783) pharmacopœias, [etc.] 2. ed. [By Andrew Duncan, jr.] xxxii, 33–656 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot & T. Kay,* 1789.

———. The same. 4. ed. xxvii, 622 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, ptd. by T. Dobson,* 1796.

———. The same. From the 8th and last Edinburgh ed. With large additions relating principally to the vegetable productions of the United States, by Jacob Dyckman, M. D. xvi, 798 pp., 1 l., 5 pl. 8°. *New York, J. Eastburn & Co.,* 1818.

Edinburgh New Philosophical Journal, conducted by Robt. Jameson. [Quarterly.] v. 1–48, April, 1826, to April, 1850. 48 v. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co.*

A continuation of **Edinburgh** (The) Philosophical Journal.

Edinburgh Night Asylum for the Houseless. Annual report. 27., 1867. 8°. *Edinburgh,* 1868.

Edinburgh Obstetrical Society. Abstract of the proceedings for 1850–51, session 10. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox,* 1851.

———. The same. Transactions. 1868–81. 6 v. 8°. *Edinburgh,* 1870–81.

See, also, **Edinburgh** M. J., 1855–6 to 1881–2, i–xxvii, *passim.*

Edinburgh (The) Philosophical Journal. Conducted by Dr. Brewster and Prof. Jameson. [Quarterly.] v. 1–14, June, 1819, to April, 1826. 14 v. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co.*

Continued as **Edinburgh** (The) New Philosophical Journal.

Edinburgh *Physiological Society.*

Proceedings. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 180; 281; 476; 573: xv, 179; 507: 1853, xvi, 80; 182; 272; 469: xvii, 191; 271; 555: 1854, xviii, 79; 182; 377: xix, 178; 372; 468.

Edinburgh practice of physic, surgery, and midwifery; preceded by an abstract of the theory of medicine and the nosology of Dr. Cullen, and including upwards of six hundred authentic formulæ, from the books of St. Bartholomew's, St. George's, St. Thomas's, Guy's, and other hospitals in London, and from the lectures and writings of the most eminent public teachers. A new ed. in 5 v., with 20 quarto pl. 8°. *London, G. Kearsley,* 1803.

Edinburgh Rosemount Association for Providing Dwelling-houses for the Working Classes. Contract of copartnery. 11 pp. 16°. *Edinburgh, Mill & Co.,* 1859.

Edinburgh Royal Maternity Hospital. Constitution and laws. 8 pp. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

———. Annual report of the directors to the governors and subscribers. 4., 1846–7. 8°. *Edinburgh,* 1847.

Edinburgh Royal Maternity Hospital—cont'd.
———. Report from 1844 to 1846. By J. Y. Simpson. [Being an analysis of the obstetric practice of the institution for the first two years.] 12 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1848.
Repr. from: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848.

Edinburgh Society for Relief of Poor Married Women of Respectable Character, when in Childbed. Annual report. 1., 1822. 8°. *Edinburgh*, 1822.

Edinburgh University Club. Laws. 2 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1839.]
———. Prospectus. 7. June, 1838. 2 pp. 12°. [*Edinburgh*, 1838.]
———. The same. 11. Dec., 1838. 2 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1838.]

Edinburgh Veterinary Review and Annals of Comparative Pathology. [Quarterly.] v. 1–6, July, 1858–64. 6 v. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox.*

Edinger (Ludwig). *Ueber die Schleimhaut des Fischdarmes, nebst Bemerkungen zur Phylogenese der Drüsen des Dünndarms. [Strasburg.] 44 pp. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1876.
Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii.

Edingh (Nicolaus). * De ascite. 28 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. A. Langerak*, [1718].

Edingh (*Paul*).

Votivi applausus amicorum in honorem domini Pauli Edingh. 4°. *Harderovici*, 1683.

Edis (Arthur W.) Diseases of women . . . A manual. xvi, 541 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1881.
———. The same. xvi, 17–576 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1882.

Editorial (An) chameleon. [Addressed to physicians whose names appear in the medical register for 1872. A controversy occasioned by the advertisement of a graduate of the medical department of the University of the City of New York.] 6 pp. 8°. [*New York*, 1872.]
Repr. from: Am. Eclect. M. Rev., N. Y., 1872, viii.

Edle (Der) Scharbocks- oder Fieber-Klee, das ist: *Kurtze Beschreibung des herrlichen Nutzens und Gebrauchs dieses Krauts, dem Land-Manne zum besten hrsg. von N. K. P. S. 72 pp., 4 l. 16°. *Budissin u. Görlitz, D. R. Buchh*, 1725.

Edleber (Joannes Sebastianus). * De panacæa salutari, sive remedio panchresto. 4 p. l., 75 pp., 8 l. 4°. *Wirceburgi, M. A. Engmann*, [1735].
———. Exercitationum menstruarum physiologico-medicarum specimen primum, sistens sanguinis circulationem majorem quæ fit per arteriam aortam et venas cavas. 4 p. l., 63 pp. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1740].

Edlefsen (Gustav). *Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf das Wachsthum und des Wachsthums auf Zahl und Gewicht der Jungen, nach Beobachtungen an Meerschweinchen. 26 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.
In: Schrift. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. xvii.

Edler (Joannes Josephus Adamus Bruno). * De deglutitione. 5 p. l., 28 pp., 3 l. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1747].

Edler (Ludwig). * Ein Fall einer eigenthümlichen Hauterkrankung neben Endocarditis. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Edlich (Freimund). Ueber die Bildung der Farrenwedel, nebst einleitender Darstellung der Entstehung des Individuums aus der Sporenzelle. 22 pp., 5 pl. roy. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn*, [1856]. [P., v. 410.]

Edlin (Ed.)
Editor of: **India** Register of Medical Science, Calcutta, 1848.

Edling (Carl Leonard). * Om epithelioma i ansigtet. 26 pp. 8°. *Upsala, G. A. Leffler*, 1856.

Edmond (M. Mathelin). * Quelques considérations physiologiques sur ce que l'on doit entendre par mort, et mort apparente. 46 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 170.

Edmondston (Arthur). An account of an ophthalmia, which appeared in the second regiment of Argyleshire Fencibles, in the months of February, March, and April, 1802; with some observations on the Egyptian ophthalmia. 33 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1802.
———. A probationary surgical essay on inguinal hernia; submitted to the Roy. Coll. of Surg., Edinburgh. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Cochrane*, 1805. [P., v. 710.]
———. A treatise on the varieties and consequences of ophthalmia. With a preliminary inquiry into its contagious nature. ix, 319 pp. 8°. *Edinburgh, W. Blackwood*, 1806.
See, also, the following:

Edmonston [**Edmondston** (?)] (A.) A brief inquiry into the nature and causes of the cholera, which has prevailed, and at present prevails, in the Russian armies. 16 pp. 8°. *Edinburgh, J. Anderson, jr.; Leith, J. Burnet & G. Laurence*, 1831.

Edmonton.

Parsons (H. F.) Report to the local government board on the endemic prevalence of enteric fever in the urban sanitary district of Edmonton, and on the general sanitary condition of the district. June 28, 1880. fol. [*London*, 1880.]
Ranger (W.) Report to the General Board of Health on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Edmonton. 8°. *London*, 1850.

Edmunds (James). The medical use of alcohol; and stimulants for women. 96 pp. 12°. *New York*, 1874.
———. The same. 96 pp. 8°. *New York*, 1875.

Edoux (M.-J.) * Dissertation sur la chlorose, vulgairement nommée pâles couleurs. 36 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 341, v. 279.

Education.

See **Children** (*Hygiene, etc., of*); **Deaf-mutes**; **Education** (*Hygiene in*); **Hygiene** (*Mental*), *etc.*; **Hygiene** (*Teaching of*); **Idiots**; **Science**.

Education (*Hygiene in*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Contagious, etc.*); **Contagion**, *etc.* (*Means of preventing, etc., of*); **Education** (*Physical*); **Eye** (*Diseases of*) *in children*; **Eye** (*Examination of*); **Gymnastics**; **Hygiene** (*Female*); **Hygiene** (*Mental*), *etc.*; **Hygiene** (*Teaching of*); **Myopia**; **School-desks**, *etc.*; **School-houses**; **School-houses** (*Heating, etc., of*); **School-houses** (*Lighting of*); **Spine** (*Deformities, etc., of*); **Spine** (*Diseases of*).
Baginsky (A.) Handbuch der Schul-Hygiene. 8°. *Berlin*, 1877.
Belehrung über ansteckende Kinder-Krankheiten zum Gebrauch für Schullehrer. Herausgegeben von Deputirten der Berliner Lehrer-Vereine und der Hufeland'schen medicinisch-chirurgischen Gesellschaft. 8°. *Berlin*, 1869.
Bericht der Specialcommission für Schulgesundheitspflege über den gegenwärtigen Stand der Baslerischen Schullocale. 8°. *Basel*, 1872.
Blochmann (R.) Ueber Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel, sowie über die Prüfung des Wassers, des Leuchtgases, der Luft in den Schulen, mit besonderer Berücksichtigung der Königsberger Verhältnisse. 8°. *Königsberg*, 1881.
Bock (C. E.) Ueber die Pflege der körperlichen und geistigen Gesundheit des Schulkindes. 8°. *Leipzig*, 1871.

Education (*Hygiene in*).

BOUCHÉ DE VITRAY (L.) *Quelques considérations sur l'hygiène dans les maisons d'éducation. 4°. *Paris*, 1874.

BOURJOT (A.-A.) *Sur la conduite que doit tenir un médecin attaché à une maison d'éducation, ou règles d'hygiène applicables aux colléges, séminaires, etc. 4°. *Paris*, 1830.

CALDWELL (C.) Thoughts on physical education; being a discourse delivered to a convention of teachers in Lexington, Ky., on the 6th and 7th of Nov., 1833. 8°. *Boston*, 1834.

CHADWICK (E.) National education; on the rise and progress of the half-school-time principle for mixed physical and mental training, as the foundation of a national system of education. 8°. *London*, 1881.

CHANCELLOR (C. W.) Report to the mayor and city council of Baltimore, upon the sanitary condition of male primary and grammar schools No. 1, corner Green and Fayette streets. 8°. *Baltimore*, 1879.

CLARKE (E. H.) The building of a brain. 12°. *Boston*, 1874.

DEFERT (G.-P.) *De l'éducation au point de vue hygiénique. 4°. *Paris*, 1861.

DE GIAXA (V.) Igiene della scuola; malattie della scuola; edificio scolastico; arredi della scuola; igiene pedagogica; sorveglianza igienica delle scuole. 8°. *Milano*, 1880.

DROIN (A.) *De l'éducation physique, intellectuelle et morale des jeunes filles. 4°. *Paris*, 1836.

FALK (F.) Die sanitäts-polizeiliche Ueberwachung höherer und niederer Schulen und ihre Aufgaben. 8°. *Leipzig*, 1868.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1871.

FINKELNBURG. Ueber den Einfluss der Volks-Erziehung auf die Volks-Gesundheit; Vortrag. 8°. *Köln*, 1874.

FRANCUS (G.) De studiorum noxa; dissertatio in promotione trium medicinæ doctorum. 2. ed. 24°. *Jenæ*, 1695.

GANSTER (M.) Die Gesundheitspflege im Allgemeinen und hinsichtlich der Schule im Besonderen; übersichtlich dargestellt für Lehrer nach seinen Vorträgen im städtischen Pädagogium und in den k. k. Lehrer- und Lehrerinnen-bildungs-Anstalten in Wien. 8°. *Wien*, 1874.

GASSER (A.) Ueber die Gesundheitspflege der Schüler und was von ihr in den Lehrplan der Schule aufzunehmen ist. 8°. *Wiesbaden*, 1881.

GUILLAUME (L.) Considérations sur l'état hygiénique des écoles publiques présentées aux autorités scolaires, aux instituteurs et aux parents. 8°. *Genève*, 1865.

———. The same. Die Gesundheitspflege in den Schulen. Betrachtungen über den Gesundheitszustand in den öffentlichen Schulen. Den Schulbehörden, Lehrern und Eltern gewidmet. 8°. *Aarau*, 1865.

HAUQUELIN (A.) *Considérations hygiéniques sur les écoles primaires. 4°. *Montpellier*, 1874.

HEALTH (The) of schools. Papers read before the American Social Science Association, at Detroit, May, 1875. 8°. *Boston*, 1876.

HEARING on the appointment of a medical inspector for the public schools, November 23, 1876. 8°. *Boston*, 1877.

HIEMER (J. H.) *De præcipuis discendæ physicæ subsidiis. 4°. *Tubingæ*, 1768.

HILSCHER (S. P.) [Pr.] de situ corporis inter studendum vario. 4°. *Jenæ*, 1747.

HUTCHINS (A.) The physiological reasons why. An essay on school hygiene, with reference to the physiological relations of age and sex to mental and physical education, to which the medical society of the State of New York awarded the prize for 1875. 8°. *Brooklyn*, 1875.

Repr. from: Brooklyn J. of Education, 1875.

JANSSENS (E.) Hygiène des écoles. Rapports faits au nom d'une commission du Conseil supérieur d'hygiène publique. 8°. *Bruxelles*, 1877.

———. De l'inspection hygiénique et médicale dans les écoles; (rapport présenté au Congrès international de l'enseignement). 8°. *Bruxelles*, 1880.

See infra.

KING (E. T.) Suggestions for the organization of the proposed female college at Bryn Mawr, Pa. 8°. [*Baltimore*, 1879.]

LERICHE (J.-A.) *Quelques mots d'hygiène appliquée aux maisons d'éducation. 4°. *Paris*, 1864.

LINCOLN (D. F.) Hygiene of public schools in Massachusetts. 8°. *Boston*, 1879.

Repr. from: Ann. Rep. Bd. of Educ., 1878 (42.)

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de contentione studiorum in puerili ætate cavenda disserit. 4°. [*Lipsiæ*, 1767.]

NICHOLS (W. R.) Sanitary condition of school-houses. 8°. [*Boston*, 1880.]

NORTHAMPTON County Medical Society, Pa. Report of the committee on school hygiene of the Northampton County Medical Society. Newspaper cutting. Easton Daily Express, June 19, 20, and Aug. 21, 1879.

O'SULLIVAN (R. J.) School hygiene. A paper read before the New York Academy of Medicine June 19, 1873. 8°. *New York*, 1874.

PHILBRICK (J. D.) School hygiene. 8°. [*n. p.*], 1876.

PIGNIER (A.-R.) *Sur l'influence que l'éducation morale peut avoir sur la santé. 4°. *Paris*, 1813.

PINI (G.) Una questione d' igiene pedagogica. 12°. *Milano*, 1879.

DE POYEN (G.-C.) *Hygiène publique; éducation; de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1843.

RAY (I.) Education in its relation to the physical health of the brain. 12°. *Boston*, 1851.

REEVE (J. C.) The brain and nervous system in their relations to teaching and learning. 8°. *Dayton*, 1878.

REPORT of the committee appointed by the board of education to inquire into the sanitary condition of the schools of the first school district of Pennsylvania, city of Philadelphia. Containing analyses of the air of school rooms, reports of physicians, tabular statements, and details of the sanitary condition, etc., of teachers and pupils. 8°. *Philadelphia*, 1875.

REPORT of the committee on clothing, diet, etc., to the board of trustees of the Girard College for Orphans, presented April 1, 1835. [Signed by Geo. B. Wood, A. D. Bache, and others.] 8°. [*Philadelphia*, 1855.]

REPORTS of the school committee on vocal and physical culture and military drill in the public schools of Boston. 1874–5. 8°. *Boston*, 1874–6.

REULING (G.) School life and its influences on sight. 8°. [*Baltimore, Md.*, 1876.]

Repr. from: Maryland School J., 1876.

RIANT (A.) Hygiène scolaire; influence de l'école sur la santé des enfants. 12°. *Paris*, 1874.

———. Conférence sur l'hygiène de l'école faite à la Sorbonne le 29 août 1878. 8°. *Paris*, 1878.

ROSENKRANZ (K.) Die Pädagogik als System. 8°. *Königsberg*, 1848.

ROTH (M.) L'éducation physique scientifique et l'hygiène scolaire. Lettre à M. le ministre de l'instruction publique, sur la nécessité d'intro-

Education (*Hygiene in*).

duire un système scientifique d'éducation corporelle dans les écoles. 8°. *Londres*, 1880.

ROUSSEAU (L.-A.-N.) *Sur l'influence que peut avoir contre la surexcitation nerveuse et les maladies qui en dépendent une bonne éducation physique et morale. 4°. *Paris*, 1837.

SAUCEROTTE. Petite hygiène des écoles; simples notions sur les soins que réclame la conservation de la santé. 14. éd. 12°. *Paris*, [1882].

SCHENSTRÖM (R.) Réflexions sur l'éducation physique et les mouvements corporels à l'occasion du projet de loi sur la gymnastique scolaire obligatoire dans les écoles de France. 8°. *Paris*, 1880.

SEXTON (S.) Causes of deafness among school children and its influences on education, with remarks on the instruction of pupils with impaired hearing and on aural hygiene in the schools. 8°. *Washington*, 1881.

No. 5, 1881, Circ. Bureau Educat., Wash.

SIGEL (A.) Die Schule und ihr Einfluss auf die Gesundheit. Vortrag gehalten im Gewerbeverein zu Reutlingen im Januar 1868. 8°. *Reutlingen*, 1868.

VILLE DE BRUXELLES. Enseignement de la gymnastique dans les écoles primaires. Rapport présenté au collége des bourgmestre et échevins par la commission chargée de l'examen des questions relatives à l'organisation de l'enseignement de la gymnastique. 8°. *Bruxelles*, 1873.

———. Hygiène scolaire. Instructions sommaires sur les premiers symptômes des maladies transmissibles, formulées à l'usage du personnel enseignant des écoles communales par le service d'hygiène de la ville. 12°. *Bruxelles*, 1880.

WENKE (J.) *De contentione studiorum ad sanitatis normam moderanda indultu. 4°. *Lipsiæ*, 1763.

Accidents causés par les travaux d'application dans les écoles et dans les ateliers; myopie; hygiène des écoles; lumière colorée; verres correcteurs; emploi de l'eau chaude; traitement de la myopie chez les enfants par l'atropine et le repos. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, 3. s., xlv, 531-536. — **Agnew** (C. R.) School diseases. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 241-243.—**Alexi** (C.) Ueber die Zahl der Schulstunden und deren Vertheilung auf die Tageszeiten. Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber., etc., 1878, Brnschwg., 1879, vi, 28-76. ———. Zur Frage der Ueberbürdung der Jugend auf den Schulen. *Ibid.*, 1881, xiii, 407-416.—**Allbutt** (T. C.) On brain forcing. Brain, Lond., 1878, i, 60-78.—**Allen** (N.) College sports. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 241-247. ———. Education of girls, connected with growth and physical development. J. Psych. M., Lond., 1879, n. s., v, 205-224. *Also* [Abstr.]: Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 385-395.—**Amtlicher** Erlass: generelle Bestimmungen über die Einrichtung der öffentlichen und privaten Erziehungs-Institute (Alumneen, Seminarien, Pensionate) mit besonderer Rücksicht auf die Gesundheitspflege. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 337-340.—**Andreevski** (I. E.) O zabotach zemskich sobranii po organizatsii sanitar. nadzora za shkolami. [Sanitary inspection of schools in rural districts.] Zdorovje, St. Petersb., 1881, vii, 93; 111; 129; 147.—**Atwool** (H. C.) On early education. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 67-74.—**Aubert** (P.) Un point d'hygiène scolaire; les poux et les écoles. Lyon méd., 1879, xxxii, 318-323.—**Baginsky** (A.) Schulbesuch. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., 8°, Tübing., 1877, i, 643-696. ———. Zur Schulhygiene. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 49-52.—**Baker** (H. B.) Report of attendance, abstracts, and review of proceedings of the health department of the American Social Science Association, at its annual meeting at Saratoga, N. Y., Sept. 8, 1876, relating mainly to sanitary improvement in schools. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1876, ix, 63-70. *Also*, Reprint. ———. The relations of schools to diphtheria and to similar diseases. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 107-123, 4 ch. *Also*, Reprint.—**Balman** (T.) Sanitary statistics of schools in Liverpool. J. Pub. Health, Lond., 1848, i, 235-237.—**Behrend** (F. J.) Ueber die aus dem Schulbesuche und den schlechten Einrichtungen unserer Schulstuben entstehenden Kinderkrankheiten und körperlichen Gebrechen. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 27; 176; 261.—**Bell** (A. N.) Perils of the school-room. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 283-291. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 433-443. ———. Brain culture in relation to the school-room. *Ibid.*, 539-545. ———. Unsanitary condition

Education (*Hygiene in*).

of the public schools of Brooklyn. *Ibid.*, 1878, vi, 172-175.—**Bennet** (H.) School-headache from overstudy versus defective ventilation. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 530.—**Bennett** (A. H.) Reflections on the higher education of women from a medical point of view; suggested by the health of pupil teachers. San. Rec., Lond., 1879, x, 65-69. *Also:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1879-80, xvi, 519-530.—**Bertillon.** Quelles sont les recherches statistiques à prescrire pour constater l'influence de l'école sur le développement physique de l'enfance? [Rap.] Cong. internat. de l'enseignement, Brux., 1880, 6. sect., 167-175.—**Betrachtungen** über die physische und moralische Ver wahrlosung der Kinder armer und unbemittelter Eltern ausser der Schulzeit, und die Mittel zu ihrer Verhütung. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1835, i, 4. Hft., 6-10.—**Biermer.** Ueber die ansteckenden Kinderkrankheiten in ihrer Beziehung zur Schule. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, lv, 310-316.—**Bijdragen** over school-hygiene. Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgzndht., Utrecht, 1874, vii, 1-152, 1 pl.—**Blasius** (R.) Die Schulen des Herzogthums Braunschweig vom hygienisch-statistischen Standpunkte aus betrachtet. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, xii, 743: 1881, xiii, 417, 1 tab.—**Bonmariage.** Quelles sont les mesures pratiques à prescrire dans les jardins d'enfants et les écoles primaires, au point de vue: A. De la médication préventive; B. De l'alimentation? [Rap.] Cong. internat. de l'enseignement, Brux., 1880, 6. sect., 201-215.—**Bopp.** Ein Blick auf eine Kinder-Bewahr-Anstalt; die Kleinkinderschule in Darmstadt. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1837, ii, 518-524.—**Boulnois** (H. P.) School boards and sanitation. San. Engin., Lond., 1881-2, vi, 37-39.—**Brown** (B.) Lecture on the influence which the prevailing methods of education have on the production of deformity in young persons of both sexes. Boston M. & S. J., 1879, c, 281-288, 2 pl.—**Bruce** (N.) Report of the principal diseases which occurred among the gentlemen cadets in the R. Military College, at Gt. Marlow, Bucks, and Sandhurst, Berkshire, during a period of 7 years, from Sept. 3, 1809, to Sept. 2, 1816. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 249-292.—**Buchner.** Zur Schul-Gesundheitspflege. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871-2, i, 264-268.—**C.** (J.) Higienistas de escuelas. Corresp. méd., Madrid, 1881, xvi, 145; 153.—**van Cappelle** (H.) De scholen, uit een hygieinisch oogpunt beschouwd. Schat. d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 129-133.—**Carter** (R. B.) On the physiological influences of certain methods of teaching. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1857, Lond., 1858, 219-226.—**Cederschjöld** (F. A.) Försök att besvara de af Svenska Läkaresällskapet till diskussion antagna frågor, angående sådana förhållanden inom skolorna, som kunna hafva mer eller mindre skadlig inverkan på det uppväxande slägtets helsotillstånd och fysiska utveckling. [Discussion on school-hygiene in Sweden.] Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 329-347.—**Ceulencer.** Exposé des mesures hygiéniques à observer dans les écoles pour la salubrité des élèves et de l'instituteur. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1853, xi, 251: 1854, xii, 177.—**Chadwick** (E.) Norma of sanitation in the school stages of life, chiefly on the half-time principle of mixed physical and mental training, as displayed at the North Surrey District orphanage institution at Anerly. San. Rec., Lond., 1879, x, 176-178. ———. An address on the norma of sanitation in the school stages of life. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 271-279.—**Chaillé** (S. E.) The importance of introducing the study of hygiene into the public and other schools. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, ix, 731-739. *Also*, Reprint.—**Chatelanat** (A.) Statistik der Schulhygiene in den Primarschulen des Kantons Bern. Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1880, xvi, 53-104.—**Cohn** (H.) Ueber die neuen Subsellien im Breslauer Johannes-Gymnasium. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1873, li, 121-128. ———. Ueber die auf dem Nürnberger hygienischen Congresse bezüglich der Ueberanstrengung der Schulkinder geführten Debatten. *Ibid.*, (1877), 1878, lv, 302-309. ———. Eyes and school-books. [*From:* Deutsche Rundschau.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 54-59.—**Connel** (R.) On health as connected with education. Glasgow M. J., 1831, iv, 44-52.—**Coroncl** (S. S.) *et al.* Ventilatie en verwarming van schoollokalen. Hygieia, Amst., 1875, ii, no. 41.—**Corradi** (A.) Della necessità delle ispezioni igieniche nelle scuole. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1880, ii, 347-359.—**Dally** (E.) Hygiène pédagogique. Bull. Soc. de méd. pub. 1877-9, Par., 1879, i, 200-226. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 108-134. ———. De l'éducation corporelle en France; son état présent, ses lacunes, son programme. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 167-184.—**Davy** (R. B.) The influence of the school-room in the generation and spread of disease. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 241-245.—**Delasiauve.** Un funeste préjugé sur l'art de former la jeunesse. J. de méd. ment., Par., 1869, ix, 147-156.—**Delvaille.** L'inspection médicale des écoles primaires. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 17; 29; 41. *Also*, Reprint.—**Demaria** (B.) & **Mendez** (A.) Inspeccion higiénica y médica de las escuelas de la segunda seccion escolar (Catédral al Sud y San Telmo). Rev. méd.-quir.,

Education (*Hygiene in*).

Buenos Aires, 1881–2, xviii, 116–123.—**Denig** (R. M.) Report on the influence of public school instruction on health. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1866, 109–120.—**Dennis** (L.) The relation of the State board of health to our public school system. Rep. Bd. Health N. Jersey, Mount Holly, 1881, v, 33–55.—**Desguin** (V.) Le médecin à l'école; organisation de l'inspection sanitaire des écoles communales et des jardins d'enfants à la ville d'Anvers. Scalpel, Liége, 1882, xxxiv, 251.—**Discussion** du rapport de M. Hovelacque sur l'organisation de l'inspection médicale dans les écoles primaires et dans les asiles du département. Progrès méd., Par., 1879, vii, 350–353.—**Downes** (A.) Hygiene of village schools; improved urinals. San. Rec., Lond., 1881–2, n. s., iii, 92.—**Drouineau** (G.) De l'hygiène scolaire. Acad. d. belles-lettres, etc., de La Rochelle. Séance de 1878, 43–55.—**Du-Jardin** (G.) Igiene della scuola e dello scolare. Salute, Genova, 1870, v, 401; 417.—**Du Mesnil** (O.) Influence de l'instruction sur la santé publique et la mortalité. Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxviii, 102–112. ———. De la surveillance médicale des écoles. *Ibid.*, 1880, 3. s., iii, 76–92. *Also, transl.:* Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 260; 276.—**Ebermaier.** Bemerkungen über den Einfluss der jetzigen Gymnasialbildung auf den Gesundheitszustand. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 101–104.—**Edes** (R. T.) High-pressure education; its effects. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 220–223. *Also:* Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 179–189.—**Educated** to death. Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vi, 57–60.—**Education** of our girls. San. Jour., Toronto, 1876, ii, 333–335.—**Einfluss** (Ueber den) des Schulbesuchs auf die Gesundheit der Kinder, ein Gutachten des ärztlichen Vereins zu Dresden an den pädagogischen Verein daselbst. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 326–338.—**Eisenschitz.** Die Schulhygiene auf der Weltausstellung. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 909; 933.—**Ellis** (W. H.) School hygiene. San. Jour., Toronto, 1876, ii, 321–325.—**Erismann** (F.) Das Project eines Musterschulzimmers. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1876, viii, 642–666.—**Finkelnburg.** Ueber den Einfluss der Volks-Erziehung auf die Volks-Gesundheit. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1873, ii, 177–182. ———. Einfluss der heutigen Unterrichtsgrundsätze in den Schulen auf die Gesundheit des heranwachsenden Geschlechts. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1878, x, 23–50.—**Formuler** en points généraux les règles qui doivent présider à l'enseignement de l'enfance, de 6 à 12 ans, dans les établissements d'instruction au point de vue de la santé du corps et de l'esprit; tracer la description d'une école primaire modèle, typique, réalisant dans sa construction tous les désidérata de l'hygiène. Soc. roy. de méd. pub. de Belg. Assemb. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880, Brux., 1881, ii, 216–244.—**Fricke** (F. W.) Die Ueberbürdung der Schuljugend; Mittel und Wege zur Abhilfe. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1882, i, 23; 93.—**Gallard** (T.) L'enseignement de l'hygiène et l'exercice militaire dans les lycées. Union méd., Par., 1874, xxviii, 381–386.—**Galt** (W. H.) Sanitary outrages [in schools]. Louisville M. News, 1879, vii, 61.—**Gauster** (M.) Ueber die Reform der Schulhygiene in Oesterreich. Mitth. d. ärztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 58–62. ———. Sanitäre Besserung der Lehrmittel in den Schulen. Wien. med. Presse, 1878, xix, 766–770.—**Gesundheitspflege** in der Schule. Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 163–166.—**Gesundheitspflege** (Zur) in den Schulen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 555–557.—**Gesundheitspflege** (Zur) in den Volksschulen Oesterreichs. *Ibid.*, 1873, xxiii, 627; 651; 675.—**Gezondheidsleer** voor schoolen en huisgezinnen. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1865, viii, 289–311.—**Godefroi** (M. J.) De Hygiène en onze scholen. *Ibid.*, Haarlem, 1859, ii, 33–42.—**Goodman** (J. S.) The relation of schools to health. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1874, ii, 63–87.—**Gove** (A.) Report on schools; their relation to health, etc. Rep. Bd. Health Colorado 1876, Denver, 1877, i, 75–80.—**Gross** (K. H.) Zur Schulgesundheitspflege. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1879, xi, 425–443. ———. Die rechtsschiefe Schreibweise als Hauptursache der Skoliose und der Myopie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 225–230.—**Gruber** (A.) Ueber die Nothwendigkeit der sanitätspolizeilichen Ueberwachung der Schulen. Bl. f. Staatsarznk., Wien, 1870, iv, 43; 45.—**Häufigkeit** (Ueber die) der Geistesstörungen bei Gymnasiasten; ein parlamentarischer Beitrag zur Schulhygiene. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1333–1337.—**Hamilton** (F. H.) The sanitary interests of the public schools of New York. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 1–7.—**Hasse.** Ueber den Einfluss der Ueberbürdung unserer Jugend auf den Gymnasien und höheren Töchterschulen mit Arbeit auf die Entstehung von Geistesstörungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1881, xxxvii, 532–559.—**Hazard** (W. B.) The Kindergarten from a physiological point of view. St. Louis Clin. Rec., 1880–81, vii, 227.—**Hedenius** (P.) Om vissa för helsan skadliga inflytelser inom skolorna. [On certain pernicious influences in our schools.] Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 366–377.—**Hennig** (C.) Ueber Schulfieber. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section, Berl., 1879, 39–45. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 394. ———. Zur Schulhygiene. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section 1880, Berl., 1881, 47–55. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 665–667.—**Herz** (M.) Zur Hygiene der Schule. Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien, 1869, 49; 65. ———. Das bayerische und österreichische Schulgesetz in sanitärer Beziehung. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 125–131. ———. Schul-Hygiene. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1875, i, 32–35.—**Hesse** (W.) Zur Schul-, Fabrik- und Wohnungshygiene. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1878, x, 265–278.—**Hewitt** (C. N.) The relations of scholastic methods to the health of pupils in the public schools; a preliminary inquiry into the subject. Rep. Bd. Health Minn., Minneap., 1878, 69–108. ———. Health of pupils in the public schools in Minnesota. *Ibid.*, St. Peter, 1881, viii, 155–163.—**von Hirschfeld.** Bericht der Commission für Schul-Gesundheitspflege. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871–2, i, 117; 186; 211; 260; 1873, ii, 6.—**His** (W.) Gutachten der Specialcommission für Schulgesundheitspflege. Ber. d. San.-Coll. v. Basel-Stadt (1870), 1872, 87–131.—**Hitchcock** (E.) Hygiene at Amherst College; experience of the department of physical education and hygiene in Amherst College for the past sixteen years. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 46–56. ———. The department of physical education and hygiene in Amherst College. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1879, x, 63–72.—**Hitchcock** (H. O.) The laws of hygiene, in their relation to the government of schools, as affecting the development of children, physically, mentally, and morally. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873, vi, 52–62.—**Hoffmann.** Bemerkungen zum Schutze der Gesundheit auf Schulen. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 75–80.—**Horner.** "Griffel, Bleistift und Feder" als Schreibmittel für Primarschulen. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1878, x, 724–727.—**Hosaeus** (A.) Die Ueberbürdung der Jugend mit Schularbeiten. *Ibid.*, 1881, xiii, 523–542.—**Houding** (De) van kinderen bij het schrijven. [*From:* Schreber's Kallipädie, 199–208.] Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 373–380.—**Hunt** (E. M.) Report on the home and the school in their relations to health. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1877, 43–85.—**Hurel.** Les écoles de village dans un canton de Normandie; étude d'hygiène. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 201; 310.—**Hutchins** (A.) "Merrit H. Cash" prize essay for 1875. Salus populi, suprema lex. School hygiene, with reference to the physiological relations of age and sex to mental and physical education. Tr. M. Soc. N. Y., N. Y., 1875, 112–168.—**Hygiene** der Schullokale. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 29.—**Igiene** delle scuole. Salute, Genova, 1872, vii, 449–452.—**Ilinskii** (P.) K' voprosu o vliyanii shkolnago obucheniya na zdorove elaitei. [Effect of school education on children.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, no. 96, p. 1; no. 98, p. 1; no. 100, p. 1.—**Influencia** higiénica y moral de la instruccion. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 174.—**Janssens** (E.) Comment doit être organisé le service médical dans les écoles? [Rap.] Cong. internat. de l'enseignement, Brux., 1880, 6. sect., 135–165. [*See supra.*]—**Jenckes** (G. W.) Hygiene in the public schools. Rep. Bd. Health Rhode Island 1878, Providence, 1879, i, 75–78.—**Jewett** (H.) District school hygiene. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 229–233. ———. The duties of medical men in relation to school hygiene. *Ibid.*, 1880, 403–409.—**Kallivoda** (J.) Ueber Schulhygiene. [Glasnik, 2. Jahrg., No. 2.] Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1878, ii, 103; 111; 127; 135.—**de Kergaradec** (J.-A.) Quelques mots sur l'École de Saint-Cyr, envisagée au point de vue de l'hygiène, et sur les moyens de remédier à l'insalubrité de cet établissement. Arch. gén. de méd., Par., 1863, 6. s., i, 667–682.—**King** (G.) Education in parochial schools; its influence on insanity and mental aberation. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 855–857.—**Kjellberg** (G.) Några ord om vården af den växande ungdomens physiska och psychiska helsa. [Care of health of school children.] Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 348–366.—**Kjellberg** (N. G.) Om våra skolors inflytande på ungdomens helsa och utveckling. [Health and development of youth.] *Ibid.*, 1872–3, viii, 391–425.—**Klein** (S.) Einige Worte über die Volksschule und deren Einfluss auf das physische Volkswohl. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxiv, 289; 298.—**Kleyr.** L'hygiène des séminaires d'Allemagne. Santé, Brux., 1853–4, 2. s., v, 141; 209. ———. L'hygiène et les maisons d'école au grand-duché de Luxembourg. *Ibid.*, 1854–5, 2. s., vi, 157–159. ———. Hygiène morale; impressions de pensionnat. *Ibid.*, 1857–8, 2. s., ix, 15; 27.—**Koch** (K.) Die Beseitigung des Nachmittags-Unterrichts und die Schulspiele. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, iii, 1–7.—**Kovalkovski** (K.) Materiali dlja gègieni. [Hygiene of schools.] Zdorovje, St. Petersb., 1882, ix, 23–33.—**Kuby.** Die Schulhygiene auf der internationalen Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungswesen zu Brüssel im Jahre 1876, nebst Bemerkungen über den gegenwärtigen Stand der Subsellienfrage. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1877, ix, 396–410.—**Lancet** Sanitary Commission. Report of the Lancet Sanitary Commission on the condition of Wellington College, Wokingham. Lancet, Lond., 1870, ii, 49. ———. Re-

Education (*Hygiene in*).

port of the . . . on the North Surrey district schools. *Ibid.*, 1872, ii, 299. ———. Report of the . . . on St. Pancras schools, Leavesden. *Ibid.*, 901. ———. Report of the . . . on the sanitary condition of our public schools. *Ibid.*, 1875, i, 795; 859; ii, 111; 314; 422; 574; 785.—**Layet.** Leçons sur l'hygiène scolaire et pédagogique. Gaz. hebd. d. sc. méd de Bordeaux, 1880-81, i, 563-566.—**Laynaud.** Un type d'école à jour unilatéral à Saint-Denis. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 152-155. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 1021-1035.—**Leeds** (L. W.) New York city school-houses; a further examination into their unsanitary condition. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 371-377.—**Leppmann** (A.) Ueber die sogenannten "Ueberbürdungspsychosen" bei Schülern höherer Lehranstalten. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 13; 28.—**Lescner** (R.) Einfluss der Erziehung auf die Gesundheit. Gesundheit, Frankf. a. M., 1882, vii, 167; 183; 199.—**Lesgaft** (P. F.) Materiali dlja izuchenija shkolnago vozrasta. [Ages of school-children.] Zdorovje, St. Petersb., 1880, vi, 6; 26; 56; 103.—**Liebing.** Ueber Schulgesundheitspflege mit Berücksichtigung der Volksschulen zu Blankenburg. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1879, ii, 51-65.—**Liebreich** (R.) Contribution to school hygiene. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 86-88.—**Lill von Lilienbach** (A.) Die Ueberbürdung unserer Schuljugend. J. f. Gsndhtspflg., Wien, 1881, v, No. 7; No. 8.—**Lincoln** (D. F.) The health of pupils in the public schools. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 193-202. ———. Sanitation of public schools in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass. 1877, Bost., 1878, ix, 227-252. *Also*, Reprint. ———. School hygiene. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1879, xix, 595-629. ———. The health of boys' boarding schools. San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 284.—**Lion.** Die Hygiene der Schule. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl., 1863, 9; 17.—**Littlejohn** (H. D.) The hygiene of schools. San. Jour., Glasg., 1876, i, 1; 22.—**Lorinser.** Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 1-4.—**Märklin** & **Ostendorf.** Die Gesundheitspflege in ihrem Verhältniss zu den Anforderungen, welche die öffentlichen Schulen, Volksschulen und höhere Lehranstalten an ihre Schüler stellen. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1877, vi, 4-14.—**Maintenance** (The) of school discipline. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 624.—**Maret** (E.) Die Schule und der Lehrstoff. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1879, xi, 127-137.—**May** (H.) On the sanitary provisions of the new education code. San. Rec., Lond., 1881-2, n. s., iii, 459.—**Medical** (The) aspect of school-attendance. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 733-735.—**Medical** inspection of public schools. *In:* Health (The) of schools, 8°, Bost., 1876, 44.—**Medical** inspection of the public schools of Boston. [Edit.] Boston M. & S. J., 1882, cvi, 330-332.—**Medical** inspection of schools. [Edit.] Pub. Health. N. Y., 1879-80, i, 49-51.—**Mendez Alvaro** (F.) Nuestras escuelas, consideradas bajo el aspecto sanitario. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 178-180.—**Montano.** L'hygiène et les établissements d'instruction secondaire. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 73-76.—**Muller** (G.-F.) Les écoles publiques et leurs maladies. Santé, Brux., 1851-2, iii, 97; 109; 121; 133.—**Murillo** (A.) Informe sobre la educacion física i la enseñanza de la hijiene en las escuelas i liceos de la república. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1872-3, i, 29; 51; 91; 124; 187.—**Musatti** (C.) I disturbi dell' udito; appunti d' igiene pedagogica. Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano, 1882, iv, 182-184.—**Newell** (T.) What changes does physiology demand in our school system? Sanitarian, N. Y., 1877, v, 164-170. *Also:* Public Health, Lond., 1877, vi, 261; 308.—**Nichols** (A. H.) School-children and dangerous communicable diseases. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 319-323.—**Niemeyer** (P.) De hooge schouder; een woord aan ouders en leermeesters. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1866, ix, 353-360.—**Oesterreich:** Verhütung der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten des jugendlichen Alters in Schulen, Lehr- und Erziehungsanstalten. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 100.—**Oidtmann** (H.) Die Gesundheitswacht in der Volksschule. J. f. öff. Gsndhtspflg., Wien, 1880, iv, No. 6, 1-3.—**Ollivier** (E.) Les deux hygiènes. [Extrait.] Marseille méd., 1873, x, 564-568.—**Orloff** (D.) Epidemija v shkole. [Epidemics in schools.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1434-1437.—**O'Sullivan** (R. J.) The hygiene of primary schools. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 235-239. ———. Sanitary superintendence of the public schools of New York. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 368-370. ———. Intervention of the physician in education. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 507-517.—**Oswald** (F. L.) Physical education. Pop. Sc. Month., N. Y., 1880-81, xviii, 303; 456; 1881, xix, 7; 145.—**Pacifico Pereira** (A.) Hygiene das escólas. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 193; 241; 289; 337; 433. *Also, transl.* [Abstr.]: Canada Lancet, Toronto, 1878-9, xi, 71.—**Palmer** (L. L.) The causes and consequences of defective vision during school life. Canada J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 283-286.—**Pappenheim** (E.) Die Schule und die Gesundheit der Schüler; mit besonderer Rücksicht auf den Artikel "Schulwesen" in L. Pappenheim's "Handbuch der Sanitäts-Polizei", 1859, ii, 425. Monatschr. . . . d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 202-220.—**Pappenheim** (L.) Versuch einer physiologischen Kritik des Vacanzen-Instituts der Schulen. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 89; 95.—**Parsons** (H. F.) The schoolmaster in his relation to the public health. San. Rec., Lond., 1877, vi, 184-186.—**Paul** (A.) Notions hygiéniques applicables aux établissements d'instruction de la jeunesse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 208; 1863, xli, 9.—**Pelman.** Ueber den Einfluss der Ueberbürdung der Schüler mit häuslichen Arbeiten auf die Entstehung von Geistesstörungen. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1880, ix, 222-226.—**Perils** (The) of education in New York and Brooklyn; another suppressed report. Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 82-86.—**Perrigo** (J.) Over-study in young ladies' schools and convents. Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 4.—**Pervii** shag v' ulucheniyu shkolnago daila. [Improvement of the school system.] Zdorovje, St. Petersb., 1875, i, 318-320.—**Petition** des Vereins der Aerzte in Niederösterreich an das hohe Unterrichtsministerium bezüglich der Einführung des Unterrichtes über Somatologie und Hygiene in Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1017-1019.—**von Pettenkofer** (M.) Ueber Hygiene und ihre Stellung an den Hochschulen. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 105; 121; 145; 161; 185; 201; 227.—**Pfaff.** Das Internat in öffentlichen Schulanstalten von medicinalpolizeilichem Standpunkte aus betrachtet. onatschr. . . . San.-Pol., Berl., 1860, ii, 116-123.—**Pflüger.** Ueber Schulhygiene im Canton Bern. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 107-112.—**Plonquet.** Notions hygiéniques applicables aux crèches, aux écoles gardiennes ou d'asile, à celles destinées à l'enseignement primaire ou secondaire et aux élèves des dites écoles. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1866, xliv, 158-230.—**Poujet** & **Valat.** Nécessité de l'intervention du médecin dans l'éducation physique, et de son utilité dans l'éducation intellectuelle de l'enfance. [Rap. de Collineau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1085-1094.—**Reclam** (C.) Versuch eines Muster-Schulzimmers. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1870, ii, 25-35. ———. Ein Beitrag zur Schulhygiene. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1872, xii, 57-60. ———. Die Ueberbürdung der Schüler mit häuslichen Arbeiten. Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 353.—**Reed** (C. A. L.) Dangers and diseases of the school-room. San. News, Hamilton, Ohio, 1881-2, i, 169-174.—**Reed** (J. G.) Physical culture and mental attainment. *Ibid.*, 102; 139.—**Reeve** (J. T.) Our public schools in their relations to the health of pupils. Rep. Bd. Health Wisconsin 1879, Madison, 1880, iv, 14-40. *Also*, Reprint.—**Reich** (E.) Betrachtungen über die Erziehung und Bildung aus dem Gesichtspunkte der Gesundheitspflege und des Wohlfahrtslebens. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 249; 257; 265; 273.—**von Reichard** (W.) Ueber die Bedeutung eines guten Gehöres für die Schulbildung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 241-244. *Also:* Gesundheit, Elberfeld, 1879, iv, 109-111.—**Reil** (J. C.) Medicin und Pädagogie. *In his:* Kleine Schriften, etc., 8°, Halle, 1817, 164-191.—**Relation** of schools to general sanitation. [Edit.] Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 111.—**Report** of committee on the hygiene of schools. Rep. Bd. Health Georgia, Atlanta, 1875, 115-157.—**Riant** (A.) De l'hygiène scolaire (enseignement primaire et secondaire). Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 132-142. ———. Revue d'hygiène scolaire. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 193-201.—**Ribbing** (S.) Om helsotillståndet inom de svenska elementar-läroverken och medlen till dess förbättring. [Sanitary condition of the Swedish elementary schools.] Eira, Göteborg, 1877, i, 521-531.—**Ribes.** De l'éducation morale et littéraire, considérée dans ses principaux rapports avec la science médicale. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiv, 81-117.—**Richardson** (B. W.) Learning and health. [*From:* Gentleman's Mag.] Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y., 1878, No. xi, 398-408.—**Richter** (H. E.) Das neue Schulgesetz. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1872, xi, 65-67.—**Riddle** (D. S.) Special report of the committee on school hygiene. Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1878-9, i, 23.—**Ritter.** Zur Schulgesundheitspflege. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, xxiv, 359; xxv, 143. ———. Ueber die hygienische Bedeutung der Kleinkinderschulen. *Ibid.*, 1882, n. F., xxxvi, 321-329.—**Rosenthal.** Die Verhandlungen des Nürnberger Gesundheitscongresses über den Einfluss der heutigen Unterrichtsgrundsätze auf die Gesundheit der Schuljugend. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1878, 6. Hft., 105-114.—[**Roth** (M.)] Contribution à l'hygiène scolaire. J. d'hyg., Par., 1880, v, 436. ———. L'inspection médicale obligatoire dans toutes les écoles. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 354; 365. *Also*, Reprint.—**Ruma** (P.) K' voprosu o sobiranii svaidainii po shkolnoi sanitarnoi statistikai. [On collecting the sanitary statistics of schools.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, no. 31, 13-15.—**Sachs** (J. J.) Ueber den Einfluss der Schulen auf die Gesundheit. Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v, 385; 401; 425.—**Sanitary** (On the) condition of the public schools of the city of New York; report of special committee of the New York Medico-legal Society to the committee on hygiene, of the Medical Society of the State of New York. Tr. M. Soc. N. Y.,

Education (*Hygiene in*).

Syracuse, 1878, 223-229. — **Sanitary** inspection of our schools. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 629.—**Sanitary** (A) inspection of our public schools. *Ibid.*, 1879, xv, 14.—**Santlus.** Quelques observations sur l'éducation dans les écoles élémentaires, principalement sous le rapport hygiénique. Santé, Brux., 1850-51, ii, 53-57.—**Sargy** (P.) Sur les enfants soumis au régime scolaire. Médecin, Par., 1876, ii, no. 40.—**Schlichting** (L. P.) Ocherk sanitarnago sostojanija selskich nachalnich shkóle. [Report on sanitary state of rural elementary schools.] Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani, 1881, v, 441; 469.—**Schmidt** (G.) Die Gesundheitspflege im Alter der Schulpflichtigkeit. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 496; 508; 523; 533; 545; 557; 568.—**School** hygiene. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 175.—**School** hygiene. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 61.—**School** hygiene; health of graduates of the Cleveland schools. Boston M. & S. J., 1881, cv, 486-490.—**School** poisoning in New York; a suppressed report. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 193-198, 1 pl.—**School-room** poisoning in New York; report. *Ibid.*, 1876, iv, 210; 504.—**Schraube** (O.) Die Sorge für die Gesundheit in den Schulen. Erster Artikel. Die Schularchitektur vor dem Forum der Gesundheitslehre und der Sanitätspolizei. Zweiter Artikel. Der Schulunterricht vor dem Forum der Gesundheitslehre und der Sanitätspolizei. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, lxxviii, 343: 1860, lxxix, 244.—**Schreber.** Un coup-d'œil médical sur l'état des écoles, en vue de guérir, et non pas de blesser. Santé, Brux., 1858-9, 2 s., x, 157. ———. Die Jugendspiele in ihrer gesundheitlichen und pädagogischen Bedeutung und die Nothwendigkeit ihrer Beachtung von Seite der Schulerziehung. Jahrb. f. Kinderh., Wien. 1859-60, iii, 247-254. ———. Aerztliche Berathungen der Schule. *Ibid.*, 1860-61, iv, 101-112.—**Schülke.** Die Volksschule in Duisburg. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1876, v, 145-147, 1 pl.—**Schürmayer** (J. H.) Bemerkungen über Erziehungs-Institute (Pensionate) vom Standpunkte der Psychologie und der medicinischen Polizei. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1842, vii, 152: 279.—**Schuh.** Les salles d'asile, considérées principalement au point de vue hygiénique. Arch. f. öffentl. Gsndhtspflg., Strassb., 1877, ii, 32-39.—**Schulhygiene.** Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., 1867, Dresd., 1869, i, 72: (1868), 1871, ii, 70: (1869), 1872, iii, 67: (1870-71), 1874, iv, 79: (1872-3), 1875, v, 112: 1874, Leipz., 1876, vi, 76: (1875), 1877, vii, 96: (1876), 1878, viii, 77: (1877), 1879, ix, 59: (1878), 1880, x, 69.—**Schulstaub** (Der). Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1876, v, 198.—**Schwarz** (J.) Grundsätze der Schul-Hygiene. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1214; 1271; 1335: 1872, xiii, 43; 98; 127.—**Scohy.** Sur l'emploi de l'eau comme agent d'éducation physique, à l École des enfants de troupe. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 81-98.—**Scaverns** (J.) School children and infection. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 680.—**Seguin** (E.) Intervention of physicians in education. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 357. ———. Intervention of physicians in education. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 450-455. *Also:* Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 355-360.—[**Shrady** (G. F.)] The new bill for the sanitary inspection of schools. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 369-371.—**Shrimpton** (C.) Point capital d'hygiène pour les maisons d'éducation. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 391-393.—**Sikorskii.** O javlenijach utomlenijo pri umstvennoi raboti u dietei chkolnago vozrasta. [On a feeling of lassitude in school-children during their studies.] Zdorovje, St. Petersb., 1879, ix, 26-29. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux., 1877-9, i, 463-469.—**Sill** (J. M. B.) School hygiene. Proc. . . . San. Convent. Detroit, Lansing, 1880, 96-101.—**Skolernes** Forhold overfor Elever, i hvis Hjem der er udbrudt en smitsom Sygdom. [Prevention of contagious diseases in schools.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1880, i, 4. R., 106-109.—**Skvortsoff** (I. P.) O vospitanii s gigienicheskoi tochki zrienija. [Education from a hygienic stand-point.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1937-1940.—**Snell.** Zur Frage der Ueberbürdung der Schüler der höheren Lehr-Anstalten. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1881, xxxviii, 334-339.—**Spear** (J.) Public elementary schools and the spread of infectious disease. San. Rec., Lond., 1879, x, 33-35.—**Stebbins** (G. S.) The diseases and dangers incident to school life. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 553-555.—**Steiner** (M.) Vorschläge zu einer entsprechenden Durchführung der Schulhygiene. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 432-435.—**Stevenson** (Sarah H.) The physiological basis of education. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (Tri-State M. Soc.), 75-89.—**Stoddard** (E. V.) School hygiene. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 212: 1879, 519.—**Stuart** (J. H.) Hints on physical education. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851-2, v, 428: 1852, vi, 7; 39; 71.—**Taylor** (C. F.) Emotional prodigality. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 359-371.—**Thomé** (O. W.) Vortrag über Schul-Gesundheitspflege. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871-2, i, 112-114.—**Thorens.** Rapport sur les mesures à prendre contre les attitudes scolaires vicieuses. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 406-412. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 519.—**Trapenard** père. Hygiène des écoles. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend., Par., 1876-7, xxxi, 59-104.—**Trapenard** (G.) fils. Hygiène des écoles. *Ibid.*, 1878-9, xxxiii, 119-125. ———. L'école et les maladies contagieuses. *Ibid.*, 1881, xxxv, 93-97.—**Trélat** (É.) L'hygiène de la maison d'école. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvii, 418-423.—**Tuckerman** (L. B.) Investigations with regard to school children. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 52.—**Unsanitary** condition of the public schools of New York. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 212-220.—**Usera** (V.) Discurso. [Influencia de la educacion fiscia, moral é intelectual en la salud del cuerpo y en la del espiritu.] Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1870, iii, pt. 1, 151-166.—**Vallin** (E.) L'éducation corporelle et l'hygiène scolaire. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 89-95.—**Van Leynseele.** Rapport sur les mémoires envoyés en réponse à la première question du concours: Quelles sont les règles hygiéniques applicables aux établissements destinés à l'instruction de la jeunesse? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1863, xli, 85-107.—**Varrentrapp** (G.) Der heutige Stand der hygieinischen Forderungen an Schulbauten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1869, i, 465-532.—**Verhältniss** (Ueber das) der Medizin zur Pädogogik. Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 393; 465; 531; 587.—**Vernois** (M.) De l'état hygiénique des lycées de l'empire en 1867. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 273-384.—**Virchow** (R.) Ueber gewisse, die Gesundheit benachtheiligende Einflüsse der Schulen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 447-470. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, ii, 473-490. *Also, transl.:* Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxii, 343-369. *Also, transl.* [Abstr.]: Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1870-71, App., 78-85, 1 pl.—**Virenius** (A. S.) Vlijanie shkoli na izmienenija formi grudnoi klietki u uchashichsja dietei. [Influence of school in modifying capacity of chest in children.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 121-126.—**Vivey** (J.-J.) Des métamorphoses physiologiques de l'homme dans l'éducation. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 177-180.—**Walcher.** Des écoles communales du Canton d'Erstein, au point de vue de leur hygiène. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1879, iv, 144-162.—**Wasserfuhr.** Gesundheitswidrige Kleidungsstücke der Schulkinder im Unter-Elsass. *Ibid.*, 1881, vi, 68-77.—**Weikard** (M. A.) Von den Wirkungen der Erziehung. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, i, 262-299.—**Wells** (G. W.) School hygiene. Sanitarian, N. Y., 1877, v, 117; 155.—**Wey** (W. C.) Sanitary inspection of schools. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 307-309.—**White** (A. D.) Sanitary science in its relations to public instruction. Am. Pub. Health Ass. Rep., 1873-4, N. Y., 1875, i, 139-146.—**Wilson** (J. M.) The medical inspection of schools. Proc. North-West Ass. Med. Off. Health, Birkenhead, 1877, 32-38. *Also:* San. Rec., Lond., 1877, vi, 65-67.—**Winsor** (F.) School hygiene. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1874, v, 391-448.—**Wiss** (E.) Ueber Schulgesundheitspflege. [*From:* Vrtljschr. f. Volkswirthschaft, Politik u. Culturgesch., xv, 119.] Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, iii, 49-54.—**Wretlind** (E. W.) Jakttagelser rörande helsotillståndet i några af Göteborgs flickskolor. [Health of Göteborg's female schools.] Eira, Göteborg, 1878, ii, 745-764.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

See, also, **Anatomy** (*Institutes, etc., of*); **Anatomy** (*Laws relating to*); **Clinical** *instruction, etc.*; **Concours**; **Dentists** (*Education, etc., of*); **Homœopathy** (*Hospitals, etc., of*); **Hygiene** (*Teaching of*); **Insanity** (*Clinical instruction in*); **Jurisprudence** (*Medical, Education in*); **Laboratories**; **Medicine** (*Clinical*); **Medicine** (*Eclectic, etc., Schools of*); **Medicine** (*History of*); **Medicine** (*Legislation of*); **Medicine** (*Veterinary, Education and schools, etc., for*); **Midwives** (*Education of, etc.*); **Obstetrics** (*Teaching of*); **Ophthalmology**; **Pharmacy** (*Education in, etc.*); **Physicians**; **Physicians** (*Statistics of*); **Specialties**, *etc., in medicine*; **Surgery** (*Clinical, etc.*); **Surgery** (*Military, Essays, etc., on*); **Women** *as physicians.*

Account (An) of the state of medical education in Germany, France, England and the United States. 8°. [*n. p., n. d.*]

Acland (H. W.) Address to the students of St. George's Hospital on the opening of the new school. 12°. *London*, 1868.

Albom (S. E.) *Diss. sistens sciagraphiam studii medici, partem alteram. 4°. *Aboæ*, [1810].

Ammann (P.) Parænesis ad discentes, occupata circa institutionum medicarum emendationem. 16°. *Rudolstadii*, 1673.

Bakker (G.) Oratio de medico autodidactico. 8°. *Groningæ*, 1822.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

BALLY (W.) On the study of medicine and the duties of the student; an introductory lecture. 8°. *London*, 1848.

BARD (S.) Address. [On the importance of a regular medical education.] fol. [*New York*, 1810.]

Repr. from: N. York Evening Post, Jan. 13, 1810.

BEALE (L. S.) The medical student a student in science. Introductory lecture. 8°. *London*, 1855.

BEAUMONT (A.-E.-O.) *Réflexions sur les études du médecin. 4°. *Paris*, 1837.

BEDFORD (G. S.) An address, introductory to a course of lectures. 8°. *New York*, 1834.

———. An address. 8°. *New York*, 1836.

———. A valedictory address. 8°. *New York*, 1845.

———. Introductory lecture before the Albany Medical College. 8°. *Albany*, 1839.

BENNETT (J. H.) The object and order of medical studies. 2. ed. 8°. *Edinburgh*, 1862.

———. Observations on medical education. 8°. *Edinburgh*, 1867.

BEULLAC (J.-P.) L'enseignement mutuel appliqué à l'étude des principes élémentaires de la médecine. 8°. *Paris*, 1822.

BEULLAC (T.) *Méthode d'enseignement mutuel, appliquée à l'étude des principes élémentaires de la médecine. 4°. *Paris*, 1820.

BILLINGS (J. S.) Medical education. Extracts from lectures. 8°. *Baltimore*, 1878.

BOARDMAN (A.) An essay on the means of improving medical education and elevating medical character. 8°. *Philadelphia*, 1840.

BOBBS (J. S.) Address at the opening of the Indiana Medical College. 8°. *Indianapolis*, 1870.

BOERHAAVE (H.) Oratio de commendando studio Hippocratico, habita cum publicum institutiones medicas prælegendi munus in Academia Lugduno-Batava inchoaret. Ed. altera. sm. 8°. *Lugd. Bat.*, 1709.

———. The same. 3. ed. 4°. *Lugd. Bat.*, 1821.

BOWLING (W. K.) Lecture. 8°. *Nashville, Tenn.*, 1852.

BRODIE (B. C.) An introductory discourse on the studies required for the medical profession. 8°. *London*, 1838.

BROUZET. Essai sur l'éducation médicinale; des enfans et sur leurs maladies. 2 v. 12°. *Paris*, 1754.

BROWN (A. H.) An address. [Duties of the medical student.] 8°. [*n. p.*], 1846.

BURNE (J.) An introductory lecture delivered in the Medical School, 58 Aldersgate street. 8°. *London*, 1832.

CALLENDER (G. W.) An address delivered to the students at St. Bartholomew's Hospital. 8°. *London*, 1864.

CARTER (R. B.) The training of the mind for the study of medicine. An introductory address. 8°. *London*, 1873.

CHAPMAN (H. C.) On medical education. 8°. *Philadelphia*, 1876.

CHATEL (F.) *Quelle est la meilleure marche à suivre dans l'étude de la médecine? 4°. *Paris*, 1819.

CHEEVER (D. W.) How to study medicine. An introductory lecture. 8°. [*n. p.*, 1871.]

CHEW (S.) Lectures on medical education, or on the proper method of studying medicine. 12°. *Philadelphia*, 1864.

CLOQUET (J.) *Pathologie chirurgicale. Plan et méthode qu'il convient de suivre dans l'enseignement de cette science. 4°. *Paris*, 1831.

COFFIN (J. G.) A discourse on medical education, and on the medical profession. 8°. *Boston*, 1822.

Also, in: Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1822–9, Bost., 1829, iv, 1–44.

COSTE (A. U.) *An in doctrinis et disquisitionibus medicis latinæ linguæ usus optabilior? 4°. *Parisiis*, 1817.

CURLING (T. B.) Introductory address, London Hospital School of Medicine [on medical education; the manner and spirit in which it should be pursued]. 8°. *London*, 1846.

CUTBUSH (E.) A discourse. 8°. *Geneva, N. Y.*, 1835.

DALTON (J. C.), jr. Introductory address. 8°. *New York*, 1855.

DAVIDSON (A.) Introductory address. 8°. *Liverpool*, 1869.

DELAFIELD (E.) Introductory address. 8°. *New York*, 1837.

DEMING (E.) An address. 8°. *La Porte, Ind.*, 1848.

DENHAM (W. H.) Verba consilii; or hints to parents who intend to bring up their sons to the medical profession. 12°. *London*, 1837.

DESCURET (J. B. F.) *De studii commodis et incommodis. 4°. *Parisiis*, 1818.

DETHARDING (G.) Quæstio problematica: An studiosus, imprimis medicinæ, citra vivam doctoris vocem propria industria sufficientem sibi comparare queat scientiam? Resp. S. Hee. 4°. *Hafniæ*, [1734].

DOUGLAS (J.) A syllabus of what is to be performed in a course of anatomy, chirurgical operations, and bandages. sm. 4°. *London*, 1719.

DRAKE (D.) An inaugural discourse on medical education. 12°. *Cincinnati*, 1820.

———. An introductory lecture on the means of promoting the intellectual improvement of the students and physicians of the valley of the Mississippi. 2. ed. 8°. *Louisville, Ky.*, 1844.

———. An introductory lecture. 8°. *Cincinnati*, 1849.

DUBLED (A.) *De l'enseignement de la pathologie externe en général. 4°. *Paris*, 1831.

DUCONDUT (J.-C.) *De la manière d'étudier la médecine pratique. 4°. *Paris*, 1813.

DUNCAN (A.), sr. Observations on the office of a faithful teacher, and on the duty of an attentive student of medicine. 8°. *Edinburgh*, 1823.

EICHSTADIUS (H. C. A.) Monita quædam de recto et severo litterarum studio etiam medicis necessario. 4°. *Jenæ*, 1842.

ELIOT (S.) Address. 8°. *Boston*, 1868.

EPPS (J.) An essay showing the connexion between anatomy, physiology, pathology, semeiology, botany, chemistry, and materia medica, and the necessity of intimate acquaintance with all these sciences, in order to treat disease with success; being an introductory lecture. 8°. [*n. p.*], 1830.

EVE (J. A.) Introductory lecture. 8°. *Augusta, Ga.*, 1848.

FAGGE (C. H.) The introductory lecture delivered at Guy's Hospital. 8°. *Lewes*, [1869].

FAZEUILLE (H.) *Fragment sur l'étendue et les limites du doute philosophique appliqué à l'étude de la médecine. 4°. *Paris*, 1821.

FÉRON (C.-H.-D.-N.) *Sur l'utilité des sciences accessoires en médecine. 4°. *Paris*, 1833.

FRAZEE (L. J.) The medical student in Europe. 8°. *Maysville, Ky.*, 1849.

GAIRDNER (W. T.) On medicine and medical education; three lectures. 12°. *Edinburgh*, 1858.

GÉRARDIN (J.-S.) *Réflexions sur l'éducation médicale. 4°. *Paris*, 1812.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

GOLDSMITH (M.) An introductory lecture. 12°. *Whitehall, N. Y.*, 1846.

GREENE (W. W.) Significance of a diploma; a valedictory address. 8°. *Pittsfield, Mass.*, 1862.

GUY (W. A.) On medical education; a lecture. 8°. *London*, 1846.

HAENSEL (J. F. G.) De honorum quibus medici decorantur academicorum origine. 8°. *Halæ*, 1805.

HAMILTON (F. H.) Address. 8°. *Buffalo*, 1853.

———. Annual address delivered before the American Academy of Medicine. 8°. [*n. p.*, 1878.]

HARDWICKE (H. J.) Guide to European universities; containing the regulations for obtaining the "M. D." at most of the European continental universities. 8°. *Sheffield*, 1878.

———. Medical education and practice in all parts of the world. 8°. *London*, 1880.

HARTSHORNE (H.) An introductory lecture on medical education. 4°. *Philadelphia*, 1857.

HENDERSON (T.) A lecture. 8°. [*Philadelphia*, 1826.]

HILDIGE (J. G.) Medical sketches in Austria, Prussia, and Italy. 8°. *Dublin*, 1859.

HILLMAN (W. A.) The study of physic and surgery; introductory address. 8°. *London*, 1846.

HILTI (J.) *De desideratis nonnullis quoad studium et exercitium medicinæ. 12°. *Tubingæ*, 1805.

HODGKIN (T.) An essay on medical education; read before the Physical Society of Guy's Hospital, at the first meeting of the session 1827–8. 8°. *London*, 1828.

VAN DER HOEVEN (C. P.) Oratio de simplicis sensu medicinæ cultoribus imprimis excolendo. 4°. [*Lugd. Bat.*, 1824.]

VAN DER HOEVEN (J.) Eenige mededeelingen omtrent de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunde, die buitenslands vereischt worden. 8°. *Haarlem*, 1862.

HOLMES (O. W.) An introductory lecture. 8°. *Boston*, 1847.

HORNMEYER (E. T.) *De educatione futuri medici. 4°. *Lipsiæ*, [1808].

HOSACK (D.) An introductory lecture on medical education. 8°. *New York*, 1801.

HUETER (C.) Der Arzt in seinen Beziehungen zur Naturforschung und den Naturwissenschaften. Vortrag. 8°. *Leipzig*, 1878.

Also, transl.: Osservatore, Torino, 1878, xiv, 785; 801; 817; 834.

HUSTON (R. M.) Lecture. 8°. *Philadelphia*, 1852.

JACKSON (S.) On the methods of acquiring knowledge. 8°. *Philadelphia*, 1838.

———. Medical education; the annual discourse before the Philadelphia County Medical Society. 8°. *Philadelphia*, 1853.

JUILLET (J.) *Des avantages que peut présenter au médecin l'étude des sciences dites accessoires. 4°. *Paris*, 1828.

KAY-SHUTTLEWORTH (J.) Medical and middle-class education. An address. 8°. *Manchester*, 1856.

KING (T. W.) Of some of the first general laws or fundamental doctrines of medicine and surgery. 8°. *London*, 1840.

KNESCHKE (E. H.) De tempore in scholis medicorum consumendo et rite distribuendo quæstio. 4°. *Lipsiæ*, 1843.

KUEHN (H. E.) *De educatione sensuum externorum, imprimis medicis necessaria. 4°. *Lipsiæ*, 1829.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

LAMBERT (C.-D.) *Principes généraux sur la méthode d'étudier et d'observer en médecine. 4°. *Paris*, 1827.

LAWSON (L. M.) The incentives, means and rewards of study. An introductory address. 8°. *Cincinnati*, 1852.

LENTE (F. D.) Higher education of medical men, and its influence on the profession and the public. 8°. *New York*, 1880.

LOCHER-BALBER (H.) Grundzüge der Propädeutik zum Studium der Medicin. 8°. *Zürich*, 1832.

LUCAE (S. C.) Antiquissimum illud: "omnia scire nihil scire" quatenùs medicum spectat. 4°. *Marburgi*, 1817.

LYMAN (G. H.) The interests of the public and the medical profession. 8°. *Boston*, 1875.

MACGILLAVRY (T. H.) De wetenschappelijke beoefening der ziektekunde. 8°. *Leiden*, 1877.

MACLEOD (G. H. B.) Address. 8°. *Glasgow*, 1873.

MARINHO (D.) Memoria sobre o estado actual dos instituições medicas de Franca, Prussia e Grand Bretanha. 8°. *Rio de Janeiro*, 1845.

MARSHALL (W. B.) An essay on medical education. 8°. *London*, 1827.

MITCHELL (J. K.) Lecture. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. Impediments to the study of medicine. A lecture delivered Nov. 18, 1850. 8°. *Philadelphia*, 1850.

MITCHELL (T. D.) Hints on the connexion of labor with study, as a preventive of diseases peculiar to students; and also as the best expedient for placing a good education within the reach of the poor. To which is appended the substance of an introductory lecture on medical education. 12°. *Cincinnati*, 1832.

———. The reciprocal obligations of professors and pupils. 8°. *Lexington*, 1845.

———. The study of medicine. An introductory lecture. 8°. *Philadelphia*, 1849.

———. The professor and the pupil. A general introductory lecture. 8°. *Philadelphia*, 1862.

MOXON (W.) How should we study medicine? 8°. *London*, [1868].

NEUMANN (H.) Wie studirt man Medicin? 8°. *Breslau*, 1842.

NOLDE (A. F.) Die Schulen für Aerzte. 12°. *Braunschweig*, 1809.

NUNN (T. W.) Inaugural lecture. 8°. [*n. p.*], 1863.

PADDOCK (R. H.) An introductory lecture. 8°. *Columbus, O.*, 1852.

PAGET (J.) The motives to industry in the study of medicine. An address. 8°. *London*, 1846.

PALAMIDESSI (C.) Insegnamenti di chirurgia pratica. Ed. postuma. 8°. *Firenze*, 1869.

PARKES (E. A.) On self-training by the medical student. Introductory lecture. sm. 8°. *London*, 1856.

PAYNE (F. R.) Address on the intellectual, moral, and physical training necessary to constitute the true physician. 8°. *Marshall*, 1854.

PEASLEE (E. R.) The elements of medical eminence. An introductory address. 8°. *Brunswick*, 1848.

PERSON (C.-C.) *Plan d'un cours de physique médicale. 4°. *Paris*, 1831.

PIRARD (C.) *Considérations sur divers points des études médicales. 4°. *Paris*, 1843.

POUPON (T.-H.) *Sur la direction à imprimer à l'étude de la médecine et de la chirurgie pratique, pour en aplanir les difficultés et rendre

Education (*Medical*) *and medical schools.*

l'éducation des élèves plus complète. 4°. *Paris*, 1843.

PRUNELLE. Des études du médecin, de leurs connexions et de leur méthodologie. Discours. 4°. *Paris*, 1816.

QUAIN (R.) Observations on medical education. 8°. *London*, 1865.

RADIUS (J.) Commentatio de studio medico male sæpissime ordinato. 4°. *Lipsiæ*, [1863].

REESE (D. M.) Introductory lecture. 8°. *Albany*, 1839.

RICHARDSON (B. F.) Introductory address. 8°. *Cincinnati, O.*, 1867.

ROMAYNE (N.) An address. 8°. *New-York*, 1808.

ROSS (G.) Self-developement; an address to students. 8°. *London*, 1854.
Repr. from: Med. Circ., Lond., 1853, iii.
See infra.

ROYLE (J. F.) Medical education; a lecture. 12°. *London*, 1845.

RUSSELL (J.) Argument in favour of requiring every candidate for a degree in medicine to attend a course of clinical lectures on the practice of surgery. [With an appendix.] 8°. *Edinburgh*, 1824.

RUTHERFORD (W.) An introduction to the study of medicine; a lecture. 8°. *Edinburgh*, 1871.

SANTESSON (C.) Anteckningar rörande de förnämsta medicinska skolorna uti Italien, Frankrike, Holland och England. [Notes on the principal medical schools in Italy, France, Holland, and England.] 8°. *Stockholm*, 1850.

SHAIRP (J. C.) Uses of the study of Latin literature. 8°. *Edinburgh*, 1858.

SHATTUCK (G. C.) An introductory lecture. 8°. *Boston*, 1857.

SHERWOOD (W.) Medical education for the people and the profession. 8°. *Cincinnati*, 1852.

SIMON (J. H. J.) * De scientiis medicinæ adscitis. 4°. *Leodii*, 1820.

STAINPEIS (M.) Liber de modo studendi seu legendi in medicina. 4°. [*Viennæ*, 1517.]

STATTEGGER (P.) * Diss. sistens propædeutices medicæ partem iii. 8°. *Viennæ*, 1812.

STEVENS (A. H.) A plea of humanity in behalf of medical education. 4. ed. 8°. *New York*, 1849.

———. The same. 28 pp. *Albany*, 1849.

STEVENS (E. B.) Introductory address. 8°. *Cincinnati*, 1868.

STEVENS (G. T.) Method of study in medicine. 8°. *Albany*, 1872.

STOKES (W.) Medical education; a discourse. 8°. *Dublin*, 1861.

STRICKER (W. F. C.) Beiträge zur ärztlichen Culturgeschichte. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1865.

STRUTHERS (J.) On the study of medicine; introductory address. 8°. *Edinburgh*, 1856.

SURINGAR (G. C. B.) Oratio de naturæ et literarum studio in re medica conjunctissimo. 8°. *Lugd. Bat. et Amst.*, 1850.
Also, in: Ann. Acad. Neerl. 1849–50, Lugd.-Bat., 1854, 5–34.

SYMONDS (J. A.) Medical study; an introductory address. 8°. *Bristol*, 1836.

TAYLOR (O. H.) Medical reform and the present system of medical instructions. An address. 8°. *Camden, N. J.*, 1850.

TURNER (T.) Outlines of a system of medico-chirurgical education. 8°. *London*, [1824].

VAN BUREN (W. H.) Medical study A. D. 1869. Introductory address. 8°. *New York*, 1869.

WADE (R.) An address to the medical profession, upon the neglect of the studies of physiology and morbid anatomy. 8°. *London*, 1831.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

WARE (J.) Discourses on medical education, and on the medical profession. 8°. *Boston*, 1847.

WATERHOUSE (B.) Oratio inauguralis. 4°. *Cantabrigiæ*, 1829.

WATTERS (J. H.) Method of education. 8°. *St. Louis*, 1859.

WELLFORD (B. R.) An address. 8°. *Richmond, Va.*, 1852.

WOOD (G. B.) Introductory lecture. 8°. *Philadelphia*, 1853.

WURTZ (A.) Les hautes études pratiques dans les universités d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Deuxième rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique. Berlin, Buda-Pest, Graz, Leipzig, Munich. 4°. *Paris*, 1882.

YANDELL (L. P.) An introductory lecture. 8°. *Louisville, Ky.*, 1848.

Adams (H. B.) On medical education. Lancet, Lond., 1881, ii, 584–586. — **Adres** (Een) betreffende de opleiding van geneeskundigen. Geneesk. Courant, Tiel, 1881, no. 51. — **Aitken** (W.) The influence of human progress on medical education. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 411–413. — **Allen** (J. M.) The need for thorough medical training and teaching; the importance of local medical organizations. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 1–8. — **Amard** (L.-V.-F.) Association intellectuelle; méthode progressive et d'association, ou de l'art d'étudier et d'opérer dans toutes les sciences, et particulièrement en médecine. *In his:* Assoc. intellectuelle, 8°, Par., 1821, i, 1–250. — **Arnold** (R. D.) Medical education. Savannah J. M., 1859–60, ii, 72–84. — **Balfour** (J. H.) On literary and scientific studies in connection with medicine. Edinb. M. J., 1864, ix, 1065–1074. *Also*, Reprint. — **Ballingall** (G.) On schools of naval and military surgery. Med.-Chir. Rev., Lond., 1844, n. s., xli, 289–296. *Also*, Reprint. — **Bard** (S.) A discourse on the importance of medical education. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 269–282. — **Barnes** (E. G.) A student's thoughts on medical education. Lancet, Lond., 1869, ii, 738. — **Barraclough** (G.) Medical science and medical teaching. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xviii, 83; 105; 129; 177. — **Battey** (R.) Pharmaceutical education for medical students. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 388–395. — **Beale** (L. J.) Mental requirements in the practice of law and physic. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 214–216. — **Begbie** (J. W.) The requirement for proper study of medicine. Edinb. M. J., 1863–4, ix, 564–572. *Also*, Reprint. — **Bennett** (J. H.) Observations on medical education. Lancet, Lond., 1866, i, 505–509. — **Berry** (W.) On medical education. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 21. — **Blatchford** (T. W.) Medical education. Boston M. & S. J., 1859–60, lxi, 302–307. — **Boddaert** (R.) De l'importance des études pratiques en médecine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1869, xxxvi, 661–669. ———. De l'importance des études pratiques en médecine. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1870, xlviii, 133–154. — **Bonnafont.** Souvenirs de voyage dans le nord de l'Europe. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 249; 285. — **Brambilla** (G.) La meditazione nello studio della medicina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 192–194. — **Brauser.** Die Qualification der praktischen Aerzte durch die beamteten Aerzte. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 98. ———. Das medicinische Studium im Auslande. *Ibid.*, 1882, xxix, 369–371. — **von Brücke** (E.) Ueber die classische Vorbildung der Aerzte. Wien. med. Bl., 1879, ii, 1021–1025. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1880, 2. s., ix, 847–850. — **Bufalini** (M.) Del modo d' intraprendere gli studj più utili all' arte salutare. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., i, 7–20. ———. Sull' insegnamento pubblico, specialmente medico e chirurgico, in relazione colla civile libertà. *Ibid.*, 1860, 4. s., vi, 3–155. ———. Sopra gli studj patologici e clinici. *Ibid.*, 1863, xi, 385–408. — **Bugat** (P.) Mikép lehetne, és kellene orvosrendünköt honunkban magyobb tökéletességre vinni? [Promotion of medical studies and proficiency of the medical profession.] Orvosi Tár, Pest., 1841, i, 360; 369; 385. — **Burresi** (P.) Sulla scelta del metodo conveniente agli studj medici. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iv, 523–534. — **Bushnan** (J. S.) Address to the medical students of London. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 323–326. *Also*, Reprint. — **Buxton.** Report on medical education. Rec. Maine M. Ass. 1864–5, Portland, 1865, 30–34. — **Campbell** (F. W.) Introductory lecture. Canada M. Rec., Montreal, 1872–3, i, 82–88. — **Carpenter** (W. B.) The objects of medical study, and the spirit in which they should be pursued. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 661–673. *Also*, Reprint. — **Casali** (T.) La fisica nelle scienze mediche. Raccoglitore med., Forlì, 1881, 4. s., xiv, 448–456. — **Cavafy** (J.) On the education of the general practitioner. Lancet, Lond., 1880, ii, 571–574. — **Chamseru** (R.) Plan de travail. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 3–12. — **Chandler** (J. L.) Preliminary education in the medical profession. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 363–367. — **Cha-**

Education (*Medical*) *and medical schools.*

pelle. De la méthode à suivre dans l'étude de la médecine. [Rap. de Ferrus.] Bull. Acad. de méd., Par., 1859–60, xxv, 677–686.—**Cheadle** (W. B.) Introductory address. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 471–473. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 389. *Also:* Lancet, Lond., 1869, ii, 471–473.—**Clason** (E.) Om den medicinska undervisningsfrågen. Upsala Läkaref. Förh., 1872, vii, 304–349.—**Cogley** (T. J.) Medical education. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 309–320.—**Cooper** (B. B.) Lecture. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 345–349.—**Crawford** (S. P.) Medical education. Nashville J. M. & S., 1857, xii, 101–104.—**Curnow** (J.) Introductory lecture on medical education; its spirit and its method. Lancet, Lond., 1875, ii, 476–482.—**Daniell** (A.) Physics and physic. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 1074–1083.—**Davy** (R. B.) Some thoughts about medical teaching. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 330–333.—**Defects** in medical education. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1882, i, 824.—**Diday** (P.) De la discipline dans l'enseignement médical moderne. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 3–5.—**de Dios** (M.) ¿La química debe ser la base de los estudios médicos, ó un mero auxiliar? Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 549–556.—**Donders** (F. C.) De justa necessitudine scientiam inter et artem medicam et de utriusque juribus ac mutuis officiis. Ann. Acad. Neerl. 1852–3, Lugd.-Bat., 1856, 93–124.—**Dowler** (B.) Remarks on medical and general education. N. Orl. M. & S. J., 1857, xiv, 198–207.—**Dupré** (A.) Thoughts on education, general and medical. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 413–416.—**Dureau** (A.) Notes sur l'enseignement et l'exercice de la médecine en Europe. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 113; 129; 161; 193; 240; 257; 321; 353; 385; 449; 481; 513; 577.—**Eve** (J. A.) Medical education. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 216–223.—**Felice** (M.) Dell' indirizzo degli studj medici nelle scuole moderne. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 753–765.—**Fosbrooke.** Economy of medical education. Lond. M. Reposit., 1849, xii, 449–462.—**Fournier-Pescay.** Instruction médicale. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxii, 11–111.—**Fox** (G. H.) Medical study abroad. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1872–3, iii, 5–12.—**Frœnkel** (J.) Entwurf zu medicinischen Studien. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 265; 273.—**Gairdner** (W. T.) Lectures, books, and practical teaching. Lancet, Lond., 1877, ii, 717–719.—**Garin** (J.) De l'éducation littéraire du médecin. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 89–95.—**Gaussail.** De l'érudition en médecine dans ses rapports avec les progrès de la science et de l'art. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, 3. s., iv, 193–205.—**Gerstenstein** (D. M.) Doktorskie eksameni i chiem oni doljni bit. [Examinations for degree, and their significance.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 2915; 2931; 2945.—**Gianelli** (G. L.) Colpo d' occhio sullo studio e sull' insegnamento della medicina. Ann. univ. di med., Milano, 1850, cxxxv, 449; cxxxvi, 29.—**Gisborne** (H. P.) Preparatory education a necessity for the thorough training of medical students. Physician & Pharmac., N. Y., 1877, x, no. 4, 11.—**Gobrecht** (W. H.) Medical education; the harp of a thousand strings. [Edit.] Fort Wayne J. M. Sc., 1882–3, ii, 16–22.—**Grainger** (R. D.) Introductory address. Lancet, Lond., 1843, i, 8–17.—**Grau** (P.) El profesorado del porvenir. Bol. Col. de farm. de Barcel., 1877, i, 233–237.—**Green** (T.) The higher medical education. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 527.—[**Gross** (S. D.)] Report of the committee on medical education. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 363–368.—**Grove** (W. R.) An address on the importance of the study of physical science in medical education. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 485–487.—**Guerdan** (A.) Die absolute Nothwendigkeit des Studiums genetisch-historischer Methoden der Krankheiten aus staatsärztlichen Rücksichten besonders das des jeweiligen Jahrhunderts. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, n. F., xiv, 197–204.—**Gull** (W. W.) Inaugural address on the conditions of progress in medicine. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 111–113. ———. The study of medicine. *Ibid.*, 1874, ii, 425–429.—**Haldeman** (J. S.) Medical education. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 582–591.—**Headland** (F. W.) On medical education. Lancet, Lond., 1870, i, 299; 369.—**Heaton** (C. W.) Essays on the teaching of chemistry in schools. Lond. Student, 1868, i, 154; 208.—**Hoffmann** (D.) Methodi studium experimentale physicum applicandi ad scopum medicum specimen. *In his:* Annot. med., etc., 12°, Francof. a. M., 1719, 129–316.—**Hogeboom** (G. W.) Some stray thoughts on medical education. Leavenworth M. Herald, 1867–8, i, 104–107.—**Holmes** (D.) An essay on medical education. Tr. M. Ass. South. Central N. Y. (8.), Auburn, 1854, 36–52.—**Hort** (W. P.) Medical education. N. Orl. M. & S. J., 1851–2, viii, 314; 537.—**How** (L. B.) Medical education. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1868, 91–112. *Also*, Reprint.—**Hufeland** (F.) Ueber das Verhältniss der theoretischen zu der praktischen Bildung des Arztes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 2. St., 3–23.—**Huxley** (T. H.) On medical education. Lancet, Lond., 1870, i, 795–797. ———. Address on university and medical teaching. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 462–464.—**Im-**

Education (*Medical*) *and medical schools.*

provement (On the) of medical education. [Rev.] Lond. M. Reposit., 1827, n. s., iv, 228–250.—**Jackson** (G. T.) Practical suggestions regarding the study of medicine abroad. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 553–557.—**Jackson** (S.) On medical education. Am. J. M. Sc., Phila., 1833–4, xiii, 407–424. *Also*, Reprint.—**Jenner** (W.) An address. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 65. *Also:* Lancet, Lond., 1869, i, 111.—**Kausch.** Vorschläge zur Förderung der Ausbildung angehender Wundärzte, als Sache des Staats. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 122–146.—**Kidd** (G. H.) An address on medical education. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 146–148.—**King** (R. M.) Shall we have a higher standard of medical education? St. Louis Clin. Rec., 1881–2, viii, 341–348.—**Labbée** (E.) Des connaissances requises au médecin. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 837; 1876, xiv, 1; 65; 117; 209; 257.—**Lachapelle** (S.) Diagnostic et pronostic; quelques conseils pratiques pour l'étudiant. Union méd. du Canada, Montréal, 1878, vii, 486; 1879, viii, 8.—**Laing** (W. A. G.) Preliminary medical education. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1880, viii, 64.—**Lankester** (E.) Introductory lecture [on how to study]. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 352–358.—**Latham** (P. M.) Some remarks upon the prerequisites of professional education. Lond. M. Gaz., 1833, xiii, 341–349.—**Legrand** (M.) Histoire professionnelle. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 405; 597.—**Leitão** (L.) Instrucção medica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1848, 2. s., iii, 51; 105; 234.—**Linn** (G. W.) The study of obstetrics, gynæcology, and diseases of children in Europe. Phila. M. Times, 1875–6, vi, 316–319.—**Lord** (A. D.) Medical education. Ohio M. & S. J., Columbus. 1851–2, iv, 112–116.—**Lordat.** Du dialogisme oral dans l'enseignement public de la médecine. Éphém. méd. de Montpel., 1828, viii, 205–285.—**Mackie** (A.) Medical education. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1848–54, Bost., 1854, viii, 79–116.—**McMahan** (M. S.) Medical text books. Tr. Santa Clara Co. M. Soc. 1877–9, San Jose, Calif., 1879, 61–63.—**Mallet** (J. W.) The claims of science for its own sake upon the medical profession. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880, 57–85. *Also*, Reprint.—**Marcq.** De la méthode de M. Jacotot (enseignement universel), considérée dans ses rapports avec la médecine. J. de méd., Brux., 1830, ii, 51–59.—**Mason** (D.) Medical education. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 36.—**Matteucci.** Lettere sulla istruzione pubblica ed in particolare sullo insegnamento della medicina. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 1; 33.—**Medical** education. West. Q. Reporter M., S. & Nat. Sc., Cincin., 1822, i, 9–15.—**Medical** education. St. Louis M. & S. J., 1845–6, iii, 385–398.—**Micé** (L.) Services mutuels que se rendent la médecine et les sciences dites accessoires. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872, i, 169; 193. *Also*, Reprint.—**Montanier** (H.) Médecine (enseignement et exercice). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, v, 625–675.—**Murphy** (E. W.) Introductory lecture. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 647–656. *Also*, Reprint.—**Nieto.** Del método en los estudios médicos. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 577–579.—**Norris** (T. J.) The evils of our present system of education. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 206–215.—**Notes** on foreign hospitals and schools of medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 571–573.—**Object** (The) and order of medical studies. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 444–455.—**Orchard** (J. C.) On medical education. Lancet, Lond., 1881, ii, 50; 87.—**Ord** (W. M.) Introductory address. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 421–423. *Also*, Reprint.—**Orfila.** Enseignement médical. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 162–180.—**Paget** (J.) The cultivation of medical science. Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 774–784.—**Pari** (A.) La seconda tirannide nelle scuole mediche. Gazz. med. pubb., Napoli, 1876, vii, 3; 33; 65.—**Perrin** (T.) De la nécessité des études philosophiques en médecine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 1–10.—**Piorry** (P.-A.) Réflexions sur l'enseignement de la médecine, et sur l'utilité des exercices pratiques pour les élèves. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 392–394.—**Poore** (G. V.) Address on medical education and medical language. Lancet, Lond., 1881, ii, 615–619.—**Potter** (S. H.) Medical education. Chicago M. Times, 1879–80, xi, 223; 280; 317; 379.—**Pritchard** (U.) Aural surgery as a branch of general medical education. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 355.—**Puglia** (A.) Sulla necessità di studj speciali nella scuola di clinica medica. Spallanzani, Modena, 1877, xv, 289–303.—**Regulations** of some of the principal continental universities relating to degrees of medicine. Lond. M. Rec., 1875, iii, 557–560.—**Ribes.** De l'éducation morale et littéraire considérée dans ses principaux rapports avec la pratique médicale. Union méd., Par., 1847, i, 29–31.—**Richardson** (B. W.) The vocation of the medical scholar. Glasgow M. J., 1856–7, iv, 80–97.—**Rigaud** (P.) Considérations générales sur l'enseignement de la clinique et de la pathologie externes. *In his:* Clin. chir. de Strasb., 8°, Par., 1857, 3–6.—**Ross** (G.) To the students of medicine. Med. Circ., Lond., 1853, iii, 217–226. [*See supra.*]—**Rouyer** (J.) Apropos des études médicales sur l'ancienne Rome. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 249–259.—**Rust** (J. N.) Ueber den Zweck und die Einrichtung ärztlich praktischer Lehranstalten. Mag. f. d.

Education (*Medical*) *and medical schools.*

ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 123–142.—**Sanborn** (J. E.) Importance of a sound medical education. Iowa M. J., Keokuk, 1853–4, i, 1–7.—**Sanderson** (J. B.) Address on the motives and methods of medical study. Lancet, Lond., 1880, ii, 565–568.—**Santesson** (C.) Anteckningar om de förnämsta medicinska skolorna uti Italien, Frankrike, Holland och England. Hygiea, Stockholm, 1850, xii, 503; 565; 629; 685; 1853, xv, 193; 257; 321; 385; 449; 513.—**Savory** (W. S.) On medical education. Lancet, Lond., 1880, ii, 912.—**Seco Baldor** (J.) Quelques mots sur l'uniformisation de l'enseignement médical en Europe et sur l'usage par les médecins des divers pays d'une langue commune et universelle. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 341–346.—**Seguin** (E.) Education of the medical senses. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1873, xxiv, 187–193.—**Serrano** (N.) La especulacion y la práctica en el estudio de medicina. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 1–4.—**Shuttleworth** (J. K.) An address. Lancet, Lond., 1856, i, 115–122.—**Sieveking** (E. H.) Address in medicine. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 172–178. *Also.* Reprint.—**Sigmund.** Ueber klinische Anstalten für Specialfächer mit besonderer Beziehung auf Haut- und venerische Krankheiten. Arch. f. Dermatol. u. Syph., Prag, 1869, i, pp. v–xii.—**Simon.** Address delivered at the meeting of the Medical Teachers' Association. Lancet, Lond., 1868, i, 115–118.—**Skoda** (J.) Einige Worte über das medicinische Studium. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 36–43.—**Souchon** (E.) On anatomical and surgical demonstrations. N. Orl. M. & S. J., 1874–5, ii, 497–508.—**Spagnolo.** La carrière médicale; de la nécessité de cultiver les belles lettres et les sciences. Union méd. d'Orient, Constantinople, 1879, vi, 10.—**Spence** (J.) Address. [A criticism of Prof. Huxley's views on medical education.] Edinb. M. J., 1874, xx, 289–296. *Also*, Reprint.—**Stoker** (W. T.) The study of medicine and its relation to collateral sciences. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 426; 470.—**Stokes** (W.) Address on medical education. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 607.—**Streinz** (W.) Bemerkungen über die Erfordernisse des Studiums der Heilkunde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxvi, 1–26.—**Taylor** (O. H.) Medical reform and the present system of medical instruction [1849]. Tr. M. Soc. N. Jersey 1766–1859, Newark, 1875, 478–488.—**Teissier.** De la méthode à suivre dans les études médicales. Gaz méd. de Lyon, 1868, xx, 509; 521.—**Thayer** (W. H.) Address. N. Hampshire J. M., Manchester, 1856, vi, 225–240. *Also*, Reprint.—**Thieme.** Ueber die Vorbildung zum ärztlichen Studium. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1876, 21–24.—**Treichler** (C. G.) Preparatory education. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 155–160.—**Tripier** (L.) Application de la transparence aux figures destinées à l'enseignement pratique. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 157. *Also:* Lyon méd., 1881, xxxvii, 587–590.—**Tyson** (J.) Higher medical education. Penn Month., Phila., 1882, xiii, 276–283.—**Usovershenstvovanii** (Ob) vracha v' ego professii. [On the physician's degree of perfection in his profession.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, no. 91, 1.—**Vaidy.** Méthodologie médicale. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiii, 228–263.—**Van Owen** (B.) On surgical education. Lond. M. & Phys. J., 1819, xli, 369–377.—**Virchow** (R.) Ueber Erziehung der Aerzte. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 129–147. *Also:* Wien. med. Presse, 1879, xx, 1243; 1279; 1313. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 409. *Also, transl.:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 347; 355.—**Wagstaffe** (W. W.) On ends and means in medical studies. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 273–277.—**Warder** (R. B.) Relations of scientific and professional education. Practical optics for medical students. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 52–58.—**Waters** (A. T. H.) Introductory address on the pursuit of medical studies and practice. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 575–577.—**Weismann** (A.) Die Bedeutung der Zoologie für das Studium der Medicin. Allg. Ztg., Augsb., 1879, No. 95 (Beilage), 1401–1403.—**Weyl** (T.) Ueber die chemische Vorbildung der Mediciner. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 327.—**White** (J. C.) An introductory lecture. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 277–289.—**Wigglesworth** (E.) Advantages of foreign study to American medical graduates. *Ibid.*, 289–292.—**Wilder** (B. G.) Should comparative anatomy be included in a medical course? N. York M. J., 1877, xxvi, 337–369.—**Winans** (J. W.) Education. *In:* Arch. Med. Dep. Univ. Calif., 4°, San Fran., 1873, 3–10.—**Winckel.** Ueber die Fortbildung des Arztes in seinem Berufe. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 1–15.—**"Wolverine".** Medical college dead-headism. Boston M. & S. J., 1880, cii, 46.—**Wood** (A.) Preliminary education, or the general culture required by the student in medicine. Edinb. M. J., 1868, xiii, 1015–1042. *Also*, Reprint.—**Z.** Einige Worte über medizinische Vorurtheile und ihre Verbreitung. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 453–458.—**Ziegler** (J. L.) Medical education in its relation to quackery. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1881–2, ii, 18–26.

Education (*Medical*) *and medical schools* [*ancient, or prior to* 1800].

See, also, **Education** (*Medical*), *etc., by localities.*

BALDINGER (E. G.) De lectione Hippocratis medicis summe necessaria. 4°. *Jenæ*, 1768.

———. De professore medico ejusque officiis præcipuis. 4°. *Jenæ*, 1769.

BECK (C. F. H.) De schola medicorum Alexandrina commentatio. 4°. *Lipsiæ*, 1810.

BLANCK (E.) * De usu matheseos in medicina. sm. 4°. *Basileæ*, 1701.

BOERHAAVE (H.) Methodus discendi medicinam. 12°. *Londini*, 1726.

———. Methodus discendi artem medicam. 12°. *Londini*, 1744.

———. Methodus studii medici, emaculata et accessionibus locupletata ab Alberto ab Haller. 2 v. 4°. *Amstelædami*, 1751.

———. A method of studying physick. Transl. into English by Mr. Samber. 8°. *London*, 1719.

CRAUSIUS (R. W.) [Pr.] de difficultate in studio medico hodie emergente. 4°. *Jenæ*, 1697.

———. [Pr.] de mathesi medico maxime necessaria. 4°. *Jenæ*, 1697.

FARR (G.) * De usu mathematices et philosophiæ naturalis in medicinæ studio. 8°. *Edinburgi*, 1755.

FAUKEN (J. P. X.) Diagramma pro studio medico. 8°. *Gottingæ*, [1794].

GERIKE (P.) De optima medicinam docendi et discendi ratione. 4°. *Helmstadii*, 1730.

DE GORTER (J.) Methodus dirigendi studium medicum. sm. 4°. *Harderovici*, 1753.

GRÆME (W.) An essay on the method of acquiring knowledge in physick. 8°. *London*, 1729.

GRUNER (C. G.) [Pr.] de observationum medicarum studio rite dirigendo. 4°. *Jenæ*, 1797.

HARLEY (A.) * De methodo docendi medicinam mathematica. 4°. *Basileæ*, 1714.

HEISTERUS (E. F.) Oratio de utilitate et jucunditate literarum humaniorum [sic] in arte medica. 4°. *Helmstadii*, 1730.

HOFSTETER (J. A.) * Epistola gratulatoria (in qua de legendis libris medicis disseritur) ad M. Alberti. 4°. [*Halis Sax.*, 1704.]

INSTITUTA facultatis medicæ Vindobonensis curante A. Störck. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

KOHLHAAS (J. J.) Anleitung zur Bildung ächter Wundärzte. 3 v. 12°. *Regensburg*, 1734–6.

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de recepta vulgo medicinam addiscendi ratione haud optima disserit. 4°. *Vitenbergæ*, 1747.

LE ROY DE SAINT AIGNAN (N.) * An peregrinatio medico utilis? Prop. L. Pathiot, [1743].

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 179–184.

LUDWIG (C. G.) De vera studiorum ratione ineunda. 4°. *Lipsiæ*, [1765].

———. De medicinæ studio non præcipitando. 4°. *Lipsiæ*, [1772].

MARIANUS SANCTUS, *Barolitanus.* Libellus quidditativus de modo examinandi medicos chirurgos.

In: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francof.*, 1610, 924–940.

Also, in: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, ff. 196–206.

METZGER (J. D.) [Pr.] de non negligendo linguæ Latinæ et bonarum literarum studio ad commilitones admonitio. 4°. *Regiomonti*, [1783].

MIDDLETON (P.) A medical discourse, or an historical inquiry into the ancient and present state of medicine. The substance of which was delivered at opening the medical school in the city of New York. 8°. *New York*, 1769.

MOSSIN (J.) [*Petri filius*]. * Diss. medicam

Education (*Medical*) *and medical schools* [*ancient, or prior to* 1800].

qua continuatio connubii theoriæ et praxeos in studio medico demonstratur . . . subjicit. sm. 4°. *Havniæ*, [1734].

NOXA (De) e nimis præcipitato medicinæ studio oriunda. 4°. *Lipsiæ*, 1792.

PAXTON (P.) A directory physico-medical, compos'd for the use and benefit of all such as design to study and practise the art of physick. Wherein proper methods and rules are prescribed for the better understanding of that art; and catalogues of such authors exhibited, as are necessary to be consulted by all young students. 8°. *London*, 1707.

PEREBOOM (C.) Index auctorum et rerum maxime memorabilium methodi studii medici H. Boerhaave. 4°. *Lugd. Bat.*, 1759.

PLATNER (E.) [Pr.] medicinæ studium octo semestribus descriptum. Prs. i–ix. 4°. [*Lipsiæ*, 1797–9.]

Pt. iv wanting.

ROSENBERG (C. A.) De studii mathematici et physici in addiscenda medicina necessitate summa disserit. 12°. *Vratislaviæ*, 1788.

ROTHER (I.) * De scholarum medii ævi medicarum primordiis nonnulla. 8°. *Vratislaviæ*, [1847].

SCHACHT (C. P.) Oratio de utili ac pernecessaria historiæ naturalis cum reliquis disciplinæ medicæ partibus conjunctione et vinculo arctissimo. 4°. *Harderwici*, 1793.

SCHACHT (H. O.) Oratio de iis quæ medicum ad artis exercitium se accingentem præcipue scire oportet. 4°. *Lugd. Bat.*, 1719.

SCHEIDLER (J. V.) [Univ. Wirceburgensis.] Idea studii medici, quam programmatis loco designat et exhibet collegia insuper, et lectiones suas de chymia et materia medica insinuat. sm. 4°. *Wirceburgi*, [*n. d.*]

SENFFT (A. A.) De methodo discendi artem medicam comment. i. 12°. *Wirceburgi*, 1780.

VERDRIES (J. M.) Vera ad veram medicinam via, primis lineis designata. sm. 4°. *Giessæ*, 1614.

Date a misprint; should be 1714.

WACHTEL (J. F.) * Filum Ariadneum in studio medico. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1698.

WINSLOW (N. B.) An medicus debeat esse anatomico-chymicus? sm. 4°. *Hafniæ*, [1709].

ZANDER (J. G.) * De festinatione studio medico infensissima. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1721.

Bartholinus (C.) De studio medico inchoando, continuando et absolvendo, pro accurato et supra vulgus futuro medico consilium; breve atque extemporaneum Hafniæ olim excudebat, anno nimirum 1628, Georgius Hantzsch. *In:* Conringius (H.) Introductio in universam artem medicam, etc., sm. 4°, Halæ et Lipsiæ, 1726, pt. 2, 5–16.—**Discours** dans lequel on prouve qu'il est nécessaire au chirurgien d'être lettré. *In:* Morand. Opusc. de chir., 4°, Par., 1768, i, 114–140.—**Finckenstein** (R.) Die Alexandrinische Schule. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 1; 13; 29. ———. Die Salernitanische Schule. *Ibid.*, 289; 313; 321. ———. Die gelehrte Bildung der Aerzte im 15. und 16. Jahrhundert. *Ibid.*, 1864, xvi, 1; 53; 81; 105; 209.—**Groshans** (G. P. F.) Het onderwijs in de geneeskunde te Leiden in 1663. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1856, vii, 1. Afd., 1–48.—**Guardia** (J.-M.) La médecine populaire; l'école de Salerne. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 663; 677.—**Haeser.** Ueber die medicinische Lehranstalt zu Salerno, und ihr Verhältniss zu den Mönchsschulen des Mittelalters. Janus, Gotha, 1851, i, 88–104.—**van der Linden** (J. A.) Manuductio ad medicinam. Lovanii secundum edita a Vopisco Fortunato Plempio. Typis Coenestenii, 1639. *In:* Conringius (H.) Introductio in universam artem medicam, etc., sm. 4°, Halæ et Lipsiæ, 1726, pt. 2, 69–128.—**Puschmann.** Ueber die Blütheperiode der ersten Wiener medizinischen Schule (2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts). Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 262–265. *Also* [Abstr.]: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 628. ———. Die Wiener medizinische Schule im xviii. Jahrhundert. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 47; 71; 103; 132.—**Suringar** (G. C. B.) Over de beoefening der voorbereidende en hulpwetenschappen bij de medische studie aan de Leidsche Hoogeschool gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan, inzonderheid over den aanvang en de eerste lotgevallen van het botanische onderwijs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 121–138. *Also*, Reprint.—**von Ziemssen.** Die Salernitanische Schule und die Aerzte des Mittelalters. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 77–104.

Education (*Medical*) *and medical schools* [*ancient, or prior to* 1800].

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

AUSTRIA.

See, also, in this list, **Germany.**

VON DUMREICHER (J. H.) Ueber die Nothwendigkeit von Reformen des Unterrichtes an den medicinischen Facultäten Oesterreichs. 8°. *Wien*, 1878.

ENTWURF eines Berichtes an das hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht, betreffend eine neue Rigorosen-Ordnung, vorberathen vom Geschäftsrathe des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät in Wien. 8°. *Wien*, 1868.

SAMMLUNG der für die österreichischen Universitäten giltigen Gesetze und Verordnungen. Im Auftrage und mit Benutzung der amtlichen Quellen des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht. Also, Supplement-Heft 1. 8°. *Wien*, 1871–6.

STERN (S.) Die propädeutische Klinik als selbstständiges theoretisch-medicinisches Forschungs-Institut. 8°. *Wien*, 1870.

VORSCHRIFTEN über die Prüfungen der Aerzte und Thierärzte behufs Erlangung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen Sanitätsdienste bei den politischen Behörden. 8°. *Wien*, 1881.

Direction und Lehr-Personale der Unterrichtsanstalten der Heilwissenschaft. [Im österreichischen Staate.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1822, i, n. F., 5–18.—**Edward** (J.) Present system of medical education, and the arrangement of the medical profession, in the Austrian states. Med.-Chir. Rev., Lond., 1835, xxii, 272.—**Entwurf** einer Norm für die zur Erlangung des Doctorgrades an der medicinischen Facultät abzulegenden Rigorosen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1866, xii, 818; 836; 951.—**Gauster** (M.) Entwurf einer Petition an die hohen Ministerien des Unterrichts und des Innern, und an die beiden Häuser des hohen Reichsrathes über die angestrebte Wieder-Eröffnung der chirurgischen Lehranstalten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1875, i, 81–87.—**Geschichte** (Zur) der österreichischen Magister der Chirurgie. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 487.—**Goldzieher** (W.) Der medizinische Unterricht in Oesterreich. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 100; 120; 141.—**Krafft-Ebing** (R.) Gutachten über die Ertheilung des psychiatrischen Unterrichtes. Psychiat. Centralbl., Wien, 1876, vi, 57–59.—**Kritische** Erwägungen einzelner Abschnitte der von Dumreicher publicirten Brochure über die Nothwendigkeit von Reformen des medicinischen Unterrichtes in Oesterreich. (Wien, 1878.) Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 269–271.—**Neuer** Organisirungs-Plan des medicinisch-chirurgischen Studiums. (Genehmigt vom 31. März 1833.) Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., v, 321–331.—**Pia** desiderira für Oesterreich's Medicinal-Verfassung. N. med.-chir. Ztg., München, 1844, n. F., i, 193–198.—**Plan** einer zeitgemässen Reform der österreichischen Universitäten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 577–596.—**Reform** (Zur) des medizinischen Unterrichtes. Wien. med. Presse, 1879, xx, 351; 417; 451.—**Schossberger** (J.) Zur Reform der medizinischen Rigorosen. *Ibid.*, 1877, xviii, 214.—**Silberstein** (A.) Die Schule und das Leben; ein Beitrag zur Reform des medizinischen Unterrichtes. *Ibid.*, 1879, xx, 1410–1413.—**System** of medical education, and arrangement of the medical profession in the Austrian states. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 110–117.—**von Töltényi** (S.) Ansichten über die Reform des Gymnasial-Wesens; Fortsetzung der Abhandlung über Unterrichts-Freiheit. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 705; 774; 1313; 1345. ———. Critik des Ministerial-Entwurfes der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich. *Ibid.*, 1145; 1175; 1209; 1241; 1275. ———. Ueber die Freiheit des Unterrichtes und des Collegien-Besuches (Lehr- und Lernfreiheit). *Ibid.*, 609; 833.—**Vorschrift,** nach welcher die strengen Prüfungen aus allen Zweigen der Heilkunde an den k. k. deutsch-erbländischen Universitäten und Lyceen vorgenommen, und die Taxen hiefür entrichtet werden müssen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1811, i, 2. St., 6–38.—**Wittelshöfer** (L.) Zur Universitäts-Frage. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 27; 44; 75; 107; 137; 171; 219; 251.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

AUSTRIA—continued.

—Gratz.

Medizinisch-chirurgische (Die) Schule in Gratz. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 75; 93.

—Innsbruck.

Medicinische (Die) Hochschule in Innsbruck. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 104.

—Olmütz.

Zehnjähriger Ausweis der Schüler der Chirurgie, und der Hebammen an der k. k. Franzens-Universität zu Olmütz, 1825–34. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., viii, 1–3.

—Pest.

Fabini. Verzeichniss der im Schuljahre 1837–8 an der königl. Universität zu Pesth promovirten ärztlichen Individuen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 270. ———. Verzeichniss der an der königl. Pesther Hochschule im Jahre 1838–9 promovirten ärztlichen Individuen. *Ibid.*, 1841, n. F., xxv, 350.—**Medizinische** (Die) Lehranstalt zu Pest. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 414; 435; 469; 507; 543.—**Zustand** (Ueber den) die Thätigkeit und den Fortschritt der ungarischen k. Universität in Budapest. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 33; 43; 59; 68; 95; 104; 114.

—Prague.

MATOUŠEK (J.) Einige Zeitfragen der Prager medicinischen Facultät. 8°. *Prag*, 1868.

Brühl. Aus Prag. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 380; 459; 526; 587; 620; 667.—**Grundzüge** zur Regelung des med. Unterrichtswesens im Auftrage der Prager med. Fakultät entworfen von der Commission für Medizinalreformen. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 341–344.—**Jungmann** (A.) Skizzirte Geschichte der medicinischen Anstalten an der Universität zu Prag. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii. 105; 263; 404; 602.—**Verzeichniss** der in den Studienjahren 1838–40 an der k. k. Universität zu Prag promovirten und approbirten ärztlichen Individuen. *Ibid.*, xxiii, 325: 1841, xxv, 223.—**Zukunft** (Die) der Prager medicinischen Facultät. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 593–596.

—Vienna.

BRAMBILLA (J. A.) Instruction für die Professoren der k. k. chirurgischen Militärakademie. 4°. *Wien*, 1784.

ENTWURF zu neuen Statuten, für die Wiener medizinische Fakultät. In Folge Fakultätsbeschlusses vom 5. Oktober 1846 zum Behufe der Berathung in Pleno vorgelegt von einer Fakultäts-Kommission. 8°. *Wien*, 1847.

ERLASS des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht vom 1. Juni 1872, Z. 6726, mit welchem den medicinischen Professorencollegien zu Wien, Prag, Krakau, Graz und Innsbruck die Instruction zur Ausführung der Rigorosen-Ordnung für die medicinische Facultät, sowie Bestimmungen über die Einrichtung des medicinischen Unterrichtes nach Massgabe der neuen Rigorosen-Ordnung mitgetheilt werden. 4°. [*Wien*, 1872.]

INSTRUCTION über die Einrichtung der praktischen Prüfungen bei den medicinischen Rigorosen. 4°. [*Wien*, 1872.]

MEDICINISCHE (Der) Unterricht an der Wiener Hochschule und seine Gebrechen. Von einigen Studirenden. 8°. *Wien*, 1869.

No. 29. Erlass des k. k. Ministers für Cultus und Unterricht vom 5. April 1872, Z. 2845. [Rigorosen-Ordnung für die medicinische Facultät, pp. 159–166.] 4°. [*n. p., n. d.*]

UNIVERSITÄT zu Wien. Oeffentliche Vorlesungen an der k. k. . . . im Sommer-Semester 1854. 4°. *Wien*, 1854.

———. Oeffentliche Vorlesungen an der k. k. . . . im Winter-Semester 1865–6; 1871–2. 4°. *Wien*, 1865–71.

———. Uebersicht der akademischen Behörden, der den einzelnen Facultäten zugehörenden Decane, Pro-Decane, Professoren, Privatdocenten, Lehrer, Adjuncten und Assistenten, dann der Kirche, Bibliothek, Kanzlei, Quästur, etc., für das Studien-Jahr 1865–6. 4°. *Wien*, 1865.

B. Die med.-chirurg. Josephs-Akademie in Wien. Eine historisch-kritische Skizze. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1845, iii, 289; 316.—**Birdsall** (W. R.) The medical school of Vienna. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 147–152.—**Derby** (H.) Medical advantages of Vienna for American students. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 51–53.—**Flögel** (J.) Aufhebung, Fortbestand oder Umstaltung der medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 966–970.—**Gegenwärtige** Wintervorlesungen in der k. k. Josephinischen Akademie zu Wien. Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb., 1798, i, 173.—**Holmes** (E. L.) Clinical instruction in the hospitals of Vienna. Boston M. & S. J., 1863, lxvii, 520–523.—**Johnson** (R. W.) Impressions of Vienna as a medical school. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 129–138.—**Karwowski** (K.) Die Wiener Schule und ihre Repräsentanten. [*From:* Tygodnik lekarski.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 364; 375; 384.—**Letter** from Vienna. Phila. M. Times, 1870, i, 10–12.—**Lincoln** (D. F.) Vienna medical education. Boston M. & S. J., 1871, vii, 273–278. *Also*, Reprint.—**Massari** (A.) Ueber die zeitgemässe Reform des k. k. Wiener Universität-Consistoriums. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 1089–1095.—**Medizinische** (Das) Professoren-Kollegium und die Rigorosen-Ordnung. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 255–258.—**Niemeyer** (P.) Ueber den Einfluss der Wiener Schule des 19. Jahrhunderts auf die positiven Fortschritte in der Medizin. Wien. med. Presse, 1867, viii, 905; 929.—**Patton** (G. F.) The medical school of Vienna; what is required of American students; special instruction, the cost of living, etc. N. York M. J., 1876, xxiv, 269–273.—**Payne** (J. F.) Recollections of the medical school of Vienna. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 307; 394; 418.—**von Rosas** (A.) Kurzgefasste Geschichte der Wiener Hochschule im Allgemeinen und der medicinischen Facultät derselben insbesondere. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxxii, 444; 600: 1841, xxxiii, 108; 256; 444: xxxv, 99; 209: xxxvi, 348–358: xxxvii. 88; 209: 1842, xxxix, 86; 224; 336: xl, 89; 217: 1843, xliii, 196; 322: xliv, 66; 196; 329: xlv, 73; 195: 1844, xlvi, 198: 319: xlvii, 63; 192; 326: xlviii, 61; 193; 318: xlix-l, 64; 188: 1845, li, 81; 209; 337: lii, 81; 209; 337: liii, 81; 209; 337: liv, 81; 209; 349: 1846, lv, 81; 217; 337: lvi, 81; 203; 327: lvii, 81; 201; 311: lviii, 81; 205; 315: 1847, lix, 75; 203; 337: lx, 73; 209; 337: lxi, 72; 209; 321: lxii, 81; 209; 329: 1848, lxiii, 81; 201; 337: lxiv, 65; 201; 337: lxv, 51; 189; 321: lxvi, 73; 185; 333.—**S.** (J.) Die medizinische Fakultät in Paris und Wien. Wien. med. Presse, 1878, xix, 937–940.—**Schlumberger** (E.) Quelques détails sur l'enseignement médical à Vienne. Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 37; 49.—**Simmons** (G. L.) Vienna Hospital and Medical School. Hebra and Billroth. Pacific M. & S. J., San Fran. 1873–4, vii, 537–548.—**von Töltényi.** Aufhebung oder Umstaltung der k. k. medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 673–682. ———. Ueber die Stellung des Lehrkörpers in der medicinischen Facultät in Wien. *Ibid.*, 641; 737; 865; 897; 998; 1033; 1064.—**Verzeichniss** der in den Schuljahren 1833–40 an der medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie graduirten Doctoren der Chirurgie, Magister der Geburtshülfe und Augenheilkunde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix. 2: 1837, xiii, 189: 1838, xvii, 104: 1840, xxiii, 167: 1841, xxvii, 89.—**Verzeichniss** der in den Studien-Jahren 1830–40 an der k. k. Universität zu Wien graduirten Doctoren der Medicin und Chirurgie. *Ibid.*, 1832, n. F., iii, 17: 1833, iv, 324: 1834, vi, 1: 1835, viii, 1: 1836, x, 339: 1837, xiii, 6: 1838, xvi, 377: 1840, xxii, 322: 1841, xxvi, 107.—**Verzeichniss** der in den Schuljahren 1840–47 an der k. k. Universität zu Wien Promovirten. *Ibid.*, 1842, n. F., xxxi, 358: 1843, n. F., xxiv, 252: 1844, xxvii, 252: 1846, lv, 123: 1847, lix, 123: 1848, lxiii, 123.—**Virchow** (R.) Die Jubelfeier der Wiener Universität. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 1–11.—**W.** Medicinische Inaugural-Dissertationen von der k. k. Universität zu Wien vom Jahre 1831. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 462; 626: n. F., v, 147–154.—**Whittaker** (J. T.) Clinics and clinicians of Vienna. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 373; 424.—**Wort** (Ein) zu seiner Zeit, die k. k. medic. chirurg. Josephinische Akademie zu Wien betreffend. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1794, ii, 321–334: iii, 49–75.

BELGIUM.

ANNALES des universités de Belgique. Années 1843–6. 4 v. roy. 8°. *Bruxelles*, 1844–7.

BROECKX (C.) Histoire du Collegium medicum Bruxellense. 8°. *Anvers*, 1862.

ENSEIGNEMENT supérieur. Loi du 20 mai 1876 sur la collation des grades académiques. Arrêtés, règlements et décisions de la commission d'entérinement. roy. 8°. *Liége*, 1877.

Repr. from: Rev. d. l'administ. et du droit administ. de la Belg.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

BELGIUM—continued.

GLUGE. La liberté de l'enseignement et les universités. 8°. *Bruxelles*, 1869.

STATUTA Collegii medici Bruxellensis, ab amplissimo senatu sancita, a R. Fervacovio edita. 4°. *Bruxellæ*, 1650.

VERHAEGEN (H.) Eröffnungsrede. 8°. *Brüssel*, 1856.

van den Broeck (V.-P.) De la nécessité et des moyens d'organiser l'enseignement et l'exercice de la médecine légale en Belgique. Arch. méd. belge, Brux., 1844, xiv, 155–188.—**Broeckx** (C.) Coup d'œil sur les institutions médicales belges, depuis les dernières années du dix-huitième siècle, jusqu'à nos jours, suivi de la bibliographie de cette époque. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1841, 5–215. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 96–133. ———. Prodrome de l'histoire de la faculté de médecine de l'ancienne université de Louvain depuis son origine jusqu'à sa suppression. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1865, xxvi, 289–432. *Also*, Reprint.—**Considérations** sur l'enseignement médical en Belgique. Gaz. méd. belge, Brux., 1845, iii, 15.—**Crocq.** De l'organisation et du recrutement des facultés de médecine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 1039; 1877, 3. s., xi, 62. *Also*, Reprint.—**Doctorat** (Du) en chirurgie dans le projet de loi sur l'enseignement supérieur. Gaz. méd. belge, Brux., 1849, vii, 99.—**Enseignement** supérieur; loi organique de l'enseignement supérieur, réimprimée en vertu de la loi du 15 juillet 1849. *Ibid.*, 153–156.—**van Esschen.** Sur le travail de M. le docteur . . . intitulé: Essai sur la liberté d'enseignement et sur les jurys universitaires. [Rap.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1862, 33–39.—**Faculté** (La) de médecine de l'Université de Liége au Sénat. Scalpel, Par., 1878, xxx, 359. ———. Enseignement supérieur. *Ibid.*, 241.—**Gluge.** L'enseignement de la biologie dans les écoles. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1873, 2. s., xxxvi, 761–768. *Also*, Reprint.—**Godineau** (V.) Enseignement supérieur; de la liberté de la profession médicale. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 129–133.—**Institutions** (Les) médicales de Bruxelles. Gaz. méd. belge, Brux., 1845, iii, 11.—**Jurys** d'examen; règlement pour l'exécution de la loi sur l'enseignement en ce qui concerne les examens. Gaz. méd. belge, Brux., 1849, vii, 160.—**de Lavelcye.** La liberté de l'enseignement supérieur en Belgique. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, lxxxvi, 865–899.—**Loi** sur la collation des grades académiques; programme des examens universitaires. J. de méd., Brux., 1876, lxiii, 457–460; 1877, lxiv, 116–118.—**van Meerbeeck** (P.-J.) Coup d'œil sur l'état actuel de l'enseignement médical à Paris, comparé à celui qui se donne en Belgique. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 301–314; ix, 163–173. *Also*, Reprint.—**Mes** impressions; par un jeune docteur en médecine; souvenirs de l'Université de Louvain. Gaz. méd. belge, Brux., 1849, vii, 35; 57.—**Namèche.** Discours. J. de sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 481–493.—**Programme** des cours pour l'année académique 1877–8; Faculté de médecine. *Ibid.*, 1877, ii, 525–528.—[**Promulgation** d'un décret impérial concernant l'établissement d'une école départementale de médecine à Bruges, département de la Lys.] Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1850, xi, 327–336.—**Robinson** (J.) The examinations for the M. D. of Brussels. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 823.—**Rommelaere.** Rapport de la commission à laquelle a été renvoyée la proposition de M. Crocq, tendant à l'émission du vœu qu'à l'avenir le gouvernement prenne des mesures pour que les universités soient mises à même de recruter facilement leurs professeurs sans devoir recourir à l'étranger. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 669; 861; 919; 1037; 1877, 3. s., xi, 31; 143; 302; 404; 476; 596; 750; 839; 923; 1154. ———. De la création d'un institut central d'enseignement supérieur. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 321–324.—**de Roubaix.** Réflexions sur l'état de l'esprit scientifique et de l'enseignement supérieur en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 174–197. *Also:* Art méd., Brux., 1876–7, xii, 113; 161; 193.—**Thiry** (J.-H.) Nécessité de créer un institut national de perfectionnement des hautes études. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 401; 409.

CHINA.

[HOBSON (B.)] An appeal to the religious and benevolent public on behalf of a proposal to establish a medical school for the natives of China, in connection with the Chinese medical mission at Hong-Kong. [Welford, Northamptonshire, April 28, 1846.] 8°. [*n. p., n. d.*]

Bazin. De l'instruction médicale en Chine. [Extr.] Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 505–507.

DENMARK.

KOLMER (J.) Diss. de methodo convenientis-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

DENMARK—continued.

sima in studio medico observanda. Partic. 1, 2 et 3. 4°. *Hafniæ*, 1853–5.

REGLEMENT for den medicinske Embedsexamen, naadigst approberet ved kngl. Resol. af 20de Januar 1877. 8°. [*Copenhagen*, 1877.]

Medicinske (Den) Skole i Reykjavik. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1868, 3. R., v, 185–215.—**Notes** on foreign hospitals and schools of medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 557–559.—**Panum** (P. L.) Fremstilling af det medicinske Undervisnings- og Examensvæsens Ordning i Danmark. [Official medical examinations in Denmark.] Hyg. Medd., Kjøbenh., 1873, viii, pt. 1, 1–23. *Also, in:* Kort. Fremst. af d. med. Undervisn.- og Examensv. . . . i Danemark, Sverige og Norge, Kjøbenh. ———. Vort medicinske Fakultets Oprindelse og Barndom; et Bidrag til Kundskab om Lægevidenskabens og Naturvidenskabernes Udvikling i Danmark. Festskr. . . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ., Kjøbenh., 1879, No. 1, 1–103. ———. Kort Fremstilling af de Forandringer, som fra 1876 ere foregaende med Hensyn til det medicinske Undervisnings- og Examensvæsen . . . i Danmark, Norge og Sverge, etc. C. r. Aperçu des modifications apportées de 1876 à 1880 en Danemark, Suède et Norvége dans l'enseignement de la médecine, les examens médicaux, ainsi que dans l'organisation médicale administrative. Rédigé par le comité du Congrès des médecins scandinaves, comité réélu en 1876 à Gothembourg (Suède). Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, 10, 1–55.—**Questions** mises au concours pour les années (1874–8). Résumé du Bull. de l'Acad. roy. Dan. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh., 1874–8.

EGYPT *and* TURKEY.

CENTRAL Turkey College. Proposals for establishing a Christian college and medical school in Central Turkey. 8°. [*London*, 1872.]

———. A college and medical school for Central Turkey. Action of the faculty of New York. broadside 8°. [*New York*, 1874.]

Repr. from: N. York Times, Jan. 27, 1874.

———. Constitution and by-laws. 12°. *Boston*, 1874.

CLOT-BEY (A.-B.) Compte rendu des travaux de l'École de médecine d'Abou-Zabel (Égypte), et de l'examen général des élèves, pour les 3e et 4e années de sa fondation, 1830–32; suivi de l'exposé de la conduite et des travaux de l'auteur lui-même en Égypte, 1825 à 1832. 8°. *Marseille*, 1832.

———. Compte-rendu de l'état de l'enseignement médical et du service de santé civil et militaire de l'Égypte au commencement de mars 1849. 8°. *Paris*, 1849.

———. Réouverture de l'École de médecine du Caire. 8°. *Paris*, 1857.

ÉCOLE (L') de médecine du Caire. Compte rendu de l'examen des élèves de l'École de médecine et de l'École d'accouchement du Caire pour la première année de sa réorganisation 21 chaâbau (6 avril 1858). 8°. *Paris*, 1858.

HASSAN MAHMOUD. L'école de médecine d'Égypte. 8°. *Paris*, 1866.

Also, in: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxx, 393; 409.

Clot-Bey (A.-B.) Compte rendu des travaux de l'École de médecine d'Abou-Zabel et de l'examen général des élèves pour les années 1.–5. de sa fondation (1827–8 à 1831–2). Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiii, 418; 528; 641; xxiv, 60–87.—**Copie** de la lettre adressée à son excellence Osman-Noureddin-Bey, pour la création d'une école de médecine à l'hôpital d'Abou-Zabel. *Ibid.*, xxiii, 433–439.—**Dor** (V. E.) Die medizinischen Studien in Egypten. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 135; 159.—**Ecole** de médecine du Caire. Compt-rendu des travaux. Précédé d'une note de la commission chargée de son examen par la Société orientale. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 5; 17; 97; 113.—**Ecole** de médecine de Galata-Sérail à Constantinople. *Ibid.*, 1847, 2. s., ix, 427; 451.—**Ecole** de médecine égyptienne (17. année de sa fondation). *Ibid.*, 1845, 2. s., vii, 601.—**Errichtung** einer medicinischen Schule in Constantinopel. [*From:* Moniteur Ottoman.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1839, iii, 31.—**Granal** (P.) Écoles égyptiennes de médecine d'Abou-Zabel. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 105–107.—**Mavrogéni** (S.) La langue turque, comme langue d'enseignement des sciences médicales. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870–71, xiv,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

EGYPT *and* TURKEY—continued.

97–101.—**Medicinische** Schule zu Galata-Seraïl in Constantinopel. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 616.—**Medizinischen** (Die) Studien in Konstantinopel. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 482; 491.—**Mühlig.** La langue turque comme langue d'enseignement à l'École impériale de médecine militaire. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870–71, xiv, 129–137.—**Nouridjan** (J.) Des réformes à apporter à l'organisation de l'enseignement médical. *Ibid.*, 1877, xx, 121–125.—**Perron.** École de médecine du Caire. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 565.—**Scuola** medica di Costantinopoli. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 17–20.—**Stricker.** Die Schule der Heilkunde zu Kairo. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 615–619.—**Transformation** (De la) en faculté et de la réinstallation à Galata-Séraïl de l'École impériale de médecine. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1864–5, viii, 129–134.

FRANCE.

See, also, **Concours**; **Physicians** (*Controversies of*).

DES ALLEURS (C.) Lettre sur les meilleurs principes à adopter pour servir de base à l'établissement de la nouvelle législation qui doit régir l'enseignement et la pratique de la médecine en France. 8°. *Paris*, 1845.

AMETTE (A.) Guide général de l'étudiant en médecine, contenant les ordonnances royales, statuts et arrêtés universitaires relatifs aux études de la médecine. 12°. *Paris*, 1849.

ANNUAIRE de l'instruction publique pour l'année 1877. 12°. *Paris*, 1877.

BERT (P.) Projet de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur. 8°. *Paris*, 1872.

———. Rapport sur la création de nouvelles facultés de médecine présenté à l'assemblée nationale. 4°. *Paris*, 1874.

Also, in: Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 265–272.

BONNET (A.) Du décret du dix avril dans ses rapports avec l'éducation du médecin. 8°. *Lyon*, [1852].

BULLETIN des lois.

CONTENTS.

No. 289. Arrêté qui ordonne l'établissement d'écoles de médecine à Turin et à Mayence, et portant règlement pour l'exercice de la médecine. No. 1728, bis du 20 prairial an XI [1803].

No. 381. Ordonnance du roi concernant les facultés de droit et de médecine. No. 8957, le 5 juillet 1820.

No. 407. Ordonnance du roi qui règle l'ordre des études de la faculté de droit de l'Académie de Paris, et contient des dispositions sur les autres facultés. No. 9597, le 4 octobre 1820.

No. 365. 2 pt. Ordonnance du roi relative aux élèves des écoles secondaires de médecine qui se présenteront devant les facultés de médecine pour y obtenir le grade de docteur. No. 5795, le 12 avril 1835.

No. 460. Ordonnance du roi portant qu'à partir du 1er novembre prochain, nul ne pourra prendre sa première inscription dans une faculté sans être bachelier ès lettres, et qu'à dater du 1er novembre 1837, nul ne sera admis à soutenir son premier examen dans une faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès sciences. No. 6517, le 9 août 1836.

No. 722. Ordonnance du roi relative aux agrégés dans les facultés de médecine. No. 8589, le 10 avril 1840.

No. 772. Ordonnance du roi concernant les écoles secondaires de médecine. No. 8949, le 1–3 octobre 1840.

No. 800. Ordonnance du roi concernant les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. No. 9230, le 12 mars 1841.

No. 806. Ordonnance du roi qui détermine la circonscription de chacune des facultés de médecine, en ce qui concerne l'exercice de leur droit de présentation aux chaires vacantes dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. No. 9277, le 18 avril 1841.

No. 855. Ordonnance du roi portant qu'à partir du 1er janvier 1843, nul ne pourra obtenir le grade de docteur dans une faculté de médecine s'il n'a suivi, pendant une année au moins, le service d'un hôpital. No. 9612, le 3 octobre 1841.

No. 1129. Ordonnance du roi concernant l'indemnité attribuée aux agrégés des facultés de médecine appelés à remplacer les professeurs empêchés. No. 11457, le 22 juillet 1844.

No. 263. Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur. No. 4321, du 12 juillet 1875.

No. 292. Décret relatif: 1° Au préciput des doyens des facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres; 2° A celui des directeurs des écoles supérieures de pharmacie instituées dans les départements; 3° Au traitement des secrétaires agents comptables. No. 4987, du 14 janvier 1876.

No. 292. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi 12 juillet 1875, relative à la liberté de l'enseignement supérieur. No. 4989, du 25 janvier 1876.

No. 292. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1875, relative à l'enseignement supérieure. No. 4990, du 25 janvier 1876.

CABANIS (P.-J.-G.) Corps législatif. Rapport fait par Cabanis, au nom des commissions d'instruction publique et des institutions républicaines réunies, sur l'organisation des écoles de médecine. 8°. *Paris, an VII* [1799].

Also, in his: Œuvres complètes. 8°. *Paris*, 1823, i, 363–397.

CARON (J.-C.-F.) Démonstration rigoureuse du peu d'utilité de l'École de médecine, du grand avantage que l'on retire, et que l'on retirera toujours du rétablissement du Collége de chirurgie. 8°. *Paris*, 1818.

COUSIN (V.) De l'enseignement et de l'exercice de la médecine et de la pharmacie. 8°. *Paris*, 1850.

DELASIAUVE. Du projet de loi sur l'exercice et l'enseignement de la médecine. 8°. *Paris*, 1847.

DE RESBECQ (A. De F.) Guide administratif et scolaire dans les facultés de médecine, les écoles supérieures de pharmacie et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, suivi de la chronologie des lois et règlements de 1791 à 1860. 8°. *Paris*, 1860.

DIDAY (P.) Nécessité d'un corps examinant distinct du corps professant. 8°. *Lyon*, 1865.

DOUILLARD. De l'état actuel des études médicales en France et plan d'une faculté de médecine. 8°. *Paris*, 1874.

Repr. from: Contemporain, 1874, jan., fév.

DRUHEN (J.) Réflexions à propos de la réforme projetée sur l'enseignement et la pratique de la médecine en France. 8°. *Besançon*, 1859.

DUBOIS (P.) Sur une nouvelle organisation de l'enseignement de la médecine. 8°. *Paris*, 1823.

DUCROS. Nécessité de créer une chaire de médecine comparée dans les facultés. 8°. *Paris*, [1844?]

DUMONT *de Monteux.* Discours prononcé à la séance de rentrée des écoles d'enseignement supérieur d'Angers. 8°. *Angers*, 1857.

ENSEIGNEMENT (De l') actuel de la médecine et de la chirurgie. 4°. [*Paris, n. d.*]

FACULTÉS de médecine. Nouvelles dispositions relatives aux études et au régime des examens pour les candidats au doctorat en médecine. 12°. *Paris*, 1879.

FLINT (A.) Address at the opening of the session for 1854–5, in the medical department of the University of Louisville. [On medical education in France.] 8°. *Louisville, Ky.*, 1854.

F[OURNIER] DE P[ESCAY]. Nouveau projet de réorganisation de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. 8°. *Paris*, 1817.

HALMAGRAND. Considérations médico-légales sur l'avortement, suivies de quelques réflexions sur la liberté de l'enseignement médical, à propos d'un procès en cour d'assises. 8°. *Paris*, 1844.

HUBERT (L.) Guide administratif de l'étudiant en médecine. 16°. *Paris*, 1851.

LANGLEBERT (E.) Guide pratique et méthodique de l'étudiant en médecine . . . suivi des règlements universitaires relatifs aux études mé-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

dicales dans les facultés, les écoles préparatoires, les hôpitaux militaires et de la marine. 12°. *Paris*, 1848.

LAYET (A.) Les idées de réforme dans l'enseignement médical. 8°. *Bordeaux*, 1880.

LE FORT (L.) Étude sur l'organisation de la médecine en France et à l'étranger. 8°. *Paris*, 1874.

———. Rapport sur l'organisation du stage. 4°. *Paris*, 1881.

LÉVEILLÉ. Mémoire sur l'état actuel de l'enseignement de la médecine et de la chirurgie en France, et sur les modifications dont il est susceptible. 4°. *Paris*, 1816.

[DE MERCY.] Demande du rétablissement d'une chaire d'Hippocrate. Année 1821. Mémoire pour la Commission de l'instruction publique. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

NAUDÆUS (G.) De antiquitate et dignitate scholæ medicæ Parisiensis panegyris; cum orationibus encomiasticis ad ix. iatrogonistas laurea medica donandos. 12°. *Lutetiæ Parisiorum*, 1628.

———. The same. 16°. [*Paris*, 1714?]

———. The same. 16°. [*Paris*, 1751?]

OBSERVATIONS sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine en France, suivies d'un projet d'organisation pour les écoles destinées à cet enseignement; présentées au corps législatif par les professeurs de l'École de santé de Montpellier. 4°. *Montpellier, an V* [1797].

PROGRAMME des conditions d'admission aux écoles de médecine et de pharmacie. 12°. *Paris*, [1879].

———. The same. 8°. *Paris*, [1880].

PRUNELLE. De l'état des gens de lettres et des hautes écoles sous le régime actuel de la commission de l'instruction publique. 8°. *Paris*, 1819.

RAPPORTS et projet touchant un concordat sur le libre établissement des médecins, pharmaciens et vétérinaires, suivis d'un projet de règlement d'examen (du septembre 1861). 8°. [*n. p., n. d.*]

[RIOLAN (J.)] Curieuses recherches sur les escholes en médecine, de Paris et de Montpelier, nécessaires d'estre sçeuës, pour la conservation de la vie. 12°. *Paris*, 1651.

SITUATION (De la) générale de l'enseignement officiel en médecine jugée par l'état de son enseignement général. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

SOCIÉTÉ médicale de Chambéry. Mémoire présenté à MM. les membres de la commission de la Chambre des députés chargée d'examiner le projet de loi sur l'enseignement. 8°. [*Chambéry*, 1854.]

———. Rapport sur l'enseignement de la médecine en Savoie. Adopté dans les séances des 2 et 9 avril 1852. 8°. *Chambéry*, 1852.

———. Note additionnelle au Rapport sur l'enseignement de la médecine en Savoie. 8°. *Chambéry*, [*n. d.*]

TESSIER (J.-P.) De l'enseignement de la médecine en France. 8°. *Paris*, 1854.

VADE-MECUM de l'étudiant en médecine pour l'année scolaire 1879–80. 18°. *Paris*, 1880.

[VICQ-D'AZYR.] Nouveau plan de constitution pour la médecine en France, présenté à l'Assemblée nationale par la Société royale de médecine. 4°. [*n. p.*], 1790.

Agrégation des facultés de médecine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 531.—**Agrégation** (L') des facultés de médecine; Faculté de médecine de Montpellier; rapport rédigé en réponse à la circulaire ministérielle du 23 décembre 1881, relative aux concours d'agrégation,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

par une commission composée de MM. Dumas, Cavalier, Jaumes, Engel, et Grasset (rapporteur) et voté à l'unanimité dans la séance du 26 janvier 1882. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 85–94.—**Avenir** (L') de l'enseignement supérieur, et en particulier de l'enseignement médical, en présence des universités catholiques; moyens de résistance et de lutte dont peuvent disposer l'université de l'état et la société laïque. Tribune méd., Par., 1875, vii, 636; 648; 661; 684; 709; 767; 1876, viii, 25.—**Bardoux** (A.) Études médicales. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1105–1107. ———. Sur l'organisation et l'enseignement des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 450–452. *Also:* Tribune méd., Par., 1878, xi, 193–196.—**Bergeron.** Rapport général sur les prix décernés en 1881. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, xi, 855–898.—**Bernheim.** Rapport présenté à la Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur, au nom de la section de médecine de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 641–651. ———. L'agrégation des facultés de médecine. Rapport présenté à la Faculté de médecine de Nancy le 19 janvier 1882, au nom de la commission nommée pour étudier certaines réformes à introduire dans le mode actuel des concours pour l'agrégation, suivant la lettre ministérielle du 23 decembre 1881. *Ibid.*, 1882, xiv, 65–69.—**Bertulus** (E.) De la décentralisation intellectuelle et de la réforme médicale. Marseille méd., 1871, viii, 186; 208. ———. De quelques sciences spéciales oubliées dans nos écoles, et de leur application à l'enseignement de la médecine pure. *Ibid.*, 1878, xv, 229–238. *Also*, Reprint.—**Beugnot.** Rapport fait à la Chambre des pairs; au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, dans la séance du 6 mai 1847. Union méd., Par., 1847, i, 243; 252; 259; 264; 267. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 443; 453. *Also:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846–7, xiv, 231–260.—**Bouisson** (E.-F.) Sur la nécessité de rétablir le baccalauréat ès lettres, pour obtenir le titre de docteur en médecine. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 371–377. ———. Rapport à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes, sur la nécessité de rétablir le baccalauréat ès lettres, pour obtenir le titre de docteur en médecine. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 243–254. ———. Rapport sommaire fait à l'Assemblée nationale. Montpel. méd., 1871, xxvii, 289–298. ———. [Discourse before the National Assembly on the drafting of a bill for the establishment of new faculties of medicine.] *Ibid.*, 1874, xxxiii, 569–573.—**Bourgade.** De la réorganisation de l'enseignement de la médecine et de la pharmacie en France. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 464–482.—**Bourses** (Les) de doctorat en médecine. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 137–139.—**Bourses** entretenues par l'état dans les facultés. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 527.—**Bréal** (M.) La réorganisation de l'enseignement supérieur. Rev. d. deux mondes, Par., 1877, xix, 892–920.—**Buchanan** (A. H.) Thoughts on the difficulty of acquiring accurate knowledge in practical medicine, with special reference to the French schools. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 3. s., iv, 369–386.—**Budget** (Le) des facultés de médecine. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 749.—**Candy.** Rapport sur le projet de loi relatif à l'exercice et à l'enseignement de la médecine. J. de méd. de Lyon, 1847, 2. s., i, 340–370.—**Causes** (Des) de la décadence de l'enseignement médical en France. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, vi, 50–60.—**Chapplain.** Réponse à la circulaire sur la liberté de l'enseignement supérieur. Marseille méd., 1872, ix, 727–735.—**Chapplain** & **Seux.** Lettre à M. le ministre de l'instruction publique. *Ibid.*, 1878, xv, 480–488.—**Chauffard.** De la situation de l'enseignement médical en France. Rev. d. deux mondes, Par., 1878, 3. s., xxv, 124–166. *Also:* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 61; 97; 133.—**Classement** (Le) des professeurs dans les facultés de médecine. Tribune méd., Par., 1881–2, xiii, 481–484.—**Conférences** instituées dans les facultés. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 527.—**Conseil** supérieur de l'instruction publique; enseignement médical. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xxiv, 498.—**Cornil.** Projet de réorganisation de l'enseignement médical. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 25; 61; 73; 241; 321. *Also:* Tribune méd., Par., 1877, ix, 13–17. *Also:* Rev. scient., Par., 1877, 2. s., xii, 652–656.—**Cours** annexes de clinique consacrés à l'enseignement des spécialités médicales et chirurgicales dans les facultés de l'état. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 439.—**Cruse** (T. K.) Medical education in France; the way medical appointments are secured. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 116–118.—**Daremberg** (C.) L'Université de Strasbourg et la Faculté de médecine de Paris. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 411–413.—**Dechambre** (A.) Considérations sur l'enseignement de la médecine en France. Gaz hebd. de méd., Par., 1853, i, 13; 37.—**Décret.** Le traitement minimum des professeurs titulaires dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 418.—**Décret** concernant les aspirants au doctorat en médecine et au titre de pharmacien universitaire de pre-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

mière classe appartenant au corps de santé de la marine. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 671.—**Décret** concernant l'obtention du grade de docteur en médecine ou du titre d'officier de santé. Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 63.—**Décret** portant règlement d'administration publique déterminant les conditions d'études exigées des aspirants au grade de docteur en médecine. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1879, iii, 66–77.—**Décret** relatif à l'organisation des services nécessaires pour le fonctionnement des cours cliniques annexes institués par le décret du 20 août 1877. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 658.—**Décret** relatif aux conditions à remplir pour obtenir le diplôme de docteur en médecine. France méd., Par., 1878, xxv, 413.—**Décret** relatif aux écoles de médecine et de pharmacie de plein exercice. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 247.—**Dehérain** (P.-P.) La chaire de physiologie végétale. Rev. scient., Par., 1889, 2. s., xviii, 1053–1062.—**Desgranges.** De l'enseignement médical. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1874, 2. s., xxii, 3–17.—**Diday** (P.) Les récréations d'un étudiant de 1830. *Ibid.*, 1876, 2. s., xxiv, 13–31.—**Direction** (De la) des études médicales. Paris méd., 1876, ii, 82–88.—**Discussion** sur la question de la liberté de l'enseignement médical. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 531.—**Dispositions** speciales aux facultés de médecine, aux écoles supérieures de pharmacie et aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 405.—**Dobigny.** Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur l'exercice et l'enseignement de la médecine. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1847, 1–21.—**Douillard.** De la liberté de l'enseignement supérieur au point de vue médical et de son organisation en France. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 457; 469; 565; 613; 651.—**Duruy** (A.) La liberté de l'enseignement supérieur. Rev. d. deux mondes, Par., 1870, lxxxv, 736–757.—**Duruy** (V.) Arreté ministeriel portant règlement pour le concours et la durée des fonctions des chefs de clinique. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 333. ———. Rapport à l'empereur, à l'appui de deux projets de décrets relatifs aux laboratoires d'enseignement et de recherches, et à la création d'une école pratique de hautes études. Monit. scient., Par., 1868, 2. s., v, 721–729.—**Ecoles** de médecine et de pharmacie de plein exercice. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 665–667. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2e s., xii, 479; 495.—**Ecoles** (Les) de plein exercice et le décret du 20 juin 1878. *Ibid.*, 1878, xxv, 518–520.—**Ecoles** secondaires de médecine et de pharmacie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 657.—**Enseignement** (De l') de l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 159; 169; 193; 214; 284.—**Enseignement** (L') libre de la médecine dévoilé. *Ibid.*, 1849, iii, 409.—**Enseignement** supérior. [Décret.] [Salaries of professors.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 47.—**Etat** (L') actuel de l'enseignement de la médecine légale et de la toxicologie; nécessité de la création d'une chaire de toxicologie. Tribune méd., Par., 1878, xi, 433; 445; 457; 469; 481.—**Examinations** (The) for the degree of M. D. in Paris. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 16.—**Exposé** des motifs du projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine dans le royaume. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 85–89.—**Fabre** (A.) Des principales réformes à opérer dans l'enseignement médical. Marseille méd., 1870, vii, 365–375. ———. Note sur le choix de l'emplacement des salles de dissection dans les nouvelles facultés de médecine. Bordeaux méd., 1876, v, 361.—**Facultés** (Les) de médecines en France. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 452–455.—**Facultés** présentes et futures. Bordeaux méd., 1874, iii, 1.—**Fiaux** (L.) Sur l'enseignement des specialités et sur la situation des professeurs agrégés et extraordinaires en France et en Allemagne. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix, 72–93.—**Gailleton** (A.) De l'enseignement médical en France et des troubles de la Faculté de médecine de Paris. Lyon méd., 1869, ii, 73–78. ———. De la liberté de l'enseignement médical supérieur et des écoles préparatoires. *Ibid.*, 1870, iv, 577–587; v, 5–18. ———. Sur l'avant-projet de la construction d'une faculté de médecine et de pharmacie. *Ibid.*, 1875, xix, 30–37, 1 pl.—**Garnier** (F.) Des réformes dans l'enseignement médical. Congrès méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 485–492.—**Giraud-Teulon.** De l'enseignement officiel des spécialités médicales. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 1–4.—**Gosselin.** Rapport sur les modifications à introduire dans le concours pour l'agrégation des facultés de médecine. France méd., Par., 1882, i, 589–591.—**Gréard.** La reconstruction de l'École de pharmacie et de l'École de médecine. [Extr.] Rev. scient., Par., 1882, xxix, 468.—**Heydenreich** (A.) L'agrégation des facultés de médecine. [Circulaire de M. Paul Bert.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 1–4.—**Honoré** (H.) Quelques observations sur l'enseignement supérieur. Union méd., Par., 1876, 3. s., i, 553–557.—**Inauguration** des facultés de médecine et de pharmacie de Bordeaux et de Lyon. Pose de la première pierre de la nouvelle école pratique de médecine de Paris. Tribune méd., Par., 1878, xi, 579–583.—**Institutions** médicales. Arch. gén. de

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

méd., Par., 1849, 4. s., xxi, 110–120.—**Intervention** (De l') de l'état et du principe de liberté dans l'enseignement supérieur. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 48; 97; 132; 156.—**Jaumes** (A.) La création de nouvelles facultés de médecine; réflexions à propos du rapport de M. P. Bert à l'Assemblée nationale. Montpel. méd., 1874, xxxiii, 3–35.—**Jolly** (P.) Encore un mot sur les permutations de chaires. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 414.—**Kühnholtz** (H.) Des écoles médicales de Montpellier, de Paris et de Strasbourg. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 149–157. *Also*, Reprint.—**Labbée** (E.) Liberté de l'enseignement supérieur. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 373; 405; 421; 427; 437; 441; 453. ———. Des connaissances requises au médecin; des sciences accessoires. *Ibid.*, 1876, xiv, 1; 65; 117; 169. ———. De l'avenir des écoles préparatoires de médecine. Réponse à M. Luton. *Ibid.*, 1879, xvii, 97; 109; 121; 133; 145.—**Laborde.** Encore un mot à propos de la réglementation nouvelle des examens et des attributions des officiers de santé. Tribune méd., Par., 1877, x, 505. ———. Projet de modifications aux examens probatoires des aspirants au doctorat en médecine et au titre d'officier de santé; l'institution des officiers de santé maintenue et élargie au lieu d'être abolie. *Ibid.*, 469–472.—**Lacassagne.** De l'enseignement de la médecine en France. Montpel. méd., 1873, xxx, 250; 324.—**Lajoux** (H.) Des méthodes dans les sciences physico-chimiques. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 353–361.—**Lasègue.** L'instruction préparatoire des étudiants en médecine. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 645–648.—**Latour** (A.) Sur la nécessité d'organiser l'exercice et l'enseignement de la médecine. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 85; 137. ———. Les "desiderata" dans l'enseignement médical. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 289–292. ———. Le projet de loi sur la création de nouvelles facultés de médecine. *Ibid.*, 1874, 3. s., xvii, 925; 961; 985; 997. *Also:* Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 231; 255.—**Layton** (T.) Medical education in France. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 273–280.—**Lequerré.** Rapport fait à la section de médecine de la Société académique de la Loire-Inférieure, par une commission. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1845, n. s., xxi, 123–162.—**Lereboullet** (L.) Le concours d'agrégation des facultés de médecine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 152–156.—**Liberté** (La) de l'enseignement et la collation des grades en médecine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 769–774.—**Liebrecht** (P.) À propos de la réforme de l'enseignement supérieur. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1875, lx, 397–403.—**Loi** relative à la liberté de l'enseignement supérieur. France méd., Par., 1875, xxii, 497–499. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1875, 3. s., xlviii, 697–699.—**Lois** et décrets relatifs aux nouvelles facultés et écoles de médecine. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 965.—**Lordat.** De la nécessité de créer, dans chaque faculté de médecine, une chaire de philosophie naturelle inductive, d'abord pure, ensuite appliquée à l'étude de la constitution de l'homme, à la théorie des faits médicaux, et à la critique des systèmes exposés dans l'histoire de la médecine, depuis Hippocrate jusqu'à ce jour. *Ibid.*, 1846, xiii, 206; 355; 443; xiv, 58; 118. *Also*, Reprint.—**de Lourdoueix** (H.) De l'enseignement de la médecine en France. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 257–262.—**Louton** (E.) Lettres d'un étudiant de première année à un ami. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 965–969.—**Luton** (A.) De l'avenir des écoles préparatoires de médecine. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 37; 49; 73; 85.—**Mayet.** Note sur l'organisation de l'enseignement clinique. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 483–485.—**Medical** education in France. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 630.—**Mignot.** Réflexions sur notre enseignement médical. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1871, xxv, 69–79.—**Mode** (Du) de nomination des suppléants dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Lyon méd., 1874, vi, 322–324.—**Modifications** (Les) à apporter au concours de l'agrégation dans les facultés de médecine; réponse des facultés de Bordeaux et de Montpellier à la circulaire ministérielle. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 1; 61; 85.—**Moitessier.** La question de l'agrégation. Bull. scient. dép. du nord., etc., Par., 1882, v, 34–37.—**Montanier** (H.) Les facultés de médecine de province avant la révolution. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 465; 469; 473; 477; 481.—**Naquet.** Projet de loi sur la réorganisation de l'enseignement de la médecine. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 909–919.—**Numéro** (Le) des étudiants. Progrès méd., Par., 1881, ix, 855–898.—**Observations** de la Faculté de médecine de Strasbourg sur le projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine. Gaz. méd. de Strasb., 1848, viii, 5–31.—**Opinions** des facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg sur le projet de loi relatif à l'enseignement et à l'exercice de la médecine. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 1013–1015.—**Orfila.** M. Orfila à ses confrères. *Ibid.*, 1844, 2. s., xii, 313–319.—**Professeurs** et élèves. Paris méd., 1875–6, i, 51–56.—**Programme** d'un concours pour l'admission aux

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

emplois d'élève du service de santé militaire. Progrès méd., Par., 1877, v, 436.—**Progrès** (Le) médical (numero des étudiants). *Ibid.*, 1874, ii, 674–686: 1875, iii, 633–655: 1876, iv, 737–766: 1877, v, 797–833: 1878, vi, 813–848: 1879, vii, 845–887: 1880, viii, 879–921: 1881, ix, 855–897.—**Progrès** (Le) médical. No. 45. Le numéro des étudiants. *Ibid.*, 1880, viii, 879–926.—**Projet** de loi sur le Conseil supérieur de l'instruction publique et les conseils académiques. J. de méd. de Bordeaux, 1879, i, 388.—**Projet** de loi sur l'exercice et l'enseignement de la médecine. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846–7. xiv, 132; 169: 1847–8, xv, 15; 69. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 135; 429; 457; 492; 522: 537. *Also:* J. de méd. de Lyon, 1847, 2. s., i, 150–162. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 81.—**Projet** de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et sur l'enseignement de la pharmacie, amendé par la commission de la Chambre des pairs. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 374–376.—**Proyecto** de ley de enseñanza libre en Francia. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 428–430.—**Question** (La) des réformes de l'enseignement médical devant la Faculté de médecine. Tribune méd., Par., 1876, ix, 335; 359; 431; 563.—**de Ranse** (F.) Rapports sur les travaux des facultés et des écoles secondaires de médecine de Province pendant l'année scolaire 1867–8. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 731–733. ———. Des réformes à introduire dans l'organisation de l'enseignement médical. *Ibid.*, 1870, 3. s., xxv, 247; 263; 275; 287; 299; 315. ———. La collation des grades. *Ibid.*, 1876, 4. s., v, 277. ———. Les nouvelles facultés de médecine. *Ibid.*, 593. ———. Les récents décrets relatifs aux facultés et aux écoles préparatoires de médecine. *Ibid.*, 1877, 4. s., vi, 461. ———. Projet de réorganisation de l'enseignement médical en France. *Ibid.*, 41; 53; 89. ———. De la situation de l'enseignement médical en France. *Ibid.*, 1878, 4. s., vii, 25; 37. ———. Le concours d'agrégation des facultés de médecine. *Ibid.*, 1882, 6. s., iv, 45; 73; 225.—**Rapport** à l'empereur, par S. Exc. le ministre de l'instruction publique sur l'enseignement supérieur. Monit. scient., Par., 1868, x, 1057–1082.—**Rapport** de la commission. Élèves. Actes Cong. méd. de France, Par., 1846, i, 75–89.—**Rapport** de la commission. Enseignement libre. *Ibid.*, 38–50.—**Rapport** de la commission. Examens; réceptions. *Ibid.*, 89–104.—**Rapport** de la commission. Facultés et écoles. *Ibid.*, 23–38.—**Réflexions** sur la séparation de la médecine et de la chirurgie dans l'enseignement et la pratique de l'art de guérir, présentées au gouvernement, par la Faculté de médecine de Montpellier. Ann. clin., Montpel., 1815, xxxvi, 113–134.—**Réformes** (Des) à apporter à l'organisation de l'enseignement médical. Le coups enseignant. Tribune méd., Par., 1876, ix, 143; 179.—**Réformes** (Les) ministérielles et le concours d'agrégation. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 25.—**Renseignements** pour les étudiants en médecine. Paris méd., 1875–6, i, 133–135.—**Réorganisation** (De la) de l'enseignement de la médecine et de la pharmacie en France. Lyon méd., 1872, xi, 225–234.—**Retraite** (De la) des professeurs des facultés et des écoles. Union méd., Par., 1847, i, 321.—**Rouland.** Arrêté portant règlement pour l'accomplissement du stage dans les hôpitaux, exigé des étudiants en médecine par le décret du 18 juin 1862. *Ibid.*, 1862, 2. s., xv, 126–128.—**Sales-Girons.** Nos souhaits de bonne année. La liberté de l'enseignement médical. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, i, 5–9.—**Sallion.** Rapport sur les moyens propres à remédier aux abus et aux vices relatifs à l'enseignement et à l'exercice des diverses branches de l'art de guérir. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1831, vii, 107–166.—**de Salvandy.** Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la pharmacie; exposé des motifs. Union méd., Par., 1847, i, 81; 86.—**Sauvet.** Réponse à la circulaire du 22 août 1872; de la révision de la loi des 19 ventôse et 21 germinal an xi, relative à l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Marseille méd., 1872, ix, 735–746.—**Schützenberger** (C.) Enseignement de la médecine; des conditions d'admission aux études médicales. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 335; 355. ———. Rapport sur le programme des questions à résoudre par le Congrès médical, fait à la Société de médecine de Strasbourg. [Éducation méd.] Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 194–230. ———. De l'esprit de l'enseignement de la Faculté de médecine de Strasbourg et des conditions de son développement progressif. *Ibid.*, 1867, vi, 60–75.—**Sédillot** (J.) Deuxième série de questions, présentée à la Société académique de médecine, par sa commission des travaux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvi, 273–283.—**Semey.** Coup d'œil comparatif sur l'enseignement chirurgical aux hôpitaux de Paris et de Gand. [Rap. de Kluyskens.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxiv, 7; 25.—**Serres.** Mémoire présenté à la Chambre des pairs sur le projet de loi relatif à l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, par la commission permanente du Congrès médical de France. Union méd., Par., 1847, i, 167–176.—**Simple** (Une) observation à propos du décret qui règle l'institution des cours annexes de clinique. France méd., Par., 1877, xxiv, 593; 625.—**Situation** (De la) de l'enseignement médical en France. Tribune méd., Par., 1878, xi, 37; 49; 61; 85; 109; 133.—**Situation** des professeurs des facultés de médecine. Progrès méd., Par., 1879, vii, 210.—**Systems** (The) of medical education in France and England compared. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 9; 98; 152; 440; 521; 678: 1868, i, 97; 462.—**Taranget** (A.) Quelques vues relatives à l'organisation d'une grande école de médecine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciii, 10–26.—**Tournier.** Écoles préparatoires de médecine. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 371; 403; 431; 445.—**Trélat.** Libres études et contrôle obligatoire. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 520–530.—**Universités** (Les) catholiques et leur faculté de médecine. Cours de zoologie, de botanique et de philosophie comparées à l'Université catholique de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, ii, 705–712.—**Virchow** (R.) Der Concurs. Med. Reform, Berl., 1848, i, 101; 109; 149; 157.

—Algiers.

Académie d'Alger. L'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger. Séance solennelle de rentrée, pour les années 1859–61; 1864–9; 1872–5; 1877. 8°. *Alger*, 1859–77.

Bertherand. L'Institut d'enseignement supérieur en Algérie et les médecins arabes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 39.—**Décret** portant transformation et création de chaires à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger. Alger méd., 1879, vii, 65.—**Projet** (Le) de loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur en Algérie devant la Chambre des députés. Tribune méd., Par., 1879, xii, 109–112.—**Texier.** L'École de médecine et l'organisation de l'enseignement supérieur en Algérie. Alger méd., 1880, viii, 1–8.

—Besançon.

Cornaz. L'École de médecine de Besançon. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 619–622. *Also*, Reprint.

—Bordeaux.

École (L') royale secondaire de médecine de Bordeaux. Procès-verbal de la séance publique, tenue le 31 août 1822, pour la distribution des prix et la clôture de l'année scolaire. 12°. *Bordeaux*, 1822.

B. (P.) La Faculté de médecine de Bordeaux. Progrès méd., Par., 1879, vii, 10.—**Barbet.** Rapport sur l'organisation de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie en ce qui concerne l'enseignement pharmaceutique. Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux, 1875, xv, 35–46.—**Bitot** (P.) La Faculté de médecine de Bordeaux. Progrès méd., Par., 1878, vi, 186.—**Bouchard.** Rapport présenté par la Faculté de médecine de Bordeaux en réponse à la circulaire ministérielle du 23 décembre 1881, relative aux concours d'agrégation. J. de méd. de Bordeaux, 1881–2, xi, 297–300. *Also:* Montpel. méd., 1882, xlviii, 246–252.—**Décret** constituant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Bordeaux méd., 1878, vii, 212–214.—**Denucé.** Rentrée des facultés; discours de . . . doyen de la Faculté de médecine à Bordeaux. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 10–12.—**École** préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Rapport sur les travaux. Union méd., Par., 1847, i, 45–47. ———. Rapport sur les travaux pendant les années 1873–6. Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 518: 1875, iv, 517: 1876, v, 444.—**École** de médecine et de pharmacie de Bordeaux. (Plein exercice.) Année scolaire 1877–8. Progrès méd., Par., 1877, v, 825.—**Enseignement** de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 990–992.—**Faculté** (La) de médecine de Bordeaux; ses trois premières années, 1878–81. J. de méd. de Bordeaux, 1881–2, xi, 142–145.—**Faculté** (La) de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 267–291.—**Faculté** mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Tribune méd., Par., 1878, xi, 301–306.—**Jeannel** (J.) Documents relatifs à l'ancienne Université et à l'ancienne Faculté de médecine de Bordeaux. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 205; 253.—**Mauriac** (E.) De la situation anormale faite à l'École de médecine de Bordeaux et de la nécessité d'y remédier. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 519–523.—**Micé** (L.) Rapport sur les travaux de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Bordeaux pendant la dernière année de son fonctionnement (année scolaire 1877–8). J. de méd. de Bordeaux, 1878–9, viii, 196–199.—**Nouvelle** (La) Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux; l'inspectorat de l'enseignement médical ou l'ennemi dans la place; la première séance du Conseil public; les jurys mixtes et Mgr. Freppel. Tribune méd., Par., 1878, xi, 312–315.

—Caen.

Z. Une visite à l'Écolede médecine de Caen. Année méd., Caen, 1876, i, 93–106.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Clermont-Ferrand.

Imbert-Gourbeyre. Histoire de l'École de médecine de Clermont-Ferrand. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 713; 721.

—Grenoble.

BULLETIN des lois.

CONTENTS.

No. 855. Ordonnance du roi qui établit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Grenoble. No. 9613, le 3 octobre 1841. 8°. [*Paris*, 1841.]

—Lille.

FACULTÉ (La) de médecine et de pharmacie de l'Université catholique de Lille; historique des difficultés qui précédèrent sa fondation. 8°. *Lille*, 1879.

Cazeneuve. La Faculté de médecine de Lille. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 25; 35; 43.—**Faculté** catholique de médecine de Lille. Lyon méd., 1876, xxiii, 514.—**Faculté** de médecine de Lille. *Ibid.*, 1876, xxiii, 70.—**Faculté** de médecine de Lille; programme des cours; ouverture le 6 novembre 1877. Progrès méd., Par., 1877, v, 821.

—Limoges.

Compte rendu des actes de l'École de médecine et de pharmacie de Limoges pendant les années scolaires 1874–5—1877–8. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 35–39: 1877, ii, 34–40: 1878, iii, 102–105.—**École** de médecine et de pharmacie de Limoges. Première session d'examens pour la collation des titres professionnels. (Avril-mai 1876.) *Ibid.*, 1876, i, 103.

—Lyons.

JOURDAN. Faculté des sciences de Lyon. Tableau du cours de physiologie et d'anatomie comparées des animaux, 1835–6. fol. *Lyon*, 1835.

PÉTREQUIN (J.-S.) Aperçu historique sur l'enseignement médical à Lyon depuis la restauration des lettres par Charlemagne. 8°. *Paris*, 1864.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 97; 113.

Clément (E.) A propos du rapport de M. Gailleton sur l'organisation de la Faculté de médecine de Lyon. Lyon méd., 1876, xxiii, 469–474.—**Diday** (P.) Les professeurs de la Faculté de médecine lyonnaise. *Ibid.*, 1875, xviii, 182–186.—**Enseignement** (De l') de la médecine opératoire à la Faculté de médecine de Lyon. *Ibid.*, 1879, xxxii, 365–369.—**Faculté** de médecine et de pharmacie de Lyon. *Ibid.*, 1876, xxiii, 440.—**Gailleton.** Rapport sur l'organisation de la Faculté de médecine et de l'École supérieure de pharmacie de Lyon. *Ibid.*, 333; 369. *See, also, supra*, Clément.—**Lortet.** Rapport sur la situation de la Faculté de médecine pendant l'année 1878–9. [Extr.] *Ibid.*, 1879, xxxii, 403–410.—**Organisation** de la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 705–707.—**Réflexions** sur l'institution d'une école secondaire de médecine à Lyon, et sur l'organisation des hôpitaux de cette ville, pour servir de supplément au mémoire de M. le docteur Ladivèze, inséré dans les tomes 9 et 10 de ce journal. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiv, 97–106.—**Rollet.** Titres de Lyon à l'obtention d'une faculté de médecine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1865, 2. s., xiii, 235–246.

—Marseille.

BULLETIN des lois.

CONTENTS.

No. 292. Décret qui organise l'enseignement à l'École de médecine et de pharmacie de plein exercice de Marseille. No. 4991, du 28 janvier 1876. 8°. [*Paris*, 1876.]

École de médecine et de pharmacie de Marseille (plein exercice); année scolaire 1877–8. Progrès méd., Par., 1877, v, 824.—**Enseignement** (L') de la médecine en province; la physiologie à l'École de médecine de Marseille. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 85–88.—**Roux** (J.) Marseille a-t-elle le droit de réclamer une faculté de médecine? Marseille méd., 1879, xvi, 93–98.—**Seux.** Des écoles de plein exercice de médecine et de pharmacie en général, et de l'École de Marseille en particulier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 385; 421.

—Montpellier.

ASTRUC (J.) Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier. 4°. *Paris*, 1767.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Montpellier.

BROUSSONNET (J.-L.-V.) Mémoire de M. . . . professeur de la Faculté de médecine de Montpellier, et ancien doyen de la même faculté. 4°. *Montpellier*, [1819].

ÉCOLE (L') de santé de Montpellier. Catalogue des livres de la bibliothèque de l'École de santé de Montpellier. 4°. [*Montpellier*], *an V* [1797].

———. Observations sur les moyens de perfectionner l'enseignement de la médecine en France, suivies d'un projet d'organisation pour les écoles destinées à cet enseignement; présentées au corps législatif par les professeurs. 4°. *Montpellier, an V* [1797].

FACULTÉ de médecine de Montpellier. Programme du cours d'hygiène privée et publique. Semestre d'été, année scolaire 1825. 4°. [*Montpellier*, 1825.]

KÜHNHOLTZ (B.-A.) Histoire de l'Université de Montpellier. 8°. *Paris*, 1840.

KÜHNHOLTZ (H.) Aristote et Pline; tableaux peints par M. Bezard. Fragmens pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier. 8°. *Montpellier*, 1832.

———. Des écoles médicales de Paris et de Montpellier à l'occasion de la mort de M. Double. 2. éd. 8°. *Montpellier*, 1842.

———. Le national aristocrate, ou les facultés de médecine de Montpellier et de Paris. Considérées sous le point de vue de la centralisation et de la décentralisation. 8°. *Montpellier*, 1843.

———. Lettre d'un tant soit peu germain, à l'illustre M. Z., alsacien entier; en Europe! (Par le bureau de la Gazette médicale de Strasbourg.) 8°. *Montpellier*, 1850.

Repr. from: Gaz. méd. de Montpel.

LORDAT. Apologie de l'École médicale de Montpellier en réponse à la lettre écrite par M. Peisse à M. le professeur Lordat, insérée dans le No. 8 (1841) de la Gazette médicale de Paris. 8°. *Montpellier*, 1842.

See, also, infra, Peisse.

PRUNELLE. Lettre à M. Blanquet-Du-Chayla. 4°. *Montpellier*, [1819].

Benoit (J.) Rapport sur les travaux de la Faculté de médecine de Montpellier pendant l'année scolaire 1880–81. Montpel. méd., 1881, xlvii, 485–507.—**Bouisson** (E.-F.) Des bienfaiteurs de l'École de médecine de Montpellier; vœu pour l'érection des statues de Lapeyronie et de Barthez. *Ibid.*, 1858, i, 661–681. *Also*, Reprint. ———. Rapport à monsieur le ministre de l'instruction publique sur les améliorations qu'il serait nécessaire d'apporter dans la Faculté de médecine de Montpellier. Montpel. méd., 1871, xxvi, 361–386. ———. Rapport au conseil académique de Montpellier sur la nécessité de comprendre la ville de Montpellier parmi les grands centres universitaires. *Ibid.*, 1876, xxxvii, 97–118.—**Broussonnet** (V.) Notes pour servir à l'histoire de l'expérience dans l'École de Montpellier. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iii, 429–440.—**Castan** (A.) Coup d'œil sur l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 489–515. ———. Une réception de docteur à Montpellier au xvie siècle. *Ibid.*, 1877, xxxix, 523–539.—**Coste** (U.) Quelques mots d'histoire sur la Faculté de médecine de Montpellier. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 145; 157.—**Faculté** de médecine de Montpellier. Rapport sur l'état des études et des travaux, pendant les années scolaires 1861–2 jusqu'à 1876–7. Montpel. méd., 1862, ix, 546: 1863, xi, 543: 1864, xiii, 545: 1865, xv, 582: 1868, xxi, 489: 1869, xxiii, 480: 1872, xxix, 517: 1876, xxxvi, 244: 1877, xxxviii, 30: 1878, lx, 35.—**Germain** (A.) L'école de médecine de Montpellier, ses origines, sa constitution, son enseignement. [Rev. par U. Coste.] Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 565; 577.—**Grasset.** Enseignement traditionnel de la maladie et du traitement à l'École de médecine de Montpellier. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, i, 289; 296; 321; 353.—**Installation** de M. le professeur Buisson, doyen de la Faculté de médecine de Montpellier. Montpel. méd., 1868, xx, 381–389.—**Laboratoires** de la Faculté de médecine. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1879, i, 301: 1880, ii, 1; 13; 25; 181, 1 pl.—**Lor-**

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Montpellier.

dat. Caractéristique de la médecine Hippocratique de Montpellier. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, vi, 157; 237; 317; 397. ———. Commentaire sur divers passages des discours prononcés à la Chambre des pairs en 1847, lors de la discussion du projet de la loi médicale de M. de Salvandy; passages qui se rapportent aux intérêts de la Faculté de médecine de Montpellier. *Ibid.*, 1847, xvi, 325; 405.—**Peisse** (L.) Philosophie médicale. Lettre à M. le professeur Lordat. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 113–119. *See, also, supra*, Lordat.

—Nancy.

ACADÉMIE de Nancy. École de médecine et de pharmacie. Notice sur l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy et compte-rendu de ses travaux en 1850–51 par le dr. Ed. Simonin. 8°. *Nancy*, 1852.

———. Séance de rentrée de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Nancy, le 24 novembre 1853. 8°. *Nancy*, 1854.

———. Installation des facultés des sciences et des lettres et de l'École de médecine et de pharmacie de Nancy, le 7 décembre 1854. 8°. *Nancy*, 1855.

———. Rentrées solennelles des facultés de droit, des sciences, des lettres et de l'École de médecine et de pharmacie de Nancy. 1858; 1860; 1862; 1867–9; 1871. 8°. *Nancy*, 1858–71.

———. De l'organisation des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Nancy, 19 juin 1860. [Réponses de l'École de Nancy aux questions posées par S. E. le ministre de l'instruction publique.] 8°. *Nancy*, 1860.

———. De l'organisation de l'enseignement médical en France. Plan d'enseignement médical et pharmaceutique étudié par l'École de médecine et de pharmacie de Nancy, 5 mars 1866. 8°. *Nancy*, 1866.

———. Rapports sur les travaux des facultés de droit, des sciences, des lettres et de l'École de médecine et de pharmacie pendant l'année 1869–70. 8°. *Nancy*, 1871.

———. [Programme du cours.] 1871–2. fol. [*Nancy*, 1871.]

Compte rendu de la Faculté de médecine de Nancy, pendant l'année 1875–6. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xxiv, 580.—**Compte** rendu de la situation et des travaux de la Faculté de médecine de Nancy, pendant les années 1875–6; 1877–8; 1879–80. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 65; 357: 1879, xi, 33: 1880, xii. 161; 193: 1881, xiii, 129; 161; 195.—**Faculté** (La) de médecine et le Conseil académique de Nancy. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 157.—**Faculté** de médecine et de l'École supérieure de pharmacie [de Nancy]. Compte rendu de la situation et des travaux, pendant les années 1872–4. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 51; 97: 1875, iii, 121; 155.—**Faculté** (La) de médecine de Nancy devant le Conseil général de Meurthe-et-Moselle. *Ibid.*, 1877, vii, 193–203.—**Inauguration** de la Faculté de médecine de Nancy. Gaz. méd. de Strasb., 1872–3, xxxii, 125–129.—**Lacour** (A.) La Faculté de médecine de Nancy. Lyon méd., 1872, xi, 360–370.—**Poincaré.** Enseignement pratique de l'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 92–98. ———. Enseignement pratique de l'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy. *Ibid.*, 1877, vii, 305–311.—**Séance** d'installation de la Faculté de médecine de Nancy. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 1089–1092.—**Système** (Le) de recrutement professoral, à propos de la présentation des candidats à la chaire d'obstétrique vacante à la Faculté de médecine de Nancy. Tribune méd., Par., 1879, xii, 385–388.—**Tourdes.** Rapport sur les travaux de la Faculté pendant l'année scolaire 1880–81. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 161; 193; 225; 257.

—Nantes.

École de médecine et de pharmacie de Nantes. (Plein exercice.) Année scolaire 1877–8. Progrès méd., Par., 1877, v, 824.

—Naval and military medical schools.

DEAN (R. C.) Naval medical schools of France and England, with observations on the naval hospitals of Toulon. 8°. *Washington*, 1876.

ÉCOLE d'application de médecine et de pharmacie militaires. Programmes des cours et des conférences. 1864; 1870. fol. *Paris*, 1864–70.

———. Questionnaires des examens de sortie. Médecins stagiaires. fol. *Paris*, 1870.

———. Questionnaires des examens de sortie. Pharmaciens stagiaires. fol. *Paris*, 1870.

ÉCOLE [impériale] d'application de médecine et de pharmacie militaires. Règlement d'intérieur. 12°. *Paris*, 1873.

PROGRAMME des conditions d'admission au service de santé de l'armée et de la marine et aux écoles de médecine et de pharmacie militaires et navales. 12°. *Paris*, [1879].

VAL-DE-GRÂCE. Programmes des cours et des conférences. fol. *Paris*, 1864.

École impériale du service de santé militaire. Décret. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 249.—**École** du Val-de-Grâce; École d'application de médecine et de pharmacie militaires; année 1877–8. Progrès méd., Par., 1877, v, 807.—**Pellarin** (C.-D.) Il y a quarante ans. Souvenirs de l'École de médecine navale de Brest. Période de 1823 à 1832. Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 469; 511; 581; 609.—**Percy.** Projet d'établissement d'une école de médecine et de chirurgie militaires, conformément aux intentions de Sa Majesté. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvii, 137–148.

—Paris.

BARON (H. T.) Ritus, usus et laudabiles facultatis medicinæ Parisiensis consuetudines, authoritate totius ejusdem ordinis excusa. 16°. *Parisiis*, 1751.

CAYOL (J.-B.) Quelques réflexions sur la réorganisation de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1830.

CROSSE (J. G.) Sketches of the medical schools of Paris. 8°. *London*, 1815.

D. (T.) Conduite des professeurs de la Faculté de médecine, ou réfutation du mémoire ayant pour titre: Observations présentées au roi sur la Faculté de médecine. 8°. *Paris*, 1815.

DECRETA, ritus, usus ac laudabiles saluberrimi medicorum Parisiensium ordinis consuetudines. 16°. *Parisiis*, 1714.

ÉCOLE de médecine de Paris. Séance publique pour la rentrée des écoles et la distribution des prix. Ans x–xii [1801–2 to 1803–4]; xiv [1805]; 1806–7. 4°. [*Paris*, 1801–7.]

———. Séance publique du 5 brumaire an XI. 4°. [*n. p., n. d.*]

ENSEIGNEMENT (De l') actuel de la médecine et de la chirurgie. 4°. [*Paris, n. d.*]

[FABRE (A.-F.-H.)] L'orfilaïde, ou le siége de l'École de médecine. Poëme en trois chants, avec une préface et un épilogue en vers; par le Phocéen. 8°. *Paris*, 1836.

FACULTÉ de médecine de Paris. Indication sommaire des conditions à remplir par les aspirants au grade de docteur en médecine et au titre d'officier de santé et de sage-femme. 4°. [*Paris, n. d.*]

———. Mémoire en réponse à un écrit anonyme, intitulé: Observations présentées au roi, sur la Faculté de médecine. 4°. [*Paris, n. d.*]

———. Nouvelles dispositions relatives aux études et au régime des examens pour les candidats au doctorat en médecine. 12°. *Paris*, 1879.

———. Séance publique, pour la rentrée des écoles et la distribution des prix. 1809–11. 4°. [*Paris*, 1809–12.]

———. Séance publique, tenue le 14 novembre 1810, pour la rentrée des écoles; et discours prononcés par M. J.-J. Leroux et par M. Sue. 4°. *Paris*, 1810.

FORT (J.-A.) Guide de l'étudiant en médecine et en pharmacie; troisième année. 24°. *Paris*, 1874–5.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Paris.

———. Guide-annuaire de l'étudiant en médecine et en pharmacie. 6. éd. 12°. *Paris*, 1877–8.

GAVARRET. 1er rapport sur l'organisation de la Faculté de médecine. Lu en séance de la Faculté le 10 février 1871. 4°. *Paris*, [1871].

HARDY (A.) De quelques modifications à introduire dans l'enseignement médical officiel et particulièrement dans l'enseignement de la Faculté de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1875.

DE MERCY. Au roi. Considérations sur le rapport de la Faculté de médecine de Paris, pour le maintien de la chaire d'Hippocrate, fondée aux écoles de médecine. [2 memoirs.] 4°. [*n. p., n. d.*]

———. De l'enseignement médical, dans ses rapports avec la chimie, considérée comme science accessoire à la théorie de la médecine; suivi d'un nouveau plan d'organisation des sociétés de médecine et de chirurgie et des études médicales, pour le maintien de la chaire d'Hippocrate, fondée aux écoles de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1819.

———. Demande d'exécution de la loi du 14 frimaire an 3, pour le rétablissement d'une chaire d'Hippocrate fondée aux écoles de médecine de Paris, portée sur le programme des cours et des thèses, et réclamation d'encouragemens pour la continuation de la traduction française et édition grecque complète des œuvres d'Hippocrate. 4°. [*n. p.*, 1820.]

MONNERET. Programme du cours de pathologie interne, fait à la Faculté de médecine de Paris pendant les années scolaires de 1861, 1862, 1863. Années 1–3. 8°. *Paris*, 1861–3.

PLAN général de l'enseignement dans l'École de santé de Paris; imprimé par ordre du comité d'instruction publique de la Convention nationale. 8°. *Paris*, 1795.

POUCHET (G.) L'enseignement supérieur des sciences à Paris. 8°. [*n. p., n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. 1er examen de doctorat; anatomie, physiologie. 1re série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. 2e et 5e de doctorat. 1re série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. 3e de doctorat et de fin d'année; histoire naturelle médicale, physique médicale, chimie médicale et pharmacie. 1re série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. Fin du 2e et 5e de doctorat; pathologie interne et externe; clinique. 2e et dernière série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. Troisième de doctorat et de fin d'année; histoire naturelle médicale; physique médicale; chimie médicale et pharmacie. 2e série. Chimie médicale. 1e partie. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

———. The same. 2e partie. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

———. The same. 3e et dernière partie. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. Premier examen de doctorat et de fin d'année; préparations anatomiques; structure; situation et rapports; physiologie; histologie. 2e et dernière série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine. Troisième de doctorat et de fin d'année; physique, chimie et histoire naturelle. 3e et dernière série. Physique médicale. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine sur les accouchements. 2e et dernière série, comprenant 500 questions. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine; quatrième examen de doctorat; hygiène. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

RECUEIL de questions posées aux examens de médecine et de pharmacie; quatrième examen de doctorat; hygiène, pharmacologie et art de formuler, matière médicale, thérapeutique, médecine légale, toxicologie, pharmacologie et art de formuler. 2 v. 12°. *Paris*, [*n. d.*]

SABATIER (J.-C.) Recherches historiques sur la Faculté de médecine de Paris, depuis son origine jusqu'à nos jours. 8°. *Paris*, 1837.

STATUTA facultatis medicinæ Parisiensis. 18°. *Parisiis*, 1696.

STATUTA facultatis medicinæ Parisiensis, supremi senatus authoritate confirmata, anno mdccli. 16°. *Parisiis*, 1751.

VITTEAUT. De l'enseignement médical de l'École de Paris, ce qu'il est, ce qu'il doit être. 8°. *Paris*, 1868.

Account of the Parisian institutions for medical education. Session of 1835–6, commencing in Nov., 1835. Lancet, Lond., 1835–6, i, 117–122. — **Bottentuit** (E.) Le ministère de l'instruction publique et le budget de la Faculté de médecine de Paris. France méd., Par., 1881, ii, 865.— **Buchez.** De la Faculté de médecine de Paris, depuis le douzième siècle jusqu'à la fin du dix-huitième. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, i, 222–239.—**Budget** (Le) de la Faculté de médecine de Paris en 1875 et en 1880. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 46. — **de Castelnau** (H.) De la création d'une chaire d'histoire de la médecine dans la Faculté de Paris. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 313; 337; 385; 409.—**Chaire** (La) d'aliénation mentale à la Faculté de médecine de Paris. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 793–797.—**Chaire** (La) de pathologie mentale devant la Chambre des députés, et le Conseil général de la Seine. Tribune méd., Par., 1878, xi, 567–569.—**Chaire** (La) de physiologie au muséum. Progrès méd., Par., 1879, vii, 511.—**Chaires** (Les) vacantes à la Faculté de médecine de Paris; le mode actuel de recrutement professoral; nécessité du rétablissement du concours approprié à ce recrutement. Tribune méd., Par., 1879, xii, 205; 217.—**Chauffard** (E.) De la suppression de l'École interne d'accouchement instituée à l'hôpital de la Maternité de Paris, Union méd., Par., 1870, 2. s., ix, 448–453. ———. Rapport sur la réorganisation des cours cliniques complémentaires de la Faculté de médecine de Paris. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 753–757. ———. Sur la centralisation à Paris des concours d'agrégation en médecine. Tribune méd., Par., 1878, xi, 13–15.—**Chereau** (A.) Les anciennes écoles de médecine de la rue de la Bucherie. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 433; 481; 513; 529; 577. ———. Discipline et confraternité dans l'ancienne Faculté de Paris. *Ibid.*, 1872, 3. s., xiii, 577; 589; 625. ———. Les méreaux et les jetons de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1873, 3. s., xv, 309; 321. ———. Les origines de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1874, 3. s., xviii, 857; 893; 929. ———. Quelques usages et coutumes observés dans l'ancienne Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1875, 3. s., xix, 493; 573; 797: xx, 429; 441; 465; 505; 557. ———. Notice sur les thèses soutenues dans l'ancienne Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1879, 3. s., xxvii, 357; 413. ———. Ancienne Faculté de médecine de Paris; enseignement de la botanique médicale. *Ibid.*, 1880, 3. s., xxix, 833; 893; 917; 1013.—**Corlieu** (A.) Souvenirs de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. France méd., Par., 1875, xxii, 145; 153; 361; 369; 561; 569; 577: 1876, xxiii, 17; 25; 89; 105; 245; 277; 389; 405; 421; 437; 453; 501; 517; 533; 549; 589; 597; 613; 629; 693; 709; 773; 805: 1877, xxiv, 17. *Also*, Reprint. ———. La Faculté de médecine de Paris après juillet 1830. France méd., Par., 1877, xxiv, 737; 769; 785; 817. ———. Le concours pour la chaire d'anatomie en 1836; l'émeute; le jugement. *Ibid.*, 465; 481; 513; 553. ———. La pose de la première pierre de l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1878, xxv, 777. ———. Les chaires de médecine légale et d'histoire de la médecine à la Faculté de Paris. *Ibid.*,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Paris.

1879, xxvi, 337; 353. ———. Les doyens de la Faculté de médecine de Paris, de 1794 à 1881. *Ibid.*, 1881, ii, 742; 753.—**Cours** (Les) du second semestre à la Faculté de médecine. Tribune méd., Par., 1876, ix, 167–171.—**Création** des cours annexes de clinique à la Faculté de médecine de Paris; réformes nécessitées par cette création dans l'organisation professorale et de l'agrégation. *Ibid.*, 1877, x, 481; 493.—**Durand.** De l'enseignement médical à Paris; abus et réformes. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 361. ———. Quelques mots sur l'enseignement médical, à propos du projet de loi Naquet. *Ibid.*, 1872, xxii, 129; 137.—**Durand** (J.) La Faculté de médecine de Paris. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 465; 513; 1863, xvii, 81–86.—**École** (L') aux hôpitaux. Progrès méd., Par., 1880, viii, 879–881.—**Enseignement** (L') de l'anatomie à l'École pratique et le nouveau chef des travaux anatomiques. Tribune méd., Par., 1878, xi, 543; 555.—**Enseignement** (L') auxiliaire à la Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1879, xii, 181–185.—**Enseignement** médical libre, école pratique. Cours autorisés pour le 1er semestre de l'année scolaire 1877–8. Progrès méd., Par., 1877, v, 812–814.—**Envahissement** (Sur l') de la Faculté de médecine de Paris par les jésuites; son influence sur les mœurs des médecins. Ann. de la méd. physiol., Par., 1830, xviii, 24–40.—**État** (De l') actuel de nos établissements publics d'enseignement médical; la nouvelle École pratique et les laboratoires de la Faculté de Paris. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 577; 589; 601; 613.—**F.** (L.-H.) École pratique provisoire de la Faculté de médecine de Paris. Progrès méd., Par., 1879, vii, 847–851.—**Faculté** de médecine de Paris. (Année scolaire 1877–8.) Les cours d'hiver. *Ibid.*, 1877, v, 805–807. ———. L'ordre dans lequel ses cours d'hiver (1875–6) auront lieu. *Ibid.*, 1875, iii, 639. *Also:* Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 717–724. ———. Cours annexes de clinique; chaire de maladies mentales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 690–692.—**Fourcroy.** Rapport du projet de décret sur l'établissement d'une école centrale de santé à Paris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xcv, 270–299.—**Gavarret** (J.) Faculté de médecine de Paris (séance intérieure générale); rapport sur la nomination des professeurs au concours. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1871, xxxviii, 808–812. ———. Organisation de la Faculté de médecine de Paris. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 482–484. ———. Rapport de la commission des études. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxx, 165; 197; 210.—**Gosselin** (L.) Rapport au ministre de l'instruction publique sur le concours d'agrégation à la Faculté de médecine de Paris (section de chirurgie et accouchements). *Ibid.*, 1878, 3. s., xxvi, 205–210. *Also:* Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 357.—**Gréard.** La reconstruction de l'école de médecine. [Extr.] Praticien, Par., 1882, v, 193–195.—**Guerin** (J.) Enseignement médical; faculté de médecine de Paris; nouveaux attributs du décanat; création de deux chaires nouvelles, la médecine comparée et l'histologie; nomination de MM. Rayer et Ch. Robin. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 253. ———. Situation actuelle de la Faculté de médecine de Paris. *Ibid.*, 1866, 3. s., xxi, 655. ———. Faculté de médecine de Paris; situation de l'enseignement et du personnel; mesures proposées. *Ibid.*, 697; 711.—**Hallé.** Exposé des services éminents rendus à l'art de guérir par la Faculté de médecine de Paris, par l'Académie de chirurgie et par la Société royale de médecine. Séance publ. de l'École de méd. de Par., etc., 4°, an xi [1802–3], 1–40.—**Hervieux** (E.) Contre la suppression de l'École d'accouchement. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 817–822.—**Heyfelder** (O.) Feierliche Eröffnung des medicinischen Studienjahres zu Paris in der École de médecine den 5. Nov. 1852. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 13. ———. Historique de l'École supérieure de pharmacie de Paris. Union pharm., Par., 1874, xv, 53–57.—**Husson.** Premier mémoire historique sur l'École de médecine de Paris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 65–73.—**Jolly** (P.) Quelques réflexions sur la réorganisation de l'École de médecine de Paris. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1830, l, 22–27. ———. Enseignement médical; Faculté de médecine de Paris; son état actuel, ses besoins. [Rap. de la commission de M. de Broglie, etc.] *Ibid.*, 1831, ii, 399–408.—[**La Roche**] (R.) An account of the origin, progress, and present state of the medical school of Paris. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 109; 401; ix, 351.—**Le Sourd** (E.) Une chaire nouvelle à la Faculté de médecine de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 65; 89.—**Mattei.** L'édifice de l'ancienne Faculté de médecine de Paris; doit-on le démolir ou le restaurer? Deux mots sur son histoire. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 433–437.—**Ordonnance** du roi, portant organisation d'une académie royale de médecine. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, iv, 126–130.—**Organisation** de la Faculté de médecine de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x, 224–231.—**Paris** (The) Faculty of Medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 601.—**Pose** de la première pierre des bâtiments nouveaux de la Faculté de médecine de Paris et de l'École pratique. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 861–

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

FRANCE—continued.

—Paris.

864. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1878, 4. s., vii, 597–601.—**Pouchet** (G.) La chaire d'anatomie comparée. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 982–988.—**Projet** de création d'une chaire d'anatomie pathologique à la Faculté de Paris. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 157; 169.—**de Ranse** (F.) La Faculté de médecine de Paris. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 637; 649; 661. ———. Faculté de médecine de Paris; projet de création d'une chaire d'anatomie pathologique pratique à l'Hôtel-Dieu. *Ibid.*, 1880, 6. s., ii, 141; 225; 241.—**Regulations** and expenses of the Paris medical school. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 337.—**René** (A.) L'ancienne Faculté de médecine de Pont-à-Mousson (1592–1768). Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 573; 661; 678; 741; 773; 782; 789; 813; 853.—**Rouzet.** Pétition adressée aux deux chambres, sur la nécessité de rétablir le concours pour l'obtention des chaires vacantes dans la Faculté de médecine. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, i, 2. livr., 59–91.—**Sales-Girons.** La Faculté de médecine; de l'enseignement libre à Paris; état de la question. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 97–102.—**de Seintels** (J.-V.) De l'enseignement médical à Paris; abus et réformes. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 2; 9; 25; 33; 41; 49; 57; 73; 81; 89; 113; 121; 161; 169; 177; 185; 201; 209; 225; 233; 241.—**Tardieu** (A.) Compte rendu des travaux de la Faculté de médecine de Paris. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 257–263.—**Wilmart** (A.) Sur l'état de l'enseignement médical à la Faculté de médecine de Paris (2 sept. 1842). Ann. d. univ. de Belg. 1843, Brux., 1844, ii, 691–708.

—Pont-à-Mousson.

Tourdes (G.) Origines de l'enseignement médical en Lorraine; la Faculté de médecine de Pont-à-Mousson. Discours. Mém. Acad. de Stanislas 1874, Nancy, 1875, 4. s., vii, pp. lxiii–cxlviii.

—Reims.

École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 313–318.

—Strasburg.

See under **Germany,** *in this list.*

—Toulouse.

École de médecine de Toulouse; rapport sur les travaux, pendant les années 1875–6 jusqu'à 1879–80. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 25; 1878, xi, 9; 1879, xi, 57; 1880, xii, 33; 44; 1881, xiii, 81.—**École** de médecine et de pharmacie de Toulouse; compte-rendu des travaux accomplis pendant l'année scolaire 1872–3. *Ibid.*, 1874, vi, 33–37.—**Garrigou** (F.) Une Faculté de médecine à Toulouse. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 289–293.—**L.** (L.) Les conséquences du décret instituant une Faculté de médecine à Toulouse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 17.—**Labéda** (A.) La Faculté de médecine de Toulouse et le budget de la ville. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 65–67. ———. La Faculté de médecine de Toulouse au point de vue de l'enseignement supérieur. [Extr.] *Ibid.*, 161–163.—**Latour** (A.) Des facultés de médecine nouvellement créées, et en particulier de la Faculté de médecine de Toulouse. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 357; 393; 437.—**Réorganisation** et installation de l'École de médecine de Toulouse. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 218–224.

—Troyes.

Guichet. Le Collége et la maison des Écoles de chirurgie de Troyes en 1773. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 665–668.

GERMANY.

See, also, **Midwives.**

Bemerkungen (Einige) über die Reform der Prüfungsordnung für die deutschen Aerzte. Den Reichsbehörden und dem Reichstag gewidmet und zu freundlicher Beachtung empfohlen von einem alten Arzt im jungen deutschen Reich. 8°. *Heidelberg*, 1877.

Billroth ([C. A.] T.) Ueber das Lehren und Lernen der medicinischen Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation. 8°. *Wien*, 1876.

Clarus (J. C. A.) Tabellarische Uebersicht der zum wissenschaftlichen Studium der Heilkunde nöthigen Vorlesungen. Im Namen und Auftrage des Vereins für Vervollkommnung des medizinischen Unterrichts entworfen und mit Bemerkungen begleitet. 8°. *Leipzig*, 1831.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

DENKSCHRIFT der Wundärzte erster Klasse des preussischen Staates. 8°. *Breslau*, 1856.

ECKHARD (C.) Die Bildung und Prüfung des Arztes. 8°. *Giessen*, 1869.

EICHSTADIUS (C. A.) De medicinæ studio semestribus academicis recte accommodando. fol. [*Jenæ*, 1817.]

GESETZLICHEN (Die) Bestimmungen und Vorschriften über die medicinischen Staatsprüfungen. 8°. *Berlin*, [*n. d.*]

GRUITHUISEN (F. v. P.) Handbuch der Vorbereitungslehre an den königlich-baierischen Schulen für Chirurgen. Anhang. 8°. *Nürnberg*, 1824.

VON DER HAGEN (T. P.) Nachricht von den Medicinal-Anstalten und medicinischen Collegiis in den preussischen Staaten. 4°. *Halle*, 1786.

HEDLER. Die Stellung des practischen Arztes zur Realschulfrage. 8°. *Hamburg*, 1879.

HOFACHER (D.) Anleitung zum Studium der Medicin, oder äussere Encyclopädie und Methodologie derselben. 8°. *Tübingen*, 1826.

HORSCH (P. J.) * Ueber die Bildung des Arztes als Klinikers und als Staatsdieners. 8°. *Würzburg*, 1807.

JACCOUD. De l'organisation des facultés de médecine en Allemagne. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique le 6 octobre 1863. 8°. *Paris*, 1864.

JEANNEL (J.) Visite à quelques facultés de médecine des universités allemandes en janvier 1878. Rapport à Mgr. le recteur de l'Université catholique de Lille. 8°. *Lille et Paris*, 1878.

JOERG (J. C. G.) * De necessitate ac ratione studium medicinæ amplificandi et moderandi. 8°. *Lipsiæ*, [1830].

———. Wie und wo müssen nach den Anforderungen der Heilwissenschaft und Humanität die Aerzte gebildet und examinirt werden? 8°. *Leipzig*, 1846.

LEUPOLDT (J. M.) Ueber ärztliche Bildung und Bildungsanstalten. 8°. *Frankf. a. M. u. Erlang.*, 1853.

LEYDEN. Ueber die Entwicklung des medicinischen Studiums. Rede, gehalten zur Feier des Stiftungstages der militärärztlichen Bildungsanstalten am 2. August 1878. 8°. *Berlin*, 1878.

LOEFFLER (F. B.) Das preussiche Physikatsexamen. Gerichtlich-medizinischer Leitfaden für Examinanden, Physiker und Juristen. 4. umgearbeitete Aufl. 8°. *Berlin*, 1878.

OSTHOFF (H. C. A.) Ferdinand Niederholdt's, eines jungen deutschen Arztes, Lehrjahre. 2 v. in 1. 8°. *Sulzbach*, 1808–9.

PLATNERUS (E.) [Pr.] medicinæ studium octo semestribus descriptum. Pt. i–ix. 4°. *Lipsiæ*, 1799.

R. Die Vorbildung der Aerzte auf Gymnasien. Zwei gutachtliche Aufsätze. 4°. *Dresden*, 1847.

WERNHER. Die Promotionen der deutschen medicinischen Fakultäten in Beziehung zu der Bekanntmachung betreffend die Prüfung der Aerzte, etc. 4°. *Giessen*, 1876.

WERNIGK (K. T.) * De litteris medicinæ earumque in universitate studio. 8°. *Pirmasens*, 1842.

WURTZ (A.) Les hautes études pratiques dans les universités allemandes. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique. 4°. *Paris*, 1870.

See infra.

VON ZEHENDER (W.) Die medicinische Staatsprüfung in Deutschland und Dr. Warlomont in Brüssel. 8°. *Stuttgart*, 1880.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

Baber (E. C.) Von Tröltsch on the importance of including aural surgery in pass examinations. Lond. M. Rec., 1879, n. s., vii, 50.—**Bemerkungen** über den Plan zur Errichtung chirurgischer Schulen im Königreiche Baiern. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1822, ii, 121–146.—**Bericht** über die Verhandlungen der Sachverständigen-Commission zur Revision der ärztlichen Prüfungsschriften vom 26. Aug. bis 7. September 1878. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1878, vii, 235–244. *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 21; 30; 38.—**Beruf** der medizinischen Facultäten ausserhalb des Lehramts. Allg. med. Ann., Leipz., 1828, 1297–1314.—**Beschlüsse** der Berliner Commission zur Revision der ärztlichen Prüfungsvorschriften. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 467; 478; 489.—**Bildung** (Ueber die) angehender Aerzte zum Staatsdienste, von Seiten der gesammten Staatsarzneiwissenschaft betrachtet. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1835, i, 28–40.—**Bischoff** (C. H. E.) Noch ein Wort, betreffend das medicinische Prüfungs- und Promotionswesen der deutschen Universitäten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxix, 65–82.—**Bitte** an medizinische Facultäten, die höchsten Würden in der Medizin Unwürdigen nicht zu verleihen. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 165–172.—**Blanchard** (R.) Les universités et les laboratoires en Allemagne. Progrès méd., Par., 1880, viii, 874; 917; 1024; 1065; 1881, ix, 31; 66; 112; 241; 373; 452; 488; 532; 588; 669; 723; 795; 812; 832; 979: 1882, x, 115; 177; 351; 431.—**Börner** (P.) Die Besetzung der ordentlichen Professuren in den medicinischen Facultäten Preussens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 37; 61. ———. Die medicinischen Examina in Deutschland und die Frequenz der medicinischen Facultäten. *Ibid.*, 1877, iii, 111; 122.—**von Brücke** (E.) Ueber die Erziehung der Aerzte. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1345–1348. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 603–605.—**Bushnan** (J. S.) Medical schools and university towns of Germany. Med. Times, Lond., 1849, xix, 156; 320; 411: xx, 4; 50; 72; 117; 176; 234: 1850, xxi, 414.—**Choulant** (L.) Gutachten über die Vorbildung der Medicin Studirenden. *In his:* Ausw. v. Gutacht. med.-for., etc., Dresd., 8°, 1853, 1–13.—**Churfürstlich-bairische** Verordnung, dass alle junge Aerzte die Vorlesungen der Thierarzneykunst besuchen sollen. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1796, ii, 413.—**Doctor-cide.** Med. Briefweschsel, Halle, 1785. i, 14–23.—**Enseignement** (L') de la psychiatrie en Allemagne. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 721.—**Ergebnisse** (Die) der Commissions-Berathungen über die Reform des ärztlichen Prüfungswesens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 465.—**Ewald** (C. A.) Die Zulassung der Realschulabiturienten zum Studium der Medicin. *Ibid.*, 1879, v, 61–64.—**F.** Ueber die Vorbildung zum medicinischen Studium. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 133; 144.—**Fachprüfung** (Die) der Aerzte. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 332; 345; 357.—**Fiaux** (L.) Lettres sur l'enseignement de la médecine en Allemagne. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1166; 1173; 1181: 1876, xlix, 14; 29; 70; 86; 126; 166: 253; 262; 269; 278; 326; 334; 342; 350; 373; 382; 398; 430; 437; 454; 469; 478; 501; 510; 518; 557; 565; 581; 623; 639; 646; 663; 678; 718; 733; 742; 750; 758; 766; 774; 798; 806; 814; 822; 830; 846; 861; 869; 893; 902; 909; 926; 934; 942; 957; 965; 974. *Also*, Reprint.—**Fick** (A.) Ueber die Vorbildung des Arztes. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 423; 436.—**Flüchtige** (Einige) Bemerkungen über die Prüfung angehender Aerzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1808, 561–567.—**Fränkel** (B.) Frequenz der Medicin Studirenden an den deutschen Universitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 43. *Also, transl.:* Lyon méd., 1881, xxxvi, 185–187. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 141.—**G.** Ueber die Prüfungen vor Ertheilung des medizinischen Doctorats und der Befugniss Medizinalgeschäfte zu betreiben. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 269–280.—**German** medical institutions. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 398.—**German** (The) medical schools. Lond. M. Rec., 1874, ii, 610.—**Göschen** (A.) Medicinal- und Universitäts-Reform. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 89–92. ———. Das preussische Staatsexamen. *Ibid.*, 1870, xxii, 1; 13.—**Gr.** Einige Gedanken und Vorschläge, betreffend das Studieren des practischen Arztes. Allg. med. Ann., Altenb., 1807, 855–862. ———. Auch ein Vorschlag, ärztliche Routiniers zu bilden. *Ibid.*, 935–940. ———. In wie fern kann in einem Staate von dem Sanitäts-Collegium desselben die fortschreitende Vervollkommnung seiner Aerzte unterstützt werden? *Ibid.*, 1808, 457–463. ———. Einige Gedanken über den Erfolg einzelner Verbesserungen im Medizinalwesen. *Ibid.*, 1809, 75–90. ———. Die Schulen für Aerzte. *Ibid.*, 557; 639.—**Halla.** Erläuternde Bemerkungen zu dem Schema für die Anordnung der Analekten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iii, 152–154, 1 tab.—**Heidenhain** (R.) Die Zulassung der Realschulabiturienten zum Studium der Medicin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 49–54.—**Hesselbach** (A. K.) Die Bildung der Aerzte und ihre Stellung im Staate. Ztschr. f. d. Staatsarznk.,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

Erlang., 1849, lvii, 271-340.—**Hettich.** Das Doctoriren und die Inaugural-Dissertationen, nebst einer eingeflochtenen weiteren "Plauderei" über R. Mayer. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 209-212.—**Hindernisse** (Ueber die) welche der Vervollkommnung vieler practischen Aerzte im Wege stehen. Allg. med. Ann., Altenb., 1807, 359; 453.—**Hochschulen** (Die) für den Mediciner. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 574-585.—**Hoffmann** (A.) Die neue Prüfungs-Ordnung für Aerzte. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1878, vii, 93-99.—**Horsch** (P. J.) Rede über das Studium der Medizin auf Universitäten. *In his:* Ann. d. klin.-techn. Schule, etc., 8°, Rudolstadt, 1809, 1. Hft., 1-26.—**Joulin.** Les examens d'approbation pour la médecine dans l'empire d'Allemagne. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 132.—**Jüngken.** Promemoria, die medicinischen Studien, medicinischen Prüfungen und die Stellung der Aerzte unter das neue Gewerbe-Gesetz betreffend. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 34-46.—**Kilian** (H.-F.) Notice sur les universités de l'Allemagne, considérées sous le point de vue de l'enseignement médical. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxvi, 149; 232: xvii, 138: 1828, xxx, 229. ———. Das medicinische Staats-Examen, wie es jetzt ist, ein Institut zur Verschlechterung des ärztlichen Standes. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 360-377.—**Klug.** Uebersicht der in den Semestern 1832-42 vor der königl. Ober-Examinations-Commission in Berlin und den delegirten Commissionen in Coblenz, Breslau, Königsberg, Magdeburg und Greifswald stattgefundenen ärztlichen, wundärztlichen und pharmaceutischen Prüfungen. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 7; 183: 1836, v, 27: 1837, vi. 7: 1838, vii, 51: 1839, viii, 28; 1840, ix, p. viii: 1842, xi, 33; 40: 1843, xii, 143.—**Königlich-bayerische** Verordnung, die Schulen für Bader betreffend. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1836, iii, 336.—**Königlich** Verordnung, das Studium der Medizin betreffend. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 401-416.—**Königliche** Verordnung, das Studium der Medicin betreffend. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1858, ii, 266; 281; 289.—**Landes-Medicinal-Collegium** (Das). Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., 1875, Leipz., 1877, vii, 9-12.—**Léo.** Promenade à travers les universités allemandes. Gaz. obst., Par., 1876, v, 369: 1877, vi, 1; 33; 81.—**Leo-Wolf** (J.) Medical education in Germany. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 481-491.—**Leupoldt** (J. M.) Ueber ärztliche Bildung und Bildungsanstalten. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, ii, 1-25.—**M.** Ueber Collegialität der Aerzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 1157-1142.—**Malin** (C. E. F.) Soll der junge Arzt, nachdem er seine Universitäts-Studien und Prüfungen beendet hat, die Praxis unter der Aufsicht eines ältern beginnen, oder nicht? Berl. med. Centr.-Ztg., 1838, vii, 909-911.—**Medical** education in Germany. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 452.—**Medical** education in Germany. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 774.—**Meunier.** Ueber die ärztliche Vorbildung. Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1879, xxvi, 61; 67.—**Narr.** Ueber die Nothwendigkeit einer Reform des Lehrerpersonals und des Unterrichts an den Hochschulen, in Beziehung auf die akademische Ausbildung zum ärztlichen Beruf. N. med.-chir. Ztg., Augsb., 1843, n. F., i, 1-12. [*See* Ott (F. A.)]—**Nasse** (F.) Die Unvollkommenheit der jetzigen Staats-Anordnungen zur Bildung von Aerzten. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 393-414.—**Neue** (Die) deutsche Prüfungsordnung für Mediziner; vom Standpunkte der Privatpraxis. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1293; 1317; 1345.—**Neue** (Das) Reglement für die Prüfung der Aerzte. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 466.—**Neues** Reglement für die Staatsprüfungen der Medicinalpersonen im Königreiche Preussen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1829, 10. Ergnzngshft., 163-236.—**Noch** ein Wort über zweckmässige Bildung junger Aerzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1810, 1039-1044.—**Number** of medical students in Germany. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 330.—**Oidtmann.** Ein offenes Wort über das ärztliche Handwerk. Org. d. Centralver. f. Naturheilk. in Sachs., Chemnitz, 1876, 73-76.—**Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen zu der Abhandlung des Dr. Narr über die Nothwendigkeit einer Reform des Lehrerpersonals und des Unterrichts an den Hochschulen, etc. N. med.-chir. Ztg., Augsb., 1843, n. F., i, 336.—**Pfeiffer** (L.) Die projectirte Verlängerung der Studienzeit für Mediciner. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 549; 561. *Also:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1877, vi, 302-305.—**Pfeufer** (C.) Ueber die chirurgischen Schulen in Bayern. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1834, xxviii, 1-37.—**Ravoth.** Ueber die repetitorisch-conversatorische Unterrichts-Methode und die wissenschaftliche Auffassung des klinischen Standpunktes. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 1; 13; 33; 41.—**Reform** (Zur) der Universitäten. Med. Reform, Berl., 1848-9, 63; 83; 91.—**Resultat** der bisherigen Verhandlungen über die Bildung der Aerzte. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, xii, 321-326.—**Richter** (H. E.) Ueber die Vorbildung der Mediciner zum Fachstudium. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1872, xii, 20-22.—**Roger** (H.) Conclusions du rapport à M. le ministre de l'instruction publique de France, sur l'organisation de la médecine en Allemagne. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 231-226.—**Rohde** (G. F.) Zur Frage der Zulassung von Realschulabiturienten zum Studium der Medicin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 165; 177.—**Rosenberg** (M.) Zu den ärztlichen Fortbildungs-Cursen. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 110.—**Roth** (W.) Die militairärztlichen Fortbildungscurse für das [xii.] königlich sächsische Sanitätscorps [in den Winterhalbjahren 1872-3 bis 1878-9] mit allgemeinen Bemerkungen über specielle militairärztliche Fachausbildung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 3: 1873, ii, 237: 1874, iii, 341: 1875, iv, 531: 1877, vi, 291: 1878, vii, 350: 1879, viii, 459.—**Sachs** (J. J.) Zustand der Universitäten [in Deutschland]. Med. Alm., Berl., 1837, 62-66.—**Säxinger.** Das ärztliche Prüfungsreglement und die deutschen medicinischen Fakultäten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvii, 100.—**Saint-Antoine** (D.) Des institutions médicales en Prusse. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 49; 69.—**Salomon** (M.) Ueber den Werth der Gymnasialbildung für den Mediciner. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 457-461. ———. Ueber den Werth der Gymnasialbildung und medicinisch-historischer Kenntnisse für den Mediciner. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 491; 501.—**Sch.** Die Specialfächer im medicinischen Staatsexamen. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 83.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Ein Vorschlag bezüglich der medicinischen Staats-Examina. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 278.—**Snell.** Naturwissenschaftliche und ärztliche Standpunkte dem Unterrichtswesen unserer Zeit gegenüber. Deutsche Klinik, Stuttg., 1874, xxvi, 57; 65.—**Spengler** (L.) Zur Medicinalreform in Beziehung auf die Vorbildung der Aerzte. Centr.-Arch. f. d. ges. gerichtl. u. pol. Med.-Wes., Ansbach, 1848, v, 519-533.—**Stimme** (Eine) über das medicinische Prüfungs- und Promotionswesen der deutschen Universitäten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, xix, 1-39.—**Stromeyer** & **Vogt** (C.) Lettre sur les institutions, les universités, et l'enseignement médical en Allemagne. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 838.—**Study** of medicine in Bavaria. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 586.—**Summarische** Uebersicht der im Prüfungsjahr 1868-9, 1869-70 bei der Ober- und den delegirten medicinischen und pharmaceutischen Examinations-Commissionen geprüften Doctoren der Medicin, etc., und der Candidaten der Pharmacie. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1870, xii, 190: 1871, xiv, 183.—**Thieme** (H.) Ueber die Vorbildung zum ärztlichen Studium. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1875-6, 21-24. ———. Die von den Ständen beantragte Ausbildung von Heildienern und Chirurgen. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1876, xxi, 90-93.—**Traitements** (Les) des professeurs allemands. Lyon méd., 1876, xxiii, 251-254. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 128.—**von Tröltsch.** Petition asking that candidates for the degree of doctor of medicine [in Germany] be required to pass an examination in otology. Am. J. Otol., N. Y., 1879, i, 136-138. *Also, transl.:* Tribune méd., Par., 1879, xii, 469-471.—**Tupper** (F. P.) Sobre organizacion de los estudios de medicina de Alemania. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1874-5, iii, 224; 257. *Also:* Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874-5, xi, 385: 1875-6, xii, 13; 34; 65; 101.—**Uebersicht** sämmtlicher Medizinal-Kollegien und des dazu gehörigen Personale in den königl. preussischen Landen (mit Ausnahme Schlesiens und der fränkischen Fürstenthümer). Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb., 1798, i, 248-254.—**Verordnung,** die Anordnung einer ärztlichen Prüfungsbehörde im Königreich Hannover betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, 5. Ergnzngshft., 250-255.—[**Verordnungen** für die bayrischen medicinischen Facultäten.] Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 29; 41.—**Verzeichniss** der im Sommer-Semester 1879 an den medicinischen Facultäten der Universitäten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz wirkenden Lehrer und der von ihnen vertretenen Lehrfächer. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 214.—**Verzeichniss** der im Winter-Semester 1878-9 an den medicinischen Facultäten der Universitäten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz wirkenden Lehrer und der von ihnen vertretenen Lehrfächer. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, Beilage zu No. 41.—**Virchow** (R.) Der medicinische Unterricht. Med. Reform, Berl., 1848-9, 69; 77; 85. ———. Die ärztliche Prüfung. *Ibid.*, 233. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 72-74.—**Vorschläge** (Die) Preussens zur Revision der ärztlichen Prüfungsvorschriften in Deutschland, nebst den Beschlüssen der Sachverständigen-Commission. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipz., 1878, vii, 173-186.—**W.** Noch einige Bemerkungen über ein Mittel, die Bildung technischer Aerzte zu befördern. Allg. med. Ann., Altenb., 1808, 1019-1024.—**Waldenburg.** Die Zulassung der Realschulabiturienten zum Studium der

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

Medicin. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 10; 112.—**Warlomont.** De la valeur du diplôme de médecin allemand, délivré par les jurys spéciaux de l'Allemagne du Nord, à la suite de l'examen d'état (Staats-Prüfung). J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxix, 389–403. *Also:* Art méd., Brux., 1879–80, xv, 373; 1880–81, xvi, 2. *Also* [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 33–36. *Also* [Rev.]: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 568; 604. *Also* [Reply to Rev.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxx, 551–558. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiii, 191–204. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 137–142.—**Was** ist von Seiten des Staats erforderlich, wenn derselbe gute Physiker haben soll. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, i, 1–17.—**Wurtz** (A.) L'enseignement clinique dans les universités allemandes; rapport adressé au ministre de l'instruction publique. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 197; 201; 205; 209; 213; 217. [*See supra.*] *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 664; 679. ———. Rapport sur les études pratiques dans les universités d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 805; 829; 873; 917. *Also:* Tribune méd., Par., 1879, xii, 493–500.—**von Zehender.** Het geneeskundig staatsexamen in Duitschland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 405.—**Zusätze** zu dem Reglement der Staatsprüfungen der Medicinalpersonen vom 1. December 1825. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 57–61.

—Altenburg.

Sachs (J. J.) Altenburg. Med. Alm., Berl., 1837, 108–111.

—Altorff.

ACADEMIA Altorfina. Catalogus dissertationum inauguralium medicarum Academiæ Altorfinæ, cum appendice dissertationum ejusdem argumenti sub præsidio habitarum ab inaugurationis anno mdcxxiii ad hæc usque tempora concinnatus. 4°. *Altorfii*, 1797.

———. Supplementa ad Catalogum dissertationum, [etc.] 4°. *Norimbergæ*, 1806.

—Augsburg.

SCHRÖCKIUS (L.) Hygea Augustana, seu memoria secularis Collegii medici Augustiani. 4°. *Augustæ Vindel.*, [1682].

Also, in: BRUCKERUS (J.) Hist. vitæ Adolphorum Occonum, etc. 4°. *Lipsiæ*, 1734, 99–118.

—Berlin.

BRAUN (A.) Rede zur Feier des acht und sechzigsten Stiftungstages des medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1862. 8°. *Berlin*, [1862].

BROHM (K. F. A.) Rede an dem zwanzigsten Stiftungstage der königlichen medizinisch-chirurgischen Pépinière. 12°. *Berlin*, 1814.

ECK (W.) Rede zur Feier des sechs und vierzigsten Stiftungstages des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1840. 8°. *Berlin*, [1840].

———. Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1845. 8°. *Berlin*, [1845].

HERMBSTÄDT (S. F.) Rede zur Feier des neun und dreissigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1833. 8°. *Berlin*, [1833?]

KÖNIGLICH Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Gesetze für die Studirenden auf der . . . zufolge Abschnitt vi der königlichen Universitäts-Statuten unter Beifügung der übrigen gesetzlichen Bestimmungen, welche die Verhältnisse die Studirenden betreffen, besonders zusammengestellt. 4°. *Berlin*, [1819?]

———. Index lectionum quæ auspiciis regis augustissimi Friderici Guilelmi Tertii in Universitate litteraria Berolinensi per semestre æstivum et hibernum 1823; semestre æstivum 1824; semestre æstivum et hibernum 1825 instituentur. 4°. *Berolini*, 1823–5.

———. The same. Per semestre hibernum 1823–4; 1825–6. 4°. *Berolini*, [1823–5].

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Berlin.

———. Erster Jahresbericht über die praktische Unterrichts-Anstalt für die Staats-Arzneikunde an der . . . (von Ostern 1833 bis dahin 1834). 4°. *Berlin*, 1834.

PREUSS (J. D. E.) Das königlich preussische medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut (ursprünglich chirurgische Pépinière) zu Berlin. Ein geschichtlicher Versuch zum 25. Stiftungstage desselben den 2. August 1819. 8°. *Berlin*, 1819.

———. Historische Erinnerungen an den Stifter und an die Stiftung des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts. Eine Jubelrede, dem fünfzigjährigen Bestehen dieser Anstalt den 2. August 1845. 8°. *Berlin*, [1845?]

———. Die neun ersten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelms des Dritten. Eine historische Lobrede zur Feier des Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, am 2. August 1856. 8°. *Berlin*, [1856?]

Aerztliche Fortbildungs-Curse zu Berlin im Jahre 1877. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 93.—**Anderson** (W.) Berlin as a medical school. Edinb. M. J., 1862–3, viii, 1031. *Also*, Reprint.—**Andrews** (T. F.) An account of the medical institutions of Berlin. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 471–486.—**Ansprüche** (Die) der Privatdocenten der Berliner medicinischen Facultät auf die Ertheilung klinischen Unterrichtes. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 165; 200.—**Bestimmungen** über das Studium in den militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu Berlin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 111; 118.—**Corazza** (L.) L'ospedale della Carità, l'Istituto anatomico-patologico e le cliniche mediche di Berlino. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 161–175.—**Görcke** (D.) Authentic account of the surgical academy (Pépinière) at Berlin. Edinb. M. & S. J., 2. ed., 1805, i, 111–117.—**Göschen** (A.) Das medicinische Studium auf der Universität Berlin. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 1; 13; 37; 49; 109; 141. ———. Die medicinische Facultät der Universität Berlin. *Ibid.*, 1859, xi, 200–203.—**K.** (J.) Die Lehr- und Lernfreiheit an den medizinischen Fakultäten Berlin und Wien. Wien. med. Presse, 1878, xix, 463; 501; 743.—**Kraus** (B.) Die "Poliklinik" in Berlin vom Unterrichts-Ministerium verboten! Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 143.—**Letter** from Berlin. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 566–571.—**Lincoln** (D. F.) The medical school of Berlin compared with that of Vienna. *Ibid.*, 1872, lxxxvi, 165–167.—**Loder.** Authentische Nachricht von der chirurgischen Pépinière zu Berlin. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 1–16.—**Magnus** (P.) The University of Berlin. Lond. Student, 1868, i, 30–40.—**Medicinischen** (Die) Studien an der Berliner Universität. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 22.—**van Meerbeeck** (P.-J.) Rapport sur l'état de l'enseignement médical de l'Université de Berlin, pendant le premier semestre de l'année académique 1841–2. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 251–259. *Also*, Reprint. *Also:* Ann. d. univ. de Belg. 1843, Brux., 1844, 679–690.—**Neue** (Das) pathologische Institut in Berlin. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 43; 62; 86.—**Neuen** (Die) Statuten der medicinischen Facultät in Berlin. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 517–527.—**Reminiscenzen** an das 50jährige Bestehen des k. medicin.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1845, iii, 281; 297.—**S.** (J.) Die Lehr- und Lernfreiheit an den medizinischen Fakultäten Berlin und Wien. Wien. med. Presse, 1878, xix, 463; 502.—**Staats-Prüfung** (Die) in Berlin und die medicinischen Facultäten in den Provinzen des Königreichs Preussen. Med. Argos, Leipz., 1840, ii, 529–536.—**Studj** (Gli) medici a Berlino. Ippocratico, Fano, 1872, 3. s., xxi, 184–191.—**Swanzy** (H. R.) Recollections of the medical school of Berlin. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 527; 556; 637.—**Verhaeghe.** Une semaine à Berlin; coup d'œil sur l'enseignement médical en Prusse. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, 2. s., v, 257–287.—**Virchow** (R.) Die Besetzung der Assistentenstellen am Berliner pathologischen Institut mit Beziehung auf das Glaubensbekenntniss der Bewerber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliv, 138–144.—**Waldenburg** (L.) Die Berliner Universität im laufenden Wintersemester. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 11. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 101.—**Walker** (H.) Plan of study recommended by the medical faculty of the University of Berlin. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 164–166.—**Wil-**

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Berlin.

mart (A.) Rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur sur la Faculté de médecine de l'Université de Berlin (année scolaire 1842–3). Ann. d. univ. de Belg. 1844, Brux., 1846, 1058–1086. — **Zwei** Schriftstücke aus den Acten der Berliner medicinischen Facultät, betreffend die Ansprüche des medicinischen Docenten-Vereins auf das Recht zur Ertheilung klinischen Unterrichts. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 184–186. — **de Zouche** (I.) Notes on the medical schools of Berlin. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 514–517.

—Bonn.

Albers. Ein Blick auf die medizinische Fakultät der Rheinisch. Friedrich-Wilhelms-Universität nach ihrem 25jährigen Bestehen. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 343–347.

—Breslau.

LITTERARIA Universitas Vratislaviensis. Ordo medicorum in Litterarum Universitate Vratislaviensi mutationem examinis medici inauguralis indicit. 4°. [*Vratislav.*, 1816.]

Origin of the University of Breslau. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 254. — **Pappenheim** (S.) Mittheilungen über die Thätigkeit des königl. physiologischen Institutes zu Breslau, von Ende Januar bis Ende August 1843. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843–4, i, 486–512.

—Dresden.

CHIRURGISCH-MEDICINISCHE Akademie in Dresden. Zweite Erörterung der Verhältnisse der "chirurgisch-medicinischen Akademie" in Dresden. Veranlasst durch eine Schrift der medicinischen Facultät zu Leipzig. 4°. *Dresden*, [1833?]

———. Nähere Erörterung der Verhältnisse der . . . zu dem Medicinalwesen des Königreichs Sachsen. 4°. *Dresden*, [1832?]

CHOULANT (J. L.) Dritte Nachricht über die Wirksamkeit der in und mit der chirurgisch-medicinischen Akakemie vereinigten Institute. 4°. *Dresden*, 1845.

SEILER (B. G.) [Pr.] de historia Academiæ medico-chirurgicæ militaris in urbe Dresda nuper conditæ. i–ii. 8°. *Vitebergæ*, [1815].

———. Zweite Nachricht über die Wirksamkeit der unter dem Namen chirurgisch-medicinische Akademie vereinigten Institute zu Dresden. 4°. *Dresden*, 1834.

Frölich (H.) Die königl. sächsische chirurgisch-medizinische Akademie. Feldarzt, Wien, 1877, 49; 53. — **Sachs** (J. J.) Dresdens medicinisch-chirurgische Akademie. Med. Alm., Berl., 1837, 74–95.

—Erlangen.

KÖNIGLICH bayerische Friedrich-Alexanders-Universität. Uebersicht des Personal-Standes bei der königlich bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen, nebst den Verzeichnissen der Studirenden in den Sommer-Semestern 1874–9. 8°. *Erlangen*, 1874–80.

———. Uebersicht des Personal-Standes bei der . . . nebst den Verzeichnissen der Studirenden in den Winter-Semestern 1874–5 bis 1879–80; 1881–2. 8°. *Erlangen*, 1875–81.

———. Verzeichnisse der Vorlesungen . . . in den Sommer-Semestern 1874–9. 8°. *Erlangen*, 1874–9.

———. Verzeichnisse der Vorlesungen . . . in den Winter-Semestern 1874–5 bis 1879–80. 8°. *Erlangen*, 1875–80.

Nachrichten den medizinischen Unterricht auf der Universität zu Erlangen betreffend. Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb., 1798, i, 154–159.

—Frankfort on the Main.

PREUSS (H. C. R.) *Analecta ad historiam facultatis medicæ Universitatis Francofurtensis. 8°. *Vratislav.*, [1847].

Sachs (J. J.) Frankfurt a. M. Med. Alm., Berl., 1837, 121–124.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Frankfort on the Oder.

Loewenstein (J. S.) Zur Geschichte der Medicin an der Universität Frankfurth a. d. O. (Aus einer demnächst erscheinenden Schrift desselben: "Leben und Schriften der ordentlichen Professoren an der Universität zu Frankfurth a. d. O. von 1506 bis 1811".) Med. Alm., Berl., 1843, 94–100.

—Freiburg im Breisgau.

FUNKE (O.) & FISCHER (H.) Reden, bei der öffentlichen Feier der Uebergabe des Prorectorats der Universität Freiburg am 12. Mai 1875. 4°. *Freiburg*, 1875.

GROSSHERZOGLICH badische Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Breisgau. Programm womit Prorector und Consistorium zur Eröffnung der Wintervorlesungen auf den 3. Nov. 1829 einladen. Das Programm enthält: Die Chronik der Universität vom Sommerhalbjahre 1824 bis dahin 1829. 4°. *Freiburg im Breisgau*, 1829.

———. Programm womit Prorector und Senat zur Eröffnung der Wintervorlesungen auf den 5. Nov. 1832 einladen. Das Programm enthält: Die Chronik der Universität vom Winter-Halbjahre 1829–30 bis zum Sommer-Halbjahre 1832. 4°. *Freiburg im Breisgau*, 1832.

———. Verzeichnisse der Behörden, Lehrer, Anstalten, Beamten und Studirenden in den Sommer-Semestern 1875–81. 8°. *Freiburg im Breisgau*, 1875–81.

———. The same. In den Winter-Halbjahren 1874–5 bis 1880–81. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1874–80.

———. Ankündigung der Vorlesungen welche in den Sommer-Halbjahren 1875 zu 1881 auf der . . . gehalten werden. 4°. *Freiburg*, [1875–81].

———. Ankündigung der Vorlesungen welche in den Winter-Halbjahren 1875–6 zu 1881–2 auf der . . . gehalten werden. 4°. [*Freiburg*, 1875–81.]

———. Die . . . seit dem Regierungsantritt seiner königlichen Hoheit des Grossherzogs Friederich von Baden. 4°. *Freiburg i. Br. u. Tübingen*, 1881.

—Giessen.

Phoebus. Das pharmakologische Institut der Universität Giessen. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1847, i, 27–38. — **Sachs** (J. J.) Giessen['s Universität]. Med. Alm., Berl., 1837, 124–140. — **Wetter.** Die medicinisch- und chirurgisch-klinischen Anstalten in Giessen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1848, xvii, 209–215.

—Gœttingen.

ACADEMIA Georgia Augusta. Index scholarum publice et privatim in Academia Georgia Augusta per semestre æstivum anni 1872, 1874–6, habendarum. 4°. *Gottingæ*, 1872–6.

———. Index scholarum publice et privatim in . . . per semestre hibernum 1874–5, 1876–7, habendarum. 4°. *Gottingæ*, 1875–7.

—Greifswald.

HAESER (H.) Zur Geschichte der medicinischen Fakultät Greifswald. 8°. *Breslau*, 1879.

KÖNIGLICHE Universität Greifswald. Index scholarum in Universitate litteraria Gryphiswaldensi per semestre æstivum 1874; 1875; 1877–81. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1874–81.

———. Index scholarum per semestre hibernum 1874–5, 1875–6, 1877–8, 1881–2, habendarum. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1874–81.

———. Verzeichniss der Vorlesungen, welche in den Sommerhalbjahren 1877–9; 1881, an der . . . gehalten werden sollen. 4°. *Greifswald*, 1877–81.

———. Verzeichniss der Vorlesungen, welche

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Greifswald.

in den Winterhalbjahren 1877–8 bis 1881–2 an der . . . gehalten werden sollen. 4°. *Greifswald*, 1877–81.

University (The) Greifswalde. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 243; 571.

—Halle.

ACADEMIA Fridericiana. Prælectiones publice et privatim per hiemem anni 1795 habendæ. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1795].

Friedländer (H.) Zur Geschichte der medicinischen Facultät in Halle. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iii, 1–21.—**Sachs** (J. J.) Halle['s Universität]. Med. Alm., Berl., 1837, 111–120.

—Heidelberg.

GATTENHOF (G. M.) [Pr.] anni medici Heidelbergensis 1779 quadrimestre primum exhibens. 8°. [*Heidelbergæ*], 1779.

SCHOENMEZEL (F.) [Pr.] præmissa continuatione tentaminis historiæ facultatis medicæ. 4°. [*Heidelbergæ*, 1771.]

———. [Pr.] anni medici Heidelbergensis 1780 quadrimestre primum exhibens. 4°. [*Heidelbergæ*, 1780.]

Heidelberg. Seine medicinische Facultät und die Anstalten derselben. Med. Alm., Berl., 1843, 83–93.—**Present** (The) school of Heidelberg. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 510–512.

—Ingolstadt.

COLLEGIA publica et privata, quæ . . . in alma et antiquissima Universitate Anglipolitana a quatuor facultatum professoribus a Nov. anni 1780 ad Sept. anni 1781, tradentur. sm. 4°. [*Ingolstadii*, 1780.]

LEVELING (H. P.) Historia chirurgico-anatomica facultatis medicæ Ingolstadiensis ab Universitate anno 1472 condita ad annum 1788. 4°. *Ingolstadii*, 1791.

—Jena.

Regulativ über Einrichtung der Doctor-Prüfung für solche Studirende der Medicin auf der Universität Jena, welche den Weimarischen, Altenburgischen und Gothaischen Ländern angehören. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, pp. xi–xvi.—**University** (The) of Jena. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 17–19.

—Kiel.

UNIVERSITÄT zu Kiel. Schriften der Universität zu Kiel. Aus den Jahren 1855—1880–81, (Bd. ii–xxvii). 4°. *Kiel*, 1855–81.

VOLBEHR (F.) Die Einweihungsfeier des neuen Universitäts-Gebäudes zu Kiel, 24. bis 26. Oktober 1876. 8°. *Kiel*, 1876.

University (The) of Kiel. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 18.

—Leipsic.

ERKLÄRUNG der medizinischen Fakultät zu Leipzig. (Antwort auf "Zweite Erörterung der Verhältnisse der chirurgisch-medizinischen Akademie in Dresden zu dem Medicinalwesen des Königreichs Sachsen, veranlasst durch eine Schrift der medizinischen Facultät zu Leipzig".) 8°. [*n. p., n. d.*]

MÜLLER (M. G.) & BECK (C. F. H.) De schola Lipsiensium clinica commentatio historica. 8°. *Lipsiæ*, [1809].

PLAZ (A. G.) [Pr.] decanorum facultatis medicæ Lipsicæ series continuata. 4°. *Lipsiæ*, [1778].

RIVINUS (A. Q.) Ad publice audiendas lectiones therapeuticas invitat medicinæ cultores. 4°. *Lipsiæ*, 1719.

———. [Facultatis medicæ Lipsiensis decani.] 4°. *Lipsiæ*, [1719].

UNIVERSITÄT Leipzig. Ueber die Bedürfnisse und Mittel der Universität Leipzig. Mit vor-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Leipsic.

züglicher Berücksichtigung des medicinischen Lehrfachs, veranlasst durch eine Schrift der chirurgisch-medicinischen Academie in Dresden. 8°. *Leipzig*, 1833.

———. Catalogus scholarum per hiemem a. 1835 publice et privatim habendarum. 8°. [*Lipsiæ*, 1835.]

———. Gesetze für die Studirenden auf der . . . 8°. *Leipzig*, 1860.

———. Reden gehalten in der Aula der . . . beim Rectoratswechsel am 31. October 1876. 4°. *Leipzig*, [1876].

Bowditch (V. Y.) Instruction at Leipzig. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 90.—**D'Espine** (A.) Visite à la Faculté médicale de Leipzig. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 777–784.—**Errichtung** (Die) eines hygienischen Laboratoriums an der Universität Leipzig. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndtspflg., Brnschwg., 1873, v, 495–498.—**Günther** (G. B.) Ueber die Doctorpromotion der Mediziner an der Universität Leipzig. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 337–341.—**Hatton** (G. E.) Medical education in Leipzig. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 69.—**Promotionswesen** (Das) bei der medizinischen Fakultät zu Leipzig. Med. Reformbl., Leipz., 1849, ii, 300–304.—**Sachs** (J. J.) Die Universität zu Leipzig. Med. Alm., Berl., 1837, 95–108.—**University** (The) and Pathological Institute, Leipzig. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 346.

—Marburg.

UNIVERSITÄT zu Marburg. Verzeichniss der Vorlesungen im Sommerhalbjahre 1881. 8°. *Marburg*, 1881.

———. Verzeichniss der Vorlesungen, im Winterhalbjahre 1881–2. 8°. *Marburg*, 1881.

—Munich.

VON BISCHOFF (T. L. W.) Zur Revision des Reglements für die Prüfung der Aerzte vom 25. September 1869. Gutachten der kgl. medicinischen Facultät zu München. 8°. *München*, 1875.

LUDWIGS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT in München. Satzungen für die Studirenden. 4°. [*München*, 1827?]

Entwurf eines Regulativs zur Prüfung und Promotion der Candidaten des chirurgischen Magistergrades in München. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1840, vi, 251–254.—**Medicinische** (Ueber die) Facultät der Universität München. Med. Argos, Leipz., 1839, i, 257–297.

—Rostock.

AUBERT (H.) Bausteine zu einem medicinischen Institut. Rede bei der Eröffnung des neuen medicinischen Instituts der Universität Rostock im Auftrage der medicinischen Facultät gehalten am 29. October 1878. 8°. *Rostock*, 1878.

Spengler (L.) Die ersten 50 Lehrer der Medicin an der Universität zu Rostock (1419–1700). Janus, Bresl., 1848, iii, 697–743.—**Tott** (C. A.) Die Pflege der Heilkunde durch die medizinische Fakultät zu Rostock vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1856, lxxi, 205–270.

—Strasburg.

BOURGIGNON (E.) *Notes pour servir à l'histoire de l'ancienne École de médecine de Strasbourg. 4°. *Strasbourg*, 1849.

BULLETIN des lois.

CONTENTS.

No. 365. Ordonnance du roi qui crée dans la Faculté de médecine de Strasbourg une chaire de clinique externe et de médecine opératoire. No. 5796, le 13 mai 1835.

FACULTÉ de médecine de Strasbourg. Séance publique du dix-sept décembre 1829, pour la distribution des prix de l'année scolaire 1828–9. [Avec discours de M. Lobstein sur les avantages des établissemens cliniques.] 4°. *Strasbourg*, 1830.

HOEFFEL (J.) Aperçu historique sur l'an-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Strasburg.

cienne Faculté de médecine de Strasbourg. 8°. *Strasbourg*, 1872.

SCHRICKER (A.) Zur Geschichte der Universität Strassburg. Festschrift zur Eröffnung der Universität Strassburg am 1. Mai 1872. 8°. *Strassburg*, 1872.

UNIVERSITÄT zu Strassburg. Amtliche Verzeichnisse des Personals und der Studirenden für die Sommer-Halbjahre 1872–4. 8°. *Strassburg*, 1872–4.

———. The same. Für die Winter-Halbjahre 1872–3 bis 1874–5. 8°. *Strassburg*, 1872–4.

———. Verzeichnisse der Vorlesungen in den Sommersemestern 1873–4. 8°. *Strassburg*, 1873–4.

———. The same. In den Wintersemestern 1872–3 bis 1875–6. 8°. *Strassburg*, 1872–5.

Faculté de médecine de Strasbourg. Compte rendu et rapport des travaux, pendant les années 1840–41; 1867–8. Gaz. méd. de Strasb., 1841, i, 361: 1842, ii, 337: 1843, iii, 353: 1844, iv, 321: 1847, vii, 351: 1849, ix, 393: 1850, x, 353: 1852, xii, 373: 1853, xiii, 393: 1854, xiv, 385: 1859, xix, 1: 1860, xx, 20: 1863, xxiii, 37: 1864, xxiv, 17: 1865, xxv, 233: 1867, xxvii, 81: 1868, xxviii, 49: 1869, xxix, 227; 276.—**G.** (A.) Visite à la Faculté médicale de Strasbourg. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1874, xli, 169; 184. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 325; 337.—**Guardia** (J.-M.) L'École médicale de Strasbourg. *Ibid.*, 1871, 3. s., xxvi, 111–117.—**Heyfelder** (O.) Die medicinische Facultät in Strassburg. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 1–5.—**Kaiserlich** (Die) militärärztliche Schule in Strassburg. (Ein Dekret des Kaisers der Franzosen.) Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 78–80.—**Levy** (M.) Voyage; la Faculté de Strasbourg. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 101–107.—**Reuss** (L.-M.) La Faculté de médecine de Strasbourg et l'enseignement de la médecine en Allemagne. J. de thérap., Par., 1881, viii, 857; 891.—**Strasburg** University. Lancet, Lond., 1877, ii, 428.—**Thiers** (A.) Transfèrement de la Faculté de médecine de Strasbourg à Nancy; la dernière thèse de la Faculté française de Strasbourg. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 670.

—Stuttgart.

Moll (A.) Die medicinische Fakultät der Carlsakademie. Eine historische Studie bei Schiller's 100jähriger Geburtsfeier. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, Beilage, 1–40.

—Tübingen.

[**Doctor-Promotionen,** stattgefunden an der medicinischen Facultät zu Tübingen von 1855–76.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 136: 1857, xxvii, 144: 1860, xxx, 72: 1861, xxxi, 95: 1862, xxxii, 96; 136: 1863, xxxiii, 126: 1864, xxxiv, 143: 1865, xxxv, 96: 1868, xxxviii, 164: 1869, xxxix, 136: 1871, xli, 80: 1872, xlii, 56: 1873, xliii, 119: 1874, xliv, 159: 1875, xlv, 134: 1876, xlvi, 77.

—Wittenberg.

BOEHMER (G. R.) [De incrementis Academiæ Wittebergensis ex liberalitate medicorum.] 4°. *Wittembergæ*, 1788.

Medizinische Vorlesungen auf der Universität zu Wittenberg, im Winter 1797 bis 1798. Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb., 1798, i, 171–173.

—Wurtzburg.

EDEL (C.) Rede zur Feier des 292. Stiftungstages der Julius-Maximilians Universität in Würzburg am 2. Januar 1874. 4°. *Würzburg*, 1874.

VON KÖLLIKER (A.) Zur Geschichte der medicinischen Facultät an der Universität Würzburg. Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität. 4°. *Würzburg*, 1871.

KÖNIGLICH bayerische Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. Personalbestand der königlich bayerischen Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg im Sommer-Semester 1871, 1874. 8°. *Würzburg*, 1871–4.

———. The same. Im Winter-Semester 1873–4. 8°. *Würzburg*, [1873].

———. Verzeichniss der Vorlesungen im Sommer-Semester 1871, 1874. 8°. *Würzburg*, 1871–4.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GERMANY—continued.

—Wurtzburg.

———. The same. Im Winter-Semester 1874–5. 8°. *Würzburg*, [1874].

ORTH (J. M. A.) & MILTZ (A. P.) *Artium liberalium et scientiarum nobilium fructus et ornamentum. 4°. *Wirceburgi*, [1737].

——— ———. *Artium liberalium et scientiarum nobilium qualis necessitas et emolumentum talis flos et incrementum in civitate Wirceburgensi inaugurali in promotione historiis et ratione. 4°. *Wirceburgi*, [1737].

Chadwick (J. R.) Würzburg. Boston M. & S. J., 1871, viii, 281–284.—**Medizinische** Vorlesungen auf der Universität zu Würzburg in dem Sommerhalben-Jahre 1798. Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb., 1798, i, Suppl.-Bd., 207.—**Nachrichten** über den Zustand verschiedener Anstalten und Sammlungen an der Universität zu Würzburg in den Jahren 1833–4. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1834, ii, 93; 109; 143; 175; 187; 204; 222: 1835, ii, 222; 239; 253; 270; 283; 301; 319; 331.—**Nachrichten** aus Würzburg über die Vorfälle an der Hochschule daselbst in naturhistorischer und medicinischer Beziehung im Jahre 1835. *Ibid.*, 1836, iii, 38; 61; 76.—**d'Outrepont.** Uebersicht der Vorfälle an der medicinischen Fakultät der Hochschule zu Würzburg in den Jahren 1842 u. 43. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1844, v, 81; 154.

GREAT BRITAIN [*and colonies*].

See, also, **Royal** *College of Surgeons of England*; **Society** (*The*) *of Apothecaries.*

ACLAND (H. W.) Address at the opening of the session of the General Medical Council, 1875. 12°. *Oxford & London*, 1875.

———. The president's address to the General Medical Council, 1876. 8°. *Oxford & London*, [1876].

ACT (An) to regulate the qualifications of practitioners in medicine and surgery. [2. August, 1858.] fol. [*London*, 1876.]

ALDERSON (J.) Address of Sir . . . president of the Royal College of Physicians, to the fellows, on the 11th April, 1870. 8°. *London*, [1870].

ARLIDGE (J. P.) A plea for liberty of medical teaching. A letter addressed to the General Council of Medical Education and Registration. 8°. *Newcastle-under-Tyne*, 1874.

ARMSTRONG (J.) An address to the members of the Royal College of Surgeons of London, on the injurious conduct and defective state of that corporation; with reference to professional rights, medical science, and the public health. 8°. *London*, 1825.

ASHE (I.) Medical education and medical interests. (Carmichael prize essay.) 12°. *Dublin*, 1868.

[BALLINGALL (G.)] Letter to the chairman of the joint committee of the medical and surgical professors of the University, and of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons of Edinburgh, on medical education, etc. 8°. [*Edinburgh*, 1839.]

BELL (J.) Letters on professional character and manners; on the education of a surgeon and the duties and qualifications of a physician; addressed to James Gregory. 8°. *Edinburgh*, 1810.

BENNETT (J. H.) Observations on medical education. 8°. *Edinburgh*, 1867.

BENTLEY (R.) A sketch of the studies of the medical student. Introductory address. 8°. *London*, 1861.

BROWN (W.) A letter on the mutual relations of the two colleges with reference to the question of medical reform. 8°. *Edinburgh*, 1857.

BUCHANAN (M. S.) Remarks on medical reform. To which are added four statistical tables showing the advantages of Glasgow as a medical school. 8°. *Glasgow*, 1846.

BUSHNAN (J. S.) Address to the medical stu-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

dents of London. Session 1850–51. 8°. *London*, 1850.

CHAMBERLAINE (W.) Tirocinium medicum; or a dissertation on the duties of youth apprenticed to the medical profession. 12°. *London*, 1812.

CHEVALIER (T.) Observations in defence of a bill, lately brought into Parliament, for erecting the corporation of surgeons of London into a college; and for granting and confirming to such college certain rights and privileges; including a sketch of the history of surgery in England. 8°. *London*, 1797.

CHRISTISON (R.) Graduation under the medical and Scottish universities acts, with some account of the origin of universities and degrees. 12°. *Edinburgh*, 1861.

COLLEGE (The); a satire [on the College of Physicians]. Canto i–ii. 8°. *London*, 1797.

CONOLLY (J.) An introductory lecture delivered in the University of London, October 2, 1828. 8°. *London*, 1828.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1828.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1829.

CORMACK (J. R.) Remarks on the condition, necessities and claims of the universities of Scotland; with an appendix. 8°. *London*, 1858.

CRISP (E.) Examination of the president and examiners of the Royal College of Physicians of London, and of the medical and surgical corporate bodies of the United Kingdom, with an analysis of the evidence given before the select committee of the House of Commons, and suggestions for an improved system of medical government. 8°. *London*, 1849.

———. The examination of a rejected candidate at the Royal College of Physicians of London, Dec. 21, 1848. 8°. *London*, 1849.

———. The Carmichael and collegiate prizes. 4°. *London*, [1862].

———. Summary of Dr. Crisp's Carmichael essay on medical reform and medical education, 1867. 8°. [*London*, 1870.]

DALE (W.) The present state of the medical profession in Great Britain and Ireland, with remarks on the preliminary and moral education of medical and surgical students. 8°. *London*, 1860.

———. The state of the medical profession in Great Britain and Ireland. sm. 8°. *Dublin*, 1869.

———. The state of the medical profession in Great Britain and Ireland. Carmichael prize essay, 1873. 12°. *Dublin*, 1875.

DAVIES (R.) The general state of education in the universities; with a particular view to the philosophic and medical education. 12°. *Bath*, 1759.

[DERMOTT (G. D.)] A letter to Lord John Russell on the charter of the new University of London. 8°. *London*, 1837.

EARLE (H.) Introductory lecture delivered in the theatre of the Royal College of Surgeons on Tuesday, April 9, 1833. 8°. *London*, 1833.

ELLIOTSON (J.) Address delivered at the opening of the medical session in the University of London, October 1, 1832. 8°. *London*, [1832].

FARRE (F. J.) On self-culture, and the principles to be observed in the study of medicine; an introductory lecture delivered at St. Bartholomew's Hospital, on Monday, October 1, 1849. 8°. *London*, 1849.

FERRIS (S.) A general view of the establishment of physic as a science in England by the

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

incorporation of the College of Physicians, London. Together with an inquiry into the nature of that incorporation. In which is demonstrated that the exclusion of all physicians except the graduates of Oxford and Cambridge from the corporate privileges of the college is founded in usurpation, being contrary to the letter and spirit of its charter. 8°. *London*, 1795.

GAIRDNER (J.) Historical sketch of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, being an address delivered on 19th January, 1860, at a conversazione in the hall of the college; with notes and documents. 8°. *Edinburgh*, 1860.

GANT (F. J.) A guide to the examinations at the Royal College of Surgeons of England for the diplomas of member and fellow. 12°. *London*, 1874.

GENERAL Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom. Account of receipts and expenditures of the general council, and of the branch councils, for England, Scotland, and Ireland respectively, to the 5th of January, 1860. fol. [*London*, 1860.]

———. Minutes of the . . . of the executive committee, and of the branch council. v. i–xvi (Nov. 23, 1858–79). 16 v. 8°. *London*, 1863–80.

———. Report of the committee on professional education (1869), with three appendices. 8°. *London*, 1869.

———. State medicine. Resolutions adopted July 9th and July 12th, 1869, together with the second report and appendix of the committee on state medicine. 8°. *London*, [1869].

———. Reports of the visitors of examinations in 1873 and 1874. 8°. *London*, 1874–5.

———. Recommendation and opinions of the subjects of preliminary examination, of registration of medical students, and of professional education and examination. Revised to June, 1875. 8°. *London*, [1875].

———. Remarks by the licensing bodies on the reports of the visitors of examination, 1873–4. 8°. *London*, 1875.

———. Minutes of meeting, May 24, 1877. 8°. [*London*, 1877.]

———. Regulations, with form of application, for the registration of medical students. 8°. *London*, 1877.

———. Resolutions and papers relating to the amendment of the medical acts. 8°. *London*, 1877.

———. Special education of women. Resolutions and report on the education of women in midwifery, management of medical institutions, dispensing medicine, and nursing, April, 1873. 8°. *London*, [1873.]

GOODALL (C.) The Royal College of Physicians of London . . . And an historical account of the college's proceedings against empiricks and unlicensed practisers in every prince's reign from their first incorporation to the murther of the royal martyr, King Charles the First. 8°. *London*, 1684.

HARDY (H. N.) The amendment of the medical act. A letter. 8°. *London*, 1879.

HEARING (under remit from Her Majesty in Privy Council) on petitions against ordinances of the Scottish University Commission as to medical degrees. Edinburgh, July 2, 1860. 4°. [*Edinburgh*, 1860.]

HUYBERTS (A.) A corner-stone laid towards the building of a new colledge (that is to say, a new body of physicians) in London; upon occasion of the vexatious and oppressive proceedings

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

acted in the name of the society called Colledge of Physicians; for the better information of all men, as well as of physicians, chirurgians, and apothecaries, touching the unhappy estate of the art of physick, here in England, it being an apology for the better educations of physicians. sm. 4°. *London*, 1675.

IMPARTED (An) inquiry into the legal constitution of the [Royal] College of Physicians, London; shewing, from their charter, acts of parliament, and their own statutes, how much they have deviated from their original institution. 8°. *London*, 1753.

JACOB (A. H.) The General Medical Council; whom it represents, and how it should be reconstructed. 8°. *London*, 1880.

JONES (R.) Observations on medical education, with a view to legislative interference. 8°. *London*, 1839.

JONES (W. G.) A statement explaining the course of instruction adopted at the medical school, in Hatton Garden; and comprising some cursory hints to medical students on the employment of their time. 8°. *London*, 1828.

KEETLEY (C. B.) The student's guide to the medical profession. 8°. *London*, 1878.

LETTER (A) to Lord John Russell on the charter of the new University of London. 8°. *London*, 1837.

LETTER (A) to the master, wardens and court of assistants of the Corporation of Surgeons of London, on their permitting aliens, apothecaries, and quacks, to encroach upon the province of surgeons, members of the corporation. (By a member of the corporation.) 12°. *London*, 1776.

LETTER (A) in refutation of the aspersions cast upon the court of assistants and individual members of the Royal College of Surgeons, by a physician [Dr. John Armstrong], in a late address. 8°. *London*, 1825.

LUCAS (J.) A candid inquiry into the education, qualifications, and offices of a surgeon-apothecary. 12°. *London*, 1800.

MAPOTHER (E. D.) The medical profession; and its educational and licensing bodies. (First Carmichael prize.) 8°. *Dublin*, 1868.

MAYO (T.) Medical examinations and physicians' requirements considered. 8°. *London*, 1857.

MEDICAL act (1858). Return to an address of the House of Commons, dated 15 March, 1860, for a "Return of the number of qualifications to practise either medicine or surgery, under the medical act of 1858, granted since the passing of the said act, without examination by any university or body authorised to confer qualifications entitled to be registered under the said act; setting out the names of the university or body granting such qualifications, and the amount of fees received for such grants." fol. [*London*, 1860.]

MEDICAL acts commission. Report of Her Majesty's commissioners appointed to inquire into the grant of medical degrees, etc., with subjoined memoranda. (Presented to both H. of Parliament by command of Her Majesty.) fol. *London*, 1882.

MEDICAL acts commission. Report of the royal commissioners appointed to inquire into the medical acts, with minutes of evidence, appendices, and index. (Presented to both H. of Parliament by command of Her Majesty.) fol. *London*, 1882.

MEDICAL (The) calendar or student's guide to the medical schools in Edinburgh, London, Dublin, Paris, Oxford, Cambridge, Glasgow, Aberdeen, and St. Andrew's; together with the regulations of the public boards, and conditions of admission into the medical corporations in Great Britain and Ireland. 12°. *Edinburgh*, 1828.

MEDICAL licences. Return to an address of the H. of Commons, 14 April, 1856, for "Returns from each of the Universities of Oxford, Cambridge, Dublin, London, Durham, Edinburgh, Glasgow, St. Andrew's, King's College, and Marechal College at Aberdeen, and the Queen's University in Ireland": "From the Colleges of Physicians and the Colleges of Surgeons of London, Edinburgh, and Dublin, and the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow respectively": "And from the Society of Apothecaries of London, and from the Apothecaries Hall of Ireland": "Of the number of licences granted in each year for the last ten years (1846–55)". fol. [*London*, 1856.]

MEDICAL practitioners. Return to an address of the House of Commons, dated 28 March, 1854, for a "Return showing the number of practitioners in medicine, according to the census of 1851, for each county of England and Wales, according to the registration division, and for each county of Scotland, and of the islands in the British seas; stating the heads under which they appear, whether as physicians and surgeons, or apothecaries; also, the number returned of druggists, aurists, occulists, dentists, etc.; and also, the respective ages, in quinquennial periods, under such head". fol. [*London*, 1854.]

MUIR (J.) The Indian civil service and the Scottish universities; or, the new system of appointment considered, as it affects the prospects of Scottish students, and the higher education in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1855.

OBSERVATIONS on the present state of the English universities. Occasion'd by Dr. Davies's account of the general education in them. 12°. *London*, 1759.

OBSERVATIONS on the present system of medical education, with a view to medical reform. By a licentiate of the Royal College of Physicians of London. 8°. *London*, 1834.

PARKINSON (J.) The hospital pupil; or, observations addressed to the parents of youths intended for the profession of medicine or surgery; on their previous education, pecuniary resources, and on the order of their professional studies, with hints to the young pupil on the prosecution of hospital studies, on entering into practice, and on medical jurisprudence. 2. ed. 12°. *London*, [1817].

PROCEEDINGS at the National Political Union, respecting legislative interference in the study of anatomy, and the supply of bodies for anatomical research. 8°. *London*, 1832.

QUAIN (R.) Observations on the education and examination for degrees in medicine, as affected by the new medical bill; with remarks on the proposed licencing board; the Society of Apothecaries; the registration of medical practitioners, and the constitution of the "Council of Health". 8°. *London*, 1845.

REPORT of proceedings before a committee of Her Majesty's most honourable privy council at Whitehall, 16th, 17th, and 18th January, 1861, relative to the ordinances of the Scottish universities commissioners, issued on 6th August, 1859, and 19th March, 1860, to regulate the granting of degrees in medicine and surgery in the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1861.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

REPORT from the select committee on medical education; with the minutes of evidence and appendix. 3 v. fol. [*London*, 1834.]

———. The same. House of Commons, 1834. Minutes of the evidence taken before the select committee appointed on the motion of Mr. Warburton, to inquire into and consider of the laws, regulations, and usages, regarding the education and practice of the various branches of the medical profession in the United Kingdom. Pt. 1. 8°. [*London*, 1834?]

ROYAL College of Physicians of Edinburgh. Report on examinations of medical practitioners. Drawn up by a committee of the . . . 4°. *Edinburgh*, 1833.

———. Regulations to be observed by candidates for the double qualification in medicine and surgery to be conferred conjointly by the . . . and the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1861.

———. The license of 1870. 8°. [*Edinburgh*, 1870.]

ROYAL College of Physicians, London. The statutes of the Colledge of Physicians, London; worthy to be perused by all men, but more especially physicians, lawyers, apothecaries, surgeons, and all such that either do, or shall study, profess, or practice physick. 16°. [*London*], 1693.

———. By-laws and regulations relating to the examinations for the membership, 1876. fol. [*London*, 1876.]

———. By-laws and regulations relating to the examination for the licence, 1877. fol. [*London*, 1877.]

———. By-laws relating to licentiates, 1877. fol. [*London*, 1877.]

———. By-laws relating to members, 1877. fol. [*London*, 1877.]

———. Extracts from bye-laws and regulations. (Fellows.) fol. [*London*, *n. d.*]

ROYAL College of Surgeons of Edinburgh. A collection of royal grants and other documents relative to the constitution and privileges of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1818.

———. Regulations to be observed by candidates for the diploma of the . . . 8°. *Edinburgh*, 1849.

———. The same. 8°. *Edinburgh*, 1851.

ROYAL College of Surgeons of England. Bye-laws, orders, rules and ordinances, made and ordained by the master, governors, and assistants of the Corporation of Surgeons of London, at a court of assistants of the said company, holden at Stationer's-Hall, London, on the 7th day of April, 1748; and also further bye-laws, orders, rules and ordinances, made and ordained at a subsequent court of assistants of the said company, holden at their Theatre in the Old Bailley, on the 9th day of July, 1782. 12°. *London*, 1783.

———. The charter of the Royal College of Surgeons in London, dated March 22, 1800. . 8°. *London*, 1800.

———. Bye-laws, ordinances, rules, and constitutions, made and ordained by the master, governors, and court of assistants of the Royal College of Surgeons in London, at a court of assistants of the said college, holden at the college on the eighth day of January, 1802. 8°. *London*, 1808.

———. Bye-laws of the Royal College of Surgeons in London. 8°. [*London*, 1831.]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

———. List of fellows, members, and licentiates in midwifery of the Royal College of Surgeons of England (July 14, 1859). 8°. [*London*, 1859.]

———. By-laws of the board of examiners in dental surgery of the Royal College of Surgeons of England. 4°. [*London*, 1860.]

———. Regulations respecting the education and examination of candidates for the diploma of members of this college. 4°. [*London*, 1861.]

———. The examination papers set for the preliminary examination in general knowledge of candidates for the diploma of member of the college. June, 1861; Dec., 1862; July, 1863; Dec., 1864; June, 1867; June, 1868; Dec., 1872; June, 1874; Dec., 1874. 8°. *London*, [1861–74].

———. Reports on the bye-laws and standing rules relating to the fellowship by examination, for the consideration of the council on the 15th of May, 1865. [Private and confidential.] 8°. [*n. p.*, 1865.]

———. Calendar of the Royal College of Surgeons of England. 1867; 1871; 1875; 1877. 4 v. 8°. *London*, 1867–77.

———. Regulations of the Royal College of Surgeons of England, relating to candidates for the diploma of member, diploma of fellow, certificate of qualification in midwifery, dental surgery, fellowship by election, ad eundem admission to the fellowship and membership; and list of the hospitals and schools recognised by the college. 8°. [*London*, *n. d.*]

ROYAL College of Surgeons, Ireland. List of council, fellows, and licentiates of the Royal College of Surgeons, Ireland, 1868. 12°. *Dublin*, [1868].

RUMSEY (H. W.) A proposal for the institution of degrees or certificates of qualification in state medicine, at the universities of the United Kingdom. 8°. *London*, 1865.

RUSSELL (J.) Remarks on the utility and importance of clinical lectures on surgery. Addressed to the president and fellows of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1824.

———. Remarks concerning the professorship of surgery, and private lectures; addressed to the president and fellows of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1827.

SHAPTER (T.) & DE LA GARDE (P. C.) Medical education. Letter to medical officers of hospitals. 8°. [*Exeter*, 1863.]

SIMON (J.) Observations regarding medical education; in a letter addressed to the president of the Royal College of Surgeons. 8°. *London*, 1842.

SOCIETY of Apothecaries. Regulations to be observed by students intending to qualify themselves to practice as apothecaries in England and Wales. 8°. *London*, 1841.

———. An address to the general practitioners of England and Wales, on the provisions of the bill "for the better regulation of medical practice throughout the United Kingdom", and their probable influence on the position and prospects of that branch of the medical profession. 8°. *London*, 1844.

———. A statement on the subject of their administration of the apothecaries' act, with reference to some supposed features of Sir James Graham's promised measure of medical reform. 8°. *London*, 1844.

———. An address to the general practitioners of England and Wales, on the second re-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

port of the joint deputation of the Society of Apothecaries and the National Association of General Practitioners. 8°. *London*, 1845.

———. An address to the general practitioners of England and Wales, on the provisions of the bill "for regulating the profession of physic and surgery", as contrasted with those of the medical bill introduced in the last session of Parliament. 8°. *London*, 1845.

———. Three reports by the joint deputation of the Society of Apothecaries and the National Association of General Practitioners appointed to confer with the secretary of state on the subject of the incorporation of the general practitioners in medicine, surgery and midwifery. 8°. *London*, 1846.

SPECIAL report from the select committee on the medical act (1858) amendment (No. 3) bill; together with the proceedings of the committee, minutes of evidence, and appendix. fol. [*London*, 1880.]

STEAVENSON (W. E.) The medical act (1858) amendment bill and medical reform. 8°. *London*, 1880.

STRUTHERS (J.) The royal colleges of physicians and surgeons under the medical act. The introductory address at Surgeons' Hall, session 1861–2. 8°. *Edinburgh*, 1861.

SUGGESTIONS upon preliminary examinations, and other matters relating to the education of medical students. 8°. [*Liverpool*, 1878?]

TABLE of courses of study for medical degrees and licenses in Great Britain. 1 broadside. *Edinburgh*, 1843.

TABLE showing results of professional examinations for degrees, diplomas, and licenses granted in 1875 by the bodies in schedule (A) of the medical act. fol. [*London*, 1876?]

TAGERT (W.) A lecture, introductory to the business of the original school of medicine, Peter-street. 12°. *Dublin*, 1839.

THOMSON (A. T.) Thoughts on medical education and a plan for its improvement, addressed to the council of the University of London. 8°. *London*, 1826.

TURNER (T.) An address to the inhabitants of Lancashire, and of the adjoining counties, on the present state of the medical profession, with remarks on the elementary education of the student, and the best means of its acquirement. Intended to shew the practicability and importance of establishing a school on a more extended scale in Manchester, for the cultivation of medical and surgical knowledge. 8°. *London*, 1825.

UNIVERSITY of London. Regulations on the subject of examinations for degrees in medicine. July 22, 1841. 8°. [*London*, 1841.]

———. First examination for the degree of bachelor of medicine in the year 1846. 8°. *London*, 1846.

———. Royal charter. April 9, 1858. 8°. [*London*, 1858.]

———. Convocation. May 8, 1860. 8°. [*London*, 1860.]

WOOD (A.) The conjoint examination board scheme neither necessary nor expedient. 8°. *Edinburgh & London*, 1878.

Account of the London hospitals, and schools of medicine, session 1836. Lond. M. & S. J., 1836–7, ii, 129–142.—**Alcock** (T.) An essay on the education and duties of the general practitioner in medicine and surgery. Tr. Ass. Apoth., etc., Lond., 1823, i, 1–135.—**Apothecaries** bill of 1813. Lancet, Lond., 1826, x, 142–153.—**Application** (On the) of the collegiate system to the medical schools of London. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1842, xiii, 268–273.—**Beal** (E. W.) Student's club and societies. Lond. Student, 1868, i, 142–149.—**Beale** (L. S.) On London medical teaching. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 367–370.—**Bernays** (A. J.) Some thoughts on the utilization of the medical schools of London, in any schemes connected with university extension and secondary education. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 61–63.—**Borrett** (W. P.) Report on the medical institutions of Ireland. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 249; 283; 315; 362. *Also*, Reprint.—[**Brady.**] The entries of students at Irish medical schools. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 542.—**Brodie** (B. C.) An introductory discourse on the studies required for the medical profession. Lond. M. Gaz., 1838, i, 353–361.—**Carruccio** (A.) Gli studj medici in Inghilterra e Scozia e l' autonomia degl' istituti universitari. Spallanzani, Modena, 1881, 2. s., x, 653–660.—**Carter** (R. B.) The London medical schools. Contemp. Rev., Lond., 1879, xxxiv, 582–593.—**Chapman** (J.) The medical institutions of the United Kingdom; a history exemplifying the evils of over-legislation. Med. Mirror, Lond., 1869, n. s., vi, 121; 141; 161; 181: 1870, vii, 9; 29; 49. *Also*, Reprint.—**Christison** (Sir R.) British Medical Association; the president's address: "Whether, and what change is desirable in the present system of education and of examination in the medical schools of our country?" Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 142–152. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 155–163. *Also:* Lancet, Lond., 1875, ii, 218–225.—**Clark** (H. E.) Medical education and qualification. Glasgow M. J., 1880, xiii, 14–34.—**Cooke** (J. C.) Examination questions of the several examining boards of the United Kingdom, and the answers. Med. Circ., Lond., 1856, viii, 186; 199; 210: ix, 7; 43; 65; 102; 115; 127; 163; 177; 188.—**Credit** (The) fee system of Irish medical education. [Edit.] Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 354–356.—**Curling** (F. B.) An address on medical examinations, etc. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 133.—**Daubeny** (C.) On the more general extension of an university education to students designed for the profession of medicine. *Ibid.*, 1867, i, 76–80.—**Direct** (The) representation of the medical profession in the General Council of Medical Education. *Ibid.*, 1869, i, 334; 352; 378.—**Does** the General Medical Council represent the medical profession? Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 68; 87; 111; 152.—**Educational** numbers of the British Medical Journal, London. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 217: 1868, ii, 267: 1869, ii, 285: 1870, ii, 265: 1871, ii, 281: 1872, ii, 285: 1873, ii, 303: 1874, ii, 327: 1875, ii, 321: 1876, ii, 325: 1877, ii, 327: 1878, ii, 391: 1879, ii, 397: 1880, ii, 415: 1881, ii, 425.—**Educational** (The) numbers of the London Medical Record. Lond. M. Rec., 1873, i, 593: 1874, ii, 573: 1877, v, 351: 1878, vi, 369: 1879, vii, 341: 1880, viii, 345: 1881, ix, 347.—**Entries** (The) at the medical schools. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 537; 596; 648: 1877, ii, 544: 1878, ii, 577; 608: 1879, ii, 632: 1881, ii, 646; 681.—**Examination** (The) for the F. R. C. S. *Ibid.*, 1877, i, 438.—**Examination** questions. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, to 1882, x, *passim*.—**Examinations** at the College of Surgeons and Apothecaries Hall; list of questions. Lond. M. & S. J., 1835, vi, 561–564.—**Examinations** (The) of our medical corporations. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1860, xxvi, 2–32.—**Examinations** at the Royal College of Surgeons. Lancet, Lond., 1881, ii, 898.—**Extracts** from the report of the royal commissioners appointed to inquire into the medical acts, with minutes of evidence, London, 1882. Glasgow M. J., 1882, xviii, 263–272.—**Fellowship** (The) of the Royal College of Surgeons. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 219.—**Few** (A) facts respecting the General Medical Council and its administration. [Edit.] Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 216–218.—**Fleming** (A.) English universities, with reference to affiliation of medical schools. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 217.—**"Free"** and "fair" trade in science. [Edit.] Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 430–432.—**General** Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom; minutes of meetings. Med. Times & Gaz., Lond., 1858–82, *passim*. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1858–82, *passim*. *Also:* Lancet, Lond., 1858–82, *passim*. ———. Recommendations in reference to general and professional education, as amended in 1863. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 273. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 295. ———. The direct representation of the medical profession in the . . . Lancet, Lond., 1869, i, 588. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1869, i, App. to no. 435. ———. Recommendations on education and examination. *Ibid.*, 1877, i, 725–727. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 186.—**Harvey** (A.) On certain evils attaching to our existing system of medical education. Lancet, Lond., 1873, ii, 765; 801.—**Hawkins** (F.) An account of the number of persons who have been admitted as fellows of the Royal College of Physicians in each year since 1771; distinguishing the number admitted under each by-law, and also the number rejected. *Ibid.*, 1832–3, ii, 635.—**Humphry** (G. M.) The old universities and their medical degrees. *Ibid.*, 1881, i, 723.—**Irish** (The) conjoint examination scheme. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 232–234.—**Jones**

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

(H. M.) Neglect of special training in our medical schools. Specialist, Lond., 1880–81, i, 1–4.—**Keiller** (A.) & **Littlejohn** (H. D.) Preliminary examinations for the diplomas of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons of Edinburgh during the year 1877–8. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 356–361.—**Laffan** (T.) The practical education of the profession. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 486–488.—**Lankester** (E. R.) The relation of universities to medicine. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 501–507.—**Latham** (P. M.) Medical education; a hint or two to those who think it needs reforming. *Ibid.*, 1864, i, 141–143.—**Latham** (P. W.) The old universities and their medical degrees. Lancet, Lond., 1881, i, 762.—**Lawrie** (J. A.) The charters of the Scotch universities and medical corporations, and medical reform in Scotland. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 686; 712; 817. *Also*, Reprint.—**Liveing** (R.) Introductory address. [Preliminary education and medical reform.] Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 405. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 364. *Also:* Lancet, Lond., 1869, ii, 473.—[**Mansford.**] On medical apprenticeships. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 89–101.—**Medical** (The) council and the coming elections. Canada Lancet, Toronto, 1879–80, xv, 265–268.—**Medical** education and medical reform. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1839, viii, 287–304. *Also*, Reprint.—**Medical** education and medical reform. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 937–940.—**Medical** education; necessity of attendance on lectures. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 348–350.—**Medical** education; report of the committee appointed last year by the Metropolitan Counties Branch. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 494–496.—**Medical** education in Scotland. Lancet, Lond., 1879, ii, 967.—**Medical** reform; draft of a bill "to produce uniformity of medical education and qualification, and for the registration of those licensed to practice in medicine", as printed in the Medical Times and Gazette, 4 Dec., 1852. Brit. J. Homœop., Lond., 1854, xii, 83–98. *Also*, Reprint.—**Medical** reform and medical education. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 697–703.—[**Medical** (The) student's guide; or plain instruction as to the best course to be pursued for entering the medical profession.] Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 273: 1874, ii, 275: 1875, iii, 253: 1876, iv, 231: 1877, v, 219: 1878, vi, 217: 1879, vii, 217: 1881, ix, 217.—**Medical** teaching. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 627.—**Medical** teaching in the universities. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 655; 692.—**Medical** tuition. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1870, xlv, 283–303.—**de Morgan** (C.) An address on the improvement of medical education. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 84.—**New** (The) university act. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 547–549.—**Nisbet** (R. H.) English medical education. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 10–13.—**O'Ferrall** (J. M.) On hospital instruction. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 1–5. *Also*, Reprint.—**Parkes** (E. A.) A scheme of medical tuition. Lancet, Lond., 1868, i, 441; 472; 502. *Also*, Reprint.—**Pemberton** (O.) On the present means for the cultivation of medical science in Birmingham. Birmingh. M. Rev., 1881, n. s., iv, 329–342. *Also:* Lancet, Lond., 1881, ii, 619–622.—**Playfair.** Universities in their relation to professional education. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872–3, vi, 26; 45.—**Preliminary** education of medical students. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 750–752.—**Quain** (R.) Report of subcommittee on medical education. *Ibid.*, 1881, i, 483.—**Questions** and answers. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, to 1877, v, *passim*.—[**Questions** for the examination for medical appointments in the Indian service.] Dublin Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 249: 1856, iii, 238: 1857, iv, 60; 236: 1858, v, 47; 189; 253: 1859, vi, 62; 237: 1860, vii, 30; 255.—[**Reform** in medical education.] Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 313–316.—**Regular** physicians grinding. Lancet, Lond., 1825, vii (2. ed., 1826), 184–188.—**Regulations** of the medical examining boards in the United Kingdom. *Ibid.*, 1876, ii, 353–368.—**Relation** (The) of the state to medical education. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 311; 333.—**Report** on the teaching of practical physiology in the London schools. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 76; 103; 187; 237; 336.—**Reynolds** (J. R.) On medical students. Lancet, Lond., 1863, ii, 383–388.—**Richardson** (B. W.) The medical pilgrim's progress; introductory lecture. Glasgow M. J., 1857–8, v, 437–453.—**Rivington** (W.) Medical education. [Extr.] Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 168–170.—**Rolleston.** On medical examinations and their prerequisites. *Ibid.*, 1874, i, 753. *Also:* Lancet, Lond., 1874, i, 789–791.—**Royal** (The) College of Surgeons of England and the royal commission on the medical acts. *Ibid.*, 1881, ii, 1128.—**Royal** (On the) College of Surgeons; review of speeches of Mr. Lawrence. Westminster Rev., Lond., 1826, vi, 303–325.—**Royal** College of Surgeons in London; regulations of the council respecting the professional education of candidates for the diploma, August 15, 1843. Med.-Chir. Rev., Lond., 1843, xxxix, 571. ———. Surgical examinations. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 87.—**Rumsey** (H. W.) Remarks on the state medicine qualification.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 247–250. *Also*, Reprint.—**Rutherford** (W.) On medical education and reform. Edinb. M. J., 1880–81, xxvi, 193–204.—**Sigmund** (C.) Mittheilungen über die ärztlichen Bildungs- und Prüfungsanstalten in Grossbritannien und Irland, mit besonderer Rücksicht auf das Londoner Universitäts-Collegium. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, liii, 243; 365.—**Simon** (J.) Address on medical education and the examining boards; delivered at the meeting of the Medical Teachers' Association, Jan. 20, 1868. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 65–67.—**Special** (The) number. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1882, x, 357–372.—**Strange** (W.) On medical education. Lancet, Lond., 1880, ii, 994–996.—**Students'** number. Edinb. M. J., 1882–3, xxviii. 333–359 (Oct. no.).—**Students'** (The) numbers of The Lancet, London. Lancet, Lond., 1842–3, ii, 913: 1844, ii, 1: 1845, ii, 329: 1846, ii, 335: 1847, ii, 345: 1848, ii, 359: 1849, ii. 333: 1850, ii, 361: 1851, ii, 287: 1852, ii, 275: 1853, ii, 259: 1854, ii, 227: 1855, ii, 241: 1856, ii, 321: 1857, ii, 285: 1858, ii, 321: 1859, ii, 303: 1860, ii, 279: 1861, ii. 267: 1862, ii, 303: 1863, ii, 325: 1864, ii, 315: 1865, ii, 309: 1866, ii, 287: 1867, ii, 315: 1868, ii, 335: 1869, ii. 361: 1870, ii, 357: 1871, ii, 351: 1872, ii, 361: 1873, ii, 365: 1874, ii, 367: 1875, ii, 371: 1876, ii, 349: 1877, ii, 342: 1878, ii, 355: 1879, ii, 377: 1880, ii, 407: 1881, ii, 445: 1882, ii, 379.—**Students'** (The) numbers of the Medical Press and Circular, Dublin and London. Med. Press & Circ., Dubl. [& Lond.], 1866, ii, 265: 1867, iv, 259: 1868, vi, 243: 1869, viii, 219: 1870, x, 197: 1871, xii, 241: 1872, xiv, 229: 1873, xvi, 247: 1874, xviii, 235: 1875, xx, 225: 1876, xxii, 227: 1877, xxiv, 227: 1878, xxvi, 217: 1879, xxviii, 259: 1880, xxx, 233: 1881, xxxii, 245.—[**Students'** (The) numbers of the Medical Times & Gazette, London, from 1850 to 1881.] Med. Times & Gaz., Lond., 1850, n. s., i, 323: 1851, n. s., iii, 321: 1852, n. s., v, 301: 1853, n. s., vii, 283: 1854, n. s., ix, 279: 1855, n. s., xi, 279: 1856, n. s., xiii, 303: 1857, n. s., xv, 311: 1858, n. s., xvii, 311: 1859, ii, 301: 1860, ii, 275: 1861, ii, 289: 1862, ii, 295: 1863, ii, 295: 1864, ii, 297: 1865, ii, 299: 1866, ii, 271: 1867, ii, 277: 1868, ii, 287: 1869, ii, 301: 1870, ii, 287: 1871, ii, 299: 1872, ii, 277: 1873, ii, 275: 1874, ii, 281: 1875, ii, 285: 1876, ii, 301: 1877, ii, 247: 1878, ii, 291: 1879, ii, 281: 1880, ii, 287: 1881, ii, 299: 1882, ii, 291.—**Syme** (J.) Observations on medical education. Edinb. M. J., 1864, ix, 581–587. ———. Observations on the reform of medical education. Lancet, Lond., 1869, i, 808.—**Table** showing results of professional examinations for degrees, diplomas, and licences granted in 1878 by the bodies in schedule (A) of the medical act. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 311.—**Table** showing the rejections per cent. at final examinations for degrees, diplomas, and licences by the bodies in schedule (A) of the medical act, for the years 1875–8. *Ibid.*, 312.—**Tuke** (J. B.) [On medical education.] Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 577–588.—**University** of London; charter. Med.-Chir. Rev., Lond., 1836, xxv, 583–586. *Also*, Reprint. ———. Questions propounded at examinations for degrees. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 636: 665: 1839–40, ii, 584: 1840–41, i, 247; 277; 319; 486: ii, 557; 631: 1841–2, i, 231; 722: ii, 667; 727: 1843–4, i, 195; 229; 408; 453. ———. [Questions proposed at the last examination.] Prov. M. & S. J., Lond., 1840–41, i, 125.—**Unqualified** (The) assistant system. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 317; 341; 363; 384; 405; 421; 445; 468; 491; 511; 531; 554.—**Wallace** (J.) Introductory address on the connection between hospitals and medical schools. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 565.—**Whitelaw** (W.) Extra-academical medical education Glasgow M. J., 1864–5, xii, 42–48.—**Wood** (A.) Some observations on medical education. Edinb. M. J., 1864, ix, 893–907.—**Wood** (J.) Observations on medical education. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 162–166.

—Aberdeen.

Aberdeen University.

CALENDARS for the years 1874–5 to 1882–3. 12°. *Aberdeen*, 1874–82.

Aberdeen Medical School. Aberdeen Lancet, 1831, i, 8; 24; 50.—**Questions** proposed to a candidate for the degree of M. D. Med. Times, Lond., 1849, xix, 242.

—Australasia.

ACT (An) to enable the council of the University of Melbourne to confer degrees in surgery. No. dxxv. [7th April, 1876.] 4°. *Melbourne*, 1876.

CALENDARS for the academic years 1876; 1876–7; 1877–8. 12°. *Melbourne*, 1876–7.

EXAMINATION papers, February term, 1877. 12°. *Melbourne*, 1877.

SUGGESTIONS of the medical board of New South Wales for an amended act on act No. 17, 19 Vict., being medical practitioners' act of 1855. fol. [*Sydney*, 1876.]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Australasia.

Examination for the degrees of M. B. and M. D. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 142: 1863, viii, 138: 1864, ix, 111; 370: 1865, x, 27: 1866, xi, 53; 95: 1867, xii, 16; 61; 121: 1868, xiii, 26; 95; 388.—**Medical** education in New Zealand. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 355.—**Medical** (The) school and Prof. Halford. [Edit.] Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 513-515.

—Belfast.

Queen's College, Belfast.

[CALENDAR for the session of 1874-5.] 12°. [*Belfast*, 1874.]

—Birmingham.

Birmingham School of Medicine and Surgery.

LAW (J. T.) An address delivered at the first anniversary meeting. 8°. *London*, 1835.

Queen's College at Birmingham.

ANNUAL prospectus for the session of 1844-5. 8°. [*Birmingham*, 1844.]

Queen's Hospital, Birmingham.

FLEMING (A.) Introductory address, delivered at the opening of the session, 1870-71. 8°. *London*, 1870.

—Bristol.

Bristol Medical School.

PROSPECTUS, for the session of 1878-9. 8°. *Bristol*, 1878.

—Cambridge.

University of Cambridge.

PROCEEDINGS in medicine in Cambridge. 8°. [*n. p., n. d.*]

Humphrey (G. M.) Education at Cambridge for medical men. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 257.

—Canada.

ANNOUNCEMENTS from the medical department of Victoria University, for the sessions of 1865-6; 1871-2. 8°. *Toronto*, 1865-71.

ANNUAIRES de l'Université Laval pour les années académiques 1862-3 (6.); 1863-4 (7.); 1869-70 à 1871-2 (13.-15.) 8°. *Quebec*, 1862-71.

ANNUAL announcements of the Faculty of Medicine of McGill University, Montreal, for the sessions of 1856-7 (24.); 1857-8 (25.); 1865-6 (33.); 1876-7 (44.); 1877-8 (45.); 1879-80 (47.); 1881-2 (49.) 8°. *Montreal*, 1856-81.

ANNUAL announcements of the Toronto School of Medicine, for the sessions of 1864-5 (22.); 1871-2 (29.); 1878-9 (36.); 1882-3 (40.) 8°. *Toronto*, 1864-82.

ANNUAL announcements of Trinity Medical School, for the sessions of 1872-3; 1877-8; 1880-81; 1881-2; 1882-3. 8°. *Toronto*, 1872-82.

ANNUAL announcements of the University of Bishop's College, Faculty of Medicine, for the sessions of 1872-3 to 1878-9 (2.-8.); 1880-81 (10.); 1881-2 (11.); 1882-3 (12.) 8°. *Montreal*, 1872-82.

CALENDAR of Queen's University College, Kingston, Canada, for the session of 1865-6 (24.) 8°. *Kingston*, 1865.

CALENDAR (The) of University College, Toronto, for the session of 1876-7. 8°. *Toronto*, 1876.

CIRCULAR of the Quebec School of Medicine, for the summer session of 1848. 8°. *Quebec*, 1848.

ÉCOLE de médecine et de chirurgie de Montréal. Faculté médicale de l'Université Victoria. Circulaire et programme des sessions 1861-2 (18.); 1867-8 (24.); 1877-8 (34.) 8°. *Montréal*, 1861-77.

MÉMOIRE sur l'Université Laval, avec pièces justificatives. 4°. *Québec*, 1862.

D'ORSONNENS (T.-E. d'O.) L'Université Laval à Montréal. (Discours prononcé à la réouverture des cours de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, le 1er octobre 1878.) 8°. *Montréal*, 1878.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Canada.

OSLER (W.) Introductory lecture on the opening of the forty-fifth session of the medical faculty McGill University, Oct. 1, 1877. 8°. *Montreal*, 1877.

REPORT of the commissioners appointed to enquire into the expenditure of the funds of the University of Toronto, and into the state of its financial affairs; and to enquire into the annual expenditure of the appropriations for University College, and the general state of its financial affairs, etc. 8°. *Quebec*, 1862.

ROLPH. Address delivered before the faculty and students of medicine of the University of Victoria College, Toronto, 1854-5. 8°. *Toronto*, 1855.

ROYAL (The) College of Physicians and Surgeons, Kingston, Ontario, in affiliation with Queen's University, Canada. Annual announcements for the sessions of 1871-2 (18.); 1873-4 (20.) 8°. *Kingston*, 1871-3.

STATUTES, rules, and ordinances made and established by the principal and governors of the McGill College, for the government of the medical department of the said college. Passed at a meeting held for that purpose on the 22. Feb., 1832, and to which the royal sanction was given on the 22. May, 1832. 8°. *Montreal*, 1832.

SYNOPSIS of the course of zoology, McGill University, Montreal, for the session of 1852-3. 8°. *Montreal*, 1862?

Campbell (G. W.) Valedictory address to the graduates in medicine and surgery, McGill University. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 481-487. ———. Introductory lecture delivered at the opening of McGill University, session 1869-70. *Ibid.*, 1870, vi, 145-154.—**Cannifl** (W.) Valedictory address to the graduates in medicine and surgery, Victoria University. *Ibid.*, 1871, vii, 489-495.—**Ecole** (L') de médecine et de chirurgie de Montréal, faculté de médecine de l'Université Victoria, et la soumission aux supérieurs ecclésiastiques. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 105-166.—**Hall** (A.) On the past, present, and future of the faculty of medicine of McGill University. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 289-302.—**McGill** University, Montreal; annual convocations; list of medical students and their theses. *Ibid.*, 1865, i, 44; 538: 1866, ii, 523: 1867, iii, 505: 1868, iv, 525: 1870, vi, 477: 1871, vii, 478: 1872, viii, 472. *Continued in:* Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 477: 1873-4, ii, 477: 1874-5, iii, 474: 1875-6, iv, 477: 1876-7, v, 474: 1877-8, vi, 474: 1878-9, vii, 423.—**d'Orsonnens** (T.-E. d'O.) École de médecine et de chirurgie de Montréal: lecture d'introduction. Union méd. du Canada, Montreal, 1872, i, 485-492. ———. L'Université Laval à Montréal. Abeille méd., Montréal, 1880, ii, 381-387.—**Protestation** de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal contre l'accusation de désobéissance au Saint Siège portée contre elle au sujet de l'Université Laval. *Ibid.*, 1879, i, 4-17.—**Rottot** (J.-P.) Rapport triennal des procédés du Collége des médecins et chirurgiens de la province de Québec. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 385-390.—**Wright** (W.) Introductory lecture delivered at the opening of the fortieth session of the medical faculty of McGill University, and the inauguration of the new college building. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 193-207.

—Cork.

Queen's College.

FLEMING (A.) Queen's College, Cork, Faculty of Medicine, session 1850-51. Introductory address on medical education, with especial reference to the study required for the degree of M. D. in the Queen's University, Ireland. 8°. *Dublin*, 1850.

—Dublin.

Carmichael School of Medicine.

ANNUAL prospectus for the session of 1872-3. 12°. *Dublin*, 1872.

Queen's University.

Examination for the degree of M. D. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 280; 297; 333: 1857, iv, 317; 334: 1858, v, 317: 1859, vi, 313; 350.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Dublin.

University of Dublin.

ACCOUNT of the Complete School of Physic in Ireland. For the instruction of students in medicine, surgery, and pharmacy. 4°. [*Dublin n. d.*],

DUBLIN (The) University calendar for the year 1876. With a supplement volume of examination papers. 3 v. 12°. *Dublin*, 1876.

HISTORY and regulations, and list of medical graduates of the School of Physic in the University of Dublin. 12°. *Dublin*, 1868.

———. The same. 12°. *Dublin*, 1874.

———. The same. 12°. *Dublin*, 1876.

REPORT of the professors of the School of Physic in Ireland, to the board of Trinity College [on the requirements and condition of the school]. June 3, 1868. 8°. [*Dublin*, 1868.]

STOKES (W.) A prelection, introductory to the medical session of 1855–6, delivered before the University of Dublin. 8°. *Dublin*, 1855.

Mahaffy (J. P.) Dublin University. Lond. Student, 1868, i, 293–300.—**School** (The) of physic in Ireland, and clinical teaching. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 890.

—Edinburgh.

Argyle Square School of Medicine.

PRIZE examinations of the practice and midwifery classes, at the Argyle Square School of Medicine, session mdcccxxxiv–v. [Edited by James Mackintosh.] 8°. *Edinburgh*, 1835.

University of Edinburgh.

ACCOUNT of the first meeting in the new college hall, lately built for the University of Edinburgh on the 1st of Aug., 1820. [With a catalogue of the graduates for 1820; and address by Dr. Duncan, sr.] 8°. *Edinburgh*, 1820.

ARGUMENTS against the adoption of the plan proposed by the medical professors of the University of Edinburgh, for carrying on the duties of the pathological chair during the lifetime of Dr. Thomson. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

CALENDAR for the session of 1871–2. 12°. *Edinburgh*, 1871.

CRAUFURD (T.) History of the University of Edinburgh from 1580 to 1646. To which is prefixed the charter granted to the college by James VI. of Scotland, in 1582. 8°. *Edinburgh*, 1808.

HAMILTON (T.), jr. Observations explanatory of the two designs for completing the College of Edinburgh. 4°. *Edinburgh*, 1816.

HINTS respecting the improvement of the literary and scientific education of candidates for the degree of doctor of medicine in the University of Edinburgh, humbly submitted to the consideration of the patrons and professors of that institution by a graduate of King's College, Aberdeen. 8°. *Edinburgh*, 1824.

JOHNSON (J.) A guide for gentlemen studying medicine at the University of Edinburgh. 8°. *London*, 1792.

LIST of candidates recommended to receive the degree of doctor of medicine, the degree of bachelor of medicine, and the degree of master of surgery. Aug. 1, 1877. 8°. [*Edinburgh*, 1877.]

LIST of the graduates in medicine, from 1715 to 1866. 8°. *Edinburgh*, 1867.

MACDONALD (A.) Introductory address. Edinburgh Medical School. Delivered 1st Nov., 1872. 8°. *Edinburgh*, 1873.

MACKENZIE (R. J.) Introductory address to the students of the extra-academical school of medicine, Edinburgh, session 1853–4. 8°. *Edinburgh*, 1853.

MEMORIAL relating to [the erection of new buildings, etc.] 8°. *Edinburgh*, 1768.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Edinburgh.

MORE "hints", and more to the purpose, on the tendency of the projected changes, in the requisite qualifications of candidates for a medical degree in the University of Edinburgh, and in the ceremony of conferring it. By a New 'un. 8°. *Edinburgh*, 1824.

NOMINA eorum qui gradu medicinæ doctoris in Academia Jacobi Sexti Scotorum Regis, quæ Edinburgi est, adepti sunt. (Ab anno mdccv ad annum mdcccxlv.) 8°. *Edinburgi*, 1846.

PAPERS in connexion with the letter of Prof. Syme, regarding the preseut state and future prospects of the medical school. Printed by order of the college committee, 10th September, 1840. 8°. *Edinburgh*, 1840.

POSTSCRIPT to Dr. Simpson's memorial on the propriety of continuing the chair of general pathology. 8°. [*n. p.*, 1841.]

PROPOSED statutes, relating to graduations in medicine. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

REGULATIONS for conducting the business of the senatus academicus. 8°. [*Edinburgh, n. d.*]

REGULATIONS for graduation in medicine. 12°. [*Edinburgh*, 1877.]

Repr. from: Univ. Calendar, 1877–8.

REID (D. B.) A letter to the honourable the burgh commissioners, on the evidence of Dr. Christison. 8°. *Edinburgh*, 1835.

REPORT of the college committee on the propriety of altering the regulations which require attendance at university-classes exclusively, as qualifying candidates for the degree of M. D. 8°. [*Edinburgh*, 1842.]

REPORT of the college committee of the town-council of Edinburgh, patrons of the university, regarding the statutes of the university relative to the degree of M. D. 8°. *Edinburgh*, 1846.

REPORT of the finance committee. Dec. 21, 1861. 8°. [*Edinburgh*, 1861.]

REPORT of proceedings before a committee of Her Majesty's most honourable privy council at Whitehall, 16, 17, and 18 Jan., 1861, relative to the ordinances of the Scottish universities commissioners, issued on 6th August, 1859, and 19th March, 1860, to regulate the granting of degrees in medicine and surgery in the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1861.

SHORT (A) statement of facts, relative to the first appointment of a professor of surgery in Edinburgh. (By a member of the College of Surgeons.) 8°. *Edinburgh*, 1806.

STATUTES relative to the degree of M. D. 8°. [*Edinburgh*, 1833?]

STATUTES relative to the degree of M. D., and regulations as to lecturers whose courses of lectures are to qualify for the degree of M. D. 8°. *Edinburgh*, 1855.

STATUTES relative to graduation in medicine. Feb. 4, 1861. 8°. [*Edinburgh*, 1861.]

THOMSON (J.) Additional hints respecting the improvement of the system of medical instruction followed in the University of Edinburgh. 8°. *Edinburgh*, 1826.

THOMSON (W.) Letter to the fellows of the Royal Colleges of Physicians and Surgeons of Edinburgh, respecting the proposal to abolish the chair of general pathology in the university. 8°. *Edinburgh*, 1837.

WHALLEY (L.) A vindication of the University of Edinburgh (as a school of medicine), from the aspersions of "a member of the University of Oxford". With remarks on medical reform. 8°. *London*, 1819.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Edinburgh.

WILSON (G.) Introductory address delivered at the opening of the medical school, Surgeon's Hall, Edinburgh, Nov. 6, 1850. 8°. *Edinburgh*, 1850.

[**Account** of the progress made in rebuilding the College of Edinburgh.] Med. Comment., Edinb., 1790, 2. decade, iv, 485–488. *Also*, Reprint.—**Annandale** (T.) Introductory address delivered at the opening of the Edinburgh School of Medicine on the 1st of Nov., 1871. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 497–505. *Also*, Reprint.—**Balfour** (G. W.) Introductory address, Edinburgh Medical School, Nov. 3, 1873. Edinb. M. J., 1873–4, xix, 481–496.—**Chiene** (J.) Introductory lecture on the past and future of the School of Medicine of Edinburgh. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 575–577. *Also*, Reprint.—**Christison** (R.) On the examinations conducted in Edinburgh. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, xii, 198–200.—**Clinical** teaching in Edinburgh. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 576.—**Edinburgh** (The) School of Medicine. *Ibid.*, 1873, ii, 664–666.—**Examination** (An) into the causes of the declining reputation of the medical faculty of the University of Edinburgh. Med.-Chir. Rev., Lond., 1834, n. s., xx, 315–319.—**F.** (D.) [Account of the Medical School at Edinburgh.] Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 523–534.—**Fosbroke** (J.) Questions proposed to a candidate for the degree of doctor in medicine at Edinburgh. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 733–735.—**Lewins** (R.) The University of Edinburgh as a medical school in 1845. Med. Times, Lond., 1845, xiii, 80; 97.—**Questions** proposed to a candidate for the degree of M. D. at Edinburgh. Lancet, Lond., 1828–9, i, 340–342.—**Stewart** (G.) Lecture on the teaching of medicine in Edinburgh University. *Ibid.*, 1879, ii, 639–642.—**Turner.** The rise and progress of the Edinburgh University School of Medicine. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 364.

—Galway.

Queen's College.

PROSPECTUSES of the Faculty of Medicine, for the sessions of 1874–5; 1880–81. fol. [*Galway*, 1874–80.]

—Glasgow.

Anderson's College.

ADAMS (J.) Reasons of protest against the appointment of an additional professor of chemistry in Anderson's University. 8°. [*Glasgow*, 1869.]

McVail (D. C.) On Anderson's College; its founder and its medical school, being the introductory address at the commencement of the session 1878–9. Glasgow M. J., 1879, n. s., xi, 99–117.

Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow.

CHARTERED (The) rights and privileges of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow, and its claims to be continued one of the medical licensing colleges of Scotland. With an appendix. 8°. *Glasgow*, 1845.

Glasgow Royal Infirmary School of Medicine.

FLEMING (J. G.) Address delivered at the inauguration of the Glasgow Royal Infirmary School of Medicine, on 1st Nov., 1876. 8°. *Glasgow*, 1876.

SESSION 1878–9. 8°. *Glasgow*, 1878.

Clinical teaching in Glasgow. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 613.

University of Glasgow.

CALENDARS for the sessions of 1878–9; 1880–81; 1881–2; 1882–3. 8°. *Glasgow*, 1878–82.

COATS (J.) Syllabus of the systematic course of pathology and pathological anatomy, in Glasgow University. 12°. *Glasgow*, [*n. d.*]

MACLEOD (G. H. B.) Introductory lecture delivered at the University of Glasgow, November 2, 1869. 8°. *London*, 1870.

———. Address on the occasion of conferring medical degrees in the University of Glasgow, May, 1874. 8°. *Glasgow*, 1874.

Medical (The) School of Glasgow. Glasgow M. J., 1854–5, ii, 321–330.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—India.

ANNUAL report of Grant Medical College for the year-session 1860–61 (15.) 8°. *Bombay*, 1861.

ANNUAL reports of the Madras Medical College for the sessions of 1857–8 (22.); 1859–60 to 1865–6 (24.–30.); 1867–8 (32.); 1868–9 (33.); 1874–5 to 1880–81 (39.–45.) 8° & fol. *Madras*, 1859–81.

ANNUAL reports of the Medical College of Bengal to the council of education. 10.–12., 1844–5 to 1846–7. 8°. *Calcutta*, 1845–7.

ARCHER (C.) An introductory lecture addressed to the students of the Calcutta Medical College, on the 15th June, 1859. 8°. *Calcutta*, 1859.

CHUCKERBUTTY (S. G.) Medical College, Calcutta, session 1870–71; introductory lecture. 8°. *Calcutta*, 1870.

EATWELL (W. C. B.) On the rise and progress of rational medical education in Bengal, being an introductory lecture, delivered on the 15th June, 1860, on the opening of the twenty-fifth session of the Medical College of Bengal. 8°. *Calcutta*, 1860.

MOREHEAD (C.) An account of the system of clinical instruction and examination followed in the Grant Medical College at Bombay, with remarks on medical education. 8°. [*Bombay*, 1853.]

Repr. from: Seventh report of the Grant Medical College.

REPORT of the Lahore Medical School for the year 1879–80. fol. *Lahore*, 1881.

REPORT of proceedings of a meeting at the Madras Medical College, 27th April, 1852, for the purpose of granting diplomas to native candidates for graduation. 8°. [*Madras*, 1852.]

REPORTS on the Nagpur School of Medicine, Central Provinces. 4.–7., 1871–2 to 1874–5; 9.–13., 1876–7 to 1880–81. fol. *Nagpur*, 1872–81.

RULES and regulations of the Medical College of Bengal. 8°. [*Calcutta*, 1845.]

SMITH (G.) The Hyderabad Medical School, its past history and present condition. 8°. *Madras*, 1859.

THOMSON (T.) General introductory lecture delivered to the students of the Calcutta Medical College, at the opening of the session on the 15th June, 1858. 8°. *Calcutta*, 1858.

WILSON (T. W.) Introductory lecture delivered at the opening of the 22d session of the Calcutta Medical College, on the 16th June, 1856. 8°. [*n. p.*, 1856.]

Annual reports of the Madras Medical College. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 203: 1863, vii, 204: 1864–5, viii, 488: 1866, ix, 398: 1867, xi, 187.—**Bramley** (M. J.) Inaugural lecture delivered to the students of the [Calcutta] Medical College, June 1, 1835. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 248; 296. *Also:* Calcutta J. M., 1871, iv, 163–169. ———. [Report upon the rise, progress, and present condition of the Calcutta Medical College.] *Ibid.*, 195–212.—**Byam** (A. E.) An account of the medical school at Bolarum. Madras Q. M. J., 1839, i, 346–348.—**Ceylon** (The) Medical School. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 493.—**Chuckerbutty** (S. G.) Address; the present state of the medical profession in Bengal. *Ibid.*, 1864, ii, 86; 109.—**Circular** No. 71; from the secretary to the chief commissioner, Central Provinces, to all commissioners of divisions, Central Provinces; dated Nagpore, the 23d July, 1867. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 230.—**Goodeve** (H. H.) Introductory lecture on the practice of physic; delivered at the Medical College, Calcutta, May, 1836. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 336–340. *Also:* Calcutta J. M., 1871, iv, 180–187. ———. Calcutta Medical College. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 423–437.—[**Government** general order No. 28 of 1835, founding the Calcutta Medical College.] India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 124–126. *Also:* Calcutta J. M., 1871, iv, 238–240.—**Harrison** (J.) The origin and progress of the Bengal Medical College. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 37–54.—**Medical** education in Ceylon. [Edit.] Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 484–486.—

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—India.

Medical education in India. [Edit.] Lancet, Lond., 1880, i, 694.—**Medical** (The) faculty of the Madras University. [Edit.] Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 130–134.—**Medical** schools. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1877, ix, 29.—**Notice** of the proceedings of the committee of the Society relative to the Medical Education of the Natives of the Bombay Presidency. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 247.—**O'Shaughnessy** (W. D.) Introductory lecture; delivered at the Medical College, Calcutta, April, 1836. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 225–232. *Also:* Calcutta J. M., 1871, iv, 170–180.—**Report** of the committee, appointed by the governor general in council, on native medical education. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 98–120. *Also:* Calcutta J. M., 1871, iv, 218–237.—[**Sircár** (M. L.)] The Calcutta Medical College. *Ibid.*, 1873, vi, 123; 175; 211; 251; 291; 334.—**Smith** (G.) Short account of the Hydrabad Medical School. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855–6, iii, 532–547.—**Tytler** (J.) Native medical education. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 7–13.—**University** of Calcutta; faculty of medicine; [new regulations for graduation]. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 556.—**Wright** (W. E.) On the education of the native medical practitioners, and their employment under the local funds boards. Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 100–108.

—Leeds.

Leeds School of Medicine.

PROSPECTUS for the session of 1876–7 (46.) 8°. *Leeds*, 1876.

—Liverpool.

Liverpool Royal Infirmary School of Medicine.

BANKS (W. M.) Introductory address delivered at the opening of the session 1872–3. 8°. *Liverpool*, 1872.

BROWN (J. C.) Introductory address delivered on Monday, October 3, 1870. 8°. *Liverpool*, 1870.

CARTER (W.) Introductory address delivered on Tuesday, October 3, 1871. 8°. *Liverpool*, 1871.

CATON (R.) Physiology, in relation to the health of the community and the advance of medicine. An introductory address delivered October 1, 1873. 8°. *Liverpool*, 1873.

DAVIDSON (A.) Introductory address delivered October 1, 1869. 8°. *Liverpool*, 1869.

DICKINSON (E. H.) The medicine of the ancients. An introductory address delivered Oct. 2, 1875. sm. 8°. *Liverpool*, 1875.

GLYNN (T. R.) Introductory address delivered at the opening of the session 1876–7. 8°. *Liverpool*, 1876.

GRIMSDALE (T. F.) An address delivered Oct. 1, 1856. 8°. *Liverpool*, 1856.

LODGE (O. J.) Introductory address delivered at the opening of the Liverpool Royal Infirmary School of Medicine, as the medical faculty of University College, Liverpool, on Monday, 3d Oct., 1881. 8°. *London*, 1881.

PARKER (R.) The prospects of surgery; being the introductory address given at the Liverpool School of Medicine, on the 29th Sept., 1877. 8°. *Liverpool*, [1877].

PROSPECTUSES for the sessions of 1875–6; 1881–2. 8°. *Liverpool*, 1875–81.

See, also, University College.

ROBERTS (F. T.) The introductory address, delivered on Thursday, Oct. 1, 1868. 8°. *Liverpool*, [1868].

SHEARER (G.) A plea for the study of botany; being the introductory address, Oct. 1, 1878. 8°. *Liverpool*, [1878].

SUGGESTIONS upon preliminary examinations, and other matters relating to the education of medical students. 8°. [*Liverpool*, 1878?]

WALKER (T. S.) On the value of science in advancing the progress of medicine; being the introductory address to the School of Medicine, Oct. 5, 1874. 8°. *Liverpool*, 1874.

WALLACE (J.) Introductory address on the connection between hospitals and medical schools, and on some of the recent advances in our knowledge of the diseases of women, delivered at the opening of the session 1879–80. 8°. *Liverpool*, 1879.

WATERS (A. T. H.) An address on the objects and aims of the study and practice of medicine. Delivered at the opening of the session, October, 1880. 8°. *Liverpool*, 1881.

University College, Liverpool.

PROSPECTUS of the medical faculty. Session 1882–3. 12°. *Edinburgh*, 1882.

PROSPECTUSES of day classes in arts, science, and medicine, and of the evening lectures, for the year 1882, 1882–3. 12°. *Liverpool*, [1882].

RENDALL (G. H.) Inaugural address delivered at the opening of University College, Liverpool, Saturday, 14th Jan., 1882. 8°. *Cambridge*, 1882.

—London.

Charing Cross Hospital School of Medicine.

ANNUAL prospectuses for the sessions of 1871–2 (38.); 1873–4 (40.); 1878–9 (45.); 1879–80 (46.); 1881–2 (48.) 8°. *London*, 1871–81.

SALTER (H.) An introductory address delivered at Charing Cross Hospital Oct. 1, 1855, on occasion of the opening of the session of its medical school. 8°. *London*, 1855.

Guy's Hospital Medical School.

PROSPECTUSES for the sessions of 1875–6 (50.); 1881–2 (56.) 8°. [*London*, 1875–81.]

King's College.

ANNUAL prospectuses of the King's College Medical School for the sessions of 1836–7; 1837–8; 1853–4; 1867–8 to 1878–9; 1880–81; 1881–2. 8°. [*London*, 1836–81.]

FARRE (A.) On some of the circumstances which have retarded the progress of medicine; an introductory lecture delivered on opening the medical session of 1849–50. 8°. *London*, 1849.

LIST of examination questions for the years 1837; 1844. 8°. *London*, 1837–44.

PRELIMINARY statement of the arrangements for conducting the various departments, July, 1831. 8°. *London*, [1831].

PRIZE questions for the years 1835; 1836. 8°. [*London*, 1835–6.]

PROSPECTUS of lectures on materia medica, and therapeutics. By B. Hawkins, 1833–4. 8°. *London*, 1833.

STATEMENT of proceedings towards the establishment of King's College, London, with plans, copy of the charter, etc. 8°. *London*, 1830.

TODD (R. B.) On the resources of King's College, London, for medical education; being the lecture delivered at the opening of the medical classes in that institution, Oct. 1, 1852. 8°. *London*, 1852.

London Hospital Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 (64.); 1877–8 to 1882–3 (93.–98.) 8°. *London*, 1848–82.

WOODMAN (W. B.) The introductory lecture for the winter session 1875–6, on Oct. 1, 1875. 8°. *London*, 1875.

Middlesex Hospital Medical College.

ANNUAL prospectuses for the sessions of 1876–7; 1878–9; 1879–80. 12° & 4°. [*London*, 1876–9.]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—London.

FACULTY for the year 1845. fol. [*London*, 1845.]

PRIESTLEY (W. O.) The introductory address delivered at the opening of the session 1862–3. 8°. *London*, 1862.

Saint Bartholomew's Hospital and College.

CALENDARS for the sessions of 1859–60; 1870–71; 1876–7; 1880–81. 8°. *London*, 1859–80.

QUESTIONS in practical anatomy, for the use of the students, Oct., 1844. 8°. *London*, [1844].

REGULATIONS of the college. 4°. [*London*, *n. d.*]

Saint George's Hospital Medical School.

ANNUAL prospectuses for the sessions of 1875–6; 1876–7. 8°. *London*, 1875–6.

WADHAM (W.) The introductory address delivered at the opening of the session of 1869–70. 8°. *London*, 1869.

Saint Mary's Hospital Medical School.

LAWS of the . . . and of Saint Mary's Hospital. 8°. *London*, 1869.

Saint Thomas's Hospital Medical School.

ANNUAL prospectuses for the sessions of 1860–61; 1877–8. 8°. *London*, 1860–77.

CALENDAR for the year commencing Oct. 1, 1880. 8°. *London*, 1880–81.

University College.

CALENDARS for the sessions of 1857–8; 1867–8 to 1869–70; 1875–6 to 1882–3. 8°. *London*, 1857–82.

DESCRIPTION of the building. (From the report of the council to the proprietors, Sept., 1828.) 8°. *London*, 1828.

DISTRIBUTION of prizes and certificates of honour, session 1837–8. With the examination papers. 8°. *London*, 1838.

PROCEEDINGS at the annual general meeting of the members of the college, 1856; 1859. Reports of council and financial statements for [1854–5; 1857–8]. 8°. *London*, 1856–9.

PROCEEDINGS at the annual general meeting of proprietors, 22d Feb., 1837. 8°. *London*, 1837.

ROBERTS (F. T.) Introductory address delivered Oct. 1, 1874. 8°. *London*, 1874.

Westminster Hospital School.

ANNUAL prospectuses for the sessions of 1873–4; 1880–81; 1881–2. 8° & 4°. *London*, 1873–81.

COWELL (G.) An introductory address. 12°. *London*, 1873.

DAVY (R.) The introductory address. 8°. *London*, [1875].

FINCHAM (G. T.) An introductory lecture; opening of the medical session. 8°. *London*, 1856.

HEATH (C.) An introductory lecture delivered on the occasion of the opening of the medical session, Oct. 1, 1863. 8°. *London*, 1863.

—Malta.

University and Lyceum of Malta.

UNIVERSITY and Lyceum of Malta. 16th April, 1860. 8°. *Malta*, 1860.

—Manchester.

[ADDRESS, having for its object the establishment of a new school of medicine and surgery in the city of Manchester, England. Oct., 1825.] 8°. [*Manchester*, 1825.]

Owens College.

ANNUAL report of the dean for the session of 1875–6 (2.) 8°. *Manchester*, 1876.

ANNUAL report of the principal for the session of 1875–6. 12°. [*Manchester*, 1876.]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREAT BRITAIN—continued.

—Manchester.

CALENDARS of the . . . [including the medical department] for the sessions of 1875–6 to 1877–8. 8°. *Manchester*, 1875–7.

[MANCHESTER Royal] School of Medicine. Annual prospectuses for the sessions of 1874–5; 1878–9. 12°. *Manchester*, 1874–8.

MORGAN (J. E.) The Victoria University: Why are there no medical degrees? An address delivered to the members of the Owens CollegeMedical Students' Debating Society, on Friday, the 11th of Feb., 1881. 8°. *Manchester*, 1881.

OWENS College (The), 33 & 34 Vict., c. 2. (The Owens Extension College Manchester act, 1871), 34 & 35 Vict., c. cxlvii. (The Owens College act, 1871.) 8°. [*Manchester*, 1871.]

Gamgee (A.) Owens College Medical School. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 139.

—Military and Naval Medical Schools.

BALLINGALL (G.) Letters to Sir Robert Peele, and to the editor of the Medico-Chirurgical Review, on schools of instruction for military and naval surgeons. 8°. [*Edinburgh*, 1843.]

Army Medical School, Chatham [and Netley]. Army M. Dep. Rep. 1859, Lond., 1861, 342: (1860), 1862, 478: (1861), 1863, 521: (1862), 1864, 556: (1863), 1865, v, 581: (1864), 1866, vi, 565: (1865), 1867, vii, 605: (1866), 1868, viii, 622: (1867), 1869, ix, 434: (1868), 1870, x, 365: (1869), 1871, xi, 536: (1870), 1872, xii, 534: (1871), 1873, xiii, 319: (1873), 1875, xv, 387.—**Army**, navy, and Indian medical services; examination questions. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 505: 1874, i, 227: ii, 247: 1875, ii, 245: 1876, ii, 265: 1877, i, 209: ii, 213: 1878, i, 204: 1879, i, 485.—**Ballingall** (G.) On schools of naval and military surgery. Med.-Chir. Rev., Lond., 1844, xli, 289–296. *Also*, Reprint.—**Examinations** at Netley. Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash., 1872, i, 309–320. *Ibid.*, 1873, i, revised ed., 287–298.—**Necessity** (On the) of special instruction to the medical officers who may be nominated to the services of the naval and military forces. Lancet, Lond., 1853, ii, 224.—[**Questions** at examinations for army assistant surgeons.] Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 111: 1860, vii, 240; 271; 302.—**Roth** (W.) Ueber Militair-Gesundheitspflege, mit besonderer Rücksicht auf militairärztliche Schulen und die Ausführung hygienischer Grundsätze in der englischen Armee. *In his:* Militairärztliche Studien, n. F., 8°, Berlin, 1868, 69–211.

—Newcastle-upon-Tyne.

UNIVERSITY of Durham College of Physical Science, Newcastle-upon-Tyne. Session 1879–80. 16°. *Newcastle-upon-Tyne*, 1789.

Not a medical school, but has a class and laboratory of chemistry.

—Oxford.

Oxford University.

CHILD (G. W.) A letter to the rector of Exeter on some proposed changes in the residence required by the university for degrees in medicine. 8°. *Oxford*, 1858.

EXAMINATIONS for the degree of M. B. First examination. No. I. Physics. II. Physics. III. Chemistry. IV. Practical chemistry. V. Anatomy. VI. Physiology. Second examination. No. I. Materia medica. II. Pathology. III. Therapeutics. IV. Forensic medicine and hygiene. V. Midwifery, with diseases of women and children. VI. Principles of surgery. VII. Clinical examination. VIII. Practical hygiene. IX. Classical paper. 8°. [*Oxford*, 1875.]

Lost (The) medical school. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 34; 109; 159.—**Medical** endowments at Oxford. [Edit.] *Ibid.*, 1882, i, 274.—**Medical** endowments at Oxford. Nature, Lond., 1878, xix, 20.—**Payne** (J. F.) The lost medical school. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 138–140.

—St. Andrew's.

University of St. Andrew's.

Sedgwick (L. W.) The University of St. Andrews, and its medical graduates. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1867, Lond., 1868, i, 19–27.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

GREECE.

Diatagma περὶ κανονισμοῦ τῶν ἐνώπιον τοῦ ἰατροσυνεδρίου ἐξετασεων τῶν προτιθεμένων νὰ μετέλθωσιν οἱονδήποτε ἰατρικὸν ἐπάγγελμα. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 241–246.—**Ekthesis** τῆς ἐπιτροπειας τῶν ἀγωνοδικων ἐπὶ τοῦ συμβουλιδειον διαγωνισματος τοῦ ἔτους 1881. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1882, ζ', 177; 193; 219.—**Scuola** medica di Atene. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 25–27.

ITALY.

Archigymnasium Bononiense. Kalendarium Archigymnasii Bononiensis et horæ quibus prælectiones habentur anno scolastico 1827–8. 8°. *Bononiæ*, 1827.

Codice dell' istruzione superiore. Raccolta di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari, istruzioni e decisioni vigenti nel regno d' Italia sull' ordinamento dell' istruzione superiore. 8°. *Roma*, 1877.

De Renzi (S.) Sui mezzi di migliorare l' educazione medico-chirurgica in Italia, tema proposto a concorso nell vii Congresso degli scienziati italiani dal commendatore dott. Benedetto Trompeo; risposta. 8°. *Milano*, 1847.

Festler (F. S.) Sulle condizioni più opportune ad una buona istruzione clinica. 8°. *Padova*, [1856].

Gianelli (G. L.) Sulla libertà nello studio ed insegnamento e sui professori pubblice e privati di medicina. 8°. *Milano*, 1862.

de Pietra Santa (P.) De l'enseignement médical en Toscane et en France et des médecins condotti. 2. éd. Suivie des appréciations et articles critiques du dr. A. Dechambre. 8°. *Paris*, 1853.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 141–143.
Also, transl.: Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859–60, ii, 153; 161.

R. Scuola pareggiata di ostetricia in Milano. Regolamento generale e regolamento intorno preceduti dai RR. decreti in data 10 febbraio e 19 novembre 1876. 8°. *Milano*, 1878.

Reale Università di Roma. Annuario della R. Università degli studj di Roma per l' anno scolastico 1876–7. 8°. *Roma*, 1876.

Regio decreto che approva il regolamento generale universitario ed i regolamenti speciali delle facultà e delle scuole di applicazione per gli ingegneri. 8 ottobre 1876. [Regolamento per la facultà medica. pp. 36–41.] 8°. [*n. p.*, 1876.]

Regio decreto contenente disposizioni varie sulle tasse universitarie. 20 ottobre 1876. 8°. [*n. p.*, 1876.]

Università di Perugia. Documenti per la storia dell' Università di Perugia con l' albo dei professori ad ogni quarto di secolo. Fasc. 1, dalle origine al 1325. Fasc. 2, dal 1326 al 1375. 8°. *Perugia*, 1876–8.

Andreucci (A. O.) Delle istorie cliniche e nosocomiali nella scuola insegnante annessa all' Arcispedale di S. M. Nuova. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 673–680.—**Aphel** (F.) Insegnamento medico; note. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 281.—**Bettelli** (C.) La Scuola pratica di chimica organica e chimica medica della R. Università di Bologna diretta dal prof. Pietro Piazza. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., ii, 217–226.—**Bizzozero** (G.) Lettera al deputato Bonghi. Indipendente, Torino, 1876, vii, 297–301.—**Brunner.** Medizinische Bemerkungen gesammelt auf einer Reise durch Italien im Jahre 1823, nebst 2 Zusätzen. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz, Zürich, 1828, i, 301–338.—**Cacopardo** (S.) Il liceo e l' università in Italia. Osservatore med., Palermo, 1876, 3. s., vi, 385–400.—**Cagiati.** Sull' ordinamento degli studj medici in Italia. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1871, Roma, 1872, v, 115–122.—**Casorati** (G.) Liberta d' insegnamento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 256–258.—**Castiglioni** (P.) Riforma degli studj medici universitari. Ann. di med. pubb., Roma, 1875, x, 65–72.—**Copello** (G.) Considerazioni critiche sul piano di studj medici che risulta dal regolamento della Facoltà medico-chirurgica approvato con reale decreto 23 ottobre 1865. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii, 465; ccix, 3. *Also*, Reprint.—**Corradi** (A.) Del fine civile e del carattere nazionale

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

ITALY—continued.

degli studj principalmente medici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 1–5.—**De Crecchio** (L.) Intorno la Facoltà di medicina della R. Università di Napoli; discorso al Parlamento nazionale. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 542–551.—**De-Rossi** (G. B.) Del più acconcio metodo d' insegnamento medico-chirurgico in Italia; risposta al tema stato proposto dal cav. Trompeo nel vii Congresso degli scienziati italiani in Napoli nel 1845. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3. s., xiii, 280; 408.—**Desgenettes.** Observations sur l'enseignement de la médecine dans les hôpitaux de la Toscane. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xci, 233–256. ———. Notice sur l'enseignement de l'art de guérir dans l'Université impériale de Padoue. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 367–373.—**Discussione** sull' organamento degli studj medici. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, lv, 581; 606; 646; 649; 706.—**Filugelli.** Sur l'enseignement médical et les hôpitaux en Toscane. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, i, 135–147.—**Galvagni** (E.) Alcune idee sull' ordinamento degli studj medici universitari; prolusione al corso di clinica medica per l' anno 1879–80. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 618–631.—**Landi** (P.) Programma delle lezioni di medicina operatoria per l' anno scolastico 1865–6. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., ix, 8–23.—**Lippich** (F. W.) Geschichtliche Nachweisungen über die medicinische Klinik für Aerzte an der k. k. Universität in Padua. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 93; 270; 431. ———. Ueber die öffentlichen Anstalten für ärztliche Realbildung und Wirksamkeit in Padua. *Ibid.*, 1839, n. F., xix, 113; 277; xx, 107; 257; 434; 597; 1840, n. F., xxi, 103; 267; 449; 592; xxii, 115; 282; 463; 626; xxiii, 107; 273.—**Magni** (F.) Sull' ordinamento della Facoltà medica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 153–183.—**Moleschott** (J.) Zur Eröffnung des neuen anatomisch-physiologischen Institutes an der Universität zu Rom. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 361; 389.—**Monti** (B.) Della necessità di uno speciale insegnamento nelle università circa i reciproci rapporti de' fenomeni materiali intellettuali e morali della vita umana. Liguria med., Genova, 1862, vii, 701–717.—**N.** (N.) La lettera del prof. Bizzozero e la legge Bonghi. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 313–317.—**Note** sur l'état actuel des institutions médicales dans l'Université de Pavie. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1829, xvii, 237–244.—**Nuovo** regolamento per le facoltà medico-chirurgiche. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, xxiv, 133–138.—**Nuovo** regolamento universitario; regolamento della Facoltà medico-chirurgica. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 626–632.—**Panizza** (M.) Questione universitaria; in risposta alla lettera del prof. Bizzozero, ed a quella del prof. Ceradini. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 361–367.—**Ratti** (F.) Se convenga negli studj superiori adottare l' insegnamento libero, e con quali norme; come corollario si tratti della universalità del diplomo medico; proposta dal dott. Rey; tema assegnato dal Congresso di Roma. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1874, Bologna, 1875, vi, 161–182.—**Reali** (F.) Sul giudizio emanato e pubblicato dalla illustre reale Accademia medica di Torino in base alla relazione della commissione esaminatrice delle opere inviate pel concorso al premio instituito dal benemerito prof. Riberi. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., x, 289–311.—**Regolamento** per la Facoltà medica. [Milano.] Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxvii, 569–572.—**Rodolfi** (R.) Sull' ordinamento degli studj medici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 389–392.—**Sangalli** (G.) Alcune osservazioni sul nuovo concorso al posto di settore d' anatomia patologica presso l' Università ticinese, e sulle riforme adottate dal ministero nella nomina degli assistenti alle cattedre di medicina. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxiv, 400.—**Silvestri** (O. G.) Antica università di Vicenza. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1872, xv, 197–199.—**Stamm** (A. T.) Die deutsche medizinische Schule in Italien. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1116–1119.—**Studio** (Sullo) ed insegnamento della medicina; rapporto dei medici aggregati alla commissione istituita presso la Società patriotica di Milano onde avvisare ad un migliore ordinamento di tutti gli studj. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 215–221.—**Tebaldi** (A.) Istituto di studj superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (sezione di medicina e chirurgia). *Ibid.*, 1860, 4. s., v, 181–183.—**Terzi** (G.) Prospetto clinico della Scuola di medicina pratica della Pontificia Università di Bologna, dall' anno 1828–9 al 1844–5. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., x, 5–25.—**Università** (Le) italiane ed il regolamento Bonghiano. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 185–190.—**Universitäten** (Die) in Toscana. [*From:* Echo.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1838, i, 238.—**Verga** (A.) Per l' inaugurazione del nuovo teatro chirurgico nell' Ospedale maggiore di Milano. Ann. univ. di med, Milano, 1865, cxcii, 175.—**Verzeichniss** der in den Schuljahren 1837–9 an der k. k. Universität zu Pavia promovirten Individuen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 112; 1841, n. F., xxiv, 504.—**Zampa** (R.) Sui principj direttivi dell' insegnamento medico in Italia, ed in ispecie sull' ordinamento delle scuole di patologia generale. Riv. clin.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

ITALY—continued.

di Bologna, 1878, 2. s., viii, 360-372. — **Zucchi** (C.) Il quarantesimo anniversario di laurea, festeggiato in Pavia il giorno 26 novembre 1876 da 26 medici superstiti, stati laureati in quella regia università. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 221; 251; 261; 271; 291; 301; 311.

JAPAN.

[Regulations for examination and licensing of medical practitioners in Japan.] 8°. [*Tokio*, 1880.]

Cutter (J. C.) Medical education in Japan. Phila M. Times, 1880, x, 555-557. ———. The Medical College of Japan. *Ibid.*, 625-627. ———. Medical education in Japan in 1882. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 292-294.

MEXICO.

Academia de medicina práctica de México. Reglamento. 8°. *México*, 1824.

Benitez (J. M.) & **Salvador Garciadiego.** De la enseñanza de la medicina en Guadalajara. Independ. méd., México, 1881-2, ii, 341; 365; 418. — **Herrera** (J.) La Escuela de medicina de México. *Ibid.*, 1880-81, i, 388; 394. — **Patiño** (F.) El plan de estudios de la Escuela de medicina. *Ibid.*, 1881-2, ii, 329-333. — **Rapida** ojeada sobre el estado que actualmente guarda la enseñanza teórico-práctica de la medicina en la capital de la república. [Edit.] Escuela de med., México, 1880, i, no. 21, 1: no. 22, 1.

NETHERLANDS.

Alexander (F. S.) Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskunde met van lateren tijd. 4°. *Amsterdam*, 1843.

Collegium chirurgicum Amstelædamense. Privilegien, willekeuren en ordonnantien, betreffende het Collegium chirurgicum Amstelædamense. 4°. *Amsterdam*, 1736.

———. The same. 4°. *Amsterdam*, 1766.

Groshans (G. P. F.) Historisch verslag over de Geneeskundige school te Rotterdam, uitgebragt in eene openbare redevoering bij de plegtige viering van haar vijfentwintigjarig bestaan. 8°. *Rotterdam*, 1853.

Loncq (G. I.) Oratio de patria medicina, cum servandis, tum etiam tuendis, nec minus amplificandis universitatibus publici commodi causa et vindicanda et vero perficienda. 8°. *Trajecti ad Rhenum*, 1863.

van Meerbeeck (P.-J.) Relation d'un voyage médical en Hollande fait pendant l'année académique 1840-41. 8°. *Bruxelles*, 1842.

Ontwerp van wet regelende het onderzoek naar de bekwaamheid van aanstaande geneeskunstoefenaren en apothekers. [*n. p.*, 1856-7?]

Sänger (W. M. H.) Het Groningen der toekomst, de hoop harer universiteit. Redevoering. 8°. *Groningen*, 1876.

Tresling (J. B.) Beantwoording der vraag: Is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? 8°. *Groningen*, 1842.

Welke zijn de middelen om het onderwijs van aanstaande heelmeesters te verbeteren? Hoe kan de uitoefening der heelkunde, uit een financieel oogpunt beschouwd, verbeterd worden? Is het noodig dat de heelkunde in het vervolg alleen door chirurgiae doctoren wordt uitgeoefend? Eene bijdrage tot de hervorming der geneeskundige staatsregeling in Nederland. 8°. *Amsterdam*, 1842.

Arntzenius (D. J. A.) Over het staatsexamen van medicinae doctoren, in verband met de hun verleende wetenschappelijke regten. Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst., 1842, ii, 90-106. — **van Cooth** (C. J.) Akademisch onderwijs en praktische vorming. *Ibid.*, 53-89. — **Finckenstein** (R.) Die niederländischen medicinischen Schulen. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 282; 301; 334; 349; 362; 378; 398. — **Geneeskundige** paedagogiek. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 105-108. — **van Geuns** (J.) Privaat-docenten. Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst., 1845, iii, 68-89. — **van Goudoever** (L. C.) De chirurgiæ et obstetriciæ disciplinæ in Academia Rhenotrajectina adminiculis, eorumque amplificatione optabili. Ann. Acad. Neerl. 1849-50, Lugd.-Bat., 1854, 93-113. — **Huet** (G. D. L.) Het arts-examen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 110; 581. — **J.** Réflexion sur l'enseignement de la médecine en rapport avec celui qui se donne en Hollande. J. méd. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 4; 65; 129. — **Korteweg** (J. A.) Onze medische examens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, xviii, 401-405. — **Laurence** (J. Z.) The Utrecht school of ophthalmic surgery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 449; 579; 634. — **Militaire** geneesk. applicatie-schoolen. Geneesk. Courant, Tiel, 1881, xxxv, no. 12. — **Moleschott** (J.) Die medicinischen Lehranstalten an den Hochschulen Niederlands. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 472-479. — **Penn** (J.) Hooger onderwijs en examens der geneeskundigen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 1. Afd., 165-172. — **Rapport** van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, betreffende het ontwerp van wet tot regeling van het hooger onderwijs ingediend aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Maart 1869. *Ibid.*, 1870, 2. R., i, 1. Afd., 302-312. — **Sanders-Ezn** (H.) De voorbereidende studiën van de geneeskundige en de natuurkundige examens. *Ibid.*, vi, 1. Afd., 93-97. — **Simon Thomas** (A. E.) Waar zullen de artsen kunnen gevormd worden? Eene vraag naar zijne overtuiging beantwoord. *Ibid.*, 1865, 2. R., i, 1. Afd., 465-470. *Also*, Reprint. — **Suringar** (G. C. B.) De twee eerste hoogleeraars in de geneeskunde te Leiden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 641-655. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 1]. ———. Over de beoefening der voorbereidende en hulpwetenschappen bij de medische studie aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan, inzonderheid over den aanvang en de eerste lotgevallen van het botanische onderwijs. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 121-138. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 3]. ———. De vroegste geschiedenis van het ontleedkundig onderwijs te Leiden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 385-394. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 4]. ———. De medische faculteit te Leiden, in het begin der zeventiende eeuw. Nederl. Tijschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 641-648. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 2]. ———. Stichting der School voor klinisch onderwijs te Leiden, onder Heurnius en Screvelius, in het Jaar 1637; toestand der overige medische studievakken aan de Leidsche Hoogeschool, omstreeks het midden der zeventiende eeuw. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 515-532. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 5]. ———. Het geneeskundig onderwijs van Albert Kijper en Johannes Antonides van der Lind en de Ontleedkundige school van Johannes van Horne. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 193-206. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 6]. ———. Chemiatrische school van Sylvius; de verdiensten van dien hoogleeraar als ontleedkundige, en zijn praktisch-geneeskundig onderwijs in het Akademisch ziekenhuis te Leiden (1658-72). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 497-510. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 7]. ———. Invloed der Cartesiaansche wijsbegeerte op het natuuren geneeskundig onderwijs aan de Leidsche Hoogeschool. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 153-170. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 8]. ———. De medische faculteit te Leiden op het einde der zeventiende en in het begin der achtiende eeuw; Lucas Schacht en diens ambtgenooten; anatomisch onderwijs van Drelincourt, Nuck en Bidloo. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 561-586. — *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 9]. ———. De Leidsche hoogleeraren in de natuurkundige wetenschappen, inzonderheid in de kruid- en scheikunde, na den dood van Sylvius en voor Boerhaave's benoeming tot prof. chemiae (1672-1718). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 2. Afd., 275-295. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 10]. ———. De Leidsche geneeskundige faculteit in het begin der achttiende eeuw; Boerhaave en zijne ambtgenooten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 2. Afd., 1-39. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860-70, no. 11]. ———. Het theoretisch geneeskundig onderwijs van Boerhaave; de klinische lessen door hem en zijn ambtgenoot Herman Oosterdijk Schacht gegeven. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 2. Afd., 199-225. *Also, in his:* Bijdr. t. de

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

NETHERLANDS—continued.

geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 12]. ———. Verbal van het klinisch onderwijs na den dood van Boerhaave; Adrian van Roijer als hoogleeraar in de kruid- en geneeskunde; waardering van het dynamische element in de theoretische leer van Gaubius en Frederik Winter, Peter v. Musschenbroek als hoogleeraar in de physica. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 2. Afd., 256–277. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 13]. ———. De school van B. S. Albinus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 2. Afd., 1–21. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 14]. ———. Het bijeenbrengen eener verzameling van natuurlijke voorwerpen voor het akademisch onderwijs, omstreeks het midden der achttiende eeuw; ferste afzonderlijke lessen over de natuurlijke historie, door den hoogleeraar Allamand, en over de zoölogie door Le Francq van Berkhey. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 2. Afd., 265–284. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 15]. ———. Vertegenwoordiging der pathologische anatomie door Gualtherus van Doeveren en Eduard Sandifort; hunne ambtgenooten Fredrik Bernhard Albinus en David van Roijen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, 2. Afd., 1–24. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 16]. ———. Herstelling van het klinische onderwijs in 1787; aankoop van een daarvoor bestemd afzonderlijk gebouw in 1797; de praktisch-geneeskundige lessen van Oosterdijk en Paradijs benevens de heelkundige kliniek en het praktisch-verloskundig onderwijs van Meinard Simon du Pui het theoretisch onderwijs der drie genoemde hoogleeraren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., v, 2. Afd., 121–156. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 17]. ———. Het onderwijs in de natuurkundige wetenschappen, aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende het dertigjarig tijdvak van 1785–1815. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 2. Afd., 1–75. *Also, in his:* Bijdr. t. de geschied. v. h. geneesk. onderwijs aan de Leids. Hoogesch., 8°, [Amst., 1860–70, no. 18].—**Swaving** (C.) Voorstel tot verbetering van den burgerlijken geneeskundigen dienst in Nederlaandsch-Indië. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 1. Afd., 549–553.—**Waar** zullen de artsen gevormd worden? *Ibid.*, 1865, 2. R., i, 1. Afd., 433–435.

PERSIA.

Pollak (J. E.) Die medizinische Schule und Spitäler in Teheran. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 235; 249.

PORTUGAL.

DA COSTA SIMÕES (A. A.) O ensino pratico na faculdade de medicina da Universidade de Coimbra. 8°. *Coimbra*, 1880.

SERRA DE MIRABEAU (B. A.) Memoria historica e commemorativa da Faculdade de medicina nos cem annos decorridos desde a reforma da Universidade em 1772 ate o presente. 8°. *Coimbra*, 1872.

Amado (J. J. da S.) Algumas considerações sobre a conveniencia de crear cursos de cirurgia em Lisboa, Porto e Coimbra. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1866, 2. s., xxx, 193; 221; 345. ———. Discurso pronunciado na sessão solemne de abertura dos cursos da Escola medico-cirurgica de Lisboa, em 5 de outubro de 1875. Correio med. de Lisb., 1875–6, v, 61; 73.—**Barral.** Relatorio que o sr. dr. . . . fez ao governo. [Estudos medicos.] Gaz. med. de Lisb., 1853–4, i, 311; 327; 343; 359: 1854–5, ii, 1; 23; 39.—**Barral** (F. A.) Do estado actual do ensino da cirurgia em Portugal, e dos melhoramentos que conviria fazer-lhe. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1835, i, 113; 185.—**Bettencourt Raposo** (P. A.) Projecto de reforma do ensino medico. *Ibid.*, 1880, 2. s., xliv, 323–349.—**Branco** (A.) Faculdade de medicina de Coimbra. Correio med. de Lisb., 1875–6, v, 217; 231; 241; 253; 265; 277. ———. A faculdade de medicina e as escolas medico-cirurgicas. *Ibid.*, 1876–8, vi, 115; 187.—**da Camara Cabral** (J. C.) Discurso recitado na Escola medico-cirurgica de Lisboa na sessão solemne de abertura do anno lectivo de 1877–8, no dia 5 de outubro de 1877. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1877, 2. s., xli, 225–251.—**de Carvalho** (T.) Discurso pronunciado na sessão solemne de abertura da Escola medico-cirurgico de Lisboa em outubro de 1874. *Ibid.*, 1874, 2. s., xxxviii, 289–302. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1874. 4. s., ii, 469; 497; 525. *Also:* Correio med. de Lisb., 1873–4, iii, 277: 1874–5, iv, 3.—**Correia de Pinho** (C. A.) O projecto para a reforma do ensino na Escola medico-cirurgica do Porto. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1882, vi, 5; 28; 40; 54.—**Dias** (P. A.) Projecto de reforma do ensino e distribuição das disciplinas do curso da Escola medico-cirurgica do Porto. Correio med. de Lisb., 1873–4, iii, 195–197.—**Escola** medico-cirurgica de Lisboa. [Alumnos matriculados.] Gaz. med. de Lisb., 1873, 4. s., i, 442. ———. Relação dos alumnos que fizeram acto grande nos annos lectivos de 1873–4—1879–80 e titulos de suas theses. Correio med. de Lisb., 1873–4, iii, 227: 1875–6, v, 59; 287: 1876–8, vi, 183: 1878, vii, 219: 1879, viii, 206: 1880, ix, 189. ———. As disciplinas d'esta escola serão regidas no anno lectivo de 1876. *Ibid.*, 1876–8, vi, 13; 25.—**Escola** medica-cirurgica do Porto. [Alumnos matriculados.] *Ibid.*, 1873–4, iii, 58; 152.—**da Fonseca Magalhães** (R.) Regulamento de 27 de setembro de 1854 relativo aos concursos para os logares do magisterio na Universidade de Coimbra e escolas de instrucção superior. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 155–159.—**Garnier** (P.) De l'enseignement médical en Portugal. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 225–233.—**Gomes** (B. A.) Oração para a abertura dos cursos da Escola medico-cirurgica de Lisboa em 5 de outubro de 1838. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, viii, 193–222.—**Jordão** (A.) *et al.* Parecer da commissão encarregada pelo conselho da Escola medico-cirurgica de Lisboa de elaborar um projecto de reforma para a mesma escola. *Ibid.*, 1867, 2. s., xxxi, 74; 113; 143; 164; 199; 228; 260.—**Legislação** novissima para a reforma dos estudos medicos em Portugal. *Ibid.*, 1837, v, 147–161.—**de Macedo** (J. F.) Tendencias da medicina actual meios de avigorar e desenvolver o ensino na Escola medico cirurgica de Lisboa. *Ibid.*, 1878, 2. s., xlii, 289–307.—**Magalhães Coutinho** (J. E.) Discurso recitado na abertura da Escola medico-cirurgica de Lisboa em 9 de janeiro de 1858. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 34–44.—**Motta** (E. A.) Bosquejo historico da Escola medico-cirurgica de Lisboa. Correio med. de Lisb., 1876–8, vi, 245–254.—**Refoios** (J. de S.) O curso medico na Universidade de Coimbra e nas Escolas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto. *Ibid.*, 58; 67.—**Relatorio** da Escola medico-cirurgica de Lisboa (1852–3). Gaz. med. de Lisb., 1854–5, ii, 119–124.—**Representação** da Escola de cirurgia de Lisboa dirigida as camaras legislativas da nação portugueza em 1836, a que se refere a representação supra do conselho. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xviii, 52; 365.—**da Silva Beirão** (C. M. F.) A Universidade de Coimbra e as Escholas medico-cirurgicas de Lisboa e Porto. *Ibid.*, 1851, 2. s., ix, 315–323. ———. Considerações aduzidas na sessão de 2 de junho de 1853, na Sociedade das sciencias medicas de Lisboa, discutindo-se o projecto de representação as Cortes a favor da reforma da instrucção medica superior, apresentado no parlamento pelo sr. Magalhães Coutinho. *Ibid.*, 1853, 2. s., xii, 215–230. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1853–4, i, 188–192.—**da Veiga** (U.) Considerações sobre o estado actual do ensino pharmaceutico em Portugal. Correio med. de Lisb., 1871–2, i, 109; 121; 133.—**Vianna** (C.) Ensino na Escola medico-cirurgica de Lisboa. Gaz. med. de Lisb., 1862, x, 533; 561; 589; 617; 645.

RUSSIA.

KAISERLICHE Universität zu Dorpat. Personal, nebst Beilagen für die Jahre 1874 (Semester 1) [to] 1881 (1.) 8°. *Dorpat*, 1874–81.

———. Verzeichnisse der Vorlesungen für die Jahre 1874 (Semester 1) [to] 1881 (1.) 8°. *Dorpat*, 1874–81.

———. Vorschriften für die Studirenden. 8°. *Dorpat*, 1880.

KÖHLER (H. J.) *Ordinis medicorum in Universitate Cæsarea Dorpatensi annales ab universitatis exordio ad finem usque anni mdcccxxvii. 4°. *Dorpat*, 1830.

LOENING (E.) Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat am 12. December 1879. Nebst den Mittheilungen über die Preisaufgaben sowie dem Universitäts-Jahresbericht für das Jahr 1879. Hrsg. von der kaiserlichen Universität Dorpat. 4°. *Dorpat*, 1880.

MATYUSHENKOF (I.) Tsael i zadachi universitetskago meditsinskago obrazovaniya. [Purpose and difficulties of university medical education.] 8°. *Moscow*, 1876.

MEYER (L.) Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat am 12. December 1871, nebst den Mittheilungen über die Preisaufgaben, sowie dem Universitäts-Jahresbericht für das Jahr 1871. 4°. *Dorpat*, 1872.

[REGULATIONS for the examination of physicians, apothecaries, veterinary surgeons, dentists, and midwives.] [Russian text.] 8°. [*n. p., n. d.*]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

RUSSIA—continued.

TEICHMÜLLER (G.) Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der Universität Dorpat am 12. December 1876; nebst den Mittheilungen über die Preisaufgaben sowie dem Universitäts-Jahresbericht für das Jahr 1876. 4°. *Dorpat*, 1877.

TÖRNGREN (J. A.) Ad celebrandam festivitatem inauguralem medicam . . . invitat. fol. *Helsingforsiæ*, [1832].

Adelmann. Die zur Zeit bestehenden Einrichtungen für das Studium der Medicin an den Universitäten Russlands. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 37; 49; 61.—**Doktorskikh** (O) ekzaminakh dlya meditsinskikh studintov. [On examination of medical students.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 209; 225; 233.—**Gertsenstein** (G. M.) Universitetskie studenti mediki. [Statistics.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 671–674. ———. Materijali dlja budushei meditsinskago obrazovanija v Rossii. [The future of medical education in Russia.] *Ibid.*, 1881, ii, 665; 684; 721; 737.—**Gruber** (W.) Kurzer Bericht über die Leistungen des anatomischen Institutes an der kaiserlichen medico-chirurgischen Akademie im Jahre 1855–9. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 329: 1857, xiv, 332: 1859, xvi, 49; 57: 1860, xvii, 108; 117; 121; 129; 137; 145, 1 pl.—**Heine** (M.) Notizen über die kaiserliche medicinisch-chirurgische Akademie in St. Petersburg für die Lehrjahre 1850–51, 1852–3, 1854–5. *Ibid.*, 1852, ix, 344: 1854, xi, 35: 1855, xii, 21: 1856, xiii, 13. ———. Die medizinischen Fakultäten der kaiserlich-russischen Universitäten in den Jahren 1854–6. (Aus dem offiziellen Jahresberichte im Journal ministerstva napodnago prosvershenija.) *Ibid.*, 1855, xii, 229: 1856, xiii, 300: 1857, xiv, 341. ———. Notizen über die kaiserliche Universität Moskau für das Jahr 1855. *Ibid.*, 1856, xiii, 86.—**Heyfelder** (J. F.) Die Alexander-Universität und die Kranken-Anstalten in Helsingfors. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 341–345.—**Medical** schools in Russia. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 600–602.—**Medicinische** (Die) Facultät der Universität Dorpat in den Jahren 1802–70. Dorpat. med. Ztschr., 1870–71, i, 351–357.—**Medicinische** (Die) Studienordnung und das medicinische Prüfungswesen in Russland. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 329–331.—**Nombre** des étudiants dans les universités russes. Lyon méd., 1877, xxvi, 221.—**Russisch** kaiserliche Verordnung, das medicinische Collegium des russischen Reichs in St. Petersburg betreffend. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1798, iii, 401–416.—**Sprawy** dotyczące zawodu lekarskiego. [Medical education in Poland.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1877, lxxiii, 21–40.—**Student-life** in Russia. Lancet, Lond., 1879, ii, 522.—**Ustawa** Cesarsko-Królewskiéj Warszawsko medyko-chirurgicznej akademii. [Statutes of the Imp. Roy. Med.-Chir. Academy of Warsaw.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxviii, pp. i–xxxvi.—**Vorschriften** über die Prüfung der Aerzte, Pharmaceuten, Veterinäre, Dentisten und der Hebammen in Russland. Centr.-Arch. f. d. ges. Staatsarznk., Ansbach, 1847, iii, 641–661.

SANDWICH ISLANDS.

OAHU College, Honolulu. [Circular of the trustees of the college funds in the United States to the American public, soliciting donations, books, and other articles to increase the efficiency of the institution. Boston, Jan. 1, 1871.] 8°. [*Boston*, 1876.]

SOUTH AMERICA.

—Brazil.

de Araujo (M. J.) Breve noticia sobre a fundação e marcha do ensino medico na Bahia. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 506–514.—**Pacifico Pereira** (A.) A duração das sessões escolares. *Ibid.*, 1880–81, 2. s., v, 293–304. ———. Um plano de reorganisação para as faculdades de medicina do imperio. *Ibid.*, 150–162.—**Peçanha da Silva** (J. D.) Os exames da Escola de medicina no corrente anno. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 213–217. ———. O decreto n. 7247 de 19 de abril de 1879. *Ibid.*, 1878–9, xxx, 361–364.—**Reforma** das faculdades. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2. s., iv, 201; 249.—**Reformas** necessarias á legislação sanitaria e ao ensino medico. *Ibid.*, 1877, 2. s., ii, 1; 49; 97; 145; 193; 241; 337.—**Regulamento** das faculdades de medicina. *Ibid.*, 1880–81, 2. s., v, 416–436.—**Ribeiro** (J. S.) Contribuição para a historia do ensino medico no Brazil. [Extr.] *Ibid.*, 128–131.

—Buenos Ayres.

Albarellos (D. N.) Apuntes históricos sobre la enseñanza de la medicina en Buenos Aires, desde su orijen hasta la fecha. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876–7, xiii, 377; 394; 419; 447; 471; 494; 515; 542: 1877–8, xiv, 41; 86; 109; 157; 254; 319.—[**Artículos** del reglamento que tinen relacioes con los concursos.] *Ibid.*, 1870–71, vii, 219–222.—

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

SOUTH AMERICA—continued.

—Buenos Ayres.

Distribucion de la enseñanza médica. *Ibid.*, 1875–6, xii, 56–59.—**Exámenes** en la Facultad de medicina. *Ibid.*, 1866–7, iii: 1881–2, xviii, *passim.*

—Chili.

Briseño (R.) Estatutos de la Universidad de Chile. Proyecto de compilacion de todas las disposiciones vijentes sobre la universidad, contenidas en su lei orgánica, en los reglamentos, decretos i órdenes supremas relativas á este cuerpo i á la instruccion pública en jeneral, en los acuerdos del Consejo i de las Facultades, i en los usos i prácticas lejítimamente introducidas; con indicaciones fundadas en el espíritu mas racional de estas mismas disposiciones para llenar sus vacíos. An. Univ. de Chile, Santiago, 1864, xxv, 3–288.—**Diaz** (W.) De la manera de aprender i enseñar la medicina, en sus relaciones con el progreso de la ciencia i con las ventajas que pueden reportar á nuestra patria. *Ibid.*, 1863, xxii, 437–457.—**Middleton** (G.) Nuestros estudios médicos. *Ibid.*, 1869, xxxiii, 165–169.—**Semir** (M. J.) Apuntes para la historia de la enseñanza médica en Chile. *Ibid.*, 1860, xvii, 737–756.—**Ugarte G.** Reforma del plan de estudios médicos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881–2, x, 81–85.—**Vasquez.** Proyecto de plan de estudios para los farmacéuticos. An. Univ. de Chile, Santiago, 1862, xxi, 105–107. ———. Proyecto de plan de estudios de instruccion secundaria i profecional para los farmacéuticos, con algunas observaciones sobre su recepcion. *Ibid.*, 1865, xxvii, 469–480.

—Peru.

EXAMENES de los años escolares de 1871 y 1872 en la Facultad de medicina de la Universidad de Lima. fol. *Lima*, 1871–2.

FACULTAD de medicina de la Universidad de San Marcos de Lima. Año escolar de 1864. Exámenes de fin de año. fol. *Lima*, 1864.

REGLAMENTO orgánico para la Facultad de medicina de la Universidad de Lima. 8°. *Lima*, 1856.

Copello (J.) Nueva cátedra de filosofía médica é historia crítica de la medicina. [Discurso inaugural relativo á la clase de filosofía médica leido el dia 20 de agosto 1877.] Gac. méd., Lima, 1877, iii, 167–178. ———. Nueva catédra de filosofía médica é historia crítica de la medicina. [Discurso inaugural por lo que respecta al curso de historia crítica de la medicina leido el dia 22 de agosto 1877.] *Ibid.*, 196–205. ———. Nueva catédra de la filosofía médica é historia crítica de la medicina; sinópsis de las lecciones relativas al primer año del curso presentado á la Sociedad médica de Lima en la sesion del dia 15 de enero. *Ibid.*, 1878, iv, 4–17.—**Olivera** (J. E.) Memoria que el decano de la Facultad de medicina presenta al rector de la universidad. *Ibid.*, 1876, ii, 409–411.—**Saint** Ferdinand College of Physicians, in Lima. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 106–110.—**Ulloa** (J. C.) El cuadro histórico de los progresos de la enseñanza médica en el Perú. Gac. méd. de Lima, 1858–9, iii, 169–172. ———. Reglamento del interior de la Facultad de medicina. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 385; 393.

—Venezuela.

Ponte (M. M.) Ejercicio y enseñanza de la medicina. Escuela méd., Carácas, 1875–6, ii, 161; 177. ———. Segundo anniversario de la Escuela médica de Carácas. *Ibid.*, 209.

SPAIN.

COWLEY (R. A.) Breves noticias sobre la enseñanza de la medicina en la Real y Pontificia Universidad del Maximo Doctor S. Jeronimo fundada en el Convento de San Juan de Letran de la Habana, órden de predicadores, con la adicion de algunos datos curiosos referentes á la misma universidad y á su facultad de medicina. 8°. *Habana*, 1876.

CUADRO de la enseñanza en las facultades de medicina y farmacia de Madrid, para el curso de 1877 á 1878. 1 broadside 4°. [*Madrid*, 1877.]

DICTÁMEN relativo á la ereccion de un hospital clínico y una facultad de medicina en Barcelona. 8°. *Barcelona*, 1879.

ESCUELA práctica de medicina y cirujía fundada por el dr. P. G. de Velasco, en su Museo antropológico de Madrid. 4°. *Madrid*, 1875.

GONZALEZ Y ESTEBAN (L.) Proyecto de un reglamento ó bases generales en que debe fundarse la reforma de la medicina, precedido de una breve reseña del mal estado en que se hal-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

SPAIN—continued.

lan los médicos en España, y de las causas que lo han producido. sm. 4°. *Coruña*, 1841.

NIETO SERRANO (M.) Memoria acerca de la necesidad y utilidad de una asociacion general de profesores de ciencias médicas, con espresion de las principales bases sobre que conviene establecerla. 12°. *Madrid*, 1840.

Actos del gobierno. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 210–220.—**Actos** del gobierno: plan de estudios. Facultad, Madrid, 1847, ii, 470; 487; 504.—**Algo** sobre el plan de estudios. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 278; 287.—**Alvaro** (M.) Algunas consideraciones sobre puntos relativos á la enseñanza médica. *Ibid.*, 1861, viii, 465–467.—**Asamblea** (A la) nacional española; la Facultad de medicina de Valencia. Independ. méd., Barcel., 1872–3, iv, 225–227.—**Ascume** (L. J.) Organizacion de la enseñanza. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 422; 439.—**Barco y Pons** (J.) La enseñanza medica en España. Corresp. méd., Madrid, 1878, xi'i, 310–312.—**Boyd** (J.) On medical education in Spain. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 781–784.—**Breves** consideraciones sobre el proyecto de ley de instruccion pública. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 36; 66; 98.—**Calleja** (J.) Breves noticias de la Facultad de medicina de Madrid. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 58; 66; 74; 82; 90; 98; 106; 114; 122.—**Carlan** (D.) ¿Cuántos estudiantes cursan medicina este año escolástico? Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 81.—**Ckerner** (J. C.) ¿Qué hacemos? Corresp. méd., Madrid, 1876, xi. 345; 353.—**Cowley** (L. M.) Breves reflexiones acerca de las mejoras que reclama la Facultad de medicina de la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 509; 558; 1879, v, 30; 76; 134; 182.—**Decreto.** Plan de estudios médicos. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843, ii, 272–293.—**Decreto** sobre instruccion pública. Independ. méd., Barcel., 1874–5, vi, 23–25.—**Decreto** (El) sobre matriculas. An. Soc. fisiol. escolar, Madrid, 1877, i, 81–86.—**Decreto** del ministerio de fomento. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 699–701.—[**Decreto** para á reforma dos estudos médico-chirúrgicos no reino de Hispanha.] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xx, 262–299.—**Decretos** del ministerio de fomento. Aspiracion méd., Madrid, 1868, ii, 339–341.—**Dictámen** que presenta á los señores médicos y farmacéuticos del distrite de San Sebastian, reunidos el 30 de setiembre de 1877; en el instituto de segunda enseñanza, la comision que los mismos nombraron en 1° de julio anterior, para estudiar y emitir aquel acerca de las intrusiones en medicina, cirurgia y farmacia en esta provincia y sus medios de correccion. Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 333; 341; 361; 385.—**Doctorado** en la Universidad de Barcelona. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 508.—**Encinas** (S. G.) Relaciones que debe mantener hoy la enseñanza con el estado. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 22; 37; 54.—**Enseñanza.** Aspiracion méd., Madrid, 1868, ii, 303; 319.—**Escalafon** general de los catedráticos de las universidades del reino en 1. de agosto de 1876, formado con arreglo á las bases establecidas á propuesta del Consejo de instruccion pública por real decreto de 20 de agosto de 1875. Génio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 331.—**Escolares** (Los) médicos; reglamento de esta sociedad. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 139–142.—**Escuela** de medicina de Zaragoza; curso de 1875 á 1876; estado demostrativo de los alumnos matriculados examinados, que han sufrido el grado de licenciado y que han obtenido prémio ordinario en las diferentes asignaturas. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 199.—**Esnaola y Janáriz.** Reglamento para la organizacion en España de la Colegiacion médico-farmacéutica. Med. rural, Madrid, 1882, ii, 105–110.—**Estadística** de la enseñanza. Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 317.—**Estadística** universitaria. Compilador méd., Barcel., 1865–6, i. 14; 1866–7, ii, 23; 1867–8, iii, 22.—**Estado** de la facultad de medicina en la Universidad Central. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 737.—**Estatutos** para la constitucion de colegios médico-quirúrgico-farmacéuticos en toda España. Farm. españ., Madrid, 1879, xi, 147–150. *Also:* Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 46; 63; 91.—**Estatutos** (Los) de la proyectada constitucion de colegios médico-quirúrgico-farmacéuticos en toda España. Bol. Col. de farm. de Barcel., 1879, iii, 97–106.—**Exposicion** sobre enseñanza médica elevada al gobierno por la Asociacion médico-farmacéutico española. Pabellon méd., Madrid, 1871, xi, 522–526.—**Exposicion** del ministerio de fomento. Independ. méd., Barcel., 1873–4, v. 345; 355.—**Exposicion** del ministerio de fomento. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 528–530.—**Exposicion** sobre las reformas que convendrá introducir en la enseñanza de la medicina y la farmacia elevada por la prensa profesional de Madrid. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 242–345. *Also:* Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 172.—**Garófalo** (J.) Breves consideraciones sobre la educacion de los médicos. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 812; 828.—**Giné.** Rehabilitacion de la medicina española. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 174–177.—**Hysern y Molleras** (J.) Consideraciones generales y comparativas,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

SPAIN—continued.

sobre el nuevo plan de estudios de las ciencias médicas y el proyecto de la Comision de reforma de estos estudios. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843–4, 46–50.—**Informe** que sobre la reforma de la vigente ley de instruccion pública emite el claustro de la Facultad de medicina de Zaragoza. Clínica, Zaragoza, 1881, v, 338; 348; 355.—**Instrucciones** que han de observarse durante el próximo curso en las facultades de medicina para el orden y estension de la enseñanza; distribucion de las asignaturas y señalamiento de dias y horas de leccion. Facultad, Madrid, 1845–6, i, 19; 27.—[**Instruction** (L') publique d'Espagne.] Union méd., Par., 1849, iii, 307.—**Libertad** de la enseñanza. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 691–697.—**Lopez de la Vega.** Escuela de medicina de Santiago. Pabellon méd., Madrid, 1868, viii, 62; 98.—**M.** (A.) Reseña histórica de Facultad de medicina de Manila ocho años despues de su creacion. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 358; 1879, xiv, 2.—**de M.** (M. H.) Estudios médicos. Décadas méd.-quir. y farm., Madrid, 1821, iii, 337; 385; iv, 3; 97.—**Martin** (L. G.) Apuntes sobre el origen de la Universidad de Salamanca. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 359.—**Mendoza** (A.) La revolucion en instruccion pública. Compilador méd., Barcel., 1869, v, 33; 56.—**Necesidad** de establecer en Madrid un collegio médico. Porvenir, Madrid, 1853, i, 9.—**Nieto Serrano** (M.) ¿Que direccion conviene dar á los estudios médicos? Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 33; 41; 49; 57; 65; 73; 81; 89; 97; 105; 113; 121; 129; 217; 233; 249; 409.—**Nueva** (La) Facultad de medicina y el Hospital clínico de Barcelona. [Edit.] Independ. méd., Barcel., 1881–2, xvii, 157–159.—**Nueva** (La) reforma en la enseñanza de la medicina, en sus relaciones con los médicos directores de baños. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 680–682.—**de Olozaga** (C.) *et al.* Reorganizacion médica; plan general de estudios médicos. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843–4, 33–46.—**Organizacion** de las oposiciones á cátedras, ministerio de fomento. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 175–178.—**Perez** (F. R.) Consideraciones sobre la presente y el porvenir de las clases médicas. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 134.—**Perez** (V.) Informe presentado al director general del cuerpo acerca de los expedientes informados por la junta superior facultativa en el transcurso del año 1880. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1881, vii, 204–211.—**Poggio** (R. H.) Apertura de la Academia de sanidad militar. *Ibid.*, 1878, iv, 1–5.—**Programa** al cual han de ajustarse los ejercicios de oposicion pública para ingreso en la Academia de sanidad militar en plazas de médicos alumnos. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 602; 618. *Also:* An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 275; 303; 323; 374; 396; 495; 591. *Also:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 459; 489.—**Programa** al cual han de ajustarse los ejercicios de oposicion pública para el ingreso en el cuerpo de sanidad de la armada con el empleo de segundo médico. Corresp. méd., Madrid, 1881, xvi, 36–40.—**Programas** de estudios. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 297.—**Proyecto** que la comision de colegios médico-farmacéuticos tiene la honra de presentar al congreso, fundado en las bases que éste se ha servido acordar para la constitucion de aquellos, y que se contenian en el dictámen de esta comision, presentado con fecha 21 del actual, estatutos para la constitucion de colegios médico-quirúrgico-farmacéuticos en toda España. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 48.—**Proyecto** . . . Estatutos para la constitucion de colegios médico-quirúrgico-farmacéuticos en toda España. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 104–106.—**Proyecto** (El) de un hospital clínico de una facultad de medicina, ante la opinion pública. Independ. méd., Barcel., 1879, xiv, 209–211.—**¿Qué** (De) manera deben proveerse las cátedras vacantes en las facultades de medicina? Compilador méd., Barcel., 1868–9, iv, 375–377.—**R.** (T.) Des réformes médicales en Espagne et des tendances naturelles de la médecine espagnole. Union méd., Par., 1847, i, 273; 341; 377; 409; 485.—**Real** decreto sobre enseñanza, Facultad de medicina. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1880, iv, 293.—**Real** decreto (gaceta del 14 de agosto), instruccion pública, Facultad de medicina. Génio méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 453.—**Real** decreto; proyecto de ley de bases para la formacion de la ley de instruccion pública. Corresp. méd., Madrid, 1877, xii, 2–4.—**Reales** Academias de medicina y cirujía del reino; reglamento general para el régimen literario e interior. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1862, ii, pt. 2 (app.), 1–35.—**Reforma** de la enseñanza médica. Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 673–678.—**Reforma** de la enseñanza necesaria en las Escuelas de medicina. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 223.—**Reforma** del plan de instruccion pública. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 413–419.—**Reforma** en los estudios médicos. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 281.—**Reformas** en la enseñanza. Farm. españ., Madrid, 1880, xii, 529–534.—**Reformas** en la enseñanza. Anfiteatro anat., Madrid, 1880, viii, 196.—**Reglamento** de la Junta consultiva de instruccion pública. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 136–138.—**Reglamento** de oposiciones á cátedras. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 150–152.—**Reglamento** para la provision de las cátedras de las universidades, escuelas superiores

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

SPAIN—continued.

y profesionales é institutos de segunda enseñanza, y para las traslaciones, ascensos y jubilaciones de los catedráticos. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 313-316.—**Reglamento** provisional para el ingreso en el profesorado público, y para las traslaciones, ascensos y jubilaciones de los catedráticos de las universidades, escuelas superiores y profesionales é institutos de segunda enseñanza. *Ibid.*, 1870, xvii, 121.—**Representacion** del Instituto médico de emulacion á S. A. S. el regente del reino sobre la necesidad urgentísima de reorganizar inmediatamente la enseñanza y ejercicio de las profesiones médicas. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1842-3, i, 305-310.—**del Rio y Sopeña** (A. P.) Cartas sobre la libertad de enseñanza. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 115; 146; 224; 256; 336; 400; 464; 528; 672; 704; 720; 816: 1873, xx, 66; 178; 306; 402; 498; 562; 626: 1874, xxi, 145; 290; 627.—**Rodriguez** (F. F.) Sobre el establecimiento de un ejercicio útil á los estudiantes de medicina. Estimulo, Habana, 1862-3, ii, 185-190.—**S.** (T.) Sobre el nuevo arreglo de la enseñanza médica. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, 3-8.—**Sanchez de Castro** (L.) El programa de estudios médicos. Sentido católi., Barcel., 1880, ii, 594-597. *Also:* Génio méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 552-554.—**Sanfrutos** (R.) Plan de estudios. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 289. ———. Breves consideraciones sobre la ley de instruccion pública. *Ibid.*, 297.—**de Segovia** (M. G.) El nuevo projecto de ley de instruccion pública. Progreso méd., Madrid, 1877, ii, 10; 18; 26.—**Scoane** (M.) El Boletin del Instituto médico valenciano contra el proyecto de plan de enseñanza médica. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843, ii, 81-91.—**V.** (S. G.) Del sesgo que se pretende dar á los estudios médicos en consecuencia de las doctrinas médicas hoy en boga. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 505.—**de Velasco** (P. G.) Escuela práctica de medicina y cirujía. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii 443.—**Vilanova** (J.) Discurso en la inauguracion de las sesiones de 1877. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 157; 188; 206; 220; 236; 252; 284.

SWEDEN *and* NORWAY.

VON DÜBEN (G.) Om behofvet af ett Physiologiskt-pathologiskt Institut i hufvudstaden i samband med dervarande medicinska skola och kliniker. 4°. *Stockholm*, 1862.

KONGELIGE Frederiks Universitet, Christiania. Akademiske Love for de Studerende; med Anhang. [Laws.] 8°. *Christiania*, 1850.

———. Fortegnelse over de Forelæsninger, der skulle holdes ved det . . . i dets hundrede og ottende Halvaar fra Midten of Januar Maaned 1867. 4°. *Christiania*, 1867.

———. Aarsberetning for 1853, 1871. 8°. *Christiania*, 1855-72.

KORTFATTET Fremstilling af det medicinske Undervisnings- og Examensvæsen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. Udarbejdet af det ved det nordiske Lægemøde i Göteborg i 1870 nedsatte Udvalg. [Abstract of regulations applying to medical education in Denmark, Sweden, and Norway.] *Kjøbenhavn*, 1873.

Særskilt Aftryk af Hyg. Medd., Kjøbenh.

REGLEMENT for medicinsk Examen. Stockholms Slot den 21 October 1844. 8°. *Christiania*, [1844].

REVISION (Om) af Bestemmelserne for Examen artium m. m. [Revision of laws for examination for degree M. A.] 8°. *Christiania*, 1855.

UPSALA Universitets årsskrift. Medicin. 1861-3; 1866; 1868; Nos. 1, 2, 1869; No. 1, 1870; Nos. 1, 2, 1873. 8°. *Upsala*, 1861-73.

VOSS. Kort Fremstilling af det medicinske Studium ved det Norske Universitet siden dets Stiftelse. 8°. *Christiania*, 1867.

Almén (A.) Studietiden för medico-philosophiæ och medicinæ-candidat-examina vid Upsala universitet. Upsala Läkaref. Förh., 1872-3, viii, 317-323.—**Boeck** (C.) Beretning og Forklaring angaaende det medicinske Studium og den medicinske Examen ved Universitetet i Christiania. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1873, viii, pt. 1, 135-177. *Also:* Kort. Fremst. af d. med. Undervisn. og Examensv. . . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenh., 1873.—**Chereau** (A.) Coup d'œil sur les institutions médicales en Suède. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 749-756.—**Cogordan** (G.) L'instruction supérieure en Suède. Rev. d. deux mondes, Par., 1875, ix, 424-447.—**Engelhart.** Anmärkningar vid utlätandet till medicinska facultetens protocoll i Upsala, d. 14 mars 1810, huruvida det ärnödigt, möjligt och nyttigt, att vid Rikets Universiteter förena theologiska och medicinska vettenskapernas lärande för blifvande prestmän; så vidt detta utlatande äfven rör det vid n. v. riksdag ingifna förslaget till vinnande af en nödig och mera allmän läkare-vård på landet, samt vid arméen och flottorna. [Necessity of establishing permanent president for the faculties of medicine and theology and of regulating examining boards of medical officers for the army as well as the navy.] Vettensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm, 1806-10, i, 1-55.—**Foranstaltninger** til at ophæve Præliminairexamen for vordende Læger ved det kgl. Norske Frederiks Universitet. Eyr, Christiania, 1833, viii, 187-198.—**Hedenius** (P.) Om det medicinska studiet i Upsala. Upsala Läkaref. Förh., 1867-8, iii, 1-8.—**Irgens** (A.) Indberetning til det akademiske Kollegium om et Ophold ved de medicinske Skoler i Upsala og Stockholm, Vinteren 1867-8. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, xxiii, 81-109. *Also*, Reprint.—**Key** (A.) Framställning af det medicinska Undervisnings- och Examensväsendet i Sverige. [Official medical examinations in Sweden.] Hyg. Medd., Kjøbenh., 1873, viii, pt. 1, 39-79. *Also:* Kort. Fremst. af d. med. Undervisn. og Examensv. . . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenh., 1873.—**Kortfattet** fremstilling af de forandringer, som fra 1873 til 1876 ere foregåede med hensyn til det medicinske undervisnings- og examensvåsen og med hensyn til medicinalforholdenes administrative ordning i Danmark, Sverge og Norge. [Report on changes which have taken place from 1873 to 1876 with regard to medical education, etc.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 19, 1-46.—**Krieger.** Kurze Mittheilung über die Ordnung des Studiums der Medicin in Schweden. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 45.—**Medicinske** (Den) Undervisning i Sverrig, med Hensyn til dens nuværende critiske Stilling. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1861, iv, 169.—**Motiver** till studiiplan vid medicinska fakulteten i Upsala. Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 525-540.—**Nærmere** Oplysninger angaaende de medicinske Laereanstalter i Sverrig. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1861, iv, 185-187.—**Nyström** (A.) Om de medicinska Studierna och Examina i Sverige. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1868, 3. R., v, 468-475.—**de Valcourt.** De l'éducation publique et des institutions médicales en Suède. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 337-340.—**Wretlind** (E. W.) Årsberättelse till k. Sundhets-Collegium för Medico-gymnastiska institutet i Göteborg, 1867. Hygiea, Stockholm, 1868, xxx, 209-228.

SWITZERLAND.

MIESCHER (F.) Die medicinische Facultät in Basel und ihr Aufschwung unter F. Plater und C. Bauhin, mit dem Lebensbilde von F. Plater. 8°. *Basel*, 1860.

PROJET de règlement pour les examens des médecins, des pharmaciens et des vétérinaires des cantons concordataires de la Suisse. (Du 7 décembre 1860.) 8°. [*Berne?* 1860.]

Another copy in German text.

RAPPORTS et projet touchant un concordat sur le libre établissement des médecins, pharmaciens et vétérinaires, suivis d'un projet de règlement d'examen. (Du septembre 1861.) 8°. [*Berne?* 1861.]

UNIVERSITÄT Basel. Verzeichnisse der Vorlesungen in den Winter-Semestern 1868-9; 1869-70. 4°. *Basel*, [1868-9].

UNIVERSITÄT Bern. Behörden, Lehrer und Studirende in den Sommer-Semestern 1875-7. 4°. *Bern*, [1875-7].

———. The same. In den Winter-Semestern 1875-6 [to] 1877-8. 4°. *Bern*, [1875-7].

———. The same. Vorlesungen in den Sommer-Semestern 1876-7. 4°. *Bern*, 1876-7.

UNIVERSITÄT Zürich. Verzeichniss der Vorlesungen im Sommer-Semester 1872. 4°. *Zürich*, 1872.

[**Coût** (Le) de la Faculté de médecine à Genève.] Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1877, xvi, 155.—**École** (L') de médecine à Genève. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 127, 2 pl.—**Einige** Bermerkungen über die ärztlichen Staatsprüfungen im Kanton Bern. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 97-107.—**Faculté** de médecine de Genève. Lyon. méd., 1876, xxiii, 291-293.—**Frequenz** der medicinischen Facultäten in den schweizerischen Universitäten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 28; 390: 1874, iv, 87; 378: 1875, v, 51; 419: 1876, vi, 68; 439: 1877, vii, 61; 402: 1878, viii, 62; 442: 1879,

Education (*Medical*) *and medical schoo's, by localities.*

SWITZERLAND—continued.

ix, 61; 442.—**Frequenz** (Die) der schweizerischen Universitäten, 1876–81. Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1881, xvi, 76.—**Horner.** Die neue Ordnung für die eidgenössischen Medicinalprüfungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 238; 263.—**Institution** d'un diplôme fédéral pour l'exercice de la médecine. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 229–231. — **Laussedat** (L.) La Suisse médicale. Art méd., Brux., 1873–4, ix, 369; 1874–5, x, 1; 49; 65; 81; 97; 113; 129; 145; 193; 225; 305.—**Legrand** (M.) Inauguration de la Faculté de médecine de Genève. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 741; 785; 825; 861; 905. — **Locher-Balber.** Kurze historische Skizze der medizinischen Facultät der zürcherischen Hochschule seit ihrer Errichtung im Jahre 1833 bis Ende des Semesters 1859–60. Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860, 41–50. *Also*, Reprint. — **Mesnet.** Position faite par l'administration publique à la Faculté de médecine de Genève. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 353–358. — **Meyer-Ahrens.** Geschichte des medizinischen Unterrichtes in Zürich von seinem ersten Anfange bis zur Gründung der Hochschule. Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860, 1–40.—**Neue** (Die) medicinische Facultät in Genf. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 207; 232. 2 pl. — **Neujahrsgedanken** eines unabhängigen Zopfträgers über Maturität und Prüfungswesen. *Ibid.*, 1876, vi, 2–8.—**Swiss** medical schools. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 384. — **Vergleichende** Zusammenstellung der für das Sommersemester 1850 [und das Wintersemester 1850–51] auf den drei schweiz. Hochschulen angekündigten medic. und naturwissenschaftlichen Vorlesungen. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 66; 174.—**Verordnung** für die eidgenössischen Medicinalprüfungen. Vom 2. Heumonat 1880. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 307; 319; 343.—**Vogt** (K.) Die Gründung der medizinischen Fakultät in Genf. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 575; 607; 631.

UNITED STATES.

ACLAND (H. W.) Medical education. A letter addressed to the authorities of the Johns Hopkins Hospital and the Johns Hopkins University. 8°. [*Baltimore*, 1879.]

Also, in: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 378; 483.

AMERICAN (The) Medical College Association. 2.–4. annual meetings. 8°. *Detroit*, 1878–80.

AMERICAN medical and pharmaceutical colleges, 1875–6. Containing a complete list of all the colleges and schools of medicine and pharmacy in the United States and Canada, with the announcements of several of the leading institutions, etc. 8°. *New York*, [1875?]

BARD (S.) A discourse on medical education. 8°. *New York*, 1819.

BECK (T. R.) On the utility of country medical institutions. An introductory lecture. 8°. *Albany*, 1825.

BETTON (T. F.) Address [on medical education]. 8°. *Philadelphia*, 1854.

BOWLING (W. K.) Incidents of travel to the American Medical Association, at New Orleans, May, 1869. 8°. *Nashville*, 1869.

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1868–9, n. s., iv.
See infra.

BROWN-SÉQUARD (C. E.) Advice to students; an address at the opening of the medical lectures of Harvard University. 8°. *Cambridge*, 1867.

CALDWELL (C.) An inaugural address. 8°. *Lexington, Ky.*, 1836.

CASWELL (E. T.) Medical education. Annual address, Rhode Island Medical Society. 8°. *Providence*, 1875.

———. Reform in medical education the aim of the academy. The annual address delivered before the American Academy of Medicine. 8°. *Philadelphia*, 1881.

CHANNING (W.) Of the medical profession, and of its preparation. An introductory lecture. 8°. *Boston*, 1845.

CIRCULAR addressed to the medical colleges of the United States, by a committee of the [American Medical Association. Proposed change in mode of instruction.] 8°. *Philadelphia*, 1856.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

CLARKE (E. H.) The value of a diploma. A valedictory address. 8°. *Boston*, 1860.

COATES (R.) Oration on the defects in the present system of medical instruction, in the United States. 8°. *Philadelphia*, 1835.

DAVIS (N. S.) Address on free medical schools. 8°. *Chicago*, 1849.

———. History of medical education and institutions in the United States. 8°. *Chicago*, 1851.

———. Inaugural address delivered at the opening of the medical department of Lind University. 8°. *Chicago*, 1859.

———. Contributions to the history of medical education and medical institutions in the United States of America, 1776–1876. 8°. *Washington*, 1877.

DEFENCE (A) of the "six months' lecture term". Report of a special committee of the American Medical Association, appointed to prepare a statement of the facts and arguments which may be adduced in favor of the prolongation of the courses of medical lectures to six months. 8°. *Philadelphia*, 1849.

DEPARTMENT of the Interior. Bureau of Education. Medical colleges in the United States. Oct. 25, 1880. 8°. *Washington*, 1880.

DRAKE (D.) Strictures on some of the defects and infirmities of intellectual and moral character in students of medicine; an introductory lecture. 8°. *Louisville, Ky.*, 1847.

FISHBACK (C.) Sundry papers on medical education, etc. 8°. *Indianapolis*, 1859.

See infra, Reports.

JOINT resolution relative to schools of medical practice in the United States and the graduates thereof. 47th Cong., 1st sess., S. R. 95. In the Senate of the United States, July 14, 1882. Introduced by Mr. Cameron. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

JONES (J.) Suggestions on medical education. Introductory lecture. 8°. *Augusta, Ga.*, 1860.

KLEINSCHMIDT (C. H. A.) The necessity for a higher standard of medical education. An address. 8°. *Washington, D. C.*, 1878.

LINCOLN (B.) Hints on the present state of medical education and the influence of medical schools in New England. With an appendix containing a review of a letter by T. Woodward, M. D. 8°. *Burlington*, 1833.

LINDSLEY (J. B.) On medical colleges. An introductory lecture. 8°. *Nashville*, 1858.

MANLEY (J. R.) An inaugural address delivered before the Medical Society of the State of New York, at the capitol in the city of Albany on the 8th of February, 1826. 8°. *New-York*, 1826.

MASSACHUSETTS Medical Society. Proceedings of the counsellors [in answer to communications from the medical societies of the States of Vermont and New Hampshire, on the improvement of the medical profession by elevating the standard of admission to practice. Oct. 4, 1826]. 8°. [*Boston*, 1826.]

MEDICAL colleges in good standing. [To meet requirements of the Illinois State Board of Health for the recognition of diplomas after the session of 1882–3.] Advance sheets from fourth annual report. 8°. [*Springfield*, 1882.]

MEDICAL education. [Extracts from addresses . . . with an extract from the Boston Med. and Surg. Jour., Oct. 22, 1874.] 4°. [*Boston*, 1874.]

MONTGOMERY (J. F.) Report of the committee on medical education, made by the Medical Society of the State of California. 8°. *Sacramento*, 1876.

Repr. from: Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1876.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

PAINE (M.) A defence of the medical profession of the United States; being a valedictory address. 9. ed. 8°. *New York*, 1846.

PENROSE (R. A. F.) Medical education in the United States. 8°. [*n. p., n. d.*]

PEPPER (W.) Higher medical education the true interest of the public and of the profession. An address. 8°. *Philadelphia*, 1877.

PETER (R.) Thoughts on medical education in America. An introductory lecture. 8°. *Lexington, Ky.*, 1838.

REQUISITIONS for graduation in the various medical colleges; and requisitions for license to practice physic and surgery, in the various States and Territories of the Union. 8°. [*n. p., n. d.*]

ROOSA (D. B. St. J.) Universities in the United States. An address. 8°. *Burlington, Vt.*, 1881.

SIBBET (R. L.) An address read at the first meeting of the American Academy of Medicine in Philadelphia, Sept. 6, 1876, on the necessity of an organization which shall encourage a higher standard of qualifications in the medical profession in the United States. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1877.

STEINER (L. H.) Some changes required by the present status of medicine. 8°. *Philadelphia*, 1879.

———. Annual address before the American Academy of Medicine, at New York, Sept. 16, 1879. 8°. *New York*, 1879.

STEVENS (A. H.) The plea of humanity in behalf of medical education. 8°. *Albany, N. Y.*, 1849.

STILLÉ (A.) Medical education in the United States; an address. 8°. *Philadelphia*, 1846.

———. Medical education; what it is, and what it might be made. An address. 8°. *Philadelphia*, 1873.

DE VALCOURT (J.-E.-T.) Les institutions médicales aux États-Unis de l'Amérique du nord. Rapport présenté à son excellence le ministre de l'instruction publique le 2 décembre 1868. roy. 8°. *Paris*, 1869.

VAN DYKE (R.) Lecture introductory to the courses of the 11th session of the Philadelphia College of Medicine, delivered March 8, 1852. [Published by the class.] 8°. *Philadelphia*, 1852.

YANDELL (D. W.) Address before the American Medical Association. Philadelphia, May 7, 1872. 8°. *Louisville*, 1872.

Allen (J. A.) Introductory lecture. [Methods of medical education.] *In:* Dedicatory exercises of the new building of Rush Medical College, 8°, Chicago, 1876.—**Allen** (J. M.) The need for thorough medical training and teaching; the importance of local medical organizations. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1881, xxiv, 20–27.—**Alphabetical** catalogue of the medical colleges in the United States, with the fees charged for their courses. Med. Gaz., N. Y., 1868, ii, 47.—**American** (The) Association and the medical schools. Memphis M. Recorder, 1858, vi, 115–130.—**American** Medical Association: report of the committee on medical education. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1848, i, 235: 1849, ii, 257: 1850, iii, 146: 1851, iv, 409: 1853, vi, 83: 1854, vii, 53: 1856, ix, 555: 1858, xi, 249: 1860, xiii, 733: 1863, xiv, 71: 1865, xvi, 587: 1867, xviii, 361: 1868, xix, 105: 1869, xx, 127: 1871, xxii, 113: 1872, xxiii, 115. *Also*, Reprint of reports made in 1851, 1863, 1865, and 1869.—**American** (The) Medical College Association. [Edit.] Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 499–504.—**American** (The) Medical College Association; what it is, and what it should be. [Edit.] *Ibid.*, 1881, xlii, 69–75.—**American** (The) Medical College Association. [Edit.] Louisville M. News, 1882, xiv, 1–3.—**American** medical colleges; proceedings of a convention of representatives of numerous medical colleges of the United States, held at Philadelphia, June 2d and 3d, 1876. *Ibid.*, 1876, ii, 5.—**American** (The) medical student. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 157–159.—**American** system of medical education. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 610–616.—**Association** of the representatives of American medical colleges, Philadelphia, June 2d and 3d, 1876. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 432.—**B.** (J. S.) Higher medical education. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., cli, 174–189.—**Baker** (H. B.) Advancement of the standard of education in the medical profession; how can it be accomplished? Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 536–540.—**Baldwin** (W. O.) An address delivered before the American Medical Association. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 55–80. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 20–46. *Also*, Reprint.—**Beam** (L. T.) The Medical College Trade-Union. Med. Tribune, N. Y., 1879, i, 201–206.—**Beck** (T. R.) Statistics of the medical colleges in the United States. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1838–40, iv, 166–228. *Also*, Reprint. ———. Statistics of the medical colleges in the United States, 1839–41. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 265: 1842, n. s., iv, 237.—**Beebe** (G. D.) Report on medical education. Tr. Am. Inst. Homœop. 1870, Chicago, 1871, xxiii, sect. 1, 591–597.—**Bickham** (C. J.) Report on medical education. Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl., 1880, iii, 38–46.—**Bigelow** (H. J.) Medical education in America. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1866–74, Bost., 1874, xi, 181–259. *Also*, Reprint.—**Blatchford** (T. W.) A condensed statement of what has been attempted for the advancement of medical education by the medical conventions of 1846 and 1847, and by the American Medical Association since its organization in 1847. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 120–131.—**Bowling** (W. K.) The late meeting of the doctors. Nashville J. M. & S., 1868–9, n. s., iv, 598–615. [*See supra.*] ———. Address [on medical education, by the president]. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 67–80. *Also:* Nashville J. M. & S., 1875, xv, 340–355.—**Brackett** (C. F.) Annual address; methods in medical education. Tr. Maine M. Ass. 1871–3, Portland, 1873, iv, 220–235.—**Breck** (R. L.) A higher standard of instruction and requirement in medical colleges. Med. Herald, Louisville, 1879–80, i, 49–53.—**Brown** (F. H.) The first medical school in America: an historical item. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 341.—**Browne** (J. M.) Report on medical education. Tr. M. Soc. Calif. 1876–7, Sacramento, 1877, 65–71.—**Buchanan** the diplomatist as a confessor. [Edit.] Boston M. & S. J., 1881, civ, 331.—**Bullitt** (H. M.) The sale of medical diplomas, etc. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 245–264.—**Burdett** (S. S.) Preliminary education of medical students. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 327: 1861, xx, 400.—**Caldwell** (C.) Thoughts on the impolicy of multiplying schools of medicine. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 1–37. *Also*, Reprint.—**Chaillé** (S. E.) The medical colleges, the medical profession, and the public. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 818–841. *Also*, Reprint.—**Chancellor** (C. W.) Reform in medical education. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1874, 156–160.—**Chandler** (C. W.) Wants of the physician. Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879, 29–33.—**Chandler** (J. L.) Medical education. Buffalo M. J., 1855–6, xi, 216–227.—**Chapman** (A. L.) Medical diplomas and medical schools. St. Louis Clin. Rec., 1880–81, vii, 331.—**Cheap** medical education. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 202.—**Clarke** (H. B.) Report on medical education. Tr. Am. Inst. Homœop. 1870, Chicago, 1871, xxiii, sect. 1, 598–603.—**Cleaveland** (D. A.) A notable defect in medical education. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 113–121.—**Cochran** (J.) Address on medical education. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 171–178.—**Comparative** (The) cost of medical education considered with reference to this province and the United States. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 220–222.—**Convention** of medical teachers, Louisville. Ky., May 2, 1859. Atlanta M. & S. J., 1858–9, iv, 640–642.—**Cook** (A. B.) How to elevate the standard of medical education and medical teaching. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 193–196. *Also*, Reprint.—**Cook** (A. B.) *et al.* Letter to Dr. J. Biddle, Jefferson Medical College, Pennsylvania. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 364–366.—**Couper** (J.) Medical schools of the United States. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 521. *Also:* West. Lancet, Cincin., 1847, vi, 57.—**Cox** (J. B.) Supplemental report on medical education. Tr. M. Soc. Calif. 1877–8, Sacramento, 1878, 52–60.—**Crafton** (J.) Examination of surgeons by the State medical board. Cincin. M. & S. News, 1863, n. s., iv, 1–15.—**Curtis** (F. C.) Some suggestions favoring impartiality and uniformity in examination of candidates seeking admission to the medical profession. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 397–401.—**Dake** (J. P.) The diploma traffic; what the State may rightfully do against medical impostors. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 109.—**Davis** (J. W.) Medical education. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1882, 97–100.—**Davis** (N. S.) Address on the progress of medical education in the United States of America. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 265–285.—**Davis** (N. S.) & **Gross** (S. D.) Report of the committee, appointed by the American Medical College Association, to consider and recommend a plan of registration of medical colleges in

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

this country. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 203-211.—**Debaisieux.** De l'enseignement de la médecine aux États-Unis. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 97-101.—**Diploma** (The) of an herbdoctor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 474.—**Disreputable** (The) medical schools. Penn. Month., Phila., 1872, iii, 280.—**Drake** (D.) Practical essays on medical education and the medical profession, in the United States. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 13; 317. *Also*, Reprint.—**Drysdale** (T. M.) Address delivered before the Medical Society of the State of Pennsylvania, at its twenty-seventh annual session, held at Philadelphia, Pa., May to June, 1876. Tr M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 5-13. *Also*, Reprint.—**Dunsmore** (G.) The need of a higher standard of literary and scientific culture in the rank and file of our profession. Tr. Vermont M. Soc. 1871-3, Montpelier, 1874, 376-382.—**Dunster** (E. S.) An argument made before the American Medical Association at Atlanta, Ga., May 7, 1879, against the proposed amendment to the code of ethics restricting the teaching of students of irregular or exclusive systems of medicine. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 237-256.—**Edgar** (W. S.) Address; Medical Editors' Association [on medical schools in the United States]. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 225-250. ———. The relations of the medical profession to the medical schools. *Ibid.*, 1877, xiv, 609-620.—**Educational** numbers of the Boston Medical and Surgical Journal. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 367; 1881, cv, 337.—**Educational** reform. Memphis M. Recorder, 1858, vi, 177-188.—**Endowment** (The) of medical colleges. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 152.—**Flint** (A.), jr. The medical colleges of the United States. N. York M. J., 1878, xxviii, 666-668.—**Fourth** annual meeting of the American Medical College Association. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 36-40.—**Further** progress in medical education. [Edit.] Boston M. & S. J., 1880, cii, 377.—**Gibbons** (H.) Some defensive remarks on the medical education and medical schools of America, and particularly of California. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xx, 1-9.—**Grades** universitaires en vente. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 79; 95; 97.—**Green** (W. W.) Private preceptorship in the study of medicine. Boston M. & S. J., 1881, cv, 25-29.—**Gregg** (J. S.) Medical education. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1876, xxvi, 107-118.—**Gregory** (J. M.) *et al.* Medical education; report of committee of the Illinois State board of health. Chicago M. Rev., 1881, iii, 85-88. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 378-384.—**Gross** (S. D.) American *vs.* European medical science. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 189-191. ———. Clinical advantages in Philadelphia. *Ibid.*, 1880, xviii, 669.—**Guthrie** (H. R.) Medical education. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 115-118.—**Hamilton** (F. H.) Annual address delivered before the American Academy of Medicine, at Easton, Pa., Sept. 17, 1878. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 261-276.—**Haywood** (R. B.) [Some of the defects of our American system of medical education and progress from ancient empiricism to the modern advanced state of medical science.] Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1881, xxviii, 34-47.—**Herndon** (E. W.) Preliminary education of medical students. Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 9-25.—**Hunter** (C. H.) Can a man graduate without having seen a case? Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 49.—**Ingals** (E. F.) How shall the degree of doctor of medicine be conferred? Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 409-414. *Also*, Reprint.—**Insanity** and medical education. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 280.—**Institutions** in which clinical instruction is given, and the medical colleges which have access to them. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 280-284.—**Jackson** (J. D.) Medical office pupilage. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1871, 27-39. *Also*, Reprint.—**Jewell** (J. S.) Medical education; an address. Chicago M. Exam., 1868, ix, 323-334.—**Johns** Hopkins University. Phila. M. Times, 1878, ix, 10-12.—**Johns** (The) Hopkins University. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 605-609.—**Kendig** (B. E.) The standard of medical education. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1881, ii, 51.—**Kneeland** (S.) Preparatory medical education. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 181-183.—**Laws** (S. S.) Report of committee on medical education. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880, xxiii, 103-114.—**Lente** (F. D.) The higher education of medical men. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 415. ———. Higher education of medical men, and its influence on the profession and the public. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 605; 627.—[**List** of bogus medical colleges.] Med. Ann., Albany, 1881, ii, 159.—**List** (A) of fraudulent medical colleges which sell diplomas. [*From:* Cincin. Gaz.] Am. Pract., Louisville, 1880, xxi, 186.—**List** of the subjects taught and of the teachers in the respective schools included in the following table. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 636.—**McColgan** (J. T.) Boards of medical examiners. South. Pract., Nashville, 1881, iii, 1-9.—**McDermont** (C.) Reply to Professor Hamilton; a raid on the medical colleges. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 371-378.—**McElroy** (Z. C.) Medical education, and the American Medical Association. Cincin. M. Repert., 1869,

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

ii, 353-363.—**March** (A.) Address delivered before the American Medical Association at its fifteenth annual meeting, held in the city of New York, June 7, 8, and 9, 1864. Tr. Am. M. Ass. 1864, Phila., 1865, xv, 65-76. *Also*, Reprint.—[**Martin** (H. N.)] Letter on the medical course of the Johns Hopkins University. Phila. M. Times, 1878, ix, 95.—**Medical** colleges of the United States. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 254; 1861, iii, 194.—**Medical** education. Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 9-12.—**Medical** education. St. Louis M. Reporter, 1866-7, i, 313-317.—**Medical** education. Phila. M. Times, 1874-5, v, 56.—**Medical** education. [Edit.] *Ibid.*, 1879-80, x, 40.—**Medical** education. [Edit.] Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 170-174.—**Medical** education, the medical schools and the American Medical Association. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 642-652.—**Medical** education and the new Baltimore university. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 378-380.—**Medical** education and registration in America. [Edit.] *Ibid.*, 1881, ii, 576.—**Medical** fledglings in 1878. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 381.—**Medical** graduates in the United States in 1878. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 80; 353.—**Medical** school statistics for 1857-61. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 167; 1858-9, v, 267; 1859-60, vi, 230; 1869-61, vii, 132.—**Medical** schools in the United States. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 19.—**Medical** schools in the United States. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 243-245.—**Medical** students and graduates during the sessions 1857-61. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 585; 1859, iii, 568; 1860, iv, 564; 1861, v, 569.—**Mercer** (A.) Concerning medical education. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 100-111.—**Mezöfi** (M.) Orvosi iskolák Amerikában. [American medical schools.] Államorvos, Budapest, 1877, 89-94.—**Miller** (H.) Address delivered before the American Medical Association at its thirteenth annual meeting, held in the city of New Haven, Connecticut, June 5, 1860. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1860, xiii, 55-76. *Also*, Reprint.—**Minot** (C. S.) A grave defect in our medical education. Boston M. & S. J., 1881, cv, 565-567.—**Mode** (The) of securing medical education. [Edit.] Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 242-245.—**Monroe** (W. R.) Medical schools. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 525-529.—**Moultrie** (J.) Medical education, progress, and reform; being part of an introductory address. Charleston M. J., 1849, iv, 13-20.—**Neglected** branches of medical study. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 777.—**Nott** (J. C.) Medical school. N. Orl. M. & S. J., 1857, xiv, 353-357.—**Oakley** (L. W.) Address by the president; medical education. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1882, 55-76.—**Order** (The) of lectures in some of the principal eastern medical schools, during the session of 1875-6. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 637-640.—**Orme** (H. S.) Report on medical education. Tr. M. Soc. Calif. 1877-8, Sacramento, 1878, 40-51.—**Our** medical colleges, etc. [Students' number.] Med. Bull., Phila., 1881, iii, 217-235.—**Paine** (M.) Lecture on the improvement of medical education in the United States. N. York J. M., 1843, i, 367-378. ———. Defense of his introductory lecture against an attack by the Medico-Chirurgical Review. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 314-317. *Also*, Reprint.—**Perkins** (A. N.) Making doctors. Illinois M. Recorder, Vandalia, 1878, i, 170-172.—**Philadelphia** (The) bogus diplomas. [Edit.] Am. J. Dent. Sc., Balt., 1880-81, 3. s., xiv, 543-555.—**Platt** (W. B.) A plea for United States medical examinations. Boston M. & S. J., 1881, cv, 433.—**Practical** views on medical education, submitted to the members of the American Medical Association, by the medical faculty of Harvard University. *Ibid.*, 1850, xlii, 481-484. *Also:* Charleston M. J., 1850, v, 704-708. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 243-246. *Also*, Reprint.—**Preliminary** (The) course of the Johns Hopkins University. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 412; 418.—**Preliminary** education. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 239.—**Preliminary** examinations. Boston M. & S. J., 1879, ci, 528.—**Preliminary** (The) medical course at Johns Hopkins. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 151.—**Professorial** staff of the medical colleges of the United States. Am. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 801-814.—**Qualitative** reform in medical education. [Edit.] Chicago M. Rev., 1880-81, ii, 409.—**Reamy** (T. A.) Medical education, more particularly in its preliminary stages. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1871, xxvi, 28-42.—**Relation** (The) of hospitals to medical education and of hospital trustees to the medical staff. [Edit.] Boston M. & S. J., 1882, cvii, 473-475.—**Reply** (A) to Dr. J. Van Bibber on "the future influence of the Johns Hopkins Hospital on the medical profession of Baltimore". By "Agrestis". South. Clinic, Richmond, 1878-9, i, 413-421.—**Report** of the committee on preliminary qualifications. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., 1849, i, 22-35.—**Report** of the committee on the subject of a "second degree in medicine". Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 132-138.—**Report** of the committee on a uniform and elevated standard of requirements for the degree of M. D., to be adopted by all the medical schools of the United States. Proc. Nat.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

M. Convent., Phila, 1846–7, 63–77.—**Report** on medical education. Tr. M. Soc. N. Y. 1838–40, Albany, 1840, iv, 242: 1861, 193.—**Report** to the faculty of the medical department of the University of Louisiana in regard to the convention of medical teachers lately held at Washington city. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 678–684.—**Reports** of the committee on medical education. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1857, 45; 52: 1859, 17: 1860, 56: 1861, 22. [*See supra*, Fishback (C.)]—**Reports** of committee on the separation of licensing and teaching. Proc. Nat. M. Convent., Phila., 1846–7, 107–124.—**Requisition** for graduation in the various medical colleges; and requisition for license to practice physic and surgery, in the various States and Territories in the Union. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1832–3, i, 183–216. *Also* [Abstr.]: Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 296–303.—**Richardson** (E.) Medical education. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1873, 54–66.—**Rothrock** (J. T.) Higher medical culture. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1881–2, ii, 71–81.—**de la Sagra** (R.) Ueber die Entstehung und den Zustand der medicinischen Schulen in den Vereinigten Staaten. [*From:* Das Ausland, 1836, No. 133.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1836, iii, 110–112.—**Sale** (The) of diplomas. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 166.—**Schools** of medicine in the United States recognized by the United States Bureau of Education. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880–81, i, 290–293.—**Seely** (W. W.) Valedictory address. Preliminary training. Clinic, Cincin., 1877, xii, 121–126.—**Sell** (E. H. M.) [Address delivered before the American Academy of Medicine.] Physician & Pharmac., N. Y., 1877, x, 12–15.—**Semeleder** (F.) Medicinische Schulen in Amerika. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 121; 183.—**Sharp** (H. J.) The higher education of medical men. Columbus M. J., 1882, i, 206–213.—**Short-term** (The) system. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 383–385.—[**Shrady** (G. F.)] The bogus diploma traffic. *Ibid.*, 1877, xii, 682.—**Spilman** (C. H.) The defects in our present system of medical education, and some suggestions as to their remedy. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1872, xviii, 67–77.—**Statistics** of the medical colleges in the United States. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 264; 542: 1846, n. s., xii, 546: 1848, n. s., xv, 316: 1849, n. s., xvii, 263: xviii, 534: 1850, n. s., xx, 568: 1851, n. s., xxii, 283.—**Statistics** of medical institutions of the United States. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 383: 1847, iii, 383: 1850, vi, 575.—**Steiner** (L. H.) The preliminary education needed by the medical student. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 497–503. ———. Remarks on a medical professor's recent criticism of the American Academy of Medicine. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 533–536.—**Stevens** (A. H.) Address on medical education. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1849, vii, pt. 3, 113–130.—**Students** and graduates for 1860–61. Cincin. M. & S. News, 1861, ii, 163.—**Suggestions** relative to an American system of medical instruction. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 61–65.—**Taylor** (E. R.) Some thoughts on medical education. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1871–2, 74–100.—**Taylor** (O. H.) Medical reform and the present system of medical instruction; an address. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1850, iii, 81–100. *Also*, Reprint.—**This** and that. [Edit.] Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 442.—**Thompson** (R.) Medical education and quackery. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1847, 41–52.—**Trader** (J. W.) [The facilities which our medical colleges possess for imparting medical instructions to students, the time required for graduation, and their power to grant diplomas.] Tr. M. Ass Missouri, St. Louis, 1878, xvii, 9–14.—**Turner** (W. M.) The elevation of the standard of medical education. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, i, 261–270.—**Tyson** (J.) Percentage of college-bred men among medical students. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 387.—**University** register. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 624: 1828, vii, 150; 309; 605.—**W.** Letter from Philadelphia; the diploma traffic. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 65.—**Warren** (W. F.) Hopeful symptoms in medical education. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1880, xv, 142–146.—**Waterhouse** (B.) Reminiscences of early medical teaching in New England. Med. News, Phila., 1882, xli, 79.—**Waterhouse** (M.) Report on medical education. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, ix, 53–55.—**Weatherly.** On medical education. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 32–44.—**White** (A. D.) The sale of diplomas. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 438.—**White** (G. H.) On medical education and legislation. Tr. M. Soc. N. Y. 1844–6, Albany, 1846, vi, pt. 2, 138–143.—**Whiting** (J. B.) A higher standard of literary attainment and a broader culture necessary for young men who purpose to enter the profession. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 32–35.—**Whitney** (J. P.) Report on medical education. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872–3, 65–70.—**Wight** (O. W.) Medical education. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, v, 55–66.—**Wright** (D. F.) Letters on medical education. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 347: 1857, v, 385.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Alabama.

Medical College of Alabama.

ANNUAL announcements for the sessions of 1860–61 (2.); 1872–3 to 1882–3 (8.–18.) 8°. *Mobile*, 1860–82.

BILL (A) for the relief of the Medical College of Alabama. 47th Cong., 1st. sess., H. R. 3883. In the House of Representatives, Feb. 6, 1882. [Introd. by Mr. Herndon.] roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

MEMORIAL (A) to the senate and house of representatives of the State of Alabama. [By the trustees, praying for aid in furtherance of their object.] 8°. *Mobile*, 1859.

—Arkansas.

Arkansas Industrial University—Medical Department.

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 (1.); 1880–81 (2.); 1882–3 (4.) 8°. *Little Rock*, 1879–82.

Jones (J. J.) The medical department of the Arkansas Industrial University. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880–81, i [extra], 1–12.

—California.

Saxe (A. W.) Report on medical education. Tr. M. Soc. Calif. 1881–2, Sacramento, 1882. xii, 96–105.

California Medical College (Eclectic).

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 to 1882–3 (1.–4.) 8°. *Oakland*, 1882.

Medical College of the Pacific.

ANNUAL announcements for the sessions of 1859 (1.); 1862–3 (5.); 1862–4 (6.); 1872; 1874–82. 8° & 12°. *San Francisco*, 1859–82.

List of graduates, etc., at the annual commencement of the medical department of the University of the Pacific, held at Platt's Hall, San Francisco, March 18, 1864. San Francisco M. Press, 1864–5, v, 30.

University of California.

ANNUAL announcements of the medical department (Toland Hall), San Francisco, for the sessions of 1867 (4.); 1868 (5.); 1872 (9.); 1873 (10); 1875–8 (12.–15.); 1882 (19.) 4° & 8°. *San Francisco*, 1867–82.

ARCHIVES for the session of 1873. 4°. *San Francisco*, 1873.

BIENNIAL and annual reports of the regents for the years 1877–8 to 1879–80. 8°. *Sacramento*, 1879–80.

BULLETINS. Nos. 1–21 (Oct., 1874, to Sept., 1875); 25–31 (June, 1876, to Sept., 1878); 34 (Feb., 1881); 36 (June, 1881). 8°. *Berkeley*, 1874–81.

REGISTERS of the literary, scientific and professional departments, including the College of Medicine, College of Dentistry, and College of Pharmacy, for the years 1874–5; 1876–7 to 1881–2. 8°. *Berkeley*, 1875–82.

Gilman (D. C.) On medical education in the State University. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872–3, 194–201.

—Colorado.

University of Denver—Medical Department.

ANNUAL announcements for the sessions of 1881–2 (1.); 1882–3 (2.) 8°. *Denver*, 1881–2.

—Connecticut.

Griswold (R. W.) Regulation law in Connecticut. Clin. News, Phila., 1881, ii, 43.

Yale College—Medical Institution.

ALUMNI of the Medical Institution of . . . [from 1814 to 1874]. 8°. *New Haven*, [1875?]

ANNOUNCEMENTS for the spring terms of 1873–6. 8°. *New Haven*, 1873–6.

ANNUAL announcements and circulars for the sessions of 1839–40 to 1841–2 (27.–29.); 1852–3 (40.); 1853–4 (41.); 1866–7 to 1869–70 (54.–57.);

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Connecticut.

1872–3 to 1874–5 (60.–62.); 1876–7 (64.); 1877–8 (65.) 8°. *New Haven*, 1839–77.

CATALOGUES of the officers, graduates, and students for the years 1832–3; 1833–4. 8°. *New Haven*, 1832–3.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department] for the sessions of 1825–6; 1828–9 to 1837–8; 1839–40 to 1881–2. 8°. *New Haven*, 1825–81.

CATALOGUS senatus academici, et eorum qui munera et officia academica gesserunt, quique aliquovis gradu exornati fuerunt, in Collegio Yalensi, in Novo-Portu, in Republica Connecticutensi. Anni 1811; 1817; 1823; 1826; 1829; 1832; 1841; 1853; 1856; 1859; 1862; 1865; 1871. 8°. *Novi-Portus.*, 1811–71.

REPORTS on the course of instruction, by a committee of the corporation, and the academical faculty. 8°. *New Haven*, 1828.

YALE College in 1871. Some statements respecting the late progress and present condition of the various departments of the university, for the information of its graduates, friends and benefactors. By the executive committee of the Society of the Alumni. June 1, 1871. 8°. [*New Haven*, 1871.]

—District of Columbia.

College of Obstetrics and Gynæcology, Washington, D. C.

ANNUAL announcement for the session of [clinical lectures in Columbia Hospital, 1873]. 4°. *Washington*, [1873?]

Columbian University, Washington, D. C.

ANNUAL announcements and circulars of the National Medical College for the sessions of 1842–3 (21.); 1846–7 (25.); 1848–9 to 1856–7 (27.–35.); 1858–9 to 1860–61 (37.–39.); 1863–4 (42.); 1865–6 to 1867–8 (44.–46.); 1869–70 to 1881–2 (48.–60.) 8°. *Washington*, 1842–81.

CATALOGUE of the Columbian College, embracing the names of all trustees, officers, graduates, and students, together with a list of all academic honors conferred by the institution, with the course of studies. 8°. *Washington*, 1847.

CATALOGUES of the officers and students for the academic years 1859–60; 1871–2; 1872–3. 8°. *Washington*, 1860–73.

Howard University, Washington, D. C.—Medical Department.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1868–9 to 1873–4 (1.–6.); 1875–6 to 1882–3 (8.–15.) 4° & 8°. *Washington*, 1868–82.

ANNUAL reports of the president. 2.–4., 1868–9 to 1870–71; 6., 1872–3; 7., 1873–4. 8°. *Washington*, 1869–74.

CATALOGUES of the officers and students for the academical years 1868–9 to 1871–2; 1873–4; 1876–7 to 1881–2. 8°. *Washington*, 1869–82.

LAMB (D. S.) Introductory address to the fourteenth session, Oct. 3, 1881. 8°. *Washington*, 1881.

University of Georgetown—Medical Department.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1851–2 (2.); 1854–5 (5.); 1861–2 (12.); 1863–4 to 1866–7 (14.–17.); 1869–70 (20.); 1871–2 to 1881–2 (22.–33.) 8°. *Washington*, 1851–81.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department] for the academic years of 1860–61; 1862–3 to 1865–6. 8°. *Baltimore & Georgetown*, 1861–6.

JOHNSON (J. T.) Address delivered at the thirtieth annual commencement, April 3, 1879. 8°. *Washington*, 1879.

—Georgia.

Eve (P. F.) Medical education in Georgia. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 523.

Atlanta Medical College.

ANNUAL announcement for the sessions of 1856–61 (2.–7.); 1867–9 (9.–11.); 1871 (13.); 1872–3 (14.?); 1873–4 (16.); 1877–8 (20.); 1880–81 (23.); 1881–2 (24.) 8°. *Atlanta*, 1855–81.

BEMAN (H. D.) An address delivered at the laying of the corner stone of the Atlanta Medical College, July 21, 1855. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1855.

REPORT of the delegate of the Fulton County Medical Society, with the report of its committee. Also, a history of the controversy between the old board of trustees and the faculty of the Atlanta Medical College and the Fulton County Medical Society to the time of its introduction into the Georgia Medical Association. Also, embracing the actions of the Georgia Medical Society and the Macon Medical Association, with a history of the controversy from its introduction in the Georgia Medical Association to its late action at Americus, Ga. Also, Dr. Geo. G. Crawford's reply to an article styled "A Statement of Facts" in the "Atlanta Medical and Surgical Journal" for May, 1871. Also, Dr. E. J. Roach's statements. 8°. *Atlanta, Ga.*, 1871.

REPORT to the Georgia Medical Society of Savannah, of their delegates to the Georgia Medical Association, at its annual meeting, held in Americus, Ga., April 12, 1871. 8°. *Savannah*, 1871.

[**History** of] Atlanta Medical College. Atlanta M. & S. J., 1855–6, i, 56.

College of Phlogistic Medicine, Macon.

ANNUAL announcement for the session of 1878–9 (34.) 8°. *Macon*, 1878.

Georgia Eclectic Medical College, Atlanta.

ANNUAL announcement for the session of 1867–8. 8°. *Atlanta*, 1867.

Medical College of Georgia, Augusta.

ANNUAL announcements for the sessions 1852–3 to 1853–4 (21.–22.); 1855–6 to 1861–2 (24.–30.); 1867–8 to 1868–9 (33.–34.); 1869–70 (38.?); 1871–2 (40.); 1873–4 (42.) 8°. *Augusta*, 1852–73.

CATALOGUE of students for the session of 1847–8. 8°. *Augusta*, 1848.

EVE (P. F.) An address delivered at the Medical College of Georgia. [Historical.] 8°. *Augusta, Ga.*, 1838.

Medical College of Georgia. Boston M. & S. J., 1839, xix, 63–65.

Oglethorpe Medical College, Savannah.

ANNUAL announcements for the sessions of 1855–6 (1.); 1858–9 (4.) 8°. *Savannah*, 1855–8.

CIRCULAR of the faculty, with a catalogue of the students and graduates. Announcement of lectures, session of '58–9, with the address of S. Y. Levy at the commencement, March 3, 1858. 8°. *Savannah*, 1858.

Savannah Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1854–5 to 1857–8 (2.–5.); 1861–2 (9.); 1867–8 to 1873–4 (11.–17.); 1875–6 (19.); 1878–9 (20.); 1880 (22.) 8°. *Savannah*, 1854–80.

Southern Medical College, Atlanta.

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 to 1882–3 (1.–4.) 8°. *Atlanta*, 1879–82.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Illinois.

Improved medical education in the West; the State board of health of Illinois. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 29–131.—**Ingals** (E.) A review of the progress of medical education in Chicago, with some suggestions for its advancement. Chicago M. J. & Exam., 1871, xlii, 136–147.—**Ingals** (E.) *et al.* Report on medical education. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1879, xxix, 228–240. *Also.* Reprint.—**Medical** education; standard of the Illinois State board of health. U. States M. Invest., Chicago, 1882, n. s., xv, 411–417.

Bennett College of Eclectic Medicine and Surgery, Chicago.

ANNUAL announcements for the sessions of 1869–70 (2.); 1870–71 (3.); 1872–3 (5.); 1873–4 (6.); 1878–9 (11.); 1879–80 (12.) 8°. *Chicago*, 1869–79.

Chicago Homœopathic Medical College.

ANNUAL announcement for the session of 1882–3 (7.) 8°. *Chicago*, 1882.

Chicago Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1859–60 (1.); 1861–2 to 1874–5 (3.–16.); 1876–7 to 1880–81 (18.–22.) 8°. *Chicago*, 1859–80.

JOHNSON (H. A.) History of the Chicago Medical College. An introductory lecture to the college session of 1870–71. 8°. *Chicago*, 1870.

College of Physicians and Surgeons, of Chicago.

ANNUAL announcement for the session of 1882–3 (1.) 8°. *Chicago*, 1882.

Hahnemann Medical College and Hospital, Chicago.

ANNUAL announcements and catalogues for the sessions of 1860–61 (1.); 1869–70 (10.); 1871–2 to 1874–5 (12.–15.); 1876–7 to 1880–81 (17.–21.) 8°. *Chicago*, 1860–80.

CLOSING exercises of the spring term, 1877. With list of matriculants. 2. ed. 8°. [*Chicago*, 1877.]

HOYNE (T. S.) Valedictory address to the graduating class, Feb. 27, 1879. 8°. *Chicago*, 1879.

Illinois College, Jacksonville.

ANNUAL circular of the medical department, for the session of 1846–7. 12°. *Jacksonville*, 1846.

University of Chicago.

ANNOUNCEMENTS for the spring and summer course of lectures. 1869 (10.); 1872 (13.); 1875–9 (16.–20.) 8°. *Chicago*, 1869–79.

ANNUAL announcements of the Rush Medical College for the sessions of 1845–6 (3.); 1848–9 (6.); 1849–50 (7.); 1856–7 to 1869–70 (14.–27.); 1871–2 to 1873–4 (29.–31.); 1875–6 to 1882–3 (33.–40.) 8°. *Chicago*, 1845–82.

ANNUAL catalogue of the officers and students [including Rush Medical College] for the academic year 1874–5 (16.) 8°. *Chicago*, 1875.

DEDICATORY exercises of the new building of Rush Medical College. Introductory lecture to the thirty-fourth annual session, Oct. 4, 1876, [by J. A. Allen]. With an appendix, containing a historical sketch of the college; proceedings at the laying of the corner-stone, Nov. 20, 1875. 8°. *Chicago*, 1876.

POST graduate course announcement of Rush Medical College, for the session of 1880. 8°. *Chicago*, 1879.

TRIENNIAL. Containing announcement for the session of 1877–8, and a list of graduates from its organization, 1843–77. 8°. *Chicago*, 1877.

Woman's Medical College of Chicago.

ANNOUNCEMENT for the spring and summer session of 1878. 8°. *Chicago*, 1878.

ANNUAL announcements for the sessions of 1870–71 to 1881–2 (1.–12.) 8°. *Chicago*, 1870–81.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Indiana.

Medical colleges of Indiana. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 253–255.

College of Physicians and Surgeons of Indiana, Indianapolis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1874–5 (1.); 1877–8 (4.) 8° & 16°. *Indianapolis*, 1874–7.

Evansville Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1850–51 (2.); 1851–2 (3.) [Also, since reorganization]: 1871–2 to 1880–81 (6.–15.) 8°. *Evansville*, 1850–80.

Fort Wayne College of Medicine.

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 to 1882–3 (1.–4.) 8°. *Fort Wayne*, 1879–82.

Indiana Central Medical College, Indianapolis.

ANNUAL announcement for the session of 1851–2 (3.) 8°. *Indianapolis*, 1851.

Indiana Medical College at Indianapolis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1869–70 to 1877–8 (1.–9.) 8°. *Indianapolis*, 1869–77.

CIRCULAR to the medical profession. [Charging the College of Physicians and Surgeons of Indiana, with violation of arrangement entered into in the summer of 1876, in regard to the fees to be charged Sept., 1877.] 8°. [*Indianapolis*, 1877.]

Indiana Medical College at La Porte.

ANNUAL announcements for the sessions of 1842–3 (2.); 1845–6 (5.); 1846–7 (6.); 1849–50 (9.) 8°. *La Porte*, 1842–9.

Indiana University, Bloomington.

ANNUAL reports of the board of trustees [including the medical department (Indiana Medical College, Indianapolis)], to the governor of the State, including catalogues for the academical years of 1872–3; 1874–5. 8°. *Terre Haute & Indianapolis*, 1873–5.

SUPPLEMENTAL report for the year 1872–3. [Changes made in the terms of admission, and the course of studies in some departments of the university.] 8°. *Indianapolis*, 1873.

Medical College of Fort Wayne.

ANNUAL announcements for the sessions of 1876–7 (1.); 1877–8 (2.); 1880–81 (5.) 8°. *Fort Wayne*, 1876–80.

EDGERTON (J. K.) Education and the medical profession in Indiana. Address at the annual commencement of Fort Wayne Medical College, Feb. 26, 1879. 8°. *Fort Wayne*, 1879.

Medical College of Indiana, Indianapolis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1878–9 (1.); 1880–81 (3.); 1881–2 (4.); 1882–3 (13.) 12° & 8°. *Indianapolis*, 1878–82.

Physio-Medical College of Indiana, Indianapolis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1875–6 (3.); 1878–9 to 1882–3 (6.–10.) 8°. *Indianapolis*, 1875–82.

—Iowa.

College of Physicians and Surgeons of Iowa, at Des Moines.

ANNUAL announcement for the session of 1882–3 (1.) 8°. *Des Moines*, 1882.

College of Physicians and Surgeons, City of Keokuk.

ANNUAL announcements for the sessions of 1850–51 to 1852–3 (1.–3.); 1860–61 (11.); 1863–4 (15.); 1865–6 (19.); 1866–7 (20.); 1868–9 (22.);

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Iowa.

1869–70 (23.); 1871–2 to 1875–6 (25.–32.); 1877–8 (36.); 1879–80 (38.) 8°. *Keokuk*, 1850–79.

College of Physicians and Surgeons of the Upper Mississippi, Chicago.

ANNUAL announcement for the session of 1849–50 (2.) 8°. *Chicago*, 1849.

Title of preceding college in 1849.

Iowa Medical College, Keokuk.

ANNUAL announcement for the session of 1855–6. 8°. *Keokuk*, 1855.

Iowa Wesleyan University, Mt. Pleasant.

CATALOGUE of the Iowa Wesleyan University [including department of medicine], Mt. Pleasant, for the college year 1872–3. 8°. *Mt. Pleasant*, 1873.

State University of Iowa, Iowa City.

ANNUAL commencements of the medical department for the sessions of 1870–71 to 1877–8 (1.–8.); 1880–81 (11.); 1882–3 (13.) 8°. *Des Moines*, 1870–80.

CATALOGUES [including the medical department] for the academic years of 1875–6; 1876–7; 1880–81. 8°. *Des Moines*, 1876–81.

REPORT of the president for the years 1869–70 and 1870–71. 8°. *Des Moines*, 1872.

Hughs (J. C.) Report of the dean of the faculty of the medical department of the Iowa State University to the superintendent of public instruction. Iowa M. J., 1855, ii, 1–7.

—Kentucky.

CALDWELL (C.) Thoughts on schools of medicine, their means of instruction and modes of administration, with references to the schools of Louisville and Lexington. 8°. *Louisville*, 1837.

CIRCULAR (A) letter to the physicians of Kentucky [upon the formation of a board of medical examiners]. 8°. *Maysville*, 1842.

American Reform Medical Institute of Louisville.

ANNOUNCEMENT for the session of 1850–51 (1.) 8°. *Louisville*, 1850.

Central University, Richmond.

ANNUAL announcements of the Hospital College of Medicine for the sessions of 1874–5 to 1878–9 (1.–5.); 1880–81 (7.) 8°. *Louisville*, 1874–80.

ANNUAL catalogues of the officers and students [including the Medical Department (Hospital College of Medicine)], for the academical years 1874–5 to 1882–3 (1.–8.) 8°. *Lexington & Richmond*, 1875–82.

Kentucky School of Medicine, Louisville.

ANNUAL announcements for the sessions of 1850–51 to 1855–6 (1.–6.); 1857–8 to 1860–61 (8.–11.); 1866–7 to 1870–71 (15.?–18.); 1875 (19.); 1878 (22.); 1880 (24.) 8°. *Louisville*, 1850–79.

LETTER to Medical School Convention. [Reply of the medical faculty, to Dr. J. Biddle, stating their reasons why they could not be present by delegation at the convention to be held at Philadelphia, June 2, 1876, "to consider all matters relating to reform in medical college work". May 20, 1876.] 4°. [*Louisville*, 1876.]

RESPONSE, to charge and specification preferred by Drs. Gross, Flint, and Davis, against it and the Louisville Medical College, before the American Medical College Association, at its session held at Atlanta, Ga., 3. of May, 1879. 8°. *Louisville*, 1879.

Louisville Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions 1869–70 to 1874–5 (1.–6.); 1877–8 (9.); 1879–80 to 1882–3 (11.–14.) 8°. *Louisville*, 1869–82.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Kentucky.

RESPONSE, to charge and specification preferred before the American Medical College Association, at the third annual meeting, held at Atlanta, Ga., 3. of May, 1879, by Drs. Flint, Gross, and Davis, committee. 8°. *Louisville*, 1879.

Medical Institute of Louisville.

SOME account of the origin and present condition of the Medical Institute of Louisville, with remarks on a late rejected report. 8°. *Louisville*, 1842.

SUCCINCT (A) view of the influence of mental cultivation on the destinies of Louisville; an introductory lecture. 8°. *Louisville*, 1838.

Bibb (G. M.) An oration commemorative of laying the corner stone of the college edifice of the Louisville Medical Institute, on the 22. of February, 1838. Louisville J. M. & S., 1838, i, app., 1–25.

Transylvania University—Medical Department. Lexington.

ANNUAL announcements for the sessions of 1839–40 (21.); 1842–3 to 1852 (24.–34.); 1854 to 1856–7 (36.–40.) 8°. *Lexington*, 1839–56.

CATALOGUE of medical graduates from 1820 to 1838, with an appendix, containing a concise history of the school from its rise to the present time. 8°. *Lexington*, 1838.

CATALOGUES of the officers and students for the years 1829–30 to 1831–2; 1833–4; 1835–6; 1837–8. 8°. *Lexington*, 1830–38.

CROSS (J. C.) Thoughts on the policy of establishing a school of medicine in Louisville, together with a sketch of the present condition and future prospects of the medical department of Transylvania University. 8°. *Lexington*, 1834.

PETER (R.) A brief sketch of the history of Lexington, Kentucky, and of Transylvania University, delivered as an introductory lecture to the winter course in the medical department of Transylvania University, Nov. 6, 1854. Published by the request of the medical class. 8°. *Lexington, Ky.*, 1854.

REPORT (A) made to the legislature of Kentucky, on the medical department of Transylvania University, Feb. 15, 1836. By Charles Caldwell. 8°. *Lexington*, 1836.

YANDELL (L. P.) A narrative of the dissolution of the medical faculty of Transylvania University. 8°. *Nashville*, 1837.

Caldwell (C.) A report made to the legislature of Kentucky, on the medical department of Transylvania University, Feb. 5, 1836. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 1–34. *Also*, Reprint.—**D.** Medical department of Transylvania University. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 150.—**Mitchell** (T. D.) Transylvania catalogue of medical graduates, with an appendix, containing a concise history of the school from its commencement to the present time. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 201–233.

University Dispensary School of Practical Medicine and Surgery, Louisville.

ANNOUNCEMENT for the summer course of 1868. 8°. *Louisville*, 1868.

University of Louisville—Medical Department.

ANNUAL announcements and catalogues for the sessions of 1838–9 (2.); 1864–5 (28.); 1867–8 to 1872–3 (31.–36); 1874–5 to 1881–2 (38.–45.) 8°. *Louisville*, 1838–81.

ANNUAL catalogues and circulars for the sessions of 1837–8 to 1841–2 (1.–5.); 1843–4 to 1845–6 (7.–9.); 1847–8 to 1853–4 (11.–17.); 1855–6 to 1861–2 (19.–25.) 8°. *Louisville*, 1838–62.

BAYLESS (G. W.) Reminiscences of the medical college; being an introductory address delivered before the medical department of the

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Kentucky.

University of Louisville, Oct. 1, 1866. Published by the class. 8°. *Louisville*, 1866.

CALDWELL (C.) A lecture introductory to a course of lectures by the faculty of medicine of the medical department of the University of Louisville. 8°. *Louisville*, 1846.

CATALOGUE (A) of the graduates of the Louisville Medical Institute and medical department of the University of Louisville, from 1838 to 1853 inclusive. 8°. *Louisville*, 1853.

RECORD of facts in relation to the dismissal of the faculty. Published by the former faculty. 8°. *Louisville*, 1866.

SOME account of the origin and present condition of the Medical Institute of Louisville, with remarks on a late rejected report. 8°. *Louisville*, 1842.

YANDELL (L. P.) History of the medical department of the University of Louisville; an introductory lecture delivered Nov. 1, 1852. 8°. *Louisville*, 1852.

Also, in: West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xi, 1–26.

Western Dispensary, Louisville.

ANNOUNCEMENT of the spring and summer course of clinical instruction for 1870 (1.) 12°. *Louisville*, 1870.

—Louisiana.

Charity Hospital Medical College of New Orleans.

ANNUAL announcements for the sessions of 1875–6 to 1877–8 (2.–4.) 8°. *New Orleans*, 1875–7.

New Orleans School of Medicine.

ANNUAL announcements for the sessions of 1856–7 to 1860–61 (1.–5.); 1867–8 to 1869–70 (12.–14.) 8°. *New Orleans*, 1856–69.

BRICKELL (D. W.) Introductory lecture. 8°. *New Orleans*, 1857.

University of Louisiana—Medical Department. New Orleans.

ANNUAL circulars for the sessions of 1838–9 (5.); 1849–50 (16.); 1853–4 (20.); 1854–5 (21.); 1859–60 (26.); 1860–61 (27.); 1866–7 to 1882–3 (33.–49.) 8°. *New Orleans*, 1838–82.

CATALOGUE (A) from 1834 to 1872 of the professors, other instructors, and alumni. With an historical sketch of the Medical College of Louisiana (from its origin in 1834 to 1847), and of its successors, the medical department of the University of Louisiana. 8°. *New Orleans*, 1871.

REPORT to the faculty of the medical department of the University of Louisiana, in regard to the convention of medical teachers, lately held in Washington city. [By S. M. Bemiss.] Published by order of the faculty. 8°. *New Orleans*, 1870.

Chaillé (S. E.) Historical sketch; professors and alumni of the medical department of the University of Louisiana. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 339–356.—**Commencement** exercises, medical department of University of Louisiana. *Ibid.*, 1877–8, v, 804–819.—**Louisiana** Medical College. [History.] N. Orl. M. J., 1844–5, i, no. 1, 71.

—Maine.

Bowdoin College and the Medical School of Maine, Brunswick.

ANNUAL announcements for the sessions of 1850 (30.); 1852 (32.); 1854 (34.); 1868–72 (48.–52.); 1874–8 (54.–58.); 1880 (60.) 8°. *Brunswick*, 1849–79.

CATALOGUES of the officers and students for the sessions of 1823; 1826; 1828; 1835–8; 1840–43; 1846–9; 1853; 1855–8; 1860; 1863–4; 1866–7 to 1875–6. 8°. *Brunswick*, 1823–76.

CATALOGUS senatus academici, et eorum, qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt, in Collegio Bowdoinensis, Brunsvici, Republica Mainensi. Anni 1840; 1843; 1846; 1849; 1852; 1855; 1858; 1861; 1864; 1867; 1873. 8°. *Brunsvici*, 1840–73.

SKETCH of the class of 1869, during the first six years after graduation. 1875. 8°. *Portland*, 1875.

WOODS (L.) An address delivered on the opening of the new hall of the Medical School of Maine, February 21, 1862. Published by request of the medical faculty. 8°. *Brunswick*, 1862.

Lewiston School for Medical Instruction.

ANNUAL announcements for the years 1871–3 (1.–3.) 12°. *Lewiston*, 1871–3.

Portland School for Medical Instruction.

ANNUAL announcements for the sessions of 1856–60 (1.–5.); 1862 (7.); 1866–82 (11.–26.) 8°. *Portland*, 1856–82.

DANA (I. T.) History of the Portland School for Medical Instruction. 8°. *Portland, Me.*, 1874.

LAMSON (D. L.) Report to the Maine Medical Association of the visitors to the Portland School for Medical Instruction, 1880. 8°. *Portland*, 1880.

Repr. from: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1880, xxviii.

—Maryland.

DUNBAR (J. R. W.) Circular. Private medical institute of Baltimore. 8°. [*Baltimore, n. d.*]

VAN BIBBER (J.) The future influence of the Johns Hopkins Hospital on the medical profession of Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1879.

Boyland (G. H.) The Johns Hopkins University and higher education, with a glance at the hospital buildings. Boston M. & S. J., 1880, cii, 97–99.—**Cordell** (E. F.) The medical schools of Baltimore. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 320–356. *Also* [Abstr.]: Independ. Pract., Balt., 1880, i, 519–523. *Also* [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1880–81, vii, 322–324.—**Van Bibber** (J.) The prospective advantages of Baltimore as a medical centre. *Ibid.*, 1879–80, vi, 369–383. *Also*, Reprint.

Baltimore Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1881–2 (1.); 1882–3 (2.) 8°. *Baltimore*, 1881–2.

College of Physicians and Surgeons, Baltimore.

ANNUAL announcements for the sessions of 1876–7 to 1878–9 (5.–7.); 1880–81 to 1882–3 (9.–11.) 8°. *Baltimore*, 1876–82.

CIRCULAR [announcing the acquisition of the property of the Washington University Medical School. July 1, 1877]. 8°. *Baltimore*, 1877.

University of Maryland, School of Medicine, Baltimore.

ADDRESS of the trustees of the University of Maryland, concerning the medical department of the institution. With an appendix, containing the regulations for admission and graduation, the subjects taught by each professor, the mode of instruction, etc. 8°. *Baltimore*, 1836.

ANNUAL circulars and prospectuses for the sessions of 1839–40 to 1841–2 (32.–34.); 1844–5 to 1846–7 (37.–39.); 1848–9 to 1881–2 (41.–74.) 8°. *Baltimore*, 1839–81.

CATALOGUE of the alumni of the school of medicine from 1813 to 1850. 8°. *Baltimore*, 1850.

DUNGLISON (R.) An address, delivered to the graduates in medicine, at the annual commencement of the University of Maryland, March 19, 1834. [Published by the graduates and students.] 8°. *Baltimore*, 1834.

MEMORIAL of the trustees of the University of

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Maryland.

Maryland, to the legislature [against the memorial of the medical faculty, who applied to the legislature for a seat on the board of trustees of the university]. 8°. *Baltimore*, 1837.

Act (An) for founding a medical college, in the city or precincts of Baltimore, for the instruction of students in the different branches of medicine; passed November session, 1807. Balt. M. & Phil. Lycæum, 1811, i, 87-94.—**Cordell** (E. F.) "Our alma mater in 1807." Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 251-255.

Washington University of Baltimore—Medical Department.

ANNUAL circulars for the sessions of 1837-8; 1838-9; 1840-41; 1849-50. [After reorganization]: 1868-9 to 1873-4 (2.-7.); 1875-6 (9.); 1876-7 (10.) 8°. *Baltimore*, 1837-76.

STATEMENT (A) of facts in reference to an assault upon the Washington University, Md., by the University of Louisiana. 8°. *Baltimore*, 1871.

—Massachusetts.

MEDICAL tuition. [Circular of J. C. Warren, G. Hayward, E. Hale, and J. M. Warren, announcing the formation of a private medical course. Boston, Oct., 1835.] 4°. [*Boston*, 1835.]

Bellevue Medical College of Massachusetts, Boston.

ANNUAL announcement for the session of 1882-3. 8°. *Boston*, 1882.

[EXPOSURE of its method of teaching, and the qualifications necessary to graduate. With photograph of diploma. By the Illinois State Board of Health. Nov., 1882.] broadside. [*Springfield*, 1882.]

Berkshire Medical College, Pittsfield.

ANNUAL announcements for the sessions of 1823 (1.); 1824 (2.); 1830 (8.); 1841 (19.); 1842 (20.); 1845-8 (23.-26.); 1853-5 (31.-33.); 1863-8 (41.-46.) 16° & 8°. *Pittsfield*, 1823-67.

ANNUAL catalogues for the years 1829; 1841; 1844-7; 1854; 1862-4; 1866; 1867. 8°. *Pittsfield*, 1829-67.

Boston University School of Medicine (*Homœopathic*).

ANNUAL announcements for the sessions of 1873-4 to 1875-6 (1.-3.); 1878-9 (6.); 1880-81 (8.) 8°. [*Boston*, 1873-80.]

BOSTON University Year Book. Edited by the university council. Vols. 1-7. 8°. *Boston*, 1874-80.

Boylston Medical School, Boston.

CATALOGUES of the officers and students for the sessions of 1850-51 (4.); 1852-3 (6.) 8°. *Boston*, 1851-3.

College of Physicians and Surgeons, Boston.

ANNUAL announcements for the sessions of 1880-81 (1.); 1881-2 (2.) 8°. *Boston*, 1880-81.

LETTER (A) addressed to a republican member of the house of representatives of the State of Massachusetts on the subject of a petition for a new incorporation, to be entitled "A College of Physicians". 8°. *Boston*, 1812.

SEMI-ANNUAL announcement for 1881. 8°. [*Boston*, 1881.]

Harvard University, Cambridge.

ALUMNI conlegi Harvardiani ornatissumi. Anni 1812; 1814; 1876-82. 4°. [*Cantabrigiæ*, 1812-82.]

ANNOUNCEMENTS of the medical school for the summer sessions of 1858-60 (1.-3.); 1862-4 (5.-7.); 1866-71 (9.-14.) 8°. *Boston*, 1858-71.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Massachusetts.

ANNUAL catalogues of the officers and students for the academical years of 1818-19 to 1822-3; 1825-6; 1828-9; 1830-31; 1832-3 to 1835-6; 1837-8 to 1839-40; 1844-5 to 1864-5; 1868-9; 1870-71; 1871-2; 1874-5. 8° & 12°. *Cambridge*, 1819-74.

ANNUAL catalogues of the officers, students, and graduates of the medical school for the years 1814-15; 1818-19; 1820-21 to 1823-4; 1826-7; 1828-9; 1831-2; 1836-7 to 1848-9; 1850-51; 1851-2; 1855-6 to 1857-8; 1859-60 to 1880-81. 8°. *Boston*, 1815-81.

ANNUAL circulars and announcements of the medical school for the sessions of 1811-12 (29.); 1838-9 (56.); 1840-41 (58.); 1841-2 (59.); 1843-4 to 1846-7 (61.-64.); 1849-50 (67.); 1855-6 to 1859-60 (73.-77.); 1863-4 (81.); 1865-6 to 1881-2 (83.-99.) 8°. *Boston*, 1811-81.

CATALOGUS eorum qui in Universitate Harvardiana, Cantabrigiæ, in Republica Massachusettensi, ab anno 1642, ad annum 1788, alicujus gradus laurea donati sunt. 8°. *Bostoniæ*, 1788.

CATALOGUS senatus academici, eorum qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt. In Universitate Harvardiana, Cantabrigiæ, in Republica Massachusettensi. Anni 1806; 1812; 1815; 1818; 1821; 1824; 1827; 1830; 1833; 1836; 1839; 1842; 1845; 1848; 1851; 1854; 1857; 1860; 1863; 1866; 1869; 1872; 1875. 8°. *Cantabrigiæ*, 1806-75.

CATALOGUS senatus facultatis, eorum qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt, in facultate medicinæ Universitatis Harvardiana. In Cantabrigiæ constituta. Anni 1824; 1833. 8°. *Cantabrigiæ*, 1824-33.

HARVARD quinquennial catalogue, 1880. Pt. 1. [J. L. Sibley, editor.] 8°. [*Boston*, 1880.]

[MAJORITY and minority report upon the offer of Miss Marion Hovey, made March 21, 1878, proposing to give the sum of ten thousand dollars to the Harvard Medical School, if its advantages can be offered to women on equal terms with men.] 8°. [*Boston*, 1879.]

MEDICAL education. [Medical School of Harvard University. Extracts from addresses of President Eliot and O. W. Holmes, delivered at a public meeting held in Horticultural Hall, Oct. 22, 1874. Being an appeal to the public to subscribe towards the erection of a new building, on a new site, to meet the requirements of the new system of medical instruction, now in successful operation.] 4°. [*Boston*, 1874.]

[PETITION of a committee, consisting of President Eliot, Alex. Agassiz, chairman, Dr. M. Wyman, J. E. Cabot, and Dr. Le Baron Russell, appointed by the overseers of Harvard University, to take into consideration an offer made by the executors of the will of Mr. George Hovey, of an endowment of $10,000 to the Harvard Medical School, on the condition that women be received as students.] 8°. [*Boston*, 1878?]

PHYSIOLOGICAL laboratory, Harvard Medical School, Boston. Collected papers 1873-9. 8°. [*Boston*, 1880.]

PRACTICAL views on medical education, submitted to the members of the American Medical Association, by the medical faculty of Harvard University. 8°. *Boston*, 1850.

REGULATIONS respecting medical students attending the Massachusetts General Hospital. [Signed J. Jackson, J. C. Warren, W. Channing, G. Hayward, and J. Ware.] 8°. [*Boston, n. d.*]

REPORTS of the committee of the overseers of Harvard College, appointed to visit the medical

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Massachusetts.

school, for the years 1849; 1853–4; 1866. 8°. *Boston*, 1850–67.

SOME account of the Medical School in Boston, and of the Massachusetts General Hospital. 8°. *Boston*, 1824.

STATUTES (The) of the University in Cambridge, relating to the degree of doctor in medicine. 8°. *Boston*, 1811.

———. The same. 8°. *Boston*, 1817.

———. The same. 8°. [*Boston*, 1821.]

———. The same. 8°. [*Boston*, 1831.]

———. The same. 8°. *Boston*, 1834.

SUBJECTS for master's degree in Harvard College [including questions relating to medicine], 1655–1791. Translated and arranged, with an introduction and notes, by E. J. Young. 8°. *Boston*, 1880.

Repr. from: Proc. Mass. Hist. Soc., June, 1880.

SUBSCRIPTIONS in aid of the Harvard Medical School building fund. To date, Dec. 24, 1874. 8°. [*n. p., n. d.*]

WATERHOUSE (B.) Oratio inauguralis, quam in Academia Harvardiana, Cantabrigiæ Novanglorum nonis Octobribus mdcclxxxiii habuit. 4°. *Cantabrigiæ*, 1829.

Buckingham (C. E.) Medical education in Harvard University. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 104–106.—**Harvard** (The) Medical School, 1880–81; plans for the future. [Edit.] *Ibid.*, 1882, cvi, 65.—**Medical** (The) School in Boston. *Ibid.*, 1846–7, xxxv, 417.—**O.** (H.) [Medical School at Harvard.] Phila. M. Times, 1879, ix, 262–265.

New England Female Medical College, Boston.

ANNOUNCEMENT of a course of medical lectures to women in the city of Boston, by the faculty of the Female Medical College of Pennsylvania, in conjunction with the New England Female Medical College. To commence Feb. 16, 1852, and continue for four months. 8°. *Boston*, 1851.

ANNUAL advertisement for the session of 1853–4 (6.) 8°. *Boston*, 1853.

ANNUAL reports and catalogues for the years 1848–9 to 1870–71 (1.–23.) 8°. *Boston*, 1850–71.

BATCHELDER (J.) Memorial to the Massachusetts legislature. Presented and received May 17, 1866. Being a reply to the report of the judiciary committee of the house of representatives respecting the New England Female Medical College. 8°. *Boston*, 1866.

GASSETT (H. M.) Categorical account of the Female Medical College, to the people of the New England States. 8°. *Boston*, 1855.

MEMORIAL [of the present and past trustees of the . . .] to the Massachusetts legislature [against the removal of Dr. Samuel Gregory, secretary of the board of trustees of the college]. Presented and received May 21, 1866. 8°. [*Boston*, 1866.]

REPORT to the Massachusetts legislature, by the committee on education, in favor of an appropriation of $5,000, to the Female Medical Education Society, together with the constitution, names of officers and members, and other information respecting the society, and the Boston Female Medical School. 8°. *Boston*, 1851.

Tremont Street Medical School, Boston.

CATALOGUES of the past and present students for the years 1847; 1849–52; 1854–7. 8°. *Boston*, 1847–57.

Worcester Medical Institution.

ANNUAL announcements for the sessions of 1852 (7.); 1854 (9.); 1857 (12.) 8°. *Worcester, Mass.*, 1851–6.

CATALOGUES of the officers and students for the years 1850 and 1851, 1852 and 1853. 8°. *Worcester, Mass.*, 1851–3.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Michigan.

Detroit Homœopathic College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1872 (1.); 1873–4 (3.) 8°. *Detroit*, 1872–3.

Detroit Medical College.

ANNOUNCEMENT of the spring and summer term of 1875. 8°. [*Detroit*, 1875.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1868 to 1880–81 (1.–13.) 8°. *Detroit*, 1868–80.

CHANGES in its method of teaching, and its requirements for graduation, to go into operation at and after the session of 1880–81. (Adopted Oct. 21, 1879.) 8°. [*Detroit*, 1879.]

ORDER of exercises for the freshmen, junior and senior classes. Regular term, 1881–2. 12°. *Detroit*, 1881.

TRUSTEES, faculty and graduates. List of their names, from 1869 to 1881, with addresses of graduates. 8°. *Detroit*, 1880.

Michigan College of Medicine, Detroit.

ANNUAL announcements for the sessions of 1880–81 to 1882–3. 8°. *Detroit*, 1880–82.

Michigan Homœopathic College, Lansing.

ANNUAL announcement for the session of 1872–3 (2.) 8°. *Jackson*, 1872.

University of Michigan, Ann Arbor.

ADAMS (C. K.) Historical sketch of the University of Michigan. (Prepared in compliance with an invitation from the commissioner of education representing the Department of the Interior in matters relating to the National Centennial of 1876.) 8°. *Ann Arbor*, 1876.

ANNUAL announcement of the Homœopathic Medical College of the University of Michigan, Ann Arbor, for the session of 1875–6 (1.) 8°. *Ann Arbor*, 1875.

ANNUAL announcements of the department of medicine and surgery for the sessions of 1851–2 to 1858–9 (2.–9.); 1860–61 (11.); 1864–5 (15.); 1868–9 (19.); 1870–71 (21.); 1871–2 (22.); 1876–7 to 1878–9 (27.–29.); 1880–81 (31.); 1881–2 (32.) 8°. *Detroit & Ann Arbor*, 1851–81.

ANNUAL catalogues of the officers and students [including the medical class] for the years 1853–4; 1854–5; 1856–7 to 1870–71. 8°. *Ann Arbor*, 1854–71.

ANNUAL reports of the president for the years 1866–7; 1872–3 to 1880–81. 8°. *Ann Arbor*, 1867–81.

CALENDARS for the years 1871–2 to 1876–7; 1881–2. 8°. *Ann Arbor*, 1872–82.

CATALOGUE of the academic senate, and of those who have received its regular and honorary degrees. A triennial catalogue, 1871. 8°. *Ann Arbor*, 1871.

CHASE (T. R.) The Michigan University book, 1844–80. 8°. *Detroit*, 1881.

GENERAL (A) catalogue of the officers and graduates from its organization in 1837 to 1864. [Including the graduates in medicine from 1851 to 1863.] 8°. *Ann Arbor*, 1864.

PALMER (A. B.) A statement of the relations of the faculty of medicine and surgery in the University of Michigan to homœopathy. 8°. [*Detroit*, 1875.]

Also, in: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x.

———. The new departure in medical teaching. A lecture delivered at the beginning of the course on pathology and practice of medicine in the University of Michigan, October 1, 1877. 8°. [*Ann Arbor*, 1877.]

REPORT on a department of hygiene and physi-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Michigan.

cal culture, by a committee of the university senate. 8°. *Ann Arbor*, 1870.

REPORT of the select committee appointed [by the legislature] to inquire concerning the character of a certain report alleged to have been made by the faculty of the University [of Michigan], to the board of regents. House Doc. No. 24, 1850. 8°. [*n. p.*, 1850.]

REPORT of the select committee, relative to establishing a homœopathic department in the University of Michigan. House Doc. No. 25, 1861. 8°. [*n. p.*, 1861.]

REPORT of a special committee of the board of regents, on the organization of a medical department in the university. 8°. *Detroit*, 1849.

STATEMENT (A) of the relations of the faculty of medicine and surgery in the University of Michigan to homœopathy. 8°. *Detroit*, 1875.

Angot (A.) L'enseignement supérieur en Amérique; l'Université d'Ann-Arbor (Michigan). Rev. scient., Par., 1875, 2. s., ix, 13–16.—**Brodie** (W.) Address [on medical education, etc.] Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1876, vi, no. 4, 411–424. *Also*, Reprint.—[**Homœopathy** in Michigan University; further facts and opinions.] Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 160–174. *Also*, Reprint.—**Homœopathy** in the Universty of Michigan; students' resolutions on the homœopathy complications. Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., i, 162; 177; 212. *Also*, Reprint.—**Memorial** of the State Eclectic Medical and Surgical Society of Michigan to the board of regents of the University of Michigan, 1878. Med. Eclect., N. Y., 1879, vi, 70–80.—**Michigan** (The) muddle. Louisville M. News, 1876, i, 229–232.—**Reply** (A) to Prof. Dunster's letter on "homœopathy in the University", Aug. 17, 1875, by A. S. [Also, an explanation from Prof. A. B. Palmer, called for by one of his old students, H. A. Cleland, Aug., 1875.] Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 559; 617. *Also*, Reprint.—**Sager** (A.) A reply to Prof. Dunster's letter on "homœopathy in the University" [of Michigan]. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 559. *Also*, Reprint. ———. Review of Prof. Palmer's statement respecting the relations of himself and colleagues to homœopathy in the University [of Michigan]. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 609–616. *Also*, Reprint.

—Minnesota.

Minnesota College Hospital, Minneapolis.

ANNUAL announcement of the collegiate department for the session of 1882–3 (2.) 8°. *Minneapolis*, 1882.

St. Paul Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1880–81 (1.); 1881–2 (2.) 8°. [*St. Paul*, 1880–81.]

St. Paul School for Medical Instruction.

ANNUAL announcements for the sessions of 1871–2 (1.–2.) 8°. *St. Paul*, 1871–2.

—Missouri.

American Medical College of St. Louis (Eclectic).

ANNUAL announcements and catalogues for the sessions of 1875–6 (3.); 1878–9 (6.); 1879–80 (7.); 1881–2 (9.); 1882–3 (10.) 8°. *St. Louis*, 1875–82.

College of Medical Practitioners of Saint Louis.

ANNOUNCEMENT for the session of 1882–3 (1.) 8°. *St. Louis*, 1882.

Franklin Medical and Literary College of Saint Louis.

ANNUAL announcement for the session of 1849–50 (1.) 8°. *St. Louis*, 1849.

Homœopathic Medical College of Missouri, Saint Louis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1867–8 (6.); 1871–2 (14.) 8°. *St. Louis*, 1867–72?

Humboldt Medical College, Saint Louis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1866–7 to 1868–9 (1.–3.) 8°. *St. Louis*, 1866–8.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Missouri.

Kansas City Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1869–70 to 1882–3 (1.–14.) 8°. *Kansas City*, 1869–82.

ANNUAL circular for the session of 1869–70. 8°. *Kansas City*, 1870.

Kemper College, Medical Department, St. Louis.

MCDOWELL (J. N.) An oration on laying the corner stone of the medical department of Kemper College, June 11, 1840, and an address to the graduates at the commencement of the college, March, 1841. 12°. *Saint Louis*, 1841.

———. Address delivered in 1840, at the laying of the corner stone of the edifice of the medical department of Kemper College, now of the University of the State of Missouri. And the valedictory charge to the class of graduates of 1854, by John Barnes. 8°. *St. Louis*, 1854.

Missouri Medical College, St. Louis.

ANNUAL announcements for the sessions of 1840–41 (1.); 1845–6 (6.); 1846–7 (7.); 1851–2 (12.); 1853–4 (14.); 1854–5 (15.); 1859–60 (20.); 1868–9 to 1873–4 (28.–33.); 1875–6 (35.); 1877–8 (27.); 1878–9 (28.) 8°. *St. Louis*, 1840–78.

Missouri University, Columbia.

ANNUAL catalogues [including the medical department] for the years 1876–7; 1877–8; 1879–80. 8°. *Jefferson City*, 1877–80.

ANNUAL circular of the law school and of the medical school for the session of 1877–8. 8°. [*Jefferson City*, 1877.]

REPORT of the board of curators for the years 1877–8 (1.) 8°. *Jefferson City*, 1879.

O'Fallon Preparatory School of Medicine, St. Louis.

ANNUAL announcements for the years 1859 (1.); 1860 (2.) 8°. *St. Louis*, 1859–60.

Saint Joseph Hospital Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1880–81 (4.); 1881–2 (5.) 8°. *St. Joseph*, 1880–81.

Saint Louis College of Medical and Natural Sciences.

ANNUAL circular for the session of 1855–6 (1.) 8°. *St. Louis*, 1855.

Saint Louis College of Physicians and Surgeons[1].

ANNUAL announcement for the sessions of 1869–70 (1.); 1870–71 (2.) 8°. *St. Louis*, 1869–70.

Saint Louis College of Physicians and Surgeons[2].

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 (1.); 1882–3 (4.) 8°. *St. Louis*, 1879–82.

Saint Louis Eclectic Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1876–7 (2.); 1880–81 (6.) 8°. *St. Louis*, 1876–80.

Saint Louis Hahnemann Medical College of Missouri, St. Louis.

ANNUAL announcement for the session of 1874–5. 8°. *St. Louis*, 1874.

Saint Louis Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1844–5 (3.); 1847–8 (6.); 1849–50 (8.); 1852–3 to 1861–2 (11.–20.); 1865–6 to 1882–3 (24.–41.) 8°. *St. Louis*, 1844–82.

—New Hampshire.

Concord Medical School.

CIRCULAR for 1876 (1.) 8°. [*Concord*, 1876.]

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New Hampshire.

Dartmouth College, Hanover.

ANNUAL announcements of the medical institution for the sessions of 1829 (33.); 1844–6 (48.–50.); 1848–53 (52.–57.); 1855–7 (59.–61.); 1860 (64.); 1861 (65.); 1863–70 (67.–74.); 1872 (76.); 1874–9 (78.–83.) 8° & 4°. *Hanover*, 1829–79.

ANNUAL catalogues of the officers and students [including the medical department] for the academical years 1825–6; 1828–9 to 1832–3; 1834–5 to 1850–51; 1852–3 to 1876–7. 8°. *Hanover*, 1825–76.

CATALOGUE (A) of the New Hampshire Alpha of the Phi, Beta, Kappa, Dartmouth College, Hanover [from 1787 to 1851, inclusive]. 8°. [*Hanover*, 1851.]

CATALOGUS senatus academici et eorum qui munera et officia academica gesserunt quique alicujus gradus laurea donati sunt in Collegio Dartmuthensi Hanoveræ, in Republica Neo-Hantoniensi. Anni 1807; 1814; 1825; 1828; 1831; 1834; 1837; 1843; 1846; 1849; 1855; 1858; 1861; 1864; 1867; 1870; 8°. *Hanoveræ*, 1807–70.

—New York.

ACT (An) to amend chapter 746 of the laws of 1872, entitled "An act relating to the examination of candidates for the degree of doctor of medicine, and the acts amendatory thereof". State of New York. No. 537. In assembly, March 14, 1882. Introd. by Mr. Parker. fol. [*Albany*, 1882.]

ACT (An) to amend section 1 of chapter 123 of the laws of 1854, entitled "An act to promote medical science". State of New York. No. 210. In senate, March 26, 1879. Introd. by Mr. Jacobs. fol. [*Albany*, 1879.]

ACT (An) relative to the organization of the medical department of universities. State of New York. No. 576. In assembly, April 14, 1882. Introd. by Mr. Fenner. fol. [*Albany*, 1882.]

CONKLING (F. A.) Remarks on the bill for the promotion of medical science. 8°. *Albany*, 1854.

ERIE County Medical Society. [Preamble and resolutions adopted at a special meeting, protesting against a bill now pending in both houses of the legislature, that the regents of the University of the State of New York may authorize duly incorporated colleges and universities to establish medical departments at the places where such colleges are located, or at places designated by said regents.] 8°. [*Buffalo?* 1882.]

HOSACK (D.) Course of studies designed for the private medical school established in New York. 8°. *New York*, 1816.

MANUAL of rules and regulations creating and governing the first board of State medical examiners of the University of the State of New York; with a statement of the objects of the board and mode of examinations. 8°. *Albany*, 1874.

PRESENT (The) state of medical learning in the city of New York. 8°. *New York*, 1797.

REPORT of the committee on colleges, academies, and common schools, on the petitions of the trustees of the Albany Medical College, the medical faculty of Geneva College, the medical department of the University of the City of New York, asking appropriations from the revenue of the United States deposit fund, etc. In assembly, March 19, 1844. 8°. [*Albany*, 1844.]

REPORT of the committee on medical education, appointed by the Medical Society of the State of New York, Feb., 1859. 8°. *Albany*, 1861.

REPORT (The) of the committee on medical education appointed at its annual meeting in Feb., 1872, to consider the report adopted by the American Medical Association at its annual meeting in May, 1871. 8°. *Albany*, 1873.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New York.

REPORT of the committee on medical societies and colleges. [In favor of repealing the present law regulating the practice of medicine. Reported by Mr. Milledoler.] No. 171. In assembly, Feb. 28, 1832. 8°. [*Albany*, 1832.]

REPORT of a committee of the Medical Society of the State of New York, on the subject of medical education. 8°. *Albany*, 1840.

REPORT of Mr. Winfield, from the committee on medical societies and colleges. [Reply to the majority report made by Mr. Milledoler, Feb. 28, 1832.] No. 251. In assembly, March 27, 1832. 8°. [*Albany*, 1832.]

Act (An) relating to the examination of candidates for the degree of doctor of medicine in New York. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 305.—**Hosack** (D.) Sketch of the origin and progress of the medical schools of New York and Philadelphia. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 225–236, 1 pl.—**de Luna** (A. B.) Apuntes historicos y descripcion de una escuela moderna de medicina. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 108–111.—**Roosa** (D. B. St. J.) Medical New York, old and new. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 533–536.—**Seguin** (E. C.) Higher medical education in New York. Arch. Med., N. Y., 1881, v, 177–186. ———. Post-graduate instruction. [Edit.] *Ibid.*, 1882, viii, 158–168.—**Watson** (J.) A lecture on practical education in medicine, and on the course of instruction at the New York Hospital. N. York J. M., 1847, viii, 7–23. *Also*, Reprint.

Albany Medical College.

ANNUAL catalogues and circulars for the sessions of 1840–41 to 1845–6 (3.–8.); 1847–8 to 1851–2 (10.–14.); 1854, fall (19.); 1855, fall to 1857, fall (21.–25.); 1859 (28.); 1863 (32.); 1865 (34.); 1867 to 1882–3 (36.–51.) 8°. *Albany*, 1840–82.

BOYD (J. P.), jr. The introductory lecture to the course of 1877–8, delivered September 4, 1877. 12°. *Albany*, 1877.

CATALOGUE (A) of students attending Drs. March and Armsby's lectures on anatomy, physiology, and surgery, in Albany, Jan., 1836. 8°. *Albany*, 1836.

CATALOGUES and circulars for the spring terms of 1853–7. 8°. *Albany*, 1853–7.

INVESTIGATION of the Albany Medical College. Report of the special committee of the common council of the city of Albany, on the affairs of the Albany Medical College and the removal of Dr. John Swinburne. 8°. [*Albany*, 1880.]

MARCH (A.) A lecture on the expediency of establishing a medical college and hospital in the city of Albany; delivered January 11, 1830, introductory to a course on anatomy and operative surgery. 8°. *Albany*, 1830.

MERENES (H. E.) Valedictory address delivered at the commencement exercises, December 22, 1874. 8°. *Albany, N. Y.*, 1875.

MERRILL (C. S.) The introductory address of the course of 1882–3, at the Albany Medical College, delivered Sept. 12, 1882. 8°. *Albany*, 1882.

REESE (D. M.) Introductory lecture, delivered Oct. 1, 1839. 8°. *Albany*, 1839.

SEYMOUR (W. P.) An introductory address to the medical class of 1873, Albany Medical College, Union University, delivered Oct. 2, 1873. 8°. *Albany*, 1873.

WARD (S. B.) The introductory lecture to the course of 1878–9, delivered Sept. 3, 1878. 8°. *Albany*, 1878.

[**Data** upon which the claims of the Albany Medical College rest for the honor of establishing the first medical and surgical clinique, specially, and directly connected with a medical college in this country.] Boston M. & S. J., 1847–8, xxxvii, 41–43.—[**Newcomb** (W.)] History of the Medical School of Albany, N.Y. *Ibid.*, 1838–9, xix, 169–172.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New York.

American College of Medical Science, New York City.

ACT (An) to incorporate the American College of Medical Science. Passed April, 1858. 8°. [*New York*, 1858.]

Bellevue Hospital Medical College, New York City.

ANNOUNCEMENTS for the spring and summer sessions of 1873; 1876; 1878; 1880. 4°. *New York*, 1873–80.

ANNUAL announcements and circulars for the sessions 1861–2 to 1882–3 (1.–22.) 8° & 12°. *New York*, 1861–82.

FIRST decennial catalogue of the trustees, faculty, officers, and of the alumni, from 1861 to 1871. Compiled by F. A. Castle. Preceded by a history of the college, from its organization to 1872, by Leroy M. Yale. 8°. *New York*, 1873.

Bellevue Hospital Medical College; a disheartened reformer. [Edit.] Boston M. & S. J., 1881, civ, 237.—**Flint** (A.), jr. The higher standard at Bellevue. Louisville M. News, 1879–80, viii, 161–163.—**Graded** (The) course at Bellevue Hospital Medical College. [Edit.] Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 226–229.—[**Inauguration**, at the first annual session, Oct., 1861.] Am. M. Times, N.Y., 1861, iii, 276–279. *Also*, Reprint.

College of Physicians and Surgeons (Homœopathic), Buffalo.

ANNUAL announcement for the session of 1880–81 (2.) 8°. *Buffalo*, 1880.

College of Physicians and Surgeons of the Western District of the State of New York, Fairfield.

ANNUAL circulars and catalogues for the sessions of 1824–5 (12.); 1834–5 (22.); 1836–7 to 1839–40 (24.–27.) 8°. *Albany*, 1824–39.

School (The) of physic, opened at Fairfield Academy, in Herkimer County, N. Y., with its rapid progress and growing prospects. Med. Reposit., N. Y., 1811, 3. s., ii, 292–294.

Columbia College, City of New York.

ADDRESS (An) delivered at the commencement of the lectures. By Nicholas Romayne, M. D., president. [With bye-laws, and a report of the college, to the regents of the university.] 8°. *New York*, 1808.

ANNOUNCEMENT of the spring course of lectures on chemistry, by Prof. W. J. MacNevin. March 12, 1814. 8°. [*New York*, 1814.]

ANNUAL announcements and circulars for the sessions of 1836–7 (30.); 1837–8 (31.); 1842–3 (36.); 1845–6 to 1847–8 (39.–41.); 1850–51 to 1854–5 (44.–48.); 1856–7 to 1860–61 (50.–54.); 1862–3 to 1881–2 (56.–75.) 8°. *New York*, 1836–81.

ANNUAL catalogue and announcement, for the session of 1881–2 (74.) 8°. *New York*, 1881.

ANNUAL catalogues of the officers and students for the sessions of 1828–9 (22.); 1839–40 (33.); 1842–3 to 1844–5 (36.–38.); 1848–9 (42.); 1852–3 (46.); 1853–4 (47.); 1855–6 (49.); 1857–8 (51.); 1861–2 to 1880–81 (55.–74.) 8°. *New York*, 1829–81.

BEDFORD (G. S.) An address, introductory to a course of lectures delivered in Clinton Hall, New York, Nov. 8, 1834. 8°. *New York*, 1834.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1835.

BLATCHFORD (T. W.) Our alma mater fifty years ago. An oration. 8°. *Troy, N. Y.*, 1861.

BROWN (D. T.) An address delivered before the Alumni Association of the College of Physicians and Surgeons, medical department of Columbia College, New York, at the spring commencement, March 14, 1862. 8°. *New York*, 1862.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New York.

CATALOGUE of the alumni, officers and fellows of the College of Physicians and Surgeons, medical department of Columbia College, in the city of New York, from 1807 to 1865. 8°. *New York*, 1866.

CATALOGUE of the alumni, officers and fellows, 1807–80. 8°. *New York*, 1880.

CATALOGUE; embracing the names of its trustees, officers, and graduates, together with a list of all academical honors conferred by the institution from A. D. 1758 to 1826, inclusive. 8°. *New York*, 1826.

———. The same. From 1758 to 1836. 8°. *New York*, 1836.

CATALOGUE of the governors, trustees, and officers, and of the alumni and other graduates of Columbia College [originally King's College] in the city of New York, from 1754 to 1867. [Including graduates in medicine from 1769 to 1810; 1860 to 1867.] 8°. *New York*, 1868.

———. The same. From 1754 to 1870. 8°. *New York*, 1871.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department] for the years 1856–7 (103.); 1858–9 (105.); 1860–61 (107.); 1862–3 (109.); 1865–6 (112.); 1869–70 to 1871–2 (116.–118.) 8°. *New York*, 1857–72.

CATALOGUS Collegii Columbini Neo-Eboracensis; complectens nomina eorum qui aliquo gradu fuerunt ornati, et eorum qui in eo auctoritatem qualemcunque exercuerunt, nomine rectorum, seu moderatorum, seu curatorum; nec non senatus academici, ab origine, ad annum 1814, inclusum. 8°. *Novi-Eboraci*, 1815.

CHARTER of the College of Physicians and Surgeons in the city of New York. 8°. *New York*, 1807.

CIRCULAR. [Issued June 8, 1811.] 8°. [*New York*, 1811.]

CIRCULAR. [Issued Sept. 24, 1811.] 4°. [*New York*, 1811.]

[CIRCULAR of the faculty to the public, announcing the enlarged scheme of education upon which the college has now entered. Jan. 23, 1830.] 8°. [*n. p.*, 1830.]

FRANCIS (J. W.) An historical sketch of the origin, progress, and present state of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. (Published anonymously.) 8°. *New York*, 1813.

HISTORICAL (An) sketch of the origin, progress, and present state of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. 8°. *New York*, 1813.

HOSACK (D.) Observations on the establishment of the College of Physicians and Surgeons in the city of New York, and the late proceedings of the regents of the university, relative to that institution. Communicated in a letter to James S. Stringham. 8°. *New York*, 1811.

MEMORIAL to the honorable the legislature of the State of New York, in senate and assembly convened [against granting an act of incorporation to the "Medical Institution of New York". Signed S. Bard and B. De Witt]. 8°. [*New York*, 1816.]

MEMORIAL to the honorable the legislature of the State of New York, in senate and assembly convened [asking aid to liquidate the debt, and other relief in extending the usefulness of the college]. Signed J. A. Smith and J. W. Francis. 8°. *New York*, 1814.

MEMORIAL [to the legislature] in reply to the

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New York.

"Memorial of the professors of Rutger's Medical Faculty" [against chartering that institution]. Signed J. Watts, jr., and N. H. Deering. 8°. *New York*, 1830.

MOTT (V.) Reminiscences of medical teaching and teachers in New York. An address introductory to a course of lectures, at the College of Physicians and Surgeons, New York. Session of 1850–51. Published by the class. 8°. *New York*, 1850.

OUTLINES of the lectures and demonstrations of William James Macnevin, M. D., as professor of chemistry and materia medica. 8°. *New York*, 1820.

REPORT and address, delivered by the president, to the Medical Society of the County of New York; together with the charter of the College of Physicians and Surgeons. 8°. *New York*, 1807.

ST. JOHN (S.) An introductory address delivered at the opening of the annual course of lectures of the College of Physicians and Surgeons, in the city of New York, Oct. 19, 1857. 8°. *New York*, 1858.

[SPECIAL announcement of a corps of examiners who will give seven examinations each week. June, 1873.] 4°. [*New York*, 1873.]

SUPPLEMENTARY charter, with other ordinances relative to that institution. By the regents of the university. 8°. *New York*, 1811.

SYLLABUS of the several courses of medical lectures delivered in the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. 8°. *New York*, 1814.

Delafield (E.) Sketch of the history of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York; taken from an address delivered on the occasion of the opening of the new building of the institution, on the corner of Twenty-third street and Fourth avenue, Jan. 22, 1856. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 163–182.—**Draper** (J. W.) Introductory lecture delivered at the opening of the new college building of the medical department of the University of New York. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1851–2, iv, 113–126.—**Historical** notice of the College of Physicians and Surgeons, University of the State of New York. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 111.—**Historical** sketch of the origin, progress, and present state of the College of Physicians and Surgeons of the University, New York. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1813–14, iv, 105–124, 1 pl.

Cornell University, Ithaca, N. Y.

LECTURES on human physiology and hygiene. Fall trimester, 1872–3. 8°. [*Ithaca*, 1872.]

Eclectic Medical College of the City of New York.

ANNOUNCEMENTS for the sessions of 1866–7 to 1872–3 (1.–9.); 1874–5 to 1875–6 (12.–15.); 1878–9 to 1880–81 (18.–20.); 1882–3 (22.) 8°. *New York*, 1866–82.

MEMORIAL volume of the twelfth class of the Eclectic Medical College of the City of New York, graduating Jan. 28, 1875. 8°. *New York*, 1875.

Geneva College—Medical Institution.

ANNUAL circulars, announcements, and catalogues for the sessions of 1835 to 1842–3 (1.–9.); 1844–5 (11.); 1845–6 to 1847–8 (12.–14.); 1850 (17.); 1859–60 (25.); 1867–8 (33.); 1871–2 (37.) 8°. *Geneva*, 1835–71.

CATALOGUES of the officers, trustees, and students for the years 1838–39 to 1841–2. 8°. *Geneva*, 1840–42.

Geneva College—Rutger's Medical Faculty.

CATALOGUE of the officers and students for the session of 1829–30 (4.) 8°. *New York*, 1830.

Hosack (D.) An inaugural discourse delivered at the opening of Rutgers Medical College, in the city of New York, Nov. 6, 1826. *In his:* Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1830, iii, 137–286. ——. An introductory discourse delivered at the commencement of the course of lectures to the Rutgers medical faculty of Geneva College, Nov. 14, 1827. *Ibid.*, 287–394.

Long Island College Hospital, Brooklyn.

ANNUAL announcements and circulars for the sessions of 1860–69 (1.–10.); 1871–4 (12.–15.); 1877–9 (18.–20.); 1881–3 (22.–24.) 8°. *Brooklyn*, 1859–82.

GRADUATES from 1860 to 1875. 8°. *Brooklyn*, 1876.

Manhattan College, New York City.

DOCUMENTS in the matter of an application to the legislature of the State of New York, for a charter for Manhattan College. [Four documents. Signed D. Hosack, V. Mott, W. J. Macneven, J. W. Francis, and J. Griscom. Jan., 1829.] 8°. *New York*, 1829.

New York Homœopathic Medical College, New York City.

ANNUAL announcements for the sessions of 1863–4 to 1867–8 (4.–8.); 1869–70 to 1875–6 (10.–16.) 8°. *New York*, 1863–75.

New York Medical College and Charity Hospital, New York City.

ANNOUNCEMENT for the summer session of 1855. 8°. *New York*, 1855.

ANNUAL announcements for the sessions of 1850–51 to 1852–3 (1.–3.); 1854–5 to 1856–7 (5.–7.); 1860–61 to 1863–4 (11–14.) 8°. *New York*, 1850–63.

CATALOGUE of the officers, students, and graduates for the session of 1856–7. 8°. *New York*, 1857.

New York Medical College for Women (Homœopathic), New York City.

ANNUAL announcements for the sessions of 1864–5 (2.); 1867–8 to 1871–2 (5.–9.); 1873–4 to 1877–8 (11.–15.) 8°. *New York*, 1864–77.

New York Metropolitan Medical College.

REPORT of the minority of the committee on colleges, academies, and common schools, against granting a charter to the "New York Metropolitan Medical College", State of New York. In assembly, March 5, 1852. 8°. [*Albany*, 1852.]

Syracuse Medical College (Eclectic).

ANNUAL announcement for the session of 1853–4. 8°. *Syracuse*, 1853.

Syracuse University.

ANNUAL announcements of the College of Medicine, Syracuse University, for the sessions of 1872–3 to 1880–81 (1.–9.); 1882–3 (11.) 8°. *Syracuse*, 1872–82.

ANNUALS [including the College of Medicine] for the collegiate years 1873–4; 1874–5; 1876–7. 8°. *Syracuse*, 1874–7.

MERCER (A.) An address, presenting the claims of the medical department, read before a "Council" in the interest of Syracuse University, held at Syracuse, N. Y., December 18, 19, 1878. 8°. *Syracuse, N. Y.*, 1879.

Jacobi (A.) Report of the censor to Syracuse University Medical College. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 68.

Thompson's Free Medical College of New York, for Women, New York City.

ANNUAL announcement for the session of 1872–3 (2.) 8°. *New York*, 1872.

Union College, Albany.

PROCEEDINGS at the inauguration, together with the annual report of the president, 1871–2. 8°. *Albany*, 1872.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—New York.

United States Medical College of New York (Eclectic).

ANNUAL announcements for the sessions of 1879–80 (2.); 1880–81 (3.); 1882–3 (5.) 8°. *New York*, 1879–82.

Corporate (The) existence, franchises and powers of the United States Medical College of New York. Med. Tribune, N. Y., 1879, i, 149–158.

University of Albany.

HISTORICAL sketches of the [Albany] Medical College, the Law School, and the Dudley Observatory of the University of Albany. Also a sketch of the Albany Hospital. 8°. *Albany*, 1867.

———. The same. 8°. *Albany*, 1868.

———. The same. 8°. *Albany*, [*n. d.*]

———. The same. 8°. *Albany*, 1876.

Repr. from: Hist. Collect. of Albany, ii.

SPEECHES in behalf of the University of Albany, by Samuel B. Ruggles, Duncan Kennedy, Azor Tabor, and Ray Palmer. Published by the committee of the Young Men's Association of the City of Albany, March, 1852. 8°. *Albany*, 1852.

University of Buffalo—Medical Department.

ANNUAL announcements for the sessions of 1847 to 1854–5 (1.–9.); 1856–7 (11.); 1858–9 (13.); 1860–61 (15.); 1863–4 (18.); 1867–8 to 1881–2 (22.–36.) 8°. *Buffalo*, 1846–81.

EASTMAN (S.) Introductory lecture to the students of the medical department of the University of Buffalo. Delivered Nov. 4, 1868. 8°. *Buffalo*, 1868.

LIST of the alumni of the University of Buffalo, Medical Department, 1847–80. 8°. *Buffalo*, 1880.

Commencement (The) in the University of Buffalo. [Edit.] Buffalo M. & S. J., 1879, xviii, 316.—**Hunt** (S. B.) Valedictory address to the graduating class of the session of 1854–5, in the medical department of the University of Buffalo. Buffalo M. J., 1854–5, x, 577–587.—**Rochester** (T. F.) Address to the graduates of the medical department of the University of Buffalo. Feb. 22, 1854. *Ibid.*, 1853–4, ix, 641–651.—**White** (J. P.) Progress and prospects of the Buffalo Medical College. Buffalo M. & S. J., 1879, xviii, 321–327.

University of the City of New York—Medical Department.

ANNOUNCEMENTS for the spring courses of 1843; 1880. 8°. *New York*, 1843–80.

ANNUAL announcements for the sessions of 1841–2 to 1851–2 (1.–11.); 1855–6 (15.); 1857–8 to 1859–60 (17.–19.); 1861–2 (21.); 1863–4 to 1882–3 (23.–42.) 8°. *New York*, 1841–82.

CATALOGUE of the graduates and officers, from 1842 to 1872. And index of the alumni. 8°. *New York*, 1872.

CIRCULARS and catalogues [including the medical department] for the sessions of 1844–5; 1845–6; 1855–6; 1856–7; 1858–9; 1859–60; 1866–7. 8°. *New York*, 1845–67.

ENDOWMENT of the medical department of the University of the City of New York. [The claims of medical colleges to public support, by the endowment committee.] 8°. *New York*, [*n. d.*]

New (The) building of the medical department of the University of the City of New York. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 656.—**Roosa** (D. B. St. J.) Anniversary address delivered before the alumni of the medical department of the University of the City of New York, March 4, 1872. N. York M. J., 1872, xvi, 1–21. *Also*, Reprint.

Woman's Medical College of the New York Infirmary, New York City.

ANNUAL catalogues and announcements for the sessions of 1868–9 to 1877–8 (1.–10.); 1879–80 to 1882–3 (12.–15.) 8°. *New York*, 1868–82.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—North Carolina.

College of Physicians and Surgeons, Wilmington.

ANNUAL announcement for the session of 1872–3 (1.) 8°. *Wilmington*, 1872.

YOUNG (N.) Address delivered on the occasion of laying the corner stone of the building for the College of Physicians and Surgeons of Wilmington, N. C., Dec. 27, 1871. 8°. *Wilmington, N. C.*, 1872.

—Ohio.

BUCHANAN (J. R.) Free collegiate education. A public lecture delivered Jan. 26, 1852, before the Mechanics' Institute of Cincinnati, together with a statement of the measures adopted by the trustees and faculty of the E. M. Institute for the establishment of a free medical college, to be connected with a public hospital, and which may serve as the nucleus of a free national university. 8°. *Cincinnati*, 1852.

Bartholow (R.) Report of the committee on the consolidation of medical colleges. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1879, xxxiv, 11.—**Bill** (A) recently passed by the Ohio legislature as supplementary to section 4403 of the revised statutes of that State [with regard to the traffic in medical diplomas]. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 135.—**Drury** (A. G.) Medical education in Cincinnati. *Ibid.*, 1880, n. s., iv, 277–280.—**Rives.** Report on the means of improving the State medical education of Ohio. Proc. Convent. Phys. Ohio, Cincin., 1835, 20: 1838, 18.—**Scott** (W. J.) Annual address [on medical education]. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1877, 37–43.

Cincinnati College—Medical Department.

CATALOGUES of the officers, students and graduates for the sessions of 1835–6 to 1837–8 (1.–3.) 8°. *Cincinnati*, 1836–8.

Cincinnati College of Medicine and Surgery.

ANNUAL announcements for the sessions of 1852–3 to 1856–7 (2.–6.); 1860–61 (10.); 1861–2 (11.); 1863–4 (13.); 1865–6 (15.); 1867–8 (17.); 1868–9 (18.); 1871–2 to 1878–9 (21.–28.); 1880–81 (30.) 8°. *Cincinnati*, 1852–80.

Cincinnati Summer School of Medicine.

ANNUAL announcements for the sessions of 1844 (3.); 1845 (4.); 1853 (12.); 1869 (28.) 8°. *Cincinnati*, 1844–69.

Cleveland Homœopathic College and Hospital for Women.

ANNUAL announcements for the sessions of 1870–71 (3.); 1871–2 (4.) 8°. *Cincinnati*, 1870–71.

Cleveland Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 (6.); 1861–2 (19.); 1874–5 (32.) 8°. *Cincinnati*, 1848–74.

ANNUAL catalogues of the officers and students for the sessions of 1843–4; 1845–6 to 1860–61; 1863–4; 1866–7; 1868–9 to 1872–3; 1875–6 to 1879–80. 8°. *Cleveland & Hudson*, 1844–80.

PIERCE (G. E.) A plea for stability and permanence in institutions of learning, delivered before the trustees, officers and students of the Cleveland Medical College. 8°. *Cleveland*, 1845.

Columbus Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1876–7 to 1878–9 (2.–4.); 1880–81 to 1882–3 (6.–8.) 8°. *Columbus*, 1876–82.

BALDWIN (J. F.) The Columbus Medical College imbroglio. A reply to certain widely-circulated mis-statements and slanders. To the medical profession. 8°. [*Columbus*, 1882.]

Columbus M. J., 1882, i, suppl.

Culbertson (H.) Columbus Medical College. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 488: iii, 165.—**Final** examinations at Columbus Medical College. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876–7, i, 476–480.—**W.** (R.) Columbus Medical College. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 65.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Ohio.

Eclectic College of Medicine, Cincinnati.

ANNOUNCEMENT of the spring session of the Eclectic College of Medicine, Cincinnati, for the year 1859. 8°. [*n. p., n.d.*]

ANNUAL announcement of the Eclectic College of Medicine, Cincinnati, for the session of 1857–8 (1.?) 8°. [*n. p., n. d.*]

Eclectic Medical Institute, Cincinnati.

ANNUAL announcements for the sessions of 1846–7 (2.); 1853–4 (9.); 1855–6 (11.); 1856–7 (12.); 1858–9 (14.); 1868–9 (24.); 1871–2 to 1881–2 (27.–37.) 8°. *Cincinnati*, 1846–81.

SEMI-ANNUAL announcement for the spring session of 1879 (69.) 8°. *Cincinnati*, 1879.

Homœopathic Hospital College, Cleveland.

ANNUAL announcements for the sessions of 1852–3 (3.); 1860–61 (11.); 1862–3 (13.); 1865–6 to 1873–4 (16.–24.); 1875–6 (26.) 8°. *Cleveland*, 1852–75.

Medical College of Ohio, Cincinnati.

ANNOUNCEMENT for the regular spring course of 1870. 8°. [*Cincinnati*, 1870.]

ANNUAL announcements and circulars for the sessions of 1820–21 (1.); 1834–5 (15.); 1836–7 to 1838–9 (17.–19.); 1841–2 (22.); 1843–4 to 1847–8 (24.–28.); 1849–50 to 1860–61 (30.–41.); 1862–3 to 1881–2 (43.–62.?) 8°. *Cincinnati*, 1834–81.

CATALOGUES of the officers, students and graduates for the sessions of 1829–30; 1841–2; 1843–4; 1844–5; 1848–9; 1850–51 to 1852–3; 1857–8; 1859–60. 8°. *Cincinnati*, 1830–60.

COLLATED laws of the Medical College of Ohio and the Commercial Hospital and Lunatic Asylum of Ohio. 8°. *Cincinnati*, 1851.

DRAKE (D.) A narrative of the rise and fall of the Medical College of Ohio. 12°. *Cincinnati*, 1822.

EXPOSURE (An) of the conduct of the trustees and professors of the Medical College of Ohio, and of the hospital or township trustees, in relation to J. F. Henry, M. D. 8°. *Cincinnati*, 1833.

MINORITY report of the trustees. To the general assembly of Ohio [on the removal of M. B. Wright and others from the faculty]. 8°. [*n. p., n. d.*]

PROCEEDINGS and correspondence of the third district Medical Society of the State of Ohio, in reference to the Medical College of Ohio. 8°. [*Xenia, O.*], 1832.

REPORT of the trustees to the General Assembly of the State of Ohio, for the year 1837. 8°. [*Cincinnati*, 1838.]

Annual catalogue of the class in the Medical College of Ohio. West. M. Gaz., Cincin 1832–4, i, 314–316.—**Drake** (D.) Documents relative to the Medical College of Ohio; and the law regulating the practice of physic in Ohio. West. J. M. & Phys. Sc, Cincin., 1833, vi, 632–640. ———. Reform of the Medical College of Ohio. *Ibid.*, 1836, ix, 169–190.—[**List** of questions asked at the recent examinations in the Medical College of Ohio.] West. J. M., Indianap., 1868, iii, 201: 1869, iv, 254.—**Ohio** (The) Wesleyan University [and the Medical College of Ohio]. [By the faculty of the Medical College of Ohio, in reply to an article in the Western Christian Advocate, purporting to give the history of the defeat of a bill to locate a medical department of the Ohio Wesleyan University in Cincinnati.] West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 322–336. *Also*, Reprint.—**Questions** of the examinations [submitted to the graduating classes, 1872–8]. Clinic, Cincin., 1872, ii, 107: 1873, iv, 103: 1874, vi, 97: 1875, viii, 98: 1876, x, 112: 1877, xii, 116: 1878, xiv, 111.—**Select** (The) committee of the senate, to which was referred the reports of the majority and minority of the committee appointed by the governor, to visit the Medical College, at Cincinnati, with the documents accompanying said reports; and also the annual report of the trustees of said medical college, made to the General Assembly, in Dec., 1833. West. M. Gaz., Cincin., 1835, ii, 1–12 (app. following p. 45).—**Whittaker** (J. T.) History of the chair of practice, in the Medical College of Ohio. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 265–272.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Ohio.

Medical Institute of Cincinnati.

ANNUAL announcements for the sessions of 1847 (2.); 1851 (6.); 1852 (7.); 1856 (11.) 8°. *Cincinnati*, 1846–56.

Miami Medical College, Cincinnati.

ANNOUNCEMENTS for the spring and summer sessions of 1853; 1867; 1872; 1873; 1876. 8°. [*Cincinnati*, 1853–76.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1852–3 to 1882–3 (1.–23.) 8°. *Cincinnati*, 1852–82.

HISTORY of the Miami Medical College and of its faculty and alumni. From the years 1852 to 1880, inclusive. 8°. *Cincinnati*, 1881.

Physio-Eclectic Medical College, Cincinnati.

ANNOUNCEMENT for the spring session of 1877. 12°. [*Cincinnati*, 1877.]

Physio-Medical College, Cincinnati.

ANNUAL announcements for the sessions of 1856–7 (21.); 1857–8 (22.) 8°. *Cincinnati*, 1856–7.

Physopathic Medical College at Cincinnati.

ANNUAL announcement for the session of 1851–2. 8°. *Cincinnati*, 1851.

Pulte Medical College (*Homœopathic*), *Cincinnati.*

ANNOUNCEMENT of the spring session of 1876. 16°. *Cincinnati*, 1875.

ANNUAL announcements for the sessions of 1872–3 to 1881–2 (1.–10.) 8°. *Cincinnati*, 1872–81.

ANNUAL catalogue for the session of 1873–4. 16°. *Cincinnati*, 1873.

PROSPECTUS. May, 1872. 8°. *Cincinnati*, 1872.

SPECIAL announcement for session of 1873–4. 8°. *Cincinnati*, 1872.

Starling Medical College.

ANNOUNCEMENT for the summer session of 1865 (1.) 4°. [*Columbus*, 1864.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 (2.); 1850–51 (4.); 1851–2 (5.); 1853–4 to 1882–3 (7.–36.) 8°. *Columbus*, 1848–82.

Toledo School of Medicine.

ANNUAL announcements for the sessions of 1878–9. 8°. *Toledo*, 1878–9.

University of Wooster, Wooster.

ANNOUNCEMENT of the medical department for the summer session of 1882 (18.) 8°. *Cleveland*, 1882.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1865–6 (2.); 1867–8 to 1879–80 (4.–16.); 1881–2 (18.); 1882–3 (19.) 8°. *Cleveland*, 1865–82.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department] for the collegiate years of 1870–71 to 1872–3. 8°. *Wooster*, 1871–3.

Western Reserve College, Hudson.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department] for the academic years of 1843–4; 1845–6 to 1851–2; 1863–4. 8°. *Cleveland & Hudson*, 1844–64.

See. also, Cleveland Medical College.

Western Reserve University, Medical Department, Cleveland.

ANNUAL announcements for the sessions of 1881–2 (1.); 1882–3 (2.) 8°. *Cleveland*, 1881–2.

Willoughby University, Medical Department, Willoughby.

ANNUAL announcements and circulars for the sessions of 1842–3 (8.); 1844–5 (10.); 1846–7 (12.) 8°. *Cleveland & Painesville*, 1842–7.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Ohio.

CATALOGUE of the officers, alumni, and students [from 1835 to 1846]. 8°. *Painesville*, 1847.

CATALOGUES of students and graduates for the sessions of 1841–2; 1844–5 to 1846–7. 8°. *Cleveland*, 1842–7.

PADDOCK (R. H.) An address delivered before the Rush Medical Society, in the Willoughby Medical College, Jan., A. D. 1846. 8°. *Cleveland*, 1846.

—Oregon.

Bailey (F. A.) Report of the committee on medical education to O. S. M. Society. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 22–26.

Willamette University, Medical Department, Salem.

ANNUAL announcements for the sessions of 1868–9 (3.); 1870–71 to 1872–3 (5.–7.); 1879–80 (14.); 1880–81 (15.) 4° & 8°. *Salem*, 1868–80.

History of medical department of the Willamette University. Oregon M. J., Salem, 1876, i, 23–35.

—Pennsylvania.

CHASE (H.) Announcement of the private lectures of . . . with a catalogue of the classes, from their commencement in 1838. For the session of 1843–4 (6.) 8°. *Philadelphia*, 1843.

HOPKINSON (F.) An oration which might have been delivered to the students in anatomy, on the late rupture between the two schools in this city. 4°. *Philadelphia*, 1789.

Reprint, Philadelphia, April, 1882.

MEDICAL Society of the State of Pennsylvania. Memorial [to the senate and house of reps. of the commonwealth, to enact some efficient general law to regulate the practice of medicine and surgery, and fixing some standard of qualification in the medical profession. Signed W. J. McClure, J. F. Hollohan, and others]. 8°. [*Philadelphia, n. d.*]

MORGAN (J.) A discourse upon the institution of medical schools in America . . . with a preface containing, amongst other things, the author's apology for attempting to introduce the regular mode of practising physic in Philadelphia. 12°. *Philadelphia*, 1765.

[PETITION of citizens of Philadelphia, to the senate and house of reps. of the State of Pennsylvania, to appoint a joint committee to draft a bill for the protection of the community against the imposition of ignorant pretenders in medicine and surgery, and to establish an educational standard of qualification in the medical profession.] sm. 4°. [*Philadelphia, n. d.*]

Account of the hospitals, schools of medicine, private lectures, examinations, etc., in Philadelphia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858–9, n. s., i, 9: 1859–60, n. s., iii, 9.—**Arrest** of the wholesale manufacture of diplomas in Philadelphia; the whole machinery of the disgraceful business seized; astounding disclosures. [*From:* N. Y. Herald.] Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 79–84.—**Eaton** (J.) Some of the facts in relation to the arrest of John Buchanan, and the serious blow given to the traffic in medical diplomas. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 41–47.—**History** of Buchanan's diploma mill. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 457.—**History** (The) of the Philadelphia fraudulent medical colleges. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 726.—**M.** (S. M.) A Philadelphia letter. Clinic, Cincin., 1877, xii, 262–264.—**Medical** charters in Pennsylvania. Country Pract., Beverly, N. J., 1880–81, ii, 229; 256.—**Warlomont.** Renseignements fournis relativement à l'Université américaine de Philadelphie, cités dans le rapport sur l'admission des médecins étrangers à exercer l'art de guérir en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 896–901.

Eclectic Medical College of Pennsylvania, Philadelphia.

ANNUAL announcements for the sessions of 1855–6 to 1857–8 (5.–7.) 8°. *Philadelphia*, 1855–7.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Pennsylvania.

Eclectic Medical College of Philadelphia.

ANNUAL announcement for the session of 1864–5 (16.) 8°. *Philadelphia*, 1864.

See, also, Philadelphia University of Medicine and Surgery.

Franklin Medical College of Philadelphia.

ANNUAL announcements for the sessions of 1846–7 to 1848–9 (1.–3.) 8°. *Philadelphia*, 1846–8.

Hahnemann Medical College of Philadelphia.

ANNUAL announcements for the sessions of 1867–8 to 1878–9 (1.–12., or 31. by consolidation); 1880–81 (33.); 1882–3 (35.) 8°. *Philadelphia*, 1867–82.

CHARTER and statutes. (Adopted Nov. 14, 1871.) 8°. *Philadelphia*, 1871.

Homœopathic Medical College of Pennsylvania, Philadelphia.

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 to 1868–9 (1.–21.) 8°. *Philadelphia*, 1848–68.

CONSTITUTION, together with the by-laws of the board of managers, and the names of the corporators. 8°. *Philadelphia*, 1850.

Independent Medical School of Pennsylvania, Philadelphia.

VOLUNTARY (The) system of medical education, instituted by the . . . 8°. *Philadelphia*, 1854.

Jefferson Medical College, Philadelphia.

ANNOUNCEMENT for the spring session of 1833 (1.) 8°. [*Philadelphia*, 1833.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1832–3 (8.); 1834–5 to 1838–9 (10.–14.); 1840–41 (16.); 1841–2 (17.); 1843–4 to 1864–5 (19.–40.); 1866–7 (42.); 1867–8 (43.); 1870–71 to 1880–81 (46.–56.) 8°. *Philadelphia*, 1832–80.

ANNUAL catalogues of the trustees, professors, and students for the sessions of 1828–9; 1833–4 to 1837–8; 1839–40; 1842–3; 1844–5 to 1847–8; 1849–50 to 1851–2; 1853–4; 1854–5; 1857–8 to 1860–61; 1869–70 to 1874–5; 1876–7 to 1878–9; 1880–81. 12° & 8°. *Philadelphia*, 1829–81.

ATLEE (W. L.) Reminiscences of the earliest days of Jefferson Medical College. An address. 8°. *Philadelphia*, 1873.

BACHE (F.) General introductory to the course of instruction for the session of 1861–2. Delivered Oct. 14, 1861. 8°. *Philadelphia*, 1861

CATALOGUE (A) of all the graduates, from 1826 to 1856. 8°. *Philadelphia*, 1856.

———. The same. Alphabetically and by States, from 1826 to 1869. 8°. *Philadelphia*, 1869.

DUNGLISON (R.) Address to the medical graduates. 8°. *Philadelphia*, 1837.

———. Charge to the graduates, delivered March 25, 1847. With a list of the graduates. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. Charge to the graduates, delivered March 11, 1854. With a list of the graduates. 8°. *Philadelphia*, 1854.

———. An exhortation to the graduates of the Jefferson Medical College of Philadelphia. Delivered on the day of the commencement, March the 10th, 1864. 8°. *Philadelphia*, 1864.

GROSS (S. D.) An address delivered before the Alumni Association of the Jefferson Medical College of Philadelphia at its first anniversary, March 11, 1871. 8°. *Philadelphia*, 1871.

JEFFERSON Medical College; a representation of the conduct of the trustees and members of the faculty, and circumstances connected therewith, in relation to John Barnes. 8°. *Philadelphia*, 1828.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Pennsylvania.

LIST of graduates for the years 1870–75; 1877. 8°. [*Philadelphia*, 1870–77.]

MCCLELLAN (G.) Valedictory address delivered to the graduates, March, 1836. [With list of graduates.] 8°. *Philadelphia*, 1836.

PATTISON (G. S.) A discourse delivered on commencing the lectures, session of 1832–3. 8°. *Philadelphia*, 1832.

——— & REVERE. The introductory lectures delivered on commencing the lectures for the session 1832–3. 8°. *Philadelphia*, 1833.

RHEES (B. R.) An address delivered March 8, 1825, in the hall of the medical faculty of Jefferson College. 8°. *Philadelphia*, 1825.

Atlee (W. L.) The early days of Jefferson Medical College. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 118–120.—**Westcott** (T.) The first faculty of Jefferson Medical College. [*From:* Phila. Sunday Dispatch, Oct.] *Ibid.*, 1881, ii, 276.

Medical Institute of Philadelphia.

ACCOUNT (An) of the . . . with a list of pupils for 1844 [and a table of the classes from 1819 to 1843]. 8°. *Philadelphia*, 1845.

ANNOUNCEMENT for the year 1847. 8°. *Philadelphia*, 1847.

Medico-Chirurgical College of Philadelphia.

ANNUAL announcement for the session of 1881–2 (1.) 8°. *Philadelphia*, 1881.

Obstetric Institute of Philadelphia.

ANNOUNCEMENT and catalogue; under the charge of Joseph Warrington, M. D. 8°. *Philadelphia*, 1851.

Penn Medical University of Philadelphia.

ANNUAL announcements, male and female departments, for the fall and spring sessions of 1853–4 to 1855–6 (1.–3.); 1857–8 to 1860–61 (5.–8.); 1862–3 (10.); 1874–5 (12.); 1875–6 (13.); 1878–9 (16.); 1879–80 (17.) 8°. *Philadelphia*, 1853–79.

Pennsylvania College, Gettysburg.

ALLEN (J. M.) Lecture introductory to the course on anatomy, in the medical department of Pennsylvania College, for 1852–3. 8°. *Philadelphia*, 1852.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1840–41 (2.); 1841–2 (3.); 1846–7 (8.); 1848–9 to 1851–2 (10.–13.); 1853–4 to 1857–8 (15.–19.); 1859–60 (21.); 1860–61 (22.) 8°. *Philadelphia*, 1840–60.

CATALOGUE of the alumni, officers, and students [including the medical department] for the collegiate year 1853–4. 8°. *Philadelphia*, 1854.

CHARTER [with correspondence and documents in relation to the foundation of the medical department]. 8°. [*Philadelphia*, 1854?]

GOBRECHT (W. H.) An inaugural address introductory to the course of anatomy. Delivered in the medical department of Pennsylvania College, Oct. 11, 1859. 8°. *Philadelphia*, 1859.

———. Valedictory address to the graduates of the medical department of Pennsylvania College, delivered at the public commencement, March 3, 1860 [with list of graduates]. [Published by the class.] 8°. *Philadelphia*, 1860.

REPLY to a pamphlet entitled "A statement of the facts connected with the late reorganization of the faculty of the medical department of Pennsylvania College, together with a documentary history of said department, from its origin to the present time". 8°. *Philadelphia*, 1855.

STATEMENT (A) of the facts connected with the late reorganization of the faculty of the medical department of Pennsylvania College, together with a documentary history of said department from its origin to the present time. 8°. *Philadelphia*, 1855.

Philadelphia Association for Medical Instruction.

ANNUAL announcement for the session of 1847 (5.) 8°. *Philadelphia*, 1847.

Philadelphia College of Medicine.

ANNOUNCEMENTS for the spring sessions of 1847; 1850; 1851. 8°. *Philadelphia*, 1847–51.

ANNUAL announcements for the sessions of 1847–8 to 1850–51 (1.–4.); 1852–3 (6.); 1854–5 to 1858–9 (8.–12.) 8°. *Philadelphia*, 1847–58.

Philadelphia Hospital.

WARD clinics. 8°. *Philadelphia*, [1877].

Philadelphia School of Anatomy.

AGNEW (D. H.) Valedictory address to the anatomical class of the Philadelphia School of Anatomy, delivered on Feb. 18, 1859. 8°. *Philadelphia*, 1859.

ANNOUNCEMENTS for the summer sessions of 1869; 1873; 1874. 8°. [*Philadelphia*, 1869–74.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1840–41; 1868–9; 1869–70; 1871–2 to 1874–5; 1880–81 to 1882–3. 8°. *Philadelphia*, 1840–82.

SHOEMAKER (J. V.) A history of the origin and growth of the Jefferson Quiz Association, together with a condensed account of six years' experience in medical teaching. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Philadelphia University of Medicine and Surgery [*Eclectic*].

ANNUAL announcements for the sessions of 1866–7 (18.); 1869–70 (21.) 8°. *Philadelphia*, 1866–9.

CIRCULAR after reorganization in 1874. 8°. [*Philadelphia*, 1874.]

See PENNSYLVANIA, in this list, for references to the diploma-selling of this institution.

Pittsburgh Medical Institute.

ANNUAL announcement for the session of 1851 (1.) 8°. *Pittsburgh*, 1850.

Surgical Institute of Philadelphia.

ANNOUNCEMENT for the session of 1848–9. 8°. *Philadelphia*, 1848.

University of Pennsylvania.

ALUMNI (To the) and all other friends of higher medical education. [With curriculum of the course of studies.] 8°. [*Philadelphia*, *n. d.*]

ANNOUNCEMENTS of the medical department for the spring sessions of 1877; 1879. 4°. [*Philadelphia*, 1877–9.]

ANNUAL reports, catalogues, and announcements of the medical department for the sessions of 1844–5 to 1850–51 (79.–85.); 1852–3 to 1859–60 (87.–94.); 1865–6 to 1868–9 (100.–103.); 1870–71 to 1881–2 (105.–116.) 8°. *Philadelphia*, 1845–81.

BARTON (W. P. C.) Circular letter to the trustees [on the desirability of a professorship of botany in the medical faculty]. 8°. [*Philadelphia*, 1825.]

BELL (J.) Memorial to the trustees [on the medical department]. 8°. *Philadelphia*, 1850.

CARSON (J.) A history of the medical department of the University of Pennsylvania from its foundation in 1765, with sketches of the lives of deceased professors. 8°. *Philadelphia*, 1869.

CATALOGUE of the medical graduates of the University of Pennsylvania; with an historical sketch of the origin, progress, and present state

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Pennsylvania.

of the medical department. 8°. *Philadelphia*, 1836.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1839.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1845.

CATALOGUES of the trustees, officers, and students [including the medical department] for the sessions of 1830-31 (81.); 1837-8 (88.); 1838-9 (89.); 1840-41 to 1853-4 (91.-104.); 1855-6 (106.); 1857-8 to 1875-6 (108.-126.); 1881-2 (132.) 8°. *Philadelphia*, 1831-82.

COOPER (T.) To the trustees of the University of Pennsylvania. [Application for the chair of chemistry in the university, with recommendations.] 4° & 8°. [*Philadelphia*], 1818.

COXE (J. R.) An appeal to the public, and especially to the medical public, from the proceedings of the trustees of the University of Pennsylvania vacating the chair of materia medica and pharmacy. 8°. *Philadelphia*, 1835.

———. A short account of the occurrences which led to the removal of Dr. J. R. Coxe from the chair of materia medica and pharmacy, in the University of Pennsylvania. 8°. [*Philadelphia*, 1835.]

EXAMINATION (An) of certain charges preferred against the medical class of the University of Pennsylvania, during the session of 1834-5. [Action of a committee of students on a letter signed "A Physician", which appeared in a public print Feb. 21, 1835.] 8°. [*Philadelphia*, 1835.]

J[ACKSON] (S.) A review of the memorial of Doctor John Bell to the trustees of the University of Pennsylvania. 8°. *Philadelphia*, 1850.

LAST (The) will and codicils of George B. Wood, dec'd. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

[LIST of graduates for the year 1808, with the title of their dissertations. Also, some remarks on the new regulations of the trustees, leaving it optional with the medical graduates to publish their inaugural dissertations.] 8°. [*Philadelphia*, 1808.]

LIST of graduates of the medical department for the years 1840-43; 1845; 1846; 1867; 1871; 1873-6. 8°. [*Philadelphia*, 1840-76.]

[MEDICAL department. History of the school. I. From the origin of the school to its division in 1789. II. From 1789 to 1810. III. From 1810 to 1835. IV. Change in the school in 1835, and subsequent history. Oct., 1841.] 8°. *Philadelphia*, 1841.

MEMORIAL from the professor of botany in the University of Pennsylvania, to the trustees of that institution, praying for the removal of the professorship from the faculty of natural science into the medical faculty; and to render it a requisite branch for the attainment of a medical degree. 8°. *Philadelphia*, 1820.

MITCHELL (S. W.) Address dedicatory of the new buildings erected by the University of Pennsylvania for its dental school and medical laboratories. 8°. *Philadelphia*, 1878.

NORCOM (W. A. B.) Defective medical education the chief obstacle to a proper appreciation of our profession by the public, and what our alma mater is doing to remove it. Annual address delivered before the Society of the Alumni of the medical department of the University of Pennsylvania, March 14, 1878. At the hall of the College of Physicians of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1878.

PROCEEDINGS of the medical class of the University of Pennsylvania, which led to the employment of a distinguished artist to make a portrait of Dr. Physick, subsequently presented to the medical faculty. Also, a brief sketch of the address delivered on the occasion by the students, and a condensed report of the sentiments expressed in reply, by Dr. Horner and Dr. Hare. 8°. [*n. p.*, 1837?]

REPORT of committee of the hospital professors of the University of Pennsylvania to the medical committee of the board of trustees on the subject of elevating the standard of medical education. 8°. [*Philadelphia*, 1875.]

WOOD (G. B.) The history of the University of Pennsylvania from its origin to the year 1827. Read before the council of the Historical Society of Pennsylvania, October 29, 1827. 8°. *Philadelphia*, 1834.

[**Description** of the building appropriated to the medical department of the University of Pennsylvania.] Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 1-3, 1 pl.—**Medical** education at the University of Pennsylvania. Phila. M. Times, 1877, vii, 402-404.—**Progress** at the university. *Ibid.*, 1877-8, viii, 302.—**Wood** (G. B.) Sketch of the history of the medical department of the University of Pennsylvania. *In his:* Introd. lect. and addresses, 8°, Phila., 1859, 331-351.

West Philadelphia Medical Institute.

ANNOUNCEMENT for the session of 1874-5. 8°. [*n. p.*, 1874.]

Woman's Medical College of Pennsylvania, Philadelphia.

ANNOUNCEMENT for the spring session of 1878. 8°. [*Philadelphia*, 1878.]

ANNUAL announcements for the sessions of 1850-51 to 1856-7 (1.-7.); 1859-60 (10.); 1862-3 (13.); 1865-6 to 1880-81 (16.-31.); 1882-3 (33.) 8°. *Philadelphia*, 1850-82.

HARVEY (E.) Valedictory address to the graduating class of the Female Medical College of Pennsylvania, for the session 1854-5. 8°. *Philadelphia*, 1854.

—South Carolina.

EXPOSITION (An) of the affairs of the Medical Society of South Carolina, so far as they appertain to the establishment of a medical college in Charleston, and the subsequent division of the latter, into two schools of medicine. 8°. *Charleston*, 1833.

Medical College of the State of South Carolina, Charleston.

ANNUAL announcements, circulars, and catalogues for the sessions of 1837-8 (13.); 1844-5 (20.); 1845-6 (21.); 1847-8 (23.); 1850-51 (26.); 1852-3 to 1854-5 (28.-30.); 1858-9 to 1860-61 (34.-36.); 1866-7 (38.); 1867-8 (39.); 1869-70 to 1877-8 (41.-49.); 1880-81 (52.); 1882-3 (54.) 8°. *Charleston*, 1837-82.

ANNUAL report to the president and board of trustees [for the year 1840-41]. With the valedictory address to the class. By S. H. Dickson. 8°. *Charleston*, 1841.

CATALOGUES of the trustees, faculty, and students, for the sessions of 1835-6; 1856-7; 1860-61. 8°. *Charleston*, 1836-61.

REPORT of the dean of the . . . on the qualifications of their graduates. Session of 1859-60. 8°. *Charleston*, 1860.

University of South Carolina, at Columbia.

ANNUAL catalogues [including the School of Medicine from its organization in 1866] for the sessions of 1848; 1852; 1854; 1858; 1861; 1866-7; 1869-70 to 1872-3. 8°. *Columbia*, 1848-73.

ANNUAL report of the board of trustees, to-

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—South Carolina.

gether with examination papers, catalogue, etc., for the year 1875. 8°. [*n. p., n. d.*]

REPORT of the chairman of the faculty, in response to a resolution of the house of reps. and of the senate, passed Feb. 18, 1875. 8°. *Columbia*, 1875.

TRIENNIAL catalogue for 1869. 8°. *Columbia*, 1869.

—Tennessee.

Meharry Medical Department of Central University College, Nashville.

ANNUAL announcement for the sessions of 1879–80 to 1881–2 (4.–6.) 8°. *Nashville*, 1879–81.

PROCEEDINGS of the second annual commencement, held Feb. 22, 1878. 8°. *Nashville*, 1878.

Memphis Hospital Medical College and Medical Department of the Southwestern Baptist University.

ANNOUNCEMENT of the spring course of instruction for 1882. 8°. [*Memphis*, 1882.]

ANNUAL announcement for the session of 1882–3 (3.) 8°. *Memphis*, 1882.

Memphis Institute.

CATALOGUE of the officers and professors, with the address of the trustees and the announcement of the faculties, respectively [including the medical (eclectic)], for the session of 1849–50. 8°. *Memphis*, 1849.

Memphis Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1851–2 (4.); 1852–3 (5.); 1854–5 to 1858–9 (7.–17.); 1869–70 to 1872–3 (17.–20.) 8°. *Memphis*, 1851–72.

CROSS (J. C.) An inaugural discourse on the policy of establishing a school of medicine in the city of Memphis, Tenn. 8°. *Memphis*, 1847.

ROBARDS (H. R.) Introductory lecture delivered before the Memphis Medical College, Nov. 1, 1854. 8°. *Memphis*, 1854.

Nashville Medical College.

ANNOUNCEMENT for the spring course of 1881. 8°. *Nashville*, 1881.

ANNUAL announcements for the sessions of 1877 to 1882–3 (1.–8.) 8°. *Nashville*, 1877–82.

Shelby Medical College.

ANNUAL announcement for the session of 1858–9 (1.) 8°. *Nashville*, 1858.

University of Nashville.

ANNUAL announcement of the law, literary, and medical departments for the session of 1854–5. 8°. *Nashville*, 1854.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1851–2 to 1861–2 (1.–11.); 1865–6 to 1882–3 (16.–33.) 8°. *Nashville*, 1851–82.

CATALOGUES of the law, literary, and medical departments for the sessions of 1858–9; 1870–71. 8°. *Nashville*, 1859–71.

IMPORTANT report by Chancellor Lindsley. The present condition and prospects of the university. 8°. [*Nashville*, 1870.]

LINDSLEY (J. B.) Nashville and the university, an address, delivered in the Masonic Hall, at the opening of the sixteenth session of the medical department, Nov. 6, 1865. 8°. *Nashville*, 1869.

Also, in: Nashville J. M. & S., 1869, n. s., v, 49–62.

Menees (T.) Address. [Historical sketch of the medical department, University of Nashville.] Nashville J. M. & S., 1877, xix, 97–110.

Vanderbilt University, Nashville.

ANNUAL announcements of the department of medicine and surgery for the sessions of 1874–5 to 1882–3 (1.–10.) 8°. *Nashville*, 1874–82.

ANNUAL registers and announcements [including the medical department] for the sessions of 1875–6 to 1877–8; 1879–80 to 1881–2. 8°. *Nashville*, 1876–82.

DEDICATION and inauguration, Oct. 3, 4, 1875. 8°. *Nashville*, 1875.

—Texas.

Galveston Medical College.

ANNUAL announcements for the sessions of 1869–70 (5.); 1871–2 (7.) 8°. *Galveston*, 1869–71.

Catalogues and announcements for the 5.–7. sessions, 1869–72, including list of graduates from its commencement in 1864. Galveston M. J., 1869, iv, 343: 1870–71, v, 196; 439.

Texas Medical College and Hospital, Galveston.

ANNUAL announcements for the sessions of 1873–4 (1.); 1874–5 (2.); 1877–8 (5.) 8°. *Galveston*, 1873–7.

—Vermont.

Castleton Medical College.

ANNOUNCEMENTS, circulars, and catalogues for the fall and spring sessions of 1842 (s. & f.), 26. & 27.; 1843 (f.) to 1847 (f.), 29.–37.; 1848 (f.) to 1849 (f.), 39.–41.; 1851 (s. & f.), 43.; 1852 (f.), 46.; 1854 (s.), 48.; 1856 (s. & f.), 52. & 53.; 1857 (f.) to 1862 (annual), 55.–61. 8°. *Rutland*, 1841–61.

CATALOGUES of the officers and students for the sessions of 1823–5; 1827; 1828; 1830; 1831; 1833; 1834 (f.); 1835; 1836 (f.); 1837 (s.); 1854. 8°. *Castleton & Albany*, 1823–54.

MARKOE (T.) An introductory lecture delivered in the Castleton Medical College, at the opening of the spring session, 1847. 8°. *Troy, N. Y.*, 1847.

PARKMAN (S.) Introductory lecture to the spring session of lectures in Castleton Medical College. 8°. *Whitehall, N. Y.*, 1845.

PERKINS (J.) An address, delivered at the Castleton Medical College, introductory to the spring session of 1848. 8°. *Troy, N. Y.*, 1848.

TRIENNIAL catalogues of the officers, corporation, instructors, graduates and students of the Vermont Academy of Medicine, 1829; 1832; 1835. 8°. *Castleton*, 1829–35.

University of Vermont and State Agricultural College, Burlington.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1859 (6.); 1860 (7.); 1866 (13.); 1867 (14.); 1874–81 (21.–28.) 8°. *Burlington*, 1859–80.

CATALOGUE of the officers of government and instruction, the alumni and other graduates, 1791–1875. 8°. *Burlington*, 1875.

CATALOGUES of the officers and students [including the medical department], with a statement of the several courses of instruction for the years 1853–4 to 1863–4; 1866–7 to 1871–2; 1873–4 to 1880–81. 8°. *Burlington*, 1853–81.

CATALOGUS senatus academici, et omnium qui munera et officia gesserunt, quique alicujus gradus laurea donati sunt, in Universitate Viridimontana Burlingtoniæ, anni 1858; 1867. 8°. *Burlingtoniæ*, 1858–67.

EXPOSITION (An) of the system of instruction and discipline pursued. (By the faculty.) 2. ed. 8°. *Burlington*, 1831.

TRIENNIAL catalogue, 1854. 8°. *Burlington*, 1854.

Education (*Medical*) *and medical schools, by localities.*

UNITED STATES—continued.

—Vermont.

Vermont Medical College, Woodstock.

ANNUAL announcements for the sessions 1846 (17.); 1852–6 (23.–27.) 8° & 4°. *Woodstock*, 1845–55.

CATALOGUES of the officers and students for the sessions of 1831; 1832; 1834; 1836; 1837; 1840; 1842–52; 1854–6. 12° & 8°. *Woodstock*, 1831–56.

—Virginia.

Medical College of Virginia, Richmond.

ADDRESS (AN) to the public in regard to the affairs of the medical department of Hampden Sidney College, by several physicians of the city of Richmond. [Controversy between the trustees of Hampden Sidney College and the medical faculty, on their claim to nominate professors in the medical department.] 8°. *Richmond*, 1853.

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 (11.); 1851–2 (14.); 1852–3 (15.); 1857–8 (20.); 1866–7 to 1871–2 (29.–34.); 1876–7 (39.); 1877–8 (40.) 8°. *Richmond*, 1848–77.

Medical College of Virginia. [Edit.] Virginia M. Month., Richmond, 1882–3, ix, 510–515.

University of Virginia, Charlottesville.

ANNUAL announcements of the medical department for the sessions of 1870–71 (44.); 1872–3 (46.); 1873–4 (47.) 8°. *Charlottesville*, 1870–73.

CATALOGUES of the officers, students and graduates [including the medical department], for the sessions of 1844–5 (21.); 1846–7 to 1849–50 (23.–26.); 1852–3 (29.); 1853–4 (30.); 1855–6 to 1860–61 (32.–37.); 1865–6 to 1876–7 (42.–53.); 1878–9 (55.); 1879–80 (56.); 1881–2 (58.) 8°. *Richmond & Charlottesville*, 1845–82.

SKETCH (A) of the history, together with a catalogue of professors and instructors, the graduates in law and medicine, and the masters and bachelors of arts since the foundation of the institution. 8°. *Washington*, 1859.

TUTWILER (H.) Early years of the University of Virginia. Address before the Alumni Society of the University of Virginia, June 20, 1882. 8°. *Charlottesville*, 1882.

Winchester Medical College.

ANNOUNCEMENT for the spring session of 1861. 8°. *Winchester*, 1861.

ANNUAL announcements for the sessions of 1848–9 (3.); 1859–60 (14.); 1860–61 (15.) 8°. *Winchester*, 1848–60.

Education (*Physical*).

See, also, **Children** (*Hygiene, etc., of*); **Education** (*Hygiene in*); **Exercise**; **Gymnastics.**

ATLEE (W. L.) Physical education; the only solid foundation of moral and intellectual culture and development; an address delivered before the Linnæan Association of Pennsylvania College, Gettysburg, Pa., at the annual commencement, Sept. 19, 1851. 8°. *Gettysburg*, 1851.

FRANK (B.) Die Lehren des griechischen Arztes Galen über die Leibesübungen. 8°. *Dresden*, 1868.

Repr. from: Separatabdruck aus den neuen Jahrb. für Turnkunst.

Bertherand (A.) De l'éducation physique des enfants dans les écoles. Gaz. méd. de l'Algerie, Alger, 1876, xxi, 81.—**Dickson** (C.) Om qvinnans fysiska uppfostran. [Physical education of women.] Göteborges k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., 1859, vi, 91–118.—**Drury** (A. G.) Physical culture. Clinic, Cincin., 1878, xiv, 181–184.—**Enseignement** de la gymnastique en Belgique. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., Brux., 1868–74, iv, 543–546.—**Frechet** (M. L.) Lecture on physical education. Lond. M. & S. J., 1836, ix, 429; 458.—**Kjellberg** (N. G.) Om ungdomens fysiska uppfostran förr och nu. [On the physical education of the young.] Upsala Läkaref. Förh., 1876, xii, 1–50.—**Moncorvo.** Educação physica da infancia. Rev. med., Rio de Jan., 1873, i, 193–196.—**Oswald** (F. L.) Physical education [recreation]. Pop. Sc. Month., N. Y., 1881 xix, 450–459.—**Physical** education. Builder, Lond., 1867, xxv, 759.—**Ravoth.** Fröbel's Kinderspiele. Monatschr. . . . d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 129–141.—**Zampa** (R.) Insegnamenti della statistica sull' educazione fisica dei bambini. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 4. s., viii, 349–390—**Zwei** (Ueber), bisher unberücksichtigt gelassene Gegenstände, welche doch der öffentlichen Vorsorge der medizinischen Polizei so würdig, als bedürftig sind. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 104–108.

Education (The) of the imbecile, and the improvement of invalid youth. 20 pp. 8°. *Edinburgh*, 1853.

———. The same. 20 pp. 8°. *Edinburgh*, 1856.

Edwards (Alexander M.) Evidence in favour of . . . candidate for the appointment of assistant-surgeon to the Royal Infirmary. 8°. [*Edinburgh*, 1856.]

———. Arrangement of a course of lectures on the principles and practice of surgery. 15 pp. 12°. *Edinburgh, Grant Bros.*, 1858.

———. A sketch of the history of surgical means for arresting bleeding from arteries. 16 pp. 12°. *London, T. Richards*, 1860. [P., v. 896.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1860, i.

———. Notes on the history of attempts to obtain radical cures of inguinal ruptures. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1862. [P., v. 896.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1861, vii.

Edwards (Alphonse-Milne) [1835–]. De l'influence de la proportion de phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal. 14 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1856.

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii.

———. * Études chimiques et physiologiques sur les os. 98 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 136.

———. The same. 79 pp., 1 pl. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1860.

Edwards (Arthur Mead). Note on a point in the habits of diatomaceæ and desmidiaceæ. 2 l. 8°. [*Boston*, 1868.]

Repr. from: Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., 1868, xi.

———. Notes on diatomaceæ. 14 pp. 8°. *Boston, A. A. Kingman*, 1870.

Repr. from: Proc. Bost. Soc. Nat. Hist., 1870, xiii.

———. The microscope in gynæcology. 23 pp. 8°. *Newark, N. J., Jennings & Hardham*, 1875.

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875.

———. Catalogue of the libraries of Arthur Mead Edwards and S. S. Haldeman, forming a valuable collection of works relating to natural history, astronomy, chemistry, entomology, medicine and surgery, etc. To be sold Thursday, June 2, 1881. 50 pp. 8°. *New York*, 1881.

Edwards (F. O.) Report of the Secretary of the Treasury, with the report of Dr. Edwards, on the practical operation of the law for the prevention of the importation of spurious and adulterated drugs and medicines. 30th Cong., 2d sess. Senate Exec. Doc. No. 16. Jan. 23, 1849. 11 pp. 8°. [*Washington*, 1849.]

Edwards (Frederick). On the ventilation of dwelling-houses and the utilization of waste heat from open fire-places. viii, 168 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1868.

———. Our domestic fire-places. A new ed. 168 pp., 149 fig. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1870.

———. A treatise on smoky chimneys, their cure and prevention. 6. ed. 58 pp., 40 fig. 8°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1871.

Edwards (George-Hugh). * Quelques vues sur l'éducation physique de l'enfance. 28 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 6, v. 507.

Edwards (George M.)
Editor of: **Saint** Bartholomew's Hospital reports, 1865–7.

Edwards (*George Nelson*).
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 650.—**Obituary.** Lancet, Lond., 1868, ii, 815.

Edwards (Georgius). * De febris causis. 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1772.

Edwards (Gulielmus). * De morbis gravidarum. 53 pp. 8°. *Lugd. Bat., P. van der Eyk et D. Vygh*, 1773.

Edwards (Henri Milne-) [1800–]. * Memoire sur la structure élémentaire des principaux tissus organiques des animaux. 24 pp., 4 pl. 4°. *Paris*, 1823, No. 73, v. 179.

———. The same. 20 pp. 8°. *Paris*, 1823.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii.

———. A manual of surgical anatomy . . . with the anatomical effects of accidents, and instructions for the performance of operations. Transl. with notes by William Coulson. ix pp., 1 l., 427 pp. 12°. *London, W. Simpkin [and others]*, 1828.

———. The same. 1. Am. from the 1. Lond. ed. Revised and corrected by James Webster, M. D. viii, 382 pp. 8°. *Philadelphia, T. Desilver*, 1828.

———. Élémens de zoologie, ou leçons sur l'anatomie, la physiologie, la classification et les mœurs des animaux. 2. éd. 1. partie. viii, 246 pp. 8°. *Paris, Fortin, Masson & Cie.*, 1840.

———. Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des animaux, faites à la faculté des sciences de Paris. 13 v. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857–79.
See, also, **Breschet** (Gilbert). Rapport sur un mémoire de M. Milne Edwards, relatif à la circulation du sang dans les annélides. 4°. [*Paris*, 1838.] ——— & **Edwards** (H.-M.) Mémoire sur la mode d'action des nerfs pneumogastriques dans la production des phénomènes de la digestion. 8°. [*n. p.*, 1825.]
Also, Editor of: **Annales** des sciences naturelles, Paris.

——— & **de Balzac** (B.) Recherches expérimentales sur l'emploi de la gélatine comme substance alimentaire. 24 pp. 8°. *Paris*, 1833.
Repr. from: J. d. conn. usuelles prat.

——— & **Comte** (Joseph-Achille). Cahiers d'histoire naturelle à l'usage des colléges et des écoles normales primaires. Six cahiers dans 1 v. 1. cahier, 3. éd.; 2.–6. cahier, 2. éd. 12°. *Paris, Crochard*, 1835–6.

——— & **Vavasseur** (P.) A manual of materia medica and pharmacy. . . . Transl. from the French, with numerous additions and corrections, and adapted to the practice of medicine and the art of pharmacy in the United States, by Joseph Togno and E. Durand. xv, 16–523 pp., 3 tab. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1829.

——— ———. Nouveau formulaire pratique des hôpitaux, ou choix de formules des hôpitaux civils et militaires de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, etc. xii, 466 pp. 12°. *Paris, Crochard*, 1832.

Edwards (Joannes). * De morbis singulæ ætati propriis. 25 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Mulhovium*, 1725.

Edwards (Joseph F.) Malaria; what it means and how avoided. viii, 9–81 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston*, 1881.

———. How we ought to live; a practical guide, written in plain, intelligible language, for the preservation of health, and the attainment of longevity; designed to enable all so to live that they may reach old age in health and comfort. x, 25–636 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Watts Co.*, 1882.

Edwards (Joseph F.)—continued.

———. Vaccination; arguments pro and con; with a chapter on the hygiene of small-pox. viii, 9–80 pp. 8°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co.*, 1882.
Also, Editor of: **American** (The) Specialist, Philadelphia, 1881.

Edwards (Justin).
See **Hopkins** (S. H.) Correspondence on the principles of right reasoning, applicable to temperance, etc. 8°. *Geneva, N. Y.*, 1856.

Edwards (Landon B.)
Editor of: **Virginia** Medical Monthly, Richmond, 1874–81.

Edwards (*Samuel*) [1822–56].
Obituary notice. Lancet, Lond., 1856, ii, 445.

Edwards (W. Frederic) [1777–1849]. * Dissertation sur l'inflammation de l'iris et la cataracte noire. 25 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 141, v. 104.

———. De l'influence des agens physiques sur la vie. xvi, 654 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Crochard*, 1824.

———. The same. Transl. from the French by Dr. Hodgkin and Dr. Fisher. To which are added, in the appendix, some observations on electricity by Dr. Edwards, M. Pouillet, and Luke Howard, and some notes to the work of Dr. Edwards. 228 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1838. [P., v. 365; 381.]

———. Note sur les contractions musculaires produites par le contact d'un corps solide, avec les nerfs, sans arc galvanique. 12 pp. 8°. [*Paris*, 1825.]
Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1825.

———. Des caractères physiologiques des races humaines considérés dans leurs rapports avec l'histoire; lettre à M. Amédée Thierry. 129 pp. 8°. *Paris, Compère jeune*, 1829.

Edwards (W.-T.-Arthur). * De l'anatomie pathologique et du traitement de l'ataxie locomotrice progressive (atrophie des faisceaux postérieurs et des racines postérieures de la moelle épinière). 74 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1863, No. 106.

Edzardus (Esdras Henricus). * De corporis humani palingenesia. 15 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1722].

Eeckelaert (Franciscus Ludovicus) & **Eeckelaert** (Rumold. Jos. Ferd.) * De venis sanguiferis et inhalantibus, 1775.
In: Louvain Diss., 8°, 1795, i, 228.

——— ———. * De fluore alba in genere, 1776.
In: Louvain Diss., 8°, 1795, i, 234.

Eeckelaert (Joannes Baptista). * De leucorrhœa. 1 p. l., 10 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jr.*, 1815.

Eeckelaert (Rumold. Jos. Ferd.)
See **Eeckelaert** (Franciscus Ludovicus) & **Eeckelaert** (Rumold. Jos. Ferd.) De venis sanguiferis et inhalantibus. ——— ———. De fluore alba in genere.

Eeckeren.
Le Blus. Topographie médicale du canton d'Eeckeren. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, v, 259–293.

van Eeckhout (Joh.) * De empyemate. 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1709.

Eeckman (R. J.) * De morbis mulierum, 1764.
In: Louvain Diss., 8°, 1795, i, 28.

Eecloo.
Waldack. Topographie médicale des Flandres. Premier mémoire: Aperçu sur l'influence que peut avoir, dans le district d'Eecloo, le changement du sol sur la production des maladies scrofuleuses; avec quelques remarques sur les causes propres à favoriser le développement de ces affections. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, xx, 69–140. [Rap. de Poelman.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 304–333.

Eek (Petrus Joannes). * De sensibus. 12 l. sm. 4° *Aboæ, P. Hanson*, [1655].

Eekhout (Christophorus Wilhelmus). * De pemphigo. 1 p. l., 133 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, I. Oomkens*, 1810.

Eekhout (Henricus). * De convulsione. 21 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, I. Rampen*, 1733.

Eel (*Electric*).

See **Fish** (*Electrical*).

Eelbo (Carolus Henricus). * De creosoto ejusque usu medico. 19 pp. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1834].

Eels.

Ercolani (G. B.) Del perfetto ermafroditismo delle anguille. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 529–552, 1 pl.—**Garbiglietti** (A.) Sulla riproduzione delle anguille. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 106; 168.—**Predieri** (P.) Sulla generazione delle anguille; lettera al dott. Garbiglietti. *Ibid.*, 43–48.—**Robin** (C.) Note sur quelques caractères et sur le cœur caudal des anguilles, des congres et des leptocéphales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 593–628, 3 pl. ———. Les anguilles mâles comparées aux femelles. *Ibid.*, 1881, xvii, 437–454, 1 pl.—**Tigri** (A.) Sulla riproduzione delle anguille. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 506; 632. ———. Sull' organizzazione delle anguille e sul modo di venire a capo. *Ibid.*, 765–768.

van der Eem (Nicolaus). * De artis obstetriciæ hodiernorum præ veterum præstantia, ratione partus naturalis. 2 p. l., 80 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Douzy*, 1783.

Also, in: Schlegel (J. C. T.) Sylloge. 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 15–98.

Eemka (B.)

See **Schönfeld** (J. F. P.) De rationeel empirische, [etc.] 8°. *Groningen*, 1836.

van Eems (Jacobus). * De somno. 31 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Kallewier*, 1734.

See, also, **Boerhaave** (Hermannus). Prælectiones academicæ de morbis nervorum. 8°. *Francof. et Lipsiæ*, 1762.

Effects (On the) of high temperature upon the public health of New York and on measures of prevention. 25 pp. 8°. [*New York, n. d.*]

Effemeridi delle scienze mediche. Compilati da G. B. Fantonetti. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1–15, July, 1836, to March, 1840; 2. s., v. 1–5, April, 1840, to June, 1841. 20 v. 8°. *Milano.*

Medicina (La) misontologica; opera periodica del F. G. Geromini, was an appendix to this journal.

Effenberg (Frider. Ephraim.) * De passionibus colicis et iliacis prudenter avertendis et curandis. 28 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, apud vid. Gerdesiam*, [1726].

Effenberger (Josephus). * De physiognomia ut signo in morbis. 28 pp., 2 l. 8°. *Vindobonæ, typ. Congregationis Mechitaristicæ*, [1833].

Efferarius (Monachus). De lapide philosophorum secundum verum modum efformando, et de thesauro philosophiæ.

In: Theatrum chemicum, 1659, iii, 143–165.

Efferen (Laurentius). De Democriti heterodoxia in doctrina de nutritione fœtus in utero. 9 pp. 4°. *Basileæ, typ. G. Deckeri*, [1660].

Bound with: Segerus (Georgius). De Hippocratis orthodoxia, etc. sm. 4°. *Basileæ*, 1660.

Effets (Sur les) des petits cautères volants dans les arthrites aiguës ou chroniques. 8 pp. 8°. [*Paris, A. Herissey*, 1855.] C.

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii.

Efficiency (The) of the [United States] Army medical staff. 1 galley sheet. [*n. p., n. d.*]

Effler (Joannes Henricus David.) * De menstruatione vitiosa. 36 pp. sm. 4°. *Gottingæ, in off. Grapiana*, [1800].

Effluvia.

See, also, **Epidemics** (*Causes, etc., of*); **Gases** (*Irrespirable, etc.*); **Miasm**; **Occupations**, *etc.* (*Diseases, etc., of*).

Bailleau (G.-J.) * Quelques considérations sur les effluves. 4°. *Paris*, 1856.

Ducournau (A.) * Considérations sur les effluves. 4°. *Paris*, 1862.

Effluvia.

Holstenius (G.) Varii effluviorum effectus. 4°. *Upsaliæ*, [1699].

Lapervanche (J.-A.-L.) * Des effluves. 4°. *Paris*, 1854.

Piiti-Ferrandi (F.-M.) * Sur les effluves. 4°. *Paris*, 1864.

Valentin (C.-E.) * Des effluves. 4°. *Paris*, 1854.

Wöbeking (J. C.) * De effluviorum efficacia in corpus humanum. 4°. *Jenæ*, [1704].

Ballard. Report in respect of the inquiry as to effluvium nuisances arising in connection with various manufacturing and other branches of industry. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond., 1878, vi, 111–281, 34 pl.: vii, 84–138, 8 pl.: 1879, viii, 42–320, 41 pl. *Also*, Reprint of 1. report. *Also* [Rev.]: San. Rec., Lond., 1878, viii, 193.—**Beretta.** Intorno alcune lesioni organiche estese a molti tessuti e sistemi, originate da metallici e gasosi effluvj. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 161–166.—**Chisholm** (C.) An essay towards an inquiry how far the effluvia from dead animal bodies, passing through the natural process of putrefaction, are efficient in the production of malignant pestilential fevers; and how far such effluvia are capable "of exciting a putrefactive emotion in all other" living "animal substances exposed to their action"? Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 389–420.—**Fournier.** Effluve. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 218–232.—**Grainger** (R. D.) Animal effluvia and their effects on health. Tr. Epidemiol. Soc. 1855, Lond., 1856 83–96.

Effort.

See, also, **Exercise.**

Borges (G. H. L.) * De nisu. 8°. *Erlangæ*, [1790].

Aubert. Expériences sur le mécanisme de l'effort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 95–103; pt. 2, 98. *Also:* Lyon méd., 1870, v, 383; 397.—**Cloquet** (J.) De l'influence des efforts sur les organes renfermés dans la cavité thoracique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 309–375.—**Fothergill** (J. H.) Strain in its relation to the circulatory organs. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 281.—**Jones** (C. H.) The effect of brief exertion on the radial tracing. Lancet, Lond., 1876, i, 810.—**Le Dentu** (A.) Effort. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 425–448.

Effusions *and exudates.*

See, also, **Blood** (*Effused, etc.*); **Dropsy**; **Ecchymosis**; **Empyema**; **Fluids**, *etc.* (*Animal*); **Hæmatocele**; **Hydrothorax.**

Bertel (C.) * Des épanchements traumatiques de sérosité. 4°. *Montpellier*, 1875.

Casteignau (P.) * Des épanchements huileux dans les lésions traumatiques. 4°. *Paris*, 1875.

Perrée (Mme.) * Étude sur les épanchements chyliformes des cavités séreuses. 4°. *Paris*, 1881.

Reuss (A.) * Beiträge zur klinischen Beurtheilung von Exsudaten und Transsudaten. 8°. *Leipzig*, 1879.

Rossignol (H.) * De l'épanchement traumatique primitif de sérosité. 4°. *Paris*, 1879.

Ayers (P. B.) Nature of the fluid in ascites. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 224.—**Bennett** (J. H.) On exudation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, vii, 500; 583; 655; 898: 1847–8, viii, 86.—**Berger** (P.) Épanchement traumatique d'huile. Union méd., Par., 1870, x, 360–364.—**Bock** (C.) Ueber den Zuckergehalt der Oedemflüssigkeiten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1873, 620–625.—**Clark** (Le G.) Cases illustrative of traumatic effusion of different kinds. Lancet, Lond., 1865, i, 229.—**Duplay** (S.) Des épanchements traumatiques primitifs de sérosité. Progrès méd., Par., 1876, iv, 601.—**Engel** (J.) Die Exsudate in diagnostischer Beziehung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii. 63–75. ———. Einiges über die Metamorphosen der Exsudate. *Ibid.*, 266–277.—**Guyochin.** Analyse de sérosités d'œdème et d'ascite dans un cas de maladie de Bright. Compt. rend. Soc. de biol. 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 167.—**Hoppe** (F.) Analysen von Peritonäaltranssudation bei granulirter Leber. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 404–406. ———. Ueber seröse Transsudate. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 245–268.—**Houel.** Épanchement séro-sanguin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 72.—**James** (A.) Transudation and exudations. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 3; 30.—**Jourdan.** Épanchement. Dict. d. ac. méd., Par., 1815, xii, 393–436.—**Mackenzie** (S.) Coloured exudates. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 347.—**Mag-**

Effusions *and exudates.*

nus (A.) Vorkommen von Faserstoff in einer hydropischen Flüssigkeit. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 95–102.—**Marcet** (A.) Chemical account of various dropsical fluids; with remarks on the nature of the alkaline matter contained in these fluids, and on the serum of the blood. Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 342–384.—**Marchand** (R.) Ueber Harnstoff in hydropischen Flüssigkeiten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 440.—**Mérat.** Exhalation. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 135–186.—**Monneret.** Remarques sur le bruit tympanique dans les épanchements. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 409. *Also:* Union méd., Par., 1854, viii, 284.—**Naunyn** (B.) Beitrag zur Pathologie der Transsudate. Dorpat. med. Ztschr., 1871, i, 174–189.—**Ogle** (J. W.) Portions of lint and linen and a piece of wood stained of a bright crimson colour by fluid which oozed from the anasarcous legs of a patient who died with albuminuria. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 433.—**Perrin.** [Un liquide extraordinaire, extrait d'un kyste ovarique.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 244–246.—**Petit** le fils & **de Garengeot.** Essai sur les épanchemens, et en particulier sur les épanchemens de sang. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 237: 1753, ii, 92.—**Pleniger** (A.) Ueber die Bildung der Exsudate. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lix, 129–138.—**Posner** (C.) Studien über pathologische Exsudatbildungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, 7. F., ix, 311–382, 2 pl.—**Reuss** (A.) Das Verhältniss des specifischen Gewichts zum Eiweissgehalt in serösen Flüssigkeiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880–81, xxviii, 317–322.—**Robin** (C.) Sur l'exsudation et les exsudats. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 628–640.—**Saint-pierre** (C.) Sur la composition chimique des épanchements pleurétiques. Montpel. méd., 1863, x, 442–449.—**Sgarzi** (G.) Esame chimico dei due liquidi provenienti dall' idrope muscolo-peritoneale estratti colla paracentesi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xx, 27–32.—**Vast** (L.) Sur les épanchements traumatiques de sérosité. Bull. Soc. méd. de Reims, 1867, no. 4, 104–111.

Efremoff (V.) *Obe obezkrovlivanii konechnosti dlja operatsii posredstvom elastichesk-bintove. [The elastic bandage in operation.] 66 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Efremovski (I.) *Obe upotreblenii razpilennago siernago ethira i ochlajdaoushich smiesei, kake miestno-anestezicheskiche sredstve. [Local anæsthesia from ether spray and cold.] 51 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Egan (John C.) Syphilitic diseases; their pathology, diagnosis, and treatment, including experimental researches on inoculation, as a differential agent in testing the character of these affections. xv, 346 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1853.

Egault (J.-L.-J.) *Dissertation sur l'angine membraneuse. 24 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 126, v. 64.

Egberding (Heinrich). *Ein Fall von Geistesstörung bei Epilepsie. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Egea y Galindo (Ricardo). *Étude sur la fièvre jaune. 44 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 277.

Egeling (Fredericus). *De placenta. 2 p. l., 30 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1818.

———. Diss. med. de indicationum doctrina. 32 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1819.

Egeling (Gulielmus). *De liquore amnii. Nec non positiones medici argumenti. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Leidæ, Haak et soc.*, 1813.

Egeling (Jan). *De lacte. 2 p. l., 40 pp., 2 l. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. Broedelet*, 1759. [*Also, in:* P., v. 57.]

Egeling (Lucas Jacob.) *Spec. continens quædam de pubertatis physiologia et pathologia. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Lugd. Bat., apud J. Hazenberg Cornelii Filium*, [1849].

Also, Co-Editor of: **Schat** der Gezondheid, Haarlem, 1858–64.

Egenolphus (Christianus). Adversum illiberales Leonharti Fuchsii calumnias responsio. 8 l. sm. 4°. *Francofurti, apud autorem*, [1544].

Egenter (Michaelis). *De momento varietatum normalis pelvis in partubus vertice prævio. 27 pp. 8°. *Tubingæ, typ. Reissii et Küstneri*, [1831].

Eger.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

ADLER (B.) Chemische medicinische Abhandlung vom Eger'schen Gesundbrunnen. 12°. *Eger*, 1785.

HÖRNYK (M.) De acidularum, quæ ad Egram sunt, veribus . . . Adjecta Nicolai Heinsii ad fontem-medicatum Driburgicum Agri Gaderani. 4°. *Pragæ*, [1614].

MACASIUS (P.) Von Natur, Krafft, Wirckung und Gebrauch des Egrischen gebreuchlichen Seurlings. 16°. *Leipzig*, 1616.

STARCKMANN (J. G.) Des weit berühmten Eger-Sauer-Brunnens gründliche Untersuchung, neue und ausführliche Beschreibung, [etc.] 12°. *Eger*, 1750.

THONHAUSER (L.) *Analyses aquarum Egranæ, montis Falconis Venet: Pouhont, Stecknitzensis. 8°. *Vindobonæ*, [1772].

Allé. Bemerkungen über die heilsame Wirkung des versandten Eger Mineralwassers und Mineralmoores. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846. 1503–1510.—**Gjersing** (O. M.) Om Egerdalens Sundhedskilder og om Rosenborg Brøndanstalt. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1862, v, 77.—**Hirschel.** Heilsame Wirkung der Eger Wiesenquelle bei einem chronischen Magenübel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1842, xi, 521–523.—**Lautner** (F. X.) Notizen aus der ältern Geschichte des Egerbrunnens. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1820, vi, 1. Abth., 82–111.—**Pöschmann.** Einige Nachrichten über die neuesten Veränderungen und Verbesserungen an dem Kaiser-Franzensbad bei Eger. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1819, i, 1. Hft., 197–208.

Eger (Jacob). *Zur Pathologie der Mediastinaltumoren. 2 p. l., 54 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Raabe*, 1872.

Eger (Josephus). *De partu feminæ, actus pariendi nesciæ. 2 p. l., 30 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. M. Friedlænderi*, [1837].

Egermann (Paulus). *De muribus articularibus, additis duabus morbi historiis. 36 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, [1865].

Egerstrom (Oscar Wilhelm).

See **Hwasser** (Israel). Om colik. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1837–9.

Egerton (Francis).

See **Guide** to northern archæology. 8°. *London*, 1848.

Eggebert (Samuel.) *De angina. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., ex off. F. Hackii*, [1655].

Eggebrecht (Carolus Nicolaus). Diss. exhibens medicinæ curiosæ specimen, duabus quæstionibus enodatum, quid tenendum sit de communi in vita civili sententia? (I.) Dass die Kinder zu Hause weinen, wann denen säugenden Frauens auch an einem frembden Ort die Milch drücket? (II.) Dass die Kinder, mit einem Helm gebohren, für andern glücklich seyn, und dass dergleichen Helm auch andern Leuten, wann sie ihn bey sich tragen, und insonderheit denen Herren Advocaten viel Glück bringe? Diss. circularis. 37 pp. 4°. *Rostochii, typ. N. Schwiegerovii*, [1713].

———. *De hydrope ascite. 42 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. Wepplingi*, [1715].

For Biography, see **Schaper** (Joh. Ern.)

Eggebrecht (Gualterus). *De epilepsia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Eggel (Christoph. Franciscus Carolus). *De panaritio. 8 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Goerlingianis*, [1792].

Eggel (Franciscus Georgius Fridericus). *De exstirpatione lienis. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1859].

Eggel (Franz). *Ueber Chylurie. 52 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.

Eggenthal.

Barth (L.) *et al.* Analyse der Pirchabrucker Quellen (Eggenthal bei Bozen). Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1871–2, ii, 31–35.

Egger (Eduardus Elias). *De cantharidibus anatomice, physiologice et chemice consideratis. vi, 7–32 pp. 8°. *Pesthini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1833.

Egger (Georgius). *De consensu nervorum. 15 pp. 8°. *Vindobonæ, J. Thomæ*, 1775. [P., v. 427.]

Egger (Joannes Nepomucenus). *De pneumonia. 32 pp. 8°. *Monachii, typ. Fr. S. Hübschmannianis*, 1841.

Egger (Joh.) *De apoplexia. 16 pp. 8°. *Augsburg, Volkhart*, 1849.

Egger (Joseph Georg). *Ueber die Miliaria, welche im Jahre 1844 in einem Theile von Ober- und Nieder-Bayern herrschte. 22 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1849. C.

Egger (Laurentius Joseph.) *De dysenteria epidemica. 30 pp. sm. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig*, [1838].

Egger (Siegfried). *Das spondylolisthetische Becken. 31 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg, C. Lehmann*, 1875.

Eggers (Adolphus Theodorus). *De læsionibus capitis. 52 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1776].

For Biography, see **Boehmer** (Georg Rudolph).

Eggers (Fredericus Guilielmus). *De morbo maculoso hæmorrhagico Werlhovii. 3 p. l., 69 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1838.

Eggers (Joh. Christian). *Von der Wiedererzeugung. xvi, 122 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1821.

Eggers (Joh. Samuel.) *De sensibilitate personali. 53 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1730].

Eggers (Joh. Wilhelmus Otto). *De vulneribus in genere. 29 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum, typ. J. H. Stockenii*, [1685].

Eggert (*Christian Friedrich*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Eggert (Franciscus Frider. Gottlob.) [1778–1836]. *De variis variolas inserendi modis. 28 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1802].

———. Ueber die Wassersucht. xii, 448 pp. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1817.

———. Der gewaltsame Tod ohne Verletzung. Ein Handbuch für Criminalisten und gerichtliche Aerzte zur Untersuchung der Erhängten, Erstickten, Ertrunkenen, todtgefundenen Neugebornen und Vergifteten. xvi, 411 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1832.

For Biography, see **Platner** (Ernestus). *Also:* Med. Alm., Berl., 1838, 10.

Eggert (Immanuel). *De apoplexia. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Müllerianæ*, [1728].

For Biography, see **Teichmeyerus** (Hermannus Fridericus).

Eggert (Joannes Andreas). *De febre hectica. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Müllerianis*, [1695].

Eggert (Joannes Fridericus Christianus). Ad Justum Gottfried Apel scripta epistola; adnexis quibusdam de materia arthritica. xiii pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1779.]

Eggert (Joh. Dict.) Commentatio de virtute anthelmintica Geoffrææ Surinamensis, adjectis observationibus recentioribus. 60 pp. 12°. *Marburgi, in nova Bibliopol. acad.*, 1791.

Eggert (W.) The homœopathic therapeutics of uterine and vaginal discharges. xvi, 9–543 pp. 8°. *New York & Philadelphia, Boericke & Tafel*, 1878.

Eggerth (Josephus). *De coffea. 32 pp. 8°. *Budæ, typ. reg. univ. Hungaricæ*, [1833].

Egges (Joannes Jacobus). *De pediluviorum efficacia et usu. 19 pp., 2 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, 1773.

Eggs.

See, also, **Embryology; Generation; Ovary.**

Dareste (C.) Note sur l'existence de l'amidon dans le jaune d'œuf. 4°. *Paris*, 1868.

Galeb (O.) *De l'œuf dans la série animale. 4°. *Paris*, 1878.

Straussius (L.) Exercitatio physica de ovo galli. 4°. *Gissæ*, 1669.

Struve (E. F.) *De ovorum gallinaceorum usu medico. 4°. *Kiliæ*, [1766].

de Wasserberg (F. X.) Examen chemicum ovi. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

Aldridge. Discovery of the constant presence of grape sugar in the white of eggs. Med. Times. Lond., 1848–9, xix, 437.—**Béchamp** (A.) & **Eustache** (G.) Sur l'altération des œufs provoquée par des moisissures venues de l'extérieur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 854–857. ———. Sur la cause de l'altération spontanée des œufs; réponse à une réclamation de M. U. Gayon. *Ibid.*, 1290–1293.—**Chevallier** (A.) Les œufs conservés à chaux sont-ils nuisibles à la santé? Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 75–84.—**Colouring** (On the) matters in the shells of the eggs of birds; an illustration of chemical diagnosis at a glance. Ann. Chem. Med., Lond., 1879, i, 93–103.—**Dareste** (C.) Sur le développement des végétations cryptogamiques dans l'œuf de la poule pendant l'incubation. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 592.—**Dastre.** Sur les granules amylacés et amyloïdes de l'œuf. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 752.—**Dechambre** (A.) Œuf de poule; bromatologie et emploi médical. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 2. s., xiv, 626–630.—**Diakonov** (K.) O chimitcheskim stroienii i piziologitcheskimznatcheniii letzytina. [Formation and importance of phosphorus of the egg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 101; 109; 117; 133.—**Ferrand** (E.) Cause de la coagulation de l'albumine. Conservation des œufs. France méd., Par., 1874, xxi, 26–28.—**Franzen** & **Jebens.** Ueber das Eieröl. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1833, ii, 157–166.—**Gayon** (W.) Production spontanée de cristaux dans les œufs sans développement d'organismes. J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxii, 27–30. ———. Sur les altérations des œufs, à l'occasion d'une note de MM. A. Béchamp et G. Eustache. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 1074–1076.—**Gobley.** Recherches chimiques sur le jaune d'œuf. J. de chim. méd., etc., Par., 1846, 3. s., ii, 320–329. *Also*, Reprint. ———. Recherches chimiques sur les œufs de carpe. J. de pharm. et chim., Par., 1850, xvii, 401: xviii, 107. *Also*, Reprint. *Also:* Rap. de H. Gaultier de Claubry. Bull. Acad de méd., Par., 1849–50, xv, 471–479. ———. Recherches chimiques sur la laitance de carpe. J. de pharm. et chim., Par., 1851, xix, 406–421. *Also:* Rap. par Guibort, Chevallier et H. Gaultier de Claubry. Bull. Acad. de méd., Par., 1851, xvi, 721–726. *Also*, Reprint.—**Gunning** (W. M.) Over het ontstaan van schimmels in eijeren. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855–6, 3. s., v, 74–89, 1 pl. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1854–5, vii, 287–302, 1 pl.—**Haurand** (C. W. T.) Bestandtheile, Nahrungswerth und Verwerthung der Eier und anderer Nahrungsmittel. J. f. öff. Gsndhtspflg., Wien, 1880, iv. No. 11, 5–7; No. 12, 7.—**Hoppe-Seyler.** Ueber das Vitellin, Ichthin und ihre Beziehung zu den Eiweissstoffen. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1867, 215–220.—**Malpighii** (M.) De formatione pulli in ovo. *In his:* Opera omnia, 4°, Lugd. Bat., 1687, ii, 49–64. ———. De ovo incubato. *Ibid.*, 73–84.—**Marchal.** Observation relative à un cas d'empoisonnement par des œufs pourris. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 396.—**Martin** (S.) Nouveau moyen de conserver les blancs d'œufs. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 78–81.—**Mosler** (F.) Mykologische Studien am Hühnerei. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 510–526.—**Parke** (J. L.) Ueber die chemische Constitution des Eidotters. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1867, 209–214.—**Pin** (A) in an egg. Lancet, Lond., 1838, ii, 238.—**Thomson** (W.) On the decomposition of eggs. Chem. News, Lond., 1874, xxx, 159–161. ———. On a ferment produced by the morbid growth of the bioplasm of the yolk of egg. Analyst, Lond., 1879, iv, 9.—**Tod** (D.) Additional means of hatching the eggs of the common fowl. Lancet, Lond., 1848, i, 577–579.—**Tolmatscheff.** Ueber den Grad der Verdaulichkeit des Ichthins. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . . zu Tübing., Berl., 1867, 292.—**Vaughan** (V. C.) & **Bills** (H. V.) Estimation of lime in the shell and in the interior of the egg, before and after incubation. J. Physiol., Lond., 1879, i, 434–436. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 106–108.

Eggs (*Abnormal*).

Ashley (W. H.) [An egg in an egg.] Lancet, Lond., 1850, ii, 643.—**Broca** (P.) Expériences sur les œufs à deux jaunes. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 154–161.—**Chatin** (J.) Sur un nouveau type d'œuf en sablier. *Ibid.*, 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 265.—**Cormack.** Two hen-eggs united at their ends by a band. Lond. J.

Eggs (*Abnormal*).
M., 1850, ii, 90.—**Crisp** (E.) A double duck's egg. Tr. Path. Soc. Lond. (1876–7), 1877, xxviii, 454.—**Laborde** (J.-V.) Note sur un œuf anormal terminé par un appendice caudiforme (ovum caudatum). Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 67–69.—**Maurice** (E.-F.) Note sur un cas d'inclusion d'un œuf dans un autre. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1872–5), 1876, v, 535–539.

Eggs (*White of*).
See **Albumen** (*Chemistry, etc., of*).

Eggshells.
See **Goitre** (*Treatment of*).

Egidius (Romanus). *See* **Ægidius.**

Eglinger (Christopher) [1686–1733]. * De spiritibus animalibus. 8 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. J. Genathii*, 1707.

———. * Theses ex anatome et botanica. Resp. Abrahamo Hugonino. 6 pp. sm. 4°. *Basileæ, F. Lüdij*, 1711.

Eglinger (Joannes Wernhardus). * De salium alcalium fixorum in praxi medica noxis. 35 pp., 1 l. sm. 4°. *Heidelbergæ, J. J. Hæner*, [1750].

Eglinger (Nicolaus) [1645–1711]. Positionum botanico-anatomicarum centuria. Resp. Joh. Casp. Bauhino. 8 l. sm. 4°. [*Basel*], *typ. J. Wesenfelsii*, [1685].

Eglinger (Samuel.) [1638–73]. Sequentes lienteriсos et cœliacos affectus delineat. 17 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. J. Deckeri*, [1667].

Eglisæer (Antonius). * De hemicrania. iv, 7–56 pp. 8°. *Viennæ, A. Pichler*, 1813.

Ego-Aguirre (José A.) * Ueber Transfusion. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1867.

Égret (Eugène). * I. Comment reconnaître que la rhubarbe n'a pas été falsifiée par un mucilage? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 122, v. 326.

Egret (F.) * Sur la dysenterie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 275, v. 153.

Egron (J.-P.-Louis). * Sur l'abstinence. 32 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 22, v. 108.

Eguisier (Maurice). * Sur quelques maladies des femmes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 332, v. 316.

Egypt.
See, also, **Alexandria; Cairo; Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Education** (*Medical*), *etc., by localities*; **Hæmaturia** (*Endemic*); **Heluan; Medicine** (*Condition, etc., of*); **Medicine** (*Military, History of*), *etc.*; **Port-Said; Suez.**

ALPINUS (P.) De plantis Ægypti liber. 4°. *Venetiis*, 1592.

HEYBAH-ALY. * Quelques mots sur les trois principales maladies endémiques de l'Égypte. 4°. *Paris*, 1833.

[JOMARD.] Extrait d'un mémoire sur la communication du Nil des Noirs, ou Niger, avec le Nil d'Égypte. 8°. [*Paris*, 1828.]

LAMBERT (D.) Hygiène de l'Égypte pour les gens du monde, précédée d'une étude physiologico-biologique. 8°. *Paris*, 1873.

PATTERSON (J.) Egypt and the Nile considered as a winter resort for pulmonary and other invalids. 8°. *London*, 1857.

PRUNER (F.) Die Krankheiten des Orient's vom Standpunkte der vergleichenden Nosologie betrachtet. roy. 8°. *Erlangen*, 1847.

STAMM (A. T.) * De præsenti statu agriculturæ Ægypti. 8°. *Berolini*, 1850.

UHLE (J. P.) Der Winter in Oberägypten als klimatisches Heilmittel. 12°. *Leipzig*, 1858.

ZAGIELL (I.) Du climat de l'Égypte, et de son influence sur le traitement de la phthisie pulmonaire. 8°. *Paris*, 1866.

Egypt.
Abercrombie (R.) The diseases of Egypt, from observations made during the British expedition in that country under Sir R. Abercrombie, K. C. B., in 1801. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxx, 152–154.—**Anelli** (A.) Due parole sul clima dell' istmo di Suez. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxvii, 514.—**Dickinson** (J.) Egypt and Nubia; their climate, character, and merits, as a winter's residence for the invalid. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 188–203, 1 tab.—**Dickson** (E. D.) Memoranda on some of the more common maladies met with in Egypt. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 375.—**Favre** (H.) Voyage médical en Égypte. France méd., Par., 1865, xii, 473; 481; 497; 505; 530; 538; 545; 553; 561; 569; 577.—**Flora** (A.) De l'influence du climat de l'Égypte sur la santé des Européens. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 409; 477; 537; 651.—**Fox** (T.) Notes on the dermatology of Egypt. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 111; 165.—**Goltdammer.** Zur medicinischen Klimatologie von Aegypten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 689; 705.—**Grandesso-Silvestri** (O.) Comunicazioni sanitarie sull' Egitto, fatte al comitato medico di Vicenza nell' adunanza generale 5 maggio 1870. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 161–164.—**Griesinger** (W.) Klinische und anatomische Beobachtungen über die Krankheiten von Egypten. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 1; 309; 515; 1854, xiii, 528.—**Hamont.** Sur l'état hygiénique de l'Égypte. Ann. d'hyg., Par., 1831, vi, 480–484.—**Helfft.** Das Clima Aegyptens und seine Wirkung in Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 85–88.—**Howard** (B.) Egypt as a health-resort; warning to invalids; native doctors and native diseases. N. York M. J., 1876, xxiv, 523–529.—**Ipsen** (E.) Nogle Bemærkninger om Aegyptens Vinter-Klima. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1873, xvi, 89.—**Nitzsch** (K. G. E.) Aegyptens Klima und sein Einfluss auf Leidende. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 488–491.—**Nourse** (W. E. C.) Value of the climate of Egypt in consumptive cases. Lancet, Lond., 1854, i, 67.—**Obock.** [Medical geography.] Arch. de méd. nav., Par., 1869, xi, 327–332.—**Organisation** (L') du service sanitaire en Orient; l'Égypte. Union méd., Par., 1876, i, 393–397.—**Owen** (R.) Contributions to the ethnology of Egypt. J. Anthrop. Inst., Lond., 1874–5, iv, 223–254, 4 pl.—**Pechey** (Edith). Egypt as a winter residence for invalids. San. Rec., Lond., 1880–81, n. s., ii, 1.—**Pensa** (G.) Occhiata sulle malattie dell' infanzia in Egitto. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iii, 412–428.—**Rossi-Bey** (E.) Geografia medica nell' Egitto. [Rap. del G. Valerio.] Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 983; 1047.—**Rullmann.** Das Klima Aegyptens. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1859, 17–22. ———. Die bisherigen Erfahrungen über das Klima von Aegypten und seine therapeutische Bedeutung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 389–403.—**Sigmund.** Ueber das Sanitätswesen in Egypten nach seinem gegenwärtigen Bestehen. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 419.—**Wallis** (C.) Om Egyptens klimat. Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 567; 639; 695.—**Weil** (W.) Bericht über die Wirkungen des Clima's von Egypten auf Brustkranke. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 33–56.—**Willemin** (A.) Sur le climat de l'Égypte. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 105.

Egyptian *ophthalmia.*
See **Conjunctivitis** (*Contagious, etc.*)

Ehbets (Henr. Carol. Bernh.) * De insolito discursu venæ cavæ inferioris et originis arteriarum spermaticarum abnormitate. 17 pp., 1 pl. 4°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, 1838. C.

Ehemann (Theodor). * Ueber eine spontane Uterusruptur während des Kreisens bei engem Becken. 28 pp. sm. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1870.

Ehemant (*Bernhard Joseph*) [1802–67].
Nekrolog. Bernhard Joseph Ehemant. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1867, xi, 205.

Ehingen.
KREUTLE (J.) * Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit im Oberamt Ehingen und einigen benachbarten Bezirken. 8°. *Tübingen*, 1839.

Ehinger (Joh.) Adagiorum medicinalium sylloge. 20 pp. sm. 4°. *Altorfii Noric., lit. J. G. Kohlesii*, [1717].

———. * De lupulo. 20 pp. sm. 4°. [*Altorfii Noric.*], *lit. J. G. Kohlesii*, [1718].

Ehlen (Bartholomæus). * De febribus in genere. 20 pp., sm. 4°. *Bonnæ, J. F. Abshoven*, [1789].
See, also, **Rougemont** (Jos. Claud.) Etwas über die schädlichen Folgen einer gewaltsamen Anstrengung der Kräfte, etc. 12°. *Bonn*, 1789.

Ehlen (David. Anton. Franc.) De fontibus medicatis in principatu Wirceburgensi prope Kissingen et Bocklet. 2 p. l., 44 pp. 8°. [*Wirceburgi*], *F. E. Nitribitt*, [1773].

Ehlen (Joannes Petrus). * De remediis specificis in genere, et in specie de simarouba. 22 pp., 5 l. 4°. *Wirceburgi, J. J. C. Kleyer*, [1742].

Ehlers. Das Krankenpflegerinnen-Institut in Frankfurt am Main. 2. Abdruck. 16 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Zimmer*, 1872.

Ehlers (Æmilius Augustus). * Disquisitio de plumbeorum usu interno problematico. 38 pp. 8°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, [1801].

Ehlers (E.) Die Neubildung des Kopfes und des vorderen Körpertheiles bei polychaeten Anneliden. 24 pp. 4°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1869.

———. Die Esper'schen Spongien in der zoologischen Sammlung der k. Universität Erlangen. 36 pp. 4°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1870.

Ehlers (H. J.) An essay on climate, intended especially to explain the difference between the climate of America and that of the eastern hemisphere. 16 pp. 8°. *New York, W. C. Bryant & Co.*, 1850.

Ehlers (Joan. Dan. Maxim.) * De amputatione femoris à deux lambeaux. 55 pp. sm. 8°. *Gottingæ, J. C. Baier*, [1808].

Ehlers (Joannes Leonhard.) * De cambucca Paracelsi. 34 pp. 4°. *Rostochii, lit. Adlerianis*, [1756].

Ehmbsen (Christian. Frid.) * De aëre corrupto ejusque remediis. 69 pp. sm. 8°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1789].

Ehrenbaum (Mauritius). * De coxarthrocace. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, J. Sittenfeld*, [1843].

Ehrenberg (Adolphus Theodorus). * De eclampsia gravidarum, parturientium, puerperarum. 3 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1853].

Ehrenberg (Christian Gottfried) [1795–1876]. Ein Wort zur Zeit. Erfahrungen über die Pest im Orient und über verständige Vorkehrungen bei Pest-Ansteckung, zur Nutzanwendung bei der Cholera. 31 pp. 8°. *Berlin, Posen u. Bromberg, E. S. Mittler*, 1831.

———. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur. xviii pp., 2 l., 547 pp., 64 col. pl. fol. *Leipzig, L. Voss*, 1838.

———. Observations on the structure hitherto unknown of the nervous system in man and animals. Transl., with additions and notes, by David Cragie, M. D. 67–112 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1838. [P., v. 381.]

———. Mikrogeologie. Das erden- und felsenschaffende Wirken des unsichtbar kleinen selbstständigen Lebens auf der Erde. xxviii, 374 pp. [With appendix:] Das nördliche Amerika. Die Vereinigten Staaten, Californien und Oregon, mit allem Festland und den Inseln bis zum Nordpol. 88 pp.; atlas, 41 pl. fol. *Leipzig, L. Voss*, 1854.

———. Ueber die wachsende Kenntniss des unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Californien. 74 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, F. Dümmler*, 1870.

Repr. from: Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl.

———. Uebersicht der seit 1847 fortgesetzten Untersuchungen über das von der Atmosphäre unsichtbar getragene reiche organische Leben. 150 pp., 2 pl. 4°. *Berlin, G. Vogt*, 1871.

Repr. from: Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1871.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1876, xcv, 210. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 243. *Also:* Pop. Sc Month, N. Y., 1879, xiv, 668–672, port. (F. Hoffmann). *Also:* Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 645–657 (E. Perrier).

Ehrenberg (Christianus). * Struma. 38 pp., 3 l. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti filii*, 1822.

Ehrenberg (D. C. G.)

See **Mandl** (L.) Traité pratique du microscope, etc. 8°. *Paris*, 1839.

Ehrenberg (Eduardus). * Diss. exhibens hydropis cerebri casum rarissimum in homine triginta et quod excurrit annorum observatum. 18 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1826].

Ehrenberg (H.)

See **Heidenhain** (H.) Exposition des méthodes hydriatriques de Priesnitz, [etc.] 12°. *Paris*, 1842.

Ehrenberg (Henricus Ferdinandus). * De epichrosi pœcilia. 3 p. l., 22 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Hærtelianis*, [1836].

See, also, **Clarus** (Joannes Christ. Augustus). De omenti laceratione et mesenterii, etc. Commentatio posterior. 8°. *Lipsiæ*, 1833.

Ehrenberg (*Henricus Ferdinandus*).

For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

ab Ehrenberg (Julius Guil. Ferdin.) * De adultorum hydrope ventriculorum cerebri, largioribus tartari stibiati dosibus felicissime sanato. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832].

Ehrenberger (Bonifacius Henricus). De deceptionibus catoptricis. Programma i, ii, et iii. 4 l. (each). sm. 4°. *Coburgi, G. Otto*, [1742–3].

———. De nova camera obscura et telescopio reciproco. 4 l. sm. 4°. *Coburgi, G. Otto*, [1743].

———. De fonte Heronis duplici. 4 l. sm. 4°. *Coburgi, ex off. Ottoniana*, [1745].

Ehrenburg (G.) * Ueber Pneumothorax. 24 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1842.

Ehrenbusch (Gust. Hier.) * De strabismo. 41 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schümanni*, 1833.

Ehrenhaus (Salomo). * De nova quadam methodo structuræ pulmonum inquirendæ. 36 pp. 8°. *Berolini, H. S. Hermann*, [1860].

See, also, **D'Espine** (Jean-Henri-Adolphe) & **Picot** (C.) Grundriss der Kinderkrankheiten, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1878.

Ehrenhauss (Jo. Fridericus Christianus.) * De vera motuum febrilium indole ac sede. 26 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1723].

von Ehrenkreutz (*Baron*). Die Molkenkur-Anstalt auf dem Schlosse Schöneck bei Boppard am Rhein. 68 pp., 1 pl. 12°. *Koblenz, W. Blum*, 1848.

Ehrensberger (Fridericus). * De tumoribus cerebri. 16 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler*, 1839.

von Ehrenstein (Joh. Wolf). * Betrachtungen über Geschichte und Wesen der exacten medicinischen Forschung unserer Tage. 32 pp. 8°. *Jena, W. Ratz*, 1865. C.

von Ehrenwall (Carl). * Zur Casuistik der multiplen Lipome. 42 pp. 8°. *Würzburg*, 1879.

Ehrfurth (Josephus Antonius). * De scirrho et carcinomate intestini recti. 27 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1824].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Ehrhard (Carl). * Ueber Behandlung der Syphilis mittelst hypodermatischer Injectionen. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1877.

Ehrhardi (Samuel. Siegfridus). * De aëris externi noxis in cura vulnerum. 30 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringii*, [1737].

Ehrhardt (Augustus Julius). * De cyanosi. 24 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Ehrhardt (Carl). * Zur Therapie des traumatischen Pyopneumothorax. 27 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1871. C.

Ehrhardt (Carl F. R.) * Ueber die Gritti'sche Operationsmethode. [Leipsic.] 18 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1869.

Ehrhardt (Charles). * Du tabac, de son usage et de ses effets. 38 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 179.

Ehrhardt (Joannes Henricus Guilielmus). * De aneurysmate aortæ. 35 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, C. P. Melzer*, [1819].

———. The same. 1 l., 38 pp., 5 pl. 4°. *Lipsiæ, C. H Reclam*, 1820.

For Biography, see **Ludwigius** (Christianus Fridericus).

Ehrhardt (Wilhelm August Joh.) * Ueber den nachtheiligen Einfluss einer anhaltenden Rückenlage auf die Mechanik der Athmung und deren Bedeutung für die Entstehung des Lungencollapsus. 22 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1875.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxii, 1875, vii, med. xv.

Ehrhardus (Joh. Davidus). * De ructu. 31 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1698].

———. * De tinctura bezoardica essentificata. 30 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, 1698.

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrian.)

Ehrhart (*Balthasar*) [1700–56].

Müller (T.) Balthasar Ehrhart, ein schwäbischer Naturforscher im 18. Jahrhundert. Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk., Stuttg., 1877, iv, 81–93.

Ehrhart (Carolus Fridericus). * De deliriis. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1832].

von Ehrhart (Gottlieb). Entwurf eines physikalisch-medizinischen Polizei-Gesetzbuches und eines gerichtlichen Medizinal-Codex. 4 v. 8°. *Augsburg u. Leipzig, Jenisch u. Stage*, [*n. d.*]

Ehrhart (J. N.)

Editor of: **Medicinisch-chirurgische** Zeitung, Salzburg, 1808–20.

Ehrhart (Jodocus) [1740–]. * De pulsibus. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1761].

———. Sammlung von Beobachtungen zur Geburtshülfe. xlviii, 286 pp., 6 l. 12°. *Frankfurt u. Leipzig, Felsecker*, 1773.

See, also, **Baldinger** (E. G.) * De methodo medendi morbis, [etc.] sm. 4°. *Jenæ*, 1761.

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Ehrhart (Projectus Joseph.) * De cicuta. 72 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, typ. J. Lorenzii*, [1763]. [P., v. 620.]

Ehrhart (Theophilus). * De asphyxia neophytorum. 44 pp. sm. 4°. *Erlangæ, stanno Ellrodtiano*, [1785].

———. Tractatus de asphyxia neophytorum. 50 pp. 8°. *Memmingæ, A. Seyler*, 1789.

Ehrhorn (Joannes Henricus). * De scarlatina Halis anno 1844 observata. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Gebaueriis*, [1845].

Ehrhorn (Joh. Georgius). * De morbis aurium. 20 pp. 4°. *Gryphiswaldiæ, A. F. Röse*, [1761].

Ehrig (Hermann). * Ueber die Feststellung der eitrigen Natur pleuritischer Exsudate. 31 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. Lehmann*, 1875.

Ehrle (Eduard). * Charakteristik der acuten Phosphorvergiftung des Menschen. 40 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1861.

Ehrle (Franciscus Eduard.) * De hemeralopia. 21 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1834].

Ehrle (Karl). * Ein Beitrag zur Pathologie der epidemischen Diphtheritis. 44 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

———. The same. 44 pp. 8°. *Tübingen, A. Ludwig*, 1867.

———. Ueber den Quecksilbermaximalthermometer mit permanenter feiner Luftblase, für die Körperwärmebeobachtung am Krankenbette, für physiologische und pharmakodynamische Versuche. 11 pp. 8°. *Isny*, 1870.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii.

———. Ueber eine blutstillende Baumwolle. 2 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [*n. d.*]

Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii.

Ehrlich (Dietericus Herrmannus). * De febre scarlatina epidemice hactenus grassante. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1764].

Ehrlich (Franz Louis). * Ueber Benzylacetessigester. 31 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, 1875.

Ehrlich (Fritz). * Ueber Injectionen von defibrinirtem Blut ins Unterhautbindegewebe. 20 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Ehrlich (Henricus Christianus). * Diss. qua scrophularia . . . exponetur. 27 pp. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1720].

For Biography, see **Wedelius** (Geo. Wolff.)

Ehrlich (Joannes Godofr.) * De pruritu senili totius corporis. 24 pp., 4 l. 4°. *Vitembergæ, vid. Gerdesiæ*, [1728].

For Biography, see **Vater** (Abraham.)

Ehrlich (Joh. August) [1760–]. Chirurgische, auf Reisen und vorzüglich in den Hospitälern zu London gemachte Beobachtungen, nebst Angabe verbesserter Operationsarten und Abbildung neuer Instrumente. viii, 279 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1795.

———. Chirurgische Beobachtungen, nebst hinzugefügter Beschreibung der in England gebräuchlichen Charpiemaschine. xv, 240 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth*, 1815.

Ehrlich (Joh. Christianus). * De noxis ex sepultura in templis facta, oriundis. 50 pp., 5 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1728].

———. Mors ex sepulchris. Der Todt aus denen Gräbern, i. e., tractatus physico-medicus de noxis ex sepultura in templis facta oriundis conscriptus. 50 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, 1729.

Reprint of preceding, without the supplementary 5 l.

———. * De damnis ex empiria medica oriundis. 72 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1728].

Ehrlich (Joh. Martinus). Disp. casum ægri hernia laborantis exhibens. 20 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1684].

———. * De ischuria. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1686].

Ehrlich (Loebellus). * De anginæ membranaceæ varietatibus. 25 pp., 2 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Ehrlich (Ludovicus). * De variis hydroceleos speciebus et novo hydrohæmatoceleos hydatidosæ exemplo. 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti*, [1824].

Ehrlich (Martin). * Ueber Leukämie. 78 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karow*, 1862.

Ehrlich (Mauritius). * De ulceribus uteri adjecto ulceris corrodentis exemplo. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864. C.

Ehrlich (Philippus). * Observationes circa tartari stibiati in ophthalmis rheumaticis virtutem. 40 pp., 2 l. 8°. *Pragæ, J. Spurny*, [1834].

Ehrmann (Albert) [1821–71]. * Des polypes du larynx. 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, No. 97, 2. s., v. 8.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1871–2, xxxi, 119–121 (Gross).

Ehrmann (Charles-Henri) [1792–1878]. * Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques. 1 p. l., 90 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1822. [*Also, in:* Strasb. theses, v. 50.]

———. Éloge historique du professeur Jean-Frédéric Lobstein. 23 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1836. [*Also, in:* Strasb. theses, v. 68.]

———. Musée anatomique de la Faculté de médecine de Strasbourg, ou catalogue méthodique de son cabinet d'anatomie physiologique; avec indication des ouvrages, mémoires et observations, où se trouvent consignées les histoires des maladies qui se rapportent aux différentes préparations que renferme cette collection. viii, 215 pp., 1 pl. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1837.

———. Musée de la Faculté de médecine de Strasbourg. Observations d'anatomie pathologique,

Ehrmann (Charles-Henri)—continued. accompagnées de l'histoire des maladies qui s'y rattachent. 1. fasc. 1 p. l., 6, 9, 6, 6 pp., 5 pl. 4°. *Strasbourg, Vve. Berger-Levrault*, 1843.

———. Nouveau catalogue du Musée d'anatomie normale et pathologique de la Faculté de médecine de Strasbourg. x, 252 pp. 8°. *Strasbourg, imp. de Vve. Berger-Levrault*, 1843.

———. Laryngotomie pratique dans un cas de polype du larynx. 31 pp. 8°. *Strasbourg, Berger-Levrault*, 1844.

———. Notice sur les accroissements du Musée d'anatomie pathologique de Strasbourg; suivie d'un catalogue, formant le premier supplément de celui publié en 1843. xxii, 30 pp. 8°. *Strasbourg, imp. par Vve. Berger-Levrault*, 1846.

———. Histoire des polypes du laxynx. 36 pp., 6 pl. fol. *Strasbourg, imp. de Vve. Berger-Levrault*, 1850.

———. Description de deux fœtus monstres, dont l'un acéphale et l'autre monopode. 10 pp., 4 pl. fol. *Strasbourg, Berger-Levrault*, 1852.

For Biography, see Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 483–485 (E. Lobstein). *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1878, 3. s., vii, 85–89. *Also:* Mem. Soc. de méd. de Strasb., 1879, xv, 187–193 (E. Kœberlé). *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 1–3 (Herrgott).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ehrmann (J.) Étude sur l'uranoplastie dans ses applications aux divisions congénitales de la voûte palatine. 102 pp., 1 l. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1869, xxix.

Ehrmann (Joh.) * Die honigartige Harnruhr. 15 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1830.

Ehrmann (Joh. Christ.) [1740–]. * De colchico autumnali. 21 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. R. Im-Hof et filii*, [1772].

———. Beiträge zur Aufklärung des Trippers. 46 pp. 8°. [*Frankfurt am Main*, 1780.]

Ehrmann (Joh. Franciscus). * De veneficio culposo. 1 p. l., 60 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. Lorenzii*, [1782].

Ehrmann (Joh. Fridericus) [1739–]. * De hydrargyri præparatorum internorum in sanguinem effectibus. 1 p. l., 50 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, 1761.

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 539–567.

———. * De morbo catarrhali benigno hoc anno inter nos epidemio. 45 pp., 4 l. 4°. *Argentorati, ex off. J. H. Heitzii*, [1762].

Ehrmann (Jules-Amédée) *de Mulhouse*. * Recherches sur l'anémie cérébrale. 1 p. l., 82 pp. 4°. *Strasbourg*, 1858, No. 452, v. 25.

———. Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux artériels qui s'y distribuent (avec une statistique des cas de ligature de l'artère carotide). 81 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1860.

Repr. from: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1860, v.

———. Clinique médicale de l'École préparatoire de médecine d'Alger pendant l'année scolaire 1859–60. iv, 63 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1861.

Repr. from: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1860, v.

———. Recherches sur la staphylorraphie chez les enfants de l'âge tendre. (Avec 16 observations personnelles.) 78 pp., 1 l. 4°. *Paris, G. Masson*, 1875.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1875, xxxi.

Ehrmann (M. S.)

Editor of: **Oesterreichische** Zeitschrift für Pharmacie, Wien, 1855–62.

Ehrnstein (Josephus). * De peste. 35 pp. sm. 8°. *Viennæ, J. T. de Trattnern*, [1771].

Ehrström (Carl Robert). Anteckningar om Puerperal-Febern å Accouchements-huset i Helsingfors åren 1836 och 1837. 42 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

Ehrt (Joannes Georgus). * Observationes de pneumonia et fluxu menstruo aberrante. 38 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1840].

For Biography, see **Kuhl** (Carolus Aug.)

Ehwald (Joh. Jacobus). *See* **Ewald** (Joh. Jacobus).

Eibenschitz.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

Eibenschitz (Mauritius). * De febri biliosa. 23 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Scient. Univ. Hung.*, [1835].

Eibenstock.

Trautzsch (C. F.) Versuch, den Gang der stationären Krankheitsconstitution nach Art der Barometer- und Thermometerbeobachtungen bildlich vergleichend darzustellen. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1832–3, i, 33–45, 3 tab. ———. Medicinische Topographie von Eibenstock; mit Berücksichtigung des obern Theils des sächsischen Erzgebirges überhaupt. *Ibid.*, 1833–4, iii, 177; 193; 305; 321; 343. ———. Allgemeine Uebersicht der Witterungs- und Krankheitsconstitution zu Eibenstock in den Jahren 1833–4. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 308; 342; 552; 710. ———. Seuchengeschichte der Stadt Eibenstock im sächs. Erzgebirge und der ihr zunächst gelegenen Ortschaften. *Ibid.*, 1836, ii, 311–326.

Eich (Henricus Theophilus Hermannus). * De singulis contracturas genu sanandi rationibus earumque eventibus. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. F. A. Brockhausi*, [1852]. [*Also, in:* P., v. 112.]

———. Die Heilung des Stotter-Uebels und sonstiger Sprachfehler. vi, 24 pp. 8°. *Pest, M. Rath*, 1857.

Eichacker (Eduardus Fried.) * De varioloide. 1 p. l., 38 pp. 8°. [*n. p.*], *typ. B. Herioti*, 1829.

Eichapfel (Guilelm. Ferdinand.) * De aortæ thoracicæ aneurysmate. 30 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Hendelianis*, [1842].

Eichbaum (F.) Die Brusthöhle des Pferdes vom topographisch-anatomischen Standpuncte und mit besonderer Berücksichtigung der physikalischen Diagnostik. 47 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, H. Dege*, 1879.

Vorträge für Thierärzte. 1. Hft., 2. s., 1879, 1–47, 1 pl.

Eichberg.

See **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

Eichberg (F.) * Ueber das Vorkommen von Herzkrankheiten beim acuten Gelenkrheumatismus. 26 pp. 12°. *Tübingen, H. Laupp*, 1859.

Eichborn (Friedrich). * Ueber die Hydrophobie. 53 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1871.

Eichel (Frider. Armin. Eduard.) * De febris intermittentis causa proxima et sede. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1838].

Eichel (Friedrich). * Ueber Nabelschnurvorfall. 20 pp., 2 l. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, [1871?]

Eichel (Joh.)[1] * De punctura nervorum. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1689].

For Biography, see **Wedelius** (Geo. Wolf.)

Eichel (Joh.)[2] * De experimentis cum sanguine humano institutis. 4 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Haringii*, [1749]. [*Also, in:* P., v. 669.]

Eichelbaum (Felix). * Die geburtshülfliche Wendung. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1873].

Eichelbaum (Mauritius). * De diabete mellito. 24 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1848].

Eichelberg (Alfr. Frid. Herm.) * De bronchitidis chronicæ curatione præcipue externa. 34 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Eichelberg (Christoph. Albert.) [1713–86]. De causis phænomenorum, quæ observantur in progressione morborum epidemicorum lente progredientium, præsertim pestilentiæ hominum et luis bovillæ, atque inde nascente notabili aliquo genere novorum prophylacticorum. 2 p. l., vi, 150 pp. 8°. *Neomagi, J. van Campen*, 1776.

Eichelberg (Edmundus). * De incruentis methodis, quibus aneurysmata sanentur. 30 pp. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1866. C.

Eichelberg (H.)
See **Kohlschütter** (E.) De corporis pondere, etc. 8°. *Halis*, [1866].

Eichele (Fridericus Sophianus Henricus). * De puerperio. 50 pp. 8°. *Wirceburgi, F. E. Nitribitt*, 1817.

Eichels (Reinerus Aloysius). * De tuberculorum contagio. 35 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1832.

Eichenberg (Fridericus Guilielmus). * De tumoribus cysticis. 12 pp., 2 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. Hirschfeldi*, 1840.

Eichenberg (Friedrich). * Ueber Vergiftung durch Wurstgift im Anschluss an einige beobachtete Fälle. 31 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kästner*, 1880.

Eichenfeld (Georg Emanuel). * De peregrinatione medica, von Gesundheits-Reisen, oder medicinischen Wallfahrten. 40 pp., 21. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1739].

Eichfeld (Joannes Fridericus). * De justa methodi refrigerantis in morbis æstimatione. 27 pp. 4°. *Gottingæ, lit. J. C. L. Schultzii*, [1752].
For Biography, see **Brendl** (Jo. Gothofr.)

Eichheimer (Georg Friedrich). Umfassende Darstellung des Militair-Medizinal-Wesens in allen seinen Beziehungen mit Rücksicht auf die dermaligen Armeen-Verfassungen im Allgemeinen, zunächst aber als ein vollständiges Reglement für die königlich-baierische in Friedens- und Kriegszeiten. 2 v. xiv, 338 pp., 22 tab., 3 pl.; xx, 280 pp., 2 tab., 4 pl., 1 port. 8°. 1. v., *Augsburg, J. Wolff*; 2. v., *München, J. A. Finsterlin*, 1824.

Eichhoff (Georg. Wilh. Gotth.) * De vulnerum abdomen penetrantium letalitate. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1829]. [*Also, in:* P., v. 214.]

Eichhoff (Joseph). * Ein Fall von beiderseitigem Colobom der inneren Augenhäute ohne Colobom der Iris. 27 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1878.

Eichholtz (Franc. Aug. Deod.) * De struma. 31 pp. 8°. *Berolini, fratrum Schlesinger*, [1850].

Eichholtz (Gottlob). * De porcello Cassoviensi. 31 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Rothianis*, [1728].
For Biography, see **Ettmüller** (Mich. Ernst).

Eichholz (Franz). * Ueber Atrophie der männlichen Sexualorgane. [Jena.] 15 pp. 8°. *Braunsberg, C. A. Heyne*, 1878.

Eichhorn (Friedrich). * Ueber die Unterschiede der acuten Aufreitzungskrankheiten des Rückenmarks. 32 pp. sm. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1838.

Eichhorn (G.) Das gelbe Fieber beurtheilt und behandelt nach einer neuen Ansicht vom Wesen der Fieber im Allgemeinen. Hrsg. und bevorwortet von Dr. N. H. Julius. 168 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, Hande u. Spener*, 1833. [P., v. 259.]

Eichhorn (Geo. Wolfgang) [1760–1830]. * De morbis gastricis phthisin mentientibus. 38 pp. sm. 8°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1788].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Eichhorn (Heinrich) [–1832]. * Von der Zurückbeugung der nichtschwangern und schwangern Gebärmutter. 55 pp., 1 pl. 8°. [*Nürnberg*], 1822.

———. Neue Entdeckungen über die praktische Verhütung der Menschenblattern bei Vaccinirten und in der empirischen Pathophysiologie der Pocken; nebst Andeutungen über das Wesen und die Behandlung der übrigen fieberhaften Exantheme. 1, 1,030 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, L. Voss*, 1829.

Eichhorn (Heinrich)—continued.

———. Massregeln, welche die Regierungen Deutschlands zur gänzlichen Verhütung der Menschenblattern zu ergreifen haben, wobei die Häusersperre zu entbehren ist, [etc.] xiv, 144 pp. 8°. *Berlin, Enslin*, 1829.

———. Handbuch über die Behandlung und Verhütung der contagiös-fieberhaften Exantheme; als: der Blattern, des Scharlach- und Petechial-Fiebers, der Masern und Rötheln; nach den Grundsätzen der empirischen Pathophysiologie. xvi, 518 pp., 1 tab. 8°. *Berlin u. Stettin, Nicolai*, 1831.
Also, Editor of: **Medicinisches** Correspondenz-Blatt bayerischer Aerzte, Erlangen, 1840–50.

Eichhorn (*Joh. Albrecht Friedrich*) [1779–1856].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Eichhorn (Joh. Guilielmus). * De febri petechiali. 15 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. S. Krebsii*, [1674].

Eichhorn (Peter). * Histiologische Studien über Lebercarcinom und alveoläres Lebersarcom. 45 pp. 8°. *Würzburg*, 1880.

Eichhorn (Reinhardtus). * De affectionibus quæ vitia cordis sequuntur. 20 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1850].

Eichhorst (Hermann). Die progressive perniziöse Anämie. xi, 375 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1878.

———. Die trophischen Beziehungen der Nervi vagi zum Herzmuskel. 3 p. l., 38 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1879.

Eichhorst (Hugo). * Statistisches über die von Bändern und Sehnenscheiden ausgehenden Geschwülste. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. Sax., Plötz*, [1876].

Eichinger (Jules). * Considérations sur la nature et les causes de la fièvre de lait. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, No. 870.

Eichinger (Victor). * Des ruptures de la matrice pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 522, v. 28.

Eichler (Andreas Chrysogon). Beschreibung von Teplitz und seinen mahlerischen Umgebungen. 2. Ausg. 74 pp., 10 l., 1 pl., 1 map. 16°. *Prag, F. Gerzabek*, 1815.

———. Beschreibung von Teplitz und seinen mahlerischen Umgebungen. Nebst dem Gebrauch der Bäder, besonders der Gartenquelle, [etc.] 5. Aufl. viii, 9–115 pp., 6 pl. 12°. *Teplitz, J. Gerzabek, J. Spengler u. A. Helm*, 1823.

———. Die Besitzer von Teplitz. Ein Beitrag zur Geschichte dieses berühmten böhmischen Kurortes und des daranliegenden Schlossberges (Dobrawska hora). 44 pp. 16°. *Prag, F. Gerzabek*, 1828.

———. Teplitz im Jahre 1830, oder: Almanach für die Teplitzer Kurgäste auf das Jahr 1831. 47 pp. 16°. *Prag, gedruckt bei J. N. Gerzabek*, 1831.

———. Teplitz im Jahre 1833, oder: Almanach für die Teplitzer Kurgäste auf das Jahr 1834. 68 pp. 12°. *Teplitz, J. H. Spengler*, 1834.

———. Teplitz im Jahre 1834. Almanach für Teplitzer Curgäste auf das Jahr 1835. 59 pp. 18°. *Prag, Leitmeritz; Teplitz, C. W. Medau*, 1835.

———. Teplitz und seine Umgebungen. 3 p. l., 237 pp., 9 l. 12°. *Prag, Gerzabek*, 1833.

Eichler (August Wilhelm). * Zur Entwickelungsgeschichte des Blattes, mit besonderer Berücksichtigung der Nebenblatt-Bildungen. 60 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Marburg, J. A. Koch*, 1861. C.

Eichler (Ernestus Henricus). * De aceti crudi usu medico. 45 pp. 8°. [*Dorpat*], *lit. M. G. Grenzii*, 1817.

Eichler (Georg. Christoph.) Fossilia diluvii universalis monumenta. 34 pp. sm. 4°. *Altorfi Noric., recud. J. G. Kohlesius*, [1712].

Eichler (Joh. Maximilianus). * De cholera. 32 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1735].
For Biography, see **Teichmeyer** (Herm. Frid.)

Eichler (Margarethe Caroline). Beschreibung und Abbildung eines neuerfundenen künstlichen Fusses, zum Ersatze des Ober- und Unterschenkels. 41 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Berlin*, 1834. [P., v. 577.]

Eichler (Salomon). * De putredine. 7 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. J. E. Hahnii*, [1647].

Eichler (Samuel Gottlieb). * De polypo infantis rhachitici. xxxix, 8 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, ex off. Bossoegelia*, [1744].
For Biography, see **Vater** (Abrahamus).

Eichmann. *See* **Dryander** (Joannes).

Eichmann (Carolus Augustus Guilelmus). * Pathologico-anatomica quædam ad morbum tuberculosum spectantia. [Bonn.] 47 pp. 8°. *Coloniæ, G. Clouth*, [1843].

Eichmann (Henricus Petrus). * De arthritide. 36 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis*, [1733].
For Biography, see **Teichmeyerus** (Hermannus Fridericus).

Eichmann (Jo. Gothofr. Andreas). * De dolore capitis. 31 pp. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck*, [1747].
For Biography, see **Brendel** (Joh. Gothofred.)

Eichner (Bruno). * Ueber Typhlitis und Perityphlitis. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. C.

Eichner (Ernestus Christianus). * Vertiginis genesin . . . defendet. 36 pp. 4°. *Halæ, ex off. Franckiana*, [1758].

Eichner (Joann. Christ. Benjam.) * De signis morborum, quæ ex linguæ habitu petuntur. 36 pp. sm. 8°. *Halæ, in off. Batheana*, [*n. d.*]

Eichner (Joanne Ant. Franc.) * De tela cellulosa vegetabili et animali. 27 pp. 8°. *Monachii, F. S. Hübschmann*, 1834.

Eichrodt (Ernestus Ludovicus). * De varis et gutta rosacea. 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1745].

Eichrodt (Joannes Andreas). * De calculi curatione nova nuper in Britannia publicata modeste disquiritur. 25 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1741].

Eichstadius (Carolus Abr.) De medicinæ studio semestribus academicis recte accomodando. iv pp. fol. [*Jenæ*], *ex off. Jochii*, [1817].

Eichstadius (Henr. Carolus Abr.) Monita quædam de recto et severo litterarum studio, etiam medicis necessario. 13 pp. 4°. *Jenæ, in libraria Brania*, [1842].

Eichstadius (Laurentius). * De osteologia humana; ossium naturam, causas, numerum, partes, syntaxin, usumque succincte exponens. (Resp. Joh. Möllers.) 13 l. 4°. *Dantisci, typ. vid. G. Rhetii*, 1684.

Eichstadt.

Widemann. Medizinischtopographische Beschreibung der Stadt Eichstädt, nebst den vom Jahr 1798-99 daselbst beobachteten Krankheiten und angewandten Arzneyen. . J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1800, xi, 2. St., 155-180.

Eichstædt (Rudolph). * Ueber Lähmungen nach Diphtheritis. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Eichstedt (C. F.) * De vomitu cruento. 59 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1839].

———. Ueber den Durchfall der Kinder. iii, 131 pp. 8°. *Greifswald, C. Herwig*, 1852.

von Eichstorff (Emilius Rudolphius). * De methodo cruris, exciso pede, per osteoplasin longitudine augendi. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Traject. ad Rhenum, Gieben et Dumont*, 1854.

von Eichstorff Talma (Duco Anton). *See* **Talma** (Duco Anton von Eichstorff).

d'Eichthal (Gustave). Études sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines. 172 pp., 1 l. 8°. *Paris, Dondey-Dupré*, 1843.

———. Mémoire sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines. 29 pp. 8°. *Paris*, 1843.
Repr. from: Moniteur Universel, 1843. Report on the preceding, and bound with it.

Eichwald (E.) jun. Beiträge zur Chemie der gewebbildenden Substanzen und ihrer Abkömmlinge. 1. Hft. vi, 230 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

Eichwald (Eduardus). * De regni animalis limitibus atque evolutionis gradibus. 121 pp., 2 tab. 8°. [*Dorpat*], *lit. J. C. Schünmanni*, 1821.

Eick (Ferdinandus). * De polypis eorumque differentiis ab aliis pseudoplasmatibus. 2 p. l., 46 pp. 8°. *Traject. ad Rhenum, N. van der Monde*, 1834.

Eicke (Ferdinandus). * De empirica morbos venereos medendi methodo. 17, 12 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1793].
For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Eicke (Joannes Guilielmus). * De scirrho et qui hunc excipit cancro. 60 pp. 8°. *Gottingæ, lit. Grapianis*, [1805].

Eicke (Paul). * Zur Beckenmessung. 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, C. H. Storch u. Comp.*, [1867].

Eicken (Fridericus Wilhelmus). * De oleis distillatis æthereis. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. vid. P. D. Schnorrii*, [1759]. [*Also, in:* P., v. 621.]

ab Eicken (Gerardus Guilielmus). * De noxis ex præmatura pubertate oriundis in physica educatione maximopere attendendis. 24 pp. 8°. *Jenæ, lit. Stranckmannianis*, [1789].
For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

von Eicken (Oscar). * Ein Fall von pathologischer Luxatio obturatoria geheilt durch Osteotomia subtrochanterica. 33 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1878.

Eickholt (August). * Ueber die Differentialdiagnose der Tumoren in der Regio ileocœcalis. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1873.

Eickma (Olivier Christiaan). * Nonnulla de aëre fixo, quæ medicinam spectant. 27 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., P. A. Verduyn*, 1782.

Eickmeyer (Joh. Antonius). * De epilepsia uterina. 17 pp., 1 l. sm. 4°. *Traject. ad. Rhenum, ex off. F. Halma*, [1698].

ab Eickstedt (Guilelmus). * De pectoris angina. 31 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, F. Nietack*, [1831].

Eidam (Eduard). Der gegenwärtige Standpunkt der Mycologie mit Rücksicht auf die Lehre von den Infections-Krankheiten. 3 p. l., 92 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven*, 1871.

———. The same. 2. Aufl. ii pp., 1 l., 251 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven*, 1872.

Eidam (Heinrich). * Ueber die Bildungsweise intraperitonealer Tumoren im kleinen Becken. [Erlangen.] 30 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1875.

Eidous.
See **Portius** (L.-A.) La médecine militaire, etc. 16°. *Paris*, 1744.

Eidsvold.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Boeck. Notits angaaende Mineralvandet i Eidsvoldbakken. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, ii, 325-332.—**Dahm.** Om Eidsvoldsbadet. *Ibid.*, 1842, iv, 334-338.—**Ditten** (H. S.) Chemisk Undersögelse af Mineralkilden i Eidsvold. *Ibid.*, 1855, 2. R., ix, 145-157.—**Lochmann** (E. F.) Eidsvoldsbadet i 1845 og 1846. *Ibid.*, 1847, 2. R., i, 323-336.—**Thoresen** (N. W.) Eidsvoldsbadet i 1850-53 og 1857. *Ibid.*, 1851, 2. R., v, 301: 1852, 2. R., vi, 330: 1854, 2. R., viii, 273: 1858, 2. R., xii, 545.

Eigen (Wilhelm). * Ueber Abortus. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Eigenbrodt (Carl). * Ueber die Leitungsgesetze im Rückenmarke. 64 pp., 21. 8°. *Giessen, E. Heinemann*, 1848. c.

———. Die Städtereinigung zur Verhütung der steigenden Verunreinigung des Erdbodens unserer Wohnorte, als wichtigste Aufgabe der Sanitätspolizei. 89 pp. 8°. *Darmstadt u. Leipzig, E. Zernin*, 1868.

———. Der Alice-Frauenverein für Krankenpflege, seine Entstehung und leitenden Grundsätze, seine Leistungen und Ziele. 2. Aufl. 38 pp. 8°. *Darmstadt, G. Jonghaus*, 1877.

Eights (*Jonathan*) [1773-1848].

Willard (S. D.) Biographical sketch of Jonathan Eights. Ann. M. Soc. County Albany, 1806-51, Albany, 1864, i, 251-254.

Eijk (J. A.)
Co-Editor of: **Volksvlijt** (De), Amsterdam, 1854-81.

Eikendal (Christophilus Guilielmus). * De saccharo et extracto saturni. 3 p. l., 51 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. vander Hoek*, 1841.

Eikendal (Hendrik Cornelis Adrianus Klaas). * Over de veratrine en haar gebruik by rheumatismus articularis. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg, Corn's zoon*, 1866.

Eikendal (Petrus Cato Ludovicus). * De hydrocele tunicæ vaginalis testis. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. vander Hoek*, 1841.

Eilenburg.

Kissel (C.) Die Krankheiten des zweiten Halbjahrs 1847, nach den Grundsätzen der reinen Erfahrungsheillehre. Ztschr. f. Erfahrngshlk., Eilenburg, 1848, ii, 3-85.

Eilert (Otto). * De ileo et volvulo. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, F. G. Nietack*, [1856].

Eilerts (Joannes). * De principio corporis humani automatico. 18 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., I. Luzac*, 1749.

Eilhardus (Augustin. Mich.) * De fluore albo. 24 pp., 2 l. 4°. *Jenæ, lit. J. F. Ritteri*, [1743].
For Biography, see **Hilscher** (Sim. Paul.)

Eilsen.

Faye (F. C.) Svovlbadet "Eilsen". Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1878, viii, 313-321.—**Gebhard** (J. C.) Ueber die neuen Einrichtungen der Gasbäder bei den Schwefelquellen zu Eilsen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, l, 2. St., 68-111.—**Meyer** (C.) Bad Eilsen. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 230; 239; 259; 271; 283.—**Schoof** (A.) Die Schwefelquellen zu Eilsen. *Ibid.*, 1863, xv, 101.—**Tünnermann** (J.) Ueber einige Punkte des Schwefelwassers zu Eilsen. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnb., 1832, vi, 164-183.—**Zaegel.** Ueber die Wirkung und den Gebrauch der hepatischen Gasbäder zu Eilsen in Krankheiten der Respirationsorgane. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 5. St., 58-103.

Eimbke (Georgius). * Analysin chemicam fontium muriaticorum Oldesloensium. 44 pp., 2 l. 8°. *Kiloni, C. F. Mohr*, [1794].

Eimer (G. H. Theodor). * Zur Geschichte der Becherzellen, insbesondere derjenigen der Schleimhaut des Darmcanals. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1867.

———. The same. 37 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868.

Eimer (Theodor). * Die Wege des Fettes in der Darmschleimhaut bei seiner Resorption. 60 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1870. c.

———. Ueber die ei- oder kugelförmigen sogenannten Psorospermien der Wirbelthiere. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Gregarinen und zur Kenntniss dieser Parasiten als Krankheitsursache. 58 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, A. Stuber*, 1870.

———. Zoologische Untersuchungen, mit besonderer Berücksichtigung der Biologie. 1. Hft. 69 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1874.
Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, n. F., vi.

Eimmardus (Georgius Christophorus).
See **Vogelius** (Christophorus) & **Eimmardus** (Georgius Christophorus). De physica telluris rotunditate. 4°. *Jenæ*, 1658.

Einbeck.

See **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), *by localities.*

Einbrodt. Ueber Herzreizung und ihr Verhältniss zum Bludtdruck. 17 pp. 8°. *Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei*, 1860.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, xxxviii.

Eine leicht ausführbare Methode zur Untersuchung des Genusswassers. 75 pp. 12°. *Wien*, 1876.

Einenkel (Otto). * De carcinomate uteri, duobus additis exemplis. 28 pp. 8°. *Gryphiswaldi, F. G. Kunike*, 1863. c.

Einfeld (Wilhelm Jacob). * Versuch einer Theorie der Entzündung. 24 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1774].

Einhaus (Theodorus). * De partu præmaturo artificiali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1864. c.

Einhorn (Joseph J.) * Ueber die Behandlung der Aneurysmen durch indirecte Digital-Compression. 36 pp. 8°. *Bern, Haller*, 1859. c.

Einige von denen Medicis approbirte und theils probirte Präservativ- und Curativ-Recepta, welche bey der in dem churfürstl. Pflege-Gericht Schwaben, unter dem Huff-, Horn- und Klohn-Vieh eingerissenen Vieh-Sucht: den gelben Schölm genannt, mit Göttlichen Beystand sollen gebraucht werden, und auf Anbefehlung eines chur-bayrischen hochlöbl. Hof-Raths in München, zu Nutzen des Publici in Truck gegeben worden. München den 16. Julii. 4 l. 16°. *München, J. J. Vöteter*, 1753.

Einsele (August. Maximil.) * Historia ozænæ et ulcerum faucium, in schola chirurgico-clinica Landshutana observatorum. 36 pp., 1 pl. 4°. *Landshuti Batavorum, F. S. Storno*, 1825.

Einsiedel (Ludwig). * Ueber Nervenregeneration nach Ausschneidung eines Nervenstücks. 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1864. c.

———. * De influxu chymiæ in medicinam. 32 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1743].

Einstmann (E. W.) * Ein Beitrag zur Iritomie. 20 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1877.
In: Schrift. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, med. viii.

Einum.

See **Insane** (*Asylums for*) *by localities—Hildesheim.*

Eira. Tidskrift för Helso- och Sjukvård. Utgifvare: A. Montén. [Semi-monthly.] v. 1-5, 1877-81. 5 v. 8°. *Göteborg.*
Want nos. 2, 3, v. 5, Jan.-Feb., 1881.

Eireiner (Romanus). * De circulatione sanguinis. 35 pp. 8°. *Monachii, G. Jaquet*, 1836. c.

Eirenaeus (Philalethes). *See* **Philalethes** (Eirenaeus).

Eisele (Joannes). * De tutela perinæi in partu. 40 pp. sm. 8°. *Tubingæ, typ. Richterianis*, [1826].

Eiselen (Ernst). * Ueber einen Fall von symptomatischer Epilepsie in Folge eines grossen Osteom's des Stirnbeins. [Wurtzburg.] 31 pp. 8°. *Frankf. am Main, Mahlan u. Waldschmidt*, 1879. c.

Eiselt (Joannes Nepomucenus). * Historia rupturæ uteri in lechodochio cæsareo-regio Prageno anno 1829 sanatæ. 68 pp. 8°. *Pragæ, typ. Sommerianis*, 1829.

———. Der Goldbrunn auf der Herrschaft Bistrau. 13 pp. 8°. *Prag, T. Thaber*, 1836.

———. Die Mineralquelle "das Goldbrünnel" auf der Herrschaft Bistrau im Chrudimer Kreise Böhmens, rücksichtlich ihrer Heilwirkung auf den menschlichen Organismus beschrieben. viii, 9-50 pp. sm. 4°. *Tabor, A. J. Landfrass*, 1837.

Eiselt (Joannes Nepomucenus)—continued.
———. Die Heilquellen des Taborer Kreises, beschrieben. 58 pp., 1 l. 12°. *Tabor, A. J. Landfrass*, 1839.

Eisen (Carolus Christophorus) [1649–90]. * De comate somnolento. 6 l. sm. 4°. *Basileæ, J. R. Genathii*, 1674.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Eisenach.

See, also, **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), *by localities.*

Heusinger. Geburts- und Sterbelisten des ganzen Herzogthums Eisenach vom Jahr 1784 bis 1786. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1787, i, 2. St., 97, 2 tab.—**Richter.** Die projectirte Kanalisirung von Eisenach. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1877, vi, 165–178, 1 pl.—**Ziegler** (F.) Das Quellwasser-Werk der Stadt Eisenach. *Ibid.*, 1875, iv, 22–32.

Eisenach (Heinrich P.) * Ein weiblicher Fötus ohne Harn-, Darm- und Geschlechtsöffnungen, daneben Meropus. [Marburg.] 2 p. l., 23 pp. 8°. *Rotenburg, F. Bertelsmann*, [1873].

Eisenbarth (Joh. Michael.) * De optima lithotomiam administrandi ratione. 19 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Zahni*, [1713].

Eisenbeis (Georgius Fridericus). * De læsionibus mechanicis simulacrisque læsionum, fœtui in utero contento accidentibus ad illustrandas causas infanticidii. 23 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1794].

Eisenberg.

Greiner. Kurze Uebersicht des herrschenden Krankheitszustandes in und um Eisenberg im Jahre 1803. Allg. med. Ann., Altenb., 1804, 29–31.

Eisenberg (Fridericus Leberecht). * Initia medicinæ extemporaneæ et domesticæ cum adversariis quibusdam chemicis. xxx pp. sm. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1780].

Also, in: Delius (H. F.) Adversaria. Fasc. iii. 4°. *Erlangæ*, 1783.

Eisenberg (Joh. Christianus). * De pediluviorum usu medico. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1721].

Eisenberg (John). Surgical and practical observations on the diseases of the human foot; with instructions for their treatment. To which is added advice on the management of the hand. xii, xiv, 252 pp. roy. 4°. *London, H. Renshaw*, 1845.

Eisenberg (Joseph). * Ueber das Verhältniss des Schankers zur constitutionellen Syphilis. 34 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

ab Eisenhart (Friedericus Wilhelmus). * De historia doctrinæ medicorum organicæ. 52 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. vid. Curtii*, [1790].

Eisenheim (Ludovicus). * De fame præternaturali et corrupta. 12 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. G. Simonis*, 1632.

Eisenhuth (Werner). Die Kunst leicht und glücklich zu gebären. Ein Taschenbuch für Frauenzimmer. xviii, 284 pp., 1 pl. 12°. *Aachen, J. J. Lovard*, 1817.

Second title: Anweisung zum leichten und glücklichen Gebären als Leitfaden bei dem Geburtsgeschäfte für Schwangere, Gebärende, Kindbetterinnen und vorzüglich für Hebammen.

Eisenlohr. Ueber die Natur und Behandlung des epidemischen-kontagiösen Nervenfiebers, welches im November und Dezember 1813 in dem Militärhospitale zu Karlsruhe herrschte. 32 pp. 12°. *Karlsruhe, E. F. Macklot*, 1814.

Eisenlohr (Otto). Untersuchungen über das Klima und die Witterungsverhältnisse von Karlsruhe, über die Schwankungen des Barometers und Thermometers zu den verschiedenen Jahrszeiten und über den Einfluss der Winde und des Mondes auf die Witterung. vi pp., 1 l., 74 pp., 1 l., 2 tab. 4°. *Karlsruhe, C. T. Groos*, 1832.

———. Untersuchungen über den Zusammenhang

Eisenlohr (Otto)—continued.
des Barometerstandes mit der Witterung im Winter. v pp., 1 l., 116 pp. 8°. *Karlsruhe, A. Bielefeld*, 1852.

Eisenmann (Georgius Henricus) [1693–1768]. * Theoria medica cum praxi connexa. 1 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. D. Maagii*, [1717].

———. Tabulæ anatomicæ quatuor uteri duplicis observationem rariorem sistentes, ex decreto facultatis medicæ Argentoratensis in lucem editæ. 6 l., 4 pl. fol. *Argentorati, ex off. A. Königii*, 1752.

See, also, **France.** Obrigkeit gnädigen Befehl (Auf hoher) haben wir, der Stadt Physicus, und die sämtliche Professores der medicinischen Facultät in Strassburg, etc. fol. [*Strassburg*, 1735.]

Eisenmann (Gottfried). Die Kindbettfieber. Ein naturhistorischer Versuch. x, 192 pp. 8°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1834.

———. Die Krankheits-Familie Pyra (Schleimhaut-Exantheme). 2 v. xii, 420 pp.; xii, 672 pp. 8°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1834.

———. Die Krankheits-Familie Typhus. xvi, 642 pp. 12°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1835.

———. Die vegetativen Krankheiten und die entgiftende Heilmethode. xiv, 694 pp. 12°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1835.

———. Die Krankheits-Familie Cholosis. xvi, 492 pp. 12°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1836.

———. Die Prüfung der Homöopathie. In gemeinverständlicher Sprache vorgeschlagen. 85 pp. 8°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1836.

———. Die Heilquellen des Kissinger Saalthales. viii, 144 pp. 8°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1837.

———. Die Wund-Fieber und die Kindbett-Fieber. 546 pp. 12°. *Erlangen, Palm u. Enke*, 1837.

———. Die Krankheits-Familie Typosis (Wechselkrankheiten). xii, 670 pp. 12°. *Zürich, Meyer u. Zeller*, 1839.

An unauthorized edition. See card of Dr. Eisenmann in Schmidt's Jahrbücher, Leipz., 1839, xxi, 272.

———. Die Krankheits-Familie Rheuma. 3 v. in 2. 12°. *Erlangen, F. Enke*, 1841–2.

———. Das Friedrichshaller Bitterwasser, dessen Eigenschaften, Wirkungen und Gebrauchsweise. 2. Aufl. 30 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1856.

———. Lettres de thérapeutique appliquée adressées au docteur A. Martin. 69 pp., 1 l. 8°. *Paris, Hennuyer*, 1859.

———. Die Pathologie und Therapie der Rheumatosen in Genere. viii, 126 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1860.

———. Die Bewegungs-Ataxie. viii, 247 pp., 2 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1863.

Also, Co-Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern. Erlangen, 1843–65.—**Jahresbericht** über die Leistungen in der Kriegsheilkunde. Würzburg, 1860–65.

See, also, **Dick** (Henry). Der Nachtripper. 8°. *Würzburg*, 1861.—**Padioleau** (A.) Von der moralischen Heilkunde bei der Behandlung von nervösen Krankheiten. 8°. *Würzburg*, 1865.

Eisenmenger (Friedrich). * Ueber den Einfluss einiger Gifte auf die Zuckungscurve des Froschmuskels. 75 pp. 4°. *Giessen, F. C. Pietsch*, 1839.

Eisenmenger (Gustavus). * Annotationes de systemate venoso. 15 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Schoenhardtiannis*, [1823].

Eisenmenger (Joh. Christoph.) * De saluberrimo venarum, in corpore humano secandarum, delectu. 7 pp. 4°. *Jenæ, typ. J. C. Werdneri*, [1641].

See, also, **Strausius** (Laur.) Resolutio casus Mussifontani fœtus extra uterum, etc. 4°. *Darmstadii*, 1662.

Eisenreich (Florianus). * De uteri hæmorrhagiis præternaturalibus. 23 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, J. Thomann*, 1823.

Eisenschmidt (Edmundus Æmilius). * De tussi convulsiva. 35 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Schlotterianis*, [1829].

For Biography, see **Stark** (Joann. Christ.)

Eisenstein. Lebens- und Vorbeugungsmassregeln bei der Epidemie der nervösen Cholera. 19 pp. 8°. *Wien, C. Gerold u. Sohn*, 1848.

Eisenstein (Leopold. Solon). * De hydrargyri actione in corpori animali. 30 pp. 8°. *Halæ, formis F. Grunerti filii*, [1815].

Eisenstück (Adolf). * Beschreibung eines Bruchs der Schädelbasis. iv, 5–37 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1855.

Eiser (*Gustav Adolph*) [1800–68].

Eiser (O.) Grabrede auf den verstorbenen M. D. Gustav Adolph Eiser. Jahresb. ü. d. Verwalt d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1868, xii, 230–232.

Eiserhardt (Theodorus). * De perinephritide, additis duabus morbi historiis. 31 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. Hache*, 1862. C.

Eisermann (Eduardus). * De aneurysmate anastomotico, addita historia morbi. 51 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1845].

Eisfeld (Joannes Fridericus Augustus) [1767–1822]. * De curatione typhi acuti Lipsiæ æstivo tempore anni 1799 grassantis. 52 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1801].

——— & **Keller** (Jo. Guilielmus). Meletemata quædam ad historiam naturalem typhi acuti Lipsiæ æstivo tempore anni 1799 grassantis pertinentia. 38 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*], *ex off. Sommeriana*, [1800].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Eisfeld (Joannes Friedericus). * De stimulo naturæ non obtundendo. 4 p. l., 31 pp. sm. 4°. *Wittembergæ, lit. C. C. Dürrii*, [1774].

For Biography, see **Laugguth** (Geo. Aug.)

Eisfeld (Joh.) * Ueber den Werth und die Verwendung des Sauerstoffs in der Therapie. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, von Lipke*, [1869].

Eisfeld (Martin. Fridericus Ludovicus). * Sobriæ cogitationes circa adagii valorem: Novo medico novo opus est cœmeterio; ein neuer Artzt, ein neuer Gottes-Acker. 27 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1748].

For Biography, see **Kniphof** (Jo. Hier.)

Eisinger (Theodoor Hendrik). * Medisch-chirurgische aanteekeningen betreffende de Nederlandsche ambulance te La Chapelle in Frankrijk. 39 pp. 8°. *Leiden, D. Noothoven van Goor*, 1872.

Eisner (Joannes Christianus). * De syphilidis origine et in specie de blennorhea urethræ inflammatoria. 28 pp. 4°. *Heidelbergæ, typ. J. M. Gutmanni*, 1809.

Eisner (Ludovicus). * De hydrocephalo. 30 pp., 1 l. sm. 12°. *Berolini, typ. Friedländerianis*, [1834].

Eisnern.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Eissen (Édouard-Frédéric) [1805–76]. * La contagion considérée sous quelques-uns de ses rapports. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57. [*Also, in:* v. 58.]

———. La doctrine réaliste et la doctrine fantaisiste du choléra indien. 126 pp., 1 l. 8°. *Strasbourg, Derivaux*, 1868.

Also, Editor of: **Gazette** médicale de Strasbourg, 1841–69.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1876, 3. s., v, 90–92 (Kien). *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1877, xiii, 12–19 (Kien).

Eitner. Neue Armen-Pharmakopöe zum Gebrauch in der Lazareth- und Armen-Praxis, in Gefangenen-, Waisen-, und ähnlichen Anstalten. 53 pp. 12°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1856.

———. Militärärztliche Atteste und Gutachten. Zusammenstellung der für Militärärzte anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. xv, 298 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

Eitner (Guilelmus). * Semen non resorbetur. 38 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, G. L. Krause*, [1820].

Eitner (Mathilde). * Zur Lehre der septischen Infection der Neugeborenen. 24 pp. 8°. *Bern, G. Michel*, 1876.

Eitorf.

See **Nervous** *system* (*Diseases of, Hospitals for*).

de Eitzen (Joh. Anthonius). * De therapia sani corporis, seu nonnaturali. 39 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1711].

[**Eizat** (Edward).] Apollo mathematicus; or the art of curing diseases by the mathematicks, according to the principles of Dr. Pitcairn; a work both profitable and pleasant, and never published in English before; to which is subjoined a discourse of certainty, according to the principles of the same author. 142, 46 pp. 12°. [*n. p.*], 1695.

Ejenedielnaja klinicheskaja gazeta. Pode redaktsie S. P. Botkin i N. I. Sokolov. [Weekly clinical gazette.] v. 1, 1881. 8°. *St. Petersburg.*

Ek (Robert). * Om pyemi i pathogenetiskt och anatomiskt hänseende. 16 pp. 8°. *Upsala, C. A. Leffler*, 1856.

Ekama (Cornelius). * De differentia anæmiam inter et chlorosin. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Lugd. Bat., P. Engels*, 1848.

Ekarius (Otto). * Ueber einen Fall von Mord der eigenen Kinder durch eine Melancholische. 57 pp. 8°. *Würzburg*, 1880.

Ekecrantz (Walter). * Bidrag till kännedomen om de i menniskans tarmkanal förekommande infusorier. [Upsala.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, [1869].

Ekecranz (Carl Oscar).

See **Hwasser** (Israël). Om dysenterie. 2. delen. 8°. *Upsala*, 1835–7.

Ekegren (Carolus Petrus). Observationes quædam circa usum nitratis argentici fusi externum. 8 pp. 4°. *Lundæ, C. F. Berling*, 1837.

Ekel-Bissardon (J.) * I. Des vêtements; conditions d'organisation qui en font une nécessité pour l'homme. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 172, v. 341.

Ekelund (Daniel).

See **Hwasser** (Israël). Läran om feber. 1. afd. 8. delen. 8°. *Upsala*, 1839–44.

Ekenstedt (Christianus). * De vulneribus arteriarum in genere. 35 pp. 12°. *Havniæ, typ. rid. L. N. Suare*, [1787].

Ekeroth (Elias).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala*, 1842–8.

Ekert (Franciscus). * De characteribus morborum tubi intestinalis sphæræ plasticæ. 46 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Spinka*, 1841.

Ekin (Charles). A table giving the relative values of different articles of food in common use. 2 l. fol. *London, J. & A. Churchill*, [1872].

———. Potable water. How to form a judgment on the suitableness of water for drinking purposes. 25 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

Ekker (Everardus Henricus). * De cerebri et medullæ spinalis systemate vasorum capillari in statu sano et morboso. 6 p. l., 130 pp., 5 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, Gieben et Dumont*, 1853.

Ekl (Antonius). * De cauteriorum et ulcerum artificialium usu chirurgico. 88 pp. 8°. *Landishuti, F. S. Hagen*, 1809.

See, also, **Schultes** (J. A.) & **Ekl** (A.) Ratio medendi in schola clinica, etc. 4°. *Solisbaci*, 1826.

Ekl (Max August). * Von der Thränensack-Fistel. 46 pp. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1852. C.

Eklund (Abraham Fredrik). * Studier i lären om perforationen af fosterhufvudet under förlossningen. [Craniotomy.] [Upsala.] 1 p. l., 71 pp., 8 pl. 8°. *Kristianstad, K. J. M. Möllersvärd*, 1868.

———. The same. 1 p. l., 71 pp., 8 pl. 8°. *Kristianstad, K. J. M. Möllersvärd*, 1868.

Eklund (Abraham Fredrik)—continued.

———. Svar på Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens prisfråga: Huru bör, såväl under fredssom krigstid, den Svenske soldatens förplägning inrättas, för att vara sund, tillräcklig och i allo ändamålsenlig? [How ought the Swedish soldier to be cared for in peace and war, for the best promotion of his health?] 120 pp. 8°. *Stockholm, A. Norstedt & söner*, 1874.

———. Till retroflexionernas ætiologi och therapi. 48 pp., 1 tab. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1875.

———. Om förträngningar i moderhalskanalen och hans mynningar. 29 pp., 1 l. 8°. [*Stockholm, P. A. Norsted & söner*, 1876.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.

———. The same. Strictures of the cervical canal. Transl. from the Swedish, as originally published in the "Nordiskt medicinskt Arkiv", bd. viii, hft. 3. By A. S. Campbell. 46 pp. 8°. *Atlanta, Ga., H. H. Dickson*, 1878.
Repr. from: Atlanta M. & S. J., 1878, xvi.

———. The same. Om förträngningar i moderhalskanalen och hans mynningar. 11 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1876.
Repr. from: Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii.

———. Fall af endometritis fungosa. 3 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1876.
Repr. from: Hygiea, Stockholm, 1876, xxxviii.

———. Utkast till förslag till förminskning af den excessiva dödligheten i Sveriges hufvudstad genom vidtagande af tids- och ändamålsenliga sanitära åtgärder. [Inquiry how to prevent the excessive mortality in the principal cities of Sweden.] 21 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1877.
Repr. from: Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1877.

———. Om helso- och sjukvård å kronans fartyg. [Hygiene of vessels.] 45 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1877.

———. Note sur le miasme palustre (limnophysalis hyalina). 7 pp. 8°. *Paris, Lahure*, [1878].
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx.

———. Contributions à la géographie médicale; la station navale de Stockholm au point de vue hygiénique. 38 pp. 8°. *Paris, Lahure*, [1878].
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxviii: 1878, xxix.

———. Om spetelska (elefantiasis Græcorum vel lepra Arabum). 91 pp., 1 tab. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1879.

———. Den miasmatiskt-kontagiösa lungsotens och den kroniska lunginflammationens verkliga orsaker och medlen att förebygga dem i största korthet framstalda. [Miasmatic contagious phthisis and chronic pneumonia, its causes and prevention.] 16 pp. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1880.
Repr. from: Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1880.

———. Några ord om mina nyuppfunna metodor att göra fartyg helsosamma och omöjliggora farsoters uppkomst och utbredning om skeppsbord jemte förslag till tidsenliga och högst nödvändiga hygieniska förbättringar å fartyg. [My method of preventing epidemics on board of vessels.] 39 pp. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1880.

———. Bidrag till utredning af frågan om den kroupösa pneumoniens verkliga orsaker och profylax. [Croupous pneumonia, causes and prophylaxis.] 16 pp. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1880.

———. Contribution à la géographie médicale. La nouvelle caserne des recrues de Skeppsholm au point de vue hygiénique. 46 pp. 8°. *Stockholm, A. L. Norman*, 1881.

Ekman (Joh. Herm.) * De aphthis, sigillatim febrium continuarum. 26 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1762].

Ekman (Joh. Jacobus). * Sciagraphica nervorum spinalum descriptio, et quidem nervi intercostalis s. sympathetici. 29 pp. 4°. *Upsaliæ, J. F. Edman*, [1796].

Ekman (Lorenz Theodor.)
See **Hwasser** (Israël). Om periodisk nevralgie i hjertat. 3. delen. 8°. *Upsala*, 1837.

Ekman (Magnus Lorents). * Om ulcus ventriculi perforans. 21 pp. 8°. *Lund, Berlingska*, 1850.
See, also, **Loven** (N. H.) De Frederico Hoffmanno ejusque medicina rationali systematica. 8°. *Lundæ*, 1846.

Ekman (Olaus Jacobus). * Descriptio et casus aliquot osteomalaciæ. 27 pp. 4°. *Upsaliæ, J. Edman*, [1788].

Ekmark (Carolus). * Diss. exhibens hydrocephalum internum annorum xlv. 4°. *Upsaliæ*, 1763.
In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. Roterodami, 1769, ii, 325–346.

Ekström (Fredrik August).
See **Hwasser** (Israël). Läran om feber andra afdelningen. 2. delen. 8°. *Upsala*, 1839–44.

Ekströmer (C. J.) Underdånig berättelse om Läus-Lazaretterne, kurhusen och hospitalerne i Rikel på nådigste befallning afgifven. 115 pp. 2 tab. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1840.

Ekunina (Marie). * Ueber die Ursache der sauren Reaction der thierischen Gewebe nach dem Tode. [Bern.] 12 pp. 8°. *Leipzig, Metzger u. Wittig*, 1880.

Ela (Walter). Fractures of the elbow joint. [Boylston prize essay.] 57 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge, Welch, Bigelow & Co.*, 1873.

———. Some observations on the surgical treatment of rectal affections. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1881.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1881, cv.

Elaboratory (The) laid open, or, the secrets of modern chemistry and pharmacy revealed; containing many particulars extremely necessary to be known to all practitioners in medicine. xi (1 l.), 375 pp., 4 l. 8°. *London, J. Nourse*, 1758.

Elam (Charles). Medicine, disease, and death; being an enquiry into the progress of medicine as a practical art. 64 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

———. On cerebria and other diseases of the brain. 142 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

Elasmobranchs.

Marshall (A. M.) On the head cavities and associated nerves of elasmobranchs. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 72–97, 2 pl.

Elastic *compress.*

See **Compression.**

Elastic *ligature.*

See **Ligature** (*Elastic*).

Elastic *tissues.*

EULENBERG (A.) * De tela elastica. 4°. *Berolini*, 1836.

FANO (S.) * Des tissus contractiles et de la contractilité. 8°. *Paris*, 1853.

Bagneris (E.) Note sur la coloration des fibres élastiques par l'éosine. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 208–212.—**Balzer** (F.) Recherches techniques sur le tissu élastique; appareils élastiques de la peau; rapports du tissu musculaire et tissu élastique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., x, 314–325, 1 pl.—**Benjamin** (L.) Zur Verbreitung des elastischen Gewebes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1847, 239–241.—**Laurent.** Essai sur les tissus élastiques et contractiles. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 605–630. ———. Sur la structure du tissu jaune élastique. Bull. Soc. anat. de Par., 1836–7, 3. s., xi, 9.—**Schwalbe** (G.) Beiträge zur Kenntniss des elastischen Gewebes. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklugsgesch., Leipz., 1876, ii, 236–273, 1 pl.—**Volkmann** (A. W.) Ueber die Elasticität der organischen Gewebe. Arch. f. Anat., Physiol. u.

Elastic *tissues.*

wissensch. Med., Leipz., 1859, 293-313.—**Weismann** (A.) Ueber die zwei Typen contractilen Gewebes und ihre Vertheilung in die grossen Gruppen des Thierreichs, sowie über die histologische Bedeutung ihrer Formelemente. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1862, 3. R., xv, 60; 279, 2 pl.—**Wundt** (W.) Ueber die Elasticität feuchter organischer Gewebe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1857, 298-308. ———. Ueber die Elasticität der organischen Gewebe. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859-62, ii, 33-42. *Also:* Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1860, viii, 267-279.

Elasticity.

See, also, **Caoutchouc.**

BELKMEER (N.) *De solidorum elasticitate. 4°. *Harderovici,* 1754.

GAMON (J.) *Des bandes élastiques en chirurgie; de leurs usages. 4°. *Paris,* 1871.

GUNZ (J. G.) De elasticitate. 4°. *Lipsiæ,* 1771.

PANCKER (M. G.) *De nova aplicatione phænomini elasticitatis corporum rigidorum. 4°. *Dorpat,* 1813.

WINKLER (J. H.) [Pr.] unde vim elasticam adipiscatur aqua rarescens. 4°. *Lipsiæ,* 1753.

Clark (H.) On the employment of the power of elasticity in surgery. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 535.—**Horvath** (A.) Zur Lehre von der Elasticität. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 753-758.—**Tiegel** (E.) Bemerkung zu der Abhandlung: Zur Lehre von der Elasticität von Dr. A. Horvath aus Kieff. *Ibid.,* 867.

Elaterium *and elaterine.*

EVERHARD (J. W.) Elaterium magnis mortalium usibus parari. 4°. [*Altorf.*], 1722.

SLEVOGTIUS (J. H.) [Pr.] de momordica. 4°. *Jenæ,* [1719].

WEDELIUS (C.) De elatere. 4°. *Jenæ,* [1699].

WOLODZKO (H.) *De materiis ad elaterii ordinem pertinentibus quædam disquisitiones. 8°. [*Dorpat*], 1857.

Clutterbuck. Observations on the nature and preparation of the elaterium. Lond. M. Reposit., 1819, xii, 1-9. ———. Elaterium in mania and other diseases. Lancet, Lond., 1841, i, 303.—**Craig** (A. G.) Death following the administration of two-fifths of a grain of elaterium. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 283.—**Enguita** (G. G.) Historia clínica de un caso de envenenamiento producido por el cohombrillo amargo. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 23-25.—**Francis** (J. W.) On the Momordica elaterium and Croton tiglium. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 338-346.—**Hannann.** Ueber den Gebrauch des Eselsgurken-Saftes, Elaterium, gegen Wassersucht. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 424-436.—**Kinglake.** On the medicinal powers of elaterium. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 476-479.—**Köhler** (H.) Der Fruchtsaft von Momordia elaterium in historischer, chemischer und physiologischer Hinsicht. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 408; l, 273; 375.—**Morries** (J. D.) On the analysis of elaterium, and its active principle. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 339-342.—**Power** (F. B.) On the preparation and character of elaterin. Am. J. Pharm., Phila., 1875, xlvii, 1-3.—**Richard** (A.) Observation sur les effets délétères de l'élatérium. J. de chim. méd., etc., Par., 1828, iv, 61-64.—**Schulze** (J. H.) De elaterio, quod ad magnos mortalium usus paretur. *In his:* Diss. acad., 4°, Halæ Madgeb., 1742, 125-148.—**Yule** (C. J. F.) On the physiology of the dehiscence of the fruit of Momordica elaterium. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 348-352.

Elb (Hermann). *Ueber einen Fall von herzloser Missgeburt. 23 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt,* [1869]. [P., v. 304.]

Elb (Josephus). *De venæsectione. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii,* [1838].

Elbe (Fridericus Julius Eduardus). *De syphilidis origine et curatione. 29 pp. 12°. *Berolini, typ. Friedlænderianis,* [1838].

Elben (Ernestus). De acephalis, sive monstris corde carentibus. xiv, 123 pp., 22 pl. 4°. *Berolini, L. Quien,* 1821.

Elben (Joannes Christophorus). Cogitationes philosophicæ de evidentia in scientiis theoreticis. 16 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis,* [1766].

Elben (Oskar). *Ueber die Gebrauchsfähigkeit der Extremität nach der Resektion im Hüftgelenk. 43 pp. [Wurtzburg.] 8°. *Stuttgart, G. Kröner,* 1878.

Elben (Otto). *Ueber das Delirium tremens und seine Behandlung. 44 pp. sm. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert,* 1836.

Elben (Rudolph). *Ueber den therapeutischen Werth des Papaverins. 48 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp,* 1870.

Elberfeld.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

SCHNEIDER (V.) Die Rheinthal-Wasserleitung der Stadt Elberfeld. fol. *Elberfeld,* 1881.

Mortalitäts-Statistik der Stadt Elberfeld für die Zeit vom 1. Januar bis 31. December 1872. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1873, ii, 70-76.—**Rauschenbusch.** Statistische Mittheilungen über die Krankenpflege unter den Aussen-Armen im Jahr 1864. Jahresb. d. städt. Krankenanst. zu Elberfeld (1864), 1865, i, 38-44.—**Uebersicht** der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Elberfeld, während der Jahre 1876-81. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1877, i, No. 1: 1878, ii, No. 2: 1879, iii, 52: 1880, iv, 67: 1881, v, 25: 1882, vi, 27; 111.

Elberling (Carolus Gust.) *De oleo jecoris aselli. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii,* [1826].

Elbers (Ludovicus). *De pice liquida. 25 pp., 3 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1832].

Elbeuf.

LE SAAS (J.-B.-M.) *Sur la topographie médicale d'Elbeuf. 4°. *Paris,* 1836.

Elbing.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Elbow (*Region of, Diseases and surgery of*).

See, also, **Bursæ** *of elbow.*

RABOURDIN (A.) *Recherches sur les phlegmons du coude. 4°. *Paris,* 1875.

Blandin. Abcès derrière l'olécrâne. Bull. Soc. anat. de Par. (1828), 2. éd., 1845, iii, 93. ———. Un abcès derrière l'olécrâne. *Ibid.* (1830), 2. éd., 1846, v, 111.—**Broca** (P.) [Une arthrite sèche.] *Ibid.,* 1852, xxvii, 256.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Des maladies ayant leur siége au coude. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 222-241. ———. Des opérations qui se pratiquent au coude. *Ibid.,* 241-251.—**Gay.** Cancerous ulcer of the elbow for which amputation was performed. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 314.

Elbow (*Region of, Tumors of*).

WINKELMAN (B. J.) *Over een osteo-sarcoma telangiectodes. roy. 8°. *Leiden,* 1865.

Blot (H.) Note pour servir au diagnostic et au traitement des tumeurs du pli du bras. Union méd., Par., 1849, iii, 2; 5.—**Brigham** (C. B.) A rare form of a congenital cystic fibroma molluscum of the elbow; removal; success. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 455-458. *Also, in his:* Surg. cases, 8°, Cambridge, 1876, 59-63, 2 pl.—**Bruce.** Fibro-plastic tumour at the elbow-joint, implicating the median nerve; amputation of the arm; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 10.—**Charvot.** Étude clinique sur les dépôts sanguins du pli du coude. Rev. de chir., Par., 1881, i, 705-726.—**Duffy** (F.) Tumor of the elbow. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 391-393.—[**Encysted** tumor of the size of a robin's egg, immediately over the olecranon process.] Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 62.—**Gaudin.** Kystes hydatiques acéphalocystes du pli du coude. Union méd., Rouen, 1874, xiii, 31-35.—**Gross** (S. D.) Hæmatoid tumor near elbow. Phila. M. Times, 1872, iii, 68.—**Gross** (S. W.) Spindle-celled sarcoma over the olecranon process. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 313.—**Guersant.** Kyste séreux du pli du coude; traitement par le séton; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 166.—**Kimball** (E.) Fungus hæmatodes of the right elbow. West J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 345-349.—**Kolaczek.** Ein Fibro-Sarcoma mit Perlkugeln [unterhalb der linken Ellenbeuge]. *In:* Chirurg. Klinik zu Breslau, 8°., Berl., 1875, 40-42.—**Lemoine.** Ostéome sous-musculaire de la région profonde du pli du coude; ablation. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 17-21. *Also:* Lyon méd., 1874, xvi, 141-144.—**Petit** (A.) Sarcome du coude; sarcome secondaire du poumon. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 765-772. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 588-591.—**Poland.** Cancerous tumour from the front of the elbow. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 259.—**Ranke** (H.) Recidives Sarcom am Ellenbogen; Exstirpation mit Eröff-

Elbow (*Region of, Tumors of*).

nung des Gelenks. *In:* Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 1-8 (Chir., No. 40), 1079.—**Rey.** Sarcome fasciculé du coude gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 764.—**Schuppert** (M.) Sarcoma medullare on right elbow; the tumor of twenty-two inches circumference; amputation of humerus; healing by first intention. N. Orl. M. & S. J., 1-78, n. s., vi, 27.—**Seuffert** (L.) Myxom des Ellbogens; Amputatio brachii; Pyämie. Wien. med. Presse, 1865, vi, 254-257.—**Trélat.** Angiôme sous-cutané circonscrit. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 156.—**Weiss** (G.) Mixofibroma multiplo con angioarterite obliterante. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclvii, 177-181, 1 pl.

Elbow-joint.

KRAIS (A.) * Die chirurgische Anatomie der Ellenbogenbeuge, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen. 8°. *Tübingen*, 1847.

RÖMER (H. W.) * Zur Entwicklung des Ellbogengelenks. 8°. *Marburg*, 1863.

STANEVITCH (T. K.) * Mechanika loktevago sochlenenija w chelovieka. [Mechanism of elbow-joint.] 8°. *St. Petersburg*, 1866.

Bérard (A.) Coude; considérations anatomiques. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, ix, 204-222.—**Boulard.** Os sesamoïde de l'articulation huméro-cubitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 111.—**Braune** (W.) & **Kyrkland** (K.) Ein Beitrag zur Mechanik des Ellenbogengelenkes. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1879, 321-340, 1 pl.—**Buchanan** (G.) Description of a rare abnormal condition of the elbow-joint. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 175-177, 1 pl.—**Denucé.** Coude. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1869, ix, 699-819.—**Hönigschmied** (J.) Leichenexperimente über die Zerreissungen der Bänder im Ellbogengelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879, xii, 317-332.—**Hyrtl** (J.) Eine interessante Verbildung des Ellbogengelenkes, nebst Bemerkungen über chirurgische Anatomie und Mechanik der Gelenke. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 177; 375.—**Koster** (W.) Bijdrage tot de kennis van het mechanisme der bewegingen in het elleboogsgewricht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 213-223.—**Lecomte.** Le coude et la rotation de la main. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxix. 533; 663.—**Lucas** (G.) Die Stellung des Humeruskopfes zum Ellenbogengelenk beim Europäer und Neger. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1866, i, 273-276.—**Martins** (C.) Considérations générales sur la morphologie comparée des articulations du coude et du genou. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 113-124.—**Meyer** (H.) Das Ellenbogengelenk. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 464-480, 1 pl.—**Pingaud** (E.) Coude. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, xxi, 453-715. *Also*, Reprint.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber das Gleiten des Ulnarnerven auf die volare Seite des Epicondylus internus während der Flexion im Elbogengelenke. Med. Jahrb., Wien, 1880, 135-140.

Elbow-joint (*Amputation at*).

See Amputations *at elbow-joint.*

Elbow-joint (*Ankylosis of*).

See, also, Excisions *of elbow.*

POURAT (M.-A.) * De l'ankylose rectiligne du coude. 4°. *Paris*, 1861.

WATSON (P. H.) A new operation for anchylosis of the elbow-joint resulting from fracture, and rigidity the result of unreduced dislocation. 8°. *Edinburgh*, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1872-3, xviii.
See infra.

Agnew (D. H.) Anchylosis of elbow-joint following dislocation in a medico-legal aspect. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 33.—**Anchylosis** of the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, v, 199.—**Bauchet.** Roideurs articulaires du coude. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 722.—**Bidder** (A.) Ein Schienenapparat zur allmähligen Streckung kontrahirter Ellbogengelenke. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 801-803.—**Broca** (P.) Ankylose incomplète du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 197.—**Dauvé** (P.) Ankylose du coude, suite d'arthrite rhumatismale; transformation par rupture instantanée et violente de l'ankylose rectiligne et ankylose angulaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 478-487.—**van Dommelen.** Olecranarthrocace; ankylosis; extension forcée. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., i, 1. Afd., 87.—**von Dumreicher.** Operation einer wahren Anchylose des linken Ellbogengelenkes. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 95.—**False** anchylosis of the elbow-joint succeeding fracture of the condyles of the humerus, of three months' standing, and materially impairing the usefulness of the whole limb, treated with the screw of Stromeyer. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 51-54.—**Folet.** Un cas de soudure osseuse du cubitus avec l'extrémité inférieure de l'humérus. Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, xi, 29-32.—**Foucher.** [Arthritic deposits, with deformity and anchylosis of joint.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 59. ———. Double ankylose des coudes. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 263-269.—**Freer** (J. W.) A case of anchylosis of both elbow joints, treated by forced rupture of the adhesions. Chicago M. J., 1858, i, 509.—**Hamilton** (F. H.) Partial anchylosis of right elbow. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 58.—**Heydenreich** (A.) Ankylose du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 338. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 647.—**Holt** (B.) Chronic inflammation of the elbow-joint; partial anchylosis; wasting and temporary paralysis of the muscles of the upper arm; treatment by cold douche and galvanism; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 67.—**Josso.** Ankylose de l'extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 80.—**Laborie.** Fausse ankylose du coude droit. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 653-657.—**Lane** & **Fergusson.** Forcible flexion of anchylosed elbows. Lancet, Lond., 1860, i, 572.—**Lee** (H.) Osseous anchylosis of the elbow in a faulty position. *Ibid.*, 1861, i, 314.—**Logan.** Accidental rupture of adhesions in a case of anchylosis of the elbow of over twenty-one years' duration. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 405.—**Lussier** (J. G.) Ankylose aux coudes à la suite de la variole. Union méd. du Canada, Montréal, 1876, v, 198-200.—**MacDonnell** (R. L.) Anchylosis of the right elbow joint; extension; great improvement. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 105.—**Maisonneuve.** Ankylose du coude. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 414.—**Marchal de Calvi.** Une nouvelle variété de l'espèce ankylose. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 39.—**Marjolin.** Consolidation vicieuse d'une fracture du condyle de l'humérus; flexion de l'avant-bras obtenue trois mois après l'accident. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 630-632.—**Mitscherlich** (A.) Ein Fall von angeborener Verbildung beider Ellenbogengelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 218-222.—**Mütter.** Lecture on ankylosis. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 51; 64.—**Pigné.** Une forme d'ankylose toute particulière. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 11.—**Santesson** (C.) Ankylos i venstra armbågsleden; resektion; godt resultat. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 343-346. *Also*, Reprint.—**Spence.** Anchylosis of elbow. [Excision.] Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 396.—**Stimson.** Bony anchylosis of the elbow-joint. Med. Rec., N.Y., 1878, xiv, 15.—**Surmay.** Ankylose en pronation de l'articulation radio-cubitale inférieure gauche; abcès froid sous-musculaire de la face palmaire de l'avant-bras du même côté, chez un tisseur. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 131.—**Verebély** (L.) Anchylosis vera cubiti utriusque in voller Streckung; Resection; Heilung mit Anchylose links, mit Beweglichkeit rechts. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, vi, 148-151.—**Verneuil.** De l'ankylose du coude. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 91.—**Walton** (H.) Two cases of bony anchylosis of the elbow-joint treated by subcutaneous osteotomy of the lower end of the humerus; union in a useful position. Lancet, Lond., 1880, i, 526.—**Watson** (P. H.) On excision of the extremity of the humerus as a remedial measure in cases of anchylosis of the elbow-joint resulting from injury. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 985-988. [*See supra.*]—**Weinlechner.** Knöcherne Anchylose des Ellbogengelenkes nach Schussfraktur des Oberarmes; Knocheneiterung bedingt durch Bleireste; Resection nach fünfjährigem Leiden; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 240-243.—**de Wolff** (C.) Waarneming eener gelukkige herstelling van een gedeeltelijk verplettered elleboogs gewricht. Geneesk. Mengelingen, Amst., 1818-20, i, pt. 2, 81-85.—**Zsigmondy** (A.) Behebung einer Kontraktur des Ellenbogengelenkes durch Exstirpation von callösen Brandnarben mit Transplantation eines Hautlappens in den Armbug nach der Burow'schen Methode der "seitlichen Dreiecke". Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 121.

Elbow-joint (*Concretions and foreign bodies in*).

Aubré. Corps étranger de l'articulation du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 139.—**Bamberger.** Operation einer sogenannten Gelenkmaus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 91.—**Hamilton** (F. H.) Inorganic unadherent concretions in the elbow-joint. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 147.—**Hawkins** (C.) Unsuspected loose cartilage in the elbow-joint. Lancet, Lond., 1850, i, 393.—**Heinecke.** Herausschneiden einer unvermerkt in das Ellenbogengelenk gefahrenen Nähnadel. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 235-237.—**Hueter.** Ein Gelenkkörper aus dem Ellenbogengelenk, in dem abgesprengten Radiusköpfchen bestehend. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 39.—**Morel-Lavallée.** Corps étrangers de l'articulation du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 25.—**Solly** (S.) Loose cartilages in the elbow-joint removed successfully. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 745-748. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 109-111.—**Steele** (C. D.) Two cases of extraction of loose cartilages from the elbow-

Elbow-joint (*Concretions and foreign bodies in*).

joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 391.—**Toynbee.** Portion of bone in the cavity of the elbow-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 248.—**Wood** (J.) Pendulous ossific growths in the elbow-joint. *Ibid.*, 1855–6, vii, 324.

Elbow-joint (*Diseases of*).

See, also. **Elbow-joint** (*Ankylosis of*); **Excisions** *of elbow.*

BERTLING (A.) * Casuistischer Beitrag für die Therapie bei Krankheiten des Ellenbogengelenks. 8°. *Greifswald*, 1874.

HUGUIER (P.-C.) * Du diagnostic différentiel des maladies du coude. 4°. *Paris*, 1842.

PFEILSTICKER (G. A.) * Vergleichung der Ellenbogengelenkskrankheiten mit den Krankheiten des Kniegelenks. 8°. *Tübingen*, 1833.

Aitchison (J. E. T.) Disease of elbow joint; dislocation of ulna, without fracture of olecranon. Edinb. M. J., 1861–2, vii, 432.—**Albert.** Tumor albus; fungöse Entzündung des Ellbogengelenkes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 18.—**Balthazaar.** Von einer Beinsäule am Ellenbogen-Gelenk, welche zuletzt die Amputation nothwendig machte. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1786, 10. St., 5–10.—**Bardenheuer** (B.) Entzündung des Ellenbogengelenkes. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 279–283.—**Behr** (G.-H.) Observation relative à un volumineux ostéostéatome affectant l'articulation huméro-cubitale droite. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1822, xii, 209–212.—**Bonnafont.** Tumeur blanche du coude gauche ayant nécessité l'amputation du bras. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 25.—**Bouveret.** Tumeur blanche du coude; albuminurie; amputation du bras; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 426–428. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 889.—**Briddon** (C. K.) Caries of the elbow-joint; amputation. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 67.—**Broca** (P.) Arthrite sèche avec usure des cartilages. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 271–273.—**Buchanan** (G.) Strumous disease of elbow joint, simulating malignant disease. Glasgow M. J., 1880, xiv, 151–154.—**Cabaret** (P.-J.) Tumeur blanche de l'articulation huméro-cubitale droite chez un enfant de sept ans. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 213–219. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, xxxv, 283–286.—**Canton** (E.) Caries of the elbow; necrosis of the shaft of the humerus; amputation of the arm. Lancet, Lond., 1855, ii, 125. ———. Myeloid disease of the elbow joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 213, 1 pl.—**Cardenal.** Tumor blanco de la articulacion del codo; operacion; curacion. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 65–71.—[**Cases.**] Schielijk ontstane contractuur van het regter elleboogewricht. Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 569–580.—Scrofulous disease of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1849, i, 7.—**Collis.** Caries of the elbow-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 473.—**Cooper.** † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 4.—**Defrance.** Une tumeur blanche de l'articulation du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 38.—**Demeux.** Lésions tuberculeuses ou syphilitiques des os chez un enfant de 10 mois. *Ibid.*, (1868), 1874, xliii, 336.—**Duffy** (F.) Tumor of the elbow. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1881, xxviii, 15–17.—**Eder** (A.) Caries articulationis cubiti sinistri; amputatio brachii; vom Prof. Billroth operirt. *In his:* Aerztl. Ber. 1875, 8°, Wien, 1876, 182.—**Féré.** Arthrite sèche du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 384–386.—**Finnell.** Caries of elbow-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 304.—**Forster** (J. C.) Chronic arthritis of both elbow-joints. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 2–4.—**Gay** (C. C. F.) † Operation. Buffalo M. & S. J., 1874, xiv, 66.—**Gay** (J.) † Peculiar method for obtaining speedy anchylosis. Lancet, Lond., 1850, ii, 245. ———. † [Joint opened; anchylosis.] *Ibid.*, 1851, ii, 378.—**Godlee** (R. J.) Acute suppuration of right elbow-joint. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 346.—**Gosse.** Tumeur blanche et carie du coude; amputation du bras; mode elliptique. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 299–303.—**Gross** (S. D.) Periostitis and ostitis affecting the elbow. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 587.—**Hawkins.** † Secondary inflammation following a burn. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 175.—**Howitt** [W. G.] Caries of elbow joint. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 580.—**Huguier.** Considérations générales sur les épanchemens de liquide dans l'articulation huméro-cubitale. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 473.—**Jackson.** Chronic arthritis of the elbow-joint. Boston M. & S. J., 1860–61, lxiii, 345.—**Juarez** (S. Q.) Tumor blanco del codo ulcerado, curado por el sulfato de cobre. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 14; 190; 198.—**Kormann** (E.) Synovitis suppurativa des rechten Ellenbogengelenkes bei einem 12 Tage alten Mädchen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879–80, n. F., xiv, 103–107.—**Krabbel.** Fall von Ellenbogengelenkentzündung; Auslöffelung des Condyl. ext. humeri. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 807.—**Ladroitte.** Lipome du pli du coude. Paris méd., 1882, vii, 205.—**Lange.** Ein Fall von Caries profunda. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 232.—**Leisrink** (H.) Ellenbogengelenkentzündungen. *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. (1872–8), 4°, Hamb., 1879, 43–45.—**Löwenstein** (M. G.) Spina ventosa syphilitica im rechten Ellenbogen; Amputation des Oberarmknochens im obern Drittheile. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 269.—**MacCormac.** Case of suppuration of the elbow-joint; puncture; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 113.—**Mamcynski** (I.) Kościak na kości lokciowéj wskutek ciężkiego pobicia powstaly. [Caries of elbow from contusion.] Przegl. lek., Kraków., 1869, viii, 402.—**Markoe.** Chronic fibrous inflammation of elbow-joint resulting in synovitis. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 295.—**Migliuri** (F.) Necroscopia di un artrocace al gomito destro esportato coll' amputazione del braccio. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 257; 289.—**Mollière** (D.) Observation de tumeur blanche syphilitique du coude. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 210–212. *Also:* Lyon méd., 1879, xxxii, 563–566.—**von Oettingen** (G.) Entzündung des Ellenbogengelenks; permanenter Watteverband; Gypsverband; Besserung; Hüftgelenkentzündung mit tuberculöser Infiltration der Gelenkenden; Senkungs-Abscesse; allgemeiner Hydrops; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, 104–124.—**Paget** & **Cutler.** Acute struma of the elbow joint. Lancet, Lond., 1859, ii, 35.—**Perrochaud.** Tumeur blanche du coude compliquée de fistules. Bull. Soc. anat. de Par., 1839, xiv, 10.—**Pichardo** & **Fraga.** [Disease of elbow-joint.] An. Soc. anat. españ., Madrid, 1874, i, no. 9, 2–4; no. 10, 1.—**Pihan.** Une arthrite aiguë du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 295.—**Pulido** (A.) Cicatrices de que madura y tumor fungoso del olécranon. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 93.—**Riedinger.** Ostitis fung. cubit.; Amp. brach.; Heilung; Tod an Meningitis tuberculosa. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb. (1877–8), 1879, 98–101, 1 pl.—**Rochelt** (E.) Fall von Caries des Ellbogengelenkes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1876, vi, 2. Hft., 66.—**Rochet.** Tumeur blanche du coude; amputation du bras; guérison. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 222–224. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 233.—**de Sanctis** & **Mazziotti.** Olecranartrocace. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 202–205.—**Sayre** (L. A.) Chronic synovitis of elbow joint. Phila. M. Times, 1874, iv, 358.—**Sissa** (A.) Olecronartrocace destro; amputazione del braccio; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 151–153.—**Sitsyanko** (I.) Ostroe vospalenie loktevago sochleneniya; tsailebnoe claiistvie galvanizma. [Acute inflammation of the elbow-joint treated by galvanism.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 323.—**Stilmant.** Tumeur blanche du coude et de l'articulation médio-carpienne observée chez un enfant de 14 ans amputé du bras droit. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1877, xxvi, 77–82.—**Storer** (H. R.) A word in defence of an American surgeon [J. Mason Warren]. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 543–548.—**Syme** (J.) [Case of diseased elbow, the humerus being principally affected.] Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 328.—**Taglianetti** (M.) Artrocace del gomito dritto; amputazione del braccio al terzo medio; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 283.—**Ubaudi** (P.) Storia nosografica di un artrocace al gomito destro. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 231–234.—**Ullé.** Ceinture ostéo-fibreuse développée au devant de l'articulation du coude. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 109.—**Verneuil.** Une arthrite sèche du coude. *Ibid.*, 1851, xxvi, 200–202. ———. Ancienne lésion traumatique du coude, avec fracture du condyle huméral; arthrite sèche et corps étrangers articulaires. *Ibid.*, 202–204. ———. Arthrite sèche du coude avec corps étrangers. *Ibid.*, 349.—**Voisin.** Articulation du coude atteinte d'arthrite sèche et de corps étranger. *Ibid.*, 1854, xxix, 75.—**Warren** (J. M.) Caries of elbow-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 367. ———. Remarks on a criticism of treatment in a case of caries of elbow-joint. Boston M. & S. J., 1855, lii, 461–463.—**Weickert.** Caries im rechten Ellenbogengelenk und in der 2. Phalanx der linken grossen Zehe; Amputation des Oberarms und Exarticulation der grossen Zehe; Tod durch acute Tuberculose kurz nach der letzten Operation. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 23.—**Werner.** Caries im Ellbogengelenk; Amputation des Oberarms; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 1–4.

Elbow-joint (*Dislocations of*).

See, also, **Radius** (*Dislocations of*).

COLSON (A.-A.) * Sur la luxation de l'extrémité supérieure du cubitus, en bas et en avant, sans fracture de l'olécrane. 4°. *Paris*, 1835.

DENUCÉ (J.-L.-P.) * Sur les luxations du coude. 4°. *Paris*, 1854.

D'OLIVERA (J.-A.) * Sur la luxation de l'avant-bras. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

Elbow-joint (*Dislocations of*).

FISCH (E.) *Ueber den Mechanismus der Vorderarmluxation nach hinten. 8°. *Zürich*, 1853. *Also, in:* Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 235–244.

GUERINEAU (J.-B.) *De la luxation du coude en avant avec fracture de l'olécrâne. 4°. *Paris*, 1862.

IMBERDIS (A.) *Sur les luxations latérales externes du coude. 4°. *Strasbourg*, 1858.

MINICH (A.) Sulla lussazione divergente antero-posteriore del cubito. 8°. *Venezia*, 1880.

SCHMITT (J. K.) Anatomisch-chirurgische Abhandlung von der Verrenkung der beiden Vorderarmknochen im Ellbogengelenke. 8°. *Würzburg*, 1831.

SÉDILLOT (C.) Mémoire sur la luxation isolée de l'extrémité supérieure du cubitus en arrière, ou huméro-cubitale postérieure, sans déplacement du radius. 8°. *Paris*, 1839.

VOOGT (C. T. B.) *De origine et mechanismo luxationum articulationis cubiti. 8°. *Lipsiæ*, [1857].

Albert. Laterale incomplete Luxation im Ellbogengelenke. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 477.—**Alquié.** Luxation de l'avant-bras en arrière. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1825, xvi, 217–220.—**Andrews** (W. C. C.) Dislocation of radius and ulna outwards. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 679.—**Appenrodt.** Luxation im Ellenbogengelenke. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i, Hft. 3, 18.—**Arnozan** (X.) Luxation simultanée du radius en avant et du cubitus en arrière. Bordeaux méd., 1873, ii, 402.—**Arrachart.** Quelques cas de luxation du coude, considérés au point de vue du diagnostic et du pronostic. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2. s., iii, 217; 327.—**Bauchet** (L.) Luxation du cubitus en dedans, sans déplacement du radius; paralysie du nerf cubital. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 371–373.—**Beach** (J. H.) Reduction of backward dislocations of the proximal end of the ulna, or of the ulna and radius. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 6–9.—**Benjamin** (L.) Luxation beider Vorderarmknochen im Ellenbogengelenk bei einem Kinde. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 280.—**Berger** (P.) Sur un cas d'atrophie musculaire portant sur les muscles de l'épitrochlée et consécutive à une luxation du coude réduite; guérison par les courants continus. France méd., Par., 1877, xxiv, 537.—**Bertherand** (A.) De la luxation incomplète de l'avant-bras sur l'humérus. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 32–34.—**Bertin.** Luxation du coude datant de 27 jours, réduite facilement par la flexion forcée combinée avec l'extension; luxation de la tête fémorale en haut et en dehors, réduite par le même procédé (procédé de Després). Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 588. ———. Luxation complète du coude en dehors. *Ibid.*, 609.—**Biard.** Observation d'une luxation en arrière de l'avant-bras sur le bras. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1831, xxxi, 347–350.—**Blandin.** Luxation de l'avant-bras en arrière; apophyse coronoïde, logée dans la cavité olécrânienne; réduction complète au bout de 65 jours. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 181.—**Böttger.** Luxatio antibrachii completa nach vorn ohne Fractura olecrani. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 562.—**Boileau-Castelnau** (P.) Luxation complète de l'avant-bras en dehors. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, i, 354–356.—**Bompard** (E.) Luxation du coude en arrière. Union méd., Par., 1876, i, 767.—**Boudault.** Luxation du cubitus en arrière. Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 21–24. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, i, 75–78.—**Bouisson** (F.) Luxation incomplète de l'extrémité supérieure du cubitus en avant. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 89–93. *Also:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, ix, 333–336.—**Brainard** (D.) Dislocation of the elbow, of five months and thirteen days' standing; reduction. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846–7, i, 500–502.—**Brewer** (G. E.) The successful reduction of a backward dislocation of the radius and ulna seven months after the injury. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 374.—**Bridge** (N.) A case of dislocation of the ulna backward, without displacement of the radius. Chicago M. J., 1874, xxxi, 147.—**Briggs** (W. T.) Dislocation of the radius and ulna backwards, in a patient two and one half years old. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 171.—**Broca** (P.) [Une luxation latérale interne incomplète.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 272–278. ———. [Luxation complète du coude en arrière.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 25. ———. Réduction d'une luxation ancienne chez un enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 147.—**Brookes** (W. P.) On a case of dislocation of the ulna and radius backwards; reduction after fifty-two days. Lancet, Lond., 1858, ii, 397.—**Brownrigg** (J.) Dislocated elbow of three months and two days' standing successfully reduced. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 105.—**Bruce** (J.) Case of old dislocation of the radius and ulna backwards at the elbow joint, with new bony cavity in front of the coronoid process. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 136–138. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 153–155, 1 pl.—**Brun** (P.) De la luxation isolée de l'extrémité supérieure du cubitus. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 269–283.—**Bulley** (F. A.) Dislocation of the elbow with a singular displacement of the radius. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 253.—**Cadéac.** Luxation de l'avant-bras en arrière. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1857, n. s., vii, 235–238.—**Caldwell** (W.) Dislocation of radius and ulna forwards. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 112.—**Canton** (E.) Dislocation of the ulna forwards, without fracture of olecranon. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 24–29.—**Capon** (G.) Alcune osservazioni sulla etiologia delle lussazioni anteriori del cubito senza frattura. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 33; 41.—**Carafi** (J.-M.) Luxation du coude en dehors, réduite par l'impulsion directe combinée à l'extension. France méd., Par., 1882, i, 268.—[**Cases.**] En dedans. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 250–253.—Dislocation of the radius and ulna forwards at the elbow without fracture. Lancet, Lond., 1867, i, 82.—Reducção, quatro messas e onze dias depois do accidente. Correio méd. de Lisb., 1874, iii, 219.—**Chapel** (L.) Luxation latérale externe complète du coude gauche. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 56–60.—**Charles** (J. J.) Dissection of the parts in an old dislocation of the elbow. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 74.—**Chassaignac.** Luxation du coude datant de sept semaines. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 317. ———. Réduction d'une luxation du coude par l'emploi du talon de la main. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 9. ———. Luxation du cubitus en dehors et en arrière. *Ibid.*, 1853, xxvi, 299.—**Chauvel.** Chute sur la paume de la main; luxation du coude en arrière, incomplète; fracture de la trochlée. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 534–542.—**Chevalier.** Luxation du cubitus en arrière et du radius en dehors. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xii, 235–238.—**Chisolm** (J. J.) Luxation backwards of radius, and upwards of ulna. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 300.—**Choisy.** Observation de luxation latérale interne de l'avant-bras, compliquée du déplacement en avant de la tête du radius. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset (1847), 1848, 52–55.—**Cloquet.** Luxation cubito-humérale consécutive en avant. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 460–464.—**Combes** (E.) Observation d'une luxation latérale externe complète du coude droit. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 105–109.—**Conor** (F.-L.-G.) Luxation latérale complète du coude en dehors sans fracture. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, xxxii, 335–339.—**Corlieu.** Des luxations de l'articulation du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 101.—**Cox** (J. B.) Incomplete dislocations of the ulna and radius outward. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 225–229.—**Date** (W.) Unusual injury to the elbow joint. Lancet, Lond., 1872, ii, 597.—**Debruyn.** Mémoire sur les luxations du coude. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, ix, 18–100.—**De Camp** (W. H.) An improved mode of reducing backward dislocations of the elbow joint. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1869, iv, 71.—**Delore** (X.) Variété rare de luxation du coude. Montpel. méd., 1860, v, 238–248. *Also*, Reprint.—**Denucé.** Mémoire sur les luxations latérales du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 292–316. ———. Observation de luxation du coude incomplète en dedans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 310.—**Désormeaux.** Note anatomo-pathologique sur une ancienne luxation incomplète du radius gauche en avant. *Ibid.* (1860), 1861, 2. s., i, 438–441.—**Diday.** Lettre sur un nouveau cas de luxation isolée du cubitus en arrière de l'humérus. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 393.—**Division** of the triceps in old dislocations of the elbow. Lancet, Lond., 1858, i, 191.—**Dobie** (W. M.) Dislocation of elbow backwards; reduction. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 415.—**Dolbeau.** Appareil pour la réduction des luxations du coude. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 500.—**Drury.** Complete lateral luxation of elbow. Clinic, Cincin., 1877, xii, 89.—**Dugas** (L. A.) Remarks upon the dislocation of the radius and ulna backwards at the elbow; with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 1–12.—**Duguet.** D'une luxation du cubitus sur l'humérus avec ankylose fibreuse et arthrodie formée entre l'olécrâne et l'humérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 278.—**Dumreicher.** Ein sehr seltener Fall von Ellenbogenluxation. Wien. med. Presse, 1871, xii, 7–9.—**Dunlap** (F.) Clinical record of seven cases of dislocation of the elbow-joint. Am. Pract., Louisville, 1882, xxv, 193–198.—**Duparcque.** Nouveau procédé rationnel pour les réductions des luxations du coude. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii, 362–367.—**Dupuis** (T. R.) Dislocation at the elbow of both radius and ulna backwards, successfully reduced after the lapse of six weeks. Canada Lancet, Toronto, 1882–3, xv, 69–72.—**Ekwurzel** (W.) Complete outward dislocation of the elbow. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 38.—**Exarthreseis** τοῦ ἀγκῶνος καὶ τοῦ γόνατος. Ἀσκληπιός, Αθῆναι, 1873–4, xii, 145–148.—**Faucon** (A.) Luxation du coude en dehors, variété sous-épicondylienne; conditions inso-

Elbow-joint (*Dislocations of*).

lites. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1879, 100–108.—**Féré** (C.) Luxation ancienne du coude; arthrite sèche. Progrès méd., Par., 1877, v, 430.—**Fergusson.** Unreduced dislocation of the elbow. Lancet, Lond., 1859, ii, 436.—**Ferrant** (C.) Luxation du coude; rôle des muscles et des fibres albuginées, au point de vue des difficultés de réduction; de la luxation consécutive de la tête du radius; appareil contentif de précaution. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 314.—**Fesq** (F.) Luxation du coude (cubitus en arrière, radius en avant) irréductible au huitième jour. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 786–788.—**Fiorani** (G.) Sulle lussazioni posteriori del cubito. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 51–55.—**Fitzgerald** (J. A.) Case of luxation outward at elbow-joint, with displacement of both radius and ulna. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 17.—**Forbes.** Dislocation of both bones of the forearm forwards. Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 288. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 419.—**Fossard.** Luxation en arrière des deux os de l'avant-bras gauche. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 63–66.—**Gant** (F. J.) An external latero-angular dislocation of the right elbow-joint; a new form of dislocation, with dissection of the limb. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 195–201. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864–7, v, 102.—**Gaubric.** Note sur une ancienne altération du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 384–386.—**Gély** (J.-A.) Revue clinique des diverses espèces de luxation du coude qui doivent être définitivement admises, suivie de la description d'une luxation incomplète en arrière datant de plusieurs années. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, xx, 235–257. ———. Dissection d'une luxation incomplète des os de l'avant-bras en arrière, datant de plus de sept ans. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 139–143.—**Gerdes.** Complete Luxation des Ellbogengelenks nach aussen. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 289–292.—**Girdlestone** (T. M.) Dislocation of the radius and ulna backwards; reduced thirty-one days after the accident. Med. Times, Lond., 1849, xix, 474. ———. Partial dislocation of the radius and ulna backwards, with formation of a new joint. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 138.—**Gorré.** Luxation de l'avant-bras droit en haut et en arrière méconnue dans l'origine; réduction au 156e jour. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 2, 137.—**Greene.** Backward and outward dislocation of the radius and ulna of five and a half months' standing. Boston M. & S. J., 1867–8, lxxvii, 15.—**Günther** (C. G.) Seitliche Verrenkung des Vorderarmes nach aussen durch äusserliche Gewalt. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 181–184.—**Guersant** fils. Luxation accidentelle du coude en arrière; réduction facile; remarques sur la rareté des luxations accidentelles chez les enfans. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 148.—**Guichet** (A.) Luxation simultanée du cubitus en arrière et du radius en avant. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, xxxiii, 644–646.—**Gullever** (G.) Dissection of a recent dislocation of the elbow joint. Lond. M. Gaz., 1828–9, iii, 732.—**Guyon.** Luxation du radius. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 350.—**Hahn.** Ueber die unvollkommene Luxation des Vorderarms nach innen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 1–7.—**Hamilton** (F. H.) A case of ancient lateral dislocation outward of the radius and ulna. Buffalo M. J., 1857–8, xiii, 684. ———. Complete outward dislocation of the forearm. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 250. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 325.—**Hanekroth.** Ueber die inkomplete Luxation des Vorderarms nach innen. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 249–251.—**Hansen** (C.) Tilfælde af Luxation af Capitulum ulnæ. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 118.—**Hart.** Des luxations du coude. Arch. de méd. mil., Brux., 1850, v, 274–281.—**Hatry.** Luxation latérale complète du coude en dehors. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 129–132. *Also:* Lyon méd., 1875, xviii, 13–16. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1875, xxxi, 499–502.—**Heiberg** (J.) Beschreibung einer Nearthrose im Ellenbogengelenk als Folge einer nicht eingerichteten Luxation. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 529.—**Helm.** Dislocation backwards of the right radius and ulna, the forearm being in the position of extreme extension. Lancet, Lond., 1868, i, 655.—**Henriet.** Luxation singulière du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 26. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 484.—**Hermelin.** Une luxation en arrière des deux os de l'avant-bras sur les bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 268.—**Holmer.** Om drejningsluxation af forarmens ben fortil. [Dislocation forwards.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 11, 7–11.—**Hoppe** (I.) Einrichtung einer vierzehn Wochen bestandenen Luxatio cubiti. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 19–21.—**Horner.** Dislocation of the elbow reduced after six weeks. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 30.—**Hudson** (A. S.) A new observation on the luxated elbow. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1871, xxii, 283–285. *Also:* Pacific M. & S. J., San Fran., 1871–2, n. s., v, 52–55. ———. A new observation on the luxated elbow. *Ibid.*, 394–397. ———. Incomplete dislocation of ulna and radius outward. N. York M. J., 1873, xviii, 186–189. ———. Luxated elbow

Elbow-joint (*Dislocations of*).

again. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 318–320.—**Hughes** (J. C.) Reduction of dislocation of elbow, after sixteen days. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 71–73.—**Hunt** (R. H.) Anterior dislocation of elbow-joint. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 76.—**Hunt** (R. P.) Anterior dislocation of the elbow joint. Chicago M. J., 1867, xxiv, 251.—**Iphofen** (A. E.) Luxation und Reposition des Mittelgelenkes am linken Arme. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 368.—**Isaacs** (C. E.) Dislocation of the ulna upon the humerus, without dislocation or injury of the radius. Tr. M. Soc. County Kings 1858–64, Brooklyn, 1865, i, 6. *Also:* N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 38.—**Isham** (A. B.) Complete outward dislocation of the radius and ulna at the elbow. Med. News, Phila., 1882, xli, 368.—**Jacques.** Une luxation ancienne non réduite du coude. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1874–5, no. 24, 28–30. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 409.—**Jamain** (A.) Remarques sur la luxation du coude en dehors. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 470.—**Johnson** (F. M.) Complete outward dislocation of radius and ulna. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880, xxiii, 33. Discussion, 130.—**Johnston** (D.) Outward dislocation of radius and ulna at the elbow joint. Med. Herald, Louisville, 1879–80, i, 58–61.—**Jolivet.** Luxation incomplète du coude droit en dedans. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 184.—**Krönlein** (R. U.) Luxatio radii et ulnæ inveterata. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.-Bd.), 250.—**Langlet.** Luxation ancienne du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 122.—**Lavallée.** Luxation ancienne du coude. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 9–13. ———. Luxation du coude, datant de trois mois, et qu'il a réduit. *Ibid.* (1861), 1862, 2. s., ii, 103–105. ———. Luxation de l'avant-bras en arrière et en dedans. *Ibid.* (1862), 1863, 2. s., iii, 367–369.—**Leedom** (O.) Complete lateral dislocation of the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 223.—**Le Fort** (L.) Luxations incomplètes de l'avant-bras en arrière; réduction par l'extension forcée. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 146.—**von Lesser** (L.) Ein Fall von unvollständiger Lateralluxation im Ellbogengelenk. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 241–243.—**Leva.** Observation de luxation de l'avant-bras en avant. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 359.—**Liégeois.** [Une luxation incomplète et ancienne du cubitus et du radius gauches en arrière de l'humérus, avec ankylose ligamenteuse incomplète.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 430–434.—**Luxation** du coude en avant. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844–5, xii, pt. 2, 133–135.—**Maher-Mons.** Eine eigenthümliche Verrenkung im Ellenbogengelenk. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 401–404.—**Maisonneuve.** Nouveau procédé pour réduire les luxations du coude en arrière. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 92. ———. Luxation du coude datant de trois mois; réduction. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 474. ———. Luxation du coude en avant; réflexions sur le mécanisme de cette luxation. *Ibid.*, 1867, xl, 145.—**Malgaigne.** Cas non décrit de luxation latérale du coude. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 109.—**Marcé.** Observation de luxations latérales du coude. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 178.—**Marit** (J.) Luxation en arrière de l'extrémité supérieure des deux os de l'avant-bras. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 499–504.—**Marshall** (A.) On standing dislocation of the elbow treated by excision, and according to the antiseptic method. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 559.—**Mason** (E.) Four cases of unusual dislocation at the elbow-joint. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 397.—**Masse.** Luxation du coude en arrière; son traitement par le procédé du genou. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 703–705.—**Mathieu** (C.) Luxation du cubitus en arrière; récidive de la luxation. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 330.—**May** (B.) Partial dislocation of both bones of elbow outwards, of five months' standing. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 63.—**de Mayer** (J.-B.) Luxation du coude, cubitus en arrière, radius en avant. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 232.—**Mears** (J. E.) Complete outward luxation of the bones of the forearm at the elbow. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 89.—**Mesterton.** † Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i, 32–39.—**Michaelis.** Ueber isolirte Verrenkung des oberen Endes der Ulna nach hinten, ohne Dislocation des Radius. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 296–313.—**Mitchell** (S. W.) Dislocation of elbow; reduction in four weeks; followed by partial paralysis of the hand; relief by faradisation. Phila. M. Times, 1870–71, i, 117.—**Mollière** (D.) Luxation complète du coude gauche en dehors; réduction. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 2, 38. *Also:* Lyon méd., 1874, xvi, 273.—**Moore** (A.) Prosecution for malpractice, in a case of imperfect recovery from a dislocation of the elbow; Farr *vs.* Moore, Grafton County, New Hampshire. Am. M. Month., N. Y., 1855, iv, 277–288.—**Moore** (E. M.) Luxation of the ulna. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 360.—**Morel-Lavallée.** Luxation ancienne du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 338. ———. Luxation incomplète de l'avant-bras en dedans. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 54–58.—**Mornant.** Luxation de l'avant-bras en avant. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 47–53.—**von Mosengeil** (K.) Reposition einer Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten und aussen durch ein Rotationsverfahren. Arch. f. klin. Chir.,

Elbow-joint (*Dislocations of*).

Berl., 1872, xiv, 632.—**Moutet** (F.) Luxation complète de l'avant-bras en arrière. *In nis:* Mém. de méd. et chir., 8°, Par., 1864, 2. s., 111-206.—**Mulot.** Luxation du cubitus en arrière; induration consécutive considérable dans la région antérieure du coude. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 425-427.—**Murray** (A.) A simple method of reducing the dislocation of the forearm backward. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 341.—**Neilson** (C.) Case of complete lateral dislocation of the bones of the forearm. Dublin M. Press, 1844, xi, 21.—**Nélaton** (E.) Luxation incomplète des deux os de l'avant-bras en arrière réduite en partie au bout de 54 jours. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 117 ———. Luxation ancienne du coude avec extension permanente de l'avant-bras; réduction inespérée du cubitus obtenue à l'aide de mouffles après la section sous-cutanée du muscle triceps. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, xxx, 353-356. ———. Luxation complète du coude en arrière; réduction au bout de trente-huit jours. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 313.—**Neumann** (A. C.) Veraltete Luxation des Ellenbogengelenks mittelst Myotomie reponirt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 436-438.—**Nichet.** Luxation ancienne du coude en arrière; réduction opérée par le moufle. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 455. ———. Luxation de l'avant-bras en arrière et en dehors, datant de 4 mois; tentatives de réduction inutiles. *Ibid.*, 456.—**Nicoladoni** (K.) Ueber inkomplete Luxation beider Vorderarmknochen nach aussen. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 569; 600; 641; 670.—**Nunn.** Cast of elbow, in which subluxation of the joint had occurred and had been unreduced. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 220.—**Odevaine** (F.) Dislocation of the upper extremity of the ulna, backwards and inwards. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 244.—**Omboni** (V.) Caso di lussazione laterale esterna completa dell' avambraccio. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxi, 133-149.—**Osborne** (H. B.) Complete dislocation of the radius and ulna outward to the radial side. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 613.—**de Paoli** (E.) Studio su due casi di lussazione postero-esterna; dell' articolazione omero-cubitale. Osservatore, Torino, 1876, xii, 305.—**Parker** (W.) Clinical lecture on luxation of the elbow joint; sequelæ. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 197.—**Passot.** Observation d'une luxation en arrière des deux os de l'avant-bras; diagnostic différentiel de cette luxation. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 255-258.—**Patzelt.** Divergente Luxation beider Vorderarmknochen im Ellbogengelenke. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 704.—**Peace.** Dislocation backwards and a little outwards of both bones of the forearm without fracture. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 295.—**Pétrequin** (J.-E.) Restitution et interprétation d'un chapitre, jusqu'ici incompris, d'Oribase, contenant un commentaire de Galien, sur les luxations du coude, d'après Hippocrate. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1876, xxxvii, 441-460.—**Phillips.** Displacement of the surfaces of the elbow-joint with possibly fracture of the coronoid process. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 708.—**Piogey** (G.) & **Dubreuil** (J.) Luxation complète du cubitus en dehors et du radius en avant et en dedans; réduction cinq heures après l'accident; guérison en quatorze jours. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 51-54. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 30.—**Prewitt** (T. F.) Dislocation of radius and ulna inward at elbow (incomplete). St. Louis Cour. Med., 1879, i, 41. ———. Dislocation of ulna and radius backwards. *Ibid.*, 1881, vi, 519-522.—**Pucch** (A.) Luxation externe complète du coude; réduction six heures après l'accident. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 434.—**Reid** (J.) Case of lateral dislocation of the heads of the radius and ulna, composing the elbow-joint, inwards. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 99-101.—**Richardson** (T. G.) Dislocation of the elbow of nine weeks' standing; partial reduction. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 813-815.—**Richet.** Nouveau genre de luxation du coude incomplète "par pivotement"; réduction cent quinze jours après l'accident. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 737.—**Rigaud.** Luxations, et luxations du coude en particulier. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 7; 44.—**Rivington.** Dislocation of the radius and ulna outwards. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 48.—**Rizzoli** (F.) Descrizione anatomica di un nuova lussazione traumatica dell' avambraccio sull' omero. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 293-298.—**Robert.** Observation de luxation complète des os de l'avant-bras en dehors; considérations sur le pronostic de cette luxation. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 180.—**Robert** & **Colin.** Appareil destiné à réduire les anciennes luxations du coude. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 170-172.—**Roser.** Experimente über den Mechanismus der Vorderarmluxationen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 185-193.—**Rosner.** Veraltete incomplete Luxation der rechten Ulna nach hinten; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 297.—**Rouhier** (C.-D.) Luxation des deux os de l'avant-bras en arrière, en haut en dedans. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 390.—**Roux.** Luxation du coude. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 484.—**Salleron.** Mémoire sur les luxations latérales du coude. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 246-293.—**Sanger** (T. F.) Singular case of dislocation of the radius and ulna at the elbow. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 593.—

Elbow-joint (*Dislocations of*).

Sayre (L. A.) Two cases of luxation of the elbow backwards, one of fourteen weeks and the other of sixteen weeks' standing, both successfully reduced by the aid of subcutaneous section of the triceps tendon, and recovery with nearly perfect motion. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1871, 106-110. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 162-165. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 411-416. *Also*, Reprint. ———. Luxation of elbow joint backwards, three weeks' standing. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 207.—**Schuh.** Veraltete Luxation beider Vorderarmknochen nach rückwärts; Einrichtung. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 17-19.—**Secrestan.** Observation de luxation du coude en avant sans fracture de l'olécrâne. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 598.—**Sédillot.** Mémoire sur la luxation isolée de l'extrémité supérieure du cubitus en arrière ou huméro-cubitale postérieure sans déplacement du radius. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 369-377.—**Sée** (M.) Luxation ancienne du coude en arrière. Bull. Soc. de chir. de Par. (1872), 1873, 3. s., i, 251-253.—**Sieber** (J. A.) Case of outward dislocation of the radius and ulna. Med. News, Phila., 1882, xli, 207.—**Sistach.** Luxation complète en dehors de l'articulation huméro-cubitale; variété sous-épicondylienne. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 18. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 115-119.—**Smith** (C. D.) Dislocation of both elbows. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 18. *Also:* N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 577.—**Smyly.** Dislocation of the forearm outwards. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 244.—**Soulé** (E.) Luxation complète du coude en dehors datant de deux heures; réduction. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 717.—**Spence.** Old dislocation of elbow. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 470.—**Sprengel** (O.) Ueber die seitlichen, unvollständigen Ellbogengelenks-Luxationen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 129-134.—**Stapleton** (M. H.) Observations on certain dislocations of the elbow-joint; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 324-338.—**Stewart** (W. D.) Unreduced dislocation of elbow-joint of old standing; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 99.—**Stockmayer.** Vollständige Luxation beider Vorderarmknochen im Ellbogengelenk nach hinten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 295-297.—**Streubel** (C.) Ueber die sämmtlichen im Ellenbogengelenk vorkommenden Luxationen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxv, 1; xxvi, 54. ———. Fälle von verschiedenen Luxationen im Ellenbogengelenk, mit Bemerkungen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 177-180.—**Syme** (J.) Lateral dislocation of elbow joint. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 326.—**Testut** (L.) Luxation du coude incomplète en dehors. Bordeaux méd., 1873, ii, 34.—**Thierry** (A.) Des luxations du coude en arrière. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 370.—**Thomas** (L.) Luxation de l'avant-bras en dedans. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 442-444.—**Thompson** (J. E.) Dislocation of the forearm backwards; reduced six months after the injury. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 345.—**Thorne** (W. S.) Inward dislocation of the radius and ulna. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 289-293.—**Tiffany** (L. McL.) Dislocation of radius and ulna outwards (incomplete). Maryland M. J., Balt., 1877, i, 199.—**Towne** (S. R.) Incomplete outward dislocation of the elbow. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 525.—**Trélat.** Luxation du coude en arrière et en dedans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 487; 493; 544.—**Trendelenburg** (F.) Ueber die temporäre Resektion des Olecranon und ihre Benutzung zur Reposition der veralteten Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 833-836.—**Triquet.** Des luxations latérales du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 93; 201.—**Turnipseed** (E. B.) A new method of reducing dislocation of the elbow-joint; with three cases. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 551.—**Uhde** (C. W. F.) Luxation des oberen Endes der Ulna nach hinten und des Capitulum radii nach vorn und innen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 123.—**Utz.** Note sur une luxation latérale incomplète du coude en dedans. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 123-127.—**Vachetta** (A). Sublussazione delle ossa dell' avambraccio in una somara. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1873, v, 65-73.—**Varick** (T. R.) A case of complete lateral luxation of the radius and ulna outwards. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 387.—**Verneuil.** Luxation complète des deux os de l'avant-bras en arrière. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 204. ———. Luxation du coude. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 250.—**Vidal** (Le D.) Luxation en arrière du coude droit. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 1, 12.—**Vignolo.** Observation d'un cas de luxation postérieure et latérale externe de l'articulation du coude. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 364-372.—**von Wahl** (E.) Ueber die Repositionshindernisse bei veralteten Luxationen im Ellbogengelenk und den Hueter'schen Radialschnitt zur Resection in solchen Fällen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 221-223.—**Waterman** (T.) Dislocation of the elbow; a new method of reduction. Boston M. & S. J., 1869, iv, 187.—**Weber.** Ein Fall von Vorderarmluxation. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 279-281.—**Westmoreland** (W. F.) Reduction of a disloca-

Elbow-joint (*Dislocations of*).

tion of both bones of the forearm backwards five months after the accident. Atlanta M. & S. J., 1866–7, vii, 61.—**Wildbere** (F.) Dislocation of the ulna backwards, and the radius forwards. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 709.—**Williams** (J. A.) Dislocation of the forearm outwards. Savannah J. M., 1859–60, ii, 8.—**Wittlinger** (J.) Fall einer Luxation des Ellenbogengelenkes nach vorn, ohne Bruch des Olekranons. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 13; 202.—**Wright** (G.) Rare dislocation of the upper extremity of ulna inwards, the radius remaining in its normal position. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 43.—**Zeller.** Luxation des Ellbogengelenks nach vorn ohne Bruch des Olecranon. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 182.

Elbow-joint (*Dislocations of, Compound and complicated*).

DUPUY (J.) * Des fractures du radius compliquant les luxations du coude en arrière. 4°. *Paris*, 1882.

Anderson (W.) Compound dislocation of the radius and ulna backwards; mortification; amputation. Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1854, ix, 103–105.—**Battams** (J. S.) Fracture of coronoid process, with dislocation of ulna backwards. Lancet, Lond., 1878, ii, 607.—**Beaupoil.** Luxation du coude avec décollement des épiphyses inférieures de l'humérus. [Rap. de Guersant.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 679.—**Beaurieux.** Note sur un cas de luxation isolée et complète du cubitus en arrière, compliquée d'une fracture de l'épitrochlée. France méd., Par., 1880, xxvii, 538. *Also:* Courrier méd., Par., 1880, xxx, 309.—**Bidie** (G.) Compound dislocation of the elbow. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 266–268.—**Blailock** (W. R.) Compound dislocation of elbow; amputation. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 112–114.—**Booth** (D. S.) Compound dislocation of the elbow. West. M. Reporter, Chicago, 1882, iv, 55–60.—**Bouisson** (F.) Luxation simultanée des os de l'avant-bras, et de l'extrémité inférieure du cubitus dans le même sens; fracture du corps du radius. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, ix, 336–342.—**Bourgeois.** Observation de luxation de l'avant-bras avec issue de l'humérus par la plaie, et déchirure de l'artère brachiale et du muscle brachial antérieur. Echo méd., Neuchât., 1858, ii, 55–58.—**Bryant.** Compound dislocation of right elbow; amputation of the arm; new method of controlling hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 188.—[**Cases.**] Dislocation and fracture of the elbow joint. Lancet, Lond., 1845, i, 483.—Seitliche Luxation des Ellbogengelenkes mit gleichzeitigem Bruche des innern Oberarmknorrens, complicirt mit einem Bruche des Oberschenkels, des Schien- und Wadenbeines und der Armspindel. Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 67.—Dislocation of radius and ulna, with fracture of external condyle; good result. N. York M. J., 1876, xxiv, 49.—**Caussin.** Luxation du cubitus en avant sans fracture de l'olécrâne et avec fracture des deux os de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 451.—**Champenois.** Luxation incomplète du cubitus et du radius en dedans, avec fracture du condyle et consolidation irrégulière sans réduction préalable. *Ibid.* (1867), 1868, 2. s., viii, 148. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 119–123.—**Coote.** Compound dislocation of the lower end of the humerus forwards; laceration of the soft parts; mortification of the limb; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1865, i, 535.—**Daly** (W. H.) Dislocation of the radius and ulna backward, with fracture of the coronoid and olecranon processes; unreduced until eight weeks after the accident; good results. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 71–73.—**Daugier.** Chute sur la main droite; luxation de l'articulation cubito-humérale; fracture de l'olécrâne; guérison complète. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843–4, xi, pt. 2, 151.—**Defize.** Luxation en arrière des deux os de l'avant-bras droit avec déchirure des téguments en avant. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xvi, 294–298.—**von Dumreicher.** Luxation im Ellbogengelenke mit Bruch des äussern Condylus am Oberarm. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 51.—**Edwards** (A. F.) Reduction of luxated ulna, after fourteen days, notwithstanding the presence of compound fracture of the radius and ulna. Lancet, Lond., 1856, i, 287.—**Enos** (D. W. C.) Compound complicated dislocation of the elbow joint; recovery. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 98. ———. Compound dislocation of elbow-joint. Tr. M. Soc. County Kings 1858–64, Brooklyn, 1865, i, 28.—**Eve** (P. F.) Ancient dislocation of the fore-arm backwards; reduction, but fracture of the olecranon. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 282.—**Ferrant** (C.) Luxation du coude compliquée de fracture oblique du condyle externe de l'humérus; application de l'appareil en carton à double équerre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 593.—**Fleming.** Extensive contusion and laceration of arm and forearm, with compound fracture and dislocation at elbow-joint; amputation. Dublin Hosp Gaz., 1856, iii, 13–15.—**Flower.** Compound dislocation of the elbow, the radius and ulna thrown directly outwards; reduction, with good use of the joint. Lancet, Lond., 1860, ii, 360.—**Grade.** Luxation complète du coude en arrière avec plaie des téguments et issue de l'épitrochlée. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xvi, 496–500.—**Griggs** (A. W.) Reduction of an unusual dislocation of both bones of the fore arm at the elbow joint, complicated with the fracture of the internal condyle of the humerus and of the tip of the coronoid process of the ulna, two months after the receipt of the injury. Atlanta M. & S. J., 1867–8, viii, 108.—**Guerre.** Luxation de l'avant-bras en avant, après fracture de l'olécrâne. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 294–303.—**Guersant** (P.) Luxation simultanée du cubitus en dedans et du radius en dehors, compliquée de fracture de l'avant-bras. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 961–963.—**Hamilton.** Compound dislocation of lower end of humerus; resection; death. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 148.—**Hedinger** (C. F. A.) Luxatio ulnæ cum fractura condyli externi ossis humeri et capituli radii. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lvii, 230–232.—**Henke.** Complicirte Luxation des Oberarms. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 374–376.—**Hilton.** Dislocation of radius and ulna backwards and outwards; humerus projecting inwards, leading to sloughing of integuments; removal of lower part of humerus; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 560.—**Hodgen** (J. T.) A case of compound dislocation of the elbow joint. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 521–523.—**Holl** (M.) Verrenkung des linken Ellbogengelenkes mit Zerreissung der A. ulnaris und der N. medianus und ulnaris; Heilung; Collateral-Kreislauf. Med. Jahrb., Wien, 1880, 151–165, 1 pl.—**Hutchinson.** Separation of lower epiphysis of humerus, with partial dislocation of radius and ulna backwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 432.—**Ingalls** & **Gay.** Compound dislocation of elbow; recovery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 780.—**Jordan** (F.) Compound dislocation of elbow; necrosis of humerus; excision; recovery. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, xxv, 141.—**Key** (A.) Case of compound dislocation of the radius and ulna; with comminuted fracture of the inner condyle of the humerus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 248–253.—**Lavallée.** Luxation anormale du coude en arrière et en dehors avec flexion de l'avant-bras sur son côté externe; fracture du poignet, talon de fourchette; fracture de l'humérus du même côté. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 217–220.—**Lebèle** (J.) Observation de luxation du coude droit, et de fracture de l'extrémité inférieure du radius simultanées et du même côté; réduction à la faveur du chloroforme. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1852, Le Mans, 1853, 33–38. ———. Note sur un cas interessant de chirurgie conservatrice. *Ibid.* (1875), 1876, 13–16.—**Lecerf** (J.) Luxation compliquée de l'avant-bras. Union méd., Par., 1876, i, 1010–1012.—**Lizé.** Luxation de l'avant-bras gauche en arrière, compliquée de fractures des deux extrémités du radius. *Ibid.*, 1861, 2. s., xi, 233; 266.—**M'Carthy.** A case of compound dislocation of the elbow-joint; rupture of the brachial artery. Lancet, Lond., 1874, ii, 195.—**McDonald** (G. E.) Case of compound dislocation of lower articular end of humerus; with fracture of internal condyle. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 319.—**McGraw** (T. A.) Fracture of the humeral epiphysis in old dislocations of the elbow. *Ibid.*, xvii, 56.—**Mack** (T.) Remarks upon compound dislocation of the elbow joint; case followed by tetanus; amputation; death upon the sixth day. Dominion M. J., Toronto, 1868–9, i, 125–128. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 201–206.—**Marit** (J.) Luxation incomplète de l'avant-bras droit en avant, sans fracture de l'olécrâne; fracture du condyle interne de l'humérus; arthrite consécutive; guérison avec conservation de tous les mouvements. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 127–130.—**Mazin.** Plaie à l'avant-bras avec fracture des deux os et luxation de l'articulation du coude. [Rap. de Larrey.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 1071–1073.—**Morel-Lavallée.** Luxation de l'avant-bras en avant, compliquée de la fracture de l'olécrâne et de celle de l'apophyse coronoïde. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858–9, ix, 107–111.—**Moutet** (F.) Fractures de l'olécrâne et de l'apophyse coronoïde du cubitus; luxation de l'avant-bras en arrière. Montpel. méd., 1861, vii, 418; 533.—**Müller.** Mit Oeffnung des Gelenks complicirte Luxation des Vorderarms nach hinten; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 115.—**Ogston** (A.) On dislocations of the elbow-joint and fractures of the lower end of the radius. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 298.—**Pamard.** Luxation du coude en arrière compliquée de fracture de l'olécrâne; réduction 23 jours après l'accident. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 245–247. ———. Une luxation du coude en arrière, avec arrachement de l'olécrâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 43.—**Pirovano.** Luxacion del codo complicada con herida; salida hácia afuera del cuarto inferior del húmero; ruptura de la arteria humeral y nervio mediano; curacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880–81, xvii, 361–365.—**Prior** (J.) Seven compound dislocations of the elbow joint, successfully treated; remarks on injuries of bones

Elbow-joint (*Dislocations of, Compound and complicated*).

from accidents. Lancet, Lond., 1844, ii, 366-369.—**Racis** (E.) Fracture de l'épitrochlée; luxation incomplète du coude en arrière non reconnue immédiatement; épanchement de sang considérable dans l'articulation. Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 115.—**Richet.** Observation de luxation en avant de l'extrémité supérieure des os de l'avant-bras, compliquée de fracture du cubitus, suivie de réflexions sur ces luxations. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 471-477. ———. Luxation des os de l'avant-bras en arrière; fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus; ankylose fibreuse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii, 227-232.—**Saint-Germain.** Luxation du coude en avant; fracture de l'olécrâne et large plaie; guérison. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 175 [183].—**Schweikhard.** Komplizirte vollständige Luxation des Ellbogengelenks. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 22-24.—**Smith** (W.) Compound dislocation of the ulna, with fracture of the radius. Lancet, Lond., 1859, i, 364.—**Spantigati.** Lussazione posteriore laterale interna delle due ossa dell' avantibraccio con frattura del processo coronoide; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 338-340.—**Starcke.** Demonstration eines Falles von complicirter Ellenbogengelenks-Luxation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, 98.—**Stewart** (W. D.) Compound dislocation of elbow, and compound fracture of both bones of forearm; fracture of olecranon; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 99.—**Sutton** (W. L.) Compound dislocation of elbow; mortification; amputation; recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1842, 2. s., vi, 246.—**Testelin** (A.) Luxation complète du coude en arrière; fracture avec éclatement de l'extrémité inférieure articulaire du radius; luxation de l'extrémité inférieure du cubitus avec issue à travers les téguments. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2. s., i, 89-98.—**Uytterhoeven** (A.) Luxation du coude en arrière; fracture de l'olécrâne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 411.—**Walker** (W.) Dislocation of the elbow-joint, with partial fracture of the internal condyle. Lancet, Lond., 1854, ii, 210.—**Ward** (N.) Compound dislocation of the humerus; resection of lower extremity of the bone. *Ibid.*, 1875, ii, 298.

Elbow-joint (*Excision of*).

See **Excisions** *of elbow.*

Elbow-joint (*Fracture of*).

See **Elbow-joint** (*Wounds, etc., of*).

Elbow-joint (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Elbow-joint** (*Dislocations of*); **Excisions** *of elbow*; **Humerus** (*Fracture of*) *involving elbow*; **Olecranon** (*Fracture of*); **Radius** (*Dislocations of*).

BERTHOMIER (A.-A.) *Des avantages de l'extension dans le traitement des fractures du coude chez les enfants. 4°. *Paris*, 1875.

BRÜCKNER (G. A.) *Ueber die Schusswunden des Ellenbogengelenks. 8°. *Dresden*, [1865].

CÉSAR (A.) *Sur les fractures de l'épitrochlée. 4°. *Paris*, 1876.

COULON (A.) *Des fractures du coude chez les enfants. 4°. *Paris*, 1861.

DUBOIS (H.) *Des plaies par projectiles de guerre de l'articulation du coude et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1872.

ELA (W.) Fractures of the elbow joint. [Boylston prize essay.] 8°. *Cambridge*, 1873.

GILBERT (L.) *De l'entorse du coude; de la rupture du ligament latéral interne du coude de cause traumatique. 4°. *Paris*, 1881.

GOYENECHER (A.) *Des fractures du coude chez les enfants. 4°. *Paris*, 1872.

MARCEL (G.) *Des fractures comminutives du coude. 4°. *Strasbourg*, 1864.

Agnew (D. H.) Incised and punctured wound of arm and elbow. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 317. ———. Fracture of external condyle of humerus, with external luxation of bones of forearm. *Ibid.*, 237.—**Alguire** (D. O.) Compound comminuted fracture of the elbow-joint, with extensive laceration of the soft parts; amputation; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 309.—**Allis** (O. H.) Deformity from fractures involving or approximating the elbow joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 1. ———. Cases of fracture of the elbow-joint, with return to usefulness, after years of disuse. *Ibid.*, 375-379. ———. Fractures involving or approximating the elbow-joint. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1879, i, 79-85. *Also:* Phila. M. Times, 1879, ix, 517-521.—**Alquié.** Fracture et luxation du coude: difformité consécutive incurable. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 364-368.—**Andrews** (E.) Surgical clinic on injuries of the elbow-joint. Chicago M. Exam., 1863, iv, 157-161.—**Asson** (M.) Frattura de' condili omerali guarita senz' anchilosi mantenendo mobile la giuntura cubito-omerale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 598.—**Azam.** Thromboses et embolies veineuses consécutives à une fracture intra-articulaire du coude; guérison. Bordeaux méd., 1872, i, 3-6.—**Bauchet.** Lésions traumatiques du coude. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 213.—**Beach** (H. H. A.) Practical views of the treatment of fractures and dislocations of the elbow-joint, and on the general impropriety of passive motion. Boston M. & S. J., 1868, i, 209-211.—**Bibber** (R. D.) Compound comminuted fracture of the elbow joint. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874-6, v, 387.—**Böhm.** Vulnus sclopetarium ad articulationem cubiti dextri; fractura condyli externi; inflammatio articulationis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 173.—**Boinet.** Fracture d'une ankylose complète de l'articulation du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 4.—**Bouchacourt.** Extraction d'après la méthode indirecte d'un corps étranger situé à la partie postérieure et externe du coude droit, guérison; analyse chimique de ce corps. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 204.—**Bourdy.** Fracture de l'épitrochlée par arrachement musculaire; luxation du radius en arrière et du cubitus en dedans, chez un garçon de dix ans; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1876, Le Mans, 1877, 46-48.—**Bourgeois.** De la sensation douloureuse éprouvée par les jeunes enfants soulevés brusquement par les poignets. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 522-524.—**Broca** (P.) Cicatrisation des cartilages articulaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 106-110.—**Brown** (W.) On the disproportionately severe consequences of slight injuries about the point of the elbow. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 685.—**Buck.** Unusual injury of elbow-joint. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 283.—**Burdach.** Tödtliche Verwundung des Ellbogengelenks. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 644-647.—**Burggraeve.** Plaie pénétrante de l'articulation du coude; arthrite traumatique; guérison. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1857, xxiv, 140-142. Rap. de Coppée, 143-148. Discussion, 148-158.—**Butcher** (R. G. H.) Extensive wound of the elbow-joint, with separation of the external condyle and articulating head for the radius, from the lower extremity of the humerus; recovery, with partial anchylosis. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 209-211.—**Campbell** (H. F.) Extensive injury of the elbow-joint, with compound fracture of the olecranon process. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 387-394.—[**Cases.**] Case of fracture of the inner condyle of the humerus, and compound fracture of the olecranon, with perfect recovery of the joint. N. York M. Times, 1852, ii, 379.—Traumatic arthritis of elbow; amputation. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 20.—[Schussfracturen des Ellbogengelenks.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 57-60.—Hiebwunde, das linke Ellbogengelenke eröffnend; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 240.—Offene Gelenkfracturen des Ellbogens. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1873, 51.—**Caspari.** Streifschuss am Ellbogengelenk mit Verletzung der Kapsel. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 451.—**Casson** (J. H.) A case of severe gunshot injury of the elbow-joint in which the articulation was preserved. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 212.—**Chappe.** Observation sur une lésion considérable de l'articulation du coude avec comminution des os, guérie sans amputation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 418-421.—**Chaumet.** Observation sur une plaie de l'articulation huméro-cubitale, avec terminaison par ankylose. J. hebd. de méd., Par., 1829, iii, 33-37.—**Cil** (J.) Caso gravisimo de herida complicada con fractura astillada. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 247-250.—**Colvin** (D.) Fracture of the internal epicondyle. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 454.—**Cooper** (S.) Two examples of injury of the elbow. Lond. M. Gaz., 1841, ii, 795.—**Cranmer** (C. C.) Severe case of lacerations, fractures and contusions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 161.—**Cullen** (T. F.) Case of severe injury of elbow-joint. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 128.—**Dauvergne** père. Du diagnostic des fractures et des luxations du coude, de la différence du traitement et des suites de ces lésions. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 11-22.—**David.** Blessures graves par projectiles de guerre. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 634-636.—**Davidson** (W.) Compound fracture of the elbow-joint. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 35-37.—**Dickie** (J.) On two cases of compound comminuted fracture of elbow-joint. Lancet, Lond., 1882, i, 984.—**Dominik.** Ueber die Schussverletzungen des Ellenbogengelenks und die Resultate ihrer Behandlung, besonders während des letzten Feldzuges. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1876, v, 1; 69.—**Dubois.** Observation de fracture de l'épitrochlée gauche. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 927.—**Dubrueil.** Fracture ancienne du coude avec déplacement des fragments. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 16.—**von Dumreicher.** Complicirter Knochenbruch am linken Ellbogengelenke. Allg.

Elbow-joint (*Wounds and injuries of*).

Wien. med. Ztg., 1857, ii, 69.—**Ertelt.** Ueber die Contusion des Ellenbogengelenks bei Soldaten. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 33-36.—**Fergusson.** Lacerated wound, involving the elbow-joint; question of excision or amputation. Lancet, Lond., 1841, i, 37.—**von Fillenbaum.** Schussfraktur des rechten Ellbogengelenkes; Morbus Brightii; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 787.—**Fothergill** (J.) Cases of severe injuries to the elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 36.—**Fowler** (G. R.) Elbow-joint fractures. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 355-365. *Also*, Reprint.—**Freer** (J. W.) Effects of dislocations, sprains, and fractures into or near the elbow-joint. N. Hampshire J. M., Manchester, 1856, vi, 161-176. *Also:* Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 161-181.—**Galloupe.** Compound fracture of radius into elbow-joint. Boston M. & S. J., 1872, ix, 267.—**Gant.** Contused and lacerated wound of the elbow-joint, with forward dislocation of the radius; recovery. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 622.—**Gardner** (J.) Peculiar displacement of the bones of the fore arm. Lond. M. Gaz., 1839, i, 440.—**Geiger** (J. L.) A case of gunshot injury of the elbow-joint. Missouri Valley M. J., St. Joseph, 1882, i, 109.—**Gilbert.** Fracture at and luxation of right elbow joint. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 219-221.—**Gillette.** Quelques mots sur les traumatismes du coude chez les enfants; luxation du coude et de l'épaule récente; facilité de leur réduction. Union méd., Par., 1875, ii, 628-634.—**Guersant** fils. Des accidents auxquels peuvent donner lieu les chutes sur le coude, chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 206.—**Hahn.** Fall von einer besonderen Varietät der Fracturen des Ellenbogens. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 185-189.—**Hamilton** (F. H.) Fracture of the external condyle of the humerus; a peculiar displacement of the fragment, rendering it necessary to treat the case with the arm in a straight position; splint continued only fifteen days; good result. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 241.—**Hartcop.** Verletzung des Ellenbogen-Gelenks. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 82.—**Hutchinson** (J.) Cases of severe injuries to the elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 12. ———. Compound fractures involving the elbow joint; details of thirteen recent cases. *Ibid.*, 1866, i, 515; 683.—**Jobert** (*de Lamballe*). Fracture comminutive de l'articulation du coude avec plaie. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 67.—**Kirkbride** (T. S.) Compound fracture of the elbow-joint; recovery with anchylosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 312-314.—**Lafaurie** (A.) Observation sur un coup de fusil qui a fracturé l'os du coude. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxi, 288-293. Rap. par Deschamps, 293-298—**Laugier** (S.) Sur une variété de la fracture de la trochlée humérale. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 45-49.—**Lente** (F. S.) Crushing of the elbow-joint; recovery, with a useful joint. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 439.—**Lindwurm.** Stich in das Ellenbogen-Gelenk; bleibender Nachtheil. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1868, xix, 362-368.—**Lohmann.** Carbol-Injection in's Ellenbogengelenk bei penetrirender Gelenkwunde; vollständige Restitutio ad integrum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 905.—**Lorinser** (F.) Ueber den Bruch des Kronenfortsatzes am Ellbogenbeine. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 663-688.—**Lupton.** Smashed elbow; amputation; antiseptic absorbent pads; rapid healing. Lancet, Lond., 1881, i, 457.—**McCollom** (J. H.) Compound fracture of the internal condyle of humerus; amputation. Boston M. & S. J., 1869, ii, 344.—**Macia Calderon** (S.) Herida contusa, causada por arma de fuego, complicada con fractura conminuta de la parte inferior del húmero; destruccion de una porcion de la capsula articular humero cúbito radial; derrame pronunciado de la sinovia; curacion completa. Porvenir, Madrid, 1853, i, 193.—**Magnan.** Une lésion traumatique du coude très rare. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 513-518.—**Malle** (P.) Plaie pénétrante de l'articulation du coude par instrument tranchant; antiphlogistiques; guérison sans accident. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1838, xliv, 40-55.—**Marit** (J.) Observation de fracture sus et inter-condylienne de l'humérus droit, avec luxation de l'avant-bras en arrière; pas d'accidents inflammatoires; guérison avec conservation partielle des mouvements. *Ibid.*, 1864, 3. s., xii, 116-127.—**Marshall** (A.) Wound of the elbow-joint treated according to the antiseptic system. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 457.—**Martineuq.** De la pronation douloureuse de l'avant-bras chez les enfants. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 266.—**Maunder** (C. F.) Note on compound fracture opening the elbow-joint. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 209-214. ———. Compound fracture opening the elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 598; 652.—**Mears** (J. E.) Case of lacerated wound of the elbow-joint, treated successfully by the antiseptic method of Lister. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, i, 250-253.—**Miller** (G. H.) Compound comminuted fracture, with dislocation of the elbow joint; recovery. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 113-115.—**von Mosengeil.** Fractur beider Vorderarmknochen; T-Fractur der unteren Humerusepiphyse und complicirte Luxation des Radiusköpfchens; Heilung mit Gelenksteifigkeit und Angabe eines Apparates, um durch elastischen Zug Beugung herzustellen. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 357; 374.—**Moutet** (F.) Lésions traumatiques du coude; fractures de l'olécrâne et de l'apophyse coronoïde du cubitus; luxation de l'avant-bras en arrière. Montpel. méd., 1861, vii, 418; 533: 1862, viii, 218; 417: ix, 19. *Also, in his:* Mém. de méd. et chir., 8°, Par., 1864, 2. s., 83-206.—**Murphy** & **Jones.** Gun-shot wound of the arm, involving the elbow joint; subsequent amputation at the upper third of the humerus; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 58.—**Parker** (W.) Injury of the elbow joint. Annalist, N. Y., 1848, ii, 182.—**Parkman** (S.) & **Bigelow** (H. J.) Compound comminuted fracture of elbow-joint; recovery. Boston M. & S. J., 1855, lii, 399.—**Peck** (W. F.) Treatment of fractures and contusions of articulations, as applied to the elbow-joint. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 205.—**Pilcher** (L. S.) The indications for treatment in fractures at the elbow. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 366-372. *Also*, Reprint.—**Pucch** (A.) Contusion du bras et de l'articulation huméro-cubitale; escarres gangréneuses; décollement considérable; suppuration abondante; application de 15 cautères; guérison rapide. Ann. clin. de Montpel., 1855-6, iii, 273.—**Reeb** (C.) Observation de plaie pénétrante du coude gauche, compliquée de la section du condyle huméral. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 316-322.—**Reinhold** (C.) Fractura trochleæ longitudinalis. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853-4, i, 377.—**René** & **Espagne.** Étude médico-légale sur une blessure grave du pli du coude ayant intéressé l'artère brachiale, le nerf médian, les veines superficielles et la portion inférieure du muscle biceps. Montpel. méd., 1864, xiii, 217-244.—**Rendu.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 68.—**Reverdin.** Brûlure profonde du coude suivie de nécrose et de rétraction considérable des parties molles; amputation; guérison. *Ibid.*, 1867, xlii, 274-276.—**Richards** (V.) Compound fracture of the elbow-joint; amputation at the middle third of the upper extremity. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 38.—**Richet.** Arthrite fongueuse du coude survenue à la suite d'un effort; cirrhose concomitante, avec épanchement ascitique; établissement d'un trajet fistuleux; suppuration abondante ayant nécessité l'amputation du bras. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, ii, 102-107.—**Ripley** (J.) Case of wound of the elbow joint, with division of the tendon of the triceps extensor cubiti. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 211-213.—**Ritscher.** Schwere Verletzung des Ellbogengelenks; Wiederherstellung der Function durch frühzeitige passive Bewegungen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 395-397.—**Roberts** (H. A.) Description of a severe injury of the elbow-joint successfully treated. Lancet, Lond., 1849, i, 96.—**Rodolfi** (R.) Palla di fucile penetrata nel gomito sinistro con frattura del grande olecrano; anchilosi; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, iv, 378.—**Rossi** (C.) Storia di ferita all' articolazione omero-cubito-radiale. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 193-196.—**Roux.** Vaste plaie pénétrante de l'articulation huméro-cubitale; guérison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 2, 8-10.—**Sas** (J. J.) Amputatio brachii sinistri, wegens eene geschotene wond in het linker elleboogsgewricht, noodzakelijk geoordeelt. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 71-76. ———. Amputatio brachii dextri, wegens eene geschotene wond door het elleboogsgewricht noodzakelijk geoordeeld. *Ibid.*, 1843-4, vi, 462-468.—**Schilling.** Beobachtung einer bedeutenden Gelenk-Verletzung, bei welcher durch eine äusserst strenge Anwendung des kalten Wassers der sonst leicht nöthig gewordenen Amputation vorgebeugt und eine günstige Heilung bewirkt wurde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 449-457.—**Scholz** (J.) Verletzung des Ellbogengelenks. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 37.—**Schuh.** Violente Enucleation im linken Ellenbogengelenke. *Ibid.*, 1857, ii, 90. ———. Zerreissung eines grossen Theiles der Weichtheile um das rechte Ellbogengelenk mit Eröffnung desselben; Bruch des Köpfchens des Radius. *Ibid.*, 170.—**Sellari** (G.) & **Bompiani** (A.) Frattura dello estremo inferiore del raggio; lussazione della estremità inferiore dell' ulna complicata da ferita delle parti molli; gangrena; amputazione; tetano traumatico-infettivo; morte. Raccoglitore med., Forlì, 1881, 4. s., xv, 145-161.—**Smith** (E. N. B.) Case of gunshot wound, with fracture of the elbow joint. Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 460.—**Smith** (H. H.) Case of amputation of the arm for a compound fracture of the elbow joint. Med. Gaz., Phila., 1838, i, 168.—**Smith** (R. W.) Fracture of the outer condyle of the humerus; displacement of the bones of the forearm, along with the detached condyle, backwards, outwards, and upwards. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 225-227. ———. Injury of the elbow joint. *Ibid.*, 1848, vi, 199-201.—**Smith** (T. B.) The straight splint in elbow-joint injuries. N. York M. J., 1874, xx, 44-47.—**Sommer.** Heilung einer sehr bedeutenden Gelenkverletzung ohne Amputation. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 372-374.—**Stahmann** (F.) Geschichte einer Zerschmetterung des Ellenbogengelenks. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar, 1841, i, pt. 3, 60.—**Stevens** (A. H.) Cases of compound fracture of the elbow-joint successfully treated without amputation. N.

Elbow-joint (*Wounds and injuries of*).
York M. & Phys. J., 1828, vii, 68–70.—**Stone** (J. O.) Compound and comminuted fracture of the elbow joint; the condyles of humerus removed; recovery with a new joint. N. York J. M., 1851, vi, 300–304. *Also, in his:* Clinical cases, 8°, N. Y., 1878, 199–204.—**Swan** (J. S.) Case of gunshot wound of the elbow-joint, treated by the bandage. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 570.—**Swett** (S. B.) Compound comminuted fracture of the elbow-joint. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 521.—**Swinburne** (J.) A new method for the treatment of fractures and dislocations, with fractures in and near the elbow-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 74–78.—**Tayler.** Severe laceration of elbow; division of tendon of triceps and ulnar nerve; phagedænic ulceration. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 482.—**Thomas** (D. J.) Gun-shot wound of the elbow-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 16.—**Trecourt.** Observation sur une fracture avec écrasement. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 288–290.—**Verneuil.** Fracture articulaire du coude, produite par arme à feu. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 9.—**Villaret.** Contusion violente au coude droit, et fracture du radius au niveau du col, produites par une chute de cheval. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1844, lvii, 210–222.—**Wallace** (J. M.) Compound fracture of the elbow-joint: removal of the coronoid process of the ulna; cured. Med. Exam., Phila., 1838, i, 294.—**Watson** (J.) Injuries at and below the elbow [in children]. N. York M. Times, 1854, iii, 5.—**Wight** (J. S.) Compound comminuted fracture of right elbow, and dislocation of right humerus; post-mortem. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 81–83.—**Willième.** Fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus avec large plaie pénétrante de l'articulation du coude; ablation des esquilles et résection sous-périostée immédiate d'une grande portion de la diaphyse humérale sortant par la plaie; reproduction des parties osseuses enlevées; formation d'une nouvelle tête articulaire; mouvement d'extension et de flexion de l'articulation conservés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 644–704. Rap. de Micheaux, 575–580.—**Wolfermann** (G. A.) Apparat zur Wiederherstellung der Articulation im Ellenbogengelenk. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1882, iv, 157.—**Wright** (G. A.) Notes of three cases of injury to the elbow, with remarks on their diagnosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1879, 3. s., xxiv, 51–56, 1 pl.—**Young** (D. S.) Gunshot injuries of the elbow-joint. Cincin. J. M., 1866, i, 309–314, 1 pl.

Elche.
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Elcho (*Lord*). A speech on medical reform, delivered in the House of Commons, July 1, 1857, on the second reading of the medical profession bill (No. 1); with appendix. 44 pp. 8°. *London, T. Hatchard,* 1857. [P., v. 881.]

Elczaninow (Théodore). *See* **Eltchaninoff** (Théodore).

Elder.
See **Sambucus.**

Elder (George). A series of lectures upon "health", delivered during the winter of 1872–3, at the Mechanics' Institute, Nottingham. 31 pp. 8°. *Nottingham,* [*n. d.*]

Elderhorst (William). Analyses of the hydrant and well waters of the city of Troy, presented to the board of health for the year ending March 1, 1858, with report of health officer on the same. 32 pp. 8°. *Troy, N. Y., ptd. by G. Abbott's steam press,* 1858.

———. A manual of blow-pipe analysis, and determinative mineralogy. 3. ed. xx, 21–179 pp. 8°. *Philadelphia, T. E. Zell,* 1867.
See, also, **Otto** (Fr. Julius). A manual of the detection of poisons by medico-chemical analysis. 8°. *New York & London,* 1857.

Elderken (John).
See **Every** horse owner's cyclopedia. 8°. *Philadelphia,* 1871.

van Eldik (Cornelius). * De mechanismo partuum naturalium vario. 2 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., H. W. Hazenberg jun.,* 1816. [P., v. 587.]

———. Verhandeling over de verloskundige tang, in beantwoording der prijs-vraag, voor den jare 1818 voorgesteld, en in 1819 herhaald, door het Genootschap der bevordering der heelkunde, te

van Eldik (Cornelius)—continued.
Amsterdam; aan welke de zilveren eerprijs is toegewezen. 1 p. l., iv, 124 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntrop,* 1824.

———. Recept-boek voor genees- en heelkundigen; volgens de alphabetische orde van de oude klassieke namen der geneesmiddelen gerangschikt, met bijvoeging der nieuwe namen, die in de pharmacopœa Batava en Belgica voorkomen. 1 p. l., iii, 416 pp. 8°. *Nijmwegen, J. F. Thieme,* 1825.
Also, Co-Editor of: **Practisch** Tijdschrift voor de Geneeskunde, Gorinchem, 1822–48.

Eldridge (C. S.) Self-enervation; its consequences and treatment. With an introduction by Joseph Hooper. vii, 8–64 pp. 12°. *Chicago, C. S. Halsey,* 1869.

Eldridge (John). The engineer's practical guide for fixing hot water apparatus, and warming greenhouses and buildings, [etc.] 2. ed. 20 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *London, Briscoe & Co.,* 1874.

Eldridge (Joseph). A discourse delivered in Norfolk, Conn., at the funeral of Benjamin Welch, M. D. 16 pp. 8°. *New York, E. O. Jenkins,* 1850.

Eldridge (Stuart). The arrow poison of the Ainos. 11 pp. 8°. *Yokohama,* [1876].
Repr. from: Tr. Asiatic Soc. of Japan, 1875–6.

———. Notes on the crania of the Botans of Formosa. 12 pp., 1 photo. pl. 8°. *Yokohama,* [1877].

———. Notes on the diseases affecting European residents in Japan, upon the basis of all available statistics. 33 pp. 4°. *Shanghai,* 1878.
Repr. from: China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1877–8, No. 15.

———. The nature of the present epidemic; is it malignant or Asiatic cholera? 19 pp. 8°. *Yokohama, Japan Mail office,* 1879.
Repr. from: Japan Mail.

———. On so-called hernia of the trachea, with a case of incomplete internal fistula of the trachea (or larynx), accompanied by the development of air sacs. 9 pp., 1 pl. 8°. [*Philadelphia,* 1879.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii.

———. On beri-beri, the kak'ke of Japan. 18 pp. 8°. [*San Francisco,* 1881.]
Repr. from: Pacific M. & S. J., San Fran., 1880–81, xxiii.

———. The "pathfinder", a new instrument for facilitating the diagnosis and treatment of strictures of small calibre. 3 pp. 8°. [*Philadelphia,* 1881.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi.

———. Echinococci in the female bladder; cystitis; excessive dilatation of urethra; cure. 3 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1881.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.
Also, Editor of: **Kin-Le I-Letzu** [Modern Medical News], Yedo, 1874.

Election of coroner. To the freeholders of Western Middlesex. [Application, accompanied by testimonials in favor of Wm. Hardwicke, M. D., for the coronership of Western Middlesex.] 2 l. fol. [*London, Nicholls Bros.,* 1867.]

Electricity [*including galvanism*].
See, also, **Anæsthetics** (*Local*); **Diagnosis** (*Physical, etc.*); **Lightning; Ozone.**

AIKIN (W. E. A.) An introductory lecture delivered before the medical class of the University of Maryland, September, 1840. [History of electrical science.] 8°. *Baltimore,* [*n. d.*]

ALDINI (J.) An account of the late improvements in galvanism . . . To which is added an appendix containing the author's experiments on the body of a malefactor executed at Newgate. 4°. *London,* 1803.

ALMON (G. B.) * De galvanismo complectens. 8°. *Edinburgi,* 1809.

Electricity.

Ampère & Babinet. Exposé des nouvelles découvertes sur l'électricité et le magnétisme de MM. Œrsted, Arago, Ampère, [etc.] 8°. *Paris*, 1822.

Augustin (F. L.) Vom Galvanismus und dessen medicinischer Anwendung. 8°. *Berlin*, 1801.

Bauer (F.) * De electricitatis theoria et usu. 8°. *Viennæ*, [1767.]

Beard (G. M.) Experiments with the alleged new force. 8°. *New York*, 1876.
Repr. from: Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii.
See infra.

von Beetz (W.) Der Antheil der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften an der Entwickelung der Electricitätslehre. 4°. *München*, 1873.

———. Grundzüge der Electricitätslehre. 8°. *Stuttgart*, 1878.

Beez (M.) * Einige Worte über die Erscheinungen der Electricität überhaupt, nebst Hypothesen über die entgegengesetzten Electricitäten. 8°. *Würzburg*, 1824.

Benis (H.) * Verhandeling over de galvanische polarisatie met betrekking tot de leer der dierlijke electriciteit, en over de middelen over hæren invloed bij het onderzoek te voorkomen. 8°. *Groningen*, [1858].

Berthelet (B.) * De galvanismo. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Bollinger (A. F.) * Symbolæ ad effectum catalyticum rivi galvanici constantis demonstrandum. 8°. *Berolini*, [1863].

Bose (G. M.) De attractione et electricitate. 4°. *Wittembergæ*, [1738].

———. De electricitate. Commentarius ii. 4°. *Wittembergæ*, [1743].

———. Tentamina electrica in Academiis regiis Londinensi et Parisina primum habita omni studio repetita quæ novis aliquot accessionibus locupletavit. 4°. *Wittembergæ*, 1744.

———. Tentamina electrica tandem aliquando hydraulicæ chymiæ et vegetabilibus utilia. Pars posterior. 4°. *Wittembergæ*, 1747.

Bostock (J.) An account of the history and present state of galvanism. 8°. *London*, 1818.

Cassius, Daubancourt (L.) & de Saintot. Précis succinct des principaux phénomènes du galvanisme, suivi de la traduction d'un commentaire de J. Aldini, sur un mémoire de Galvani, ayant pour titre: Des forces de l'électricité dans le mouvement musculaire . . . et de l'extrait d'un ouvrage de Vassali Eandi, ayant pour titre: Expériences et observations sur le fluide de l'électromoteur de Volta. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Cavallo (T.) A complete treatise on electricity. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1786.

———. The same. 4. ed. 3 v. 8°. *London*, 1795.

Chalmers (C.) Notes on experiments with thoughts on electricity. New ed. 8°. *Edinburgh*, 1850.

Christie (A. H.) The wonders of galvanism, and its application as a remedial agent. sm. 8°. *New York*, 1848.

Clark (L.) An elementary treatise on electrical measurement. 8°. *London*, 1868.

Clarke (E. M.) Account of a series of experiments made with a large magneto-electrical machine. fol. [*n. p., n. d.*]

Cumming (J.) A manual of electro-dynamics, chiefly translated from the Manuel d'électricité dynamique . . . of J. F. Demonferrand. With notes and additions. 8°. *Cambridge*, 1827.

Davis (D.) A manual of magnetism, including galvanism, magnetism, electro-magnetism, magneto-electricity, electro-dynamics, and thermo-electricity. 4. ed. 12°. *Boston*, 1852.

Du Bois-Reymond (E.) Untersuchungen über den secundären Widerstand vor, ein durch den Strom bewirktes Widerstandsphänomen an feuchten porösen Körpern. 8°. [*n. p.*, 1860.]

Epitome (An) of electricity and galvanism, "by two gentlemen of Philadelphia". 8°. *Philadelphia*, 1809.

Erdmann (J. F.) Utrum aqua per electricitatem columnæ a cel. Volta inventæ in elementa sua dissolvatur. 4°. *Wittebergæ*, 1802.

Faraday (M.) Experimental researches in electricity. 4°. *London*, 1851.

Fardely (W.) Die Galvanoplastik, oder practische Anleitung, Metalle aus ihren Auflösungen nach den neuesten und verbesserten Verfahrungsarten, vermittelst der galvanischen Electricität zu reduciren. 8°. *Mannheim*, 1842.

Farrar (J.) Elements of electricity, magnetism, and electro-magnetism. 8°. *Cambridge* (*N. E.*), 1826.

Fechner (G. T.) De variis intensitatem vis galvanicæ metiendi methodis. 4°. *Lipsiæ*, 1835.

Franklin (B.) Experiments and observations on electricity made at Philadelphia, in America, and communicated in several letters to Mr. P. Collinson, of London. 4°. *London*, 1751.

Fürstenau (J. H.) [Pr.] de electricitate. 4°. *Rentelii*, 1745.

Galletti (B.) & Jounin (A.) De l'électricité en général et de ses applications en particulier. 8°. *Paris*, 1844.

Galvani (L.) Opere edite ed inedite. Raccolte e pubblicate per cura dell' Academia delle scienze dell' Istituto di Bologna. 4°. *Bologna*, 1841–2.

Glenn (J.) The real nature of the electric fluid explained and illustrated by numerous facts, and also a cause assigned for the polarity of the magnet. 8°. *Morrisville*, 1840.

———. The same. New ed. 8°. *New York*, 1844.

Gmelin (F. G.) * Sistens observationes physicas et chemicas de electricitate et galvanismo. 8°. *Tubingæ*, 1802.

Gordon (J.-E.-H.) Traité expérimental d'électricité et de magnétisme. Traduit de l'anglais et annoté par J. Raynaud. Précédé d'une introduction par A. Cornu. 8°. *Paris*, 1881.

Griglietta (C.) Electro-magnetism. A brief essay or informal lecture on electro-magnetism, with a full description of models of Davenport's machines, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1838.

Guillemin (C.) & Burnouf (E.) Mémoire sur la propagation des courants électriques; résumé des expériences faites à Nancy. 8°. [*Nancy*, 1859.]

Hall (J.) * De electricitate. 8°. *Edinburgi*, 1771.

Hall (T. W.) New theory of galvanism. The electrothermology of chemistry. Electricity and heat phases of the same principle. 8°. *Edinburgh*, 1872.

Hankel (W.) Mittheilung einiger Versuche über die Electricität der Flamme und die hiedurch erzeugten electrischen Ströme. 4°. *Leipzig*, 1850.

Hare (R.) A new theory of galvanism, supported by some experiments and observations made by means of the calorimotor, a new galvanic instrument. Also, a new mode of decomposing potash extemporaneously. Read before the Academy of Natural Sciences, Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1819.

———. A brief exposition of the science of

Electricity.

mechanical electricity, or electricity proper. 8°. *Philadelphia*, 1840.

HARRIS (W. S.) Rudimentary electricity; being a concise exposition of the general principles of electrical science, and the purposes to which it has been applied. 12°. *London*, 1848.

———. A treatise on frictional electrity. Edited by C. Tomlinson. 8°. *London*, 1867.

HAUSENIUS (C. A.) Novus profectus in historia electricitatis, post obitum auctoris, præmaturo fato nuper exstincti, ex M. S. editus. 4°. *Lipsiæ*, 1743.

HITT (J. D.) Electro-dynamics, or electricity the universal cause of motion in matter; illustrative of the diagnosis and treatment of all diseases, the motions of the planetary system, the laws of gravity, polarization of the needle, climate and physiology. 12°. *Philadelphia*, 1848.

HOADLEY & WILSON. Observations on a series of electrical experiments. 4°. *London*, 1756.

JAHN (A.) Vorläufige Beurtheilung der Contact- und chemischen Hypothese des Galvanismus. 8°. *Dresden*, 1842.

JENKIN (F.) Electricity and magnetism. Text-books of science. 8°. *London*, 1873.

KASTNER (C. G. G.) Observationes de electromagnetismo. sm. 4°. *Erlangæ*, 1821.

KIND (W.) *Zur Potentialfunktion der electromagnetischen Kräfte mit Anwendung auf Multiplicatoren, deren Stromwindungen rechteckig geformt sind. 8°. *Göttingen*, 1878.

KÖTTERITZSCH (T.) *Beitrag zur Elektrostatik. 8°. *Leipzig*, 1868.

LICHTENBERG (G. C.) De nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi commentatio posterior. 4°. *Gottingæ*, 1779.

LOVETT (R.) The subtil medium prov'd; or that wonderful power of nature so long ago conjectur'd by the most ancient and remarkable philosophers, which they call'd sometimes æther, but oftener elementary fire, verify'd. Giving an account . . . of electricity . . . its various uses in the animal œconomy . . . the method of applying it, etc. 8°. *London*, 1756.

MACULLOH (J.) *De igne electro. 8°. *Edinburgi*, 1793.

MALLET (J. W.) On the apparent alteration in weight of a wire placed east and west and traversed by an electric current. 8°. [*n. p.*, 1877.]

Repr. from: Phil. Mag., Nov., 1877.

MARESKA (D. B. J.) *De legibus mathematicis electricitatis dynamicæ quod annuente summo numine, etc. 4°. *Gandavi*, [1826].

MARX (G.) De electricitate corporum. 4°. *Argentorati*, [1775].

MAYER (A. M.) On the physical condition of a closed circuit contiguous to a permanent and constant voltaic current; or on the "electrotonic state". 8°. [*n. p.*], 1870.

MENDA (A. C.) *De electromagnetismo. 8°. *Pragæ*, 1846.

NEUDEGGER (J. A.) *De natura rerum electrica. 8°. *Monachii*, 1837.

OLIVIER DE VILLENEUVE. Essai de dissertation médico-phisique sur les expériences de l'électricité; pour répondre à l'empressement de toute l'Europe à en découvrir la véritable cause. sm. 8°. *Paris*, 1748.

OTT (J. A.) *De mutua lucis, electricitatis et magnetismi relatione. 8°. *Monachii*, 1835.

PÉRIN (F.-V.) *Des sources de l'électricité et des modifications imprimées par le fluide électrique aux corps organiques et inorganiques. 4°. *Paris*, 1833.

Electricity.

PERSON (C.-C.) *Théorie du galvanisme. 4°. *Paris*, 1831.

PETZHOLDT (A.) Die galvanische Vergoldung, Versilberung, Verkupferung u. s. w. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1843.

PONTANI (B.) *Ueber die Leitungsfähigkeit der Saltpetersäure und ihrer Gemische mit Schwefelsäure und Zinkvitriol für die Electricität. 8°. *Bonn*, 1868.

PRIESTLEY (J.) A familiar introduction to the study of electricity. 2. ed. 8°. *London*, 1769.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1786.

———. The history and present state of electricity, with original experiments. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1775.

RACKSTRON (B.) Miscellaneous observations, together with a collection of experiments on electricity. With the manner of performing them. With some remarks on a pamphlet intituled: A sequel to the experiments and observations tending to illustrate the nature and properties of electricity. To which is annexed a letter written by the author to the Academy of Sciences at Bordeaux relative to the similarity of electricity to lightning and thunder. 8°. *London*, 1748.

RAINS (G. W.) Practical observations on the generation of statical electricity by the electrical machine. 8°. *New Haven*, 1845.

REINDL (C. J.) *Ueber Identität der Elektricität und des Magnetismus. 8°. *München*, 1834.

REINHOLD (J. C. L.) *De galvanismo specimen ii. 4°. *Lipsiæ*, [1798].

——— & SCHLEGEL (J. G.) De galvanismo specimen i. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

REUTLINGER (J. J.) De historia electricitatis sectio prima. 4°. *Argentorati*, [1766].

ROGET (P. M.) Treatises on electricity, galvanism, magnetism, and electro-magnetism. 8°. *London*, 1832.

RUNDSPADEN (A.) *Ueber die Electrolyse des Wassers in Berührung mit Silber. 8°. *Göttingen*, 1869.

SABINE (R.) The electric telegraph. 8°. *London*, 1867.

SCHWEIGGER (J. S. C.) Der J. S. C. Schweigger ist der Entdecker des Electromagnetismus während Hans Christian Oersted irrthümlich dafür angesehen wird. 8°. *Berlin*, 1874.

SMEE (A.) On the intimate rationale of the voltaic force. 2. ed. 8°. *London*, 1842.

Repr. from: Elements of Electro-Metallurgy.

———. On the cause of the reduction of metals when solutions of their salts are subjected to the galvanic current. 8°. [*London*, 1844.]

Repr. from: Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond., 1844.

SPENCER (T.) Instructions for the multiplication of works of art in metal by voltaic electricity. With an introductory chapter on electrochemical decompositions by feeble currents. 8°. *Glasgow*, 1840.

STEINIGEWEG (J. H.) *De fluidorum facultate conducendi fluxum electricum. 8°. *Traject. ad Rhenum*, 1847.

STURGEON (W.) Experimental and theoretical researches in electricity. First memoir. fol. [*n. p.*, 1837.]

———. Experimental and theoretical researches in electricity. Second memoir. fol. [*n. p.*, 1838.]

SUE (J.-J.) Recherches physiologiques, et expériences sur la vitalité et le galvanisme. 3. éd. Lues à l'Institut national de France, le 2 messidor an V de la république. Sui vies d'une

Electricity.

quatrième édition de son opinion sur le supplice de la guillotine, ou sur la douleur qui survit à la décollation. 8°. *Paris, an XI* [1803].

SUE (P.) Histoire du galvanisme, et analyse des différens ouvrages publiés sur cette découverte, depuis son origine jusqu'à ce jour. 4 v. in 3. 8°. *Paris, an X–XIII* [1802–5].

THOMSON (W.) Reprint of papers on electrostatics and magnetism. 8°. *London*, 1872.

TITIUS (J. D.) [Pr.] de electrici experimenti Lugdunensis inventore primo sollemnibus magistrorum liberalium artium et doctorum philosophiæ creandorum atque inaugurandorum indicandis præfatur. 4°. *Witteberge*, 1771.

ULRICH (J. A. D.) *De effectu galvanismi in aquam. 8°. *Halæ Saxonum*, 1801.

VAIL (A.) Description of the American electro-magnetic telegraph, now in operation between the cities of Washington and Baltimore. 8°. *Washington*, 1845.

WILKINSON (C. H.) Elements of galvanism, in theory and practice; with a comprehensive view of its history, [etc.] 2 v. 8°. *London*, 1804.

WINKLER (J. H.) Prælectionum suarum rationem reddit et de imagine motuum cœlestium viribus electricis effecta. 4°. *Lipsiæ*, 1750.

———. De avertendi fulminis artificio ex doctrina electricitatis disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1753].

———. [Pr.] conjectura de vi electrica vaporum solarium in lumine boreali. 4°. *Lipsiæ*, [1763].

———. [Pr.] qua ratione ignis et materia electrica inter se differant. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

WOOD (R. S.) An attempt to explain the nature of electricity, and its intention in the economy of the universe. 8°. *Philadelphia*, 1844.

Apjohn (J.) & **Dunglison** (R.) Galvanism. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 285–298.—**Beard** (G. M.) The newly discovered force. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 257–282. [*See supra.*] *Also:* Quart. J. Sc., Lond., 1876, n. s., vi, 178–201.—**Bellati** (M.) Della forza elettromotrice dei metalli immersi nell' acide cromico. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1873, 4. s., iii, 419–434.—**Bischof** (G.) Einige Beiträge zum Elektromagnetismus. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1824, i, 7–23.—**Burq.** De l'électricité, du galvanisme et du magnétisme associés aux métaux, ou du véritable rôle des différents appareils ou objets prétendus électriques, galvaniques ou magnétiques. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 459–461.—**Cantoni** (G.) Fisica sperimentale; sperienze d' elettrologia. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 581–595.—**Channing** (W. F.) On the municipal electric telegraph; especially in its application to fire-alarms. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1852, 2. s., xiii, 58–83. *Also*, Reprint.—**Comus.** Expériences nouvelles sur le fluide électrique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 152; 271.—**Cortambert.** Extrait d'un mémoire sur le galvanisme. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an v [1797], i, 232–236.—**Creve.** Beyträge zu Galvani's Versuchen. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1793, iii, 231–238. ———. Vorläufige Bekanntmachung der Natur des Metallreitzes. *Ibid.*, 1796, i, 49; 55: 1797, i, 324.—**Daniell** (J. F.) On voltaic combinations. Phil. Tr., Lond., 1836, cxxvi, 71–88.—**Daubrawa** (F.) Die Elektricitäten und ihr Wirken. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 64; 76.—**Davy** (H.) The Bakerian lecture on some new phenomena of chemical changes produced by electricity, particularly the decomposition of the fixed alkalies, and the exhibition of the new substances which constitute their bases; and on the general nature of alkaline bodies. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1809, i, 57–94.—**Delafield** (A. F.) Elementary lessons in electricity. Arch. Med., N. Y., 1879, i, 68; 159; 302: ii, 299.—**Delavaud** (C.) Coup d'œil historique sur la pile de Volta. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 5; 115. *Also*, Reprint.—**Dermott** (G. D.) A conjecture on the nature of electricity. Med. Times, Lond., 1845, xi, 198.—**Donders** (F. C.) Over eene nieuwe methode voor het onderzoek van inductie-vonken. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1868–9, ii, 316–318.—**Du Bois-Reymond** (E.) Ueber Polarisation an der Grenze ungleichartiger Elektrolyte. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 17. Juli 1856.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, iv, 144–157. ———. Ueber die innere Polarisation poröser, mit Elektrolyten getränkter Halbleiter. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch., 4. Aug. 1856.] *Ibid.*, 158–177.—**Duboucek.** Mémoire sur l'électricité. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lviii, 22; 126.—**Eddy** (H. T.) The nature of electricity. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 12–18.—**Electricität** (Ueber die). Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 1–3.—**Green** (J.) Some experiments and remarks on galvanism. Am. M. Rev., Phila., 1826, iii, 356–361.—**Gruenhagen** (A.) Notiz über eine neue Art electrischer Ströme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 573–576.—**Guillemin.** Étude sur la transmission de l'électricité à travers les conducteurs métalliques. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 22.—**Hare** (R.) A new theory on galvanism. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 152–167. *Also*, Reprint. ———. A memoir on some new modifications of galvanic apparatus, with observations in support of his new theory of galvanism. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 271–285. ———. Objections to the theories of Franklin, Dufay, or Ampère, with an effort to explain electrical phenomena by the statical or undulatory polarization of omnipresent, ethereal, or ethero-ponderable matter. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 715–736. *Also*, Reprint.—**Hiffelsheim.** Des conditions d'activité de la pile et du courant voltaïque continu permanent. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 405–407.—**Historical** statement of the galvanic discovery, and of the publications that have appeared on that subject. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 70; 159.—**Huber.** Ueber die Wirkung des galvanischen Agens. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1803, ii, 449–453.—**von Humboldt** (A.) Ueber einige neuere galvanische Erscheinungen. *Ibid.*, 1797, iv, 375–382.—**Jürgensen** (T.) Ueber die Bewegung fester, in Flüssigkeiten suspendirter Körper unter dem Einfluss des elektrischen Stroms. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1860, 673–687.—**Lake** (J. J.) On pyrogen or the electric fluid. Lancet, Lond., 1848, i, 70; 447: ii, 123.—**Langlois.** Note sur la production de l'électricité par le passage des liquides à travers les corps poreux. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 345.—**Mayençon** & **Bergeret.** Nouvelles dispositions des expériences dans la recherche des métaux par la méthode électrolytique. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 353–358.—**Mayer** (A. M.) On a simple method of measuring electrical conductivities by means of two equal and opposed magneto-electric currents or waves. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1870, 2. s., l, 307–318. *Also*, Reprint.—**Michiels** (J.) Sur la dorure des métaux par le galvanisme. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, 63–69. Rap. de Vandevelde, 70–73.—**Naccari** (A.) Delle coppie elettriche e delle principali loro applicazioni. Atti d. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1872–3, 4. s., ii. 75; 193; 537, 1 pl.—**Nieto.** Cuestiones que suscita el estudio de la electricidad. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 113; 129; 161; 217; 249.—**Nijland** (A.) Over den duur en het verloop der geinduceerde galvanische stroomen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. s., iii, 300–353, 10 pl.—**Nollet** (F.) Des phénomènes d'induction; de la liaison que ces phénomènes établissent entre le magnétisme, l'électricité statique, le galvanisme; les phénomènes électro-magnétiques, électro-dynamiques et thermo-électriques, et enfin de quelques essais d'applications utiles. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1849, 69–78. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 345–354.—**Pfaff** (C. H.) Ueber einige der wichtigsten Resultate der Forschungen über Wärme, Licht und Galvanismus, insbesondere über einen neuen sehr wirksamen Voltaischen Apparat und die sogenannte Blitzscheibe. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 9.–10. Hft., 53–69.—**Pfaff** (J. W.) Zur Kenntniss des Elektromagnetismus, und insbesond.: zur Prüfung von Pohl's Theorie desselben. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1827, xi, 273–304.—**Pohl** (G. F.) Zur Lehre vom Elektromagnetismus; ein Schreiben durch die Abhandlung des Prof. Steffens: Ueber das Verhältniss des Elektromagnetismus zum Erdmagnetismus. *Ibid.*, 1826, ix, 1: 1827, xi, 161. ———. Ueber die im Archiv für die ges. Naturlehre durch Hrn. Hofrath J. W. Pfaff versuchte Theorie des Galvanismus. *Ibid.*, 1827, xi, 257–275. ———. Magnetismus, Elektricität und Chemismus. *Ibid.*, 1828, xv, 345–399.—**Renard** (N.-A.) Lois des actions calorifiques produites par l'électricité et réciproquement de l'électricité produite par la chaleur expliquées dans l'hypothèse d'un seul fluide électrique. Mém. Acad. de Stanislas 1870, Nancy, 1872, 4. s., iv, 257–299.—**Rood** (O. N.) On the production of thermo-electric currents by percussion. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1866, 2. s., xlii, 12–19. *Also*, Reprint.—**Rossi** (F.) Rapporto di alcune esperienze sull' elettricità. Effem. d. sc. med., Milano, 1840, 2. s., iii, 5–11.—**Schroeder.** Vorrichtung zur Erzeugung schnell auf einander folgender Unterbrechungen des galvanischen Stroms, zur Ertheilung von Erschütterungsschlägen vermittelst der galvanischen Säule. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 1. St., 99–111.—**Serny** (J. B.) On the evidences of two electric fluids producible by four electroscopes, through their manifesting the intensity and nature of either fluid which may be contained in a body; with demonstrations of primitive muscular nervous

Electricity.

fibrils, and remarks on light. Lancet, Lond., 1843, i, 390–392.—**Steffens** (H.) Neue Versuche zur Darstellung des Verhältnisses des Elektromagnetismus zum Erdmagnetismus. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1826, vii, 273–302.—**Thomson** (W.) Electric storage of dynamical energy. [*From:* The Times.] Glasgow M. J., 1881, xvi, 38–40.—**Volpicelli.** Sur la polarité électro-statique. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 256.—**Wells** (W. C.) Historical statement of the galvanic discovery. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 70; 159: 1803, x, 53.

Electricity (*Animal*).

See, also, **Blood** (*Electrical relations of*); **Electrophysiology**; **Fish** (*Electrical*); **Muscle** (*Physiology of*); **Torpedo.**

BARKER (F.) * De invento Galvani vulgo animalium electricitate dicto. 8°. *Edinburgi*, 1795.

FOWLER (R.) Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, and commonly called animal electricity. 8°. *Edinburgh*, 1793.

KELLIE (G.) * De electricitate animali. 8°. *Edinburgi*, 1803.

Also, transl.: Ann. Med., Edinb., 1804, lustrum 2, iii, 305–338.

DE PAULA CANDIDO (F.) * Sur l'électricité animale. 4°. *Paris*, 1832.

PFAFF (C. H.) * De electricitate sic dicta animali. 8°. *Stuttgardiæ*, 1793.

PICKEL (G.) Experimenta physico-medica de electricitate et calore animali. sm. 8°. *Wirceburgi*, [1778].

QUELMALTZ (S. T.) [Pr.] hominem electricum expendit. 4°. [*Lipsiæ*, 1744.]

SEGNITZ (F. L.) * De electricitate animali quam dicere solent magnetismum animalem. 4°. *Jenæ*, [1790].

WINKLERUS (J. H.) [Pr.] tentamina, quæstiones et conjecturas circa electricitatem animantium. 4°. *Lipsiæ*, [1770].

Desmartis (T.) De la electricidad en los medicamentos y en el organismo. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 326; 339.—**Du Bois-Reymond** (E.) Ueber Jodkalium-Elektrolyse und Polarisation durch den Schlag des Zitterwelses. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 19. Dec. 1861.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 549–571.—**Folchi.** Sur l'électricité (le courant électrique qui vient du cerveau par la moelle épinière). [Rap. de Bouillaud.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 781–786.—**Girard.** Dégagement anormal d'électricité chez une malade atteinte de névralgie du cuir chevelu; crépitement et étincelles électriques. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 413.—**Goodsir** (J.) A brief review of the present state of organic electricity. [*From:* Edinb. N. Philos. J., 1855.] *In his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 306–344.—[**Hosford.**] Animal electricity. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 533–535.—**Jeune** (La) fille électrique. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 181; 221.—**Mussey** (R. D.) Extraordinary case of animal electricity. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 377.—**Pfaff** (C. H.) Ueber die eigenthümliche Electricität des menschlichen Körpers. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 161–163.—**Schultz-Schultzenstein.** Ueber thierische Elektrizität. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1860, Königsb., 1861, xxxv, 116–121.—**Tschiriew** (S.) Électricité animale. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 189–193. *Also,* Reprint.—**Woods** (W.) A remarkable case of animal electricity. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1880, x, 390.

Electricity (*Apparatus for*).

DU BOIS-REYMOND (E.) Zur Theorie der astatischen Nadelpaare. 8°. [*n. p.*, 1861.]

Repr. from: Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz., 1861.

LOMBARD (J. S.) Description of a new portable thermo-electric apparatus for medical and physiological investigations. 4°. [*n. p., n. d.*]

NAIRNE. The description and use of Nairne's patent electrical machine; with the addition of some philosophical experiments and medical observations. 8°. *London*, 1783.

SALT (T. P.) & SON. A practical description of every form of medico-electric apparatus in modern use, with plain directions for mounting, charging, and working. 8°. *London*, 1875.

Electricity (*Apparatus for*).

WETZLER (J. E.) Beobachtungen über den Nutzen und Gebrauch des Keil'schen magnet-electrischen Rotation-Apparates in Krankeiten, besonders in chronisch-nervösen, rheumatischen und gichtischen. 8°. *Leipzig*, 1842.

VON YELIN (J. C.) Versuche und Beobachtungen zur näheren Kenntniss der Zambonischen trockenen Säule. 4°. *München*, [1820].

Alexovits (E.) jun. Der electro-magnetische Plombir-Hammer. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 146.—**Appareils** (Des) qui servent aux applications thérapeutiques de l'électricité. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 73.—**Aschenbrenner** (H. M.) Ueber die magnet-elektrischen und elektro-magnetischen Apparate, mit besonderer Beziehung auf Schechner's Apparat, und die therapeutische Anwendung derselben. N. med.-chir. Ztg., Augsburg, 1843, n. F., ii, 417–431.—**Bartholow** (R.) The electrical room of the Good Samaritan Hospital. Clinic, Cincin., 1872, ii, 86–89.—**Barzano** (L.) Delle pile a corrente costante e di alcune modificazioni da apportarsi alle stesse. Gazz. med. ital. lomb., Milano. 1866, 5. s., v, 110; 193.—**Beard** (G. M.) New galvanic apparatus. Med. Rec., N.Y., 1870–71, v, 329. ———. Kidder's circular current-selector for galvanic batteries. N. York M. J., 1872, xv, 524–526. ———. Current reverser with flexible electrodes. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 142. ———. The cabinet battery. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 103–108.—**von Beetz** (W.) Die electromedicalen Apparate auf der Pariser Electricitätsausstellung. Aerztl. Int-Bl, München, 1882, xxix, 135–137.—**Beins** (H.) Ueber ein Instrument zur Zerstörung der galvanischen Polarisation bei der Untersuchung thierischer Gewebe. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 73–79.—**Bennett** (A. H.) A new medical electrode. Lancet, Lond., 1882, i, 1027.—**Bird** (G.) On the hydro-electric chain of Dr. Pulvermacher. *Ibid.*, 1851, ii, 388.—**Bischoff** (E.) Ein neuer Stromwender. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 377–381.—**Blackwood** (W. R. D.) How to make a cheap galvanic battery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 94–96. ———. The construction and care of a galvanic battery. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 241–245.—**Bouvier.** Rapport sur les appareils électriques de MM. Beckensteiner, Legendre et Morin, E. Bernard. Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 650–671.—**Bowditch** (H. P.) A new form of inductive apparatus. Proc. Am. Acad. Arts & Sc. 1875–6, Bost., 1876, n. s., iii, 281.—**Brenner.** Neue elektro-therapeutische Instrumente. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 247.—**Brunner** (N.) Zwei neue Commutator-Electroden. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 357.—**Burggraeve.** Électro-magnétisme. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 18–21, 1 pl.—**Cauderay** (H.) Premier [et second] mémoire sur les appareils électro-médicaux actuellement admis dans la pratique de la médecine légale. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1866–8, ix, 341, 1 pl.: 1868–70, x, 57, 1 pl.—**Clemens** (T.) Die Influenz-Electrisirmaschine von Holtz in Berlin und deren Verständniss und Gebrauch für den Electrotherapeuten. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 446. ———. Meine Spiralenbatterie, deren physikalische Erklärung und physiologische Wirkung. *Ibid.*, 1868, xx, 175; 218.—**Corradi** (G.) Due parole di risposta al dott. A. Gozzini intorno alle sue osservazioni critiche sopra una nuova pila d' uso chirugico; pubblicata dalla relazione del dott. G. Pizzorno. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 451–460.—**Cutter** (E.) New electrodes and battery for electrolysis of uterine fibroids. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 177–182. *Also,* Reprint.—**Dawson** (B. F.) Description of a new battery for galvano-caustic surgery. N. York M. J., 1876, xxiii, 259–264.—**van Deen** (I.) Vergelijking tusschen het door H. Beins uitgevonden werktuig tot onderzoek van dierlijke electriciteit en den tot het zelfde doel gebezigden toestel van E. Du Bois-Reymond. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 601–616.—**Delavaud** (C.) De l'appareil électro-médical volta-faradique de Gaiffe (modèle des hôpitaux). Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 20–42. *Also,* Reprint. ———. Coup d'œil historique sur la pile de Volta. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 5; 115.—**Description** of a portable medical battery devised by G. W. Rains. Arch. Electrol. & Neurol., N.Y., 1874, i, 205–213.—**Dittel.** Ueber eine Modificirung der Grenett'schen Batterie. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 55–57.—**Dovertie** (L. G.) Bunsen's galvaniska batteri lämpadt för mediciniskt behof. Upsala Läkaref. Förh., 1868–9, iv, 257–265. ———. Biapparater till galvaniska batteriet. *Ibid.*, 1871, vi, 371–375.—**Du Bois-Reymond** (E.) Ueber nicht polarisirbare Electroden. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 30. Juni 1859.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 119–164. ———. Anleitung zum Gebrauch des runden Compensators. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 608–618.—**Engelmann** (T. W.) Bericht über einige mit W. Thomson's Quadrant-Electrometer angestellte Versuche. Arch. f. d. ges. Physiol. d. Mensch. u. d. Thiere, Bonn, 1872, v, 204–210.—**Erfah-**

Electricity (*Apparatus for*).

rungen über die Wirkungen des electro-magnetischen Apparates. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 233; 256.—**Eulenburg** (A.) Ueber die Noë'sche Thermosäule und ihre Verwendung in der Elektrotherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 631. ———. Zur Würdigung der transportablen Inductionsapparate mit Leclanché-Elementen und mit Thermosäule. *Ibid.*, 1876, xiii, 392.—**Felton** (L. E.) Medical induction coils. Med. Rec., N. Y., 1882. xxi, 125-127.—**Fieber** (F.) Ueber die therapeutische Verwerthung der Holtz'schen Influenzmaschine. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 501-503.—**Figuier.** Étude sur une pile voltaïque à un seul liquide et à courant constant. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 464-474. ———. Pile constante à un seul liquide. *Ibid.*, 1870. 3. s., xxiv, 442-448.—**von Fleischl** (E.) Ueber die Graduirung elektrischer Inductions-Apparate. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1875, Wien, 1876, lxxii, 41-44. ———. Ueber die Construction und Verwendung des Capillar-Elektrometers für physiologische Zwecke. Arch. f. Physiol.; Leipz., 1879, 269-283. ———. Notiz über ein Sinus-Rheonom. *Ibid.*, 1882, 25-27.—**Flies** (E.) Notiz über einen transportablen Apparat für den constanten galvanischen Strom. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 353-355.—**Fló** (J.) Grande aparato electro-médico de corriente continua y constante. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 241; 249; 257.—**Fournez.** Rapport sur la substitution du bichromate de potasse à l'acide azotique dans la pile de Bunsen. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1860, 3. s., iv, 275-278.—**Gariel** (C.-M.) Les nouveaux appareils d'électricité médicale. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 732-748.—**Gozzini** (A.) Quattro parole in risposta alle due del Prof. G. Corradi. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 491-502.—**Hackley** (C. E.) A valuable improvement on Pulvermacher's patent hydro-electric chain battery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 428.—**Hammond** (W. A.) Description of a large permanent galvanic battery for medical use. N. York M. J., 1871, xiv, 486-490.—**Hedinger.** Eine neue Batterie für Galvanokaustik. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 283-285. ———. Ueber neuere elektrische Batterien. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärz l. Ver., Stuttg., 1882, lii, 4; 14.—**Heidenreich.** Der electromagnetische Apparat mit gleichlaufenden Inductionsströmen zweiter Ordnung. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 6; 16; 28; 41.—**Hifflesheim.** Des conditions d'activité de la pile et du courant voltaïque continu permanent. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, pt. 2. 253-260.—**Hime** (T. W.) New portable galvano-faradic machine. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 254.—**Hirschmann** (W. A.) Neue electro-therapeutische Apparate. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 554-557.—**Hitzig** (E.) Ueber ein neues galvanisches Element. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 503.—**Höffinger.** Ueber verschiedene galvano-elektrische Inductionsapparate und deren Verwendung zu therapeutischen Zwecken. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872-3, x, 67-70.—**Holst** (V.) Ueber die in der Electrotherapie gebrauchten Rheostaten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 202-206.—**Kaltenthaler** (J.) Nouvel appareil portatif à courant galvanique constant. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1874, xi, 165-167.—**Kemp** (A.) Description of an electro-magnetic machine for the application of electricity to medical purposes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 844-847.—**Kilner** (W. J.) A new medical galvanometer. St. Thomas's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, n. s., x, 341-344.—**Kloss.** Ein neuer Taschen-Inductionsapparat. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 167.—**Küchenmeister.** Ueber Goldberger's und Pulvermacher's Ketten, die Principien der letztern und vergleichende Versuche beider Ketten. *Ibid.*, 1852, iv, 121; 133; 145.—**Lange** (C.) Et billigt, transportabelt galvanisk Batteri til medicinsk Brug. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1871, xiv, 101.—**Leclanché** (The) medical battery. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 269.—**de Letamendi** (J.) Nueva pila hidroeléctrica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1881, vii, 12; 66; 160.—**Lewandowski** (R.) Eine transportable Batterie für den constanten electrischen Strom vom Instrumentmacher Leiter. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 100; 107. ———. Zwei transportable Batterien für den electrischen Strom, construirt von den Mechanikern Mayer u. Wolf in Wien. *Ibid.*, xix, 217. ———. Studien über transportable elektrische Batterien. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 649; 677; 729; 745; 767; 788; 836: 1876, xvii, 954-956.—**Lovén** (C.) Om kapillarelektrometern och kvicksilfvertelefonen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-30. *Also:* Skr. til. Univ. i Kjøbenh. v. d. Fyrahundra-Ars-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm, 1879, [no. 3], 1-36.—**Luchsinger** (B.) Ein Beitrag zum Verständniss des Rheochords. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 577-580.—**Mayer** (A. M.) On a new form of lantern-galvanometer. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1872, iii. *Also*, Reprint.—**Maza** (F.) Di alcune nuove pile elettriche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 102-104.—**Meinel** (E. A.) Der galvanoelectrische Inductionsapparat des Mechanicus Heller in Nürnberg und seine Anwendung. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 197-205.—

Electricity (*Apparatus for*).

Meissner (G.) & **Meyerstein.** Ueber ein neues Galvanometer, Electrogalvanometer genannt. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xi, 193-209, 1 pl.—**Melloni.** Nouvel électroscope. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1854, xxxix, 1113-1117. *Also*, Reprint.—**Meyer** (C. W.) Description of a new continuous galvanic-current battery. Phila. M. Times, 1872, iii, 57.—**Meyer** (M.) Der Du Bois'sche Schlittenapparat in veränderter Form zu therapeutischen Zwecken. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 17-19.—**Miquel.** Apparat zur Electrotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 398.—**Mode** (Du) de fonctionnement des appareils destinés à l'application de la médication électrique, des soins à prendre pour leur conservation et des règles à suivre dans leur emploi. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 85.—**Modern** medical electric and galvanic instruments, and recent improvements in their application. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 44; 144; 344; 740.—**von Mosengeil.** Demonstration eines magnetisch-electrischen Rotationsapparates zu galvanokaustischen Zwecken. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 734-737, 1 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 4. Congress, Berl., 1875, pt. 2, 54-57, 1 pl. ———. Demonstration seiner Electroden mit Vorrichtung im Griff zum Schliessen, Oeffnen und Wechseln des Stromes während des Gebrauches. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 454-457.—**Moutier** (J.) Sur l'électroscope de Péclet. Bull. Soc. philomat. de Par., 1880-81, 7. s., iv, 49-52.—**Naccari** (A.) Intorno ad alcuni perfezionamenti delle coppie Grove e Bunsen. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1873-4, 4. s., iii, 405-418.—**National** (The) Hospital for the Epileptic and Paralysed; the electrical room. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 583-585.—**Onimus.** Aperçu général sur les appareils électro-médicaux. J. de pharm. et chim., Par., 1882, 5. s., vi, 105; 178.—**O'Shaughnessy** (W. B.) On the employment of the electro-magnet as a moving power; with a description of a model machine worked by this agent. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1873, i, 27-40, 1 pl.—**Ottoni** (G.) Sugli effetti della extra-corrente secondo la disposizione degli apparecchj. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 254.—**Patent** (The) Leclanché battery. Lancet, Lond., 1877, i, 17.—**Patent** reversible galvanic battery. *Ibid.*, 1868, i, 51.—**Pepper** (W.) Stöhrer's zinc-carbon battery. Tr. Coll. Phys. Phila., 1870, n. s., iv, 363. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 419.—**Petrina** (F.) Magneto-elektrischer Apparat nach der neuesten Einrichtung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, iv, 98-105, 1 pl.—**Possner.** Ein neuer portativer Inductions-Apparat. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 511.—**Pulvermacher's** galvanic chains and the advertising quacks. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 21.—**Rapp** (G.) Versuche mit dem Hassenstein'schen Apparat. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 412-414.—**Rees** (W. C.) Some remarks upon a new galvano-faradaic apparatus. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 354-356.—**Regnauld** (J.) Note sur l'appareil électro-médical de M. Ruhmkorff. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 167.—**Reinsch** (H.) Ueber den einfachsten und bequemsten elektromagnetischen Apparat zur Anwendung für Aerzte. Illust. méd. Ztg., München, 1852, i, 279-283.—**Remak** (E.) Zur Galvanometerfrage. [Nebst Bemerkungen von Bernhardt.] Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 234-239.—**Report** of the committee of the Franklin Institute on dynamo-electric machines. J. Frankl. Inst., Phila., 1878, 3. s., lxxv, 289; 361. *Also*, Reprint.—**Report** on modern medical electric and galvanic instruments, and recent improvements in their application, with special regard to the requirements of the medical practitioner. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 493; 614; 704.—**Rollet** (A.) Ein compendiöser Batterieumschalter. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz., 1871, 194-199.—**Rood** (O. N.) On the nature and duration of the discharge of a Leyden jar connected with an induction coil. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1869, 2. s., xlviii, 155-163. *Also*, Reprint.—**Rosenthal** (M.) Untersuchungen über den physikalischen und medizinischen Werth der Zinkbraunstein-Kette von Leclanché. Wien. med. Presse, 1871, xii, 69-72.—**Runge.** Ein Rheostat für die Elektrotherapie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 603-605. ———. Der Zinkvitriol-Rheostat. *Ibid.*, 1874, xiii, 541-544.—**de Sainte-Marie** (C.) Critique des instruments électriques mis en usage dans la pratique médicale. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 545; 551: 1858, iii, 211-218.—**Salt's** new medical battery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 48.—**Schmalz** (E.) Ueber den technischen Gebrauch der galvano-magnetischen Inductions-Maschinen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 397; 417.—**Schmidt** and Robinson's galvanic apparatus. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 136.—**Schivardi** (P.) Una visita al gabinetto elettrico del sig. Tirat in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 129-134. ———. Gli apparecchi elettrici dell' ospitale Maggiore di Milano. *Ibid.*, 1866, 5. s., v, 267-269. ———. Di un nuovo apparato elettro-magnetico. *Ibid.*, 1867, 5. s., vi, 185. ———. Le catene elettriche di Pulvermacher. *Ibid.*, 273.—**Schwanda** (M.) Ueber die Elektrophormaschine von Holtz und ihre Verwendung in der Elektrotherapie. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 163-218, 1 pl. ———. Ueber

Electricity (*Apparatus for*).

die neue Thermosäule des Hrn. Noë in Wien. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 649; 705.—**Schwanda** (M.) & **Přiwoznik** (E.) Erfahrungen über die Batterie aus Leclanché-Elementen. *Ibid.*, 1873, xiv, 441; 484; 505; 529.—**Schweigger** (S.) Einige Bemerkungen über die Theorie der electrischen Säule Volta's. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 269–276.—**Sieffermann.** Nouvelle pile portative à courant continu de Redslob pouvant se régler à volonté en quantité et en tension. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 61, 2 pl. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 60–63, 2 pl.—**Soubeiran.** Rapport sur divers appareils électriques. Bull. Acad. nat. de méd., Par., 1850–51, xvi, 656–675.—**Spamer** (C.) Eine galvanische Batterie neuer Construction. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 600–602.—**Stempelmann** (H.) Selbstthätiger electrischer Hammercommutator und Doppelunterbrecher. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 91–94.—**Taube.** Eine transportable galvanische Batterie mit Spamer'schen Elementen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 65.—**Thomsenss** Polarisationsbatterie. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 65.—**Tibbits** (H.) Practical notes upon galvanic instruments and their application in medicine. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 293–300.—**Tripier** (A.) Neuer voltaischer Inductionsapparat für physiologische Versuche und zu medizinischen Zwecken. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 35.—**Valentin** (G.) Einige zur elektrischen Erregung dienende Vorrichtungen. Ztschr. f. Biol., München, 1875, xi, 256–301.—**Van Holsbeck.** Appareil électro-médical. Ann. de l'élect. méd., Brux., 1876, xvii, 129–133.—**Voltolini.** Eine neue galvanische Batterie und neue galvanokaustische Instrumente. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 257–260. ———. Eine galvanische Batterie verwendbar für die Galvanokaustik, den Inductionsstrom, den constanten Strom, für die Elektrolyse und den Elektromagnetismus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 173.—**Walchner** (F. A.) Die galvanische Inductionsrolle, ein den Aerzten wichtiger physicalischer Apparat. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1842, vii, 174–182.—**Webber** (S. G.) The new battery for electrolysis of uterine fibroids. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 209–212.—**Wintrebert.** Pile électro-médicale portative à courant constant; disposition nouvelle. Bull. méd. du nord, Lille, 1870, xi, 201–207.—**Wright** (T.) On a new galvanic battery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 22. ———. On several new galvanic batteries. *Ibid.*, 131–133. ———. Description of a new electro-magnetic machine with single coil, and counter-inductive tube, for moderating the force of the current. *Ibid.*, 1850, x, 127–130.—**Zsigmondy** (A.) Noch ein Wort über die Grenet'sche Batterie. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 759; 775.

Electricity (*Atmospheric*).

See, also, **Lightning; Storms.**

Craig (W.) On the influence of variations of electric tension as the remote cause of epidemic and other diseases. 8°. *London*, 1859.

von Gersdorf (A. T.) Ueber meine Beobachtungen der atmosphärischen Elektricität zu Meffersdorf in der Oberlausitz. 4°. *Görlitz*, 1802.

Kirchvogl (A. B.) * De actione electricitatis aëreæ in corpus humanum. 8°. *Viennæ*, 1767.

Marherr (P. A.) [Pr.] de electricitatis aëreæ in corpus humanum actione. sm. 4°. [*Pragæ, n. d.*]

Also, in: Klinkosch (J. T.) Diss. med. select. Pragenses. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 209–218.

Meissner (G.) Untersuchungen über die elektrische Ozonerzeugung und über die Influenz-Elektricität auf Nicht-Leitern. 4°. *Göttingen*, 1871.

Repr. from: Abhandl. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Götting., xvi.

Muncke (G. G.) Præmissæ sunt disquisitiones de relatione mutua inter tellurem et atmosphæram quoad calorem et fluidum electricum. 4°. *Heidelbergæ*, 1819.

Murray (J.) Electricity as a cause of cholera, or other epidemics, and the relation of galvanism to the action of remedies. 8°. *Dublin*, 1849.

Pallas (E.) De l'influence de l'électricité atmosphérique et terrestre sur l'organisme, et de l'effet de l'isolement électrique considéré comme moyen curatif et préservatif d'un grand nombre de maladies. 8°. *Paris*, 1847.

Beard (G. M.) Atmospheric electricity and ozone, their relation to health and disease. Pop. Sc. Month., N. Y., 1873–4, iv, 456–469. *Also,* Reprint.—**Caldwell** (C.) Thoughts on the connexion of electricity with epidemic diseases. Transylv. M. J., Louisville, Ky., 1850–51, ii, 97–118.—**Craig** (W.) On the influence of variation of electric tension. Lond. M. Gaz., 1851, xiii, 488; 529; 620.—**Harles** (C. F.) Andeutungen einer pathologischen Electrologie und insbesondere einiger vorzugsweise electrischen Krankheiten. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 52–130.—**Lake** (J. W.) Electricity considered as to its distribution throughout our globe, with a theory respecting temperament and the peculiar influence of climate upon our mental faculties. Lancet, Lond., 1847, i, 33.—**Littell** (S.) Electricity as a cause of disease. Med. Exam., Phila., 1854, x, 385–397. ———. On the influence of electrical fluctuations as a cause of disease. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 390–409. *Also,* Reprint. ———. On the relations which electricity sustains to the causes of disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 75–126. *Also,* Reprint.—**Palmieri** (L.) Sull' elettricità atmosferica. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat., 1861, n. s., ii, pt. 2, 3–10, 2 pl.—**Schönbein** (C. F.) Ueber einige mittelbare physiologische Wirkungen der atmosphärischen Electricität. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1851, n. F., i, 384–399. *Also, transl.:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 205–220. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1853, vii, 69; 81.

Electricity (*Medical*).

See **Calculus** (*Urinary, Treatment of*), *by galvanism*; **Ear** (*Diseases of, Treatment of*); **Electrotherapeutics; Metallotherapy; Paralysis** (*Treatment of*).

Electricity (*Physiological experiments with*).

See **Electro-physiology; Muscle** (*Physiology of*).

Electricity *as an anæsthetic.*

Araya Echeverria (R. A.) La electroanestesia. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881–2, x, 440–453.—**von Bruns** (V.) Vorläufige Mittheilung über die Verwendung des inducirten electrischen Stromes als Anästheticum. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 10.—**Clemens** (T.) Der inducirte electrische Strom als schmerzstillendes Mittel bei Zahnoperationen empfohlen; ein Missgriff, der sehr viel Nachahmung gefunden! *Ibid.*, 1858, x, 455.—**Maccas** (G. A.) Ὁ γαλβανισμὸς ὡς τοπικὸν ἀναισθητικόν. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 352.—**Matthews** (P.) On electricity as an anæsthetic in dentistry. Med. Circ., Lond., 1858, xiii, 181.—**Möbius** (P. J.) Ueber die schmerzstillende Wirkung der Electricität. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 501–504.—**Snape** (J.) On electricity as an anæsthetic in dental extractions. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1868–9, n s., i, 287–312.—**Thioly** (F.) De l'extraction des dents sans douleur au moyen de l'électricité galvanique. Echo méd., Neuchât., 1859, iii, 88–95.

Electricity *as a cause of disease.*

See **Electricity** (*Atmospheric*).

Electricity *in diagnosis.*

See, also, **Garfield** (J. A.)

Duchenne *de Boulogne* (G.-B.-A.) Recherches sur l'état de la contractilité et de la sensibilité électro-musculaires dans les paralysies du membre supérieur, étudié à l'aide de la galvanisation localisée. 8°. *Paris*, 1850.

Rockwell (A. D.) Electricity as a means of diagnosis. With a tabulated statement of 500 cases of disease, treated mainly by the method of general electrization. 8°. *New York*, 1869.

Brochin. Des ressources que fournit l'électricité au diagnostic différentiel des paralysies. Ann. méd.-psych., Par., 1853, v, 277–279.—**Electricity** as a help in diagnosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 257; 327; 356; 436.—**Fischer.** Ueber die Nutzanwendung des Galvanismus zu praktischen Zwecken, besonders in medicinisch-gerichtlicher Hinsicht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 6. St., 106–115.—**Onimus.** De l'emploi de l'électricité comme moyen de diagnostic dans quelques affections nerveuses et musculaires. Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 468; 484.—**Reynolds** (J.-R.) Application de l'électricité au diagnostic des maladies. France méd., Par., 1874, xxi, 609; 617.

Electricity *in obstetrics.*

Baer (A.) * De electricitate in arte obstetricia adhibenda. 8°. *Berolini*, [1861].

Douais (J.-J.) * Sur l'emploi de l'électricité dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1870.

Tachard (C.) * De l'électricité appliquée à l'art des accouchements. 4°. *Paris*, 1871.

Electricity *in obstetrics.*

Baer (A.) Ueber Anwendung der Electricität in der Geburtshülfe. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii. 273–296.—**Dorrington** (T.) Cases of midwifery in which galvanism was applied. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 941; 1078. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 105; 117.—**Frank** (B.) Die Magnetelectricität als Mittel zur Beförderung der Geburtsthätigkeit. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xxi, 313–371, 1 pl.—**Gans** (D. S.) On the employment of electricity in midwifery. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1863, xviii, 33–45.—**Gastaldo** (J.) De la electricidad aplicada á la tocología. España méd., Madrid, 1863, viii, 149.—**Mackenzie** (F. W.) On the action of galvanism upon the contractile structure of the gravid uterus, and its remedial powers in obstetric practice. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 40–42. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 157–181.—**Murray** (A.) Electricity as used in parturition, post partum hemorrhage and resuscitation of new born infants. Psych. & Med.-Leg. J., N. Y., 1875, n. s., ii, 345–362. *Also*, Reprint.—**Palmer** (C. D.) The obstetrical and gynecological uses of electricity. Obst. Gaz., Cincin., 1879, i, 481–487.—**Retsin.** De l'action de l'électricité sur la contractilité de l'utérus à l'état de gestation, et de ses applications à la pratique obstétricale. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1858, 2. s., vi, 320–323.—**de Saint-Germain.** À propos de l'application de l'électricité au travail de l'accouchement, et surtout à la délivrance. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 421–423.—**Schreiber.** Die Unschädlichkeit der galvanischen Electricität für Mutter und Kind bei ihrer Anwendung in der Geburtshülfe. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 395–403.—**Schwanda** (M.) Elektrotherapeutische Erfolge in gynäkologischen Fällen. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 137; 161; 185; 224; 348; 369; 382.—**Smith** (A. H.) Electricity in obstetrics. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 23.

Electricity *in plants.*

See **Physiology** (*Vegetable*).

Electricity *in surgery.*

See, also, **Aneurism** (*Treatment of*); **Electricity** *in diagnosis*; **Electrolysis**; **Galvanocausty.**

ABEILLE (J.) L'électricité appliquée à la thérapeutique chirurgicale, et en particulier au traitement des accidents produits par les inhalations d'éther et de chloroforme. 8°. *Paris*, 1870.

Adradas (C. L.) Papel de la electricidad en cirujía. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 281; 503.—**Applications** diverses de l'électricité à différentes lésions chirurgicales; question de la régénération des nerfs. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 146.—**Beer** (C.) Zur Anwendung der Electricität in der Chirurgie. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 426.—**Bonnefoy** (E.) Des applications chirurgicales de l'électricité. Progrès méd., Par., 1874, ii, 105; 122; 150; 186.—**Butler** (J.) How to perform electro-surgical operations. Am. J. Electrol. & Neurol., N. Y., 1879–80, i, 81; 169; 241.—**Caldwell** (J. J.) Electro-therapeutics, electrolysis, and electro-chemical action on cell-tissues, with a case of scirrhus of the breast. N. York M. J., 1872, xv, 530–534.—**Chvostek** (F.) Ueber die aufsaugenden Wirkungen des electrischen Stromes. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 94; 108. *Also:* Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 42–45.—**Clemens** (T.) Meine Erfahrungen auf dem Gebiete der Heilelectricität in der Chirurgie. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 124; 219.—**Dichiara** (F.) De l'emploi de l'électricité dans quelques cas chirurgicaux. [Rap. par Guichard de Choisity.] Marseille méd., 1876, xiii, 400–417.—**Duncan** (J.) Surgical applications of electricity. Edinb. M. J., 1872, xviii, 504–521.—**Emploi** (De l') de l'électricité dans la pratique chirurgicale. Bull. Soc. de chir., Par., 1852, iii, 41.—**Frommhold.** Ueber Coagulationen des Eiweisses durch Electricitäts-Ströme, mit Beziehung auf die Heilung von Aneurysmen und über Auflösung von Harnröhren-Stricturen durch Electricität. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 513–517.—**Greene** (J. S. C.) Electricity in surgery. Boston M. & S. J., 1873, x, 193–196.—**Hutchinson** (W. F.) Illustrative cases in electro-surgery. *Ibid.*, 1874, xci, 605–608. ———. Quantity and tension galvanic currents, with reference to their differing surgical action. *Ibid.*, 1876, xciv, 735.—**Kochler** (L.) Chirurgiczném zastosowaniu elektryczności. [Application of electricity in surgery.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxvii, 42–57.—**Onimus** & **Blum.** De l'emploi de l'électricité en chirurgie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 13; 205.—**Rockwell** (A. D.) & **Beard** (G. M.) Clinical researches in electro-surgery. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 292; 434; 1873, viii, 389. *Also*, Reprint.—**Seeger** (L.) Der galvanische Strom als Resorptionsmittel. Wien. med. Presse, 1871, xii, 556; 588; 636.—**Tripier** (A.) Note sur le traitement des hyperplasies conjonctives en général, et particulièrement des engorgements utérins et de l'hypertrophie prostatique simple par la faradisation localisée. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 331–333.

Electro-biologie (De), wetenschappelijk verklaard en hare geheimen ontsluijerd. Naar de voorlezingen van J. B. Dods, verzameld en uitgegeven door G. W. Stone, vertaald en omgewerkt door een med. doctor. 76 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Sybrandi*, 1852.

Electrobiology.

See **Hypnotism**; **Magnetism** (*Animal*).

Electrochemistry (*Medical*).

Klencke. Ueber den Gebrauch des Galvanismus zur Ueberführung von Heilstoffen in krankhafte Gewebe. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 175; 1846, i, 118.—**Morice** *et al.* De l'application de l'électrochimie à l'extraction des métaux introduits et séjournant dans l'organisme. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 78.—**Pelikan** (E.) & **Saweljeff** (A.) Wie soll man die Leitung verschiedener Arzneistoffe in den Organismus vermittelst des galvanischen Stromes verstehen? Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 369; 377; 385. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 397–412.—**Sundelin.** Methode, Arzneimittel durch die Elektricität in Augenkrankheiten anzuwenden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 122–124.—**Transmission** (De la) des médicamens dans l'économie animale par le moyen de l'électro-galvanisme. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 505–507.

Electrolysis.

See, also, **Aneurism** (*Aortic, Treatment of*); **Cancer** (*Treatment of*); **Electropuncture**; **Galvanocausty**; **Liver** (*Hydatids of*); **Ovary** (*Tumors of, Cystic, Treatment of*); **Urethra** (*Stricture of, Treatment of*), *by electrolysis.*

ALTHAUS (J.) On the electrolytic treatment of tumors, and other surgical diseases. 8°. *London*, 1867.

BERTIN (R.-J.) Nouvelles recherches électrolytiques. 8°. *Paris*, 1867.

BOURGOIN (E.) Nouvelles recherches électrolytiques. 8°. *Paris*, 1868.

GROH (F.) Die Elektrolyse in der Chirurgie. 8°. *Wien*, 1871.

RAVACLEY (L.-L.) * De l'électrolyse ou galvano-caustique chimique et de ses applications au traitement de certains trajets fistuleux. 4°. *Paris*, 1876.

ZANCOPULOS (C. F.) * Ueber die elektrolytischen und katalytischen Heilwirkungen des galvanischen Stroms. 8°. *Leipzig*, 1872.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 562–583.

Althaus (J.) Electrolysis and croton chloral. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 1–4. ———. On the electrolytic dispersion of tumours. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 315. ———. Further observations on the electrolytic dispersion of tumours. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 606–608. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 211–213.—**Beard** (G. M.) The methods of performing electrolysis in aneurisms, nævi, and other benign tumors. Phila. M. Times, 1874, iv, 771. *Also*, Reprint. ———. A new method of treating malignant tumors by electrolyzing the base. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 74–89. ———. Cases of benign and malignant tumors treated by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 817–820. ———. Letter to a surgeon who inquires whether it will injure a young child to operate with a strong current on a tumor of the head. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 19. ———. Practical points in the electrolytic treatment of cystic and fibroid tumors. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 161–164.—**Billroth** (T.) Therapeutische Versuche mit der electrolytischen Wirkung des constanten Stromes. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 412. ———. Zur Elektrolyse. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 225; 245.—**Ciniselli** (L.) Sulla elettrolisi considerata negli esseri organizzati e nelle applicazioni terapeutiche delle correnti galvaniche. Galvani, Bologna, 1874, ii, 157; 213. *Also, transl.:* Rev. internat. de l'électrothér., etc., Brux., 1874, xv, 225–227. *Continued in:* Ann. de l'élect. méd., Brux., 1874–5, xvi, 5–10. ———. Sulla elettrolisi applicata alla cura di tumori di varia indole. Galvani, Bologna, 1875, iii, 5; 41.—**Colley** (N. M.) Die electrolytische Heilanstalt in Moscau. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 204–206.—**Crosby** (A. B.) Case of scirrhus of the rectum treated by electrolysis. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 98–103.—**Davis** (T. D.) Electrolysis. Phila. M. Times, 1871, ii, 6.—**Dittel.** Beiträge zur elektrolytischen Behandlung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 285; 305.—**Du Bois-Reymond** (E.) Ueber den secundären Widerstand, ein durch den Strom bewirktes

Electrolysis.

Widerstandsphänomen an feuchten porösen Körpern. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1860.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 354–414.—**Duncan** (J.) On the treatment of aneurism by electrolysis. Edinb. M. J., 1867–8, xiii, 101–120. *Also*, Reprint. ———. Lectures on electrolysis. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 619–622.—**Duret** (H.) De l'électrolyse chirurgicale. Progrès méd., Par., 1877, v, 26–28.—**Fromuhold.** Ueber Elektrolyse. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 175. ———. Ueber Elektrokatalyse und deren Beziehung zur Elektrolyse. *Ibid.*, 304.—**Kohlrausch** (F.) Einfache Methoden und Instrumente zur Widerstandsmessung, insbesondere in Elektrolysen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, 93–100, 1 pl.—**Miguel.** Bemerkungen zu dem von Hr. Heidenreich vorgeschlagenen Verfahren zur Ausmittelung der Metalle auf electrolytischem Wege. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 315–317.—**Neftel** (W. B.) The treatment of malignant tumors by electrolysis. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 289; 1870, v, 355. ———. Weitere Beiträge zur Elektrolyse, insbesondere zur elektrolytischen Behandlung der Geschwülste. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxvi, 67–97.—**Rockwell** (A. D.) Electrolysis, and its application to the treatment of disease. N. York M. J., 1871, xiv, 1–15. *Also*, Reprint. ———. Electrolytic treatment of tumors. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 718.—**Rouge.** Electrolyse, pour faire disparaitre une énorme tumeur fibreuse du cou. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 128.—**Scoutetten** (H.) De la méthode électrolytique dans ses applications aux opérations chirurgicales. Bull. Acad. de méd., Par., 1864–5, xxx, 969–986. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 450–455. ———. De la méthode dite électrolytique. France méd., Par., 1865, xii, 469–471. *Also*, Reprint.—**Tripier** (A.) Electrolyse und Resolution. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 18; 35.—**Wilhelm.** Die Electrolyse und ihre Lobredner. *Ibid.*, 1877, xxii, 30; 40; 56; 92.

Electropathic Journal. Treatment of acute and chronic diseases. Published by Drs. Bolles and De Kraft. Nos. 2, 4, 1875; Dec., 1879; Feb. to April. 1881. fol. & 8°. *Philadelphia & New York.*
An advertisement.

Electrophysiology.

See, also, **Blood** (*Electrical relations of*); **Cadaver** (*Experiments on*); **Electricity** (*Animal*); **Fish** (*Electrical*); **Muscle**; **Nervous** *system* (*Physiology of*).

BENEDIKT (M.) Die Resultate der elektrischen Untersuchung und Behandlung. 8°. [*Wien*, 1864?]

BERNARD (C. A.) Die Functionen des elektrischen Fluidums vorzüglich in Hinsicht des menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande. 8°. *Wien*, 1833.

DE BEZOLD (A.) De rivi electrici muscularis variatione negativa. (Negative Schwankung des Muskelstromes.) 4°. *Jena*, [1861].

BUDGE (J.) Ueber den galvanischen Strom, welcher sich in der Haut des Frosches zu erkennen giebt. 8°. [*n. p., n. d.*]

CHAUVEAU (A.) Théorie des effets physiologiques de l'électricité. 8°. *Lyon*, 1860.

COCHY-MONCAN. * De l'influence des courants électriques sur la circulation et de quelques déductions thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1870.

CRENSHAW (E. A.) A short account of the motive-power of man, together with the symptoms and treatment of disease. 8°. *Yorkville, S. C.*, 1857.

DU BOIS-REYMOND (E.) On animal electricity; being an abstract of the discoveries of . . . Edited by H. Bence Jones. 12°. *London*, 1852.

———. Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen zu elektrophysiologischen Zwecken. 4°. *Berlin*, 1863.
Repr. from: Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1862.

———. Ueber die elektromotorische Kraft der Nerven und Muskeln. 8°. *Berlin*, 1867.

ELECTRO-BIOLOGIE (De), wetenschappelijk verklaard en hare geheimen ontsluijerd. Naar de voorlezingen van J. B. Dods, verzameld en uitgegeven door G. W. Stone, vertaald en omgewerkt door een med. doctor. 8°. *Amsterdam*, 1852.

ENGESSER. * Existirt eine Verschiedenheit in der Reaction des Nerven gegen den galvanischen Strom, je nachdem die Kette mit der Kathode oder Anode geschlossen oder geöffnet wird? 8°. *Freiburg*, 1874.
Also [Abstr.]: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 147–151.

FOWLER (R.) Experiments and observations relative to the influence lately discovered by M. Galvani, and commonly called animal electricity. 8°. *Edinburgh*, 1793.

GRUENHAGEN (A.) Die electromotorischen Wirkungen lebender Gewebe. 8°. *Berlin*, 1873.

GUILLIER (A.-D.) * De l'agent électrique dans la matière organisée et dans l'homme en particulier. 4°. *Paris*, 1859.

HELLE (A.) * De l'influence du galvanisme sur le système nerveux moteur. 4°. *Paris*, 1858.

HERMANN (L.) Ueber electrophysiologische Verwendung des Telephons; Anhang zu den Untersuchungen über die Actionsströme. 8°. [*Zürich*, 1878.]

HIRSCHEL (A.) * De electricitatis in corpus animale vi et effectu. 8°. *Berolini*, 1821.

KOESTLIN (C. H.) * De effectibus electricitatis in quædam corpora organica. 4°. *Tubingæ*, 1775.

LESURE (A.) * Expériences relatives à l'action des courants électriques sur les nerfs. 4°. *Paris*, 1857.

LONGET (A.) & MATTEUCCI (C.) Sur la relation qui existe entre le sens du courant électrique et les contractions musculaires dues à ce courant. (Premier mémoire.) 8°. *Paris*, 1844.
Also [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 502–505.

MATTEUCCI (C.) Traité des phénomènes électro-physiologiques des animaux. Suivi d'études anatomiques sur le système nerveux et sur l'organe électrique de la torpille, par P. Savi. 8°. *Paris*, 1844.

MONRO (A.) Experiments relating to animal electricity. 4°. *Edinburgh*, 1792.
Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb.

———. Experiments on the nervous system, with opium and metalline substances; made chiefly with the view of determining the nature and effects of animal electricity. 4°. *Edinburgh*, 1793.

MORGAN (C. E.) Electro-physiology and therapeutics; including the phenomena of the electrical fishes. 8°. *New York*, 1868.

NOAD (H. M.) Electro-physiology; being a popular account of the recent researches of Matteucci and others. 8°. *London*, 1849.

NYSTEN (P.-H.) * Nouvelles expériences galvaniques, faites sur les organes musculaires de l'homme et des animaux à sang rouge; dans lesquelles, en classant ces divers organes sous le rapport de la durée de leur excitabilité galvanique, on prouve que le cœur est celui qui conserve le plus longtemps cette propriété. 8°. *Paris, an XI* [1803].

PFLUEGER (E. F. W.) Disquisitiones de sensu electrico. 4°. *Bonnæ*, 1860.

PIGEON (C.) Contribution à l'étude de la physiologie; rôle de l'électricité dans l'économie animale. 8°. *Nevers*, 1880.

———. Rôle de l'électricité dans l'économie animale ou il est démontré que ce fluide est le fluide dit nerveux. 8°. *Nevers*, 1880.

PRZCEWOSKI (R.) * Ueber den Einfluss des inducirten und constanten elektrischen Stromes auf vasomotorische Nerven und über das thermische Verhalten thätiger Muskeln. 8°. *Greifswald*, 1876.

REGNAULD (J.) Recherches électro-physiologiques. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

Electrophysiology.

ROUZÉ (J.-L.-M.) Point du départ animé, ou examen du phénomène électro-magnétique. 8°. *Paris*, 1826.

SCHMUCK (E. J.) *De electricitate corporum organicorum. 4°. [*n. p.*, 1791.]

SCHRADER (C.) *De electromagnetismo. 8°. *Halæ*, [1821].

SCHÜBLER (G.) *Experimenta quædam, influxum electricitatis in sanguinem et respirationem spectantia. 8°. *Tubingæ*, [1810].

STERNEBERG (J. W.) *Experimenta quædam ad cognoscendam vim electricam nervorum atque sanguinis facta. 4°. *Bonnæ*, [1834].

VACHER (S.) *An a fluido electrico, vita, motus et sensatio? 4°. *Paris*, 1761.

WEBER (E.) Quæstiones physiologicæ de phænomenis galvano-magneticis in corpore humano observatis. 4°. [*n. p.*, 1826.]

Abildgaard (P. C.) Tentamina electrica in animalibus instituta. Collect. Soc. med. Havn., 1775, ii, 157–161.—**Allara** (V.) Contribuzione allo studio delle correnti elettro-organiche. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3. s., i, 162.—**Althaus** (J.) On the action of the electric current upon the motor nerves and muscles. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 109; 207; 311.—**d'Arsonval** (A.) Nouvelle méthode d'excitation électrique des nerfs et des muscles. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 1520–1522.—**von Baranowski** (V.) & **Garrè** (C.) Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Electrotonus im Nerven verbreitet. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879–80, xxi, 446–461.—**Beard** (G. M.) Electricity and the sphygmograph. Med. Rec., N.Y., 1871–2, vi, 457.—[**Becquerel.**] Effets des courants galvaniques artificiels sur les êtres organisés. Rev. internat. d'électrothér., etc., Brux., 1874, xv, 353–356.—**Beetz** (W.) Säule mit constantem Strom für therapeutische Zwecke. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 119–123.—**Bellingeri** (C. F.) Sulla elettricità del sangue nelle malattie; saggio di esperimenti. Ann. univ. di med., Milano, 1819, x, 63–66.—**Benedikt** (M.) Ueber die Leitungs- und Erregungsverhältnisse des electrischen Stromes im menschlichen Körper. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 607. ———. Ueber die elektrische Leitungs-und Reizverhältnisse der Gewebe beim Menschen. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 105.—**Bernard** (C.) Note sur les quantités variables d'électricité nécessaire pour exciter les propriétés des différents tissus. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2. s., iv, pt. 2, 113–116. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 116.—**Bernheim.** Ueber Wirkung des electrischen Stromes in verschiedener Richtung gegen die Längsachse des Nerven und Muskels. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 60–70, 1 pl.—**Bert** (P.) Sur l'influence prétendue de l'électrisation avec des courants continus sur le développement des animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 5. s., i, 244–246.—**Berthold** (A. A.) Ueber die von Donné und Matteucci beobachteten electrischen Strömungen im lebenden Körper. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 126–131.—**von Bezold** (A.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Einwirkung galvanischer Ströme auf Nerven und Muskeln. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 15. März 1861.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 419–422.—**Bloch** (A.) Propriétés dissemblables des sensations électriques et tactiles. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 372–374.—**Bochefontaine.** Développement de courants faradiques dans l'économie animale sous l'influence de la faradisation d'un point du corps. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 142–144.—**Bonnefin** (F.) Recherches expérimentales sur la possibilité du passage à travers le centre nerveux de courants électro-magnétiques appliqués à la peau chez l'homme. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 545–548.—**Bougard.** Étude sur l'emploi de l'électricité en médecine. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 413; 508; xxiii, 3; 101.—**Bridgman** (W. K.) Voltaic electricity in relation to physiology. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 260.—**Budge** (J.) Beweis, dass das Dubois'sche Gesetz vom Muskelstrom unhaltbar ist. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 207–210. ———. Ueber das Dubois'sche Gesetz des Muskelstromes. *Ibid.*, 1862, xiv, 415–417.—**Capparelli** (A.) Sulla nuova legge elettrofisiologica relativa all' elettrotono interpolare scoperta dal dr. Domenico Mucci; brevi considerazioni sull' interpretazione del fenomeno. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, Catania, 1881, 3. s., xv, 285–291. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 449–452.—**Chauveau** (A.) Théorie des effets physiologiques produits par l'électricité, transmise dans l'organisme animal, à l'état de courant instantané et à l'état de courant continu. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 490; 553; 1860, iii, 52; 274; 458; 534. ———. Théorie des effets physiologiques de l'électricité. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 488–493. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 344–358. ———. Utilisation de la tension électroscopique des circuits voltaïques pour obtenir des excitations électrophysiologiques facilement et rigoureusement graduées et mesurées. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1874, ii, 224–245. ———. De l'excitation électrique unipolaire des nerfs; comparaison de l'activité des deux pôles pendant le passage des courants de pile. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 725.—**van Deen** (L.) Over de gevoelloosheid van de cerebro-spinaal centra voor electriciteit. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 305–309. ———. De werking der natuurkrachten in het dierlijk organisme in het algemeen en over den invloed der electriciteit op de stofwisseling in het bijzonder. Ann. Acad. Neerl. 1860–61, Lugd.-Bat., 1863, 225–242.—**Dini** (G. M.) Sincronismo di polarità elettro-magnetica-animale nei sogni. Raccoglitore med., Forlì, 1880, 4. s., xiii, 53–55.—**Donders** (F. C.) De werking van den constanten stroom op den nervus vagus. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1871, v, 80–142, 3 pl.—**Double** (F.-J.) De l'influence galvanique sur le sang. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvi, 65–69.—**Du Bois-Reymond** (E.) Elektro-physiologische Versuche. Bericht von Pouillet. [*From:* Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch., 1850.] Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, 663–675. ———. Untersuchungen über thierische Elektricität. [*From:* Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1851, 380; 1852, 1: 1853; 1854.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 137; 247; iii, 125; 1858, iv, 1. ———. Bemerkungen über die Reaction der elektrischen Organe und der Muskeln. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 846. *Also*, Reprint. ———. Ueber den Einfluss körperlicher Nebenleitungen auf den Strom des M. gastroknemius des Frosches. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 561–607. *Also*, Reprint. — **Duchenne.** Application de la galvanisation localisée à l'étude des fonctions musculaires. [Rap. de Bérard.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850–51, xvi, 609–623. ———. De l'action spéciale de l'électricité d'induction sur la contraction tonique des muscles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xliv, 337–345. ———. Note sur quelques nouvelles propriétés différentielles des courans d'induction de premier et de second ordres. Union méd., Par., 1856, x, 219.—**Eckhard** (C.) Der galvanische Strom als Hinderniss der Muskelzuckung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1853, n. s., iii, 198–203.—**Einfluss** (Ueber den) des constanten galvanischen Stromes auf die Erregbarkeit des motorischen Nerven. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1858, i, 23–54.—**Electricité** (L') augmente-t-elle la vitesse du pouls? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lvii, 263–267.—**Electrizität** (Von der). Bl. f. gerich'l. Anthrop., Nürnb., 1857, iii, 31–40.—**Engelmann** (T. W.) Ueber die electromotorische Wirkung der Rachenschleimhaut des Frosches. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 465–467. ———. Ueber die electromotorischen Kräfte der Froschhaut, ihren Sitz und ihre Bedeutung für die Secretion. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 321–324. ———. Vergleichende Untersuchungen zur Lehre von der Muskel- und Nervenelektricität. *Ibid.*, 1877, xv, 116–148.—**Engelmann** (T. W.) & **Place.** Methode tot het voorkomen van unipolaire stroomen, bij prikkeling der zennwen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1867–8, i, 277–280.—**Estorc** (A.) Note sur l'action des courants continus étudiée au double point de vue physiologique et pathologique. Arch. de neurol., Par., 1882, iv, 145–151, 2 diag.—**Eulenburg** (A.) Ueber electrotonisirende Wirkungen bei percutaner Anwendung des constanten Stromes auf Nerven und Muskeln. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 117–142. ———. Ueber einige Erscheinungen der galvanischen Nervenreizung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 251.—**Eulenburg** (A.) & **Schmidt** (H.) Untersuchungen über den Einfluss bestimmter Galvanisationsweisen auf die Pupille, die Herzaction und den Gefässtonus beim Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 321; 338.—**Evarts** (A. U.) Electrophysiology. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 521–531.—**Fick** (A.) Studien über electrische Nervenreizung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, ii, 145–155, 1 pl. *Also:* Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch., 1872, i, 55–75.—**von Fleischl** (E.) Untersuchung über die Gesetze der Nervenerregung. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1877, Wien, 1878, lxxvi, 138–162, 4 pl. *Also*, Reprint.—**Fraser** (T. R.) An investigation into the action of galvanism on blood and albuminous fluids. Edinb. M. J., 1867–8, xiii, 101–120.—**Fuchs** (F.) Ueber die Regel der Muskelzuckungen in der offenen galvanischen Kette. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 100–123.—**Galvanischen** (Ueber den) Leitungswiderstand der thierischen Gewebe. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1858, i, 55–76.—**Geschichte** des galvanischen Versuchs, an einem amputirten Fusse gemacht. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1796, i, 253–255.—**Grjymalo** (B.) Zur Erörterung der Frage: über die räumliche Ausbreitung des Electrotonus in einem Nerven. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 297.—**Gruenhagen** (A.) Ueber die electrischen Ströme der Froschhaut. Ztschr. f. rat. Med., Leipz.

Electrophysiology.

u. Heidelb., 1866, 3. R., xxvi, 268–291. ———. Theorie des physikalischen Electrotonus. *Ibid.*, 1868, 3. R., xxxi, 43–45. ———. Ueber zwei electrophysiologische Streitpunkte. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 519–525.—**Heidmann** (J. A.) Einige neue Entdeckungen und Erfahrungen aus den Versuchen mit der zusammengesetzten ungleichartigen Metallverbindung oder dem verstärkten Galvanismus auf Menschen und Thiere. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1802, v, 393–400.—**Hermann** (L.) Ueber eine Wirkung galvanischer Ströme auf Muskeln und Nerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 223–275, 1 pl.: vi, 312–360. ———. Ueber ein electrophysiologisches Theorem. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 241–245. ———. Schlussbemerkung über den Einfluss der Widerstandsänderungen auf die Kraft in ableitenden Bögen. *Ibid.*, 340–342. ———. The results of recent researches in animal electricity. [*Transl. from:* Vrtljschr. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1878, i.] Nature, Lond., 1879, xix, 561–569. *Also, transl.:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 70–90. ———. Ueber eine verbesserte Construction des Galvanometers für Nervenversuche. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879–80, xxi, 430–445, 1 pl.—**Hiffelsheim.** Recherches et observations cliniques sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du courant voltaïque continu, permanent. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 98–100.—**Hitzig** (E.) Ueber die beim Galvanisiren des Kopfes entstehenden Störungen der Muskelinnervation und der Vorstellungen vom Verhalten im Raume. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 716–770, 2 tab.—**Holmgren** (F.) Om den elektriska strömfluktuationen hos den arbetande muskeln. Första afdelningen: Strömfluktuationen vid enstaka muskelryckningar hos grodans gastrocnemius. Upsala Univ. Årsskr. Med., 1873, no. 1, 1–202, 1 pl.—**Katyschew** (J.) Ueber die elektrische Erregung der sympathischen Fasern und über den Einfluss elektrischer Ströme auf die Pupille beim Menschen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, viii, 624–640.—**Klemm** (H.) Die Eigenelectricität des menschlichen Körpers. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 429; 445.—**Legros** & **Onimus.** Influence des courants électriques sur la circulation du sang, sur les mouvements des cils vibratiles et des spermatozoïdes. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 8–10. ——— ———. De l'influence des courants électriques constants et continus sur les actions réflexes. *Ibid.*, 57–59. ——— ———. Des courants dérivés et des courants de polarisation dans les tissus vivants. *Ibid.* (1869), 1870, 5. s., i, 123–131. ——— ———. Observations sur les effets des courants électriques sur les tissus vivants et sur la nutrition. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 489–543. *Also, transl.:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 371; 491; 511. *Also,* Reprint. ——— ———. De l'influence des courants électriques sur le système nerveux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1870–71, vii, 11–21.—**Letheby** (H.) Lecture on animal electricity. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 886; 918.—**Longet** (A.) & **Matteucci** (C.) Sur la relation qui existe entre le sens du courant électrique et les contractions musculaires dues à ce courant. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iv, 317–327.—**Marey.** Des variations électriques des muscles et du cœur en particulier, étudiées au moyen de l'électromètre de M. Lippmann. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 975–977.—**Mason** (J. J.) The polar action of electricity in physiology. N. York M. J., 1874, xx, 593–605, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Matteucci** (C.) Nouvelles recherches sur l'électricité animale; du courant musculaire et du courant propre. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1096–1101. ———. Electro-physiological researches. Phil. Tr., Lond., 1845, 283–317. *Also, transl.:* Ann. de chim. et phys., Par., 1846, 3. s., xviii, 109–138, 1 pl. *Also,* Reprint. ———. On the secondary electro-motor power of nerves, and its application to the explanation of certain electro-physiological phenomena. Phil. Tr., Lond., 1862, cli, 363–372. ———. Electro-physiology. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1865, 291–345.—**Mauduyt.** Premier mémoire sur l'électricité, considérée relativement à l'économie animale et à l'utilité dont elle peut être en médecine. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, pt. 2, 461–513.—**Means** (A.) Thoughts upon the adaptation of the animal organism to the generation and maintainance of electro-vital currents, etc. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 129–154.—**Meissner** (G.) Ueber das electrische Verhalten der Oberfläche des menschlichen Körpers. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xii, 263–313.—**Mitchell** (S. W.) On the transmission of electric influence across the middle line of the body. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, 196–200.—**Morat** & **Toussaint.** Variations de l'état électrique des muscles dans la contraction volontaire et le tétanos artificiel, étudiées à l'aide de la patte galvanoscopique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 1269–1272.—**Morton** (W. J.) A new current of induction electricity; or, a new method of producing electrical nerve and muscle reactions. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 62.—**Mucci** (D.) Nuova legge elettrofisiologica relativa all' elettrotono interpolare. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 225–236.—**Müller** (J. W.) Experimentelle Beiträge auf dem Gebiete der thierischen Elektricität. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1869, ii, 181–262.—**Munk**

Electrophysiology.

(H.) Ueber die Präexistenz der elektrischen Gegensätze im Muskel und Nerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 529–583.—**Neftel** (W. B.) Electricity a paralyzing agent. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 476.—**Neumann** (E.) Ueber das verschiedene Verhalten der Nerven und Muskeln gegen den constanten und den inducirten Strom während ihres Absterbens. Königsb. med. Jahrb., 1864, iv, 93. ———. Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung der Elektricität auf das Protoplasma und die Bewegungserscheinungen desselben. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1867, 31–51.—**Niemeyer** (P.) Pathologisches und Physiologisches im Gebiete der Electrotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 233; 245; 251; 261.—**Nieto.** Estudios sobre la electricidad; sus efectos fisiológicos sobre el organismo. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 337.—**Obernier** (F.) Ueber das Ausbleiben der Oeffnungszuckung bei starkem absteigenden Strome. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 269–280, 1 pl.—**Onimus.** Des différences de contractilité sous l'influence des courants induits et des courants continus. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 71–75. ———. De la différence d'action des courants électriques sur l'organisme considéré comme conducteur physique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 216; 241. ———. Des différences d'action physiologique entre l'extra-courant et les courants induits et entre les courants induits de la même bobine, selon la nature du fil métallique. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 146–162. ———. De la différence d'action des courants induits et des courants continus sur l'économie. *Ibid.*, 449; 621. ———. Des erreurs qui ont pu être commises dans les expériences physiologiques par l'emploi de l'électricité. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 819–822: 1877, 2. s., xiv, 5; 19; 68; 163; 197.—**Pflüger** (E.) Ueber die tetanisirende Wirkung des constanten Stromes und das allgemeine Gesetz der Reizung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 437–448.—**Phipson** (T. L.) Action du courant électrique sur les organes des sens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1072–1074.—**Pickford.** Bemerkungen über die Wege, welche die von aussen mitgetheilte Elektricität im thierischen Körper einschlägt. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 394–409: 1849, vii, 251.—**Poole** (T. W.) Electricity a paralyzing agent. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 416–418. ———. Electricity a paralyzing agent; proofs from the authentic experiments. *Ibid.*, 1881, xix, 113–116.—**Poore** (G. V.) On the influence of the continuous galvanic current over voluntary muscular action. Practitioner, Lond., 1873, x, 37–43.—**Pouchet.** De l'histoire de la sensation électrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 103–105.—**Preyer** (W.) Ueber elektrische Muskelreizung. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1874, viii, 281–292.—**Primo** rapporto sulle esperienze finora instituite dalla commissione dell' Accademia fisico-medico-statistica di Milano incaricata di riconoscere i diversi effetti che le correnti elettriche, secondo la varia loro intensità e la natura della sorgente, producono nei vasi sanguigni degli animali vivi; letto nella seduta ordinaria del 23 agosto 1846. [*From:* Diario ed Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1846, 65.] Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., x, 335–343.—**Radcliffe** (C. B.) Researches in animal electricity. Proc. Roy. Soc. Lond., 1870–71, xix, 22–28.—**Raikem.** Expériences sur l'existence et les lois des courants électro-physiologiques des animaux à sang chaud. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 136–139.—**Remak** (R.) Remarques sur l'action du courant galvanique continu. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 439–443.—**Reynolds** (J. R.) On the clinical uses of electricity. Lancet, Lond., 1870, i, 331; 367; 539; 575.—**Rhinelander** (J. R.) Galvanic experiments performed on W. Hill, executed. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 98.—**Richerand** (A.) Note sur la susceptibilité galvanique dans les animaux à sang chaud. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (1799), 1800, iii, 311–314.—**Richet** (C.) Recherches sur le sentiment comparé au mouvement. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 368–372. ———. Des mouvements de la grenouille, consécutifs à l'excitation électrique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 1298–1301. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 824–837.—**Roeber** (H.) Ueber das elektromotorische Verhalten der Froschhaut bei Reizung ihrer Nerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1869, 633–648.—**Rosenthal** (J.) Ueber Modification der Erregbarkeit durch geschlossene Ketten und die Voltaischen Abwechselungen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., iv, 117–141, 1 pl. ———. Ueber den elektrischen Geschmack. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1860, 217–223. ———. Ueber das elektromotorische Verhalten der Froschhaut. *Ibid.*, 1865, 301–316. ———. Ueber unipolare Nervenreizung und falsche Nervenreizung durch Nebenleitung. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879–80, xii, 48–51.—**Rousseau** (E.-L.) *et al.* Action des courants électriques étudiée comparativement sur les nerfs mixtes et sur les racines antérieures rachidiennes. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2. s., iv, pt. 2, 223–267. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 230; 244; 322.—**Runge.** †† Reflexerscheinungen bei Anwendung des constanten Stromes. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 76.—**Rutherford** (W.)

Electrophysiology.

Electrotonus; a physiological demonstration given in the physiological laboratory of the University of Edinburgh. J. Anat. & Physiol., Lond., 1867–8, ii, 87–103.—**Sanderson** (J. B.) The excitation of the surface of the brain by induced currents. Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1874–5, no. 1.—**Savoyen** (L.) Nouvelles recherches sur l'origine de l'électricité animale. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 301–315.—**Schetterly** (H. R.) Pulsation an effect of discharges of electricity on the sympathetic nerves; chapters from an unpublished monograph. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 577–583.—**Schiff** (M.) Unipolare Zuckungen durch galvanische Ströme. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 71–99.—**Schübler.** Versuche über den Einfluss der Electricität auf das Blut und den Athmungsprozess. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1811, ii, 153–158.—**Schultz-Schultzenstein.** Ueber thierische Electricität in Beziehung auf die neulich von Herrn Dr. Herrmann und Herrn Du Bois-Reymond veröffentlichten Beobachtungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 381–385.—**Shettle** (R. C.) On electricity as the principle which causes the vitality and coagulating property of the blood. Lancet, Lond., 1863, ii, 244; 304.—**Shumovskii** (V.) O parelektronomicheskikh yavleniyakh v' nuvishtsakh i nervakh. [Parelectric phenomena in muscles and nerves.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1861, i, 109; 125; 133.—**Sinmanna** (E.) Sovra alcune correnti elettriche animali; ricerche sull' uomo vivente. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 501–516.—**Smee** (A.) Lecture on electro-biology; on the Voltaic mechanism of man. Lancet, Lond., 1849, i, 418–421.—**Steinrück.** Neuere Erfahrungen von der Heilkraft der Electricität. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xliii, 5. St., 85–90.—**Stirling** (W.) Ueber die Summation elektrischer Hautreize. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (874), 1875, ix, 223–291. *Also, transl.:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 324–376.—**Stromer.** An abstract of a treatise, concerning some experiments on the effects of electricity on the human body. *In:* Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 240–251.—**Tarchanoff** (J.) O vlijanii razlichnich polousov postojannago toka na tsentralnuiou nervnuiou sistemu. [Effect of different poles of constant currents on central nervous system.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, x, no. 18, 1–10. ———. Note sur l'effet de l'électrisation du sang des têtards sur les mouvements des granulations vitellines contenues dans les globules rouges. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 756. ———. Das Telephon im Gebiete der thierischen Elektricität. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 93–95. ———. Einige Worte zur Berichtigung der litterarischen Notiz des Herrn Prof. Hermann: [Anwendung des Telephons bei den Untersuchungen der thierischen Elektricität]. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880, xxiii, 542–548.—**Tiegel** (E.) Ueber eine physiologische Wirkung der capillar-elektrischen Ströme. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 189–193.—**Tschirjew** (S.) Ueber das neue "electrophysiologische Theorem" von Hrn. Hermann. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 305. ———. Électricité animale (lettre en réponse au mémoire de M. Hermann). J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 189–193.—**Tupper** (M.) Experiments upon galvanic contractions excited upon warm and principally upon cold blooded animals. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 146–153.—**Valentin** (G.) Elektricität der Thiere. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, i, 251–310. *Also,* Reprint. ———. Galvanismus (in seiner Einwirkung auf den thierischen Körper). Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, i, 527–562. ———. Ueber die Möglichkeit, die Stimmungsrichtung eines galvanischen Froschpräparates willkürlich umzukehren. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 66–91. ———. Die Wirkung wiederholter gleichgerichteter Induktionsschläge auf den leitungsfähigen und den abgestorbenen Froschnerven. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 182–210. ———. Einige Versuche über die Einflüsse des beständigen Stromes auf die Leitungsfähigheit benachbarter Nervenstrecken. *Ibid.*, 210: 1874, x, 153. ———. Die Wirkungsgrenzen augenblicklicher, einfacher oder wiederholter elektrischer Erregungen. *Ibid.*, 1873, ix, 75–94. ———. Die Interferenzen elektrischer Erregungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 458–496, 1 pl. ———. Einige Bemerkungen über elektrische Tetanisation der Nerven und der Muskeln. *Ibid.*, 1875, xi, 481–501, 1 pl. ———. Ein anschauliches Verfahren, den Einfluss eines beständigen Stromes auf die Wirkungen einer benachbarten elektrisch erregten Nervenstrecke nachzuweisen. Ztschr. f. Biol., München, 1881, xvii, 138–157.—**Weigert** (C.) Bemerkungen über die Obermeyer'schen Recurrensfäden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 471; 483; 495.—**Weinhold.** Empfehlung der Anwendung des Galvanismus durch die Medien des Quecksilbers, des Natrums, des Kali's und des Ammoniaks bei mehreren Krankheiten der Netzhaut und des Glaskörpers. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, 545.—**Wells** (W. C.) Observations on the influence which incites the muscles of animals to contract in Mr. Galvani's experiments. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., 1795, 246–262.—**Wurzer.** Beitrag zu der Wirkung des Galvanismus auf den thierischen Körper. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 26.—**Zantedeschi.** Della misura dei limiti della sensibilità nerveo-muscolare elettrica dell' uomo, studiata comparativamente alla forza meccanica dello stesso. (With translation.) Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1858, vi, 291–298.

Electropuncture.

See, also, **Aneurism; Aneurisms** (*Aortic*); **Electrolysis; Hydrocele, Varix,** *Treatment of.*

CERVELLERI (F.) De galvanismi acus-puncturæ magneticæ conjuncti nonnullis in nervorum morbis præstantia. 8°. *Neapoli,* 1839.

CLAVEL (H.-P.) * De l'électro-puncture. 4°. *Paris,* 1837.

MESCHEDE (J. F.) * De electropunctura ejusque in sanandis tumoribus cum vasis sanguiferis communicantibus vi et usu. 8°. *Gryphiæ,* 1856.

SARLANDIÈRE. Mémoires sur l'électro-puncture, considérée comme moyen nouveau de traiter efficacement la goutte, les rhumatismes et les affections nerveuses, et sur l'emploi du "moxa japonaia" en France; suivis d'un traité de l'acupuncture et du moxa. 8°. *Paris,* 1825.

Abeille. Des accidents produits par le chloroforme, et de l'électropuncture comme moyen d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 619–621. *Also, in his:* Sépulcretum, 8°, Par., 1853, 76–90.—**Becker.** Ueber die Wirkungen der Galvanopunctur. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 23–25.—**Binaghi** (A.) Studj sull' ago-puntura elettrica. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxx, 417–428.—**Bosse** (C.) Beobachtungen über die Galvanopunctur. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 25–27.—**Chantourelle.** Traitement de diverses maladies par la galvano-puncture. Tr. méd., Par., 1831, vi, 301–309.—**Cohen** (L. H.) Galvano-puncture; with a successful case of operation by electrolysis in a glandular tumor. N. York M. J., 1875, xxii, 380–387.—**Duchenne.** Considérations critiques sur l'électro-puncture, sur l'électrisation par courants centrifuge ou centripète, et sur l'électrisation des extrémités nerveuses, dans leur application à la médecine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, i, 333; 385.—**Emploi** (De l') de la galvano puncture dans quelques affections rebelles du système nerveux. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 326–329. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1847, vii, 361–368.—**Gräfe** (E.) Beitrag zur Electropunctur. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 333–340.—**Hamilton** (J.) Trial of acupuncture with galvanism. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 78–86.—**Morgan** (J. E.) On the application of electricity directly to the nerves and muscles by means of acupuncture. Lancet, Lond., 1879, ii, 454; 499.—**Murray** (A.) The improved galvano-puncture needles. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 162; 461. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, Ga., 1873, iii, 145–157.—**Onimus.** Quelques faits cliniques relatifs aux acupunctures électrolytiques. France méd., Par., 1877, xxiv, 769–771.—**Petit** (L.-H.) Galvano-puncture. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 4. s., vi, 557–616.—**Restelli** (A.) Come evitare alcuni inconvenienti dell' elettro-puntura. Gazz. med., Milano, 1846, v, 276–278.—**Schneider** (H. G.) Erfahrungen über die Einwirkung des Acupunctur-Voltaismus oder der in Verbindung mit der Acupunctur angewandten Voltaschen Säule auf den lebendigen menschlichen Körper. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 462–480.

Electrotherapeutics.

See, also, **Amaurosis** (*Treatment of*); **Aphonia; Baths** (*Electric, etc.*); **Bladder** (*Paralysis of*); **Ear** (*Diseases of, Treatment of*); **Electricity** (*Apparatus for*); **Electricity** *in obstetrics*; **Electricity** *in surgery*; **Electrochemistry** (*Medical*); **Electrolysis; Eye** (*Diseases of, Treatment of*); **Fever** (*Malarial, Treatment of*) *by electricity*; **Galvanocausty; Hysteria, Neuralgia, Paralysis,** *Treatment of*; *and under names of diseases and organs.*

ALDINI (J.) General views on the application of galvanism to medical purposes; principally in cases of suspended animation. 8°. *London,* 1819.

ALTHAUS (J.) A treatise on medical electricity, theoretical and practical, and its use in the treatment of paralysis, neuralgia, and other diseases. 8°. *London,* 1859.

———. The same. 3. ed. 8°. *London,* 1873.

———. Cases treated by faradisation. 8°. *London,* 1861.

———. The same. 2. ed. 8°. *London,* 1863.

———. Cases of paralysis, neuralgia, loss of

Electrotherapeutics.

voice, rheumatism, wry neck, amenorrhœa, and deafness successfully treated by faradisation. 8°. *London*, 1863.

———. On the use of galvanism and electromagnetism in medicine and surgery. 8°. *London*, 1868.

AMPÈRE. Description d'un appareil électrodynamique. 8°. *Paris*, 1824.

ARCHIVES of electrology and neurology; a journal of electro-therapeutics and nervous diseases. Edited by George M. Beard. Issued semi-annually. v. 1, 2, May, 1874, to Nov., 1875. 2 v. in 1. 604 pp. 8°. *New York.*
Completed.

ARDOUIN (L.) * Coup d'œil sur l'histoire de l'électro-thérapie. 4°. *Paris*, 1878.

BAIERLACHER (E.) Die Inductions-Elektricität in physiologisch-therapeutischer Beziehung bearbeitet. 8°. *Nürnberg*, 1857.

VAN BARNEVELD (W.) Geneeskundige electriciteit. 3 v. in 2. 8°. *Amsteldam*, 1785–9.

BARRETT (C. B.) Electricity and galvanism mechanically and medicinally applied, in the removal of diseases arising from a want of muscular power or energy, and of a corresponding nervous tone. 12°. *New York*, 1848.

BARTHOLOW (R.) Medical electricity; a practical treatise on the applications of electricity to medicine and surgery. 8°. *Philadelphia*, 1881.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

BEARD (G. M.) & ROCKWELL (A. D.) A practical treatise on the medical and surgical uses of electricity, including localized and general electrization. 8°. *New York*, 1871.

BECKENSTEINER (C.) Études sur l'électricité; nouvelle méthode pour son emploi médical. v. 2 & 3. 8°. *Paris*, 1870–76.

BECKER (P. J.) Ten lectures on medical electricity; embracing the system of electropathic treatment, as taught by Dr. Paige, of Boston, 8°. *Auburn*, 1862.

BECKET (J. B.) An essay on electricity, with a view of facilitating its application, and extending its utility in medical purposes. 8°. *Bristol*, 1773.

BECKWITH (S. W.) Electrical treatment of diseases. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. Electricity, in its various modifications for the treatment of chronic diseases. 8°. *Philadelphia*, 1866.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1868.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1869.

BECQUEREL (L.-A.) Traité des applications de l'électricité à la thérapeutique médicale et chirurgicale. 2. éd. 8°. *Paris*, 1860.

BENDER (W.) * Ueber die therapeutische Anwendung der Electricität. 8°. *Würzburg*, 1852.

BENEDIKT (M.) Elektrotherapie. 8°. *Wien*, 1868.

BIRCH (J.) An essay on the medical application of electricity. 8°. *London*, 1802.

BIRD (G.) Lectures on electricity and galvanism in their physiological and therapeutical relations. 12°. *London*, 1849.

BISCHOFF (C. H. E.) * De usu galvanismi in arte medica, speciatim vero in morbis nervorum paralyticis. 8°. *Jenæ*, [1801].

BJORNSTRÖM (F.) * Studier i elektrotherapie. 8°. *Upsala*, 1863.

BOHADSCH (J.) * De utilitate electrisationis in arte medica seu in curandis morbis. 1751.
In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1775, i, 1–24.

BONNEJOY (O.-E.) * Des applications de l'électricité à la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1862.

Electrotherapeutics.

BRENNER (R.) Untersuchungen und Beobachtungen auf dem Gebiete der Elektrotherapie. 2 v. in 1. 8°. *Leipzig*, 1858–9.

BRIZIO (F.) La scienza nuova o elettroterapia, ossia il magnetismo umano filosoficamente applicato alla medicina; i suoi vantaggi e pericoli; la sua vera teoria ed il suo avvenire. 2. ed. 8°. *Torino*, 1862.

BROSSAUD (É.) * Sur les différentes espèces d'électricité appliquées au traitement des affections nerveuses et rhumatismales. 4°. *Paris*, 1828.

BROWN (T.) The ethereal physician, or, the medical powers of electricity demonstrated . . . No. 2. Also a second part by Jesse Everett, medical electrician, New York. 8°. *Albany*, 1823.

BRUNELLI (C.) Album illustrato, rappresentante la topografia neuro-muscolare o i punti di elezione per uso della terapia elettrica. fol. *Roma*, [1872].

———. Album illustré représentant la topographie névro-musculaire ou les points d'élection pour la pratique de la thérapie galvano-faradique. fol. *Paris*, 1872.

BUTLER (J.) A text-book of electro-therapeutics and electro-surgery. 8°. *New York & Philadelphia*, 1878.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York & Philadelphia*, 1880.

CALDWELL (J. J.) Electricity in medicine and surgery, with cases to illustrate. 8°. *Baltimore*, [1874?]

CAMPBELL (H.) Outlines of medical and surgical electricity, and short notices of the principal diseases in which electricity has been employed successfully. 8°. *London*, 1875.

CAPLIN (J.) The origin and use of the electro-chemical bath for the extraction of mercury and other metallic substances from the human body, and its curative agency in other diseases. 8°. *London*, 1856.

DE CARVALHO (M. M.) Memoria sobre o fluido electro-dynamico applicado as cidades para as fazer sandaveis e florescentes. 8°. *Rio de Janeiro*, 1874.

CAVALLO (T.) An essay on the theory and practice of medical electricity. 2. ed. 8°. *London*, 1781.

CERVELLERI (F.) De l'emploi de l'électro-magnétisme dans les maladies des nerfs, et des différens procédés d'application des appareils électro-magnétiques à excitation à courans graduels et à soustraction dans le traitement des paralysies, de la sciatique, de l'amaurose, de l'épilepsie, et de plusieurs autres névroses, des plaies et des tumeurs anciennes de différente nature, et en particuliar de certaines tumeurs articulaires et scrofuleuses. 8°. *Naples*, 1840.
Also [Rev.]: Effem. d. sc. med., Milano, 1840, 2. s., iii, 12; 289.

CHAMBERLIN (O. K.) Electricity, its wonders and mysteries throughout the various departments of nature, and more particularly that branch relating to the cause of disease and rationale of cure. 8°. *New York*, 1853.

CHANNING (W. F.) The medical application of electricity. 6. ed. 8°. *Boston*, 1865.

CHRISTOPHE (C.-A.) Médecine transcendante. L'électropathie; nouvelle doctrine médicale fondée sur les lois des agents imponderables. Son but est de faire connaître les lois électriques ou dynamiques de l'organisme, et les lois électriques ou dynamiques des remèdes; et d'apprendre à guérir en les opposant ou en les combinant, soit par l'emploi des contraires, soit par l'usage des semblables. Prééminence de l'impondérabilisme sur le vitalisme, sur l'humorisme, et sur le solidisme. 2 v. 8°. *Paris*, 1847.

Electrotherapeutics.

CLARK (D.) A newly discovered system of electrical medication. 8°. *Chicago*, 1869.

CLEAVELAND (C. H.) Galvanism; its application as a remedial agent. 8°. *New York*, 1853.

CLEMENS (T.) Ueber die Heilwirkungen der Elektricität und deren erfolgreiche methodische Anwendung in verschiedenen Krankheiten. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1876–9.

COUDRET (J.-F.) Recherches médico-physiologiques sur l'électricité animale . . . sur le procédé médical de la neutralisation électrique directe, notamment appliquée au traitement de l'ophthalmie, de l'érysipèle de la face, de la céphalalgie, [etc.] 8°. *Paris*, 1837.

[DAVIS (D.), jr.] The medical application of electricity, with descriptions of apparatus and instructions for its use. 12°. *Boston*, 1846.

DEIMAN (J. R.) Geneeskundige proeven en waarneemingen, omtrent de goede uitwerking der electriciteit, in verscheiden ziektens. 8°. *Amsterdam*, 1779.

DELOULME (P.) *De l'électrothérapie dans les maladies des appareils génital et urinaire. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

DOMIN (J. F.) Ars electricitatem ægris tuto adhibendi, cum propriis tum aliorum virorum celeberrimorum experimentis innixa. 2. ed. 8°. *Pestini*, 1796.

DUCHENNE *de Boulogne* (G.-B.) De l'électrisation localisée et son application à la pathologie et à la thérapeutique. 2. éd. 8°. *Paris*, 1861.

———. The same. Transl. from the 3. ed. of the original by Herbert Tibbits. With numerous illustrations, and notes and additions by the translator. Pt. 1. 8°. *London*, 1871.

DUPLAIS (A.) *De quelques applications de l'électricité à la médecine. 4°. *Paris*, 1857.

DUVERT (C.-C.) *De quelques applications de l'électricité à la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1870.

ENGEL (R.) *Des métaux dans le corps humain et spécialement de leur extraction par l'électricité. 4°. *Nancy*, 1873.

ERB (W.) Handbuch der Elektrotherapie. 8°. *Leipzig*, 1882.

ERÖS (L.) *Értekezés az orvosi villanyrol (de electricitate medica). 8°. *Buden*, 1831.

FELLER (C. G.) De therapia per electrum. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1785.

FIEBER (F.) Compendium der Elektrotherapie. 8°. *Wien*, 1869.

———. Die Behandlung der Nervenkrankheiten mit Elektricität. Eine Uebersicht des gegenwärtigen Umfanges der elektrischen Behandlung und der Anzeigen für dieselbe. 8°. *Wien*, 1873.

———. The same. The treatment of nervous diseases by electricity. A review of the present extent of electrical treatment, with indications for its employment. Transl. from the German by Geo. M. Schweig. 12°. *New York*, 1874.

FISHER (G. T.) A practical treatise on medical electricity; containing a historical sketch of frictional and voltaic electricity as applied to medicine. With plain instructions for the use of electric, galvanic and electro-magnetic instruments. 12°. *London*, 1845.

FROMMHOLD (C.) Electrotherapie, mit besonderer Rücksicht auf Nervenkrankheiten, vom praktischen Standpunkte skizzirt. 8°. *Pest*, 1865.

———. Der constante galvanische Strom modificirbar in seinem Intensitäts- und Quantitätswerth. Nachtrag zur Electrotherapie. 8°. *Pest*, 1866–7.

Electrotherapeutics.

GALE (T.) Electricity, or ethereal fire, considered: 1st. Naturally, as the agent of animal and vegetable life; 2d. Astronomically, or as the agent of gravitation and motion; 3d. Medically, or its artificial use in diseases. Comprehending both the theory and practice of medical electricity; and demonstrated to be an infallible cure of fever, inflammation, and many other diseases, constituting the best family physician ever extant. 12°. *Troy*, 1802.

GARRATT (A. C.) Guide for using medical batteries (being a compendium from his larger work on medical electricity and nervous diseases), showing the most approved apparatus, methods, and rules for the medical employment of electricity in the treatment of nervous diseases. 8°. *Philadelphia*, 1867.

GIRARDIN. De l'application de l'électricité au traitement des maladies. (Extraits des rapports faits à la Société royale académique des sciences.) 8°. [*Paris, n. d.*]

GOURDON (D.) Notice sur l'électricité employée comme moyen thérapeutique dans quelques spécialités; extraite du Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. 8°. *Paris*, 1836.

GUIBERT (J.-L.) *Sur les lois des effets physiologiques des courants électriques et les règles qu'il faut en déduire pour les applications thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1860.

GUITARD (I.) Histoire de l'électricité médicale, comprenant l'étude des instruments et appareils, le résumé des auteurs et un choix d'observations. 8°. *Paris*, 1854.

HALIDAY (G.) *De electricitate medica. 8°. *Edinburgi*, 1786.

HALL (R. W.) An inaugural essay on the use of electricity in medicine. 8°. *Philadelphia*, 1806.

HALSE (W. H.) On medical galvanism. 16°. *London*, [*n. d.*]

———. The same. 16°. *London*, [*n. d.*]

———. On the extraordinary remedial efficacy of medical galvanism when scientifically administered. 16°. *London*, [*n. d.*]

HAMILTON (A. McL.) Clinical electro-therapeutics, medical and surgical; a handbook for physicians in the treatment of nervous and other diseases. 8°. *New York*, 1873.

HASSENSTEIN (C. H.) Sichere Heilung nervöser, gichtischer, rheumatischer und anderer Krankheiten durch die Elektrizität und den Magnetismus mittelst eines neuen Apparatus und eines neuen von dem früheren abweichenden rationellen Verfahrens. 8°. *Leipzig*, 1851.

HAYWARD (J. R. S.) Electro-therapeia; or, the electric treatment of diseases; being a general exposition of medico-electrical science in its relation to human ailments. Illustrated by special cases. 12°. *London*, 1872.

HOLLICK (F.) Neuropathy; or the true principles of the art of healing the sick. Being an explanation of the action of galvanism, electricity, and magnetism in the cure of disease; and a comparison between their powers and those of drugs, or medicines of all kinds, with a view to determine their relative value and proper uses. 12°. *Philadelphia*, 1847.

HORNE (J. H.) A guide to the correct administration of medical galvanism. 3. ed. 8°. *London*, [1852].

HUTCHINSON (W. F.) The present status of electricity in medicine, being the semi-annual address before the Rhode-Island Medical Society. 12°. *Providence*, 1875.

IMHOF (P. M.) Was hat die heutige Arzneykunde von den Bemühungen einiger Naturforscher und Aerzte seit einem halben Jahrhunderte

Electrotherapeutics.

in Rücksicht einer zweckmässigen Anwendung der Elektricität auf Kranke gewonnen? 4°. *München*, 1796.

JONES (G.) Electro-chemical treatment of acute and chronic diseases; by which mercury, lead, silver, and other mineral and metallic compounds may be eliminated from the body without the slightest pain, danger, or inconvenience to the patient, and deposited on the bath for ocular demonstration. 8°. *London*, 1856.

KIDDER (J.) Electro-allotrop-physiology. Uses of different qualities of electricity to cure disease. 8°. *New York*, 1873

KIERSKI (M.) * De electricitatis in praxi medica usu. 8°. *Berolini*, [1854].

KINNE (W. W.) Magneto-electricity, or, electro-magnetism, medically applied for the cure of disease. 12°. *New York*, 1852.

KITZ (F. C.) * Diss. sistens electricitatis in medicina usum et abusum. 8°. *Gottingæ*, [1787].

DE KRAFT (H. G.) Electricity as a curative treatment for disease. 8°. *New York*, [1877].

———. Electricity and galvanism as remedial agents for disease. 8°. *New York*, 1879.

KRAUS (A. F.) * De viribus electricitatis communis, ejusque indicationibus medicis. 8°. *Pragæ*, 1829.

LEINER (J. E.) * De medicina electrica. sm. 8°. *Halæ*, 1797.

LELORAIN (L.-G.) * Électricité médicale; recherches pour servir principalement à l'histoire des courants continus. 4°. *Paris*, 1872.

LINCOLN (D. F.) Electro-therapeutics; a condensed manual of medical electricity. 8°. *Philadelphia*, 1874.

LOBB (H. W.) Practical hints upon the administration of galvanism for the treatment of disease. 8°. *London*, 1858.

———. A popular treatise on curative electricity. 8°. *London*, 1867.

LOWNDES (F.) Observations on medical electricity, containing a synopsis of all the diseases in which electricity has been recommended or applied with success; likewise, pointing out a new and more efficacious method of applying this remedy by electric vibrations. 8°. *London*, 1787.

———. The utility of medical electricity illustrated, in a series of cases, and practical observations; tending to prove the superiority of vibrations to every other mode of applying the electric fluid. 8°. *London*, 1791.

LURZ (A.) Ueber die Anwendung der Electricität in der Medicin. 8°. *Würzburg*, 1872.

MARAT. Mémoire sur l'électricité médicale. 8°. *Paris*, 1748.

MASSÉ (J.) Quelques mots sur l'appareil galvano-électrique portatif (cataplasme galvanique) du professeur Récamier. Revue des maladies contre lesquelles cet appareil peut être employé avec succès par le docteur Jules Massé, secrétaire de M. Récamier, auteur de l'électricité en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1851.

MATTEI. Spécifiques électro-homéopathiques; indications sommaires. 12°. *Genève*, 1878.

MAUDUYT. Mémoire sur les différentes manières d'administrer l'électricité, et observations sur les effets qu'elles ont produits. 8°. *Paris*, 1784.

MAURIN (F.-A.) * De l'électricité médicale. 4°. *Paris*, 1855.

MEYER (M.) Die Electricität in ihrer Anwendung auf practische Medicin. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1868.

———. The same. Transl. from 3. German ed., with notes and additions, by W. A. Hammond. 8°. *New York*, 1869.

DE MOULON (A.) De positivæ electricitatis vel per excessum a negativa, vel per defectum necessitate instituendi discriminis, in therapeutico usu ejusdem fluidi. 8°. *Patavii*, 1826.

NEBEL (D. W.) De electricitatis usu medico. 4°. *Heidelbergæ*, [1758].

NEFTEL (W. B.) Galvano-therapeutics. The physiological and therapeutical action of the galvanic current upon the acoustic, optic, sympathetic, and pneumogastric nerves. 12°. *New York*, 1871.

NIDERBURG (S. N.) Improved galvanismus, and its medical application. 8°. *New York*, 1803.

NIX (H. A.) * De electro-magnetismo, ejusque vi et usu in medicina. 8°. *Bonnæ*, [1847].

OLMSTEAD (A.) Elements of electropathy, with rules and directions for the application of Olmstead's improved voltaic arrangement, patented 17th April, A. D. 1849, for medical, chemical, and philosophical purposes. 8°. *New York*, 1850.

ONIMUS. Guide pratique d'électrothérapie rédigé d'après les travaux et les leçons du docteur Onimus par E. Bonnefoy. 12°. *Paris*, 1877.

OPPERMANNUS (J. C. U.) * Diss. physico-medica, qua electricitatis et phosphorescentiæ phænomena ad rationes physicas revocantur simulque ejus usus in medicina indicatur. 4°. *Ratisbonæ*, 1746.

[P. (C.)] De l'électricité magnétique dans le traitement des maladies. 8°. [*Paris, n. d.*]

PAIGE (A.) Mental and physical electropathy, or electricity; its physiological relations and medical applications. 8°. *Philadelphia*, 1852.

PALMER (H.) On the application of localized galvanism in the treatment of nervous, rheumatic, and other affections. 12°. *Chicago*, 1866.

PASCALIS (P.-A.) Mémoire sur l'électricité médicale, renfermant le traitement qui peut assurer le succès de son application. 8°. *Paris*, 1819.

PIERSON (R. H.) Compendium der Electrotherapie. Zum Gebrauche für Studirende und praktische Aerzte. 8°. *Leipzig*, 1875.

PIETTE (J.-E.) * I. Exposer les différentes méthodes d'électrisation de l'homme et leurs effets. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

PINSON (P.-C.) * Sur quelques applications de l'électricité à la médecine. 4°. *Paris*, 1857.

POWELL (G. D.) The practice of medical electricity, showing the most approved apparatus, their methods of use, and rules for the treatment of nervous diseases, more especially paralysis and neuralgia. 2. ed. 12°. *Dublin*, 1872.

PRICE (J.) An essay on the medical application of electricity and galvanism, with a concise descriptive account of disease. 8°. *London*, 1821.

DE PUISAYE (C.) * De l'électricité considérée comme moyen thérapeutique. 4°. *Paris*, 1844.

PULVERMACHER'S improved medico-galvanic system based on the simplified application of voltaic, intermittent, and continuous currents, rendered most efficacious and practical by the use of his patent galvanic chain bands, belts, and flexible high-tension batteries. 12. ed. 12°. *London & Paris*, [*n. d.*]

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de viribus electricis medicis. 4°. *Lipsiæ*, [1753].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 47–55.

RAUCH (C.-V.) * Coup d'œil historique sur l'application de l'électricité à la médecine. 4°. *Strasbourg*, 1851.

REBOLD (E.) L'électricité, moteur de tous les rouages de la vie; sa physiologie, les propriétés de ses divers types et leur application facile au traitement de toutes les maladies chroniques, de celles réputées incurables et de celles dues à la contagion. 8°. *Paris*, 1869.

Electrotherapeutics.

REMAK (R.) Sur l'action physiologique et thérapeutique du courant galvanique constant sur les nerfs et les muscles de l'homme. 4°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

———. Note additionnelle au mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique du courant galvanique constant sur les nerfs et les muscles de l'homme. 4°. *Paris*, [*n. d.*]

———. Galvanotherapie der Nerven- und Muskelkrankheiten. 8°. *Berlin*, 1858.
Also [Rev.]: Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 183; 191 (T. Clemens).

ROBINSON (J. T.) De electricitate medica. 8°. *Glasguæ*, 1784.

ROCKWELL (A. D.) The relation of electro-therapeutics to electrophysiology. (Read before the N. Y. Society of Neurology and Electrology.) 12°. *New York*, 1875.

ROMBOUTS (G.) *Verhandeling over de verschillende elektrische stroomen als middel tot genezing van ziekten. 8°. *Tiel*, 1857.

ROMERSHAUSEN (E.) Die Heilkräfte der Electricität und des Magnetismus. 2. Aufl. 8°. *Marburg*, 1853.

ROSENTHAL (J.) Electricitätslehre für Mediciner. 8°. *Berlin*, 1862.

ROSENTHAL (M.) Die Elektrotherapie, ihre Begründung und Anwendung in der Medizin. 8°. *Wien*, 1865.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1873.

ROTH (J. J.) *De electricitatis in organismum humanum effectu. sm. 4°. *Monachii*, 1829.

RUBIO (E. B.) Electroterapia; métodos y procedimientos de electrizacion; teoría y descripcion de los aparatos mas usados en electroterapia e instrucciones para su manejo, con nociones acerca de la accion fisiológica de la electricidad sobre el organismo. 8°. *Barcelona*, 1873.

SAMAZEUILH (F.-E.) *Du galvanisme et de son application en médecine. 4°. *Paris*, 1815.

SCHÄFFER (J. G.) Die electrische Medicin, oder die Kraft und Wirkung der Electricität in dem menschlichen Körper und dessen Krankheiten, besonders bey gelähmten Gliedern aus Vernunftgründen erläutert und durch Erfahrungen bestätiget. 4°. *Regensburg*, 1766.

SCHIVARDI (P.) Manuale teorico practico di elettroterapia; esposizione critico-sperimentale di tutte le applicazioni elettrojatriche. Opera coronata del premio dell' Acqua in Milano nel 1864. 2. ed. 8°. *Milano*, [*n. d.*]

SCHNITZER (A.) Der magneto-elektrische Rotations-Apparat und seine Anwendung in verschiedenen Krankheiten. Nach den neuesten Erfahrungen. 12°. *Berlin*, 1850.

SCHULTZE (R.) *Experimenteller Beitrag zur Lehre von der polaren Reizmethode in der Electrotherapie. 8°. *Strassburg*, 1875.

SEILER (J.) De la galvanisation par influence, appliquée au traitement des déviations de la colonne vertébrale, des maladies de la poitrine, des abaissements de l'utérus, etc. 8°. *Paris*, 1860.

SEMELEDER (F.) Manual de electroterapia. roy. 8°. *México*, 1878.
Repr. from: Gac. méd. de México, 1878, xiii, 485; 496; 509; 533, 5 pl.
See infra.

SEVERIN (K.) *Obe upotreblenii galvanicheskago postojannago toka pri liechenii atonicheskich i mozolistich jazve. [The constant galvanic current in treatment of atonic affections and chronic ulcers.] 8°. *St. Petersburg*, 1869.

SHERWOOD (H. H.) Electro-galvanic symptoms and electro-magnetic remedies, in chronic diseases of the class hypertrophy, or chronic enlargements of the organs and limbs, including all the forms of scrofula; with illustrative diagrams and cases. 3. ed. 8°. *New York*, 1837.

SMITH (S. B.) The medical application of electro-magnetism. 4. ed. 8°. *New York*, 1853.

SPENGLER (L.) Briefe, welche einige Erfahrungen der electrischen Wirkungen in Krankheiten enthalten; nebst einer ausführlichen Beschreibung der electrischen Maschine. 8°. *Copenhagen*, 1754.

STEAVENSON (R.) *De electricitate et operatione ejus in morbis curandis. 8°. *Edinburgi*, 1778.

TEISSIER (L.-J.) De la valeur thérapeutique des courants continus. 8°. *Paris*, 1878.

THILLAYE. *Sur l'emploi médical de l'électricité et du galvanisme. 8°. *Paris, an XI* [1803].

TIBBITS (H.) A handbook of medical electricity. 8°. *London*, 1873.

TIMMERMANS (J.) Principes généraux sur la manière d'employer l'électricité en médecine. MS. 4°. *Bruxelles*, 1837.

TIPTON (A. W.) A revised and enlarged edition of Clark's new system of electrical medication. 8°. *Chicago*, 1882.

TOUTAIN. Nouvelle méthode d'application de l'électricité pour la guérison des maladies (ce traitement n'occasionne aucune douleur). 8°. *Paris*, 1870.

TRIPIER (A.) Applications de l'électricité à la médecine et à la chirurgie; état actuel de la question. 3. éd. 8°. *Paris*, 1874.
Also [Rev.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1874, xli, 197–204.

———. Des applications obstétricales de l'électricité. 8°. *Paris*, 1876.
See, also, infra.

VAN HOLSBEEK (H.) Compendium d'électricité médicale. 3. éd., revue, corrigée et augmentée d'un aperçu des progrès faits en électrothérapie jusqu'en 1868. 12°. *Paris*, 1868.

VIGOUROUX (P.) De l'électricité statique et de son emploi en thérapeutique. 8°. *Paris*, 1882.

VORMANN (C.) *De usu galvanismi in arte medica. 8°. *Berolini*, 1829.

WÆGNER. *De electromotore, seu de electricitatis negativæ ad sanandos morbos applicatione. 8°. *Monachii*, 1835.

WALKLY (N.) Two years' experience in the employment of magneto-electricity as a remedial agent in disease. 8°. *Tuskaloosa*, 1844.

DE WATTEVILLE (A.) A practical introduction to medical electricity; with a compendium of electrical treatment, translated from the French of Dr. Onimus. 8°. *London*, 1878.

[WESLEY (J.)] The desideratum; or, electricity made plain and useful. By a lover of mankind and of common sense. 12°. *Bristol*, 1771.

———. The same. 3. ed. 12°. *London*, 1790.

———. The same. 8°. *London*, 1871.

WHITE (W.) Medical electricity. A manual for students. Showing its most scientific and rational application to all forms of acute and chronic disease, by the different combinations of electricity, galvanism . . . and human magnetism. 8°. *New York*, 1872.

WINTREBERT (L.) *Des courants continus et de leur action sur l'organisme. 4°. *Paris*, 1866.

WOHLRAB (G. A. M.) *De doctrina electricitatis ejusque usu. 4°. *Lipsiæ*, [1798].

WOLFF (A. M. A.) *De virium electricarum usu in therapia. 8°. *Regimontii Borussorum*, 1855.

WRIGHT (W.) Observations upon the application of electricity, galvanism, and electro-mag-

Electrotherapeutics.

netism, as auxiliaries to medicine and surgery; with a concise account of the diseases, etc., in which they have been, or may be, beneficially employed. 12°. *London*, 1848.

ZECH (P.) Die Physik in der Elektro-Therapie. 8°. *Tübingen*, 1875.

ZETZELL (P.) * Consectaria electrico-medica. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1754].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 57–62.—LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1785, ix, 35–42.

ZIEMSSEN (H.) Die Electricität in der Medicin. 8°. *Berlin*, 1857.

———. The same. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 8°. *Berlin*, 1866.

Aasheim (A. N.) Anchylosis spuria scrophulosa, fugata electricitate, quam administravit et cujus relationem cum Soc. med. Havn. Reg. communicavit. Acta Soc. med. Havn., 1792, iii, 421–434.—**Adamkiewicz** (A.) Isogalvanische und isofaradische Reaction. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 376–378.—**Addison.** On the influence of electricity, as a remedy in certain convulsive and spasmodic diseases. [7 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 493–507.—**Albert** (E.) Ein österreichischer Elektrotherapeut aus dem vorigen Jahrhundert. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 369–372.—**Althaus** (J.) On the therapeutical use of electricity by induction. Lancet, Lond., 1857, ii, 162; 187. ———. Zur Electrotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 431–435. ———. Therapeutical use of electricity and galvanism. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 218; 271. ———. Des applications thérapeutiques de l'électricité. [Traduction du dr. Darin.] Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 243; 268; 283; 308; 396; 443; 515; 659; 723; 757; 804; 813; 820; 852; 875; 899; 909; 917; 994; 1019; 1028. *Also* [Abstr.]: Ann. de l'élect. méd., Brux., 1875, xvi, 1–5.—**d'Ancona** (N.) Note cliniche di elettroterapia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 353; 361; 403: 1876, xix, 17; 77.—**Andrieux** (E.) Sur l'application méthodique du galvanisme, comme moyen thérapeutique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 244–257.—**Apjohn** (J.) Electricity. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 765–770.—**Apostoli** (G.) Des applications thérapeutiques de l'électricité. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1881, xlviii, 651–655.—**Applications** (The) of electricity to medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 611: ii, 16.—**Arndtsen** (A.) Optegnelser, vedkommende elektrotherapien. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. R., xvi, 753; 825; 941: 1865, 2. R., xix, 824; 993: 1866, 2. R., xx, 219. ———. Electrotherapi. *Ibid.*, 1869, 2. R., xxiii, 340. ———. Elektrotherapi. (Beretning for 1870.) *Ibid.*, 1871, i, 313–323.—**Bach.** † † Die Elektrizität als Heilmittel. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 797.—**Bärwinkel** (F.) Zur electrotherapeutischen Casuistik. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 338; 458.—**Baierlacher** (E.) Beiträge zur therapeutischen Verwerthung des galvanischen Stromes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 37.—**Baird** (J. B.) Is electricity, as a therapeutic agent, a humbug? Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 1–10.—**Balfour** (G. W.) On the medical uses of electricity; a clinical lecture. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 481–496, 1 pl.—**Ballesteros** (E.) ¿ Es útil el estudio de la electricidad en la medicina actual? Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 607–621.—**Bally** & **Meyranx.** Du galvanisme médical. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 66–80. ———. Mémoire sur l'emploi thérapeutique du galvanisme dans plusieurs maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iv, 41–58.—**Bartholow** (R.) Medical electricity and medical electrical apparatus. Clinic, Cincin., 1871, i, 58; 71; 193: 1872, ii, 25. ———. Some points in the therapeutics of electricity; illustrated by cases. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1872, xxvii, 111–125. *Also:* Clinic, Cincin., 1872, iii, 61; 73. ———. Galvanism, or faradism? Which is to be used, and when? Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 5–12. *Also, transl.:* Lecciones clín., etc., Sevilla, 1880–81, iii, 97–106.—**von Basch.** Ein Fall von Syncope nach Faradisiren der Bauchdecken. Wien. med. Bl., 1878, i, 273–275.—**Bastings** (A.) Du dosage et de la direction de l'électricité employée en médecine. Art méd., Brux., 1867–8, iii, 87–91.—**Baynes** (D.) Remarks on electro-therapeutics, with cases. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 105–112.—**Beard** (G. M.) Electricity as a tonic in anæmia, dyspepsia, and general debility. [Cases.] Med. Rec., N. Y., 1866, i, 465. ———. The medical use of electricity. Bull. N. York Acad. M., 1866–9, iii, 233–247. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 190–211. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1867, i, 514–516. ———. Recent researches in electro-therapeutics. N. York M. J., 1872, xvi, 366–375. *Also*, Reprint. *Also*, Summary. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 281; 292; 434. ———. Certain queries in electro-physiology and electro-therapeutics. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 678–689. *Also*, Reprint. ———. Medical and surgical cases treated by electricity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 207–209. *Also*, Reprint. ———. The treatment of marasmus, whooping-cough, and debility in children, by electricity. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 515–521. *Also*, Reprint. ———. Suggestive cases treated by electricity. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 201–207. *Also*, Reprint. ———. General galvanization compared with other methods of using electricity. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 172–174. ———. The elements of electro-therapeutics. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 158: 1875, ii, 17; 189. ———. Letter to one who wishes to know whether the effects of electrical treatment are as permanent as the same effects produced by other means. *Ibid.*, 1875, ii, 20. ———. Cases illustrating different degrees of susceptibility to electricity. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 253–235. ———. Why physicians often fail in using electricity. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 9–11. ———. The dosage of electricity. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, n. s., iv, 715: 1880, n. s., v, 24. ———. The medical use of statical electricity. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 372.—**Beard** (G. M.) & **Rockwell** (A. D.) General electrization in nervous and other diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 330–335. ——— ———. The medical use of electricity. Med. Rec., N. Y., 1866–7, i, 514: 1867–8, ii, 1; 98; 148; 169. *Also*, Reprint. ——— ———. A year of experiment in electro-therapeutics, including the first annual report of the electro-therapeutical department of Demilt Dispensary. Read before the New York Acad. of Med. May 6, 1872. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 74–90. *Also*, Reprint.—**Becquerel** (A.) Des applications de l'électricité à la pathologie. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 109; 131; 146; 157; 166; 177; 181. *Also*, Reprint. ———. De l'état de nos connaissances en ce qui concerne l'application de l'électricité au traitement des maladies. Gaz. méd. de Par., 1867, 3. s., xxii, 175; 196.—**Benedikt** (M.) Ueber die physiologischen und pathologischen Wirkungen des konstanten Stroms. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 422; 432; 442; 473; 485; 499. ———. Ueber den Unterschied der therapeutischen Wirkung des konstanten und induzirten Stromes. *Ibid.*, 1862, iii, 109; 124; 161; 177. ———. Die Resultate der elektrischen Untersuchung und Behandlung. *Ibid.*, 1864, v, 146; 159; 177; 198; 206; 219; 246; 268; 290; 322; 340; 378; 410; 419; 430; 438; 452; 466; 486. ———. Allgemeine Grundsätze der electrotherapeutischen Methodik. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 327; 352; 369; 380.—**Bentkowski** (A.) O elektryczności jako środku lekarskim. [Electricity as a therapeutic medicine.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1843, ix, 84–103.—**Bernhardt** (M.) Elektrotherapeutische Notizen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xix, 382–391, 1 pl. ———. Zur Galvanometerfrage. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 161–164.—**Bird** (G.) Report on the value of electricity, as a remedial agent in the treatment of diseases. [35 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 84–120. ———. Lectures on electricity and galvanism, in their physiological and therapeutical relations. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 705; 799; 886; 975; 1064.—**Bischoff.** Ueber den Galvanismus und dessen Anwendung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, xiii, 2. St., 79–137.—**Björnström** (F.) Studier i elektrotherapie Upsala Univ. Årsskr. Med., 1863, 1–65.—**Blackwood** (W. R. D.) Cases in practice treated by electricity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 421–423. ———. The application of static electricity to medicine. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 36–42.—**Böttger.** Anwendung und Wirkung des magneto-electrischen Rotations-Apparates in verschiedenen Krankheiten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 21–31.—**Bonnefin.** De l'action de l'électricité sur certains accidents nerveux. Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 12.—**Boudet de Pâris.** L'électricité, ses applications au diagnostic et au traitement des maladies. Rev. de méd., Par., 1881, i, 760; 829; 1882, ii, 81; 254; 349.—**Bougard.** Simple note sur l'emploi de l'électricité en médecine. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 35; 140; 240.—**Boulu.** Mémoire sur un nouveau mode d'application de l'électricité (électricité localisée) au traitement des maladies, avec une description d'appareils nouveaux. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 211.—**Bowditch.** [A modification of Du Bois-Reymond's unpolarisable electrode.] Boston M. & S. J., 1879, c, 332.—**Braun.** Ueber centripetale Wirkungen des constanten galvanischen Stromes. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 123.—**Brenner.** Versuch zur Begründung einer rationellen Methode in der Elektrotherapie, genannt: die polare Methode. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 257–299. ———. Ein Wort in Sachen des constanten galvanischen Stromes. *Ibid.*, 42–347. ———. Ueber die Fortschritte der Elektrotherapie in den letztverflossenen Jahren. *Ibid.*, 1870, n. s., i, 74–78.—**Brückner** (A.) Der galvanische Strom in seinem angeblichen "Intensitäts- und Quantitätswerth". Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 349. ———. Kurzer Bericht über die electrotherapeutischen Erfolge resp. Nichterfolge der letzten Jahre. *Ibid.*, 1872, xxiv, 377; 402. ———. Kurzer Bericht über die Resultate der electrotherapeutischen Kuren aus den letzteren Jahren. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 289; 349; 404.—**Brunelli** (C.) Topo-mio-grafia degli arti per servire alla faradizzazione muscolare diretta. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 332; 401.—**Brydone** (P.) A further account of the effects of electricity in the cure of some diseases.

Electrotherapeutics.

Phil. Tr., Lond., 1758, i, pt. 2, 695-699. — **Buquet.** Observation sur le galvanisme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 173-177.—**Burckhardt** (G.) Ueber die polare Methode. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 100-115.—**Burkhardt.** Ein Beitrag zu den medizinischen Beobachtungen über den Galvanismus. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 87-96.—**Buxton** (J.) Electro-magnetism as a remedial agent. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 311.—**Buzzard** (T.) Cases illustrating the employment of central galvanisation in various sensory disturbances. Practitioner, Lond., 1873, x, 81-90.—**Byrd** (H. L.) Some facts concerning the therapeutical action of electro-magnetism. Balt. M. J., 1870, i, 206-210.—**Caccioppoli** (D.) Esperienze su la elettricità voltaica in varie malattie. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1850, iv, 46-49.—**Caldwell** (J. J.) Clinical illustrations. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 293. ———. Report of cases treated by electricity. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873, lxxiv, 82-86. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 200-204. *Also*, Reprint. ———. Electricity in medicine and surgery; with cases to illustrate. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 245-286.—**Caldwell** (T. L.) Remarks on the therapeutic application of galvanism. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 225-237.—**Callender** (G. W.) Notes of clinical lecture on some cases in which the continuous electric current was used. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 149.—**Carradori** (G.) Dell' azione del fluido elettrico, o galvanismo, come medicamento. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1813, xiii, 33-37.—**Carretti** (G.) Tre casi di applicazione delle piastre elettriche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 233-235.—**Casselberry** (I.) The mode in which electricity acts on the human organism. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1872, xxii, 93-99.—**Charcot** (J.-M.) De l'emploi de l'électricité statique en médecine; conférence faite à l'hospice de la Salpêtrière le 26 décembre 1880; [résumé par R. V.] Rev. de méd., Par., 1881, i, 147-157. ———. De l'électricité statique, particulièrement dans ses applications au traitement de l'hystérie, par G. Ballet. Progrès méd., Par., 1881, ix, 315; 333.—**Chvostek** (F.) Beiträge zu den katalytischen Wirkungen der Elektricität. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 489; 509; 663; 679; 695; 1870, xvi, 185; 201. ———. Beiträge zur Elektrotherapie. Wien. med. Presse, 1869, x, 433; 488; 505; 557; 583; 653; 919; 950; 1086; 1870, xi, 137; 167; 294; 315; 344; 671; 751; 809.—**Chvostek** & **Lewandowski.** Ueber die aufsaugenden Wirkungen des electrischen Stromes. Feldarzt, Wien, 1875, 34; 37; 42; 58; 63; 66; 70.—**Ciniselli** (L.) 1° De l'action chimique de l'électricité sur les tissus vivants et de ses applications à la thérapeutique. 2° Appareil électromoteur à force constante, propre à l'usage médical et aux opérations chimiques. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 445-448. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 486. ———. Degli effetti che si possono ottenere dall' applicazione metodica di due sole lamine elettro-motrici, indipendentemente dalle cauterizzazioni elettro-chimiche. Ann. univ. di med., Milano, 1867, ccii, 300. ———. Sulle correnti galvaniche continue. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 293-295.—**Claiborne** (J. H.) A few practical observations on electricity, designed to excite an interest in the subject amongst the younger members of the profession; report of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 357-366.—**Clark** (T. E.) Therapeutic use of the continuous galvanic current. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 272.—**Cleaveland** (P.) Account of the effects of electricity. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 26-29.—**Clemens** (T.) Meine Behandlung verschiedener Geschlechtskrankheiten durch Galvanismus und Electricität; die galvanische Douche. [7 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 34; 45; 259; 270; 445; 455; 495; 503; 1860, xii, 15; 35. ———. Meine Anwendung starker electrischer Entladungen als Heilmittel. [3 cases.] *Ibid.*, 124; 135; 165; 179; 189; 204. ———. Die reflectirte Neuralgie und deren Behandlung durch Elektricität, nebst einigen Worten über die Anwendung des Inductionsstroms. [12 cases.] *Ibid.*, 263; 274; 280; 321; 498; 503; 1861, xiii, 325; 337; 357; 369; 387. ———. Die Krankheiten des Rückenmarks in ihren Beziehungen zu den elektrischen Strömen als Heilmittel. [3 cases.] *Ibid.*, 1862, xiv, 333; 491; 499; 1863, xv, 32; 163; 176; 215. ———. Der unterbrochene inducirte Strom, seine Aufsaugung befördernde Kraft und moleculäre Action. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 109; 169; 265; 325; 401.—**Clevenger** (S. V.) Medical electricity. Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 449-462.—**Cohen** (A.) Iets voor de aanwending van 't galvanismus in de praktische genees- en heelkunde, in 't algemeen. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1850, ii, 255-260.—**Considérations** pratiques sur l'électro-thérapie. Ann. de l'élect. méd., Brux., 1875, xvi, 65-70.—**Coombs** (C.) Diseases in which the employment of galvanism is likely to be successful. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 509.—**Courants** (Des) galvanique et faradique. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 103-105.—**Curtis** (R. J.) Clinical contributions to electrical therapeutics. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 247-250.—**Cyon** (E.) Principes d'électro-thérapie. Résumé by John J. Mason. N. York M. J., 1873, xviii, 66-76. *Also*, Reprint.—**Dagreve.** Observations sur l'électricité médicale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1874, ii, 850-852.—**Decondé.** Rapport sur les applications électro-thérapeutiques faites à l'hôpital militaire de Liége pendant le 2e semestre 1863. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 217-222. ———. Réplique à la réponse de Stacquez. *Ibid.*, 1865, 2. s., i, 39-43.—**Déjérine.** Note sur l'influence des courants induits sur les troubles trophiques, observés chez deux cobayes après la section des deux nerfs sciatiques. Compt. rend Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 112.—**Delafield** (A. F.) Elementary lessons in electricity. Arch. Med., N. Y., 1879-80, ii, 143-148.—**Delhaes** (G.) Ueber die gleichzeitige Anwendung der Electricität beim Gebrauch der Teplitzer Thermen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 294-297.—**Dell' Acqua** (F.) Eletro-terapia. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiii, 516.—**Demarchi** (C.) Sull' uso vantaggioso dell' elettricità in medicina. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, iv, 423-442.—**Deneubourg.** Mémoire et observations sur le nouveau traitement des maladies nerveuses et musculaires par la galvanisation localisée, d'après le système du dr. Duchenne. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xv, 97-103.—**Dentler.** Die Electricität als Heilagens. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 337-340.—**De Renzi** (E.) Elettricità nella cura di varie malattie. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclvii, 300-310.—**Desmartis** (T.-P.) De l'électricité en médecine. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 298-307. ———. De la electricidad en los medicamentos y en el organismo. Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 326; 339; 1866, xiii, 147.—**Desplats** (H.) Applications de l'électricité au diagnostic et au traitement des maladies. J. d. sc. méd. de Lille, 1878-9, i, 489; 600; 653; 811. *Also*, Reprint.—**Dewees** (H. P.) Remarks on the use of galvanism in the treatment of certain nervous diseases. N. York J. M., 1847, viii, 295-308; ix, 22-36.—**Di Benedetto** (O.) Esposizione critica dell' opuscolo electro-terapico del dottor Francesco Di Chiara. Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 399-409.—**Donald** (A.) Cases demonstrating the utility of electricity in the treatment of disease. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 337-342.—**Donovan** (M.) On the efficacy of electricity, galvanism, electro-magnetism, and magneto-electricity, in the cure of disease; and on the best methods of application. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 388; 1847, iii, 102; 291.—**Dropsy** (J.) L'électrisation généralisée basée sur de nouveaux procédés. Cong. méd. internat. de Par., 1868, 688-695.—**Duchenne** (G.-B.) Exposition d'une nouvelle méthode de galvanisation, dite galvanisation localisée. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiii, 257; 420; 1851, 4. s., xxv, 203; 301. *Also*, Reprint. ———. Recherches sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de l'électricité de frottement, de l'électricité de contact, et de l'électricité d'induction. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxvi, 63-86. *Also, transl.:* Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 278-301. ———. De la valeur de l'électricité dans le traitement des maladies. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 269-387. ———. Rapport et discussion sur la nouvelle méthode d'électrisation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, i, 557-564. ———. De la valeur thérapeutique de l'électrisation localisée. *Ibid.*, 619-625. ———. Examen critique des principales méthodes d'électrisation. Arch. gén. de méd., Par., 1870, 6. s., xvi, 37; 182. ———. Graduation et dosage du courant continu principalement par le rhéostat-voltamètre. *Ibid.*, 1873, 6. s., xxi, 284-303.—**Edwards** (J. B.) Induced voltaic currents and their therapeutic application. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp., 1851, vi, 202-207.—**Electricité** (De l') et des appareils qui servent à l'appliquer en médecine. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiii, 249-270, 1 pl.—**Electricity** as a therapeutic agent. Oregon M. J., Salem, 1876, i, no. 3, 11-15.—**Elettricità** localizzata, o faradisazione. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xix, 513-523.—**Emploi** thérapeutique de l'électricité. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 328-345.—**Employment** (The) of electricity in medicine. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xv, 138-155.—**Engel** (H.) Cases cured by electricity. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 692; 790.—**Engelhorn.** Ueber allgemeine Faradisation. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 1-4.—**Erb** (W.) Galvanotherapeutische Mittheilungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 238; 333. ———. Ueber die Anwendung der Electricität in der inneren Medicin. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 46 (Innere Med., No. 17), 351-388.—**Erdmann** (B. A.) Beiträge zur Electrotherapie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 323-332.—**Erlenmeyer.** Notizen zu dem "Siemens-Electro-Therapeut". Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 165.—**Estorc** (A.) Courants continus; note sur la résistance électrique des tissus, étudiée au double point de vue physiologique et pathologique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 277.—**Felton** (L. E.) Medical induction coils. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 205-210. ———. The induced current for therapeutic purposes. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 531-540.—**Fénelon.** Apuntes sobre la electricidad y sus usos en medicina. Gac. méd. de México, 1873, viii, 185-191.—**Fick** (A.) Einige Bemerkungen über die neuere Elektrotherapie vom physikalisch-physiologischen Stand-

Electrotherapeutics.

punkte. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 751; 782.—**Fieber** (F.) Die Elektrotherapie, für praktische Aerzte in Kürze dargestellt. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1864, v, 89–106. ———. Bericht über die im k. k. allgemeinen Krankenhause im Jahre 1865 mit Electricität behandelten Patienten. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 293–306. ———. Die diplegischen Contractionen. (Nach Versuchen an Menschen und Thieren.) Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 240; 258; 265. *Also*, Reprint. ———. Abtheilung für Elektrotherapie und Inhalationen. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 225–233: (1869) 1870, 243–250: (1870), 1871, 392–402. ———. Bericht über die im elektrotherapeutischen Ambulatorium des k. k. allgemeinen Krankenhauses im Jahre 1879 behandelten Kranken. *Ibid.* (1879), 1880, 374–379.—**Filehne** (W.) Die electrotherapeutische und die physiologische Reizmethode. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 575–586, 1 pl.—**Finlay** (C.) Principios científicos de la electroterapia. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1878–9, xv, 225: 1879–80, xvi, 322.—**Finlayson** (J.) The use of electrical instruments. *In his:* Clin. Diagnosis, 8°, Phila., 1878, 207–223.—**Fischer** (F.) Die allgemeine Faradisation; eine Elektrisationsmethode nach Beard und Rockwell. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xii, 628–646.—**Fischer** (G.) Experimentelle Untersuchungen zur therapeutischen Galvanisation des Sympathicus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 1–74, 2 pl.: 1877, xx, 175–199.—**Fleisch.** Beiträge zu den medizinischen Erfahrungen über den Galvanismus. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 120–135.—**Fleischer** (J.) Ueber die Anwendung der Electricität in der ärztlichen Praxis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 410; 422.—**Flies** (E.) Drei Krankheitsfälle mit abnormen Sensibilitätserscheinungen während der Einwirkung constanter galvanischer Ströme. [3 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 451; 457.—**Fló** (J.) Grande aparato electro-médico de corriente continua y constante. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 312; 367; 410; 437.—**de la Fontaine.** Medicinisch-chirurgische Erfahrungen über den Nutzen des Galvanismus. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 27–41.—**Forlanini** (C.) La terapia colla elettricità statica. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 829; 882.—**Foster** (F. P.) Note on surface electrodes. N. York M. J., 1881, xxxiii, 644–646.—**Frommhold** (K.) Az electricitásrul mint gyógyszerröl. (Latin text.) [Electricity as a means of therapeutics.] Orvosi Tár, Pest., 1841, ii, 63–83. ———. Indikationen für Anwendung der Elektrizität zu Heilzwecken. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 39; 67; 82; 99.—**Fuchs** (J. F.) Aufmunterung zu häufigerer Anwendung der medizinischen Electricität. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 648–654.—**Galvanisation** (De la) localisée et de son emploi dans le traitement de diverses maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 97–106.—**Gamberini** (P.) Applicazione dell' elettricità alla terapia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 197–213.—**Garratt** (A. C.) Electricity as a remedy in nervous diseases. Boston M. & S. J., 1859–60, lx, 14: lxi, 53.—**Gasparini** (G.) L' elettroterapia all' ospedale Pammatone di Genova. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxix, 325–340. ———. Elettroterapia vecchia; elettroterapia nuova. Rivista, Genova, 1882, i, 4; 57.—**Gatteschi** (P.) Dell' applicazione dell' elettricità in tre malattie. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., i, 414–420.—**Germain.** Sur l'électricité appliquée à la médecine. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 462–471.—**Glax** (J.) Ueber den Einfluss der Faradisation der Bauchmuskulatur auf Resorption und Harnausscheidung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 611–618.—**Grantham** (J.) On galvanism in reference to its therapeutic effects on the human subject. Lond. M. Gaz., 1838–9, xxii, 399–402. ———. On the therapeutic effects of galvanism. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 473.—**Grapengiesser** (C. J. C.) Observations and experiments made with a view of employing galvanism for the cure of certain diseases. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 250; 315: 1803, ix, 131, 2 pl. ———. Fortgesetzte Versuche den Galvanismus zur Heilung von Krankheiten anzuwenden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvii, 1. St. 157–171.—**Gray** (L. C.) Lectures on the diagnostic and therapeutic uses of electricity. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 16–18.—**Grazzini** (G. B.) Sul valore terapeutico della doccia idro-elettrica. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 69–74.—**Gruber** (J.) Die Elektrotherapie in der Privat-Praxis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 121; 133.—**von Grünewaldt.** Ueber die Anwendung der Electricität in der praktischen Medicin. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 1; 9; 17; 25. ———. Mittheilungen aus der galvano-therapeutischen Praxis. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 179–182.—**Gubler** (A.) L'électrisation généralisée considérée comme agent tonique et stimulant diffusible. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxv, 481–492.—**Günther** (A.) Die Anwendung der Electricität in der Medicin exclusive der Krankheiten des Nervensystems. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 523–530.—**Guicheteau** (E.) De l'électricité appliquée au traitement de quelques affections. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, xxx, 108–114.—**Guitard** (L.) Applications électro-médicales.

Electrotherapeutics.

J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1857, 3. s., ii, 1; 33.—**Gulia** (C.) Compendio di elettroterapia pratica. Barth, Malta, 1875–6, iv, 54; 65; 103.—**Gull** (W.) A further report on the value of electricity as a remedial agent. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1852, 2. s., viii, 81; 144, 1 pl.—**Gustorf.** Ueber Electricität als Heilmittel, und die sogenannten Rheumatismus-Ableiter. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 629; 645.—**Hacker.** Ueber einige mittelst Electrizität behandelte Krankheitsfälle. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 439.—**Hagenbach** & **Huber.** Beyträge zu den medicinischen Beobachtungen über den Galvanismus. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1802 i, 260–272.—**Hall** (M.) Notes on the relations of the galvanic influence to the nervous and muscular systems, and as a therapeutic agent. Lancet, Lond., 1848, ii, 101.—**Hall** (R. W.) On the employment of the electric fluid in obstructions of the biliary ducts, and in various diseases of the skin. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 90–94.—**Hallé** & **Nysten.** Électricité. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 261–312.—**Haufbauer.** Die Elektricität als Heilmittel durch neue Erfahrungen bestätigt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lx, 4. St., 74–87.—**Hayes** (P. S.) Quantity and intensity, as applied to Faradaic electricity. Chicago M. J., 1873, xxx, 649–654.—**Hedinger** jun. Electrotherapeutisches. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 196; 203; 212.—**Hennes.** Ueber Elektrotherapie. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1858, 4–6. ———. Beiträge zur Elektrotherapie nach einem in der vaterländischen Gesellschaft zu Breslau gehaltenen Vortrage. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 433–457.—**von Hesse.** Ueber ein absolutes elektrisches Maas-System. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1879, ii, 530–532.—**Heymann** & **Krebs.** Versuche über die Electricität als wirksames Mittel der Mineralwässer. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1871, i, 23–39.—**Hiffelsheim.** Des applications de l'électricité dynamique à la physiologie et à la thérapeutique. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1857, 2. s., iv, 183–190. ———. Sur la théorie et la pratique de l'électrisation musculaire à l'aide de courants intermittents. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 49–52.—[**Higginbotham** (E. G.)] Application of electro-galvanism as a therapeutical agent. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 565–573.—**Hirsch.** Merkwürdige Wirkung des Galvanismus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 260–262.—**Hitzig** (E.) Ueber die Anwendung unpolarisirbarer Electroden in der Electrotherapie. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 404. ———. Ueber den relativen Werth elektrischer Heilmethoden. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, xlv, 161–164. ———. Ueber den relativen Werth einiger Elektrisations-Methoden; nach einer Reihe von Vorträgen bearbeitet. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873, iv, 159–183.—**Hjortberg** (G. F.) Proeven met de electriciteit, gedurende zes jaaren, genomen op onderscheide lyders. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, iii, 271; 301, 1 pl.—**Höring.** Einige Beobachtungen über die Heilwirkung der Electricität bei Anwendung des magneto-electrischen Rotationsapparates. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 221; 225.—**Hofrichter.** Ueber Electrizität und eine neue Anwendungs-Art derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvi, 2. St., 116–139.—**Holland** (J. W.) On the use of electricity in medicine. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 1–15.—**Hopkins** (F. V.) Reports of cases in which electricity formed part of the treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 110; 201; 249.—**Huff** (G.) Cases illustrating the value of electricity in the diagnosis of disease, and its efficacy as a therapeutic agent. N. York M. Times, 1856, v, 229–232.—**Humboldt.** Ueber die Anwendung des galvanischen Reizmittels auf die praktische Heilkunde. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 447–472.—**Imlach** (F.) Automatic and other medical electricity. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 259–271.—**Instruction** relative à l'emploi médical de l'électricité dans les hôpitaux militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1858, 2. s., xxi, 1–49, 1 pl. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 19–50.—**Jaccoud** (S.) & **de Saint-Germain** (L.-A.) Électricité. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 449–560.—**Jacquemart.** Électricité médicale; recherches pour servir principalement à l'histoire des courants continus. Marseille méd., 1881, xviii, 75; 129; 228.—**Jaksch.** Ueber die Entdeckung des Dr. Duchenne de Boulogne in Paris in physikalischer, anatomisch-physiologischer und pathologischer Hinsicht. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, iii, 187–206.—**Jansen.** De la electroterapia. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1866, iii, 257–333.—**Jones** (H. B.) An account of some experiments on the remedial action of electricity. Lond. J. M., 1849, i, 125–129.—**Jones** (J.) General view of the therapeutic application of electricity, being an outline of lectures delivered upon the subject before the class of 1859 and 1860, in the Medical College of Georgia, at Augusta. South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 9–17.—**Jones** (L.) On the value of electricity as a therapeutic agent for the relief of pain. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 164–

Electrotherapeutics.

175.—**Kaestner** (H. B.) Die Magneto-Elektricität als Heilmittel. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 65; 129.—**Karmin** (M.) Die Elektrotherapie beim Gebrauch der Teplitzer Thermen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 426; 457; 482; 512.—**Kast** (A.) Zur Lehre von der "faradischen Entartungsreaction". Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 385–390.—**Kemp** (K. T.) On a new mode of applying galvanism without giving a shock. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 342–345.—**Kierulf** (C. T.) Om Anvendelsen af Electriciteten, især af den localiserede Inductionselectricitet mod Lamheder. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1853, vii, 142–151.—**Kiss** (G.) A villamosság jelentöségе a gyógyitásban. [Electricity as a theraputical agent.] Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 241–244.—**Knight** (J.) Static electricity as a therapeutic agent. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 47–50.—**Knollaert** (J. M. C.) Iets over faradisatie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 193.—**Köllreutter.** Zur Ehrenrettung der Elektricität als Heilmittel und des Ettingshauserischen magnetelektrischen Rotationsapparats insbesondere. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 209.—**Kovalevski** (O.) Sovremiennyie uspiechy po tchasti vratchebnago prymienienia elektrytchestva. [Progress in medical use of electricity.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcviii, pt. 3, 82–118.—**Krafft-Ebing.** Ein Beitrag zur Kenntniss der Heilwirkung des konstanten galvanischen Stromes. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 77–80.—**Krainer.** Elektrotherapie. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 387.—**Kubik.** Einige Bemerkungen über die therapeutische Anwendung der Elektricität. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, iv, 88.—**Kurz** (E.) Therapeutische Resultate der Faradisation. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 204–211.—**Kussmaul.** Ueber directe Faradisirung des Magens. Arch. f. Psychiat., Berl., 1877, viii, 205–210.—**Lace** (E.) La galvanoterapia e Remak. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 451–463. ———. Duchenne e l' elettrizzamento localizzato. *Ibid.*, 1870, 3. s., ix, 99–112.—**Lampadarios** (N. E.) Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν ἠλεκτροθεραπευτικὴν. Ἀσκληπιὸς, Ἀθῆναι, 1870, ix, 201–218.—**Lange.** Mittheilungen über die catalytischen Wirkungen elektrischer Ströme. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 176.—**Langley** (J. W.) Electro-therapeutics. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 159; 205; 258; 296.—**Lawrance** (R. M.) On the treatment of hysterical paralysis and muscular atrophy by localized galvanism. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 422–424.—**Leegaard** (C.) Ueber die Entartungsreaction; Experimental-Untersuchung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 459–522, 6 pl.—**Le Fort** (L.) Substitution des courants continus faibles, mais permanents, aux courants continus énergiques et temporaires dans les paralysies, les contracteurs musculaires et les lésions de nutrition. [2 cases.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 120; 148. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 474; 483; 491; 499.—**de Letamendi** (J.) Nueva pila hidro-eléctrica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1881, vii, 12–29.—**Letourneau** (C.) De l'électrisation céphalique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, xxv, 601–603. ———. Influence de l'électrisation sur la température des organes. J. de thérap., Par., 1881, viii, 321–327.—**Lewandowski** (R.) Die Anwendung der Elektrizität in der praktischen Heilkunde. Wien. Klinik, 1877, iii, 321–376.—**Lhoest.** Mémoire en réponse à la question: Du degré d'utilité pratique de l'électricité d'induction appliquée à la thérapeutique. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1857, Metz, 1858, 116–194. *Also*, Reprint.—**Lichtenstädt.** Beobachtungen über die Electricität als Heilmittel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 569–577.—**Lincoln** (D. F.) Injury resulting from electrical treatment. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 463–470.—**Lindhalt** (J.) Several disorders which were either abated or happily cured by electricity, at Stockholm, in Nov. or Dec., 1752. Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 276–281.—**Lobb** (H.) On galvanism as a therapeutic agent. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 75–82. ———. An attempt to adapt the laws of electro-dynamics to the science of medical electricity. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 508–516.—**Lobb** (H. W.) Practical hints upon the administration of galvanism for the treatment of disease. Med. Circ. Lond., 1858, xii, 241; 254; 265; 278.—**Löschner** (J.) Resultate der Anwendung des Hessler'schen elektromagnetischen Apparates. Vrtljschr. f. d. prakt. Heik., Prag, 1844, i, 61–82.—**Losana** (O.) Relazione sulle malattie nervose e muscolari curate nel Gabinetto elettro-terapico dell' Ospedale maggiore di S. Giovanni in Torino nell' anno 1877. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 129; 306.—**Luton** (A.) Quelques considérations sur l'emploi médical de l'électricité. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 297–303.—**Lutz** (A.) Ein Beitrag zur Behandlung der Krankheiten mit dem constanten galvanischen Strome. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 417.—**de Macedo** (L. A.) Accion terapéutica del fluido eléctrico en las enfermedades internas. España méd., Madrid, 1861, vi, 102; 116; 196; 228; 242; 340; 420; 467; 581; 675; 773: 1862, vii, 4; 50; 131; 148; 211; 228; 260; 292; 353; 369; 402; 603; 621; 652; 683; 700; 720; 734; 766;

Electrotherapeutics.

779; 813; 831: 1863, viii, 11; 19; 35; 69, 86; 115; 150; 179; 212; 259; 291; 326; 357; 388; 419; 451; 484.—**McElroy** (Z. C.) Electro-therapeutics; the instruments used; their materials; their scope and power, with clinical illustration. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 8–18.—**Mack** (T.) Application of electricity in medical, surgical, and obstetrical practice. Buffalo M. J., 1859–60, xv, 7–14.—**Maestri** (P.) Di alcune nuove applicazioni dell' elettricità in medicina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 249.—**Maladies** auxquelles, dans l'état actuel de la science, on peut opposer la médication électrique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 53; 61.—**Malléz.** Contributions de l'électricité à la thérapeutique des maladies des appareils urinaire et génital. *Ibid.*, 1872, xlv, 260; 315; 323.—**Manca** (G.) Delle applicazioni dell' elettricità alla cura delle malattie, dalla sua scoperta fino a nostri tempi. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 342; 402; 587; 618.—**Mann** (E. C.) Electro-therapeutics. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 232–240. ———. On the value of the constant or galvanic current of electricity in amaurosis, and in diseases of the auditory organs. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 238.—**Mann** (J. D.) Electro-therapeutics. Lancet, Lond., 1877, i, 191; 938. ———. On current-measurement in electro-therapeutics, and in the electrolysis of blood. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 404.—**Manning** (S.) Extracts from a letter to one of the editors, on the beneficial effects of electricity in tonic and clonic spasm, and in scrophulous affections. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 319–322.—**Marcus** (A. F.) Versuche mit dem Galvanismus am Krankenbette. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1802–3, i, 315–360, 1 pl.—**Markbreiter** (P.) Ueber die Anwendung der Electricität bei Kinderkrankheiten. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1855–6, i, 447–453.—**Martelli** (P.) Contributo alla terapia elettrica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 216–218.—**Massé** (J.) De l'électricité en thérapeutique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxv, 29; 57; 94.—**Masson** (A.) Des applications de l'électricité à la médecine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 638; 718; 748.—**Mauduyt.** Sur l'électricité, considérée relativement à l'économie animale et à l'utilité dont elle peut être en médecine. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, 461–513. ———. Second mémoire sur l'électricité médicale. *Ibid.*, 514–528. ———. Mémoire sur les effets généraux, la nature et l'usage du fluide électrique, considéré comme médicament. *Ibid.* (1777–8), 1780, ii, 432–455. ———. Mémoire sur le traitement électrique, administré à quatre-vingt-deux malades. *Ibid.*, pt. 2, 199–431, 1 tab. ———. Sur les précautions nécessaires relativement aux malades qu'on traite par l'électricité. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 323–332. ———. Mémoire sur les différentes manières d'administrer l'électricité, et observations sur les effets que ces divers moyens ont produits. Hist. Soc. roy. de méd. 1780–81, Par., 1785, iv, pt. 2, 264–413, 2 pl. ———. Nouvelles observations sur l'électricité médicale. *Ibid.* (1779), 1782, iii, 187–203. ———. Mémoire sur les effets de l'électricité employée dans la cure des tremblemens causés par les vapeurs du mercure; de la paralysie qui succède à la colique des peintres; des rhumatismes graves et invétérés; de la sciatique; des mouvemens spasmodiques, et des engelures. *Ibid.* (1782–3), 1787, v, 160–167.—**Mayer** (N.) Electro-therapeutics; a new mode of applying the galvanic current. Med. Times, Phila., 1871–2, ii, 303.—**Meyer** (M.) L'utilité de l'électricité et son emploi dans les maladies, démontrés par des faits cliniques. [Traduit de l'allemand.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxx, 153–254, 1 pl. ———. Casuistische Mittheilungen aus dem Gebiete der Electrotherapie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 305–308. ———. Ueber schmerzhafte Druckpunkte, als Ausgangspunkte der galvanischen Behandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880–81), 1882, xii, pt. 2, 177–185. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 441–444. ———. Einige neuere electro-therapeutische Erfahrungen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880–81), 1882, xii, pt. 2, 11–16. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 727–729.—**Meyerstein** (A.) Zur Anwendung des constanten galvanischen Stroms in der Medicin. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 453–465.—**Michel.** De l'électrothérapie appliquée ab initio dans quelques maladies. Ann. de l'élect. méd., Brux., 1875–6, xvi, 176–178.—**Miles** (F. T.) Electricity in medicine. Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 462; 512.—**Mills** (C. K.) On the scope and importance of electro-therapeutics, and on the causes of failure in electro-therapeutics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 483–485. ———. The nature of electricity, and the forms of electricity used in medical practice. *Ibid.*, 1877, xxxvi, 235–237. ———. Electro-therapeutics; the requisites of electro-medical instruments. *Ibid.*, 257–259.—**Minière.** Observations relatives à l'emploi du réveil électro-médical. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève, 1878, 861–863.—**Miyake** (S.) [On medical use of electricity.] Tokio Ijishinshi [Tokio M. J.], 1880, no. 114, May 29.—**Möbius** (P. J.) Ueber den "Siemens-Electro-Therapeut". Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 164. ———. Ueber die Anwendung der Electricität in der Geburtshülfe und Gynäkologie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 346.—

Electrotherapeutics.

Mongiardini (A.) On the application of galvanism in the cure of diseases. Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 29–34.—**Morgan** (C. E.) Einige Versuche mit dem Strom des ruhenden Nerven. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1863, 338–344.—**Morton** (W. J.) On statical electro-therapeutics; or, treatment of disease by Franklinism. [Abridgment of a paper read before the N. Y. Acad. of Med., March 3, 1881.] Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 367; 395.—**von Mosengeil.** Beschreibung einiger Hülfsapparate für electrotherapeutische Zwecke. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 72.—**Motta** (E.) Serviço das applicações electricas no Hospital de S. José durante otrimestre decorrido de 11 de julho a 11 de outubro de 1867. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2. s., xxxii, 73–90.—**Mucci** (D.) Guarigioni ottenute colla cura elettrica: 1° Di una paraplegia trofico-reumatica delle gambe; 2° Di una prosoplegia da catarro dell' orecchio medio accompagnata a lesioni funzionali dell' acustico, contrassegnate specialmente dalla mancanza di percezione dei suoni trasmessi all' orecchio interno col mezzo delle ossa del cranio. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxvii, 540–554. ———. Note elettrojatriche. *Ibid.*, 1877, ccxxxix, 3; 117, 2 pl.—**Müller** (F.) Zur Messung und Dosirung des galvanischen Stroms in der Electrodiagnostik und Electrotherapie. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 289–298.—**Muller** (M. J. E.) Electromagnetismus als geneesmiddel aangewend in het groot militair hospitaal te Batavia. Nat.- u. geneesk. Arch. v. Neërl. Indië, Batav., 1845, ii, 326–331.—**Namias** (G.) Dell' elettricità applicata alla medicina. [10 cases.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 430–493. ———. Sui principj elettrofisiologici che devono indirizzare gli usi medici della elettricità e sui metodi più acconci a giovarsene nelle singole malattie. Appendici: Dei recentissimi studj elettrofisiologii e delle loro applicazioni alla medicina. Sperimentale, Firenze, 1860, 4. s., vi, 337; 493, 2 pl. *Also:* Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 3: xvi, 211, 2 pl. ———. Sulle cure elettriche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 389. ———. Sui principj regolatori delle cure elettriche. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vi, 409: vii, 211. ———. [Sulla elettricità applicata alla medicina.] Atti r. Ist. Veneto di sc., let. ed arti, 1871, 3. s., xvi, 2093–2097.—**Neftel** (W. B.) The galvanic current in its relation to physiology, medicine, and surgery; introduction to scientific electro-therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 416; 438; 461; 511.—**Neligan** (J. M.) Practical observations on the therapeutical employment of magnetic-electrity. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 233–238.—**Neuhof.** Therapeutische Versuche mit Volta's Batterie. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 80–87.—**Nieto.** Algunas aplicaciones de la electrizacion localizada. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 169.—**Nobili de Reggio** (L.) Analyse expérimentale et théorique des phénomènes physiologiques produits par l'électricité sur la grenouille; avec un appendice sur la nature du tétanos et de la paralysie, et sur les moyens de traiter ces deux maladies par l'électricité. (Traduit de l'italien.) Ann. de chim. et phys., Par., 1830, xliv, 60–94.—**Nollet** (F.) Des phénomènes d'induction; de la liaison que ces phénomènes établissent entre le magnétisme, l'électricité statique, le galvanisme; les phénomènes électro-magnétiques, électro-dynamiques et thermo-électriques, et enfin de quelques essais d'applications utiles. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 69–78.—**Notes** on medical electricity. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 170–172.—**Observations** et réflexions sur l'électricité médicale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 161–167.—**Onimus.** De l'influence des différents courants électriques sur la nutrition. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 26; 50. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 505; 522. ———. De l'action thérapeutique des courants continus. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 286; 332, 2 pl. ———. On the different action of induced and constant currents on the economy. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 188–202. ———. On the differences of action of induced and continuous constant currents on the muscular system, from a clinical point of view. *Ibid.*, 1875, xiv, 401: xv, 96; 161. ———. Notes sur l'emploi médical de l'électricité. J. de thérap., Par., 1881, viii, 851; 885.—**Osthoff** (H. C. A.) Erinnerungen und Beobachtungen über die galvanische Elektrizität, als Heilmittel verschiedener Gebrechen der menschlichen Organisation, insbesondere einiger Gehörfehler. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 258–300. ———. Nachträge über die galvanische Elektrizität als prätendirtes Heilmittel. *Ibid.*, 1804, vi, 358–377.—**Ottoni** (G.) Annotazioni elettro-terapeutiche. [10 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 129; 137. ———. Annotazioni elettro-terapeutiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 259; 267; 275.—**Page** (T. S.) Employment of electro-magnetism in a case of poisoning, with suggestions for its application to still-born children and some forms of disease. Lancet, Lond., 1842–3, i, 672–675. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 301–306.—**Papers** on electro-therapy. Practitioner, Lond., 1873, x, 351–360.—**Partington** (M.) A cure of a muscular contraction by electricity. Phil. Tr., Lond., 1778, lxviii, 97–101.—**Pasquier.** De l'emploi de l'électricité en thérapeutique. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 301–317.—**Pazienti** (A.) Considerazioni termodinamiche interno alle correnti elettriche per induzione. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1872, xvii, 113–127.—**Peacan** (L.) La electricidad medica. [Cases.] Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876, xiii, 391–394.—**Penzoldt** (F.) Fixation der Elektroden; ein Vorschlag zu bequemer Applicationsweise des elektrischen Stromes. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 48.—**Peter** (R.) On the application of galvanic electricity to medicine. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 641–659. *Also*, Reprint.—**Petet** (P.) Recherches sur les meilleurs modes d'application de l'électricité dans les maladies. France méd., Par., 1866, xiii, 566; 575; 581.—**Petetin.** Observations sur les effets de l'électricité dans le traitement de la catalepsie, du tétanos et de l'asthme convulsif; symptômes de l'affection hystérique essentielle. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 230–272.—**Pleischl** (A.) Langjährige rheumatische Leiden des Kopfes, der Ohren, der Zähne und der Luftwege durch Voltaische Elektricität geheilt. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, ii, 799–805.—**Poma** & **Renaud.** Observations sur l'électricité médicale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxii, 175; 399: lxxiii, 191.—**Poore** (G. V.) Abstract of lectures on electro-therapeutics. Lancet, Lond., 1874, i, 471; 539; 648; 827: ii, 3; 300.—**Posner.** Zur Würdigung der therapeutischen Kräfte der Electricität. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 137–139.—**Post** (J. A.) Electro-therapeutics; a few plain facts for thinking people. Detroit Lancet, 1881–2, n. s., v, 283–286.—**Post** (Sarah E.) Instruments for electro-massage. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 724.—**Powell** (G. D.) Electro-therapeutics. Dublin M. Press, 1863, xlix, 522; 548.—**Prince** (D.) Report on galvano-therapeutics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1873, xxiii, 131–183. *Also*, Reprint. ———. Report on galvano-therapeutics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1874, xxiv, 52–83.—**Prösch.** Ueber Magnet-Electricität; Beobachtungen an 53 Kranken. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxx, 304–312.—**Quensel.** Galvanische Versuche in medizinischer Hinsicht angestellt. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1802, xiii, 4. St., 126–138.—**Rees** (W. C.) On the medical uses of the various forms of electricity. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 258–271. *Also*, Reprint.—**Réflexions** sur l'électricité médicale en général et sur les observations de MM. Poma, Renaud et Aubry, insérées dans les numéros précédens. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 216–280.—**Regimbeau.** De l'électricité statique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 268; 280. ———. De la faradisation généralisée. *Ibid.*, 1882, iv, 503.—**Remak** (R.) Ueber die Heilwirkungen des constanten galvanischen Stromes bei Contracturen, Lähmungen und Atrophien der Muskeln. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 353. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Heilwirkungen des konstanten galvanischen Stromes bei Lähmungen, Schmerzen und Krämpfen. (Aus dem Sitzungs-Protokolle der Gesellschaft für wissenschaftliche Medizin vom 19. Jänner 1857.) Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 141. *Also*, Reprint. ———. Elektro-therapeutische Mittheilungen. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 489. ———. On the therapeutical action of the constant galvanic current. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 479. ———. Ueber centripetale Wirkungen des constanten galvanischen Stromes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 545–549. ———. Vortrag über Anwendung elektrischer Ströme in der praktischen Heilkunde. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte. Königsb. (1860), 1861, xxxv, 185. *Also:* Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 717–721. ———. Ueber vitale Wirkungen des constanten Stromes. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 269. ———. Sur l'application du courant constant au traitement des névroses. Rev. d. cours scient., etc., Par., 1864–5, ii, 23; 46; 111; 159. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 501; 509; 521; 533; 546. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 62; 78. *Also, transl.:* N. York M. J., 1866, iii, 185; 279; 357.—**Résumé** des travaux sur l'application médicale de l'électricité; adressés au Conseil de santé depuis 1859. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 1–184.—**Reyes** (A.) Aplicacion de la electricidad; corrientes continuas en algunos casos patológicos. Gac. méd. de México, 1873, viii, 55–60.—**Reynolds** (J. R.) On the clinical use of electricity. Lancet, Lond., 1870, i, 331; 367; 539; 575: ii, 109; 321; 529. *Also*, Reprint. ———. Electrothérapie. France méd., Par., 1874, xxi, 561; 577; 609; 617; 665; 698; 722; 747; 762; 776. ———. Considérations générales sur l'électrothérapie. *Ibid.*, 561–563. ———. Effets cliniques de l'électricité. *Ibid.*, 577. ———. Applications cliniques et pratiques de l'électricité. *Ibid.*, 665; 698; 722; 747; 762; 779.—**Riche** (J.-B.) Des actions électriques dans l'organisme vivant, et de l'emploi thérapeutique des courants électriques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iii, 226–238.—**Richter** (F.) Einige Resultate elektrischer Behandlung. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1872, cliv, 217–228.—**Richter** (H. E.) & **Erdmann** (B. A.) Bericht über medicinische Elektricität. *Ibid.*, 1857, xciv, 97–120.—**Ritter.** Ueber die Anwendung der Voltaischen Säule. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvii, 3. St., 30–53.—**Rockwell** (A. D.) Cases of rheumatism and neuralgia cured by electricity. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 419. ———. Differential indications for the use of localized and general

Electrotherapeutics.

electrization. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 489-492. ———. Comparative value of the galvanic and faradic currents. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 152-155. ———. Electrization in the treatment of the diseases of the organs of digestion. Med. Gaz., N. Y., 1870-71, vi, 71-75. *Also*, Reprint. ———. The present state of electro-therapeutics. Tr. M. Soc. N.Y., Albany, 1872, 142-157. *Also:* Am. Pract., Louisville, 1872, v, 257-276. *Also*, Reprint. ———. Central galvanization. N. York M. J., 1873, xvii, 475-490. *Also*, Reprint. ———. On the application of electricity to the central nervous system, etc. N. York M. J., 1873, xviii, 271-280. *Also*, Reprint. ———. Clinical researches in electro-therapeutics. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 123. ———. Electro-therapeutics of the male genital organ. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 364-366. *Also*, Reprint. ———. The relation of electro-therapeutics to electro-physiology. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 121-124. ———. The physiological and therapeutical relations of electricity to the nervous system. *Ibid.*, 771-773. ———. The tonic and anti-spasmodic relation of electricity to the diseases of childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1875, vii, 418-427. ———. On the differential indications for the use of the faradic and galvanic currents. N. York M. J., 1877, xxv, 113-120. ———. Electricity in its relations to medicine and surgery. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 625; 695; 790; 846; 932; 1879-80, vi, 38. *Also*, Reprint. ———. A case of complete and prolonged loss of the senses of both taste and smell; rapid recovery under the influence of galvanism. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 120. ———. Franklinic or static electricity; its absolute and relative value. *Ibid.*, xx, 317-319.—**Rodolfi** (R.) Qual e l' apparecchio elettrico da preferisi nella terapeutica? Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 25-28.—**Rogers** (J. G.) Electrotherapy. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 207-212.—**Romershausen** (E.) Elektro-therapeutische Bemerkungen. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 627-630.—**Rosebrugh** (A. M.) Electro-therapeutic apparatus. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xii, 327; 355; 1880-81, xiii, 161-167.—**Rosenberg.** Wiadomość z dziedziny elektroterap. [On electro-therapeutic treatment.] Przegl. lek., Kraków., 1864, iii, 221; 237; 253; 269; 285.—**Rosenthal** (J.) Physikalische und physiologische Bemerkungen zur Elektrotherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 25; 36.—**Rosenthal** (M.) Ueber Einwirkung des electrischen Stromes auf die Centren, Sinnesorgane und Haut. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 245; 257.—**de Rosiers.** Mémoire sur l'électricité médicinale, où l'on établit, par la raison et l'expérience, les avantages des commotions et des étincelles électriques dans le rhumatisme et la paralysie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lx, 24-31.—**Rossi.** Alcuni cenni sul galvanismo e sull' uso che la medicina puo fare del medesimo nella cura di alcune malattie. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxviii, 442-453.—**Roussel** (J.) Rapport de la commission chargée d'examiner le mémoire qui a été envoyé en réponse à la question de prix relative à l'électricité. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1857, Metz, 1858, 57-68.—**Runge.** Quousque tandem abutere Th. C. clementia nostra. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 326.—**Sachse.** Zwei Erfahrungen über die guten Wirkungen der Elektrizität. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 127.—**Salazar** (M.) La electro-terapia. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 345-350.—**Sandham** (W. H.) Electro-galvanism or galvanic electricity; a great therapeutic agent, illustrated by cases. Dublin M. Press, 1862, xlviii, 467; 521; 571.—**Sandras** (S.) Applications de l'électricité au traitement des maladies, et particulièrement des affections nerveuses. Union méd., Par., 1852, vi, 537.—**Santopadre** (T.) Relazione di cure fatte coll' elettricità. Ippocratico, Fano, 1872, 3. s., xxi, 527; 545. ———. Le applicazioni cliniche della terapia idro-aero-elettrica. Galvani, Urbino, 1873, i, 14; 81; 160; 201; 297; 377. ———. Dell' elettroterapia. *Ibid.*, Bologna, 1874, ii, 244; 283. ———. L' elettroterapia nelle Cliniche Bolognesi; lettera al dott. cav. P. Schivardi. *Ibid.*, 453-459.—**Sarlandière.** De l'électricité considérée comme moyen thérapeutique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 351-359.—**Saundby.** Hyperalgesia of hand. Birmingh. M. Rev., 1879, viii, 101.—**Saunders** (J.) An account of the effects of electricity in different diseases. Med. & Phil. Comment., 2. cd., Lond., 1784, iii, 394-410.—**Schiel** (J.) Beiträge zur Elektrotherapie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, v, 199-206; 1870, vii, 298-306. ———. Elektrotherapeutische Studien. *Ibid.*, 1875, xv, 191-214. ———. Zur Elektrotherapie. *Ibid.*, 1880-81, xxvii, 241-247.—**Schivardi** (P.) Sulla seduta elettro-terapeutica che si tenne nell' Ospitale di Brescia il 26 febbrajo 1865. Gazz. med. ital lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 94.—**Schlesinger** (H.) Beobachtungen über die Heilwirkung der Magnetoelectricität. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, li, 43; 279; lii, 175; liii, 53; liv, 141; 1846, lv, 291. ———. Die Elektrizität als Heilmittel vom physikalischen und experimental-physiologischen Standpunkte erörtert. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 11-41.—**Schulz** (B.) Das Resultat einiger Versuche über die elektrische Sensibilität und elektro-muskulöse Kontraktilität bei Cholera-Kranken, ferner über das Verhalten der Elektricität gegen einige charakteristische Cholera-Symptome. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 37-53.—**Schulz** (R.) Bericht über die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Elektrotherapie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1878, clxxix, 89-101.—**Schulz** & **Brühl.** †† Einige Bemerkungen über die Galvanisation localisée Duchenne's. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 601; 620.—**Schwalbe** (C.) Electrotherapeutische Beiträge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 462-473. ———. Eine neue, transportable, constante Batterie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 647.—**Schwanda** (M.) Ueber die therapeutischen Wirkungen der Spannungsströme. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 67-69. ———. Ueber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen der Spannungsströme. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 46; 55. *Also:* Wien. med. Presse, 1838, ix, 147.—**Schweigmann.** Beiträge zur Elektrotherapie. [4 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 250-252.—**Scotti** (G. B.) Sulle cure elettriche in varie malattie. Atti Acad. fis.-med.-statist. di Milano, 1864, xix-xx, 218-225.—**Seeger** (L.) Bericht über Electrotherapie. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 96-108; (1871), 1873, 254-261; (1878), 1879, 414-422.—**Seeligmüller.** Electrotherapeutische Apparate. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1881, iv, 266-269.—**Seely** (W. W.) Galvanism in ocular and aural affections. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 213-224.—**Seguin** (E. C.) Cases illustrating electro-therapeutics. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 323-325. ———. The intra-buccal method of faradizing the lower facial muscles. Arch. Med., N. Y., 1880, iii, 75.—**Segueleder** (F.) Del uso de la electricidad en la medicina. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 485; 496; 509; 533, 5 pl. [*See supra.*]—**Serrano** (N.) Algunos pensamientos sobre la electricidad. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 561; 577; 609.—**Seure** (J.) Exposé pratique des notions utiles à connaître pour l'évaluation et le dosage des courants électriques, principalement des courants constants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 213-219.—**Shklarevski** (K.) Nieskolko slov o prymienieniy elektroterapiy v stradaniach sotchlenieniy. [Electro-therapy in pain of limbs.] Moskov. med. Gaz., 1867, x, 206; 221.—**Sieffermann.** Nouvelle pile portative à courant contenu de Redslob pouvant se régler à volonté en quantité et en tension. Gaz. méd. de Strasb., 1877, 3. s., vi, 61, 2 pl. ———. Note sur la douche électrique et ses effets. *Ibid.*, 1879, 3. s., viii, 65. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1880, xvi, 75-77.—**Siemens** (W.) L'électricité au service de la vie. [Traduit de l'allemand par E. Rau.] Monit. scient., Par., 1880, 3. s., x, 276-285. [*See supra:* Bernhardt, Erlenmeyer and Möbius.]—**Sinstenden.** Haben die Aerzte gegründete Ursache, in der Elektrotherapie die Inductions-Apparate zu verwerfen und dagegen die Volta'sche Säule in Gebrauch zu ziehen? Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 3; 11.—**Sitsyanko** (I.) O protivuvospalitelnom daiistvii galvanicheskago toka. [Antiphlogistic effect of a galvanic current.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 29-31.—**Skorof** (M. V.) Terapevticheskoe primainenie postoyannago toka sovmaistno s' vannami. [Application of a constant (electric) current in connection with a bath.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874-5, xi, 340.—**Smith** (D. C.) Galvanism in the treatment of puerperal convulsions, traumatic injuries, and other painful conditions. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 113-118.—**Smith** (R. M.) An automatic current interrupter. Med. News, Phila., 1882, xli, 370-372.—**Smith** (W. G.) Abstract of lectures on the clinical uses of electricity. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 152; 169; 187; 202. *Also*, Reprint. ———. On the use of direct and induced currents of electricity. Dublin J. M. Sc., 1873, lv, 161-173. ———. Notes on electro-therapeutics. *Ibid.*, 1877, lxiii, 451-457. ———. The principles of electro-therapeutics. *Ibid.*, 1878, lxv, 201; 289, 6 pl.—**Socin** (A.) Tentamina electrica in diversis morborum generibus, quibus accedunt levis electrometri Bernoulliani adumbratio, et quorundam experimentorum instituendorum ratio. Acta Helvet., Basileæ, 1760, iv, 214-230.—**Spry** (E.) Account of a locked jaw, and paralysis, cured by electricity. Phil. Tr., Lond., 1767, lvii, 88-91.—**Stacquez** (H.-I.) De l'application de l'électricité au traitement de quelques maladies. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1849, iii, 1-14. ———. Réponse à un travail de M. Decondé sur l'électro-thérapie. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 317-324. ———. Réponse à une note de M. le médecin principal Decondé. *Ibid.*, 1865, 2. s., i, 138-143.—**Stein** (T.) Ueber die Positivität der elektrischen Spannung am menschlichen Körper; eine vorl. Mitth. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1880, iii, 493-498. ———. Neue elektrotherapeutische Apparate für constante Ströme. *Ibid.*, 1881, iv, 313-319.—**Stillman** (W. O.) The electrical bath. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 29-32.—**Stirling** (W.) Ueber die Summation elektrischer Hautreize. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1874, ix, 223-291.—**Stone** (E. P.) Electricity as a therapeutic agent. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, ix, 165-168.—**Strömer.** Behelzende eenige proeven van de werking der electriciteit op het menschelyk lighaam, en derzelver nutigheid ter geneezing van verscheide ziekten, en toevallen. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 381-394.—**Stroumpos** (D. S.) Περὶ ἠλεκ-

Electrotherapeutics.

τρικῆς ἐπιδράσεως πόρρωθεν γενομένης (induction). [*From:* Revue des sciences des mondes, 1878, xlvii, 327.] Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1879, β', ii, 81; 97.—**Struve** (C. A.) Ueber die Wirkung der Elektrizität, besonders bey Lähmungen der äussern Gliedmassen. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1798, vi, 630-650. ———. Vorschlag zu einer neuen Anwendungsart der Elektrizität; pneumatische Elektrizität. *Ibid.*, 1799, vii, 2. St., 143-150.—**Sycianko.** Ueber die antiphlogistische Wirkung des galvanischen Stromes. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 227.—**Terzi** (G.) Studj, e pensieri sulla elettricità in medicina, e risultati di alcune cure elettriche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1849, 3. s., xv, 176; 308.—**Therapeutic** (On the) employment of electricity. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iii, 373-387.—**Tibbits** (H.) How to use a galvanic battery in medicine. Lancet, Lond., 1877, i, 85.—**Tommasi** (C.) Di alcune applicazioni terapeutiche della elettricità d' induzione. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iii, 293; 389.—**Tommasini.** Sull' uso medico della pila di Volta, e sull' empirismo. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1812, xi, 41-72.—**Treviranus** jun. Vom Galvanismus als Heilmittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 101-133.—**Tripier** (A.) Considérations générales sur la thérapeutique électrique dans les affections nerveuses. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 584-586. ———. Matériel de l'électro-thérapie; galvanisation. *Ibid.*, 1873, 4. s., ii, 152; 196; 211. ———. On the use of electricity in obstetrics. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 197-203. [*See supra.*] ———. De l'électricité en médecine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 154; 205.—**Tryde.** Den medicinske Electricitet. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1860, 5. R., i, 38-167. ———. Kliniske Meddelelser angaaende Batteriströmmen. *Ibid.*, 1868, 5. R., xvii, 1-101.—**Turchini** (G.) Nuovo eccitatore elettrico. Sperimentale, Firenze, 1881, xlviii, 279-281. ———. Sulla doccia elettrica. Idrologia, Firenze, 1882, iv, 5; 29.—**Tuson** (E. W.) On electro-galvanism for the cure of neuralgic affections, arising after accidents, and its utility in other cases. Med. Times, Lond., 1849, xix, 335; 377.—**Ullersberger.** The use of electricity in the treatment of the diseases of children. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 98; 309; 710: 1872-3, v, 10; 257.—**Ullersperger** (J. B.) Bemerkungen über Elektro-Therapie in der Pädiatrik. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 64-89.—**Uytterhoeven** (A.) Faits concernant l'emploi de l'électricité comme agent thérapeutique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 341-356.—**Väter.** Die allgemeine Electrisation und centrale Galvanisation. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 170; 180; 191; 200; 209; 216; 226; 234; 241; 258; 283; 299; 307; 315; 340; 348.—**Valerius** (H.) Mémoire sur l'emploi de l'électricité en médecine Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 96-176. ———. Rapport sur les mémoires envoyés au concours de 1852, en réponse à la question: Démontrer par des faits la valeur de l'électricité dans le traitement des maladies. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1852, xix, 122-164. ———. Note sur les dangers que présente l'application de l'électricité au traitement des affections nerveuses, lorsqu'elle est faite contrairement aux règles de l'art. *Ibid.*, 1853, xx, 175-179. ———. Quelques réflexions sur un travail de M. Burggraeve, relatif à l'emploi de l'électricité en médecine. *Ibid.*, 1854, xxi, 198-203. ———. Analyse de l'ouvrage de M. Meyer ayant pour titre: Die Electricität in ihrer Anwendung auf practische Medicin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 131.—**Van Holsbeck** (H.) De l'électrisation localisée; surdité et hoquet continu guéris par l'emploi de ce moyen; observations. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 261. ———. Électrothérapie. Scalpel, Liége, 1876, xxix, 83.—**Vetter.** Elektrotherapeutische Mittheilungen aus Pariser Hospitälern. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 44-49.—**Virlet.** [Sur l'application de l'électricité à la thérapeutique.] Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1868, p. xxi.—**Vizioli** (F.) Rivista elettro-terapica. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 151; 399; 914. ———. Proluzione al corso di elettro-terapia letta il di 12 dicembre 1877 nel Dispensario elettro-terapico della r. Università degli sudii all' Ospidale clinico. *Ibid.*, 1878, xx, 3-29. ———. Un caso di paralisi del 3° pajo cerebrale; due casi di paralisi spinali (paraplegia). *Ibid.*, 492-496. ———. Elettroterapia pratica; tre casi di paralisi faciale; un caso di contratture del 7°; sei casi di adeniti croniche. *Ibid.*, 684-692.—**Vulpian** (A.) Note sur les effets de la faradisation générale pratiquée sur les animaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1858, 2. s., v, 137-143. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 258-260. ———. Sur l'influence qu'exerce la faradisation cutanée, portant sur un point limité du tégument, dans les cas d'anesthésie due à des lésions cérébrales, à l'intoxication saturnine, à l'hystérie, au zona. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xcvii, 433; 481; 529.—**Walkly** (N.) On magneto-electricity, as a derivative and as a parturient. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 52-58.—**Waller** (T. E.) Galvanism and electro-magnetism, in the treatment of uterine hæmorrhage, prolapsus uteri, etc. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 237.—**Washburn** (T. D.) Electro-galvanism. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 288-299.—**Watson** (W.) Observations upon the effects of electricity applied to a tetanus, or muscular rigidity, of four months' continuance. Phil. Tr., Lond., 1763, liii, 10-26.—**de Watteville** (A.) The nature and therapeutical value of electrical tension. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 353-355. ———. An electrotherapeutical superstition: "the galvanisation of the sympathetic". Brain, Lond., 1881-2, iv, 207-216. ———. Ueber Galvano-Faradisation. Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 265-268.—**Weck** (R.) Fünf Fälle von glücklicher Heilung durch Faradisation. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 105. ———. Vierjähriger Bericht über die Wirksamkeit der ersten electro-magnetischen Heilanstalt in St. Petersburg. *Ibid.*, 1858, xv, 369; 377: 1859, xvi, 111; 119; 189. ———. Achter Jahresbericht (für 1859) über die Wirksamkeit der ersten electro-magnetischen Heilanstalt in St. Petersburg. *Ibid.*, 1860, xvii, 361-367.—**Weisflog** (G. E.) Zur Casuistik der Faradisation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 183-203. ———. Zur Casuistik der Faradisation. *Ibid.*, 1876, xviii, 371-400.—**Wells** (W. C.) Account of the latest experiments on the application of galvanism, for medical purposes, made in Germany. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 330-334.—**Wharton** (R. G.) Report on electro-therapeutics. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1876, ix, 33-49.—**Whittaker** (J. T.) Cases in galvano-therapy. Clinic, Cincin., 1871, i, 13; 28.—**Wildberg.** Ueber die wohlthätigen Wirkungen der Electricität in verschiedenen Krankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 369; 385.—**Wilks** (S.) Therapeutic uses of electricity. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 28; 30.—**von Willebrand** (K. F.) Om galvanismen, såsom läkemedel. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1846, iii, 101-161. *Also:* Hygiea, Stockholm, 1846, viii, 623; 682; 764.—**von Wirer.** Therapeutische Versuche mit der Magneto-Elektricität. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 404-413.—**Wisgrill.** Ueber die Anwendung der Electricität zu Heilzwecken. *Ibid.*, 383-403.—**Wurzer.** Wiederholung des v. Humboldtischen Versuchs über die Wirkung des Galvanismus auf excoriirte Hautstellen. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 111.—**Wyllie** (J.) Note on a new form of rheophore and galvanic battery for medical use. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 686-690.—**Zahn** (F. W.) Ueber verstärkte Wirkung unipolarer Induction durch Influenz. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1868, i, 255-262.—**Zenner** (P.) Medical electricity. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1070-1075.—**Zetzeli.** Sur les effets de l'électricité dans plusieurs maladies. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 254-261.—**Ziemssen** (H.) Ueber die Differenz in der Erregbarkeit gelähmter Nerven und Muskeln gegen den faradischen und galvanischen Strom. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 409; 417; 428; 437.—**Zuffi** (L.) Della elettricità adoperata siccome mezzo terapeutico. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 1; 53.

Electrotomus.

See **Electrophysiology**; **Muscle** (*Physiology of*).

Elementi di anatomia esterna. *See* **Uguccioni** (L.)

Elements of medical jurisprudence. *See* **Farr** (Samuel).

Elements of the practice of physic, for the use of those students who attend the lectures read on this subject at Guy's Hospital. 2 p. l., 123, 46 pp. 12°. *London*, 1798.

Elemi.

Mannkopff (E.) Ueber die giftigen Eigenschaften des ätherischen Elemiöls. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 192-210.

Elenchus medicamentorum una cum formulis medicinalibus in usum medicorum et pharmacopœorum nosodochia et institutiones publicas regni Bavariæ respicientum. Cura collegii in re medica supremi. xv, 199, xv pp. 16°. *Monachii*, 1820.

Elenz (Emil). *Ueber das Lungenepithel. 18 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1864.

[**Eleonora** (*Herzogin von Troppau und Jägerndorf*).] Sechs Bücher, ausserlesene Artzney und Kunst Stück, fast vor alle dess menschlichen Leibes Gebrechen und Kranckheiten, auss vielen beschriebenen Artzneybüchern, so bey Fürstlichen unnd andern hohen Personen verwahret werden, mit sonderm Fleiss zusammen getragen, und in solche richtige Ordnung bracht, dass ein jeder, was zu fürfallender Schwacheit dienlich, ohne besondere Mühe darinnen finden kan. 11 p. l., 514 pp., 11. fol. *Torgaw, gedruckt in Fürst. Sächss. Officin*, 1600.

Eleonora (*Herzogin von Troppau und Jägerndorf*)—continued.

———. Freywillig-auffgesprungener Granat-Apffel, des christlichen Samaritans. Oder: Auss christlicher Lieb dess Nächsten eröffnete Gehaimbnus viler vortrefflichen, sonders bewährten Mitteln und wunder-haylsamen Artzneyen, wider unterschidliche Zuständ und Ubel dess menschlichen Leibs, und Lebens, etc. 516 pp., 6 l. fol. *Wienn in Oesterreich, L. Voigt*, 1695.

———. The same. 3 p. l., 563 pp., 2. l. 4°. *Wienn, P. C. Monath*, 1752.

Eleonoren-Stiftung Kinderspital. *See* **Kinderspital** (Eleonoren-Stiftung) in Hottingen bei Zürich.

Éléouet (Gustave-Jean-Marie). * Essai sur l'immobilisation à bord des bâtiments dans le traitement de la fracture compliquée du fémur et des fractures de la colonne vertébrale. 64 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 27.

Elephant.

BURCKHARD (J. H.) * De elephante. sm. 4°. *Altdorffi*, [1696].

Corse (J.) Observations on the manners, habits, and natural history of the elephant. Phil. Tr., Lond., 1799, 31–55. *Also*, Reprint. ———. Observations on the different species of Asiatic elephants and their mode of dentition. Phil. Tr., Lond., 1799, lxxxix, 205–236, 7 pl. *Also*, Reprint.—**Doremus** (C. A.) Analysis of elephant's milk. Med. News, Phila., 1882, xl, 282.—**Frost** (R. F.) Anthrax and other diseases among elephants in British Burmah. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1879, viii, 77–90.—**Goodsir** (J.) Notes on the myology of the elephant. *In his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, i, 446–451. ———. On the mode in which musket-bullets and other foreign bodies become inclosed in the ivory of the tusks of the elephant. [*From:* Tr. Roy. Soc. Edinb., 1841.] *Ibid.*, ii, 56–65, 1 pl.—**Greenwood** (F.) The anatomy of the Indian elephant. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877–8, xii, 385–400.—**Harrison.** Dissection of the proboscis of the elephant. Dublin M. Press, 1847, xvii, 123–125. ———. Dissection of the ear; ligamentum nuchæ, etc., of the elephant. *Ibid.*, 162. ———. A description of a peculiar muscle in the elephant. *Ibid.*, 1848, xix, 147.—**Howe** (A. J.) The autopsy of an elephant. Eclect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 252–259.—**de Jongh** (J.) Leverbotziekte bij een olifant. Tijdschr. v. veeartsenijk. en veeteelt, Amst., 1882, xii, 85–90.—**Miall** (L. C.) & **Greenwood** (F.) The anatomy of the Indian elephant. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877–8, xii, 261; 385: 1878–9, xiii, 17, 4 pl.—**Nunn** (J. A.) The diseases of elephants. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1882, xv, 308.—**Period** (The) of gestation and the placenta of the elephant. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 139.—**Pinel** (P.) Nouvelles observations sur la structure et la conformation des os de la tête de l'éléphant. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vii [1799], iii, 253–277, 1 pl.—**Schmidt** (M.) The care of cutaneous diseases of the elephant in captivity. J. Comp. M. & S., N. Y., 1882, iii. 301.—**Steel** (J. H.) On the literature of "diseases of the elephant". Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1882, xiv, 187; 391: xv, 14.—**Sussdorff** (G. E.) The birth of an elephant. N. York M. J., 1882, xxxvi, 22–30.—**Turner.** The form and proportions of a fœtal Indian elephant. J. Anat. & Physiol., Lond., 1880–81, xv, 519–522, 1 pl.—**Watson** (M.) Contributions to the anatomy of the Indian elephant. Part I. The thoracic viscera. *Ibid.*, 1871–2, vi, 82–94, 1 pl. ———. Part II. Urinary and generative organs. *Ibid.*, 1872–3, vii, 60–74, 1 pl. ———. Part III. The head. *Ibid.*, 1873–4, viii. 85–94. ———. Part IV. Muscles and blood-vessels of the face and head. *Ibid.*, 1874–5, ix, 118–133.—**Wilson** (A.) About elephants. [*From:* Belgravia.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1882, xxi, 480–500.—**Young** (A. H.) Note on the anatomy of the Indian elephant. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 289–291.

Elephantiasis.

See, also, **Algeria**; **Extremity** (*Upper, Abnormities of*); **Eyelids** (*Abnormities, etc., of*); **Leprosy**; **Molluscum**; **Norway**; **Scalp** (*Elephantiasis, etc., of*); **Scleroderma**, *etc.*; **Skin** (*Tumors of, Excrescences of*).

AURELIANUS (C.) Liber iv. De elephantiasi. *In:* MEDICI antiqui omnes, etc. fol. *Venetiis*, 1547, 276–282.

FUCHS (C. H.) De lepra Arabum in maris Mediterranei littore septentrionali observata. 8°. *Wirceburgi*, 1831.

HEER (C. L.) * De elephantiasi Græcorum et Arabum. 4°. *Vratislaviæ*, [1842].

Elephantiasis.

RUETTE (F.) * Sur l'éléphantiasis et les maladies lépreuses. 8°. *Paris, an X* [1802].

STENZEL (R.) * De elephantiasi. 8°. *Vratislaviæ*, 1853.

VARANDAEUS (J.) Tractatus de elephantiasi seu lepra, [etc.] 12°. *Monspessulani*, 1620.

Beauperthuy (L. D.) Elefanciasis; traduccion de José Silverio Gonzalez. Escuela méd., Carácas, 1875–6, ii, 3; 23; 39; 50; 77; 94; 111; 125; 141; 159; 169; 188; 205; 240.—**Belcher** (T. W.) Remarks on the Hebrew catalogue of skin diseases. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 278–286.—**Besnier** (E.) De l'éléphantiasis. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1017; 1035; 1041; 1083; 1099.—**Edmonston** (A.) Observations on elephantiasis. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 161–167.—**Elephantiase,** e algumas outras molestias chronicas da pelle. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1854, 2. s., xv, 177; 213.—**Fournier.** Éléphantiasis. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 401–428, 1 pl.—**Karametsas** (G.) Περὶ ἐλεφαντιάσεως καὶ λέπρας. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1873, xi, 197; 1874, xii, 1.—**Kinnis** (J.) Observations on tubercular elephantiasis as it appears in Madeira and Ceylon, and on leprosy of the joints as it appears in Ceylon. Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 1; 265. *Also*, Reprint.—**Richmond** (C. H.) The etiology of elephantiasis (Græcorum and Arabum). Buffalo M. & S. J., 1875–6, xv, 281–288.—**Siegfried** (C. A.) Elephantiasis, leprosy, and tinea imbricata. Phila. M. Times, 1878–9, ix, 249–251.—**Wenzel** (B.) Neuere Untersuchungen über Elephantiasis, Molluscum und Lepra. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1875, clxvii, 177–196.—**Yaguchi** (S.) [On elephantiasis.] Tokei Ijishinshi, 1880.

Elephantiasis (*Arabum*).

See, also, **Abdomen** (*Elephantiasis of*); **Barbadoes**; **Cancer** (*Complications, etc., of*); **Clitoris** (*Diseases of*); **Filaria**; **Genitals** (*Elephantiasis, etc., of*); **Genitals** (*Female, Elephantiasis of*); **Lymphatics** (*Diseases, etc., of*); **Scleroderma**, *etc.*

AIVAD (S.) * Von der Elephantiasis. 4°. *München*, 1854.

ALTHAUS (G.) * De elephantiasi Arabum. 8°. *Halis*, 1860.

TER BEEK (J. P.) * De elephantiasi Surinamensi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

CHABASSY (M.) * Sur l'éléphantiasis des Arabes. 4°. *Paris*, 1837.

CHARCELLAY (A.-J.) * Considérations sur l'éléphantiasis des membres inférieurs. 4°. *Paris*, 1879.

CLARAC (A.) * Sur l'étiologie et la pathogénie de l'éléphantiasis des Arabes (état actuel de la question). 4°. *Paris*, 1881.

FUCHS (C. H.) * De lepra Arabum in maris Mediterranei littore septentrionali observata. 8°. *Wirceburgi*, 1831.

GOURRAUD (G.) * Étude sur les causes, les symptômes et le traitement de l'éléphantiasis des Arabes. 4°. *Paris*, 1873.

GROES (J. M.) * Ueber Elephantiasis Arabum. 8°. *Würzburg*, 1876.

HAMDEN (R.) * De glandulari morbo Barbadensi. 8°. *Edinburgi*, 1808.

HANCKE (A. H.) * De nonnullis elephantiasis exemplis. 8°. *Halæ*, 1837.

HECKER (C. F.) Die Elephantiasis oder Lepra Arabica. fol. *Lahr*, 1858.

HENDY (J.) A treatise on the glandular disease of Barbadoes; proving it to be seated in the lymphatic system. 8°. *London*, 1784.

Also, transl.: Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an viii [1800], iv, 44–140.

KOHN (M.) Elephantiasis Arabum. 8°. [*Erlangen, n. d.*]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap., Pitha u. Billroth, iii.

DE LALANDE (A. F. B.) * De elephantiasi. 8°. *Berolini*, 1824.

LAMBRECHT (L. F.) * De elephantiasi Arabum lymphorrhagica; adjecta historia morbi. 8°. *Halis*, 1867.

LUCKS (E.) * De elephantiasi Arabum. 8°. *Regimonti*, 1863.

Elephantiasis (*Arabum*).

MESTRE (J.-F.-G.) Essai sur l'éléphantiasis des Arabes et sur l'éléphantiasis des Grecs observés en Algérie. 8°. *Montpellier*, 1859.

MOHAMMED ALY BEY (A.-H.) * De l'éléphantiasis des Arabes. 4°. *Paris*, 1869.

NAHKE (C.) * De elephantiasi Arabica adnexis morbi historiis quatuor. 8°. *Pragæ*, 1839.

———. The same. 8°. *Pragæ*, 1839.

NIESIUS (B.) * De elephantiasi, seu lepra Arabum. 4°. *Argentorati*, [1673].

PHILIPP (J.) * De elephantiasi. 8°. *Vratislaviæ*, [1832].

SCHIBLI (C.) * Ueber Elephantiasis Arabum. 8°. *Zürich*, 1854.

SCHNIEWIND (O.) * Ueber Elephantiasis Arabum. 8°. *Bonn*, 1869.

SCHOEFFLER (E.) * Die Elephantiasis Arabum. 8°. *Berlin*, [1869].

SCHULTZE (G.) * De elephantiasi Arabum. 8°. *Gryphiæ*, [1844].

SINZ (C.) * De elephantiasi Arabum. 4°. *Turici*, 1842.

SOARES DE MEIRELLES (J.-C.) * Sur l'histoire de l'éléphantiasis. 4°. *Paris*, 1827.

THOMAS (F.) * De elephantiasi. 8°. *Halis Sax.*, 1846.

WARBURG (D. R.) * Tentaminis historiæ elephantiasis pars prima. 8°. *Halæ*, [1827].

WELT (Rosa). * Ueber Elephantiasis. 8°. *Bern*, 1878.

WISE (T. A.) Observations on elephantiasis. 8°. [*Calcutta*, 1833.]

Alard. Nouvelles observations sur l'éléphantiasis des Arabes. Extrait d'un rapport par MM. Larrey et Laennec. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii (7. année), 87.—**Asson.** Sopra l' elefantiasi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1869, iv, pt. 2, 76–83.—**Azéma** (M.) Considérations pratiques et étiologiques sur l'éléphantiasis des Arabes. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 474–476.—**Barrallier** (A.) Éléphantiasis. N. dict. de méd et chir. prat., Par., 1870, xii, 563–580.—**Bascome** (E.) On elephantiasis. Lancet, Lond., 1846, i, 435.—**Besnier** (E.) De l'éléphantiasis. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1083; 1099.—**Boyell** (J.) Observations on the climate of Barbadoes, and its influence on disease; together with remarks on angeoleucitis, or Barbadoes leg. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iv, 113; 141; 169; 197; 225; 261.—**Briggs** (C. S.) Elephantiasis Arabum. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1877, xliv, 74–80.—**Cazenave** (A.) & **Dezeimeris.** Éléphantiasis des Arabes. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 280–288.—**Cleyerus** (A.) S. Thomæ Christianis Indiæ Or. pedibus strumosis. Misc. Acad. nat. curios. 1684, Norimb., 1685, decada 2, iii, 52, 2 pl. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 589, 1 pl.—**Dalton** (H. G.) On elephantiasis, its history and treatment. Lancet, Lond., 1846, ii, 453; 499.—**Duchassaing** (P.) Études sur l'éléphantiasis des Arabes et sur la spiloplaxie. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., iv, 412; 706; 1855, 5. s., v, 52.—**Dumont** (E.) De la elefantiasis en general; de las operaciones que reclama y osquecotomía de un tumor monstruoso en la mujer. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1874–5, xi, 245; 290.—**Elephantiasis** Arabum. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1880), 1881, 237–239.—**Fayrer** (J.) Lecture on elephantiasis Arabum. Lancet, Lond., 1879, i, 433–436. *Also*, Reprint.—**Fayrer** (J.) & **Power** (D'A.) Elephantiasis Arabum. Tr. Path. Soc. Lond., 1878–9, xiii, 488–503. *Also*, Reprint.—**Ferrari** (P.) Della pachydermia (elefantiasi degli Arabi). Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, Catania, 1879, 3. s., xiv, 83–117, 2 pl.—**Fiske** (H. M.) Elephantiasis in New Mexico. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 174–176.—**a Fonseca** (R.) De elephantiasi, seu lepra Arabum, vulgo morbo Sancti Lazari. *In his:* Consult. med., fol., Venetiis, 1619, 230–232.—**Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On elephantiasis Arabum. *In their:* On certain endemic skin and other dis. of India, [etc.], 8°, Lond., 1876, 26; app., 17; 122.—**Guibout** (E.) L'éléphantiasis des Arabes. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 810–812.—**Henderson** (E.) Elephantiasis Arabum. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 588; 775.—**Horton** (J. A. B.) Barbadoes legs. *In his:* Dis. trop. climates, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 651–655.—**Kühn** (F. A.) Over de elephantiasis te Suriname. Ἱπποκρατης, Rotterd., 1828, vii, 12–28.—**Lallemant.** Beiträge zur Kenntniss der arabischen Elephantiasis. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1846, l, 86–96.—**Perkins** (E. F.) Remarks on the disease called fêfe (elephantiasis Arabum) as it exists at the Society Islands, and other groups in the South Pacific Ocean. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 354–374.—**Rasmussen** (V.) On sclerodermia, and its relations to elephantiasis Arabum. Edinb. M. J., 1867, xiii, 200, 1 pl.; 318, 1 pl.—**Richards** (V.) Elephantiasis Arabum; being a sketch of the disease as it exists in Northern Orissa; its treatment and influence on opium-eating. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872–3, xv, 343–372.—**Rochoux.** Aperçu sur la lèpre, le mal rouge de Cayenne, et la maladie dite des Barbades. J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 253–271.—**Scott** (J.) Elephantiasis Arabum. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 770–773.—**Taliaferro** (V. H.) Remarks upon elephantiasis. Atlanta M. & S. J., 1856–7, ii, 647.—**Velpeau.** Observations et réflexions sur l'éléphantiasis des Arabes. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 150.—**Waring** (E. J.) On elephantiasis, as it exists in Travancore. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857–8, v, 1–36, 1 map.—**Webb** (A.) Elephantiasis orientalis. *Ibid.*, 1854–5, ii, 619–668, 1 tab.—**Webster** (J. W.) Elephantiasis. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 213–220.—**Wernher.** Beiträge zur Kenntniss der Elephantiasis Arabum, besonders in therapeutischer und pathologischer Beziehung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 394–463.—**Wilson** (E.) On spargosis fibro-areolaris, or elephantiasis Arabum; its pathology and treatment. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 185–191.

Elephantiasis (*Arabum, Cases of*).

FRORIEP (R.) Eine Beobachtung von Elephantiasis des Auges. 4°. [*n. p., n. d.*]

HILLE (C. J.) * Diss. rarioris morbi elephantiasi partiali similis historiam sistens. 4°. *Lipsiæ*, [1828].

HOEPNER (L.) * Elephantiasis exemplum memorabile. 8°. *Berolini*, [1846].

HORACK (J. C.) * Diss. rarioris degenerationis telæ cellulosæ et cutis in cruribus historiam sistens. 4°. *Lipsiæ*, [1827].

KNIPHOFF (J. H.) * Lepra Arabum, sive elephantiasis observata et curata. 4°. *Erfordiæ*, 1727.

MARTINI (R. J. A.) & HORACK (J. C.) * Observationes rarioris degenerationis cutis in cruribus elephantiasin simulantis. 8°. *Lipsiæ*, 1828.

MATTHES (G. F.) * De rariore quodam morbi casu elephantiasis speciem exhibente. 8°. *Halæ*, [1836].

SCHOUTEN (G.) Diss. exhibens observationem de elephantiasi. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1841.

STAFFELBACH (E.) * Klinische und histologische Beiträge zur Kenntniss der Elephantiasis. 8°. *Würzburg*, 1877.

STAHL (H.) * De rariore quodam casu elephantiasis. 8°. *Halis*, 1847.

Adams (A. L.) On a case of elephantiasis of the lower extremities. Lancet, Lond., 1858, ii, 498.—**Adams** (J.) Traumatic elephantiasis. *Ibid.*, 1850, ii, 329.—**Agular.** Ulcus cruris dextri cum elephantiasi; amputatio femoris; rascher, günstiger Verlauf der Heilung; am 24. Tage nach der Amputation Gangrän des Stumpfes; am 28. Tage rascher Tod; Fettherz; Arterienthrombose. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1634–1636.—**Ananova** (S. I.) Slonovoe pererozhdenie nogi. [Elephantiasis Arabum pedis.] Med. Sbornik. Tiflis, 1869, no. 6, 1–6.—**Andrews** (M.) [Case of Barbadoes leg.] Med. & Phys. J., Lond., 1811, xxv, 400.—**Auchincloss** (W.) Singular affection of legs resembling elephantiasis. Glasgow M. J., 1829, ii, 167–169.—**Avé-Lallemant.** Fall einer Elephantiasis. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1838–9, vi, 7.–8. Hft., 59–76.—**Awusthee** (R. E.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853–4, i. 585, 1 pl.—**Babington.** † Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 45.—**Bally.** Éléphantiasis des Arabes. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 73.—**Bar** (J.) Elephantiasis dura tuberosa ulcerosa pedis. Prag. med. Wchnschr., 1864, i, 241; 248; 256.—[**Beckmann.**] Elephantiasis des Fusses. *In:* Fischer (G.) Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 262, 1 pl.—**Bell** (J.) A species of elephantiasis from a scrofulous cause. [2 cases.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 59–62.—**Bell** (W.) Elephantiasis Arabica. Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 219–221.—**Berend** (H. W.) Hochgradige Elephantiasis der untern Extremität, mit günstigem Erfolge behandelt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 345–347.—**Biett.** Éléphantiasis des Arabes. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 5.—**Blanc** (H.) † Lancet, Lond., 1878, i, 271.—**Bluff** (J.) † Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonn., 1835, xvii, 411–420, 2 pl.—**von Bolschwing.** † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxii, 82–89.—**Bottini** (E.) Elefantiasi del cuoio capelluto; esportazione della parte ipertrofica; guarigione. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 370.—**Brekes** (D.) † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 382.—**Bryk** (A.) Zur Casuistik der Elephantiasis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 137; 153; 169; 209; 249; 269; 325; 345; 449; 469; 529;

Elephantiasis (*Arabum, Cases of*).

583; 631; 647.—**Busch** (W.) Ein Fall von Elephantiasis mutilans. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1857, viii, 9–15, 1 pl.—**Canettoli** (G.) Comunicazione storica di un importantissimo caso d' elefantiasi alla mano sinistra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 15–20.—**Caradec** (L.) † Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 791.—**Carnochan.** Elephantiasis Arabum. N. York M. Press, 1860, iii, 367.—**Carter** (H.) Lymphatic complication of elephantiasis. Lancet, Lond., 1866, ii, 279.—[**Cases.**] Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 354–360.—Barbadoes leg, succeeding an ulcerated toe. Lond. M. & S. J., 1834–5, [n. s.], vi, 604.—Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1843, i, 24–27.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 160.—**Chelius.** † Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1821–3, i, 207–217.—**Cleyerus** (A.) De elephantia Javæ nova. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, 2. decuria, ii, 7–15, 1 pl.—**Colles** (A.) Œdema (elephantiasis). Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 376.—**Colson** (A.) † Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 1028. *Also:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, 189–192.—**Corse** (J.) † Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 257–263, 1 pl.—**Cutcliffe** (H. C.) † Left leg; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 37.—**Day** (F.) Elephantiasis Arabum, or "Cochin leg". Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 37–53.—**Dercine.** Observations d'éléphantiasis. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxvii, 263–270.—**Dittmar.** † Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 193.—**Du Val** (E. R.) † Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1874, 40–43. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 673–678.—**Eddowes** (W.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 152.—**Fabre** (J. A.) † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iv, 29–52. *Also* [Rap.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1830, v, 50–71.—**Faits** pour servir à l'histoire de l'éléphantiasis en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 247–265.—**Farreras** (J. B.) El pié monstruo ó el pié elefante del jóven Jacinto Márquez. Gac. cient. de Venezuela, Carácas, 1878, ii, 36, 1 pl.—**Fayrer** (J.) Elephantiasis treated by removal of the tumour and ligature of the femoral artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 577. ———. † Practitioner, Lond., 1875, xiv, 81–95. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 588.—**Foot** (A. W.) Case of pachydermatocele. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 1–5, 2 pl.—**Forster** (J. C.) † Of right leg; suppuration; incisions; amputation through lower third of thigh. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 54–57.—**Fox** (T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 427–429.—**Fritsche** (G.) † Gaz. lek., Warszawa, 1871, xi, 209–212. ———. Two unusual cases of elephantiasis Arabum (dermatolysis). Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 160–165.—**Frölich.** Elephantiasis mit Gangrän der Vorfüsse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 158.—**Gallozzi.** Un caso di elefantiasi araba. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 679.—**Gamberini** (P.) L' elefantiasi degli Arabi in relazione coll' osteomielite. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 207–209. ———. † Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xvi, 261–265.—**Garden** (A.) † Mortification; amputation; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xii, no. 23, 337–341.—**Goguelin.** † Bull. Fac. de méd. de Par., 1810, ii, 91–96.—**Gordon** (J. M.) † Successful treatment. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 65–80.—**Gosselin** (L.) Éléphantiasis des Arabes. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 81; 177, 3 pl.—**Goyraud.** Éléphantiasis des Arabes observé en Provence. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 420–424.—**Graff.** Heilung einer Elephantiasis binnen sieben Tagen. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 565–568.—**Green** (J.) Six cases of elephantiasis, treated for the most part by fumigation. Lond. M. Gaz., 1839, i, 778–781.—**Gross.** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 486–488.—**Hamilton** (J. W.) † Amputation. Ohio M. & S. J., Columbus, 1861–2, xiv, 17–19.—**Hammond** (D. W.) † Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, xxviii, 109–112.—**Hancock.** Excision of the os calcis, in a boy . . . commencing elephantiasis; recovery with perfect progression. Lancet, Lond., 1856, ii, 461.—**Harris** (J.) † Savannah J. M., 1866, n. s., v, 12–15, 1 pl.—**Harrison** (T. T. S.) Elephantiasis. Canada Lancet, Toronto, 1880–81, xiii, 359. *Also:* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 274–277. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., 480–482.—**Hebra.** † Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 231. ———. † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), 1864, 104.—**Heffinger** (A. C.) Elephantiasis Arabum in the Samoan Islands. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 154–156.—**Heiberg** (A.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 230–237.—**Helferich** (H.) Elephantiasis antibrachii et manus dextr. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 161.—**Henderson.** Photographs, illustrative of elephantiasis. Lancet, Lond., 1880, i, 565.—**Heyfelder.** Éléphantiasis des Arabes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, iii, 234–239.—**Hille** (J.) Ueber die Elephantiasis; nach eigenen Beobachtungen in Westindien. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 433; 457.—**Holt.** † Lancet, Lond., 1851, i, 514.—**Holt & Basham.** Elephantiasis of the leg; amputation; considerable infiltration of the remaining limb two years after the operation. *Ibid.*, 1854, i, 387.—**Hosack** (D.) † In a native of the United States. *In his:* Essays, etc., 8°, N. Y., 1830, iii, 442–445, 1 pl.—**Houston** (J. A.) † N. York Lancet, 1842, i, 13.—**Huët** (G. D. L.) Een geval van lepra Arabum; lijkopening. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, i, 113–120.—**Hull** (R.) † Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 31–37, 1 pl.—**Hunt** (J.) † Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 106–108.—**Ingraham** (H. D.) † Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870–71, i, 39–41, 1 pl. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1870–71, x, 225–227.—**Jenks** (E. W.) † † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 707–711, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Jones.** † Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 341.—**Jouon.** Éléphantiasis; transformation fibro-plastique et graisseuse des muscles et du tissu cellulaire du bras, du sous-scapulaire, du grand pectoral et des scalènes. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 192–196.—**Kerr** (J. G.) † Face. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1864, Hongkong, 1865, 19. ———. † *Ibid.*, 1865, Hongkong, 1866, 24.—**King** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 363–365.—**Kinnis** (J.) Observations on elephantiasis, as it appears in the Isle of France. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 286–294.—**Klein** (A.) jun. † Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 157–160.—**Lallemand.** † Guérison. Ephém. méd. de Montpel., 1826, i, 424–428.—**Lallemant.** Nachträgliche Bemerkungen zu einem Falle von Elephantiasis. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1847, liv, 96–100.—**Lasserre** (J.-J.) Mémoire sur la lèpre éléphantine. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 19–51, 1 pl. *Also, transl.:* N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, ix, 1. St., 25–40.—**Lawrence** (W.) & **Southey** (H. H.) † † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 374–383. *Also, transl.:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 209–220.—**Lee** (R.) † Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 361–365, 1 pl.—**Le Fort.** Extrait d'un rapport sur un cas d'éléphantiasis. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 543–551.—**Leisrink** (H.) Lappenelephantiasis mit multiplen Neuromen. *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. f. d. Jahre 1872–8, 8°, Hamb., 1879, 26.—**Macleod** (G. H. B.) Elephantiasis of the hips. Glasgow M. J., 1870–71, iii, 333.—**Magnin** (J.) Éléphantiasis des Arabes; érysipèle à forme gangréneuse consécutif de la jambe et du pied gauche. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 455–457.—**Marcacci** (G.) Nota clinica e anatomo-patologica sopra un caso di elefantiasi venosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 65–79.—**Matsoura Chiri.** [A case of elephantiasis.] Tokei Iji Shinshi, Jan. 22, 1881.—**Mazziotti** (G.) † Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, i, 54–64.—**Meldon** (A.) † Amputation of thigh. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 299.—**Mentzelius** (C.) † Misc. Acad. nat. curios. 1684, Norimb., 1685, 2. decuria, iii, 53–56, 1 pl.—**Menzel** (A.) Elefantiasi. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 410–412.—**Monod** (C.) Éléphantiasis des deux membres inférieurs. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 851.—**Morton** (T. G.) † Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, i, 114–123.—**von Mosengeil** (K.) † Erfolgreich behandelt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 69–71.—**Nagel** (D.) Ueber atheromatöse Geschwüre der Achillesgegend und deren Beziehung zur Elephantiasis Arabum. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 365–367.—**Natural** history of elephantiasis. J. Cutan. M., Lond., 1869–70, iii, 186–191.—**Neill** (J.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 114; 277.—**Nélaton.** Elephantiasis Arabum. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 75.—**Nerazzini** (C.) † Pubb. d. r. Ist. di studi sup. . . . in Firenze. Sez. di med. e chir., 1876, i, 191–198.—**Ogle** (J.) † Lancet, Lond., 1860, i, 573.—**Olavide.** † Consecutiva à una escrofúlide exudativa de todo el miembro; esclerosis del tejido conjuntivo. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881, año 4, ii, 356–358.—**Olivera** (J.) † Observador méd., México, 1879–80, v, 270–275.—**Patton** (G. R.) † Cincin. M. Obs., 1856, i, 112–114.—**Pellinge.** † Guéri par l'usage des bains et des anti-scorbutiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 212–215.—**Pennock** (C. W.) Observations on elephantiasis. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 347–363.—**Pierquin.** Mémoire et observation sur l'éléphantiasis. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1828, xi, 140–166.—**Piorry.** † Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 98.—**Pitsch.** † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 119.—**Profeta** (G.) † Osservatore med., Palermo, 1874, 3. s., iv, 51–60. *Also, in his:* Decen. di clin. dermo-sif., etc., 8°, Palermo, 1878, 39, 1 pl.—**Purdon** (H. S.) † Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 650–653.—**Raleigh** (W. W.) † Amputation successful. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 452.—**Rayer.** Observations sur l'éléphantiasis des Arabes. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 533–562. ———. † Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 105.—**Renaut** (J.) Observation pour servir à l'histoire de l'éléphantiasis et des œdèmes lymphatiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871–2, iv, 499–508, 1 pl.—**Retzius.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1849–50, Stockholm, 1850, 9.—**Révolat.** † Bull. Fac. de méd. de Par., 1810, ii, 13–16.—**Richardson** (C. T.) † Of the leg and foot. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858–61, iii, 304–307.—**Richter** (G. G. C.) † J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 209–218, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 84–86, 1 pl.—**Rigler.** Beitrag zur Aetiologie der Elephantiasis Arabum. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 1–10.—**Robb** (J.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 72.—**Roberts** (E.) † Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 297–303.—**Ross** (J.) Elephantiasis in Tanjore. Madras Q. J. M. Sc., 1868–9, 2. s., i, 273–279.—**Rust-**

Elephantiasis (*Arabum, Cases of*).

ler (A.) † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 570–575.—**Sangalli** (G.) † R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1878, 2. s., xi, 425–428.—**Schüller** (M.) Patientinnen mit sogenannter Gesichtshypertrophie oder auch Elephantiasis der Gesichtshaut. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 261–265, 1 pl.—**Simon.** † Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1851, 2. s., viii, 262–265.—**Smith** (I.), jr. † Amputation of left thigh at junction of upper with middle third. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 119–122.—**Smith** (T.) † Lancet, Lond., 1866, i, 147. ———. Case of nævoid elephantiasis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 147–152, 3 pl.—**Southam** (G.) † Of leg. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 69–76, 1 pl.—**Stadler.** Beschreibung einer sarcomatösen Hautentartung am Hodensacke und einer andern an den Füssen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 273; 294; 326, 1 pl.—**Steffen** (A.) † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 599–602.—**Stuffken** (H. I.) Pseuso-elephantiasis. *In his:* Versl. d. chir. Polikl. en Klin. a. d. Leidsche Hoogesch., 8°, Leiden, 1870–71, 51–54.—**Tansini** (I.) Elefantiasi al capo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 407.—**Taunton** (J. C.) † Lond. M. Reposit., 1818, x, 200.—**Thompson** (H.) † Foot and ankle; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 63. ———. † Of the foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1862–3, xiv, 258.—**Toogood** (J.) † In a young female. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1856), 1857, i, 2–4.—**Ulrich.** † Leg. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 245–248.—**Vanverts.** † Bull. méd. du nord, Lille, 1875, 2. s., xiv, 130–132.—**Veiel.** † † Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 235.—**Vogler.** † Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 701.—**Wagstaffe** (W. W.) Elephantiasis, with enormous discharge of milky fluid; hydatid tumour of the groin. Tr. Path. Soc. Lond., 1874–5, xxvi, 215–218.—**Wallace.** Arabian elephantiasis of the hands. Lancet, Lond., 1835–6, ii, 292.—**Ward.** † Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 545–547.—**Weist** (J. R.) † Cure succeeding a fracture. Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 290–294.—**Wheeler** (W. J.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 494. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 82.—**Wise** (T. A.) Observations on elephantiasis [with cases]. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, pt. 1, 156–203.—**Wood** (J. R.) † Of the leg. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871–2, ii, 37.

Elephantiasis (*Arabum, Congenital*).

See, also, **Extremity** (*Lower, Abnormities of*).

Czerny (V.) Eine Elephantiasis Arabum congenita mit plexiformen Neuromen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 357–384, 2 pl.—**Jacobi.** Congenital elephantiasis. Am. J. Obst., N. Y., 1872, iv, 719.—**Neelsen** (F.) Ein Fall von Elephantiasis congenita mollis. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 36–39.—**Veit.** Fall von angeborener Elephantiasis mit Cystenbildung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, vi, 172–177.

Elephantiasis (*Arabum, Pathology of*).

SLANCHEVSKI (N.) * Materiali ke izucheniou bolieznennago protsessa ve kojie pri elephantiasis Arabum. [Morbid processes in the skin in elephantiasis Arabum.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Andral fils. Note sur l'anatomie pathologique de l'éléphantiasis. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 234–243.—**Andrews** (T. H.) Elephantiasis Arabum. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, lviii, 424–428. *Also:* Proc. Path. Soc. Phila. (1870), 1871, iii, 100–104.—**Azéma** (M.) Considérations pratiques et étiologiques sur l'éléphantiasis des Arabes. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 22; 34.—**Bakewell** (R. H.) Elephantiasis Arabum. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 288.—**Bellingham** (O'B.) Observations on the elephantiasis of the Arabs; with cases showing that this diseased state is simply an hypertrophied and altered condition of the skin and subcutaneous cellular tissue, the result of repeated attacks of erysipelas in the part. Dublin M. Press, 1848, xx, 369–373.—**Boiteux** (L.) Sur l'anatomie pathologique de l'éléphantiasis des Arabes. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 120–133.—**Bouillaud** (J.) Observation d'éléphantiasis des Arabes, tendant à prouver que cette maladie peut avoir pour cause première une lésion des veines avec obstacle à la circulation dans ces vaisseaux. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 567–573.—**Brigidi** (V.) & **Tafani** (A.) Studio anatomico di un caso di elefantiasi degli Arabi. Sperimentale, Firenze, 1879, xliv, 586–597.—**Cockle** (J.) Notes on the pathology of Arabian elephantiasis. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 555.—**Cooke** (T. C. W.) Elephantiasis laxus. Tr. Path. Soc. Lond., 1869–70, xxi, 402.—**Fayrer** (J.) Pathology of elephantiasis Arabum, simple and nævoid. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 286.—**Fayrer** (J.) & **Power** (D'A.) Elephantiasis Arabum. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 488–503.—**Féguenx.** Éléphantiasis des Arabes; analyses du sang. Gaz. méd. de l'Algérie, A'ger, 1860, v, 73; 93.—**Hattute.** Éléphantiasis des Arabes; observation; examen histologique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 112–119.—**van Lair** (C.) Anatomische Untersuchung eines Falles von Elephantiasis Arabum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 292–297.—**Ogle** (J.) Portions of skin and muscle from limbs affected with elephantiasis Arabum. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 302–304.—**Rayer** & **Davaigne.** Examen d'une main et de la moitié inférieure de l'avant bras affectés d'éléphantiasis des Arabes. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 67–71. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 636–638.—**Schliz** (A.) Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Elephantiasis Arabum. Arch. d. Heilk., Leipz., 1874, xv, 150–166, 1 pl.—**Thin** (G.) On the histology of elephantiasis Arabum and its relations to normal connective tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 337–339, 1 pl.—**Thoma** (R.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Lepra Arabum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 455–480, 2 pl.—**Thompson** (H.) Case of elephantiasis Arabum, affecting the leg, with an anatomical examination of the structures, made after amputation. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858–61, iii, 361.—**Vanlair** (C.) Recherches anatomiques sur l'éléphantiasis des Arabes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 941–985, 3 pl. Rap. de Thiry, 695–702.—**Vulpian.** Note sur l'anatomie pathologique de l'éléphantiasis des Arabes. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 303–314. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 394–398.

Elephantiasis (*Arabum, Treatment of*).

MATTELLI (C.) * De l'éléphantiasis des Arabes et principalement de son traitement par la compression élastique. 4°. *Paris*, 1879.

Alcock. † Ligature of the femoral artery. Lancet, Lond., 1866, i, 314.—**Anderson** (M'C.) † Ligature of the external iliac artery. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 180–183, 3 pl.—**Anderson** (W.) Elephantiasis Arabum. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 160–162.—**Anger** (T.) Éléphantiasis des membres inférieurs; compression avec la ouate et le caoutchouc; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 520.—**Bauer** (L.) † Relieved by ligation of the main artery, compression and elevation of the affected member. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 481–494, 1 pl.—**Beirão** (C. M. F. da S.) Melhoras muito consideraveis da elephantiasis obtidas especialmente pelo uso do leite d'assacú. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1851, 2. s., ix, 30–43.—**Bentley** (A. J. M.) On the cure of elephantiasis Arabum, with special relation to the pathology of Lewis. Lancet, Lond., 1878, i, 784–786.—**Blackman** (G. C.) Observations suggested by the perusal of the report of a recent case of ligature of the femoral artery, for elephantiasis. Cincin. Lancet & Obs., 1870, n. s., xiii, 175–179.—**Boon** (A.) † Amputation; secondary hæmorrhage; ligature of femoral artery; death. Lancet, Lond., 1881, i, 293.—**Brett** (J.) † Ligation of superficial femoral. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 107.—**Bryant** (T.) † Ligature of the external iliac artery. Lancet, Lond., 1866, i, 146. ———. † Successfully treated by the application of a ligature to the main artery of the limb. Med.-Chir. Tr., Lond., 1866, xlix, 175–188, 2 pl. *Also,* Reprint. ———. Elephantiasis of right leg; ulceration of left; catgut ligature to femoral; improvement. Lancet, Lond., 1874, ii, 586.—**Buchanan** (G.) On the treatment of elephantiasis Arabum by ligature of the main artery of the limb, with a case in which the cure was effected by ligature of the external iliac artery. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 465.—**Butcher** (R. G.) † Successfully treated by ligature of the femoral. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 257–269, 1 pl. *Also, in his:* Rep. op. surg., 8°, Dubl., 1863, 4–15, 1 pl.—**Carnochan** (J. M.) † Successfully treated by ligature of the femoral. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 161–169, 1 pl. *Also,* Reprint. ———. † Treated successfully, by ligature of the femoral artery. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 1–3. ———. Ligature of the common carotid for elephantiasis Arabum of the head and face. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 119–121.—**Casati** (L.) Allacciatura dell' arteria poplitea nell' elefantiasi. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 313–324. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 63; 113. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 387.—**Cockle** (J.) & **Hill** (J. D.) An account of a case of Arabian elephantiasis successfully treated by compression of the femoral artery, and the application of the starched and simple bandage. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867–71), 1871, vi, 30.—**Cooke** (E.) Observations on the effects of nitric acid in elephantiasis. Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 18–22.—**Corchado** (M.) Ensayo de un nuevo proceder operatorio en la elefantiasis de las extremidades. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 308–310. *Also, transl.:* Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 132–136.—**Demarquay.** De la ligature des vaisseaux comme moyen de traitement de l'éléphantiasis des Arabes. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 155–157. *Also:* Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 121–125, 1 pl.—**Eves** (A.) Elephantiasis (cruris) successfully treated by amputation above the knee. Lancet, Lond., 1859, ii, 107.—**Fayrer** (J.) † Ligature of femoral artery; death from pyæmia; remarks. Edinb. M. J., 1865, xi, 430–433.—**Fischer** (G.) Die Behandlung der Elephantiasis Arabum mittelst Ligatur oder Compression der Hauptarterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 328–350.—

Elephantiasis (*Arabum, Treatment of*).

Geissel (R.) Arterienunterbindung bei Elephantiasis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 501.—**Georganta** (A.) Διεθνὲς τῆς ἠλεκτρικῆς συνέδριον τὸ ἐν Παρισίοις; περὶ θεραπείας τῆς τῶν Ἀράβων ἐλεφαντιάσεως δι ἠλεκτρισμοῦ. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1882, ζ', 358; 369; 413.—**Giné** (J.) Elefantiasis de los Árabes curada á beneficio del iodo. Independ. méd., Barcel., 1879, xiv, 229–231.—**Hamilton** (H.) † Ligature of femoral artery. Lancet, Lond., 1879, ii, 649.—**Hueter** (C.) † Arterienunterbindung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 967–970.—**Jamieson** (A.) † Ligature of the right external iliac; death. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1877, xiii, 10.—**Jubiot** (L.) † Ligature de la fémorale. Marseille méd., 1872, ix, 257–260.—**Kappeler** (O.) † Unterbindung der Art. femoralis; Heilung. *In his:* Chir. Beob., etc., 8°, Frauenfeld, 1874, 260–265, 3 pl.—**Küster** (E.) Elephantiasis cruris d.; Unterbindung der A. femoralis; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876–8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 271.—**Leisrink** (H.) † Unterbindung der Art. cruralis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873–4, iv, 9–16, 1 pl. ———. † Ligatur der A. femoralis comm.; guter Erfolg. *Ibid.*, 1876, vi, 345–347, 2 pl.—**Lemasson** (T.) † Traitement par les préparations iodurées, aidées de la compression; résolution partielle; érysipèle phlegmoneux; guérison complète et persistante de l'éléphantiasis. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 409–420.—**Leonard** (C.) † Ligature of the femoral artery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 934.—**MacCallum** (D. C.) † Treated by the ligation of the femoral artery. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 56–58. ———. † Ligation of the femoral artery. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 489–491.—**McGraw** (T. A.) † Ligation of the femoral artery. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1868, iii, 550.—**McGregor** (W.) Esmarch's bandage in tumours arising from elephantiasis Arabum. Glasgow M. J., 1879, n. s., xi, 96–99.—**Mackenzie** (S.) † Treated by elastic bandaging. Lancet, Lond., 1880, ii, 619. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond. (1880), 1881, xiv, 7–12.—**Mann** (E. C.) A case of elephantiasis treated by local galvanization. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 356–359.—**Marduel** (P.) Du traitement de l'éléphantiasis par la ligature de l'artère principale du membre. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 227–237. *Also:* Lyon méd., 1872, xii, 584; 607.—**Martelli.** Du traitement de l'éléphantiasis des Arabes par la compression élastique. Paris méd., 1880, 2. s., v, 362–364.—**Montes de Oca** (F.) Elefanciasis de los Arabes, su tratamiento por el ioduro de potasio y el unguento doble de mercurio. An. Asoc. Larrey, México, 1875, i, 161–164.—**Morton** (T. G.) † Treated by nerve section. *In:* Notes Hosp. Pract. (Miller), 8°, Phila., 1879, pt. 1, 61–64.—**de Moura** (J. R.) A proposito de ligadura arterial nos casos de elephantiasis dos membros. Gaz. med. da Bahia, 1866–7, i, 169–172.—**Munro** (W.) † Amputation. Edinb. M. J., 1873, xviii, 611, 1 pl.—**Neou** (Περὶ) ἰάματος κατὰ τῆς ἐλεφαντιάσεως. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1857–8, v, 378.—**Norton** (A. T.) † [Cure by pressure and iodide of potash.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 16.—**Ogier** (T. L.) Ligature of the femoral artery for the cure of elephantiasis of the leg and foot. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 191–195.—**Osgood** (D. W.) On the treatment of elephantiasis, with a table of fifty cases. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 231–233.—**Paterson** (J. L.) † Ligadura da arteria femoral. Gaz. med. da Bahia, 1867, i, 220–222.—**Perez Ortiz** (J.) De la elefantiasis Árabe y de su tratamiento con la compresion elástica y la tintura de iodo. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881, año 4, ii, 163–173.—**Petit** (E.) † Guéri par l'hydriodate de fer. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 488.—**Pinnock** (R. D.) † Ligature of femoral. Lancet, Lond., 1879, i, 44–46.—**Richards.** Milk in elephantiasis. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 540–643.—**Richardson** (T. G.) † Ligation of femoral artery. N. Orl. M. & S. J., 1874–5, ii, 834.—**Robinson** (L.) † Ligature of the femoral artery in its upper third; recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 231.—**Rotter** (E.) Arterienligatur bei Elephantiasis Arabum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 314–321.—**Silva Araujo** (A. J. P.) Tratamento da elephancia pela electricidade. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2. s., iv, 441–465. ———. Ainda o tratamento da elephancia pela electricidade. *Ibid.*, 1880–81, 2. s., v, 163–179.—**Silva Araujo** (A. J. P.) & **Moncorvo de Figueiredo.** Do tratamento da elephancia pela electricidade. *Ibid.*, 1881–2, 2. s., vi, 350–355. *Also, transl.:* J. de thérap., Par., 1882, ix, 1–15.—**Sondén** (C. M.) † Underbindning af arteria brachialis. Upsala Läkaref. Förh., 1868–9, iv, 90. *Also, transl.:* Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 307.—**Sympson** (T.) † Ligature of the superficial femoral artery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 225–232.—**Thompson** (E.) Remarks on the removal of tumors enormously enlarged by elephantiasis. Lancet, Lond., 1838–9, i, 49.—**Vanzetti.** † Compression digitale de la fémorale; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 392–396. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 572.—**Velasco.** Elefantiasis de los árabes curada por la compresion continua. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 23.—**Weinlechner** (J.) Elephantiasis der rechten unteren Extremität; durch methodische Einwicklung mit elastischen Binden gebessert. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 431. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 315.—**Whitall** (S.) A case of elephantiasis Arabum, successfully operated on by J. S. Thebaud. N. York M. J., 1867, v, 115–131, 2 pl. *Also,* Reprint.

Elephantiasis (*Græcorum*).

See **Leprosy.**

Elers (Joh.) * De volatili et fixo, sanitatis humanæ conservativo, destructivo et restaurativo. 44 pp. 4°. *Rinthelii, G. C. Wächter,* [1678].

Eleucanteo (Eresto).

See **Gaetano** (Enea) l'abate. La peste di Messina. 12°. *Venezia,* 1747.

Elfes (Joh. Baptista). * De febri puerperali. 35 pp. 8°. *Duisburgi, F. A. Benthon,* [1799].

Elff (Ericus Er.) * De hæmorrhagiis uteri sub statu graviditatis. 23 pp. 4°. *Upsaliæ,* [1749].

Also, in: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Erlangæ,* 1785, ix, 1–22.

Elfinger (Anton). Anatomie des Menschen, die Knochen-, Muskel- und Bänderlehre enthaltend, in 27 lithographirten Tafeln. 2. Aufl. 2 p. l., 26 l., 27 pl. fol. *Wien, Reiffenstein u. Rösch,* 1854.

See, also, **Hebra** (Ferdinand) & **Elfinger** (Anton). Atlas der Hautkrankheiten. imp. fol. *Wien,* 1856.

Elfsten (Gustavus).

See **Hiortzberg** (Laurentius). * De nexu chemiæ cum utilitate reipublicæ. 4°. *Upsaliæ,* [1752].

Elfvenberg (Emmanuel). * De noxio phosphori urinæ in medicina usu. 2 p. l., 23 pp. 4°. *Aboæ, J. C. Frenckell,* 1773.

Elfving (Joh. Fredric). * Afhandling om acut arsenikförgiftning i medico-legalt hänseende. 19 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son,* 1840.

Elgass (Joannes Martinus). * Cur inde a cognitis vaccinis sæpius exstiterunt variolæ? 24 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser,* 1835.

Elgersburg.

See, also, **Ilmenau.**

NEUMANN (W.) Elgersburg Kaltwasser-Heilanstalt im Thüringer Walde. 4°. *Cassel,* 1853.

WASSER-HEILANSTALT Bad Elgersburg. Saison Bericht pro 1877. 8°. *Wiesbaden,* [1878?]

Elgin.

See **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

Elgin *Botanic Garden.*

HOSACK (D.) A statement of facts relative to the establishment and progress of the Elgin Botanic Garden. 8°. *New York,* 1811.

Imperfect.

Elgnowski (Elimar). * Zur Casuistik der Bleilähmungen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange,* [1873].

Elham Union rural sanitary authority. *See* **East Kent** combined sanitary district.

Elhard (Joannes Christophorus). Ætiologiæ chymicæ dissertatio sexta de contraria medicina ad leges chymicas præcipue salium. 127–144 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana,* [1756].

———. * De suspecta valetudine. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana,* [1757].

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).

Elias (Chr. Friedr.) Versuch einer Zeichenlehre der Geburtshülfe. 162 pp., 1 l. 12°. *Marburg,* 1798.

Elias (Jacobus). * De causis morborum procatharticis. 48 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak,* 1713.

Eliashevitch (Konrad). * Struni i drugija niti dlja uzlovago piva. [Materials for ligatures.] 82 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg,* 1875.

Eliason (Salo). * De morbis gravioribus cataractæ operationem excipientibus. 39 pp., 3 l. sm 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1832].

Eliçagaray (Bernard). * Dissertation sur la fièvre adynamique (putride). 27 pp. 4°. *Paris,* 1806, No. 32, v. 60.

Eliçagaray (Michel). *Du rhumatisme blennorrhagique. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 258.

Éliesco (Polychron). *Sur la sciatique. 66 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 44.

Eliet (V.-L.) *Considérations sur la salicine et ses propriétés fébrifuges. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 65.

Elimination *theory.*

Anstie (F. E.) The elimination theory of the cure of diseases. Practitioner, Lond., 1873, viii, 161; 289; 356.—**Bernard** (C.) Expériences sur l'élimination élective de certaines substances par les sécrétions, et en particulier par la sécrétion salivaire. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 5–14.—**Inman** (T.) An examination into the doctrine of elimination, as propounded by recent authors. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 216–231.—**Jones** (H.) Remarks on the theory of elimination in the treatment of disease. Brit. M. J., Lond., 1858, 330; 349.

Élion (J.-B.) *Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 17 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 337, v. 292.

Eliot (Charles W.) Address delivered before the American Academy of Dental Science. 30 pp. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1879.

See, also, **Harvard** University, Medical School (Boston). Medical education. 4°. [*Boston*, 1874.]—**Hoyt** (John W.) A national university. 8°. *Madison, Wis.*, 1874.

——— & **Storer** (Frank H.) A manual of inorganic chemistry, arranged to facilitate the experimental demonstration of the facts and principles of the science. 2. ed., revised. xviii, 605, 59 pp. 8°. *New York, Ivison* [*and others*], 1868.

Eliot (J. Llewellin).

See **Walsh** (Ralph), **Eliot** (J. L.), & **Ross** (W. H.) Addresses delivered at the twenty-fifth annual commencement of the medical department of Georgetown University. 8°. *Washington, D. C.*, 1874.

Eliot (Johnson). A valedictory to the graduating class of the medical department of Georgetown College. 14 pp. 8°. *Washington, H. Polkinhorn*, 1856.

———. Palato-pharyngeal tumor. 3 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1879.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii.

——— & **Tilden** (William C.) Addresses delivered at the eighteenth annual commencement of the medical department of Georgetown College. 12 pp. 8°. *Washington, W. H. Moore*, 1867.

———, **Boardman** (Herbert), & **French** (R. De L.) Addresses delivered at the 23d annual commencement of the medical department of Georgetown College. 34 pp., 1 l. 8°. *Washington, J. S. Tomlinson*, 1872.

Eliot (Samuel). Address before the American Social Science Association. To which are added lists of papers, members, etc. 14 pp. 8°. *Boston, Wright & Potter*, 1867. [P., v. 259.]

———. Address at the commencement of the medical school of Harvard University, March 11, 1868. 21 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son*, 1868. [*Also, in:* P., v. 257.]

Eliot (Wm. G.) A practical discussion of the great social question of the day. 26 pp. 8°. *New York, H. J. Hewitt*, 1879.

Repr. from: St. Louis Globe, March, 1873.

Elisabetgrad.

See, also, Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Kratkii otchet o sanitarnom sostoganii bolnits v uiezdach: Elizabetgradskom, Ananevskom i Aleksandriiskom. [Sanitary condition of Elizabetgrad.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 488; 504.

Elisabeth (E.) *Du rhumatisme articulaire ou hémitarthrite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 204.

Elisabetpol.

See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Elisia.

Description of a new genus of the family of Solanaceæ; with remarks on its characters and properties. N-Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 614–616.

Elisson (Simon Fredrik).

See **Hwasser** (Israël.) Om inflammation i luftstrupen. 3. delen. 8°. *Upsala*, 1836–9.

Elixir *of life.*

Donato d'Eremita di Rocca d'Evandro. Dell' elixir vitæ. Libri quattro. fol. *Napoli*, 1624.

Elixir *pro.*

Kupffer (M. J.) *De elixir proprietatis. 4°. *Jenæ*, 1719.

Eliza Huntington Memorial Home, Norwich, Conn. Charter and by laws and rules and regulations, with a list of officers. 4 pp. 8°. *Norwich, Norwich Printing Co.*, 1873.

Elizabeth Krankenhaus des Frauen-Kranken-Vereins. Jahresbericht 41, 1874. 8°. *Berlin*, 1875.

Elizabethstift. Erziehungs-Haus für blödsinnige und schwachsinnige Knaben in Neinstedt am Harz. Statuten. 12 pp. 12°. *Magdeburg, E. Baensch jun.*, 1861.

———. Berichte. 3.–5., 1863–5; 8.–10., 1868–72. 12°. *Magdeburg*, 1864–73.

8. and 10. for two years each.

Elkendorf (Bernardus). *De psychiateria, sive de methodo psychologice curandi. vi, 7–41 pp. 4°. *Parisiis*, 1813, No. 144, v. 99.

Elkhan (Augustus). *Adumbratio quædam observationis de hepatis inflammatione chronica. xvi, 17–84 pp. 12°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni*, 1835.

Elkinton (John A.) Notes on the practice pursued with cholera patients at the hospitals in New York. 12 pp. 8°. *Philadelphia*, 1832. [P., v. 205.]

———. Lecture on capital punishment. 27 pp. 8°. *Philadelphia, J. Van Court*, 1841.

Elkoplasty.

See Skin-grafting.

Elk Rapids. Look out for diphtheria! and other dangerous diseases so prevalent all over the State. Notice, by Geo. E. Steele, health officer. Oct. 14, 1879. fol. *Traverse City, Mich., Herald Office*, 1879.

Elland urban sanitary district. *See* **Halifax Union** (Combined sanitary district).

Elland-cum-Greetland.

Ranger (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Elland-cum-Greetland, in the county of York. 8°. *London*, 1851.

———. Report to the General Board of Health, on a further inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Elland-cum-Greetland, in the county of York. 8°. *London*, 1852.

Ellbogen.

Glückselig (A. M.) Medicinisch-topographische Skizze des Ellbogner Kreises. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 451; 608.

Elleaume (Alfred-Henry). *Sur les ruptures du cœur. 42 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 186, v. 603.

———. De la rétroversion utérine dans l'état de grossesse. 115 pp. 8°. *Paris, A. H. Noblet*, 1860.

———. Traité élémentaire des maladies des femmes. viii, 693 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1869.

Elleaume (Jean-Baptiste-François). *Dissertation sur les luxations spontanées ou consécutives du fémur. 19 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 111, v. 180.

Ellebrecht (Ant.) *Ueber Diabetes mellitus. 37 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880. c.

Ellebrecht (Arminius). *De vulneribus et ulceribus secundum Hippocratem, adjuncta locis idoneis cum nostra chirurgia comparatione. 44 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1845]. [P., v. 244.]

Ellenberger. *Vergleichend anatomische Untersuchungen über die histologische Einrichtung des Uterus der Thiere. [Gottingen.] 35 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, 1879.

———. Der gegenwärtige Standpunkt der Verdauungslehre. 46 pp. 8°. *Jena, Dege u. Haenel*, 1880.

Vorträge für Thierärzte, 7. Hft., 5. s.

———. Ueber die Physiologie der Haut und über Erkältung. 47 pp. 8°. *Jena, Dege u. Haenel*, 1882.

Vorträge für Thierärzte, 1. Hft., 5. s.

Also, Co-Editor of: **Jahresbericht** über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medicin, Berlin, 1882.

Ellenberger (Joannes Wilhelmus). *De morbis præteritis quatenus præsentium caussis. 31 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1756]. [*Also, in:* P., v. 66.]

Ellenberger (Justus Henricus). *De phrenitide. 33 pp. sm. 4°. *Gottingæ, E. Luzac*, [1756].

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Ellendorf (Franciscus Carolus Otto). *De gastritide chronica. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Reimerianis*, [1844].

von Ellenrieder (Carl). *Ueber Aneurismen. 18 pp. 8°. *München, J. G. Weiss*, 1853.

Eller (Andreas). *Ueber Wiedererzeugung neuer Knochensubstanz, nach Wunden, Brüchen, Beinfrass und Brand an den Knochen. 72 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Beckers*, 1832.

Eller (Joannes Theodorus) [1689–1760]. *De liene. 27 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1716.

———. The same. 23 pp. *Lugd. Bat.*, 1716.

In: Haller. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1748, iii, 23–46.

———. Nützlich und auserlesene medicinische und chirurgische Anmerckungen so wohl von innerlichen als auch äusserlichen Kranckheiten, und bey selbigen zum Theil verrichteten Operationen, welche bishero in dem von sr. königl. Maj. in Preussen gestifteten grossen Lazareth der Charité zu Berlin, vorgefallen; nebst einer vorangegebenen Beschreibung der Stiftung, Anwachs und jetzigen Beschaffenheit dieses Hauses, etc. 7 p. l., 64, 255 pp. 12°. *Berlin, J. A. Rüdiger*, [1730].

———. Observationes de cognoscendis et curandis morbis, præsertim acutis. 4 p. l., 307 pp. 8°. *Regiomonti et Lipsiæ, sumt. viduæ Woltersdorffii*, 1762.

———. The same. Ouvrage fondé sur l'observation. Trad. du latin par J. Agathange Le Roy. xlviii, 492 pp. 12°. *Paris, chez Valade*, 1774.

———. Vollständige Chirurgie, oder gründliche Anweisung alle und jede äusserliche Krankheiten des menschlichen Körpers zu heilen. 6 p. l., 816 pp., 26 l., port. 8°. *Berlin, G. A. Lange*, 1763.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ellerbeck (Adolph Wijnand Anton). *Over prosopalgia Fothergillii. viii, 44 pp. 8°. *Utrecht, J. van Boekhoven*, 1862.

Ellerbeck (Franciscus). *De angina membranacea. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, 1851.

Ellerbeck (J. P. Adolphus). *De cardialgia. 28 pp. 8°. *Cæsfeldiæ, B. Wittneven*, 1828.

Ellerbeck (Joan Ferdinand). Verhandeling over de rotkoortzen, welke in de voorige jaaren, voornaamelyk van 1770 tot 1774, zoo wel te land als inzonderheid op de uitgaande O. I. C. scheepen, geregeerd hebben, [etc.] xvi, 176 pp., 2 pl. 8°. *Te Rotterdam, J. Bronkhorst*, 1780. [P., v. 774.]

Ellerhorst (Franz). *Eine Ovariotomie, ausgeführt von Herrn Hofr. Schwartz in der hiesigen Entbindungsanstalt. 34 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1870. [*Also, in:* P., v. 297.]

Ellerker (R.) & **Barea** (M. F.) Coleccion de los mas preciosos adelantamientos de la medicina, en estos últimos tiempos. 640 pp. 8°. *Malaga, F. M. de Aguilar*, 1768.

Ellerman (G. L. H.)

Co-Editor of: **Nederlandsch** Lancet, 's Gravenhage, 1845–9.

Ellerndorff (Joh. Christoph.) *De conceptione. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Helmstadii, lit. P. D. Schnorrii*, [1731].

Ellersdorfer (Maximilianus Josephus). *Diss. inaug. sistens descriptionem febris gastrico-inflammatoriæ anno 1830 Augustæ Vindelicorum inter legionem quartam equitum levium potentissimi ac illustrissimi Bavariæ regis epidemicæ. v, 6–30 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni*, [1831].

Ellert (Fridericus Christophorus). *De pleuritidum partitione in primis quoad febrium iis conjunctarum differentias analecta. 40 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, ex off. Barmeieriana*, [1769].

Elles (George E.) Memoir of Jacob Bigelow, M. D. 105 pp., 1 pl. 8°. *Cambridge, J. Wilson & Son*, 1880.

Ellesmere (*Earl of*).

See **Royal** Society of Northern Antiquaries of Copenhagen. Guide to the northern archæology. 8°. *London*, 1848.

Ellice-Clark (E. B.) Public health administration. 12 pp. 8°. *Ramsgate, J. Pullen*, 1874.

Repr. from: Pub. Health, Lond., 1874, ii.

———. Further remarks on the ventilation of sewers. 12 pp. 8°. [*Liverpool*, 1878.]

Repr. from: Proc. Ass. Municip. & San. Engin. 1878–9, Lond., 1879, v, 116.

Ellinger (Leop.) Die extemporirte Erweiterung des Muttermundes. iv, 27 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

Repr. from: Arch. f. Gynäk., Berl., 1873, v, 2. Hft.

Elliot (George Thomson), jr. Address delivered before the alumni of the medical department of the University of the City of New York. 19 pp., 2 l. 8°. *New York, Trow & Smith Co.*, 1868.

———. Description of a new midwifery forceps, having a sliding pivot to prevent compression of the fœtal head. [With cases.] 24 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1871, v, 574. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 179–181 (S. W. Francis).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

———. Observations on injuries of the head in young children requiring the trephine. 10 pp. 8°. *New York, Baker, Godwin & Co.*, 1854.

Repr. from: N. York M. Times, 1854–5, iv.

———. Obstetric clinic; a practical contribution to the study of obstetrics and the diseases of women and children. xiv, 458 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1868.

Elliot (John) [1747–86]. The medical pocket-book; for those who are, and for all who wish to be, physicians. Containing a short but plain account of the symptoms, causes, and methods of cure, of the diseases incident to the human body . . . digested into alphabetical order. viii, 9–74 pp. 8°. *Philadelphia, R. Bell*, 1784.

———. The same. 3. Am. ed. vii, 8–154 pp. 16°. *Boston, Thomas & Andrews*, 1795.

Elliot (John). *See* **Elliott** (John).

Elliot (*John*) [–1878].
[**Obituary** of] the late Surgeon-Major John Elliot. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 52.

Elliot (Joseph). Om puerperalfeber-epidemier pa Barnbördshus, deras orsaker och medlen att dem förekomma. 42 pp. 8°. *Stockholm, L. J. Hjerta*, 1844.

Elliot (Philippus). * De dyspepsia. 3 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1791.

Elliot (Robert). [Appeal to the public in behalf of the Carlisle Fever Hospital, or House of Recovery.] 1 sheet. 4°. [*Carlisle*, 1864.]
Repr. from: Carlisle Patriot, Dec. 10, 1864.

———. Our water supply. 1 sheet. 4°. *Carlisle, Mason*, [1875].
Repr. from: Carlisle Patriot, March 5, 1875.

———. The water supply of Carlisle. To the editor of the Carlisle Journal. 1 l. 4°. [*Carlisle*, 1875.]
Repr. from: Carlisle Journal, March 5, 1875.

———. The water supply of Carlisle. 1 l. 4°. [*Carlisle, Steel Bros.*, 1875.]
Repr. from: Carlisle Journal, March 5, 1875.

———. Annual reports on the health of Carlisle during the years 1875–80. 8°. *Carlisle*, 1876–81.

———. Case of univentricular or tricœlian heart. 7 pp. 8°. *Cambridge, University Press*, 1877.
Repr. from: J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi.

———. On the sewage question. To the editor of the Carlisle Journal. Galley sheet. [*Carlisle*, 1879.]
Repr. from: Carlisle Journal, Feb. 14, 1879.

———. A rare case of bullet in the brain for sixty-five years. Galley sheet. [*Carlisle*, 1881.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1880–81, xxvi.

———. Model of a sleeping room. broadside. [*Carlisle, n. d.*]

———. *See, also:*
[Testimonials in favor of Robert Elliot as medical officer of health of Carlisle. Additional testimonials Nos. 2, 3, and 4.] 4°. [*Carlisle*, 1873.]

Elliot (Thomas)[1]. * De crisibus in morbis acutis. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Edinburgi, in ædibus R. Flamoni*, [1746].
Also, in: Smellie. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 317–354.

Elliot (Thomas)[2]. * De phthisi pulmonali. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1809. [*Also, in:* P., v. 381.]

Elliot (Thomas). On the cure of strabismus. 27 pp., 2 pl. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1841.] [*Also, in:* P., v. 678; 887.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1841, lv.

———. Case of removal of stone from the bladder by the new operation of lithectasy or cystectasy. 6 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, [1842]. [*Also, in:* P., v. 887.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1843, lix.

Elliot (William)[1]. On scientific medicine, and its relations to, and claims upon, society at large; an address. With an appendix. 44 pp. 8°. *Carlisle, S. Jefferson*, 1840.

Elliot (William)[2]. * De medicamentis stimulantibus in genere. 72 pp. sm. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1760. [*Also, in:* P., v. 603.]

Elliotson (John) [1786–1868]. Numerous cases illustrative of the efficacy of the hydrocyanic or prussic acid in affections of the stomach; with a report upon its powers in pectoral and other diseases in which it has been already recommended; and some facts respecting the necessity of varying the doses of medicines according to circumstances, and the use of opium in diabetes. viii, 107 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1820.

Elliotson (John)—continued.

———. On the recent improvements in the art of distinguishing the various diseases of the heart. [Lumleyan lectures, 1829.] 35 pp., 8 l., 8 pl. fol. *London, Longman & Co.*, 1830.

———. Address delivered at the opening of the medical session in the University of London. 16 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], [1832].

———. Letter to the gentlemen who composed Dr. Elliotson's late class of the practice of medicine, in University College [stating his reasons for resigning as professor]. 4 pp. fol. *London, C. Richards*, 1839.
In: Purland (T.) Collection, etc., v. 2.

———. Human physiology. With which is incorporated, much of the elementary part of the Institutiones physiologicæ of J. F. Blumenbach. 5. ed. x pp., 1 l., 1194 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1840.

———. Numerous cases of surgical operations without pain in the mesmeric state; with remarks upon the opposition of many members of the Royal Medical and Chirurgical Society and others to the reception of the inestimable blessings of mesmerism. 93 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1843.

———. The same. 56 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1843.

———. The principles and practice of medicine. Edited by Nathaniel Rogers and Alexander Cooper Lee. 2. ed. xvi, 1215 pp. 8°. *London, J. Butler*, 1846.

———. The Harveian oration . . . 1846. With an English version and notes. 2 p. l., 70 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1846. [*Also, in:* P., v. 810; 895.]

———. Mesmerism in India. Reprinted from "The Zoist", with permission. Second half-yearly report of the Calcutta Mesmeric Hospital, from 1st March to 1st September, 1849, containing accounts of formidable and numerous painless surgical operations, and of the successful administration of mesmerism in insanity, and other diseases; to which is added, remarks on the conduct of the English medical journalists, and nearly the whole of the medical profession, in reference to the greatest of medical blessings; with some hints to the public on the employment of mesmerism and on mesmerisers. 43 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1850. [*Also, in:* P., v. 895.]

———. The same. 2. ed. 43 pp. [3 pen sketches.] 8°. *London, H. Baillière*, 1850.
In: Purland (T.) Collection, etc., v. 4.
For Biography, see Lancet, Lond., 1832–3, ii, 341–344, port. *Also, ibid.*, 1868, ii, 203. *Also:* Med. Circ., Lond., 1854, iv, 403; 419; 432. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 164–167.
For Portrait, see **Purland** (T.) Collection, etc., v. 2 and 4.

Elliott (Arthur H.) Report on the methods and apparatus for testing inflammable oils. No. 45. State board of health of New York. 45 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co.*, 1882.
Repr. from: Rep. Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii.

Elliott (Ezekiel Brown). Deductions from Prussian vital statistics. 4 pp. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 216.]
Repr. from: Hunt's Merchants' Magazine, July, 1856.

——— Preliminary report on the mortality and sickness of the volunteer forces of the United States Government, during the present war. 28 pp., 9 diag. 8°. *New York, W. C. Bryant & Co.*, 1862.
No. 46, U. S. San. Com. documents, 1861–5.

———. On the military statistics of the United States of America. [International Statistical Congress at Berlin. Printed for the United States Sanitary Commission.] 44 pp., 3 pl. 4°. *Berlin, R. v. Decker*, 1863.

Elliott (Jesse D.)
See **Barton** (Charles C.) Manifest of the charges preferred, etc. 8°. [*n. p.*], 1839.

Elliott (Joannes). *De diabete mellito. 26 pp. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1802. [P., v. 23.]

Elliott (John) [1747?–1786]. Philosophical observations on the senses of vision and hearing; to which are added, a treatise on harmonic sounds, and an essay on combustion and animal heat. 222 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1780.

Elliott (John B.) Prevention of disease; prophylaxis in person. 15 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham*, 1879.
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1879–80, n. s., vii.

———. A rational explanation of fever and its phenomena. 14 pp. 8°. [*New Orleans*, 1882.]
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1881–2, ix.

Elliott (*Robert*) [1803–72].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 26.

Elliott (Stephen). A sketch of the botany of South Carolina and Georgia. v. 1. iv, 606 pp. 8°. *Charleston, S. C., J. R. Schenck*, 1821.

———. An address, delivered at the opening of the first session of the Savannah Medical College. 16 pp. 8°. *Savannah, G. N. Nichols*, 1853.

Elliott (*Thomas H.*) [1818–75].
[**Memoir.**] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 160.

Elliott (William A.) On contraction of the palmar fascia and its mode of treatment. 14 pp. 12°. *Dublin, T. Deey*, 1861.

Ellis. Pain; its alleviation, suspension, and cure. Being a brief exposition of treatment with water at different temperatures. 40 pp. 12°. *London, W. Tweedie*, 1871.

Ellis (Andrew). Lectures and observations on clinical surgery. xii, 275 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1846.

Ellis (Barnard). Generalized vaso-motor paralysis of the superior extremities. Transl. from the French. 17 pp. 8°. *Columbus, Nevins & Myers*, 1877.
Repr. from: Ohio M. & S. J., 1877, n. s., ii.
See, also, **Fereol.** A case of rabid hydrophobia. 8°. *Columbus*, 1878.—**Paul** (Josias) & **Paul** (Constantin). Notes on hydrophobia. 8°. *Columbus*, 1877.—**Richet.** Notes on salivary calculus. 8°. *Columbus*, 1877.

Ellis (Benjamin) [–1831]. The medical formulary; being a collection of prescriptions . . . To which is added an appendix, containing the usual dietetic preparations and antidotes for poisons. 2. ed. xiv, 13–214 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1829.

———. The same. 4. ed. xvi, 17–231 pp. 8°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1834.

———. The same. 9. ed., corrected and extended by Samuel George Morton. xxviii, 33–267 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1849.

———. The same. 10. ed., revised and much extended by Robert P. Thomas. xxviii, 35–296 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1854.

———. The same. 11. ed., carefully revised and much extended by Robert P. Thomas. xxix, 33–341 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea*, 1864.
Also, Co-Editor of: **Journal** of the Philadelphia College of Pharmacy, 1829–31.

Ellis (Calvin). Tubercle; its pathology, and especially its relation to inflammation. Boylston prize essay. 20 pp. 8°. [*Boston*, 1860.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix.

———. Capillary bronchitis of adults. 36 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.
Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, 157–192.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Ellis (Charles).
Co-Editor of: **Journal** of the Philadelphia College of Pharmacy, 1829–35.

Ellis (Daniel). An inquiry into the changes induced on atmospheric air, by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of animals. xiii, 246 pp. 8°. *Edinburgh, W. Creech*, 1807.

———. Farther inquiries into the changes induced on atmospheric air, by the germination of seeds, the vegetation of plants, and the respiration of animals. ix, 375 pp. 8°. *Edinburgh, Blackwood*, 1811.

[———.] Considerations relating to nuisance in coal-gas works, with remarks on the principles of monopoly and competition as applicable to these establishments; addressed to the proprietors, feuars, and others, in the vicinity of the oil-gas works at Tanfield, by one of themselves. 71 pp. 8°. *Edinburgh, J. Anderson, jr.*, 1828.

Ellis (E. R.)
Editor of: **Michigan** Journal of Homœopathy, Detroit, 1872–3.

Ellis (Edward). A glance at the progress of medical science, and at some phases of medical faith. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1865.

———. A practical manual of the diseases of children, with a formulary. xiv, 279 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

———. The same. 3. ed. xvii, 390 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

———. The same. 3. ed. xii, 213 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1879.

Ellis (George E.) Address delivered at the consecration of the Woodlawn Cemetery in Chelsea and Malden. 32 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son*, 1851.

Ellis (George Viner). Demonstrations of anatomy; being a guide to the knowledge of the human body by dissection. 6. ed. xii, 842 pp. 8°. *London, J. Walton*, 1869.

———. The same. From the 8. Eng. ed. xvi, 17–716 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

——— & **Ford** (G. H.) Illustrations of dissections in a series of original colored plates the size of life, representing the dissection of the human body. xvi, 486 pp., 8°; 58 pl., fol. *London, J. Walton*, 1867.

——— ———. The same. 2 v. 2. ed. ix, 233, 226 pp., 58 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1882.

Ellis (John)[1].
Co-Editor of: **Michigan** Journal of Homœopathy, Detroit, 1849–54.
See, also, **Wheaton** (P. M.) & **Ellis** (John). An essay on homœopathy. 12°. *Detroit*, 1846.

Ellis (John)[2]. The avoidable causes of disease, insanity, and deformity. 348 pp. 8°. *New York*, [*S. & A. Hoyt*], 1860.

———. The same. 6. ed. 348, 48 pp. 8°. *New York, Boericke & Tafel*, 1870.

Ellis (Matt. H.)
See **Yonkers.** Laws relating to the public health. 12°. *New York*, 1874.

Ellis (Robert). On the safe abolition of pain in labour and surgical operations, by anæsthesia with mixed vapours. vi, 80 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1866.

Ellis (Thomas). Answer to the resolution passed by the main drainage committee . . . with reference to the concession of the southern sewage. A letter to John Pollard. 29 pp. 8°. *London, Ward & Co.*, [1866].

Ellis (Thomas T.) Leaves from the diary of an army surgeon; or, incidents of field, camp, and hospital life. 312 pp. 8°. *New York, J. Bradburn*, 1863.

Ellis (W.) An essay on the cure of the venereal gonorrhœa, in a new method. With some observations on gleets. 2. ed., with additions. 1 p. l., 40 pp. 8°. *London, S. Bladon*, 1773.

Ellis (William Charles). A letter to Thomas Thompson, esq., M. P., containing considerations on the necessity of proper places being provided by the legislature for the reception of all insane persons, and on some of the abuses which have been found to exist in mad-houses, with a plan to remedy them. 48 pp. 8°. *Hull, Topping & Dawson*, 1815.

———. A treatise on the nature, symptoms, causes, and treatment of insanity, with practical observations on lunatic asylums, and a description of the pauper lunatic asylum for the county of Middlesex, at Hanwell, with a detailed account of its management. viii, 344 pp., 1 plan. 8°. *London, S. Holdsworth*, 1838.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ellison (H. J.) The people and the licensing laws. Letters from "A town clergyman", which appeared in the "Times" Sept. 25, 1871. 14 pp. 8°. *London, W. Tweedie*, 1871.

Ellissen (*Friedrich Wilhelm*) [1778–1838].

Nekrolog. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 622–626.

Ellius (Claudius Petri). Investigationum luis bovillæ atque experimentorum circa eam specimen primum. 3 p. l., 34 pp., 1 l., 4 tab. sm. 4°. *Havniæ, typ. A. F. Steinii*, [1764].

Ellsworth (*Chester F.*) [1810–77].

Reynolds (B. O.) Obituary sketch of Chester F. Ellsworth. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 183.

Elluchasem Elimithar. Tacuini sanitatis de sex rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus, et rectificationibus, publico omnium usui, conservandæ sanitatis, recens exarati. Albengnefit de virtutibus medicinarum et ciborum. Jac. Alkindus de rerum gradibus. 163 pp., 3 l. fol. *Argentorati, apud J. Schottum*, 1531.

Another copy bound with: **Gatenaria** (Marcus). Summi medici omnes, etc. fol. *Basileæ*, 1537.

Elm.

See **Ulmus.**

Elmen.

Tolberg (J. W.) Das Soolbad zu Elmen bei Salze. 8°. *Magdeburg*, 1822.

Lohmeier. Ueber den innern Gebrauch der kochsalzhaltigen Mineralquellen, nebst Nachricht von der Heilkraft und dem Gebrauch einer jod-, brom-, eisen- und kochsalzhaltigen Trinkquelle auf dem Soolbade Elmen bei Magdeburg. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 2. St., 3–53. *Also*, Reprint. ———. Das Soolbad Elmen in den Jahren 1840 und 1841. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, lix, 462–495, 2 pl., 1 tab. ———. Das königliche Soolbad Elmen im J. 1842. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 265–269.—**Tolberg** (J. W.) Geschichte und jetzige Einrichtung des Sool- oder Saltzbades zu Elmen bei Salze. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvi, 3. St., 3–42. ———. Ueber Einrichtung, Gebrauch und Wirkung des russischen Dampfbades bei dem Soolbade zu Elmen. *Ibid.*, 1826, lxiii, 3. St., 60–74.—**Tolberg** (R. W.) Geschichte der Räucherungen mit Schwefel und aromatischen Substanzen, sowie die damit gemachten Erfahrungen auf dem Soolbade zu Elmen. *Ibid.*, 1832, lxxiv, 5. St., 45–70.

Elmendorf (*James Bruyn*) [1788–1852].

Obituary notice. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1852, vi, 93.

Elmenhorst (Henricus).

See **Scheiner** (Paulus) & **Elmenhorst** (Henricus). Dissertatio physica de ignis elemento. 4°. *Lipsiæ*, [1653].

Elmer (*John C.*) [1817–63].

Kirtland (O. L.) Obituary of John C. Elmer. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1864, 79–81.

Elmer (Jonathan) [1745–1817]. * De sitis in febribus causis et remediis. 2 p. l., 23 pp. 8°. *Philadelphia, H. Miller*, 1771.

For Biography, see N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1848, i, 133–136 (J. B. Potter).

Elmer (Joseph). The practice in lunacy under commissions and inquisitions. With notes of cases and recent decisions; an appendix containing forms and costs of proceedings, the statutes, and general orders; also an index, and schedule of cases. 5. ed. xvi, 487 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1872.

Elmer (Joseph)—continued.

———. The same. 6. ed. xvi, 492 pp. 8°. *London, Stevens & Sons*, 1877.

Elmer (William).

Co-Editor of: **Journal** of Organic and Medical Chemistry, New York, 1852–3.—**North American** Medical Reporter, New York, 1858–9.

Elmgren (Gabriel). * Pugillus Jamaicensium plantarum. 8°. *Upsaliæ*, 1759.

In: Linnæus. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 388–413.

Elmgren (Joh.) * Termini botanici. 8°. *Upsaliæ*, 1762.

In: Linnæus. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 217–246.

Elmiger (*Jost*) [1821–73].

Feierabend (A.) Nekrologe. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1873, Schaffhausen, 1874, lvi, 368–372.

Elmina.

Lucke (C. F.) Berigt van de in de tweede helft der maand Mei en in het begin van de maand Junij 1861 te St. George d'Elmina waargenomen ziektegevallen onder de europesche bevolking. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 81–84. *Also, transl.:* Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861–4, iii, 314–318.

Elmore (Enrique). * De los fenómenos que presiden á la transformacion de los elementos minerales en principios vegetales, y el cambio de estos en elementos animales, doble metamórfosis que viene á reasumir la muy importante cuestion de la generacion. 28 pp. 8°. *Lima, A. V. Ovalle*, 1872.

El Negdi (Mustapha). *See* **el Negdi** (Mustapha).

Eloesser (August Bertram). * De usu emeticorum in morbis quibusdam. 32 pp. 8°. *Regimontii Prussorum, E. J. Dalkowski*, [1844].

Éloge burlesque de la seringue, son origine, son histoire, ses transformations; avec un projet nouveau pour la perfectionner. Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1757 parue dans les Mémoires de l'Académie de la ville neuve de Nancy. 23 pp. 12°. *Rouen, J. Lemonnyer*, 1880.

Éloire (J.-P.) * I. Quels sont les causes, le mode de formation et les caractères anatomiques de l'anévrisme faux consécutif? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 266, v. 357.

———. * Essai d'un nouveau procédé pour la désarticulation scapulo-humérale. 30 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 289, v. 374.

Éloire (Paul). * Du traitement de l'arthrite chronique localisée à Aix-les-Bains (Savoie). 35 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 268.

Éloui (Mohammed). * Recherches histologiques sur le tissu connectif de la cornée des animaux vertébrés. xii, 137 pp., 7 l., 6 pl. 4°. *Lyon*, 1880, No. 59.

Éloy (A.-P.-Charles). * Considérations cliniques sur l'allaitement. 51 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 143.

Eloy (Nicolas-François-Joseph) [1714–88]. Dictionnaire historique de la médecine; contenant son origine, ses progrès, ses révolutions . . . l'histoire des plus célèbres médecins . . . des fameux anatomistes, chirurgiens, [etc.] 2 v. 433, 471 pp. 8°. *Liége et Franckfort, J. F. Bassompierre*, 1755.

———. Cours élémentaire des accouchemens, distribué en quarante leçons, avec l'exposition sommaire de la matière qu'on doit expliquer dans chacune d'elles. Rédigé pour l'instruction des élèves, par ordre des états du pays et comté d'Hainau. xix, 341 pp., 2 l. 12°. *Mons, H. Hoyois*, 1775.

———. Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, ou mémoires disposés en ordre

Eloy (Nicolas-François-Joseph)—continued. alphabétique pour servir à l'histoire de cette science, et à celle des médecins, anatomistes, botanistes, chirurgiens et chymistes de toutes nations 4 v. 4°. *Mons, H. Hoyois*, 1778.

Elpen (Carolus Augustus Gustavus). *De amyloidea hepatis, lienis, renum degeneratione. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1861].

Elperting (Theodor). *Ueber Asthma nervosum. 29 pp. 8°. *Halle, E. Heynemann*, [1869].

van Elsacker (*Pierre*) [1725–98].

de Coninck (J.) Notice historique sur Pierre van Elsacker. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 367; 393.

von Elsässer (Carl Ludwig) [1808–74]. Die epidemische Cholera nach eigenen, aus Auftrag der königl. württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen in Wien und Mähren, besonders Brünn. iv, 228 pp. 8°. *Stuttgart, F. C. Löflund u. Sohn*, 1832.

———. Zur Theorie der Lebenserscheinungen in comprimirter Luft. Mit einigen Notizen über die pneumatische Heilanstalt des Herrn Dr. R. Gmelin in Stuttgart. 57 pp. 12°. *Stuttgart, J. G. Cotta*, 1866.

———. Verzeichniss der Bibliothek des Herrn Dr. . . . Abtheilung I. Werke und Zeitschriften über die gesammte Medicin, Anatomie und Physiologie, Zoologie, Anthropologie, Entwickelungsgeschichte. 21 pp. 8°. *Freiburg i. Baden*, 1874.

———. The same. Abtheilung II. Pathologie, Therapie, Klinik, Diagnostik. 46 pp. 8°. *Freiburg i. Baden*, 1875.

See, also, **Finckh** (Robert). Ueber den sporadischen Starrkrampf der Neugeborenen. 8°. *Stuttgart*, 1835.

For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xliv, 189–192.

Elsässer (Ferdinand). *Die Anatomie der Achselgegend des Menschen. 48 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1862.

Elsässer (Heinrich). *Ueber eine widernatürliche Verdünnung des Hinterhauptbeins bei einem Kinde. 29 pp. sm. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert*, 1837.

Elsaesser (Henricus Fridericus). *De pigmento oculi nigro, de atramentis aliis quibusdam animalibus deque tapeto. 24 pp. 8°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, [1800].

Elsaesser (Joh. Adamus). *De natura parotidum malignarum in morbis acutis. 56 pp. sm. 8°. *Tubingæ, lit. Reissianis et Schmidianis*, [1809].

Also, in: Weber (J. S.) Samml. med.-prakt. Diss. [etc.] 8°. *Tübingen*, 1820, i, 2. St., 141–240.

———. Untersuchungen über die Veränderungen im Körper der Neugeborenen durch Athmen und Lufteinblasen in anatomischer und forensischer Hinsicht. viii, 111 pp. 8°. *Stuttgart, E. Schweizerbart*, 1853.

———. Ueber Frühgeburten in forensischer Hinsicht. 50 pp. 8°. [*Erlangen*, 1858.]

Repr. from: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, lxxv.

See, also, **von Faber** (W. E.) Anleitung zur gerichtsärztlichen Untersuchung neugeborner Kinder. 12°. *Stuttgart*, 1855.

Elsass.

See **Alsace-Lorraine; Directories**, *etc.* (*Medical*).

Elsberg (Louis). Laryngoscopical medication, or the local treatment of diseases of the throat, larynx, and neighboring organs under sight. 38 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1864.

———. Laryngoscopal surgery illustrated in the treatment of morbid growths within the larynx. [Prize essay Am. Med. Ass., 1865.] 56 pp., 4 pl. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1866.

Elsberg (Louis)—continued.

———. On the connection of throat and other diseases. 24 pp. 8°. *New York, Turner & Mignard*, 1870.

Repr. from: Med. Gaz., N. Y., 1870, iv.

———. Syphilitic membranoid occlusion of the rima glottidis. 16 pp. 8°. *New York, F. W. Christern*, 1874.

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v.

———. Pneumatometry; the new means of diagnosis in diseases of the respiratory organs. 36 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1875.

Repr. from: N. York M. J., 1875, xxii.

———. On auscultation of the œsophagus. 4 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1875.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi.

———. The structure and other characteristics of colored blood-corpuscles. 1 p. l., 49 pp., 1 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1879.

Repr. from: Ann. N. York Acad. Sc., i.

Also, Co-Editor of: **North American** Medical Reporter, New York, 1859.—**Archives** of Laryngology, New York, 1880–82.

Else (Joseph) [–1780]. [Lectures on anatomy delivered at London about 1770.] MS. 325 l. 4°. [*n. p., n. d.*]

1. leaf wanting.

———. An essay on the cure of the hydrocele of the tunica vaginalis testis. viii, 68 pp. 8°. *London, J. Wilkie*, 1770. [P., v. 707.]

———. The same. 2. ed. viii, 72 pp. 8°. *London, J. Wilkie*, 1772. [P., v. 610.]

———. The same. 3. ed. viii, 78 pp. 8°. *London, J. Wilkie*, 1776.

———. The works of the late Joseph Else. Containing a treatise on the hydrocele, and other papers on different subjects in surgery. To which is added, an appendix, containing some cases of the hydrocele, with a comparison of the different methods of treating it by caustic and seton, by Geo. Vaux. vi pp., 1 l., 144 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1782.

van Elsen (Ægidius.) *De partu difficili. 7 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1684.

Elsen (Richardus). *De infantium organismo necnon de illorum morbis. 32 pp. 4°. *Leodii, P. J. Collardin*, [1828].

Elsholtz (Joann. Augustus). *De ossium genesi et regeneratione. 50 pp., 1 l., 1 pl. sm. 8°. [*Berolini*], *formis Brüschckianis*, [1823].

Elsholtz (Joann. Sigismundus) [1623–1688]. Anthropometria, sive de mutua membrorum corporis humani proportione, et nævorum harmonia libellus. Editio post Patavinam altera. 4 p. l., 266 pp., 1 l., 7 pl. 8°. *Francof. ad Oderam, R. Völcker*, 1663.

———. Clysmatica nova; oder newe Clystier-Kunst, wie eine Arzney durch eröffnete Ader bey zu bringen, dass sie ihre Wirckung eben also verrichte, als wan sie durch den Mund genommen worden wäre: in Thieren mit starcken, in Menschen aber annoch mit gelinden Dingen probiret, und wahr befunden. 15 pp. 12°. *Berlin, D. Reichel*, 1665.

———. The same. Clysmatica nova; sive ratio, qua in venam sectam medicamenta immitti possint, ut eodem modo, ac si per os assumta fuissent, operentur: addita etiam omnibus seculis inaudita sanguinis transfusione. Editio secunda. 5 p. l., 68 pp., 4 pl. 16°. *Coloniæ Brandenburgicæ, ex off. G. Schultzi*, 1667.

———. De phosphoris observationes, quarum priores binæ antea jam editæ, tertia vero prima nunc vice prodit. 13 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, lit. G. Schultzi*, 1681.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 146.

Elsinore.

de Meza (C. J. T.) Descriptio et methodus medendi morborum epidemicorum Helsingoræ anno 1785 grassantium. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 323-338.

Elsner (Christoph. Fridericus) [1749-1820]. *Num sulphur interne adhibitum jure medicamentum habeatur iners? 1 p. l., 11 pp. 4°. *Regimonti, typ. G. L. Hartungii*, [1774].

———. *Analecta de methodis determinandi medicamentorum virtutes. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1774].

———. [Pr.] præfatio complectitur colli curvi atque inclinati historiam. Quæ sit testulæ meæ suffragium de magnetismo animali. [Cum vita candidati Geo. Frid. Weidle.] 16 pp., 1 l. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, 1787.

———. [Pr.] in procœmio spicilegium ad anginam maxillarem præmittitur. [Cum vita candidati Samuel. Wolff Frankenstein.] 12 pp. sm. 4°. *Regiomonti, typ. G. L. Hartungii*, [1787].

———. Beyträge zur Fieberlehre. 1. St. 2. Aufl. 3 p. l., 103 pp. 12°. *Königsberg, Hartung*, 1789.

See, also, **Metzger** (J. D.) Medicinisch-gerichtliche Bibliothek. 8°. *Königsberg*, 1785-6.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Elsner (Christoph Joh. Heinrich) [1777-1834]. Ueber die Cholera. Ein Versuch dieselbe zu deuten. vi, 71 pp. 12°. *Königsberg, Universitäts-Buchhandlung*, 1831. [P., v. 211.]

Elsner (Ernestus Guilielmus). *De methodo medendi symptomatica. 33 pp. 8°. *Halis, typ. J. C. Hendelii*, [1802].

Elsner (Franciscus Carolus) [1791-]. *De cachexia in genere. 36 pp. sm. 8°. *Berolini, A. Petsch*, [1818].

Elsner (Paullus Laurentius). *De angina epidemia. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana*, [1755].

For Biography, see **Hamberger** (Georgius Erhardus).

Elsner (Salo). *De telarum immutationibus gangræna effectis, respecta potissimum hujus affectionis ætiologia. 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, H. Lindner*, [1859].

Elsner (Victor. Ian.) *De ventriculi actione. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. van Hoogeveen, jun., et C. Heyligert*, 1772.

Elssig (Alexander). *De syphilide quæstiones criticæ et adnotationes clinicæ. 16 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahni*, 1859. c.

van der Elst (Joh.) *De aphthis neonatorum. 44 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. Hazenberg C. Film*, [1848].

Elster.

Flechsig (R.) Chemische Untersuchung des Trink- oder Stahl-Brunnens zu Elster im sächsischen Voigtlande, 1847. 8°. *Leipzig*, 1851.

———. Der Curort Elster bei Adorf, seine Heilquellen und seine salinischen Eisenmoorbäder. 8°. *Leipzig*, 1854.

———. Medicinischer Bericht über die Saison 1854 im Bade Elster. 8°. *Markneukirchen*, 1855.

———. Die Mineralquellen zu Elster. 8°. *Leipzig*, 1857.

Kohl (P.) Bad Elster, seine Heilmittel und Kurerfolge. 12°. *Leipzig*, 1859.

Martini (J. O.) *De balneis Elsteranis. 8°. *Wurzenæ*, 1852.

Choulant. Die Mineralquellen bei Elster im sächsischen Voigtlande. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 44-48.—**Flechsig.** Die Salzquelle zu Elster; die neuesten Analysen derselben und ihre Beziehungen zum Kreuzbrunnen in Marienbad. Bl. f. Heilwissensch., München, 1873, iv, 49; 57; 65.—**Kersten** (C.) Ueber die Uebereinstimmung des Elsterneubrunnens bei Elster im Voigtlande mit der Kaiser-Franzensquelle in Franzensbad in seiner Mischung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 217-241.—**Wolff.** Bad Elster. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 228-230.

Elster (Fridericus Theophilus). *Casus rarior febris nervosæ cum abscessu laryngis complicatæ. vi, 29 pp., 1 pl., 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. Naumanni*, [1829].

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob.)

Elster (Joannes Fridericus Augustus). Commentatio de arteriarum torsione. viii, 60 pp. 4°. *Gottingæ, Dieterich*, [1832].

Elstun (*W. P.*) [1827-72].

Obituary notice. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 255.

Elsworth (John). The Knightsbridge barracks and the necessity for their removal. 16 pp. 8°. [*London*, 1870.]

van Elswyk (Jo. Nic.) *De hygieine. 1768.

In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 127-141.

Eltchaninoff (**Elczaninow**) (Théodore). *Des manifestations de la blennorrhagie sur les synoviales articulaires et tendineuses. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 303.

Elten (Max). *Zur Therapie von Febris intermittens. [Greifswalde.] 23 pp. 8°. *Anklam, R. Poettcke*, 1873.

Eltham.

Medical report on the health of the parish of Eltham, during the quarter ending June 27, 1857. By David King, medical officer of health. 8°. [*London*], 1857.

Eltz (Carolus Frider. Gottlob.) *De toxicodendro. 20 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1800].

For Biography, see **Kreysig** (Frider. Ludovicus).

Eltz (Christianus Fridericus Wilhelmus). *De hæmorrhagia narium. 20 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1753].

Eltz (Edmundus Constantinus). *De phthisi pulmonali ulcerosa. 26 pp. 8°. *Schnebergæ, typ. J. Muelleri*, [1834].

For Biography, see **Haase** (Guilielmus Andreas).

Eltze (Henricus Adolphus) [1798-]. *De fracturis baseos cranii cognoscendis. 38 pp. sm. 8°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1826].

Eltzman (Joannes Guilielmus Kien). *De effectibus nocivis potuum spirituosorum in corpore humano, eorumque prophylaxi. 1 p. l., iv, 115 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, L. E. Bosch*, 1838.

Elvers (Victor). *Ueber die Behandlung des Croup, insbesondere über die Tracheotomie bei demselben. 38 pp. 8°. *Rostock, Druck von Adler's Erben*, 1853. c.

Elvert (Christian) *Ritter d'*. Zur Geschichte der Pflege der Naturwissenschaften in Mähren und Schlesien, insbesondere der Naturkunde dieser Länder, mit Rücksicht auf Böhmen und Oesterreich. 329 pp. 8°. *Brünn, A. Nitsch*, 1868.

Elvert (Emanuel Gottlieb) [1759-]. *Diss. de vitæ ratione hominis naturæ convenientissima generalia quædam exhibens. [Tubingen.] 4 p. l., 86 pp. sm. 4°. *Stuttgardiæ, imp. Cotta*, [1779].

———. *Binæ observationes anatomico-medico-practicæ. I. De hepatitide cum naturali vesiculæ felleæ defectu. II. De phthisi pulmonali in viro, cui cor in dextro pectore pulsabat. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ*, 1780.

———. Einige Fälle aus der gerichtlichen Arzneikunde. 3 p. l., 164 pp., 1 l. 12°. *Tübingen, J. F. Heerbrandt*, 1792.

Bound with his: Ueber den Selbstmord, [etc.] 12°. *Tübingen*, 1794.

———. Ueber den Selbstmord in Bezug auf gerichtliche Arzneykunde. xxxvi, 132 pp. 12°. *Tübingen, J. F. Heerbrandt*, 1794.

Elvert (Joh. Frid.) *Novæ observationes de infarctibus venarum abdominalium internarum, eorumque resolutione per enemata potissimum instituenda. 47 pp., 1 l. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardianis*, [1754].

Elwell (John J.) A medico-legal treatise on malpractice and medical evidence, comprising the elements of medical jurisprudence. 3. ed. 600 pp. 8°. *New York, Baker, Voorhis & Co.*, 1871.

See, also, **Channing** (Walter). Review of Elwell's medico-legal treatise on malpractice, etc. 8°. *Boston*, 1860.

Elwert. Beitrag zur Behandlung der Ruhr und einiger entzündlicher Krankheiten. Drittes Sendschreiben an den Hofrath Holscher. 47 pp., 1 pl. 8°. *Bremen, A. D. Geisler*, 1848.

Elwert (Joh. Kaspar Philipp) [1760–1827].

See **Nachrichten** von dem Leben und den Schriften jeztlebender teutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799.

Elwert (Michael). *Disp. quam ex pyretologia desumptam submittit. 16 pp. 4°. *Tubingæ, typ. J. C. Reisii viduæ*, [1720].

Elwerth (Joh. Philipp.) *Casus curati phrenetici. 20 pp. 4°. *Heidelbergæ, S. Ammon*, 1678.

Ely.

Lee (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Ely, in the county of Cambridge. 8°. *London*, 1850.

Ely. Chronique médicale de l'année 1863. 187 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1864.

———. Paris. Étude démographique et médicale. 35 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1872.

Ély (Charles). *Remarques sur le choléra épidémique observé en Algérie. 30 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 196, v. 507. [*Also, in:* P., v. 51.]

Ely (J. W. C.) On fatty degeneration. Annual discourse before Rhode Island Medical Society, 1853. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1854.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii.

Ély (Jean-Louis-Marie). *Contribution à l'étude des tumeurs néoplasiques développées dans le cœur. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 94.

Ely (Pinas). *De opobalsamo.

In: Cartheuser (J. F.) Diss. phys.-chym.-med. 12°. *Francof. ad Viad.*, 1774, 51–79.

Ely (Smith). Disposition of the quarantine grounds on Staten Island. Speech in the assembly of New York. 12 pp. 8°. *New York, Francis & Loutrel*, 1862.

Ely (*Sumner*) [1787–1857].

Sprague (J. S.) Biographical sketch of the late Sumner Ely. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 23–34.

Ely (William S.) An address ["the philosophy of disease"] as retiring president of the Medical Association of Central New York. 12 pp. 16°. [*n. p.*, 1876.]

See, also, **Hovey** (Bleeker Lansing). Annual address . . . and an essay on Asiatic cholera. 8°. *Rochester*, 1872.

Ely (*William Watson*) [1812–79].

Moore (E. M.) Obituary notice of William Watson Ely. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 454.

Elyot (Thomas) [–1546]. The castell of helth corrected and in some places augmented, by the first author therof. 7 p. l., 90 ff. 16°. *London, T. Berthelet*, 1541.

———. The same. The castell of health, corrected and in some places augmented by the fyrst author thereof. And now newly imprinted. 6 p. l., 97 ff. 16°. *London, T. Marshe*, 1580.

———. The same. The castle of health, corrected, and in some places augmented, by the first authour thereof, Sir Thomas Elyot, knight, now newlie perused, amended, and corrected this present yeare, 1610. 140 pp. 4°. *London, ptd. for the Company of Stationers*, 1610.

For Biography, see **Aikin** (J.) Biog. mem. 8°. *London*, 1780, 61–65.

Elytrorrhaphy.

See, also, **Episiorrhaphy.**

Roschkowsky (N.) *Historisches über die quere Obliteration. 8°. *Heidelberg*, 1870.

Allix (É.) Organes génito-urinaires d'une femme de 61 ans, ayant subi l'opération de l'élytrorraphie pour remédier à une chute de la matrice et de la paroi supérieure du vagin. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1859, i, 14.—**Baumgärtner.** Kolporrhaphia posterior bei Prolapsus uteri. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 25–32.—**Blasius.** Radicaloperation der Hernia vaginalis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 3.—**Campa** (J.-P.) Procédé d'élytrorrhaphie pour le prolapsus de la paroi antérieure du vagin et la cystocèle vaginale. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 85.—**Deane** (C. T.) Occlusion of vagina for vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 528–532.—**Grant** (G.) Elytrorrhaphy; four operations to narrow the vagina by partial excision of its walls, and application of the silver suture in cases of severe procidentia uteri, with eversion of the vagina. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 472; 491.—**Lusk** (W. T.) Genital organs of a woman, upon whom Simon's operation of posterior colporrhaphy for prolapsus uteri had been successfully performed. Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 33.—**Neugebauer.** Ueber Elytrorrhaphia mediana. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 279.—**Norström.** Om radikaloperation af prolapsus vaginæ s. uteri efter Wienermetoden. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1872, 87–95.—**Papin** (T. L.) A case of elytrorrhaphy. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874–5, i, 11; 22.—**Parmenter** (W.) Kolporaphia anterior. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 77.—**Schröder** (C.) Colporaphia anterior mit Amputation der vorderen Lippe. Ztschr f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii, 424.

Elytrotomy.

See **Cæsarean** *section* (*Vaginal*); **Pregnancy** (*Extra-uterine, Operation for*); **Uterus** (*Excision of*).

Elze (Fridericus Guilelmus). *De febre puerperali. 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Emaciation.

See, also, **Phthisis.**

Fry (C. D.) *De asarca. 8°. *Edinburgi*, 1822.

Lagardère (L.) *Traitement de l'amaigrissement. 4°. *Paris*, 1877.

Living (A) skeleton!! Authentic memoir of that singular human prodigy Claude Seurat, denominated the "living skeleton", who arrived in London from the continent in July, 1825 . . . Illustrated with three engravings of this extraordinary human being, accurately drawn from the life, by Robert Cruikshank. 8°. *London*, [*n. d.*]

Trillerus (D. W.) [Pr.] de macie corporis ex obsidione contracta ad quendam Galeni locum a magnis criticis frustra tentatum illustrandum et vindicandum. 4°. *Wittebergæ*, [1763].

Albrecht (J. S.) De caussis maciei extremæ febrem lentam hecticam sequutæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 459–464.—**Biografia** del hombre esqueleto. Repert. méd.-habanero, Habana, 1843, 3. s., 241, 1 pl.—**Boyle** (J.) Remarks on the "living skeleton". Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 282–284.—**Clay** (C.) Some particulars of a post mortem examination of an extreme and long standing case of atrophy in the adult. Med. Times, Lond., 1843, viii, 85.—**Dutcher** (A. P.) Emaciation as it occurs in phthisis. Cincin. M. Repert., 1870, iii, 495–500.—**Habershon.** Emaciation from probable pressure on the thoracic duct. Lancet, Lond., 1859, ii, 113.—**Jäger.** Das lebende Skelet. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 78–80.—**Living** (A) skeleton. Boston M. & S. J., 1831, iii, 68–70.—**Martineau** (L.) Émaciation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 584–602.—**Molitor.** Un cas de dépérissement. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 15–20.—**Rush** (W.) [Remarkable case of emaciation.] Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 182.—**Salter** (J. H.) The "skeleton man". Lancet, Lond., 1873, ii, 903.—**Williams** (E.) On the emaciation of consumption. Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 339.

Emanaud (A.) *Du traitement de la variole hémorrhagique par le perchlorure de fer et l'alcool. 68 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 317.

Émangard (F.-P.) *Recherches et observations sur l'emploi de la saignée dans le traitement des fièvres et des phlegmasies. viii, 9–34 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 59, v. 109.

Émangard (F.-P.)—continued.

———. Traité pratique du croup, et examen critique de quelques opinions sur cette maladie. vii, 232 pp. 8°. *Paris, Delaunay*, 1827.

———. Mémoire additionnel au Traité pratique du croup, et examen critique du traité de la diphtérite. 44 pp. 8°. *Paris, Delaunay*, 1827.

Bound with his: Traité pratique du croup. 8°. *Paris*, 1827.

———. Mémoire sur l'angine épidémique ou diphthérite. 90 pp. 8°. *Paris, Delaunay*, 1829.

Bound with his: Traité pratique du croup. 8°. *Paris*, 1827.

———. Mémoire sur la peste observée en Égypte. 67 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1837.

———. Cours de nosologie clinique. Ouvrage traduit en langue arabe. vii, 503 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843.

Emanuel (*Louis M.*) [1834–68].

Necrological notice of Louis M. Emanuel. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5. s., ii, 430.

Emanuel (Seifert). * De symptomatibus habitus externi in infantibus. 46 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, [1842].

Emaus Orphan House. Last will and testament of George Frey, deceased. Also, the several acts of the general assembly in relation to his estate. For the use of the principal and trustees of the . . . Middletown, Pa. 20 pp. 8°. *Harrisburg, Telegraph printing house*, 1878.

Embalming.

See, also, **Acid** (*Carbolic*); **Anatomy** (*Methods, etc., of*); **Mummies**, *etc.*

ALLORGE (E.-G.) Notice sur les embaumements des corps. 8°. *Paris*, 1872.

ALTMANN (M.) * De cadaverum conditura. 8°. *Berolini*, [1841].

BAYLE (D.-C.) L'embaumement dans les temps anciens et modernes, suivi de l'exposé d'une méthode nouvelle sans incisions. 8°. *Paris*, 1873.

BELLONIUS (P.) De admirabili operum antiquorum et rerum suspiciendarum præstantia. Liber primus. De medicato funere, seu cadavere condito, et lugubri defunctorum ejulatione. Liber secundus. De medicamentis nonnullis, servandi cadaveris vim obtinentibus. Liber tertius. 8°. *Parisiis*, 1553.

BLANCARD (S.) Neue und besondere Manier alle verstorbene Cörper, mit wenig Unkosten, dergestalt zu balsamiren, dass solche in etlichen hundert Jahren nicht verwesen, noch Farbe und Gestalt verlieren können. Wie denn auch dabey communiciret werden, unterschiedliche Recepten, köstliche wohlriechende Poma Ambræ oder Bysamknöpff, Rauch-, Kertz- und Küchlein und wohlriechende Seiffen-Kugeln zu machen, zur sonderbahren Curiosität mitgetheilt und aus dem Holländ. in unser Muttersprach übersetzt von G. A. M. sm. 8°. *Hannover u. Wolffenbüttel*, 1705.

CLAUDER (G.) Methodus balsamandi corpora humana, aliaque majora sine evisceratione et sectione hucusque solita. sm. 4°. *Altenburgi*, 1679.

CONIL (P.) Études historiques et comparatives sur les embaumements. sm. 8°. *Paris*, 1856.

ESPEROU (L.-B.-S.-P.) * Sur l'art de l'embaumement. 4°. *Paris*, 1835.

GANNAL. Notice sur les embaumements. 8°. [*Paris*, 1839.]

———. Histoire des embaumements et de la préparation des pièces d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire naturelle; suivie de procédés nouveaux. 2. éd. 8°. *Paris*, 1841.

Embalming.

———. The same. Transl. by R. Harlan. 8°. *Philadelphia*, 1840.

———. [Lettre] à M. Pasquier. 8°. *Paris*, 1842.

———. Lettre adressée à l'institut (Académie royale des sciences) sur la question des embaumemens. 8°. *Paris*, 1843.

———. Lettre aux médecins sur la question des embaumements. 8°. *Paris*, [1845].

———. [Lettre] à M. Caventou. 8°. *Paris*, [1845].

———. Réponse à la lettre adressée par Vasseur à M. Vignolo à l'occasion de l'embaumement de Mgr. l'archevêque de Paris. 8°. *Paris*, 1863.

———. [Les embaumements.] 8°. *Sceaux*, [*n. d.*]

GORINI (P.) Nuovo metodo per la conservazione dei cadaveri. 8°. *Milano*, 1848.

GRANVILLE (A. B.) An essay on Egyptian mummies, with observations on the art of embalming among the ancient Egyptians. 4°. *London*, 1825.

GREENHILL (T.) Nekrokadeia; or, the art of embalming; wherein is shewn the right of burial, the funereal ceremonies, and the several ways of preserving dead bodies in most nations of the world. With an account of the particular opinions, experiments, and inventions of modern physicians, surgeons, chymists, and anatomists. Also some new matter proposed concerning a better method of embalming than hath hitherto been discovered, and a pharmacopœea galenochymica, anatomia sicca sive incruenta, etc. In 3 pts. 4°. *London*, 1705.

MARCHAL (*de Calvi*). Question de l'embaumement. 8°. *Paris*, 1843.

NEKROSOZOIC or embalming process. Reports of F. Delafield, J. R. Wood, R. O. Doremus, A. Flint, jr., and extracts from the press. 8°. *New York*, [1868].

PENICHER (L.) Traité des embaumemens selon les anciens et les modernes. Avec une description de quelques compositions balsamiques et odorantes. 12°. *Paris*, 1699.

PETTIGREW (T. J.) A history of Egyptian mummies, and an account of the worship and embalming of the sacred animals by the Egyptians, with remarks on the funeral ceremonies of different nations, and observations on the mummies of the Canary Islands, of the ancient Peruvians, Burman priests, etc. 4°. *London*, 1834.

RAPPORT de l'Académie des sciences sur le procédé d'embaumement de M. Gannal, Institut de France, séance du 24 mars 1848. 8°. *Paris*, 1848.

SUCQUET (J.-P.) De l'embaumement chez les anciens et chez les modernes et des conservations pour l'étude de l'anatomie. 8°. *Paris*, 1872.

Also [Rev.]: Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 49–55 (P. de Pietra Santa).

TRANCHINA (G.) Bericht über die am 18. März 1835 im Haupt-Militär-Hospital della Trinità zu Neapel stattgehabte öffentliche Ausstellung derjenigen Leichname, welche nach dem von ihm entdeckten Verfahren einbalsamirt worden waren, sowie über die verschiedenen Operationen bei der Enthüllung des Geheimnisses und bei Darstellung dieser neuen Verfahrungsart. Nebst historischer Einleitung über die verschiedenen Methoden des Einbalsamirens bei den Alten und Neuern. Aus dem Italienischen übersetzt und mit einem Vorwort begleitet von H. A. F. v. Gersdorff. 8°. *Weimar*, 1837.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de balsamatione corporis Christi. 4°. *Jenæ*, 1691.

———. [Pr.] de balsamatione corporum in genere. 4°. *Jenæ*, 1691.

Embalming.

WYWODZOFF. On a method of embalming the dead, by the use of thymol. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Baillie (M.) On the embalming of dead bodies. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 7-23.—**de Bils** (L.) Manière d'embaumer les cadavres. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 31-37.—**Buron.** Ueber die Conservirung von Leichen durch essigsaure Thonerde. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 73-75.—**Buyalskii** (I.) Balzamirovanie. [Embalming.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 321-324.—**Carrick** (G. L.) On Dr. Vivodtsef's method of embalming the dead. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 503-511, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Caventou.** Rapport sur la question de savoir: S'il y a lieu d'ajouter de nouvelles dispositions à l'ordonnance du 28 octobre 1846, relativement aux liquides à employer dans l'embaumement des cadavres? Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 109-115.—**Charlton** (E.) Preservation of dead bodies. Lancet, Lond., 1839, ii, 109-111.—**Clauder** (G.) De balsamatione cadaverum, etiam majorum, sine evisceratione nonnulla. Misc. Acad. nat. curios. 1689, Norimb., 1690, 2. decuria, viii, 512.—**Conservation** (De la) des animaux ou de leurs parties; coup d'œil sur les divers procédés d'embaumement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 167; 215.—**Doratt** (J.) On embalming. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 717.—**Dupré** *et al.* Sur divers modes d'embaumement. [Rap. de Poiseuille.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 463-491. *Also*, Reprint.—**Embaumement** (L') par le chloral. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 63.—**Finco** (G.) Facile processo per imbalsamare un corpo organico animale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v, 13; 20.—**Gannal.** L'embaumeur. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 21-23. ———. Procédé de conservation des corps. [Rap. de Chevreul.] Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 447.—**Günther.** Historisch-antiquarische Untersuchung über die Verfahrungsart der Alten, die Leichen ihrer Verstorbenen zu erhalten, nebst den verschiedenen Methoden der Neuen, welche sie in vorkommenden Fällen hierbei beobachteten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 233-270.—**Guybert** (P.) Manière d'embaumer les corps morts. *In his:* Toutes les œuvres charitables, dernière éd., sm. 8°., Par., 1647, 863-880.—**Historia** del arte de los embalsamamientos. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 265-268.—**Howse** (H. G.) On embalming. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 465-471.—**Imbalsamazione.** Esculapio napol., Napoli, 1836, xix, 145-167.—**Jeannel** (J.) De l'embaumement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 602-611. *Also:* France méd., Par., 1873, xx, 161; 169. *Also:* Monit. scient., Par., 1873, xv, 453-459.—**Loreau** (A.) & **Chanut** (E.) Notice sur le procédé d'embaumement suivi pour le corps de L. D. C. D. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 148-150.—**Lorris du Val.** Sur les inconvénients auxquels expose l'emploi des substances vénéneuses dont on fait usage dans divers procédés d'embaumement. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 694.—**Marc.** Ueber Einbalsamirung von Leichnamen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1838, xxxvi, 404-418.—**Marini.** The petrifaction and mummification of human corpses. Lancet, Lond., 1873, ii, 279.—**Martin** (S.) Nouveau moyen de conserver les cadavres humains. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 31.—**Merritt** (J. K.) Remarks on mummied heads taken from the Jivaro Indians of Ecquador, with an account of the various modes of embalmment. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 193; 205.—**Nicholas.** Précis historique des embaumements. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 172-176.—**Notice** au point de vue anatomique sur la conservation des animaux et de leurs parties, sur les divers procédés d'embaumement, et sur le meilleur procédé pour faire avec succès les injections anatomiques. Monit. scient., Par., 1857, i, 177.—**Otto** (A. W.) Ueber Gannal's Methode der Conservation thierischer Theile. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, lii, 342-360.—**Pariset.** Quelques vues sur les embaumemens des anciens. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 409-415.—**Pelletan** fils. Embaumement. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 505-528.—**Procès** de M. Gannal contre M. Marchal (*de Calvi*). Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 597.—**Procès-verbal** d'embaumement du corps de S. E. le cardinal Morlot, archevêque de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, i, 335-339.—**Reynoso** (A.) De l'embaumement chez les Indiens américains. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 711-715.—**Richardson** (B. W.) On the science and art of embalming the dead. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 701; 761: 1875, i, 1; 55; 111; 360.—**Rodriguez** (F. F.) Informe sobre honorarios de embalsamamiento. Trab. Com. de. méd. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1873, ii, 247-251.—**Rouelle.** Précis des embaumemens. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 299-304.—**Roux** (A.-L.) Histoire de l'art des embaumements depuis son origine jusqu'à nos jours. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 369-375. ———. Considérations générales sur l'art des embaumements et la conservation des pièces d'anatomie et d'histoire naturelle. *Ibid.*, 1858, vi, 873-879.—**Rubinsohn** (T.) Medica sacra; embalming of the dead. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 407; 504.—**Steel** (J. E.) Embalming as practiced in ancient and modern times; its applicability to the preservation of anatomical and pathological specimens. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 18-24.—**Wywodzoff.** Vortrag über seine Methode der "Balsamirung" von Leichen und Conservirung von Leichentheilen. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. s., i, 78; 86. ———. O balzamirovanii voobtche i o novieshem sposobie balzamirovanija trupov, [etc.] [On embalming in general, and on the process of the anatomist.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxv, pt. 2, 57-144.—**Zanon** (B.) Solidificazione de' corpi animali. Esculapio napol., Napoli, 1840, xviii, 366-372.

van Embden (Alexander). * De urinæ incontinentia seu mictione involuntaria. 43 pp. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. A. Benthon*, [1770].

van Embden (Salomo). * De partu Cæsareo. 80 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1771. [P., v. 54.]

Emberton.

THORNE (T.) Report on the sanitary condition of Olney, Emberton, and Clifton-Reynes, in the Newport-Pagnell Union. March 28, 1872. fol. *London*, [1872].

Embiricos (Léonidas-A.) * Des hydropisies produites par l'altération de proportion de l'albumine du sang. 32 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 99, v. 470.

Embolism [*and thrombosis*].

See, also, **Aneurisms** (*Aortic, Complications, etc., of*); **Aorta** (*Abdominal, Ligature, etc., of*); **Aorta** (*Contractions, etc., of*); **Arteries** (*Obstruction of*); **Asphyxia** (*Local*); **Blood** (*Injections into*); **Bone** (*Embolism of*); **Burns** (*Complications, etc., of*); **Cancer** (*Generalized, etc.*); **Chorea** (*Rheumatic, etc.*); **Croup** (*Complications of*); **Death** (*Sudden, etc.*); **Diphtheria, Empyema**, *Complications, etc., of*; **Epilepsy** (*Causation of*); **Femur** (*Fractures of, Complications, etc., of*); **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), **Hooping-cough**, *Complications, etc., of*; **Infarctus**; **Lameness**; **Leg** (*Fracture of, Complications of*); **Phlebitis, Pneumonia**, *Complications, etc., of*; **Puerperal** *embolism, etc.*; **Septicæmia**, *etc.*; **Vena** *cava* (*Obstructions in*).

BALLAY (É.) * Contribution à l'histoire de l'embolie. 4°. *Paris*, 1869.

BARRIÈRE (E.) * De l'embolie. 4°. *Paris*, 1861.

BERTIN (É.) Étude critique de l'embolie dans les vaisseaux, veineux et artériels. 8°. *Paris*, 1869.

BUETTNER (A.) * Ueber Thrombose und Embolie und das klinische Bild derselben. 8°. *Berlin*, [1873].

CLAESSEN (L. A. E.) * De thrombosi. 8°. *Amstelodami*, 1856.

COHN (B.) * De embolia ejusque sequelis experimenta nonnulla. 8°. *Vratislaviæ*, 1856.

———. Klinik der embolischen Gefässkrankheiten, mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche Praxis. 8°. *Berlin*, 1860.

COHNHEIM (J.) Untersuchungen über die embolischen Processe. 8°. *Berlin*, 1872.

Also [Rev.]: Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 104; 121 (L. Blau).

DREIS (G.) * Venarum thrombosis tria specimina, respectis eorum ætiologia et symptomatibus. 4°. *Kiliæ*, 1866.

DUMAZ (J.) * De l'oblitération artérielle des membres par embolie et par thrombose. 4°. *Paris*, 1872.

DURODIE (F.) * Étude sur les thromboses et l'embolie veineuses dans les contusions et les fractures. 4°. *Paris*, 1874.

FLORENCE (J.) * Des morts foudroyantes par apoplexie et par embolie. 4°. *Montpellier*, 1869.

HECHT (L.-É.) * Des causes et des symptômes de la coagulation du sang dans les veines et dans les artères. 4°. *Strasbourg*, 1857.

Embolism.

HERRMANN (M.-E.) * Des lésions viscérales suite d'embolie. 4°. *Strasbourg*, 1864.

HÜFFELL (W.) * Experimentaluntersuchungen über die kürzeste Zeit, in welcher sich ein schlussfähiger Thrombus bildet. 4°. *Giessen*, 1869.

KIRCHHOFF (L. J. F.) * De embolia et septicæmia. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

KNIPS-MACOPPE (A.) De aortæ polypo epistola medica. Qua, ejusdem abditissimum morbum a polypo arteriam magnam insidente dependere, demonstratur, ac de ejus natura, dignotione, et curatione disseritur; cum ejusdem cadaveris historia anatomica eventum comprobante. 12°. *Brixiæ*, 1731.

LAIR (M.) * Des coagulations du sang dans le système veineux. 4°. *Paris*, 1875.

LEMARCHAND (A.) * Étude sur quelques points de l'histoire des oblitérations vasculaires. 4° *Paris*, 1862.

LE TERSEC (E.-T.) * Quelques considérations sur la thrombose et l'embolie fibrineuse des gros vaisseaux. 4°. *Paris*, 1873.

LEVRAT (J.) * Des embolies veineuses d'origine traumatique. 4°. *Paris*, 1880.

LINDSTRÖM (A.) * Bidrag till läran om emboli. 8°. *Lund*, 1856.

LIPKAU (H. H. A.) * De thrombosi et embolia. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

MERCIER (F.) * De l'embolie artérielle. 4°. *Paris*, 1859.

RIEDER (W. E. B.) * Ueber embolische Geschwulstmetastasen. 8°. *Dorpat*, 1878.

RIMANN (F.) * De thrombosi venarum atque arteriarum. 8°. *Berolini*, [1860].

RUAULT DE LALANDE (É.) * De l'embolie. 4°. *Paris*, 1861.

SAVIOTTI (G.) Del processo embolico. 4°. *Torino*, 1868.

SCHONDORFF (T.) * De venis thrombosi vel compressione imperviis nec non de casibus quibusdam obliterationis venæ cavæ inferioris et venarum iliacarum. 8°. *Halis Sax.*, 1865.

SPERLING (P.) * Ueber Embolien bei Endocarditis. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

SUTÁK (M.) * De thrombo neonatorum. 8°. *Pesthini*, 1831.

VERSCHUIR (A. H.) * Over thrombose. 8°. *Groningen*, [1865].

WEIL (H.) * Beitrag zur Lehre von der Organisation der Gefässpfröpfe. 8°. *Giessen*, 1868.

WICHERS (C. D. S.) * Iets over thrombusvorming in het algemeen en bij typhus meer in het bijzonder. 8°. *Groningen*, [1860].

WIEGANDT (E.) * De obstructione arteriarum fibrini coagulis illatis. 8°. [*Dorpat*], 1854.

ZWICKY (H.) Die Metamorphose des Thrombus mikroskopisch untersucht. 4°. *Zürich*, 1845.

Andrée (C.) Beiträge zur Lehre von der Entstehung der Geschwulstmetastasen auf embolischem Wege. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxi, 383–395.—**Azam.** De la thrombose veineuse chirurgicale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 454–461.—**Barella.** Les varices considérées dans leurs rapports avec l'embolie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 392–404.—**Barié** (E.) & **Du Castel** (R.) Étude clinique sur les embolies de l'aorte et recherches expérimentales sur la production des souffles cardiaques. Arch. gén. de méd., Par., 1881, cxlvii, 29–52.—**Barnes** (R.) The significance of thrombosis or blood-clotting. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 966–968.—**Baumgarten** (P.) Ueber die sog. Organisation des Thrombus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 593–597. ———. Zur Lehre vom rothen Thrombus. *Ibid.*, 1877, xv, 131–133.—**Beck** (B.) Zur Lehre von der Verstopfung der Gefässe. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 209–215.—**Becker.** Embolie-Casatum. *Ibid.*, 1868, xiii, 60.—**Betz** (F.) Ueber Arterienverschliessung durch spontane Blutgerinnung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 370.—**Billroth** (T.) Ueber metastatische Thrombosen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 817–822.—**Binard.** Embolie.

Embolism.

Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 357–363.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Zur Casuistik der Geschwulstembolie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 468–489, 1 pl.—**Bizzozero** (G.) Su di un nuovo elemento morfologico del sangue dei mammiferi e della sua importanza nella trombosi e nella coagulazione. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 785–787. *Also:* Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 385. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 17–20. ———. Le piastrine del sangue e la trombosi. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 490. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 563.—**Boissaire.** De l'embolie dans les vaisseaux artériels et veineux. Rev. méd. de Limoges, 1869–70, iii, 29; 53; 116.—**de Bonis** (T.) Dell' embolia. Clinica, Napoli, 1875, ii, 104; 129.—**Bouchut** (E.) Mémoire sur la coagulation du sang veineux dans les cachexies et dans les maladies chroniques. Gaz. méd. de Par., 1845, xiii, 241; 257. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 315; 364; 581. ———. Coagulation du sang dans les veines. Gaz. hebd. de méd. et chir., Par., 1859, vi, 825.—**Bouillaud.** Nouvelles recherches cliniques sur les concrétions sanguines formées pendant la vie dans le cœur et dans les gros vaisseaux. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 217; 221.—**Bouillon-Lagrange** père. Des conditions de la curabilité des embolies. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, xiii, 150; 178; 228; 243; 276; 293.—**Bramwell** (J. P.) On a certain unusual form of arterial obstruction. Edinb. M. J., 1860, v, 1032–1035.—**Bristowe** (J. S.) Thrombosis and embolia. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 114–123. ———. Remarks on ulcerative endocarditis, or multiple embolism. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 798–802.—**Broca** (P.) Diagnostic de l'embolie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 530.—**Brünniche** (A.) Bidrag til Læren om Emboli. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1856, 2. R., i, 316–341.—**Bubnoff** (N.) Ueber die Organisation des Thrombus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 753–756. ———. Ueber die Organisation des Thrombus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliv, 462–472.—**Bum** (A.) Zur Kasuistik der Embolie. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 776–779.—**Charcot.** Thrombose artérielle dans la cachexie cancéreuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 24.—**Coats** (J.) The pathology of embolism. Glasgow M. J., 1877, ix, 16–43.—**Colasanti** (G.) Beiträge zur Theorie des Fiebers bei embolischen Processen. Med. Jahrb., Wien, 1874, 179–186. ———. Studj sull' embolia e sulla febre embolica. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1875, vii, 60–97.—**Coles** (W.) Embolism in its relation to disease. N. York M. J., 1870, xii, 256–268.—**Cutter** (E.) A pre-embolic state. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 149–152.—**Daga.** Thromboses et embolies. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 10; 40.—**Dandridge** (N. P.) Thrombosis and embolism. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 737–742.—**Draper** (W. H.) Some remarks upon cerebral and visceral embolism. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 19–25.—**Durante** (F.) Sulla canalizzazione del trombo. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 11.—**Durante** (T.) Untersuchungen über die Organisation des Thrombus. Med. Jahrb., Wien, 1872, 143–149.—**Edelberg** (M.) Ueber die Wirkungen des Fibrinfermentes im Organismus; ein Beitrag zur Lehre von der Thrombosis und vom Fieber. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879–80, xii, 281–333.—**Emboli.** Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 70–89.—**Embolies** (Des). France méd., Par., 1862, ix, 292; 308.—**Foà** (P.) Sulla così detta organizzazione del trombo. Arch. per le sc. med., Torino, 1878–9, iii, no. 4, 1–23, 1 pl.—**Forget.** Sur les concrétions sanguines des artères. Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 819–824.—**Friedberg** (H.) Bemerkungen zu Cohn's "Klinik der embolischen Gefässkrankheiten, mit besonderer Rücksicht auf die ärztliche Praxis". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 551.—**Fürth.** Ueber Thrombus der Neugeborenen. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1648.—**Gaus** (D. S.) The doctrine of thrombosis and embolia. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 137; 274.—**Gay** (J.) Three specimens of blood-clots, within the veins in process of organic union with the vein-walls. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 166–168.—**Gayet** (A.) Des caillots qui se forment dans les artères, où l'on a arrêté le cours du sang. Congrès méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 31–46.—**Gregory** (E. H.) Coagulation of blood in the vessels; a cause of death. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 301–306.—**Haughton** (R. E.) On thrombosis of the arteries of the extremities, with an illustrative case. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, 37–49.—**Hewett** (P.) [Blocking or plugging of the veins; thrombosis or thromballosis.] Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 209.—**Hirtz** & **Straus.** Embolie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 611–643.—**Huber.** Zur Kenntniss der embolischen Quellen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 418–420.—**Hueter** (C.) Mittheilung über globulöse Stase und globulöse Embolie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 330–363.—**Hughson** (J. S.) Embolism and thrombosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 221–227.—**Humphry** (G. M.) The formation of clots in the venous system during life. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 582; 601; 619; 650.—**Kirkes** (W. S.) On some of the principal effects result-

Embolism.

ing from the detachment of fibrinous deposits from the interior of the heart, and their mixture with the circulating blood. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 281-324.—**Kossuchin** (A.) Zur Lehre von dem embolischen Infarcte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 449-491, 1 pl.—**Kraus** (G.) Zur Casuistik der Thrombose. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 153-157.—**Kwasnicki** (J.) Zakrzep (thrombosis) w zyle odpromieniowéj prawéj; nastepcze zatory (embolial) w naczyniach malego i wielkiego krwi obilgu; ropnica (pyæmia); smieré. Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 149-152.—**Lacave** (F.) Observaciones sobre la embolia. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 353.—**Landouzy.** Thrombose artérielle sans lésion apparente du vaisseau. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 4. ———. Hypertrophie du cœur gauche; endocardite noueuse de l'aorte; invasion du tronc brachio-céphalique; obstruction de la carotide primitive et de la sous-clavière droites; ancien foyer de ramollissement dans le corps strié gauche; mort subite. *Ibid.*, 1872, xlvii, 254-256.—**Lasègue** (C.) Thrombose et embolie (exposé des théories du professeur Virchow). Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 412-429.—**Laveran** (A.) Du rôle de la thrombose dans la production des altérations d'origine tuberculeuse. Progrès méd., Par., 1876, iv, 1; 22.—**Lee** (H.) On the deposition of fibrin on the lining membrane of veins. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 187-199.—**Legroux.** Des polypes (concrétions sanguines) artériels. Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 788; 836; 877: 1858, v, 21; 43; 75. ———. Des polypes veineux. *Ibid.*, 1859, vi, 806; 822.—**Leoni** (O.) La trombosi venosa autoctona. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 353; 423.—**Lidell** (J. A.) On thrombosis of the arteries of the extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 37-74.—**McGraw** (T. A.) Embolism a possible cause of tetanus. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 51-54.—**Marques** (J. A.) Embolismo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1861, 2. s., xxv, 321; 361; 401; 441.—**Martini.** Beobachtungen über Micrococcenembolien innerer Organe und die Veränderungen der Gefässwand durch dieselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 157-163.—**Mason** (J. J.) On the pathogeny of the infarctions or congested patches which follow embolism. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 273-278. *Also*, Reprint.—**Meissner** (H.) Zur Lehre von der Thrombose und Embolie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1866, cxxxi, 305-357.—**Morris** (J.) On embolism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 87-90.—**Nixon** (J. W.) Thrombosis and embolism. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 596-602.—**Ogle** (J. W.) On the formation of aneurism in connection with embolism, or with thrombosis of an artery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 196.—**Oppolzer.** Zur Casuistik der Embolien. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 801; 817; 849: 1860, x, 1; 17; 65; 97; 132.—**Orr** (R. S.) On emboli, and cardiac coagula. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 145-156.—**Padovani** (L.) Del trombismo e dell' embolismo considerati come cause patogeniche. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi, 241.—**Panum** (P. L.) Untersuchungen über den plötzlichen Tod durch Embolie mittelst der durch dieselbe gesetzten Unterbrechung des Blutstromes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 310-338. ———. Die Embolie der Arterien des grossen Kreislaufes. *Ibid.*, 488-530.—**Penzoldt** (F.) Ueber Thrombose (autochthone oder embolische) der Carotis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880-81, xxviii, 80-93.—**Pepper** (A. J.) On blood-clotting in the vessels. Lancet, Lond., 1879, i, 803; 838.—**Petersen** (J.) Det store kredslöbs Embolier, væsentligst fra et klinisk Standpunkt. [Embolism in large vessels, from a clinical standpoint.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1867, 5. R., xiv, 329-366.—**Petit** (H.) De l'état des veines, et en particulier des veines inter et intra musculaires à la surface et au voisinage des plaies en suppuration; rapport de cet état avec la théorie embolique de la pyohémie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 500-503.—**Pettit** (A.) Thrombosis and embolism. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, ix, 801-813.—**Ponfick.** Ueber embolische Aneurysmen, nebst Bemerkungen über das acute Herzaneurysma (Herzgeschwür). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 528-571, 1 pl.—**Ramsey** (F. A.) Deportment of blood-clot and blood-deposits in vessels and tissues. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 385-400.—**Rauchfuss.** Sur la thrombose du canal artériel. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 611-617.—**Remak** (R.) Metamorphose des Thrombus. *In his:* Diag. u. path. Untersuch., 8°, Berl., 1845, 234-237.—**Richardson** (B. W.) The fibrinous constituent of the blood in relation to disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 177-179. ———. Fibrinous separation within the heart and the vessels of the circulation. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 95-99.—**Rosenberg.** Zur Kasuistik der Embolien. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1137; 1159.—**Rosenthal.** Ueber Embolie als Folge von Herzerkrankungen. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 146; 170; 176; 205; 213.—**Samuel** (S.) Thrombose statt Entzündung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 401-403.—**Sangalli** (G.) Trombo ed embolo. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1875, 2. s., viii, 282-288. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 161-163.—**Schüppel** (O.) Zur älteren Literatur der Embolie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 93-96.—**Schützenberger** (C.) De l'oblitération subite des artères par des corps solides ou des concrétions fibrineuses détachés du cœur ou des gros vaisseaux à sang rouge. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 49; 109; 167. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 88-166. *Also, in his:* Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 265-336. Rap. de Barth. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 813-820.—**Seelye** (S. D.) Embolism. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1869, 55-66. *Also*, Reprint.—**Smith** (W. W.) Thrombosis of innominate vein contiguous with a pulmonary cavity. Tr. Path. Soc. Lond. (1880), 1881, xxxii, 70-72. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1881, i, 137.—**Stilling.** Die Umwandlung des Thrombus in verletzten Blutgefässen betreffend. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 523-528.—**Stoffella** (E.) Zur Kasuistik der Embolien. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 335; 345; 373; 384; 392; 433; 452.—**Terzi** (G.) Sull'embolismo. Ippocratico, Fano, 1863, 3. s., iv, 300-310.—**Tüngel.** Ueber autochthone Thrombosen der Arterien. Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866, iii, 13-22.—**Tuppert** (A.) Die Arterien-Thrombose. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 380.—**Turnbull** (J.) On thrombosis and embolism. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 611-614. *Also*, Reprint.—**Turner.** Des embolies artérielles causées par des caillots fibrineux développés dans les cavités gauches du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 876-878. *Also:* Progrès méd., Par., 1875, iii, 176.—**Villette.** Des corps organiques contenus dans les vaisseaux sanguins, sans inflammation dans ces derniers. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 355-362.—**Virchow** (R.) Mémoire sur l'embolie. Union méd., Par., 1859, n. s., iv, 58; 85; 154; 315: 1860, n. s., vi, 53; 138; 284; 472: vii, 342; 438; 516; 568.—**Wall** (J. P.) Heart-clots and embolism, and Esmarch's bandage in amputation. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 74-83.—**Wallmann** (H.) Beiträge zur Lehre der Embolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 550-570, 1 pl.—**Ward** (S. B.) Embolism of the arteries of the extremities. N. York M. J., 1874, xix, 257-272. *Also*, Reprint.—**Weber** (O.) Ueber die Organisation und Vascularisation der Thromben. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, xxi, 18-21.—**Wheeler** (W. I.) Thrombosis, illustrated by cases. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 215-217. Discussion, 220.—**Whipman** (T.) On thrombosis in cases in which the arterial walls and viscera are natural. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 249-263.—**Williams** (T.) Proposed operation for the removal of embolon in the accessible arteries. Lancet, Lond., 1862, i, n. s., 647.—**Zahn** (F. W.) Untersuchungen über Thrombose. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 129. ———. Untersuchungen über Thrombose; Bildung der Thromben. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxii, 81-124. ———. De la formation des thrombus; état actuel de cette question. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 18-33.—**Zöhrer** (A. F.) Ueber die Behandlung des Thrombus neonatorum. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xli, 264-274.

Embolism (*Capillary*).

FELTZ (V.) Étude clinique et expérimentale des embolies capillaires. 8°. *Paris*, 1868.

———. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1870.

Beckmann (O.) Ein Fall von capillärer Embolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 59-68, 1 pl.—**Capillary** emboli and infarctus. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xlviii, 368-388.—**Feltz** (V.) Étude sur les embolies capillaires, considérées comme cause de mort subite. Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 39; 54.—**Hueter** (C.) Mittheilungen über globulöse Stase und globulöse Embolie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 105-123.—**Tripier** (L.) Sur une nouvelle cause de gangrène spontanée, avec oblitérations des artérioles capillaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 196-198.—**Virchow** (R.) Ueber capilläre Embolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 307.—**Wilks** (S.) Capillary embolism or arterial pyæmia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 29-35.

Embolism (*Cardiac*).

See, also, **Heart-clot** (*Concretions, etc., of*).

BACHMANN (F. E.) * Ein Fall von Embolie aus dem linken und rechten Herzen. 8°. *Würzburg*, 1880.

SCHMAROFF (T.) * Uslovija obrazovanija fibrinoznich polipov serdtsa. [Origin of blood concretions in embolism of the heart.] 8°. *St. Petersburg*, 1877.

Ball (A. B.) Case of thrombosis of right auricle, ventricle, and pulmonary artery, causing sudden death. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 278.—**Barlamidos.** Αἰφνήδιος θάνατος Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ε', 25; 36.—**Betz** (F.) Die rechtseitige Herzthrombose und die abnorm erhöhte Respirationsfrequenz. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 145-150.—**Brown** (D. D.) Case of throm-

Embolism (*Cardiac*).

bosis of the heart, etc., and of the right femoral vein, with fatty disease of the kidneys. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 632.—**Carpentier.** De la formation des caillots emboliques dans les cavités du cœur. Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 249–252.—**Churton** (T.) A case of supposed cardiac thrombosis; use of liquor ammoniæ and digitalis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 8.—**Creed** (T.) Case of intra-cardiac thrombosis. Lancet, Lond., 1878, ii, 506.—**Doléris** (A.) Thrombus de l'artère cardiaque gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 224–227.—**Fayrer** (J.) Cardiac embolism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 281–283.—**Federici** (A.) Flemmone al braccio sinistro; esito cangrena; polipose concrezioni al cuore; cartilaginificazione delle due pleure. Liguria med., Genova, 1857, ii, 101–108.—**Ferrand** (A.) Emphysème; phlébite crurale; embolie cardiaque; guérison. Union méd., Par., 1869, viii, 762–766.—**Goodhart** (J. F.) Embolism (?) of the muscular tissue of the heart in a case of stenosis of the mitral valve, with ante-mortem coagula in left auricular appendix and embolic masses in the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 100–104.—**Hammer** (A.) Caso di trombosi di una delle arterie coronarie del cuore, diagnosticato in vita. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 65–68. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 97–102. *Also, transl.:* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1878, iii, 353–357. *Also:* Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 54–57.—**Isham** (A. B.) Thrombosis of the right ventricle, extending into and occluding the pulmonary artery, consequent upon rheumatic inflammation; chorea; convulsions; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 399–403.—**Jackson** (J. R.) Case of cardiac embolism. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 105.—**Janeway** (E. G.) Thrombosis of right heart. Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 260. ———. Thrombosis of right ventricle and embolism, with thrombosis of both pulmonary arteries; sudden death. *Ibid.*, 1873, viii, 376.—**Laveran** (A.) Infarctus du cœur consécutif à la thrombose d'une des artères coronaires. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 311–316. *Also:* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 270–272.—**Lejard.** Thrombose cardiaque ancienne; caillots cardiaques anciens avec ramollissement central pseudo-puriforme; embolies cérébrale et pulmonaire; infarctus du rein droit; péricardite secondaire hémorrhagique; arthrite du genou gauche. Progrès méd., Par., 1882, x, 107.—**Lidell** (J. A.) Thrombosis of right side of heart and pulmonary artery; the exciting cause probably the shock of a surgical operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 325–365.—**Rendu.** Phlegmon iliaque droit suppuré; production d'une thrombose de la veine cave, avec embolie mortelle du cœur droit. France méd., Par., 1881, xxviii, 194–199. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 30–37.—**Talamon** (C.) Concrétion sanguine ancienne dans l'oreillette droite; embolie du cœur droit; mort subite, chez un homme affecté de carie du sacrum. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 407–409. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 869.—**Terrillon.** De la mort subite par embolie dans le cœur droit. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxli, 656–669.—**Tillaux.** De la mort subite par embolie cardiaque survenant dans le cours du traitement des fractures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 339–342.—**Tommasi** (C.) Sopra un caso di morte improvvisa prodotta dal trasporto di un trombo della vena cava inferiore nell' orecchietta destra del cuore. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 450–461.—**Vernay.** De la mort subite par syncope à la suite de dépôts de fibrine dans le ventricule droit et dans l'artère pulmonaire. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 310–327.—**Wislizenus** (A.) Thrombosis arteriæ coronariæ cordis. St. Louis M. & S. J., 1879–80, xxxviii, 507–509.

Embolism (*Cases of*).

See, also, **Embolism** *and gangrene.*

ARMET (S.) *Sur un cas d'oblitération par thrombose de l'aorte descendante; étude sur les effets de la ligature de l'aorte thoracique. 4°. *Paris*, 1881.

LIEBREICH (M. E. O.) *Duo describuntur specimina emboliæ arteriæ femoralis. 8°. *Berolini*, 1865.

Agnew (D. H.) Paralysis and atrophy of leg following thrombose. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 436.—**Anderson** (D. B.) Thrombosis. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 378.—**Anderson** (J. A.) Embolism of the popliteal from verrucose vegetation of the aortic valves. N. York M. J., 1877, xxvi, 506–5 8.—**Anderson** (T. M'C.) Two cases of embolism, one the result of aortic valve disease, the other of hydatid disease of the heart. Glasgow M. J., 1871–2, 4. s., iv, 316–321.—**Andral.** Cas rare de coagulation du sang dans les vaisseaux. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 45.—**Atlee** (W. F.) Case of thrombosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, lvii, 390.—**Baart de la Faille** (J.) jr. Geval van phlebothrombosis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 167–174.—**Ballotta** (G.) Lieve ferita della guancia, riportata in istato di ebrietà; trombosi della vena angolare, comunicata al seno cavernoso; morte in quattro giorni. Raccoglitore med., Forlì, 1875, 4. s., iii, 229; 285.—**Barck** (H.) Embolia et thrombosis arteriæ iliacæ externæ. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, v, 532–539.—**Barth.** Une oblitération de la veine cave inférieure, des veines iliaques et fémorales chez un phthisique. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 352–354.—**Barth** (O.) Zwei Fälle von geheilter Venenthrombose. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 63–67.—**Bauer** (L.) Trombosis of the left external iliac and femoral vein; consecutive phlegmasia alba dolens; fatty degeneration of the heart; enlargement of mesenteric glands; leucæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 114.—**Betz** (F.) Thrombose der Art. ophthalm. dextra. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 165.—**Bienfait** (J.) Note sur un cas d'embolie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1865–6, no. 1–2, 59–66.—**Bird** (S. D.) Thrombosis of one of the brachial veins in a case of phthisis; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 232–234.—**Bishop** (E.) A case of chronic phthisis, subsequently an attack of laryngitis; embolism; obliteration of the pulse at the left wrist. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 77.—**Bleynie** (L.) Embolie de l'artère humérale et de la poplitée droite. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1880, iv, 129–133.—**Bonfigli** (C.) Un caso di colite ulcerativa e trombosi della succlavia. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 69–75.—**Boragine** (T.) Trombosi venosa autoctona primitiva. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 281.—**Botnik** (S.) Sluchai tromboza vorotnoi veni. [Thrombus of jugular vein.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 333; 341.—**Bouillon-Lagrange.** Deux cas remarquables d'embolies, avec guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2. s., ii, 1042.—**Bourneville.** Athérome généralisé; oblitérations multiples (aphasie; sphacèle du pied, etc.) Progrès méd., Par., 1874, ii, 278–280.—**de Boyer** (H. C.) Thrombose des reins chez un enfant; athrepsie. *Ibid.*, 1881, ix, 504.—**Breus** (K.) Ueber einen innerhalb des Venensystems bis in das Herz gewucherten Hodentumor. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 767–770.—**Briquet.** Cas de mort brusque par embolie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 72.—**Brünniche** (A.) Rheumatiske Contrakturer, behandlede med Elektricitet; Dod ved Arterietilstopning. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 63.—**Bruning** (J.) † † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 522–542.—**Bruté** fils. Épilepsie; brûlure du pied; embolie; mort. France méd., Par., 1880, xxvii, 26.—**Buhl** (L.) Einige Fälle von Thrombose und Bemerkungen über Atheromatose. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 549–552.—**Burghard.** [Pyämische Embolie mit passiver Erweiterung des Herzens; diagnosticirtes Sectionsergebniss.] Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz., 1864, n. F., i (Supplhft.), 173.—**Burkart.** Ein Fall von Pilzembolie. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 149–152.—**Burke** (G. W.) Obstruction of the right axillary artery by a fibrinous concretion. Boston M. & S. J., 1859, lx, 249–251.—**Byrne** (E.) Embolism of abdominal aorta. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 157–160.—[**Cases.**] [Embolie.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 98.—Thrombosis arteriæ et venæ iliacæ utriusque. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859–60, iii, 141–146.—Thrombosis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 67–71.—Stenose des linken Ostium venosum; Embolie der rechten Art. crur.; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 288.—From mitral disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 607.—Glasgow M. J., 1874, n. s., vi, 270.—Thrombosis of veins. St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 49.—Hæmorrhage and embolism. *Ibid.*, 153.—**Chamberlain** (W. M.) Rupture of an atheromatous aorta, and embolism of the left iliac artery. N. York M. J., 1874, xx, 407–412. *Also*, Reprint.—**Chapin** (F. W.) Case of embolism of the extremities. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 103.—**Chaussier.** Sur l'oblitération spontanée de plusieurs artères considérables. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 149–153.—**Chvostek** (F.) Thrombose der Aorta ascendens und des Aortenbogens. Wien. med. Bl., 1881, iv, 1513; 1547; 1568.—**Coombs** (C.) Case of thrombosis following injury of the leg; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 726.—**Cooney** (J. E.) Thrombosis; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 186.—**Cooper** (W.) Embolia and thrombosis. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 488.—**Corner** (F. M.) Unusually extensive coagulation of the blood in the veins. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 400.—**Crisp.** Specimens of coagulation of the blood in the lower animals. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 337.—**Dacosta** (J. M.) Embolism. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 399.—**Demme** (R.) Ein Fall von Thrombose der Vena cava inferior. Med Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1880), 1881, xviii, 73–83, 1 pl.—**Dickinson.** Case of spontaneous coagulation of the blood in the arteries of the limbs. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 81–84. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1861, ii, 12.—**Dorr** (L. L.) Embolism of innominate, left carotid, and subclavian arteries. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874–5, viii, 226–228.—**Doyle** (J. P.) Case of obstructed circulation. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 240–246.—**Dreyfus** (L.) Lésions cardiaques multiples; embolies viscérales; thromboses veineuses. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 599.—**Druitt** (R.) Case of embolism in which a venous

Embolism (*Cases of*).

cast twenty inches long was found in the right ventricle. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 56-58.—**Drummond** (E.) Notes on a case of embolism associated with exophthalmic goitre. Lancet, Lond., 1867, i, 206.—**von Düben** (G.) Fall af thrombos i vena poplitea och venæ surales; embolier uti arteriæ pulmonales, renales, m. fl. Hygiea, Stockholm, 1856, xviii, 705-715.—**Duguet.** Lésion aortique double d'origine alcoolique; embolie de l'artère poplitée gauche; asystolie; embolies et infarctus pulmonaires; mort. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 402-407.—**Dumont-Pallier.** Cachexie tuberculeuse; thrombose cachectique. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 176-183.—**Fagge** (H.) A case of contracted mitral orifice; plugging of the left femoral artery; death. Lancet, Lond., 1870, ii, 402.—**Finlayson.** Mitral stenosis; pulmonary infarctions; embolism of femoral artery. Glasgow M. J., 1879, xii, 465-467.—**Fitz** (R. H.) Sudden death from embolism. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 93-105.—**Fitzgerald** (T. N.) On a case of embolism, treated by the intravenous injection of ammonia. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xx, 234-240, 1 pl. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 278.—**Follain.** Observation sur une mort subite causée par un épanchement séreux dans la poitrine et par une concrétion polypeuse dans l'aorte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 213-215.—**Fritz.** Embolie de l'artère carotide interne, dont le départ est une ulcération de la valvule mitrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 365.—**Frulli** (O.) Relazione di caso clinico ed autossia. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 321-327.—**Fuller.** Disease of the heart, and consequent embolism of the arteries of the spleen, kidneys, and lower extremity. Lancet, Lond., 1864, ii, 379.—**Fussell.** Large sarcoma of left ilium; sarcomatous thrombus of left common and external iliac veins; sarcomatous emboli in right ventricle of heart and right lung; secondary deposit in lung; pneumonia, etc.; pneumothorax; melæna. *Ibid.*, 1880, i, 207.—**Gairdner** (W. T.) A case of supposed embolism, with a remarkable succession of symptoms. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 389-396.—**Galvagni** (E.) Un caso di trombosi primaria della vena epigastrica destra. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 239-241.—**Gatti** (F.) Endocardite vegetante con embolie molteplici. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxix, 3-24.—**Gay** (C. C. F.) A case of supposed embolism. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 371.—**Gaye.** Injury to the femoral artery. Lancet, Lond., 1860, i, 421.—**Giles** (G. F.) † *Ibid.*, 1862, ii, 502.—**Goodhart** (J. F.) Cases of aneurysm from embolism. Tr. Path. Soc. Lond., 1876-7, xxviii, 106-115.—**Greenfield** (W. S.) Fibroid disease of the wall of the left ventricle of the heart; coagulation of blood in the ventricle; and embolism of the branches of the renal artery. *Ibid.*, 1875, xxvi, 58-60.—**Grimshaw.** Aortic-valve disease; embolism. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 224.—**Güterbock** (P.) Ueber Todesfälle durch Embolie nach anscheinend leichten Verletzungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 225-239.—**Guitéras** (J.) Case of mitral and tricuspid disease, with embolism. Phila. M. Times, 1874-5, v, 214-216.—**Habershon.** Spleen breaking down from obstruction of the artery; vegetations on the aortic semilunar valves; carcinoma of the thyroid. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 222.—**Haughton** (R. E.) Pyæmia, thrombosis, embolia. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 371-382. ———. On thrombosis of the arteries of the extremities, with an illustrative case. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, 37-49.—**Heulhard-d'Arcy.** Cas remarquables d'embolies. Abeille méd., Par., 1869, xxvi, 441-443.—**Hewson** (A.) Death from embolism, following amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 112.—**Hutchinson** (J. P.) † Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 134. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 399-401. ———. Embolism of renal, splenic, and cerebral arteries. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 224. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 420-422.—**Hyde** (F.) Embolism and thrombosis. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 176-188.—**Jacobi** (A.) Embolic abscesses; resection of ribs and portion of spine; meningitis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 542-544.—**Jaksch.** Thrombose beider Venæ iliacæ; Embolie der feineren Arterien der Hirnrinde; Carcinoma glandularum. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 93.—**Janeway** (E. G.) Thrombus of the left renal vein. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 151.—**Jaurand.** Thrombose et oblitération de l'aorte thoracique; parésie des membres inférieurs, à deux reprises différentes; athérome généralisé très-prononcé aux coronaires; hypertrophie et dilatation du cœur; dégénérescence granulo-graisseuse de la fibre cardiaque; accidents asystoliques. Progrès méd., Par., 1882, x, 147.—**Jermyn** (D.) On a case of embolism. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 330-335.—**Johnson** (G.) On thrombosis and embolism. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 598-602.—**Joire.** Observation d'embolie. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2. s., i, 222-230.—**Jones** (C. H.) Two cases of arterial pyæmia. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 83-85.—**Jordan** (F.) Clinical notes on a case of embolism of the femoral vein indirectly due to lice. *In his:* Surg. Enq., 2. ed., roy. 8°, Lond. (1880), 300.—**Keen** (W. W.) Embolism of the spleen and kidney, from fatty softening of the mitral valve, probably following endocarditis. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 48. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 117.—**Kirchgässer** (G.) Ein Fall von mehrfacher Embolie darunter der Art. iliaca ext. dextra, mit glücklichem Ausgang. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 290-300.—**Koshlakof** (D.) Sluchai embolii bedrennoi arterii. [Embolism of crural artery.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 158; 177.—**Landrieux.** Affection cardiaque; oblitérations artificielles multiples de nature embolique. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 275-278.—**Langer** (L.) Phlebitis und Thrombose der Vena innominata dextra und der Vena cava descendens. Med. Jahrb., Wien, 1881, 509-512.—**Lee** (H.) Embolism simulating syphilis. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 198.—**Legroux.** Oblitérations vasculaires par des caillots détachés du cœur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 349.—**Lente** (F. D.) Two cases of thrombosis of the arteries of the lower extremities; recovery, one with and one without amputation. N. York M. J., 1874, xx, 48-58.—**Lidell** (J. A.) Thrombosis of the veins of the hand and wrist complicating the treatment of a "silver-fork" fracture of the left radius; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 325-365.—**Liouville** (H.) Note sur un cas d'embolie de la carotide interne. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, pt. 2, 159-165.—**Lloyd** (T. M.) Cases of cardiac, pulmonary, and aortic thrombosis occurring in the State Asylum, Morris Plains, N. J. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 459-461.—**Loomis.** Embolus; vegetations on valves. *Ibid.*, 1870-71, v, 543.—**Lorenzutti** (L.) Caso di trombosi dell' arteria ascellare sinistra. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxvii, 427-431.—**Louvet.** Thromboses multiples du système veineux chez un enfant épuisé par des suppurations osseuses et atteint d'albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 568-572.—**Lush** (W. V.) Cases of systematic arterial and pulmonary embolism. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 843.—**Mader.** Mehrfache Embolien, darunter complete Verschliessung beider Nierenarterien, herrührend von ausgedehntem Thrombus einer Lungenvene; complete Lähmung beider N. hypoglossi; leichte Agrafie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 478-481.—[**Mason** (A. L.)] Old and recent thrombosis of the left iliac vein. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 450.—**Maunoir.** Phlegmon de l'aisselle; thrombose de la veine axillaire; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 725.—**Meade** (R. H.) Cases of the occlusion of arteries by emboli. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 4.—**Meigs** (J. F.) History of two cases of embolism; in one following scarlet fever, with recovery; in the second connected with disease of the aortic valves and coarctation of the thoracic aorta, ending fatally. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 24-37.—**Mercier** (C.) Two cases of embolism. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 800.—**Montgomery** (E.) Complicated case of embolia. Med. Arch., St. Louis, 1871-2, vii, 456-460.—**Moos.** Beitrag zur Casuistik der embolischen Gefässkrankheiten; Rheumatismus; Icterus; Endocarditis; Zeichen von eingewanderten Embolis in den Arterien verschiedener Körpergegenden; capilläre Ekchymosen in der Herzgegend; vorübergehende rechtseitige Erblindung; vorübergehendes linkseitiges Doppelsehen; hierauf beiderseitige vorübergehende Verdunklung des Seefelds; linkseitige Schmerzen in der Kniekehle und Wade; Symptome, welche Embolie der Arteriæ mesentericæ wahrscheinlich machen; linkseitige Pleuritis; Nephritis; Hydrops; Genesung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 58-73.—**More** (J.) Cases of thrombosis, with embolic complications. Lancet, Lond., 1879, ii, 572.—**Moxon** (W.) Embolism of the splenic artery, with cancerous perforation of its wall. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 155. ———. Thrombosis of renal veins in albuminuria through the occurrence of high fever. *Ibid.*, 1870, xxi, 248. ———. Two cases of thrombosis of the renal vessels through injury to the lumbar spine; with general remarks on thrombosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 99-111.—**Mühlig.** Observation d'embolie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861-2, v, 55-57.—**Müller.** Thrombosis venæ brachialis, axillaris, jugularis; Infarctus pulmonalis; Leukæmia lienalis. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 21-23.—**Murphy** (J. A.) Thrombosis of the veins of the right lower extremity, occurring in the course of phthisis pulmonalis. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 436.—**Nesti** (L.) Di alcune osservazioni di trombosi. Sperimentale, Firenze, 1866, xviii, 426-444.—**Nivet.** [Thrombus of branches of iliac and hypogastric veins.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 102.—**Nuñez** (J. E.) Embolia de la arteria aorta al nivel de su bifurcacion en iliacas primitivas. Gac. méd. de la Habana, 1879-80, ii, 160-162.—**von Oettingen** (G.) Thrombose der Art. renalis sin. und Embolie der Art. poplitea sin. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, xi, 26-33.—**Oppolzer.** Fall von marantischer Thrombose der Jugularvenen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 113. ———. Myositis; Thrombosis venæ crural. sinistr. iliac. et cav. inferioris. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 321; 329.—**Oulmont.** Endocardite végétante; accidents typhoïdes; encéphalite hémorrhagique; emboliesetinfarctusdanstous les organes. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 766-768.—**Paddock.** Embolism of the anterior tibial artery. Boston M. & S. J., 1872, ix, 217-219.—**Parise.** 1° Throm-

Embolism (*Cases of*).

bose de l'oreillette gauche; embolie des artères iliaques; gangrène des membres inférieurs survenue à la suite des couches. 2° Concrétions emboliques formées sur les tendons de la valvule mitrale et prêtes à se détacher. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, iv, 257–259.—**Peacock** & **Bristowe.** Blocking up of both internal carotid arteries by coagulum, and consequent death. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 111–118.—**Perry.** Specimens from a case of multiple embolism. Glasgow M. J., 1880, xiv, 249–253. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 775.—**Pettit** (A.) Case of embolism of lower abdominal aorta, illiac and femoral arteries, and renal artery; gangrene and death. N. Orl. M. & S. J., 1880–81, n. s., viii, 1151–1153.—**Pick.** Thrombosis of the renal veins. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 229–232.—**Pollock** (A. J.) Blood coagulated in the femoral vein, in a case of phthisis. *Ibid.*, 1863, xiv, 62.————. Cardiac disease and embolism. *Ibid.*, 1873, xxiv, 58–61.—**Porax.** Insuffisance aortique; insuffisance et rétrécissement de l'orifice mitral; embolies multiples de la rate, des reins, de la pédieuse; pleurésie aiguë; mort. Progrès méd., Par., 1876, iv, 615–617.—**Quain** (R.) Obstruction, by fibrinous deposit, of the left subclavian and other arteries of the left upper extremity. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 85–87.—**Raymond.** Thromboses veineuses dans le cours d'une phthisie galopante. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 475–477.—**Reid** (J.) Case of aortic embolism. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 540.—**Richer** (P.) Affection cardiaque; embolie du bras gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 51–54. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 303.—**Rigler.** Ein Fall von Aorten Thrombose. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 315–315.—**Ritter von Rittershain** (G.) Hæmorrhagia capill.; phlebothrombosis; apoplexia interme ningealis; enterocatarrhus; pyæmia. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1870, i, 16–18.—**Robert** (A.) Thrombose du tronc veineux brachio-céphalique gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 314–317. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 8.—**Robert** (B.) Exposicion de un caso probable de endocarditis ulcerativa, con embolia de la arteria pulmonal y de la ilíaca izquierda. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 159–162.—**Roe** (E. H.) Fatal case of embolism. Lancet, Lond., 1865, i, 650.—**Rose** (H. C.) Case of embolism (?) of popliteal artery, with malformation of mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 62–65.—**Rouby.** Caillot autocthone développé dans les artères du membre inférieur gauche chez un malade mort d'un cancer du cardia. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 83.—**Sanderson.** Plugging of left innominate vein occurring in disease of the mitral valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 93–95.—**Santesson** (C.) Case of thrombosis. [*Transl. from:* Transactions of the Swedish Society of Physicians, 1855–6.] Dublin M. Press, 1859, xlii, 209.—**Satterthwaite.** Multiple embolism, with hæmorrhagic infarction of the pia mater, lungs, kidneys, and spleen; gangrenous degeneration of the latter. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 495.—**Schützenberger.** Observation d'un cas d'arrêt de la circulation dans les deux extrémités inférieures, coïncidant avec une sténosie considérable de l'orifice mitral. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 612–614.—**Sedgwick** (L.) Rupture of muscles and pulmonary extravasation. Proc. M. Soc. Lond., 1874–5, ii, 28–30.—**Seeley** (S. W.) A case of embolism. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 445–451.—**Seiler.** Ueber einige Fälle von Arterienverstopfung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1858, 43.—**Sésary.** Diathèse tuberculeuse; thrombose de la jugulaire interne; hémorrhagie cérébrale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 293–295.—**Sevestre** (A.) Affection cardiaque rhumatismale ayant déterminé des embolies multiples (encéphale, reins, rate, poumons); maladie de Bright. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 293–295.—**Shepherd** (A. B.) Slight injury to leg; sudden death; thrombi in right ventricle from popliteal vein. Lancet, Lond., 1874, ii, 412.—**Sibley** (S. W.) Cases illustrating the causes and effects of fibrinous obstructions in the arteries, both of the brain and of other organs. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861, xliv, 255–274. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 411.—**Smith** (J. L.) Brachial and cephalic embolisms. Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877, v, 17–25.—**Smith** (S.) Subacute rheumatism; extensive heart disease; embolism; death. Lancet, Lond., 1874, ii, 868.—**Smoler** (M.) Stenosis ostii venosi sinistri; infarctus pulmonum; exsudatum pleuriticum dextrum; thrombosis aortæ abdominalis et art. iliacarum; hydrops. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 465.—**Späth.** Ein Fall von Embolie der Arteria mesenterica superior. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1882, lii, 201–204.—**Speir** (S. F.) Thrombus of the right subclavian artery and sudden occlusion of the left subclavian by the free extremity of the clot being forced into it by the current of blood. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 39.—**Spilman** (C. H.) Embolism. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 159–171.—**Squire** (C. L.) Sudden death from embolism. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 190.—**Syme** (J.) Obstruction in the arteries from an internal cause. Edinb. M. & S. J., 1825, xxix, 291–295.—**Thomas** (J. C.) Case of polypus of left auricle, and emboli of brain spleen, and kidneys. Med. Gaz., N. Y., 1867–8, i, 274.—**Thompson** (H.)

Embolism (*Cases of*).

Case of thrombosis, with a needle found imbedded in the thrombus. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 19–26. *Also, in his:* Clin. Lect., 8°, Lond., 1880, 186–190, 1 ch.—**Tschalleuer.** [Case of embolism of the popliteal artery.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1835, iv, 31.—**Tuckwell** (H. M.) Spontaneous thrombosis of the left femoral and saphena vein. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 170.—**Tüngel** (C.) Thrombosen. Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb. (1859), 1861, 134–136. ———. Thrombus der Arteria iliaca communis dextra. *Ibid.*, 137.—**Turner.** Endocardite végétante des valvules sigmoïdes de l'aorte et de la mitrale; embolie de l'humérale droite; anévrysme de la fémorale, consécutif à l'embolie (?). Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., xlix, 809–811.—**Veder** (A. M.) Embolism of the axillary artery. Tr. M. Soc. N. Y., N. Y., 1875, 302.—**Virchow** (R.) Zur Geschichte der Thrombose. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 217–221.—**Volkmann** (R.) Embolische Knochennecrose nach Endocarditis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 330–335.—**Walker** (G.) Case of embolus propelled from the aortic valve into the left popliteal artery. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 156–158.—**Walser.** Akute Blutzersetzung; Thrombosis venæ cavæ inf. et arteriæ pulmonalis; Tod; eine grosse Anzahl Helminthen im Darmkanal. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 185. ———. Eine Weinkur gegen Thrombose der Arteria cruralis dextra. *Ibid.*, 1865, xxxv, 68–71.—**Ward** (S. B.) Embolism of the arteries of the extremities. N. York M. J., 1874, xix, 257–272.—**Weber** (H.) Kidneys with so-called fibrinous deposits, from embolism of the renal arteries, connected with mitral disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 166–168. *Also:* Med. Press, Dubl., 1865, liii, 4.—**Weinlechner.** Extirpation einer ober der Symphysis ossium pubis gelegenen aus ectatischen und thrombosirten Venen bestehenden Geschwulst; Thrombosis venæ femoralis sinistræ; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 407. ———. Phlebektasien an beiden unteren Extremitäten und der rechten Bauch- und Thoraxhälfte, höchst wahrscheinlich bedingt durch Thrombosirung der Venæ femor. und iliacæ, die sich später theilweise behob; Alkoholinjectionen ohne irgend einen Effect. *Ibid.* (1878), 1879, 385.—**Wendt** (H.) Ueber einen wahrscheinlich embolischen Vorgang in der Schleimhaut der Paukenhöhle. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 293–299.—**Wilbur** (G. A.) Case of fibrinous plugs in the abdominal aorta, right iliac, and right subclavian arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 286.—**Wilkin** (J. F.) A case of embolism of the brachial artery. Lancet, Lond., 1868, ii, 599.—**Wilks** (S.) Case of embolism. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 58–62.—**Wislizenus** (A.) Thrombosis acutissima. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 29.—**Wittmann.** Endocarditis mit multiplen Arterienembolien. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, ix, 325–329.—**Yeo** (G. F.) Cardiac thrombosis; infarction of lungs and kidney. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 44.—**Zahn** (F.-W.) Thrombose de plusieurs branches de la veine cave inférieure avec embolies consécutives dans les artères pulmonaire, splénique, rénale et iliaque droite. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 227–237, 1 pl.

Embolism (*Cerebral*).

See, also, **Aphasia**; **Brain** (*Softening of*); **Carbuncle** (*Facial*); **Dysentery** *in children*; **Ear** (*Diseases of*); **Hooping-cough, Puerperal** *convulsions, Complications, etc., of*; **Puerperal** *embolism.*

ALEXISCO (G. N.) * Ueber embolia arteriæ fossæ Sylvii sinistræ. 8°. *Würzburg*, 1864.

BERTRAND (L.) * De la thrombose des sinus veineux de la dure-mère. 4°. *Paris*, 1875.

VON DUSCH (T.) On thrombosis of the cerebral sinuses. Transl. by G. Whitley. 8°. *London*, 1861.

See, also, infra.

ERLENMEYER. Die Embolie der Hirnarterien. 2. Aufl. 8°. *Neuwied u. Leipzig*, [1866].

ERNST (C. J.) * Ueber Embolien der Hirnarterien, mit besonderer Beziehung auf einen Fall von Embolie der Art. f. Sylvii sinistra in Folge eines Thrombus im linken Herzohr. 8°. *Greifswald*, 1869.

FERBER (R. H.) * De thrombosi arteriarum cerebralium autochthonea. 8°. *Lipsiæ*, 1861.

GUILHEM (A.) * Sur la thrombose du tronc basilaire. 4°. *Paris*, 1875.

HOLM (H.) * De encephalomalacia arteriarum obstructione orta, cujus morbi casus adjicitur. 4°. *Kiliæ*, 1855.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, ii, 1855, vii, med. viii.

Embolism (*Cerebral*).

HURET (A.) * Tribut à l'histoire de l'embolie des artères vertébrales. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1873.

LANCEREAUX (E.) * De la thrombose et de l'embolie cérébrales considérées principalement dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau. 4°. *Paris*, 1862.

Also, in: Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1860–67, n. s., i, 76; 87 (rap. de H.-E. Besnier). *Also:* Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 547–556.

MARTY (L.) * Thromboses des sinus de la dure-mère. 4°. *Paris*, 1873.

RIBARD (S.) * De la thrombose du tronc basilaire. 4°. *Paris*, 1876.

SACK (S. H.) * Ueber Embolie der Gehirnarterien. 8°. *Berlin*, 1877.

SCHWARZENBERGER (J. T.) * De embolia arteriarum cerebri. 8°. *Regimonti Pr.*, 1859.

STELZER (A.) * Die Embolien der Gehirnarterien. 8°. *Würzburg*, 1878.

SUNDER (H. L.) * Ueber die Diagnose der Embolie der Gehirnarterien, mit besonderer Beziehung auf einen Fall von Embolie der Arteria fossæ Sylvii dextra. 8°. *Greifswald*, 1872.

WALKER (E.) * Ueber Verstopfung der Hirnarterien. 8°. *Zürich*, 1872.

WILSER (L.) * Ueber einen Fall von ausgedehnter Thrombose der Sinus und Venen des Gehirns in Folge von Insolation. 8°. *Freiburg*, 1875.

Addison & **Rees.** Embolon in the left carotid and cerebral arteries, and also in those of the spleen and kidneys; fatal result. Lancet, Lond., 1860, i, 466.—**Alexander.** Tubercular phthisis; right hemiplegia, with embolism of left middle cerebral artery. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 14.—**Allbutt** (T. C.) On the symptoms of embolism of the Sylvian artery and their causes. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 463.—**Andrew.** Thrombosis of cerebral sinuses, with apoplexy of optic thalami, consequent on anæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 27.—**Archambault.** Deux oblitérations artérielles, dont l'une peut être regardée comme cause d'hemiplégie. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 365–367.—**Arkhangelskii** (G.) Samobitnii tromboz arterii Silvievoi. [Spontaneous thrombus in fossa of Sylvius.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 363; 375.—**Armstrong** (H. E.) Embolism of right middle cerebral artery; warty growths in the left auricle and in the mitral valve. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 669.—**Auber** (P. A.) Valor clínico de los anamnésticos para el diagnóstico diferencial entre la hemorragia y la embolia cerebrales. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 377; 409. ———. El diagnóstico de las trombosis de los cenos cerebrales. *Ibid.*, 1877, iv, 353; 377.—**Ballotta** (G.) Lieve ferita della guancia, riportata in istato di ebrietà; trombosi della vena angolare, communicata al seno cavernoso; morte in quattro giorni. Raccoglitore med., Forlì, 1875, xxxviii, 229–252.—**Banks** (J. T.) Cardiac disease; embolism; paralysis. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 353–357.—**Barlow** (J.) Paralysis and muscular atrophy in a horse, from arterial obstruction. Edinb. M. J., 1855–6, i, 1087–1089.—**Barlow** (T.) Note on cerebral aneurisms subsequent to emboli. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 362.—**Bartholow** (R.) A case of cerebral thrombosis; points of diagnosis and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 382.—**Bassi** (U.) Emorragia ed embolismo cerebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 203; 211.—**Bastgen** (G.) Ueber den Einfluss einer diffusen Hirnembolie auf die Centra des Vagus und der vasomotorischen Nerven. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, 220–246, 2 tab.—**Bastian** (H. C.) On the plugging of minute vessels in the gray matter of the brain, as a cause of the delirium and stupor in severe febrile diseases; and on other symptoms of the "typhoid state". Brit. M. J., Lond., 1869, i, 66; 97.—**Bauer** (J.) Hämorrhagie und Embolie des Gehirns (thrombotische Erweichung). Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 127–134.—**Bax.** Rhumatisme subaigu; embolies cérébrale et viscérales; autopsie. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 38–43, 1 pl.—**Bennett** (R.) Obstruction of the middle cerebral artery of the right side, in connection with hemiplegia and cardiac disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 20–23.—**Berlin.** Thrombose der Gehirnsinus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 167–169. ———. Thrombose der Blutleiter des Gehirns mit Exophthalmus nach einer Venäsection beim Pferde. Repert. d. Thierh., Stuttg., 1879, xl, 18–27.—**Bindley.** Diseased cerebral arteries and a plug of fibrin in the cranial portion of the right internal carotid, causing atrophy of the brain and softening of the corpus striatum of the same side. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 383.—

Embolism (*Cerebral*).

Bizzell (W. D.) Cerebral embolism; hemiplegia of recent origin in a syphilitic subject; post mortem. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 512–515.—**Blanquinque.** Thrombose des sinus de la dure-mère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 190–195.—**Boissier.** Athérome aortique; oblitération de l'artère cérébrale antérieure. Bull. Soc. anat. de Par, 1874, xlix, 627.—**Bouchut.** De la thrombose des sinus de la dure-mère dans les maladies chroniques de l'enfance et du délire ou des convulsions terminales de ces maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 174. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, l, 408–412. ———. Des embolies du cerveau chez les enfants et de leur diagnostic par la cérébroscopie. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 233; 241. ———. Thrombose des sinus de la dure-mère; hémorrhagie méningée; pachyméningite et méningo-encéphalite; guérison avec amaurose; atrophie du nerf optique. *Ibid.*, 1878, li, 529. ———. Thrombose cachectique des sinus de la dure-mère et convulsions finales des maladies de l'enfance. *Ibid.*, 1879, lii, 225; 258; 306; 395; 441; 507; 603; 690; 764; 787. *Also:* Paris méd., 1880, 2. s., v, 282; 289.—**Bouillaud** (J.) À propos du cas d'embolie cérébrale suivie d'aphasie et d'hémiplégie des mouvements du côté droit, publié par Dieulafoy. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 166.—**Bouley.** Thrombose de l'une des veines jugulaires et du sinus caverneux correspondant, chez un cheval; phénomènes paralytiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 52.—**Bourneville** & **Bonnaire.** Embolie cérébrale; foyer de ramollissement ancien de l'hémisphère droit; destruction du lobule de l'insula; dégénérations secondaires; sclérose fasciculée des cordons latéraux; épilepsie; mort par broncho-pneumonie caséeuse. Progrès méd., Par., 1882, x, 239–242.—**Bristowe.** Blocking of the cerebral arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 65. ———. Syphilitic (?) disease of the brain and liver; with obstruction by clots of cerebral arteries. *Ibid.*, 1858–9, x, 21–24. ——— Analysis of seven cases of obstruction of the cerebral arteries. *Ibid.*, 44–58. ———. Obstruction by clot of right middle cerebral artery in a patient who had been suffering from secondary syphilis, and who was free from heart disease. *Ibid.*, 1864–5, xvi, 1–3. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 542. ———. Acute empyema; thrombosis of jugular vein and cerebral sinuses; death. Lancet, Lond., 1872, ii, 409.—**Broadbent** (W. H.) Case of embolism of the right posterior cerebral artery, with yellow softening of the occipital lobe of the hemisphere, producing temporary blindness, left hemiplegia, uncontrollable movements of right limbs, and rolling tendency; double optic neuritis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 61–68.—**Calloch.** Observations d'embolie cérébrale. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 42–55. ———. Note au sujet d'une observation d'embolie cérébrale. *Ibid.*, 159–162.—**van Cappellen** (J.) Thrombose artérielle et gangrène partielle du cerveau; accès éclamptiques; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 177–179.—**Carson** (W.) Cerebral embolism; hemianæsthesia. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 217–225.—**Cartaz.** Thrombose basilaire; mort rapide. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 267–274. *Also:* Lyon méd., 1869, iii, 442–448.—**Carter.** Cerebral embolism. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 203.—[**Cases.**] A remarkable case of cerebral disease; coma, paralysis, stertor, convulsion, and death; cerebral congestion; apoplexy; obstruction of all the cerebral venous tracks by polypoid concretions. Prov. M. J., 1843, vi, 68–70.—[Embolie der Arteria fossæ Sylvii.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 101.—Embolia cerebri. *Ibid.* (1867), 1868, 40.—Embolie bedingt durch Klappenvegetationen; Aphasie. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 152.—Embolie cérébrale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1876, no. 15, 16–18.—Embolia art. foss. Sylvii. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 95.—**Chabrol.** Observation sur une concrétion polypeuse trouvée dans la tête d'un enfant. J. de méd., chir. et pharm. 1755, 2. éd., Par., 1783, ii, 241.—**Chaillou.** Ramollissement multiple du cerveau accompagné de ramollissement du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 70–73.—**Chandler** (W. T.) Cerebral embolism. Louisville M. News, 1877, iii, 272–274.—**Charteris.** Aphasia; atheroma of vessels at base of brain; thrombus of left Sylvian artery; red softening of third left frontal convolution. Lancet, Lond., 1879, i, 627.—**Clarke** (H.) Embolism of the cerebral arteries; softening of the pons Varolii. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxiv, 617–622.—**Concato** (L.) Endocardite primitiva; embolismo dell' arteria cerebrale media destra (della fossa del Silvio); rammollimento acuto dell' emisfero destro; albuminuria, etc. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 57; 65.—**Corazza** (L.) Embolismo cerebrale; tubercolosi della pia madre encefalica. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 266; 296. ———. Endoaortite cronica ateromatosa; embolismo nell' arteria cerebrale media sinistra; cancro primario (latente) dello stomaco, e secondario del fegato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., x, 103–110.—**Coupland** (S.) Thrombosis of left vertebral artery at base of brain; softening of left lobe of cerebellum; facial paralysis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 364.—**Crisp.** Plugging of the superior longitudinal sinus and cerebral veins, with paralysis

Embolism (*Cerebral*).

and loss of speech. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 117–119.—**Daly.** Cerebral embolism following valvular disease of the heart. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 269.—**Darolles.** Ramollissement de la protubérance; thrombose du tronc basilaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 346–350.—**Decaisne** (P.) Gangrène d'une partie de la base de l'encéphale, reconnaissant pour cause une thrombose survenue à la suite d'une phlébite spontanée du sinus latéral droit: considérations relatives à l'histoire clinique et anatomo-pathologique de cette lésion du cerveau. Mém. Acad. de méd., Par., 1865–6, xxvii, 91–126. Rap. de C. Robin. Bull. Acad. de méd., Par., 1863–4, xxix, 626–629.—**Dickinson** (W. H.) Red softening of the brain from obstruction of the minute arteries by fibrine, which had been carried from one of the valves of the heart during an attack of acute rheumatism. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 10–13. ———. Case of circumscribed softening of the brain in consequence of plugging of the vessels by fibrine carried from the heart. *Ibid.*, 1863, xiv, 1. ———. On the formation of coagula in the cerebral arteries. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 257–266. ———. Two cases of cerebral embolism, marked by their rapid course and febrile symptoms. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 795.—**Dieulafoy.** Les localisations cérébrales à propos d'un cas d'embolie cérébrale, suivie d'aphasie, d'hémiplégie droite, de contracture et de tremblement. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 145–148.—**Doléris** (A.) Oblitération par thrombose de l'artère cérébelleuse postérieure et inférieure: ramollissement symétrique occupant les deux lobes du cervelet. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 74–76.—**Dowse** (T. S.) Thrombosis of the cavernous sinus; sudden loss of vision; hæmorrhage into the anterior lobe. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 47–51. ———. Thrombosis of internal carotid arteries; hemiplegia; death. *Ibid.*, 67–69.—**Drasche.** Embolia arteriæ fossæ Sylvii sequente encephalitide; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 232–234.—**Drozda** (J. V.) Pelvoperitonitis; Embolie der Arteria fossæ Sylvii sinistra. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 524–526.—**Duffin.** Thrombosis of vertebral and basilar arteries. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 622.—**Duguet.** Embolie de l'artère sylvienne droite suivie, trente-six heures après, d'une embolie de l'artère sylvienne gauche, chez une femme convalescente d'un rhumatisme articulaire aigu; mort rapide; autopsie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 145–151. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 667–669. *Also:* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 597–602.—**Dumont-Pallier.** Embolie de l'artère cérébrale moyenne gauche ayant déterminé un ramollissement circonscrit du cerveau. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 405.—**von Dusch** (T.) Ueber Thrombose der Hirn-Sinus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 161–208.—**Dutrait.** Affection du cœur; épanchement pleurétique; embolie du tronc basilaire; mort rapide. Lyon méd., 1876, xxii, 188.—**Edes.** Plugging of certain of the cerebral vessels. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 139.—**Eisenschitz** (J.) Embolie der Arteria foss. Sylvii; Tod. Wien. med. Presse, 1866, vii, 286.—**Ellis.** Disease of the heart; hemiplegia and death from emboli. Boston M. & S. J., 1859–60, lxi, 362.—**Erichsen.** Ein Fall von Thrombose der Hirnsinus. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 92.—**Erlenmeyer.** [Rigidität der Aorta; Verstopfung der Arteria foss. Sylv.; völlige Gehirnerweichung in grösserem Umfange; halbseitige Lähmung und beinahe vollständiger Verlust der Sprache.] Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 25–27. ———. Die Embolie der Hirnarterien. *Ibid.*, 1863, x, 193–200. ———. Ein Fall von doppelseitiger Embolie der Hirnarterien. *Ibid.*, 1866, xiii, 354–356.—**Esmarch** (F.) Embolische Apoplexie durch Lösung von Fibringerinnseln aus einem Aneurysma der Carotis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 410–419. *Also, transl.:* Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 233–235.—**Fagge** (C. H.) Embolism of the left middle cerebral artery of more than six weeks' standing; yellow induration of the corpus striatum, with surrounding white softening. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 13.—**Farge.** Ramollissement du cerveau par suite d'embolie de l'artère cérébrale moyenne. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1864), 1865, n. s., i, 31–34.—**Farre.** Embolon in the cerebral arteries, followed by hemiplegia; extensive mitral valvular disease from rheumatism; improvement. Lancet, Lond., 1860, i, 467.—**Farre** & **Kirkes.** Hemiplegia from fibrinous concretion, the result of endocarditis. *Ibid.*, 1855, i, 238.—**Fayrer** (J.) Aphasia and death resulting from softening in left anterior cerebral lobe and cerebellum, due to atheromatous degeneration and embolism of the cerebral arteries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 147–150.—**Ferber** (R. H.) Drei Fälle von autochthoner Thrombose der Hirnarterien. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 201; 222.—**Fernet** (C.) Thrombose de l'artère cérébrale moyenne; ramollissement cérébral; embolie de l'artère iliaque; gangrène spontanée. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 48–51.—**Ferrant** (C.) Embolie cérébrale; la couronne thermométrique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 230–232.—**Förster** (A.) Primäre Thrombose des Sinus cavernos. Würzb. med. Ztschr.,

Embolism (*Cerebral*).

1864, v, 37–39.—**Franck** (A.-F.) Embolie cérébrale; anévrisme valvulaire (orifice mitral). Gaz. méd. de Bordeaux, 1873, ii, 485–490.—**Fritz** (E.) Note sur deux cas de coagulation du sang dans les sinus cérébraux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 264–266.—**Garcin** (C.) Des lois qui règlent la formation, la distribution et la séméiotique des embolies cérébrales. Marseille méd., 1877, xiv, 573; 637.—**Gee.** Diphtheria, nephritis, left hemiplegia, with aphasia; obstinate vomiting; death from paralysis of the intercostal muscles; embolism of right middle cerebral artery; sloughing of œsophagus. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 377.—**Geigel** (A.) Encephalomalacie; Embolie. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 248.—**Gelpke** (O.) Vergleichende Zusammenstellung der Symptome von Hirnapoplexie und Embolie der Hirnarterien. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 485–535.—**Gibbons** (H.), jr. Embolism of the cerebral arteries, with extensive disease of the brain and spinal cord. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869–70, n. s., iii, 264–268.—**Gibson** (F. W.) Hemiplegia; plugging of the internal carotid artery; softening of the brain; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 211.—**Gildemeester** (J. P.) & **Hoyack** (E. F.) Syphilis secundaria; meningitis cerebralis circumscripta; obturatio art. fossæ Sylvii dextræ; emollitio corp. striati dextri. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 23–26.—**Gowers** (W. R.) On a case of simultaneous embolism of central retinal and middle cerebral arteries. Lancet, Lond., 1875, ii, 794–796.—**Greenfield** (W. S.) Tumour (? syphilitic) of left anterior cerebral artery, producing thrombosis and hemiplegia. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 5–7.—**Greenhow** (E. H.) Plugging of the left anterior and right middle cerebral arteries; extensive disease of the frontal lobe of the left hemisphere, and softening of a patch of cerebral substance in the centre of the right hemisphere of the brain; aortic valves incompetent and studded with fibrinous vegetations; mitral stenosis; aphasia; hemiplegia first of right, and subsequently of left, side. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 18–21.—**Habershon** (S. O.) Embolism; obstruction of the middle cerebral artery; hemiplegia on the right side; aphasia; rheumatism; endocarditis; disease of the mitral valve. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 436–440. ———. Clinical cases of disease of the brain; embolism. *Ibid.*, 1879, 3. s., xxiv, 124–129.—**Haldane.** Case of embolic softening of the brain. Edinb. M. J., 1862, viii, 187.—**Hallopeau** (H.) Note sur un fait de thrombose basilaire. Arch de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 794–802.—**Hammond** (T. H.) Embolia, producing softening of the brain and hemiplegia. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 393–395.—**Hammond** (W. A.) Partial cerebral anæmia, the result of thrombosis and embolism. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 1–14. ———. A clinical lecture on cerebral embolism. Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xii, 217–219. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 385–387.—**Hasse** (K. E.) Ueber die Verschliessung der Hirnarterien als nächste Ursache einer Form der Hirnerweichung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, iv, 91–111.—**Hawthorn.** Cerebral embolism; left hemiplegia; brain softening. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 498; 669.—**Hayem** (G.) Sur la thrombose par artérite du tronc basilaire comme cause de mort rapide. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 270–289, 1 pl.—**Herpain.** Observation de cécité survenue dans des circonstances remarquables. [Rap. de Schwann.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 476–478.—**Herzka** (K.) Embolie im Gyrus præfrontalis sinister. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1066.—**Heschl.** Vegetationen an der zweispitzigen Klappe; Embolie der Art. fossæ Sylvii; Gehirn-Erweichung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 265–268.—**Hitchcock** (H. O.) Case of probable embolism of the cerebral arteries. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 389–392.—**Hoffmann** (F. A.) Ueber Anästhesie bei Embolie des Arteria fossæ Sylvii. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 25, 1–4.—**Houel.** Phénomènes cérébraux coïncidant avec la gangrène d'un orteil; embolie probable ayant porté à la fois du côté du cerveau et du côté du pied. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 480.—**Howship** (J.) On the phenomena and appearances from partial obstruction in the cerebral circulation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 423–433.—**Huguenin.** Ueber die Körnchenzellen der embolischen Heerde des Gehirns. Arch. f. Psychiat., Berl., 1872, iii, 515–520, 1 pl.—**Hull.** Fall af thrombos i hjernan. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1854–5, 143–146.—**Hutchinson** (J. H.) Double hemiplegia dependent upon cerebral embolism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 401–404.—**Jackson** (J. H.) On partial convulsive seizures, with plugging of cerebral veins. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 4; 94. ———. On a case of recovery from hemiplegia. Lancet, Lond., 1874, i, 618.—**Janeway** (E. G.) Cerebral embolism. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 463.—**Jeaffreson.** Thrombosis of the cerebral sinuses, with apoplexy of the optic thalami consequent on anæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 493.—**Jenkins** (G. W.) Two cases of embolism; the first of left middle cerebral, and right femoral arteries; amputation of right femur at lower third; recovery; the second, of right middle cerebral and left femoral, termi-

Embolism (*Cerebral*).

nating in death. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1877, xi, 136–140, 1 pl.—**Jenner.** Sequel to a case of embolon in the cerebral arteries, which had produced hemiplegia, the result of rheumatic endocarditis. Lancet, Lond., 1860, ii, 33.—**Joffe.** Ueber eine Geisteskrankheit, bedingt durch Embolie der Hirngefässe bei bestandener Insufficienz der Mitralklappe. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 263. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 921.—**Joffroy.** Rhumatisme articulaire aigu; affection cardiaque; embolie cérébrale; hémiplégie gauche; embolie dans les artères des membres inférieurs; gangrène de la jambe gauche; autopsie; coagulations sanguines anciennes dans l'auricule gauche; rétablissement de la circulation cérébrale par organisation et rétraction du caillot embolique. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 230–238. ———. Thrombose des sinus de la dure-mère. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 310–312.—**Jones** (B.) Spontaneous coagulation of blood in the carotids, causing softening of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 40–43.—**Jones** (T.) A case of cerebral embolism, followed by ataxic aphasia. Northwest. Lancet, St. Paul, 1881–2, i, 66–68.—**Kelly.** Thrombosis of the middle cerebral artery; white softening of the brain. Lancet, Lond., 1870, i, 409.—**Kelp.** Hirnsinusthrombose. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1869, xvi, 132.—**Kennedy** (R. A.) Case of embolism of the left middle cerebral artery. Canada M. Rec., Montreal, 1873–4, ii, 98–100.—**Kiemann.** Embolia arteriæ fossæ Sylvii nach Endocarditis; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 376. ———. Hemiplegia ex embolia arteriæ fossæ Sylvii. Tod. *Ibid.*, 375.—**King** (A. F. A.) Alcoholism; rheumatism; bromoiodism; cerebral embolism (?); aphasia; paralysis; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 153–155.—**King** (R.) Aneurysm of the aorta associated with fracture of the first rib, and embolism of left middle cerebral artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 70–74.—**Kolb** (K.) Ein Fall von Hirnsinusthrombose. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 662–665.—**Lambert** (E.) Embolies multiples simulant une apoplexie cérébrale. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, no. 21, 79–84.—**Lange.** Embolie der Gehirnarterien unter den Erscheinungen des Gehirnschlagflusses auftretend. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 240.—**Lebert.** Symptômes d'endocardite avec insuffisance des orifices aortique et bicuspidal; attaque apoplectiforme; albuminurie; engorgement de la rate; pneumonie terminale; mort; embolie double de l'artère sylvienne, avec ramollissement correspondant; altérations valvulaires des deux orifices du cœur gauche; foyers apoplectiques, probablement de nature embolique, dans la rate et les reins; pneumonie; maladie de Bright. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 84–86.—**Legg** (J. W.) Mitral constriction; well-marked concentric hypertrophy of the left ventricle; plugging of artery to left Sylvian fissure; softening of brain. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 232–234.—**Leichtenstern.** Ein Fall von Endocarditis ulcerosa mit Embolie der linken Arteria fossæ Sylvii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 81–85.—**Lemoine** (G.) Note sur un cas de thrombose des sinus chez un tuberculeux. Lyon méd., 1880, xxxiii, 413–420.—**Lessevich** (C.) Storia di un caso di embolia cerebrale, seguito da guarigione. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 349–351.—**Lewins** (J.) Thrombosis of the cerebellar (?) arteries. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 159.—**Leyden** (E.) Mitralfehler; Embolie mit Lähmung der linken Seite; keine Aphasie. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 68.—**von Lichtenfels.** Encephalitis ex embolia carotidis dextra interna; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 229.—**Lidell** (J. A.) On thrombosis of the cerebral arteries. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 364–398. ———. On thrombosis of the cerebral veins and sinuses of the dura mater. *Ibid.*, 1874, n. s., lxvii, 39: lxviii, 64.—**Liouville.** Embolies multiples; ramollissement cérébral; infarctus des reins et de la rate; dégénérescence amyloïde. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 356–358.—**Looten.** Embolie cérébrale; hémiplégie du côté gauche; endocardite végétante; mort. Bull. méd. du nord, Lille, 1877, xvi, 394–398.—**Luton** (H.) Rapport sur deux cas de coagulation spontanée du sang dans les sinus de la dure-mère. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 357–360. ———. Un cas de thrombose des sinus de la dure-mère. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 195–200.—**Lyman** (G. H.) Embolism of left middle cerebral artery. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866–74), 1876, vi, 218–220. *Also:* Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 238–240. ———. Embolus in the left middle cerebral artery. *Ibid.*, 1874, xc, 301–303.—**Lyman** (H. M.) Hemiplegia and coma through embolism. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1109. ———. Cerebral embolism and thrombosis. *Ibid.*, 1877, xxxiv, 49–52.—**Mc'Collom** (J. H.) Embolus of cerebral artery. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 75.—**Mackenzie** (G. H.) Case of embolism of left middle cerebral artery; mania; hemiplegia; aphasia; death. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 84, 1 pl.—**Mackenzie** (S.) Embolic hemiplegia with optic neuritis. Brain, Lond., 1878, i, 400–409.—**Mader** (J.) Embolie der Carotis interna und A. fossæ Sylv.; Aphasie;

Embolism (*Cerebral*).

Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 355. ———. Hemiplegia dextr. verisim. ex embolia, art. Sylv.; aphasia; agrafia, etc. *Ibid.* (1877), 1878, 370–372. ———. Embolie beider Arteriæ fossæ Sylvii; Tod. *Ibid.* (1878), 1879, 384. ———. Embolia arteriæ fossæ Sylvii dext.; Tod. *Ibid.* ———. Embolia multiplex cerebral; eigenthümliches Krankheitsbild; Tod. *Ibid.* (1879), 1880, 395.—**Malmsten.** Sjukdomsfall af embolia cerebri (arter. vertebral. sin., basilaris et fossæ Sylvii sin.); endarteriitis chron, pneumonia dextra. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1872, 19–21.—**Markham** (W. O.) Clots in the left middle cerebral artery and innominate artery; disease of the aorta; aneurisms of the aortic sinuses. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 135–138.—**Martineau.** Thrombose des deux artères vertébrales Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 251.—**Martyn** (S.) Double thrombosis of the middle cerebral arteries, with aortic disease, in a case of syphilis. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 374–376.—**Mayet.** Lésion du cœur avec embolie cérébrale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1868, vii, 318. ———. Note sur un cas d'embolie de l'artère sylvienne gauche avec infarctus de la rate, du cœur et de l'intestin, et caillots dans les artères des membres et l'artère pulmonaire. *Ibid.* (1875), 1876, xv, pt. 1, 24–33. *Also:* Lyon méd., 1875, xviii, 581–589.—**Meigs** (A. V.) Case of thrombosis of the cerebral veins. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 1–10.—**Meissner** (H.) Zur Lehre von der Thrombose und Embolie, besonders in den Hirngefässen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1861, cix, 89: 1863, cxvii, 209.—**Mikschick.** Ein Fall von Thrombose im Sichelblutleiter. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 225.—**Miller.** Embolia fort. arteriæ fossæ Sylvii; aphasia; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 394.—**Mills** (C. K.) Multiple cerebral embolism; softening of the corpus striatum and internal capsule, and widely distributed cortical softening; hemiplegia with aphasia. Brain, Lond., 1879–80, ii, 563–568. ———. Differential diagnosis of cerebral embolism and thrombosis in cases of disease of the valves of the heart. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 215–217.—**Mitchell** (S. W.) Emboli of the right-middle cerebral artery; left hemiplegia, and death, preceded for three months by muscular and other pains probably due to emboli of the regions thus affected. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 613.—**Monti.** Caso di obliterazione embolica dell' arteria della scissura del Silvio destra viscontrato all' ospedale militare di Firenze nel giugno 1871. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 621–641.—**Moore** (J. W.) Cerebral embolisms. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 270.—**Moore** (R. C.) Embolism of right middle cerebral artery. Tr. Nebraska M. Soc. 1874–6, Lincoln, 1877, 68.—**Murchison** (C.) Embolism of left middle cerebral artery, and disease of the brain; recovery from the hemiplegia; death from disease of the kidneys and dropsy. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 1–6. ———. Case of sudden death from embolism of the carotid and vertebral arteries; chorea and old mitral disease. *Ibid.*, 1871, xxii, 119–121.—**Nothnagel** (H.) Verstopfung der Gehirngefässe. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, xi, 1. Hft., 152–192. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xii, 180–228.—**Ogle** (J. W.) Obliteration, by firm fibrin clots, of several cerebral veins and sinuses, traceable to a spontaneous tendency in the blood to the deposition of its fibrin. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 31. ———. Softening of the brain; embolism of both middle cerebral arteries; ulceration of the inner surface of the auricle of the heart; fibrinous blocks in the kidneys. *Ibid.*, 1863, xiv, 5. ———. Partial hemiplegia of the left side; epileptic seizure; fibrinous plug obliterating a part of the middle cerebral artery, and causing softening of the brain in the neighbourhood; gangrene of the great toe. *Ibid.*, 1864, xv, 12. ———. Hemiplegia on the right side; softening of the brain on both sides; plugging up of both middle cerebral arteries by fibrinous coagulum; fibrinous masses adherent to the mitral valve-flaps, and to the lining of the left auricle, which was ulcerated, and the seat of a mass of calcareous deposit. *Ibid.*, 13. ———. Hemiplegia; hysterical and typhoid symptoms; fibrinous coagulum blocking up the basilar artery; absence of any fibrinous deposits on the valves or lining membrane of the heart. *Ibid.*, 14. ———. Extravasation of blood into the superficial part of the cerebellum; plugging up of the corresponding cerebellar artery by fibrinous coagulum; similar plugging of one of the coronary arteries of the heart; fibrinous deposits on the surface of the mitral valve flaps and lining of left auricle. *Ibid.*, 15.—**Oppolzer.** Embolie in das Gehirn; halbseitige Lähmung; gänzlicher Verlust der Sprache. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 237. ———. Ein Fall von Hirnembolie. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 25–27. ———. Encarditis, embolia cerebri. *Ibid.*, 1863, 49; 65; 73. ———. Ein Fall von Embolie der Gehirngefässe. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 169; 178.—**Otto.** Ein Fall von Thrombose der Hirnarterien in Folge eines atheromatösen Heerdes der rechtseitigen Vertebralarterie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1866, xiii, 193–195.—**Owen** (I.) [Thrombosis of the venæ Galeni of the cranial sinuses and meningeal veins.] St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 49.—**Packard** (J. H.) †

Embolism (*Cerebral*).

Considered purely hysterical; sudden death; autopsy. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 4–7.—**Pätsch.** Erweichungsherd in der linken Grosshirnhemisphäre, in Folge Embolie der Art. fossæ Sylvii; Mitralinsufficienz; linksseitiges Empyem; Tod. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 189–195.—**Parkes.** Embolon in the cerebral arteries, producing hemiplegia, in a case of disease of the heart from rheumatism; recovery. Lancet, Lond., 1860, i, 467.—**Peacock** (T. B.) Blocking-up of some of the cerebral arteries. *Ibid.*, 1857, ii, 499. ———. Case of obstruction by coagulum of the cerebral vessels, and paralysis. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 14–16.—**Porter** (P. B.) Paralysis and chorea resulting from embolism. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 559.—**Potain.** Embolie de l'artère cérébrale antérieure gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 39.—**Poulin** (A.) Oblitération par embolie d'une branche de l'artère sylvienne se rendant aux circonvolutions frontale et pariétale ascendantes; monoplégie brachiale transitoire; rétablissement de la fonction au bout de deux jours. *Ibid.*, 1878, liii, 577–579. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 429.—**Radcliffe.** Case of embolism. Lancet, Lond., 1866, ii, 93.—**Rauchfuss.** Zur Casuistik der Hirn-Embolieen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 59. *Also:* Wien. med. Presse, 1878, xix, 370–372.—**Raymond.** Thrombose des veines pariétales; ramollissement cérébral aigu; aphasie; contractures; attaques épileptiformes; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1066–1068.—**Reimer.** Beitrag zur Diagnose der Phlebitis und Thrombose des Sinus cavernosus duræ matris bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870–71, n. F., iv, 352–370. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 787. ———. Embolische rothe Erweichung im rechten Mittellappen des Grosshirns. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877, xi, 55–58.—**Rémy** (C.) Embolie cérébrale; endocardite végétante; hypertrophie du système lymphatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 418–420.—**Ribbert.** Ueber Abscesse des Gehirns, veranlasst durch Embolien des Oidium albicans. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1879, 86–88.—**Ritchie** (R. P.) Case of paralysis and sudden death in the pregnant state. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 34–39. *Also*, Reprint.—**Rizzo-Matera** (S.) Intorno alla diagnosi ed alla cura della apoplessia per embolia. Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 201–215.—**Robertet.** Embolie cérébrale; coïncidence de phthisie et d'affection cardiaque; fracture de l'extrémité inférieure du radius. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 188–192.—**Robertson.** [Plugging of the basilar artery, through which the vessel was completely obstructed.] Glasgow M. J., 1874, vi, 277.—**Rotch** (T. M.) Thrombosis of the posterior cerebral sinus. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 395.—**Rühle.** Drei Fälle halbseitiger Lähmung verursacht durch Verstopfung einer Gehirnarterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 189–198.—**Ruge** (C.) Ueber cerebrale Embolie bei Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 271–275.—**Schenck** (P. L.) Embolism, causing softening of the brain. Rep. Kings Co. Hosp. 1875–6, N. Y., 1877, 9.—**Schmid** (A.) Zur Differentialdiagnose von Apoplexie und Embolie des Gehirns. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 305–309.—**Scholz.** Embolia cerebri. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien. (1879), 1880, 107. ———. Embolia cerebri, 6, (3 M. 3 W.) *Ibid.* (1880), 1881, 91.—**Schüle** (H.) Ein Fall von autochthoner Thrombose des Sinus longitudinalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 409–420. *Also, transl.:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880–81, xxxvii, 423–442.—[**Schützenberger.**] Observations de ramollissement cérébral consécutif à l'oblitération des artères par des concrétions fibrineuses détachées du cœur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 342–349.—**Shaw.** Fibrinous substance, supposed to have been a deposit detached from the mitral valve, obstructing the middle cerebral artery, in a case of softening of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 29–31. ———. Fibrinous substance, supposed to have been a deposit detached from the mitral valve, obstructing the middle cerebral artery, in a case of softening of the brain. *Ibid.*, 1855, vi, 33–36.—**Simon** (T.) Ein Fall von Aneurysma der Mitralklappe mit secundären Thrombosen, insbesondere in der Hirnrinde. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 437–439.—**Simpson** (J. Y.) Recovery from puerperal cerebral embolism, and sudden death in a subsequent pregnancy. Edinb. M. J., 1862, vii, 1085–1087.—**Sogliano** (M.) Apoplessie emorragice; embolismi; casi speciali. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1882, vii, 154–158.—**Sokolowski** (A.) Ein Fall von Endocarditis acuta idiopathica mit nachfolgender Embolie der linken Arteria fossæ Sylvii; Gehirnerweichung; Tod. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875–6, i, 145–149.—**Soltmann.** Ueber Sinusthrombose der Säuglinge. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1879. Bresl., 1880, lvii, 1.—**Spring.** Embolie cérébrale. France méd., Par., 1859, vi, 35; 43.—**Squire** (T. H.) Cerebral thrombosis; death. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 153–158.—**Stachler** (H.) Affection aortique; aphasie; monoplégie (bras droit). Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 530–532.—**Stäger** (L.) Zur Casuistik der Trombose resp. Phlebitis des Sinus cavernosus. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 246–250.—**Steven.** Embolism of left middle cerebral artery. Glasgow M. J., 1868, 3. s., ii, 472.—**Takács** (A.)

Embolism (*Cerebral*).

Embolia cerebri in hemisphæria sinistra cum hemiplegia dextra et aphasia. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 279–283. *Also, transl.:* Orvosi hetil., Budapest, 1878, 21–26.—**Taylor** (H.) Embolism of the left vertebral artery; paralysis of the glosso-pharyngeal nerve; death from starvation. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 527.—**Tew** (H. S.) Case of embolism; paralysis of left side. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 109–111.—**Thomas** (T. G.) Case of puerperal cerebral embolism. N. York M. J., 1873, xvii, 295–299.—**Thompson** (H.) Case of embolism connected with diseased aortic valves; plugging of arteries of brain and spleen; frequent attacks of hemiplegia, attacking alternately different sides of body; post-mortem examination. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 35–37. ———. Case of ulcerative endocarditis, with embolism of the brain. Lancet, Lond., 1880, i, 437; 475.—**Tolédano.** Phthisie pulmonaire: mort subite par obstruction du tronc basilaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l. 668–670.—**Troisier.** Attaque apoplectique; mort rapide; obturation de l'artère basilaire par un thrombus. *Ibid.*, 1869, xliv, 167–169. ———. Thrombose de l'artère cérébelleuse supérieure; foyers de ramollissement dans le cervelet. *Ibid.* (1871), 1873, xlvi, 315–318.—[**Trousseau.**] Thrombose des deux artères vertébrales, au niveau de leur anastomose pour former le tronc basilaire. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 428–431.—**Tüngel.** Verstopfung der Arteria basilaris; rothe Erweichung des kleinen Gehirns. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 356. ———. Verstopfung der Arteria basilaris; rothe Erweichung des rechten Hirnschenkels und des Pons Varolii. *Ibid.*, 356–358. ———. Angeborne Variola; Thrombose der Sinus der harten Hirnhaut, der Cava superior, inferior und der Nabelgefässe; Harnsäureinfart der Nieren. *Ibid.*, 364.—**Van der Byl.** Obstruction of the middle cerebral artery by a fibrinous plug, in connection with vegetations on the aortic valves. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 118–122, 1 pl. ———. Obstruction of the cerebral arteries by fibrinous plugs, in connection with deposits on the aortic and mitral valves. *Ibid.*, 1857–8, ix, 76–79.—**Vinay** (C.) Note sur la thrombose du tronc basilaire. Lyon méd., 1882, xxxix, 221; 266.—**Voelkel** (A.) Embolie und Apoplexie? Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 513.—**Voormann.** Marantische Hirnsinusthrombose bei einem Kinde; Genesung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 491–493.—**Wannebroucq.** Tuberculose pulmonaire; embolie de la sylvienne gauche; mort. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 176–180.—**Wiggin** (O. C.) Case of embolism of the middle cerebral artery. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 397. ———. Thrombosis of the middle cerebral artery. Tr. Rhode Island M. Soc. 1880, Providence, 1881, ii, 285–289. *Also:* Boston M. & S. J., 1881, civ, 223–225.—**Willigk** (A.) Bulbärparalyse in Folge von Embolie der Art. basilaris. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1875, cxxvi, 39–60.—**Wilson** (M. A.) Mitral stenosis; cerebral embolism; left hemiplegia; cerebral softening; death. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1877, n. s., ii, 69–82.—**Woodbury** (F.) Double hemiplegia, from embolism, distinguished from tumor of base of brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 56.—**Wreden** (R.) Beiträge zur Lehre von der Thrombosis et phlebitis sinuum duræ matris. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 61–137.—**Yeo** (G. F.) Aneurism of the aorta; embolism; hemiplegia and aphasia. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 290–292.

Embolism (*Fatty*).

See, also, **Embolism** (*Pulmonary*).

BERGMANN (E. B.) Zur Lehre von der Fettembolie. 8°. *Dorpat*, 1863.

BUTTLEWSI (R.) * De embolia adiposa. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1866.

FLOURNOY (T.) * Contribution à l'étude de l'embolie graisseuse. roy. 8°. *Paris et Strasbourg*, 1878.

NIEDERSTADT (C.) * Ueber Embolie der Lungencapillaren mit flüssigem Fett bei Osteomyelitis. 8°. *Göttingen*, 1869.

PELLIS (C.-R.) * De l'embolie graisseuse. 4°. *Paris*, 1879.

SCHWICK (A.) * De embolia adipe liquido effecta. 8°. *Bonnæ*, 1864.

SCRIBA (J.) * Untersuchungen über die Fettembolie. 8°. *Leipzig*, 1879.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1879–80, xii, 118–219.

WIENER (M.) * Wesen und Schicksal der Fett-Embolie. 8°. *Leipzig*, 1879.

Bailey (W. H.) A case of fatty embolism. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 293–298. *Also:* Med. Ann., Albany (Tr. M. Soc. County Albany), 1882, iii 295–297.—**Bellouard** (V.) Ostéite épiphysaire de la croissance, développée au niveau de la base de l'apophyse coracoïde du côté

Embolism (*Fatty*).

droit; forme grave; suppuration de l'articulation; pas d'ostéomyélite; embolie graisseuse des poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 86-91. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii. 608-610.—**Bergmann** (E.) Ein Fall tödtlicher Fettembolie. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 385.—**Boettcher** (A.) Ein Fall von Fettembolie der Lungenarterie nach Schussverletzung. Dorpat. med. Ztschr., 1877, vi, 326-338.—**Busch** (F.) Ueber Fettembolie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 321-358.—**Case** of fractured tibia and fibula; fatty embolism; death. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv, 2.—**Clouston.** Fatty embolism of the vessels of the lungs in an epileptic who had died comatose. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 219.—**Czerny** (V.) Ueber die klinische Bedeutung der Fettembolie. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 593; 605.—**Déjerine** (J.) Note sur deux cas d'embolie graisseuse pulmonaire consécutive à des fractures. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 453-456. ———. Recherches expérimentales et cliniques sur l'embolie graisseuse dans les altérations osseuses. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 456; 468.—**Egli** (T.) Zur Aetiologie der Fettembolie. Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz., 1873, i, 100-104.—**Egli-Sinclair.** Ueber Fettembolie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 161-169.—**Fenger** (C.) & **Salisbury** (J. H.) Diffuse multiple capillary fat embolism of the lungs and brain as a fatal complication in common fractures, illustrated by a case. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 587-595. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 127.—**Fitz.** Fat-embolism in the lungs. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 192.—**Girou** (J.) Fracture par écrasement des deux os de l'avant-bras; embolie graisseuse du poumon. Progrès méd., Par., 1879, vii, 665. ———. Amputation traumatique de deux phalanges; delirium-tremens; embolie graisseuse. *Ibid.*, 666.—**Hamilton** (D. J.) A case of fat-embolism resulting from rupture of a fatty liver. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 474.—**Lücke.** Ein Fall von acuter Fett-Embolie. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 105.—**Mayor.** Embolies graisseuses des poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 490-492. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 268.—**Moullin** (C. W. M.) Cases of fatty embolism. Lancet, Lond., 1881, ii, 170-172.—**Richet.** Embolie graisseuse. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 77.—**Saundby** (R.) & **Barling** (G.) Fat embolism. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881-2, xvi, 515-525, 1 pl.—**Tupper** (F. P.) La embolia grasosa. [Extr. from thesis.] Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1879-80, viii, 97; 129; 161.—**Uffelmann** (A.) Embolie der Lungencapillaren mit flüssigem Fett. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 217-224, 1 pl.—**Wagner** (E.) Die Capillarembolie mit flüssigem Fett, eine Ursache der Pyämie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 241-256. ———. Die Fettembolie der Lungencapillaren. *Ibid.*, 1865, vi, 146; 369; 481.—**Wiener** (M.) Wesen und Schicksal der Fettembolie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879, xi, 275-298.—**Wille** (A.) Fedtemboli. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 435-440.

Embolism (*Mesenteric and portal*).

See, also, **Portal** *vein* (*Inflammation, etc., of*).

FABER (J.) *Die Embolie der Art. mesenterica superior. 8°. *Erlangen*, 1875.

Also, in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 527-563.

FLAMENT (A.) *De la thrombose et de l'embolie des artères mésentériques. 4°. *Paris*, 1876.

RHEIN (G.-J.) *De l'embolie de l'artère mésentérique supérieure. 4°. *Paris*, 1875.

Alexander. Thrombose der Pfortader und ihrer Aeste. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 35-37.—**Aronshon.** Embolie de l'artère mésentérique supérieure et de l'artère sylvienne gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 406.—**Beckmann** (O.) Embolie der Arteria mesenterica superior. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 501-505.—**Bruni** (F.) Sopra un caso di embolia dell' arteria splenica e meseraica superiore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 379-384.—**Chiene** (J.) Complete obliteration of the cœliac and mesenteric arteries, the viscera receiving their blood-supply through the extra peritoneal system of vessels. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 65-72.—**Chuquet.** Thrombose d'une des branches de la grande veine mésaraïque coïncidant avec une cirrhose atrophique chez un alcoolique; infiltration sanguine des parois de l'intestin grêle correspondant à la veine oblitérée. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 124-127. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, 4. s., vii, 422.—**Coats** (J.) An example of embolism of the superior mesenteric artery. Glasgow M. J., 1880, xiii, 495.—**Erichsen.** Ueber das Vorkommen von Embolien und Thrombosen in der Art. mesenterica. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 57.—**Fagge** (C. H.) A case of acute thrombosis of the superior mesenteric and portal veins, attended with rapidly fatal collapse. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 124-128.—**Gérard** (J.) Thrombus autochthone du tronc cœliaque. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 337-341.—**Gerhardt** (C.) Embolie der Arteriæ mesentericæ. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 141-149.—**Howse** (H. G.) Thrombosis of the superior mesenteric artery, with plugging of the left femoral, external and common iliac arteries; gangrene of the leg; severe ulceration of the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 101-105.—**Kussmaul** (A.) Zur Diagnose der Embolie der Arteriæ mesentericæ. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 210-220.—**Lereboullet** (L.) Étude clinique des hémorrhagies intestinales dues aux embolies de l'artère mésentérique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1875, xxxi, 417-428.—**Leroux** (C.) Thrombose de la veine-porte, survenue dans le cours d'une cirrhose atrophique à évolution latente; absence d'ascite; hématémèse; hémorrhagies intestinales. Progrès méd., Par., 1879, vii, 184.—**Litten** (M.) Ueber die Folgen des Verschlusses der Arteria mesaraica superior. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 289-321.—**Luzzatto** (B.) Embolia semplice delle arterie meseratiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 147; 155; 164; 176.—**Merkel** (G.) Pericystitis, globulöse Vegetation im linken Ventrikel und Embolie eines Zweiges der Arteria meseraica superior. Wien. med. Presse, 1867, viii, 740; 763.—**Meyer** (J. C.), sr. Thrombosis (containing parasites) of the great mesenteric artery. Am. Vet. Rev., N. Y., 1880-81, iv, 98.—**Mollière** (H.) De l'embolie des artères mésentériques; études critiques et bibliographiques. Lyon méd., 1871, viii, 691; 779.—**Moyes** (J.) Embolism of the superior mesenteric artery. Glasgow M. J., 1880, xiv, 485-495.—**Oppolzer.** Ein seltener Fall von Enterorrhagie und Gangrän des Darmes in Folge von Embolie in der Art. mesenterica superior. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 77; 85; 95; 103.—**Paulicki.** Thrombose des Pfortaderstammes, bedingt durch in die Pfortaderverzweigungen hineinwuchernde Krebsmassen. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 393.—**Pieper.** Embolie der Arteria mesenterica superior. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 493-496.—**Ponfick.** Zur Casuistik der Embolie der A. mesenterica superior. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l, 623-633.—**Putnam** (Mary C.) Intestinal obstruction due to thrombosis in the superior mesenteric artery. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 208.—**Tungel** (C.) Einige Fälle von Embolie und Thrombose der Pfortader. Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb. (1862-3), 1864, 155-178.—**Virchow.** Verstopfung der Gekrösarterie durch einen eingewanderten Propf. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 341.

Embolism (*Pulmonary*).

See, also, **Chest** (*Paracentesis of, Complications, etc., of*); **Death** (*Sudden*) *in pregnancy, etc.*; **Embolism** (*Fatty*); **Fever** (*Typhoid*); **Ovariotomy** (*Complications, etc., of*); **Puerperal** *embolism*; **Rheumatism** (*Complications of*).

ALPHERAN (J.) *Des embolies pulmonaires bénignes. 4°. *Paris*, 1875.

BALL (B.) Des embolies pulmonaires. 4°. *Paris*, 1862.

BESSOU (J.-A.) *Contribution à l'étude de l'embolie pulmonaire non mortelle dans les contusions et les fractures. 4°. *Paris*, 1878.

BLOME (E.) *Ueber die Embolie der Lungenarterie. 8°. *Greifswald*, 1868.

CHABENAT (M.) *De la mort subite par embolie pulmonaire dans les varices enflammées. 4°. *Paris*, 1874.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

FAVRE (C.) *Étude sur la thrombose de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1875.

GROUSSIN (L.) *Étude sur les embolies de l'artère pulmonaire. 4°. *Paris*, 1864.

GUICHARD (J.-H.-A.) *Contribution à l'étude des embolies pulmonaires. 4°. *Paris*, 1878.

HEYDENREICH (A.) *Ueber einige Quellen von Embolie der Lungenarterie. 8°. *Jena*, 1867.

HOHLBECK (M.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Lungencapillaren. 8°. [*Dorpat*], 1862.

MAHLENDORFF (R.) *Die Embolie der Lungenarterie. 8°. *Berlin*, 1867.

RAVAGE (A.) *Étude sur l'étiologie de l'embolie pulmonaire. 4°. *Paris*, 1877.

RICHERT (E.) *Des thromboses veineuses et de l'embolie de l'artère pulmonaire. 4°. *Strasbourg*, 1862.

WERNZ (L.) *Anatomische und statistische Beiträge zur Lehre von der Embolie der Lungenarterie. 8°. *Würzburg*, 1878.

Embolism (*Pulmonary*).

Allaben (O. M.) Case of death by syncope from plugging of the pulmonary artery. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1857, 145–148. — **Andrew.** Embolism of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 47–49.—**Anningson.** Thrombosis of pulmonary artery. Lancet, Lond., 1881, i, 16.—**Atkinson** (J. P.) † *Ibid.*, 1872, ii, 408.—**Azam.** De la mort subite par embolie pulmonaire dans les contusions et les fractures. Gaz. hebd. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 611–619. *Also:* France méd., Par., 1864, ii, 595; 603; 612; 620. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1863–4, xxix, 816–818. ———. De la mort subite par embolie pulmonaire dans les traumatismes. Congrès méd. de France 1865, Par., 1866, iii, 435–451. ———. Mort rapide par embolie pulmonaire après ouverture d'un abcès de l'aisselle. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 94–97. — **Ball.** Mort subite par embolie pulmonaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 32–36.—**Barety** (A.) De la mort chez les phthisiques par thrombose et embolie de l'artère pulmonaire. Nice méd., 1876–7, i, 289; 326.—**Baron** (C.) Recherches et observations sur la coagulation du sang dans l'artère pulmonaire et ses effets. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 5–25.—**Beatson** (W. B.) Injury to the lower extremity; amputation at the hip-joint; death from thrombosis of the right ventricle of the heart and pulmonary artery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 330.—**Benson** (H.) Pulmonary embolism; sudden death. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 178. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 243.—**Bergeon.** Caillot formé pendant la vie dans l'artère pulmonaire d'un homme atteint de pneumonie; mort rapide. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 162.—**Beurmann.** Rhumatisme articulaire aigu; mort par embolie de l'artère pulmonaire droite. Progrès méd., Par., 1877, v, 133.—**Boudet** (G.) Mort subite attribuée à une embolie de l'artère pulmonaire. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute Vienne, Limoges, 1878, iii, 1–8.—**Brown** (R. G.) Case of embolism of the pulmonary artery. Lancet, Lond., 1873, i, 373.—**Cahours** & **Labbé** (L.) Fracture simple de la jambe droite à sa partie moyenne; épanchement de sang énorme s'étendant depuis les racines des orteils jusqu'à la hauteur de la fracture; mort subite au quarante-septième jour; caillots dans la veine crurale; embolie de l'artère pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 494. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 502–504.—[**Cases.**] Embolia pulmonar. Gac. méd. de Lima, 1861–2, vi, 431–433.—Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 181.—Morte repentina per embolia dell' arteria polmonale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 301–303.—[Ovarian disease complicated with gangrene of the lung, and embolism of the pulmonary artery.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 4.—Des embolies pulmonaires dans les tumeurs de l'utérus ou de l'ovaire. Gaz. obst. de Par., 1878, vii, 291–295.—**Cayley** (W.) Embolism of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 60.—**Chalot** (V.) Monoarthrite suppurée d'origine rhumatismale; embolus mortel de l'artère pulmonaire. Montpel. méd., 1876, xxxvi, 1–30.—**Charcot** & **Ball** (B.) Sur la mort subite et la mort rapide à la suite de l'oblitération de l'artère pulmonaire, par des caillots sanguins, dans les cas de phlegmatia alba dolens et de phlebite oblitérante en général. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 755; 784; 838. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 117.—**Chvostek** (F.) Nach einer körperlichen Anstrengung Hämorrhagie in die Weichtheile der rechten Achselgrube und ihrer Umgebung; konsekutive Entzündung und Verjauchung derselben; Thrombose der Vena subclavia dextra an zwei Stellen; Embolien der Zweige des linken Astes der A. pulmonalis; rechtseitige Pleuritis. Wien. med. Presse, 1865, vi, 727.—**Cleland** (H. A.) Embolism affecting the right lung and kidney; recovery. Detroit M. J., 1877, i, 264–266.—**Cohnheim** (J.) & **Litten** (M.) Ueber die Folgen der Embolie der Lungenarterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 99–115.—**Colin** (L.) De l'hémoptysie dans les embolies capillaires des poumons. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 437.—**de Crecchio** (L.) Morte per embolismo dell' arteria pulmonale (?). Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 259–265.—**Day.** [Case of embolism of the left pulmonary artery?] Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864–5, 18.—**Delabarre.** Embolie pulmonaire pendant le cours d'une pleurésie; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 598.—**Delisle.** Embolie pulmonaire consécutive à la lésion et à la rupture d'une valvule cardiaque. Montpel. méd., 1871, xxvii, 323–331.—**Demarquay** (N.) Mort subite par embolie pulmonaire à la suite de fracture. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 214–217. *Also:* Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 115.—**Després.** Varices du membre inférieur droit; phlébite et thrombose de la poplitée et de la fémorale; embolie de l'artère pulmonaire; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 300–302. ———. Phlébite double des membres inférieurs; embolie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 179.—**Devauclerey.** Tumeur blanche de l'articulation médio-tarsienne gauche; mort subite par embolie de l'artère pulmonaire. Ann. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 149–157.—**Dickinson.** Coagulation of blood in the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 75–77.—**Drinkard.** Acute pneumonia; embolism of pulmonary artery; acute cyanosis; death. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, iii, 44–48.—

Embolism (*Pulmonary*).

Duguet. Note sur un cas de mort subite par embolie pulmonaire, ayant pour origine une thrombose iliaque due à la compression d'un fibroïde utérin volumineux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 312–319. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 43–50. ———. Note sur un cas de mort rapide par embolies pulmonaires, survenue pendant le cours d'une thrombose déterminée par la présence d'un myome utérin kystique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 156–166. *Also:* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 13; 51.—**Dumont-Pallier.** Embolies multiples de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 432.—**Ellis.** Cardiac disease; embolism of pulmonary arteries. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 183–186.—**Feinberg.** Aneurysma der Abdominalaorta, Thrombose des rechten Herzohrs und Embolie der Lungenarterie. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 345–347.—**Filippi** (A.) Embolismo della carotide e polmonale sinistra. Sperimentale, Firenze, 1868, xxi, 481–503.—**Foster** (F. P.) Case of hysteria in a lying-in woman simulating pulmonary embolism. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 314.—**Frank** (E.) Ein Fall von Thrombose des Stammes der Lungenarterie. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 377.—**Frankenberg** (O.) Clinical history of a case of cardiac thrombosis, with emboli of the lungs. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 298–300.—**Fritz.** Embolies multiples des branches de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 127–130.—**Gallard.** Embolie pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 317.—**Gascoyen** (G. G.) Sudden death from embolism of the pulmonary arteries. Lancet, Lond., 1874, ii, 189.—**Gautier.** Phlébite variqueuse du mollet; thrombose de la veine fémorale gauche; embolie pulmonaire obstruant l'artère pulmonaire droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 784–789. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 593–595.—**Goss.** Embolism of the pulmonary artery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 663–665.—**Gouraud.** Embolie de l'infundibulum du ventricule droit et de l'artère pulmonaire (fracture comminutive de la jambe droite). Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 279–300. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 756–759.—**Gritti** (R.) Caso di morte instantanea per embolismo dell' arteria pulmonale. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxv, 328.—**Groos** (O.) Thrombose in den Venen beider Unterschenkel; consecutive Phlebitis mit concomitirender, circumscripter Pleuro-Pneumonie im rechten Unterlappen; Embolie mehrerer Zweige der Lungenarterie; Tod am 10. Tage; Section. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 396–398.—**Hamon** (L.) Embolie à répétition de l'artère pulmonaire; guérison. [Extr.] Scalpel, Liége, 1882–3, xxxv, 88–90.—**Hayden.** Chronic pleuritis with effusion; tuberculosis of the lungs; pulmonary embolism and sudden death. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 463–466.—**Hayem.** Varices des membres inférieurs; embolie mortelle. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 126. ———. Endartérite de l'aorte; rétrécissement et insuffisance des valvules aortiques; embolies pulmonaires. *Ibid.*, 1869, xliv, 146–153. ———. Au moment de la convalescence d'une pneumonie franche, mort subite due à des embolies pulmonaires qui avaient pour point de départ des veines variqueuses non enflammées des membres inférieurs. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 161–164.—**Henrot.** Embolie pulmonaire. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 154–159.—**Heuthard-D'Arcy.** Maladie de cœur; embolie pulmonaire, puis, quelques jours après, gangrène du membre inférieur droit par suite de l'obturation de l'artère iliaque. Abeille méd., Par., 1872, xxix, 482–484.—**Hirschsprung** (H.) Empyema dextrum; embolia art. pulmonalis; infarctus et pleuritis sinistra. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1876, iii, 401–405.—**Homolle** (G.) Note sur deux cas de thrombose pulmonaire développée dans le cours de cancers viscéraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 802–807. *Also:* Progrès méd., Par., 1875, iii, 266.—**Jacquemet.** Sur le mécanisme de la mort dans les cas d'embolie pulmonaire. Congrès méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 46–48.—**Juergensen** (T.) Pneumonia from embolism. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, v, 245–259.—**Kelly.** Embolism of the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 125–129. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1869, i, 131.—**Keyser.** Pleuritis dextra und Embolia arteriæ pulmonalis dextræ. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 167.—**Kjellberg.** Fall af emboli i arteria pulmonalis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 140.—**Klinger.** Beobachtungen über die Verstopfung der Lungenarterie durch Blutgerinnsel. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 362–384. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1856, x, 195.—**Krüger.** Ueber den Zusammenhang zwischen Venenthrombose und hemorrhagischem Lungeninfarct. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 293; 305.—**Labbée** (L.) Thrombose de la branche droite de l'artère pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 386–389.—**Lancereaux** (E.) Embolies de l'artère pulmonaire. Bull Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 162–166. ———. Productions néo-membraneuses de l'artère pulmonaire. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 377. ———. Note relative à quelques faits d'observations des vaisseaux veineux et de l'artère pulmonaire; caractères non douteux de caillots emboliques; produits organisés (néo-membranes) au sein de l'artère pulmonaire et des veines. Compt. rend. Soc.

Embolism (*Pulmonary*).

de. biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 119–128. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 640–642. ———. Caillots développés dans l'artère pulmonaire à la suite d'excès alcooliques. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 162. ———. Sur le mode de résorption des coagulums sanguins à l'intérieur de l'artère pulmonaire et des veines. *Ibid.* (1862), 1863, 3. s., iv, 42–45.—**Lange.** Uterus-Fibroid und Embolus der Lungenarterie. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 52.—**Ledentu.** Varices; embolie pulmonaire; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 494–499. ———. Deux cas d'embolie pulmonaire. [Rap. de Raynaud.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 179–189.—**Lente** (F. D.) Thrombus of the pulmonary artery. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 209.—**Lewitt** (W.) Case of simple fracture of the lower third of the tibia; followed by thrombosis of the veins of the leg; death from embolism of the pulmonary artery. West. Lancet, San Fran., 1879–80, viii, 538.—**Lidell** (J. A.) Death suddenly produced by thrombosis of the heart, and embolism of the pulmonary artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 325–365.—**Lingen.** Mehrfache Venen-Thrombose; Embolie der Lungenarterien; pleuritisches Exsudat. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 239–244.—**Litten.** Von Versuchen über die Folgen der Embolie der Lungenarterien. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1875, Bresl., 1876, liii, 205–207.—**Luzzatto** (B.) Embolia dell' arteria polmonale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 289; 426; 481; ccxli, 324; 496; 1878, ccxliii, 264; 471; ccxlv, 164; 263; 476; 1879, ccxlvii, 224.—**Lyell** (R.) Progressive thrombosis of the veins of one lower extremity, with consecutive embolism of the pulmonary artery, from a case which had previously undergone an operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 294–296.—**Lyon** (I. W.) Thrombosis of the femoral and popliteal veins in advanced phthisis; death from embolism of pulmonary artery, with pneumothorax. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, lxxxvii, 60–62.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of lithotomy, fatal from embolism of the pulmonary artery. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 304–306.—**Malmsten.** Fall af thrombosis arteriæ pulmonalis et pleuritis sinistra. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1858–9, 229–232. *Also:* Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 630–633. ———. Fall af plötslig död under en pleuritis genom thrombos i arteria pulmonalis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1867, 12–14. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 135–140. ———. Fall af hastig död genom thrombos i arteria pulmonalis. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 139.—**Marchant** (G.) Phlébite double des membres inférieurs; embolie pulmonaire. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1877, ix, 225–227.—**Martineau** (L.) Caillots dans les artères pulmonaires droit et gauche; dégénérescence athéromateuse de ces artères; apoplexie pulmonaire; rétrécissement et insuffisance de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 196–204.—**Martyn** (W.) Case of plugging of the right and left branches of the pulmonary artery in rheumatic fever; rapid death. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 71–73.—**von Massari** (J.) Embolie der Lungenarterien in Folge Esmarch'scher Einwickelung der unteren Extremitäten mit elastischen Bändern. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 1049–1052. *Also, transl.* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1876, xciv, 743.—**Mastrorilli** (G.) Trombosi dell' arteria pulmonare, con contemporanea infiltrazione del pulmone. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 845–854. *Also:* Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 306–310.—**Matas** (R.) A case of suspected embolism of the pulmonary artery, with remarks. N. Orl. M. & S. J., 1881–2, n. s., ix, 920–932.—**Michel.** Contribution à l'étude des embolies capillaires de l'artère pulmonaire, à la suite de la congélation des pieds. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 121; 133.—**Mollière** (H.) Note sur un cas de thrombose très-étendue de la branche droite de l'artère pulmonaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 684–686. *Also* [Abstr. and discussion]: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 151–154. *Also:* Lyon méd., 1873, xiv, 362–365.—**Moxon** (W.) Embolism of pulmonary artery from latent phlebitis of femoral vein. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 141–145. ———. Purulent thrombosis of cava and iliac veins; embolism of pulmonary artery; incipient sloughing of lung. *Ibid.*, 145–147.—**Müller.** Embolie der Lungengefässe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 219.—**Newman.** Embolism of pulmonary artery. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 465.—**Obtulowicz** (F.) Zator tetnicy płucnej z przebiegiem nader pomyślnym. [Embolism of pulmonary artery successfully treated.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 161; 175.—**Oppolzer.** Blutgerinnung in der Lungenarterie bei Morbus Brightii. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 38.—**Osler** (W.) Two cases of thrombosis of pulmonary artery. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 285–290.—**Panum** (P. L.) Untersuchungen über die durch Embolie der Lungenarterie hervorgebrachten anatomischen Veränderungen der Lungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 433–488.—**Parrot.** Troubles digestifs; muguet; mort; stéatose viscérale; coagulations dans les artères pulmonaires; ramollissement des poumons. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1875, 5. s., v, 175–179.—**Paulicki.** Ausgedehnte Thrombose der linken Lungenarterie mit latentem Verlauf. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 81.—**Payne** (J. F.) Case of coagulation in the pulmonary artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 147–150.—**Penzoldt** (F.) Ueber den hämorrhagischen Infarct der Lunge bei Herzkranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 13–31.—**Peterson** (O. V.) Fall af embolus i arteria pulmonalis. Upsala Läkaref. Förh., 1877–8, xiii, 103–106.—**Philipson** (G. H.) Case of fibrinous concretion in the pulmonary artery. Lancet, Lond., 1865, ii, 370. *Also*, Reprint.—**Pitman.** Obstruction of the pulmonary artery by coagula causing sudden death. Lancet, Lond., 1864, i, 123.—**Playfair** (W. S.) Thrombosis of the pulmonary artery causing sudden death. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 68–75.—**Porter** (I. G.) Embolism and thrombosis of the pulmonary artery rapidly fatal. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 436–438.—**Potain.** Oblitération de plusieurs branches de l'artère pulmonaire par des caillots sanguins. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 315–318.—**Pribram** (A.) Ambust. faciei; vuln. reg. subinguin. sin.; phlebitis saphenæ major., ven. fem., il. ext. et comm.; thromb. art. pulm. absc. et infarct. pulm.; pleuritis. Prag. med. Wchnschr., 1864, 360.—**Ramskill.** Thrombosis of right iliac vein; embolism of pulmonary artery; sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 660.—**Rauchfuss** (C.) Ein Fall von Verstopfung der Lungenarterien eines 4 Wochen alten Kindes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 474–479.—**Rigal.** Caillot de l'artère pulmonaire [d'un homme qui a succombé pendant la période algide du choléra]. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 624.—**Sander** (T.) Thrombose der Schenkelvenen und Embolie der Lungenarterien. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 88.—**Schmid** (G.) Thrombose der enorm erweiterten Arteria pulmonalis und ihrer grösseren Aeste; Embolien an mehreren Stellen der Hirnrinde; Infarct der linken Lunge; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 486–488.—**Seidel** (M.) Embolie der Pulmonalarterie. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 501–504.—**Siccardi** (A.) Tubercolosi acuta; morte per embolismo dell' arteria polmonare. Ebd. clin. di Bologna, 1864, iii, 833; 841.—**Simms.** Bronchitis; spasm of the larynx and death from plugging of the pulmonary artery, after syphilis. Lancet, Lond., 1870, ii, 603.—**Smith** (W. R.) † With notes bearing generally on the subject of emboli. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 409–411.—**Späth** (E.) Plötzlicher Tod durch Embolie der Pulmonalarterie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 169–171.—**Thomas.** † Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 134–136.—**Traube** (L.) Eigenthümliches dem bei Embolie der Pulmonalarterie vorkommenden ähnliches Krankheitsbild, bedingt in einem Falle durch einen plötzlich erfolgenden eitrigen Erguss in's Pericard, in einem anderen durch plötzliche hochgradige Verengerung des Ostium venosum sinistrum. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 212.—**Tüngel** (C.) Entzündung und Zerreissung der Pulmonalklappen; Embolie und Thrombose in der Lungenarterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 362. ———. Fälle von Thrombose der Aeste der Lungenarterie. Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb. (1859), 1861, 136.—**Vanderpoel** (S. O.) Embolus of the pulmonary artery. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 291.—**Vecchi** (G.) Embolismo acuto del cuore destro e dell' arteria polmonale. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 285–290.—**Velpeau.** Morts subites par embolie de l'artère pulmonaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 266–268. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, 480–485. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 411–417. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1862, 2. s., iv, 369–372.—**Virchow** (R.) Die Verstopfung der Lungenarterie und ihre Folgen. Beitr. z. exper. Path. u. Physiol., Berl., 1846, 2. Hft., 1–90. ———. Neuer Fall von tödtlicher Embolie der Lungenarterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 225–228. ———. De l'obstruction de l'artère pulmonaire. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 58; 85; 154; 315.—**Volz.** Embolie der Arteria pulmonalis; Dilatation der rechten Herzkammer; fettige Degeneration des Herzens; Thrombose der Cruralvene; Embolie der Art. pulm. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 19–21.—**Werner.** Lungen-Emphysem mit Hypertrophie des linken und Fettentartung des rechten Herzens; linksseitiger hämorrhagischer Infarct. *Ibid.*, 1882, lii, 209.—**Winckel** (F.) Thrombosis venæ spermaticæ dextræ; Parietalthromben des linken Herzens; Embolie der Lungenarterien; Milzinfarct; Ileumgeschwüre; Diagnose in vita auf Miliar- und Darmtuberculose gestellt. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1874, i, 167–172.

Embolism (*Retinal*).

Blanco (E.-R.) *Étude sur l'embolie des vaisseaux rétiniens. 4°. *Paris*, 1873.

Helmkampff (H.) *Ein Beitrag zur Lehre von der Embolie der Arteria centralis retinæ. 8°. *Landshut*, 1874.

Ingenohl (A.) *Ein Beitrag zur Embolie

Embolism (*Retinal*).

der Centralarterie der Netzhaut. 8°. *Neuwied*, 1875.

MÜNCH (E.) *Ueber Embolie der Arteria centralis retinæ. 8°. *Giessen*, 1865.

POPP (F.) *Ueber Embolie der Arteria centralis retinæ. 8°. *Regensburg*, 1875.

VASSAL. Notice sur une phlegmonsie erratique; métrorrhagie; dépôt phlegmoneux; gastro-entérite; artérite; cardite; perte subite de la vue de l'œil droit; marasme; mort. 8°. [*n. p., n. d.*]

Angelucci (A.) Marantische Thrombose der Vena centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 151-154. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 197-210. ———. Zur Kenntniss der Thrombose der Vena centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 21-26, 1 pl.—**Barkan** (A.) Embolism of a branch of the central retinal artery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, 33-35.—**Benson** (A. H.) On a case of embolism of the central artery of the retina, modified by the presence of a cilio-retinal artery. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1882, x, 336-342, 1 pl.—**Blessig.** Ein Fall von Embolie der Arteria centralis retinæ. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 216-226.—**Buller** (F.) Embolism of the arteria centralis retinæ. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 176-184.—**Cheatham** (W.) Embolism of the arteries of the retina. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 213-215.—**Dickinson** (W.) Embolism of the central artery of the retina. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 180-186.—**Dufour.** Embolie de l'artère centrale de la rétine émanant d'une dégénérescence des vaisseaux du cou. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 84-87.—**Eales** (H.) Embolism of arteria centralis; reestablishment of circulation; restoration of vision; permanent central scotoma. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 139-141.—**Emmert** (E.) Embolism or hemorrhage of the arteria centralis retinæ. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 530-532.—**Fano.** De l'amaurose par embolie de l'artère centrale de la rétine. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 482.—**Gottardi** (L.) Embolia dell' arteria centrale della retina; circolazione collaterale. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 646-679.—**von Graefe** (A.) Ueber Embolie der Arteria centralis retinæ als Ursache plötzlicher Erblindung. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 1. Abth., 136-157. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 106; 114; 147; 154.—**Grigorjew** (A.) Sluchai emboliæ arteriæ centralis retinæ, okonchivshisja polnim vizdorovleniem. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxvii, pt. 3, 169-173. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 43.—**Grossmann** (L.) Zur Casuistik der Embolie der Art. centr. retinæ. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, cvi, 94-100.—**Haase** (C. G.) Zur Embolie der Arteria centralis retinæ. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 469-485.—**Herter.** Ein Fall von Embolie eines Astes der Arteria centralis retinæ. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 229.—**Hirschberg** (J.) Embolie der Art. central. ret. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 175. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 360.—**Hirschmann** (L.) Embolie des nach oben verlaufenden Zweiges der Arterie centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 37-39.—**Hock.** Ein Fall von Embolie der Arter. centr. retinæ. Wien. med. Presse, 1869, x, 1036-1038.—**von Jäger.** Fall von Embolie der Arteria centralis retinæ. *Ibid.*, 1868, ix, 1039.—**Jeaffreson** (C. S.) Embolism of the central artery of the retina. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 351.—**Just** (O.) jun. Embolie der Arteria centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 265-268.—**Knapp** (H.) Ueber Verstopfung der Blutgefässe des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 207-251. ———. Embolism of a branch of the retinal artery with hemorrhagic infarctus in the retina. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 64-84, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 29-43, 1 pl. ———. Embolic diseases of the eye. N. York M. J., 1869, viii, 589-604. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxii, 210-224. ———. Embolism of branches of the central retinal artery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 36-39.—**Landesberg.** Embolia arteriæ centralis retinæ mit darauf folgender Embolia arteriæ fossæ Sylvii. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 214-220. ———. Two cases of embolism of the central retinal artery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 34-37.—**Liebreich** (R.) Ueber Retinitis leucæmica und über Embolie der Arteria centralis retinæ. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 793-798. *Also:* Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 495-497. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 119-129.—**Löwenstein** (M.) Fall von Embolia arteriæ centralis retinæ; Wiederherstellung der Circulation; Auftreten von Infarcten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 270-281.—**Loring** (E. G.) Remarks on embolism [central artery of retina]. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 313-328.—**Luciani** (L.) Un caso di embolie delle arterie centrali delle retine e di alcuni capillari cerebrali per gastrorragia. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 138-144.—**Magnus** (H.) Embolie oder Sehnervenblutung? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 78-84.—**Mauthner** (L.) Zur Lehre von der Embolie der Arteria centralis retinæ. Med. Jahrb., Wien, 1873, 195-212, 1 pl. ———. Beiträge zur Embolie der Arterie centralis retinæ. Allg. Wien. med Ztg., 1873, xviii, 6.—**Michel** (J.) Die spontane Thrombose der Vena centralis des Opticus. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 37-70, 3 pl.—**Morton** (A. S.) Pulsation in embolism of the central artery of the retina. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880, x, 76-78.—**Nettleship** (E.) Embolism of branches of the arteria centralis retinæ within the eye. Lancet, Lond., 1875, ii, 491.—**Norris** (W. F.) Case of embolism of the upper temporal division of the left central retinal artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., 427-433.—**Norton** (G. S.) Embolism of the central artery of the retina and hemorrhage into the optic nerve. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 10-22.—**Noyes** (J. F.) On embolism of the central artery of the eye; a cause of not unfrequent attacks of sudden blindness, with illustrative cases. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873, vi, 140-145.—**von Oettingen** (G.) Zur Lehre von der Embolie der Art. centralis retinæ. Dorpat. med. Ztschr., 1876, vi, 143-170.—**Oglesby.** Embolism of a branch of the central artery of the retina; paralysis of outer half of the retina; constitutional syphilis. Lancet, Lond., 1874, i, 476.—**Page** (O.) Embolia de la arteria central de la retina en ambos ojos; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 493-496. *Also, transl.:* Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 126.—**Peltzer.** Eigenthümlicher Fall von embolischer Erblindung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 561.—**Pufahl** (M.) Embolie der Arteria central. *In:* Hirschberg (J.) Beitr. z. prakt. Augenheilk., 8°, Leipz., 1878, 3. Hft., 69.—**Reid** (T.) Case of embolism of the central artery of the retina. Glasgow M. J., 1879, xii, 142. ———. Embolism of central artery of retina. *Ibid.*, 1881, xvi, 293-295.—**von Reuss** (A.) Notiz über die Netzhautgefässe im Bereiche der Macula lutea bei Embolia art. central. ret. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 21-26.—**Sämisch.** Embolie eines Astes der Arteria centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 32-37, 1 pl.—**Samelsohn** (J.) Embolism of the central artery of the retina. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 44-74.—**Sartisson** (F.) Zur Casuistik der partiellen Embolien der Arteria centralis retinæ. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, Nos. 35; 41; 42; 43.—**Schauenburg.** De la rétinite bouchonneuse ou embolique. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 181-185.—**Schirmer** (R.) Embolie der Arteria centralis retinæ. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 38-41.—**Schmidt** (H.) Beitrag zur Kenntniss der Embolie der Arteria centralis retinæ. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 2. Abth., 287-307, 1 pl.—**Schneller.** Fall von Embolie der Centralarterie der Netzhaut mit Ausgang in Besserung. *Ibid.*, 1861, viii, 1. Abth., 271-278.—**Schweigger** (C.) Zur Embolie der Arteria centralis retinæ. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 444-446.—**Sichel** (A.) fils. Note sur un cas d'oblitération subite de l'artère centrale de la rétine. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 83; 207, 1 pl.—**Smith** (P.) Embolism of central artery of retina. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 452.—**Snell** (S.) Two cases of embolism of the central artery of the retina. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 619. ———. Embolism of a division of the central artery of the retina. Specialist, Lond., 1880-81, i, 24.—**Speer** (A. M.) Embolism of the central artery of the retina. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 356-361.—**Steffan** (P.) Ueber embolische Retinalveränderungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 1. Abth., 34-65.—**Vedder** (A. M.) Embolism of the central artery of the retina. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 300-302.—**Vernon.** Embolism of the arteria centralis retinæ. Lancet, Lond., 1881, i, 579.—**Walter.** Embolism of the central artery of the retina occurring as a complication of phlegmasia dolens. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 514.—**Watson** (W. S.) & **Nettleship** (E.) Case of embolism of the central artery of the retina; subsequent glaucoma, temporarily relieved by iridectomy; recurrence of glaucoma; enucleation; microscopic examination of the optic disc and nerve. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 251-259.—**Wecker** (L.) De l'embolie des vaisseaux de la rétine et du nerf optique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 294-296.—**White** (E. W. W.) Embolism of arteria centralis; re-establishment of circulation witnessed with the ophthalmoscope. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 49-51.—**Zehender** (W.) Embolie oder Hämorrhagie der Art. centralis retinæ innerhalb des Sehnerven? Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 310-314. ———. Präparate zur Thrombose der Vena centralis retinæ. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 182-184.

Embolism *and gangrene.*

See, also, **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Gangrene.**

ALLIBERT (P.-C.) *Recherches sur une occlusion peu connue des vaisseaux artériels, considérée comme cause de gangrène. 4°. *Paris*, 1828.

Embolism *and gangrene.*

GRANIER (L.) * De la gangrène des extrémités par embolie et par thrombose. 4°. *Montpellier*, 1875.

Adams (A. L.) Embolus of the femoral artery; sphacelus of leg and foot; amputation; recovery. Edinb. M. J., 1861, vii, 538.—**Azam.** Embolie artérielle; gangrène du membre inférieur; amputation; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. s., vii, 250-258.—**Batho** (R.) Case of thrombosis of the left popliteal artery, followed by dry gangrene of foot and leg; amputation of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1870, i, 113. ———. Case of thrombosis; occlusion of right popliteal artery; amputation; cure. Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 518.—**Beale** & **Wood.** Case of thrombosis of arteries of the leg; gangrene; amputation; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 495.—**Birkett.** Aneurism of intrapericardial part of aorta; embolism of femoral artery; gangrene of foot and leg; amputation of thigh; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 276.—**Bleynie** (L.) Gangrène par embolie. Rev. méd. de Limoges, 1873, iv, 1.—**Bourdon** (H.) Oblitération simultanée des artères iliaques par des caillots emboliques; paraplégie, puis gangrène des membres inférieurs. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1866), 1867, 2. s., iii, 308-319. *Also*, Reprint. *Also:* Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 250; 258.—**Broca** (P.) Gangrène du pied consécutive à une oblitération de l'aorte abdominale par embolie, chez un paralytique; ramollissement de la moelle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 441-450.—**Butler** (D. W.) Case of spontaneous gangrene of the leg, with arterial thrombosis, and remarks thereon. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, 51-60.—**Calkins** (M.) Case of embolism, occurring in connection with chronic bronchitis and pleuritis. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 202.—**Cantieri** (A.) Gangrena dell' arto inferiore destro per embolismo. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 481; 497.—**Carter** (H. V.) Case of plugging of the abdominal aorta; gangrene of the feet. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., No. v (app.), p. xxii.—**Caselli** (A.) Amputazione d' ambedue le gambe per cangrena da embolismo; distruzione di parte della fibula sporgente nel moncone destro, mediante l' acido nitrico; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 207-215.—[**Cases.**] Affection organique du cœur; gangrène sénile de l'extrémité antérieure du pied gauche; autopsie; obstruction par un caillot sanguin de l'artère principale du membre malade; ossification de plusieurs autres; inflammation et gangrène d'une grande partie du tube intestinal. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 397.—A case of embolism following pleuro-pneumonia; gangrene; amputation of the thigh; recovery. Lancet, Lond., 1868, ii, 380.—Embolism of the femoral artery; gangrene; amputation of the thigh; recovery. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 617.—**Chastinet** (P. P. da C.) Gangrena por thrombose da arteria axilar; desarticulação do braço; cura. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2. s., i, 214-216.—**Clark** (W.) A case of gangrene from "disease of the heart". Lond. M. Gaz., 1837, xix, 733-737.—**Deneffe** (V.) & **van Wetter** (A.) Gangrène de la jambe par embole de l'artère poplitée; amputation de la cuisse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 49-64.—**Duplay** (A.) Gangrène spontanée de la jambe droite; saignée; mort; concrétions dans l'artère crurale, dans les artères de la jambe, dans les veines du côté malade, dans la veine cave, dans les veines iliaque et crurale du côté opposé, dans les veines pulmonaires et dans les cavités du cœur; pétéchies dans la substance cérébrale. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 163-178.—**Ebermann** (A.) Thrombosis art. brachialis sinistræ et art. popliteæ dextræ; gangræna pedis et partis inferioris cruris dextri; amputatio femoris im unteren Drittel; Tod. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 208-211.—**Erichsen.** Embolon of the left femoral artery, producing gangrene of the leg; amputation; fatal result. Lancet, Lond., 1862, i, 600.—**Fayrer** (J.) Gangrene from arterial embolism. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1871, xiv, 441-450.—**Flower** (W. H.) Fibrinous coagulum, obstructing the left common iliac artery, and causing gangrene of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 175.—**Foster** (B.) Long standing pleuritic effusion, relieved by the aspirator; gangrene of both lower extremities from embolism of the common iliac arteries; acute tuberculosis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 525; 553.—**Goodfellow** (S. J.) Two cases of extensive arterial obstruction from separated cardiac vegetations, followed by gangrene of the lower extremities and death. Med.-Chir. Tr., Lond., 1862, xlv, 367-379, 1 pl.—**Gordon.** Bronchitis, emphysema, and pleuritic effusion, with arterial obstruction (embolism), and gangrene of right leg and foot. Dublin M. Press, 1863, l, 713.—**Gore** (R. T.) Embolism of the brachial artery followed by gangrene of the hand and forearm. Lancet, Lond., 1878, ii, 252.—**Grenser** (P.) Spontane Thrombose der Arteria cruralis bei einem 4jährigen Mädchen; Exarticulation im Kniegelenke; Heilung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1877-8, Leipz., 1879, 111-115. *Also:* Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 373.—**Hale** (J.) Dry gangrene of the foot and leg, produced by embolism of the popliteal artery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 97.—**Hartmann** (G.) Thrombosis varicum cruris cum gangræna; embolia cerebri? Genesung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 49.—**Hewett** (P.) Clinical lecture on a case of embolism of the femoral artery followed by gangrene of the foot. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 354-356.—**Hewit** (H. S.) Gangrene of foot; thrombosis of tibial artery; the comparative utility of Syme's amputation. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 156.—**Jimenez** (L. M.) Gangrena del miembro inferior derecho, producida por embolia. Gac. méd. de México, 1874, ix, 1-16.—**Kade** (E.) Gangrän des Unterschenkels durch Embolia. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 305; 313.—**Küchenmeister.** Mumificirung des linken Unterschenkels, wahrscheinlich in Folge von Embolie; Amputation; Tod an tetanischen Zufällen. Wchnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, iii, 421.—**Laboulbène** (A.) Observation d'oblitération embolique de l'artère humérale droite chez un homme tuberculeux; gangrène de l'avant-bras et de la main; œdème léger consécutif. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 303-307. *Also:* Union méd., Par., 1875, i, 205-207.—**Lagardelle.** Alcoolisme; embolie fémorale; amputation; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 659-661.—**Lannelongue.** Gangrène spontanée du membre inférieur droit; oblitération vasculaire cérébrale. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865-6, 2. s., i, 80-87.—**Lawrence** & **Hue.** Embolism from endocarditis producing mortification of the toes, requiring three different amputations of the left leg; recovery. Lancet, Lond., 1863, i, 63.—**Lebert.** Plötzlich eintretender spontaner Brand des rechten Beines; intense Ophthalmitis; Tod; Thrombose der Gefässe der rechten unteren Extremität; Atherom; Verstopfung, wahrscheinlich embolischen Ursprungs der Arteria ophthalmica; Phlebitis der Vena saphena. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 165. ———. Langsam sich entwickelnde Gangræna spontanea mit besonders atheromatöser und thrombotischer Verstopfung der Arterien und Entzündung ihrer äusseren Haut. *Ibid.*, 167.—**Létiévant.** Gangrène par embolie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, pt. 2, 203-206. *Also:* Lyon méd., 1869, iii, 45-48.—**Livois.** [Gangrene; clots in both femoral arteries.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 344.—**Lombroso** (C.) Caso di cancrena da embolismo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 119.—**Luce** (L. H.) Probable case of embolism of the subclavian artery, resulting in gangrene; spontaneous amputation and recovery. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 451.—**Lyman** (G. H.) Case of embolism of the external iliac, followed by gangrene, loss of leg below the knee, and recovery. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi (app.), 81-91. *Also:* Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 269-274.—**M'Dowel.** Case of fever followed by arteritis; obstruction of left femoral artery; gangrene of the leg; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 184-186.—**Martin** (H. A.) Embolism, resulting in gangrene of the left lower extremity. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 293.—**Mewis.** Verjauchter Thrombus der Schenkelvene; Gangrän des rechten Fusses; jauchige Phlegmone am rechten Schenkel; jauchige Pleuritis und Pericarditis; Papillarabscesse der Nieren; Lymphangitis des Uterus; Milztumor; Tod am 16. Tage. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1876, ii, 94-96.—**Morgenstern.** Ein Brand des ganzen vordern Arms, welcher von einem Polypus der Arterie entstanden. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin. 1779, ii, 161-163.—**Neuschler.** Embolie mit Gangrän bei einer Herzkranken. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 20.—**Noblet** (C.) Observation de gangrène par embolie. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 2.—**Nott** (J. C.) Mortification of both lower extremities, caused by coagula in the common iliacs; amputation of both limbs; post-mortem. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 577-580.—**Olvera** (J.) Observacion de un caso de albuminuria, complicada ó seguida de una extensa trombosis que produjo la gangrena de una mano; terminacion por la muerte; autopsia. Observador méd., México, 1879-80, v, 4-8.—**Oulmont.** Endocardite végétante; hémorrhagies interstitielles; infarctus dans les poumons, le cœur, la rate; gangrène du pied gauche par l'oblitération artérielle. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 764-766.—**Padovani** (L.) Gangrena da embolismo. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvii, 507.—**Pioch.** Observation relative à un cas de gangrène partielle du pied attribuée à un caillot détaché du cœur. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 671.—**Pioche.** Sur la gangrène du pied attribuée à des caillots détachés du cœur, dans les cas d'hypertrophie de cet organe. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 455-458.—**Pitman** & **Hewett** (P.) Substance of a clinical lecture on a case of embolon of the femoral artery, producing gangrene of the foot; fatal result. Lancet, Lond., 1862, i, 599.—**Reboul.** Observation d'endocardite avec gangrène de la jambe gauche et embolies multiples. Lyon méd., 1876, xxi, 402-404.—**Réville-lout** (V.) Gangrène par embolie; origine de la théorie de l'embolie: M. Bouillaud et M. Virchow. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 666.—**Richet.** Gangrène de la jambe, suite d'oblitération de l'artère crurale, par embolie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 182-185. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 206.—**Robert.** Gangrène sénile

Embolism *and gangrene.*

de la main: la sous-clavière oblitérée par un caillot. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 162.—**Sale** (E. P.) A case of amputation of the leg without hemorrhage, by reason of thrombosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 283.—**Schenck.** Ein Fall von brandiger Absterbung des linken Unterschenkels in Folge eines polypenartigen Fleischpfropfes in der Arteria cruralis. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., vii, 40–44.—**Simon** (J.) Arterial obstruction, producing fatal phagedæna of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 101–103.—**Stein** (J.) Embolie der Arteria cruralis sinistra und der Arteria brachialis dextra; Gangrän des rechten Unterschenkels; Amputation; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1867, xii, 30–34 ———. Embolie der Arteria cruralis dextra; Gangrän des rechten Fusses und Oberschenkels; Amputation; Tod. *Ibid.*, 34–39.—**Steven** (J.) Remarkable case of cardiac polypi, embolism of common iliac, and gangrene of foot. Glasgow M. J., 1869–70, n. s., ii, 167–172.—**Studsgaard.** Gangrène spontanée du pied gauche, d'origine embolique; désarticulation du pied par le procédé de Pirogoff; guérison. Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 292; 310.—**Taylor** (J.) On a case of gangrene of the upper extremity, arising from obstruction of the left subclavian artery at its origin by a deposit of coagulable lymph in its cavity. Lancet, Lond., 1848, ii, 549–551.—**Turner.** Gangrène des extrémités inférieures; embolies artérielles; endocardite du cœur gauche; rétrécissement mitral; concrétions fibrineuses de l'auricule gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 848–852.—**Van Wetter** (A.) & **Deneffe** (V.) Gangrène de l'avant-bras par embolie de l'artère brachiale; amputation tardive; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 101–105. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 353–355.—**Webb** (W. H.) Report of a case of multiple emboli caused by organic disease of the heart, and producing nutritive changes; atrophy of one arm and gangrene of one leg. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 128–131.—**Worms** (J.) Acute Endocarditis; Embolie; Brand des Unterschenkels. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 335.

Embrun.

Henry (O.) Rapport sur l'eau minérale de deux sources naturelles du plan de Phazy, arrondissement d'Embrun (Hautes-Alpes). Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 390.

Embryo.

See **Fœtus.**

Embryologisches Institut der k. k. Universität in Wien. Mittheilungen von Dr. S. L. Schenk. v. 1, 1.–2. Hft., v. 2. 8°. *Wien*, 1877–80.

Embryology.

See, also, **Allantois; Anatomy** (*Abnormities of*); **Artery** (*Bronchial*); **Blood** (*Formation, etc., of*); **Brain** (*Development of*); **Cells; Chorda** *dorsalis*; **Chorion; Cloaca; Decidua; Development; Duct** (*Omphalo-meseraic*); **Ear** (*Comparative anatomy of*); **Eggs; Eye** (*Development, etc., of*); **Fœtus; Fœtus** (*Maternal influence on*); **Generation; Histology; Meckel's** *cartilage*; **Micropyle; Monsters; Müller's** *canal*; **Notocord; Ovary; Pregnancy; Sex; Urachus;** *and under names of organs.*

AGASSIZ (A.) On the young stages of bony fishes. II. Development of the flounders. 8°. *Cambridge*, 1878.

Repr. from: Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., xiv.

———. The development of flounders. 8°. [*n. p., n. d.*]

AGASSIZ (L. J. R.) Twelve lectures on comparative embryology. 8°. *Boston*, 1849.

ALBINI (G.) Lezioni di embriologia nell' Università di Napoli. 4°. [*n. p.*, 1867.]

ARNOLD (F. A.) *Commentationis de nutritione fœtus prima pars ovi vegetationem exponens. 8°. *Bonnæ*, [1827].

ATTELMAYER (E. F.) *Diss. exhibens momenta quædam de embryonis humani formatione. 8°. *Dorpat*, 1812.

BACH. Leçons sur l'embryologie, faites en 1839 à la Faculté de médecine de Strasbourg. 8°. *Strasbourg*, 1840.

VON BAER (C. E.) De ovi mammalium et hominis genesi. Epistolam ad Academiam Imperialem Scientiarum Petropolitanam. 4°. *Lipsiæ*, 1827.

Also, transl.: Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 155–189. *Also,* Reprint. *Also* [Suppl.]: Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, ii, 125–193. *Also, transl.:* Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 190–218, 1 pl.

———. Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere; Beobachtung und Reflexion. Erster Theil: [Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Eie]. 4°. *Königsberg*, 1828.

BALBIANI (G.) Cours d'embryogénie comparée du Collége de France (semestre d'hiver 1877–8). Leçons sur la génération des vertébrés. 8°. *Paris*, 1879.

BALFOUR (F. M.) A treatise on comparative embryology. 2 v. 8°. *London*, 1880–81.

———. The same. Handbuch der vergleichenden Embryologie; mit Bewilligung des Verfassers aus dem Englischen übersetzt von B. Vetter. 2 v. 8°. *Jena*, 1880–81.

VAN BANCHEM (A. H. E.) *De œconomia fœtus naturali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1766.

BARRY (M.) Researches in embryology. 4°. *London*, 1839–40.

BAUDRIMONT (A.) & MARTIN ST. ANGE (G.-J.) Recherches anatomiques et physiologiques sur le développement du fœtus, et en particulier sur l'évolution embryonnaire des oiseaux et des batraciens. 4°. *Paris*, 1850.

BAUMGÄRTNER (K. H.) Nähere Begründung der Lehre von der Embryonalanlage durch Keimspaltungen und den Polarisationen der organischen Körper, zugleich Ergänzung des Lehrbuchs der Physiologie. 8°. *Stuttgart*, 1854.

BÉCLARD (P.) *Embryologie, ou essai anatomique sur le fœtus humain. 4°. *Paris*, 1820.

BERGER (F. G.) *Ad theoriam de fœtus generatione analecta. Præmissa est rarioris embryulciæ casus brevis historia. 4°. *Lipsiæ*, [1818].

BIRNBAUM (K. F. J.) *Untersuchungen über den Bau der Eihäute bei Säugethieren. 8°. *Giessen*, 1863.

BISCHOFF (T. L. W.) Beiträge zur Lehre von den Eyhüllen des menschlichen Fötus. 8°. *Bonn*, 1834.

———. Entwickelungsgeschichte des Kaninchen-Eies. Gekrönte Preisschrift. 4°. *Braunschweig*, 1842.

———. Entwicklungsgschichte des Rehes. 4°. *Giessen*, 1854.

BITTER (H.) *De ovo et fœtu in utero. 8°. *Berolini*, [1846].

BOCK (S.) *De membrana decidua Hunteri. 4°. *Bonnæ*, [1831].

BONACIOLUS (L.) De fœtus formatione.

In: PINÆUS (S.) De integritatis et corruptionis virginum notis, etc. 18°. *Lugd. Bat.*, 1640.

BONNET (C.) Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, [etc.] 2. éd. 8°. *Amsterdam*, 1768.

BOUVIER (P.-H.-N.) *II. De la terminaison des membranes de l'œuf. III. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1841.

BRENDEL (A.) De embryone in ovulo ante conceptionem præexistente. 4°. *Giessæ Hasso.*, 1703.

BRESCHET (G.) Études anatomiques, physiologiques et pathologiques de l'œuf dans l'espèce humaine et dans quelques-unes des principales familles des animaux vertébrés, pour servir de matériaux à l'histoire générale de l'embryon et du fœtus, ainsi qu'à celle des monstruosités ou déviations organiques. 4°. *Paris*, 1833.

BUHL (L.) *Die Keimhaut. Ihre Voranlage, Entstehung und erste Metamorphose; ihre Bedeutung und innere Wesenheit. 8°. *München*, 1839.

Embryology.

CADIAT (L.-O.) Traité d'anatomie générale appliquée à la médecine; embryologie; tissus et systèmes. 2 v. 8°. *Paris*, 1879–81.

CIVININI (F.) Sommario embriologico ad uso della scuola anatomica dell' I. e R. Università di Pisa. 2. ed. 8°. *Pisa*, 1838.

CLEMENCEAU (G.-B.) * De la génération des éléments anatomiques. 4°. *Paris*, 1865.
Also, transl.: Am. J. Obst., N. Y., 1868–9, i, 131; 219.

COSTE (J.-J.-M.-C.-V.) Ovologie du kanguroo. Mémoire en réponse aux lettres adressées par M. R. Owen, à l'Académie. 8°. *Paris*, 1838.

———. Histoire générale et particulière du développement des corps organisés. 2 v. and atlas. 4°. *Paris*, 1847–59.

COURTY (A.) De l'œuf et de son développement dans l'espèce humaine. 8°. *Montpellier*, 1845.

DEBOUT (É.) * Quelques considérations générales sur la structure de l'œuf des animaux vertébrés. 4°. *Paris*, 1837.

DESCARTES (R.) Tractatus de homine et de formatione fœtus. Quorum prior notis perpetuis Ludovici de la Forge illustratur. 4°. *Amsterdam*, 1686.

DOELLINGER (I.) M. Malpighii iconum ad historiam ovi incubati spectantium censuræ specimen i. 4°. *Wirceburgi*, 1818.

DUMÉRIL (H.-A.-A.) * L'évolution du fœtus. 4°. *Paris*, 1846.

DURSY (E.) Der Primitifstreif des Hühnchens. 8°. *Lahr*, 1867.

EDLEFSEN (G.) * Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf das Wachsthum und des Wachsthums auf Zahl und Gewicht der Jungen, nach Beobachtungen an Meerschweinchen. 4°. *Kiel*, 1868.

EMBRYOLOGISCHES Institut der k. k. Universität in Wien. Mittheilungen aus dem . . . vom Dr. S. L. Schenk. 1. Bd., 1.–2. Hft., 2. Bd. 8°. *Wien*, 1877–80.

ERDL (M. P.) Die Entwickelung des Menschen und des Hühnchens im Eie zur gegenseitigen Erläuterung nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt. 1. Bd. [1. u. 2. Lfg.] 4°. *Leipzig*, 1845–6.

FABEL (J.-F.) * Sur quelques points d'ovologie comparée. 4°. *Paris*, 1877.

FERDAS (R.) Études de physiologie théologique. Accouplement des sexes et mariage, accouchement et embryologie, selon les théologiens. 16°. *Paris*, 1880.

FLOURENS (P.) Cours sur la génération, l'ovologie et l'embryologie, fait au Muséum d'histoire naturelle en 1836. 4°. *Paris*, 1836.

FOERSTER (J. T. A.) * De embryone ovi humani secundo graviditatis mense per abortum ex utero extrusi. 8°. *Vimariæ*, 1845.

FOSTER (M.) & BALFOUR (F. M.) The elements of embryology. 8°. *London*, 1874.

GALEB (O.) De l'œuf dans la série animale. 8°. *Paris*, 1878.

GALPRIN (P. J.) * Izliedovanija nad embrionalnim razvitiem trechnedielnago cheloviecheskago zarodisha. [Development of human embryo of 3 weeks old.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

GARMANNUS (L. C. F.) Homo ex ovo, sive de ovo humano dissertatio. 4°. *Chemnitii*, 1672.

GASSER. Der Primitivstreifen bei Vogelembryonen (Huhn und Gans). 4°. *Cassel*, 1879.

GIRARD (C.) Researches upon nemerteans and planarians. I. Embryonic development of planocera elliptica. fol. *Philadelphia*, 1854.

GOLDHAGEN (P. G.) * De evolutione canalis intestinalis. 8°. *Halæ*, 1815.

GROESCHNER (C. F.) * Quædam de evolutione fœtus. sm. 8°. *Berolini*, 1820.

Embryology.

GRUENE (M.) * De vesicula germinativa ovi animalium. 8°. *Bonnæ*, 1867.

HANNEKENIUS (J. L.) * De embryone in ovulo ante conceptionem præexistente. 4°. *Vitembergæ*, 1703.

HAUSMANN (U. F.) Ueber die Zeugung und Entstehung des wahren weiblichen Eies bei den Säugethieren und Menschen. 4°. *Hannover*, 1840.

HEFFTER (J. C.) * De caussis incrementi fœtuum celerrimi. 4°. *Erfordiæ*, [1745].

HEHL (J. C. L.) * De natura et usu aëris ovis avium incluso. 4°. *Tubingæ*, [1796].

HIS (W.) Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbelthierleibes; die erste Entwickelung des Hühnchens im Ei. roy. 4°. *Leipzig*, 1868.
Also [Rev.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 6; 21; 35; 54; 66; 82; 106 (Waldeyer).

JONES (T. W.) * Considérations déduites de l'anatomie comparée relatives à différens points d'ovologie. 4°. *Paris*, 1834.

KERKRINGIUS (T.) Anthropogeniæ ichonographia, sive conformatio fœtus ab ovo usque ad ossificationis principia, in supplementum osteogeniæ fœtum. 4°. *Amstelodami*, 1671.

KIESER (D. G.) Der Ursprung des Darmkanals aus der Vesicula umbilicalis, dargestellt im menschlichen Embryo. 4°. *Göttingen*, 1810.

KLUNKER (P. R.) * Nonnulla in larvis raninis observata præcipue de vasis circulatoriis. 8°. *Lipsiæ*, 1860.

KNORRE (C. A.) * De vesicula umbilicali. 8°. *Dorpat*, 1822.

KÖLLIKER (A.) Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. 8°. *Leipzig*, 1861.

———. Embryologie, ou traité complet du développement de l'homme et des animaux supérieurs. Traduction faite sur la 2. éd. allemande par A. Schneider; revue et mise au courant des dernières connaissances par l'auteur; avec une préface par H. de Lacaze-Duthiers. 8°. *Paris*, [1879–]82.

KRUMMACHER (C. G.) * Diss. sistens observationes quasdam anatomicas circa velamenta ovi humani. 4°. *Duisburgi*, [1790].
Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge oper. min. 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 469–490.

LANGGUTH (G. A.) Panegyrin medicam indicit et embryonem trium cum dimidio mensium abortu rejectum qua faciem externam describit. 4°. *Wittenbergæ*, 1751.

LANKESTER (E. R.) Notes on embryology and classification for the use of students. 8°. *London*, 1877.

LASKER (J.) * Fœtus humani brevis historia. 8°. *Berolini*, 1833.

MALPIGHIUS (M.) Anatome plantarum. Cui subjungitur appendix iteratas et auctas ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens. fol. *Londini*, 1675.

MORPHOLOGISCHES Jahrbuch. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Hrsg. von Carl Gegenbaur. Bd. i–viii. 8°. *Leipzig*, 1875–82.

MORSE (E. G.) Embryology of terebratulina. 4°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Mem. Bost. Soc. Nat. Hist., ii.

NOREEN (J.) * Anatomico-physiologica de mutatione luminum in vasis hominis nascentis in specie de uracho. 4°. *Gottingæ*, [1749].

NUDOV (H.) Observationes de natura embryonis humani proponit. 4°. *Lipsiæ*, [1774].

PANDER (C.) * Diss. sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum proribus quinque diebus subit. 8°. *Wirceburgi*, 1817.

Embryology.

PEYRANI (C.) Prolusione al corso libero di ovologia e di embriologia. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino. Fasc. n. 5, 15 marzo 1861.

PURKINJES (J. E.) * Subjectæ sunt symbolæ ad ovi avium historiam ante incubationem, cum duobus lithographis. 4°. *Vratislaviæ*, [1825].

PUTEANUS (E.) Ovi encomium, quo summum et unicum naturæ miraculum describitur. 18°. *Monaci*, 1617.

RAUBER (A.) Primitivstreifen und Neurula der Wirbelthiere, in normaler und pathologischer Beziehung. 8°. *Leipzig*, 1877.

REICHERT (C.) * De embryonum arcubus sic dictis branchialibus. 4°. *Berolini*, [1836].

RIVELLI (G.) Memoria ovologica, la quale serve d' appendice alla prima parte già di pubblico diritto e d' introduzione alla seconda da pubblicarsi quanto prima. 8°. *Fano*, 1840.

ROBIN (C.) Mémoire sur l'évolution de la notocorde, des cavités, des disques intervertébraux et de leur contenu gélatineux. 4°. *Paris*, 1868.

ROMBACH (C. A.) * De embryonis nutritione ante placentam formatam. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1833.

ROSENMUELLER (J. C.) Quædam de ovariis embryonum et fœtuum humanorum. 4°. *Lipsiæ*, [1802].

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de embryone. 4°. [*Lipsiæ*, 1726.]

SCHROHE (A.) * Untersuchungen über den Einfluss mechanischer Verletzungen auf die Entwickelung des Embryo im Hühnerei 8°. *Giessen*, 1862.

SCHULTZE (C. A. S.) * De primordiis systematis ossium et de evolutione spinæ dorsi in animalibus. 8°. *Halæ*, [1818].

SCHURIGIUS (M.) Embryologia historico-medica: hoc est infantis humani consideratio physico-medico-forensis, qua ejusdem in utero nutritio, formatio, [etc.] 4°. *Dresdæ et Lipsiæ*, 1732.

SCHWABE (C. G.) * Beschreibung einer sehr frühzeitigen menschlichen Frucht im bläschenförmigen Bildungszustande. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Menschen. 8°. *Berlin*, 1878.

SEILER (B. W.) Die Gebärmutter und das Ei des Menschen in den ersten Schwangerschaftsmonaten nach der Natur dargestellt. fol. *Dresden*, 1832.

SENFF (C. F.) * Nonnulla de incremento ossium embryonum in primis graviditatis mensibus. 4°. *Halæ*, [1801].

SPERLING (J.) Tractatus physicus de formatione hominis in utero. 12°. *Wittebergæ*, 1641.

SPIGELIUS (A.) De formato fœtu liber singularis . . . Opera posthuma studio liberalis cremæ [Tarvisini] edita. fol. *Patavii*, 1626.

———. The same. 4°. *Francofurti*, 1631.

STARK (J. C.) [Pr.] de ovulo humano ejusque affectionibus [Pts. i to vi]. De ovulis in genere. 4°. *Jenæ*, [1804].

AB TREDERN (L. S. C.) * Sistens ovi avium historiæ et incubationis prodromum. 4°. *Jenæ*, [1808].

TSCHERNING (F. A.) * Untersuchungen über die Entwicklung einiger Embryonen bei der Keimung. 8°. *Tübingen*, 1872.

VATER (A.) [Osteogenia fœtuum.] 4°. [*Wittenbergæ*, 1708.]

VELPEAU (A.-A.-L.-M.) Embryologie, ou ovologie humaine, contenant l'histoire descriptive et iconographique de l'œuf humain. Accompagnée de quinze planches. fol. *Paris*, 1833.

———. The same. 4°. *Bruxelles*, 1834.

Embryology.

VIRECKL (F.) * De organismi humani evolutione morbisque inde oriundis. 8°. *Pragæ*, [1814].

VROLIK (W.) Die Frucht des Menschen und der Säugethiere abgebildet und beschrieben nach ihrer regelmässigen und unregelmässigen Entwickelung. Tabulæ ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium tam naturalem quam abnormem. [Text Latin and Dutch.] 4°. *Lipsiæ*, 1854.

WRISBERG (H. A.) Descriptio anatomica embryonis observationibus illustrata. 4°. *Gottingæ*, [1764].
Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 203–252.

———. Observationes anatomico-obstetriciæ de structura ovi et secundinarum humanæ. In partu maturo et perfecto collectæ. 4°. *Gottingæ*, 1783.

ZEITSCHRIFT für Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Unter Mitwirkung von Chr. Aeby [and many others]; hrsg. von Wilh. His und Wilh. Braune. Bd. i–ii. roy. 8°. *Leipzig*, 1875–7.
Merged in **Archiv** für Anatomie und Physiologie, Leipzig.

Agassiz (A.) On the embryology of echinoderms. Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Phila., 1867, n. s., ix, 1–30, 3 pl. ———. Paleontological and embryological development. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1880, Salem, 1881, xxix, 389–414. *Also*, Reprint. *Also:* Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1880, 3. s., xx, 294; 375. *Also:* Nature, Lond., 1880, xxii, 424–431. *Also:* Science, N. Y., 1880–81, i, 142–149.—**Ahlfeld** (F.) Ueber die Persistenz der Dottergefässe, nebst Bemerkungen über die Anatomie des Dotterstranges. Arch. f. Gynæk., Berl., 1877, xi, 184–197. ———. Beschreibung eines sehr kleinen menschlichen Eies. *Ibid.*, 1878, xiii, 241–248, 1 pl.—**Alquié.** L'embryon humain ne passe point par les degrés de l'échelle animale. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 581; 585.—**Altersbestimmung** (Ueber die) menschlicher Embryonen. Wien. med. Bl., 1879, ii, 378; 401; 427.—**Altmann** (R.) Einige Bemerkungen über histologische Technik, insbesondere mit Rücksicht auf die Embryologie. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1881, 219–224.—**Anderson** (J.) A paper on the application of comparative anatomy to human embryology. Lond. M. Gaz., 1835, n. s., i, 72; 103.—**Arndt** (R.) Beobachtungen an den Eiern der Fische und Frösche. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 96–104, 1 pl.—**Auerbach** (L.) Ueber die Einwirkung des Lichtes auf befruchtete Frosch-Eier. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 357.—**von Baer** (C. E.) Ueber die Kiemen und Kiemengefässe in den Embryonen der Wirbelthiere. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1827, 556–568. ———. Ueber den Weg, den die Eier unserer Süsswassermuscheln nehmen, um in die Kiemen zu gelangen, nebst allgemeinen Bemerkungen über den Bau der Muscheln. *Ibid.*, 1830, v, 313–352, 1 pl. ———. Die Metamorphose des Eies der Batrachier vor der Erscheinung des Embryo und Folgerungen aus ihr für die Theorie der Erzeugung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 481–509, 1 pl. ———. Beitrag zu der Entwickelungsgeschichte der Schildkröten. *Ibid.*, 544–550, 1 pl. ———. Beobachtungen aus der Entwickelungsgeschichte des Menschen. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xiv, 401–417, 1 pl.—**Balbi** (P.-B.) Sur le problème de Bellini concernant la cicatricule de l'œuf. [*From:* Mém. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 328–334.—**Balbiani.** Sur les mouvements qui se manifestent dans la tache germinative chez quelques animaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 64–68. ———. Recherches sur la reproduction et l'embryogénie des pucerons. *Ibid.*, 1866, 4. s., iii, 64–77. *Also:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 449–464.—**Balfour** (F. M.) A comparison of the early stages in the development of vertebrates. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1875, n. s., xv, 207–226, 1 pl. ———. The development of elasmobranch fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875–6, x, 377–411, 2 pl.; 517–570, 6 pl.; 672–688, 1 pl.: 1876–7, xi, 128–172, 2 pl.; 406–490, 5 pl.; 674–706, 2 pl.: 1878, xii, 177–216, 2 pl. ———. Development or embryology; an address. Nature, Lond., 1880, xxii, 417–420. ———. On the structure and homologies of the germinal layers of the embryo. [From forthcoming treatise on "Comparative embryology". Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 247–273. *Also, transl.:* Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, ix, 414–431.—**Balfour** (F. M.) & **Deighton** (F.) A renewed study of the germinal layers of the chick. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 176–188, 3 pl.—**Balfour** (F. M.) & **Sedgwick** (A.) On the existence of a rudimentary head-kidney in the embryo chick. Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, xxvii, 443–446. ——— ———. On the existence of a head-kidney

Embryology.

in the embryo chick, and on certain points in the development of the Müllerian duct. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1879, n. s., xix, 1–20, 2 pl.—**van Bambeke** (C.) Recherches sur l'embryologie des batraciens. I. Œuf mûr non fécondé. II. Œuf fécondé. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1876, 2. s., xli, 97–135, 2 pl.—**Banks** (W. M.) On the development of the generative system. Glasgow M. J., 1866–7, 3. s., i, 49–64, 1 pl.; 89–103, 1 pl.—**Baron** (R.) La précocité et l'embryogénie condensée. Arch. vét., Par., 1881, vi, 328; 375; 420; 447; 506; 532; 572.—**Barrois** (J.) Embryogénie des bryozoaires; essai d'une théorie générale du développement basée sur l'étude de la métamorphose. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 124–157, 1 pl.—**Barry** (J. J.) Medico-christian embryology. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 395; 505.—**Barry** (M.) Strictures on a work by Professor Bischoff, entitled: "Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies". Lancet, Lond., 1843, i, 262–265.—**Baudrimont** (A.) & **Martin-Saint-Ange.** Recherches sur l'évolution embryonnaire des animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 1355–1360.—**Beigel** (H.) Der drittkleinste bisher bekannte menschliche Embryo. Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 437–440.—**Beigel** (H) & **Löwe** (L.) Beschreibung eines menschlichen Eichens aus der zweiten bis dritten Woche der Schwangerschaft. *Ibid.*, 1877, xii, 421–432, 1 pl.—**Benci** (O.) Singolare anomalia di evoluzione e difettosità delle uova in una gallina. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1880, xii, 63–65.—**van Beneden** (É.) Recherches sur l'embryogénie des crustacés. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1869, 2. s., xxviii, 54, 2 pl.; 232, 1 pl. ———. La maturation de l'œuf, la fécondation, et les premières phases du développement embryonnaire des mammifères d'après des recherches faites chez le lapin. *Ibid.*, 1875, 2. s., xl, 686–736. ———. Contributions à l'histoire de la vésicule germinative et du premier noyau embryonnaire. *Ibid.*, 1876, 2. s., xli, 38–85, 1 pl. *Also, transl.:* Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 153–182, 1 pl. ———. Contribution à l'histoire du développement embryonnaire des téléostéens. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1877, 2. s., xliv, 742–770, 1 pl. *Also, transl.:* Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, xviii, 41–57. ———. Recherches sur l'embryologie des mammifères; la formation des feuillets chez le lapin. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 137–224, 3 pl.—**van Beneden** (É.) & **Julin** (C.) Observations sur la maturation, la fécondation et la segmentation de l'œuf chez les cheiroptères. *Ibid.*, 551–571, 2 pl.—**Bergh** (R. S.) Studien über die erste Entwicklung des Eies von Gonothyraea Lovéni (Allm.). Morphol. Jahrb., Leipz., 1879, v, 22–61, 2 pl.—**Bergmann** (C.) Zur Verständigung über die Dotterzellenbildung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 92–101. ———. Bemerkungen über die Dotterfurchung. *Ibid.*, 1847, 33–38. ———. Ein Wort über die Zellenbildung in der Cicatricula des Vogeleies. *Ibid.*, Leipz., 1862, 496.—**Bergmeister** (O.) Beitrag zur vergleichenden Embryologie des Coloboms. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 343–351, 1 pl.—**Bert** (P.) Sur le développement à l'air libre des œufs de grenouille. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1868, 4. s., v, 23.—**Bessels** (E.) Einige Worte über die Entwickelungsgeschichte und den morphologischen Werth des kugelförmigen Organes der Amphipoden. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1870, v, 91–101.—**Betti** (L.) La teoria organica e la teoria vitalista dell' embriogenesi; risposta al dott. D. Bastiani. Sperimentale, Firenze, 1860, 4. s., v, 481–491.—**von Bischoff** (T. L. W.) Ueber das Drehen des Dotters im Säugethierei während dessen Durchgang durch den Eileiter. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 14–19, 1 pl. ———. Geschichtliche Bemerkungen zu der Lehre von der Befruchtung und der ersten Entwicklung des Säugethier-Eies. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 169; 193. ———. Ueber die Zeichen der Reife der Säugethier-Eier. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878 (Anat. Abth.), 43–52.—**Blacher** (K.) Ein Beitrag zum Bau der menschlichen Eihüllen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 459–469, 1 pl.—**Blake** (J.) On the nourishment of the fœtus in embiotocoid fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868, ii, 280–282.—**Blanchard.** Embryon de trois semaines. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xliv, 540.—**Blot.** Observation d'ovologie. Bull. Acad. de méd., Par., 1847–8, xiii, 88–91.—**Bobretzky** (N.) Studien über die embryonale Entwickelung der Gastropoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 95–169, 7 pl.—**Boisson** (F.) Anatomie et physiologie des annexes du fœtus. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 181–200.—**Bojanus** (L.) Observatio anatomica de fetu canino 24 dierum ejusque velamentis. Nova Acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1820, x, pt. 1, 139–152, 1 pl.—**Born** (L.) Ueber die Entwickelung des Eierstockes des Pferdes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1874, i, 118–151, 4 pl.—**Borsenkow** (J.) Zur Entwickelungsgeschichte des Eies und des Eierstockes beim Huhne. Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1869, xlii, no. 1, 221–351. ———. Ueber die Entwickelung des Eierstockes beim Huhne und seine Entwickelung während der ersten Perioden seiner Existenz. *Ibid.*, 1871, xliv, no. 3–4, 11–59.—**Bouisson** (F.) Anatomie et physiologie des annexes du fœtus. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, i, 264; 357.—**Bower** (F. O.) The germination and embryogeny of Gnetum gnemon. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 278–298, 1 pl.—**Brandt** (A.) Commentare zur Keimbläschentheorie des Eies. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvii, 43–57, 1 pl. ———. Commentare zur Keimbläschentheorie des Eies. Das Keimbläschen als primäre Zelle; die amöboide Beweglichkeit des Keimbläschens und Zellkerns, besonders in ihren Beziehungen zur Eifurchung, Befruchtung und Kerntheilung. *Ibid.*, 1880, xvii, 551–574.—**Breschet** (G.) Ueber eine Höhle in der hinfälligen Haut des menschlichen Eies und eine Flüssigkeit in derselben. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 465. ———. Études anatomiques, physiologiques et pathologiques de l'œuf dans l'espèce humaine et dans quelques unes des principales familles des animaux vertébrés. Mém. Acad. de méd. 1828–33, Par., 1833, ii, 1–144, 6 pl. *Also:* Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, vi, 165–228. *Also* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 433–456.—**Breschet** (G.) & **Gluge.** Quelques recherches sur la structure des membranes de l'œuf des mammifères. Expérience, Par., 1837–8, i, 321.—**Breus** (K.) Ueber ein menschliches Ei aus der zweiten Woche der Gravidität. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 502–505.—**Broca** (P.) Extrait d'un rapport sur un cas de mort et de dissolution de l'embryon par suite d'hémorrhagie des membranes d'œuf; présenté par M. Boussi. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 81–90.—**Broers** (H. J.) Pathologische anatomie van het menschelijk ei. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 345–364. ———. Te binneuste buitenkeering van het geheele ovum. *Ibid.*, 1852, v, 198–203.—**Brooks** (W. K.) Alternation of periods of rest with periods of activity in the segmenting eggs of vertebrates. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1881–2, ii, 117, 1 pl.—**Budge** (A.) Ueber ein Canalsystem im Mesoderm von Hühnerembryonen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 320–327, 1 pl. ———. Ueber das dem zweiten Blutkreislaufe entsprechende Lymphgefässsystem bei Hühnerembryonen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 625.—**Cadiat** (O.) Sur l'époque de formation du cloaque chez l'embryon du poulet. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 836–838. ———. Sur le développement de la portion cephalo-thoracique de l'embryon des vertébrés. *Ibid.*, lxxxvii, 77–79. ———. Du développement de la portion céphalo-thoracique de l'embryon; de la formation du diaphragme, des plèvres, du péricarde, du pharynx et de l'œsophage. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 630–674, 4 pl. ———. Note sur la formation embryonnaire du péricarde, du diaphragme et des plèvres. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6 s., v, 210. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 49. ———. De la formation des ovules et des vésicules de de Graaf. *Ibid.*, 1880, 6. s., ii, 180. ———. De la formation des ovules et de l'ovaire chez les mammifères et les vertébrés ovipares. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xc, 371–373.—**Callander** (G. W.) On the formation of some of the subaxial arches in man. Proc. Roy. Soc. Lond., 1870–71, xix, 380.—**Capezzoli** (S.) Nuove comparazioni della materia grassa nell' uovo incubato e nell' uovo già sviluppato. Esculapio, napol., Napoli, 1847, xxv, 562–571.—**Carus** (C. G.) Noch einige Worte über die Verbindung des menschlichen Eyes mit dem Uterus. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827, vii, 1–11, 1 pl. ———. Auffindung des ersten Ei- oder Dotterbläschens in sehr frühen Lebensperioden des weiblichen Körpers und daraus abgeleitete Darstellung der Nothwendigkeit, ausser den bekannten noch eine eigene bisher in der Physiologie gänzlich unbeachtet gebliebene Lebensperiode im Verlaufe menschlicher Entwicklung anzuerkennen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 442–451.—**Cerivelli** (G. B.) & **Maggi** (L.) Sulla produzione di alcuni organismi inferiori. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1867, 3. s., x, 1–14.—**Charrier.** Œuf abortif expulsé de l'utérus neuf mois après la conception. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 366.—**Cocchi** (B.) Studj ovologici, che appoggiano direttamente la dottrina palingencia, del dott. Rivelli. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxi, 337–378. ———. Nuovi studj ovologici ed embrologici del dott. G. Rivelli. *Ibid.*, 1846, cxix, 440–463; 1847, cxxiii, 57–77.—**Colasanti** (G.) Ueber den Einfluss der Kälte auf die Entwickelungsfähigkeit des Hühnereies. [*From:* Atti d. r. Accad. d. Lincei.] Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 477–479. ———. Sulla macula germinativa. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 13–16. *Also, transl.:* Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, 479–488.—**Colomiatti** (V.) Frammenti di embriologia patologica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, 3. s., xxvii, 97–125, 6 pl. *Also,* Reprint.—**Comin.** [Ovum of 3 months, embryo absorbed.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 109.—**da Costa Duarte** (L.-R.) Histologie de l'ovule chez les mammifères. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xlvi, 413–425, 1 pl.—**Cramer** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Bedeutung und Entwicklung des Vogeleies. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, i, 129–146, 1 pl.—**Cramer** (H.) Bemerkungen über das Zellenleben in der Entwicklung des Froscheies. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1848, 20–77, 3 pl.—

Embryology.

Cuestiones de embriologia. Bol de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 309; 325.—**Dallinger** (W. H.) & **Drysdale** (J.) The development of the ovum. Month. Micr. J., Lond., 1877, xviii, 86–97.—**Dalton** (J. C.) Position of the embryo in the fowl's egg. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 589.—**Dareste** (C.) Formation du cœur chez le poulet. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 1295–1298. ———. Sur quelques faits relatifs à la nutrition de l'embryon dans l'œuf de la poule. *Ibid.*, 836. ———. Recherches sur la suspension des phénomènes de la vie dans l'embryon de poule. *Ibid.*, 1878, lxxxvi, 723–725. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 741–746. ———. Sur l'absence totale de l'amnios dans les embryons de poule. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 1329–1332. ———. Sur l'évolution de l'embryon dans les œufs mis en incubation dans l'eau chaude. *Ibid.*, 1138.—**Depaul.** [Absence of embryo, within the unruptured membranes.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 91–95.—**Dick** (P. T.) On the unity of organic structure. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 337–356; 1837, v, 260–280.—**Disse** (J.) Die Entwicklung des mittleren Keimblattes im Hühnerei. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 67–94, 1 pl. ———. Die Entstehung des Blutes und der ersten Gefässe im Hühnerei. *Ibid.*, 1879, xvi, 545–596, 3 pl.—**Dohrn.** Untersuchungen von Abortiveiern aus früheren Schwangerschaftsmonaten. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 30–60, 1 pl.—**Donders** (F. C.) De ontdekking van het zoogdierei. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853–4, 3. s., iii, 480–483.—**Drummond** (J.) Researches into the mode of development of the tissues in the mammalian embryo. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 352–360.—**Dufour.** Œuf abortif, fausse couche de deux mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 210. ———. Œuf abortif, rendu par fausse couche. *Ibid.*, 1860, xxxv, 8–11.—**Duranie** (F.) Sulla struttura della macula germinativa delle ova di gallina, avanti, e qualche ora dopo l' incubazione. *In:* Todaro (F.) Ricerc. f. n. lab. di anat. norm. d. r. Univ. di Roma, 8°, 1873, 59–79, 1 pl.—**Dursy** (E.) Ueber den Wolff'schen Körper und seinen Ausführungsgang. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, 181. ———. Ueber das genetische Verhältniss der Harnleiter zur Harnblase. *Ibid.*, 192. ———. Messungen an Hühnerembryonen und Bildungsabweichungen des Schwanzendes des Primitivstreifens. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix. 224–237, 1 pl.—**Dutrochet** & **Breschet.** Mémoires sur les enveloppes du fœtus humain. Bull. Fac. de méd. de Par., 1819, vi, 474–483.—**Duval** (M.) Quelques points de l'embryologie des batraciens. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 297. ———. La ligne primative et l'anus de Rusconi. *Ibid.*, 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 147–149. ———. De l'embryologie et de ses rapports avec l'anthropologie. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 19–60. ———. Rapport embryologique entre l'appareil rénal et la cavité péritonéale. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 145.—**Ecker** (A.) Ueber die Entwicklung der Herzkammer-Scheidewand beim Menschen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, 199. ———. Ueber plastische Darstellungen aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen. *Ibid.* ———. Besitzt der menschliche Embryo einen Schwanz? Briefliche Mittheilung an W. His. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 421–430, 2 pl. ———. Replik und Compromisssätze; nebst Schlusserklärung von W. His. *Ibid.*, 441. ———. Beiträge zur Kenntniss der äusseren Formen jüngster menschlicher Embryonen. *Ibid.*, 403–406, 1 pl.—**Ehrlich** (F.) Ueber den peripheren Theil der Urwirbel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 266–271, 1 pl.—**Embryogénie.** Quelques détails anatomiques sur un embryon de trois mois. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 159.—**Emmert** (F. A. G.) Untersuchung über das Nabelbläschen. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 42–83. ———. Ueber die Entwicklung, besonders der Reptilien, und über die Harnwerkzeuge der Eidechsen. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1815, i, 177; 193, 1 pl. ———. Quelques réflexions sur la vésicule ombilicale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 369–378.—**Emmert** & **Burgaetzy.** Beobachtungen über einige schwangere Fledermäuse und ihre Eihüllen. [*From:* Burgaetzy. De vespertilionibus quibusdam gravidis earumque fœtuum velamentis, Tubingæ, 1817.] Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 1–33.—**Emmert** & **Hochstetter.** Untersuchung über die Entwickelung der Eidechsen in ihren Eyern. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 84–122.—**Engel.** Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte höherer Thiere. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 529–553.—[**Ferdas** (R.)] Embryologie sacrée. Tribune méd., Par., 1877, ix, 457–464.—**Fili** (A.) Osservazione su di un cuore pulsante di embrione umano a quattro mesi. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 181–183.—**Flemming** (W.) Ueber die ersten Entwicklungserscheinungen am Ei der Teichmuschel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 257–292, 1 pl.—**Flourens.** Lectures on human embryology, illustrated by comparative anatomy. Lancet, Lond., 1835, ii, 273; 305; 369; 401; 433; 561.—**von Förök** (A.) Die formative Rolle der Dotterplättchen beim Aufbau der Gewebestructur. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 257–261.—**Fol** (H.) Sur les phénomènes intimes de la fécondation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 268–271. ———. Sur le commencement de l'hénogénie chez divers animaux. J. de microg., Par., 1879, iii, 519–526.—**Foville.** Avortement; expulsion d'un œuf abortif et d'une caduque renversée. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 373–380.—**Fox** (L. W.) Die Asymmetrie des Gesichtes bei menschlichen Embryonen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, i, 279–285.—**Frommann** (C.) Ueber die Struktur der Epidermis und des Rete Malpighi an den Zehen von Hühnchen, die eben aus dem Ei geschlüpft, oder demselben in den letzten Tagen der Bebrütung entnommen worden sind. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1881, n. F., vii, 56–58.—**Garimond.** Études pathologiques de l'œuf humain; avortement par le procédé ulcératif. Ann. clin. de Montpel., 1857–8, v, 8–10.—**Gaspard** (B.) Premier mémoire sur l'incubation des œufs d'oiseaux, et sur plusieurs phénomènes qui s'y rattachent. J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 303–338.—**Gasser** (E.) Ueber Entstehung des Wolff'schen Ganges beim Huhn. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1875, 21–23. ———. Ueber den Primitivstreif bei Vogelembryonen. *Ibid.*, 1877, 100–103. ———. Beiträge zur Entwicklung des Urogenitalsystems der Hühnerembryonen. *Ibid.*, 1879, 58–65. ———. Die Entstehung der Cloakenöffnung bei Hühnerembryonen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 297–319, 2 pl.—**Gegenbaur** (C.) Ueber den Bau und die Entwickelung der Wirbelthier-Eier mit partieller Dottertheilung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 491–529, 1 pl. ———. Zur Frage vom Baue des Vogeleies. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 113–116. ———. Ueber die Entwickelung der Wirbelsäule des Lepidosteus, mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. *Ibid.*, 1867, 420 iii, 359, 3 pl.—**Gerbe** (Z.) Recherches sur la segmentation de la cicatricule et la formation des produits adventifs de l'œuf des plagiostomes et particulièrement des raies. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 609–616, 3 pl. ———. Du lieu où se forme la cicatricule chez les poissons osseux. *Ibid.*, 1875, xi, 329–333, 1 pl.—**Gerhard** (A. S.) *et al.* Specimen of twin embryo. Phila. M. Times, 1873, iii, 590.—**Giard** (A.) Sur la signification morphologique des globules polaires. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 624–626.—**Goette** (A.) Zur Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 404–406. ———. Zur Entwickelungsgeschichte des Kaninchens. *Ibid.*, 866. ———. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 679, 1 pl.; 1874, x, 145, 3 pl.—**Golubew** (A.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Batrachier. (Das Ei vom Bufo cinereus zur Zeit der Entwicklung der Rusconischen Höhle.) Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz., 1870–73, i, 87–102, 1 pl.—**Goodsell** (F.) Fetation, from coition to parturition. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1856, 134–150.—**Graber** (V.) Vorläufige Ergebnisse einer grösseren Arbeit über vergleichende Embryologie der Insecten. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 630–640.—**Gueniot.** [Abortion at two months; description of embryo.] Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 44–46.—**Hale** (R.) The human allantois discovered. Phil. Tr., Lond., 1700–20, v, 309–318, 1 pl.—**Halpryn** (P.) Mittheilungen über die Präparationsergebnisse einer frühzeitigen menschlichen Frucht. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, i, 235–254, 3 pl.—**Hamy.** Croissance intra-utérine du fœtus de race blanche et de race noire. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 92.—**Hartwig.** Ueber den Uebergang von Stoffen aus dem mütterlichen Blute in den Fötus. Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting., 1872, 370–373.—**Henneguy** (F.) Procédé technique pour l'étude des embryons de poissons. Bull. Soc. philomat., Par., 1879, 7. s., iii, 75–77. ———. Note sur quelques faits relatifs aux premiers phénomènes du développement des poissons osseux. *Ibid.*, 1879–80, 7. s., iv, 132–135. ———. Division des cellules embryonnaires chez les vertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 655–658.—**Hennig** (C.) Ueber die Nebenbänder und Schafhautstränge in der Eihöhle des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 200–215, 1 pl. ———. Ueber eines der jüngsten menschlichen Eier und über den Fortbestand der Allantois. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 169–174, 1 pl.—**Hensen** (V.) Embryologische Mittheilungen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1867, iii, 500–503. ———. Ueber eine Züchtung unbefruchteter Eier. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 403. ———. Beobachtungen über die Befruchtung und Entwicklung des Kaninchens und Meerschweinchens. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1875, i, 213–273, 5 pl.: 1876, i, 353–423, 3 pl. ———. Beitrag zur Morphologie der Körperform und des Gehirns des menschlichen Embryos. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1877, i, 1–8, 1 pl.—**Hertwig** (O.) Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung des thierischen Eies. Morphol. Jahrb., Leipz., 1877, iii, 1–86, 5

Embryology.

pl.; 271–279: 1878, iv, 156–175, 4 pl. ———. Die Entwicklung des mittleren Keimblattes der Wirbelthiere. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1881, n. F., viii, 286–340, 4 pl. — **Higginbottom** (J.) Influence des agents physiques sur le développement du tétard de la grenouille. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 204–210. — **His** (W.) Ueber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 515–524. ———. Ueber den Bau des Eies einiger Salmoniden. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1871, v, 457–461. ———. Der Keimwall des Hühnereies und die Entstehung der parablastischen Zellen. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1875, i, 274–289, 1 pl. ———. Untersuchungen über die Entwickelung von Knochenfischen, besonders über diejenige des Salmens. *Ibid.*, 1–40, 2 pl. ———. Ueber die Bildung der Haifischembryonen. *Ibid.*, 1876, ii, 108–124, 1 pl. ———. Neue Untersuchungen über die Bildung des Hühnerembryo. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1877, 112–187, 2 pl. ———. Untersuchungen über die Bildung des Knochenfischembryo (Salmen). Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1878 (Anat. Abth.), 180–221, 1 pl. ———. Zur Kritik jüngerer menschlicher Embryonen. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 407–420. ———. Ueber den Schwanztheil des menschlichen Embryo; Antwortschreiben an A. Ecker. *Ibid.*, 431–440, 1 pl. ———. Mittheilungen zur Embryologie der Säugethiere und des Menschen. *Ibid.*, 1881, 303–329, 2 pl. ———. Ueber die normalen Charactere der menschlichen Embryonen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 145.—**Hörwarter.** Beschreibung eines menschlichen Eyes aus der 6–7. Woche der Schwangerschaft. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1818, i, 396–400.—**Hoffmann** (C. K.) Contributions à l'histoire du développement des plagiostomes. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1881, xvi, 97–115, 2 pl.—**Hohl.** Ein Fall von sogenannter Bauchschwangerschaft mit der Beschreibung des muskulösen Fötalsackes und der Haut des Fötus Deutsche Klinik, Berl ,1849, i, 7; 18.—**Homme** (L') est-il né dans le sein de la mère avant de naître par l'accouchement? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1877, i, 479–484.—**Horwitz** (M.) Zaderzhanie pererozhdennago plodnago yitsa v' polosti matki. [Retention of the fertilized germ in the cavity of the uterus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 32–35.—**Ives** (C. L.) A sketch of human embryology. Proc. Connect. M. Soc. 1868–71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 85–98. *Also*, Reprint.—**Iwakawa** (T.) The genesis of the egg in triton. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 260–277, 3 pl.—**Janosik** (J.) Beitrag zur Kenntniss der Keimwulstes bei Vögeln. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxiv, 3. Abth., 511–524, 1 pl.—**Jaquet.** Vorlegung zweier Abortiveier aus dem ersten Monate, nebst Notizen. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874, iii, 30.—**Jörg** (J. C. G.) Zur Physiologie und Pathologie des Embryo. *In his:* Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. Weib., etc., Leipz., 1818, ii, 193–262.—**Jones** (T. W.) On the first changes in the ova of the mammifera in consequence of impregnation, and on the mode of origin of the chorion. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 719–724. ———. Report on the ovum of man and the mammifera before and after fecundation. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1843, xvi, 513–557. *Also*, Reprint.—**Juda** (M.) Over de abnormale voortbeweging van het menschenei. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1866–9, xvi, 201–207.—**Judée.** Moment précis où se produit chez la grenouille le battement du cœur. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 23.—**Kauffmann.** Sechswöchentliche unversehrte Frucht. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857–8), 1859, xi, 222. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 10.—**Keber.** Ueber das Verfahren, um die Dotterrotation am Säugethier-Ei stundenlang beobachten zu können. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 200–202.—**Kehrer** (F. A.) Studien über das Ausschlüpfen der Thierembryonen aus ihren Eihüllen. Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk., Giessen, 1867, xii, 71–107, 1 pl.—**de Kergaradec.** Question d'embryologie medicale et théologique. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 445–460.—**Kidd** (P.) On some points in the early development of the hen's egg. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1877, n. s., xvii, 160–169.—**Klebs.** Bemerkungen zu dem Aufsatze des Prof. Gegenbaur: "Zur Frage vom Baue des Vogeleies". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 463–467. ———. Ueber die frei in der Bauchhöhle von Hasen und Kaninchen vorkommenden Eisäcke. *Ibid.*, 1865, xxxiii, 535–540. ———. Abortiv-Ei. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 56. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 401.—**Klein** (E.) Observations on the early development of the common trout (Salmo fario). Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1876, n. s., xvi, 113–131, 1 pl. ———. Cilia in the central canal of the embryo chick. *Ibid.*, 1880, n. s., xx, 476. ———. Beiträge zur Kenntniss der Samenzellen und der Bildung der Samenfäden bei Säugetieren. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 369–373.—**Kocks.** Ueber einen von ihm beobachteten Fall von Entwickelung der Zotten an der ganzen Eioberfläche bis zum Ende des dritten Monates. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1879, 325.—**Koeberlé.** Œuf humain dans lequel le fœtus a disparu. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 51–54.—**Kölliker** (A.) Zur Entwicklung der Keimblätter im Hühnereie. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1875, n. F., viii, 209–215. ———. Ueber die erste Entwickelung des Säugethierembryo. *Ibid.*, ix, 98.—**Kolessnikow** (N.) Ueber die Eientwickelung bei Batrachiern und Knochenfischen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 382–414.—**Koller** (C.) Beiträge zur Kenntniss des Hühnerkeims im Beginne der Bebrütung. Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1879, Wien, 1880, lxxx, 3. Abth., 316–329, 1 pl. ———. Untersuchungen über die Blätterbildung im Hühnerkeim. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881–2, xx, 174–211, 3 pl.—**Kollmann** (J.) Beiträge zu der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 260–296, 1 pl. ———. Die menschlichen Eier von 6mm Grösse. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1879, 275–311, 2 pl.—**Koster** (W.) Onderzoek omtrent de vorming van eieren in het ovarium der zoogdieren, na de geboorte, en de verhouding van het ovarium tot het buikvlies. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1869, iii, 141–151, 1 pl.—**Kristeller.** Sechs Wochen altes Abortivei. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1861, xiii, 55–57.—**Kucher** (J.) Description of an ovum of the second week of pregnancy, with remarks on the decidua reflexa. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 408–414, 1 pl.—**Küchenmeister.** Warum legt eine Bienenkönigin ein unbefruchtetes Ei in die Drohnenzelle? Warum ein befruchtetes in die Arbeiterzelle und primäre Weiselwiege (Schwarmweiselwiege)? Bedarf es hierzu Seitens der Königin einer besonderen Intelligenz, eines besonderen Wissens oder Instinktes? Eine physiologisch-zoologische Controverse. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, iii, 233–267.—**Kupffer** (C.) Beobachtungen über die Entwicklung der Knochenfische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1868, iv, 209–272, 3 pl. ———. Die Gastrulation an den meroblastischen Eiern der Wirbelthiere und die Bedeutung des Primitivstreifs. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1882, 1–30, 4 pl. — **Lankester** (R.) Notes on the embryology and classification of the animal kingdom; comprising a revision of speculations relative to the origin and significance of the germ-layers. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1877, n. s., xvii, 399–454. *Also, transl.:* Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1881, vii, 140; 246; 330.—**Lapham** (I. A.) The law of embryonic development—the same in plants as in animals. Tr. Wisconsin Acad. Sc. 1875–6, Madison, 1876, iii, 110–113.—**Lebert & Robin** (C.) Note sur l'empêchement de la chute de l'œuf par des fausses membranes recouvrant l'ovaire et sur la disparition de la vésicule germinative comme signe de la maturité des ovules. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 156.—**Lee** (R.) Remarks on the structure and formation of the membrane of the human ovum. Med.-Chir. Tr., Lond., 1830, xvii, 480–506. *Also:* Lond. M. Gaz., 1832, xi, 286–290.—**Lee** (R. J.) Abstract of two lectures on the anatomy and physiology of the ovum in the early months of pregnancy. Lancet, Lond., 1873, ii, 549; 621.—**Legouais.** Œuf humain sans germe. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 106–112.—**Le Sauvage.** Recherches sur le développement, l'organisation et les fonctions de la membrane caduque. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., ii, 37–51.—**Lieberkühn** (N.) Ueber die Allantois und die Nieren von Säugethierembryonen. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 1–11.—**Lindgren** (H.) Om tillvaron af verkliga porkanaler i däggdjursäggets zona pellucida och om granulosa-cellernas tidtals försiggående invandring genom dessa in i ägget. C. r. Sur l'existence réelle de pores tubulaires (Porenkanälchen) dans la zone pellucide de l'œuf des mammifères, et sur la pénétration dans l'œuf des cellules de la membrane granuleuse, au moyen de ces pores. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 3, 1–49, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1877, 334–380, 1 pl. — **Ludwig** (H.) Ueber die Eibildung im Thierreiche. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch., Würzb., 1874, vii, 33–256. — **Macario** (M.) De l'embryologie au point de vue transformiste. Nice-méd., 1879–80, iv, 34; 62. — **McMurrich** (J. P.) On the origin of the so-called "test-cells" in the ascidian ovum. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1882, ii, 147–156, 1 pl. — **Maggiorani** (C.) Influenza del magnetismo sull' uovo fecondato, nel corso della incubazione. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 433–442. *Also, transl.:* Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 385; 397; 448.—**Maia** (M.) Einiges über den Bau der unbefruchteten gelegten Eier einer Turteltaube. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 85–94, 1 pl. — **Marshall** (A. M.) The development of the cranial nerves in the chick. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, xviii, 10–40.—**Martin** (E.) & **Domrich** (O.) Beschreibung eines menschlichen Eies aus der frühesten Zeit der Schwangerschaft. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 235–254, 2 pl.—**Martin-Migron.** (Œuf humain. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 170.—**Mayer** (P.) Zur Entwicklungsgeschichte der Dekapoden. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1877, xi, 188–269, 3 pl.—

Embryology.

Mayrhofer (C.) Ueber die gelben Körper und die Ueberwanderung des Eies. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 43; 84; 127; 312; 368; 424; 620; 647; 796; 940; 1020; 1133.—**Mayzel** (W.) O zjawlskach przy segmentacyi jajek robaków (nematoda) i ślimaków. [On the phenomena accompanying the segmentation of the ovum in nematodes and snails.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 31–33. *Also, transl.:* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlvi, 199–203.—**Meckel** (A.) Ueber die Villosa des Menschen und einiger Thiere. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 163–182.—**Merejkowsky** (C.) Sur l'origine et le développement de l'œuf chez la méduse eucope avant la fécondation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1012–1014.—**Meriens** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Fötushüllen im Vogeleie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1830, v, 181–195, 3 pl., 1 tab.—**Meyer** (G. H.) Das Bildungsgesetz des Embryo, in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 33–68.—**Michel** (M.) A very early human ovum, presenting the ununited folds of the blastoderma about to form the amnois. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 330–339, 1 pl.—**von Mihalkovics** (V.) Ueber die Entwickelung des Hirnanhanges und das vordere Ende der Chorda. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 307.—**Miller** (J.) Ovology and embryology. Lancet, Lond., 1837, i, 256–259. ———. Observations on human embryology, with strictures on the researches of modern physiologists. Lond. M. & S. J., 1837–8, i, 175–179, 1 pl. ———. Discoveries in embryology. Lancet, Lond., 1838, ii, 58–63.—**Minot** (C. S.) German methods in histology and embryology. Month. Micr. J., Lond., 1877, xviii, 97–109. ———. A sketch of comparative embryology. Am. Naturalist, Phila., 1880, xiv, 96; 242; 871.—**Mondières.** Œuf humain avec dissolution du fœtus. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 189.—**Moleschott** (J.) Ergebnisse embryologischer Studien. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1761–1765. *Also, transl.:* Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 2. s., lv, 125–132. ———. Zur Embryologie des Hühnchens. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1870, x, 1–47.—**Müller** (F.) Ueber das Verhalten des Nasenbläschens (Vesica umbilicalis) bei Pferde-Embryonen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 286–291.—**Müller** (J.) Ueber die Entwickelung der Eier im Eierstock bei den Gespenstheuschrecken und eine neuentdeckte Verbindung des Rückengefässes mit den Eierstöcken bei den Insecten. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1825, xii, pt. 2, 553–672, 6 pl. ———. Zergliederung menschlicher Embryonen aus früherer Zeit der Entwickelung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1830, v, 411–434, 1 pl.—**Mundé** (P. F.) Embryo three weeks old. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 608.—**Nasse** (O.) Die Eihüllen der Spitzmaus und des Igels. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1863, 730–738, 1 pl.—**Oellacher** (J.) Bemerkungen und Berichtigungen zu Dr. von Bischoff's "Geschichtliche Bemerkungen zur Lehre von der Befruchtung und der ersten Entwicklung des Säugethier-Eies". Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 319–321. ———. Ueber eine im befruchteten Forellenkeime vor den einzelnen Furchungsacten zu beobachtende radiäre Structur des Protoplasmas. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1875, v, 13–19.—**Ollivier** *et al.* Œuf humain. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxi, 433–595.—**Owsjannikow** (P.) Ueber die Entwickelung und den Bau der Samenkörperchen der Fische. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1868, vi, 785–789.—**Pander** (C.-H.) Mémoire sur l'histoire du développement du poulet dans l'œuf. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiv, 306–329. ———. Mémoire sur les métamorphoses que l'œuf éprouve dans les cinq premiers jours de son incubation, Wurtzbourg, 1817. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 178; 346.—**Pappenheim.** Ueber den feinern Bau der menschlichen Eihäute. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 645–648.—**Peremezhko** (P.) O razvitii zarodishevikh listkof v' kurinom yaitsai. [On the development of the chicken in the egg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 123; 147.—**Pérez** (J.) Recherches sur les phénomènes qui précèdent la segmentation de l'œuf chez l'hélice (H. aspersa). J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1879, xv, 329–401, 2 pl.—**Perroud.** Œuf abortif. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 412.—**de la Peyronnie.** Observation sur les petits œufs de poule sans jaune, que l'on appelle vulgairement œufs de coq. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, pt. 2, 393–400, 1 pl.—**Pflüger** (E.) Ueber die parthenogenetische Furchung der Eier der Amphibien. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxix, 40–44.—**Philipeaux.** Note sur des expériences relatives à la fécondation artificielle des œufs de grenouille. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 135.—**Pinner** (O.) Ueber den Uebertritt des Eies aus dem Ovarium in die Tube beim Säugethier. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 241–255.—**Plagge** (M. W.) Ueber das Ei der Säugethiere vor der Befruchtung. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1829, 193–202.—**Posner** (C.) Histologische Studien über die Kiemen der acephalen Mollusken. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 132–157, 1 pl.—**Pott** (R.) & **Preyer** (W.) Ueber den Gaswechsel und die chemischen Veränderungen des Hühnereies während der Bebrütung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881–2, xxvii, 320–371, 1 pl.—**Pouchet** (G.) Arrêt de développement de l'embryon humain. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 94–97. ———. Note sur un cas de survie de l'aire vasculaire; môle omphalo-mésentérique. *Ibid.* (1876), Par., 1877, 6. s., iii, 283–285. ———. Méthode pour observer directement le poulet dans l'œuf. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1876, Par., 1877, v, 545.—**Prevost** & **Lebert.** Observations sur le développement du cœur et de l'aorte, pendant les ceut quarante-quatre premières heures de l'incubation. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 89–95.—**Preyer.** Ueber Embryoskopie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1880, vi, 541–547. *Also:* Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1879, n. F., vi, 2. Supplhft., 80–88. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 432; 445.—**Puchéran.** Embryogénie de l'actéon; réponse à une note de M. Vogt. Arch. gén. de méd., Par., 1846 (suppl.), 159.—**Rabl-Rückhard** (H.) Das gegenseitige Verhältniss der Chorda, Hypophysis und des mittleren Schädelbalkens bei Haifischembryonen, nebst Bemerkungen über die Deutung der einzelnen Theile des Fischgehirns. Morphol. Jahrb., Leipz., 1880, vi, 535–570, 2 pl.—**Ransom** (W. H.) Observations on the ovum of osseous fishes. Phil. Tr., Lond., 1867, clvii, 431–501, 3 pl.—**von Rapp** (W.) Ueber die Ernährung des Fötus der Wiederkäuer. Jahresh. d Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., Stuttg., 1845, i, 67–69.—**Rauber** (A.) Ueber die embryonale Anlage des Hühnchens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 786–788; 1875, xiii, 49–52. ———. Embryonale Anlage des Hühnchens. *Ibid.*, 257–259. ———. Primitivrinne und Urmund; Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Hühnchens. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 559–576, 2 pl. ———. Ueber die Bedeutung Pander's in der Entwicklungsgeschichte. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 129–133.—**Rawitz** (B.) Die Lebenszähigkeit des Embryo's. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879 (Supplbd.), 69–71.—**Reichert** (C. B.) Ueber die Visceralbogen der Wirbelthiere im Allgemeinen und deren Metamorphosen bei den Vögeln und Säugethieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1837, 120–222, 2 pl. ———. Ueber den Furchungs-Process der Batrachier-Eier. *Ibid.*, 1841, 523–541. ———. Der Furchungsprozess und die sogenannte Zellenbildung um Inhaltsportionen. *Ibid.*, 1846, 196–282, 1 pl. ———. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Meerschweinchens (Cavia cobaya). *Ibid.*, 1860, 847–856. ———. Beschreibung einer frühzeitigen menschlichen Frucht im bläschenförmigen Bildungszustande, nebst vergleichenden Untersuchungen über die bläschenförmigen Früchte der Säugethiere und des Menschen. *Ibid.*, 1873, 127–136.—**Remak** (R.) Ueber die Entwickelung des Hühnchens im Ei. *Ibid.*, 1843, 478–484. ———. Ueber die genetische Bedeutung und Entwickelung des oberen Keimblatts im Ei der Wirbelthiere. *Ibid.*, 1849, 75–78. ———. Ueber die genetische Bedeutung des oberen Keimblattes im Eie der Wirbelthiere. *Ibid.*, 1851, 209. ———. Sur le développement des animaux vertébrés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1852, xxxv, 341–344. *Also*, Reprint. ———. Ueber die Furchung des Froscheies. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1852, ix, 64–66.—**Rémy** (C.) Observation d'un embryon humain long de un centimètre. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 556–565, 1 pl.—**Robin** (C.) Mémoire sur la structure intime de la vésicule ombilicale et de l'allantoïde chez l'embryon humain. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 305–337. ———. Mémoire sur les divers modes de la naissance de la substance organisée en général et des éléments anatomiques en particulier. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 26; 153; 337; 1865, ii, 113–152. ———. Sur le mode de production des petits globes vitellins qui forment le blastoderme chez les mollusques et les hirudinées. *Ibid.*, 256–265. ———. Cours d'embryologie; fait à la Faculté de Paris. École de méd., Par., 1874, 1–307; 1874–5, 1–84. ———. Recherches sur la reproduction gemmipare et fissipare des noctiluques (noctiluca miliaris, Suriray). J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 563–629, 7 pl. ———. Sur les mouvements du vitellus qui précèdent ceux de l'embryon dans l'œuf. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 99–103. ———. Sur les changements de structure interne du vitellus après la fécondation et sur la production du noyau vitellin. *Ibid.*, 103–106.—**Robin** (H.-A.) Sur les enveloppes fœtales des chiroptères du groupe des molossiens. Bull. Soc. philomat. de Par., 1881, 7. s., v, 142.—**Romiti** (G.) Alcune osservazioni sullo sviluppo dell' uovo dei batraciani. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 233–237. ———. Della struttura e sviluppo dell' oveia. *Ibid.*, 1873, 2. s., iii, 48; 167. ———. Studj di embriogenia. *Ibid.*, 363; 1874, 2. s., iv, 337. ———. Die Bildung des Wolff'schen Ganges beim Hühnchen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 483. ———. Una lezione di embriologia. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 232; 260.—**Roscher** (T.) Undersögelse af et aborteret Æg. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1845, x, 157–166.—**Rosenberg** (E.) Ueber die Entwicklung der Wirbelsäule und das centrale Carpi des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1875, i, 83–197, 3 pl.—**Rusconi** (M.) Lettera al prof. Weber, in cui si risponde ad al-

Embryology.

cune osservazioni state fatte dal prof. Baer all' opera del Rusconi sopra lo sviluppo della rana comune, in ciò che risguarda le metamorfosi delle uova prima della formazione dell' embrione. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxiii, 446-459. ———. Ueber die Metamorphosen des Eies der Fische vor der Bildung des Embryo. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 278-288, 1 pl.—**Ryder** (J. A.) Structure and ovarian incubation of Gambusia patruelis, a top-minnow. [*From:* Forest & Stream, N. Y., Aug. 18, 1881.] Am. Naturalist, Phila., 1882, xvi, 109-118.—**Sabatier** (A.) Formation du blastoderme chez les aranéides. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 200-202.—**Sackreuter** & **Mettenheimer.** Abortivei aus den ersten Monaten der Schwangerschaft. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 81-90, 1 pl.—**Salensky** (W.) Ueber die Knospung der Salpen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1877, iii, 549-602, 2 pl. ———. Beobachtungen über die Befruchtung und Theilung des Eies von Toxopneustes variegatus. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1877-8, x, 1-7. ———. Recherches sur le développement du sterlet (acipenser ruthenus). Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 233-278, 4 pl.—**Sandifort** (E.) De ovo humano absque ullo fœtus indicio, et placentæ in hydatides degeneratione. *In his:* Obs. anat.-path., Lugd. Bat., 1778, ii, 76-89, 1 pl. ———. De ovo humano. *Ibid.*, 1779, iii, 91-102, 1 pl.—**Schäfer** (E. A.) A contribution to the history of development of the Guinea-pig. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 772-777. ———. On the structure of the immature ovarian ovum in the common fowl and in the rabbit; to which is appended some observations upon the mode of formation of the discus proligerus in the rabbit, and of the ovarial glands or "egg-tubes" in the dog. Proc. Roy. Soc. Lond., 1880, xxx, 237-250, 3 pl. ———. Note to the paper on the structure of the immature ovarian ovum in the common fowl and in the rabbit. *Ibid.*, 1880-81, xxxi, 282.—**Schenk** (S. L.) Protoplasmakörper in der embryonalen Leber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 865. ———. Ueber die Rotationen der Embryonen von Rana temporaria innerhalb der Eihülle. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1869, lix, 2. Abth.] Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 89-93. *Also*, Reprint. ———. Entwickelungsvorgänge im Eichen von Serpula nach der künstlichen Befruchtung. Sitzungsb. d. k. Akad. d Wissensch. 1874, Wien, 1875, lxx, 287-300, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Die Kiemenfäden der Knorpelfische während der Entwickelung. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1875, lxxi, 227-238, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Die Vertheilung des Farbstoffes im Eichen während des Furchungsprocesses. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1876, lxxiii, 112-120, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Bemerkungen über den Keimfleck. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 55-61. ———. Das Säugethierei künstlich befruchtet ausserhalb des Mutterthieres. *Ibid.*, 1878, ii, 107-118.—**Schmidt** (H. D.) On the development of the smaller blood-vessels in the human embryo. Month. Micr. J., Lond., 1875, xiii, 1-18, 4 pl. ———. The development of the nervous tissues of the human embryo. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1877, iv, 421-445.—**Schulhof.** Impregnated ovum discharged three or four weeks after conception. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 262.—**Schultz** (A.) Die embryonale Anlage der Selachier. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 545-547. ———. Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Knorpelfische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii, 465-478, 1 pl.—**Schwalbe.** Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Zwischenhirns. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1881, n. F., vii, 2-7.—**Schweigger-Seidel** (F.) Ueber die Vorgänge bei Lösung der miteinander verklebten Augenlieder des Fötus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 228-230.—**Sedgwick** (A.) On the early development of the anterior part of the Wolffian duct and body in the chick, together with some remarks on the excretory system of the vertebrata. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 432-468, 1 pl.—**Semper** (C.) Bildung und Wachsthum der Keimdrüsen bei den Plagiostomen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 177-182. ———. Die Identität im Typus der Gliederwürmer und Wirbelthiere. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1875, ix, 102. ———. Kurze Bemerkungen über die Entstehungsweise der Müller'schen und Wolf'schen Gänge. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 465-468.—**Serres.** Recherches sur l'appareil respiratoire branchial de l'embryon humain, dans les trois premiers mois de son développement. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 417-421. ———. Respiration primitive de l'embryon; détermination des fissures cervicales de l'embryon de l'homme et des vertébrés. *Ibid.*, 657-661. ———. Recherches sur les développemens primitifs de l'embryon. *Ibid.*, 1843, 2. s., xi, 246; 412. ———. Rapport sur le prix relatif au développement du fœtus. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 667-669. ———. Note sur les métamorphoses de l'aorte chez l'embryon des vertébrés. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 2-4. ———. Parallèle du développement de l'œuf et des animaux radiés. *Ibid.*, 1858, 3. s., xiii, 272. ———. Notes sur le développement des premiers rudiments de l'embryon. *Ibid.*, 1860, 3. s., xv, 663; 680. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., etc., Par., 1860, 2. s., ii, 915: 925.—**Slavjansky** (K.) Die regressiven Veränderungen der Epithelialzellen in der serösen Hülle des Kanincheneies. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1873, vii, 65-70, 1 pl.—**Stecker** (A.) Die Anlage der Keimblätter bei den Diplopoden (Chilognathen); ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Myriopoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 6-17, 1 pl.—**Stiebel.** Ueber die Entwicklung der Teichhornschnecke. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1816, ii, 557-568.—**Szymkiewicz.** Beitrag zur Lehre von den künstlichen Missbildungen am Hühnereie. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 187 , Wien, 1876, lxxii, 139-147, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Taylor** (A. S.) On the alleged production of phosphate of lime and iron in the egg during incubation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2. s., vi, 141-148.—**Teilleux.** Quelques réflexions sur l'évolution et la nutrition du germe humain. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1845, 1-23.—**Thomson** (A.) Description d'un œuf provenant d'une grossesse interstitielle de la matrice. J. hebd. d. progr. d. sc. méd., Par., 1835, iv, 201-208. ———. Contributions to the history of the structure of the human ovum and embryo before the third week after conception, with a description of some early ova. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 119-136, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Inaugural address [before the British Association]. Nature, Lond., 1877, xvi, 302-311.—**Tod** (D.) On the structure and the hatching of the egg of the common fowl. Lancet, Lond., 1846, i, 379; 408.—**von Török** (A.) Beiträge zur Kenntniss der ersten Anlagen der Sinnesorgane und der primären Schädelformation bei den Batrachiern. [*From:* Sitzungsb. d. Wien. Akad. d. Wissensch.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1870, x, 338-347, 1 pl. ———. Ueber formative Differenzirungen in den Embryonalzellen von Siredon pisciformis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiii, 756-783, 1 pl.—**Toldt** (C.) Ueber die Altersbestimmung menschlicher Embryonen. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 121; 133.—**Tourneux.** Note sur un embryon de didelphe (Hælmaturus Benettii) long de 25 millimètres. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 371-373.—**Towne** (J.) On the incubated egg. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 385-410, 7 pl.—**Turner.** On the fœtal membranes of the eland (oreas canna). J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 241-243.—**Valentin** (G.) History of the development of the human ovum, with a comparative view of the development of the ova of mammalia and of birds. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 393: 1836, vi, 38, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Die elektromotorischen Eigenschaften der Nerven und der Muskeln des Embryo. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 105-165.—**von la Valette St. George.** Ueber den Keimfleck und die Deutung der Eitheile. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 56-66, 1 pl.—**Van Bambeke.** Sur les trous vitellins que présentent les œufs fécondés des amphibiens; analyse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 405. ———. De la présence du noyau de Balbiani dans l'œuf des poissons osseux. *Ibid.*, 1873, xl, 352. ———. Nouvelles recherches sur l'embryologie des batraciens. I. Enveloppes ovulaires et transformations embryonnaires externes des urodèles (tritons et axolotl). II. Fractionnement de l'œuf des batraciens. Arch. de biol., Gand, 1880, i, 305-380, 4 pl.—**de Varenne** (A.) De l'origine de l'œuf chez les hydraires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 345-347.—**Velpeau** (A.-A.-L.-M.) Recherches sur diverses parties du produit de la conception, considéré chez l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 403; 584. *Also*, Reprint. ———. Nouvelles remarques sur la membrane caduque, et sur les rapports qu'elle contracte avec l'œuf humain. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 131-147. *Also*, Reprint.—**Virchow** (H.) Beobachtungen am Hühnerei über das dritte Keimblatt im Bereiche des Dottersackes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 566-568.—**Virey.** Germe. Dict. d. sc. méd., Par., 1817, xviii, 226-291.—**Vogt** (C.) Embryogénie de l'actéon. Réponse à une note de M. Pucheran. Arch. gén. de méd., Par., 1846 (suppl.), 157-159.—**Voit** (C.) Ueber das Verhalten der Kalkschalen der Hühnereier bei der Bebrütung. Ztschr. f. Biol., München, 1877, xiii, 518-526.—**Volkmann** (A. W.) Einige Notizen über ein menschliches Ei aus der frühesten Periode. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 248, 1 pl.—**Wagner** (R.) Sur la membrane caduque, sa structure et son développement, avec des recherches sur le changement que la face interne de la matrice subit durant les premiers mois de la grossesse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 50-64. ———. Einige Bemerkungen und Fragen über das Keimbläschen (Vesicula germinativa). Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 373-377. *Also, transl.:* Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 423-426. *Also, in:* Valentin (G.) Hist. & develop. of human ovum, 8°, Edinb., [1836], 31-34.—**Waldeyer** (W.) Anatomische Untersuchung eines menschlichen Embryo von 28.-30. Tagen. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipz., 1865, iii, 55-70, 1 pl. ———. Bemerkungen über die Keimblätter und den Primitivstreifen bei der Entwicklung des Hühnerembryo. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. R., xxxiv, 159-178, 2 pl. ———. Ueber die ersten Entwicklungs-Erscheinungen des thierischen Organismus. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi,

Embryology.

363.—**Ward.** Ovum aborted between the second and third month. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 249–251.—**Weber** (E. H.) Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Embryo. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1827, 226–232, 1 pl. ———. Swammerdams Entdeckung, dass sich die kaum sichtbaren Keime der Schnecken im Eie um sich selbst drehen, zusammengestellt mit Leeuwenhoecks Entdeckung, dass dieselben Bewegungen bei den kleinen Keimen der Muscheln Statt finden, nebst einigen Bemerkungen über die Bewegungen an den Keimen der Blutegel. *Ibid.*, 1828, 418–423.—**Wedl** (C.) Beschreibung zweier menschlicher Embryonen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 135–142.—**Weil** (C.) Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung der Knochenfische. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1872, lxv, 171–179, 2 pl. ———. Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung und Entwicklung des Kanincheneies. Med. Jahrb., Wien, 1873, 18–29.—**Weismann** (A.) Zur Embryologie der Insecten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864, 265–277, 1 pl.—**Welge** (J. C.) Ueber die Würkung der Einbildungskraft der Schwangern auf einzelne Theile ihrer Frucht. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793, v, 569–599.—**Whitman** (C. O.) The embryology of clepsine. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, xviii, 215–315, 3 pl.—**Wilbrand** (J. B.) Ueber das gegenseitige Verhalten der männlichen und weiblichen Zeugungs-Organe. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1834, i, 1. Hft., 94–112.

Embryotomy.

See, also, **Cephalotribe,** *etc.*; **Craniocleasm,** *etc.*; **Craniotomy**; **Decapitation** *of fœtus*; **Labor** (*Complicated, etc.*); **Labor** (*Instrumental*).

Agudio (F.) Del forcipe-sega. Memoria di concorso alla cattedra di ostetricia in Milano. 8°. *Milano*, 1862.

Alauzet (F.-L.) *Embryotomie. 4°. *Paris*, 1865.

Boppe (V.-G.) *De la section du tronc du fœtus mort pendant le travail de l'accouchement laborieux, suivie de la description d'un instrument propre à l'opérer en un instant, et d'une planche gravée. 4°. *Paris*, 1833.

Deisch (J. J.) Dissertatio de usu cultrorum atque uncinorum scindentium eximio in partu præternaturali nec versione fœtus, nec applicatione forcipis Anglicanæ vel Levreti terminando; sectionisque cæsareæ matre adhuc vivente instituendæ securitate atque utilitate. 4°. *Suobaci*, 1759.

Grenier (E.) *Étude sur une modification apportée au manuel opératoire de la céphalotripsie et de l'embryotomie. 4°. *Paris*, 1881.

Hüter (K. C.) Die Embryothlasis oder Zusammendrückung und Ausziehung der todten Leibesfrucht. 8°. *Leipzig*, 1844.

Jaubert (A.-J.) *De l'embryotomie dans les présentations du tronc. 4°. *Paris*, 1865.

Kessler (F. H.) *Nonnulla de perforatione obstetricia. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1854.

Pietri (J.) *De l'embryotomie. 4°. *Paris*, 1878.

Plaetschke (C. T.) *De embryulcia. 8°. *Berolini*, [1834].

Rosendahl (T. F.) *De embryotomia. 8°. *Halæ*, 1836.

Rosshirt (D. E.) *De perforatione fetu licet vivo instituenda. 8°. *Erlangæ*, 1833.

de Saint-Maclou (F.-D.) Du fœticide médical. Avec des lettres approbatives de Didiot, évêque de Bayeux et Lisieux, et du R. P. Debreyne. 8°. *Caen*, 1860.

———. Lettre à Leménant des Chesnais pour faire suite à la brochure du fœticide médical. 8°. *Caen*, 1861.

Schniebs (A. R. B.) *De embryothlaseos methodis. 8°. *Lipsiæ*, [1861].

Solingen (C.) Embryulcia ofte afhalinge eenes dooden vruchts door handt van den heelmeester. 12°. *Gravenhage*, 1673.

———. The same. Embryulcia, oder Herausziehung einer todten Frucht durch die Hand des Chirurgi . . . sm. 4°. *Franckfurt u. Leipzig*, 1693.

Embryotomy.

Theurer (C. F.) *De diminutione fetus obstetricia. 8°. *Tubingæ*, [1824].

Valdes y Valenzuela (E.) De los diversos procederes para la embriotomia, á cual debe darse la preferencia? 8°. *Guanabacoa*, 1871.

Verrier (J.-J.-E.) *Du forceps-scie des belges, précédé de quelques considérations sur l'embryotomie et l'opération césarienne. 4°. *Paris*, 1863.

Aguado y Morari (F.) Una cuestion tocológica en el fuero de la conciencia. Contrarréplica al sr. Horcada. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 356; 376; 486.—**Alvito** (J. M.) Parto preternatural, em que foi necessaria a embryotomia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1840, xi, 22–28.—**Application** du rétroceps sur la tête, à la suite de la détroncation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 174–176.—**Barbieri** (A.) Su lo smembramento del feto intrauterino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 25–28.—**Barnes** (R.) A new method of embryotomy. Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 126–128. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1869, i, 580.—**Bell** (J. V.) Cases of embryotomy. *Ibid.*, 1865, i, 483.—**Bemerkungen** über die Zulässigkeit der Perforation eines lebenden Kindes. (Mit Bezugnahme auf einen Aufsatz von Mittermaier.) Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 473–499.—**de Biefve.** Observation d'un accouchement laborieux, terminé à l'aide du forceps-scie du prof. Vanhuevel. Arch. méd. belge, Brux., 1844, xiv, 215–228.—**Biegon von Czudnochowsky.** Ueber die Verkleinerungsoperation des Kindes im mütterlichen Uterus. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1832, vii, 510–539, 1 pl.—**de Billi.** Zwölf Fälle von Anwendung der Forceps-scie zur Beendigung der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1857, ix, 23–36. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 23–36.—**Boëns** (H.) Remarques sur l'embryotomie, contenant quatre observations d'embryotomie pratiquée d'après un nouveau procédé. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 259–268.—**Burger.** Embryotomie. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iv, 123–128.—**de Cailhol** (E. A.) Embryotomy. St. Louis Clin. Rec., 1879, v, 367.—**Cairns** (T.) Case of decapitation and evisceration, with adherent placenta. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869–71), 1872, ii, 181–184.—**Calderini** (G.) Embriotomie. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 613–617.—**Chevance.** De l'embryotomie. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 131–135.—**Chiamenti** (A.) Di un caso di spondilotomia con esito felice per la donna. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvii, 40–46.—**Chiarleoni** (G.) Generalità sui metodi embriotomici nelle presentazioni di spalla. Osservatore, Torino, 1876, xii, 129; 177; 198; 228; 241; 275.—**Cook** (W. C.) Case of labor; spontaneous version; hour-glass contraction and evisceration. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 140–144.—**Davis** (M. L.) Case of embryotomy. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880–81, i, 79–81.—**Depaul.** Bassin de 6 centimètres ½; utérus tétanisé; détroncation; péritonite grave. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 169.—**Desberger** (A. F. A.) Fötusmord durch Geburtsärzte. Med.-chir Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München, 1833–5, iii, 230–234.—**Desormeaux** & **Dubois** (P.) Embryotomie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 310–319.—**Didot** (A.) Sur le forceps-scie et le diatryptcur. Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 385; 395; 405; 410; 1851, iii, 9; 173. [*See, also,* Marinus.]—**Doilson** (J. N. B.) Case of embryotomy. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 21–24.—**Doleris.** De l'éventration du fœtus au point de vue obstétrical. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 198–214.—**Dubreuilh** (C.) Réflexions à propos de l'embryotomie thoracique du docteur Giuseppe Posta (de Naples), dans les cas de rétrécissement du bassin avec enclavement de l'épaule. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 177–180.—**Dupuy** (T.) Case of embryotomy. N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 592.—**Einige** Fälle aus der Embryotomie. J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz., 1788, ii, 106–114.—**Eustache** (G.) Parallèle de l'embryotomie et de l'opération césarienne. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 397–399.—**Fabbri** (G. B.) Sull' embriotomia compresovi il processo di cefalotripsia interna. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1875, 3. s., vi, 3–9.—**Faye** (F. C.) Om Embryotomie med Angivelse af en forholdsviis simpel Maade at udføre den paa med Tangsaug efter Van Huevel's Princip. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1855, 2. R., ix, 361–383. *Also,* Reprint. ———. [Partus præmaturus, embryotomie.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania 1859, 2. R., xiii, 235–240. *Also,* Reprint. ———. Embryotomi; Embryulci. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, 3. R., vi, 661–677.—**Feigneaux** (A.) Observations d'application du forceps-scie. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 28–38.—**Fornari** (F.) Sulla clavicotomia Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 426. ———. Modificazione al suo embriotomo. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 289–297. ———. La ghigliottina ostetrica e l' uncino acuto nascosto. *Ibid.*, 1881, xxxii, 1–11.—**de Frenelle** (D.) Accouchement par le forceps-scie de Van Huevel. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 538.—**Go-**

Embryotomy.

linelli (L.) Alcuni casi relativi alla presentazione della spalla, con speciali considerazioni; indicazioni per l' uso metodico degli uncini acuti, oppure per un nuovo processo operatorio de sostituirsi alla decollazione, eseguito con uno strumento da chiamarsi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., v, 36-61.—**Guichard** (A.) Embryotomie, d'après le procédé de Lucas-Championnière. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 419-434.—**Guillery.** Lettre sur l'embryotomie; nouveau pelvimètre de M. Vanhuevel. Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 377-379. ———. Du forceps-scie et du diatrypteur; examen comparatif de leur application en dystocie. *Ibid.*, 1851, iii, 413-415.—**Guttmann** (F.) & **Hellambach.** Ein Fall von Embryotomie. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 59.—**Hemmann** (A.) Ueber Embryotomie. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 298-303.—**Heyerdahl** (V.) Forelöbig Beretning om et nyt Middel til Fostretsmutilation. [New method of embryotomy.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1855, ix, 289-301.—**Hinze** (A.) Authentische Geschichtserzählung einer, mittelst eines Brodmessers vorgenommenen Embryulcie. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 57-62.—**Hohl.** Ob Kopfabschneider und Rumpfzerstückeler nothwendig sind, und es nicht besser wäre, die Veranlassung ihres Gebrauchs zu beseitigen? Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 383-386.—**Hubert** (E.) Quelques faits de transforation. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 284-296.—**van Huevel.** Application du forceps-scie; observation recueillie par M. Hippolite Jorez. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvii, 138-141.—**Hyernaux.** Latéroflexion du col prise pour une imperforation de l'utérus; accouchement laborieux terminé par la décollation fœtale; nouveau crochet mousse articulé pour faciliter et procédé d'embryotomie et pouvant servir de porte-lacs et comme agent de traction. Bull. Acad. roy. de méd. de Belge, Brux., 1875, 3. s., ix, 486-507.—**Hyernaux** (L.) Le forceps-scie; son origine et ses faits. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux., 1876, iv, 360-397. *Also*, Reprint.—**Iñigo** (N.) Nuevo procedimento de embriotomia. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875, i, 33-39.—**Jellinek** (L.) Embryotomie wegen Beckenenge und unmöglicher Wendung. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 249.—**Kerr** (J. G.) Embryotomy. (1st case in China.) Rep. Med. Miss. Soc. in China 1860, Canton, 1861, 12.—**Kyll** (J. B.) Zur Lehre von der Embryotomie. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 26-34.—**Lados** (A.-C.) & **Fracys** (L.) Observation d'un accouchement terminé à l'aide du forceps-scie du docteur Vanhuevel. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1850, xxv, 243-257.—**Lallement.** Rétrécissement du bassin; diamètre sacro-pubien réduit à cinq centimètres; embryotomie et céphalotripsie; guérison parfaite; seconde grossesse; avortement provoqué à cinq mois par le dilatateur utérin de M. Tarnier; excellent résultat. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1869, 13-17.—**de Lazarewitch** (J.) Embryotome. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, 344-346, 1 pl.—**Lehre** (Zur) von den Kunstfehlern der Geburtshelfer. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1853, iv, 2. Hft., 68-72.—**Liebman** (C.) Di un caso di embriulcia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 675-687. *Also, transl.:* Arch. de tocol., Par., 1877, 545; 609.—**Lizé.** Remarques sur un cas où l'éviscération partielle a pu remplacer avantageusement les différents procédés d'embryotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 566-580.—**Lomax** (W.) Case of delivery by embryotomy without cutting instruments. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 49-55.—**Lucas-Championnière.** Instrument et procédés nouveaux pour l'embryotomie; perforation de la colonne vertébrale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, i, 498-502.—**Lumpe.** Embryulcie nach vernachlässigter Wendung bei Querlage. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 55.—**Madruzza** (G.) Intorno un caso di morte dell' infante e della madre in seguito di embriulcia e rivolgimento podalico; voto medico-legale. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 17-26.—**Mandruzzato** (G.) Sull' embriotomia praticata a mezzo di un cordoncino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1865, viii, 307.—**Mangiagalli** (L.) Il costrittore a filo quale mezzo embriotomico. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 321-331.—**Marinus.** Rapport sur le diatrypteur de Didot. Bull. Acad. roy. de méd. de Belge, Brux., 1851-2, xi, 40-44. «Discussion, 180; 320. ———. Rapport sur le forceps-scie de Vanhuevel. *Ibid.*, 14-40, 1 pl. Discussion, 180; 320.—**Martel.** Rachitisme; présentation de l'épaule, variété cubitale; embryotomie; mort. Arch. de tocol., Par., 1877, 486-489.—[**Mathieu.**] Embryotome caché à lames mobiles et à chaînons de scie, destiné à la section du cou ou du tronc du fœtus dans l'utérus. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 396.—**Mayerhofer** (C.) Praktische Bemerkungen zu [Lumpe's Mittheilung: Embryulcie nach vernachlässigter Wendung bei Querlage]. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 387-395.—**Meissner** (E. A.) Einiges über die Embryotomie in der heutigen Geburtshülfe unter Mittheilung eigener Erfahrungen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 371-386.—**Michaelis** (G. A.) Einige Fälle von Embryotomie. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 50-72.—**Morelli** (G.) & **Materzanini** (G.) Embriotomia a feto idrocefalico con esito di guarigione della donna. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 208-210.—**Morisani** (O.) Embriotomia; storia clinica ed autopsia. Clinica, Napoli, 1875, ii, 70-73.—**Nicolini** (G. B.) Di un' indicazione poco frequente della embriotomia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 51-66.—**Oehler** (E.) Ueber Embryotomie, Embryulcie, Zerstückung der Frucht. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1882, vii, 105-134.—**Osiander** (J. F.) Vom Entbinden a posteriori als Reservemittel, um in schweren Fällen Perforation und Kaiserschnitt zu vermeiden. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 347-352.—**Pajot** (C.) Courtes remarques sur un cas d'embryotomie pratiquée au moyen d'une ficelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 411. ———. Présentation de l'épaule dans les rétrécissements extrêmes du bassin et nouveau procédé d'embryotomie. *In his:* Trav. d'obst. et de gynéc., 8°, Par., 1882, 161-173.—**Parto** laborioso, descenso de una estremidad torácica fuera de la vulva; amputacion de ella; embriotomia; terminacion en una metritis gangrenosa que produjo la muerte de la parturienta. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., ix, 154-156.—**Payne** (J. M.) A case requiring evisceration and amputation of the extremities of a fœtus for its delivery. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 433-436.—**Penquer** (A.) Accouchement laborieux; chloroforme; embryotomie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1856, 2. s., xxvii, 72.—**Plasse.** Embryotomie. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxii, 126-131. ———. Embryotomie; Exarticulation der Arme, Wendung und Extraction des todten Kindes. *Ibid.*, 131-135.—**Pleindoux** père. Embryotomie. Gaz. méd. de Montpel., 1844-5, v, 90.—**Pluskal** (F. S.) Entbindung durch Exenteration der Brusthöhle des Kindes und ein ganz besonderes Wendungsverfahren. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1209-1213.—**Purkitt** (C. S.) Embryotomy and the new method of turning. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1847, iii, 121.—**Raymond** (T.) A case of successful delivery, by a transverse section of the fœtus, wholly within the uterus. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 657.—**Redemans.** Accouchement laborieux terminé par le forceps-scie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxii, 227.—**Reinfeldt** (E.) Ueber Embryotomie und Excerebration. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1837, v, 337-353.—**Rey.** Note sur un cas d'embryotomie pratiquée avec succès au moyen d'une ficelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 363-368.—**Rodriguez** (J. M.) Embriotomia y evolucion artificial (procedimiento de Scanzoni); muerte de la madre. Gac. méd. de México, 1870, v, 326; 333.—**Rodriguez** (P.) Parto laborioso; descenso del antebrazo y parte del brazo izquierdo fuera de la vulva; seccion de él; embriotomia; curacion de la madre. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 139.—**Rogowicz** (J.) Przypadek nieprawidłowej ciąży; rozwiązanie sztuką dokonane; uporczywe krwawienie z macicy; wyzdrowienie. [Fœtus extracted in pieces; excessive hæmorrhage; recovery.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 693; 709.—**Roscher** (T.) Embryotomie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, i, 165-174.—**Schwarz.** Ueber die Zulässigkeit der Embryotomie als geburtsärztlichen Kunstact. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 370-393.—**Scott** (C. H.) Case of embryotomy, required for presentation of the face, followed by acute puerperal metritis; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 247.—**Silberstein** (A.) Interne Resektion eines Schlüsselbeines; Resektion sämmtlicher Rippen einer Seite an einem Fötus zu geburtshilflichen Zwecken bei Unzulänglichkeit einer Embryulcie. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 913-915.—**Smith** (Q. C.) A case of embryulcy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, vii, 397-401.—**Solingen** (C.) Embryulcia vera, ofte waare afhalinge eenes dooden vrugts, door de hand des heelmeester neffens het ampt en pligt der vroed-vrouwen, mitsgaders; bysondere aanmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende. *In his:* Alle de med. en chir. werk., 4°, Amst., 1698, pt. 2, 3-121, 2 pl.—**Staalkopff** (J.) Meditatio theologico-philosophica qua inquiritur utrum maritus salva conscientia a medico postulare possit ut in salutem conjugis fœtui vivo ac robusto manus inferat violentas. Samml. v. Nat.- u. Med. . . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1721, x, 750-763. ———. Brevis solutio quæstionis: An medicus, salva conscientia, in casu extremæ necessitatis, adnuere queat desiderio mariti petentis, ut saluti uxoris, nimium arctæ, etiam cum nece fœtus vivi ac robusti, consulatur? *Ibid.*, xi, 353-360.—**Stein** (G. W.) Ueber die sogenannte Zerstückung des Kindes (Embryotomie), und das sogar statt Wendung desselben; in Beziehung auf die neueste Art der Praxis in öffentlichen Anstalten, und sogar Lehranstalten. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 415-436.—**Sternschuss** (H.) Geburtsstörung in Folge Querlage des Kindes mit Vorfall und Einschnürung einer oberen Extremität; Narkose; Enucleation der vorgefallenen Extremität wegen Unmöglichkeit ihrer Reposition; Perforation und Eventration; Wendung auf die Füsse; Extraction. Med.-chir. Centr.-Bl., Wien, 1878, xiii, 64.—**Stroppa** (C.) Embriotomia praticata su d' una vacca gravida di sette mesi in causa di morte del feto per anasarca. Guglielmo da Sali-

Embryotomy.

ceto, Piacenza, 1879–80, i, 111–116.—**Suggs** (J. T.) Evisceration without instruments. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 324.—**Swayne** (J. G.) On embryotomy in presentations of the superior extremities. Assoc. M. J., Lond., 1855, 930–932.—**Tarnier** (S.) Embryotomie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 644–692. ———. Embryotome. Bull. et mém. Soc. de chir., Par., 1877, iii, 5–9.—**Tebault** (A. G.) Rachiotomy in transverse presentations. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 33–37.—**Testelin.** Embryotomie nécessitée par une déformation grave du bassin, chez une femme qui a déjà eu trois accouchements naturels et faciles. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 427–431.—**Thiriar** (J.) Considérations sur le forceps-scie de Van Huevel à propos de deux cas d'embryotomie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxiii, 397–402.—**Thomas** (P.) Nouvel embryotome. Progrès méd., Par., 1878, vi, 705–707. *Also:* Art méd., Brux., 1878–9, xiv, 289–295. ———. Méthode mixte d'embryotomie au moyen du crochet de Braun et de la ficelle-scie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 440–444.—**Torres** (G.) Embriotomia practicada con motivo de una presentacion de tronco cuarenta y cuatro horas despues de haberse roto las membranas. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1877, iii, 22–31. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 229–232.—**Valerani** (F.) Embriotomia per distocia fetale. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 465–467.—**Valtorta** (G.) Intorno al forcipe sega di Van-Huevel. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1850, i, 419–442.—**Van Biervliet** Rapport sur un mémoire envoyé au concours en réponse à la question suivante: Faire l'histoire du forceps-scie, en insistant spécialement sur les indications qui réclament son emploi, sur ses avantages et ses inconvénients; faire ressortir sa supériorité sur les autres moyens de délivrance. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, 2. s., v, 412–417.—**Vanhuevel.** Application du forceps-scie; observation recueillie par M. H. Schoenfeld. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 9–11. ———. Considérations sur l'embryotomie et l'opération césarienne, suivies d'observations nouvelles d'application de forceps-scie. Presse méd. belge, Brux, 1850, ii, 329; 337; 345; 353. ———. Réponse à monsieur le dr. Didot. *Ibid.*, 1851, iii, 29–33. ———. De l'embryotomie et de son importance pratique; observation d'application du forceps-scie. *Ibid.*, 1853, v, 189–192.—**Verrier.** Sur l'emploi du forceps-scie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 340.—**Vogler.** Embryotomia. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 117. ———. Embryotomie mit ungünstigem Ausgange bei unausführbarer Auslösung des Oberarmes aus dem Schultergelenke. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 204–209.—**Wasseige** (A.) Rétrécissement du bassin; procidence du cordon ombilical; embryotomie par la transforation (méthode de M. Hubert). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 85–88. Rap. de Marinus, 19. Discussion, 358; 560; 627. ———. Le lamineur céphalique; sa description; cas d'application. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 321–326.—**Weil** (S.) Aus der geburtshilflichen Praxis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 421.—**Whittle** (G.) Case of arm presentation requiring thoracic embryulcia and disarticulation at the shoulder-joint. Lancet, Lond., 1877, i, 556.—**Wigand** (J. H.) Ueber ein neues Perforatorium. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1800, 2. Hft., 12–27.—**Wilmart** (L.) Deux cas de forcepsciage. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 131. ———. Dystocie par angustie pelvienne; embryotomie. *Ibid.*, 1881, xxxiii, 289.

Embryulcia.

See Craniotomy; Embryotomy.

Emcken (Francisc. Petrus). * De absorptione. 60, 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1760].
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Emden.

Laporte. Mittheilungen über die in den Jahren 1838, 1839 und 1840 in der Stadt Emden beobachteten Krankheitsverhältnisse. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 131–171. ———. Ueber die Populationsverhältnisse der Stadt Emden in den Jahren von 1823 bis 1842, als Beitrag zu einer künftigen Topographie. *Ibid.*, 1843, n. F., iii, 397–418.—**Prestel** (M. A. F.) Ergebnisse der Witterungs-Beobachtungen, welche in dem Decennium von 1864 bis 1873 auf dem meteorologischen Observatorium zu Emden gemacht sind, etc. Kl. Schrift. d. naturf. Gesellsch. zu Emden, Hannov., 1875, xvii, 3–47.—**Sterblichkeits-Verhältnisse** (Die) der Stadt Emden während des Jahres 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gesndhtsamtes, Berl., 1877, i, No. 39.

Emden (*Jacob*) [1796–1860].

Mappes. Nekrolog. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. 1860, Frankf., 1863, iv, 214–218.

van Emden (Samuel Abraham). * De hydrope. 1 p. l., 11 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1767.

Emele (Franciscus Josephus). * De purpura. 24 pp. sm. 4°. *Giessæ, E. H. Lammers*, [1747].

Emelin (Gabriel). * Considérations physiologiques et générales sur les diverses époques de la vie de la femme, suivies de quelques règles d'hygiène sur la grossesse. vi, 7–44 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 67, v. 84.

Emelius (Fridericus Augustus).
For Biography, see **Winckler** (Carolus Godofredus).

Emerald *green.*

See Copper (*Arsenite of, Toxicology of*).

Emerald *Hill.*

See Children (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Emergencies.

See Accidents.

Emericus (Franciscus). Febrium putridarum expositio et methodica cura. 3 p. l., 58 ff., 8 l. 12°. *Viennæ Austriæ, excud. Egidius Aquila*, 1552.

Emeritus [*pseudon.*] A letter to Sir George Grey, on medical registration, and the present condition of the medical corporations. 22 pp. 8°. *London, W. Tyler*, 1851. [P., v. 810.]

Emerson (Alexander Lyon). * De pneumonia. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill cum soc.*, 1794.

Emerson (Edward Waldo). Some points in the pathology and treatment of cholera infantum. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1876.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1876, xcv.

———. The man as doctor. An oration delivered at the annual meeting of the Middlesex South District Medical Society. 27 pp. 12°. *Cambridge, Riverside Press*, 1882.
Repr. from: Boston M. & S. J., 1882, cvi.

Emerson (George Barrell) [1797–]. What we owe to Louis Agassiz, as a teacher; an address before the Boston Society of Natural History. 14 pp. 8°. *Boston*, 1874.

———. Letter to Samuel C. Cobb, relative to a site for a new lunatic hospital. City doc. No. 113. Dec. 9, 1869. 5 pp. 8°. [*Boston*, 1869.]
See, also, **Boston.** Improved sewerage. 8°. *Boston*, 1876.

Emerson (Gouverneur). Medical statistics; being a series of tables, showing the mortality in Philadelphia, and its causes. 26 pp., 1 tab. 8°. [*Philadelphia*, 1827.] [*Also, in:* P., v. 761.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i.

———. Medical statistics; consisting of estimates relating to the population of Philadelphia, with its changes as influenced by the deaths and births, during ten years, viz., from 1821 to 1830, inclusive. 32 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1831.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix.

———. Biographical memoir of Dr. Samuel Powel Griffitts. 22 pp. 8°. *Philadelphia, J. Harding*, 1827. [*Also, in:* P., v. 761.]
Repr. from: N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii.
See, also, **Carmichael** (Richard). An essay on venereal diseases, etc. 8°. *Philadelphia*, 1825.

Emerson (N. B.) A clinical study of tetany. 17 pp. 8°. [*New York*, 1877.]
Repr. from: Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii.

Emerson (William). A discourse, delivered before the members of the Boston Female Asylum. 8 pp. 8°. *Boston, Russell & Cutler*, 1805.

———. A discourse, delivered in the First Church, Boston, on the anniversary of the Massachusetts Humane Society, June 9, 1807. 39 pp. 8°. *Boston, Munroe & Francis*, 1807.

Émery (Adolphe). * De l'hémorrhagie puerpérale, avant, pendant, et après le travail de l'accouchement; causes; traitement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 230.

Emery (C.)
Co-Editor of: **Archives** italiennes de biologie, Turin, 1882.

Émery (Édouard-Félix-Étienne) [1788–].
* Essai sur les différentes espèces de phthisie pulmonaire, suivi de quelques propositions sur l'hypocondrie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 55, v. 79.

———. Réflexions sur la fièvre jaune. 24 pp. 8°. *Paris, Gabon*, 1828. [*Also, in:* P., v. 928.]

———. Recherches sur les exulcérations du col de l'utérus et leur traitement. 14 pp. 8°. [*Paris, n. d.*]
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix.

———. Considérations pratiques sur divers moyens de traitement employés contre certaines affections de la peau. 12 pp. 8°. *Paris*, [1840]. [P., v. 448.]
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix.

———. Considérations pratiques sur l'eczéma et sur son traitement, suivies d'une note sur l'emploi de la pommade à la naphtaline concrète dans le traitement du psoriasis. 16 pp. 8°. [*Paris, Hennuyer et Turpin*, 1842.]
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii.

———. De la teigne. 16 pp. 8°. [*Paris, Cosson*, 1842.]
Repr. from: BERTON (E.-A.-J.) Traité pratique des maladies des enfants. 2. éd. 8°. *Paris*, 1842.

———. Mémoire sur le traitement du lupus, et spécialement sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans cette maladie. 11 pp. 8°. *Paris, Paul Dupont*, [1848]. [P., v. 465.]
Repr. from: Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv.

———. Un dernier mot sur les divers psoriasis, la lèpre vulgaire, et sur leur traitement. 41 pp. 8°. *Paris, Hennuyer & Cie.*, 1849. [P., v. 453.]

Émery (François). * Des kystes pileux de l'ovaire; une observation sur les varices du diploé. 36 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 72.

Émery (Jean-Baptiste-Eugène). * De l'apoplexie cérébrale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 167, v. 457.

Émery-Desbrousse (E.-J.) * Considérations générales sur la convalescence. 28 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 107, v. 272.

Émery-Desbrousses (E.-J.-A.-E.) * Considérations sur quelques points du rhumatisme articulaire aigu. 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 544, 2. s., v. 30.

Emesis.

See **Emetics; Vomiting.**

Emetic (*Tartar*).

See **Antimony** (*Tartarized, etc.*); **Antimony,** *etc., as internal remedies.*

Emetics.

See, also, **Antimony,** *etc., as internal remedies*; **Apomorphia**; **Croup** (*Treatment of*); **Ipecacuanha**; **Pneumonia** (*Treatment of*).

ACKERMANN (T.) * Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen der wichtigsten Emetica. 4°. *Rostock*, 1856.

ARNOLD (J. W.) Das Erbrechen, die Wirkung und Anwendung der Brechmittel. Eine physiologische, pathologische und therapeutische Monographie. 8°. *Stuttgart*, 1840.

BARRÉ (P.-A.) * De l'action de l'émétique sur l'économie animale, et particulièrement de l'absorption de cette substance saline. 4°. *Paris*, 1824.

VAN DER BREGGEN (F.) * De multiplici emeticorum in medicina usu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1806.

BUSSIUS (F. A.) * Observationes de cauto et præstantissimo vomitoriorum usu. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1725].

CASTAING (J.) * Sur l'émétique; chimie et toxicologie. 4°. *Montpellier*, 1866.

Emetics.

CHEVALIER (F.-J.) * Sur l'usage et l'abus de l'émétique dans quelques cas de médecine pratique. 4°. *Paris*, 1820.

COHNSTEIN (G. B.) * Diss. exhibens emeticorum parva in dosi adhibitorum virtutes. 8°. *Vratislaviæ*, [1825].

COVENTRY (G.) * De emeticis. 8°. *Edinburgi*, 1811.

DELEAU (N.) Aperçu sur l'abus du vomissement provoqué dans les maladies, avec des réflexions pour venir à l'appui de la doctrine physiologique de M. Broussais. 8°. *Commercy*, 1820.

DETMOLD (L. G.) * Quædam de emeticis. 8°. *Gottingæ*, [1830].

ELOESSER (A. B.) * De usu emeticorum in morbis quibusdam. 8°. *Regimontii Pr.*, [1844].

ENGELHARDT (F. E.) * De vomitoriis. sm. 8°. *Berolini*, [1835].

EUVRARD (M.) * Sur les dangers de l'émétique. 4°. *Paris*, 1831.

FISCHER (C.) * De remediis nauseosis. 8°. *Berolini*, 1840.

FLEISSNER (J. W.) * De usu atque abusu emeticorum. 8°. *Monachii*, 1841.

FOTHERGILL (J.) * De emeticorum usu in variis morbis tractandis. 8°. *Edinburgi*, 1736.
Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 153–216.

FRORIEP (L. F.) * De recto emeticorum usu. sm. 4°. *Jenæ*, [1799].

GANNE (C.-L.) * Sur l'emploi des vomitifs dans les phlegmasies de la poitrine. 4°. *Paris*, 1810.

GAUCHET (L.-A.) * Coup d'œil sur la médication vomitive dans les maladies internes. 4°. *Paris*, 1853.

GEISLER (J. E.) De usu vomitoriorum. 4°. *Lipsiæ*, 1746.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 141–164.

GIRAUDET (B.) * Réflexions sur l'usage et l'abus des vomitifs dans le traitement des fièvres dites essentielles. 4°. *Paris*, 1818.

GRASSET (J.) * De la médication vomitive. 8°. *Paris*, 1875.

HASE (J. C.) * De provido emeticorum usu in morbis acutis contagiosis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1756.

IRVING (R.) * De emeticis. 8°. *Edinburgi*, 1785.

JACOBSEN (W.) Bemerkung von dem Nutzen der Brechmittel. 12°. *Kopenhagen*, [1779].

KOEBERLE (J. B.) * De emeticis et vomitu. 8°. *Monachii*, 1837.

KÖPPE (S. A.) * Paucula de remediis nauseam vomitumque excitantibus. 8°. *Halis*, [1826].

KRAGL (S.) De methodo emetica.
In: Diss. med. in univ. Vindob., 8°, 1792, iv, 227,

KRICHTEN (L.) * Des vomitifs. 4°. *Paris*, 1845.

LACIPIÈRE (P.-L.) * Des émétiques végétaux en général et des émétiques végétaux indigènes en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1854.

LAPLANE (L.-N.) * Sur l'emploi des émétiques. 4°. *Montpellier*, 1824.

LAUBER (J.) * De methodo emetica. 8°. *Monachii*, 1837.

LEHENHERR (D.) * De vomitoriis. 4°. *Basileæ*, [1685].

LOEWER (G. F.) * De vomitoriis. 8°. *Berolini*, 1828.

MACQUELYN (M. J.) * De vomitu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1795.

MAISONGROSSE (F.) * De l'action physiologique et thérapeutique des vomitifs. 4°. *Montpellier*, 1873.

Emetics.

MASSIP (A.) * Sur l'usage des émétiques dans la pratique de la médecine. 8°. *Paris, an XI* [1803].

MAXWELL (G.) * De emeticorum usu. 8°. *Edinburgi*, 1755.

MENNE (F.) * De vomitoriorum effectu et usu medico. 4°. *Gottingæ*, 1802.

MEYER (A. H.) * De recto emeticorum usu. 4°. *Lipsiæ*, [1832].

MÜLLER (H.) * Das Brechmittel. 8°. *München*, 1853.

NICOLAI (H. E. C.) * De methodo medendi per evacuationem primarum viarum. sm. 4°. *Jenæ*, [1792].

PAIRIER (P.-F.-M.) * Sur les émétiques, précédée de considérations générales sur la matière médicale. 8°. *Paris, an XI* [1803].

PEARSON (S. B.) * De medicamentis vomitoriis. 8°. *Edinburgi*, 1790.

PHARAMOND (J.-A.-P.) * Sur l'effet et l'abus des émétiques. 4°. *Paris*, 1806.

PONS-CAYLUS (C.-M.-J.) * Sur les affections qui réclament l'emploi de l'émétique. 4°. *Paris*, 1826.

RANDICH (L.) * De emeticis. 8°. *Patavii*, 1834.

RESLER (J. P.) * De indicantibus et contraindicantibus emeticorum. 8°. *Groningæ*, 1818.

RICHTER (C. C. T.) In Hermanni Boerhavii institutionum medicarum § 1202–1209 quæ de emeticis agunt commentatur. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

ROSENBACH (D. P.) * Paralipomena de vomitoriorum usu. sm. 4°. *Gottingæ*, [1758].

Also, in: VOGEL (R. A.) Opusc. med. selecta, etc. 4°. *Gottingæ*, 1768, 175–196.

RÜDELBAUER (G. C.) * De emeticis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

SCHEDVIN (J. S.) * Aphorismorum de viribus medicaminum particula prima emetica comprehendens. 4°. *Upsaliæ*, 1789.

SCHLEGTENDAL (J. D. B.) * De emeticis. 8°. *Berolini*, [1827].

SCHNETTER (G. H.) * De vomitoriorum natura, usu et abusu. sm. 4°. *Jenæ*, [1732].

SCHNITZER (E.) * De præstantissimo emeticorum usu. 8°. *Berolini*, [1831].

SCHRAMME (J. C. B.) * De egregio emeticorum usu nominatim in febribus. 8°. *Gottingæ*, [1788].

SCIPIO (G. G.) * De vomitus excitandi indicantibus et contraindicantibus. sm. 4°. *Jenæ*, [1782].

SPIES (W. J.) * De vomitoriorum natura atque usu. sm. 4°. *Helmstadii*, [1719].

TALON (L.-C.-E.) * Sur les émétiques, suivi d'observations qui attestent l'efficacité de leur emploi. 4°. *Paris*, 1824.

WEGSCHEIDER (J.) * De usu atque abusu emeticorum. 8°. *Halis*, [1834].

WIGAND (F. L.) * De emeticorum agendi modo et usu. 4°. *Jenæ*, [1749].

WILKINS (H.) * On the theory and practice of emetics. 8°. *Philadelphia*, 1793.

WOLFF (J. J.) * De vomitoriorum usu in febribus. 4°. *Gottingæ*, [1780].

WOOD (J.) * De actione et usu emeticorum. 8°. *Edinburgi*, 1776.

ZAPFIUS (G. C.) * De vomitoriis. 4°. *Jenæ*, [1704].

ZOPFF (J. C.) * De vomitoriis rite adhibendis. sm. 4°. *Jenæ*, [1676].

Andry (F.) Essai sur l'action thérapeutique de la médication vomitive, ou des effets que cette médication peut exercer sur la marche des maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, ii, 5; 362: iii, 16; 205.—**Balme.** Sur l'usage des vomitifs dans le traitement des maladies aiguës. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxxi, 123; 220. [*See, also*, Pietsch.]—**Beck** (J. B.) On the effects of emetics in the young subject. N. York J. M., 1846, vii, 153–158.

Emetics.

Also, Reprint.—**Bertrand.** Observations sur l'emploi avantageux de l'émétique à l'extérieur dans plusieurs maladies. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 145–177.—**Boudet** (E.) Note sur les inconvénients graves qui résultent souvent de l'emploi de l'émétique administré à haute dose, en solution, et sur un moyen très simple de les prévenir. Bull. Acad. de méd., Par., 1845–6, xi, 264–266. *Also*, Reprint.—**Carson** (J.) On emetics. Phila. M. Times, 1872, ii, 341; 361; 381.—**Chouppe** (H.) Recherches expérimentales sur le mode d'action des vomitifs les plus employés. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 101–121.—**Comte.** Sur l'emploi de l'émétique et sur quelques autres points de doctrine et de pratique médicale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 145–177. ———. Observations sur l'emploi des vomitifs. *Ibid.*, lxxxix, 359–381.—**Dechaux.** Nouveau cas de mort par l'émétique. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1866, 2. s., xiv, 83–89. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 228–230.—**Delpech.** De l'emploi de l'émétique dans le traitement des inflammations, et de sa propriété anti-phlogistique. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 475; 531; 593.—**Dierbach** (J. C.) Die Brechmittel des Pflanzenreichs. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxi. 273–290.—**Discussion** sur l'action de l'émétique à haute dose, et observation sur un asthme traité par le sulfure de potasse. Tr. méd., Par., 1831, vi, 146–151.—**Drake** (D.) Observations on the use and abuse of emetics. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1832, v, 543–559.—**Esmein.** Remarques sur les vomitifs. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1828, iv, 19–25.—**Falot** (R.) Effets toxiques de l'émétique administré à faible dose. Union méd., Par., 1852, vi, 245.—**Fischer.** Ueber Brechmittel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, x, 4. St., 93–128.—**Fischer** (R.) Merkwürdige Wirkung der Brechmittel auf Vermehrung der Resorptionsthätigkeit, und dadurch bedingte Beseitigung von Aftergebilden. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 564–566.—**Fleury** (G.) Exposé d'une méthode propre à la formation des émétiques. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 66–68.—**Forget.** Recherches cliniques sur les vomitifs, et sur le tartre stibié à haute dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 328–338. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iv, 93–96. ———. Des vomitifs; du tartre stibié en particulier. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 481–490.—**Fox** (C.) Galvano-emesis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 493.—**Guldbrand** (J. W.) Vis antispastica et emmenagoga emeticorum. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 26–30.—**Harnack** (E.) Ueber die Wirkung der "Emetica" auf die quergestreiften Muskeln. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, iii, 44–60.—**Hudetz** (C.) Ueber Nutzen und Missbrauch der Brechmittel. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 140.—**Hufeland** (C. W.) Brechmittel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 1. St., 7–65.—**Jensenius** (C.) Meletema de singularis cujusdam formulæ emeticæ indole et modo agendi. Acta med. Hafn., 1775, i, 149–160.—**Judson** (H. T.) Observations on emetics. N. York M. J., 1830–31, i, 54–65.—**Laennec.** Observations sur l'emploi de l'émétique à haute dose. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 481–514.—**Lafaurie** (A.) Des émétiques en général. [Rap. de Louyer-Villermay.] J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xxx, 275–285.—**Lissauer.** Ueber die subcutane Anwendung der Emetica. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 777–779.—**Meier.** Ueber die Brechmittel. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 244–250.—**Mezler.** Wie kann man das Brechen erleichtern? Med.-chir. Ztg., Salzb., 1796, ii, 33–39.—**Mosing** (G. H.) Dreissigjähriges artificielles Erbrechen, nebst einer kurzen Würdigung der Emetica. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 925–932.—**Neumann** (J. W.) Neglectus emeticorum per observata practicorum confutatus. *In:* Klinkosch (J. T.) Diss. med. select. Pragensis, 4°, Pragæ et Dresdæ, 1793, ii, 275–338.—**d'Ornellas** (A.-E.) Du vomissement; contribution à l'étude de l'action des vomitifs. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 193; 244; 295; 348.—**Pietsch.** Lettre à M. Balme touchant son mémoire sur l'utilité des vomitifs. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 513–525.—**Pserhofer.** Das Brechmittel und die Ohnmacht. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 379–381.—**Rambach.** Etwas über Brechmittel. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 533.—**Rambaud.** Note sur l'emploi de l'émétique à haute dose. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxxviii, 262–282.—**Recherches** et observations relatives à l'emploi de l'émétique à haute dose dans les phlegmasies pulmonaires et arthritiques. *Ibid.*, 1834, xxxvi, 1–51.—**Richter** (A. G.) Ueber die Brechmittel. Ἀσκληπίειον, Berl., 1811, i, 1025; 1057 *Also, in his:* Med. u. chir. Bemerkungen, 8°, Berl., 1813, ii, 100–120.—**Rodrigues** (H.) Observations sur l'emploi de l'émétique à haute dose contre les lésions traumatiques. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 50; 81.—**S.** Remarks on the use of emetics, and some of the diseases in which they may be administered. Boston M. & S. J., 1831, iv, 46–51.—**Sadler.** Etwas über Brechmittel. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 372–376.—**Seidlitz.** Etwas über Brechmittel. *Ibid.*, 240–244.—**Simon** (J.) Des vomitifs chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 377; 386.—

Emetics.

Smith (J. M.) Observations on the efficacy of emetics in spasmodic diseases; with an inquiry into the final cause of sympathetic vomiting. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 131-150. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 53-66.—**Sumeire.** Observations sur le bon usage de l'émétique dans les cas où il ne paroîtroit pas indiqué. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 369-372.—**Téallier.** Mémoire sur l'emploi de l'émétique à haute dose dans la péripneumonie et dans quelques autres maladies. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cxi, 10-58.—**Thomson** (A. T.) Emetics. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 776-784.—**Travaux** thérapeutiques sur l'émétique à haute dose. Hygie, Brux., 1829, vi, 57-104.—**Trousseau** (A.) & **Pidoux** (H.) Vomitifs et médication vomitive. *In their:* Traité de thérap. et de mat. méd., 3. éd., 8°, Par., 1847, i, 748-771. *Also, transl.:* N. Hampshire J. M., Concord, 1851-2, ii, 1; 73.—**Turnbull** (R. J.) Observations on the modus medendi of emetics. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix, 101-116.—**Unerwarteten** (Von) Wirkungen der Brechmittel. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, i, 273-276.—**Van Hoof.** Un mot sur les vomi-purgatifs. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 305-353.

Emetics *in pregnancy.*

Bonnaud. Lettre contenant quelques observations sur les mauvais effets de l'émétique dans les maladies des femmes grosses. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiv, 127-133.—**Emmanuel.** Observations et réflexions sur l'usage des vomitifs dans les maladies des femmes grosses. *Ibid.*, 1773, xxxix, 129-146.—**Thomassin.** Observations sur l'usage de l'émétique dans les maladies des femmes grosses. *Ibid.*, 1774, xli, 245-250.—**Use** (On the) of emetics in the puerperal and other states of the system. Med. Mag., Bost., 1835, iii, 570-576.

Emetine.

See, also, Ipecacuanha.

Bardsley (J. L.) On emetina. *In his:* Hosp. Facts & Obs., 8°, Lond., 1830, 148.—**Domeier.** On the effects of colored emetine. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., ii, 929.—**Gléuard** (A.) Recherches sur l'émétine. J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxii, 175-177. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 100.—**Grasset** (J.) & **Amblard** (A.) Émétine et atropine; action isolée et comparée de ces deux substances sur la fréquence des battements cardiaques chez la grenouille. Montpel. méd., 1881, xlvii, 101; 197; 293, 2 tab.—**Macnamara** (C.) On emetina, as a substitute for ipecacuanha. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 112.—**Magendie** & **Pelletier.** Mémoire sur l'émétine, et sur les trois espèces d'ipécacuanha. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lix, 223-231.—**d'Ornellas.** Mémoire sur l'action physiologique de l'émétine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1873, Par., 1875, v, pt. 3, 1-152. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1873, xxviii, 537; 549; 574.—**Podvisotskii** (A.) Novija pharmakologicheskija i chimicheskija izledovanija nad alkaloidom. [Researches into formation and qualities of emetine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxvi, pt. 6, 17; 63; 79. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879, xi, 231-257.

Emett (Robert). Essais de médecine sur le flux menstruel et la curation des maladies de la tête . . . [Trad. du latin par M. Hurtaut.] lviii, pp., 1 l., 252 pp. 12°. *Paris, J.-B. Despilly fils* [*et al.*], 1754.

Embardus (Samuel.) *De allio. 27 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis,* [1718].

For Biography, see **Wedelius** (Joannes Adolphus).

Emigrants.

See, also, Coolies.

Act (An) to regulate the carriage of passengers by sea. No. 193. Approved Aug. 2, 1882. 8°. [*Washington,* 1882.]

Annual report of the superintendent of alien passengers for the port of Boston, to the governor and council for the year 1858-9. 8°. [*Boston,* 1859.]

Annual reports of the commissioners of alien passengers and foreign paupers, to the governor and council. 2., 1852; 4., 1854; 7., 1857. 8°. *Boston,* 1853-7.

Annual reports of the commissioners of emigration of the State of New York to the legislature. 9., 1855; 21., 1867; 27., 1873; 29., 1875; 33.-35., 1879-81. 8°. *New York,* 1856-82.

Appeal (An) to the legislature of Massachusetts, in favor of freedom of immigration at the ports of the commonwealth, presented to the committee on State charities. 8°. *Boston,* 1872.

Arguments in favor of the freedom of immigration at the port of Boston, addressed to the committee on State charities of the Massachusetts legislature, April, 1871. By Hamilton A. Hill, Thomas Russell, and E. H. Derby. 8°. *Boston,* 1871.

Bill (A) to regulate the carriage of passengers by sea. 46th Cong., 2d sess., H. R. 5705. In the House of Reps., April 8, 1880. Introduced by Mr. Deuster. roy. 8°. [*Washington,* 1880.]

———. The same. 47th Cong., 1st sess., H. R. 2744, Jan. 9, 1882. roy. 8°. [*Washington,* 1882.]

Bill (A) to regulate the carriage of passengers by sea. 46th Cong., 2d sess., S. 1824. In the Senate of the United States, June 7, 1880. Introduced by Mr. Bayard. roy. 8°. [*Washington,* 1880.]

Drysdale (C. R.) On the inadequacy of emigration as a remedy for European overcrowding and destitution. 1 galley sheet. [*n. p., n. d.*]

First report from the select committee [John O'Connell, Peel, Fortescue, and others] on emigrant ships; with the minutes of evidence taken before them. fol. [*London,* 1854.]

———. The same. Second report with appendix and index. fol. [*London,* 1854.]

Hale (E. E.) Letters on Irish emigration. 8°. *Boston,* 1852.

Instructions to surgeons of emigrant ships sailing under the superintendence of Her Majesty's colonial land and emigration commissioners. 8°. *London,* 1854.

Laws relating to the commissioners of emigration of the State of New York. (Compiled by order of the board of commissioners.) 8°. *New York,* 1871.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. Direzione di statistica. Statistica della emigrazione italiana all' estero nell' anni 1878 e 1879. Confrontata con quella degli anni precedenti. 4°. *Roma,* 1880.

National Board of Health. Immigrant-inspection service. Operations in the Illinois district during the month of July, 1882. By the supervising inspector, to the secretary of the National Board of Health. 4°. [*Springfield?* 1882.]

———. The same. Corrected copy. [*Springfield,* 1882.]

———. Immigrant-inspection service. Operations in the western district during the months of Aug. to Oct., 1882. By the supervising inspector, to the secretary of the National Board of Health. fol. & 4°. [*Springfield?* 1882.]

Rauch (J. H.) Circular letter, to the immigrant inspectors, concerning inspection of immigrants. July 15, 1882. galley sheet. [*Springfield?* 1882.]

Reply of the president of the commissioners of emigration to a resolution of the senate, adopted April 30, 1873 [relative to the salaries and wages paid to the officers and employés of the department]. State of New York. No. 94. In senate, May 6, 1873. 8°. [*Albany,* 1873.]

Report of the board of immigration to the governor of Colorado Territory, for the two years ending Dec. 31, 1873. 8°. *Denver,* 1874.

Report on immigration, to the senate and house of reps. of South Carolina. 8°. [*Columbia,* 1873.]

Report of the select committee of the Senate of the United States on the sickness and mor-

Emigrants.

tality on board emigrant ships. 33d Cong., 1st sess., S. Rep. Com. No. 386. Aug. 2, 1854. Reported by Mr. James. 8°. *Washington*, 1854.

REPORT of special committee appointed by the commissioners of emigration of the State of New York to investigate into complaints of passengers of ship James Foster, jr. 8°. *New York*, 1869.

RETURN to an address of the House of Commons, 9th Feb., 1853; for, "Copies of the reports received from the Colony of Victoria; and of the report furnished by the colonial land and emigration commissioners, relative to the mortality on board the emigrant ships 'Bouruduf', 'Wanata', 'Marco Polo', and 'Ticonderoga'". fol. [*London*, 1853.]

STATEMENTS and evidence offered before the committee on state charities of the Massachusetts legislature, in favor of the modification of the tax on alien passengers, March, 1870. 8°. *Boston*, 1870.

UNITED STATES TREASURY DEPARTMENT. Letter from the Secretary of the Treasury, communicating in compliance with a Senate resolution of March 11, 1873, information in relation to the space allotted to each steerage-immigrant on board ship. Jan. 21, 1874. 43d Cong., 1st sess. Senate Ex. Doc. No. 23. 8°. [*Washington*, 1874.]

VEYRET (E.) * Hygiène à bord d'un navire d'émigrants. 4°. *Paris*, 1874.

WOODWORTH (J. M.) Report on the immigration service, to the Secretary of the Treasury, Nov. 1, 1873. 8°. [*Washington*, 1873.]

Barnard (Helen M.) Report on emigration. Dec. 1, 1873. *In:* United States Treasury Department. Letter from the Secretary, communicating information in relation to the space allotted to each steerage-passenger on board ship, 8°, Wash., 1874, 145–155.—**Barozzi.** Rapport présenté au conseil de santé dans la séance du 28 juin 1864, concernant l'émigration circassienne. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1864–5, viii, 60–62.—**Boudin.** De l'émigration au point de vue de l'hygiène publique. Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 190–199.—**Combe** (A.) Sanitary regulations on board emigrant ships. J. Pub. Health, Lond., 1848, i, 123–125.—**Cooper** (C.) On the nature and causes of the diseases of emigrants. Lancet, Lond., 1854, i, 298; 329; 439.—**Craig** (B. F.) Report [relative to steerage-passengers on emigrant-vessels]. *In:* United States Treasury Department. Letter from the Secretary, communicating information in relation to the space allotted to each steerage-passenger on board ship, 8°, Wash., 1874, 109–122.—**Floating** pest-houses; frightful mortality amongst emigrants. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 513.—**Gibb** (G. D.) Report of the sick on board of the ship "St. George" from Liverpool, bound for New York with 338 steerage passengers, with cases and remarks on ventilation. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 9–13.—**Sanitary** (The) condition of Cooly emigrants in Ceylon. [Edit.] Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 390–395.—**Stratton** (T.) Remarks on the sickness and mortality among the emigrants to Canada in 1847. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iii, 317–321. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 101–113. ———. Additional notes on the sickness and mortality among the emigrants to Canada in 1847. *Ibid.*, 1849, lxxi, 92–99. ———. Medical remarks on emigrant ships to North America. *Ibid.*, 1850, lxxiii, 33–49.—**Turner** (T. J.) On the hygiene of emigrant ships. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 17–85. *Also*, Reprint.—**Westropp** (T.) North American emigration, emigrants, and their diseases. Lancet, Lond., 1853, i, 403; 467.—**Woodworth** (J. M.) Report of an investigation into the treatment and condition of steerage-passengers, made during the months of July, Aug., and Sept., 1873, at the ports of New York, Boston, Philadelphia, and Baltimore, with some suggestions of needed legislation concerning the immigration service. *In:* United States Treasury Department. Letter from the Secretary, communicating information in relation to the space allotted to each steerage-passenger on board ship, 8°, Wash., 1874, 17–48. ———. Some defects in the immigration service; suggestions of remedy therefor, with reference to the sanitary interests of the country. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1875, i, 441–446. *Also*, Reprint.

Emin (Mohammed). Étude sur les affections glaucomateuses de l'œil. 131 pp., 3 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1870

Emlen (Samuel), jr. [1789–1828].

Co-Editor of: **Journal** of Foreign Medical Science and Literature, Philadelphia, 1821–3.

For Biography, see N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 139 (C. D. Meigs).

Emlen Institution for the Benefit of Children of African and Indian descent, Warminster, Pa. First report of the trustees. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Culbertson & Bache*, 1875.

The foundation fund of this charity was left by Samuel Emlen in 1837. Commenced operations in 1843, in Mercer Co., Ohio. In 1858, removed to Solebury, Bucks Co., Pa., and, in 1873, to Warminster, Bucks Co. The report gives a brief sketch of the history of the school from the beginning.

Emmanuel Church, industrial department. Annual report of the board of directors for the year 1835–6. 12°. *Boston*, 1866.

Emmen (Gallus). Einfeltiger, kurtzer nothwendiger und gründtlicher Bericht, wie man sich jetziger Zeit, weil das Sterben in der Chron Behmen, und anderszwo mit Gewalt überhandt nimpt, vormittels Göttlicher Hülff vorwahren und halten soll. 9 l. 4°. *Görlitz, A. Fritsch*, 1583.

Bound with: SPREMBERG (J.) Kurtzer Bericht von zweyerley Geschlecht der pestilentischen Febern. 4°. *Bresslaw*, 1568.

———. The same. 10 l. 4°. *Görlitz, A. Fritsch*, 1583.

Emmenagogues.

See, also, **Anthemis; Chloroform** *as an emmenagogue*; **Cotton; Ergot; Juniperus** *Sabina*; **Key-tse-Sing; Phosphorus; Polytrichum; Ricinus; Senega.**

ARNAULT (A.) * Existe-t-il des agents emménagogues? Développer la théorie de la médication emménagogue. 4°. *Paris*, 1844.

OBEUF (F.-A.) * I. Déterminer s'il existe des substances vraiment emménagogues. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1839.

PEROT (F.-G.) Considérations générales sur les emménagogues, et en particulier sur la rue et la sabine. 4°. *Strasbourg*, 1818.

WILLET (A.) * De iis, quorum præcipue ratio habenda est in usu emmenagogorum. 4°. *Leidæ*, 1813.

Barrier. Emménagogues. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 541–550.—**Brown** (M. F.) Iodine as an emmenagogue. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 240.—**De Castro** (V.) Le cipolle usate come emenagogo in Egitto. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 251.—**Garden** (A.) Quinine as an emmenagogue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 91.—**Houlton** (J.) On the efficacy of Chenopodium olidum as an emmenagogue. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 431.—**Note** sur les propriétés emménagogues de l'aconit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 307.—**Paris.** De l'emploi des emménagogues dans diverses maladies. *Ibid.*, 1846, xxxi, 42–47.—**Parvin** (T.) Emmenagogues. Am. Pract., Louisville, Ky., 1871, iii, 65–71.—**Piccirilli** (L.) Risguardo analitico dei rimedi appellati emmenagoghi. Indipendente, Torino, 1875, xxvi, 377–383.—**Pinching** (R. L.) On the hydriodate of potash as an emmenagogue. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, x, 444–446.—**Ronzier-Joly** (A.) Sur un emménagogue vulgaire oublié ou inconnu par la thérapeutique de nos jours; la mille-feuille. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, lii, 260; 313.—**Schuppert** (M.) Quinine as an emmenagogue. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 352–354.—**Thomson** (A. T.) Emmenagogues. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 784–788.—**Washington** (B. H.) One certain emmenagogue. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 380–383.—**Weikard** (M. A.) Ferri vis an sit emmenagoga? *In his:* Obs. med., 12°, Francof. a. M., 1775, 78–88.

Emmer (Franciscus P.) * De pulsu arteriarum. 16 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler*, 1839. c.

Emmer (Josephus Philippus). * De veneno americano. 24 pp. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1817].

Emmerich (Albert). *Ueber Glaucoma hæmorrhagicum. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1876].

Emmerich (Ferdinandus). * De scrophulosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1851].

Emmerich (J.) Abhandlung über die häutige Bräune. 58 pp. 8°. *Neustadt, A. H. Gottschick,* 1854.

Emmerich (Jacobo). *De ophthalmia arthritica. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser,* 1836.

Emmerich (Joh.) *De morbis corruptis. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii,* 1715.
For Biography, see **Stahl** (Georg Ernst).

Emmerich (Rudolf).
See **Münchener** (Zur) Canalisationsfrage. 8°. *München,* 1879.

Emmerique (Jules-Jacob). *Essai sur les passions au point de vue médico-légal. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Strasbourg, typ. d'É. Huder,* 1868, 3. s., No. 139.

Emmerling (Carolus). *De transfusione sanguinis. 22 pp. 8°. *Jenæ, typ. F. Frommanni,* 1857.

Emmerling (Christian. Augustus Gotfrid.)
For Biography, see **Eccius** (Joh. Geo.)

Emmerling (F. W.) *Einige Worte über epidemische Constitution und epidemische Krankheiten. 55 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker,* 1837.

Emmert (Aug. Godofr. Ferd.) *De incombustibilium nonnullorum vi in aërem atmosphæricum. 24 pp. 8°. *Tubingæ, lit. Fuesianis,* [1800].

Emmert (Carolus Fridericus) [1812–]. *Observationes quædam microscopicæ in partibus animalium pellucidis institutæ de inflammatione. 36 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1835].

———. Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Muskeln, nach einigen Untersuchungen. 2 p. l., 35 pp., 2 pl. 4°. *Bern, C. A. Jenni, Sohn,* 1836.

———. Lehrbuch der Chirurgie. 4 v. 8°. *Stuttgart, F. u. R. Dann,* 1850–67.
v. 4, 2. Aufl.

———. Die Unterleibsbrüche. Mit einem Anhange über die Lageveränderungen der Eingeweide innerhalb der Bauchhöhle. Separatabdruck aus dessen Lehrbuch der Chirurgie. viii, 221 pp. 8°. *Stuttgart, R. Dann,* 1857.

———. Lehrbuch der speciellen Chirurgie. 3. Aufl. 2 v. xvi, 720 pp.; xiv, 778 pp. roy. 8°. *Leipzig, Fues's Verlag,* 1870.

———. Ueber chirurgische Operationen und ihre Indicationen. [Rectorats-Rede, Hochschule in Bern, 1870.] 23 pp. 8°. *Leipzig, Reisland,* 1871.

———. Ueber öffentliche Gesundheitspflege. 28 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1873.

———. Ueber öffentliche Gesundheitspflege als akademisches Lehrfach und als Gesundheitsamt. 23 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1877.

Emmert (Emil). I. Die Organe des Sehens in den verschiedenen Thierkreisen. II. Ueber die Farben und ihre Beziehungen zum menschlichen Auge. 56 pp., 8 fig. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1872.

———. Ueber Refractions- und Accommodations-Verhältnisse des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen. 38 l., 15 tab. fol. *Bern, B. F. Haller,* 1876.

———. Ueber functionelle Störungen des menschlichen Auges im Allgemeinen, sowie speciell nach Schuluntersuchungen in den Cantonen Bern, Solothurn und Neuenburg, nebst Angabe der Hülfsmittel dagegen. vi, 84 pp., 1 l., 14 pl. 8°. *Bern, B. F. Haller,* 1877.

———. The same. Des troubles fonctionnels de l'œil humain en général, et spécialement d'après les visites scolaires faites dans les cantons de Berne, Soleure et Neuchâtel, avec indication des moyens de les corriger. Trad. . . . par Dr. V. Gross. vi, 80 pp., xiv pl. 8°. *Berne, B. F. Haller,* 1877.

Emmert (Henricus Guilelmus). *De inflammatione, turgore et erectione. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1835].

Emmert (Maximilian Ferdinand). *Vergleichende Darstellung des Krebses, des Markschwamms und der Tuberkeln. 54 pp. sm. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert,* 1836.

Emmert (Wilhelm). Praktische Verbandlehre. 2. Aufl. xxix, 336 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1871.

———. Praktische Anleitung zur Krankenpflege, mit besonderer Berücksichtigung chirurgischer Abtheilungen. 1 p. l., 62 pp., 4 pl. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1872.

———. Repetitorium der chirurgischen Verbandlehre . . . nebst einem Anhang zur Behandlung der Knochenbrüche. 56 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert,* 1875.

Emmet (John Patten). An essay on the chemistry of animated matter. 125 pp. 8°. *New York, C. S. Van Winkle,* 1822. [*Also, in:* P., v. 747.]

Emmet (Thomas Addis)[1] [1764?–1827]. *De aëre fixo, sive acido aëreo. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie,* 1784.
Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.,* 1785, iv, 464–492.

———. Oratio coram societate physica, die quo primum ad ædes novas dedicandas convenit. 22 pp. 8°. *Edinburgi, Macfarquhar et Elliot,* [1784].

Emmet (Thomas Addis)[2]. On œdema glottidis resulting from typhus fever. 20 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins,* 1856.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii.

———. Treatment of dysmenorrhœa and sterility resulting from anteflexion of the uterus. Revised, with additions. 23 pp. 8°. *New York, J. M. Bradstreet & Son,* 1865. [*Also, in:* P., v. 102.]
Repr. from: N. York M. J., 1865, i.

———. Surgery of the cervix in connection with the treatment of certain uterine diseases. 23 pp. 8°. *New York, J. M. Bradstreet & Son,* 1869.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1869, ii.

———. Prolapsus uteri, its chief causes and treatment. 34 pp. 8°. *New York,* 1871.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1871, vi.

———. Laceration of the cervix uteri, as a frequent and unrecognized cause of disease. 15 pp. 8°. *New York, Wm. Wood & Co.,* 1874.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1874, vii.

———. The philosophy of uterine disease, with the treatment applicable to displacements and flexures. 26 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1874.
Repr. from: N. York M. J., 1874, xx.

———. Proper treatment for lacerations of the cervix uteri. 15 pp. 8°. *Indianapolis,* 1877.
Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1877, xv.

———. A radical operation for procidentia. 17 pp., 2 pl. 8°. *New York, J. M. Bradstreet & Son,* 1865. [*Also, in:* P., v. 90; 102.]

———. Reduction of inverted uteri by a new method. 15 pp. 8°. *New York, Bradstreet press,* 1866. [*Also, in:* P., v. 102.]

———. Accidental and congenital atresia of the vagina, with a mode of operating for successfully establishing the canal. 17 pp. 8°. *New York, Bradstreet press,* 1866. [*Also, in:* P., v. 102.]

———. Vesico-vaginal fistula from parturition and other causes; with cases of recto-vaginal fistula. xii, 13–250 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1868.

———. The etiology of uterine flexures, with the proper mode of treatment indicated. 34 pp. 8°. [*Boston,* 1877.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1876, Bost., 1877, i.

Emmet (Thomas Addis)[2]—continued.

———. The same. Risse des Cervix uteri als eine häufige und nicht erkannte Krankheitsursache. Uebersetzt von M. Vogel. 29 pp. 8°. *Berlin, Link u. Reinke*, 1875.

———. Treatment and removal of fibroids from the uterus. 16 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.

———. The principles and practice of gynæcology. xv, 17–855 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

———. The same. 2. ed. xix, 17–875 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1880.

———. The same. Principien und Praxis der Gynäkologie. Nach der zweiten Auflage des Originals Deutsch hrsg. von C. G. Rothe. xvi, 576 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel*, 1881.

See, also, **Peaslee** (E. R.) Reply to Dr. J. Marion Sims. 8°. *New York*, 1877.

Emminghaus (A.)

See **Lebensversicherungsbank** für Deutschland zu Gotha (Mittheilungen aus der). 4°. *Weimar*, 1880.

Emminghaus (Hermann). * Ueber hysterisches Irrsein. Ein Beitrag zur Pathogenese der Geisteskrankheiten. 30 pp. 8°. *Jena, F. Frommann*, 1870.

———. Ueber die Abhängigkeit der Lymphabsonderung vom Blutstrom. Der medicinischen Facultät zu Würzburg zur Erlangung der Venia docendi vorgelegt. vi, 86 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, [1873].

———. Rötheln, Rubeola, Roseola epidemica.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. *Tübingen*, 1877, ii, 334–353.

———. Meningitis cerebrospinalis epidemica.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. *Tübingen*, 1877, ii, 469–538.

———. Lyssa humana.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. *Tübingen*, 1878, iii, 1. Hft., 364–382.

———. Krankheiten des Œsophagus.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. *Tübingen*, 1879, iv, 2. Abth., 165–204.

Emminghaus (Joannes Frider. Christianus). * Casus de hernia incarcerata. 22 pp., 3 l., 12 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Hellerianis*, [1769].

For Biography, see **Baldinger** (Ernestus Godofredus).

Emminghaus (Ludovicus Godofredus). * De varia manuum gesticulatione in morbis ominosa. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. Chr. Hilligeri*, [1755].

Emmons (E.) Introductory address, delivered before the class of the Albany Medical College. 24 pp. 8°. *Albany, Carroll & Cook*, 1845.

Also, Co Editor of: **American** Quarterly Journal of Agriculture and Science, Albany, N. Y., 1845–7.

Emmons (F. A.) Annual medical directory of regular physicians in the State of Illinois for the year 1877. 109 pp. 8°. *Chicago, R. R. McCabe & Co.*, 1877.

———. The same. For the year 1878. 112 pp. 8°. *Chicago, R. R. McCabe & Co.*, 1878.

Emmons (*Louis*) [1804–78].

Obituary. Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879, 67.

Emmons (Samuel B.) Every man his own physician. The vegetable family physician; containing a description of the roots and herbs common to this country, with their medicinal properties and uses; also, directions for the treatment of the diseases incident to human nature, by vegetables alone; embracing many valuable Indian recipes. vi, 180 pp. 16°. *Boston, B. Adams*, 1842.

Emmrich (Godofredus). * Diss. tradens compendiosam et clinicam praxin hæmorrhagiarum cum cautelis. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1705].

Emmrich (Godofredus Augustus). * De genuina chlorosis indole origine et curatione. Von der wahren Eigenschaft, Ursprung und Cur der Bleichsucht. 34 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1731]. [*Also, in:* P., v. 71.]

Emollients.

HAMBERGERUS (G. E.) * De medicamentis emollientibus oder von den erweichenden Artzneimitteln. sm. 4°. *Jenæ*. 1757.

RAYNAL DE TISSONIÈRE (M.-J.-J.) * Sur l'action des émollients. 4°. *Strasbourg*, 1869.

SCHELHASIUS (G. A. C.) * De medicamentis emollientibus. sm. 4°. *Jenæ*, [1737].

Delioux de Savignac (J.-F.-J.-A.) Examen critique de la médication émolliente. Mém. Acad. de méd., Par., 1855, xix, 319–337.—**Grassot** (P.-F.) Déterminer ce que c'est que les remèdes émollients, expliquer leur manière d'agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur usage dans les maladies chirurgicales. Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., nouv. éd., Par., 1819, ii, 1–30.—**Guyot.** Mémoire [sur les remèdes émollients]. *Ibid.*, 31–59.—**Louis.** Mémoire [sur les remèdes émollients]. *Ibid.*, 59–74.

Émond (Émil-Edme). * De la grippe. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 178, v. 617.

Emotions.

See, also, **Anger**; **Blushing**; **Fear**; **Fœtus** (*Maternal influence on*); **Grief**; **Insanity**; **Lactation** (*Pathology of*); **Laughter**; **Love**; **Mind** (*Influence of*), *etc.*; **Pleasure**; **Revivals.**

ALIBERT (J.-L.) Physiologie des passions, ou nouvelle doctrine des sentimens moraux. 2 v. 8°. *Paris*, 1825.

ANTONI (S.) De medicina affectuum. sm. 4°. *Jenæ*, [1694].

AUGÉ (M.-A.) * Sur les passions. 4°. *Paris*, 1823.

BALENCIE (A.) * Sur les passions considérées comme moyens thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1819.

BOEYE (C.) * De affectibus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1710.

BOURGEOIS (L.-X.) Les passions dans leurs rapports avec la santé et les maladies; l'amour et le libertinage. 4. éd. 12°. *Paris*, 1877.

BROUGNES (A.) * Sur les passions. 4°. *Paris*, 1837.

CHÉNON (P.-N.-D.) * Sur les passions. 4°. *Paris*, 1830.

COGAN (T.) A philosophical treatise on the passions. From the last Lond. ed. 8°. *Boston*, 1821.

COLLIN (J.-B.) * Des passions de l'homme et de leur influence sur l'économie animale; avec un essai sur le sentiment du beau et du sublime, considéré comme traitement moral des passions. 4°. *Strasbourg*, 1824.

COMBES (E.) * Des passions en général, et leurs causes et de leurs effets. 4°. *Paris*, 1834.

CORDIER (F.-S.) * Sur les passions considérées sous le rapport médical. 4°. *Paris*, 1819.

DANCE (J.-É.) * De l'influence des passions sur la santé des femmes. 4°. *Paris*, 1811.

DARWIN (C. R.) The expression of the emotions in man and animals. 8°. *New York*, 1873.

DESCURET (J.-B.-F.) La médecine des passions, ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion. 2. éd. 8°. *Paris*, 1844.

DUBOIS (F.) * De l'influence de certaines passions sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1820.

DUCHÊNE (J.-P.) * Essai sommaire sur les passions, et quelques considérations sur leur influence sur le système vital. 4°. *Paris*, 1817.

DUPRILOT (J.-B.-L.) * Considérations générales sur les passions, et leur influence sur les maladies. 4°. *Paris*, 1816.

ESQUIROL (E.) * Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

Emotions.

ÉVRAT (L.) *Considérations physiologiques sur le rôle que joue la pensée dans la production des passions. 4°. *Paris*, 1824.

FALCONER (W.) *A dissertation on the influence of the passions upon disorders of the body. 8°. *London*, 1788.

FOUNIER-DESCHAMPS (J.) *Recherches physiologiques et pathologiques sur l'influence des passions dans les divers systèmes ou appareils d'organes de l'économie animale. 4°. *Paris*, 1819.

GAUBIUS (H. D.) On the passions; or, a philosophical discourse concerning the duty and office of physicians in the management and cure of the disorders of the mind . . . Transl. by J. Taprell. 8°. *London*, [*n. d.*]

GELPKE (H. C. L.) *De passionibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1821.

GIGANON (V.-R.) *Sur la gaieté dans ses rapports avec la médecine. 4°. *Paris*, 1818.

GUITARD (M.) Des passions considérées dans leurs rapports avec la médecine, ou mémoire sur cette question: Déterminer quelle est l'influence des passions sur la production des maladies. 8°. *Paris*, 1808.

HAGUETTE (A.) *Sur le plaisir, considéré relativement à la médecine. 4°. *Paris*, 1820.

HAHN (J. F.) De morbis ex oblectamentis. 4°. *Lipsiæ*, 1748.

HUARD (V.-A.) *I. Des passions sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1844.

LAGORCE (F.) *Sur l'étiologie des passions en général. 4°. *Paris*, 1834.

LASSERRE (P.-P.) *Sur la douleur dans les passions tristes. 4°. *Paris*, 1819.

LE BER (Y.-J.-É.) *Influence des passions dans les maladies. 4°. *Paris*, 1820.

LEBLANC (P.) *Considérations sur quelques passions primordiales. 4°. *Paris*, 1826.

LEMONTAGNER (A.-F.) *Sur les passions. 4°. *Paris*, 1820.

LEVRAUD (B.) *Sur les effets de la passion du jeu. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

LHERMITTE (J.-P.) *Considérations physiologiques et pathologiques sur les passions. 4°. *Paris*, 1819.

LIARD (H.-F.) *Considérations sur les phénomènes physiologiques et pathologiques des passions et des affections de l'âme, et sur le parti qu'on peut en tirer dans la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1815.

LIÉBAUT (E.) *Influence des émotions morales chez l'homme sain ou malade, et des indications qu'elles fournissent au médecin. 4°. *Paris*, 1852.

MARTIN (F.-J.) *Sur l'influence de certaines passions sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1814.

MÉPLAIN (J.-B.-A.) *Considérations physiologiques sur l'homme moral, ou introduction à l'étude des passions. 4°. *Paris*, 1817.

MIAS (R.-N.) *Sur les passions considérées comme causes de maladies. 4°. *Paris*, 1836.

DE MIGNOT (P.-P.) *Sur les passions. 4°. *Paris*, 1836.

MORHÉRY (A.-R.) *Réflexions sur les passions et leur influence sur l'organisme. 4°. *Strasbourg*, 1831.

MOUILLARD (E.-A.) *I. Des passions sous le point de vue séméiologique. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

DE PARCHAPPE (J.-B.-M.) *Quelques considérations générales sur la nature et l'influence des passions. 4°. *Paris*, 1827.

PARRISH (J.) *On the influence of the passions upon the body, in the production and cure of diseases. 8°. *Philadelphia*, 1805.

PENDLETON (J.) Materials for an alphabet of the science of medicine; embracing an enquiry into the nature of the mind and passions. 8°. *Philadelphia*, 1804.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1805.

PETITOT (B.) *Considérations générales sur les passions et leur influence dans les maladies. 4°. *Paris*, 1820.

PEYRELONGUE (J.-C.-A.) *Propositions médicales sur les passions et affections de l'âme en général, considérées comme causes, complications, symptômes, et moyen de traitement dans les maladies. 4°. *Paris*, 1808.

REICHEL (W.) *Ueber das Wesen der Leidenschaft und ihren Unterschied vom Affecte. 8°. *Würzburg*, 1820.

RENOU (J.) *Des passions, considérées sous le rapport de l'âge, du tempérament, du sexe, du climat et de l'éducation. 4°. *Paris*, 1813.

REY (F.-G.) *Sur les passions tristes. 4°. *Strasbourg*, 1852.

RICHARD (J.-D.) *De l'influence des passions et de l'imagination sur les maladies. 4°. *Paris*, 1851.

ROUBAUD (A.-F.) *Des passions. 4°. *Paris*, 1844.

ROYER (G.-M.) *De l'influence des passions, considérée sous le rapport médical. 8°. *Paris, an XI* [1803].

SCHAW (G.) *De morbis ex animi passionibus orientibus. 8°. *Edinburgi*, 1725.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinb.*, 1778, i, 127–151.

SCHLESINGER (J.) *De animi passionibus. 8°. *Vratislaviæ*, [1843].

SCULLY (G.) *De viribus pathematum. 8°. *Edinburgi*, 1803.

SIMON (G.-T.-R.) *De l'influence des passions sur l'économie animale. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

TEILLET (B.) *Réflexions sur l'influence des passions dans l'état de maladie. 4°. *Paris*, 1814.

THOMAS (E. F.) *De passionibus animi. 8°. *Viennæ*, [1782].

THOMSON (A.) *Tentamen de effectis pathematum in corpus. 8°. *Edinburgi*, 1754.

TOUZEY. *De l'influence des passions et du courage sur l'homme en santé et en maladie. 4°. *Paris*, 1819.

TOWNSEND (P. S.) *A dissertation on the influence of the passions in the production and modification of disease. 8°. *New York*, 1816.

TRUCHON (L.-A.) *Sur les passions, considérées dans leur rapport avec la médecine. 4°. *Paris*, 1823.

TRÜBE (G. T.) *De mortuis ex affectibus. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1700].

VERNAND (M.) *Sur les passions. 4°. *Paris*, 1817.

WELTZIEN (J. C.) *De affectuum animi usu medico. 4°. *Gottingæ*, [1789].

WORMS (M.-GOUDCHOUX). *De l'influence des émotions et des passions sur le cœur, et par suite sur les autres organes. 4°. *Paris*, 1829.

Amerling (K.) Ueber die menschlichen Triebe und ihre Typen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 315–318.—**Bayles** (G.) The residence and agencies of the passions. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 476; 533; 581.—**Benedikt** (M.) Leidenschaft und Gesundheit; aphoristische Bemerkungen. Gesundheit, Elberfeld, 1875–6, i, 19.—**Berthier.** Le tremblement émotif. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1875, 76–80.—**Blandford** (G. F.) On the nature of emotion. Fortnight. Rev., Lond., 1869, n. s., vi, 103–115. ———. The physiology of emotion. Pop. Sc. Month., N. Y., 1872, i, 274–285.—**Couty** & **Charpentier** (A.) De l'influence des excitations des organes des sens sur le cœur et sur les vaisseaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 161–163.—**Death** from passion. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 427.—**Despine.** Théorie physiologique de l'emotion; influence de l'emotion sur la production de la folie et sur sa guérison. Marseille méd., 1875, xii, 577–603.—**Edgeworth** (M. L.) Comparative physiology of

Emotions.

ambition. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1869, iii, 698–711.—**Ferber** (R. H.) Notizen über einige ungewöhnlichere Krankheitsfälle . . . Gelbsucht mit Blutungen und Fieber in Folge heftiger Gemüthsbewegung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 558–563.—**Fleming** (A.) Emotional fever. Tr M. Soc. Penn., Phila., 1879, xxi, pt. 2, 621–633. *Also*, Reprint.—**Gandolfi** (G.) Due parole su la morte per commozione, e per patema. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 360–363.—**Halle** & **Thillaye.** Percepta (affections de l'âme). Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xl, 211–262.—**Influenza** delle passioni sullo stato di salute. Salute, Genova, 1867, ii, 353; 369; 385; 401; 417; 433; 449; 465; 481; 497; 513; 529; 545; 561; 577; 593; 609; 625; 641; 657; 673; 689; 705; 721; 737; 753; 769; 785; 801; 820.—**Kieser** (D. G.) Von den Leidenschaften und Affecten. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1850, vii, 234–252.—**Mémoire** médico-philosophique sur les passions ou affections de l'âme. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, iv, 1–15.—**Miranda** (N.) Estudios higiénicos; de las pasiones en particular; el amor antaño; el amor ogaño, ó sea: cómo fué, cómo es, y cómo debia ser. Corresp. méd., Madrid, 1871, vi, 404; 407; 1872, vii, 7; 15; 23.—**More** (J.) The emotions, and the psychology of Darwin. Lancet, Lond., 1872, ii, 112–114.—**von Ney** (F.) Ueber die medicinisch-gerichtliche Bedeutung der Affecte und Leidenschaften. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lv, 7; 145.—**Papillon** (F.) Les passions, d'après les travaux récens de physiologie et d'histoire naturelle. Rev. d. deux mondes, Par., 1873, cviii, 827–851. *Also, transl.:* Pop. Sc. Month., N. Y., 1874, iv, 552; 656.—**Quintana** (J.) Pasion y locura; distincion fundamental entre ambos estados. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 212; 227; 244; 261. Dictamen de M. N. Serrano, 275–278. ———. Discurso pronunciado sobre "La pasion y la locura" en la real Academia de medicina de Madrid. *Ibid.*, 341; 357; 373; 390.—**Taylor** (C. F.) Emotional prodigality. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 359–371. *Also*, Reprint.—**Tissot.** Les passions; influence du moral sur le physique. Ann. méd.-psych., Par., 1865, 4. s., vi, 157–171.—**Virey.** Passion (médecine morale). Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxix, 411–490.—**Weikard** (M. A.) Von den Leidenschaften. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, ii, n. Aufl., 122–154.

Empereur (Constantin). * Sur la nutrition dans l'hystérie. 1 p. l., 164 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 364.

von Emperger (Carl W.) *Edler.* * Die Arsenik-Vergiftung. 39 pp. 8°. *Wien, P. P. Mechitaristen*, 1838.

Emphysema.

See, also, **Chest** (*Wounds, etc., of*); **Diphtheria** (*Complications, etc., of*); **Eyelids** (*Emphysema of*); **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Hooping-cough** (*Complications, etc., of*); **Intestines** (*Emphysema of*); **Lungs** (*Rupture of*); **Measles** (*Complications, etc., of*); **Orbit** (*Wounds, etc., of*); **Pericarditis; Phthisis** (*Complications, etc., of*); **Pleura** (*Effusions in*); **Pneumatocele; Pneumonia** (*Complications, etc., of*); **Ribs** (*Fracture of*); **Tracheotomy** (*Complications, etc., of*).

BEZIAN (J.) * Pathogénie de l'emphysème sous-cutané. 4°. *Paris*, 1873.

Also [Abstr.]: Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 167; 191.

ESKUCHE (B. D.) De emphysemate. 4°. *Rintelii*, 1765.

FLICK (J. E.) * Ueber Hautemphysem. 8°. *Marburg*, [1868].

FRESNEDA (A.) * Sur l'emphysème par exhalation. 4°. *Paris*, 1831.

GIRAUD (P.-L.) * Étude sur la pathogénie de l'emphysème. 4°. *Montpellier*, 1877.

HALLIDAY (A.) Observations on emphysema. 8°. *London*, 1807.

HWASSER (I.) * Om pneumatos. 8°. *Upsala*, 1848–9.

KIELBASSA (A.) * De emphysemate telæ cellulosæ; accedit historia morbi. 8°. *Gryphiæ*, 1852.

KRUSE (H. A.) * De emphysemate. sm. 4°. *Duisburgi*, [1800].

PUSCH (C. C.) * De emphysemate. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1733].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 567–580.

Emphysema.

ROUX (G.) * De l'emphysème sous-cutané généralisé non traumatique chez les adultes. 4°. *Paris*, 1872.

RUSSELL (J.) * A probationary essay on emphysema. 8°. *Edinburgh*, 1823.

SERRAND (A.-S.) * Coup d'œil sur l'emphysème. 4°. *Strasbourg*, 1808.

SKROB (J.) * Das Emphysem. 8°. *Würzburg*, 1841.

TIMMERMANN (G. B.) * De emphysemate artificiali. 4°. *Gissæ*, [1777].

VARGA (J.) * A' szél-korság. [On emphysema.] 8°. *Pesten*, 1832.

VERDEYEN (J.-A.) * Sur l'emphysème. 4°. *Paris*, 1809.

WAITZ (F. C.) * De emphysemate. 4°. *Lipsiæ*, [1803].

À WALDKIRCH (J. F.) * Diss. singularem emphysematis sistens historiam. 4°. *Lugd. Bat.*, 1725.

VAN DER WEIDE (D. A.) * De pathogenie van het emphysema substantivum. 8°. *Utrecht*, 1867.

Archer (R.) † Idiopathic. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 132–134. ———. † *Ibid.*, 1826, x, 321.—**Baillie** (M.) † Not proceeding from local injury. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 202–211.—**Bailly.** Observation d'emphysème aigu. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1844, iii, 70–78.—**Baudelocque.** Emphysème général survenu dans le cours d'une pneumonie double, sans lésion anatomique suffisante pour en expliquer la production. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 102.—**Beaver** (E. K.) A remarkable case of general emphysema. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 281.—**Bierbaum.** Emphysema universale. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 107.—**Boddaert.** Deux cas d'emphysème spontané, dont l'un s'est manifesté pendant l'accouchement et l'autre à la suite d'un ulcère du larynx. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 199–206. [Rap. de Cornelis.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 57–59.—**Brescheet.** Emphysème. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 1–33.—**Burman** (J. W.) A case of general idiopathic emphysema, with fatal issue. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 588.—**Canin** (J.-J.) Observation sur un emphysème général. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, ix, 254–259.—**Charrée.** Emphysème général produit par des efforts de toux; guérison. Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchateau (1876), 1879, iii, 14–16.—**Chesneau.** Observation d'un emphysème spontané. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, v, 17–21.—**Chevalier.** Emphysème sous-cutané par cause interne. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 97–112.—**Chomel.** Pneumatose. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1842, xxv, 127–144. ———. † Sous-cutané. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 75; 141.—**Cleaveland** (C. H.) † Boston M. & S. J., 1851, xliv, 55.—**Corazza** (L.) Nota sulla percussione nell' enfisema cutaneo, e sulla particolare attenzione che merita, quando e nelle pareti toraciche; su uno speciale modo di suo formarsi nelle ferite penetranti nel petto senza lesione polmonare; digressione sulla toracentesi. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 13–15.—**Dalla Rosa** (E.) † Perforazione del bronco sinistro. *Ibid.*, 1866, v, 97–101.—**Darby** (J.) † Lond. M. J., 1787, viii, 407–410.—**Desmée** & **Gendron.** Emphysème survenu chez un phthisique à la suite d'une application de sangsues sur les parois du thorax. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 347.—**Dumbreck** (W.) Case of emphysema without local injury. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, 566–569. *Also*, Reprint.—**Eccher** (L.) Caso di enfisema generale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 105–107.—**Edwards** (C.) General observations on emphysema. Lancet, Lond., 1854, ii, 170.—**Emphysème** (De l') généralisé pulmonaire, médiastin et sous-cutané. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 485.—**Favre** (A.) Emphysème généralisé; déchirure pulmonaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1869, iv, 161; 349. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 168; 195. ———. Présentation d'un sujet atteint d'emphysème généralisé par rupture du poumon. *Ibid.*, 1868, xx, 285.—**Fischel** (W. E.) On the treatment of asthma and emphysema by means of Waldenburg's pneumatic apparatus. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 187–198.—**Fleury.** Observation d'emphysème général et spontané. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 129–133.—**Galliard** (L.) De l'emphysème sous-cutané dans les affections pulmonaires aiguës. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlvi, 671–685.—**General** emphysema from necrosis of ribs. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 324.—**del Giudice** (F.) † Malattia toracica: generale enfisema. Filiatre-sebezio, Napoli, 1845, xxix, 257–263.—**Guzzoni** (M.) Sul pneumoderma od enfisema sottocutaneo. Arch. di med. vet., Milano, 1877, ii, 3–27.—**Harris** (E. W.) † West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iii, 11.—**Heurot** (H.) † Sous le pé-

Emphysema.

ricarde et sous la peau. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, no. 6, 60-63.—**Döring.** † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 17-19.—**Holthouse.** † Without detectable fracture or wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 588.—**Holyoke** (E. A.) † Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1793, ii, pt. 1, 186-191. *Also:* Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 259-265.—**Hunter** (W.) The history of an emphysema. Med. Obs. & Inq., Lond., 1762, ii, 17-69.—**Huss.** † Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 97. ———. † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1854-5, 84-87.—**Ireland** (R. S.) Case of idiopathic emphysema. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1820, iii, 112-116.—**Jahn.** Merkwürdiger Fall von Luftgeschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 59-69.—**Jameson** (H. G.) Observations on emphysema. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 232-242.—**Jansen** (J. H.) Algemeen emphysema telæ cellulosæ, ten gevolge van emphysema pulmonum. Nederl. Lancet, Gravenh., 1848-9, iv, 2. s., 43-52.—**Jessop** (T. R.) On a fatal case of emphysema produced by violent screaming. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 343.—**Johnson** (P.) † † Use of cold applications. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 154-156.—**Kloz.** Emphysema subcutaneum universale. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 36.—**Koelpin** (A.) De emphysemate notabiliori. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 272-283.—**Lamorier.** [Un grand emphysème.] Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, 162.—**Law.** Emphysema. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 437-439.—**Legrand** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 366.—**Littré** (A.) Observations sur une espèce d'enflure appelée emphysème. [*From:* Acad. roy. d. sc. de Par., 1713.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 561-566.—**Meckel.** Sur de l'air répandu ramassé dans la cavité du thorax, qui arrêtoit la respiration, et qui a causé la mort. Traduit du latin. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, vii, 16-20.—**Menière** (P.) Sur quelques cas rares d'emphysème dépendant de causes différentes. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 341-356.—**Metsch.** Ein Emphysema vagum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 348.—**Moll.** Empysem. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 132.—**Monat** (J.) † Spontaneous. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 427-430.—**van Onsenoort** (A. G.) † Door hevig hoesten veroorzaakt en genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 326-330.—**Pagenkopf.** Emphysem des ganzen Körpers. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 110-112.—**Palmer** (A. B.) † [With fistulous opening into bronchi.] Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 162.—**Parker** (W.) † From perforation of pleura. N, York J. M., 1859, 3. s., vi, 20-22. *Also:* N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 590.—**Parkman** (G.) † Spontaneous. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 102.—**Parks** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 405.—**Rezek** (E.) Beiträge zur Kasuistik des Emphysema cutaneum. Wien. med. Presse, 1867, viii, 991; 1019.—**Richet.** Emphysème spontané. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 35-37.—**Roger** (H.) Observations d'emphysème généralisé (pulmonaire, médiastin, sous-cutané). Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 49-53. ———. De l'emphysème généralisé (pulmonaire, médiastin et sous-cutané). Actes Soc. méd. d. hôp. de Par. (1861-4), 1864, vi, 264-333. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1862, 5. s., xx, 129; 288; 403. ———. Emphysème généralisé (pulmonaire, médiastin et sous-cutané). Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 452; 484.—**Rugg** (H. H.) Generalized emphysema. Lancet, Lond., 1862, i, 343.—**Russell** (A.) A case of an almost universal emphysema. Med. Obs. & Inq., Lond., 1767, iii, 397-399.—**Ryan.** † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 431.—**Senator** (H.) Ein Fall von Lungenabscess mit allgemeinem Hautemphysem. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 278-281.—**Stoltz.** † Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1871, 126.—**Swan** (R. L.) Pleuro-pneumonia, followed by general emphysema. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 476.—**Syme** (J.) Emphysema. Lancet, Lond., 1855, i, 477.—**Szohner** (J.) † Gyógyászat, Budapest. 1876, xvi, 229-232.—**Tampke.** Emphysem ohne sichtbare Verletzung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 128.—**Teillais.** † J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 95-100.—**Texier** (H.) † Chez un vieillard de 78 ans; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 177-179.—**Tondu.** † Guéri par une incision. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 464-469.—**Townsend** (R.) Emphysema. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 9-17.—**Traube** (L.) Ueber Emphysem. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 980-982.—**Ulmer** (W.) Emphysema universale. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 62-64.—**Vassalli-Eandi** (A.-M.) Expériences et observations sur les effets des emphysèmes artificiels produits par différentes espèces de gaz sur la vie animale. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, xvi, 65-71.—**von Vering** (J.) Geheilte allgemeine Luftgeschwulst. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1819, iii, 221-223. ———. Tödtliche allgemeine Luftgeschwulst. *Ibid.*, 223.—**Wragg** (W. T.) † South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 647.—**Wybrants** (R. B.) A case of general emphysema complicated with concussion of the brain. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 131.—**Yeates** (J. L.) † Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 230-232.

Emphysema (*Local*).

See, also, **Eyelids** (*Emphysema of*).

Angelici (L.) Enfisema acutissimo del collo e del petto per grave accesso di eclampsia; storia e sue considerazioni. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, v, 321-332.—**Baudry** (S.) Note sur un cas d'emphysème des paupières et de l'orbite. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1107; 1131.—**Blot.** Emphysème sous-cutané de la cuisse, compliquant une plaie contuse superficielle, sans aucune fracture. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 316.—**Butruille** (C.) Note sur un cas d'emphysème de la région cervicale, ayant pour point de départ un cautère de la région sous-claviculaire. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 56-61.—**Cleckley** (J. D.) Case of emphysema of the cellular tissue of the right side. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 294-296.—**Cruveilhier.** [Case of emphysema in the neck, caused by gangrenous degeneration of anterior mediastinum, with effusion into the pleura.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 142.—**Emphysème** du périnée, des bourses et de la paroi abdominale survenu à la suite d'une opération de fistule à l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 93.—**Fischer.** Subfasciales Emphysem der Frontalgegend. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1869, xxii, 43.—**Gripat** père. Observation d'emphysème spontané et localisé du tissu cellulaire sous-cutané. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1874, n. s., lxxviii, 83-87.—**Gruening** (E.) Two cases of emphysema of the orbit, eyelids, and adjacent parts. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, no. 1, 184-186.—**Knott** (A.) On emphysema of the neck caused by violent coughing. Lancet, Lond., 1850, i, 16.—**Moreau.** Idiotie; convulsions épileptiformes; emphysème sous-cutané du thorax, du cou et de la face. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 829-833.—**Pepper** (W.) † † On some cases of emphysema of the neck due to lesions of the respiratory apparatus. Phila. M. Times, 1872, ii, 388; 405; 423.—**Pisztory** (F.) Emphysema in regione temporali dextra. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, ii, 44-47.—**Simon.** Emphysème du tissu cellulaire sous-cutané des parois gauches du thorax; ganglion bronchique suppuré; bronche perforée. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 364-370.—**de Soyre** (J.) Emphysème du cou, de la face et de la partie supérieure de la poitrine, produit par de violents efforts d'expulsion pendant le travail de l'accouchement, dans un cas de rigidité de l'orifice utérin; terminaison heureuse pour la mère et l'enfant; absence de lochies. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 366: 1865, xxxviii, 23.—**Tillaux.** Tumeur gazeuse de la région massétérine droite chez un ouvrier verrier; guérison par le repos et la compression. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 324.—**de Vriese** (W. H.) Bijdrage tot de kennis der luchtgezwellen, onder de huid, inzonderheid aan den hals, zonder voorafgegane uitwendige beleediging ontstaan. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1841, i, 59-74.

Emphysema (*Post-mortem*).

Porter (W. G.) Case of rapid post-mortem emphysema. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, 79-83.

Emphysema (*Pulmonary*).

See, also, **Asthma**; **Phthisis** (*Complications of*).

AIZINGER (A.) * Emphysema. 8°. *Budæ*, 1832.

ANDERSSON (N. S.) * Om lungemphysemet. 8°. *Lund*, 1853.

AUDIGÉ (E.-F.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1850.

BAUMEL (L.) * De l'emphysème pulmonaire considéré surtout au point de vue étiologique. 4°. *Montpellier*, 1877.

BEEKHUIS (W.) * Verhandeling over emphysema pulmonum. 8°. *Groningen*, [1861].

BENOIST (F.) * De l'aëropneumonasie (emphysème vésiculaire). 4°. *Paris*, 1850.

BERMONT (C.-J.-D.) * De l'emphysème du poumon. 4°. *Paris*, 1858.

BERTHIAUD (A.) * Des crachats hémoptoïques dans l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1875.

BISCHOFF (C.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1839].

BLACHE (L.) * De l'emphysème des poumons, et de ses rapports avec les maladies du cœur et des bronches. 4°. *Paris*, 1848.

BONINO (É.) * De l'emphysème des poumons et de ses rapports avec les différentes maladies du cœur et des bronches. 4°. *Paris*, 1844.

DE BORDES (C.) * De emphysemate pulmonum vesiculari. 8°. *Amstelodami*, 1842.

BOUDANT. De l'emphysème pulmonaire et de son traitement par les eaux du Mont-Dore. 8°. *Clermont-Ferrand*, 1859.

Emphysema (*Pulmonary*).

BROCK (R.) * De pulmonum emphysemate. sm. 8°. *Berolini*, [1854].

BURSCHIK (J.) * De emphysemate pulmonum vesiculari, adnexis historiis morbi synopticis. 8°. *Pragæ*, 1842.

CALLEN (A.) * De l'hypertrophie du cœur dans l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1878.

CARLE-LACOSTE (A.) * De l'emphysème pulmonaire et spécialement de sa pathogénie. 4°. *Paris*, 1865.

COFFIGNON (N.-L.) * De l'emphysème des poumons, et de ses rapports avec les différentes maladies du cœur et des bronches. 4°. *Paris*, 1847.

CORBIN (A.) * De l'emphysème vésiculaire du poumon. 4°. *Paris*, 1835.

DAJAS (J.-L.) * De l'emphysème pulmonaire au point de vue de ses caractères anatomiques et de son étiologie. 4°. *Strasbourg*, 1864.

DEHAENE (C.-L.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1842.

DELAMARE (R.-V.-É.) * De l'emphysème vésiculaire du poumon. 4°. *Paris*, 1838.

DELATTE (D.-J.) * Sur l'anatomie pathologique et sur l'étiologie de l'emphysème du poumon. 4°. *Paris*, 1854.

DELHAES (G.) * Das Lungen-Emphysem nach wissenschaftlichen Grundsätzen bearbeitet. 8°. *Würzburg*, 1859.

DIMITRESCO (B.) * Considérations cliniques sur l'emphysème vésiculaire. 4°. *Montpellier*, 1873.

DUMONT (L.-A.) * Considérations sur l'emphysème et l'asthme. 4°. *Paris*, 1845.

DYBECK (V.) * De pulmonum emphysemate vesiculari. sm. 8°. *Berolini*, [1847].

EBERHARDT (M.) * Ueber das Lungen-Emphysem. 8°. *München*, 1843.

FERRON (J.-F.-H.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Montpellier*, 1867.

FRIEDLÄNDER (A.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1845].

GAURAN (I.-F.) * Examen des opinions émises sur la pathogénie de l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1865.

GAVARRET (J.) * De l'emphysème des poumons, et de ses rapports avec les différentes maladies du cœur et des bronches. 4°. *Paris*, 1843.

GEYER (F.) * Ueber substantives Lungenemphysem. 8°. *Jena*, 1874.

HAMMACHER (L.) * De pulmonum emphysemate. 8°. *Berolini*, [1851].

HANKE (I.) Ein Apparat für künstliche Respiration und dessen Anwendung zu Heilzwecken insbesondere beim Lungenemphysem. 8°. *Wien*, 1870.

HARTELIUS (T. J.) * Om lungemphysemet. 8°. *Lund*, 1857.

HIMELY (G.-L.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1834.

ISNARD (C.) Ueber die Heilsamkeit des Antimon-Arseniks gegen Lungen-Emphysem. 8°. *Leipzig*, 1869.

JAMBON (C.-F.-A.) * De l'emphysème vésiculaire des poumons. 4°. *Paris*, 1858.

JEANJOT (J.-B.-J.) * De l'emphysème vésiculaire des poumons. 4°. *Paris*, 1855.

KORTMANN (H. B. P.) * De ontaarding der ribbekraakbeenderen, eene oorzaak von longemphyseem. 8°. *Leiden*, 1863.

LABESQUE (E.) * De l'emphysème des poumons. 4°. *Paris*, 1843.

LAMBERT (J.-A.) * Sur l'emphysème non traumatique du poumon. 4°. *Paris*, 1834.

LANGE (J.) Ueber das substantive Lungen-Emphysem und dessen Behandlung mit comprimirter Luft. 8°. *Dresden*, 1870.

Emphysema (*Pulmonary*).

LÉGER (C.-A.-B.) * De l'emphysème non traumatique des poumons. 4°. *Paris*, 1837.

LOEWE (S.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, 1863.

LOMBARD (H.-C.) Recherches anatomiques sur l'emphysème pulmonaire. 4°. [*n. p.*, 1837.]

LOUIS. Researches on emphysema of the lungs. 8°. [*Philadelphia*, 1838.]

Transl. from: Mém. Soc. de méd. d'obs., Par., 1837, i. *See infra.*

MAHIER (P.-É.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1850.

MASSEN (G.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Bonnæ*, 1853.

MELCHISEDECH (J.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1863].

MONSSEAUX (C.-J.) * De l'emphysème du poumon. 4°. *Paris*, 1851.

MOREL (H.) * De l'emphysème vésiculaire des poumons. 4°. *Paris*, 1852.

NACHTIGAL (R.) Die Pathologie des Lungenemphysems, dargestellt nach der Cellular-Physiologie. 8°. *Berlin*, 1870.

NIEUBUUR (J. M.) * De emphysemate pulmonum vesiculari. 8°. *Groningæ*, [1840].

OHM (J.) * De emphysemate pulmonum vesiculari. 8°. *Berolini*, [1855].

PAPE (M.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1852].

PULVERMACHER (I.) * De emphysemate pulmonum vesiculari. 8°. *Berolini*, [1854].

RAEBEL (O.) * De pulmonum emphysemate vesiculari. 8°. *Berolini*, [1853].

ROULIN (F.-A.-P.-É.) * De la coïncidence de l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1868.

RUPPE (B.) * De emphysematis pulmonum origine et symptomatibus. 8°. *Jenæ*, 1856.

SCHLESINGER (S.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1845].

SCHMITT (C. F.) * De emphysemate pulmonum. 4°. *Berolini*, [1835].

STIEMER (G. F.) * De emphysemate pulmonum vesiculari. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1842.

TAPPEHORN (T.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Wirceburgi*, 1848.

VAULOT (V.) * De l'emphysème pulmonaire. 4°. *Paris*, 1854.

VERBEEK (H.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Amstelodami*, 1848.

WATERS (A. T. H.) Researches on the nature, pathology, and treatment of emphysema of the lungs, and its relations with other diseases of the chest. 8°. *London*, 1862.

WECKER (G. E.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Wirceburgi*, 1851.

WICHT (F. H.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1837].

WIESE. De genesi et diagnosi emphysematis pulmonis, quod dicunt, vesicularis chronici. 8°. *Gottingæ*, 1846.

WITTCKE (O.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Berolini*, [1844].

ZIMMER (C.) * De emphysemate pulmonum. 8°. *Pragæ*, 1845.

Annan (S.) On the physical signs of pulmonary emphysema. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846–7, v, 92–98.—**Aubré.** Exemple d'emphysème vésiculaire et intra-lobulaire des deux poumons. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 60–62.—**Bamberger** (H.) Ueber die Lage des Herzens bei Lungen-Emphysem. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 419–424.—**Banks.** Pulmonic emphysema, with cardiac disease. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 168.—**Barr** (J.) Case of pericarditis; pleurisy; very extensive emphysema of the lungs; the "râle crépitant sec à grosses bulles", with tactile fremitus; autopsy. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 144–146.—**Barton** (J. K.) Unusual form of emphysema of the lung. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 86.—**Bauer** (J.) Emphysem der Lungen; gleichzeitig bei demselben bestehender Hautaffection. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 190.—**Bayer** (O.)

Emphysema (*Pulmonary*).

Zur Theorie der Entwickelung des vesiculären Lungenemphysems. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 360–372.—**Berkart** (J. B.) Preliminary notice on the treatment of emphysema of the lungs by artificial expiration. Lancet, Lond., 1871, ii, 745. *Also*, Reprint.—**Bertin** (E.) Études sur l'emphysème vésiculaire des poumons, sur l'asthme, et sur leur guérison par le bain d'air comprimé. Montpel. méd., Par., 1860, iv, 201; 419; 506. *Also*, Reprint.—**Bertrand** (C.) Zwei Fälle von Emphysema pulmonum mit äusserlichem Emphysem. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, i, 174–188.—**Biedert.** Die Methoden der Pneumatometrie und die Theorien des Emphysem und des Bronchialasthma. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 245; 258.—**Bivort** (J.-B.-A.) Note sur un cas remarquable d'emphysème pulmonaire. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1865, 27–32.—**Bonino** (É.) De l'emphysème vésiculaire et de l'emphysème interlobulaire des poumons. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 487; 500. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1845, iii, 380: iv, 79; 209.—**Bonnemaison.** De l'emphysème pulmonaire. *In his:* Essais de clin. méd., 8°, Toulouse, 1874, 194–229. ———. Sur un cas d'emphysème saturnin. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 249–251.—**Budd** (G.) Remarks on emphysema of the lungs. Med.-Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 37–62.—**Burresi** (P.) Enfisema pulmonare e vizio cardiaco curati con l'aeroterapia. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 500–508.—**Casorati** (F.) Storia di enfisema sottopleurico nel corso di bronchitide acuta; spandimento pleuritico; flebitide; guarigione. Gazz. med., Milano, 1842, i, 1–8.—**Castelnau.** Emphysème pulmonaire; dilatation des bronches; hypertrophie du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 251–261.—**Chomel.** Emphysème pulmonaire. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 225.—**Cocchi** (B.) Ricerche sull' enfisema polmonare. Ann. univ. di med., Milano, 1842, civ, 5–60.—**Cohn.** Ueber Emphysem der Lungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 380–386.—**Concato** (L.) Enfisema senile; catarro bronchiale diffuso; pneumonite catarrale. Ebd. clin. di Bologna, 1864, 657–659.—**Constatt.** Lungenemphysem. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 693–701.—**Corfe** (G.) Observations on emphysema pulmonum; or, an attempt to prove that it is essentially a blood disease in its origin. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 86.—**Cornil.** Anatomie pathologique de l'emphysème pulmonaire. France méd., Par., 1875, xxii, 145.—**Da Costa** (J. M.) Pneumonia occurring in an emphysematous lung; peculiar physical signs. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 95.—**Davis** (J.) † West. Lancet, Cincin., 1844–5, iii, 11.—**Delafield** (F.) Pulmonary emphysema; absence of attacks of spasmodic asthma. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 289.—**Depaul.** De l'emphysème qui succède brusquement à la rupture de l'un des points des voies aériennes; de son siége et des terminaisons. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 689–695. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 105–110.—**Devergie** (A.) De l'emphysème pulmonaire envisagé comme caractère anatomique de la mort par asphyxie. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 442–445.—**Discussion** sur l'emphysème pulmonaire. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, iii, 606–611.—**Dobell** (H.) On a "residual-air-pump" for emphysema. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 152.—**van Dommelen.** Waarneming van emphysema vesiculare pulmonum cum ectopia cordis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853–4, 2. s., iii, 473–479. ———. Emphysema vesiculare pulmonum cum ectopia cordis. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 272–279.—**Duckworth** (D.) On the occurrence of hæmoptysis in cases of pulmonary emphysema. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 57–59.—**Ender.** Physik der Respirationsorgane, angewendet auf das Emphysem der Lunge. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, lix, 123–148.—**Eppinger** (H.) Das Emphysem der Lungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1876, iv, 1–80.—**Eulenburg.** Heilung des Emphysema pulmonum vesiculare durch Heilgymnastik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 401–405.—**Evans** (J. T.) † Clinical remarks. Dublin Hosp. Gaz., 1845, ii, 213–215.—**Evers** (J. C. G.) † Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1847, n. s., vi, 308–312.—**Fieber** (F.) Bronchorrhöe und dyspnoische Anfälle bei einem Emphysematösen; Anwendung des Pulvérisateur. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 153.—**Finger.** † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1861, lxxi, 76.—**Flint** (A.) † † West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., i, 325–348. ———. On pulmonary emphysema. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 398; 451. ———. † Clinical lecture. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860–61, vii, 737–757. ———. Atrophic pulmonary emphysema. Phila. M. Times, 1879–80, x, 160.—**Fraentzel.** Rechtsseitiger Pneumothorax in Folge von Lungenemphysem entstanden. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 294–306.—**Frey.** Die Physik der Zellenerweiterung in den Lungen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1851, xi, 44–71.—**Gairdner** (W. S.) Discussion sur quelques points controuvés de la pathologie de l'emphysème pulmonaire. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., iv, 624–629.—**Ganghofner** (F.) Ueber die Bedeutung der Herzgeräusche bei Lungenemphysem. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1874, cxxiv, 79–96.—**Gay** (M.) Torace a botte nel cavallo; enfisema polmonare e dilatazione del ventricolo destro e dell' arteria polmonare. Medico vet., Torino, 1876, v, 374–387.—**Gerhardt** (C.) Die Behandlung des Lungenemphysems durch mechanische Beförderung der Exspiration. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 25.—**Goolden** (R. H.) Pulmonary emphysema. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 681–685.—**Greenhow** (E. H.) Pulmonary emphysema. Lancet, Lond., 1867, ii, 635; 759: 1868, i, 581; 745. ———. Pulmonary emphysema in connection with gout. *Ibid.*, 1869, i, 455.—**Guéneau de Mussy.** Emphysème; asthme; suppression de dartres; cachexie saturnine. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 353.—**Hardy.** De l'emphysème pulmonaire. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 549; 561; 585.—**Harvey** (R. J.) Note on so-called compensatory emphysema in acute thoracic diseases. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxvi, 509–514.—**Hauke** (J.) Die Behandlung des Lungenemphysems mittelst künstlicher Beförderung der Respiration. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 409; 421. *Also:* Wien. med. Presse, 1870, xi, 812–816. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 927; 936.—[**Hayden.**] Pulmonary emphysema. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li, 500.—**von Heim.** Lungenemphysem, in Lungenödem endigend. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 57–59.—**Hensley** (P. J.) A discussion of the mechanical theories which have been advanced to account for the origin of the pulmonary emphysema. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 370–384.—**Hertz.** Pulmonary emphysema. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, v, 344–406.—**Hunt** (R. T.) Pulmonary emphysema as a cause of death. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 245.—**Huss** (M.) Emphysema pulmonum. Hygiea, Stockholm, 1843, v, 49–59.—**Immermann** (H.) Zur physikalischen Diagnose des chronischen Lungenemphysems. (Mit besonderer Berücksichtigung der Percussionserscheinungen.) Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 2–9.—**Isaakssohn.** Pathologisch-anatomische Veränderungen der Lungengefässe bei Emphysem. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 466–469, 1 pl.—**Jenner** (W.) On the determining causes of vesicular emphysema of the lung. [Cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl, 25–37. ———. Emphysema of the lungs. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 475; 959.—**Johnson** (G.) A lecture on vesicular emphysema of the lungs. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 627–630.—**Klob** (J.) Ueber die Stellung des Herzens bei Lungen-Emphysem. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 81–83.—**Knauthe** (T. H.) Ueber das substantive Lungenemphysem. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1874, clxiii, 169; 281.—**Korczyński** (E.) Rozedma płuc; odma piersiowa urazowa; śmierć. [Emphysema pulmonum; traumatic pneumothorax; death.] Przegl. lek., Kraków., 1868, vii, 351; 358.—**Lange.** † † Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 396.—**Lanzoni** (F.) Enfisema polmonare idropatico, idrope, ascite ed anasarca (idrope catarrale). Ebd. clin. di Bologna, 1863, 385; 393.—**Leiblinger** (L.) Emphysema pulmonum mit profusem Bronchialcatarrhe; Inhalation von Tannin. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 340.—**Lepidi-Chioti** (G.) Bronchite cronica ed enfisema. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1880, v, 372–379.—**von Liebig** (G.) Lungenerweiterung und Lungenemphysem. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 525–527.—**Litten** (M.) Ueber einen eigenthümlichen Augenspiegelbefund in einem mit diffusem fieberhaften Bronchialkatarrh complicirten Fall von Lungenemphysem. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 172–180.—**Louis** (P.-C.-A.) Emphysème des poumons. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 337–372. ———. Recherches sur l'emphysème des poumons. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1837, i, 160–261. [*See supra.*]—**Manussi.** Enfisema polmonare (bronchite; trombosi della vena giugulare destra; essudato pleuritico sinistro; idrope generale; itterizia). Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1877, iii, 201–203.—**Maragliano** (E.) Apunti clinici sull' enfisema polmonare. Salute (suppl.), Genova, 1875, i, 97; 129.—**Menici** (R.) De pulmonis emphysemate; historia medico-anatomice. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 143–151.—**Minot** (F.) Cases of pulmonary emphysema, complicated with acute double pleurisy, pneumonia, ascites, and aneurism of the arch of the aorta. Boston M. & S. J., 1859, lx, 209–214.—**Moleschott** (J.) Anatomisch-physiologische beschouwing van het emphysema pulmonum vesiculare. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845–6, 2. s., i, 142–162.—**Narkiewicz-Jodko.** Rozedma (emphysema) prawéj strony twarzy. Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 677–679.—**Neligan.** Emphysema of the lungs. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 195.—**Neupauer.** Ueber das Verhältniss des Luftdruckes in der Lunge zur Entstehung des vesikulären Lungenemphysems. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 62.—**Niemeyer.** Ueber Emphysem der Lunge. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 425; 433; 444.—**Nückel.** Emphysem. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 88.—**Oñate** (J.) Ligeros apuntes sobre el enfisema pulmonar en México. Observador méd., México, 1874–6, iii, 177–183.—**Pepper** (W.) Pulmonary emphysema. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 373–376.—**Philipp.** Bemerkungen über einen Fall von lobärem Emphysem beider Lungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 357; 377.—**Piédagnel.** Recherches anatomiques et physiologiques sur l'emphy-

Emphysema (*Pulmonary*).

sème du poumon. J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 60-96. *Also*, Reprint. ———. Sur l'emphysème pulmonaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 720-722. ———. Mémoire sur la cause des morts subites dans l'emphysème pulmonaire. *Ibid.*, 1844-5, x, 1053.—**Piorry** (P.-A.) Nouvelles expériences sur les effets de l'insufflation de l'air dans les poumons, sur la crépitation et sur les causes de la mort. J. hebd. de méd., Par., 1829, iii, 556-565.—**Pircher** (J.) Die Ausathmung aus dem pneumatischen Kabinet in freie atmosphärische oder verdünnte Luft und die Behandlung des Lungen-Emphysems. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1109; 1138; 1170.—**Polansky.** Die luftkurörtliche Behandlung des Emphysems. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, 13-21.—**Prus** (R.) De l'emphysème pulmonaire chez les asphyxiés par strangulation. Tr. méd., Par., 1832, x, 10-21. ———. De l'emphysème pulmonaire considéré comme cause de mort. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 655-721. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 435-449. *Also*, Reprint. [Rap. de Adelon.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 686-715.—**Pulmonary** emphysema. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiii, 285-302.—**Rainey** (G.) On the minute anatomy of the emphysematous lung. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 297-304, 1 pl. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiii, 345-349.—**Rampold.** Ueber das Lungenemphysem und die Lungenatrophie. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 835-850.—**Retsin.** Emphysème pulmonaire sous-pleural; accidents aigus; mort rapide; autopsie; emphysème des parois du cœur. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 157-166.—**Riembault.** De l'emphysème pulmonaire. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 768-773.—**Robinson** (B.) Lecture on emphysema. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 589-595.—**Rohden** (L.) Lungenemphysem und der Hauke'sche Respirationsapparat. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 394; 419.—**Ross.** Case of pulmonary emphysema, associated with a cured aortic aneurism; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 219.—**Rossignol.** Des altérations du poumon qui constituent la maladie désignée sous le nom d'emphysème pulmonaire. Arch. de la méd. belge, Brux., 1849, xxix, 219: xxx, 10; 80; 166; 233.—**Saiz Cortés** (J.) Enfisema vesicular del pulmon izquierdo; catarro seco antecedente; resultados negativos de los diferentes medios usados por algunos practicos; curacion inmediata al uso de los preparados de nuez vómica. Telégrafo méd., Barcel., 1849, iii, 109-117. ———. Reflexiones sobre un caso de enfisema vesicular de los pulmones, combatido con feliz éxito por la nuez vómica. *Ibid.*, 257-262.—**Schmidtlein.** Beiträge zum Mechanismus der Respiration bei Emphysem. [12 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 196; 213; 258; 265.—**Sibson** (F.) On the size and situation of the internal organs in vesicular emphysema and bronchitis. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 406-411. ———. On the configuration of the chest, and the general aspect in vesicular emphysema. *Ibid.*, 705-710. ———. On the movements and rhythm of respiration, in vascular emphysema and bronchitis. *Ibid.*, 1849, viii, 101-106.—**Siebert** (A.) † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 497.—**Skoda.** Ueber Lungenemphysem. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 13: 1857, ii, 67; 72; 79: 1861, vi, 81; 367; 375; 383. ———. Ueber Lungen-Emphysem. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 390; 398; 411.—**Sköldberg** (S. E.) † ‡ Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 388-396.—**Sokolowski** (A.) Przypadek rozedmy śródpiersiowej (mediastinal-emphysem). Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 545-548.—**Sommerbrodt.** Ueber die Behandlung des Lungen-Emphysems. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1873, li, 148.—**Spengler.** Die Thermen zu Ems gegen Lungenemphysem. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 268.—**Sterl** (A.) Emphysema. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 359.—**Stillé** (A.) Emphysema of the lungs and chronic bronchitis; diagnosis from phthisis; treatment. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 448-463.—**Stokes** (W.) Researches on Laennec's vesicular emphysema, with observations in paralysis of the intercostal muscles and diaphragm, considered as a new source of diagnosis. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 27-59.—**Strohl** (E.) Mémoire sur le mécanisme d'après lequel se produit l'emphysème pulmonaire. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 626; 686; 767; 807. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1848, iii, 46; 178; 351: iv, 40-51.—**Taraut et** (A.) Observation d'un emphysème des poumons. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 373-381. Rap. de Brieude, 382-385.—**Theory** (On the) of the production of pulmonary emphysema. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 72.—**Thompson** (R. E.) On the percussion-note of emphysema. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 81.—**Tidd** (C. H.) Pulmonary emphysema; its causes, symptoms, and treatment. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 582-585.—**Timermans** (G.) † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 630-635.—**Townsend** (R.) Emphysema of the lungs. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 17-21.—**Traube** (L.) Warum vermag blosses Emphysem keine Dyspnöe zu erzeugen? *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Pysiol., 8°, Berl., 1878, iii, 413.—**Trier.** Emphysema pulmonum. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1851, iv, 217-251.—**Tripe** (J. H.) Cases of pulmonary emphysema as a

Emphysema (*Pulmonary*).

cause of death. Lond. M. Gaz., 1843, i, 247.—**Vidal** (E.) Emphysème pulmonaire; dilatation cardiaque; insuffisance mitrale; embolie; œdème et cyanose du membre supérieur; migration du caillot; retour du bras à l'état normal, sauf une oblitération permanente de la partie supérieure de l'artère radiale. Bull. et mém. Soc méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 294-297. *Also:* Union méd., Par., 1875, i, 51-53.—**Villemin** (J.-A.) Recherches sur la vésicule pulmonaire et l'emphysème. Arch. gén. de méd., Par., 1866, 6. s., viii, 385; 566. *Also*, Reprint. ———. Recherches sur la structure de la vésicule pulmonaire et sur l'emphysème. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 505-513.—**von Vivenot** (R.) jun. Zur Therapie des vesiculären Lungenemphysems. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 38; 60.—**Vulpian** (A.) Emphysème pulmonaire. [3 cases.] *In his:* Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 348-358.—**Waters** (A. T. H.) Observations on the morbid anatomy, pathology and determining cause of emphysema of the lungs. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 911; 957; 975; 1010. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1860, iii, 271-275. ———. Observations on the pathology of emphysema of the lungs. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxx, 510-516.—**Westmoreland** (W. F.) Case of pulmonary emphysema with asthma. Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 330.—[**Williams** (C. J. B.)] Dilatation of the air-cells, or pulmonary emphysema. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 248-255.

Emphysema (*Pulmonary*) *in infants.*

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*).

Duhamel. Emphysème vésiculaire des poumons; oppression et toux depuis l'enfance; œdème dans les derniers temps; hypertrophie du cœur gauche. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 600.—**Ehebald** (P.) Ueber Emphysem mit Asthma im frühen Kindesalter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 137-142.—**Fürst** (L.) Das Emphysem im Kindesalter. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., 8°, Tübing., 1878, iii, 513-551.—**Hervieux.** Recherches sur l'emphysème pulmonaire infantile. Actes Soc. méd. d. hôp. de Par. (1861-4), 1864, vi, 1-32. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1861, i, 673: ii, 48. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 114-144.—**Hewitt** (G.) Vesicular emphysema of the lungs in early childhood; its origin, etc. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 129-148. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1859, xxxii, 231-252.—**Notta.** [Case of difficult labor; infant insensible; artificial respiration; emphysema of lung; probably congenital.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 329-331.—**Quincke.** Ueber das Lungenemphysem Neugeborner und den Einfluss desselben auf die Beweiskraft der hydrostatischen Lungenprobe. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 35.

Emphysema (*Sub-peritoneal*).

See **Emphysema** *in labor.*

Emphysema (*Traumatic*).

See, also, **Abdomen, Eyelids,** *Emphysema of.*

BEAUFORT (F.-A.) *De l'emphysème traumatique. 4°. *Paris*, 1853.

BEZARD (L.) *Sur l'emphysème traumatique consécutif aux fractures de côtes. 4°. *Paris*, 1868.

BORGENHEIMER (J. A.) *Emphysema traumaticum. 8°. *Giessen*, 1864.

BOUREAU (F.-T.) *De l'emphysème primitif ou spontané dans les fractures des membres. 4°. *Paris*, 1856.

DOGNY (A.-C.) *Sur l'emphysème traumatique. 4°. *Paris*, 1820.

DOLBEAU (H.-F.) *De l'emphysème traumatique. 8°. *Paris*, 1860.

GLEITSMANN (C.) *De emphysemate traumatico spontaneo. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1864.

HACHE (G.) *Emphysematis traumatici exemplum. 8°. *Gryphiæ*, 1865.

JOURDAIN (O.) *De l'emphysème traumatique généralisé consécutif aux fractures de côtes. 4°. *Paris*, 1878.

LORENTZ (F.) *Ueber Unterhautzellgewebsemphysem bei Rippenfrakturen. 8°. *Greifswald*, 1875.

POUPELARD (H.-J.) *De l'emphysème traumatique. 4°. *Paris*, 1855.

RAPP (T.) *De l'emphysème sous-cutané traumatique consécutif aux plaies de poitrine. 4°. *Strasbourg*, 1865.

Emphysema (*Traumatic*).

Adams. A case of traumatic emphysema without injury to the chest walls. Lancet, Lond., 1875, ii, 129.—**Andral.** Emphysème généralisé à la suite d'une fracture du sinus frontal. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 426. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 70–74.—**Asson** (M.) Di un enfisema al tronco per frattura costale senza segni sensibili di offesa al polmone. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 597.—**Betz** (F.) Die Anwendung des Stethoscops beim traumatischen Emphysem. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 502.—**Blumberg** (P. M.) Dva sluchaya traumaticheskoi podkozhnoi vozdushnoi opukholi. [Two cases of traumatic subcutaneous emphysema.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871–2, viii, 54.—**Broca** (P.) [Un cas d'emphysème traumatique.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, ii, 301. Discussion, 302; 312; 323.—[**Cases.**] General emphysema from fractured ribs. Lancet, Lond., 1842–3, ii, 698.—Fractured rib; emphysema; alarming dyspnœa; venesection; favourable progress. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 599.—Emphysème sous-cutané de la poitrine par cause traumatique sans lésion extérieure; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vii, 63.—Emphysème traumatique presque général; guérison spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 49.—A case of general emphysema following rupture of the stomach; double intussusception of the ileum. Lancet, Lond., 1868, ii, 728.—**Clemens** (A.) Subcutanes Emphysem des Thorax nach einem Rippenbruch. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 481.—**Curling.** Contusion of the nape of the neck, caused by a fall of a bale of cotton; emphysema; apparent recovery; paralysis; cure. Lancet, Lond., 1851, i, 573.—**Debourge** (J.-B.) Emphysème presque général; fractures de côtes et lésion pulmonaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 326–333.—**De Moor** (C.-J.) Emphysème traumatique survenu à la suite d'une chute sans fractures de côtes; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 345–358. Rap. de Bessems, 358–364.—**Depaul.** De l'emphysème qui succède brusquement à la rupture de l'un des points des voies aériennes; de son siége et de ses terminaisons. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 689–693.—**von Dumreicher.** Verletzung der Pulmonal-Pleura; consecutives Emphysema traumaticum. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 51.—**Dunlop.** † From fracture of ribs. Glasgow M. J., 1880, xiii, 328.—**Dupuytren.** Traumatic emphysema. Lancet, Lond., 1834, ii, 106–109.—**Dutton** (G. W.) Extensive emphysema from injury. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880–81, xxiii, 351.—**Emphysème** (De l') traumatique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xlii, 407–418.—**Erichsen.** Perineal emphysema, spreading to the upper parts of the body, from puncture of the bladder through the rectum, for retention. Lancet, Lond., 1860, i, 89.—**Fischer** (H.) Ueber das traumatische Emphysem. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1874, No. 65 (Chir., No. 22), 427–444.—**Gallerand.** Emphysème généralisé traumatique; fractures multiples des 1re et 2e côtes droites, de la 3e côte gauche; plaie du poumon droit; hémo-pneumo-thorax; fractures multiples du bassin; mort. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxvii, 320–329.—**Gallez** (L.) De l'emphysème traumatique primitif. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 540–566. Rap. de Verhaeghe, 509–512.—**Gauché** (J.-B.) Emphysème traumatique généralisé consécutif à une contusion du thorax; guérison. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 70–73. *Also:* France méd., Par., 1878, xxv, 235.—**Giraldès.** Rapport sur un cas d'emphysème traumatique dû à une fracture de côte. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 440–445.—**Girdner** (J. G.) Case of extensive emphysema, produced by a wound of the trachea. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 417–419.—**Goffres.** Quelques considérations sur l'emphysème traumatique. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1844, Metz, 1845, 131–152. *Also:* J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 101–118.—**de Gusmão** (F. A. R.) Emphysema geral por causa traumatica. J. Soc. d. sc. méd. de Lisb., 1851, 2. s., viii, 41–48.—**Hargrave** (W.) On traumatic emphysema. Dublin M. Press, 1848, xix, 353–355.—**Henry** (W.) Traumatic emphysema. Med. Chron., Montreal, 1854, i, 193–196.—**Herbin** fils. Observation sur un emphysème universel à la suite d'une chute. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 431–433.—**Hilton** (J.) On fractured ribs, connected with emphysema. Lancet, Lond., 1852, i, 507–510.—**Holt** (B.) Severe crush of the chest; emphysema, both external and inter-lobular; recovery. *Ibid.*, 1863, i, 326.—**Jeannin.** Tumeur gazeuse de la face consécutive à une fracture du sinus maxillaire; ponction; suppuration; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 304–310.—**Jewett** (H. O.) Emphysema from fracture of the ribs. Boston M. & S. J., 1851, xliv, 18.—**Jones** (E. R.) Traumatic pneumatosis. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 229.—**Kaliwoda.** Ein Fall von Emphysema traumaticum. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 292.—**Kelso** (J. J.) † From an injury of the trachea. Lancet, Lond., 1836–7, ii, 514.—**Larrey** (D.-J.) Observation sur un emphysème traumatique général. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, ix, 245–253.—**Loewenstein.** Emphysema thoracis traumaticum. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 75.—**Logie.** Emphysème général déterminé par une chute sur la poitrine; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 199.—**Mackmurdo.** Traumatic emphysema. Lancet, Lond., 1850, ii, 58.—**Malgaigne.** Du traitement des grands emphysèmes traumatiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 352–365. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 152–157. ———. Observations sur la nature et la gravité de l'emphysème traumatique spontané. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 131–135.—**Massarenti** (C.) Osservazioni su di un enfisema generale traumatico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3. s., xiv, 332–339.—**Maunder.** Fractured ribs, with emphysema; tympanitis; galvanism; convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 137.—**Maxson** (E. R.) † West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 332–334.—**Meusnier.** Contusion de la région orbitaire; fracture de l'os unguis; emphysème. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 163.—**Morel.** Observation sur un emphysème considérable, à la suite d'une plaie au pharinx. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 61–63.—**Morel-Lavallée.** De l'emphysème traumatique; son mécanisme, son pronostic et son traitement. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 470; 502; 519; 566; 583. ———. Ueber das traumatische Emphysem. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 18; 26; 34; 44.—**Morgan.** Fracture of the os frontis into the frontal sinus, with extravasation of air into the cellular membrane of the eyelids. Lancet, Lond., 1826, x, 31.—**Murat.** Emphysème traumatique. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 329–337.—**Palm.** Ueber ein in Folge eines Rippenbruches entstandenes Emphysem. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1826, ix, 592–594.—**Pirrie** (W.) Fracture of the second rib in a child; general emphysema of the entire body, from wound of the lung and pleura; fatal result. Lancet, Lond., 1860, ii, 538.—**Pomeroy** (G. P. H.) Emphysema from an injury to the thorax, without a fractured rib. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 325.—**Porter** (C. B.) Fracture of the ribs; complete unilateral emphysema; delirium tremens; recovery. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 87.—**Quelques** considérations sur l'emphysème consécutif aux lésions traumatiques des parois de la poitrine. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 761–765.—**Ram** (B.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 185.—**Richter** (E.) Trennung der beiden Hälften des Schildknorpels an ihrer vorderen Verbindung und Hautemphysem des ganzen Körpers. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 1069.—**Rômniceanu.** Observat. clin. asupra unui cas de emphysem traumatic generalisat. J. Soc. sc. med. d. Bucuresci, 1879, i, 285–292.—**Rosia** (D.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 32–41.—**Scarenzio** (A.) Enfisema traumatico sotto-pleurico con manifesto rumore di sfregamento. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxi, 421.—**Shaw** (G.) Penetrating wound of the thorax with subcutaneous emphysema. Med. Times, Lond., 1850, i, 469.—**Solly** (S.) Case of fractured ribs, with wound of the lung and emphysema, followed by delirium tremens, and complete recovery. Lancet, Lond., 1857, ii, 213–215.—**Spécz** (K.) Ueber das traumatische Emphysem. [2 cases.] Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 59; 67.—**Strauss** (E.) Ueber Hautemphysem nach Brust-Contusionen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 479–481.—**Tatum.** Perineal emphysema, spreading to the upper parts of the body. Lancet, Lond., 1860, i, 90.—**Trapenard.** Emphysème traumatique. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1871, xxv, 34.

Emphysema *in children.*

Chatard. De l'emphysème généralisé chez les enfants. [Rap. par Riembault.] Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1861–4), 1865, ii, 1040–1045.—**Guillot** (N.) Observations d'emphysèmes siégeant sous la plèvre, dans le tissu cellulaire des médiastins, étendus jusqu'aux régions du cou, du tronc, de la tête, et des membres, que l'on peut attribuer aux efforts de la toux chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1853, ii, 151–171. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1855, 48–68.—**Kunetschke** (R.) Ein Fall von Zellgewebsemphysem bei einem 1½jährigen Kinde. Wien. méd. Presse, 1878, xix, 928.—**Legrand.** Observation d'un cas d'emphysème terminé par la guérison. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 293–297.—**Lvov** (M.) O podkojnoi emphizemi, razvivaousheisja vo vremja rodov. [On congenital subcutaneous emphysema of skin.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 265; 274.—**M'Nab** (D. R.) Emphysema of the internal organs found in a child after having lived ten years with general emphysema. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 314.—**Ozanam** (C.) De la rupture pulmonaire chez les enfants, et de l'emphysème général qui lui succède. Arch. gén. de méd., Par., 1854, 5. s., iii, 31–53. *Also*, Reprint.—**Pinard** (A.) Emphysème traumatique observé sur deux enfants nés en état de mort apparente et insufflés. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 784–787.—[**Roger** (H.)] De l'emphysème généralisé (pulmonaire, médiastin et sous-cutané), principalement chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 274–276.—**Rosanelli** (C.) Enfisema generalizzato (pneumo-mediastino-sotto-cutaneo). Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 69–71.—**Vitry.** Observation d'un emphysème du tissu sous-cutané de tout le tronc, survenu à la suite d'une toux convulsive résultant d'une affection aiguë des bronches, chez une petite fille de 26 mois. Arch. gén. de méd., Par., 1827,

Emphysema *in children.*

xiii, 399-402.—**Winn.** Subcutaneous emphysema of the trunk and neck, occasioned by rupture of the pulmonary air-cells, occurring in an infant fifteen months of age. Lancet, Lond., 1854, i, 496-498.—**Wittmann.** Diffuses subcutanes Emphysem; Tod. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875, viii, 376.

Emphysema *in labor.*

HAULTCŒUR. * De l'emphysème par rupture des voies aériennes pendant les efforts de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1874.

Alexeeff. Fall eines während des Gebäractes entstandenen Hautemphysems. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 437.—**Atthill** (B.) Subcutaneous emphysema during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 18-21.—**Bishop** (E.) Extensive emphysema occurring during labor. Lancet, Lond., 1859, i, 412.—**Blagden** (R. B.) Case of emphysema, brought on by severe labour pains. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, ii, 45-48.—**Boddaert.** Deux cas d'emphysème spontané, dont l'un s'est manifesté pendant l'accouchement et l'autre à la suite d'un ulcère du larynx. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 199-206.—**Burton** (H. W.) Puerperal emphysema. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 663.—**Clarke** (F. E.) Emphysema in parturition. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 165.—**Davies** (F.) Case of emphysema occurring in child-birth. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 147.—**Dohrn.** Eine Beobachtung subperitonealen Emphysems am Uterus einer Gebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 492-495.—**Downes** (A.) Emphysema during parturition. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 8.—**Dutton** (R.) A case of emphysema occurring from parturition. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 511-513.—**Grigg.** Emphysema occurring during labour in a case of contracted "flat" pelvis. Lancet, Lond., 1874, i, 620.—**Haupt** (L.) Subcutaneous emphysema during labor. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 697.—**Hubbard** (T. W.) Emphysema in parturition. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 897.—**Isdell** (J.) Emphysema in parturition. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 38.—**Joynes** (L. S.) Case of emphysema of the cellular tissue occurring during labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, xxiii, n. s., 281.—**Knowlton** (C. L.) Emphysema occurring during labor. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 32-34.—**Leatham** (W.) Subcutaneous emphysema during parturition. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 233.—**Löhlein** (H.) Ueber die Bedeutung subperitonealen (anteuterinen) Emphysems während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 261-272.—**Mackenzie** (C.) Case of emphysema occurring during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 203-207.—**Marchand** (F.) Ueber das Emphysem mit Rücksicht auf die gerichtsärztliche Beurtheilung desselben. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1876, cxxxi, 27; 99.—**Page** (H.) Subcutaneous emphysema during labour. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 8.—**Pointis.** Observation sur un emphysème développé pendant les efforts de l'accouchement. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1830, xxix, 346-349.—**Pratt** (T.) Case of emphysema occurring during the second stage of labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 249. ———. Two cases of emphysema of the subcutaneous cellular tissue of the face, neck, chest, and greater part of the body, which occurred during parturition. Med. Press & Circ., Lond., 1870, ix, n. s., 409. Discussion, 411.—**Reeve** (J. C.) A case of labor during which emphysema occurred. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 656-659.—**Sherriff** (F. W.) Case of emphyzema, occurring during severe labour. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 410.—**Simmons** (S. F.) A case of emphysema, brought on by severe labour pains. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 176.—**de Soyre** (J.) De l'emphysème obstétrical. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 398.—**Whitney** (J. O.) Emphysema during labor. Boston M. & S. J., 1871, viii, 350.—**Worthington** (F.) Emphysema during labour. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 124.

Empiricism.

See, also, **Medicine** (*Legislation of*); **Quacks,** *etc.*; **Therapeutics.**

ALBRECHT (J. H.) * De experientia fallaci. 4°. *Lipsiæ*, [1710].

AYMEN (J.-B.-S.) * Sur les expériences en médecine. 4°. *Paris*, 1820.

BECQUEREL (L.-A.) * De l'empirisme en médecine. 8°. *Paris*, 1844.

BRUHM (A. H. L.) De empiria medica utili et noxia. sm. 8°. *Lipsiæ*, [1780].

CARSTENS (J. G.) * De ἐμπειρία rationali medica. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1709.

COLLENBUSCH (D.) * De noxis ex empirica medicina oriundis. sm. 4°. *Jenæ*, [1789].

CORNET (J.-C.-T.-N.) * Essai philosophique sur l'empirisme ou sur la doctrine expérimentale en médecine. 4°. *Paris*, 1862.

EVERS (J. C. G.) De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool van Leiden den 23sten September 1864 uitgesproken. 8°. *Leiden*, 1864.

FRERE (L.-A.) * Dans l'état actuel de la médecine, la marche empirique est celle qu'il convient de suivre. 4°. *Paris*, 1820.

HARDEGE (H. Z.) * De incertitudine experientiæ medicæ. 8°. *Jenæ*, 1801.

HARRISON (J. P.) A lecture on the best mode of discouraging empiricism. sm. 8°. *Cincinnati*, 1843.

HUN (T.) Medical systems, medical science, and empiricism. 8°. *Albany*, 1849.

KREZSCHMAR (S. F.) * Experientia praxeos medicæ magistra. 4°. *Tubingæ*, 1764.

LUYKEN (M.) * De empiricorum medicorum institutione. 4°. *Halæ*, [*n. d.*]

MÜLLERUS (C. A.) * De notione et pretio cognitionis medico-empiricæ specimen. 4°. *Lipsiæ*, [1802].

MUSGRAVE (S.) *Apologia pro medicina empirica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1763.

RATIONALISTE (Un). De l'empirisme et du progrès scientifique en médecine à propos des conférences de M. le prof. Trousseau. 8°. *Paris*, 1863.

RENOUARD (P.-V.) De l'empirisme. 8°. *Paris*, 1863.

SCHRANT (J. M.) Over de empirische ontwikkeling van het ziektebegrip. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool van Leiden den 17den October 1862 uitgesproken. 8°. *Leiden*, 1862.

STAHL (G. E.) [Pr.] de empeiria. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1699.]

TITTMANN (J. A.) * De experientia medica 4°. *Lipsiæ*, [1801].

WILCKE (C. G.) * Medicinæ empiricæ recentioris primordia. 8°. *Halæ*, [1797].

Charcot. La médecine empirique et la médecine scientifique; parallèle entre les anciens et les modernes. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 250; 253; 258.—**Cochran** (J.) Rationalism and empiricism; the laws and limitations of scientific investigation. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 119; 206.—**Eve** (J. A.) Remarks on empiricism. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 70-75.—**Hall** (G. W.) Professional empiricism. Iowa M. J., Keokuk, 1854, i, 204-206.—**Harless.** Ueber und gegen den neueren Empirismus in der Physiologie und Medicin. N. Jahrb. f. d. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 1. St., 8-61.—**Henry** (A.) The relative merits of empiricism and rationalism in the present state of medical science. Assoc. M. J., Lond., 1854, 327-330.—**Malden.** On empiricism. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 222-224.—**Paul** (C.) L'empirisme et la thérapeutique expérimentale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 49-64.—**Sandras.** Histoire de l'empirisme et des théories étudiés dans leurs rapports avec la thérapeutique. Tr. méd., Par., 1832, x, 102; 149.—**Santero y Moreno** (T.) Sobre la esperiencia en medicina. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1862, ii, pt. 2, 35-57.—**Sobreno é Icard** (F.) El empirismo en medicina. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 29; 62.—**Wade** (W. F.) An address on the use of empiricism in the art of medicine. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 481-485.—**Woets** (A.) Mémoire sur la nécessité de l'empirisme raisonné en médecine. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 45-54. Rap. de De Lahaye, 55-57. *Also*, Reprint.—**Zimmermann** (G.) De l'expérience en général et en particulier dans l'art de guérir. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 483-504.

Empirische Prognose für die Anwendung der Curmittel zu Oeynhausen, geschöpft aus der Vergleichung sämmtlicher Beobachtungen der dortigen Aerzte, Alfter, Braun, Clostermeier, Lehmann, von Moeller, Rinteln. 15 pp. 8°. *Minden, J. C. C. Bruns*, 1861.

Empirisme (De l') et du progrès scientifique en médecine. *See* **Rationaliste** (Un).

Empis (Georges-Simonis). * Considérations sur la paralysie du membre supérieur, à la suite de la luxation du bras. 40 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 139, v. 501.

———. * De la méthode à suivre dans l'examen des malades. 71 pp. 4°. *Paris, Ch. Lahure*, 1853.
Concours de l'agrégation.

———. * De l'incubation des maladies. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Paris, C. Lahure*, 1857.
Concours de l'agrégation.

———. De la granulie ou maladie granuleuse connue sous les noms de fièvre cérébrale, de méningite granuleuse, d'hydrocéphale aiguë, de phthisie galopante, de tuberculisation aiguë, etc. 393 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1865.

———. De la statistique du service d'accouchements de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale. 36 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.

See, also, **Memoirs** on diphtheria. 8°. *London*, 1859.

Employment.

See **Occupations**, *etc.* (*Diseases, etc., of*).

Employment (On the) of the fecal matter of sewage, for the manufacture of cements . . . (For private circulation only.) 20 pp. 8°. *London, Nissen, Parker & Arnold*, 1872.

Employment (On the) of trained nurses among the labouring poor, considered chiefly in relation to sanitary reform and the arts of life. By a physician. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1860.

Empoisonnement par l'arsenic administré à petites doses. Affaire Gloeckler. 40 pp. 8°. [*Paris, P. Renouard, n. d.*] [P., v. 460.]
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxvii.

Empoli. Regolamento d' igiene municipio di Empoli. 11 pp. 8°. *Empoli, tip. Traversari*, 1875.

Emporium (The) of Arts and Sciences. Conducted by John Redman Coxe. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1–2, May, 1812, to April, 1813. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*]

Empusa *muscæ*.

White (T. C.) On Empusa muscæ. J. Quekett Micr. Club, Lond., 1874–7, iv, 211–213.

Empyema.

See, also, **Auscultation** *of respiratory organs*; **Fever** (*Hectic*); **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Hydrothorax**; **Liver** (*Abscess of, Cases of*); **Liver** (*Hydatids of*); **Phthisis** (*Complications of*); **Pleura** (*Abscess of*); **Pleura** (*Effusions in*); **Pleurisy** (*Complications, etc., of*); **Pyopneumothorax**; **Ribs** (*Diseases of*); **Scarlatina** (*Complications, etc., of*).

Ahrendts (F.) * Die pleuritischen Exsudate und ihre operative Behandlung. 8°. *Greifswald*, 1866.

Albert (N.) * Sur l'empyème. 4°. *Paris*, 1817.

Arens (H. F.) * De empyemate. 8°. *Berolini*, [1837].

Aselmeyer (C. C.) * De empyemate singulari. sm. 4°. *Erlangæ*, [1763].

Baccelli (G.) Leçons de clinique médicale. 2. fasc. De l'empyème vrai. 8°. *Paris*, 1872.

Bache (E.-P.) * Sur l'empyème, et sur l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1827.

Baffas (C.-P.) * Sur l'empyème. 4°. *Paris*, 1814.

Balcke (G. F.) * Empyema spurium. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1725].

Ballesteros (A.) * Considérations cliniques sur les épanchements pleurétiques. 4°. *Montpellier*, 1865.

Banse (J.-C.) * Sur l'empyème et les épanchemens de pus dans la cavité de la poitrine. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

Empyema.

Barozzi (A.-E.) * De la pleurésie purulente, et de sa terminaison par fistule pleuro-cutanée. 4°. *Paris*, 1853.

Beesel (O.) * De empyemate ejusque cura. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

Bézine (P.) * Quelques considérations sur les épanchements pleurétiques en général, leur diagnostic, et les indications de la thoracentèse. 4°. *Paris*, 1854.

Bockeloh (B.) * Ueber Empyem. 8°. *Halle*, [1869?]

Boutin (M.-G.) * Sur l'empyème. 4°. *Paris*, 1821.

Bozouls (F.) * Sur l'empyème. 4°. *Montpellier*, 1875.

Brædius (H.) * De empyemate. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1646.

Burin d'Aissard (L.-M.) * Sur l'empyème. 4°. *Paris*, 1812.

de Caignou (É.) * Sur l'empyème. 4°. *Paris*, 1819.

Dathe (C. A. E.) * De empyemate e thorace effuso, additis nonnullis ejusmodi exemplis. 8°. *Jenæ*, [1842].

Demeuse (B.) * De empyemate. 4°. *Leodii*, 1820.

Dumont (A.) * De l'empyème. 4°. *Paris*, 1825.

van Eeckhout (J.) * De empyemate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1709.

Esch (F.) * De empyemate. 12°. *Berolini*, [1839].

Favre (J.-H.) * Étude historique et étiologique sur la pleurésie purulente. 4°. *Paris*, 1873.

Flebbe (C. D.) * De empyemate. 4°. *Groningæ*, 1763.

Geyssius (G. A.) De empyemate. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1725.

Glas (O.) * Om empyem. 8°. *Upsala*, 1851.

Groschke (J. T.) De empyemate. sm. 4°. *Gottingæ*, 1784.
Also, transl.: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1786, xi, 1–64.

Halang (J. T.) * De empyemate. 8°. *Jenæ*, [1842].

Harderus (J. J.) * De empyemate. sm. 4°. [*Basileæ*], 1665.

Hertogh (P.) * De empyemate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1718.

Herz (J.) * Ueber Empyem. 8°. *Berlin*, [1873].

Holthenus (A.) * De empyemate. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1705.

Hourelle (P.-F.) * Sur l'empyème et les différentes espèces d'épanchemens qui peuvent se faire dans la capacité de la poitrine. 4°. *Strasbourg*, 1808.

Jordan (H. G.) * De empyemate. 8°. *Halis*, 1856.

Jousselin (L.) * De l'empyème. 4°. *Paris*, 1831.

Kielmann (C. F.) * De empyemate. sm. 4°. *Vitebergæ*, [1800].

Kinner (D.) * De thoracis empyemate. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1686].

Kisnerus (J. E.) * De empyemate. sm. 4°. *Jenæ*, [1686].

Koehler (J. C.) * De empyemate. 4°. *Giessæ*, 1799.

Kops (A.) * De empyemate. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1839.

Krause (A.) Das Empyem und seine Heilung auf medizinischem und operativem Wege. 8°. *Danzig*, 1843.

Külbel (E. A.) * De empyemate. 4°. *Erfordiæ*, 1728.

Empyema.

LACOMBE (F.) *Étude sur les causes et le diagnostic de la pleurésie purulente ainsi que sur les indications et des contre-indications qui en découlent relativement à la thoracentèse. 4°. *Montpellier*, 1875.

LAGRANGE (L.-C.-E.) *De l'empyème appliqué au traitement de la pleurésie purulente. 4°. *Paris*, 1868.

LANDSBERGER (L.) *De empyematis diagnosi et decursu. 8°. *Gryphiæ*, 1845.

LANGEVIN (C.-F.) *Des épanchements pleurétiques. 4°. *Paris*, 1873.

LAURENT (M.-A.) *De la vomique dans la pleurésie purulente spécialement au point de vue du pronostic. 4°. *Paris*, 1877.

VAN LEEUVEN (C.) *De empyemate. 4°. *Lugd. Bat.*, [1717].

LIMBERGER (G. A. L.) *De empyemate. 8°. *Marburgi*, 1854.

VAN MALCOTE (L. G.) *De empyemate. 1783. *In:* LOUVAIN. Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 34-42.

MARKULL (C.) *De empyemate saccato. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1858.

MOHR (B.) Beiträge zu einer künftigen Monographie des Empyems. 8°. *Hitzingen*, 1839.

MOLINIÉ (E.) *Quelques notions générales sur l'empyème ou pyothorax. 4°. *Paris*, 1862.

MOUTARD-MARTIN (E.) La pleurésie purulente et son traitement. 8°. *Paris*, 1872.

OTTO (A. L.) *De empyemate vero. 8°. *Berolini*, [1860].

PEROTTEAU (P.) *Sur l'empyème purulent. 4°. *Strasbourg*, 1824.

DE PRAUNSPERGER (A.) *De empyemate. 8°. *Vindobonæ*, [1819].

PRIOU (J.-B.-E.) *De l'empyème ou des divers épanchemens dans la poitrine. 4°. *Paris*, 1817.

VAN PUYFELICK (J. J.) *De empyemate purulento. 4°. *Leodii*, 1827.

QUIQUANDON (A.) *Contribution à l'étude de l'empyème. 4°. *Paris*, 1880.

RAVAUDÉ (F.) *Considérations sur l'empyème et principalement sur celui formé à la suite des plaies de la poitrine. 4°. *Strasbourg*, 1833.

RAVE (J. E.) *De empyemate. 8°. *Berolini*, [1836].

REY (M.-D.) *Utilité de l'empyème. 4°. *Paris*, 1836.

RÖMPLER (T.) *Ueber Pyo- und Pyopneumothorax. 8°. *Halle*, 1873.

RUDELGAST (F. M.) *De empyemate. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1707].

RUNGE (H. F.) *De empyemate adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1835].

SAINTON (H.-L.) *Étude sur une variété latente et bénigne d'empyème. 4°. *Paris*, 1881.

SCHLEGELIUS (J. C.) *De peripneumonia, empyemate, et abscessibus internis. 4°. *Jenæ*, 1717.

SCHLICKEYSEN (J. C. L.) *De empyemate spurio morbi historia illustrato. 8°. *Berolini*, [1832].

SCHMIDT (J. F.) *De empyemate et sequela pleuritidis. 8°. [*Dorpat*], 1834.

SCHOTTE (P.) *Ueber Empyem. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

SCHRAG (R. L.) *De empyemate. 4°. *Dresdæ*, [1841].

SKUTSCH (F.) *De empyemate. 8°. *Berolini*, [1845].

THAM (C. P.) *De empyemate. 4°. *Jenæ*, 1639.

TOFT (L. F.) Bidrag til kundskab om empyem. 8°. [*Stockholm*, 1871.]

URSELL (A.) *De empyemate vero nonnulla adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1837].

WHITNEY (W. F.) *On empyema; an analysis of the cases in which pus has occurred in the pleural cavity, which have been treated at the Massachusetts General Hospital. 8°. [*Boston*, 1875.]

Also, in: Boston M. & S. J., 1875, xciii, 153-158.

WINDBAUER (J. E.) *Das Empyem der Brusthöhle. 8°. *Erlangen*, 1842.

ZERNENTSCH (A.) *De empyemate. 8°. *Erfordiæ*, 1796.

ZOELLNER (O. J.) *De empyemate. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1852.

Baccelli (G.) Du véritable empyème. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 611-613. ———. Dell' empiema vero. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 3; 65; 129. *Also:* Medicina e la chir., Roma, 1880-81, ii, 161; 171; 178; 185.—**Becker.** Et Tilfælde af Empyem. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1870, xiii, 41.—**Béhier.** De la pleurésie purulente et de l'empyème. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1877, ii, 77; 165.—**Bird** (W. V.) Observations on empyema. *In his:* Contrib. to pract. med., 8°, Lond., 1868, 5-16.—**Boyd** (J. P.), jr. Empyema. Med. Ann., Albany, 1881, ii (Tr. M. Soc. County Albany), 209.—**Carre** (M.) Notes sur l'empyème. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1874, 2. s., xxii, 84-96. *Also:* Lyon méd., 1874, xvi, 390-402.—**Castellus** (P. V.) VII. De empyemate. *In his:* Exercitationes med., 4°, Tolosæ, 1616, 625-686.—**Chambers** (R.) On chronic pleurisy with effusion, or empyema. Lancet, Lond., 1844, i, 181-183.—**Cruveilhier.** De l'empyème et de quelques expériences sur les animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 280.—**Curschmann.** Bemerkungen über Entstehung und Folgezustände des Empyems. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1877, viii, pt. 1, 59-61.—**Decès & Galliet.** De l'empyème. Bull. Soc. méd de Reims, 1872, No. xi, 53-55.—**Delpech.** Mémoire sur l'empyème ou pleurésie suppurée. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 277; 337; 438; 492.—**Discussion** sur l'empyème. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 120; 138; 159; 164; 180.—**Flint** (A.) Empyema. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 241-250.—**Fritz.** Zur Lehre von den Empyemen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 109-123.—**Gaupp.** Zur Lehre vom Empyem. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 263.—**Geigel** (A.) Ueber Empyema necessitatis. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 162-172.—**Goodhart** (J. F.) Empyema and its treatment. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 179-257.—**Henderson** (W.) Empyema. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 345-351.—**Heyfelder.** Sur la pleurésie chronique et l'empyème. Arch. gén. de méd., Par., 1839, i, 59-74. [*See* Valleix.]—**Ingram** (D.) Empyemas of various kinds. *In his:* Pract. cases & obs. in surgery, etc., 8°, Lond., 1751, 20-46.—**Layca** (A.) De l'empyème. Concours méd., Par., 1881, iii, 244; 268.—**Loomis** (A. L.) Clinical lecture on empyema. Boston M. & S. J., 1879, c, 873-878.—**Mackensie** (S.) Empyema. Lond. Hosp. Rep., 1875, 88.—**Malle.** Observations sur l'empyème. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 402.—**Marcau.** Observation d'empyème. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1873), 1874, n. s., lxxvii, 149-157.—**Martindale** (F. E.) Empyema and its treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 77-84.—**Moutard-Martin.** Sur les pleurésies d'emblée. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 173.—**Murat** & **Dezeimeris.** Empyème. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xi, 426-438.—**Niese.** Ueber das Empyem. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 1.-2. Hft., 58-89.—**Ormerod** (E. L.) On the pathology of one form of encysted empyema. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 637-640.—**Osler** (W.) A clinical lecture on empyema and its antiseptic treatment. Med. News, Phila., 1882, xli, 113-115.—**Picard.** Quelques études sur l'empyème. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 314.—**Prion.** Observations et réflexions sur l'empyème. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 71-74.—**Putegnat.** Note sur l'empyème. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1838, 19-24.—**Robinson** (P. G.) Empyema. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 168-174.—**Roger** (A.) Documents pour servir à l'étude de l'empyème. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 627.—**Rullier.** Empyème. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 49-142.—**Schiffers.** Du bruit de succussion hippocratique; remarques sur l'empyème. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1881, xx, 401-409.—**Schnetter** (J.) Contribution to the pathology and treatment of empyema. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 593-597.—**von Sydow** (F. E.) Om empyem. Eira, Göteborg, 1881, v, 711; 743.—**Townsend** (R.) Empyema. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 21-39.—**Tripier** (R.) Empyème et pleurésie purulente. Lyon méd., 1873, xiv, 433-435. Discussion, 1874, xv, 172-183.—**Wagner** (W.) Das Empyem und seine Behandlung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 197 (Innere Med., No. 66), 1763-1792. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 337-340.—**Wardell** (J. R.) On empyema. Lancet, Lond., 1867, i, 599-601.—**Ware** (C. E.) Empyema. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 105-107.—**Wilks** (S.) Local empyema; its diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 928-930.

Empyema (*Cases of*).

See, also, **Empyema** (*Treatment of*).

ALSCHER (C.) * Exemplorum empyematis graviorum V enarratio atque explicatio. 8°. *Regiomonti,* 1855.

FLICCIUS (J. H.) * Diss. exhibens casum viri empyemate ex pleuritide laborantis. 4°. *Heidelbergæ,* [1685].

KELLER (F. A.) * Empyematis singularis historiam et epicrisin . . . proponit. 4°. *Argentorati,* [1769].

KLEMM (W.) * Ueber einen Fall von Empyem. 8°. *Würzburg,* 1868.

SCHIMMELPFENNIG (A.) * Ueber einen Fall von Empyema thoracis. 8°. *Berlin,* [1873].

VATER (A.) & MUTILLET (J. E.) Dissertatio qua febris tertiana ob empyema e vomica pulmonis rupta in cavitatem pectoris dextram effusum, indeque pulmonem hujus lateris compressum, penitusque ab officio remotum mortem post se relinquens exponitur. 4°. *Witembergæ,* 1731.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ,* 1757, ii, 403-434.

Abeille. † Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 301-305. *Also* [Abstr.]: Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 185.—**Acrel** (O.) Empyemata et abscessus in thorace. *In his:* Heelk. warneemingen, 8°, Gravenh., 1771, 173-184.—**Adams** (Z. B.) † Boston M. & S. J., 1828-9, i, 209-212.—**Aldis** (C. J. B.) † Clinical remarks. Lancet, Lond., 1852, i, 610.—**Alexander** (R. G.) † *Ibid.,* 1875, ii, 731.—**Allen** (J. A.) † † Boston M. & S. J., 1833, viii, 294; 309; 1834, x, 10; 21; 43; 62.—**Amati** (N.) Empiema. [Cases.] Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1871, iv, 32-37.—**Arduini** (L.) Storia di empiema traumatico. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 546-549.—**Arnold** (F.) † Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 534-536.—**Atherton** (A. B.) Three cases of empyema. Canada Lancet, Toronto, 1875, viii, 2-4.—**Ayres** (H. P.) Empyema from pneumonia. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 8-10.—**Babington** (T. H.) † Eighteen pints of matter. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 20.—**van Baerle** (H. G. C.) † *In his:* Acad. proeve, ziektegevallen, 8°, Leyden, 1861, 1-30.—**Baker** (J. W. H.) † Tr. Iowa M. Soc. 1870, Davenport, 1871, 182-186. *Also:* Chicago M. J., 1870, xxvii, 481-485.—**Banks** (J. T.) † Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 8-10.—**Barnes** (H.) † Clinical observations. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv, 158-163.—**Bauer.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 95.—**Bauer** (L.) Case of empyema and its sequel. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 238-240.—**Beauvais.** † Déterminé, chez un tuberculeux, par la rupture dans la cavité pleurale droite d'un kyste hydatique situé entre le diaphragme et le foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 147-160. Rap. de Pigné, 160-163.—**Becker.** † Mit bedeutender Dislocation des Herzens. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 153.—**Bell** (B.) † J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 545-554.—**Bell** (J.) † Edinb. M. J., 1877, xxii, 1000-1002.—**Bennett** (R.) Cases of empyema and the character of the prevalent pleuro-pneumonia. Lancet, Lond., 1852, ii, 405-407.—**Betty** (J.) † Lond. M. Reposit., 1823, xix, 191-197.—**Biggs** (R. H.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 68-70.—**Blanco.** † Gac. méd. de Lima, 1862-3, vii, 111-113.—**Bland** (D. W.) † Following typhoid pneumonia; operation; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 514.—**Bonnet.** † [Communicating with abscess of parietes of chest.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 75-77. ———. †† Arch. gén. de méd., Par., 1829, xxi, 86-96.—**Boys** (A. H.) Case of double localised empyema of right side; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 978.—**Bradford** (T.) † St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 133-139.—**Browne** (H. L.) †† Birmingh. M. Rev., 1879, viii, 278-280.—**Budd.** † Lancet, Lond., 1850, i, 584-587.—**Bullock** (J.) † Med. Q. Rev., Lond., 1834, i, 423-425.—**Burger** (E. G.) † In Folge einer Misshandlung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 164-171.—**Canin.** Sur un cas d'empyème de nécessité. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi, 107-112.—**Carboué** (J.) † J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 129-137.—[**Cases.**] Historia morbi Lichtscheidiani. [Empyema.] Acta med. Berolin., 1718, 1. decada, iii, 3-26, 1 pl.—J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1798, vi, 797-829.—With external tumour. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 355.—Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 193-214.—Autopsy. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 1.—Illustrative of the terminations and treatment of pleurisy with effusion. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 10.—St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 75; 174.—**Charjea** (H. B.) Empyema of the left side of the chest; paracentesis and death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 281.—**Cheesman** (W. S.) Twelve cases of empyema. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 401-403.—**Cleland** (M. T.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 595-597. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 739-741.—**Cleland** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 347-351.—**Cocchi** (G.) Storia di un empiema traumatico. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 37-39.—**Cook** (A. B.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 161-164.—**Craven.** † Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 363-366.—**Crussard.** † Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchateau (1875), 1877, ii, 20-23.—**Cruveilhier.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 397.—**Darwin** (G. H.) On a case of empyema, with remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 483.—**Davis** (J. T.) † Cincin. M. Repert., 1871, iv, 356-358.—**Davis** (W. A.) † Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 149-153.—**Donaldson** (W.) † Edinb. J. M. Sc., 1826-7, ii, 59-61.—**Drechsler** (C.) † Mit Entweichung des Herzens in die rechte Brusthöhle. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 691-697.—**Dujardin-Beaumetz.** † Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 610-612.—**Ebermann.** † St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 331.—**Elliott** (C.) † † Lancet, Lond., 1879, ii, 568-570.—**Finn.** † † Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 216-220. [———.] Empyema; pneumothorax; tuberculosis of left lung. *Ibid.,* 1857, xxiii, 476.—**Fischer** (F.) Empyem durch Resorption geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 3. St., 122-125.—**Flügge.** † † Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 469.—**Foquet.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 451-455.—**Freer** (A.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 33.—**Fürstenau** (J. F.) Empyema, naturæ ductu, congruis præsidiis chirurgicis persanatum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 329-335.—**Fulton** (J.) Empyema in a patient 70 years of age; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1875, viii, 41-43.—**Fuqua** (W. M.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 129-131.—**Gairdner** (W. T.) Empyema and pneumothorax. Edinb. M. J., 1857, iii, 334-340. ———. † Lancet, Lond., 1861, i, 405. ———. On D. Fraser's case of empyema. Glasgow M. J., 1876, n. s., viii, 124.—**Gayet.** † Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 61. *Also:* Lyon méd., 1870, v, 179.—**Gérard** (C.) † J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 115-122.—**Gilbert** (C. A.) † Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 373-375.—**Gleitsmann** (W.) † St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 31-36.—**Gonzalez** (O.) Empiema; abertura de la cavidad torácica por tres distintas veces; supuracion del pulmon; empiema de las partes externas; curacion. Abeja méd., Barcel., 1849, 2. s., iii, 181-184.—**Gouraud** (V.-O.) Empyèmes. Clinique, Par., 1830, ii, 169; 217; 281.—**Grätzer.** † Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb d. med. Sect., Bresl., 1846, 20.—**Grant.** Case of empyema. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 152.—**Gray** (F. A.) Notes of two cases of empyema. Lancet, Lond., 1882, i, 523.—**Grayling** (G.) † Lond. M. Gaz., 1846. n. s., ii, 632-636.—**Greiner** (C. G. C. F.) † Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 241-250.—**Grübelius** (J. G.) Abscessus thoracis ex retrogradis variolis abortus, per apertionem thoracis vero feliciter curatus. Misc. Acad. nat. curios. 1689, Norimb., 1690, 2. decuria, viii, 105-112.—**Gubler.** † Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 117.—**Hamilton** (A. A.) † Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 49-57.—**Hampeln** (P.) Ein Fall von Empyema duplex. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 133.—**Handy** (W.) † Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 232-236.—**Hayden.** Limited empyema on right side; evacuation in right hypochondrium; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 225-230.—**Hellema** (D.) † Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1871, ix, 297.—**Henry** (F. P.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 135-137.—**Hergt.** Empyem, durch Resorption geheilt. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 413-415.—**Hetherington.** Double empyema. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 472.—**Heyser.** † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 49-57.—**Hicks** (R. J.) † † Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1871, xviii, 21-28.—**Hine** (S. D.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 482-484.—**Hughes.** † † Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 369-375.—**Hulshizer** (H.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 282.—**Jackson.** † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 330.—**Jacobs.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 75-77.—**Janeway.** Empyema and pyopneumothorax. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 236.—**Jessup** (A. J.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 106.—**Johnston** (H. M.) † Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 289-292.—**Kapteyn** (H. P.) † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 1. Afd., 581-584.—**Kilgour** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 361-367.—**Knight** (N. J.) Anomalous case of empyema. Boston M. & S. J., 1837-8, xvii, 93.—**Koelpin** (A.) † Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 120-137.—**Koon** (C. E.) A case of empyæmia. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 553.—**Lachapelle** (S.) Un cas de pleurésie purulente guérie par l'empyème. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 534-538.—**Lamb** (M. M.) Spontaneous relief of empyema. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 396.—**Landini** (E.) † Ann. univ. di med., Milano, 1839, xcii, 280-306.—**Landouzy.** † Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 173.—**Lange.** † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 315. ———. Empyem; Gebrauch des Ferrum jodatum gegen dasselbe. [3 cases.] *Ibid.,* 1863, xv, 355-357.—**Langlet.** † Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 209-212.—**Law.** Bilocu-

Empyema (*Cases of*).

lar empyema. Proc. Path. Soc. Dubl. (1840-49), 1849, i, pt. 2, 132-135.—**Lefaucheux.** † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 49-67.—**Lemoine** (M.) Cas d'empyème suivi de guérison, avec pansement antiseptique. Lyon méd., 1882, xl, 54-57.—**Lettsom** (J. C.) † Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 309-320.—**Linoli** (E.) Di un empiema accompagnato dall' intera distruzione del polmone destro; istoria medico-legale. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxi, 188-239.—**Loeck.** † Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 193-197.—**Loomis** (A. L.) † Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 569. ———. Empyema lasting two years and terminating in recovery. N. York M. J., 1879, xxx, 154.—**Lopez** (F. H.) † Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 38.—**Luton.** † Bull. Soc. méd. de Reims, 1871, No. x, 27-32.—**M'Farlane** (L.) Case of empyema. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 45.—**McGaughey** (J. B.) Empyema; paracentesis thoracis; death from albuminuria. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 48.—**M'Ghie** (J.) † † Glasgow M. J., 1859-60, vii, 480; 1860-61, viii, 64.—**McKee** (W. H.) † Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 639-641.—**Mackenzie.** † Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 149-152.—**McNally** (C. J.) Empyema; incision; cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 193.—**Malcolm** (A. G.) Empyema, for which paracentesis was performed. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 49-51.—**Malcolm** (J. B.) † Cure effected in a novel manner. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 241-243.—**Malin** & **Salomon.** † † Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 161-166.—**Manussi.** † Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1875), 1877, iii, 204.—**Marion** (H. E.) Two cases of empyema. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 180-183.—**Martini.** † † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 426-433.—**Mathelin.** † A symptômes anormaux, suivi de mort. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1875, xxxi, 241-249.—**Matlakowski.** † Medycyna, Warszawa, 1878, vi, 326-329.—**Matthey** (A.) † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 175-179.—**Mehlis.** † Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 17; 21.—**Metcalfe** (J. T.) Case of empyema on the right side; acute pleurisy on the left, simulating pericarditis. N. York M. Times, 1855, iv, 277.—**Milton** (J. L.) Empyema from injury; postmortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 260.—**Moffitt** (A.) † N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 136-138.—**Moore** (W.) Cases of pleurisy with fetid effusion simulating gangrene. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 279-283.—**Morin.** † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvi, 138-160.—**Münchmeyer** (E.) Krankheits- und Operationsgeschichte eines Empyema, nebst Sectionsbefund. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, vii, 243-254.—**Muffat** (M.) A cured case of perforating empyema. Chicago M. Rev., 1880-81, ii, 379.—**Munk** (W.) Diaphragmatic pleurisy, issuing in empyema. Lancet, Lond., 1840, ii, 480-483.—**Neumann.** † Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 129-133.—**Nicolich** (G.) Relation de quatre cas de pleurésie purulente, suivie de quelques considérations sur l'opération radicale de l'empyème. [Rap. de Lefebvre.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 1097-1107.—**Nishiwo Masashi.** [Notes on a case of empyema.] Tokei Iji Shinshi, Apr. 23, 1881.—**Nobie** (H.) † † Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 652-657.—**Nordenström.** † Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 455-457.—**Oakley.** † Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., i, 124-127.—**Octerlony** (J. A.) †† Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 566-571.—**Oke** (W. S.) † † Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 206-208.—**Oppelzer.** † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 22.—**van Peente** (L.) † Genezing door inwendige versterkende middelen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 30-32.—**Picard** (J.) † Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 42.—**Platzl.** Massenhaftes eitriges pleuritisches Exsudat; Brustschnitt. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1873-4, xi, 49-53.—**Poggi.** † Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1805, vi, 230-235.—**Pole** (A. C.) † Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 233-237.—**Pollard** (T.) Pleuropneumonia followed with empyema and anasarca. Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 728.—**Raikem.** † † Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xviii, 257-261.—**Ralston** (D. H.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1856-7, ix, 82-84.—**Reignier** (S.) † Alimentation forcée; guérison. France méd., Par., 1871, xviii, 351.—**Renton** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 516-519.—**Reyburn** (R.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 53; 60.—**Reynolds.** Lungs removed from two cases of empyema. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 133.—**Richardson** (W. L.) † Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 36.—**Riva** (A.) Sopra tre casi di empiema. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 260-268. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 409-435.—**Rizzi** (G.) † † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, 5. s., xvii, 340-350.—**Roe.** † Clinical lecture. Lancet, Lond., 1835, i, 283-288.—**Rogers** (G. G.) Cases of empyema, pneumothorax, and pleuritic effusion. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 212-214.—**Rood** (J. B.) † Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 168.—**Rooker** (J. I.) Empyema. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 385-387 [395-397].—**Ruaux.** † Ouverture externe spontanée; canule à demeure; injection; guérison. Bordeaux méd., 1873, ii, 2.—**Rushing** (F. M.) † South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 286.—**de Salles Baptista** (A.) Empyema na pleura esquerda; operação pela incisão; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 466-468.—**Sawyer** (J.) † Birmingh. M. Rev., 1874, iii, 187-189.—**Schenck** (P. L.) † Opening externally. Rep. Kings Co. Hosp. 1875-6, N. Y., 1877, 7.—**Schmidtmann.** † J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 3. St., 3-18.—**Secretain** & **Trapenard.** † Épanchement pleurétique purulent; mort. Autre épanchement pleurétique purulent; ouverture spontanée; guérison. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 40-46.—**Sedgwick** (W.) † Lancet, Lond., 1854, i, 538-540.—**Settegast** (H.) Empyema pleuræ. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxiii, 280-287.—**Sheldon** (A. S.) † Am. M. Recorder, Phila., 1826, iv, 273-275.—**Slane** (J.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 185.—**Smith** (E. S.) Empyema; simple drainage, with antiseptic precautions. Lancet, Lond., 1882, i, 603.—**Smith** (F. G.) † † Clinical remarks. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 85.—**Smith** (L.) † Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 36.—**Sneed** (W. C.) † Louisville Rev., 1856, i, 490-494.—**Stahmann** (F.) † Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 589-595.—**Staples** (F.) † Tr. Minnesota M. Soc., Minneapolis, 1875, vii, 96.—**Steiger** (A.) Ueber Empyem; Erfahrungen gesammelt an 27 Fällen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 57; 97.—**Steinheim.** Geschichte eines nach einer vermuthlichen Leberentzündung entstandenen Empyems mit glücklichem Ausgange. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 57-74.—**Stroud** (W.) † Med. Q. Rev., Lond., 1833-4, i, 174-185.—**Svendsen** (S.) † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xliv, 488-490.—**Thompson** (R.) † Lancet, Lond., 1872, i, 114.—**Toft** (L. F.) Bidrag til kundskab om empyem. [28 cases.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 7, 1-52. *Also*, Reprint.—**Toland** (H. H.) Empyema, with cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 447-450.—**Tonglet.** Épanchement pleurétique; ponctions blanches multiples suivies de guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 9-13.—**Tourtuel.** Ausserordentliche Eitersammlung in der Brusthöhle nach einer Lungenentzündung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 5. St., 31-42.—**Tripier** (R.) Pleurésie purulente et empyème. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 158-160. Discussion, 179-190. *Also:* Lyon méd., 1873, xiv, 433-435.—**Trousseau.** Empyème. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 214.—**Tucker** (M. M.) † Detroit Lancet, 1878, i, 192-196.—**Tuckett** (J.) † Lancet, Lond., 1842, i, 828.—**Uldall.** Empyem der Lunge; Operation und Leichenöffnung. [*From:* Arch. d. k. dänischen Gesundheitscollegii.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxii, 67.—**Valenti** (A.) † Gior. med. di Roma, 1868, iv, 278-289.—**Valleix.** Réflexions sur le mémoire de M. Heyfelder intitulé: Sur la pleurésie chronique et l'empyème. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., ii, 75-85.—**Van den Eede** (F. J.) Observation d'empyème enkysté, suite de pleurésie chronique. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 181-185.—**Vidal.** Épanchement purulent des plèvres, plus abondant à droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 243.—**Voltolini.** † Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 397.—**Walcher.** † Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876-7, xiii, 20-34. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1876, 3. s., v, 1-5.—**Walter** (A. G.) Case of traumatic empyema of sixteen months' standing, with fistulæ; treated successfully. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 48-50.—**Ware** (C. E.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 80-82.—**Warner** (J.) † Phil. Tr., Lond., 1759, li, pt. 1, 194-200.—**Wastell** (H.) † Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 215-220. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 426-433.—**Waterman** (L. D.) † With pneumothorax from punctured wound. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 76.—**Weinlechner.** Pyothorax; Punction; später Schnitt; gestorben. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 140.—**White** (A. C.) Empyema. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 20-24.—**Whitehill** (J. C.) Empyema. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 676.—**Whitmire** (J. S.) Empyema. Chicago M. J., 1865, xxii, 433-440.—**Whitney** (J. O.) † Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 58.—**Wigmore** (J.) Empyema; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 194.—**Williamson** (J. W.) † Nashville J. M. & S., 1856, x, 305-307.—**Wiltshire.** Clinical lecture on a case of the so-called "empyema of necessity"; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 573.—**Wolff.** Empyema traumaticum. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 432; 440.—**Wolfly.** † Maryland M. Recorder, Balt., 1832, iii, 56-61.—**Wright** (J. C. H.) † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 108.—**Yeomans** (H. P.) Notes of a case of empyema. Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 72.

Empyema (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Pyopneumothorax.**

Flohr (J. G.) * Diss. sistens solutionem empyematis per mictionem purulentam. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1762.

Hederich (H. E.) * De cordis dislocatione pulmonis dextri empyemate effecta. 8°. *Berolini*, [1850].

Empyema (*Complications and sequelæ of*).

MONIER (E.) * Complications et conséquences de l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1881.

WAGENHÄUSER (J.) * Zur Casuistik und Geschichte des in die Lunge perforirenden Empyem. 8°. *München*, 1876.

Alfter. Spontane Entleerung eines Empyems nach aussen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 69.—**Baader** (A.) Empyem; Perforation in die Bronchien: Heilung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 593–595.—**Barbarisi** (G.) Su di un ascesso sanguigno della pleura complicato a bronchite cronica. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 137–140.—**Barlow** (G. H.) Case of empyema and pneumo-thorax. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 339–351.—**Baucck** (F.) Pyothorax lateris sinistri, nach Aussen geborsten, und nach Verlauf von sechs Monaten geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 550–552.—**Bennett** (J. R.) Cases of empyema opening through the bronchii. Assoc. M. J., Lond., 1853, 29–34. ———. Diseased lung, in connection with central limited empyema. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 49–51.—**Bouchut.** Pleurésie purulente; migration de l'épanchement vers la région fessière; ponction par la fesse. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 433.—**Bouilly.** Empyème; fistule pleuro-cutanée spontanée; résection. Praticien, Par., 1882, v, 485.—**Bouveret** (L.) Les migrations insolites de l'empyème. Lyon méd., 1882, xl, 325; 365; 407; 437.—**Burnet** (J. H.) Case of muscular abscess; empyema; pericarditis; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 487.—**Cabot** (S.) Empyema; fatty degeneration of the heart; inflammation of the cellular tissue about the left psoas muscle. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 310. *Also:* Boston M. & S. J., 1856, liv, 219.—**Caestryck.** Détail d'un empyème de pus, guéri après l'exfoliation d'une portion des vraies côtes. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 287–291.—**Caligaris** (D.) Empiema consecutivo a pneumonite crouposa superiore sinistra; perforazione polmonale e pneumorragia; guarigione. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 313–318.—**Camin** père. Observation de dépôt dans la poitrine avec ouverture fistuleuse au dehors. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 12–15.—**Carpio** (L. H.) Observacion de un empiema curado per perforacion espontánea de los bronquios. Gac. méd. de México, 1877, xii, 181–183.—**Carrick** (A. L.) A marked case of empyema with gangrene of the lungs. Clinic, Cincin., 1876, x, 229; 235.—[**Case.**] Eitriges pleuritisches Exsudat mit Durchbruch nach aussen: Tod. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 187.—**Chomel.** Pleurésie purulente et excavation pulmonaire ouvertes à l'extérieur; kystes hydatiques du foie; leur diagnostic et leur traitement. Union méd., Par., 1847, i, 630.—**Clark** (A.) Empyema; aspiration; abscess in lumbar region; pneumothorax; insertion of drainage-tubes; collapse of left lung; ultimate recovery, with re-expansion of left lung. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 502.—**Couty.** Pleurésie purulente; destruction d'un cartilage costal. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 542. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 907.—**Crosfield** (R. J.) An empyema carried off by urine. New Lond. M. J., 1792, i, 249–251.—**Cuming** (J.) Case of empyema with inequality of the radial pulses, and paralysis of the diaphragm. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 44–50.—**Donders** (F. C.) Doorboring der borstkas, ten gevolge van etterborst. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1849–50, ii, 143–150, 1 pl. *Also:* Nederl. Lancet, Gravenh., 1849–50, 2. s., v, 602–609, 1 pl.—**Drysdale** (C. R.) Empyema with fœtid sputum. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 436.—**Duboué.** Extraction sans opération sanglante d'un tube à drainage tombé accidentellement dans la cavité thoracique dans un cas de pyopneumothorax ancien, du côté gauche, avec persistance d'une fistule cutanée au point où avait eu lieu l'évacuation artificielle de l'abcès pleural. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 571–574.—**Duguet.** Pleurésie tuberculeuse; opération de l'empyème; mort; dégénérescence amyloïde des reins, du foie, de la rate, du cœur et de la dure-mère. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 73.—**Duncan** (A.), jr. Empyema and pneumothorax. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 302–332.—**Durrant** (C. M.) Circumscribed empyema, communicating with the bronchi; abscess of the lung; physical signs; treatment; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 120.—**Empyem** (Ein); Eiterablagerung auf die Harnblase und anfangende Osteomalacie. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1800, i, 94–100.—**Fischer** (C.) Fall von Empyem, nebst Entleerung desselben durch die Bronchien und Ausgang in Heilung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 57.—**Fisher.** Discharge of pus from an opening communicating with the cavity of the chest. Montreal M. Gaz., 1844, i, 90.—**Foot** (A. W.) Empyema of the left side, pointing to the left lumbar region; recovery with fistulous opening. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 40–42. ———. Empyema of the left chest, passing downwards behind the left internal arched ligament into the left psoas muscle, and thence into the vertebral canal; deposition of lymph or pus upon the posterior surface of the theca vertebralis; encysted diaphragmatic empyema on the right side. *Ibid.*, 42–48. ———. Empyema opening into the œsophagus. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 81.—**Franklin** (G. C.) Notes and remarks on a complicated case of empyema. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 334.—**French** (J. G.) Idiopathic empyema; phthisis; death. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 43–45.—**Frommüller.** Durchbruch eines Pleura-Exsudates in die Luftröhre. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 134.—**Gerhardt.** Ueber Durchbruch eines Empyemes in die Lunge; zischendes Geräusch beim Husten; vorübergehende Erscheinungen von Pneumothorax: Heilung. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1881, 27–32.—**Gore** (W. R.) Case of circumscribed abscess of the left pleural sac, opening externally and internally; pyæmic metastasis; death. Dublin M. Press, 1858, xl, 404.—**Gouraud.** Pleurésie purulente compliquée d'ectopie du cœur. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866, 2. s., ii, 98–113.—**Gowers.** Empyema complicated with pneumonia; repeated aspirations; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 310.—**Greene** (W. W.) Empyema: cardiac disease. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856–7, iv, 410–415.—**Gross** (S. D.) Empyema, with spontaneous opening, followed by an immense abscess and a permanent fistula, with pneumothorax. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 249.—**Gulbrand** (J. W.) De tussi purulenta per abcessum externum spontaneum curata. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 201–206.—**Guyot** (J.) † Une malade atteinte de pleurésie purulente et de phlegmon sous-abdominal ouvert par l'ombilic; dix-huit mois de maladie; guérison. Union méd., Par., 1876, xxx, 546; 562; 572.—**Habershon** (S. O.) Abscess below left nipple. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 177–180.—**Harrinson** (I.) Case of empyema; perforation of the lung; ossification of the pleuritic false membrane; with remarks on the deposition of tubercles in such cases. Prov. M. J., Lond., 1844, 179–184.—**Hartshorne** (H.) Empyema, with perforation of the walls of the chest. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, xvi, 349.—**Hastings** (C.) Case of empyema pointing externally; recovery. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830–31, ii, 77–79.—**Heyfelder** (O.) Ein Fall von Empyem und Pyämia. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 15. ———. Empyem der Brust mit Fistula dorsalis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 34.—**von Holwede.** Empyem; Stauungshydrocephalus. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881–2, iii, 282–284.—**Hyndman** (J. G.) Hemorrhage caused by the drainage-tube in empyema. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 174.—**Jacobs.** Ein durch spontanen Durchbruch nach Aussen geheiltes Empyem. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 371.—**Jalon** (P.) Empyema per urinas perfecte judicatum. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, vi, 205. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 449.—**Jimeno** (F.) Pleuro-pneumonia terminada por supuracion con rotura de los bronquios y espacio intercostal de la sesta y séptima costilla; formacion de un absceso en dicho espacio; dilatacion de él; curacion á beneficio de las inyecciones de agua clorurada y uso de la brea. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 203.—**Jones** (J.) Empyema: spontaneous evacuation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 60.—**Keller** (W.) Empyema with consecutive pneumothorax without perforation of the pleura. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 56–58. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 139.—**Kretzschmar** (P. H.) & **Westbrook** (B. F.) A case of chronic empyema with extensive amyloid degeneration; recovery; remarks on the subject of amyloid degeneration. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880–81, v, 343–356.—**Küchenmeister.** Eiteransammlung an der Basis der rechten Brusthälfte; Oeffnung und Erguss des Eiters durch einen Bronchus des rechten unteren Lungenlappens; Pyæmia secundaria; Abscess in der Scheide des Musc. rectus abdominis dexter (metastatischer Abscess); Oeffnung der Muskelscheide mittelst des Messers; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 311–313.—**Künstle** (G.) & **Freudenberger** (J.) Altes Empyem und Tod durch Gehirnabscesse. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–7), 1881, 146.—**Küster** (E.) Thoraxfistel nach Empyem; Rippenresection mit querer Drainage; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876–8, Kassel u. Berl., 1882, 121. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 472.—**Landgraf** (H.) Ein complicirter Fall von Empyem. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 366–385.—**Lange.** Empyema dextrum mit Perforation in die Leber. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 34.—**Lauro** (B.) Empiema aperto nei condotti bronchiali, ed all' esterno fra le coste, e terminato colla compiuta guarigione. Ateneo, Milano, 1846, i, 193–203.—**Lavallée.** Deux cas d'empyème; embolie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 528–530.—**Le Brun** (A.) Pyothorax z prawéj strony; pericarditis; wątroba zepchnięta, zmniejszona, muszkatułowa i choroba Brighta; uræmia. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 129–133.—**Lélu.** Pleurésie purulente enkystée; empyème; vomique consécutive; bronchorrhée; guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 27–34.—**Lépine**

Empyema (*Complications and sequelæ of*).

(R.) Note sur un état parétique développé dans les membres du côté correspondant à un empyème. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 122–131. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 69; 182. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 305.—**Leudet** (E.) Contribution à l'histoire des accidents de cessation d'activité cérébrale consécutifs aux irritations de la plèvre à la suite de l'opération de l'empyème. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 673–679.—**Lippe** (E.) Empyema; Hydrops universalis; vollkommene Heilung. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1216–1218.—**Loiseau.** Ouverture spontanée de la poitrine; évacuation d'un épanchement pleurétique. Bull. Acad. de méd., Par., 1836. i, 301.—**M'Caa** (D. J.) A case of empyema in which perforation of lung had taken place previous to paracentesis thoracis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 315–317.—**McClintock.** Pneumonia and empyema occurring after convulsions and abortion; granular disease of the kidneys. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 26.—**MacDonnell** (R. L.) Empyema with copious purulent expectoration; no signs of abscess; disappearance of the effusion; loud bruit de soufflet in the descending aorta; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 435–440.—**Macintyre** (W.) Empyema, with displacement of the heart; paracentesis; secondary pericarditis, and effusion of pus into the pericardial sac; post mortem. Lancet, Lond., 1848, i, 472.—**McIver** (B.) Case of empyema; fluid discharged by expectoration; recovery. Canada Lancet, Toronto, 1875, vii, 255.—**Macnee** (J. W.) Case of empyema bursting externally. Lancet, Lond., 1837, i, 707.—**Maixner** (E.) Eitriges pleuritisches Exsudat mit Durchbruch in die Lunge. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 352.—**Meigs** (A. V.) Empyema; miliary tuberculosis; nodules in liver. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 77.—**Molitor.** Pleurésie; empyème; fistules thoraciques. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xii, 12–21.—**Morton** (D.) Acute empyema in which pneumonia developed in the sound lung during convalescence. Louisville M. News, 1882, xiv, 150.—**Müller.** Zwei Fälle von Perforation der Pleura bei Empyema. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 125.—**Observation** d'une pleurésie chronique avec formation d'une collection séro-purulente dans le côté gauche de la poitrine, et issue de ce liquide par la bouche, à trois reprises différentes; guérison. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcvii, 32–35.—**von Oettingen** (O.) Empyem; Schwierigkeit der Diagnose; Durchbruch durch die Lungen; Heilung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 229–234.—**Park** (R.) Empyæma with consecutive caries of spine and ribs; resection of ribs; drainage; autopsy. Chicago M. Rev., 1882, v, 67.—**Paulier.** Lésions thoraciques consécutives à une ancienne pleurésie purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 875.—**Peacock** (T. B.) Cases of empyema opening through the lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 340; 369. ———. Case of empyema, probably following scarlet fever, opening through the lungs and externally; recovery; remarks. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 620. ———. Case of empyema opening through the lungs. Lancet, Lond., 1873, i, 269.—**Pezerat** (P.) Observations de vomique et d'empyème ouverts à l'extérieur et dans les bronches, suivies de guérison. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 343–349.—**Philipson** (G. H.) Empyema incised antiseptically; death from pericarditis. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 86.—**Pleuritisches** Exsudat mit Durchbohrung der Brustwand. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859–60, iii, 54–57.—**Pye-Smith** (P. H.) Cerebral abscesses following three weeks after successful operation for empyema. Tr. Path. Soc. Lond., 1876–7, xxviii, 4–7.—**Raimondi** (C.) Empiema operato, singolare per gravi complicazioni e successioni morbose. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclv, 332–355.—**Reisz** (C.) Empyemet som Udgang af Pleuropneumoni. Festskr. . . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ., Kjøbenh., 1879, No. 3, 1–27.—**Robertson** (H.) A case of empyema, whereby the entire lungs of the left side were destroyed, attended with inflammation of the heart, and suppuration of the pericardium. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 110–115.—**Robinson** (F.) Pleurisy, empyema, purulent deposit in the brain, and paralysis. Army M. Dep. Rep. 1859, Lond., 1861, 292–297. *Also:* Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 100–103.—**Rodger** (T. A.) Case of localized empyema; caries of internal surface of ribs; exhaustion; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1880–81, ix, 277–283.—**Roe** (H.) Diseased lungs, spleen, and kidneys, after empyema. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 259.—**Rondot** (É.) De l'anasarque dans les collections purulentes de la plèvre et du poumon. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 575–579.—**Rosenblad** (E.) Empyematis felix per metastasin solutio. Acta med. Succic., Holmiæ, 1783, i, 425–432.—**Rosìa** (D.) Caso guaritod' empiema apertosi spontaneamente per la via della parete toracica e pei bronchi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 120–126.—**Salomon** (G.) Eitrige Pleuritis; Incision; Tod nach drei Monaten durch Arrosion einer Intercostalarterie. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 143–145.—**Sanson** (A. E.) Note on a case of localised empyema with secondary croup (tracheo-laryngitis). Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 348–350.—**Scharf.** Perforation der Lungen- und Rippenpleure; Entleerung des eiterartigen Exsudats durch Bronchien und auf dem Rücken. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 155–163.—**Schlichting** (J. D.) A suppurated pleurisy discharged through the vulva of a girl. Phil. Tr. 1732–44, Lond., 1747, ix, 233.—**Shortridge** (S.) Case of empyema terminating favourably by spontaneous opening. Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 426–428.—**Springsfeld** (G. C.) De rariore quodam empyemate pectoris; sub quo materia saniosa per singularem canalem, serpendo versus dorsi spinam formatum, ad femoris usque musculos descenderat. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 296–303.—**Streets** (T. H.) A case of empyema with a gastric fistulous opening; treatment with sulphide of calcium; recovery. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 73.—**Thomas.** Empyema; pneumothorax. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 203.—**Thorowgood** (J. C.) Cases of pleuritic effusion marked by very fœtid expectoration. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 7.—**Thurman** (J.) Autopsy of a case of chronic empyema, attended by general ossification of the left pleura. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 319–323.—**Todd.** Empyema (chronic), with a fistulous opening into the chest; albuminuria; death from rapid œdema of the lung; autopsy. Lancet, Lond., 1860, ii, 338.—**Torresini** (M.) Cenno pratico sopra uno spostamento a destro del cuore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 229–231.—**Toussaint.** Sur les corps étrangers tombés accidentellement dans la cavité pleurale des opérés d'empyème. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1381, xxxvii, 567–577.—**Trapenard.** Épanchement pleurétique purulent; ouverture spontanée; guérison. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 43–46.—[**Trousseau.**] Pyothorax compliqué d'hydropéricarde; thoracocentèse; introduction d'air dans la cavité pleurale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 313.—**Vedrenne.** Épanchement thoracique chronique; évacuation du liquide par les bronches et par la paroi costale. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 318–328.—**Velpeau.** Observation d'empyème avec sortie du pus dans la région lombaire. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 407–411.—**Wagenhäuser** (J.) Zur Casuistik und Geschichte des in die Lunge perforirenden Empyem. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 505; 516; 529.—**Ward** (O.) Empyema, with discharge of pus through the walls of the chest, and by the bronchi. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–9, ii, 31–35.—**Warner** (F.) Empyema discharged through the lungs; serous effusion on the other side; complete recovery without deformity of chest. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 149.—**Weber.** Entleerung eines Empyemas der Pleura durch einen äusserlichen Abscess. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 206–208.—**Weinlechner** (J.) Scrophulöse Abscesse; einer hiervon erzeugte durch Durchbruch von aussen Empyem, welches sich durch Infraction der Rippen zur Heilung anschickte; gestorben an Meningitis basilaris. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 295. ———. Linksseitiges Empyem; dreimalige Punction; nach der dritten trat Jauchung ein, wesshalb wir den Schnitt und die Drainage vornahmen; durch die Oeffnung konnten nekrotische Pseudomembranen ausgezogen werden; die Jauchung schwand in Folge desinficirender Irrigation; die Höhle verkleinerte sich bis auf 180 Cbctm.; schliesslich trat Tod 280 Tage nach der 3. Punction in Folge allgemeiner Tuberculose ein. *Ibid.* (1880), 1881, 369. ———. Spontan entstandene Empyemfistel, die trotz mehrmaliger Rippenresection nicht zur Heilung gebracht werden konnte; Tod an Miliartuberculose nach siebenjähriger Behandlungsdauer. *Ibid.*, 371.—**Weissberger** (P.) Wie entfaltet sich nach der Operation des Empyems die comprimirte Lunge bei offenstehender Pleurahöhle? Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 107.—**Wietfeldt** (C.) Ein Fall von Empyem, welches den rechten Pleurasack vollständig anfüllte, mit nachfolgendem Pyopneumothorax. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 155; 160. ———. Zur Casuistik des in die Bronchien perforirenden Empyems. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 496.—**Wilks.** A case of empyema, complicated with lymphomata, glycosuria, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 345.—**Wilson** (J. C.) Circumscribed empyema; lesions of aortic and mitral valves; granular kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 85.—**Workman** (W.) Case of entire destruction of the right lung. Boston M. & S. J., 1834–5, xi, 345–347.

Empyema (*Diagnosis of*).

Buman. Sur le diagnostic et les accidents plus rares consécutifs à l'empyème. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 432–436.—**Damoiseau.** Des matités circonscrites par des courbes comme signes pathognomoniques des épanchements pleurétiques. Union méd., Par., 1856, x, 595.—**Field** (E. M.) The differential diagnosis of empyema. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 310–313.—**Gibb.** Empyema simulated by extra-thoracic abscess in a phthisical patient. Lancet, Lond., 1862, ii, 231.—**Girard.** Transmission des bruits respiratoires à travers

Empyema (*Diagnosis of*).

un épanchement pleurétique. Union méd., Par., 1856, x, 533.—**Hoebeke.** Des difficultés de diagnostic; observation d'empyème. Presse méd. belge, Brux., 1850, ii, 105–108.—**Jones** (B.) Pneumothorax and empyema in which the impulse of the heart occasioned metallic resonance in the pleural cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 61.—**MacDonnell** (R. L.) Contributions to the diagnosis of empyema. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 1–44. *Also*, Reprint.—**Matthey.** Observation d'un empyème méconnu pendant la vie de la malade. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, x, 412–416.—**Reyburn** (R.) Case of empyema, with remarks concerning G. Bacceli's method of diagnosing between serous effusion into the pleura and empyema. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 207–210.—**Russell.** Acute purulent pleurisy; temperature notes. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 527.—**Stokes** (W.) Researches on the diagnosis of empyema. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 53–63.—**Sumeire.** Observation sur l'incertitude qu'on peut rencontrer dans les signes diagnostics réunis d'une suppuration survenue à la poitrine, à la suite d'une pleurésie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, iii, 451–454.—**Willaume.** Observation sur quelques signes illusoires d'empyème de poitrine et de suppuration au foie. *Ibid.*, 1814, xxix, 3–7.—**Zechmeister.** Ueber die Lage der Kranken bei pleuritischem Exsudate. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 365.

Empyema (*Pulsatile*).

COMBY (J.) * De l'empyème pulsatile. 4°. *Paris*, 1881.

Baly. Pulsating empyema, with displacement of the heart in an adult, and empyema in a child; each tapped three times; palliative in one, curative in the other. Lancet, Lond., 1859, ii, 482.—**Chambers.** Pulsating empyema after acute pleuritis; a swelling above the left nipple, which burst spontaneously; recovery. *Ibid.*, 1862, i, 573.—**Empyema** opening in the loin; pulsating tumour; difficult diagnosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 9.—**Empyème** pulsatile de la face antérieure de la poitrine du côté gauche; évacuation du foyer avec le trocart; rupture spontanée et persistance d'un trajet fistuleux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 551–555.—**Fifield** (W. C. B.) The pulsating empyema of necessity. Boston M. & S. J., 1862–3, lxvii, 229–234.—**Heyfelder** (J. F.) Empyema pulsatile Stokes. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 861–864. *Also, transl.:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1858–9, 2. s., ii, 26–29.—**Lesage.** Empyème pulsatil à répétition. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 511.—**Lorenzutti** (L.) Empiema pulsante. Resoc. san. d. Osp. di Trieste (1874), 1876, ii, 219–223. *Also:* Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxii, 385–391.—**Müller** (E.) Ueber Empyema necessitatis pulsans. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 37.—**Rees** (G. O.) Empyema pulsating in the lumbar region, and deriving pulsation from the proximity of the large vessels. Brit. M. J., Lond., 1858, 703.

Empyema (*Treatment of*).

See, also, **Chest** (*Paracentesis of*).

ABEILLE. Guérison des épanchements purulents les plus graves de la plèvre par suite des perfectionnements apportés par l'auteur à l'opération de l'empyème par incision intercostale. 8°. *Paris*, 1878.

ANTELME (F.) * Quelques considérations sur le drainage dans l'empyème. 4°. *Paris*, 1875.

AUGÉ (L.) * Du traitement de la pleurésie purulente. 4°. *Montpellier*, 1876.

AUPEPIN (P.-C.) * Sur un nouveau procédé de l'empyème. 4°. *Paris*, 1810.

BALDEWEIN (A. B. E.) * Heilung einer achtjährigen Empyemfistel mit Hülfe der Rippenresektion. 8°. *Marburg*, 1864.

BENARD (L.) * D'un mode de traitement de la pleurésie purulente. 4°. *Paris*, 1871.

BOHTZ (H.) * De operatione empyematis. 8°. *Berolini*, 1867.

BOSQUILLON (E. F. M.) * An in empyematis operatione scalpellum acu triangulari præstantius? 4°. *Paris*, 1772.

BOYROT DE JONCHERES (L.-G.) * An vero in empyemate necessaria, licet raro prospera, paracentesis? 4°. *Paris*, 1762.

BRILL (J.) * De empyemate internis præcipue remediis curando. 8°. *Marburgi*, 1834.

COLSON (J.-F.-J.) * De l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1826.

DELPECH (F.) * Du drainage dans les épanchements purulents de la plèvre. 4°. *Paris*, 1869.

Empyema (*Treatment of*).

DEMARQUE (F.) * Sur l'empyème ou contre-ouverture de la poitrine. 4°. *Paris*, 1808.

DUPRÉ (L.-E.) * De l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1822.

DUPUY (A.) * Des soins à donner aux opérés d'empyème. 4°. *Paris*, 1876.

FABRICE (C. E.) * De empyemate mediastini anterioris ejusque curatione ope trepani cum historia ejus morbi feliciter curati. sm. 4°. *Altorfii*, 1796.

FAVRE (P.-A.) * Opportunité de l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1836.

GATZ (J.) * Zur Behandlung des Empyems. 8°. *Greifswald*, 1872.

GUIMBERTEAU (H.) * Du traitement chirurgical des épanchements pleuraux. 4°. *Paris*, 1857.

HERMANN (J.) * Ueber die operative Behandlung der eitrigen Brustfellentzündung. 8°. *Berlin*, [1872].

HOBON (A.-L.-M.) * Du traitement de l'empyème purulent par le drainage chirurgical. 4°. *Paris*, 1867.

KIECHLE (J.) * Ueber die operative Behandlung des Empyems. 8°. *Würzburg*, 1879.

KUNZE (J.) * Zur Therapie des Empyems. 8°. *Berlin*, [1873].

LEHNEBACH. Chirurgische Behandlung des Empyems. 8°. *Marburg*, 1879.

LEINEWEBER (K.) * Ueber die operative Behandlung des Empyems. 8°. *Würzburg*, 1876.

LELORRAIN (L.-A.) * De l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1846.

LEMOINE-MAUDET (E.) * Des avantages et de l'efficacité des injections iodées dans le traitement des épanchements thoraciques purulents. 4°. *Paris*, 1860.

MARTIN (G.) * Des accidents réflexes survenant après l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1881.

MASSIANI (J.) * De l'utilité des injections intrapleurales dans le traitement des épanchements thoraciques. 4°. *Strasbourg*, 1851.

MASSOLA (A.-P.) * Des injections de chloral dans l'empyème. 4°. *Paris*, 1877.

MOLL (A. T.) * Over het empyeem en zijne behandeling langs operatieven weg met opvolgende injectieën van tinctura jodii. 8°. *Leiden*, 1864.

POTEL (J.) * Des épanchements pleurétiques, et considérations sur l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1846.

ROBERT (A.-H.-V.) * Contribution au traitement de la pleurésie purulente; indications et contre-indications de la pleurotomie; opération de l'empyème par l'incision intercostale. 4°. *Paris*, 1881.

ROGER (F.) * Étude sur le traitement de la pleurésie purulente. 4°. *Montpellier*, 1874.

ROMBERG (A.) * Zur chirurgischen Therapie des Empyem. 8°. *Tübingen*, 1869.

ROME (A.-J.) * La pleurotomie est le traitement rationnel de la pleurésie purulente. 4°. *Paris*, 1882.

SCHLETTER (W. F.) * Ueber die operative Behandlung des Empyems. 8°. *Leipzig*, 1870.

SCHULZE (E.) * Die Professor Nussbaum'sche Drainage-Behandlung des Empyems. 8°. *München*, 1867.

SÉDILLOT (C.) * De l'opération de l'empyème. 4°. *Paris*, 1841.

WEISSENBORN (M.) * Ueber das Heilverfahren bei Lungenvereiterung. 8°. *Berlin*, 1876.

Abay (H.) Zur Casuistik der operativen Behandlung der Pleuritis. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 525–528.—**Andrews** (E.) A simple suction drainage tube for suppurating pleural cavities. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 469–472.—**Aran** (F. A.) De l'utilité de l'asso-

Empyema (*Treatment of*).

ciation des injections iodées à la thoracentèse dans le traitement des épanchemens purulents, consécutifs à la pleurésie aiguë et chronique, et de l'hydropneumothorax. Union méd., Par., 1853, xii, 385; 391; 401; 406.—**Ashby.** Antiseptic treatment of empyema. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 744.—**Auguet** (M.) Extrait d'une observation sur une opération d'empyème pratiquée avec succès malgré des complications graves. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxxi, 305-309.—**Ayer** (J. B.) Empyema; antiseptic operation. Boston M. & S. J., 1880, cii, 539.—**Baetz** (E.) Ueber Behandlung des Empyems ohne Incision, nebst Bemerkungen über Pleuritis überhaupt. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 29-33.—**Baginsky** (A.) [Die Frage der operativen Behandlung des Empyems.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, 55-59. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 286-288. ———. Die chirurgische Behandlung des Empyems. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 185.—**Banks** (J. T.) Empyema; paracentesis and the employment of the "drainage-tube. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 356-364.—**Barbour** (J. E.) A contribution to the treatment of empyema by aspiration, and, when necessary, by free incision. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, 146-157.—**Bassereau** (E.) Pleurésie purulente; conseils pratiques pour l'opération de l'empyème. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 246-249.—**Baudot** & **Villette.** Opération de l'empyème à la suite d'une affection de poitrine inflammatoire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 385-394.—**Bécle.** Observation relative à une opération de l'empyème pratiquée à la suite d'une inflammation pleurétique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1822, xi, 106-117.—**Bégin** (L.-J.) Observations relatives aux maladies de la poitrine et à l'operation de l'empyème. *Ibid.*, 1825, xvi, 68-89.—**Bell** (A.) Free incision versus the aspirator in empyema. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 112.—**Bennett** (E. H.) A case of empyema complicated by pleural fistula, treated successfully by the antiseptic method of Lister. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 361-370.—**Billington** (C. E.) A case of empyema with pulmonary cavity treated by free opening, drainage, and injections; rapid recovery. N. York M. J., 1878, xxviii, 524-532.—[**Blache.**] Purulente Pleuritis komplizirt mit Dislokation des Herzens; wiederholte Punktion der Brust; Selbsterguss von Eiter aus den Bronchen; Heilung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 425-432.—**Blake** (J. G.) The treatment of empyema by permanent openings, with cases. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp. (1868-74), 1877, ii, 1-38, 1 tab. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 561-566.—**Boinet.** Du traitement des épanchements pleurétiques purulents par les injections en général, et les injections iodées en particulier. Arch. gén. de méd., Par., 1853, 5. s., i, 277; 521. ———. Fait nouveau à l'appui des avantages des injections iodées, dans les épanchements pleurétiques purulents, à la suite de la thoracentèse. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 904-906. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 38.—**Boullet.** Épanchement pleurétique purulent; opération; injection iodée; guérison. *Ibid.*, 1859, xxxii, 139.—**Boutelle** (J. T.) Case of empyema treated by free incision; autopsy. Boston M. & S. J., 1874, xci, 389-395.—**Bouvier.** Empyème; nouveau trois-quarts. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 72.—**Boyd** (J.) A case of empyema treated by tapping and the draining-tube. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 196.—**Brainard** (D.) Case of empyema of the left pleural cavity treated by injection of iodine. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 487-489.—**Braun** (E.) Empyema sin.; aseptin-insprutningar; fullständig läkning. [Treatment by antiseptic injections.] Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 209-212.—**Breña** (J.) El empiema crónico; la operacion de Estlander. Observador méd., México, 1881-2, vi, 75-80.—**Broadbent.** Empyema; dangerous results of carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 273.—**Brünniche** (A.) Erfaringer om den purulente Pleuraansamlings operative Behandling. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 93; 97.—**Brugnoli** (G.) Sulla cura dell' empiema; storie e considerazioni. [4 cases.] Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873, 3. s., iv, 281-293. *Also:* Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1873-4, 22-25.—**Bucquoy.** Pleurésie purulente; conseils pratiques pour l'opération de l'empyème. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 246-249.—**Budd.** Empyema of four years' duration, consequent upon phthisis; tapping. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 438.—**Budde** (V.) Nogle Bemærkninger om den operative Behandling af purulente Ansamlinger i Lungesækken. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1877, 3. R., xxiii, 409; 433.—**Bull** (E.) Kasuistike meddelelser om empyem-operationer. (C. r. Énumération de cas où l'on a pratiqué des opérations d'empyème, no. 7, pp. 4-7.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 2, 1-51.—**Burke** (M.) The treatment of empyema by simple incision. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 525.—**Cabot** (A. T.) Antiseptic treatment of empyema. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1880, 2. s., viii, pt. 6, 413-426. *Also:* N. York M. J., 1880, xxxii, 136-146.—**Cameron** (J. L.) Drainage tubes in empyema. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 337-339.—**Cantalamessa** (I.) Il lavatore automatico; nuovo metodo per la cura dell' empiema. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3. s., ii, 389-398.—**Case** of empyema limited by adhesion; imperfect relief

Empyema (*Treatment of*).

by natural opening; persistent temperature; free counter-opening; relief. Lancet, Lond., 1873, i, 627.—**Case** (A) of empyema treated by aspiration; later by incision antiseptically; recovery. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 346.—**Cayley** (W.) Empyema in which washing out the pleural cavity was followed by convulsions and death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876-7, x, 16-24. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 379. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 604.—**Cayol.** Pleurésie chronique; opérations de l'empyème. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 49.—**de Cérenville.** [Une pleurésie purulente; ponction suivie de l'introduction d'un tube destiné aux lavages.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 371-380.—**Chapel.** Observation et considérations relatives à l'opération de l'empyème. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, vii, 229-235.—**Chassaignac.** Sur l'empyème purulent traité par le drainage chirurgical. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 353; 364; 474; 491; 514; 538. *Also:* France méd., Par., 1872, xix, 202; 210; 218; 226; 242; 249. *Also*, Reprint.—**Cheadle** (W. B.) The treatment of empyema. Lancet, Lond., 1881, ii, 786; 822.—**Christensen** (J.) Empyem behandlet operativt. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 690-696.—**Claessens.** Vomique survenue à la suite d'une péripneumonie aiguë; guérison par une ouverture pratiquée à une tumeur formée entre les 3me et 4me fausses côtes du côté gauche. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 170-173.—**Clarke** (H.) Surgical treatment of empyema. Boston M. & S. J., 1874, xci, 149; 173.—**Coats** (J.) Acute empyema; paracentesis thoracis, repeated several times; death. Glasgow M. J., 1882, xviii, 373-376.—**Colegrove** (B. H.) Case of empyema, with successful operation. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 6-8.—**Cowen** (P.) Empyema; aspiration; recovery. Lancet, Lond., 1877, i, 632.—**Cras.** Épanchement pleurétique purulent du côté droit; ouverture d'un foyer extérieur; écoulement consécutif d'une quantité considérable de pus; amaigrissement extrême; emploi d'un tube à drainage, d'injections iodées; contre-ouverture; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iv, 477-480.—**Cross** (F. R.) Antiseptic incision and drainage in empyema. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 611.—**Dabney** (W. C.) The treatment of empyema. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiv, 403-427.—**Daga.** Épanchement pleurétique purulent, considérable du côté gauche; thoracentèse. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 226.—**Dandridge** (N. P.) A case of empyema following a gun-shot wound of the chest, successfully treated by drainage and exsection of a portion of rib. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 281-285. ———. Contribution to the history of Roser's operation of the removal of a portion of rib for the cure of empyema. *Ibid.*, iii, 415. ———. Exsection of rib in the treatment of empyema. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 57-63.—**De Brabant** (B.) Épanchement de pus dans la cavité gauche de la poitrine, suite de pleurésie; opération de l'empyème; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 102-104.—**Delafield** (F.) A case of empyema treated by incision and counter-opening; recovery. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 345.—**Demme** (R.) Behandlung eines konsekutiv doppelseitigen Empyems durch Rippenresection. Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1880), 1881, xviii, 93-96.—**De-Wette** (L.) Ueber die Paracentese der Brust beim Empyem. Verhandl. d. schweiz naturf. Gesellsch., Altdorf, 1842, xxvii, 146-171.—**De Witt** (S.) A case of empyema, treated by injections of water into the cavity of the pleura. South. M. & S. J., 1858, n. s., xiv, 175-178.—**Diouloufet.** Pleuro-pneumonie terminée par épanchement; opération de l'empyème par la ponction; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 28.—**Discussion** sur le traitement chirurgical de l'empyème. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1882, xviii, pt. 2, 32-36.—**Dixon** (A.) Three cases of empyema successfully treated by aspiration. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 481-488.—**Dombrowski** (X.) Zur Behandlung des complicirten Empyems mit primärer Rippenresection und einmaliger Ausspülung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 423-427.—**Dudon** (E.) Pleurésie purulente aiguë du côté gauche; ponction; trois litres et demi de pus; injection iodée; reproduction de l'épanchement; drainage; guérison. Bordeaux méd., 1872, i, 98-100.—**Duncan** (J.) Clinical observations on a failure in the antiseptic management of a case of empyema. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 476-478.—**Dunlop** (A.) On a case of latent pleurisy; empyema; paracentesis thoracis; introduction of a drainage-tube. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 268-270.—**Ely** (W. S.) Improved method of drainage in empyema. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 346.—**Empyema;** treatment N. York M. J., 1876, xxiv, 180-182.—**Epanchement** pleurétique successif dans les deux côtés de la poitrine; double opération d'empyème; guérison. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 571.—**Estlander** (J.-A.) Encore quelques mots sur la résection des côtes dans l'empyème chronique. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 885-888.—**Ewald.** Zur operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 131-191.—**Ewart** (J.) Empyema (traumatic), freely opened under carbolic spray between the 6th and 7th ribs; treated antiseptically; recovery. Indian Ann. M. Sc.,

Empyema (*Treatment of*).

Calcutta, 1875, xvii, 471–474. ———. A case of empyema treated antiseptically. *Ibid.*, 475–478. — **Fabbri.** Un caso di empiema guarito senza drenaggio. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 611. — **Fallani** (L.) Intorno all' uso del tubo da fognatura nella cura delle raccolte pleuritiche e specialmente dell' empiema. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 481–498. — **Farre.** Empyema following acute pleurisy; cardiac displacement; paracentesis; washing out of the chest, and use of a drainage-tube. Lancet, Lond., 1862, i, 572. — **Faure** (R.) Opération d'empyème. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, ii, 160–168. ———. Observations pour servir à l'histoire de l'opération de l'empyème dans les divers cas d'épanchement pleurétique. [Rap. de Bouillaud.] Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 62–64. ———. Observation d'épanchement pleurétique du côté gauche et d'opération de l'empyème pratiquée avec succès. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1839, xlvii, 157–167.—**Feijão.** Hydropneumo-thorax; thoracentese; empyema; applicação de tubo de esgoto e injecções amiudadas; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, xxxviii, 195–201. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1874, xxii, 450–457.—**Fenger** (C.) The thoracoplastic operation of Estlander; multiple and extensive resection of the ribs over old and intractable empyema cavities, as a means to effect their closure. Med. News, Phila., 1882, xli, 337–343. — **Ferguson** (G. B.) On Fraentzel's antiseptic treatment of empyema. Lancet, Lond., 1881, i, 367.—**Figueira** (M.) Empyema tratado pelo tubo de esgoto e repetidas injecções; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1873–4, xxxviii, 201–205. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1874, xxii, 457–463. *Also:* Correio med. de Lisb., 1874, iii, 208–210. ———. Empyema tratado pelo tubo de esgoto e injecções repetidas. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, xxxix, 48–50. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1875, xxiii, 395–398. — **Fincham.** Empyema and pneumothorax after acute pleurisy; paracentesis twice; complete recovery under the use of drainage-tubes. Lancet, Lond., 1862, i, 571. ———. Case of pleurisy followed by empyema; tapping; insertion of drainage-tube; death. *Ibid.*, 1865, ii, 118. — **Fisler** (S. F.) Evacuation of the pleural cavity of pus. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 164–167.—**Fletcher** (J. S.) Case of empyema; cure by five operations for paracentesis and use of draining tube. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1871, v, 87–92.—**Fleury** (L.) Observation et réflexions sur l'opération de l'empyème. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 326–337. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iii, 143–150.—**Flügel.** † Operation; Genesung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., iv, 219–229. — **Fraentzel.** Ueber die Fortschritte in der operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 363–366.— **Fréteau.** Opération de l'empyème, suivie de la sortie de plus de 500 hydatides. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 121–150. ———. Mémoire sur une opération d'empyème de pus, pratiquée avec succès au côté gauche de la poitrine, dans le lieu d'élection. *Ibid.*, 1813, xlvii, 121–150.—**Frison** (V.) Ouvert par ponction à la partie postéro-inférieure de la poitrine et traité par les injections iodées; [guérison en 45 jours]. Alger méd., 1873, i, 2; 15.—**Füller.** Sechsmalige desinficirende Ausspülung des Pyothorax. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 300.—**Fürst** (J. Z.) Von einer Person, die durch einen Schnitt in der Seite von dem Eiter in der Brust, das aus dem Seitenstechen entstanden, geheilet worden, und nachher an der Wassersucht gestorben. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1771, xx, 300–304.—**Fulton** (J.) Case of empyema; treatment by carbolated iodine lotion. Canada Lancet, Toronto, 1877, x, 34.—**Gädechens** (B.) Heilung eines Empyems durch Paracentese mittels des Troisquarts. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiv, 540–545.—**Gädücke.** Ein durch die Oefnung der Brust geheiltes Lungengeschwüre. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 304–306. — **Gallerani** (F.) Guarigione di un vasto empiema curato collo svuotamento, col drenaggio e colle iniezioni caustiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., viii, 29–36.—**Gayet.** De l'aspiration faible et soutenue appliquée aux cavités suppurantes et particulièrement aux empyèmes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 1047–1053. — **Gerster** (A. G.) Practical observations made on two parallel cases of pyothorax treated by incision, drainage, and irrigation. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 406–408. — **Göschel.** Erwiderung, die antiseptische Radicaloperation des Empyems betreffend. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 513.—**Goodfellow** (S. J.) Two cases of empyema, illustrating the advantage of making two openings, and adopting the plan of "drainage", in the operation of paracentesis in that disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 231–243. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1859, iii, 91–94.—**Goodhart.** Empyema; aspiration on two occasions; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 828.—**Gordon** (S.) Empyema treated by extensive external incision; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 336–340. ———. Most extensive pleuritic effusion rapidly becoming purulent; paracentesis; introduction of a drainage tube; recovery; examination of interior of pleura by the endoscope. *Ibid.*, 1866, xli, 83–90.—**Goyder** (C. McL.) On respiratory irrigation; a new method of after treatment in empyema. Lancet, Lond., 1881, i, 366.—**Green** (T. H.) & **Bloxam** (J. A.) Empyema; tapping of the chest; escape of drainage-tube into the pleura, and its removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 149.—**Gull** *et al.* Three cases of empyema; spontaneous opening in one, and tapping of the chest in two others; recovery. Lancet, Lond., 1859, ii, 481.—**Guyénot.** Observation de thoracentèse avec injection iodée. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 145–149.—**Hall** (F. de H.) The treatment of empyemata. Lancet, Lond., 1877, i, 79–81.—**Hampeln** (P.) Die Heilung des Empyems; auf Grundlage der in Riga von 1878–1881 beobachteten Fälle. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 248–276.—**de la Harpe** (J.) Quelques observations sur l'utilité de la créosote dans l'empyème. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 400–409.—**Hastings** (C.) On the indications and treatment of empyema. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 17–36.—**Healy** (J. J.) & **Hurd** (E. P.) Empyema treated by aspiration and by open incision, without injections. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 594. — **Heinemann.** Through drainage in empyema. *Ibid.*, 1881, xix, 21.—**Hellier** (J. B.) Case of empyema discharging through the lung; treated by free external opening; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 672.—**Hensley** (P. J.) Report of cases of empyema treated by irrigation, with remarks upon the operation of paracentesis thoracis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 79–95.—**Herpin.** Opération d'empyème; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 422.—**Hertz** (W.) Ueber die Behandlung der Empyeme bei phthisischen Individuen mittelst Punction und permanenter Aspiration. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 150.—**Hill** (B.) Long-standing empyema, treated by repeated tappings, injections, drainage, and lastly by regular evacuations of the pus. Lancet, Lond., 1866, ii, 574.—**Hobson** (J. M.) On the treatment of empyema. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 184; 252.—**Homén** (E. A.) Die Methode des Prof. Estlander, durch Rippenresectionen chronische Fälle von Empyem zu behandeln. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 151–203, 1 pl.—**Homolle** (G.) De l'emploi d'un double tube à demeure dans le traitement de la pleurésie purulente. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 945–958.—**Hubbell** (C. L.) A case of empyema treated by free incision. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 433–435.—**Hunt** (J.) Cases of empyema cured by aspiration. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 175.—**Hutchinson** (J. H.) Case of empyema in which, after Dieulafoy's aspirator had been repeatedly used, a permanent cure followed the introduction of Chassaignac's drainage tube into the chest. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3. s., ii, 1–15.—**Ingals** (E. F.) An improved method of performing the radical operation in empyema. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1877, xxvii, 41–50. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 505–514.—**Injections** iodées dans le pyothorax. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 139. — **Jacobi** (W.) Zur Casuistik der Empyem-Operation. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 447–450. — **Jacquot** (F.) Épanchement pleurétique; opération de l'empyème; guérison. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 218–222. — **Jaffé** (K.) Ueber subphrenische Abscesse, nebst Bemerkungen über die Operation des Empyems. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 213; 233. — **Jones** (T.) Treatment of empyema, with report of a case. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1880, xii, 38–44. — **Kashimura.** Behandlung des Empyems durch Punction mit Ausspülung. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 34. — **Kidd** (G. H.) On the use of the drainage tube, for removal of fluids effused into the cavity of the pleura. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 365–373.—**Kluyskens** (C.) À propos d'une opération d'empyème et d'une opération de thoracentèse. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii, 271–277. [Rap. de Walton], 278–281. — **König** (F.) Die antiseptische Behandlung des Empyems. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 361. ———. Zur Operation des Empyems. *Ibid.*, 637. ———. Noch einmal die Frage der Empyemoperation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 769–773. — **Körting.** Ueber Behandlung grosser pleuritischer Exsudate und der Empyeme durch Ponction, Schnitt, Rippenresection und antiseptische Ausspülungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1880, ix, 309; 419. — **Konetschke.** Ein Fall von Empyem; vollkommene Heilung in zwei Monaten nach vorgenommener Operation. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1071.—**Krabbel.** Zwei antiseptisch ausgeführte Empyemoperationen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 284.—**Krüger.** Zwei Fälle von Empyem durch Operation geheilt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 367–371.—**Laforgue** (H.) Opération de l'empyème pratiquée dans un cas d'épanchement pleurétique chronique; état du malade 18 mois après l'opération. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1856, 3. s., i, 295–303.—**Lalaud** (A.) Efficacité remarquable de l'huile de cade dans un cas d'empyème purulent; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 146.—**Lalesque** (F.) Valeur de la pleurotomie dans le traitement de la pleurésie purulente. Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 160–188.—**Lange.** Empyema; paracentesis thoracis; resection of three ribs; speedy recovery. Boston M. & S. J., 1881, cv, 541. — **Lapeyre.** Observation sur l'opération de l'empyème. J. de méd., chir.,

Empyema (*Treatment of*).

pharm., etc., Par., 1775, xliii, 130-135.—**Larrey.** Une observation d'opération de l'empyème. [Rap. de Chaussier.] Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 73-76.—**Laveran.** Réflexions et observations sur l'opération de l'empyème. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1847, 2. s., ii, 118-150.—**Lawrie** (E.) A case of empyema, treated antiseptically. Lancet, Lond., 1873, ii, 809.—**Leale** (C. A.) A plea against the resection of the ribs in empyema. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii. 317.—**Lehmann.** Merkwürdige Eiterbrust durch Operation geheilt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 36-41.—**Letiévant.** Empyème; ouverture spontanée; guérison temporaire, à la suite d'injections; récidive; drainage; hémorrhagie; résection de deux côtes; tamponnement de la cavité thoracique droite; guérison. [Rap. de Paulet.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 605-608.—**Libermann.** Pleurésie purulente traitée par des lavages quotidiens au sulfate de zinc et une canule à demeure. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 163-166.—**Lichtheim** (L.) Ueber die operative Behandlung pleuritischer Exsudate. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 43 (Chir., No. 14), 247-270.—**Linoli** (O.) Di un empiema curato con esito felice mercè l'operazione; riflessioni medico-legali. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxvii, 384-398. ———. Storia d'un empiema curato con esito felice mercè l'operazione. *Ibid.*, 1850, cxxxiv, 26.—[**Liveing.**] Empyema; paracentesis; drainage-tube worn for three and a half years. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 582.—**Lowe** (J.) Treatment of empyema by irrigation and aspiration. Lancet, Lond., 1811, i, 367.—**Lutz** (F. J.) Thoracentesis; excision of portion of a rib. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 58-63.—**McMurtry** (L. S.) Radical cure of empyema. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 772.—**Malmsten** (P. H.) Fall af empyema sinistrum cum fistula pectorale, behandladt med jodinjektioner. Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 645-654. *Also, transl.:* Dublin M. Press, 1860, xliv, 429-431. *Also, transl.:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 33; 43.—**Marcq.** Suppuration à la poitrine guérie par les anti-scorbutiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 24.—**Markoe** (T. M.) Empyema treated with through-drainage. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 557.—**Marrotte.** Sur une opération d'empyème, pratiquée dans un cas de pleurésie aiguë terminée par suppuration. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 129-142.—**Marsh** (H.) The surgical treatment of empyema. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 887.—**Martineau** (L.) Observations de pleurésie aiguë séro-fibrineuse et purulente. Contribution à la statistique du traitement de la pleurésie par la thoracentèse et l'opération de l'empyème. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 33-65.—**Minot.** Empyema; treatment by drainage; recovery. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 61. ———. Empyema; treatment by drainage. *Ibid.*, xcvii, 428.—**Morand.** Sur une hydropisie de poitrine, guérie par opération. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 545-551.—**Morgan.** Case of empyema, in which upwards of 200 ounces of pus were evacuated from the left side of the thorax. Lancet, Lond., 1827, xi, 98-91.—**Morra** (V.) Su di una guarigione di empiema con le injezione intrapleuriche di acido salicilico. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 51-57.—**Moutard-Martin.** Réponse à la réclamation de Woillez à propos du traitement de la pleurésie purulente. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 643. ———. Note sur l'opération de l'empyème. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1871-2, Par., 1875, iv, 184-192. ———. Résultat statistique de l'opération de l'empyème. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 137-139.—**Moxhay** (W. W.) Treatment of empyema by irrigation and aspiration. Lancet, Lond., 1881, i, 99.—**Mügge.** Ueber die Operation des Empyems. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 145; 169.—**Neergaard.** Et Tilfælde af Empyem, helbredet ved Operation. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1870, xiii, 78.—**Nicolich** (G.) jun. Relazione di quattro casi di pleurite purulenta, seguita da alcune considerazioni sull' operazione radicale dell' empiema. Sperimentale, Firenze, 1879, xliv, 459-484.—**Nordenström** (H.) Treme fall af empyem, behandlade med antiseptiska injektioner. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 140-143.—**Note** on the treatment of empyema by a free opening through chest walls. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 579.—**Observations** pour servir à l'étude de la question du traitement de la pleurésie purulente. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 522; 547.—**Oldbright** (W.) Treatment of empyema by means of the syphon-tube. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 367-370.—**Operatio** empyematis af hoire Bryst med heldigt Udfald. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1842, iv, 308-319.—**Opération** (Sur l') de l'empyème. Union méd. du Canada, Montréal, 1878, vii, 295-299.—**Opération** d'empyème pratiquée à Sédan. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxix, 357.—**de Pacpe.** Pleurésie purulente; opération; évacuation de sept litres de liquide; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi, 234-237.—**Paetsch.** Ueber die auf der propädeutischen Klinik ausgeführten Empyemoperationen. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 284-300.—**Paley** (W.) Two cases of empyema successfully treated by drainage tube. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 6.—**Pancoast** (J.) Empyema cured by an operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 93-100.—**Parker** (R. W.) Suggestions for the treatment of special cases of empyema by thoracentesis and the simultaneous injection of purified air. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 508. *Also:* Lancet, Lond., 1882, i, 689. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882, ix, no. 4, 155.—**Parona** (F.) Due casi di empiema vantaggiosamente curati con ampia apertura. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 41-43.—**Peitavy.** Zur Radicaloperation des Empyems. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 262-265.—**Pepper** (W.) Cases of empyema, with remarks, especially in reference to paracentesis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 38-54.—**Petit** (E.) Sur l'opération de l'empyème. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 314-316. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1840, ii, 254-259.—**Phelps** (A. M.) The treatment of empyema by valvular drainage. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 332-343. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 368-371. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 719-728.—**Philipp.** Ueber die Operation des Empyems, vom medic. Standpunkte aus betrachtet. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 801; 822.—**Pierre.** Observation d'un empyème, suite d'une métastase psorique, opérée avec succès. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, li, 41-45. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 344-347.—**Playfair.** Case of empyema treated by repeated aspiration and subsequently by drainage; recovery. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 45.—**Ponomarev** (A.) K voprosu o lechenii empiemi. [Treatment of empyema.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1882, cxliii, pt. 3, 73; 120; 193.—**Post** (G. E.) Empyema treated by open incision without injections. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 321.—**Prewitt** (T. F.) Left empyema; treatment by incision and irrigation. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 219.—**Quelques** considérations sur l'opération de l'empyème, et ses indications. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 361-366.—**R.** (J.) Épanchement purulent de la plèvre; opération par l'incision intercostale; injections répétées dans la cavité thoracique; guérison. Union méd. du Canada, Montréal, 1875, iv, 289.—**Rand** (I.) A case of empyema, successfully treated by the operation. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1790-1808, Bost., 1808, i, 66-68.—**Raynaud.** Évacuation du pus dans la pleurésie purulente par l'inversion. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 153.—**Récamier** & **Terrier.** Deux cas d'épanchement pleurétique traités par l'électropuncture. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 142.—**Redenbacher** (W.) Fall von Empyem; Eröffnung der Thoraxhöhle durch den Schnitt. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 129.—**Renard.** Observation d'empyème, suite d'une pleuro-pneumonie aiguë, guérie par l'opération. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 472-489.—**Revilliod.** [Une pleurésie purulente, guérie après une seule aspiration.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 307-312.—**Ribbing** (E.) Bidrag till empyemets operative behandling. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 9-37.—**Richardson** (T. G.) Empyema, opening externally and through the lung; rib trephined. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 830.—**Riecke** (C. F.) Beiträge zur Heilung des Empyems und der Skoliose. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 153-222.—**Riedlinus** (V.) De empyemate sectione feliciter curato. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, 3. decuria, i, 216-218.—**Ripley** (J. H.) Accidental loss of drainage-tubes in pleural cavity; successful removal by operation. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 150.—**Riva** (A.) Di un irrigatore a corrente continua del cavo pleurico per alcuni speciali casi di empiema. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1881, i, 289-294.—**Robinson** (J. A.) A case of empyema; treatment by irrigation; recovery. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 45-47.—**Romei** (F.) Relazione di due casi di empiema sintomatico (estra-pleuritico) guariti coll' operazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 161-171.—**Roques.** Mémoire sur l'opération de l'empyème. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 457-459.—**Rosenbach** (O.) Ueber die Anwendung des Jodoform bei der Nachbehandlung operirter Empyeme, nebst Bemerkungen über die Frage der Thoracotomie bei infectiösen Erkrankungen des Lungenparenchyms. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 99-102. ———. Zur Operation und Nachbehandlung der Empyeme. Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 5.—**Roser** (W.) Zur Behandlung der Empyemfisteln. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 84. ———. Ueber die Operation des Empyems. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 216-218. *Also:* Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 33-43. ———. Zur Operation des Empyems. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 682.—**Roux.** Empyème datant de trois ans; modifications du procédé opératoire; guérison d'emblée par une seule injection. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 412-416.—**Russel.** Case of empyema; double opening in the chest, with Lister's antiseptic treatment; satisfactory result. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 566.—**Salomon** (M.) Zur Therapie des Empyems. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 486.—**Sangster** (J. I.) Double empyema treated by excision and aspiration; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 617.—**Scarpari** (S.) Caso di empiema vero guarito radicalmente colla toracentesi. Arch. clin. ital., Roma, 1881, xi, 263-266.—**Schönbrod.** Ueber die Behandlung des Empyems. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878.

Empyema (*Treatment of*).

xxv, 71-73.—**Schotte.** Ueber Resorption und Ausscheidung medikamentöser Stoffe in vereiterten Pleurahöhlen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1869, 467-471.—**Schuh.** Ein in mehrfacher Beziehung merkwürdiger eilfmal durch Punction behandelter Fall von Empyem. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 241.—**Schuyler** (C. C.) A case of empyema treated by free incision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv. 488.—**Sédillot** (C.) Opération de l'empyème par térébration costale. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 261. ———. Nouvelle méthode de traitement des épanchements purulents intra-thoraciques (empyèmes ou pyothorax). Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 804-806. *Also:* France méd., Par., 1857, iv, 371. ———. De la perforation costale dans les cas d'empyème. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 370-376. *Also:* Mém. Soc de méd. de Strasb. (1858-63), 1864, iii, 208-221. ———. De l'opération de l'empyème; réponse à une réclamation de priorité de Dr. Boinet. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 52.—**Senn** (N.) Operative treatment of pleural exudations. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 43-52.—**Senteng** (W. W.) Empyema cured by drainage and irrigation. Louisville M. News, 1881, xii, 218-220.—**Serra** (P.) Della cura del pio-torace e della pleurite essudativa. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 4. s., vii, 97-108.—**Simon** (J.) Suppression prématurée du drain dans deux cas de pleurésie suppurée; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 35-37.—**Sinclair** (A. J.) The antiseptic treatment of empyema. Edinb. M. J., 1875, xxi, 521-526.—**Siredey.** Considérations sur le traitement des épanchements purulents de la plèvre. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 385; 433.—**Skerritt** (F. M.) On the treatment of empyema by Lister's antiseptic method. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 109.—**Slater** (W. D.) On the treatment of empyema by Chassaignac's drainage tube. Chicago M. J., 1864, xxi, 149-151.—**Sneed** (W. C.) Case of empyema successfully treated by an operation. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iii, 386-399.—**Söderbaum** (P.) Ett bidrag till empyemets operativa behandling. Eira, Göteborg, 1880, iv, 225-238.—**Southey.** Case of empyema treated first by paracentesis, and subsequently by ablutions effected in a novel way by means of uterine stems. Lancet, Lond., 1877, ii, 569.—**Spillmann** & **Heydenreich** (A.) Opération d'empyème chez un malade presque mourant; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1879-80, 124-130. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 677-683.—**Spirt** (C.) Empyème; thoracentèse; drainage; amélioration. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 571.—**Starcke.** Chirurgische Erfahrungen zur Empyemoperation. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 641-660.—**Stokes** (W.) Treatment of empyema. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 61-64.—**Tatham.** Empyema; four years' duration; resection of ribs, and free drainage; improvement. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 230.—**Taylor** (F.) & **Howse** (H. G.) A case of empyema in which portions of ribs were excised. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879-80, xiii, 19-25. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 332. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 461.—**Teissier.** Observation de pleurésie chronique avec épanchement purulent considérable, traitée par la thoracentèse, suivie d'injection iodée. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 164-167.—**Thompson** (E.) Two remarkable cases of empyema, and one of latent pleural effusion; with remarks on the operation of paracentesis thoracis. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 772-775.—**Triglia** (P.) Di un caso d' empiema; apertura del torace nel luogo di necessità. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., v, 49-66.—**Triplett** (W. H.) The history of a remarkable case of chronic pleurisy, with treatment by paracentesis and injections. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 19-24.—**Tucker** (J.) Case of empyema, in which nineteen pints and a half of pus were removed by an opening made into the cavity of the chest. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 153-155.—**Varvelli** (E.) Empiema; toracentesi; iniezione di una generosa dose di tintura di iodio; guarigione. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 243-251. *Also, in his:* Osserv. di chir., 8°, Torino, 1879, 4-10.—**Vergely.** Couteau à empyème. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1877, 351.—**Vittum** (W. H.) On the treatment of empyema by antiseptic injections and drainage tubes. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 869-876.—**Wackerhagen** (G.) Free incisions, with drainage-tube, versus paracentesis, in the treatment of pyothorax. N. York M. J., 1875, xxi, 32-37.—**Wagner** (W.) Zur Behandlung der Empyeme. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 754-757.—**Warner** (J.) Operation of the empyema, successfully performed. Phil. Tr., Lond., 1751-2, xlvii, 407-409. ———. Operation for empyema; success. *Ibid.*, 1753, xlviii, pt. 1, 270-273.—**Weinlechner.** Ueber operative Behandlung des Empyems und der Empyemfisteln. Wien. med. Presse, 1878, xix, 193; 229; 257. ———. Linksseitiges Empyem, in der 4. Woche seines Bestandes durch den Schnitt operirt und nach 3 Monaten geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 389.—**Weiss.** Operative Behandlung eines nach der Lunge durchgebrochnen Empyems; rasche Genesung. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 261-263.—**Wells** (E. F.) Empyema; a note on its treatment. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 348.—**Wells** (T.) † Paracentesis; cavity injected; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, viii, 69; 77.—**Wemaer.** Observation et remarques sur un cas d'opération d'empyème à la suite de scarlatine. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 85-95. Rap. de De Brabant, 96-102.—**West** (J. F.) On the treatment of empyema by excision of a portion of a rib. Birmingh. M. Rev., 1881, n. s., ii, 47-58.—**Wiberg.** Empyema dextrum helbredet ved Torancentese og Iodindsprøjtning. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1873, xvi, 117.—**Wigandt** (E.) Dva sluchaja razreza grudnoi stenki pri gnoinom plevrit (empyema). Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 489; 507; 538.—**Wilks.** Case of empyema treated by free evacuation of the fluid. Lancet, Lond., 1875, ii, 624.—**Williams** (C. T.) Case of empyema tapped twice; great improvement from drainage tubes. *Ibid.*, 1872, i, 251.—**Williams** (N. W.) Empyema, opening externally and through the lung; rib trephined. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 830.—**Windsor** (J.) Case of empyema successfully treated by thoracentesis and iodine injections. Assoc. M. J., Lond., 1854, 493-495. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1854, viii. 538.—**von Winter** (A.) Ist es möglich, bei der chirurgischen Behandlung der Eiterbrust die atmosphärische Luft durch irgend einen Verband im Allgemeinen und durch die in neuester Zeit vorgeschlagenen, auch bereits in Anwendung gebrachten Ventil-Röhren insbesondere von der Brusthöhle auszuschliessen? Welche Bedingungen sichern den anhaltenden Ausfluss des Eiters durch die künstlich gemachte Oeffnung? Was ist von dem in Aussicht gestellten Unterhaut-Schnitt (Sectio subcutanea) zu erwarten? Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 2. Hft., 10-31.—**With.** Om Behandling af Empyem. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 529; 545.—**Woillez.** Traitement des pleurésies purulentes. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 622.—**Workman** (W. H.) Two cases of empyema; rapid recovery after operation. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 112-114.—**Zeissl** (M.) Wunde am Oberschenkel; Pleuritis mit Pyothorax; Paracentese; Heilung. Wien. med. Bl., 1880, iii, 188.—**Zmijewski** (L.) Pleurésie chronique avec épanchement purulent; accidents graves; guérison par l'opération de l'empyème. Abeille méd., Par., 1846, iii, 29-31.

Empyema *in children.*

HIRSCHBERG (W.) *Beitrag zum Empyem bei Kindern. 8°. *Leipzig*, 1879.

POITEAU (A.) *Du traitement de la pleurésie purulente chez les enfants par les ponctions capillaires aspiratrices. 4°. *Paris*, 1872.

Aschmann (H.) Beobachtung und Heilung eines Empyems, das durch das Messer geöffnet und nach Aussen entleert worden, bei einem 6 Jahre alten Mädchen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, i, 466-468.—**Ayer** (J. B.) Empyema in a child one year and a half old; antiseptic operation. Boston M. & S. J., 1881, cv, 252.—**Barlow** (T.) Empyema in a child aged four months. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 314.—**Barthez.** Pleurésie purulente chez un enfant de six ans; thoracentèse; reproduction de l'épanchement avec pneumothorax; opération de l'empyème; guérison en trois mois. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 85.—**Biedert** (P.) Die Empyemoperation bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881-2, iii, 114-122.—**Brünniche** (A.) Et par Tilfælde af Empyem. [2 cases.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1859, ii, 149-151. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 203-219.—**Elias** (C.) Ueber die operative Behandlung des Empyems bei Kindern. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 188-190. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 540-542.—**Fletcher.** Case of empyema in a child. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 660-663.—**Fowler** (G. R.) Empyema in children. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 162-165.—**Gerhardt** (C.) Ueber Empyem-Operation bei Kindern. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 184.—**Gimbert.** Pleurésie purulente chez un enfant de 11 ans; 74 ponctions et lavages; empyème final; guérison. Lyon méd., 1875, xx, 347-355. *Also:* Abeille méd., Par., 1875, xxii, 437-440.—**Göschel.** Zur antiseptischen Behandlung des Empyems der Kinder. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 757-759.—**Hanks** (H. T.) Case of empyema in a child; operation; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 406-408.—**Hervieux.** [Pleuro-pneumonie chez un nouveau-né.] Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, iv, 112-116.—**Hillier** (T.) On the treatment of empyema in children. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 80-82.—**Hunt** (J.) Empyema in an infant aged thirteen months, cured by aspiration. Lancet, Lond., 1879, ii, 612.—**Jenner.** Case of empyema in a child. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 308-310.—**Langhorne** (J. M.) Empyema of the left pleura in a six-year old child. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 460-465.—**Lee** (R. J.) Empyema, especially in children. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 167.—**Levi** (M. R.) Cura rapida e felice di empiema sinistro in una bambina di nove mesi. Sperimentale, Firenze, 1879, xliv, 53-62.—**Lindner** (H.) Die Behandlung der frischen Empyeme bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1881-2, xvii, 213-222.—**Loeb** (M.) Einige weitere Bemerkungen über die operative Be-

Empyema *in children.*

handlung des Empyems der Kinder. *Ibid.*, 1878–9, n. F., xiii, 377.—**Mackey** (E.) Clinical lecture on empyema in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 355.—**Molinier** (H.) Empyème suivi d'injections iodées intra-thoraciques; guérison d'un épanchement purulent de la plevre chez un enfant de huit ans. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3. s., v, 97–109.—**Peacock.** Case of empyema in a child treated by paracentesis; subsequently probable communication between the pleural cavity and lung, and expectoration of pus from the pleura; entire recovery. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 850.—**Playfair** (W.S.) On the treatment of empyema in children. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xiv, 4–18.—**Reisz** (C.) & **Levison** (F.) Nyfødt Dreng; Dyspepsi og Enteritis; Intertrigo; Eczema natium; Erysipelas ambulans; Empyema sinistr.; gentagne Punkturer med Aspiration; Radikaloperation ved Incision; Helbredelse. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 501–509.—**Riecke.** Ueber den Einfluss, den Krankheitszustände in den Brustorganen, namentlich in den Lungen, und insbesondere das Empyem auf Entstehung der Skoliose haben. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 16–50.—**Roger** (H.) Pleurésie purulente, chez un enfant de huit ans; guérison après cinq opérations de thoracentèse. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1864), 1865, i, 132–1 8. *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 69–73.—**Smith** (J. L.) Pleurisy and empyema in children, and its treatment. Med. Rec., N.Y., 1880, xvii, 151–153.—**Ultzmann** (R.) Zur operativen Behandlung der eitrigen pleuritischen Exsudate im Kindesalter. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1875, v, 131–138.—**Unger** (D. F.) Empyema in a child; fatal result. N. York M. J., 1870, x, 153–155.—**Wicks** (W. C.) Notes on a case of empyema following pleuro-pneumonia in a child, treated by incision and drainage-tube. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 151.—**von Winiwarter** (A.) Eröffnung und Drainage der Pleurahöhle wegen Empyem bei einem Kinde. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1877, 116–118.—**Woodman.** New instruments for the treatment of empyema in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 243.

Emrich (Joh. Christianus). * De ictero. 11 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. I. Titii,* [1695].

Emrich (Nathaniel. Theophilus). * De stupendo aneurysmate in brachio feliciter per operationem curato. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Hornianis,* [1734].

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Emrich (Theodorus Ephraim.) * De calculo renum. 38 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis,* [1734].

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Emricus (Joh.)

For Biography, see **Stahl** (Georg Ernst).

Ems.

Diel (A. F. A.) Ueber den innerlichen Gebrauch der Thermalquellen in Ems. 12°. *Frankf. a. M.*, 1832.

Döring (A. J. G.) Ems mit seinen natürlich-warmen Heilquellen und Umgebungen. sm. 8°. *Ems*, 1838.

———. The same. 2. Aufl. 12°. *Ems*, 1844.

von Droste-Hülshoff (J.) Ems und seine Heilquellen. 12°. *Münster*, 1831.

Ems. Ses sources minérales et ses environs. 8°. *Wiesbaden*, [*n. d.*]

Ems, seine Heilquellen und seine Umgebungen. In gedrängter Schilderung. 8°. *Wiesbaden*, [*n. d.*]

Fresenius (C. R.) Analyse der Felsenquelle No. II in Bad Ems. 8°. *Wiesbaden*, 1866.

———. Analyse der Victoria-Quelle in Bad Ems. 8°. *Wiesbaden*, 1869.

———. Analyse der Römerquelle in Bad Ems. 8°. *Wiesbaden*, 1870.

———. Chemische Untersuchung des Kränchens, Fürstenbrunnens, Kesselbrunnens und der neuen Badequelle zu Bad Ems. 8°. *Wiesbaden*, 1872.

———. Bad Ems. Die König Wilhelms-Felsenquellen. fol. [*Ems*, 1873.]

Geisse (N.) On the effects of the thermal waters of Ems. sm. 8°. *Nailsworth, Gloucestershire,* [1867].

Ems.

Orth. Ems und seine Heilquellen, deren Wirkungsweise und Anwendung in Krankheiten; eine gedrängte Zusammenstellung des Wissenswürdigsten. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 16°. *Ems*, 1867.

Spengler (L.) On the effects of the thermal waters of Ems. 8°. *London*, 1854.

———. Brunnenärztliche Mittheilungen über die Thermen von Ems. 3. Aufl. 8°. *Wetzlar*, 1859.

———. Bericht über die Saison 1860 zu Bad Ems, mit besonderer Berücksichtigung der Wasserfüllung und der Statistik. 8°. *Wetzlar*, 1861.

———. Bericht über die Saison 1861 zu Bad Ems. 8°. *Neuwied*, 1862.

Thilenius (M. G.) Het mineraal-water, genaamd Kränchenwasser te Bad-Ems; en deszelfs voortreffelijke geneeskundige uitwerkselen. Uit voriger bewerkt en met nieuwe waarnemingen vermeerdert uitgegeven; door H. C. Thilenius. Naar het hoogduitsch. 8°. *Amsterdam*, 1818.

Becquerel (A.) Études sur les eaux minérales d'Ems. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1859, v, 349–389.—**Braun.** Ems, Weilbach, Schwalbach; ein Beitrag zur Logik der Heilquellenlehre. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 397; 407.—**Danjoy.** Étude médicale sur les eaux d'Ems. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1870, xvi, 187–230.—**Découverte** d'une nouvelle source à Ems. Union méd., Par., 1869, vii, 746.—**Döring** (A. J. G.) Bericht über das Hospitalbad zu Ems in der Saison von 1836. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1837, ii, 39–52. ———. Krankheits- und Heilungs-Skizzen aus Ems, beobachtet im Sommer 1836. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 26; 43. ———. Der Fürstenbrunnen zu Bad Ems, eine wesentliche Vermehrung des dasigen Heilapparats. *Ibid.*, 1840, 393–399. ———. Der chronische Rheumatismus und die Skrophulosis in ihren Beziehungen zu der Heilkraft der Emser Thermen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, ii, 41–58.—**Fauconneau-Dufresne.** Notice médicale sur les bains d'Ems (Bad-Ems). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii, 5–48.—**Franque.** Bad Ems im Sommer 1835. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1836, i, 359–374.—**Geisse** (N.) The thermal waters of Ems; their peculiarities and effects. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 253. ———. The effects of the waters of Ems in diseases of women. Lancet, Lond., 1873, i, 591.—**Goltz** (G.) Ueber den Gebrauch der Emser Kur bei Lungenschwindsucht. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 102.—**Jung** (W.) Chemische Analyse der Thermalquellen des steinernen Hauses und der vier Thürme zu Ems. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, ii, 248–384.—**Katzenberger.** Die Bubenquelle zu Ems. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xxxiii, 50–57.—**Labat.** Ems et Royat. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877–8, xxiii, 179–215.—**Lange.** Mittheilungen über die alkalisch-muriatischen Thermen in Bad Ems. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 317.—**Maass** (C.) Practische Bemerkungen über die Heilkraft der Gesundbrunnen zu Ems im Herzogthume Nassau. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 414–421.—**Orth.** Aerztlicher Bericht über die Armenbade-Anstalt zu Ems, vom Jahre 1855 bis einschliesslich 1862. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1864, xxi, 1–41.—**Panthel.** Mittheilungen über die Inhalation des zerstäubten Emser Thermalwassers. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 111. ———. Der Kaiserbrunnen zu Bad-Ems. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 70–72.—**Spengler** (L.) Die Emser Quellen gegen Leberkrankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 681. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 267–270. ———. Microscopische Untersuchung der Emser Thermen. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 298–300. ———. Das Emser Thermalwasser gegen chronische catarrhalische Augenentzündungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 142–146. ———. Mikroskopische Notizen über die Thermen von Ems. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 163. ———. Die Emser Thermen gegen die Wechselfiebercachexie. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 132–136. ———. Ueber die medicinische Wirksamkeit von Ems und über die Einathmungen daselbst. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 403. ———. Brunnenärztliche Mittheilungen aus Ems. *Ibid.*, 1864, xvi, 139. ———. Einiges über die physiologische Wirkung des Emser Wassers. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 137–140.—**Sprengel.** Bad Ems. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 145–149.—**Thilenius.** Resultate der Brunnencur in Ems, im Jahr 1815. J. d pract. Heilk., Berl., 1816, xlii, 5. St., 70; 6. St., 71: xliii, 1. St., 97: 1817, xliv, 5. St., 3.

Ems. Ses sources minérales et ses environs. 43 pp., 1 pl. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg,* [*n. d.*] C.

Ems, seine Heilquellen und seine Umgebungen. In gedrängter Schilderung. 44 pp. 8°. *Wiesbaden, L. Schellenberg,* [*n. d.*]

Emskirchen.

Kastner (K. W. G.) Die Mineralquelle zu Brunn, bei Emskirchen. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnb., 1832, v, 142-152.

Emsmann (A. H.)
See **Foissac** (P.) Meteorologie mit Rücksicht auf die Lehre vom Kosmos. 8°. *Leipzig,* 1859.

Emsmann (Georgius Augustus). * De medicina politica. 20 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Goepferdti,* [1804].
For Biography, see **Stark** (Joan. Christian.)

Emulacion (La). Periódico de la Sociedad médico-farmacéutica de Mérida. [Monthly.] v. 1-3, nos. 1-5; v. 4, Jan., 1873, to July, 1881. 4 v. 8°. *Mérida (de Yucatan).*
Want no. 12, v. 3 (Aug., 1878).

Emulsions.

ZEIGLERUS (J. P.) * De emulsionibus. 4°. *Altdorfii Noricorum,* 1746.
Batty (R.) Emulsions. South. M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 538-543.—**Jeannel** & **Monsel.** Émulsionnement des corps gras par les carbonates alcalins. Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 62-64.—**Sachs** (J.) Ueber Emulsionsfiguren und Gruppirung der Schwärmsporen im Wasser. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, n. F., x, 93.

Emundts (Franciscus). * De apoplexia pulmonum. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1846].

Enamel.

See, also, **Teeth.**
WENZEL (E. F.) * Untersuchungen über das Schmelzorgan und den Schmelz, insonderheit bei den dauernd wachsenden Schneidezähnen der Nagethiere. 8°. *Leipzig,* 1867.
Also, in: Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, 97-111, 2 pl.
Hoppe (F.) Untersuchungen über die Constitution des Zahnschmelzes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 13-32.

Enamellers.

See **Colic** (*Lead*) *in relation to occupation.*

Enault (P.-A.) * Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 25 pp. 4°. *Paris,* 1821, No. 21, v. 163.
———. Choléra morbus; conseils hygiéniques à suivre pour s'en préserver. 27 pp. 8°. *Paris, A.-J. Dénain,* 1831.

Enaux (Joseph) & **Chaussier** (François). Méthode de traiter les morsures des animaux enragés et de la vipère, suivie d'un précis sur la pustule maligne. xlvi, 275 pp. 16°. *Dijon, A.-M. Defay,* 1785.

Enballometer.

See **Auscultation** (*Methods and instruments of*).

Encanthus.

BIDLOO (G.) De encanthide.
In his: Exercit. anat.-chir. 4°. *Lugd. Bat.,* 1708, 153-156.
Magne. Encanthis considérable des deux yeux, dit en queue d'hirondelle; de la pierre divine dans le traitement des granulations des paupières. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 206.

Encausse.

CAMPARAN (V.) * Étude chimique et thérapeutique sur les eaux thermo-minérales d'Encausse (arrondissement de St.-Gaudens, Haute-Garonne). 4°. *Paris,* 1858.
Gobley. Rapport sur l'eau d'Encausse. Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 425.—**Henry** (O.) Rapport sur une source découverte à Encausse, dite Source d'Argut. *Ibid.,* 1858-9, xxiv, 558.

Encausse (L.) De l'absorption cutanée des médicaments à l'aide du générateur Encausse. 72 pp. 8°. *Paris,* 1869.

Encéphale (L'). Journal des maladies mentales et nerveuses. Sous la direction de B. Ball, J. Luys. Secrétaire de la rédaction: Ernest Chambard. [Quarterly.] v. 1-2, 1881-2. 8°. *Paris.*
Current.

Encephalitis.

See **Brain** (*Inflammation of*).

Encephalocele.

See, also, **Brain** (*Hernia of*); **Hydrencephalocele.**
ACKERMANN (T.) Die Schädeldifformität bei der Encephalocele congenita. 8°. *Halle a. S.,* 1882.
CORVINUS (J. F. C.) * De hernia cerebri. sm. 4°. *Argentorati,* [1749].
———. The same. 4°. *Argentorati,* 1749.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ,* 1755-6, ii, 333-350.
HAGGENMUELLER (J. B.) * De hernia cerebri. 8°. *Monachii,* 1838.
HELD (J. N.) * De hernia cerebri. 4°. *Giessæ,* [1777].
HERTER (E.) * Drei Fälle von Encephalocele und ein Fall von Schädeldefect mit Porencephalie. 8°. *Berolini,* [1870].
NIEMEYER (M. T.) * De hernia cerebri congenita, cujus exemplum describitur et illustratur. 4°. *Halæ,* [1833].
RADOU (G.) * De l'encéphalocèle congénitale et de son traitement. 4°. *Paris,* 1865.
ZDZIENSKI (T.) * Encephaloceles congenitæ casus rarior. 8°. *Dorpat,* 1857.
Annandale (T.) Encephalocele successfully removed. Edinb. M. J., 1867, xii, 906-908.—**Augmann** (C.) Fall eines Hirnbruches. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1093-1096.—**Baudot.** Une encéphalocèle de la partie postérieure du crâne. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 32-34.—**Bérard** (A.) Tumeur volumineuse à la région postérieure du crâne chez un jeune enfant, constituée par une encéphalocèle. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 481.—**Bird** (W.) † Of extraordinary dimensions; death on the fifth day after birth. Lancet, Lond., 1861, ii, 110.—**Blot.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1855, v, 280-283.—**Bowinkel.** Eine Meningocele mit Cystenniere. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1861, xv, 89-96.—**Bredow** (C. A.) Merkwürdige Form von Hirnbruch. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 413.—**Brochin.** † Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1033.—**Case** of monstrosity. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 296, 1 pl.—**Comstock** (J.) † *Ibid.,* 1835, xi, 241.—**Coulson.** Encephalocele with congenital hernia; removal. Lancet, Lond., 1859, ii, 413.—**Czermak.** Ein mit zwei Tumoren an der Nasenwurzel behafteter Geisteskranker; mit Diagnose eines angebornen Hirnbruches. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 99.—**Davies** (G.) Tumor analogous to spina bifida. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 94.—**Demme** (R.) Fall von Encephalocele congenita. Med. Ber. ü. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1878), 1879, xvi, 53-55, 1 pl.—**Demons** (A.) Encéphalocèle de la région occipitale sur un fœtus de cinq mois. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 441.—**Depaul.** Méningo-encéphalocèle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 278; 281.—**Desormeaux.** Tumeur réductible de la région crânienne. *Ibid.,* 1856, vii. 171.—**Dezeimeris** (J.-E.) Du traitement de l'encéphalocèle et de l'hydro-encéphalocèle congénitales par l'opération chirurgicale. Expérience, Par., 1837, i, 113-122. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, i, 46-55.—**Dolbeau.** Encéphalocèle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 13-17. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 51.—[**Dubois** (P.)] Encéphalocèle occupant un siége insolite et pris pour une tumeur érectile. *Ibid.,* 1855, xxviii, 243.—**Duncan** (J. M.) † With a theory of its growth. Edinb. M. J., 1861, vi, 900-903.—**Eager** (R.) Sequel to a case of encephalocele. Lancet, Lond., 1859, ii, 285. [*See, also,* Laurence (J. Z.)]—**Encéphalocèle** du volume d'un œuf de poule située à la racine du nez. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 337.—**Encéphalocèle** pris pour une loupe; opération; mort. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iii, 388.—**Ettmüller** (G.) † Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1836, iii, 152-154.—**Ferrand.** Mémoire sur l'encéphalocèle. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 60-70.—**Fischer** (J.) † Wien. med. Presse, 1865, vi, 557-559.—**Forwood** (W. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 409.—**French** (G. F.) Encephalocele; spontaneous recovery. Tr. Maine M. Ass. 1874-6, Portland, 1876, v, 102.—**Gardner** (J.) Uncommon presentation of a child, to whose neck there was attached a tumour nearly the size of the child's head. Med. & Phil. Comment., Lond., 1777, v, 306-311.—**Gibert.** † Bull. Soc. méd. de

Encephalocele.

Reims, 1873, 32-36.—**Gintrac** (E.) Étude anatomo-pathologique sur l'hydroméningocèle. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 249-264.—**Gold** (S. W.) Fungus cerebri, with a case. Boston M. & S. J., 1834, ix, 410-413.—**Golovacheff** (A. J.) † Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.), 1876, 53-55.—**Guersant** (P.) Des encéphalocèles chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxix, 547.—[**Guyenot.**] Sur l'encéphalocèle. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 863.—**Hamilton** (H. F.) Congenital encephalocele. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 537-540.—**Harting.** † Heilung durch die Ligatur. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 25-27.—**Heath** (C.) Three examples of encephalocele of the anterior part of the skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 8-12.—**Hecker** (C.) & **Buhl** (L.) Zwei Fälle von Encephalocele anterior. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 425-430, 1 pl.—**Hector.** † Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 186, 1 pl.—**Hewett** (P.) On congenital encephalocele and hydrencephalocele. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 117-146.—**Hill** (W. S.) † Cured. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 573.—**Hirschsprung** (M. H.) Report of an operation for hernia cerebri. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, v, 69; 331; 376, 1 pl.—**Höfling** (E.) Angeborner Hirnbruch durch ein abnormes Loch des Hinterhauptbeines. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 368-373.—**Holt** (B.) Mr. Laurence's case of encephalocele. Lancet, Lond., 1857, ii, 256.—**Horner** (W. E.) Congenital hydrocephalus, forming a cyst on the back of the head, containing the posterior lobes of the cerebrum; water evacuated by puncture of the brain. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 530-532.—**Houel.** Mémoire sur l'encéphalocèle congénitale. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 200. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 409; 569.—**Hutchinson** (J.) Encephalocele of the cerebellum. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 7.—**Irgens.** Beskrev et Hernia cerebri som Fødselshindring. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1873, 7-9.—**Jacobi.** Encephalocele; operation; death after eleven days; congenital rhachitis. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 127.—**James** (J. A.) Encephalocele; delivery by spontaneous evolution. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 447-449.—**Klementovski** (A.) K kazuistitie mozgovych grij. [On hernia of brain.] Moskov. med. Gaz., 1866, 315; 355.—**Kolbmann.** Beobachtung eines doppelten Hirnbruchs. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 150-152.—**Küster** (E.) Encephalo-Meningocele naso-ethmoidalis. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 34.—**van de Laar** (H.) De hernia cerebri. *In his:* Observ. chir. obst., etc., 4°, Lugd. Bat., 1794, 63-94, 1 pl.—**Larger** (R.) De l'exencéphale. Arch. gén. de méd., Par., 1877, 6. s., xxix, 432; 569: xxx, 55.—**Laurence** (J. Z.) On encephalocele; being the history of a case, with a tabular analysis of 75 cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1856, xxxix, 307-325. ———. On a case of encephalocele. Lancet, Lond., 1857, ii, 245. [*See, also*, Eager (R.)]—**Lecourtois.** Crâne de nouveau-né (mécanisme de l'encéphalocèle congénitale). Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 352-356.—**Lehmann** (L.) Hernia cerebri bij voldragene levend geborene tweelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 97.—**Loftie.** † Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 121-128.—**Lyon** (W.) † Lond. M. Gaz., 1844, ii, 493-496.—**Magaton** (P.) Sopra un caso di parencefalocele. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 17-20, 1 pl.—**Malden.** Tumor over the orbitary plate of the frontal bone, communicating with the brain. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 733.—**Michael** (W. H.) † Arch. Med., Lond., 1859, ii, 162.—**Muhr.** Beitrag zur Kenntniss der Encephalocele anterior. Arch. f. Psychiat., Berl., 1877, viii, 131-161, 1 pl.—**Nature** (De la) et du traitement de l'encéphalocèle. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 333-342.—**Naylor.** † Child three and a half months old. Lancet, Lond., 1857, ii, 256.—**Nivet** (F.) Essai sur l'encéphalocèle congénitale ou spontanée. Arch. gén. de méd., Par., 1838, iii, 410-435.—**Patterson** (A.) † Glasgow M. J., 1877, ix, 289-293, 1 pl.—**Pech** (E. A.) Gehirnbruch. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 71.—**Peck** (W. A.) † Med. Exam., Phila., 1856, xii, 449-454.—**Perry** (F. A.) † Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1874, iii, 242-245.—**Petit.** † Avec hydrocéphalie arachnoïdienne et ventriculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 102-107.—**Power** (H.) Encephalocele of the posterior part of the skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 12.—**Putilov.** † Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3130.—**Raab** (F.) Congenitale Encephalocele; ein Beitrag zur Kasuistik der Orbitaltumoren. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 247; 269; 294.—**Retzius** (A.) Missbildning af näsroten, beroende på en utstjelpning af hjernhålans innehåll (meningocele simplex. Spring) hos en fullvuxen person. Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 577-580.—**Ried** (F.) Ueber angeborne Hirnbrüche in der Stirn- und Nasengegend. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 133-141.—**Rihoux.** † Opération; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 181.—**Ripoll** (A.) De l'encéphalocèle congéniale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 307-318, 1 pl.—**Rodgers** (D. L.) † Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 363.—**Rognetta.** D'une nouvelle espèce d'encéphalocèle non encore décrite par les auteurs. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 154.—**de Saint-Germain** (L.-A.) Encéphalocèle. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xii, 190-200.—**Schnee.** † Amputation; Genesung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 17-19.—**Shaw.** † Presenting at the root of the nose. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 1.—**Slusser** (L.) † West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 287.—**Smith** (H.) † Tr. Obst. Soc. Lond., 1867, ix, 243-246.—**Stiller** (B.) Zur Casuistik der angebornen Hirnbrüche. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1379.—**Szymanowski.** Hernia lateralis (!) cerebri [in einem Falle die Encephalocele erst bei der Operation erkannt, letztere noch mit Erhaltung des Lebens unterbrochen, in einem zweiten Falle die Diagnose schon durch die Hautbedeckungen möglich]. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 560-572.—**Talko** (J.) Ueber angeborne Hirnhernien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l, 517-543, 1 pl.—**Tanner** (T. H.) Case of hernia cerebri and hernia umbilicalis, with attachment of the fœtal membranes to the scalp. Tr. Obst. Soc. Lond., 1865, vii, 109.—**Taruffi** (C.) Delle ernie congenite del capo. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 68; 101; 225, 1 pl.—**Tavignot** (F.-L.) Encéphalocèle simulant un abcès et plus tard un fongus de la dure-mère. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1844, iii, 321-328. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Berl., 1844, iii, 21-28.—**Taylor** (D. J.) † With extrophy of the urinary bladder. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 1047-1049.—**Thierry** (A.) † Opération. Expérience, Par., 1837, i, 54-56.—**Thomson** (J. B.) † Lancet, Lond., 1859, i, 535.—**Tirman** (H.) Note sur un cas d'encéphalocèle pulsatile et avec bruit de souffle, et sur la valeur du bruit de souffle dans cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1861, ii, 715-720.—**Valdes** (J. L.) Encefalocele congénito. Repert. méd.-habanero, Habana, 1842, 2. s., 8.—**Valenta** (A.) Hydromeningo-Enkephalokele als Geburtshinderniss; spontane Geburt. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 145-148.—**Vannoni** (P.) Sull' ernia cerebrale anteriore e posteriore. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850, 2. s., i, 3; 26; 121; 145; 218; 386; 394; 401; 481; 489; 505; 537; 570; 618; 625. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 255; 284: 1854, 3. s., v, 61; 140; 154.—**Vines** (C.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 410, 1 pl.—**Volz** (R.) Angeborener Hirnbruch. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 300.—**Voss.** Encephalocele, Nierenentartung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 129.—**West** (R. U.) † Lancet, Lond., 1857, ii, 338.—**Westring.** Hernia cerebri. Års-Berätt. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1828, 31.—**White** (S. P.) † N. York J. M. & S., 1841, iv, 307-312.—**Wright** (H. G.) Encephalocele of the posterior part of the skull. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 35-37.—**Young** (E.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 72, 1 pl.

Encephaloid.

See Cancer.

Encephalomacia.

See Brain (*Softening of*).

Encephalon.

See Brain; Cerebellum.

Enchantments.

See Magic.

Enchiridion, dispensarium vulgo vocant, compositorum ab antiquioribus junioribusque archiatris medicamentorum, tum copia tum eruditione cunctis artis medicæ candidatis satisfaciens, nunc primum et natum et editum. 387 pp., 11 l. 12°. *Lugduni, T. Paganus,* 1556.

Enchiridion medicinæ, medicamentorum tam simplicium quam compositorum, in certos titulos distinctam sylvam continens, [etc.] 46 pp. 16°. *Basileæ, excusum per P. Pernam,* 1573.

Enchondroma.

See Tumors (*Cartilaginous*).

Enciclopedia médico-farmacéutica. Revista científica y profesional. Órgano oficial de la Academia médico-farmacéutica de Barcelona. [Weekly.] Director: S. Badia. v. 1-6, 1877-82. 4°. *Barcelona.*

Current. In v. 3, 1879, E. Andreu y Serra became editor.

Encinas (Santiago G.) Dos historias clínicas y dos operaciones de pólipos naso-faríngeos con dos trasfusiones de sangre. 84 pp. 8°. *Madrid, M. G. Hernandez,* 1878.

Encke (Fridericus) Collegii physici disputatorii disputatio quarta: De atomis prima. 2 l. 4°. *Servestæ, excud. J. E. Bezelius,* [1687].

Disp. de atomis secunda (Stubenrauch) et tertia (Stannius) bound with this.

Enckelmann (Georgius Ludovicus). * De sale alkali de Seignette, ejusque natura et usu. 22 pp. sm. 4°. *Argentorati, typ. V. Pauschingerianæ*, 1756.

Enckelmann (Joh. Albert. Frider.) * De fungis articulorum. 22 pp. 4°. *Argentorati, Pauschinger*, [1749].

Encognère (Jacques). * Des accidents causés par la piqûre du serpent de la Martinique et de leur traitement. 64 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1865, No. 7. c.

Encyclographie médicale, ou résumé analytique et complet de tous les journaux de médecine et de pharmacie publiés en France. Répertoire des connaissances médicales et de pharmacie, publié par A. Lartigue. v. 1–8., April 25, 1842–6. 7 v. 8°. *Paris.*

Want v. 5, 1844.

Encyclographie des sciences médicales. Réimpression générale des ouvrages périodiques, sur ces sciences, publiés en France. v. 1–268, Sept., 1832, to Dec., 1854. 268 v. 8°. *Bruxelles.*

Published monthly, each number forming one vol. In Jan., 1834, *et seq.*, "précédée du Bulletin médical belge". In Jan., 1835, v. 29, joined with Bulletin médical belge, and edited by J.-R. Marinus. In Jan., 1836, 2. series commenced, and included reprint of journals in various countries besides France. In Jan., 1846, title became Nouvelle encyclographie, [etc.]

Encyclopædias (*Medical*).

See **Medicine**—*Collections, etc.*; **Medicine**—*Collected works, etc.*; **Medicine** (*Dictionaries, etc., of*).

Encyclopædic (An) index of medicine and surgery. Edited by Edward J. Bermingham. 934 pp. 8°. *New York, Bermingham & Co.*, 1882.

Encyclopädie der medicinischen Wissenschaften nach dem Dictionnaire de médecine frei bearbeitet und mit nöthigen Zusätzen versehen. In Verbindung mit mehreren deutschen Aerzten hrsg. von Friedr. Ludwig Meissner. 13 v. 8°. *Leipzig, A. Fest*, 1830–35.

Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Hrsg. von den Professoren der medicinischen Facultät zu Berlin, C. F. v. Gräfe, C. W. Hufeland, H. F. Link, K. A. Rudolphi, E. v. Siebold. 37 v. 8°. *Berlin, J. W. Boike*, 1828–49.

Encyclopedia (The) of pure materia medica. A record of the positive effects of drugs upon the healthy human organism. Edited by Timothy F. Allen. With contributions from Dr. Richard Hughes, C. Hering, Carroll Dunham, and Ad. Lippe. v. 1–10. 8°. *New York, Boericke & Tafel*, 1875–9.

Encyclopédie anatomique; comprenant l'anatomie descriptive, l'anatomie générale, l'anatomie pathologique, l'histoire du développement, et celle des races humaines; par T. L. G. Bischoff, J. Henle, E. Huschke, S. T. Sœmmerring, F. G. Theile, G. Valentin, J. Vogel, R. Wagner et G. et E. Weber. Trad. de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan. v. 2–9. 8°. 1 v. pl. 4°. 9 v. *Paris, J.-B. Baillière*, 1843–7.

CONTENTS.

[v. 1 never published.] v. 2. Ostéologie, syndesmologie; mécanique des organes de la locomotion. v. 3. Myologie et angéiologie. v. 4. Névrologie. v. 5. Splanchnologie. v. 6–7. Anatomie générale. v. 8. Développement de l'homme et des mammifères. v. 9. Anatomie; pathologie générale.

Encyclopédie méthodique. Chirurgie. *See* **de la Roche & Petit-Radel.**

Encyclopédie méthodique. Médecine. Contenant, 1° L'hygiène. 2° La pathologie. . . . 3° La biographie médicale, c'est-à-dire, les vies des médecins célèbres, avec des notices de leurs ouvrages. Par une société de médecins. Mise en ordre et publiée par M. Vicq-d'Azyr. 13 v. 4°. *Paris, Panckoucke*, 1787–1830.

v. 1–6 only, were edited by Vicq-d'Azyr.

Encyklopädie der gesammten Medicin, im Vereine mit mehreren Aerzten herausgegeben von Carl Christian Schmidt. 10 v. [including 4 supplement volumes]. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1841–5.

———. The same. 2. Ausg. 6 v. and 4 supplement volumes. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1843–4; 1843–6.

v. 2–4 of suppl. are Schmidt's Jahrbücher for 1844–6, with double title page.

am Ende (Christianus). De medicina Christi divina et miraculosa. 3 p. l., 54 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1725].

For Biography, see **Albertus** (Michael.)

Endeler (Godofredus). * Dubia vexata materiæ medicæ. 63 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1719].

Endemann (Hermann).

Editor of: **Journal** of the American Chemical Society, New York, 1879–81.

See, also, **Gerber** (Nicholas). Chemical and physical analysis of milk, etc. 8°. *New York*, 1882.

Endemics.

See **Diseases** (*Endemic*); *and under names of localities.*

van den Enden (Cornelis). Verloskundige waarneemingen en aanmerkingen, uit de verzameling van . . . xii, 9, 347 pp. 8°. *Utrecht en Amsteldam, G. T. van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp*, 1789.

Enderlin (C.) * Ueber die Arthritis. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Bonitas*, 1842.

Endermic *method.*

AHRENSEN (A. A. B.) * De methodo endermatica particula prior [et posterior]. 8°. *Havniæ*, 1836.

BASTIAN (A.) * De methodo therapeutica quæ endermatica dicitur. 8°. *Würzburg*, 1850.

BRERA (V. L.) Programma del modo d' agire sul corpo umano per mezzo di frizioni fatte con saliva e colle varie sostanze, che all' ordinario si somministrano internamente. 8°. *Pavia*, 1797.

BRUEHL (P.) * De methodo endermatica. 8°. *Berolini*, [1835].

DIESTEL (H.) * De methodo medicamenta ad cutem applicandi. 8°. *Berolini*, [1839].

DORTE (E.-D.) * Sur la méthode endermique employée surtout dans les névralgies. 4°. *Paris*, 1834.

GOGOT (R.-F.-V.) * Sur la méthode endermique. 4°. *Paris*, 1831.

HAYEM (M.) * Considérations générales sur l'inoculation appliquée à la thérapeutique, et principalement sur l'inoculation des sels de morphine. 4°. *Paris*, 1850.

HOFFMAN (C. L.) Observations on the external and internal use of hemlock. Transl. by J. O. Justamond, with an explanatory preface. 8°. *London*, 1763.

HOFMANN (S.) * De methodo endermica. 8°. *Pragæ*, 1841.

LALLEMAND (L.) * Quelques mots sur la médication par la méthode endermique. 4°. *Paris*, 1843.

LANGENBECK (M.) Die Impfung der Arzneikörper, nebst Rückblick auf einige meiner früheren Arbeiten. 8°. *Hannover*, 1856.

LECONTE (J.-M.) * Observations sur l'emploi du chlorhydrate de morphine dans les névralgies et les rhumatismes par la méthode endermique; précédées de quelques considérations sur ce mode de traitement. 4°. *Paris*, 1837.

LEMBERT (A.) Sur la méthode endermique. 8°. *Paris*, 1828.

LENK (F. X.) * De methodo endermatica. 8°. *Monachii*, [1838].

LESIEUR (A.-J.) * De la méthode endermique, ou propositions générales sur une nouvelle mé-

Endermic *method.*

dication par la voie de la peau privée de son épiderme, et par celle des autres tissus accidentellement dénudés. 4°. *Paris*, 1825.

MAGNUS (R. A.) *Observationes in methodum endermaticam. 8°. *Berolini*, [1831].

PROTIN (H.) *De la méthode endermique, comparée à quelques autres modes de médication dans certaines maladies. 4°. *Paris*, 1835.

RICHTER (A. L.) Die endermische Methode, durch eine Reihe von Versuchen in ihrer Wirksamkeit geprüft. 8°. *Berlin*, 1835.

RICHTER (G. H.) *De methodo endermatica. 8°. *Berolini*, [1829].

SCHUBERT (F.) De methodi endermaticæ ratione nec non applicatione. [Herbipoli.] 8°. *Schaffnaburgi*, 1841.

SCHWANCK (A. M.) *De methodo endermatica. 12°. [*Dorpat*], 1835.

Bally (V.) Sur la méthode endermique ou sous-épidermique pour l'absorption des médicamens. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 23–27.—**Beraudi** (L.) Intorno all' uso endermico de' sali morfinici di recente introdotto nella cura del reumatismo sinoviale e gottoso, dai dott. Bonnet e Trousseau. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxvi, 59–76.—**Clanny** (W. R.) The endermic method of cure. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 143.—**Gerhard** (W. W.) Observations on the endermic application of medicines. N. Am. M. & S. J., Phila., 1830, ix, 392; x, 145. *Also*, Reprint.—**Green** (G. H.) The epidermic administration of medicines. Detroit Lancet, 1882–3, vi, 52–55.—**Janscowich** (M.) Einige Bemerkungen über die endermatische Heilmethode, nebst Heilversuchen damit. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 517–544.—**Julliard** (M.) Observations et réflexions sur la méthode endermique. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 181–200.—**Mansfeld.** Ueber Lesieur's Methode endermique in Krankheiten des weiblichen Geschlechts. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1828, ii, 393–396.—**Mitchell** (T. D.) Some of the advantages of endermic medication. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841–2, i, 10–16.—**Raciborski.** De la méthode endermique appliquée à quelques lésions du système nerveux. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, ii, 391; iii, 5.—**Richter** (G. H.) Ueber die Anwendung von Arzneien auf die von der Oberhaut entblösste Cutis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 395–467.—**Romberg.** Endermatische Heilversuche. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 221; 242.—**Sigmond** (G. G.) Remarks on endermic medication. Lond. M. & S. J., 1834–5, n. s., vi, 528–534.—**Thomson** (A. T.) The endermic method of applying the salts of morphia, with cases and remarks. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 1–5. ———. On the influence of the endermic application of the salts of morphia, in painful swelling of the joints, causing contraction. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1844–5, v, 774–781.—**Tonnet.** De la méthode endermique. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1839, 59–73.—**Watson** (J. C.) "Thimble-blistering" method of using morphia. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 286–288.

Enders (Mich.) *Ueber einen Fall von einer Geschwulst der Oberkieferhöhle. 24 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1872.

Enders (Philippus Friedericus Ehregott). *De longævitate. 32 pp. 8°. *Wirceburgi, C. G. Becker*, 1826.

Endlicher.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Endlicher (Stephan). Grundzüge einer neuen Theorie der Pflanzenzeugung. 22 pp. 8°. *Wien, F. Beck*, 1838.

———. Die Medicinal-Pflanzen der österreichischen Pharmakopöe. Ein Handbuch für Aerzte und Apotheker. xii, 608 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1842.

Endocarditis.

See **Diphtheria** (*Complications, etc., of*); **Heart** (*Inflammation of*).

Endocarditis (*Puerperal*).

See **Chlorosis** (*Complications, etc., of*); **Puerperal** *diseases.*

Endometritis.

See **Uterus** (*Inflammation of*).

Endometritis (*Cervical*).

See **Uterus-Cervix** (*Diseases of*).

Endoscope *and endoscopy.*

See, also, **Ureter** (*Exploration, etc., of*).

BRUCK (J.) jun. Das Urethroscop und das Stomatoscop zur Durchleuchtung der Blase und der Zähne und ihrer Nachbartheile durch galvanisches Glühlicht. 8°. *Breslau*, 1867.

DESORMEAUX (A.-J.) De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie. 8°. *Paris*, 1865.

Also, transl.: Chicago M. J., 1867, xxiv, 177; 273; 385; 378; 449; 545. *Also*, Reprint.

Abay (H.) Ueber Endoscopie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 601; 625; 645; 665.—**Andrews** (E.) The interior of the urethra viewed by a magnesium light. Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 461. ———. Improved form of the endoscope. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1868, xviii, 58–63, 1 pl. *Also:* Chicago M. Exam., 1868, ix, 468–473, 1 pl.—**Bigelow** (H. R.) The illumination of cavities by Geissler's tubes. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 537.—**Bockshammer.** Der Harnröhrenspiegel von Dr. Desormeaux. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 252.—**Bozzini.** Lichtleiter, eine Erfindung zur Anschauung innerer Theile und Krankheiten, nebst der Abbildung. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1806, xxiv, 1. St., 107–124.—**Browne** (L.) A new form of limelight apparatus for use in examination and treatment of laryngeal, aural, nasal, and ophthalmic cases. Specialist, Lond., 1880–81, i, 7–9.—**Campana** (R.) Endoscopia binoculare. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1874, ix, 289–293.—**Campbell** (F. W.) The endoscope of Dr. Cruise. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 293–295.—**Cruise** (F. R.) The utility of the endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 329–363, 1 pl. *Also*, Reprint, with additions. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1865, i, 345–347.—**Desormeaux.** L'endoscope, et ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie. [Rap. de Parmentier.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 385–388.—**Diaphanoscopy;** history and description of the instrument employed, its value in the diagnosis of pelvic diseases. Clinic, Cincin., 1877, xii, 179.—**Dick** (H.) On the use of the endoscope. Lancet, Lond., 1866, ii, 575.—**Duka** (T.) The endoscope, and its application to the treatment of diseases of urinary organs. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1864–5, xix, 51–69.—**Ebermann.** Ueber Endoskopie der Harnröhre im gesunden und krankhaften Zustande. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, ix, 327–338.—**Fenger** (C.) Om Endoskopi af Uretrea; et Bidrag til den lokale Behandling af Blennorreen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1871, xiv, 25–27. ———. Om Endoskopi af Skudsaar. [Endosopy in gun-shot wound.] *Ibid.*, 33; 77.—**Fürstenheim** (E.) Notizen über das Endoskop und seine Verwerthung, besonders in Krankheiten der Harnwege. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 313. ———. Ueber Endoscopie der Harnröhre und Blase. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 36; 47; 531; 542. ———. Das Endoscop. *Ibid.*, 1871, viii, 272–274.—**Funk.** O technice endoskopii. Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 823–829.—**Grünfeld** (J.) Zur endoscopischen Untersuchung der Harnröhre und Harnblase. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 53; 90; 98. *Also:* Wien. med. Presse, 1874, xv, 225; 249. ———. Auto-Endoskopie der Urethra. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 327. ———. Ueber die Anwendung des Endoskops. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1875, ii, 341–344. ———. Ueber die praktische Verwerthung des Endoscops bei Erkrankungen der Harnröhre. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874–5, i, 205–212. *Also:* Wien. med. Presse, 1875, xvi, 590. ———. Der Harnröhrenspiegel (das Endoskop), seine diagnostische und therapeutische Anwendung. Wien. Klinik, 1877, iii, 33–104. *Also*, Reprint. ———. Zur Geschichte der Endoskopie und der endoskopischen Apparate. Med. Jahrb., Wien, 1879, 237–291. ———. Eine bequeme Methode zur Demonstration endoskopischer Sehobjekte. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 389; 426.—**Gschirhakl** (H.) Endoskopie der Blase und Harnröhre. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1879, v, 341–346. *Also:* Wien. med. Presse, 1879, xx, 1597–1600. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1236. *Also:* Feldarzt, Wien, 1879, 70: 1880, 9.—**Heath** (C.) The endoscope as a means of diagnosis and treatment of urethral disease. Lancet, Lond., 1866, ii, 408–411. ———. The endoscopic appearances of the urethra. *Ibid.*, 489.—**Hedinger.** Der elektrische Spiegel: eine neue Beleuchtungsmethode von Körperhöhlen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 73–76.—**Krishaber** (M.) L'éclairage des cavités du corps au moyen de la lumière électrique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 429; 449.—**Labarraque** (E.) Des applications de l'endoscope, son utilité dans le traitement des affections de certains organes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 297–313. *Also:* Abeille méd., Par., 1871, xxviii, 73–75.—**Müller** (F.) Die elektrische Beleuchtung der natürlichen

Endoscope *and endoscopy.*

Körperhöhlen. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 105–109.—**New** method of detecting foreign substances and diseases in the human body. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868–9, n. s., ii, 11–14.—**Newman** (R.) The endoscope considered particularly in reference to diseases of the female bladder and urethra. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 119–133, 6 pl. *Also*, Reprint. ———. The endoscope in granular urethritis in the male. Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 82–96, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Nitze** (M.) Ueber eine neue Beleuchtungsmethode der Höhlen des menschlichen Körpers. Wien. med. Presse, 1879, xx, 851–858.—**Patruban.** Das Endoskop und seine Anwendung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 636–639.—**Porter** (W.) Illuminating lamp. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 107.—**Reeves** (H. A.) Eustachian endoscope. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 61. ———. Cysto-urethroscope. *Ibid.*, 1875, ii, 302.—**Rochelt** (E.) Das Endoskop in der Praxis. Wien. med. Presse, 1878, xix, 595; 663.—**Ségalas.** Un moyen d'éclairer l'urètre et la vessie de manière à voir dans l'intérieur de ces organes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 157. *Also, transl.* [*From:* Osservatore medico di Napoli, 15 febbrajo 1827.]: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 145–147. *Also, transl.* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1827, xi, 603.—**Skene** (A. J. C.) Endoscope for the female urethra and bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 767–770. ———. An endoscope, for examination of the urethra, bladder, rectum, etc. N. York M. J., 1878, xxvii, 508–510.—**Stein.** The endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of granular urethritis and stricture. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 416.—**Stein** (S. T.) Das Photo-Endoskop. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 31–33.—**Stein** (T.) Zur elektrischen Beleuchtung menschlicher Körperhöhlen. *Ibid.*, 1880, xvii, 164–167.—**Steurer** (J. A.) Ueber Endoskopie und ein neues Endoskop. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 39–44.—**Stevenson** (T.) Description of an instrument for exploring dark cavities which are inaccessible to direct light. Nature, Lond., 1879–80, xxi, 14.—**Tano** (S.) [On the endoscope.] Iji Shinbun, Tokio, 1880.—**Thompson** (H.) Remarks on the use of the endoscope. Lancet, Lond., 1866, ii, 436.—**Titeca.** Quelques mots sur les cas d'application de l'endoscope de M. Desormeaux. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., viii, 247–255.—**Warden** (A.) The application of prismatic reflection to the investigation of diseases situated in the open cavities of the body. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 627–631. *Also*, Reprint. *Also:* Lond. M. Gaz., 1844, ii, 256–259. ———. The application of prismatic reflection to the investigation of disease. Edinb. N. Philos. J., 1849, xxxvii, 273–284, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Warwick** (A. A.) A new form of endoscope. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 124.—**Weinberg** (J.) Zur Technik der Endoskopie. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1259; 1290; 1322; 1356. *Also:* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 298; 313. ———. Verbesserungen am Metall-Endoskope. Wien. med. Bl., 1881, iv, 489.—**Weir** (R. F.) On the use of the endoscope in difficult strictures of the urethra. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1870, i, 32–37.—**Wintrich.** Beleuchtung und die Summirung oder Multiplication der Lichtquellen im Gebiete der medicinischen Diagnostik. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1875–6, 8. Hft., 128–138.—**Zaufal** (E.) Versuche mit dem Nitze-Leiter'schen Endoscop zur Untersuchung des Ohres, der Nase und des Nasenrachenraumes. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 53.—**Ziemssen.** Ueber die practische Bedeutung des Endoskops, mit Demonstration desselben. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1873, No. 11, 37–43.

Endosmosis *and exosmosis.*

See, also, **Absorbents** *and absorption*; **Diffusion; Respiration.**

AMODRU (L.) *De la transsudation des liquides à travers les membranes séreuses. 4°. *Paris*, 1879.

AUSSERN (R. J.) *De processu endosmotico. 8°. *Bonnæ*, 1864.

CLOETTA (A.) *Diffusionsversuche durch Membrane mit zwei Salzen. 8°. *Zürich*, 1851.

DUTROCHET (R.-J.-H.) Nouvelles recherches sur l'endosmose et l'exosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilité végétale, et à la détermination de la cause de l'ascension des tiges et de la descente des racines. 8°. *Paris*, 1828.

FONDRETON (M.-A.) *De l'endosmose considérée comme moyen d'expliquer les absorptions. 4°. *Paris*, 1843.

GRAHAM (T.) On the tendency of air and the different gases to mutual penetration. 8°. *Glasgow*, 1830.

HARZER (J.) *De endosmosi; pars prior. 4°. *Dorpat*, 1855.

MEHR (J. L. H. C.) *De endosmo et exosmo. 8°. *Lugd. Bat.*, 1835.

OLECHNOVITZ (F.) *Experimenta quædam de endosmosi. 8°. *Dorpat*, 1851.

STADION (B.) *Symbolæ quædam ad processus endosmotici cognitionem. 8°. [*Dorpat*], 1856.

STEFFEN (J. T. A.) *De endosmosi. 8°. *Halis Sax.*, [1848].

Adrian (A.) Ueber Diffusionsgeschwindigkeiten und Diffusionsäquivalente bei getrockneten Membranen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1860, ii, 185–216, 1 pl.—**Aubert** (H.) Experimental-Untersuchungen über die Frage, ob die Mittelsalze auf endosmotischem Wege abführen? Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1852, n. F., ii, 225–242.—**Barbee** (W. J.) An essay on endosmosis and exosmosis. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 659–674.—**Beiträge** zur Lehre von der Filtration und Hydrodiffusion. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1858, i, 95–143.—**Böcker.** Neue Versuche über Endosmose und Exosmose an lebenden Thieren. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 754–759.—**Buchheim.** Beiträge zur Lehre von der Endosmose. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 217–243.—**Cogswell.** On the endosmotic action of medicines. Lancet, Lond., 1852, i, 11.—**Cornu** (M.) Sur le cheminement du plasma au travers des membranes vivantes non perforées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 133–135.—**Cotter** (T. Y.) On the application of the law of exosmose and endosmose to the treatment of disease. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 120–122.—**Draper** (J. W.) On some mechanical functions of areolar tissues; containing the coordination of the diffusion laws of Prof. Graham and the experiments of J. K. Mitchell; and the general laws of equilibrium. Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 23–44.—**Eckhard** (C.) Ueber Diffusionsgeschwindigkeit durch thierische Membranen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1860, ii, 1; 159; 1863, iii, 85. ———. Ueber Hydrodiffusion durch vegetable Parchment, Thonzellen und die Cornea. *Ibid.*, 1860, ii, 31–44. ———. Ueber die Diffusionserscheinungen von Gummilösungen. *Ibid.*, 1863, iii, 51–58.—**Engelmann** (T. W.) Omtrent den invloed van den aard der membraan op de electrische osmose. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. R., ii, 362–379. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1874, ix, 332–347.—**Fick** (A.) Versuche über Endosmose. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, iii, 294–344. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 809–811.—**Graham.** Osmotic force. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 3.—**Harzer** (J.) Beiträge zur Lehre von der Endosmose. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 194–247.—**Hoffmann** (C. E. E.) Bestimmung des endosmotischen Aequivalentes mehrerer chemischer Verbindungen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1860, ii, 59–80.—**Jolly** (P.) Experimental-Untersuchungen über Endosmose. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, vii, 83–148.—**Jones** (J.) Abstract of experiments upon the physical influences exerted by living, organic and inorganic membranes upon chemical substances in solution, passing through them by endosmose. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 555–560, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Experimental investigations, instituted with a view to ascertain the action of saline solutions of different densities upon living animals, and also the reciprocal action, through dead animal membranes, of serum, water, and saline solutions. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 61–79.—**Kuhn** (J.) Du phénomène de l'endosmose au point de vue de la médecine thermale. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 46; 94; 109.—**Kulischer.** Ueber Endosmose von Kochsalzlösung vermittelst starrer und dehnbarer Scheidewände bei gegenwirkendem Drucke. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1875, 681–712.—**Ludwig** (C.) Ueber die endosmotischen Aequivalente und die endosmotische Theorie. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, viii, 1–52.—**Matteucci** (C.) & **Cima** (A.) Mémoire sur l'endosmose. Ann. de chim. et phys., Par., 1845, 3. s., xiii, 63–86. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 216–232.—**Mitchell** (J. K.) On the penetrativeness of fluids. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 36–67. *Also*, Reprint.—**Moutier** (J.) Sur l'endosmose. Bull. Soc. philomat. de Par. (1876), 1877, 7. s., i, 120–122.—**Pacini** (F.) Dei fenomeni osmotici e delle funzioni di assorbimento nello organismo animale. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 355; 481; 599; 1874, xxxiv, 436; 537; 681.—**Riddell** (J. L.) On corpuscular permeation and the attendant phenomena, with applications to physiology. West. M. Gaz., Cincin., 1834–5, ii, 529–539.—**Robin** (C.) Recherches sur l'endosmose et sur quelques autres propriétés physiques et chimiques de la substance organisée. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 81–105.—**Runeberg** (C. W.) Ueber die Filtration von Eiweisslösungen durch thierische Membranen.

Endosmosis *and exosmosis.*

Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 1–59.—**Tarchanow** (J. R.) Zur Frage über Gas-Endosmose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 300.—**Togno** (J.) Experiments to prove the existence of a peculiar physico-organic action, inherent in animal tissues, called endosmose and exosmose. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 73–91. *Also*, Reprint.—**Traube** (M.) Ueber homogene Membranen und deren Einfluss auf die Endosmose. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 97; 113.—**Valk** (W. W.) Microscopical observations on portions of animal tissue, with additional experiments on endosmose and exosmose. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 405–412.—**Vierordt** (K.) Bericht über die bisherigen die Endosmose betreffenden Untersuchungen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 479–517. ———. Physik des organischen Stoffwechsels. *Ibid.*, 1847, vi, 651: 1848, vii, 272. ———. Transsudation und Endosmose. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, iii, 1. Abth., 631–657.

Endothelium.

Arnold (J.) Ueber die Kittsubstanz der Endothelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 77–109, 1 pl.—**Kundrat** (H.) Ueber die krankhaften Veränderungen der Endothelien. Med. Jahrb., Wien, 1871, i, 226–238, 1 pl.—**Mayzel** (W.) Przyczynek do sprawy dzielenia się jąder komórkowych. [Researches on the endothelium.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 420–426.—**Purves** (L.) Endothelium en emigratie. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. R., ii, 251–258.—**Shakespeare** (E. O.) Who first observed desquamation of vascular endothelium? Med. News, Phila., 1882, xli, 137.

Endres (Adam). * Zur Lehre von der Thermometrie. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1872.

Endres (Joannes Benedictus).
See **Stebler** (Franciscus Antonius Ferdinandus). Optima, seu non annorum, etc. sm. 4°. *Ingolstadii*, [1736].

Endter (Christian Ernst). Ausführlicher Bericht, von denen schmertzhaften Glieder-Kranckheiten, als nemlich: Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra, Malo ischiatico . . . Mit noch einer Zugabe von denen Ursachen eines kurtzen oder langen Lebens derer Menschen, und dass alle Kranckheiten anfangs, mit leichter Mühe, ohne, oder durch wenige Kosten zu curiren sind, etc. 189 pp. sm. 8°. *Franckfurt*, 1741.
———. The same. Utförliga berättelse, om the smärtefulla ledamot-krämpor . . . Sedermera förswenskad af K. Bildt. 192 pp. 16°. *Gotheborg, J. G. Lange*, 1750.

Endter (Conradus Ernestus). * De febribus vulnerariis. 30 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1754].

Endter (Henr. Christ. Gottl.) * De astragalo excapo Linn. 25 pp. 8°. *Gottingæ, H. M. Grape*, 1789.

Endtz (Joh. Antonius). * De motu corporis animalis, sine conscientia voluntario. 3 p. l., 56 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, typ. hæredum víd. A. S. Hoitsema*, 1825.

Endtz (Samuel). Akademisch proefschrift, bevattende twee ziektegevallen, door den schrijver waargenomen in het Caeciliae-Gasthuis te Leyden. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Leyden, gebr. van der Hoek*, 1856.

Enelund (Michael.)
See **Haartman** (Joh. J.) Sciagraphia morborum, pt. 8. 8°. *Aboæ*. 1779–81.

Enemata.

See, also, **Ether** (*Sulphuric, Enemata of*); **Intestines** (*Obstructions, etc., of, Treatment of*); **Rectum** (*Wounds, etc., of*); **Syringe.**

Bergmann (F. C.) * De injectionibus chirurgicis. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1757].

Catt (S. J.) * De enematum usu. 8°. *Berolini*, [1827].

Colson (É.) * De la méthode intestinale. 4°. *Paris*, 1867.

Dagand (P.) * Action physiologique et usages thérapeutiques des lavements froids. 4°. *Paris*, 1879.

Diaper (J.) * De clystere. 8°. *Edinburgi*, 1754.

Dietz (F. R.)
See, infra, Severus.

Enemata.

Elsholtz (J. S.) Clysmatica nova; oder newe Clystier-Kunst, wie eine Arzney durch eröffnete Ader bey zu bringen, dass sie ihre Wirckung eben also verrichte, als wan sie durch den Mund genommen worden wäre: in Thieren mit starcken, in Menschen aber annoch mit gelinden Dingen probiret, und wahr befunden. 12°. *Berlin*, 1665.
———. The same. 2. ed. 16°. *Coloniæ Brandenburgicæ*, 1667.

Faurie (T.) * Des lavements de vin. 4°. *Paris*, 1864.

Finger (T. F.) * De circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1757.

Galenus (C.) De clysteribus et colica liber, a Johannitio e Græca in Arabicam, et inde a Kalonymo in Hebræam linguam translatus: jam primum in lucem editus. 12°. *Lugd. Bat.*, 1591.

Girard (J. J.) * De enematibus intestinalibus. 4°. *Argentorati*, [1762].

Hahn (J.) * Observations and experiments on the use of enemata, and the external application of medicines to the human body. 8°. *Philadelphia*, 1798.

Henne (J. L.) De clystere febrium exanthematicarum remedio non minus tuto quam efficaci. 4°. *Wittenbergæ*, [1756].

Köster (F.) * Ueber grössere Darminjectionen und deren Heilwirkungen, insbesondere bei Ileus. 8°. *Erlangen*, 1874.

Langguth (G. A.) [Pr.] de clystere sicco nonnulla ad ejus historiam spectantia præfatus. sm. 4°. *Wittenbergæ*, 1756.

Lazoni (J.) * De clysteribus. 4°. *Ferrariæ*, 1691.

Lefebvre (C.-A.) * Considérations sur les avantages des lavemens dans le traitement de certaines maladies, les inconvéniens de leur abus, et les dangers qui peuvent résulter de leur emploi inconsidéré. 4°. *Paris*, 1811.

Loddeweyckx (H.) * De clysteribus et eorum in morbis usu.
In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 150–152.

Lorenz (L.) * Ueber den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeiten in den Darmkanal bei Behandlung innerer Krankheiten. 8°. *Greifswald*, [1873].

Mattson (M.) Manual of directions for the employment of injections in various diseases, with remarks upon the nature and treatment of habitual constipation. 16°. *Boston*, 1856.

Meyer (J. C.) * De clysmatibus. 4°. *Gottingæ*, [1786].
Also, in: Frank (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, ix, 146–186.

Millies (C. F.) * Collectanea de clysmatibus. 8°. *Lipsiæ*, [1843].

Nicolai (E. A.) [Pr.] de virtute et usu clysterum ex aceto. 4°. *Jenæ*, [1783].

Pfaff (J. E. A.) * Diss. exhibens historiam clysterum pathologico-therapeuticam. 4°. *Jenæ*, [1787].

Pitancier. * Considérations médicales sur l'utilité des diverses injections nommées clystères. 4°. *Paris*, 1833.

Quelmalz (S. T.) [Pr.] de clysmatibus frigidis. 4°. *Lipsiæ*, [1751].

Regnerus de Graaf. De virorum organis generationi inserventibus; de clysteribus, [etc.] 8°. *Lugd. Bat. et Roterodami*, 1668.
———. L'instrument de Molière; traduction du traité de clysteribus. 8°. *Paris*, 1878.

Rentsch (T. E. T.) * De insigni clysterum utilitate atque noxa. 4°. *Erfordiæ*, [1748].

Saphrani (J. M.) * De clysteribus eorumque effectibus. 4°. *Halæ Saxonum*, 1781.

Enemata.

SCHAEFER (C. F. G.) * De noxa et abusu clysmatum. 4°. *Wittenbergæ*, 1788.

SCOTT (J.) Commentaries on the use and necessity of lavements. 8°. *London*, 1829.

———. Instructions in the use of lavements for preventing confinement of the bowels. . . . To which are added numerous prescriptions for clysters required in the treatment of various disorders. 8°. *London*, 1832.

———. Indigestion unmasked; or, the pernicious effects of an habitual use of opening medicines pointed out, and accompanied with advice for the removal of costiveness by the use of lavements, to which are added instructions for selecting such articles of food as are suitable and necessary for disorders of the stomach and bowels. 8°. *London*, 1834.

SEVERUS. De clysteribus liber, ad fidem codicis manuscripti unici Florentini primum Græce editus. [Edited by F. R. Dietz.] 8°. *Regiomonti Pr.*, [1836].
Greek text.

STOCKIUS (J. C.) * De emollientium ac refrigerantium clysterum abusu in febrium exanthematicarum curatione. 4°. *Jenæ*, [1757].

STRATKA (F.) * De enematibus. 8°. *Pragæ*, 1841.

STÜVEN (H. J.) Clysteres nutritii et frigidi. 4°. *Jenæ*, [1718].

Aran (F.-A.) De l'emploi des lavements de vin, en particulier dans le traitement de la chlorose, de la dyspepsie, de la phthisie pulmonaire, etc., et dans la convalescence des maladies graves. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 10; 54.—**Arnold** and sons' improved portable enema. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 236.—**Ashton.** Improved pneumatic enema apparatus. Lancet, Lond., 1867, i, 665.—**Audhoui** (V.) Le nettoiement des voies digestives. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 177–184.—**Baginsky** (A.) Zur localen Behandlung der unteren Darmabschnitte im kindlichen Alter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, n. F., ix, 395–398.—**Battey** (R.) Permeability of the entire alimentary canal by enema, with some of its surgical applications. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 551–558.—**Blyth** (S. C.) On the use of enemata, particularly in cases of gastritis, enteritis, etc. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 229–231.—**Buchmüller.** Ueber Versuche von Einführung grösserer Flüssigkeitsmengen in den Darmkanal. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1875, xii, pp. iv–xii.—**Bull** (E.) Om nyere mekaniske Behandlingsmetoder af Sygdomme i Maven og Tarmkanalen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 317; 437.—**Bureau** (J.) Description of an hydraulic machine. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 234, 1 pl.—**Cantani** (A.) Le indicazioni dell' enteroclismo nelle malattie intestinali. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 273–281. ———. Due casi di vomito d' olio dopo l' applicazione dell' olio per l' ano mediante l' enteroclismo. *Ibid.*, 1879, xxi, 241–245. ———. Due nuove indicazioni dell' enteroclismo; alimentazione e dissetamento per l' ano; desinfezione dell' intestino. *Ibid.*, 246–250. *Also, transl.:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 275–278.—**Carson** (J.) Propositions for new methods of administering enemas and other injections. Lancet, Lond., 1844, i, 470–472.—**Caulet.** Contribution à l'histoire de la douche ascendante (intestinale), son action hyposthénisante, accidents graves et mêmes mortels qu'elle occasionne quelquefois, sa valeur thérapeutique dans les maladies nerveuses. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879–80, xxv, 124–145.—**Chieppi** (P. L.) Contributo all' uso dell' enteroclisma in medicina. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1882–3, iv, 9–12.—**Colantoni** (C.) Due applicazioni di enteroclismo con cenni storici ed apprezzamenti sull' apparecchio. Raccoglitore med., Forlì, 1880, 4. s., xiii, 294–308.—**Dammann.** Versuche über Einführung grösserer Wassermengen in den Darmkanal der Hausthiere. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875, i, 40–49.—**D'Ancona** (N.) L' enteroclisma nelle malattie dell' intestino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 267–271, 1 pl.—**Della Cella** (G.) L'enteroclisma. Rivista, Genova, 1882, i, 393–403.—**Dozzi** (G.) Osservazioni pratiche sull' enteroclisma. [Extr.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 129–132.—**Dulles** (C. W.) Irrigation of the large intestine. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 125.—**Eisenmann.** Du traitement de quelques inflammations abdominales par l'emploi des grands lavements d'eau chaude. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 542–549.—**Elliston** (W. A.) Upon syphon enemata, and their application in practice. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 209.—**Enteroclismo** (L') del prof. Cantani. Medicina e la chir., Roma, 1880, i, 26–29.—**Evans** (H. F.) Enemata. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 487–491.—**Falck** (F. A.) Historischer Beitrag zu den Versuchen über die Einführung grösserer Wassermengen in den Darmkanal des Menschen und der Thiere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 103–107.—**Fleischmann** (L.) Zur Anwendung des Clysmas bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870–71, iv, 275–282.—**Gobley** (T.) & **Brochin.** Lavements. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, 2. s., ii 56–88.—**Hagedorn.** Vorrichtung zu Wasser-Injectionen in den Darm. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 122.—**Hall** (A.) On the efficacy of large purgative clysters in certain forms of obstinate constipation of the bowels, together with a series of experiments upon living and dead bodies, undertaken to determine the extent to which fluids may, per anum, be injected into the intestines. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 1–10.—**Hegar** (A.) Ueber Einführung von Flüssigkeiten in Darm und Harnblase. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 61; 74. *Also*, Reprint.—**Innhauser** (F.) Weinklystiere gegen hartnäckige Dyspepsie. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 340–342.—**Jackson.** Practical remarks concerning the habitual use of enemata. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 551; 1837, n. s., ii, 193; 657.—**Lapina** (J.) Ke ucheniou cholodniche klistirache. [Cold clysters.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, 371–380. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 213–215.—**Lasègue.** L'apothéose du lavement. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 195. *Also:* Médecin prat., Par., 1881, ii, 109–114.—**Leiter** (J.) Uterus-Douchen und Selbstklystier-Apparate auf Anregung der Herren Karl und Gustav Braun. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 542–544.—**Leslie** (W. H.) Case of gastritis in which, on the 4th day, an enema of turpentine and oil was rejected through the mouth. Quebec M. J., 1827, ii, 201–204.—**Locher-Balber.** Ueber die darmausleerende Methode. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, i, 128–130.—**Machell** (T.) Practical remarks on the utility of enemas, and on an improved method of administering them. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xl, 198–202.—**Masini** (O.) Due parole di risposta intorno una nota del dott. Paul Gibier sull' enteroclismo. Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 41–46.—**Meyer.** Ueber Luft-Klystiere. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 229.—**von Meyer** (H.) Modificirte Form der Klysterinjection. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1882, 60.—**Monti** (C.) Contributo all' applicazione dell' enteroclismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 256–262.—**Mosler** (F.) Ueber den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeit in den Darmkanal bei Behandlung interner Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 533–536. [Essentially the same as the thesis by Lorenz, *supra.*] ———. Weitere Erfahrungen über den Nutzen der Einführung grösserer Mengen von Flüssigkeit in den Darmkanal bei Behandlung interner Krankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xv, 233–243.—**New** instrument, the opiator. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 359.—**Nugent** (T.) Case of perforation of the colon in an infant, caused by the introduction of an injection-pipe into the rectum, and awkward administration of an enema. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832–3, ii, 46–48.—**Paolucci** (G.) L' enteroclismo in un caso di diarrea cronica residuata dopo una disenteria acuta. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 254.—**Paty** (J.) An account of two new instruments for the treatment of obstructions in the large intestines. Lancet, Lond., 1830–31, ii, 651–653.—**Peirce** (L.) Remarks on the use of injections of warm water, with a description of an apparatus for their administration. Boston M. & S. J., 1831, iv, 284–287.—**Pera** (S.) Contribuzione clinica alla cura delle malattie intestinali per mezzo dell' enteroclismo. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 256–260.—**Pollak** (O.) Beiträge zur Anwendung der Klystiere im Säuglingsalter. Wien. med. Presse, 1870, xi, 781–784.—**Pütz** (H.) Ueber Möglichkeit und Nutzen der Einführung grösserer Flüssigkeitsmengen in den Darmkanal bei Erkrankungen der Haussäugethiere. Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissensch., Bern, 1876, iv, 447; 481.—**Shepard** (W. L.) Two new forms of enema apparatus. Lancet, Lond., 1872, ii, 222. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1872, i, 670.—**Simon** (G.) Ueber die Einführung langer, elastischer Rohre und über forcirte Wasserinjectionen in den Darmcanal. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 186–196. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 122–132.—**Smith** (H.) On the administration of remedial agents by the rectum, in the form of enemata. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 626–628.—**Traube** (L.) Zur Wirkung der Clysmata. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 488.—**von Trautvetter** (D.) Wie weit können Flüssigkeiten in den Darmkanal per anum hinaufgespritzt werden? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 476–486.—**Varvelli** (E.) L' enteroclismo nella cura delle malattie intestinali. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 449–455.—**Waldenström** (J. A.) Om stora vattenlavementer. Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 606–613.—**Wilbrand** (L.) Eine vereinfachte Methode zur forcirten Injection grösserer Flüssigkeitsmengen in den Darmkanal. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 586. ———. Die Einführung grösserer Flüssigkeitsmengen in den Darmkanal als Heilmethode. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 66; 76; 82; 90; 99.

Enemata (*Nutritive*).

See, also, **Alimentation** (*Rectal*).

KOLBE (P.) * Ueber die Ernährung der Kranken vom Mastdarm aus. 8°. *Greifswald*, 1872.

MÖLLER (H.) * Ueber Darminfusionen von Thierblut. 8°. *Greifswald*, 1881.

TRILLERUS (D. W.) [Pr.] de clysterum nutrientium antiquitate et usu. 4°. *Vitembergæ*, [1750].

Dujardin-Beaumetz. Des lavements nutritifs. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1879, Par., 1880, 2. s., vi, 25–31.—**Fiechter** (R.) Anwendung und Erfolge der Fleischpancreasklystiere. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 441; 471.—**Kauffmann** (G.) Zur Ernährung der Kranken vom Mastdarm aus. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 500; 549.—**Lenoir.** Les injections alimentaires poussées directement dans l'intestin chez les malades affectés d'anus contre nature. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 511–514.—**Leube** (W. O.) Ueber eine neue Methode der Ernährung von Kranken per Anum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 532–534.

———. Ueber die Ernährung der Kranken vom Mastdarm aus; nach physiologischen Experimenten und klinischen Beobachtungen. *Ibid.*, x, 1–54. *Also*, Reprint.—**Maxwell** (G. T.) Can nutritious enemata be digested and assimilated? Phila. M. Times, 1873–4, iv, 434.—**Nutrient** enemata. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 544.—**Raffaele** (A.) Alimentazione indiretta per mezzo de' clisteri nutrienti. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 571–577.—**Runge.** Ein Fall zur Frage, wie lange das Leben per Clysmata erhalten werden kann. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 246.—**Senné.** Du parti que l'on peut tirer de l'administration des clystères nutritifs pendant le traitement des affections de l'estomac. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 305–314.—**Vollemier.** [Artificial anus; nutrient injections in lower end.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 339–341.—**Woodward** (B.) An enquiry, as to whether and how "enemata nutrientia" are absorbed from the rectum, so as to prove nutrient to the system. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 86–89.

Eneroth (Eric Leonhard).

See **Hwasser** (Israël). Om periodisk nevralgie i hjertat. 2. delen. 8°. *Upsal*, 1837.

Enfield.

PARSONS (H. F.) Report to the local government board on the prevalence of "fever" in the Enfield urban district, and on the general sanitary condition of the district. Dec. 7, 1880. fol. [*London*, 1880.]

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Enfield. 8°. *London*, 1850.

Engadine.

LEE (E.) The baths of the Engadine, St. Moritz and Tarasp. 2. ed. 8°. *London*, 1871.

Bayes (W.) Notes on the baths of St. Moritz; with supplementary remarks on the Engadine as a winter resort for the phthisical. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 398–400.—**Hewlett** (R. W.) Notes on the Engadine. *Ibid.*, 1871, i, 216–218.—**Lebert** (H.) La vallée de l'Engadine et ses eaux minérales. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 467; 481; 521.—**Ludwig** (J. M.) Im Oberengadin entstandene, tödtlich verlaufene Phthisis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 494.—**Spender** (J. K.) Cautions and safeguards about the climate of the Engadine. Lancet, Lond., 1880, ii, 46.—**Yeo** (J. B.) Further observations on the Engadine as a health-resort. *Ibid.*, 1873, i, 838; 873.

Engberg (Erland. Gabriel).

See **Zetterström** (Carolus). Initia historiæ vaccinationis in Suecia. Part. xx. 4°. *Upsaliæ*, 1821.

Engel (Antonius). * Synopsis nosologica eclysium et spasmorum juxta Swediauri *ἰατρικήν* disposita. 2 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. L. Landau*, 1832.

Engel (Augustus Guilielmus). * De natura curationeque febris puerperalis. 24 pp., 2 l. 8°. *Halæ*, [1822].

Engel (Carolus Christianus) [1752–1801]. * De explicandis generalioribus vesicantium effectibus eorumque speciali in inflammationibus usu. 36 pp. 4°. *Halæ, J. C. Hendel*, [1774].

Engel (Carolus Gustavus). * De digitalis purpureæ in delirio potatorum effectu. 23 pp. 4°. *Lipsiæ, lit, Staritzii*, [1835].

Engel (Christ. Franciscus). * De inflammatione ventriculi. 40 pp. 4°. [*Halæ*], *typ. C. A. Zeitleri*, [1706].

Engel (Christianus Mauritius). * De lactis suspecta præsentia in innuptis, ad Hippoc. Sect. v, apb. 39. Wie weit man sich in criminalibus auf diese Observation zu beruffen habe. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1741]. [*Also, in:* P., v. 71.]

Engel (Ernst). Die wichtigsten Resultate einer vergleichenden Statistik der Gesundheit und Sterblichkeit der Civil- und Militärbevölkerung im preussischen Staate bearbeitet im k. preussischen statistischen Bureau. 36 pp. 4°. *Berlin, R. Decker*, 1863.

———. Die Verluste der deutschen Armeen an Offizieren und Mannschaften im Kriege gegen Frankreich 1870 und 1871. Mit 7 graphischen Darstellungen. vi, 304 pp. roy. 4°. *Berlin, Verlag des statist. Büreaus*, 1872.

———. Der Einfluss des Gesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung auf die Statistik des Standes und der Bewegung im preussischen Staate; zugleich ein Gutachten über die Frage: "Wie muss die Statistik der Bevölkerung beschaffen sein, damit sie der Gesetzgebung und Verwaltung, der Wissenschaft und dem Leben jederzeit die grösstmöglichen Dienste leiste?" 1 p. l., 39 pp., 5 tab. 4°. *Berlin, W. Koebke*, 1874.

Also, Editor of: **Zeitschrift** des königlich preussischen statistischen Bureau's, Berlin, 1872–81.

Engel (Ernest. Theoph. Ferd.) * De ani fistulis curandis. 28 pp. 12°. *Halæ, typ. Grunerti patr.*, 1798.

Engel (Fridericus Augustus). * De hæmorrhoidibus earumque causis et curatione. 24 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. Chr. Dürrii*, [1794].

For Biography, see **Boehmer** (Georgius Rudolphus).

Engel (Gerhard). * Ueber einen Fall von cystoider Entartung des gesammten Skelets. 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Giessen, F. C. Pietsch*, 1864. c.

Engel (Gottlieb Fridericus). Conspectus pathologiæ psychologicæ anthropologicæ. 50 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1759].

Engel (Heinrich Adolf). * Ueber die Rupturen des Bruchsackes und der Brucheingeweide. 18 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand*, 1864. c.

Engel (Henric. Theophil.) * De utero deficiente. *In:* SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge. 8°. *Lipsiæ*, 1795, i, 231–244.

Engel (Hermann). * Ueber Indicationen und Bedingungen des Gebrauchs der geburtshilflichen Kopfzange. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Engel (Joann. David.) * De morborum salubritate. 46 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, 1723. [P., v. 64.]

Engel (Joh. Fridericus). * De balneo Blasiano. 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. H. Franckii*, 1718.

Engel (Joh. Georgius). * De morborum recidivis. 16 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1752].

Engel (Josef). Entwurf einer pathologisch-anatomischen Propädeutik. 1 p. l., 132 pp. 8°. *Wien, Kaulfuss Wittwe, Prandel u. Comp.*, 1845.

———. Anleitung zur Beurtheilung des Leichenbefundes. 2 p. l., 448 pp. 8°. *Wien, Kaulfuss Wittwe, Prandel u. Comp.*, 1846.

———. Das Knochengerüste des menschlichen Antlitzes. Ein physiognomischer Beitrag. 97 pp., 2 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1850.

———. Untersuchungen über Schädelformen. 128 pp., 8 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1851.

———. Darstellung der Leichenerscheinungen und deren Bedeutung. Unter stäter Berücksichtigung der häufigsten Fehlerquellen bei Leichenuntersuchungen, vorzugsweise für Anatomen, Amts- und Gerichtsärzte bearbeitet. 348 pp., 2 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1854.

Engel (Josef)—continued.

———. Ueber das Wachsen abgeschnittener Haare. 17 pp., 2 pl. 8°. *Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei*, 1856.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1856, xix.

———. Die Entwickelung der menschlichen Hand. 15 pp., 2 pl. 8°. *Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei*, 1856.
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1856, xx.

———. Specielle pathologische Anatomie mit vorzüglicher Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arztes und Gerichtsanatomen. iv, 962 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1856.

———. Compendium der topographischen Anatomie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. 829 pp. roy. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1860.

———. Sections-Beschreibungen. 98 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1861.

———. Allgemeine pathologische Anatomie. x, 560 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1865.

Engel (Josephus)[1]. * Diss. sistens animadversiones in prophylaxim tetani traumatici adnexa morbi hujus sanati historia. viii, 75 pp. 8°. *Pragæ, typ. Th. Haase*, 1824.

Engel (Josephus)[2]. * De morbillis. 22 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. L. Landerer de Füskút*, 1836.

Engel (L.) Les ferments alcooliques. Études morphologiques. 60 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Engel (Laurentius). * De frequentiori hominum imbecillium salubritate præ robustis. 54 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1713].

Engel (Liborius Christianus). * De brutorum morbis vulgo Vieh-Seuchen. 28 pp. 8°. *Rintelii, J. G. Ænax*, [1733].

Engel (Louis-Charles) [1821–80]. * Recherches historiques et critiques sur l'albuminurie et la maladie de Bright. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1844, No. 128, v. 10.

———. * Histoire naturelle et pharmacologique des médicaments astringents végétaux. 36 pp. 4°. *Strasbourg*, 1853, v. 19.
Concours.

———. * Influence des climats et de la culture sur les propriétés médicales des plantes. 35 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, v. 29.
Concours.
For Biography, see Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 129–134 (Tourdes & Macé).

Engel (Rodolphe). * Des métaux dans le corps humain et spécialement de leur extraction par l'électricité. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Nancy*, 1873, 1. s., No. 1.

Engel (S.-Théophile). * Considérations sur quelques états inflammatoires chez les enfans. 21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 153, v. 194.

Engel (Théodore-François-Joseph). * De la syncope d'origine traumatique. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 169.

Engel (Wilhelmus Franciscus). * De respiratione. 16 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1751].

Engelberg.

CATTANI (C.) Engelberg, ses environs et ses cures de lait et de petit-lait. 8°. *Lucerne*, 1854.
von Brunn (C.) Einige Notizen über den Alpencurort Engelberg. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 77; 85; 105.—**von Dusch** (T.) Der Luftcurort Engelberg im Canton Unterwalden. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 233–235.

Engelbrecht (Bruno). * De uteri retroversione. 29 pp., 1 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1855].

Engelbrecht (Carl Wilhelm).
See **Glas** (Olof.) Om angina pectoris. 8°. *Upsala*, 1851.

Engelbrecht (Fridericus Joan.) * De raucitate. 26 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1740].

Engelbrecht (Gustav.) * De aneurysmate aortæ thoracicæ. 31 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1864.

Engelbrecht (Hermann). * Einiges über Retinitis albuminurica. 14 pp. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klaunig*, 1876.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxiii, 1876, vii, med. vi.

Engelbrecht (Joh. Brandan.) * De inspectione cadaveris occisi a solis medicis peracta vitiosa nec sufficiente ad pœnam ordinariam irrogandam. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Helmstadii, typ. J. Drimborn*, [1738].

Engelbrecht (Th.) Anleitung zur Untersuchung der geschlachteten Schweine auf Trichinen. 2. Ausg. 21 pp. 8°. *Braunschweig, J. H. Meyer*, 1871.

d'Engelbronner (Jacobus). * Observationes medico-practicæ, ad morbos encephali et medullæ spinalis pertinentes. ix, 55 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post jr.*, 1838.

Engelcke (Antonius). * De effectis vitæ nimis actuosæ nec non otiosæ. 22 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1744. [P., v. 53.]

Engelhard (Carl Joachim Oscar). * Ueber die gichtische Dyscrasie. 51 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1845.

Engelhard (Carolus). * De sectione cæsarea. 31 pp. 8°. *Vratislaviæ, E. Klein*, [1847].

Engelhard (Hermann). * Ueber die Bleichsucht. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1854.

Engelhard (Joh. Frid.) * De partu difficili et præternaturali ob depravatum fœtus situm cum suppressione lochiorum conjuncto. 28 pp. sm. 4°. *Argentorati, ex off. Kürsneria*, [1779].

———. Die Lungensucht in ihren verschiedenen Formen und Zeiträumen, mit Wahrnehmungen. 222 pp. 12°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1823.

———. Der Croup in dreyfacher Form, mit Wahrnehmungen und der Geschichte von polyposen Erzeugnissen in den Luftwegen, nebst einer lithographirten Abbildung. viii, 112 pp. 12°. *Zürich, O. Fuessli u. Comp.*, 1828.

Engelhard (Nicolas). * K patalogii arterioskleroza. 39 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Engelhardt (Albertus). * Diss. continens morbi historiam typhum abdominalem. 28 pp. 8°. *Jenæ, typ. Ratii*, 1860. C.

Engelhardt (Arthur Leopold). * Ueber den Keuchhusten. 22 pp. 8°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1863.

von Engelhardt (C.) Die Retention des Gebärmuttervorfalles durch die Kolporrhaphia posterior. Mit einem Vorwort von G. Simon. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter*, 1871.

Engelhardt (Christianus Fridericus). * De secundinis arte solvendis. 19 pp. 4°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc.*, [1827].
For Biography, see **Succow** (Guil. Carol. Frid.)

Engelhardt (Eduardus). * De vita musculorum observationes et experimenta. 44 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Bonnæ, C. et F. Krüger*, [1841]. [*Also, in:* P., v. 575.]

Engelhardt (Ferdinandus). * De animi pathematibus tanquam causis multorum morborum et mortis. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringianis*, 1753.

Engelhardt (Frid. Eduardus). * De vomitoriis. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Engelhardt (Georgio).
See **Apinus** (Joh. Ludovicus). De principio vitali. 4°. *Altdorfii*, [1702].

Engelhardt (Gustav). * Ueber den organischen Wiederersatz der ganzen Unterlippe. [Erlangen.] 48 pp., 1 pl. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1861. C.

Engelhardt (Joh. Laurentius). * De Æsculapio inventore medicinæ. 3 p. l., 71 pp. 4°. *Argentorati, lit. J. Welperi*, [1669].

Engelhardt (Paul-Émile). * De l'hématocèle rétro-utérine. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 364, v. 22.

Engelhardt (Theophilus Benjamin. Ferdin.) * Succincta systematis arteriosi pathologia. vi, 45 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1821].

Engelhart (Christianus). * De datura stramonio ejusque usu medico, præsertim ad rheumatismi chronici curationem. xii, 83 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. P. J. van Paddenberg*, [1822].

Engelhart (Franc. Jos.) * Diss. sistens effectus aquæ communis. 34 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. J. T. Nob. de Trattnern*, [1776].

Engelhart (Joannes Fridericus). Commentatio de vera materiæ sanguini purpureum colorem impertientis natura. iv, 56 pp. sm. 4°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1825].

Engelhart (Joannes Paulus). * Diss. sistens morbos hominum a prima conformatione usque ad partum. 18 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, ex off. Fiedleriana*, [1792].

Engelhart (Joh. Henricus) [1759–]. * De podagra. 23 pp. 4°. *Lundæ, typ. Berlingianis*, [1780].

———. * De dysenteria. Resp. Vincent. Henr. Müller. 1 p. l., 17 pp. 4°. *Lundæ, typ. Berlingianis*, [1780].

Engelken (Fridericus) [1777–]. * Diss. sistens descriptionem rheumatismi febrilis. 26 pp., 1 l. 8°. *Gottingæ, scriptis Barmeierianis*, [1799].

———. Beiträge zur Seelenheilkunde. x pp., 1 p. l., 162 pp. 8°. *Bremen, J. G. Heyse*, 1846.

Engelken (Hermann) jun. * Beitrag zur Pathologie der acuten Myelitis. 64 pp. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1867.

———. Prospect der Privat-, Heil- und Pflege-Anstalt für Nervenleidende und Geisteskranke zu Rockwinkel bei Bremen. 1 l. 4°. [*Bremen*, 1875?]

Engelken (Joh. L. H.) * Versuch einer natürlichen Anordnung der Krankheiten. 35 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Beckers*, 1832.

Engelking (E. R. G.) * De causis variæ metritidis formæ. 43 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Engelleder (Joannes Casparus). * De natura optima febrium pestilentium medicatrice. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. G. J. Lehmanni*, [1713].

Engeller (*Leonhardt*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Engelman (Joannes). * Diss. sistens considerationem infantiæ medicam. 1 p. l., 59 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., P. Delfos*, [1733].

Engelmann (Carolus Fridericus). * De aquis muriatico-salinis. 47 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1829].

Engelmann (Charles). Kreuznach, ses sources minérales et leur mode d'administration. Trad. du manuscrit allemand par Ferd. Nussbaum. xvi, 179 pp., 3 pl., 1 ch. 8°. *Heidelberg, J. Engelmann*, 1839.

———. The same. 3. éd. vii, 146 pp., 2 maps. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1866.

———. The baths of Creuznach. x, 153 pp., 2 pl., 1 ch. 8°. *Heidelberg, J. Engelmann*, 1840.

———. Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung. 2. Aufl. xvi, 174 pp., 3 pl., 1 ch. 8°. *Heidelberg, J. Engelmann*, 1843.

———. The same. 3. Aufl. xviii, 175 pp., 3 pl., 1 ch. 8°. *Kreuznach, R. Voigtländer*, 1857.

———. On the employment of the baths of Kreuznach in syphilitic affections. 45 pp. 8°. *Frankfort a. M., C. Adelmann*, 1852.

———. The waters of Kreuznach, a work for general readers. 1 p. l., ii, 155 pp., 1 pl. 8°. *London, Williams & Norgate*, 1854.

Engelmann (Charles)—continued.

———. Bemerkungen über das Bad Kreuznach. 40 pp. 8°. [*Wetzlar*], *Rathgeber u. Cobet*, [1855].

Repr. from: Balneol. Ztg., Wetzlar, 1855, i.

Engelmann (Christianus Fridericus). * De motibus convulsivis atque convulsionibus a partu difficili. 24 pp. 4°. *Altdorfii Noricorum, typ. J. A. Hesselii*, [1752].

———. Manuductionis ad veram theoriam morborum praxinque clinicam specimen xiii de polypo narium et ozæna. 8 l. 4°. *Altorfii Noricorum, typ. J. A. Hesselii*, [1752].

Engelmann (Ernst Robert). * Ueber Ellbogengelenkresection. 22 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*, [1866].

Engelmann (Fridericus)[1]. * De aneurysmate traumatico additis morbi historiis duabus. 30 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1862.

Engelmann (Fridericus)[2]. * De vinctura gypsea. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.

Engelmann (Friedericus Gottlob.) [1763–]. * Cur rarum sit suffocatos, submersos et laqueo suspensos vitæ reddi? Quæstio physic.-med. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1787].

For Biography, see **Gehler** (Jo. Car.)

Engelmann (George J.) * Ueber einen alveolären Tumor mit colloider Degeneration. 49 pp., 1 l. sm. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1871].

———. On prolapse of the umbilical cord, its causes and treatment. 76 pp., 2 tab. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1874.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1874, vii.

———. The mucous membrane of the uterus, with special reference to the development and structure of the deciduæ. iv, 5–65 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1875.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.

———. Early pregnancy, simulating acute uterine and circumuterine inflammation. 7 pp. 8°. *St. Louis, W. P. Kremer*, 1877.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv.

———. A hystero-psychosis. Epilepsy dependent upon erosions of the cervix uteri. 5 pp. 8°. *St. Louis*, 1878.

Repr. from: St. Louis Clin. Rec., 1878–9, v.

———. The hystero-neuroses, with especial reference to the menstrual hystero-neurosis of the stomach. 38 pp. 8°. [*St. Louis*, 1878.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii.

———. The same. Les hystéro-névroses et leurs rapports avec l'hystéro-névrose menstruelle de l'estomac. Trad. de l'anglais par Raoul Fauquez. vii, 38 pp., 1 l. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie.*, 1880.

———. The difficulties and dangers of Battey's operation. 13 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1878.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix.

———. The obstetric forceps; when and how to use it. 9 pp. 8°. *Cairo, Ill., Cairo Printing Co.*, 1878.

———. Battey's operation; three fatal cases, with some remarks upon the indications for the operation. 25 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

———. The danger incident to the simplest uterine manipulations and operations. 35 pp. 8°. *St. Louis, Davis & Freegard*, 1880.

Repr. from: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880.

———. Time of conception and duration of pregnancy. 7 pp. 8°. *St. Louis, McCormick, Nixon & Co.*, 1880.

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1880, iii.

———. The treatment of post-partum hemorrhage. 26 pp. 8°. *St. Louis, G. O. Rumbold & Co.*, 1880.

Repr. from: Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880.

Engelmann (George J.)—continued.

———. Primary cancer of the corpus uteri; diagnosis and treatment; Freund's operation and the scoop. 12 pp. 8°. [*St. Louis*, 1881.]
Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1881, vi.

———. Two cases of anterior displacement of the ovary, simulating inguinal hernia; Battey's operation. 17 pp. 8°. [*Boston*, 1881.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v.

———. Posture in labor. 95 pp. 8°. [*Boston*, 1881.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v.

———. Characteristic labor scenes among yellow, black, and red races. 13, 16 pp. 8°. [*St. Louis*, 1882.]
Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1882, viii (March and May).

———. Clitoridectomy. 12 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1882.
Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1882, xxv.

———. Labor among primitive peoples. Showing the development of the obstetric science of to-day, from the natural and instinctive customs of all races, civilized and savage, past and present. xviii, 203 pp., 1 pl. 8°. *St. Louis, J. H. Chambers & Co.*, 1882.

———. Massage and expression or external manipulations in the obstetric practice of primitive people. 25 pp. 8°. [*New York*, 1882.]
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv.

———. Ovariotomy; difficulties, diagnostic and operative; continued menstruation after double ovariotomy. 16 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1882.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiv.

———. The same. 14 pp. 8°. [*St. Louis?*] 1882.
Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1882, viii.
See, also, **Kundrat** (Hanns) & **Engelmann** (G. J.) Untersuchungen, etc. 8°. [*Wien*, 1873.]

Engelmann (Georgius). * De antholysi prodromus. viii pp., 1 l., 11–68 pp.; vi pp., 5 pl. 8°. *Francof. ad Mœnum, H. L. Broenner*, 1832.

Engelmann (Herm. Jul. Maur. Otto). * De ophthalmoscrophulosi. 26 pp. 8°. *Halæ, formis Ploetzianis*, [1837].

Engelmann (J.) * Ueber den widernatürlichen After und die Anwendung des Dupuytren'schen Enterotoms. 14 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1847.

Engelmann (Joan. Michael.) * De melancholia. 38 pp. 4°. *Argentorati, typ. vid. Pauschingerianæ*, [1754].

Engelmann (Sig. Raph. Joh.) [1795–]. * Hydropis ovarii adumbratio. iv, 5–30 pp. 8°. *Berolini, in taberna libraria Maureriana*, [1818].
Date reads mdccccviii on title-page.

———. The same. 26 pp. 12°. *Berolini, in taberna libraria Maureriana*, 1818.

Engelmann (Th. Wilh.) Untersuchungen über den Zusammenhang von Nerv- und Muskelfaser. 41 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1863.

———. Ueber die Flimmerbewegung. 2 l. 8°. [*Berlin*, 1867.] [P., v. 764.]
Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v.

———. Ueber die Hornhaut des Auges. 42 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1867.

———. Ueber die Flimmerbewegung. 158 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1868.

———. Sur le mouvement péristaltique de l'urétère. 25 pp. 8°. [*n. p.*, 1869.]
Repr. from: Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1869, iv.
Also, Editor of: **Onderzoekingen** gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool, 1867–78.

Engelmann (Wilhelm). Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichniss der medicinischen, chirurgischen, geburtshülflichen, anatomischen und physiologischen Bücher, welche vom Jahre 1750 bis zu Ende des Jahres 1867 in Deutschland erschienen sind. 2 v. viii, 754, 340 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1848–68.
See, also, **Enslin** (Theodor Christian Friedrich). Bibliotheca veterinaria. 8°. *Leipzig*, 1843. ———. Bibliotheca medico-chirurgica, etc. 4°. *Leipzig*, 1838.

Engels (Adolphus). * De tono musculorum animalium. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, formis Carthausianis*, 1861. C.

Engels (Carol. Melch. Hub.) * De valvulæ mitralis stenosi. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1852].

Engels (Marcus Jan Adriani). * Duodenitis. 51 pp., 2 l. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, [1864].

Engels (Michaelis Hubertus). * De typho Gallis Trousse-galant dicto. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Engels (Theodorus). * De arsenico. 27 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Engelsted (S.) Die constitutionelle Syphilis nach klinischen Untersuchungen. Aus dem Dänischen übersetzt von C. Uterhart. 1 p. l., 181 pp. roy. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1861.

———. Praktiske meddelelser om syfilis, behandlet ved merkur hypodermatisk. 26 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & söner*, 1871.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii.

———. Klinisk Veiledning til Diagnose, Behandling og Forebyggelse af veneriske Sygdomme. 2 p. l., 489 pp. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1877.

Engeltrum (J. N.) Waarneming wegens eene verlossing, door de keizersnede, met behoud van moeder en kind. 24 pp. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntrop*, 1825.

———. Onderzoek of uit de statistieke opgave genoegzaamzeker blijkt, dat het getal doodgeborene, of kort na de geboorte gestorvene kinderen, hier te lande in de laatste jaren is toegenomen? [Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsche Genootschap.] 2 p. l., 116 pp. 8°. *Utrecht, J. Altheer*, 1830.

Engenhagen (Jo. Henricus). * De drimyphagia. 42 pp. 4°. *Gottingæ, typ. Hagerianis*, [1744].

Engering (Gerhardus Daniel.) * De lithiasi renum et vesicæ. 18 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, [1689].

Engert (Emil). * Ueber den Begriff von Gift. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1860. C.

Engert (Georg). * Ueber Lebercirrhose. 34 pp. 8°. *Würzburg*, 1880.

Engesser (H.) * Existirt eine Verschiedenheit in der Reaction des Nerven gegen den galvanischen Strom, je nachdem die Kette mit der Kathode oder Anode geschlossen oder geöffnet wird? 36 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg, F. Wagner*, 1874.

———. Das Pankreas. Seine Bedeutung als Verdauungsorgan und seine Verwerthung als diätetisches Heilmittel. 63 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1877.

Enghien-les-Bains.

DE PUISAYE (C.) & LECONTE (C.) Des eaux d'Enghien, au point de vue chimique et médical. 8°. *Paris*, 1853.

Bouland (P.) Note sur l'emploi des eaux sulfureuses d'Enghien à petites doses, dans le traitement de quelques affections graves de la poitrine. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 87–89. — **Bureau.** Note sur la médication sulfureuse à domicile; Enghien, Eaux-Bonnes. J. de thérap., Par., 1876, iii, 405–411. — **Chevallier** (A.) fils. Lettre sur les eaux minérales d'Enghien (département de Seine-et-Oise). J. de chim. méd., etc., Par., 1856, 4. s., ii, 679–690. — **D'Hercourt** (G.) Parallèle entre les eaux sulfurées à Enghien et celles des Pyrénées aux points de vue de la sulfuration, de la température et de l'altitude. Arch. gén. de méd., Par., 1878, 7. s., i, 179; 570. — **Gobley.** Rapport sur une nouvelle source découverte à Enghien. Bull. Acad. de méd, Par., 1862–3, xxviii, 572–574. ———. Rapport sur une

Enghien-les-Bains.

nouvelle source (source du Lac) découverte à Enghien. *Ibid.*, 1043. ———. Rapport sur une nouvelle source découverte à Enghien: source de Bousquet. *Ibid.*, 1865-6, xxxi, 259.—**Henry** (O.) fils. Note sur la formation probable de l'eau sulfureuse d'Enghien, et comparaison de ses propriétés chimiques avec celles des eaux des Pyrénées. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 411.—**Mounier** (R.) Eaux minérales d'Enghien. J. d'hyg., Par., 1876, i, 211; 270.—**Reveil.** Analyses des sources du Lac, des Roses et Lévy, à Enghien. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1864, xi, 50-73.

Engineer (An). The theory and practice of warming and ventilating public buildings, dwelling houses, and conservatories . . . Illustrated by numerous copper-plate and wood engravings, from designs by R. S. Mickleham, civil engineer. xii, 340 pp., 20 pl. 8°. *London, T. & G. Underwood*, 1825.

Engineer (The). [2 v. annually.] v. 28-36, July, 1869-73. fol. *London.*

Engineering (*Sanitary*).

See, also, **Drains** *and draining*; **Habitations**; **Heating**; **Latrines**; **Sewers**; **Ventilation.**

ASSOCIATION of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. Proceedings. v. 1-6 (1873-80). 8°. *London*, 1875-80.

BAYLES (J. C.) House drainage and water service in cities, villages, and rural neighborhoods. 8°. *New York*, 1878.

BIRD (P. H.) Hints on drains, traps, closets, sewer-gas, and sewage disposal. 8°. *Blackpool*, 1877.

[CIRCULAR to medical officers requesting information as to bad drainage of houses in the country.] [American Social Science Association, Department of Health.] 4°. [*Boston*, 1874.]

DEFECTIVE drainage of dwelling houses. 12°. [*New York*, 1877.]

DENTON (J. B.) Sanitary engineering. A series of lectures given before the School of Military Engineering at Chatham, 1876. 8°. *London*, 1877.

FIELD (R.) Bye-laws and regulations with reference to house drainage, adopted by the Uppingham sanitary authority and allowed by the local government board; with explanations and suggestions. 8°. *London*, 1877.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1878.

GERHARD (W. P.) Anlagen von Hausentwässerungen nach Studien americanischer Verhältnisse mitgetheilt. 8°. *Berlin*, 1880.

LATHAM (B.) Sanitary engineering; a guide to the construction of works of sewerage and house drainage; with tables for facilitating the calculations of the engineer. 8°. *London & New York*, 1873.

MASTERS (H.) An architect's letter about sewer gas and house drainage. 8°. *London*, [*n. d.*]

OLDHAM (E. W.) "His royal highness has fallen a sacrifice to the deleterious effects of bad drainage." A letter addressed to both houses of Parliament. 8°. *Worcester*, 1862.

PLUMBER (The) and Sanitary Engineer. Public health, drainage, water supply, ventilation, heating and lighting. v. 1-3, Dec., 1877, to Nov. 15, 1880. 4°. *New York.*

After May, 1879, became semi-monthly. Continued as **Sanitary** (The) Engineer.

PRESCOTT (R.) Modern sanitary engineering; paper read before the Pi Eta Scientific Society of the Rensselaer Polytechnic Institute, December 16, 1881. 8°. *Troy*, 1882.

RAWLINSON (R.) On the sewering of towns and drainage of houses. 4°. *London*, [1862].

Repr. from: J. Soc. Arts, 1862.

———. Practical suggestions in reference to sewerage, drainage, and water supply of lunatic asylums, issued by the commissioners in lunacy. 8°. *London*, 1870.

Engineering (*Sanitary*).

REPORT to the board of works of the Hackney district [on the ventilation of house drains, and also on the trapping of gullies]. By James Lovegrove, Nov. 11, 1858. 8°. [*Hackney*, 1858.]

SALTER (S.) On the ventilation of sewers, cesspools, and house drains, and the construction of healthy dwelling houses. 8°. *London*, 1872.

SANITARY (The) Engineer. Public health, drainage, water supply, ventilation, heating and lighting. v. 1-6, Dec., 1877-82. 4°. *New York.*

For title of v. 1-3, Dec., 1877, to Nov. 15, 1880, see **Plumber** (The) and Sanitary Engineer.

SANITARY (The) Engineer, with which is incorporated the Sanitary Register, a monthly record of sanitary news, etc. v. 1, Nos. 1-3; v. 2, Jan., 1880, to March, 1881. 4°. *London.*

Continued June, 1881, as **Sanitary** Engineering.

SANITARY Engineering, with which is incorporated the Sanitary Engineer and Register. v. 6-7, June, 1881-2. 4°. *London.*

Current. For v. 1-2, 1880, to March, 1881, see **Sanitary** (The) Engineer.

SANITARY improvements; the fearful consequences of defective and neglected house drains and sewers, exhibited in the "mysterious case" which lately occurred in Peeblesshire. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Ayrshire (The) and Renfrewshire Agriculturist, 1846.

TARBOTTON (M. O.) House drainage. Regulations to be observed in the drainage and water supply of town and country houses. 8°. *London*, 1877.

VEIT-MEYER. Canalisation und Wasserversorgung in Frankreich und England und ihre Beziehung zur öffentlichen Gesundheitspflege. Zwei freie Vorträge, gehalten am 11. und 18. November 1867. 8°. [*Berlin*, 1868?]

Repr. from: Verhandl. d. Polytech-Gesellsch. zu Berl.

WILSON (J.) Drainage for health, or easy lessons in sanitary science. 8°. *Philadelphia*, 1881.

Acland (H. W.) The relation of modern engineering to public health and local government. Proc. Ass. Municip. & San. Engin. 1875-6, Lond., 1877, iii, 160-175. *Also*, Reprint. *Also:* San. Rec., Lond., 1876, iv, 191-194. *Also:* Builder, Lond., 1876, xxxiv, 210.—**Angell** (L.) The separate system of town drainage. Proc. Ass. Municip. & San. Engin. 1879-80, Lond., 1880, vi, 32-39.—**Armstrong.** The ventilation of house drains. San. Rec., Lond., 1876, v, 419-421.—**Banner's** system of sanitation; improvements on and enlargements thereof. *Ibid.*, 1878, ix, (suppl. no. 210), pp. i-viii.—**Bayles** (J. C.) Sanitary house drainage. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 49; 63. ———. Waste and soil pipes. *Ibid.*, 125; 134. ———. Conditions of excellence of plumbing work. *Ibid.*, 1876, iv, 305.—**Bell** (A. N.) Unsanitary engineering and architecture. *Ibid.*, 1880, viii, 304-307. ——— *et al.* Report of the committee on hygiene, June 20, 1876. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1876, 209-278, 1. map.—**Brandeis** (L.) Traps and trapping. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 73. ———. Common dangers of house-draining. *Ibid.*, 412.—**Burton** (W. K.) The sins of the plumber. San. Rec., Lond., 1881-2, n. s., iii, 325; 368; 405; 449; 497; 1882-3, n. s., iv, 6.—**Cain** (W.) Sanitary engineering. Rep. N. Car. Bd. Health 1879-80, Raleigh, 1881, i, 71-134. *Also*, Reprint.—**Carter** (W. E.) New drain traps. San. Rec., Lond., 1876, v, 45.—**Cistern** *versus* valve supply for water closets. San. Engin., N. Y., 1881-2, v, 359.—**Cohn.** Bericht über die von Herrn Liernur der Gesellschaft (für öffentliche Gesundheitspflege zu Berlin) eingesandten Schriftstücke. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1873, v, 427-434. Discussion, 441-465.—**Corfield** (W. A.) Water supply and drainage. Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1875, xiii, 141; 233; 353; 401.—**Cotton** (F. C.) The construction of house-drains. Pub. Health, Lond., 1876, v, 428; 439; 457; 492.—**Denton** (J. B.) Remarks on certain points in the work of the engineer which have a direct bearing on public health. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 131-138. *Also:* San. Rec., Lond., 1879, x, 173-176.—**Derby** (G.) House-drains. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 125-127.—**Discussion** concerning siphonage of traps in waste pipes. *Ibid.*, 1882, cvii, 273.—**Donaldson** (W.) On the present and future work of engineers in reference to public health. San. Rec., Lond., 1878, viii, 353-357.—**Drain-**

Engineering (*Sanitary*).

age of workhouses; a circular. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 317-320.—**Eassie** (W.) Reports on sanitary engineering in houses, hospitals and public institutions. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 593: ii, 452: 1873, i, 21; 208: ii, 545; 734: 1874, i, 119; 213; 422. ——. On some sanitary novelties at the Paris exhibition. San. Rec., Lond., 1878, ix, 212-214. ——. The dangers of bad plumbing. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 138-143. *Also:* San. Rec., Lond., 1879, x, 182-184. *Also:* Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1880, xxii, 220-223.—**Elliston** (G. S.) State medicine and sanitary engineering. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 420-423.—**Fitzpatrick** (T.) On the vicious system of drainage prevalent in West-end houses. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 294; 344.—**Fox** (J. M.) On the drainage of mansions and houses of the better class. San. Rec., Lond., 1876, v, 97-101.—**Galton** (D.) Sanitary engineering. *Ibid.*, 1879, x, 167-173. *Also:* Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1880, xxii, 128-133.—**Gerhard** (W. P.) House drainage and sanitary plumbing. Rep. Bd. Health Rhode Island 1881, Providence, 1882, iv, 255-350, 1 pl., 2 diag. *Also:* Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1882, xxvii, 265; 392; 461. *Also, transl.:* Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1882, v, 3; 35.—**Godfrey** (R. T.) House and sewer ventilation. Pub. Health Mag., Montreal, 1875-6, i, 225-228.—**Ground** water drainage of a city house. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 286.—**Haines's** patent block-tin pipe encased with lead, for conducting gas, water, and liquids in general use. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 530.—**Hamilton** (F. H.) The struggle for life against civilization and æstheticism; a supplement to the discussion of Feb. 2, on plumbing, etc. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 135-139.—**Hellyer** (S. S.) The science and art of sanitary plumbing. San. Rec., Lond., 1880-81, n. s., ii, 448: 1881-2, n. s., iii, 92; 143.—**Knauff** (M.) Vorschläge zu einem Normalstatut für Hauscanalisation. Rohrleger, Berl., 1880, iii, 229-237.—**La Fetra** (H. A.) House drainage; how it is and how it should be constructed in Brooklyn. Rep. Bd. Health Brooklyn, 1875-6, 141-155.—**Lang** (C.) Ueber hydroskopische Eigenschaften von Baumaterialien. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 438.—**M.** (J. F.) Plumbing work in the "Chamber of Commerce" building, Baltimore. San. Engin., N. Y., 1882-3, vi, 391-393.—**Morris** (T.) [The use of the soil-pipe.] Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 89.—**Mulligan** (The) method of ventilating waste pipes into houses. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 132.—**New** (A) system of house-drainage. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 146-148. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 216-218.—**Official** plumbing regulations. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 40.—**Oldright** (W.) The ventilation of drains. San. Jour., Toronto, 1875, i, 257-261.—**Parsons-Smith** (S.) The necessity for a permanent registration of house drains. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. 1879, Lond., 1880, i, 167-169.—**Philbrick** (E. S.) Defects in house-drainage, and their remedies. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1876, vii, 423-464, 4 pl. *Also*, Reprint. ——. Sanitary engineering. Plumber, N. Y., 1879-80, iii, 127; 158.—**Raillard.** De la transformation opérée dans les Landes au point de vue hygiénique depuis leur assainissement. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, i, 1052-1062.—**Rawlinson** (R.) Engineering and sanitary construction. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1880, ii, 127-145.—**Reade** (T. M.) Sanitary work in its engineering and architectural aspect. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 199; 226. ——. How to drain a house. Builder, Lond., 1876, xxxiv, 1197. *Also:* Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1877, xvi, 232-237.—**Registration** (The) of plumbers' law. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 327.—**Remodeled** (The) drainage of the White House. *Ibid.*, 1881-2, v, 180.—**Report** of the Lancet Sanitary Commission on the drainage of Eton and Windsor Castle. Lancet, Lond., 1874, ii, 567.—**Ritter.** Ueber Abwehr ungehöriger Feuchtigkeit bei der Errichtung neuer Wohngebäude. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, ix, 335-358.—**Robinson** (H.) House inspection. San. Engin., N. Y., 1881-2, v, 238. ——. On house sanitation, water supply, and sewage disposal. San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 151-157.—**Scott** (A.) The pneumatic system. Captain Liernur's improved system of house drainage. Rep. Bd. Health Calif. 1874-5, Sacramento, 1875, iii, 170-173.—**Seelye** (S. D.) Drainage and underdrainage, in their sanitary and economic aspects; and the sewerage of cities. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 292-335, 1 pl.—**Shaw** (R. N.) On house drainage by open instead of closed soil-pipes. San. Rec., Lond., 1878, viii, 65.—**Shone** (I.) Defective and effective hydraulic and pneumatic drainage and sewerage engineering. San. Engin., Lond., 1881, n. s., ii, 90-96.—**Some** contributions to the elucidation of the constructive details of sanitary architecture. Builder, Lond., 1850, viii, 505.—**Spear** (J.) House drainage. San. Rec., Lond., 1877, vi, 81-83, 1 pl.—**Springle** (J. H.) Ventilated house drainage. Bub. Health Mag., Montreal, 1876, i, 289-299.—**Trask** (J. D.) A remarkable group of disorders in one family, the result apparently of a defect in drain pipe. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 689.—**Turner** (E.) Ventilation of drains; are water-traps necessary? San. Rec., Lond., 1877, vi, 376.—**Uniformity** in sanitary engineering.

Engineering (*Sanitary*).

[*From:* The Engineer.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1878, xix, 308-310.—**Vielé** (E. L.) A discourse on the principles and practice in drainage and sewerage, in connection with water-supplies. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1874-5, N. Y., 1876, ii, 331-340.—**von Vivenot** (R.) jun. Andeutungen zur Canalisations- und Wasserfrage (gelegentlich des Friedmann'schen Luftreinigungsprojectes) vom hygienischen, national-öconomischen und communalen Standpunct beleuchtet. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 300; 320; 343.—**Waring** (G. E.), jr. The sanitary aspects of plumbing. Plumber, N. Y., 1877-8, i, 2; 19; 40; 66; 89; 118; 141; 161; 188; 209. ——. Plumbing work in tenement houses. *Ibid.*, 1878-9, ii, 123. ——. Report on the White House plumbing. San. Engin., N. Y., 1880-81, iv, 524. ——. The siphonage of traps. Am. Architect, Bost., 1882, xii, 179-181.—**Wingate** (C. F.) Physicians and household sanitation. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 17-27. *Also*, Reprint.

Engineering (*Sanitary, Patent specifications relating to*).

See, also, **Heating, Latrines, Sewers, Sinks, Ventilation** (*Patent specifications relating to*).

Abbatt (W. D.) Hot, cold, and waste water-cock. No. 209539; Nov. 5, 1878.—**Adams** (J. Q.) Waste-pipe valve. No. 206207; July 23, 1878.—**Armstead** (T. B.) Device for clearing obstructions from pipes. No. 219428; Sept. 9, 1879. ——. Device for removing obstructions from waste-pipes. No. 220330; Oct. 7, 1879.—**Atwater** (H. W.) Cesspools. No. 157957; Dec. 22, 1874. ——. Attachment for waste-pipes. No. 214982; May 6, 1879. ——. Outlet-pipe for sinks, etc. No. 214983; May 6, 1879.—**Atwater** (J. B.) Wash bowl and stand. No. 259074; June 6, 1882.—**Banner** (E. G.) Improvement in apparatus for ventilating soil and drain pipes, etc. No. 187503; Feb. 20, 1877.—**Belt** (W. L.) Improvement in gas and water valves for sewerage-connections. No. 202219; April 9, 1878.—**Bennor** (J.) Combined valve and seal joint for wash-stands, bath-tubs, etc. No. 226476; April 13, 1880.—**Blunt** (E.) Device for preventing the escape of sewer-gas from basin overflow. No. 213862; April 1, 1879.—**Boldemann** (T.) Improvement in valves. No. 186533; Jan. 23, 1877.—**Bond** (N. O.) Wash-stand. No. 237723; Feb. 15, 1881. ——. Waste water discharge for portable wash-stands. No. 247297; Sept. 20, 1881. ——. Wash-stand. No. 261991; Aug. 1, 1882.—**Bornemann** (R. W.) Covers for slop-jars, etc. No. 227091; May 4, 1880.—**Bourne** (F. P.) Automatic closing attachment for waste-pipes. No. 162268; April 20, 1875.—**Boyle** (J. E.) Tank valve. No. 249577; Nov. 15, 1881.—**Burke** (P. N.) Stationary wash-stand and fixture. No. 10157; July 11, 1882.—**Cahoon** (W. J.) Compound water cock and sewer gas cut-off. No. 240962; May 3, 1881.—**Connolly** (P.) Stationary wash-stand. No. 260371; July 4, 1882.—**Cooper** (W. S.) Overflow-valve for wash-basins. No. 267156; Nov. 7, 1882.—**Corbett** (S. J.) Improvement in means for removing and destroying sewer-gases. No. 198277; Dec. 18, 1877.—**Curtis** (N.) Valve. No. 233662; Oct. 26, 1880.—**Daggett** (J. C.) Valve for waste pipes. No. 229972; July 13, 1880.—**Daggett** (J. C.) & **Whitcomb** (W. W.) Valve for waste pipes. No. 236674; Jan. 18, 1881.—**Daniels** (J.) Foul-air escape for waste pipes. No. 124666; March 19, 1872.—**Davis** (F. A.) Automatic valve for waste-pipes. No. 264250; Sept. 12, 1882.—**Dean** (G. W.) Wash-basin. No. 215891; May 27, 1879.—**Dee** (W. M.) Means for disposing of sewer gas in buildings. No. 239940; April 12, 1881.—**Deegan** (M. F.) Apparatus for preventing the escape of sewer-gas into houses. No. 262934; Aug. 22, 1882.—**De Valin** (C. E.) Device for preventing the escape of sewer-gas from basin overflows. No. 213977; April 8, 1879.—**Dickerson** (E. N.) Improvement in means for ventilating soil-pipes of houses. No. 211089; Jan. 7, 1879.—**Durham** (C. W.) House drainage apparatus. No. 235754; Dec. 21, 1880.—**Dutton** (C. N.) Valve apparatus. No. 240982; May 3, 1881.—**Dyer** (F.) Flood-valve for drains. No. 265310; Oct. 3, 1882.—**Elwood** (J. J.) Device for cleaning overflows of wash-basins, etc. No. 233741; Oct. 26, 1880.—**Foley** (J.) Basin cock and overflow. No. 267863; Nov. 21, 1882.—**Foster** (P. H.) Sanitary mask. No. 216171; June 3, 1879.—**Frank** (H.) Improvement in catch-basins. No. 181931; Sept. 5, 1876.—**Gilbert** (J. S.) Discharge-pipe plug for wash-basins, etc. No. 213891; April 1, 1879. ——. Discharge-plug for wash-basins. No. 219712; Sept. 16, 1879.—**Hammerstein** (O.) Wash-stand. No. 223907; Jan. 27, 1880.—**Harrington** (J. D.) Device for ventilating soil-pipes. No. 261451; July 18, 1882.—**Harvey** (P.) Water-supply valve. No. 238504; March 8, 1881.—**Houston** (T.) Drain-cistern. No. 213886; April 1, 1879.—**Hutchinson** (J. L.) Cleansing device for wash-basins. No. 215928; May 27, 1879.—**Hyde** (J. P.) Basin-clamp. No. 260871; July 11, 1882.—**Knight** (J. L.) & **Smith** (S.) Adjustable wash-bowl. No. 9355; reissued Aug. 24, 1880. ——. Adjustable wash-bowl. No. 220156; Sept. 30, 1879. —— ——. Adjustable wash-bowl. No. 9500; reissued Dec. 14, 1880.—**Knowlton** (W.)

Engineering (*Sanitary, Patent specifications relating to*).

Means for preventing escape of sewer-gas from waste-pipes. No. 239512; March 29, 1881.—**Le Blanc** (N.) Wash-stand. No. 268502; Dec. 5, 1882.—**Levake** (A.) & **Grubb** (S. N.) Improvement in waste-pipe, cut-off, and valve. No. 211917; Feb. 4, 1879.—**Loretz** (C. A.) Connecting the waste-pipes of buildings with sewers. No. 262801; Aug. 15, 1882.—**McCloskey** (J.) Sewer-pipe connection, etc. No. 218891; Aug. 26, 1879.—**McGrann** (B.) & **Solis** (J.) Combined cistern-valve and overflow-pipe. No. 167265; Aug. 31, 1875.—**Mayall** (T. J.) Sink-pipe. No. 24476; June 21, 1859.—**Miller** (M.) Valve. No. 261021; July 11, 1882.—**Millington** (F.) & **Watson** (F.) Waste-pipe, cut-off, and valve. No. 223471; Jan. 6, 1880.—**Moore** (C. H.) Wash-basin. No. 243718; July 5, 1881.—**Moore** (G. R.) Arched drains. No. 129578; July 16, 1872. ———. Drains. No. 135723; Feb. 11, 1873. ———. Sediment drains. No. 136608; March 11, 1873.—**Morrison** (J. E.) & **Probert** (P.) Gasket for chambers, water-closets, etc. No. 218894; Aug. 26, 1879.—**Mouras** (L.) Cesspool. No. 268120; Nov. 28, 1882.—**Mücke** (J.) Valve for water-supply pipes. No. 245205; Aug. 2, 1881.—**Mulligan** (M.) Ventilating waste-pipes in houses. No. 219499; Sept. 9, 1879.—**Nolte** (J. B. H.) Catch-basin. No. 213832; April 1, 1879.—**Ohliger** (L. B.) Waste-pipe coupling. No. 262310; Aug. 8, 1882.—**Parker** (C. C.) Strainer and stopper for wash-basins, etc. No. 239667; April 5, 1881.—**Pflughaupt** (A. F.), jr. Device for preventing the entrance of sewer-gas into buildings. No. 228927; June 15, 1880.—**Pickhardt** (W.) Ventilating and sewer connections for houses. No. 213245; March 11, 1879.—**Pierce** (J. D.) Improvement in drain-hoppers. No. 179217; June 27, 1876.—**Pitt** (W. A.) Improvement in overflow-valves. No. 199101; Jan. 8, 1878.—**Potter** (G. E.) Waste-pipe connection for wash-basins, etc. No. 218400; Aug. 12, 1879.—**Rand** (A. W.) Means for ventilating sewer-pipes and deodorizing the foul air therefrom. No. 212981; March 4, 1879.—**Reed** (W. N.) Drift-receiving grate. No. 109452; Nov. 22, 1870.—**Reese** (H.) Removing house sewage and ventilating the pipes therefor. No. 248216; Oct. 11, 1881.—**Rhodes** (J. H.) Valve of tanks for supplying water to buildings. No. 214451; April 15, 1879.—**Robertson** (J.) Cistern. No. 245318; Aug. 9, 1881.—**Robinson** (C. E.) Wash-basin. No. 241884; May 24, 1881. ———. Lavatory basin. No. 249549; Nov. 15, 1881.—**Schaffer** (G. F.) Attachment for wash-basins. No. 237609; Feb. 8, 1881.—**Singer** (J. A.) Improvement in waste-pipes for basins, etc. No. 202762; April 23, 1878.—**Skelley** (H. A.) Wash-basin. No. 225880; March 23, 1880.—**Slow** (W.) Strainer for the outlet of tubs and basins. No. 241739; May 17, 1881.—**Stevens** (A.) Device for thawing out sink-spouts. No. 243002; June 14, 1881.—**Thompson** (D.) Flushing-valve. No. 249696; Nov. 15, 1881.—**Townsend** (T. C.) Waste pipe and fitting. No. 244000; July 5, 1881.—**Verrue** (E. J.) Hydraulic waste-pipe cleaner. No. 221483; Nov. 11, 1879.—**Walker** (N. U.) Pipe-support for flues, chimneys, etc. No. 263002; Aug. 22, 1882.—**Walker** (T. H.) Automatic faucet. No. 229503; June 29, 1880.—**Weaver** (H. M.) Basin waste. No. 248076; Oct. 11, 1881.—**Wemple** (C. Y.) Sewer-gas stopper. No. 216606; May 27, 1879.—**White** (P.) Valve. No. 241174; May 10, 1881.—**Wilsdon** (R.) Purifying and ventilating waste-pipes, etc. No. 226579; April 13, 1880.—**Wright** (W.) Flush-cistern. No. 263450; Aug. 29, 1882.

England.

See, also, **Alston Moor; Annesley; Appleby; Appledore; Army** (*British*)**; Ascot; Ashby-de-la-Zouch; Ashton-in-Makerfield; Ashton-Keynes; Atherstone; Auckland; Bacup; Banbury; Barnard Castle; Barnsley; Barnstaple; Barrow-in-Furness; Barton-upon-Irwell; Bath; Beaconsfield; Beverley; Bideford; Biggleswade; Bilston; Birkenhead; Birmingham; Bolton; Bradford; Braintree; Brighton; Bristol; Bromwich; Bromyard; Burton-upon-Trent; Calne; Calstock; Cambridge; Canongate; Canterbury; Carlisle; Castleford; Chatham; Cheltenham; Chester; Chesterfield; Chippenham; Chipping Wycombe; Chiswick; Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*)**; Clarborough; Clifton; Coventry; Croydon; Dartford; Dartmoor; Dartmouth; Derby; Dewsbury; Doncaster; Dorchester; Dover; Droitwich; Dudley; East Barnet; Eastbourne; East Retford; Eastwood; Eltham; Epsom; Exeter; Falmouth; Faversham; Fever** (*Relapsing, History, etc., of*)**; Folkstone; Forrest Hill; Frogmore End; Gloucester; Gloucestershire; Godalming; Grampound; Grantham; Gravesend; Great Britain; Great Grimsby; Greenwich; Guildford; Guisborough; Halifax; Hampstead; Hastings; Heanor; Holsworthy; Holywell; Hospitals** (*Descriptions, etc., of*)**; Huddersfield; Hygiene** (*Public*)**, by localities; Ilkeston; Insane** (*Asylums for*)**; Insanity** (*Reports, etc., of*)**; Jarrow; Kendal; Kittering; Land's End; Leamington; Leeds; Leek; Leicester; Lewes; Life insurance; Lincoln; Liverpool; London; Longton; Louth; Lytham; Macclesfield; Maidstone; Malvern; Manchester; Margate; Medicine** (*Condition, etc., of*)**; Mexborough; Middlesborough; Minehead; Monmouth; Newcastle-upon-Tyne; Norfolk; Northampton; Norwich; Nottingham; Oldburg; Oldham; Ovenden; Oxford; Penzance; Peterborough; Phthisis** *in relation to climate*; **Plymouth; Poole; Porchester; Portsmouth; Prisons; Purton Spa; Radford; Ramsgate; Reading; Registration; Richmond; Rochdale; Ross; Rotherham; Rotherhithe; Rowley Regis; Runcorn; St. Ann's Heath; St. Helens; Salford; Salisbury; Scarborough; Scilly Isles; Sedgley; Sheerness; Sheffield; Shrewsbury; Sidmouth; Southampton; Statistics** (*Medical*)**; Stoke-upon-Trent; Stonehouse; Stourbridge; Stourport; Stowmarket; Sunderland; Sussex; Tamworth; Taunton; Teignmouth; Tenby; Thingoe; Todmorden; Torquay; Tottenham; Truro; Tunbridge; Tyne Port; Wakefield; Wandsworth; Wareham; Warrington; Warwick; Water** *supply*; **Wednesbury; Wellington; West Bromwich; West Derby; West Kent; Whitehaven; Whitford; Wigglesworth; Willenhall; Winchester; Withington; Witley; Wivelis-combe; Wokingham; Wolverhampton; Woodhall; Worcester; Worthing; Yarmouth** (*Great*)**; York.**

ACT (An) for marriages in England. Guliehmi iv Regis. [17th August, 1836.] fol. [*London*, 1877.]

BARKER (J.) Epidemicks, or general observations on the air and diseases, from the year 1740 to 1777, inclusive; and particular ones from that time to the beginning of 1795. 8°. *London*, [*n. d.*]

CENSUS of England and Wales, 1881. Enumeration book for public institution. Book A for 295 names. obl. 4°. *London*, [1881].

CENSUS of England and Wales, 1881. Enumeration book. Enumeration district. Book A for about 400 names. obl. 4°. *London*, [1881].

CENSUS of England and Wales, 1881. Enumeration book for the royal navy. Prepared under the direction of the local government board, pursuant to the act of 43 & 44 Vict., c. 37. Book A for 315 names. obl. 4°. *London*, [1881].

———. The same. Book B for 635 names. obl. 4°. *London*, [1881].

———. The same. Book C for 955 names. obl. 4°. *London*, [1881].

CENSUS of England and Wales, 1881. Enumerator's instruction and memorandum book. sm. 4°. *London*, 1881.

CENSUS of England and Wales, 1881. Instructions to the various officers as to their duties in taking the census. Prepared under the direction of the local government board, pursuant to the act of 43 & 44 Vict., c. 37. 8°. *London*, 1881.

CENSUS of England and Wales, 1881. Instructions to the superintendent registrar of births and deaths as to his duties in taking the census. With appendix. Prepared under the direction of the local government board, pursuant to the act of 43 & 44 Vict., c. 37. 8°. *London*, 1881.

England.

CENSUS of England and Wales, 1881. Instructions to the registrar of births and deaths as to his duties in taking the census. Prepared under the direction of the local government board, pursuant to the act of 43 & 44 Vict., c. 37. 8°. *London*, 1881.

CLAROMONTIUS (C.) De aëre, locis et aquis terræ Angliæ; deque morbis Anglorum vernaculis. 16°. *Londini*, 1672.

DANSON (J. T.) & WELTON (T. A.) On the population of Lancashire and Cheshire, and its local distribution during the fifty years 1801–51. 8°. *Liverpool*, 1858.

GENERAL Board of Health, England. [Reports on drainage, sewerage and topography.] 27 v. 8°. *London*, 1849–52.

GLAISHER (J.) On the meteorology of England, during the quarter ending March 31, 1860, to the quarter ending March 31, 1871. 8°. *London*, 1860–71.

HAVILAND (A.) Abstracts of two papers. I. On the geographical distribution of heart disease and dropsy in England and Wales. II. On the geographical distribution of cancer in England and Wales. 8°. *London*, 1869.

REGISTRAR-GENERAL. Annual reports of births, deaths, and marriages in England. 1.–43., 1837–8 to 1880. Also, a supplement volume to 25. report (1862), and 35. (1872). 43 v. 8°. *London*, 1839–82.

ROYSTON (W.) Variation of the death rate in England. 8°. *Manchester*, 1860.

SHEPHERD (G.) The climate of England, its meteorological character explained, and the changes of future years revealed; a solution of the great problem which has defied the philosophy of all ages. With meteorological tables from the year 1656 to 1861. Illustrated by a chart of the constellations and solar system. With appendix [on sewage]. 4°. *London*, 1861.

Abstract of medical inspections made in 1875 with regard, generally, to the incidence of disease on particular places, and to consequent questions concerning the local sanitary administration. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1876, n. s., vii, 35–39.—**Abstract** of results of meteorological observations taken at home stations for the years 1871–5. Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii (1873), 1875, xv, *passim*.—**Balman** (T.) On longevity in England. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp., 1864, xviii, 67–72.—**Beddoe** (I.) On the death rates in the cotton districts. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 8.—**Biddle** (D.) Life and death in England; or, a few inferences from the registrar-general's latest annual report (the 43rd), with original tables. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 935–939.—**Blane** (G.) Remarks on the comparative health and population of England at different periods. *In his*: Select. Diss., 8°, Lond., 1822, 159–181. *Also* [Abstr.]: Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 34–39.—**Comparisons** of the mortality in England and Wales in the years 1858–40, with an enumeration of the fatal diseases. Lancet, Lond., 1841–2, i, 573–577.—**Death-rate** (The) of England. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1858–9, iv, 209–225.—**Edmonds** (T. R.) On the mortality of the people of England. Lancet, Lond., 1834–5, ii, 310–316. ———. On the law of mortality in each county of England. *Ibid.*, 1835–6, i, 364; 408. ———. An inquiry into the law which governs the mortality of the people of England, founded upon official records of births, deaths and population, for the last seventy years. *Ibid.*, 1850, i, 297; 328. ———. On the laws of mortality and sickness of the labouring classes of England. *Ibid.*, 1854, ii, 329; 453.—**Farr** (W.) Étude sur la mortalité en Angleterre pendant la période décennale 1861–70. Ann. de démog. internat., Par., 1877, i, 85; 207.—**Health** and disease in fifty English seaside watering places. San. Rec., Lond., 1875, iii, 71–82.—**Hogg** (J.) The underground water resources of England. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 545–547.—**Hunt** (T.) On the effects of sea-bathing and climate on the human constitution, with remarks on the climates of various watering places on the coast of England. Lancet, Lond., 1846, ii, 206; 527.—**Labat.** Étude sur le climat et les eaux de l'Angleterre. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1871–2, xvii, 300–330. *Also*, Reprint.—**Link.** Ueber die geringe Sterblichkeit in London und in England überhaupt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xcii, 2. St., 3–13.—**Local** reports of epidemic and endemic diseases. J. Pub. Health & San. Rev., Lond.,

England.

1855, i, 55; 158; 299; 403: 1856, ii, 85; 176; 294; 393: 1857, iii, 84; 194; 297; 398: 1858, iv, 94; 187; 297; 391.—**Macpherson** (J.) Health of watering-places. What are the advantages of English, as compared with foreign watering-places and health resorts? What are the best means for rendering the English watering-places more efficient, for obviating the dangers arising from the occasional introduction of infectious diseases, and determining the annual rate of mortality in each district? Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1875, Lond., 1876, 494–500.—**National** water supply. Nature, Lond., 1879, xx, 101.—**Page** (D.) Die Fortschritte der Gesetzgebung in Bezug auf die Wasserversorgung der ländlichen Districte in England. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1879, viii, 51–59.—**Radcliffe** (J. M.) On recent additions to our knowledge of epidemics in England during the sixteenth and seventeenth centuries. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1862–6, ii, 295–303.—**Report** of the Lancet Sanitary Commission on English watering-places. Lancet, Lond., 1877, i, 279.—**Rickman** (J.) On the average duration of life and the *vie probable*, in the several counties of England. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 644–651.—**Rohden.** Klimatische Curorte und Schwindsuchtshospitäler in Süd-England. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 369–384.—**Sargant** (W. L.) On the vital statistics of Birmingham and seven other large towns. J. Statist. Soc. Lond., 1866, xxix, 92–111.—**Slade-King** (E.) Sanitary work in English seaside watering-places. San. Rec., Lond., 1877, vii, 249–251.—**Tripe.** On the statistics of death from epidemic diseases in England and the metropolis during 30 years. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 699.—**Wallis** (C.) Några ord om vinterkurorterna i södra England. Upsala Läkaref. Förh., 1874–5, x, 48–69.—**Yorke** (P.) Observations on the climate of Herefordshire compared with that of the neighbourhood of London, with meteorological tables, etc. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1842, x, 171–188.

England (*Mineral waters of*).

See, also, **Bath**, *England*.

ALLEN (B.) The natural history of the chalybeat and purging waters of England with their particular essays and uses. Among which are treated at large the apoplexy and hypochondriacism; to which are added some observations on the bath waters in Somersetshire. 12°. *London*, 1699.

DAVIS (A. W.) An essay on the nature and properties of the Tenbury mineral water. 12°. *London*, 1847.

LINDEN (D. W.) A treatise on the origin, nature, and virtues of chalybeat waters, and natural hot-baths; with a description of the mineral waters in England and Germany. Likewise directions for the preparation and use of artificial, hot, mineral water baths. To which is added an appendix on the Selter water; with many remarks, especially on its mixture with tar-water, and also a dissertation on Baron Schwanberg's liquid shell; with the process for preparing the same. To which are annexed occasional remarks and queries on the Glastonbury waters. 2. ed. 8°. *London*, 1755.

Althaus (J.) Papers on English and continental spas. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 237: ii, 272. ———. On English and continental spas, their physiological effects and their therapeutical use. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 34–56.—**Macpherson** (J.) On some English salt springs. Practitioner, Lond., 1870, iv, 152–155.—**Powell** (R. H.) Remedial effects of mineral waters, home and foreign. Assoc. M. J., Lond., 1854, 500–506.—**Rogers** (G. G.) Flitwick water. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 13.

England (*Public hygiene in*).

See **Hygiene** (*Public, laws, etc., of*), *by localities*.

England (Joh.) *De hepatitide. 19 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimannos*, 1749.

England (William) [1799–1871]. *De ductum excernentium structura et muneribus. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Walker*, 1829.

———. Observations on the functional disorders of the kidneys, which give rise to the formation of urinary calculi; with remarks on their frequency in the county of Norfolk. vi, 7–108 pp. 8°. *London, Underwood; Norwich, Bacon & Kinnebrook*, [1830]. [*Also, in*: P., v. 436.]

For Biography, see Lancet, Lond., 1871, i, 841.

Englberger (Josephus). *De trepanatione cranii. 16 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler*, 1841.

Englebienne (Franciscus). *De menstruatione. 32 pp. 4°. *Leodii, Lebeau-Ouwerx*, [1828].

Engledue (William Collins) [1814–59]. Phrenological controversy. Correspondence between the Rev. Sir Henry Thompson, Bart., and W. C. Engledue, M. D. 38 pp. 8°. *Portsmouth, W. Harrison*, 1839.

See, also, **Prideaux** (T. Symes) & **Engledue** (W. C.) A new year's gift for the medical profession. 8°. *London*, 1847.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1859, 89.

Engler (Carolus). *De nonnullis recentioribus typi ammoniaci conjunctionibus. 50 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1866. C.

Engler (Ernestus Augustus). *Diss. sistens amauroseos nosologiam et therapiam. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, [1823].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Engler (Ernst Aug. Guil.) *Sistens de morbis quibusdam simulatis medico militari sæpius observantibus. 29 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1864. C.

Engler (Franz). *Die Nahrung des Säuglings. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Englert (Nicolaus Fridericus). *Diss. qua observationes luculentas medicas proponit. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1713].

Englisch (Josef). Ueber Cysten an der hinteren Blasenwand bei Männern. 28 pp., 1 l., 2 pl. 8°. [*Wien*, 1874.]

Repr. from: Med. Jahrb., Wien, 1874.

———. Zur Lehre der medullaren Leukämie. 36 pp. 8°. *Wien, Karl Czermak*, 1877.

Repr. from: Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., Wien, 1877, iii.

English Homœopathic Association. Report for 1854, and speeches at the annual meeting, March 15, 1855. 24 pp. 32°. *London, W. Freeman*, [1855].

See, also, **Coroner's** jury perverted, being the history and the evidence and the trial of Mr. C. T. Pearce, etc. 8°. *London*, 1850.

English (The) physician; enlarged with three hundred and sixty-nine medicines made of English herbs, not in any former impression of Culpeper's British herbal, containing an astrologo-physical discourse on the various herbs of this nation and also a complete method of physic, [etc.] (Crosby's improved edition.) xxii pp., 1 l., 389 pp., 3 l., 8 pl. 8°. *London, B. & K. Crosby & Co.*, 1814.

Englund (Ericus).

See **Zetterström** (Carolus). Initia historiæ vaccinationis in Suecia. Pt. vi. 4°. *Upsaliæ*, 1817.

Engmann (Joannes Daniel.) *Duodenum multorum malorum sedem adserebat. 38 pp., 1 l. 4°. *Hallæ, typ. C. A. Zeilleri*, [1708].

Engorgement.

See Congestion.

Engrand (J.-B.-F.-Joseph). *I. Du diagnostic et du pronostic de l'hypochondrie. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 159, v. 341.

Engren (Joh. Nils) [1768–]. *De corruptionum aëris atmosphærici in corpus humanum effectibus et medela. xxxi pp. 8°. *Helmstadii, typ. acad.*, 1806.

Engringius (Joh. Clemens). *De catarrho. 5 l. 4°. *Lugd. Bat., apud A. Elzevieri*, 1685.

Engstedt (Christianus).

See **Pramberg** (Joh. Bernhard). *De retroflexione uteri, [etc.] 8°. *Lundæ*, 1846.

Engström (Leonhard).

See **Bergstrand** (Carl Henr.) Kort framställning, [etc.] 8°. *Upsala*, 1848.

Engström (Petrus). Diss. fundamenta valetudinis sistens. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Upsaliæ, L. M. Höjer*, [1756].

Also, in: Linnæus. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, iv, 496–506.

———. *Qua paralysis leviter adumbratur. 20 pp. 4°. *Upsaliæ*, 1765.

Enguehard (Eugène). *Essai sur les douches froides utérines dans l'aménorrhée. 68 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 130.

Enguehard (F.-V.) *Dissertation sur le rhumatisme articulaire aigu. 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 108, v. 232.

Enguehard (Joannes Baptista). An victus pro tempestatum anni discrimine mutandus? Prop. Parisiis Michael-Ludovicus Vernage. 4 pp. 4°. [*Paris, J. Quillau*, 1717.]

Enguin (F.) *Dissertation médico-légale sur les fœtus acéphales, dans laquelle on cherche à prouver qu'un coup porté sur le bas-ventre d'une femme grosse d'environ quatre mois n'a point déterminé les désordres observés à la tête de l'enfant dont elle est accouchée au terme ordinaire. 19 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 36, v. 87.

Engwiller (Eduard). *Von dem Rothlauf. 59 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1829.

Enhörningh (Ephraim. Felix). *De acido nitri vinoso. 40 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringii*, [1735].

Enhydris.

Brandt (J. F.) Beobachtungen über die verschiedenen Kleider der Seeotter (Enhydris marina), nebst einigen Bemerkungen über ihre geographische Verbreitung. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1881, xi, 1–12.

Eninger (Philipp). *Ueber die Percussion der Knochen. 63 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1880.

Enke (Christophorus Fridericus). [Pr.] super quodam Jo. Bodini loco de medicorum dignitate. xii pp. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1777.

Enke (Ferdinand). Verlags-Catalog [Medicin]. 62 pp., 1 l. 8°. *Erlangen*, 1866.

———. Die neuere medicinische Literatur. 35 pp. 8°. [*Stuttgart*, 1881.]

Enke (Karl). *Ueber den Rückfalltyphus, nach Beobachtungen im städtischen Krankenhause zu Magdeburg. [Halle.] 45 pp., 1 l. 8°. *Magdeburg, L. Mosche*, 1879.

Enko (P.) *Opit prilojenija analiza k voprosu o revaktsinatsii. 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

———. *Ueber die Anwendung der Analyse auf die Frage von der Revaccination. 35 pp. 8°. *Dorpat, Druck von C. Mattiesen*, 1874.

A translation of the preceding.

Enlargement (On) of the heart. 44 pp., 1 tab. 8°. [*n. p., n. d.*] [P., v. 678.]

Enloe (Thomas E.) "Honorable medicine" and homœopathy. A defense of individual freedom in the study and practice of medicine. 8 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, [*n. d.*]

Ennemoser (Josephus). *De montium influxu in valetudinem hominum, vitæ genus, et morbos. 62 pp. sm. 8°. *Berolini*, [1816].

———. The same. 58 pp. 12°. *Berolini, Maurer*, 1816.

———. Ueber die Bedeutung der Sinne in psychischer Hinsicht. 35 pp. 8°. [*Leipzig*], 1821.

Repr. from: Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1821, iv, 3. Hft.

———. Anthropologische Ansichten, oder Beiträge zur besseren Kenntniss des Menschen. Erster (einz.) Theil: Ueber die Aufgabe der anthropologischen Forschung und das Wesen des menschlichen Geistes. vi, 191 pp. 8°. *Bonn, A. Marcus*, 1828.

———. De aziatische cholera, hare kenteekenen, beloop, oorzaken, voorbehoeding en behandeling. Eene handleiding voor niet-geneeskundigen deze

Ennemoser (Josephus)—continued.
ziekte te leeren kennen, te voorkomen en te genezen. viii, 48 pp. 8°. *Utrecht en Amsterdam, C. en C. G. Van der Post*, 1848. [P., v. 183.]
———. Was ist die Cholera, und wie kann man sich vor ihr am sichersten verwahren? Nebst Angabe der bewährtesten Heilung derselben. 2. Aufl. vi, 67 pp. 8°. *Stuttgart u. Tübingen, Cotta*, 1848.
———. Che cosa è il cholera e come possiamo garentirci da esso nel modo più sicuro? Traduzione dal tedesco sulla seconda edizione per cura del dott. F. Cleopazzo. 52 pp. 8°. *Napoli, G. Barone*, 1854.

Ennes (Car. Joh.)
See **Leche** (Joh.) & **Ennes** (Car. Joh.) Disp. med.-botan. et exhibens primitias floræ scanicæ. 4°. *Lundæ*, 1744.

Ennes (Guilherme José). Estudos de clinica militar; notas e observações colhidas em quatorze annos de pratica nos hospitaes militares. 191 pp., 1 l. 8°. *Lisboa, H. Romanticas*, 1875.
———. Homens e livros da medicina militar. Memoria historica, biobibliographica e critica. 205 pp. 8°. *Lisboa, H. Romanticas*, 1877.

Enniscorthy.

See **Fever** (*Hospitals for*).

Ennui.

Brierre-de-Boismont (A.-J.-F.) De l'ennui (tædium vitæ). Ann. méd.-psych., Par., 1850, 2. s., ii, 345–585. *Also*, Reprint.—**Simplice.** Consultation pour un ennuyé. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 281; 317; 357.

Enoch (Jacobus). Cogitata nonnulla de hydrophobia, subjunctis quatuor observationibus. viii, 9–32 pp. 8°. *Traj. ad. Viadr., e typog. Apitziano*, [1802].

Enophthalmus.

Björnström (F.) Ett fall af vasomotorisk enophthalmus. Upsala Läkaref. Förh., 1874–5, x, 378–384.

Enostosis.

See **Tumors** (*Cartilaginous, etc.*)

Enquête sur la législation relative aux aliénés dits criminels. I. Procès-verbaux. II. Réponses au questionnaire. 72 pp. 8°. *Paris, A. Chaix & Cie.*, 1878.

Enquirer (The), devoted to free discussion as to the proper use of alcoholic poisons. No. 4, v. 1, Aug., 1846. fol. *Albany, N. Y.*

Enquiry (An) into the advantage received by the first eight years' inoculation. 32 pp. 12°. *London, J. Roberts*, 1731.

Enquiry (An) into Dr. Ward's practice of physick, and his practice fairly stated. With an examination into the origin and meaning of the words empiricism, empirick, quack-doctor, and quack. And an exact account of the present state of physick as it is now at this present time practised by apothecaries, empiricks, quack-doctors, and quacks. Distinctly shewing which of the present practitioners in physick, now at this time in and about London, and throughout the Kingdom, are quack doctors and quacks? and which are not? With Pope Leo's opinion of a quack. 29 pp. 8°. *London, J. Humphrey*, 1749.

Enquiry (An) into the effects of public punishments upon criminals, etc. *See* **Rush** (Benjamin).

Enquiry (An) into the present state of the Smithfield cattle market, etc. *See* [**Armstrong** (William)].

Enroth (Frans).
See **Romanson** (Henr. Wilh.) Försök till en afhandling. 4°. *Upsala*, 1808–15.

Ens (Abraham.) * De caussa, vices cordis alternas producente. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1745.
Also, in: Haller. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 409–427.

Ens (Abraham.)—continued.
———. Disquisitio anatomico-pathologica de morbo boum Ostervicensium pro peste non habendo. *Halberstad*, 1746.
In: Haller. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 771–784.

Ens (Petrus). * De oleo jecoris aselli, atque ipsius usu imprimis in rachitide; exposita simul hujus morbi natura. [Leyden.] 1 p. l., 87 pp. 8°. *Franequeræ, G. Ypma*, 1832.

Enschedé (Janus Guilielmus). * De pericarditide. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. C. van der Hoek*, 1842.

van Enschut (Fredericus Philippus Theophilus). * De respirationis chymismo. Sectio prior. De mutationibus, quas respiratio, tum in aëre, tum in sanguine producit. xii, 175 pp., 2 l. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. van der Monde*, 1836.
———. Commentatio, qua respondetur ad quæstionem medicam . . . in Academia Rheno-Trajectina propositam: "Accurate exponantur signa, cum pathologica, tum chemica, quibus veneficium arsenicale, in foro, certo probari possit. Quæ vero ex chemia petuntur signa, ipsius auctoris experimentis etiam illustrari cupit facultas". 148 pp. 8°. [*Traj. ad Rhenum*, 1836.]

Enseignement (De l') actuel de la médecine et de la chirurgie. 19 pp. 4°. [*Paris*], *Didot jeune*, [*n. d.*] [P., v. 856.]

Ensiform *cartilage.*

Codronchius (B.) De morbo novo prolapsu scilicet mucronatæ cartilaginis libellus. 4°. *Bononiæ*, 1603.
Duchez (G.) * De la luxation de l'appendice xiphoïde. 4°. *Montpellier*, 1865.
Septalius (L.) De morbis ex mucronata cartilagine evenientibus liber unus. 12°. *Mediolani*, 1632.
Bird. Disease of the stomach from displacement of the ensiform cartilage. Lancet, Lond., 1838–9, i, 482.—**Gallez.** Luxation traumatique de l'appendice xiphoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 202.—**Polaillon.** Luxation de l'appendice xiphoïde pendant la grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 9–12. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 323–327.

Ensing (Joh.) * Over ulceraties in den larynx. 43 pp. 8°. *Groningen, M. van Heijningen Bosch*, 1867.

Enslin (Joannes Christophorus). * De boleto suaveolente Linn. 32 pp., 1 pl. 4°. *Mannhemii, prostat in bibliopolio Löffleriano*, 1785.

Enslin (Joh. Carolus). * De vi vitali, ejusque mutationibus in apoplexia. iv, 5–24 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis*, [1796].

Enslin (Theodor Christian Friedrich). Bibliotheca medico-chirurgica et pharmaceutico-chemica, oder Verzeichniss derjenigen medizinischen, chirurgischen, geburtshülflichen und pharmaceutisch-chemischen Bücher, welche vom Jahre 1750 bis zur Mitte des Jahres 1837 in Deutschland erschienen sind. Von neuem gänzlich umgearbeitet von Wilhelm Engelmann. 5. Aufl. 1 v. in 2. [Interleaved, 4°.] vi pp., 1 l., 588 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1838.
———. The same. Supplement-Heft enthaltend die Literatur von der Mitte des Jahres 1837 bis gegen Ende des Jahres 1840. Hrsg. von Wilhelm Engelmann. [Interleaved.] 1 p. l., 156 pp. 8° (4°). *Leipzig, W. Engelmann*, 1841.
———. Bibliotheca veterinaria, oder Verzeichniss der in älterer und neuerer Zeit bis zur Mitte des Jahres 1842 in Deutschland erschienenen Bücher über alle Theile der Thierarzneikunde . . . von neuem gänzlich umgearbeitet von Wilhelm Engelmann. 2. Aufl. 1 p. l., 75 pp. 8°. *Leipzig, Verlag von W. Engelmann*, 1843.

van Enspyck Kleynhoff (Christianus Nicolaus). * De principiis vegetabilium alcaloideis. 3 p. l., 124 pp. 4°. *Lugd. Bat., F. de Munnik*, 1825.

Enteralgia.

See, also, **Abdomen** (*Pain in*); **Colic**; **Gastralgia.**

BAUER (A.) * Enteralgiæ præcipuæ species. 8°. *Pragæ*, [1842].

Boyd (J.) On infantile enteralgia. Edinb. M. J., 1872–3, xviii, 723–726. *Also*, Reprint.—**Entéralgie;** phénomènes nerveux de longue durée: chlorose, suite d'une suette insuffisamment traitée. France méd., Par., 1855, ii, 327.—**Guéneau de Mussy.** Entéralgie rebelle cédant à des lavemens d'assafœtida. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 165.—**Jones** (C. H.) Cases of enteralgia in children and in adults. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 503–505.—**Mazza** (G.) Ricorrente gravissima enteralgia sotto forma isterico-spasmodica; atrofia consecutiva del corpo; evacuazione alvina di un' ingente quantità di noccioli di ciriege e visciole; guarigione completa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 9–11.—**Naumann** (M.) Ausgezeichnete Wirksamkeit des salpetersauren Silbers gegen veraltete Enteralgie. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 388.—**Robert.** Enteralgia curada á favor del aceite esencial de trementina. Independ. méd., Barcel., 1870–71, ii, 149.—**Scopetani** (G.) Storia di violenta enteralgia isterica, ricorrente in modo terzanario, vinta con solfato di china unito all' acido tartarico. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852–3, 2. s., ii, 401.—**Symonds** (J. A.) Enteralgia. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 228.—**Wardell** (J. R.) Enteralgia. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 47–55. *Also, in his:* Dis. of intest. & periton., 8°, N. Y., 1879, 1–8.

Enteritis.

See **Colon** (*Inflammation, etc., of*); **Diarrhœa**; **Duodenitis**; **Dysentery**; **Fever** (*Typhoid*); **Intestines** (*Inflammation of*).

Enteritis (*Follicular*).

See **Fever** (*Typhoid*).

Enteritis (*Membranous*).

See **Intestines** (*Concretions, etc., in*).

Enteritis (*Syphilitic*).

See **Syphilis** (*Visceral*).

Enterocele.

See **Hernia.**

Enteroclysm.

See **Enemata.**

Enteroliths.

See **Calculus** (*Intestinal*).

Enterorrhaphia.

See **Intestines** (*Suture of*).

Enterostenosis.

See **Intestines** (*Obstruction, etc., of*).

Enterotome.

See, also, **Anus** (*Præternatural*).

Lécuyer (H.) Nouvel entérotome à branches pressant parallèlement. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 532.—**Panas.** Un nouvel entérotome. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 482.

Enterotomy.

See, also, **Anus** (*Artificial*); **Colotomy**; **Intestines** (*Obstruction of, Treatment of*).

FRITSCH (H.) * Ueber die chirurgische Behandlung der Dünndarmocclusion (Enterotomie). 8°. *Halle*, [1869].

GEORGANDOPOULO (M.) * Étude sur les résections de l'intestin. 4°. *Paris*, 1880.

VESTER (P. J. G.) * De enterotomia. 4°. *Kiliæ*, 1853.

Albert. Zur Kasuistik der Dünndarm-Resektionen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 517; 597.—**Auber** (P. A.) El obturador enterotómico. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 115–117.—**Bartley** (E. H.) Wolfler's operation of gastro-enterostomy. [Edit.] Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 292–295.—**Bouilly** (G.) Histoire et critique de l'entérectomie. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 88. ———. De l'entérectomie et de l'entérorraphie. Rev. de chir., Par., 1881, i, 35–53.—**Browne** (F. W.) Intestinal obstruction; enterotomy; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 462.—**Bryant** (T.) On the surgical treatment of intestinal obstruction, with two cases of enterotomy. Lancet, Lond., 1878, i, 674; 711; 742; 782.—[**Cases.**] Buffalo M. J., 1846–7, ii, 133–136.—**Champenois** (P.) De l'occlusion intestinale par inflexion vicieuse accidentelle du gros intestin, et de son traitement par l'entérotomie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1875, xxxi, 589–610.—**Czerny.** Zur Darmresection. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 637; 683.—**Deakin** (S.) Case of intussusception in an adult; laparotomy and enterotomy; death seven hours after operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 152–154.—**Delbastaille** (O.) Notes sur les résections du tube digestif. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1881, xx, 89–101.—**Dubois.** Entérotomie pratiquée in extremis. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxvii, 508–514.—**Ducros.** Observation d'iléus et de gastrotomie. Arch. gén. de méd., Par., 1838, ii, 455–464.—**Duplay.** Rétrécissement cancéreux du gros intestin; symptômes d'occlusion intestinale; entérotomie; mort. *Ibid.*, 1879, clxiv, 207–211. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 2–4.—**Enterotomi** foretagen som Middel mod Ileus. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1862, v, 109.—**Gosselin.** Variété insolite d'obstruction intestinale ayant nécessité l'entérotomie. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 282.—**Guiter** (E.) Occlusion intestinale par diverticulum de l'intestin grêle; entérotomie; mort par péritonite généralisée. Progrès méd., Par., 1882, x, 12.—**Hallin** (O. F.) Ileus; enterotomi; helsa. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 265–267.—**Hamon.** De l'occlusion intestinale et de l'entérotomie. France méd., Par., 1866, xiii, 504; 512.—**Hancock.** Intestinal obstruction of seventeen days' duration; enterotomy; death. Lancet, Lond., 1853, i, 202.—**Henrot** (H.) De l'entérotomie rectale. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 252–265.—**Janny.** Ueber Enterotomie und Kolotomie und über einen einschlägigen geheilten Fall. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 185.—**Joel.** Obstruction de l'intestin datant de 82 jours; entérotomie de l'intestin grêle; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 222.—**Julliard.** Hernio-laparotomie; résection de dix-huit centimètres d'intestin; guérison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 357–365. *Also:* Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 786–789. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1881, xiii, 193; 201.—**Knie** (A.) Langdauernder Ileus; Enterotomie; Heilung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 85.—**Kœberlé** (E.) Résection de deux mètres d'intestin grêle, suivie de guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 99–119. *Also:* Gaz. hebd. de méd, Par., 1881, 2. s., xviii, 55; 68. *Also:* Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 181–183. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 202. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 107.—**Kraussold** (H.) Ueber die Krankheiten des Processus vermiformis und des Cœcum und ihre Behandlung, nebst Bemerkungen zur circulären Resection des Darms. Samml. klin. Vortr. Leipz., 1881, No. 191 (Innere Med., No. 64), 1705–1731, 3 pl.—**von Langenbeck.** Vorstellung eines Falles von geheilter Enterotomie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 40–46.—**Lawson.** Case of intestinal obstruction; gastro-enterotomy. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 83. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 40–42. *Also:* Lancet, Lond., 1879, i, 86–89. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 77–79.—**Lefeuvre.** Occlusion intestinale; entérotomie; autopsie; cancer de la valvule iléo-cœcale. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 93–95.—**Ludvik.** Zwei geheilte Fälle von Darmresektion. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 388–390.—**Lupo'** (P.) L' enterotomia nei casi d' ano anormale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 38–46.—**Madelung.** Exstirpation eines vom Mesenterium ausgehenden Lipoma œdematosum myxomatodes mit partieller Resection des Dünndarmes; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 75; 93. *Also*, Reprint.—**Maisonneuve** (J.-G.) Opération d'entérotomie, pratiquée avec succès dans un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 541–544. *Also:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xii, 250–252. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., vi, 174–179. *Also:* Expérience, Par., 1844, xiv, 199–201. ———. Mémoire sur l'entérotomie de l'intestin grêle, dans les cas d'oblitération de cet organe. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 1205–1209. *Also:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xii, 487–491. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., vii, 448–466.—**Martin** (G.) Plaie du bas-ventre; étranglement intestinal (entérotomie). Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlvi, 320.—**Martyn.** Case of intestinal occlusion; puncture for flatus; enterotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 156–158.—**Maunder** (C. F.) Sequel to a case of gastro-enterotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 6.—**Minin** (P. P.) Sluchai chastichnoi resektsii tonkoi kishki. [Partial resection of intestins.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 629.—**Müller** (M.) Enterotomie zur Behebung einer inneren Einklemmung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 222–227. ———. Zur Technik der Enterotomie und drei Operationsfälle derselben. *Ibid.*, 1879, xxiv, 176–191.—**Namias** (G.) Storia d' un ano artifiziale (enterotomia). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xix, 63–80.—**Pennell** (J. W. C.) A case of stricture of the rectum, wherein an artificial anus was successfully established in the left lumbar region. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 255–260.—**Périer.** Résection de vingt centimètres d'intestin gangréné; entérorraphie; mort. Bull.

Enterotomy.

et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 137–144.—**Phillips** (B.) Sequel to a paper on enterotomy, by J. W. C. Pennell. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 477.—**Roché** (L.) Obstruction intestinale; opération d'entérotomie. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1874, xv, 78–99.—**Roggenbau** (P.) Ein Fall von Darmresection mit glücklichem Ausgang. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 417–419.—**Roser** (W.) Eine Gefahr der doppelten Darmnaht nach Resektion einer Darmschlinge. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 818.—**Rydygier.** Ueber circuläre Darmresection mit nachfolgender Darmnaht. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 619; 632.—**Sands** (H. B.) Inguinal enterotomy. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 45.—**Schinzinger.** Zur Darmresektion. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1041–1044.—**Scholz.** Ein Fall von Ileus, durch Enterotomie geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 21–25.—**Siebert** (C.) Eine Enterotomie. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 401–406.—**Surmay.** Observation d'entérotomie; explications sur le procédé adopté. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 198–208. ———. De l'entérostomie. *Ibid.*, xciv, 445–455.—**von Thaden.** Ueber drei wegen Ileus vorgenommene Enterotomien. Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866, iii, 54.—**Thomas** (L.) Occlusion intestinale datant de 33 jours; entérotomie; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 182–187: 1871, 2. s., xi, 60.—**de Toca** (M. S.) Enterotomia abdominal; estraccion de un cálculo intestinal de peso de 21 onzas. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 56–59.—**Törnblom** (A.) & **Blix.** Fall af enterotomi vid ileus. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 94–97.—**Tüngel** (C.) Zwei Fälle von Enterotomie. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 334–355.—**Van Bambeke.** Occlusion intestinale; entérotomie; mort. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1865, xliii, 67–84.—**Veillard** (L.) Une observation de rétrécissement et d'oblitération du colon ascendant; opération de l'entérotomie suivie de mort; deux autres observations d'entérotomie suivie de guérison. Union méd., Par., 1857, xi, 363; 371; 379.—**Wachsmuth** (A.) Ileus und Enterotomie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 118–148.—**Wagstaffe.** Intestinal obstruction from large tumour of the pelvis; enterotomy; relief. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 475.—**von Wahl** (E.) Enterotomie; Section. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 239; 306.—**White** (S.) Case of swallowing of a silver spoon; excision of it from the intestinal canal; recovery. Med. Reposit., N. Y., 1807, iv, 367–371.—**Wittelshöfer** (R.) Carcinoma flexuræ sigmoideæ; Exstirpation; Bildung eines künslichen Afters; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 185.—**Wölfler** (A.) Gastro-Enterostomie. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 705–708.

Entier (J.-C.-H.) * Dissertation sur la pleurésie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 68, v. 165.

Entius (Georgius) [1603–87]. Opera omnia medico-physica . . . Nunc primum junctim edita. 14 p. l., 629 pp., 13 l. 16°. *Lugd. Bat., P. Van der Aa*, 1687.

See, also, **Harvey** (W.) On birth and conception. 8°. *Manchester*, 1849.

Entlicher (Josephus Fr.) * De hypochondriasi. 38 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, F. Gerzabec*, [1813].

Entoniscus.

Giard (A.) Notes pour servir à l'histoire du genre entoniscus. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 675–700, 1 pl.

Entoptics.

See **Eye.**

Entozoa.

See, also, **Anchylostoma duodenale; Ascarides; Blood** (*Parasites in*); **Brain** (*Parasites in*); **Cysticercus; Distoma; Echinorhyncus; Eye** (*Parasites in*); **Filaria; Hydatids; Parasites; Strongylus; Tænia; Uterus** (*Parasites in*); **Worms.**

Breton (C.-F.-J.) * Sur les entozoaires de l'homme. 4°. *Strasbourg*, 1831.

Cobbold (T. S.) Remarks on the best methods of displaying entozoa in museums. [Extr. from the Linn. Society's Journal; Zoology, v. viii.] 2 l. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. Observations on entozoa, with notices of several new species, including an account of two experiments in regard to the breeding of tænia serrata and t. cucumerina. Read December 3, 1857. [Extr. from Trans. of Linn. Soc., v. xxii.] 4°. [*n. p.*, 1857.]

Entozoa.

———. Further observations on entozoa, with experiments. [From Trans. Linn. Soc., v. xxiii.] 4°. [*n. p.*, 1860.]

———. Entozoa; an introduction to the study of helminthology, with reference more particularly to the internal parasites of man. roy. 8°. *London*, 1864.

———. On the present state of our knowledge respecting entozoa, which are either known or are presumed to be introduced into the human body by the consumption of animal food. 8°. *London*, 1865.

———. The internal parasites of our domesticated animals; a manual of the entozoa of the ox, sheep, dog, horse, pig, and cat. 8°. *London*, 1873.

Davaine (C.) Traité des entozoaires et des maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques. 8°. *Paris*, 1850.

Goldstein (A.) * De entozois tractus intestinalis humani. 8°. *Berolini*, [1858].

Gribbohm (H.) * Zur Statistik der menschlichen Entozoen. 4°. *Kiel*, 1877.

Kauffmann (G.) * Analecta ad tuberculorum et entozoorum cognitionem. 8°. *Berolini*, [1847].

Lebaudy (J.-D.) * Sur les entozoaires en général, et sur les hydatides en particulier. 4°. *Paris*, 1830.

Meyer (B.) * De entozoorum natura et indole. 8°. *Berolini*, [1832].

Müller (K.) * Statistik der menschlichen Entozoën. 8°. *Erlangen*, 1874.

Mulder (G. J.) Commentatio de entozois. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1823.

Pallas (P. S.) De infestis viventibus intra viventia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1760.

In: Sandifort. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 247–296.

Paul (H. C.) * De entozois. 8°. *Berolini*, [1860].

Pólya (J.) * Diss. sistens entozoa hominis. [Hungarian text.] 8°. *Pesthini*, [1830].

Schmalz (E.) De entozoorum systemate nervoso. 8°. *Lipsiæ*, 1827.

———. The same. 8°. *Lipsiæ*, 1831.

Verschoor (A. D.) * De entozois humanis præsertim intestinalibus. 4°. *Leidæ*, 1814.

Allan (T.) Recent researches on the cystic entozoa. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 178–187.—**Beale** (L. S.) Entozoa (?) in the muscles of animals destroyed by cattle plague. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 57–59.—**Bertolet** (R. M.) Syngamus trachealis from the trachea of a chicken. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 150.—**Bertran** (E.) Estracto de las memorias remitidas por el dr. Oliva acerca de la espulsion de entozoarios por la uretra. Compilador méd., Barcel., 1867–8, iii, 1–6.—**Blatin** (H.) Traitement des entozoaires. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 89.—**Cil.** Entozoarios; un ejemplar de ellos, sin nombre. Sentido catól., Barcel., 1879, i, 3.—**Cloquet** (H.) Note sur une nouvelle espèce d'entozoaire. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiii, 97–99.—**Cobbold** (T. S.) Notes on entozoa contained in museums. Lancet, Lond., 1865, i, 503. ———. Remarks on spurious entozoa found in diseased and healthy cattle. *Ibid.*, 1866, i, 88–90. ———. On the curative treatment of intestinal entozoa, especially tapeworms. *Ibid.*, 422. ———. The entozoa of Abyssinia. *Ibid.*, 1867, ii, 763. ———. Entozoa in relation to public health and the sewage question. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 93–96.—**Curling** (T. B.) Lectures on the entozoa or internal parasites of the human body. Lond. M. Gaz., 1837–8, xxi, 518; 598; 634; 712; 791.—**Diesing** (C. M.) Tropisurus und Thysanosoma, zwey neue Gattungen von Binnenwürmern (Entozoen) aus Brasilien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 83–116, 3 pl.—**Entozoa.** Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxv, 330–355.—**de Fleury** (A.) & **Texier** (H.) Observation d'un entozoaire monstrueux des voies digestives, chez une jeune fille de 14 ans. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 61; 107.—**Foot** (A. W.) On entozoa from animals in the Royal Zoological Gardens, Phœnix-Park. Dublin M. Press, 1864, lii, 553. *Contin. in:* Med. Press, Dubl., 1865, liii, 53.—**de Fromentel** (E.)

Entozoa.

Recherches sur la revivification des rotifères, des anguillules et des tardigrades. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 641–657.—**Gairdner** (J.) Case of abdominal disease, in which the substance of various viscera was destroyed by an entozoon, not hitherto described. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 269–277.—**Goodsir** (J.) Of the anatomy and developement of the cystic entozoa. *In:* Goodsir (J.) & Goodsir (H. D. S.) Anat. & Path. Obs., 8°, Edinb., 1845, 79–103, 4 pl. *Also, in his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 476–503, 4 pl. ———. On gymnorhynchus horridus, a new cestoid entozoon. *Ibid.*, i, 401–404.—**Green** (J.) On filamentous (entozoon) worms in the living human body. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856–7, iii, 122–125.—**Habershon** (S. O.) Entozoa-cysts. [5 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 469–475.—**Jordan** (R. C. R.) On the entozoa, especially those infesting the human subject. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 809–812.—**Lebert** (H.) Entozoen. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, iv, 2. Abth., 277–336.—**Lockwood** (S.) A new entozoon from the eel. Am. Naturalist, Salem, 1872, vi, 449–454. *Also*, Reprint.—**Luton** (A.) & **Vaillant** (L.) Entozoaires. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 326–433.—**Mitchell** (S.) Entozoa. Boston M. & S. J., 1850, l, 62.—**Pool** (J. H.) A peculiar intestinal entozoa. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 985–988.—**Rognetta.** Des entozoaires de la vessie urinaire, des reins et des cavités du cœur et des gros vaisseaux. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 181–183.—**Rousseau.** De l'origine des entozoaires. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1880, Auxerre, 1881, xxi, 118–136. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 642–645. *Also*, Reprint.—**Seidel** (M.) Zur Casuistik der Entozoen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 27; 223; 289: 1866, ii, 356.—**Sibbald.** The nematoideum natricis (creplin); an entozoon found in the lung and intestine of the common coluber. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 415–417, 1 pl.—**Trousseau** & **Leblanc.** Anévrysmes vermineux. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 193–201.—**Virchow** (R.) Zur Kenntniss der Wurmknoten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 523–528, 1 pl.—**Vogt** (C.) La provenance des entozoaires de l'homme et leur évolution. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 105–141. *Also*, Reprint.—**Waldenburg** (L.) Einige Entozoen in Regenwürmern und Fischen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 37–41.—**Zaeslein** (T.) Ueber die geographische Verbreitung und Häufigkeit der menschlichen Entozoen in der Schweiz. [Extr.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 673–686.—**Zittel** (A.) Zur Symptomatologie der Entozoen. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 155–157.

Entozoa *folliculorum.*

Wilson (E.) Researches into the structure and development of a newly discovered parasitic animalcule of the human skin—the entozoon folliculorum. Phil. Tr., Lond., 1844, 305–319, 3 pl. *Also*, Reprint.

Entresz (Franciscus). * Mors, qua phænomenon mechanice, chemice, dynamice, et biotice consideratum. 54 pp. 8°. *Pestini, L. Landerer*, [1821].

Entropium *and trichiasis.*

See, also, **Eye-lids** (*Plastic surgery of*).

Avellan (N.) De trichiasi disputatio. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1792].

Bæhren (G.) * De trichiasi ac distichiasi earumque cura. 8°. *Berolini*, 1866.

Bayer (P. A.) * Ueber Trichiasis und Entropium, nebst Beschreibung einer verbesserten Augenlidzange. 12°. *Erlangen*, 1815.

Beck (L. T.) * Ueber die Behandlung des Entropium. 8°. *Leipzig*, 1869.

Bilterling (C. A.) * De trichiasi et entropio. 8°. [*Dorpat*], 1827.

Brun (E.) * Operatsii zavorota i vivorota vieke. [Operation in entropium.] 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Coursaget (P.-A.) * De l'entropion et de son traitement. 4°. *Paris*, 1867.

Crampton (P.) An essay on the entropeon, or inversion of the eyelids. 8°. *London*, 1805.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1806.

Gautherin (E.-A.-J.) * De l'entropion et d'un nouveau mode de traitement. 4°. *Paris*, 1863.

Gaye (F.) * De l'entropion et d'un nouveau procédé opératoire. 4°. *Paris*, 1878.

Entropium *and trichiasis.*

Geiger (C.) * Eine neue Methode das Entropium zu operiren. 8°. *Frankfurt*, [*n. d.*]

van Gils (A. L. G.) * Bijdrage tot de behandeling van sommige gebreken der oogleden. 8°. *Utrecht*, 1870.

Gronover (A.) De entropio. 8°. *Berolini*, [1854].

Gutteling (C.) * De entropii curatione. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1860.

Haeussler (J. O.) * De trichiasi et entropio. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

Jaclot (H. V.) * Du trichiasis. 4°. *Strasbourg*, 1855.

Kohl (P.) * De entropio, ectropio et trichiasi. 8°. *Lipsiæ*, [*n. d.*]

Maurach (E.) * Disquisitiones de trichiasi, distichiasi et entropio. 8°. [*Dorpat*], 1857.

Menu (J.-O.) * De la transplantation du sol ciliaire comme méthode de traitement du trichiasis et de l'entropion chroniques. 4°. *Paris*, 1873.

Schmidt (A. F.) * De trichiasi et entropio. 8°. *Berolini*, [1823].

Seydeler (R. D.) * De trichiasi, perversa corporis secretione. 8°. *Berolini*, [1852].

Tsibinski (Z.) * K operativnomu diecheniou zavorota vieke. [Operative treatment in inversion of eyelashes.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Wilczkowski (N.) * De entropio, trichiasi et distichiasi. 8°. [*Dorpat*], 1858.

Acrel (O.) Trichiasis and distichiasis. *In his:* Heelk. Waarn., 8°, Gravenh., 1771, 39–45.—**Anagnostakis** (A.) Remarques pratiques sur le traitement du trichiasis. Ann. d'oculi., Brux., 1857, xxxviii, 5–14. ———. Περὶ τῆς καθ' Ἱπποκράτην χειρουργίας τῆς τριχιάσεως. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858, i, 361–363.—**Arlt.** Ueber Trichiasis und Entropium. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, iii, 46–55.—**Atwood** (F.) Ingrowing eyelashes (with cases). Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, x, 105–113.—**Bader** (C.) Cases of entropium. Lancet, Lond., 1857, ii, 272. ———. Seven operations for entropium. *Ibid.*, 601.—**Bahr.** Operation des Entropiums. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 142–145.—**Balthaser.** Ueber Augenwimpereinwärtskehrung und ihre Behandlung. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 434–439.—**Batten** (W.) On the successful treatment of chronic entropium by collodion. Lancet, Lond., 1855, ii, 387.—**Bellingham** (O'B.) Observations on entropion, with cases and a description of Doctor Jacob's operations. Dublin M. Press, 1842, viii, 53. ———. Two cases of entropion. *Ibid.*, 1847, xviii, 162.—**Berlin** (E.) Ueber ein neues Operationsverfahren bei Entropium des oberen Lides. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 91–101.—**Berlin** (R.) Bemerkungen zu seinem Operations-Verfahren beim Entropium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 392–398.—**Blackman** (G. C.) Division of the musculi orbicularis palpebrarum for the relief of ptosis and entropion. N. York Lancet, 1842, i, 410.—**Bøckmann** (E.) Entropium-operation. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1881, xi, 211–213.—**Bonnafont.** Nouveau procédé opératoire pour la cure radicale de l'entropion, sans opération sanglante. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 187–189.—**Bonwetch.** Einige Worte über die Jäger-Flarer'sche Trichiasisoperation. Dorpat. med. Ztschr., 1876, vi, 170–173.—**Bowen** (A.) On inversion of the eyelid. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 245–247.—**Brière.** De l'entropion de la paupière supérieure; plusieurs cas opérés par le procédé de Snellen simplifié, suivis tous de guérison complète. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvii, 487–494.—**Burnham** (G. H.) Entropion following granular lids; treatment by Bürow's operation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 222–224.—**Burow** sen. Bemerkungen zur Operation des Entropium und der Distichiasis. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 295. *Also*, Reprint.—**Busch** (W.) Beitrag zur Operation des Entropiums. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 107–109.—**Canella** (G.) Trichiasi, e rilassamento della palpebra superiore. Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 193–196.—**Carr** (A.) On the application of compound tincture of iodine as a remedial agent in cases of trichiasis, distichiasis and entropium. Lancet, Lond., 1858, ii, 254.—**Carré.** Notes de thérapeutique oculaire; traitement du trichiasis et de l'entropion. Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 129–136.—[**Cases.**] Entropium der obern Augenlieder an beiden Augen; über Bindehautfalten, blutige Nath, Saunders's Exstirpation des Tarsus. Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang. (1816), 1817, i, 20–26.—Observacion de un trichiasis de los parpados de ambos ojos curado por la ablacion de una parte del cutis. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1820, i, 29–32.—Entropion

Entropium *and trichiasis.*

de la paupière inférieure, par hypertrophie de la portion palpébrale du muscle orbiculaire; excision d'un lambeau cutané transversal; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 38.—**Castroverde** (J. de L.) Memoria sobre la curacion del triquiasis, ó introversion de las pestañas, con observaciones y reflexiones acerca de esta molestisima dolencia. Repert. méd. extrang., Madrid, 1834, iv, 330–389.—**Cayetano del Toro.** Tratamiento del entropion; método misto de incisiones verticales y cauterizacion potencial. Compilador méd., Barcel., 1867–8, iii, 353–357.—**Cayley** (H.) Operation for entropium and trichiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 63.—**Ceysens** (E.) † Opéré par un nouveau procédé. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 344. *Also:* Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 403. ———. Note rectificative d'un nouveau procédé opératoire de l'entropion. *Ibid.*, 457.—**Chamorro** (B.) Consideraciones sobre el tratamiento del entropion por el procedimiento de M. Pagenstecher. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 162.—**Champouillon.** Quelques observations sur le distichiasis. Gaz. d. hôp., Par., 1864, 595.—**Chisolm** (J. J.) A new method of changing the direction of wild hairs. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 210.—**Chronis.** Modification du procédé opératoire d'Anagnostakis pour l'entropion et le trichiasis de la paupière supérieure. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 351–353.—**Clot-Bey.** Trichiasis et entropion. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 142–145.—**Coggin** (D.) In-growing eye-lashes. Boston M. & S. J., 1881, civ, 32.—**Cooper** (E. S.) Collodion in entropium. Tr. Illinois M. Soc., Peoria, 1852, ii, 31.—**Cooper** (W.) On distichiasis. Assoc. M. J., Lond., 1853, 145–147.—**Correnti** (A.) Sul valore curativo dei diversi processi operatorj della trichiasi. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 426; 449.—**Crampton** (P.) Observations on entropeon. Dublin M. & Phys. Essays, 1807, i, 350–353, 1 pl.—**Critchett** (G.) Trichiasis, or districhiasis and entropium. Lancet, Lond., 1862, ii, 584–586.—**Crowley** (J. W.) New operation for the radical cure of entropion. St. Louis Clin. Rec., 1875–6, ii, 32.—**Cywiński.** Przyczynek do operacyjnego leczenia zawinięcia powiek (entropium). Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 257; 289; 305.—**Delagarde** (P. C.) Eversion of the lower eyelid; inversion of the eyelids. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 316–318.—**Delaunay.** Entropion avec blépharospasme, traité avec succès par la section de la commissure externe des paupières. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 39. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 107.—**Delpech** (J.) Observations et réflexions sur le trichiasis. *In his:* Chir. clin. de Montpel., 1828, ii, 295; 620, 1 pl.—**Dhaenens** (B.) De l'entropion. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1873, xxxiv, 409–419.—**van Dommelen.** Operatie tot opheffing van het entropion. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855–6, 3. s., v, 177. *Also, transl.:* Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857, v, 48.—**Dreyer** (A.) Etwas über die sogenannte Operatio trichiasis. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 315–317.—**Duplouy.** Du traitement de l'entropion rebelle par le dédoublement de la paupière et la greffe autoplastique de son feuillet cutané. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 497–501.—**Durand.** Opération de l'entropion; procédé modifié. Gaz. méd. de l'Algérie, Algers, 1870, xv, 74.—**Duval** (H.) De la cure radicale du trichiasis, sans opération chirurgicale. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 155–161.—**Eve** (P. F.) A severe case of trichiasis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 132–134.—**Fajarnés** (R.) Algo sobre el entropion, la triquiasis y la distiquiasis. Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 143–147.—**Fano.** Du traitement de l'entropion spasmodique, par la section sous-cutanée de l'orbiculaire des paupières. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 165–170.—**Felicetti** (G.) Dello strozzamento del lembo cutaneo palpebrale per la cura dell' entropion. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1870, xxiii, 11–13, 1 pl.—**Flarer** (F.) Riflessioni sulla trichiasi, sulla distichiasi e sull' entropio, avuto particolare riguardo ai metodi di Jaeger e di Vaccà. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlv, 33–125. *Also* [Abstr.]: Esculapio, Napoli, 1828, iv, 39; 80; 167; 206. ———. Sulla cura dell' entropio col mezzo del setone nelle palpebre e del compressore del dott. Sharp modificato. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 383–389.—**Flavard** (C.) Sur l'entropion. Marseille, méd., 1874, xi, 99–103.—**Fröbelius** (W.) Mittheilungen über das Entropium, die Trichiasis, die Blepharostenosis und die Heilung dieser Krankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 49–56.—**Galezowski.** Sur un nouveau procédé opératoire du trichiasis au moyen du thermo-cautère. Rec. d'ophth., Par., 1877, iv, 269–275.—**Gayat** (J.) Drainage ciliaire pour guérir le trichiasis. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 334.—**Gayet** (A.) Sur un procédé nouveau d'autoplastie des paupières, applicable aux entropions graves. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 265. ———. De la cure de l'entropion par une opération autoplastique. Ann. d'ocul., Brux., 1882, 12. s., vii, 27–39.—**Gerdy** (P.-N.) Recherches historiques et pratiques sur le renversement des cils contre le globe de l'œil, et sur la possibilité d'enlever une paupière tout entière et au moins une partie de l'autre

Entropium *and trichiasis.*

sans que l'œil reste découvert. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 193; 225. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 252–274.—**Gotti** (V.) Sulla cura dell' entropion. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 242.—**Gräfe** (C. F.) Trichosis bulbi. [Heilung.] J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 134–139.—**Green** (J.) Trichiasis and distichiasis. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 339; 593. ———. An operation for entropion. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 167–173.—**Guaita** (L.) Storia critica dei metodi operativi per la trichiasi e l' entropio. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 479–553.—**Hamilton.** Entropion of the lower lid, and restoration by transplantation. Buffalo M. J., 1848–9, iv, 344–346.—**Hancock.** New operation for entropium; division of the tensor tarsi muscle for inverted eyelashes. Lancet, Lond., 1861, ii, 569.—**Hart** (E.) Entropion and trichiasis of old standing; chronic corneitis with opacity; improved operation. *Ibid.*, 1863, ii, 480.—**Hay** (G.) Some cases of chronic entropion and trichiasis of the upper lid, resulting from granular ophthalmia. Boston M. & S. J., 1874, xc, 613–617.—**Hayes** (P. J.) New method of destroying faulty cilia in cases of limited trichiasis or districhiasis. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 190–192.—**Heidenreich.** Neuer noch nicht veröffentlichter Fall von subkutaner Blepharotomie gegen krampfhaftes Entropium. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 104–112. ———. Subkutane Blepharotomie zur Heilung krampfhaften Entropiums. *Ibid.*, 1847, viii, 434–438.—**Helling.** Heilungsart der Umkehrung der Augenlieder nach innen (Entropium) mit concentrirter Schwefelsäure. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xl, 4. St., 98–114.—**Hermant.** Note sur un nouveau procédé de Graefe pour l'opération de l'entropion. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 36–44.—**Herzenstein** (U.) Beitrag zur Behandlung der Trichiasis und Distichiasis. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 1. Abth., 76–82.—**Higgins** (P. M.) Entropion successfully treated by hypodermic injection of strychnia. St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 18–20.—**Hildreth** (J. S.) Entropion and trichiasis of the upper lid; their radical treatment, by an operation, without division of the skin. Chicago M. Exam., 1866, vii, 328–331. *Also:* N. York M. J., 1866, iii, 30–34. *Also*, Reprint.—**Himly** (K.) Eine sonderbare Art von Trichiasis. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 115–117.—**Holmes** (E. L.) Trichiasis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1879, xxix, 240–244.—**Hotz** (F. C.) A new operation for entropion and trichiasis. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 249–263. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879–80, ix, 68–80, 1 pl. ———. A clinical lecture upon the operation for inversion of the lower eyelid. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 1–9. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 149–156.—**Huhn** (O.) De trichiasi et entropio in singulis quatuor palpebris. *In his:* Observ. med. ac chir., 12°, Gotting., 1788, 42–45.—**Hunter** (J.) On the eradication of inverted eyelashes; and on the preparation of fine points of caustics for ophthalmic and other purposes. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 259–263. *Also*, Reprint.—**Ilcken** (A.) Operatie van entropium en trichiasis volgens de methode van Arlt. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857–8, ix, 471–481.—**Jackson** (S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 297–300.—**Jacob** (A.) On inversion of the eyelids and eyelashes. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 388.—**Jäger.** Methode, die Trichiasis zu operiren. Allg. med. Ann., Leipz., 1820, 1143.—**Jaesche** (E.) Jaesche's Operation für Entropium und Distichiasis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 97–101.—**Jäsche** (G.) Ein neues Verfahren bei der Operation der Trichiasis und Distichiasis. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 71. ———. Zur Würdigung meiner Operation der Trichiasis und des Entropium. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 230–237.—**Jobert** (*de Lamballe*). De l'entropion et de son traitement par la cautérisation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 20–26.—**Knapp** (H.) An improved lid-forceps, especially for the operation of entropium. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 257–260.—**Langenbeck** (C. J. M.) Ueber Trichiasis und Entropium. N Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1815–18, i, 415–428.—**Lebrun.** Un procédé opératoire qui lui est propre contre l'entropion. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 619.—**van Leent** (F. J.) Iets over entropion, Snellen's entropion operatie en Hamer's operatie van blepharophymosis. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1866, iv, 204–214.—**Lindner** (S.) Neue Operationsmethode der Distichiasis. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 245.—**Lisfranc.** Considérations sur l'ectropion, le trichiasis et l'entropion. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 547; 567. *Also, transl.:* Lond. M. & S. J., 1834, v, 275: 1834–5, vi, 71.—**de Luca** (D.) Nuovo metodo per curare l' entropio e la consecutiva trichiasi. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 276–278.—**Lundy** (C. J.) Jæsch-Arlt's operation for trichiasis. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 125.—**Lusardi.** Réflexions sur les diverses méthodes d'opération employées pour guérir le trichiasis ou renversement des cils. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 454–461. *Also:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 232–238.—**McCraith** (J.) A new opera-

Entropium *and trichiasis.*

tion for entropium. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 333.—**MacDonnell** (R. L.) Grooving of the tarsal fibro-car ilage (Streatfield's operation), for entropion and trichiasis. Brit.-Am. J, Montreal, 1861, ii, 53-55.—**McKeown.** New mode of operating for trichiasis and entropion. Dublin J. M. Sc, 1877, lxiii, 294.—**Maklakoff** (A.) K operatsii "trichiasis". Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1881, iv, 252-256.—**Malagò** (P. P.) Modificazione al processo di operare la trichiasi colla recisione di porzione della cute della palpebra affetta che si propone e che è stata trovata utilissima. Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 404-406. ———. Dubbii intorno alle "considerazioni sulla cura dell' entropio mediante la miotomia sotto-cutanea", del dott. G. Cappelletti. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cx, 5-26.—**Marjolin.** Entropion guéri par l'application d'une serre-fine. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 151.—**de Mattos** (R.-F.) Note historique et pratique sur la cure de l'entropion. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 178-183.—**Michel** (C. E.) Trichiasis and distichiasis; with an improved method for their radical treatment. St. Louis Clin. Rec., 1875, ii, 145-148. ———. Trichiasis and distichiasis; reflections upon their nature and pathology; with a radical method of treatment. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 121-144.—**Milles** (W. J.) Spasmodic entropion of lower lid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1882, x, 387.—**Müller** (J. B.) Ueber die Operation jener Art Entropien, welche ihren Grund in der Einwärtskrümmung der Augenlied-Knorpel haben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 86-98.—**Nagel.** Zur Radicalheilung der Trichiasis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 809-813.—**Neuhausen.** Die Myotomia subcutanea, als Bedingung zur radicalen Heilung des Entropium. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 323-326.—**Neumann.** Tenotomische Heilung der Entropien. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 137-139.—**Nicati** (W.) Procédé opératoire pour la guérison de l'entropion à la paupière supérieure (ligature de Snellen modifiée). Marseille méd., 1877, xiv, 712-714. ———. Distichiasis vrai des quatre paupières dû au développement de poils à l'orifice des glandes de Meibomius. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 182-185.—**Nieden.** Die Entropiumoperation nach Dr. Snellen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 177.—**Nuovo** metodo per curar la trichiasis. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1825, iv, 17-22.—**Odevaine** (F.) The treatment of entropium and trichiasis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 257.—**von Oettingen** (G.) Abtragung des Cilienbodens bei Trichiasis. Dorpat. med. Ztschr., 1877, vi, 338-344.—**Ortisi** (G. M.) Riflessioni sulla trichiasi e metodi curativi. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., viii, 295-313.—**Pagenstecher.** Opération pour la cure radicale de l'entropion et du trichiasis. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 241-244.—**Pfeiffer.** Unblutige Heilung des Entropium senile. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1872, xli, 773-775.—**Pope** (B. A.) A short description of an operation for the cure of trichiasis and entropium. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 9-12. ———. Entropium and trichiasis; an extreme case successfully treated by a partially new method. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 767-770. ———. The extirpation of the fibro-cartilage of the upper eyelids for the cure of certain cases of entropion and trichiasis. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 10-16. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 68-72.—**Prince** (D.) An operation for the correction of inversion of the ciliary margin of the eyelids, connected with shortening of the palpebral fissure, by the implantation of integument behind the outer portion of the upper lid. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 381-386. ———. Trichiasis. Boston M. & S. J., 1874, xci, 319-321.—**Prout** (J. S.) Schneller's operation for trichiasis and entropion of the lower lid. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, x, 249.—**Rau** (W.) Behandlung des Entropiums durch Ligatur, ohne Ausschneidung eines Hautstückes. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 176-183.—**Reinhold** (C.) Περὶ τριχώσεος. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, i, 121-123.—**Reynolds** (D. S.) Remarks on entropium, with cases. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 218-224.—**Richardson** (E. B.) Entropion. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 296-302.—**Richet.** Opération de l'entropion par l'excision, suivie de la réunion des lèvres de la plaie à l'aide des serres-fines. Arch. d'ophth., Par., 1854, ii, 255.—**Richter** (A. G.) Ein Entropium. *In his:* Med. u. chir. Bemerk., 8°, Götting., 1793, i, 169-171. *Also, transl.:* Med. & Surg. Obs., 8°, Edinb., 1794, 181-183.—**Robbins** (S. B.) Use of collodion in entropium. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 412.—**Robertson** (D. A.) Note regarding a modification of Snellen's entropium-forceps. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 2, 221. ———. Treatment of trichiasis. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 517. ———. The operation of repositio ciliorum for trichiasis. Edinb. M. J., 1874, xix, 988-990. *Also,* Reprint.—**Rœhrig.** Self-adjusting, shell-plate entropium forceps. Buffalo M. & S. J., 1881-2, xxi, 401.—**Scheider** (R.) Die Distichiasis und ein neues Verfahren zur Heilung derselben. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 545-551.—**Schlegel** (J.) Bemerkungen über das Hypopium, die

Entropium *and trichiasis.*

Distichiasis und Trichiasis. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting., 1798, ii, 256-266.—**Schneller.** Operationsverfahren gegen narbiges Entropium und Trichiasis des Unterlides; Hautunterheilung. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 250-256. ———. Ueber eine Veränderung in meiner Methode der Unterheilung bei narbigem Entropium der Unterlider, nebst historischer Notiz. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, 1880, liii, 252.—**Schoemaker** (A. H.) Behandeling van de binnenwaartskeering der oogleden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 321-324.—**Schulek** (W.) Neue Methode zur dauernden Auswärtswendung distichiatischer Wimpern. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 549-552.—**Secondi** (R.) Dei metodi operativi dell' entropio in uso nella clinica occulistica di Genova. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 81-87.—**Sichel.** Note sur un procédé mécanique simple et facile de remédier à une espèce fréquente d'entropion. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 59.—**Smith** (P.) Snellen's method of treating entropion. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 11.—**Snellen** (H.) Ueber eine Operationsmethode des Entropion. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 421. ———. Entropionnaad. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1862, iii, 284-287. ———. Modifications à l'opération de l'entropion. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 236-238.—**Solera** (G.) Sulla trichiasi. Ann. univ. di med., Milano, 1829, li, 312-322.—**Steinhausen.** Ein Fall von Trichiasis. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 523.—**Stoeber.** Note sur l'emploi du collodion dans certains cas d'entropion. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 351-355.—**Stratford** (S. J.) On complete inversion of the eyelids. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 251-253.—**Streatfeild.** On grooving the fibro-cartilage of the lid in cases of entropion and trichiasis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 121-130.—**Talko** (J.) Entropium spasticum operirt mittelst einer neuen von Dr. Prof. Szokalski angegebenen Methode. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 25-29.—**Tavignot.** Traitement de l'entropion par l'application de serre-fines. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 963.—**Taylor** (R.) Complete entropium with trichiasis of the upper lid of each eye and entropium of the left lower lid; both corneæ hazy and vascular, the conjunctivæ much inflamed. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 64.—**Testa** (R.) Osservazione pratica sullo entropio. Clinica, Napoli, 1875, ii, 7.—**Thiry.** De l'entropion; examen anatomique des paupières; opération nouvelle. Presse méd. belge, Brux., 1873-4, xxvi, 17; 25; 41; 57.—**Tillaux.** Trichiasis double; ulcérations de la cornée; traitement palliatif insuffisant (arrachement des cils); guérison obtenue par le changement de direction des cils au moyen du procédé d'Anagnostakis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 420-422.—**Toshach** (J. C.) Notice of the treatment of certain cases of entropion by means of collodion. Lond. J. M., 1851, iii, 380-383.—**Trélat.** Trichiasis des deux paupières supérieures. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 349.—**Vaccà** (F.) I diversi metodi operativi dell' entropio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 330-353.—**Vacca-Berlinghieri** (A.) Nuovo metodo di curare la trichiasis. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxvi, 39-63, 1 pl. *Also, transl.:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xli, 129-154.—**Walton** (H. H.) On entropium. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 383. ———. Trichiasis; distichiasis; narrative of case; ectropium; case illustrating the manner of operating. *Ibid.*, xxii, 297. ———. Entropium; its pathology proved to depend on muscular action; a new method of operating. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 515-518. ———. On distichiasis. Assoc. M. J., Lond., 1853, 257.—**Warlomont.** Traitement de l'entropion et du trichiasis par la ligature. Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliii, 169-172. ———. Note sur l'opération de l'entropion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 715-719. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1865, liv, 251-254. ———. Nouveau procédé pour la cure de l'entropion et du trichiasis de la paupière supérieure. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 654-660. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1874, xxxvii, 221-229. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 414-416.—**Watson** (W. S.) † Probably spasmodic, successfully treated by the repeated application of collodion. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 667. ———. On a new operation for distichiasis, with a successful case. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 440-442. ———. On the treatment of trichiasis and distichiasis by a plastic operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 546.—**Whitwell** (F.) On the application of collodion in entropium. Lancet, Lond., 1854, i, 130.—**Wilde** (W. R.) Observations upon the causes and the operations recommended for the cure of entropium and trichiasis. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 98-133. *Also,* Reprint.—**Williams** (E.) Cases of ophthalmology; treatment of entropium and trichiasis by the ligature. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 587-594.—**Williams** (R.) On the treatment of entropion and trichiasis by a new operation. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 319-324.—**Winn.** Remarks on treatment of entropium. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 89.—**Wright** (E. P.) On trichiasis. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 90-95.

Entwurf an das hohe Haus der Abgeordneten in Berlin. Petition des ärztlichen Vereins, die Organisation des Medicinalwesens im Königreich Preussen betreffend. [Anlage. Organisation des Medicinalwesens in Bayern.] 16 pp. 8°. [*Weimar, G. Uschmann*, 1872?]

Another copy bound with: Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 8°, Leipz., 1875, iv.

Entwurf eines Berichtes an das hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht, betreffend eine neue Rigorosen-Ordnung, vorberathen vom Geschäftsrathe des Doctoren-Collegiums der medicinischen Facultät in Wien. 28 pp. 8°. *Wien*, 1868.

Bound with: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv.

Entwurf einer Geschichte des Kollegiums der Aerzte in der Reichsstadt Nürnberg. Eine Einladungs-Schrift zu der öffentlichen Jubel-Feyer der vor zweyhundert Jahren geschehenen Errichtung desselben. 40 pp. 4°. *Nürnberg, Stiebner*, 1792.

Entwurf zum Gesetze die Medizinalverfassung für die Herzogthümer Anhalt-Dessau und Köthen betreffend. Bearbeitet von der dazu verordneten Kommission. vii, 92 pp. 8°. *Dessau, Aue*, 1850.

Entwurf der Grundsätze einer neuen Medicinal-Ordnung der Generalversammlung der Berliner Aerzte und Wundärzte, vorgelegt von der dazu ernannten Kommission. 30 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1849.

Entwurf einer Medizinal- Ordnung für die freie Stadt Hamburg und deren Gebiet, im Auftrage des Hamburgischen ärztlichen Vereins, verfasst von der dazu niedergesetzten Commission. vii, ii, 159 pp. 8°. *Hamburg, Herold*, 1849.

Entwurf zur Organisation des eidgenössischen Militär-Sanitätswesens. Bericht der divisionsärztlichen Conferenz (gehalten in Bern, vom 11.–14. October 1871) an das schweiz. Militär-Department. 77 pp. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1872.

Entwurf des Status für den deutschen Apotheker-Verein. Ausgearbeitet von der dazu berufenen Commission des deutschen Apotheker-Vereins. 41 pp. 8°. *Halle*, 1880.

Entwurff eines bey diesen sorglichen, in angräntzenden Landen sich hie und da äussernden, und denen königlichen Landen annähernden Pest-Läufften, so wohl zur Präservation, als bey würcklich einreissenden Fall zur Curation dienlichen Consilii, auff seiner königlichen Majestät hochverordneten Collegii sanitatis Veranlassung aufgesetzet. 16 l. sm. 4°. *Berlin, J. Lorentz*, 1709.

Enumeration (An) of South African medical plants. 32 pp. 8°. [*Edinburgh? Van de Sandt de Villiers & Tier, n. d.*]

Enuresis.

See **Urine** (*Incontinence of*).

Envald (Kurt Wilhelm). *Om noma. 53 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell*, 1864.

Environments.

See, also, **Cities**; **Climate**; **Geography** (*Medical*); **Occupations**; **Topography** (*Medical*).

Di Menza (G.) Le condizioni sociali dei nostri tempi. 4°. *Palermo*, 1872.

Edwards (W.-F.) De l'influence des agens physiques sur la vie. 8°. *Paris*, 1824.

Hodgen (J. T.) The influence of surroundings. An address delivered at the beginning of the course of lectures in Missouri Medical College, session of 1859–60. 8°. *St. Louis*, 1859.

Tersier (A.) *De vita et more. 4°. *Lugd. Bat.*, 1739.

Environments.

Bertillon. Mésologie; bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2. s., vii, 211–266. — **Bonilla** (J. M.) Importancia del estudio de las localidades. An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid, 1877–8, i, 257: 1878, ii, 43; 61. — **Calderon** (S.) Materiales para la mesologia española. Res. trab. Ateneo prop. de las cien. nat., Madrid, 1875, 20–32. — **Cartwright** (S. A.) The influence of floral, hydro and terrene dynamics on health, agriculture and commerce. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 175–194. — **Dulanto.** Tesis; de la influencia que ejercen los ajentes fisicos sobre la vida. Gac. méd., Lima, 1866, x, 201; 226; 232; 248; 262; 271.

Enyedi (Stephanus). *De medicina Hippocratis mechanica. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1719]. [*Also, in:* P., v. 73.]

Enzensberger (Car.) *De varicibus in genere et de varicocele in specie. 15 pp. 8°. *Monachii, M. Poessenbacher*, 1830.

Enzensberger (Josephus). *De scirrho ventriculi. 22 pp. 8°. *Monachii, F. S. Hübschmann*, 1842.

Enzensperg (Fr. Xav.) *Der Keuchhusten und seine Behandlung. 16 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Barfus*, 1847.

Enzensperger (Ignaz). *De fluore albo. 16 pp. 8°. *München, C. R. Schurich*, 1854.

Enzensperger (Martinus) [–1767]. *De marte. 2 p. l., 58 pp. 4°. *Ingolstadii, J. C. Gran*, [1766].

Enzensperger (Michael). *Lister's antiseptischer Verband. 36 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1878.

Enzersdorf.

Eberstaller (C.) Medicinische Topographie des Sanitäts-Districtes Grossenzersdorf V. U. M. B. in Nieder-Oesterreich. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxi, 98; 230; 342; lxii, 95.

Enzler (J.) *Der Milzbrand bei Thieren und Menschen. iv, 6–30 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1857.

Enzmann (Carl). Die Ernährungen der Organismen, besonders des Menschen und der Thiere, im hungernden Zustande. 205 pp. sm. 8°. *Dresden, C. C. Meinhold u. Söhne*, 1856.

Enzmann (Carolus Henricus). *Oxygenium et animalium vita plastica. 36 pp. sm. 8°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1834].

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Eobanus Hessus (Elius) [1488–1540]. De tuenda bona valetudine, libellus commentariis doctissimis illustratus a Joanne Placotomo illustratus. Ejusdem: De natura et viribus cerevisiarum et mulsarum. De causis, præservatione et curatione ebrietatis. Cœna Baptistæ Fieræ de Herbarum virtutibus. Strabi Galli poetæ hortulus amœnissimus. 156 ff., 3 l. 12°. *Francoforti, apud hæred. C. Egen*, [1556].

———. De tuenda bona valetudine, libellus . . . commentariis doctissimis a Joanne Placotomo, professore medico quondam in Academia Regiomontana illustratus. In quibus multa erudite explicantur, studiosis philosophiæ plurinum profutura. Accesserunt et alia nonnulla lectu non indigna, quæ versa pagina indicabit. 283 ff., 3 l. 16°. *Francoforti, C. Egenolphi*, 1564.

Éon (Auguste). *Du cancer de l'estomac. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 89, v. 483.

Éon (Georges). *Étude sur les paralysies dans l'épilepsie. 54 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 123.

Éon (Hippolyte-Louis). *De l'hépatite. 35 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 230, v. 457.

Eonnet (J.-M.-A.) *Considérations cliniques sur la scrofule et sur son influence pour faire dégénérer certaines lésions chirurgicales et de les approprier. 78 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 217.

Épailly (J.-A.) *Considérations sur quelques procédés nouveaux en chirurgie. 67 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 129.

de l'Épée (Charles-Michel) l'abbé [1712–90]. Institution des sourds et muets, par la voie des signes méthodiques; ouvrage qui contient le projet d'une langue universelle, par l'entremise des signes naturels assujettis à une méthode. Première partie. viii, 132 pp., 2 l. 12°. *Paris, Nyon l'aîné*, 1776.

van Epen (Gerhardus Joannes). *De fungo scrophuloso. 16 pp. 4°. *Giessæ, C. Schild*, 1845.

Ependyma.

See **Hydrocephalus.**

Epenstein (Hermann. Ludov.) *Aneurysmatis sinus Valsalvæ exemplum, adjecta epicrisi et tabula aëri incisa. 40 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1845].

Ephedra.

Rothrock (J. T.) Ephedra anti-syphilitica. Med. Advance, Detroit, 1879–80, iii, 73.

Ephelis.

GRAVIER (C.-J.-B.) *I. Établir le diagnostic et le traitement des éphélides. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1845.

LAFAYE (C.-J.-B.) *I. Qu'est-ce que les éphélides? Rechercher leurs causes; décrire leurs symptômes. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

MAURITIUS (M. E.) *De lentiginibus. 4°. *Harderovici*, 1709.

MUSNIER-LARIBOUTIE (J.-B.-J.) *I. Établir le diagnostic et le traitement des éphélides. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1839.

Todd (T. J.) Ephelis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 62–64.—**Wetzler.** Nutzen der Zinksalbe gegen Flechten und andere chronische Hautausschläge. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 1. St., 126–130.

Ephemera.

See **Fever** (*Ephemeral*).

Ephemeriden der Heilkunde. Hrsg. von Adelb. Fr. Markus. v. 1–8, 1811–14. 8°. *Bamberg u. Würzburg, J. A. Goebhardt.*

Éphémérides médicales de Montpellier. Rédacteurs principaux: Dugis, Pouzin, Rech. [3 v. annually.] v. 1–9, 1826–8. 8°. *Montpellier.*
Continued as: **Mémorial** des hôpitaux du midi.

Ephemeris (An) of materia medica, pharmacy, therapeutics, and collateral information. Edited by E. R., E. H. and C. F. Squibb. [Bi-monthly.] v. 1, 1882. 8°. *Brooklyn, N. Y.*
Current.

Ephidrosis.

See **Perspiration** (*Abnormal*).

Ephraim (Sigmundus). *Ad morphologiam rhachitidis symbolæ nonnullæ. 50 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].

Ephraimsohn (Salomo). *De unguibus humanis. 42 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Ephraimsohn (Simon). *De rheumatismo acuto. 26 pp., 2 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Epicanthus.

von Ammon (F. A.) Der Epicanthus, ein noch nicht beschriebener gewöhnlich angeborner Fehler des innern Augenwinkels und die Rhinorrhaphe die sicherste Methode denselben auf operativem Wege zu beseitigen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 533–539, 1 pl. ———. Der Epicanthus und das Epiblepharon; zwei Bildungsfehler der menschlichen Gesichtshaut. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 313–393, 1 pl.—**Carron du Villards.** Quelques mots sur une maladie particulière du grand angle de l'œil (épicanthus), et sur une nouvelle opération pour la guérir. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 45–47.—**Fröbelius** (W.) Epicanthus congenitus durch die Rhinoraphe geheilt. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 335. ———. Operative Heilung eines Epicanthus. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 322, 1 pl.—**Jobert** (*de Lamballe*). Épicanthus acquis ou accidentel. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 54–60.—**Knapp** (H.) Epicanthus and its treatment. Arch Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 48–57.—**Pufahl.** Epicanthus und Blickfeldmessung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 384–388. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877–8, vi, 537–540.—**René** (A.) Épicanthus traumatique; épicanthus congénital. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 853.—**Schön** (M. J. A.) Zur Geschichte des Epicanthus. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 120–122.—**Sichel.** Mémoire sur l'épicanthus et sur une espèce particulière et non encore décrite de tumeur lacrymale. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 29–58. *Also:* Union méd., Par., 1851, v, 460; 463; 468; 471; 476. *Also, transl.* [Abstr.]: J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xviii, 1–16. ———. Cas d'épicanthus congénial exigeant de modifications du procédé opératoire. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 35–38.—**Walton** (H. H.) Severe double epicanthus cured by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 218.

Epicurus.

See **Charleton** (Gualterus). Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana, [etc.] fol. *London*, 1654.

Epidemic cholera: its mission and mystery, haunts and havocs, pathology and treatment. With remarks on the question of contagion, the influence of fear, and hurried and delayed interments. By a former surgeon in the service of the East India Company. 120 pp. 12°. *New York, Carleton*, 1866.

Epidemic (The) of 1878, in Mississippi. *See* **Power** (J. L.)

Epidemic (The) summer. List of interments in all the cemeteries of New Orleans, from May 1 to Nov. 1, 1863 . . . To which is added a review of the yellow fever, its causes, etc., and an interesting and useful abstract of mortuary statistics. xiii, 67 pp. 8°. *New Orleans, True Delta*, 1853.

Epidemics.

See, also, **Acrodynia**; **Air** (*Effects of*), *etc.*; **Angina** *maligna* (*Epidemic, etc.*); **Bronchitis** (*Epidemic*); **Cholera** (*Asiatic*); **Chorea** (*Epidemic*); **Constitutions** (*Medical*); **Contagion**, *etc.*; **Croup** (*Epidemic*); **Dengue**; **Diarrhœa** (*Epidemic*); **Diphtheria**; **Dithmarsh** *disease*; **Earthquakes**; **England** (*Health-resorts in*); **Epizootic** *diseases*; **Ergotism**; **Erysipelas** (*Epidemic*); **Exanthemata**; **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*); **Fever** (*Cerebro-spinal, etc., Cases, etc., of*); **Fever** (*Cerebro-spinal, etc., History, etc., of*); **Fever** (*Malarial*); **Fever** (*Miliary*); **Fever** (*Relapsing*); **Fever** (*Relapsing, Cases, etc., of*); **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*); **Fever** (*Typhoid*) *in army, etc.*; **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Yellow, History, etc., of*); **Fevers**; **Helsingfors**; **Hygiene** (*History, etc., of*); **Infection**; **Influenza**; **Influenza** (*History, etc., of*); **Measles**; **Meteorology** (*Medical*); **Pest**; **Pleurisy** (*Malignant, etc.*); **Puerperal** *fever* (*Epidemics of*); **Scarlatina** (*Epidemics of*); **Small-pox** (*History, etc., of*); **Sweating** *sickness*; *and, also, under the names of localities.*

ALBRECHT (J. W.) *De morbis epidemicis. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1727].

ALLGEMEINE Zeitschrift für Epidemiologie. Hrsg. . . . von Dr. F. Küchenmeister. v. 1–2, 1874–5. roy. 8°. *Erlangen u. Stuttgart.*

ARBEITER (C.) *Nonnulla de morbis pituitosis epidemicis. 8°. *Monachii*, 1841.

AUER (J.) *Ueber den Genius epidemicus morborum stationarius. 8°. *Würzburg*, 1820.

BABINGTON (B. G.) Address delivered on opening the third session of the Epidemiological Society, November 1, 1852. 8°. [*n. p.*, 1852.]

VON BAERENSPRUNG (F. G. F.) Ueber Volkskrankheiten. 8°. *Halle*, 1851.

Epidemics.

———. Ueber die Folge und den Verlauf epidemischer Krankheiten. Beobachtung aus der medicinischen Geschichte und Statistik der Stadt Halle. Mit 1 Karte. 4°. *Halle*, 1854.

BALLONIUS (G.) Epidemiorum et ephemeridum libri duo, studio et opera Jacobi Thevart digesti. 4°. *Parisiis*, 1640.

———. Épidémies et éphémérides; traduit du latin; avec une introduction et des notes par Prosper Yvaren. 8°. *Paris*, 1858.

BARTH (M. J.) *De nonnullis epidemiis et epizootiis simul regnantibus earumque mutua indole contagiosa. 8°. *Berolini*, [1835].

BECKHAUS (A.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica und Typhus oder Febris recurrens. Genickkrampf und sibirische Menschenpest. 2. Aufl. 8°. *Nürnberg*, 1865.

BOCANGELINUS (N.) Libro de las enfermedades malignas y pestilentes. 4°. *Madrid*, 1600.

BRANDIS (J. D.) Unterschied zwischen epidemischen und ansteckenden Fiebern. 8°. *Copenhagen*, 1831.

BÜCHNER (W.) Die vier Grundformen des epidemischen Krankheitsgenius und dessen Verhältniss zur allgemeinen stationären Krankheitsconstitution. 8°. *Erlangen*, 1836.

BURDACH (C. F.) Commentarii in Hippocratis librum primum de morbis epidemicis specimen. 4°. *Lipsiæ*, [1798].

CARDONA (F.) Delle pestilenze raffronti. 8°. *Bologna*, 1861.

CHOUFFE (J.-P.) *De genio epidemico morborum. 4°. *Parisiis, an. XII* [1804].

COLIN (L.) Traité des maladies épidémiques. 8°. *Paris*, 1879.

Also [Rev.]: J. d'hyg., Par., 1879, iv, 601–603.

COURHAUT (J.-F.) Mémoire sur les maladies épidémiques contagieuses. 8°. *Châlon-sur-Saône*, 1827.

DEPAUTAINE (L.) Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale, avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, et instructions que s'y rattachent. [Avec un appendice.] 8°. *Paris*, 1868.

DESMARS. Épidémiques d'Hippocrate traduites du grec; avec des réflexions sur les constitutions épidémiques . . . On y a joint un mémoire sur la mortalité des moutons en Boulonnois, dans les années 1761 et 1762, et une lettre sur la mortalité des chiens, dans l'année 1763, dans laquelle sont développées les vûes d'Hippocrate sur les constitutions. 8°. *Paris*, 1767.

DOBROWOLSKI (A.) *Sur les maladies épidémiques en général. 4°. *Paris*, 1834.

EMMERLING (F. W.) *Einige Worte über epidemische Constitution und epidemische Krankheiten. 8°. *Würzburg*, 1837.

EPIDEMIOLOGICAL Society of London. Transactions for the years 1855–8. 8°. *London*, 1856–9.

———. The same. For the sessions of 1859–80. v. 1–4. 8°. *London*, 1863–80.

FICINUS (M.) Tractatus singularis de epidemiæ morbo; ex italico in latinum versus. 4°. *Aug. Vindel.*, 1518.

FLURY (A.) *Ueber Epidemien und Kontagien. 8°. *Würzburg*, 1841.

GENTIL (F. J.) Das epidemische Verhalten der Krankheiten in besonderer Beziehung zu ihrem Heilverhältnisse. 8°. [*Amorbach*, 1853.]

GERMAIN (J.-B.) *Les épidémiques d'Hippocrate peuvent-elles être rapportées à un cadre nosologique? 8°. *Paris, an X* [1802].

GRAEFE (C. G.) *Diss. med. exhibens brevem quarundam veterum ac recentiorum de origine constitutionis epidemicæ opinionum comparationem. 4°. *Jenæ*, 1827.

Epidemics.

GRAHAM (S.) A lecture on epidemic diseases generally, and particularly the spasmodic cholera . . . New ed. 8°. *Boston*, 1838.

GUTFELDT (A. H. F.) Einleitung in die Lehre von den ansteckenden Krankheiten und Seuchen. 8°. *Posen u. Leipzig*, 1809.

GUTKNECHT (H. L.) *De genio epidemico annuo quædam. 8°. *Halæ*, 1838.

HAESER (H.) *De influentia epidemica. 8°. *Jenæ*, 1834.

HEGYI (J. C.) *Diss. sistens de morborum epidemicorum, et contagiosorum quorundam diagnosin, et prophylaxin politico-medicam. 8°. *Pestini*, [1830].

HERCZEGHY (M.) Étude médico-pratique sur les épidémies et sur les moyens curatifs les plus efficaces pour combattre ces fléaux. 8°. *Budapest*, 1874.

HINCKE (J. G.) *De differentiis morborum quæ constitutioni epidemicæ debentur. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1768.

HIPPOCRATES. Libri epidemiorum Hippocratis primus, tertius et sextus, cum Galeni in eos commentariis, Jo. Vassaeo Meldensi interprete. Editio prima. 8°. *Lugduni*, 1550.

———. Upon air, water, and situation; upon epidemical diseases; and upon prognosticks, in acute cases especially. To this is added (by way of comparison) Thucydides's account of the plague of Athens. The whole translated, methodis'd, and illustrated with useful and explanatory notes. By Francis Clifton. 8°. *London*, 1734.

VAN DER HOEVEN (C.) *De constitutionis epidemicæ doctrina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

HONIGBERGER (J. M.) Cholera . . . and on epidemics in general. [Second pamphlet.] 8°. *Calcutta*, 1858.

HUEBNER (A. W.) *Vergleichende Studie zwischen verschiedenen Epidemien und Epizootien. 8°. *Marburg*, 1864.

KNAPP (M. L.) Researches on primary pathology and the origin and laws of epidemics, deducing from the phenomena observed . . . the inane cause, scorbutic nature, and essential unity of disease. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1857–8.

CONTENTS.

1. Cholera, cholera infantum and nursing sore mouth.
2. The scorbutic diathesis.

KOCH (W.) *De constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico, quam sensibili, explicanda. 4°. *Erfordiæ*, [1791].

KÖLPIN (E. H. C.) Skizze der Seuchen-Lehre. 8°. *Stettin*, 1838.

LAENNEC (A.-F.) *Considérations générales sur les épidémies. 4°. *Paris*, 1816.

LÉPECQ DE LA CLOTURE. Observations sur les maladies épidémiques, ouvrage rédigé d'après le tableau des épidémiques d'Hippocrate. 4°. *Paris*, 1776.

———. Collection d'observations sur les maladies et constitutions épidémiques. 2 v. 4°. *Rouen et Paris*, 1778.

LEVI (M. L.) *De morbis epidemicis. 4°. *Gottingæ*, [1776].

MACLEAN (C.) Results of an investigation respecting epidemic and pestilential diseases; including researches in the Levant concerning the plague. 2 v. 8°. *London*, 1817–18.

MANGOLDT (J. C.) *De morbis epidemiis malignis. sm. 4°. *Basileæ*, 1704.

MARCHAL, DE CALVI. Des épidémies. 8°. *Paris*, 1852.

MARCHANT (L.) Sur les maladies épidémiques

Epidemics.

. . . avec une réponse aux: Quelques réflexions sur le mémoire de l'angine épidémique. 2. éd. 8°. *Paris*, 1861.

MERCURIALIS (H.) Prælectiones Pisanæ in epidemicas Hippocratis historias. fol. *Venetiis*, 1597.

MONNERET (J.-É.-A.) * Sur les épidémies. 4°. *Paris*, 1833.

OLDENDORFF (M.) * De præstantissima epidemiarum connexum indagandi ratione. 8°. *Monachii*, 1841.

PAJER (F. X.) * De morbis epidemicis. 8°. [*Viennæ*, 1773.]

PHRYGIUS (P. F.) Commentarii in historias epidemicas Hippocratis, in tres partes digesti. 4°. *Lugduni*, 1644.

PLENCIZ (M. A.) Opera medico-physica, in quatuor tractatus digesta, quorum primus contagii morborum ideam novam una cum additamento de lue bovina, anno 1761, epidemice grassante, sistit, secundus de variolis, tertius de scarlatina, quartus de terræmotu, sed præcipue illo horribili agit. qui prima Novembris anno 1755 Europam, Africam, et Americam conquassabat. 8°. *Vindobonæ*, 1762.

POUTRAIN (N.) * De morbis epidemicis in genere. 4°. *Tornaci*, 1826.

ROTHLAUF (J. G.) * De genio epidemico stationario. 8°. *Monachii*, 1834.

SANDEGREN (J. A.) * De constitutione epidemica præcipue stationaria. 4°. *London*, 1840.

SCHEURER (P. J.) * De constitutione epidemica atque endemica. 8°. *Jenæ*, [1794].

SCHLEGER (T. A.) [Pr.] de epidemia antea chronica nunc acuta, etc. 4°. *Cassellis*, [1773].

SCHLOETZER (G.) * Pathologischer Zusammenhang der Epidemien. 8°. *München*, 1843.

SEITZ (F.) Bemerkungen über epidemische und endemische Krankheitsverhältnisse. 8°. *Erlangen*, 1848.

SEYDEL (J. G.) * Diss. generales de febribus epidemicis conceptus sistens. 4°. *Erfordiæ*, [1753].

SHERRILL (H.) On the pathology of epidemic cholera, with some preliminary observations on the history of the disease, and the general cause and nature of epidemics; containing an improved plan of treatment, the means of prevention and rules for corporations and individuals to pursue. 8°. *New York*, 1835.

SIMS (J.) Observations on epidemic disorders, with remarks on nervous and malignant fevers. 8°. *London*, 1773.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1776.

SINZINGER (F. X.) * De morborum charactere epidemico stationario. 8°. *Monachii*, 1834.

VAN SWIETEN (G. F.) Epidemieen und Krankengeschichten. Nach der lateinischen Ausgabe des M. Stoll. Mit Vorrede, einigen Erläuterungen und Verzeichniss der Krankheiten. Hrsg. von A. G. Weber. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1785.

VALASTUS DE TARENTA. Incipit tractatus de epidemia et peste. 4°. [*n. p., n. d., circa* 1470.]

———. The same. 4°. [*Hagennau*, 1497.]

VELING (J. P.) * De epidemiis in genere. 4°. *Argentorati*, 1814.

VIEIRA (M. L.) * Das grandes epidemias pestilenciaes e das regras e preceitos hygienicos que se devem observar no intuito de obstar o seu desenvolvimento ou propagação. 4°. *Rio de Janeiro*, 1875.

WACKER (L.) Quinam morbi epidemici, testante historia, præcesserunt febrium intermittentium epidemias, quinam easdem concomitati sunt, quinam insecuti; quemnam inde nexum pathologicum inter has epidemias colligere licet? 8°. *Dilingen*, 1841.

WEBB (G.) * De morbis epidemicis, epidemicisque aëris constitutionibus. 8°. *Edinburgi*, 1796.

Addison (W.) Notes on epidemical diseases. Assoc. M. J., Lond., 1854, 6; 56; 85; 169; 281.—**Alibert.** Note sur la coïncidence des épidémies humaines avec celles des poissons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, ii, 67–73.—**Bally.** Leçon sur les épidémies. Clinique, Par., 1830, ii, 289–292.—**Barning** (A.) Iets over constitutio morborum epidemicorum. Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg, 1851, i, 191–211.—**Barrey.** Sur les maladies épidémiques. Ann. clin., Montpel., 1813, xxxi, 105; 213; 313; xxxii, 105.—**Beer** (H. H.) Ueber einige Mittel zur Beförderung des praktischen Studiums epidemischer Krankheiten. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 265–278.—**Beneke** (F. W.) Epidemiologische Nachrichten. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz., 1865–6, n. F., ii, 126; 296; 408; 478, 1 map. *Also*, Reprint.—**Berend** (H. W.) Zur Epidemiologie der äusseren Krankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 369–371.—**Bergeret.** Les maladies épidémiques dans les petites localités. Union méd., Par., 1866, n. s., xxxi, 197; 212; 227; 247.—**Besnier** (E.) Études pratiques d'épidémiologie. Tribune méd., Par., 1875, viii, 246; 290.—**Biagini** (P.) Intorno alla genesi e alla cura in genere dei morbi epidemici e contagiosi. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clix, 241.—**Billroth** (T.) Ein kleiner Beitrag zur Frage, ob gewisse chirurgische Krankheiten epidemisch vorkommen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 537–544, 2 tab. ———. Ueber den Einfluss des Genius epidemicus auf den Verlauf einzelner chirurgischer Krankheiten. Wien. med. Presse, 1869, x, 110–112.—**Blizard** (W.) Observations on some epidemical effects. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, ii, 105–119.—**Borrichius** (O.) Malignitas febrium hyberno frigore non mitigatur. Acta med. et phil., Hafn., 1676, iv, 165. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 319.—**Brown** (J.) On the variations in the prevalence of certain diseases not usually supposed subject to epidemic influence. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1834, ii, 329–339.—**Buchanan** (G.) On the concurrence of epidemics; an arithmetical study; illustrated by the recent behaviour of epidemic disease in England. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866–75), 1876, iii, 398–405. ———. On aids to epidemiological knowledge. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 621. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 467.—**Buchheim** (C. F.) Volkskrankheiten. Allg. med. Ann., Leipz., 1823, 865–882.—**Budd** (W.) Variola ovina, sheep's small-pox; or the laws of contagious epidemics illustrated by an experimental type. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 141–150. ———. Investigation of epidemic and epizootic diseases. *Ibid.*, 1864, ii, 354–357. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 202.—**Cardan** (J.) Commentarii tres in primum epidemiorum Hippocratis librum. *In his:* Opera, fol., Lugd., 1663, ix, 193–330. ———. Commentarii duo in secundum epidemiorum Hippocratis librum. *Ibid.*, 331–387.—**Carmona** (M. A.) Epidemias. An. Univ. de Chile, Santiago, 1865, xxvii, 373–384.—**de Chaignebrun** (A.) Des maladies épidémiques. [*From:* Mem. Acad. roy. d. sc., 1764.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 355–357.—**Chamberet.** Maladies épidémiques. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 245–252.—**Cholera** and plague. Practitioner, Lond., 1878, xx, 226–231.—**Christison** (R.) On the prevalence, at different times, of certain epidemic diseases; and on the influence of large towns on constitutional affections. Edinb. M. J., 1863, ix, 421–443.—**Clarus** (J. C. A.) Grundzüge der Fieberlehre als Einleitung zur Epidemiologie; in Vorlesungen für reifere Zuhörer bearbeitet. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1832–3, i, 17–29.—**Coventry** (A.) Extracts from addresses on epidemic fevers, patent medicines, etc. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859, 343–366.—**Davis** (N. S.) On the etiological and pathological relations of epidemic erysipelas, spotted fever, and diphtheria. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 381–389.—**Department** of public health; the arithmetic of epidemic progression. Practitioner, Lond., 1875, i, 308–311.—**De Rudder.** Note sur les épidémies. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 7–18.—**Dickson** (S. H.) Epidemics. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 609–620. *Also:* Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1856, vii, 81–92.—**Dworzaczk** (K. F.) O epidemiach w ogólności o morowej zarazie i o ospie w szczególności. [Epidemics or pestilential plagues in general and small-pox in particular.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1847, xvii, 163–230.—**Ebel.** Die epidemische Constitution und ihr Verhalten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxix, 5, St., 3–72.—**Emiliani** (L.) Saggio sulle epidemie considerate sopra i fatti più precisi e più verificati dai tempi di Ippocrate sino a noi. Effem. d. sc. med., Milano, 1839, xiv, 140–144. *Also:* Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2.

Epidemics.

s., ii, 1-125.—**Épidémies.** Maladies contagieuses; épizootics. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, Par., 1861, 296-307.—**Epidémiologie.** Santé, Brux., 1849-50, i, 135-139.—**Evans** (G. H.) Some arithmetical considerations on the progress of epidemics. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, 551-555, 7 ch.—**Faye** (F. C.) Nogle forklarende Bemærkninger i Anledning af Cand. med. Thoresen's Opfatning af nogle Punkter i min Fremstilling af epidemiske Forholde. [Explanation of remarks on epidemics.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 57-74.—**Fayrer** (J.) Observations on certain questions in epidemiology. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 470-480. ———. Inaugural address to the Epidemiological Society. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 557-560.—**Ferrus** (G.) Épidémies. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 130-145.—**Forget** (C.) Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. Gaz. méd. de Strasb., 1843, iii, 225-250. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iii, 173-180. ———. Examen de la doctrine des constitutions épidémiques. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 31-58.—**Fuster.** Observations critiques sur l'interprétation des épidémies d'Hippocrate, à propos de la nouvelle traduction de M. Littré. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iii, 5-19.—**Garreau.** Le génie épidémique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii, 121-123.—**Geideman** (I.) Po povodu statei G. Kiparskago "k epidemiologii". [On G. Kippar's article on epidemiology.] Med. Sbornik, Tiflis, 1870, No. ix, pt. 3, 24-27.—**Gendron.** Recherches sur les épidémies des petites localités. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1873-4, i, 193; 225; 298. *Also:* Abeille, Brux., 1834, ii, 4; 97: iii, 20: iv, 9.—**Gibbs** (O. C.) Report on epidemics and endemics. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 83-105. *Also,* Reprint.—**Gobée** (C.) Iets over constitutio epidemica. *In his:* Klin. aanteek., 8°, Amst., 1853, 97-115.—**Gregory** (G.) On the laws which govern the rise, development, and decline of epidemic maladies. Lond. M. Gaz., 1840, i, 362-364.—**Grove** (J.) The unity of the laws which govern the exciting agents of epidemic, endemic, and infectious diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 62-65.—**Hamernik** (J.) Ueber ansteckende und epidemische Erkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 5: 20; 44; 59.—**Hancock** (T.) On epidemic and pestilential diseases. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 281-285. ———. Epidemics. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 64-75.—**Hecker.** Discorso su le malattie popolari. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vi, 158-178.—**Hindle** (R.) Epidemic diseases amongst children. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 83-85.—**Hirsch** (A.) Ueber Volkskrankheiten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb. (1860), 1861, xxxv, 21-27.—**Hochstetter.** Der Genius morb. epidemicus als Prinzip der Klinik geschichtlich ausgeführt. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 39; 52; 65; 84.—**Hunt** (E. M.) How to study an epidemic. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 173-189. ———. Our present and our needed knowledge of epidemics. *Ibid.*, 1880, Bost., 1881, vi, 93-106.—**Ilmoni** (I.) Om epidemiologiska observationers. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841-3, i, 463-472.—**Jaques.** Des devoirs des sociétés savantes, en cas d'épidémie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, ix, 7-12.—**Jenner** (W.) Address to the Epidemiological Society. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, pt. 1, 1-14.—**Joux** (A.) Sur les épidémies. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 209.—**Kieser.** Ueber den entzündlichen Charakter der stehenden epidemischen Constitution in den letzten Quinquennien und über deren Einfluss auf einzelne medicinische Theorien der neuern Zeit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lx, 2. St., 3-41.—**Kiparski.** K epidemiologii. Med. Sbornik, Tiflis, 1870, No. ix, pt. 3, 1-24.—**König.** Einige Beobachtungen über das Verhältniss von Cholera, Typhus und Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 79-82.—**Kreysig.** Ueber das eigentliche Verhältniss contagiöser und epidemischer Krankheiten zu einander. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 5. St., 3-31.—**Krieg.** Zur Epidemiologie. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 561-569.—**Lawson** (R.) Address, 1872-3. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, 356-375.—**Lecadre** (A.-A.) Note critique sur la coïncidence des épidémies humaines avec celles des poissons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iii, 52-57.—**Littré** (E.) À quelles maladies rapporter, en général, les histoires des maladies qu'Hippocrate a consignées dans les épidémies? Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 65-75.—**Maladies** épidémiques ou contagieuses. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1859-61, Par., 1864, 85-127, 3 maps.—**Malattie** (Le) popolari endemiche, epidemiche e contagiose. Salute, Genova, 1868, iii, 641; 657.—**Malcza** (M.) Pogląd na przyczyny, historyą i rozwijanie się chorób zaraźliwych u zwierząt w stosunku do człowieka. [Causes and diffusion of epidemic diseases in animals in proportion to those in man.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, lii, 409: 1865, liii, 72; 229; 337.—**Manicus** (C.) Allgemeine Bemerkungen über die Natur und Verbreitung der Epidemieen. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 7.-8. Hft., 1: 1840-41, viii, 5.-6. Hft., 14.—**Margosoff** (C.) Épidémies. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1875-6, xix, 129-132.—**Mental** (The) aspect of epidemics. J. Psych. M.,

Epidemics.

Lond., 1854, iv, 171-186.—**Milroy** (G.) Address. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 248-256. ———. Epidemiological conclusions and suggestions. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1870, xlvi, 467-492.—**de Mira Franco** (M. P.) Considerações e factos sobre a producção de grande numero de doenças epidemicas; esforços tendentes a evita-las. Escholiaste med., Lisb., 1866, xvii, 202; 221.—**Mitchell** (T. D.) Thoughts on epidemics. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 193-202.—**Moeren** (J. T.) De morbis epidemiis. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, 3. decuria, i, 102-105.—**Murray** (J.) Conclusions from certain experiments made to ascertain the nature of epidemics. Lancet, Lond., 1848, ii, 260; 341.—**Nacquart.** Épidémie. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 467-492.—**Nance** (H.) A paper on epidemics. Chicago M. Exam., 1867, viii, 5-18.—**Natanson.** Vorschläge zu einer neuen Methode epidemiologischer Beobachtungen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1865, Hannover, 1866, 272-275.—**Neuber** (A. W.) Bemerkungen zu den Abhandlungen: Allgemeine Bemerkungen über die Natur und Verbreitung der Epidemieen (Pfaff's Mittheilung, neue Folge, Jahrg. 1836, vii, viii, 1), und Bemerkungen zur Geschichte und Aetiologie einiger in den beiden letzten Decennien beobachteten epidemischen Krankheiten (das Jahrg. 1837, iii, iv, 1) vom Dr. Manikus, nebst einem Nachtrage betreffend den Aufsatz des Herrn Dr. Stintzing: Ueber die Ansicht, dass die Krankheiten Parasiten seyen (das Jahrg. 1836, ix, x, 70). Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1838-9, vi, 1.-2. Hft., 1-75.—**Oidtmann** (H.) Comparative Epidemiologie. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 302-308.—**Ortner** (J.) Seuchen, Entstehung und Verbreitung derselben. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 112; 122.—**Palladios.** Σχόλια τῆς ἑκτῆς ἐπιδημίας ἀπὸ φωνῆς . . . *In:* Dietz (F. R.) Scholia in Hippoc. et Galen., Regim. Pruss., 8°, 1834, ii, 1-204.—**Parere** della Società medico-fisica Fiorentina intorno il saggio sulle epidemie ec. del professore Luigi Emiliani. [*Extr. from:* Arch. d. Soc. med.-fis. Fiorentina.] Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 361-369.—**Pearse** (W. H.) Some illustrations of epidemics; varying types of measles, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 64; 94.—**Pensa** (G.) Risposta all' analisi critica del suo discorso sulle costituzione epidemiche premesso alla traduzione dell' opera dell' Allione sulla miliare. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 225; 353.—**Pidoux.** De la nécessité d'étudier les épidémies et les endémies. J. de méd., Par., 1845, iii, 116-124.—**Port.** Ueber epidemiologische Beobachtungen in Casernen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 465; 478. *Also:* Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1394-1396.—**Precursors** (The) of epidemics. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 173-175.—**Puccinotti** (F.) Dello studio de' morbi epidemici, richiesto dal carattere filosofico e progressivo della odierna medicina italiana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., i, 281-299.—**Py.** Mémoire sur les maladies épidémiques ou populaires. Ann. clin., Montpel., 1815, xxxviii, 240-272.—**Radcliffe** (J. N.) On the present position of epidemiological science. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 460-480.—**Ransome** (A.) On epidemics, studied by means of statistics of disease. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 386-388. ———. On the need for a systematic study of epidemic disease. *Ibid.*, 1881, ii, 352-355.—**Rapport** de la commission chargée de rédiger un projet d'instruction relativement aux épidémies. Mém. Acad. de méd., Par., 1828, i, 245-279.—**Raymond.** Mémoire sur les épidémies; quels sont les rapports des maladies épidémiques avec celles qui surviennent en même temps et dans le même lieu, et qu'on appelle intercurrentes? Quelles sont leurs complications, et jusqu'à quel point ces complications doivent influer sur leur traitement? Hist. Soc. roy. de méd. 1780-81, Par., 1785, iv, pt. 2, 36-83.—**Récamier.** Les constitutions épidémiques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848, xv, 45-51.—**Reiss** (N.) Des épidémies. Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxv, 66-101.—**Reuss** (J. J.) Vergleichende Blicke auf den Gang epidemischer Krankheiten, nebst Bemerkungen über die grossen Vortheile der abkühlenden Methode. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 3. St., 43-89.—**Richardson** (B. W.) Investigation of epidemics by experiment. Brit. M. J., Lond., 1858, 213. ———. The present position and prospects of epidemiological science. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 119-133.—**Ritter** (B.) Allgemeine Bemerkungen über den Genius epidemicus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlviii, 4-56.—**Rittmann** (A.) Die Uebergangsstadien bei Beurtheilung der Volkskrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 398-400.—**Rosenbaum** (J.) Die Epidemieen als Beweise einer fortschreitenden physischen Entwicklung der Menschheit betrachtet. Beitr. z. pract. Heilk., Leipz., 1837, iv, 1-18. *Also,* Reprint.—**Salomonsen** (C. J.) De nyeste experimentelle Undersøgelser over Immunitet. [Immunity from epidemic diseases, especially from small-pox.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 861; 881; 909.—**Schmidt** (F. J. I.) Beschouwingen over de waarneming van constitutio epidemica. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1850, i, 2. Afd., 49-68.—**Schuermans.** De l'action des maladies épidémiques sur l'organisme. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.,

Epidemics.

1859, xxix, 475; 567: 1860, xxx, 349; 465: xxxi, 37.—**Skoda** (F.) Beitrag zur Seuchenlehre. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, n. F., lix, 158–166.—**Sovet.** Programme d'un cadre uniforme, tant pour la rédaction des rapports que pour la formation des tableaux statistiques, relatifs aux épidémies et épizooties. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 855; 985. ———. Rapport sur les épidémies. *Ibid.*, 1871, 3. s., v, 636–653.—**Squire** (W.) The period of infection in epidemic disease. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866–75), 1876, iii, 406–454. *Also*, Reprint. ———. Further remarks on the period of infection in epidemic disease. Practitioner, Lond., 1875, i, 221–229. ———. Further remarks on the period of infection in epidemic disease. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866–75), 1876, iii, 528–550.—**Stamm** (A. T.) Die Solidarität des Menschengeschlechts in Betreff epidemischer Krankheiten. *In his:* Nosophthorie, 1. Theil, 8°, Leipz., 1862, 309–321.—**Stütz.** Ueber Zeit- und Volkskrankheiten. Denkschr. d. vaterl. Gesellsch. d. Aerzte . . . Schwabens, Tübing., 1805, i, 168–266.—**Thienemann** (H. W.) Ueber landgängige Krankheiten. Ztschr. f. Erfahrngshlk., Eilenb., 1848, ii, 129–153. *Also:* Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1860–62, v, 173; 269; 468.—**Tholozan.** Programme d'une statistique des épidémies. Compt. rend. Cong. internat. de statist. 1855, Par., 1856, ii, 338–340.—**Todd** (T. H.) An essay on epidemics, epidemic fever, etc. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1839, xii, 61–75.—**Tommasini** (G.) Delle febbri contagiose e delle epidemiche costituzioni. *In his:* Opere complete, 8°, Firenze, 1832, i, 479–494.—**Valleix.** Quelques réflexions sur l'étude des épidémies. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., v, 375–380.—**Vergari** (A.) Epidemie o mali epidemici. Esculapio napol., Napoli, 1837, xxii, 17–32.—**Vicq-d'Azyr.** Réflexions sur les maladies épidémiques et sur le plan que la Société royale de médecine se propose de suivre dans la rédaction de leur histoire. Hist. Soc. roy. de méd. 1786, Par., 1790, viii, 87–97.—**Villermé** (L.-R.) Des épidémies sous les rapports de l'hygiène publique, de la statistique médicale et de l'économie politique. Ann. d'hyg., Par., 1833, ix, 5–58. *Also*, Reprint.—**Virchow** (R.) Die Volkskrankheiten. Med. Reform, Berl., 1849, 269. *Also, in his*: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 123–128.—**Voisin** (A.) Épidémie. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 533–652.—**Warren** (J.) General description of epidemic fevers. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809–13, ii, 393–535.—**Webster** (N.) On the connection of earthquakes with epidemic diseases, and on the succession of epidemics. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 340–344.—**Wendrykowski.** Ein Wort über epidemische Krankheiten. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1870, xi, 249.—**Wilson** (G. A.) Illustrations of the influence of epidemics on sporadic diseases. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 248–256.—**Wooten** (T. D.) & **Beall** (E. J.) Climatology and epidemics. Galveston M. J., 1880, i, 21–32.—**Yandell** (L. P.) Observations on epidemic and endemic diseases. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 202–212.—**Zerbe.** Einige allgemeine Bemerkungen über den Genius morborum epidemicus. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1857, 43–48.

Epidemics (*Causes and prevention of*).

See, also, **Contagion**, *etc.*; **Contagion**, *etc.* (*Means of preventing, etc.*); **Disease** (*Registration of*); **Disinfectants**, *etc.*; **Germ** *theory of disease, etc.*; **Hygiene** (*Naval*); **Hygiene** (*Public laws, etc., of*); **Medicine** (*Military*); **Puerperal** *fever* (*Causation, etc., of*); **Quarantine.**

ACADÉMIE royale de médecine. Rapport de la commission chargée de rédiger un projet d'instruction relativement aux épidémies. [Double, rapporteur.] 4°. [*Paris*, 1828.]

ACT (An) to provide for safety from infectious or contagious diseases in tenement and other houses in the city of New York, the detention of persons exposed thereto, at quarantine stations, and the enforcement of orders of the board of health in said city. State of New York. No. 528. In Assembly, April 11, 1882. Introduced by Mr. Morrison. fol. [*Albany*, 1882.]

ADAMS (J.) An inquiry into the laws of epidemics; with remarks on the plans lately proposed for exterminating the small-pox. 8°. *London*, 1809.

ANSTIE (F. E.) Notes on epidemics. For the use of the public. 1. Am. ed., with preface by Wm. A. Hammond. 12°. *Philadelphia*, 1866.

ASSALINI (P.) fils. Observations sur la maladie appelée peste, le flux dissentérique, l'ophthalmie d'Égypte, et les moyens de s'en préserver, avec des notions sur la fièvre jaune de Cadix, et le projet et plan d'un hôpital pour le traitement des maladies épidémiques et contagieuses. 12°. *Paris*, 1801.

———. The same. Transl. by A. Neale. 8°. *New York*, 1806.

[ASTRUC.] * Sur l'origine des maladies épidémiques, et principalement sur l'origine de la peste, où l'on explique les causes de la propagation et de la cessation de cette maladie. sm. 8°. *Montpellier*, 1721.

BERGER (C. P.) * De aëris potentia in epidemicorum morborum generatione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1727].

BERRIER (J.-L.) * Sur les causes et les moyens préservatifs des maladies épidémiques. 4°. *Paris*, 1813.

BRADLEY (R.) Precautions against infection; containing many observations necessary to be consider'd at this time, on account of the dreadful plague in France. 8°. *London*, [1722].

CADET (S.) Quale possa essere il farmaco meglio opportuno tanto a prevenire quanto a combattere i morbi pestilenziali. 8°. [*Roma*, 1874.]

CALDWELL (C.) A semi-annual oration, on the origin of pestilential diseases. 8°. *Philadelphia*, 1799.

CAPPELLO (A.) Considerazioni ulteriori in pro dell' incolumità pubblica relative alla peste bubonica ed alla febbre gialla. 8°. *Roma*, 1846.

CASTBERG (P. A.) Forslag til Medisinalpolitiet under Epidemiers grasseren. 8°. *Kjøbenhavn*, 1809.

CIRENBERGER (J.) Wider alle pestilentzische geschwinde und gifftige Fieber, ein gründtlicher volkömlicher Bericht, Raht und Hülffe vor Jedermenniglich, was standts, geschlechts oder alter die sein, mit sonderm fleis trewlich an tag gegeben. sm. 4°. [*Leipzig*], 1564.

DEPAUTAINE (L.) Des grandes épidémies et de leur prophylaxie internationale, avec le texte des lois, décrets, arrêtés, ordonnances, et instructions que s'y rattachent. [Avec un appendice.] 8°. *Paris*, 1868.

ÉCOLE (L') de médecine de Montpellier. Opinion sur la nature, la marche et le traitement de la fièvre observée dans les hôpitaux de cette commune, pendant les six premiers mois de l'an viii. 4°. *Montpellier, an VIII* [1800].

EICHELBERG (C. A.) De causis phænomenorum, quæ observantur in progressione morborum epidemicorum lente progredientium, præsertim pestilentiæ hominum et luis bovillæ, atque inde nascente notabili aliquo genere novorum prophylacticorum. 8°. *Neomagi*, 1776.

EUSTIS (J. B.) Relations of communities and states during epidemics; an address. 8°. *New Orleans*, 1880.

FORSTER (T.) Illustrations of the atmospherical origin of epidemic diseases, and of its relation to their predisponent constitutional causes, etc. 2. ed. 8°. *London*, 1829.

———. Facts and enquiries respecting the source of epidemia, with an historical catalogue of the numerous visitations of plague, pestilence and famine, from the earliest period of the world to the present day, to which are added observations on quarantine and sanitary rules. 3. ed. 8°. *London*, 1832.

FUCHS (C. F.) Die epidemischen Krankheiten in Europa in ihrem Zusammenhange mit den Erscheinungen des Erdmagnetismus, den Vorgängen in der Atmosphäre und der Geschichte der Kulturvölker dieses Erdtheils. 8°. *Weimar*, 1860.

GREEN (H.) Epidemics and quarantine; a lecture. 8°. *New York*, 1855.

Epidemics (*Causes and prevention of*).

GRIMELLI (G.) Avvertenze opportune contro le ordinarie infezioni miasmatiche a preservazione delle straordinarie infezioni pestilenziali, applicabili alla corrente peste cholerica. 8°. *Modena*, 1865.

HARRIS (E.) Pestilential diseases and the laws which govern their propagation. 8°. *Albany*, 1858.

HIEBNERUS (F. G.) Exercitii disputatorii tentamen vi quo morbos epidemicos ab aëre atmosphærico tuebitur. 4°. *Lipsiæ*, [1749].

HIRSCHFELD (J.) *De morborum epidemiorum origine parasitica. 8°. *Berolini*, 1867.

HOFFMANN (M.) Kurtzer doch gründlicher Bericht, von denen da und dort grassirenden, contagiosen oder ansteckenden, so sehr beschreyeten, gifftigen Pest-Fiebern, wie dieselbe zeitlich zu tractiren seynd, damit sie nicht tödtlich werden mögen. 4°. *Nürnberg*, 1680.

HOMBRON. Études et observations sur les causes des maladies épidémiques. Classification étiologique. Mémoire extr. du dixième vol. du Voyage au pôle sud et dans l'Océanie, publié par MM. Gide et Cie. 8°. *Paris*, 1846.

HOPFENGÄRTNER (P. F.) Beiträge zur allgemeinen und besondern Theorie der epidemischen Krankheiten. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1795.

HORSTIUS (G.) Kurtze nothwendige Bericht, erstlich, von den Urschlechten oder Kinds-Blattern, wie auch Masern, Röteln, Rotesucht oder Kindsflecken. 12°. *Giessen*, 1624.

HOUGH (L. S.) The science of man applied to epidemics; their cause, cure, and prevention. 8°. *Boston*, 1849.

HOWE (A. H.) A theoretical inquiry into the physical cause of epidemic diseases. 8°. *London*, 1865.

ILLINOIS State board of health. Circular, to presidents of local boards, requesting concert of action to prevent, control, and stamp out contagious and epidemic diseases during the coming winter. Oct. 20, 1881. 4°. [*Springfield*, 1881.]

JAGEMANN (J. M. A.) Circa medicinam forensem proxime legendam prænotiones de iis, quæ circa morbos epidemicos in Eisfeldia terra Moguntina ex cura principis electoris et regiminis facta sunt. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1772].

JANSSENS (E.) Prophylaxie administrative contre la propagation des maladies contagieuses et spécialement de la variole. 8°. *Bruxelles*, 1880.

JOUSSET DE BELLESME. Hygiène des épidémies; courtes instructions pratiques pour se préserver sûrement des maladies contagieuses, choléra, fièvre typhoïde, croup et angine couenneuse, variole, rougeole, scarlatine. 12°. *Paris*, 1873.

LANCETTA (T.) Di pestilenza commune a bruti, et di contaggio mortale dell' huomo. Seconda impressione, alla quale é stato aggiunto dal medesimo auttore un' altro dialogo del finimento naturale del contaggio. fol. *Venetia*, 1632.

LANGSTON (T.) Practical remarks on the prevention of epidemic diseases. 8°. *London*, 1865.

LAPEYRE. Rapport sur l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses. 8°. [*Nantes*, 1881.]

LASSIS. Causes des maladies épidémiques, moyens d'y remédier et de les prévenir; avec quelques réflexions sur l'épidémie d'Espagne. 8°. *Paris*, 1822.

———. État de la science, relativement aux maladies épidémiques, ou nouvelles remarques sur le succès des démarches faites par le dr. Chervin, auprès de l'administration, pour empêcher l'examen des documens du dr. Lassis. 8°. *Paris*, 1831.

LE PRIEUR (L.-J.-L.) L'homme considéré dans ses rapports avec l'atmosphère, ou nouvelle doctrine des épidémies. 2 v. 8°. *Paris*, 1825.

MACLEAN (C.) A dissertation on the source of epidemic and pestilential diseases; in which is attempted to prove, by a numerous induction of facts, that they never arise from contagion, but are always produced by certain states, or certain vicissitudes of the atmosphere. 8°. *Whitehall, Philadelphia*, 1797.

Also, in: YATES & MACLEAN. A view of the science of life, etc. 8°. *Dover*, 1801, 148–184.

MANDT (M. W.) Practische Darstellung der wichtigsten ansteckenden Epidemieen und Epizootieen in ihrer Bedeutung für die medicinische Polizei. 8°. *Berlin*, 1828.

MANSILL (R.) Cholera and planetary epidemics. Cholera waves or periods; the rise and fall of the scourge epidemics and other pestilences; cattle plagues and other diseases; periodical maladies of slow fevers and agues, sun-strokes, etc., crop-blighting years, unseasonable hot and cold weather. 8°. *Rock Island*, 1874.

NEUBERT (C. A.) *De morborum epidemiorum notione et causis. 8°. *Lipsiæ*, [1835].

NOBLE (D.) On certain popular fallacies concerning the production of epidemic diseases. [*From:* Tr. Manchester Statist. Soc., 1859.] 8°. *Manchester*, 1859.

OESTERNEN (F.) Die Seuchen, ihre Ursachen, Gesetze und Bekämpfung. 8°. *Tübingen*, 1873.

PARKIN (J.) On the remote cause of epidemic diseases. 8°. *London*, 1841.

———. Epidemiology; or, the remote cause of epidemic diseases in the animal and in the vegetable creation. Pts. 1–2. 8°. *London*, 1873–80. Pt. 2 2. ed.

RENOIR (E.-V.) Les eaux potables causes des maladies épidémiques. Les maladies épidémiques, diarrhée, dysenterie, fièvre intermittente, fièvres éruptives, fièvre typhoïde, maladie du foie, choléra, peste, fièvre jaune, typhus, affections de l'appareil respiratoire, telles que bronchite, coryza, coqueluche, croup, diphthérie, grippe, phthisie pulmonaire, sont le résultat exclusif de l'ingestion d'eau corrompue à divers degrés, ou de nature différente. Pour s'en préserver, il suffit de faire bouillir l'eau destinée à la boisson. 8°. *Paris*, 1878.

———. Première annexe au livre intitulé: Les eaux potables causes des maladies épidémiques. 8°. *Paris*, 1878.

REPORT from the select committee to investigate and report the best means of preventing the introduction and spread of epidemic diseases, to which was referred S. bill 1049, being a bill to amend an act entitled "An act to prevent the introduction of contagious diseases into the United States". 47th Cong., 1st sess., Senate Rep. No. 415. In the Senate of the United States, April 18, 1882. Rep. by Mr. Harris, to accompany bill S. 1049. 8°. [*Washington*, 1882.]

ROBERTSON (H.) A general view of the natural history of the atmosphere, and of its connection with the sciences of medicine and agriculture, including an essay on the causes of epidemical diseases. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1808.

RODGERS (M. M.) Causes of contagious and epidemic diseases, with hints for their prevention and reform in medical police. 8°. *Rochester*, 1854.

SAENGER (J. T.) *Sistens classificationem quandam morborum epidemicorum secundum causas efficientes. 8°. *Gottingæ*, 1834.

SAMUEL (S.) Die epidemischen Krankheiten,

Epidemics (*Causes and prevention of*).

ihre Ursachen und Schutzmittel. 8°. *Stuttgart*, 1877.

SEATON (E. C.) General memorandum on the proceedings which are advisable in places attacked or threatened by epidemic disease. Jan., 1878. fol. [*London*, 1878.]

SELS (H. L.) * De præcipuis auxiliis, a variis auctoribus propositis, ad homines contra morbos contagiosos et epidemicos defendendos. 8°. *Groningæ*, 1824.

SMITH (J. M.) Elements of the etiology and philosophy of epidemics. In 2 pts. 4°. *New York*, 1824.

SMITH (S.) Epidemics considered with relation to their common nature and to climate and civilization. 8°. *Edinburgh*, 1856.

———. The common nature of epidemics, and their relation to climate and civilization, also remarks on contagion and quarantine. 8°. *Philadelphia*, 1866.

SNOW (J.) On continuous molecular changes, more particularly in their relation to epidemic diseases. 8°. *London*, 1853.

SPINZIG (C.) Epidemic diseases as dependant upon meteorological influences. 8°. *St. Louis*, 1874.

STAINPEIS (M.) Antidotale preservationis, cum additionibus, in epidemicum morbum, ob plurimorum utriusque sexus commoditatem; ex canonibus medicinalibus salutifere elaboratum cernitur. 4°. [*n. p.*, 1520.]

STAMM (A. T.) Nosophthorie. Die Lehre vom Vernichten der Krankheiten. 1. Theil. 8°. *Leipzig*, 1862.

ULSTADIUS (P.) De epidemia tractatus. 12°. *Basileæ*, 1526.

VIREY (J.-J.) Petit manuel d'hygiène prophylactique contre les épidémies, ou de leurs meilleurs préservatifs. 16°. *Paris*, 1832.

WITTMANN (F. J.) Erfahrungen über die Ursachen der ansteckenden Krankheiten belagerter Festungen, nebst geeigneten Vorschlägen die Entstehung derselben zu verhüten und ihrer weiteren Verbreitung Einhalt zu thun. 8°. *Mainz*, 1819.

ZETTERMAN (A.) * Studier om farsotsorsaker. 8°. *Helsingfors*, 1868.

Abadie (B.) Détermination des mesures capables d'arrêter la propagation des maladies contagieuses, notamment la pleuro-pneumonie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 39-56.—**Adams** (F.) On the causes of epidemical diseases. Lond. M. & Phys. J., 1832, lxvii, 182; 264.—**Alibert.** Sur les causes secrètes des épidémies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, iii, 230; 387: iv, 196: 1833, i, 5: iv, 5.—**Alison** (W. P.) The exciting causes of epidemics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 1; 313.—**Allen** (J. A.) On the etiology and character of epidemics. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 53-55.—**Ayres** (P. B.) On the fungoid and animalcular theories of epidemic diseases. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 293.—**Bailly.** Relation d'une épidémie de fièvres catarrhales, de pneumonies et de suettes, suivie de considérations sur le caractère infectieux de ces affections, sur leurs affinités morbides et sur la détermination d'un groupe formé par les maladies épidémiques qui ont le tissu épithélial pour siége. Bull. Acad. de méd., Par., 1867-8, xxxiii, 471-476.—**Baker** (T.) On the causes of epidemics. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 89; 133.—**Bakewell** (H.) Statistical inquiry into the causes of epidemics of scarlatina, measles, small-pox, and fever. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 2-5.—**Barker** (T. H.) Illustrations of the origin and propagation of certain epidemic diseases. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1858, iv, 79-100. *Also*, Reprint.—**Bastian** (H. C.) Epidemic and specific contagious diseases; considerations as to their nature and mode of origin. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 400-409.—**Bell** (T. S.) Epidemic influences, and the duties of the medical profession in relation to them. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3 s., vii, 277-344.—**Bergman** (F. A. G.) Om farsoternas bekämpande. Upsala Läkaref. Förh., 1877-8, xiii, 1-23.—**Bonnaud** (A.) De l'influence de l'alimentation sur le développement des maladies contagieuses. Rec. de méd. vét., Par., 1876, 6. s., iii, 1288-1305.—**Brinkmann** (W.) Ueber vorsorgliche Massregeln zur Verhütung von Epidemieen im Kriege. Kriegerheil, Berl., 1870, v, 137-144. *Also*, Reprint.—**Brockway** (C. J.) Historical notes of the early measures taken to prevent the introduction and spread of small-pox and yellow fever in Newburyport, Mass. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 179-181.—**Büchner** (W. F.) *et al.* Verhandeling over de oorzaken der besmettelijke ziekten, welke meestal in belegerde steden ontstaan, met aanwijzing der beste hulpmiddelen, gegrond op natuur- en scheikundige aanwijzingen, om dezelve voor te komen, of uit den weg te ruimen. Geneesk. Mengeling., Amst., 1819, i, pt. 3, 1-102: 1820, ii, pt. 1, 1-56.—**Carpenter** (A.) The causation of epidemic disease. Part i. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 427-433.—**Carrere.** Mémoire sur un moyen de se préserver des maladies épidémiques contagieuses. Hist. Soc. roy. de méd. 1780-81, Par., 1785, iv, pt. 2, 215-230.—**Casselberry** (I.) Historical review of the causes of epidemics. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 361; 457: 1858, xiv, 1; 97; 273; 253.—**Casto Perez.** Consideraciones sobre la etiología de las epidemias en general. Génio méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 448; 465; 479; 494.—**Causes** of epidemics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1873, lii, 269-305.—**de Ceulencer** (H.) Réponse à la question, mise au concours peur 1851, par la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck: "Décrire quelles sont les mesures hygiéniques et administratives les plus propres à opposer au développement et à la propagation des épidémies envisagées au point de vue général et particulier". Mémoire couronné. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1852, x, 61; 80.—**Chapman** (N.) Thoughts on the causes, phenomena, and laws of epidemics, with suggestions for their prevention and suppression. Phila. M. J. & Phys. Sc., 1824, viii, 352: ix, 116; 376: 1826, xii, 104.—**Christian** (E. P.) The epidemical relationship of zymotic diseases, as indicating a unity of cause. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1866, i, 289-296.—**Cleaveland** (C. H.) Notes on endemic influences, as affecting epidemic diseases. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1851, iii, 42; 96; 158; 295; 343: 1851-2, iv, 8; 61.—**Cobbold** (T. S.) Filaria and other parasites in relation to epidemics and epizootics. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 51.—**Colin** (L.) Épidémies et milieux épidémiques. Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii, 300: 1875, 2. s., xliii, 41. *Also*, Reprint. ———. Remarks on the conditions of propagation of small-pox and cholera. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, 486-492.—**Comstock** (J.) Remarks on the causes of epidemics. Boston M. & S. J., 1832-3, vii, 149-159.—**Correa de Serra.** Notice sur le miasme épidémique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 320; 376; 430; 457.—**Cox** (W. I.) Epidemics and their every day causes. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1858-9, iv, 60; 254.—**Cushing** (E. W.) Sun-spot cycles and epidemics. Internat. Rev., N. Y., 1880, viii, 415-427.—**Cyrnos** (J.-M.) Le service médical des épidémies en France. J. d'hyg., Par., 1881, vi, 471; 486.—**Davis** (N. S.) The present status of medical science concerning the causes and prevention of epidemic diseases. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 399-407.—**Delacour.** Épidémies. Compt.-rend. Cons. centr. d'hyg. pub. d'Ille-et-Vilaine 1877-8, Rennes, 1879, 34-42.—**Doremus** (R. O.) Epidemics from a chemical stand-point. Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1878-9, i, 49-64. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 308-318.—**Dowler** (M. M.) Ætiology of epidemics. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 212-219.—**Dunlap** (R. W.) Epidemics and contagious diseases, likely to occur in central Kentucky, with a few rules for their registration and prevention. Rep. Bd. Health Kentucky 1880, Frankfort, 1881, iii, pp. xliv-lvi.—**Eldridge** (J. H.) Mysterious epidemic influences. Communicat. Rhode Island M. Soc. 1859-77, Providence, 1877, i, 227-236.—**Exciting** (The) causes of epidemics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 313-339.—**Fauvel** (A.) Les institutions de police sanitaire internationale et les maladies pestilentielles exotiques. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1880, xii, 214; 217; 225; 233.—**General** memorandum on proceedings which are advisable in places attacked or threatened by epidemic disease. Rep. Med. Off. Privy Council 1860, Lond., 1861, iii, 37-40.—**van Geuns** (J.) La valeur de la doctrine de von Nägeli pour l'interprétation des faits ayant rapport à la propagation des épidémies miasmatiques et spécialement des épidémies de choléra de nos jours (depuis 1830). Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 117-128.—**Gibbons** (H.), sr. On the danger from pestilence in California. Rep. Bd. Health Cal., Sacramento, 1879, v, 87-90. *Also:* Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 249-254.—**Girdlestone** (T. M.) Epidemics can be arrested by sanitary measures, not by quarantine. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 219-233.—**Godelier.** De la nature des maladies épidémiques. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 59-72.—**Goodeve** (E.) On the International Sanitary Conference, and the preservation of Europe from cholera. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, pt. 1, 15-31.—**Grainger** (R. D.) Influence of noxious effluvia on the origin and propagation of epidemic disease. Assoc. M. J., Lond., 1853, 164; 184. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 227-229.—**Hart** (E.) Memorandum of recent epidemics produced by polluted water supply. Confer. Nat. Water Supply, etc., Lond.,

Epidemics (*Causes and prevention of*).

1879, 119-123.—**Hewitt** (C. N.) How to prevent small-pox, scarlet-fever, measles, diphtheria, and other eruptive diseases, including typhoid fever, with instructions for the management of any of these diseases when they occur. Rep. Bd. Health Minn. 1876, St. Paul, 1877, v, 65-70.—**Heyman** (E.) Några af helsovårdens viktigaste uppgifter till bekämpandet af epidemiska sjukdomar, och lungsot. [Prevention of epidemics by boards of health.] Eira, Göteborg, 1879, ii, 193-207.—**Hiltebrandt.** Einige Bemerkungen über Schutzmittel gegen ansteckende Seuchen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, ii, 777-795.—**Hirsch.** Ueber Schutzmassregeln gegen die vom Auslande drohenden Volksseuchen. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1879, viii, 177-181.—**Hirszel.** Myśl o przyrodzie i sposobie zawięzywania się epidemij uwagi nad powyższa p. Natanson. [Nature and spread of epidemics.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1853, xxx, 1; 1854, xxxi, 33; 184.—**Howe** (A. H.) On the laws of pestilence. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 401-403.—**Hunt** (E. M.) The prophylactic treatment of individuals as a means of preventing epidemics of yellow fever or other infective diseases. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 299-307.—**Johnstone** (Mrs.) The prevention of epidemic disease. San. Rec., Lond., 1881, n. s., ii, 452-454.—**Judkins** (W.) The fungoid and animalcular theory of epidemics. West. Lancet, Cincin., 1850, xi, 164-168.—**Kaiser** (A.) The causation of epidemic diseases. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 149-153.—**Krapivin** (S.) O narodnom samoochranenii. [Personal hygiene during epidemics.] Zdorovje, St. Petersb., 1880, vi, 255-257.—**Krasiński** (H.) Przyczynek do nosogenii cholery i dzumy. [On the origin of cholera and plague.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 61-64.—**Küttlinger.** Zur Statistik und Aetiologie des Wechselfiebers, des Keuchhustens, der Masern, des Scharlachs, der Blattern und Varicellen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 1; 18; 29.—**Lawson** (R.) Observations on the influence of pandemic causes in the production of fevers. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 403-422. ———. Further observations on pandemic waves; shewing their period, limits, and rate of progress, and their connection with terrestrial magnetism. *Ibid.*, 1864, Lond., 1866, vi, 440-470, 1 ch. ———. Further observations on the influence of pandemic waves in the production of fevers and cholera. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866-75), 1876, iii, pt. 1, 216-231, 1 map. ———. Errors in the usual method of investigating the causes of epidemics. *Ibid.*, 474-485. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1874, i, 547. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 482.—**Lefebvre.** Rapport de la commission des épidémies sur divers documents communiqués par M. le ministre de l'intérieur, relativement à des épidémies qui ont sévi dans certaines contrées de l'Orient. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 993-1010.—**Löffler** (A.) Ueber die Mittel zur Hintanhaltung epidemischer Krankheiten. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 269; 292; 305; 317.—**Lyman** (H. M.) A review of the present state of exact knowledge regarding the causation of epidemic infectious diseases. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 88-102. ———. Sanitary administration and epidemic disease. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 276-278.—**Marchant** (L.) Esquisse sur l'étude et les causes des grandes épidémies. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iv, 1-23.—**Martin** (A.-J.) Le transport des personnes atteintes de maladies transmissibles. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 758-764.—**Martin** (J.) The influence of drinking water in originating or propagating enteric fever, diarrhœa, dysentery, and cholera. *In his:* Contrib. to Mil. & State M., 8°, Lond., 1881, i, 79-300.—**Mehrer** (I.) Ueber die Leistungen des delegirten Arztes bei Behandlung von Epidemien auf dem Lande. Wien. med. Presse, 1879, xx, 283-286.—**Merrill** (A. P.) On the predisposing causes of epidemic diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 39-54.—**Miller** (J. W.) The hygiene of the infectious fevers. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 307; 413.—**Moyens** hygiéniques pour se préserver de maladies épidémiques. Santé, Brux., 1854-5, vi, 64.—**Murray** (J.) On some conditions influencing the epidemic prevalence of certain diseases in India. Practitioner, Lond., 1877, xix, 462-480. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiv, 419.—**Palabras** (Dos) sobre la profilaxis de las enfermedades epidémicas. Siglo méd., Madrid, 1876, xxiii, 802-804.—**Paul** (C.) Traitement préventif des maladies infectieuses par contages diffusibles. [Rap. sur un mémoire de M. Fort.] Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 60-63.—**Pearse** (W. H.) Instances of the evolution of epidemics and the alliances of some diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 279; 359.—**Pokrovskii** (N.) K' etiologii epidemicheskikh bolaiznei. [Etiology of epidemics.] Sovrem. med., Warszawa, 1876, xvii, 7-9.—**Port.** Die Münchener epidemiologische Schule. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1882, xiv, 150-155.—**Poznanski** (F.) On the connection of atmospheric vicissitudes with epidemic disease. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 277-280.—**Precauciones** higiènicas que deben adoptarse en los hospitales y hospicios durante la epidemias, y principalmente durante las epidemias cólericas. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1867, iv, 322-326.—**Prevention** of the spread of contagious or infectious diseases; instructions issued by the Provincial Board of Health of Ontario, Canada. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 515.—**Procter** (W.) Our epidemics. Pub. Health, Lond., 1874, ii, 97; 131; 161.—**Rahn-Meyer.** Die Aufgaben der öffentlichen Hygiene bei Epidemien; Evakuation, Desinfektion, Nothspitäler. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1878, vii, 117; 125.—**Ramsey** (F. A.) Are epidemic diseases influenced by local circumstances? Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 69-74. ———. Causation of disease; epidemics. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 1.—**Ransome** (A.) How to prevent the spread of epidemics. San. Rec., Lond., 1877, vi, 389; 407. *Also, transl.:* Gesundheit, Elberfeld, 1877-8, iii, 352-358. *Also:* Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1878, ii, 149; 158; 165.—**Rapport** commissie epidemiën-wet. Geneesk. Courant, Tiel, 1889, xxxiv, no. 13.—[**Richardson.**] On the poisons which produce epidemic disease. Med. Circ., Lond., 1865, xxvii, 442.—**Riggs** (B. H.) Epidemics, their predisposing causes, and the means of counteracting them. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 696-703.—**Roth** (E.) Zur Prophylaxe der ansteckenden Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung des Flecktyphus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 63-73.—**Rouault.** Nouveau système de secour en faveur des populations rurales atteintes d'épidémies. Union méd., Par., 1864, n. s., xxiv, 471.—**Saldías** (V.) Causa de las epidemias. An. Univ. de Chile, Santiago, 1865, xxvii, 351-373.—**Santoli** (G.) Sulla natura e sull' indole dall' epidemia de' nostri climi. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 193-203.—**Schweiz.** Bericht der ständerätlichen Kommission, betreffend den Gesetzentwurf über Einrichtungen und Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung gemeingefährlicher Epidemien, vom 2. Dezember 1880. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1881, ii, 6; 36; 52; 64; 80; 91.—**Skrzeczka.** Massregeln gegen die Verbreitung von anstekenden und Infections-Krankheiten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 130-145.—**Stamm** (A. T.) Einige Bemerkungen über die Entstehungsursachen und über die Vernichtungsmöglichkeit epidemischer Krankheiten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 83-85.—**Texidor** (J.) Los miasmas epidémicos. ¿Son fermentos? Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 151; 419.—**Therapeutischen** (Ueber die) und prophylactischen Anzeigen bei epidemischen Krankheiten. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1868, Wien, 1869, 337-340.—**Uytterhoeven** (V.-J.) *et al.* Rapport du conseil supérieur d'hygiène publique sur les mesures à prendre pour prévenir les épidémies. Art méd., Brux., 1866-7, ii, 308-313.—**Vandeven** (A.) Des causes des épidémies. Santé, Brux., 1849-50, i, 152. ———. Des moyens préventifs des maladies typhoïdes et du choléra asiatique. *Ibid.*, 1850-51, ii, 41.—**Verhütung** und Entfernung endemischer, epidemischer und ansteckender Krankheiten betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, 6. Ergnzngshft., 232-320.—**Verordnung** die Anzeige von ansteckenden Krankheiten betreffend. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1882, xxxvi, 9.—**Webster** (N.), jr. A collection of phenomena, relative to the connection between earthquakes, tempests, and epidemic distempers, and a vindication of the doctrine of equivocal generation. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 25-31.—**Wishart** (J.) An inquiry into the origin of epidemics, and a physical and chemical analysis of their specific cause, on a new theory of matter and form. St. Louis M. & S. J., 1848, vi, 227-244. *Also*, Reprint.—**von Wüllerstorf-Urbair** (B.) Epidemische Krankheiten und Luftströmungen. Deutsche Revue, Berl., 1879, iii, 48-61.—**Wyss** (O.) Ueber Ausbreitung und Verhütung von Epidemien. Wien. med. Presse, 1869, x, 397.—**Zakon** o zashtiti od stochnih zaraza u opshte, i o merama za ugusnevanje tih zaraza. [Law respecting epidemic diseases and their prevention.] Zborn. zukona i uredaba u Krejevini Srbiji, Belgrade, 1881, 468-498.—**Zarlenga** (R.) L' apparizione delle comete de' tremuoti, e delle eruzioni vulcaniche può o no avere alcuna influenza sulle epidemie? Filiatre-sebezio, Napoli, 1843, xxvi, 200-203.—**Zorn** (J.) Ueber die Vorkehrungs massregeln gegen die Gattine-Epidemie. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 190-194.

Epidemics (*History and statistics of*).

See, also, under names of diseases, e. g., **Cholera** (*Asiatic*), **Fever** (*Cerebro-Spinal*), **Fever** (*Relapsing*), **Fever** (*Typhoid,*) **Fever** (*Typhus*), **Fever** (*Yellow*); **Influenza**, *History of*; **Measles**; **Pest** (*History of*), *etc., and under names of places.*

ANSTECKENDE Seuche, welche dieses 1713. Jahr in das Ersz-Herszogthum Nieder-Oesterreich eingeschlichen, Gründlich- und ausführliche Nachricht . . . Hülffs-, Rettungs- und Verwahrungs-Mittelu. Aus dem nieder-österreichischen Gesundheits-Rath. Nach dem Wienerischen Exemplar in Folio. 4°. [*n. p., n. d.*]

Epidemics (*History and statistics of*).

AUDIFFRENT (G.) Des épidémies; leur théorie positive d'après Auguste Comte. 8°. *Paris*, 1866.

BANCEL (É.) Maladies épidémiques dans l'arrondissement de Toul depuis cinquante ans. 8°. *Nancy*, 1867.

BASCOME (E.) A history of epidemic pestilences from the earliest ages, 1495 years before the birth of our Savior, to 1848, with researches into their nature, causes, and prophylaxis. 8°. *London*, 1851.

BECKER (G. P.) Versuch eines kurzen medicinisch-praktischen Unterichts in der im Jahr 1786 epidemisch herrschenden Krankheit für die Landwundärzte im Oberamt Heidelberg. 12°. *Heidelberg*, [*n. d.*]

BELL (J.) * De febre maligna, quæ, anno 1779, legionem de Buccleugh afflixit. 8°. *Edinburgi*, 1779.

BERG (F. T.) Statistik der Epidemien. Ansichten zur Besprechung bei der Sitzung des internationalen statistischen Kongresses in Buda-Pest. 4°. *Stockholm*, 1876.

BERGONZI (G.) Storia di una malattia epidemica che dominò nel territorio Reggiano l' anno 1827. 8°. *Milano*, 1828.

BETENCOURT (N.) * De febre epidemica, quæ Tenerife grassabatur, anno Domini millesimo octingentesimo decimo. 8°. *Edinburgi*, 1813.

BODEI (A.) Sull' influenza contagioso-epidemica. Nuove ricerche. 8°. *Milano*, 1818.

VAN DEN BOSCH (I. J.) Historia constitutionis epidemicæ verminosæ, quæ annis 1760, 1761, 1762, et initio 1763, per insulam Overflacqué et contiguam Geodereede grassata fuit, cum perpetuis fere commentariis in præcipuos verminantium morbos. 8°. *Lugd. Bat.*, 1769.

BOUCHARLAT (J.-L.) Le choléra-morbus, les monati de Milan, et la mort noire; poëmes; précédés d'un précis historique sur le choléra, et suivis de l'histoire de la peste de Marseille. 12°. *Paris*, 1834.

BOURGUET (E.) Étude sur les grandes épidémies qui ont régné en Provence et dans la ville d'Aix en particulier. 8°. *Aix*, 1878.

BOURRU (H.) Des épidémies qui régnèrent à Rochefort en 1694. Discours prononcé à la rentrée des cours de l'École de médecine navale de Rochefort le 3 novembre 1881. 8°. *Paris*, 1882.

BREITHAUPT (G. W.) * Diss. inaug. med. febris epidemicæ per dimidium annum Erfordiæ, inque ejus confiniis grassatæ, disquisitionem sistens. 4°. *Erfordiæ*, 1772.

BRIQUET. Rapport général à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1866. 4°. *Paris*, 1868.

CORRADI (A.) Degli annali delle epidemie in Italia. 8°. *Bologna*, 1871.

DANGER (The) of improving physick; with a brief account of the present epidemic fever. 12°. *London*, 1730.

DÉCLARATION du roi, et arrêts de son conseil, concernant la fondation faite par sa majesté, pour le soulagement des lieux affligés de maladies épidémiques. sm. 4°. *Nancy*, 1752.

DESCRIPTION des épidémies qui ont régné depuis quelques années dans la généralité de Paris, avec la topographie de paroisses qui en ont été affligées. Précédée d'une instruction sur la manière de prévenir et traiter ces maladies dans les campagnes. 8°. *Paris*, 1783.

DESMARTIS (T.-P.) Étude sur les épidémies de croup, d'angine couenneuse, de fièvre typhoïde et de dysenterie qui ont sévi dans le département de la Dordogne en 1859. 8°. *Bordeaux*, 1859.

Epidemics (*History and statistics of*).

DEUCHAR (R.) Observations on the prevalence of epidemic fever in Edinburgh and Glasgow, and means suggested for improving the sanitary condition of the poor. 8°. *Edinburgh*, 1844.

DORNCREILIUS *ab Eberhertz* (T.) Consilium von zweyen ungewönlichen, newen unnd anklebichen Kranckheiten die dieses 1602. Jahrs entstanden, und hin und wider heuffig grassiren. 4°. *Magdeburg*, 1602.

———. Kurtzer doch gründtlicher und Vollnkömlicher Bericht von der angehenden, und hin und wieder bereit grassirenden Pestilentz dieses 1603. Jahrs. Wie sich ein jeder insonderheit, mit Gottes hülff dafür bewahren, oder da jemandt damit behafft, wie er dieselbige, sampt allen ihren Zufällen, rechtmessiger weise curiren soll. 4°. *Hamburg*, 1604.

FARENHOLTZ (J. D.) * Dissert. exhibens observationes quasdam circa constitutionem epidemicam anni 1750 adnotatas. 4°. *Helmstadii*, 1750.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 317–339.

FASANUS (T.) Della febbre epidemica sofferta in Napoli l' anno 1764. Libri iii. 8°. *Napoli*, [1765].

FENNER (E. D.) Report on the epidemics of Louisiana, Mississippi, Arkansas, and Texas, for the years 1854–5, to the Am. Med. Association, at the annual meeting in 1856. 8°. *Philadelphia*, 1856.

GALLUP (J. A.) Sketches of epidemic diseases in the State of Vermont from its first settlement to the year 1815. With a consideration of their causes, phenomena, and treatment. To which is added remarks on pulmonary consumption. 8°. *Boston*, 1815.

GEBLER (J. G.) * Diss. sistens migrationes celebriorum morborum contagiosarum. 4°. *Gottingæ*, 1780.

GERNEZ (A.-J.) Considérations sur les épidémies en général, et histoire d'une fièvre épidémique qui a régné pendant l'hiver de l'an onze (1803) dans un canton du département du Pas-de-Calais. 4°. *Strasbourg*, 1808.

GIESELER (J. H.) * Historia morborum hyemis præteritæ. 4°. *Jenæ*, 1729.

GILBERT (L. W.) Für jeden verständliche Anweisung, wie man es anzufangen habe, um bei bösartigen Fieber-Epidemieen aller Art sich gegen Ansteckung zu schützen, und der Verbreitung derselben durch mineralsaure Räucherungen Einhalt zu thun; belegt durch eine Sammlung von Erfahrungen im Grossen. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*]

GILCHRIST (J.) * De febre anomala inter Dumfrisienses epidemica, anno 1767. 8°. *Edinburgi*, 1774.

GOBBUS (P.) * Diss. amplectens historiam et curam epidemicæ febris, quæ, finiente anno 1752, et incipiente 1753, Tergestes incolas vexavit. *Vienn*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 829–836.

GRIMSHAW (T. W.) Remarks on the prevalence and distribution of fever in Dublin. Illustrated by a map, tables, and diagrams; with appendices on sanitary matters in that city. 8°. *Dublin*, 1872.

GUYON (J.-L.-G.) Histoire chronologique des épidémies du nord de l'Afrique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 8°. *Alger*, 1855.

HAESER (H.) Historisch-pathologische Untersuchungen als Beiträge zur Geschichte der Volkskrankheiten. 2 v. 8°. *Dresden u. Leipzig*, 1839–41.

Epidemics (*History and statistics of*).

———. Bibliotheca epidemiographica, sive catalogus librorum de historia morborum epidemicorum tam generali quam speciali conscriptorum. 8°. *Jenæ*, 1843.

See, also, infra, Thierfelder.

———. Geschichte der epidemischen Krankheiten. 2. Aufl. 8°. *Jena*, 1865.

HECKER (J. F. C.) The epidemics of the middle ages. Transl. by B. G. Babington. 8°. *Philadelphia*, 1837.

———. The same. 8°. *London*, 1844.

———. The same. 8°. *London*, 1854.

HISTORICAL (An) account of the plague and other pestilential distempers, which have appeared in Europe, more especially in England, from the earliest period. To which is added, an account of the cholera morbus, from its first appearance in India; including its ravages in Asia, Europe, and America, down to the present time. 8°. *York*, [1832].

HOOPER (R.) Observations on the epidemical diseases now prevailing in London; with their divisions, method of treatment, prevention, etc. 8°. *London*, 1803.

HUXHAM (J.) Observationum de aëre et morbis epidemicis volumen alterum; ab anni nimirum initio 1738 ad exitum usque 1748. 8°. *Londini*, 1752.

INDIAN epidemics and Mofussil sanatory reform. 8°. [*Calcutta*, 1851.]

INTERESTING (An) account of the plague, yellow fever, etc., as they have prevailed in different countries. 8°. *Boston*, 1820.

JACOBS (J. C.) Biga dissertationum, de morbis epidemicis, quorum alius prope Valencinas anno 1803, alius prope Bruxelles regnavit anno 1806. 8°. *Bruxelles*, 1807.

KNOBLAUCH (W.) Epidemion, oder Annalen der Epidemieen, Endemieen, Contagien, Constitutionen und des Genius der Krankheiten. 1. Hft., mit den Krankheiten Leipzigs, vom Februar bis July 1814. 8°. *Leipzig*, 1815.

DE KOKER (J.) *De morbo epidemico anni 1719.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 219–245.

KOSA (C.) *De epidemia anno 1824–5 Pesthini regnante. 8°. *Pestini*, [1826].

KRIEGER (J.) Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen [in Strassburg]. Hrsg. von dem statistischen Bureau des kaiserlichen Oberpräsidiums in Strassburg. 10. Hft. 8°. *Strassburg*, 1879.

LACOSTE (C. A.) & PALLONI (G.) Ueber das Fieber zu Livorno in den Monaten September, October und November des Jahres 1804. 8°. *Leipzig*, 1805.

LASSIS. Causes des maladies épidémiques, moyens d'y remédier et de les prévenir; avec quelques réflexions sur l'épidémie d'Espagne. 8°. *Paris*, 1822.

LECADRE (A.) Étude sur le mouvement de la population et sur les affections épidémiques qui ont régné au Havre durant les années 1871 et 1872. *Paris*, 1873.

Repr. from: Rec. d. publ. Soc. nat. Havraise, 1872.

LE FOULON. Essai sur les fièvres adynamiques en général; notamment sur celle qui règne épidémiquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe; avec une notice sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1808.

LOESCHERUS (M. G.) De phænomeno septentrionali luminoso nec non morbo epidemico anni currentis. 4°. *Vitembergæ*, 1721.

Epidemics (*History and statistics of*).

MANSA (F. G.) *Diss. sistens disquisitionem de epidemiis maxime memorabilibus, quæ in Dania grassatæ sunt, et de medicinæ statu. 8°. *Halæ*, 1831.

MARAVAL (M.) *Considérations générales sur une maladie épidémique qui a régné à Allas (département de la Dordogne) et dans les communes environnantes, pendant les mois de juin, juillet et août de l'année 1831. 4°. *Paris*, 1832.

MARCHAND (E.) *Étude historique et nosologique sur quelques épidémies et endémies du moyen âge. 4°. *Paris*, 1873.

———. The same. 8°. *Paris*, 1873.

MARÉCHAL (F.) & DIDION (J.) Tableau historique, chronologique et médical des maladies endémiques, épidémiques et contagieuses, qui ont régné à Metz et dans le Pays-Messin, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 8°. *Metz*, 1850.

MARTIN (E.) An essay on the epidemics of the winters of 1813 and 1814 in Talbot and Queen Anne's counties, in the State of Maryland. 8°. *Baltimore*, 1815.

MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña; y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de Lérida, Llano de Urgél y otros muchos corregimientos y partidos, con el método feliz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades. 2. ed. sm. 4°. [*Madrid*], 1786.

MAURIAC (E.) *Étude historique et critique sur les maladies épidémiques de l'antiquité. 4°. *Paris*, 1872.

MEDICAL, geographical, and agricultural report of a committee appointed by the Madras Government to inquire into the causes of the epidemic fever which prevailed in the provinces of Coimbatore, Madura, Dindigul, and Tinnivelly, during the years 1809, 1810, and 1811; of which Dr. W. Ainslie was president; Mr. A. Smith, second member; Dr. M. Christy, third member. 8°. *London*, 1816.

MERTENS (C.) *Diss. exhibens epidemias Viennæ observatas, febris catarrhalis ann. 1762, et dysenteriæ ann. 1763. 8°. *Viennæ*, [1765].

MEYER-AHRENS (K.) Der Stich in den Jahren 1564 und 1565 im Zusammenhange mit den übrigen Epidemieen der Jahre 1562–6. 8°. *Zürich*, 1848.

MILLER (A. W.) *De febre maligna epidemica, quæ an. 1715, Lindaviæ in Lacu Acronio sitæ est grassata. sm. 4°. *Basileæ*, 1716.

MURRAY (J. A.) [Pr.] de febribus epidemicis Romæ falso in pestium censum relatis. [Cum vita candidati J. C. Gatterer.] 4°. *Gottingæ*, [1782].

NIVET (V.) Documents sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand de 1849 à 1864. Angines pseudo-membraneuses et croups; fièvres intermittentes simples et pernicieuses; goître épidémique; choléra-morbus. 8°. *Paris*, 1865.

NÿHOFF (J.) *De epidemia Groningana anni 1826. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1827.

OZANAM (J.-A.-F.) Histoire médicale générale et particulière des maladies épidémiques, contagieuses et épizootiques, qui ont régné en Europe depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2. éd. 4 v. 8°. *Paris*, 1835.

PARROT (J. C.) *Genius morborum epidemicus mensibus Januario, Februario et Martio mdcccxxxv Wirceburgi observatus, haustus ex observationibus in Nosocomio Juliano institutis. 8°. *Wiceburgi*, 1835.

PESTILENTIA in nummis. Beschreibendes Ver-

Epidemics (*History and statistics of*).

zeichniss der auf Epidemien von Pest, gelbem Fieber, Cholera, auf Pocken-Erkrankungen und Inoculationen, auf Jenner, Sacco und die Vaccination, sowie der auf Hungersnöthe und andere Calamitäten geprägten Medaillen. [Als Manuscript gedruckt.] 8°. *Weimar*, 1880.

PETERS (M. N.) * Spec. med. inaug., exhibens collectanea quædam medico-practici argumenti, epidemiam anni 1826 et 1827 Groninganam spectantia. 8°. *Groningæ*, [1828].

PINTÉ (F.-L.-J.) * Sur l'épidémie qui a régné à Argenteuil pendant les hivers de l'an 12 et de 1806. 4°. *Paris*, 1806.

RAPPORT général adressé à son exc. M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'Académie impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1865. Bergeron, rapporteur. liii–cxiv. 4°. [*n. p.*, 1865.]

REPORT on the epidemics of Ohio, Indiana, and Michigan, for the years 1852 and 1853. 8°. [*n. p.*, 1853.]

SCHARFFIUS (B.) Kürtzliche doch gründliche Erinnerung von Erkenn- Bewahr- und Heilung der Pest benebenst einem Anhang von hitzigen Fiebern und der Ruhr welche denen sämtlichen Gräflichen Schwartzburgischen Unterthanen alhier bey itzo höchstgefährlichen Zeiten und immer näherrückenden Seuchen zur Nachricht wohlmeinend vorstellen und wie man sich darbey verhalten solle treulich eröffnen wollen. 8°. *Mühlhausen*, [1680].

SCHNURRER (F.) Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen Vorgängen in der physischen Welt und in der Geschichte der Menschen. 2 v. 8°. *Tübingen*, 1823–5.

SCHOBELT (C. H.) Beschreibung der Epidemie in der Altmark im Jahr 1772. 8°. *Berlin*, 1773.

SCHREYER (C.) * Epidemiorum contemplatio prima cum observationibus circa morbillos anno 1778 et 1779 grassatos. 4°. *Erfordiæ*, [1779].

SEIBEL (V.) Die Epidemien-Periode des fünften Jahrhunderts vor Christus und die gleichzeitigen ungewöhnlichen Natur-Ereignisse. Mit besonderer Berücksichtigung der attischen Pest. 4°. *Ditlingen*, [1869].

SHERRILL (H.) An essay on epidemics, as they appeared in Dutchess County from 1809 to 1825; also, a paper on diseases of the jaw-bones; with an appendix, containing an account of the epidemic cholera, as it appeared in Poughkeepsie in 1832. 8°. *New York*, 1832.

SIMON (M.) Étude pratique rétrospective et comparée sur le traitement des épidémies au xviiie siècle. Appréciation des travaux et éloge de Lepecq de la Cloture. 8°. *Paris*, 1854.

THIERFELDER (J. T.) Additamenta ad Henrici Haeseri bibliothecam epidemiographicam. 8°. *Misenæ*, 1843.

THOMASSEN À THUESSINK (E. J.) Beschreibung der epidemischen Krankheit zu Gröningen im Jahre 1826. Aus dem Höllandischen, mit einer Vorrede und Anmerkungen herausgegeben von Dr. J. W. Gittermann. 8°. *Bremen*, 1827.

UTTERODT (L. G.) Zur Geschichte der Heilkunde. Darstellungen aus dem Bereiche der Volkskrankheiten und des Sanitätswesens im deutschen Mittelalter, mit besonderer Berücksichtigung der Lagerepidemien und der Militairkrankenpflege in den Kriegen jenes Zeitraums. 8°. *Berlin*, 1875.

VINGTRINIER. Des épidémies qui ont régné dans l'arrondissement de Rouen de 1814 à 1850. 8°. *Rouen*, 1850.

Epidemics (*History and statistics of*).

WEBSTER (N.) A brief history of epidemic and pestilential diseases; with the principal phenomena of the physical world, which precede and accompany them, and observations deduced from the facts stated. 2 v. 8°. *Hartford*, 1799.

———. The same. 8°. *London*, 1800.

WEIGERSHEIM (N.) Die dyscratischen Reproductionsfieber des letzten Jahrzehend als Weltseuche; nebst einem Hindeuten auf die merkwürdigsten Ereignisse, welche denselben vorangingen und sie begleiteten, im Vergleiche zu den hier erwähnten Ereignissen früherer Weltseuchen. Ein Beitrag zur Geschichte und Erforschung unsrer Pandemien. 8°. *Berlin*, 1834.

WINTRINGHAM (C.) Commentarium nosologicum, morbos epidemicos et aëris variationes in urbe Eboracensi locisque vicinis, per sedecim annos grassantes complectens. 8°. *Londini*, 1733.

Aguilera y Solsona. Etiología de las enfermedades epidémico-contagiosas y prácticas sanitarias para su profilaxis. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1882, ii, 287–289.—**Andreae.** Bericht über eine Volkskrankheit zu Wegeleben. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 29; 35.—**Arpi** (P. A. E.) Om den i Askersunds Prov.-Läkaredistrikt under år 1851 förekommande epidemi af maligna frossfebrar. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1854, 91–98.—**Aubusson du Clou.** Description de la maladie putride vermineuse, gangréneuse et contagieuse, qui régna depuis le commencement de novembre 1784 jusqu'à la fin d'avril suivant, dans plusieurs paroisses de l'élection de Bourganeuf, en la généralité de Limoges. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxv, 240–244.—**Bailey** (J. G.) Some remarks on the epidemics of 1846. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 592.—**Baldinger** (E. G.) Litteratur über epidemische und ansteckende Krankheiten. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1797, xix, 409–427.—**Bartram** (J.) Notices of the epidemics of Pennsylvania and New Jersey in the years 1846, 1847, 1848, and 1849. Phila. M. & Phys. J., 1804–5, i, 3–5.—**Bascom** (I.) On the winter epidemic of 1812–13–14 and 15 in different parts of the United States. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 15–19.—**Bassaget.** Épidémie de Marsillargues. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 1; 116.—**Bassett** (B.) An address to the Westchester County Medical Society, on the laws of epidemics, as exhibited in those that have prevailed in that county during the last twenty years. N. York J. M., 1847, ix, 183–192.—**Becking** (B. E. J. H.) Koortsepidemie in het Cheribonsche gedurende 1853. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 204–224.—**Bell** (C. W.) Some account of an epidemic which prevailed at Teheran, in the months of January and February, 1842. Med.-Chir. Tr., Lond., 1843, xxvi, 223–237.—**Bergman** (F. A. G.) Öfversigt af gängse epidemier i några af Sveriges städer, under Juli–Dec. 1880. [Epidemics in some cities of Sweden.] Upsala Läkaref. Förh., 1881, xvi, 459.—**Bernt** (C.) Beschreibung einer Epidemie gastrischer Fieber im Dorfe Wöllersdorf V. U. W. W. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiii, 540–550.—**Bittner.** Idö-s kórjárat nemes Aradmegye boros-jenöi járása részéröl 1841 elsö felében. [Also for 1842.] [Epidemics in Arad district.] Orvosi Tár, Pest., 1841, ii, 209; 225: 1842, i, 161; 225: ii, 152; 177.—**Blanco** (J. M.) Breve reseña de la epidemia de fiebres reumático-catarrales tifoideas, padecida en la villa de Cripan, provincia de Alava. España méd., Madrid, 1862, vii, 164–166.—**Börner** (P.) Zur Epidemiologie des Jahres 1880, vornehmlich in Deutschland. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 483–485.—**de Bordes** (C.) Verslag over de volksziekten, welke in 1854 in Nederland hebben geheerscht. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1856, vii, 1. Afd., 229–304.—**Briquet.** Rapport général à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur les épidémies qui ont régné en France pendant les années 1874–1876. Mém. Acad. de méd., Par., 1879, xxxii, pp. iii; clxxxv; ccccxliii.—**Brooks** (S. T.) Epidemics in Caledonia County, 1873. Tr. Vermont M. Soc. 1871–3, Montpel., 1874, 365–368.—**Bronardel** (P.) Sur la mortalité par quelques maladies épidémiques à Paris pendant ces douze dernières années. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 562–566.—**Browne** (J. M.) Verrugas and Oroya fevers. Tr. M. Soc. Calif. 1872–3, Sacramento, 1873. 173–182.—**Buchanan** (G.) On the concurrence of epidemics; an arithmetical study. Pub. Health. Lond., 1873, i, 97.—**Burroughs** (G. F.) On an inflammatory fever which prevailed in the 24th regiment in 1813. Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxxi, 267–271.—**Casellas y Coll** (P.) Descripcion de la enfermedad epidémica, observada en Olot durante el mes de diciembre de 1846. Abeja méd., Barcel., 1850, 2. s., iv, 177–192.—**Chronological** survey of the epidemics of Europe

Epidemics (*History and statistics of*).

and Western Asia, previous to the era of Hippocrates. J. Pub. Health & San. Rev., Lond., 1855, i, 41-46.—**de la Cloture** (C.-P.) Mémoire sur la maladie qui a régné parmi les soldats du régiment du maréchal de Turenne, en garnison à Rouen, pendant l'hiver 1786. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 468-534.—**Cocchius** (A. C.) Brevis castrensium febrium historia, quæ Ferentini, Anagniæ, finitimisque locis anno 1709 grassatæ sunt. *In his:* Epistol. phys.-med., 4°, Par., 1732, 1-18.—**Cold** (D.) Forslag til et "Sygdomsaar". [Statistics of epidemics.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1879, 3. R., xxviii, 377-380.—**Colden** (C. D.) Observations on the fever which prevailed in the city of New York in 1741 and 1742, written in 1743. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 310-330.—**Cooke** (J. E.) An essay on winter epidemics. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 537-552.—**Corradi** (A.) Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850, compilati con varie note e dichiarazioni. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1862-77, 2. s., vi, 295-2258.—**Custer** (G.) Das Schicksal des Epidemieengesetzes in der Schweiz. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1882, i, 363-368.—**Davis** (E. S.) On the winter epidemic of 1812-13-14 and 15, in different parts of the United States. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 113.—**Davis** (J.) Extracts from an account of the winter epidemic of 1815 and 1816, as it appeared in Columbia and other parts of the State of South Carolina. *Ibid.*, 214-222.—**De Hahn.** Description d'une épidémie qui a régné il y a quelques années à Breslau. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 452-463.—**De La Haye** (D.) Rapport fait à la commission médicale locale de Bruges sur une épidémie qui a régné en février 1827 dans une école de pauvres filles. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 122-136.—**De Vellaine.** Description d'une maladie épidémique qui a régné en Franche-Comté. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xl, 404-422.—**Dupau** (J.) Mémoire sur le caractère et le traitement d'une maladie dangereuse (inflammation crue) qui exerce ses ravages dans le district de Rieux, département de Haute-Garonne. *Ibid.*, 1792, xc, 3-13.—**Eismann.** Rheumatisch-catarrhalische Epidemie zu Westerstede im Herzogthume Oldenburg im Jahr 1800. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1809, viii, 100-107.—**Eloy** (C.) Quelques épidémies du quinzième siècle (1403-1445), le tac ou horion, la dando, la bosse, la variole. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 569; 585.—**Epidemia** (La) Rusa. España méd., Madrid, 1865, x, 221.—**Epidemic** cycles. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 276-279.—**Epidémie** (Sur une) arrivée dans le canton de Berne. [*From:* Mém. Acad. d. sc., 1763.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 325-327.—**Epidemien** früherer Zeit in Dresden. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 319.—**Epidemiologische** Beiträge aus dem Eisenacher Oberlande. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 246; 278; 293.—**Epidemische** ziekten der middeleeuwen. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1866, ix, 225-234.—**Epidemischen** (Die) Krankheiten und die Sterblichkeit im Grossherzogthum Hessen, October bis December 1880. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1881, v, 87; 93; 100.—**Epidemisches** (Ueber ein) Fieber mit Lokalaffekzion der Speicheldrüsen. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1801, i, 179-192.—**Eschenbach** (C. E.) Febris epidemica anni 1762. *In his:* Obs. anat.-chir.-med. rariora, 12°, Rostoch., 1769, 380-391. ———. Febris epidemica cum vehementissimis doloribus colicis combinata. *Ibid.*, 391-411.—**Escolar.** Breve noticia de la calentura que ha reinado en el colegio general militar de esta Córte, en los meses de mayo y parte de junio. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 193-195.—**Facen** (J.) Epidemiologia; nota storica intorno a Zaccario del Pozza di Feltre. Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxix, 73.—**Fayrer** (J.) Inaugural address, session 1879-80 [epidemics in India]. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875-80), 1880, iv, 263-284.—**Felder** (W. L.) Observations and reflections on the epidemics of fever occurring in Sumter district, South Carolina, five or six years consecutively. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 729-750.—**Feldmann.** Bericht über die in Fridericia im J. 1804 herrschenden epidemischen Krankheiten. N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O., 1807, i, 120-128.—**Fever** and relief measures in Burdwan in 1875. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 128-131.—**Finkenstein** (R.) Die Seuchen des Mittelalters. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 257-278. ———. Die Epidemien des 15. und 16. Jahrhunderts. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 265; 281; 305; 317; 325.—**Frédéricq** (A.) Épidémie des Flandres. Observateur, Courtrai, 1851, i, 25; 105.—**Frissell** (J.) Epidemics of Wheeling and vicinity since 1832. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1880, 638-651. *Also*, Reprint.—**Fuchs** (C. H.) Das heilige Feuer des Mittelalters; ein Beitrag zur Geschichte der Epidemieen. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 1-81.—**Galama** (S. J.) Verslag omtrent de epidemische

Epidemics (*History and statistics of*).

ziekte, welke in den herfst van 1846, in Vriesland en elders geheerscht heeft. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1847, xxvi, 1-26.—**Gauster** (M.) Die Epidemieen in Krain im Jahre 1861. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 365; 381; 389. ———. Aetiologische Studien gegenüber en- und epidemischen Krankheiten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1875, i, 202-205.—**Geoffroy.** Exposé d'une maladie épidémique qui a régné pendant l'hiver de l'année 1779, à Bois-le-Roy, près Anet en Normandie. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-8, Par., 1779, ii, 41-44.—**Gibbs** (F. C.) An account of a new species of eruptive fever, which prevailed in Willoughby, Lake County, Ohio, during the spring, fall, and winter of 1853. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 355-373.—**Gintrac** (H.) Lettre relative à une épidémie de fièvres intermittentes et typhoïdes à Ambarès. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1859-61, vi, 483-489.—**Glasson.** Une épidémie de fièvre inflammatoire à Bulle et dans ses environs. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 218-224.—**Götel.** Ein Beitrag zur Seuchengeschichte des Elsass. Arch. f. öffentl. Gsndhtspflg., Strassb., 1879, iv, 122-143.—**Gomes** (B. A.) Apontamentos para a historia epidemiologica Portugueza; epochas das grandes epidemias que reinaram em Portugal, segundo os documentos impresso. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 81-85.—**Gonzalez** (T. R.) Estracto de la historia de una epidemia de tos ferina que reinó en la villa de Torrelaguna de este provincia, en la primavera de 1839. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 163.—**Gras.** Observation qui peut servir à l'histoire de l'épidémie qui a régné à la grande armée, pendant la campagne d'Autriche, en 1806. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 32-39.—**Greenhow** (E. H.) On the study of epidemic diseases; illustrated by the pestilences of London. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1857, 77-100. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1857, ii, 551.—**Grezi.** Relation d'une épidémie qui sévit au xviiie siècle à Alas de Berbière, canton de St.-Cyprien, arrondissement de Sarlat (Dordogne). Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 219-221.—**Guilland** (J.-F.) Rapport adressé au préfet du Mont-Blanc, sur la maladie épidémique qui a régné dans la commune de St.-Michel-des-Déserts. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 321-361.—**Hannon** (J.-D.) Des principales épidémies qui ont régné en Belgique, depuis le xive siècle jusqu'au xixe. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 114; 122; 180. *Also:* Gaz. méd. belge, Brux., 1849, vii, 107; 120; 124; 128.—**Hérard.** Rapport sur les épidémies pendant l'année 1878. Mém. Acad. de méd., Par., 1882, xxxiii, pp. cxciv-cclvi.—**Hereford** (T. P.) On the winter epidemics of 1812-13-14 and 15, in different parts of the United States. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 110-113.—**Herrmann** (P.) Ueber die bösartigen Fieber an der Südküste des Caspischen Meeres. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 153-157.—**Histoire** (L') de plusieurs fièvres fort compliquées dont furent attaqués un grand nombre de matelots nouvellement sortis des prisons d'Angleterre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 162-177.—**Historie** derer, vom Winter an biss hierher, in und um Käsemarck in Hungarn grassireten Febrium continuarum malignarum. Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . . Gesch. 1717-18, Leipz., 1718-20, 2. Versuch, 39-43.—**Holton** (H. D.) Epidemics of Windham County, 1871. Tr. Vermont M. Soc. 1871-3, Montpel., 1874, 313-318.—**Homann** (C.) Om en i Kragero Lægedistrikt herskende smitsom Febersygdom. [On the contagious fevers prevailing in the district of Kragero.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1872, ii, 542-555.—**Hombron.** Réflexions et observations sur les fièvres épidémiques réputées tour à tour contagieuses et non contagieuses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1502-1505.—**Hugot** (P.) Rapport sur les épidémies qui ont sévi dans le département de l'Aisne pendant l'année 1877. Rap. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne 1877, Poissy, 1878, 49-59, 1 tab.—**Ilmoni** (I.) Den epidemiska sjukdoms-constitutionen i Finland (1841-5). Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841-3, i, 245; 473: 1844-5, ii, 149; 1846-7, iii, 1; 525.—**de Kergaradec.** Rapport général par l'Académie impériale de médecine, sur les épidémies qui ont régné en France pendant l'année 1863. Mém. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxvii, pp. lxxxvii-cxxxvii. *Also*, Reprint.—**Kissel** (C.) Epidemische Krankheitsgruppen des Jahres 1851. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1854-5, ii, 235-241.—**Kölichen** (C.) Febres malignæ nuper Hafniæ frequentes. Acta med. et phil. Hafn. (1673), 1675, ii, 289-293. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 244-246.—**Köstlin** (O.) Zur Geschichte der Masern, der Röthein, des Scharlachs und des Keuchhustens. Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz., 1866, n. F., ii, 338-357, 2 tab.—**Küchenmeister** (F.) Das häufigere, kleineren, meist localen Epidemien gleiche Auftreten einzelner Krankheitsformen im Sommer 1875, bedingt durch die Witterungsverhältnisse des Frühjahrs und Sommers 1875. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 305; 345.—**Kunkler**

Epidemics (*History and statistics of*).

(G. A.) On the epidemics of the present epoch. Pacific M. & S. J., San Fran., 1860, iii, 177–186. — **Lagneau** (G.) La statistique des maladies épidémiques à Paris. Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iv, 106–117. — **Lallement.** Suffocation attribuée à une cause externe, affection épidémique observée à Hesdin en Artois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 50–59. — **Landa** (N.) Carta sobre la epidemia de Canarias. España méd., Madrid, 1863, viii, 189. — **Langhans** (D.) Brevis delineatio morbi, qui a 1752 in valle Simmia epidemice grassatus est. Acta Helvet., Basileæ, 1755, ii, 260–263. — **Larrabee** (J. A.) Epidemics. Tr. Kentucky M. Soc., Paducah, 1876, 106–125. — **Lawson** (R.) Notes of epidemics in South Africa in 1866. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866–75), 1876, iii, pt. 1, 140–142. ———. On the prevailing epidemics during the last three years. *Ibid.*, 310–326. — **Le Bélc** (J.-L.) Rapport sur les épidémies qui ont régné dans l'arrondissement du Mans, durant l'année 1874. Rap. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe 1875–6, Le Mans, 1877, 29–37. ———. Rapport des épidémies qui ont régné dans l'arrondissement du Mans, durant l'année 1875. *Ibid.*, 37–40. — **Lefebvre.** Rapport de la commission des épidémies sur les documents relatifs aux maladies infectieuses qui sévissent dans certaines contrées de l'Asie, etc. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 520–528, 1 map. — **Lemen** (H. A.) Epidemic diseases. Tr. Colorado M. Soc. 1880–81, Denver, 1881, 84–93. — **Lepri** (P.) Cenno sul carattere delle febbri che hanno dominato al principiare dell' inverno in Lucignano. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, iv, 108; 113. — **Lesure.** Rapport sur la maladie épidémique qui a régné en février, mars et avril 1828, à Attigny, arrondissement de Vouziers (Ardennes). Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 113–132. — **L'Hermitte.** Relation d'une épidémie qui a régné dans la commune de Hotten (Luxembourg), pendant les mois de février, mars, avril et mai 1850. (Fièvre épidémique et contagieuse accompagnée de grandes sueurs d'une fétidité remarquable et de boutons papulo-vésiculeux, d'un volume variant entre celui d'un grain de millet et celui d'un grain de chènevis.) Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 298–302. — **Lisenevich** (V.) Epidemicheskija bolieznі v Pirjatinskom uiezdie v 1879 godu. [Epidemic diseases in the Pirjatin district.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1467. — **Loew** (A.) Historia epidemica Hungariæ, in qua plane singularia cum de aliis, tum de morbis acutis, in primis vero de febre petechiali, morbillis, variolis, dysenteria, etc., recensentur; nunc vero fidelissime communicata a filio Carolo Friderico Loew. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i (app.), 17–84. — **Luyten** (A.) Beschrijving der koortsepidemie, waargenomen te Lekkerkerk, provincie Zuid-Holland, in het jaar 1847. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847–8, 2. s., iii, 641; 693. — **MacKinnon** (K.) On the epidemics of the Bengal and North-West presidencies. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 147–181. *Also*, Reprint. — **McMurtry** (L. S.) Report on epidemics. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, xxii, 76–83. — **McWilliam** (J. O.) Report on epidemics, 1861–2. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860–63), 1863, i, 260–277. — **Maladies** épidémiques et contagieuses du xvie siècle. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1860–62, Metz, 1861–3, 135–184. — **Mayer** (M.) Die Krankheiten der Jahre 1851 und 1852, ein Beitrag zur therapeutischen Epidemienlehre. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1854–5, ii, 14–34. — **de Mersseman** (J.) Discours sur les grandes épidémies qui ont régné dans les premiers siècles du moyen âge. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ii, 45–69. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ix, 30–47. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 123–129. — **Mertens** (C.) Epidemias Viennæ observatas, febris catarrhalis ann. 1762 et dysenteriæ ann. 1763. *In:* Weber (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc., 8°, Bremen, 1775, i, 28–33. — **von Middendorff.** Ein epidemisches acutes Exanthem in Sibirien. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 387. — **Milroy** (G.) Report on epidemics, 1861–2. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860–63), 1863, i, 382–428. ———. On the geographical and chronological distribution of some epidemic diseases. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii, 475–486. ———. Epidemiological memoranda for the last twelve years. *Ibid.*, 1869, xliv, 209–227. — **Mirza-Abdul-Ali.** O pojavivshesja v etoi mestnosti zarazitelnoi bolezni, imjanuemoi mestnimi jiteljami "taoun". [Appearance of the contagious disease called by the natives "taoun". Text partly in French.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1871–2, viii, 250–255. — **Nerucci** (O.) Historia febris epidemicæ Senensis, anni 1766 et 67. *In:* Roemer (J. J.) Delect. opusc., Turici et Lips., 1791, 8°, 389–414. — **Nicolaide.** Tablou de diferite maladii cu caracter sporadic şi epidemic pe anul 1880. Progresul med. roman, Bucuresci, 1881, iii, 209. — **Nogueira** (R. Z.) Historia da epidemia de bexigas e sarampo, que tem grassado na Ilha Terceira desde os principios do mez de nov. de 1844. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1845, xxii, 201–210. — **Öfversigt** af gängse epidemier i några af Sveriges städer under Januari–Juni 1880. [Epidemics in some Swedish cities.] Upsala Läkaref. Förh., 1880–81, xvi, 309. — **Oelsner** (G.) Relatio medica de febrium epidemicarum, dynastiam liberam Wartenbergensem hactenus infestantium præsenti statu. Med. Siles. Sat., Wratisl., 1738, vi, 68–82. — **Oomen** (C.) Discours prononcé à la séance générale du mois d'août 1850. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 45–50. — **P.** Epidemische ziekten der middeleeuwen. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1866, ix, 225–234. — **Pantyukhof** (I. I.) Epidemii v' Polshai i zapadnoi Rossii do kontsa xviii vaika. [Epidemics in Polish and Western Russia up to the end of the 18th century.] Sovrem. med., Warszawa, 1877, xviii, 102; 118; 134. — **Peset** (J. B.) Epidemiologia Valenciana. Siglo méd., Madrid, 1877, xviv, 402; 418. — **Petiet.** Sur une épidémie observée à Gray. [Rap. par M. Jadelot.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, iv, 213–218. — **Pigeolet.** Rapport de la commission des épidémies sur des communications faites à M. le ministre de l'intérieur par les commissions médicales des deux Flandres. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 183–206. — **Pinto** (M.) Da epidemologia portugueza. (Extrahido da Policia hygienica.) J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1863, 2. s., xxvii, 167; 220. — **Plagge.** Kritisches Resultat der Beobachtungen und Erfahrungen über die Epidemie, welche in der letzten Hälfte des Jahres 1826 in den Küstenländern des nordwestlichen Deutschlands und der Niederlande geherrscht hat. Arch. med. Erfahr., Berl., 1830, ii, 808–855. — **Pontus** (A.) Quelques mots sur l'affection épidémique observée à Nieuport pendant les mois d'août et de septembre derniers. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i, 181–196. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxv, 217–227. — **Prchal** (J. M.) Ueber merkwürdige Fieberformen, welche im Sommer 1846 in der Gegend von Sambor in Galizien beobachtet wurden. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 1547–1551. — **Ramazzini** (B.) De constitutione anni 1690, ac de rurali epidemica, quæ Mutinensis agri, et vicinarum regionum colonos graviter afflixit dissertatio, ubi quoque rubiginis natura disquiritur, quæ fruges, et fructus vitiando, aliquam caritatem annonæ intulit. Misc. Acad. nat. curios. Norimb. (1690), 1691, 2, decuria, ix (app.), 15–56. — **Ransome** (A.) On epidemic cycles. Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1879–80, xix, 75–95. *Also*, Reprint. — **Reig** (A.) Sobre una calentura que se padeció en Socuellamos el año pasado de 1820. Décadas méd.-quir. y farm., Madrid, 1821, iii, 58–64. — **de Remedios Monteiro** (J.) As epidemias da cidade de Rezende. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877, xxviii, 420–427. — **Report** of the committee on meteorology and epidemics for the years 1841–81. Tr. Coll. Phys. Phila. (1841–6), 1846, i, 33; 115; 195; 270; 402: (1846–9), 1849, ii, 82; 203; 349: (1850–53), 1853, n. s., i, 148; 269; 456: (1853–6), 1856, n. s., ii, 167: (1856–62), 1863, n. s., iii, 79; 159; 255; 312; 362; 406: (1863–74), 1874, n. s., iv, 5; 67; 146; 212; 228; 265; 325; 369; 399; 456; 469: (1875–6), 1876, 3. s., ii, 27: (1876–7), 1877, 3. s., iii, 127: (1877–9), 1879, 3. s., iv, 45: (1879–81), 1881, 3. s., v, 29. *Also* [Abstr. of rep. for 1880]: Boston M. & S. J., 1882, cvi, 198–204. — **Rittmann** (A.) Die vier Pestperioden; ein Blick auf Volkskrankheiten vom Standpunkte der Culturgeschichte. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 389. — **Rizet** (F.) Observations d'épidémies. Loire méd., St.-Étienne, 1882–3, i, 75; 129. — **Rolle** (J. J.) Morbus epidemicus, incolas Nissenses terrore panico magis obruens, eosque per Aprilem, Maium et Junium infectans, quam ipsis vere exitialis existens. Med. Siles. Sat., Wratisl., 1738, vi, 38–67. — **Rolph** (T.) Sydenham epidemic. Lancet, Lond., 1828–9, i, 206–209. — **Rombach** (K. A.) Jets over de in het jaar 1846 geheerscht hebbende koortsen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846–7, 2. s., ii, 605–616. — **Rosen** (N.) Beschryving van eene besmettelyke ziekte die te Upsal van de maand Sept. des jaars 1742, tot aan de maand Mey van het jaar 1743, geregeerd heeft. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 57–87. *Also, transl.:* Med., Chir. & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 28–50. ———. Maladie épidémique. [*From:* Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] *Also:* Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 286–292. — **Ross.** Remarks on epidemic diseases (men and animals) in the colony of Natal. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80), 1880, iv, 415–420. — **de Rudder** (P.) Rapport sur une maladie épidémique régnant dans un rayon territorial circonscrit par les villes de Gand, Termonde, Alost, Grammont et Audenarde. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1747, xiii, 259–267. — **Saint-Fresne** & **Raisin.** Rapport fait à la Société de médecine de Caen, dans sa séance extraordinaire du 1er juin 1809, sur une épidémie qui s'est manifestée au printemps dernier dans la commune de la Graverie, arrondissement de Vire, département du Calvados. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxvii, 241–252. — **Sammendrag** af Byernes epid. Maanedslister (Febr. & March, 1882). [Epidemic diseases in principal cities of Denmark.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, xii, 372–379. — **Saul-**

Epidemics (*History and statistics of*).

nier de Pierrelevée (P. F.) Considerações sobre as epidemias, que tiverão lugar no Maranhão, provincia do imperio do Brazil, durante os annos de 1836-9. Traducção do socio effectivo o sr. A. B. Ribeiro Vianna. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xvii, 204: xviii, 157; 209; 333.—**Sauveur** (D.) Rapport décennal sur la situation administrative de la Belgique (1841-50). Extraits des notices sur les maladies épidémiques qui ont régné dans le royaume de 1841 à 1850. Santé, Brux., 1852-3, iv, 278: 1853-4, v, 5; 20; 29; 41.—**Schifferli.** Nachricht von der bösartigen Epidemie zu Genf im Frühlinge dieses Jahrs. J. d. pract. Heilk., Berl, 1805, xxi, 3. St., 181-187.—**Schlegel** (J.) Bemerkungen über die Frühlingsepidemie in Sklow in Weiss-Russland. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1804, iv, 73-83.—**Scholz.** Ueber epidemische gastrisch-rheumatische Fieber, mit acutem Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln, Blankenburg, 1859-62. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 485; 494; 501.—**Schroeder** (T. G.) Historia febris bilioso-pituitoso-putridæ quæ ab initio mensis Decembris mdcclxxxiii. ad finem usque mensis Augusti mdcclxxxiv. in variis Hassiæ regionibus epidemice grassata est. Gœttingæ, 1784. *In:* Frank (J. P.) Delect. opusc. med., 8°, Ticini, 1790, viii, 242-268.—**Seitz** (F.) Die geschichtliche Entwickelung der Epidemiologie. Arch. f. wissensch. Heilk., Leipz., 1866, n. F., ii, 1-28.—**von Sigmund** (R.) Cholera, Pest und Gelbfieber vor den jüngsten internationalen Sanitätskonferenzen; vom klinischen Standpunkte aus betrachtet. Wien. Klinik, 1882, viii, 107-146.—**Smart.** On epidemics in 1872-3. Lancet, Lond., 1873, ii, 835.—**Smith** (A.) Notices of the epidemics of 1719-20 and 1759 in Peru; also of the Mexican hæmorrhagic disease of 1736 and 1855. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 134-141. ———. On epidemic and epidemic influences in Peru. *Ibid.* (1866-75), 1876, iii, 250-256.—**Smith** (E. H.) On the pestilential diseases which, at different times, appeared in the Athenian, Carthagenian, and Roman armies, in the neighborhood of Syracuse. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 367-382.—**Smith** (G. M.) Epidemics of the century, and the lessons derived from them. Tr. N. York Acad. M. (1874-6), 1876, 2. s., ii, 358-389. *Also,* Reprint. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 355.—**Squire** (W.) On the development and propagation of epidemic diseases. Pub. Health, Lond., 1873, i, 161; 213; 248.—**Stirling.** Remarks on the present epidemic [fever, diarrhœa, and dysentery]. Dublin M. Press, 1847, xvii, 342.—**Succincta** febrium epidemicarum Wratislaviæ 1737 grassatarum historia. Med. Siles. Sat., Wratisl., 1738, vi, 14-37.—**Suddarth** (J. B.) A roll of American epidemics for seventeen ages, with a brief record of the epidemic influences for the past seven ages. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 409: xxi, 69.—**Suquet.** Épidémies, endémies, maladies contagieuses. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1878, vii, 152-300.—**Tholozan.** Statistics of endemics. Lancet, Lond., 1855, ii, 292.—**Tomaselli** (S.) La febbre continua epidemica dominante in Catania dal mese settembre 1878 a tutto aprile 1879; osservazioni clinico-patologiche. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, Catania, 1879, 3. s., xiv, 1-30, 1 tab.—**Toribio Arbayza.** La epidemia de Huanta. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 161-169.—**Troppanneger** (C. G.) De febribus malignis et catarrhalibus in urbe dicta Radeberg, grassantibus. *In his:* Decisiones med.-for., 4°, Dresd., 1733, 91-98.—**Ullersperger** (J. B.) Epidemiologischer Ueberblick des Jahres 1873. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspfl., Berl., 1875, xxvii, 1; 9.—**Vandorpe.** Maladie épidémique régnante à Courtrai. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 150-160.—**Velasco** (P. G.) Mis opiniones sobre la epidemia que ha reinado en este córte. España méd., Madrid, 1864, ix, 267-270.—**Villemin.** Rapport général sur les épidémies pendant l'année 1877. [France.] Mém. Acad. de méd., Par., 1880, xxxiii, pp. cxxix-cxci.—**Virchow** (R.) Die Epidemien von 1848. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1849, iii, 3-12. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 117-123. ———. Die Epidemien von 1848. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1851, iii, 3-12.—**Welcker** (F. G.) Seuchen von Apollon; eine mythologisch-historische Abhandlung. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 25-41.—**White** (J.) Remarks on Mr. J. Altree's "Observations on the epidemical fever". Jan. 23, 1742. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., 8°, Lond., 1742, xii, 43.—**Winn** (J. M.) Notes on the meteorology and epidemics of the seventeenth century. J. Pub. Health, Lond., 1857, iii, 55-62.—**von Wirer.** Einige Beobachtungen über das epidemische Fieber des J. 1839. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1812, i, 322-326.—**Wright** (S.) Epidemic fevers of 1846. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 69; 89; 107; 147; 168; 188.—**Wyrzykowski** (J.) Kilka uwag o charakterze tegorocznéj epidemii zimnicy. [On the character of the epidemic of last year.] Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 1-10.

Epidemics (*Hygiene of*).

See **Epidemics** (*Causes, etc., of*).

Epidemics (*Mental and nervous*).

See, also, **Chorea**; **Convulsions** (*Epidemic*); **Tarantism.**

CARUS (C. G.) Ueber Geistes-Epidemien der Menschheit. 8°. *Leipzig u. Meissen,* 1852.

LEGUÉ (G.) *Documents pour servir à l'histoire médicale des possédées de Loudun. 4°. *Paris,* 1874.

Collet (T.) Beretning om Nerveepidemierne i Yttre Noordhorllands Lægedistrikt specielt med Hensyn til de ætiologiske Forhold. [Report of an epidemic of nervous fever in the district of Yttre in North-Holland.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 609-629.—**Cuthbert** (A.) On the prominent features of the Ulster revival. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 451.—**Laborde** (J.-V.) Les hommes et les actes de l'insurrection de Paris. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 733-738.—**Landesberg.** Epidemische Neurosis vagi der Kinder. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 292-294.—**Legrand du Saulle.** Une épidémie morale en Savoie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 489.—**Moral** (On) and criminal epidemics. J. Psych. M., Lond., 1856, ix, 240-282.

Epidemics (*Prevention of*).

See **Epidemics** (*Causes, etc., of*).

Epidemiological Society of London. [Instituted August, 1850.] Small-pox and vaccination. Return to an order of the House of Commons, 26 April, 1853; for copy "of letter from Dr. Edward Seaton to Viscount Palmerston, with enclosed copy of a report on the state of small-pox and vaccination in England and Wales and other countries, and on compulsory vaccination, with tables and appendices, presented to the president and council of the . . . by the small-pox and vaccination committee, the 26th day of March, 1851". 4 pp. fol. [*London,* 1853.]

———. Return to an order of the House of Commons, dated 1. March, 1855; for copy "of communication submitted by the small-pox and vaccination committee of the . . . to the president of the General Board of Health, on a proper state provision for the prevention of small-pox and the extension of vaccination. 9 pp. fol. [*London,* 1855.]

———. Transactions. 1855-8 [*Boundwith:* J. Pub. Health & San. Rev., 8°, Lond., 1855-9, i-iv]; v. 1.-4., 1859-80. 8°. *London,* 1856-80.

———. Officers and other members of the council for the session 1875-6. 7 pp. 8°. [*London,* 1875?].

———. Laws. 11 pp. 8°. [*London, n. d.*]

Epidemische (Die) Cholera in Settin im Jahre 1831. Von einem Vereine praktischer Aerzte. x, 179 pp. 8°. *Stettin, F. H. Morin,* 1831.

Epidermis.

See, also, **Epithelium**; **Skin.**

FARABEUF (L.-H.) De l'épiderme et des épithéliums. 8°. *Paris,* 1872.

MOJON (B.) Osservazioni notomico-fisiologiche sull' epidermide. 4°. *Genova,* 1815.

Cartier (O.) Ueber den feineren Bau der Epidermis bei den Reptilien, insbesondere den Geckotiden. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 235; 281, 2 pl.: 1874, v, 192, 1 pl.—**De Vauréal.** Étude sur la physiologie de l'épiderme. France méd., Par., 1868, xv, 165.—**Ledeganck** (C.) Note sur les tumeurs hypertrophiques de l'épiderme. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1869, xvi, 42-58, 3 pl.—**Leloir** (H.) Altération spéciale des cellules épidermiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 126-128. ———. Mode spécial d'altération des cellules épidermiques. *Ibid.,* 153-156. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1878, 5. s., i, 215; 286.—**Mandl** (L.) Mémoire sur les rapports qui existent entre le sang, le pus, le mucus et l'épiderme. *Ibid.,* 1840, 2. s., viii, 417-422.—**von Mojsisovics** (A.) Ueber die Nervenendigung in der Epidermis der Säuger. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 242-248, 1 pl.—**Morat.** Recherches sur la structure et le développement de l'épiderme; avec des remarques par M. le dr. Fochier. Lyon méd., 1871, viii, 252-258.—**Ranvier** (L.) On the terminations of nerves in the epidermis. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 456-458, 1 pl.—**Robin** (C.) Note sur une particularité du développement des cellules épidermiques superficielles chez le fœtus. J. de la physiol.

Epidermis.

de l'homme, Par., 1861, iv, 228–234, 1 pl.—**Salkowski** (E.) Bemerkung über die tägliche Grösse der Epidermisabstossung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 555.—**de Vaurcal.** Étude sur la physiologie de l'épiderme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, i, 477–483.—**Wendt** (A.) Ueber die menschliche Epidermis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 278–291, 1 pl.

Epidermis (*Exfoliation of*).

BAER. Observations sur l'exfoliation de l'épiderme de l'embryon des mammifères, appliquées à la connaissance des métamorphoses des insectes. 8°. *Paris*, 1833.

Repr. from: Ann. d. sc. nat., 1833.

HUETER (G. F. G. V.) *De epidermide in neonatis soluta. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1858.

Baraldi. Caso di singolare malattia ch' ebbe a terminare con distacco della epidermide. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846–9, 121–123.—**Bateman** (A. G.) Desquamation after drugs and after scarlatina. Lancet, Lond., 1881, i, 896.—**Edis** (A. W.) Peeling of the epidermis in a living fœtus. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 44.—**Ranvier.** Du rôle que joue la transformation vésiculeuse des nucléoles dans la desquamation de la peau. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 26.—**Rix** (W. R.) Desquamation after drugs and after scarlatina. Lancet, Lond., 1881, i, 938.—**Young** (F. N. H.) A troublesome skin disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 16.

Epidermis (*Thickened*).

See Ichthyosis.

Epididymis.

See Testicle.

Epigastric *region* (*Tumors of*).

FRÜHAUF (A. J. A.) *De tumore quodam mirabili in regione epigastrica. 8°. *Berolini*, [1843].

Igounet. Tumeur enkystée à l'épigastre, simulant un anévrysme de l'aorte. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 239–243.—**Willshire.** Tumor in the epigastric region, supposed to be of syphilitic nature. Lancet, Lond., 1861, ii, 615.

Epigastrium (*Oppression at*).

See Anxiety.

Epiglottis.

See, also, Glottis.

MAGENDIE. Mémoire sur l'usage de l'épiglotte dans la déglutition. 8°. *Paris*, 1813.

———. The same. 12°. *Paris*, 1813.

REICHEL (C. T. F.) *De usu epiglottidis. 8°. *Berolini*, [1816].

Beveridge (R.) On the function of the epiglottis. Edinb. M. J., 1861–2, vii, 144–146.—**Borrelli** (F.) Nuove sperienze su le conseguenze dell' asportazione dell' epiglottide, e di altre parti constituente il laringe. Ateneo, Milano, 1846, i, 31–34.—**Gibb** (G. D.) Vocal and other influences upon mankind, of pendency of the epiglottis. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 106–113. *Also* [Abstr.]: J. Anthrop. Soc. Lond., 1868, vi, pp. c–cv. ———. An obstacle to human longevity beyond seventy years. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1869, vii, 426. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 293. ———. A cause of diminished longevity among the Jews. J. Anthrop., Lond., 1870–71, i, 94–97. ———. An obstacle to European longevity beyond seventy. *Ibid.*, 232–235. ———. The vocal organs in living centenarians. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 669–671.—**Green** (H.) Lesions of the epiglottic cartilage. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 201–226. *Also*, Reprint.—**Guinier.** Du rôle de la portion libre de l'épiglotte et des fossettes glosso-épiglottiques. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 331.—**Howard** (B.) On the anatomical arrangement for the elevation of the insensitive epiglottis by position. *Ibid.*, i, 168.—**Kiamil** (H.) Das Vorkommen der adenoiden Substanz im Kehldekel. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 51–54, 1 pl.—**Longet** (F.-A.) Recherches expérimentales sur les fonctions de l'épiglotte et sur les agents d'occlusion de la glotte dans la déglutition, le vomissement et la rumination. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3. s., xii, 417–437. *Also*, Reprint.—**Mayer** (A. C.) Ueber die Function des Kehldeckels (Epiglottis). Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, iii, 156; 181: 1815, i, 269.—**Nitzsch** (C. L.) Ueber das Vorkommen einer Epiglottis bei Vögeln. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 613–617.—**Schiff** (M.) Ueber die Funktion des Kehldeckels. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1865, ix, 321–335.—**Schofield** (R. H. A.) Observations on taste-goblets in the epiglottis of the dog and cat. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875–6, x, 475–477, 1 pl.—**Targioni Tozzetti** (G.) Mancanza dell' epiglottide. *In his*: Prima racc. di osserv. med., 8°, Firenze, 1752, 136–138. *Also, transl.*: Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 281–283.—**Tollict.** Sangsues sur l'épiglotte. J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 438–446.—**Walton** (G. L.) The function of the epiglottis in deglutition and phonation. J. Physiol., Lond., 1878, i, 303–320.

Epiglottis (*Abnormities of*).

Beigel. Two cases of loss of the epiglottis. Lancet, Lond., 1868, i, 530.—**Eberth** (C. J.) Hochgradiger Defect der Epiglottis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 135.—**Enos** (D. C.) Absence of epiglottis; deglutition normal. Am. M. Month & N. Y. Rev., 1861, xv, 272. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 353.—**Feltz.** Disposition anormale de l'épiglotte; syphilis. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 91.—**French** (T. R.) A case of double epiglottis and double voice. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 271–273.—**Manifold** (W. H.) Report of a case of bifurcated epiglottis. Lancet, Lond., 1851, i, 10.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber einige Varietäten in der Regio glosso-epiglottica. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 149–152.

Epiglottis (*Cancer and tumors of*).

Ariza (R.) Tumor en la cara interna de la epiglótis, de naturaleza sarcomatosa, extirpado. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 197; 211; 225; 236.—**Bagshawe** (F.) Epithelioma of the epiglottis and base of the tongue. Tr. Path. Soc. Lond., 1873–4, xxiv, 111–113.—**Bayer.** Développement et opérations d'un cancer de l'épiglotte. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 308–314.—**Beschorner.** Ueber Epiglottis-Cysten. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 620.—**Burow.** Nussgrosses Sarcom der Epiglottis, ohne Heiserkeit oder Dyspnoe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 249. ———. Sarcom der Epiglottis; Pharyngotomia subhyoidea; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 101–103.—**Coupard** (G.) Gomme syphilitique occupant la moitié droite de l'épiglotte et du vestibule glottique. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880–81, i, 90–92.—**Dobie** (W. M.) Polypus of epiglottis; spontaneous separation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 315.—**Durham** (A. E.) Case of a mucous cyst on the laryngeal aspect of the epiglottis, successfully treated by incision. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861–4, iv, 265. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1864, xlvii, 7–9.—**Gibb** (G. D.) Growth from the epiglottis successfully removed with the aid of the laryngoscope. *Ibid.*, 1865, xlviii, 1–14. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864–7), 1867, v, 6.—**Green** (H.) Polypus attached to epiglottis. N. York J. M., 1846, vi, 22.—**Gruber** (W.) Cystis rententionis præ-epiglottica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 96, 1 pl.—**Isambert.** Gommes syphilitiques de l'épiglotte. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 400–403.—**Jones** (S.) Fatty tumour removed from right aryténo-epiglottidean fold (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 243.—**Knight** (F. I.) Large pediculated cyst of the epiglottis; accidental rupture; no refilling after five months. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 314.—**Kohn.** Wlokniak krtani (fibroma). Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 721–724. ———. Polip śluzowy krtani. *Ibid.*, 724.—**M'Donnell** (R.) Mucous cyst near the base of the epiglottis. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 337–339.—**Mackenzie** (M.) Cancerous ulceration of the epiglottis, with large cystic tumour of the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1867–8, xix, 61–63. ———. Large sarcomatous growth removed from under surface of the epiglottis. *Ibid.*, 1869–70, xxi, 51–53.—**Morgan** (E. C.) Case of cystic tumor of the epiglottis. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 170–172.—**Moure** (E.-J.) Tumeur kystique occupant la face linguale de l'épiglotte. Progrès méd., Par., 1880, viii, 1033–1035. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1880–81, x, 120–122.—**Norton** (A. T.) Primary epithelial cancer of the epiglottis and pharynx, involving the vocal cords. Tr. Path. Soc. Lond., 1864–5, xvi, 53, 1 pl.—**Packard** (J. H.) Epithelioma of the epiglottis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 139. *Also:* Med. Times, Phila., 1871–2, ii, 374.—**Porter** (W.) Excision of the epiglottis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 391–394.—**Schrötter.** Mittheilung über eine Cyste an der Epiglottis. Med. Jahrb., Wien, 1866, xii, 188–192.—**Tillaux.** Tumeur épithéliale de l'épiglotte et des replis glosso-épiglottiques; cautérisation au galvano-cautère. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 505–507.—**Tumeur** polypiforme sus-épiglottique; laryngotomie sous-hyoïdienne. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 409.—**Wagner** (C.) Sub-hyoidean pharyngotomy for the removal of the epiglottis for epithelioma, with illustrative case. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 565–568. *Also*, Reprint.

Epiglottis (*Diseases of*).

See, also, **Larynx** (*Diseases of*).

HENNEMANN (W.) Epiglottis chronica exsudatoria als bisher übersehene Passion der Respirationsorgane aufgestellt. 8°. *Rostock u. Schwerin*, 1839.

ROTH (A. H. T.) * De phthisi epiglottidis. 8°. *Halæ*, [1830].

Bemærkninger over Forsøg, anstillede for at bestemme Strubedækkets Virkning under Synkningen. [On the treatment of diseases of the epiglottis.] Eyr, Christiania, 1826, i, 113–120.—**Carriger** (J. H.) Spasm of the epiglottis. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852, i, 126–129.—**Clark** (W. E. C.) Œdema of the epiglottis, and inflammation of the trachea; tracheotomy performed without success. Glasgow M. Exam., 1832, ii, 110–112.—**Constant** (T.) Observations et réflexions sur une maladie nouvelle de l'épiglotte. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 287–289.—**Crisp.** Acute inflammation of the epiglottis. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 28.—**Dezeimeris** (J.-E.) Des maladies de l'épiglotte. Expérience, Par., 1839, iv, 337; 369; 1840, v, 17.—**Fredet.** Épiglottide suppurée avec œdème de la glotte; mort par asphyxie. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1882, vii, 91–93.—**Gibb** (G. D.) Destruction of the free portion of the epiglottis from ulceration and disease of the throat for 4 years; good recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1863–4, xv, 32. ———. Case of acute epiglottiditis. *Ibid.*, 50.—**Green** (H.) Lesions of the epiglottic cartilage. Am. M. Month., N. Y., 1857, viii, 201–226.—**Jelenfey.** Epiglottikon. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 745–748.—**Kesteven** (W. B.) On epiglottitis. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 761–763.—**Köbel** (G.) Atrophie der Epiglottis, Lähmung der Muskulatur derselben und Papillon im Kehlkopfe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 153, 1 pl.—**Küssner** (B.) Ueber Bewegungsstörungen des Kehldeckels. Berl. klin. Wchschr., 1882, xix, 132–135.—**Larsen.** Iagttagelser over Epiglottitis og dens chirurgiske Behandling. [Inflammation of the epiglottis, and its treatment.] Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1851, iv, 197–216.—**Louis.** Sur l'inflammation de l'épiglotte. [2 cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 357.—**Marcet** (W.) On inflammation of the epiglottis. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 7–9.—**Marsh** (H.) Cases of acute inflammation confined to the epiglottis. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1838, xiii, 1–23.—**Robert.** Érosion et destruction complète de l'épiglotte. Bull. Soc. anat. de Par. (1826), 1841, 2. éd., i, 51.—**Rollinat.** Observation d'inflammation de l'épiglotte. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 63.—**Rousseau** (J. C.) A case of destruction of the epiglottis, in which life was prolonged for several months. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 282.—**Seiler** (C.) Gangrene of the epiglottis. [Case.] Tr. Path. Soc. Phila. (1876–7), 1878, vii, 77.—**Tomkins.** Fatal enlargement of the epiglottis. Lancet, Lond., 1841–2, i, 305.—**Wesseler** (C.) Œdema of the epiglottis. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 43.—**Windsor** (J.) Case of epiglottitis, or acute imflammation and enlargement of the epiglottis. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 120–122.—**Woodman.** Enormous irregular thickening of the epiglottis, of doubtful pathological nature. Loncet, Lond., 1869, i, 779.

Epiglottis (*Excision of*).

See **Epiglottis** (*Cancer, etc., of*).

Epiglottis (*Fixation of*).

Tobald. Das Aufrichten und Fixiren der Epiglottis durch Fadenoperation. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 26.

Epiglottis (*Wounds and injuries of*).

Burns (H. A.) A case of incision of the thyro-hyoid membrane and thyroid attachment of the epiglottis. Pittsburgh M. J., 1882, ii, 41–43.—**Curling** & **Wordsworth.** Wound of the thyroid cartilage severing the epiglottis, inflicted by a table knife; pneumonia; recovery. Lancet, Lond., 1860, i, 140.—**de la Harpe.** Observation d'un renversement de l'épiglotte et de son introduction dans le larynx. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 332.—**Rehan** (L.) Smieré z rozdarcia nakrywki (epiglottis); przytém slów kilka o partactwie lékarskiém. [Death from laceration of the epiglottis.] Przegl. lek., Kraków., 1876, xv, 311.—**Tobold.** Extraction einer Stecknadel aus der Epiglottis auf laryngoskopischem Wege. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 101.

Epignathus.

WASSERTHAL (J.) * Zur Casuistik des Epignathus. 8°. *Dorpat*, 1875.

Epilepsy.

See, also, **Amaurosis** (*Sudden*); **Apoplexy** (*Observations, etc., of*); **Asphyxia**; **Brain** (*Congestion of*); **Chorea** (*Complications, etc., of*); **Chorea** (*Electric*); **Convulsions**; **Convulsions** (*Epileptiform*); **Ear** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of*); **Hystero-epilepsy**; **Perspiration** (*Abnormal, etc.*); **Pineal** *gland*; **Vertigo.**

ALBINUS (B.) * De epilepsia. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1676.

ALÉGRE (M.) * Sur l'épilepsie et l'hystérie. 4°. *Paris*, 1833.

ALTHAUS (J.) On epilepsy, hysteria, and ataxy. 8°. *London*, 1866.

AUBOUIN (M.-L.) * De l'épilepsie et de l'hémiplégie pleurétiques. 4°. *Paris*, 1878.

———. The same. 8°. *Paris*, 1878.

AUST (L.) * Ueber Epilepsie. 8°. *Berlin*, 1867.

BASTOS (F.-M.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1824.

BEAMAN (G.) Epilepsy and its cure. 2. ed. 8°. *London*, 1868.

BEAMISH (F.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1804.

BECKER (C. J. R.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1867.

BELIN (M.-P.-A.) * De l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1847.

BERGSTRÖM (J. F.) * Epilepsiæ brevis delineatio. 4°. *Londini Gothorum*, 1834.

BESSON (J.) * Considérations physiologiques sur la pathogénie de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1869.

BEUGNOT (T.-N.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1820.

BING (H.) * De epilepsia. 8°. *Pestini*, [1831].

BODENSTEIN (E. F.) * De epilepsia. 4°. *Lipsiæ*, 1831.

BOESIUS (D.) * De epilepsia. 4°. *Jenæ*, [1686].

BORDET (P.) * De l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1836.

BOUNY (P.) * Sur les causes, la marche et le traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1811.

BOURNEVILLE & D'OLIER (H.) Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie. Compte rendu du service des épileptiques et des enfants idiots et arriérés de Bicêtre pendant l'année 1880. 8°. *Paris*, 1881.

BRANDIUS (P. H.) * De epilepsia puerili. 4°. *Altdorffi*, [1699].

BRAUNSCHMIDT (R.) * Klinischer Beitrag zur Kenntniss der Fallsucht. 8°. *Würzburg*, 1859.

BRIAND (E.) * Considérations étiologiques sur l'épilepsie en général et particulièrement sur une forme nouvelle dite: épilepsie traumatique. 4°. *Paris*, 1871.

BROEDER (J.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1728.

BROUSSES (J.) * De l'épilepsie et du traumatisme dans leurs rapports réciproques. 4°. *Paris*, 1878.

BROWN (H.) De epilepsia adultorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1709.

BROWN (J.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1830.

BROWN (T.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1781.

BUEREN (F.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1834.

CÆSAR (G. A.) * De epilepsia. sm. 8°. *Halis*, [1844].

CASSAGNE (J.-M.) * Nouvelles observations sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1879.

CHAMPREUX (J.-E.) * De l'épilepsie. 4°. *Strasbourg*, 1836.

CHANCEL (E.) * Étude sur les manifestations de l'épilepsie. 4°. *Montpellier*, 1875.

CHÉNEAU (P.) De l'épilepsie. 8°. *Paris*, 1845.

COLESBERRY (H.) * De epilepsia. 8°. *Wilmingtonii*, 1792.

Epilepsy.

COOKE (J.) History and method of cure of the various species of epilepsy. 8°. *London*, 1823.

CORDES (J. E.) * De epilepsia. 4°. *Gottingæ*, 1817.

CORNELL (W. M.) Observations on epilepsy, its pathology and treatment. 8°. *Boston*, 1854.

CORTHALS (J. P.) & VAN DER EYK (S. S.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

COSTE (J.-A.) * De quelques points controversés de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1881.

CROASDAILE (E.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1799.

CUNNINGHAME (A.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1725.

DALY (C.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1800.

DEJAER (G.-L.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Strasbourg*, 1804.

DELASIAUVE (L.-J.-F.) Traité de l'épilepsie; histoire, traitement; médecine légale. 8°. *Paris*, 1854.

DIEFENGRABEN (J. A.) * De epilepsia. 8°. *Wiesbadæ*, 1833.

DIETRICUS (B.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1684.

ECHEVERRIA (G.) On epilepsy; anatomo-pathological and clinical notes. 8°. *New York*, 1870.

EGGEBRECHT (G.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1863.

ERNST (J. P.) Congressus inauguralis Herculeus quem cum Herculeo morbo, id est epilepsia, habebit. 4°. *Herbiopoli*, 1679.

ESCANDE (J.-A.-D.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1824.

FABRE (J.-P.-A.-M.-C.-E.) * Quelques considérations générales sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1866.

FAIR (P.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1807.

FALCK (J. G.) * De epilepsia seu convulsivis mortibus virginum. 4°. *Gottingæ*, 1754.

FELLMER (J.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1847.

FEURSTEIN (J. H.) * De epilepsia. 4°. *Gottingæ*, [1792].

FISCHER (E. A.) * Epilepsiæ ejusque anomaliarum nonnullarum adumbratio pathologica. sm. 8°. *Berolini*, 1818.

FOUCHER (J.-B.-M.-É.) * Du pronostic de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1864.

FRIES (J. M.) * De morbo Herculeo vulgo epilepsia. 4°. *Argentorati*, 1734.

FRISIUS (A. W.) De epilepsia. 4°. *Helmstadii*, 1656.

FROMET DE ROSNEY (L.-A.) * De quelques théories de l'épilepsie au point de vue du siége et des phénomènes convulsifs. 4°. *Montpellier*, 1864.

FUHRMANN (J.) * De epilepsia. 4°. *Jenæ*, [1679].

GABUCINIUS (H.) De comitiali morbo libri iii. 4°. *Venetiis*, 1561.

GALLÉE (F.) * Sur l'épilepsie idiopathique. 4°. *Paris*, 1817.

GARTZ (G.) * De epilepsia. 4°. *Jenæ*, 1642.

GASTHAUER (P.) * De epilepsia et paroxysmis epileptiformibus. 8°. *Berolini*, 1866.

GEHRMANN (C. E.) * De morbo comitiali. 8°. *Berolini*, [1821].

GILGIUS (J. G.) * De epilepsia. 4°. *Basileæ*, 1653.

GODWIN (J.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1769.

GOODCHILD (F.) Epilepsy, its medical and moral treatment and cure. 12°. *London*, 1876.

Epilepsy.

GOWERS (W. R.) Epilepsy and other convulsive diseases; their causes, symptoms and treatment. 8°. *London*, 1881.

GUENTHER (R.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1846.

HANTELMANN (A.) * De spasmis epilepticis. 8°. *Berolini*, [*n. d.*]

HAYE SAINT-CLAIR (E.) * Sur l'épilepsie idiopathique. 4°. *Paris*, 1836.

VAN HEES (C.) * De epilepsia. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1745.

HEINTZ (J.) * De epilepsia. 4°. *Lipsiæ*, [1621].

HEINZELMANN (R.) * De insultu epileptico. 8°. *Monachii*, 1839.

HENNING (F.) Analecta litteraria epilepsiam spectantia. 4°. *Lipsiæ*, 1798.

HENRY (L.-M.-A.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1834.

HERAUD (J.-B.-A.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1829.

HERPIN (T.) Des accès incomplets d'épilepsie. 8°. *Paris*, 1867.

HERTZ (F.) * Ueber den Status epilepticus. 8°. *Bonn*, 1877.

HERTZ (J.) * Recentiorum de epilepsia doctrinarum comparatio. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

HEYDENRYCK (H. G.) * De epilepsia. 8°. *Lugd. Bat.*, 1839.

HILGARD (C.) * Ueber Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1868.

HINGSTON (T.) * De morbo comitiali. 8° *Edinburgi*, 1824.

HIPPOCRATES. Ἱπποκράτους περὶ ἱερῆς νούσου βιβλίον. Recensuit . . . F. Dietz. 8°. *Lipsiæ*, 1827.

HOBBES (T. M.) * De epilepsia.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 360–383.

HÖHN (G. S.) * De epilepsia. 4°. [*Würceburgi*, 1752.]

HÖRING (C. F. F.) * Ueber Epilepsie. 8°. *Tübingen*, 1859.

AB HOFF (G. F. G.) * De epilepsia. 8°. *Halæ*, [1828].

HOFFMANN (F. A.) * De epilepsia. 8°. *Vindobonæ*, [1776].

HOFLICH (D. H.) * De epilepsia. 4°. *Kiliæ*, [1730].

HOVIUS (J.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1736.

HUBLÉ (M.) * Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1881.

JACKSON (J.) An inquiry into the nature and causes of epilepsy. 8°. *London*, 1842.

JÄGERSCHMIDT (J. V.) * Infantem epilepticum cognoscendum curandumque exponit. 4°. [*Altdorffii*, 1684.]

JAGOU (J.-L.) * Étude anatomo-physiologique de l'épilepsie, sa pathogénie et son traitement. 4°. *Paris*, 1870.

JOHNSTON (P. R.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1801.

KAESEMACHER (T. A.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1835].

KALLENBACH (F. G. O.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1855].

KANZLER (C. J.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1838.

KAUFMANN (D.) * Die Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1862.

KESSLER (A.) * De epilepsia et eclampsia. sm. 8°. *Berolini*, [1855].

KIHLSTEDT (G. U.) * Epilepsiæ brevis delineatio. 4°. *Londini Gothorum*, 1834.

KLOSE (C. L.) Sylloge gravissimorum ad epilepsiam spectantium critica. 4°. *Regiomontii*, 1835.

Epilepsy.

KOLB (J. J.) * De epilepsia. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1710.

KORTHUM (C. A.) * De epilepsia. 4°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1766.

KRAFFT (A.) * Beiträge zur Lehre von der Epilepsie. 8°. *Bonn*, 1869.

KROSTA (O.) * Ueber Epilepsie. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

KUSSMAUL (A.) & TENNER (A.) On the nature and origin of epileptiform convulsions caused by profuse bleeding, and also of those of true epilepsy. Transl. by Edward Bronner. 8°. *London*, 1859.

LAMBERT (C. H. O.) * Ueber einen Fall von Epilepsia. 8°. *Hanau*, 1857.

LANGELAAN (H. I. D.) * Bijdrage tot de kennis der epilepsie. 8°. *Amsterdam*, 1869.

LAQUIER (M.) * De epilepsia. 8°. *Dorpat*, 1816.

LEBLOND (S.-J.-L.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

LEGRAND (P.-L.-V.) * De la maladie épileptique vraie. 4°. *Lille*, 1879.

LENGNER (G. G) * Analecta ad doctrinam de epilepsia. 8°. *Halæ*, [1801].

LEPNER (F.) * De epilepsia. 4°. *Begiomonti Pr.*, 1661.

LEROUX (A.) * De l'épilepsie, considérée sous le point de vue de son étiologie et de sa symptomatologie. 4°. *Paris*, 1853.

LEROY (A.) * De l'état de mal épileptique. 4°. *Paris*, 1880.

L'ESTRANGE (S.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1806.

LETERME (A.) * De l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1849.

LIESE (F. J. N.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1832.

LINDT (J. R.) * De epilepsia præsertim puerorum umbilicali. sm. 8°. *Tubingæ*, 1814.

Also, transl. in: WEBER (J. S.) Samml. med. prakt. Diss. [etc.] 8°. *Tübingen*, 1820, i, 44–112.

LÖBENSTEIN-LÖBEL (E.) Wesen und Heilung der Epilepsie. 8°. *Leipzig*, 1818.

LOEWENHARDT (P. E.) * De epilepsia. 8°. *Halis Sax.*, [1857].

LOISEAU (G.) * De l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1861.

LOUAIL (L.-M.) * Sur l'épilepsie, avec quelques recherches statistiques sur sa fréquence et sur sa distribution géographique en France. 4°. *Paris*, 1854.

LULLIER (A.-L.-M.) * Propositions médicales sur l'épilepsie considérée chez les enfans jusqu'à l'époque de la puberté. 8°. *Paris, an XI* [1803].

LUPIN (W. D.) * De epilepsia infantili. 4°. *Jenæ*, [1696].

MACKINNON (D.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1807.

MAISONNEUVE (J.-G.-F.) * Sur l'épilepsie. 8°. *Paris, an XII* [1804].

MANGOLD (C. A.) [Pr.] in qua paucis de aliis epilepsiæ speciebus agitur. 4°. *Erfordiæ*, [1764].

MANSFORD (J. G.) Researches into the nature and causes of epilepsy, as connected with the physiology of animal life, and muscular motion; with cases illustrative of a new and successful method of treatment. 8°. *Bath*, 1819.

MARCUS (J. M.) Liturgia mentis seu disceptatio medica . . . de natura epilepsiæ, illius ortu et causis . . . 4°. *Ratisbonæ*, 1678.

MARGUE (J.-J.) * De l'épilepsie, et de ses différences avec l'hystérie. 4°. *Paris*, 1824.

MARINKOVITS (W.) * De epilepsia. 8°. *Pesthini*, [1830].

MARSHALL (J.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1815.

Epilepsy.

MATTERSDORF (E. I.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1823].

MAYR (C.) * De epilepsia. 8°. *Augustæ Vindel.*, [*n. d.*]

MEIERUS (M.) * De epilepsia. 8°. *Basileæ*, 1596.

MICHALSKI (F.) * De epilepsia. 8°. *Vratislaviæ*, [1830].

MILLAR (D.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1763.

MINERVINI (G.) Dell' epilessia. 8°. *Napoli*, 1847.

MITHOFF (H. B.) * De sede irritamenti in epilepsia adspersis practicis analectis. 4°. *Gottingæ*, [1788].

MONSCHEN (J. W.) * De epilepsia. sm. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1700].

MORLOT (É.) * Sur une forme grave de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1881.

MOTHERBY (G.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1799.

MUELLER (G. E. R.) * De epilepsia ejusque connexu cum traumate et rheumate. 4°. *Berolini*, 1861.

MÜNCHMEYER (C. A. A.) Commentatio de differentia, quæ intercedit inter epilepsiam et eclampsiam. 4°. *Gottingæ*, [1830].

NETTELBACH (J. C.) * De epilepsia. 4°. [*Wittenberg*], 1667.

NOLTHENIUS (P. M.) * De epilepsia. 8° [*n. p.*, 1840.]

OTTO (J. C.) * An inaugural essay on epilepsy. 8°. *Philadelphia*, 1796.

PAGEAUT (L.-J.) * Recherches sur les causes, le siége et le traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1825.

PAINTEAUD-LAVIEUVILLE (P.-A.) * Sur l'épilepsie, contenant ses espèces les plus connues, et leur traitement. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

PASCHKEN (D. H.) * De epilepsia. 4°. *Hafniæ*, [1724].

PASQUALLATI (J. B.) * De epilepsia. 12°. *Vindobonæ*, 1766.

———. The same. 2. ed. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

PETERS (J. H.) * De epilepsia atque de eclampsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

PORTAL (A.) Sur la nature et le traitement de l'épilepsie. 8°. *Paris*, 1827.

PRILLWITZ (P. E. O.) * De epilepsia. 8°. *Halis Sax.*, [1856].

RADCLIFFE (C. B.) Epilepsy and other affections of the nervous system which are marked by tremor, convulsion, or spasm; their pathology and treatment. 8°. *London*, 1854.

RADTKE (C. W.) * Ueber die Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1836.

RALEIGH (M.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1804.

REICHARDT (J. C. E.) * De epilepsia. 8°. *Lipsiæ*, [1851].

REMYS (J.-J.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1812.

REYNOLDS (J. R.) Epilepsy; its symptoms, treatment, and relation to other chronic convulsive diseases. 8°. *London*, 1861.

RICHARDSON (E.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1758.

RICHTER (P. J.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1826].

RIENSCH (C. F. G.) * De paroxysmis epilepticis. 8°. *Berolini*, [1827].

RISLER (W. G. S.) * De epilepsia et nonnulla de radice artemisiæ vulgaris. sm. 4°. *Kiliæ*, 1825.

RITTER DE RITTERSHAIN (B. L.) * De epilepsia. 8°. *Pragæ*, [1844].

Epilepsy.

VAN ROERMUND (W. H. A.) * De epilepsia. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1840.

ROUZÆUS (L.) * De epilepsia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1616.

VAN RYCKEGEM (A.) * De epilepsia. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1687.

SAHLER (C.-S.) * Sur l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1818.

SALET (J.-T.) * De la congestion cérébrale dans ses rapports avec l'accès d'épilepsie. 4°. *Paris*, 1864.

SANNES (I. A. M. T.) Bijdrage tot de kennis der epilepsie. 8°. *Groningen*, 1872.

SCHACHER (P. G.) [Pr. de epilepsia.] 4°. [*Lipsiæ*, 1732.]

SCHAEFFERUS (J. C.) * De morbo sontico sacro olim dicto. 4°. *Vitembergæ*, 1702.

SCHEIDT (A.) * De epilepsia exquisita. 4°. *Duisburgi*, [1816].

SCHIRICKE (G. L.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, 1860.

SCHMALKALDEN (G. C.) * De epilepsia. sm. 4°. *Erfurti*, [1687].

SCHMID (J.) * De epilepsia adultorum et insultibus infantum epilepticis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1697.

SCHMIDT (F.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1844].

SCHMIDT (J. N.) * De epilepsia. 8°. *Viennæ*, 1828.

SCHWABE (F. G.) * De signis et causis epilepsiæ. 8°. *Halæ*, [1823].

SCHWARZ (C. A. F.) * De epilepsia. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

SIEVEKING (E. H.) On epilepsy and epileptiform seizures. 8°. *London*, 1858.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1861.

SIMON (C.) * De l'épilepsie; médications diverses; action du bromure de potassium chez les aliénés épileptiques. 4°. *Paris*, 1880.

SOER (A.) * De natura epilepsiæ, adjecta collectione sectionum epilepticorum. 8°. *Berolini*, 1840.

SORGE (G. G.) * De epilepsia. 8°. *Halæ*, 1848.

SORMANI (J. T.) * Verhandeling over de epilepsie. 8°. *Groningen*, [1860].

STABENOW (F. G.) * De epilepsia. 8°. *Gryphiæ*, [1834].

STAHL (J. E.) * De epilepsia. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1718].

STAHLY (G.) * De epilepsia. 8°. *Budæ*, 1832.

STAHR (F. A.) * De epilepsia. 8°. *Vratislaviæ*, [1822].

STEITZ (A. C. G.) * De epilepsia. 4°. *Jenæ*, [1801].

STREITTER (J. H.) * De gravissimo cerebri affectu epilepsia. 4°. *Giessæ*, 1617.

STUEBGEN (C.) * De epilepsia. 8°. *Berolini*, [1855].

SWALVE (O.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1683.

TATAI (G. K.) Hercules vere cognitus certus exul, id est epilepsiæ vera dignotio, ac ejusdem certa curatio. 16°. *Lugd. Bat.*, 1670.

TEICHER (C.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1671.

THOMAE (F. S.) * De morbo comitiali. 4°. *Kiliæ*, [1761].

THRELFAL (W.) Essay on epilepsy, in which a new theory of that disease is attempted, [etc.] 8°. *London*, 1772.

TISSOT (S. A. D.) Abhandlung von der fallenden Sucht. Aus dem Französischen übersetzt. 12°. *Leipzig*, 1771.

Epilepsy.

TORRÆUS (G.) Epileptica consideratio, hoc est: morbi comitialis (quem vocant) qua theoretica, qua practica medicina. sm. 4°. *Francof. ad Mœnum*, 1625.

TURPIN (P.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1774.

ULLMANN (F.) * Ueber Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1862.

UNTZER (M.) Ἱερονοσολογία chymiatrica. Hoc est epilepsiæ seu morbi sacri . . . descriptio, etc. 4°. *Halæ Sax.*, 1616.

VENNEMANN (J. C. A.) * De epilepsia. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

VERMEULE (J.) * De epilepsia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, [1724].

DE VRYE (T.) * De epilepsia idiopathica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1727.

WAINMAN (J.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1781.

WEINLIG (G.) * De epilepsia. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1676.]

———. The same. 4°. *Lipsiæ*, 1683.

WELSCH (J. M.) * De epilepsia. sm. 4°. *Jenæ*, [1719].

WHITE (S.) * De epilepsia. 8°. *Edinburgi*, 1798.

VAN DEN WIELE (A.) * De epilepsia. 4°. *Lugd. Bat.*, [1719].

DE WILDE (J. F.) * De epilepsia. 4°. *Gandavi*, 1826.

WOELLNER (P. M.) * De epilepsia ejusque curatione medicamento specifico [etc]. 4°. *Lugd. Bat.*, 1706.

ZAHN (F.) De epilepsia. 8°. *Pragæ*, 1846.

ZEIDELER (S.) * Disp. exhibens ægrum epilepticum. sm. 4°. *Jenæ*, [1673].

ZURMEYER (E.) * Ueber epileptische und hysterische Krämpfe. 8°. *Berlin*, [1869].

Adams (J.) On epilepsy. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 1–35.—**Albers.** Synoptische Darstellung der neuen Schriften über Epilepsie. Unter Benutzung von J. Falret, Théories physiologiques. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1862, xix, 545–586.—**Allgemeine** Vorschläge für Fallsüchtige. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, viii, 29. St., 124–128.—**Bannister** (H. M.) Note on bromide mania, and the supposed compensatory action of epileptic attacks. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1882, i, 369–373.—**Bataller** (A.) Contribucion al estudio de la epilepsia. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 489; 535.—**Beigel** (H.) On the pathology and treatment of epilepsy. Lancet, Lond., 1868, ii, 793; 825.—**Benedikt** (M.) Zur Lehre von der Epilepsie. Wien. med. Presse, 1870, xi, 3–5. ———. Ueber das Wesen und die Behandlung der Epilepsie. *Ibid.*, 1876, xvii, 493; 525; 568. *Also, transl.:* J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 395–403.—[**Bennett** (J. H.)] Epilepsy. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, ii, 264–291.—**Berger** (O.) Klinische Beiträge zur Lehre von der Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 241; 253; 265; 277.—**de Bonis** (T.) Osservazioni e dottrina clinica e sperimentale dell' epilessia, a proposito di fenomeni epilettici in un caso di tumori cerebrali. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 95–116.—**Bouchet** (C.) Sur l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1853, 2. s., v, 209–250.—**Bouchut.** De l'épilepsie chez les enfants et des vertiges épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 66; 73.—**Bourneville.** De l'état de mal épileptique. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 81–93, 1 pl. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 460; 471.—**Boyd** (R.) Observations on epilepsy. Asylum J. Ment. Sc., Lond., 1856–7, iii, 377–385.—**Broadbent.** Epilepsy. Lancet, Lond., 1866, ii, 10.—**Browne** (J. C.) Notes on epilepsy, and its pathological consequences. J. Ment. Sc., Lond., 1873–4, xix, 19–46.—**Brown-Séquard** (C. E.) [Remarks on epilepsy.] Stethoscope, Richmond, 1855, v, 136–139. ———. Experimental and clinical researches. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 337; 377; 421; 457: 1857, lvi, 54; 112; 155; 174; 216; 271; 338; 433; 473: 1857–8, lvii, 12; 151; 212; 216. *Also*, Reprint. ———. Du lieu de passage dans la moelle épinière, des conducteurs spéciaux qui font contracter les muscles dans les convulsions de l'épilepsie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 775. ———. Faits nouveaux concernant la physiologie de l'épilepsie. *Ibid.*, 1870, iii, 516–518.—**Buchhave** (R.) De epilepsia periodica. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 224–229.—**Camps** (W.) In what class of cases, and under what circumstances, may we reasonably hope for cure in epilepsy? Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 263; 459. *Also*, Reprint.—**Canstatt** (C.) Zur Epi-

Epilepsy.

lepsie. *In his:* Klin. Rückbl. u. Abhandl., 8°, Erlang., 1848, pt. 1, 75–90.—**Cardan** (J.) De epilepsia. *In his:* Opera omnia, fol., Lugd., 1663, ix, 388–416.—**Cheyne** (J.) Epilepsy. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 75–91.—**Chowne.** Epilepsy, with clinical remarks on its nature and treatment. Lancet, Lond., 1839, i, 243.—**Clarke** (C. K.) Epilepsy. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1880, v, 45–50.—**Colson** (A.) Considérations sur les accidens produits par les émanations métalliques, suivies d'observations sur l'épilepsie et la fièvre pernicieuse épileptique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxvi, 106–120.—**Cornell** (W. M.) Epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 350–353.—**Deey** (E. M.) On epilepsy. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1856, vii, 251–275.—**Demme** (R.) Zur Kenntniss und Behandlung der chronischen Eklampsie und Epilepsie des Kindesalters. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, viii, 113–152.—**De Wees** (H. P.) On paralytic and convulsive diseases of the cerebro-spinal system, including epilepsy. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 241; 338. *Also*, Reprint.—**Dickson** (J. T.) On the nature of the condition called epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 568; 595. *Also:* Lancet, Lond., 1872, ii, 251; 290. ———. The functions of brain and muscle considered in relation to epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1873–4, xix, 374–385.—**Discurso** sobre el caso de epilepsia communicado por el sr. García Caballero. An. r. Acad. de med., Madrid, 1880, ii, 33; 38; 40; 50; 97; 134; 198; 205; 215; 243; 289; 299.—**Doucey** (F. O.) On epilepsy. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 338–346.—**Eames** (H.) Lecture on epilepsy. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 429; 451; 475; 497.—**Eggert** (F. F. G.) Das Wesen der Epilepsie. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 241–267.—**Elliotson.** Epilepsy. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 116–119.—**Epilepsie.** J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M., 1810, i, 279–303.—**Espiga** (J. A.) Reflexiones acerca de la epilepsia y su curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 293.—**Esquirol.** Épilepsie. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 510–548. ———. Extrait d'un mémoire sur l'épilepsie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816–17, v, 424–429.—**Everts** (B. H.) Epilepsie. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 33–37.—**Everts** (B. H.) & **van Leeuwen** (D. H.) Ueber Epilepsie. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1853, n. F., iii, 1–7.—**Fellows** (H. B.) Concerning some mental states in epilepsy. Clinique, Chicago, 1882, iii, 343–356.—**Finkelnburg.** Bericht über die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Epilepsie. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1863, cxix, 90–102. *Also, transl.:* Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 161; 201.—**Flynn** (W.) Epilepsy. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 206–211.—**Frank** (J.) Zur Kasuistik der Epilepsie. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 797; 830.—**Georget.** Épilepsie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 172–199.—**Gibbons** (H.) Pathogeny and pathology of epilepsy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874–5, xvi, 284–287.—**Gibert.** Recherches et observations sur l'épilepsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, ii, 199; 351.—**Gowers** (W. R.) The Gulstonian lectures on epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 353; 393; 427; 465; 503; 547. *Also:* Lancet, Lond., 1880, i, 315; 353; 391; 433; 473; 515; 552. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 227; 255; 337; 417; 446.—**Grantham** (J.) On epilepsy. Lond. M. Gaz., 1842, ii, 722–724.—**Graves** (R. I.) On the nature and treatment of epilepsy. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 257–264.—**Gray** (L. C.) The correlation and inter-convertibility of migraine and epilepsy. Pathologist, Brooklyn, 1881, i, 4–6.—**Griesinger** (W.) Ueber einige epileptoide Zustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 320–333.—**Grissom** (E.) On epilepsy. Tr. M. Soc. N. Car., Salem, 1877, 25–56.—**Guizan.** Einige Worte über die Epilepsie. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, iv, 270.—**Guthrie** (H. R.) Epilepsy. Tr. South. Ill. M. Ass., Du Quoin, 1879, i, 34–43.—**H.** (J.) Spicelegia epileptica. Asylum J. Ment. Sc., Lond., 1857–8, iv, 437–444.—**Hall** (M.) On the theory of convulsive diseases and especially of epilepsy. Lancet, Lond., 1847, ii, 460–467. ———. On epilepsy. *Ibid.*, 1852, ii, 540. ———. A clinical lecture on epilepsy. N. York M. Gaz. & J. Health, 1853, iv, 337–346. *Also:* West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 323–331. ———. The physiology of epilepsy. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 145–152. *Also* [Abstr.]: Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix.—**Hamilton** (A. McL.) On epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 520–532. ———. On cortical sensory discharging lesions (sensory epilepsy). N. York M. J., 1882, xxxv, 575–584.—**Harles** (C. F.) Analecta pathologica de epilepsiæ specie medullæ spinalis propria, subjuncta hujus observatione. *In his:* Opera minore Acad. med., [etc.], 8°, Lipsiæ, 1815, i, 287–336.—**Haughton** (R. E.) On epilepsy. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 403–412.—**Herpin** (*de Genève*). Étude clinique de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 529–537.—**Hertz.** Theorie der Epilepsie. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1858, xv, pp. xv–xvi.—**Hints** on epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 464; 518.—**Hitchman** (J.) On epilepsy. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 5–9.—**Huber** (U. J.) Over epilepsie. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 307–315.—**Jackson** (J. H.) Clinical remarks on cases of temporary loss of speech, and of power of expression (epileptic aphemia? aphrasia? aphasia?) and on epilepsies. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 442. ———. On the anatomical, physiological, and pathological investigation of epilepsies. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1873, iii, 315–339. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1873, i, 531–533. ———. On the scientific and empirical investigation of epilepsies. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xviii, 325; 347; 389; 409; 475; 497; 519; 1875, xix, 353; 397; 419; xx, 313; 355; 487; 1876, xxi, 63; 129; 173; 313; 479; xxii, 145; 185; 475.—**Jackson** (S.) Observations on the pathology and treatment of epilepsy; with cases. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 209–216.—**Jansen.** Notes sur le diagnostic et le traitement de l'épilepsie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 5–24.—**Johnson** (G.) A lecture on the pathology and treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 265–268.—**Jolly** (F.) Ueber die staatliche Fürsorge für Epileptiker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xiii, 311–324.—**Kerlin** (I. N.) The epileptic change, and its appearence among feeble-minded children. Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 329–341. *Also*, Reprint.—**Knipe** (W.) [On epilepsy.] Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 503–505.—**Köhler.** Ueber die Epilepsie. Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresd., 1881–2, ii, 33–38.—**van der Kolk** (J. L. C. Schroeder). Ösigter em epilepsin. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1855–6, Stockholm, 1856, 91–95.—**Kovalevski** (P. I.) Chuvstvo miesta u epileptikov. [Seat of sensation in epileptics.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 223–226. ———. Das Wiegen von Epileptischen als objectives Anzeichen epileptischer Leiden. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, xi, 351–365, 1 pl.—**Kussmaul** (A.) & **Tenner** (A.) Untersuchungen über Ursprung und Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen bei der Verblutung sowie der Fallsucht überhaupt. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, iii, 1–124. *Also:* Reprint. *Also* [Abstr. & Rev. by C. E. Brown-Séquard]: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 201–207. ———. Erklärung [betreffend eine Besprechung, von Brown-Séquard, dieser Untersuchungen]. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, v, 93–98. [*See, also, supra.*]—**Kyle** (J. G.) Epilepsy. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1859, xiv, 41–59.—**Larrey.** Extrait d'un mémoire sur l'épilepsie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 19–24.—**Lasègue** (C.) Épilepsie. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 641–643.—**Lawrence** (T.) De apoplexia et de epilepsia. *In his:* Prælectiones medicæ, 8°, Londini, 1757, 85–276.—**Lawson** (L. M.) On epilepsy. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 1–7.—**Le Comte.** De l'épilepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxvii, 53–64.—**Legrand du Saulle.** Les épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 913; 921; 946; 961; 985; 1009; 1026; 1049; 1082; 1097; 1121; 1153; 1169; 1877, l, 257; 289; 305; 345; 369; 417; 419.—**Leidesdorf.** Ueber Epilepsie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, 85.—**Lélut.** Épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., vi, 400.—**Lentin** (L. F. P.) Bemerkungen über die Epilepsie. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1802, 2. R., xiv, 1. St., 44; 3. St., 5.—**Lépine** (R.) Sur l'épilepsie congestive à propos du mémoire de M. le docteur Pommay. Rev. de méd., Par., 1881, i, 500–504.—**Lettre** sur l'épilepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., 2. éd., Par., 1754, i, 403–416.—**Leuret.** Recherches sur l'épilepsie. Arch. gén. de méd., Par., 1843, ii, 32–50.—**Lichtenstädt.** Einige Betrachtungen über die Fallsucht. Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz., 1821, iv, pt. 1, 23–38.—**Liedholm** (F.) Om fallandesot. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 321–345.—**Magnan.** De l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1882, x, 442–444.—**von Mandach.** Beitrag zur Kenntniss der Epilepsie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 237–242.—**Manley** (J.) On epilepsy. Asylum J. Ment. Sc., Lond., 1857–8, iv, 245–248.—**Marowsky** (L.) Zur Frage über das Wesen der Epilepsie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 615.—**Maspero** (P.) Dell' epilessia e del miglior modo di curarla. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 417–425: 1858, 4. s., iii, 33; 53; 61; 85; 101; 165; 173; 207; 213; 237; 276; 283; 357; 365; 373; 381: 1859, 4. s., iv, 1; 9; 17; 28; 33; 53; 61; 72; 80; 88; 98; 105; 165; 173; 197; 205; 213; 385; 393; 401; 421; 428; 437: 1860, 4. s., v, 4; 10; 17; 25; 33; 129; 137; 145; 153; 161; 172; 179; 276; 281; 290; 297; 307; 316; 323; 343; 351; 359; 367; 373; 381; 390; 397: 1861, 4. s., vi, 127; 135; 143; 149; 159; 167; 175; 199; 207; 215; 224; 231; 237; 245; 253; 369; 377; 385; 393; 415; 421.—**Mazzoleni** (A.) Studio sull' epilessia. *Ibid.*, 1879, 8. s., i, 291; 311.—**Mercklin** (A.) Zur Casuistik der psychisch-epileptischen Aequivalente. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 351–353.—**Michêa.** De l'épilepsie, dans ses manifestations légères et de son traitement rationnel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 337; 385.—**Mohedano** (P.) La epilepsia. Andalucía méd., Córdoba, 1882, vii, 2–7.—**Moll** (A.) Ueber die Verbreitung der Epilepsie und die Nothwendigkeit Heil- und Pflegeanstalten für Epileptische zu gründen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 46; 55; 62; 70; 77; 93.—**Moreau** (J.) De l'étiologie de l'épilepsie, et des indications que l'étude des causes peut fournir pour le traitement de cette maladie. Mém. Acad. de méd., Par., 1854, xviii, 1–175. *Also*, Reprint.—**Morton** (W. J.) Epilepsia gravior. Neurol. Contrib., N. Y., 1880, i, no. 2, 71–77.—**Most** (G. F.)

Epilepsy.

Nachrichten über mein Krankeninstitut zur Cur epileptischer Personen, nebst einigen Erfahrungen und Bemerkungen über die Natur und Heilung der Fallsucht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 390-453: ii, 1-29.—**Müller.** Erfahrungen über Epilepsie. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 523-548.—**Murdoch** (W.) Considérations sur l'épilepsie. Clinique, Par., 1830, ii, 42; 91.—**N. S.** (M.) La discusion sobre la epilepsia en la real Academia de medicina. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 193; 242.—**Naumann.** Ueber Epilepsie. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, xix, 27-31.—**Nothnagel** (H.) Ueber den epileptischen Anfall. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 39 (Innere Med., No. 15), 309-322. ———. Epilepsie. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, xii, 2. Hlft., 179-284. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 181-298.—**Obersteiner** (H.) jun. Ueber den Status epilepticus. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 544-547. ———. Ueber die Bedeutung der experimentellen Pathologie für das Verständniss der Epilepsie. Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 153-161.—**Otto.** Zur Lehre von der Epilepsie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvi, 1265.—**Passauer** (O.) Beitrag zur Lehre von der Epilepsie. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 301-307.—**Pepper** (W.) Minor epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 243. ———. Clinical remarks on epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 121-123.—**Peters** (J. C.) On epilepsy. Med. Gaz., N. Y., 1868, ii, 107; 123; 139.—**Petræus** (H.) De epilepsia. *In his:* Nosologia harmonica, 4°, Marpurgi, 1615, 89-123.—**Physiology** (The) of epilepsy, and of paroxysmal apoplexy, paralysis, mania, etc. Lancet, Lond., 1853, i, 106.—**Pidduck** (I.) On epilepsy. *Ibid.*, 1859, ii, 663.—**Planat** (F.) Nouvelles recherches physiologiques et thérapeutiques sur l'épilepsie. Nice-méd., 1879-80, iv, 301-306.—**Putnam** (J. J.) Epilepsy. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 614-626.—**Radcliffe** (C. B.) Lectures on epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 303; 329; 381; 615. ———. On the theory and therapeutics of convulsive diseases, especially of epilepsy. Lancet, Lond., 1860, i, 237; 287; 339; 461; 512; 564; 614.—**Ramsey** (F.) [On epilepsy.] Nashville J. M. & S., 1871, n. s., viii, 145-161.—**Ramskill** (J. S.) On epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 51; 215; 539: 1864, i, 583.—**Ranney** (M. H.) Epilepsy; a brief disquisition on its nature and treatment. Bull. N. York Acad. M. (1860-62), 1862, i, 394-410.—**Récamier.** Épilepsie; idées sur la périodicité. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 244.—**Revillon** (V.) De l'épilepsie et du traumatisme dans leurs rapports réciproques. Abeille méd., Par., 1878, xxxv, 314.—**Revillout.** Leçons sur l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 377; 381; 417; 477; 517; 526. *Also, transl.:* Spitals-Ztg., Wien, 1863, 523; 533; 555; 562: 1864, 12; 21; 27; 45; 52; 61.—**Reynolds.** (J. R.) Epilepsy. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 250.—**von Richter** (A. G.) Von der Epilepsie. *In his:* Med. u. chir. Bemerk., 8°, Götting., 1793, i, 130-143.—**Rinke.** Zur Lehre von der Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 504.—**Romero** (F. D.) Consideraciones sobre la epilepsia. Fraternidad, San Luis Potosí, 1875, ii, 15-18.—**Rooker** (J. I.) Epilepsy and epileptiform diseases. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 200-204.—**Rosenthal** (M.) Bemerkungen über das Wesen der Epilepsie. Wien. med. Presse, 1870, xi, 53-55.—**Rotta** (G.) Sulla epilessia. Liguria med., Genova, 1856, i, 368-370.—**Russell** (J.) On the occurrence of epileptic attacks and of mania in conjunction with chorea, and on irregular epileptic attacks. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 390; 448.—**Saillant.** Recherches et observations sur l'épilepsie essentielle, ou maladie sacrée d'Hippocrate. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, 305-325.—**Salomon** (B.) Ueber Ermüdungs-Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 459; 471.—**Seymour** (F.) How the blow, the ligature or torsion of the toe, as mentioned by Dr. Brown-Séquard, acts on the peripheral irritation that he speaks of, etc., in producing or relieving epilepsy, etc. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 284-288.—**Siedler.** Erfahrungen über die Epilepsie, durch mehrere Fälle glücklicher Heilung dieses Uebels dargestellt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 2. St., 3-42.—**Siemens** (F.) Notizen zur Epilepsie. Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 102-104.—**Siotes** (A.) Περὶ ἐπιληψίας. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 454-460.—**Skoda.** Epilepsie. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 105. ———. Bemerkungen über die Diagnose, Aetiologie und Therapie der Epilepsie. *Ibid.*, 1863, viii, 410.—**Sponholz** (C. M. F.) Aphorismen zur Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871-2, xxviii, 529-577.—**Stanley** (W. S.) On epilepsy. Dublin M. Press, 1861, xlv, 92.—**Toel.** Etwas über Epilepsie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 462-466.—**Trousseau.** De l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 193; 205; 217. ———. Ueber Epilepsie. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 308; 316; 326; 336.—**Unverricht.** Beitrag zur Lehre von der partiellen Epilepsie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 463; 480.—**Utley** (V.) An historical essay on epileptic convulsions. Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 344-350.—**Vanderbeck** (C. C.) Papers on epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 411-416.—**West** (C.) Ueber

Epilepsy.

Epilepsie, Blödsinn und Irrsinn der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxiii, 1-39.—**Wharton** (T.) On epilepsy. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 184.—**White** (J. A.) Epilepsy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 575-579.—**Witkowski** (L.) Einige Bemerkungen über die Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1880, xxxvii, 182-190. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 343-345.—**Wolfart** (K. C.) Einige Bemerkungen über Natur und Heilbarkeit der Epilepsie. Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz., 1820, iii, pt. 1, 35-62. **Wood** (H. C.), jr. Clinical lecture on petit mal and idiopathic epilepsy. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 159-162.—**Wright** (S.) Epilepsy. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 484-486.—**Young** (W. M.) On an "epileptic" condition of the centres which control the nutrition of the body. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 614.—**Ziegler** (G. J.) Epilepsy. Med. &. Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 408-410.

Epilepsy (*Accidents, complications, and sequelæ of*).

See, also, **Amaurosis** (*Causes of*); **Automatism**; **Epilepsy** *and insanity*; **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*); **Hystero-epilepsy.**

BAZIN (C.-C.-O.) * De l'albuminurie dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1868.

BOVELL (É.) * De quelques accidents de l'épilepsie et de l'hystéro-épilepsie. 4°. *Paris*, 1877.

BRAVAIS (L.-F.) * Sur les symptômes et le traitement de l'épilepsie hémiplégique. 4°. *Paris*, 1827.

DEFOSSEZ (É.-E.) * Sur les troubles des sens et de l'intelligence causés par l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1878.

EON (G.) * Sur les paralysies dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1880.

PETERSON (G. F.) * Diss. sistens epilepsiæ consensualis singularem specimen. sm. 4°. *Francof. cis Viadr.*, [1727].

SCHWEIKHART (J.) * Exemplum verminosi non a vermibus epileptici. 4°. *Tubingæ*, 1764.

SÉGLAS (J.) * De l'influence des maladies intercurrentes sur la marche de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1881.

[**Althaus.**] Cases of epilepsy with complications. Lancet, Lond., 1867, i, 208.—**Ameller** (I.) Afonía complicado con accesos epilépticos, y un tialismo extraordinario. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1821, ii, 369-376.—**Anderson** (C.) Epilepsy followed by apoplexy. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 484.—**Bacon.** On the modes of death in epilepsy. Lancet, Lond., 1868, i, 555. ———. Rare cause of death in so-called epilepsy. *Ibid.*, 1869, i, 709.—**Bale** (H. A.) A fatal case of epilepsy, probably induced by intestinal irritation. Statist. Rep. Health Navy 1872, Lond., 1874, 179-181.—**Barbieri** (A.) Grave epilessia ricorrente a brevi intervalli, debellasi mercè energica cura deprimente, massime colle evacuazioni sanguigne, consegue acutissima pleuro-pneumonite, che ha per esito l' induramento; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 354.—**Beach** (F.) Two cases of temporary aphasia from shock after a series of severe epileptic fits. J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxv, 53-57. *Also:* Proc. Ass. Med. Off. Am. Inst. for Idiotic & Feeble-Minded Persons 1878-9, Phila., 1879, 52-56.—**Beevor** (C. E.) On conjugate lateral deviation of the eyes directly after epileptic fits. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 85.—**Bennett** (J. E.) Epilepsy, complicated with emphysema of both lungs and chronic valvular disease, with hypertrophy of heart. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1874, v, 30.—**Berger.** Epilepsie mit Taubheit und Sprachlosigkeit abwechselnd. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 99.—**Bourneville.** Épilepsie; stupeur; encéphalite. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 9-15.—**Braun.** Epilepsia abdominalis mit Opisthotonus; Heilung durch Zinkblumen und Pottaschenbäder. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 183-191.—**Brunet.** Paralysie du membre supérieur gauche chez un épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 376-379.—**Case** of epilepsy terminating in sudden death. Lancet, Lond., 1868, ii, 41.—**Chapman** (T. A.) On suffocation during a fit in cases of epilepsy. Glasgow M. J., 1873, 4 s., v, 453-460.—**Christensen.** Epileptisk Amavrose. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1879, 3. R., xxvii, 265-269.—**Clifton** (N. H.) Case of epilepsy; death, apparently from disorder of the digestive organs. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 40.—**Coggin** (D.) Epilepsy in a child; death. Boston M. & S. J., 1874, xci, 93.—**Consequenz** (Die) in der Epilepsie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1875, 33-36.—**Da-Venezia** (P.) Epilessia, afasia, emiplegia destra; esame ottalmoscopico. Gior. veneto di sc. med.,

Epilepsy (*Accidents, complications, and sequelæ of*).

Venezia, 1869, 3. s., xi, 150–156.—**Decaisne.** Cas de mort pendant une attaque d'épilepsie; nécropsie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 481–483.—**Delasiauve.** Épilepsie terminée par la mort. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, ii, 351–357. ———. Épilepsie acquise; congestion cérébrale consécutive aux accès épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 21. ———. D'une forme mal décrite de délire consécutif à l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1852, iv, 491–508. ———. Conséquences de l'épilepsie. *Ibid.*, 1854, vi, 36–56. — **Despagnet** (F.) Troubles visuels épileptiformes. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 54–56.—**Duffin** (E. W.) Case of epileptic asphyxia. Lond. M. & Phys. J., 1833, n. s., xiv, 107–109.—**Duguet.** Épilepsie; névralgies multiples; luxations réitérées de l'épaule gauche; mort par phthisie pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 144–147.—**Epilessia** con emiplegia ed emiatrofia con contrattura della mano e piede destro da paralisi infantile; atrofia dell' emisfero sinistro; atrofia e sclerosi della frontale ascendente e del piede della parietale ascendente. Boll. d. r. manic. di Alessandria, 1880, i, 30; 34.—**Esquerdo** (P.) Epilepsia; catalepsia consecutiva. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 527–533.—**Esquirol.** De l'influence de l'épilepsie sur les fonctions du cerveau, et par conséquent sur l'intelligence. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, ix, 5–10.—**Fischer** (F.) jun. Epileptoide Schlafzustände. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876–7, viii, 200–203.—**Flint** (A.) Disease of the heart and epilepsy. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 22; 41.—**Foville.** Symptômes passagers de paralysie générale chez un épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 62–68.—**Francis** (D. I. T.) Three cases wherein death resulted from epilepsy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 92–107.—**Gaultier de Claubry.** Accidens épileptiformes, suivis d'une altération de la faculté de prononcer certains mots. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 266–270.—**Gauster.** Fall von Epilepsie mit letalem Ausgange. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 67.—**Gélineau.** De l'épilepsie compliquée d'agorophobie. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 161; 190.—**Godefroy.** Mort occasionnée par une série d'attaques épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 314.—**Gowers.** Cases of universal alopecia and epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 379.—**Gray** (E. B.) Case of epilepsy with loss of speech and other complications; recovery. *Ibid.*, 1861, ii, 473.—**Gray** (L. C.) Laryngeal epilepsy. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882–3, ii, 49–54.—**Grunewaldus** (M.) De epilepsia secundi gradus a fascino, in catalepsi admiranda. Misc. Acad. nat. curios. 1701–5, Norimb., 1706, 3. decuria, ix–x (app.), 165–206.—**Hollis** (W. A.) Epilepsy with cardiac complications. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 81–89.—**Horn** (E.) Merkwürdiger Fall einer Epilepsie von einer organischen Krankheit des Herzens entstanden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 296–305.—**Hughes** (C. H.) A remarkable case of semi-conscious epileptic automatism. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 116. *Also*, Reprint. ———. A case of post-epileptic exhaustive paralysis, with some permanent "dissolution". St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 130–132. ———. Epileptoid aphasia superseded by eczema. Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 119.—**Jackson** (J. H.) Epileptic aphemia with epileptic seizures on the right side. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 167. ———. Case illustrating the relation betwixt certain cases of migraine and epilepsy. Lancet, Lond., 1875, ii, 244. ———. On epilepsies and on the after effects of epileptic discharges. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1876, vi, 266–309. ———. Les troubles intellectuels momentanés qui suivent les accès épileptiques. Rev. scient., Par., 1876, 2. s., x, 169–178. ———. Peculiar phenomena after epileptic seizures. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 776. ———. On temporary paralysis after epileptiform and epileptic seizures; a contribution to the study of dissolution of the nervous system. Brain, Lond., 1880–81, iii, 433–451.—**von Klein.** Ungewöhnliche Folgen der Epilepsie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 624–626.—**Kroon** (T.) Beschouwingen over de circulatiestoornissen, die bij epileptische lijders kunnen plaats vinden. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 545–550. *Also, transl.*: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1861, xxii, 481–494.—**Küthe** (F. P.) Agraphie im Vorläuferstadium des epileptischen Anfalles. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, x, 257–260.—**Kunze** (C. F.) Epilepsia gravior mit Erhaltung des Bewusstseins während der Anfälle. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 461.—**Lalor** (J.) Cases of death in epilepsy from suffocation, caused by the regurgitation of food from the stomach into the larynx, etc. J. Ment. Sc., Lond., 1860–62, vii, 387–391.—**Landouzy** (L.) Ictère; accès épileptiformes; température rectale. 37°.8; autopsie; foie normal; hypertrophie du cœur; reins granuleux; adhérences des deux feuillets de la cavité vaginale gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 97–100.—**Lane** (W. L.) Cases of palpitation of the heart due to epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 361.—**Lange** (C.) Uregelmæssige epileptiske Tilfælde. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 33; 49; 65; 75.—**Leidesdorf.** Ueber Epilepsie, namentlich in ihren Beziehungen zu den psychischen Störungen.

Epilepsy (*Accidents, complications, and sequelæ of*).

Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1574. *Also* [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1880, 54.—**Locher-Balber.** Tod in einem epileptischen Anfalle. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, i, 267–270.—**Magnan.** Des rapports entre les convulsions et les troubles circulatoires et cardiaques dans l'attaque d'épilepsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par, 1879, 6. s., iv, 183–186. ———. Épilepsie compliquée de paralysie générale. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 399.—**Marrotte.** Observation de crises bulbaires, de nature tabétique à forme épileptique. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 1407–1412.—**Méricamp.** Sur une déformation acquise de l'arcade orbitaire dans l'épilepsie. France méd., Par., 1879, xxvi, 145.—**Mitchell** (A. W.) Epilepsy with death. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 42.—**Nowatschek** (J.) Ein Fall von peripherer Epilepsie. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1372.—**Ödmansson.** Fall af epilepsi med öfvergående aphasi after anfallen. Hygiea, Stockholm, 1868, xxx, 271–275.—**Orr** (R. F.) Case of complicated epilepsy. Edinb. M. & S. J., 1852, lxxvii, 10–23.—**del Papa** (G.) Accidenti epilettici, ed apoplettici insieme uniti. *In his:* Cons. med., 4°, Roma, 1743, i, 128–133.—**Pavy.** Epileptiform fits, followed by aphasia and partial hemiplegia. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 536.—**Powers** (G. W.) Epilepsy, with a peculiar kind of parasitic animal in the alimentary canal. Atlanta M. & S. J., 1860–61, vi, 125; 494.—**Rengade** (J.) & **Reynaud** (L.) Recherches statistiques sur les accidents produits par les accès d'épilepsie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1865, iv, 451–457. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 21; 35; 54.—**Russell** (J.) Three cases of hemiplegic epilepsy, each presenting a different group of symptoms. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 732–734. ———. Cases of suspended cerebral function occurring among the phenomena following epileptic fits. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 3; 59.—**Schultz.** Ein Fall von Hemmung epileptischer Anfälle mit nachfolgender Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 659–661.—**Seguin** (E. C.) Hemiplegic epilepsy. Phila. M. Times, 1879–80, x, 442–444. ———. Clinical lecture on hemiplegic epilepsy. Boston M. & S. J., 1881, cv, 49–51.—**Spitzka** (E. C.) Remarkable automatism in an epileptic. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 733.—**Stegmann.** Epilepsie; Glossitis; Delirium tremens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 189–199.—**Steinthal.** Heilung einer vollkommenen Taubheit, welche in Folge eines Insultus epileptico-hystericus entstanden war. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 5. St., 3–15.—**Stevens** (C. W.) & **Hughes** (C. H.) Apparently conscious epileptic automatism, with a sequel of aphasia. Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 190–192.—**Stonehouse** (J. B.) Death from epilepsy. Med. Ann., Albany, 1881, ii, 109–112.—**Tanner** (T. H.) A case of epileptic coma. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 578–581.—**Terrier** (F.) & **Luc** (H.) Remarques sur les accidents déterminés par des fractures chez des femmes épileptiques. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 93–99.—**Thompson** (G.) On the physiology of general paralysis of the insane and of epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1875, xx, 579: xxi, 67.—**Thomson** (A. T.) Epilepsy complicated with asthma. Lancet, Lond., 1834–5, i, 879–882.—**Thurn.** Syncope, Epilepsia acuta vasomotoria und Angina pectoris vasomotoria. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 289–304.—**Trousseau.** De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 250; 261. Discussion. 278; 285; 341; 377; 396; 429; 452. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, [ix], 59–64. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1861, i, 74–85.—**Vernois** (M.) Observation d'anasarque avec résorption du liquide épanché; accidens cérébraux; mouvements épileptiformes et comme électriques. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 418–425.—**Vulpian** (A.) Épilepsie de l'adolescence; syphilis; alcoolisme; pleurésie: méningite chronique cérébro-spinale. *In his:* Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 635–640.—**Wendt** (F.) Epilepsie als Ursache plötzlichen Todes. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1844, xlviii, 225–229.—**Worthington** (T. B.) A case of epilepsy, terminated by apoplexy, and complicated with hæmorrhagic cysts surrounding the left kidney. J. Ment. Sc., Lond., 1880–81, xxvi, 254–257.

Epilepsy (*Artificial production of*).

Brown-Séquard (C.-E.) Recherches nouvelles sur l'épilepsie artificiellement produite chez les animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 9; 24. ———. Nouvelles recherches sur l'épilepsie due à certaines lésions de la moelle épinière. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 211; 424; 496. ———. Remarques sur l'épilepsie causée par la section du nerf sciatique chez les cobayes. *Ibid.*, 1870, iii, 153–160. ———. Des relations qui existent entre la cessation de l'état morbide épileptogène à la face et au cou, et le retour de la sensibilité à la patte, chez les cobayes ayant été soumis à la section du nerf sciatique. *Ibid.*, 302–304. ———. Quelques faits nouveaux relatifs à l'épilepsie qu'on observe à la suite de diverses lésions du système nerveux, chez les cobayes. *Ibid.*, 1871–2, iv, 116–

Epilepsy (*Artificial production of*).

120. ———. Experiments in epilepsy. Clinic, Cincin., 1872, ii, 121.—**Helbig.** Ein Fall von künstlich erzeugter Epilepsie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 10–18.—**Namias** (G.) Epilessia e sui tentativi di provocarla negli animali; discussi all' Accademia di Francia colle seguenti parole. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1869, 3. s., xiv, 1370–1375. *Also:* Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 179–186.—**Soulier** (H.) Physiologie expérimentale et épilepsie. Lyon méd., 1869, i, 73–78.—**Vulpian** (A.) Épilepsie observée chez un cochon d'Inde qui avait subi la section d'un des nerfs sciatiques. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 297–299.—**Westphal** (C.) Ueber künstliche Erzeugung von Epilepsie bei Meerschweinchen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869–71), 1872, iii, 1. Theil, 273–288. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 449; 461.

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

See, also, **Epilepsy** (*Hospitals for*).

AUERBACH (L.) * De singulari morbi epileptici casu nuper in clinico nostro medico observato. 8°. *Bonnæ*, 1853.

BREDEN (G. C.) * Diss. morbi epileptici singularem quendam casum, ejus fontes et curam describens. 4°. *Gottingæ*, [1799].

COLE (G.) Consilium ætiologicum de casu quodam epileptico, quo respondetur epistolæ . . . Thomas Hobart, M. D. Annexa disquisitione de perspirationis insensibilis materia et peragenda ratione. 8°. *Londini*, 1702.

VON DRAIS (K. W. L.) Diætophilus, physische und psychologische Geschichte seiner siebenjährigen Epilepsie. 2 v. 8°. *Zürich*, 1798.

EPPS (J.) Epilepsy; a case of twenty years' standing cured. 8°. *London*, 1834.

———. Epilepsy and some nervous affections, its precursors; being twenty-two cases successfully treated. 8°. *London*, 1841.

HERMES (F. L.) Geschichte und Heilung einer Fallensucht. 16°. *Kopenhagen*, [1774].

HORN (E. G.) * Diss. sistens raram epilepsiæ speciem. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

DE HORTA (P.) Informe medico-moral de la penosissima y rigorosa enfermedad de la epilepsia, que a pedimento de la M. R. M. Alexandra Beatriz de los dolores. 8°. *Madrid*, 1763.

LINCK (J. C.) * Casum medicum ægri epileptici subjiciet. 4°. *Altdorfii*, 1688.

REINHARDT (C. A.) Bemerkung einer Epilepsie. 16°. *Kopenhagen*, [1780].

REMERTZ (J. A.) * De nonnullis epilepsiæ casibus, quorum complures, quæ intercedat ratio inter auram caussamque morbi demonstrant. 8°. *Berolini*, [1853].

RICHTER (G. C.) * De mirabili sanatione mulieris Bremensis. 4°. *Kiliæ*, [1720].

SCHEYER (C. H.) * De epilepsia observationes policlinicæ. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

THEEDEN & STOLL. Ausführliche Krankengeschichte eines Fallsüchtigen, mit den Rathgebungen dreier verstorbener Aerzte. 8°. *Bremen*, 1800.

Aberle. † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 291.—**Alfaro** (M.) Caso raro de epilepsia. Independ. méd., México, 1880, i, 33.—**B—n.** † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1784, vi, 353–357.—**Babington** (B. G.) Observations on epilepsy. [14 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 1–20.—**Baker** (C. H.) † † Buffalo M. J., 1854–5, x, 73–77.—**Balfour** (G. W.) † † Edinb. M. J., 1867–8, xiii, 775–792.—**Barlow** (W. F.) † Lancet, Lond., 1838–9, ii, 105.—**Bauer** (J.) † † Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 141–143.—**Beigel** (H.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 168.—**Bennett** (A. H.) Analysis of one hundred cases of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 379; 419; 846.—**Bernhardt** (M.) Fall von Epilepsia vasomotoria; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 309.—**Bertini** & **Maffoni.** Singolare storia di epilessia. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, vi, 129–138.—**Borgetti** (G.) Cinque casi di guarigione di epilessia idiopatica ottenuta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xviii, 369–379.—**Bourneville.** Compte-rendu des observations recueillies à la Salpêtrière concernant l'épilepsie. Progrès méd., Par., 1874, ii, 471; 485; 557; 576; 641: 1875, iii, 151; 163; 188: 1876, iv, 205: 1877, v, 623; 643; 655.—**Bourneville** &

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

Féré (C.) Épilepsie; fracture de l'humérus; ostéomalacie; obstruction intestinale par rétrécissement du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 437–444. ——— ———. Épilepsie; ostéomalacie. Progrès méd., Par., 1882, x, 754–757.—**Bouttatz** (F.) † Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 428.—**Boyd.** Epilepsy; eighteen fatal cases, and post-mortem examinations. Proc. M. Soc. Lond. (1875–7), 1877, iii, 55–59.—**Briand** (E.) † Survenue subitement sans cause appréciable. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 438.—**Brown-Séquard** (C. E.) Cases of epilepsy successfully treated. Lancet, Lond., 1862, i, 145.—**Bush** (J. M.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 37.—**Calhoun** (S.) † Phila. Month. J. M. & S., 1828, ii, 63.—**Campbell** (F. W.) † † Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 106–108.—**Campbell** (H.) † † Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 370–372.—**Carr** (A. F.) † Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1876, 121–123.—**Carrieu.** Épilepsie; asymétrie de la tête et de la face; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 61; 73.—[**Cases.**] Epilepsia singularis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, 2. decuria, x, 48–57.—Detailed by the patient. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 505–508.—**Casselberry** (I. R.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 129.—**Chancellor** (E. A.) A rare case of peripheral epilepsy. Maryland M. J., Balt., 1878, iv, 17.—**Charcot.** Compte-rendu des observations recueillies à la Salpêtrière, concernant l'épilepsie (et l'hystérie). Progrès méd., Par., 1874, ii, 471; 485; 557; 576; 641: 1875, iii, 151; 163; 188; 207; 321; 355; 372; 386; 531; 546.—**Chassagne** (A.) Accès épileptiques triple-quotidiens, à périodicité régulièrement constatée pendant deux mois; insuccès du sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 458.—**Chirac** (P.) & **Silva** (J. B.) † *In their:* Diss. et consult. méd., 12°, Par., 1744, ii, 309–319.—**Chuckerbutty** (S. G.) A singular case of epilepsy, ending in intermitting spasms of the muscles of the left calf, and cured after a duration of ten years, by the application of ice. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 406–408.—**Clacius** (G.) Catalepsis, in veram epilepsiam transiens. *In his:* Consilia med., 4°, Franck. u. Leipz., 1739, 21–23.—**Cicere** (T. E.) † Nashville J. M. & S., 1855, ix, 204–207.—**Coats** (J.) † † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 647–649.—**Cocchi** (A.) Epilessia. *In:* Cons. med. di varii autori, 12°, Venezia, 1839, i, 257–259.—**Colson.** † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 136–139.—**Cornell** (W. M.) Observations on epilepsy. Boston M. & S. J., 1854–5, li, 392–398. ———. † Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 746–756. ———. † † *Ibid.*, 1860, xv, 456–459.—**Crossman** (J.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 723.—**da Cunha Bellam** (A. M.) † Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 129–131.—**Daae** (A.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 594–598.—**Deas** (P. M.) Notes of an unusual case of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 701.—**Dell' Acqua** (F.) Su l' epilessia. [5 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 267–269.—**Dornblüth** (A. L.) Epilepsie mit der Kur eines entstandenen Keichhustens beseitigt. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 111.—**Drasche.** Ein Fall kortikaler Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1023–1026.—**Dringende** Bitte kummervoller Aeltern, an alle gefühlvolle Aerzte um Rath für ihr epileptisches Kind. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1791, ii, 369–373.—**Dubois.** Epilepsie. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 237–240.—**Engelken.** † † Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1878, xxxiv, 675–678.—**Fahner.** Morbus nervoso-epilepticus. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, 2. R., viii, 167–185.—**Federigo** (G.) † Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vi, 333–374.—**Ferrari** (M.) Di una gravissima epilessia. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 280–283.—**Franklin** (S. S.) † Lancet, Lond., 1830–31, ii, 553.—**Fraser.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 590.—**Fribe** (M.) Von einer sonderbaren Art der fallenden Sucht, und denen damit verbundenen ganz ausserordentlichen Zufällen. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1757, iv, 98–102. *Also, transl.:* Misc. Acad. nat. curios. 1673–4, Francof. et Lips., 1676, iv–v, 69–73.—**Geerds.** Eine seltene Form von Epilepsie. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 480.—**Gibb** (C. J.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 90.—**Giersing.** Tre epileptiske Sødskende. [Three epileptic brothers.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1877, 3. R., xxiii, 345; 361; 377.—**Glisson.** † J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1833, ix, 64–66.—**Gowers.** Epilepsy; auditory aura. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 696.—**Gray** (L. C.) Two cases with anomalous epileptoid symptoms. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1882, i, 33–35.—**Greene** (W. T.) Notes on a peculiar case of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 587.—**Griswold** (W.) † † West. J. M., Indianap., 1869, iv, 137–141.—**Guigon.** Observation sur des accès épileptiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, i, 427–431.—**Hamilton** (F. H.) Peculiar form of epilepsy. Buffalo M. J., 1849–50, v, 460–462.—**Helfft** (J.) † Wien. med. Wchnschr., 1852, ii, 766.—**Herpin.** Guérisons d'épilepsie. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 267–278. ———. † † Union méd., Par., 1853, vii, 286.—**Herzka** (J.) † Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila., 1851, ii & iii, 219–229.—**Hoffmann** (H.) Epilepsia duplex. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1859), 1861, iii, 284–286.—**Hu-**

Epilepsy (*Cases and statistics of*).

detz (C.) Seltsame Kur der Epilepsie. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 276.—**Hunt** (D. W.) Epilepsy simulating hydrophobia. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 72.—**Hunt** (H.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 84; 133; 296; 279.—**Hunt** (J. W.) Some statistics of one hundred cases of epilepsy. *Ibid.*, 1881, i, 400.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Cases of recovery from epilepsy. *Ibid.*, 1862, ii, 107.—**Jones** (C. H.) Clinical lecture on two cases of epileptiform disorder, with peculiar phenomena. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 111.—**Kaufmann.** † † Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 752.—**Kloppert** (J. G.) † Nederl. Lancet, Utrecht, 1843–4, vi, 129–143.—**Köchlin** (J. R.) † Med.-chir. Ztg., Salzb., 1819, ii, 126; 140.—**Krebs** (F.) & **J—s.** † N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 80–87. [*See, supra*, B—n.]—**Krikow.** Epilepsia intermittens. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen (1830), 1832, 20.—**Kroon** (T.) † † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 417–424.—**Krüger.** † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 238–250.—**Kvist.** Uregelmæssig Epilepsi og de epileptoide Tilstande. [Unusual form of epilepsy.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1879, ix, 599–632.—**Lacour.** Rapport sur le service des épileptiques de l'Hospice de l'Antiquaille. [Extr.] Lyon méd., 1880, xxxv, 73–76.—**Le Comte.** Addition à l'observation sur l'épilepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 206–210.—**Lecoq** (J.) Deux cas d'épilepsie aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 114.—**Leech** (D. J.) & **Fox** (R. D.) A report of seventy cases of epilepsy. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 192–230.—**Leigh** (C.) An account of strange epileptic fits. Phil. Tr., Lond., 1700–20, v, 209.—**Lemontagner** (A.) † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 390–392. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 143.—**Lentilius** (R.) † Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Acad. d. Naturf., Nürnb., 1763, xii, 282–290.—**Lettsom** (J. C.) † Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 383–338.—**Liégey.** † † J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 235–239.—**Löbel.** † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 104.—**Ludlow** (J. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 63.—**Lunier.** Sur la répartition de l'épilepsie dans les différents départements français. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 736–738.—**McClelland** (W.) † Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1870, ii, 20.—**Mackay** (A. E.) † † Edinb. M. J., 1863–4, ix, 332–339.—**Mackay** (J.) † † Buffalo M. J., 1858–9, xiv, 400–403.—**Mackinder** (D.) Epilepsia erratica. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 598.—**McMahon** (W. R.) † † Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 776–780.—**Macrae** (W.) † Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 92.—**Manning** (P. N.) The proportion of epileptics to the ordinary asylum population. J. Ment. Sc., Lond., 1875–6, xxi, 80.—**Marcinkowski.** † San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen (1830), 1832, 20.—**Marrowsky** (L.) Case illustrating the nature of epilepsy. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 445.—**Marshall** (H.) † Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 358.—**Martin** (H.) De la mortalité des enfants des épileptiques; influence de cette mortalité sur les statistiques ayant pour but d'élucider la question d'hérédité. Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xx, 364–368.—**Martin** (J. W.) Epileptic seizures; presystolic mitral, systolic aortic murmurs; anæmia; health improved under treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 383. ———. Epilepsia abortiva. *Ibid.*, 1876, ii, 378.—**Mattei** (A.) Observation de guérison d'une névrose épileptiforme. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 358–364.—**Max** (O.) [Épilepsie éclamptiforme.] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 358.—**Maxson** (E. R.) † West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 462–465.—**Meyer** (L.) † † Ann. d. Char.-Krankenh. zu Berl., 1853, iv, 2. Hft., 321: 1855, vi, 2. Hft., 1.—**Moir** (J.) † Lancet, Lond., 1872, i, 464.—**Naumann** (M.) Epileptische Zustände. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 385; 400.—**Nothnagel** (H.) Hemmung epileptischer Anfälle. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 585.—**Obernier.** Ein Fall von centraler Epilepsie. *Ibid.*, 1865, ii, 415–417.—**Oberteufer.** Geschichte des Fallsüchtigen. Museum d. Heilk., Zürich, 1793, i, 165; 1797, iv, 172.—**Ogle** (J. W.) † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 619. ———. Cases of epilepsy, giddiness, etc., part of a series illustrating affections of the nervous system, of organic and inorganic origin, with clinical and pathological observations. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 588. ———. A case of infantile epilepsy. *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 212. ———. Cases of epilepsy, convulsions, giddiness, etc. *Ibid.*, 1864, i, 196–198. ———. † Presenting features of unusual interest. Lancet, Lond., 1874, xviii, 615; 651.—**Oppolzer.** Epilepsia. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 50; 96; 112.—**Osborne** (T. C.) † In a boy. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 2. s., vi, 16.—**Otto** (J. C.) † N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 53–59.—**Paget.** † Incurable disease of the knee, and epilepsy. Lancet, Lond., 1857, ii, 324.—**Paget** (G. E.) † With some uncommon symptoms. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 738–742.—**Paine** (A. S.) Notes of a rare case of epilepsy in a female. N. York J. M., 1847, viii, 322–326. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1847–8, v, 73–77.—**Parodi** (C.) † Ann. univ. di med., Milano, 1865, cxciii, 49.—**Parsons** (U.) † N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 355–357.—**Perry** (R.) † Glasgow M. J., 1864–5, n. s., xii, 195–198.—**Petri.** † Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 3.—**Piorry.** † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 598.—**Pollard** (T.) Epilepsy. Report of cases. Atlanta M. & S. J., 1858–9, iv, 121.—**Porter** (C. A.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 67–69.—**Prichard** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1860, i, 319.—**Récamier.** † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, 45.—**Reeves** (J. E.) Unusual case of epilepsy. Med. Times, Phila., 1871, i, 160.—**Revillout** (V.) Épilepsie partielle se reproduisant après vingt-cinq ans de guérison apparente. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 769.—**Rheinseck** (J.) † N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1815–20, v, 104–107.—**Ritter** (B.) † J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 257–272.—**Robinson** (H.) Curious case of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1863, iii, 686.—**Romberg** (M. H.) †† Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 322: 1851, iii, 169.—**Rosenstein.** †† Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 221.—**Russell** (J.) †† Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 973; 995; 1013. ———. †† *Ibid.*, 1860, i, 493: ii, 538. ———. †† Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 187.—**Schmalz.** † Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xii, 356.—**Schupmann.** Ueber Epilepsie in der Provinzial-Siechen-Anstalt zu Gesecke. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1844, i, 441: 1845, ii, 626.—**Schweig.** Ueber die Periodizität der Anfälle eines Epileptischen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 234–263.—**Seligson** (E.) † Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 367–369.—**Sensori-motor** affections. J. Psych. M., Lond., 1877, n. s., iii, 78–92.—**Siedler.** Erfahrungen über die Epilepsie, durch mehrere Fälle glücklicher Heilung dieses Uebels dargestellt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, 5. St., lxxiv, 3–19.—**Sieveking** (E. H.) †† Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 204; 230. ———. Analysis of 52 cases of epilepsy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl, 157: 1861, xliv, 29. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857, i, 88–91: 1858–61, iii, 325–327.—**Smith** (A. T.) Case of epileptiform seizures. Lancet, Lond., 1879, ii, 938.—**Spalding** (M.) Singular case of epilepsy. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809–13, ii, 22–28.—**Staughton** (J. M.) † West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1831, iv, 340–343.—**Strambio** (G.) Epilessia ed altre forme convulsive insorte per forte spavento, intrattenute da cronica gastro-duodenitide, ed esacerbate da patemi di animo disgustosi. Gior. di med. anal., Milano, 1827, viii, 201–208.—**Stümke.** Heilung eines merkwürdigen Falles von Epilepsia peripherica. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 545–550.—**Taillefer.** Guérison remarquable d'une épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 218.—**Takacs** (E.) Epilepsia. Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 340.—**Tanner** (J. A.), jr. † Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 214.—**Thurn.** Syncope und Epilepsia acuta. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 197; 213; 229.—**Todd.** † † Lancet, Lond., 1854, i, 185–188.—**Tuckwell.** † Unusual form. *Ibid.*, 1879, i, 299.—**Typaldos** (C. P.) Κωματώδης κατάστασις· σπασμοὶ ἐπιληπτικοὶ εἰς νεον ἐργαζόμενον ἐν τοῖς μεταλλείοις τοῦ Λαυρίου. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1872–3, xi, 193–197.—**Vinogradof** (N.) † Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 219–222.—**Walter** (N. S.) Tvende med Held behandlede Tilfælde af Epilepsie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1842, v, 313.—**Wegener.** †† Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 38–40.—**Weikard** (M. A.) Morbus caducus. *In his:* Obs. med., 12°, Frankof. a. M., 1775, 73–78.—**Weisse** (J. F.) † Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 81–84.—**Weisz** (J.) †† Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1030; 1055; 1077; 1098.—**Whitcombe** (E. B.) A case of epilepsy of 33 years' duration; recovery. J. Ment. Sc., Lond., 1875–6, xxi, 588–592.—**Whittaker.** Freaks of epilepsy. Clinic, Cincin., 1876, xi, 301–306.—**Williams** (D.) † Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 297–300.—**Wood** (H. C.), jr. Epilepsy arrested by stopping aura; simulated nocturnal epilepsy; epilepsy without loss of consciousness; epileptic delirium. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 84.

Epilepsy (*Causation of*).

See, also, **Absinth**; **Colic** (*Lead, Complications of*); **Ear** (*Wounds, etc., of*); **Epilepsy** (*Hereditary*); **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Epilepsy** (*Pathology of*); **Epilepsy** (*Treatment of*); **Epilepsy** *from syphilis*; **Lactation** (*Excessive, etc.*); **Tænia** (*Cases of*).

ANTONIADES (A.) * Die Hirnhyperämie als Causalmoment der Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1878.

AULBER (J. M.) * De epilepsia verminosa. sm. 4°. *Argentorati*, [1708].

BORETIUS (M. E.) * De epilepsia ex depresso cranio. 4°. *Regiomonti*, [1724].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 63–74.

BRUNO (R. F.) * De epilepsiæ causis. 8°. *Berolini*, 1865.

BUCHHOLTZ (S.) * De epilepsia stomachia. 4°. *Helmstadii*, 1740.

Epilepsy (*Causation of*).

BÜTTNER (C. G.) * De vera mali epileptici caussa. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1732].

———. The same. Von der wahren Ursache der bösen Noht. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1732].

CAPPEL (J. F. L.) * De epilepsia e tumore nervo vago inhærente orta. sm. 4°. *Helmstadii*, [1781].

COHN (J.) * Ueber Epilepsie durch Neurome. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

EICKMEYER (J. A.) De epilepsia uterina. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1698.

EISELEN (E.) * Ueber einen Fall von symptomatischer Epilepsie in Folge eines grossen Osteom's des Stirnbeins. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1879.

FRIES (C. G.) jun. Bemerkung einer durch Würmer verursachten fallenden Sucht. 8°. *Kopenhagen*, 1779.

GALLENKAMP (O.) * Ein Fall von Epilepsie nach recidivirenden Amputationsneurom. 8°. *Berlin*, [1875].

GUILLEMIN (M.) * Étude sur l'épilepsie alcoolique. 4°. *Paris*, 1877.

HUGON (D.) Recherches sur les causes de l'épilepsie et des convulsions épileptiformes. 8°. *Paris*, 1876.

JOBARD (J.) * Étude clinique sur l'épilepsie par malformation du crâne. 4°. *Paris*, 1878.

LEPRÊTRE (G.) * Contribution à l'étude de l'épilepsie spinale. 4°. *Paris*, 1878.

DE MONTESSUS (F. de B.) * Notice sur l'épilepsie saturnine ou occasionnée par le plomb. 4°. *Paris*, 1845.

PÉRIER (A.) * Contribution à l'étude de l'épilepsie d'origine syphilitique. 4°. *Paris*, 1881.

POLEX (J.-C.) * De epilepsia uterina. 4°. *Jenæ*, [1764].

REINHARD ([F. V.] W. [T.]) * Ueber die Pathogenese der Epilepsie. 8°. *Paderborn*, [1877?]

RICHARD (L.) * Un mot sur quelques rapports de l'alcoolisme et de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1876.

RICHARD (M.-B.) * Sur les causes de l'épilepsie, et sur les moyens de les combattre. 4°. *Paris*, 1810.

SCHELER (J. T.) * De epilepsia et capitis dolore ex tumore duræ matris scirrhoso et carie cranii ortis. 4°. *Jenæ*, 1771.

SCHNEIDER (J. C.) * De epilepsia uterina. 4°. *Erfordiæ*, [1764].

VIELLE (A.) * Quelques considérations sur l'épilepsie et plus spécialement sur l'épilepsie associée à de certaines malformations du corps en général et de la tête en particulier. 4°. *Paris*, 1878.

WICHMANN (J. N.) * Bemerkung von einer fallenden Sucht nach einer zugeheilten Fontanell. 8°. *Kopenhagen*, [1780].

WISLIZENUS (F. A.) * De propria cranii in puella epileptica deformatione. 4°. *Turici*, [1833].

WUNDERLICH (G. R.) * Diss. sistens observationem pathologico-therapeuticam circa photorexin. 4°. *Tubingæ*, [1799].

Albertoni (P.) Sur l'influence du cerveau dans la production de l'épilepsie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 828. ———. Contributo alla patogenesi dell' epilessia. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlix, 215–265. — **Allison** (H. E.) Multiple tubercular tumor of the brain causing epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 229. — **Anderson** (W.) Cases of epilepsy following concussion of the brain. Lancet, Lond., 1846, i, 117–119. — **Aneshänsel.** Körperverletzung durch Schläge auf den Kopf; Tod 6 Monate später unter epileptiformen Krämpfen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1868, n. F., xxvi, 243–267.—**Anglada** (A.) Epilepsia determinada por lesiones dentarias. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 449–451.—**Armet.** Épilepsie dont on attribue la cause à un engouement des glandes et des membranes de la trachée-artère. J. de méd., chir., pharm., etc.,

Epilepsy (*Causation of*).

Par., 1792, xci, 117–140. — **Artaud.** Observations d'épilepsie vermineuse. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 234. — **Balogh** (K.) A nehézkóros rohamok központjáról. [Localisation (cerebral) in epileptic paroxysms.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 553–560. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 581–583.—**Baly** (W.) A case of epilepsy, occasioned by irritation in the socket of a tooth. Lond. M. Gaz., 1851, xlviii, 534–540.—**Barailon.** Observations sur une espèce d'épilepsie qui reconnoît pour cause le virus exanthématique miliaire. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, 225–231. — **Barwell** (R.) Severe epilepsy cured by excision of a neuroma. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 27–31. — **Beardsley** (A.) Attempt at strangulation, producing epilepsy; recovery. Lancet, Lond., 1856, i, 454.—**Behncke** (G.) Bidrag til Spørgsmaalet om Epilepsiens Patogenese. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 183–187.—**Bell** (W. H.) Epilepsy arising from uterine disease. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 163–177. — **Bertel.** Observation d'épilepsie guérie par l'expulsion d'un tænia. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 137–140. — **Bidlot** (F.) Quelques considérations sur la nature de l'épilepsie essentielle à propos d'un cas d'épilepsie symptômatique d'un tænia. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1863, ii, 375–385.—**Bierling** (C. T.) Epilepsia ex terrore per terrorem curata. *In his:* Adversariorum curios. centuria prima, 4°, Jenæ, 1679, 32.—**Bigelow** (H. R.) A case of epilepsy depending probably upon hypertrophic cervical pachymeningitis. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 539.—**Billod** (E.) Note sur la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 39.—**Billroth** (T.) Geschichte eines Falles von epileptischen Anfällen nach Quetschung des rechten N. ischiadicus; Operation; Heilung; partielle Recidive; Operation; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 379–395.—**Blacher.** Observation d'épilepsie traumatique avec luxation chronique de l'articulation scapulo-humérale. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 348.—**Blachez.** Observation d'épilepsie saturnine. Bull. Acad. de méd., Par., 1863–4, xxix, 1033–1036. — **Bochefontaine.** Production d'attaques d'épilepsie par le chatouillement de la peau du cou chez l'homme. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1875, 2. s., ii, 884. — **Boettger.** Fall von grossem Schädeldefect und Vernarbung der einen Hemisphäre in Folge bedeutender Schädelverletzung bei einem Epileptiker unter Vorzeigung des Präparates. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1869, xxvi, 229, 1 pl.—**Boetticher** (J. G.) Epilepsia dira, et dolores cardialgici immanes aliaque gravissima symptomata, a verme magno et perquam raro suborta. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 61–63.—**Bonnet.** Épilepsie; affection vermineuse. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873–4, i, 109–115. — **Boone** (H. W.) Epilepsy; depressed bone; death. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 44.—**Booth** (J. W.) Epileptoid convulsions caused by carious teeth. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 278.—**Bourneville** & **Harranger.** Ancien foyer hémorrhagique de la 1re et de la 2e circonvolution frontale droite; épilepsie; vertiges, accès, état de mal; affaiblissement ancien de l'intelligence et de la mémoire; déformations crâniennes. Progrès méd., Par., 1879, vii, 686–688.—**Bourneville** & **Poirier.** Épilepsie; fracture du crâne. *Ibid.*, 80.—**Bowditch** (H. I.) Epilepsy from lead poisoning. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 37–40.—**Briggs** (W. T.) Epilepsy from injury to the head. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 32–39.—**Brill** (N. E.) A case of scarlatinal insanity with epilepsy. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882–3, ii, 55–58.—**Brioud.** Observation de l'épilepsie traumatique périphérique. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 578.—**Bristowe.** Epilepsy, brought on by fright. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 634.—**Brochin.** Encéphalopathie saturnine; accidents épileptiformes. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 185. ———. Épilepsie saturnine avec hémiplégie gauche; mort; anémie des centres cérébraux et bulbaires. *Ibid.*, 186.—**Brown-Séquard** (C. E.) Epilepsy depending on disorder of menstruation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 612. ———. Note sur des faits nouveaux concernant l'épilepsie consécutive aux lésions de la moelle épinière. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 472–478. ———. Specimen of epilepsy produced by injury to sciatic nerve. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 472.—**Carpani** (L.) Focos múltiples de reblandecimiento de las circunvoluciones crebrales; abscesos epiléptiformes. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iv, 201–209.—**Carstens** (J. H.) A case of epilepsy due to uterine stenosis. Detroit Lancet, 1879–80, n. s., iii, 153.—[**Cases.**] Chronischer Kopfschmerz und Epilepsie in Folge von scirrhösen Afterorganisationen im grossen und kleinen Gehirne; dergleichen Afterorganisationen mit Knochenconcrementen in der Leber. Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1841), 1843, 99–120.—Cerebral symptoms and epilepsy following lactation and exhaustion. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 231.—Épilepsie saturnine; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 202. — **Cerebral** physiology and epilepsy. [Review.] Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lix, 41–52. — **Champouillon.** Curieuses observations d'épilepsie attribuée à l'anasarque. *Ibid.*, 1855, xxviii, 362. — **Chaplin** (T.) Epilepsy of

Epilepsy (*Causation of*).

twenty years' standing, produced by an injury to the head. Lancet, Lond., 1855, ii, 51.—**Chapman** (J.) Case of epilepsy, with painful menstruation, treated successfully by means of ice. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 275.—**Charlouis** (M.) Ein Fall von Epilepsia syphilitica. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 541.—**Chatterjee** (B. M.) Epileptic convulsions from the presence of an ascaris lumbricoides in the right meatus auditorius externus. Calcutta J. M., 1870, iii, 122.—**Chirone** (V.) Una parola intorno alla patogensi dell' epilessia. Raccoglitore med., Forlì, 1880, 4. s., xiv, 16–26. *Also:* Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 434–445.—**Cohen.** Tumores fibrosi uteri mit Hypertrophie dieses Organs, Calculi renales und lebenslängliche Epilepsia uterina. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, vii, 648; 663.—**Cornelison** (A.) A case of epilepsy supervening on the expulsion of a tænia. Med. Reposit., N. Y., 1822, n. s., vii, 84–86.—**Cornell** (W. M.) Too early and severe mental effort a cause of epilepsy in children. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 320–322. ———. Cause of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862–3, ix, 320; 369.—**Curran** (J. W.) A case of uterine epilepsy. Med. Mirror, Lond., 1870, vii, 128.—**David** (M.-J.-B.) Attaques épileptiformes déterminées par la présence d'un ténia, ignorée d'abord. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 39.—**Day** (H.) Epilepsy from hepatic congestion. *In his:* Clin. Hist., 8°, Lond., 1866, 143–155. ———. Epilepsy from peripheral irritation. *Ibid.*, 133–142.—**De-Paoli** (G.) Mania epilettica; atrofia della prima porzione della circonvoluzione frontale superiore e frontale interna in seguito ad ostruzione embolica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, ccxlix, 205–210.—**Deroubaix** (L.) Épilepsie apoplectiforme produite par un squirre du cerveau. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, ii, 100.—**Descamps.** À propos de l'épilepsie vermineuse. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., i, 252.—**Devay.** D'une forme de congestion épileptiforme particulière à certains vieillards. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 381.—**Deviations** (The) of the heads of confirmed inebriates and incurable epileptics from the standard conformation of the head, and the possibility of an epileptic being the offspring of an inebriate. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 489–497.—**Dornblüth** (A. L.) Epilepsie nach unterdrücktem Monathsflusse. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 107–109. ———. Epilepsie durch Würmer veranlasst. *Ibid.*, 109.—**Dorvau.** Épilepsie, vertiges, accidents gastro-intestinaux dus à la présence de vers ascarides lombricoïdes chez l'adulte. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi, 72–74.—**Doyle** (H. G.) An account of the production of epilepsy from protracted bathing in a pond. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828–9, ii, 454–458.—**Drouet** (J.) Recherches sur l'épilepsie alcoolique. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiii, 193–219.—**Du Boneix.** Observation sur une épilepsie causée par une suppression de règles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 440–146.—**Dumesnil.** Épilepsie consécutive à une lésion traumatique de la moelle épinière; fracture des vertèbres cervicales. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 470.—**Duncan** (A.) History of a singular affection of the right leg, accompanied with symptomatic epilepsy, which was cured in the Royal Infirmary of Edinburgh by the use of galvanism. Ann. Med., Edinb., 1804, iii, lustrum 2, 339–363.—**Duncan** (J.) Case of epilepsy connected with vesical calculus, cured by lithotomy. Edinb. M. J., 1868–9, xiv, 140.—**Eagon** (S.) Épilepsy succeeding a suppression of the menstrual discharge, cured by the supervention of dysentery and the restoration of the catamenia. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 569.—**Echeverria** (M. G.) Alcoholic epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1880–81, n. s., xxvi, 489–519.—**Eiselt** (J. N.) Epilepsie nach zurückgebliebener Scabies. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xix, 533.—**Emmanuel** père. Observation et réflexions sur un accès épileptique, suite de la strangulation par la suspension. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 381–385.—**Engelmann** (G. J.) Epilepsy dependent upon erosions of the cervix uteri. St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 28–31. *Also*, Reprint.—**Fallot.** Trois accès d'épilepsie dont le premier a eu lieu immédiatement après une grande frayeur et dont le dernier est devenu mortel en 60 heures; ramollissement très-étendu du lobule droit antérieur et moyen, et du trigone cérébral; épaississement et dégénérescence squirreuse des méninges. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 64.—**Farre.** Epilepsy brought on by a fright, temporarily cured by an attack of acute rheumatism. Lancet, Lond., 1861, i, 628.—**Field** (N.) [Case of an abnormal or extraordinary character; epileptic fits produced by an insignificant mechanical irritation.] West. J. M., Indianap., 1869, iv, 156–159.—**Fournier** (A.) De l'épilepsie syphilitique secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2. s., i, 16; 198.—**Foville** (A.) Considérations physiologiques sur l'accès d'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1858, 3. s., iv, 333–367.—**von Franque** (A.) Ueber Epilepsia saturnina. Wien. med. Presse, 1865, vi, 35–38.—**French** (G. F.) A case of traumatic epilepsy; operation; cure. Chicago M. Rev., 1880, ii, 469.—**Garmannus** (C. E.) De epilepsia a terrore. Misc. Acad. nat. curios. 1701–5, Norimb., 1706, 3. decuria, ix–x, 87–113.—**Garnier** (P.) Épilepsie provoquée par la contusion du nerf sciatique; guérison par l'incision. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 656–658.—**Gerhard** (J. G.) Epilepsia infantis ex invaginatione seu introreceptione intestini ilei. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1721, xi, 445–447.—**Gerhardt** (C.) Épilepsie aus Embolie. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 281; 289.—**Gibb.** Internal cranial exostosis in a case of epilepsy, fatal from delirium tremens. Tr. Path. Soc. Lond., 1860–61, xii, 23.—**Gnauck** (R.) Epilepsie nach einem Erstickungszufalle. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 393–400.—**Graves** (R. J.) Epilepsy brought on by a sudden depletion of the vascular system. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 330.—**Greenhow.** Epilepsy arising from an injury to the thumb. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 588.—**Gross** (S. D.) Epilepsy following injury of the head. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 416.—**Guil.** Epilepsy from disease of the brain following injury to the head; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 221.—**Haasbauer.** Fallsucht, veranlasst durch Würmer im Darmcanale; geheilt. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1823, ii, 158–160.—**Habershon** (S. O.) Blow on the head; epilepsy; local softening; hemiplegia four years afterwards. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 541–543.—**Hamilton** (A. McL.) A contribution to the study of auditory epilepsy. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1878, 71–76. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 107–109.—**Hammond** (W. A.) A case of epilepsy due to cerebral anæmia. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 368–371.—**Hamon** (C.) Recherches sur l'épilepsie saturnine; résultats de trois autopsies cadavériques. Bull. clin., Par., 1836–7, ii, 313–324.—**Hardy.** Épilepsie symptomatique d'une tumeur cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 681.—**Hasbach.** Epilepsie in Folge einer Nervenverletzung. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1832, 6. R., lxxv, 84.—**Hazleton** (I. H.) Epilepsy following injury to the head. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 263–265.—**Hedenius** (P.) Om benbildning i hjernan hos en epileptiker. [Ossification in brain of an epileptic patient.] Upsala Läkaref. Förh., 1880, xv, 492–497, 1 pl.—**Hellekessel.** Epilepsie, nach operirtem Blutschwamm. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, x, 95.—**Hellwig** (J.) Epilepsia ex utero mirabilis. *In his:* Obs. phys.-med., 4°, Aug. Vindel., 1680, 190–192.—**Helmbrecht** (E.) Fall von geheilter Epilepsie, hervorgebracht durch einen Pferdehufschlag auf die Blasengegend. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 376–382.—**Hester** (A.) Fracture of the os frontis, of three years' standing, with a circular depression; epileptic convulsions; hepatization of one lung; inflammatory engorgement of the other. N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 599–601.—**Hill** (J.) A case of epilepsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 405–408.—**Hotz.** Beobachtung einer Hemiplegie, die von einer Erkältung herkam, und in eine periodische Epilepsie übergieng. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 279–284.—**Howard** (R. L.) Epilepsy; partial hemiplegia of right side, occasioned by fracture of the skull. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1847, 35–37. *Also:* N. York J. M., 1848, x, 184–186.—**Ideler.** Epilepsie in Verbindung mit religiösem Schlafreden. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 5–8.—**Influenzia** (Della) dei fenomeni meteorologici sul corso della epilessia. Cron. d. manic. di Siena, 1881, vii, 74–78.—**Jackson** (E. H.) Correspondence (relating to a case of wound of head, subsequently becoming epileptic). Clinic, Cincin., 1876, xi, 274.—**Jackson** (J. H.) Epilepsy following some months after injury to the head. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 65. ———. Epileptiform convulsions (unilateral) after an injury to the head. *Ibid.*, 65. ———. Epileptic or epileptiform seizures occurring with discharge from the ear. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 591.—**Jacobi** (A.) A clinical lecture on a case of epilepsy of traumatic origin in a child suffering from malarial cachexia. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 41–43.—**Jacquinelle.** Plaie faite au bras gauche par un coup de corne, donné par un bœuf en fureur, suivie d'épilepsie; récidives de fractures. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 208–216.—**Jadelot.** Épilepsie probablement symptomatique d'une affection cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 530.—**Jakubovich** (I.) Bolotnui yad i epilepsiya. [Marsh poison and epilepsy.] Med. Sbornik, Tiflis, 1872, no. 14, pt. 2, 43–80.—**Jehn.** Zur Aetiologie der Epilepsie im Kindesalter. Neurol. Centralbl., Leipz., 1882, i, 53–55.—**Johnson** (G.) Some nervous disorders that result from overwork and mental anxiety. [Cases.] Balt. Phys. & Surg., 1876, v, 1–3.—**Jones.** Case of traumatic epilepsy. Canada M. J., Montreal, 1864–5, i, 60.—**Jung.** Epilepsie, nach Entstehung eines grauen Staars verschwunden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 99.—**Katz** (L.) Ein Fall von Reflex-Epilepsie, ausgehend von einem Fremdkörper im äusseren Gehörgang. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 167.—**Keating** (J. M.) Case of epileptic convulsion and hemiplegia in the adult, apparently reflex and due to lumbrici. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 39.—**Kerr** (J. C.) A case of eccentric epilepsy (hepatic). Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 568.—**Kinne** (A. F.) A case of epilepsy, seemingly from conflicting heredities, and successfully treated upon that hypothesis. Detroit Lancet, 1878, n. s., i, 483–486.—**Kirchheim.** In die

Epilepsy (*Causation of*).

Highmorshöhle führende Fistelöffnung; epileptiforme Anfälle mit Bewusstlosigkeit und Steifigkeit der oberen Extremitäten; partielle Oberkieferresection; Besserung. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. 1865, Frankf. a. M., 1868, ix, 89.—**Klaatsch.** Ueber rheumatische Reflex-Epilepsieen. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 4; 17; 36; 53.—**Kleybolte.** Epilepsia testicularis masturbatorum. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, xi, 205–214.—**Koeppe.** Ueber Reflexepilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1871–2, xxviii, 660–676.—**Köppe** & **Schwartze.** Zwei Fälle von Reflexepilepsie bei Erkrankung des Ohres. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1870, v, 282–291.—**Konräd** (J.) Reflex-epilepsia két esete. Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 730–732.—**Kovalevski** (P. I.) Alkogolnaja epilepsija. [Epilepsy from alcoholism.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 196; 213; 227.—**Küster** (E.) Schussverletzung des Hinterhauptes; Epilepsie; Trepanation; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876–8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 36.—**Lajoux** (G.) Coup de pierre à la tête; plaie contuse au front et enfoncement des os du crâne; contusion de l'encéphale; accidents épileptiformes survenus deux mois après l'accident primitif; mort. Rev. méd. de Limoges, 1868–9, ii, 190.—**Lande** (P.-L.) Épilepsie consécutive à la lésion du nerf médian droit par une balle; résection du nerf médian; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 56–65. *Also:* Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iii, 97–102.—**Landrieux.** Two cases of saturnine epilepsy treated by bromide of potassium. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 7.—**Langendorff** & **Zander** (R.) Epileptische Krämpfe bei peripherer Vagusreizung. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 65–67.—**Larrey.** Notice sur l'épilepsie, suivie de plusieurs observations sur les lésions des os du crâne qui peuvent déterminer cette maladie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, viii, 257–281. ———. Épilepsie traumatique depuis 33 ans; extraction d'une esquille; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 318.—**Lasègue** (C.) De l'épilepsie par malformation du crâne. Ann. méd.-psych., Par., 1877, 5. s., xviii, 161–178. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1877, ii, 5–20. ———. La pathogénie de l'épilepsie. Arch. gén. de méd., Par., 1880, ii, 5–11. *Also:* Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 678–682.—**Le Comte.** Épilepsie causée par un ver plat. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 40–47.—**Leidesdorf** (M.) Ein Fall von saturniner Epilepsie mit Geistesstörung. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 561.—**Lemercier.** Observation d'une épilepsie sympathique produite par la métastase d'un bubon vénérien. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 95–100.—**Lépine** (R.) De l'épilepsie survenant à la suite d'écarts habituels de régime, chez des individus très-sanguins, et de son traitement. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 573–587.—**Levinstein** (E.) Ueber peripherische Epilepsie. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 387.—**Levis** (R. J.) A case of traumatic epilepsy. Boston M. & S. J., 1881, civ, 49.—**Liégey.** Épilepsie déterminée par des violences exercées sur les testicules; douleurs testiculaires servant de prodrômes aux accès; moyen fort simple de faire avorter ceux-ci. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 105–107.—**Linnæus** (C.) Onderzoek na de oorzaaken der vallende ziekte in Schonen en Wernshærad. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 34–40. *Also, transl.:* Med., chir. & anat. cases, 8°, Lond., 175?, 11–16.—**Loomis** (A. L.) Epileptiform attacks from sunstroke. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 65.—**Luciani** (L.) Sulla epilessia provocata da traumatismi del capo e sulla trasmissione ereditaria della medesima. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1881, xviii, 206–214.—**Lukomski** (J.) Guérison d'attaques épileptiformes liées à la présence de vers intestinaux, par l'oléandrine, principe actif du laurier-rose. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 426.—**Luykx.** Observation d'une épilepsie sympathique de la présence d'un tænia dans les intestins. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 182–184.—**McAldowie** (A. M.) On spinal epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 914–916.—**M'Leod** (K.) Case of atrophy and degeneration of the cerebrum, causing unilateral epilepsy. Edinb. M. J., 1864–5, x, 323–338, 4 pl.—**McMahan** (W. R.) Cases of eccentric epilepsy from irritation of the glans penis. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 397–400.—**M'Whorter** (J. M.) Case of epilepsy, 14 years' standing, successfully treated. [Caused by uterine disease.] Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1877, 308.—**Mader** (J.) Acute Epilepsie in Folge eines Erweichungsherdes im linken Stirnlappen mit rasch tödtlichem Ausgange. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 365. ———. Epilepsie in Folge Schädeleindruckes; fortwährende cephalische Reizungserscheinungen; beträchtliche Besserung durch localen faradischen Strom. *Ibid.*, 364. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 568.—**Major.** Case of epilepsy of traumatic origin; hæmorrhage from vessels at the base of the brain. Lancet, Lond., 1876, ii, 50.—**Mann** (E. C.) The relation and hereditary tendency between inebriety and epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 681–683. *Also:* Quart. J. Inebr., Hartford, 1876–7, i, 81–88.—**Marrotte.** Recherches sur la menstruation étudiée dans ses rapports avec l'épilepsie. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 257; 321.—**Marten.** Epilepsie durch Schusswunde und Heilung durch Operation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 625.—**Martin** (H.) De l'alcoolisme des parents considéré comme cause d'épilepsie chez leurs descendants. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 48–58.—**Martin-Solon.** De l'épilepsie saturnine et de son traitement. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 314.—**Maund** (J.) Epilepsy produced by pressure on the brain. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 20–27.—**Mayer** (C.) Fall einer vom Uterus ausgehenden geheilten Epilepsie. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861), 1862, xiv, 112–117. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 105–111.—**Meier.** Eine tödtliche Epilepsie nach dem Gebrauch von Gewürzen gegen das kalte Fieber. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 509–511.—**Meyer** (N.) Epilepsie durch Uebertragung. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 39–41.—**Michel** (A.) Sur un cas remarquable d'épilepsie durant depuis cinq ans et guéri par l'expulsion de vers intestinaux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 375–377.—**Mignot.** Épilepsie accidentelle, causée par un coup à la tête. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1864, xviii, 11–13.—**Mitchell** (S. W.) A very interesting case of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 509.—**Mitchell** (T. A.) Epilepsy produced by oil of tansy. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 479.—**de Montméja.** Épilepsie consécutive à la sodomisation. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 229–232.—**Moreau** (J.) De l'étiologie de l'épilepsie, et des indications que l'étude des causes peut fournir pour le traitement de cette maladie. Mém. Acad. de méd., Par., 1854, xviii, 1–175.—**Morselli** (E.) Patogenesi dell' epilessia; accessi epilettiformi consecutivi a lesioni traumatiche delle circonvoluzioni anteriori del cervello. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 259–289.—**Morton** (W. J.) Traumatic epilepsy. Neurol. Contrib., N. Y., 1880, i, no. 2, 88.—**Müller.** Epilepsie nach einer Fingerverletzung. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 37.—**Muscroft** (C. S.) Case of epileptiform convulsions from calculus in the urinary bladder cured by an operation. Arch. Scient. & Pract. M. & S., Phila. & N. Y., 1873, i, 360.—**Myrtle** (A. S.) A case of confirmed epilepsy, with irregular and painful menstruation, successfully treated by Leclanché's continuous current. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 718.—**Neftel** (W. B.) Contribution to the etiology of epilepsy. Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 378–386. *Also, transl.:* Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 124–139.—**Newington** (H. H.) Case of an extraordinary number of convulsions occurring in an epileptic patient, with remarks on nutrient enemata. J. Ment. Sc., Lond., 1877, xxiii, 89–95.—**Ogle** (J. W.) Case of epilepsy, with facial paralysis, in connexion with disease of the internal ear, following scarlet fever and abscess of the brain. Lancet, Lond., 1859, i, 539.—**O'Neill** (W.) A case of alcoholic epilepsy, with partial convulsions and temporary aphasia. *Ibid.*, 1879, ii, 316.—**Oppler.** Rückenmarks-Epilepsie? Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, iv, 784–786.—**Orwin** (J.) Epilepsy from protracted lactation. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 48.—**Packer** (W. H.) Two cases of epilepsy associated with cerebral tumour. J. Ment. Sc., Lond., 1882, n. s., xxviii, 373–375.—**Pacotte.** Observation de crises épileptiques se liant à une névrite de nature rhumatismale. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, no. 4, 66–70.—**Paget.** Lecture on gastric epilepsy. Lancet, Lond., 1868, i, 459; 491.—**Pallen** (M. A.) Dysmenorrhœic epilepsy and sterility; operation and cure. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 499–503.—**Parker.** Traumatic epilepsy. Annalist, N. Y., 1848, iii, 66.—**Parrish** (I.) Case of epilepsy, induced by a blow upon the head, successfully treated. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 14–17.—**Pasta** (A.) Epilessia in seguito ad una forte paura. *In:* Cons. med. di varii autori, 12°, Venezia, 1839, i, 299–304.—**Paul** (C.) Épilepsie d'origine traumatique. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 324–326. *Also:* Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 365–368. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, ix, 103–107.—**Payne** (A. J.) On epilepsy as a result of malarious infection. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860–61, vii, 597–619.—**Pfleger** (L.) Ein Fall von Verletzung der Halswirbelsäule mit konsekutivem Auftreten von Epilepsie; Aufhören der epileptischer Anfälle nach zwei Jahren. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 993; 1022.—**Pommay** (H.) Contribution à l'étude de l'épilepsie gastrique et des relations existant entre cette épilepsie et certaines névroses du nerf vague. Rev. de méd., Par., 1881, i, 449–453. *Also:* Siècle méd., Par., 1881, ii, 41–43.—**Poulet** (V.) Recherches expérimentales et cliniques sur la cause prochaine de l'épilepsie. France méd., Par., 1867, xiv, 385; 397; 419; 441; 457; 465; 473; 489; 497.—**Pozzi** (G.) Epilessia e disarticolazione della prima falange del pollice della mano destra. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 241.—**Puy le Blanc.** Épilepsie syphilitique survenant dix ans après l'infection; guérison. France méd., Par., 1879, xxvi, 84. *Also:* Courrier méd., Par., 1879, xxix, 50–52.—**de R.** (J.) Observacion de una epilepsia simpática de una lesion orgánica de la matriz, terminada funestamente con el método estimulante. Décadas de med. y cirug. práct.,

Epilepsy (*Causation of*).

Madrid, 1823, ix, 289-301.—**Raab** (W.) Ueber Epilepsie nach Alkoholmissbrauch. Wien. med. Bl., 1882, v, 230; 264; 296.—**Ranken** (H. L.) Case of epilepsy, with the epileptic aura and loss of the power of distinguishing colours, produced by a blow on the head. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 318.—**Ranöe** (A. B.) Epilepsia a purgante drastico. Acta reg. Soc. med. Havn. (1782-8), 1791, ii, 108-110.—**Rathouis.** Accès épileptiformes, rattachés à l'impaludisme. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, iii, 541-543.—**Raymon** (T.) Épilepsie symptomatique d'une irritation périphérique du nerf sciatique; traitement par les injections sous-cutanées d'atropine; guérison. Rev. méd. de Limoges, 1869-72, iii, 102-105.—**Raymond Poutier.** Observation d'une épilepsie vermineuse. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, xii, 317-320.—**Rechnitz** (J.) Epilepsia thoracica. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 265-267. ———. Epilepsia uterina. *Ibid.*, 267.—**Rheins** (F.) Fall von Reflexepilepsie geheilt durch Entfernung des Fremdkörpers. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1878, xix, 73. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 265.—**Robert.** Epilepsia de origen periférico. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 417-419.—**Rommelaere.** Cas d'épilepsie et aphasie symptomatiques d'un tubercule de l'os frontal gauche. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1869, xvii, 47-52.—**Rosenstein** (S.) Ueber Epilepsia saturnina und ihre Beziehung zur Urämie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 1; 14; 174.—**Rotter** (H.) Przebicie gwoździem czaszki, drgawki epileptyczne, usunięcie gwoździa, ustanie napadów. [Nail through cranium; epilepsy.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 189.—**Saillant.** Expériences faites sur les animaux, pour découvrir le siége et la cause prochaine de l'épilepsie. Hist. Soc. roy. de méd. 1772-3, Par., 1874, pt. 2, 88-96.—**Salter** (J. A.) Epilepsy from carious teeth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 89.—**Schelhammer** (G. C.) Epilepsia ex ictu in synciput accepto post octennium gravis. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, vi, 218-220. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 449.—**Schenk.** Beobachtung einer Epilepsie die durch eine verschluckte Eidechse verursacht worden war. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3. St., 138-143.—**Schilling** (C.) Case of epilepsy produced by reflex irritat on. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 32.—**Schmeltz** (F. G.) Primum ac primarium epilepsiæ subjectum non est cerebrum, non principium nervorum, non cor, non ventriculus, non fovea septi lucidi, non glandula pinealis, sed membrana nervea. *In his:* Positiones has medicas, etc., sm. 4°, Tubingæ, 1690, 5-8.—**Schuchardt.** Epileptiforme Anfälle bei Magenerkrankungen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1881-2, xxxviii, 708-713.—**Schulz** (A.) Epilepsie in Folge von Compression der Halsvenen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 35.—**Schurig** (E.) Zwei Fälle von Reflex-Epilepsie in Folge von Erkrankung des Gehörorgans. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1877, 69-74.—**Seguin** (E. C.) A clinical lecture; hemiplegic epilepsy; tumor of the brain. Chicago M. Rev., 1880, ii, 450.—**Semple** (R. H.) Epilepsy from hypertrophy of the cranial bones. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 505.—**Short** (T.) [From neuroma in the leg.] Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1737, iv, 416.—**Simmons** (D. B.) A case of epileptiform convulsion cured by a simple detachment of a glandulo-preputial adhesion. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 444.—**Solly** (S.) On epilepsy following injury to the cranium. Lancet, Lond., 1850, i, 8-10.—**Sommer** (W.) Erkrankung des Ammonshorns als ätiologisches Moment der Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 631-675.—**Szokalski** (V.) Épilepsie occasionnée par une lésion traumatique de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 145-147.—**Tait** (L.) On the cure of uterine epilepsy. Dublin. Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 536-538.—**Terrillon.** Note sur un cas d'épilepsie, d'origine utérine. Ann. de gynéc., Par., 1881, xv, 401-408.—**Thomas** (T. G.) Ovarian epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 206.—**Thomasius** (G.) De epilepsia a vermibus. Misc. Acad. nat. curios. 1695-6, Lips. et Francof., 1696, 3. decuria, iii, 321-323.—**Thompson** (J.) Phymosis causing epileptiform convulsions. Med. Ann., Albany, 1881, ii (Tr. M. Soc. County Albany), 188.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on a case of renal epilepsy, and on the treatment of epilepsy in general. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 129; 153.—**Tott** (C. A.) Berichtigung einer Erklärung, dass eine Epilepsie durch eine Geschwulst am Unterkiefer erzeugt worden sei. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 335.—**Typaldos** (C. P.) Επιληπτοειδῆ φαινόμενα ένεκα πληξεως κατα τῶν ἀλκων. Ἀσκληπιός, Αθῆναι, 1873, xi, 279-282.—**Unger** (D. F.) Etiological relation of phimosis and preputial adhesions to epilepsy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 296-303.—**Vance** (R. A.) On syphilitic epilepsy. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 208-220. *Also*, Reprint.—**Voorhies** (A.) Epilepsy the result of chronic aural catarrh. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 208.—**Watson** (E.) Remarks on Dr. Marshall Hall's theory of the relation of laryngismus to epilepsy; and on its treatment by nitrate of silver applied in solution to the glottis. Lond. J. M., 1852, iv, 640-644.—**Webber.** Epilepsy due to phymosis and to irritation from a tooth. Boston M. & S. J., 1879, c, 513. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 136.—**Wells** (E. F.) Malarial epilepsy. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 389.—**Wells** (W. C.) A case of epilepsy and hemiplegia, apparently induced by a sharp projection from the inner table of the skull. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 91-93.—**Wertner** (M.) Epileptiforme Anfälle nach Paraphimosis. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 216. *Also:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 716-718.—**Westmoreland** (R. W.) Epilepsy from disease of internal ear. Atlanta M. & S. J., 1876-7, xiv, 717-719.—**Wight** (J. S.) How shall we interpret the deviations of the head of the incurable epileptic? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 442-445.—**Winant.** Accès épileptiformes; expulsion de vers intestinaux; amélioration. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 429-431.—**Winclerus** (D.) De epileptica a spectro. Misc. Acad. nat. curios. 1675, Francof. et Lips., 1688, vi, 64. *Also, transl.:* Auserl. med.-chir.-. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1759, vi, 63.—**Winclerus** (G. C.) De epilepsia et insania a venæ sectione sub lingua. Misc. Acad. nat. curios. 1675, Francof. et Lips., 1688, vi, 123. *Also, transl.:* Auserl. med.-chir.-. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1759, vi, 153-155.—**Wolffius** (J. P.) De epilepsia infantis, a diæta vitiosa matris excitata. Acta Acad. nat. curios. 1741-2, Norimb., 1744, vii, 235-237.—**Woodward** (S. B.) [Epileptic paroxysms following wound of head.] N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 145.—**Workman** (J.) Depression of the skull; epilepsy; loss of language. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1858-9, xv, 152-154.—**Yandell** (L. P.) A case of epilepsy resulting from fracture of the cranium. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 192.—**Zierl** (F.) Vier Vergehen der Unterschlagung; Schussverletzung an der linken Schläfe; Reflexepilepsie mit Anfällen von epileptischem Irresein (sog. psychischer Epilepsie). Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1882, xxxiii, 356-376.

Epilepsy (*Complications of*).

See **Epilepsy** (*Accidents, etc., of*).

Epilepsy (*Diagnosis and symptoms of*).

See, also, **Aura**; **Epilepsy** (*Feigned*); **Epilepsy** (*Jacksonian*); **Smell** (*Sense of, Abnormal*).

ACHART (L.) * De l'épilepsie considérée surtout au point de vue du diagnostic. 4°. *Paris*, 1875.

FREUDENBERG (J. G.) De maculis volaticis epilepsia comitatis, vulgo von dem Gicht-Flug der kleinen Kinder. 4°. *Giessæ-Hassorum*, 1704.

HENSEN (V.) * De urinæ excretione in epilepsia. 4°. *Kiliæ*, 1859.

MICHEL (J.) * Ueber die Veränderungen der Sehnerven, der Netzhaut und Aderhaut bei der Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1867.

PIERRE (G.) * Étude clinique sur les prodromes de l'accès épileptique. 4°. *Paris*, 1880.

PIVION (J.-M.-E.) * Étude sur les troubles de l'intelligence des penchants, de la sensibilité et de la motilité chez les épileptiques. 4°. *Paris*, 1876.

Austie. Epilepsy, attended with a well-marked aura proceeding from a spot affected with persistent numbness, treated by quinine only. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 620.—**Barzilai** (C.) La magnete come ajuto alla diagnosi dell' isterismo e della epilessia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 264-267.—**Billod.** Recherches et considérations relatives à la symptomatologie de l'épilepsie. Ann méd.-psych., Par., 1843, ii, 381-423.—**Boyé.** Épilepsie avec aura sous forme de nausées. Encéphale, Par., 1881, i, 124.—**Bramwell** (B.) The differential diagnosis of a case of epileptiform convulsions. Glasgow M. J., 1881, xv, 180; 303.—**Brown-Séquard** (C. E.) Epilepsy; aura starting from a small tumour in the forehead, the site of an old injury; cauterization. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 406. ———. Sur une modification spéciale de la nutrition dans une partie limitée du corps sous l'influence d'irritations de l'encéphale ou de la moelle épinière dans certains cas d'épilepsie. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 167-173. ———. Epilepsy; aura from the tip of the right index finger; convulsions and cramps on the same side of the body; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 9.—**Brüninghausen.** Albuminurie, ein Symptom des epileptischen Anfalls. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, ii, 97-99.—**Büchner** (L.) Gehirnerschütterung oder Epilepsie? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iii, 291-307.—**Caractères** différentiels entre l'épilepsie et l'hystéro-épilepsie. Progrès méd., Par., 1874, ii, 18.—**Christian** (J.) Y a-t-il de l'albumine dans l'urine des épileptiques? Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., v, 191-

Epilepsy (*Diagnosis and symptoms of*).

198.—**Clark** (C. W.) A case of consciousness during an epileptic seizure. Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 400.—**Cross** (T. M. B.) The condition of the intra-ocular circulation as a guide to the treatment of epilepsy. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1876–7, ii, 171–178.—**D.** Accès épileptiques débutant par le sentiment d'une odeur fétide. J. de méd. ment., Par., 1864, iv, 168.—**Dahl** (L.) Har N. S. lidt af Epilepsi? Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, 3. R., vi, 33–41.—**De Renzi** (E.) L' albuminuria, la glucosuria ed i caratteri sfigmografici del polso nell' epilessia Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 357–359.—**De Witt** (W. H.) Albuminuria as a symptom of the epileptic paroxysm. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 460.—**Dumas.** Observations sur la physionomie propre à quelques maladies chroniques, et en particulier à l'épilepsie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxix. 380.—**Feroci** (A.) Replica a due quesiti riguardanti la diagnosi e il pronostico di un caso di epilessia. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 205–214.—**Fieber** (F.) Zur Differential-Diagnose der Epilepsie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 288–290.—**Fiori** (G. M.) L' albuminuria quale sintomo dell' accesso epilettico. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 177; 257; 1881, xvii, 132; 161; 177; 193; 209; 225; 241; 296; 328; 344; 353. ———. L'albuminurie principalement dans ses rapports avec l'accès épileptique. Arch. ital. de biol., Turin, 1882, i, 406–409.—**Fox** (E.) On certain epileptic phænomena. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 47–66.—**Garel** (J.) Recherches cliniques et statistiques sur la valeur de l'asymétrie faciale dans le diagnostic de l'épilepsie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 1, 144–167. *Also:* Lyon méd., 1878, xxvii, 5; 43.—**Gatta.** Intorno una instantanea sensazione di gravissimo fetore alle navi, foriera dapprima di accessi di estasi, indi di corea, finalmente di epilessia. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 226–229.—**Gibson** (F. W.) On the condition of the urine in three cases of epilepsy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, l, 75–86. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864–7), 1867, v, 259.—**Godart.** Guérison d'une épilepsie, qui rendoit les yeux microscopiques, etc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 393–408.—**Goffart** (L.) Délire épileptique; épilepsie partielle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1863, ii, 214–217.—**Gottardi** (L.) La diagnosi differenziale fra l' epilessia vera e la simulata. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 905; 1009, 12 pl.—**Gray** (L. C.) The diagnostic significance of a dilated and mobile pupil in epilepsy. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1882, i, 25–27.—**Haviland** (A.) On the spectral illusions in epilepsy mentioned by Aretæus and others. Lancet, Lond., 1850, ii, 260.—**Hazard** (W. B.) Consciousness in epilepsy. St. Louis Clin. Rec., 1880–81, vii. 131–133.—**Holland** (E.) Protracted suspension of the moral and intellectual consciousness in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 324.—**Howden** (J. C.) The religious sentiment in epileptics. J. Ment. Sc., Lond., 1873, xviii, 482–497.—**Hughes** (C. H.) A remarkable case of semi-conscious epileptic automatism. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 116. ———. Clinical notes illustrative of consciousness in epilepsia. Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 236–239.—**Huppert** (M.) Albuminurie ein Symptom des epileptischen Anfalls. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 367–395. ———. Die Albuminurie nach dem epileptischen und paralytischen Anfall. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vii, 189–201.—**Ingels** (B.-C.) Cas d'épilepsie, remarquable par la conservation de l'intelligence et de la sensibilité pendant les accès. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1860, xxvii, 335–340.—**Jackson** (J. H.) Remarks on coloured vision preceding epileptic seizures. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 174. ———. Remarks on systemic sensations in epilepsies. *Ibid.*, 174. ———. On cases of epileptic seizures with an auditory warning. Lancet, Lond., 1876, i, 386. ———. Lectures on the diagnosis of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 33; 109; 141. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 29; 85; 141; 223. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1879, i, 42; 110; 184. ———. On right or left-sided spasm at the onset of epileptic paroxysms, and on crude sensation warnings, and elaborate mental states. Brain, Lond., 1880–81, iii, 192–206.—**Karrer** (F.) Zur Albuminurie bei Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 372.—**Kiernan** (J. G.) Epilepsy with symptoms similar to hydrophobia. Chicago M. Rev., 1881, iii, 137.—**Kleudgen.** Albuminurie, ein Symptom des epileptischen Anfalls? Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, xi, 478–506.—**Knies.** Veränderungen der Accommodation während eines epileptischen Anfalls. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1877, x, 61–64.—**Köstl** (F.) & **Niemetschek** (J.) Der Centralvenenpuls bei Epilepsie und verwandten Zuständen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, cvi, 81–93.—**von Krafft-Ebing.** Beiträge zur klinisch-forensischen Diagnostik epileptischer Traum- und Dämmerzustände. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1877, xxviii, 118; 393.—**Kranz** (G.) Ist der Verlust an Körpergewicht ein Erkennungszeichen eines vorausgegangenen epileptischen Anfalls? Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix, 35–48, 2 tab.—**Kühn** (A.) Ueber die durch den typischen Krampfanfall bedingten Modificationen der Urinmenge, sowie des Harnstoff- und Phosphorsäuregehaltes im Urin Epileptischer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 211–215.—**Lasègue.** Diagnostic de l'épilepsie. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 505–507.—**Leidesdorf** (M.) Beitrag zur Kenntniss der Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 33; 57.—**Lentilius** (R.) Mira symptomata in virgine epileptica. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, vi, 407–410. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 478.—**Lewis** (W. B.) On the thermal changes in epilepsy and the epileptic status. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 275; 300.—**Mabille.** Recherche de l'albumine dans l'urine des épileptiques. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 415–420.—**Maggiorani** (G.) La magnete come mezzo diagnostico dell' epilessia. Gior. di med. mil., Firenze, 1872, xx, 653–662.—**Magnan.** Des rapports entre les convulsions et les troubles circulatoires et cardiaques dans l'attaque d'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 390–392.—**Maragliano** (E.) L' acido fosforico nelle urine degli epiletici. Salute (suppl.), Genova, 1879, v, 305–309.—**Marie** (P.) Note sur l'état de la pupille chez les épileptiques en dehors des attaques. Arch. de neurol., Par., 1882, iv, 42–47.—**Mercier** (C.) A case of epilepsy; aura of true vertigo; emotions of anger and remorse; vague complex reminiscences; right-sided spasms; family history. Brain, Lond., 1880–81, iii, 532–535.—**Michéa.** Des modifications de la sensibilité générale et spéciale, envisagées comme éléments du diagnostic différentiel de l'hystérie et de l'épilepsie, et de la contre-indication de l'hydrothérapie et de l'électrisation dans le traitement de cette dernière maladie. Gaz. d. hôp., Par, 1859, xxxii, 437.—**Naumann** (M.) Eigenthümliche Nervenkrankheit. [Epilepsy; intermittent idiocy.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 561–563.—**Noctel.** Mittheilungen über die Temperaturverhältnisse bei Epileptischen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc, Berl., 1869, xxvi, 227–229.—**von Oldecrogge** (V.) Etwas über die Schwankungen des Gewichtes der Epileptischen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xii, 692–705.—**Otto.** Zur Albuminurie als Symptom des epileptischen Anfalls. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 609.—**Phantasieen** in einem epileptischen Anfalle. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1825, iii, 1. Hft., 190.—**Plaskowski.** Obłąkanie w połączeniu z epilepsią. [Complications of epilepsy.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 265; 283; 297; 313.—**Prognostic** (A) and therapeutic indication in epilepsy. Practitioner, Lond., 1870, iv, 284.—**Rees** (O.) Epilepsy with spectral illusions. Lancet, Lond., 1850, ii, 57.—**Rex** (A.) Die Symptomatologie und Diagnose der metallurgischen Epilepsie. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 49–52.—**Reynolds** (J. R.) Some phenomena of the inter-paroxysmal condition of epileptics, and their relation to treatment. Lancet, Lond., 1855, ii, 100; 120.—**Rums.** De l'inspiration du chloroforme comme moyen de constater l'existence de l'épilepsie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 21–25.—**Sailly** (M.) Is there albuminuria in epilepsy? Consequences in regard to its diagnosis with eclampsia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, xiii, 86; 104.—**Saundby** (R.) On the albuminuria of epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, ii, 469.—**Schuchardt.** Ueber Gewichtsveränderungen nach epileptischen Anfällen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix, 192–201.—**Seguin** (E. C.) Importance of the early recognition of epilepsy. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 113–131. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 141; 169. *Also*, Reprint.—**Singer** (J.) Zur Kenntniss des epileptischen Anfalles. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 182; 196.—**von Stoffella.** Ueber Epilepsie und ihre Differentialdiagnose mit Hystero-epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1117; 1141.—**Sutherland** (H.) Note on the mixture of character found in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 389.—**Trips** (J. W.) On some unusual phenomena observed during an epileptic attack. Lancet, Lond., 1845, ii, 42.—**Vance** (R. A.) The ophthalmoscope in the treatment of epilepsy. N. York M. J., 1871, xiii, 144–151. *Also*, Reprint.—**Vance** (R. E.) The ophthalmoscopic appearances in certain cases of epilepsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 538–540.—**Weibel** (A.) Zur Diagnose der epileptischen Aequivalente. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 193–200.—**Witkowski** (L.) Ueber einige Bewegungserscheinungen an den Augen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879, ix, 443–446.

Epilepsy (*Feigned*).

See, also, **Epilepsy** (*Diagnosis, etc., of*); **Epilepsy** (*Jurisprudence of*).

STISTERAY (P.) * Simulation de l'épilepsie aux points de vue de la pratique et de la médecine légale. 4°. *Paris*, 1867.

Adradas (C. L.) Del esfigmógrafo como medio de diagnóstico en la epilepsia simulada. An. de cien. méd., Madrid, 1876, ii, 24; 38.—**Andrés** (G.) La epilepsia y su simulacion. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 89–96.—**Beiträge** zur Erkenntniss simulirter Krankheiten. I. Von der Epilepsie. Militaerarzt, Wien, 1875, ix, 49; 64.—**Belcher** (T. W.) Epilepsy, real and feigned. Dublin

Epilepsy (*Feigned*).

Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 463-470.—**Echeverria** (M. G.) Note on feigned epilepsy. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880-81, xxxvii, 317.—**Hoffmann** (F.) Fall von Epilepsie-Simulation. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1862), 1865, vi, 157.—**Jacquemin** & **Ollivier.** Rapport sur un cas de simulation d'épilepsie, d'hématémèse et de tumeur abdominale, chez le même individu. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 114-126. *Also:* Ann. de méd. belge. Brux., 1841, ii, 179-183.—**Kleudgen.** Simulation von Epilepsie bei einem 11jährigen Knaben. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 270.—**MacDonald** (C. F.) Feigned epilepsy; case of James Clegg, alias James Lee, the "Dummy Chucker". Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880-81, xxxvii, 1-22. *Also* [Abstr.]: Clin. News, Phila., 1880, i, 280-282.—**Mittel** (Ueber die), eine simulirte Epilepsie von einer wahren zu unterscheiden. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 285-294.—**Müller.** Fall von simulirter Epilepsie und Geisteskrankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 126.—**Nikiforoff** (I. A.) O simulirovanii paluche bolezni s tseliu uklonenija ot voenno slujbi. [Simulation of epilepsy in military service.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 428-430.—**P.** Wahrscheinlich verstellte Epilepsie. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1787, v, 173.—**Petermann** (A.) Von einem angegebenen Epileptico, Melancholico, etc. *In his:* Casuum med.-leg., dec. ii, Leipz., 1709, 3-55.—**Philippart.** De la simulation de l'épilepsie. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xv, 117-122.—**Salomon.** Epilepsia simulata. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 202-204.—**Schneider** (P. J.) Obergerichtsärztliches Gutachten über simulirte Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, n. F., xi, 396-414.—**Schobelt.** Kurze Beyträge zur Geschichte von verstellten Krankheiten u. s. w. Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1791, ii, 314-332.—**Tamassia** (A.) In causa di abigeato; simulazione di pazzia epilettica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 681-709.—**Voisin** (A.) De l'épilepsie simulée et de son diagnostic par des caractères sphygmographiques du pouls. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxix, 344-358. *Also:* France méd., Par., 1868, xv, 318 [348]; 324 [354]; 340 [370].

Epilepsy (*Hereditary*).

Desisles (J.-F.-G.) * Notice sur l'épilepsie considérée sous le rapport de l'hérédité. 4°. *Montpellier*, 1815.

Dusart (O.) * Hérédité de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1865.

Tardieu (J.) * De la transmission héréditaire de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1868.

Delasiauve. Le mariage des épileptiques. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 339. *Also:* Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 425.—**Droste** (A.) Gleiche dynamisch-psychische Erkrankung mit Schädeldeformität bei drei Geschwistern nach dem 5. Lebensjahre. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 383-391.—**Duguet.** Épilepsie héréditaire; mort par asphyxie; atrophie commençante du cervelet avec induration (sclérose). Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 469-476.—**Dupuy** (E.) On hereditary epilepsy. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1877, ii, xxv-xxix, 76-79.—**Durand** (J.-P.) De la transmission héréditaire de l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1868, 4. s., xii, 279-289. *Also*, Reprint.—**Echeverria** (M. G.) Marriage and hereditariness of epileptics. J. Ment. Sc., Lond., 1880-81, xxvi, 346-369. *Also:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1880-81, xxxvii, 177-216. *Also, transl.:* Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1881, xxxii, 37-65.—**Foville** (A.) fils. Recherches cliniques et statistiques sur la transmission héréditaire de l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1868, 4. s., xi, 203-234.—**Petit.** Note sur la transmission héréditaire de l'épilepsie. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1860, n. s., xxxvi, 162-168. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 204-206.—**Russell** (I.) Hereditary epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 249.—**Skorkowski** (A.) O dziedziczności epilepsyi (padaczki) i niektórych zhoczeń układu nerwowego sztuką wywołanych. [On hereditary epilepsy.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 33-35.—**Steele** (H. K.) A case of hereditary epilepsy cured by bromide of potassium. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 370.

Epilepsy (*Hidden and nocturnal*).

See, also, **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** *and insanity.*

André (C.) * De epilepsia dubia. 4°. *Bonnæ*, 1831.

Jannin (R.) * De l'épilepsie larvée. 4°. *Paris*, 1875.

Sager (C. G.) Fasciculum observationum. I. Epilepsia nocturna ab infarctibus viscerum turpetho minerali sanata. 8°. *Sundii*, 1794.

Bergson (J.) Ein Fall von Epilepsia incompleta nocturna. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1848, xvii, 489-491.—

Epilepsy (*Hidden and nocturnal*).

Brown (T.) Concerning occult epilepsy. Proc. Ass. Med. Off. Am. Inst. for Idiotic & Feeble-Minded Persons, Phila., 1880, 145-149.—**Christian.** L'épilepsie larvée. Cong. internat. de méd. ment. (1878), Par., 1880, 234-238.—**Dawosky** (S.) Epilepsia nocturna. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 377.—**Delasiauve.** Sur l'épilepsie larvée. Ann. méd.-psych., Par., 1873, 5. s., ix, 493-530; x, 97-153.—**Dickson** (J. T.) Remarkable cases of "le petit mal". Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 183-185.—**Echeverria** (G.) De l'épilepsie nocturne. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 177-197. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 97; 105. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 177-180. *Also, transl.:* J. Ment. Sc., Lond., 1879, n. s., xxiv, 568-597. *Also, transl.:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1879-80, xxxvi, 74-89.—**Hall** (M.) On the neck as a medical region, and on hidden seizures. Lancet, Lond., 1849, i, 394. ———. A case of hidden seizures. *Ibid.*, ii, 663.—**von Krafft-Ebing.** Zur Lehre von der Epilepsia larvata. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 464-474.—**Legrand du Saulle.** Sur l'épilepsie larvée. Ann. méd.-psych., Par., 1873, 5. s., x, 154-170; [discussion], 297-312. *Also:* France méd., Par., 1873, xx, 594; 605; 619; 626.—**Lush** (W. J. H.) Somatic or nocturnal epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 234-236.—**Maresz.** Dzieciobojstwo dokonane w czasie napadu padaczki zamaskowanej. [Epilepsia larvata.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 114.—**Morel.** D'une forme de délire, suite d'une surexcitation nerveuse se rattachant à une variété non encore décrite d'épilepsie, épilepsie larvée. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 773; 819; 836. *Also*, Reprint.—**Mulheron** (J. J.) A case of petit mal. Penins. J. M., Detroit, 1875, n. s., xi, 360-363.—**Tamburini.** L' amnesia non è carattere costante dell' epilessia larvata. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 597-602.—**Thorne** (R. T.) On masked epilepsy. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 60-64.—**Waugh** (W. F.) Periodic headache, due to nocturnal epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 389.

Epilepsy (*Hospitals for*).

Anstalt Bethel für Epileptische bei Bielefeld. Die Fürsorge für Epileptische in der . . . Verwaltungsbericht von dem Inspector der Anstalt, J. Ansöld. 8°. *Bielefeld*, 1875.

Friedreich (N.) Plan zur Errichtung einer Anstalt für Fallsüchtige. 4°. *Würzburg*, 1819.

Heil- und Pflege-Anstalt für Schwachsinnige und für Epileptische in Stettin. Jahresberichte. 19.-27., 1866-7 to 1874-5. 12°. *Schorndorf*, 1867-75.

———. Statuten. Oberamt Cannstatt. Genehmigt durch Regierungs-Decret vom 31. Juli 1866. 8°. [*Stuttgart*, 1866.]

Hospital for Epilepsy and Paralysis and other Diseases of the Nervous System. Annual report of the executive committee for the year 1870-71. 12°. *London*, 1871.

Infirmary for Epilepsy and Paralysis, London. Annual report for the year 1870. 12°. *London*, 1871.

Ladies Samaritan Society, in connection with the National Hospital for the Paralysed and Epileptic. Report of the committee and almoners for the years 1871 and 1872. 8°. *London*, 1873.

National Hospital for the Paralysed and Epileptic. Annual reports of the board of managers. 11.-13., 1870-72; 15., 1874; 16., 1875; 18., 1877. 8°. *London*, 1871-8.

———. Bye-laws. 8°. *London*, 1864.

———. Privileges of governors and members, with rules for admission of patients and system of election. 8°. [*London, n. d.*]

Delasiauve. De l'assistance et de l'hospitalisation des épileptiques. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 269-281.—**Friedreich** (N.) Plan zur Errichtung einer Anstalt für Fallsüchtige. [Erschien im Jahre 1819, veranlasst durch eine königl. Verordnung vom 9. Nov. 1819, vermöge welcher für die Fallsüchtigen eine eigene Anstalt errichtet wurde.] *In his:* Ges. med. Progr., 8°, Würzb., 1824, 92-122.—**Hall** (M.) On apoplexy and epilepsy; and on an hospital for epileptics. Lancet, Lond., 1852, i, 349; 395; 439; 461.—**Lacour** (A.) De l'état actuel de l'assistance des épileptiques indigents et de la nécessité de les hospitaliser. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1878, 2. s., xxvi, 200-225. *Also:* Lyon méd., 1878, xxix, 5; 44; 78.—**Legrand du Saulle.** De l'assistance et de l'hospitalisation des épileptiques. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 121-130.

Epilepsy (*Imitative*).

Brückmann (F. E.) Casus epileptici ex contagio, oder die von vermuthetem Contagio erregte Schwere-Noth. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1722, Leipz. u. Budissin, 1724, xxii, 573.—**Hardy** (C. H.) Imitative epilepsy. Lond. M. Gaz., 1832–3, xi, 247.

Epilepsy (*Jacksonian*).

Girard (L.) *Étude sur l'épilepsie jacksonienne. 4°. *Paris*, 1882.

Greffier (L.) *Étude sur l'épilepsie partielle. 4°. *Paris*, 1882.

Ballet (G.) & **Lalesque** (F.) Kystes hydatiques de l'hémisphère gauche du cerveau (zône motrice); épilepsie partielle (du membre supérieur droit). Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 198–205.—**Bastian** (C.) Right-sided epileptic fits extremely frequent, with delirium and temporary right-sided paralysis. Lancet, Lond., 1882, i, 307.—**Bourneville.** De l'épilepsie partielle; contribution à l'étude des localisations cérébrales. Progrès méd., Par., 1879, vii, 299–301.—**De-Paoli** (G.) & **Bomba** (D.) Epilessia incompleta; delirio lipemaniaco; omicidio; irresponsabilità. Rivista, Genova, 1882, i, 454–462.—**Hammond** (G. M.) Three cases of so-called Jacksonian epilepsy. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 403.—**Hardy.** De l'épilepsie jacksonienne. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 449–451. *Also:* Médecin, Par., 1880, vi, no. 22; no. 24. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 53–59. ———. Épilepsie symptomatique ou épilepsie jacksonienne. Praticien, Par., 1880, iii, 99–101.—**Jackson** (J. H.) Unilateral epileptiform seizures attended by temporary defect of sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 588. ———. Epileptiform seizures; aura from the thumb; attacks of colored vision. *Ibid.*, 589. ———. Case of epileptiform seizure, beginning in the right hand. *Ibid.*, 1871, ii, 767–769.—**Knecht.** Jackson'sche Epilepsie mit Lähmung im Gebiet des linken Facialis; Erweichungsheerd in der rechten vorderen Centralwindung an der Stelle des "Facialiscentrums". Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix, 255–259.—**Mills** (C. K.) Fibroma from the palmar surface of the hand, apparent exciting cause of reflex (Jacksonian) epilepsy. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 182.—**Müller** (F.) Zur Jackson'schen Epilepsie und Localisation des Armcentrums (mit Illustrationen eines Falles von isolirter und circumscripter Convexläsion). Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 15–22. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1193–1196.—**d'Olier** (H.) Atrophie partielle de l'hémisphère cérébral gauche; hémiplégie droite; idiotie; épilepsie jacksonienne à forme hémiplégique; mort en état de mal. Progrès méd., Par., 1881, ix, 39–41.—**Raymond** (F.) Épilepsie partielle (hémispasme); coïncidence de ce symptôme avec l'hémiplégie motrice; valeur diagnostique. Progrès méd., Par., 1882, x, 717–719.—**Saundby.** Jacksonian epilepsy. Birmingh. M. Rev., 1881, n. s., iv, 287.—**Sorel** (F.) Aphasie, épilepsie jacksonienne, débutant par la face et précédée de déviation conjuguée des yeux avec rotation de la tête; guérison. Rev. de méd., Par., 1881, i, 1011–1018.—**Sturge** (W. A.) A case of partial epilepsy, apparently due to a lesion of one of the vaso-motor centres of the brain. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 162–167. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1879, i, 704.

Epilepsy (*Jurisprudence of*).

See, also, **Criminals** (*Mental condition, etc., of*); **Criminals** (*Mental condition, etc., of*)—*special cases*; **Epilepsy** (*Feigned*); **Epilepsy** *and insanity.*

Clymer (M.) The legitimate influence of epilepsy upon criminal responsibility. 8°. *New York*, 1874.

de Gersdorf (C. H. T.) [Pr.] facta violenta epilepticorum quamvis malefaciendi et ulciscendi consilio suscepta amentiæ excusatione non carere. 4°. *Lipsiæ*, 1798.

Lagardelle. L'épilepsie délirante au point de vue clinique et médico-légal. 8°. *Paris*, 1878.

Legrand du Saulle. Étude médico-légale sur les épileptiques. 8°. *Paris*, 1877.

Ostner (W.) *Epilepsie vom staatsärztlichen Standpunkte. 8°. *Giessen*, 1858.

Arthaud. De l'état mental des épileptiques au point de vue médico-légal. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 200–240. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 553; 570: 1868, xx, 7.—**Aubanel.** Assassinats commis par un épileptique; enquête médico-légale; ordonnance de non-lieu. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 422.—**Auzouy.** L'épilepsie larvée devant la juridiction criminelle. Ann. méd.-psych., Par., 1874, 5. s., xii, 353–387.—**Bacon** (G. M.) Case of epilepsy, involving the question of criminal responsibility. J. Ment. Sc., Lond., 1878, xxiv, 90–97.—**Baillarger.** De la responsabilité des épileptiques. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 134.—**Bauduy** (J. K.) Epilepsy in its medico-legal relations to the case of Max Klingler. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 506–531.—**Bergonzoli** (F.) Mania impulsiva in epilettico; perizia medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 232–235.—**Bonfigli** (C.) Vertigini epilettiche: accessi d' epilessia incompleti equivalente psichio sostituito a parte degli accessi omicidio; non imputabilità. *Ibid.*, 1878, iv, 470–514.—**Boullarger.** De la responsibilité des épileptiques. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 552–555.—**Brosius** (C. M.) jun. Ueber die Zurechnungsfähigkeit Epileptischer. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1851, x, 119–138.—**Carpio** (L. H.) Lecciones sobre epilepsia considerada bajo el punto de vista de la medicina legal. Gac. méd. de México, 1870, v, 134; 145.—[**Case.**] Verbrechen eines Epileptikers. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 73–81.—**de Castelnau** (B.) De l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale, considérés au point de vue médico-judiciaire. Ann. d'hyg., Par., 1852, xlvii, 393–446.—**Clarke** (H.) Heredity and crime in epileptic criminals. Brain, Lond., 1879–80, ii, 491–527.—**Clymer** (M.) On the mental state of epileptics, and its medico-legal relations. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 363; 409. ———. Epilepsy in its relation to moral responsibility. Med. Gaz., N. Y., 1870–71, vi, 356–359.—**Conklin** (W. J.) The relations of epilepsy to insanity and jurisprudence. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1871, xxvi, 255–295.—**De Castro** (S. V.) Mancato suicidio per accesso di epilessia larvata. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 138–144.—**Delasiauve.** Legal responsibility of epileptics. [*Extr. transl. from his:* Traité de l'épilepsie.] Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1855–6, xii, 122–141. ———. Meurtre commis par un épileptique; abus des boissons. Progrès méd., Par., 1877, v, 444–446.—**De Paoli** (G.) Epilessia in un soldato omicidiario. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1881, ii, 33–44.—**Dickson** (J. T.) Case of "le petit mal", with some remarks on the responsibility of epileptics. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 495–497.—**Discussion** sur la responsabilité des actes commis par les épileptiques. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1875–6, Par., 1876, iv, 121–181. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliv, 401–461.—**Dornblüth** (A. L.) Suffocativ apoplektischer Tod eines Epileptischen durch Hineinfallen mit dem Gesichte in ein kleines Wasserloch, nebst dessen legaler Obduction. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1826, ii, 95–106.—**Echeverria** (M. G.) Criminal responsibility of epileptics, as illustrated by the case of David Montgomery. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1872–3, xxix, 341–425. *Also,* Reprint. ———. Violence and unconscious state of epileptics, in their relations to medical jurisprudence. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1872–3, xxix, 508–556.—**Epilepsie** (Die) und der Paragraph 59 des Wehrgesetzes. Militaerarzt, Wien, 1877, xi, 199–201.—**Falret** (J.) De l'état mental des épileptiques. Arch. gén. de méd., Par., 1860, ii, 661: 1861, i, 461: ii, 423. *Also,* Reprint.—**Gaillard** (F.) Crime commis par un épileptique; irresponsabilité. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 219–223. *Also, in his:* Notes et obs. de méd. lég., 8°, Par., 1875, 1–6.—**Gutachten** über die Frage: Ob ein mit der Epilepsie Behafteter heyrathen könne? Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1783, i, 233–239.—**Haller** (M.) Epilepsie mit Geistesstörung; Folge oder nicht Folge erlittener Misshandlungen? Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 52; 65.—**Hammond** (W. A.) Medico-legal points in the case of David Montgomery. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 62–76. *Also:* Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2. s., 46–61.—**Janikowski** (S.) Obłąkanie padaczkowe; przypad. sadowo-lek. [Epilepsy as a cause of insanity; medico-forensic case.] Dwutygodnik med. pub., Krakow., 1878, ii, 120–123.—**Kellogg** (A. O.) Epilepsy and its relations to insanity, and cases of doubtful responsibility before judicial tribunals, with remarks on expert testimony. J. Psych. M., N. Y., 1872, vi, 651–664. *Also:* Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y., 1880, xiii (Bull.), 205–215.—**Kiernan** (J. G.) Medico-legal relations of epilepsy; a study of the Hayvren-Salter homicide. Chicago M. Rev., 1882, v, 61–67.—**Kowalewsky** (P.) Ein Verbrechen im Anfalle von epileptischer Geistesstörung. Jahrb. f. Psychiat., Wien. 1879, i, 44–51.—**Krügelstein.** Ueber die Berücksichtigung, welche die Epilepsie, bei Erkenntnissen in Civil- und Criminalsachen, von Seiten der Aerzte und der Richter erfordert. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iv, 309–330. *Also:* Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 565–572.—**Lafargue** & **Bulard.** Épilepsie larvée; assassinat; ordonnance de non-lieu; rapport médico-légal. Bordeaux méd., 1875, iv, 137; 146; 153; 161; 169; 177; 187; 207; 222.—**Legrand du Saulle.** Étude sur l'épilepsie; le mariage est-il sans danger pour les épileptiques et pour leur descendance? Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 589. *Also:* France méd., Par., 1861, viii, 47; 63; 79. *Also:* Ann. méd.-psych., Par., 1861, 3. s., vii, 23–38. ———. Des épileptiques; mœurs et habitudes; état mental; actes criminels; capacité civile. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 353; 365. ———. Des actes commis par les épileptiques. Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xliii, 412–429. *Also:* Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1875–6, Par., 1876, iv, 11–28. ———. État mental des épileptiques. Praticien, Par., 1880, iii, 496–498.—**Legroux.**

Epilepsy (*Jurisprudence of*).

Des actes commis par les épileptiques. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1873–4, iii, 350–365. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xliii, 221–235. — **Lehre** (Zur) von der Zurechnungsfähigkeit der Epileptischen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1860, xi, 3. Hft., 227–234. — **Leidesdorf** (M.) Die abnormen Seelenzustände Epileptischer; ein Beitrag zur forensischen Medicin. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 301; 314; 323. ———. Die epileptische Geistesstörung in forensischer Beziehung. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 130–135. *Also:* Wien. med. Presse, 1876, xvii, 982–984. — **Magnan.** De l'épilepsie et des impulsions au point de vue médico-légal. Praticien, Par., 1881, iv, 65–68. — **Mansfeld.** Psychisch-ärztliches Gutachten, über die Zurechnungsfähigkeit eines wegen Beleidigung des Staatsoberhaupts angeklagten, mit Epilepsie behafteten Literaten. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1848, v, 73–84. — **Maschka.** Plötzliches Absterben eines mit Epilepsie behafteten Mädchens; mehrfache Verletzungen; gewaltsame oder natürliche Todessart? Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 170–172. ———. Körperliche Beschädigung, als deren Folge Epilepsie aufgetreten sein soll; nicht nachweisbarer Zusammenhang. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, n. F., xv, 211–216. — **Motet.** Meurtre commis par un épileptique; responsabilité atténuée. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877–8, Par., 1879, v, 196–201. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1878, 2 s., xlix, 181–186. — **Müller.** Ueber Zurechnungsfähigkeit der Epileptischen. Ann. d. Staatsarznk., Tübing., 1837, ii, 98–110. — **Nicolai** (A. H.) Können bedeutend grosse Pacchioni'sche Drüsen Ursachen der Epilepsie sein? Kann eine vorhandene Epilepsie auf die mindere oder vermehrte Tödtlichkeit einer Kopfverletzung von Einfluss sein? und kann die tödtende Kraft einer Wunde, unter den genannten Bedingungen, in verspätete und unzulängliche Kunsthülfe gesetzt werden? Einige gerichtlich-medicinische Quästionen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 144–160. — **Ordronaux** (J.) Case of Isabella Jenisch; epileptic homicide. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1874–5, xxxi, 430–442. — **Pürckhauer.** Ein Verbrechen wider die Sittlichkeit, begangen von einem 16jährigen Mädchen in epileptischem Dämonenzustand. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1879, xxx, 368–379. — **Ray** (I.) Epilepsy and homicide. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1867–8, xxiv, 187–206. ———. Legal responsibility of epileptics. Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 396. — **Robertson** (A.) Case of epileptic homicidal impulse. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 46–48. — **Rothe** (A.) Obłąkanie padaczkowe; epileptisches Irresein; mania epileptica v. epilepsia larvata. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1877, lxxiii, 441–460. — **Rousselin** & **Foville.** Contribution à la médecine légale de l'épilepsie; expertise médico-légale sur l'état mental du nommé X . . . accusé de détournements, de faux et d'usage de faux; épilepsie méconnue pendant vingt-deux ans; irresponsabilité partielle; acquittement. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., l, 445–471. — **Rupprecht.** Diebstahl, Irrthum aus Beschränktheit, oder epileptische Lücke der Intelligenz? Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, n. F., v, 1–21. — **Sander** (W.) Ueber die forensische Bedeutung der Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 500; 514. — **Schneider.** Sind epileptische Personen fähig in den Ehestand zu treten, und denselben fortzusetzen? Medicinisch-polizeilich untersucht und beantwortet. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1841, xli, 379–393. — **Schnieber.** Gutachten über den psychischen Zustand eines Epileptischen, der 24 Stunden nach einem Anfall seine Frau erschlug. *Ibid.*, 1837, 24. Ergnzngshft., 110–126. — **Speyer.** Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit eines Epileptischen. *Ibid.*, 1838, 25. Ergnzngshft., 243–247. — **Spitta** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von der Zurechnungsfähigkeit epileptischer Personen. *Ibid.*, 1828, xvi, 374–394. — **Thomson** (J. B.) A plea for criminal epileptics. Edinb. M. J., 1865–6, xi, 703–708, 1 tab. *Also,* Reprint. — **Thomson** (J. S.) Protracted suspension of the moral and intellectual consciousness in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 480. — **Troppanneger** (C. G.) An epilepticus sit compos mentis; judicium medicum. *In his:* Decisiones med.-for., 4°, Dresd., 1733, 121–141. — **Trousseau.** Des déterminations subites et irrésistibles dans leurs rapports avec l'épilepsie. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 540–544. — **Vareliaud.** Rapport sur un cas d'épilepsie chez un accusé. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 426–430. — **Verschiedene** medizinische Gutachten über eine Epilepsie. N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipz., 1790, ii, 21–61. — **Walter.** Zur Zurechnungsfähigkeit der Epileptischen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1880, xxxvii, 292–295. — **Ziino** (G.) Mania in epilettico imputato di ferimente gravi; perizia medico-legale. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iii, 697–702. — **Zinno** (S.) Se il cloroformio possa a sua volta ridestare i parossismi epilettici per istabilirne giudizio medico-legale; proposta d' un nuovo agente epilettico. Gior. di. med. mil., Torino, 1862, x, 49–53. — **Zurechnungsfähigkeit** (Ueber die) der Epileptischen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, iii, 2. Hft., 67–75.

Epilepsy (*Natural cures of*).

See **Epilepsy** (*Spontaneous, etc., cures of*).

Epilepsy (*Nocturnal*).

See **Epilepsy** (*Hidden, etc.*)

Epilepsy (*Pathology of*).

See, also, **Epilepsy** (*Artificial production of*); **Epilepsy** (*Causation of*).

Berger (O.) * Zur Pathologie der epileptoiden Zustände nach 25 Beobachtungen. 8°. *Berlin*, 1867.

Casprzig (P.) * Ueber den Zusammenhang zwischen Verengerung des Spinalkanals und der Epilepsie. 8°. *Greifswald*, 1874.

Coulbault (G.) * Des lésions de la corne d'Ammon dans l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1881.

Mayr (A.) * Pathologisch-anatomische Veränderungen bei Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1871.

Ramier (F. A.) * Nonnulla de pathologia epilepsiæ. 8°. *Berolini*, [1838].

Rumpelt (C. A. F.) * Pathologia epilepsiæ. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1793].

Scholler (F. A.) * De pathologia epilepsiæ. 8°. *Berolini*, [1838].

Schupmann (X.) * Dreissig Schädel von Epileptischen. 8°. *Halle*, 1873.

Wenzel (J.) Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode herausgegeben von Carl Wenzel. 8°. *Mainz*, 1810.

Albertoni (P.) Influenza del cervello nella produzione dell' epilessia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1876, xiii, 355–369. — **Allsop** (J.) Epilepsy; great venous turgescence in the superior parts of the brain and cerebellum. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 262. — **Baistrocchi** (E.) Sul cranio e cervello di una epilettica. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, 395–406. — **Barberis.** Osservazione clinica di neurosi epilettiforme attinente ad emorragia meningea. Osservatore, Torino, 1874, x, 177; 201. — **Barlow.** Epilepsy from deposit in the brain. Lancet, Lond., 1864, i, 184. — **Beer.** Fall von Epilepsie (nebst Leichenbefund). Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 918–921. — **Belfrage** (F.) Tvänne fall af epilepsi med tryck à medulla oblongata. Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 596–604. — **Benedikt** (M.) Zur Lehre von der Localisation der Epilepsie. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 433; 443. — **Benvenisti** (M.) Storia anatomico-patologica del sistema vascolare in relazione alle forme psico-patico-epilettiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 341; 349; 357; 365; 373; 381; 389; 397; 409; 413; 1862, v, 1; 9; 17; 26; 33; 45; 53; 57; 69; 78; 81; 89; 107; 116; 123; 149; 161; 173; 185; 197; 209; 221; 225; 235; 241; 249; 265; 269; 279; 286; 294; 302; 317; 325; 331; 339; 347; 353; 361; 372; 380; 389; 395; 403; 412; 473. — **Binswanger** (O.) Ueber Epilepsia vasomotoria. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 379; 397. — **Birch-Hirschfeld.** (Ein Gehirn eines Epileptikers, bei dem sich eine interessante Hirnrindenaffection vorgefunden hatte.) Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., Leipz., 1879, 107. — **Bonney** (F.) Post-mortem examination of an epileptic patient. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 401–403. — **Bosc.** Observation recueillie sur un épileptique. Bull. Soc. anat. de Par. (1827), 1844, 2. éd., ii, 109; 114. — **Bouillaud** (J.) De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 294; 398. *Also,* Reprint. — **Bourneville** & **d'Olier** (H.) Premières convulsions à 6 mois; rémission à 3 ans; affaiblissement intellectuel (1874); aggravation progressive; onanisme; pleurésie; autopsie; retrécissement du trou occipital; méningo-encéphalite; tuberculose pulmonaire. Arch. de neurol., Par., 1880–81, i, 229–232. *Also* [Abstr.]: Ann. méd.-psych., Par., 1882, 6. s., vii, 414. — **Boyd** (R.) Pathology of epilepsy. Edinb. M. J., 1856–7, ii, 220–227. — **de Boyer** (C.) Épilepsie; mort en état de mal; vaste plaque jaune occupant toute la face inférieure du lobe sphéno-occipital gauche; pas de paralysie ni d'atrophie. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, li, 612. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 143. — **Bra** (M.) Du poids du cerveau et du cervelet chez les épileptiques. Encéphale, Par., 1881, i, 202–214. — **Bright.** Fatal epilepsy, from suppuration between the dura mater and arachnoid, in consequence of the blood having been effused in that situation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 36–40. — **Bristowe.** Fatal epilepsy, resulting from superficial cerebral hæmorrhagic effusions. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 11–14. — **Burggraeve** (A.) Cas d'épilepsie; altération organique spéciale du tissu cérébral. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 8–14. ———. Note sur l'induration de l'encéphale et notamment des olives dans l'épilepsie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 54–65. [Rap. de Cornelis], 65–75. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 225–228. — [**Cases.**] A case of idiocy following epilepsy, with the appearances on examination after death.

Epilepsy (*Pathology of*).

Boston M. & S. J., 1829–30, ii, 41.—Epilessia con stupidità; morte; cancro nell' emisfero sinistro del cervello. [*From:* Atti off. dell' osp. Magg.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 46.—Epilepsy; post-mortem. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 39.—**Chomel.** Cas remarquable d'épilepsie; examen nécropsique; lésions du lobule antérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 553. ———. Affection organique de l'estomac; épilepsie. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 473.—**Claus.** Atrophie des Kleinhirns bei einem epileptischen Geisteskranken. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xii, 682–687.—**Clouston** (F. S.) Two cases of epilepsy with lesions of the convolutions after death. J. Ment. Sc., Lond., 1875–6, xxi, 427–432.—**Congestion** (De la) cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. France méd., Par., 1861, viii, 37–42.—**Cornil** & **Thomas.** Épilepsie symptomatique; examen microscopique d'une petite tumeur du pédoncule cérébral gauche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864–5, 4. s., i, 46.—**Crellius** (J. F.) Notata maxime digna valdeque singularia, in cadavere mulieris a pueritia claudicantis et epilepticæ observata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 235–241.—**Drasche.** Epilepsia subsequente morte ex tuberculosi cerebri. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, iii, 236–238. ———. Epilepsia cum hæmorrhagia cerebri, subsequente morte. *Ibid.*, 238.—**Driebein** (C.) Et Tilfælde af Epilepsi med Sectionsfund af en Perlesvulst, tilligemed et par Bemærkninger om Bromkalium. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 33; 37. *Also, transl.:* Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1867, xiii, 193; 225.—[**von Dusch** (T.)] Epilepsie und Tod in Folge von Ruptur eines Aneurysma der Arteria basilaris. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 107–109.—**Echeverria** (G.) Case of epilepsy, with pathological investigations. Pub. Mass. M. Soc. 1866–8, Bost., 1868, ii, 351–358.—**Elkinton** (J. A.) Autopsy of a boy subject to epileptic fits, with loss of speech, arising from injury of the head. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 263.—**Erlenmeyer.** Beiträge zur Pathologie der Epilepsie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1872, xviii, 53–62.—**Escribano** (F.) Epilepsia; gastro-meningo-encefalisis aguda; muerte; tumor fibroso desarrollado en el lobulo anterior del hemisferio cerebral izquierdo. España méd., Madrid, 1866, xi, 404.—**Fritze.** Ueber eine tödtliche Epilepsie, nebst Leichenöffnung. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 300–303.—**Gallopain** (C.) Lésions du cerveau chez une épileptique; absence du lobule pariétal inférieur du côté droit sans troubles oculaires du côté opposé. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 557–562. *Also:* Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xix, 344–352. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 28–30. *Also transl.* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 276.—**Green** (P. H.) Sudden attack of epilepsy; paralysis, with trembling of the limbs; measles; death; tubercle of the cerebrum; softening of the spinal marrow. Prov. M. & S. J., Lond., 1840–41, i, 292.—**Greenhow.** Case of phthisis combined with epilepsy; autopsy; tubercle in the brain and lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 451.—**Guignard.** Épilepsie; œdème généralisé; cachexie; pleuro-pneumonie ultime; autopsie; tumeur cancéreuse du médiastin antérieur comprimant l'artère pulmonaire; insuffisance mitrale; lésions athéromateuses de l'aorte et des artères de l'encéphale. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 23–27.—**H.** Joseph Wenzels Entdeckungen organischer Fehler im Gehirn bei fallsüchtigen Personen. [Rev.] Ann. d. ges. Med., Leipz., 1810, ii, 76–86.—**Hammond** (W. A.) On the occurrence of amyloid bodies in the blood of persons affected with epilepsy. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 271–274. ———. On thalamic epilepsy. Arch. Med., N. Y., 1880, iv, 1–23. *Also:* Neurol. Contrib., N. Y., 1881, i, no. 3, 1–24.—**Hancock.** Epilepsy and amaurosis from a tumor beneath the occiput; removal of the growth, with good results. Lancet, Lond., 1859, i, 584.—**Harrison** (J. P.) Epilepsy, connected with unequal size of the hemispheres of the brain, arising from thickened state of the frontal, parietal and occipital bones of the right side of the skull. West. Lancet, Cincin., 1842–3, i, 5.—**Hedenius** (P.) Perlsvulst i fina hjernhinnan med epilepsi och maniakaliska anfall. Upsala Läkaref. Förh., 1878, xiii, 660–665.—**Hemkes.** Ueber Atrophie und Sclerose des Ammonshorns bei Epileptischen. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiv, 678–685.—**Herpin.** Congestions cérébrales et épilepsie. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 85.—**Hertz.** Theorie Schröder's van der Kolk von der Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1858, xv, 15–20.—**Hoffmann** (C. E. E.) Fall von Epilepsie mit cystoider Entartung der Plexus chorioides. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 184–186.—**Jewell** (J. S.) Pathology of epilepsy. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 1–18.—**Jones** (B.) Epilepsy; autopsy. Lancet, Lond., 1854, i, 185.—**Kroon** (T.) J Hz. Eenige gevallen van epilepsie, met misvorming van het verlengde merg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 417–424. *Also, transl.:* Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861–4, iii, 150–170.—**Laufenauer** (K.) Az epilepsia és az epilepticus elmebántalmak kórbonctanáról. [Pathological anatomy.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 989; 1009. ———. További adatok az epilepsia és az epilepticus elmebántalmak kórboncztanához. [Pathology of epilepsy.] *Ibid.*, 1880, xxiv, 69–73. ———. Az agykérgi (corticalis) epilepsiáról. [Cortex cerebri in epilepsy.] *Ibid.*, 1881, xxv, 913; 943; 966; 996; 1021; 1044; 1067.—**Lee** (C. A.) Epilepsy terminating fatally; with hypertrophy and induration of the cerebral substance, induced by excessive mental application. N. York J. M., 1845, iv, 9–16.—**Löbel.** Epilepsia; tuberculosis cerebri. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien 1867, Wien, 1868, iv, 235.—**Luciani** (L.) Sulla patogenesi della epilessia. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 617–646.—**Lützenkirchen.** Epilepsie. [Eine eigrosse knorpelichte Geschwulst im rechten Lappen des kleinen Gehirnes, von der Dura mater ausgehend.] Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, xi, 93.—**Luys** (J.) Dépôt de matière tuberculeuse dans l'intérieur de la protubérance; attaques épileptiformes. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 155–158.—**Luys** (J.) & **Voisin** (A.) Contribution à l'anatomie pathologique du cervelet du bulbe et des corps striés dans l'épilepsie. Arch. gén. de méd., Par., 1869, ii, 641–654.—**Marcinkowski.** Epileptische Convulsionen der linken Körperhälfte von oberflächlicher Eiterung der entgegengesetzten Gehirnhemisphäre. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen (1830), 1832, i, 21.—**Menard** (A.) Observation pour servir à l'histoire du siége et des causes de l'épilepsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, i, 388–394.—**Meschede.** Ein Fall von Epilepsie mit Zwangsbewegungen und Zwangsvorstellungen und Sclerose einer Kleinhirn-Hemisphäre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxi, 569–574.—**Mojon** (B.) & **Covercelli** (M.) Ueber eine tödtliche Epilepsie, welche von einem fleischigten Konkremente (Calcolo muscolare), welches auf der Ramifikation des isciatischen Nerven lag, entstanden war. [*From:* Mem. d. Soc. med. di emulaz. di Genova. Tomo I. Primo quadrimestre. S. 89–93.] Chiron, Nürnb., 1805–6, i, 645–650.—**Moreau.** Des rapports de la congestion cérébrale avec l'épilepsie. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 115–117. *Also:* Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 210–215. ———. Deux cas de sclérose (atrophie avec induration) du cervelet; épilepsie symptomatique. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 1.—**Moreton.** Repeated attacks of epilepsy; death after a fit; large effusion of blood into the brain. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 238–240.—**d'Olier** (H.) Épilepsie; délire; idées de suicide; mort par érysipèle de la face; inégalité des hémisphères; anomalies des circonvolutions. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 223–229. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 802–804.—**Ollive.** Autopsie d'un homme trouvé mort dans son lit, pendant le cours d'une attaque d'épilepsie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 197–199.—**Pasternatzky** (J.) Sur le siége de l'épilepsie corticale et des hallucinations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 88–91.—**Pfleger** (L.) Beobachtungen über Schrumpfung und Sclerose des Ammonshornes bei Epilepsie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1879, xxxvi, 359–365.—**Pletzer** (H.) Interessanter Sectionsbefund bei Epilepsie. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 91–94.—**Radcliffe** (C. B.) On the pathology of epilepsy. Lancet, Lond., 1852, ii, 394–396. ———. On the pathology of affections allied to epilepsy. *Ibid.*, 1853, i, 264; 339; 381.—**Rech.** Considérations sur le siége de l'épilepsie. Éphém. méd. de Montpel., 1827, iv, 1–38.—**Reid** (R.) On the pathology of epilepsy. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 354–366.—**Rhaetus** (W. C.) Observations on the brains of three persons, who died of the epilepsy. Phil. Tr., Lond., 1719–33, vii, 486.—**Robertson** (A.) Large cavity in brain; unusual epileptiform seizures (auditory epilepsy!). Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 93.—**Roche.** A case of epilepsy; appearances upon dissection. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1774, i, 200–203.—**Roeser** (F.) Epilepsie mit schnell tödtlichem Verlaufe, nebst Section. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 401–403.—**Roques.** Sur un cas d'asymétrie de l'encéphale, de la moelle, du sternum et des ovaires. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 727–732.—**Rosenthal.** Ueber corticale Epilepsie. Wien. med. Bl., 1878, i, 572; 598.—**Russell** (J.) Epileptiform attacks apparently involving the medulla oblongata only. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 65. ———. Disease (? tumour) of the optic thalamus, probably independent epilepsy preceding the disease, the symptoms changing presumably with the formation of the tumour and an aura appearing temporarily; optic atrophy; sudden death. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 167.—**Sander** (W.) Epileptische Anfälle mit subjektiven Geruchs-Empfindungen bei Zerstörung des linken Tractus olfactorius durch einen Tumor. Arch. f. Psychiat., Berl., 1873–4, iv, 234–243.—**Schäfer.** Sektionserfund einer Epileptischen. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 24.—**Sibergundi.** Beschreibung einer abnormen Vergrösserung des Processus spinosus des Stirnbeins, und der Crista galli des Siebbeins, als höchst wahrscheinliche Ursache der Epilepsie, wahrgenommen in der Leiche eines ertrunkenen Jünglings. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 2. St., 19–29.—**Snell.** Zur pathologischen Anatomie der Epilepsie. Allg.

Epilepsy (*Pathology of*).

Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxii, 636-643.—**Stephanides** (E.) Eigenthümliche Körperstellung und Haltung der Extremitäten bei einer epileptisch blödsinnigen Kranken und die bei der Obduction der Leiche dieser Kranken gefundenen Veränderungen im Gehirne. Psychiat. Centralbl., Wien, 1876, vi, 85-89.—**Sweeting** (W.) Some remarkable post-mortem appearances observed in a case of epilepsy. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 559.—**Tamburini** (A.) Un caso di epilessia emiplegica con emiatrofia sinistra ed afasia: atrofia dell' emisfero destro, della zona motrice del talamo ottico, del corno d'Ammone destro; emiatrofia spinale. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 550-557.—**Timermans** (C.) Osservazione e commenti sopra un caso di epilessia da spina ossea nella parte più alta del canale vertebrale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, 3. s., i, 109-124. ———. Osservazione clinica e commenti anatomo-patologici sopra un caso di epilessia acuta sintomatica di meningite-cerebro con osteite craniana. *Ibid.*, 461-480.—**Todd.** Epilepsy; autopsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 520-522.—**Trousseau.** De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 77-91. *Also:* Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 114-118. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 27.—**Voisin.** [Specimen showing the lesions of epilepsy.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 559.—**Voltolini.** Tod durch Epilepsie; Section. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 57.—**Weiss** (N.) Ueber corticale Epilepsie. Med. Jahrb., Wien, 1882, 13-50, 1 pl.—**Willshire.** Epilepsy ending fatally by coma; scrofulous tubercle in the cerebellum. Lancet, Lond., 1861, i, 485.—**Wright** (T. H.) Remarks on epilepsy, with a report of the state of the encephalon, in two cases examined after death. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 42-62.

Epilepsy (*Rotatory and saltatory*).

See, also, **Convulsions** (*Rotatory*).

Fabricius (P. C.) Diss. sistens ægrum epilepsia saltatoria laborantem. 4°. *Giessæ*, 1737.

Kriegel (C. L.) * De epilepsia rotatoria. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

Barjavel (C.-T.-H.) Épilepsie tournante. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 202.—**Charcot.** Amaurose tabétique; douleurs fulgurantes; crises gastriques; vertigne de Ménière; épilepsie spinale saltatoire. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 50-52.

Epilepsy (*Spontaneous and accidental cures of*).

Doederlein (C. Z.) * De epilepsia autocratia naturæ curata. sm. 4°. *Altorfii*, [1747].

Hannemann (J. L.) * De anomalis et paradoxis morborum curationibus. Diss. prima, de dolore capitis et epilepsia, def. E. Mobach. sm. 4°. *Kiliæ*, [1706].

Bergamini (G.) Storia d' una epilessia periodica col tipo d' una terzana, guarita ab sopraggiungere d' un tipo petecchiale. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1814, xiv, 3-23.—**Beveridge** (R.) Case of extensive destruction of the face by fire in an epileptic; exfoliation of the frontal, nasal, and part of the ethmoid bone; recovery from both affections. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 390.—**Bouygues** (L.) Épilepsie bien constatée, guérie par une brûlure de la face au 3me degré. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 44-50.—**Heise** (W.) Wound of the brain in an epileptic lunatic, followed by cessation of the fits, and restoration of intellect. Dublin M. Press, 1843, x, 146.—**Henderson** (W.) Case of epilepsy permanently cured by profuse epistaxis. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 96.—**Langewicz.** Seit Jahren bestehende Epilepsie durch zufällige starke Verbrennung plötzlich geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 65-68.—**Pearson** (J. C.) A case of long standing epilepsy cured by an extensive burn. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 145.—**Prieger.** Heilung der Epilepsie durch Typhus. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 336.—**Reece** (M.) Epilepsy cured by a burn. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 239.—**de Renzi** (S.) Beobachtung einer, seit 9 Jahren bestehenden Epilepsie, welche durch eine zufällige Verletzung gehoben wurde. [*From:* Filiatre-sebezio, settembr. ed ottobr. 1837. Mitgetheilt von Busse.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 1. St., 106.—**Sponholz** (J.) Ein Fall von spontaner Heilung der Epilepsie. Centralbl. f. Nervenh., Coblenz, 1882, v, 49-53.—**Sproule** (J.) Epilepsy cured by a burn. Med. Times, Lond., 1844, ix, 152.—**Stüde.** Merkwürdiger Fall einer Heilung der Epilepsie durch die natürlichen oder Menschenblattern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 130-133.—**Tambroni** (R.) Sulla guarigione spontanea della epilessia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1882, xix, 174-184.—**Wormes** (E.) Epilepsie, die, durch Verbrennung des Gesichts unterdrückt, erst dann wiederkehrte, als die Brandwunden geheilt waren. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lviii, 84-88.

Epilepsy (*Treatment of*).

See, also, **Clitoris** (*Excision of*); **Ovariotomy** (*Normal*); **Potassium** (*Bromide of*); **Silver** (*Nitrate of*).

Agabeg (J.) De l'épilepsie et de sa guérison. (Trad. de l'anglais.) 8°. *Paris*, 1869.

Berger (F.) * De remediis specificis in epilepsia usitatis. 8°. *Traj. ad Viad.*, 1795.

Blanchet (G.) * Sur la thérapeutique de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1877.

Boyé (G.) * Du traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1882.

Boyrot de Joncheres (L. G.) An epilepsiæ rara venæ sectio? 4°. *Paris*, 1761.

Bricon (P.) * Du traitement de l'épilepsie (hydrothérapie; arsenicaux; magnétisme minéral; sels de pilocarpine); suivi d'une note sur l'influence des maladies intercurrentes sur la marche de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1882.

Brückmann (C. P.) Enarratio choreæ Sti Viti et epilepsiæ quæ per fontes medicatos et thermas Embsenses curatæ sunt. 12°. *Francofurti ad Mœnum*, 1786.

Buonaccorsi (G.) La epilessia guarita coll' uso intorno della piantaggine aquatica. 8°. *Lucca*, 1845.

Burchardi (H. J.) * Specificorum antepilepticorum, sigillatim olei animalis vires examinantur, hujusque virtus et efficacia in curanda epilepsia rationibus et experientia confirmatur. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1725].

Charrier (A.) * De l'épilepsie traumatique et consécutive aux plaies de tête, et de la trépanation comme moyen de traitement. 4°. *Paris*, 1875.

Fernelius (J.) Consilium pro epileptico scriptum.

In: Sneebergerus (A.) Medicamentorum, etc. 12°. *Francof.*, 1581, 251-270.

Ferrand (G.) * De la curabilité relative de l'épilepsie à la Salpêtrière. 4°. *Paris*, 1881.

Foreman (L.) * Over de behandeling van epilepsie met broomkalium. 8°. *Leiden*, 1870.

Fraser (H.) On epilepsy, and the use of the Viscus querciuus, or misletoe of the oak, in the cure of that disease. 8°. *London*, 1806.

Graham (T. J.) The results of experience in the successful treatment of epilepsy, [etc.] 8°. *London*, 1827.

Hannes (C. R.) * De puero epileptico foliis aurantiorum recentibus servato. 4°. *Vesaliæ et Lipsiæ*, 1766.

In: Sandifort. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Lugd. Bat.*, 1778, iii, 311-324.

Herpin (T.) Du pronostic et du traitement curatif de l'épilepsie. 8°. *Paris*, 1852.

———. The same. Bewährte Heilmethode der Epilepsie. Deutsch bearbeitet von J. Frank. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1854.

———. Études sur le lactate de zinc, dans l'épilepsie. 8°. *Paris*, 1855.

———. Du selin des marais dans l'épilepsie et quelques autres maladies. 8°. *Paris*, 1859.

Hirschel (L. E.) Gedanken die Heilungsart der fallenden Sucht betreffend. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1770.

———. The same. 3. Aufl. 12°. *Mitau*, 1774.

Kroon (T.) JHz. * Mededeelingen aangaande epilepsie en hare behandeling met valerianas atropini en lactas zinci. 8°. *Amsterdam*, 1859.

Lauwers (J.) * De cura epilepsiæ. 1788.

In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 199-217.

Legrand du Saulle. Pronostic et traitement de l'épilepsie; mode d'emploi des bromures alcalins. 2. éd. 8°. *Paris*, 1873.

Loewenhardt (O. A.) * De tracheotomia contra epilepsiam adhibenda. 8°. *Halæ*, 1855.

Epilepsy (*Treatment of*).

MAURER (F. G.) Commentatio de medicamentis antepilepticis. 12°. *Marburgi*, [1792].

MICHAELIS (A.) * Zur Anwendung des Bromkalium gegen Epilepsie. 8°. *Göttingen*, 1873.

MILLARS (F. X.) * De medicamentis antepilepticis. 4°. *Argentorati*, [1787].

PEYBERNÈS (A.) * Sur le pronostic de l'épilepsie et son traitement par le sulfate d'aniline. 4°. *Montpellier*, 1875.

PIRON (E.) * De l'efficacité du bromure de potassium dans le traitement de l'épilepsie. 4°. *Paris*, 1877.

RADICAL (A) cure of epilepsy-cramp, attested by official and officially certified testimonials. 12°. *London*, 1871.

REILINGH (D. de Vries). * De artemisia vulgari, nostra ætate potissimum in epilepsia laudata. 8°. *Groningæ*, [1826].

Also, in: Ἱπποκράτης, Rotterd., 1828, viii, 61-73.

ROUX (G.-L.) * Traitement de l'épilepsie et de la manie par le bromure d'éthyle. 4°. *Paris*, 1882.

RUDOLPH (J. P. J.) * De ustione cranii in epilepsia. 4°. *Erlangæ*, [1768].

RUSSELL (R.) * De epilepsia puerili præcipue de tempore, quo exhiberi debent anodyna in motibus epilepticis. 4°. *Lugd. Bat.*, [1724].

SADRAIN (G.) * Sur le traitement des attaques d'hystérie et des accès d'épilepsie. 4°. *Paris*, 1880.

SCHROEDER (E. L.) * De lapide amazonico in epilepsiæ sanatione adhibendo. 8°. *Gottingæ*, 1818.

SCOVAZZO (S. B.) * De l'épilepsie au point de vue de son traitement. 4°. *Strasbourg*, 1865.

SHARKEY (E.) An inquiry into the efficacy of digitalis in the treatment of idiopathic epilepsy. 8°. *London*, 1841.

SOMMER (C.) Die Behandlungsart der idiopathischen Fallsucht, und vorzüglich über die Anwendung eines bis jetzt sehr wenig versuchten Mittels, des Sedum acre in dieser Krankheit. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1819.

STAHL (J. E.) * De nonnullis momentis ad curationem epilepsiæ spectantibus. 4°. *Halæ ad Salam*, [1768].

THAER (E. A.) * Diss. sistens casum epilepsiæ per magnetismum animalem maximopere levatæ. 8°. *Berolini*, [1814].

THEINER (J. G.) * Diss. sistens casum epilepsiæ per terrebrationem cranii feliciter sanatæ. 8°. *Berolini*, [1811].

TRUTE (F.) * Ueber Bromkalium bei Epilepsie. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

TYRRELL (W.) On the use of strychnine in epilepsy. 8°. *New York*, 1866.

VIDAL (F.) Sur l'épilepsie; guérison par les granules de gallium palustre. 8°. *Paris*, 1862.

WENDELAND (C.) De remediis antepilepticis. 4°. *Lipsiæ*, [1692].

Abbot (S. L.) Cotyledon umbilicus in epilepsy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 268-270. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 84.—**Adler.** Zink-Oxyd gegen Epilepsie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 121.—**Adriani** (R.) La epilessia, il bromuro e il bromato potassico. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1876, ii, 497-530.—**Agnew** (D. H.) A case of epilepsy, for which the patient was trephined. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 213. ———. Trephining for depressed fracture of the skull causing epilepsy. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 366. ———. Successful case of trephining for epilepsy. *Ibid.*, 1877-8, viii, 578-580.—**Agnew** (S.) On the use of acetate of lead in epilepsy. Med. Reposit., N. Y., 1806, 2. hexade, iii, 34-36.—**Albers** (J. F. H.) Ueber zwei mechanische Verfahrungsweisen die Anfälle der Epilepsie zu mässigen und die schweren Zufälle derselben in mildere umzuwandeln oder zu heilen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 663-685.—**Albertoni** (P.) Nota riassuntiva sull' azione di alcune sostanze medicamentose e sulla eccitabilità del cervello; contributo alla terapia della epilessia. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 185. ———. Untersuchungen über die Wirkung einiger Arzneimittel auf die Erregbarkeit des Grosshirns, nebst Beiträgen zur Therapie der Epilepsie. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1881-2, xv, 248-288.—**Alcock** (N.) Chloral in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 222.—**Alcott** (W. A.) Remarkable cure of epilepsy. Boston M. & S. J., 1854-5, li, 39-41.—**Aldridge** (J.) On the use of sulphate of zinc in epilepsy. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 176.—**Alexander** (W.) An attempt to cure epilepsy by ligature of the carotid or vertebral arteries; with reports of some cases in which ligature of one or both of these vessels was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 598-600. ———. The treatment of epilepsy by ligature of the vertebral arteries. Brain, Lond., 1882, v, 170-187. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 250-252.—**Althaus** (J.) Die Castration als Heilmittel der Epilepsie. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 609-613.—**Althouse.** On the use of galvanism in the treatment of certain forms of epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 437; 490.—**d'Ancona** (N.) Un caso di epilessia curato colla galvanizzazione del simpatico al collo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 367.—**Angell** (C.) Ligaturing one of the common carotid arteries, for the cure of epilepsy. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 446-448.—**Anstie** (F. E.) On the treatment of epilepsy. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 84-95.—**Archambault.** Observation d'épilepsie, guérie par l'inoculation de la gale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvii, 90-97.—**Arnison** (W. C.) (Trephining for epilepsy; 4 cases.) Lancet, Lond., 1877, i, 44.—**Arthaud.** Du bromure de potassium dans le traitement de l'épilepsie. [14 obs.] Lyon méd., 1870, iv, 365; 387.—**Atlee** (W.) Lower third of the right forearm and hand amputated for epilepsy. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 224.—**Aubanel.** Deux cas d'épilepsie guéris à la suite d'une brûlure et de l'amputation d'un membre. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 679.—**Ayer** (J. B.) Result of the Brown-Séquard treatment in twelve cases of epilepsy. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 744-747. ———. Treatment of epilepsy. *Ibid.*, 1878, xcviii, 385.—**Ayres** (D.) Injury of the frontal bone, followed by epileptiform symptoms; trephining; complete recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 356-358.—**Baines** (E.) On the use of Alisma plantago in epilepsy. Lancet, Lond., 1859, ii, 185.—**Baiardini** (L.) Cura della epilessia col nitrato d' argento. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxviii, 37-44.—**Barham** (S. H.) Treatment of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 365-368.—**Barker** (B. F.) Cauterization of the larynx in epilepsy. N. York M. Gaz. & J. Health, 1853, iv, 248-251.—**Batty** (W.) On the use of the cuprum ammoniacale, in the cure of epilepsy. Ann. Med., Edinb., 1801, 2. lustrum, i, 377-381.—**Bauduy** (J. K.) A case of inveterate epilepsy, successfully treated by ergot and bromide of sodium. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 31-35.—**Bauer** (L.) Traumatic epilepsy and general paresis relieved by trephining. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 205-211. ———. Intubulation as a remedy for epilepsy and seminal losses. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 163-165.—**Baumes.** Observation sur une épilepsie traitée avec le cuivre ammoniacal. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 290-297.—**Bécoulet.** De l'emploi du bromure de potassium dans la folie épileptique. Ann. méd.-psych., Par., 1869, 5. s., i, 238-247.—**Becton** (F.-E.) Observation sur un cas d'épilepsie, accompagnée de circonstances particulières, dans lequel la ligature de l'artère carotide a été employée avec un succès partiel. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 3. *Also:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlvii, 351-354. *Also, transl.:* N. Am. M. & S. J., 1827, iv, 83-86.—**Bell** (A.) Epileptiform convulsions of sixteen years' duration from parietal depression; trephining; recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 327.—**Bell** (B.) The case of a man affected with an obstinate epilepsy, considerably relieved by the use of the flowers of zinc. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1774, i, 204-208.—**Bell** (J.) On the use of tartar emetic in the treatment of epilepsy. Glasgow M. J., 1857-8, n. s., v, 320-332.—**Bellingeri** (C. F.) Utilità dell' estratto di stramonio nell' epilessia. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvii, 404-412.—**Bennett** (A. H.) A statistical inquiry into the action of the bromides in epilepsy. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 706; 784.—**Beresford** (A. E.) Epilepsy. South. Pract., Nashville, 1880-81, ii, 344.—**Bigot.** De l'influence de la digitale à petite dose sur l'agitation maniaque, particulièrement chez les épileptiques. Ann. méd.-psych., Par., 1874, 5. s., xii, 179-194.—**Billings** (J. S.) The surgical treatment of epilepsy. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 334-341.—**Björnström** (F.) Ett fall af epilepsi, helsande bromkalii verkan. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 49-57.—**Blake** (A.) A case of epileptic convulsions and hemiplegia, the consequence of a contusion on the head, cured by the application of the trephine. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 103-106.—**Bland** (T.) An account of the effects of the cuprum ammoniacum in the cure of epilepsy. Med. Comment., 2. ed., Lond., 1783, vii, 301.—**Boileau.** Observation sur une épilepsie avec folie consécutive; plaie de l'artère thyroïdienne, et ligature de l'artère carotide droite. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 219-230.—**Boldini**

Epilepsy (*Treatment of*).

(C.) Sulla maggiore efficacia antiepilettica del bromuro di calcio, in confronto degli altri bromuri. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 47–53.—**Boragine** (T.) I bromuri di potassio e di ferro nell' epilessia, nell' isterismo e nel priapismo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 181–184.—**Bostock** (J.) On the nitrate of silver, in epilepsy. Med. & Phys. J., Lond., 1779, i, 222–224.—**Bougard.** Quelques considérations sur l'épilepsie; application de l'électricité d'induction au traitement de cette maladie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxviii, 241; 328.—**Bourneville.** De l'emploi du sulfate de cuivre ammoniacal dans l'épilepsie et de la présence d'une quantité considérable de cuivre dans le foie. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, pt. 2, 3–14. ———. De l'action physiologique du nitrite d'amyle et de son emploi dans le traitement de l'épilepsie. *Ibid.*, 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 45–77. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 150; 196; 246; 351; 374; 389. ———. Épilepsie; traitement par le bromure de zinc. [3 cases.] Progrès méd., Par., 1877, v, 623; 643.—**Bourneville & d'Olier** (H.) Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du bromure d'éthyle dans l'épilepsie et l'hystérie. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, pt. 2, 27–33.—**Boutelle** (J. T.) Trephining in epilepsy. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 119–122.—**Bowe** (H.) Case of epileptic convulsions cured by the internal administration of chloroform. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 323.—**Brainard** (D.) Trephining for epilepsy caused by ancient fractures of the skull. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, x, 133–137.—**Bresler.** Anwendung der Rad. artemisiæ vulgaris in der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, Supplhft., 125–128.—**Briggs** (W. T.) Epilepsy from injury of cranium; trephining. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 22. ———. Trephining the skull for the cure of epilepsy. *Ibid.*, 1876, n. s., xvii, 64–67. ———. Epilepsy from injury of skull; trephining. *Ibid.*, 1880, n. s., xxv, 14–17. ———. Trephining the skull for traumatic epilepsy. *Ibid.*, 1881. n. s., xxvii, 10–12.—**Bristowe.** Case of epilepsy, presenting some peculiar features, suddenly and remarkably relieved by the use of arsenic. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 32.—[**Broadbent.**] Cases illustrating the use of belladonna and bromide of potassium in epilepsy. Lancet, Lond., 1866, i, 92–94. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 287–289.—**Brocca** (G.) Dell' epilessia curata coll' atropina per via ipodermica. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1869, vi, 205–236.—**Bromure** (Du) de potassium et de son emploi dans le traitement de l'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1867, 3. s., xxii, 72–75.—**Brown** (J. B.) Case of epilepsy, treated by ligation of the common carotid artery. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 415.—**Browne** (J. C.) Nitrite of amyl in epilepsy. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1873, iii, 153–174.—**Brown-Séquard** (C. E.) On the treatment of epilepsy. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 205–211. ———. Epilepsy; aura starting from the left arm; prevention of the fits by ligature. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 612. ———. Note sur l'avortement d'attaques d'épilepsie par l'irritation de nerfs à action centripète. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 317.—**Bruz** (L.) Praktische Beobachtungen über die Heilkräfte der Bluhmen der Ochsenzunge in der Epilepsie; aus dem Lateinischen [De gramine mannæ, sive festuca fluitante]. Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775–8, ii, 604–606.—**Bryant** (T.) Syphilitic disease of the skull, followed by epilepsy, and treated by trephining. Tr. Path. Soc. Lond., 1860–61, xii, 11–13. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 158.—**Bucknill** (J. C.) Two cases of tracheotomy for the relief of epilepsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 137–139.—**Bultar** (J.) On the use of the extractum cotyledonis umbilici in epilepsy. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 289.—**van der Burcht van Lichtenbergh.** Epilepsie en chloroform. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 420–422.—**Burdach.** Fortgesetzte Bemerkungen u. Erfahrungen über den Gebrauch der Radix artemisiæ bei der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 4. St., 97; 5. St., 64: 1826, lxii, 1. St., 61; 3. St., 54.—**Burnett** (J. B.) Case of epilepsy treated by bromide of potassium. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 253–255.—**Burr** (C. B.) Cocculus indicus in epilepsy. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1881, viii, no. 1, 75–80.—**Buzzard** (T.) On the interception of the epileptic aura by blistering. Practitioner, Lond., 1868, i, 226–229.—**Cadwell** (F. A.) Trephining for epilepsy. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 369.—**Calhoun** (A. W.) Epilepsy of seventeen years' standing; trephined. Atlanta M. & S. J., 1874–5, xii, 193–199.—**Calori** (V.) Istoria di un' epilessia idiopatica guarita coll' atropina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 26–47.—**Camerer.** Epilepsie durch Rad. artemisiæ vulg. geheilt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 278–280.—**Camps** (W.) Epilepsy; in what class of cases, and under what circumstances, may we reasonably hope for cure in epilepsy? Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 263; 459. *Also*, Reprint (2. and 3. ed.).—**Carron** (J.) Épilepsie sympathique, guérie par l'extirpation d'une petite tumeur au pouce de la main droite. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xiii, 422–425.—**Carter** (H. W.) Case of epilepsia supervening to hemiplegia, in which the tartar emetic ointment was successfully employed. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 382–384.—[**Cases.**] Observations on the use of the Artemisia vulgaris, in the treatment of epilepsy. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 137–139.—De l'emploi de l'ipécacuanha administré chaque jour et à petites doses dans le traitement de l'épilepsie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 237.—Indigo gegen Epilepsie. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 109.—[Case of severe fractures of the cranium; recovery with epileptic fits; trephining and cure.] Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 196.—Épilepsie chez un enfant; plusieurs traitements infructueux; guérison après l'administration de l'oxyde de zinc. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 314.—Phosphate of zinc in epilepsy. Lancet, Lond., 1858, i, 119.—Castration for the relief of epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 113.—Traitement perturbateur des accès d'épilepsie avec aura, à l'aide de moyens divers, et notamment de la ligature des membres et de l'application du cautère actuel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 241–245.—Case of trephining for epilepsy; temporary relief obtained, apparently from loss of blood. San Francisco M., Press, 1861, ii, 228–230.—Bromkalium gegen Epilepsie, eine klinische Skizze. Wien. med. Wchnschr., 1863, xv, 1463–1465.—On the treatment of epilepsy by potassii bromid. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 594.—Blow on the head; epileptic fits; trephining; cure. Lancet, Lond., 1873, ii, 300.—Epilepsya uleczona za pomocą soli kuchennéj. [Epilepsy treated by culinary salt.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 381–385.—**Cazenave** (E.) Épilepsie et gangrène de la jambe simultanément guéries par l'amputation du membre. Gaz. d. hôp., Par., 1851, xxiv, 95.—**Ceysens** (B.) Un mot de l'électricité en médecine; son application dans un cas d'épilepsie, contre ce que les anciens nommaient aura epileptica. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1859–60, vi, 737–743.—**Chambers** (S. R.) Bromide of potassium, as a remedy in epilepsy. N. Orl. M. Rec., 1866, i, 22; 33.—**Chantourelle.** Sur l'emploi de la racine d'armoise contre l'épilepsie. Tr. méd., Par., 1831, iv, 283–289.—**Chapman** (H. T.) Castration in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 377.—**Chapman** (J.) A new method of treating disease by controlling the circulation of the blood in different parts of the body. [Epilepsy.] *Ibid.*, 1863, ii, 60–62. *Also, in his:* Functional diseases of women, 8°, Lond., 1863, 52–62. ———. Epilepsy, painful menstruation, and periodical vomiting successfully treated chiefly by means of ice. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 250. ———. Case of epilepsy (petit mal) cured chiefly by means of ice. *Ibid.*, ii, 57. ———. Cases of epilepsy treated chiefly by means of the spinal ice-bag. Med. Mirror, Lond., 1867, iv, 265–276. ———. The treatment of epilepsy; principles and practice. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 287; 313.—**Chauffard.** De l'efficacité de la valériane dans le traitement de l'épilepsie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiii, 299–313. ———. Observations sur l'efficacité de la valériane dans l'épilepsie. *Ibid.*, 1826, xciv, 299–302.—**Chevalier.** Observation sur une épilepsie guérie par l'usage du quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 329–333.—**Chiappelli** (F.) Sull' uso dello zolfo nell' epilessia. Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 10–15.—**Chrescos** (Περὶ) τῆς ἀτροφίνης κατὰ τῆς ἐπιληψίας. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1859, vi, 549.—**Classen.** Anwendung des Chinin bei der Epilepsie. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona, 1837–8, v, 9.–10. Hft., 117–119.—**Clemens** (T.) Bromarsenik gegen Epilepsie mit Erfolg angewandt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1876, xlv, 509.—**Clouston** (T. S.) Experiments to determine the precise effect of bromide of potassium in epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1868–9, xiv, 305–321. *Also*, Reprint.—**Coates** (H.) Case of epilepsy cured by trephining. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 428.—**Coats** (B. F.) Epilepsy caused by compression of the brain, successfully treated by trephining. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 720.—**Colson.** Trois observations d'épilepsies, traitées et dissipées par le moyen des déplétions sanguines. [Rap. de Goethals.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 19–27.—**Colvin** (D.) A case of epilepsy supervening upon a gun-shot wound of the cranium; trepanning; successful result. N. York M. J., 1868, vii, 422–431.—**Cornell** (W. M.) Treatment of epilepsy, with cases. Charleston M. J., 1858, xiii, 289–307.—**Corner** (M.) Opium in epilepsy. Lancet, Lond., 1859, i, 401.—**Corrigan** (D. J.) Observations on the treatment of epilepsy by digitalis. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 95; 115.—**Cortelyou** (P. R.) [Case of épilepsy, the result of a fracture of os frontis, nineteen years previous, cured by long-continued use of sulphate of atropine.] Atlanta M. & S. J., 1878–9, xvi, 652–654.—**Couyba** (L.) Épilepsie; traitement par la picrotoxine; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, ii, 214–217.—**Cox** (J. B.) Bromide of potassium in epilepsy. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 185–189.—**Creighton** (J.), jr. On the use of tartar emetic ointment in epilepsy. [6 cases.] Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 332–341.—**Crosio** (L.) Epilessia centrica dalla narcita; cura felice con l' atropina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 345: 1853, 3. s., iv, 426.—**Curabilité** (La) relative de l'épilepsie à la Salpêtrière. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 529.—**Danforth** (J. N.) On

Epilepsy (*Treatment of*).

the prolonged use of bromide of potassium, in large doses, and its value in the treatment of epilepsy. Chicago M. J., 1869, xxvi, 269–278.—**Darby** (J. T.) A case of traumatic epilepsy occurring ten years after injury to the head, with operation thirteen years after the accident. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1875, 115–122, 1 pl. *Also:* Psych. & Med.-Leg. J., N. Y., 1875, n. s., ii, 65–78.—**Dawson** (W. W.) Trephining for epilepsy; two cases, one fatal, one successful. Clinic, Cincin., 1876, xi, 241–245.—**De Backer** (J.) Considérations nouvelles sur l'épilepsie, suivies d'une observation d'épilepsie intermittente régulière, guérie par le sulfate de quinine et de quinquina. J. de méd., Brux., 1829, i, 103–122.—**Debreyne** (B.-J.-C.) Thérapeutique appliquée; de l'emploi de la belladone dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 272–280.—**Decès.** Épilepsie; bromure de camphre. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 222.—**Delarue.** Observations sur l'emploi de la poudre d'écorce de racine d'armoise dans l'épilepsie. Tr. méd., Par., 1831, iv, 291–306.—**Delasiauve.** Traitement de l'épilepsie. Ann. méd.-psych., Par., 1847, ix, 195; 358: x, 36; 203; 348: 1848, xi, 63; 189. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1847, ii, 216: 354: iii, 65; 303: iv, 161; 289: 1848, i, 1; 145: ii, 31. ———. Des principales sources d'indications thérapeutiques dans l'épilepsie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1853–4, i, 201–204. ———. Médications diverses dans le traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 187.—**Demme** (T. A.) Gunshot wound of the skull; ball retained seven years; epileptiform convulsions; operation; cure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 223.—**D'Huc.** Sur l'emploi de la valériane dans le traitement de l'épilepsie; et rapport. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 759.—**Dickson** (J. T.) A case of traumatic epilepsy successfully treated by trephining. Lancet, Lond., 1873, i, 799.—**Douglas** (J. H.) Cauterization of the larynx in epilepsy. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 700.—**Dubay** (M.) Therapeutikus megjegyzések az epilepsia gyógytanához. Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 665–676.—**Duclos.** Recherches sur l'emploi de la digitale dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 337–349.—**Dudley** (B. W.) [Trephining for epilepsy. 5 cases.] Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 9–40. ———. The use of trephine in epilepsy. *Ibid.*, 1832, v, 132.—**Dudley** (E. L.) A case of epilepsy cured by trephining the scull. Transylv. M. J., Louisville, 1851–2, iii, 85–89.—**Dürr.** Bemerkungen über den innerlichen Gebrauch der Kupferseife in nicht zu sehr veralteten, oder von organischen Fehlern im Gehirn entstandenen habituellen Epilepsien. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 349–360.—**Dufourg.** Observation d'épilepsie traitée au moyen de l'hydrocyanate de fer. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838–41, 115–118.—**Dumas.** Observation sur une espèce d'épilepsie ramenée à la forme périodique par une méthode nouvelle, et guérie sous cette forme par l'administration de quinquina. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxix, 351–368.—**Duncan** (J.) Electricity, and cases of epilepsy. Dublin M. & Phys. Essays, 1807–8, i, 317–322.—**Duval** (E.) fils. Du traitement de l'épilepsie, spécialement par les applications hydrothérapiques. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1204.—**Du Villards** (C.) Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d'argent fondu. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 269–272.—**Eastman** (F. C.) The value of trephining in cases of epilepsy. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 572–583.—**Echeverria** (M. G.) Trephining for epilepsy. Med. Gaz., N. Y., 1867–8, i, 190. ———. On the effects of the bromides in epilepsy, with special reference to the bromide of potassium. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 115; 134; 147; 165. ———. De la trépanation dans l'épilepsie par traumatismes du crâne. Arch. gén. de méd., Par., 1878, ii, 529; 652. *Also*, Reprint.—**Echeverria** (M. G.) & **Macdonald** (A. E.) On the effects of conium in epilepsy. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 252.—**Edmundson** (J.) Mugwort in the treatment of epilepsy. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 272.—**Edwards** (C.) Practical observations on tracheotomy above the thyroid isthmus, with a case operated upon for epilepsia laryngea. Lancet, Lond., 1853, i, 492. ———. Tracheotomy in epilepsia laryngea *Ibid.*, 548.—**Edwards** (T. O.) Trephining in epilepsy. [Case.] Leavenworth M Herald, 1870–71, iv, 1–6.—**Edwards** (W. H.) A case of epilepsy cured by amputation. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 204.—**Elbert** (J. D.) Epilepsy cured by trephining. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 506.—**Ely** (W. W.) Epilepsy treated with iodide of lead. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 304.—**Epps** (J.) Cases of critical or periodic epilepsy, cured by sulphate of quinine. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 428–430.—**Evans** (H. Y.) Bromide of potassium in epilepsy. South. M. & S. J., Augusta, 1866–7, 3. s., i, 465–468. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 133–135.—**Evans** (R. W.) Observations on the treatment of epilepsy by the Scutellaria geniculata. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, iv, 231.—**Fabre.** De l'hydrocyanate de fer dans l'épilepsie. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 139–144. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 173.—**Falret** (J.) De l'emploi du bromure de potassium à haute dose chez les épileptiques de l'hospice de Bicêtre.

Epilepsy (*Treatment of*).

Ann. méd.-psych., Par., 1871, 5. s., v, 161–175.—**Fantonetti** (G.) Epilessia guarita col carbonato di ferro. Effem. d. sc. med., Milano, 1837, vi, 132–135.—**Faralli** (G.) Dell' atropina nell' epilessia. Sperimentale, Firenze, 1865, xvi, 207–216. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xlii, 203–211.—**Fauchier** (J.-F.) Observations sur l'usage du nitrate d'argent dans l'épilepsie. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 369–383.—**Fauverge.** Mémoire sur le traitement de l'épilepsie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcviii, 152–162.—**Fernere** Bemerkungen und Erfahrungen über den Gebrauch der Radix artemisiæ bei der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lix, 6. St., 20: 1827, lxv, 3. St., 63.—**Finco** (G.) Epilessia centrica; isterismo; nevralgia brachiale sinistra; nevralgia faciale sinistra; guarigione coll' ustione all' orecchio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 41–45. ———. Epilessia centrica guarita coll' indaco. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 93.—**Finnell.** Epilepsy from compound fracture of the skull; trephining. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 306.—**Finot** (C.) Observation d'une épilepsie guérie par l'usage du quinquina à haute dose. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 376–379.—**Fisher** (T. W.) Bromide of potassium in epilepsy. Boston M. & S. J., 1868–9, lxxix, 409.—**Fitch** (G. N.) Surgical treatment of epilepsy. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 101: xvi, 212.—**Flór** (F.) Indigó, nehéz nyavalya ellen. [Indigo in epilepsy.] Orvosi Tár, Pest., 1838, i, 331–336.—**Ford** (De S.) Trepanning for epilepsy. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1874, xxv, 132–134.—**Forget.** Épilepsie; indigo à forte dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 23–25.—**Fortescue** (G.) Case of trephining for traumatic epilepsy. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873–4, iv, 276–279.—**Fothergill** (A.) Effects of arteriotomy in cases of epilepsy. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 221–223.—**Fothergill** (J.) Remarks on the cure of epilepsy. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1784, vi, 68–90.—**von Franque** (A.) Bromkalium gegen Epilepsie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1863, x, 101.—**Frigerio** (L.) Intorno alla cura della epilessia colle injezioni ipodermiche di bromuro di potassio. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1876, xiii, 177–203.—**Fronmüller.** Atropin gegen Epilepsie. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 215.—**Fusier** (M.) Du traitement de l'épilepsie. Encéphale, Par., 1881, i, 425–436.—**Gairdner.** Case of epilepsy in a boy; large doses of bromide of potassium; cessation of fits. Glasgow M. J., 1879, xii, 134.—**Gairdner** (J.) Case of epilepsy of twelve years' duration cured by valerian. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 297–299.—**Gamberini** (P.) Accessi di epilessia troncati coll' agopuntura. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 220–222. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 327. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1838–9, ii, 768. ———. Due casi di epilessia in cui il solfato di chinina sembo essere giovevolissimo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., vi, 242–249.—**Garcia Caballero.** Epilepsia curada con inyecciones de mórfina. An. r. Acad. de med., Madrid, 1880, ii, 21–33. Discussion, 38; 50.—**Gay** (G. W.) Trephining for epilepsy; two cases. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 370.—**Gehewe.** Scabiosa ochrolenca gegen Epilepsie. St. Petersb. med. Ztschr.; 1868, xv, 360.—**Gerbezius** (M.) De epilepsia duorum annorum virgis curata. Misc. Acad. nat. curios. 1699–1700, Norimb., 1702, 3. decuria, vii–viii, 306.—**Gibbs** (O. C.) On trephining in certain cases of fracture of the skull and in some forms of epilepsy. Am. M. Month., N. Y., 1855, iv, 121–123.—**Gilliam** (D. T.) Opium in epilepsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 252–255.—**Gloninger** (D. S.) Importance of hygienic treatment of epilepsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858–9, i, 383.—**Gobée.** Accès d'épilepsie de trente-six heures de durée; traitement par les déplétions sanguines, résultat négatif; effets avantageux du sulfate de quinine. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, vii, 385–391.—**Godier.** Mémoire sur l'emploi du sedum acre dans le traitement de l'épilepsie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 141–151.—**Gonzales** (E.) Del bromuro di potassio nella epilessia. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1872, ix, 18–26.—**Gordon.** Epileptic seizures continuing for eighteen hours threatening death by apnœa; laryngotomy; scrofulous tubercle in the brain. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 62.—**Gowers** (W. R.) On the use of iron in epilepsy. Practitioner, Lond., 1877, xix, 241–246.—**Grandi** (S.) Osservazioni cliniche sull' epilessia, ed effetti fisiologici dell' uso dell' atropina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiv, 333–355.—**Gravatt** (C. U.) Epilepsy treated by hypodermic injections of sulphate of atropia. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873–4, Wash., 1875, 713–717.—**Greding** (J. L.) De extracti stramonii viribus et efficacia in curandis melancholicis et epilepticis morbis. *In:* Adversaria med. pract. [Ludwig], 8°, Lips., 1770, i, 259–347. *Also* [Rev.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iv, 414–419.—**Green** (G. D.) Epileptiform convulsions and traumatic tetanus cured by inhalations of chloroform and the internal use of potas. bromid. Country Pract., Beverly, N. J., 1879–80, i, 416.—**Green** (H.) Treatment of epilepsy (by cauterizing the larynx). N. York M. Gaz. & J. Health, 1853, iv, 98–103.—**Green** (H. E.) A case of epilepsy sus-

Epilepsy (*Treatment of*).

pended by a burn on the sole of the foot. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 209.—**Grieve** (J.) The cotyledon umbilicus in epilepsy. Lancet, Lond., 1852, ii, 239.—**Griffiths** (T. J.) The seton in paralysis and epilepsy. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1875, Wash., 1876, 203–207.—**Gützloe.** Epilepsie durch Zinkblumen geheilt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 91.—**Guidi** (D.) Casi comprovanti l' utilità dell' indaco nelle convulsioni epilettiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., vii, 20–22.—**Guild** (J.) Case of epilepsy, successfully treated by the operation of trepanning. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 96.—**Gunn** (W.) Case of epilepsy, cured by purgative medicines. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 78–81.—**de Gusmão** (F. A. R.) Epilepsia curada pelo uso do cotyledon umbilicus depois de desoito annos de duração. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1853, 2. s., xii, 143–145.—**Guthrie** (M.) A bad case of epilepsy cured with zinc. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iii, 423.—**Hall** (M.) Mr. Anderson's case of tracheotomy as a preventive of epileptic convulsion. Lancet, Lond., 1851, ii, 563. ———. Epilepsy and its treatment by tracheotomy. *Ibid.*, 1852, ii, 374. ———. On the influence of posture in the treatment of epilepsy. *Ibid.*, 5.4. ———. On laryngismus, and on epilepsia laryngea and tracheotomy. *Ibid.*, 1853, i, 79. ———. Epilepsia laryngea treated by tracheotomy, with remarks on that operation. *Ibid.*, ii, 233; 282. ———. Address on the physiology and pathology of the spinal system, with a description of a new method of opening the trachea in epilepsy. *Ibid.*, 1854, i, 646–648. ———. On tracheotomy in epilepsia laryngea. *Ibid.*, ii, 308–310. ———. Note of a case of epilepsia laryngea, treated by tracheotomy. *Ibid.*, 1856, ii, 145.—**Hallé.** Note sur la comparaison à établir entre la cautérisation syncipitale dans le traitement de l'épilepsie, et une autre méthode qu'on pourrait nommer cautérisation cervicale. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, v, 185–188.—**Hambursin.** Du traitement de l'épilepsie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 74–101.—**Hamilton** (A. M'L.) On the treatment of some obstinate forms of epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 610. ———. The therapeutics of epilepsy. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 1057–1071. *Also:* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1877, ii, 4; 45. *Also, transl.:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 371–375.—**Hamilton** (T. H.) Case of epilepsy, cured by ligation of both carotids. Buffalo M. J., 1846–7, ii, 119.—**Hardy.** Traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 1073.—**Harris** (E.) Cases of epilepsy treated with strychnia. N. York M. Times, 1855, iv, 229–234.—**Hart** (C. F.) Epilepsy treated by lactate of zinc. Chicago M. J., 1867, xxiv, 299–301.—**Hart** (E.) Case of amaurosis from progressive atrophy of the optic nerve, with epileptic complications, treated successfully by the application of ice to the spine. Lancet, Lond., 1865, i, 6.—**Hartwig** (G.) Quelques mots sur le traitement de l'épilepsie. Mém. Soc. de méd. d'Anvers, 1838–9, i, 1–4.—**Haycraft.** Affusions of cold water employed in a case of epilepsy. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 48–50.—**Hayden** (T.) On the use of bromide of potassium in the treatment of epilepsy. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 163–173. *Also:* Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 48. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 110.—**Hayward** (G.) Trephining for epilepsy. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 325–329.—**Hegewisch.** Nutzen des Haarseils in der Epilepsie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, i, 328.—**Hemkes.** Ueber die Wirkung des Bromkaliums bei Epileptikern. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxii, 643–646.—**Hendry** (C. D.) Epilepsy successfully treated with the nitrate of silver, and an antispasmodic powder, composed of sage, ginger, and mustard. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1847–8, i, 105–109.—**Herpin** (T.) Pronostic et traitement de l'épilepsie. Union méd., Par., 1853, vii, 230; 233. ———. Études sur le lactate de zinc dans l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 97; 294; 443. ———. Pronostic et traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 502. ———. Du selin des marais dans l'épilepsie et quelques autres maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 353; 403.—**Herrick** (S. S.) Epilepsy treated with bromide of potassium. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 750.—**Hertz.** A nehéz nyavalya (epilepsia) és az indigo, mint annak gyógyszere. [Treatment of epilepsy by indigo.] Orvosi Tár, Pest., 1840, ii, 17–21.—**Høegh** (S.) Amylnitrit og Epilepsi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 715.—**Hoffberg** (C. F.) Waarneemingen omtrent het nut van de ossen-gal in de vallende ziekte. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, iii, 336–347. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 275.—**Holer.** [Epilepsy cured with bleeding, vomiting and peppercorns.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1835, iv, 287.—**Hollis** (W. A.) The treatment of epilepsy by sodic bromide. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 4.—**Holm** (R. A.) Bromkalium mod Epilepsi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1868, xi, 69; 73; 77; 81.—**Holscher** (G. P.) Epilepsie nach einer Kopfverletzung; Heilung durch Trepanation. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 8–12.—**Holston** (J. G. F.) Trephining for epilepsy, while under the influence of chloroform. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 85. ———. Surgical treatment of epilepsy. *Ibid.*, 1850, xi, 700–707.—**Holthouse** (C.) On a case of epilepsy, in which castration was performed. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858–61, iii, 65–69. ———. Epilepsy for thirty-two years in a man aged forty-four, with discoloration of the skin from nitrate of silver; castration. Lancet, Lond., 1859, i, 81. ———. On a case of epilepsy in which castration was performed. *Ibid.*, 343.—**Housset** (E.-J.-P.) Mémoire sur l'avantage que procurent les frictions mercurielles dans le traitement de quelques épilepsies idiopatiques. *In his:* Diss. sur les parties sensibles, etc., sm. 8°, Lausanne, 1770, 61–100.—**Huard** (O.) Épilepsie confirmée; traitement par le bromure de potassium; succès remarquable. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 534.—**Hubert-Rodrigues.** Note sur le traitement de l'épilepsie par l'indigo. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 198–203.—**Huet** (G. D. S.) Bijdrage tot de casuistiek en behandeling der zoogenaamde reflex-epilepsie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 1. Afd., 185–192.—**Hufeland** (C. W.) Eine in Epilepsie übergegangene Chorea, welche durch die Trepanation glücklich geheilt wurde. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 6. St., 46–71.—**Hughes** (J.) Traumatic epilepsy cured by trephining. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 282.—**Hummel** (M.) Beiträge zur Behandlung der Epilepsie. Wien. med. Presse, 1870, xi, 980; 1005.—**Hunter** (G. Y.) Three cases of epilepsy, illustrative of the influence of depressing passions in exciting, and the virtue of bromide of potassium in controlling, the disease. Lancet, Lond., 1875, i, 789.—**Huyette** (U. T.) A case of trephining. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 574.—**Hwasser** (A.) Epilepsien botlig. [Cure of epilepsy.] Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 193–197.—**Ideler.** Ueber den Gebrauch des Indigo's, als Heilmittels gegen die Epilepsie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xliii, 371–455.—**Jackson.** Case of convulsive attacks arrested by stopping the aura. Lancet, Lond., 1868, i, 618.—**Jacnichen** (J. G.) Mirabilis epilepsia pueri, a vermibus, curata. *In his:* Pentas obs. med., 4°, Halæ, 1768, 18–20.—**Jahn** (F.) Kleine Bemerkungen über einige Mittel gegen die Epilepsie, besonders über das Ragolosche Specifikum. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 481–503. [*See, infra*, Sulzberger.]—**Jamot** (C.) Cas très-grave d'épilepsie; guérison par la médication bromurée. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 92.—**Jansen** (A.) Du traitement de l'épilepsie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 344; 393; 449. ———. Du traitement de l'épilepsie; nouvelles observations. *Ibid.*, 1871, xxxii, 105; 185; 249; 297. Discussion, 210–214.—**Jansion.** Mémoire et observations sur l'emploi de l'hydrocyanate de fer dans le traitement de l'épilepsie. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, 52–56. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 191–195.—**Jardine** (L. J.) A case of epilepsy, in which argentum nitratum was successfully exhibited. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 152.—**Jasinski** (J.) Wielka choroba epilepsia uleczona przez indigo. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838–9. ii, 271–273.—**Jaynus.** Observations qui prouvent l'efficacité de l'application des sangsues contre la manie même héréditaire, et l'épilepsie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 425–430.—**Johnson** (C. P.) Epilepsy the result of an injury to the skull, cured by the operation of trephining. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 307–309.—**Johnston** (J. C.) On the use of nitrate of silver in epilepsy. Phila. M. Museum, 1810–11, n. s., i, 203.—**Jones** (H.) Clinical lecture on a case of epilepsy and vertigo, in which blood-letting was employed with advantage. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 113–115.—**Jones** (W.) Cereus grandiflorus in epilepsy. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 286.—**Kahlert.** Bestätigte Wirkung der Beifusswurzel gegen die Epilepsie. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833–4, iii, 337–342.—**Keith** (C.) Epilepsy; trephine; death. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 107–110.—**Kempf** (M.) Epilepsy; trephining. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 1–8.—**Kenan** (T. H.) Fractured skull; trephining in case of an insane epileptic. South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 195.—**Kestven** (W. B.) Case of epileptiform stupor in a child, successfully treated with bromide of potassium. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 168.—**Kirkwood.** Injury to cranium; epilepsy; trephining. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 55.—**Klose** (C. L.) Ueber die Anwendung der Schlangen-Galle bei der Fallsucht. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 377–379.—**Köllner.** Vorläufige Mittheilung über den Einfluss des Atropins auf epileptische Kranke. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1881, xxxviii, 303–309.—**Kops.** Épilepsie chez un enfant de 15 ans, traitée et guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc [et de la belladone]. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1854, xxi, 169–172. Rap. de Valerius, 172–179.—**Kroon** (T.) De applicatie van bloedzuigers aan den neus, een middel tot voorkoming van de maniacale plagen der epileptische lijders. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 421–424.—**Kruniewicz.** O skutecznem dzialaniu bromku potasu (hydrobromas potassae, kalium bromatum, bromure de potassse) w epilepsii i wielu innych nerwowych chorobach. Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 605–610.—**Krusch.** Bestätigter Nutzen des Cuprum ammoniatum in der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 5. St., 115–120.—**Kunz.** Beitrag zur

Epilepsy (*Treatment of*).

Anwendung des Bromkaliums gegen Epilepsie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 399. — **Kunze** (C. F.) Ueber Behandlung der Epilepsie. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 81. ———. Ueber die Behandlung der Epilepsie mit Curare. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 147. — **Lacoste.** Deux cas d'épilepsie traités avec succès par la belladone. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 122-125.—**Laederich.** Attaque composée d'épilepsie; aggravation par l'emploi de l'éther; effets favorables des frictions d'alcool camphoré. Année méd., Caen, 1876, i, 118. — [**Lallemand.**] Amputation de l'index gauche pour guérir de l'épilepsie. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 284. — **Landskroon** (R.) Waarnemingen over het nut van het nitras argenti in de epilepsie. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1816, ii, 419-433. — **Laplane** fils. Note sur le traitement de l'épilepsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iii, 59-62.—**La Roe** (J. G.), jr. A case of epilepsy (right form) treated with bromide of potassium. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 166.—**Laskiewicz.** O leczeniu padaczki. [Treatment of epilepsy.] Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 43; 67.—**Laubender.** Beobachtungen über die Wirksamkeit des Sedum acre in der Epilepsie. Allg. med. Ann., Altenb., 1805, 10-13. *Also, transl.:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 453-456.—**Laurent.** Emploi du bromure de potassium dans l'épilepsie. Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux (1868), 1869, 82-87. — **Law** (W. T.) Sodium nitrite in the treatment of epilepsy. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 420-424. — **Lawei.** Du sulphate de quinine dans le traitement de l'épilepsie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 359-363.—**Laycock** (T.) Simple method of treating certain kinds of epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 461; 488. — **Lebreton.** Emploi de la cautérisation syncipitale contre l'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 773.—**Le Chandelier.** Mémoire sur le sel anti-épileptique de M. Weismann. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 45-57.—**Lecointe.** Céphalite compliquée d'ascite aiguë et d'épilepsie; guérison par les évacuations sanguines abondantes. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 729. — **Lees** (D. B.) & **Bellamy** (E.) A case of traumatic epilepsy treated by trephining. Tr. Clin. Soc. Lond. (1880-81), 1881, xiv, 12-20. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1880, ii, 619. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 497. — **Legrand du Saulle.** Pronostic et traitement de l'épilepsie; succès remarquables obtenus par l'emploi du bromure de potassium à haute dose. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 541; 545; 579. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1869, i, 147-158. ———. Traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium; avantages et inconvénients de cette médication; conditions du succès; résultats obtenus dans 207 cas. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 161; 169. — **Legroux.** De l'épilepsie et de son traitement par la belladone; faits recueillis et accompagnés de remarques par N. M. *Ibid.*, 1838, xii, 583; 1839, 2. s., i, 5. — **Lehart** (P. J.) Circumcision for epileptoid conditions. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 102. — **Leidesdorf.** Ueber die Anwendung des Bromkaliums bei Epilepsie und Psychosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 360; 369.—**Lélut.** Lettre sur la castration pour la guérison de l'épilepsie. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 104; 231.—**Lemoine** (E.-M.-A.) Communication faite à la Société de médecine de Paris sur le traitement de l'épilepsie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, iii, 220-225. — **Leonardi** (G.) Del bromuro di potassio nell' epilessia. Raccoglitore med., Forlì, 1873, 3. s., xxiii, 308-314. — **Lépine** (R.) Note sur un cas d'épilepsie grave amélioré par l'emploi combiné des saignées et de la diète lactée et amylacée. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 279-281. — **Lewis** (M.) Taking the skull for epilepsy. Nashville J. M. & S., 1876, xviii, 11.—**Liceaga** (E.) El bromuro de potasio en el tratamiento de la epilepsia. Gac. méd. de México, 1871, vi, 334; 345; 361; 393. — **Lichtenstein** (H.) Versuche mit einigen empirischen Mitteln in der Behandlung der Epilepsie, besonders den Nutzen des Zinks und der Nux vomica bestätigend. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 2. St., 77-91. — **Lind** (J.) A case, shewing the efficacy of flowers of zinc, in the epilepsy. Lond. M. J., 1786, vii, 52-54. — **Lisle** (E.) Observations sur l'emploi de la belladone dans le traitement de l'épilepsie. [16 cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 397; 406. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 189-195. — **Lithgow** (D.) On the oil of turpentine in epilepsy. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 300-302. — **Little** (P. C.) Epilepsy; case of spinal origin; observations upon its pathology and treatment; bromide of potassium and bromide of mercury. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 184-186.—**Lloyd.** Epilepsy, the result of fracture of the skull six months before; use of the trephine. Lancet, Lond., 1858, i, 365; 576. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1858, 405.—**Lockie** (S.) Treatment of epilepsy by borax. *Ibid.*, 1882, ii, 789.—**Loewenstein** (A. S.) Erinnerung an die Artemisia vulgaris und an ihre Heilkraft in der Epilepsie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, ii, 716-722. — **Longhi** (G.) Acceso epiléptico curado con el hidrato de cloral. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 145-148. — **Looff** (A. J. A.) Historia epilepsiæ foliis aurantiorum persanatæ, aliorum-

Epilepsy (*Treatment of*).

que antepilepticorum remediorum examen. *In:* Weber (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc., 8°, Bremen, 1775, i, 1-4.—**de Losen.** Observation d'épilepsie guérie par le sulfate de cuivre ammoniacal. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1842, 93-101. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 130-135. — **Loustau.** Accès d'épilepsie traités avec succès par le sulfate de quinine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 322-324 — **de la Loza** (M. R.) Del senecio en el tratamiento de la epilepsia. Gac. méd. de México, 1866, ii, 345; 362.—**Lunier.** Des épileptiques; des moyens de traitement et d'assistance qui leur sont applicables. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., v, 217-237.—**Lussana** (F.) Due casi di epilessia felicemente curati colla belladonna. Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxli, 671. — **McBride** (J. H.) Nitrite of amyl in epilepsy. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 177-191. *Also*, Reprint. — **McCurdy** (J.) Trephining in epilepsy. Clinic, Cincin., 1876, xi, 310.—**Macdonald** (A. E.) [Case of trephining for epilepsy.] Psych. & Med.-Leg. J., N. Y., 1875, n. s., ii, 120-122.—**McDonald** (M.) Epilepsy; trephine applied. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 106.—**McDonnell** (R.) Observations on the treatment of certain forms of epilepsy; bromide of potassium. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 43-50. *Also, transl.:* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1864, lxvii, 481-488.—**M'Duffie** (W. C.) Ten cases of epilepsy treated with the bromides. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1876, xxiii, 60-63.—**Macewen.** Trephining of the skull. [2 cases.] Glasgow M. J., 1880, xiii, 158-160.—**Mackail** (L.), jr. Epilepsy treated with hydrate of chloral. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 19-23.—**McKinley** (S. E.) Epilepsy cured by a surgical operation. Am. M. Gaz., N. Y., 1855, vi, 294-296.—**Maclaren** (J.) Cases illustrating the effect of peripheral irritations in epilepsy. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 618-623.—**Mader** (J.) Epilepsie; Wirksamkeit grosser Bromkali-Dosen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 369. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 555. — **Magruder** (A. F.) Epilepsy treated with the trephine; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 174-180.—**Mandl** (J.) Die Wirkung des Curare bei Epilepsie. Wien. med. Presse, 1866, vii, 456.—**Mangor** (C. E.) Epilepsia pedisymptomatica sola ligatura curata. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 452-459.—**Manning** (P. N.) Bromide of potassium in epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1875-6, xxi, 78-82.—**Maragliano** (E.) Il nitrito d' amile nella cura dell' epilessia. Salute (suppl.), Genova, 1879, v, 113; 129; 193; 209. *Also, transl.* [Abstr.]: Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 20-25. — **Maresch** (M.) Versuche mit Atropin gegen Epilepsie. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, 100; 118. — **von Marikovszky** (G.) Anwendung der Schlangen-Galle gegen die Epilepsie, durch Erfahrungen bestätigt, zur Prüfung und fernern Versuchen empfohlen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxiii, 4. St., 56-64. — **Markarof** (I. C.) Podkozhniya vpriskivaniya phizostigmina v' epilepsii. [Subcutaneous injections of physostigmin in epilepsy.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874-5, xi, 153. — **Markoe.** Epilepsy the result of injury to the skull; trephining; cure. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 44. ———. Trephining in epilepsy; extensive necrosis of the skull; abscess of the brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 269. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 434-436.—**Marquillas.** Tratamiento de la epilepsia. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 51.—**Martinet** (L.) De l'usage de l'ammoniaque à l'intérieur dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 267-275. — **Masius.** Beobachtungen über die Wirksamkeit der Valeriana und des Arseniks in der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 3. St., 43-68.—**Maxwell** (W. G.) Epilepsy and quinine. Lancet, Lond., 1851, ii, 603. — **Meigs** (J. A.) Epilepsy from pressure upon the brain; trephining. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 648-650.—**Mercurio** (G. B.) De un caso di epilessia acquisita, la mercè dell' ammoniuro di rame prosperamente curata. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 257-259.—**Merson** (J.) On the influence of diet in epilepsy. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1875, v, 1-23.—**Mettais** (M.-H.) Traitement de l'épilepsie par les frictions stibiées sur la tête. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 100-103. — **Mettauer** (J. P.) Observations on the Crusta genu equinæ (sweat or knee scabb, mock or encircled hoof knees, hangers, dew claws, night eyes, or horse crust) in epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 333-342. *Also:* Boston M. & S. J., 1835-6, xiii, 117-125.—**Metz** (A.) Trephining for epilepsy. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 31.—**Meyer** (L.) Zur sogenannten Coupirung epileptischer Anfälle. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 660.—**Michéa.** Du valérianate d'atropine dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 193-201. ———. Du prognostic de l'épilepsie et du traitement de cette maladie par le valérianate d'atropine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, v, 449; 477.—**Miergues.** Observations sur l'emploi du galium palustre dans le traitement de l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 51. — **Mignot.** Épilepsie; traitement par le bromure de potassium; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 36-40. — **Mikeleff.** La guérison de l'épilep-

Epilepsy (*Treatment of*).

sie à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 316.—**Milton** (M.) Gulf-weed in epilepsy and obesity. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 322.—**Miner** (J. F.) Trephining for epilepsy. Buffalo M. & S. J., 1864-5, iv, 421-425.—**Miquel.** Galvanismus in der Form des Romershausen'schen Bogens gegen Epilepsie. [7 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 420-422.—**Mitchell** (S. W.) Nitrite of amyl in epilepsy. Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 262.—**Monin** (E.-F.) Un remède effectif contre l'épilepsie. Lyon méd., 1869, i, 354.—**Mordough** (E. F.) Veratrum viride in epileptic convulsions. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 208.—**Moreau** (*de Tours*) (J.) De l'action de la vapeur d'éther dans l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 157-159. ———. Du traitement de l'épilepsie par l'oxide de zinc. Union méd., Par., 1852, vi, 573; 578; 583. ———. Du bromure de potassium dans le traitement de l'épilepsie. *Ibid.*, 1865, 2. s., xxvi, 40-43.—**Mott** (V.) Ligature of the common carotid for incipient epilepsy. N. York M. Gaz., 1850, i, 120.—**Mudie** (P.) [Nitrate of silver in epilepsy.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 70.—[**Muhrbeck.**] Nöthige Vorsicht bei Anwendung der sog. Specifica gegen Epilepsie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 55-58.—**Munier.** Lettre sur les essais qu'on a faits à l'Hôpital royal des Invalides, d'un remède proposé comme un spécifique contre l'épilepsie, les scrophules, la goutte, les rhumatismes et le cancer. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliv, 37-56.—**Murray** (W.) Administration of chloroform in epilepsy and chorea. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 612. ———. On chloroform in epilepsy. *Ibid.*, 1865, i, 357.—**Myrtle** (A. S.) Epileptiform cases and their treatment by bromide of potassium. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 351.—**Namias** (G.) Del bromuro di potassio o della canfora nella cura dell' epilessia e della corea o danza di S. Vito. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vii, 24-32.—[**Neill.**] Operation of tracheotomy in an epileptic. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvii, 29-32.—**Nelson** (D.) On the treatment of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 606-608.—**van Nes.** Künstliche Intermittens. [Production of ague as a cure for epilepsy.] Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xiv, 547.—**Newland** (T. H.) On the rational treatment of epilepsy. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 400-404.—**Noble.** Traitement de l'épilepsie par l'indigo. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iii, 337.—[**O'Connor.**] Cases of epilepsy, associated with amenorrhœa and vicarious menstruation, successfuly treated with the iodide of potassium. Lancet, Lond., 1857, i, 525.—**Ogle** (J. W.) On a case of apnœal epilepsy for the relief of which tracheotomy was resorted to. *Ibid.*, 1858, i, 4; 29; 56; 434; 454. ———. On a case in which the operation of castration was resorted to for the cure of epilepsy. *Ibid.*, 1859, i, 156-158. ———. On a proposed remedy (a species of galium) for epilepsy and other spasmodic affections. *Ibid.*, 1862, i, 482; 510.—**O'Leary** (C.) Trephining in epilepsy. Tr. Rhode Island M. Soc. 1878-9, Central Falls, 1879, ii, 95-106.—**Oppolzer.** Ueber das Wesen und die Behandlung der Epilepsie. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 251; 259; 275; 287; 295; 303; 327; 343; 356; 364.—**Orne** (J.) Experiments made with the common cow parsnip in cases of epilepsy. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1790-1808, i, 48-55.—**O'Rourke** (P.) On the treatment of epilepsy by Cardamine pratensis, and by the Artemisia vulgaris. Dublin M. Press, 1864, 2. s., x, 501. *Contin. in:* Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 49-51. *Contin. in:* Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 193.—**Osborne** (J.) A comparative view of the effect of some remedies used in epilepsy. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 337-350.—**O'Shea** (M. K.) On the treatment of epilepsy. Lancet, Lond., 1845, ii, 610.—**Otto** (A.) Ueber Bromkalium als Mittel gegen Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, v, 24-59.—**Padieu** fils. Épilepsie confirmée et invétérée, guérie par le bromure de potassium. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1869-72), 1873, ix-xii, 117.—**Palmer** (T. F.) Epilepsy from venereal enlargement of the cranium, cured by the operation of trepan. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 221.—**Panarolus** (D.) Abusus cauterii in nucha, in puerorum per consensum epilepsia. *In his:* Iatrologismorum, 4°, Romæ, 1652, 265.—**Parsons** (F. W.) Case of epileptic convulsions treated by galvanism. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 423.—**Parsons** (R. L.) A case of epilepsy successfully treated with strychnia. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 520-525.—**Pascal** (J.-H.) Efficacité du moxa dans le traitement de l'épilepsie. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iii, 329-339.—**Peacock.** Unsuccessful results in the treatment of epilepsy by the Cotyledon umbilicus. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 133-135.—**Péraire.** Observation d'épilepsie traitée par l'artériotomie épicrânienne. [Rap. de Rochoux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1027-1031.—**Percival** (E.) On oil of turpentine, etc., in epilepsy. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 271-276.—**Pereira da Cunha** (L. B.) A espelina no tratamento da epilepsia (Perianthropodus espelina). Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 67-70.—**Peters.** Nutzen des Sedum acre in der Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xl, 5. St., 19-22.—**Pfündel.** Ueber den Gebrauch des Kupfer-Salmiaks in der Epilepsie. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1796, ii, 2. St., 271-285.—**Philip** (J. A.) Nitrite of amyl in epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1874-5, xx, 600.—**Picard** (J.) Note sur le traitement de l'épilepsie par la belladone. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 179-181.—**Piégu.** Observation d'état de mal épileptique guéri par la ligature des membres. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iv, 304-307.—**Pierce** (S. N.) Epilepsy successfully treated with strychnia and nitrate of silver. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 36.—**Pinel.** Rapport sur le traitement de l'épilepsie par un séjour prolongé dans une étable à vaches. Bull. Fac. de méd. de Par., 1810-11, ii, 26.—**Pitcher** (Z.) Epilepsy, treated by ligation of the common carotid. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 8-10.—**Planat.** Recherches sur la picrotoxine; applications au traitement de l'épilepsie. J. de thérap., Par., 1875, ii, 377; 421; 463. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 195-197.—**Plouviez.** Nouvelles vues thérapeutiques sur l'épilepsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, ii, 193-212. ———. Réflexions sur la thérapeutique de l'épilepsie. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852-3, ii, 289-306.—**Podrecca.** Note sur l'emploi de l'indigo comme agent antiépileptique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 77.—**Pohl** (A.) Tinctura cantharidum gegen Scorbut und Epilepsie mit Paralyse. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 222.—**Pollock.** Case of epilepsy successfully treated with assafœtida. Lancet, Lond., 1869, ii, 267.—**von Pommer** (C. F.) Einige Bemerkungen und Erfahrungen über die Anwendung der Moxa und künstlicher Geschwüre zur Heilung eingewurzelter Epilepsie bey älteren Personen. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 119-146.—**Ponche.** Remarques sur une épilepsie accidentelle et sujette à des périodes fixes, guérie par les fleurs de zinc employées à l'intérieur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lx, 311-316.—**Pontier.** History of a case of epilepsy, cured by applying a caustic to the nerve which accompanies the vena saphena. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 51.—**Pontier** & **Double.** Épilepsie sympathique et périodique, guérie par la cautérisation du nerf saphène de chaque jambe. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvi, 261-269.—**Pooley** (J. H.) Case of trephining for epilepsy. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 215-218.—**Pope** (C. A.) Fracture of the cranium with depression; epilepsy; operation; recovery. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 293-296.—**Porter** (W. H.) [Epilepsy; trephining.] Dublin M. Press, 1839, i, 20.—**Powell** (G. D.) Electricity in epilepsy. *Ibid.*, 1864, lii, 102.—**Preliminary** report upon the use of a mixture of chloral and bromides in epilepsy. N. York M. J., 1878, xxvii, 535-539.—**Preston** (J. B.) On ligature of the common carotid artery in epilepsy. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 359-369. ———. On ligature of the carotid arteries in epilepsy and some other diseases. *Ibid.*, 1853, vi, 392-409.—**Prichard** (J. C.) Remarks on the treatment of epilepsy, and some other nervous diseases. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 458-466.—**Puel.** Étude clinique sur l'emploi de l'ammoniaque liquide, du sulfate de cuivre ammoniacal et du phosphore dans le traitement de l'épilepsie. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1851, 3-15.—**Puntous.** Nouveau succès du bromure de potassium. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 41-46.—**Questionable** (On the) utility of tracheotomy in the treatment of any kind of epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 483.—**Quotard.** Observation d'épilepsie guérie par le sulfate de quinine donné à haute dose, aidé de l'application de plusieurs cautères à la nuque. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1842, no. 6, 130-135.—**Ralfe** (C. H.) Seventeen cases of epilepsy treated by sodium nitrite. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1095.—**Ramskill** (J. S.) On the use of brucine in stomachal epilepsy. Lancet, Lond., 1869, i, 75. ———. Abstract of a clinical lecture on the treatment of some forms of epilepsy. *Ibid.*, 1881, i, 321; 729.—**Rankin** (D. N.) Case of trephining, for traumatic epilepsy. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 680: xxxix, 124.—**Ranöe** (A. B.) Epilepsia floribus zinci sedata. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 457.—**Ransom.** A succession of epileptic convulsions cut short by large doses of bromide of potassium. Lancet, Lond., 1874, i, 368.—**Read** (J. T.) Trephining in epilepsy; cure; paralysis of the portio dura. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 31.—**Rech** (H.) Note sur l'emploi du musc dans le traitement de l'épilepsie. Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 133-144.—**Rees** (O.) Trephining for epileptiform convulsions following injury to the head; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 568.—**Reeve** (J. C.) [Case of epilepsy in a boy, for which was prescribed a draught of the menstrual blood of a virgin!] Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 39.—**Reimer** (H.) Zur Compression der Carotiden bei Epilepsie. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 251.—**Renton** (J. C.) Note on the use of bromide of potassium in epilepsy. Glasgow M. J., 1878, 4. s., x, 552-554.—**Riccard** (E. J.) Epilepsy treated by tracheotomy. Lancet, Lond., 1859, i, 4.—**Richardson** (T. G.) Traumatic epilepsy treated by trephining. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 494-496.—**Ridenbacher** (W.) Ueber die Wirkung des Atropin bei der Epilepsie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 512.—**Rigodin** père. De la curabilité de l'épilepsie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, 566; 589. *Also:* Bull. Soc.

Epilepsy (*Treatment of*).

de méd. de Poitiers, 1860, xxviii, 28–53.—**Rizzoli** (F.) Terebrazione del cranio in un epilettico. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867, vii, 209–232. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1867–8), 1868, 24–28.—**Rochard.** Observation sur la cure d'une épilepsie, opérée par des cautères multiples. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 46–53.—**Rockwell** (A. D.) On the use of electricity in the treatment of epilepsy. Louisville M. News, 1878, v, 165–169. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 264–266.—**Rodolfi** (R.) L' elettricità nella cura dell' epilessia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 26; 101.—**Roemer** (B.) Two cases of gun-shot wounds, fracture and depression of skull, resulting in epilepsy; trepanning. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 155–159.—**Rogers** (D. L.) A case of epilepsy from depressed bone cured by trephining. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 79–86. *Also, in his:* Surg. Essays & Cases in Surg., N. Y., 1850, 60–71.—**Rogers** (G. G.) Epilepsy, and the administration of bromide of potassium. Lancet, Lond., 1864, ii, 656.—**Rooker** (J. I.) Castration for epilepsy. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 274–276. ———. Castration in masturbation with epilepsy. *Ibid.*, 1862, v, 50. ———. Castration for epilepsy. *Ibid.*, 1868, xi, 718.—**Rossi** (Q.) Περὶ ἰάσεως ἐπιλήψιας διὰ τοῦ χλωρουχου ἀργύρου, και βελτιωσεως φθισεως διὰ τῆς ἐρυσιβῶδους ὑλυρας. Ἰατρικῆ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1857–8, v, 525.—**Roth.** Beobachtungen über den Indigo als Heilmittel der Epilepsie und anderer Krampfkrankheiten. N. wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xxxi, 17–36. *Also, transl.:* Ann. de méd. belge, Brux., 1835, ii, 215–218. *Also, transl.:* Arch. méd. de Strasb., 1835, i, 218–236.—**Royer** (A.) L'épilepsie et son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxii, 571.—**Rozsay** (J.) Kalium bromatum gyógyhatása epilepsia egy esetében. Gyógyszerészi hetil., Budapest, 1876, xv, 249–252.—**Rush** (B.) An account of the efficacy of sugar of lead in curing epilepsy. Phila. M. Museum, 1804–5, i, 60.—**Russell** (J.) Trephining for the relief of epileptiform attacks occurring after injury to the head. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 582; 608. *Also*, Reprint.—**S.** Trephining in epilepsy. Canada Lancet, Toronto, 1871–2, iv, 489.—**Salinas.** Gas protossido d' azoto nell' epilessia. Gior. di med. mil., Firenze, 1867, xv, 129.—**Salter** (T.) On the cure of epilepsy by the expressed juice of the Cotyledon umbilicus. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 367; 1850, n. s., x, 1025.—**Salusti** (L.) Caso di epilessia guarito coll' oppio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 367–373.—**de Sanctis** (T. L.) Esame di una memoria del Rizzoli di Bologna, dal titolo: Terebrazione del cranio in un epilettico. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1868, xxii, 53.—**Sander** (W.) Ueber die therapeutische Anwendung des Brom- und Chlorkalium bei Epileptischen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 817–819.—**Sankey** (W.) Beneficial effects of belladonna as a sedative in epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 302.—**Saxtorph.** Trépanation dans l'épilepsie après traumatisme sans fracture; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1882, liii, 163–166. *Also, transl.:* Independ. méd., México, 1881–2, ii, 405.—**Sayre** (L. A.) Epilepsy; trephining. N. York M. Press, 1859, ii, 731. *Also:* Buffalo M. J., 1859–60, xv, 408. ———. Trephining for epilepsy. Am. M. Times, N. Y., 1860, ii, 6. ———. Circumcision versus epilepsy. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 233.—**Schmidt** (C.) Geröstete Maulwürfe als Geheimmittel gegen Epilepsie; ein medicinisches Curiosum der Gegenwart. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., vii, 318.—**Schmitt** (T. B.) Anwendung des Jods bei Epilepsie. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 417; 431.—**Schreyer** (F.) Heilungen der Epilepsie. Med. Achrenlese, Osnabrück, 1860–63, v–viii, 586–588.—**Scott.** Cases of sympathetic epilepsy, in which the fits are preceded by an aura commencing in each leg; beneficial effects of ligatures applied tightly round the limbs. Lancet, Lond., 1826–7, xi, 221.—**Scott** (R. W.) On the employment of digitalis in epilepsy. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 19–29. ———. On the employment of digitalis during the premonitory symptoms of sthenic epilepsy. Prov. M. J., Lond., 1843–4, vii, 9.—**Seguin** (E. C.) Report on the use of chloride of potassium in epilepsy. [Proc.] Therap. Soc. N. Y., 1878, 21–28. *Also:* N. York M. J., 1878, xxvii, 400–403.—**Sclade** (E.) Considérations sur un nouveau mode de traitement de l'épilepsie en développant une fièvre intermittente artificielle. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 266–277. *Also:* Arch. de la méd belge, Brux., 1844, xv, 43–55.—**Serre** (A.) Dei vantaggi incontestabili ottenuti dall' uso protratto e continuato del bromuro di potassio nell' epilessia ed altre nevrosi. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 257.—**Sharkey** (P.) Efficacy of digitalis on the treatment of epilepsy. Lancet, Lond., 1831–2, i, 650–652.—**Shields** (C. M.) Epilepsy; new remedy; apparent cure. South. Clinic, Richmond, 1879–80, ii, 248.—**Siedler.** Fortgesetzte Erfahrungen über die Epilepsie und die grosse Kraft des Zinks zur Heilung derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3. St., 78–95.—**Sievcking** (E. H.) On the use of Cotyledon umbilicus in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, ix, 564.—**Simon** (P.-M.) Du traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium. Bull.

Epilepsy (*Treatment of*).

gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 506–514.—**Sims** (J.) On the internal use of silver in the epilepsy. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 379–388.—**Sinkler** (W.) Cannabis indica in the treatment of epilepsy. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 607–609.—**Sklotovski** (P.) Primaenenie faktov eksperimentalnoi phiziologii k' obyasneniyu i laicheniyu sluchaya epilepsii. [Application of experimental physiology to the elucidation and treatment of a case of epilepsy.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 143–145.—**Skoda.** Zur Therapie der Epilepsie. Wien med. Presse, 1865, vi, 207.—**Smith** (P.) On the treatment of epilepsy by large doses of bromide of potassium. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 258–267.—**Smith** (S.) The surgical treatment of epilepsy, with statistical tables comprising all the recorded cases of ligature of the carotid artery; and also of trephining the cranium by American surgeons. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 220–242.—**Smith** (T.) Performance of tracheotomy in a case of uterine epilepsy. Lancet, Lond., 1855, i, 224; 313. *Also:* Med. Circ., Lond., 1853, ii, 185.—**Solfanelli** (P.) Sull' uso del cianuro di zinco nell' epilessia idiopatica. Gior. med. di Roma. 1869, v, 294–298.—**Spence** (T. R. P.) Account of the efficacy of sugar of lead, in a case of epilepsy. Phila. M. Museum, 1806, ii, 150–154.—**Spengler.** Zwei Fälle von geheilter Epilepsie durch Zink. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1862, ix, 162.—**Spinelli** (C.) Osservazione di epilessia guarita da trapanazione del capo. Filiatre-sebezio, Napoli, 1845, xxix, 221–224.—**Spitzka** (E. C.) Some remarks on the treatment of epilepsy and epileptiform conditions. Physician & Pharmac., N. Y., 1879, xii, 247–249. ———. Some remarks on the nature and management of chorea and epilepsy. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881–2, i, 400; 524.—**Spörri.** Ueber die Wirkung des Quecksilbers in der Epilepsie. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 275–278.—**Stark** (C.) Beobachtungen über die Wirkung des Bromkaliums bei geisteskranken Epileptikern. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxi, 297–388. ———. Ueber die Wirkung des Chlorkalium und Bromnatrium bei Epilepsie. *Ibid.*, xxxii, 148–167.—**Stille** (G.) Die Behandlung der Epilepsie mit Bromkalium. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 487–494.—**Stockman.** Épilepsie deutéropathique guérie par le sulfate de cuivre ammoniacal. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 143–169.—**Stone** (B. W.) Bromide of potassium in epilepsy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 367–371.—**Stone** (W.) Case of epilepsy, trephined three times with relief. N. Orl. M. & S. J., 1858–9, xv, 433–436.—**Sulzberger** (J. C.) Etwas über einen Aufsatz des Herrn D. Jahn zu Meiningen; mit einer Nachschrift von F. Jahn. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1791, xiii, 401–417.—**Sutton.** Epilepsie von erster Kindheit an, geheilt durch Eisenchlorid. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 424–426.—**Svetlin.** Ueber Atropin und dessen Anwendung gegen Epilepsie. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1876, ii, 313–316. *Also:* Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1612.—**Swan** (B.) Bromides in epilepsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 126.—**Sweeting** (W.) Cases illustrative of the good effects of bloodletting in epilepsy. Lond. M. Reposit., 1816, v, 458–466.—**Tani** (G.) L' epilessia ed i più vantati rimedi. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 89–91.—**Taroni** (S.) Caso di epilessia curata e vinta con generose e prolungate dosi di solfato di chinina. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 35.—**Thielemann.** Von den Wirkungen der Ragoloschen Arzeney in der Epilepsie. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1789, xi, 73–75.—**Thierfelder.** Ueber die Anwendung der Rosskniekruste bei der Epilepsie. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1840, n. F., xiii, 409–412.—**Thomas.** Sur le traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium. Bull. Soc. méd. de Reims, 1865–6, i, 103–115. ———. Deuxième communication sur le traitement de l'épilepsie par le bromure de potassium. *Ibid.*, 1867–8, v, 36–52. ———. Seize observations d'épilepsie traitée par le bromure de potassium. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xv], 143–148.—**Thompson** (J.) A case of epilepsy cured by trephining. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1866, xvi, 71.—**Thompson** (J. A.) Cases of epilepsy and hysteria treated with free phosphorus. Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1874, ii, 137–147.—**Thompson** (J. L.) On trephining in epilepsy. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 210–216.—**Thomson** (J. B.) On the treatment of epilepsy. Edinb. M. J., 1858–9, iv, 989–991.—**Thorowgood** (J. C.) Belladonna in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 86.—**Tiling.** Ueber die Behandlung der Epilepsie mit Bromkalium. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 156.—**Todd.** Epilepsy; the new remedy, sumbul. Lancet, Lond., 1850, i, 63; 534.—**Toland** (H. H.) Case of epilepsy from depressed fracture of the skull, cured by the trephine. San Fran. West. Lancet, 1875, iv, 458–461.—**Traitement** (Du) curatif de l'épilepsie; en particulier de l'oxyde de zinc et du sélin des marais dans le traitement de cette affection. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 56; 105.—**Traitement** (Du) de certaines formes d'épilepsie par le bromure de potassium. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 451.—**Treatment** of epilepsy. Rep. (Further) Com. Lunacy, Lond., 1847, 465–

Epilepsy (*Treatment of*).

479.—**Trent** (P.) Hydrocyanate of iron, in epilepsy. South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 100-103.—**Tyrrell** (W.) On the use of strychnine in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 519; ii, 201; 1868, i, 415. ———. Strychnia in epilepsy. *Ibid.*, 1869, i, 488. ———. On the treatment of epilepsy. *Ibid.*, 1870, ii, 203. ———. On the use of strychnia in certain forms of epilepsy. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 143.—**Urban** (J.) Das Cuprum sulphuricoammoniatum gegen Epilepsie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 4. St., 80-87.—**Uschakow** (F.) Nutzen des salpetersauren Silbers in der Epilepsie. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 132.—**de V.** (J.) Observaciones prácticas sobre el uso de las aguas minerales de Alange en el tratamiento de la epilepsia. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 10; 20.—**Vallender** (E.) Coupirung epileptischer Anfälle durch subcutane Apomorphininjectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 185.—**Van Buren.** Traumatic epilepsy [trephining in]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, n. s., v, 281; 338.—**Vance** (R. A.) The rational treatment of epilepsy . . . with observations relative to the value of the ophthalmoscope as a means of determining the varying states of the intra-cranial circulation. Buffalo M. & S. J., 1876, xvi, 123-126.—**Viglezzi** (G. B. A.) Intorno all' etiologia delle malattie ed alle indicazioni terapeutiche che ne derivano; causa e cura dell' epilessia idiopatica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 213-215.—**Vogel.** Ueber die Wirkungen des Zinkoxyds bei einem Epileptischen. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, 1.—**Voisin** (A.) Recherches cliniques sur le bromure de potassium et sur son emploi dans le traitement de l'épilepsie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 97; 145. *Also* [Abstr.]: J. de. méd. ment., Par., 1867, vii, 166-176. ———. Contribution à la thérapeutique de l'épilepsie, par les préparations de cuivre et de zinc; maintien des guérisons depuis dix ans et plus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 193-207. ———. Épilepsie; traitement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 635-648. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 385-401. *Also:* Courrier méd., Par., 1871, xxi, 82; 94.—**Volonterio** (A.) Intorno ad un caso di epilessia curata con l' atropina ed all' indole dei fenomeni d' avvelenamento con questo alcaloide. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 204.—**Wachtel** (D.) Selinum palustre gegen Fallsucht. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 1; 9.—**Wallis** (J. A. M.) On the therapeutic value of chloral hydrate in epileptic convulsions. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1875, v, 257-270.—**Walter** (A. G.) Case of depression of the skull, with epilepsy, temporarily relieved by trephining. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 466-469.—**Warren** (J. C.) Case of trephining for epilepsy caused by fracture of cranium. Med. Mag., Bost., 1832-3, i, 96-98.—**Warren** (J. M.) Trephining for epilepsy. *In his:* Surg. Obs., 8°, Bost., 1867, 7-15.—**Watson.** Epileptic fits removed by sulphate of zinc. Lancet, Lond., 1848, ii, 101.—**Weidner.** Ueber die Anwendung von Chloralhydrat gegen epileptische Anfälle. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 153.—**Wendt.** Ein Beitrag zur antiepileptischen Bromkali-Cur. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1876, xxxiii, 276-292.—**West** (J. F.) On trephining for traumatic epilepsy, with a case. Med.-Chir. Tr. 1879, Lond., 1880, lxiii, 23-35. *Also*, Reprint. *Also* [Abstracts]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1876-80), 1880, viii, 439. Birmingh. M. Rev., 1879, viii, 200. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 291; ii, 865. Lancet, Lond., 1879, ii, 798-800. ———. A second case of trephining for epilepsy. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881, ix, 32. *Also:* Lancet, Lond., 1881, i, 333. ———. Trephining for epilepsy. *Ibid.*, 989.—**Westphal** (C.) Tracheotomie bei Epilepsie. Ann. d. Char.-Krankenh. zu Berl., 1860, ix, 1. Hft., 7-24.—**Wharton** (J. H.) Case of epileptic convulsions supervening upon injury to the head; trephining. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 202.—**White** (J. E.) Case of epilepsy treated by argentum nitratum. Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 173.—**Wilks.** Bromide and iodide of potassium in epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 635.—**Williams** (A. W.) Two cases of epilepsy; tracheotomy. *Ibid.*, 1860, ii, 253.—**Williams** (J.) Practical observations on the cure of epilepsy. Lancet, Lond., 1854, i, 128-130. ———. The Cotyledon umbilicus in the cure of epilepsy. *Ibid.*, 331.—**Williams** (P. C.) Epileptic convulsions relieved by gelsemium, potassium bromide, etc. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 699.—**Wilson** (F. C.) Calabar bean in the treatment of epilepsy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 147-149.—**Winter** (L.) Menschen-Blut wird getruncken zur Austilgung der Epilepsie und Melancholie. Samml. v. Nat.-u. Med.-. . . Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1724, xxiv, 559.—**Wiseman** (A. W.) & **Crump** (W. L.) Gelsemium in incipient epilepsy, etc. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 842.—**Witcomb** (W. P.) Epilepsy treated by trepanning; death. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 41.—**Wittstein** (G. C.) Epilepsiemittel des Fräulein Karoline Gotzkow in Garnen bei Goldap in Ostpreussen. Schweiz. Wchnschr. f. Pharm., Schaffhausen, 1879, xxii, 28.—**Wood.** Operation of trephining; epileptic seizures. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 236.—**Wood** (H. C.), jr. Epileptic convulsions with choreic twitchings; nitrite of amyl by the mouth. Phila. M. Times, 1874-5, v, 422.—**Wood** (J. R.) Epilepsy; ligature of carotid with marked relief. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 22-24.—**Yandell** (D. W.) Epilepsy treated by bromide of potassium and sulphate of atropia. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 269-280.—**Yandell** (L. P.) On the bromide of potassium in head-ache and in epilepsy. *Ibid.*, 1870, i, 83-89.—**Yeates** (H. P.) Case of epilepsy cured by the removal of a portion of depressed bone from the skull, resulting from an injury received ten years prior to the operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 87.—**Zinkkur** (Die) gegen Epilepsie. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 74.

Epilepsy *in animals.*

See, also, **Epilepsy** (*Artificial production of*).

Bellefroid. Cas d'épilepsie chez le cheval. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 464-468.—**Fadeux.** Épilepsie chez le chien; cas de guérison. *Ibid.*, 1864, xxxiv, 403-407.—**Gélineau.** De l'épilepsie chez les animaux domestiques, et de la transmissibilité présumée de leur mal à l'homme. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 280; 303.—**Jones** (H. M.) Epilepsy in the dog. Med. Exam, Lond., 1878, iii, 185.—**Levrat.** Épilepsie observée chez un chien, et guérie par l'acide hydro-cyanique. [Rap. de Bouley jeune.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 112-117.—**Liouville.** Chat épileptique agé de 11 ans; épilepsie remontant à un an environ, et paraissant avoir été occasionnée par des coups reçus sur la colonne vertébrale. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 243.

Epilepsy *and hysteria.*

See, also, **Hystero-epilepsy.**

Grach (J. M.) * De vario convulsionum lusu in virgine epileptica, balneis frigidis sanata. 4°. *Argentorati*, 1812.

Progel (A.) * Epilepsie und Hysterie in ihrer Aehnlichkeit und Verschiedenheit. 8°. *München*, 1845.

von Franque (A.) Zur differentiellen Diagnose zwischen epileptischen und hysterischen Krämpfen. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1860, vii, 178-181.—**Petit de Maurienne** (A.) Parallèle entre l'hystérie et l'épilepsie. Abeille méd., Par., 1855, xii, 331.

Epilepsy *and insanity.*

See, also, **Epilepsy** (*Jurisprudence of*).

Adam (A.) * Des insuccès dans le traitement de l'épilepsie chez les aliénés. 4°. *Nancy*, 1881.

Aris (P.) * Considérations cliniques sur la folie épileptique et particulièrement sur l'aura. 4°. *Paris*, 1881.

Assenmacher (H.) * Ein Fall von Epilepsie mit Geistesstörungen und Ichias [*sic*]. 8°. *Greifswald*, 1874.

Calmeil (L.-E.) * De l'épilepsie étudiée sous le rapport de son siége et de son influence sur la production de l'aliénation mentale. 4°. *Paris*, 1824.

Castiglioni (C.) Sopra le alienazioni mentali dette simpatiche e sopra un caso d' alienazione mentale a forma mista con epilessia in rapporto con un tumore abdominale. 8°. *Milano*, 1858.

von der Crone (C. G.) * De epilepsia cum mentis alienatione (folie épileptique). 8°. *Berolini*, [1863].

Crouzet (L.-P.) * Les épileptiques à la Salpêtrière, division des aliénés. De l'application de la loi sur les aliénés. 4°. *Paris*, 1871.

Egberding (H.) * Ein Fall von Geistesstörung bei Epilepsie. 8°. *Greifswald*, 1875.

Grodzki (L.) * Ueber Epilepsie und ihr Verhältniss zu psychischen Störungen. 8°. *Greifswald*, 1875.

Guillermin (E.) * Étude sur la manie épileptique. 4°. *Paris*, 1857.

Haushalter (P.-G.) * Du délire épileptique. 4°. *Strasbourg*, 1853.

Hoffmann (H.) Beobachtungen und Erfahrungen über Seelenstörung und Epilepsie. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1859.

Epilepsy *and insanity.*

LEBLOIS (P.) * Considérations sur les rapports de l'épilepsie avec la manie périodique. 4°. *Paris*, 1862.

MARANDON DE MONTYEL (E.) * Étude médico-légale sur un cas de folie épileptique. 4°. *Montpellier*, 1876.

SCHMITZ (W.) * Zwei Fälle von Epilepsie mit Seelenstörung. 8°. *Greifswald*, 1875.

WEIGELT (T.) * Ueber Selbstmord in psychiatrischer Beziehung, mit Berücksichtigung der Epilepsie. 8°. *Berlin*, 1877.

WELLENBERGH (P.) * Een geval van mania epileptica. 8°. *Utrecht*, 1873.

WEYERS (H.) * Considérations sur l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale. 4°. *Strasbourg*, 1857.

Addison (A.) Clinical notes regarding epileptic insanity. J. Ment. Sc., Lond., 1866–7, xii, 63–74.—**Andruski** (M. P.) Podjoge pode vlijaniem epilepticheskago umopomie-shatelstva. [On the connection of epilepsy and idiotism.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1921; 1940.—**Bacon** (G. M.) On the treatment of epileptic insanity. Practitioner, Lond., 1869, ii, 334–340.—**Ball.** De la folie épileptique. Praticien, Par., 1881, iv, 256–258.—**Bannister** (H. M.) Note on a peculiar effect of the bromides upon certain insane epileptics. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, n. s., vi, 560–564.—**Boileau.** Histoire d'une céphalée avec accès d'épilepsie, suivie d'aliénation mentale. Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy, 1825, 123–127.—**Bouchet** & **Cazauvieilh.** De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 510; 1826, x, 5.—**Bourneville** & **d'Olier** (H.) Contribution à l'étude de la démence épileptique; examen histologique par E. Brissaud. Arch. de neurol., Par., 1880–81, i, 213–256, 1 pl.—**Brach** (B.) Ueber die insana malitia epilepticorum Platneri. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 3–21.—**Browne** (W. A. F.) Epileptics; their mental condition. J. Ment. Sc., Lond., 1865–6, xi, 336–363. *Also*, Reprint.—[**Cases.**] Epilepsy and insanity in a little boy; recovery. Lancet, Lond., 1852, i, 239.—Ein Fall von Geistesstörung, complicirt mit epileptischen Anfällen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 372–374.—**Castiglioni** (C.) Sopra le alienazioni mentali dette simpatiche e sopra un caso d' alienazione mentale a forma mista con epilessia in rapporto con un tumore abdominale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 115; 198.—**Chapman** (J.) Case of epilepsy, frequently accompanied with insanity, cured chiefly by means of ice. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 248–250.—**Chatelet.** Crises fréquentes d'épilepsie, suivies d'une éruption pétéchiale et d'accès de fureur; guérison des accès; persistance de l'épilepsie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 199–203. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 249.—**Cleveland** (J. L.) Relation of epilepsy to insanity. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 49–51; [Discussion], 57–60.—**Conklin** (W. J.) The relations of epilepsy to insanity and jurisprudence. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1871, xxvi, 251–295. *Also*, Reprint.—**Cossy.** Recherches sur le délire aigu des épileptiques (manie intermittente, manie avec fureur) pour servir à l'histoire de l'épilepsie et de la folie. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1856, iii, 295–390. *Also*, Reprint.—[**Crichton-Browne** (J.)] † West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1876, vi, 232–253.—**Dickson** (J. T.) Epilepsy, with symptoms of mania. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 638.—**Echeverria** (M. G.) Locura epiléptica. An. r. Acad. de cien. med. . . . de la Habana, 1873–4, x, 366; 1874–5, xi, 381; 441; 475; 509; 555. ———. Considérations cliniques sur la folie épileptique. Cong. internat. de méd. ment. 1878, Par., 1880, 238–260.—**Erlicke** (A.) Kilka rysów z symptomatologii obłąkania epileptycznego. [Symptomatology of disturbance of mind in the epileptic.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 299; 324.—**Finlayson** (J.) Illustrations of epileptic mania and of the automatic phenomena of epilepsy; likewise of maniacal attacks following, and also taking the place of uræmic convulsions. Glasgow M. J., 1880, xiv, 441–456.—**Flechner.** Periodisch wiederkehrende Verwirrtheit, die mit einer früher vorhandenen Epilepsie ätiologisch zusammenhängt, [etc.] Psychiat. Centralbl., Wien, 1874, iv, 161–167.—**von Franque** (A) Die abnormen psychischen Zustände der Epileptischen. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 507.—**Franzolini** (F.) & **Celotti** (F.) Prolungato attacco di epilessia larvata sotto forma di lipemania attonita e mutismo. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1881, xviii, 503–543.—**Gájásy** (L.) Wahnsinn in Folge von Epilepsie; geheilt mittels grosser Dosen von Bromkali. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 282; 291.—**Garimond.** Contribution à l'histoire de l'épilepsie dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xix, 5; 181.—**Garnier.** Délire épileptique; coexistence chez un épileptique d'un double délire; l'un chronique, avec idées de persécution, l'autre de nature mystique, passager et consécutif aux attaques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 136–138.—**Gerlach.** Zur Casuistik des epileptischen Irreseins. Irrenfreund, Heilbr., 1879, xxi, 1–13.—**Girard** (H.) Épilepsie compliquée d'accès de manie; cessation des accès depuis huit mois, à la suite d'émotions morales vives. Ann. méd.-psych., Par., 1846, vii, 465.—**Gnauck** (R.) Ueber die Entwickelung von Geisteskrankheiten aus Epilepsie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1881, xii. 337–358.—**Grabacher.** Gutachten über einen angeblich mit Fallsucht behafteten geisteskranken Knaben. Psychiat. Centralbl., Wien, 1872, ii, 2–6.—**Hagen** (F. W.) Ueber die Verwandtschaft zwischen Tobsucht und Epilepsie. Bl. f. Psychiat., Erlang., 1837, i, 2. Hft., 47–63.—**Hall** (M.) Case of hidden seizures, followed by epilepsy and mania. Lancet, Lond., 1853, i, 27.—**Heller.** Periodische Geistesstörung; epileptische Zustände. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv, 273–278.—**Holländer** (A.) Ueber epileptoide Zustände mit Einschluss des transitorischen Irreseins. Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1881, iii, 55–70.—**Jackson** (J. H.) On temporary mental disorders after epileptic paroxysms. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1875, v, 105–129.—**Jacobs.** Mania epileptica. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 282.—**Kellog** (A. O.) Epilepsy and its relation to insanity, and cases of doubtful responsibility before judicial tribunals, etc. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2. s., 91–104.—**Komoraus** (J.) Visum repertum über einen geisteskranken Seilergesellen. *In his:* Visa reperta, [etc.], 8°, Wien, 1855, 64–66.—**Kovalevski** (P. I.) Ubiistvo sovertchennoe pode vlijanieme epileptichesko go pomietchatelstva. [Epileptic insanity.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 117; 135; 150; 166.—**von Krafft-Ebing** (R.) Ueber epileptoide Dämmer- und Traumzustände. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1876, xxxiii, 111.—**Lammerts van Bueren** (R.) Epilepsie en epileptische krankzinnigheid. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, 2. R., xv, 45–55.—**Leidesdorf** (M.) Ueber epileptische Geistesstörung. Med. Jahrb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte, Wien, 1875, 157–174. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 204–206.—**Lombroso** (C.) Sulla relazione tra le età ed i punti lunari e gli accessi delle alienazioni mentali e delle epilessie. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 97–101, tab.—**Mader.** Marasmus; Geistesstörung nach epileptischen Anfällen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 311.—**Magnan.** Des troubles intellectuels dans l'épilepsie. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 819–821.—**Mendel** (E.) Epilepsie und Geistesstörung. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 293; 305.—**Mental** maladies and epilepsy. [Review.] Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lix, 103–125.—**Meynert** (T.) Ueber die Beziehungen zwischen Manie und Epilepsie. Psychiat. Centralbl., Wien, 1872, ii, 22–25. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 18.—**Moreau.** Panophobie épileptiforme; emploi de l'oxyde de zinc, travaux des champs; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 361.—**Murga** (L.) Un caso de locura epiléptica. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 89–91.—**Oebeke.** Zur Charakteristik der epileptischen Geistesstörung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1880, xxxvi, 702–706.—**Percival** (E.) Ueber die Epilepsie solcher Personen, die zugleich an der Manie leiden; mit einigen Anmerkungen von Horn. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1819, i, 46–63.—**Pick** (A.) Zur Prognose des postepileptischen Irreseins. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 103; 114.—**Piorry** (P.-A.) Accès épileptiques répétés dix fois par jour; aliénation mentale; emploi du sulfate de quinine; les accès ne reparaissent plus que tous les cinq ou six jours; retour de l'intelligence. Bull. clin., Par., 1836–7, ii, 69–73.—**Raab** (W.) Ueber chronischen Wahnsinn nach epileptischer Geistesstörung. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1073; 1102.—**Ramsey** (F. A.) Case of epileptic mania. N. York M. J., 1871, xiv, 280–292.—**Rech** (H.) De la curabilité de l'épilepsie et de l'aliénation mentale réunies chez les mêmes sujets. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, i, 297–306.—**Reinhold.** Transitorische Geisteszerrüttung nach epileptischen Anfällen. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1830, iv, 88–92.—**Rothe** (A.) Obląkanie padaczkowe (mania epileptica v. epilepsia larvata; epileptisches Irresein). Medycyna, Warszawa, 1877, v, 485; 501; 523. *Also, transl.* [Abstr.]: Psychiat. Centralbl., Wien, 1877, vii, 41; 63.—**Russell** (J.) A description of "thoughts" having suicide for their subject, given by an epileptic individual. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 271. ———. On mental deterioration in epilepsy. I. Epileptic delirium. Birmingh. M. Rev., 1881, n. s., iv, 360–376. ———. Mental deterioration in epilepsy. II. Permanent mental deterioration. *Ibid.*, 1882, n. s., v, 145–161.—**Ryan** (W.) Epilepsy; two attempts to commit suicide; employment of sulphate of zinc. Lancet, Lond., 1844, i, 512–514.—**S.** (G.) Medicinisches Bedenken über einen, in Inquisition verfangenen Epileptico-Melancholicum, der seinen eigenen Koth und Urin gefressen und gesoffen. Med. J., Chemnitz, 1767, 2. Theil, 163–171.—**Samt** (P.) Epileptische Irreseinsformen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1875, v, 393; vi, 110.—**Sandberg.** Krämpfe epileptischer Natur mit Geistesschwäche. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 306.—**Schütz** (E.) Cysticerci im Gehirn und den Muskeln einer epileptischen Geisteskranken. Prag.

Epilepsy *and insanity.*

med. Wchnschr., 1878, iii, 161.—**Solbrig.** Ueber die Verengerung des Einganges des Wirbelkanals in den mit Epilepsie oder epileptiformen Krämpfen verbundenen Seelenstörungen. Allg. Ztschr. f. Phsychiat., etc., Berl., 1867, xxiv, 1-9.—**Sommer** (W.) Postepileptisches Irresein. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi, 549-612.—**Spitzka** (E. C.) Some not generally known forms of mental alienation related to epilepsy. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 353-363.—**States** of unconsciousness; irresistible impulses; epilepsy; Treadaway. J. Psych. M., Lond., 1877, n. s., iii, 185-208.—**Stucki.** Epilepsie; Irrsein; Erlebnisse des Kranken als Beitrag zur Charakteristik des Irrenwesens der Ostschweiz in den letzten zwei Decennien; Tod während eines epileptischen Anfalles durch Zerreissung der Aorta ascendens; Section. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1856, xiii, 610-634.—**Sutherland.** Epileptic mania in a boy four years old. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 344.—**Tamburini** (A.) Sullo stato di mente di R. C., imputato di furto con destrezza e ribellione alla pubblica, forza recidivo per la 20ª volta nel delitto, per la 6ª volta nella pazzia (accessi di lipemania agitata da epilessia larvata). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, 20-45. *Also, transl.:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 600-630.—**Thierfelder.** Ueber die Verhütung der Geisteskrankheiten und der Fallsucht. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1864, n. F., vi, 8-22.—**Thomson** (J. B.) A plea for criminal epileptics. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 703-708, 1 tab.—**Todd.** Epileptic mania. Lancet, Lond., 1851, ii, 372-374.—**Toselli** (C.) Sulla religiosità degli epilettici. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1879, xvi, 69-102.—**Weiss** (J.) Die "epileptische Geistesstörung". Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 402; 423. ———. Weitere casuistische Beiträge zur "psychischen Epilepsie". Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1878, xxxv, 1-15.—**Westervelt** (J. S.) A case of epilepsy, arising from abdominal derangement, and inducing temporary fatuity. Med. Reposit., N. Y., 1882, n. s., vii, 92-94.—**Westphal** (C.) Anfälle larvirter Epilepsie, dem Ausbruche paralytischer Geistesstörung Jahre lang vorausgehend. Arch. f. Psychiat., Berl., 1877, vii, 622-631.—**Wiedemeister.** Zwei Fälle von geheilter Epilepsie mit Geistesstörung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872-3, xxix, 574-578.—**Winges** (P.) Epilepsie med Manie. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, xxiii, 509.—**Worthington** (W. W.) Case of epilepsy resulting in insanity, cured by continued moderate purging. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 410.—**Wright.** Case of hemiplegia and unilateral hyper-æsthesia, with epilepsy, in an insane patient. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 61-65.—**Yeats** (W.) On the influence of ergot of rye in a case of epilepsy with mania. *Ibid.*, 1872, ii, 36.

Epilepsy *and intermittent fever.*

Höstermann (C. E.) Intermittens und Epilepsie. Psychiat. Centralbl., Wien, 1876, vi, 22-26.

Epilepsy *in pregnancy and labor.*

See, also, **Puerperal** *convulsions.*

Alken. Epilepsia gravidæ. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 121.—**Bell** (J.) A case of epilepsy in the puerperal state. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 387-391.—**Clutterbuck** (J. B.) Case of epilepsy during pregnancy, which terminated fatally. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 372-375. ———. On a case of epilepsy during pregnancy. *Ibid.*, 1870, xv, 23-28.—**Dickinson** (J.) Case of pure epilepsy, occurring along with labour. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 495.—**Discussion** on the relations and differences between epilepsy and puerperal convulsions. Lancet, Lond., 1849, ii, 644; 700; 1850, i, 29-31.—**Dobrzensky** (J. J. W.) Von der fallenden Sucht einer Gebärenden. Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1756, ii, 117.—**Durrant** (C. M.) Epilepsy, occurring for the first time at the eighth month of utero-gestation; continuing four months after delivery; cure. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 610.—**Gulbrand** (J. G.) Epilepsia tum gravidæ tum lactantis infanti innoxia, et paralysis eruptis catamæniis soluta. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 84-92.—**Joseph** (G.) Acute Epilepsie während der Geburt. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 274-279.—**Laforgue.** De l'accouchement chez les femmes épileptiques. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 297-303.—**Laubender.** Eine fünfjährige Epilepsie wird bei einer zwei und vierzigjährigen Frau durch eine neue Schwangerschaft geheilt. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 15.—**Meier.** Eine tödtliche Epilepsie einer Schwangern. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 481-484.—**Parry** (J. S.) Pregnancy and labor in epileptic women. Tr. Phila. Obst. Soc. 1873-5, N. Y., 1876, iii, pt. 2, 76-81. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1875, ix, 257-262.—**Polack.** Ueber Epilepsie bei einer Schwangeren. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 391-394.—**Rogery** (J.) Mémoire et observations sur des convulsions épileptiques survenues à la fin du septième mois de la grossesse et suivies de l'avortement. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 109-131.—**Roselló** (J. M.) & **Eytiel** (P.) Observacion de una epilepsia en una embarazada resuelta por la provocacion del parto á la entrado de los nueve meses, y hemiplegia que sobrevino á los siete dias del parto, curada en dos horas por la aplicacion de las sanguijuelas al epigástrio. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1828, xvii, 248-252.—**Rost** (J. C.) Von einer Epilepsia hysterica, sub partu laborioso, wegen Verwickelung der Nabel-Schnure: Item von Insultibus epilepticis von Nachwehen. Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1721, x, 607-610.—**Schmalz.** Epilepsie im Wochenbette, mit tödtlichem Ausgange. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., ii, 250.—**Schröder.** Geschichte einer Frau, welche schwanger und zugleich epileptisch ward. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1813-14, i, 256-258.—**Seger** (G.) Von der Blindheit, welche bey einer Gebärenden auf die vorhergegangene fallende Sucht erfolgte. Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1756, iii, 251.—**Smith** (T.) A memoir on the relations and differences between epilepsy and the puerperal convulsions. Lancet, Lond., 1850, i, 13; 46; 109.—**Wood** (C. B.) Epilepsy in pregnancy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 890.

Epilepsy *from syphilis.*

VIARD (J.-S.) * De l'épilepsie d'origine syphilitique. 4°. *Paris.* 1878.

Althaus. Case of infantile syphilitic epilepsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 398.—**Blaschko.** Epilepsie in Folge von Syphilis. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 59.—**Charcot** (M.) De l'épilepsie partielle d'origine syphilitique. Progrès méd., Par., 1877, v, 21; 61. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Exam., Lond., 1877, ii, 187.—**Cheadle.** Epileptic convulsions and hæmoptysis; syphilitic gummata in brain and liver. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 396.—**Chuquet.** Un cas d'épilepsie syphilitique. France méd., Par., 1878, xxv, 521.—**Cullerie** (J.) & **Double** (F.-J.) Observations sur deux maladies épileptiques dépendantes de l'affection vénérienne, et guéries, l'une par les frictions mercurielles, l'autre par le sirop sudorifique et par la liqueur de Vanswieten. Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1802, xiv, 271. *Contin. in:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xv, 235.—**Diday** (P.) Épilepsie syphilitique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 129.—**Dowse** (T. S.) Syphilitic epilepsy. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 270-282.—**Drysdale** (C. R.) On syphilitic epilepsy. Doctor, Lond., 1876, vi, 155; 172.—**Echeverria** (M. G.) On syphilitic epilepsy. J. Ment. Sc., Lond., 1880, n. s., xxvi, 165-200.—**Fournier** (A.) De l'épilepsie syphilitique tertiaire. Union méd., Par., 1875, 3. s., xx, 529; 618; 681; 717. *Also,* Reprint.—**French** (J. M.) Syphilitic epilepsy. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 556-559.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Cases of epilepsy associated with syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 648; ii, 59.—**Lepileur.** Accidents épileptiformes de nature syphilitiques chez un nouveau-né. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873, iv, 431-434.—**Little** (P. C.) Epilepsy; case of syphilitic origin; some pathological and therapeutic remarks; bromide of potassium and bichloride of mercury. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 576-578.—**Machucho.** Epilepsia venérea y delirio emotivo. Independ. méd., Barcel., 1873-4, v, 38-40.—**Messemer** (E. J.) Syphilitic epilepsy. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 503.—**Ogle.** Case of epilepsy and hemiplegia, probably syphilitic. Lancet, Lond., 1871, ii, 540.—**Pellizari** (C.) Résumé of work on "epileptiform syphilis". Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 492-501.—**Perassi.** Esostosi endocraniale sifilitica, causa di epilessia e di gravi lesioni delle facoltà intellettuali; cura specifica e guarigione. Gior. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix, 919-928.—**Puy le Blanc.** Épilepsie syphilitique survenant dix ans après l'infection; guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1878), 1879, 150-153.—**Radcliffe.** Epilepsy in a child affected with congenital syphilis; good effects of treatment. Lancet, Lond., 1868, ii, 634.—**Schuster.** Ueber syphilitische Epilepsie. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 350-364.—**Smith** (C. J.) A case of acute syphilitic periostitis, occurring in the epileptic diathesis; recurrence of fits; successful treatment with large doses of iodide of potassium. Lancet, Lond., 1868, ii, 728.—**von Thaden** (A.) Epileptische Anfälle bei einem syphilitischen Beingeschwür mit chronischer Neuritis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 520.—**Vance** (R. A.) On syphilitic epilepsy. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 208-220. *Also,* Reprint.—**Weiss.** Épilepsie partielle d'origine syphilitique. France méd., Par., 1877, xxiv, 265. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 82-90.—**Wilks** (S.) Syphilitic epilepsy. [Cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 210-214.

Epileptics (*Mental condition and responsibility of*).

See **Epilepsy** (*Jurisprudence of*); **Epilepsy** *and insanity.*

Epinyctis. *See* **Skin** (*Diseases of, Anomalous, etc.*)

Epiphaniæ medicorum. *See* **Binder** (Udalric).

Epiphany Church Home of the District of Columbia. Annual reports. 1. (1871); 3.–10. (1873–80). 8°. *Washington*, 1872–81.

The home was first opened Nov. 22, 1858; discontinued in 1861, and reorganized in 1871.

Epiphora.

See, also, **Lachrymal** *organs* (*Diseases of*).

COQUERET (H.) * Du larmoiement. 4°. *Paris*, 1870.

GROOS (E. A.) * De epiphora seu dacryorrhysi. 8°. *Berolini*, 1830.

HANTRAYE (A.) * De l'épiphora. 4°. *Paris*, 1866.

KUPPE (J. F.) * De oculo lachrymante. 4°. *Lipsiæ*, 1743.

RÖSER (C. J.) * De epiphora. sm. 4°. *Regiomonti*, [1703].

SCHACHT (J. S. S.) * De epiphora et lippitudine. 8°. *Halæ*, 1789.

STOLTENBERG (F.) * Ueber die Ausrottung der Thränendrüse beim Thränenträufeln. 8°. *Würzburg*, 1849.

WARE (J.) Chirurgical observations relative to epiphora, or watery eye, etc. 8°. *London*, 1792.

WATHEN (J.) A new and easy method of curing the fistula lacrymalis. The second edition, to which is added a dissertation on the epiphora vera, or true watery eye, and the zeropthalmia, or dry eye. 8°. *London*, 1792.

Bell (B.) Cases of epiphora. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 210. — **Bowman** (W.) On a new method of treatment applicable to certain cases of epiphora. Med.-Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 337–346. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 447–455. — **Browne.** Epiphora. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 466–472. — **Laurence** (J. Z.) A lacrymal gland excised for epiphora. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 271. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 403. — **MacDonnell** (R. L.) Two cases of the successful treatment of epiphora, by Bowman's operation. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 7. — **Solomon** (J. V.) The new treatment of watery eye; with illustrative cases. Brit. M. J., Lond., 1859, 206–209.

Epiphyses (*Development of*).

See, also, **Bones** (*Development, etc., of*).

PLEISSNER (H.) * Nonnulla de ossificatione in femoris inferiore epiphyse. 8°. *Lipsiæ*, [1861].

UNGEBAUR (J. A.) Epistola osteologica de ossium trunci corporis humani epiphysibus sero osseis visis, earundemque genesi. 4°. *Lipsiæ*, [1739].

Böhm. Ueber die forensische Bedeutung des Knochenkerns in der untern Epiphyse des Oberschenkels der Neugebornen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 28–47. — **Hutchinson** (J.) Retarded development of fore-arm and hand after injury to the lower epiphysis of the radius in childhood. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865–6, ii, 351. — **Mildner** (E.) Ueber die Benutzung des Knochenkerns in der unteren Epiphyse des Schenkelbeins zu gerichtsärztlichen Zwecken. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxviii, 39–44. — **Voltolini.** Der Knochenkern in der untern Epiphyse des Femur. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 95–106.

Epiphyses (*Diseases of*).

See, also, **Exostoses.**

CRUVEILHIER (E.) * Sur une forme spéciale d'abcès des os ou des abcès douloureux des épiphyses. 4°. *Paris*, 1865.

Brayne (T.) A case of extreme enlargement of the articular epiphyses of the larger joints, from rickets. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 365–371, 1 pl. — **Dubreuil** (A.) Des abcès épiphysaires. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 735; 753. — **Gamet** (A.) Observation d'une ostéite épiphysaire aiguë suppurée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 169–172. — **Gosselin** (L.) Mémoire sur les ostéites épiphysaires des adolescents. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 513–531. — **Lund** (P. C.) Epiphyseitis. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1859, ii, 105.

Epiphyses (*Dislocation and separation of*).

See, also, **Clavicle** (*Dislocation of*); **Femur** (*Fracture of*); **Small-pox** (*Complications, etc., of*).

BAYER (G.) * Ueber entzündliche Epiphysenablösung. 8°. *Tübingen*, 1877.

COLIGNON (J.) * De la disjonction traumatique des épiphyses. 4°. *Paris*, 1868.

COSSERET (A.-T.) * De la divulsion des épiphyses. 4°. *Paris*, 1866.

VON GERICHTEN (C. E.) * Ueber die Abtrennung der Knochenansätze. 8°. *Erlangen*, 1841.

KLEIN (E. E.) * Nonnulla de epiphysium dissolutione cum descriptione accuratiore casus ejus morbi in inferiori tibiæ epiphysi observati. 8°. *Gryphiæ*, 1854.

KOCH (L.) * De epiphysium diductione suppurativa. 8°. *Jenæ*, 1858.

MANQUAT (A.) * Sur les décollements épiphysaires traumatiques. 4°. *Paris*, 1877.

MICHNIOVSKI (S.) * Izsliedovanija zajivlenija otorvannich epiphezov. [On the separation of the epiphysis.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

REICHEL (G. C.) * De epiphysium ab ossium diaphysi diductione. 4°. *Lipsiæ*, [1759].

In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 1–34, 1 pl.

SCHLICHTING (W.) * Ein Fall von Epiphysentrennung. 8°. *Rostock*, 1863.

SCHNIEBS (R. H.) * Einiges über Epiphysenlösung. 8°. *Leipzig*, [1869].

ZUEHLKE (C. R.) * De diastasi epiphysium ab ossium diaphysi. 8°. *Halis Sax.*, [1859].

Barth (O.) Ueber Epiphysenlösung und deren Heilung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 263–271, 1 pl. ———. Epiphysenlösung im späteren Alter; hochgradige Arthritis deformans. *Ibid.*, 1872, xiii, 477–479. — **Bottini** (E.) Distacco traumatico dell' epifisi inferiore dell' omero sinistro. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 296. — **Bruns** (P.) Ueber traumatische Epiphysentrennung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881–2, xxvii, 240–264. — **Canton** (E.) Separation of the shaft of the femur from its epiphysis at the knee, the result of violence; excision of joint; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 195. — [**Cases.**] Note sur la disjonction de l'épiphyse inférieure de l'humérus, et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 167–170. — Instances of the detachment of the epiphyses of long bones. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 162. — Separation of the lower epiphyses of the tibia and fibula; reduction. *Ibid.*, 238. — Detachment of lower epiphysis of femur. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 610. — **Champion.** Rapport sur un cas de décollement de l'épiphyse de la tête de l'humérus. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812–13), 1814, iii, 117–122. — **Cloquet** (J.) Description d'un cas singulier d'hydropisie du périoste, avec décollement des épiphyses chez un fœtus hydrocéphale. *Ibid.* (1816–17), 1817, v, 476–484, 1 pl. *Also, transl.:* Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxxix, 197–200. — **Devilliers.** Cas de décollement de l'épiphyse de l'extrémité supérieure du fémur chez un adulte. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 362–364. — **Dolbeau.** Décollement de l'épiphyse inférieure du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 120. — **Dukes** (C.) Two cases of diastasis in adolescents. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 402. — **Englisch** (J.) Ablösung vieler Epiphysen bei einem mehrwöchentlichen Kinde. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1874, v, 64–66. — **Fischer** (G.) Epiphysentrennung. *In his:* Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 82–107. — **Fontenelle** (J.) Observation d'un décollement des condyles du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 267–270. — **Foucher.** Recherches sur la disjonction traumatique des épiphyses. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 713–717. ———. De la divulsion des épiphyses. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 63–72. — **Frank** (G.) Necrose mit Epiphysenlösung. [5 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 332; 352; 372. — **Gascoyen.** Separation of the epiphysis of the first phalanx of the great toe. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 338. — **Goyrand** (G.) Du décollement de l'épiphyse inférieure du radius. Bull. Soc. de chir., Par. (1860), 1861, 2. s., 534–542. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 494. — **Guéniot.** Ostéite suppurée des extrémités diaphysaires des os, avec décollement des cartilages épiphysaires chez un enfant nouveau-né. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 6–10. ———. Ostéite suppurée des extrémités diaphysaires avec décollement des épiphyses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 3–7. — **Guéretin.** Recherches sur

Epiphyses (*Dislocation and separation of*).

le décollement spontané et traumatique des épiphyses. Presse méd., Par., 1837, i, 289; 297; 305.—**Haab** (O.) Zur Kenntniss der syphilitischen Epiphysenablösung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 366-379, 1 pl.—**Halderman** (D.) Diastasis of the condyloid epiphysis of the femur. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 600.—**Hamilton** (F. H.) Examples of epiphyseal separations. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 116. ———. Separation of the upper epiphysis of the humerus. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 231.—**Heath** (C.) A case of separation of the epiphysis of the clavicle by muscular action. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 419. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 622.—**Holden.** Separation of the ossific nucleus of the epiphysis of the head of the femur; abscess of thigh; peritonitis; death. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 334.—**Holmes** (T.) Specimens illustrating the subject of separation of the epiphyses. Tr. Path. Soc. Lond. (1861-2), 1862, xiii, 186-188.—**Hutchinson** (J.) Arrest of growth of the radius, consequent on separation of its epiphysis. *Ibid.*, 264. ———. Detachment of the radial and ulnar (?) epiphysis, at the age of eight; suppuration of the seat of injury; ankylosis of wrist; arrested growth of the bones. *Ibid.*, 265. ———. Separation of the lower epiphysis of the femur. *Ibid.*, 183. ———. Separation of the lower epiphysis of the humerus. *Ibid.* (1863-4), 1864, xv, 199. ———. Complete detachment of the lower epiphysis of the femur. *Ibid.*, 206. ———. Separation of epiphyses of long bones. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 88-90, 1 pl. ———. Fall on to the feet from a height; symmetrical separation of lower epiphyses of tibia and fibula. Lancet, Lond., 1875, i, 857.—**Israel.** Vorstellung eines Falles von Heilung multipler entzündlicher Epiphysen-Trennungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 28-30.—**Klose** (C. W.) Die Epiphysentrennung, eine Krankheit der Entwicklungszeit. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 97-124. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. gén. de méd., Par., 1858, 5. s., ii, 146-155.—**Laurent.** Observations pour servir à l'histoire du décollement des épiphyses des os longs. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, i, 317-326.—**Little.** Separation of the epiphyses of the femur. N. York M. J., 1866, ii, 131-133.—**McCarthy** (J.) Traumatic separation of the epiphysis of the great trochanter. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 200.—**McDiarmid** (J. L.) Case of separation of the lower epiphysis of the humerus. Canada Lancet, Toronto, 1875-6, viii, 63.—**Maunder.** Separation of lower epiphysis of femur. Lancet, Lond., 1870, i, 192. ———. Separation of epiphyseal head of femur. *Ibid.*, 192. ———. Separation of epiphyses of anterior inferior spinous process of ilium by muscular action. *Ibid.*, 1876, i, 668.—**Mazziotti** (G.) Del distacco delle epifisi, e sue differenze dalle fratture. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 957-972. ———. Del distacco spontaneo delle epifisi; annotazioni patologico-cliniche. *Ibid.*, 1882, n. s., iv, 371-384. *Also:* Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1882, viii, 162-179.—**Moldenhauer.** Ueber acute multiple Epiphysenlösung bei einem Neugeborenen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1875, viii, 212-214.—**Novaro** (G. F.) Divulsione traumatica dell' epifisi superiore dell' omero destro. Osservatore, Torino, 1875, xi, 785; 801; 818.—**Péry** (G.) Désépiphysation de l'extrémité supérieure de l'humérus. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1861, vi, 49-51.—**Pooley** (J. H.) Separation of the upper epiphysis of the humerus. N. York M. J., 1875, xxi, 139-141.—**Poucel.** Considérations sur les disjonctions épiphysaires à propos d'une observation de disjonction traumatique de l'épiphyse radiale supérieure. Marseille méd., 1869, vi, 847-858.—**Powell** (N. A.) Bilateral diastasis at the superior tibial epiphysis. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 324.—**Puzey.** Separation of epiphysis of condyles of femur. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 788.—**Reeve** (J. C.) Case of fracture of lower end of femur; separation of epiphysis. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 385-387.—**Richet.** Disjonction épiphysaire du fémur, avec projection de la diaphyse et issue de son extrémité inférieure au travers des téguments. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 426-428.—**Riedinger.** Zur entzündlichen Ablösung der Epiphysen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, x, 63-66, 1 pl.—**Rognetta.** Mémoire sur la divulsion traumatique des épiphyses. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 433; 449; 481; 513. *Also:* Abeille, Brux., 1834, iii, 156; 236; iv, 49-56.—**Roux.** Sur le décollement épiphysaire. Presse méd., Par., 1837, i, 436-438.—**Salmon** (A.) Note pour servir à l'histoire anatomico-pathologique des décollements épiphysaires, des fractures et des courbures des os dans le jeune âge. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1844, iii, 193; 225; 257; 308.—**Sheppard** (C. E.) Separation of lower epiphysis of femur. [Case.] St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1878, n. s., viii, 433-436.—**Smith** (R. W.) Observations on disjunction of the lower epiphysis of the humerus. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 63-74. ———. "Epiphysary disjunctions". Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 123. ———. Disjunction of the lower epiphysis of the radius; fracture of the ulna. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 424.—**Stimson** (L. A.) Separation of the upper epiphysis of the fibula. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 77.—**Stuart** (A. B.) A case of supposed separation of the lower epiphyses of humerus. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, 49.—**Thudichum** (J. L. W.) Die Absprengung der Epiphysen. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 188-209.—**Tilanus** (C. B.) Ueber die spontane Trennung der Epiphysen. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 282-295. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 209-213.—**Trélat.** Décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur; ecchondrose du fémur. Progrès méd., Par., 1875, iii, 470-472.—**Tuckerman** (L. B.) Separation of the lower epiphysis of ulna. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 101.—**Valleix.** Observations et réflexions sur un décollement de plusieurs épiphyses des os longs, avec abcès sous la périoste et production osseuse remarquable chez un enfant nouveau-né. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 169-177.—**Verebély.** Epiphysen-Ablösung oder Bruch des Femur durch Osteomyelitis. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1065.—**Vogt** (P.) Die traumatische Epiphysentrennung und deren Einfluss auf das Längenwachsthum der Röhrenknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 165-195, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 343-373, 1 pl.—**Watson** (J.) Separation of the shaft from the upper extremity of the tibia. N. York M. Times, 1853-4, iii, 187.—**Werner.** Diductio epiphyseos inferioris humeri. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1865, xviii, 89.

Epiphyses (*Excision of*)

See **Excision** *of bones, etc.*

Epiphytes.

See **Skin** (*Diseases of, Parasitic*).

Epiplocele.

See **Hernia.**

Epiploon.

See **Omentum.**

Episcleritis.

Pedraglia. Zur Anwendung der Massage bei ganz frischen Fällen von Episcleritis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 111.—**Wannebroucq.** De l'épisclérite et particulièrement du siége et de la nature de cette affection. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, 2. s., xiv, 29-37.—**Whittell.** Case of episcleritis. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 203.

Episiorrhaphy.

See, also, **Elytrorrhaphy; Fistula** (*Vesico-vaginal*).

Balfour (J. G.) *De episiorrhaphia. 8°. [*Dorpat*], 1839.

Küchler (H.) Die Doppelnath zur Damm-Scham- Scheidennath und zu den Höhlennäthen überhaupt, nebst Bemerkungen über die Tragweite dieser Operation zur Heilung der Gebärmuttervorfälle. 8°. *Erlangen*, 1863.

Stadtländer (F.) *Ueber die quere Obliteration der Vagina bei Blasenscheidenfisteln. 8°. *Göttingen*, 1872.

Weinert (A.) *De vaginæ atque uteri prolapsibus et de episiorrhaphia. 8°. *Berolini*, [1854].

Anger (B.) Fistule vésico-vaginale traitée par l'épisiorrhaphie. *In his:* Confér. clin. chir., 8°, Par., 1875, 25-29.—**Barck** (O. F.) Bristning af mellangården, lifmoderfall, episiorraphie. [Rupture of perinæum; prolapse of uterus.] *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, 1842-8, 1-9.—**Bockenheimer.** Episiorraphie. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst.... d. Stadt Frankf. (1870), 1871, xiv, 252.—**Breslau.** Neue Methode der Episiorraphie. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 274-276, 1 pl.—[**Case.**] Die Episiorhaphie, bei Vorfällen der Mutterscheide und Gebärmutter. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1833, ii, 142-149.—**Dougherty.** Operation of episiorhaphy. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 51-54.—**Foucher.** Chute complète de l'utérus; épisiorhaphie; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 159-162.—**Fricke.** Episiorrhaphie; eine Modification der Operation. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, viii, 118-121.—**Hendriksz** (W.) Episiorrhaphie tegen eenen prolapsus uteri et vaginæ completus. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 249-255, 1 pl.—**Kieter** (A.) Ueber Episiorrhaphie. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1849, vi, 202; 209.—**Knorre.** Episiorhaphie bei Prolapsus vaginæ et vesicæ. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, x, 97-99.—**Koch** (L.) Ein Beitrag zur Episiorrhaphie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 667-

Episiorrhaphy.

669. ———. Neue Fälle von Episiorrhaphie. *Ibid.*, 1839, xxviii, 443-450.—**von Linhart** (W.) Ein Fall von Episiorrhaphie. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 157.—**Löscher.** Episiorrhaphie wegen vollkommenen Vorfalls der Gebärmutter. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1838, vi, 394-399.—**Metz.** Episiorhaphie. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 130.—**Minkiewicz** (J.) Sześć przetok pecherzowo-pochwowych operowanych w Tyflisie. [Episiorrhaphy; 6 cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 92; 101.—**N.** (G.) Episiorafia eseguita dal socio res. prof. F. Rizzoli in due casi di caduta completa dell' utero. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iv, 337-341.—**Plath.** Geschichte einer Geburt nach gemachter Episiorhaphie. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, ii, 142-149, 1 pl.—**Quelques** remarques sur le resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du prolapsus utérin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 16-20.—**Rizzoli** (F.) Episiorafia eseguita in due casi di caduta completa dell' utero. Esculapio, Napoli, 1844, xxii, 396-400.—**Simon** (G.) Operationen zur Verengerung und Verschliessung der Schamspalte und des Scheideneinganges (Episiorrhaphie, Elytro-Episiorrhaphie). Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 279-289.—**Unna.** Episiorrhaphie. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, x, 395-397.

Episiotomy.

See **Labor** (*Management of*).

Epispadias.

See, also, **Bladder** (*Abnormities, etc., of*); **Genitals** (*Female, Abnormities of*); **Urethra** (*Plastic surgery of*).

BAUM (G.) * De urethræ virilis fissuris congenitis speciatim vero de epispadia. sm. 4°. *Berolini*, [1822].

BRAUSER (A.) * Ein Fall von operativ behandelter Epispadiasis. 8°. *Erlangen*, 1858.

DOLBEAU (H.-F.) De l'épispadias ou fissure uréthrale supérieure et de son traitement. 4°. *Paris*, 1861.

MERCIER (J.) * De hypospadia et epispadia. 8°. *Berolini*, [1841].

VIDALIS (L.) * De l'épispadias et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1880.

Alessio (G.) Storia di un caso di epispadia completa, operato col metodo di Nélaton. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 219-225.—**Anderson** (R. J.) Notes on a dissection of a case of epispadias. J. Anat. & Physiol., Lond., 1880-81, xv, 378-381.—**Andrade** (A.) Epispadias congénito acompañado de extrofia incompleta de la vejiga. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 281-283.—**Ashhurst** (J.), jr. Plastic operation for extroversion of the bladder and epispadias; death in thirteen hours. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 466-469. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 421-423.—**Barth.** Sur l'épispadias. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 81-85.—**Bassini** (E.) Epispadia completa. *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 126-128.—**Bergh** (R.) † † Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 101; 105. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 305-322. ———. Tilfælde af complet Epispadi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1867, x, 69.—**Billroth.** Sulla genesi e terapia dell' epispadiasi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s., ii, 165-169. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 277-279.—**Bouteiller** (J.) Phimosis scrotal; épispadias extrêmement prononcé; dissection. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1875, xiv, 99-101. *Also:* Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 616-620.—**Breschet.** Épispadias dans lequel le gland était imperforé, et le canal de l'urètre s'ouvrait sous l'arcade du pubis au-dessus du pénis. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 320-322.—[**Cases.**] Bei Gegenwart von 13 Harnsteinen; Operation und Heilung. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 26.—Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 221, 2 pl.—**Cleland.** † J. Anat. & Physiol., Lond., 1870-71, v, 321-323.—**Dubrueil.** Épispadias et hypospadias. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1880, 2. s., i, 111; 124; 135.—**Duplay** (S.) Sur le traitement chirurgical de l'épispadias. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 169-174. ———. Sur le traitement chirurgical de l'hypospadias et de l'épispadias. Arch. gén. de méd., Par., 1880, i, 257-274, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 886.—**Farradesche-Chaubasse.** † J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiii, 161-164.—**Follin.** Épispadias complet. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii. 310; 320.—**Gay.** † Tr. Path. Soc. Lond. (1862-3), 1863, xiv, 197.—**Holmer.** † Behandelt ved Operation. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii, 114.—**Küster** (E.) Epispadie mit Ectopia vesicæ; Heilung nach mehrjähriger operativer Behandlung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 178-180. ———. Epispadie mit Ectopia vesicæ; Tod an Hospitalbrand. *Ibid.*, 181.—**Larrey** (H.) Sur l'épispadias. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 68-70.—**Lichtenberg** (G.) † Operation. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 366.—**Lossen** (H.) † Geheilt. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 487-491, 2 pl.—**Macleod.** Epispadias; failure of first operation; second operation. Glasgow M. J., 1879, xi, 230-232.—**Marjolin.** Épispadias complet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 252.—**Marx.** Épispadias. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iv, 118.—**Mettauer** (J. P.) Practical observations on those malformations of the male urethra and penis, termed hypospadias and epispadias, with an anomalous case. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 43-57.—**von Mosengeil** (K.) Künstlich bewirkte Epispadie bei völliger Verwachsung von Eichel und Vorhaut und hochgradiger Phimosis, welche das Ende der Harnröhre betraf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 737.—**Nélaton.** De l'épispadias compliqué. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 673.—**Partridge.** † Tr. Path. Soc. Lond. (1864-5), 1865, xvi, 193-195.—**Reynolds** (J. B.) † Child two months old. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 48.—**Simonart.** Cas remarquable d'épispadias; questions médico-légales importantes. Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1843, ii, 26.—**Steiner** (F.) Ueber die operative Behandlung der Epispadiasis und der angeborenen Blasenspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872-3, xv, 369-423, 3 pl.—**Thiersch** (C.) Ueber die Entstehungsweise und operative Behandlung der Epispadie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 20-35, 4 pl. ———. Ein operativ behandelter Fall von Epispadie mit Blasenspalte. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1875, iv, pt. 1, 16-23.—**Verneuil.** Épispadias; autoplastie; insuccès partiel; guérison par les cautérisations. Bull. Soc de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 280.—**Weber** (O.) Ueber einen geheilten Blasendefekt. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb. (1865-8), 1868, iv, 124-126.—**Wood** (J.) Four cases of epispadias, with extroversio-vesicæ, successfully treated by plastic operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 115. ———. Plastic operation for epispadias. *Ibid.*, 1869, ii, 413.

Epispastics.

See **Blisters**; **Daphne** *gnidium*.

Epistaxis.

See, also, **Fever** (*Typhus, Diagnosis, etc., of*); **Menstruation** (*Abnormal, etc.*); **Nose** (*Surgery of*); **Phthisis** (*Complications of*).

ALBERTI (M.) & BERGHAUER (C.) *Diss. veram pathologiam hæmorrhagiarum narium sistens. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1704].

BLOCK (J.) *Diss. med. ægrum hæmorrhagia narium laborantem sistens. 4°. *Jenæ*, 1679.

BONHOMME DE MONTAIGUT (M.) * Contribution à l'étude de l'épistaxis; varices nasales. 4°. *Paris*, 1882.

CARTERON (F.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1813.

DE COULARÉ DE LA FONTAINE (H.-E.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1836.

DOBBELAER (B.) * De narium hæmorrhagia. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1727.

ELTZ (C. F. W.) * De hæmorrhagia narium. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1753].

ESTIENNE DE COLLEVILLE (L.-S.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1820.

FEGELIN (G. M.) * De epistaxi. 4°. [*Würzburg*], 1801.

FONTANS (F.) *De l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1823.

FOURNIER (A.) * Propositions médicales sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1811.

GALLÉE (A.-F.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1818.

GÉNIE (G.) * De l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1876.

HAAN (J.) * De hæmorrhagia narium. 4°. *Argentorati*, 1711.

HÉRISSON (J.) * Propositions médicales sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1818.

HOWISON (W.) On epistaxis or bleeding of the nose, with an improved mode of treatment. 8°. [*n. p., n. d.*]

JARISCH (P. A.) * De epistaxi. 8°. *Vindobonæ*, [1833].

KAMM (J. J.) * De hæmorrhagiæ narium in junioribus nimiæ noxis. 4°. *Argentorati*, [1745].

Epistaxis.

KAU (G. E.) * De hæmorrhagia narium. 4°. *Jenæ*, 1710.

KAULITZIUS (A. C.) * De hæmorrhagia narium. 4°. *Jenæ*, 1718.

KINMANSON (S.) * De epistaxi. 4°. *Upsaliæ*, 1797.

KLETTEN (G. E.) [Pr.] de hemorrhagia narium in morbis acutis critica et salutari. Comment. i–iii. 4°. *Vitebergæ*, 1809–10.

KOEHLER (H. C.) * De epistaxi. sm. 8°. *Berolini*, [1817].

LAPEYROUX (L.) * Nouveau procédé pour arrêter les hémorrhagies nasales. 4°. *Paris*, 1836.

LE CHEVALLIER (G.) * Des épistaxis. 4°. *Paris*, 1877.

LEITSMANN (F. R.) * De epistaxi. 8°. *Berolini*, 1864.

LICOURT (C.-T.) * De l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1837.

MACNAMARA (R.) Observations on epistaxis or bleeding from the nose. 8°. *Dublin*, 1862.

MÉRAY (R.) * De l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1824.

MILLIET (F.-S.) * De l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1818.

MORDRET (A.-E.) * Des hémorrhagies des fosses nasales. 4°. *Paris*, 1847.

PAGUÉGUY (J.-B.) * Sur les épistaxis spontanées actives, critiques et périodiques. 4°. *Paris*, 1831.

PAYR (L.) * De hæmorrhagia narium. 8°. *Monachii*, 1833.

PICHOT-CHAMPFLEURY (R.-J.-F.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1830.

PLUSCKY (W.) * De hæmorrhagia narium. 8°. *Viennæ*, 1777.

POULAIN (L.-V.) * De l'épistaxis dans ses rapports avec la cirrhose. 4°. *Lille*, 1877.

RASCHER (S.) * De epistaxi. 8°. *Bambergæ*, 1837.

DE RAST (A.) * De epistaxi. 8°. *Monachii*, 1834.

REINHARDT (C.) Bemerkung eines Nasenblutens. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

RIEDERER (G.-A.) * De hæmorrhagia narium præsertim respectu semiotico. 8°. *Altorfii*, [1791].

RUHFUS (M. A.) * De epistaxi. 8°. *Halæ*, [1828].

SAMONDÉS (J.-B.-L.) * Sur l'épistaxis, ou hémorrhagie du nez. 4°. *Paris*, 1815.

SCHERING (E. F. C. L.) * De rhinorrhagia. 8°. [*Dorpat*], 1818.

SCHMID (L.) * De epistaxi. 8°. *Landishuti*, 1823.

SEIDEL (C. E.) * De hæmorrhagia narium. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

SORRE (A.) * Épistaxis, sa valeur sémiotique. 4°. *Paris*, 1864.

SWAVING (C.) * De narium hæmorrhagia. 8°. *Schoonhoviæ*, [1838].

TRESFORT (E.) * De l'épistaxis dans ses rapports avec le rhumatisme. 4°. *Paris*, 1875.

UBBENIUS (N.) * De hæmorrhagia narium. 4°. *Lugd. Bat.*, 1676.

VALLET (F.-P.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1826.

VIENNOT (T.-F.) * De l'épistaxis en général et de sa valeur comme élément de diagnostic et de pronostic. 4°. *Paris*, 1880.

VIGNES (P.) * Sur les épistaxis spontanées, critiques et périodiques. 4°. *Paris*, 1808.

WAGNER (J. F.) * De sanguinis profluvio e naribus maxime eo quod in senibus observatur. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1774.

YRVOIX RABY (J.-A.) * Sur l'épistaxis. 4°. *Paris*, 1811.

Epistaxis.

Agnew (D. H.) Acetate of lead in epistaxis. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 765.—**Alquié.** Grave épistaxis arrêtée par l'application de sinapismes entre les épaules. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 13.—**Archer** (R.) On the utility of blisters to the neck in epistaxis. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 16–18.—**Askotschensky** (A.) Kalte Handbäder gegen Nasenbluten. [*From:* Druge zdravija.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 239.—**Audoin de Chaignebrun.** Moyen d'arrêter les hémorrhagies du nez. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvi, 438–440.—**Auquier** (E.) Note sur l'emploi de l'eau chaude dans le traitement des épistaxis. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 538.—**Ayer** (J.) Fatal case of epistaxis. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 282. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 131.—**Baillard** (T.) On epistaxis and its treatment; with cases. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 542.—**Banks.** Hæmorrhage; small spleen. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 196.—**Barker** (B. F.) Tincture of benzoin as a remedy for epistaxis. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 124–126.—**Barton** (B. W.) Epistaxis. Maryland M. J., Balt., 1877–8, ii, 339.—**Beeman** (E. E.) Obstinate epistaxis controlled by compression of the superior coronary artery. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 3.—**Beer** (H.) Habituelles, zuletzt tödtliches Nasenbluten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1036–1038. ———. Habituelles, tödtliches Nasenbluten; Hypertrophie des Herzens; allgemeine Anämie; Bright'sche Krankheit. *Ibid.*, 1843, 679–681.—**Boring.** Treatment of epistaxis. Atlanta M. & S. J., 1874–5, xii, 683.—**Boyce** (C.) Obstinate epistaxis dependent on cirrhosis of the liver. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 66.—**von Bruns.** Rhineurynter und Rhinobyon. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 366.—**Burman** (C. C.) A novel method for arresting epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1051.—[**Burrows** (G.)] Hæmorrhage from the nose, or epistaxis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, v, 46–50.—**Caestryck** fils. Observation sur un homme qui est réglé par les narines comme une femme l'est par les voies ordinaires. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 49–51.—**Calmettes** (R.) Contribution à l'étude des épistaxis. Progrès méd., Par., 1881, ix, 770.—**Calvy** (J.-F.-A.) Note sur l'emploi de l'éponge préparée contre l'épistaxis. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 295–298.—**Caro** (S.) Instrument for the arrest of epistaxis. Canada Lancet, Toronto, 1875–6, viii, 34. ———. The treatment of epistaxis by the nostril clamp. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 595.—[**Cases.**] Von einem heftigen Nasenbluten, so alle zwölf Stunden wieder kam. Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw., etc., Berl., 1779, x, 55–58.—Tödtliches Nasenbluten. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 27.—Death from epistaxis; absence of blood in the brain. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 27.—Hémorrhagie nasale arrêtée par les respirations accélérées, après l'emploi infructueux du perchlorure de fer et du tamponnement. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 122.—The way we plug the posterior nares in the cane brake. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 407.—**Chapman** (N.) A lecture on epistaxis. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 117; 133.—[**Clay.**] Obstinate epistaxis; enlargement of liver, spleen, and testicle. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 611.—**Closset.** Zum Rhineurynter von Küchenmeister. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 294.—**Cochrane** (J.) Case of epistaxis complicated with an epileptiform seizure. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 170.—**Cooke** (W.) Epistaxis giving rise to hæmatemesis, proceeding almost to fatal syncope. Lancet, Lond., 1860, ii, 135.—**Curtin** (R. G.) A simple method of arresting epistaxis. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 408.—**D'Arcy** (E. A.) Excessive epistaxis arrested by direct pressure; novel method. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859–60, n. s., iii, 95.—**Dawosky** (S.) Kreosotwasser gegen Nasenbluten. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, vii, 389.—**Deakin** (S.) Case of pinash. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 70.—**Decerfz.** Remède réputé infaillible pour arrêter les hémorragies du nez. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xvii, 187.—**Dechange** (J.) Sur une modification du tamponnement des fosses nasales. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1877, xvi, 373.—**Derby** (G.) Epistaxis, following a blow on the nose from a base ball. Boston M. & S. J., 1868, i, 392.—**Diday.** Vessie et rhinobion. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 22.—**Dufour** (L.) Observation sur une hémorrhagie intermittente grave, combattue avec succès par le sulfate de quinine. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 289; 608.—**Durozier.** De l'épistaxis rhumatismale et cardiaque. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 31; 51.—**Duvernet.** Procédé facile pour arrêter les hémorrhagies nasales. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 483.—**Dyte** (D. H.) Case of epistaxis in a non-plethoric subject. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 60.—**Edwards** (C.) Description and engravings of a new and readily procured implement for plugging the nostril. Lancet, Lond., 1849, i, 122.—**Edwards** (R. T.) Fatal epistaxis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 104.—**Englisch** (J.) Beitrag zur Tamponade der Nasenhöhle. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874–5, i, 189–191. ———. Zur Tamponade der Nasenhöhle. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 449; 509; 577.—**Escudero** (F. L.) Epistáxis rebeldes; curacion pronta y radical por

Epistaxis.

el tartrato antimoniado de potasa. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 59.—**Fleckles** (L. F.) Anomale Hämorrhoiden unter der Form von periodischem Nasenbluten. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 361.—**Forchheimer** (F.) Epistaxis in children. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 51.—**Fountain** (E. J.) Epistaxis of alarming character arrested by injections of the perchloride of iron. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 435.—**Fränkel** (B.) Nasenbluten. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, iv, 1. Hlft., 138–156. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 150–168.—**Frédet.** De l'épistaxis grave. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 467–471.—**Galliard** (L.) Épistaxis répétées; cautérisations multiples au perchlorure de fer par un pharmacien de la ville; mort; à l'autopsie, dépôt de fer sur l'arachnoïde du gyrus rectus du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 438–440. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 261. *Also:* Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 238.—**Garnier.** Épistaxis à forme intermittente, probablement symptomatique d'une cirrhose du foie; insuccès du sulfate de quinine, de l'ergotine et de la digitale; guérison prompte par application d'un vésicatoire de la region hépatique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 149–151.—**Gibb.** Ulceration of the membrane covering the turbinated bones, the cause of epistaxis for 13 years, as seen by the rhinoscope. Tr. Path. Soc. Lond. (1862–3), 1863, xiv, 22.—**Gillespie** (P.) Plugging the nares with putty. Lancet, Lond., 1840–41, i, 725.—**Gilruth** (G. R.) On hæmorrhage from the nose. *Ibid.*, 1871, ii, 775.—**Gloninger** (J. W.) Case of conversion of disease. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 376.—**Godrich** (A.) Treatment of epistaxis. Lancet, Lond., 1873, i, 115.—**Gonzalez** (J.) Dos palabras sobre el taponamiento de las fosas nasales. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 43.—**Gosselin.** Rapport sur un travail de Maunoury. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 145–148.—**Gubler** (A.) Des épistaxis utérines simulant les règles au début des pyrexies et des phlegmasies. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 143–189.—**Gupta** (K. P.) Case of epistaxis from leeching in the nostrils. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 158.—**Hall** (J. C.) † Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 139–144.—**Hamilton** (E.) The surgical treatment of epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 691.—**Hamilton** (R.) Essay on epistaxis. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1847, 32–34.—**Hamon.** Épistaxis des plus abondantes, chez un jeune sujet; excellents effets du tampon en queue du cerf-volant. Abeille méd., Par., 1869, xxvi, 433–435.—**Hartmann** (A.) Ueber Nasenblutung, Nasentamponade und deren Beziehungen zu Erkrankungen des Hörorganes. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 132–143. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 149–161.—**Harvey** (P. F.) A case of intermittent epistaxis, cured by quinia, after failure of usual remedies, with remarks on the management in general of nose-bleed. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 541–543.—**Hasenöhrl** (J. G.) Hæmorrhagiæ narium curatio. *In his:* Historia medica trium morborum, etc., 8°, Vindobonæ, 1761, 47–49.—**Hays.** Common salt in epistaxis. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856–62), 1862, n. s., iii, 305.—**Hewett** (P.) Sudden attack of epistaxis. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 209.—**Hiard.** Hémorrhagie nasale. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 314–316.—**Hibberd** (J. F.) Persulphate of iron in epistaxis. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 161.—**Hohl** (A.) Periodische Blutung aus der Nase bei einem Pferde. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 189–192.—**Howison** (W.) On epistaxis, as it occurs in aged individuals; with an improved mode of treatment. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 316–322.—**Hutchinson.** Severe epistaxis treated by hot foot-bath. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 689.—**Jackson** (J. D.) † Requiring plugging of the posterior nares. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 519–532.—**Jamain** (A.) Du traitement de l'épistaxis par l'élévation du bras. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 129.—**Jones** (C. H.) Clinical lecture on epistaxis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 806; 823.—**K.** † Med. Indep., Detroit, 1856–7, ii, 17–25.—**Kaiser.** Das essigsaure Blei gegen Nasenbluten innerlich angewendet. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, xiii, 483–485.—**Kealy** (J. L.) Epistaxis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 303.—**Kerr** (W.) Epistaxis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 91–96.—**Kerrison** (R. M.) On epistaxis, with three cases, successfully treated by plugging the nostrils. Edinb. J. M. Sc., 1826–7, ii, 291–296.—**Küchenmeister** (F.) Der Rhineurynter als Ersatz der Belloc'schen Röhre. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 369–373.—**Landouzy.** Épistaxis fréquentes; anémie profonde; mort par syncope; autopsie; hypertrophie du foie et de la rate; tumeurs sphériques disséminées dans le foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 67–71.—**Laucher.** Nasenbluten. Spontan, oder ex causa traumatica? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1870, xxi, 194–197.—**Laudon.** Ein casuistischer Beitrag zur Aetiologie der Nasenblutungen. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 730.—**Lecluyse.** Efficacité des insufflations de poudres gommeuses aluminées, dans les hémorrhagies nasales. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 160–163.—**Leeper** (W. W.) Epistaxis successfully treated in two bad cases by a simple procedure. Dublin

Epistaxis.

Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 364–366.—**Lefferts** (G. M.) A practical point concerning epistaxis. Med. News, Phila., 1882, xl, 100.—**Leroy.** Un mot sur l'épistaxis. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1879, Le Mans, 1880, 18–22.—**Leydet** (A.) Nouveau mode de tamponnement des fosses nasales dans les épistaxis. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 217–220.—**Liégeois** (C.) L'épistaxis envisagée surtout au point de vue du diagnostic, à propos d'un cas d'épistaxis répétées et mortelles. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 83–88.—**Liquière.** Application de la doctrine des élémens pathologiques à quelques cas d'hémorrhagie nasale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 317–330.—**Little** (J. L.) A hitherto undescribed lesion as a cause of epistaxis, with four cases. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 5.—**McCarthy** (G. D. R.) Plugging the posterior nares in cases of persistent epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 269. ———. Uncommon case of active epistaxis. Lancet, Lond., 1869, i, 626.—**Mackenzie** (J. I.) Plugging the posterior nares in cases of persistent epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 115.—**Macnamara** (R.) Observations on epistaxis. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 28–60.—**Mader** (J.) Pericarditis, häufiges Nasenbluten; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, ix, 373.—**de Maeyer.** Instrument pouvant remplacer la sonde de Bellocq dans le tamponnement des fosses nasales. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vi, 632.—**Malherbe.** Épistaxis; injection de perchlorure de fer pur dans les fosses nasales; pharyngite et laryngo-bronchite consécutives; mort par gangrène pulmonaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1880, xiv, 108–111.—**Mareschal.** Nouveau procédé de tamponnement pour arrêter les hémorrhagies nasales. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, xviii, 243–252. *Also:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, vii, 53–67.—**Martineau.** Épistaxis abondante (4,500 grammes de sang en 60 heures); sulfate de quinine à haute dose; guérison. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 330–332. ———. Épistaxis. N. dict. de méd et chir. prat., Par., 1870, xiii, 652–675.—**Martin-Solon.** Sur l'utilité du rhinobyon, instrument inventé par Martin Saint-Ange, pour arrêter les hémorrhagies nasales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 20–24.—**Marx.** Gutachten wegen wissentlicher Ueberschreitung der Befugnisse als Wundarzt und Veranlassung des Todes eines Kindes durch vernachlässigtes Nasenbluten, und wegen medicinischer Pfuscherei. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, n. F., vii, 499–516.—**Mathieu.** Instrument remplaçant la sonde de Belloc. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 263.—**Mégnin.** Saignement de nez épidémique des chiens. *Ibid.*, 1882, lv, 259.—**Merat.** Nouveau procédé de tamponnement des narines, pour remédier aux hémorrhagies nasales. Union méd., Par., 1849, iii, 419.—**Mercklin.** Nasenbluten von Leberinfarcten. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1825, iii, 187.—**Miot** (C.) Du diagnostic et du traitement de certaines épistaxis. Abeille méd., Par., 1880, xxxvii, 481–483.—**Moorman** (J. W.) Obstinate epistaxis. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 671.—**Morand** (L.) Nouveau moyen hémostatique contre l'épistaxis. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 53–58. *Also, in his:* Mém. et obs. clin., Tours, 1844, 29–37.—**Négrier.** Note sur un moyen très simple d'arrêter les hémorrhagies nasales. Arch. gén. de méd., Par., 1842, 3. s., xiv, 168–173.—**Note** sur la thérapeutique et la prophilaxie de certaines hémorrhagies passives et en particulier de l'épistaxis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xviii, 276–282.—**Ogle.** Excessive epistaxis in a girl aged six years; anæmic bruit at the apex of the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 577.—**Oke** (W. S.) Remarks on an easy method of stopping profuse hæmorrhage from the nose, especially in advanced age. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 239.—**Oppolzer.** Behandlung des Nasenblutens. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 418.—**Oria** (M.) Epistaxis intermitente. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 114.—**Ory** (E.) Traitement de l'épistaxis. France méd., Par., 1878, xxv, 98.—**Pascal** (F.) Observation d'une épistaxis passive. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 17–22.—**Pathology** and treatment of epistaxis. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 105–113.—**Perrigo** (J.) The muriate tincture of iron in epistaxis and hæmoptysis. Canada M. Rec., Montreal, 1872–3, i, 193.—**Platt** (J. K.) A case of epistaxis successfully treated by immersion. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 329–334.—**Porta** (P.) Dell' utilità del concino nell' epistassi. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxxv, 449–453.—**Pupi** (A.) Singolare caso d' epistassi. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiv, 120–122.—**Rasse.** Valeur séméiotique de l'épistaxis dans le ramollissement du cerveau. Art méd., Brux., 1866–7, ii, 245.—**Reiner** (M.) Neuer höchst einfacher Nasenblutenstiller; Entbehrlichkeit der Belocque'schen Röhre. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 327; 335.—**Reveillé-Parise.** Des meilleurs moyens hémostatiques contre l'épistaxis. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 308–312.—**Richardson** (E.) The treatment of epistaxis. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 408.—**Richelot** (G.) Note sur un cas très grave d'épistaxis pendant la grossesse. Union méd., Par., 1847, i, 179.—**Robinson** (B.) A contribution to the treatment of epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1875, x,

Epistaxis.

205-207.—**Roher** (B.) Paste of Allium cepa as a remedy for epistaxis. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 561.—**Rose** (H. C.) An improved plug for epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 49.—**Roth** (T.) Das lebensgefährliche Nasenbluten. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 285-290.—**Saint-Ange** (M.) Lettre sur un appareil pour le tamponnement des fosses nasales (rhynobion). Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 8. ———. Hémorrhagie nasale arrêtée à l'aide du rhinobion, et dernières considérations sur le parallèle qu'a établi M. Diday entre la vessie à tamponnement et le rhinobion. *Ibid*, 69.—**Salvatore** (C.) Instrument for the arrest of epistaxis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 437, 1 pl.—**de la Salzède** (C.) Hémorrhagie de la membrane muqueuse des fosses nasales. Vichy méd., 1878-9, ii, 254.—**Sartori** (J. G.) Ein bis zur Ohnmacht und Convulsionen steigendes Nasenbluten. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 434.—**Shanks** (L.) Observations on external pressure as a means of relieving excessive epistaxis. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 35-37.—**Sieveking** (E. H.) Case of persistent epistaxis. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 192.—**Sievwright** (F.) Fatal case of epistaxis. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1827-9), 1829, iv, 31-35.—**Simonetti** (G. B.) Ostinata e pericolosa emorrhagia del naso. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, 65-67.—**Sinclair** (E. M.) Recurrent epistaxis from malarial influence. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 551.—**Smith** (A. H.) Frequently recurring epistaxis relieved by ergot after local treatment had failed. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 502.—**Spender** (J. K.) The immediate arrest of bleeding from the nose. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 776.—**Staub** (F. N.) Epistaxis successfully treated by injections of diluted solution of the subsulphate of iron. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 285.—**Strauss** (B.) Die Behandlung der Epistaxis. Bl. f. Heilwissensch., München, 1872, iii, 193.—**Sumeire.** Observation sur le danger des ligatures, aux extrémités, employées pour arrêter l'hémorrhagie du nez. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 413-415.—**Sutton** (H. G.) Epistaxis as an indication of impaired nutrition, and of degeneration of the vascular system. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 769-781.—**Taaffe** (R. P. B.) Plugging the posterior nares. Lancet, Lond., 1873, i, 221.—**Thompson** (J.) Epistaxis, and the means of arresting it. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 498.—**Thompson** (J. W.) Case of violent epistaxis; plugging by a piece of distended œsophagus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 249.—**Torino** (I.) Hipótesis á propósito de un tratamiento de la epistáxis. An. Asoc. círc. méd. Argentino, Buenos Aires, 1878-9, ii, 421-435.—**Triplett** (W. H.) Death from epistaxis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 457.—**Verneuil** (A.) Tumeur érectile de la pituitaire; épistaxis abondantes; cautérisation au fer rouge après ouverture préliminaire du nez en avant et tamponnement préalable des arrières-narines. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 169-175.—**Vollmer.** Tödtliche Blutung aus der Nase durch Misshandlung entstanden. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, lvi, 79-93.—**Weidmann** (W. M.) Charcoal (pulverized) for the arrest of epistaxis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1867, iv, pt. 3, 220.—**Weisse.** Einfache Heilung einer Epistaxis, die einen fast 14tägigen Typus hielt. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1823, ii, 71-74.—**White.** Epistaxis. Lond. M. & S. J. 1835, vii, 542.—**Wilson** (W. I.) Note on the treatment of epistaxis. Phila. M. Times, 1874-5, v, 69.—**Winslow** (R.) Some cases of epistaxis, and other hemorrhages. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 91-96.—**Winstead** (H. W.) Case of profuse epistaxis. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 358-360.

Epistaxis (*Uterine*).

See **Menstruation** (*Abnormal, etc.*)

Epistola gratulatoria inscriptiones ære excusas commentans quam viro illustrissimo Fr. Xaverio ab Haerberl artis et disciplinæ medicæ illustratori nosocomii Monacensis ædificatori impetrati in facultate medica summi honoris solennia quinquagesima die xvi Februarii mdcccxxxiv. 7 pp. 4°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1834.

Epistolæ medicinales diversorum authorum, nempe, Joannis Manardi, Nicolai Massæ, Aloisii Mundellæ, Jo. Baptistæ Theodosii, Joan. Langii Lembergii. 3 p. l., 557 pp., 16 l. fol. *Lugduni, apud hær. J. Juntæ*, 1556.

Epistolarum ab eruditis viris ad Alb. Hallerum scriptarum. Pars i, latinæ. 6 v. 8°. *Bernæ, sumpt. societatis*, 1773-5.

Epîtes (P. K.) Ἡ Πανώλη εἰς Πόρον ἡ ἡμερολόγιον τῶν εἰς ταύτην τὴν νῆσον κατὰ τὸν Ἀπρίλιον, Μαΐον καὶ Ἰούνιον τοῦ ἔτους 1837 διατρεξάντων. 2 p. l., 54 pp., 1 l., 1 map. 8°. ἐν Ἀθήναις, Π. Μαντζαράκης, 1837.

Epithelioma.

See **Cancer** (*Epithelial*).

Epithelium.

See, also, **Bladder; Blood-vessels; Cornea; Epidermis; Intestines; Membranes** (*Serous*); **Stomach.**

BIENSKI (D.) O rasprostranenii lojnago epitelija v organizme pozvonochnich jivotnich. [False epithelium in the organism of vertebrate animals.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

CABADÉ (E.) * Sur la physiologie des épithéliums. 4°. *Paris*, 1867.

———. The same. 8°. *Paris*, 1867.

LÉLUT (F.) * Études anatomiques sur l'épithélium. 4°. *Paris*, 1827.

VON ZIELONKO (J.) * Ueber die Entwicklung und Proliferation von Epithelien und Endothelien. 8°. *Bonn*, 1874.

Arnold (J.) Ueber die Kittsubstanz der Epithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiv, 203-243 2 pl.—**Billroth** (T.) Metamorphose des Epithels freigelegter Nasenschleimhaut. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 497. ———. Ueber die Epithelialzellen der Froschzunge, sowie über den Bau der Cylinder- und Flimmerepithelien und ihr Verhältniss zum Bindegewebe. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1858, 159-177, 1 pl.—**Bizzozero** (G.) Osservazioni sulla struttura degli epitelj pavimentosi stratificati. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1870, 2. s., iii, 675-679, 1 pl. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 396.—**Burckhardt** (G.) Das Epithelium der ableitenden Harnwege. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1859, xvii, 94-134, 1 pl.—**Burow** (A.) sr. Zur Entwickelung der Epithelzellen. *Ibid.*, 1870, l, 637-639.—**Charpy** (A.) Structure et accroissement des épithéliums de la cornée et de la peau. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 1, 8-26. *Also:* Lyon méd., 1877, xxv, 9; 78; 151.—**Chrjonshtchevski** (I.) Izsledovanie epiteliia legotchnych puzyrkov, pietcheni, potchek i limfatiahnych sosudov. [Epithelium of lung, liver, etc.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 21; 37; 45.—**Colles** (C. J.) Ueber das Verhalten der Wanderzellen im geschichteten Plattenepithel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxx, 462-470, 1 pl.—**Dabney** (W. C.) A contribution to the histology of epithelial new-formations. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 481-483.—**Heitzmann.** Epithelium and its performances. Arch. Dermat., N. Y., 1878, iv, 329-333. *Also* [Abstr.]: Tr. Am. Dermat. Ass., N. Y., 1879, 14-20.—**Henle.** Ueber die Ausbreitung des Epithelium im menschlichen Körper. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 103-128.—**Klebs** (E.) Die Regeneration des Plattenepithels. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, iii, 125-156, 2 pl. ———. Regeneration des Epithels. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 165-167.—**Kling** (O.) Muskelepithelien bei Anthozoën. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 327.—**Kowalewsky** (N.) Ueber die Epithelialzellen der Milzvenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 221-224, 1 pl.—**Kuhnt** (H.) Zur Kenntniss des Pigmentepithels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 337-340.—**Lamarche** (A.) Des épithéliums en général. Union méd. du Canada, Montréal, 1879, viii, 337-353.—**Langerhans** (P.) Ueber mehrschichtige Epithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lviii, 83-92, 1 pl.—**Lélut** (F.) Études anatomiques sur l'épithélium. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 131-164, 1 pl.—**Linck** (H.) Ueber das Epithel der harnleitenden Wege. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864 137-151, 1 pl.—**Luschka.** Das Epithelium der Riechschleimhaut des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 337.—**Ödmansson** (E.) Studier öfver epiteliernas byggnad. [On structure of epithelium.] Hygeia, Stockholm, 1863, xxv, 145; 337. *Also, transl.:* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 361-369, 1 pl.—**Petrone** (A.) Sulla struttura degli epiteli, e su vari processi morbosi degli stessi. Movimento, Napoli, 1874, vi, 481; 497; 513; 529.—**Pfitzner** (W.) Nervenendigungen im Epithel. Morphol. Jahrb., Leipz., 1882, vii, 726-745, 1 pl.—**Picot.** Cellules épithéliales. France méd., Par., 1871, xviii, 349; 359.—**Ranvier** (L.) Épithélium. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 675-714.—**Robinski.** Recherches microscopiques sur l'épithélium et sur les vaisseaux lymphatiques capillaires. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 451-470, 1 pl.—**Rollet.** Ueber die physiologische Regeneration der Epithelien. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1873-4, Graz, 1874, xi, 4-7.—**Sattler** (E. E.) Die Verwendung des Lapisstiftes zur Untersuchung der Epithelien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1882, xxi, 672-677.—**Schultze** (M.) Das Epithelium der Riechschleimhaut des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1864, ii, 385-390.—**Shumovski**

Epithelium.

(V.) K' voprosu o razvitii epiteliinoi tkani na seroznikh abolochkakh. [On the formation of epithelial tissue on serous membranes.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1861, i, 177; 189.—**Thoma** (R.) Ueber die Kittsubstanz der Epithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiv, 394–422, 1 pl. ———. Ueber Kittsubstanz des Epithels. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 436–438. ———. Beitrag zur Physiologie der Kittleisten des Epithels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 17.—**Tourneux** (F.) Recherches sur l'épithélium des séreuses. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 66–83, 2 pl.—**Tourneux** (F.) & **Herrmann** (G.) Recherches sur quelques épithéliums plats dans la série animale. *Ibid.*, 1876, xii, 199; 386, 2 pl.—**Virchow** (R.) Ueber die Orthographie des Wortes "Epithel". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 465.—**Wiehen** (E.) Neue Beobachtungen über das basale Ende der Zellen des Cylinderepithels. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1862, 3. R., xiv, 203–214, 1 pl.—**Zielonko** (J.) Ueber die Entwicklung und Proliferation von Epithelien und Endothelien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 351–376, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 881. ———. Zur Frage von der Bildung homogener Membranen und Fibrins bei Einführung der Hornhaut in den Lymphsack des Frosches. *Ibid.*, 1874, xii, 609–611.

Epithelium (*Ciliated*).

See, also, **Cilia,** *etc.*; **Ovary** (*Tumors of, Cystic, Complications, etc., of*).

Billroth (T.) Ueber Flimmerepithelien in Hodencysten. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 106.—**Cutter** (E.) Asthmatos ciliaris. South. Clinic, Richmond, 1879–80, ii, 1–7.—**Eberth** (C. J.) Zur Kenntniss des feineren Baues der Flimmerepithelien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 477. ———. Ueber das Eindringen von Fremdkörpern in Flimmerepithelien. *Ibid.*, 1868, xliii, 133.—**Engelmann** (T. W.) Over electrische stroomen in het trilhaar-epithelium. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab d. Utrecht. Hoogesch., 1868–9, 2. s., ii, 285–288.—**Friedreich** (N.) Einiges über die Structur der Cylinder- und Flimmerepithelien. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 203–205. *Also:* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 535–539.—**Gaule** (J.) Das Flimmerepithel der Aricia fœtida. Arch. f. Physiol., Leipz., 1881, 153–160, 1 pl.—**Marchi** (P.) Beobachtungen über Wimper-Epithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 467–472, 1 pl.—**Moleschott** (J.) Sulla preparazione e conservazione dell' epitelio vibratile. Gior. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 355–359.—**Neumann** (E.) Die Beziehungen des Flimmerepithels der Bauchhöhle zum Eileiterepithel beim Frosche. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 354–378, 1 pl. ———. Flimmerepithel im Oesophagus menschlicher Embryonen. *Ibid.*, 1876, xii. 570–574.—**Rabl-Rueckhard.** Einiges über Flimmerepithel und Becherzellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 72–87, 1 pl.—**Roth** (M.) Ueber einige Beziehung des Flimmerepithels zum contractilen Protoplasma. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 184–194.

Epithelium (*Conjoined*).

Martyn (S.) On conjoined epithelium. Month. Micr. J., Lond., 1875, xiv, 59–65, 1 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1875, i, 840. *Also:* Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond., 1878, i, 122–128.—**Schultze** (M.) Die Stachel- und Riffzellen der tieferen Schichten der Epidermis, dicker Pflasterepithelien und der Epithelialkrebse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 260–262, 1 pl.

Epithelium (*Grafting of*).

See, also, **Skin-grafting.**

Czerny (V.) Ueber Propfung von Schleimhautepithel auf granulirende Wundflächen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 257–259.

Epithelium (*Pathology of*).

See, also, **Cancer** (*Epithelial*); **Skin** (*Diseases of*).

KUNACHOVICH (F. D.) *O vospalenii epitelialnoi tkani. [Inflammation of epithelium.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Arnold (J.) Die Vorgänge bei der Regeneration epithelialer Gebilde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 168–208, 2 pl.—**Burnett** (W. J.) Historical researches on the development, nature, and function of epithelial structures. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 70–82.—**Frank** (J.) Pathologische Mauserung der Horngebilde in epidemischer Verbreitung; Febris desquamatoria typhodes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 427–431.—**Griffini** (L.) Contribuzione alla patologia generale del tessuto epitelico pavimentoso stratificato. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 257–291, 2 pl. ———. Contribuzione alla patologia generale del tessuto epitelico cilindrico. Osservatore, Torino, 1874, x, 497; 1875, xi, 486; 502; 520.—**Heiberg** (H.) Om Epiteldannelsernes Forhold under patologiske Processer med specielt Hensyn til Regeneration og Pusdannelse. [On the formation of epithelium under pathological processes, and especially with regard to regeneration of pus.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania. 1870, 2. R., xxiv, 473; 521; 585.—**Pokotilov** (K. N.) O sushchnosti vospaleniya epitelialenekh tkanei. [On the nature of inflammation of epithelial textures.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873–5, i, 396.—**Tauszky** (R.) Ueber die durch Sarcomwucherung bedingten Veränderungen des Epithels. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1876, lxxiii, 18–28, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Van Harlingen** (A.) A contribution to the pathology of epithelium. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 41–49.

Epitome (An) of Braithwaite's Retrospect of practical medicine and surgery; containing a condensed summary of the most important cases, their treatment, and all the remedies and other useful matters embraced in the forty volumes, [etc.] By Walter S. Wells. v. 1–2. 8°. *New York, Dick & Fitzgerald*, 1860.

Completed.

Epitome (An) of electricity and galvanism, "by two gentlemen of Philadelphia". 159 pp., 5 l. 8°. *Philadelphia, J. Aitken*, 1809.

Epizootic *diseases.*

See, also, **Birds** (*Diseases of*); **Cat**; **Cattle** (*Diseases of*); **Cattle** (*Hygiene of*); **Cattle** (*Pleuropneumonia of*); **Cattle-plague**; **Charbon**; **Chicken cholera**; **Epidemics**; **Hæmaturia** *in animals*; **Hogs, Horses,** *Diseases of.*

ABWEHR (Die) und Unterdrückung von Viehseuchen. Gesetz vom 23. Juni 1880, nebst der Ausführungs-Instruktion des Bundesraths vom 24. Februar 1881 und der Anweisung für das Desinfectionsverfahren. Sorgfältig revidirter Text mit Einleitung aus den Motiven. 2. Aufl. 12°. *Berlin*, 1882.

VON AM-PACH (J. G.) Praktische Lehre von den Heerdekrankheiten oder Seuchen der grössern nutzbaren Haussäugethiere. 8°. *Pesth*, 1819.

ANMERCKÜNGEN über eine Kranckheit, so das Horn-Vieh angreifft und welche zu End des Monats Aprilis dieses 1731ten Jahrs, sich auch in dem District von Gannat so zu der generalité von Moulins gehörig eingeschlichen hat. fol. *Strasburg*, [*n. d.*]

BOLLINGER (O.) Ueber eine neue Wild- und Rinderseuche welche im Sommer 1878 in der Umgebung von München beobachtet wurde. 8°. *München*, 1878.

BOTTANI (T.) Delle epizoozie, ossia delle epidemie contagiose e non contagiose che influirono negli animali domestici. Sezione i–xi. 2 v. 8°. *Venezia*, 1819–21.

BROCKLESBY (R.) An essay concerning the mortality now prevailing among the horned cattle in several parts of Europe, and chiefly about London. 8°. *London*, 1746.

CADET (S.) Proposta dell' etiope minerale o solfuro nero di mercurio contro le epizoozie di morbi acuti, ossia di corso rapido degli animali domestici. 4°. [*n. p.*, 1871.]

Repr. from: Reale Accad. d. Lincei, 1871.

CHAVASSIEU D'AUDEBERT. *Des exanthèmes épizootiques et particulièrement de la clavelée et de la vaccine rapprochées de la petite vérole humaine. 8°. *Paris, an XII* [1804].

COHAUSEN (S. E. E.) Kurtzer Unterricht von denen jetzo hin und wieder grassirenden Catharral Fieberen und Seythenstechen, [etc.] 4°. *Coblentz*, [*n. d.*]

CORNAZ (C.-A.-É.) Une épizootie aux joux de la ville en 1701 et 1702. roy. 8°. *Neuchâtel*, 1864.

DEHO' (P.) Ueber die wirklich herrschende Hornviehseuche und die Auswahl der besten Heil-

Epizootic *diseases.*

art nach den Grundsätzen der Brownischen Arzeneylehre. Aus dem Italiänischen. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1796.

DUN (F.) On murrain, or the vesicular epizootic. 8°. [*Edinburgh*, 1850.]

Repr. from: J. Agric. & Tr. Highland & Agric. Soc. Scotland, March. 1850.

EINIGE von denen Medicis approbirte und theils probirte Präservativ- und Curativ-Recepta, welche bey der in dem churfürstl. Pflege-Gericht Schwaben, unter dem Huff-, Horn- und Klohn-Vieh eingerissenen Vieh-Sucht: den gelben Schölm genannt, mit Göttlichen Beystand sollen gebraucht werden. 16°. *München*, 1753.

ENS (A.) *Disquisitio anatomico-pathologica de morbo boum Ostervicensium pro peste non habendo. 4°. *Halberstad*, 1746.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 771–784.

FRANQUE (J. B.) Geschichte der Seuchen, welche in dem Herzogthume Nassau seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts unter den Hausthieren geherrscht haben. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1834.

GALTIER (V.) Traité des maladies contagieuses et de la police sanitaire des animaux domestiques. 8°. *Lyon*, 1880.

GENERAL (A) system, or summary method, for curing the epidemical distemper, or plague, which rages amongst the horned cattle, calculated for all the different stages and degrees of it. 8°. *London*, 1747.

GESETZLICHEN (Die) Schutzmassregeln gegen die ansteckenden Viehkrankheiten in Bayern. 12°. *München*, 1868.

GOELICKE (A. O.) & BRUCKNER (J. O.) *De lue contagiosa bovillum genus nunc depopulante. 4°. *Francofurti ad Viad.*, 1730.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1858, v, 713–744.

GREENHOW (E. H.) Report on murrain in horned cattle, the public sale of diseased animals, and the effects of the consumption of their flesh on human health. 8°. *London*, 1857.

GRÜNDLICHE Land-Physicalische Anweisung, wie der Landmann bey dermahlen diss- und jenseits des Rheins in Chur-Trierischen Landen, besonders im Ambt Montabauer und Weiss bey Coblentz, sich geäusserten Horn-Vieh-Seuche sowohl bey Dämpfung, als derselben Verhütung am sichersten sich zu verhalten habe, nach den allgemeinen sowohl, als besonderen Grund-Gesetzen der mit Vernunft und Erfahrniss verknüpften Arzney-Lehre entworffen. 4°. *Coblentz*, 1762.

HOFFMANN (C. F. G.) *De insitione febris bullosæ epizooticæ. 8°. *Jenæ*, 1816.

INFORMES pasados al ministerio de hacienda por los comisionados por el gobierno de Chile para estudiar la epizoótia que atacó los ganados Arjentinos en 1871. 8°. *Santiago*, 1871.

JESSEN (P.) *Einige Worte zur Beleuchtung des Aufsatzes: Ueber pestartige Rinderkrankheiten. 8°. [*Dorpat*], 1862.

KANOLD (J.) Kurtze Jahr-Historie von den Seuchen des Viehes, von Anno 1701 biss 1717. 12°. *Budissin*, 1721.

KAUSCH (J. J.) Kameralprincipien über Rindviehsterben für Landesregierungen und angehende Staatswirthe. 8°. *Berlin*, 1793.

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de morbi bovum contagiosi caussa et sanatione probabili præfatus. 4°. *Wittenbergæ*, 1753.

MAUCHART (B. D.) & ELVERT (J. P.) *De lue vaccarum Tubingensi. Disp. prior. 4°. *Tubingæ*, 1745.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*. 1760, vii, 837–854.

Epizootic *diseases.*

——— & KLEMM (C. H.) *De lue vaccarum Tubingensi. Disp. posterior. 4°. *Tubingæ*, 1745.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 745–770.

MEDICINAL-VORSCHLÄGE, wie die unter dem Horn-Viehe dermahlen grassirende Seuche, welche in einer innerlichen Entzündung, und darauf folgenden heisen und kalten Brand bestehet, könne præcaviret, und curiret werden. 4°. *Coblentz*, 1763.

MONCHY (S.) Remarks upon the mortality among the horned cattle, containing directions for extirpating the infection, or at least for obstructing its progress. Transl. from the Low-Dutch. 8°. *London*, 1770.

NEEDHAM (J.-T.) Mémoire sur la maladie contagieuse des bêtes à cornes. 4°. *Bruxelles*, 1770.

NOTICES on the distemper among the horned cattle of England during the last century. fol. *London*, 1866.

PAULET (J.-J.) Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques, avec les moyens d'y remédier, dans tous les cas. 2 v. 8°. *Paris*, 1775.

PLASSE (L.-E.) Découverte des causes des épizooties et des épidémies; causes et distinction de deux genres de charbon, l'un gangréneux et l'autre virulent. Modus faciendi de la contagion de ces différentes maladies. 8°. *Poitiers*, 1849.

POLLI (G.) Istruzione intorno al modo di applicare la terapia solfitica nelle epizoozie, e principalmente nell' afta epizootica (taglione), nella febbre carbonchiosa (antrace), e nel tifo bovino (peste bovina). 8°. *Milano*, 1879.

REPORT of the commissioner to the governor of Illinois on cattle disease. 8°. *Springfield*, 1860.

REPORT of the commissioners concerning contagious diseases among cattle. June session, 1865. 8°. *Concord*, 1865.

STATE of Rhode Island, etc. Report of the board of cattle commissioners, presented to the general assembly Jan. 27, 1871. 8°. [*Providence*, 1871.]

———. The same. Second report, presented Feb. 15, 1871. 8°. *Providence*, [1871].

d'Arboval (H.) Considérations sommaires sur les épizooties. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 123–137.—**Barrasch** (J.) Erfahrungen über die Löserdürre. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 113; 132.—**Barrera** (P.) Mémoire sur l'épizootie qui a régné parmi les bêtes à cornes, les bêtes à laine, les chèvres et les cochons, dans le département des Pyrénées-Orientales, depuis le mois de juin jusqu'en septembre 1811. J. gén. de méd, chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 196–203.—**Bergeyre** (E.) Typhus charbonneux foudroyant. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 132–136.—**Berthelot** (S.) & **Poggio** (R. H.) Dictámen acerca de la epizootia padecida en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 737–741.—**Bidault.** Des épizooties. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1820, vii, 114–132.—**Billing** (J. S.) Om epizootisk vattusot med maskar i lefvern och lungorna. [Epizootic with worms in liver and lungs.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1832, i, 134; 170.—**Bodin** (L.) Note sur une épizootie cholériforme. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 187–189.—**Bœckel** (T.) Épizootie et affection charbonneuse dans l'arrondissement de Sélestat. Arch. méd. de Strasb., 1835, ii, 28.—**Bollinger.** Ueber eine neue im Sommer 1878 in der Umgebung von München beobachtete Wild- und Rinderseuche. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 371–375. *Also:* Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1879, viii, 30–33.—**Boucher.** Mémoire sur l'épizootie qui règne parmi les cochons, dans les campagnes de l'arrondissement de la sous-préfecture de la Flèche. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 57–71. [Rap. de Bouvier], 71–81.—**Boulet.** Sur la cocotte et le typhus. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 56–58.—**Bouley** (H.) Sur l'épizootie de fièvre aphtheuse qui règne actuellement en France et dans toute l'Europe. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 960–972.—**Brasdor.** Lettre. J. de méd.,

Epizootic *diseases.*

chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvi, 118-137.—**Bugnion** (E.) Das bösartige Katarrhalfieber des Rindes (brandige Kopfkrankheit) in Luzern und Oberaargau. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1877, iii, 63-89.—**Campens** & **Michels.** Sur l'épizootie régnante. Art méd., Brux., 1865-6, i, 6-10.—**Camper** (P.) De vera et præcipua causa morborum, inter pecora et armenta epidemice seu epizootice grassantium. *In his:* Diss. decem, 8°, Lingæ, 1798, i, 505-562.—**Canonne.** Rapport général sur les maladies épizootiques observées dans le département de l'Aisne pendant l'année 1877. Rap. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne 1877, Poissy, 1878, 60-62, 1 tab.—**Cantani** (A.) Sulla febbre aftosa nell' uomo prodotta per infezione col virus dell' afta epizootica. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 245-249.—**Carnet** (X.) Épizootie de bronchite vermineuse. Arch. vét., Par., 1878, iii, 121-134.—[**Cases.**] Epidemic among horses. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 56.—Berichte und Gutachten über verschiedene Viehkrankheiten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1789, vi, 225-282.—**Cattle** disease in Seebsaugor and Lohardugga during the year 1873. Rep. San. Com. Bengal 1873, Calcutta, 1874, pp. i-iii.—**Cenni** (G. N.) Della epizoozia dei suini. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 4. s., viii, 301-305.—**Chisholm** (C.) Lues bovina intertropica, and the consequence thereof. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 32-50, 1 pl.—**Clark** (C.) Account of the influenza prevalent amongst horses, with proofs that it is fever. Lancet, Lond., 1836-7, i, 523-527.—**Colvan** (J.) Epizootic disease in a pig, somewhat analogous to malignant cholera, apparently induced by contagion from infected clothes. *Ibid.*, 1833-4, ii, 192.—**Contamine** (J.-M.) De l'épizootie typhoïde, régnant actuellement sur les chevaux de certaines contrées de Belgique et de France. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 255-285.—**Crépin.** Histoire d'une épizootie observée à Versailles sur les chevaux. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxviii, 300-329.—**Crevaux** (J.) Sobre la epizootia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874, xi, 197-200.—**Cutler** (S. P.) Microscopy of epizootic mucus. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 200-203.—**Dubrana** (J.) Mémoire ou observations sur la maladie épizootique, qui ravage actuellement le Condomois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliv, 235-261.—**Dupont.** Des épizooties dans la Gironde, en 1854. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 340; 417.—**Dupont.** Étude sur le typhus des espèces bovines. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux (1871), 1872, 64-82.—**Dupuy.** Rapport sur une epizootie. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 359-376. ———. Notes sur les épizooties. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 870; 1027. ———. Nouvelles idées sur les épizooties indigènes et exotiques. *Ibid.*, 1845-6, xi, 635-639.—**Einige** die in den Jahren 1795 und 1796 herrschende Viehseuche am Oberrhein betreffende Verordnungen und Aufsätze; mit Anmerkungen von J. C. F. Scherf. Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1797, vii, 1. Samml., 68-139; 1798, 2. Samml., 149-180.—**Elett** (G.) Breve cenno su la epizoozia attualmente regnante fra le bestie bovine in Lombardia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 365-368.—**Epizootic** diseases. [Queries from the epizootic committee of the Epidemiological Society.] Assoc. M. J., Lond., 1853, 70.—**Épizootie** chevaline en Amérique. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., ii, 418-423.—**Epizootien** (Die) Deutschlands im Frühjahr und Sommer 1858. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1858, ii, 269.—**Epizoozia** della razza equina al Cairo nel 1876. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1877, ix, 39; 63.—**Forel** (F.-A.) Enquête sur l'épizootie de typhus qui a sévi sur les perches du lac Léman en 1873. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874-5, 2. s., xiii, 400-411.—**Frazer** (W.) Remarks on a common herpetic epizootic affection, and on its alleged frequent transmission to the human subject. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 294-301.—**Fricke** (A.) The horse epidemic of October and November, 1872. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 211.—**Gamgee** (J. S.) The cattle epidemics and diseased meats in connexion with the public health. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 241.—**Gastinel-Bey.** Rapporto sull' esame del sangue di cavallo [in the epizootic]. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1877, ix, 85-89.—**Gedanken** über die Unzulänglichkeit aller Vorbauungs- und Vorkehrungsanstalten gegen die Hornviehseuche. Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal, 1782-3, i, 401-424.—**Generali.** Ueber eine epizootische Krankheit der Tauben (Mycosis der Luftwege). Rev. f. Thierh., Wien, 1880, iii, 33-35.—**Göring** (P. J.) Amtlicher Bericht über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten in Bayern im 4. Vierteljahre 1879. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1880, xxiv, 61-67.—**Gross** (S. D.) Morbid anatomy of the epizoötic. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 169.—**Guersent.** Épizootie. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 1-101.—**Haartmann** (J.) Beschryving der vee-ziekte, welke voor eenige jaaren in Finland heerschte, en van de middelen, die men met eenen goeden uitslag beproefd heeft, zoo om dezelve voor te komen, als om ze te geneezen. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 361-377. *Also* [Abstr. in French]: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1772, xi, 320-323.—**Hamont.** Relation succincte d'une

Epizootic *diseases.*

épizootie qui régna sur l'espèce bovine en Égypte. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 997-1008.—**Hayne** (A.) Der Thier-Typhus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, n. F., xxxix, 63; 240.—**Hildebrandt** (J. M.) Gesammelte Notizen über Landwirthschaft und Viehzucht in Abyssinien und den östlich angrenzenden Ländern. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1874, vi, 318-340.—**Hugues.** Épizooties d'affections typhoïdes qui ont sévi parmi les chevaux à Tournai, pendant les années 1879-80 et 1880-81. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 598-655.—**Huzard.** Épizootie catarrhale de 1776. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 333-337. ———. Rapport sur le mémoire du citoyen Lecomte, médecin à Évreux, intitulé: "De morbo boum". Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 165-177.—**Journal** de la naissance, du progrès et du terme de la maladie contagieuse du gros bétail à Issurtille, ville du duché de Bourgogne; avec les observations qui y ont rapport. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc., 1748.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1785, x, 411-417.—**Judson** (A. B.) History and course of the epizootic among horses upon the North American continent in 1872-3. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 88-109, 1 map.—**Kercheval** (J.) Observations on a remarkable disease among cattle, and its propagation to the human species. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 445-447.—**Kölpin.** Gutachtlicher Bericht über eine in Pommern ausgebrochene Krankheit unter dem Rindvieh. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1787, v, 239-245.—**Königlich** Preussisches Patent und Instruktion wegen Abwendung der Viehseuchen und anderer ansteckenden Krankheiten, ingleichen wie es bey eingetretenem Viehsterben gehalten werden soll. [Berlin, 1803.] Med.-chir. Ztg., Salzb., 1801-10, 7. Ergnzngsbd., 73; 88; 105; 120; 135; 150; 170; 191.—**Kurze,** jedoch reelle Correspondence über die Viehseuche, und von denen allerbewährtesten und gewissesten Hülfsmitteln. Med. J., Chemnitz, 1770, v, 3-19.—**Lamy.** Réflexions sur une épizootie charbonneuse observée sur les chevaux. Rec. de méd. vét., Par., 1880, 6. s., vii, 785-801.—**Layard** (D. P.) A particular account of the nature, causes, and cure of the contagious distemper among the horned cattle. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., Lond., 1757, xxvii, 249-252.—**Leblanc** (C.) De la nécessité d'organiser le service des épizooties sur un plan uniforme. Arch. vét., Par., 1882, vii, 801-815.—**Leblanc** (U.) Enzootie sur un troupeau d'alpacas et de lamas. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 96.—**Leidenfrost.** Gutachten über die Viehseuche. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1784, vi, 166-172.—**Lemaistre.** Épizootie (typhus) des gallinacés observée dans la Haute-Vienne en 1864. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, ii, 344-358.—**Liégey.** Un petit foyer épizootique; comment, parfois, est exécuté le règlement de police sanitaire à la campagne; inoculation de la maladie charbonneuse à un homme. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 74-76.—**Loiset.** De l'épizootie typhoïde de l'espèce chevaline et de ses rapports avec la fièvre typhoïde de l'homme. Bull. méd. du nord, Lille, 1853, viii, 329-373.—**Lugo** (J. M.) Observacion sobre la epizootia. Observador méd., México, 1872-4, ii, 249-251. ———. Estudio de la epizotia. Gac. méd. de México, 1873, viii, 160.—**M.** Die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten im Königreich der Niederlande, während der Jahre 1876 [und 1877]. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1878, ii, No. 31; No. 49. ———. Die Verbreitung der ansteckenden Thierkrankheiten in Preussen während des Quartals April-Juni 1878. *Ibid.*, No. 44; No. 45.—**McElroy** (Z. C.) The epizootic among horses and hybrids. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 1-11.—**Mazzanti** (D. L.) & **Garofani** (E.) Di un morbo epizootico-contagioso dominante nella campagna di Roma. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxiv, 351. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 161-164.—**de Molinero** (M.) Mas sobre la epizootia del ganado asnal. Vet. españ., Madrid, 1876, xx, 4147; 4155.—**Moubis.** Beschrijving van een bijzonderen vorm van influenza, geheerscht hebbende bij de paarden van het 3. regiment hussaren te 's Gravenhage, in den zomer van het jaar 1876. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 60-66.—**Oreste** (P.) Sulla epizoozia cavallina dominante nell' Egitto. Gazz. med.-vet., Milano, 1878, vi, 521-526.—**P.** Prüfung der Jos. Stahl'schen Heilart der Hornviehseuche und der zwey und dreyssigsten Recension im ersten Stücke des zehnten Bandes der physikalisch-ökonomischen Bibliothek von Hrn. Prof. Beckmann. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 355-359.—**Panizza** (B.) Proposta di una nuova divisione speciale delle epizoozie, in riguardo all' applicazione delle misure di polizia veterinaria. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 293-296.—**Pedersen** (N. B.) En Lungesyge-Epizooti, fremkaldt ved fordærvet Drikkevand. [Epizootic produced by drinking-water.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh., 1879, 2. R., ix, 113-115.—**Plasse.** De l'influence des cryptogames sur le développement des épizooties. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 714-720.—**Pyl.** Bericht von einem plötzlichen Sterben unter dem Rindvieh auf einem einzigen Mayerhofe. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1787, v, 245-248.—**Rasse.** Note sur une épizootie de pleuro-pneumonie

Epizootic *diseases.*

adynamique, qui a sévi sur les chevaux. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiii, 253-260.—**Rayer.** Note sur l'épizootie régnante. Expérience, Par., 1839, iii, 33-40. — **Renault.** Notice sur une épizootie qui règne en ce moment sur les oiseaux de basse-cour. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 219; 222; 226; 234. — **Report** on the epizoötic influenza among horses in 1872-3. Rep. Bd. Health N. Y. (1872-3), 1873, iv, 242-291, 1 map, 5 pl. — **Rey** (A.) De la prétendue épizootie actuelle. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 297.—**Richelmi.** Maladie épidémique et épizootique. Ann. clin., Montpel., 1811, xxiv, 211-226.—**Robert.** [Notice of the lesions of this disease in chickens.] Bull. Soc. anat. de Par., 1832, vii, 23. — **Rüling** (J. P.) Die Ausforschung einer unter dem Hornvieh in dem Oberdorfe Moringen ausgebrochenen bedenklichen Krankheit betreffend. [Mit Sectionsberichten.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 253-268.—**von Schallern** (G.) Versuche über die reizend-stärkende Kur-Methode, als die durch die Erfahrung bestätigte einzige Heilart gegen die Vieh-Pest. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iii, 567-581.—**Schneider.** Beschreibung einer im Landgerichte Fulda beobachteten Epizootie, bösartiger Bräune, unter den Schweinen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1823, vi, 459-469, 1 tab.—**Schruff.** Epizootische Erkrankung unter Katzen und Hunden, die fälschlich für Hundswuth gehalten wurde. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 131.—**Smith** (H. H.) Remarks on the epidemic horse disease. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 235.—**Soncino.** Une épizootie bovine aux environs de Durazzo (Albanie). Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 91.—**Sutton** (G.) Observations on the supposed relations between epizootics and epidemics, and experimental researches to ascertain the nature of the recent epizootic among the swine, and the effects which diseased meat may have on human health. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 483-504.—**Swaty** (J.) Das österreichisch-illyrische Küstenland in Rücksicht auf seine Viehzucht-Verhältnisse. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1879, lii, 1-73.—**Tessier.** Mémoire sur des avortemens épizootiques contagieux. Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1787, v, 549-554. — **Tombari** (T.) Tifo enzootico in alcune vaccine della campagna di Roma. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1874, vi, 150-157. — **de Tuoni** (M.) Relazione del inviata al governo intorno all' epizoozia dominante nella provincia di Ascoli-Piceno. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 155-160. — **Tursen** (E.) Aanmerkingen, betreffende de ziekte van het vee, welke langen tyd dan hier, dan daar, in Europa heeft geregeerd. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 223; 233; 257. — **Unterricht** für Dominien und Unterthanen, um sowohl Viehseuchen, als auch andere wichtige Krankheiten der nützlichen Hausthiere, wenn es möglich ist, zu verhüten, schon wirklich ausgebrochene zu tilgen, und in ihrer Verbreitung zu hemmen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1811-12, i, 2. St., 133; 3. St., 68; 4. St., 49; 1813-14, ii, 1. St., 22; 2. St., 27; 3. St., 68.—**Valenzasca** (G.) Dell' oftalmo-corizza svilupatasi nell' anno 1841 nei bovini, nella frazione di Giussago e Vado, distretto di Portogruaro. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 173-176. — **Verbreitung** (Die) der ansteckenden Thierkrankheiten in der Provinz Brabant, Königreich Belgien, während des Jahres 1877. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1878, ii No. 31.—**Verbreitung** (Die) der ansteckenden Thierkrankheiten im Königreich der Niederlande während des Jahres 1878. *Ibid.*, 1879, iii, 230. — **Verbreitung** (Die) der ansteckenden Thierkrankheiten in Preussen. *Ibid.*, 192; 205; 259; 279; 1880, iv, 47. — **Verheyen.** Considérations générales sur l'épizootie. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 193-219.—**Vogel** (A.) Ueber die Natur der Gasarten welche sich bei den aufgeblähten Kühen bilden. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1826, ix, 321-324.—**Winans** (J.) Observations on the bloody murrain of cattle. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iv, 268-270.—**Yssartel.** Épizootie survenue parmi les bêtes bovines, ovines et caprines de la tribu des Beni-Foughal, cercle de Djidjelli. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1874, xi, 622-624. — **Zalewski.** Kilka uwag o epizoocyach pojawionych w ciągu 1875 r. w gubernii Płockiéj i przyczynach tychże. [Epizootic in 1875 in the province of Plock, and its causes.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 161-164.—**Zéler.** Épizootie bovine dans la plaine de Bekâa. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1879, viii, 217-229.—**Zippelius.** Ueber Viehzucht. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1877, xxi, 197; 205.

Epkema (Volkhart). * De morborum hæreditariorum historia naturali. 3 p. l., 56 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1827.

Epp (F.) Schilderungen aus Holländisch-Ostindien. vi pp., 1 p. l., 488 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg, C. F. Winter*, 1852.

———. Der Curort Dürkheim und seine Umgebungen. vi, 71 pp., 1 l., 2 pl., 1 ch. 8°. *Neustadt a. H., A. H. Gottschick*, 1855.

Eppendorf.

See **Waters** (*Mineral, Artificial*).

Epperson (J. P.) A bomb in the camp of the enemy, or an exposure of quackery and "patent medicines". 22 pp. 8°. *Columbia, Rosboroughs & Kidd*, 1845.

Epping.

Taylor (A.) Report on an inquiry held at Epping (under the 49th section of the sanitary act 1866), upon a memorial from a ratepayer complaining that the vestry of Epping, as the sewer authority of the parish, have made default in providing the town of Epping with proper works of sewerage and water supply. And analyses and report of the well waters, by J. Thomas Way. 8°. *Epping*, [*n. d.*]

Epping (Adolfus). * De mortis fœtus genere, compressione funiculi umbilicalis inter partum facta. 27 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1865. C.

Eppinger (Hans). Ueber Agenesie der Nieren. 2 l. 4°. [*Prag*, 1879.]

Bound with: Prag. med. Wchnschr., 1879, iv.

Eppli (Andreas). * Proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epicrisin cum simplici probata sanandi methodo. 38 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardianis*, [1759].

Eppli (Joh. Melchior). * De materia toxicorum hominis vegetabilium simplicium in medicamentum convertenda. 32 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Sigmundianis*, [1765].

Epps (Ellen).

See **Epps** (John). Diary of the late, etc. 8°. *London*, [*n. d.*]

Epps (George N.) Spinal curvature, its theory, its cure; giving a description of the anatomy of the spine and the parts in relation thereto. xvi, 92 pp., 9 pl. 4°. *London, Sherwood & Co.*, 1849.

Epps (John). The life of John Walker, M. D. 2. ed. vi, 342 pp. 8°. *London, Whittaker, Treacher & Co.*, 1832.

———. Counteraction, viewed as a means of cure, with remarks on the uses of the issue. viii, 69 pp. 8°. *London, Renshaw & Rush*, 1832. [*Also, in:* P., v. 31 & 918.]

———. Epilepsy. A case of twenty years' standing cured, with the treatment and remarks thereon. 20 pp. 8°. *London, E. Palmer*, 1834. [P., v. 226.]

———. What is homœopathy? iv, 5-16 pp. 8°. *London, G. N. Epps*, [1838].

———. The same. From 3. Lond. ed. 16 pp. 8°. *New York, J. T. S. Smith*, [*n. d.*]

———. Constipation curable. iv, 36 pp. 8°. *London, G. N. Epps*, [1838].

———. An essay showing the connexion between anatomy, physiology, pathology, semiology, botany, chemistry, and materia medica; and the necessity of intimate acquaintance with all these sciences, in order to treat disease with success; being an introductory lecture. 7 pp. 8°. [*n. p.*], 1830. [P., v. 31.]

———. Affections of women. No. 1. Monthly period. x, 11-46 pp. 12°. *London, G. N. Epps*, [1840].

———. On Arnica montana, and its beneficial effects as a remedy for bruises, etc. 16 pp. 8°. *London, Sherwood & Co.*, [1841].

———. Epilepsy, and some nervous affections its precursors; being twenty-two cases successfully treated. 84 pp. 8°. *London, Sherwood & Co.*, 1841.

———. Domestic homœopathy. 4. ed. 239 pp. 12°. *London, Sherwood & Co.*, [1844].

———. The rejected cases; with a letter to Thomas Wakley on the scientific character of homœopathy. lxvi pp., 1 l., 70 pp. 8°. *London, Sherwood & Co.*, 1845.

Epps (John)—continued.

———. Homœopathy and its principles explained. xvi, 320 pp., 1 l. 8°. *London, English Homœopathic Association*, 1850.

———. A treatise on the virtues of arnica, rhus toxicodendron, and calendula, in reference to wounds, bruises and other diseased states thereupon consequent. xiv, 112 pp. 16°. *London, Piper & Co., Wigan*, [1850?]

———. Constipation, its theory and cure; embracing the physiology of digestion, and the injuries inflicted by the employment of purgatives. xvi, 440 pp., 13 pl. 8°. *London, Piper, Stephenson & Spence*, [1854?]

———. Diary of the late . . . embracing autobiographical records; notes on passing events; homœopathy, general medicine; politics and religion, etc. Edited by Mrs. Epps. 672 pp. 8°. *London, Kent & Co.*, [*n. d.*]

Also, Co-Editor of: **London** Medical and Surgical Journal, 1828–9.

d'Épréménil (J.-J.-Duval) [1746–94].

See **Maxime de Puységur.** Rapport des cures opérées à Bayonne par le magnetisme animal. 12°. *Bayonne*, 1784.

Épron (Gratien). * De l'origine du sucre chez l'homme et les animaux, à l'état physiologique et à l'état pathologique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 123, v. 572. [*Also, in:* P., v. 796.]

Epsom.

See, also, **Physicians'** *aid societies, etc.*

Lee (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Epsom. 8°. *London*, 1849.

Epsom College. *See* **Royal** Medical Benevolent College.

Epsom *salt.*

See **Magnesium,** *etc.*

Epstein (Alois). Beitrag zur Kenntniss des systolischen Schädelgeräusches der Kinder. 35 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1878.

———. Ueber die Gelbsucht bei neugeborenen Kindern. Habilitationsvortrag.

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 180 (Gynäk., No. 53), 1411–1434.

Epting (Carl Hermann). * Beitrag zur Statistik der Pneumonie. 59 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1847.

Epulis.

Falcke (J.) * Ueber Epulis. 8°. *Greifswald*, 1868.

Francus (G. F.) * De epulide et parulide cum annexa dentium et gingivarum ἐξερεννήσει. sm. 4°. *Jenæ*, 1692.

Also, in: Haller. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, ii, 289–332.

Hartmann (J. H.) * De epulide. 8°. *Halæ*, [1826].

Preuss (A.) * De epulide. 8°. *Gryphiæ*, 1864.

Saurel (L.) Mémoire sur les tumeurs des gencives connues sous le nom d'épulies. 8°. *Paris*, 1858.

Arnott (H.) Epulis tumours of the jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 256–258.—**Balch** (L.) Case of epulis of the lower jaw (malignant). Buffalo M. & S. J., 1874–5, xiv, 170. *Also:* Med. Ann., Albany, 1881, ii (Tr. M. Soc. County Albany), 165.—**Berchon.** De l'épulis et de son traitement. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 783–786.—**Bertherand** (A.) Épulis de la mâchoire inférieure; carcinôme du maxillaire; résection de l'os. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 97–99.—**Bertolet** (R. M.) † Phila. M. Times, 1873–4, iv, 459. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 6.—**Brodie** (B.) Clinical lecture on epulis. Lancet, Lond., 1835–6, i, 277–282.—**Bryant.** Epulis encroaching upon and entering the antrum; removal; recovery. *Ibid.*, 1861, i, 627. *Also:* Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 265.—**Cabot.** † Boston M. & S. J., 1855–6, liii, 528.—[**Cases.**]

Epulis.

Epulis, developed in the substance of the gum, and originating in neglected parulis. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 27–30.—Large epulis growing from the angle and ascending ramus of the lower jaw; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 525.—Epulis involving the alveolus. Lancet, Lond., 1858, ii, 9.—**Delagarde** (P. C.) Epulis of the lower jaw. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 312.—**Dobie** (W. M.) Epulis; removal; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 418.—**Draper** (F. W.) Epulis of the upper jaw; removal of the palate process, alveolar processes and one-half of the antrum by section. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 411.—**Fergusson.** Epulis. Lancet, Lond., 1857, ii, 10.—**Fleming.** Epulis. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 429–431.—**Förster** (J. C.) Epulis on lower jaw; excision, with a portion of the alveolus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 12.—**Fouilloux.** De l'épulis. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 390; 402.—**Freer.** Case of malignant epulis of the lower jaw; with operation. Chicago M. J., 1872, xxix, 402–407.—**Gallozzi.** Epulide mieloplastica nell' arcata dentaria inferiore di una donna. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 307.—**Gross** (S. D.) Epulis. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 28.—**Gueury.** Épulis du maxillaire inférieur. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 93–96.—**Heyfelder.** Ueber Zahnfleischauswüchse (Epulis). Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 26–29.—**Hulke** (J. W.) Small epulis attended with profuse hæmorrhages. Lancet, Lond., 1882, i, 347.—**Hutchinson.** Myeloid epulis of the lower jaw, with enlarged glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 380–382, 1 pl.—**Joseph** (G.) Epulis. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 326.—**Kömm** (J.) Epulis. [3 cases.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 600–603, 2 pl.—**Lediard** (H. A.) An epulis containing masses of hyaline cartilage, fibro-enchondroma (card specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 244.—**Liégey.** Polype de la bouche, ou épulis; hémorrhagie buccale produite dans de remarquables circonstances. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1875–6), 1878, 158–163. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 27; 36.—**Macfarlane** (J.) Epulis; operation; cure. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 30–32.—**McLean.** † Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad, 1853, i, 101–104.—**Maturin** (L.) Carcinomatous epulis affecting the lower jaw. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 8; 73.—**Montfort.** Épulis (sarcôme à myéloplaxes). Bull. Soc. anat. de Nantes 1878–9, Par., 1879, ii, 41.—**Morris** (E.) Epulis of the superior maxilla involving a greater portion of alveolar processes of the right side; operation. Med. Times, Lond. 1847, xvi, 322.—**Neumann** (E.) Ein Fall von congenitaler Epulis. Arch d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 189.—**del Papa** (G.) Epulide nella gengiva superiore. *In his:* Cons. med., 4°, Roma, 1744, ii, 212–215.—**du Plessis.** Analyse microscopique d'une épulis. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 120–122.—**Porter** (G. H.) Excision of a large-sized epulis, springing from the lower-jaw; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 264–266.—**Prion.** Épulie volumineuse guérie sans retour par l'application du cautère actuel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 104–106.—**Rigal.** Observations d'épulies produite par la carie des os maxillaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, ii, 400–408.—**Robin** (C.) Sur la structure d'une épulis du maxillaire inférieur. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 8.—**Robinson.** Epulis of lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 337.—**Roddick** (T. G.) Case of malignant epulis, demanding partial removal of the superior maxillary bones; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 360–362.—**Rouge.** Analyse microscopique d'une épulis. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 120–122.—**Salter** (J.) Specimens of epulis. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 118–123.—**Saurel** (L.) Mémoire sur les tumeurs des gencives connues sous le nom d'épulies. Rev. thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 423; 454; 479; 520; 535.—**Schuh.** Epulis am rechten Oberkiefer; Exstirpation; Heilung. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 553–555.

———. Epulis: Feststellung der Diagnose; Differentialdiagnose; Aetiologie; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 381; 407.—**Schwartz.** Épulis de la mâchoire inférieure; ablation avec résection et rugination du rebord alvéolaire; ablation des deux incisives gauches correspondantes; réimplantation de deux dents après rugination de la racine au-dessous de la couronne; reprise de l'incisive gauche. Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 271–273. *Also:* France méd., Par., 1881, ii, 893.—**Senn** (N.) The pathology and treatment of epulis. Dental Cosmos, Phila., 1880, xxii, 513–525. *Also,* Reprint.—**Simonin** (E.) Observation d'ablation d'une épulie formant une tumeur volumineuse à l'aide de la galvano-caustie. *In his:* Quelques faits de chir., 8°, Nancy, 1881, 15–17.—**Staub.** Epulis enormis. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 169.—**Trélat.** Épulis myxo-sarcomateux d'origine périostogène. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 145.—**Wilmot** (S. G.) Observations on epulis, illustrated by cases of the disease in the upper jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 107–118, 1 pl.

Equador.

Lubbock (J.) Note on the Macas Indians. J. Anthrop. Inst., Lond., 1873–4, iii, 29–32, 1 pl.

Equinia.

See Glanders.

Equipments.

See Armies (*Clothing, etc., for*).

Equisetum.

Equisetum fluviatile; la prêle des fleuves. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, xxxv, 126-128, 1 pl.—**Janczewski** (E. F.) Pradania nad rozwojem pączka u skrzypów (Equisetaceæ). [Researches on Equisetum.] Rozpr. . . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1876, iii, 160-197, 2 pl.—**Lenhossek.** Das Equisetum, als eines der vorzüglichsten diuretischen Mittel empfohlen. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 392-408.—**Woodward** (A. B.) Equisetum hyemale. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 85.

Equitation.

See Cavalry (*Diseases of*); Exercise.

Eram (Paul). Quelques considérations pratiques sur les accouchements en Orient. xvi, 431 pp. 8°. *Paris, E. Thunot & Cie.*, 1860.

Erambert (Alexis). * Considérations thérapeutiques sur les composés ammoniacaux. 90 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 6.

Erard (Nicolas-Edme). * De l'hémorrhagie à la suite de l'opération de la taille latéralisée, et d'un instrument nouveau proposé pour y remédier. 37 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1822, No. 38, v. 171.

Eras (Albert Joh.) * Die anatomischen Canalisationsstörungen der Speiseröhre. [Leipsic.] 39 pp. 8°. *Chemnitz, J. W. Geidel*, 1866.

Erasistratus.

Hieronymi (J. F. H.) * Exhibens Erasistrati, Erasistrateorumque historiam. 8°. *Jenæ*, 1790.

Schwarz (F. H.) Herophilus und Erasistratus. Eine historiche Parallele. 8°. *Marktbreit*, [1826].

Fisher (G. J.) [B. C.] Historical and bibliographical notes on Erasistratus. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 28; 67.

Erasmi (Gotthardus Otto). * Bellicographia. 28 pp., 2 l. 4°. *Erfordiæ, lit. Wertherianis*, [1714].

Erasmus (Carl). * Ueber die Temperatur-Verhältnisse bei Erysipelas. 26 pp. 8°. *Aachen*, 1880.

Erasmus (Desiderius) *Roterodamus* [1467-1536]. Declamationes quatuor. I. Encomium matrimonii. II. Encomium artis medicæ. III. De morte. IV. Orationem episcopi qua respondet iis, qui sibi nomine populi gratulati essent, continet. Ejusdem, de amplexanda virtute. 37 l. 16°. [*Coloniæ*], *ædibus E. Cervicorni*, 1535.

Bound with: Galen. De constitutione artis. 12°. *Parisiis*, 1531.

See, also, **Agricola** (Joannes). Scholia copiosa. 16°. *Augustæ Vindel*, 1534.—**Paulus Ægineta.** Salubria de tuenda valetudine, [etc.] sm. 8°. *Norimbergæ*, 1525.

Erasmus (Joh. Fridericus). * De partu difficili ex capite infantis etiam prævio. 28 pp. 4°. *Argentorati, lit. Pauschingerianis*, [1747].

Erastus (Thomas) [1524-83]. Disputationum de medicina nova Philippi Paracelsi partes duo in 1 v. Pars prima: in qua, quæ de remediis superstitiosis et magicis curationibus ille prodidit, præcipue examinantur. Liber omnibus quarumcunque artium et scientiarum studiosis apprime cum necessarius tum utilis. Pars altera: in qua philosophiæ Paracelsicæ principia et elementa explorantur . . . 7 p. l., 267 pp., 9 l.; 3 p. l., 284 pp. sm. 4°. *Basileæ, apud P. Pernam*, [1572].

———. Explicatio quæstionis famosæ illius, utrum ex metallis ignobilibus aurum verum et naturale arte conflari possit. Declarantur in hac quæstione omnia ferme, quæ ad naturam, ortum, generationis modum, species et materiam metallorum pertinent. 2 p. l., 7-143 pp., 18 l. sm. 4°. *Basileæ, apud P. Pernam*, 1572.

Bound with his: Disputationum de medicina nova Philippi Paracelsi, etc. sm. 4°. *Basileæ*, [1572].

———. Disputatio de putredine; in qua natura, differentiæ, et causa putredinis, ex Aristotele, et ipsa rerum evidentia, clare exponitur, consensio inter philosophos et medicos declaratur, omnia denique ad perfectam ejus notitiam necessaria, diligenter explicantur. 131 pp. 4°. *Basileæ, L. Ostenius*, 1580.

———. Disputatio de febribus putridis; in qua tria de febribus paradoxa D. Laurentii Juberti, Galli, secundum scilicet, tertium, et quartum decadis secundæ, diligenter excutiuntur. 135-245 pp. 4°. *Basileæ, L. Ostenius*, 1580.

Bound with his: Disputatio de putredine, [etc.] 4°. *Basileæ*, 1580.

———. Varia opuscula, quæ cum ipse studiosis communicare statuisset, morte præventus, in lucem edere non potuit. 1 p. l., 248 pp., 3 l. fol. *Francof. ad M., J. Castelvitreus sr.*, 1590.

CONTENTS.

1. De medicinæ laudibus oratio.
2. Medicinæ methodus brevissima.
3. Disputatio de saporibus, quatenus hi utiles sunt ad pervestigandas medicamentorum vires, in qua etiam aliæ quædam utiles scitu quæstiones declarantur.
4. Epistola de natura, et ortu lapidis sabulosi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur, ac de usu ejusdem.
5. De vapore disputatio ad Matth. Stoium.
6. Epistola de quibusdam quæstionibus ad curationem pestilentiæ pertinentibus, ad Conradum Gesnerum.
7. Anatome librorum quinque Comitis Montani.
8. In aliquot primi libri aphorismos prælectiones.
9. In primum et secundum Hippocratis prognosticum prælectiones.
10. Expositio primi aphoris., sect. 5, lib. 6, epidem. Hippocra. (Morborum naturæ medicatrices).
11. Varia ad morbos varios consilia.

———. Disputationum et epistolarum medicinalium volumen. Nunc recens in lucem editum, opera et studio Theophili Maderi. 4 p. l., 115 ff., 1 l.; 106 ff., 3 l. 4°. *Tiguri, J. Wolphius*, 1595.

See, also, **Montanus** (Joannes Baptista). Defensio librorum suorum de morbis. 4°. *Venetiis*, 1584.—**Wier** (Jean). Histoires, disputes et discours, etc. 12°. [*n. p.*], 1579.

Erazo (*Ignacio*) [1807-70].

Rodriguez *et al.* Biografía, etc. Gac. méd. de México. 1870, v, 191; 225.

Erb (J.) Der Selbstarzt in der Cholera oder keinerlei Furcht vor der Brechruhr. 2. Aufl. 19 pp. sm. 8°. *Wien, Lechner*, [1849].

Erb (Wilhelm). * Zur Entwickelungsgeschichte der rothen Blutkörperchen. [Heidelberg.] 58 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin*, 1865.] C.

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv.

———. Die Pikrinsäure, ihre physiologischen und therapeutischen Wirkungen. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1865.

———. Ueber die Anwendung der Electricität in der inneren Medicin.

In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 46 (Innere Med., No. 17, 351-388).

———. Handbuch der Elektrotherapie. viii, 1-304 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1882.

v. 3 of Handb. d. allg. Therap. [Ziemssen], 8°, Leipz., 1882.

See, also, **Cyclopædia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, xi.—**Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876-8, xi, 2. Hlft.: 1874, xii, 1. Hlft.

Erbe (Franz). * De pyelitide ejusque casu quodam cum renis carcinomate conjuncto. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., A. Samter*, 1851. C.

Erbelding (Joannes). * De morbo, Biponti epidemice grassato. viii, 9-24 pp. 8°. *Monachii, typ. M. Poessenbacher*, 1830.

Erber (Josephus). *De angina catarrhali. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 12°. *Budæ, typ. vid. C. Landerer*, [1783].

Erberfeldt (Henricus). *De spiritibus ex vegetabilibus per fermentationem paratis. 18 pp. 4°. *Helmestadii, typ. H. D. Mulleri*, 1674.

Erbkam (Bernardus). *De vulneribus pectoris penetrantibus. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Unger*, [1831]. [*Also, in:* P., v. 244.]

Erbstein (Joannes Jacobus). *De spermatis ad sanguinem regressu. 8 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. Tzschiedrichii*, [*n. d.*]

Erbstein (K.) *O strvenii Fallopievoi trubi. [Structure of Fallopian tubes.] 26 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Ercolani (Giovanni Battista). Ricerche storico-analitiche sugli scrittori di veterinaria. 2 v. 530 pp.; 340 pp. 12°. *Torino, Ferrero e Franco*, 1851–4.

———. Osservazioni anatomico-fisiologiche intorno all' organo keratogeno o generatore delle produzioni cornee cutanee del corpo dei mammiferi domestici. 39 pp. 8°. *Torino, Seb. Franco e figli*, 1861.

Repr. from: Gior. di med. vet., Torino.

———. Delle glandule otricolari dell' utero e dell' organo glandulare di nuova formazione che nella gravidanza si sviluppa nell' utero delle femmine dei mammiferi e nella specie umana, memoria. 77 pp., 10 pl. roy. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1868.

———. The same. The utricular glands of the uterus, and the glandular organ of new formation which is developed during pregnancy in the uterus of the mammalia, including the human species; to which is appended his monograph upon the unity of the anatomical type of the placenta in all the mammalia, and the physiological unity of the nutrition of the fœtus in all the vertebrates; also, a general summary and classification, written expressly for this edition; with a quarto atlas by Bettini. Transl. from the Italian by H. O. Marcy. x, 305 pp. 8°. With atlas, 21 pp., 15 pl. 4°. *Boston, Houghton, Osgood & Co.*, 1880.

———. Dei tessuti e degli organi erettili. 84 pp., 10 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1869.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1868, 2. s., viii.

———. Delle malattie della placenta, memoria. 72 pp., 7 pl. 4°. *Bologna, tipi Gamberini e Parmeggiani*, 1871.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 2. s., x.

———. Osservazioni di anatomia patologica comparata sulla vescica urinaria e sulle arterie ombelicali. 40 pp., 6 pl. 4°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1872.

Repr. from: Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., i.

———. Carlo Ruini. Curiosità storiche e bibliografiche intorno alla scoperta della circolazione del sangue. 164 pp. 8°. *Bologna, N. Zanichelli*, 1873.

———. Sulla fabbricazione artificiale del panello per fertilizzare la terra colle muffe. 12 pp. 8°. [*Bologna*], *Fava e Garagnani*, [1873].

Repr. from: Gazz. d. Emilia, 1873.

———. Sull' attecchimento delle pianticelle di cuscuta volgare nate da seme sulle giovani piante di erba medica; osservazione. 14 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, Gamberini e Parmeggiani*, 1878.

Repr. from: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878.

Ercole (L.) *Quelques considérations sur le traitement immédiat des fractures de la voûte crânienne. 76 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 124.

Erdélyi (Josephus). *De cholera indica ut febre intermittente perniciosissima. 72 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1833.

Erding.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*).

Erdl (Michael. Pius) [1815–48]. *De piscium glandula choroideali. 11 pp., 1 pl. 4°. *Monachii, C. Wolf*, 1839.

———. Disquisitionum anatomicarum de oculo, particula i: "De membrana sclerotica". 34 pp., 1 pl. 4°. *Monachii, C. Wolf*, 1839.

———. *De helicis Algiræ vasis sanguiferis. vi, 7–22 pp., 1 pl. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1840.

———. Tafeln zur vergleichenden Anatomie des Schädels. Mit erläuterndem Texte. 2 p. l., 14 pp., 20 pl. imp. fol. *München*, 1841.

———. Leitfaden zur Kenntniss des Baues des menschlichen Leibes. 1.–2. Abth. iv, 64, 30, 68, 87 pp.; vi, 102, 178 pp., 1 tab. 8°. *München, J. Palm*, 1843–5.

———. Die Entwickelung des Menschen und des Hühnchens im Eie zur gegenseitigen Erläuterung nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt. 1. Bd. [in 2 pts.] vi pp., 1 l., 9–140 pp., 62 pl. 4°. *Leipzig, L. Voss*, 1845–6.

31 pl. are in outline.

See, also, **Oesterreich** (Heinrich). Anatomischer Atlas, [etc.] fol. *München*, 1852.

Erdmann (Augustus Christianus). *Descriptio anatomica arteriæ innominatæ et thyroideæ imæ. 45 pp., 2 pl. sm. 4°. *Jenæ, lit. Straussianis*, [1772].

Also, in: NEUBAUER (J. E.) Opera anat. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1786, 269–318.

For Biography, see **Baldinger** (Ernestus Godf.)

Erdmann (Bernhard Arthur). *Ad dictyitidem. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, C. W. Vollrath*, [1853].

Erdmann (Carl). Das gelbe Fieber in Philadelphia im Jahre 1798. Nebst einer Liste der Todten, vom 1. August bis zum 31. October 1798. 1 p. l., 85 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. Kämmerer u. Comp.*, 1799.

See, also, **Carey** (Matthew). Eine kurze Nachricht von dem bösartigen Fieber, [etc.] 8°. [*n. p.*], 1794.— **Helmuth** (J. Henry C.) A short account of the yellow fever in Philadelphia, [etc.] 12°. *Philadelphia*, 1794.

Erdmann (Carolus Godofredus) [1774–]. *De nexu theoriam et praxin medicam intercedente. 19 pp. sm. 4°. *Wittebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1798].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Erdmann (Daniel. Henr.) *De medicamentis officinalibus æquipollentibus. 39 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1759].

Erdmann (Ernest. Æmil.) *De hæmophilia. 3 p. l., 44 pp. 8°. *Halis, typ. Ruffianis*, [1844].

Erdmann (Guilelmus)[1]. *De hypochondriasi. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Gryphiæ, typ. F. G. Kunike*, [1847].

Erdmann (Guilielmus)[2]. *De tympanitide intestinali et parenthesi in ea instituenda. 32 pp., 1 l. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti*, 1854. C.

Erdmann (Jean-Auguste). *I. Comment parvient-on à extraire et à rectifier les huiles essentielles? Comment peut-on reconnaître si ces huiles sont falsifiées? II. [etc.] 51 pp. 4°. *Strasbourg*, 1841, No. 68, 2. s., v. 7.

Erdmann (Jo. Fridericus Gottliebius). Commentatio critica de ovo paschali, vulgo vom Oster-Eye. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1736.

Erdmann (Joannes Fridericus) [1778–]. *Utrum aqua per electricitatem columnæ a cel. Volta inventæ in elementa sua dissolvatur? 40 pp., 1 pl. 4°. *Wittebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1802].

———. Elementa organonomiæ ex notione motus derivata. 20 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1808].

Erdmann (Joannes Fridericus)—continued.

———. [Pr.] de hydropis natura et curatione. Pars i. [Cum vita candidati Car. Hen. Meissner.] 11 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1808.]

———. The same. Pars ii. [Cum vita candidati Christ. Ern. Vehse.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1810.]

———. The same. Pars iii. [Cum vita candidati Jo. And. Thomas.] 8 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1808.]

———. The same. Pars iv. [Cum vita candidati Imm. Blankmeister.] 10 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1808.]

———. The same. Pars v. [Cum vita candidati Jacob Reinhard.] 36 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1809.]

———. The same. Pars vi. [Cum vita candidati Joan Gotthelf Drechsler.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1810.]

———. The same. Pars vii. [Cum vita candidati Carolus Traugott Kretzschmar.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1810.]

———. The same. Pars viii. [Cum vita candidati Henr. Aug. Vieweg.] 12 pp. 4°. *Vitebergæ*, [1810].

———. The same. Pars ix. [Cum vita candidati Hen. Gott. Kolbe.] 14 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1810.]

———. The same. Pars x. [Cum vita candidati Franc. Adolph. Koberwein.] 12 pp. 4°. [*Vitebergæ*, 1810.]

———. Annales scholæ clinicæ medicæ Dorpatensis annorum 1818, 1819 et 1820. 1 p. l., 227 pp., 2 pl. 4°. *Dorpati, J. C. Schünmanni*, 1821.

———. Aus der ärztlichen Praxis. Beobachtungen und Ansichten. 3 p. l., 283 pp. 8°. *Halle, Lippert u. Schmidt*, 1847.

For Biography, see **Kreysig** (Frid. Lud.)

Erdmann (Joannes Fridericus Julius). * De virtute et vi medica extracti filicis maris resinosi ad tænias expellandas. 39 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1833.

Erdmann (Leon Conrad). * Beobachtungen über die Resorptionswege in der Schleimhaut des Dünndarms. 97 pp. 8°. [*Dorpat*], *E. G. Karon*, 1867.

Erdmann (Leopoldus).

For Biography, see **Crausius** (Rudolphus Wilhelmus).

Erdmann (Otto Linnæus). * De natura affinitatis chemicæ. 1 p. l., 44 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, lit. Hirschfeldii*, [1825].

———. Dissertatio de nonnullis niccoli combinationibus. [2 pts. bound in 1.] 40 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. F. Niesii*, 1836.

Pars prior assumto socio Friderico Guilielmo Thieme.

Also, Editor of: **Journal** für technische und ökonomische Chemie, Leipz., 1828-33.—**Journal** für praktische Chemie, Leipz., 1834-43.

Erdmenger (Bodo). * Ueber Krebsmetastasen. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, J. G. Lipke*, 1872. C.

Erdner (Albert). * Ueber Oberkiefer-Resectionen. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1874.

Erectile *tissues and organs.*

See, also, **Clitoris; Genitals; Penis.**

Dittmann (C. G.) * Quæstiones de tela erectili. 4°. *Lipsiæ*, [1835].

Lacluire (C.-A.) * Du tissu érectile. Appareils érectiles chez la femme. 4°. *Paris*, 1856.

Legros (C.) * Des tissus érectiles et de leur physiologie. 4°. *Paris*, 1866.

Bérard jeune. [Remarks on a case of transformation of erectile tissue.] Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 214.—**Cortese** (F.) Considerazioni anatomo-fisiologiche sulle ghiandole sanguigne e sui tessuti erettili e cavernosi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 290-296.—**Ercolani** (G. B.) Dei tessuti e degli organi erettili. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1868, 2. s., viii, 281-362, 10 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna (1868-9), 1869, 11-28. *Also* [Rev.]: Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 111-121. *Also, transl.* [of Rev.]: J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 364-389.—**von Frey** (M.) Ueber die Einschaltung der Schwellkörper in das Gefässsystem. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 1-8, 2 pl.—**Herzka** (J.) Ueber die Physiologie der Schwellorgane. Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila., 1851, ii & iii, 350-359.—**Legros** (C.) Quelques expériences sur la physiologie des tissus érectiles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1865, 4. s., ii, 183-185. ———. Mémoire sur l'anatomie et la physiologie du tissu érectile dans les organes génitaux des mammifères, des oiseaux et de quelques autres vertébrés. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 1-27, 5 pl.—**Michel.** Note sur certaines transformations du tissu érectile et caverneux. Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 39-43.—**Robin** (C.) Observations sur la constitution du tissu érectile. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, pt. 2, 77-94. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 167; 181.

Erectile *tumors.*

See **Angioma,** *etc.*; **Tumors** (*Cavernous, etc.*)

Erection.

See, also, **Penis; Priapism.**

Hebenstreit (E. B. G.) & Wendler (C. G.) Doctrinæ physiologicæ de turgore vitali brevis expositio. 4°. *Lipsiæ*, [1795].

Desportes. Considérations pathologiques et médico-légales sur l'excitation vénérienne, symptôme avant-coureur de diverses maladies, et notamment de l'angine avec exudation de matière pultacée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii, 184-199.—**Eckhard** (C.) Ueber den Verlauf der nn. erigentes innerhalb des Rückenmarks und Gehirns. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1873-4, vii, 67-80. ———. Ueber die Erection der Vögel. *Ibid.*, 115-125.—**Goltz** (F.) Ueber das Centrum der Erectionsnerven. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 582.—**Lannegrace.** Mécanisme de l'érection. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 243-246.—**Pétrequin** (J.-E.) Du phénomène de l'érection dans ses rapports avec la moelle et le cervelet, et de sa valeur comme symptôme des affections cérébelleuses, avec des applications à la médecine légale. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 101-120.—**Rouget.** Des mouvements érectiles. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 671-687.—**Sinogowitz** (H. S.) Ueber Krampfformen eigenthümlicher Art und deren Verhältniss zu Sexualstörungen bei weiblichen Individuen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 195-259.—**Sistach.** Des érections génitales morbides chez l'homme; traitement par la compression du prépuce. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 657-664. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 10.—**Sponitzer.** Ueber die Turgescenz des männlichen Gliedes. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1795, iii, 10. St., 3-20.

d'Eremita di Rocca d'Evandro (Donato). *See* **Donato d'Eremita di Rocca d'Evandro.**

Erethism.

See, also, **Irritants,** *etc.*

Rothamel (G. C. F.) Die Erethisien. 8°. *Cassel*, 1852.

Cantani (A.) L'eretismo nervoso. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 1-29. *Also*, Reprint.—**Hanegraaff** (C. D. L.) Erethismus nervosus. *In his:* Historiæ morborum, etc., 8°, Amst., 1844, 82.—**Molin** (J. J.) Om erethismus tropicus. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 654-659.—**Taylor** (J. R.) On erethismus tropicus. Lancet, Lond., 1858, ii, 198; 225.

Erfahrungen (Die) eines alten Arztes, gesammelt in einer vierzigjährigen Praxis. Von der Krankheit, eine Denkschrift in drei Theilen. 816, vi pp., 1 l., 79 pp. 8°. *Königsberg, A. Richter*, 1860.

Erfahrungen und Beobachtungen über die Epidemie zu Diekirch im Frühjahr 1866. 11 pp. 12°. *Luxemburg, P. Brück*, 1866.

Erfahrungen aus dem Krieg von 1866 über die Organisation der freiwilligen Hülfsthätigkeit und die Genfer Uebereinkunft von 1864 zur Verbesserung des Looses der im Felddienst verwundeten Militärpersonen. xi, 121 pp. 8°. *Darmstadt u. Leipzig, E. Zernin*, 1867.

Erff (Christophorus Fridericus). * De digestione sublevanda. 15 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Branii*, [1827].

For Biography, see **Kieser** (Diteric. Georg).

Erfurt.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, Epidemic of*), *History, etc., of—by localities.*

ARMANN (C.) Ueber Erfurter Gesundheitsverhältnisse und die nöthigen Gesundheitsmassregeln. 2. Abdruck. 8°. *Erfurt*, 1873.

BREITHAUPT (G. W.) * Diss. inaug. med. febris epidemice per dimidium annum Erfordiæ, inque ejus confiniis grassatæ, disquisitionem sistens. 4°. *Erfordiæ*, 1772.

OETTINGER (J. C.) * De febribus ab initio fere mensis Decembris 1771, per annum 1772, huc usque Erfordiæ inque ejus confiniis epidemice grassantibus nonnulla commentatur. 4°. *Erfordiæ*, 1772.

REINHARD (A. F. C.) [Pr.] de viventium ad nascentes morientesque in civitate Erfurtensi ratione. 4°. [*Erfurti*, 1789.]

SCHELLHORN (C.) * Prospectus febrium per annum 1789 Erfordiæ regnantium. 4°. *Erfordiæ*, [1792].

TENNEMANN (J. F.) * De salubritate Erfordiæ. 4°. *Erfordiæ*, [1751].

WOLFF. Die Gesundheitsverhältnisse in Erfurt während der Jahre 1849 bis 1868. 4°. *Erfurt*, 1871.

Lucas (F.) Meteorologische Beobachtungen, mit gleichzeitigen Erscheinungen im animalen und vegetativen Leben zusammengestellt [in Erfurt]. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1818, 1267–1284. — **Schuchardt** (B.) Ueber die in dem Regierungsbezirk Erfurt im Jahre 1869 herrschenden epidemischen Krankheiten; nach den Berichten der Sanitätsbeamten zusammengestellt. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1869–70, ii, 161; 177. — **Wasserversorgung** (Die) der thüringischen Städte. Erfurt. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1877, vi, 103–116 — **Wolff.** Jahres-Tabelle der Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Erfurt während des Jahres 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1877, i, No. 11. *Also:* Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1877, vi, 139–143. ———. Ueber die Gesundheitsverhältnisse Erfurts und die Bedeutung der daselbst bestehenden sanitären Einrichtungen. *Ibid.*, Weimar, 1882, xi, 142–170.

Erfurt (Carl). * Pericarditis chronica tuberculosa. 37 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1876].

Erfurth (A. F.) Jahresbericht über die Wasserheilanstalt und das heilgymnastische Institut Feldberg in Mecklenburg-Strelitz, nebst einem Anhang über Thermoelektricität. Für 1855. 68 pp. 12°. [*Hamburg, Pontt u. v. Dohren*, 1856.]

Ergot.

See, also, **Antimony** (*Tartarized*) *in obstetrics*; **Convulsions** (*Treatment of*); **Diabetes** *insipidus*; **Diarrhœa** (*Treatment of*); **Diarrhœa** *in children*; **Ergotin**; **Fever** (*Typhoid, Treatment of*); **Hæmoptysis** (*Treatment of*); **Hæmorrhage** (*Uterine, Treatment of*); **Hooping cough** (*Treatment of*); **Labor** (*Complicated, etc., Treatment of*) *from adherent, etc., placenta*; **Labor** (*Lingering, Treatment of*); **Labor** (*Premature, Induction of, Methods of*); **Paraplegia** (*Cases of*); **Uterus** (*Tumors of, Treatment of*).

ARNAUD (H.) * Contribution à l'étude expérimentale de l'action physiologique et du mode d'action de l'ergot de seigle. 4°. *Montpellier*, 1875.

BALDINGER (E. G.) [Pr.] præfatio docet secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari. 4°. *Jenæ*, 1771.

BANTEIGNIE (L.) * De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique. 4°. *Paris*, 1863.

BARDOULAT (H.) * Sur le seigle ergoté et sur son action sur l'économie animale, principalement pour accélérer l'accouchement et la délivrance. 4°. *Paris*, 1830.

BERRIAT (H.) * De l'ergot de seigle; des accidents qu'il peut produire; de son utilité thérapeutique. 4°. *Paris*, 1853.

BICHON (P.-H.) * Des usages de l'ergot de seigle en obstétrique. 4°. *Paris*, 1857.

BLUMBERG (T.) * Ein Beitrag zur Kenntniss der Mutterkorn-Alkaloïde. 8°. *Dorpat*, 1878.

BORDOT (L.) * Considérations médicales sur le seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1818.

BOUCHOR (A.) * Du mode d'action et des effets thérapeutiques du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1830.

BOULLET (J.-B.-T.-M.) * Sur le seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1835.

BRUNNER (G. B.) * Nonnulla de vi secalis cornuti. 8°. *Lipsiæ*, 1860.

BUREAU (A.) * Sur l'utilité du seigle ergoté dans les suites de couches. 4°. *Paris*, 1870.

CARBONNEAUX LE PERDRIEL (F.-C.) * De l'ergot de froment, de ses propriétés médicales et de ses avantages sur le seigle ergoté. 8°. *Montpellier*, 1862.

Also [Rev.]: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 20–23 (Bougard).

CAVAILLON (A.) * De l'emploi de l'ergot de seigle pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Montpellier*, 1865.

CHENET (C.-A.-C.) * De l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1854.

COURHAUT (J.-F.) Traité de l'ergot du seigle, ou de ses effets sur l'économie animale, principalement la gangrène. 8°. *Châlon-sur-Saône*, 1827.

CREUS (J.) Del uso del cornezuelo de centeno en obstetricia. 8°. *Madrid*, 1878.

Also, in: Andalucía méd., Córdoba, 1879, iv, 9; 33; 51; 78; 114; 262; 313; 336; 355; 367.

DECONQUANS (L.-G.) * De l'ergot de seigle comme moyen obstétrical, etc. 4°. *Paris*, 1840.

DICK (R.) * Ueber den Werth des Secale cornutum und Ergotin für die geburtshülfliche Praxis. 8°. *Bern*, 1878.

DIEZ (W.) * Versuche über die Wirkungen des Mutterkorns auf den thierischen Organismus und seine Entstehungsart. sm. 8°. *Tübingen*, 1831.

DOUMERC (A.-J.-L.) * Sur l'usage du seigle ergoté dans l'accouchement, ou examen thérapeutique sur l'emploi de ce médicament dans le cas d'inertie de la matrice. 4°. *Paris*, 1830.

DUBOUÉ. Recherches sur les propriétés thérapeutiques du seigle ergoté; action comparée de divers médicaments et en particulier de la quinine, de l'arsenic, de l'eau froide, du seigle ergoté et de la propylamine. 8°. *Paris*, 1873.

DUCOS (J.-É.) * Sur l'action physiologique de l'ergot de seigle et son emploi dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1870.

EBERTY (P.) * Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf die Herzthätigkeit und den Blutdruck. 8°. *Halle*, 1873.

ETZRODT (E.) * Das Mutterkorn. 8°. *Würzburg*, 1838.

FINKH (J. F.) * De secali cornuto. 8°. *Tubingæ*, 1830.

GALZAIN (C.) * De l'ergot de seigle en obstétrique. 4°. *Paris*, 1866.

GARRAN DE BABZAN (A.) * De l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1873.

GAYE (D.) * De l'ergot de seigle et de son emploi dans les hémorrhagies utérines. 4°. *Montpellier*, 1867.

GEIGER (C. A.) * De secalis cornuti viribus medicatricibus. 8°. *Monachii*, 1820.

GERMAIX (C.-V.) * Étude de l'ergot du Diss. 4°. *Paris*, 1882.

GLOCKE (G. J.) * De secali cornuto ejusque viribus medicinalibus. 8°. *Dorpati*, 1837.

GODQUIN (C.-A.) * Observations pratiques sur l'emploi du seigle ergoté pour combattre l'inertie utérine. 4°. *Paris*, 1832.

Ergot.

GOUYET (D.-H.) *Sur l'emploi du seigle ergoté en obstétrique. 4°. *Paris*, 1855.

HAESE (C. S.) De secali cornuto ejusque vi in corpus humanum salubri et inimica. 8°. *Berolini*, 1829.

HAUDELIN (E.) *Ein Beitrag zur Kenntniss des Mutterkorns in physiologisch-chemischer Beziehung. 8°. *Dorpat*, 1871.

HOLMES (C.-L.) *Études expérimentales sur le mode d'action de l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1870.

HUARD (A.) *Propositions et observations sur les effets thérapeutiques du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1830.

HUCHEDÉ (P.-E.-F.) *Considérations sur le seigle ergoté en général, et sur son emploi dans l'art des accouchemens en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1823.

JUHEL (F.) *Action physiologique et emploi thérapeutique de l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1850.

KADATSKI (N.) *Ke voprosu o dieistvii sporini na jivotnii organizme. [Effect of ergot on animal organism.] 8°. *St. Petersburg*, 1866.

KEYL (B. G. J.) *De secali cornuto ejusque vi in corpus humanum salubri et noxia. 8°. *Berolini*, [1823].

KÜCHENMEISTER (T. F. H.) *De secali cornuto. 8°. *Lipsiæ*, 1845.

LAMBERT (É.-A.) *De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique. 4°. *Paris*, 1863.

LAPRE (É.) *Considérations sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchemens. 4°. *Paris*, 1828.

LAZZATI (P.) Dell' uso ostetrico della segale cornuta. 8°. *Milano*, 1862.

LEFÈVRE (V.-H.) *Des indications et contre-indications de l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements. 4°. *Paris*, 1863.

LEFRANÇOIS-LACOUTURE (V.-F.) *Emploi du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice. 4°. *Paris*, 1831.

LELIÈVRE (J.-B.) *De l'ergot de seigle, et spécialement de son emploi en tocologie. 4°. *Paris*, 1845.

LETEURTRE (A.-H.) *Documents pour servir à l'histoire du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1871.

LEVRAT-PERROTTON (J.-F.) Observations et réflexions sur les propriétés obstétricales du seigle ergoté. 8°. *Lyon*, 1832.

———. Recherches et observations sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté. 8°. *Paris*, 1837.

LOMBARD (A.) *De l'emploi obstétrical du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1868.

MAGNE (H.-D.) *De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique. 4°. *Paris*, 1861.

MALAPERT (C.-F.) *Sur le seigle ergoté administré dans les accouchemens, contre l'inertie de la matrice. 4°. *Paris*, 1831.

MANASEVITCH (T.) *O glavniche sostavniche chastjache sporini (Secale cornutum). 8°. *St. Petersburg*, 1867.

MARTIN (C.-A.-H.) *Du seigle ergoté, de ses indications et contre-indications obstétricales. 4°. *Paris*, 1852.

MASSOT (A.) *Des accidents causés par l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements. 4°. *Paris*, 1881.

MESNIER (J.-G.) *De l'ergot de seigle, et de son emploi en obstétrique et en médecine. 4°. *Paris*, 1858.

MOSNIER (L.-T.) *De l'emploi du seigle ergoté à faibles doses, dans les cas d'inertie de matrice et les hémorrhagies après la délivrance. 4°. *Paris*, 1837.

Ergot.

NEALE (A.) Researches respecting the natural history, chemical analysis, and medicinal virtues of the spur, or ergot of rye, when administered as a remedy in certain states of the uterus. 8°. *London*, 1828.

NEBEL (C. L.) [Pr.] dissertationem suam de secali cornuto a temerariis et contumeliosis objectionibus D. D. Schlegeri vindicat. 4°. *Gissæ*, 1772.

NIKITINA (V. N.) *Phiziologicheskom diestvii i terap. znachenii sklerotinovoi kisloti i sklerotinovokiskago natra. [On the effects of ergot.] 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Also, in: Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, pt. 6, 37-84: cxxxv, pt. 6, 1-34. *Also, transl.:* Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1879, n. F., xiii, 143-217.

PADIERA (R.) *De secali cornuto. 8°. *Berolini*, [1831].

PAROLA (L.) Esperimenti dell' azione della segala cornuta sulla tisi polmonale e sugli accatarrati. 8°. *Cuneo*, 1840.

PAYAN (P.-S.) Mémoire sur l'ergot de seigle, son action thérapeutique et son emploi médical. 8°. *Aix*, 1841.

PETON (J.-H.) *De l'action physiologique et thérapeutique de l'ergot de seigle. Étude expérimentale et clinique. 4°. *Paris*, 1878.

PHILP (F. R.) *De clavo secalis. 8°. *Edinburgi*, 1826.

POGREBINSKI (M.) *Ke pharmakol. sporini dieistvie eja na moloko. [Pharmacology of ergot and its effect on the milk.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

POVOLNI (J.) *De secali cornuto. 8°. *Budæ*, 1834.

PRIEUR (J.-B.-E.) *De l'emploi de l'ergot de seigle dans les accouchements. 4°. *Paris*, 1855.

REBIÈRE-LABORDE (G.-G.) *De l'ergot de seigle en obstétrique. 4°. *Paris*, 1857.

RENAUT (L.-F.-E.) *Sur le mode d'action du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1834.

RENOUARD (V.-P.) *Considérations sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1831.

SCHMITZ (L.) *De secali cornuto. 8°. *Gryphiæ*, 1856.

SCHWENNIGER (H.) *Ueber Secale cornutum und seine Wirkung. 8°. *Göttingen*, 1876.

SÉE (G.) *Recherches sur les propriétés du seigle ergoté et de ses principes constituants. 4°. *Paris*, 1846.

SILBERT (J.-S.) *Indications et contre-indications de l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements. 4°. *Paris*, 1864.

SOMERS (P.-J.) *Du seigle ergoté considéré sous le point de vue thérapeutique. 8°. *Bruxelles* 1843.

STRATMANN (H.) *Ueber die Wirkung der subkutanen Injection des Extr. secal. corn. aquos. bei Hämorrhacieen. 8°. *Greifswald*, 1869.

DE SZARZYŃSKI (S.) *De secali cornuto ejusque viribus nocentibus et salutaribus. sm. 8°. *Berolini*, [1844].

TOURET (F.-P.) *De l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1864.

TRAITÉ du seigle ergoté. 12°. [*n. p., n. d.*]

WARDLEWORTH (T. H.) An essay on the chemical, botanical, physical, and parturient properties of the Secale cornutum. 12°. *London*, 1840.

ZAGGL (F. S.) *Das Mutterkorn, Secale cornutum. 8°. *München*, 1856.

ZANCAROL (G.) *Des accidents du seigle ergoté et de l'application du forceps pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1864.

Ergot.

Action du seigle ergoté sur l'utérus. Clinique, Par., 1829, i, 198.—**Aikin** (C. A.) On the use of ergot of rye in hæmorrhage after delivery. Lond. M. Gaz., 1848, xli, 532–535.—**Akerly** (S.) Account of the ergot, or spurred rye, as employed in certain cases of difficult parturition. Med. Reposit., N. Y., 1809, vi, 341–347.—**Allier** (L.) fils. De l'ergot de seigle employé contre certaines rétentions d'urine J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 1, 185–188. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iv, 242–246.—**Anceion** (E.-A.) Note sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchements. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 188.—[**Antihemorrhagie** properties of ergot.] Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 237.—**Antony** (M.) Observations on ergot. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 65–69.—**Armour** (J.) On the uses of the Secale cornutum, particularly in parturition. Glasgow M. J., 1830, iii, 351–372.—**Arnal.** De l'emploi de l'extrait aqueux de seigle ergoté dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 89–101. ———. Nouveaux essais avec l'extrait aqueux de seigle ergoté dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus. *Ibid.*, 1845, xxix, 247–252. ———. De l'action du seigle ergoté, et de l'emploi de son extrait dans les cas d'hémorrhagies internes. Mém. Acad. de méd, Par., 1849, xiv, 408–500. *Also*, Reprint. [Rap. de Piorry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847–8, xiii, 678–687. ———. De l'action du seigle ergoté sur la circulation générale; bons effets de cette substance dans un cas d'apoplexie pulmonaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 533–539.—**Atlee** (E. A.) On the medical properties of the Secale cornutum, or spurred rye. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 141–145.—**Aubinais.** Résumé des principaux écrits sur la vertu obstétricale du seigle ergoté. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1847, n. s., xxiii, 168–188.—**Avery** (S. W.) On the use of ergot; with cases. N. York M. & Phys. J., 1829–30, n. s., ii, 48–52.—**Ayer.** Employment of ergot, followed by retention of the placenta. Boston M. & S. J., 1862–3, lxvii, 19; 81.—**Bailly** (E.) Ergot de seigle. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 755–781. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc, Par., 1870, lxxviii, 433; 481; 529. *Also, transl.* [Abstr.]: Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 153. ———. Ergot de seigle; à quelle époque de la grossesse son action sur la contractibilité utérine commence-t-elle à se manifester? Gaz. obst. de Par., 1872, i, 223–225.—**Ballin.** Secale cornutum gegen eine zu langsame Geburt und bei einem Abortus angewandt. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 699–703.—**Barker** (B. F.) Report on the comparative use of ergot and forceps in labor. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 113–130. *Also:* Am. M. Month., N. Y., 1858–9, x, 39–51. *Also*, Reprint.—**Barry.** The use of ergot in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 299.—**Bartels** (C. F.) Secale cornutum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 462–464.—**Battles** (W. S.) Is ergot an oxytocic? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 239–241.—**Battley** (R.) Secale cornutum. Lond. M. Gaz., 1831, vii, 681.—**Battson** (O. A.) The ergot versus the tampon, in puerperal hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 85–91.—**Baudelocque.** Note sur les effets du seigle ergoté dans le travail de l'accouchement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcvii, 358–385.—**Beatty** (T. E.) Secale cornutum. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833–4, iv, 342–346. ———. On the influence of ergot of rye on the fœtus in utero. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 201–218. *Also, transl.:* N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 123–145. ———. Further observations on the use of ergot of rye. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 322–334. *Also, transl.:* N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xxi, 255–270.—**Beck** (J. B.) Observations on ergot. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1841, v, pt. 1, 70–84. *Also:* N. York M. Gaz., 1841–2, i, 179; 193. *Also*, Reprint.—**Beck** (J. W.) On the effects of Secale cornutum, administered by him in private practice, 296 times in 2,000 labours. Dublin M. Press, 1863, xlix, 597–599.—**Benicke** (F.) Ueber die Anwendung des Mutterkorns in der Geburtshülfe. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1878, iii, 173–181.—**Bigeschi** (G.) Osservazioni sulla proprietà della segale cornuta di rianimare le doglie del parto. Ann. univ. di med., Milano, 1823, xxvi, 38–57.—**Biver.** Mémoire sur le seigle ergoté. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vi, 489; vii, 3; 126.—**Blariau** (E.) Note sur l'emploi du seigle ergoté dans la pratique des accouchements. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 260–267. [Rap. de De Nobele.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 164–167.—**Blincoe** (A. G.) On the dangers of ergot as an oxytoxic. Louisville M. News, 1879, vii, 308–310.—**Blöst.** Ueber den Gebrauch des Mutterkorns in der Geburtshülfe. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 179–208.—**Borcischa.** Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf das Gefässsystem und die Gebärmutter. Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau, 1876, i, 50–83.—**Bouqué** (E.) Note sur l'emploi du sulfate de quinine comme succédané du seigle ergoté. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1872, l, 13–24.—**de Bourge** (J.-B.) Encore un mot contre les théories qui font considérer l'ergot comme un champignon parasite, ou comme un ovaire dénaturé, surmonté à son sommet par une production cryptogamique. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 318–338.—**Bowen** (I.) A case of misplaced action of ergot. South. M. & S. J., Augusta, 1836–7, i, 145–147.—**Bradford** (J. J.) Observations on the Secale cornutum. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841–2, i, 345–350.—**Brandau.** Das Mutterkorn, als Wehen erweckendes Mittel bei wahrer Atonie der Gebärmutter. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 131–133.—**Brown** (D. D.) On the use of ergot in cases of tedious labour from inefficient action of the uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 492–494.—**Brown** (J.) On the effect of ergot of rye in arresting purulent discharges. Lancet, Lond, 1849, ii, 35.—**Brown-Séquard** (C.-E.) Action de l'atropine et de l'ergot de seigle sur les vaisseaux sanguins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 434.—**Busch.** Bemerkungen über den Gebrauch des unreifen Mutterkornes. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1834, i, 1. Hft., 113–124.—**Cabaret** (P.-J.) Observation sur l'efficacité du seigle ergoté dans un cas de môle hydatique ou vésiculaire. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1834, x, 130–134.—**Cabell** (P. H.) An examination into the modus operandi of ergot, strychnia, quinia, etc. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 1–8.—**Cabini** (A.) Ulteriori osservazioni intorno l' uso della segale cornuta contro le emorragie attive. [7 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1831, lvii, 233–241.—**Canuti** (C.) Nuova indicazione cui potrebbe prestarsi la segala cornuta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iii, 304–319.—**Capron** (G.) Remarks upon ergot. Communicat. Rhode Island M. Soc. 1865–72, Providence, 1872, i, 285–296.—**Capuron.** Sur le seigle ergoté, considéré par rapport à l'art des accouchements. Tr. méd., Par., 1831, vi, 221–242. ———. Examen des remarques et réflexions (par Villeneuve) concernant l'action obstétricale du seigle ergoté. *Ibid.*, 1832, vii, 77; 114. *Also*, Reprint. [*See* Villeneuve (A.-C.-L.)] ———. Mémoire sur les propriétés thérapeutiques du seigle ergoté. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 33–53.—**Carles** (P.) Ergot de seigle et ergotine. Gaz. méd. de Bordeaux, 1878, vii, 112; 122.—**Catlett** (W.) Practical remarks on certain effects of the ergot of rye when administered in obstetric practice. Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 82–95.—**Caytan** (R.) Note sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté sous le rapport obstétrical, et sur un mode de l'administrer efficace et peu en usage. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1859, 2. s., vii, 241–250. Rap. de Beghin, 251–253.—**Chapman** (E. N.) Ergot; its natural history and uses as a therapeutic agent. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 415–425. *Also*, Reprint.—**Chatard** (P.) Experimental observations on the medical properties of the ergot. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 11–24. ———. Observations on ergot, in reply to Dr. A. W. Ives. *Ibid.*, 1821, n. s., vi, 139–165.—**Chatin.** Rapports sur une réclamation de priorité relativement à la nature de l'ergot de seigle, adressée par M. Gendrot. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 235–237.—**Chrestien** (A.-T.) Sur l'innocuité du seigle ergoté quand il est administré à propos sur son efficacité pour accélérer l'accouchement, en cas d'inertie utérine; et pour sauver la vie du fœtus, quand elle est menacée par l'excès de lenteur du travail de l'enfantement. Montpel. méd., 1859, iii, 553–570: 1860, iv, 70–87.—**Church** (W.) Practical observations on ergot. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 124–141.—**Churchill** (F.) Report of cases in which ergot was used. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 223–225.—**Churchill** (J. M.) Claims of the Americans to the discovery of the ergot of rye. Lancet, Lond., 1829, i, 163.—**Chursächsische** Verordnung, die Verhütung der Gefahren vom Genuss des Mutterkorns betreffend. Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz., 1789, i, 1. Samml., 119.—**Clark.** Observations on the ergot of rye. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 30–32.—**Clendenen** (W. M.) Ergot in parturition. Month. J. South. Ill. M. Ass, Cairo, 1877, i, 14–16.—**Coffin** (J. G.) Ergot. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 121–123.—**Collier** (R.) Action of the ergot of rye. Lancet, Lond., 1839, ii, 7–9.—**Comegys.** Action of ergot on circulation of blood. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 237.—**Commons** (W.) Ergot; its use and abuse. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 63–72.—**Compton** (J. W.) The therapeutic value of ergot. Detroit Lancet, 1879, n. s., ii, 163–168. *Also*, Reprint. ———. Precautions requisite in the administration of ergot. Detroit Lancet, 1879, n. s., ii, 407–413. *Also*, Reprint.—**Cordier.** Expérience sur les effets du seigle ergoté. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiii, 20–22.—**Costa Ferraz.** Do emprego do centeio esporadonos partos. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1871–2, xxiii, 104–108.—**Crommelinck** (C.) Méthode nouvelle d'administrer le seigle ergoté. Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges, 1840, i, 196–204.—**Currie** (D. A.) Secale cornutum. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1879, 225.—**Cushing** (C.) Forceps versus ergot. Tr. M. Soc. Calif. 1871–2, Sacramento, 1872, 179–182. ———. On some of the uses of ergot. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xx, 207–210.—**Cuthill** (J.) On the therapeutic action of the Secale cornutum. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874–7), 1878, iv, 320–324. *Also:* Edinb. M. J., 1877, xxii, 600. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877, v, 259–263.—**Dabney** (W. C.)

Ergot.

The topical uses of ergot. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 101-105.—**Danyau.** Rapport sur la question: Quelle peut être l'influence du seigle ergoté sur la vie des enfants et sur la santé des mères? Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 6-30. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 466; 470; 475. *Also:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxv, 225-233. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 454-465. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 304-315.—**Davies** (H.) On the Secale cornutum. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 1; 100.—**Davis** (J. L.) Sedative properties of ergot. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 181-183.—**Dawson** (J.) An inquiry into the medical powers of ergot. West. Lancet, Cincin., 1844, ii, 511-519.—**Debourge.** Recherches et observations sur le seigle ergoté et sur l'insecte dont la liqueur produit l'ergot. [Rap. de Villeneuve.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 526-530. ———. Notice sur le seigle ergoté et la liqueur obstétricale. [Rap. de Villeneuve.] *Ibid.*, 888-892.—**De Brabant.** Observations sur l'emploi du seigle ergoté. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 83-88.—**Dechambre** (A.) Académie de médecine; emploi du seigle ergoté dans les accouchements. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 727.—**Delascauve.** Accouchements: seigle ergoté. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 250-257.—**Denham** (J.) Does ergot of rye act as a poison on the child in utero? Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 31-45. ———. On ergot of rye. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 99-110. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 336-346.—**Desgranges.** Note sur les propriétés physiques du seigle ergoté, et sur la question de savoir si l'action obstétricale de l'ergot dépend de la présence de la sphacélie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cix, 26-32.—**Desmartis** (T.-P.) Considérations sur l'ergot du seigle. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 228-234.—**Deville** (D.) Recherches statistiques sur l'action du seigle ergoté dans la parturition. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 452-456. [Rap. de Danyau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 893-910.—**Dewar** (J.) On the physiological and therapeutical action of ergot. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 356-362.—**Dewees** (W. P.) On the Secale cornutum. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 251-262.—**Dibrell** (J. A.) Is ergot an oxytocic? Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1876, vi, 45-51.—**Dick.** Zur Anwendung des Secale cornut. und Ergotin in der Geburtshülfe. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 200-203.—**Doane** (I.) effect of ergot upon the circulatory system. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 14-18.—**Doherty** (W. W.) Ergot of rye in hæmorrhage. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 294.—**Donaldson** (R. C.) Ergot of rye in menorrhagia. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 798.—**Dragendorff** & **Podwissotzky.** Ueber die wirksamen und einige andere Bestandtheile des Mutterkornes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1876, vi, 153-193.—**Draper** (F. W.) The physiological and therapeutic relationship of ergot of rye. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 309; 337; 357.—**Dubois** & **Pajot.** Danger de l'administration de l'ergot de seigle dans le cas de rétention du délivre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 67-69.—**Dubreuilh** (C.) Action physiologique du seigle ergoté. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 6-29. ———. De l'emploi du seigle ergoté dans les accouchements. *Ibid.*, 88-111. ———. Le seigle ergoté est-il un moyen abortif? Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 339-342. ———. Études sur le seigle ergoté. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 202; 235.—**Duchateau.** Réflexions sur l'emploi du seigle ergoté dans les cas d'accouchement lent, où l'inertie, souvent présumée, de l'utérus semble être un obstacle à la prompte expulsion de l'enfant. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 353-358.—**Duparcque.** Nouvelles remarques sur l'emploi du seigle ergoté dans le traitement des hémorrhagies utérines symptomatiques. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 142. ———. Considérations pratiques sur le seigle ergoté. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, i, 366-401. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, ii, 36-47.—**Durocher** (Maria Josephina Mathilde). Do emprego do centeio espigade nos partos. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1871-2, xxiii, 93-103.—**Effects** (On the) of spurred rye, in promoting parturition. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 17-19.—**Effets** (Des) du seigle ergoté, employé pendant le travail de la parturition. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 204-206.—**Ely** (G. E.) On the obstetric use of ergot of rye. Lond. J. M., 1851, iii, 977-980.—**Emploi** (De l') de l'ergot de seigle lors de l'accouchement. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 195-199.—**Emploi** (De l') du seigle ergoté dans le traitement des hémorrhagies. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 121.—**Emploi** (Sur l') du seigle ergoté pendant le travail de la parturition. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 565-568.—**Eve** (J. A.) Remarks on Secale cornutum in obstetric practice. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 289-306.—**Evetzky** (E.) The physiological and therapeutical action of ergot. N. York M. J., 1881, xxxiv, 113; 367; 449: 1882, xxxv, 1; 225. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 504-509.—**Faye** (F. C.) Om Secale cornutum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, i, 72-84.—**Feist** (F. L.) Ueber die Wirkung des Mutterkorns auf das Uterinsystem. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 241-267.—**Festler** (F. S.) Sulla virtù antipiretica della segala cornuta, e sul modo di sua azione salutare in tali morbi. [18 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1831, lx, 180-198.—**Fontayral** (E.) Sur les usages médicaux du seigle ergoté et le mode d'action de cette substance. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 293-302.—**Foot** (M.) Practical observations on the medical qualities and efficacy of the ergot. Med. Reposit., N. Y., 1815, n. s., ii, 271-274.—**Frari** (M.) Della segala cornuta nei casi ostetrici; de suoi surrogati e più specialmente dei preparati di chinina. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 172; 177.—**Galama** (S. J.) Ueber die Wirkungen des Mutterkorns als Heilmittel. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 308-379.—**Gambari** (G.) Memoria intorno alla efficacia e al modo di agire della segala cornuta. [9 cases.] Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, Venezia, 1846, 10-23.—**Gardner** (A. K.) An essay on ergot, with new views of its therapeutic action. N. York J. M., 1853, n. s., xi, 206-232.—**Garland** (G. W.) Effect of the ergot of rye on the pregnant female. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 534-536.—**Gendrin** (A.-N.) Mémoire sur l'état actuel de la science relativement aux propriétés obstétricales du seigle ergoté. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, civ, 312-365.—**Gibbon** (Q.) The sedative powers of ergot. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 244.—**Gomes** (B. A.) Noticia historica sobre a cravagem de centeio. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iii, 84; 154; 185.—**von Gorup.** Ueber eine Untersuchung des Secale cornutum. Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1872-3, 5. Hft., 51.—**Gottel.** Das Secale cornutum. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 147.—**Goupil** (A.) Essai sur l'emploi médical du seigle ergoté. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, iii, 161-207. ———. Observations sur l'administration du seigle ergoté, contre l'inertie de la matrice dans l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 110-121.—**Gripekoven.** Note sur l'ergot de seigle. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 372-377.—**Gross** (H.) Beiträge zur genaueren Kenntniss der Wirkung des Mutterkorns. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 51; 55; 59.—**Guerard** jun. Sechs Fälle von erfolgreicher Wirkung des Secale cornutum zur Beförderung der Wehen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 34-42.—**Guthrie** (J.) Cases of tedious labour, in which the Secale cornutum was exhibited; with remarks. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 210-214. *Also, transl.:* J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 488-491.—**Hadra** (B. H.) Essay on ergot. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 113-125.—**Hall** (C. B.) Ergot of rye. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 210-212.—**Hammond** (W. A.) On the constringing influence of ergot on the capillary blood-vessels. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 429.—**Hardy** (S. L.) On the administration and effects of ergot of rye on the parturient female and her offspring. Dublin J. M. Sc., 1845, xxvii, 224-248.—**Hargreaves** (H.) On the efficacy of Secale cornutum, in exciting parturition. Lond. M. & S. J., 1837-8, i, 216-218.—**Harvey.** On the use and abuse of ergot in labour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 340-342.—**Harwell** (J. R.) The therapeutic uses of ergot. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 60-65.—**Hasbrouck** (C.) Cases illustrative of the action of ergot in producing retention of the placenta. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 165-171. *Also:* N. York J. M., 1853, n. s., xi, 334-340.—**Hecker.** Ueber die Anwendung des Mutterkorns in der Geburtshülfe. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh in Berl., 1852, 5. Hft., 54-81.—**Henderson** (W.) On the utility of the Secale cornutum as a uterine excitant. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi, 82-85.—**Hergott.** Communication sur les injections sous-cutanées d'extrait de seigle ergoté. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 561-563.—**Hewitt** (G.) On the ergot of rye, and the nature of its action on the uterus. Lancet, Lond., 1863, i, 59.—**Heydenreich.** De l'ergot de froment et du seigle ergoté. Gaz. méd. de Strasb., 1862, 2. s., ii, 171-175.—**Heydock** (M. O.) The medicinal uses of ergot, other than as a parturifacient. Chicago M. Exam., 1862, iii, 658-662.—**Heyfelder.** Ueber den Gebrauch des Mutterkorns als Arzneimittel. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, 2. St., viii, 22-25.—**Higgoson** (J.) Remarks on Secale cornutum in pseudocyesis molaris. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 29-32.—**Hildreth** (C. C.) On chloroform and ergot in obstetric practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 361-364.—**Hirschfeld** (J. C.) Some notes on the action of ergot and ergotine. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 137-139.—**Hoffen** (A. G.) Observations sur les propriétés obstétricales du seigle ergoté. J. de méd., Brux., 1830, ii, 122.—**Holmes** (C.-L.) Effets de l'extrait d'ergot de seigle injecté dans les vaisseaux sur la pression artérielle. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 384-396.—**Hooker** (C.) On the properties and proximate principles of the ergot. Boston M. & S. J., 1834, x, 298-303.—**Hopkins** (J. G.) Uses of the fluid extract of ergot. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 109-112.—**Horváth** (J.) Nézetek az anyarozs származásról. [Ergot, its origin, etc.] Orvosi Tár, Pest., 1845, ii, 81-88.—**Howe** (L.) Ergot in small and repeated doses. Boston M. & S. J.,

Ergot.

1841, xxiv, 245-249.—**Huston** (R. M.) Remarks on Secale cornutum, ergot, or spurred rye. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 75-86.—**Inglis** (D.) On some unusual effects of ergot. Detroit Clinic, 1882, i, 183-185.—**Ives** (A. W.) On the modus operandi of ergot in parturition. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 19; 403.—**Jackson** (S.) On the impropriety of ergot in placental cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, iii, 362-368. *Also:* Lond. M. Gaz., 1829, iv, 105-109.—**Jäger** (C. G.) Das Secale cornutum und seine therapeutischen Wirkungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 283-300.—**Johnson** (W.) Secale cornutum. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 191-194.—**Jones** (C. H.) Administration and effect of the ergot of rye on the pregnant female and her offspring. *Ibid.*, Phila., 1867, xvii, 525.—**Jungk** (C.) Note on ergot of rye. New Preparations, Detroit, 1879, iii, 217-219. ———. Ergot and sclerotic acid. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 29.—**Kathriner** (M.) Ueber die Wirkungen des Mutterkorns im Allgemeinen und insbesondere über seine Wirksamkeit gegen Nachwehen. Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 381-386.—**Kelso** (J. J.) Ergot of rye in obstetric medicine. Lancet, Lond., 1839, ii, 462-464.—**Kersch** (S.) Die Wirkung des Secale cornutum an Thieren und Menschen und seine Anwendung am Krankenbette. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 202-212.—**Kersting** (J. A.) 1770 an Thieren angestellte Versuche mit Mutterkorn. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 378-386.—**Kluge.** Versuche über die Wirkung des Mutterkorns auf Erregung der Geburtswehen. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 11.—**Kobert.** Die Wirkung der Sclerotinsäure auf Menschen. Centralbl. f. Genäk., Leipz., 1879, iii, 235.—**Köhler** (H.) Ueber die Wirkungen der Mutterkornpräparate. Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle, 1874, 3-5. ———. Kritisches und Experimentelles zur Pharmakodynamik der Mutterkornpräparate. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, 419; 427; 435.—**Königreiche** (Die in dem) Sachsen erlassene Bekanntmachung, das Mutterkorn betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xxvi, 225-227.—**Koyen.** Quelques mots sur l'ergot de seigle, considéré comme moyen hémostatique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, v, 381-394.—**Labadie-Lagrave.** L'ergot de seigle en France et en Angleterre. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 249-252.—**Laborde.** De l'emploi thérapeutique de l'ergot de seigle par la méthode hypodermique. Tribune méd., Par., 1880, xii, 268-270.—**Ladmirault.** Recherches et observations sur les effets du seigle ergoté. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, n. s., xviii, 213-218.—**Lafon** (L.) Observations sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchements. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 39-45.—**Lalesque** (A.) Considérations nouvelles sur le seigle ergoté. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 245-252.—**Lallemant** (C.) Étude sur l'ergot du Diss. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 8; 103; 142.—**Langlade** (E.) fils. De l'utilité de l'ergot de seigle et de quelques accidents pouvant survenir à la suite de son administration. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 41.—**Langlet.** Observations sur l'action thérapeutique du seigle ergoté dans quelques affections de l'utérus. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 66.—**Lazowski** (A.) De l'emploi du seigle ergoté contre les écoulements blennorrhagiques passés de l'état chronique. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 211.—**Leonard** (C. H.) Ergot as a galactituge. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 322-325.—**Levi** (G.) Della segale cornuta in ostetrica. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 158; 302.—**Lhéritier** & **Moncourrier.** Recherches sur les effets obstétricaux du seigle ergoté, considérés par rapport à l'enfant. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 180-191.—**Lipscomb** (T.) Thoughts on the origin of moles (germen falsum) and on certain properties of the Secale cornutum, illustrated by cases. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 277-287.—**Loewenhard.** Einige Bemerkungen über den Nutzen und Gebrauch des Mutterkorns. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, x, 307-354.—**Lovati** (T.) Dell' uso della segale cornuta in ostetricia. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clvii, 225.—**Love** (A. C.) The hypodermic administration of ergot. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 941-944.—**Love** (W. A.) On the post-partem use of ergot in obstetrical practice. Atlanta M. & S. J., 1877, xiv, 705-711.—**Luroth.** Le seigle ergoté doit-il être rejeté de la pratique obstétricale? Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 413.—**Luton** (A.) De la teinture d'ergot de seigle en injections sous-cutanées, principalement contre la rétention inorganique d'urine. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 121-124. ———. Note sur le meilleur mode d'emploi de l'ergot de seigle. *Ibid.*, 1880, iv, 184-188.—**Maass** (C. F.) Zur Kenntniss des Mutterkorn. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1829, xviii, 111-121.—**McCann** (D. M.) Abortion and ergot. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 155-158.—**McClintock.** On the action of ergot of rye upon the fetus. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 484-488.—**Macgregor** (J. J.) On the use of the Secale cornutum in the third stage of labour. Lancet, Lond., 1849, i, 638-640.—**Mackenzie** (W.) Case in which Secale cornutum appeared to be efficacious in expelling coagula from the uterus. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 469. *Also;* Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 192.—**Madden** (T. M.) The use of ergot of rye. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 122-127. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 535-540.—**Mahood** (G.) Cases illustrating the utility of ergot of rye in difficult labour. Dublin M. Press, 1840, iv, 275-277.—**Malherbe.** Résumé général des travaux publiés sur l'ergot de seigle. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1848, n. s., xxiv, 106-152.—**Matthyssens.** Quelques considérations sur l'emploi thérapeutique du seigle ergoté. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, i, 504-516.—**Maull** (W. C.) Action of ergot on the blood vessels; cases in point. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 264-267.—**Maunsell** (H.) On the effects of overdoses of ergot of rye. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 605-607.—**Maxwell** (W. G.) Ergot of rye; contrariety of opinions regarding danger of the same; origin explained. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 724-727.—**Mayer.** Versuch mit dem Mutterkorn. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1817, iv, 144.—**Mayerhofer** (K.) Ueber die Anwendung des Secale cornutum in der Geburtshilfe. Wien. med. Presse, 1868, ix, 4; 68; 113. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 760. *Also* [Abstr.]: Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, 220.—**Meadows** (A.) On the therapeutical uses of the ergot of rye. Practitioner, Lond., 1868, i, 161-168.—**Mendenhall** (E.) The utility of ergot in facilitating labor. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1870, xx, 47-56.—**Mendini** (L.) La segale cornuta dispone, non eccita il parto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 273-276.—**Mérier.** Quelques observations sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchements. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 252; 257.—**Meyen** (J.) Einige Mittheilungen über das Mutterkorn. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 357-360.—**Millet** (A.) Du seigle ergoté considéré sous les rapports physiologique, obstétrical et de l'hygiène publique. Mém. Acad. de méd., Par., 1854, xviii, 177-355.—**Mitchell** (C. L.) Ergot in spermatorrhœa, congestion, and irritation of the genital organs in the male. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 283-287.—**Mojon.** Note sur l'action dynamique ou constitutionnelle du seigle ergoté. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 37-39.—**Moll.** Iets omtrent het gebruik van het moederkorn (Secale cornutum) ter opwekking der barens-weeën. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1831, x, 552-557.—**Monckton** (S.) On the use of ergot of rye in the third stage of labour, and the treatment of hourglass contraction of the uterus. Lancet, Lond., 1849, ii, 267.—**Morris** (J.) The action of ergot, particularly as it relates to medical jurisprudence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 507-511.—**Müller** (F.) Ueber einige Wirkungen des Mutterkornes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 456-472.—**Negri** (G.) On the efficacy of the Secale cornutum in hemorrhage and leucorrhœa, and on its effects in gonorrhœa. Lond. M. Gaz., 1833, xiii, 361; 390. *Also:* Lond. M. & S. J., 1834, iv, 553; 588. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 163-166.—**Newman** (S. T.) The administration of ergot. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 261-264.—**Nortier** (A.) Over het gebruik van het Secale cornutum in langdurige verlossingen. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1828, vii, 29-44.—**O'Connor** (T.) Ergot of rye in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 631.—**Ollenroth.** Bemerkungen über das Mutterkorn. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 5. St., 90-92.—**Ollivier** (C.) Sur l'administration du seigle ergoté dans le cas de rétention du délivre. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 207.—**Ott** (F. A.) Bemerkungen über das Mutterkorn. Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München, 1831-2, i, 17-21.—**d'Outrepont.** Ueber die Nothwendigkeit, den Hebammen die Anwendung des Secale cornutum zu verbieten. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1839, v, 1-11.—**Parola** (L.) Nuove ricerche sperimentali sul modo di sviluppamento, sull' azione, e sui principj attivi dello sprone dei graminacei; in risposta ai questi del programma del prof. Mazzoni. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cix, 5; 241; cx, 90. *Also, transl.:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiii, 134; xxiv, 7; 74; 131; 181; 1848, xxv, 1; 84; 137. ———. Sull' origine e natura dello sprone segalino. Liguria med., Genova 1859, iv, 70-76.—**Paterson** (J.) The utility of exhibiting the ergot of rye in obstetrics. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 101; 198.—**Payan.** Quelques mots sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchements. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxii, 496-503.—**Pellico** (F.) Nuove osservazioni in conferma dell' azione elettiva della segale cornuta nell' eccitare le contrazioni dell' utero. [2 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1827, xlii, 41-44.—**Perales** (A.) Accion thermo-táxica del cornezuelo de centeno. Prensa méd. de Granada, 1880, ii, 241; 280. ———. Un ensayo terapéutico; del cornezuelo de centeno como medicamento atérmico. Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 633-644.—**Perotti** (N.) Sperone di segala ed ergotina. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 437; 493.—**Petit-Laffite** & **Gintrac.** Rapport sur l'ergot des seigles. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1855-7, iv, 298-305.—**Peton** & **Laborde.** Note sur l'action physiologique de l'ergot de seigle, et en particulier sur l'influence directe qu'il exerce sur la tunique musculeuse des vaisseaux; étude expérimentale

Ergot.

comparative de l'activité des diverses préparations de l'ergot. Tribune méd., Par., 1878, xi, 124; 137; 160; 183; 305; 340; 352; 376; 400; 414; 459; 474; 496.—**Phelps** (O. S.) The therapeutical uses of ergot. Detroit Lancet, 1879, ii, 275-278.—**Philabthes** [pseudon.] Remarks on the ergot of rye, and its use in protracted labours. Glasgow M. J., 1830, iii, 9-17.—**Pichon.** Réflexions sur l'usage du seigle ergoté dans les accouchements. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1831, vii, 40-43.—**Pignacca** (A.) Dell' uso della segale cornuta nelle emorragie attive. [4 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1830, liv, 534-541. *Also, transl.:* Tr. méd., Par., 1831, iii, 156-160.—**Pipino** (W. C.) Injudicious use of ergot in labor. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 393-396.—**Prescott** (O.) A dissertation on the natural history and medicinal effects of the Secale cornutum, or ergot. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1808-21, Bost., 1822, iii, 77-93. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 90-99. *Also,* Reprint.—**Pulido** (J. D.) El uso del cornezuelo de centeno en litigio científico. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 387-389.—**Quekett** (E. J.) Observations on the anatomical and physiological nature of the ergot of rye and some other grasses. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., i, 606-614.—**R.** (C.) On the use of ergot of rye in parturition. Glasgow M. J., 1829, ii, 60-71.—**Raige-Delorme.** Seigle ergoté. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxviii, 266-293.—**Raynaud** (L.) De quelques effets thérapeutiques et toxiques de l'ergot de seigle. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842-3, x, pt. 1, 153.—**Reese** (B. P.) The action of ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 165.—**Remarks** on the utility of exhibiting ergot of rye in obstetrics. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 146-148.—**Rende** (F. A.) Sul modo di agire della segala cornuta; lettera. Filiatrebezio, Napoli, 1842, xxiv, 134-137.—**Rennolds** (H. T.) Some uses of ergot. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 127-129.—**Renton** (R.) On the efficacy of spurred rye in inducing uterine action. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 322-325.—**Report** of committee on ergot. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1858, xiii, 17-42.—**Richardson** (B. F.) On the use of ergot. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 589-598.—**Richardson** (W. H.) Observations on the Secale cornutum. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 175-190.—**Richaud.** À propos d'une teinture obstétricale. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 381; 405.—**Ripa** (L.) Un caso di mala ministrazione della segale cornuta durante il travaglio, con riflessioni su l'abuso e maluso di questo farmaco. Gazz. med. ital. lomb. Milano, 1852, 3. s., iii, 133-135.—**Ritter** (B.) Ueber das Mutterkorn, Secale cornutum, in naturhistorischer, chemischer, physiologischer und therapeutischer Beziehung. Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 1; 159. ———. Ueber die Wirksamkeit des Mutterkornes bei mangelnder Wehenthätigkeit während des Gebäraktes. *Ibid.*, 1844, x, 101-111.—**Rivadeneira** (A.) Más sobre la accion thermotáxica del cornezuelo de centeno. Prensa méd. de Granada, 1879-80, ii, 639-643.—**Robert.** Cas d'emploi du seigle ergoté, pour exciter les contractions utérines. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1830, vi, 19.—**Robert** (F.) Erläuterungen und Beiträge zur medicinisch-physischen Geschichte des Mutterkorns, eines neuen (geburtshülflichen) Heilmittels. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 3; 199.—**Roche** (L.-C.) Mémoire sur les propriétés thérapeutiques du seigle ergoté. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 141-157.—**Rodriguez** (J. M.) El cuernecillo de centeno y el zihuatlpatle (Montanoa tomentosa), sus indicaciones y contraindicaciones. Gac. méd. de México, 1869, iv, 196-200 ———. Cuadro metódico que señala las indicaciones y contraindicaciones del uso del cuernecillo de centeno y del zihuatipatl (Montanoa tomentosa). Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 298.—**Rollet.** De l'emploi du seigle ergoté comme moyen obstétrical et comme emménagogue. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iv, 29-39.—**Ronayne** (C.) Notes on ergot. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s. ix, 267.—**Rose** (W.) On the administration of ergot of rye. Lancet, Lond., 1856, i, 511.—**Ross** (A.) On the use of ergot in purpura hæmorrhagica, and some other diseases. *Ibid.*, 1845, ii, 127.—**Rossbach** (M. J.) Einwirkung verschiedener Mutterkornpräparate auf das Herz; zugleich ein Beitrag zur genaueren Erkenntniss der irregulären Herzbewegungen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1874, vi, 19-48.—**Rouse** (W. H.) Ergota. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 151-156.—**Sachero** (G.) Intorno all' azione terapeutica della segala cornuta. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xix, 385-458.—**Salkowski** (E.) Ueber den wirksamen Bestandtheil des Secale cornutum. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 228-230.—**Salomon** (L. F.) Ergot. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 452-458.—**Samuels** (W. R. G.) Ergot of rye combined with opium in midwifery. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1874-5, v, 99-102. *Also:* Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 205-210.—**Sanders** (J. H.) Stricture on the use of ergot as a parturient agent. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848-9, v, 195-202.—**Sani** (F.) Sull' uso della segale cornuta, o grano sprone in medicina, e specialmente in ostetricia. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 147-156. ———. La segala cornuta. *Ibid.*, 290-293.—**Scha-**

Ergot.

cherl (E.) Bestätigter Nutzen des Secale cornutum als Wehen erregendes Mittel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 1571-1574.—**Schaefer** (S.) Das Mutterkorn in wirksamer Form. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 296.—**Schausberger.** Belege für die wehenerregende Kraft des Mutterkorns. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 750-752. ———. Stillung eines Gebärmutter-Blutsturzes durch Mutterkorn, und dadurch bewirkter Abgang einer Mola, 14 Tage nach der Geburt eines Kindes. *Ibid.*, 1843, 145-147.—**Schellenberg** (C.) Zur Anwendung des Mutterkorns. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 361-363.—**Schmid** (H. E.) Hypodermic use of ergot in inertia of the uterus. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 60.—**Schmitt** (E.) Le seigle ergoté et les ergotines. Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux, 1880, xx, 40-49.—**Schneider.** Das Mutterkorn, als fast untrügliches, die Geburtswehen erregendes und die Geburt beförderndes Mittel. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 329-346.—**Schupmann.** Erfahrung über die Anwendung des Secale cornutum bei Blutflüssen. *Ibid.*, Leipz., 1835, xiv, 265-278.—**Scott.** On the value of ergot of rye in midwifery. Dublin M. Press, 1863, xlix, 342.—**Secale** cornutum gegen Blutungen. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 221.—**Sée** (G.) Recherches sur les propriétés du seigle ergoté, et de ses principes constituants. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 585; 596; 619; 658.—**Segale** (Della) cornuta; monografia. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiii, 46-62.—**Semple** (G. W.) Treatment of piles and prolapsus of the rectum by injection into the rectum of extract of ergot. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 489.—**Senseman** (J.) The use of ergot in uterine hæmorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 413.—**Shailcross** (M. C.) Observations on the utility of ergot, in the management of uterine hæmorrhage. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 218-222.—**Shanahan** (B. R.) On the effects of the ergot of rye. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 23.—**Smart** (A. R.) Ergot, its physiological and therapeutical action. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 75-86.—**Smith** (T. C.) Ergot as an anti-hemorrhagic. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 577-581. ———. Ergot in passive hemorrhage. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 272-275.—**Sommer.** Ueber die Anwendung des Secale cornutum bei Nachgeburts-Zögerungen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 252.—**Sorbets** (L.) Accidents asphyxiques du fœtus, produits par le seigle ergoté dans l'accouchement. [3 cases.] Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 652. ———. Dangers de l'administration intempestive du seigle ergoté dans certains accouchements; enclavement de la tête dans un vice de conformation du bassin; présentation du bras. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 453.—**Southall** (J. H.) Ergot as an oxytocic. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1876, vi, 59-62.—**Sovet.** De l'action physiologique du seigle ergoté. [Rap. de Van Coetsem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 118-122. ———. Note sur l'emploi topique de l'ergot. *Ibid.*, 1846-7, vi, 148-152. [Rap. de Van Coetsem, 77-81. Discussion, 81-95.] ———. De l'action physiologique du seigle ergoté. Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiv, 27-44.—**Spajrani** (G.) Dell' uso della segale cornuta nelle metrorragie, congestioni uterine, epistassi, nell' emoptoe ed ematuria. Ann. univ. di med., Milano, 1830, liii, 533-552. *Also, transl.:* Tr. méd., Par., 1831, iii, 127; 149. ———. Nuovi fatti comprovanti l' efficacia della segale cornuta contro le emorragie attive. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxvi, 398-412.—**Spalding** (L.) Letter on ergot. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 145-148.—**Spitzer.** Note sur l'action du seigle ergoté, et considérations sur le mécanisme de l'accouchement envisagé d'une manière plus conforme à nos connaissances anatomo-physiologiques. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 478; 492.—**Stearns** (J.) An answer to Dr. Spalding's letter on ergot. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 216-219. ———. Observations on the Secale cornutum, or ergot, with directions for its use in parturition. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 278-286. *Also:* Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 36-45. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 666-673. *Also:* Lond. M. Reposit., 1823, xix, 279-286.—**Stephens** (A. H.) Ergot. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 179-185.—**Taddei De-Gravina** (C.) Ricerca filosofica-sperimentale diretta a determinare il vero e primitivo modo di agire della segale cornuta come medicamento. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xcii, 5-48: 1843, cviii, 241-269.—**Tarnier** (S.) Rapport sur l'emploi du seigle ergoté par les sages-femmes. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1869, i, 321-326. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxii, 408-413. ———. Rapport sur la question: Dans l'état actuel de la législation, est-il possible d'autoriser une sage-femme à prescrire du seigle ergoté, pour un accouchement présentant de la gravité, et à se faire délivrer ce médicament par un pharmacien? Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1136-1146. Discussion, 1155; 1185; 1200.—**Tasca** (F. G.) Caso di un parto difficile inverso avvenuto con felice successo, mercè l' amministrazione a tempo della segale cornuta. Esculapio napol., Napoli, 1833, xiv, 335-339.—**Teljer** (G. J.) Eenige aanmerkingen en waarnemingen aangaande het Secale cornutum. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1834, xiii, 128-146.—**Tessier.** Mé-

Ergot.

moire sur les effets du seigle ergoté. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 587–615.—**Thompson** (J.) Remarks on the use of ergot in cases where there is weakness of the heart. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 324.—**Töpken.** Einige Bemerkungen über die Wirkung des Secale cornutum, besonders in Beziehung seiner Wehen erregenden Kraft. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 21–40.—**Torres** (J.) El uso del cornezuelo de centeno en litigio cientifico. An. Soc. ginec. español., Madrid, 1879, v, 97–107. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 470–473.—**Trautmann.** Abermalige Bemerckung vom Mutter- oder Brand-Korn, oder Mutterzapffen. Samml. v. Nat.- u. Med.-. . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiv, 651.—**Trousseau** & **Maisonneuve.** Mémoire sur l'emploi du seigle ergoté dans la ménorrhagie et la métrorrhagie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 69; 100. *Also*, Reprint.—**Uberti** (G.) Saggio di nuove sperienze cliniche sulla segale cornuta nelle pneumosi. Ann. univ. di med., Milano, 1842, ci, 449–472.—**Upshur** (J. N.) Local use of ergot. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 563.—**Valcárcel** (L.) El cornezuelo de centeno. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 276; 290; 303; 319; 332.—**Value** (On the) of uterine agents in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 44–47.—**Vance** (W. A.) Ergot. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 8–16.—**Van Peene.** Efficacité du seigle ergoté dans l'inertie de la matrice pendant l'accouchement. [2 cases.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 110.—**de Velasco** (G. F.) Accion antihemorrágica poderosa del cornezuelo de centeno en dosis refractas. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 26.—**Villeneuve** (A.-C.-L.) Remarques et réflexions sur un mémoire de M. le docteur Capuron, sur le seigle ergoté considéré sous le rapport de l'art des accouchements. Tr. méd., Par., 1831, vi, 370–401. ———. Du seigle ergoté dans les cas de dystocie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1858, ii, 337–341.—**Villette.** Reflexiones sobre el uso del centeno de cuernecillo, ó polvo ocyótico. Periód. Acad. de med. de Mégico, 1837–8, ii, 369–374; 1838–9, iii, 143–152.—**Walker** (J.) On the effects of the Secale cornutum. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 232–234.—**Walker** (J. P.) An essay on ergot. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 260–291.—**Waller** (C.) On the use of the Secale cornutum in lingering labour. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 299–303.—**Ward** (J.) A dissertation on ergot. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 212–219.—**Wardlesworth** (T. H.) On the value of ergot of rye. Med. Times, Lond., 1840, ii, 137.—**Waring-Curran** (J.) Ergot of rye as a therapeutic agent. Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., viii, 397–399.—**Warren** (E.) On the use of ergot in protracted parturition. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842–3, i, 10–15.—**Washington** (B. H.) A valuable substitute for ergot. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 342–345.—**Wathen** (W. H.) Ergot and position in secondary hemorrhage following a pistol wound of the hand. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 208–211.—**Watson** (H. J.) Ergot. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 201–206.—**Weil.** Einige Worte über die Wirkungen des Mutterkorns. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1830, v, 261–266.—**Wernich** (A.) Ueber eine geburtshilflich wichtige physiologische Nebenwirkung des Mutterkorns. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 353–355. *Also, transl.:* Phila. M. Times, 1872–3, iii, 711. ———. Ueber den wirksamen Bestandtheil des Mutterkorns. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 915–917. ———. Einige Versuchsreihen über das Mutterkorn. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874, iii, 71–140.—**Werring.** Lamhed i Underextremiteterne, hævet ved Brugen af Secale cornutum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1843, vi, 265–267.—**West** (R. U.) Tabulated account of sixty-nine cases of labour in which the ergot of rye was administered; with observations. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 617–622. ———. Appendix to tabulated account of labour in which the ergot of rye was administered. *Ibid.*, 1856, n. s., xii, 134. ———. Is the ergot of rye, when administered to the mother during labour, dangerous, or not, to the life of the child? A practical inquiry. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 222–283. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1861, ii, 62.—**Whittle** (G.) The administration of ergot in labour; its advantages and dangers. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 104–106.—**von Willebrand** (F.) Vorläufige Mittheilung über den Gebrauch des Secale cornutum bei Accommodationsstörungen des Auges und einigen andern krankhaften Zuständen. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 341–349.—**Williams** (H. L.) The use of ergot of rye in parturition; with an inquiry into its supposed injurious influence on fœtal life. Brit. M. J., Lond., 1858, 946.—**Wirkungen** (Ueber die) des Mutterkorns. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 5. St., 68–100.—**Wood** (H. C.) A contribution to our knowledge of the vaso-motor action of ergot. Phila. M. Times, 1874, iv, 518.—**Wordleworth** (T. H.) Power of dilating the mouth of the womb possessed by the ergot of rye. Lancet, Lond., 1839, ii, 5–7.—**Wright** (S.) An experimental inquiry into the physiological action of ergot of rye. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 293–334; 1840, liii, 1–35.—**Wulfsberg** (N.) Secale cornutum Norvegicum. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1876, vi, 499.—

Ergot.

Young (W.) Observations on the use of Secale cornutum, in case of tedious labour. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1829, iii, 570–579. *Also*, Reprint.—**Zaragoza** (L. M.) Algunas consideraciones sobre el cuernecillo del centeno. Estudio, México, 1875, i, 93–95.—**Zimmermann.** Das Mutterkorn. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 249–252.—**Zweifel.** Ueber das Secale cornutum. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1875, iv, 387–408.

Ergot (*Accidents and toxicology of*).

See, also, **Ergotism.**

FRANQUEVILLE (E.) * Des accidents causés en accouchements par l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1873.

Allen (E. P.) Phlebitis following the hypodermic use of ergot in the treatment of a fibroid tumour of the uterus. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 361–365.—**Alonso** (F.) De los funestos efectos que resultan del cornezuelo de centeno cuando se administra inconsideramente. Arch. de la med. español., Madrid, 1846, ii, 108–114.—**Armstrong** (J.) On disadvantages from the use of ergot. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1874, ii, 52.—**von Boeck** (H.) Intoxication mit Secale cornutum. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, xv, 568–597.—[**Case.**] On the occasional bad effects of ergot, administered to promote parturition. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 353–355.—**Chavasse** (T.) Observations on some of the injurious effects of the Secale cornutum. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 306–324.—**Cliet** (H.) Sur l'emploi du seigle ergoté comme stimulant des forces utérines; autopsie. *In his:* Obs. méd.-chir., 8°, Lyon, 1823, i, 148–155.—**Colles** (W.) Case of injurious effects following the use of rye as food. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 243–245.—**Dyer** (J. S.) Abuse of ergot. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 202–204.—**Fearn** (R. L.) Case of poisoning by large doses of the Secale cornutum. N. Orl. M. J., 1844–5, i, 1–4.—**Goodbrake** (C.) Extraordinary effects of ergot. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, ix, 101–103.—**Hulse** (J.) Case of poisoning from ergot. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 81–83.—**Instruction** sur les moyens de reconnaître la maladie de l'ergot dans les grains et sur les dangers qui peuvent résulter de l'emploi des farines provenant de ces grains. Rap. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe 1849–58, Le Mans, 1865, 179–185.—**Jacobi.** Effet narcotique produit par l'administration d'une forte dose de seigle ergoté pendant l'accouchement; inflammation consécutive de la matrice, terminée par un abcès qui s'ouvrit spontanément au bas-ventre. Arch. méd. de Strasb., 1835, i, 353–362.—**Keating** (J. M.) Ergot-poisoning. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 318.—**Leary** (M. F.) Poisoning with ergot. N. Orl. M. & S. J., 1880–81, n. s., viii, 519–521.—**Meadows.** Acute poisoning by ergot, followed by tolerance of the drug. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 397.—**Michel** (M.) Poisoning by ergot in attempting criminal abortion; on the effect of that substance; with reflections on some of the causes of sudden death. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 565–600. *Also*, Reprint.—**Neljubin.** Ueber die Entdeckung des Mutterkorns im Roggen und die chemische Untersuchung des mit Mutterkorn versetzten Roggenmehls. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1854, xi, 65–69.—**Niemann.** Gutachten des königl. Medicinal-Collegii der Provinz Sachsen über die Schädlichkeit des Mutterkorns im Allgemeinen, in specie mit Bezug auf einen in ungewöhnlicher Menge mit Mutterkorn vermischten Roggen, der von dem Gutsbesitzer K. in G. eingebracht und an den Kaufmann S. in E. verkauft wurde. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 46–63.—**Nuttall** (R. R.) Case of injurious effects resulting from the use of ergot of rye. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 390.—**Oldright** (G. S.) Acute poisoning by ergot. Dominion M. J., Toronto, 1869–70, ii, 163. *Also:* Canada M. J., Montreal, 1869–70, vi, 404–406.—**Otto.** Tod durch Mutterkorn. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 25–33.—**Pallen** (M. M.) Observations on metritis produced by the use of ergot during parturition. St. Louis M. & S. J., 1845–6, iii, 69–71.—**Radcliffe** (S. J.) Ergot-poisoning. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 473.—**Richter.** Vergiftung durch Secale cornutum; Abortus; Verblutung; gerichtlich-medicinisches Gutachten. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xx, 177–206.—**Strahler.** Ueber Vergiftung durch Mutterkorn. *Ibid.*, 1856, ix, 27–48.—**Trastour.** Symptômes graves produits par l'administration du seigle ergoté, à la dose de trois grammes, dans l'espace d'une heure, dans un cas d'hémorrhagie utérine, après la délivrance. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, xxxii, 88–95.—**Uspenskii** (P.) Materiali dlya pharmakologii i toksikologii sporini. [Ergot.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 451; 465; 473.—**Vilade.** Inflammation péritonéale déterminée par le seigle ergoté, administré dans un accouchement où l'enfant présentait l'épaule. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 10–14

Ergot (*Chemistry and pharmacy of*).

GRANDCLÉMENT (J.-M.) * De l'ergot de blé. 4°. *Paris*, 1855.

Also, in: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 33; 41.

Ergot (*Chemistry and pharmacy of*).

Rossig (C. G.) Oekonomisch-physikalische Abhandlung über das Mutterkorn, dessen Entstehung und Bestandtheile und einige deshalb zu machende Polizeyanstalten. 8°. *Leipzig*, 1786.

Anderegg (J. T.) Tinctura secales cornuti aquoso-spirituosa. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1860–61, xi, 293–299.—**Bigelow** (J.) On the clavus or ergot of rye and other plants. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 156–164.—**Buchheim** (R.) Ueber den wirksamen Bestandtheil des Mutterkorns. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, iii, 1–15. ———. Zur Verständigung über den wirksamen Bestandtheil des Mutterkorns. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 309.—**Chevallier** (A.) De l'ergot de seigle, de sa nature et de sa composition chimique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 121–123.—**Ferrand** (G.) Sur la préparation du seigle ergoté par l'éther. *Ibid.*, 1882, cii, 333.—**Fontana** (F.) Sur l'ergot et le tremella. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (1801), 1803, v, 515–528.—**Laidley** (J.) Remarks on the fluid extract of ergot. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 6–8.—**Legrip** (V.) Histoire, analyse et conservation du seigle ergoté. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 373–385. ———. Analyse de l'ergot du seigle. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 34.—**Lobato** (J. G.) Investigaciones sobre la naturaleza del Oidium abortifaciens, la ergotizacion de las plantas y el ergotismo animal. Gac. méd. de México, 1870, v, 8–14.—**Long** (E.) On a new liquor ergotæ. Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., viii, 435.—**Manasevitch** (T.) O glavnich sostavnich chastjach sporini (Secale cornutum). [Principal component parts of ergot.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcix, pt. 6, 1–26.—**Mourrut** (H.) Sur la conservation de la poudre d'ergot de seigle. J. de thérap., Par., 1877, iv, 281–283.—**Observations** on the properties and proximate principles of ergot. West. M. Gaz., Cincin., 1834–5, ii, 484–488.—**Perret** (É.) Du seigle ergoté et de sa conservation indéfinie par l'élimination des principes gras, au moyen de l'éther en particulier, et des huiles pyrogénées légères et neutres, en général. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 202–204.—**Quekett** (E. J.) Origin of the ergot of rye. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 542–544.—**Robin** (C.) Note sur la nature de différentes parties de l'ergot de seigle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1856, 2. s., iii, 15–19.—**Seigle** (Sur le) ergoté. J. de chim. méd., etc., Par., 1841, 2. s., vii, 701.—**Tanret** (C.) Sur la présence d'un nouvel alcaloïde, l'ergotinine dans le seigle ergoté. J. de pharm. et chim., Par., 1876, 4. s., xxiii, 17–19.—**Tanret** (C.) & **Mole.** Note sur l'ergotinine cristallisée et observations sur son emploi thérapeutique. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 537–545.—**Tessier.** Mémoire sur la maladie du seigle appelée ergot. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, pt. 2, 417–430, 1 pl.—**Van Oost** (A.) Note sur l'extrait éthéré du seigle ergoté. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 256.—**West** (R. U.) Note on ergot of grasses. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr. 1867, Lond., 1868, i, 180.—**Wright** (S.) Observations on the oil contained in ergot of rye. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 51.—**Yvon.** Sur un extrait de seigle ergoté pour injections hypodermiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 79–84. *Also:* Bull. et mém. Soc. de thérap. 1877, Par., 1878, 2. s., iv, 82–89. ———. Sur la préparation de l'extrait d'ergot destiné aux injections sous-cutanées. *Ibid.*, 1880, Par., 1881, 2. s., vii, 124–128.

Ergotin *and ergotinine.*

See, also, **Dysentery** (*Treatment of*); **Frostbite, Hæmoptysis, Phthisis, Purpura,** *Treatment of*; **Uterus** (*Tumors of, Treatment of*).

Bénard (P.) *De l'action hémostatique des injections sous-cutanées d'ergotine. 4°. *Paris*, 1879.

———. The same. 8°. *Paris*, 1879.

Bonjean (J.) Emploi de l'ergotine chez les malades et les blessés de l'armée d'Orient, et modification qu'elle imprime aux propriétés irritantes du perchlorure de fer. 8°. *Chambéry*, 1855.

———. Mémoire pratique sur l'emploi médical de l'ergotine, des préparations dialytiques et de l'élixir de santé. 8°. *Paris*, 1856.

———. Mémoire pratique sur l'emploi médical de l'ergotine. 8°. *Paris*, 1858.

———. Practical treatise on the use of ergotine. 8°. *Paris*, 1861.

———. Ergotine for internal and external use. 8°. *Paris*, 1862.

———. Emploi de l'ergotine sur les malades et les blessés de l'armée du Rhin comme hémostatique, cicatrisante et antiputride. 8°. *Paris*, 1870.

Briesemann (C.) *Mikroskopische Untersuchungen über die Wirkung des Digitalin, Veratrin und Ergotin auf die Circulation. 8°. *Rostock*, 1869.

Catiano (L.) *Ueber die subcutane Anwendung des Ergotins. 8°. *Berlin*, [1873].

Dupertuis (G.-F.) *Étude physiologique et thérapeutique de l'ergotinine. 4°. *Paris*, 1879.

Haldimann (G.) *Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Ergotins und des Ekbolins. 8°. *Bern*, 1876.

Hervieu (P.-F.) *Étude critique et clinique sur l'action du seigle ergoté et principalement des injections sous-cutanées d'ergotine. 4°. *Paris*, 1878.

Mayerssohn (M.) *Ueber subcutane Injection von Ergotin. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Nalenz (C.) *Beiträge zur Kenntniss der Wirkung des Ergotin. 8°. *Greifswald*, [1874].

Perrotin (A.) *Des injections hypodermiques d'ergotine. 4°. *Paris*, 1881.

Potel (H.) *Ueber die Wirkung der subcutanen Injectionen von Extractum secalis cornuti aquosum bei Gefässerkrankungen. 8°. *Greifswald*, 1871.

Atthill (L.) Cases of fibrous tumours treated by the hypodermic injection of ergotine. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 263–267.—**Beisone** (G.) Le iniezioni ipodermiche di ergotina nella cura del prolasso del retto, dei tumori emorroidarii e del varicocele. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 688–691.—**Berg.** Extractum secalis cornuti oder Ergotin. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1879, 57–59.—**Bettini** (B.) Klinische Beobachtung über die Anwendung des Ergotin bei Menorrhagien und bei Uterinalinfarcten. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 322.—**Bœckel** (E.) De l'ergotine Catillon pour injections hypodermiques. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 53. ———. De l'ergotine Yvon. *Ibid.*, 77.—**Boicescu.** Contribuţiune asupra valóreĭ therapeutice a injecţiuniler cu ergotină. J. Soc. sc. med. d. Bucuresci, 1879, i, 229–237.—**Boissarie.** De l'ergotine, ses inconvénients, ses dangers. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 422–430.—**Bonjean** (J.) Sur le mode de préparation et les propriétés thérapeutiques de l'ergotine. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 478. ———. Application de l'ergotine dans les hémorragies externes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 53. ———. Nouvelles expériences sur l'action de l'ergotine dans les hémorragies externes. *Ibid.*, 489–491. *Also:* Actes Soc. helvét. d. sc. nat. 1845, Genève, 1846, xxx, 262–269. ———. Action de l'ergotine dans les hémorrhagies externes; application de ce remède dans l'art vétérinaire. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 433–439. ———. Detaljerad beskrifning öfver beredningssättet af ergotin; i handskrift meddelad Svenska regeringen. [On the preparation of ergotin.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 401–416. ———. Emploi de l'ergotine dans les hémorrhagies externes, soit dans les blessures des vaisseaux tant artériels que veineux. Union méd., Par., 1849, iii, 298; 303. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 839–841.—**Budin** & **Galippe.** Sur l'action de l'ergotinine. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 88–92.—**Catillon** (A.) De la préparation de l'extrait de seigle ergoté, dit ergotine de Bonjean. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1880, Par., 1881, 2. s., vii, 71–76. *Also:* J. de thérap., Par., 1880, vii, 206–211.—**Clarke** (F. E.) A few remarks on the hypodermic exhibition of ergotin. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 65.—**Cleaver** (J. W.) The hypodermic injection of ergotine. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1875, iii, 13–16.—**Clemens** (T.) Die Wirkungen des Ergotins auf die chemische Beschaffenheit des Urins Paraplegischer. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 267.—**Cotton** (S.) Note sur la préparation de l'ergotine. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 50–52. *Also:* Lyon méd., 1878, xxviii, 53–55.—**Crockett** (R.) On the subcutaneous injections of ergotine. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 129–131.—**Curtis** (F. C.) The hypodermic use of ergotine. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 280–287.—**Dabronravov** (V. A.) O laichenii naikotorekh pharma zhenskikh bolaiznei podkozhnemi vpreskiviniyami ergotina. [Treatment of female diseases by subcutaneous injections of ergotin.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873–5, i, 619–633.—**Delfrayssé.** De l'emploi de l'ergotine dans les hémorrhagies. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 79.—**Drasche** (A.) Ueber die Anwendung und Wirkung subkutaner Ergotin-Injektionen bei Blutungen. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 927; 953; 977; 1003. *Also* [Abstr.]: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 778.—**Dupuis.** Ueber die Bedeutung des Ergotins, als Heilmittel. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, n. F.,

Ergotin *and ergotinine.*

iii, 289–291.—**Dupuy** (L.-E.) Les injections sous-cutanées d'ergotine; leurs applications à la pathologie utérine et notamment aux corps fibreux utérins, d'après les travaux allemands les plus récents. Progrès méd., Par., 1875, iii, 484.—**Ebers.** Ergotin und dessen therapeutische Wirkung in Blutungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xii, 445; 467: 1845, xiii, 205–215. *Also, transl.:* Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1240: 1846, n. s., ii, 54.—**Eldridge** (S.) Topical use of ergotine in acne rosacea, granular urethritis, and otitis media. N. York M. J., 1879, xxx, 360–365.—**Ergotin** (Das) nach Bonjean als Hämostaticum. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 355.—**Ergotin** (Das) und seine innere Anwendung. *Ibid.*, 126.—**Felsenreich** (T.) Dialystisches Injektionsergotin für subkutane Anwendung. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 164–166.—**Forestier** (J.) L'ergotine en injections hypodermiques. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 152–154.—**Gobée** (C.) Gunstige werking van het extractum secalis cornuti spirituos. (ergotine Bonjean) bij hevige longbloeding. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 642–644.—**Hermanides** (S. R.) De hypodermatische methode der ergotine-aanwending. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 573–579. ———. De hypodermatische methode van ergotine-aanwending. *Ibid.*, 1874, 2. R., x, 2. Afd., 34–65. ———. Die subcutane Injection von Ergotin. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 598; 617.—**Herrgott** (F.-J.) Des injections sous-cutanées d'ergotine. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1878–9), 1880, 36. Rap., lxx. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 385–392. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 547–553. ———. Emploi de l'ergotine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 319. [*See, also, infra*, Michel.]—**Jones** (H. M.) Bonjean's ergotine for subcutaneous injection. Med. Exam., Lond., 1876, i, 147.—**Kade** (A.) Ueber subcutane Ergotininjectionen. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 168–171.—**Keating.** Hypodermic use of ergotin in the treatment of uterine fibroids, and hæmoptyses. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 454–456.—**King** (R. M.) Ergotine hypodermically. St. Louis Clin. Rec., 1880–81, vii, 69–72.—**Kneutlinger.** Ueber die Darstellung und medicinische Anwendung des Ergotin. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 391.—**Köhler** (H.) Vergleichend experimentelle Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen des Ergotin Bonjean und des Ergotin Wiggers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 384–408, 1 pl.—**Laborde.** La méthode des injections sous-cutanées appliquée à l'emploi de l'ergotine, principalement en obstétrique. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 148–150.—**Landman** (N. J. B.) Nog een enkel woord aangaande de subcutane ergotine-injectiën. Geneesk. Courant, Tiel, 1874, xxviii, no. 1.—**Léonard** (L.) Ergotine défectueuse. J. de pharm., Brux., 1876, xxxii, 1.—**Lucas-Championnière.** Des injections sous-cutanées d'ergotine en obstétrique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, li, 54–60. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 225–231.—**Malinverni.** Rapporto della commissione incaricata di istituire sperimenti sull' azione emostatica dell' ergotina. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1847, xxviii, 271–276.—**Markonet** (G. T.) Po voprosu o podkozhnikh vpriskivanizakh ergotine. [On the use of subcutaneous injections of ergotin.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873–5, i, 540.—**Michel** (J.) Des injections sous-cutanées d'ergotine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 277–280. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 475–488. ———. [Emploi de l'ergotine. Réponse à Prof. Herrgott.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 320.—**Mills** (T. N.) Symptoms simulating those of angina pectoris, arising under the local application of ergotin. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 937.—**Molfese** (G.) La ergotina nelle paralisi ed emorragie vesicali. Cirillo, Napoli, 1878, i, 129–135.—**Montanari** (G.) Delle alterazioni materiali prodotte per l' uso della segala cornuta sugli animali vivi. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846–9, 41–54.—**Orłowski** (W.) Zylaki kończyn dolnych uleczone za pomocą podskórnych zastrzykiwań ergotiny. [Injection of ergotin into superficial branches of the veins.] Pam. Towarz. Łek. Warszaw., 1873, lxix, 286–292.—**Prochownick** (L.) Eine brauchbare Ergotinmodifikation. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 449–453.—**Rapport** sur la préparation de l'ergotine et sur l'essai de produits divers vendus sous le nom d'ergotine dans le commerce de la droguerie. Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux, 1878, xviii, 8–12.—**Ruben.** Subcutane Ergotin-Injectionen bei Menorrhagien. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 297.—**Schüler** (T.) Beitrag zur Wirkung des Ergotins bei Metrorrhagien und Menorrhagien. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 285.—**Sère** (A.) De l'ergotine considérée comme moyen hémostatique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 253–258.—**Shimada** (S.) [On ergotine.] Tokio Ijishinshi (Tokio M. J.), 1880, no 108, Apr. 17.—**Stewart** (C.) Case of hæmatemesis treated by the hypodermic injection of ergotine. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 511–513.—**Stonehouse** (J. B.) Five cases in which the hæmostatic properties of ergotine were tested. Med. Ann., Albany, 1880–81, i (Tr. M. Soc. County Albany), 64–66.—**Tauret** (C.) Sur la présence d'un nouvel alcaloïde, l'ergotinine, dans le seigle

Ergotin *and ergotinine.*

ergoté. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxxi, 896. ———. De l'ergotinine. Ann. de chim. et phys., Par., 1879, 5. s., xvii, 493–512.—**Wernich** (A.) Beitrag zur Kenntniss der Ergotinwirkungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 505–523. *Also* [Abstr.]: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872–3, ii, 47. ———. Ueber Prüfung und Herstellung brauchbarer Ergotin-Präparate. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873–4, v, 2. Theil, 65–73. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 154–156.—**Wycisk.** Ergotin bei croupöser Pneumonie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1874, xliii, 1049.

Ergotism.

See, also, **Convulsions** (*Epidemic*); **Ergot** (*Accidents, etc., of*).

BAILLY (A.-A.-P.) * Sur l'ergotisme, ou gangrène produite par le seigle ergoté. 4°. *Paris*, 1820.

BUDÆUS (G.) Consilium medicum von der Krampf-Sucht oder Kriebel-Kranckheit, welche, nebst andern hefftigen Zufällen, in dem abgewichenen Jahre an unterschiedlichen Orthen im Chur-Fürstenthum Sachsen, wie auch Marggraffthum Ober-Lausitz grassiret, etc. sm. 8°. *Budissin*, 1717.

DUVIVIER (P.-H.) Traité philosophique des maladies épidémiques. Considérées sous le rapport des phénomènes morbides produits par le seigle ergoté, les blés charbonnés, niellés, infestés par les charançons, et généralement tous les grains mal nettoyés. 8°. *Paris*, 1836.

FAYOLLE (A.) * De l'ergotisme gangréneux. 4°. *Paris*, 1834.

GRUNER (C. G.) [Pr.] de convulsione cereali, responsum i–ix. 4°. *Jenæ*, 1793.

———. The same. De convulsione cereali epidemica novo morbi genere facultatis medicæ Marburgensis responsum. 4°. *Jenæ*, 1793.

GUILLAUD (H.) * De l'ergotisme gangréneux (observations prises à Lyon en 1854–5). 4°. *Paris*, 1856.

KLAAR (A. J.) * Pertractans morbum cerealem. 8°. *Vindobonæ*, 1838.

LEIDENFROST (J. G.) De morbo convulsivo epidemico Germanorum caritatis annonæ comite vulgo die Kriebel-Krankheit annorum 1770 et 1771.

In his: Opusc. phys.-chem. et med. 12°. *Duisburgi ad Rhenum*, 1797, i, 240–320.

Also, transl.: Mag. v. Aerzte, Leipz., 1775–8, i, 332–360.

OPRA (J.) * De myrmeciasi. 8°. *Pestini*, 1834.

ROTHMAN (G.) * Raphania. *Upsaliæ*, 1763.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi, 430–451, 1 pl.

SIEVERS (H. F. G.) Ueber einen im Hanoverischen mit Ergotismus vorgekommen Krankheitsfall. 8°. *Würzburg*, 1835.

TARDY (A.) * De l'ergotisme. 4°. *Paris*, 1858.

TAUBE (J.) Die Geschichte der Kriebel-Krankheit, besonders derjenigen, welche in den Jahren 1770 und 1771 in den Zellischen Gegenden gewütet hat, beschrieben. 8°. *Göttingen*, 1782.

WAGNER (A. A.) * De convulsione cereali adnexa morbi historia. 8°. *Berolini*, 1833.

WEDEL (G. W.) & WOLF (J.) * De morbo spasmodico maligno in Saxonia, Lusatia, vicinisque locis grassato, et adhuc grassante. *Jenæ*, 1717.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1860, vii, 551–563.

Arpi (P. A. E.) Akut dragsjuka. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1854, 78–82.—**Aschoff.** Zur Lehre von der Kriebelkrankheit. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xii, 685–688.—**Baldinger** (E. G.) Mutterkorn und Kriebelkrankheit. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1793, xv, 289–309.—**Barrier** (F.) De l'épidémie d'ergotisme gangréneux observée à l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1854 et 1855. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 181–184.—**Blick.** Ein Fall wahrscheinlicher Vergiftung mit Mutterkorn. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 482.—**Bones** (J.) Extract of a letter relating to the case of mortifica-

Ergotism.

tion of limbs in a family at Wattisham in Suffolk. Phil. Tr., Lond., 1762, lii, pt. 2, 526–533.—**Bonjean** (J.) Gravi danni cagionati dall' uso di pane contenente farina di segala cornuta (ergotismo convulsivo). Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xix, 318–321. ———. Ergotisme gangréneux développé chez deux enfants mâles par l'usage d'un pain qui contenait du seigle ergoté; amputation des deux jambes chez l'un, chute de la jambe droite chez l'autre; guérison dans les deux cas. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 1367–1372. *Also:* J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 209–220. *Also:* J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 415–425.—**Borie.** Épidémie de Paris; observations nouvelles; résultats. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 82.—**Boucher.** Mémoire sur la gangrène épidémique, qui a régné dans les environs de Lille en Flandres, dans les années 1749 et 1750. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 327; 396; 504.—**Brach.** Ueber Kriebelkrankheit und Mutterkorn. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 187; 191.—**le Brun.** Sur l'effet des seigles de mauvaise qualité. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 299–302.—**Buntzen.** Ergotismus gangrænosus? Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1864, vii, 169–171.—**Camps** (T.) Supposed case of ergotism. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xvi, 196–205.—[**Cases.**] Gangrène sèche des doigts; développement des accidents à Paris, trois mois après la cessation de l'usage du seigle ergoté. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 69.—Ergotismus. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1856, 93–98.—**Cayol.** Épidémie régnante. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 157; 174.—**Chavériat.** [Tétanos mortel, occasionné probablement par l'administration de l'ergot de seigle, donné d'une manière continue.] Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 32.—**Chevallier.** Accidents observés chez plus de 80 personnes par l'usage de pain fait avec de la farine de seigle contenant de l'ivraie. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 345.—**Chiara.** Emorragia grave per placenta centralmente previa; amministrazione inconsulta di una forte dose di segale cornuta; zaffo vaginale insufficiente; invio all' ospizio; rinnovamento dello zaffo, previo il distacco circolare della placenta (metodo di Barnes); arresto dell' emorragia; liberazione col rivolgimento; morte della donna per ergotismo. Osservatore, Torino, 1873, ix, 385; 401.—**Colin** (L.) Raphanie. (Bibliographie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., ii, 297–323.—**Desnos** (L.) Ergotisme. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xiii, 782–802.—**Dittmer.** Gangrän, nach dem Genusse des Mutterkorns entstanden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 5. St., 92–94.—**Dubreuilh** (C.) Du seigle ergoté considéré au point de vue de l'hygiène publique. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 575–590.—**Eichmann** (C.) Kriebelkrankheit, muthmaaslich durch den Genuss des Saamens der Nigella sativa erzeugt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 128–139.—**Épidémie** (L') dite de Paris a-t-elle aussi régné à Troyes? Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 56.—**Fabritius** (G.) *Hildanus.* Gründlicher Bericht von dem heissen und kalten Brandt, sonst Gangræna und Sphacelus, oder S. Anthonii unnd Martialis Feuer genannt; in welchem solcher Schwachheiten Unterschied, Ursachen, Kenn- unnd Merckzeichen, wie auch der ordentliche Process selbsten, solche zu heilen, gehandelt und erkläret werden. *In:* Petræus (H.) Encheiridion chirurgicum, 12°, Nürnb., 1625, 512–959, 2 pl.—**Fallot.** Note sur le feu sacré. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ix, 497–502. *Also,* Reprint.—**Flinzer.** Vergiftungen durch den Genuss mutterkornhaltigen Brodes. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, n. F., viii, 360–367.—**François.** Observations de gangrène des extrémités inférieures, causée par l'usage du seigle ergoté. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 72–86.—**von Franque** (J. B.) Die Kriebelkrankheit im Jahr 1855–6. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1856, 336–344. ———. Vergiftung durch Brod. *Ibid.*, 1859, 748.—**Grains** ergotés. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849–58, Par., 1861, 160–162.—**Griepenkerl** (O.) Das Mutterkorn des Roggens, der Trespe und andrer Gramineen; nebst Mittheilungen über die Kriebelkrankheit im Herzogthum Braunschweig in den Jahren 1854–6. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiii, 1–71.—**de Gusmão** (F. A. R.) Relatorio da epidemia de Valle Verde. Gaz. med. de Lisb., 1854–5, ii, 78.—**von Haartman** (C.) Om en raphani-farsot i Finland åren 1840 och 1841. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841–3, i, 69–81.—**Helm** (T.) Ueber Ergotismus gangrænosus. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 165; 186; 197.—**Herrmann.** Vergiftung durch Mutterkorn, Kriebelkrankheit, Raphania. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 169–173.—**Heusinger** (O. T.) Vorläufige Mittheilung über eine Epidemie von Ergotismus in der Provinz Oberhessen. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 203–205.—**Huss** (M.) Förgiftning af Secale cornutum (ergotismus). Hygiea, Stockholm, 1849, xi, 653–656.—**Kahler.** Ueber den Falkenschnabel in der Kriebelkrankheit; ein Beitrag zur Diagnose des Ergotismus convulsivus. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1855, ii, 162.—**Kannegiesserus** (G. H.) De morbo quodam convulsivo epidemice Holsatiam grassante. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 108–123.—**King** (T. F.) Account of a disease which prevailed in New York Penitentiary, during the months of September, October, and November, 1825. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 493–496.—**Kurtz** (J.) A case of convulsive ergotism, caused by 30 grains of ergot. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 177–180.—**Lailler.** Avortement au terme de deux mois et demi; éruption de taches purpuriques gangréneuses; probabilité d'ergotisme aigu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1868–9, i, 301–309.—**Laveran** (A.) Feu sacré. [Ergotisme.] Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 1–9.—**Leitzen.** Beobachtungen über die Kriebelkrankheit. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1856, iii, 81.—**Levrat-Perrotton.** Note rédigée à l'occasion des observations de M. Bonjean, sur plusieurs cas d'ergotisme gangréneux. J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 134–141.—**Liégey.** Considérations sur l'étiologie de l'ergotisme gangréneux. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 307–309.—**Lobato** (J. G.) "El oidium abortifaciens es la causa de la ergotizacion de las cereales y del desarrollo de la endemia de Prapuato". Gac. méd. de México, 1871, vi, 61.—**Mayer** (J.) Kriebelkrankheit. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 77.—**Meyr** (I.) Ueber die Kriebelkrankheit (Raphania) als Ursache der Staarbildung. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, 377–379. *Also:* Arch. f. Ophth., Berl., 1861–2, viii, 2. St., 120–124.—**Morbi** novi spasmodico-epidemici, Marchiam Pomeraniamque infestantis relationes aliquot historicæ. Acta med. Berolin., 1726, decada 2, vi, 50–67.—**de Moussy** (V.-M.) Recherches sur l'origine de la maladie nommée feu des ardents, au moyen-âge, et la comparaison avec les maladies analogues. Investigateur. J. de l'Inst. hist., Par., 1841, i, 37–45.—**Pockels** (A.) Einige Beiträge zur Kenntniss der Raphanie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1857, iv, 98. ———. Ueber die Kriebelkrankheit. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 6; 15.—**Puchstein.** Beitrag zur Geschichte der Kriebelkrankheit. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 5.—**Renauldin.** Ergotisme. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 166–183.—**Rittmann** (A.) Die Diagnose der Brandpest. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 357.—**Rosenblad** (E.) Morbus spasmodicus convulsivus epidemicus. Acta med. Suecic., Holmiæ, 1783, i, 297–330.—**Sächsischen** (Von der) Kriebel-Kranckheit, oder sogenannten Kornstaupe. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1717, Bresl., 1718, i, 87–92.—**Saillant.** Recherches sur la maladie convulsive épidémique, attribuée par quelques observateurs à l'ergot, et confondue avec la gangrène sèche des Solognots. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, 303–311.—**Schramm.** Kurze Schilderung einer Kriebelkrankheit. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 377–380.—**Siemens** (F.) Psychosen bei Ergotismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, xi, 108; 366.—**Sviatlovski** (V. V.) Ob epidemii zloi korchi (raphania). Vrach, St. Petersb., 1880, i, 165; 184. ———. Ueber eine Epidemie von Kriebelkrankheit (Raphania). St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 239–243. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 769–771.—**Tissot** (S. A. D.) An account of the disease called ergot, in French, from its supposed cause, viz, vitiated rye. Phil. Tr. 1765, Lond., 1766, lv, 106–126. ———. De morbis ex usu secalis cornuti. *In his:* Epist. med. pract., 12°, Lausannæ, 1770, 479–522.—**Tott** (C. A.) Der Kriebelkrankheit nahestehende Nervenfieberepidemie. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833–4, iii, 122–124.—**Tscherbin** (N.) Epidemija raphanii (otravlenie mukoiou s sporinei) v g. Kieve, v dek. minuvshago 1880 g. [Epidemic of raphania in the city of Kiev.] Zdorovje, St. Petersb., 1881, viii, 171; 290.—**Tuczek** (F.) Ueber die Veränderungen im Centralnervensystem, speciell in den Hintersträngen des Rückenmarks, bei Ergotismus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1882, xiii, 99–154, 1 pl.—**Ungefug.** Ueber die Kribelkrankheit und den Leichenbefund nach derselben. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 11–26.—**Verheyen** (S.) De l'ergotisme. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 5–36.—**Wagner.** Beobachtung der Kriebelkrankheit im Jahre 1831. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxiii, 4. St., 3; 1832, lxxiv, 5. St., 71; 6. St., 3. ———. Endbericht über Convulsio cerealis im Schweinitzer Kreise und Umgegend in den Jahren 1831 und 1832. [2 cases.] *Ibid.*, 1832, lxxv, 3. St., 97–106. ———. Die Kriebelkrankheit im Jahre 1838. *Ibid.*, 1839, lxxxviii, 2. St., 24–34.—**Waterhouse** (H. S.) Remarks on the effects of ergot in causing the winter epidemic. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 235–247.—**Wichmann** (J. E.) Beytrag zur Geschichte der Kribbelkrankheit im Jahre 1770. Leipz. u. Zelle, 1771. [Mit einer Nachschrift, 1798.] *In his:* Kleine med. Schriften, 8°, Wien, 1801, 12–55.—**Wollaston** (C.) Extract of a letter relating to the case of mortification of limbs in a family at Wattisham, in Suffolk. Phil. Tr., Lond., 1762, lii, pt. 2, 523; 584.—**Yassukovitch.** Description d'une maladie épidémique appelée raphanie qui a régné, en 1824, dans la petite ville de Vouischni. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xvi, 40–42.—**Zigarelli** (S.) Memoria sopra un caso di cangrena segalina. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 24–27.

Erhard. Kurze ärztliche Notizen über Kissingen und seine Heilquellen . . . und die Mineralquellen zu Bocklet und Brückenau. 63 pp., 1 tab. 8°. *Bayreuth, Verlag von C. Giessel,* 1862.

Erhard (Alexander). * De tetano cum adnexa historia tetani nuper observati. 30 pp., 4 l. 8°. *Landshuti, typ. F. S. Storno,* 1822.

Erhard (Carl Jos.) * Ueber Diabetes mellitus. 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker,* 1862. c.

Erhard (D. F.) * Ueber die äusserliche Anwendung des kalten Wassers als Heilmittel im Scharlachfieber. 76 pp. 12°. *Nördlingen, Beck,* 1824.

Erhard (Ernestus). * De gratiola officinali ejusque præsertim in mania usu. 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii,* [1818].
For Biography, see **Ludwig** (Christianus Fridericus).

Erhard (Franz Xav.) * De vasorum ligatura. 15 pp. 8°. *Monachii, J. Roesl,* 1832.

Erhard (Joannes Gottlieb). De involuntario et continuo lotii stillicidio, peculiarem ob causam notabili. 20 pp. 4°. *Erfordiæ, ex off. H. R. Nonnii,* 1790.

Erhard (Joh. Benjamin) [1766–]. * Diss. exhibens ideam organi medici. 31 pp. 8°. *Altorfii, typ. J. P. Meyeri,* [1792].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Erhard (Jul.) * Ueber Ernährung der Neugeborenen. 23 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn,* 1877.

Erhard (Julius). * De auditu quodam difficili nondum observato. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger,* [1849].

———. Reform der Ohrenheilkunde. Sendschreiben an seine Collegen. 13 pp. 8°. *Berlin, P. Jeanrenaud,* 1855.

———. Ueber Schwerhörigkeit heilbar durch Druck. 54 pp. 8°. *Leipzig, A. Förstner,* 1856.

———. Rationelle Otiatrik nach klinischen Beobachtungen bearbeitet. xii pp., 2 l., 380 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke,* 1859.

———. Klinische Otiatrie. viii, 224 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald,* 1863.

———. Vorträge über die Krankheiten des Ohres. viii, 278 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.,* 1875.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Erhard (Philippus Carolus). * Diss. sistens præternaturalem et raram obstipationis alvi causam, et independentem tympaniam. 19 pp. 4°. [*Erfordiæ*], *typ. H. R. Nonnii,* [1790].

Erhard (Theodor). Das Tuberkel in pathological-anatomischer Hinsicht. Eine gekrönte Preisschrift. [Munich.] 111 pp., 7 pl. 8°. *Regensburg, F. Pustet,* 1848.

Erhardt.
See **Varrentrapp** (G.) Offener Brief, etc. 8°. *München,* 1880.

Erhardt (A.) * Nonnulla ad macularum sanguinearum proprietates pertinentia. 31 pp. 8°. [*Dorpat*], *ex off. Schuenmanni vid.,* 1847.

Erhardt (Georg. Guilielmus). * De secretione lotii renali unica et sufficiente. 15 pp. 4°. *Erfordiæ, J. C. Goerling,* 1799.

Erhardus (*Georgius*) [1697–].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Erhel (Hippolyte-Désiré). * Étude sur la dysenterie. 64 pp. 4°. *Paris,* 1851, No. 254, v. 507.

Erica.
Linné (C.) De Erica. *In:* Weber (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc., 8°, Bremen, 1775, i, 73, 1 pl.

Erich (Aug. F.) A self-retaining vaginal speculum. 4 pp. 8°. [*Baltimore,* 1874.]
Repr. from: Balt. Phys. & Surg., 1874, ii.

———. A contribution to the relative value of the different operations for delivery in narrow pelvis; with the history of eighteen cases. 14 pp. 8°. *Baltimore, J. W. Borst & Co.,* 1880.
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1880–81, vii.

Erich (Felix). * Ueber Carcinoma mammæ und seine Metastasen. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe,* [1877].

Erich (Franciscus Joh.) * De mensium fluxu immodico. 32 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis,* [1688].
For Biography, see **Crausius** (Rud. Wilh.)

Erichsen (Alexander). * De floribus arnicæ montanæ. 24 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni,* 1857.

Erichsen (Joannes) [1833–80]. * De textura nervi olfactorii ejusque ramorum. 50 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni,* 1857.

———. Zur Frage über die Canalisation und Reinigung von St. Petersburg. Ein Plan über die Voruntersuchungen dieses Unternehmens. 54 pp. 8°. *St. Petersburg, H. Schmitzdorff,* 1874.
For Biography, see St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 56 (H—t).

Erichsen (John Eric). A practical treatise on the diseases of the scalp. xii, xxxiv, 192 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *London, J. Churchill,* 1842.

———. On the pathology of burns. 16 pp. 8°. *London, G. Odell,* 1843. [P., v. 442.]
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1842–3, xxxi.

———. On the proximate cause of death after the spontaneous introduction of air into the veins; with some remarks on the treatment of that accident. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.,* [1844]. [P., v. 442.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxi.

———. Observations on aneurism, selected from the works of the principal writers on that disease from the earliest periods to the close of the last century. Transl. and edited by John E. Erichsen. xii, 524 pp. 8°. *London, the Sydenham Society,* 1844.

———. Experimental inquiry into the pathology and treatment of asphyxia. [Fothergillian gold medal.] 56 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.,* 1845.
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii.

———. On the study of surgery; an address introductory to the course of surgery. 39 pp. 8°. *London, Taylor, Walton & Maberly,* 1850.

———. On railway and other injuries of the nervous system. viii, 144 pp. 8°. *London, Walton & Maberly,* 1866.

———. The same. viii, 17–103 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea,* 1867.

———. Medicine; an art science and its study, being an introductory address delivered at University College. 39 pp. 8°. *London, J. Walton,* 1868.

———. The science and art of surgery. Being a treatise on surgical injuries, diseases, and operations. 5. ed. 2 v. xvi, 659 pp.; xii, 767 pp. 8°. *London, J. Walton,* 1869.

———. The same. 6. ed. 2 v. xvi, 723 pp.; xii, 860 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co.,* 1872.

———. The same. An improved Am. ed. from the 2. Lond. ed. xxiv, 25–996 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea,* 1859.

———. The same. Improved Am. from 2. Lond. ed. xxiv, 25–996 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea,* 1860.

———. The same. From the 5. Lond. ed. With additions by John Ashhurst, jr. 1,228 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea,* 1869.

———. The same. A new ed. 2 v. xxiii, 781 pp.; xxiv, 918 pp. roy. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea,* 1873.

———. The same. Revised by the author from the 7. and enlarged English ed. 2 v. xxiv, 25–947 pp.; xxiii, 989 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea,* 1878.

———. Modern surgery, its progress and tendencies, being the introductory address delivered at

Erichsen (John Eric)—continued.
University College. 28 pp. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1873.
———. On hospitalism and the causes of death after operations. viii, 107 pp. 12°. *London, Longmans & Co.*, 1874.
———. On concussion of the spine, nervous shock, and other obscure injuries of the nervous system, in their clinical and medico-legal aspects. xv, 340 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1875.
For Biography, see Med. Circ., Lond., 1852, i, 475–477, 1 port.

Erici (Nicolaus). * De phthisi. 5 l. 4°. *Hafniæ, J. A. Bexman*, 1688.

Ericus (Joannes Godofredus). * De differentiis Germanorum et Gallorum præcipuis ratione methodi medendi. 1 p. l., 27 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1746].

Erie *County.*

See **Pennsylvania.**

Erie County Medical Society, New York. [Preamble and resolutions adopted at a special meeting, protesting against a bill pending in the legislature, that the regents of the University of the State of New York may authorize duly incorporated colleges and universities to establish medical departments at the places where such colleges are located, or at places designated by said regents.] 1 sheet. 8°. [*Buffalo?* 1882.]

Erie *County Medical Society, Pennsylvania.*

Flint (W.) An address delivered before the Erie County Medical Society, Jan. 7, 1851. 12°. *Erie*, 1851.

Erie Home for the Friendless. Annual reports of the managers. 1.–5., 1871–2 to 1875–6; 7.–9., 1877–8 to 1879–80. 8°. *Erie*, 1872–80.
Organized Oct. 17, and incorporated Nov. 29, 1871.

Erigeron *acre.*

See, also, **Dysentery** (*Treatment of*).
Vergerette (La) âcre, Erigeron acre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, xxxv, 434; 462.

Erigeron *Canadense.*

de Puy (C. E.) An inquiry into the botanical history, chemical properties, and medicinal qualities of the Erigeron Canadense. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 49–62, 1 pl.

Erigeron *Philadelphicum.*

Geddes (R. W.) On the use of Erigeron Philadelphicum as a parturient in languid or defective uterine contractions. Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost., 1861–72, i, 48–53.

Erik XIV.

Amnéus (A. J.) Blef Erik XIV, på Johan III's befallning, mördad med gift? Rattsmedicinsk undersökning. [Was Erik XIV poisoned by command of John III?] Eira, Göteborg, 1880, iv, 417–431.

Eriksson (Gustavus). * De iodiosyncrasia. 15 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, Zeipel et Palmblad*, 1817. [P., v. 143.]

Erismann (Adolf)[1]. Armee und Militärsanitätswesen der Herzogthümer Schleswig-Holstein. Nebst einem Anhang: Ueber Sanitätscompagnien, mit specieller Rücksicht auf die eidgenössische Armee. 63 pp. 8°. *Bern, Jent u. Reinert*, 1851.

Erismann (Adolf)[2]. * Beiträge zur Casuistik der Leberkrankheiten. 31 pp. 8°. *Zürich, D. Bürkli*, 1864.
———. Dr. Johann Siegismund Hahn und das kalte Wasser im Jahr 1743. 28 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1874.

Erismann (Friedrich). * Ueber Intoxikations-Amblyopieen. 76 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1867. C.
———. Gesundheitslehre für Gebildete aller Stände. x, 428 pp. 8°. *München, M. Rieger*, 1878.

Erismann (Friedrich)—continued.
———. The same. 2. Aufl. Hrsg. im Auftrag des Verfassers von Dr. Adolph Schuster. xii pp., 1 l., 458 pp. 8°. *München, M. Rieger*, 1879.
———. Die Desinfectionsarbeiten auf dem Kriegsschauplatze der europäischen Türkei während des russisch-türkischen Feldzugs 1877–8. Bericht über die Thätigkeit der russischen Commission zur Assainirung der von der Donauarmee besetzt gewesenen Theile der europäischen Türkei. viii, 220 pp. 8°. *München, M. Rieger*, 1879.

Erissmann (Petrus Alexander). * Positiones medicæ inaugurales. 1 p. l., 11 pp. 4°. *Leidæ, L. Herdingh et filius*, 1814.

Erkels (Eberhardus). * De febre quartana intermittente. 10 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Werenfelsii*, 1673.

Erkels (Fridericus Godefridus Sylvester). * De inflammatione in genere. 12 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Werenfelsii*, 1686.

Erkerode.

See **Idiots** (*Asylums for*), *etc.*

von Erlach (C. L.) * Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen athmender Wirbelthiere. iv, 91 pp., 1 pl. 4°. *Bern, Haller*, 1846.

Erläuterungen der neuen österreichischen Militär-Pharmacopöe zum Gebrauche der österreichischen Feldärzte. 1 p. l., 268 pp. 8°. *Wien, C. Schaumburg u. Comp.*, 1800.
Bound with: Pharmacopœa Austriaco-Castrensis. 8°. *Vienna*, 1765.

Erlangen.

See, also, **Education** (*Medical*), *etc., by localities, Germany*; **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*); **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

Schnitzer (F.) * Zur Hydrographie der Stadt Erlangen. 8°. *Erlangen*, 1872.
Fabri. Notizen über die Bevölkerung von Erlangen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1825, ix, 445–448.—**Harles.** Krankheitsconstitution von Erlangen, in den Monaten Mai bis December 1808, mit vorausgehenden Bemerkungen über das Verhältniss der (jetzigen) meteorologischen Beobachtungen zur Krankheitskunde. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 1096–1120.—**Hilger** (A.) Die Trinkwasserverhältnisse der Stadt Erlangen. Arch. d. Pharm., Halle, 1878, 3. R., xiii, 416–427. — **Kastner** (K. W. G.) Erlangen's Bohrbrunnen; vorläufige Nachricht. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnb., 1830, ii, 288–297.—**Küttlinger** (A.) Ueber den Einfluss der Witterungsverhältnisse auf die allgemeine Mortalität und auf die Brustentzündungen im Stadt- und Landgerichtsbezirk Erlangen vom Jahre 1820–56. Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1858–9, i, 1. Hft., 34–82, 2 tab.—**Pfaff** (F.) Uebersicht der geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Erlangen. *Ibid.*, 118: 2. Hft., 66, 1 map. — **Pfaff** (H.) Meteorologische Mittheilungen. *Ibid.*, 1. Hft., 139–164.

Erlebnisse eines freiwilligen Feldgeistlichen auf dem Kriegsschauplatz in Böhmen, mit besonderer Berücksichtigung des Schlachtfeldes von Königgrätz. 72 pp., 3 pl. 8°. *Brandenburg a. H., Selbstverlag des Verfassers*, 1866.

Erlenmeyer (Adolph Albrecht) [1822–77]. * Nonnullæ observationes et physiologicæ et pathologicæ in Morotrophio Sigburgensi institutæ. Pars I. De urina maniacorum. 40 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].
———. Die Gehirnatrophie der Erwachsenen. 39 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1852.
Also bound with: Credé (C. S. F.) Die preussischen Hebammen, etc. 8°. *Berlin*, 1855.
———. Bericht über die Fortschritte im Gebiete der Krankheiten des Nervensystems während des Jahres 1854. 18 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, [1855].
———. Wie sind die Seelenstörungen in ihrem Beginne zu behandeln? Eine von der "deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie" mit dem vollen Preise ge-

Erlenmeyer (Adolph Albrecht)—continued. krönte Abhandlung. 81 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1860.

———. The same. Symptômes et traitement des maladies mentales à leur début. Ouvrage traduit de l'allemand sur la 5. éd., par le dr. Joseph de Smeth. x, 155 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1868.

———. Uebersicht der öffentlichen und privaten Irren- und Idioten-Anstalten aller europäischen Staaten. 1 p. l., 145 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1863.

——— Die subcutanen Injectionen der Arzneimittel. 3. Aufl. 1 p. l., 107 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser*, 1866.

———. Die Embolie der Hirnarterien. 2. Aufl. vi pp., 1 l., 40 pp. 8°. *Neuwied u. Leipzig, J. H. Heuser*, 1867.

———. Das Asyl mit seinen beiden Gartenbau-Colonien für Gemüths- und Nervenkranke zu Bendorf bei Coblenz. 16 pp., 1 pl. 8°. *Neuwied, Strüder*, 1867.

———. Die freie Behandlung der Gemüthskranken und Irren in "detachirten Colonieen". viii, 146 pp., 1 pl. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1869.

———. Die luëtischen Psychosen in diagnostischer und prognostischer Beziehung. 2 p. l., 99 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1876.

———. The same. 2. Aufl. 3 p. l., 142 pp. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1877.

Also, Co-Editor of: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied u. Leipzig, 1854–77.—**Archiv** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied u. Leipzig, 1858–72.

For Biography, see Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1877, xxiii, 145–148.

Erlenmeyer (Emil). Die Aufgabe des chemischen Unterrichts gegenüber den Anforderungen der Wissenschaft und Technik. 33 pp. 4°. *München, im Verlage der königl. Akademie*, 1871.

———. Ueber den Einfluss des Freiherrn Justus von Liebig auf die Entwicklung der reinen Chemie. 65 pp. 4°. *München*, 1874.

Also, Co-Editor of: **Annalen** der Chemie und Pharmacie, Heidelberg u. Leipzig, 1871–82.

Erlenmeyer (Friedrich Albrecht) [1849–]. * Ueber das cicatricielle Neurom. 52 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1872. c.

———. Bericht über die Heil-Anstalt für Nervenkranke zu Bendorf am Rhein, während der ersten 10 Jahre ihres Bestehens, vom 1. October 1866 bis 30. September 1876. 80 pp., 1 pl. 8°. *Neuwied, J. H. Heuser*, 1877.

Repr. from: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1877, xxiii.

Also, Editor of: **Central-Blatt** für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie, Leipzig, 1878–82.

Erler (Carolus Robertus). * De corporis telarum inflammationibus. 18 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, 1858.

Erler (Joannes Samuel. Carolus). * De aëris marini salubritate. 24 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1794].

For Biography, see **Nurnberger** (Christianus Fridericus).

Erlewein (J.) * De causa hucusque plane ignota efficaciæ cauteriorum, fonticulorum, et setaceorum in corpus animale. 42 pp., 2 l. 4°. *Gottingæ, in off. Barmeieriana*, [1803].

Erlich (*Andreas*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 227.

Erlich (Joannes Gottlieb).

See **Prætorius** (Frider. Christophorus) & **Erlich** (Joannes Gottlieb.) Tentamen physicum de nubium fulminearum genesi. 4°. *Lipsiæ*, [1728].

Erlitski (Alphons). * Izmienenija v spinom mozgu amputirovannich sobak. [On the changes in the medulla spinalis following amputations.] 66 pp., 4 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1879.

Erman (Fritz). * Ueber Verlauf und Behandlung der Pleuritis exsudativa. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Erman (Georgius Adolphus). * Rationis quæ inter volumina corporis ejusdem: solidi liquescentis, liquidi, intercedit specimen. 1 p. l., 44 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Berolini, typ. Acad. reg. scient.*, 1826.

Erman (*Paul*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Ermel (Fridericus). * De cyanosi. ii, 42, 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Teubneriana*, [1827].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob.)

Ermel (Fridericus Augustus). * Rhapsodiæ supplementa pro obtinenda in utroque jure doctoris. Præside Carolo Ferdinando Hommelio. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1770].

Contains: Observatio iv. Medicis præparatio medicamentorum, non solum arcanorum verum etiam vulgarium, nullatenus interdicenda, sed venditio prohibenda remediorum vulgarium. Chirurgiam medici extra casum necessitatis non exerceant.

Ermel (Joannes Fridericus). * De radice chinæ ejusque limitandis laudibus. 30 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringianis*, [1753].

For Biography, see **Kniphof** (Jo. Hieronymus).

Ermelius (Joh. Fridericus) [1696–1764]. * De osculo vim philtri exserente. 47 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. H. Groschii*, [1719].

Ermeltraut (Joh. Heinricus Josephus). * De medicina universali per motum et potum acquirenda. 22 pp. 4°. [*Altdorfii*], *lit. J. G. Kohlesii*, [1732].

van Ermengem (Émile-P.) Étude sur le nitrite d'amyle; action physiologique; usages thérapeutiques. 144 pp., 1 l. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1876.

Ermerins (C. J.) * Over de Henlesche kanaaltjes in de nieren. 53 pp., 2 l. 8°. *Groningen, H. R. Roelfsma*, 1865.

Ermerins (Franciscus). * De animi pathematibus, morborum mentalium causis præcipuis. 1 p. l., 98 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., apud Herdingh et filium*, 1829.

Ermerins (Franciscus Zacharias) [1808–71]. Anecdota medica Græca, e codicibus MSS. expromsit. xvi, 327 pp., 8°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1840.

———. Oratio de veterum medicorum interpretis munere a medicis non recusando. 40 pp. 8°. *Groningæ, W. van Boekeren*, 1844.

———. Oratio de perpetuis materiæ et formæ in vita mutabilitate ac motu. 56 pp. 8°. *Groningæ, G. van Boekeren*, 1851.

———. Continuatio epimetri ad editionem Hippocratis. Accedunt nonnulla ad Aretæum. 1 p. l., 64 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, apud Kemink et filium*, 1867.

See, also, **Folkersma** (Abrahamus Theodorus). * Diss. med. inaug. continens conspectum morborum in clinico clar. [etc.] 8°. *Groningen*, [1853].—**Hippocrates** καὶ ἄλλων ἰατρῶν παλαιῶν λείψανα. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1859–64.

For Biography, see Jaarb. v. de k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1873, vi, 17–19 (C. J. Matthes).

Ermerins (Jan Willem Carel). * Over tabes dorsalis. 39 pp. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, 1867.

Ermerins (Janus Guilielmus). * De ratione inter formam ossium aliarumque partium corporis humani. 1 p. l., 75 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud L. Herdingh et filium*, 1824.

Ermerins (Joh. Petrus)[1]. * De febre vulgo dicta puerperali pro singulari specie non habenda. 1 p. l., 65 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., Luzac et Van Damme*, 1782.

Also, in: JANSEN. Collect. diss. [etc.] 4°. *Dusseldorfii*, 1791, i, 199–268.

Ermerins (Joh. Petrus)[2]. * Diss. continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice Cl. C. Pruys van der Hoeven observatorum. 2 p. l., 72 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1839.

Ermerins (Robertus Carolus). * Tentamen ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelandica. 1 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1788.

Also, in: JANSEN. Collect. diss. [etc.] 4°. *Dusseldorfii*, 1792, ii, 443–465.

Ermobaeff (Dimetrius). * O sinovialnich vlagalishach stopi. [Vaginal synovitis of foot.] 33 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Ernault (L.) * Des conditions étiologiques de la pathologie de la race nègre. 43 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 307.

Erndl (Christianus Henricus). * De usu historiæ naturalis exotico-geographicæ in medicina. Respondente Daniel Kiessling. 18 l. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Scholvinii*, [1700].

Erndl (*Heinrich*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Ernenputsch (Eduardus). * De aëris morbis causarumque localium in hos efficacia. 29 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Ernenputsch (Julius). * De cyanosi. 29 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Ernert (Fridericus Adamus). * De medicamentis in febribus intermittentibus cortici Peruviano substitutis. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brueschckianis*, [1822].

Ernest (Robert). Reports of the state of vaccination, at the Sheffield General Infirmary. xi, 13–48 pp. 8°. *Sheffield, Longman, Hurst, [and others]*, 1807.

———. A synopsis of medical and surgical cases, at the Sheffield General Infirmary, during twenty-two years. 14 pp., 1 tab. 8°. *Sheffield, C. & W. Thompson*, 1820.

Ernesti (Adolphus). * Anæmiæ post typhum abdominalem exortæ exemplum. 32 pp. 8°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1864. C.

Erni (Heinrich). * Die Erkrankungen der Nebennieren ohne Bronzehaut. 103 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer*, 1879. C.

Erni (Henri). On food, or upon what does man live? 15 pp. 8°. *Knoxville, Tenn., Kinsloe & Rice*, 1857.

———. Introductory lecture, delivered before the medical class of the University of Vermont, May 12, 1857. 16 pp. 8°. *Burlington, D. A. Danforth*, 1857.

———. Quantitative analysis of urine. 35 pp. 8°. *Nashville, A. A. Stitt*, 1860. [*Also, in:* P., v. 99.]

———. A systematic outline for the qualitative analysis of urine, with illustrative lithographic plates. 31 pp. 8°. *Nashville, Tenn., A. A. Stitt*, 1860. [*Also, in:* P., v. 99.]

Erni (Philippus Carolus). * De pleuritide febrim malignam comitem habente. 11 l. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1707].

Ernon (Toss. Jos. Paschalis). * De amaurosi. 49 pp. 4°. *Argentinæ, apud Christmann et Levrault*, [1764].

Ernonius (Laurentius). * De capitis vulneribus. 4 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., H. L. ab Haestens*, 1615.

Ernouf (G.-M.-L.) * Dissertation sur la goutte régulière. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 116, v. 111.

———. * Considérations sur l'inflammation du tissu propre du testicule. 12 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 228, v. 151.

Ernoul (Victor). * Des déchirures du périnée dans l'accouchement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 294, v. 587.

Ernoul-Provôté (J.-B.) * Essai sur l'hypochondrie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 213, v. 126.

Ernous (Louis-Ernest). * Des oblitérations de la veine porte. 120 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 420.

Ernous (Marcel). * Étude sur le cancer primitif du foie. 128 pp., 1 pl. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 87.

Ernst (Antonius). * De eclampsia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1849].

Ernst (C. Joseph). * Ueber Embolien der Hirnarterien, mit besonderer Beziehung auf einen Fall von Embolie der Art. f. Sylvii sinistra in Folge eines Thrombus im linken Herzohr. 23 pp. 8°. *Greifswald, Fr. Hache*, 1869. C.

Ernst (Carolus). * De leucosi. 62 pp. sm. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1830].

Ernst (Carolus Ferdinandus). * De corneis humani corpori excrescentiis, quarum generali brovique notitiæ singularis casus de hominis cujusdam corneis excrescentiis adjectus est. 28 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, G. L. Krause*, [1819].

Ernst (Carolus Ludovicus Theodorus). * Anus præternaturalis. 27 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Th. Engelhardti*, [1854].

Ernst (F.)[1]. Die Visitation der Apotheken, oder Anleitung zur gründlichen Untersuchung sämmtlicher bis jetzt bekannter Arzneimittel auf ihre Aechtheit, Güte und Verfälschung. iv, 508 pp. 8°. *Ulm, J. Ebner*, 1840.

Ernst (F.)[2]. * Einiges über das enge Becken. 31 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1859.

Ernst (Friedrich). * Ueber die Anordnung der Blutgefässe in den Darmhäuten. 31 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Zürich, Schulthess*, 1851.

Ernst (Joannes Henricus). * De therapia hydropis. xxxiv pp. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1783].

Ernst (Joannes Michael.) * Tractatus de conservanda corporis humani viventis sanitate, ad eandemque conservandam necessariis, et non necessariis rebus. 3 p. l., 220 pp., 2 l. 12°. *Herbipoli, M. F. Hertz*, 1710.

Ernst (Joannes Michaelis.) * De morbo scrophuloso et de ejus medendi ratione. iv, 5–46 pp. sm. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi*, [1837].

Ernst (Joannes Petrus). Congressus inauguralis Herculeus quem cum Herculeo morbo id est epilepsia. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Herbipoli, E. M. Zinck*, [1679].

Ernst (Samuel.) De tænia secunda Plateri. *Basileæ*, 1743.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc. 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 439–459.

Ernstbrunn.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

Ernstinguis (*Arthurus Conradus*) [1709–].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Ernszt (L.) Önsegély. Orvosi tanácsadó minden nemi betegségekben, [etc.] [Self-cure. Medical adviser in all sexual diseases.] x, 108 pp., xii pl. 8°. *Budapest, Weissmann*, [1876].

Eröffnung des Theresia-Mineral-Bades im Orte Greifenberg, kgl. Landgerichts Landsberg am Ammersee. 8 pp. 4°. *München, Fr. Wild*, 1846.

Erös (László). Ertekezes azorvosi villanyrol (de electricitate medica). 51 pp. *Budan, Landerer*, 1831.

Erofieff (F.) * K ucheniou o vnutriglaznich mishtsach chelovicka. [On the muscular structure of the human eye.] 21 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1880.

Eros.

GRUNER (C. G.) [Pr.] neque Eros, neque Trotula, sed Salernitanus quidam medicus, isque christianus, auctor libelli est, qui de morbis mulierum inscribitur. 4°. *Jenæ*, 1773.

Also, in: THESAURUS diss. med. [etc.] 4°. *Heidelb.*, 1784, 117-131.

Eros.

See **Trotula.** Sive potius Erotis medici liberti, etc.

de Erostarbe (José).

Editor of: **Boletin** de medicina naval, 1878-81.

Erotianus.

See [**Stephanus** (Henr.)] Dictionarium medicum, etc. sm. 8°. [*Parisiis?*], 1564.

———, **Galenus & Herodotus.** Glossaria in Hippocratem ex recensione H. Stephani. Græce et latine. Accesserunt emendationes H. Stephani, B. Eustachii, A. Heringae, etc. Recensuit, varietatem lectionis ex manuscriptis codd. Dorvillii et Mosquensi addidit, suasque animadversiones adjecit Jo. Ge. Frider. Franzius. xxxii, 622 pp., 13 l. 8°. *Lipsiæ, sumt. J. F. Junii*, 1780.

Erotism.

See **Sexual** *instinct.*

Erotomania.

See, also, **Assault** (*Indecent*), *etc.*; **Love**; **Nymphomania.**

BACKHAUSS (A. S.) * De amore insano. sm. 4°. *Jenæ*, [1686].

GEORGANTA (A. D.) Ἰατροδικαστικαὶ μελέται περὶ ἐρωτοπλέξιας. 8°. *Athens*, 1871.

HEINTZE (J. C.) * De erotomania, von der Krankheit da man verliebt ist. 4°. *Rostochii*, [1719].

KUNADUS (T.) * Erotomaniæ seu amoris insani, theoriam et praxin pertractantem, submittit. 4°. *Wittebergæ*, 1681.

Baillarger. Érotomanie, illusions et hallucinations chez une jeune fille chlorotique. Ann. méd.-psych., Par., 1845, v, 147-150.—**Brierre de Boismont.** Remarques médico-légales sur la perversion de l'instinct génésique. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 555-564.—**Delasiauve.** Affaire Aubanel. J. de méd. ment., Par., 1866, vi, 309-311.—**Epps** (J.) Essay on insanity, principally in reference to the seat and pathology of erotic monomania. Lond. M. Reposit., 1828, 3. s., vi, 505-521.—**Esquirol.** Érotomanie. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xii, 186-192.—**Giné.** Éxtasis erótico en los albores de la nubilidad; curacion. Independ. méd., Barcel., 1870-71, i, 42-44. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 68-71.—**Gittermann** (J. W.) Geschichte einer glücklich geheilten Mania erotica. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3. St., 96-107.—**Guencau de Mussy** (N.) Érotisme de la ménopause. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 591-595.—**Jacquot** (F.) Des aberrations de l'appétit génésique. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 575-578.—**Kelp.** Erotomanie. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1856, iii, 25-27.—**Leuret.** Monomanie érotique méconnue par des personnes étrangères à l'observation des aliénés. Ann. d'hyg., Par., 1830, iii, 198; 220.—**Livi** (C.) Della lussuria morbosa o afrodisiomania. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1866, iii, 269-293.—**Nicolau.** Observation sur une mélancholie érotico-hystérique, accompagnée de convulsions, de délire convulsif, et du dérangement général de toutes les fonctions. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 114-132.—**Parsons** (R. L.) Erotomania. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 456-468.—**Schröder.** Intermittirende Erotomanie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 2. St., 78-82.—**Sigg** (J.) Unausgebildeter Furor uterinus (Erotomania?) mit chronischer Entzündung des Gehirns, nebst Sectionsergebniss. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 25-28.—**Storer** (H. B) Obstinate erotomania. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 423-426. *Also:* J. Gynæc. Soc. Bost., 1869, i, 19-22.—**Westphalus** (J. C.) De delirio amoroso. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, 3. decuria, vii-viii, 235-242.

van Erpecum (A.)

See **von Chelius** (Maximilian Joseph). Het decoctum Zittmanni, etc. 8°. *Amsterdam*, 1829.

Erpel (Joannes Philippus). * De commodis et incommodis equitationis in hominum sanitatem redundantibus. 1 p. l., 68 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1749].

Erpenbeck (Heinrich). * Ueber das Recht-Sehen trotz des umgekehrten Sehbildes auf der Retina. 45 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Beckers*, 1833.

Erpenstein (Julius Leopold.) * De carcinomate. 38 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1848].

Errhines.

Simon (M.) De l'emploi des errhins dans quelques maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 9-16.

Error.

See **Insanity**; **Medicine** (*Abuses, etc., of*).

Errors (*Popular*).

STRATENUS (G.) De erroribus popularibus.

In: WILLICHIUS (J.) Exercit. et prob. de urinis. 12°. *Amst.*, 1688, 380-408.

Ersch (Joh. Samuel). Handbuch der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen. Ersten Bandes, vierte Abtheilung: Medicin. 464 pp. [double column]. 8°. *Amsterdam u. Leipzig, Kunst- und Industrie-Comptoir*, 1812.

———. Literatur der Medicin seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit systematisch bearbeitet und mit den nöthigen Registern versehen; aus dessen Handbuche der deutschen Literatur besonders abgedruckt. 458 pp. [double column]. 8°. *Amsterdam u. Leipzig, Kunst- und Industrie-Comptoir*, 1812.

———. The same. Neue fortgesetzte Ausgabe von Friedrich August Benjamin Puchelt. 375 pp. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1822.

Ersfeldius (Nicolaus Wilhelmus). * De rhachitide. 28 pp. 4°. *Jenæ, typ. vid. S. Krebsii*, [1682].

Ersfeldt (Fridericus Ernestus). * De diarrhœa lochiis superveniente. 27 pp. 4°. *Erfurti, typ. J. H. Groschii*, [1713].

Ersfeldt (Maximilianus Florus). * De febribus intermittentibus in præsenti anno epidemice grassantibus. 28 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, 1728.

Ershoff (I.) * Vitjajka iz siemjan naperstochnoi travi. [Extract of digitalis from the seed.] 34 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Erskine (*Lord*).

See **Crowe** (Anne Mary). A letter to Dr. Robert Darling Willis, etc. 8°. *London*, 1811.

Erskine (Chas.)

See **Gaubius** (Hieronymus David). The institutions of medicinal pathology. 8°. *Edinburgh*, 1778.

Erskine (Joannes J.) * De concoctione alimentorum. viii, 32 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1791. [P., v. 14.]

Erskine (Patricius). * De diabete. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1801. [*Also, in:* P., v. 18.]

Erstes allgemeines St. Annen-Kinderspital zu Wien. *See* **St. Annen-Kinderspital** zu Wien.

Ertheiler (Bernhard.) * De arthritide. 16 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1837.

van Ertryck (Jacobus Carolus Franciscus). * De dysenteria simplici ejusque cum febre primitiva complicatione. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Leidæ, H. W. Hazenberg jun.*, 1814.

Ertzbischoff (Jules-Auguste). * De la paralysie générale. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 765, v. 39.

Eructation.

See, also, **Aneurisms** (*Aortic, Diagnosis, etc., of*); **Rumination.**

EHRHARDUS (J. D.) * De ructu. 4°. *Jenæ*, [1698].

JÆSCHKE (G. N.) * De morbo ructuoso Hippocratis. sm. 4°. *Francof. cis Viad.*, [1734].

Buzzoni (L.) Storia di una straordinaria eruttazione. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, Bologna, 1841, 24-

Eructation.

27.—**Child** (G. C.) On pseudo-eructation. Lond. M. Gaz., 1843, ii, 386-388.—**Weissgerber** (P.) Ueber den Mechanismus des Ructus, und Bemerkungen über den Lufteintritt in den Magen Neugeborener. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 521-525.

Eruptions.

See, also, **Antimony** (*Tartarized, Internal use of, Eruptions from*); **Drug-exanthems**; **Exanthemata**; **Skin** (*Diseases of*).

FRANÇOIS-TALMA (L.-J.-A.) *Considérations générales sur les maladies éruptives. 4°. *Paris*, 1819.

MEADOWS (B.) Eruptions; their real nature and rational treatment. 5. ed. 8°. *London*, 1870.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1871.

MERCLINUS (G. A.) Prodromus palindromiæ. 4°. *Altdorphi*, 1670.

STRACK (C.) Dissertatio de epinyctide Moguntiæ, 1776.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1793, xii, 255-266.

Bernstein. Eigenthümliche Ausschlagskrankheit. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 112.—**Chantourelle.** Observation d'une éruption anomale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxv, 307-317.—**Dubourg.** Notice sur une éruption anormale avec métastase grave sur le cerveau et les poumons, observée dans les environs de Marmande. [Rap. de Manry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 497-501.—**Etwas** über Hautausschläge. Tirolische Arzt, Innsbruck, 1792, ii, 97-107.—[**Girard.**] Wann und wie lange sind die Ausschlagsfieber ansteckend? J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, liii, 368-376.—**Hutchinson** (J.) Part of a clinical lecture on corymbiform arrangement of eruptions as indicative of nerve-causation. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 622.—**Sée.** Cas d'éruption cutanée de forme érythémateuse chez des personnes dont l'une avait scié du bois de chêne. Proc. verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1865-6, iii, 5.

Ervalenta.

Allewært. La Revalenta arabica. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 41-44.—**Ditterich.** Ervalenta. N. méd.-chir. Ztg., München, 1845, iii, 193.—**Ervalenta** (On), revalenta, etc. Lancet, Lond., 1851, i, 654-660.—**Le Sant.** Note sur une farine alimentaire appelée ervalenta. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1843, xix, 143-146.—**Schenk.** Ueber Revalenta Arabica. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 36.—**Stark** (J.) Symptoms of poisoning produced by Du Barry's Revalenta Arabica food. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 73-75.

Ervast (Peter Anders). *Kort framställning af bröstkräftan. 26 pp. 8°. *Helsingförs, J. C. Frenckell & Son*, 1840.

van Erven Dorens (Theodorus Christianus Joannes). *See* **Dorens** (Theod. Christ. Jo. van Erven).

Ervin (Robert W.) *An inaugural essay on the absorption of bile. 13 pp. 8°. *Baltimore, S. Hall*, 1813. [P., v. 380.]

Ervum.

Lentille (La); Ervum lens. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, [xvi], 377-382.—**Vesce** (La) ers; Ervum ervilia. *Ibid.*, 406-408.

Erxleben (Carolus Georgius Henricus). *Sistens epidemiæ variolosæ, Gottingæ 1792 grassatæ, brevem descriptionem. 1 p. l., 46 pp., 1 l. 8°. *Gottingæ, H. M. Grape*, [1792].

Erxleben (Dorothea Christiana) [1715-62]. *Exponens quod nimis cito ac jucunde curare sæpius fiat caussa minus tutæ curationis. 3 p. l., 47 pp., 6 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1754].

For Biography, see **Juncker** (Joannes).

Erxleben (Joann. Christian. Polycarp.) [1744-77]. *Diss. sistens dijudicationem systematum animalium mammalium. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, typ. Schulzianis*, [1767].

Eryngium.

Eryngium campestre, panicaut des champs. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, [xvi], 490-493.—**Eryngium** maritimum, le panicaut maritime. *Ibid.*, 518-520.

Erysimum.

Erysimum Barbarea, vélar de Sainte-Barbe. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, [xvi], 546-548.

Erysipelas.

See, also, **Abscess**; **Fever** (*Malarial*) *and skin disease*; **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Heart** (*Erysipelas of*); **Puerperal** *erysipelas*; **Scarlatina** (*Complications, etc., of*); **Scrotum** (*Inflammation, etc., of*); **Small-pox** (*Complications, etc., of*); **Vaccination** (*Abnormities, etc., of*).

AERTS (J. J.) *De erysipelate. 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 350-353.

ARENTS (A.) *De erysipelate. 4°. *Gandavi*, 1825.

ARNOLD (C. G.) *Erysipelatis pathologiam complectens. 4°. *Wittenbergæ*, [1802].

AUBRÉE (E.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1857.

AUGÉ (B.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1809.

BANKIER (J.) Essays on the origin, progress, and treatment of dysentery and erysipelas, [etc.] 8°. *Madras*, 1835.

BARBANNEAU (A.) *De l'érysipèle à distance. 4°. *Paris*, 1876.

BARCLAY (G.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1812.

BASTIAN (J.) *Étude sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1875.

DE BEAUMONT (É.-H.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1819.

BERG (O. L.) *De erysipelatis exanthematici formis. 8°. *Berolini*, [1847].

BÉVIERRE (A.) *Étude sur quelques points de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1872.

BILHOUET (J.-F.-É.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1824.

BIRD (P. H.) On the nature, causes, statistics, and treatment of erysipelas. 8°. *London*, 1858.

BLASS (W. C.) *Beobachtungen der Erysipelas. 8°. *Leipzig*, 1863.

BLOCKBERGER (J.-F.) *Quelques considérations sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1865.

BONACCORSI (G.) Sopra una varietà etiologica di erisipela non descritta nè cennata ancora dai patologi. 4°. *Catania*, 1862.

BORIANNE (J.-A.) *De l'érysipèle phlycténoïde. 4°. *Paris*, 1873.

BORN (C. A.) *De morborum erysipelaceorum pathologia. 8°. *Berolini*, [1841].

BOURDON (M. A. J.) *De erysipelate in genere et speciatim de erysipelate phlegmonoso. 4°. *Leodii*, 1827.

DE BOUTEMARD (E. A. S.) *De erysipelate. 8°. [*Berolini*, 1822.]

BRIGANDAT (J. B. N.) *Theses medicæ de erysipelate. 4°. *Paris*, 1813.

BUROW (F. G.) *De erysipelate ejusque speciebus præcipuis. 12°. *Berolini*, [1818].

CAIRNIE (J.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1766.

CHARLEVILLE (S. S.) *De erysipelate pustuloso. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1711].

CLOZIER (É.-V.) *Sur l'érysipèle, ses variétés et son traitement. 4°. *Paris*, 1809.

COURBON (L.) *De l'érysipèle scrofuleux. 4°. *Paris*, 1872.

CURTIUS (L.) *De erysipelate. 8°. *Monachii*, 1834.

DALE (T.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1775.

DANVERS (A.-L.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1815.

DAUTOUR (P.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1817.

DAUVERGNE (C.-M.-A.) *De l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1836.

Erysipelas.

DAVY (J. L.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DEBLIEU (L.) *Quelques considérations sur l'étiologie, le traitement et la nature de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1866.

DESPRÉS (A.) Traité de l'érysipèle. 8°. *Paris*, 1862.

DIETRICH (F. L.) *De febre erysipelacea. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1729.

DIMITS (A.) *De erysipelate. 8°. *Pesthini*, 1824.

DION (A.) *Étude sur quelques points de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1869.

DOBBIN (J.) *De erysipelate. sm. 4°. *Edinburgi*, 1751.

ENGROILLER (E.) *Von dem Rothlauf. 8°. *Würzburg*, 1829.

FAYSAN (L.-J.) *Sur l'érysipèle simple. 4°. *Paris*, 1834.

FENGER (C. E.) De erysipelate ambulanti. 8°. *Havniæ*, 1842.

FONTAINE (C.) *Considérations sur l'érysipèle en général et sur son traitement en particulier. 4°. *Paris*, 1831.

FORGE (F.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1810.

FORRER (L.) *Ueber die verschiedenen Formen des Erysipelas. 8°. *Zürich*, 1858.

FOWLE (G.) *De febre erysipelatosa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1791.

FRITSCH (C. F.) *De erysipelate ejusque differentiis præcipuis. sm. 8°. *Berolini*, [1818].

FÜSSLEIN (K. H. F.) *Ueber die Rose. 8°. *Würzburg*, 1828.

GASPAIS (J.) *De l'érysipèle secondaire au point de vue médical. 4°. *Paris*, 1873.

GEISLER (J.) *De erysipelate. 8°. *Berolini*, 1841.

GEOFFROY (F.) *Considérations sur l'érysipèle en général et sur l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1837.

GERGENS (J. F.) *De erysipelatis, febrisque erysipelatosæ causa materiali. 12°. *Moguntiæ*, [1792].

GILLE. *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1828.

GIRON (A.-C.-P.-É.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1832.

GODIER (F.) *De l'érysipèle phlegmoneux des membres. 4°. *Paris*, 1825.

GOODRIDGE (A. F.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1823.

GOUJON (J.-M.-J.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1831.

GOULLIN (H.) *Sur l'érysipèle considéré dans ses divers états. 4°. *Paris*, 1821.

GOURLAY (G.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1782.

GRILLET (V.-A.-A.) *Sur l'érysipèle simple. 4°. *Paris*, 1836.

GRIMEAU (A.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1818.

HÄHNLE (K.) *Beitrag zur Lehre vom Erysipelas. 8°. *Tübingen*, 1870.

HANDT (C.) *De erysipelate. 4°. *Lipsiæ*, [1821].

HENNAU (V. N.) *De erysipelate. 4°. *Leodii*, 1823.

HOFFINGER (G.) *De volatica seu erysipelate erratico. 12°. *Viennæ*, [1780].

HOPFNERUS (J. W.) *De erysipelate vulgo rosa dicta. 4°. *Jenæ*, 1640.

HUMBERT (N.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1830.

JACHMANN (G. C.) *De erysipelate. 4°. *Erfordiæ*, [1720].

KINNERUS (G. F.) De ægro erysipelate laborante. 4°. *Jenæ*, [1682].

Erysipelas.

KISTENMACHER (F.) *De erysipelate exanthematico. 8°. *Halæ*, [1826].

KÖRMIGK (W.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Halle*, 1868.

KUEFFER (J.) *De erysipelate. 4°. *Argentorati*, 1640.

KÜFFNER. *Erysipelas. 8°. *Würzburg*, 1866.

KYLL (J.) *Ueber Erysipelas. 8°. *Bonn*, 1873.

LABBÉ (É.-L.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1858.

LACROIX (E.-P.) *Sur l'érysipèle en général. 4°. *Paris*, 1821.

LEBEAU (H. C. J.) *De erysipelate phlegmonico. 4°. *Leodii*, 1819.

LECOURT-CANTILLY (J.-E.) *Sur l'érythème et l'érysipèle. 4°. *Paris, an XII* [1804].

LEGUEULE (L.-G.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

LEPELLETIER DE LA SARTHE (A.) *Des différentes espèces d'érysipèle et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1836.

———. The same. 8°. *Paris*, 1836.

L'ÉPINE (P.-J.) *Sur l'érysipèle phlegmoneux des membres. 4°. *Paris*, 1830.

LETALENET (J.-B.-F.) *Sur l'érysipèle phlegmoneux des membres, [etc.] 4°. *Paris*, 1824.

LEVASTRE (V.-A.-A.) *De l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1824.

LEVIEZ (J.) *De l'érysipèle en général. 4°. *Paris*, 1847.

LEZERET (R.-G.-P.-A.) *Sur l'érysipèle simple. 4°. *Paris*, 1837.

LIPS (J. F.) *De erysipelate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1824.

M'CULLY (J.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1790.

MACLEANE (L.) *De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1755.

MANSEAU (J.-B.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1816.

MAQUART (F.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1855.

MARIANDE (B.-M.-B.) *Sur l'érysipèle simple. 4°. *Paris*, 1811.

MARLOY (C.-P.-J.-B.) *De l'érysipèle, principalement sur son siége et sur le traitement par l'onguent mercuriel. 4°. *Paris*, 1833.

MARTIN (A.) *Sur l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1832.

MASCAREL (L.-E.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1861.

MASSINE (B.) *Sur l'érysipèle spontané. 4°. *Montpellier*, 1875.

MATHIAS-DANNECY (P.) *De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1851.

MEILHEURAT (P.-A.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1828.

MEISSNER (O.-F.) *De erysipelate. 8°. *Gryphiæ*, 1841.

MÉRAN (B.-G.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1845.

MESSAGER (P.-E.-C.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1815.

MICHEL (D.-F.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Montpellier*, 1824.

MICHEL (G.) *De l'érysipèle dans la convalescence à l'Asile impérial du Vésinet. 4°. *Paris*, 1866.

MILHET (J.-F.) *Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1812.

MILLARD DE MONTRION (J.-C.-C.-L.) *Sur l'érysipèle simple et phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1837.

MIRAMOND (J.-B.) *De l'érysipèle spontané. 4°. *Paris*, 1852.

Erysipelas.

MOIROUD (A.) * Recherches cliniques sur l'érysipèle médical deuthéropathique ou intercurrent. 8°. *Paris*, 1881.

MORAND (L.) * De l'érysipèle phlegmoneux, de sa terminaison par gangrène, et des injections toniques comme moyen thérapeutique propre à en arrêter les progrès. 4°. *Paris*, 1836.

DE MULDER (B.) * De erysipelate. 4°. *Gandavi*, [1822].

NAU (F.-G.) * Quelques considérations générales sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1872.

NITZSCHE (C. A.) * Diss. sistens erysipelatis singulare exemplum, præmissa de hujus morbi natura commentatione. 8°. *Jenæ*, [1837].

NUNNELEY (T.) A treatise on the nature, causes, and treatment of erysipelas. 8°. *London*, [1841].

———. The same. 1. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1844.

OBÉ (C.) * De quelques considérations sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1863.

OLIVET (F.) * De l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Paris*, 1820.

PATISSIER (P.) * Sur l'érysipèle phlegmoneux, et sur les avantages qu'on retire dans son traitement: 1° Des vésicatoires dans l'érysipèle phlegmoneux du tronc et des membres; 2° De l'incision cruciale dans celui des tégumens du crâne, à la suite des plaies de tête. 4°. *Paris*, 1815.

PEREIRA (J. B.) * De erysipelate et hydrocele, quæ in Rio Janeiro popularitur endemica appellantur. 8°. *Edinburgi*, 1815.

PICHERAL (A.-N.) * Sur la nature de l'érysipèle médical. 4°. *Montpellier*, 1875.

PIERRUGUES (J.-C.) * Étude générale sur l'érysipèle. 4°. *Montpellier*, 1873.

PITOMBO (N. A.) * Erysipela considerada em geral. 4°. *Bahia*, 1870.

PITOY (H.-F.) * Sur la pathogénie et la nature de l'érysipèle. 4°. *Nancy*, 1873.

PONFICK (E.) * Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der inneren Organe bei tödtlich verlaufenden Erysipelen. 8°. *Berlin*, 1867.

POTTIER (A.-S.-F.) * De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1827.

POTTIER (J.-J.-A.) * De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1845.

RAWDON (G. F.) * De erysipelate. 8°. *Edinburgi*, 1827.

REICHE (O. F. A.) * De erysipelate. 8°. *Berolini*, [1863].

REINERS (E. A.) * Ueber Schleimhautrosen. 8°. *Würzburg*, 1841.

REINHARDT (C. A.) Geschichte und Heilung einer rosenartigen Entzündung. 12°. *Kopenhagen*, [1775].

RENAULDIN (L.-J.) * Sur l'érysipèle. 8°. *Paris, an X* [1802].

RENAUT (J.) * Contribution à l'étude anatomique et clinique de l'érysipèle et des œdèmes de la peau. 4°. *Paris*, 1874.

REPORT of special committee of the medical board of Bellevue Hospital on erysipelas and pyæmia. 8°. *New York*, 1872.

RÉTIF (J.-A.) * De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1845.

REYDELLET (P.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1814.

RIEBE (A.) * De erysipelate. 8°. *Pesthini*, [1833].

RILCKIUS (J. F.) * De inflammationibus erysipelaceis. 4°. *Erfordiæ*, 1732.

RITH (I.) * Sur la nature et la contagion de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1875.

ROBERTSON (J.) * On erysipelas. 8°. *Edinburgh*, 1843.

Erysipelas.

ROGEZ (H.) * Quelques considérations sur l'érysypèle; étiologie, traitement et nature. 4°. *Paris*, 1860.

RONSIN (C.) * De l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1818.

ROUSSEAU (A.-P.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1813.

RUBBENS (C. B.) * De erysipelate. 4°. *Parisiis*, 1814.

RUPETSCHEK (V. A. K.) * De erysipelate, adnexis historiis duorum casuum in clinico tractatorum. 8°. *Pragæ*, [1836].

SAMOSCH (S.) * De erysipelate. 8°. *Berolini*, 1842.

SCHLESIGER (C. B.) * De erysipelate. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SCHOMBURGK (O.) * De variis erysipelatis formis. 8°. *Berolini*, [1837].

SERRAND (D.) * Considérations sur quelques particularités de la marche et du développement de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1872.

DE SMEDT (J. G.) * De erysipelate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

SOCK (J.) * De erysipelate. 8°. [*Viennæ*, 1826.]

SÖCHTING (J. G.) * De erysipelate. 8°. *Berolini*, [1821].

SOUBERCAZE (J.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1829.

SOURISSEAU (J.-B.) * Sur la nature et le traitement de l'érysipèle bilieux et du phlegmon aigu. 4°. *Paris*, 1812.

SPIRE (J.-B.) * Sur l'érysipèle en général. 4°. *Paris*, 1829.

SPORON (A. A.) * De erysipelate. 8°. *Groningæ*, [1814].

STARCKE (G. C.) * De erysipelate. sm. 4°. *Gottingæ*, [1744].

STEWART (J.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1825.

STOCKMANN (C. O.) * De erysipelate. 8°. *Gryphiæ*, [1836].

STRAUCH (J.) De rosa, seu vero ac legitimo erysipelate. 4°. *Lipsiæ*, [1655].

SUGIER (V.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1815.

SVENSON (I.) * De erysipelate. 4°. *Upsaliæ*, [1767].

SVYNOS (G.) * De l'érysipèle à répétition, érysipèle récidivant, érysipèle à rechute, érysipèle périodique. 4°. *Paris*, 1873.

SZIDOR (D.) * De erysipelate. 8°. *Pestini*, [1826].

TERRAL (P.) * Sur l'érysipèle. 8°. *Paris, an X* [1802].

THIERENS (A. L.) * De erysipelate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

TIGÉ (J.-M.) * Sur l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1815.

TILLMANNS (H.) Erysipelas. 8°. *Stuttgart*, 1880.

TUBENTHAL (O.) * Zur Lehre vom Erysipel. 8°. *Berlin*, 1878.

UNGEWITTER (J. E.) * De pseudo-erysipelate. 8°. *Berolini*, [1824].

VALLOTTON (F.) * Beiträge zur Kenntniss des Erysipels. 8°. *Genf*, 1874.

VEHR (I.) De erysipelate. 4°. *Altdorphi*, [1667].

VOGT (T. C. A.) [Pr.] caussæ ad frequentiorem erysipelatis reditum prædisponentis exponuntur. 4°. *Wittenbergæ*, 1802.

VOLKMANN (R.) Ueber Erysipelas. 8°. [*n. p., n. d.*]

WILMS (G.) * Patologija i terapija prostoi roji (erysipelas). 8°. *St. Petersburg*, 1862.

WOJLANSKI (M.) * Considérations sur l'étiologie, le traitement et la prophylaxie de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1874.

Erysipelas.

ZABEL (J. C.) *De erysipelate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1717.

DE ZIEGLER (B.) *De febribus erysipelatosis. sm. 4°. *Gottingæ*, [1771].

Alix. Quelques considérations pour aider à résoudre la question de l'identité de l'érysipèle spontané et de l'érysipèle traumatique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, 71–75; pt. 2 [discussion], 87. *Also:* Lyon méd., 1878, xxviii, 371–375.—**Ambri** (G.) Memoria sulla patologia e terapeutica della rogna. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 81–92. ———. Osservazioni e riflessioni apologetiche sopra la risposta del dott. Bocchi alle sue annotazioni. *Ibid.*, 1807, iv, 161–187.—**Amidon** (R. W.) The microscopical examination of the skin in a case of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 594. ———. Pathological changes in the skin in a case of facial erysipelas. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 126–128.—**Andrews** (E.) Clinical lecture on erysipelas. Chicago M. Exam., 1860, i, 151–155.—**Atlee** (E. A.) An essay on erysipelas. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1832–3, vi, 35–45.—**Balling** (F. A.) Das Akklimatisations-Erysipelas. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 146–168. ———. Ueber das Pseudoerysipelas. *Ibid.*, 217–232.—**von Basedow.** Mittheilung über Verbrennung und Rose. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xii, 429–437.—**Bell** (J.) Cases of idiopathic erysipelas, with remarks on the olden and the modern treatment of the disease. Glasgow M. J., 1858–9, vi, 21–43.—**Bellin** (E. F.) Eksperimentalyaneya izslaedovaniya o rozhae ran. [Experiments on erysipelas.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 7; 45; 73.—**Bennett** (H. N.) Remarks on the pathology of erysipelas. N. York J. M., 1850, iv, 61–65.—**Bird** (P. H.) On the nature, causes, statistics, and treatment of erysipelas. Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1857, i, 1: 1858, ii, 231; 362.—**Blackett** (P. C.) On erysipelas. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 288–299.—**Bocchi** (G.) Riflessioni intorno la memoria del dott. G. Ambri sulla patologia della rogna. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 161–181. ———. Risposta alle note fatte alle sue riflessioni intorno alla memoria del dott. G. Ambri sulla patologia della rogna. *Ibid.*, iii, 241–252.—**Bouqué** (E.-F.) Érysipèle. *In his:* Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 8°, 1877, 36–43.—**Bourgogne** (L.-F.) Traité de l'érysipèle, considéré comme une fièvre exanthématique essentielle. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxv, 38; 136; 245; 333; 454; 560: 1863, xxxvi, 36; 157; 259; 477; 551: xxxvii, 35; 97; 201; 301. *Also*, Reprint.—**Bradley** (E. G.) Erysipelas, its pathological character and treatment. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, 51–55.—**Buchanan** (A.) On erysipelas and the diseases resembling it; observations on the evidence of Dr. John Thomson, of Edinburgh, in a trial that took place at Glasgow, 19th April, 1822. Glasgow M. J., 1830, iii, 42–59.—**Buckingham** (C. E.) Erysipelas. Boston M. & S. J., 1855–6, liii, 183; 222; 303; 418; 503.—**Bulkley** (L. D.) Clinical lecture on idiopathic recurrent erysipelas; and on exudative erythema. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 5–9.—**Burrows** (G.) Clinical lecture on erysipelas. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 531–533.—**Cadiat.** Examen histologique des lymphatiques dans l'érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 134–136. ———. Note sur l'érysipèle phlegmoneux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 410–421.—**Carreño** (J. M.) Erisipela. Estudio, México, 1875–6, i, 252–254.—**Cartier** (L.-V.) De l'érysipèle. *In his:* Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 97–102.—**Chassaignac.** Note sur l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 722; 731.—**Chomel** & **Blache.** Érysipèle. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 215–248.—**Connection** (The) between erysipelas, croup, and diphtheria. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 495–497.—**Cotting** (B. E.) Erysipelas. Boston M. & S. J., 1856, liv, 24; 340.—**Davidson** (J. P.) Erysipelas. N. Orl. M. & S. J., 1881, n. s., ix, 112–121.—**Davis** (N. S.) Erysipelas, sporadic and epidemic. Chicago M. Exam., 1871, xii, 639–652.—**De Morgan** (C.) Erysipelas. Syst. Surg. (Holmes) 1869, 2. ed., N. Y., 1872, i, 206–252.—**Després.** Note sur l'érysipèle. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 649.—**Diamantopulos** (G.) Περὶ ἐρυσιπέλατος. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1870–71, ix, 129–153.—**Discussion** upon erysipelas. Phila. M. Times, 1870–71, i, 222.—**Doig** (C. D.) On the causes and treatment of erysipelas. Lancet, Lond., 1859, ii, 531–533.—**Dupont.** Érysipèle dans le cheval. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, viii, 466–475.—**Dutcher** (A. P.) A lecture on erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 161–168.—**Dutrus** (M.) La erisipela no es una fiebre esencial. Replica al señ. Mas y Bonneval. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 126–128.—**Esparza** (A.) Contribucion al estudio de la erisipela. Estudio, México, 1875–6, i, 223–228.—**Falcone.** Dell' eresipela; reminiscenze cliniche con note anatomo-patologiche. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 132–150.—**Fehleisen.** Untersuchungen über Erysipel. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1881, 126–128. ———. Ueber Erysipel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881–2, xvi, 391–397, 2 pl. ———. Ueber die Züchtung der Erysipelkokken auf künstlichem Nährboden und ihre Uebertragbarkeit auf den Menschen.

Erysipelas.

Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 553. *Also:* Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1329–1331.—**Fenger** (C.-E.) De l'érysipèle ambulant. Expérience, Par., 1842, x, 289; 305.—**Féréol.** Note sur la nature et le traitement de l'érysipèle. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, 2. s., x, 74.—**Fischer** (A. F.) Phlegmonöse Rose. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 220–233.—**Fitzgerald** (O. D.) The etiological identity of pneumonia and erysipelas. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 256–267.—**Flandin.** Considérations sur l'érysipèle. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 68–92.—**Flores** (R. G.) Erisipela médica. Rev. méd., Guadalajara, 1871–2, i, 61–63, 1 pl.—**Forget.** Une leçon clinique sur l'érysipèle et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 529–535.—**Freeman** (W.) Erysipelas. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiii, 1–11.—**Gallwey** (M. B.) Alliances of erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 615.—**Gay** (C. C. F.) Erysipelas; its constitutional origin and treatment. Buffalo M. J., 1858–9, xiv, 662–669. ———. Phlegmonoid erysipelas. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 30–33.—**Giné.** Estudios clínicos sobre la patogenia y tratamiento de la erisipela. Independ. méd., Barcel., 1878–9, xiv, 269; 283; 293.—**Gleason** (J. C.) On erysipelas. Boston M. & S. J., 1874, xci, 463–467.—**Gorton** (J. C.) What is the etiology and pathology of erysipelas? Penins. J. M., Detroit, 1856–7, iv, 505–513.—**Gosselin** (L.) & **Raynaud** (M.) Érysipèle. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 1–97.—**Goubler** (A.) Érysipèle interne. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 40.—**Graves** (R. J.) Symmetrical erysipelas. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 55.—**Guéneau de Mussy** (N.) Leçon sur la fièvre érysipélateuse. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 38. ———. De la symétrie dans les affections cutanées à propos d'un cas d'érysipèle symétrique. *Ibid.*, 1871, xliv, 413.—**Hardy.** De l'érysipèle. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 377; 401; 462; 473.—**Heiberg** (J.) Om rosen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 10, 1–16, 1 pl.—**Helin.** Considérations médicales sur les érysipèles des typhises et des vieillards au point de vue de leur cause, et des moyens d'en prévenir le développement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 12–14.—**Henke.** Abhandlung über die Rose, in pathologischer und klinischer Hinsicht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 1–46.—**Hervieux** (E.) De l'érysipèle dans la convalescence ou la période ultime des maladies graves. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv, 471–488.—**Heyfelder** (O.) Beitrag zur Lehre vom Erysipelas. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 381; 393.—**Higginbottom** (J.) Is simple acute erysipelas a local or a constitutional disease? Brit. M. J., Lond., 1865, i, 11.—**Hiller** (A.) Der erysipelatöse Entzündungsprocess. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 604; 619.—**Hilton** (J.) Alliances of erysipelas. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 990–1004.—**Holmes** (R. S.) On erysipelas. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1854, vii, 143–164.—**Hughes** (J. S.) Erysipelas, its modes of invasion; clinical history; pathology and treatment. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 49; 90; 116.—**Joachim** (W.) Bemerkungen über die Erysipelaceen. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 209; 217.—**Jobert** (*de Lamballe*). Quelques mots sur l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 369.—**Johnstone** (A. W.) Erysipelas. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880–81, v, 64–68.—**de Jussieu** *et al.* Recherches sur le feu Saint-Antoine. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, 260–302.—**King** (A. F. A.) *et al.* Erysipelas. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874, i, 20–24.—**King** (D.) Erysipelas, its causes and treatment. [Fisk fund prize dissertation.] Boston M. & S. J., 1840, xxii, 277; 293.—**Kirly** (J.) On erysipelas. Dublin M. Press, 1846, xv, 21–23.—**Korentski** (A. G.) K kazuistikie i terapii rojistich vospalenii. [Casuistic and treatment of erysipelas.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 376; 392; 407.—**Lawrence** (W.) Observations on the nature and treatment of erysipelas. Med.-Chir. Tr. 1827–8, Lond., 1828, xiv, 1–205.—**Lee** (R. J.) Report on erysipelas. Practitioner, Lond., 1872, viii, 158–160.—**Lepelletier** (A.) Traité de l'érysipèle, et des différentes variétés qu'il peut offrir. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1836, i, 301–386.—**Liégey.** Note sur l'érysipèle, considéré principalement comme pouvant être une maladie à quinquina. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 457; 545. ———. Nouvelle note sur l'érysipèle à quinquina, à propos de la mort du roi de Danemark. *Ibid.*, 1864, xxxviii, 217–225. ———. Troisième note sur l'érysipèle à quinquina. *Ibid.*, xxxix, 297–302.—**Liston.** Clinical lecture on erythema and erysipelas. Lancet, Lond., 1835–6, i, 324–331.—**Lukomsky** (W.) Untersuchungen über Erysipel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 418–453, 2 pl.—**Lyman** (H. M.) Erysipelas. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 145–147.—**McBride** (A.) Erysipelas. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 83–86.—**McClurg** (J. R.) Erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 393–398.—**M'Dowell** (E.) Observations on erysipelas. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 161–205.—**McLeod** (W.) Erysipelas. Chicago M. Times, 1870, ii, 345.—**Malassez** (L.) Recherches sur le nombre des globules blancs du sang dans l'érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 141–151.—**Mapother** (E. D.) Nature

Erysipelas.

of erysipelas. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 33. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 49. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1874, i, 349.—**Mas y Bonneval** (L.) ¿La erisipela es una fiebre esencial? Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 96. [*See, also, supra,* Dutrus.]—**Mettenheimer** (C.) Zur Naturgeschichte des Erysipelas. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 203-220.—**Middlemore** (R.) Observations on erysipelas, and its treatment. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 256-273.—**Minich** (A.) Sulla risipola. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 289-295.—**Mitchell** (T. D.) Remarks on erysipelas. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 407-410.—**Montanari** (L.) Contribuzione allo studio della sede, del processo e della natura dell' eresipela. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 225-245.—**Morbieu.** Des érysipèles à récidives. Union méd., Par., 1875, 3. s., xx, 417-424.—**Munk** (W.) On erysipelas. Lancet, Lond., 1846, ii, 292-294.—**Neftel** (W.) Erysipelas and quotidian intermittent fever; their identity; the most successful treatment of erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 77-79.—**Nepven** (G.) Note sur la présence des bactéries dans le sang des érysipélateux. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1871, 5. s., ii, 164-168.—**Neudörfer** (J.) Zur Pathologie und Therapie des Erysipels. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1318-1321.—**Nixon** (A. B.) Essay on erysipelas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 110-124.—**Oppolzer.** Ueber Erysipel. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 311; 319; 327.—**O'Riley** (T.) [On malignant erysipelas.] St. Louis M. & S. J., 1851, ix, 22.—**Orth** (J.) Untersuchungen über Erysipel. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1873, i, 81-137.—**Parant.** Sur l'érysipèle interne. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 78-84.—**Pareira** (J. B.) An inaugural dissertation on endemic diseases of Rio de Janeiro, viz, erysipelas and hydrocele. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 463-468.—**Patissier.** De l'érysipèle phlegmoneux. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 463-477.—**Pfleger** (L.) Beobachtungen über Erysipelas migrans, besonders über die Art und die Gesetze des Weiterschreitens dieser Form von Dermatitis. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, x, 241-244. ———. Beobachtungsstudien über die Verbreitungswege des Erysipelas migrans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 532-560, 3 pl.—**Pihan-Dufeillay** (O.) Note sur le rôle, la contagion et la thérapeutique générale de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 57-67.—**Piorry.** De l'érysipèle spontané. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 321.—**Powell** (R. W.) On erysipelas. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 321-325.—**Profeta** (G.) La risipola, saggio tolto dal trattato inedito di malattie cutanee. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 399-415.—**Pujos** (A.) Discussion sur l'érysipèle à la Société de chirurgie. Bordeaux méd., 1872, i, 202; 243: 1873, ii, 74.—**Putzel** (L.) The pathological anatomy of erysipelas. N. York M. J., 1875, xxi, 599-601.—**Quissac** (J.) Considérations sur l'érysipèle gangréneux, l'érysipèle phlegmoneux et le phlegmon érysipélateux; des caractères qui les distinguent, du traitement qui leur convient. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 31; 188; 361.—**Raynaud** (M.) Érysipèle. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 1-97. ———. De la nature de l'érysipèle et de ses relations avec les maladies infectieuses. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1873, 2. s., x, 52. *Also:* Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 286-294. *Also:* Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 84; 91; 99; 105.—**Réal.** Identité de nature de l'érysipèle spontané et de l'érysipèle traumatique; conséquences qui en découlent. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 119.—**Reamy.** Erysipelas. Clinic, Cincin., 1875, viii, 202.—**Renaut** (J.) Sur l'anatomie pathologique de l'érysipèle. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 136-138. ———. Sur quelques modifications de l'épiderme et du corps muqueux de Malpighi dans l'érysipèle. *Ibid.*, 297-300. *Also:* Progrès méd., Par., 1873, i, 221. ———. Recherches anatomiques sur l'érysipèle et les œdèmes de la peau. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 234-264, 1 pl.—**Retivtsef** (A.) Materiali dlya ucheniya o rozhai. [Materials for the study of erysipelas.] J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersb., 1876, x, 554-599.—**Reynolds** (J. R.) Erysipelas. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 679.—**Ritter.** On erysipelas. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1856, vii, 44-47.—**Robertson** (R.) On erysipelas; with particular reference to its recent occurrence in the Melbourne Hospital. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 331-337.—**Rochester** (T. F.) [Discussion on erysipelas.] Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 12-22. ———. Chemical remarks on erysipelas. *Ibid.*, 1871-2, xi, 121-124.—**von Rothmund.** Ueber das Erysipelas. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 299-303.—**Salisbury** (J. H.) Vegetations found in the blood of patients suffering with erysipelas. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1873-5, iv, 1-5.—**Sanson.** Caractères différentiels des diverses espèces d'érysipèle, et en particulier de l'érysipèle phlegmoneux veineux; observations. Presse méd., Par., 1837, i, 401-405.—**Satterlee** (F. Le R.) Erysipelas; its etiology, pathology, and abortive treatment by quinine and opium. N. York M. J., 1874, xx, 579-592. *Also,* Reprint.—**Savory** (W. S.) Clinical lecture on erysipelas. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 5-7.—**Schlesinger.** Beitrag zur Würdigung der erysipelatösen Krankheiten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, n. F., xxxi, 64-73.—**Serre** (St.-H.) Considérations sur l'érysipèle à forme chronique. Montpel. méd., 1868, xxi, 153; 240.—**Sholl** (E. H.) About erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 175.—**Skey** (F. C.) Clinical lecture on erysipelas. Lancet, Lond., 1855, i, 309.—**Skoda.** Ueber Erysipelas. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 65. ———. Erysipel. *Ibid.*, 1860, v, 33.—**Smith** (A.) Observations on erysipelas. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 205-211.—**Smith** (H.) Observations on some of the more important points connected with erysipelas, and its treatment. Med. Times, Lond., 1846-7, xv, 244; 262; 338.—**Smith** (T. C.) Phlegmonous and cellular erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 536-540.—**Sommerfeldt.** Om Rosen og Cellevævsbetændelse. [On erysipelas and cellular tissue.] Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1849, ii, 167; 452.—**Stevens.** Erysipelas. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 90-95.—**Stillé** (A.) Erysipelas. Internat. Encycl. Surg. (Ashhurst), N. Y., 1881, i, 161-201.—**Sutton** (G.) Report on erysipelas. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1856, vii, 41-43.—**Swinburne** (J.) On erysipelas. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 169-177.—**Thackeray** (W. T.) Idiopathic erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 286.—**Tillmanns** (H.) Experimentelle und anatomische Untersuchungen über Erysipelas. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 165-247, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 437-519, 1 pl.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 27-31.—**Trousseau.** Bemerkungen zum Erysipel. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 74.—**Tweedie** (A.) Erysipelas. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 96-105.—**Ulmer.** Ueber Erysipelas. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 127-129.—**Vaughan** (J. P.) An essay on erysipelas. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1852, ii, 91-95.—**Velpeau** (A.) Érysipèle simple ou érysipèle proprement dit. Gaz. d. hôp., Par., 1870, 2. s., ii, 435; 443; 521; 525; 546. ———. Considérations pratiques sur l'érysipèle simple. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 259-265. ———. Érysipèle simple. *Ibid.*, 318-322. ———. Sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle; et sur l'emploi d'un topique spécial dans cette maladie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 164-171. ———. Considérations sur l'érysipèle phlegmoneux et le phlegmon érysipélateux. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 301.—**Verneuil.** Sur les causes et le mécanisme des érysipèles précoces. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 190-196. Discussion, 242; 254; 269; 293; 300; 311; 316; 333; 369.—**Violini** (A.) Sulla risipola. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 1184-1207.—**Volkmann** (R.) Erysipelas, Rose, Rothlauf. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1869-74, ii, 128-186, 3 pl.—**Volkmann** (R.) & **Steudener** (F.) Zur pathologischen Anatomie des Erysipelas. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 561-563.—**Warren** (E.) A dissertation upon the question "What are the causes, seat, and proper treatment of erysipelatous inflammation". *In his:* Boyleston prize diss., 8°, Phila., 1840, 85-122.—**Wells** (C.) Observations on erysipelas. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 213-228.—**Whitmire** (J. S.) An essay on the nature and treatment of erysipelas. Chicago M. J., 1861, iv, 319-328.—**Wilson** (J. A.) On the true character of idiopathic erysipelas. Lancet, Lond., 1844, i, 11-13.—**Wolff** (H.) Beitrag zur Lehre von den rosenartigen Entzündungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, viii, 143-148.—**Young** (W.) Remarks on erysipelas. Glasgow M. J., 1829, ii, 241-250.—**de Ziegler** (B.) De febribus erysipelatosis. *In:* Schroeder (P. G.) Opusc. med., etc., 8°, Norimb., 1778, i, 175-219.—**Zimmermann.** Ueber die erysipelatöse Krase des Blutes als Prüfstein der Erysipelaceen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, xii, 29: 1847, xv, 73.—**Zuelzer** (W.) Erysipelas. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 2. Theil, 399-462. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, ii, 417-484.

Erysipelas (*Cases of*).

Darbey (P.) A most singular case of thickening of the integuments on the abdomen, extending from the umbilical to the pubic, and from iliac to iliac regions. 12°. *Drogheda,* 1827.

Acrel (O.) Erysipelas phlegmonodes suppurans. *In his:* Heelk. waarn., 8°, Gravenh., 1771, 398-401.—**Archangelski** (N.) O zabolevanijach rojcou v Kronstadt v periode vremeni s dek. 1878 po oktja. 1879 g. [Cases of erysipelas in Cronstadt.] Zdorovje, St. Petersb., 1882, ix, 228-233.—**Archer** (W. A.) A case of phlegmonous erysipelas. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1877, ix, 183-186.—**Ashhurst** (J.), jr. Case of idiopathic erysipelas. Proc. Path. Soc. Phila., 1865, ii, 172. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 103.—**Bang** (O.) Bidrag til Statistiken af Reuma tisme og Erysipelas. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1877, 2. R., iv, 161-163.—**Bardenheuer** (B.) Erysipelas. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 39-47.—**Bee** (E. J.) Case of erysipelas phlegmonoides.

Erysipelas (*Cases of*).

Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 405-409.—**Begbie** (J.) Illustrations of erysipelas. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 243-254.—**Bellucci** (G.) Dermite risipelacea tigrata. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 140.—**Biandin.** Érysipèle de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 292.—**Blum.** Beobachtung einiger seltenem Fälle von Erysipelas bei Kindern und Erwachsenen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xii, 427-434.—**Bondurant** (A. A.) Remarks on ten cases of erysipelas. Louisville M. News, 1877, iii, 285-288.—**Buckingham** (C. E.) Erysipelas after pneumonia. Boston M. & S. J., 1856, liv, 32.—**Burg** (J.) Von einem seltenen Rothlauf. Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1764, xiii, 285-288.—**Byford** (W. H.) Singular case of erysipelas. Chicago M. Exam., 1863, iv, 495-498.—**Carmoy.** Observation sur une fièvre érysipélateuse. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 308-313.—[**Cases.**] Following a contusion of the leg. Lancet, Lond., 1823-4, ii, 3. ed.: 1826, 444-446.—Cases of erysipelas. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 17-22.—J. d. chir. (Desault), Par., 1791, ii, 13-36.—Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1877-8, i, 127-137, 1 pl.—Lond. M. & S. J., 1836, i, 351.—Erysipelas, with diffused inflammation and sloughing of the cellular tissue. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 77.—Case of erratic erysipelas. Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 61-67.—**Castellani** (V.) Eresipela edemo-flitenoïde. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xii, 3-11.—**Cerné.** Érysipèle médical à foyers multiples et péritonite érysipélateuse. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 680-698.—**Channing** (W.) Brief notices of three cases of erysipelatous inflammation occurring in the course of other diseases. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1826, xv, 367-370.—**Chevers** (N.) Erysipelas in Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 314-318.—**Coley** (J. M.) Phlegmonous erysipelas. Lancet, Lond., 1838-9, i, 44-46.—**Comstock** (J.) † Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 214-218.—**Corbin.** Observations tendant à éclairer l'histoire de l'érysipèle, et spécialement de l'érysipèle phlegmoneux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xxxix, 136-144.—**Cotting** (B. E.) † † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 328-330. ———. † † Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 369.—**Coÿne** (P.) Note sur un fait d'érysipèle tuberculo-caséeux, observé dans un cas de phthisie pulmonaire. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2. iv, 100-105.—**Cushing** (J. R.) † Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 395.—**Dampier** (C. E.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 80-82.—**Daniel** (E.) Observations on idiopathic phlegmonous erysipelas, with cases. Lond. M. Reposit., 1828, 3. s., vi, 28-33.—**Després** (A.) Statistique des érysipèles observés pendant l'année 1862. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 34; 41.—**Diez.** † † Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 623-638.—**Donald** (A.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 243.—**Dufresse.** † † Bull. clin., Par., 1835-6, i, 209-212.—**Duval** (A.) Phlegmon diffus; érysipèle consécutif. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 213.—**Esquerdo** (P.) Observaciones de erisipela contagiosa. Independ. méd., Barcel., 1878, xiii, 205; 219; 252.—**de la Fanosa** (P.) Erisipela de la cara; apuntes tomados acerca de dicha enfermedad en el hospital de Madrid. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 553; 592; 617.—**Fedeli** (F.) Erisipela. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 252-255, 1 ch.—**Fischer.** Erysipelas vesiculare. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 43.—**Ford** (A.) Case of mixed, simple and phlegmonous erysipelas. Lancet, Lond., 1847, i, 34.—**Fürth.** Ueber das Erysipel in der k k. Findelanstalt. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 923.—**Garcia de Soria** (L. E.) Historia y observacion clínica de un flemon difuso ó erisipela flegmonosa. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 279-281.—**Garin.** Observation d'érysipèle chronique; maladie non encore signalée dans les nosographies. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 831-840.—**Gay** (C. C. F.) Phlegmonoid erysipelas. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 30-33.—**Geigel** (A.) Erysipelas migrans. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 245.—**Gentis** (J. H.) Erysipelas phlegmonoïdes. Nederl. mil. genecsk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 30-33. ———. Erysipelas phlegmonoïdes. *Ibid.*, 1878, ii, 508-511.—**Godart.** Observation sur une fièvre urticaire ou érysipélateuse de la rare espèce. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 316-319.—**Gray** (W. A.) & Son. A remarkable case of disease, questionably attributable to the application of unguentum hydrargyri. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 401-404.—**Greene** (W. F.) Two fatal cases of erysipelas. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 444.—**Griffin** (J. F.) Erysipelas. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 743-745.—**Gross** (S. D.) Phlegmonous erysipelas. Clin. News, Phila., 1880, i, 541.—**Guthrie** (G. J.) † † Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 126-130. ———. Erysipelas phlegmonodes. Lond. M. & S. J., 1833-4, iv, 517-522. ———. † † *Ibid.*, 1835, vii, 314-319.—**Hannay.** † Treated by incisions and fomentations containing a solution of sulphate of iron; recovery. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 373.—**Hannon** (J. D.) Phlegmon érysipélateux de la jambe gauche, symptômes typhoïdes. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 139.—**Harbordt.** Drei Fälle von Erysipelas migrans (septisches Erysipel). Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . .

Erysipelas (*Cases of*).

Stadt Frankf. (1872), 1873, xvi, 95.—**Hasse** (C. E.) Erysipelas exanthematicum. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 323.—**Haymond** (W. S.) Erysipelas. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1881, xxxi, 141-163.—**Hazeltine** (R.) † † N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, xvi, 304-309.—**Hesse** (F.) Einige Fälle von Schleimhaut-Erysipel. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 309; 323.—**van der Hont** (A.) Erysipelas phlegmonodes. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 80-97.—**Huet** (G. D. L.) † † Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., v, 1. Afd., 33.—**Hutchison** (A. C.) † Med.-Chir. Tr. 1827-8, Lond., 1828, xiv, 213-221.—**Jones** (C. H.) Cases of an uncommon form of inflammation. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 163-165.—**Krüger** (L.) Wandernde Rose. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, ii, 627-629.—**Laforêt.** † † J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 246-252. ———. Érysipèle phlegmoneux de l'avant-bras; paroxysmes typhoïdes graves; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 232-242.—**Lancereaux.** Note sur un cas de langue noire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 365-368.—**Leeds** (H. M.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 245.—**Lehmann.** Glückliche Heilung eines in Eiterung übergegangenen, den linken Ober- und Unterschenkel befallenen, sogenannten Pseudo-Erysipel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 493-501.—**Leiste** (C. C.) Erysipelas pustulosum habituale. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 122-126.—**Leviseur.** Eine hartnäckige Blatterrose durch Chinium sulphuricum geheilt. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen. (1830), 1832, ii, 32.—**Lisfranc.** Œdematous and phlegmonous erysipelas of the hand. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 656-658.—**Liston.** † † Lond. M. & S. J., 1835-6, viii, 537.—**Mackay** (A. E.) † † Edinb. M. J., 1863-4, ix, 701-709.—**Magnus.** † Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 817-824.—**Maharg** (J.) † † Med. Comment. 1793, Lond., 1794, 2. decade, viii, 371-378.—**Malle** (P.) † † Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1837, xlii, 121-168.—**Martin** (J. W.) † † Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., viii, 301.—**Mauche.** Observation d'érysipèle générale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcvi, 21-25.—**von Mosengeil** (K.) Fall von gleichzeitig über eine sehr grosse Hautpartie ausgebreitetem Erysipel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 107-111, 1 pl.—**Moses** (I.) † † At Soluca, Mexico. N. York J. M., 1849, n. s., ii, 161-168.—**Muri** (A.) † † Sperimentale, Firenze, 1865, xv, 31-56.—**Naeghels** (P. N.) † † Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 348-352.—**Nicholson.** Two cases of erysipelas of the lower extremities, simulating "phlegmasia dolens", supervening on abscess in the liver and lung. Madras Q. M. J., 1842, iv, 347-350.—**Nicmeier** (G.) Profound or phlegmonoid erysipelas. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 98.—**Page** (H. W.) Table of fatal cases of erysipelas. Lond. Hosp. Rep. 1875, 15.—**Patzelt.** Eigenthümlicher Fall von Erysipelas. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 225-227.—**Pop** (G. F.) † † Genecsk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1863-4, ii, 375-383.—**Quintard** (C. T.) † † South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 321-336.—**R.** Róża pelzająca na całém ciele (erysipelas serpens); puchlina agónna; wyzdrowienie. Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 141-144.—**Rennes.** Observations d'érysipèle ambulant étendu à toute la surface du corps. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiv, 533-542.—**Roquer y Torrens** (J.) Erisipela vaga ataxo-adinámica ó maligna. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 400-405.—**Rowles** (G.) † Dublin M. Press, 1859, xlii, 308.—**Ruggles** (C. A.) † Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 405-407.—**Sænger.** Erysipelas exsudativum migrans. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 8.—**Schlesinger** (I.) Járulék az orbánczos bajok méltánylásához. [Acute inflammatory erysipelas.] Orvosi Tár, Pest., 1842, i, 33-45.—**Seutin.** Observations d'érysipèles phlegmoneux. J. de méd., Brux., 1829, i, 204-213.—**Sielmann.** Erysipelas mit tödtlichem Ausgange. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 207.—**Stössel.** Beschreibung eines über fast alle Körpertheile verbreiteten Rothlaufs. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 398.—**Sunter** (T. M.) † † Dublin M. Press, 1846, xv, 23; 211.—**Terras.** Observations sur deux cas d'érysipèles accompagnés de divers accidens. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, x, 200; 285.—**Thomas** (L.) † † Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, vi, 144-147.—**Thomson** (A. T.) † Lancet, Lond., 1838-9, i, 638-641.—**Tilgen.** † Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 200-203.—**Timermans** (G.) † † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 659; 677.—**Toggenburger.** Geschichte einer bösartigen symptomatischen Rose und ihrer Heilung. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 185-198.—**Tomlinson** (G.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 177.—**Townsend** (W. C.) [Cases of erysipelas with some remarkable features.] Tr. Cork M. & S. Soc. 1867-8, Dubl., 1868, 14-16.—**Traube** (L.) † † Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 574-578.—**Tweed** (T. M.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 303-307.—**Valude** (E.) Érysipèle phlegmoneux chez une malade atteinte de néphrite interstitielle; mort rapide. France méd., Par., 1882, i, 173-175.—**Velpeau** (A.) Érysipèle phlegmoneux. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 502-504. ———. Érysipèles. *Ibid.*, 1827, xiii, 189. ———. Érysipèle phlegmoneux. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 274; 350.—

Erysipelas (*Cases of*).

Videgain Anoz (F.) Erisipela flictenosa del antebrazo. Independ. méd., Barcel., 1874–5, vi, 224–226.—**Vieusseux.** † À la suite de l'inoculation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 409–418.—**Walzberg** & **Riedel.** Erysipel; 14 Fälle, 2 gest. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 391.—**Warren** (E.) † † Boston M. & S. J., 1851, xliv, 169–175.—**Weszely** (J.) † † Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 93; 118. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 365; 392; 418.—**Wright** (S.) † Med. Times, Lond., 1847, xvi, 543–545.—**Young** (D. W.) † Chicago M. Exam., 1864, v, 220–225.

Erysipelas (*Causes and contagion of*).

See, also, **Vaccination** (*Abnormities, etc., of*).

Dupeyrat (D.) *Recherches cliniques et expérimentales sur la pathogénie de l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1881.

Grote (C. G.) *De erysipelate ex purpura rubra male tractata. 4°. *Halæ Magdeb.,* 1731.

Martin (H.-C.) *De la contagion dans l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1865.

Ritzmann (E.) Beiträge zur Aetiologie und Pathologie des Erysipels; nach Beobachtungen im Berliner Barackenlazareth während des Krieges von 1870–71. 8°. *Zürich,* 1872.

Baader (A.) Zur Aetiologie des Erysipels. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1875–6, Basel, 1877, lix, 314–334. *Also:* Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 70; 97; 136.—**Barbieri** (A.) Risipola creduta contagiosa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 297.—**Blin** (L.) Note sur la contagion de l'érysipèle. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 145–149. [Rap. de Gosselin]: Bull. Acad. de méd., Par., 1864–5, xxx, 909–921.—**Boinet** (A.) Des constitutions érysipélateuses qui règnent habituellement à l'Hôtel-Dieu de Paris pendant certains mois de l'année, ou de l'érysipèle d'hôpital, considéré sous le point de vue chirurgical. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1858–9, vi, pt. 2, 13–23.—**Bury** (G.) On the contagiousness of erysipelas. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 533–535.—**Canstatt** (K.) Aphorismen über die enge Verwandtschaft der Rheumatismen und Erysipelaceen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, vii, 721; 742.—**Chamberlain** (C. W.) Erysipelas and sewer gas. Pub. Health, N. Y., 1879–80, i, 81.—**Day** (J.) On the influence of moisture in the propagation of erysipelas. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 368–370. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 287.—**Dehenne** (A.) Note sur une cause peu connue de l'érysipèle. Progrès méd., Par., 1874, ii, 374; 391; 407.—**Deroy.** Observation d'un cas d'érysipèle gagné par contagion. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 327.—**Down** (L.) Erysipelas during the administration of iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 422.—**Erysipelas** caused by sewer-gas. [Edit.] San. Rec., Lond., 1879, x, 357.—**Eskridge** (J. T.) Causes determining the local manifestations of erysipelas; some of its complications. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 2–5.—**Fact** (A) as to the contagion of erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 456.—**Fiorani.** Le filaccie e la risipola degli spedali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 51.—**Forget** (A.) Sur l'étiologie et la nature de l'érysipèle; est-il contagieux? Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 117–122.—**Gosselin** (L.) Prophylaxie de l'érysipèle et de l'infection purulente dans les salles de chirurgie. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 269–282.—**Helin.** Considérations médicales sur les érysipèles des typhisés et des vieillards au point de vue de leur cause, et des moyens d'en prévenir le développement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 12–14.—**Hildreth** (S. P.) Contagion of erysipelas. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848–9, i, 491–494.—**Lühe.** Zur Aetiologie der Rose. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xv, 99–101.—**M'Murtry** (L. S.) The nature of erysipelas. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879–80, iv, 534–538.—**Merriam.** Case of phlegmonous erysipelas, following the hypodermic injection of a solution of sulphate of morphia. Boston M. & S. J., 1866–7, lxxv, 519.—**Moutet** (F.) Érysipèle phlegmoneux, consécutif à des injections caustiques, et compliqué d'embarras gastrique. Gaz. méd. de Montpel., 1847–8, viii, 102.—**Ollivier** (C.) Exemple de transmission d'un érysipèle par voie de contact. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 243–245.—**Renaudin** (E.) Érysipèle charbonneux produit par l'immersion dans de l'eau stagnante, privée pendant longtemps du contact de l'air. Arch. méd. de Strasb., 1835, ii, 23–28.—**Ritchie** (C. C.) Herpes zoster, giving rise to contagious (?) erysipelas. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 122.—**Saint-Laurens** (C.-B.) Considérations sur le traitement de l'érysipèle gastrique. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, iv, 192–203.—**Sée.** Contagion de l'érysipèle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 362–364.—**Simmons** (W.) Whether or not erysipelas be an infectious disease. Lond. M. Rev. & Mag., 1800, iv, 96–98.—**South.** Nosocomial erysipelas. Lancet, Lond., 1851, i, 91.—**Stevenson** (J.) Cases illustrating the contagious nature of erysipelas, and its connection with a severe affection of the throat. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 128–135. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1827, xi, 117–122.—**Tibbits** (R. W.) On erysipelas in hospital and in general practice. Lancet, Lond., 1874, i, 832.—**Valeur** (De la) de la théorie de la contagion de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 117.—**Verneuil.** Sur les causes et le mécanisme des érysipèles précoces. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 190–196.

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Erysipelas** (*Facial, etc.*); **Erysipelas** (*Gangrenous*); **Erysipelas** (*Pharyngeal*); **Ischæmia.**

Angerhausen (H.) *Ueber eitrige Gelenkentzündungen in Folge von Erysipelas. 8°. *Halle,* 1873.

Bourgeois (A.) *De la terminaison de l'érysipèle par des éruptions cutanées. 4°. *Paris,* 1874.

Chauvet (H.) *Des manifestations cardiaques dans l'érysipèle. 4°. *Avignon,* 1875.

Cheurlin (E.) *Étude clinique et pathologique des rapports de la péritonite avec l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1879.

Kridl (I.) *De rosa bullata. 8°. *Viennæ,* 1782.

Lordereau (P.) *De la suppuration dans l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1873.

Maldant (A.) *Des relations de l'érysipèle avec les maladies des voies urinaires. 4°. *Paris,* 1876.

Martini (R. J. A.) *Rarior erysipelatis exitus elephantiasin simulans. 4°. *Lipsiæ,* [1824].

Pellet (E.) *Sur les déterminations cardiaques de l'érysipèle. 4°. *Montpellier,* 1877.

Revouy (N.) *Des relations de l'érysipèle avec les affections rénales. 4°. *Paris,* 1876.

Sayous (S.) *Des complications internes de l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1870.

Schmelcher (M.) *Amblyopie in Folge von Gesichtsrothlauf. 8°. *Erlangen,* 1857.

Sigaud (P.) *Étude sur l'albuminurie dans l'érysipèle et la lymphangite. 4°. *Paris,* 1876.

Terriou (L.) *Sur l'érysipèle considéré dans son état de complication avec la fièvre adynamique (putride). 4°. *Paris,* 1807.

Valleteau de Moulliac (L.-A.) *Contribution à l'étude de la mort dans l'érysipèle. 4°. *Paris,* 1881.

Zimmermann (J.-B.) *Des abcès multiples du tissu cellulaire à la suite d'érysipèle. 4°. *Paris,* 1876.

Andrews (E.) Necrosis as an effect of erysipelas. Chicago M. Exam., 1865, vi, 338–340.—**Arnott** (J. M.) Cases of erysipelas accompanied by affection of the throat. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 193–211.—**Ashhurst** (J.), jr. Metastatic abscesses following erysipelas. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 172. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 103.—**Baltus.** Un cas de roséole et d'érysipèle concomitants avec gangrène consécutive. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 189–191.—**Birkett.** Case of erysipelas followed by gangrene; slight necrosis of fibula; embolism; sloughing of lung. Lancet, Lond., 1867, ii, 703.—**Borrelli** (D.) Meningitide purulenta; erisipela migrante. Movimento, Napoli, 1870, 2. s., ii, 277–279.—**Brivois** (L.) Érysipèle parasitaire, accidents graves consécutifs. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 323.—**Cabot.** Conjunction of erysipelas and scarlatina. Boston M. & S. J., 1855, lii, 438. ———. Scarlatina following upon phlegmonous erysipelas. *Ibid.,* 1857–8, lvii, 221.—**Cadiat.** Lymphangite dans l'érysipèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 834. ———. Lymphangite pulmonaire et péritonite dans l'érysipèle. *Ibid.,* 1874, xlix, 770–773.—**Carrieu.** De l'érysipèle et de ses déterminations viscérales. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1880, 2. s., i, 63; 85; 109; 217.—**Castellanos** (J. N.) Breves apuntes sobre la terminacion de la erisipela. Estudio, México, 1875–6, i, 207–211.—**Castellvi** (F.) Erisipela con complicaciones viscerales. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 41–44.—**Cauchois.** Érysipèle phlegmoneux du bras compliqué d'ictère, d'albuminurie et de délire alcoolique; mort rapide; autopsie; lésions de l'aorte, du foie, des reins, etc. France méd., Par., 1882, i,

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

265-267.—**Chaboneau.** Un mot sur un érysipèle idiopathique et une congestion cérébrale concomitante. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 319-321.—**Cheever** (D. W.) Ten cases of phlegmonous erysipelas, diffuse suppuration of the cellular tissue, adhesive and suppurative phlebitis, and chronic abscess, to illustrate the benefit of free incisions, and of drainage by setons. Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 393-402.—**Chevillard.** Observation sur un érysipèle, suivi d'une fièvre tierce. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 605-607.—**Clever de Maldigny.** Observation d'une triple atteinte d'érysipèle avec complication de fièvre intermittente, guérie par l'emploi du cautère actuel. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1839, xlvii, 289-295.—**Da Costa** (J. M.) The internal complications of acute erysipelas. Am. J. M. Sc., Phila, 1877, n. s., lxxiv, 321-345.—**Davie** (M. S.) & **Davie** (J.) Erysipelas attended with albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 330-332.—**Delstanche** & **Marc.** Érysipèle phlegmoneux; mort par embolie; autopsie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 274-284.—**Dodge** (W. T.) A case of suppurative erysipelas of the leg; the suppuration extending in the cellular tissue from the hip to the toes. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 62-64.—**Dubreuil** (G.) Note sur un cas d'urémie consécutive à un érysipèle de la face; mort. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 197-202.—**Dunoyer.** Érysipèle rhumatismal. Arch. gén. de méd., Par., 1878, ii, 719-723.—**Duplay.** Érysipèle phlegmoneux du membre supérieur; pyohémie; éruption scarlatiniforme généralisée. *Ibid.*, 1874, ii, 748-754.—**Dupont.** Érysipèle et ictère existant simultanément chez le même sujet. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., ix, 163-167.—**Erichsen** & **Thompson** (H.) Syphilitic disease and disorganization of the leg and knee from erysipelas; amputation of the thigh. Lancet, Lond., 1862, i, 36.—**Escribano y Sevilla.** Erisipela ambulante complicada con fenómenos cerebrales, seguida de edemas en las extremidades y angina laringea edematosa ó edema de la glótis, en una niña de un año; curacion. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 184; 200.—**Estep** (W.) Erysipelatous inflammation of the left foot and leg, followed by sloughing of the soft parts, with subsequent ulceration and necrosis of the entire os calcis and part of the astragalus, with subsequent ulcerations of the ligaments of the right hip joint, and dislocation. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1850-51, 36.—**Flechner** (A. E.) Erysipelas bullosum cum meningitide. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1113-1116.—**Frascari** (C.) Delirio per retropulsione d' una risipola curata felicemente col tartaro emetico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 359-363.—**Fronmüller.** Amblyopia de erysipelate capitis. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 3-5.—**Hofer.** Erysipelas phlegmonodes mit Zellgewebs-Brand der Bauchmuskeln und des Scrotum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 102.—**Hugues** (E.) Érysipèle; néphrite. Marseille méd., 1882, xix, 207-209.—**Hutchinson** (J.) A case of amaurosis after erysipelas. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 35.—**Ivanovski** (N. P.) Bakterichesko vospalenie pochek, kak posledstvie roji. [Bacterial nephritis after erysipelas.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 361-368.—**Kirby** (J.) Erysipelas of the face, head, and trunk; diphtherite extensive; recovery. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 388.—**Kraus** (I.) Erysipelas migrans mit Abscessbildung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 338.—**Labatt** (S. B.) A case of erysipelas terminating fatally, with symptoms of gastritis, after the use of a large quantity of "Morrison's pills". Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, iv, 237-241.—**Larcher** (O.) Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. Arch. gén. de méd., Par., 1864, ii, 689-697. *Also*, Reprint.—**Lordereau** (P.) Sur certains cas d'angioleucite suppurée coïncidant avec l'érysipèle. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 260-270, 1 pl. ———. Sur les différents modes de production de la suppuration à la suite de l'érysipèle et sur les variétés qu'elle présente. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 276-291.—**Luc** (H.) Érysipèle ayant successivement atteint le pharynx, la bouche, la poitrine, la face et le poumon. France méd., Par., 1880, xxvii, 201. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 33-35.—**Malmsten.** Fall af erysipelas och thrombildning i vena portæ. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1859, 211.—**Medrano** (N.) Úlcera callosa de la cara consiguiente á una erisipela flegmonosa; curacion. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 758.—**Melion.** Erysipelas mammarum unter starken Congestionen gegen das Cerebral- und Pulmonalsystem. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1620-1622.—**Minici** (E.) Storia di una eresipela flemmonosa dei genitali maschili seguita da oscheoplastia felicemente riuscita. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 131-154.—**Moutet** (F.) Érysipèle phlegmoneux spontané et compliqué d'état typhoïde. Gaz. méd. de Montpel., 1847-8, viii, 103.—**Palmer** (E.) Erysipelas co-existing with acute rheumatism, with peritonitis supervening. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 69-71. *Also:* Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 7-9.—**Perroud.** De l'érysipèle rhumatismal.

Erysipelas (*Complications and sequelæ of*).

Ann. de dermat. et syph., Par., 1873-4, v, 162-180.—**Perry.** Hemi-anæsthesia following erysipelas. Glasgow M. J., 1881, xv, 153-155.—**Pétel.** [Erysipelas; pus in the lymphatic vessels of leg.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 192.—**Pingault** fils. Observation de métastase d'un érysipèle de la face sur le poumon droit; éruption simultanée d'urticaire, symptômes graves; guérison, et réflexions sur la possibilité d'admettre la métastase comme mode de terminaison de l'érysipèle, de même que les anciens praticiens le reconnaissent. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1848, xiv, 10-19.—**Ponfick** (E.) Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der inneren Organe bei tödtlich verlaufenden Erysipelen. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 177; 185; 197; 211; 221; 234.—**Potain.** Érysipèle interne; pneumonie érysipélateuse; érysipèle de la face consécutif. France méd., Par., 1880, xxvii, 393.—**Pritchard.** Necropsy in a case of sudden death after erysipelas. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 482.—**Rambla** (F.) Meningitis consecutiva á una erisipela de la cara; curacion por medio de las inyecciones hipodérmicas del bromhidrato de quinina. Crón. méd., Valencia, 1878-9, ii, 551-553.—**Raymond** (H. J.) Cellulo-cutaneous erysipelas in the cervical region, with subcutaneous slough of vein; recovery. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 486.—**Rendu** (H.) Érysipèle contracté par contagion directe et propagé à tout le tube digestif; guérison. France méd., Par., 1882, i, 865-870.—**Ribeiro Fortes** (J. T.) Erysipela phlegmonosa do braço; metastase; autopsia. Escholiaste med., Lisb., 1854, v, 241-245.—**Riemslagh.** Érysipèle gangréneux; septicémie; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 87-89.—**Ritzmann** (E.) Ueber eitrige Gelenkentzündungen im Verlauf von Erysipel. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 211.—**Roth.** Verwechselung eines Erysipelas pustulosum mit einer Milzbrand-Ansteckung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 193-195.—**Rubor.** Περὶ ἐρυθήματος, ἐρυσιπέλατος καὶ φλεγμονος ἢ φλεγμονῆς τοῦ ὑπὸ τὸ δέρμα κυτταρώδους ἱστοῦ. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853-4, i, 335-373.—**Salter.** Phlegmonous erysipelas affecting the whole leg; the suppuration being confined to clusters of varicose veins. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 527.—**Schüller** (M.) Erysipele mit Complicationen. [16 cases.] Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 530-546.—**da Silva Lima** (J. F.) Erysipela septica seguida de abscessos multiplos e necrose do occipital em uma criança recem-nascida; cura. Gaz. med. da Bahia, 1881-2, 2. s., vi, 560-565.—**Sobrado y Goiry** (L.) Retropulsion de una erisipela; hemorragia alveolar y de las encias, muy rebelde; curacion. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 274.—**Some** points of interest with regard to the complications of acute erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 91.—**Spozzi** (S.) Érysipèle; phlegmon sous-péritonéal; phlegmon sous-trapézien; mort; dégénérescence graisseuse complète du foie et des reins par septicémie chirurgicale. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 127-133.—**Stackler** (A.) Érysipèle ayant successivement atteint le pharynx, la face, le poumon, le dos. France méd., Par., 1880, xxvii, 89. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 20-24.—**Steinthal.** Meningitis erysipelatosa. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 463-465.—**Stoeber** (V.) Méningite à la suite d'érysipèle à la face. Arch. méd. de Strasb., 1835, ii, 190-192.—**Swift.** Latent peritonitis from perforation of the umbilicus, following erysipelas. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 25.—**Tanquerel** (L.) De la terminaison de l'érysipèle ambulant par des abcès multiples disséminés. J. de méd., Par., 1844, ii, 257-265. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iii, 249-255.—**Testut** (L.) Deux observations d'érysipèle septicémique; examen microscopique. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 58-60.—**Verneuil.** Faits pour servir à l'histoire du phlegmon bronzé. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 481-488.—**Vilar** (G.) Abceso subsecuente á un flemon erisipelatoso; supuracion modificada por la quina fenicada; curacion. Independ. méd., Barcel., 1874-5, vi, 154-156.—**Walser.** Erysipelas, Bright'sche Niere, Urämie, Tod; akuter Verlauf in einem durch chronischen Alcoholismus ruinirten Körper. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 297.—**Wells** (W. C.) A case of extensive gangrene of the cellular membrane, between the muscles and skin of the neck and chest. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 360-366.—**Werner** (H.) Erysipelas migrans; Nephritis acuta; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 236-238.—**Woodbury** (F.) Idiopathic erysipelas, and some of its clinical concomitants. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 287-291.

Erysipelas (*Curative effects of*).

Ansaloni (A.) * De l'érysipèle salutaire dans certaines affections chroniques de la peau. 4°. *Paris*, 1872.

Chambon (D.) * De l'influence salutaire de l'érysipèle dans certaines maladies. 4°. *Paris*, 1876.

Grivet (P.) * Étude clinique de l'influence salutaire de l'érysipèle sur le lupus. 4°. *Paris*, 1874.

Erysipelas (*Curative effects of*).

KOYSIÈWICZ (F.-G.) * De l'érysipèle salutaire. 4°. *Paris*, 1863.

LAMARCHE (C.-B.) * De l'érysipèle salutaire. 4°. *Paris*, 1856.

SABATIER (J.-C.) * Propositions sur l'érysipèle, considéré principalement comme moyen curatif dans les affections cutanées chroniques; précédées de quelques généralités sur la pathologie cutanée et l'influence souvent avantageuse des maladies intercurrentes. 4°. *Paris*, 1831.

Busch. Ueber den Einfluss, welchen heftigere Erysipeln zuweilen auf organisirte Neubildungen ausüben. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1866, xxiii, 28-30. ———. Ueber den Einfluss heftiger Erysipele auf Geschwülste. *Ibid.*, 1868, xxv, 14-17.—**Champouillon** (J.) De l'érysipèle dit salutaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 330-333.—**Deahna** (A.) Ueber den Einfluss des Erysipels auf Syphilis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1876, iii, 57-62.—**Érysipèle** salutaire critique ou secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 497.—**Jasiński** (R.) Róża zbawienna (érysipèle salutaire). Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 357-361.—**von Kopff** (L.) Ueber den heilenden Einfluss des Erysipels auf Polyarthritis acuta. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 290-292.—**Krówczyński** (Z.) Wplyn róży na objawy kilowy. [Curative influence of erysipelas.] Przegl. lek., Kraków., 1877, xvi, 209-211.—**Mauriac** (C.) Étude clinique sur l'influence curative de l'érysipèle dans la syphilis. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 305; 321; 346; 385; 410; 443; 466; 506; 546; 569; 594; 601. *Also*, Reprint.—**Stein** (J.) Ischeznovenie opucholi nod vlijaniem rochi (érysipèle salutaire). [Disappearance of a tumor under the influence of erysipelas.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 262.—**Wiltshire** (A.) Removal of the pitting of small-pox by erysipelas. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 122.—**Wright** (T. H.) †† Showing the countervailing influence of that disease over other affections existing in the system at the time of its invasion. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 23-49.—**Zarubin** (I.) Sluchai tsielebnago dieistvija roji (érysipèle salutaire) na sarkomatozn. opuchol. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 521-525.

Erysipelas (*Diagnosis of*).

ERASMUS (C.) * Ueber die Temperatur-Verhältnisse bei Erysipelas. 8°. *Würzburg*, 1880.

FITZ (J.) * De erysipelate spurio. 8°. *Pestini*, 1836.

DE KÜHLEWEIN (P. E.) * De pseudo-erysipelate. 8°. *Gottingæ*, 1822.

TÖLTÉNYI (S.) * De diagnosi erysipelatis. 8°. *Pestini*, 1825.

WEATHERHEAD (G. H.) An essay on the diagnosis between erysipelas, phlegmon, and erythema; with an appendix, touching the probable nature of puerperal fever. 8°. *London*, [1819].

Bierbaum (J.) Pseudo-Erysipelas. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 108-112.—**Bonorden.** Bemerkungen über das Pseudoerysipelas. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 87.—[**Case.**] De la simulation de l'érysipèle par des frictions de bon-nefa (Thapsia garganica). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 150-155.—**Eulenburg** (A.) Ueber prämortale und postmortale Steigerungen der Eigenwärme bei Erysipelas. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 65-67.—**Heinrich** (W.) Einige Bemerkungen über Pseudoerysipelas, mit besonderer Rücksicht der ursächlichen Momente bei seinem häufigen Vorkommen unter den Matrosen der Flotte vom Schwarzen-Meere. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 67-71.—**Kleine.** Verlauf eines Pseudo-Erysipelas. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 32-36.—**Rust** (J. N.) Das Pseudo-Erysipelas, eine noch nicht hinreichend erkannte Krankheitsform. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 498-530.—**Seguin** (E.) Two cases of erysipelas observed with the fever and surface thermometers. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 194.—**Sicherer** (P. F.) Aphoristische Bemerkungen über Pathologie und Nosologie des Pseudoerysipelas subtendinosum colli. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 267.—**Verneuil.** Du diagnostic et de l'origine de certains érysipèles; de l'intervention dans les abcès sous-périostiques. Paris méd., 1879-80, v, 329-332.

Erysipelas (*Epidemic*).

BAIRD (A. W.) * De erysipelate, quod nuper in hac urbe epidemicum fuit. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DAUDÉ (J.) Traité de l'érysipèle épidémique. 8°. *Paris*, 1867.

Erysipelas (*Epidemic*).

FENESTRE (P.-B.-H.) * Sur une épidémie d'érysipèle à forme typhoïde observée à l'hôpital Beaujon en 1860. 4°. *Paris*, 1861.

LARREY (H.) Rapport sur l'érysipèle épidémique. 8°. *Paris*, 1866.

PUJOS (É.-M.-A.) * De l'érysipèle épidémique. 4°. *Paris*, 1865.

RADCLIFFE (J. N.) The Radcliffe Infirmary, Oxford; report on recent prevalence of erysipelas in the wards, 1874. 8°. *London*, 1875.

SACHS (C. L.) * De pseudo-erysipelate epidemico. 8°. *Berolini*, 1835.

Allen (J. A.) Epidemic erysipelatous fever described as occurring at Middlebury, in the winters of 1825-6 and 1841-2. N. York Lancet, 1842, i, 315; 348; 379; 395. ———. Epidemic erysipelatous fever. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 29; 80; 136; 173; 311; 377; 399; 440; 479; 514.—**Andrews** (E.) An epidemic of erysipelas, caused by the decomposition of animal matter in Chicago River. Chicago M. Exam., 1864, v, 17-21.—**Avery** & **Jameson.** Report of an epidemic erysipelas, which occurred in South Otselic and vicinity, Chenango County, N. Y., during the winter and spring of 1854. Buffalo M. J., 1854-5, x, 355-366.—**Baldridge** (A. H.) Black tongue fever. West. M. Reformer, Worthington, Ohio, 1844, iv, 21-23.—**Bardinet.** Épidémie d'érysipèle et de variole; disposition à la gangrène. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 33-37.—**Bayard** (R.) Notes on the epidemic erysipelas which prevailed in the provinces of New-Brunswick and Nova Scotia. N. York M. J., 1831, ii, 54-57.—**Bennett** (E. H.) Some account of the disease called by the people "black tongue", which prevailed in some parts of Missouri in the winter of 1842-3. West. J. M. & S., Louisville, 1843, viii, 110-113.—**Bennett** (H. N.) Epidemic erysipelatous fever, as it occurred in Bethel, Fairfield County, Conn. N. York J. M., 1848, x, 316-323. ———. Remarks on the pathology of epidemic erysipelas. *Ibid.*, n. s., i, 28-30. ———. A treatise on the epidemic erysipelatous fever of the United States. *Ibid.*, 1853, n. s., xi, 9-39.—**Benoit** (H.) Épidémie d'érysipèle. Gaz. méd. de Strasb., 1878, xxxvii, 121; 133.—**Bilibin** (G.) Epidemija roji ve chirurgicheskome otdielenii Kalinkovskago Morskago Gospitalia. [Epidemic erysipelas in hospitals, etc.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1870, x, 359-367.—**Boinet** (A.) Des constitutions érysipélateuses. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 13-25. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 114-126.—**Brochin.** Épidémie d'érysipèles. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 241.—**Brown** (J. H.) On epidemic erysipelas. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 318-323.—**Capshaw** (P.) Some account of erysipelatous fever as it occurred in Whitesburg and its vicinity, Madison County, Ala., during the spring and summer of 1844. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iv, 1-10.—**Dauchez** (H.) Épidémie d'érysipèle survenue à l'hospice de la Salpêtrière pendant les mois de janvier et février 1880. France méd., Par., 1880, xxvii, 177.—**Davis** (N. E.) Report [on epidemic erysipelas]. Chicago M. Exam., 1864, v, 321; 449.—**Dawson** (J.) Epidemic erysipelas as it prevailed in some parts of Ohio. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iv, 93-154. *Also*, Reprint.—**Dégranges** (É.) Groupe de faits pratiques observés à Bordeaux, au sujet de l'épidémie d'érysipèles malins qui a régné dans plusieurs points de la France (1861). Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 405-417.—**De Leon** (H.) Account of a disease that prevailed during the early part of 1826, in Kingston, Jamaica. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 35-52.—**Epidemic** erysipelas, called "black-tongue". Illinois M. & S. J., Chicago, 1844-5, i, 17; 33.—**Erichsen.** Hospital erysipelas of peculiar type. Lancet, Lond., 1851, i, 292.—**de Espiga** (J. A.) Descripcion de la epidemia de erisipelas que ha reinado en la ciudad de Viana y otros pueblos de la Rioja y Navarra, en estos últimos meses. Facultad, Madrid, 1845-6, i, 277-279. *Also:* Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 169-179.—**Evans** (J. P.) A brief account of epidemic erysipelas, as it appeared at Molino del Rey, near the city of Mexico, during the months of February and March, 1848. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 27-32.—**Falot** (R.) Érysipèle facial épidémique compliqué de symptômes typhoïdes. Montpel. méd., 1864, xii, 397-411.—**Fitch** (G. N.) Epidemic erysipelas, as it occurred in Logansport (Indiana), and its vicinity, in 1845. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846-7, i, 1-15.—**Fithian** (J.) On erysipelas, as it prevailed in the eastern portion of New Jersey; with some remarks on erysipelas of the respiratory mucous membrane. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 207-210.—**Folet.** Une épidémie d'érysipèle à Saint-Sauveur; cas d'érysipèle symétrique. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 2. s., xii, 421-436.—**Fountain** (J.) An account of an epidemic erysipelatous fever prevailing in Westchester and Putnam counties, in the State of New York. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 330-359.—**Gibson** (W.) Account of the epidemic erysipelas, which ap-

Erysipelas (*Epidemic*).

peared in Montrose and the neighbourhood in 1822. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828–9, iii, 94–100.—**Glisson** (S.) Epidemic erysipelas in Michigan. N. York J. M., 1847, ix, 127.—**Green** (J. N.) Epidemic erysipelas. West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 707–739.—**Guéneau de Mussy** (N.) Fièvre érysipélateuse. *In his:* Clin. méd., 8°, Par., 1875, ii, 586–591.—**Hall** (C.) & **Dexter** (G. J.) Account of the erysipelatous fever, as it appeared in the northern section of Vermont and New Hampshire, in the years 1842–3. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., viii, 13–27.—**Hayward** (G.) A history of the erysipelatous inflammation that recently appeared in the Massachusetts General Hospital. N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, xvi, 284–294. *Also*, Reprint.—**Henry** (A. G.) On epidemic erysipelas. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 126–131.—**Henry** (J. F.) Black-tongue; erysipelas. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844–5, i, 151–155.—**Heusinger** (C. F.) Die allgemeine erysipelatöse Krankheits-Constitution 1830 bis 1847, in ihrer Akme 1838 bis 1844, und die daraus hervorgegangenen Epidemien in Europa und Amerika. Janus, Bresl., 1848, iii, 154; 525; 744.—**Hicks** (R.) Erysipelas, which made its appearance at Columbiaville. Boston M. Intellig., 1824–5, ii, 85.—**Horand.** Epidémie d'érysipèle à l'antiquaille. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 79–82.—**House** (J. G.) Epidemic erysipelas. Buffalo M. J., 1844–5, i, 154–156.—**Jewett** (H.) Épidemic erysipelas. *Ibid.*, 1847–8, iii, 257–271.—**Keller** (A. M.) Cases of erysipelatous laryngitis, or black-tongue. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iv, 277–285.—**Kilburn** (J.) Epidemic erysipelas. Lancet, Lond., 1837–8, ii, 295.—**Landeutte.** Observation sur une fièvre érysipélato-gangréneuse, d'une nature putride-maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxvii, 121–134.—**Lisfranc.** Épidémie d'érysipèles. Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 277; 321.—**Lovelace** (P. E. H.) Remarks on "black tongue". N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 190–195.—**Lupò** (P.) Storia d'un' epidemia d' erisipela. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 187–209.—**McCall** (A.) Erysipelatous fever. Boston M. & S. J., 1845–6, xxxiii, 133–139. ———. Observations upon malignant erysipelas. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 281–301.—**McVey** (R. E.) Epidemic erysipelatous fever at Waverlyi Ill. Chicago M. Exam., 1865, vi, 331–338.—**Madden-Medlicott** (C. W. C.) Notes on a conjoint epidemic of facial erysipelas and enteric fever, at the Somerset and Bath Lunatic Asylum in 1879, and reappearance of erysipelas in 1881. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 700–702.—**Marsh** (W. S.) Epidemic erysipelas. Iowa M. J., Keokuk, 1854–5, ii, 171–178.—**Mattingly.** Extracts from a letter on epidemic erysipelas. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 217–220.—**Maugles** (G. M. B.) Account of an epidemic of erysipelas, or erysipelatous sore throat, which prevailed in Howard County, Mo., in January, February, and March, 1852. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 392–401.—**Mecker** (D.) Epidemic erysipelas, as it occurred in La Porte County, Indiana. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844–5, i, 36–40.—**Miller** (A. G.) Notes of cases of erysipelas occurring during an epidemic in the winter 1879–80, and treated in the old Royal Infirmary. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 1095–1099.—**Montgomery.** Epidemic erysipelatous fever. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 490–497.—**Neucourt.** De l'érysipèle épidémique; relation d'une épidémie d'érysipèle observée pendant les mois de janvier et février 1843, à Paris, à l'hôpital Beaujon. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xii, 414–456.—**Padilla** (A.) Tésis de la erisipela en sus relaciones con las epidemias observadas en el hospital de Belen (1873–5). Rev. méd., Guadalajara, 1875–6, iii, 65–79.—**Paramore** (J.) Cases of epidemic erysipelas. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1836–7, x, 325–328.—**Payne** (A. S.) Epidemic erysipelas. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 121–145.—**Peebles** (J. F.) Facts in relation to epidemic erysipelas, as it prevailed in Petersburg, Virginia, during the winter and spring, 1844–5. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 23–44.—**Ponce** (L.) La erisipela epidémica. Fraternidad, San Luis Potosí, 1874–5, i, 171; 186.—**Poor** (I.) Fertőzési orbánc. [Epidemic erysipelas.] Magy orv. és term.-vizsg., Pest., 1872, 190–202.—**Puckett** (W. R.) Remarks on erysipelatous fever, or black tongue. N. Orl. M. J., 1844–5, i, 27–31.—**Radcliffe** (N.) Report on recent prevalence of erysipelas in the Radcliffe Infirmary, Oxford (1874–5). Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1876, Lond., 1878, 38–69.—**Ridley** (R. T. P.) Cases of erysipelas which occurred in Platte County, Missouri, in which there were marked evidences of the propagation of the disease by contagion. N. York J. M., 1853, 2. s., x, 41–48.—**Robards** (H. R.) An account of epidemic erysipelas, as it occurred at Columbia, Tennessee. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iv, 285–296.—**Rosa** (J.) Epidemia de erisipela. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873, ii, 145–155.—**Schooley** (L.) Epidemic erysipelas, syn., malignant erysipelatous fever, black tongue fever, etc. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853–4, vi, 103–107.—**Scruggs** (R. L.) Epidemic erysipelatous fever, as it has prevailed at Shreveport, La., in the spring of 1853. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 270–275.—**Segay.** Épidémie d'érysipèles. Mém. et bull. Soc.

Erysipelas (*Epidemic*).

de méd. de Bordeaux (1869), 1870, 154–156.—**Shanks** (L.) Observations on erysipelatous fever as it occurred in Memphis, Tennessee, in April and May, 1844; eight cases. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iii, 12–23.—**Shipman** (B.) Epidemic erysipelas in central New York. N. York J. M., 1846, vi, 25–27.—**Smart** (W. R. E.) On erysipelas of epidemic type. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 200–202.—**Smith** (O.) Erysipelatous fever, or epidemic erysipelatous inflammation. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 29–36.—**Sutton** (G.) Remarks on an epidemic erysipelas, known by the popular name of "black tongue", which recently prevailed in Ripley and Dearborn counties, Iowa. West. Lancet, Cincin., 1843, ii, 308–328.—**Treskin** (F.) Rojistaja epidem. v Novogeorgievskie. [Epidemic erysipelas.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1881, vi, 2764–2766.—**Tuck** (W. J.) A peculiar species of epidemic erysipelas which prevailed among the negroes on a plantation situated 10 miles south of Memphis, Tenn. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 719–723.—**Van Pelt** (W.) Epidemic erysipelas in Williamsville, Erie County, N. Y. Buffalo M. J., 1845–6, i, 193–197.—**Velpeau.** Épidémie d'érysipèle; traitement divers; observations particulières. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 105.—**Weatherhead** (G. H.) Facts and observations relative to an erysipelas infesting the ship's company of the Jalouse. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxi, 441–447.—**Weber.** Ueber das epidemische Vorkommen der Rose. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865–8, iv, 137.—**Wharton** (R. G.) An account of the epidemic erysipelas; with cases. N. Orl. M. & S. J., 1845–6, ii, 277–286.—**Wutzer** (C. W.) Ueber epidemische Rose; mit Bemerkungen zur Rose und zur Phlegmone diffusa im Allgemeinen. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 513; 599. *Also*, Reprint.

Erysipelas (*Facial*) *and erysipelas of scalp.*

See, also, **Eyelids** (*Gangrene of*); **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*)—*Complications, etc., of.*

ANDRIEU. * Sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1829.

BERNAY (P.) * Considérations cliniques sur l'érysipèle de la face et sur le ralentissement du pouls pendant la convalescence de cette affection. 4°. *Montpellier*, 1879.

BIBAL (L.-C.-N.) * I. Indiquer les causes, décrire les symptômes, faire connaître le diagnostic et le traitement de l'érysipèle du cuir chevelu. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

BOURRETÈRE (E.-C.-B.) * Étude sur l'érysipèle de la face. 4°. *Paris*, 1875.

BRAIBANT (C.-E.-A.-P.) * Sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1837.

BRUNNER (L.) * De erysipelate faciei. 8°. *Landishuti*, [1819].

COPPEAUX (P.-F.-C.) * De l'érysipèle de la face. 4°. *Paris*, 1852.

HERBELIN (A.-L.) * De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1849.

JACQUEMART (E.-E.) * De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 4°. *Strasbourg*, 1852.

LATOUR (H.-J.) * Érysipèle spontané de la face et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1854.

POURCHER (J.-J.-B.) * Sur l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 4°. *Paris*, 1827.

SEVESTRE (A.) * Des manifestations cardiaques dans l'érysipèle de la face. 4°. *Paris*, 1874.

TONN (B.) * Beobachtungen von Erysipelas faciei. 8°. *Würzburg*, 1876.

WUNDERLICH (C.) * De erysipelate inprimis rosa faciei. 8°. *Tubingæ*, [1828].

Adams (J. G.) Erysipelas of the face translated to the brain; with a peculiar state of the genital organs. N. York J. M., 1845, iv, 43–45.—**Agnew** (C. R.) Facial erysipelas. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 450.—**Almström** (S.) Fall af erysipelas phlegmonosum capitis, med blödning mellan galea aponeurotica och craniet. Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi, 382–384.—**Armieux.** Érysipèle de la face et du cuir chevelu, précédé de rougeole. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 5–8.—**Baillarger.** De l'influence de l'érysipèle de la face et du cuir chevelu sur la production de la paralysie générale. Ann. méd.-psych., Par., 1849, 2. s., i, 477–482. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 607.—**Barclay.** Facial erysipelas; recurrent high temperature, reduced from time to time by salicylate of ammonia; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 647.—**Bayer** (O.) Tödtliche

Erysipelas (*Facial*) *and erysipelas of scalp.*

Darmblutung in Folge transitorischer Hyperämie bei Erysipelas faciei. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 398-400.—**Betz** (F.) Ueber Gesichtserysipele. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 13, 1.—**Bierbaum** (J.) Erysipelas faciei. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 192-194.—**Blackstone** (T.) A case of quintan facial erysipelas followed by a very low range of temperature. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 201.—**Bouillaud.** Érysipèles de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 265; 271.—**Braithwaite** (J.) Treatment of frequently recurring erysipelas of the face. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 681.—**Buck** (G.) Erysipelas of the head and face; convulsions and maniacal symptoms, cured by reinducing the inflammation of the skin. N. York J. M. & S., 1840, iii, 368.—**de Caisne.** Érysipèle facial dans les fièvres intermittentes. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 202.—[**Cases.**] Observations d'érysipèle de la face et des tégumens du crâne. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xl, 331-348.—Erisipela flictenosa facial; bronquitis simple. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, i, 81-83.—Érysipèle intestinal concomitant à un érysipèle de la face; évacuation de productions membraniformes et gélatiniformes, résultant d'une desquamation épithéliale de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 518.—**Castendyk.** Metastase auf Gesichtsrose. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 57-59.—**Chomel.** De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 558; 566.—**Clary** (C. S.) On erysipelas of the head and face. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 416-423.—**Constant** (T.) Méningite cérébrale consécutive à la rétrocession d'un érysipèle de la face; mort; méningite rachidienne; pas d'altération appréciable du cerveau et de ses enveloppes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 297.—**Cuignet.** Érysipèle facial péri-ophthalmique et cérébral; mort. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 65-68.—**Currey** (R. O.) Case of erysipelas of the face complicated with chronic enteritis. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1855, iii, 412-414.—**Da Costa** (J. M.) Remarks upon facial erysipelas. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 67.—**Davezac.** Contribution à l'étude clinique de l'érysipèle de la face. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 252-256, 1 ch.—**Dawosky.** Das Emeticum bei Erysipelas faciei pustulosum. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 61-63.—**Despagnet** (F.) De l'atrophie du nerf optique à la suite de l'érysipèle de la face. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 716-724.—**Dickson** (D. J. H.) Case of erysipelas of the face, where inflammation extended to the brain, removed by copious depletion. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 93-96.—**Diez.** Erysipelas faciei gangrænosum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 237.—**Duhamel** (V.) Érysipèle du cuir chevelu; méningite aiguë; calculs biliaires; autopsie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 701-703.—**Dupuytren.** Érysipèle phlegmoneux des tégumens du crâne; [nécrose et enlèvement de la totalité de la table externe, et d'une forte portion de l'interne]. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 449; 535.—**Elliotson.** Erysipelas of the head. Lancet, Lond., 1835-6, i, 321-324.—**Erdmann** (J. F.) † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, i, 182-188, 1 pl.—**Ernenputsch.** Entzündung der Gehirnhäute nach Zurücktritt einer Gesichtsrose. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 43.—**Esteban** (R. M.) Erisipela facial flictenoides. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 309.—**Ettmueller.** Wahnwitz, Folge von Gesichtsrose. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., ix, 393-395.—**Farriols Anglada** (A.) Erisipela circunscrita á la cara, de curso rápido, curada con prontitud. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 156-158.—**Fleming.** Traumatic erysipelas of the face and scalp; mitral valve disease; death by pyæmia. Dublin M. Press, 1863, 2. s., vii, 212.—**Foucard** (A.) Érysipèle de la face; mort; érysipèle dit interne. France méd., Par., 1860, vii, 43.—**Freudenberger** (J.) Erysipelas faciei dupl., von Ohrring-Löchern ausgehend. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 509.—**Galczowski.** Des altérations oculaires dans l'érysipèle de la face. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 202-210.—**Gauche** (J.-B.) Érysipèle du pharynx, de la face, du cou, du larynx; laryngite glottique et sous-glottique. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 589-594. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 102-104.—**Gouzée.** Observations d'érysipèle de la face traité avec succès par des fomentations alcoholiques réfrigérantes. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 492-497.—**Grisolle.** Leçon clinique sur l'érysipèle du cuir chevelu. Union méd., Par., 1847, i, 597.—**Guelliot** (O.) Érysipèles de la face. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 393.—**Gulbrand** (J. W.) Observatio altera de erysipelate faciei vesiculoso. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 147-149.—**Gunn** (M.) [A case, essentially epidemic erysipelas advanced to a suppurative stage, attacking the face.] N. York J. M., 1848, x, 213.—**Hayem** (G.) Phlébite des sinus à la suite d'un érysipèle de la face. Bull. Soc. anat. de Par. (1871), 1873, xlvi, 11. ———. De la méningite dans l'érysipèle de la face. France méd., Par., 1875, xxii, 81; 97. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par.

Erysipelas (*Facial*) *and erysipelas of scalp.*

1875, xxxii, 63-66.—**Heller** (J. F.) Blut bei Erysipelas faciei. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 123.—**Higginbottom** (J.) On the cure of erysipelas of the face by the external application of the nitrate of silver. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 223-227.—**Hochheimer** (E.) Erysipelas of head, sloughing of scalp and necrosis of occipital bone. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 454.—**Jaccoud.** Note sur les phlegmasies cardiaques liées à l'érysipèle de la face. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 398.—**Jacobs.** Érysipèle de la face suivi de l'érysipèle du pharynx; endocardite. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 121.—**Jones** (H. M.) Case of erysipelas of the head, followed by pyæmic abscesses; and (during convalescence) by the supervention of a purpuric fever, in which latter, quinine was administered with the best results. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 212.—**Kampane** (P.) Ἐρυσίπελας τοῦ προσώπου περιοδικὸν μετὰ ἐνδοκαρδίτιδος, πλευρίτιδος καὶ ὀξεος ῥευματισμοῦ τῶν ἄρθρων. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1880, δ', 1-4.—**Keating** (J. M.) Facial erysipelas. [2 cases.] Phila. M. Times, 1873-4, iv, 454.—**Labbé.** Érysipèle de la face et du cuir chevelu; propagation de l'érysipèle à la muqueuse buccale au pharynx, au larynx, à la trachée, et à quelques bronches; engouement pulmonaire des lobules correspondants aux bronches envahies. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 56-62.—**Laborde.** Érysipèle de la face, précédé des troubles graves du côté du pharynx et du larynx, et paraissant avoir pour point de départ une lésion de la partie supérieure de ce dernier organe. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 168-171. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 581.—**Laboulbène.** Érysipèle de la face au début d'une fièvre continue; guérison. *Ibid.*, 1881, liv, 691.—**van Lair.** Note sur les érysipèles de la face observés à l'hôpital militaire de Bruxelles. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 334-362.—**Lammerts-Van Bueren.** Note sur les relations qui peuvent exister entre l'érysipèle de la face et les affections névro-psychiques. Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand, 1879, xiii, 23-28.—**Landouzy.** Érysipèle de la face et du cuir chevelu, suivi d'abcès nombreux développés sur toute la surface du corps; guérison. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 313-316.—**Leber** (T.) Orbitalphlegmone, nach leichtem Erysipelas faciei im Verlaufe von zwei Tagen zu totaler Erblindung zuerst des linken, dann des rechten Auges führend, am dritten Tage tödtlicher Ausgang durch eitrige Meningitis und Sinusthrombose. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 224-244.—**Legg** (J. W.) Erysipelas of the head and face; meningitis; colpitis cavernosa and blocking of artery of the Sylvian fissure. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 227-229.—**van de Linde** (G. J.) Erysipelas faciei en hemianæsthesie et analgesie. Geneesk. Courant, Tiel, 1879, xxx, no. 19.—**Louis.** Érysipèle de la face; complication d'inflammation gastro-intestinale; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 550.—**Lubinsky** (A.) Entwickelungsprocess der Retinal- und Papillaratrophie nach Erysipelas faciei. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 168-172.—**Macario.** Érysipèle de la face suivi de phénomènes nerveux insolites du côté du cerveau. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852-3, vi, 481-484.—**Macgregor** (J. J.) Phlegmonoid erysipelas of the head and face without any constitutional symptom. Lancet, Lond., 1860, ii, 430.—**Maclean** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 285-287.—**Malherbe.** Érysipèle de la face; mort; ulcérations dans l'intestin grêle. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1865, iv, 457-460. *Also:* J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 19-25.—**Malle.** Nouvelles observations sur les accidens cérébraux qui compliquent les érysipèles de la face. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 346-349.—**Markoe** (T. M.) Cases of erysipelas of the head. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 332-340.—**Maroy.** Phlegmon érysipélato-gangréneux de la région fronto-orbitaire gauche; conjonctivite et ophthalmitis consécutifs; pyohémie; symptômes insidieux d'une gravité extrême; mort. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1869, xvii, 26-37.—**Marsden** (A.) Erysipelas of the face, ending in a sloughing abscess laying open the facial artery. Lancet, Lond., 1859, i, 31.—**Martin y Torreblanca** (A.) Algo sobre erisipela facial. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 185; 201; 217.—**Mathis.** Observation de deux cas d'érysipèle spontané de la face, suivis de troubles graves du côté de la vision. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 412-420.—**Mendez** (R. R.) Erisipela facial y cuero cabelludo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 406-410.—**Mercier** (J.-L.) Érysipèle de la face et du cuir chevelu, suivi d'abcès multiples développés sur le cuir chevelu, la face, et dans les régions sous-maxillaire et sus-claviculaire; guérison. Bull. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 111-115. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 267.—**Mettenheimer** (C.) Erysipelas capillitii et faciei. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 211.—**Moore** (J. W.) A case of phlegmonous erysipelas of the face; pyæmia; cerebral embolism; pericarditis. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 526-529.—**Nagel** (L.) Kopf-Roth-

Erysipelas (*Facial*) *and erysipelas of scalp.*

laufs-Kranke sterben mit und ohne Blutentziehungen, mit und ohne ausleerende Mittel. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 443-450.—**Navarro y Ortiz** (E.) Erisipela facial tífica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 449-456.—**von Nymann** (J.) Notizen über die habituelle Gesichtsrose in Smolna. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 466-476.—**Oppolzer.** Erysipelas faciei, hyperæmia et œdema cerebri. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 233; 249.—**Pagenstecher** (H.) Atrophia nervi optici nach Erysipelas faciei. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 207-210.—**Parinaud.** Atrophie des nerfs optiques dans l'érysipèle de la face. Arch. gén. de méd., Par., 1879, i, 641-660.—**Parkman** (G.) On erysipelas of the head treated by bark. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 132-134.—**Paul** (C.) Érysipèle de la face; pleurésie diaphragmatique; érythème simple. France méd., Par., 1876, xxiii, 397.—**Piorry.** Mémoire sur les accidens cérébraux qui surviennent dans l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 281-285. ———. Érysipèle consécutif à des ulcérations du cuir chevelu donnant lieu à une exophthalmie, suite d'une inflammation du tissu cellulaire intra-orbitaire; symptômes de méningo-encéphalite et de compression; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 382.—**Pontier.** Érysipèle de la face et du cuir chevelu, avec angine et coryza érysipélateux au début et bronchite consécutive. *Ibid.*, 1865, xxxviii, 6.—**Přibram** (A.) 1. Erysipel. gangr. faciei (pustula maligna?); infarct., pneumon. et gangræna pulm. pleuritis. 2. Erysip. gangr. faciei (malleus humidus?); pyæmia. Prag. med. Wchnschr., 1864, 296.—**Radcliffe.** Severe erysipelas of the head and face, producing œdema of the larynx; tracheotomy; successful result. Lancet, Lond., 1865, i, 536.—**Rohde.** Der Ausgang eines Erysipelas faciei. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 224-226.—**Roque d'Orbcastel** fils. Observation d'érysipèle à la face chez une fille chlorotique. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 262-264.—**Roth** (T.) Ueber Erysipelas faciei (Erysipelas phlegmonodes). Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 285-295.—**Sabatier.** Observations d'érysipèles de la face. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iii, 78-83.—**Salazar.** Erisipela facial. An. de cien. méd., Madrid, 1876, i, 1; 121.—**Schenke.** Netzhaut und Sehnervatrophie nach Erysipelas faciei. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 229.—**Schreiber.** Tod in Folge aufgeklebter Haartouren. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, x, 413.—**Schröder** (N.) Ueber den Gesichts-Rothlauf. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 225.—**Sicherer.** Pseudo-erysipelas faciei, partielle Entzündung der Dura mater. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 367.—**Simon** (J.) Érysipèle de la face, du cuir chevelu et du cou; érysipèle interne du pharynx, du larynx et des bronches, terminé par la mort; autopsie; lésions remarquables. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1864), 1865, 2. s., i, 199-203. *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 65-68. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1865, ii, 97-101.—**Sistach.** Observation d'érysipèle à la face, symptomatique d'une dysménorrhée. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 347-349.—**Smith** (R. W.) Meningitis immediately subsequent to disappearance of erysipelas of the head. Dublin J. M. Sc., 1843-4, xxiv, 299.—**Sonderland.** Eine eigene Art der Gesichtsrose. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 545.—**Stoccada** (F.) Resipola facciale con flemmone palpebrale e retrobulbare in donna operata di cisto-sarcoma della regione parotidea destra. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 81-85, 1 pl.—**Straus** (I.) Contribution à l'étude de l'érysipèle des voies respiratoires; cas d'érysipèle de la face, du pharynx, des bronches et du poumon (pneumonie érysipélateuse). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 179-187. *Also:* Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 602-606.—**Traube** (L.) Zu einem Erysipelas faciei gesellt sich in Folge von Erkältung eine mit Endocarditis complicirte Polyarthritis rheumatica; Verhalten der Fiebercurven in dieser letzteren Krankheit. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 278-282. *Also:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 143-147. ———. Eigenthümliche Anfälle von Herzschwäche, welche nach Ablauf eines Erysipelas capitis auftreten und zur Bildung wandständiger Thromben im rechten Ventrikel Anlass geben; in Folge hiervon Infarctbildung in den Lungen und Pleuritis duplex. *Ibid.*, 579-581.—**Tripler** (C. S.) On erysipelas of the head. West. J. M. & S., Louisville, 1842, vi, 439-452.—**Tynce** (J. J.) Erysipelas of the scalp. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, n. s., xi, 41.—**Vidal.** Érysipèle de la face; iritis double; érysipèle intestinal; évacuation de productions membraniformes et gélatiniformes résultant d'une desquammation épithéliale de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 49-51.—**Vulpian.** Sur un cas d'érysipèle de la face et du cou; examen microscopique de la peau du cou dans un des points occupés par l'érysipèle. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 314-317.—**Walker** (G.) Facial erysipelas; recurrent high temperature, reduced from time to time by salicylate of ammonia; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 647.—**Wilson** (J.) A case of erysipelas of the face, neck, and chest, attended with uncommon circumstances. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 367-372.—**Woodworth** (B. S.) A case of malignant erysipelas of lips (or malignant pustule?). Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 377.—**Wormald.** Erysipelatous laryngitis through the extension of erysipelas from the head and neck, tracheotomy affording but temporary relief. Lancet, Lond., 1863, ii, 276.—**Zeroni** (H.) Ueber die Gesichtsrose. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 319-339.

Erysipelas (*Gangrenous*).

See, also, **Erysipelas** (*Epidemic*).

DAEHNE (G.) *De erysipelate gangrænoso. 8°. *Halæ*, 1866.

FLEISSNER (T.) *De telæ cellulosæ ex erysipelate gangræna. 8°. *Landishuti*, 1820.

KAISER (F.) *De erysipelate et textus cellulosi gangræna, quomodo in Moldavia occurrunt et curantur. 8°. *Jenæ*, [1855].

LARMOYER (J.) *Contribution à l'étude de l'érysipèle gangréneux. 4°. *Paris*, 1879.

de Assumpção (L. M.) Erysipelas gangrenosas manifestadas como complicação de ferimentos ligeiros, sob a influencia apparente d'uma quadra desfavoravel. Escholiaste med., Lisb., 1865, xvi, 184-186.—**Baumbach.** Ueber Erysipel im Anschluss an zwei Fälle von Erysipelas gangrænosum nach Tätowiren. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1882, xi, 394-410.—**Beaupré** (M.) Observation relative à un érysipèle compliqué et primitivement gangréneux. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1821, x, 288-301.—**Bogel.** Ueber die Rose, besonders die brandige, und über ein äusserliches Mittel dagegen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk. 1798, Jena, 1800, ii, 234-269.—**Brebisius** (J. G.) De sphacelo in clunibus incipiente et sursum usque ad scapulas procedente, circa undecimum diem lethale. Acta Acad. nat. curios. 1727-36, Norimb., 1737, iv, 208.—**Brown** (W. M.) Gangrenous erysipelas. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 89-92.—[**Case.**] Merkwürdiger Fall von brandiger Gesichtsrose. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 62-65.—**Deubel.** Érysipèle gangréneux; emploi des greffes épidermiques pour hâter la cicatrisation; inoculation de la syphilis par l'intermédiaire des greffes. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 628.—**Ducasse** fils. Érysipèle phlegmoneux suivi de gangrène et de suppuration abondante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 347-355.—**von Dumreicher.** Erysipelas gangrænosum. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 21.—**Falci** (S.) Eresipola cancrenosa alla faccia associata a gravi sintomi tifoidei. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xvi, 353-370.—**Falconio** (S.) Breve relazione sulla risipola cangrenosa dei maiali sviluppatasi in Milano nell' anno 1874. Atti r. Ist. d'incorag. a. sc. nat. . . . di Napoli, 1874, 2. s., xi (app.), 7-10.—**Finch** (J. E.) Erysipelas gangrenosum. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871-2, ii, 426-429.—**Fleury.** Observation d'érysipèle gangréneux et d'amputation partielle du pied. Éphém. méd. de Montpel., 1826, ii, 389-396.—**Gosselin.** Érysipèle gangréneux simulant une pustule maligne. J. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xlii, 207-209. ———. Érysipèle du scrotum à forme gangréneuse galopante. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 131.—**Hervieux** (E.) De l'opportunité de l'amputation dans un cas d'érysipèle phlegmoneux de l'avant-bras, avec suppuration ulcéreuse, décollement et destruction de la peau dans une vaste étendue. Union méd., Par., 1847, i, 128.—**Holm** (R. A.) Et Tilfælde af Rosen med symmetrisk Gangræn, samt Iagttagelse af "idiomuskulær" Kontraktion som patologisk Fænomen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 61; 66; 73.—**Lalor** (J.) Case of erysipelas, terminating in extensive gangrene of the face and neck. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 132-134.—**Leautaud.** Observation sur un érysipèle phlegmoneux compliqué, à la jambe et au pied droit, avec déperdition de substance. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxiii, 180-182.—**Lebel** (J.) Roza ręki, cięcia w niéj głębokie przed okazaniem się znaków ropienia, gangrena i śmierć. [Case of gangrenous erysipelas.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1843, x, 82-101.—**Lizars.** On erysipelas phlegmonodes. Lond. M. & S. J., 1834, v, 430.—**McClelland** (M. A.) Gangrenous erysipelas. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 404-409.—**Macdonnell** (R.) Case of gangrenous erysipelas. Dublin M. Press, 1864, 2. s., ix, 323. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 207.—**McElroy** (Z. C.) Case of so-called phlegmonous erysipelas, or moist gangrene. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 321-330.—**M'Gugin** (D. L.) A case of phlegmonous and gangrenous erysipelas. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 8-13.—**Menzalora** (M.) Gangrena scroto-peniena, da eresipela; oscheoplastia. Osservatore med., Palermo, 1881, 3. s., xi, 193-204, 2 pl.—**Müller.** Erysipelas gangrænosum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1830, Koblenz, 1833, 73.—**Norton** (W.

Erysipelas (*Gangrenous*).

S.) Gangrenous erysipelas. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1857, 149-151.—**Seidler.** Geschichte einer muthmasslich durch Uebertragung eines thierischen Krankheitsstoffes erzeugten merkwürdigen, in tödtlichen Brand übergegangenen Gesichtsrose. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 161-176.—**Stahmann** (F.) Geschichte eines brandigen Pseudoerysipelas. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1844-5, ii, 81-89.—**Thiry.** Érysipèle gangréneux de la région hypogastrique, de la verge, des bourses et du périnée; accidents graves; coma; mort. Presse méd. belge, Brux., 1855-6, viii, 323-325.—**Trapenard.** Érysipèle gangréneux. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1855-6, x, 55-59.—**Ulrich.** Erysipelas gangrænosum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 73.—**Voet.** Observation de gangrène d'une grande partie de la peau du côté externe de la jambe; guérison. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 369-372.—**White.** Erysipelas gangrænosum; death. Lond. M. & S. J., 1835-6, viii, 28.

Erysipelas (*Infantile*).

See, also, **Vaccination** (*Abnormities, etc., of*).

COHEN (J.) *De erysipelate neonatorum, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1836].

DURAND (E.-V.-C.) *De l'érysipèle des enfants nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1850.

FUALDÉS (A.) *De l'érysipèle de l'ombilic chez le nouveau-né. 4°. *Paris*, 1872.

GRUPE (C. A.) *De erysipelate recens natorum. 4°. *Vitebergæ*, 1807.

KUTSCH (W. W.) *De erysipelate neonatorum et induratione telæ cellulosæ. 8°. *Groningæ*, [1816].

NINDEL (J. F. L.) *De erysipelate infantili. 8°. *Dorpati*, 1829.

PECHNER (H.) *Nonnulla de neonatorum erysipelate. 8°. *Hamburgi*, [1838].

PREUSS (A. R.) *De neonatorum erysipelate vero. 8°. *Gryphiæ*, [1848].

REDDELIEN (J. C. L.) Sammlung kleiner Abhandlungen und Beobachtungen über die Rose der neugebohrnen Kinder und die Verhärtung des Zellgewebes. 8°. *Lübeck*, 1802.

REICHEL (C. A.) *De erysipelate neonatorum. 4°. *Lipsiæ*, [1836].

ROBITZSCH (F.) *De erysipelate neonatorum. [Wurtzburg.] 8°. *Dessaviæ*, 1838.

ROSENTHAL (S.) *De erysipelate neonatorum. 8°. *Berolini*, [1843].

SCHMIDT (F. A.) *De erysipelate neonatorum, ejusdemque a nonnullis similibus morbis differentia. 8°. *Lipsiæ*, [1821].

SCHWEBEL (A.) *Sur l'érysipèle des nouveau-nés. 4°. *Strasbourg*, 1835.

STURM (C. F. A.) *De erysipelate recens natorum. 8°. *Jenæ*, [1842].

YOT (É.) *De l'érysipèle inflammatoire ou non puerpéral des enfants nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1873.

Abelin (H.) Några ord om behandling med heta vattenbad af erysipelas ambulans hos barn. [Treatment with warm water bandages.] Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 200-206.—**Bailey** (F. M.) Case of erysipelas neonatorum. Chicago M. J., 1858, xv, 161-164.—**Bartscher.** Ueber Erysipelas der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 1-10.—**Beale** (G. M.) Phlegmonous erysipelas of the left upper and lower extremities in a child three weeks old. Lancet, Lond., 1860, i, 293.—**Benavente.** Observaciones sobre la erisipela de los niños. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 161.—**Bennett** (J. M.) Phlegmonous erysipelas in an infant; question of contagion. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 535.—**Bierbaum** (J.) Erysipelas vagum recens nati. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 236-238. ———. Das Erysipelas der Neugeborenen und der Säuglinge. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 248; 339. ———. Erysipelas serpens seu universale der Neugeborenen und der Säuglinge. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 59; 71; 75; 85; 90; 100.—**Bromfield** (R.) Case of a child born with symptoms of erysipelas followed by gangrene. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 22-27. [*See, also, infra*, Garthshore.]—**Cliet** (H.) Érysipèle gangréneux des organes génitaux, chez un nouveau-né. *In his:* Obs. méd.-chir., 8°, Lyon, 1823, pt. 2, 21.—**Collin** (J. G.) Försök till en framställning af rosen hos barn, dess olika former och behandlingssätt. Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 49-63.—**Descroizilles.** Considérations sur l'érysipèle étudié chez les enfants. France méd., Par., 1882, i, 565-569.—**Dohlhoff.** Merkwürdiger Verlauf einer Rose bei einem 5 Monate alten Kinde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 536-541.—**Dubois.** Observations d'érysipèle gangréneux neonatorum. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 69.—**Elsässer.** Beobachtungen über die acute Sclerose und über die Rose der Neugeborenen in der Gebäranstalt zu Stuttgart. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 496-515.—**Fauchier** (J.-F.) Mémoire sur l'érysipèle des nouveau-nés. J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 365-379.—**Fischer** (C. E.) Die Mundfäule, die Rose der Neugebohrnen und die Zellgewebsverhärtung, miteinander nach ihren wichtigsten praktischen Momenten verglichen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxiii, 1. St., 80; 2. St., 54.—**Fredet.** Érysipèle phlegmoneux généralisé chez un enfant de douze jours; gangrène; abcès multiples; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 690; 699.—**Fürth.** Beobachtung über das Erysipel der Neugeborenen. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1864-5, vii, 3. Hft., 24-38. *Also:* Wien. med. Presse, 1865, vi, 656-660.—**Garthshore** (M.) Erysipelas, as it has appeared in infants at the British Lying-in Hospital. Med. Communicat., Lond., 1790, ii, 28-45. [*See, also, supra*, Bromfield.]—**Gaussail.** Érysipèle suivi de guérison chez un enfant à la mamelle. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 197-206.—**Godier.** Observation sur un érysipèle ambulant sur un enfant de six mois, guéri par des moyens externes seulement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 357-360.—**Göttsche.** Erysipelas neonatorum, nebst Sectionsbefund. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 106-115.—**Grötzner** (C. J. B.) Ueber die Rose der Neugeborenen. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1845, 14. ———. Ueber die Rose der Neugeborenen, nebst zwei Krankheitsfällen von Wanderrose bei Kindern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, xv, 457-468.—**Guersant** (P.) De l'érysipèle chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 448-452.—**H.** Ueber die Rose der neugebohrnen Kinder. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, x, 4. St., 147-167.—**Hardy.** Erysipelas in early infancy. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 211-213.—**Helfft.** Vom Erysipelas serpens der Kinder mit Verhärtung des Zellgewebes. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vi, 90-102. ———. Beiträge zur Erysipelas gangrænosum der Neugeborenen. *Ibid.*, 1848, x, 275-278.—**Hemmer** (F. W.) Die Rose der Neugebornen ohne und mit ihrer Folgekrankheit, der Zellgewebeverhärtung; zwei Beobachtungen. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 3. St., 55-86.—**Herapath** (W. B.) Case of infantile phlebitis with purulent deposits, erysipelas, and jaundice, arising from inflammation of the umbilical vein. Lond. J. M., 1852, iv, 450-453.—**Hervieux.** Nouvelles recherches sur l'érysipèle des nouveau-nés et des enfants à la mamelle. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 123; 158. ———. Lettre sur l'érysipèle des nouveau-nés. *Ibid.*, 162.—**Jenkins** (J. F.) Idiopathic erysipelas in an infant twenty-three days old. Tr. N. York Obst. Soc. 1876-8, N. Y., 1879, i, 395. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 777.—**Lutz** (C.) Erysipelas migrans mit günstigem Ausgange bei einem vierwöchentlichen Kinde. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 137-141.—**Martin** (E.) Ueber den Rothlauf bei kleinen Kindern. N. Ztschr. f. Gebursk., Berl., 1843, xiii, 402-428.—**Martini.** Wandernde Rose bei einem gesunden, siebenzehnwöchentlichen Kinde mit tödtlichem Ausgange. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, viii, 464-475.—**Meissner** (F. L.) Ausgang eines Erysipelas neonatorum in Brand des Scrotums und Erhaltung des zehnwöchentlichen Knaben. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 391-400.—**Ménager.** Cas d'érysipèle ambulant ayant parcouru toute la surface du corps, moins la partie antérieure de l'abdomen, chez un enfant de 28 jours; guérison. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 27-31.—**Miles** (J.) Case of infantile erysipelas, in which the sulphate of quinine was successfully administered. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 207-209.—**Mombert** (M.) Erysipelas neonatorum. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 323-331.—**Monneret.** Érysipèle chez un nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 65.—**Montgomery** (E.) Erysipelas neonatorum. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 129-133.—**Moulson** (R.) Observations on erysipelas infantile. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 463-465.—**Nees von Esenbeck.** Bemerkungen und Erfahrungen über das Erysipelas neonatorum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxv, 3. St., 145-162.—**Nortier** (A.) Iets over de roos der eerstgeborenen (erysipelas neonatorum), en de verharding van het celwijzeweefsel. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1824, vi, 243-262.—**Reisz** (C.) & **Levison** (F.) Nyfødt Dreng, Dyspepsi og Enteritis, Intertrigo, Eczema natium, Erysipelas ambulans, Empyema sinistrum; gentagne Punkturer med Aspiration; Radikaloperation ved Incision; Helbredelse. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 501-509. *Also, transl.* [Abstr.]: Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878-9, ii, 357.—**Renard** (J. C.) Beobachtung eines glücklich abgelaufenen Falles von der Rose neugeborner Kinder. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1805, xxii, 2. St., 87-96.—**Schattenkerk** (C.) Over de erysipelas neonatorum.

Erysipelas (*Infantile*).

Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, xx, 289–297.—**Seiler.** Praktische Bemerkungen über die wandernde Kinder-Rose. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, vi, 1. St., 56–62.—**da Silva Lima** (J. F.) Erysipela septica seguida de abscessos multiplose; necrose do occipital em uma criança recemnascida; cura. Gaz. med. da Bahia, 1881–2, 2. s., vi, 560–565. *Also, transl.:* Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 338.—**Smith** (J. L.) Infantile erysipelas. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 399–402.—**Tott** (C. A.) Beobachtung eines Erysipelas serpens s. vagans, als einer von der Rose Neugeborner verschiedenen Art. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 301–304.—**Trousseau.** De l'érysipèle chez les enfants à la mamelle. J. de méd., Par., 1844, ii, 1–12. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, i, 141–148.—**von Velsen** (W.) Ueber den Rothlauf neugebohrner Kinder, Erysipelas neonatorum, im Allgemeinen; und über die Wirksamkeit des Quecksilbers gegen denselben insbesondere. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 426–441.—**Vincent** (F.) Érysipèle généralisé chez les nouveau-nés; gangrène des bourses; abcès multiples; guérison complète au bout d'un mois. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 763.—**Walshman** (T.) An erysipelatous inflammation, in a child twelve days old, which proved fatal. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 182–201.—**Yvaren** (P.) Observation d'un érysipèle très-intense chez un enfant de neuf jours, suivi de guérison, avec des remarques sur l'emploi de la belladone dans le traitement de cette maladie. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 129–138. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1848, ii, 1–13.

Erysipelas (*Periodic*).

Thomas (M.-E.) * De l'érysipèle périodique cataménial. 4°. *Paris*, 1875.

Bruguier. Érysipèle intermittent. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1878–9, iii, 62–64.—[**Case.**] Érysipèle périodique. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 166.—**Grellety** (L.) De l'érysipèle lié à la menstruation. Gaz. obst., Par., 1878, vii, 113–119.—**Thackeray.** [Case in which the face and breast used to be affected every month with an erysipelatous swelling.] Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 254.—**Wagner** (W.) Drei Fälle von Érysipèle cataménial. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 1173.

Erysipelas (*Pharyngeal*).

See, also, **Erysipelas** (*Facial*), *etc.*; **Pharyngitis** (*Gangrenous, etc.*)

Ciure (J.-A.) * De l'érysipèle du pharynx ou angine pharyngée érysipélateuse. 4°. *Paris*, 1864.

Morienvalle (D.) * Contribution à l'étude de l'érysipèle du pharynx. 4°. *Paris*, 1879.

Schlumberger (G.-L.) * Documents pour servir à l'étude de l'érysipèle du pharynx et des voies respiratoires. 4°. *Paris*, 1872.

Bauduy (J. K.) Erysipelas of the fauces. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 115–120.—**Brouardel.** De l'érysipèle du pharynx. [Rap. de A. Brochin.] Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 34; 42. *Also, transl.* [Abstr.]: Campania med., Caserta, 1874, iii, 86–90.—**Bucquoy.** Angine (érysipèle du pharynx?); érysipèle de la face développé autour de chaque oreille; propagation probable à travers le tympan resté intact. France méd., Par., 1875, xxii, 75.—**Cornil** (V.) Observations pour servir à l'histoire de l'érysipèle du pharynx. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 257; 443. *Also,* Reprint.—**Flammarion.** Érysipèle du pharynx. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 91.—**Freschard.** Tuberculose aiguë et érysipèle secondaire de la gorge et des bronches. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 617–624.—**Gallard.** Érysipèle du pharynx propagé à la face par les fosses nasales et les voies lacrymales; forme gastrique; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 185.—**Miles** (B. Z.) Erysipelas of throat, fauces and tongue, threatening suffocation; recovery by stimulating treatment. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 196.—**Rigal.** Érysipèle du pharynx; propagation de l'érysipèle dans les fosses nasales, les sinus frontaux, à la muqueuse oculaire et à la peau de la face; symptômes de plegmon orbitaire; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866–70, 2. s., ii, 263–273. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 77.—**Saint-Philippe** (R.) Quelques considérations sur l'angine érysipélateuse ou "érysipèle du pharynx". Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 433–441.—**Simon** (J.) Érysipèle du pharynx et des fosses nasales; érysipèle de la face consécutif; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 536.—**Sokolowski** (A.) Przypadek róży gardzieli. [Erysipelas pharyngis.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 625–629.

Erysipelas (*Pseudo-*).

See **Erysipelas** (*Diagnosis of*).

Erysipelas (*Traumatic*).

Credé (C. C. B.) * Einiges über das Wunderysipel im St. Jakobshospitale zu Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1870.

Erysipelas (*Traumatic*).

da Cunha e Souza (F.) * Da erysipela traumatica e seu tratamento. 4°. *Rio de Janeiro*, 1879.

Morel-Deville (A.) * Érysipèle traumatique. 4°. *Paris*, 1844.

Saint-Vel (O.) * De l'érysipèle traumatique. 4°. *Paris*, 1853.

Thoinnet (M.-J.-C.-U.) * Quelques mots sur une variété d'érysipèle traumatique par infection. 4°. *Paris*, 1859.

Bird (J.) Traumatic erysipelas, and other forms of the disease in military life. Lancet, Lond., 1855, ii, 99; 119.—**Bobone.** Contribuzione allo studio della risipola delle ferite, specialmente per quanto ne riguarda la eziologia, la profilassi e la cura. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 292; 353; 385; 417.—**Bonfigli** (C.) Sulla cura dell' eresipela traumatica con l' olio essenziale di trementina. Ippocratico, Fano, 1871, xix, 267–270.—**Buckner** (J. H.) Traumatic erysipelas. Cincin. M. Repert., 1868, i, 112–116.—**Campenon.** Érysipèle traumatique de la face; œdème de la glotte consécutif; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 402.—**Canton.** Lacerated wound of the ring finger from broken glass, followed by swelling and suppuration of the hand; extension of erysipelatous inflammation of the arm; disease of the right eye, with protrusion of the globe; arachnitis, general contamination of the system; death; post-mortem cerebral appearances. Lancet, Lond., 1856, ii, 199.—[**Cases.**] Plaies de la tête; érysipèle traumatique traité par la cautérisation avec le fer incandescent. Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 100.—Kopfverletzungen; Rothlauf, Lungenödem, tödtlicher Ausgang, bei frühzeitigem Austritte der Verletzten aus dem Krankenhause; tödtliche (aber nicht der allgemeinen Natur nach) Verletzung. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 92–94.—Schlag auf die Wange; Rothlauf, Hirnentzündung, Tod; nachweisbarer Zusammenhang; tödtliche Verletzung. *Ibid.*, 97–100.—**Castendyck.** Erysipelas erraticum in Folge einer Kopfverletzung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 101.—**Cavalier** (J.) Observation d'arachnitis et d'érysipèle traumatiques, survenus à la suite d'une plaie de tête. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iii, 447–454.—**Chalmers** (H. S.) Report of three cases illustrating the correlation existing between erysipelas, diphtheria (and hospital gangrene?). Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 86.—**Consilium** πρὸς ἀποφυγὴν τῶν μετὰ τὰς ἐγχειρήσεις ἢ τῶν μετὰ τὰ τραύματα ἐρυσιπελάτων. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853–4, i, 44.—**Coote** (H.) † Following fracture of the forearm; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1865, i, 257.—**Day** (D. C.) Erysipelas as it occurred in Hospital No. 10, Nashville, Tenn. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 268–271.—**Edwards** (C.) Phlegmonous erysipelas from slight wound in the hand; amputation of the arm; secondary hæmorrhage. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 453.—**Fochier** (A.) Érysipèle; assistance chirurgicale à domicile; évacuation des opérés. Lyon méd., 1874, xv, 73–75.—**Garcia Duarte** (E.) Erisipela traumática. Prensa méd. de Granada, 1879–80, ii, 346; 382.—**Gosselin.** De l'érysipèle traumatique. Gaz. d. hôp. Par., 1881, liv, 961.—**Hirschberg.** Erysipelas traumaticum geheilt durch subcutane Injection mit Acidum carbolicum. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 608.—**Hueter** (H.) Die Behandlung des Erysipels auf der chirurgischen Klinik zu Greifswald. *Ibid.*, 1878, xv, 345; 363.—**Köhler.** Accidentelle Wundkrankheiten; Erysipelas. [23 cases.] Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 409–414.—**König.** Beiträge zur Aetiologie des Wunderysipels. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 23–42.—**Legrand** (A.) De l'érysipèle après l'ouverture d'abcès par le bistouri. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 416–423.—**Maclachlan** (D.) Report of consecutive cases of traumatic erysipelas, and of diffuse inflammation of the cellular tissue, the latter from the absorption of animal poison. Edinb. M. & S. J., 1837, xlviii, 352–364.—**Mancini** (S.) Sulla cura dell' eresipele traumatica. Ippocratico, Fano, 1871, xix, 447–450.—**Maquet** (J.) Recherches cliniques sur l'érysipèle traumatique et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 439–444.—**Michaud.** Note sur trois cas d'érysipèle traumatique. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1872). 1875, v, 31–41.—**Minnich.** Kasuistische Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik des Professor Güntner zu Salzburg. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 9; 57; 104.—**Nilo.** Réflexions sur les érysipèles développés à la suite des plaies, dans les hôpitaux de Paris. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxx, 18–30.—**Nunn.** Traumatic erysipelas; phlebitis; abscess of lung; right hemiplegia; embolism of right vertebral artery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 641.—**Rovati** (C.) Casi di risipola traumatica occorsi nello spedale militare divisionario di Firenze. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 545–553.—**Serra** (E. C.) Observaciones sobre la erisipela traumática. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. ép., i, 57; 66.—**Skey** (F. C.) Reminiscences of hospital practice. Lancet, Lond., 1856,

Erysipelas (*Traumatic*).

i, 87–89.—**Teevan.** Phlegmonous erysipelas of the upper extremity, and suppuration of the axillary glands, following a puncture of the forefinger; amputation; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 257.—**Testut** (L.) Contribution à l'histoire de l'érysipèle chirurgical. [11 cases.] Bordeaux méd., 1873, ii, 26–28.—**Todd.** Erysipelas and pyæmia in relation to surgical accidents, treated by wine, ammonia, and other stimulants. Lancet, Lond., 1855, ii, 79.—**Travers.** Cases of traumatic erysipelas, with constitutional disturbances of various degrees, successfully treated. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 439–444.—**Verneuil** (A.) Érysipèle traumatique de la face et du cuir chevelu; délire suivi de coma; badigeonnages iodés; guérison rapide. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 232. ———. De l'élévation brusque de la température comme prodrome de l'érysipèle traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 70. ———. De l'influence des érysipèles antérieurs sur les traumatismes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 77–86.—**Villermé.** Sur la plus grande fréquence des érysipèles qui compliquent les plaies dans les hôpitaux du nord que dans ceux du midi. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxx, 289–297.—**Wormald.** Erysipelas of the head and face, consequent on a neglected scalp wound, implicating the larynx; tracheotomy; death on the fourth day after the operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 507.—**Zaunschirm** (W.) Erysipelas bullosum ambulans (traumaticum). Wien. med. Presse, 1871, vii, 863–867.—**Zegers** (H. A.) Over de ætiologie van erysipelas traumaticum. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 300–308.—**Zenker** (W.) Wunderysipel als Epidemie in einer Irrenantstalts-Abtheilung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxxii, 28–41.

Erysipelas (*Treatment of*).

ALVARENGA (P. F. da Costa). Du silicate de potasse dans le traitement de l'érysipèle . . . Traduit du portugais par le docteur E.-L. Bertherand. 8°. *Lisbonne*, 1876.

CASTELBOU. *Quelques mots sur l'érysipèle thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1877.

DANNENBERGER (H.) *Ueber die Behandlung der Rose mit Silbersalpeter. 8°. *Giessen*, 1862.

DARLAN (X.) *Traitement de l'érysipèle par le collodion. 4°. *Paris*, 1880.

KIEFFER (P.-E.) *De l'utilité de la compression dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux. 4°. *Strasbourg*, 1833.

KYLL (H.) *De effectu, quem habet camphora in erysipelate. 8°. *Bonnæ*, 1866.

MATHEY (J.-M.-L.) *Du traitement de l'érysipèle par le perchlorure de fer administré à l'intérieur. 4°. *Paris*, 1857.

MOLINIÉ (J.) *Du traitement de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1856.

ROUGET (J.-F.-A.) *Du collodion dans le traitement de l'érysipèle. 4°. *Strasbourg*, 1854.

SEUSTIUS (G.) *Ueber Erysipelas und seine Behandlung mit subcutanen Carbolsäureinjectionen. 8°. *Berlin*, [1874].

THIÉBAUT (F.) *Sur le traitement de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1830.

VOLAGE (J. P.) *Sur le traitement de l'érysipèle. 4°. *Paris*, 1835.

Abelin (H.) Einiges über die Behandlung des Erysipelas ambulans bei Kindern mittelst heisser Wasserläder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlix, 217–226.—**Alexander** (R. M.) Muriated tincture of iron as an antiseptic in erysipelas. Louisville M. News, 1877, iii, 207.—**Alfaro** (R.) Observaciones sobre el uso del mercurio en la erisipela. Periód. Acad. de med. de Mégico, 1838–9, iii, 299–301.—**Allan** (J.) On the treatment of erysipelas by bandaging. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 101.—**Alvarenga** (P. F. da Costa). Bosquejo historico dos meios therapeuticos da erysipela. Gaz. med. de Lisb., 1873, 4. s., i, 85; 113; 141; 169; 197. ———. Do silicato de potassa no tratamento da erysipela. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat., 1875, n. s., v, 1–180. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1876, xxiv, 3; 13; 37; 49; 61; 73; 85; 107; 119; 131; 1877, xxv, 185–187. ———. Analysé par M. H. Almès. France méd., Par., 1876, xxiii, 21. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 136–140.—**Anderson** (G. S. D.) Carbonate of lead in erysipelas. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 359.—**Arnott** (J.) Erysipelas treated by severe cold or congelation. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 405–411.—**Aufrecht.** Zur Therapie des Erysipelas vermittelst subcutaner Injectionen von Carbolsäure. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 129.—**Baily** (F. A.) Erysipelas treated by chlorate of potassa. Oregon M. & S. Reporter, Salem, 1869–70, i, 332–334.—**Balfour** (G.) Traitement de l'érysipèle par la teinture d'hydrochlorate de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 264.—**Balliet** (L. P.) A new topical remedy in erysipelas [tr. ferri chlor.]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 57.—**Barthez.** Mémoire sur le traitement des érysipèles à l'aide des corps gras. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 264–320.—**Bassereau.** Note sur la thérapeutique des érysipèles simples. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 85–93.—**Baudens.** Traitement de l'érysipèle par le çautère actuel. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 13. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xxxix, 119–125. ———. Bons effets du coton cardé et des scarifications dans le traitement de l'érysipèle. [4 cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 441.—**Bay** (N. H.) Fire Tilfælde af Ansigtsrosen behandlede med Æterdouche. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 417–420.—**Bell** (C.) The treatment of erysipelas by the muriated tincture of iron. Edinb. M. J., 1876, xxii, 97–103.—**Bell** (G. H.) The treatment of erysipelas by the muriated tincture of iron. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 497–505.—**Bellini** (G. B.) Metodo di abbreviazione o abortivo dei tumori e delle erisipole in genere, non che di altre malattie affini, ora con tagli centrali affrettati dall' esterno all' interno con bisturino panciuto (metodo cruento); ora con adustioni egualmente centrali nei primi (tumori), su punti diversi nelle seconde (risipole), mediante potassa canstica a nudo sulla pelle (metodo incruento); ora con i detti tagli affrettati e con la potassa caustica in essi introdotta (metodo misto). Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiv, 489; 529; xv, 3. ———. Nuovi casi in aggiunta e correzione di quelli impressi in una memoria intitolata: Metodo di abbreviazione o abortivo dei tumori e delle risipole in genere. *Ibid.*, 1853, 2. s., xvii, 317; 365.—**Bertherand** (A.) Quelques considérations pratiques sur le traitement de l'érysipèle. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 74–76.—**Birtwhistle** (R.) Remarks on the treatment of erysipelas. Lancet, Lond., 1852–3, i, 42.—**Blandin.** De la nature et du traitement de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 73.—**Boeckel** (E.) Du traitement de l'érysipèle par les injections sous-cutanées d'acide phénique. Gaz. méd. de Strasb., 1875, xxxiv, 50–52. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 100–105.—**Borgien** (G.) Anwendung des Oleum terebinthinæ bei Erysipelas traumaticum. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 84.—**Bougon.** Érysipèles phlegmoneux, guéris par la compression. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 77.—**Brackett** (J. E.) Subcutaneous injections of carbolic acid in erysipelas. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 65.—**Brainard** (D.) On the treatment of erysipelas by subcutaneous infiltration of the tissues. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 563–565.—**Brichetti** (L.) La terapia della risipola. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 757; 753.—**Briquet.** Bons résultats de l'emploi du collodium dans le traitement de l'érysipèle et du zona. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 463.—**Brunner** (M.) Przypadkowe wyleczenie róży wstrzyknięciem podskórnem morfiny. [Cure by subcutaneous injection of morphine.] Medycyna, Warszawa, 1882, x, 103.—**Budd** (A. E.) Nitrate of silver as a local application in erysipelas. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1849, ii, 309–313.—**Bullock** (J.) Colchicum in the treatment of erysipelas. Med. Q. Rev., Lond., 1834, ii, 183–188.—**Burns** (R.) On the use of iodine in erysipelas. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 709.—**Burrell** (W. H.) Cases of erysipelas, treated chiefly by leeches and warm fomentations. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 287–295.—**Cabissol.** Du coton écru dans l'érysipèle. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835–6, iii, 322–327.—**Cantó.** Algo mas sobre el tratamiento de la erisipela por el silicato de potasa. Crón. méd., Valencia, 1879–80, iii, 450–455.—[**Cases.**] De l'utilité et de l'opportunité de la compression dans les érysipèles phlegmoneux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 255–260.—Des érysipèles ambulants à la suite de saignée; bons effets du quinquina. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xxxiv, 263.—Περὶ ἐπιτυχοῦς τινος ἐμπειρικῆς θεραπείας τοῦ ἐρυσιπέλατος. Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν, 1864, i, 417–424.—Treatment of erysipelas by immersion in warm water. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 175; 256; 280.—**Castleman** (A. L.) External application of chloroform in erysipelas. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851–2, viii, 192.—**Cavazzani** (G.) Sulla cura della risipola. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 1–3.—**Cerda** (R. O.) Del sulfato de quinina en la erisipela espon anea de la cara. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873–4, ii, 238–242.—**Cheney** (B. H.) Camphorated oil (lin camphoræ, U. S.) and cotton, as a local application in erysipelas. Chicago M. Exam., 1866, vii, 729–731.—**Chenu** (E.) Observations d'érysipèle, et traitement de cette maladie par la pommade au nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 81.—**Chisolm** (J. J.) Iron for the cure of erysipelas. N. York M. J., 1874, xx, 358–360.—**Coester** (E.) Zur Anwendung des Oleum terebinthinæ bei Erysipelas traumaticum. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 374.—**Coulson.** Treatment of erysipelas and inflammation of absorbents. Lancet, Lond., 1855, i, 455.—**Cox** (H.) Case of erysipelas successfully treated with the oleum terebinthinæ. Lond. M. Reposit., 1825, n. s., iii, 298–301.—**Craig** (J.) On the treatment of

Erysipelas (*Treatment of*).

erysipelas. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 398-400.—**Creutzer.** Einige Worte über den Rothlauf und seine Behandlung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 97-101.—**Currie** (D. A.) Hot lard in the treatment of erysipelas. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 219-221.—**Dave** (J.) Deux cas d'érysipèle traumatique de la face traités avec succès par le jaborandi. J. de thérap., Par., 1877, iv, 127-129.—**Davis** (H. G.) Treatment of erysipelas. Boston M. & S. J., 1848-9, xxxix, 157-161.—**Dean** (A. T.) On the use of mercurial ointment in the local treatment of erysipelas. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 299-307.—**Dewees.** Opium case [took 120 grains by mistake; cure]. N. York M. Gaz. & J. Health, 1852, iii, 164.—**Diez de Bonilla** (P.) Eficacia del percloruro de fierro como agente tópico en el tratamiento de la erisipela facial flegmonosa. Observador méd., México, 1879-80, v, 281-284.—**Discussion** on treatment of erysipelas. Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 697.—**Dobson** (R.) On the treatment of erysipelas by numerous punctures in the affected part. Med.-Chir. Tr. 1827-8, Lond., 1828, xiv, 206-212.—**Doig** (C. D.) The causes and treatment of erysipelas. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 320-323.—**Dufau** (L.-C.) De l'emploi du cautère dans les inflammations phlegmoneuses et érysipélato-phlegmoneuses. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 78.—**Dumm** (S. C.) Treatment of erysipelas in aged and debilitated persons. Clinic, Cincin., 1873, v, 201.—**Duncan** (A.), jr. Cases of erysipelas successfully treated, chiefly by venesection. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 537-561. *Also*, Reprint.—**Durante.** Cura dell' erisipela coll' acido fenico. Atti Accad. med. di Roma, 1878, iv, 2. fasc., 84-91.—**E.** (A.) El silicato de potasa contra la erisipela. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 337.—**Elliotson.** Cases of erysipelas; use of nitrate of silver. Lond. M. & S. J., 1835-6, viii, 476.—**Erysipelas;** treatment by the tar-method. N. York M. J., 1874, xx, 414.—**Faludi** (G.) Az orbáncz kezeléséhez. [Treatment of erysipelas.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 140. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 129-131.—**Farre.** Erysipelas of the face, with an impetiginous eruption and cynanche, cured by iron. Lancet, Lond., 1861, ii, 615.—**Favrot** (A.) De l'emploi de la farine de froment dans le traitement des érysipèles. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 257-263.—**Ferber** (R. H.) Wird man das Fingerhutkraut mit Erfolg bei der Gesichtsrose anwenden können? Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 83-85.—**Féréol.** Note sur la nature et le traitement de l'érysipèle. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 438-445.—**Flaxseed** poultice in erysipelas. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 271.—**Folinea** (E.) Le iniezioni fenicate nell' eresipola. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 92-104. *Also:* Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 28-38.—**Foster** (A. C.) On the external use of the tincture of iron in erysipelas and other forms of local inflammation. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 362.—**Fowler** (S. W.) Salicylic acid in erysipelas. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 297-300.—**Freeman** (E.) Veratrum viride in erysipelas, as a local application. Eclect. M. J., Cincin., 1880, xl, 252.—**Freer** (J. W.) On the use of the etherial solution of gun cotton as an external application in erysipelas. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 386.—**Fuster.** Des avantages qu'ont présenté les éméto-cathartiques et les purgatifs dans le traitement des érysipèles bilieux qui ont régné cet été. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 251-257.—**Gambari** (G.) Vantaggi ottenuti dall' uso esterno della soluzione di nitrato d' argento in concorso ai rimedi interni in tre casi di risipola alla faccia curati nel manicomio di Ferrara. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1856, 2. s., viii, 216-229.—**Garlike** (T. W.) On the treatment of erysipelas and other forms of cutaneous disease by a strong solution of nitrate of silver. Med. Times, Lond., 1847-8, xvii, 77.—**Gibbs** (O. C.) Local applications in erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 377-380.—**Gobée** (C.) & **van Campen** (J. E. C.) Kan een uitgebreid chronisch erysipelas zonder gevaar voor metastasis, volgens de abortieve methode worden behandeld? N. pract. Tijdschr. v. Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 85-91.—**Goelet** (A. H.) Erysipelas treated with warm water dressing. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 557.—**Gooch** (J.) Practical remarks on erysipelas, as it appeared on board of H. M. Ship Prince Regent in 1831-2, with observations on the different remedial measures employed. Lancet, Lond., 1831-2, ii, 737-740. ———. Treatment of erysipelas. *Ibid.*, 1832-3, i, 139.—**Gosselin.** Thérapeutique de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 289-303.—**Grossmann.** Die abortive Behandlung des Erysipelas. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 285.—**Günther** (C. G.) Argentum nitricum gegen Erysipelas repens. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 333-338.—**Guérin.** Note sur l'utilité du bandage compressif dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux des membres. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 27-31.—**H.** (L.) Nouveau traitement de l'érysipèle par la méthode hémospasique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 71-73.—**Hall** (J. C.) Is the nitrate of silver of advantage as a local application in erysipelas? Lancet, Lond., 1849, ii, 169; 253.—**Hallopeau** (H.) Du traitement de l'érysipèle par le salicylate de soude administré intus et extra. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 709-713.—**Hamilton** (G.) On the local treatment of erysipelas with gutta percha. Edinb. M. J., 1855-6, i, 503-511.—**Hardee** (B. W.) Two cases of erysipelas, successfully treated with acetic acid. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1859-60, ii, 98-101.—**Harrison** (V. W.) The treatment of erysipelas. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 298-303.—**Hastreiter.** Zur Behandlung des Erysipels. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 761; 792.—**Hauser** (W.) Acetic acid in erysipelas. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 141.—**Heinrich.** Einige Beobachtungen über das heilige Feuer, und den vorzüglichen Nutzen des Vinum antimonii Huxh. gegen dasselbe. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 6. St., 55-61.—**Heller** (F.) Zur Wirkungsweise der Carbolsäure beim Erysipel. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 189.—**Helmbrecht** (E.) Fall von einem phlegmonösen Erysipelas; geheilt durch die äussere Anwendung der Jodine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 677-680. *Also:* Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xx, 524-526.—**Heppel** (C.) Preliminary note on a new abortive treatment of erysipelas. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 147.—**Herrick.** Discussion on the treatment of erysipelas. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 137-143.—**Hewson** (A.) On the use of the sulphite of soda in the treatment of erysipelas. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 136. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 95.—**Hiatt** (A. H.) Iodide of potassium in erysipelas. Chicago M. J., 1873, xxx, 593-595.—**Higginbottom** (J.) On the use of the nitrate of silver in the cure of erysipelas. Edinb. M. & S. J., 1840, lxviii, 405-409. *Also:* Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 544-546. ———. Treatment of simple erysipelas as a local acute disease. Assoc. M. J., Lond., 1853, 276-278.—**Hiltermann** (C. A.) Die schnellste und sicherste Heilung des Erysipelas und anderer äusserlicher Entzündungen. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenb., 1858-9, iv, 17-46.—**Hodgson** (J.) Case of phlegmonous erysipelas successfully treated by the nitrate of silver. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 111-113.—**Homans** (C. D.) Treatment of erysipelas. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 505.—**Hueter** (H.) Die Behandlung des Erysipels mit subcutanen Injectionen von Carbollösung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 485.—**Hughes** (C. H.) Muriated tincture of iron in erysipelas. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 381-394.—**Hugier** (M.) Case of erysipelas treated by the nitrate of silver. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., ii, 6-14.—**Hunt** (S. B.) The treatment of erysipelas analyzed. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 465-469.—**Hutchinson** (A. C.) On the treatment of erysipelas, by incision. Med.-Chir. Tr., Lond., 1814, v, 278-286. ———. On the treatment of erysipelatous inflammation. *In his:* Some Pract. Observ. in Surg., 8°, Lond., 1816, 76-101.—**Hutchinson** (C. F.) Tincture of iodine in erysipelas. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 209.—**Imbert-Gourbeyre** (A.) Note sur le traitement de l'érysipèle par l'aconit. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 541.—**Iwanitzky** (K.) Aeusserlicher Gebrauch des Collodiums bei der Gesichtsrose. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 174.—**Jacobi** (A.) Treatment of erysipelas. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 310-313.—**Jankowich.** Bemerkungen über das Erysipelas im Allgemeinen, und den bestätigten Nutzen der Speckauflegung in einer Form desselben. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 749-753.—**Kaczorowski.** Ueber Behandlung des Erysipels. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 633. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 207-209.—**Kaiser** (A.) On the treatment of idiopathic erysipelas. Penins. J. M., Detroit, 1873, n. s., i, 108-112.—**Kerneison** (P. F. Le G.) De l'érysipèle phlegmoneux des membres, et de son traitement par la compression. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 11-15.—**Kirby** (J.) Value of mercurial inunction in the treatment of erysipelas. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 305-307.—**Klamann.** Zur Behandlung des Erysipels. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1882, iii, 235.—**Koschel.** Fall von Erysipelas ambulans, durch Argentum nitricum fusum zum Stillstand, resp. Heilung geführt. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 439-441.—**Kraggs** (R.) Cases illustrative of the value of stimulants in the treatment of erysipelas. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 251-264.—**Lamourcux** (J.) Observation d'un érysipèle phlegmoneux, traité par la compression. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1826, ii, 245-247.—**Larrey.** Mémoire sur l'efficacité du cautère actuel dans l'érysipèle traumatique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 177-189.—**Le Cœur** (J.) Du traitement de l'érysipèle par la teinture alcoolique de racine d'aconit napel. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 216.—**Le Monnier** (Y. R.) Erysipelas; its treatment with sulphate of quinine. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 307-337. *Also*, Reprint.—**Leonardi** (G.) Contribuzione alla terapia dell' eresipela. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx, 426-429. ———. Contributo alla terapia dell' erisipela spontanea. *Ibid.*, Forlì, 1873, 3. s., xxiii, 193-200.—**Liégey.** Note sur l'érysipèle, considéré principalement comme pouvant être une maladie à quinquina. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 457; 545.—**Lindsay** (Kate). Water treatment for erysipelas. De-

Erysipelas (*Treatment of*).

troit Lancet, 1879, ii, 278-282.—**Litchfield** (V.) On the treatment of erysipelas. Lancet, Lond., 1852, ii, 517.—**Livezey** (A.) Local applications in the treatment of erysipelas, by tinct. lobeliæ. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 262.—**Loebl** (J. M.) Beitrag zur antiseptischen Therapie des Erysipels. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 839-841.—**Lücke** (A.) Anwendung des Oleum terebinthinæ bei Erysipelas traumaticum. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 457.—**Luke.** Collodion in erysipelas. Lancet, Lond., 1850, ii, 60.—**Lydston** (G. F.) The treatment of erysipelas. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 1-15.—**Machado** (A.) Lijeras apreciaciones sobre el tratamiento de la erisipela por la aplicacion local de un sapo. Union méd., Carácas, 1881, i, 97-99.—**Marrotte.** Considérations sommaires sur l'érysipèle et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 289; 340.—**Martin-Solon.** Emploi de l'axonge dans le traitement de l'érysipèle. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 217.—**Mascarel** (J.) Sur le traitement de quelques-unes des formes de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, xlii, 458-466.—**Meigs** (C. D.) Kentish's ointment recommended in the treatment of erysipelas. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 76.—**Mercier.** Traitement de l'érysipèle par le salicylate de soude et par la gaze antiseptique de Lister. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 614.—**Molinari** (G. B.) Della corteccia di sambuco come rimedio contro l' eresipela. Ippocratico, Forlì, 1873, 3. s., xxiv, 269-274.—**Moore** (J. S.) Remarks on the character and treatment of erysipelas as it has prevailed in the city of St. Louis and vicinity during the last three years. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 97-99.—**Morand** (L.) Utilité de la compression pour arrêter les progrès de l'érysipèle qui survient à la suite des mouchetures pratiquées sur les membres. *In his:* Mém. et obs. clin., 8°, Tours, 1844, 73-76.—**Morland** (W. W.) Erysipelas of the face and neck; local application of the ethereal tincture of iodine. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 219-222.—**Mourgue.** De l'utilité de la cautérisation et de la vésication circulaires et linéaires contre l'érysipèle ambulant. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1857, xi, 125-132.—**Muller.** De l'emploi du liniment calcaire préparé avec le glycéré de sucrate de chaux dans cinq cas d'érysipèles de la face. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 603. *Also:* Bull. et mém. Soc. de thérap 1880, Par., 1881, 2. s., vii, 35.—**Munsell** (E. Y.) Carbolic acid in erysipelas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 501.—**Nance** (H.) Collodion in erysipelas. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1854, xi, 196-199.—**Nankirell** (A. W.) Erysipelas of the head and neck, with violent delirium, treated with chloral. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 437.—**Nicolucci** (C.) Eresipela spontanea e recidiva curata e guarita mediante l' uso dell' olio essenziale di trementina. Ippocratico, Forlì, 1873, 3. s., xxiv, 289-293.—**Neill** (H.) On the employment of leeches in erysipelas. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, i, 295-302.—**Nélaton.** Vaste abcès de la jambe compliqué d'érysipèle et d'angioleucite; un mot sur les divers moyens proposés pour enrayer la marche envahissante de l'érysipèle; inefficacité des vésicatoires; nouvelles complications. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 625.—**Neuburg** (J.) Ueber die Behandlung des Erysipels. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 257-259.—**Niewodniczański** (I.) Przyczynek do leczenia róży. [Treatment of erysipelas.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 123.—**Nørregaard** (A. G.) Abortivbehandling af Erysipelas. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, 3. R., x, 379-381.—**Norris.** [External application of tincture of iodine, with suggestions for its use in puerperal fever.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 390.—**Perrie** (W.) On erysipelas, and its treatment by the perchloride of iron. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 28-41.—**Perroud.** Du sulfate de quinine dans le traitement de l'érysipèle spontané de la face. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869-70, ii, 241-262. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1870, v, 104-108. *Also, transl.* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 18-20.—**Perry.** Application of the tincture of iodine in erysipelas. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 218.—**Piachaud.** Mémoire sur quelques points de l'histoire de l'érysipèle, et en particulier sur son traitement par les applications de collodion. Arch. gén. de méd., Par., 1852, 4. s., xxx, 5-28.—**Piffard** (H. G.) Note on the treatment of erysipelas. Arch. Dermat., N. Y., 1882, viii, 325-327.—**Piorry.** Sur le traitement de l'érysipèle par des vésicatoires linéaires appliqués à l'entour du lieu malade. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 1-4.—**Puyuelo Ibarra** (E.) Importancia de la termometria clínica en el tratamiento de la erisipela. Clín. escolar, Zaragoza, 1882, i, 26-29.—**Radcliffe** (S. J.) Carbolic acid application to erysipelas. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 455-457.—**Ranking** (W. H.) On the treatment of erysipelas by the muriated tincture of iron. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, xvi, 358.—**Réal** (L.) Traitement rapidement curatif, et au besoin préventif, de l'érysipèle soit spontané, soit traumatique, et en général de tous les accidents inflammatoires, purulents ou putrides des plaies. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 406-411.—**Reeves** (W.) Treatment of erysipelas and acute articular rheumatism with

Erysipelas (*Treatment of*).

the comp. iodine ointment. Lancet, Lond., 1842-3, i, 119.—**Remarks** upon treatment of erysipelas. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 678; 875.—**de Renzi** (G.) Esperimenti sulla cura della dermatite eresipelatosa. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1874, xxii, 625-631.—**Reynaud.** Du coton écru dans l'érysipèle. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836, iii, 322-327. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 242-248.—**Reynolds** (J. W. B.) Blisters in erysipelas. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, iv, 254-256.—**Robert** (B.) La erisipela y los tópicos repercusivos. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med de Barcel., 1882, i, 113-116.—**Rothe** (C. G.) Carbolsäure äusserlich bei Erysipel. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 385-387.—**Salter** (R. H.) Tincture of iodine in erysipelas. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 222-226.—**de Savignac** (D.) De l'emploi de la teinture d'iode et de l'aconit dans le traitement de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 337-340.—**Schützenberger** (C.) Du traitement abortif de l'érysipèle. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1870, vii, 301-313.—**Schwalbe** (C.) Zur Therapie des Erysipelas. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 9.—**Serres.** Du traitement antiphlogistique et révulsif dans les érysipèles de la face. Arch. gén. de méd., Par., 1826, x, 584-607.—**Somervail** (A.) On the seat and treatment of erysipelas. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 92-95.—**Spengler** (L.) Die abortive Behandlung des Erysipelas durch Collodium. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 395. ———. Collodium gegen Erysipelas. *Ibid.*, 1851, iii, 62. ———. Die abortive Behandlung des Erysipelas durch Collodium. *Ibid.*, 1852, iv, 95.—**Spenzer** (P. J.) Salicylic acid in idiopathic erysipelas. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 160.—**Spörer** (C. H.) Der Kampfer, ein specifisches Mittel gegen das Erysipelas. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 185-190.—**Stephenson** (J. G.) On the treatment of erysipelas with tobacco. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 333-336.—**Storer.** External application of tinct. of iodine in erysipelas. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 140.—**Ström.** Fermentum cerevisiæ in erysipelate maligno proficuum. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 276-281.—**Stukovenkoff** (M. I.) Miestnoe diechenie roji rastvorom azotnokislago serebra. [Treatment by nitrate of silver.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1881, vi, 2087; 2101.—**Tassi** (F.) L' acido picrico nella cura dell' eresipela. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, n. s., ii, 1005-1011. *Also:* Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 97-103. *Also* [Abstr.]: Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1881, 3. s., lxxii, 295.—**Therapeia** τοῦ ἐρυσιπέλατος τοῦ τε ἁπλοῦ καὶ τοῦ πλανητικοῦ. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858-9, i, 389 [397].—**Thompson** (J. F.) Erysipelas; hypodermics of carbolic acid solution. Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i, 50-52.—**Trill** (B. O.) Investigacion sobre los medios terapéuticos contra la erisipela. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 277-279.—**Turbin** (G. I.) Lechenie rojistago vospalenija podkojnim vpriskiv. chinini bimuriatici carbamidati. [Treatment of erysipelas.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1880-81, xvii, 265-271.—**Tutschek** (L.) Aeusserliche Anwendung des Höllensteins bei Erysipelas. Aerztl. Int.-Bl., München, 1854, i, 245.—**Valeur** (De la) et des indications du perchlorure de fer administré à l'intérieur dans le traitement de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 12-20.—**Velpeau.** Érysipèle simple, traité par les frictions mercurielles; salivation traitée par l'acide hydrochlorique et l'alun en poudre. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 75. ———. Considérations pratiques sur l'érysipèle phlegmoneux ou phlegmon diffus. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 26-31. ———. Pronostic et traitement de l'érysipèle phlegmoneux; emploi des antiphlogistiques, de la compression, des frictions mercurielles. *Ibid.*, 70-74. ———. Traitement de l'érysipèle phlegmoneux; emploi des incisions, du vésicatoire et du feu. *Ibid.*, 114-120. ———. Érysipèle simple; traitement général; saignées générales et locales; évacuants. *Ibid.*, 362-366. ———. Remarques sur la nature et la thérapeutique de l'érysipèle. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1842, iv, 144-155. ———. Du proto-sulfate de fer en solution et en pommade dans le traitement de l'érysipèle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 15-22. ———. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Counsellor, Columbus, 1856, ii, 164.—**Venot** (J.) Érysipèle; infructueuse application du collodion. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 77-82.—**Walsh** (A. J.) On the constitutional origin of erysipelas; and its treatment. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 36-60.—**Ware** (J.) Case of erysipelas in an infant, treated by blisters. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 609-612.—**Weber** (C. A.) Behandlung eines Erysipelas faciei gangrænosum mit Collodium. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 29-34.—**Whitmire** (J. S.) The use of carbolic acid by subcutaneous injection, in the treatment of erysipelas. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 239-244.—**Wilde.** Zur Therapie des Wunderysipels. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 55-64.—**Wilks.** Tonics and iron in erysipelas of the face and scalp. Lancet, Lond., 1859, ii, 85.—**Williams.** Three cases of idiopathic erysipelas treated with wine. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 321-338.—**Withers** (H. B.) A new remedy in erysipelas. Chicago M. J., 1866, xxiii, 459.—**Wood** (F. E.) Treat-

Erysipelas (*Treatment of*).

ment of erysipelas. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878–9, iii, 349.—**Woodward** (B.) Bromine in erysipelas. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 239.

Erysipelas *in obstetrics.*

See Puerperal *erysipelas.*

Erysipelas *from vaccination.*

See Vaccination (*Abnormities, etc., of*).

Erythema.

See, also, Belladonna (*Effects of*) *on the skin*; Drug-exanthems; Pellagra.

AMIAUD (C.) *L'érythème noueux; ses complications viscérales. 4°. *Paris*, 1879.

ANDRILLARD (F.) De l'érythème papuleux. 4°. *Paris*, 1876.

BERGEON (L.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1861.

BÉS (N.) *De l'érythème noueux dans certaines maladies. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

BONNEVIALE (H.) *De l'érythème noueux. 4°. *Montpellier*, 1866.

COLARD (J.-C.) *Contribution à l'étude de l'érythème scarlatinoïde généralisé. 4°. *Paris*, 1877.

MARÈS (E.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1865.

MARIE (H.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1872.

MORICEAU (P.-L.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1861.

SIMONIN (E.) *Considérations sur l'érythème phlegmoneux non décrit. 4°. *Paris*, 1835.

SYMONEAUX (P.) *Considérations sur l'érythème papuleux. 4°. *Paris*, 1874.

TREMBLAY (J.) De l'érythème desquamatif scarlatiniforme. 4°. *Paris*, 1876.

YANCOLOFF (G.-D.) *De l'érythème noueux. 4°. *Paris*, 1874.

ZUCHHOLDT (C. A.) *Erythema nodosum in Verbindung mit Herz-Affectionen. 8°. *Berlin*, 1876.

Abbot. Chronic erythema of the face; revulsive treatment by blisters on the arm; recovery. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 599. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 23.—**Alling** (W. G.) A case of erythema nodosum, followed by erysipelas, terminating fatally. Proc. Connect. M. Soc. 1872–5, N. Haven, 1875, 2. s., v, 370.—**Anderson** (M'C.) Erythema papulatum (e. lividum of Dr. Anderson) treated with India-rubber gloves. Glasgow M. J., 1868–9, 4. s., i, 401.—**Atkinson** (I. E.) The vesicular and bullous forms of erythema exudativum multiforme. Med. News, Phila., 1882, xli, 621–624.—**Baker** (W. M.) Erythema serpens. [5 cases.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1873, ix, 198–211.—**Balzer** (F.) Contribution à l'étude de l'érythème tricophytique (tricophyton géant). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3. s., i, 171–176.—**Baruch** (M.) Ueber Erythema æstivum (Heu-Erythem). Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 718.—**Basler.** Ueber eine Varietät des Erythema multiforme. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1878, xxxii, 205–210.—**Behrend** (G.) Ein Fall von Erythema multiforme universale. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1877, iv, 363–370.—**Bell** (R.) Case of erythema multiforme covering nearly the whole surface of the body, and passing into herpes. Lancet, Lond., 1870, ii, 633.—**Blackley** (T. R.) Observations on erythema nodosum. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 341–349.—**Branco** (A.) Erythema fugaz produzido por exaltação nervosa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, xxxix, 69–71.—**Breda** (A.) Caso di eritema multiforme essudativo, da lesione funzionale del simpatico. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 326; 334.—**Bristowe** (J. S.) Cases illustrating various forms of erythema and their relations with herpes pemphigus, and other affections. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 237–260.—**Bruzelius** (R.) Om erythema uræmicum. Nord. med. Ark., Stockholm, 1881, xiii, no. 24, 1–13.—**Buck.** Erythema nodosum. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 163.—**Bulkley** (L. D.) Erythema papulatum. [Case.] Arch. Dermat., N. Y., 1877, iii, 329.—**Burrows.** Erythema nodosum. Lancet, Lond., 1859, i, 439.—**Campana** (R.) Eritema moltiforme essudativo. Movimento, Napoli, 1877, ix, 441–449. ———. Eritema nodoso. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 193–214, 1 pl.—**Carrier** (E. A.) Erythema nodosum. Detroit

Erythema.

Clinic, 1882, i, 102.—[**Case.**] Cinq observations sur une maladie déterminée par la canne de Provence. France méd., Par., 1865, xii, 50–52.—**Cazenave.** Érythème papuleux simulant la variole, et accompagné d'un état fébrile pendant 15 jours; érythème noueux, précédé d'une augmentation de fièvre; guérison. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1844, ii, 142.—**Charlouis** (M.) Einige Beobachtungen über das Erythema exsudativum oder multiforme. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1879, vi, 531–536.—**Clark** (H. G.) Case of erythema tuberculatum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 209–212.—**Damon** (H. F.) Clinical notes on erythema. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2. s., ii, 149–182.—**Devergie.** Plusieurs faits d'érythème. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 285; 345.—**Duckworth** (D.) Erythema nodosum in a child aged 18 months. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 275.—**Duffin** (A. B.) Case of erythema multiforme. Tr. Path. Soc. Lond., 1874–5, xxvi, 213.—**Duhring** (L. A.) Erythema nodosum. [Case.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 54.—**Durkee** (S.) Case of erythema tuberculatum et œdematosum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 189–199. *Also:* Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 211–228, 2 pl. ———. Erythema papulatum et tuberculatum. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 349–354. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv (suppl.), 145–151.—**Edis** (A. W.) Erythema neonatorum. Med. Exam., Lond., 1876, i, 248.—**Finger** (E.) Ueber die Coexistenz von Erythemen mit Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 261. ———. Ueber den Zusammenhang der multiformen Erytheme mit dem Syphilis-Processe. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 261–264.—**Fox** (G. H.) A case of recurrent exfoliative erythema. Arch. Dermat., Phila., 1879, v, 264.—**Fox** (T.) A severe case of erythema multiforme, œdematous and hæmorrhagic. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 85–89.—**Fox** (T. C.) Erythema gyratum perstans in the two elder members of a family. *Ibid.*, 1880–81, xiv, 67–70, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 412.—**von Gaal** [**Veli Bey**] (G.) Epidemie von Erythema papulatum. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 113–117.—**Gamberini** (P.) Eritema papuloso artritico acuto, ossia peliosi. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 76. ———. Eri ema lineare alla faccia. *Ibid.*, 77. ———. Caso di eritema papulo-lineare-girato. *Ibid.*, 193; 269. ———. Eritema polimorfo essudativo di Hebra. *Ibid.*, 1879, xiv, 257–263.—**Garden** (A.) Case of erythema scarlatiniforme. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 150.—**Goldhaber** (A.) Rumień wielopostaciowy Hebry. [Case of erythema exsudativum.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 104.—**Goltz** (G.) Ueber eine eigenthümliche Form von Erythem. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 225.—**Grigoroff** (S. V.) Ob erythema papulatum slizistich obolochek. Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v Mosk.), 1879, xii, 6–8.—**Guibout** (E.) De l'érythème. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 617; 641.—**Hallopeau** (H.) Note sur l'interprétation physiologique d'un érythème artificiel. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 721.—**Hardy** (A.) Érythème. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 97–112. ———. De l'érythème noueux. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 282; 305.—**Hebra** (H.) Erythema nodosum. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1873), 1874, 186.—**Hensley** (P. J.) A case of erythema nodosum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 249, 1 tab.—**Heubner** (O.) Erythema exsudativum multiforme (remittirendes Fieber mit Phlyctänidineruption, Wunderlich). Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882, xxxi, 297–306.—**Hillairet.** Éruption simultanée d'érythème papuleux et d'érythème noueux. Praticien, Par., 1879, ii, 273.—**Hiller** (A.) Acutes symmetrisches Erythema papulosum an den Händen und Füssen, bedingt durch septische Infection von einem jauchigen Eiterherd aus. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 332.—**Holm** (N.) Nogle Meddelelser om Erythema exsudativum multiforme (Hebra). Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 785; 805; 818.—**Hübsch.** De l'érythème papuleux. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858–9, ii, 205–211.—**Huet** (G. D. L.) Erythema papulatum uræmicum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., v, 289; 1870, 2. R., vi, 125; 1882, xviii, 2. Afd., 87–96.—**Hurt** (G.) Erythema? St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.), 42.—**Hutchinson** (J.) Curious case of gyrate erythema multiforme. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 499. ———. Case of erythema multiforme which had recurred many times during fifteen years, and which on some parts developed vesications. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 169. ———. A clinical lecture on erythema nodosum, and on the doctrine of abortive exanthems. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 352.—**Jackson** (G. T.) A rare case of erythema nodosum. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 626.—**Joy** (W. B.) Erythema. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 105–111.—**Kaposi** (M.) Ueber Erythema vesiculosum et bullosum, Herpes iris et circinatus. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 815–819.—**Kidd** (G. H.) Erythema uterinum, or roseola uterina. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 559–569. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 331–340. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 247.—**Kohn** (M.) Zur Aetiologie des Erythema multiforme

Erythema.

und Herpes iris, sowie zur Frage über die Identität der die Mykosen bedingenden Pilze. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 381-396.—**Kraus** (L.) Erythema nodosum in individuo syphilitico. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 217; 230.—**Kühn** (A.) Zur Lehre vom Erythema exsudativum. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 49; 66.—**Lailler.** De l'érythème. France méd., Par., 1877, xxiv, 626; 633.—**Law** (R.) Cases of irritative erythema. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 384-397.—**Lewin** (G.) Vorläufige Mittheilung über das Erythema exsudativum. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 321. ———. Erythema exsudativum multiforme. Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 622-701.—**Liégey.** Cas de fièvre érythémateuse, ou d'érythème scorbutique; hématurie critique. Gaz. d. hôp., Par., 1854. xxvii, 582. ———. Note relative à diverses formes d'érythème et principalement à l'érythème phlycténoïde névralgique (érythème phlycténoïde à quinquina). Courrier méd., Par., 1870, xx, 295; 303; 310.—**Lipp** (E.) Beitrag zur Kenntniss des Erythema exsudativum multiforme. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 221-224.—**Loebl** (J. M.) Erythema nodosum als Nachkrankheit von Angina follicularis. Wien. med. Bl., 1882, v, 1322.—**Löwenstamm.** Erythema nodosum. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 387.—**Mackey** (E.) Cases of erythema illustrating diagnosis. Birmingh. M. Rev., 1876, v, 46-52.—**Marcet** (A.) Severe case of erythema, unconnected with mercurial action. Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 3. ed., 73-84.—**Mayr** (F.) Erythema nodosum an Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 59-63.—**Meschini** (P.) Un caso d'eritema multiforme essudativo acuto. Gazz. med. di Roma, 1880, vi, 129-133.—**Minot** (F.) Erythema nodosum; recovery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii. 11.—**Moore** (I.) Another case of erythema. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 46.—**Neumann** (J.) Ueber das Erythema multiforme. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii. 269; 279. ———. Beitrag zur Kenntniss der Aetiologie des Erythema nodosum. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1147-1150.—**Odier** (L.) Érythème papuleux et noueux. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 65-69.—**Oehme** (W.) Ueber Erythema nodosum und seine Beziehung zur Tuberculosis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 426-436. ———. Erythema nodosum. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresd., 1877, 224-229.—**Olavide.** Eritema elefantiásico del brazo derecho de una mujer Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882-3, año vi, vol. i, 109.—**Parrot.** Sur l'anatomie pathologique de l'érythème des nouveaux-nés. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 257.—**Pick.** Ueber das Erythema multiforme. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 377; 456; 546.—**Pospwilof** (O. A. E.) Erythema nodosum. Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 567-661.—**Purdon** (H. S.) Case of erythema nodosum. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 170. ———. Erythema nodosum. Med. Mirror, Lond., 1869, vi, 29. ———. Notes on erythema nodosum. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 461-464.—**Ravogli** (A.) Caso di erythema exudativum multiforme cronicum. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 169-172.—**Récamier.** Érythème sous-cutané; œdème aigu. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 251.—**Revillout** (V.) Nouveaux cas d'érythème noueux. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 681; 705. ———. Érythème papulo-noueux, pris d'abord pour une variole. *Ibid.*, 1878, li, 569-571.—**Richardière** (H.) Note sur un cas d'érythème polymorphe. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 409-412.—**Rutter** (J.) Case of erythema, not occasioned by mercury. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 143-149.—**Silbermann** (O.) Zur Kenntniss der Erytheme im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 278-291.—**Soltsien.** Zur Casuistik des Erythema exsudativum papulatum nach Erysipelas faucium. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 573.—**Strümpell** (A.) Ueber Erythema nodosum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881, xxix, 207-210.—**Süssmann.** Erythema nodosum. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 49.—**Tanturri** (V.) Contribuzione patologica e clinica intorno all' eritema multiforme essudativo. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 245-270.—**Thierry.** Rapport sur le travail de M. Rathery, intitulé: Érythème solaire à répétitions; délire alcoolique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1868-70, 2. s., ii, 250-255.—**Tontini** (L.) Storia d' un eritema nodosa, o peliosi reumatica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 142-144.—**Uffelmann** (J.) Ueber die ominöse Form des Erythema nodosum. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 313-318. ———. Ueber das Erythema nodosum und dessen Bedeutung für die innere Medicin. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 217; 229.—**Wardell.** Erythema circinatum. Lancet, Lond., 1870, ii, 333.—**Zeissl** (H.) Zum Erythem der Haut. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1878), 1879, 251-259. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 567; 580; 592.—**Ziehl** (F.) Ein Fall von Erythema exsudativum multiforme mit gleichzeitiger Erkrankung der Mundschleimhaut. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 333.

Erythema (*Puerperal*).

See **Puerperal** *diseases.*

Erythema *and rheumatism.*

See, also, **Dengue.**

COULAUD (C.) *De l'érythème papuleux dans ses rapports avec le rhumatisme. 4°. *Paris*, 1875. *Also* [Abstr.] *in:* Arch. gén. de méd., Par., 1875, i, 58-78.

DERRÉCAGAIX (L.) *Érythème scarlatiniforme rhumatismal. 4°. *Paris*, 1874.

Begbie (J.) Remarks on erythema nodosum, and its connection with the rheumatic diathesis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 497-508.—**Besnier** (E.) Érythème multiforme rhumatismal. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xviii, 364-374.—**De Paoli** (E.) Strano caso di eritema reumatico. Osservatore, Torino, 1875, xi, 737-739.—**Duriau** (F.) & **Legrand** (M.) De la péliose rhumatismale, ou érythème noueux rhumatismal. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1858, i, 193-204. *Also*, Reprint.—**Féréol.** Éruption rhumatismale d'érythème bulleux avec fièvre aphtheuse. France méd., Par., 1875, xxii, 817-819.—**Gouguenheim.** Érythème papuleux généralisé, érythème noueux des jambes, papules des conjonctives, rhumatisme articulaire subaigu des articulations métacarpo-phalangiennes, tibio-fémorales et tibio-tarsiennes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 256-260. *Also:* Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 34-37.—**Lailler.** Érythème marginé rhumatismal généralisé à tout le corps et devenu bulleux. France méd., Par., 1876, xxiii, 429; 437.—**Malherbe** (A.) L'érythème et le rhumatisme. Progrès méd., Par., 1875, iii, 51.—**Sevestre** (A.) Érythème marginé; rapports de cette affection avec le rhumatisme. *Ibid.*, 1873, i, 318.—**Siredey.** Les rapports pathogéniques de l'érthyème noueux avec le rhumatisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1871-2, iii, 241-254.

Erythræa *chilensis.*

See, also, **Canchalagua.**

Méhu (C.) Recherche de l'érythro-centaurine dans le canchalagua (Erythræa chilensis). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 409-412.

Erythrina.

Bochefontaine & **Rey** (P.) Recherches expérimentales sur les effets physiologiques de l'Erythrina cocaral-ladendron. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 196-198.—**de Magalhães** (P. S.) Nota sobre o mulungú. Gaz. med. da Bahia, 1881-2, 2. s., vi, 357-365.—**Rogers** (C.) Jamaica dogwood. Louisville M. News, 1880, ix, 294.—**Sharrer** (W. F.) Jamaica dogwood in convulsions attending dysmenorrhœa. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 321.

Erythrodextrin.

Musculus (F.) & **Meyer** (A.) Ueber Erythrodextrin. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 451-454.

Erythropel (*August Christ.*) [1774-1837].

Nekrolog. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 184-188. *Also:* Med. Alm., Berl., 1839, 12-15.

Erythropel (Guilielmus Henricus). *De puerperio. 39 pp. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, 1832.

Erythropel (Jo. Adolphus). *De cardialgia. 22 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, [1715].

Erythropel (Jo. Henric. Philipp.) *Diss. sistens cogitata de pharmacopœa provinciali rite constituenda. 1 p. l., 23 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1797].

Erythropel (Wilhelm). *Zur Kenntniss der Diphtheritis und des Croup der Halsorgane. [Wurtzburg.] 28 pp., 1 pl. 8°. *Allendorf a. Werra, G. Bodenheim u. Comp.*, [*n. d.*]

Erythropia.

Mayerhausen (G.) Zur Kenntniss der Erythropie. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1320-1323.—**Steiner** (M.) Zur Kenntniss der Erythropie. *Ibid.*, 1387.

Erythropilus (Henricus Christophorus). *De phthisi. 17 l. 4°. *Helmestadii, typ. H. D. Müller*, [1675].

Erythrophlœum *guineense.*

Brunton (T. L.) [Pharmacological investigation of casca bark.] Brit. M. J., Lond., 1877, i, 345-347.—**Brunton** (T. L.) & **Pye** (W.) On the physiological action of the bark of Erythrophlœum guinense, generally called casca, cassa, or sassy bark. Phil. Tr. 1877, Lond., 1878, clxvii, 627-658. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 79; 99.—**Drummond** (D.) Casca bark versus digitalis. Lancet, Lond., 1880, ii, 763.—**Gallois** (N.) & **Hardy**

Erythrophlœum *guineense.*

(E.) Recherches chimiques et physiologiques sur l'écorce de mancône (Erythrophlœum guineense), et sur l'Erythrophlœum couminga. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1876, Par., 1877, 2. s., iii, 57–60. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 921–923. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1876, 2. s., iii, 197–229, 1 pl.—**Harnack** (E.) Ueber das Erythropleïn, das Alkaloid der Sassyrinde. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 145.—**Harnack** (E.) & **Zabrocki** (R.) Untersuchungen über das Erythrophleïn, den wirksamen Bestandtheil der Sassy-Rinde. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1881–2, xv, 403–418.—**Martin** (S.) Examen chimique de l'écorce de casca; nouvel agent émétique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 23–25.—**Sée** (G.) & **Bochefontaine.** Sur les effets physiologiques de l'érythrophléine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1366–1368. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 342–344. *Also:* Tribuna méd., Par., 1880, xiii, 376–378.—**Tincture** of casca. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 490.

Erythroxylon *Coca.*

Bain (J.) De la coca du Pérou et de ses préparations; faits relatifs à son action physiologique et thérapeutique. 12°. *Paris*, 1877.

Demarle (L.-G.) * Sur la coca. 4°. *Paris*, 1862.

Gazeau (C.) * Nouvelles recherches expérimentales sur la pharmacologie, la physiologie et la thérapeutique du coca. 4°. *Paris*, 1870.

Moréno y Maïz (T.) * Recherches chimiques et physiologiques sur l'érythoxylum coca du Pérou et la cocaïne. 4°. *Paris*, 1868.

———. The same. 8°. *Paris*, 1868.

Also, transl.: Gac. méd., Lima, 1876, ii, 58; 70; 78; 88; 95; 101; 109; 117; 124; 134; 141.

Niemann (A.) * Ueber eine neue organische Base in den Cocablättern. 8°. *Göttingen*, 1860.

Nikolski (M.) * Materijali dlja rieshenija voprosa o vlijanii kokaina na jivotnii organizm. [Influence of cocaine in animal organism.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Ott (I.) Cocain, veratria and gelsemium. Toxicological studies. 12°. *Philadelphia*, 1874.

de los Rios (J. A.) * Sobre la coca de Perú. 4°. *Lima*, 1868.

Also, in: Gac. méd. de Lima, 1867–8, xii, 26–28.

Searle (W. S.) A new form of nervous disease; together with an essay on Erythroxylon Coca. 8°. *New York*, 1881.

Soudée (L.) * Étude synthétique sur le coca. 4°. *Paris*, 1874.

Wöhler (F.) & Haidinger (W.) Ueber das Cocain. 8°. *Wien*, 1860.

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1860, xl, 7.

von Anrep (B.) Ueber die physiologische Wirkung des Cocaïn. Arch. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, xxi, 38–77. *Also* [Rev.]: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxx, 373–377.—**Arango** (A.-P.) Note sur la coca. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 462–466.—**Bell** (J. A.) The use of coca. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 305.—**Bennett** (A.) An experimental inquiry into the physiological actions of theine, guaranine, cocaine, and theobromine. Edinb. M. J., 1873, xix, 323–341. ———. The physiological action of coca. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 510.—**Bentley** (W. H.) Erythroxylon coca. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 350. ———. Erythroxylon coca in the opium and alcohol habits. *Ibid.*, 253.—**Bernard** (W.) Observations on the effects of cuca leaves. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 750.—**Bordier** (A.) Coca. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, xviii, 161–170.—**Carter** (W.) The use of coca. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 414.—**Cazeau** (C.) Recherches expérimentales sur la propriété alimentaire de la coca. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 2–7.—**Christison** (R.) Observations on the effects of the leaves of Erythroxylon coca. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 527–531.—**Clemens** (T.) Erfahrungen über die therapeutische Verwendung der Cocablätter. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 49.—**Coca** (La) du Pérou. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 458–460.—**Collin** (R.) De la coca et ses véritables propriétés thérapeutiques. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 239.—**Dowdeswell** (G. F.) The coca leaf. Lancet, Lond., 1876, i, 631; 664.—**Frankl** (J.) Mittheilung über Coca. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 204–206.—**Fristedt** (R. F.) Om cocabladen sasom njutnings- och läkemedel. Upsala Läkaref. Förh., 1867–8, iii, 304–311.—**Fronmüller** sen. Coca und Cat; pharmakologische Studien. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1863, lxxix, 109–141.—**García** (E.) Erythroxylon coca ó coca del Perú. Gac. de l. hosp., Valencia, 1882, i, 108; 128; 180; 200.—**Gibbs** (B. F.) Report on coca. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873–4, Wash., 1875, 675.—**Girtler** (J.) Ueber Coca, Extractum der Coca und Cocain. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 423.—**Haller** (C.) Notizen über die Coca. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 435–438.—**Husc** (E. C.) Coca-erythoxylon; a new cure for the opium habit. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 256.—**Jolyet.** Recherches sur l'action physiologique de la cocaïne. Compt. rend. Soc. de biol. 1867, Par., 1869, 4. s., iv, 162.—**Leared** (A.) The use of coca. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 272.—**Leebody** (J. R.) The action of cuca. *Ibid.*, 1876, i, 750.—**McBean** (S.) Erythroxylon cuca in the treatment of typhus and typhoid fevers, and also of other febrile diseases. *Ibid.*, 1877, i, 291.—**Maisch** (J. F.) On coca leaves. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 399.—**Mantegazza** (P.) Sulle virtù igieniche e medicinali della coca, e sugli alimenti nervosi in generale. Ann. univ. di med., Milano, 1859, clxvii, 449–519, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 201; 208.—**Mariani** (A.) La coca du Pérou. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 148–152. *Also:* Monde pharm., Par., 1875, iv, 25.—**Mason** (A. P.) Erythroxylon coca; its physiological effects, and especially its effects on the excretion of urea by the kidneys. [Graduation thesis.] Boston M. & S. J., 1882, cvii, 221–223.—**Motta** (E.) Do Erythroxylon coca. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi, 257; 307; 325.—**Neudörfer** (J.) Die Coca. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, 377–380.—**Nuñez del Prado** (E.) Estudio sobre la coca. Gac. méd., Lima, 1875, i, 238; 246; 254; 262; 271; 279.—**Ott** (I.) Physiological action of the leaves of the Erythroxylon coca on the excretion of urine. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 56. ———. Coca and its alkaloid, cocain. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 586.—**Plass** (H.) Vergiftungsversuch durch Cocain. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 222–227.—**Poizat** (C. H.) The Erythroxylon coca. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 418.—**Rossier** (H.) Sur l'action physiologique des feuilles de coca. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 193–198.—**Scagilla.** Le coca et ses applications thérapeutiques. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 427.—**Schroff** (C.) Vorläufige Mittheilungen über Cocaïn. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 233; 241; 249; 268.—**Scrivener** (J. H.) On the coca leaf, and its uses in diet and medicine. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 407.—**Sieveking** (E. H.) Coca; its therapeutic use Brit. M. J., Lond., 1874, i, 234.—**Stimmel** (A. F.) Coca in the opium and alcohol habits. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 252.—**Stockwell** (G. A.) Erythroxylon coca. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 399–405.—**Tanner** (W.) Erythroxylon coca. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 327.—**Ward** (G. A.) The uses of coca in South America. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 497.

Erzherzogin-Sophien-Spital in Wien. Gründung, Beschreibung, Organisation und 1. Jahresbericht über die Leistungen vom Eröffnungstage (1. Juni) bis Ende 1880. 44 pp., 8 pl. 8°. *Wien*, 1881.

———. Stiftbrief und Statut. 20 pp. 8°. *Wien, A. Eurich*, 1880.

Erziehungsanstalt für blödsinnige Kinder zu Hubertusburg. Dritter öffentlicher Bericht. Ein Gedenkblatt zur 25jährigen Stiftungsfeier derselben von F. E. Pflugk, Oberlehrer. 33 pp. 12°. *Hubertusburg, Anstalts-Direction*, 1871.

Erziehungs-Haus für schwach- und blödsinnige Mädchen. Berichte über das . . . "zum guten Hirten" zu Wasserode bei Wernigerode. 1.–5., 1861–2 to 1872–3; 7., 1879–80. 8°. *Wernigerode*, 1872–80.

———. Statut des . . . 10 pp. 12°. [*Wernigerode*, 1865.]

Erziehungs- und Pflege-Anstalt für Blödsinnige zu Erkerode. Statut. 11 pp. 8°. [*Braunschweig, J. Krampe*, 1870.]

Erziehungs- und Pflege-Anstalt für Geistesschwache und Blödsinnige zu Langenhagen bei Hannover. Bekanntmachung über die äussere Einrichtung der . . . 12 pp. 8°. *Hannover, A. Grimpe*, 1874.

See, also, the following:

Erziehungs- und Pflege-Anstalten für geistesschwache Kinder in der Provinz Hannover. Oeffentliche Berichte über die bisherige Wirksamkeit des Comité zur Errichtung. 3., 1865–8; 4., 1869–72. 8°. *Hannover*, 1869–73.

See, also, preceding.

van Es (Abraham. Franciscus). * De motu lymphæ. 36 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Kallewier*, 1763.

van Es (David.) * De diagnosi tumorum fibrosorum uteri. 2 p. l., 56 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1838.

van Es (Didericus Hugo). * De cheiloplastica observatione illustrata. 1 p. l., iv, 5–50 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post jr.*, 1836.

van Es (Joh. Jacobus). * De vasis chyliferis. 35 pp. 4°. *Lugd. Bat., I. Le Mair*, 1762.

Esame critico delle varie opere ed opuscoli varj si italiani che stranieri pubblicati in questi giorni sul cholera-morbus; si aggiunge l' estratto di una memoria di uno de' più distinti medici che ha studiato per due mesi in Galizia il cholera-morbus. 40 pp. 8°. *Milano, L. Sonzogno*, 1831.

Esau (Joannes Christianus). * De podagra ejusque curatione magnetica. 3 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis*, [1718].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrianus).

Esau (Theodor). * Beiträge zur Lehre vom Plattfuss. 16 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Marburg, Bayrhoffer*, 1856. C.

Esau (Victor). * Ueber Achsendrehung des Darms. [Erlangen.] 48 pp., 1 pl. 8°. *Mengeringhausen, Weigel*, 1874.

Esauloff (N.) * O vlijanii otsutstvija chloristago natrija ve pishie na pojavlenie bielka ve mochie. [Effect of absence of chloride of sodium in food, as indicated by urine.] 20 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1867.

Esbach (Georges). * Modifications de la phalangette dans la sueur, le rachitisme et l'Hippocratisme. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 161.

———. Des procédés de dosage de l'acide urique, procédé gazométrique. 29 pp. 8°. *Paris, O. Doin*, 1877.

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii.

———. Analyse du lait, dosage du beurre et nouveau butyromètre. 39 pp. 8°. *Paris, Brewer frères*, 1879.

Esbensen (Andreas). * De usu interno plumbi. 40 pp. 8°. *Halæ, typ. Gebaueris*, 1836.

Escalier (Alfred). * Quelques considérations sur le psoitis primitif. 78 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 55.

Escallier (E.) La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852.

———. Préservation du choléra asiatique. De la vertu préservatrice du cuivre, à propos du mémoire de Burq. 2. éd. 14 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

———. Traitement comparé du rhumatisme articulaire aigu; incertitude et dangers des médications officielles; certitude et sécurité dans la méthode homœopathique. vii, 120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1855.

———. Lettre à M. le docteur Diday. Étude et observations cliniques. 41 pp. 8°. *Paris, A.-H. Noblet*, [1860].

Bound with: Dispensaire homœopathique de Saint-Laurent. 8°. *Paris*, 1860.

———. D'une réforme à introduire dans l'étude thérapeutique des eaux minérales naturelles. I. Remarques critiques sur les principaux traités des eaux minérales. II. La vraie méthode naturelle. III. Application de la méthode à l'étude des sources de Carlsbad, Tœplitz, Lippspringe, Bondonneau et aux bains de mer. 40 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

———. De l'emploi du quinquina et du sulfate de quinine à doses infinitésimales dans les névralgies périodiques et dans le rhumatisme articulaire aigu. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1862.

Escallier (E.)—continued.

———. À propos de l'homœopathie; quelques pages d'histoire médicale contemporaine. 23 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1864.

Repr. from: Art méd., Par., 1864, xx.

———. Un mot à mes confrères sur le climat de Nice en hiver, ses principales qualités, ses indications et contre-indications; nécessité d'un bon choix d'habitation appropriée à l'état du malade. 8 pp. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1864.]

Escallier (E.-A.) * Essai sur la péricardite. 44 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 6, v. 144.

Escallier (Eugène-Alexis). * Propositions de médecine et de chirurgie pratiques. 56 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 15, v. 483.

Escalonne (Jean-Auguste-Désiré). * Dissertation sur les avantages et l'obligation de l'allaitement maternel. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 174, v. 311.

Escande (Georges-Front). * Notes sur l'impaludisme. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 289.

Escande (J.-A.-D.) * Dissertation sur l'épilepsie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 206, v. 188.

Escande (Jean-Laroque). * Dissertation sur la pleurésie inflammatoire. 23 pp. 4°. *Montpellier, J.-G. Tournel, an VI* [1798].

Escande (Louis). * Du typhus exanthématique et de son traitement. 52 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 74.

Escande (Paul). * Considérations sur la scrofule dans ses rapports avec les maladies et les opérations de l'œil. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 307.

Escard (Henri). * Des hernies du cerveau à la suite des blessures de guerre. 36 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 148.

Escargueil (J.) Les enterrements civils considérés au point de vue social, religieux et législatif. 93 pp. 12°. *Paris, René Haton*, 1877.

de Escarrá (Aracelio-Raphaël). * De quelques phénomènes curieux chez les hémiplégiques. 54 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 49.

Esch (Engelbertus). * De coxarthrocaces anatomia pathologica ac symptomatibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Esch (Ferdinand). * Ueber appositionelles Knochenwachsthum. 27 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1874.

Esch (Ferdinandus). * De empyemate. 29 pp., 1 l. 12°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1839].

Eschbaum (A.) * Beiträge zur Statistik einiger acut entzündlichen und Infektions-Krankheiten. 52 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1880. C.

Eschbaum (Josephus). * De victu adiposo. 25 pp., 3 l. 8°. *Bonnæ, formis J. F. Carthausii*, 1853. C.

Esche (August). * Ueber die Enucleatio pelvifemoralis. 2 p. l., 29 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1863.

Esche (Julius). * De veratriæ effectibus in corpus animale. 43 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. F. Rückmanni*, [1836].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Eschebarne (Jean). * Généralités sur la laryngite syphilitique. 55 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1878, No. 385.

Eschenbach.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

Eschenbach (Carol. Maurit.) * De risu. 35 pp. sm. 8°. [*Berolini*], *formis Feistereianis et Eisersdorffianis*, [1826].

Eschenbach (Christian. Ehrenfried.) [1712–88]. * De scorbuto maris Balthici accolis non endemio. 48 pp. 4°. *Rostochii, typ. J. J. Adleri*, [1735].

Eschenbach (Christian. Ehrenfried.)—cont'd.
———. Vulnerum ut plurium lethalium dictorum nullitatem demonstrans commentatio. xxiv pp. 4°. *Rostochii, lit. Groschupfianis*, 1748.
———. Observata quædam anatomico-chirurgico-medica rariora [et continuatio]. 135 pp., 2 pl. 4°. *Rostochii, in off. Koppiana*, 1753–5.
———. The same. Editio altera. [With 30 additional cases.] 7 p. l., 447 pp., 3 pl. 12°. *Rostochii, J. C. Koppius*, 1769.
———. Chirurgie. 14 p. l., 1,130 pp., 33 l., 8 pl. sm. 8°. *Rostock u. Leipzig, J. C. Koppe*, 1754.

Eschenbach (Christianus Gotthold.) [1753–1831]. Christiano Gottlob Demiani summos in arte medendi honores gratulatur. Spermatis ad sanguinem recessus negatur. xii pp. sm. 4°. *Lipsiæ, lit. Langenhemiis*, 1777.
———. De glandularum mesaraicarum in chylum actione. 3 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Waltheria*, [1777].
[———.] Quatenus dura cerebri meninx matris mereatur nomen? viii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1778.
———. Noxios quosdam neglecti corporis motus effectus recenset simulque Christiano Friderico Schuberto drs. med. gradum nomine collegii practici gratulatur. 8 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, 1779.
———. * De liquoribus salinis officinarum eorumque medicis virtutibus specimen. 28 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, 1783.
———. Ad audiendam orationem, qua ordinariam chemiæ professionem auspicaturus est, invitat. Præmittuntur de quibusdam auri calcibus et salibus mercurialibus observationes. xviii pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1785].
———. Ammoniacæ therapeuticis usibus recte accommodandæ exempla quædam et præcepta. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfii et Hærtelii*, 1797.
For Biography, see **Rose** (Ernestus Gottlob.)
——— & **Kuehn** (Carolus Gottlob.) De extractis vegetabilium Garayanis, cujus partem primam defendent. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Sommeria*, [1779].

Eschenbach (Joh.) * De satyriasi et priapismo. 28 l. 4°. *Jenæ, ex off. S. Krebsii*, [1670].
———. * De podagra. 12 l. 4°. *Jenæ, typ. Krebsianis*, [1672].

Eschenbach (Joh. Fridericus) [1757–]. Diatribe epistolaris nectariorum usum exhibens. xi pp. 4°. [*Lipsiæ*], *ex off. Langenhemia*, [1776].
———. Epistola qua anatome Ægyptiorum defenditur. 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1776].
———. Diatribe de physiologia seminum. xii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1777].
———. Disputatio physica observationum botanicarum specimen continens. 40 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1784].

Eschenbach (Michael. Christianus Justus) [1748–1807]. Epistola ad Gotthelf Leberecht Wockaz. De Celso non medico practico disseritur. xvi pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1772].
———. De usu opii salubri et noxio in morbis inflammatoris. Dissertatio prior. 30 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemi*, [1777].
For Biography, see **Pohlius** (Joan. Christ.)

Eschenburg (Bernardus Georgius). * De partu facie prævia. [Gottingen.] 36 pp. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].
———. Die Irren-Statistik des Lübeckischen Staates. 7 pp. 8°. *Lubeck, H. G. Rahtgens*, 1855.
Repr. from: Die neuen Lübeckischen Blätter von 1855, No. 42.

Eschenhagen (Emil). * Ein encephalatischer Herd im linken Corpus striatum mit secundärer Degeneration im Hirn und Rückenmark. 29 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1873. C.

von Eschenmayer (Carl Adolph) [1768–1852]. * Principia quædam disciplinæ naturali, imprimis chemiæ ex metaphysica naturæ substernenda. 27 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Fuesianis*, [1796].
Also, Co-Editor of: **Archiv** für den thierischen Magnetismus. Altenberg u. Leipzig, 1817–22.
See, also, **Baader** (Franz). Ueber die Exstase, etc. 2. St. 8°. *Leipzig*, 1817.—**Kerner** (Justinus). Geschichten Besessener, etc. 2. Aufl. 8°. *Karlsruhe*, 1835.
For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1853, x, 142–146 (Roller). *Also:* Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 5–8 (A. Moll).

Escher (Arthur). * Ueber Dilatation der Harnröhrenverengerungen. 28 pp. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1853.

von Escher (Heinrich). * Ueber den angebornen gänzlichen und theilweisen Mangel der Iris, besonders über das Coloboma iridis. vi, 14 pp., 1 pl. 4°. *Erlangen, Hilpert's Wittwe*, 1830.

Escher (Matthias). * Diss. sistens porphyrisma, anno 1788 in Helvetia observatum cum epicrisi. 24 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1789].

Escher (Theodor). * Ueber die Exstirpation des Mundbodencarcinoms. 80 pp., 1 l. 8°. *Zürich, J. J. Ulrich*, 1874.

Escherhausen (Nicolaus Hermannus). * De transitu febrium benignarum in malignas præsertim in Frisia orientali. 30 pp., 3 l. 4°. *Halæ ad Salam, œre Beyeriano*, [1764].

Escherich. Hygienisch-statistische Studien über die Lebensdauer in verschiedenen Ständen, auf den Grund von 15,730 nach den Geburtsjahren registrirten, gleichzeitig lebenden öffentlichen Beamten des Königreiches Bayern nach dem Status 1852. 66 pp., 1 ch. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1854.

Escherich (Ferdinand). * Die Influenza, ein epidemisches Katarrhalfieber. 60 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1833.

d'Escherny (David). A treatise of the causes and symptoms of the stone, and of the chief remedies now in use to cure this distemper. Containing: A history of Mrs. Stevens's medicines and her receipt, [etc.] viii, 146 pp. 8°. *London, R. Griffiths*, 1755.
———. The same. Traité des causes et symptômes de la pierre et des principaux remèdes en usage pour guérir cette maladie, contenant: L'histoire de ceux de Mlle. Stephens, et sa recette, etc. x, 11–184 pp., 3 l. 8°. *Dublin, imp. de Beloved Rock-Island*, 1755.

Eschium.

Eschium vulgare, la vipérine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, [xvi], 350–352.

Eschke (Carol. Adolphus). * De auditus vitiis. 61 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1819].

Escholiaste (O) medico. Jornal dos facultativos militares. Redactores: A. G. Do Valle, J. C. Mendes e J. A. Marques. Gerente: A. J. Namorado. v. 4–19, June, 1852, to Dec. 31, 1868. 16 v. 4°. *Lisboa.*
Want v. 1–3 and part of v. 4 (all prior to June, 1852); also, no. 135, Aug. 15, 1860. Monthly till end of 1854, then semi-monthly. 2. s. commenced July, 1851; 3. s. commenced Jan., 1855.

Eschricht (Daniel Friedrich). * De functionis nervorum faciei et olfactus organi. 1 p. l., 82 pp. 8°. *Hafniæ, typ. B. Schlesinger*, 1825.
———. Das physische Leben in populairen Vorträgen dargestellt. 2. Ausg. xii, 512 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1856.
See, also, **Thomsen** (Julius). Ueber Krankheiten und Krankheitsverhältnisse auf Island, [etc.] 8°. *Schleswig*, 1855.

Eschscholtz (Joannes Frider.) * De hydropum differentiis. 24 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1817.

Esch-Waltrup (B.) * De luxatione scapulæ infraclaviculari et supraclaviculari. 23 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1867. C.

Esclavard (Léon). * I. Décrire les formes diverses que peuvent affecter les cavernes tuberculeuses des poumons, et faire un rapprochement entre les diverses dispositions de la symptomatologie propre à chacun de ces cas. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 164, v. 341.

Escobedo (*P.*) [1798–1844].

Soriano (M. S.) [Apuntes biográficos.] An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 153.

Escoffier (Alphonse-Napoléon-Sylvère). * Dissertation sur le croup. 32 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 22, v. 282.

Escoffier (Jean-Benoît) [1796–1861]. * Essai sur le tempérament bilieux. 16 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 1, v. 135.

For Biography, see Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1861–4), 1865, ii, 353–374 (C. Giraud).

Escoffier (Louis). * Essai sur l'hystère. vi, 7–35 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 164, v. 134.

Escolar.

See **Anglada** (Charles). Contagion de la morve des solipèdes à l'homme. 8°. *Montpellier*, 1845.

Escolar (Serapio) [1807–74].

Co-Editor of: **Siglo** (El) médico, Madrid, 1856–60.

For Biography, see Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 177.

Escoriaza.

Parravarde (V.) Aguas minerales de Escoriaza. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 227.

Escorihuela (Marcos).

See **Compilacion** legislativa, etc. 8°. *Madrid*, 1866.

Escorne (Antoine-Émile). * D'un cas de lymphite réticulaire pseudo-membraneuse. 34 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 65.

Escot (Paul-Émile). * Du langage articulé et de la localisation de son organe cérébrale dans les lobes frontaux. 72 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 204.

Escouloubre.

See **Carcanières.**

Escrivan. Essai sur les passions, considérées particulièrement dans leur influence sur la production des maladies. vi, 194 pp., 1 l. 8°. *Maestricht, T. Nypels*, 1808.

Escuela médica. Periódico médica-quirúrgico. Comision redactora: L. M. Montero y A. Frydensberg. [Monthly.] v. 1–2, Aug. 30, 1874, to July 1, 1876; 2ª época, Nos. 1–12, v. 1, Sept., 1878, to May, 1879. 3 v. 8°. *Carácas.*

Suspended after July, 1876, until Sept., 1878. v. 1, 2. s., became semi-monthly; sub-title: Revista quincenal de las ciencias médicas, físicas e historia natural. (Órgano de la Sociedad "Escuela médica".)

Escuela (La) de medicina. Periódico científico, dedicado á las ciencias médicas. Órgano de la escuela de este nombre. Redactores: Mariano Herrera, S. Sosa y A. de Garay. [Semi-monthly.] v. 1–3, July, 1879–82. 3 v. 4°. *México.*

Current.

Escuela práctica de medicina y cirujía, fundada por el dr. Pedro G. de Velasco, en su museo antropológico de Madrid. 8 pp. roy. 8°. *Madrid, D. J. Aguado*, 1875.

Esculape (L'). Journal des spécialtés médico-chirurgicales, publié par une société de médecins et de chirurgiens. S. Furnari, rédacteur en chef. v. 1–3, June 1, 1839, to March 21, 1841. 2 v. fol. *Paris.*

Aug. 2, 1840, **Gazette** des médecins-praticiens united with this journal, of which its name formed sub-title.

Esculapian (The). A monthly medical paper for the people. Edited by C. D. Griswold. [Monthly.] Nos. 2–5, Feb. to May, 1853. 4°. *New York.*

Esculapio (L'). Giornale delle scienze fisico-mediche. Compilato da' G. Castellacci, e da altri medici e chirurghi. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1–27, March, 1827, to Dec., 1849. 8°. *Napoli.*

A continuation of: **Giornale** medico napolitano. Want pp. 208–225, v. 16 (1834). v. 2–8, title: **Esculapio;** o giornale medico napolitano. v. 9–27, title: **Esculapio** napolitano; giornale di medicina, chirurgia e farmacia. After 1839 one volume annually.

Esculapio napolitano; giornale di medicina, chirurgia e farmacia.

Was title of v. 9–27 (1831–49) of **Esculapio** (L').

Esculine.

See, also, **Æsculus.**

Monvenoux. Résultats cliniques de l'emploi de l'esculine, nouvelle substance anti-périodique. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 417–419.

Escuyer (Nicolaus Albertus). * De phthisi pulmonali. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Argentorati, ex off. J. H. Heitzii*, [1783].

Esdaile (James). Mesmerism in India, and its practical application in surgery and medicine. xxxi, 287 pp. sm. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1846.

———. The introduction of mesmerism, as an anæsthetic and curative agent, into the hospitals of India. 46 pp. 8°. *Perth, Dewar & Son*, 1852.

———. The same. [With 4 pen sketches.]

In: PURLAND (T.) Collection, etc., v. 4.

Esenback (Ferdinand.) * De gangræna et sphacelo. 14 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giessen*, 1838.

Esenbeck (Ottmar). * Das Kindbettfieber. 36 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1876.

Esenwein (Erasmus Samuel.) * De origine atque generatione animarum humanarum ex principiis monadologicis stabilita. 28 pp. 4°. *Tubingæ, prelo Löfflerianoo*, [1753].

Esenwein (Matthæus). * De generatione hominis ex verme modeste ventilata. 46 pp. 4°. *Tubingæ, typ. G. F. Pelickii*, 1723.

Eser (Ludwig). * Die Typhusepidemie im Jahre 1865–6 auf der 2. medizinischen Abtheilung im städtischen allgemeinen Krankenhause zu München. 30 pp. 8°. *Regensburg, Demmler*, 1867.

Eserine.

See, also, **Atropine** (*Physiological, etc., effects of*); **Chorea** (*Treatment of*); **Cornea** (*Diseases of*); **Eye** (*Diseases of, Treatment of*); **Physostigma,** *etc.*; **Tetanus** (*Treatment of*).

Amagat. Antagonisme de l'hyoscyamine et de l'extrait de jusquiame avec l'ésérine. J. de thérap., Par., 1875, ii, 92–97. ———. De l'antagonisme de l'ésérine et de la nicotine. *Ibid.*, 300–302 ———. De l'ésérine et de la daturine. *Ibid.*, 226–228.—**Boudet** (V.-M.) Note sur le bromhydrate neutre d'ésérine. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 123.—**Brochin.** De l'antagonisme de l'ésérine et de l'atropine; conditions de cet antagonisme et applications pratiques. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 914–916.—**C.** La eserina; el antagonismo y la tolerancia. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 645–647.—**Dehenne.** Un mot sur l'ésérine. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 196–198. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 826. ———. Emploi thérapeutique de l'ésérine. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1881, xlviii, 257–260. *Also:* Gaz. d'ophth., Par., 1881, iii, 273–275.—**Donberg** (G. A.) O rezultatach liechenija eserinom v S. Peterb. glaznoi liechebnitsie. [Results of use of eserine.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 53–57.—**Duquesnel** (H.) Action du brome sur l'ésérine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 219–223. ———. Sur la matière colorante rouge dérivée de l'ésérine. *Ibid.*, 1872, lxxxiii, 71–74.—**Galezowski.** De l'action de l'ésérine et de la pilocarpine sur l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 155; 222; 257.—**Königstein** (L.) Beobachtungen über die Wirkung des Eserin an normalen Augen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1217–1220. ———. Physostigminum (Eserin) salicylicum cristallisatum. *Ibid.*, 1879, xx, 1157. ———. Eserin. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 163–165.—**Kræmer** (M.) Ueber die Anwendung antiseptischer Atropin- und Eserinlösungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 609–613.—**Lampredi.** Dell' uso del Calabar e più specialmente del solfato neutro d' eserina. Comment. clin. di Pisa, 1879, iii, 30–38.—**Leven** & **Laborde.** Recherches sur l'action physiologique de l'ésérine (alcaloïde de la fève de Calabar, Physostigma venenosum). Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 26; 69.—**Martin-Damourette.** Contribution à

Eserine.

l'étude de l'antagonisme et de la tolérance; antagonisme de l'ésérine avec elle-même et avec l'atropine; règle relative à l'emploi du sulfate d'ésérine dans le tétanos. J. de thérap., Par., 1874, i, 13; 52; 91; 167; 206; 253.—**Mohr** (A.) Noch einmal "das Eserin". Arch. f. Ophth., Berl., 1877, 2. Abth., xxiii, 161–212.—**Plácido** (A.) Régras práticas sobre e preparação do colírio de ezerina. Period. de ophth. prat., Lisb., 1880, ii, no. 2, 30.—**Rampoldi** (R.) Indicazioni e controindicazioni della eserina. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 335–344.—**von Reuss** (A.) Ueber die Wirkung des Eserins auf das normale Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 63–103. ———. Ueber Eserinwirkung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 681–683.—**Thau** (É.) Note sur l'emploi thérapeutique de l'ésérine. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 593–600. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1881, 538–543.—**Vidor** (Z.) Az eserin és atropin alkalmazása a szemészetben. [Use of eserine and atropine in diseases of eye.] Szemészet, Budapest, 1878, 44–56. *Also, transl.:* Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878, n. F., xii, 385–405. *Also* [Abstr.]: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 413; 869. ———. Wirkt das Eserin schädlich auf das Auge? *Ibid.*, 1879, xv, 207; 227.—**von Wecker** (L.) Ueber Eseringebrauch. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 60–66. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxvii, 31–38.

Esgers (Leonardus Nicolaus). * De aphonia. 39 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Hasebroek*, 1746.

Eshuijs (C. H.)

Co-Editor of: **Geneeskundige** Courant voor het Koningrijk der Nederlanden, Tiel, 1874–82.

See, also, **Jousset** (G. L.) De hypodermatische injectien, etc. 8°. *Rotterdam*, 1865.

Esinger (Joannes). * De dysenteria. vi, 7–31 pp. 8°. *Vindobonæ, F. Ludwig*, [1834].

Eskell (Frederick A.) A new system of treating and fixing artificial teeth, [etc.] 6. ed. vi, 7–47 pp. 12°. *London, J. Bale*, 1867.

———. The same. 10. ed. vi, 48 pp. 8°. *London, M'Gowan & Co.*, 1871.

Eskimo.

Bordier (A.) Rapport de la commission nommée par la Société pour étudier les Esquimaux du Jardin d'acclimatation. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 575–586. ———. Calotte cérébrale d'un esquimau du Labrador. *Ibid.*, 1881, 3. s., iv, 16–19.—**Chudzinski.** Sur les trois encéphales des Esquimaux morts de la variole. *Ibid.*, 312–318.—**Kumlien** (L.) Fragmentary notes on the Eskimo of Cumberland Sound. [*From:* Bull. 15, U. S. Nat. Museum.] Science, N. Y., 1880, i, 214–218.—**Ollivier** (A.) Sur les Esquimaux d'Asie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 587–598.—**Pinart** (A.) Eskimaux et Koloches; idées religieuses et traditions des Kaniagmioutes. Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 673–680.—**Rae** (J.) Eskimo migrations. J. Anthrop. Inst., Lond., 1877, vii, 125–131.—**Rink** (H.) On the descent of the Eskimo. [*Transl. from:* Mém. Soc. roy. d'antiquaires du nord.] *Ibid.*, 1872–3, ii, 104–108.—**Seemann** (B.) On the anthropology of western Eskimo Land, and on the desirability of further arctic research. *Ibid.*, 1865, iii, pp. ccxciv–cccxv.—**Toldt** (C.) Ueber die Schädelform der Eskimo. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 21–24.—**Virchow** (R.) Eskimos von Labrador. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1880, 253–274, 1 pl.

Eskuche (Balth. Dan.) De emphysemate. 32 pp. 4°. *Rintelii, I. G. Enax*, 1765.

Esleben (A.) * Plötzlicher Tod in Folge von Lufteintritt in die Uterin-Venen. 16 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1876.

d'Eslon (Charles) [–1786]. Observations sur le magnétisme animal. 151 pp. 12°. *Londres, P. Fr. Didot*, 1780.

———. The same. Beobachtungen über den thierischen Magnetismus. 126 pp. 12°. *Carlsruhe, M. Macklot*, 1781.

Bound with: MESMER. Abhandlung über die Entdeckung, etc. 12°. *Carlsruhe*, 1781.

———. Observations sur les deux rapports de MM. les commissaires nommés par sa majesté, pour l'examen du magnétisme animal. 31 pp. 4°. *Philadelphie*, 1784.

———. The same. Supplément aux deux rapports. 78 pp. 4°. *Amsterdam*, 1784. [P., v. 850.]

See, also, **Guenault** (Antonius Nicolaus). An febribus malignis alexipharmaca? 4°. [*Paris*, 1766.]—**Hazon** (Jacobus Albertus). An in fœtu, renibus succenturiatis glandulæ thymicæ et aliis quibusdam partibus, sui sint usus, suæ sint quoque functiones? 4°. [*Paris*, 1765.]

Esmarch (Fridericus). * De oscitatione, von Hähnen. 43 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1737].

Esmarch (Friedrich) [1823–]. Ueber Resectionen nach Schusswunden. Beobachtungen und Erfahrungen aus den schleswig-holsteinischen Feldzügen von 1848 bis 1851. vi, 136 pp., 1 pl. 8°. *Kiel, Schröder u. Comp.*, 1851.

———. The same. Transl. by S. F. Statham. viii, 9–120 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1862.

Also, bound with: STROMEYER (Louis). Gunshot fractures. 12°. *Philadelphia*, 1862.

———. Beschreibung einer Resectionsschiene. Ein Beitrag zur conservativen Kriegsheilkunst. 14 pp. 4°. *Kiel, Schwers*, 1859.

———. Beiträge zur praktischen Chirurgie. 2. Hft. Die Behandlung der narbigen Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Gelenkes im Unterkiefer. 17 pp. 4°. *Kiel, Schwers*, 1860.

———. Beschreibung eines künstlichen Beines. 11 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866.

———. Ueber chronische Gelenkentzündungen. 2. Aufl. 51 pp. 8°. *Kiel, Schwers*, 1867.

———. Verbandplatz und Feldlazareth. Vorlesungen für angehende Militairärzte. x, 137 pp., 4 pl. 4°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868.

———. The same. 2. vermehrte Aufl. xii, 143 pp., 7 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1871.

———. Ueber den Kampf der Humanität gegen die Schrecken des Krieges. 54 pp., 5 pl. 8°. *Kiel, Schwers*, 1869.

———. Der erste Verband auf dem Schlachtfelde. 23 pp., 1 pl. 12°. *Kiel, Schwers*, 1869.

———. The same. Le premier pansement sur le champ de bataille. Trad. par M. Verneuil. 19 pp., 1 pl. 12°. *Kiel, Schwers*, 1870.

———. The same. The first dressing on the battle-field. Transl. by Dr. Thomas Guy. 23 pp., 1 pl. 12°. *Kiel, Schwers*, 1870.

———. Ueber Vorbereitung von Reserve-Lazarethen. 24 pp., 9 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1870.

———. Die Krankheiten des Mastdarmes und des Afters.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1872–3, iii, 2. Abth., A. Abschn. vii, No. 5, 188 pp., 11 pl.

———. Ueber Gelenkneurosen. 2 p. l., 92 pp. 8°. *Kiel u. Hadersleben, Schwers*, 1872.

———. Ueber künstliche Blutleere bei Operationen.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 58 (Chir., No. 19, 373–384).

———. The same. 8 pp. 8°. [*Wien*, 1874.]

Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv.

———. Die erste Hülfe bei Verletzungen. 61 pp. 8°. *Hannover, C. Rümpler*, 1875.

———. Ueber die Nachblutungen bei Anwendung der künstlichen Blutleere. 6 pp. 8°. *Berlin, Sittenfeld*, 1876.

Repr. from: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v.

———. Die antiseptische Wundbehandlung in der Kriegschirurgie. 11 pp. 8°. [*Berlin, Trowitzsch u. Sohn*, 1876.]

———. Zur Resection des Schultergelenkes. 7 pp., 1 pl. 8°. [*Berlin, Trowitzsch u. Sohn*, 1877.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi.

———. Handbuch der kriegschirurgischen Technik. xv, 316 pp. 8°. *Hannover, C. Rümpler*, 1877.

———. The same. The surgeon's handbook on the treatment of wounded in war. Transl. by H. H. Clutton. xv, 315 pp., 30 pl. 8°. *New-York, L. W. Schmidt*, 1878.

———. Aphorismen über Krebs. 24 pp., 2 pl. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1878.]

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii.

Esmarch (Friedrich)—continued.

———. Ueber Antiseptik auf dem Schlachtfelde. 6 pp. 8°. [*Berlin, L. Schumacher*, 1879.]
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv.

———. Ueber Harnröhrenkrampf. 17 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher*, [1879].
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 4. Hft.

———. Early aid in injuries and accidents. Transl. from the German by H. R. H. Princess Christian. viii, 17–117 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1883.
See, also, **Baudens** (L.) Der Krimmkrieg, etc. 8°. *Kiel*, 1864.—**Oldekop** (J.) Statistische Zusammenstellung, etc. 8°. *Berlin*, 1879.—**Parker** (Rushton). A criticism of Esmarch's elastic compression. 8°. *London*, 1875.—**Waitz** (Heinrich). Die chirurgische Klinik, [etc.] 8°. [*Berlin*, 1875.]

Esmarch (Nicolaus). * De febre intermittente senibus lethifera, vom Todten-Fieber der Alten. 21 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1754].

Esmarch's *method.*
See **Embolism** (*Pulmonary*); **Hæmorrhage** (*Surgical, Prevention of*).

Esmein (Michel-Édouard). * Propositions de médecine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 142, v. 194.

Esmelin (G.-A.) * Considérations médico-légales sur les maladies spontanées des voies digestives qui peuvent être confondues avec l'empoisonnement aigu produit par les substances vénéneuses irritantes ou corrosives. 29 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 188, v. 234.

Esmenard (Jules). * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur les ongles, et de l'onyxis ulcéreuse sous-unguéale rebelle. 56 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 198.

Esménard (Paul-Marcellin). * Dissertation sur le choléra-morbus. 20 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 115, v. 72.

Esnaola (R. F.)
Co-Editor of: **Medicina** (La) rural, Madrid, 1881–2.

Esnaud (Charles). * I. De la métrite simple sous le point de vue de la symptomatologie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 69, v. 431.

Esnault (Louis-Salomon). * Des paralysies symptomatiques de la métrite et du phlegmon péri-utérin. 44 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 206, v. 603.

Esnault (Pierre-Hector). * Dissertation sur le catarrhe pulmonaire aigu considéré chez l'adulte. vi, 7–25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 156, v. 194.

Esop (Jos. Wenc.) * Quædam de atresia vaginæ, adnexa historia synoptica morbi. 36 pp. 8°. *Pragæ, T. Thabor*, 1840.

Esox.
'Swirski (G.) * Untersuchungen über die Entwickelung des Schultergürtels des Skelets der Brustflosse des Hechts. 8°. *Dorpat*, 1880.

Espagnac (Louis). * I. De la nature des diabètes. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 104, v. 388.

Espagnat (Charles-Émile). * Contribution à l'étude de la dipsomanie. viii, 9–46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 22.

Espagne (Adelphe). De l'hypertrophie du cœur, dans ses rapports avec l'absence de la valvule de la grande veine coronaire. 36 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1857. c.

———. * Comparer l'état de la médecine clinique à la fin du siècle dernier et pendant l'époque actuelle. 86 pp. 4°. *Montpellier, J.-A. Dumas*, 1857.
Concours.

———. * De la diphthérite, de sa pathogénie, de ses caractères et de son traitement. xi, 13–152 pp. 4°. *Montpellier, Gras*, 1860.
Concours.

Espagne (Adelphe)—continued.

———. Observation de rhumatisme du diaphragme, accompagnée de réflexions cliniques. 14 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1861.
Repr. from: Montpel. méd., 1861, vii.

Espagnet (Jean-Joseph). * Sur l'importance des préparations martiales, leur action et leur emploi thérapeutique. 23 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 167, v. 274.

Espalion.
Henry (O.) Analyse de l'eau minérale ferrugineuse découverte à Cassuéjouls (Aveyron). Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 956.

Espallac (Maurice). * Des maladies sympathiques des affections de l'utérus. 31 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 202, v. 540.

España (La) médica. Iberia médica y crónica de los hospitales. Editor y director: D. E. Sanchez y Rubio. [Weekly.] v. 4–11, 1859–66. 8 v. fol. *Madrid.*
Iberia (La) médica merged in this journal July 7, 1859; after that date P. Leon y Luque became editor.

Espanet (Alexis). Clinique médicale homœopathique de Staouëli en Algérie pendant l'année 1850. 256 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1851.

———. Les médecins de l'école officielle devant l'homœopathie. 56 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

———. Études élémentaires d'homœopathie complétées par des applications pratiques à l'usage des médecins, des ecclésiastiques, des communautés religieuses, des familles, etc. vii, 380 pp. 8°. *Paris. J.-B. Baillière*, 1856.

———. Traité méthodique et pratique de matière médicale et de thérapeutique basé sur la loi des semblables. xxxii, 808 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1861.

———. La pratique de l'homœopathie simplifiée. 2. éd. 495 pp. 16°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Espanet (Fernand). * Hystéricisme et hystérie, du sommeil hystérique en particulier. 75 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 311.

———. The same. 74 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

Esparbès (F.-A.-J.-P.) * De l'emploi de l'iodure de potassium contre la syphilis. 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 468, 2. s., v. 26.

Esparron (Pierre-Jean-Baptiste) [1776–1818]. * Essai sur les âges de l'homme. xxxii, 161 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 27.
For Biography, see N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, ii, 69–73 (Ferrus).

Espérabé (Simon). * Quelques mots sur les fièvres intermittentes invétérées, considérées surtout au point de vue de leur traitement. 61 pp. 4°. *Montpellier, Malaret*, 1864. [P., v. 46.]

Esperou (L.-B.-S.-P.) * Dissertation sur l'art de l'embaumement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 251, v. 289.

Espeut (Joannes Guilelmus). * De typho abdominali. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Friedlænderianis*, [1837].

Espezel (Antoine). * Du diagnostic différentiel de certains engorgements des testicules. 77 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1836.

Espiaud (Pierre-Arnould). * Propositions sur l'hydrocéphale. 11 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 49, v. 61.

Espich (*Valentin*) [1545–99].
Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 201.

Espinal (Alejandro).
See **de los Rios** (José Manuel). Tratado elemental de higiene. 8°. *Carácas*, 1874.

Espinar.
Topografía médica del Espinar. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 110; 118; 124.

Espinasse (Adolphus Fredericus de L'). *See* **de L'Espinasse** (Adolphus Fredericus).

Espinasse (Sylvain). * Quelques considérations sur l'opération de la cataracte, et en particulier sur les indications spéciales des diverses méthodes opératoires. 46 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 232, v. 263.

Espinheira (Manoel Pereira). * Tuberculose pulmonar. 22 pp., 2 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1871.

Espinosa (B.) * Dissertation sur les fongus de la dure-mère. vi, 7–19 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 129, v. 193.

———. * Dissertation sur quelques propositions de médecine. 11 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 212, v. 196.

Espinosa (F.) * Dacryo-cystite chronique et ses suites. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 483.

Espy (James P.) The philosophy of storms. xl, 552 pp. 8°. *Boston, C. C. Little & J. Brown*, 1841.

———. First report on meteorology made to the Surgeon-General, United States Army. 4 pp., 30 ch. fol. *Washington*, 1843.

———. Second and fourth reports on meteorology made to the Secretary of the Navy. 2 v. 65 pp., 109 ch.; 240 pp., 70 ch. 4°. *Washington*, 1850 & 1857.

Esquerdo y Esquerdo (Pedro). Lecciones de clínica médica, á propósito de enfermos observados en las salas destinadas á la enseñanza de dicha asignatura en la Facultad de Barcelona. Recogidas por Victor Azcarreta y José Armangué. (Revisadas por el autor.) iv, 5–83 pp. 8°. *Barcelona, tipog. de los sucesores de N. Ramirez y Ca.*, 1879.

———. Academia frenopática española. Discurso pronunciado en el Sanado ante la Comision de reforma del código penal. 1 sheet. fol. *Madrid, E. Teodoro*, 1882.

Also, Co-Editor of: **Revista** de clínica médica, Barcelona, 1882.

See, also, **Laveran** (A.) & **Teissier** (J.) Nuevos elementos de pathologia y clínica médicas, etc. 8°. *Barcelona*, 1880.

Esquimaux.

See **Eskimo.**

Esquirol (Jean-Étienne-Dominique) [1772–1840]. * Des passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale. 87 pp. 4°. *Paris, an XIV* [1805], No. 574, v. 59.

———. Des établissemens des aliénés en France, et des moyens d'améliorer le sort de ces infortunes. Mémoire. 43 pp. 8°. *Paris, Mme. Heuzard*, 1819.

———. Aliénation mentale. Des illusions chez les aliénés. Question médico-légale sur l'isolement des aliénés. 83 pp. 8°. *Paris, Crochard*, 1832.

———. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. 2 v., avec un atlas. xviii, 676, 864 pp., 27 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1838.

———. The same. (Abridged.) Mental maladies. A treatise on insanity. Transl., with additions, by E. K. Hunt. xviii, 19–496 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1845.

———. The same. (Abridged.) Tratado completo de las enagenaciones mentales, consideradas bajo su aspecto médico, higiénico y médico-legal. Obra escrita en francés; traducida libremente por Raimundo de Monasterio y Correa. 2. ed., revisada, refundida y adicionada por Pedro Mata. 399 pp. 8°. *Madrid, L. de Pablo Villaverde*, 1856.

———. On mental diseases. 30 pp. 8°. *Philadelphia*, 1840. [*Also, in:* P., v. 600.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1839, li.

Esquirol (Jean-Étienne-Dominique)—cont'd.

———. *See, also:*

Danner (L.) * Étude sur Esquirol, son influence sur la marche de la pathologie mentale. 4°. *Paris*, 1858.

Inauguration de la statue d'Esquirol le 22 novembre 1862. 8°. *Paris*, 1862.

Desmaisons du Pallans. Discours d'ouverture. Notice d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux (1864), 1865, 7–20.—**Inauguration** de la statue d'Esquirol (avec discours de M. Delasiauve). J. de méd. ment., Par., 1862, ii, 360–394.

See, also, **Hoffbauer** (Joh. Christ.) Médecine légale relative aux aliénés, [etc.] 8°. *Paris*, 1827.

For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1845, ii, 519–522 (Flemming). *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 5–10 (Leuret). *Also:* Ann. méd.-psych., Par., 1845, v, 303–311 (Pariset). *Also: Ibid.*, 1863, 4. s., i, 68–86 (Legrand du Saulle). *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1841, i, 113–119. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 329–340 (Pariset). *Also:* Mém. Acad. de méd., Par., 1845, xi, pp. xxxiii–lxx (Pariset).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. *Also:* **Collection** of Portr. (Libr.)

Esquive (Martial-Anatole). * Observations de forme continue des fièvres palustres. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 86.

Esquot (Victor-Olive). * Dissertation sur le croup. viii, 9–43 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 7, v. 144.

Esrey (William P.)

See **Materia** medica of American provings. 4. ed. 12°. *New York*, 1866.

Essai sur la bibliographie, etc. *See* **Parent** l'aîné.

Essai d'une bibliographie universelle de la médecine, de la chirurgie, et de la pharmacie militaire. vii, 231 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1862.

Essai historique sur la médecine en France. *See* **Chomel** (Jean-Baptiste-Louis).

Essai sur les maladies de Dunkerque. *See* [**Tully**].

Essarco (Constantin). * Faits et raisonnements établissant la véritable théorie des mouvements et des bruits du cœur. 68 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 82.

Essay (An) addressed to all parents, guardians, and teachers, as well as to all orders of medical men, upon a vice, the bane of the moral and physical constitution of the youthful of both sexes. By a well wisher to mankind. 32 pp. 12°. *London, Burgess & Hill*, 1824.

Essay (An) on the character of the late Alexander Russel. Read before the Society of Physicians, the 2d of Oct., 1769. 1 p. l., 19 pp. sm. 4°. *London*, 1770.

Essay (An) on comparative anatomy. 2. ed. 22 pp., 138 pp. 12°. *London, J. Nourse*, 1775.

———. The same. 3. ed. 12, 65 pp. 8°. *Edinburgh, W. Gordon*, 1782.

Bound with: Monro (A.), sr. Anatomy of the human body. New ed. 8°. *Edinburgh*, 1782.

Essay (An) concerning blood-letting, etc. 144 pp. 12°. *London, W. Mears*, [*n. d.*]

Essay on "an effective and ready method of ventilating sick rooms . . ." for which a prize was awarded by the Massachusetts Medical Society, to X. Y. Z., 1871. 17 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

Essay (An) on the force of imagination in pregnant women. Addressed to the ladies. 33 pp. 8°. *London, R. Baldwin*, 1772. [P., v. 378.]

Essay (An) on grades, drainage, and extension of the public grounds in the city of Washington as a system of general improvement. 24 pp., 1 diag. 8°. *Washington, H. Polkinhorn*, 1858.

Essay (An) on the great effects of even languid and unheeded motion. Whereunto is annexed an experimental discourse of some little observed causes of the insalubrity and salubrity of the air and its effects. 3 p. l., 123 pp. 12°. *London, R. Davis*, 1685.

Essay (An) on the nature and method of treating the gout. 22 pp. 8°. *London, ptd. for the author*, 1746. [P., v. 546.]

Essay on the nature and uses of natural spas. 36 pp., 1 tab. 12°. [*Dublin, M. H. Gill, n. d.*] [P., v. 441.]

Essay (An) upon nursing, and the management of children, from their birth to three years of age. By a physician. In a letter to one of the governors of the Foundling Hospital. 34 pp. 8°. *London, J. Roberts*, 1748.

[**Essay** on physiology.] *See* **W.**

Essay (An) on the practice of midwifery. 63 pp. 8°. *Sherbourne, G. Kearsley*, 1766. [P., v. 378.]

Essay (An) on the virtues, uses, and effects of some valuable genuine patent and public medicines, invented and prepared by men of science, for the relief and cure of asthma, headache, indigestion, toothache, etc. . . . To which are added some observations respecting public medicines and the conduct of the faculty in general, by a candid physician. 44 pp. 8°. *London, W. Bacon*, [*n. d.*] [P., v. 434.]

Essays and observations, physical and literary. Read before a society in Edinburgh, and published by them. 3 v. 8°. *Edinburgh, Hamilton & Balfour*, 1754–71.

van Esschen (*Charles-Jean*) [1832?–66].

Notice biographique. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 355–357.

van Esschen (Pierre-Josse) [1805–38]. Du choléra-morbus asiatique. Mémoire couronné, [etc.] 2 p. l., 180 pp. *Bruxelles, J.-B. Tircher*, 1833.

Also, Co-Editor of: **Annales** de médecine belge et étrangère, Bruxelles, 1835–6.

For Biography, see Ann. d. univ. de Belg. 1843, Brux., 1844, 589–593 (P.-F.-X. de Ram).

Esse (C. H.) Geschichtliche Nachrichten über das königliche Charité-Krankenhaus zu Berlin. 45 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. W. Schade*, 1850.

———. Der Wäschereibetrieb in dem königl. Charité-Krankenhause zu Berlin. 27 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1853.

Repr. from: Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1853, iii, 2. Hft.

———. Das Sommer-Lazareth und die neuen Einrichtungen im älteren Charité-Gebäude zu Berlin. 25 pp., 3 pl. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1855.

Repr. from: Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1855, iii, 3. Hft.

———. Die Krankenhäuser, ihre Einrichtung und Verwaltung. viii, 304 pp., 8 pl. 8°. *Berlin*, 1857.

———. The same. 2. Aufl. viii, 352 pp., 30 pl. 4°. *Berlin, Enslin*, 1868.

———. Das neue Krankenhaus der jüdischen Gemeinde zu Berlin in seinen Einrichtungen dargestellt. 16 pp., 13 pl. fol. *Berlin, Enslin*, 1861.

———. Das Baracken-Lazareth der königlichen Charité zu Berlin in seinen Einrichtungen dargestellt. 11 pp., 4 pl. 4°. *Berlin, Enslin*, 1868.

———. Das Augusta-Hospital und das mit demselben verbundene Asyl für Krankenpflegerinnen zur Berlin. 3 p. l., 29 pp., 12 pl. fol. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1873.

Essegg.

See **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

Esselen (L. C. A.) * Beitrag zur Statistik des acuten Gelenkrheumatismus. 30 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1876.

Esselen (W. H. H.) * Ueber den Einfluss des künstlich eingeleiteten Blasensprungs auf den weiteren Verlauf der Geburt. 30 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1877.

Essen.

See, also, **Hospitals** (*Military*).

Jahres-Tabelle der Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Essen pro 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl. (Beilage), 1877, i, No. 52: 1878, ii, No. 5 (Beilage). — **Mortalitäts-Statistik** der Gemeinde Essen für die Zeit vom 1. Januar 1870 bis zum 30. Juni 1871. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871–2, i, 181–185.—**Schmidt.** Mortalitäts-Statistik der Gemeinde Essen; topographische und physiographische Skizze. *Ibid.*, 1874, iii, 7–12.—**Wahl** (M.) Statistik der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisse der Stadt Essen, während des 12jährigen Zeitraumes von 1868–79 incl.; nach amtlichen Aufzeichnungen zusammengestellt. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1882, i, 303; 339. *Also* [Abstr.]: Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1882, vi, 257.

van Essen (Florentius). * De natura phlegmones. 12 pp., 2 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, [1706].

van Essen (Gerhardus). * De morbis ex vasorum et viscerum debilitate atque laxitate oriundis. 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Mulhorium*, 1730.

von Essen (Theodorus). * De viribus et languore quatenus se in omnes pene morbos diffundunt. 44 pp. sm. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, F. Sas*, 1681. [P., v. 66.]

Essences.

Bruylants (G.) Recherches sur les essences; essences de romarin, de marjolaine, de la lavande et d'aspic. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 124–142.

Essentuki.

Abich (G.) K geologii Essentukov; I physiko-geognost. uslovija dolini r. Podkumka v raione Essentukskich mineral. vod. [Geology of the valley of Podkomok and the region of the Essentuki mineral waters.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, no. 19, pt. 1, 1–40. *Also* [Abstr.]: Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873–4, x, 125–130, 1 pl.—**Baikoff** (A. M.) O razvedochnich rabotach na mineral. vodu v Essentukach. [Supply of mineral waters of Essentuki.] *Ibid.*, 1872–3, ix, 404–416.—**Chodzko** (J. I.) Po povodu razkopok s tseljou uvelichenija mineral. vodi v Essentukach. [On increasing by excavation the Essentuki mineral waters.] *Ibid.*, 1873–4, x, 43; 67; 221, 3 tab.—**Heideman** (I. I.) Po voprosu o vikarizatsii mejdu soljano-shelochnimi i sernoshelochnim Essentukskimi istochnikami. [Muriate and sulphate of soda in the Essentuki mineral springs.] *Ibid.*, 118–125.—**Milutin** (M.) Otvet na zametku dra. S. A. Smirnova "po povodu novoi razrabotki Essentukskich mineral. kluchei". [Reply to Dr. Smirnoff.] *Ibid.*, 23–36. ———. Razbor teorii Dra. Smirnova o geologicheskich uslovijach proischojdenija Essentukskich mineral. istochnikov. [On the theory of Dr. Smirnoff on the geological condition in the origin of the Essentuki mineral waters.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, no. 18, pt. 1, 1–43.—**Po** razsmotreniju voprosov o Essentukskich mineral. vodach. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873–4, x, 66; 133; 346; 365.—**Smirnoff** (S.) Zametka na statu "Essentukskija mineral. vodi". J. Verlin pomeshennuju v Med. Sbornik, 1866, no. 2. Med. Sbornik, Tiflis, 1867, no. 4, pt. 1, 42–57. ———. Po povodu novoi razrabotki Essentukskich mineral. kluchei. [Question of re-working the mineral springs of Essentuki.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872–3, ix, no. 19, 507–518.—**Struve** (G.) Materiali dlja izuchenija mineral. vod Kavkaza. Essentukskija mineral. vodi. Med. Sbornik, Tiflis, 1869, no. 6, pt. 1, 1–22, 1 tab.—**Verlin** (J.) Svedenija ob Essentukskich soljano-tshelochnich vodach; Kritiko-istorichesk. obsor. [The salino-alkaline waters of Essentuki.] *Ibid.*, 1866, no. 1, pt. 1, 45–60. ———. Essentukskija mineralnija vodi. *Ibid.*, 1867, no. 4, pt. 1, 58–72. ———. Nabloudenie nad deistviem Essentukskoi vodi u diabetika. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873–4, x, 265–267. ———. Otvet na "Zametka" Dra. Smirnova pometshennuju v no. 4 Sbornika Kavk. med. Obsh. [Reply to Dr. Smirnoff's remarks.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, no. 18, pt. 1, 103–134. ———. Kritiko-istoricheskii obzor statei ob Essentukskich mineral. vodach s 1863 po 1873 g. *Ibid.*, 44; 135, 2 tab.

Esser (Charles-Louis). Mémoire sur les fonctions des diverses parties de l'organe auditif; analysé et augmenté de notes par M. Gilbert Breschet. 52 pp. 8°. *Paris, Migneret*, [*n. d.*] [P., v. 489.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxvi.

Esser (Franciscus). * De neonatos nutriendi ratione. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.

Esser (Franciscus Carolus). * De abortu. 18 pp. 4°. *Berolini, typ. C. F. Brettschneiderii*, [1830].

Esser (Heinrich). *Ueber Hundswuth. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Liepke*, 1874.

Esser (Hubert Jacob). *Die Geschichte des Aderlasses. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, [1872]. C.

Esser (Peter). *Ueber Diabetes mellitus. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1869. C.

Essex Institute. Bulletin of the Essex Institute. v. ii, iii, and nos. 1, 2, 5–8 of v. iv. 8°. *Salem, Mass.*, 1870–72.

Essex Southern District Medical Society. The medical police and regulations adopted by . . . 16 pp. 16°. *Boston, T. R. Marvin*, 1831.

Essich (Andreas Adamus). *Diss. sistens sorbendi actum, modum usumque multiplicem. 36 pp. 4°. *Tubingæ, typ. A. H. Roebelii*, [1736].

Essich [*or* **Essig**] (Joh. Gottfried) [1744–1806]. Praktischer Unterricht für die Stadt- und Landhebammen. xxxiv, 656 pp., 22 l., 16 pl. 12°. *Augsburg, M. Riegers sel. Söhnen*, 1780.

———. Medicinisches Lexicon zur gründlichen Kenntniss der sowohl zur Erhaltung und Wiedergenesung aus den drey Naturreichen erfoderlichen Heilungsmittel, als auch der Benennungen und Kunstwörter, welche der Physiologie eigen sind. 2 v. 4 p. l., 486 pp., 21 l.; 497 pp., 28 l. 8°. *Augsburg, M. Riegers sel. Söhnen*, 1787.

Also, Editor of: **Landarzt** (Der), oder Archiv für das Landvolk, [etc.], Augsburg, 1794.

See, also, **Stoll** (Max). Lehrbegriffe, etc. 8°. *Prag*, 1789.

Essig (Georgius Fridericus). *Diss. sistens observationes hepatitidis et metritidis, consolidationem fistularum ani secutarum. 16 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianis*, [1794].

Essig (Joh. Gottfried). *See* **Essich** (Joh. Gottfried).

Essiger (Ernestus Leopoldus). *De febre intermittente variisque ejus curandæ methodis in clinico nostro tentatis. 35 pp. sm. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1830].

Essinger (David). *Ueber den Zaraath des Moses oder den weissen Aussatz. 50 pp. sm. 8°. *Tübingen, C. F. Osiander*, [1843].

Essink (Bernhardus Gulielmus). *De usu glomeris in placenta prævia. 2 p. l., 40 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, [1836].

Ession (J.-P.) *Dissertation sur la péritonite puerpérale aiguë. vi, 7–28 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 104, v. 193.

Esskuchen (Henricus Frider. Guilielm.) *De febre puerperarum. 70 pp., 2 l. 8°. *Marburgi-Cattorum, lit. novæ typog. acad.*, [1796].

Esslinger (Max). *Beitrag zur Lehre der modificirten Linearextraction. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Zürich, J. Herzog*, 1867.

Establishment for Gentlewomen during Temporary Illness, Harley street, W. London. Annual report. 15., 1864–5. 8°. *London*, 1866.

Opened March 15, 1850.

Estachy (Louis). *Considérations étiologiques sur le goître dans les Hautes-Alpes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 283.

Estager (Jean-Baptiste). *Dissertation sur l'hypochondrie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 82, v. 155.

Estager (Léonard-François). *I. Des symptômes de l'embarras gastrique. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 51, v. 374.

Este (M. L.) Remarks on baths, water, swimming, shampooing, heat, hot, cold, and vapor baths. xv, 86 pp. 8°. *London, Gale, Curtis & Fenner*, 1812. [P., v. 36; 570.]

Estèbe (Raymond). *De quelques déviations utérines, principalement de l'antéversion et de la rétroversion. 30 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 260, v. 540.

Estella.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Estelle (Arcade). *Contribution à l'étude des matières albuminoïdes contenues dans les urines albumineuses. 58 pp. 4°. *Lyon*, 1880, No. 45.

Esten (Joannes). *De febre flava Indorum occidentalium. 1 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1792.

Estep (William).

Co-Editor of: **Belmont** Medical Journal, Bridgeport, Ohio, 1858–60.

Ester (Theodorus). *De febre scarlatinosa ejusdemque morbis secundariis. 31 pp. 8°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, [1826].

Esterle (*Carlo*) [1818–62].

Necrologia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 351.

Estevao (Affonso-Junior). *Des abcès phlegmoneux dans différentes régions du corps. 111 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 96, v. 443.

Estève (Frédéric). *Considérations générales sur les âges, étudiés dans leurs rapports avec l'anatomie, la physiologie, la pathologie et l'hygiène. 80 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 69, v. 630.

Estève (Isidore). *Considérations sur l'asthme. 41 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 234, v. 301.

Estève (Joseph). *Occlusion intestinale, ses indications, son traitement. 68 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 52.

Estevenet (Laurent). *Anatomie de l'aine. I. Des indications thérapeutiques fournies par le siége des maladies. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 68, v. 388.

Estévenet (Théodore). *Des convulsions chez les enfants. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 160, v. 572.

Esthiomène.

See, also, **Genitals** (*Female, Cancer of*); **Noma.**

Bachelet de Lindry (E.-E.-A.) *Sur la dartre phagédénique ou rongeante. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Dietrich (J.) *Sur l'esthiomène. 4°. *Strasbourg*, 1835.

Fiquet (A.) *Sur l'esthiomène. 4°. *Paris*, 1876.

Also [Abstr.] *in:* Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 609–614.

Bernutz (G.) Esthiomène. N. dict. de méd et chir. prat., Par., 1871, xiv, 115–136. ——. † Arch. de tocol., Par., 1874, i, 394–414.—**Cullerier.** Ueber den Esthiomenos oder die syphilitische fressende Flechte des Antlitzes. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 121–125.—**Curtis** (T.) Observation d'esthiomène de la région vulvo-anale. Ann. de dermat. et syph., Par., 1869–70, ii, 434–441.—**Dauvergne** père. Considérations anatomo-pathologiques et nosologiques sur l'esthiomène. *Ibid.*, 1875, vi, 81–109.—**Gibert.** Observation d'esthiomène scrofuleux grave guéri. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, iii, 229–233. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 149.—**Huguier** (P.-C.) Mémoire sur l'esthiomène, ou dartre rongeante de la région vulvo-anale. Mém. Acad. de méd., Par., 1849, xiv, 501–596, 4 pl. ——. Estiomène de la vulve. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 310–315.—**Jobert.** Esthiomène hypertrophique induré de la vulve chez une jeune fille de dix-huit ans, guéri et ayant nécessité l'ablation des nymphes. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 182.—**L.** (A.) Esthiomène de la vulve. *Ibid.*, 1854, xxvii, 117.—**Leroy des Barres.** Esthiomène hypertrophique et ulcéreux de la région ano-vulvaire; autopsie; examen histologique par Vulpian. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 72–80.—**Lisfranc.** Du traitement employé à la Pitié, dans l'esthiomène, ou dartre rongeante. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, xi, 155–159.—**Martin.** Fall von geheiltem Lupus exulcerans vulvæ (Esthiomène). Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861), 1862, xiv, 153–155. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 348–354.—**Meunier.** Esthiomène perforant de la région vulvo-anale; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859–63, ii, 355–364.—**Munier.** Un cas d'esthiomène de la vulve. Bull. Soc. anat de Par., 1859, xxxiv, 305.—**Nacy.** Esthiomène de la vulve. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 605–609.—**Payan** (P.-S.) Mémoire sur le traitement de l'esthiomène. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, iv, 165–197. *Also*, Reprint.—**Polaillon.**

Esthiomène.

Esthiomène rongeant de la vulve. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 492.—**Siredey.** Esthiomène de la vulve. Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876, i, 247–249. *Also:* Union méd., Par., 1876, xxii, 502–504. ← **Townsend** (G. J.) Esthiomene of the perforating artery. Boston M. & S. J., 1866–7, lxxv, 114–116.

Esthonia.

VON BAER (C. E.) * De morbis inter Esthonos endemicis. 8°. [*Dorpat*], 1814.

HUNNIUS (C. A.) * De morbo; "Sinni wil (blaue Blatter)" nominato carbunculo quodam Esthoniæ rusticis endemio. 8°. [*Dorpat*], 1821.

RINNE (C. H.) * De pustula livida, vulgo "die blaue Blatter", morbo Esthoniæ endemico. 8°. [*Dorpat*], 1809.

VON SCHRENCK (A.) * Studien über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bei der Estin, nebst Untersuchungen über das Becken derselben. 8°. *Dorpat*, 1880.

Holst (J.) Die Estin in gynäkologischer Beziehung. *In his:* Beitr. z. Gynäkol. u. Geburtsk., 8°, Tübing., 1867, ii, 91–130.

Estienne. *See* **Stephanus.**

Estienne (Édouard-Maximilien). * I. De la stomatite mercurielle. II. [etc.] 51 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 83, v. 341.

Estienne (H.) * Dissertation sur la métrite aiguë. 31 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 37, v. 222.

Estienne De Colleville (L.-S.) * Dissertation sur l'épistaxis. 28 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 45, v. 155.

Estievenart (Joan. Bapt. Fulg.) * De præcipuis ab ira in corpore humano productis effectibus. 1788.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 90.

Estímulo (El). Periódico científico dedicado á los estudiantes de la real Universidad literaria de la Habana. Directores: F. F. Rodriguez, J. Bruzon. [Monthly.] v. 1–2, Nov., 1861, to June, 1863. 8°. *Habana.*

v. 1 complete in 7 nos., Nov., 1861, to June, 1862.

Estlander (Jakob Aug.) * Nekros i ben. 52 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1858.

———. Om choroiditis i följd af febris typhosa recurrens. 39 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1869.

Estlin (J. B.) Observations on diseased spine; illustrated by a case; and containing strictures upon Mr. Baynton's treatise on that disorder. viii, 24 pp. 8°. *Bristol, Browne & Manchee*, 1818. [*Also, in:* P., v. 515.]

Estor (Alfred). Des principales écoles chirurgicales modernes. 57 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1850.

Repr. from: Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i.

———. De la simplification en chirurgie. 221 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères*, 1854.

Repr. from: Ann. clin. de Montpel., 1853, i: 1854, ii.

———. * De la chirurgie expectante. 95 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1856.

———. * Des causes, des symptomes et du traitement des déviations de l'utérus. 105 pp., xiii tab. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1857.

Concours.

———. * De la valeur respective des divers moyens de diérèse. 139 pp. 4°. *Montpellier, J. Martel*, 1860.

Concours.

———. Physiologie de l'inflammation diffuse et de l'infection purulente. 51 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1863.

———. Des lésions diffuses. 129 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1862.

See, also, **Bechamp, Estor,** & **Saintpierre.** Du rôle des organismes microscopiques de la bouche (ou de Leuwenhoeck), etc. 8°. *Montpellier*, 1867.

Estor (J.-L.-Eugène) [1796–1856]. Essai sur les lésions traumatiques en général, ou plan d'une traumatologie méthodique. 228 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1823.

For Biography, see Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 316; 347 (A. Courty).

Estorge (J.-Léonard). * Hygiène de la seconde enfance. 47 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 66.

Estoril.

Noticia sobre as aguas mineraes do Estoril, extrahida de hum relatorio feito ao governo civil de Lisboa pelos Srs. F. A. Barral, S. J. Fernandes, A. M. Ribeiro, e J. D. Corrêa. J. d. sc. med. de Lisb., 1835, ii, 207–218.

Estrada (Mariano). * De l'ictère grave essentiel. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 88.

Estratti di relazioni ed osservazioni che hanno compilato e trasmesso i medici spediti dalle provincie Venete per conoscere l' andamento e la cura del cholera-morbus dominante nella Gallizia, nell' Ungheria, nella Moravia ed in Vienna. 2 p. l., 136 pp. 8°. *Venezia*, 1831. [P., v. 941.]

Estratto di alcune memorie scientifice lette nelle ordinarie adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara nel corso degli anni 1836–9. 8°. *Bologna*, 1840.

Estratto delle principali memorie lette nelle ordinarie adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara, negli anni 1853–5. 8°. *Ferrara*, 1858.

Estremadura.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Estrich (Christianus Benjamin.) * De partu ob faciem ad orificium uteri conversam præternaturali. 24 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1799].

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Estube (Victor). * De la dyspepsie, liée aux maladies de l'utérus ou de ses annexes, et aux troubles fonctionnels de ces organes. 50 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 15.

Estudio (El). Publicacion mensual de los trabajos leídos ante la Sociedad médico-farmacéutica de Puebla. [Monthly.] v. 1., Jan., 1875 to July, 1876. 4°. *Puebla.*

Estudios especiales de la fiebre amarilla ó tifus icterodes por los profesores de medicina y cirugía, Doctores D. Matías Hieto Serrano, D. Gabriel Usera, D. Francisco Mendez Alvaro, D. Serapio Escolar y Morales, D. Francisco Alonso, D. Antonio Codorniu y D. Elías Palin. 80 pp. 16°. *Barcelona, J. Martí y Artigas*, [1870?]

Établissement d'aliénés à Gheel. [Forms for admission, discharge, transfer, reports, etc.] Various sizes. [*Gheel*, 18—.]

———. Ministère de la justice. Règlement d'ordre intérieur de l'Établissement d'aliénés à Gheel, en exécution des art. 10, 12, 16, 17, 26, 28, 32 et 33, et suivants, 43, 45, 49 et 50 du règlement du 1er mai 1851. 16 pp. 8°. *Gand, L. Hebbelynck*, 1853.

———. Rapport sur l'Établissement d'aliénés à Gheel [pendant les quatre dernières années (1856 à 1859)] par M. le dr. Bulckens, médecin-inspecteur. iv, 111 pp. roy. 8°. *Bruxelles, imp. de M. Hayez*, 1861.

Repr. from: Rap. sur la situation des établissements d'aliénés des royaumes. roy. 8°. *Bruxelles*, 1859, vi.

Établissement Hippocratique et Dotal. [Règlement pour l'administration.] 8 pp. 8°. [*Paris, Morceaux & Cie., n. d.*]

Établissement hydrothérapique de Bretiège près d'Anet, canton de Berne. [Circular, by J. Gyguer, physician, and Müller, proprietor.] 2 l., 1 pl. 4°. *Bretiège, A. Weingart*, 1843.

Établissement thermal de St.-Honoré-les-bains (Nièvre). L'ancien Aquæ Nisinæi des Romains. Saison des bains de (1868). 32 pp. 8°. *Paris*, 1868.

Étain.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Étampes.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

l'Étang.

See **Chenu** (Jean-Charles). Rapport sur le choléra-morbus, etc. 8°. *Perpignan*, 1835.

Étaples.

Hiriart (T.-S.) Observations sur la topographie médicale du camp d'Étaples, et de ses environs, et rapport sur ces observations par F.-J. Double. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xix, 263–277.

État de médecine, chirurgie et pharmacie en Europe pour l'année 1776 et 1777. 2 v. 2 p. l., 597 pp., 1 l., 48 pp.; xxxi, 634 pp., 2 l. 12°. *Paris, P.-F. Didot*, 1776–7.

Etchecoin (Philippe). * De la conjonctivite lacrymale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 221.

Etcheverry (Désiré). * Des corps fibreux de l'utérus au point de vue de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. 50 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 5.

Eterlin (Pierre-Justin). * Traitement hygiénique de la cachexie tuberculeuse. 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 210, v. 416.

Étève (Jean-Baptiste-Delphin). * Dissertation sur la cataracte. 28 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 227, v. 235.

Ether.

See **Ether** (*Sulphuric*); **Ethers.**

Ether (*Acetic*).

Pelletier. Observations sur l'éther acétique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 297–303.—**Sedillot** jeune. Mémoire sur l'éther acétique. *Ibid.*, 1797, ii, 285–294.—**Wood** (H. C.) Acetic ether as an anæsthetic. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 339. *Also:* Am J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 137.

Ether (*Chloric*).

Uhle (C. A. T.) * De æthere chlorico. 8°. *Lipsiæ*, 1850.

Boullay. Essai sur la préparation de l'éther muriatique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 194–198.—**Donovan** (M.) On the so-called chloric ether. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 131.—**Haynes** (T.) Death from chloric ether. Boston M. & S. J., 1852–3, xlvii, 41.—**Hildreth** (C. H.) On the use of chloric ether as a disinfecting agent. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 157.—**Roux** (J.) Éthérisme hypochloreux. Union méd., Par., 1848, ii, 1; 5.—**W.** Experiments on chloric ether. Boston M. & S. J., 1833–4, ix, 379–383.

Ether (*Hydrobromic*).

See **Ethyl** (*Bromide of*).

Ether (*Nitrous*).

Enhörningh (E. F.) * De acido nitri vinoso. 4°. *Erfordiæ*, 1735.

De la Planche. Procédé par lequel on obtient tout-à-la-fois l'éther nitreux, la liqueur minérale anodine nitreuse, l'acide nitreux fumant, et l'esprit-de-nitre dulcifié. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 322–331.—**Dupré** (A.) Note on the examination of spiritus ætheris nitrosi. Analyst, Lond., 1879, iv, 121–124.—**Eykman** (J. F.) On the assay of spiritus ætheris nitrosi. [Abstr.] New Remedies, N. Y., 1882, xi, 139–142.—**Fewtrell** (W. T.) On spiritus ætheris nitrici. Chem. News, Lond., 1863, viii, 259.—**de Lassone** père *et al.* Observations sur la préparation et sur les propriétés médicinales de l'éther nitreux et de la liqueur anodyne nitreuse. Hist. Soc. roy. de méd. 1782–3, Par., 1787, v, pt. 2, 56–65.—**Muter** (J.) On the estimation of ethyle nitrite in spiritus ætheris nitrosi. Analyst, Lond., 1879, iv, 124–126.—**Spiritus** ætheris nitrici. Lancet, Lond., 1863, ii, 573; 726.—**Spiritus** etheris nitrosi. Practitioner, Lond., 1874, xii, 141–146.—**Vallin** (E.) Recherches sur la valeur désinfectante de l'éther azoteux. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 207–216.

Ether (*Nitrous, Toxicology of*).

Case of death from inhaling nitrous ether vapour. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830–31, ii, 232–235.—**Hill** (T. W.) Poisoning from an overdose of sweet spirits of nitre, resembling a case of acute alcoholic poisoning. Lancet, Lond., 1878, ii, 766.—**Lawrence** (H. C.) Poisoning from an overdose of sweet spirits of nitre. *Ibid.*, 1879, i 9.

Ether (*Sulphuric*) [*Ethylic*].

See, also, **Fever** (*Malarial, Treatment of*).

Bauer (A.) * De æthere sulfurico. 8°. *Pragæ*, [1847].

Bromberger (T.) * De ætheris sulphurici vaporibus. 8°. *Berolini*, [1847].

Castel (A.-L.) Explication physiologique des phénomènes qui sont le produit de l'inhalation d'éther, et réfutation des inductions tirées de quelques expériences qui ont été faites sur des animaux. 8°. [*Paris, n. d.*]

Gibney (J.) * De æthere. sm. 8°. *Edinburgi*, [1790].

Hundertmark (C. F.) De sulphuris anodyni specie ex vini vitriolique oleis commixtis oriunda varia. 4°. *Lipsiæ*, 1748.

London (L.) * De æthere sulfurico. 8°. *Berolini*, [1847].

Ocounkoff (Mlle. Z.) * Du rôle physiologique de l'éther sulfurique, de son emploi en injections sous-cutanées. 4°. *Paris*, 1877.

Schroeter (W. H.) * De oleo vitrioli dulci. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

Tickell (W.) A concise account of a new chymical medicine, entitled spiritus æthereus anodynus, or anodyne ætherial spirit, containing a relation of its very extraordinary efficacy in the hydrothorax, [etc.] 2. ed. 8°. *Bath*, 1788.

Anstie. Ether as a stimulant sedative. Practitioner, Lond., 1869, iii, 357–362.—**Black** (J. J.) On ether as a local application. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 356–360.—**Boutigny.** Note sur la transformation de l'éther en aldéhyde à l'air libre, et sur l'emploi de sa vapeur en médecine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, i, 501–506.—**Canefri** (C.) Ueber die Zubereitung des Vitriol-äthers. [*From:* Bibliot. fis. d'Europa, di L. Brugnatelli, Pavia, 1789, xii, 54 ff.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1793, i, 2. St., 196–200.—**Clemens** (F. W.) Manière d'agir de l'éther sur les animaux et les végétaux. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., Schaffhausen, 1847, xxxii, 91–107.—**Cutbush** (J.) Observations on the formation of æther, and a proposition for obtaining it at one operation. Phila. M. Museum, 1809, vi, 202–209.—**Davidson** (W.) An account of the effects of vitriolic æther in a case of spasmodic affection of the stomach: and in two cases of intermittent fever. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 68–78.—**De la Planche.** Nouveau procédé pour obtenir l'æther vitriolique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 358–362.—**Dupuy** (L.-É.) Des injections sous-cutanées d'éther sulfurique; de leur application au traitement du choléra dans sa période algide. Progrès méd., Par., 1881, ix, 985; 1005; 1023; 1882, x, 4; 38; 66; 98.—**Dyakonof** (K.) Daïistvie ephilnago ephira na spinnoi mozg. [Effect of sulphuric ether on the spinal cord.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 409; 417; 429; 453.—**Escherich.** Der Schwefeläther, seine physiologische und pharmakodynamische Stellung. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 193–200.—**Gimeno** (A.) Inyecciones hipodérmicas del éter sulfúrico. Crón. méd., Valencia, 1879–80, iii, 445–449.—**Hennell** (H.) On the mutual action of sulphuric acid and alcohol, and on the nature of the process by which ether is formed. Phil. Tr., Lond., 1828, cxviii, 365–371.—**Henri** & **Vallée.** Observations sur la préparation de l'éther sulfurique, et examen de l'huile connue sous le nom d'huile éthérée, d'huile douce du vin. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 42–45.—**Hewetson** (H. B.) The relative value of ether when prepared with "rectified" or methylated spirits of wine. Lancet, Lond., 1882, i, 1072.—**de Lavoisier.** Réflexions sur les effets de l'éther vitriolique et de l'éther nitreux dans l'économie animale. Hist. Soc. roy. de méd. 1780–81, Par., 1785, iv, pt. 2, 426–430.—**Letulle** (M.) Les injections sous-cutanées d'éther. France méd., Par., 1879, xxvi, 105. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 4–11.—**Luton** (A.) Remarques sur les injections sous-cutanées d'éther sulfurique; leurs effets locaux et généraux. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 330–335.—**Mandt.** Ueber die Wirkung des Schwefeläthers. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 97.—**Morris** (M.) Process for making ether; with some observations on its medical use. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 176–186.—**Parchappe** (M.)

Ether (*Sulphuric*).

De l'action tonique de l'éther sulfurique. Ann. méd.-psych., Par., 1848, xi, 159–180.—**Pickford.** Beitrage zu der physiologischen Wirkung des Schwefeläthers, nebst therapeutischen Vorschlägen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 66–74.—**Stefanelli** (P.) Sulla ricerca dell' alcool nell' etere solforico del commercio. Sperimentale, Firenze, 1874, xxxiv, 202–206.—**Tickell** (W.) A short history of vitriolic æther, with an account of its peculiar efficacy in gouty affections of the stomach; and an attempt to investigate Hoffman's genuine method of preparing his anodyne mineral liquor. Lond. M. J., 1785, vi, 337–354.

Ether (*Sulphuric, Accidents and death from*).

REPORT of a committee of the Boston Society for Medical Improvement, on the alleged dangers which accompany the inhalation of the vapor of sulphuric ether. 8°. *Boston*, 1861.

ROUX (G.) *Étude sur l'embrasement des vapeurs d'éther et sur les dangers de l'anesthésie par cet agent dans certaines opérations. 4°. *Lyon*, 1879.

Andrews (E.) Turpentine to prevent vomiting under ether. Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 73.—**Arnozan** (X.) Paralysies consécutives à des injections d'éther. J. de méd. de Bordeaux, 1881–2, xi, 526–529.—**Bigelow** (H. J.) Alleged death from ether. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 692–694. *Also:* Boston M. & S. J., 1873, l, xxxix, 497–504. *Also*, Reprint.—**Black** (J. J.) Caution against the use of ether near fire or light. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 552.—**Burnham** (W.) Death from the effects of sulphuric ether [in an overdose.—Ed.] Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 377.—**Cabot.** Death during etherization. *Ibid.*, 1873, lxxxviii, 545. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 254.—[**Cases.**] Fatal operation under the influence of ether. Lancet, Lond., 1847, i, 240–242.—Tödtung durch Einathmen von Schwefeläther? Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1858, ix, 4. Hft., 74–77.—[Deaths from] ether as an anæsthetic. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 308–310.—[Death from ether.] Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 518; 537.—"Death from ether." *Ibid.*, 1875, xciii, 620.—[Death during the administration of ether at Addenbrooke's Hospital, Cambridge.] Lancet, Lond., 1881, ii, 386.—Death under ether at the London Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 544.—A death after ether. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 328.—**Cazeneuve** (P.) & **Poncet** (A.) Dangers de l'anesthésie par l'éther avec l'emploi du thermo-cautère Paquelin. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 195–200, pt. 2. Discussion, 162–165. *Also:* Lyon méd., 1879, xxxii, 73–78.—**Churton** (T.) Administration of ether during removal of a large tumour on chest; death. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 14.—**Clark.** Tumor of the cerebellum; death following the inhalation of ether. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 99–102.—**Dandridge** (N. P.) Death from the effects of ether. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 380–385.—**Danger** (Un) de l'éthérisation dans les opérations pratiquées avec le cautère actuel. Lyon méd., 1877, xxvi, 614–616.—**Dawson** (C.) Deaths from ether. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 289–293.—**Donders** (F. C.) Dood door aetherisatie. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1849–50, ii, 45–51. *Also:* Nederl. Lancet, Gravenh., 1849–50, 2. s., v, 377–383.—**Dunning** (W. B.) Death from æther. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 411.—**Duvernoy.** Versuchte Vergiftung mit Schwefeläther. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 125–127.—**Eastment** (J. W.) Case of fatal effects of ether. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 631–633.—**Eve** (P. F.) Deaths from inhalation of sulphuric ether. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 342.—**F.** (M. S.) Death from ether. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 124.—**Finnel.** Death from ether. N. York M. J., 1876, xxiii, 179.—**Gay.** Death from ether. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 504.—**Gayet** (A.) De l'enquête sur les cas de mort par éthérisation. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 267–269. ———. Rapport sur les cas de mort survenus à Lyon depuis la découverte de l'anesthésie, et qui peuvent être mis à la charge de l'éther. [7 cases.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867–8, vii, 45. Discussion, pt. 2, 173. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 413; 424; 435.—**Gillespie** (J.), jr. Does ether kill? Phila. M. Times, 1880–81, xi, 772–775.—**Gillette** (W. R.) † [Died from ether.] Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 87–89.—**Hand** (D. W.) † Death. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1872–3, iii, 331–334.—[**Hardie** (J.)] Death from ether-inhalation. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 425.—**Hartley** (R. N.) Sudden death during ether administration. Lancet, Lond., 1880, ii, 376.—**Hearne** (E.) On ether-vapour and the fatal case of Mrs. Parkinson. *Ibid.*, 1847, i, 533–535.—**Henocque** (A.) Rapport sur les cas de mort par l'éther survenus à Lyon. Gaz. hebd. de méd., Par., 1867, 2. s., iv, 753.—**Holmes** (E. L.) Death following the administration of ether. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 409–413.—**Hooker.** Paralysis supervening after anæsthesia by sulphuric ether. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854–5), 1856, ii, 239.—**Hutchinson** (J.) Case of death in coma after the use of ether. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 247.—**Jacobson.** Symptoms resembling those of profound intoxication following anæsthesia by ether. *Ibid.*, 1876, ii, 789.—**Laroyenne.** Cas de mort à la suite d'anesthésie par l'éther. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 48–66.—**Lowe** (G. M.) Sudden death during the inhalation of ether. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 692.—**Marduel.** Anesthésiques; mort par l'éther. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 745. ———. Accidents dus à l'anesthésie par l'éther chez un enfant de dix ans. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 854–859.—**Martin** (H. A.) Deaths from sulphuric ether; its actual relative mortality probably higher than that from chloroform. J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, iii, 26–34.—**Mathewson** (A.) A case of cerebral hæmorrhage and death following the administration of ether. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 401.—**Miller** (J.) A case of phrenitis resulting in death, from the inhalation of sulphuric ether. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 3. s., iv, 25–30.—**Minor** (J. L.) One of the causes of vomiting after etherization. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 512–514.—**Morton.** Apparent failure of heart's action during inhalation of ether. Lancet, Lond., 1876, ii, 534.—**Morton** (T. G.) Death supposed to have resulted from ether used as an anæsthetic; with a brief account of all the fatal results which have been ascribed to the use of anæsthetics at the Pennsylvania Hospital. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 411–417.—**Mussey** (W. H.) † Death. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 21–28, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Nagy** (A.) Erscheinung eines Trippers in Folge von Aethereinathmung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 129–131.—**Nunn** (R.) Fatal effects of ether in a case of lithotomy. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 414.—**Orr** (G. B.) Narrow escape from death by ether. Clinic, Cincin., 1876, xi, 174.—**Parsons** (S. C.) Death following the administration of ether. Med. News, Phila., 1882, xl, 295.—**Plouviez.** De la valeur de quelques agents pour remédier aux accidents, suites de l'emploi de l'éthérisation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 13; 101.—**Pye-Smith** (R. J.) Case of syncope from ether inhalation. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 609; 708.—**Report** of a committee on the alleged dangers which accompany the inhalation of the vapor of sulphuric ether. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859–61), 1862, iv (suppl.), 201–218. *Also:* Boston M. & S. J., 1861–2, lxv, 229–254. *Also:* Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 311–315.—**Robbs** (W.) On the fatal effects of ether vapour, in a case of removal of tumor from the thigh; the coroner's inquisition. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 585–590.—**Roberts** (J. B.) Ether death; a personal experience in four cases of death from anæsthetics. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 545–552; discussion, 567–571. ———. The fatality of etherization in chronic kidney disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 622–624.—**Robinson** (B. W.) Case of death during anæsthetization by ether. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 30–33.—**Sangster** (J. J.) Death from ether. Lancet, Lond., 1881, i, 1014.—**Saundby** (R.) Case of death subsequent to the administration of ether. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 515.—**Shreve** (O. B.) Etherisation and its dangers. Practitioner, Lond., 1877, xix, 81–89.—**Sinclair** (A. D.) Case of death occurring during the administration of ether. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 116.—**Swain** (P.) Shock or ether? Brit. M. J., Lond., 1881, i, 47.—**Tait** (L.) Death under ether. *Ibid.*, 1882, ii, 103.—**Tripier** (L.) Recherches sur les accidents dus à l'anesthésie par l'éther chez les jeunes sujets. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 720–722. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 582–584.—**Wenzel** (H. P.) Hoffman's anodyne poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 127–129.

Ether (*Sulphuric, Enemata of*).

Brömme. Aetherisirung durch den After. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 244.—**Conte** (G.) Su l'uso de' vapori di etere injettate nel retto. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 123–126.—**Hasse** (K. E.) Notiz über die Anwendung des Schwefeläthers in Klystieren. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 93.—**Massot.** De l'emploi thérapeutique de l'éther en lavement. Union méd., Par., 1849, iii, 119.—**Seifert.** Ueber Aetherisation durch den Mastdarm. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, i, 241–247.—**Vincente y Hedo** (J.) Note sur l'injection de l'éther dans le rectum. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 317.

Ether (*Sulphuric, Intoxication by*).

Draper (H. N.) On the use of ether as an intoxicant in the north of Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 117. ———. Ether drinking in the north of Ireland. *Ibid.*, 1877, n. s., xxii, 425.—**Ewald** (C. A.) Ein

Ether (*Sulphuric, Intoxication by*).

Aetherathmer. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874–5, vi, 2. Theil, 127–134; discussion, 1. Theil, 56. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 133–135. *Also, transl.:* Lond. M. Rec., 1875, iii, 208–210.—**Gallard.** Intoxication chronique par l'éther. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 213.—**Legrand du Saulle.** Note médico-légale sur un cas rare de dipsomanie (abus d'inhalations d'éther sulfurique). Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 416–419.—**Montalte.** Les buveurs d'éther. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 92.—**Parke** (W.) Ether drinking in the north of Ireland. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 481.—**Richardson** (B. W.) On ether-drinking and extra-alcoholic intoxication. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xix (suppl.), 31–44. *Also, in his:* Ministry of Health, 8°, Lond., 1879, 306–354.

Ether (*Sulphuric, Jurisprudence of*).

Bird (T.) Revelations under ether. Lancet, Lond., 1881, ii, 9.—**Bouisson** (F.) De l'éthérisation considérée dans ses rapports [Faculté de méd. de Montpellier, 1846–7] avec certain cas de médecine légale. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xv, 276–301. *Also, transl.:* Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, lv, 490–494.—**Brierre-de-Boismont.** Note sur l'influence de l'éther dans les rêves. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii, 218–225.—**Hartshorne** (E.) Remarks on the case of a dentist convicted of violating a patient while under the influence of ether inhalation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 705–730.—**Stillé** (M.) The psychical effects of ether inhalation. *Ibid.*, 730–739.—**Suit** for damages for using sulphuric ether. Boston M. & S. J., 1858–9, lix, 139.

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic.*

See, also, **Anæsthetics** [*and sub-headings*]; **Chloroform**; **Ether** (*Sulphuric, Accidents, etc., from*); **Ether** (*Sulphuric, Jurisprudence of*); **Inhalation** *as a mode of treatment*; **Puerperal** *convulsions* (*Treatment of*).

Curling (T. B.) The advantages of ether and chloroform in operative surgery. 8°. *London*, 1848.

Simonin (E.) De l'emploi de l'éther sulfurique et du chloroforme à la clinique chirurgicale de Nancy. 2 v. 8°. *Paris*, 1849–79.

Warren (J. C.) Etherization; with surgical remarks. 12°. *Boston*, 1848.

Warren (J. M.) Inhalation of ether. 8°. [*n. p., n. d.*]

Adelmann. Ueber die Application des Aethers zur Verminderung der Sensibilität auf anderen Wegen als durch die Einathmung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 249–270.—**Allis** (O. H.) A few suggestions upon the use of ether. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, pt. 2, 535–537.—**Bernard** (C.) Les effets de l'éthérisation appliquée aux végétaux et aux animaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 263.—**Blake** (J. E.) Sulphuric ether in surgical operations. Proc. Connect. M. Soc. 1864–7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 42–46.—**Brayton** (A. W.) Historical sketch of ether anæsthesia. Indiana M. J., Indianap., 1882–3, i, 185–191.—**Buchanan** (A.) Physiological effects of the inhalation of ether. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 929–933, 3 pl.—**Butlin** (H. T.) Ether as an anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 463.—[**Cases.**] (The inhalation of ether carried to the stage of "first insensibility".) [Proc.] Therap. Soc. N. Y., 1878, 47–51. *Also:* N. York M. J., 1879, xxix, 314–318.—**Couper** (J.) Note on the administration of ether. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 603.—**Coze** (M.) Nouvelles expériences sur le mécanisme physiologique de l'éthérisation. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 993.—**Curtis.** De l'éthérisation à Boston. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2., s. xi, 17–19.—**Delabarre.** Sur l'éthérisation par le chibouk. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 211.—**Devergie** (A.) Exposé de la méthode anesthésique. Bull. Acad. de méd., Par., 1856–7, xxii, 1016–1046. *Also*, Reprint.—**Diakonov** (K. S.) Dievstvie efilnaho efira na spinnoy mozge. [Action of sulphuric ether on the brain.] M. d. Vestnik, St. Petersb., 1867, v, 409; 417; 429; 453.—**Engdahl** (E.) Om eteriseringen. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 489–505. ———. Om eteriseringen. *Ibid.*, 1879, xli, 227–232.—**F.** (C.) Éthérisation directe. Union méd., Par., 1848, ii, 515–517.—**Fielden** (S.) Ether as an anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 59.—**Fontan.** Du sommeil par l'éther. Lyon méd., 1876, xxiii, 154–158.—**Hartshorne.** Influence of ether on the nervous centres. Tr. Coll Phys. Phila. (1853–6), 1856, n. s., ii, 331–334.—**Hortolés** (C.) Étude comparative des éthérisations simples et mixtes avec les chloroformisations de même ordre. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 935–938.—**Hutchison** (J. C.) An apparatus for the administration of ether. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882–3, vii, 91–93.—**Jacob** (E. H.) On ether as an anæsthetic. Lancet, Lond., 1879, ii, 539.—**Jennings** (J. C. S.) Ether *v.* chloroform. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 269.—**Kalinsky** (M.) Anwendung der Aethereinathmung bei Neurosen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 321–325.—**Keith** (T.) The use of sulphuric ether as an anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 136.—**Kidd** (C.) On ether and chloroform in London practice. Edinb. M. J., 1873, xix, 115–119.—**Kiesewalter.** Ueber Aetherdämpfe. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 74–94.—**Kneeland** (S.) On certain phenomena connected with etherization. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 113–117.—**Kneeland** (W. W.) On certain phenomena connected with etherization. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 319–323.—**Krahmer.** Einige der sogenannten Einwendungen gegen die Aether-Inhalation. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 243–275.—**Lafargue.** Un mot sur les effets rapides de l'éther chez un jeune sourd-muet. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 463.—**Lansdown** (J. G.) On the use of ether and chloroform in surgery and midwifery. Lancet, Lond., 1848, i, 10.—**Larue** (F. A. H.) Long continued use of sulphuric ether, without fatal result. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 57.—**Lente** (F. D.) Some further evidence of the efficiency of sulphuric ether as an anæsthetic. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 95.—**Leonard** (B. F.) An efficient ether inhaler. Obst. Gaz., Cincin., 1879–80, ii, 61–63.—**Lindsly.** On etherization. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 338–341.—**McGill** (A. F.) Report of fifty cases of ether administration. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 9.—**Mayor** (C.) On the method of administering ether in surgical operations. Buffalo M. J., 1854–5, x, 522–525.—**Morgan** (J.) Ether versus chloroform. On the use of ether as an anæsthetic in surgical operations, as a safer and more effective agent than chloroform in producing the avoidance of pain; with a description of an inhaler, and the mode of administration. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 81; 104; 145; 165. ———. On ether as an anæsthetic, as a safer and more efficient agent than chloroform. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 410. ———. The administration of ether, and its superiority to chloroform as an anæsthetic agent. *Ibid.*, 575.—**Müller.** Ueber Aether anæstheticus. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1855, xi, 232.—**Norton** (G. E.) The administration of ether. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 629.—**Oakes** (W. K.) Administration of ether. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1882, vii, pt. 3, 463–471.—**Ogata** (K.) [Ether as an anæsthetic.] Tokei Zasshi, Osaca, Nov. 5, 1879.—**Ormsby** (L. H.) The advantages of ether as an anæsthetic; with a description of a new inhaler. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 451.—**Packard** (J. H.) Verbal communication on sulphuric ether. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 144. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 154–156. ———. Etherization. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 181. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 415. ———. On the first insensibility from ether. Med. Times, Phila., 1871–2, ii, 187. ———. On the "first insensibility" from the inhalation of sulphuric ether. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, ii, 130. ———. On the primary anæsthesia from sulphuric ether. *Ibid.*, 1878, lxxv, 452.—**Parker** (E. H.) Some experiences with ether. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 116–118.—**Pétrequin** (J.-E.) De l'emploi de l'éther rectifié dans la chirurgie opératoire, et du meilleur procédé à suivre pour l'éthérisation. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1866, [xiv], 34–36.—**Pleischl** (A.) Ueber Einathmung der Aetherdämpfe und ihre mögliche Einwirkung auf das Gehirn. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxi, 23; 159.—**Plouviez.** Quelques mots sur l'éthérisation en médecine, sur les moyens de remédier aux accidents dont elle est susceptible, etc. Bull. méd. du nord, Lille, 1848, 1; 25; 49.—**Rabatz.** Der Aether in seiner Wirkung auf den Verlauf der Wunden. Wien. med. Presse, 1868, iv, 790–793.—**Report** on the administration of ether as an anæsthetic in hospitals. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 35; 62; 88; 116; 142; 227.—**Ritter** (B.) Zur Geschichte, Wirkung, Anwendung und Würdigung des Schwefeläthers, als schmerztilgendes Mittel bei innerlichen Krankheiten, chirurgischen und geburtshülflichen Operationen bei Menschen und Thieren. Med. Ann., Heidelb., 1848, xiii, 199–279.—**Robert** (B.) Esperimentos de anestesia local con el eter pulverizado. Compilador méd., Barcel., 1866–7, ii, 85; 107.—**Roland** (M. L.) Effects of continued etherization. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 114.—**Rouxeau.** Des inhalations d'éther dans le traitement de quelques affections chroniques de la poitrine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1849, xxv, 199–210.—**Schmidt.** Fall von vollständiger Erhaltung des Bewusstseins bei vollkommener Anästhesie in der Aether-Narkose. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 461.—**Schweigger.** Ueber Aether-Narcose. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1873–4), 1874, v, 1. Theil, 18–21.—**Serre.** Recherches et expériences sur l'inhalation de l'éther pendant les opérations chirurgicales. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiv, 381–398.—**Simpson** (J. Y.) Etherization in surgery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 145; 302; 313; 697.—**Skinner** (T.) Ether as an anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 423.—**Steiner** (F.) Aether oder Chloroform. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 330–332.—**Syme** (J.) On the use of

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic.*

ether in the performance of surgical operations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 73–76.—**Tait** (L.) Note on a new method of administering ether vapour. Practitioner, Lond., 1876, xv, 206–209.—**Taylor** (B. D.) Personal experiments with the inhalation of sulphuric ether. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 218.—**Taylor** (C. B.) Ether as an anesthetic. Lancet, Lond., 1872, ii, 879.—**Teale** (T. P.) Ether *v.* chloroform. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 338.—**Tomes** (C. S.) The administration of ether in America. *Ibid.*, 1873, i, 297.—**Trojański** (F.) O zastosowaniu wciągań eteru siarczanego przy bolach porodom towarzyszących. [Sulphuric ether as anæsthetic.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1849, xxii, 96–113.—**Tuck** (B. J.) Ether versus chloroform. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 356.—**Velpeau.** De l'éthérisation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 281; 331.—**Warren** (G.) Dell' uso dell' etere solforico quale anestetico negli Stati Uniti di America. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vi, 627–630.—**Weber** (J. E.) Einfluss des bis zur Narkose eingeathmeten Aethers auf das Blut. N.-York. med. Monatschr., 1852, i, 97–101.—**Wharton** (G. M.) The inhalation of sulphuric ether in intermittent fever and tic douloureux. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 2. s., viii, 423–425.—**Williams** (H. F.) Administration of ether. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879–80, iv, 229–233.—**Yandell** (L. P.) On the progress of etherization. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 1–36.—**Ziliotto** (P.) Dell' eterismo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vii, 139–150.

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic—History and introduction.*

See, also, **Anæsthetics** (*History of*).

Appeal to the patrons of science and the friends of humanity [soliciting contributions towards a national testimonial in behalf of W. T. G. Morton]. 8°. *Boston*, 1857.

———. The same. [2. ed.] 8°. *Boston*, 1857.

Borelli (G.) Della eterizzazione nelle operazioni chirurgiche. 8°. *Torino*, [1847].

Bromberger (T.) * De ætheris sulphurici vaporibus. 8°. *Berolini*, [1847].

Brown (B.) On the pathological and physiological effects of etherial inhalation, with an appendix containing an additional case and experiments. 8°. *Boston*, 1847.

See, also, infra.

Cousin (C.) Notice sur l'éther et son emploi dans les opérations de la chirurgie dentaire. 8°. *Paris*, 1847.

Deneufbourg (L.-T.) * Des inhalations d'éther sulfurique appliquées aux opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1847.

Diesterweg (J.) * De ætheris sulfurici in organismum per vias respiratorias inducti efficacitate. 8°. *Berolini*, [1847].

Dupuy (J.-M.) * De l'éthérisation. 4°. *Paris*, 1847.

Gay (M.) A statement of the claims of Charles T. Jackson, M. D., to the discovery of the applicability of sulphuric ether to the prevention of pain in surgical operations. 8°. *Boston*, 1847.

Krust (A.) * De l'éthérisation. 4°. *Strasbourg*, 1847.

Lach (F.-J.) De l'éther sulfurique, de son action physiologique, et de son application à la chirurgie, aux accouchements, à la médecine; avec un aperçu historique sur la découverte de Jackson. 8°. *Paris*, 1847.

Lord (J.-L.) & Lord (H.-C.) Défense des droits du dr. Charles T. Jackson à la découverte de l'éthérisation, suivie des pièces justificatives qui réfutent les réclamations de W. T. G. Morton, défendues dans le rapport annuel de l'hôpital général de Massachusetts et dans le mémoire publié à Boston dans le 201e numéro de la Revue périodique, Littell's Living Age, sous le nom de M. Dana, et à Paris, sous celui de M. Morton. 8°. *Paris*, 1848.

Martin (A.) * Zur Physiologie und Pharmakodynamik des Aetherismus. 8°. *München*, 1847.

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic—History and introduction.*

Merck (W. C.) * Der Schwefeläther in seiner Bereitung, Wirkung und Anwendung. 8°. *München*, 1847.

Morton (W. T. G.) Remarks on the proper mode of administering sulphuric ether by inhalation. 12°. *Boston*, 1847.

———. On the physiological effects of sulphuric ether, and its superiority to chloroform. 8°. *Boston*, 1850.

Report of the select committee to whom was referred the memorial of Dr. William T. G. Morton, asking remuneration from Congress for the discovery of the anæsthetic properties of sulphuric ether. House of Reps., June 28, 1852. 8°. [*Washington*, 1852.]

Snow (J.) On the inhalation of the vapour of ether in surgical operations, containing a description of the various stages of etherization, and a statement of the result of nearly eighty operations in which ether has been employed in St. George's and University College Hospitals. 8°. *London*, 1847.

Surgeon's (The) knife no longer terrible. An account of the wonderful effects of the inhalation of ether, in annihilating pain in the most fearful surgical operations. 8°. *London*, [*n. d.*]

Warren (E.) Some account of the letheon; or, who was the discoverer? 2. ed. 8°. *Boston*, 1847.

———. The same. 3. ed. 8°. *Boston*, 1847.

Yandell (L. P.) On etherization. 8°. *Louisville*, 1848.

Aetherdämpfe (Ueber die) bei chirurgischen Operationen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1846, ii, 506–509.—**Aetherinademing** (De). Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 185–408, 1 pl.—**Allen** (J. A.) Inhalation of sulphuric ether. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 116–119.—**Andrieu.** Note sur l'inhalation de l'éther; compte-rendu des observations faites sur l'application de ce moyen. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 65–76. ———. Remarques sur l'éther et l'éthérisation. *Ibid.*, 216–223.—**Argumosa.** Experimentos hechos en la Facultad de medicina de Madrid con las inspiraciones del éter. Telegrafo méd., Barcel., 1847, i, 54–56.—**Ballard** (E.) Etherization in medical practice. Lancet, Lond., 1847, ii, 440–443.—**Bellani** (A.) Conseguenze dedotte dalla teoria vigente dei vapori, da applicarsi all' inspirazione dei medesimi sviluppati dall' etere solforico, o da qualunque altra sostanza molto evaporabile. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 154; 166.—**Berruti** (S.) Esperienze sulla virtù stupefaciente dell' etere solforico. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1847, xxviii, 311–325.—**Bigelow** (H. J.) Etherization; a compendium of its history, surgical use, dangers, and discovery. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 229; 254.—**Blandin.** De l'influence des aspirations d'éther dans les opérations chirurgicales. Union méd., Par., 1847, i, 143; 148.—**Bonnafont.** Application des inhalations d'éther aux opérations qui peuvent être pratiquées au conduit auditif externe ainsi qu'à la trompe d'Eustache. *Ibid.*, 132.—**Bonnafont** & **Robin.** Communication importante sur l'éthérisation. *Ibid.*, 471.—**Bonnet.** Expériences faites dans le service de clinique chirurgicale sur l'inspiration des vapeurs d'éther sulfurique, et précautions à prendre pour assurer l'effet de ce moyen. J. de méd. de Lyon, 1847, 2. s., i, 61–72.—**Bonnet** & **Ferrand.** Nouveaux perfectionnements des appareils destinés à l'inspiration de l'éther sulfurique. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 147.—**Bossi** (A.) Sull' azione dei vapori d' etere solforico nel corpo umano. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 54.—**Braid** (J.) Observations on the use of ether for preventing pain during surgical operations, and the moral abuse which it is capable of being converted to. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 130–132.—**Brown** (B.) The pathological and physiological effects of etherial inhalation. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 369–378. [*See, also, supra.*]—**Bryan** (J.) Sulphuric ether in surgical operations. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 331.—**Buchanan.** Physiological effects of the inhalation of ether. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 669–671.—**Buffini** (A.) Precauzioni necessarie nell' uso dell' etere in vapori qual mezzo di assopire la sensibilità. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxi, 484–500.—**Canziani** (G.) Nozioni istoriche sulla scoperta di Jackson. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 333–337.—**Cappelletti.** Azione dei vapori d' etere sugli operandi. *Ibid.*, 96–98.—**Casorati** (G.) Sull' azione dei vapori di etere solforico. *Ibid.*, 93–96.—**Castel.** Explication physiologique des phénomènes qui sont le produit de l'inhalation

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic—History and introduction.*

d'éther, et réfutation des inductions tirées de quelques expériences qui ont été faites sur des animaux. Gaz. méd de Par., 1847, 3. s., ii, 552–558. *Also*, Reprint.—**Chambers** (W.) Observations on the inhalation of ether. Lancet, Lond., 1847, i, 405.—**Chiminelli** (L.) Sugli esperimenti eseguiti in Vicenza coi vapori dell' etere solforico nel febbrajo 1847. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxi, 408–417. ———. Sulle ispirazioni dei vapori dell etere solforico. *Ibid*.,624–651.—**Coste** (H.) & **Taylor** (T.) Experiments illustrating the effects produced by the inhalation of ether upon the lower vertebrate animals. Lancet, Lond., 1847, i, 644.—**von Dall'Armi** (A.) Zur Wirkung des Schwefeläthers. N. med.-chir. Ztg., München, 1847, ii, 1.—**Diday.** Lettre sur l'emploi des inhalations éthérées, à Lyon. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 121–125.—**Doyère.** Étude physique et physiologique de l'éthérisation; dosage de la vapeur d'éther. *Ibid*., 335; 355.—**Dudley** (T.) Alleged discovery of the influence of sulphurous ether in 1824. Lancet, Lond., 1847, i, 163.—**von Dumreicher.** Beobachtungen über die durch das Einathmen der Dämpfe des Schwefeläthers erzeugte Narcose nach Versuchen an zwei gesunden und dreizehn kranken Individuen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1846, ii, 364–371.—**Dwinelle** (W. H.) The casket and the ribbon, or the honors of ether. Am. J. Dental Sc., Balt., 1848–9, ix, 309–334. *Also*, Reprint.—**Ecker.** Zur Wirkung des Schwefeläthers. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 295–297.—**Ellsworth** (P. W.) Etherial inhalation; Mr. Wells's claims as discoverer. Boston M. & S. J., 1847–8, xxxvii, 14–18.—**Eterizacion** (La) en España. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 234; 243.—**Eterizzamento.** Rapporto della commessione antropologica. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 19; 49; 74.—**Facts** and observations on the inhalations of sulphuric ether vapour as a narcotic and general anodyne, with description of the instruments commonly used. Edinb. M. & S. J., 1847, lxvii, 504–519, 1 pl.—**Fairbrother** (A.) Remarks on inhalation of the vapour of ether. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 364–366.—**Figuier** (L.) Note de l'inhalation des éthers composés. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xv, 103–107.—**Flagg** (J. F.) The inhalation of an ethereal vapor to prevent sensibility to pain during surgical operations. Boston M. & S. J., 1846–7, xxxv, 356–359.—**Folcieri** (E.) Esperimento fatto nello spedale di Bozzolo sull' azione dell' etere solforico. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxi, 652.—**Fornasini** (L.) Sull' azione stupefaciente dei vapori di etere. *Ibid*., cxxii, 154–160.—**Freligh** (M.) Case of successful operation for hæmorrhoids under the influence of ether. N. York J. M., 1847, ix, 217.—**Frost** (H. R.) Letheon successfully administered. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 390–393.—**Gardner** (J.) On ether-vapour, its medical and surgical uses. Lancet, Lond., 1847, i, 349; 431.—**Gerdy.** Observations sur l'influence de la respiration de l'éther. Union méd., Par., 1847, i, 41.—**Girelli** (G. F.) Cenni sugli esperimenti di eterizzazione negli spedali di Brescia, e storia della sua applicazione ad un caso di tetano e ad un caso di idrofobia. Ann. univ. di med., Milano, 1847, cxxiv, 5–19.—**Gogué.** De l'emploi des vapeurs d'éther sulfurique. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 29.—**Hall** (C. R.) On the effects of ether inhalation in reference to mesmerism. Lancet, Lond., 1847, i, 436.—**Halla.** Ueber Aetherein athmungen; eine übersichtliche Zusammenstellung des bisher darüber Bekanntgewordenen, als Einleitung zu dem nächstfolgenden Aufsatze. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 145; iv, 176.—**Henderson** (A.) & **Cherry** (W. A.) Experiments on the effects of ether in the horse. Lancet, Lond., 1847, i, 396.—**Hénot.** Rapport adressé au Conseil de santé sur l'éthérisation appliquée à diverses opérations chirurgicales. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1847, 2. s., iii, 265–323.—**Heyfelder.** Versuche mit dem Salzäther bei Operationen in der chirurgischen Klinik zu Erlangen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 441–446.—**Hildreth** (A.) Interesting statements of facts relative to the ether discovery. Boston M. & S. J., 1852–3, xlvii, 347–353.—**Hosack** (A. E.) Cases illustrative of the beneficial effects of ether. *Ibid*., 1847–8, xxxvii, 29–33. *Also*, Reprint.—**Inhalação** do ether; parte historica; emprego definitivo da etherisação pelos praticos nacionaes e estrangeiros; effeitos; indicações e contra-indicações; descripção dos apparelhos mais usados; novas applicações da etherisacão. [*From:* Jornal dos Facult. Milit.] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1847, 2. s., i, 253; 322.—**Inspirazioni** (Sulle) dell' etere solforico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xi, 41–62, 1 pl.—**Jackson** (C. T.) & **Morton** (W. T. G.) The patent letheon; Jackson and Morton's specifications. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 194–198.—**Jarisch.** Erfahrungen über die Wirkung der Einathmung von Schwefeläther bei zahnärztlichen Operationen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, i, 235–240.—**Jeffries** (B. J.) Re-introduction of ether into England. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 225–231. *Also*, Reprint.—**Kiesewalter.** Ueber Aetherdämpfe. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 492; 545.—**Königliche** allerhöchste Verordnung, die Anwendung des Schwefeläthers gegen die Schmerzen bei chirurgischen Operationen an Menschen betr. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 399.—**Lassaigne** (J.-L.) Observations physico-chimiques sur le mélange de la vapeur d'éther dans l'air, suivies de l'analyse du sang veineux avant et après l'expérience. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1846–7, xii, 445–452. *Also:* J. de chim. méd., etc., Par., 1847, 3. s., iii, 182–187.—**de Lavacherie** (V.) Observations et réflexions sur les inhalations de vapeurs d'éther pour supprimer la douleur dans les opérations chirurgicales. Ann. Soc. de méd. de Liége, 1847, ii, 65–114. *Also*, Reprint.—**Lawrence** (W.) Operation performed after inhalation of the vapour of sulphuric ether. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 138.—**Locher-Zwingli.** Ueber die Wirkung der Schwefelätherdämpfe. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 381.—**Löffler.** Eine Nachwirkung des Aetherrausches und der Weg, sie für die Wissenschaft zu nutzen. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 153.—**Long** (C. W.) An account of the first use of sulphuric ether by inhalation as an anæsthetic in surgical operations. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 705–713. ———. First practical use of ether in surgical operations. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 229–231.—**Longet** (F. A.) Expériences relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le système nerveux. Ann. méd.-psych., Par., 1847, ix, 157–194. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1847, xiii, 374–412. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1847, i, 70. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 361–370. *Also*, Reprint.—**Lordat.** Doctrine de l'alliance des deux puissances du dynamisme humain, leçon dont l'objet principal a été la théorie de l'éthérisation. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xv, 257–276.—**de Maeyer.** Appareil très-simple pour l'inhalation de l'éther. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, iv, 415–425.—**Malgaigne.** Sur l'emploi de l'éther dans le but de rendre les malades insensibles à la douleur. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 263; 283.—**Malle.** Sur les vapeurs éthérées. *Ibid*., 413–417.—**Marchal.** De l'éthérisation. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1847, 2. s., iii, 194–264.—**Marcy** (E. E.) Inhalation of ether to prevent pain. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 495–497.—**Mareska** (J.) Expériences sur l'éthérisation. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 56–65.—**Ménière.** Quelques faits relatifs à l'emploi de l'éther sulfurique sous forme de vapeurs. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 274. Discussion, 301; 314; 348; 375; 400; 453; 505; 527.—**Modo** de embotar el dolor en las operaciones quirúrgicas por medio de la inhalacion del éter. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 66; 73; 81; 100.—**Moreau** (J.) Influence des inspirations éthérées sur les affections convulsives. Union méd., Par., 1847, i, 49.—**Morgante** (G.) Alcune sperienze sugli operandi coll' etere solforico. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 85.—**Nathan** (E.) Einige allgemeinere Bemerkungen über Phrenopathia ætherea (Aether-Rausch), mit besonderer Rücksicht auf die jüngsten Erfahrungen in England und Frankreich. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1847, xxxv, 289–337.—**Neumann** (A. C.) Beschreibung eines Apparats zu Aether-Inhalationen, nebst Beobachtungen über seine Anwendung bei vierzig chirurgischen Operationen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 305–307.—**Pertusio** (G.) Applicazione dell' inspirazione dei vapori d' etere solforico in un caso d' amputazione di braccio, e descrizione d' un apparecchio per tale applicazione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1847, xxviii, 301–310.—**Pétrequin.** Sopra un nuovo metodo per togliere il dolore nelle operazioni chirurgiche. [10 cases.] Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 57–59.—**Pfeufer** (K.) Ueber den Schwefeläther. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 77–86.—**Pitha.** Erfahrungen über die Wirkung der Aetherinhalation bei Operationen auf der chirurgischen Klinik zu Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 170–192.—**Pleischl.** Ueber Schwefeläther und einen geigneten Apparat zum Einathmen der Aetherdämpfe. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 961; 995.—**Pring** (J. H.) Observations and experiments on the direct action of ether on the blood. Lancet, Lond., 1847, i, 457.—**Quaglino** *et al.* Esperimenti sui cani intorno l' azione dei vapori d' etere solforico. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 77–79.—**Randers** (J.) Om Ætherens Anvendelse til Indaandning. [On the inhalation of ether.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2. R., i, 337–350.—**Rapporto** dei risultati ottenuti dalla commissione incaricata dalla Societa medico-chirurgica di Bologna delle esperienze intorno alla inspirazione di etere solforico. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 359–378.—**Rapporto** della commissione incaricata degli studj circa l' applicazione dell' etere solforico. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 169–172.—**Recherches** et expériences sur l'inhalation de l'éther sulfurique; communiquées par la Société des médecins allemands à Paris. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 101–104. *Also*, Reprint.—**Reclam** (C.) Ueber die Wirkung der eingeathmeten

Ether (*Sulphuric*) *as an anæsthetic—History and introduction.*

Dämpfe von Schwefeläther; Auszug aus den Protocollen des Vereins deutscher Aerzte in Paris. Ztschr. f. rat. Med, Heidelb., 1847, vi, 38-57.—**Ritter** (B.) Zur Feststellung der Indicationen und Contraindicationen bei der Anwendung der Schwefelätherinhalationen in Krankheiten. *Ibid.*, 349-376. ———. Zur Frage: "Wie wirkt der Schwefeläther in Form von Inhalationen narkotisirend auf den thierischen Organismus?" Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 323-337.—**Robinson** (J.) On the inhalation of ether. Lancet, Lond., 1847, i, 168; 321.—**Rothmund.** Ueber Anwendung von Schwefeläther bei chirurgischen Operationen. N. med.-chir. Ztg., München, 1847, i, 193-200.—**Roux** (J.) Éthérisme à l'aide du sac à éthérisation. Union méd., Par., 1847, i, 326; 345. *Also*, Reprint. ———. Mémoire sur l'éthérisme. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 256-259.—**Sacchi** (F.) Esperienze sulle rane coll' etere per assorbimento, e coll' inalazione di vapore etereo, non per la via dei polmoni, ma della superficie del corpo. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 153; 197.—**Sanford** (J. F.) Remarks on the use of the letheon, with cases. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 302-308.—**Schaevers** (A. T. C.) De aetherinademing. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 444-456.—**Schuh.** Erfahrungen über die Wirkungen der eingeathmeten Schwefeläther-Dämpfe bei chirurgischen Operationen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1846, ii, 345-363. ———. Einige warnende Worte gegen die zu allgemeine Anwendung der Schwefeläther-Dämpfe. *Ibid.*, 1847, i, 36-47.—**Seifert** (J.) Ueber Narcotisirungs-Versuche mittelst Schwefeläther bei Hausthieren. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 358-362.—**Seilberger** (J. R.) Mededeeling omtrent een zer eenvoudigen en doelmatigen toestel ter inademing van den zwafelaether. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 456-459, 1 pl.—**Serre.** Recherches et expériences sur l'inhalation de l'éther sulfurique, pendant les opérations chirurgicales. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 178-182.—**Sigmund** (C.) Ueber die Anwendung des Schwefeläthers bei chirurgischen Operationen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 247; 509; 347; 570.—**Smilie** (E. R.) Insensibility produced by inhaling the vapor of the ethereal solution of opium. Boston M. & S. J., 1846-7, xxxv, 263.—**Smith** (T.) Cases and remarks on the inhalation of ether. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 589; 673.—**Snow** (J.) On the inhalation of the vapour of ether in surgical operations. Lancet, Lond., 1847, i, 550-554. ———. On the inhalation of the vapour of ether. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 498; 539.—**Spengler.** Schwefelätherein athmung als Heilmittel. N. med.-chir. Ztg., München, 1847, ii, 225-229.—**Surgical** operations performed during insensibility produced by the inhalation of sulphuric ether. Lancet, Lond., 1847, i, 5; 49.—**Terzi** (G.) Proposta dell' eterismo nella rabbia canina e nel tetano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 148-175.—**Thielmann** (H.) Versuche mit der Einathmung von verdunstendem Schwefeläther im Peter-Pauls-Hospitale zu St. Petersburg. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 113-115.—**Triberti** (A.) Della necessità del dolore nelle operazioni chirurgiche, e del sempre pericoloso vapore di etere solforico respirato per toglierlo. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 192.—**Tufnell** (J.) Experiments illustrating the effects of inhalation of sulphuric ether vapour. Dublin M. Press, 1847, xvii, 25. ———. Some experiments with the vapour of sulphuric ether. *Ibid.*, 89-91.—**Vanderhaghen.** Rapport sur l'emploi de la vapeur de l'éther. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, 33-39.—**Velpeau.** Remarques et observations sur l'emploi de l'inhalation de l'éther dans les opérations chirurgicales. Union méd., Par., 1847, i, 99; 104.—**Velpeau** & **Gerdy.** Emploi de la vapeur d'éther. *Ibid.*, 71.—**Warren** (J. C.) Inhalation of ethereal vapor for the prevention of pain in surgical operations. Boston M. & S. J., 1846-7, xxxv, 375-379. *Also*, Reprint.—**Warren** (J. M.) Inhalation of ether. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 149-162. *Also*, Reprint.—**Wells** (T. S.) Remarks on the results of the inhalation of ether in one hundred and six cases. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 547-549.—**Wharton** (G. M.) The inhalation of sulphuric ether in intermittent fever and tic douloureux. West. J. M. & S., Louisville, 1847, viii, 423-425.—**Zeis.** Ueber Schwefelätherwirkungen vor Operationen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 456-459.

Ether (*Sulphuric*) *in obstetrics.*

See, also, **Anæsthetics** *in obstetrics.*

Channing (W.) Two cases of inhalation of ether in instrumental labor. 8°. *Boston*, 1847.

———. Cases of inhalation of ether in labor. 2. ed. 8°. *Boston*, 1847.

———. A treatise on etherization in childbirth, illustrated by five hundred and eighty-one cases. 8°. *Boston*, 1848.

See, also, infra.

Ether (*Sulphuric*) *in obstetrics.*

Orlowski (F.) * De inhalationum ætheris sulphurici usu in arte obstetricia. 8°. *Dorpati*, 1848.

Chailly. Sur l'inhalation des vapeurs de l'éther dans la pratique des accouchements. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 442-445.—**Channing** (W.) Etherization in child-birth. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 342-347. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 27-34. *Also*, Reprint. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 41-46.—**Clark** (J.) Remarks on the use of ether in obstetrical practice. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 153-165.—**Dubois** (P.) De l'application de l'inhalation de l'éther aux accouchements. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 400-408. *Also:* Union méd., Par., 1847, i, 96.—**Hofmann.** Glückliche Anwendung des Schwefeläthers in einem äusserst schwierigen Geburtsfalle. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 276-286.—**Kilian** (F. M.) Die Wirkungen des Schwefeläthers auf den Uterus. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1849, xxvi, 1-24.—**Macan** (A. V.) A case of complicated labour, in which collapse from post-partum hæmorrhage was treated successfully by the subcutaneous injection of ether. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 358. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 462-469.—**Minot** (F.) Does the inhalation of ether promote post-partum hæmorrhage? Boston M. & J., 1876, xciv, 469-477.—**Roux** (J.) De l'éthérisme dans les accouchements. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 782; 803. *Also*, Reprint.—**Simpson** (J. Y.) On the employment of the inhalation of sulphuric ether in the practice of midwifery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846-7, vii, 721-728. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1847, i, 120; 124.—**Smith** (P.) On the employment of ether by inhalation in obstetric practice, with cases and clinical observations. Lancet, Lond., 1847, i, 452-457. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1847, i, 377-379.—**Stoltz** (J. A.) Influence de l'inhalation de l'éther dans les cas de version. *Ibid.*, 160.—**Zichl.** Anwendung der Einathmung der Schwefel-Aetherdünste bei einer Zangenentbindung. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 145-148.

Ether (*Valerianic*).

Doneran (H.) El éter valeriánico y sus aplicaciones médicas. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 497-499.—**Wade** (W. F.) On valerianic ether. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 139.

Éther (L'). Revue scientifique et littéraire. Organe de l'Union Valdotaine. [Monthly.] Nos. 1-7, v. 1., Feb. to Aug., 1881. 4°. *Genève.*

Etheridge (*George*) [1518-].

Aikin (J.) [Biographical memoir of] George Etheridge. *In his:* Biog. Mem., 8°, Lond., 1780, 158-160.

Etherington (George F.) Address delivered to the Cuvierian Natural History Society of Edinburgh, upon the occasion of being elevated to the chair of vice-president. 16 pp. 8°. *Edinburgh, P. Rickard*, 1841.

———. Observations on "instinct". vi, 37 pp. 8°. *Edinburgh, P. Rickard*, 1841. [*Also, in:* P., v. 897.]

———. The same. Pt. 2. 66 pp. 8°. *London, Whittaker & Co.*, 1843.

———. Vivisection investigated and vindicated. With an appendix. vi, 197, 4, 17 pp. 8°. *Edinburgh, P. Rickard and Maclachlan, Stewart & Co.*, 1842.

———. A sketch of the present condition of the medical profession, supplementary to remarks on physicians and degrees. iv p. l., 69 pp. 8°. *Nottingham, W. Dearden*, 1843.

———. *See, also:*

Reply (A) to the remarks of Dr. Etherington on physicians and degrees, by a lady. 8°. *Nottingham*, 1843.

Testimonials in favour of George F. Etherington, M. D. 8°. *Nottingham*, 1842.

Ethers.

Boullay (P.-F.-G.) * Sur les éthers. Première partie. 8°. *Paris*, 1815.

Gerhardt (C.) * Sur la génération de l'éther. 4°. *Strasbourg*, 1844.

Lach (F.-J.) * De l'éther. 4°. *Paris*, 1847.

Lurie (G.) * Ein Phenylenkohlensäure-Aether. 8°. *Karlsruhe*, 1882.

Ethers.

SALOMON (F.) *Ueber die Schwefelkohlensäureäther. 8°. *Leipzig*, 1873.

SAVOURAT (T.-T.) *Sur les éthers les plus usités dans la pratique médicale. 4°. *Strasbourg*, 1818.

THIEBAUT (J.) *De æthere. 1788.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 79–82.

Byasson (H.) Note sur l'action physiologique de l'éther formique. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 300.—**Delaplanche.** Mémoire sur l'éther minéral. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 280–291.—**Fourcroy** & **Vauquelin.** Rapport sur un mémoire de M. Boullay, ayant pour objet la préparation de l'éther phosphorique, à l'aide d'un appareil particulier. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 195–202.—**Frankland** (E.) & **Duppa** (B. F.) Synthesis of ethers from acetic ether. Phil. Tr., Lond., 1866, clvi, 37–72.—**Hayes** (A. A.) Use of butyric acid ether for flavouring ice-cream. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854–5), 1856, ii, 89.—**Hufeland** (C. W.) Die Metalläther, nebst der Heilungsgeschichte eines vollkommen schwarzen Staars durch Mercurialäther von Dr. Wilh. Harke. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxix, 7. St., 1–13.—**Kane** (R. J.) Theory of the ethers. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832–3, ii, 348–350.
———. Observations on the theoretical constitution of the ethers. *Ibid.*, 1834–5, vi, 361–371.—**Kossel** (A.) Ueber das Verhalten von Phenoläthern im Thierkörper. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 296–301.—**Maksimovich** (I. I.) Phiziologicheskoe deistvie tsianistiche efirove i izomerniche se nimi soedinenii. [Hydrocyanic ether.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, May, 35–48. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 325–327.—**Planche.** Mémoire sur l'éther phosphoré; avec des notes extraites du rapport fait sur ce mémoire par MM. Bouillon-Lagrange et Sédillot jeune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 38–54.—**Rabuteau.** Recherches sur les effets physiologiques de divers éthers de la série des alcools gras et de la série des alcools monoatomiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, pt. 2, 49–63. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 560; 571; 612.—**Richardson** (B. W.) Styptic or hæmostatic æther. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 439.—**Rubio** (F. G.) On the use of the so-called "crotonised ether" in the treatment of tympanitis and fæcal obstructions. *Ibid.*, 1870, i, 425.—**Squire** (W.) On the vaporisation of chloroform, ether, and ethyl-bromide at different temperatures. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1200.

Ethics (*Medical*).

See, also, **Advertising**; **Charities** (*Medical, etc.*); **Controversies**; **Duels**; **Education** (*Medical*), *etc.*; **Fees**, *etc.*; **Physicians**; **Physicians** (*Duties, etc., of*); **Quacks**, *etc.*; **Registration** *of births, etc.*; **Specialties**, *etc.*

ADDRESS to the physicians of Philadelphia, on the present decline of the medical character, and the means of advancing professional respectability. 8°. [*n. p., n. d.*]

AMERICAN Medical Association. Code of ethics adopted May, 1847. 8°. *San Francisco*, 1867.

ARNOLD (R. D.) The reciprocal duty of physicians and of the public towards each other. 8°. *Savannah*, 1851.

BARTLETT (J. S.) A letter to the president, counsellors, and fellows of the Massachusetts Medical Society on their anniversary, May 31, 1837. 8°. *Boston*, 1837.

BASTINELLERUS (G. C.) Commentatio judica, de medico ex voluntate ægroti, perperam curante; ob ein Medicus den Patienten auf sein Verlangen übel curiren dürffe? Ob argumenti elegantiam denuo recusa. 4°. *Vitembergæ*, 1741.

BAYLIES (W.) A narrative of facts, demonstrating the actual existence and true cause of that physical confederacy in Bath, made known to the public in the printed letters of Dr. Lucas and Dr. Oliver. 8°. *Bath*, 1757.

BIENVENU (P.) *Des qualités morales du médecin, et de la conduite qu'il doit tenir auprès des malades. 4°. *Paris*, 1818.

BOTH (C.) Questions asked in "The Boston Medical and Surgical Journal" under the heading, "Irregular and quackish advertisements", answered. 8°. *Boston*, 1864.

BROWN (S.) Essay on the most direct methods by which a dental practitioner may succeed, without a possibility of a failure, in degrading both himself and his profession. 8°. *New York*, 1842.

BUTLER (S. W.) An ethic address. 8°. *Burlington*, 1854.

CALLISEN (H.) Til mine Medborgere i Anledning af Hr. Regimentsfeldskiær Martinis under 29de October 1784, udgivne trykte Brev og dets Følger. [Controversy on a point of medical ethics.] 8°. *Kjøbenhavn*, 1785.

CARL (J. S.) Decorum medici von den Machiavellischen Thorheiten gereiniget, und nach dem Maass-Stab des Christenthums eingerichtet; mir und meinen Auditoribus zum Unterricht. sm. 8°. *Büdingen*, 1719.

CATHELL (D. W.) The physician himself, and what he should add to the strictly scientific. 8°. *Baltimore*, 1882.

CODE of medical ethics. 8°. [*n. p., n. d.*]

COX (A. L.) The rejected article in reply to S. P. White's "Case of tumor of the shoulder", etc. 8°. *New York*, 1845.

DEFENCE of Hiram L. Chase, M. D., before the board of trial of the Massachusetts Medical Society, December 22, 1875. 8°. *Cambridge*, 1875.

DUNSTER (E. S.) An argument made before the American Medical Association . . . against the proposed amendment to the code of ethics, restricting the teaching of students of irregular or exclusive systems of medicine. 8°. *Ann Arbor, Mich.*, 1879.

EASTON (J. A.) Hints on medical ethics; an address. 8°. *Glasgow*, 1862.

ERMEL (F. A.) *Rhapsodiæ supplementa. Pro obtinenda in utroque jure doctoris dignitate. Præside Carolo Ferdinando Hommelio. 4°. *Lipsiæ*, [1770].
Contains: Observatio iv. Medicis præparatio medicamentorum, non solum arcanorum verum etiam vulgarium, nullatenus interdicenda, sed venditio prohibenda remediorum vulgarium. Chirurgiam medici extra casum necessitatis non exerceant.

EVANSON (H. B.) Observations on some points in medical ethics. 8°. *Cork*, 1821.

FEROCI (A.) Una pagina di deontologia medica illustrata. 8°. *Pisa*, 1878.

FEW (A) rules of medical etiquette. By a licentiate of the Royal College of Physicians. 24°. *London*, 1878.

FLINT (J. B.) Address delivered to the students of the Louisville Medical Institute, in presence of the citizens of the place, at the commencement of the second session of the institute, November 13, 1838. 8°. *Louisville, Ky.*, 1838.

GARNETT (A. Y. P.) Exposition of facts. [To the medical profession of Washington and Georgetown, D. C.] 8°. [*Washington*, 1877.]

HARRISON (J. P.) Medical ethics; a lecture. 8°. [*Cincinnati*], 1844.

HARRY (S. H.) Address delivered before the Chester Co. Medical Society. 8°. *West Chester*, 1851.

HISTORY (A) of the New York Kappa Lamda conspiracy. [A secret combination of physicians, for mutual aid and support in their professional occupations.] 8°. *New York*, 1839.
Repr. from: Med. Exam., a department of the N. Y. Weekly Whig.

HITCHCOCK (A.) Unwritten studies and duties of the physician. 8°. *Fitchburg*, 1859.

HOMBERGER (J.) Batpaxomyomaxia; a fight on "ethics". 8°. *New Orleans*, 1869.

HOOKER (W.) Physician and patient; or, a practical view of the mutual duties, relations, and interests of the medical profession and the community; edited by E. Bentley. 12°. *London*, 1850.

Ethics (*Medical*).

HUNT (E. M.) Professional ethics. 8°. *Newark, N. J.*, 1873.

JANUARY (R. W.) Defence against the attacks of Prof. Eve, and others, of the medical faculty. 12°. *Nashville*, 1854.

LUCAS & OLIVER. Letters of Dr. Lucas and Dr. Oliver; occasioned by a physical confederacy discovered in Bath. 8°. *Bath*, 1757.

MANCHESTER Medico-Ethical Association; Dr. Humphreys and the Children's Hospital, Pendlebury. 8°. *Manchester*, 1880.

MEDICO-CHIRURGICAL Society of Baltimore. Report of the committee on ethics [with fee table of the society]. 8°. [*Baltimore*, 1832.]

———. A system of medical ethics, adopted by . . . being the report of the committee on ethics. 8°. *Baltimore*, 1832.

———. The code of medical ethics and fee table of the Medical and Surgical Society of Baltimore, adopted 1855. 8°. *Baltimore*, 1855.

MERRILL (A. P.) A public lecture on medical ethics, and the mutual relations of patients and physicians. 8°. *Memphis*, 1857.

MITCHELL (J. K.) An oration delivered before the Philadelphia Medical Society. 8°. *Philadelphia*, 1825.

MONTGOMERY (J. F.) The ethics of the medical profession. 8°. *San Francisco*, 1871.

ORLEANS (The) Infirmary and the Medical Association of New Orleans. [Controversy growing out of a circular of Drs. Choppin, Beard, Brickell, and Bruns as being in violation of sect. 3, art. 1, of the code of ethics of the American Medical Association.] 8°. *New Orleans*, 1869.

OZANNE (J.) A complete statement of the facts connected with the dissolution of the partnership recently existing between Drs. Ozanne and Maclimont, together with remarks upon medical eclectism. 8°. *Guernsey*, 1858.

———. A refutation of Dr. Maclimont's reply to Dr. Ozanne's statement. 8°. *Guernsey*, 1858.

PALMER (T. S.) The new system of medical practice explained and defended. 8°. *Dublin*, 1864.

PERCIVAL (T.) Medical ethics; or, a code of institutes and precepts adapted to the professional conduct of physicians and surgeons; to which is added an appendix containing a discourse on hospital duties, also notes and illustrations. 8°. *Manchester*, 1803.

———. The same. With additions illustrative of the past and present state of the profession and collegiate institutions in Great Britain. 8°. *London*, 1827.

Also, in his: The works, literary, moral, and medical, 8°, Lond., 1807, ii, 355-572.

———. Extracts from the medical ethics of . . . 8°. *Philadelphia*, 1823.

PORTER (W. O.) Medical science and ethicks; an introductory lecture. 8°. *Bristol*, 1837.

POTTER (J. F.) Letter to R. D. Mussey [refuting charges]. 8°. *Cincinnati*, 1850.

RAMSAY (H. A.) To the members of the Georgia State Medical Society [answer against charge of violation of "code of ethics"]. 4°. *Thompson, Ga.*, 1853.

REPORT of the special committee on medical ethics to the tenth annual meeting of the Ohio State Medical Society. 8°. *Eaton, Ohio*, 1855.

ROBERTSON (C. A.) Medical ethics; with remarks concerning the present state of the medical profession in Albany. 8°. *Albany*, 1871.

ROYAL College of Physicians. Minutes of the proceedings relating to I. Schomberg, from February the 6th, 1746, to December the 22nd, 1753. 12°. *London*, 1754.

Ethics (*Medical*).

SAYRE (L. A.) Answer to A. Ruppaner. 8°. *New York*, 1870.

[STORER (H. R.)] To the fellows of the Massachusetts Medical Society, Boston, Oct. 1, 1869 [on the amendment of the by-laws]. 8°. [*Boston*, 1869.]

STYRAP (J.) A code of medical ethics. 8°. *London*, 1878.

SUPREME Court, County of Westchester, William P. Woodcock, jr., M. D., against George J. Fisher, M. D. Proceedings at the trial of the above-entitled cause, at White Plains, Westchester County, Sept., 1873. 8°. [*n. p., n. d.*]

SYSTEM (A) of medical ethics, published by order of the State Medical Society of New York. 8°. *New York*, 1823.

SYSTEM (A) of medical ethics reported to and adopted by the New York State Medical Society, and introduced by the Seneca County Medical Society, as the rule of professional intercourse and observance of its members. 8°. *Seneca Falls*, 1838.

WOOD (I.) An inaugural address delivered before the New York Academy of Medicine. 8°. *New York*, 1850.

WOODWARD (A.) Medical ethics. 8°. *Hartford*, 1860.

Action for libel against the "British Medical Journal". Crawford *v.* The British Medical Journal and Cork Constitution. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 607-618.—**Affaire** Bormann. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 74.—**Agnew** (C. R.) The limits of medical ethics. N. York M. J., 1882, xxxvi, 359-366. *Also:* Med. News, Phila., 1882, xli, 518. ———. On the new code. Louisville M. News, 1882, xiv, 248.—**Bailly.** Le serment d'Hippocrate. (Extrait d'un rapport sur un mémoire de M. Charpignon.) Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 151-154.—**Baldwin** (W. O.) An open letter to L. A. Sayre. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xiv, 413-419.—**Bartholow** (R.) Some points in medical politics; being the annual oration before the Alumni Association of the University of Maryland, March 1, 1882. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 505-512.—**Bauer** (L.) The American Medical Association; its relations to medical education; its code of ethics and the workings thereof. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 84-90.—**Beach** (W. J.) A protest against the recent action of the New York Medical Society with regard to consultations. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1882, n. s., ii, 97-102.—**Berchoux.** Rapports des médecins avec les sociétés de secours mutuels. Cong. méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 559-562.—**Bigelow** (H. R.) Physicians, pharmacists, and the Therapeutic Gazette. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 203-206.—**Billings** (J. S.) Address to the graduating class of Bellevue Hospital Medical College. Med. News, Phila., 1882, xl, 285-288.—**Black** (J. R.) Strictures on the expression of Ross County in regard to the code of ethics. Cincin. Lancet & Obs., 1875-6, xix, 769-776.—**Brewer** (W. P.) Professional secrets, medical expert testimony and laws bearing thereon. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 662-668.—**Bromfield** (W.) A narrative of certain facts relative to the conduct of Mr. Bromfield, a surgeon of London, towards Mr. Aylett, a surgeon and apothecary of Windsor, during their attendance upon Mr. Benwell at Eton; a dispute arising out of a joint-operation of amputation of the leg. Gentleman's Mag., Lond., 1759. xxix, 561-563.—**Burke** (M.) A reply to "Concerning freedom in consultations". Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 585. [*See, also*, Dwight.]—**de Cailhol** (E. A.) Fanaticism and illiberality in the medical profession. South. Clinic, Richmond, 1880-81, iii, 65-74.—**Carleton** (C. M.) Honesty in medicine. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 30-36.—**Carroll** (A. L.) Consultation with irregulars. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 276.—**Cartwright** (S. A.) Synopsis of medical etiquette, presented to the Natchez Medical Society for its consideration, and unanimously adopted on the 2nd Dec., 1842. N. Orl. M. J., 1844-5, i, 102-104.—**Chipman** (M. M.) Medical advertising. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 343-345.—**Code** (The) of ethics. Med. Gaz., N. Y., 1869, iii, 126; 138; 150; 162; 174; 186; 199.—**Commentary** (A.) upon medical ethics, as established by the American Medical Association. Nashville J. M. & S., 1853, v, 265; 339.—**Consultation** with homœopathists. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 189; 291.—**Consultations** with homœopaths. [Edit.] Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 217-219.—**Coon** (A. J.) On certain points in medical ethics. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 1-6.—**Crosby** (A. B.) The ethical relations of physician and patient. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1877, lxxxvii, 19-31.—**Crosby** (A. H.) Orthodoxy and heterodoxy in medicine.

Ethics (*Medical*).

Ibid., 77-92.—**Dawson** (J.) Report of the committee on medical ethics. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1854, ix, 48-57. *Also:* Ohio M. & S. J., Columbus, 1854-5, vii, 113-122.—**Dearborn** (H. M.) Intolerance as perpetuating so-called sects in medicine. N. York M. Times, 1881-2, ix, 68-70.—**Dechambre** (A.) Déontologie (de δέον, devoir) et dicéologie (de δίκαιον, devoir). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1882, xxvii, 480-580.—**Despauly-Ader.** Déontologie médicale. Union méd., Par., 1856, x, 87.—**Dickson** (S. H.) A few thoughts on some vexed questions in medical ethics. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 35-41.—**Diday** (P.) Les annonces médicales. Lyon méd., 1882, xxxix, 373; 409; 457.—**Diet** (The) handbills at the Royal Infirmary for diseases of the chest, City-Road. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 211.—**Digested** (The) code of medical ethics of the General Medical Society of Ohio, 1831. Proc. Convent. Phys. Ohio, Cincin., 1835, 27-30.—**Dolan** (T. M.) Medical ethics; should the profession co-operate with homœopaths who are medical officers of health? Lancet, Lond., 1881, i, 763.—**Dowler** (B.) Ethics, medical and non-medical. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 747-754.—**Dudgeon** (R. E.) The resolution of the College of Physicians. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 47.—**Dwight** (T. W.) Concerning freedom in consultations. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 523. [*See, also*, Burke.]—**Edes** (R. T.) What is the object of the Massachusetts Medical Society, and how can it best be fulfilled? Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 724-728.—**Errors** in the code of medical ethics. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 150-154.—**Estep** (W.) Medical ethics. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1848, 26-33.—**Ethical** (The) problem. [Edit.] N. York M. Times, 1881-2, ix, 343-347.—**Ethics** (The) of consultations. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 12.—**Ethics;** shall the medical profession or the medical schools control admission to the ranks of the profession? Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873, vi, 98-109.—**Ethisch-medische** (Een) kwestie. [A question in medical ethics.] Geneesk. Courant, Tiel, 1881, xxxv, no. 31.—**Fanning** (N.) The public press and the medical profession; the relations and duties to each other. Am. M. Month., N. Y., 1860, xiii, 11-15.—**Fearful** (A) case of homeopathy. [*From:* N. York Sun of April 21.] Louisville M. News, 1879, vii, 196.—**Ferrand** (A.) L'éthique et la philosophie médicale. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 625; 729; 853; 961.—**Franklin** (G. S.) Shall the code of ethics be perpetuated? Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 987-992. ———. "Obsta principiis", a plea for high aims in the medical profession. *Ibid.*, 1877, xx, 537-543.—**Fraser** (W.) Queries in medical ethics; on certificates and the fees for them. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 73.—**Frazer** (W.) Queries in medical ethics. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 181; 227.—**Fulton** (A. L.) Medical ethics. Kansas M. Index, Fort Scott, 1882, iii, 204-212.—**García Ramos** (J.) Deben los profesores médicos emplear los llamados medicamentos específicos? Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879. Cádiz, 1882, 797-802.—**Geddings** (J. F. M.) President's address. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1877, pp. x-xviii.—**Gillette.** Le livre noir des médecins d'Anvers. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 397-401.—**Goës** (A.) New Yorks Medical Society's "Code of medical ethics". Anmärkningar till . . . Eira, Göteborg, 1879, iii, 269; 385; 525; 557.—**Gr.** Ueber Privatcontracte der Aerzte mit Familien. Allg. med. Ann. 1811, Altenb., 936-939. ———. Ueber den Umgang des Arztes mit andern. *Ibid.*, 1812, 175-179.—**H.** (L. E.) The new code in New York. Louisville M. News, 1882, xiii, 149.—**Hamilton** (R.) An essay on medical ethics. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1852-3, 3-9.—**Hanawalt** (H. O.) Ethics of consultation. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 3-6.—**Harrison** (J. P.) Medical ethics. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 11; 69; 134; 199; 288; 361.—**Hazard** (W. B.) Physicians and druggists. St. Louis Clin. Rec., 1882-3, ix, 1-4.—**Herndon** (E. W.) Medical ethics. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 226-233.—**Hibberd** (J. F.) The relations of the code of ethics to state and municipal sanitary organizations. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 383-387.—**Hocker** (R. T.) Medical ethics. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 1-4.—**Hudson** (J. Q. A.) True medical ethics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 427-431.—**Hunt** (E. M.) Professional ethics. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 79-93.—**"Indian** (The) Medical Gazette" in the dock. [Edit.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 29-37.—**Ingals** (E.) Professional advertisements. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 302-307.—**Jackson** City and County Physicians' Collecting Association. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 39-41.—**Jacobi** (A.) County delegates and the New York code. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 417.—**Jones** (C. H.) Consultations with homœopaths. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 784.—**Jones** (J. B.) Medical ethics. Kansas City M. J., 1874, iv, 89-92.—**Kesterven** (W. B.) Thoughts on medical ethics. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 408-414.—**Kimball** (J. H.) The amenities of medicine. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1879, 35-42.—**Kinnear** (A. H.) Professional prostitutes. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 121-125.—**L.** (W.) Letter from Washington. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 730-734.—**Laycock** (T.) Medical ethics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 1-30. *Also*, Reprint.—**Lebredo** (J. G.) Consulta sobre deberes profesionales. Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1872-3, i, 369-376.—**Legal** obligations of the medical profession; contracts in restraint of medical and surgical practice. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 625.—**Lindley** (W.) The contract system. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877-8, xx, 102-104.—**Lindsley** (C. A.) Resolved, that it is demoralizing to the medical profession, and detrimental to the public welfare, to prescribe proprietary medicines for the sick. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1882, n. s., ii, 103-120. *Also*, Reprint. *Also:* Therap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 361-368.—**Lloyd** (F.) Medical ethics. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 191-197.—**London** (The) Hospital scandal. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 579; 665.—**Lyman** (H. M.) On the code of ethics. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 502-514.—**McCall** (J.) Observations on some points in medical ethics. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1851, 25-34.—**M'Ewen** (R. C.) The New York code. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 88-90.—**M'Murray** (J. S.) Regular physicians and practices. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 61-67.—**McSherry** (R.) A few remarks on some professional proprieties. Maryland M. J., Balt., 1878-9, iv, 353-358.—**Maris** (G. W.) Remarks on medical ethics. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1867, xxii, 49-54.—**Markham** (W. O.) Consultations with homœopaths. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 866.—**Marx** (C. F. H.) Acesius; a survey of the ethical relations of medicine. Lond. M. Gaz., 1844, i, 14; 51; 87; 113; 184.—**Médecins** (Les) autorisés à délivrer des méticaments à leurs malades, en vertu de l'art. 27 de la loi de germinal an xi, sont-ils soumis à la même prescription que les pharmaciens? J. de méd. de Par., 1882, ii, 131; 161.—**Médecins** et sociétés de secours mutuels. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 64iii-64vi.—**Medical** advertising. Med. Exam., Lond., 1876, i, 177.—**Medical** certificate writing. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 84.—**Medical** ethics. West. M. Gaz., Cincin., 1832-3, i, 211; 226.—**Medical** ethics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 1-30.—**Medical** ethics. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 443.—**Medical** ethics. *Ibid.*, n. s., 653-655.—**Medical** ethics comprehended in moral duty; by "1855". North Car. M. J., Wilmington, 1880, v, 150-153.—**Medical** Society of London; "the propriety of expelling one of the fellows for conduct regarded by the council as unprofessional". Lancet, Lond., 1857, i, 265.—**Miller** (T. C.) Principles underlying the code. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1880, [ii], 1-9.—**Minot** (F.) Hints in ethics and hygiene. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1875-81, xii, 137-164.—**Montgomery** (J. F.) The ethics of the medical profession. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 97-108.—**Mulheron** (J. J.) The relation which our profession should maintain towards the secular press. Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., iv, 439-448.—**New** (The) code of ethics of the Massachusetts Medical Society. Boston M. & S. J., 1880, cii, 256-258.—**New** (The) code of medical ethics. Ephem. Mat. Med., Brooklyn, 1882, i, 65-72.—**New** (The) code of ethics of the Medical Society of the State of New York. *Ibid.*, 47-53.—**Newspapers** (The) and the new code of ethics. *Ibid.*, 92-105.—**New York** (The) State Medical Society, and its new code of ethics. [Edit.] Med. News, Phila., 1882, xl, 190.—**Nicholson** (T.) Medical ethics; the profession in the colonies. [Antigua.] Assoc. M. J., Lond., 1853, 953-955.—**Nouridjan** (J.) Cours de déontologie médicale à l'École impériale de médecine de Constantinople. Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1876-7, ii, 58; 81; 93; 107; 122; 129; 158.—**O'Brien** (O. St. C.) The young physician; annual address. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1882, vii, pt. 3, 427-450.—**Oliva** (C. L.) Abusos profesionales. Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vi, 269; 283.—**Organisation** médicale en Amérique. Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 754-756.—**P.** Ueber Contracte zwischen Aerzten und Kranken. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 463-472.—**Packard** (J. H.) On some points in medical ethics. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 231-235.—**Philadelphicus.** Medical ethics; or, State maxims in medicine; by Philo-Ethicus; first American from the latest English edition, with notes and additions. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 253-259.—**Powell** (A. M.) Medical ethics. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 467-471.—**Preferring** charges against a physician. [Edit.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 547-552.—**Pride** (S.) [The obligation that rests upon the profession in the observance and practical illustration of those excellent principles and precepts that are laid down in the ethical codes of our medical organizations and writers.] South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, v, 17; 84.—**Pringle** (G. H.) An inquiry as to how far we are justified in acceding to a patient's urgent request for operation, under apparently desperate circumstances. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 367-374.—**Professional** ethics and etiquette. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 333-338.—**Public** (A) lecture on medical

Ethics (*Medical*).

ethics, and the mutual relations of patient and physician. Memphis M. Recorder, 1856–7, v, 707–723.—**Quain** (Dr.) and Dr. Kidd. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 430.—**Queries** in medical ethics. *Ibid.*, 1879, ii, 590; 617; 1880, i, 46.—**Quintard** (C. T.) Graduating pledge, code of ethics, etc. Memphis M. Recorder, 1853–4, ii, 108–112.—**Raffensperger** (E. B.) Our physicians and preachers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 489–491.—**Ramsey** (F. A.) What is ethical? Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 49–66.—**Report** of the committee on a code of medical ethics for the government of the medical profession of the United States. Proc. Nat. M. Convent. 1846–7, Phila., 1847, 83–106.—**Royal** (The) College of Physicians on homœopathy. Month. Homœop. Rev., Lond., 1882, xxvi, 65–77.—**Royal** College of Physicians of London; consultations with homœopaths. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1068.—**Sargent** (J.) Medical ethics. Boston M. & S. J., 1880, cii, 45.—**Sims** (J. M.) Surgeons in public journals. [Thomas Keith, the great Scotch ovariotomist.] Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 103.—**Spooner** (J. W.) The relations of the fellows of the Massachusetts Medical Society to homœopathy and the homœopaths. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 73–77.—**Staalkopff** (J.) Commentatio parergica i. Qua medicum in casu necessitatis munere obstetricis fungentem a decori regulis non deflectere ostenditur? Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1719, Leipz. u. Budissin, 1721, ix, 386–392.—**Staples** (F.) Professional ethics. Tr. Minnesota M. Soc., Minneap., 1872, iv, 41–54.—**State** (The) Society and the new code. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 182.—**Status** of exclusive practitioners. N. York M. J., 1878, xxvii, 186.—**Stewart** (J. H.) Address [on professional etiquette]. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, viii, 17–32.—**Stokes** (W.) A discourse. [Medical ethics.] Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 565–568.—**Storer** (H. R.) The mutual relations of the medical profession, its press, and the community. J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, iv, 1–20. *Also*, Reprint.—**Surgeon** Geoffrey Craythorne Hall *vs.* Surgeon-Major Kenneth McLeod and Mr. F. F. Wyman; suit for defamation of character. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv (suppl.), pp. i–xv.—**Swayze** (G. B. H.) How are we sustaining the medical constitution as editors, doctors, and medicine makers? Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 441–453.—**System** (A) of medical ethics. Tr. M. Soc. N. Y. 1807–31, Albany, 1868, 231–243.—**System** (A) of medical ethics. *Ibid.*, 1833 (app.), 52–62.—**System** of medical ethics. *Ibid.*, 1861, 282–292.—**System** of medical police, adopted by the society in Oct., 1817. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1832, 12–15.—**Tadlock** (A. B.) A short sermon on medical ethics. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxvi, 145–148.—**Thomson** (A.) Medical ethics. Lond. M. & S. J., 1832, i, 161–164.—**Thorne** (W. S.) Critical remarks upon "The California State Medical Society". Pacific M. & S. J., San Fran., 1877–8, xx, 547–552.—**Todd** (C. H.) Medical ethics. Tr. Kentucky M. Soc., Paducah, 1876, xxi, 67–70.—**Tucker** (J. I.) Lord Beaconsfield and his physicians. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 487–490.—**Violation** (A) of medical ethics. [Edit.] Walsh's Retrosp., Wash., 1881, ii, 457–459.—**What** constitutes a regular physician? Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 529.—**Whittaker** (W. H.) The law of slander as applicable to physicians. [*From:* Am. Law Register, Phila.] Canada Lancet, Toronto, 1880–81, xiii, 81.—**Whittemore** (J. P.) Considerations upon some points of medical ethics, and the manner in which they are often observed. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1862, 41–59.—**Woodward** (A.) Medical ethics. Proc. Connect. M. Soc. 1860–63, N. Haven, 1863, 2. s., i, 25–35.—**Wright** (J.) Bidding for pauper practice. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 314–318.

Ethidene *and ethylene.*

Bird (T.) Six administrations of ethedene dichloride. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 62.—**Clover** (J. T.) Lecture on ethidene-dichloride. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 797.—**Hodges** (F. H.) Simultaneous arrest of heart's action and respiration during the administration of ethidene-dichloride; recovery. *Ibid.*, 1881, i, 431.—**M'Kendrick.** Note on ethidene. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878–9, xiii, 579.—**Macphail** (S. R.) Ethidene dichloride as an anæsthetic. Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 220.—**Mouillot** (A.) Empyema; death under the use of ethidene. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 385.—**Newman** (D.) On the comparative value of chloroform and ethidene dichloride as anæsthetic agents. J. Anat. & Physiol., Lond., 1880–81, xv, 110–117.—**Palmer** (J. H.) Dichloride of ethidene as an anæsthetic. Birmingh. M. Rec., 1879, n. s., ii, 386–389.—**Reichert** (E. T.) Ethidene poisoning. Med. News, Phila., 1882, xl, 206–208.—**Tauber** (E.) Monochlorethylenchlorid. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 424.
———. Monochloräthylidenchlorid (Methylchloroform). *Ibid.*, 424.

Ethiopia.

Abbadie. Climat de l'Éthiopie. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 183.

Ethmoid.

See, also, **Nerve** (*Olfactory*).

OESTREICH (H.) *De glande plumbea ossi ethmoideo infixa. 8°. *Berolini*, [1830].

Aschenborn (O.) Sarcoma ossis ethmoidalis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 149.—**Brainard** (D.) Case of enlargement of one of the ethmoidal cells resembling exostosis of the orbit; operation; recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851–2, viii, 407–409.—**Chiari** (O.) Fibrom des Siebbeines mit "pneumatischen Räumen". Med. Jahrb., Wien, 1882, 481–492, 1 pl.—**Francus** (G.) Abscessus ossis cribriformis subsequente lethargo letalis. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2. decuria, vi, 384. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 472.—**Gruber** (W.) Die Crista galli des Os ethmoideum mit einer Höhle. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 11.—**Hulke** (J. W.) Case of chronic mucocele of the ethmoidal cells invading the left orbit, and acute abscess of the right frontal sinus. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 176–178.—**Jacopi** (G.) Carie dell' osso etmoide con protrusione dell' orbita dell occhio sinistro. *In his:* Prosp. d. scuola di chir. prat., 8°, Milano, 1813, ii, 117–121.—**Maisonneuve.** Exostose éburnée de l'os ethmoïde, occupant toute la masse latérale droite de cet os; extirpation complète; guérison rapide, avec conservation parfaite des fonctions et des mouvements de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 9–15. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 482–485. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 763–765. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 383. *Also:* Union méd., Par., 1853, vii, 278, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1852–3, xviii, 1105. ———. Extirpation d'une exostose éburnée de l'os ethmoïde; réintégration de l'œil dans l'orbite, avec conservation de la vue et de tous les mouvements de l'organe. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxv, 326–329. *Also:* France méd., Par., 1863, x, 483. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 458. *Also:* Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 217–220.—**Poland.** Injury to the head; bleeding from the nose; autopsy; fracture through the ethmoid. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 188.—**Wistar** (C.) Observations on those processes of the ethmoid bone which originally form the sphenoidal sinuses. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1818, n. s., i, 371–374, 1 pl.

Ethnological (The) Journal; a monthly magazine of ethnology, phrenology, and archæology, considered as elements of the science of races; with the applications of this science to education, legislation, and social progress. Edited by Luke Burke. Nos. 1–11, v. 1, June, 1848, to April, 1849. 534 pp. 8°. *London.*

———. The same. A magazine of ethnographical and antiquarian science. [Quarterly.] New series. No. 1, Jan., 1854. 8°. *London.*
No more published.

Ethnology.

See, also, **Andaman Islands; Anthropology; Anthropometry; Anthropophagy; Archæology; Burial; Celts; Circumcision; Coccyx** (*Abnormities, etc., of*); **Coitus; Color** (*Perception of*); **Consanguinity; Craniology; Diseases** (*Influence of race on*; **Embalming; Environments; Eskimo; Eye** (*Color, etc., of*); **Face; Genitals** (*Female, Abnormities of*); **Genitals** (*Operations upon*), *etc.*; **Hair** (*Ethnology of*); **Hybridity,** *etc.*; **Indians** (*North American*); **Infibulation; Labor** (*Position, etc., in*); **Man** (*Degeneration, etc., of*); **Man** (*Origin of*); **Man** (*Primitive, etc.*; **Marriage; Negritos; Negroes; Skin** (*Color of*); **Syphilis** (*History, etc., of*); **Tattooing; Teeth; Trephining** (*History of*).

ANNUAL report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. 1., 1879–80. By J. W. Powell, director. roy. 8°. *Washington*, 1881.

ANNUAL reports of the trustees of the Peabody Museum of American Archæology and Ethnology. Presented to the president and fellows of Harvard College. 1.–15., 1866–81. Vols. i, ii, & Nos. 1, 2, of v. iii. 8°. *Cambridge*, 1868–82.

BASTIAN (A.) Beiträge zur Ethnologie und darauf begründete Studien. 8°. *Berlin*, 1871.

BIRCH (S.) Observations on the statistical tablet of Karnak. 8°. [*London, n. d.*]
Repr. from: Tr. Roy. Soc. Literature, n. s., ii.

Ethnology.

BLANCHETON (A.) * Sur l'homme considéré dans ses rapports géographiques. 4°. *Paris*, 1808.

BLUMENBACH (J. F.) * De generis humani varietate nativa. [2. ed.] 8°. *Gottingæ*, 1776.

———. The same. 3. ed. sm. 8°. *Gottingæ*, 1795.

BORY DE SAINT-VINCENT. Sur l'anthropologie de l'Afrique française. 8°. [*n. p.*, 1845.]

BRACE (C. L.) The races of the old world; a manual of ethnology. 8°. *New York*, 1871.

BROC (P.-P.) * Des races humaines. 8°. *Paris*, 1836.

———. The same. roy. 8°. *Bruxelles*, 1837.

BRODIE (B. C.) Address to the Ethnological Society of London; followed by a sketch of the recent progress of ethnology, by R. Cull. 8°. *London*, [1854].

BUDGETT (J. B.) The ethnology of London. 8°. *London*, 1865.

CALDANI (L. M. A.) Congetture intorno alle cagioni del vario colore degli Africani, e di altri popoli; e sulla prima origine di questi. 4°. [*n. p., n. d.*]

CHABERT (X.) An historical account of the manners and customs of the savage inhabitants of Brazil, together with a sketch of the life of the Botocudo chieftain and family. 8°. *Birmingham*, 1822.

CONOLLY (J.) The ethnological exhibitions of London. 8°. *London*, 1855.

DARTTEY. Recherches sur l'origine des peuples du nord et de l'occident de l'Europe. 8°. *Paris*, 1839.

DESCHAMPS (M.-H.) Études des races humaines; méthode naturelle d'ethnologie. 8°. *Paris*, 1857–9.

DESMOULINS (A.) Histoire naturelle des races humaines du nord-est de l'Europe, de l'Asie boréale et orientale, et de l'Afrique australe, [etc.] 8°. *Paris*, 1826.

DIEFFENBACH (E.) On the study of ethnology. 8°. [*London*, 1843?]

DUPRAT (P.) Essai historique sur les races anciennes et modernes de l'Afrique septentrionale, leurs origines, leurs mouvements et leurs transformations, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours. 8°. *Paris*, 1845.

EDWARDS (W.-F.) Des caractères physiologiques des races humaines considérés dans leurs rapports avec l'histoire. 8°. *Paris*, 1829.

D'EICHTHAL (G.) Études sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines. 8°. *Paris*, 1843.

———. Mémoire sur l'histoire primitive des races océaniennes et américaines. 8°. *Paris*, 1843.

Repr. from: Moniteur Universel, Nov. 22 & 25, 1843.

ETHNOLOGICAL (The) Journal; a monthly magazine of ethnology, [etc.] Edited by L. Burke. Nos. 1–11, v. 1, June, 1848, to April, 1849. 8°. *London*.

———. The same. A magazine of ethnographical and antiquarian science. [Quarterly.] New series. No. 1, Jan., 1854. 8°. *London*.

FLOWER (W. H.) The native races of the Pacific Ocean. 8°. [*London*, 1878.]

FRITSCH (G.) Die Eingeborenen Süd-Afrika's ethnographisch und anatomisch beschrieben. roy. 8° & 4°. *Breslau*, 1872.

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (I.) Tableau synoptique des races humaines; classifications diverses du genre humain. fol. [*n. p.*], 1860.

HARTWIG (G.) The polar world; a popular description of man and nature in the arctic and antarctic regions of the globe. 8°. *New York*, 1869.

Ethnology.

HÖLDER (H.) Beiträge sur Ethnographie von Württemberg. [Extr.] 4°. [*n. p., n. d.*]

HUNTER (J.) * De hominum varietatibus, et harum causis. 8°. *Edinburgi*, 1775.

JACKSON (J. W.) Ethnology and phrenology as an aid to the historian. 2. ed. 8°. *London*, 1875.

KENNEDY (J.) The natural history of man; or, popular chapters on ethnography. 2 v. in 1. 12°. *London*, 1851.

KNOX (R.) Inquiry into the origin and characteristic differences of the native races inhabiting the extra tropical part of Southern Africa. 8°. *Edinburg*, 1822.

———. The races of men; a philosophical enquiry into the influence of race over the destinies of nations. 2. ed. 8°. *London*, 1862.

KOCK (J. L. A.) * Ueber das Hirn eines Buschweibes. 8°. *Tübingen*, 1867.

LATHAM (R. G.) The natural history of the varieties of man. 8°. *London*, 1850.

LOMBROSO (C.) L' uomo bianco e l' uomo di colore; letture su l' origine e le varietà delle razze umane. 8°. *Padova*, 1871.

MACKINTOSH (R. D.) * De hominum varietatibus earumque causis. 8°. *Edinburgi*, 1799.

MORGAN (L. H.) Circular in reference to the degrees of relationship among different nations. 8°. [*Washington*, 1860.]

Smithsonian Miscellaneous Collections, 138.

———. Systems of consanguinity and affinity of the human family. 4°. *Washington*, 1870.

Smithsonian Contributions to Knowledge, 218.

MORTON (S. G.) Brief remarks on the diversities of the human species, and on some kindred subjects; being an introductory lecture. 8°. *Philadelphia*, 1842.

MÜLLER (F.) Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Linguistischer Theil. 4°. *Wien*, 1867.

———. The same. Anthropol Theil, 3. Abth. Ethnographie, auf Grund des von K. v. Scherzer gesammelten Materials. 4°. *Wien*, 1868.

DE MULLER (J.-W.) Des causes de la coloration de la peau, et des différences dans les formes du crâne au point de vue de l'unité du genre humain. 4°. *Stuttgart*, 1853.

NOTT (J. C.) & GLIDDON (G. R.) Types of mankind; or, ethnological researches . . . Illustrated by selections from the inedited papers of Samuel George Morton, and by additional contributions from Prof. L. Agassiz, W. Usher, M. D., and Prof. H. S. Patterson, M. D. 4. ed. 8°. *London & Philadelphia*, 1854.

——— ———. Indigenous races of the earth; or, new chapters of ethnological inquiry; including monographs by Alfred Maury, Francis Pulszky and J. Aitkin Meigs. 8°. *Philadelphia*, 1857.

OBST (H.) * Studien über die Entstehung des Menschen und seiner Racen. 8°. *Leipzig*, 1863.

PERIER (J.-A.-N.) Des races dites Berbères, et de leur ethnogénie. 8°. *Paris*, 1873.

Repr. from: Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 2. s., i.

PESCHEL (O.) The races of man, and their geographical distribution. 8°. *New York*, 1876.

PICKERING (C.) The races of man, and their geographical distribution; to which is prefixed, an analytical synopsis of the natural history of man, by J. C. Hall. 8°. *London*, 1854.

POUCHET (G.) De la pluralité des races humaines; essai anthropologique. 2. éd. 8°. *Paris*, 1864.

PRICE (T.) An essay on the physiognomy and physiology of the present inhabitants of Britain; with reference to their origin, as Goths and Celts; together with remarks upon the physiognomical characteristics of Ireland, and of

Ethnology.

some of the neighbouring continental nations. 8°. *London*, 1829.

PRICHARD (J. C.) * De generis humani varietate. 8°. *Edinburgi*, 1808.

———. Six ethnographical maps, illustrative of "The natural history of man" and "Researches into the physical history of mankind". 2. ed. fol. *London*, 1861.

PRUNER (F.) Die Ueberbleibsel der altägyptischen Menschenrace. 4°. *München*, 1846.

REY (P.-M.) * Étude anthropologique sur les Botocudos. 4°. *Paris*, 1880.

REYNAUD (A.) * Contribution à l'histoire naturelle de l'homme; les Tsiams et les sauvages bruns de l'Indo-Chine. 4°. *Paris*, 1880.

———. The same. 8°. *Paris*, 1880.

RYAN (M.) * De genere humano ejusque varietatibus. 8°. *Edinburgi*, 1821.

SMITH (S. S.) An essay on the causes of the variety of complexion and figure in the human species; to which are added strictures on Lord Kaims' discourse on the original diversity of mankind. 8°. *Philadelphia*, 1787.

———. The same. New ed. 8°. *Edinburgh*, 1788.

———. The same. With some additional notes by a gentleman of the University of Edinburgh. 8°. *Philadelphia, ptd., and Edinburgh, reptd.*, 1788.

———. The same. With an appendix. 8°. *New Brunswick*, 1810.

SOEMMERRING (S. T.) Ueber die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer. 8°. *Mainz*, 1784.

———. Ueber die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer. 8°. *Frankfurt u. Mainz*, 1785.

SOLVYNS (B.) A collection of two hundred and fifty coloured etchings, descriptive of the manners, customs and dresses of the Hindoos. imp. fol. *Calcutta*, 1799.

STEPHENSON (J.) * De humani generis varietatibus. 8°. *Edinburgi*, 1817.

TAYLOR (R. E.) * De hominum varietatibus. 8°. *Edinburgi*, 1800.

TINCHANT. Doctrine nouvelle sur la reproduction de l'homme, suivie du tableau des variétés de l'espèce humaine. 8°. *Paris*, 1822.

TOPINARD (P.) Étude sur les races indigènes de l'Australie; instructions présentées à la Société d'anthropologie dans la séance du 15 février 1872 au nom de la commission permanente pour l'Océanie. 8°. [*Paris*], 1872.

WISE (T. A.) Abolition of the rite of the suttee. 8°. [*n. p., n. d.*]

WOOD (J. G.) The uncivilized races of men in all countries of the world. 2 v. in 1. roy. 8°. *Hartford*, 1870.

Allan (J. McG.) Europeans and their descendants in North America. J. Anthrop. Soc. Lond., 1868–9, vi, pp. cxxvii–cxlvi.—**Andrews** (E.) Singular analogies traceable in the anatomy of the varieties of mankind. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854–5, ii, 97–109.—**Armand.** Aperçu sur les variétés de races humaines observées de 1842 à 1862 dans les diverses campagnes de l'armée française. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1862, iii, 553–568: 1863, iv, 625–647.—**Bachman** (J.) An examination of a few of the statements of Prof. Agassiz, in his "Sketch of the natural provinces of the animal world, and their different relations to the types of men". Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 627; 790: 1855, x, 482. *Also*, Reprint of second article.—**Bakewell** (R. H.) Observations on the condition of the blood-corpuscles in certain races. J. Anthrop. Soc. Lond., 1870–71, viii, pp. x–xii.—**Balfour** (E. G.) On the ethnology of Hyderabad in the Dekhan. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 17; 96: 161.—**Bastian** (A.) Der Steincultus in der Ethnographie. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1868, iii, 1–18. ———. Zur Ethnologie des alten Europa. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1869, i, 97–123. ———. Zur alten Ethnologie. *Ibid.*, 204; 257; 329. ———. Ethnologische Beiträge. *Ibid.*, 1870, ii, 403–424. ———. Die Grundlage der Ethnologie in den geographischen Provinzen. *Ibid.*, 1873, v, 317–329. ———. Aus der ethnologischen Sammlung des königlichen Museums zu Berlin. *Ibid.*, 1877, ix, 143–150. ———. Ethnologische Erörterung. *Ibid.*, 183–201.—**Beauregard** (O.) Sur une pratique superstitieuse des Indiens de la Pampa. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 48–55. ———. En Asie; Kachmir et Tibet; étude d'ethnographie ancienne et moderne. *Ibid.*, 241–91.—**Beavan** (H. J. C.) Observations on the people inhabiting Spain. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865–6), 1866, ii, 55–67.—**Beddoe** (J.) On the testimony of local phenomena in the west of England to the permanence of anthropological types. *Ibid.*, 37–45. ———. On the physical characteristics of the inhabitants of Bretagne. *Ibid.* (1867–9), 1870, iii, 359–365. ———. On the aborigines of Central Queensland. J. Anthrop. Inst., Lond., 1877–8, vii, 145–148.—**Beni** (C.) Notizie sopra gli indigeni di Mexico. Arch. per l'antrop., Firenze, 1882, xii, 1–17.—**Benzengre** (B.) Étude anthropologique sur les Tatars de Kassimoff. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 211–221.—**Bérenger-Féraud.** Étude sur les Peuls de la Sénégambie. *Ibid.*, 1875, iv, 97–115. ———. Étude sur les Ouolofs (Sénégambie). *Ibid.*, 466–494. ———. Note sur la secte des Simos chez les peuplades de la côte occidentale comprises entre le Sénégal et le pays de Sierra-Leone. *Ibid.*, 1880, 2. s., iii, 424–440. ———. Étude sur les Griots des peuplades de la Sénégambie. *Ibid.*, 1882, 2. s., v, 266–279.—**Berthelot** (S.) Nouvelles découvertes d'antiquités à Fortaventure (Canaries). *Ibid.*, 1878, 2. s., i, 251–266.—**Bertrand** (A.) Celtes, Gaulois et Francs. *Ibid.*, 1873, ii, 235; 422; 629, 2 maps. ———. Sur la valeur des expressions Κελτοί et Γαλάται dans Polybe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 173–181.—**Besta** (B.) Studj etnografici sulla Valtellina, applicati al prosperamento fisico e morale delle moltitudini. Med. communale, Seregno, 1863, i, 25; 57; 73; 101; 135; 172; 185: 1864, ii, 28; 63; 101; 127; 171; 196; 229; 266: 1865, iii, 3; 29; 59; 84; 118; 136; 152; 273.—**Blyth** (A.) Remarks on the origin of the different races of mankind. Lancet, Lond., 1841, ii, 653.—**Bonté.** Sur la classification des races ariennes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 34–48.—**Bordier.** Rapport sur l'ethnologie de l'Asie orientale, de l'Afrique et de l'Océanie. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 39–47. *Also:* Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 714–722.—**Boudin.** Du non-cosmopolitisme des races humaines. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 363–392.—**Boyer** (J.) Étude anthropologique sur le canton d'Herment et ses environs. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 290–293.—**Broca** (P.) Recherches sur l'ethnologie de la France. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860–63), 1863, i, 1–56, 1 ch. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1871, i, 277–333, 1 map. Discussion. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 6–30. ———. Recherches sur l'ethnologie de la Bretagne. *Ibid.*, 1864, v, 146–153. ———. Sur les origines des races d'Europe. *Ibid.*, 303; 457; 557; 569. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1871, i, 360–384. ———. Sur les Basques de Saint-Jean-de-Luz. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 9; 43; 101. ———. Sur le maintien des variétés qui, en se perpétuant, forment les races. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 27–29. ———. Nouvelles recherches sur l'anthropologie de la France en général et de la Basse-Bretagne en particulier; second mémoire. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1868–72), 1872, iii, 147–209. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1871, i, 385–434. ———. The Troglodytes, or cave-dwellers, of the valley of the Vézère. [*Transl. from:* Rev. scient., Par., 1872, x.] Rep. Smithson. Inst. 1872, Wash., 1873. 310–347. ———. La race celtique ancienne et moderne: Arvernes et Armoricains; Auvergnats et Bas-Bretons. Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 577–628, 1 pl. ———. Abyssiniens. [*From:* Encycl. gén., Par., 1867, i, 59–67.] *In his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1874, ii, 531–544. ———. Aïnos. [*From:* Encycl. gén., Par., 1867, i, 331–333.] *Ibid.*, 545–549. ———. Autochthones. [*From:* Encycl. gén., Par., 1879, iii, 350–362.] *Ibid.*, 550–571. ———. Les Akka, race pygmée de l'Afrique centrale. Rev. d'anthrop., Par., 1874, iii, 279–287. ———. Nouveaux renseignements sur les Akka. *Ibid.*, 462–470, 2 pl. ———. Sur l'origine et la répartition de la langue basque (Basques français et Basques espagnols). *Ibid.*, 1875, iv, 1–53, 2 pl., 1 map. ———. Les peuples blonds et les monuments mégalithiques dans l'Afrique septentrionale; les Vandales en Afrique. *Ibid.*, 1876, v, 393–404.—**Bureau** (L.) Ethnographie de la presqu'île de Batz. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1875, Par., 1876, iv, 869–881.—**Burt** (W. J.) On the anatomical and physiological differences between the white and negro races, and the modification of diseases resulting therefrom. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 416–423.—**Byrd** (H. L.) Anatomical and physiological differences between the Caucasian and African races. Balt. M. J., 1870, i, 529–535.—**Cahis y Balmanya** (M.) Etiología; sobre las causas que unifican y diferencian los tipos morbosos de las distintas poblaciones. Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1880, ii, 139; 151.—**Calori** (L.) Della stirpe che ha popolata l' antica necropoli alla certosa di Bologna e delle genti affini. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1872, 3. s., ii, 463–629, 17 pl. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc, d. Ist. di Bologna, 1872–3, 26–30.—**Calvert**

Ethnology.

(F.) Ueber die asiatische Küste des Hellespont. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1880, xii, 31–39.—**Carus** (C. G.) Some remarks on the construction of the upper jaw of the skull of a Greenlander. J. Anthrop. Soc. Lond., 1864–5, ii, p. cxiv.—**Charnock.** The people of the Isle of Marken. J. Anthrop., Lond., 1870, i, 308–312.—**Chassagne** (A.) Contribution à l'ethnographie de la Basse-Bretagne. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 439–447.—**Chavée** (H.) L'anthropologie et la méthode intégrale en linguistique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, 680–685.—**Chéreau** (A.) Mutilations ethniques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., xi, 153–167.—**Chil.** Mémoire sur l'origine des Guanches ou habitants primitifs des iles Canaries. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 167–220.—**Clarke** (H.) Notes on the people inhabiting Moravian Wallachia. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1866, iv, p. xc. ———. On the geographical distribution of intellectual qualities in England. J. Statist. Soc. Lond., 1871, xxxiv, 357–373.—**Coles** (A.) A critical notice of Nott and Gliddon's ethnological works. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 417–449.—**Collinson** (J.) The Indians of the Mosquito territory. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 148–156.—**Comrie.** Anthropological notes on New Guinea. J. Anthrop. Inst, Lond., 1876–7, vi, 102–119.—**Cottard** (A.) Lois de groupement des unités humaines à la surface du globe. Année méd., Caen, 1877–8, iii, 138; 158; 179.—**Coudereau.** La religiosité dans les races et dans les civilisations. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 875–879.—**de la Croix** (J.-E.) Étude sur les Sakaies de Pérak (presqu'île de Malacca). Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 317–341.—**D'Abbadie.** Sur l'origine des Oromo ou Yemorma de l'Afrique orientale, et la durée d'une génération. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 320–325.—**Dally.** Rapport sur les races indigènes et sur l'archéologie du Nouveau-Monde. *Ibid.*, 1862, iii, 374–411.—**Daniell** (W. F.) Observations on the natives of the three kingdoms of Ambriz, Ambrizette, and Musula, southward of the river Congo, West Africa. Med. Times, Lond., 1847–8, xvii, 117.—**Davis** (E. H.) On ethnological research. Rep. Smithson. Inst. 1866, Wash., 1867, 370–373.—**Davis** (J. B.) A few notes upon the hair, and some other peculiarities of Oceanic races. J. Anthrop. Inst., Lond., 1872–3, ii, 95–104.—**Dawson** (J.) The substance of some remarks made before the Columbus Scientific Association, on ethnology. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859–60, xii, 1–22.—**Desmoulins** (A.) Ueber die Menschenracen im nordöstlichen Europa, im nördlichen und östlichen Asien und im südlichen Afrika; im Auszug von Hern Dr. v. Heinsberg in Bonn. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1826, iv, 335–360, 1 tab.—**Discussion** sur les habitants de l'Aveyron. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 185–201.—**Discussion** sur l'origine des Aryas. *Ibid.*, 1879, 3. s., ii, 185; 219; 260; 344; 443.—**Discussion** sur les origines indo-européennes. *Ibid.*, 1864, v, 187; 223; 260; 331; 367; 1865, vi, 237.—**Doyle** (W.) Brief account of the Chogan or Chovan caste, etc. Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 432.—**Duché.** Une question de races appliquée au département de l'Yonne. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1863, 231–245.—**Duchinski.** Introduction à l'ethnologie des peuples rangés au nombre des Slaves. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 271–284.—**Dupont** (É.) Sur les Nutons. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 124–126.—**Durand** (J.-P.) Discussion sur l'action modificatrice des milieux sur l'homme et sur les animaux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 228; 271. ———. Réponse à la lecture de H. Martin sur l'élément russe en Europe. *Ibid.*, 609. Discussion, 611. ———. Aryas et Tourans. *Ibid.*, 1869, 2. s., iv, 28–46. ———. Sur les races nobles de l'Aveyron. *Ibid.*, 1879, 3. s., ii, 421–429.—**Engel** (F.) National- und Rassen-Typen des tropischen Amerika. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1871, iii, 18–51.—**Ernst** (A.) Anthropological remarks on the population of Venezuela. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 274–287. ———. Die Goajiro-Indianer; eine ethnographische Skizze. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1870, ii, 328; 394, 1 ch., 1 pl.—**Ethnological** psychology. J. Psych. M., Lond., 1856, ix, 173–183.—**Faidherbe.** Sur les tombeaux mégalithiques et sur les blonds de la Libye. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 532–542. ———. Quelques mots sur l'ethnologie de l'archipel canarien. Rev. d'anthrop., Par., 1874, iii, 91–94.—**Falkenstein.** Ueber die Anthropologie der Loango-Bewohner. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1877, 163–200, 3 pl.—**Fallot.** Sur le cerveau d'une jeune Indienne née à Caracas (Vénézuéla). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 445–450.—**Faure** (L.) Des prétendues colonies noires, à teint clair de la Kabylie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 173. ———. Sur l'origine des peuples du nord de l'Afrique, particulièrement des Berbères. *Ibid.*, 1871, xvi, 3; 18; 26; 38; 51; 86; 100; 1872, xvii, 13; 37; 73; 88. ———. De l'unité d'origine des Kymris et des Celtes ou des Belges et des Gaulois. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1874, xi, 655–674.—**Feraud** (B.) Étude sur les Soninkés. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 584–606.—**Fétis.** Sur un nouveau mode de classification des races humaines d'après leurs systèmes musicaux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 134–146.—**Finsch** (O.) Bemerkungen über einige Eingeborne des Atoll Ontong-Java ("Njua"). Ztschr. f. Ethn., Berl., 1881, xiii, 110–114.—**Fischer** (H.) Die Mineralogie als Hilfswissenschaft für Archäologie, Ethnographie u. s. w., mit specieller Berücksichtigung mexicanischer Sculpturen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1877–8, x, 177–214, 3 pl.—**Fligier.** Zur prähistorischen Ethnologie der Balkanhalbinsel. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1876, vi, 209–273. ———. Zur Scythenfrage. *Ibid.*, 1877–8, vii, 344–351. ———. Ethnologische Entdeckungen im Rhodope-Gebirge. *Ibid.*, 1879–80, ix, 165–196. ———. Zur Anthropologie der Briten und Iren; ein Beitrag zur Keltenfrage. *Ibid.*, 247–253. ———. Neuere ethnologische Entdeckungen auf der Balkanhalbinsel. *Ibid.*, 1880–81, x, 202–227. ———. Die Urzeit von Hellas und Italien; ethnologische Forschungen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1880–81, xiii, 433–482.—**Flower** (W. H.) & **Murie** (J.) Account of the dissection of a Bushwoman. J. Anat. & Physiol., Lond., 1866–7, i, 189–208.—**Foley.** Quelques détails et réflexions sur le costume et les mœurs de la coquette Néo-Calédonienne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 675–683. ———. Deux mots sur le mode vital des hommes et (tout particulièrement) des femmes noirs; à propos du pot-au-feu des Néo-Calédoniens et des rares sorcières qui, seules, savent le fabriquer. *Ibid.*, 748–756. ———. Considérations sur les races humaines. *Ibid.*, 1880, 3. s., iii, 365–377.—**Forwood** (W. S.) Ethnological papers. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 114; 188.—**Fox** (L.) Report on the anthropological notes and queries for the use of travellers. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1874, Lond., 1875, xliv, 214–218.—**Fox** (L.) *et al.* Report of the committee appointed for the purpose of preparing and publishing brief forms of instructions for travellers, ethnologists, and other anthropological observers. *Ibid.*, 1873, Lond., 1874, xliii, 482–488.—**von Frantzius** (A.) Ueber die Eingeborenen Costarica's. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1870, iv, 93–107.—**Friedel** (E.) Ueber Knochenpfeile aus Deutschland. *Ibid.*, 1872, v, 433–436.—**Fritsch** (G.) Einige Worte zur Abwehr. [Die Eingebornen Süd-Afrika's.] Ztschr. f. Ethn., Berl., 1873, v, 110–114. ———. Sonst und jetzt der menschlichen Rassenkunde vom morphologischen Standpunkt. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1881, 210–217.—**Furnari.** De l'œil et de ses annexes chez les indigènes de l'Algérie. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 145–154.—**Gatschet** (A. S.) Die Sprache der Tonkawas. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 64–73. ———. Volk und Sprache der Timucua. *Ibid.*, 245; 1881, xiii, 189. ———. Der Yuma-Sprachstamm nach den neuesten handschriftlichen Quellen dargestellt. *Ibid.*, 1877, ix, 341; 365.—**Gaultier de Claubry.** Sur les races habitant la Cochinchine française. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 377–391.—**Geissler.** Die Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den Schulkindern Sachsens. Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresd., 1876, xxii, 321–327, 1 pl.—**Genthe** (H.) Ueber den etruskischen Tauschhandel nach dem Norden. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1873–4, vi, 237–261. ———. Etruskisches. *Ibid.*, 1876–7, ix, 181–183.—**Geoffroy-Saint-Hilaire** (I.) Sur la classification anthropologique, et particulièrement sur les types principaux du genre humain. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860–63), 1863, i, 125–144. *Also:* J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 9–28.—**Georges.** Sur l'origine des Celtes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 168–193.—**Gibb** (G. D.) The character of the voice in the nations of Asia and Africa, contrasted with that of the nations of Europe. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 244–259.—**Giglioli** (E. H.) Annotazioni fatte in alcuni musei antropologici ed etnologici in Tirolo, Baviera, Germania, Danimarca, Boemia ed Austria, nell' estate 1880. Arch. per l'antrop., Firenze, 1881, xi, 103–131.—**Gill** (W. W.) On the origin of the South Sea Islanders, and on some traditions of the Hervey Islands. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876–7, vi, 2–5.—**Gillebert-d'Hercourt.** Études anthropologiques sur soixante-seize indigènes de l'Algérie. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1868–72), 1872, iii, 1–23, 2 pl. ———. Ethnologie de la Sardaigne; résumé des mensurations craniométriques et céphalométriques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 463–471.—**Gillman** (H.) Certain characteristics pertaining to ancient man in Michigan. Rep. Smithson. Inst. 1875, Wash., 1876, 234–245. *Also*, Reprint.—**Girard de Rialle.** Mémoire sur l'Asie centrale, son histoire et ses populations. Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 436; 644. ———. Les peuples de l'Asie centrale. *Ibid.*, 1874, iii, 42–71. ———. Rapport sur l'ethnologie de l'Europe, de l'Asie occidentale et de l'Amérique. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 35–39.—**Gliddon** (G. R.) The monogenists and the polygenists; with an inquiry into the antiquity of mankind upon earth. *In:* Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Indigenous races of the earth. 4°, Phila., 1857, 402–602. ———. Commentary upon the principal distinctions observable among the various groups of humanity. *Ibid.*, 603–637, 2 pl.—**Godron** (D.-A.) Étude ethnologique sur les origines des populations lorraines. Mém. Acad. de Stanislas, Nancy, 1862, iii, 302–340.—**Gonzalez** (Z. B.) Ligeras nociones sobre las razas humanas, su orí-

Ethnology.

gen, distribucion, geográfica, caracteres distintivos, pueblos de donde se derivan, con varias otras particularidades de algun interes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. ép., ii, 250; 259; 282.—**Greenway** *et al.* Australian languages and traditions. J. Anthrop. Inst., Lond., 1877–8, vii, 232–266.—**Grewingk** (C.) Zur Archäologie des Balticum und Russlands; über ostbaltische, vorzugsweise dem heidnischen Todtencultus dienende schiffförmige und anders gestaltete grosse Steinsetzungen. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1877–8, x, 297–320, 1 pl.—**Grützner** (H.) Ueber die Gebräuche der Basutho. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1877, 77–86.—**Gubler** (A.) Sur la coloration noirâtre des centres nerveux chez les individus de race blanche, remarquables par l'abondance du pigment extérieur. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860–63), 1863, i, 57–60.—**Guerlain.** Sur l'ensellure lombo-sacrée des femmes de Boulogne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 105–108.—**Guessfeldt** (P.) Zur Kenntniss der Loango-Neger. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1876, viii, 203–216.—**Guibert** (*de Saint-Brieuc*). Ethnologie Armoricaine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 252–265.—**Guillaume.** Observations faites sur la couleur des yeux et des cheveux dans le canton de Neuchâtel. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel, 1875–6, x, 291–294, 1 tab.—**Gulick** (L. H.) On migrations in Micronesia. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 301–306.—**de Gumbleton Daunt** (R.) On ethnological science in its relations to medicine and physiology. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 350–352.—**Halleguen.** Introduction historique à l'ethnologie de la Bretagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1862, iii, 487–500.—**Hamilton** (C.) On the customs of the Kaffirs. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1870, viii, pp. xiv–xix.—**Hamy** (E.-T.) Note sur l'existence de nègres brachycéphales sur la côte occidentale d'Afrique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 208–210. ———. Nouveaux renseignements sur les Indiens Jivaros. Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 385–397. ———. Sur les Penongs Piâks. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 524–537. ———. Les premiers habitants du Méxique. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 56–65. ———. Les nègres de la vallée du Nil; impressions et souvenirs. *Ibid.*, 1881, 2. s., iv, 222–235.—**Harlan** (R.) Remarks on the variety of complexion and national peculiarity of feature. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 591.—**Harris** (J. M.) Some remarks on the origin, manners, customs, and superstitions of the Gallinas people of Sierra Leone. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865–6), 1866, ii, 25–36.—**Hartmann** (R.) Untersuchungen über die Völkerschaften Nord-Ost-Afrikas. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1869, i, 23; 135: 1870, ii, 86. ———. Die Bejah. *Ibid.*, 1879, xi, 117; 195, 3 pl.—**Hartt** (C. F.) On the Botocudos of Brazil. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1869, Cambridge, 1870, xviii, 273.—**van Hasselt** (J. B.) Die Noeforezen; äusserliches Vorkommen, Kleidung, Verzierungen, Waffen, Häuser. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1876, viii, 134–139. ———. Die Noeforezen; Hausrath, Arbeitszeug, Beschäftigung. *Ibid.*, 169–202.—**Hayem.** De l'examen du sang au point de vue anthropologique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 72–87.—**Hayward** (G.) Réponses à quelques-unes des questions de la Société d'anthropologie de Paris. *Ibid.*, 1862, iii, 476–482.—**Herrick** (S. S.) Race and nativity in certain diseases. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, i, 713–717.—**Hildebrandt** (J. M.) Ethnographische Notizen über Wakámba und ihre Nachbaren. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1878, x, 347–406.—**History** of the south-western barbarians and Chaou-Sëen. Transl. from the "Tseen Han Shoo", book 95, by A. Wylie; with introduction, by H. H. Howorth. J. Anthrop. Inst., Lond., 1879–80, ix, 53–96.—**van der Hoeven** (J.) Over de hoofdstammen van het menschelijk geslacht. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Amst., 1834, i, 247–262. ———. Iets over Sinezen en Japanners als voorbeelden van den Mongoolschen menschenstam. *Ibid.*, 1836, iii, 143–162, 3 pl.—**Holder** (H.) Beiträge zur Ethnographie von Württemberg. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1867, ii, 51–99.—**von Holten** (H.) Das Land der Yurakarer und dessen Bewohner. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 105–115.—**Holub** (E.) On the Central South African tribes from the South Coast to the Zambesi. J. Anthrop. Inst., Lond., 1880–81, x, 2–20, 5 pl.—**von der Horck** (A. v. H.) Ueber die Lappländer. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1876, 47–58.—**Hore** (E. C.) On the twelve tribes of Tanganyika. J. Anthrop. Inst., Lond., 1882, xii, 2–21, 1 map.—**Houghton** (E. P.) On the Land Dayas of Upper Saráwak, Sentah, Lihoy, Letung, and Quoss. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 195–200.—**Hovelacque** (A.) Ethnologie et ethnographie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 298. Discussion, 304; 373. ———. Les races inférieures. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 264–266. *Also:* Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1880, vi, 50–53. ———. Slaves. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 3. s., x, 61–70.—**Howitt** (A. W.) & **Fison** (L.) From mother-right to father-right. J. Anthrop. Inst., Lond., 1882, xii, 30–46.—**Howorth** (H. H.) The Arian nomades. Pt. 1. The Sauromatæ or Sarmatæ. *Ibid.*, 1876–7, vi, 41–54. ———. The ethnology of Germany. Pt. 1. The Saxons of Nether Saxony. *Ibid.*, 364–377. ———. Pt. 2. The Germans of

Ethnology.

Cæsar. *Ibid.*, 1877–8, vii, 211–232. ———. Pt. 3. The migration of the Saxons. *Ibid.*, 293–320. ———. Pt. 4. The Saxons of Nether Saxony. *Ibid.*, 1879–80, ix, 406–436. ———. Pt. 5. The Jutes and the Fomorians. *Ibid.*, 1880–81, x, 174–211. ———. The spread of the Slaves. Pt. 1. The Croats. *Ibid.*, 1877–8, vii, 324–341. ———. Pt. 2. The Southern Serbs, Bosnians, Montenegrins, and Herzegovinians. *Ibid.*, 1878–9, viii, 65–91. ———. Pt. 3. The Northern Serbs or Sorabians and the Obodriti. *Ibid.*, 1879–80, ix, 181–232. ———. Pt. 4. The Bulgarians. *Ibid.*, 1881–2, xi, 219–267.—**Hunt** (J.) Report on explorations into the archaic anthropology of the islands of Unst, Brassay, and the mainland of Zetland. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865–6), 1866, ii, 294–338, 1 pl.—**Instinct** (De l') auto-typique, ou de la tendance instinctive de l'homme à reproduire, dans le dessin et dans la sculpture, le type de la race à laquelle il appartient et de la difficulté d'exprimer le type des autres races. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 217–221.—**Italia-Nicastro** (G.) Sur les Phéniciens d'Acre; étude conformé aux instructions sur l'anthropologie de la Sicile rédigées par la Société d'anthropologie de Paris. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 341–360.—**Jackson** (J. W.) The Aryan and the Semite. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1869, vii, 333–365.—**Jacquart** (H.) Nègres asiatiques et mélanésiens. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 285; 299.—**Jagor.** Die Nayer in Malabar. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1878, 120–132. ———. Die Pulayer. *Ibid.*, 232–241, 1 pl. ———. Die Kanikars (Süd-Indien). *Ibid.*, 1879, 75–82, 2 pl.—**von Jhering** (H.) Die künstliche Deformirung der Zähne. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1882, xiv, 213–262.—**Joest** (W.) Beiträge zur Kenntniss der Eingebornen der Inseln Formosa und Ceram. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., Berl., 1882, 53–76. ———. Die Ainos auf der Insel Yesso. *Ibid.*, 180–192.—**Johnston** (J. W.) Ethnology of the Chuas of Shaudowal Temple, Goajrat, Punjab. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 111.—**de Jouvencel** (P.) Sur les peuples de l'Afrique australe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 350–359. ———. Sur la langue et les traditions des Buschmans. *Ibid.*, 385–402.—**Jung** (E.) Japanischer Aberglaube. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 331–339.—**Kanitz** (F.) Ethnographische Verhältnisse der bulgarischen Nordwestspitze. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1872, ii, 41–45.—**Keane** (A. H.) On the relations of the Indo-Chinese and inter-oceanic races and languages. J. Anthrop. Inst., Lond., 1879–80, ix, 254–289.—**Kiehl** (A. H.) Notes on the Javanese. *Ibid.*, 1876–7, vi, 346–363.—**Kincaid.** On the Bheel tribes of the Vindhyan Range. *Ibid.*, 1879–80, ix, 397–406.—**King** (W. R.) The aboriginal tribes of the Nilgiri Hills. J. Anthrop., Lond., 1870–71, i, 18–51.—[**Kirchhoff** (A.)] Types of the Nubian race. [*From:* Verhandl. d. geograph. Gesellsch. zu Halle.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1880, xvii, 512–515.—**Knox** (R.) Lectures on the races of men. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 97; 117; 133; 147; 163; 199; 231; 263; 283; 299; 315; 331; 365: 1848–9, xix, 1; 17; 33; 49; 69; 121; 141; 175; 191; 247; 315. ———. Some remarks on the Aztecque and Bosjieman children. Lancet, Lond., 1855, i, 357–360. ———. Ethnological inquiries and observations. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1863, i, 246–263. ———. Researches in ethnology. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 264–267.—**Körösi** (J.) Couleur de la peau, des cheveux et des yeux à Budapest. Ann. de démog. internat., Par., 1877, i, 136.—**Kohn** (A.) W. Mainow's ethnographische Forschungen im Innern Russlands. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1880–81, x, 273–279.—**Kollmann** (J.) Les races humaines de l'Europe et la composition des peuples. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1881, Par., 1882, x, 742–751. *Also:* Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1881–2, xi, 1–8.—**Kotelmann** (L.) Die Augen von 9 Lapländern, 3 Patagoniern, 13 Nubiern und 1 Neger vom weissen Nil. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 701–703.—**Lagneau** (G.) Des Gaëls et des Celtes. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860–63), 1863, i, 237–249. ———. Notice-questionnaire sur l'anthropologie de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1861, ii, 327–420. ———. Sur l'incurvation lombo-sacrée comme caractère ethnique. *Ibid.*, 1866, 2. s., i, 633–641. ———. Sur l'ethnologie des peuples ibériens. *Ibid.*, 1867, 2. s., ii, 146–161. ———. On the Saracens in France, especially in Burgundy and Lorraine. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 157–162. ———. Sur l'ethnologie des populations du nord-est de l'Allemagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1871, 2. s., vi, 196–202. ———. Ethnogénie des populations du sud-ouest de la France, particulièrement du bassin de la Garonne et de ses affluents. Rev. d'anthrop., Par., 1872, i, 606–627. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, i, 666–680. ———. Celtes (bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiii, 700–782. ———. Recherches ethnologiques sur les populations du bassin de la Saône et des autres affluents du cours moyen du Rhône. Rev. d'anthrop., Par., 1874, iii, 1–20. ———. Ethnogénie des populations du nord de la France. *Ibid.*, 577–612. ———. Ethnogénie des populations du nord-ouest de la France. *Ibid.*, 1875, iv, 620–649. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 834–849. ———. Remarques ethnologiques sur les populations du département de la Meuse.

Ethnology.

Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, 2. s., x, 418–424. ———. De la distinction ethnique des Celtes et des Gaëls, et de leurs migrations au sud des Alpes. *Ibid.*, 1876, 2. s., xi, 128–144. ———. Des Alains, des Théiphales, des Agathyrses et de quelques autres peuplades sarmates ou slaves dans les Gaules. Rev. d'anthrop., Par., 1877, vi, 43–61. ———. Carte ethnographique de France. *Ibid.*, 1879, 2. s., ii, 456–488. ———. De quelques dates reculées intéressant l'ethnologie de l'Europe centrale. *Ibid.*, 1880, 2. s., iii, 441–468. ———. Sur les Galates, les Germains, les Francks et les Burgundiens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 414–423.—**Lallemant.** Ethnographischer Blick auf Brasilien. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xii, 589; 613.—**Lamble.** Notice anatomique sur le squelette de la Vénus Hottentote du Muséum de Paris. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 625; 641.—**Langerhans** (P.) Ueber die heutigen Bewohner des heiligen Landes. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1873–4, vi, 39; 201.—**Lartigue.** Note sur l'anthropologie du Camma (Gabon). Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1868–72), 1872, iii, 343–354.—**Lawes** (W. G.) Ethnological notes on the Motu, Koitapu and Koiari tribes of New Guinea. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878–9, viii, 369–377.—**Le Bon** (G.) Sur les Nubiens du Jardin d'acclimatation. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 590–592. ———. Sur la formation actuelle d'une race dans les monts Tatras. Rev. scient., Par., 1882, xxix, 338–345.—**Le Bret** (E.) Note sur une race d'hommes à queue. Arch. gén. de méd., Par., 1855, i, 240–247. ———. Examen anthropologique des collections recueillies dans le voyage du prince Napoléon aux mers du nord. *Ibid.*, 1857, i, 240–251.—**Leclerc** (L.) De la population et de la longévité dans le nord de l'Afrique, sous la domination romaine. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 4–9.—**Lejean** (G.) Les populations de la péninsule des Balkans. Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2. s., v, 201; 453; 628.—**Lélut** (F.) Essai d'une détermination ethnologique de la taille moyenne de l'homme en France. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 297–316.—**Lenormant** (F.) Les Truddhi et les Specchie de la Terre d'Otrante. Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 22–29.—**Lesson** (P.-A.) Vanikoro et ses habitants. Rev. d'anthrop., Par., 1876, v, 252–272.—**Lewis** (A. L.) Some apparent coincidences of custom and belief among the ancient Chaldeans and the peoples of Western Europe. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876–7, vi, 136–140.—**Liétard** (G.) Sur les migrations ariennes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 269–277. ———. Sémites. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 3. s., viii, 575–599.—**Lissauer.** Die Vorgeschichte des Culmer Landes. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1881, v, 15–21.—**Lubach** (D.) Ethnologisch onderzoek van Nederland. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 705–709.—**von Luschan** (F.) Die physischen Eigenschaften der wichtigsten Menschenracen. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1153; 1188; 1217; 1244.—**M'Elheran** (J.) The developments of and causes of variety in mankind. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 440–467. ———. On the general development of the human frame in an ethnological point of view. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 30–50.—**Macet** (G.-A.) La race japonaise et ses origines. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 104–127.—**Macfarlane** (A.) Analysis of relationships of consanguinity and affinity. J. Anthrop. Inst., Lond., 1882, xii, 46–63, 4 pl., 4 tab.—**MacLean** (H.) On the Kimmerian and Atlantean races. *Ibid.*, 1871–2, i (app.), pp. xl–lxi.—**Maget** (G.) Mœurs du peuple japonais; la femme, la fille, l'enfant, le costume, aliments et repas. Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2. s., v, 592–612. ———. Sur les mœurs des Japonais. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 448–467.—**Magitot** (E.) Recherches ethnologiques et statistiques sur les altérations du système dentaire. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 71–105, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4. s., iii, pt. 2, 173–183. ———. Sur l'usure spontanée des dents au point de vue ethnique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 312–315.—**Majer** (J.) & **Kopernicki** (I.) Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiéj. [Physical characteristics of the population of Galicia.] Zbiór wiad. do antrop. . . . Akad. Umiej. w Krakow., 1877, i, [3–181]. *Also*, Reprint.—**Manouvrier** (L.) L'anthropologie de l'Algérie. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 468–474. ———. Sur les Fuégiens du Jardin d'acclimatation. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 760; 841, 1 pl.—**Mantegazza** (P.) Sur l'ethnologie italienne. Cong. internat. d'anthrop. 1871, Bologne, 1873, v, 239–241. ———. Il ritratto di una donna Toba. Arch. per l'antrop., Firenze, 1873, iii, 26–31, 1 pl. ———. L'uomo e gli uomini. Lettera etnologica al prof. E. H. Giglioli. *Ibid.*, 1876, vi, 30–46. ———. Studj antropologici ed etnografici sulla Nuova Guinea. *Ibid.*, 1877, vii, 137, 4 pl.: 307, 12 pl.—**Mantegazza** (P.) & **Zannetti** (A.) I due Akka del Miani. *Ibid.*, 1874, iv, 137–163. ———. Note antropologiche sulla Sardegna. *Ibid.*, 1876, vi, 17–29, 2 pl.—**Marimon y Tudó** (S.) Fray Antonio Margil über die Lacandones, 1695. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1882, xiv, 130–132.—**Marno** (E.) Ein Akka-Mädchen. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1875, v, 157–160, 1 pl.—**Martin** (C.) Ueber die Eingeborenen von Chiloe. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 161; 317. ———. Ein Eingeborner der Insel Espiritu Santo. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Leipz., 1880–81, n. F., vii, 66–69.—**Martin** (H.) Sur l'élément russe en Europe. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 606–609. [*See, also, supra*, Durand.] ———. Sur l'Airyana Vaedja. *Ibid.*, 1879, 3. s., ii, 645–651. ———. Traditions sur les anciennes races de l'Irlande, comparées aux données actuelles de l'anthropologie et de l'ethnographie sur les anciennes races de l'Europe centrale et occidentale. [Extr.] Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 813–817.—**Martinet** (L.) Les ruines Khmers dans le Kambodge. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 666–684.—**Massy** (R. T.) Contrast between the conformation in the foot of the Celt and Saxon. Med. Times, Lond., 1848–9, xix, 285.—**Mata.** Tratada de la razon humana; cartas al dr. Nieto. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 11; 38; 63; 83.—**Mattei** (A.) Études sur les premiers habitants de la Corse. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 597–619.—**Maurel** (E.) Sur une étude anthropologique et ethnographique de deux tribus d'Indiens, les Aracouyennes et les Galibis, vivant sur les rives du Maroni (Guyane). *Ibid.*, 1878, 3. s., i, 186–196. ———. Étude anthropologique sur les immigrants indiens à la Guyane française. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 75–98.—**Maury** (A.) On the distribution and classification of tongues; their relation to the geographical distribution of races; and on the inductions which may be drawn from these relations. *In:* Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Indigenous races of the earth, 4°, Phila., 1857, 25–86.—**Meachem** (W. G.) Observations on the causes of the diversity of complexion in the different nations of the earth. N. York M. Times, 1854–5, iv, 420–427.—**Meisser.** Considérations sur les races humaines. Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 1–4.—**Mellen** (G. W. F.) Cause of color in the human family. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 414–420.—**Messer** (A.-B.) Les îles Viti ou Fitji considérées principalement au point de vue de l'état sanitaire de la population blanche. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 321–336.—**Metchnikoff** (L.) Des origines japonaises. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 724–737.—**von Miklucho-Maclay** (N.) Langbeinigkeit der australischen Frauen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1880, xii, 89. ———. Anthropological and anatomical researches in Melanesia and Australia. [*From:* A paper read before the Linnean Society of New South Wales, Feb. 23, 1881.] Nature, Lond., 1881, xxiv, 157.—**Mohnike** (O.) Phijsische karakterbeschrijving der Japanezen. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1852, iii, 655–672.—**Mondière.** Sur la monographie de la femme de la Cochinchine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 250–261.—**Morgan** (L. H.) Ethnical periods. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1875, Salem, 1876, xxiv, pt. 2, 266–274.—**Morice** (A.) Sur l'anthropologie de l'Indo-Chine. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1875, 2. s., x, 139–154. ———. Quelques mots sur l'acclimatement des races humaines et des animaux dans la Basse Cochinchine. Rev. d'anthrop., Par., 1876, v, 479–486. ———. Notes sur les Bahnars. *Ibid.*, 1878, 2. s., i, 626–665.—**de Mortillet** (G.) Sur les populations qui se sont successivement établies en France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 364–373. ———. Parenté des Francs et des Burgundes; leur origine. *Ibid.*, 1879, 3. s., ii, 701–707.—**Morton** (S. G.) Observations on Egyptian ethnography, derived from anatomy, history, and the monuments. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1846, n. s., ix, 93–159.—**Moseley** (H. N.) On the inhabitants of the Admiralty Islands, etc. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876–7, vi, 379–429, 4 pl.—**de Moussy** (M.) Reproduction naturelle de la race caucasique dans l'Amérique du Sud. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1864, v, 948–960.—**Much** (M.) Ueber die Kosmogenie und Anthropogenie des germanischen Mythus. Mitth. d. anthrop. Gesellsch. in Wien, 1878–9, viii, 324–352.—**Müller** (J.) Ueber die äusseren Geschlechtstheile der Buschmänninnen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 319–345, 1 pl.—**Nauhaus** (C. T.) Ethnographische Gegenstände aus Südafrika. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1881, 343–347, 1 pl. ———. Regierungsform und Gerichtsbarkeit der Kaffern. *Ibid.*, 348–354.—**Neumayer.** Ueber die intellectuellen und moralischen Eigenschaften der Eingeborenen Australiens. *Ibid.*, 1871, 69–80.—**Nicolucci** (G.) Sull' antropologia della Grecia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., v, 694; 702; 755: vi, 60; 239; 302: 1869, 3. s., viii, 267; 317: 1870, 3. s., ix, 674; 706; 745; 787; 811.—**Nieto.** Del tradado de la razon humana. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 174; 183; 192; 206; 216.—**Nott** (J. C.) Geographical distribution of animals and the races of men. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 727–746. ———. Comparative anatomy of races. *In:* Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Types of mankind, 8°, Phila., 1854, 411–465. ———. Instincts of races. N. Orl. M. & S. J., 1866–7, xix, 1; 145.—**Nox** (R.) New theory of race. Lancet, Lond., 1857, ii, 218–220.—**Obédénarc.** Corses et Albanais. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 166–177. ———. Roumains. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 3. s., v, 477–500.—**Oliver** (S. P.) The Hovas, and other characteristic tribes of Madagascar. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867–9), 1870, iii, 1–20, 4 pl.—**d'Omalius** (J.) Sur les races humaines. Bull. Acad.

Ethnology.

roy. d. sc. de Belg., Brux., 1872, 2. s., xxxiv, 607-623. ———. Sur la question celtique. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1874, 2. s., ix, 44-53.—**Ornstein.** Ueber Farbe der Augen, Haare und Haut der heutigen Bewohner Griechenlands. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1879, 305.—**Otto** (A. W.) Noch ein Wort über die sogenannte Hottentottenschürze. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 190-195.—**Outlines** of the fundamental doctrines of ethnology. Ethn. J., Lond., 1848-9, i, 1; 129.—**Owen** (R.) Contributions to the ethnology of Egypt. J. Anthrop. Inst., Lond., 1874-5, iv, 223-254, 4 pl.—**Peniston** (A.) Memoir on the races of mankind. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 489.—**Perier** (J. A.-N.) Essai sur les croisements ethniques. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860-63), 1863, i, 69; 187: (1863-5), 1865, ii, 261: (1868-72), 1872, iii, 211. Discussion. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 190; 249. ———. Sur l'ethnogénie égyptienne; réponse à Pruner-Bey. *Ibid.* (1860-63), 1863, i, 435-504. ———. Ethnologie des races berbères. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1875, xii, 221-234.—**Petitot** (E.) Dissertation sur Ta-han et le pays des femmes de l'historien chinois Li-you-tchéou. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 267-276.—**Picot** (E.) Les Roumains de la Macédoine. *Ibid.*, 1875, iv, 385-429.—**Pike** (L. O.) On the psychical characteristics of the English people. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865-6), 1866, ii, 153-188. ———. Sur les ruines indiennes de l'Arizona. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 166-168.—**Pritchard** (W. T.) Viti, and its inhabitants. Mem Anthrop. Soc. Lond. (1863-4), 1865, i, 195-209. ———. Notes on the physical and psychological condition of the inhabitants of Viti, Tonga, and Samoa. J. Anthrop. Soc. Lond., 1865-6, iii, pp. cxlvi-clx.—**Pruner-Bey.** Recherches sur l'origine de l'ancienne race égyptienne. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1860-63), 1863, i, 399-433, 3 pl. [*See, also, supra*, Perier.]—**Prunières.** Fouilles du dolmen de l'Aumède sur le causse de Chanac (Lozère). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1876, 2. s., xi, 145-160.—**Pulszky** (F.) Iconographic researches on human races and their art. *In:* Nott (J. C.) & Gliddon (G. R.) Indigenous races of the earth, 4°, Phila., 1857, 87-202, 9 pl.—**de Quatrefages** (A.) The formation of the mixed human races. [*From:* Rev. d. cours scient., etc., Par., 1867.] Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 535-567. ———. Histoire naturelle de l'homme; la race prussienne. Rev. d. deux mondes, Par., 1871, 2. période, xci, 647-669. ———. Sur les races humaines de l'Europe. Cong. internat. d'anthrop. 1872, Brux., 1873, vi, 580-586. ———. Races humaines (bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., i, 376-379. ———. Le croisement des races humaines. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 765-770.—**Quetelet** (A.) Unité de l'espèce humaine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1872, 2. s., xxxiv, 623-636.—**Races** of man. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 665-688.—**de Ranse** (F.) Sur l'utilité que peut présenter l'étude comparative des idiomes patois dans les recherches relatives à l'ethnologie de la France. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 478-506. ———. L'ossuaire de l'église Saint-Laurent. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1871, [xix], 642-644.—**Raseri** (E.) Materiali per l' etnologia italiana. Arch. per l'antrop., Firenze, 1879, ix, 259: 1880, x, 46; 202.—**Rawlinson** (C.) On the ethnography of the Cimbri. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876-7, vi, 150-158.—**Réclus** (É.) Studies of primitive peoples. Internat. Rev., N. Y., 1880, n. s., viii, 457-471. ———. Les Nofoures de la Nouvelle-Guinée. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1882, x, 481-509.—**Reich** (M.) Einiges über die Augen der Armenier und Georgier in den Schulen von Tiflis. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 3. Abth., 230-238.—**Reid** (A. P.) The mixed or "halfbreed" races of North-Western Canada. J. Anthrop. Inst., Lond., 1874-5, iv, 45-52.—**Report** upon an individual of the Bushman tribe of Hottentots, brought from the Cape of Good Hope, by Mr. Chase, U. S. consul at the cape. N. York J. M., 1848, 2. s., i, 151-157, port.—**Retzius** (G.) Ethnographie finnoise; l'écorce du bouleau et ses divers usages. [*Extr. from his:* Finska kranier, Stockholm, 1878.] Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 81-93.—**Ribes.** Des races humaines. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847-8, xvi, 81-148.—**von Richthofen.** Ueber die Ursachen der Gleichförmigkeit des chinesischen Racentypus und seiner örtlichen Schwankungen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch f. Anthrop., 1873, 37-48.—**de Rochas** (V.) Sur les Néo-Calédoniens. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, i, 389-399. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 185; 199.—**de Rochebrune** (A.-T.) Étude morphologique, physiologique et ethnographique sur la femme et l'enfant dans la race ouolove. Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 260-294, 1 pl.—**Rochet.** Sur le type prussien. Bull. Soc. d'anth op. de Par., 1871, 2. s., vi, 188-196.—**Ross** (J.) Report of the various races of inhabitants in the Tanjore district. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iv, 98-102.—**Rousselet** (L.) Tableau des races de l'Inde centrale. Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 54; 267, 1 map. ———. Tableau des races de l'Indo septentrionale. *Ibid.*, 1875, iv, 210-222.—**Royer** (C.) Sur les populations européennes. Cong. internat. d'anthrop. 1872, Brux., 1873, vi, 574-579. ———. De l'origine des diverses races humaines, et de la race aryenne en particulier. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2. s., viii, 905-936. ———. Origine et migration des diverses races humaines. *Ibid.*, 1874, 2. s., ix 54-63. ———. Mémoire sur l'origine des Aryas et leurs migrations. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 304-333.—**Rudler** (F. W.) What are the ethnical relations of the typical man of South Wales? Nature, Lond., 1880, xxii, 420-424.—**Rufz.** Sur l'anthropologie de Tahiti. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1860, i, 458-479.—**Sabatier** (C.) Essai sur l'origine, l'évolution et les conditions actuelles des Berbers sédentaires. Rev. d'anthrop., Par., 1882, 2. s., v, 412-442.—**Sasse** (A.) Verslag van een der gecommitteerden voor ethnologie. Nederl. Tijdschr. v. Geenesk., Amst., 1871, 2. R., vii, 2. Afd., 209-228. ———. Verslag van den mede-gecommitteerde voor de ethnologie van Nederland. *Ibid.*, 1874, 2. R., x, 2. Afd., 129-176: 1877, 2. R., xiii, 2. Afd., 1-50. ———. Rapport van den gecommitteerde voor de ethnologie van Nederland. *Ibid.*, 1882, xviii, 680-685.—**Saucerotte** (C.) Tableau synopticue des races humaines, montrant leur origine, leur distribution géographique, leurs caractères distinctifs, les peuples dérivés, etc. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, iii, 5; 145.—**Schaaffhausen.** Die Entwickelung des Menschengeschlechts und die Bildungsfähigkeit seiner Rassen Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 73-81.—**Scheiber** (S. H.) Eine anthropologische Studie aus Ungarn. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 928; 958; 985; 1016; 1043; 1068; 1094.—**Scheube.** Le culte et la fête de l'ours chez les Aïnos, avec quelques observations sur les danses de ce peuple. [Transl. from the 21. fasc. of Trans-Asiatic German Society.] Rev. d'ethnog., Par., 1882, i, 302-316.—**von Schlagintweit-Sakülünski** (H.) Beobachtungen über Kru-Neger. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1875, v, 183-201, 1 pl.—**Schneider** (L.) Böhmens Einwohner zur Zeit des Tacitus. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1880, xii, 102-105.—**Schöler.** Ophthalmologische Untersuchungen an Nubiern und Negern. *Ibid.*, 59-68.—**Scohy** (F.) Nieuport; étude de géographie ethnographique. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiii, 158-166.—**Schulze.** Ueber Ceram und seine Bewohner. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1877, 113-122.—**Schumacher** (P.) Beobachtungen in den verfallenen Dörfern der Urvölker der pacifischen Küste von Nord-Amerika. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1876-7, ix, 243-247.—**Schweinfurth** (G.) Das Volk der Monbuttu in Central-Afrika. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1873, v, 1-27.—**Sebilot** (P.) Sur les limites du Breton et du Français, et les limites des dialectes bretons. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 236-247.—**Shortt** (J.) A contribution to ethnology. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 103-107. ———. Habits and manners of Marvar tribes of India. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1867-9), 1870, iii, 201-215. ———. The Armenians of Southern India. J. Anthrop., Lond., 1870-71, i, 180-188.—**da Silva Amada** (J. J.) Ethnogénie du Portugal. Rev. d'anthrop., Par., 1880, 2. s., iii, 265-281.—**Simonin.** Sur les races de l'Amérique du Nord. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 446-456.—**Simson** (A.) Notes on the Piojes of the Putumayo. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878-9, viii, 210-222. ———. Notes on the Napo Indians. *Ibid.*, 1882, xii, 21-27.—**Smirnow** (M.) Notice sur les Avares da Daghéstan. Rev. d'anthrop., Par., 1876, v, 84-90. ———. Aperçu sur l'ethnographie du Caucase. *Ibid.*, 1878, 2. s., i, 237-251. ———. Sur la couleur des cheveux et des yeux de divers peuples du Caucase. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 431-436.—**Smith** (J. A.) [Peculiarities of structure which distinguish the various races of men.] N. York M. & Phil. J. & Rev., 1809, i, 32-48.—**Sommier** (S.) Fra i Basckiri (capitolo di un libro inedito). Arch. per l'antrop., Firenze, 1881, xi, 255-296.—**Steenstrup** (J.) Hat man in den interglaciären Ablagerungen in der Schweiz wirkliche Spuren von Menschen gefunden oder nur Spuren von Bibern? Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1876-7, ix, 77-80.—**Stout** (A. B.) Contribution to the history of the Aleutian Isles, or Aleutia. Kansas City Rev. Sc. & Indust., 1881-2, v, 193-200.—**Strauch** (H.) Allgemeine Bemerkungen ethnologischen Inhalts über Neu-Guinea, die Anachoreten-Insch, Neu-Hannover, Neu-Irland, Neu-Britannien und Bougainville, im Anschluss an die dort gemachten Sammlungen ethnologischer Gegenstände. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 9; 81.—**Strobel** (P.) Beiträge zur vergleichenden Ethnologie. *Ibid.*, 1870, ii, 111; 274.—**Tappeiner** (F.) Beiträge zur Ethnologie und Anthropologie der Tyroler, gesammelt auf einer Reise durch Oetzthal und Schnals im Sommer 1878. *Ibid.*, 1880, xii, 47-58.—**Tardy** (C.) Sur les migrations humaines. Cong. internat. d'anthrop. 1872, Brux., 1873, vi, 485-492.—**Tate** (R.) Report of Zetland Anthropological Expedition. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865-6), 1866, ii, 339-347.—**Teuto-Celtic** (The) and Slavo-Sarmatian races. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1866, iv, 62-71.—**Thaly** (F.) Étude sur les habitants du haut Sénégal. Arch. de méd. nav., Par., 1866, vi, 368-381.—**Thulié.** La stéatopygie et le tablier des femmes bochimanes. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1881, viii, 499-505. ———. Instructions anthropologiques aux voyageurs; sur les Bochimans. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 353-437.—**Topinard**

Ethnology.

(P.) Étude sur les Tasmaniens. Mém. Soc. d'anthrop. de Par. (1868–72), 1872, iii, 307–328, 1 l., 3 pl. ———. Étude sur les races indigènes de l'Australie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 211–327. ———. Note sur les métis d'Australiens et d'Européens. Rev. d'anthrop., Par., 1875, iv, 243–249. ———. Essai de classification des races humaines actuelles. *Ibid.*, 1878, 3. s., i, 499–509. ———. Les types indigènes de l'Algérie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 438–469. ———. Chancha de la république de l'Équateur. *Ibid.*, 1882, 3. s., v, 10–12.—**Turner** (W.) The cranial characters of the Admiralty Islanders. Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, i, 146–148. *Also* [Abstr.]: J. Anat. & Physiol., Lond., 1881–2, xvi, 135.—**Turner** (W. Y.) The ethnology of the Motu. J. Anthrop. Inst., Lond., 1877–8, vii, 470–499. ———. Two masks and a skull from islands near New Guinea; a contribution to anthropology. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 475–494, 1 pl.—**Tylor** (E. B.) Remarks on Japanese mythology. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876–7, vi, 55–60. ———. The races of mankind. Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 289–311.—**de Ujfalvy** (C.-E.) Quelques observations sommaires sur les races en Asie centrale. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 126–135. ———. Les Galtchas et les Tadjiks. Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 5–12. ———. Voyage dans l'Himalaya occidental (le Koulou, le Cachemire et le petit Thibet). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1882, 3. s., v, 217–233.—**Vander Kindere** (L.) Sur l'ethnologie en Belgique. Cong. internat. d'anthrop. 1872, Brux., 1873, vi, 569–574.—**Verevkin** (I.) Phizicheskoe razvitie i zdorovie khristianakh i evreev Yamolskago uaizda. [Physical development and health of the Christians and Jews in the district of Yamol.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, 329; 374.—**Verneau.** Habitations et sépultures des anciens habitants des îles Canaries: l'architecture chez ces populations primitives. Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 250–264. ———. Sur les anciens habitants de la Isleta (Grande Canarie). Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 737–746.—**Vincent** (L.) Contributions à l'ethnologie de la côte occidentale d'Afrique, les Boschimans. Rev. d'anthrop., Par., 1872, i, 452–463.—**Virchow** (R.) Die physische Anthropologie der Finnen. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1874, 185–189. ———. Ueber die Anthropologie Amerika's. *Ibid.*, 1877, 144–156. ———. Solomons-Insulaner. *Ibid.*, 241. ———. Patagonier in Berlin. *Ibid.*, 1879, 198–204, 1 pl. ———. Die Deutschen und die Germanen. *Ibid.*, 1881, 68–75. ———. Die Feuerländer. *Ibid.*, 375–394, 1 pl. ———. Die Weddas auf Ceylon. *Ibid.*, 1882, 298–304.—**Virey** (J.-J.) Observations physiologiques sur la conformation d'une négresse vue à Paris sous le nom de Vénus Hottentote. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iii, 225–234.—**Vogt** (C.) Sur les Lapons. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1880, 3. s., iii, 390–394.—**Wake** (C. S.) The race elements of the Madecasses. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1870, viii, pp. xxix–xlviii. ———. The physical characters of the Australian aborigines. J. Anthrop., Lond., 1870–71, i, 259–267. ———. The mental characteristics of primitive man, as exemplified by the Australian aborigines. J. Anthrop. Inst., Lond., 1871–2, i, 74–84. ———. Quelques observations sur les aborigènes de l'Australie. [With remarks by P. Topinard.] Rev. d'anthrop., Par., 1873, ii, 85–90. ———. Notes on the Polynesian race. J. Anthrop. Inst., Lond., 1880–81, x, 109–123. ———. Notes on the origin of the Malagasy. *Ibid.*, 1881–2, xi, 21–33. ———. The Papúans and the Polynesians. *Ibid.*, 1882–3, xii, 197–222.—**Walker** (J. B.) Notes on the politics, religion, and commerce of old Calabar. *Ibid.*, 1876–7, vi, 119–124.—**Walker** (R. B. N.) On the alleged sterility of the union of women of savage races with native males, after having had children by a white man; with a few remarks on the Mpongwe tribe of negroes. Mem. Anthrop. Soc. Lond. (1865–6), 1866, ii, 283–287.—**Webb** (R. D.) Influence of external circumstances upon the human system, in producing the different races of men. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 15–24.—**Webster** (W.) The Basque and the Kelt; an examination of Mr. W. Boyd Dawkin's paper, "The northern range of the Basques". J. Anthrop. Inst., Lond., 1875–6, v, 5–29.—**Weyler** (F.) Consideraciones acerca del origen y carácteres de las variedades ó razas del género humano. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 229; 257; 388; 441; 665: 1876, ii, 85; 309.—**Whitmee** (S. J.) The ethnology of Polynesia. J. Anthrop. Inst., Lond., 1878–9, viii, 261–275, 1 map. ———. A revised nomenclature of the inter-oceanic races of men. *Ibid.*, 360–369.—**Wibel** (F.) Die Cultur der Bronzezeit; Kritiken und Antikritiken. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1868, iii, 37–57.—**Wiberg** (C. F.) Ueber den Einfluss der Etrusker und Griechen auf die Bronzecultur. *Ibid.*, 1870, iv, 11–38, 1 pl.—**Wilson** (D.) Physical ethnology. Rep. Smithson. Inst. 1862, Wash., 1863, 240–302.—**Woodthorpe** (R. G.) Notes on the wild tribes inhabiting the so-called Naga Hills, on our north-east frontier of India. J. Anthrop. Inst., Lond., 1881–2, xi, 56–73, 2 pl.; 196–214, 7 pl.—**Yule.** Notes on analogies of manners between the Indo-Chinese races of the Indian Archipelago. *Ibid.*, 1879–80, ix, 290–304.—**Zeising** (A.) Die Unterschiede in den Proportionen der Racentypen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, xv, 301–348.

Ethnology (*Journals and societies of*).

See **Anthropology**, *etc.* (*Journals, etc., of*).

Ethyl.

Genhart (H.) * Die Oxydation des Aethylbenzols im Thierkörper. 8°. *Bern*, 1880.

Schulz (R.) * Ueber die Oxydationsproducte des Aethyl- und Diäthylacetessigesters. 8°. *Würzburg*, 1879.

Richardson (B. W.) On the remedial application of the ethylates of sodium and potassium, or caustic alcohols. Lancet, Lond., 1878, ii, 654–656.—**Schulz** (H.) Ueber einige Wirkungen des salzsauren Oxaläthylin. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1880–81, xiii, 304–316.—**Turnbull** (J.) Researches on the physiological and medicinal properties of some of the compounds of the organic radicals: methyle, ethyle, and amyle. Assoc. M. J., Lond., 1855, 69–73. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 424; 440.

Ethyl (*Bromide of*).

Duval (A.) * De l'anesthésie générale par les inhalations de bromure d'éthyle. 4°. *Paris*, 1880.

Levis (R. J.) Ethylization; the anæsthetic use of the bromide of ethyl. 8°. [*New York*, 1880.]

Sims (J. M.) The bromide of ethyl as an anæsthetic. 8°. [*New York*, 1880.]

Tourreil (D.) * De l'emploi du bromure d'éthyle pour l'anesthésie locale. 4°. *Paris*, 1880.

Adams (A. W.) An almost fatal case, from the use of the new anæsthetic, bromide of ethyl. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 275.—**Bourneville** & **d'Olier** (H.) Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du bromure d'éthyle dans l'épilepsie et l'hystérie. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 173–175. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 227–229.—**Chisolm** (J. J.) Operation for strabismus completed under narcotism of the bromide of ethyl in fifty-two seconds for ethylization and tenotomy. Independ. Pract., N. Y., 1882, iii, 625–629. ———. Bromide of ethyl, the most perfect anæsthetic for short, painful surgical operations. Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix, 388–394.—**Conner** (P. S.) Bromide of ethyl. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 395.—**Crawcour** (I. L.) On the use of the bromide of ethyl. N. Orl. M. & S. J., 1880, n. s., viii, 28–30.—**Cronin** (P. H.) The new anæsthetic, bromide of ethyl. St. Louis Clin. Rec., 1880–81, vii, 39.—**F.** (M. S.) [Administration of bromide of ethyl.] Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 505.—**Gross** (O. B.) Three cases; "bromide of ethyl" used as the anæsthetic. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 156–159.—**Jungk** (C.) Examination of various commercial samples of bromide of ethyl. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 156–158.—**Levis** (R. J.) The bromide of ethyl. Phila. M. Times, 1879–80, x, 188. *Also*, Reprint. ———. Priority in the anæsthetic use of the bromide of ethyl. Phila. M. Times, 1879–80, x, 245–247. *Also*, Reprint. ———. Amputation of the thigh; bromide of ethyl as an anæsthetic in capital operations. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 251. ———. Ethylization; the anæsthetic use of the bromide of ethyl. *Ibid.*, 342–344.—**Lutaud** (A.) Le bromure d'éthyle employé comme anesthésique général et local. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 382–385. *Also:* Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 637–641.—**Maclean** (D.) Bromide of ethyl. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 469.—**Moore** (J. C.) The bromide of ethyl a disappointing as well as a dangerous anæsthetic. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 155–159.—**Ott** (I.) Bromide of ethyl, its physiological action. Detroit Lancet, 1879–80, iii, 440; 529.—**Prince** (D.) Hydrobromic ether. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 425.—**Rabuteau** (A.) Recherches sur les effets du bromure d'éthylène. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 404–407. ———. Recherches sur les propriétés physiologiques et le mode d'élimination de l'éther bromhydrique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 50. ———. Recherches sur les propriétés physiologiques et le mode d'élimination du bromure d'éthyle; usages de cet éther, son action sur la germination et la végétation. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, pt. 2, 9–25. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 334; 385; 411.—**Reuss** (L.-M.) Du bromure d'éthyle comme anesthésique. J. de thérap., Par., 1880, vii, 497–502.—**Roberts** (J. B.) Death occurring during the administration of bromide of ethyl. Phila. M. Times, 1879–80, x, 521. ———. The bromide of ethyl as an anæsthetic in practical surgery. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 141–155. ———. The bromide of ethyl. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 6.—**Sims** (J. M.) The bromide of ethyl as an anæsthetic. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 361–365. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 530–546.—**Sowers** (G. F.) Ethyl bromide, or hydrobromic ether; cases operated on under its influence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 92–

Ethyl (*Bromide of*).

94. — **Spear** (E. D.), jr. Anæsthesia by ethyl bromide. Boston M. & S. J., 1880, cii, 214.—**Squire** (W.) On ethylbromide, or bromic ether. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 448–451. ———. On bromic ether as an anæsthetic. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 934.—**Terrillon.** Anesthésie locale et générale produite par le bromure d'éthyl. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1170–1173. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 285. ———. Sur l'emploi du bromure d'éthyle comme anesthésique général. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 316–323.—**Turnbull** (L.) Experiments and observations on the physiological properties of hydrobromic ether. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 220–225. ———. Hydrobromic ether. Phila. M. Times, 1879–80, x, 200. ———. Æther hydrobromicus. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 261–324. ———. Early experiments with hydrobromic ether. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 152. ———. Remarks on the bromide of ethyl. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 439–441. ———. On the use of hydrobromic ether as an anæsthetic. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 74–77. ———. Hydrobromic ether. Specialist, Lond., 1880–81, i, 30–32.—**W.** Hydrobromic ether. Boston M. & S. J., 1879, ci, 892–894.—**Wilkinson** (C. H). Bromide of ethyl. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 554. — **Wilson** (H. A.) Anæsthesia by ethyl bromide. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 114–120. *Also*, Reprint. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxx, 236–250.—**Wolff** (L.) Ethyl bromide. Am. J. Pharm., Phila., 1880, 4. s., x, 241–248.

Ethyl (*Chloride of*) *and allied chlorides.*

SAUER (C.) Das Aethyliden-Chlorid, ein neues Anästheticum nach Dr. Liebreich. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh., 3. Hft.

von Langenbeck. Ueber ein neues Anästheticum: Aethylidenchlorid. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 401.—**Nunneley** (T.) Chloride of olefiant gas as an anæsthetic. Med. Times, Lond., 1848–9, xix, 388.—**Reichert** (E. T.) Ethylene bichloride as an anæsthetic agent; with a consideration of ethylene methylethylate, ethylene ethylate, ethyl nitrate, and ethylidene bichloride. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 490; 518; 553. *Also*, Reprint.—**Steffen** (A.) Ueber das Aethylidenchlorid. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 68. — **Tauber** (E.) Zwei neue Anästhetica. Ueber die Wirkung des Monochloräthylidenchlorids und des isomeren Monochloräthylenchlorids auf den thierischen Organismus. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, 1880, liii, 229–233.

Ethyl (*Iodide of*).

LAWRENCE (R. M.) The therapeutic value of the iodide of ethyl. 8°. [*Boston*, 1880.]

Coca (F.) El ioduro de etilo en el tratamiento del asma. Gac. méd. de Sevi la, 1881, iii, 41–43.—**Huette** (C.) Recherches sur les propriétés physiologiques de l'éther iodhydrique. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 47–54. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 161–167. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 568–570. — **Lawrence** (R. M.) The therapeutic value of the iodide of ethyl. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 688–690. *Also:* Cincin. M. News, 1880, ix, 512–517. — **Rabuteau.** Sur les propriétés anesthésiques et le mode d'élimination de l'iodure d'éthyle; influence de cet agent sur la germination. Compt. rend. Soc. de biol. 1878, Par., 1880, 6. s., v, 57–60. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1878, 5. s., i, 506.—**Vulpian** (A.) Sur l'action physiologique de l'iodure de phosphéthylium. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 472.

Ethyl (*Nitrite of*).

GUILLAUMET (J.-A.) * De l'azotite d'éthyle et de son emploi médical comme antiseptique et désinfectant. 4°. *Bordeaux*, 1881.

Peyrusson. Sur l'emploi de l'azotite d'éthyle pour assainir les locaux contaminés. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 338.

Ethylconiine.

Pélissard (L.) *et al.* Sur l'action physiologique de l'éthylconine et de l'iodure de diéthylconium comparée à celle de la conine. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1868–9, Par., 1871, ii, 80–91.

Ethylene.

See **Ethidene** *and ethylene.*

Étienne. *See, also,* **Stephanus.**

Étienne (A.) * Essai sur les troubles médullaires que peuvent entraîner les lésions traumatiques. 55 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 315.

Étienne (C.) * Dissertation sur les polypes fibreux de l'utérus. 21 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 98, v. 259.

Étienne (Clément-Joseph-Jules). * Un mot sur la diarrhée de Cochinchine, et sur son traitement. 72 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1877, No. 18.

Étienne (Louis-Joseph-Marie). * Dissertation sur l'hydropisie enkystée de l'ovaire. 36 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 94, v. 147.

Étienne (Lucien). Étude sur l'hôpital de Menilmontant. 11 pp. 8°. [*Paris, A. Parent*, 1876.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1876, 6. s., xxvii.

Étienne (M.-C.) * Considérations générales sur les causes qui gênent ou empêchent la déglutition. 20 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 14, v. 60.

Étienne (Paulin). * De l'urèthre de la femme; de la portion membraneuse de l'urèthre de l'homme. 80 pp., 1 l., 10 pl. 4°. *Nancy*, 1880, 1. s., No. 108.

Etiology.

See **Diseases** (*Causes, etc., of*).

Etlinger (Guilelmus Rudolphus) [1818–]. * Observationes obstetriciæ per tredecim menses in clinico Bonnensi institutæ. 1 p. l., 60 pp., 2 pl., 1 l. 4°. *Bonnæ, formis Lechnerianis*, 1844.

Etlinger (Joh. Leonhartus). * De corporis humani nutritione. 28 pp. 4°. [*Altdorf*], *typ. J. G. Kohlesii*, 1736.

von Etlinger (Nicolaus). * Diabetus mellitus. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1868.

Etner (Joh. Christophorus). *See* **Ettner** (Joh. Christophorus).

Étoc-Demazy (G.-F.) * De la stupidité considérée chez les aliénés; recherches faites à Bicêtre et à la Salpêtrière. xii, 13–63 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 264, v. 264.

———. Note sur la statistique médicale de l'asile des aliénés du département de la Sarthe, lue au Congrès scientifique de France, réuni au Mans en septembre 1839. 16 pp. 8°. *Au Mans, C. Richelet*, 1839.

———. Recherches statistiques sur le suicide, appliquées à l'hygiène publique et à la médecine légale. 212 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1844.

Eton.

CRESY (E.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Eton. 8°. *London*, 1849.

———. Report to the General Board of Health, on a second inquiry to extend the boundaries of the district of the town of Eton, in Buckinghamshire. 8°. *London*, 1851.

Etringer-Belfoy (Pierre). * Considérations sur les moyens hygiéniques appliqués à l'homme malade. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1826, v. 55.

Ettinger (F. J.) Relationen zwischen Blut und Erregbarkeit der Muskeln. 42 pp. 8°. *Nürnberg, U. E. Sebald*, 1860.

Ettinger (Theodor). * O kamalie. [Kameela (Rottlera tinctoria).] 55 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.

von Ettingshausen (Constantin). Physiographie der Medicinal-Pflanzen, nebst einem Clavis zur Bestimmung der Pflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der Nervation der Blätter. xiv pp., 1 p. l., 432 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1862.

Ettling (Ferdinandus Fridericus). * De hypochondriasi. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1850].

Ettmüller (Christianus Fridericus Benedictus). * De vi vitali et nervosa una et eadem. 31 pp. 4°. *Witteberga, lit. Tzschiedrichii*, [1796].

For Biography, see **Kreysig** (Fridericus Ludov.)

Ettmüller (Gustavus). * De utroque crure per sphacelum a corpore ultro sejuncto. Præmissa

Ettmüller (Gustavus)—continued.
de gangrænæ et sphaceli notione commentatiuncula. 26 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. G. T. Hoehmii*, [1831]. [*Also, in:* P., v. 52.]
For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Ettmüller (Michael.) [1644–83]. * De singularibus. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, imp. N. Scipionis*, 1663.
In his: Diss. xiix med., 4°, Francof. et Lips., 1685.

———. * De morsu viperæ. 19 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*], *lit. Ch. Michaelis*, [1666].

———. The same. 19 l. 4°. *Lipsiæ, denuo excud. N. Scipio*, 1679.

———. The same. 19 l. 4°. *Lipsiæ, N. Scipio*, 1685.
Also, in his: Diss. xiix med., 4°, Francof. et Lips., 1685.

———. * De virtute opii diaphoretica. 48 pp. sm. 4°. *Lipsiæ et Jenæ, sumpt. Joh. Bielkii*, [*n. d.*]

———. The same. 46 pp. 4°. *Lipsiæ et Jenæ, sumpt. J. Bielkii*, [*n. d.*]

———. The same. 22 l. 4°. *Lipsiæ, stanno Brandiano*, [1679].
This edition is credited to Ettmüller and Acoluth conjointly.
Also in: ETTMÜLLER (M.) Diss. xiix med. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1685.

———. Examen coraliorum tincturæ. 13 l. 4°. *Lipsiæ, N. Scipio*, 1679.
In his: Diss. xiix med., 4°, Francof. et Lips., 1685.

———. Dissertationes xiix medicæ. 493 l. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, N. Scipio*, 1685.

———. Medicus theoria et praxi generali instructus, hoc est fundamenta medicinæ vera. 3 p. l., 168, 173 pp., 13 l. sm. 4°. *Francofurti ac Lipsiæ, M. Gunther*, 1685.

———. Opera pharmaceutico-chymica, ejus scilicet. I. Schröderus dilucidatus seu commentarius in Joh. Schröderi pharmacopæiam medico-chymicam. II. Commentarius in Danielis Ludovici dissert. De pharmacia moderno seculo applicanda. III. Pyrotechnia rationalis. 10, 251, 104 pp., 8 l.; 11, 276, 7, 130, 320 pp. 4°. *Lugduni*, 1686.

———. Operum omnium medico-phisicorum editio novissima. Opera et studio Petri Chauvin . . . 2 v. fol. *Lugduni, T. Amaulry*, 1690.

———. Nouveaux instituts de médecine. 7 p. l., 620 pp., 43 l. 8°. *Lyon, T. Amaulry*, 1693.

———. Opera medica, theoretico-practica . . . studio et cura Joh. Casp. Westphali. 2 v. in 3. fol. *Francof. ad Mœnum, J. D. Zunner*, 1696.

———. Méthode de consulter et de prescrire les formules de médecine. Œuvre posthume. 7 p. l., 656 pp., 34 l. 8°. *Lyon, T. Amaulry*, 1698.

———. Ettmullerus abridg'd; or, a compleat system of the theory and practice of physic. Transl. from the last edition of the works of . . . 7 p. l., 677 pp. 8°. *London, E. Harris*, 1699.

———. The same. 7 p. l., 664 pp. 8°. *London, A. Bell*, 1703.

———. Nouvelle chirurgie, médicale et raisonnée. Avec une dissertation sur l'infusion des liqueurs dans les vaisseaux, du même auteur. 3. éd. 10 p. l., 518 pp., 15 l. 12°. *Lyon, T. Amaulry*, 1703.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

——— & **Pauli** (Jo. Wilhelmus). De præcipitantium vero usu feroque abusu. 92 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. Brandii*, [1681].
Also, in: ETTMÜLLER (M.) Diss. xiix med. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1685.

——— & **Warnatius** (Henricus). Medicina Hippocratis chymica. 32 pp. 4°. *Lipsiæ, imp. N. Scipionis*, 1684.
In: ETTMÜLLER (M.) Diss. xiix med. 4°. *Francof. et Lipsiæ*, 1685.

——— ———. The same. 15 l. 4°. *Lipsiæ, imp. N. Scipionis*, 1684.

Ettmüller (Michael Ernst) [1673–1732]. * De singultu. 18 l. 4°. *Lipsiæ, J. Georg*, [1697].

Ettmüller (Michael Ernst)—continued.

———. Ad orationem inauguralem invitat: (An et quo sensu medicina dici possit conjecturalis?). 41. 4°. [*Lipsiæ, stanno Brandenburgeriano*, 1702.]

———. Epistola problematica ad F. Ruyschium, de ovario novo. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1715.

———. The same. 18 pp. 4°. *Amstelædami, apud Janssonio-Waesbergios*, 1729.

———. Diligentiam Hippocratis continuandam commendat, et ad andiendam orationem de systematum noxis in medicina invitat. 8 l. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Zemkelii*, [1720].

———. [Pr.] de viscerum transpositione. [Cum vita Gottlieb. Friederici.] 5 l., 1 pl. 4°. [*Lipsiæ*, 1721.]

———. [Pr.] de menynges anatome nonnulla. [Cum vita Adami Augusti Schaver.] 4 l. 4°. [*Lipsiæ, lit. I. Titii*, 1721.]

———. [Pr.] de peste quæ Europæas regiones ac provincias quandoque infectat. [Cum vita Gottlieb. Doering.] 4 l. 4°. [*Lipsiæ*, 1722.]

———. [Pr.] de scroti cirrhosis. [Cum vita Joh. Gott. Steinfeld.] 5 l., 1 pl. sm. 4°. [*Lipsiæ, lit. Rothianis*, 1723.]

———. [Pr.] de corporis hominis fragilitate. [Cum vita Christ. Sig. Eysfarth.] 8 l. 4°. [*Lipsiæ, lit. I. Titii*, 1723.]

———. [Pr.] de ingenio præmaturo. [Cum vita Ambros. Fuchs.] 3 l. 4°. [*Lipsiæ*, 1725.]

———. [Pr.] de muliere, per anni quarantem tumore abdominis cum pedum œdemate laborante. [Cum vita Joh. Gotthelff Moeb.] 4 l. 4°. [*Lipsiæ*, 1725.]

———. [Pr.] An fœtus esset vel non esset animatus? Cum vita Friederic. Christophorus Praetorius. 4 l. 4°. *Lipsiæ*, [*lit. Titianis*, 1728].

———. [Pr.] de quæstione: An generi humano certum statutum sit tempus pariendi ac aliis animalibus? [Cum vita Gottlob. Eichholtz.] 4 l. 4°. [*Lipsiæ, lit. Rothianis*, 1728.]

———. [Pr.] de venenorum assumtorum cognitione. [Cum vita Caspar. Bose.] 7 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. B. C. Breitkopfii*, [1729].

———. [Pr.] de vulneribus ventriculi præmittit. [Cum vita Joh. Sam. Teucheri.] 4 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*], 1730.

———. [Pr.] de diaphragmatis vulneribus. [Cum vita Joh Ernest. Hebenstreit.] 8 l. 4°. *Lipsiæ*, [*lit. J. C. Langenhemii*, 1730.]

———. [Pr.] de scabiis. [Cum vita Joh. Gott. Wild.] 4 l. sm. 4°. [*Lipsiæ*, 1731.]
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, vi, 56–60.

———. De vulnere ventriculi programma.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 667.
See, also, **Ramazzini** (Bernardinus). De principum valetudine tuenda commentatio. 12°. *Patavii*, 1711.
For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv (app.), 23–34, port.
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 144.

——— & **Friedel** (Fridericus). * Corpus humanum sympatheticum. 38 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, J. Georg*, [1701].

——— & **Jöcher** (Christian Gottlieb.) Disp. effectus musicæ in hominem. 39 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. J. G. Bauchii*, [1714].

Ettner (Joh. Christophorus) [1654–]. * De resonitu, vel contrafissura cranii. 9 l. 4°. *Lipsiæ, ex off. Spöreliana*, [1674].

———. Manes Poteriani, i. e. Petri Poterii Andegauensis inventa chymica, etc. 19 l. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, apud hæredes M. Rolachii*, [1689].

[———.] Des getreuen Eckarths unvorsichtige Heb-Amme, in welcher wie eine Heb-Amme oder Kinder-Mutter, die ihr Gewissen wohl in Acht nehmen will, beschaffen seyn, und wie sie nebenst dem erforderten Medico so wohl denen

Ettner (Joh. Christophorus)—continued.
Unverheuratheten, als Verheuratheten und Kindern, in ihren Ranckheiten und Zufällen getreulich beystehen und helffen soll, [etc.] 6 p. l., 944 pp., 2 pl. 12°. *Leipzig, J. F. Braun*, 1715.
[———.] Des getreuen Eckharts unwürdiger Doctor, in welchem wie ein Medicus, der rechtschaffen handeln will, beschaffen seyn soll, [etc.] 4 p. l., 958, 207 pp. 18°. *Augspurg u. Leipzig, L. Kroniger u. G. Göbels*, 1697.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ettrup (Niels Christensen). * Geschichte und Heilung einer Fingerwunde. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1775].

Études d'hygiène publique sur l'état sanitaire, les maladies et la mortalité des armées anglaises de terre et de mer en Angleterre et dans les colonies; traduit de l'anglais d'après les documents officiels. 190 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1846.

Étuz.

Gobley. Rapport sur l'eau d'Étuz (Haute-Saône). Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1061-1063.

Etymology *medical.*

See, also, **Medicine, Pharmacy, Surgery** (*Dictionaries of*); **Nomenclature.**

JORISSENNE (G.) Histoire étymologique de quelques mots médicaux de la langue wallonne. 8°. *Liége*, 1881.

Etzel (Alyos. Ant.) De morbo hypochondriaco. *In:* EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1789, ii, 392.

Etzerodt (Frideric. August.) * De vomitu cruento acuto. 27 pp. 8°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis*, [1830].

Etzrodt (Erwin). * Das Mutterkorn. viii, 9–38 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1838.

Eucalyptus *and eucalyptol.*

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Prevention of*).

BOSISTO (J.) Is the Eucalyptus a fever destroying tree? 8°. [*Melbourne*, 1874.]

BOUILLON (F.) * Propriétés thérapeutiques de l'Eucalyptus globulus. 4°. *Paris*, 1872.

CAMPION (J.) L'Eucalyptus globulus et l'eucalyptol. 4°. *Paris*, 1872.

CARLOTTI (R.) Assainissement des régions chaudes insalubres [by the eucalyptus]. 8°. *Ajaccio*, 1875.

GIMBERT. L'Eucalyptus globulus, son importance en agriculture, en hygiène et en médecine. 8°. *Paris*, 1870.

GOLDSOBEL (M.) * Materijali ke ucheniou o dieistvii eikaliptola. [On the effect of eucalyptus.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

HOMEYER (I.) * Ueber die Blätter von Eucalyptus globulus mit deren ätherisches Oel. 8°. *Halle*, 1874.

MEES (W.) * Over de werking van Eucalyptus globulus. 8°. *Groningen*, 1873.

ORTAL (A.) * De l'Eucalyptus globulus et de ses principales applications à la médecine et à l'hygiène. 4°. *Paris*, 1874.

PETERMANN (F.) * Zur Wirkung des Eucalyptus globulus. 8°. *Greifswald*, 1874.

SALENZ ([O. J.] M.) * Zur Wirkung des Oleum Eucalypti globuli. 8°. *Greifswald*, 1879.

SCHLÄGER (H.) * Experimentelle Untersuchungen über die physiologische Wirkung von Eucalyptus globulus. 8°. *Göttingen*, 1874.

SIEGEN (T.) * Ueber die pharmakologischen Eigenschaften von Eucalyptus globulus. 8°. *Bonn*, 1873.

STERNBERG (M.) * Ueber die Einwirkung der Inhalationen von Ol. terebinth. und Ol. eucalypt. auf Niere und Harn. 8°. *Meppen*, 1880.

[TROUBETZKOY (P.) & POLLI (G.)] Sull' eucalipto. 8°. *Intra*, 1876.

Eucalyptus *and eucalyptol.*

VON MUELLER (F.) Eucalyptographia; a descriptive atlas of the eucalypts of Australia and the adjoining islands. 5. decade. 4°. *Melbourne*, 1880.

Aguilar y Venegas (J.) Ligeras consideraciones sobre el eucalipto: su influencia febrífuga ante los hechos prácticos; virtud anti-espasmódica del mismo. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 77. ———. Algunas aplicaciones del Eucalyptus globulus. An. Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877–8, i, 429–438.—**Aron** (J.) Note concernant le traitement des uréthrites par les préparations de l'Eucalyptus globulus. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 81–88.—**Australian** (The) fever-tree. [*Transl. from:* Das Ausland.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vii, 344–348.—**Bassini** (E.) La medicatura antisettica, con l' olio d' eucalipto; esperimenti e considerazioni. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, cclii, 202–218.—**Bell** (B.) Note on some of the therapeutic virtues of the Eucalyptus globulus. Edinb. M. J., 1877–8, xxiii, 680–682.—**Bentley.** The Eucalyptus globulus. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 539–541.—**Bertherand** (E.) L'eucalyptus au point de vue de l'hygiène en Algérie. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1876, xiii, 5–60.—**Bibb** (R.) The Eucalyptus globulus. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1876, viii, 50–82.—**Bosisto** (J.) On the Eucalyptus globulus. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 361–364.—**Bouland** (P.) Des préparations pharmaceutiques obtenus de l'Eucalyptus globulus. Courrier méd., Par., 1871, xxi, 318–320.—**Boyd** (G.) Eucalyptus as an antiseptic. Kansas M. Index, Fort Scott, 1881, ii, 296–298.—**Brunel** (D. A.) Sobre el Eucalyptus glóbulus. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1873-4, x, 325.—**Buchner** (L. A.) Chemische Versuche mit Eucalyptus globulus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 309.—**Bucquoy.** De l'emploi à l'intérieur de la teinture d'eucalyptus dans le traitement de la gangrène pulmonaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 108–110. *Also:* Courrier méd., Par., 1875, xxv, 265. *Also:* Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 488.—**Burdel** (E.) L'eucalyptus et ses propriétés fébrifuges expérimentés pour la deuxième foie en Sologne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 529–535. ———. L'eucalyptus en Sologne. *Ibid.*, 1873, lxxxiv, 409–415.—**Busch.** Ueber die Anwendung des Eucalyptus-Oeles als Verbandmittel. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1880, 95–99.—**Cipriano Costa** (A.) *et al.* Informe pedido à una comision especial de sócios corresponsales residentes, compuesta de los . . . acerca de los succedáneos de la quina, especialmente del Eucalyptus globulus, y acerca de la posibilidad de la aclimatacion de las especies cinconíferas en nuestras colonias orientales. Compilador méd., Barcel., 1866–7, ii, 185–187.—**Cochet.** De l'emploi de l'alcoolature et de l'eau distillée d'eucalyptus pour le pansement et la désinfection des plaies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 422–427.—**Draper** (H. N.) The Eucalyptus in the Roman Campagna. [*From:* Chambers' Journal.] Pop. Sc. Month., N. Y., 1881, xix, 94–100.—**Duquesnel** (H.) Emploi de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus pour masquer l'odeur et la saveur de l'huile de foie de morue. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 556. ———. Des falsifications de l'essence d'Eucalyptus globulus; moyens de les reconnaître. *Ibid.*, 1872, lxxxii, 168–172.—**Edwards** (M. B.) The Eucalyptus globulus. Pop. Sc. Rev., Lond., 1878, n. s., ii, 383–395, 1 pl.—**Emploi** (De l') de l'eucalyptus au point de vue de la thérapeutique, du reboisement et des constructions. Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 109–112.—**Eucalyptus** globulus as an antiseptic. Lancet, Lond., 1881, i, 837.—**Eucalyptus** (The) globulus and its use in medicine. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 324–326.—**Fedeli** (G.) Sull' Eucalyptus globulus, sue proprietà mediche ed igieniche. Atti Accad. med. di Roma (1875–6), 1877, i–ii, 62–90. ———. L' Eucalyptus globulus, sue proprietà bonificanti e mediche. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., v, 461–477. ———. L' Eucaliptus globulus proposto dal prof. Lister quale valevole disinfettante. *Ibid.*, 1881, 4. s., xv, 560–564.—**Fiechter** (R.) Ueber die Wirkung der Tinctura eucalypti globuli bei Intermittens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xii, 508–513, 2 ch.—**Flint** (A. L.) The eucalyptus. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 471.—**Floyd** (T. S.) Eucalyptus globulus in medicine. Kansas M. Index, Fort Scott, 1880, i, 195–198. ———. Eucalyptus globulus as a surgical dressing. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 185.—**Foster** (H. A.) Eucalyptus globulus. Physician's & Surgeon's Invest., Buffalo, 1881, ii, 39–41.—**Fox** (C. J.) Eucalyptus globulus; its value in chronic diseases of the stomach and bowels. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 83.—**Gampekelof** (V. G.) O neuspaishnom posaivai saimyan Eucalypti globuli. [On unsuccessful planting of eucalyptus.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873–4, x, 109; 465.—**Gimbert.** Étude des applications thérapeutiques de l'Eucalyptus globulus. Arch. gén. de méd., Par., 1873, i, 129; 709.—**Gimeno** (A.) Apuntes sobre ciertas aplicaciones del eucaliptol. Crón. méd., Valencia, 1878–9, ii, 417–424.—**Giuseppe** (M.) Dell' Eucalyptus globulus igienicamente e

Eucalyptus *and eucalyptol.*

terapeuticamente considerato. Spallanzani, Modena, 1873, ii, 75; 125.—**Göttersdorfer** (A. M.) Mittheilungen über Eucalyptus globulus, mit Rücksicht auf dessen botanische Eigenschaften, seinen hygienischen und medicinischen Werth. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879. xiv, 469; 493; 505.—**Goldsobel** (M.) Materijali ke ucheniou o diestvii eukaliptola. [Study of eucalyptus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxvi, 38-78.—**Gonzalez del Valle** (A.) Reflexiones sobre la influencia del arbolado y del Eucaliptus globulus en la salud pública. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 45; 80.—**Gubler** (A.) Sur l'Eucalyptus globulus et son emploi thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 145; 193.—**Gulbinskii** (I. I.) O pasaivai saimyan eukalipta v' Elisavetpolai. [On planting the eucalyptus in Elizabethapol.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 469.—**Henrot.** Action anthelmintique de l'eucalyptus. Bull. Soc. méd. de Reims, 1875, xiv, 35.—**Hermanides** (S. R.) Eucalyptus globulus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 517-523.—**Herzog** (J.) Die Tinctura eucalypti globuli und ihre antifebrile Eigenschaft. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 307.—**de I.** (E.) Influence des plantations d'Eucalyptus globulus dans les pays fièvreux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 375.—**Jannuzzi** (G.) L'Eucalyptus globulus della Nuova-Olanda. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 15; 60.—**Keller** (L. J.) Ueber die Wirksamkeit der Tinctura eucalypti globuli gegen Wechselfieber. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 227-229.—**Kiely** (W. E.) Eucalyptus globulus. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 198-201.—**Kingzett** (C. T.) The eucalyptus and the pine, considered in relation to their sanitary properties. San. Rec., Lond., 1879, x, 216.—**Leary** (J. B.) Eucalyptus in dropsies. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 159-161.—**Macario.** De l'efficacité des feuilles fraiches d'eucalyptus comme topique dans les plaies de mauvaise nature. Nice-méd., 1879-80, iv, 105.—**Maclean** (M. C.) On Eucalyptus globulus. Practitioner, Lond., 1871, vii, 268-270.—**Martin** (S.) L'Eucalyptus globulus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 169. ———. Sur l'écorce d'Eucalyptus globulus. *Ibid.*, 1872, lxxxiii, 453.—**Mees** (W.) Ueber die Wirkung von Eucalyptus globulus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiii, 638-644.—**Minor** (T. C.) A review of Mr. Gimbert's memoir on Eucalyptus globulus. Cincin. M. News, 1873, ii, 197-208.—**Mosler** (F.) Ueber die Wirkung von Eucalyptus globulus auf die Milz. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 159-165.—**Mosler** (F.) & **Goeze** (E.) Ueber Kulturversuche mit Eucalyptus globulus Labill. in Greifswald. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 591-594.—**Murinof.** Ershinak kak protivo likhoradochnoe sredstvo. [Eucalyptus as a prophylactic against malarial fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1876, xvi, 251-287.—**Oeffinger** (H.) Ueber Eucalyptus globulus und dessen Wirkung als Febrifugum und Expectorans. Bl. f. Heilwissensch., München, 1873, iv, 105; 113.—**Oliveira** jr. Eucalyptus globulus. J. de pharm. e sc. access. de Lisb., 1874, xxvii, 185-190.—**Osterloh** (P. R.) Die Anwendung der Tinctura eucalypti globuli bei Wochenbettskrankheiten. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd., Leipz., 1874, i, 307-313.—**Pecorara** (A.) Sull' Eucaliptus globulus. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1875, xxxi, 35-41, 1 pl.—**Percira Guimarães** (J.) Do Eucalyptus globulus em relação a' sua acção nas febres palustres. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 7; 17.—**Pichler** (W.) Der Eucalyptus globulus in der Therapie und Hygiene. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 494.—**Planchon** (J.-E.) L'Eucalyptus globulus au point de vue botanique, économique et médical. Rev. d. deux mondes, Par., 1875, 3. s., vii, 149-174.—**Priselkof** (V. I.) Znachenie i rol rasteniya Eucalyptus globulus v' meditsinai i gigienai. [Eucalyptus in medicine and hygiene.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 597.—**Rabuteau** (A.) Recherches chimiques sur les feuilles de l'Eucalyptus globulus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 549-551. *Also:* Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 696.—**Raveret-Wattel** (M. C.) El eucalyptus [*From:* Semanario farm.] Bol. Col. de farm. de Barcel., 1879, iii, 350-364.—**Révillout** (V.) Emploi de la teinture d'eucalyptus comme désinfectant dans le pansement des plaies. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 779.—**Righini** (G.) Preparati di eucalipti, cioè di Eucalipto globulo e di Eucalipto amigdalino. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., lxi, 5-8.—**Rocamora** (J.) Del Eucalyptus globulus y de su importancia bajo los puntos de vista médico, industrial, agrícola y forestal. An. r. Acad. d. cien. méd. . . . de la Habana, 1880-81, xvii, 248-277. [*See, also, infra*, Sauvalle.]—**Santiago Manrique Tello.** Eucaliptus globulus. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 28; 39.—**Sauvalle** (F. A.) Del eucalyptus; discurso de contestacion á la memoria inaugural del dr. José Rocamora. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1880-81, xvii, 383-394.—**von Schleinitz** (G.) Therapeutische Beiträge zur Kenntniss des Ol. eucalypti globuli. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 524-527.—**Schmid** (G.) Ueber Culturversuche mit Eucalyptus globulus, Labill. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 566.—**Schreiber** (J.) Klimatologische Bemerkungen über Culturversuche mit

Eucalyptus *and eucalyptol.*

Eucalyptus globulus. Wien. med. Bl., 1879, ii, 263-266.—**Schulz** (H.) Das Eukalyptusöl, ein ungiftiges Surrogat für die Karbolsäure. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 49-52.—**Seitz** (F.) Versuche mit Eucalyptus globulus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 310.—**Shapir** (B. M.) Protevolikhoradochnoe rastenie. Eucalyptus globulus. [Eucalyptus as a protective against fever.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, 373.—**Sharrer** (G. I.) Nastavlenie k' kulturai Eucalyptus globulus na Kavkazai. [Instructions for cultivation of eucalyptus.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 651.—**Shepherd** (T. W.) Notes on the genus eucalyptus. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 7; 53.—**Siegen** (T.) Bericht über die Anwendung des ätherischen Oeles von Eucalyptus globulus zum antiseptischen Verband nach Lister. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1880, 204. ———. Das Eucalyptusöl zum antiseptischen Verbande. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 408; 1881, vii, 188.—**Smith** (R. A.) The eucalyptus near Rome. Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester (1875-6), 1876, xv, 150. *Also:* Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1879, 3. s., vi, 25-37.—**Snyder** (D. J.) Eucalyptus globulus. Ohio M. J., Columbus, 1881, i, 22-24.—**Stearns** (R. E. C.) On the economic value of certain Australian forest trees, and their cultivation in California. Tr. M. Soc. Calif. 1871-2, Sacramento, 1872, ii, 146-157.—**Talbott** (T. B.) Eucalyptus globulus. Clinic, Cincin., 1874, vii, 229.—**Troubetzkoy** (P.) Sur l'assainissement des contrées insalubres au moyen des plantations d'eucalyptus. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 251-255.—**Ullersperger** (J. B.) Eucalyptus globulus, ein neues kräftiges Fiebermittel. Wien. med. Presse, 1866, vii, 743-746.—**Vakhramof** (A. G.) O posaivai saimyan Eucalypti globuli. [On planting the eucalyptus.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 466.—**Williams.** Case of belladonna and eucalyptus poisoning. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 590.—**Wooster** (D.) Eucalyptus globulus. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, xv, 117.

Eucharis.

Eimer (T.) Ueber Tastapparate bei Eucharis multicornis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 342-346.

Eude (Prosper-Artus). * De l'avortement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 280, v. 540.

Eudes (Eugène). * Considérations sur quelques procédés employés pour provoquer l'accouchement prématuré artificiel. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 138.

Eudes (Pierre-Jean). * Essai sur les avantages de pratiquer l'amputation sur le champ de bataille, dans les cas de plaies produites par une arme à feu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 134, v. 111. [*Also, in:* P., v. 50.]

Eudes (Théodore-Hyacinthe). * I. Des hémorrhagies habituelles, saignement de nez, hémorrhoïdes, considérées sous le rapport de l'hygiène. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 187, v. 341.

Eudes-Deslongchamps (Jacques-Amand). * Dissertation sur l'hydrocèle de la tunique vaginale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 124, v. 139.

Eugalenus (Severinus). De scorbuto morbo liber . . . Nunc . . . in lucem productus a Josepho Stubendorfio. 7 p. l., 321 pp., 5 l. 12°. *Lipsiæ, M. Lantzenberger*, 1604.

———. The same. Ed. ultima. 272 pp. 16°. *Amstelodami, J. F. Bernard*, 1720.

Euganean *Hills.*

Zecchinelli (G. M.) Die euganeïschen Thermen. (Aus dem Italienischen.) J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 20-38. ———. Die euganeïschen Thermen. Aus dem Italienischen mitgetheilt von Simonson. *Ibid.*, 1836, xxiv, 284-307.

Eugénie-les-Bains.

Douat (J.) * Étude sur les maladies traitées aux eaux minérales d'Eugénie-les-Bains (Saint-Loubouer), Landes. 4°. *Paris*, 1871.

Boudet. Rapport sur l'eau d'Eugénie-les-Bains (Landes). Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 643.—**Henry** (O.) Réponse sur une demande faite au sujet de l'eau minérale de Saint-Loubouer (département des Landes). *Ibid.*, 1857-8, xxiii, 215. ———. Analyse de l'eau de Saint-Loubouer. *Ibid.*, 1858-9, xxiv, 34-37.

Eugger de Staudach (Cœlestinus). * De impetiginum suppressione. vi, 7-31 pp. 8°. *Viennæ, typ. L. Grundii*, 1831.

Euker (Ludwig Wilhelm August). * Ueber unvollkommene Spontanruptur des Uterus. 18 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1871].

Eulenberg (Arminius). * De tela elastica. 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, formis Nietackianis*, [1836].

Eulenberg (Gedert). * Zwei Fälle von Pseudohypertrophia musculorum. 32 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetling*, 1879.

Eulenberg (Hermann). Der Mineral-Brunnen zu Sinzig am Rhein. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Neuwied, T. H. Heuser*, 1856.

———. Zur Heilung des Gebärmuttervorfalls, nebst Beschreibung eines neuen Hysterophors. 32 pp. 8°. *Wetzlar, G. Rathgeber*, 1857.

———. Ueber die Wuthkrankheit beim Menschen. 48 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin*, 1863.
Repr. from: Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi.

———. Die Lehre von den schädlichen und giftigen Gasen . . . mit besonderer Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und gerichtlichen Medicin. xvi, 550 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1865.

———. Das Medicinalwesen in Preussen. Dritte umgearbeitete Auflage von W. v. Horn: "Das preussische Medicinalwesen." viii, 646 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873–4.

———. Das Apothekerwesen in Preussen. 148 pp. roy. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1874.
Repr. from his: Das Medicinalwesen in Preussen. roy. 8°. *Berlin*, 1873–4.

———. Handbuch der Gewerbe-Hygiene auf experimenteller Grundlage. xi, 927 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1876.
Also, Co-Editor of: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied u. Leipzig, 1854–77.—**Archiv** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied u. Leipzig, 1858–61.
Also, Editor of: **Vierteljahresschrift** für gerichtliche Medicin und öffentliche Sanitätswesen, Berlin, 1871–82.

——— & **Marfels** (Ferd.) Zur pathologischen Anatomie des Cretinismus. 1 p. l., 51 pp., 1 pl. 8°. *Wetzlar, G. Rathgeber*, 1857.
Repr. from: Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1857, iv.

Eulenburg (Albertus) [1840–]. * De argumentis irritabilitatis muscularis recentioribus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

———. Die hypodermatische Injection der Arzneimittel. . . . Eine . . . gekrönte Preisschrift. xiv, 218 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1865.

———. The same. 2. Aufl. xvi, 338 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1867.

———. Ein vereinfachtes Verfahren zur Drucksinnsmessung. 7 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1869. [P., v. 310.]

———. Fall von Paralyse des M. serratus anticus major. 8 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1869. [P., v. 310.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi.

———. Lehrbuch der functionellen Nervenkrankheiten auf physiologischer Basis. x, 726 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1871.

———. Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 2. Aufl. 2 v. xii, 377 pp.; ix, 718 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.
See, also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1875, xii, 2. Hlft. *Also:* **Cyclopedia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv.—**Real-Encyclopädie** der gesammten Heilkunde. 8°. *Wien u. Leipzig*, 1880–81.
For Biography, see Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, p. v.

——— & **Guttmann** (Paul). Ueber die physiologische Wirkung des Bromkalium. 19 pp. 8°. *Berlin*, [1867].
Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli.

——— ———. Die Pathologie des Sympathicus auf physiologischer Grundlage. viii, 202 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.

——— ———. Physiology and pathology of the sympathetic system of nerves. Transl. by A. Napier. iv, 146 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1879.

——— & **Landois** (Leonard). Die Transfusion des Blutes. 3 p. l., 72 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii.

——— ———. Die vasomotorischen Neurosen (Angioneurosen). 103 pp. 8°. [*Wien*], *C. Finsterbeck*. [P., v. 310.]
Repr. from: Wien. med. Wchnschr., 1867–8, xvii–xviii.

Eulenburg (Michael) [1811–]. * De operationibus bacillo ligatorio perficiendis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1832]. [*Also, in:* P., v. 139.]

———. Die schwedische Heil-Gymnastik. 124 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1853.

———. Mittheilungen aus dem Gebiete der schwedischen Heil-Gymnastik. 48 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1854.

———. Klinische Mittheilungen aus dem Gebiete der Orthopädie und schwedischen Heilgymnastik. 1 p. l., 71 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1860.

———. Die seitlichen Rückgrats-Verkrümmungen monographisch dargestellt. v pp., 1 p. l., 251 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1876.

Eulenkamp (Joh. Hub. Petrus). * De diaphragmate. 29 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, C. Krüger*, 1856. C.

Euler (Carolus). * De venæsectione in febribus catarrhalibus non semper nociva. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Hendeliana*, [1762].

Euler (*Leonhard*) [1707–83].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 204.

Euler (Marc). * Le traitement des anéurysmes d'après la méthode de Brasdor. [Wurtzburg.] 16 pp. 8°. *Lausanne, S. Delisle*, 1833.

Euler (Menhardus Carolus). * De mesenterio. 48 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. Beckii*, [1714].

Euler (Petrus Aloysius). * De angina pectoris. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Eulerus (Conradus). Dissertatio physica de sono. 4°. *Basileæ*, 1727.
In: Haller. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, pt. 2, 209–226.

Eulhardt (Augustus Christianus). * Fluxus hepaticus, vulgo: Die Leber-Ruhr. 20 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1728].

Eunuchism display'd; describing all the different sorts of eunuchs; the esteem they have met with in the world, and how they came to be made so, wherein principally is examin'd, whether they are capable of marriage, and if they ought to be suffer'd to enter into that state, etc. Written by a person of honour. xxiv, 240 pp. 12°. *London, E. Curll*, 1718.

Eunuchs.

See, also, **Skoptzy**; **Testicle** (*Excision of*).

Bilharz (A.) Beschreibung der Genitalorgane einiger schwarzen Eunuchen, nebst Bemerkungen über die Beschneidung der Clitoris und kleinen Schamlippen. 8°. [*n. p.*], 1859.

Delphinus (H.) Eunuchi conjugium; die Capaunen-Heyrath; hoc est scripta et judicia varia de conjugio inter eunuchum et virginem juvenculam anno mdclxvi contracto t. t. a quibusdam supremis theologorum collegiis petita. Editio novissima 4°. *Jenæ*, 1730.

Eunuchism diplay'd; describing all the different sorts of eunuchs, [etc.] 12°. *London*, 1718.

Eunuchs.

DE MOOR (B. H.) *Aphorismum Hippocraticum xxviii. Sectionis vi. Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φαλακροὶ γίγνονται. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1736.

SLEVOGTIUS (J. H.) [Pr.] σπάδων Hippocratis. 4°. *Jenæ*, [1712].

Duka (T.) Case of emasculation as practised among the Mahomedans in East India. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 184.—**Ebden** (H.) A few notes, with reference to "the eunuchs", to be found in the large households of the state of Rajpootana. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855–6, iii, 520–525.—**Jamieson** (R. A.) Chinese eunuchs. Lancet, Lond., 1877, ii, 123. ———. [Castration as a mode of punishment.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1877, Shanghai, 1878, xiv, 51–55. *Also:* Nashville J. M. & S., 1880, 2. s., xxv, 97–102.—**Rouyer** (J.) Des eunuques. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 601–609.—**Shortt** (J.) The Kojahs of Southern India [eunuchs]. J. Anthrop. Inst., Lond., 1872–3, ii, 402–407.—**Thomson** (H.) Preternatural enlargment of the breasts in a man; eunuchs and their peculiarities. Lancet, Lond., 1837–8, i, 356.

Euonymin.

Collins (W. M.) Euonymin as a cholagogue. Lancet, Lond., 1879, ii, 506.

Euonymus.

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

VON GRUNDNER (C. R.) Medicinische Abhandlung über die Früchte des Euonymus europæus, nebst einigen Versuchen mit rad. Ari mac., As. eur., Berb. vulg., Lapath. acuti und Colch. aut. 8°. *München*, 1843.

Andrew (E.) An essay on the therapeutic virtues of the Euonymus atropurpureus, or wahoo. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846–7, i, 15–22.—**Black** (J. R.) Euonymus atropurpureus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 333–335.—**von Franque** (J. B.) Tödtliche Vergiftung durch die Samen von Euonymus europæus (Pfaffenkäppchen). Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1859, 745.—**Fusain** (Le) d'Europe, Euonymus europæus. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1868, xxxv, 602–605.

Euonymus (Philiatrus).

Thesaurus de remediis secretis, liber physicus, medicus, et partim etiam chymicus, et œconomicus in vinorum diversi saporis apparatu, medicis et pharmacopolis omnibus præcipue necessarius. 580 pp., 19 l. 16°. *Tiguri, per A. Gessnerum*, 1554.

See, also, **Gesner** (C.) The treasures of Euonymus, etc. sm. 4°. *London*, 1559.

Eupatoria.

Rosenberger. Ueber die in der Nähe von Eupatoria befindlichen Schlammbäder und den Salzsee Ssak. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 393.

Eupatorium.

ANDERSON (A.) *A dissertation on the Eupatorium perfoliatum of Linnæus. 8°. *New York*, 1813.

Beck (M. B.) On eupatorium and serpentaria. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 137.—**Bigelow** (J. M.) Brief memoranda on American eupatoriæ. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 396–401.—**Collier** (P.) Analysis of Eupatorium perfoliatum Lin. Am. J. Pharm., Phila., 1879, 4. s., ix, 342.—**Darlington** (W.) On the medical properties of the Eupatorium perfoliatum, or American thorough-wort. Phila. M. & Phys. J., 1806–9, iii (1. suppl.), 10–12.—**Feichtmann** (A.) Ueber die Heilkraft der Herba agrimoniæ in Krankheiten der Mund- und Schlundhöle. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 275.—**Johnson** (J.) On the properties and uses of the eupatoria. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 527–534.—**Lockwood** (T. T.) On the use of Eupatorium perfoliatum, thoroughwort, boneset. Buffalo M. J., 1847–8, iii, 197.—**Martin-Lauzer.** L'aigremoine, Agrimonia Eupatoria. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, [vii], 98–100.—**Pursh** (F.) On the Eupatorium perfoliatum Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxvii, 449–451.—**Stevens** (J.) Observations on the plant called bone-set, and on other species of eupatorium, tending to evince their anti-venomous qualities. Med. Reposit., N. Y., 1804, 2. hexade, i, 12–19.

Eupatorium *cannabinum.*

BECKER (J. C.) *Eupatorii Græcorum sive Agrimoniæ vires. 4°. *Erfordiæ*, [1783].

METHOD (A) of curing the jaundice and other disorders of the liver, by the herb agrimony, taken in the manner of tea. 8°. *London*, 1768.

Eupen.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Eupen (Petrus Josephus). *Experimenta quædam de læsione partium quarundam corporis animalis per acupuncturam. iv, 13 pp., 1 l. 4°. *Coloniæ Agrippinæ, ex off. Schloesseriana*, [1830]. [*Also, in:* P., v. 328.]

Euphorbia *and euphorbium.*

DÆNZER (F.-G.) *Des euphorbiacées, et en particulier de celles usitées en médecine, dans l'économie domestique et dans les arts. 4°. *Strasbourg*, 1834.

LANDSBERG (M.) *Pharmacographia euphorbiacearum. 8°. *Berolini*, 1831.

ZENKEVICH (N.) *Materiali dlja pharmakognozii i pharmakologii Euphorbiæ villosæ. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Bally (V.) Recherches cliniques sur l'action de l'huile d'Euphorbia lathyris, préparée en France. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iv, 275–283.—**Calderini** (C.) Primi esperimenti intorno l' azione eminentemente purgante dell' olio di euforbio latiride (Euphorbia Latyris Linn., Cataputiæ minoris semina dei farmac.). Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxii, 351–355.—**Capshaw** (P.) The Euphorbia corollata, or Jacob's root. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., i, 86.—**Claudi** (F.) Ophthalmia anterior toxica ex euphorbia vulgari (Chula?). Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 480.—**Cox** (J. C.) Case of poisoning by Euphorbia lathyris. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872–3, iii, 153.—**Euphorbia** lathyris. *Ibid.*, 125, 1 pl.—**Gutachten** über die Würkungen eines ins Bett gestreuten Pulv. euphorbii. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1783, i, 77–83.—**Irwin** (B. J. D.) Notes on Euphorbia prostrata as an antidote to the poison of the rattlesnake. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 89–91.—**Landerer** (X.) Sur l'usage de l'Euphorbia Apios en Orient. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 497.—**Lippich** (F. W.) Fall einer Vergiftung durch warzige Wolfsmilch (Euphorbia verrucosa). Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., vii, 621–626.—**Puccinotti** (F.) Sull' olio di euforbio latiride. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxvi, 119–125.—**Solon.** De l'emploi thérapeutique de l'huile d'épurge. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 38–43.—**Soubeiran** (E.) Note sur la préparation de l'huile d'épurge (Euphorbia lathyris). *Ibid.*, 49–51.—**Sudour** (E.) & **Caraven-Cachin** (A.) Empoisonnement par les graines de l'Euphorbia Lathyris (L.), et nouvelles expériences sur leur usage thérapeutique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 564.—**True** (H. L.) Euphorbia hypercifolia (large spotted spurge, milk parsley, eyebright, flux weed). Eclect. M. J., Cincin., 1874, xxxiv, 454–457.—**Veitch** (P. D.) Experiments and observations on the medicinal properties of euphorbium. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 483–490. *Also*, Reprint.—**Wendt** (J. C. W.) Geschichtliche und chemische Beiträge zur Kunde von einzelnen Arzneimitteln aus dem Geschlecht Euphorbia. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lx, 4. St., 3–47.—**Willis.** An account of an extraordinary case of a lady, who swallowed euphorbium. Phil. Tr., Lond., 1760, li, pt. 2, 662–669.—**Zollickoffer** (W.) Remarks on the Euphorbia hypericifolia. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 33–36. *Also:* J. Morb. Anat., Lond., 1828, i, 85–87. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1832–3, xi, 22–26. ———. Remarks on the Euphorbia corollata. *Ibid.*, 1833, xii, 71–76. ———. On the Euphorbia maculata. *Ibid.*, 1842, n. s., iii, 125. *Also:* Med. Times, Lond., 1844–5, xi, 486.

Euphrasia *officinalis.*

FRANCUS (J.) Spicilegium de euphrasia herba medicina polycrestra verumque oculorum solamen, diu in alienis hærens manibus, plurimis veterum medicorum munimentis locupletatum, ad botanices, philosophicæ tamquam medicæ κυνόσουραν elaboratum, additis summariis in singulis capitibus loco indicis. 8°. *Francofurti et Lipsiæ*, 1717.

KRANICHFELD (F. W. G.) Ueber die Heilkräfte des Augentrostes (Euphrasia officinalis), und über die pharmaceutischen Zubereitungen desselben; nebst wissenschaftlich praktischen Bemerkungen über Vergiftungen, in welchen eben die Euphrasia officinalis heilsam ist. 8°. *Berlin*, 1857.

Kranichfeld (F. W. G.) Ueber die Heilkräfte der Euphrasia officinalis, und die Phyllis amara præparata. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 6. St., 36–61.

Euphrates.

Evatt (G. J. H.) Contributions to the medico-military topography of the Persian Gulf and Valley of the Euphrates and Tigris. Army M. Dep. Rep. 1874, Lond., 1876, xvi, 178–202.

Eure (*Département de l'*).

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **France**; **Pharmacy** (*Education in*), *etc.*

ORGANISATION des conseils d'hygiène publique et de salubrité. Aperçu sur les attributions de ces conseils appliquées au département de l'Eure par le dr. Fortin, secrétaire du Conseil central. 8°. [*Évreux*, 1852.]

Bound with: Rapports du Conseil, etc., 1852–8.

RAPPORTS du Comité central de vaccine, sur les vaccinations pratiquées dans le département de l'Eure pendant les années 1845–50. 8°. *Évreux*, 1846–51.

Continued in: Rap. du Cons. centr. . . . d'hyg. pub., etc. 8°. *Évreux*, 1853–80.

RAPPORTS du Conseil central et des conseils d'arrondissement d'hygiène publique et de salubrité pendant les années 1852–78. 8°. *Évreux*, 1853–80.

Organized in 1852. 22 reports for 27 years (1852–78). 1854–5 in 1; 1856–7 in 1; 1869–70 in 1; 1875–6 in 1; 1877–8 in 1. Bound in 4 vols. 1852–8 in 1 v.; 1859–63 in 1 v.; 1864–71 in 1 v.; 1872–8 in 1 v. Contains, also, Rapports sur les vaccinations pratiquées dans le département pendant les années 1852–78.

RAPPORTS sur les vaccinations pratiquées dans le département de l'Eure pendant les années 1852–78.

Continuation of: Rap. du Comité centr. de vaccine.
In: Rap. du Cons. centr. . . . d'hyg. pub., etc. 8°. *Évreux*, 1853–80. *Also*, Reprint.

Eure-et-Loir (*Département d'*).

COSME (L.-R.-A.) * Essai de topographie médicale du département d'Eure-et-Loir. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Eurelius (Andreas).

See **Eurelius** (Gunno). Ἤλεκτρον. 4°. *Lipsiæ*, [1687].

Eurelius (Gunno.) *Ἤλεκτρον. Resp. Andreas Eurelius. unp. 13 l. 4°. *Lipsiæ, J. Georg*, [1687].

Europaeus (Abrahamus Fridericus). * Diss. exhibens observationem cum epicrisi de diarrhœa militibus Rossicis familiari. 15 pp. 4°. *Jenæ, lit. Maukianis*, 1794.

Europaeus (Jacobus Guilielmus). * De scorbuto. 16 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fiedlerianis*, [1795].

Europe.

See, also, **Austria**; **Belgium**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Denmark**; **France**; **Germany**; **Great Britain**; **Greece**; **Italy**; **Netherlands**; **Norway**; **Portugal**; **Roumania**; **Russia**; **Spain**; **Sweden**; **Switzerland**; **Turkey**.

HENRICI (C. F.) * De diversitate corporum, morborum et curationum secundum regiones Europæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1744].

HOFFMANN (I. F.) Specimen geographico-medicum de Europa australi. v. 1. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

STATISTICAL tables relating to foreign countries. Compiled chiefly from the official returns of the respective countries. Part xii (continuing the statements, for the respective countries, from Part xi. Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty). fol. *London*, 1870.

Dobroslavin (A.) Zdravochranenie Evropi v 1882 g. [Sanitary state of Europe in 1882.] Zdorovje, St. Petersb., 1882, x, 159–194.—**Lombard** (H.-C.) Distribution géographique de quelques maladies en Europe; communication faite à l'Assemblée générale du 21 août 1872. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1872, Fribourg, 1873, lv, 262–271.—**Szalárdi** (M.) Az utolsó népszámlálás. [On most recent statistics of population of Europe.] Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest, 1881, 67–72.

Europe (*Mineral waters of*).

HIRSCHFELD (J.) & PICHLER (W.) Die Bäder, Quellen und Curorte Europa's. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1875–6.

LEE (E.) An account of the most frequent watering places on the continent, and of the medical application of their mineral springs, with tables of analysis of, and an appendix on, English mineral waters. 8°. *London*, 1836.

OSANN (E.) Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa's. 2 v. 8°. *Berlin*, 1829–32.

VORZÜGLICHSTEN (Die) Heilquellen in Europa; in chemischer und therapeutischer Beziehung nach den neuesten Erfahrungen vollständig zusammengestellt. 8°. *Berlin*, 1842.

Binder (J.) Natürliche geochemische Gruppirung der Heilquellen Europa's. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, ii, 45–53. — **Durand-Fardel.** Étude sur les établissements thermaux militaires en Europe, et rapport sur un mémoire de M. le docteur Pincoffs, intitulé: Lettre adressée au duc de Cambridge sur l'introduction d'établissements thermaux pour le service de l'armée anglaise. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1856–7, iii, 483–501.—**Genovés y Tio** (J.) Investigaciones geográfico-hidrológicas sobre el punto del continente europeo más abundante en aguas minerales de todas clases. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 601.—**Schivardi** (P.) Di alcune importantissime acque ferruginose d' Europa. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 81–94.

European (The) Medical News; a journal devoted to selected translations from the medical, surgical, and scientific periodicals of the continent of Europe; appearing every alternate month. Edited by Robert Stone. Jan. No., 1870. 4°. *New York, F. W. Christern.*

Eury (Charles-Joseph-Nestor). * Des ruptures transversales de la portion vaginale du col de l'utérus pendant l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 64.

Eusofzai.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

van Eust (Henricus). * De tinea. 24 pp. 4°. *Leodii, P. J. Collardin*, [1828].

Eustace (Marcus). On the symptoms diagnostic of recovery in the different forms of insanity. 12 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1867.

Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv.

Eustache (G.) * Étude clinique sur la fièvre traumatique. 130 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1868, No. 90. C.

———. * Apprécier l'influence des travaux modernes sur la connaissance et le traitement des maladies virulentes en général. 91 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, C. Coulet*, 1872.

Concours.

———. Études tératologiques. Mémoire sur un fœtus dérencéphale (de la famille des anencéphaliens). 30 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

———. Manuel pratique des maladies des femmes; médecine et chirurgie. viii, 748 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1881.

Eustache-Lépinay (P.-L.-A.) * I. De l'aménorrhée constitutionnelle. II. [etc.] 52 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 364, v. 357.

Eustachian *tube.*

See, also, **Palate.**

CAPPÈS (G.) * De tubæ Eustachii fabrica et dignitate, quod ad rationes anatomicas, physiologicas, pathologicas, therapeuticas attinet. 8°. *Berolini*, 1864.

HARTMANN (A.) Experimentelle Studien über die Funktion der Eustachi'schen Röhre. 8°. *Leipzig*, 1879.

LIEBOLDT (P. F. A.) * De usu tubæ Eusta-

Eustachian *tube.*

chianæ ex anatome tam humana quam comparata et phænomenis pathologicis illustrato. 4°. *Gottingæ*, [1829].

MOOS (S.) Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie, und zur Physiologie der Eustachischen Röhre. 8°. *Wiesbaden*, 1874.

RÜDINGER. Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Histologie der Ohrtrompete. 4°. *München*, 1870.

RUMBOLD (T. F.) The function of the Eustachian tube, in its relation to the renewal and density of the air in the tympanic cavity, and to the concavity of the membrana tympani. 8°. *St. Louis*, 1873.

STADLER (G.) * De tubarum Eustachii functionibus. 8°. *Marburgi*, 1830.

VON TEUTLEBEN (E.) * Die Tuben-Tonsille des Menschen. 8°. *Leipzig*, 1876.

Also, in: Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1876–7, ii, 298–308, 1 pl.

Cleland. On the question whether the Eustachian tube is opened or closed in swallowing. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868–9, iii, 97–103.—**Cutter** (E.) Normal condition of the Eustachian tube. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 75–77. ———. Observations on the Eustachian tubes, with description of an instrument for their penetration by rhinoscopy. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, lxiii, 359–365.—**Flemming.** Notiz zur Beurtheilung des normalen Situs der Eustachi'schen Röhre. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 65–67.—**Fournié** (É.) Du rôle de la trompe d'Eustache dans la physiologie de l'audition. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 235; 244; 250. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 359; 395; 899. ———. Du rôle physiologique de la trompe d'Eustache et des muscles tubaires. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 1002–1009. ———. Appréciation critique de la note de M. Gellé touchant les fonctions de la trompe d'Eustache. *Ibid.*, ii, 1–16. ———. Du rôle physiologique de la trompe d'Eustache; nouvelles expériences. Gaz. d. hôp., Par., 1850, liii, 860. ———. Fonctions de la trompe d'Eustache. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 377–379.—**Gellé.** Étude expérimentale des fonctions de la trompe d'Eustache. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 305; 332; 343. [*See, also, supra*, Fournié.]—**Gerlach.** Zur Morphologie der Tuba Eustachii. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 49.—**Green** (J.) Observations upon the physiology of the Eustachian tube, made during a short exposure to an atmospheric pressure of sixty pounds to the square inch. Tr. Am. Otol. Soc., 3. sess., N. Y., 1870, 99–103.—**Hartmann** (A.) Mittheilung über die Function der Tuba Eustachii. Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, 543–548. ———. Ueber die Bestimmung der Durchgängigkeit der Eustachi'schen Röhre mit Hülfe des Quecksilbermanometers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 420–424.—**Herholdt** (J. D.) Eine Anmerkung über die Physiologie des Gehörs, als Seitenstück zur Abhandlung des Herrn Köllners in dem 1. Hefte des 2. Bandes dieses Archivs. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1799, iii, 165–179.—**Jago** (J.) The functions of the tympanum. Pt. 1. Eustachian tube. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1867, xxxix, 175; 496. ———. The Eustachian tube, when and how is it opened? J. Anat. & Physiol., Lond., 1868–9, iii, 341–348.—**Köllner** (J.) Ueber den Zweck der Eustachischen Röhre. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1797, ii, 18–24. [*See, also, supra*, Herholdt.]—**Löwenberg.** Ueber willkührliches Oeffnen der Eustachischen Ohrtrompete (ohne gleichzeitigen Schlingact). Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 545–547.—**Lucae** (A.) Zur Function der Tuba Eustachii und des Gaumensegels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiv, 476–504, 1 pl. *Also, transl.:* Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 532; 546; 556; 569: 1876, iv, 9; 57; 73; 88. ———. Zum Mechanismus des Gaumensegels und der Tuba Eustachii bei Normalhörenden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxiv, 238–245.—**Mathewson** (A.) The anatomy and surgery of the Eustachian tube. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 81–99.—**Michel** (C.) Neue Beobachtungen über das Verhalten der Rachenmündung der Tuba und über die Thätigkeit der Muskulatur des Schlundkopfes. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 558; 575.—**Moos** (S.) A preliminary notice on the anatomy and physiology of the Eustachian tube. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 716. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 437. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 246.—**Nicoladoni** (C.) Beobachtung am Lebenden über die Bewegung der Tuba Eustachii. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1875, ix, 94–97.—**Politzer** (A.) Ueber zwei angeblich "neue Verfahren" zur Wegsammachung der Ohrtrompete. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 1017; 1045; 1073.—**Poorten** (W.) Zur Streitfrage: "ob die Tuba Eustachii am Lebenden offen oder geschlossen?" Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1874, viii, 27–31.—**Rebsamen** (A.) Zum Mechanismus der Tuba Eustachii. *Ibid.*, 1868, ii, 39–42.—**Roustan.** De la salpingotomie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 919–922. *Also:* Montpel. méd., 1880, xlv, 117–124.—**Rüdinger.** Ein Beitrag zur Anatomie und Histologie der Eustachischen Röhre. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 511. ———. Beiträge zur Anatomie und Histologie der Tuba Eustachii des Menschen und der Säugethiere. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1867, i, 4: 1868, ii, 46; 57; 84; 156: 1869, iii, 20; 100. ———. Ueber anomales Offensein der Tuba Eustachii bei alten Leuten. *Ibid.*, 1868, ii, 137–139. ———. Ueber die Möglichkeit der Verschliessung der Tuba Eustachii am Menschen. *Ibid.*, 1869, iii, 50. ———. Beiträge zur Anatomie und Histologie der Tuba Eustachii des Menschen und der Säugethiere. *Ibid.*, 108. ———. Ueber einen "Luftsack" an der Tuba Eustachii der Fledermäuse (Vespertilio murinus und auritus). *Ibid.*, 121. ———. Ueber das Hören der eigenen Stimme durch die Tuba Eustachii. *Ibid.*, 1872, vi, 93.—**Toynbee** (J.) Action and uses of the Eustachian tube, and the treatment of its diseases. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 593–595.—**von Tröltsch.** Beiträge zur anatomischen und physiologischen Würdigung der Tuben- und Gaumen-Muskulatur. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1864, i, 15–27. ———. Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Ohrtrompete. *Ibid.*, 1867, ii, 214–227.—**Urbantschitsch** (V.) Anatomische Bemerkungen über die Gestalt und Lage des Ostium pharyngeum tubæ beim Menschen. *Ibid.*, 1875–6, x, 1–6, 1 pl. ———. Zur Anatomie der Tuba Eustachii des Menschen. Med. Jahrb., Wien, 1875, v, 39–58, 2 pl. ———. Ein Beitrag zur Lehre über den Bau des Tubenknorpels beim Menschen. *Ibid.*, 295–298.—**Voltolini** (R.) Zur Function der Tuba Eustachii. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 42–46. ———. Ob die Tuba Eustachii des Menschen beständig offen oder geschlossen ist. *Ibid.*, 1870, iv, 39–41.—**Weber.** Zur Physiologie der Tuba Eustachii. *Ibid.*, 1868, ii, 107–109.—**Weinberger** (R.) Ueber das Politzer'sche Verfahren zur Wegsammachung der Ohrtrompete und das künstliche Trommelfell. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 421.—**Westrumb** (A. H. L.) Ueber die Bedeutung der Eustachischen Trompete. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 126–143. *Also, transl.:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 340–350.—**Wolff** (P. H.) Ueber die Function der Ohrtrompete und den Einfluss der Athemorgane auf die Luftcirculation im mittleren Ohre. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 641; 652.—**Yule** (C. J. F.) On the mechanism of opening and closing the Eustachian tube. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873–4, viii, 127–132, 1 pl.—**Zaufal** (E.) Die normalen Bewegungen der Pharyngealwindung der Eustachi'schen Röhre. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1874–5, ix, 133; 228, 2 pl.: 1875–6, x, 19–22.—**Zuckerkandl** (E.) Zur Anatomie und Physiologie der Tuba Eustachiana. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 145: 1874, viii, 125. ———. Ueber einen Recessus salpingo-pharyngeus. *Ibid.*, 1875, ix, 13–17. ———. Anatomische Notiz über die Tuba Eustachiana eines Elephas indicus. *Ibid.*, 105–108.

Eustachian *tube* (*Diseases and obstruction of*).

See, also, **Syphilis** (*Communication of*).

ADLER (I.) * De morbis tubæ Eustachianæ. 8°. *Pestini*, 1832.

CARSTENS (P.) * De obturatione tubæ Eustachii. 4°. *Kiliæ*, 1856.

GOZE (A.-M.) * Sur la surdité causée par l'engouement et l'obturation de la trompe d'Eustache. 4°. *Paris*, 1827.

NEILL (H.) A report upon deafness when resulting from diseases of the Eustachian passages; with the modern methods of cure. 2. ed. 8°. *Liverpool*, 1840.

———. The same. 3. ed. 8°. *Liverpool*, 1840.

———. The same. 4. ed. 8°. *Liverpool*, 1841.

NETZLER (J. F.) * De morbis tubæ Eustachianæ ejusque catheterisatione ut remedio eorum. 4°. *Jenæ*, 1841.

DE RIDDER (C. C. J.) * De syringitide. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1845.

SCHRAMM (F.) * De morbis tubæ Eustachii. 8°. *Berolini*, [1835].

Böke. Ueber die krankhaften Veränderungen der Tuba Eustachii, mit Berücksichtigung auf die Beeinträchtigung des Gehörvermögens. Allg. Wien. med. Ztschr., 1872, xvii, 94.—**Bogg** (T. W.) Case of supposed deafmutism; Eustachian closure; moist catarrh of tympanum; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 43.—**Bonnafont** (J.-P.) Mémoire sur quelques points d'anatomie pathologique

Eustachian *tube* (*Diseases and obstruction of*).

de la trompe d'Eustache, et de la surdité qui peut en résulter. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 225–231. *Also*, Reprint.—**Boudant.** Du catarrhe de la trompe d'Eustache, de la dureté de l'ouïe et de la surdité qui peuvent en être le résultat; de leur traitement aux eaux de Mont-Dore. Lyon méd., 1869, ii, 32–36. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, [xvii], 227–229.—**Brunner** (G.) Verändertes Hören der eigenen Stimme in Folge von pathologischem Offenstehen der Tuba Eustachii. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 129–134.—**Buck** (A. H.) Unnatural patency of the Eustachian tube. Am. J. Otol., N. Y., 1880, ii, 203–205.—**Bürkner** (K.) Ueber einen Fall von Catarrh der Eustachischen Ohrtrompete mit Hirnsymptomen. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 104.—[**Case.**] Observation sur une surdité, par engouement muqueux de la trompe d'Eustache, guérie au moyen des injections portées dans ce conduit, d'après la méthode du docteur Itard. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 354–359.—**Chisolm** (J. J.) How to treat some cases of throat deafness. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 73–90.—**Gelcé.** Comment se forme le vide dans la caisse du tympan en cas d'oblitération des trompes? Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 415.—**Gruber** (J.) Verengerung der Eustachischen Ohrtrompete. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), 1864, 22–28.—**Howe** (L.) An observation concerning catarrhal inflammation of the Eustachian tube. Buffalo M. & S. J., 1881–2, xxi, 160–163.—**Kessel** (J.) Ueber das Mobilisiren des Steigbügels durch Ausschneiden des Trommelfelles, Hammers und Ambosses bei Undurchgängigkeit der Tuba. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1878, xiii, 69–88.—**Lindenbaum.** Ein Fall von Verwachsung der Rachenmündung der Ohrtrompete. *Ibid.*, Würzb., 1864, i, 295–302, 1 pl.—**Mercié** (J.) D'un nouveau procédé de dilatation et de l'électrolyse employés contre les rétrécissements et les obstructions de la trompe d'Eustache. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1882, 510–512.—**Moos** (S.) Ueber die histologischen Veränderungen der Eustachischen Röhre beim chronischen Catarrh. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 441–459, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 542–558, 2 pl.—**Neill** (J.) On obstruction of the pharyngeal orifice of the Eustachian tube. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 626–629.—**Onorato** (M.) Stenosi della tromba di Eustachio con ipertrofia della membrana del timpano e catarro cronico, curata coll' acqua fredda. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 523–526.—**Politzer** (A.) Ueber ein neues Heilverfahren gegen Schwerhörigkeit in Folge von Unwegsamkeit der Eustachischen Ohrtrompete. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 84; 102; 117; 148. [*See, also, infra*, Schüller & Steiner.] ———. Klonischer Krampf der Muskeln der Tuba Eustachii. Wien. med. Presse, 1870, xi, 561.—**Pomeroy** (O. D.) Case of catarrh of the Eustachian tubes, from naso-pharyngeal catarrh, with considerable deafness, tinnitus aurium, and vertigo, cured in one week by inflation, and nitrate of silver to the tubes by the faucial Eustachian catheter. N. York M. J., 1873, xvii, 414.—**Schüller.** Beiträge zu dem von Dr. Adam Politzer in Wien angegebenen neuen Heilverfahren gegen Schwerhörigkeit in Folge von Unwegsamkeit der Eustachischen Ohrtrompete. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 487–489.—**Sims** (J.) Observations on deafness, from affections of the Eustachian tube. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 94–117. *Also: Ibid.*, 2. ed., 1792, i, 94–117.—**Steiner** (J.) Beitrag zu dem von Dr. Adam Politzer in Wien angegebenen neuen Heilverfahren gegen Schwerhörigkeit in Folge von Unwegsamkeit der Eustachischen Ohrtrompete. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 247.—**Toynbee** (J.) Stricture of the Eustachian tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 275. ———. Case of stricture of the Eustachian tube, with an account of the appearances presented on dissection. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 97–100. ———. Stricture of the Eustachian tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 221.—**Turnbull** (L.) Closure of the Eustachian tube from thickening of the mucous membrane; also, observations on abnormal patency of the tube; a new instrument for remedying these conditions. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 549–554.—**Verneuil** (A.) Surdité de l'oreille gauche, causée par une obstruction de la trompe d'Eustache; guérison complète par des injections faites à l'aide du cathéter d'Itard. Gaz. hebd. de méd., Par., 1861, viii, 278.—**Warschauer.** Choroby trąbki Eustachego i ich leczenie. [Diseases of the Eustachian tube and their treatment.] Przegl. lek., Kraków., 1867, vi, 283; 300; 307; 315; 331; 347; 363.

Eustachian *tube* (*Exploration and medication of*).

See, also, **Auscultation** *of ear*; **Ear** (*Diseases of, Treatment of*).

Bing (A.) Zur Technik des Katheterismus der Ohrtrompete. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 59.—**Buck** (A. H.) A method of using medicated Eustachian bougies. Tr. Am. Otol. Soc., 8. sess., Bost., 1875, ii, 65–74. *Also*, Reprint. **Delstanche-Sohn.** Ueber eine neue Fixirpincette des Katheters. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1875, ix, 243.—**Différents** (Des) procédés mis en usage pour sonder la trompe d'Eustache; nouveau procédé pour exécuter ce cathétérisme. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 445.—**Gellé.** Remarques critiques sur les divers procédés de cathétérisme de la trompe d'Eustache. Tribune méd., Par., 1877, x, 368; 380.—**Günther** (G. B.) Methode, um sicher und leicht mit Untersuchungsinstrumenten in die Eustachische Trompete zu dringen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 438–442.—**Guy.** Die Einführung von Bougies in die Tuba Eustachii und das künstliche Emphysem. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 16–23.—**Hermann** (A.) Ueber eine neue Methode des Katheterisirens der Tuba Eustachii. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 339.—**Ladreit de Lacharrière.** Le cathétérisme de la trompe d'Eustache; nouvelle série de sondes pour le pratiquer. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 69–75.—**Levi.** Note sur un nouveau procédé de cathétérisme de la trompe d'Eustache. *Ibid.*, 1878, iv, 34–36.—**Loewenberg.** On difficult cases of introducing the Eustachian catheter, and a method facilitating the operation in these cases. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 432–434.—**Lucae** (A.) Ueber einige wesentliche Verbesserungen des Doppelballons und seiner Verbindung mit dem Katheter, nebst Versuchen über die Druckkraft jenes Apparates. Arch. f. Ohrenh., Leipz., 1877, xii, 1–9.—**Morison** (A.) Description of a new Eustachian catheter. Lancet, Lond., 1876, ii, 571.—**Pomeroy** (O. D.) Eustachian catheter holder. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 403. ———. A faucial Eustachian catheter. Tr. Am. Otol. Soc., 5. sess., Bost., 1872, 70–73.—**Sexton** (S.) A new Eustachian catheter. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 82.—**Strawbridge** (G.) Treatment of inflammation of the Eustachian tube. Virginia M. Month., Richmond, 1881–2, viii, 796–799.—**Triquet.** Sur les difficultés et accidents du cathétérisme des trompes d'Eustache. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 234.—**Voltolini** (R.) Ueber das Emphysem bei der Luftdouche in das Mittelohr. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1873, vii, 1–5. ———. Emphysem beim Catheterismus der Tuba Eustachii. *Ibid.*, 116. ———. Die Besichtigung des Bodens der Nasenhöhle und der Tuba Eustachii en face durch Doppelspiegel. *Ibid.*, 1876, x, 109; 165.—**Weber-Liel.** Zur intratubalen electrischen Reizung der Tuben-Musculatur. *Ibid.*, 1875, ix, 18.—**Wreden** (R.) Ein Fall von Verbrennung der Paukenhöhle durch unvorsichtigen Gebrauch von Riechspiritus, nebst anschliessenden Bemerkungen über die locale Behandlung der geschlossenen Paukenhöhle vermittelst des Paukenhöhlenkatheters. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 457; 1871, n. F., ii, 265; 317.—**Wynne** (H. H.) Practical deductions drawn from one thousand digital examinations of the pharyngeal orifice of the Eustachian tube and fossa Rosenmüller. Boston M. & S. J., 1881, cv, 481.

Eustachian *tube* (*Foreign body in*).

Heckscher. Fremder Körper in der Tuba Eustachii. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1870, iv, 8–10.

Eustachian *tube* (*Wounds of*).

Moos. Eine Schussverletzung der Eustachischen Röhre. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 2. Abth., 161–163. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873–4, iii, 110–112.

Eustachian *valve.*

See **Heart.**

Eustachius (Bartholomæus) [1520–74]. Opuscula anatomica. De renum structura. De auditus organis. Examen ossium. De motu capitis. De vena . . . etc., et de dentibus. 2. ed. Accedit Leal Lealis περὶ τῶν σπερμάτισοντων ὀργανων, sive de partibus semen conficientibus in viro. 6 p. l., 358 pp., 8 pl., 3 l.; 98 pp., 6 l.; 47 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. vander Linden*, 1707.

———. The same. 3. ed. 4 p. l., 358, 98 pp.; 6 l., 8 pl., 47 pp., 2 pl. 8°. *Delphis, apud A. Beman*, 1726.

———. Tabulæ anatomicæ, quas e tenebris tandem vindicatas et Clementis XI, Pont. Max., munificentia dono acceptas, præfatione, notisque illustravit Jo. Maria Lancisius. xliv, 115 pp., 6 l., 47 pl. fol. *Romæ, F. Gonzagæ*, 1714.

———. The same. xliv, 115 pp., 47 pl., 6 l. fol. *Amstelædami, apud R. et G. Wetstenios*, 1722.

———. The same. Editio Romana altera. xxviii,

Eustachius (Bartholomæus)—continued.
79 pp., 5 l., 47 pl. fol. *Romæ, L. et T. Pagliarini*, 1728.
See, also, **Albinus** (Bernhard. Siegfried.) Explicatio tabularum anatomicarum. fol. *Leidæ*, 1761.—**Compleat** (A) system of the blood-vessels. fol. *London*, 1758.—**Mangetus** (Joh. Jacobus). Theatrum anatomicum, etc. fol. *Genevæ*, 1717.—**Petrioli** (Gaetano). Le otto tavole anatomiche, etc. fol. *Roma*, 1750.
For Biography, see Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 113–117 (G J. Fisher). *Also:* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 151 (R. Virchow). *Also:* Gior. med. di Roma, 1870, vi, 65–76 (A. Corradi).

Eustaphieve (Alexis). Homœpathia revealed. A brief exposition of the whole system, adapted to general comprehension. With a notice of psora and Dr. Duringe's objections. 2. ed., with a sketch of isopathia. 91 pp. 8°. *New York, D. Fanshaw*, 1846.

Eustathius filius.
See **Oribasius.** Opera. fol. [*Francofurti*], 1567.

Eustis (James B.) Relations of communities and states during epidemics; an address. 11 pp. 8°. *New Orleans, L. Graham*, 1880.

Eustratiadès (D.-S.) * Étude expérimentale sur les propriétés physiologiques de la caféine et du café. 40 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 157.

Euteneuer (Eugen). * Ueber Tuberculose der Zunge. 23 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1872]. c.

Euteneuer (Josephus). * De duplici circulationem sanguinis promovente vi, mechanica et organica, physiologice et pathologice considerata. 2 p. l., 50 pp., 2 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. et F. Krüger*, [1841]. [P., v. 575.]

Euthanasia.

Beschuetz (L.) * De euthanasia medica. 8°. *Berolini*, [1832].

Billon (F.-É.-F.) * Essai médical sur la dysthanasie. 4°. *Paris*, 1820.

Brockerhoff (H.) * De euthanasia medica. 8°. *Berolini*, [1843].

Goetz (J.) * De euthanasia, qualis medicorum est. 8°. *Rostochii*, 1841.

Hauffe (F. T.) * De euthanasia. 8°. *Herbipoli*, 1843.

Heinzelmann (R.) * De euthanasia medica. 8°. *Berolini*, [1845].

Hennig (C. C.) * De dysthanasia medica, vom schwehren Todt. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1735.

Jahn (J. D. L.) * De euthanasia. 4°. *Kiliæ*, 1839.

Jentink (A.) * De promovenda euthanasia. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1840.

Kessler (F.) * De euthanasia medica, sive de moribundorum adjuvandorum ratione. sm. 8°. *Berolini*, [1828].

Marx (C. F. H.) De euthanasia medica prolusio. 4°. *Gottingæ*, [1826].

Paradys (N.) Oratio de *εὐθανασία* naturali et quid ad eam conciliandam medicina valeat. 4°. *Lugd. Bat.*, [1794].

Pfeiffer (C.) * De euthanasia medica. 8°. *Berolini*, [1839].

Salzmann (C. C.) * De euthanasia medica. 4°. *Berolini*, 1835.

Schaffrath (H. D.) * Die Euthanasie. 8°. *Bonn*, 1869.

Schalle (E. G.) * De euthanasia. 4°. *Lipsiæ*, 1839.

Schönbauer (J.) * De euthanasia. 8°. *Pestini*, 1820.

Schriever (G.) * De euthanasia. 8°. *Berolini*, [1836].

Schulz (Z. P.) * De euthanasia medica, vom leichten Tod. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1735].

Stubendorff (J.) * De euthanasia medica. 12°. [*Dorpat*], 1836.

Euthanasia.

Ziemssen (G. L.) * De euthanasia medica. 8°. *Gryphiæ*, 1845.
Bullar (J.) On the use of small doses of opium in the act of dying from phthisis. Assoc. M. J., Lond., 1856, 268.—**Drude** (F.) On euthanasia. Peoria M. Month., 1881–2, ii, 90–92.—**Grossweiler** (J. C.) Erinnerungen an die Sorge für einen ruhigen und leichten Tod (Euthanasie). Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 35–37.—**Hazard** (W. B.) Euthanasia; the recent deaths at the St. Louis County Insane Asylum from over-dose of conium. St. Louis Clin. Rec., 1875–6, ii, 124–127.—**Klobss.** Ueber Euthanasie, oder über die vom Arzte ausgehenden Hülfen, den Tod zu erleichtern; bruchstück einer grössern Schrift. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 1. St., 67–108.—**Marx** (K. F. H.) Ueber Euthanasie. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, vii, 129–151.—**Piory.** Mémoire sur l'agonie et les soins à donner aux mourants. Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans, 1876, xviii, 356.—**Richardson** (B. W.) Natural euthanasia. Pop. Sc. Month., N. Y., 1875–6, viii, 617–620.—**Schalle** (E.) Zur Psychologie und Euthanasie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1832, i, 278–302.—**Wazeucroft** (O. M.) Euthanasy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 499–502.

Euthius (Joh. Ægidius). *Ἀγωνισμὰ ἰατρικόν* de hydrope. 27 l. 4°. *Jenæ, e chalcographeo Wertheriano*, 1667.

Euthyboule (Démétrius). * Étude sur le traitement du cancroïde par le chlorate de potasse. 120 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 175.

Euvrard (Alfred-P.-M.) * Du choléra-morbus épidémique observé à Paris et dans le département de l'Oise en 1849; à Gray et aux environs (Haute-Saône), à Montbéliard et aux environs (Doubs) en 1854. 37 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 523, 2. s., v. 28.

Euvrard (Joseph). * Essai sur la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Strasbourg*, 1832, v. 63.

Euvrard (M.) * Essai sur les dangers de l'émétique. 18 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 157, v. 242.

Euzet-les-Bains.

Auphan (V.) Les eaux sulfuro-bitumineuses à bases de chaux et de magnésie d'Euzet-les-Bains (Gard). [Rap. de de Puisaye.] Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1858–9, v, 107–118.—**Béchamp** (A.) Analyse de la source Lavalette et de deux nouvelles sources de la station hydro-minérale d'Euzet-les-Bains. Montpel. méd., 1872, xxviii, 339–361.—**Henry** (O.) Analyse chimique de l'eau minérale des sources d'Euzet ou d'Yeuzet (Gard). Bull. Acad. de méd., Par., 1853–4, xix, 990–994.—**Mialhe.** Rapport sur les eaux d'Euzet (Gard). *Ibid.*, 1872, 2. s., i, 182–184.

Evacuants.

See, also, **Bloodletting; Diaphoresis; Diuretics**, *etc.*; **Emetics; Purgatives.**

Anderson (J.) Medical remarks on natural, spontaneous and artificial evacuation. sm. 8°. *London*, 1787.

Böttger (P.) * Ueber die physiologische Wirkung der Abführmittel. 8°. *Halle*, [1874].

Bonniot (J.-M.) * Considérations sur l'emploi des évacuans dans quelques maladies. 4°. *Paris*, 1834.

Callewaert (P. F. J.) * De medicamentis evacuantibus. 1765.
In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 56.

Carisius (C. G.) * De evacuantibus selectioribus. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1703.

Grülingius (P.) De triplici in medicina universalis, evacuationis genere et in specie: 1. De venæsectione, scarificatione hirudinibus, hæmorrhoidum et menstruorum provocatione; 2. De medicamentis purgantibus, clysteribus, suppositoriis, fotibus et unguentis laxativis; 3. De sudoriferis diureticis, balneis naturalibus et artificialibus, fontanellis insensibili transpiratione, somno ac veneris evacuatione. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1671.

Hebenstreit (J. E.) [Pr.] de indicatione evacuatoria. 4°. [*Lipsiæ*, 1750.]

———. [Pr.] de fonte medicamentorum remotas vias purgantium, spec. xxiv. 4°. [*Lipsiæ*, 1752.]

Evacuants.

HEINSE (F. A.) *Diss. sistens providum atque tempestivum medicamentorum evacuantium usum pro diversitate temporum morborum prudenter instituendum. 4°. *Helmstadii*, 1723.

KEIM (C. W.) *Pericula nonnulla circa methodum evacuantem in genere, et catharticorum effectum in specie. 8°. *Jenæ*, 1811.

MERENDA (J. P.) Evacuandi ratio tribus in libris luculenter perstricta. 12°. *Basileæ*, 1547.

REITEMEYER (M. F.) *De cautelis circa remediorum præcipue evacuantium usum in morbis fientibus vel sub initio morborum. 4°. *Gottingæ*, [1778].

SEGNITZ (M.) *De remediorum evacuantium mechanica operandi ratione. 4°. *Halæ*, [1698].

TRABUC (L.-M.) *Considérations sur la localisation des maladies et sur les effets des évacuans. 4°. *Paris*, 1833.

WELLENS (J.) *De evacuantium usu et virtutibus. 1770.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 167.

WERLOSCHNIG (J. B.) Curationis verno-autumnalis purgationi, venæsectioni, vomitioni, etc., innitentis abusus, sive demonstratio physico-medica quod, sic dicta, cura verno-autumnal. inutilis sit et nociva. . . . Accedunt celeberr. medicorum de hac materia epistolæ. 16°. *Francofurti*, 1713.

Harrison (J. P.) On the evacuant indication of treatment. West. Lancet, Cincin., 1842–3, i, 49–70.— **Norman** (W.) Some observations and cases, shewing the danger of suppressing accustomed evacuations, or rashly interfering with certain periodical affections of the system. Med.-Chir. J., Lond., 1819–20, ii, 138–141.

Evangelical Protestant Deaconesses' Institution and Training Hospital. Annual report of the committee for the year 1877–8. 8°. *London*, 1878.

———. [Appeal of the trustees to the public for pecuniary assistance, Christmas, 1873.] 7, 3 pp. 24°. [*London*, 1873.]

Evangelisch Lutherische St. Johannes Waisenheimath in Buffalo und Sulphur Spring. Constitution der . . . N. Y. 10 pp. 12°. *Mount Vernon, N. Y.*, 1879.

Évanno (Jules). *De la rétention du placenta après l'expulsion du fœtus à terme, et de la délivrance artificielle. 40 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 101, v. 557.

Evans.

See **Beverly** & **Evans.** Observations on a new preparation of iron. 8°. *Dublin*, [1842].

Evans (Asbury). Bronchotomy. 23 pp. 8°. *Covington, Journal office*, 1853.

Evans (Charles). Account of the Asylum for the relief of persons deprived of the use of their reason, near Frankford, Pennsylvania; with the statistics of the institution from its foundation to the 31st 12th month, 1838. 15 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1839.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii.

———. The same. 14 pp. 8°. *Philadelphia, J. Rakestraw*, 1846.

Evans (Conway). Annual reports on the sanitary condition of the Strand district, by the medical officer of health to the board of works. 1.–5., 1856–7 to 1860–61; 14., 1869–70; 15., 1870–71. 8°. *London*, 1857–71.

———. Reports relating to the sanitary condition of the Strand district, London. viii, 82, xliii pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1858.

CONTENTS.

1. & 2. annual reports, with appendices. 1. & 2. reports on slaughter-houses.

———. Overcrowding, and typhus. 16 pp. 8°. *London, Bradbury, Evans & Co.*, 1865.

Repr. from: The Standard.

Evans (George). *An inaugural essay on the rheumatic state of fever. 33 pp. 8°. *Philadelphia, J. Humphreys*, 1805. [*Also, in:* P., v. 388.]

Evans (*George Fabian*) [–1873].

Death of Dr. Evans. Birmingh. M. Rev., 1873, ii, 295–304.

Evans (Griffith Francis Dorsett). Practical observations on cataract and closed pupil, and on the amputation of the arm at the shoulder-joint, illustrated by cases; to which are added several cases of compound dislocations. 2 p. l., 108 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Wellington, F. Houlston & Son*, 1815.

Evans (J. P.) Popular address, delivered before the Medical Society of East Tennessee. Together with the rules of medical etiquet, etc. 20 pp. 12°. *Knoxville, Tenn., H. & I. E. Barry*, 1847.

Evans (James). Pathological and practical remarks on ulcerations of the genital organs, pointing out the characters by which they may be discriminated, shewing the consecutive diseases to which they give rise, and containing an enquiry into the use of mercury in their treatment. xvi, 127 pp. 8°. *London, Burgess & Hill*, 1819.

Evans (Joannes). *De fœtus humani nutrimento, et quibusdam eidem propriis. 47 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iv, 9–26.

Evans (John)[1]. Observations on the spread of Asiatic cholera, and its communicable nature. 43 pp. 8°. *Chicago*, 1849.

Repr. from: Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849–50, vi.

———. Address to the graduating class of Rush Medical College, on the nature, utility, and obligations of the medical profession. 16 pp. 8°. *Chicago, C. A. Swan*, 1850.

———. The obstetrical extractor. 5 l. 8°. *Chicago*, 1850.

Repr. from: Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850–51, vii.

———. Memorial of Dr. John Evans, praying the establishment of a system of quarantine regulations for the prevention of the spread of cholera. 39th Congress, 1st sess., Senate Mis. Doc. No. 66, Feb., 1866. 14 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1866.

Also, Co-Editor of: **Illinois** and Indiana Medical and Surgical Journal, Chicago and Indianapolis, 1846–48.— **Northwestern** Medical and Surgical Journal, Chicago and Indianapolis, 1848–52.

Evans (John)[2]. Address to the ethnological and anthropological department of the section of biology at the Liverpool meeting, 1870. 8 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1871.

Evans (*John*)[3] [1810–78].

In memoriam. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 276–280.

Evans (John T.) Lectures on pulmonary phthisis . . . with an appendix. xvi, 196 pp. 8°. *Dublin, J. Fannin & Co.*, 1844.

Evans (Ludovicus). *De diabete mellito. 42 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne*, 1805.

Evans (Thomas). *De febre. 61 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Evans (Thomas W.) La commission sanitaire des États-Unis, son origine, son organisation, et ses résultats. Avec une notice sur les hôpitaux militaires aux États-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes. xix, 20–178 pp., 5 pl. 8°. *Paris, É. Dentu*, 1865.

———. The same. 5. éd. 176 pp., 5 pl. 8°. *Paris, É. Dentu*, 1867.

———. Essais d'hygiène et de thérapeutique militaires présentés à la commission sanitaire des États-Unis, annotés et publiés en français. 385 pp. roy. 8°. *Paris, V. Masson & fils*, 1865.

Evans (Thomas W.)—continued.

———. Report on ambulance and sanitary material, class xi, group ii, Paris Exposition, 1867. 31 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1867.

———. Les institutions sanitaires pendant le conflit austro-prussien-italien, suivi d'un essai sur les voitures d'ambulance, et d'un catalogue de la collection sanitaire américaine de l'auteur. 2 p. l., 188 pp. 8°. *Paris, Victor Masson & fils*, 1867.

———. The same. Sanitary institutions during the Austro-Prussian-Italian conflict; conferences of the international societies of relief for wounded soldiers; an essay on ambulance wagons; Universal Exhibition rewards and letters; catalogue of the author's sanitary collection. 3. ed. x, 237 pp. 8°. *Paris, S. Raçon & Co.*, 1868.

———. History and description of an ambulance-wagon constructed in accordance with plans furnished by the writer. 34 pp., 6 pl. 8°. *Paris, E. Brière*, 1868.

———. Report on instruments and apparatus of medicine, surgery, and hygiene; surgical dentistry and the materials which it employs; anatomical preparations; ambulance tents and carriages, and military sanitary institutions in Europe. 70 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1868.

———. Dental surgery and the material which it employs, forming part of a report on class xi, group ii, Paris Exposition, 1867, prepared for the imperial commission. 32 pp. 8°. *Paris, E. Brière*, 1868.

———. History of the American ambulance established in Paris during the siege of 1870–71, together with the details of its methods and its work. xxxviii, 694 pp., 1 l., 11 pl. roy. 8°. *London, Low, Marston*, [*etc.*], 1873.

The false title is: "Sanitary Associations during the Franco-German war of 1870–71, Vol. I".

Evans (W.) A pure mind in a pure body, that is health; the true basis principle of health and medicine; the antiseptic treatment discovered. 158 pp. 12°. *London, Houlston & Wright*, [1865?] [*Also, in:* P., v. 497.]

Evans (W. F.) The mental cure, illustrating the influence of the mind on the body, both in health and disease, and the psychological method of treatment. xv, 17–301 pp. sm. 8°. *Glasgow, J. M'Geachy*, 1870.

Evans (W. J.) A clinical treatise on the endemic fevers of the West Indies, intended as a guide for the young practitioner in those countries. viii, 309 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1837.

Evanson (Henry B.) Observations on some points in medical ethics. 50 pp., 1 l. 8°. *Cork, Edwards & Savage*, 1821. [P., v. 726.]

Evanson (Richard T.) & **Maunsell** (Henry). A practical treatise on the management and diseases of children. 300 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1838.

Bound with: FRECKLETON (George). Outlines of general pathology. 8°. *Philadelphia*, 1839.

——— ———. The same. 2. Am. from the 4. Dublin ed., with notes by D. Francis Condie. 372 pp. 8°. *Philadelphia, E. Barrington & Geo. Haswell*, 1843.

——— ———. The same. (From the 5. Dublin ed.) viii, 9–430 pp. 8°. *Boston, T. R. Marvin*, 1848.

Evanson (*Richard Tonson*) [1799?–1871].

Obituary. Brit M. J., Lond., 1871, ii, 540.

Evansville.

See **Education** (*Medical*), *etc., by localities, United States.*

Evansville Medical College. Annual announcements for the sessions of 1850–51 (2.); 1851–2 (3.) [Also, since reorganization], 1871–2 to 1880–81 (6.–15.)

List of students and graduates for the sessions of 1849–50; 1850–51; 1874–5 to 1879–80, in announcements for subsequent years. Organized 1849, suspended in 1854, and reorganized in 1871. Formerly called Medical College of Evansville. Changed title in 1880.

Evansville (The) Medical Journal; a quarterly record of the medical sciences.

Was running title of first signature of **Indiana** (The) Medical Journal.

Evansville Orphan Asylum. Annual reports of the board of managers at the aniversary meetings. 13., 1878–9. 8°. *Evansville*, 1879.

Evaporation.

GABLER (P. M.) Theoria vaporum. 4°. [*Ingolstadt*, 1773.]

MITCHELL (A.) Description of a new atmometer, or evaporometer. 8°. *London*, [1856].

Repr. from: J. Soc. Arts, June 6, 1856.

PATERSON (J.) * De evaporatione complectens. sm. 8°. *Edinburgi*, 1783.

Evatt (G. J. H.) Army medical organization. A comparative examination of the regimental and departmental systems. 3. ed. 48 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1878.

Évaux.

GOUGNON (J.-A.) * Sur les eaux minérales d'Évaux. 4°. *Paris*, 1810.

Henry (O.) Analyse de l'eau minérale d'Évaux (Creuse). Bull. Acad. de méd., Par., 1843–4, ix, 657–699.—**Legrip.** Note sur les eaux thermales d'Évaux. J. de chim. méd., etc., Par., 1838, 2. s., iv, 397–405.—**Poggiale.** Eaux minérales d'Évaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 276.

Evdokim (Fedor). * O sposobie proischojdenija kist v sosudistich spletenijach mozga (plexus choroideus). [Origin of epithelial cysts in plexus choroideus.] 22 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.

Eve (Duncan).

Co-Editor of: **Southern** Practitioner, Nashville, Tenn., 1879–82.

Eve (Eduardus Basset). * De corde. 19 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius*, 1822.

Eve (Joseph A.) Introductory address, delivered at the opening of the session of the Medical College of Georgia. 24 pp. 8°. *Augusta, W. T. Thompson*, 1838.

———. Introductory lecture, delivered in the Medical College of Georgia. 23 pp. 8°. *Augusta, Ga., J. McCafferty*, 1848.

Also, Co-Editor of: **Southern** Medical and Surgical Journal, Augusta, Ga., 1836–7.

Eve (M.) * Essai sur le croup. 20 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 191, v. 107.

Eve (Paul Fitzsimmons) [1806–77]. An address delivered at the Medical College of Georgia. 14 pp. 8°. *Augusta, Ga., Guion & Thompson*, 1838.

———. The present position of the medical profession in society. An introductory lecture. 24 pp. 8°. *Augusta, J. McCafferty*, 1849.

———. Treatment of stricture of the urethra by rapid and free dilatation. Illustrated with cases. 15 pp. 8°. *Nashville, Tenn., J. T. S. Fall*, 1853. [P., v. 415.]

———. Removal of a nail from the lungs by tracheotomy. 16 pp. 8°. *Nashville, Tenn., J. T. S. Fall*, 1853.

———. The claims of medicine to be regarded a science. An introductory lecture. 32 pp. 8°. *Nashville, Nashville Med. Jour.*, 1853. [*Also, in:* P., v. 544.]

———. Professional letters from Europe, written during the summer of 1852. 45 pp. 8°. *Nashville, J. T. S. Fall*, 1854.

Eve (Paul Fitzsimmons)—continued.

———. An address to the graduating class of the medical department of the University of Nashville. 22 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1855.

———. History of the ligature applied to the brachio-cephalic artery; with statistics of the operation. 24 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall*, 1856.

———. A collection of remarkable cases in surgery. xi, 33–858 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1857.

———. Whisky and tobacco; their effects upon soldiers and others. 16 pp. 8°. *Nashville, W. H. F. Ligon*, 1866.

———. A contribution to the history of the hip-joint operations performed during the late civil war; being the statistics of twenty cases of amputations and thirteen of resections at this articulation, in the Southern service. 17 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, printer*, 1867.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii.

———. Report of seven operations for stone in thirty-three days. 13 pp. 8°. *Nashville, Tenn., W. H. F. Ligon*, 1867. [P., v. 415.]

———. Fractures of the patella, treated by a ring; with cases. 7 pp. 8°. *Nashville, Tenn., W. H. F. Ligon*, 1867. [*Also, in:* P., v. 421.]

———. A consideration of some of the many popular errors in regard to medicine and medical practitioners. An introductory to the course of lectures in the Missouri Medical College, delivered in the hall of the Polytechnic Institute, Oct. 11, 1869. 22 pp. 8°. [*St. Louis*], *Levison & Blythe*, 1869.

Repr. from: Med. Arch., St. Louis, 1869, iii.

———. Contributions to surgery, for 1869. 12 pp. 8°. *Nashville, Tenn., N. Chammings*, 1870.

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1869–70, n. s., v.

———. A synopsis and analysis of one hundred cases of lithotomy, lithotrity, etc. 10 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1871.

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1871, xxii.

———. Amputation at the hip-joint, complicated by complete ankylosis; death in twenty-five hours. 7 pp. 8°. *Nashville, Tenn.*, [1871].

———. The inhumanity of capital punishment by hanging. 12 pp. 8°. *Louisville, Medical Journal*, 1872.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv.

———. Lithotomy. Removal of a calculous mass, deposited on a piece of bougie, by lithotomy, being the ninetieth bilateral operation, with only two deaths in the last forty-five cases, and these independent of it; and, moreover, without ever having refused a single applicant of the one hundred and three, for relief. 7 pp. 8°. *Nashville, Roberts & Purvis*, 1873.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv.

———. Successful application of the trephine over the right lateral sinus of the brain. 4 pp. 8°. *Nashville*, [*n. d.*]

———. The proper definition of the word cure, as applied to medicine. 4 pp. 8°. *Nashville*, [*n. d.*]

Also, Co-Editor of: **Southern** Medical and Surgical Journal, Augusta, Ga., 1845–53.—**Nashville** Journal of Medicine and Surgery, 1851–8; 1866–7; 1870–71.

See, also, **Green** (James Mercer). A case of carotid aneurism. 8°. *Macon*, 1848. — **January** (R. W.) Defence of, etc. 12°. *Nashville*, 1854.

For Biography, see Louisville M. News, 1877, iv, 241. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 735. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 419. *Also:* Nashville J. M. & S., 1877, xx, 252–259. *Also:* Phila. M. Times, 1877, viii, 87 (H. C. Wood). *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 228–230, port. *Also:* St. Louis M. Reporter, 1869, iv, 23–25. *Also:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 641–646 (T. C. Dow). *Also:* Tr. Tennessee M. Soc., Nashville, 1878, 83–88 (D. J. Roberts).

Eveilhé (J.-C.-A.) * Essai sur le traitement de la pneumonie aiguë simple. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 205, v. 262.

Eveleigh (G.)

Editor of: **India** Journal of Medical and Physical Science, Calcutta, 1843–4.

Evelyn (*John*).

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)

Even (F.-L.) * Essai sur l'apoplexie sanguine ou hémorrhagie cérébrale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 230, v. 263.

Even (Jacques). * De la tuberculisation des organes génitaux chez l'homme. 59 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 44, v. 617.

Evens (Bernardus Joannes). * De cavi oris catarrho. 31 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Orphanotrophei*, 1862. C.

Evera (Jacobus). * De inflammatione ventriculi. 43 pp. 4°. *Lugd. Bat., G. Potvliet*, 1741. [P., v. 53.]

[**Everaarts** (Anthonii)] [–1679]. Cosmopolitæ historia naturalis, comprehendens humani corporis atomicam et anatomicam delineationem ab ipsis primis fœtus rudimentis in utero, usque ad perfectum et adultum statum, lumine præclaro generationem hominis et efformationem exhibens, dein usum et structuram omnium vasorum in eodem perfecto summa cum arte demonstrans. 3 p. l., 451 pp., 10 l. 16°. *Lugd. Bat., typ. J. Kellenaar*, 1686.

See, also, **Blancard** (Stephen). Venus belegert en ontset. 12°. *Amsterdam*, 1696.

Everaerts (Gilles). Panacea; or, the universal medicine, being a discovery of the wonderful vertues of tobacco taken in a pipe, with its operation and use both in physick and chyrurgery. 7 p. l., 79, 55 pp., 4 l. 16°. *London, S. Miller*, 1659.

Everaerts (Martin?)

See **Paracelsus** (Aureolus Theophrastus). 't Gasthuys-boeck. 12°. *Utrecht*, 1567.

Everard. *See* **Everaarts.**

Everard. Communication sur le choléra qui règne en Russie. 29 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. De Mortier*, 1854.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854, xiii.

Everard (Paul-Joseph). * Essai sur les inconvéniens et les avantages de l'extraction et de l'abaissement dans l'opération de la cataracte. 31 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 98, v. 138.

van Everbroeck (Josephus Franciscus Xaverius). * De febre scarlatina. 16 pp. 4°. *Parisiis*, 1808, No. 106, v. 72.

Everest (Thomas R.) A popular view of homœopathy. 75 pp. 12°. *Allentown, J. G. Wesselhoeft*, 1835.

———. The same. From the 2. ed. With annotations and a brief survey of the progress and present state of homœopathia in Europe. By A. Gerald Hull. xxiv, 25–243 pp., port. 8°. *New York, W. Radde*, 1842.

———. A sermon, preached in the church of St. Augustine, in aid of the Hahnemann Hospital. vi, 76 pp. 8°. *London, Aylott & Jones*, 1851.

See, also, **Dickson** (Robert). Homœopathy weighed in the balance, and found wanting. 8°. *London*, 1836.

Everett (Charles). *An inaugural dissertation on the function of menstruation. vi, 7–36 pp. 12°. *Philadelphia, S. H. Smith*, 1795.

Everett (Edward) [1795–1865]. Address delivered at the opening of the New Medical College in North Grove street, Boston, November 6, 1846. And the introductory lecture by George Hayward. 36 pp. 8°. *Boston, William D. Ticknor & Co.*, 1846. [*Also, in:* P., v. 258.]

Everett (J. D.)
See **Deschanel** (A.-Privat). Elementary treatise on natural philosophy. 8°. *London*, 1872. ———. The same. roy. 8°. *New York*, 1873.

Everett (J. T.) The faradic treatment of uterine fibroids. 9 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co.*, 1878.
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

———. Studies in relation to the production of pain by weather. 8 pp. 8°. *Chicago*, 1879.
Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1879, xl.

Everett (Jesse).
See **Brown** (Thomas)[5]. The ethereal physician. 8°. *Albany*, 1823.

Everhard. *See* **Everaarts.**

Everhard (Jo. Wilhelm.) * Elaterium magnis mortalium usibus parari. 32 pp. 4°. [*Altorf*], *typ. J. G. Kohlesii*, [1722].

Everken (Hermannus Josephus). De causis partum efficientibus. 31 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1840].

Evers (A.) * Zur Casuistik der Transfusion. [Rostock.] 17 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1870.

Evers (Aug. Frider. Christoph.) * In contagium phthisicum inquirens. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, typ. J. A. Barmeieri*, [1782].

Evers (Emanuel. Joh. Albertus). * Diss. experimenta circa submersos in animalibus instituta. 3 p. l., 32 pp. 4°. *Gottingæ, prelo G. L. Schultzii*, [1753].

———. The same. 42 pp., 1 l. 4°. 2. ed. *Gottingæ, apud V. Bossiegelium*, 1754.
For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob.)

Evers (J.) * Ueber Spina bifida, mit Berücksichtigung eines speciellen Falles. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1876.

Evers (Joannes Augustus). * De simulatis febribus intermittentibus in viscerum læsionibus. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1756].

Evers (Joh. Christ. Gottlob.) * Diss. continens brevem conspectum morborum hoc anno in clinice Cl. C. Pruys van der Hoeven observatorum. [Leyden.] 2 p. l., 104 pp. 8°. *Hagæ-Comitis, J. M. van 'T Haaff*, 1841.

———. De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool van Leiden uitgesproken. 41 pp. 8°. *Leiden, gebroeders van der Hoek*, 1864.
Also, Co-Editor of: **Boerhaave.** Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenijmengkunde, Amsterdam, 1847–8.

Evers (Otto Justus) [1728–1800]. Neue vollständige Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wundarzneykunst und Arzneygelahrtheit. xx, 123 pp., 3 pl. 12°. *Göttingen, J. C. Dieterich*, 1787.

———. Praktische Anleitung wie der heilende Wundarzt bey einer gerichtlich angeklagten Kur an criminell verwundeten Personen, sich zu verhalten habe. xv, 62 pp. 8°. *Stendal, D. C. Franzen u. J. C. Grosse*, 1791.
For Biography, see Nachr. v. d. Leben . . . teutsch. Aerzte, Hildesheim, 1799, i, 130–136.

Evers (P.) The student's compendium of comparative anatomy. 112 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie*, 1839. [*Also, in:* P., v. 573.]
American medical library.

Eversbusch (O.)
Co-Editor of: **Zeitschrift** für vergleichende Augenheilkunde, Leipzig, 1882.
See, also, **Mittheilungen** aus der kgl. Universitäts-Augenklinik zu München. 1. Bd. 8°. *München u. Leipzig*, 1882.

Eversmann (Dettmarus Ditericus Guil.) * Diss. physiologiam et semioticen hepatis spectans. 56 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii*, [1820].

Eversmann (Eduard. Friedrich.) [1794–1860]. * De systemate gangliorum et cerebrali. 29 pp. 8°. [*Dorpat*], *lit. M. G. Grenzii*, 1816.
For Biography, see Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 296 (R. Krebel).

Evertebrata.
See **Invertebrata.**

Everth (Bernardus). * De tonsillis earumque morbis. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1855].

Everth (Emilius). * De gastritide. 34 pp. 8°. *Berolini, typ. Starckianis*, [1839].

Everts (Bernardus Henricus). * De hæmatosi. 225 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., J. C. Cyfveer*, 1834.

Everts (Eduard). * Untersuchungen an Vorticella nebulifera. [Erlangen.] 32 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1873.

Everts (*Franklin*) [1828–64].
Dayton (G. W.) Biographical notice of Franklin Everts. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 441.

Everts (Henricus Guilielmus). * De enterolithiasi. [Utrecht.] iii, 58 pp., 5 l. 8°. *Arnhemiæ, C. A. Thieme*, 1835.

Evertze (Petrus). * De glandula thyroidæa. 14 pp., 2 tab. 4°. *Lugd. Bat.*, 1708.
Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 701–714, 2 pl.

Everwyn (Joannes Gulielmus). * De λιθογενεσια in vesica urinaria. 1 p. l., 62 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Hasebroek*, 1758.

Every horse owner's cyclopedia. The anatomy and physiology of the horse . . . etc. Diseases, and how to cure them . . . etc.; by J. H. Walsh. The American trotting horse, and suggestions on the breeding and training of trotters, by Ellwood Harvey. The turf and trotting horse of America, by John Elderken. The Percheron horse; list of stallions imported into America from the earliest dates; tables of pedigrees of celebrated trotters, etc. Edited by Robert McClure. xii, 582 pp., 12 pl. 8°. *Philadelphia, Porter & Coates*, 1871.

Every man his own doctor; or, the poor planter's physician. Prescribing plain and easy means for persons to cure themselves of all, or most of the distempers, incident to this climate, and with very little charge, the medicines being chiefly of the growth and production of this country. 3. ed. 56 pp. 12°. *Philadelphia, B. Franklin*, 1734.

Evesham rural sanitary district. *See* **Stratford-on-Avon** combination of sanitary authorities.

Evesque (F.-X.) * Dissertation sur les grossesses extra-utérines. 31 pp. 4°. *Paris*, 1805, No. 23, v. 60.

Evesque (François). * De l'application des appareils plâtrés au traitement de la coxalgie. 64 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1881, No. 172.

Évian.
TABERLET (F.). * Eaux minérales alcalines d'Évian et eaux minérales ferrugineuses acidules d'Amphion (Haute-Savoie). 4°. *Paris*, 1864.

RIEUX. Notice sur les eaux minérales alcalines d'Évians. 8°. *Genève*, 1837.
Boudet. Rapport sur les eaux d'Évian-les-Bains. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv. 641. — **Campardon.** Évian-les-Bains. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1880–81, 134–149. *Also:* France méd., Par., 1880, xxvii, 690; 699; 706; 714. — **Carron** (J.) De la propriété de l'eau minérale savonneuse d'Évian, département de Léman, connue sous

Évian.

le nom de fontaine de Cachat, pour faciliter le passage des graviers dans les urétères. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 374–381.—**Morin** (P.) Analyse de l'eau minérale de la source Guillot à Évian. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 265–281.

Évidement.

See **Bones** (*Surgery of*).

Evidence (*Medical*).

See, also, **Coroners**; **Fees**, *etc.*; **Hallucinations**; **Insanity** (*Jurisprudence of*); **Malpractice** (*Law of*), *etc.*; **Railroads** (*Accidents by*).

Act (An) to provide for the attendance of medical witnesses at coroners' inquests, and inquiries held by justices of the peace. Anno primo Victoriæ reginæ. No. iii. [New South Wales, 13th June, 1838.] fol. [*Sydney*, 1861.]

Act (An) to define the qualifications of medical witnesses at coroners' inquests, and inquiries held before justices of the peace, in the colony of New South Wales. Anno secundo Victoriæ reginæ. No. xxii. [New South Wales, 12th October, 1838.] fol. [*Sydney*, 1861.]

Act (An) to amend the act, passed in the second year of the reign of Her present Majesty Queen Victoria, intituled, "An act to define the qualifications of medical witnesses at coroners' inquests, and inquiries held before justices of the peace, in the col ny of New South Wales. 8°. Victoriæ, 1844, No. 8. fol. [*Sydney*, 1844.]

Act (An) to amend "An act to define the qualifications of medical witnesses at coroners' inquests, and inquiries held before justices of the peace, in the colony of New South Wales. Anno nono Victoriæ reginæ. No. xii. [27th October, 1845.] fol. [*Sydney*, 1861.]

Barnard (H.) Experts as witnesses. 8°. *New York*, 1874.

Also, in: Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2. s., 354–390.

Bohn (J.) De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere debeat penes infirmos pariter, ac in foro, ut medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen utrinque tueatur. 4°. *Lipsiæ*, 1704.

Dégranges (E.) & Lafargue (E.) Quelques réflexions sur l'exercice des fonctions d'experts en médecine légale. 8°. *Bordeaux*, 1851.

Grissom (E.) True and false experts. 8°. [*Utica*, 1878.]

Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878–9, xxxv, *which see infra.*

———. True and false experts; to which is appended a rejoinder to Dr. Hammond's "open letter". 8°. *Raleigh*, 1878.

———. True and false experts; to which is appended a rejoinder to Dr. Hammond's "open letter", with a postscript. 8°. *Raleigh*, 1878.

Also, in: St. Louis Clin. Rec., 1878–9, v, 158–165.

Hammond (W. A.) An open letter to E. Grissom. 2. ed., with a preface and a postscript. 8°. *New York*, 1878.

———. A second open letter to E. Grissom. 8°. *New York*, 1878.

Hoffbauer (T. H.) Wie ärztlich-psychologische Gutachten organisirt und ausgefertigt sein müssen, wenn sie den Zwecken des Richters entsprechen sollen. 8°. *Berlin*, 1845.

Philips (W. H.) The testimony of medical experts. 8°. *Columbus, Ohio*, 1878.

Pragemann (N.) Commentatio de fide, quæ medicis apud ictos est. 4°. *Jenæ*, 1720.

Roosa (D. B. St. J.) The relations of the medical profession to the state. 8°. *New York*, 1879.

Smith (J. G.) An analysis of medical evidence; comprising directions for practitioners, in the view of becoming witnesses in courts of justice; and an appendix of professional testimony. 8°. *London*, 1825.

———. Hints for the examinations of medical witnesses. 12°. *London*, 1829.

Act (An) concerning the testimony of experts. Boston M. & S. J., 1874, xc, 387.—**Aerzte** (Die) als Zeugen und Sachverständige vor Gericht. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1855, vi, 6. Hft., 3–7.—**de Alarcon** (L. J.) Jurados médicos. España méd., Madrid, 1861, vi, 129–133.—**Albert.** Ueber die Stellung des Arztes vor dem Schwurgerichte. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1854, v, 2. Hft., 3–8.—**Arzt** (Der) als Gerichtswundarzt im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen. Cor.-Bl d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 253–256.—**Arzt** (Der) als Zeuge. [*From:* Ztschr. f. Civilrecht u. Process, iii, 1. Hft.] Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, xix, 452–468.—**Baker** (H. C.) Professional witnesses; the law as to compensation. Louisville M. News, 1879, vii, 208.—**Bateman** (F.) On medico-legal evidence. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 257.—**Bayard** (W.) An address upon medical evidence before the law courts. Canada M. & S. J., Montreal, 1879–80, viii, 49–58.—**Beck** (T. R.) Annual address [on medical evidence]. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1828, 41–63. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 9–34.—**Beckwith** (C.) Testimony of medical experts. Buffalo M. & S. J., 1879–80, xix, 421; 469.—**Belfield** (W. T.) Expert testimony in the Hayden trial. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 145–151.—**Bernays** (A. J.) Medical evidence. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 235.—**Berthier.** Le médecin aliéniste. J. de méd. ment., Par., 1862, ii, 353–360.—**Bischoff** (E.) Ueber den wahren Beruf und die Stellung des Gerichts-Arztes im heutigen Processe des Strafrechtes, namentlich bei dessen öffentlichen Verhandlungen und beim Schwur-Gerichte. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, ii, 144–158.—**Boardman** (C. H.) Medical expert testimony. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 189–204.—**Bowyer** (E.) Compensation to medical witnesses. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1879, xxix, 248–257.—**Buchmann.** Ueber Verwechselung der Begriffe "Bedingung" und "Ursache" bei gerichtsärztlichen Gutachten in Beziehung auf den § 226 des deutschen Strafgesetzbuches. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 79–82.—**Buisson.** Zeuge oder Sachverständiger? Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1866, xx, 155–159.—**C.** (J.) Comentarios á la compilacion general de las disposiciones vigentes sobre el enjuiciamiento criminal, en los artículos de la misma que se relacionan con las clases médicas. Corresp. méd., Madrid, 1880, xv, 9; 17; 25; 33; 41; 49; 57; 65; 73.—**Carganico.** Einige Bemerkungen über die häufige Unterlassung der vollständigen Section bei gerichtlichen Leichenuntersuchungen, und über die Wünsche der gerichtlichen Aerzte in dieser Beziehung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, 25. Ergnzngshft., 108–119.—**Chapin** (J. B.) Experts and expert testimony. Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 517–525.—**Chaudé** (E.) Rapport sur les droits et les devoirs des médecins appelés en justice comme experts. Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1875–6, Par., 1877, iv, 182–210. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliv, 373.—**Chrestien** (J.) Rapport présenté à la Société centrale de médecine du département du Nord. Bull. méd. du nord, Lille, 1847, ii, 97–105.—**Christison** (R.) On the present state of medical evidence. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 401–430.—**Clark** (D.) Medical evidence in courts of law. Canada Lancet, Montreal, 1878–9, xi, 97–106. *Also:* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1878, iii, 396; 1879, iv, 23. *Also:* Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878–9, xxxv, 375–399.—**Collyer** (R. H.) Medical evidence. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 89; 210.—**Conklin** (W. J.) The medical expert. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 127–146. *Also,* Reprint.—**Cothran** (G. W.) Practical suggestions to physicians as witnesses. Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo, 1880, i, 97–103. ———. Compensation of medical experts. *Ibid.*, 161–167.—**Cox** (J. B.) Scientific witnesses before courts of justice. Tr. Santa Clara Co. M. Soc. 1877–9, San José, Calif., 1879, 52–61.—**Craig** (J.) On medical evidence in the preliminary investigation of criminal cases in Scotland. Edinb. M. J., 1855–6, i, 15–23.—**Davey** (J. G.) On medical evidence. Assoc. M. J., Lond., 1856, 1074; 1089. *Also,* Reprint.—**Davis** (N. S.) Medico-legal testimony, on the trial of Mrs. Turpening for the murder of her husband, with observations on the same. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1844, 50–65.—**Deady** (M. P.) Medical experts and the means of obtaining and using their testimony. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1881, viii, 55–59.—**Dégranges** (E.) & **Lafargue** (E.) Quelques réflexions sur l'exercice des fonctions d'experts en médecine légale. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 234–252.—**Desmaze** (C.) Les experts devant la justice, en France, au 19e siècle. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 240–246.—**Devergie** (A.) Des experts en justice et de l'expertise médico-légale. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, 15–37. *Also:*

Evidence (*Medical*).

Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 737; 770; 781.—**Didot** (A.) Des honoraires des médecins appelés en justice. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 409-414.—**Discrepancies** in medical evidence, in "trial of Hannah Kinney for the murder of her husband". Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 92; 122.—**Dohrn.** Ueber den Werth der ärztlichen Gutachten und ihre Anwendung auf die Criminal-Justiz. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1840-41, viii, 3.-4. Hft., 56-87.—**Draper** (F. W.) Medical expert testimony. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 442-446. *Also*, Reprint.—**Entscheidungen** von Gerichtshöfen über die forensische Bedeutung der Aerzte als Sachverständige. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1857, viii, 2. Hft., 3-12.—**Erichsen** (J. E.) On surgical evidence in courts of law, with suggestions for its improvement. Lancet, Lond., 1878, i, 411; 450; 485; 600; 637; 709.—**Expert** testimony in Toledo. [Edit.] Toledo M. & S. J., 1880, iv, 457-459.—**Expertises** médico-légales. Scalpel, Liége, 1878-9, xxxi, 1; 19; 85; 91; 97; 103; 109.—**Expertises** (Les) médico-légales à propos de l'affaire Danval. Rev. scient., Par., 1878, 2. s., xiv, 1101.—**Fees** for medical evidence in police courts. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1262.—**Fegley** (O.) Medical testimony. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 7.—**Filippi** (A.) Vi sarebre egli modo di agevolare la missione del perito medico nelle questioni del foro? Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 676-685.—**French** (A.) The duties of medical examiners considered in their practical relations. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-9, i, no. 2, 87-92.—**Gallard** (T.) Du payement des honoraires dus pour les expertises médico-légales. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 941-947.—**Gangkofner.** Stellung des forensen Arztes bei öffentlicher Rechtspflege. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1853, iv, 5. Hft., 3-9.—**Gebundensein** (Ueber das) der Richter an die Aussprüche der Gerichtsärzte. *Ibid.*, Nürnb., 1861, xii, 83.—**Gefängnissstrafe** (Ueber die) und die ärztlichen Gutachten über dieselbe. *Ibid.*, 1857, viii, 4. Hft., 3-27.—**Gendrin** (A.-N.) Du devoir des médecins experts, et des limites du droit de visite dans les enquêtes médico-légales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 343-353.—**Gerichtlichen** (Ueber die dem) Arzte sowohl, als auch dem Richter obliegende Entwickelung des Thatbestandes. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 148-154.—**Gordon** (J. W.) True and false experts. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 133; 197; 276.—**Grissom** (E.) True and false experts. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1878-9, xxxv, 1-36. [*See, also, supra.*]—**Grissom's** (Dr.) charges against Dr. Hammond. [Edit.] Phila. M. Times, 1878-9, ix, 61.—**Grohmann.** Welches sind die Pflichten und Rechte psychisch-gerichtsärztlicher Erkenntnisse? Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1832, viii, 17-32.—**H.** On the professional testimony of physicians in criminal cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 540-542.—**Hergt** (C.) Die Stellung des Arztes als Sachverständiger vor dem Schwurgerichte. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xii, 65-73.—**Hobbs** (W.) The medical witness. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1877, xxvii, 33: 1878, xxviii, 13.—**Jahn** (G. A.) Ueber die Nothwendigkeit der Theilnahme des Arztes an den gerichtlichen, Gegenstände seines Faches betreffenden, Untersuchungen; nebst zwei erläuternden Fällen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1825, x, 359-453.—**Johnston** (C.) Opening address [before the Medical & Chirurgical Faculty of Maryland]. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 37-50.—**Kaiser** (K. L.) Soll der Arzt als Zeuge auftreten? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1830, xix, 118-142.—**Kann** der Gerichtsarzt die Einsicht in sämmtliche Gerichtsakten verlangen? Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1854, v, 5. Hft., 21-25.—**Kennard** (T.) Medical experts; their duties and relations to courts of justice and to their profession. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 65-74.—**Klein.** Die gerichtsärztliche Expertise in ihrer Stellung zum neueren Gerichtsverfahren. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 137.—**Kraus** (A.) Ueber die Grenzlinie in dem Beruf des Gerichtsarzts und des Strafrichters, insbesondere bei einer Verwundung und Tödtung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, ii, 368-396.—**Lacassagne** (A.) Des réquisitions de médecins et pharmaciens militaires par l'autorité judiciaire; droits et devoirs des experts. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 97-131. **Ledergerber** (F. T.) Medical experts as witnesses in courts of justice. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 47; 119; 207; 365.—**Libel** suit against the editor of the American Journal of Insanity. Buffalo M. & S. J., 1878-9, xviii, 151.—**Logan** (T. A.) Physicians as witnesses. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 149-152.—**McClelland** (M. A.) The medical expert and medical evidence. Chicago M. J., 1875, xxxii, 9; 81; 161; 241.—**McIntyre** (C.) The duties and privileges of expert witnesses. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 156-159.—**Macswiney** (S. M.) On medico-legal evidence. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 492-494.—**Mair** (J.) Die Reichsjustizgesetze und die Aerzte; eine erläuternde Zusammenstellung der durch die Reichsjustizgesetze dem ärztlichen Stande dargebotenen Aufgaben und Berührungspunkte. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1880, xxxi, 111; 175; 258.—**Marston** *et al*, Medical expert testimony; what it is and what it should be. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-80, i, 124-134. *Also:* Boston M. & S. J., 1879, ci, 312-314.—**Medical** evidence. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 224; 687.—**Medical** experts in the hand of a "barrister-at-law". *Ibid.*, 1874, i, 562-564.—**Medical** men as witnesses in court. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 685.—**Medical** testimony and experts; a report to the Suffolk District Medical Society. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 119-123. *Also*, Reprint.—**Medico-legal** testimony. Med. Indep., Detroit, 1856-7, ii, 214-219.—**Meinel** (C. A.) Ueber die Stellung des Arztes vor den Schwurgerichten, zunächst in Bayern. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 272-288.—**Miller** (J. F.) Expert testimony; its nature and value. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 59-70.—**Morse** (D. A.) The duties of the medical witness, and his privileges. Cincin. Lancet & Obs., 1870, xiii, 129-150.—**von Ney** (F.) Von dem Einflusse des ärztlichen Gutachtens bei gerichtlicher Untersuchung von Verletzungen zur Ausmittlung des bösen Vorsatzes des Thäters, nebst einem Criminal-Fall. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, 3. s., lii, 13-30.—**Notta.** Une réforme sur les choix des médecins experts devant la justice criminelle. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 985-990.—**O'Dea** (J. J.) The sphere, rights, and obligations of medical experts. J. Psych. M., N. Y., 1871, v, 417-455. *Also*, Reprint.—**Oldendorff** (A.) Die zum Gebrauche vor Behörden bestimmten ärztlichen Atteste. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 192; 217; 227; 240; 263. *Also*, Reprint.—**Ordronaux** (J.) On the appointment of a commissioner in each judicial district, or circuit, to aid in the examination of witnesses in every trial involving medico-legal testimony. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 575-578. ———. The value of expert testimony. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1870-71, xxvii, 47-80.—**Parkman** (S.) On the relations of the medical witness with the law and the lawyer. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 126-134.—**Penard** (L.) Examen du tarif des frais judiciaires, en ce qui concerne les médecins légistes. Ann. d'hyg., Par., 1871, 2. s., xxxvi, 423; 440.—**Philips** (W. H.) The testimony of medical experts. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1878, xxxiii, 43-64.—**Polack.** Ueber das Verhältniss des Arztes als Sachverständiger, namentlich in Bezug auf das Verfahren mit Geschwornen. Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannov., Celle, 1851-2, i, 1-15.—**Porquet.** Intérêts professionnels; les médecins sont-ils forcés d'accepter le rôle d'experts devant la justice? Union méd., Par., 1849, iii, 117.—**Protzman** (W.) Should experts speak in our courts without extra remuneration? Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 446-450.—**Raffaele** (A.) Della dignità del medico nelle questioni di giustizia, e delle relative riforme all' attuale legislazione. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 7. sess., Torino, 1876, 280-308. *Also:* Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 73-111. ———. Sull' intervento del professore ufficiale di medicina legale nel raccogliere le pruove generiche nei giudizj penali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 403-411.—**Reese** (J. J.) Medical expert testimony. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 301-306.—**Requisiti** (Sopra i) e le condizioni dei medici chiamati come periti nei giudizj penali. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 281-288.—**Responsabilité** des aliénistes; procès Sagrera, à Valence (Espagne); comdamnation de six inculpés. J. de méd. ment., Par., 1862, ii, 272; 352: 1863, iii, 111: 1864, iv, 46; 324.—**Rice** (J. M.) Medical expert testimony; abstract of an address before the Worcester District Medical Society. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 26-28.—**Royer-Collard** (H.) De la compétence des médecins dans les questions judiciaires. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 181-204.—**Rumpelt** (F.) Der Arzt als Zeuge. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1828, xv, 451-460. [*See, also, infra*, Stegmann.] ———. Wann soll der Arzt als Zeuge auftreten? *Ibid.*, 1829, xvii, 425-432.—**Sanford** (W. F.) Medical testimony in courts of law. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 254-262.—**Saxe** (A. W.) Criticism on medical experts and insanity. Tr. Santa Clara Co. M. Soc. 1877-9, San José, Calif., 1879, 41-52.—**Schneider** (S. A. J.) Ueber die Stellung des Arztes vor dem Schwurgerichte. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br., 1851, x. 69-79.—**Scholefield** (W. S.) Medical evidence. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 231.—**Schouboe.** Lægens Vidnepligt. [Duty of physicians as witnesses.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1869, 5. R., xix, 58-126.—**Schruff.** Die neuen Justizgesetze in ihrer Rückwirkung auf die Stellung und Thätigkeit der Medicinalbeamten. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1880, n. F., xxxii, 349-369.—**Smith** (I. Z.) Obligations of the physician to courts of justice. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 327-334.—**Sonnenkalb.** Zur Geschichte des ärztlichen Sachverständigenbeweises. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, n. F., xiv, 274-289.—**Southall** (J. H.) Expert testimony without compensation. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1880, v, 55-57.—**Stegmann** (F.) Soll der Arzt als Zeuge auftreten? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1828, xvi, 450-457. [*See, also, supra*, Rumpelt.]—**Stellung** (Ueber die) des Arztes als Sachverständiger vor dem Schwurge-

Evidence (*Medical*).

richte. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1853, iv, 1. Hft., 8-10.—**Stellung** (Ueber die) des Arztes vor dem Schwurgerichte. *Ibid.*, Erlang., 1852, iii, 2. Hft., 3-7.—**Stellung** (Ueber die) der Gerichtsärzte bei dem öffentlichen und mündlichen Verfahren Bayerns. *Ibid.*, 1851, ii, 1. Hft., 11-21.—**Stellung** (Ueber die) des gerichtlichen Psychologen vor den Geschwornen. *Ibid.*, Nürnb., 1855, vi, 5. Hft., 3-7.—[**Stevens** (T. M.)] Expert testimony. Indiana J. M., Indianap., 1873-4, iv, 264-275. *Also*, Reprint.—**Symonds** (J. A.) On medical evidence in relation to state medicine. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 227-230.—**Tarchini-Bonfanti.** Se sia conveniente e possibile rendere obbligatorio per chi amministra la giustizia il responso dei medici periti. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1878, iv, 189-195.—**Tardieu.** Les fonctions d'experts dans les affaires médico-legales sont-elles, de droit, interdites aux étrangers? Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 439-444.—**Tewksbury** (S. H.) Medico-legal evidence. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869-70, 97-114.—**Thorne** (W. S.) Medical experts and insanity. Tr. Santa Clara Co. M. Soc. 1877-9, San José, Calif., 1879, 26-40.—**Tuke** (D. H.) Mental experts and criminal responsibility. J. Ment. Sc., Lond., 1882-3, n. s., xxviii, 35-49.—**Valliant** (L. B.) Doctors as ministers of the law. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 271-280.—**Van Vorhis** (F. J.) Expert evidence; what it is. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 141-152.—**Verhältniss** (Ueber das) des Arztes als Sachverständiger, namentlich in Bezug auf das Verfahren mit den Geschwornen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Erlang., 1852, iii, 1. Hft., 6-12.—**Verhältnisse** (Ueber die) der Aerzte im Staate. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1825, ix, 122-133.—**Walther.** Die Stellung und Wirksamkeit der Sachverständigen im Strafverfahren. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 48-78.—**Washburn** (E.) Report of committee appointed to memorialize the legislature of the State of Massachusetts on the subject of expert testimony. Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost., 1873-4, n. s., i, 31-34. ———. Expert testimony and the public service of experts. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 32-41.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die dem gerichtlichen Arzte in seinem Gutachten nicht zustehende Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit des Thäters. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1838, iv, 433-438.—[**Wood** (H. C.)] The payment of medical experts. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 227.—**Woodberry** versus Robinson. Boston M. & S. J., 1879, c, 181-183.—**Wossidlo.** Einige Worte über die Stellung der Aerzte vor Gericht als Defensional-Sachverständige. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1866, n. F., v, 91-112.—**Young** (A.) Medical evidence. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 461-473.—**Zukünftige** (Die) Stellung der ärztlichen Sachverständigen im deutschen Reich. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1875, iv, 33-46.

Evidence of the efficacy of Doctor Perkins's patent metallic instrument. 32 pp. 8°. *New London, Green*, [1797].

Evidence in favour of Alexander M. Edwards, candidate for the appointment of assistant-surgeon to the Royal Infirmary. 12 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1856.]

Evidence given before a coroner's jury at Pittsfield, Mass., in the case of Mrs. Addilla H. Jones, of Lee, Mass. [Enteritis produced by treatment of Dr. Wm. Warren Greene.] 23 pp. 8°. *Pittsfield*, 1866.

Evidence (The) of handwriting. A review of the work entitled: "The handwriting of Junius, professionally investigated, by Mr. Charles Chabot". ix, 10-29 pp. 4°. *Cambridge, Riverside Press*, 1874.

Repr. from: London Times, May 22, 1871.

Evidence *of the insane.*

See **Insanity** (*Jurisprudence of*).

Evidence (The) of John Stuart Mill, taken before the Royal Commission of 1870, on the administration and operation of the contagious diseases acts of 1866 and 1869. Reprinted verbatim from the blue-book. 24 pp. 8°. *London*, [1871?]

Evidence as to the qualifications of Dr. Andrew Anderson for the chair of practice of medicine in the University of Glasgow, by medical practitioners, formerly his pupils. 64 pp. 8°. *Glasgow, W. Mackenzie*, [1862?]

Evil *eye.*

Käseberg (F.) *De morbis a fascino. sm. 4°. *Jenæ*, [1682].

Evils (The) of England, social and economical. By a London physician. 2. ed. xv, 152 pp. 12°. *London, H. Renshaw*, 1865.

Evisceration.

See **Monsters** *from defect, etc., of abdomen, etc.*

Evola (Filippo). Sull' amministrazione di alcuni sacramenti e sull' isterotomia, o taglio cesareo regolati dal momento in cui l' anima si diparte dal corpo. 147 pp. 8°. *Palermo, F. Garofalo*, 1849.

Evolution.

See, also, **Anatomy** (*Abnormities of*); **Darwinian** *theory*; **Embryology**; **Extremities**; **Generation** (*Spontaneous*); **Growth**; **Man** (*Origin, etc., of*); **Species** (*Origin of*).

Albrecht (P.) *Beitrag zur Torsionstheorie des Humerus und zur morphologischen Stellung der Patella in der Reihe der Wirbelthiere. 4°. *Kiel*, 1875.

Bastian (H. C.) The beginnings of life; being some account of the nature, modes of origin and transformations of lower organisms. 2 v. 8°. *London*, 1872.

Also [Rev.], *in*: Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 264-266.

Bouverie-Pusey (S. E. B.) Permanence and evolution; an inquiry into the supposed mutability of animal types. 8°. *London*, 1882.

Cochran (J.) The general principles of organization, and the evolution of organic forms. 8°. *Nashville*, 1871.

Cope (E. D.) Consciousness in evolution. 8°. *Philadelphia*, 1875.

Repr. from: Penn Month., Phila., 1875, vi.

Coues (S. F.) Possibilities of organism. 12°. *Washington*, 1878.

Gérard (F.) De la finalité, inconciliabilité de cette doctrine avec la philosophie naturelle. 8°. *Paris*, 1847.

Haeckel (E.) Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1870.

———. The same. The history of creation; or, the development of the earth and its inhabitants by the action of natural causes. Transl. revised by E. R. Lankester. 2 v. 8°. *London*, 1876.

Henslow (G.) The theory of evolutions of living things and the application of the principles of evolution to religion considered as illustrative of the "wisdom and beneficence of the Almighty". 8°. *London*, 1873.

Huxley (T. H.) Address to the British Association for the Advancement of Science. 8°. *London*, 1870.

Langlois (A.-M.) Essai sur la survivance et la prééminence des premiers-nés comme organes et fonctions. 8°. [*Dijon*], 1879.

Lowne (B. T.) The philosophy of evolution. (An Actonian prize essay.) 8°. *London*, 1873.

Marsh (O. C.) Introduction and succession of vertebrate life in America; an address. 8°. [*n. p.*, 1877.]

Schmidt (A.) *Die Selectionstheorie und Berechtigung hinsichtlich der Frage über die Entstehung der Thier- und Pflanzenarten. 8°. *Greifswald*, 1875.

Struthers (J.) On the solid-hoofed pig; and on a case in which the fore foot of the horse presented two toes. 8°. [*Edinburgh*, 1863.]

Repr. from: Edinb. New Philos. J., n. s., April, 1863.

Evolution.

Bastian (H.C.) Evolution and the origin of life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1873-4, iv, 713-728.—**Biological** foreshadowings. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1876, lviii, 388-408.—**Bischoff** (T.) Extracts from a lecture on the difference between man and brutes. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1863, i, 54-60.—**Broca** (P.) L'ordre des primates; parallèle anatomique de l'homme et des singes. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 228-401. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1877, iii, 1-144. ———. Sur le transformisme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 168-239. *Also, in his:* Mém. d'anthrop., 8°, Par., 1877, iii, 145-204. ———. Sur la constitution des vertèbres caudales chez les primates sans queue. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1871, 2. s., vi, 225-232.—**Capello** (F.) Algumas considerações ácerca da origem provavel dos membros nos vertebrados. Correio med. de Lisb., 1876-7, vi, 157; 185.—**Chaillé** (S. E.) Evolution and human anatomy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 169-176. *Also*, Reprint.—**Christopher** (H.) Genesis. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 1; 81; 161; 241; 325; 409; xxxv, 115; 1879, xxxvi, 425.—**Cope** (E. D.) The method of creation of organic forms. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1871, xii, 229-263. ———. A review of the modern doctrine of evolution. [Abstr.] Am. Naturalist, Phila., 1880, xiv, 166; 260. ———. On archæsthetism. *Ibid.*, 1882, xvi, 454-469.—**Dallinger** (W. H.) Life-histories and their lessons. North. Microscopist, Lond., 1882, ii, 165-177, 2 pl.; 197; 261, 1 pl.—**Dally** (E.) L'ordre des primates et le transformisme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 673. Discussion, 724.—**Delaunay** (G.) Études de biologie comparée basées sur l'évolution normale et pathologique de l'organisme. Tribune méd., Par., 1876, ix, 541; 577; 628; 1877, x, 43; 80; 121; 148; 195; 229; 282; 361; 397; 445; 505; 553; 1878, xi, 25; 101; 169. *Also*, Reprint. ———. Sur la marche de l'évolution. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 14-17.—**Discussion** sur le transformisme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 411; 424; 487; 554; 641; 647; 1870, 2. s., v, 22; 149; 168; 265; 324; 479; 556.—**Distinction** (The) between man and animals. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1864, ii, 153; 163.—**Durand** (J.-P.) La torsion de l'humérus et les origines animales de l'homme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 523-546.—**Duval** (M.) La doctrine du transformisme considérée dans ses rapports avec l'anthropologie et l'embryologie. Presse méd., Par., 1880-81, i, 52; 66; 80.—**Elam** (C.) Automatism and evolution. Contemp. Rev., Lond., 1877, xxix, 137-146.—**Elsberg** (L.) On the plastidule hypothesis. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1876, Salem, 1877, xxv, 178-186.—**Faure** (L.) Simples considérations d'histoire naturelle et de psychologie, à l'encontre du transformisme et de l'enchaînement des êtres. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 25-29.—**Formica-Corsi** (A.) El transformismo ó la doctrina de Darwin aplicada á la patología. Independ. méd., Barcel., 1875-6, vii, 261; 273.—**Fowle** (T. W.) The place of will in evolution. Nineteenth Century, Lond., 1879, v, 385-404.—**Gaillard** (E. S.) Medical and general science as vindicators of the Mosaic record, and as repudiators of the modern doctrines of development and selection. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 428-477. *Also*, Reprint.—**George.** Un dernier mot sur le transformisme. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 622-627.—**Grant-Allen.** Un problème de l'évolution humaine, comment les poils ont disparu. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xviii, 717-721.—**Haeckel** (E.) Ueber die heutige Entwickelungslehre im Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, l, 14-20. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1877, 2. s., xiii, 529-534. ———. Ueber die Naturanschauung von Darwin, Göthe und Lamarck. Wien. med. Bl., 1882, v, 1207; 1235; 1269.—**Hamy** (E.-T.) De l'épine nasale antérieure dans l'ordre des primates. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1869, 2. s., iv, 13-28.—[**Haskell** (B.)] On the evolution of organic existences. Boston M. & S. J., 1838-9, xix, 309; 328.—**Haughton** (S.) Teleology and evolution. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 149.—**Holmgren** (F.) Om öfverlefvande organer i allmänhet och Coats's præparat i synnerhet. [On survival of organs.] Upsala Läkaref. Förh., 1871-2, vii, 675-708.—**Huddart** (J.) The significance of the phenomena of ontogenesis in reference to the evolution hypothesis. Quart. J. Sc., Lond., 1877, n. s., vii, 512-531.—**Huxley** (T. H.) Testimony of the rocks. N. York Tribune (Extra, No. 36), N. Y., 1876, 3-7. ———. The direct evidences of evolution. *Ibid.*, 14-36.—**Janet** (P.) Le problème des causes finales et la physiologie contemporaine. Rev. d. deux mondes, Par., 1873, 2. s., ciii, 861-888.—**Lartet.** De quelques cas de progression organique vérifiable dans la succession des temps géologiques sur les mammifères de même genre. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 451-454.—**Law** (The) of evolution; is it general? J. Sc., Lond., 1882, 3. s., iv, 1-8.—**Lissauer.** Ueber die anthropologischen Fragen der Gegenwart. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1876-80, n. F., iv, 1. Hft., 1-7.—**Löwe** (L.) Moderne anatomische Theorien. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 141; 151; 164; 187; 201; 213.—**Martins** (C.) Sur la torsion de l'humérus. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 320-328. ———.

Evolution.

La création du monde organisé d'après les naturalistes anglais et allemands de la nouvelle école. Rev. d. deux mondes, Par., 1871, 2. s., xcvi, 764-787.—**Montgomery** (E.) Monera, and the problem of life. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiii, 455; 563; 677.—**Morris** (C.) The evolution of organic form. *Ibid.*, 1880-81, xviii, 80-96.—**de Mortillet** (G.) Le transformisme et la paléontologie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2. s., v, 360-368.—**Perrier** (E.) Le transformisme. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 194-204. *Also:* Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 265; 305.—**Pietkiewicz** (V.) De la valeur de certains arguments du transformisme, empruntés à l'évolution des follicules dentaires chez les ruminants. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 508.—**de Quatrefages** (A.) Races (bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., i, 360-391.—**Ramon de Torres Martinez** (J.) Contribucion á la antropología. ¿Forma el hombre un reino aparte dentro del órden de la creacion? Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 380; 387.—**Rochet.** Exposé analytique des principaux caractères qui tendent à séparer l'homme des animaux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 230-234. *Also, transl.* [Abstr.]: Anthrop. Rev., etc., Lond., 1869, vii, 168-170.—**Sanson** (A.) Sur les notions de l'espèce et de la race. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1868, 2. s., iii, 278-280.—**Scouler** (J.) Views, ancient and modern, on the origin of species. Glasgow M. J., 1862-3, x, 412-425.—**Sédillot** (C.) De l'évolution en médecine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 529-535.—**Tommasi** (S.) Sul moderno evoluzionismo. Riforma clin., Napoli, 1877, 65-96.—**Trouessart** (E.-L.) Des objections faites au transformisme. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., xix, 363-370.—**Tyndall** (J.) Virchow and evolution. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878-9, xiv, 266-290.—**Vogt** (C.) L'origine des animaux terrestres. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 322-330.—**Wake** (C. S.) The relation of man to the inferior forms of animal life. Anthrop. Rev., etc., Lond., 1863, i, 365-373.—**Whitaker** (J.-T.) The evolution of life. Cincin. Lancet & Obs., 1877, xx, 978-990.

Evolution (*Spontaneous*) *of fœtus.*

See Version (*Spontaneous*).

Evolution (The) of life; review of Dr. Bastian's book, entitled "The beginnings of life". 25 pp. 16°. *London, Baillière, Tindall & Cox*, [1872].

Repr. from: Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv.

Evory (Thomas). * De febre puerperarum. 46 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

Evrain (G.) * De l'iodure de potassium dans tous les âges de la syphilis. 38 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 67.

Évrand (Alfred). * Des complications de la rougeole chez les enfants. 56 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 170.

Évrard (Jean-Joseph). * De l'avortement ou fausse couche. 38 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 43, v. 443.

Evrard (Jean-Louis-François). * Coup-d'œil médical sur les fièvres endémiques. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 295, v. 117.

Evrard (Jules). * Quelques considérations sur deux cas d'ostéomalacie observés à la clinique de M. le professeur Schützenberger, et sur la nature et l'anatomie pathologique de cette affection. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 786, v. 40.

Évrard (P.-F.-Frédéric). * Quelques observations et propositions sur divers points de médecine et de chirurgie pratique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 429, v. 319.

Évrat (Louis). * Considérations physiologiques sur le rôle que joue la pensée dans la production des passions. 38 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 227, v. 189.

Évrat (*Maxime-Louis-Antoine*) [1797-1876].

Giroud. [Nécrologie.] J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877, i, 107-111.

Ewald (Anton). * Beiträge zur Histiologie und Physiologie der Speicheldrüse des Hundes. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Ewald (August). * Ueber die Apnoë. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonn, P. Neusser*, [1873].

Ewald (Benjamin.) * De podagra. 47 pp. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1697].
Bound with: TIEFFENBACH (J. C.) De podagræ nova pathologia. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

Ewald (C. A.)
Editor of: **Berliner** klinische Wochenschrift, 1881–2.

Ewald (Christ. Frid. Georg. Ern.) *Adversaria quædam medico-chirurgica. 46 pp. 12°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, [1794].

Ewald (Joh. Jacobus). * De hectica febre. 21 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1699].
For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Ewald (Jul. Rich.) * Der normale Athmungsdruck und seine Curve. 19 pp. 8°. *Strassburg, G. Fischbach*, 1880.

Ewald (L.)
Editor of: **Notizblatt** des Vereins für Erdkunde, etc., Darmstadt, 1866–78.

Ewaldt (Benjamin.) [1674–1719]. Medicus practicus dubitans de subtilitatibus curiosis, an in praxi usum habeant? 17 pp. 4°. *Regiomonti, typ. Georgianis*, [1701].

———. * De impotentia virili. 9 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, 1707.

Ewaldt (Joh. Nicolaus). * De χλωρωσει, seu fœdis virginum coloribus. unp., 22 l. 4°. *Jenæ, œre Krebsiano*, 1665.

Ewart (C. B.) Report on the proper principle of drainage to be adopted in the towns of Oxford, Eton, Windsor, and Abingdon. 20 pp. 8°. [*London*, 1868.]

Ewart (Joannes). * De chorea. 64 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

Ewart (John)[1]. The history of two cases of ulcerated cancer of the mamma; one of which has been cured, the other much relieved, by a new method of applying carbonic acid air; illustrated by a copper plate. x, 62 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Bath, R. Cruttwell*, 1794. [P., v. 663; 716.]
See, also, **Beddoes** (Thomas). Letters from Dr. Withering, etc. 8°. *Bristol*, [1794].

Ewart (John)[2]. Meat production; a manual for producers, distributors, and consumers of butchers' meat, being a treatise on means of increasing its home production; also, comprehensively treating of the breeding, rearing, fattening, lodging, carcass-weight, and slaughtering of meat-yielding live stock; indications of the quality; means for preserving, curing, and cooking of the meat, etc. vi, 226 pp., 1 pl. 8°. *London, Crosby, Lockwood & Co.*, 1878.

Ewart (Joseph). A digest of the vital statistics of the European and native armies in India; interspersed with suggestions for the eradication and mitigation of the preventible and avoidable causes of sickness and mortality amongst imported and indigenous troops. xviii, 182 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1859.

———. The sanitary condition and discipline of Indian jails. xii, 350 pp., 3 plans. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1860.
Also, Editor of: **Indian** Annals of Medical Science, Calcutta, 1873–5.

Ewart (Robertus). * De scrophula. 23 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimannos*, 1749.

Ewart (William). The nature, causes, and means of prevention of the diseases incident to lead miners. 31 pp. 8°. *Carlisle, J. Steel*, 1846.

Ewe (Ernst Wilhelm Eduard). * Ueber die allgemeine progressive Paralyse der Irren. 34 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Ewell (James). The planter's and mariner's medical companion, treating according to the most successful practice: I. The diseases common to warm climates and on shipboard. II. Common cases in surgery, as fractures, dislocations, etc. III. The complaints peculiar to women and children. To which are subjoined, a

Ewell (James)—continued.
dispensatory . . . and a glossary giving an explanation of technical terms. 328 pp. 8°. *Philadelphia, J. Bioren*, 1807.

———. The same. xvi, 17–381 pp. 8°. *Baltimore, P. Mauro*, 1813.

———. The same. To which are added, a brief anatomy of the human body; an essay on hygiene . . . an American materia medica . . . also, a concise and impartial history of the capture of Washington, and the diseases which sprung from that most deplorable disaster. The 3. ed. greatly improved. xvi, 17–718 pp. 8°. *Philadelphia, ptd. for the author*, 1817.

———. The same. 5. ed. xvi, 698 pp. 8°. *Philadelphia, ptd. for the author*, 1819.

Ewell (Thomas). * Notes on the stomach and secretion. 28 pp. 8°. *Philadelphia, the author*, 1805. [P., v. 388.]

———. Plain discourses on the laws or properties of matter; containing the elements or principles of modern chemistry; with more particular details of those practical parts of the science most interesting to mankind and connected with domestic affairs. 469 pp. 8°. *New York, Brisban & Brannan*, 1806.

———. Letters to ladies, detailing important information concerning themselves and infants. xix, 21–308 pp., 1 pl. roy. 8°. *Philadelphia, W. Brown*, 1817.

———. Statement of improvements in the theory and practice of the science of medicine. 168 pp. 8°. *Philadelphia*, 1819.

Ewer (F. C.) Public health of the city of New York. Remarks before the Sanitary Association. With appendix. 33 pp. 8°. *New York, E. Jones & Co.*, 1861.

Ewer (Leopold). * Der Ileus paralyticus. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Ewermann (Augustus). * De urina albuminosa. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Ewers. Jahresbericht über die Wirksamkeit der Augen-Klinik, im Jahre 1872 (2.). 18 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1873.

Ewers (Carl). * Die Krankheit als Heilbestreben der Natur. 1 p. l., 25 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1837.

Ewers (Constantin). * Ueber die physiologischen Wirkungen des aus Aconitum ferox dargestellten Aconitin (Pseudoaconitin, Aconitinum anglicum, Nepalin). 74 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1873.

Ewers (Otto). * Beiträge zur Lehre von den Geschwüren des Unterschenkels, nach Beobachtungen an der Dorpater Klinik vom zweiten Semester 1841 bis 1860. 63 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *H. Laakmann*, 1861.

Ewertz (J. Ulr.) Ueber eine, besonders glückliche, zu Dünaburg befolgte Behandlung der asiatischen Cholera. Aus einem Sendschreiben des Dr. Ewertz an den Dr. von Gräfe. 8 pp. 8°. *Pyrmont, G. Uslar*, 1831.

———. The same. 8°. *Arolsen, Speyer*, 1831.

Ewich (Joh.) [1525–88]. De officio fidelis et prudentis magistratus tempore pestilentiæ Rempub. a contagio præservandi liberandique. Libri duo. 191 pp. 16°. *Neapoli Nemetum, M. Harnisch*, 1582.
Bound with: SCHROTERUS (J.) Positiones de peste et contagionis natura [etc.] 16°. *Jenæ*, 1566.
Also, bound with: FIENUS (Thomas.) De cauteriis libri quinque. 12°. *Lovanii*, 1598.
For Biography, see BIOGRAPHISCHE Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen, 1844, 36–59.

Ewich (Otto). * De sphacelo pulmonis, additis sex observationibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Hendelianis*, [1842].

———. Beobachtungen über die Eigenschaften und therapeutischen Wirkungen des Heilbron-

Ewich (Otto)—continued.
ner Mineralwassers. 24 pp. 8°. *Köln, M. Dumont-Schauberg*, 1851.
Repr. from: Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v.

———. Praktisches Handbuch über die vorzüglichsten Heilquellen und Curorte für Aerzte und Badereisende. 2 p. l., ix, 792 pp., 1 map. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1862.
With second title-page: Rationelle Balneologie.

van Ewijk (Antonius Cornelius). * Iets over leukaemie, met een ziektegeval door den schrijver waargenomen. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Leiden*, 1863.

Ewing (A. W.)
Co-Editor of: **Eclectic** Medical Review, Pittsburg, Pa., 1847.

Ewing (Alexander). * De typho mitiore. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allen*, 1815. [P., v. 734.]

Ewing (*J. S.*)
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Ewing (*James Hunter*) [1798–1827].
Coxe (D. T.) Biographical notice of Dr. James Hunter Ewing. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iv, 387–390.

Exaltation.
See **Ecstasy**; **Insanity**.

Examen de la doctrine physiologique, appliquée à l'étude et au traitement du choléra-morbus, suivie de l'histoire de la maladie de M. Casimir Périer; par les rédacteurs principaux de la Gazette médicale de Paris. 280 pp., 1 l. 8°. *Paris, au bureau de la Gaz. méd.*, [1832]. [*Also, in:* P., v. 500.]

Examen leprosorum authoris innominati.
In: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, 391. *Also, in:* UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francofurti*, 1610, 1063.

Examen d'un livre qui a pour titre: T. Tronchin, De colica pictonum. Par un médecin de Paris. 52 pp. 8°. [By M.-P. Bouvart.] *Genève*, 1767.

Examination (An) into the causes of the declining reputation of the medical faculty of the University of Edinburgh; and the origin of another class of medical professors, commonly called "private lecturers"; with some remarks on the history of the University of Edinburgh. 59 pp. 8°. *Edinburgh, W. Burness*, 1834.

Examination (An) of certain charges preferred against the medical class of the University of Pennsylvania, during the session of 1834–5. [Action of a committee of students on a letter signed "A physician", which appeared in a public print Feb. 21, 1835.] 24 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1835.] [*Also, in:* P., v. 230.]

Examination (An) of the medical evidence in the trial of Mrs. E. G. Wharton, on the charge of attempting to poison Eugene Van Ness, esq. 28 pp. 12°. *New York, W. Wood & Co.*, 1873.
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1873, viii.

Examinations.
See **Education** (*Medical*), *etc.*

Examinations (*Post-mortem*).
See **Anatomy** (*Pathological*); **Anatomy** (*Methods, etc., of*); **Cadaver** (*Jurisprudence of*).

Examinations for the degree of bachelor of medicine, at Oxford University. 19 l. 8°. [*Oxford*, 1875.]

Examiners (*Medical*).
See, also, **Coroners**; **Evidence** (*Medical*).
Act (An) to abolish the office of coroner, and to provide for medical examinations and inquests in cases of death by violence. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878–80, i, pp. vii–x.—**Draper** (F. W.) Cases illustrating the work and duties of the medical examiner. *Ibid.*, 35–42.—**Hosmer** (A.) Introductory address delivered June 11, 1878. *Ibid.*, 1–8.

Exanthema *viva.*
See **Diseases** (*Causes, etc., of*).

Exanthemata.
See, also, **Belladonna** (*Effects of*) *on skin*; **Cholera** (*Asiatic, Complications, etc., of*); **Copaiba** (*Accidents from, etc.*); **Cubebs**; **Drug-exanthems**; **Eruptions**; **Erysipelas**; **Fever** (*Malarial*) *and skin disease*; **Fever** (*Miliary*); **Measles**; **Quinine** (*Accidents, etc., of*); **Rheumatism** (*Complications in, Cutaneous*); **Roetheln**; **Roseola**; **Scarlatina**; **Small-pox**; **Varicella**.

ACCOUNT (An) of a very vicious distemper prevailing in many places. Dumfries, August 21, 1769. 8°. *Edinburgh*, 1770.
Imperfect.

BAUMBACH (J. G.) * De morborum exanthematicorum sede in variis corporis regionibus. 8°. *Berolini*, [1836].

BLOCH (M. E.) * De exanthematibus. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1762].

CORTY (H. J. M.) * De exanthematis internis. 4°. *Bonnæ*, [1828].

DAHL (C.) * De incongruo diaphoreticorum usu frequenti affectuum exanthematicorum causa. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

DRUMEZ (L.) * Sur les formes dites similaires ou atténuées de quelques fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1878.

DUQUENNE (A.-F.) * Des fièvres éruptives, et spécialement de leur rapport avec les autres maladies fébriles. 4°. *Paris*, 1848.

FOERSTER (J. C.) * De venæ sectione exanthematum eruptionem promovente ac impediente. 4°. *Jenæ*, [1765].

FORSTER (A.) * Diss. sistens conspectum exanthematum, annis scholasticis 1842 et 1843 in clinico medico Pragensi observatorum. 8°. *Pragæ*, 1844.

FOWELIN (G. R.) * Generalia quædam de exanthematibus sistens. 8°. *Dorpati*, 1818.

FULLER (T.) Exanthematologia; or, an attempt to give a rational account of eruptive fevers, especially of the measles and small-pox. In two parts, to which is added, an appendix concerning inoculation. 4°. *London*, 1730.

GAUTIER (F.) * Des fièvres éruptives en général. 4°. *Paris*, 1846.

GREGORY (G.) Lectures on the eruptive fevers. 8°. *London*, 1843.

———. The same. 1. Am. ed. With notes and an appendix by H. D. Bulkley. 8°. *New York*, 1851.

GRUNER (C. G.) [Pr.] præmittuntur fragmenta medicorum Arabistarum de variolis et morbillis i–xiii. 4°. *Jenæ*, 1788.

HASSMANN (A.) * Zur Geschichte der akuten Exantheme. 8°. *Erlangen*, 1858.

HENNE (J. L.) De clystere febrium exanthematicarum remedio non minus tuto quam efficaci. 4°. *Wittenbergæ*, [1756].

HERLINUS (J. H.) * De exanthematum malignorum retrocessione. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1713.

JOUFFROY (P.) * Sur les exanthèmes fébriles contagieux. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

KIESER (D. G.) Ueber das Wesen und die Bedeutung der Exantheme. 4°. *Jena*, 1812.

KLOSE (F. C.) * De duplici specie exanthematicarum febrium in praxi bene observanda. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1767].

KOCH (C. M.) * De febre urticata. 4°. *Lipsiæ*, [1792].

KORTUM (J. L.) * De exanthematis febrium acutarum retrogressis per venæ sectionem restituendis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

KRAUSE (D. G.) * De scarificatione quatenus remedio ad regressa exanthemata iterum producenda. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1750.

Exanthemata.

KUNTZLÉ. Réflexions sur quelques exanthèmes: la variole, la rougeole, la scarlatine, la miliaire et sa variété, la suette, et moyens faciles de les guérir. 8°. *Paris*, 1846.

KUYS (M. J.) * De nonnullis exanthematibus ad familiam tuberculorum pertinentibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1839.

LENZ (C. M.) * Aetiologie der contagiös-febrilen Exantheme. 8°. *Erlangen*, 1836.

LEROUX (J.) * Des fièvres éruptives et spécialement de leurs rapports avec les autres maladies fébriles. 4°. *Paris*, 1845.

MARKUSFELD (S.) * De exanthematum et cutis affectionum diagnosi. 8°. *Berolini*, [1835].

MOSES (L.) * De exanthemate miliari. 8°. *Berolini*, [1837].

PETIGNY DE RIVERY (J.-C.) * Quelle est la valeur de l'inflammation de la peau dans les fièvres dites exanthématiques? 4°. *Paris*, 1835.

PITSCH (J. H.) Controversias de exanthematum acutorum ortu nuper motas expendit. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1769].

PLASS (C.) * De retrocessione exanthematum. 8°. *Viennæ*, [1782].

Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1790, iii, 112.

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de regimine caloris et frigoris in morbis exanthematicis disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1768].

POUZET (L.) * De l'épidémie de fièvre exanthématique compliquée qui a sévi en été 1847 sur les enfants de l'hospice de la Charité de Lyon. 4°. *Paris*, 1848.

PURSELL (J.) Exanthematous diseases; their rational pathology and successful treatment; to which are added remarks on hooping cough, diphtheria, croup, laryngismus stridulus, chorea, and erysipelas. 8°. *London*, 1864.

REBOUL DE CAVALÉRY (T.) * Considérations générales sur les fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1849.

RECKMANN (J. F.) * De diagnosi exanthematum febrilium. 8°. *Lugd. Bat.*, 1835.

RUDIGER (C. F.) * De diversa exanthematum indole. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

SAALMANN (F.) Descriptio variolarum morbillorum febris erysipelatosæ et colicæ acutæ. 4°. *Monasterii*, 1790.

SAEXINGER (C. I.) * Exanthematum genera, species et varietates. [2. title:] Synopsis nosologica exanthematum juxta Swediansi ἰατρικήν disposita. 8°. *Pragæ*, 1830.

SCHACHTLER (O. R.) * De exanthematum seroso-lymphaticorum retrocedentium noxis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1728.

SCHARNN (A. A.) * Nonnulla de exanthematibus pustulosis. 8°. *Vratislaviæ*, 1833.

SEIBOLD (O.) * De exanthematibus. 8°. *Monachii*, 1843.

SEMPÉ (J.-P.-F.) * Des exanthèmes comparés aux énanthèmes. 4°. *Paris*, 1849.

STEINFELD (J. T.) * De febre acuta exanthematica ægram quinquies serie non interrupta invadente. 4°. *Lipsiæ*, [1723].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 481–498.

SUSIO (G. B.) Trattato, che sia giovevole rimedio il trarre del sangue nelle volgari varuole, ferse e pettecchie. 12°. *Vinegia*, 1571.

TANNENBERGER (J. C.) & BLUM (C. H.) * De febris exanthematicis. 4°. *Jenæ*, 1734.

TILGEN (H. G.) * De similitudine et dissimilitudine scarlatinæ, rubeolarum, morbillorum, typhi. 8°. *Bonnæ*, 1844.

TITIUS (C. H.) * De exanthematum quæ cum febre sunt differentia et origine diversa. 4°. *Wittebergæ*, [1766].

Exanthemata.

UPMANN. Diagnose der Exantheme. 8°. *Berlin*, 1855.

VANDERTAELEN (J. J.) * De febribus exanthematicis. 1790.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 270.

VASNIER (J.-B.-É.) * Des fièvres éruptives, considérées dans leurs caractères essentiels et dans leurs rapports avec les autres affections. 4°. *Paris*, 1847.

VOIT (F.) * Epidemiologisches aus der Würzburger Kinderklinik. 8°. *Leipzig*, 1872.

WEITENKAMPF (F.) * De morbis cum peticulis. 8°. *Berolini*, [1824].

WELTUS (J.) * Exanthematum fons abdominalis. 4°. *Gottingæ*, [1784].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1787, iv, 30–123.

Ames (S.) Notes on epidemic scarlet fever and measles. West. J. M. & S., Louisville, 1847, n. s., vii, 118–128.—**Anderson** (W. J.) Exanthematous fever at Cacouna. Canada M. J., Montreal, 1864–5, i, 554–564. ———. On the exanthemata which has prevailed in Quebec during the past twelve months. *Ibid.*, 1865–6, ii, 385–394.—**Arnheim** (F.) Ueber den Hämoglobingehalt des Blutes in einigen, vorzugsweise acuten exanthematischen Krankheiten der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878–9, n. F., xiii, 293–304. — **Baginsky** (A.) Kritische Uebersicht der neuern Untersuchungen über akute Exantheme. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1877, clxxv, 180; 281.—**Ballet** (G.) Pseudo-scarlatine et pseudo-rougeole (éruptions scarlatiniforme et rubéoliforme au cours d'états infectieux). Arch. gén. de méd., Par., 1882, cl, 272–284.—**Barthélemy.** Étude générale des rash. [Rev. gén.] [Extr. from his Diss. inaug.: Recherches sur la variole.] Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 553; 705: 1882, 2. s., iii, 38; 239; 357. — **Besnier.** Ueber die Inkubationszeit bei eruptiven Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 967–970. — **Bisaglia** (C.) Sul principio specifico dei comuni esantemi. Gazz. med. ital., prov. venete Padova, 1862, v, 421–424.—**Bohn** (H.) & **Emminghaus** (W.) Acute Exantheme. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkrankh., 8°, Tübing., 1877, ii, 207–353. — **Bonnard.** Exanthèmes cutanés dans la pyohémie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 365–368.—**Bourgeois** *et al.* Rapport sur la puissance de la médecine sur le développement et la marche des fièvres éruptives. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, i, 382–402.—**Brünniche** (A.) Scarlatina og Morbilli i 1879. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 421–426. — **Camps** (W.) On the pathological characters of the blood as it exists in the exanthemata. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 579.—**Canstatt** (C.) Ein Wort über Exantheme und Enantheme. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, vi, 641; 660.—**Choussy.** Exanthèmes cutanés dans le rhumatisme et la goutte. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 758. — **Clark** (A.) The eruptive fevers. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 473; 501; 529; 557. — **Clutterbuck.** Lecture on specific fevers. Lancet, Lond., 1826–7, xi, 827–832. — **Cobleigh** (E. A.) A few observations on the treatment of exanthematous diseases. Cincin. M. News, 1879, n. s., viii, 649–656.— **Coudret.** Observations et considérations pratiques sur les maladies éruptives des enfans. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 337: xxxviii, 133. ———. Des liaisons qui peuvent exister entre certaines maladies exanthématiques de la peau, et les maladies dites syphilitiques, traitées peu méthodiquement, surtout par l'usage des sudorifiques et du mercure. *Ibid.*, 1831, xli, 337–356.—**Davis** (N. S.) General pathology of eruptive fevers, and the principles that should govern their treatment. Chicago M. Exam., 1862, iii, 604–609. — **Dickson** (S. H.) Case of undescribed exanthem. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, lxii, 125–128. — **Differentsialnom** (O) diagnostik kori, skarlatini i ospi do payavleniya sipi na kozhai. [On the differential diagnosis of rubeola, scarlatina, and variola before the appearance of the eruption.] Sovrem. med., Warszawa, 1877, xviii, 343; 359; 373.—**Dukes** (C.) The incubation period of scarlatina, varicella, parotitis, and Rötheln. Lancet, Lond., 1881, ii, 743–745. — **Duvernoy.** Berichte über die auf der Abtheilung der innerlichen und chronischen Ausschlags-Kranken des Catharinen-Hospitals in Stuttgart, vom 9. Januar 1828 bis 30. Juni 1829 behandelten Kranken. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 284: 1831, i, 28.— **Eichhorst** (H.) Ueber das Verhältniss der acuten Exantheme und der acuten Infectionskrankheiten unter und gegen einander. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 125–127.—**Eichmann** (C.) Ueber einige zu den Exanthemen gezählte Krankheitsformen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 219–264.—**Eisenmann.** Ueber Exantheme und Enantheme. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 1. St., 7–46.—**Emminghaus** (H.) Rötheln, Rubeola, Roseola epidemica. *In:* Gerhardt (C.) Handb.

Exanthemata.

d. Kinderkrankh., 8°, Tübing., 1877, ii, 334-353.—**Engel** (J.) Die exanthematische Crase. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 1-18.—**Fischer.** Beitrag zu der Lehre von den exanthematischen Krankheiten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 61-73.—**Fleischmann** (L.) Morbilität, Mortalität und Periodicität der acuten contagiösen Exantheme. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1869-70, n. F., iii, 444; 1870-71, n. F., iv, 174.—**Gregory** (G.) On the recurrence of exanthematous fevers. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 490-495. ———. On the relation which the exanthemata bear to each other. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 62-64. ———. Relation of the exanthemata. *Ibid.*, 188. ———. Reply to Dr. Knox. [On exanthematic relationship.] *Ibid.*, 241.—**Guéneau de Mussy** (N.) Des éruptions rubéoliques et érythémateuses, observées au printemps de l'année 1864. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxii, 413.—**Guérin.** Observations pratiques relativement aux affections éruptives envisagées sous le rapport de la thérapeutique. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 358-373.—**Hagenbach** (E.) Epidemiologisches aus Basel. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875-6, n. F., ix, 46-75.—**Harrison** (R.) An essay towards a pathology of eruptive fevers. Lond. M. & Phys. J., 1820, xliv, 16-27.—**Hauff.** Einige Worte über die Unbeständigkeit der verschiedenen Exantheme. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 412-414.—**Hebra** (F.) Jahres-Bericht der unter der Leitung des Herrn Pr. Dr. Skoda stehenden Ausschlags-Abtheilung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, 3. F., xliii, 348: xliv, 83; 216; 344: xlv, 92; 212; 315: 1844, 3. F., xlviii, 238; 353: xlix, 99.—**Heffner** (C. W.) Exanthema caused by intestinal irritation. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 296.—**Helft.** Ueber die Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in den akuten Exanthemen, besonders im Scharlach und den Masern. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 10-14.—**Hervieux.** Note pour servir à l'histoire de la rétrocession des exanthèmes. France méd., Par., 1858, v, 282-284.—**Hofmann** (O.) Ueber eine rationelle Behandlungsweise der akuten Exantheme, speziell der Masern und des Scharlachs. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1871-2, iii, 105-110.—**von Huettenbrenner** (A.) Ueber zweimaliges Auftreten von acuten Exanthemen, insbesondere von Scharlach. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876-7, n. F., x, 334-339.—**Jaubert.** Mémoire qui a remporté le prix proposé en 1776 sur la question suivante: Déterminer quelles sont, dans les fièvres exanthématiques, les circonstances dans lesquelles le régime rafraîchissant est préférable à celui qui est échauffant, et celles dans lesquelles on doit employer une méthode contraire. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, 529-592.—**Jenner** (W.) On the acute specific diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 233; 259; 285; 311; 415; 463.—**von Kerschensteiner.** Ueber die Vertragbarkeit der Masern, des Scharlachs und der Blattern durch dritte Personen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 413; 425; 437; 447.—**Knox** (A.) [Remarks on exanthematic relationship.] Med. Times. Lond., 1851, n. s., ii, 213. ———. Observations in reply to Dr. George Gregory on exanthematic relationship. Lond. J. M., 1851, iii, 328-339.—**Költsch** (H.) Zwei Beiträge zu den Erscheinungen im Invasions-Stadium exanthematischer Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 337.—**Krebel** (R.) Pseudoscarlatina, Scarlatina spuria, falscher Scharlach und Pseudomorbilli, Morbili apyretici Fuchs, Morbilli sine catarrho, Rubeola spuria Willan, Rubeola incocta Good, falsche Masern. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 43-45.—**Kronenberg** (A. H.) Ueber die epidemisch-kontagiösen Krankheiten der Kinder, namentlich über die Exantheme und den Keuchhusten, nach den im grossen Kinderhospitale zu Moskau gemachten Erfahrungen. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 241-247.—**Kugelmann** (L.) Die Behandlung der acuten Exantheme durch continuirliche Ventilation. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 156.—**Lagout.** Note relative à deux observations de fièvres éruptives: scarlatine, érysipèle. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 64-66.—**Lecadre.** De l'affinité qui existe entre les différens exanthèmes. Union méd., Par., 1856, x, 233.—**Legroux** (A.) Rash (bibliographie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, 3. s., ii, 354-365.—**Longstaff** (G. B.) Statistical indications of a relationship between scarlatina, puerperal fever, erysipelas, and certain other diseases. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 661.—**Marcé.** Notes sur quelques cas de fièvres éruptives. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, xxxii, 111-117.—**Meyer** (L.) Beiträge zu den Prodromal-Exanthemen der Pocken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 96-114.—**von Middendorff.** Ein epidemisches acutes Exanthem in Sibirien. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 387.—**Miry Figueros.** Nuevo tratamiento de las enfermedades infectivas, viruela, escarlatina, sarampion, tifus exantemático, etc., con manifestacion característica en el tegumento externo. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 152; 187: 1874, ii, 66.—**Monti** (A.) Studien über das Verhalten der Schleimhäute bei den acuten Exanthemen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1872-3, n. F., vi, 20; 227.—**Mrevlov.** O kharakter snipnoi epidemii, sviraepstvovavshei v Tiphlisae s Avgusta 1867 goda do kontsa Maya 1868 goda. [Exanthematic epidemic which prevailed in Tiflis from August, 1867, till the end of May, 1868.]

Exanthemata.

Med. Sbornik, Tiflis, 1869, No. vi, pt. 2, 91-99.—**Mühry** (A.) Ueber die Lehre von den Exanthemen. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 365: 1840, iii, 301.—**von Nymann** (J.) Gesammelte Notizen über das epidemische Auftreten, den Charakter und den Verlauf der akuten Ausschläge, des Keuchhustens, der Parotitis, der Rose, in der geschlossenen kaiserlichen Erziehungsanstalt "Smolna" in St. Petersburg. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1878-9, ii, 275-285. ———. Gesammelte Notizen über das epidemische Auftreten, den Charakter und Verlauf der acuten Ausschläge, des Keuchhustens, der Parotitis, Rose, Scharlach. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880, i, 1; 66.—**Peebles** (J. F.) Periodical exanthematous attacks and other disorders occurring with the catamenia, considered in connection with the toxæmic hypothesis of hysteria. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 257-268.—**Pockels.** Zur Behandlung der acuten Exantheme. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1860, xiv, 1-6.—**Podhajsky** (V.) Zur Aetiologie der akuten Exantheme. Wien. Klinik, 1882, viii, 255-346.—**Rabitsch** (J.) Ueber das epidemische Fieber in Cairo im Sommer 1880. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1367; 1398.—**Razoux.** Mémoire sur quelques maladies exanthémateuses. Acta Helvet., Basileæ, 1762, v, 289: 1772, vii, 16.—**Reinbold** (T.) Ueber die Beseitigung der chronischen Exantheme durch örtliche Mittel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 465-475.—**Robert** (F.) Pocken, Scharlach, Masern, Rötheln, Blasenausschlag, Gürtel, Nesselsucht, Friesel, Petechien, Aphthen, Krätze, ihrer Entstehung nach dargestellt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 180-185.—**Rösch** (C.) Ueber die Natur und Heilung der exanthematischen Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xci, 5. St., 16-60.—**Roger** (H.) Von der Temperatur in den Ausschlagskrankheiten der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 252-260.—**Romay** (T.) Memoria sobre la epidemia de fiebres exantemáticas que se esperimenta en la Habana desde el año próximo pasada. *In his:* Obras escogidas, 8°, Habana, 1860, iv, 339-351.—**Rothamel** (G.) Ueber die Bedeutung, Natur und Charakter der symptomatischen Fieber der Exantheme. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 139-150.—**Santello** (G.) Commentario intorno agli esantemi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxviii, 460; 621.—**Shircore** (S. M.) Notes on eruptive fever prevailing in and around Calcutta. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 33.—**Simon** (T.) Das Prodromal-Exanthem der Pocken. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 346: 1871, iii, 309: 1872, iv, 541. ———. Zur Casuistik des Prodromal-Exanthems der Pocken. *Ibid.*, 1871, iii, 242-245.—**Simon** (J.) Parallèle entre les fièvres éruptives: rougeole, variole et scarlatine, envisagées surtout au point de vue pratique dans leurs formes régulières et normales. Praticien, Par., 1882, v, 148-150.—**Squire** (W.) On sanitary precautions against the infectious eruptive diseases. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 161-176.—**Stannius.** Beobachtungen über acute Exantheme. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 482-485.—**Sutherland** (G. S.) Case of glandular swelling, accompanied by an exanthematous eruption, and fatal in the third week. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii, 36-39.—**Taube.** Die antiseptische Behandlung von Diphtherie, Scharlach und Masern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879-80, n. F., xiv, 209-218.—**Tripe** (J. W.) The mortality from the eruptive fevers at different periods of the year. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1857, 25-38. *Also*, Reprint. ———. Ages at death from three eruptive fevers. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 520.—**Trousseau.** Des efflorescences, ou des exanthèmes cutanés et des exanthèmes des membranes muqueuses. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 550.—**Vindevogel.** Traitement des fièvres éruptives par les alcaloïdes sédatifs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxvii, 426-429.—**Vogler** (C. H.) Recidivirendes Exanthem. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 391.—**Walther** (J. A.) Ueber die Natur des exanthematischen Entwickelungsprocesses und die daraus entspringende Verfahrungsart des Arztes bei Exanthemen im Allgemeinen, wie über die bei den Masern insbesondere. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 718-737.—**Walz** (K. F.) Die Fetteinreibungen bei Scharlach, Masern und Rötheln, nach genauen Beobachtungen am Krankenbett. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 1; 9. ———. Die Fetteinreibungen bei Scharlach, und insbesondere ihre Wirkung während der diesjährigen Masernepidemie, nach fortgesetzten genauen Beobachtungen am Krankenbett. *Ibid.*, 385; 393.—**Watson.** Chicken-pox, measles, scarlet fever. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 897-906.—**Welch** (J.) On the malignancy of the exanthemata. Lancet, Lond., 1849, i, 557-559.—**Willan** (R.) An inquiry into the antiquity of the small-pox, measles, and scarlet fever. *In his:* Misc. Works, 8°, Lond., 1821, 1-115.—**Winter** (C. F. C.) Was vermag die Kunst gegen die Entwickelung und den Verlauf der fieberhaften Exantheme? Ein pathol.-therapeutischer Versuch. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, viii, 671-701.—**Wirtinger** (J.) Akute Exantheme Spitals-Ztg., Wien, 1864, 23.—**Yandell** (L. P.) Remarks on syphilis, scarlatina, measles, variola and varicella. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 347-356.

Exanthemata (*Anomalous*).

Arrachart. Observation d'une maladie exanthémateuse très-singulière. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 272–274.—**Behr.** Exantheme nach dem Tode. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, v, 707–709.—**Blumhardt.** Eigenthümliches Exanthem das mit den Menschenpocken in näherer Beziehung steht. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832–3, i, 49; 57.—**Burkhardt.** Eigenthümliches Exanthem nach einer Pneumonie. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 204–206.—[**Case.**] Eigenthümliches Exanthem bei gleichzeitigem entzündlich-nervösen Leiden mit tödtlichem Ausgange. *Ibid.*, 1830, xxx, 178–182.—**Christie** (J.) A peculiar form of exanthematous disease, epidemic in Zanzibar, east coast of Africa, from July, 1870, till January, 1871. Nat. M. J., Wash., 1871–2, ii, 138–148.—**Féréol.** Pseudo-exanthème scarlatiniforme récidivant. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 381–383.—**Laycock** (T.) On a new epidemic exanthem. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 253–256.—**Loysel** & **Hallé.** Sur une maladie qui s'est déclarée avec des symptômes alarmans, dans les forges de Mouterhausen, près Bitche, département de la Moselle. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812–13), 1814, iii, 128–133.—**Mouat** (J.) On an epidemic fever at Berhampore [in spring of 1825]. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 41–50.—**Richardson** (B. W.) On an anomalous exanthem, rosalia idiopathica. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862–6), 1867, ii, 1–10.—**Twining** (W.) Observations on the fever which prevailed in Calcutta in June, July, and August, 1824 (exanthematous). Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 1–40.—**Van Pelt.** [Cases of a peculiar disease; after two or three days of general malaise, the face begins to swell, and soon an eruption appears, resembling erythematose urticaria.] N. York M. Times, 1852–3, ii, 264.—**Warren** (E.) Epidemic of 1852 in Newton. Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 189–196.

Exanthemata (*Coexistent*).

Bez (J.) *De la contemporanéité des fièvres éruptives et de leur coexistence avec la fièvre typhoïde chez le même individu. 4°. *Paris*, 1877.

Bourel (F. J.) *De mutua exanthematum complicatione. 4°. *Bonnæ*, [1829].

Faivre (A.-M.-J.) *Étude sur les complications de la variole avec les autres fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1849.

Hübner (H. L. R.) *De me ipso olim varioloso et morbilloso. 4°. *Tubingæ*, 1768.

Klein (R.) *Ueber das gleichzeitige Auftreten zweier acuter Exantheme an demselben Individuum. 8°. *Berlin*, 1877.

Lehmann (F. P.) *De acutis exanthematibus uno tempore in uno homine combinatis. 8°. *Lipsiæ*, 1858.

Reisland (P.) *Zwei Fälle von gleichzeitigem Vorkommen zweier acuter Exantheme an einem und demselben Individuum. 8°. *Leipzig*, [*n. d.*]

Willemin (A.) *De la complication des fièvres éruptives entre elles. 4°. *Paris*, 1847.

Baginsky (A.) Hämorrhagische Morbillen; schwere cerebrale Störungen; scarlatinähnliches Exanthem; Urticaria; Pneumonie. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, viii, 104–108.—**Barbieri** (A.) Molteplici esantemi sviluppati sopra due infermi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 229–231.—**Barié.** Sur la contemporanéité de quelques fièvres éruptives. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 164–170. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 785. *Also:* Courrier méd., Par., 1880, xxx, 3; 9.—**Bédor** (H.) Exanthème fébrile irrégulier; symptômes successifs de scarlatine et de rougeole; complication d'angine gangréneuse et d'état typhoïde à forme adynamique; terminaison heureuse et prompte. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 685–687.—**Bergius** (P. J.) Onderzoek en waarneemingen betreffende eene besmetting der mazelen, ontstaan midden onder de inënting der pokjes. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1776, iii, 391; 478.—**Bevan** (T.) Singular case of scarlatina-form, measly and variolous disease, combined in the same patient. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 101.—**Blache** (R.) Rougeole et scarlatine simultanées. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866–70, 2. s., ii, 446–454.—**Borelli** (G.) Due osservazioni di malattie esantematiche di cui una senza esantema. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851–4, i, fasc. 1, 69–76.—**Brillonet.** Observation sur une petite-vérole inoculée, compliquée de la rougeole, et excessivement confluente. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lx, 120–129.—**Brünniche.** Mæslinger og Skarlagensfeber hos samme Barn. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1874, 2. R., i, 327.—**Brunton** (J.) A few anomalous cases

Exanthemata (*Coexistent*).

of combined eruptive disease. Glasgow M. J., 1871–2, 4. s., iv, 27–31.—**Canton** (W. G.) Sarampion, complicado de varioloides y seguido de disenteria. Emulacion, Mérida, 1873–4, i, 33–35.—[**Cases.**] Rougeole et variole successives; arachnitis subitement mortelle au milieu de la convalescence. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 441–446.—Morbillen mit Scharlach. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 269.—**Chomel.** Éruption simultanée de rougeole et de variole; Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 577; 606.—**Chrostowski** (B.) Przypadek szkarlatyny i ospy razem przebiegającej. [Case of scarlatina and small-pox simultaneously.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 1074–1077.—**Clarus** (J. C. A.) Complication von Scharlachfieber und Blattern. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 95–99.—**Contemporanéité** des fièvres éruptives chez le même sujet. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 451–453.—**De-Giovanni** (A.) Un caso di contemporaneità del morbillo e della scarlattina. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 325–328.—**Desessartz.** D'une observation sur la petite-vérole compliquée avec la scarlatine et le millet. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 533–539.—**Discussion** sur la question des fièvres éruptives combinées. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1868–74, n. s., ii, 359.—**Estorc** (A.) Scarlatine et varioloïde; succession rapide de ces deux fièvres éruptives chez un même sujet. Montpel. méd., 1880, xliv, 385–399.—**Fabre** (P.) Coexistence de la scarlatine et de la vaccine chez un même sujet. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 361; 1881, 3. s., iii, 369. *Also:* Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 58–63.—**Fleischmann** (L.) Beiträge zur Gleichzeitigkeit zweier acuten Exantheme an einem und demselben Individuum. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870–71, n. F., iv, 166–173, 1 pl. ———. Ueber die Gleichzeitigkeit zweier acuten Exantheme nach neueren Beobachtungen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 223–251.—**Freer** (F. A.) Concurrence of measles with variola, and of scarlatina with variola. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 393.—**Galiway** (B.) On a case of small-pox supervening on measles, and another on scarlatina. Lancet, Lond., 1858, ii, 229.—**Gore** (W. R.) Small-pox supervening on measles, scarlatina, the syphilitic scaly eruption, and on the non-protective character of mercury. Dublin M. Press, 1858, xl, 145. *Also:* Lancet, Lond., 1858, ii, 289.—**Hartshorne** (H.) Hybrid of measles and scarlet fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 81.—**James** (C. M. B.) Four eruptive diseases occurring in the same subject in less than two months. Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 191–193.—**Kirschmann** (S.) Zum Synchronismus akuter Exantheme. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 568; 598.—**Kjellberg** (A.) Fall af croup, scarlatina, morbilli, pneumonia bilateralis och catarrhus intestinalis hos ett barn. Hygiea, Stockholm, 1869, xxxi, 275–278.—**Kohn** (M.) Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier akuter Exantheme an einem und demselben Individuum, und über das Erythema variolosum. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 644; 661; 677.—**Kramer** (E.) Zwei interessante Fälle von Variola [with scarlatina]. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1874, n. s., i, 41–46.—**Lebled.** Mémoire sur l'épidémie de rougeole et de suette miliaire, qui a sévi dans la commune de Rochecorbon pendant les mois de février, mars, avril et mai [1857]. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1855–6, 85–95.—**Leese** (E.) [Case of simultaneous small-pox and measles.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 29.—**Marson** (J. F.) Observations on the coexistence of variola and scarlatina, with remarks on the co-existence of other eruptive fevers. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 121–129.—**Matray** (J.) Beitrag zur isochronen Entwicklung zweier akuter Exantheme. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 770; 792.—**Memoli** (G.) Osservazione di una scarlatina complicata con miliare. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 87.—**Monti** (A.) Ueber das gleichzeitige Vorkommen zweier akuter Exantheme an einem und demselben Individuum. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 769; 788; 803. ———. Ein Fall von Morbilli-Scarlatina. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867–8, n. F., i, 413–419.—**Oewre** (A.) Gleichzeitiges Vorkommen von Scarlatina, Croup, Diphtheritis faucium und Parotitis in einem Hause. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1869, i, 205–208.—**Oppenheim** (A.) Zur Casuistik des gleichzeitigen Vorkommens zweier acuten Exantheme (Varicellen und Masern). Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1874, v, 93.—**Pasternatski** (F. I.) Sluchai zarajenija korvu i pjatnistim tiphom bolnago, imievshago vozvratnuou gorjachku. [Measles complicated with typhus.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 593–595.—**Paulicki.** Variolois mit gleichzeitiger Scarlatina. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 144.—**Prentiss** (D. W.) Measles and hooping cough coincident. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 434.—**Puig y Balanzó.** Sarampion anómalo complicado con varioloides y mas tarde pleuresía. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 158–161.—**Pujos** (A.) Simultanéité de la variole et de la scarlatine. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 97–109.—**Radcliffe** (S. J.) Memoranda of a case of rubeola immediately following scarlatina. Phila. M. Times, 1878–9, ix, 597.—**Radius.** Masern und Scharlach zu Leip-

Exanthemata (*Coexistent*).

zig. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833–4, iii, 239.—**Reimer.** Scarlatina; Variola; Urämie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876–7, n. F., x, 27.—**Reinbold** (A. T.) Einige Beobachtungen, nebst Bemerkungen über die Verbindung der Variola mit andern Exanthemen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 165–170.—**Robinson** (C. H.) Case of measles associated with hæmorrhagic variola. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 365–370.—**Roger.** Rougeole et scarlatine simultanées. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 145; 149.—**Roth.** Scarlatine avec miliaire; traitement hydrothérapique; guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1878), 1879, xv, 132–134. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1878, xxxvii, 73.—**Rumpelt** (F.) Geschichte eines gleichzeitigen Doppelfieber-Ausschlags, als Beweis gegen den bestehenden Grundsatz: dass nur ein Fieber-Exanthem auf der Haut entstehen könne. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 16–44.—**Russel** (P.) An account of two cases, shewing the existence of the small-pox and the measles in the same person at the same time. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 90–98.—**Sansom** (A. E.) Case of probable co-existence of scarlatina and variola. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 395.—**Saussol** (A.) Coexistence des éruptions de variole et de scarlatine avec antériorité de l'éruption variolique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 387–390.—**Siedler.** Scarlatina mit Varicellen als Folge der Einwirkung des Contagiums der ächten Menschenpocken. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 123–138.—**Simonovitch** (J. M.) Sluchai odnovremennago zarajenija tiphom i korjou. [Two cases of typhus and measles simultaneously.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 572.—**Steiner.** Erfahrungen über das gleichzeitige Vorkommen zweier acuter Exantheme an einem und demselben Individuum, sowie über den ätiologischen Zusammenhang des Morbus Brightii mit dem Scharlach. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867–8, n. F., i, 432–443. *Also, transl.:* Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 187–195.—**Stiller** (B.) Zum Synchronismus zweier akuter Exantheme. Wien. med. Wchnsch., 1877, xxvii, 937–940.—**Susewind.** Complikation des Scharlachs mit Pocken. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 114.—**Thomas** (L.) Neue Beobachtungen über gleichzeitiges Auftreten zweier acuter Exantheme. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1870–71, n. F., iv, 1–10, 1 tab.—**Titeca.** Existence et développement simultané de plusieurs virus chez une même personne. Arch. méd. belges, Brux., 1870, 2. s., xii, 374–378.—**Töbel.** Gleichzeitiges Vorkommen von drei verschiedenen exanthematischen Krankheiten bei einem und demselben Individuum. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 25.—**Tott** (C. A.) Mittheilung eines Falles von zurückgetretenem Scharlach-Röthel, dessen Folgen, ohne Wiedererscheinen des Ausschlages auf der äussern Haut, beseitigt wurde. Berl. med. Centr.-Ztg., 1833, ii, 589–593.—**Tracy** (P.) Two cases of the human constitution, being affected by the contagion of small-pox and measles at the same time. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 105–107.—**Traube.** Ein mit Morbilli behafteter Kranker inficirt sich während dieser Krankheit mit variolösem Contagium; Dauer der Incubation 13 Tage. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 283.—**Trembly** (J. B.) Variola purpura or malignant small-pox, with scarlatiniform and hemorrhagic exanthems. Pacific M. & S. J., San Fran., 1876–7, xix, 343–346.—**Vogelsang.** Variolois complicirt mit Scarlatina. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 174–177.—**Weisse** (J. F.) Wie sich die Scene gestaltet, wenn Scharlach und Masern gleichzeitig mit der Cholera epidemisch auftreten. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 52–66.—**Wolberg** (L.) Ein Fall von Scharlatina-Variola. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 567. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warzawa, 1882, 2. s., ii, 431–433.—**Zechmeister.** Zu n Synchronismus zweier akuter Exantheme. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 1042.

Exanthemata (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Ear** (*Diseases of, Catarrhal*); **Ear** (*Diseases of, Causes, etc., of*); **Ear** (*Diseases of, Treatment of*); **Exanthemata** (*Coexistent*); **Eye** (*Inflammation of, Post-febrile*); *and under names of the diseases.*

BERNHOLD (W. L. G.) * De ictero nigro, febribus acutis exanthematicis symptomatice superveniente, ut plurimum funesto. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1762].

CHARVOT (A.) * Étude sur les récidives en général et en particulier dans les fièvres exanthématiques. 4°. *Montpellier*, 1858.

CHATILLON (L.) * De l'influence des fièvres éruptives sur les névroses de l'enfance. 4°. *Lyon*, 1880.

COLLINOT (T.) * Essai critique sur les complications cardiaques dans les exanthèmes fébriles. 4°. *Paris*, 1873.

Exanthemata (*Complications and sequelæ of*).

HERNANDEZ (J.) * Complication tellurique dans les fièvres éruptives. 4°. *Montpellier*, 1880.

KRÜGER (T. A. G.) * Diss. exanthematum diversorum complicationem et vicissitudinem explicans. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1767].

MARTINI (L.) * De febribus exanthematicis, exanthemate carentibus. 8°. *Tubingæ*, [1827].

POPESCO (-Cerna) (N.) * De quelques accidents de la convalescence des fièvres éruptives. 4°. *Montpellier*, 1874.

SAUVAGE (A.) * Des maladies des voies respiratoires qui peuvent compliquer les fièvres éruptives. 4°. *Strasbourg*, 1861.

ZAVIZIANOS (S.) * Études sur les phénomènes spinaux dans les fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1866.

Bluff. Ueber Nachkrankheiten acuter Ausschlagskrankheiten. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 107–112.—**Rougier.** Des convulsions et de la méningite des fièvres éruptives et de la vaccine. Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1872–3, xii, 51–55.—**Rumbold** (T. F.) Local treatment of the pharynx, the pharyngo-nasal and nasal cavities in scarlet fever, measles and diphtheria. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (Tri-State M. Soc.), 45–54.—**Spencer** (H. N.) The ear in the exanthemata. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, xvii, 39–48.—**Woakes** (E.) On the correlation of cutaneous exanthema with neuralgia. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 279–292.

Exchaquet (Théodore). * D'un phénomène stéthoscopique propre à certaines formes d'hypertrophie simple du cœur. 96 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 289.

———. The same. 93 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1875.

See, also, **Pean** (J.-E.) Clinique chirurgicale, etc. 8°. *Paris*, 1875. ———. Leçons de clinique chirurgicale, etc. 8°. *Paris*, 1876.

Excision *of bones and joints.*

See, also, **Bones** (*Surgery of*); **Forearm** (*Diseases, etc., of*); **Fractures** (*Complications, etc., of*); **Fractures** (*Ununited*); **Necrosis**; **Surgery** (*Conservative*); *and under names of the several bones.*

AHLSTUBBE (L. I.) * Diss. sistens circa doctrinam resectionis positiones, casu ossis humeri resecti illustratas. 8°. *Helsingfors*, [1840].

ANSIAUX (O.) * De la résection des articulations du membre inférieur. 8°. *Liége*, 1861.

Also [Abstr.], *in:* Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1861, 90–96.

BERCHT (A.) * De resectione articulorum. 8°. *Berolini*, [1849].

BERNSEN (A. A.) * De resecandis ossibus recenter fractis. 8°. *Gryphiæ*, [1842].

BOUCHER (H.) * Essai expérimental sur le rôle du tissu osseux après la résection des os dans leur continuité. 4°. *Nancy*, 1881.

BOURBIER (C. F.) * De necessitate et utilitate eam, in fracturis et luxationibus complicatis, ossis portionem serra discindendi, quæ alterius repositioni obnititur. 4°. *Argentorati*, [1776].

BURTON (A.) Observations on the importance of performing excision of joints, with a few remarks on the treatment of necrosis. 8°. *London*, 1852.

CHAMPION (L.) * Traité de la résection des os cariés dans leur continuité ou hors des articulations. 4°. *Paris*, 1815.

CHOULEX (L.) * Des résections primitives et secondaires dans la continuité des os longs des membres à la suite de coups de feu. 4°. *Paris*, 1872.

DENOUE (E.-S.) * Sur l'utilité de la résection des os dans les membres. 4°. *Paris*, 1812.

DICKSON (T.) * De artuum excisione. 8°. *Edinburgi*, 1813.

Excision *of bones and joints.*

DUBRUEIL (A.) Manuel opératoire des résections. 8°. *Paris*, 1871.

ESMARCH (F.) Ueber Resectionen nach Schusswunden. Beobachtungen und Erfahrungen aus den schleswig-holsteinischen Feldzügen von 1848 bis 1851. 8°. *Kiel*, 1851.

———. The same. Resection in gunshot injuries. Transl. by S. F. Statham. 12°. *Philadelphia*, 1862.

ÉY (L.) * Quelques considérations sur les résections intra-périostiques ou sous-périostées, sur les résections intra-osseuses ou évidement des os, et sur les résections intra-articulaires ou sous-capsulo-périostées, suivies de quelques observations. 4°. *Montpellier*, 1882.

FRANCKE (P. F.) * Einiges über Gelenkresectionen der langen Röhrenknochen unter Beifügung von sechs im Jacobshospitale zu Leipzig beobachteten Resectionsfällen. 8°. *Leipzig*, 1870.

GARAPON (H.-M.) * Des cas qui réclament la résection des os. 4°. *Paris*, 1846.

GERDY (J.-V.) De la résection des extrémités articulaires des os. 8°. *Paris*, 1839.

HANNOVER (A.) Das Endresultat der Resectionen im Kriege 1864, in den Unterklassen der dänischen Armee. 8°. [*n. p., n. d.*]

HEIM (A.) * Die Resection. 8°. *Würzburg*, 1855.

HEINEMANN (G. G.) * De sanationis processu post articulorum resectionem et quænam mutationes in resectis articulis observentur. 8°. *Berolini*, 1865.

HEUSLER (E.) * Die Resection. 8°. *Kaiserslautern*, 1876.

HEYFELDER (O.) Lehrbuch der Resectionen. 2. Abdr. 8°. *Wien*, 1863.

———. The same. Traité des résections. Traduit de l'allemand, avec additions et notes, par E. Boeckel. 8°. *Paris*, 1863.

HEYFELDER (T. F.) Ueber Resectionen und Amputationen. 4°. *Breslau u. Bonn*, 1854.

HOARAU (P.-H.) * Des résections. 4°. *Paris*, 1853.

HODGES (R. M.) The excision of joints. 8°. *Boston*, 1861.

———. Excision of joints for traumatic cause. 8°. *Cambridge*, 1862.

HOEPING (F.) * De resectione ossium in diaphysi fractorum. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

HUDSON (E. D.) Save the arm. Remarks on exsections. 8°. *New York*, 1864.

HUFNAGEL (W.) * Ueber Resectionen des Ellbogen- und Schultergelenkes nach Schusswunden. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1871.

HURTEAUX (A.-A.) * Sur la résection des extrémités articulaires des os des membres dans le cas de carie. 4°. *Paris*, 1834.

JÆGER (M.) Operatio resectionis conspectu chronologico adumbrata. 4°. *Erlangæ*, 1832.

JUST (C. O. L.) * De resectione epiphysium cum decapitationis utriusque radii exemplo. 4°. *Lipsiæ*, [1840].

KÖNIG (L. F.) * Beitrag zur Würdigung der verschiedenen Operationsmethoden der Gelenkchondrome. 8°. *Giessen*, 1858.

KOLB (F.) * De resectione ossium. 8°. *Augustæ Vind.*, 1837.

KRAFT (B.) * Ueber die Resection der Knochen. 8°. *Würzburg*, 1843.

KRISMANN (F.) * Beitrag zu der partiellen Resektion des Ellenbogen und des Fussgelenks. 8°. *Greifswald*, 1877.

LEGROS (F.-A.) * De la valeur thérapeutique des résections primitives et de leur utilité au point de vue de la conservation de la vie et de l'usage du membre. 4°. *Paris*, 1875.

LIERNUR (G. M. A.) * Over het verschil in-

Excision *of bones and joints.*

waarde van resectie en amputatie. 8°. *Leiden*, 1872.

MAGNE (A.) * II. Dans quels cas et comment pratique-t-on la résection de tout ou partie des os longs? III. [etc.] 4°. *Paris*, 1838.

MELTZ (H.) * Casuistischer Beitrag zu den Resectionen. 8°. *Greifswald*, 1876.

MEYER (G.) * Ueber Resection und Decapitation. 8°. *Erlangen*, 1829.

MOHNS (J.) * Beiträge zu den Resectionen der Knochen. 8°. *Jena*, 1866.

MONOD (C.) * Étude comparative des diverses méthodes de l'exérèse. 8°. *Paris*, 1875.

MOREAU (P. F.) Versuch über die Resection der Knochenextremitäten cariöser Gelenke. Aus dem Französischen übersetzt von C. Krause. Mit einer Vorrede begleitet von G. Wedemeyer. 8°. *Hannover*, 1821.

VON MOSENGEIL (K.) * Beitrag zur Geschichte der osteoplastischen Resectionen. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

MUERMANN (G.) * De ossium decapitatione. 8°. *Berolini*, [1837].

NISSEN (C.) * De resectionibus. 4°. *Kiliæ*, [1859].

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vi, 1859, vii, med. i.

PARK (H.) An account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow, in a letter to Percival Pott. 8°. *London*, 1783.

———. The same. Nouvelle méthode de traiter les maladies qui attaquent l'articulation du coude et du genou. 12°. *Paris*, 1784.

——— & MOREAU (P. F.) Cases of the excision of carious joints, with observations by J. Jeffray. 12°. *Glasgow*, 1806.

PETRUSCHKY (T.) * De resectione articulorum extremitatis superioris. 4°. *Berolini*, [1851].

PLAGWITZ (C.) * De resectione epiphysium. 8°. *Vratislaviæ*, 1850.

RIED (F.) Die Resectionen der Knochen, mit besonderer Berücksichtigung der von Dr. M. Jäger ausgeführten derartigen Operationen. 8°. *Nürnberg*, 1860.

Also [Rev.], *in:* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 615–658 (Textor jun.).

ROUX (A.) * Des conditions organiques des opérés dans leurs rapports avec la régénération des os (calcanéum en particulier). 4°. *Paris*, 1881.

ROUX (P.-J.) * De la résection ou du retranchement de portions d'os malades, soit dans les articulations, soit hors des articulations. 4°. *Paris*, 1812.

SARAZIN (C.) * Appréciation de la valeur des résections osseuses dans les maladies chirurgicales et de leurs indications. 4°. *Strasbourg*, 1863.

SCHELLER (F.) * Einiges über Resection in der Continuität nach Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1855.

SCHIERLINGER (F.) * Beitrag zur Casuistik der Resectionen. 8°. *Würzburg*, 1841.

SCHILLBACH (Ludwig). Beiträge zu den Resectionen der Knochen. 8°. *Jena*, 1861.

SCHOLZ (W.) * Amputation und Resection bei Gelenksverletzungen. Bevorwortet von Prof. von Pitha. 8°. *Wien*, 1866.

SCHWEINBERGER (K.) * Geschichtliche Entwicklung der Resection der Knochen. 8°. *München*, 1843.

STEBUT (D.) * De resectione amputationi comparata. 8°. [*Dorpat*], 1848.

STEINLIN (W.) * Ueber den Heilungsprozess nach Resektion der Knochen. 8°. *Zürich*, 1849.

SYME (J.) Treatise on the excision of diseased joints. 8°. *Edinburgh*, 1831.

Also [Rev.], *in:* Lancet, Lond., 1830–31, ii, 705–708. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 403–406.

Excision *of bones and joints.*

VON SZYMANOWSKI (J.) *Additamenta ad ossium resectionem. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1856.

TEXTOR (K.) Ueber Wiedererzeugung der Knochen nach Resektionen beim Menschen. Nebst einer tabellarischen Uebersicht aller Resektionen, welche seit 1821 im k. Juliusspitale zu Würzburg gemacht worden sind. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1843.

TOPAI (F.) Sega a forbice. Nuovo istrumento inventato dal dottore Alessandro Ceccarelli per la resezione delle ossa lunghe. Cenno descrittivo. 4°. *Roma*, 1882.

ULLRICH (G. E.) *De ossium resectione. 8°. *Lipsiæ*, [1857].

WACHTER (J. G. A.) *Generalia quædam de exstirpatione ossium eorumque partium. 8°. *Dorpati*, 1819.

WAGNER (A.) Ueber den Heilungsprozess nach Resection und Exstirpation der Knochen. 8°. *Berlin*, 1853.

———. The same. On the process of repair after resection and extirpation of bones. Transl., with an appendix of cases, by T. Holmes. 8°. *London*, 1859.

WALTHER (E. W.) *Ueber die Resection im Allgemeinen. 8°. *Würzburg*, 1859.

WEESE (G. A.) *De resectione exstirpatione ossium subperiostali. 8°. *Berolini*, [1861].

WEIDNER (J. E.) *Nonnulla de epiphysium resectione. 8°. *Lipsiæ*, [1845].

WINKLER (C. L. O.) *De resectionibus artuum in bello factis atque faciendis. 8°. *Berolini*, [1861].

ZACHAROFF (C.) *Gistologicheskoe izsliedovanie zajivlenija kostniche rane poslie resektsii; oslojnenno ranenieme nerva. [On healing process in bones after resection; regeneration of cut nerves.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

ZELLNER (L.) *Ueber Resektionen der Knochen. 8°. *Jena*, 1875.

Adelmann (G.) Erfahrungen und Bemerkungen über Resection der Knochen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lix, 1–103. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 5–16.—**Albert** (E.) Ueber die Arthrotomie. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 669; 709; 777; 821; 853; 889; 917; 953; 1005; 1029; 1088; 1112; 1136; 1198.—**Annandale** (T.) Observations on some of the changes which take place after resection of bones and joints. Edinb. M. J., 1865, x, 1067–1074.—**Ausschneidung** (Ueber die) der Gelenke bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 1; 265.—**Bajardi** (D.) Sulla riproduzione dei capi articolari nelle resezioni sotto-capsulo-periostee. Arch. per le sc. med., Torino, 1882, vi, 73–82. *Also, transl.*: Arch. ital. de biol., Turin, 1882, i, 389–396.—**Bates** (J. M.) Resection considered in connection with gunshot wounds of the shafts of the long bones of the extremities. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866–8, 150–153.—**Batwell** (E.) Notes on exsections. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864–5, xii, 200; 221.—**Beck** (B.) Zur Resection der Knochen in der Continuität. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 3–8.—**Bertherand** (A.) De la valeur des résections osseuses dans les cas de traumatismes des os et des articulations. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, xv–xvii, 565–630. [*See, also*, Faucon.]—**Biefel** (R.) Einige Bemerkungen über die Nachbehandlung der Gelenks-Resectionen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1860, i, 39; 50; 61; 73; 85. *Also, transl.*: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 129–141.—**Bœckel** (J.) Résections articulaires et osseuses. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 1; 13; 27.—**Boegehold** (E.) Resectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 446–458.—**Browne** (R. K.) On resections in military surgery, at a late or early period of the wound. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 272; 286.—**Busch.** Folgen der Resection von Gelenken. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, xix, 32–34.—**Carrick** (G. L.) On the comparative merits of excisions of the knee, ankle, and elbow joints, and amputation of the thigh, leg, and arm respectively. Lond. M. Rev., 1861–2, ii, 369; 425; 466; 521. *Also*, Reprint.—**Caselli** (A.) Contributo alle resezioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., i, 273–288. ———. Sulle resezioni. Coll. ital. d. lett. s. med., Milano, 1881, 261–294, 1 pl.—**Cassedebat** (P.-A.) De la valeur des résections osseuses dans les cas de lésions traumatiques des os et des articulations; mémoire couronné. Soc. méd.

Excision *of bones and joints.*

d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, xv–xvii, 361–564. [*See, also*, Faucon.]—**Champion.** Observation sur la résection des extrémités contiguës de l'humérus et du cubitus cariées, précédées de quelques considérations générales sur l'histoire de cette méthode d'opérer dans différens cas. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 243–264.—**Chassaignac.** Sur les résections articulaires. Mém. Soc. de chir. de Par. (1843–7), 1847, i, 459–472. *Also*: Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4. s., vii, 46–58. *Also*: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiii, 353–362.—**Cheever** (D. W.) On excisions of joints. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp. (1868–74), 1877, ii, 71–107, 3 pl. ———. On the excision of joints. Boston M. & S. J., 1874, xc, 257–261.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Résection. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, xxvii, 402–413.—**Comparative** (On the) value of early and late excisions in different forms of articular disease. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 548.—**Cooper** (B. B.) On the excision of diseased joints. [2 cases.] Prov. M. & S. J., Lond., 1840–41, i, 97–99. ———. Excision of scrofulous joints. *Ibid.*, 225–227.—**Cooper** (E. S.) On exsection of bones; reproduction of parts, etc. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 9–13.—**Cortese** (F.) Sui progressi della chirurgia conservativa nelle ferite articolari per arma da fuoco. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccvii, 379.—**Cousin** (A.) Des résections diaphysaires à la suite des coups de feu des os longs. Union méd., Par., 1874, xxviii, 89; 129.—**Curtis** (J.E.) On excision of joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 457–460.—**Delorme** (E.) Des résections articulaires en chirurgie d'armée. Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881, i, 24; 110. ———. Résections. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1882, xxxi, 80–202.—**Demel** (T.) Schusswunden an Leichen zu Resectionsübungen. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 101.—**De-Paoli** (V.) Delle resezioni. Liguria med., Genova, 1862, vii, 225; 305; 385; 553.—[**Duplaij** & **Guérin.**] De la résection sous-périostée. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 153.—**Eilert.** Zur Frage von den Gelenkresectionen im Felde. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 201–210.—**Englisch** (J.) Beiträge zur Lehre von den Resektionen. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1075; 1099; 1126; 1149; 1174; 1253.—**Faucon.** Rapport sur deux mémoires présentés au concours ouvert par la Société médicale d'Amiens sur cette question: De la valeur des résections osseuses dans les traumatismes des os et des articulations. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, xv–xvii, 333–360. [*See* Bertherand (A.); *also*, Cassedebat (P. A.)]—**Fieber** (C.) Die Gelenkresectionen im Felde. Feldarzt, Wien, 1872, 22; 26; 30.—**Fischer** (A.) Zur Kasuistik der Resektionen. Wien. med. Presse, 1869, x, 896–898.—**Fornari** (F.) Clavicotomia; acromiontomia; brachiotomia. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 855–858.—**Gant** (F. J.) On excisional surgery of the joints for disease. Lancet, Lond., 1871, i, 638; 736.—**Garner** (R.) On excision of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 131.—**Garnier** (P.) Des résections en Angleterre. Union méd., Par., 1869, vii, 44.—**Gernet.** Bemerkungen über Resectionen, besonders über Resection an der Mittelhand, dem Mittelfuss und den Phalangen beider Theile. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, iii, 452–478. *Also, transl.*: Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 187–207. *Also, transl.*: Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 417–439.—**Guéprattе** (A.) Recherches pratiques et raisonnées sur les résections des extrémités articulaires des os. Gaz. méd. de Montpel., 1843–4, iv, 177; 1844–5, v, 8; 40; 56.—**Hancock.** On the excision of diseased joints. Lancet, Lond., 1852, i, 81.—**Holmes** (T.) Excision of bones and joints. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1871, v, 655–728. ———. Fergusson and conservative surgery; excision of the knee and of the hip. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 201–208. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 252–258.—**Jones** (G. M.) Excision of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 287–289.—**König** (F.) Die Erfolge der Resectionen bei tuberculösen Erkrankungen der Knochen und Gelenke unter dem Einfluss des antiseptischen Verfahrens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 1–8. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 580–587. ———. Die Resektion am Fuss-, Hüft- und Ellbogengelenk mit Erhaltung der Epicondylen und Muskelfortsätze. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 457–461.—**Kurtz** (J.) Resection or exsection. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 352–357.—**Larondelle** (N.-J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, fasc. 3, 1–180.—**Lee** (H.) On excision of the larger joints. Med.-Chir. Tr., Lond., 1869, lii, 1–12.—**Le Fort** (L.) De la valeur thérapeutique des résections articulaires dans les plaies par armes à feu. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xcviii, 193–206.—**Legouest.** Des indications des résections. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 833–839.—**Liston.** Abstract of lectures on the excision of joints. Lancet, Lond., 1838, i, 257; 289; 318.—**Lossen.** Allgemeines über Resectionen. *In*: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1882, ii, 2. Abth., Abschn. v, 2. Hft., No. 4, 328.—**Lyon** (I. W.) Excision of the knee and hip-joints. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 49–73.—**Marmy.** Mémoire sur les résections osseuses des extrémités fracturées dans

Excision *of bones and joints.*

les blessures par armes à feu, compliquées de plaies et d'esquilles, atteignant la diaphyse humérale. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 535-538.—**Mayer** (L.) Zur Frage der partiellen Resectionen der Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 444-527.—**Mead.** Excision of bones and joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 480.—**Merkel** (J.) Ueber Knochenoperationen in der Privatpraxis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1872, xix, 558; 1873, xx, 721; 743; 1875, xxii, 381; 393; 402; 1876, xiii, 434; 447.—**Moreau** (P.-F.) Observations pratiques, relatives à la résection des articulations affectées de carie. [Rev. par F.-J. Double.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvii, 241-256.—**Mudd** (H. H.) Resection for traumatism. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 217-223.—**Nassiloff.** Ueber pathologische Veränderungen an Gelenkflächen nach partieller Resection derselben. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 785-788.—**Naumann** (G.) Om resektion af ledgångar vid caries. [On resection of joints in caries.] Eira, Göteborg, 1881, v, 161-170.—**Neudörfer** (J.) Ueber die Grösse der abzutragenden Knochenstücke bei Gelenks-Resektionen. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 161-165. ———. Die Endresultate der Gelenksresektionen. Wien. med. Presse. 1871, xii, 265; 291; 321; 345; 369; 405; 460; 508; 532. *Also*, Reprint. ———. Die Tragbahre und die Resektionsschienen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, xvi, 153; 169; 185. ———. Die Endresultate der Gelenksresektionen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 833; 878; 937; 963.—**Neve** (A.) Resection of the long bones. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 244-246.—**Nikolskii** (P. P.) O modifikatsii osteoplasticheskoi; resektsii Langenbeka. [Modification of Langenbeck's method.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 177.—**Ninaber** (E. C.) Over de decapitatie, in het allgemeen, benevens het verslag van eene, met gelukkigen afloop verrigte, decapitatio humeri. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1837, xvi, 516-524.—**Nussbaum.** Ueber die Resektion der Gelenke. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 183.—**Ollier** (L.) De la résection de la moitié supérieure de l'humérus et de la reproduction de la partie enlevée; considérations sur les moyens chirurgicaux de favoriser la reproduction osseuse et le rétablissement des mouvements dans les diverses résections articulaires. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1865, 2. s., xiii, 101-119. ———. Résections sous-périostées articulaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 266-270. ———. Des résections des grandes articulations des membres. Lyon méd., 1869, i, 440; 531. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 180; 191. ———. Des résections dans les plaies par armes de guerre, et en particulier des résections du coude et de la diaphyse humérale. Congrès méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 220-230. ———. Des résections articulaires chez les enfants, et de leur influence sur l'accroissement des membres. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 215-219. ———. Sur la reconstitution de l'articulation dans les résections sous-périostées. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 314-318.—**Oré.** Des résections. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 318-451.—**Park** (H.) Farther account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow. Lond. M. J., 1790, xi, 22-31.—**Percy** & **Laurent.** Résection. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvii, 538-563.—**Pétrequin.** Mémoire pour servir à l'histoire des résections du membre inférieur. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 35-39.—**Poinsot.** De la méthode de Lister dans les résections pathologiques des os et les abcès ossifluents. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 295-300.—**Puel** (G.) Des résections dans la continuité des os à la suite de blessures par coups de feu. Mém. Acad. de méd., Par., 1875, xxxi, 331-378.—**Resection** (On) of large joints. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xx, 285-317. *Also, transl.:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 892; 1858, v, 47; 93; 131.—**Résection** (De la) des os dans leur continuité. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852-3, 74-77.—**Robert.** Mittheilungen von Resectionen an den Extremitäten. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 1; 130, 2 pl.—**Roser.** Ueber Resection bei Gelenkeiterung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 278-280.—**Roubieu** (G.-J.) Des indications et des contre-indications respectives de l'amputation et de la résection des os. *In his:* Questions de chir., etc., 4°, Montpel., 1812, 3-20.—**Roux.** Résection des os. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, i, 8-13.—**Sani** (F.) La chirurgia conservatrice in due casi di resezione. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 208-214.—**Sanson** (A.) Note sur l'alimentation des opérés de résection osseuse. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 370.—**Sato Susamu.** [A lecture on resections.] Iji Shinbun, Tokio, March 20, 1881.—**Saunders** (D. D.) Excision and resection of the bones and joints of the upper extremity. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 25-37. ———. Excision or resection of the bones and joints of the lower extremity. *Ibid*, 77-88.—**Schapira.** Die Résections preálables. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 304; 329.—**Schede** (M.) Allgemeines über Amputationen, Exarticulationen und künstliche Glieder. *In:* Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1880-81, ii, 2. Abth., Abschn. v, 2. Hft., No. 3, 419.—**Scholz** (W.) Vergleichung der Amputationen, Exarticulationen und Resectionen; Heilungsresultate. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 263.—**Schüller** (M.) Die Resectionen der Extremitätengelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 297-309.—**Sédillot.** Des résections longitudinales comme procédé de la méthode d'évidement sous-périosté des os. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 121.—**Senftleben** (H.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Indikationen, den Heilungsprocess und die Nachbehandlung der Resectionen grösserer Gelenke. [Krankheitsgeschichte.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, iii, 79-124, 1 pl.—**Seutin.** Communication sur les résections osseuses. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 224-228. Discussion, 1851-2, xi, 480; 592; 760.—**Spence.** Excisions of joints, lower extremity. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 500.—**Spillmann** (E.) Remarques sur les résections articulaires de cause traumatique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1875, xxxi, 321-363. ———. Résections. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, 3. s., iii, 433-526.—**Stevens** (G. T.) On excisions in cases of gunshot wounds. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 132-142, 2 pl.—**Studsgaard** (C.) Bidrag til Resections-Spørgsmaalets. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1865, viii, 45-48.—**Swinburne** (J.) Resection of joints and conservative surgery. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 160-192.—**Szymanowski** (J.) Beiträge zur Resection der Knochen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 1-35, 1 pl.—**Tassi** (E.) Sulle resezioni sottoperiostali. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1873, viii, 37; 79. ———. Delle osteopatie epifisarie della tenera età e dell' abuso delle loro resezioni. Gazz. med. di Roma, 1882, viii, 253-258.—**Textor.** Sur la régénération des os après les résections, avec un tableau synoptique de toutes les résections pratiquées à l'hôpital de Wurtzbourg depuis 1821. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 183-189.—**Thomas** (H. L.) Resections of the shoulder and elbow-joints. Richmond M. J., 1867, iii, 144.—**Thompson** (J. W.) Report on resection of the long bones. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1872, xvii, 24-36. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1868-9, iii, 28; 414; 1869-70, iv, 172. *Also* [Abstr.]: Nashville J. M. & S., 1869-70, n. s., v, 169-172. ———. Remarks on resections. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1872, xvii, 4 pp. following p. 36.—**Thomson** (W.) A note on the after-treatment of some excisions of joints. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 113.—**Tripier** (L.) De la reproduction des extrémités articulaires des os longs après les amputations; importance au point de vue de la physiologie générale; applications à la thérapeutique chirurgicale et à la médecine opératoire. Congrès méd. de France 1872, Par., 1873, iv, 232-236.—**Uterhart** (C.) Ueber Resectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 457; 471.—**Venuti** (P.) Delle amputazioni e resezioni articolari patologiche, in rapporto specialmente agli arti inferiori. Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 99-118.—**Verhaeghe.** Les résections osseuses d'après les procédés opératoires du professeur B. Langenbeck; précédé d'un exposé des expériences de M. Wagner, relatives au mécanisme de la cicatrisation des plaies osseuses après les résections. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1858, 2. s., vi, 109; 189, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Verneuil.** Résections traumatiques. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 210; 214; 231; 254. ———. Quelques mots d'historique sur les opérations préliminaires désignées sous le nom de résections temporaires. *Ibid.*, 1873, 3. s., ii, 408-420. ———. Du manuel opératoire de certaines résections. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 694-700.—**Vidal.** De l'emploi du tire-fond dans les résections des os. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 582-584.—**Vogt.** Zur Resectionstechnik mit Krankenvorstellung und Demonstration von Präparaten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, 31-34.—**Vogt** (P.) Zur Resektionstechnik. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 553-556.—**Volkmann** (R.) Die Resectionen der Gelenke. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 51 (Chir., No. 16), 291-332. *Also, transl.:* Clin. Lect. . . . by German authors, Lond., 1876, i, 392-441.—**Warren** (I. S.) Excisions. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 562-565.—**Watson** (B. A.) Lever exsection saw. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 39.—**Weeks** (S. H.) Septicæmia following resection of bones. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 211-217.—**Wilson.** Iets over de resectie bij breukgewrichten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, viii, 625-627.—**Wolff** (J.) Ueber Verkürzung von Hand und Fuss nach Gelenks-Erkrankung und Gelenks-Resectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 422.

Excision *of bones and joints* (*Cases and Statistics of*).

BERGMANN (E.) Die Resultate der Gelenkresectionen im Kriege. 4°. *Giessen*, 1874.

CULBERTSON (H.) Excision of the larger joints of the extremities. Prize essay. 8°. *Philadelphia*, 1876.

MERTEN (P.) * Ein Beitrag zur Statistik der Gelenkresectionen. 8°. *Greifswald*, 1872.

Excision *of bones and joints* (*Cases and Statistics of*).

ORÉ. Hôpital Saint-André de Bordeaux . . . Résections; évidements. 8°. *Paris*, 1872.

PEEL (P.) *Eenige gevallen van resectie. 8°. *Amsterdam*, 1867.

SIEBERT (L.) Statistik der Resectionen, welche von Dr. Ried in der chirurgischen Klinik zu Jena vom Mai 1846 bis Ende December 1867 ausgeführt worden sind. 8°. *Jena*, 1868.

ZERSSEN (L. J.) *Beiträge zur Statistik der Amputationen und Resectionen. 4°. *Kiel*, 1868.

Abbott (N. W.) Cases of resection. Chicago M. Exam., 1864, v, 609–612.—**Adams** (W.) Four cases of resection of the hip- and elbow-joints. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 154–158.—**Adams** (Z. B.) Excision of joints for traumatic cause. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 229–235.—**Albert** (E.) Einige Arthrotomien. *In his:* Beitr. z. oper. Chir., 8°, Wien u. Leipz., 1880, 64–67.—**Angerer** (O.) Aus der chir. Klinik des k. Juliusspitales zu Würzburg; statistischer Bericht über die vom 1. Januar 1878 bis 1. Januar 1881 ausgeführten Gelenksresectionen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 267; 284; 294; 318; 350.—**Annandale** (T.) On excision of some of the smaller joints. Edinb. M. J., 1862, viii, 253.—**Armieux.** Histoire de Saint-Aubin [double résection de l'épaule et du coude droits]. Rev. méd. de Toulouse, 1881, xv, 97–106.—**Barnes.** [Cases illustrating the relative value of excision and amputation.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 519.—**Bassini** (E.) Statistica delle amputazioni e resezioni. *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 173.—**Beck** (B.) Zur Statistik der Amputationen und Resectionen. [44 Resectionen.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 172–257.—**Bergmann.** Ueber 39 Resectionen der grossen Körpergelenke aus der Kriegspraxis. Dorpat. med. Ztschr., 1874, v, 351–354.—**Bertherand** (A.) De la valeur de la résection, comme moyen d'éviter l'amputation, dans les fractures comminutives des membres; à propos du mémoire de prof. Ad. Hannover. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 102; 119; 132: 1871, xvi, 13; 110; 125; 136: 1872, xvii, 122: 1873, xviii 15; 61; 124: 1875, xx, 30.—**Billroth** (T.) Ueber die Endresultate der Gelenkresectionen. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 1; 25; 49; 73; 97; 121; 145. ———. Resectionen von Gelenkenden der Knochen. [Statistics.] *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°, Berl., 1879, 627–630.—**Blackburn.** Essay on the excision of diseased joints. [19 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 274–399.—**Boeckel** (J.) Tableau des résections osseuses non articulaires et des évidements osseux. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 68–70. [*See, also, infra*, Statistique.]—**Bryk** (A.) Beiträge zu den Resectionen: 1. Resectionen des Oberkiefers (6 Fälle); 2. Resectionen des Unterkiefers (22 Fälle); 3. Resectionen des Ellenbogen-, Hand- und Fingergelenkes (6 Fälle); 4. Resectionen des Hüftgelenkes (3 Fälle); 5. Resectionen des Kniegelenkes (11 Fälle); 6. Resectionen des Fusswurzel-, Mittelfuss- und Phalangengelenkes (8 Fälle); 7. Resectionen in der Continuität der Knochen (14 Fälle). Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 200; 487.—**Buisa** (J. G.) Periostitis difusa supurada; reseccion sub-perióstica; curacion. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 361–363.—**Burggraeve** (A.) Observations pour servir à l'histoire des résections osseuses. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, xxviii, 137–167.—[**Cases.**] Cases of excision of joints. Lancet, Lond., 1852, ii, 518; 545.—Excision of joints and necrosed bone. [2 cases.] *Ibid.*, 1856, i, 431.—Cases of resection of joints. *Ibid.*, ii, 250; 278; 304; 380; 406; 430.—Resection of joints. *Ibid.*, 1859, i, 537.—The sequel in some cases of excision of joints. *Ibid.*, 1866, i, 7.—**Cavazzani** (G.) Storie di quattordici resezioni. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 126; 175; 342.—**Cinisselli** (L.) Sulle resezioni delle estremità articolari delle ossa, e sulle operazioni sotto-periostee. [10 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 89; 97; 117.—**Crampton** (P.) Cases of the excision of carious joints. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 185–213, 3 pl.—**Dubourg.** Résection des extrémités inférieures des os de l'avant-bras et de la jambe. J. hebd. de méd., Par., 1830, viii, 213.—**Eilert.** Resultate der während des Krieges von 1870–71 ausgeführten Gelenkresectionen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 536–539.—**Erichsen.** Clinical remarks on excision of the shoulder-joint and of the wrist-joint. Lancet, Lond., 1873, i, 48.—**Fayrer** (J.) Excision of articular extremities of tibia and fibula, and of the os calcis, astragalus, and scaphoid bones. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 125.—**Fergusson** (W.) On resection of bone; with cases of resection of the radius, of the ulna, and of the elbow-joint. *Ibid.*, 1852, n. s., iv, 8–11.—**Gant** (F. J.) On excision of the joints for disease, and specially of the knee, hip, and elbow; with the histories of 20 typical cases and their results. Med.-Chir. Tr., Lond., 1870, liii, 97–125, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1870, vi, 277–279.—**Gay.** Cases of excision of joints. Med. Circ., Lond., 1861, xix, 260.—**Green** (W. A.) Cases

Excision *of bones and joints* (*Cases and Statistics of*).

of operation upon diseased or otherwise injured joints, where either resection of the ends of one or more bones, or excision of the whole joint has been necessary, in connection with the upper extremity. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 557–571, 1 pl.—**Hannover** (A.) Das Endresultat der Resectionen im Kriege 1864 in den Unterklassen der dänischen Armee. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 109–137. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 749. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 148–151. ———. Fernere Mittheilungen über das Endresultat der Resectionen im Kriege 1864 in der dänischen Armee. Med. Jahrb., Wien, 1875, 189–236.—**Hausmann** (F.) Resectionen. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–7), 1881, 296; 319.—**Heusser** (F.) Uebersicht von gemachten Resectionen. [Statistics.] Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl., 1860, 69; 73.—**Holmes** (T.) The sequel in some cases of excision and amputation. Lancet, Lond., 1866, i, 203–205.—**Horion** (C.) Cinq cas de résections osseuses, cinq guérisons (deux du tibia, une du fémur, une de la mâchoire, une ablation complète du calcanéum). Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1877, xvi, 103–109.—**Hueter.** Ueber partielle Resectionen am Fuss- und Ellenbogengelenk. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 5–27.—**Hueter** (C.) Die Resectionen, welche in den Jahren 1862–5 im königl. chirurgischen Klinikum ausgeführt worden sind; mit casuistischen Bemerkungen. [84 verschiedene Resections-Fälle.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1867, viii, 94–161, 2 pl.—**Jacobs.** Amputationen, Exarticulationen und Resectionen bei complicirten Knochenbrüchen im Jahre 1860–61. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 282; 290.—**Jæsche** (G.) Ein Beitrag zur Casuistik der Resectionen [13 verschiedene Resections-Fälle]. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1867, viii, 162–175.—**Jones** (G. M.) Excision of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 434; 518.—**Jones** (S.) Contribution towards the surgical treatment of diseased joints. [4 cases.] St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 283–296, 2 pl.—**Josse.** Résections, sur un même sujet, des extrémités articulaires des deux os de la jambe gauche et de l'extrémité inférieure du tibia droit détachée de son épiphyse. [Rap. de Dubois.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1818–19, vi, 467–473.—**Karawajew.** Einige Fälle von Knochen-Resection. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvi, 248–253.—**Kirchheim.** [Zwei Fälle von einer Resectio in continuo.] Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1866), 1869, x, 81.—**Köhler** (R.) Tabellarische Uebersicht der im Jahre 1878 ausgeführten Amputationen, Exarticulationen und Gelenk-Resectionen. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 637–640.—**Kratz.** Resultate der während des letzten Feldzuges ausgeführten Gelenkresectionen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 399; 496; 590.—**von Langenbeck** (B.) Les résections faites à la clinique chirurgicale de l'Université de Berlin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xliv, 36; 390. ———. Ueber die Endresultate der Gelenkresectionen im Kriege: 1. Resection des Oberarmkopfs; 2. Resection des Ellbogengelenks; 3. Resection des Handgelenks; 4. Resection des Fussgelenks. [Mit im Ganzen 50 Beispielen.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 340–513, 11 pl. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, ii, pt. 2, 183–346, 11 pl. Discussion, pt. 1, 63–66.—**Lee** (E. W.) & **Fenger** (C.) Tuberculosis of joints, with three cases of excision. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 7–34.—**Lee** (H.) Cases of resection of joints. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 159–162. ———. On excision of the larger joints, with cases. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 120.—**Livingston** (A. T.) Ten cases of excision of joints; involving the elbow, wrist, carpal, phalangeal of thumb, hip, knee, and tarsal articulations. Buffalo M. & S. J., 1872–3, xii, 281–290.—**Loeffler** (F.) Die Enthüllungen des Dr. A. Hannover über das Endresultat der Resectionen des Schulter- und Ellenbogen-Gelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, ii, 305–320.—**Lücke** (A.) Beitrag zur Lehre von den Resectionen. [206 cases.] *Ibid.*, 1862, iii, 291.—**MacCormac** (W.) Case of resection of the shoulder and elbow joints in the same arm for gunshot injuries. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1872, vii, 54. ———. The sequel to a case of excision of the two principal joints of the upper extremity. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 101. ———. On the final result of a case in which the shoulder and elbow-joints of the right arm were excised for gun-shot injury. *Ibid.*, 1880, i, 763.—**Macewen.** Excision of wrist and elbow joints. Glasgow M. J., 1879, xii, 208–210.—**Marchessaux** (L.) Observations pour servir à l'histoire des résections dans la continuité des os. Arch. gén. de méd., Par., 1839, iii, 181–188.—**Mathe** (J.) Aus der chirurgischen Klinik des Prof. von Dumreicher; Resectionen. Wien. med. Bl., 1880, iii, 684; 708.—**Mayer** (A.) Historisch-statistische Notizen über . . . Resectionen. [12 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 187; 200.—**Merkel** (J.) Drei Gelenkresectionen an einem Individuum, mit Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 567–577. ———. Resectionen an den oberen Extremitäten. Aerztl.

Excision *of bones and joints* (*Cases and Statistics of*).

Int.-Bl., München, 1875, xxii, 393.—**Meyer** (S.) Beretning om 100 Ledresektioner, udførte paa Prof. Saxtorph's Afdeling. Frederiks Hospital. [100 resections.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 401: 421; 441; 461.—**Miner** (W. W.) Excisions involving the joints of the upper extremity. Buffalo M. & S. J., 1871–2, xi, 81–89.—**Moroni** (F.) Sulle risecazioni della ossa. [2 cases.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, iv, 655–661.—**Muck.** Einige Fälle von Resectionen in der Diaphyse der Knochen, nebst Vorzeigen der bezüglichen Knochen-Sequester. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1856, Kaiserslautern, 1857, 79.—**Riedinger.** Resectionen. [Statistics.] Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 184–188.—**Rklitsky.** Observations de résections, pratiquées dans la continuité des os longs. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 212–214.—**Russell** (J.) Fracture and excision of the ends of bones; also various results of injuries to bones. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 547–550.—**Rydygier.** Pięć wypiłowań stawowych; wyleczenie wszystkich. [5 cases.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 283; 300.—**Schede.** Vorstellung eines Falles von Resection beider Ellenbogengelenke, beider Handgelenke und beider Fussgelenke an einer Person, wegen knöcherner Ankylose nach Polyarthritis rheumatica chronica. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 78–81.—**Seggel.** Resultate der während des Krieges von 1870–71 ausgeführten Gelenkresectionen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 315–329.—**Spence** (J.) Excision of joints. Edinb. M. J., 1865, xi, 112–114.—**Statistical** tables of the operations performed at Leeds General Infirmary, from January to June, 1864, inclusive. Excisions of joints. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 59.—**Statistique** générale des résections articulaires pratiquées par le dr. Jules Boeckel. Gaz. méd de Strasb., 1882, 3. s., xi. 61–68.—**Stearns** (J.), jr. A few cases of excision of the elbow and shoulder-joints. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 251.—**Stevens.** Excisions in cases of gunshot wounds. Tr. M. Soc. County Albany 1851–70, Albany, 1872, 191–195.—**Tableau** de 22 résections, avec mention. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 546–550, 1 tab.—**Thomas** (D. J.) Cases of excision of bones. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 6.—**Thompson** (J. W.) Cases of resection, fractures of upper third of femur, gunshot wounds of knee-joint, etc. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 340–346. ———. Resection of the long bones. *Ibid.*, 1871, n. s., vii, 109–112.—**Toland** (H. H.) Osseous exsections. Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 36–39. ———. Cases of exsection of diseased bone for caries. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 531–534.—**Vetsch.** Ueber die Endresultate der Gelenkresectionen an der oberen Extremität. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881–2, xvi, 459–516.—**Wagner** (C.) Cases of resection. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 37–40.—**Warren** (J. M.) Excision of joints. *In his:* Surg. Obs., 8°, Bost., 1867, 409–423.—**Weichselbaum** (A.) Anatomische Untersuchung von drei geheilten Gelenkresectionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 248–262, 1 pl.

Excisions (*Metatarsal*).

See **Foot** (*Surgery of*).

Excisions (*Subperiosteal*).

See, also, **Bones** (*Development, etc., of*).

BORELLI (G.) Cenni storico-patologici intorno alle risezioni sottoperiostee. 8°. *Torino*, 1858.

CREUS (J.) Ensayo teórico-práctico sobre las resecciones subperiósticas. 8°. *Granada*, 1862.

SIBILLE (C.) * Considérations sur l'évidement et la résection sous-périostée. 4°. *Paris*, 1874.

VON SOBBE (R.) * Ein Beitrag zur Geschichte der subperiostalen Resectionen in der Continuität der grossen Röhrenknochen. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

Aubert. Observation de résection sous-périostée. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 33–35.—**Bottini** (E.) Rescissione sotto periostea della tibia sinistra; rigenerazione ossea. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii, 94.—**Chassaignac.** De la valeur des résections sous-périostées. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 156; 167. ———. Des origines de la méthode des résections sous-périostées. *Ibid.*, 205–223. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 539; 548; 555; 562.—**Creus García** (F.) De las resecciones subperiósticas. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 97; 137; 193.—**Creus** (J.) Sobre las resecciones subperiósticas. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 420.—**Czerny.** Ueber einen Fall von subperiostaler Resection. Allg. Wien. Ztg., 1871, xvi, 132.—**De-Paoli** (V.) Delle resecazioni perfezionate dal dott. Larghi di Vercelli col suo metodo sotto periosteo. Liguria med., Genova, 1862, vii, 225; 250; 305; 385; 473; 553; 605; 653.—**Discussione** sulle resezioni sottoperiostali e sul vuotamento delle ossa. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, fasc. 2, 7–20.—**Eissen.** Des résections sous-périostées et de l'évidement des os. Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 17–24.—**Forget** (A.) De la propriété ostéo-plastique du périoste; sa limite d'action à la suite des résections sous-périostées chez l'homme. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 337; 577. ———. Des résections sous-périostées et de l'évidement des os. *Ibid.*, 1861, 2. s., ix, 529–540. ———. La question de l'ostéogénie périostique et des résections sous-périostées à la Société de chirurgie [Paris]. *Ibid.*, 1863, 2. s., xviii, 340; 357.—**Gallict.** Résections sous-périostées. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xxii, 234–248.—**Holmes** (T.) On subperiosteal resection of bone in the treatment of acute periosteal abscess, with the history of a case in which the whole diaphysis of the tibia was removed at the commencement of the disease. Lancet, Lond., 1866, i, 340–342. ———. Fibula, to show one of the terminations of acute necrosis after periosteal abscess, and the results of subperiosteal resection of the shaft of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 205.—**Langenbeck** (B.) Ueber subperiostale Gelenk-Resection und über die Regeneration der Gelenke. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 2–5.—**Larghi** (B.) Documents pour servir à l'histoire des opérations sous-périostées et sous-capsulaires. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 73; 125; 308; 456; 477; 542; 784. ———. Principj generali delle operazioni sotto-periostee del capo e delle giunture. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., vii, 343; 373; 463; 515; viii, 37.—**Michel.** Des résections sous-périostées à la suite des fractures comminutives. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 137–141.—**Ollier** (L.) Des résections sous-périostées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvii, 208; 261. *Also* [Abstr.]: Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 65–69. ———. Des résections sous-périostées des grandes articulations. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 802; 817. *Also, in:* Lapeyrère (B.-J.) Notes d'un journaliste, etc., 8°, Par., 1875, 55–81. ———. Résections sous-périostées. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 459–462. Discussion, 481–488. ———. Note sur l'origine des résections sous-périostées. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 334–342. ———. [Les résections sous-périostées.] Lyon méd., 1875, xx, 545–548. Discussion, 615: 1876, xxi, 14.—**Porter** (G. E.) On subperiosteal excision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 345.—**Résections** sous-périostiques dans les cas d'ostéites diaphysaires. Gaz. hebd. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 19–22.—**Rochard** (J.) Progrès accomplis récemment dans l'étude et le traitement des principales maladies des os et des articulations; résections sous-périostées; évidement osseux. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 494; 507.—**Rubio** (F.) Observaciones acerca de las resecciones llamadas sub-periósticas. España méd., Madrid, 1861, vi, 568. ———. Contestacion á una réplica acerca de las pretendedas resecciones subperiósticas. *Ibid.*, 741; 754; 809.—**Sédillot.** De la nullité radicale des résections sous-périostées, comme moyen de la régénération des os. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 8. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 17–20.—**Serra** (C.) Cuatro palabras sobre la reseccion sub-perióstica. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 497.—**Tassi.** Osservazioni cliniche sulle resezioni sottoperiostali e sul vuotamento delle ossa. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 98–111.—**Varick** (T. R.) Cases of subperiosteal resection. N. York M. J., 1878, xxvii, 51. *Also*, Reprint.—**Vigna** (F.) Sulle operazioni sottoperiostee. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 17–22.

Excisions (*Tarsal*).

See **Astragalus, Calcaneum,** *Excision of*; **Foot** (*Surgery of*).

Excisions *of ankle.*

See, also, **Astragalus** (*Excision of*); **Foot** (*Surgery of*).

ANDRIEU (J.-B.-A.-Z.) * De la résection des extrémités tarsiennes du tibia et du péroné et la suite des luxations de la jambe compliquées de fracture de la partie inférieure de ces mêmes os. 4°. *Paris*, 1832.

BEUTHIN (O.) * Ueber Resection des Fussgelenks, nebst Veröffentlichung einschlägiger Fälle aus der Kieler chirurgischen Klinik. 8°. *Kiel*, 1880.

BRIGEL (C.) * Die Resection des Fussgelenks. 8°. *Tübingen*, 1862.

ECHEVERRIA (F.-F.) * De la résection tibio-tarsienne dans les luxations compliquées. 4°. *Paris*, 1874.

VON GUDAWSKI (J.) * Ueber Fussgelenks-Resection. 8°. *Greifswald*, 1869.

HEPNER (S.) * Zur Lehre von der Fussgelenks-Resection. 8°. *Breslau*, 1872.

Excisions *of ankle.*

JOSEPHSON (H. A.) * Ueber Fussgelenks-Resection. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

LAUFFS (L.) * Zur Statistik der Fussgelenkresektionen. 8°. *Halle*, 1872.

MUELLER (O.) * De decapitatione cruro-talana propter cariem. 8°. *Berolini*, [1845].

NODET (A.) * De l'application de la méthode sous-capsulo-périostée à la résection tibio-tarsienne. 4°. *Paris*, 1869.

OSAN (F.) * Ueber die Resection des Fussgelenkes. 8°. *Würzburg*, 1853.

SIMROCK (N.) * De resectione et exarticulatione ossium tarsi. 8°. *Bonnæ*, [1856].

WICHMANN (C.) * Ueber Fussgelenks-Resection. 8°. *Berlin*, 1867.

ZERNIAL (H. P.) * De resectione articuli pedis. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

ZERNIK (M.) * Zehn Fussgelenkresectionen. sm. 8°. *Berlin*, [1871].

Albert (E.) Resektion des Chopart'schen Gelenkes wegen Caries desselben; Rezidive der Caries; Amputation des Unterschenkels. *In his:* Beitr. z. operat. Chir., 8°, Wien, 1878, 27–30.—**Andrews** (S.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 438.—**Aschenborn** (O.) Resectio articuli pedis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 377.—**Barwell.** † Unsuccessful. Lancet, Lond., 1862, ii, 171. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 181.—**Bergmann.** Mittheilungen über mehrere Fälle von Resection im Fussgelenk. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 325.—**Berns.** Luxation und Resection des Fussgelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 51.—**Bowman** (W.) Teale's amputation after resection of the ankle. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 517.—**Broca** (P.) Résection tibio-tarsienne traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 495.—**von Bruns** (V.) Caries necrotica am Fussgelenksende des Schienbeins; Resection; nachträgliche Amputation des Unterschenkels; Warmwasserbad; Genesung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 246.—**Bryant.** † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 285.—**Buchanan** (M. S.) On excision of the ankle-joint. Glasgow M. J., 1854, ii, 1–5. ———. On excision of the ankle-joint. *Ibid.*, 1859–60, vii, 157–160.—**Cambridge.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 346.—**Canniff** (W.) † Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 170–173.—**Canton** (E.) † Successful. Lancet, Lond., 1863, i, 328. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 223–225. ———. Excision of the ankle. Lancet, Lond., 1872, i, 80.—[**Cases.**] Necrosis of the articular surface of the tibia; partial excision of the ankle-joint; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 525.—Partial excision of the ankle-joint; recovery. *Ibid.*, 1868, i, 444.—[Resection des Sprunggelenkes.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 137.—Caries im Sprunggelenke; Resection dieses Gelenkes; später Amputation des Unterschenkels; Incarceration einer Leistenhernie; Operation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 256–258.—**Cheever** (D. W.) Excision of ankle. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 285.—**Cotton** (C.) † Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 563.—**Danzel.** Resection des Fussgelenks. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 144. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 72.—**Davenport** (F. H.) Caries of ankle; removal of astragalus and scaphoid. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 571.—**Dectz.** Subperiostale Resection des Tibio-Tarsalgelenks. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1871), 1872, xv, 257.—**Demel** (T.) Partielle Resection des Fussgelenks. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 796–798.—**Demons.** Sur une modification au procédé ordinaire de la résection tibio-tarsienne dans certains cas de fractures compliquées du cou-de-pied. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1881, ii, 763–766.—**De-Paoli** (V.) Resezione tibio-perono-tarsea. Liguria med., Genova, 1862, vii, 653–661.—**Deschamps.** Observation sur l'amputation de l'extrémité tarsienne de l'os tibia, en conservant le pied. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 141.—**Duffield** (J. F.) Long standing injury to the ankle-joint; excision. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 247.—**Erichsen.** † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 181.—**Evans** (C. J.) Partial excision of ankle. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 379.—**Forster** (J. C.) † Amputation of leg; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 74–76.—**Gayet.** Résection de l'articulation tibio-tarsienne. Lyon méd., 1869, ii, 616.—**Hamilton** (J. W.) Excision of the fibular portion of the tibio-tarsal articulation, including three-fifths of the fibula. Ohio M. & S. J., Columbus, 1857–8, x, 506–513.—**Hancock** (H.) † Lancet, Lond., 1851, i, 355. ———. † *Ibid.*, ii, 271. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 520. *Also:* Lancet, Lond., 1855, ii, 578. ———. † In a young man; successful result, with a movable joint. *Ibid.*, 1858, i, 36. ———. † In a child; recovery, with a useful foot. *Ibid.*, 1859, i, 365. ———. Resection of the ankle-joint. *Ibid.*, ii, 331–333. ———. † *Ibid.*, 1862, ii, 35.—**Heusser** (J.) Resektion des untern Endes der Tibia und Fibula und des Talus. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 224.—**Heyfelder** (J. F.) Resectio malleoli externi. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 312.—**Heyfelder** (O.) Zur Statistik der Operationen im Tibio-Tarsalgelenk. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 157.—**Holmes** (T.) Note on excision of the ankle-joint. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 239–243. ———. † Use of Linhart's chisel. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 122–124. ———. Clinical lecture on seven cases of excision of the ankle-joint. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 198–206.—**Hueter** (C.) Fall von beiderseitiger Fussgelenks-Resection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 28–30. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 466. ———. Ueber Resection des Fussgelenkes mit vorderem Querschnitt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 812–821.—**Hussey** (E. L.) † Amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 137.—**Johnson** (J. C.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 207–211, 1 pl. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 211–216.—**Johnson** (Z.) † Preservation of the limb, with a movable joint, and only slight deformity. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 304–309.—**Jones** (G. M.) Fracture of the external and internal malleoli of the lower third of the right fibula; extensive laceration of the soft parts around the ankle-joint; dislocation of the foot outwards; excision of the ankle-joint 22 days after receipt of injury; successful result. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 5–7.—**Jones** (H. McN.) Excision of the ankle-joint and tarsal bones. Lancet, Lond., 1879, i, 763. ———. Excision of the malleoli and entire tarsus for Brodie's degeneration of the ankle-joint; recovery of useful foot. *Ibid.*, 1881, ii, 2.—**Jones** (S.) † Cure. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 273.—**Kidd.** † Lancet, Lond., 1869, i, 813.—**Koch** (C.) Totalresection des Fussgelenks mit vollkommenem Erfolg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 209–211.—**Landis** (H. G.) † Primary. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 123–125.—**von Langenbeck** (B.) Ueber Resection des Fussgelenks bei Schussfracturen desselben. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 29–32. *Also*, Reprint.—**Langier.** † Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 721.—**Lee** (H.) † Primary. Med. Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 137–144. *Also:* Lancet, Lond., 1874, i, 198. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1871–5), 1875, vii, 211. ———. Sequel to a paper on excision of the ankle-joint. *Ibid.*, 356–358.—**Leplat.** Observation de résection de la malléole interne pratiquée par Demarquay. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 444.—**Mazzoni** (C.) Sulle resezioni in generale ed in specie sulla resezione tibio-astragalica, e sul vuotamento in sito. Comment. clin. di Pisa, 1879, iii, 3–10.—**Morton** (J.) † Glasgow M. J., 1860–61, viii, 439.—**Moxhay.** † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 522.—**Müller** (E.) Zur Lehre von der Fussgelenksresection. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 161–164, 1 pl.—**Mulvany** (J.) † In which both malleoli, quarter of an inch of tibia, the astragalus, half the os calcis, and three-fourths of the scaphoid bones were removed; recovery with motion. Lancet, Lond., 1869, ii, 634.—**Murney** (H.) On excision of the ankle joint, being an account of the second case in which that operation was performed in Britain. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 97–101, 1 pl.—**Murphy** (J.) Excisional surgery of the ankle joint. Tr. M. Soc. Calif. 1877–8, Sacramento, 1878, 123–128.—**Nepveu** (G.) Contribution à la résection tibio-tarsienne dans les fractures de l'extrémité inférieure de la jambe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 61–69. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 321–326.—**Neudörfer** (L.) Resection in der untern Epiphyse der linken Tibia mit Wiederersatz des resecirten Theiles durch eine knöcherne Masse. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 581–584.—**Newman** (W.) † *In his:* Surg. cases, 8°, Lond., 1881, 39.—**Ollier.** Résection tibio-tarsienne préventive pour cause traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 468–471. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 42. ———. † Primitive. Lyon méd., 1870, v, 463–466.—**Partridge.** Result of Pirogoff's excision of the ankle-joint, five years after operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 275.—**Poinsot** (G.) Sur la résection tibio-tarsienne de cause pathologique. Rev. de chir., Par., 1881, i, 819–830.—**Polaillon.** Sur une modification au procédé ordinaire de la résection tibio-tarsienne et du péroné. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 1153–1157. *Also:* France méd., Par., 1881, ii, 409–413. ———. Rapport sur une modification au procédé ordinaire de la résection tibio-tarsienne dans certains cas de fractures compliquées du cou-de-pied, proposée par le docteur Demons. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 1422–1425. *Also:* France méd., Par., 1881, ii, 733–736.—**Porter** (J. H.) † Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 224, 1 pl. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 791.—**Post.** † Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 378.—**Price** (P. C.) Two cases of removal of strumous astragalus, and articular end of the tibia, with portions of contiguous bones. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 59.—**Quass.** Resection im Sprunggelenke. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1873–4, xi, 57.—**Rose** (A.) On subperiosteal resection of the tibio-tarsal articulation; partial and total, primary and secondary. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 449–454.—**Rouge.** Résection

Excisions *of ankle.*

tibio-tarsienne; fracture et luxation compliquée de l'extrémité inférieure de la jambe gauche. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 113–117.—**Sayre** (L. A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 222.—**Schneider.** Beschreibung eines Exarticulationsstumpfs nach Chopart. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 235–238, 1 pl.—**Schoemaker** (A. H.) Beschreibung eines neugebildeten Gelenkes nach der totalen Resection im Fussgelenk vor 5½ Jahren, nebst einigen Bemerkungen über die Regeneration der Knochen. *Ibid.*, 1874, xvii, 130–141.—**Senn** (N.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 58–60.—**Spillmann** (E.) Recherches sur la résection de l'articulation tibio-tarsienne. Arch. gén. de méd., Par., 1869, i, 129–169.—**Stokes** (W.) Strumous disease of the ankle-joint of eight years' standing; excision of the ankle-joint; after treatment by the continual bath. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 601. ———. † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 1–8, 1 pl.—**Swain** (W. P.) Excision of ankle-joint and removal of tarsal bones. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 10.—**Thrupp** (J. G.) Compound comminuted fracture into the left ankle-joint; resection; primary. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 467.—**Uhde** (C. W. F.) Resection im Fussgelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 837.—**Veiel.** Resection des unteren Gelenkkopfes des Schienbeines. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 167.—**Velpeau.** Excision d'une malléole cariée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, iii, 208–212.—**Viennois.** Résection primitive de l'articulation tibio-tarsienne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, x, 103–106.—**Volkmann** (R.) Die Gypsschwebe bei Fussgelenkresectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 549.—**Wakley** (T.) The new foot operation; excision of the ankle-joint, and the entire removal of the os calcis and astragalus; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 5. ———. Excision of the malleolus and part of the astragalus. *Ibid.*, 1850, i, 642.—**Watson** (E.) † Glasgow M. J., 1860–61, viii, 60.—**Weinlechner.** Angeborne Klumpfüsse; beiderseits Resection nach Pirogoff mit ungewöhnlich hoher Abnahme der Unterschenkelknochen; Befestigung des Fersenbeinhöckers mit einer Acupressur-Nadel; Heilung unter Lister. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 471.—**West** (J. F.) On excision of the ankle. Lancet, Lond., 1875, ii, 868–870.—**Wyatt.** Excision of the ankle-joint (Pirogoff's method) for scrofulous disease, following constitutional syphilis, in a young man. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 272.—**Wyeth.** Exsection of the ankle-joint. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 327.

Excisions *of elbow.*

See, also, **Elbow-joint** (*Ankylosis of*).

AUGÉ (A.) De la résection du coude. 4°. *Paris*, 1872.

BAAS (J. H.) * Die Resektion im Ellenbogengelenke. 8°. *Giessen*, 1860.

BAKKER (P.) * Over resectie van het elleboogsgewricht. 8°. *Nieuwediep*, 1864.

BARTH (C. T.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Leipzig*, 1863.

BIER (H.) * De articuli humero-cubitalis resectione. 8°. *Bonnæ*, 1839.

CHAVIER (G.) * Étude sur les différents procédés de résection du coude. 4°. *Paris*, 1874.

D'ARLEUX (J.-P.-M.) * Considérations sur la résection du coude, et particulièrement sur la pratique de cette résection en Angleterre. 4°. *Paris*, 1874.

DELOUEY (É.-S.) * Considérations générales sur la résection traumatique du coude. 4° *Paris*, 1870.

DIESTERWEG (A. C. G. E.) * De resectione articuli cubiti. 8°. *Berolini*, [1863].

DÜRR (P.) * Beitrag zur Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Tübingen*, 1861.

ENGELMANN (E. R.) * Ueber Ellbogengelenkresection. 8°. *Leipzig*, [1866].

FRITZ (R.) * Ueber die Resektion des Ellenbogengelenks, nebst Mittheilungen über die auf der chirurgischen Klinik zu Kiel in den Jahren 1868–80 vorgekommenen Fälle. 8°. *Kiel*, 1880.

GIESKER (B.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Zürich*, 1865.

HAESCHKE (C. T.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenks nach Schussverletzungen. 8°. *Leipzig*, 1865.

HELMBOLD (H. O.) * Drei Fälle doppelseitiger Ellbogengelenkresectionen. 8°. *Jena*, 1866.

HUGELSHOFER (A.) * Ueber die Endresultate der Ellbogengelenksresection. 8°. *Leipzig*, 1873.

Also, in: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 1–34.

KELLER (H.) * De articuli cubitalis resectione. 8°. *Berolini*, [1861].

KOLBE (G. H.) * Ueber Resection des Ellenbogengelenks. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

KUPFER (O. R.) * Casus duo resectionis partis humeri cubitalis. 8°. *Jenæ*, 1855.

KYRIAKOS (P. G.) * De articuli humeri et cubiti resectione. 4°. *Berolini*, 1854.

LUCAS-FONTAINE (H.) * Étude sur la résection appliquée à la tumeur blanche du coude. 4°. *Paris*, 1877.

MARDUEL (P.) * De la résection sous-capsulo-périostée de l'articulation du coude. 4°. *Paris*, 1867.

Also [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 186.

MAYRHOFER (L.) * Ueber die Resection des Ellenbogengelenkes. 8°. *Würzburg*, 1856.

MUELLER (F.) * De resectionibus, præcipue de resectione articulationis cubiti. 8°. *Berolini*, [1864].

NICKELS (G. I.) * Ueber die Resection im Ellenbogen-Gelenke. 8°. *Würzburg*, 1837.

PAINETVIN (M.-F.) * De la résection du coude. 4°. *Paris*, 1865.

PHILIPPS (G.) * De articuli cubitalis resectione. 8°. *Bonnæ*, [1861].

SALTZMAN (F.) Om resektion i armbågsleden. 8°. *Helsingfors*, 1870.

STRENGER (E. R.) * Einiges über Ellenbogen-Gelenk-Resectionen. 8°. *Leipzig*, 1870.

TARDIEU (V.) * De la résection du coude et d'un nouveau procédé opératoire. 4°. *Montpellier*, 1866.

THORE (A.-M.) * De la résection du coude et d'un nouveau procédé pour la pratiquer. 4°. *Paris*, 1843.

TOBOLD (A.) * De articuli cubiti resectione. 4°. *Berolini*, 1855.

TROCHON (G.) * De la résection du coude dans les cas de tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1879.

URIBE Y MAREDO (R.) * Ueber die Resultate der Resectionen am Ellenbogengelenk. 8°. *Leipzig*, [1866].

VIALA (É.) * Considérations sur un cas de résection du coude. 4°. *Montpellier*, 1875.

WEBER (E.) * De articulationis cubiti resectione. 8°. *Berolini*, [1861].

WEITHE (E.) * Beitrag zur Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Greifswald*, 1872.

WIECZOREK (R.) * Zur Resection des Ellenbogengelenks. 8°. *Breslau*, [1869].

WODARZ (A.) De resectione articulationis cubiti post vulnera sclopetaria. 8°. *Vratislaviæ*, 1866.

Agnew (D. H.) Resection of the elbow-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 18.—**d'Ambrosio** (A.) Due casi di resezione completa del gomito. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii, 449; 519.—**Anders** (E.) Ein Beitrag zum Studium der Nearthrosen und Knochenregenerationen nach Resection des Ellenbogengelenkes. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 401; 409.—**Anderson** (W.) † Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 160.—**Andrei.** † Results. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 137.—**Annandale** (T.) On a new method of excising the elbow-joint in cases of anchylosis. Lancet, Lond., 1872, ii, 877. ———. Clinical lecture on excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 1879, i, 256–258.—**Asdale** (W. J.) † (Primary) for gunshot injury. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 245–249.—**Ashhurst** (J.), jr. † Death on thirty-third day. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 42. ———. † Proc. Path. Soc. Phila. (1866–70), 1871, iii, 157. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 148. ———. † Phila. M. Times, 1871–2, ii, 235. ———. † Tr. Coll. Phys. Phila., 1875, 3. s., i, 75–95. *Also* [Abstr.]: Phila. M. Times, 1874–5, v, 539–542.—**Ayres** (D.) † Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 267.—**Azam.** Résection partielle du coude. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 7.—**Bailie.** † Recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 163.—**Ballingall** (G. R.) † For injury. Tr. M. & Phys. Soc.

Excisions *of elbow.*

Bombay (1855–6), 1857, n. s., iii (app.), p. xx.—**Barker.** † Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 117–119.—**Barnes** (J. H.) [Three cases of excision of elbow-joint; recovery; one case followed by death.] Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 49.—**Barton** (E.) Accidental resection of the elbow-joint. Boston M. & S. J., 1862, lxvii, 32; 67.—**Barwell.** The parts removed in an excision of the elbow-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 200.—**Bauchet.** Résection du coude. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 295.—**Bauer** (L.) Perfect anchylosis of elbow-joint; resection of entire joint. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 718–723. ———. † Recovery with a flexible and moderately useful extremity. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 193–200.—**Beach** (H. H. A.) Excision of the elbow-joint, showing results; from a series of 21 cases operated on at the Massachusetts General Hospital. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 1–11, 1 pl. ——— † Gun-shot injury; recovery with a useful arm. *Ibid.*, 1880, cii, 35.—**Beck** (B.) Frühzeitige Resection des rechten Ellenbogengelenkes wegen Comminutivbruches des Humerus. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 44–46.—**Bell.** Bone removed in excision of the radio-ulnar joint. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 346.—**Bellamy** (C. E.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 375.—**Berend** (H. W.) † Wegen stumpfwinkliger Anchylosis vera; Heilung mit Wiederherstellung der normalen Beweglichkeit. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 377–380. ———. Zur Kasuistik der Ellenbogen- und Oberarmresektionen nach Schussverletzungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 363; 412; 436.—**Berti** (A.) Sinovite fungosa del gomito destro; resezione. [3 cases.] *In his:* Clin. chir. di Modena (1879–80), 8°, Modena, 1881, 128–135.—**Besançon** (V.) De la résection du coude, par le procédé de M. Ollier. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 50–52.—**Bickersteth.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 288. ———. † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 290.—**Biefel.** Ueber Resection des Ellenbogengelenks. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 219–223.—**Bigelow** (H. J.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 29. ———. † Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 122. ———. Periosteal reproduction of the condyles of the humerus after excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 1867, lxxvi, 345–347. ———. † By a new method; death from multiple embolism. *Ibid.*, 1876, xciv, 362–364. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 50–52.—**Billroth** (T.) Resection des unteren Endes des Humerus und des Capitulum radii. *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°, Berl., 1879, 436.—**Birch** (E. A.) † Gun-shot wound of the elbow. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1875, xvii, 452–459.—**Birkett** (J.) † Med. Circ., Lond., 1854, iv, 351. ———. Excision of portions and of the entire elbow-joint for scrofulous disease of that articulation; illustrated by cases. Brit. M. J., Lond., 1859, 323–325.—**Blackman** (G. C.) † West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 726.—**Bleynie** (L.) † Mort après dix mois. Rev. méd. de Limoges, 1873, iv, 20–22.—**Bockenheimer.** †† Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 440. ———. † Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1870, xiv, 247. ———. † *Ibid.*, 1876, xx, 211–213.—**Bœckel** (J.) De l'utilité d'immobiliser le membre dans l'extension à la suite de la résection du coude. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1876–7), 1878, xiv, 1–7. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1877, 3. s., xxxvi, 121–123.—**Bolton** (A. I.) † (Partial.) Lancet, Lond., 1878, ii, 289.—**Boyer** & **Roux.** Tumeur blanche de l'articulation du coude; résection des parties osseuses de cette articulation. Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 53–55.—**Brainard** (D.) Resection of two and a half inches of the lower end of the os humeri, the same extent of the upper end of the radius, and nearly all of the ulna; recovery, with a useful member. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 435–438.—**Bramwell** (J. P.) † Edinb. M. J., 1876, xxi, 817.—**Briddon** (C. K.) † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 319.—**Briggs** (W. T.) † For compound comminuted fracture. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 255–257.—**Brigham** (C. B.) Subperiosteal resection of the elbow joint for necrosis and anchylosis; recovery, with good motion and without sinus. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 683–687. *Also, in his:* Surg. cases, 8°, Cambridge, 1876, 54–58, 2 pl.—**Bruns** (V.) Caries des Ellenbogengelenks; Resection. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 75; 88.—**Bryant.** † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 51.—**Buchanan** (G.) † Glasgow M. J., 1868–9, n. s., i, 102; 1879, n. s., xii, 132.—**Buck** (G.) † N. York J. M. & S., 1841, iv, 330–338. ———. Excision of the olecranon process for anchylosis of the elbow joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 297–301. ———. † N. York J. M., 1846, vii, 38–43.—**Bulloch** (W. G.) † For true anchylosis. Savannah J. M., 1859–60, ii, 19–24.—**Buonomo** (A.) Resezione del gomito. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 425–442.—**Burke.** † For a compound comminuted fracture of the bones of the articulation, from a shell; recovery with a useful arm. Lancet, Lond., 1856, ii, 462.—**Busch.** † Wegen Luxation. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 163.—**Busk** (G.) † Lond. M. Gaz., 1840, n. s., ii, 687–689.—**Butcher** (R. G. H.) Excision of the elbow-joint, with a description of a new operation in cases where the joint has been firmly anchylosed in the straight position after injury. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 257–268. ———. †

Excisions *of elbow.*

Successful; an unusually large amount of bone removed. *Ibid.*, 1859, xxvii, 15–23, 1 pl. *Also, in his:* Rep. oper. Surg., 8°, Dubl., 1859, 15–23, 2 pl. ———. Successful case of partial resection of the elbow-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 23–26, 1 pl. *Also, in his:* Rep. oper. Surg., 8°, Dubl., 1859, 23–28. ———. Successful excision of the elbow-joint and adjacent ends of the bones, five inches in all being removed; recovery, with the motions of the limb nearly perfect. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 20–28. ———. † Perfect recovery. *Ibid.*, 1877, lxiii, 406–413, 5 pl. ———. History of a case of excision of the elbow-joint operated on seventeen years ago, and its perfect condition now. *Ibid.*, 413–417, 2 pl.—**Cadge.** † Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 109.—**Calhoun** (A. W.) Resections in the surgical hospitals and clinics of Berlin. Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 58.—**Callender** (G. W.) An elbow after resection. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 180.—**Cambridge.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 346.—**Canniff** (W.) † Canad. J. M. Sc., Toronto, 1880, v, 334–337.—**Canton.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 520. ———. † Lancet, Lond., 1862, ii, 35.—**Carpenter** (J. T.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 733–735.—[**Cases.**] Removal of part of the bones. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 313–315.—Lancet, Lond., 1841–2, ii, 798.—And greater part of the ulna. *Ibid.*, 1848, ii, 230.—Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 33.—*Ibid.*, 184.—*Ibid.*, 310.—*Ibid.*, 522.—Excisions of knee and elbow-joints. [3 cases.] *Ibid.*, 626.—By a single long incision. *Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 593.—Lancet, Lond., 1856, i, 231.—Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 599.—*Ibid.*, 662.—Partial; recovery, with a stiff arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 10.—Excisions of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1857, i, 553; 1858, i, 191; 241; ii, 232.—[Resection der Gelenksenden des Ellbogen-Gelenkes.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 193–196.—Excision of both elbow-joints in the same patient; recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 284.—Resection of the elbow and wrist joints in consequence of gun-shot injuries. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 395.—Army M. Dep. Rep., Lond., 1872, xii, 362; 368; 375.—Lancet, Lond., 1873, i, 841.—Carie della testa del radio e del condilo dell' omero; osteite condensanto dell' estremità inferiore dell' omero; resezione; guarigione con pseudartrosi. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 129.—Excision of elbow. [8 cases.] Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 282–284.—**Chalmers.** † Two weeks after severe compound fracture. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 163.—**Cheever** (D. W.) On excision of the elbow-joint. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp. (1868–74), 1877, ii, 143–148, 6 pl.—**Clark** (F. Le G.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 447.—**Clermont.** † Affection organique du cœur. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 75–77, 2 pl.—**Cock.** †† Lancet, Lond., 1854, i, 121–124.—**Collis.** † Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 446.—**Comingor** (J. A.) † Indiana J. M., Indianap., 1870–71, i, 1–4.—**Cooper** (B. B.) †† Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 369–375.—**Cooper** (E. S.) † Removing two inches of the lower end of the os humeri and over one inch of the ulna, including also the cylindrical head of the radius. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 414–416.—**Coote.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 593.—**Corbett** (R. T.) † Glasgow M. J., 1856–7, iv, 332.—**Cotton** (C.) † Subsequent amputation of the upper arm. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 555. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 291–293.—**Cousin** (A.) Note pour servir à l'histoire de la résection du coude en temps de guerre. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 861; 917; 929.—**Cowan** (W.) † Lancet, Lond., 1850, i, 501.—**Cowell.** †† Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 536.—**Croly** (H. G.) † Recovery, with full power of flexion, extension, pronation, and supination. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 58–63, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Danzel.** Resection im Ellenbogengelenk. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 141–143. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 69–71.—**Davidson** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 48–50.—**Dawson** (W. W.) † Removal of three and a half inches of the humerus and the ulna and radius below the insertions of the brachialis anticus and biceps; recovery, with a useful limb. Cincin. M. Repert., 1868, i, 293–300.—**Demel** (T.) † Nach Liston's Methode. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 33.—**Dickson** (J. R.) † Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 199. ———. † *Ibid.*, 1862, iii, 97.—**Doutrelepont.** Beitrag zu der Resection des Ellenbogengelenkes. [20 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 86–116, 1 pl. ———. † Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 100.—**von Dumreicher.** † Mit günstigem Erfolge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 651.—**Dunlop** (J.) †† Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 220.—**Durham.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 162. ———. † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 76–78.—**Edwards** (A. M.) † Of an infant. Lancet, Lond., 1857, ii, 443.—**Eliot** (J.) † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 59.—**Elliott** (J.) Excision of elbow and knee-joints. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 9.—**Erichsen** (J.) † Lancet, Lond., 1851, i, 601. ———. † In a child, aged five years; successful. Med. Circ., Lond., 1855, vii, 157. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 37. ———. †† Lancet, Lond., 1857, ii, 84. ———. Re-

Excisions *of elbow.*

excision of the elbow of a boy. *Ibid.*, 248; 364. ———. On excision of the elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 17. ———. † *Ibid.*, 1860, ii, 434.—**Esmarch** (F.) De la résection du coude. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 313–331.—**Evans.** Extensive necrosis of the humerus; removal of the dead bone; recovery, with osseous anchylosis at the elbow-joint; resection; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 8.—**Excision** of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1855, i, 432.—**Farrell** (G.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 18.—**Fayrer** (J.) Wolf-bite of forearm, followed by necrosis; hæmorrhage; ligature of the brachial artery, and subsequently excision of elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 5.—**Fearn.** † *Ibid.*, 1858, xvi, 481.—**Fenerly.** Tubercule enkysté de l'extrémité inférieure de l'humérus; résection du coude. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 458–461.—**Fenton** (D.) Recovery of the powers of the arm, after excision of the elbow-joint. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 489–491.—**Fenwick** (G. E.) † In a case of partial anchylosis in the straight position, the result of unreduced dislocation. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 1–4. ———. † For bony anchylosis in the straight position. *Ibid.*, 200–202.—**Fergusson** (W.) Disease of the ulna and elbow-joint; resection of nearly the whole of the ulna and of the elbow-joint; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 9. ———. † *Ibid.*, v, 508. ———. † *Ibid.*, 1853, n. s., vi, 53. ———. Two specimens of disease of the elbow-joint removed by resection. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 254. ———. † † Successful. Med. Circ., Lond., 1855, vii, 156. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 520. ———. A stiff, straight arm, from an unreduced dislocation of the radius and ulna of one year's duration; excision of the articulation by the H-incision. *Ibid.*, 1857, xiv, 139. ———. † Girl, aged 14. *Ibid.*, xv, 420. ———. An awkward elbow excised. Lancet, Lond., 1857, ii, 34. ———. † *Ibid.*, 273. ———. Three cases of excision of the elbow-joint for disease of the bones, by the longitudinal incision; good recovery in each, with motion by means of a new splint. *Ibid.*, 546.—**von Fillenbaum.** Schussfraktur des rechten Ellbogengelenkes; Totalresektion; nachträgliche Amputation; Pyämie; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 786. ———. Schussfraktur des linken Ellbogengelenkes; Resektion; Heilung. *Ibid.*—**Fischer** (G.) [Resection; Elbogengelenk.] Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 564–567.—**Folet.** Des indications et des résultats de la résection du coude. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 37–49.—**Forster** (J. C.) On excision of the elbow. Lancet, Lond., 1872, i, 3–5. ———. † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 382.—**Foster** (C.) Excision of the elbow. Lancet, Lond., 1857, ii, 223.—**Fowler** (W. C.) † Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 164.—**Freer** (J. W.) Resection of the elbow-joint and ulna; recovery, with a useful member. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 632–634.—**Gaillard.** † Nécrose des deux os de l'avant-bras; ablation du membre; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1844, No. ix, 34–41.—**Galliet.** Résection du coude. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 242–244.—**Gallozzi** (C.) † Guarigione. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 145–152. *Also:* Clinica, Napoli, 1876, iii, 331–339. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 436–446. *Also:* Morgagni, Napoli, 1877, xix, 577–584. ———. Resezione del gomito per olecrano-artrocace. *Ibid.*, 1878, xx, 489.—**Garner.** † Lad, aged 12. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 288.—**Gay.** † † Buffalo M. & S. J., 1880–81, xx, 412. ———. Compound comminuted fracture of elbow-joint; excision. Boston M. & S. J., 1881, civ, 440.—**Gayet.** Opportunité de sacrifier, dans la résection du coude, la solidité des appareils à la perfection des pansements. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 215–222.—**Gerny** (V.) Beschreibung eines neugebildeten Gelenkes nach der totalen Resection im Ellbogengelenke wegen Anchylose. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 225–229, 1 pl.—**Gerster** (A. G.) † Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 635. ———. Resection of the elbow-joint. *Ibid.*, 1882, xxi, 553.—**Gilfillan** (W.) Excision of elbow-joint. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 125–131.—**Gillespie** (J. D.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 550.—**Gillette.** Résection partielle du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 788–791.—**Girard.** Zur Frage der Endresultate nach der Ellbogengelenkresection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 246–276.—**Gisborne.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 441.—**Godles.** Destructive inflammation of elbow following the prick of a needle; excision; recovery. *Ibid.*, 1882, ii, 98.—**Gorre** (A.) Appréciation prématurée des résultats donnés par la résection du coude et de l'épaule, chez un militaire atteint de deux coups de feu au même bras. J. de méd. et chir. prat., Par., 1873, 3. s., xliv, 161.—**Guépratte** (A.) † Gaz. méd. de Montpel., 1846–7, vii, 180.—**Guérin.** Résection étendue de l'extrémité inférieure de l'humérus; parfaite conservation des fonctions du membre. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 29.—**Gunn.** † Amputation: death. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 377–381.—**Hamerton.** † Lancet, Lond., 1877, ii, 160.—**Hancock.** † *Ibid.*, 1850, i, 183. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 320.—**Harris** (T.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 341–344. *Also:* Med. Exam., Phila., 1842, n. s., i, 593–595.—**Hart** (E.) † For scrofulous disease of twenty years' standing; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 542. ———. † After disease of twenty-four years' standing; dislocation of the radius and ulna backwards; useful limb, with good movement. *Ibid.*, ii, 60.—**Haschek.** Schussfractur des linken Ellbogengelenkes; Resection. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 82.—**Heiberg** (J.) Resektion i Albuleddet; Helbredelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1870, xxiv, 260.—**Helm** (E. C.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 174.—**Heusser** (J.) † Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 226.—**Heyfelder** (J. F.) Amputation eines vor drei Jahren im Ellenbogengelenke resecirten Arms. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 705–711. *Also:* Schmidt's Jahrb., Leipz., 1844, xliv, 97–101. ———. Die Resection des Cubitalgelenkendes der Ulna. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 25. ———. Die Resection des ganzen Gelenkendes des Oberarmes im Ellenbogengelenke. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 505. ———. Particlle Resection des Ellenbogengelenks, nachher Amputatio brachii. [Case.] *Ibid.*, 1855, vii, 504. ———. † *Ibid.*, 1858, x, 204. ———. † † *Ibid.*, 1860, xii, 292. ———. Resectio condyli externi brachii dextri. *Ibid.*, 301. ———. † *Ibid.*, 1862, xiv, 9.—**Hill** (J. D.) † After injury. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 448.—**Hill** (J. J.) † Injury; recovery, with useful arm. Austral. Pract., Sydney, 1877–8, i, 175–177.—**Hilton.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 541.—**Hinkens** (M.) Resultate der an der Klinik zu Greifswald von April 1868 bis August 1871 gemachten Ellenbogengelenk-Resectionen, nebst Angabe eines Operationsverfahrens. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1872, xviii, 350; 367; 383; 399.—**Hinkle** (J. B.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 587.—**Hitchcock** (A.) Excision of the elbow-joint. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 12.—**Hodges** (R. M.) † For deformity. *Ibid.*, 1867–8, lxxvii, 315.—**van Hoeter.** Tumeur blanche du coude gauche; résection du coude. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1882, lxxiv, 465–467.—**Hofmokl.** Eine Lagerungsschiene für die Resektion des Ellbogengelenkes. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1345–1347.—**Holmer.** Bidrag til bedömmelse af alburesektionens enderesultater. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 32, 1–68.—**Holmes** (T.) On excision of the elbow in childhood, with notes of a series of cases. Lancet, Lond., 1863, ii, 359–362. ———. Case of excision of both elbows. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 143. ———. On a case of subperiosteal excision of the elbow. Practitioner, Lond., 1869, ii, 65–73.—**Holt** (B.) Diseased elbow anchylosed in the straight position; resection and treatment by extension with a weight; fatal result from tuberculosis. Lancet, Lond., 1863, i, 38.—**Holthouse** (C.) True anchylosis of both elbows in a nearly extended position; resection performed on the left. *Ibid.*, 1856, n. s., ii, 459. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 441.—**Hueter** (C.) Der radiale Längsschnitt zur Resection des Ellenbogengelenks, mit casuistischen Nachbemerkungen betreffend: (a) Resectio cubiti zur Extraction freier Körper; (b) Die Resectio cubiti im frühesten und im spätesten Lebensalter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 67–90. ———. Vorstellung dreier, nach verschiedenen Methoden im Ellenbogengelenk Resecirten, zur Erläuterung der functionellen Ergebnisse nach verschiedenen Methoden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1875, iv, pt. 1, 54–57.—**Hughes.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 441.—**Husband** (W. D.) Case of partial resection of elbow-joint; bony anchylosis. Brit. M. J., Lond., 1857, 979. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 288.—**Husted** (N. C.) † Recovery of useful arm. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 327–341. *Also*, Reprint.—**Hutchinson.** The parts removed in an excision of the elbow-joint, showing a circumscribed abscess in the extremity of the ulna. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 282–284. ———. † *Ibid.*, 1855–6, vii, 321–323. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 313.—**Irvine** (J. W.) Diseased bone removed in excision of the elbow-joint. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 174.—**Isenschmid.** Caries des Ellbogen-Gelenkes; Resection; das Annähen des Triceps. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 359.—**Jackson** (R. W.) † After compound comminuted fracture of lower end of humerus. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 99–101, 1 tab.—**Jackson** (T. H.) Excision of the elbow-joint. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 7.—**Jackson** (V.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 685. ———. Excision of elbow; recovery. [2 cases.] Lancet, Lond., 1882, ii, 570.—**Jacobson.** A case of injury to the elbow-joint; secondary excision; new form of splint. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 774.—**Jamieson** (A.) Excision of the elbow-joint by Watson's method. Customs Gaz. Med. Rep. 1874, Shanghai, 1875, No. viii, 20.—**Jamison.** Amputation of arm (after excision of elbow). Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 58.—**Jasseron.** Résection sous-périostée du coude; autopsie. [Rap. de Paulet.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 342; 434.—**Johnson** (A.) † Brit M. J., Lond., 1857, 145.—**Johnson** (Z.) † Preservation of a useful and efficient hand. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, n. s., l, 309–311. *Also* [Abstr.]: Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 287.—**Johnston** (D.) † Edinb. M. J., 1859, v, 130.—**Jones** (S.) Operation for failure of resection of

Excisions *of elbow.*

elbow; use of iron peg, fixed with thick copper wire. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 327.—**Jordan** (F.) Clinical remarks on excision of the elbow-joint for the results of injury. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 133-135.—**Kempf** (M.) Excision of the elbow-joint. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 260.—**Kerr** (D.) † Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 113-115.—**Key** (C. A.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 268-273. ———. †† *Ibid.*, 1840, v, 81-87.—**Kidd.** † Lancet, Lond., 1869, i, 813.—**Kimball** (G.) † In a case of lacerated wound of the articulation. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 543.—**King.** [Anchylosis, with ulceration of elbow-joint; excision; recovery with motion.] Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 396.—**Knott** (J. J.) Nine cases of gunshot wound of the elbow-joint, with partial or total excision in seven cases. Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 218-223.—**Koch** (W.) † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, pt. 1, 22.—**Kocher.** †† Sehr ausgiebige Beweglichkeit der resecirten Articulation. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 189.—**Köhnhorn** (C.) Zur Statistik der Resectionen des Ellenbogengelenks. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1878, vii, 10-13.—**Körte** (W.) Die Ellenbogen-Resection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 511-514.—**Krabbel.** †† *Ibid.*, 1879, xxiii, 806-808.—**Küchler** (H.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 347.—**Küster** (E.) Multiple Caries; Resection des l. Ellenbogens; mit Fisteln entlassen. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 250.—**Lala.** Étude sur la résection comparée à l'amputation dans les tumeurs blanches du coude. [Rap. de Trélat.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 202-217. ———. † Guérison. *Ibid.*, 217-224.—**Lange.** Subperiosteal excision of elbow. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 400.—**von Langenbeck.** † Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, 25.—**Laroyenne.** Arthrite chronique suppurée du coude; résection sous-périostée avec constitution d'une articulation de type ginglymoïdal solide dans le sens latéral et mobile dans le sens antéro-postérieur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 189-191. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 36. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 14. ———. † À l'occasion d'une tumeur blanche. *Ibid.*, 52-55.—**Lawrence.** Excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1850, i, 185. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 592.—**Lee** (N.) Excision of the elbow-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 179.—**Leisrink** (H.) Totale Resection des Ellenbogengelenks und Entfernung der Ulna bis zur Handgelenksepiphyse; Heilung; gutes Resultat. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 367-369, 1 pl.—**Lemoine.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 420-423.—**Le Monnier** (Y. R.) † N. Orl. M. & S. J., 1876-7, n. s., iv, 331-337. *Also*, Reprint.—[**Levis** (R. J.)] Compound fracture of elbow; excision of the joint; tetanus. Phila. M. Times, 1875, vi, 153.—**Lieber.** Drei Fälle von Resectionen des Ellenbogengelenks. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 388-393.—**Lister.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 175.—**Liston.** Excision of the elbow-joint. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 381. ———. † Lancet, Lond., 1841-2, i, 887. ———. † *Ibid.*, 1847, i, 639.—**Lizars** (J. L.) Excision of the elbow-joint. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 553.—**Lloyd & Paget.** New mode of operating in resection of the elbow. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 864.—[**Logan** (S.)] † N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 171-175.—**Long.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 481.—**Longmore** (T.) † After a gunshot wound. Army M. Dep. Rep. 1864, Lond., 1865, vi, 516-520.—**Lowe.** † Med. Times, Lond., 1851, iii, 613.—**Lucas** (R. C.) Excision of both elbow-joints. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 897.—**Lumniczer** (A.) †† Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 348.—**MacCormac** (W.) Case of resection of the shoulder and elbow joints of the same arm for gunshot injury. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, lv, 207-210, 1 pl.—**Macdougall** (J. H.) Compound fracture of lower end of humerus, implicating the elbow; primary subperiosteal resection. Edinb. M. J., 1875, xx, 985-987, 1 pl. ———. Contraction of the arm, with anchylosis of the elbow, the result of severe burn, treated by subperiosteal excision. *Ibid.*, 987-990, 1 pl.—**Macewen.** † Glasgow M. J., 1880, xiii, 416. ———. Anchylosis of elbow-joint; partial paralysis of forearm and rigidity of fingers; excision. *Ibid.*, 417.—**Macfarlane** (J.) Excision of the elbow-joint. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 32.—**M'Ghie** (J.) †† Glasgow M. J., 1859-60, vii, 217; 333; 1860-61, viii, 217; 348.—**Maclean** (D.) † Canada M. J., Montreal, 1865, i, 474-479. ———. † Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 102.—**Macleod** (G. H. B.) Excision of the elbow. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 25.—**McMurtry** (L. S.) † Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 86-95.—**M'Reynolds** (W. T.) Resection of the elbow-joint. *Ibid.*, 1870, i, 222-226.—**Maisonneuve.** Résection du coude. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 317; 346. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 280.—**Maling** (E. A.) † For compound dislocation; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 296.—**Mallory** (A. E.) & **Stark** (G. A.) † For bony anchilosis; recovery, with useful arm. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 202-204.—**Manby.** Partial resection of the elbow-joint by a circular saw. Lancet, Lond., 1881, ii, 590.—**Marshall** (A.) Cases of diseased elbow-joint, treated by excision, according to the antiseptic

Excisions *of elbow.*

system. Glasgow M. J., 1874, vi, 40-44.—**Martone & Frusci.** Resezione del gomito. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 178-183.—**Mason** (E.) † Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 74.—**Mason** (F.) † With description of a new splint. Lancet, Lond., 1862, i, 381.—**Maunder** (C. F.) †† Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 247-249. ———. On primary excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1869, i, 6. ———. On primary excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 1871, i, 678. ———. Excision of the elbow-joint; preservation of extension of the forearm. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 121. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 251. ———. Excision of one elbow-joint and of one ankle-joint Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 151-154. ———. † *Ibid.*, 1875-7, iii, 29. ———. A useful method of excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1875, ii, 695. ———. † Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 203.—**Mazzola** (P.) Storia di segatura dell' estremità dell' omero all' articolazione omero cubitale, per frattura complicata. Ann. univ. di med., Milano, 1819, x, 319.—**Meade.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 365. ———. †† *Ibid.*, 1857, xiv, 288.—**Metz.** Resection der Condylen des Oberarms. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 132. ———. Drei Fälle von Resection des unteren Endstückes des Oberarmknochens. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 290; 321.—**Michaud.** Résection sous-périostée du coude pour tumeur blanche; marche envahissante de la carie; amputation; reproduction de l'extrémité inférieure de l'humérus. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1874), 1875, v, 392-399.—**Michaux.** Sur la résection du coude. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 129-139. Discussion, 273-278.—**Milburn** (J. T.) Excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1856, i, 318.—**Mo** (G.) Contribuzione allo studio dei risultati funzionali nella resezione parziale del gomito. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 353-357.—**Moore.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 603. ———. Resection of the elbow. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 171.—**Moore** (J.) Excision of elbow-joint. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 359. ———. On excision of the elbow. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 385.—**von Mosetig-Moorhof.** † Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1340.—**Mühlig.** † Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1869-70, xiii, 29.—**Müller.** † Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 145-147.—**Munro.** Résection du coude. Union méd. du Canada, Montréal, 1877, vi, 9.—**Muron** (A.) De la résection primitive du coude dans les cas de plaie par armes à feu. Gaz. méd. de Par., 1872, xxvii, 238.—**Murphy.** † In a woman aged 61, the subject of occlusion of the axillary vein. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 76.—**Newman** (W.) † *In his:* Surg. cases, 8°, Lond., 1881, 33.—**Ollier** (L.) Nouveaux cas de résections sous-périostées du coude. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 187-199. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 556; 556. ———. † Lyon méd., 1872, ix, 464. ———. Résection ancienne du coude; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 427-432. ———. De la résection sous-periostée de l'articulation du coude; résultats de 47 opérations pratiquées sur l'homme. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 774-782. ———. Nouvelles observations de résections sous-périostées du coude, démontrant la régénération des extrémités osseuses, la reconstitution d'une articulation solide et l'activité de l'extension par les contractions du triceps. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 1018; 1034; 1042. ———. Sur la résection sous-périostée du coude dans le cas d'ankylose vicieuse. Lyon méd., 1878, xxix, 441-444. ———. De la résection du coude dans les cas d'ankylose. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 401; 896. ———. Démonstration anatomique de la reconstitution du coude après la résection sous-périostée; examen d'une série de 106 cas de cette opération. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 425-441. *Also:* Rev. de chir., Par., 1882, ii, 717-737. ———. Résection sous-périostée du coude datant de quinze ans. Lyon méd., 1882, xl, 42-44.—**O'Meagher** (W.) Resection of the elbow-joint for gunshot fracture. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 198.—**Orr** (G. W.) Excision of elbow-joint. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 16.—**Paget.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 85. ———. †† *Ibid.*, 1855, n. s., xi, 417; 1856, n. s., xiii, 441. ———. † *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 139. ———. † In a child. Lancet, Lond., 1870, i, 480.—**Pancoast** (J.) † Med. Exam., Phila., 1842, i, 609-613.—**Partridge.** † Compound fracture. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140.—**Paterson** (A.) † Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 189.—**Péan.** † Paris méd., 1879, 2. s., v, 162. ———. † *Ibid.*, 1880, 2. s., v, 409. ———. Résection du coude. Praticien, Par., 1881, iv, 244-246.—**Perks** (G.) † Compound comminuted fracture. Canada M. J., Montreal, 1869, v, 9-12.—**Pilate.** † Conservation complète des mouvements. Gaz. méd. de Par., 1873, xxviii, 111.—**Pitha.** † Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 82.—**Podrazky.** † Feldarzt, Wien, 1879, 25; 29.—**Poinsot.** Résection du coude pour tumeur blanche; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 300-305.—**Polaillon.** † Conservation des mouvements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 354.—**Pollock** (G. D.) Regeneration of bone after resection of nearly half of humerus and elbow-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi,

Excisions *of elbow.*

313.—**Poncet** (F.) † † Montpel. méd., 1872, xxviii, 27–29.—**Porter** (G. H.) † For compound fracture. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 314–318, 1 pl. ———. † *Ibid.*, 1867, xliii, 261–264, 2 pl. *Also, in his:* Surg. Repts., 8°, Dublin, 1867, 7–10, 1 pl.—**Porter** (J. H.) Some remarks on excision of the elbow-joint; with 2 cases. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 281–285, 1 pl. *Also,* Reprint.—**Post** (A. C.) † N. York J. M., 1856, 3. s., i, 209.—**Potter** (G. H.) Excision of elbow-joint. Lancet, Lond., 1845, ii, 546.—**Pozzi** (S.) Ankylose rectiligne du coude; résection; modification au procédé opératoire. Praticien, Par., 1881, iv, 521–523. ———. Ankylose osseuse rectiligne du coude gauche consécutive à une ostéite épiphysaire; persistance de trajets fistuleux entretenus par une carie très étendue; résection sous-périostée sans ablation d'une zone de périoste; état du membre six mois après l'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 159–162.—**Price.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 223.—**Pringle** (G. H.) Excision of elbow-joint. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870–71, i, 139.—**Quain.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xix, 210.—**Ranke** (H.) Ankylose des rechten Ellenbogens; Resection. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, Chir. No. 40, 1089.—**Rankin** (J. D.) Resection of the elbow-joint. Galveston M. J., 1867, ii, 874.—**Reddy** (J.) † Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 289–292.—**Reid** (A. G.) Excision of elbow-joint. Customs Gaz. Med. Rep. 1871–2, Shanghai, 1872, No. iii, 51.—**Reyher.** Eine totale Ellbogenresection. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 90.—**Richardson** (B. W.) Excision of elbow and subsequent amputation. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 180.—**Richelot.** † Le pansement de Lister, dans sa rigueur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 452–454.—**Ried** (F.) Drei Fälle doppelseitiger Ellbogenresectionen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1867, iii, 264–271.—**Riedinger.** Fungöse Ellenbogengelenkentzündung; Resectio cubiti; Heilung. [3 cases.] Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 94–97. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 149; 160.—**Rivington.** † † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 467. ———. Excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1875, ii, 732. ———. † Recovery. *Ibid.*, 1877, ii, 202.—**Robert.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 946. *Also, transl.:* Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 654.—**Roddick** (T. G.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 361–364. ———. † For fibrous ankylosis, the result of fracture. *Ibid.*, 1878–9, vii, 295. ———. Excision of the elbow for bony ankylosis. *Ibid.*, 296–298.—**Ropes** (F. C.) Compound comminuted fracture into elbow-joint; resection. Boston M. & S. J., 1869, ii, 41.—**Ross** (G.) Case of dislocation of the head of the radius; formation of a large exostosis; excision of the joint. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 433–435.—**Rouge.** † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 376: 1870, iv, 186. ———. † *Ibid.*, 1872, vi, 14–16.—**Rouse.** † St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 258.—**Roux** (P.) † † Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 560–566. ———. Résection du coude; des résections en général. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 585; 1846, 2. s., viii, 17.—**Roy** (G. C.) Compound dislocation of elbow; reduction; arthritis; excision of elbow-joint; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 199.—**Ruggi** (G.) Ancora della medicatura antisettica del Lister, in rapporto specialmente alle resezioni del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., vii, 5; 73.—**Russell** (T. O'D.) Excision of the elbow-joint. Lancet, Lond., 1879, i, 700.—**Sall** (W.) † Resulting in amputation of the arm. *Ibid.*, 1862, ii, 228.—**Salzer.** [Resection im Ellenbogengelenke bei Esmarch' scher Compression und unter Lister.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 157. ———. [Resection des Ellenbogengelenkes.] *Ibid.*, 158.—**Sandoval** (G. R.) Reseccion sub-capsulo-perióstica de la articulacion del codo. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 493–496.—**Sanger** (E. F.) Resection of the elbow-joint. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866–8, 19–28.—**Saxtorph.** Résection du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 110.—**Sayre** (L. A.) Exsection of elbow. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 211.—**Schmitz.** † St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 197.—**Schuh.** Ueber Resektion des Ellbogengelenkes. Wien. med. Presse, 1865, vi, 188.—**Schuppert** (M.) Ankylosis of the left elbow-joint, caused by a dislocation of the radius; resection of joint; recovery with a useful arm. N. Orl. M. & S. J., 1878, v, 779–782.—**Sédillot.** Résection sous-périostée du coude. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 31–33.—**Sée** (M.) Résection du coude. *Ibid.*, 1874, 3. s., iii, 617. ———. Résection du coude. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 709.—**Shattuck** (G. B.) Excision of elbow-joint. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 377.—**Sick** (P.) † Amputation des Oberarms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 153; 161.—**Simon.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 520.—**Simson** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 92–94.—**Skobolof** (P.) † † Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 233–237.—**Smith.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 346.—**Smith** (G. J. M.) Notes of a dissection of an excised elbow. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873–4, viii, 380–382.—**Smith** (H.) † Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 436. ———. † Complicated with lung disease; recovery with a useful joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 195. ———. Elbow-joint, three years after successful excision. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 217. ———. Excision of the elbow; a detached piece of bone removed. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 3. ———. † Lancet, Lond., 1876, i, 495.—**Smith** (H. H.) † Med. Exam., Phila., 1855, xi, 65–68. ———. † *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 140.—**Smith** (S.) † Am. M. Gaz., 1855, vi, 338. ———. † N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 258. *Also:* Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 213.—**Smith** (T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 126.—**Smith** (T. C.) † After complete destruction of the principal artery, nerves, and vein. Cincin. Lancet & Obs., 1871, n. s., xiv, 65–68.—**Socin** (A.) † Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 54. ———. † † *Ibid.*, 56.—**Solly.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 313.—**Spence** (J.) † † Edinb. M. J., 1861–2, vii, 517. ———. † † *Ibid.*, 1862–3, viii, 987. ———. † † *Ibid.*, 1863–4, ix, 889–891. ———. † Ultimately amputation of arm. *Ibid.*, 1879–80, xxv, 394. ———. Excision of lower end of humerus at elbow-joint; secondary, for injury. *Ibid.*, 395. ———. † *Ibid.*, 395.—**Steele** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1874, i, 13.—**Stimson** (L. A.) † † Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 571. ———. Excision of the elbow-joint. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 561.—**Stokes** (W.) Subperiosteal resection of the elbow-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 264–269. ———. † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 105–107. ———. Subperiosteal resection of the elbow-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 8–13. ———. Sub-periosteal excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 1870, xlix, 134. *Also, in his:* Richmond Hosp. Rec., 8°, Dubl., 1870, 19. ———. Resection of the elbow-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 63.—**Storer** (H. R.) Resection of the elbow-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 501.—**Stubbs.** † *Ibid.*, 1857, xiv, 288.—**Syme** (J.) † † Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 256–266. ———. † † *Ibid.*, xxxii, 235–237. ———. † † *Ibid.*, 1830, xxxiii, 233–235. ———. † † *Ibid.*, xxxiv, 221–226, 1 pl. ———. † *Ibid.*, 1833, xxxix, 329. ———. † *Ibid.*, xl, 338. ———. † *Ibid.*, 1835, xliv, 15. ———. † *Ibid.*, 1836, xlvi, 268. ———. † † Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 645–647. ———. Excision of the elbow-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 369. ———. Excision of the elbow-joint, and fracture through the lower end of the humerus. Lancet, Lond., 1855, i, 231–233.—**Taapken** (G.) † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 288–299.—**Teale.** † † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 441.—**Thiersch.** Ueber Ellbogen-Resection. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, l, 305.—**Thomas** (D. J.) † Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 394: 1866, xi, 6. ———. † *Ibid.*, 1869, xiv, 140. ———. † † *Ibid.*, 1870, xv, 107–109. ———. † For faulty anchylosis. *Ibid.*, 179.—**Thompson** (H.) † Dublin M. Press, 1850, xxiii, 324.—**Toland** (H. H.) † Amputation; death from phthisis pulmonalis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 70. ———. Resection of the elbow-joint. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872–3, 162–164, 4 pl.—**Tripier** (L.) Résection sous-périostée du coude. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866, v, 90–93.—**Tudor** (J.) † Considerable length of bone removed. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857–8, ii, 81–86.—**Tufnell** (J.) † Great removal of bone; perfect recovery of the use of the arm. Dublin M. Press, 1861, xlv, 4.—**Tyrrell** (H. J.) † † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 109. ———. † † Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxii, 517.—**Uhde** (C. W. F.) Resectionen im Ellbogengelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 835–837.—**Ure.** Excision of elbow. Lancet, Lond., 1857, ii, 325. ———. † Speedy recovery with a good arm. *Ibid.*, 547.—**Use** (The) of Heath's splint in excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 1859, i, 303.—**Van Buren** (W. H.) † N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 364.—**Verneuil.** Résection du coude avec conservation du périoste. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858–9, ix, 521. ———. Sur la résection du coude. *Ibid.* (1868), 1869, 2. s., ix, 464. ———. De la résection du coude. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 899.—**Viennois** (A.) † Sous-périostée. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 193–196. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 55.—**Völker** (O.) Osteoplastische Resection des Ellenbogengelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xii, 541–550. *Also, transl.:* Internat. S. Rec., N. Y., 1880, i, 69–74.—**Vogt.** Ueber die functionelle Indication zur Ellenbogengelenkresection mit Krankenvorstellung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 47–49.—**Volkmann** (R.) Enchondroma myxomatodes condyli humeri et eminentiæ capitatæ, frei in den Kapselraum hineinragend; Resection des Ellenbogengelenkes; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 566–568.—**de Waal Maalefijt.** Elleboogsresectie. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1872–3, iii, 8.—**Waitz** (H.) Drei Fälle von Resection des Ellenbogengelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 657–660.—**Wallace** (J. M.) Compound fracture of the elbow-joint; removal of the coronoid process of the ulna; cured. Med. Exam., Phila., 1838, i, 294.—**Warren** (J. M.) Excision of external condyle of right humerus. *In his:* Surg. Obs., 8°, Bost., 1867, 410.—**Watson** (E.) Strumous disease of elbow-joints; excision. Glasgow M. J., 1882, xviii, 53.—**Watson** (P.

Excisions *of elbow.*

H.) On excision of the elbow-joint for anchylosis from injury. Edinb. M. J., 1873, xviii, 985–988.—**Weinlechner** (J.) † Mit nachträglicher Amputation des Vorderarms. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 188. *Also:* Wien. med. Presse, 1867, viii, 541. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 680. ———. † Amputation des Oberarmes; Exstirpation von Achseldrüsen während der Betäubung durch Chloralhydrat; Caries an verschiedenen Gelenken; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 227–230. ———. † Lungentuberculose. *Ibid.* (1875), 1876, 481. ———. † Linken Ellbogengelenkes wegen hartnäckiger Neuralgie nach 14jährigem Bestande; Heilung von den Schmerzen, mit beschränkter Beweglichkeit. *Ibid.* (1878), 1879, 453. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 339. ———. † Mit Erhaltung der hinteren Lamelle des Olekranon; zwei Jahre nach der Operation multiple Caries und Lungentuberculose. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 456. ———. † Amputation des Oberarmes; Heilung. *Ibid.*, 458. ———. Caries im Ellbogengelenke; Totalresection mit zwei seitlichen Längsschnitten und vollkommener Erhaltung der Tricepssehne; Heilung mit ziemlicher Brauchbarkeit des Armes, ohne Wirksamkeit des M. triceps. *Ibid.* (1880), 1881, 435. ———. Caries im rechten Ellbogengelenke; totale Resection desselben und Heilung in 4 Wochen mit angeblich guter Brauchbarkeit. *Ibid.*, 436. ———. Ankylose im rechten Ellbogengelenke in Folge einer drei Jahre währenden eiterigen Entzündung; totale Resection; Heilung. *Ibid.*, 442.—**West.** Resection of elbow-joint. Lancet, Lond., 1874, ii, 13.—**Whaley.** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., v, 650.—**Wheaton** (C. A.) † † For gun-shot wounds. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 56.—**Wilders** (J. St. S.) Excision of the elbow. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 517.—**Williams** (C.) † Followed by amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 577.—**Williamson** (G.) † Followed by rapid recovery, with a very useful artificial elbow-joint. Lancet, Lond., 1858, ii, 627. ———. Excision of the elbow-joint. *Ibid.*, 653.—**Willième.** Fracture comminutive de l'extrémité inférieure de l'humérus avec large plaie pénétrante de l'articulation du coude; résection sous-périostée immédiate d'une grande portion de la diaphyse humérale sortant par la plaie; reproduction de la partie réséquée; formation d'une tête articulaire; mouvements d'extension et de flexion de l'articulation conservés. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 848.—**Wolff** (J.) † Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, ii, 386–410. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 770–795.—**Wood** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 418.—**Wood** (J. R.) Five cases of exsection of the elbow-joint. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 212.—**Wright.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 288.—**Zsigmondy.** † [Mit folgender Enucleation des Oberarmes.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 131.

Excisions *of hip.*

BAZIRE (P.-V.) * De la résection de l'articulation coxo-fémorale dans certains cas de coxalgie. 4°. *Paris*, 1860.

BÖHM (F.) *Ueber die Exarticulation aus dem Hüftgelenk. 4°. *Erlangen*, 1854.

BOUCHER (L.-J.-B.) * De la résection coxo-fémorale. 4°. *Paris*, 1871.

CHURCH (W. H.) Resection at the hip-joint for morbus coxarius, enchondroma, or cartilaginous tumors. 8°. *New York*, 1860.

DEYE (W.) * Ueber die Resection des Hüftgelenks. 8°. *Würzburg*, 1868.

DIRCKS (C. J. M.) * De resectione capitis femoris. 8°. *Wirceburgi*, 1846.

DRIESSEN (J.) * Ueber die Resection des Hüftgelenkes bei acuter infectiöser Osteomyelitis, nebst einigen Bemerkungen über die verschiedenen Formen der bei Osteomyelitis acuta infectiosa vorkommenden Gelenkentzündungen. 8°. *Leipzig*, [1880].

ELBEN (O.) * Ueber die Gebrauchsfähigkeit der Extremität nach der Resektion im Hüftgelenk. 8°. *Stuttgart*, 1878.

FRANCKE (C. G.) * Historia femoris exarticulati. 8°. *Lipsiæ*, 1835.

Also, transl. [Abstr.], *in:* Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xii, 408–410.

GOOD (R.-R.) * De la résection coxo-fémorale pour carie. 4°. *Paris*, 1869.

———. The same. 8°. *Paris*, 1869.

GROSCH (J.) * Beitrag zur Statistik der Hüftgelenkresectionen unter antiseptischer Wundbehandlung. 8°. *Dorpat*, 1882.

Excisions *of hip.*

GUTBIER (A.) * Ueber die Resection des Hüftgelenks. 8°. *Jena*, 1879.

HÜPEDEN (G.) * Ueber Resection des Hüftgelenks. 8°. *Göttingen*, 1875.

JOACHIM (H.) * Die Frühresection bei Coxarthrocace. 8°. *Greifswald*, 1869.

KRETSCHMAR (G. A.) * Ueber Hüftgelenkresection. 8°. *Jena*, 1867.

KUMMER (A.) * Die Resection des Hüftgelenks mit vorderem Längsschnitt. 8°. *Strassburg*, 1879.

LECHTEN (A.-E.) * Recherches relatives à l'étude et au traitement de la résection de la hanche. 8°. *Strasbourg*, 1876.

LEPOLD (F.) * Ueber die Resection des Hüftgelenkes. 8°. *Würzburg*, 1834.

OPPENHEIMER (S.) Ueber die Resection des Hüftgelenkes. 8°. *Würzburg*, 1840.

OTIS (G. A.) A report on excisions of the head of the femur for gunshot injury. 4°. *Washington*, 1869.

Also [Rev.], *in:* Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 458–466 (A. Léon). *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 48–75 (E. Spillmann). *Also*, Reprint. *Also:* Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1871, xi, 209–224 (Sibirjaki).

POPPE (C.) * Ueber Resection bei Ankylose des Hüftgelenks. 8°. *Jena*, 1868.

REGER (E.) * Ueber Resection des Hüftgelenkes. 8°. *Berlin*, [1870].

RENISCH (C.) * De resectione colli femoris, addita morbi historia. 8°. *Gryphiæ*, 1860.

REUSCHER (C. G.) * De articuli coxæ resectione. 8°. *Berolini*, [1862].

RUNZE (W.) * Resectio coxæ bei Coxitis, mit zwei Beobachtungen. 8°. *Greifswald*, 1872.

SALOMON (H.) * Eine neue Methode der Hüftgelenkresection. 8°. *Greifswald*, 1877.

SCHEDE (M.) * De resectione articulationis coxæ. 8°. *Halis Sax.*, [1866].

TEXTOR (C.) Der zweite Fall von Aussägung des Schenkelkopfes mit vollkommenem Erfolg am 14. Januar 1845, ausgeführt von V. Textor in Würzburg. 4°. *Würzburg*, 1858.

TOSTIVINT (A.-L.-M.) * Sur les résections coxo-fémorales dans les cas de coxalgie. 4°. *Paris*, 1868.

Allen. Excision of the hip-joint. Lancet, Lond., 1872, i, 793.—**Andrews** (E.) Excision of the head of the femur. Chicago M. Exam., 1861, ii, 292.—**Armstrong** (G. W.) Amputation of the right lower limb after excision of the hip; use of Davy's lever. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 687.—**Aschenborn** (O.) Resectio coxæ. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 369–375.—**Ashhurst** (J.), jr. On excision of the hip-joint, with special reference to the treatment of hip disease. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 143–172, 2 pl. ———. Results of hip-joint excision. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 393. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxii, 434. ———. Specimens from a case of excision of the hip-joint. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 24. *Also:* Phila. M. Times, 1871, ii, 55. ———. † Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 11.—**Barker.** Excision of the hip-joint, after anchylosis had occurred in the flexed position. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 266.—**Barnes** (J. H.) † [Death from phthisis.] Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 49.—**Barton** (J. K.) Excision of the hip-joint, with some prefatory observations on the operation. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 248–250. ———. † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 47. ———. † Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 190.—**Barton** (J. M.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 15.—**Barwell.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 239. *Also:* Lancet, Lond., 1866, i, 512. ———. Excision of the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 228.—**Baudon.** De l'opportunité de la résection dans la coxalgie osseuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 680–685. Rap. de Lucas-Championnière, 678–680. ———. Résultats constatés dans trois résections de la hanche quatre ans et demi après ces opérations. *Ibid.*, 1879, n. s., v, 902.—**Bauer** (L.) † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 329–331. ———. On resection of the hip-joint; with cases. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 311–315.—**Beck** (B.) † Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 395; 402.—**Bennett** (E. H.) † Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 459–461.—**Bennett** (J. R.) Excision of the head of the femur. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 662–665.—**Berend** (H. W.) Schenkelkopf-Resection. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861,

Excisions *of hip.*

xxx, 729-733.—**Bergmann.** Zwei Resectionen im Hüftgelenk, mit tödtlichem Ausgange. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 129-159.—**Bidder** (A.) Ein Beitrag zur Frührescction des fungöserkrankten Hüftgelenks. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 801-804.—**Bigelow** (H. J.) Resection of the head of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 90.—**Biglow** (J. K.) † Cincin. Lancet & Obs., 1877, n. s., xx, 997-999.—**Billroth** (T.) Ueber die Resection des Oberschenkelkopfes. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 282.—**Blackman** (G. C.) Excision of the head, neck, and trochanteric portion of the femur. Cincin. J. M., 1866, i, 357-359.—**Bockenheimer.** † Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1869, xiii, 170.—**Boeckel.** † Guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 69. ———. Indications de la résection coxo-fémorale. *Ibid.*, 1869, xlii, 41.—**Boeckel** (E.) fils. † Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 211. *Also:* Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864-5, ii, 56. ———. † Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 11-13.—**Boeckel** (J.) † Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1874-5), 1876, xii, 82-93. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1875, 3. s., iv, 27-31. ———. Résection antiseptique de la hanche. *Ibid.*, 1882, 3. s., xi, 1; 13.—**Bonino** (E.) De la résection de la tête du fémur. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 385: xi, 112.—**Bowman.** † In a boy aged eleven years. Lancet, Lond., 1857, ii, 340. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 593. ———. † Lancet, Lond., 1857, ii, 362. ———. † *Ibid.*, 1861, i, 108.—**Bracht** (F.) [Hip shattered by a bullet; extensive suppuration and caries; exarticulated in the hip-joint and seven inches of the thigh bone removed; useful limb.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 92.—**Bradford** (E. H.) Results after excision of the hip-joint. [5 cases.] N. York M. J., 1879, xxix, 337-343. ———. Excision of the hip. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 135.—**Bramble** (D. D.) † Successful. Cincin. M. News, 1872, i, 441-443.—**Brigham** (C. B.) † † Tr. M. Soc. Calif. 1876-7, Sacramento, 1877, 148-151.—**Bryant** (T.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 36. ———. † Recovery with good limb. *Ibid.*, 1872, i, 576.—**Buchanan** (M. S.) † Glasgow M. J., 1853-4, i, 10-20.—**Buck.** Exsection of caput femoris. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 199.—**Buckingham** (C. E.) Excision of the hip; recovery. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 281-283.—**Calhoun** (J. T.) Gunshot wound of the hip; resection; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 76.—[**Cases.**] Résection de la tête et du tiers supérieur du fémur. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 165.—Lancet, Lond., 1849, i, 61.—*Ibid.*, 1852, i, 172.—*Ibid.*, 219.—Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 13.—*Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 594.—Brit. M. J., Lond., 1857, i, 146; 297: ii, 661.—Lancet, Lond., 1857, i, 629: ii, 232.—Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 196.—N. York J. M., 1858, 3. s., v, 399.—Rapid recovery. San Francisco M. Press, 1861, ii, 159.—Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 197.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 243.—Lancet, Lond., 1868, ii, 635.—Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 286.—Osteomyelitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 261.—Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 526.—Lancet, Lond., 1873, ii, 453.—*Ibid.*, 701.—*Ibid.*, 735.—Subperiosteal excision of the hip; recovery. *Ibid.*, 772.—Carie dell' estremo superiore del femore sinistro consecutiva a resezione sottotrocanterica; sgorbiamento della diafisi del femore e cauterizzazione al ferro rovente; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 131, 1 pl.—Excision of the hip; eight cases. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 281.—**Cheever** (D. W.) † Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 283-285. ———. † *Ibid.*, 1874, xc, 130. ———. † *Ibid.*, 177. ———. † *Ibid.*, 222. ———. † † Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 125. ———. Repair after excision of the hip. Boston M. & S. J., 1879, ci, 310. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 143.—**Church** (W. H.) † † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 177.—**Clark** (Le G.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 36.—**Colles.** † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 164.—**Collins** (C. T.) † N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 113-115.—**Collins** (E. W.) † Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 269.—**Collis** (M. H.) Excision of the hip-joint. Dublin M. Press, 1861, xlv, 212-214.—**Conner** (P. S.) † Clinic, Cincin., 1871, i, 205; 219.—**Cooper** (E. S.) † Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 116. ———. † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 244.—**Coote** (H.) † Lancet, Lond., 1857, ii, 417. ———. Remarks on the operation of resection of the head of the femur. Brit. M. J., Lond., 1858, 2.—**Corley** (A. H.) Excision of the hip-joint. *Ibid.*, 1881, i, 515. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 358.—**Cotton** (C.) † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 1057: 1850, n. s., xi, 37. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 683: 1850, 401.—**Cowell** (G.) Experiences of resection of the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 360.—**Craig** (W. B.) † † St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 409-413.—**Croft** (J.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1872-3, vi, 174-177. ———. Excision of both hip-joints for symmetrical disease (femoral necrosis); antiseptic operations; successful result. *Ibid.*, 1879-80, xiii, 66-71. *Also:* Lancet, Lond., 1879, ii, 838-840. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 478-481. ———. Analysis of forty-five cases of excision of hip-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879-80, xiii, 71-103. *Also* [Abstr.]:

Excisions *of hip.*

Lancet, Lond., 1879, ii, 943-947. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 519-521. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 703. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 15.—**Croft** (J.) *et al.* Report of the committee on excision of the hip-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 223-279.—**Cusack** (S. A.) † Removal of four inches of bone; recovery with useful limb. Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 171-173.—**Davies** (R.) Partial excision of the head of the femur and removal of the edge of the acetabulum. Lancet, Lond., 1864, ii, 93. ———. † *Ibid.*, 1865, i, 93: ii, 149.—**Davies** (R. C. N.) Excision of the head of the femur. *Ibid.*, 1857, ii, 55.—**Dawson** (W. W.) Excision of hip-joint. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 292.—**Delagarde** (P. C.) Resection of the head of the femur for unreduced dislocation into the ischiatic notch. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 183-185, 1 pl.—**Demel** (T.) Resektion des Hüftgelenkes. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 440.—**Demme** (H.) Die Resektion des Hüftgelenkes. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 1.—**De Morgan.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140.—**Dolbeau.** † Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 383-386. ———. † *Ibid.* (1865), 1866, 2. s., vi, 477-480.—**Doutrelepont.** † † Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 342; 353.—**Dubrueil** (A.) Coup de feu à la hanche gauche; fracture de l'os iliaque et du col du fémur; résection; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 173. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 127.—**von Dumreicher** (J.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 83. ———. Ueber Resection im Hüftgelenke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 17-21.—**Duplay** (S.) † Progrès méd., Par., 1876, iv, 713. *Also, in his:* Confér. de clin. chir., 8°, Par., 1877, 78-82.—**Egeberg.** Hofteresektion. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 554-559.—**Englisch** (J.) † Wien. med. Presse, 1866, vii, 1126.—**Erichsen** (J. E.) † Removed. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 667. ———. † *Ibid.*, 1854, n. s., ix, 85. ———. Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1854, i, 62. ———. † Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 20. ———. Excision of the hip-joint. Lancet, Lond., 1857, i, 309-311. ———. † In a boy seven years and a half old. *Ibid.*, ii, 363. ———. Excision of the tuberosity of the ischium with the head of femur. Brit. M. J., Lond., 1858, 239. ———. † In a girl of ten years. Lancet, Lond., 1858, ii, 89. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1858, 365. ———. On excision of the hip-joint. *Ibid.*, 1860, i, 351-354.—**Eulenburg** (A.) Sechs Fälle von Resection im Hüftgelenk wegen Caries. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 72-91. ———. Beiträge zur Statistik und Würdigung der Hüftgelenksresection bei Caries. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 701-754.—**Eve** (P. F.) A contribution to the history of the hip-joint operations performed during the late civil war; being the statistics of 20 cases of amputations and 13 of resections at this articulation in the Southern service. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 251-265.—**Ewing** (J. H.) † Healing by first intention, with very slight suppuration around drainage tube. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 419.—**Fenwick** (G. E.) † † Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 397-403.—**Fergusson** (W.) † Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 571-579. ———. † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 108. ———. Resection of the head of the thigh bone. Med. Times, Lond., 1849, xx, 73. ———. Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1854, i, 444. ———. † *Ibid.*, 1857, ii, 362. ———. Excision of the head of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 379. ———. † Lancet, Lond. 1860, i, 442. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 342. ———. † Lancet, Lond., 1861, i, 84.—**Flower.** † † *Ibid.*, 1868, i, 657.—**Fock** (C.) Bemerkungen und Erfahrungen über die Resection im Hüftgelenk. [6 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 172-228, 1 pl.—**Foot** (A. W.) † Dublin M. Press, 1862, xlvii, 281.—**Forster** (J. C.) Excision of the head of femur. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 286. ———. † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 74.—**Gähde.** † Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 65.—**Gärtner.** Caries im Hüftgelenk; Resection. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 314.—**Gant** (F. J.) † Five inches and a half of bone removed; sound recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 618. ———. Four consecutive successful cases of excision of the hip-joint, and their permanent results. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 220-223. ———. Excisional surgery of the joints for disease. Lancet, Lond., 1871, ii, 77; 183; 283; 313. ———. † † *Ibid.*, 1872, ii, 258.—**Garman** (W. C.) † Birmingh. M. Rev., 1872, i, 131-134.—**Gay** (C. C. F.) Morbus coxæ; resection of head and neck of the femur. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 302.—**Gay** (G. W.) & **Gunter** (L. D.) Excision of the head of the femur. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 88.—**Gay** (J.) † † Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 188-190. *Also:* Lancet, Lond., 1872, i, 793; 827; 860.—**Gibney** (V. P.) The ultimate results of excision of hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 218; 276.—**Girsztowt.** † Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 693; 715.—**Good** (R. R.) Comparative mortality after resection of the hip-joint in France and in England. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 355.—**Greene** (W. W.) † With operation for relief of anchylosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869-70, 140.—

Excisions *of hip.*

Gross (S. W.) † On account of gunshot injury. Proc. Path. Soc. Phila., 1866–71, iii, 64–66. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 410. — **Güterbock** (P.) † Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874–5, vi, pt. 2, 152–157. Discussion, pt. 1, 41. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 104; 164. — **Guthrie** (G. J.) On excision of the head of the thighbone. Lancet, Lond., 1852, i, 465.— **Hamilton** (F. H.) † Med. Rec., N. Y., 1866–7, i, 441. *Also:* N. York M. J., 1867, iv, 377. ———. Excision at hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 377.—**Hancock** (H.) † Lancet, Lond., 1857, i, 141. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140. ———. † Lancet, Lond., 1857, i, 396; 420. ———. Two cases of excision of the hip-joint. *Ibid.*, ii, 84. ———. Disease of the hip-joint in a boy ten years old, with extensive suppuration, and caries of the head of the femur, with dislocation; phthisis pulmonalis; excision of the joint; death ten weeks after. *Ibid.*, 390. ———. † *Ibid.*, 1858, i, 118. ———. Lectures on excision of the hip-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 213; 305; 425; 481; 619.—**Harris** (P. A.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 221–226. — **Hart** (E.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 60.—**Hawkins** (C.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 429. — **Heath** (C.) † Lancet, Lond., 1863, ii, 562. ———. † Recovery with useful limb. *Ibid.*, 1864, i, 437.— **Heusser** (J.) Resectio ossis femoris unterhalb der beiden Trochanteren mit Exartikulation des Oberschenkelkopfes. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 220–224.—**Hewett** (P.) Subperiosteal excision of hip-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 668–670.— **Hewson** (A.) † Tr. Path. Soc. Phila., 1857–60, i, 27–29.— **Heyfelder** (O.) Zur Statistik der Hüftgelenk-Resectionen. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff.-Gsndhtspflg., Berl., 1858, 91.—**Hilton.** Disease of the hip-joint with dislocation of the head of the thigh bone; resection; death. Lancet, Lond., 1858, ii, 116. — **Hobbs** (W.) † Indiana J. M., Indianap., 1871–2, ii, 483–491.—**Hodge** (H. L.) † Coxalgia. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 28. *Also:* Phila. M. Times, 1871–2, ii, 412. ———. † Coxalgia. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 34. *Also:* Phila. M. Times, 1872–3, iii, 636. ———. † Coxalgia. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 34. *Also:* Phila. M. Times, 1872–3, iii, 683. ———. † Hip-joint disease. Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 10. *Also:* Phila. M. Times, 1873–4, iv, 653. ———. Excision of the hip-joint in chronic arthritis or hip-disease, with analysis of seven cases. *Ibid.*, 1874–5, v, 176–182.—**Hoff** (J. Van R.) Some considerations in military surgery of the femur, with case of excision at hip-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 406–421. — **Hofmokl.** Ein Fall von Caries des linken Hüftgelenkes mit nachfolgender Resektion desselben, nebst einigen Bemerkungen über die Lagerung nach ausgeführter Resektion. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 992–994. ———. Caries coxæ dext.; Resect.; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881–2, iii, 184.— **Holmes** (T.) † Recovery; subsequent death from pneumonia; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 318. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 221–223. ———. Excision of the hip-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 707. ———. On excision of the hip, with a report of eight cases. Lancet, Lond., 1864, ii, 234; 484; 517. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xliv, 1–35. ———. † Fatal; osteo-myelitis of the femur, and pyæmia. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 229. ———. A clinical lecture on the results of the operation of excision of the hip. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 483–485. ———. Clinical lecture on excision of the hip. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 947–950. — **Holston** (J. G. F.) Extirpation of the head of the femur. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 577–580. — **Holt.** † Disease; good recovery. Lancet, Lond., 1857, ii, 363. ———. Four cases of disease of the hip-joint, for which excision was performed in three. *Ibid.*, 1862, i, 540. — **Howe** (J. W.) † For intra-capsular fracture. N. York M. J., 1878, xxviii, 630–632. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 394. *Also* [full Report]: Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 660–662. *Also* [Abstr]: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 569. — **Hüpeden.** [Resection im Hüftgelenk wegen Schussverletzung.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 70–72. — **Hulke.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 451. ———. † For disease. *Ibid.*, 1872, i, 512. ———. † For morbus coxæ. *Ibid.*, 1874, ii, 235. ———. Cases of coxitis treated by excision. Lancet, Lond., 1875, i, 268; 303; 334; 371; 403. — **Jackson** (T. C.) † Subsequent amputation of the limb. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 191. — **Jackson** (V.) Excision of hip; recovery. [2 cases.] Lancet, Lond., 1882, ii, 570.—**Jelly** (G. F.) & **Gay** (G. W.) Resection of head of femur. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 23.—**Jewett** (C.) Repair after excision of the hip-joint. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1879, i, 1.—**Johnson** (J. G.) † N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 95–98. ———. Diastasis of the femoral head; its spontaneous expulsion through the thigh; subsequent caries of the neck; resection; recovery. *Ibid.*, 100.—**Jones** (G. M.) † [Successful in an adult.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 485–487. ———. Caries of the head of the femur in an adult, with perforation in the pelvis through the acetabulum; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 308–310.—**Jones** (H. M.) Remarks on

Excisions *of hip.*

morbus coxarius, with exhibition of the epiphyses, and portions of bone removed, in three cases of excision of the hip-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 329; 347. ———. Excision of the hip-joint. Lancet, Lond., 1879, i, 764. — **Jones** (S.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 326. ———. Excision of head of femur. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 13. — **Kappeler** (O.) Ein Beitrag zur Hüftgelenksresection. Arch. d. Heilk., Leipz., 1872, xiii, 43–68.—**Kearnes** (C.) Excision of the head and shaft of femur. Clinic, Cincin., 1871, i, 241.—**Kennedy** (S.) An examination into the merits of the celebrated Pomfrey case, a reputed resection of the head of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 140–143.—**Kidd.** Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1869, i, 813.—**Kinloch** (R. A.) † For morbus coxarius, with a summary of recorded cases. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 307–322.—**Knox.** Excision of the pelvic extremity of the femur. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 689–693.— **Köhler** (R.) Resectio coxæ. [4 cases.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 544–546. — **Körte** (W.) Resectionen des Hüftgelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 497–504. — **Krackowizer.** Morbus coxarius; resection of head of femur. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 436.—**Küchler** (H.) † Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 401. ———. Porose des Gelenkkopfes und Schenkelhalses bei völlig gesunder Pfanne; Resection an der Leiche. [Case.] *Ibid.*, 411.— **Küster** (E.) Luxatio coxæ iliaca sin.; Reposition; Arthritis deformans; Resectio coxæ; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn., 1876–8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 312–314.— **Kurtz** (J.) Resection of the head of the femur. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 354. — **von Langenbeck** (B.) † Tödtlich. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 63–65. ———. † Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1873, Berl., 1874, ii, pt. 1, 35–39. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871–3), 1874, iv, pt. 2, 72. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 297. — **Larghi** (B.) Résection de la tête et du col du fémur; désarticulation de la cuisse d'avec le bassin par une seule incision. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 8–10. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 31. — **Larrey** (H.) Discussion sur la résection de la hanche. Bull. Acad. de méd., Par., 1861–2, xxvii, 124–142. *Also,* Reprint.—**Lediard** (H. A.) † In an adult; case two years after the operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 113–115.—**Lee** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 362.—**Le Fort** (L.) De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie et de plaies par armes à feu. Mém. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxv, 445–583. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 126–134. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 787–789. Rap. de Gosselin. Bull. Acad. de méd., Par., 1861–2, xxvii, 53–73. Discussion, 124; 172. ———. † Dans un cas de coxalgie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 683–688.—**Leisrink** (H.) Zur Statistik der Hüftgelenk-Resection bei Caries und Ankylose. [238 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 134–221, 1 pl. ———. Resection des Hüftgelenkes. *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. (1872–8), 4°, 1879, 55. — **von Lesser** (L.) Ueber das Anlegen von Verbänden nach Hüftgelenkresectionen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 425.— **Levis** (R. J.) † Coxalgia. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 273. — **Liceaga** (E.) † Sub-perióstica; regeneracion del hueso. Gac. méd. de México, 1874, ix, 261–266. — **Littlewood.** Morbus coxæ; excision and subsequent amputation. Lancet, Lond., 1879, ii, 911.—**Lücke.** Der vordere Längsschnitt bei der Hüftgelenksresection. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 681–683. — **Lyster** (H. F.) Report of the committee on excision of the hip-joint for morbus coxarius. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1870, 18–52. ———. † Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870–81, i, 585–589.— **MacCallum** (D. C.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1874–5, iii, 257–260.—**MacCormac.** † Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 46.—**Macewen.** † Disease. Glasgow M. J., 1880, n. s., xiii, 415.—**M'Ghie** (J.) † *Ibid.*, 1860–61, viii, 344.— **McGraw** (T. A.) Excision of hip-joint. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1869, 50. ———. † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1869, iv, 122–125.—**Macgregor** (D.) † Recovery with useful limb. Lancet, Lond., 1865, ii, 590. *Also:* Edinb. M. J., 1865–6, xi, 549–551.—**McGuire** (H.) Excision of the head and upper third of the right femur for coxitis and caries. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 165.— **Maclean** (D.) Resection of hip-joint. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 198.—**Marchant** (G.) † Tubercules du cerveau; mort (6 mois après l'opération). Bull. Soc. anat. de Par., 1876, l, 662–667.—**Margary** (F.) Resezione collo scalpello dell' articolazione dell' anca (Meisselresection di Volkmann), per anchilosi ossea in posizione di flessione, abduzione e rotazione esterna del femore di alto grado; correzione della deformità; conservazione dei movimenti della nuova articolazione. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 705–709.—**Marjolin.** † Coxalgie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 159.—**Mason** (E.) † Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 73. ———. † Recovery, but non-arrest of the disease. N. York M. J., 1877, xxvi, 632.—**Mason** (F.) Excision of hip-joint. Lancet, Lond., 1872, ii, 296.—**Maunder.** Cases of disease of the hip-joint treated by excision. *Ibid.*, 1876, ii, 534.—**Maury** (F. F.) Four cases of excision of the hip-joint. Phila. M. Times, 1873,

Excisions *of hip.*

iii, 787; 804.—**Maxwell** (G. T.) † *Ibid.*, 563.—**de Méric.** De la résection de la tête du fémur dans les cas de coxalgie chronique. Union méd., Par., 1851, v, 53.—**Milligan.** † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1874, vi, 67.—**Miner** (J. F.) Excision of the hip-joint. Buffalo M. & S. J., 1865–6, v, 276–278. ———. † *Ibid.*, 1866–7, vi, 265–268.—**de Morgan.** † Lancet, Lond., 1861, i, 85.—**Morisani** (D.) † Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 140–148. ———. Nuove contribuzioni sperimentali e cliniche allo studio della coxalgia, e della resezione coxo-femorale. Movimento, Napoli, 1878, x, 81; 97; 113; 129; 202; 228; 289, 1 pl.—**Morris** (E.) † Med. Times, Lond., 1850, xxi, 35: n. s., i, 673. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 57–59.—**Morton** (J.) Excision of the head and neck of the femur in cases of hip-joint disease. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 63. ———. A year's experience of excision of the hip-joint. Glasgow M. J., 1877, ix, 493–501.—**Murbach** (A. J.) † Subsequent amputation of thigh. Detroit M. J., 1877, i, 645–647.—**Mursick** (G. A.) † Successful, for gunshot fracture. N. York M. J., 1865, i, 424–428.—**Naumann** (G.) † Hygiea, Stockholm, 1878, lx, 407–410.—**Nevermann.** De exarticulatie van het dijbeen uit een geschiedkundig oogpunt beschouwd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839–40, ii, 76; 129.—**Newman** (W.) † For disease; removal of bone from the acetabulum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 389–392. *Also, in his:* Surg. cases, 8°, Lond., 1881, 34–37.—**Nunn.** † Caries of the pelvis and femur. Lancet, Lond., 1862, i, 542.—**O'Leary** (T. C.) † Gunshot wound. *Ibid.*, 1856, ii, 45.—**Ollier** (L.) De la résection de la hanche au point de vue de ses indications et de ses résultats définitifs; accroissement du membre réséqué; description d'un nouveau procédé opératoire. Rev. de chir., Par., 1881, i, 177; 369; 548. ———. Sur la résection de la hanche dans les coxalgies suppurées. Lyon méd., 1881, xxxvii, 19–24.—**Oppenheim.** Die Exstirpation des Schenkelkopfes aus der Gelenkhöhle. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, i, 137–178.—**Orłowski** (W.) † Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 569–572.—**Page** (H. W.) Excisions of the hip-joint. Lond. Hosp. Rep., 1875, 22.—**Pagenstecher.** Zur Resection des Hüftgelenks. [2 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 312–317.—**Parker** (R. W.) On a new method of excising the hip-joint, together with some general remarks on the pathology and treatment of hip disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879–80, xiii, 104–113. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 16–18. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 521–523. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 704–706.—**Parkman.** † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854–6, ii, 26. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 338.—**Parsons** (C.) Excision of the hip-joint. Lancet, Lond., 1860, ii, 511.—**Partridge.** † Disease. *Ibid.*, 1861, i, 85. ———. † Disease. *Ibid.*, 109.—**Peck** (W. F.) † For disease. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 531–534.—**Petit.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 442–445.—**Philipeaux** (R.) De la résection de l'articulation coxo-fémorale dans les cas graves de coxalgie. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 263–276. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 50–56.—**Pitha.** † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 117; 137; 153; 169.—**Poore** (C. T.) Excision of the hip-joint. N. York M. J., 1877, xxv, 449–470. ———. Four cases of exsection of the hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 100–109.—**Porter** (J. H.) Some remarks on the after-treatment of excision of the hip-joint. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 223–225.—**Post.** † Morbus coxarius. N. York M. J., 1867, iv, 291.—**Prewitt** (T. F.) Resection of the hip-joint. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 448–453.—**Price** (P. C.) † Lancet, Lond., 1858, i, 285–287. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 349. ———. Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1859, ii, 540. ———. On the treatment of certain diseased conditions of the hip-joint by complete and partial excision of the articulation. *Ibid.*, 1860, i, 419–421. ———. † Disease. *Ibid.*, ii, 240. ———. † Disease. *Ibid.*, 240. ———. † Disease. *Ibid.*, 1861, i, 85.—**Propriety** (On the) of exsecting parts of the hip bones, when found diseased in coxarius morbus. San Francisco M. Press, 1861, ii, 226–228.—**Ranke** (H. R.) Irreponible Luxation der Hüfte; vergebliche Incision des Gelenkes, behufs Beseitigung des Repositionshindernisses; Resection: Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 357–359.—**Rawdon** (H. G.) Cases of resection of the hip-joint. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1875, iii, 125–135.—**Read** (J. B.) Resections of the hip-joint. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 5–7.—**Renton** (J. C.) Excision of the hip-joint. Edinb. M. J., 1875, xxi, 34.—**Repair** after exsection of the hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 296–298.—**Robertson** (J. B.) † Tetanus; cure by physostigma. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 500.—**Rogers.** † Morbus coxarius. N. York M. J., 1867, iv, 377–379. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 17.—**Rooke.** † For disease; subsequent perforation of the floor of the acetabulum from extensive caries; death. Lancet, Lond., 1869, ii, 507.—**Roser.** Ein Vorschlag zur Hüftgelenkresection. Illust med. Ztg., München, 1852, i, 334.—**Rouge.** † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 376 ———. † *Ibid.*, 1870, iv, 426. ———. † † *Ibid.*, 1872, vi, 82–92.—**Roux.** De la résection de la tête du fémur.

Excisions *of hip.*

Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 118.—**Ruggi** (G.) Cenni storici sulla resezione dell' anca. Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 144. ———. † Morte in 12ª giornata. *Ibid.*, 145–148.—**Salzer.** Ueber Resectionen im Hüftgelenke. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 386. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1399; 1416. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 368; 390. *Also:* Wien. med. Presse, 1867, viii, 1088–1091.—**Saxtorph.** Résections de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 107–109.—**Sayre** (L. A.) † Exsection of the head of the femur and removal of the upper rim of the acetabulum, for morbus coxarius, with perfect recovery. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 70–82. *Also,* Reprint. ———. † N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 95–97. ———. † † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 158. ———. Exsection in morbus coxarius. *Ibid.*, 1863, vii, 51. ———. † Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 414. ———. Resection of cervix femoris. *Ibid.*, 1870–71, v, 545. ———. † Reproduction of bone to nearly the normal length; recovery with perfect motion. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870–71, i, 21–23, 1 pl. ———. Morbus coxarius; exsection, etc. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 211. ———. † Morbus coxarius. *Ibid.*, 377. ———. † *Ibid.*, 1874, ix, 432–436. ———. Resection of the hip in a child of twenty-one months. N. York M. J., 1874, xx, 641. ———. Eight additional cases of exsection for morbus coxarius, making sixty-one in all. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 335–337. *Also:* N. York M. J., 1876, xxiii, 618–622. ———. Exsection of the hip-joint. *Ibid.*, 1877, xxv, 642. ———. Formation of new joint. *Ibid.*, 1878, xxvii, 523. ———. † For morbus coxarius. Louisville M. News, 1880, ix, 26–31. ———. Specimen of reproduction of the hip-joint after exsection, in a case complicated with Pott's disease and albuminuria; with a synopsis of the results in seventy-one cases of exsection of the hip-joint. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 336–344.—**Schede.** Ueber Methodik und Nachbehandlung der Hüftgelenksresection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 68–76.—**Secougeon.** † Coxalgia. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 239; 243.—**Sédillot.** † Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 445. ———. De la résection coxo-fémorale. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 197–200.—**Senn** (N.) † For morbus coxarius. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 87.—**Sentin.** Résection de la partie supérieure du fémur. Bull gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 371–375.—**Shaw.** † For disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 302–305. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 603. ———. † In disease. *Ibid.*, xiii, 442.—**Simon** (G.) Ueber die Resection im Hüftgelenke von der Vorderseite des Schenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 327.—**Simon** (J.) † Tuberculous disease of the hip-joint for many years, with a large abscess over it. Lancet, Lond., 1857, ii, 390. ———. Chronic disease about the hip-joint following excision of the joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 523.—**Smith** (D. P.) † Gratifying results from the use of drainage tubes. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 13.—**Smith** (H.) On excision of the head of the femur in caries of the hip-joint. Lancet, Lond., 1848, i, 361; 413. ———. † Disease. *Ibid.*, ii, 579; 636. ———. Strictures upon remarks by Mr. Syme on the operation of excision of the head of the femur. *Ibid.*, 1849, i, 21. ———. Description of the limb eight years after excision of the head of the femur. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 564. ———. Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1872, ii, 116. ———. Excision of the hip-joint in childhood. *Ibid.*, 1881, i, 889.—**Smith** (T. C.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 95–103.—**Spence.** † † Edinb. M. J., 1879, xv, 396.—**Stanley.** Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1854, i, 61. ———. † Disease; death from phthisis. *Ibid.*, 1857, ii, 391. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 592.—**Swinburne** (J.) Exsection of the hip-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 198–201.—**Szymanowski.** Ueber die Resection des Hüftgelenkes. [2 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 787–790.—**Taylor** (B. D.) † Successful; removal of portions of the pelvic bones. N. York M. J., 1874, xx, 403–406.—**Taylor** (C. F.) Excision of the hip-joint. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 173–177.—**Taylor** (J. M.) Excision of the hip-joint in chronic arthritis, illustrated by seven cases. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 349–352.—**Taylor** (W. E.) Resection of head of femur for gunshot wound. Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash., 1872, i, 159–176. *Also: Ibid.* [2. ed.], 1873, i, 153–170.—**Thompson** (H.) Excision of hip. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 676.—**Thomson** (G.) † Subsequent amputation and removal of a large portion of pelvis; recovery. *Ibid.*, 1878, i, 589.—[**Thorndike.**] † Boston M. & S. J., 1875, xcii, 173.—**Toland.** † Recovery, followed by reproduction of bone and formation of artificial joint. West. Lancet, San Fran., 1876, v, 341–344, 1 pl.—**Tomes** (A.) Notes of four cases of excision of the hip-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 614.—**Tuschak.** Resection im Hüftgelenke. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1868, viii, 294. *Also:* Wien. med. Presse, 1868, ix, 702. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 956.—**Ure** (A.) † Lancet, Lond., 1857, i, 529. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 153. ———. † Lancet, Lond., 1857, ii, 418. ———. † For disease; fatal result on the

Excisions *of hip.*

twentieth day. *Ibid.*, 1860, i, 443.—**Ustariz** (J.) Fractura conminuta del tercio superior de la tibia y peroné derechos, con herida de las partes blandas; gangrena inmediata de la pierna y pié; amputacion del muslo terciomedio; osteo-mielitis consecutiva; necrosis extensa del femur; decolacion; cura con el tymol; curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 25-27.—**Van Houten** (J. A.) Exsection of the hip. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, i, 343-345.—**Verneuil.** † Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 352-354. Discussion, 354; 385; 390; 402.—**Volkmann** (R.) [Resection beider Hüftgelenke bei einem 7jährigen Knaben.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 81. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 295. ———. Osteotomia subtrochanterica und Meisselresektion des Hüftgelenks. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 65-69.—**Von Dessauer** (H.) Dos casos de reseccion coxo-femoral. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 388-401.—**Wackerhagen** (F.) Resection of the hip-joint. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 35.—**von Wahl** (E.) Acht Hüftgelenkresectionen aus dem Kinderhospital. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 229-250, 1 pl. ———. Ueber eine zweckmässige Lagerung nach der Hüftgelenkresection. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 543-545.—**Walton** (H. H.) Excision of the head of the femur. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 433. ———. Excision of the head of the femur. *Ibid.*, 1851, n. s., ii, 76. ———. Excision of the head of the femur. Lancet, Lond., 1851, i, 26-29.—**Watson** (E.) Strumous disease of hip-joint; excision. Glasgow M. J., 1882, xviii, 54.—**Weinlechner.** Resection des Schenkelkopfes bei einer seit 10 Monaten bestehenden Luxation auf den horizontalen Schambeinast; gestorben an Retroperitonitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 357.—**Wheeler** (W. G.) † In morbus coxarius. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 140-142.—**Wickham** (W.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 209.—**Wight** (J. S.) Excision of head of femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 189.—**Wilcox** (C. A.) The first operation of resection of the hip-joint in this country, performed by O. D. Wilcox. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 614.—**Wilkinson** (W. H.) † Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 184.—**Williams** (T. E.) Disease of the hip-joint; excision; cure. Lancet, Lond., 1874, ii, 115.—**Winne** (C. K.) Statistical inquiry as to the expediency of excision of the head of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 26-37.—**Wolff** (J.) Ueber Hüftgelenks-Resection. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, pt. 1, 306-318. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 423. ———. † Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1873, Berl., 1874, ii, pt. 1, 44-49.—**Wood.** † Lancet, Lond., 1870, ii, 214. ———. † Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 94.—**Woods** (G. A.) † And removal of the whole of the acetabulum with a portion of the dorsum ilii. Lancet, Lond., 1875, i, 757.—**Wylie** (J. L.) Exsection of the hip-joint. Clinic Cincin., 1873, v, 301.

Excisions *of knee.*

See, also, **Epiphysis** (*Dislocation, etc., of*); **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*); **Knee-joint** (*Diseases of, Cases of*).

VON BECKER (F. J.) * Om resektion uti knäleden. 8°. *Helsingfors*, 1859.

DE BRUYN (Æ. S.) * Iets over de resectie van het kniegewricht, naar aanleiding van drie hiervan waargenomen gevallen. 8°. *Rotterdam*, 1869.

DAHLMANN (F.) * Zur Resection des Kniegelenks. 8°. *Halle a. S.*, [1876].

DELCLOS (P.) * Réflexions sur la résection totale du genou, dans les maladies de l'articulation. 4°. *Montpellier*, 1864.

DEMANGET (E.) * Ueber die Resection des Kniegelenkes. 8°. *Würzburg*, 1874.

DUFOURCO (P.-I.) * Des résections pathologiques de l'articulation du genou. 4°. *Montpellier*, 1877.

FUCHS (L.) * Ueber Resection und Kniegelenke. 8°. *Würzburg*, 1854.

GOETZ (C.) * De resectione articuli genu totali. 8°. *Jenæ*, 1857.

HARWART (A.) * De resectione articulationis genu. 8°. *Regimontii Pr.*, 1862.

IBSEN (J. L.) * Nonnulla de genu articuli resectione. 4°. *Kiliæ*, 1857.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, vii, med. vii.

JACOB (F.) * Zur totalen Resection des Kniegelenks. 8°. *Breslau*, 1869.

JACOBY (G. W.) * Ueber die Resection des Kniegelenks mit Wegnahme der ganzen Synovialis. 8°. *Berlin*, 1877.

Excisions *of knee.*

KNOLL (O.) * Ueber die Resection des Kniegelenks. 8°. *Leipzig*, [1866].

KOERNER (F.) * Ueber die Resection des Kniegelenkes. 8°. *Würzburg*, 1878.

LARREY (H.) De la résection du genou dans les blessures par armes à feu de l'articulation. 8°. *Paris*, 1864.

Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v. [*See infra.*]

LUCHT (J.) * Meletemata de resectione articulationis genu. 4°. *Kiliæ*, 1859.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vi, 1859, vii, med. vii.

PEMBERTON (O.) On excision of the knee-joint; illustrating the principal complications which are likely to arise after the performance of that operation, and especially the want of subsequent developement and growth in the limb of the young subject. 12°. *London*, 1859.

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1859. [*See infra.*]

PÉNIÈRES (L.) * Des résections du genou. 4°. *Paris*, 1869.

PICARD (A.) * Sur la résection du genou (de cause non traumatique). 4°. *Paris*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

PLUEMECKE (C.) * De resectione genu. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1862.

PUTZ (L.-E.) * De la résection du genou. 4°. *Strasbourg*, 1860.

SACK (N.) * Beitrag zur Statistik der Kniegelenkresection bei antiseptischer Behandlung. 8°. *Dorpat*, 1880.

SCHLEUSNER (F.) * De resectione articuli genu. 8°. *Gryphiæ*, 1861.

SCHMIDT (J.) * De articuli genu exstirpatione tam partiali quam totali. 8°. *Wirzeburgi*, 1854.

SERVAIS (L.) Chirurgie conservatrice; un mot à propos de la résection du genou; découverte d'un procédé opératoire et d'un pansement nouveaux. 8°. [*Anvers*, 1877.]

———. The same. [In Spanish.] 8°. *Barcelona*, 1877.

STEINFELD (A.) * De excisione articulationis genus. 8°. [*Dorpat*], 1853.

STOEBER (P.) * Ueber die Methoden der Kniegelenksresectionen. 8°. *Greifswald*, 1869.

SUSZCZYŃSKI (W.) * Beitrag zur Casuistik der Resection des Kniegelenkes. 8°. *Breslau*, 1872.

SWAIN (W. P.) Injuries and diseases of the knee-joint, and their treatment by amputation and excision contrasted. The Jacksonian prize essay for 1865. 8°. *London*, 1869.

WACHTER (G. H.) * Dissertatio chirurgica de articulis exstirpandis, inprimis de genu exstirpato in nosocomio chirurgico Academiæ Groninganæ. 8°. *Groningæ*, 1810.

WEBER (J. G.) * Ueber die Resection des Kniegelenks. 8°. *Jena*, 1865.

WITTICH (E.) * Ein Beitrag zur Geschichte der Kniegelenksresection. 4°. *Tübingen*, 1871.

Adams (W.) Bony anchylosis of the knee-joint for which excision was performed. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 255.—**Albert** (E.) Eine Kniegelenksresektion mit vollständiger Naht und primärer Vereinigung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1129-1131. *Also, in his:* Beitr. z. operat. Chir., 8°, Wien, 1878, 49-51. ———. Zur Resektion des Kniegelenkes. Wien. med. Presse, 1879, xx, 705; 741; 769. *Also, in his:* Beitr. z. operat. Chir., 8°, Wien u. Leipz., 1880, 86-98.—**Ancelot.** † Tumeur fongueuse suppurée du genou. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, 5-7.—**Annandale** (T.) † Mobility and a perfectly useful limb. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 478. *Also* [Abstr.]: Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 1024.—**Aschenborn** (O.) Resectio genu. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 376.—**Ashdown.** † Disease. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 492.—**Ashhurst** (J.), jr. † Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 164. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 447. ———. † For chronic disease. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 193. ———. Excision of the knee. Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 413. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 133. ———. † Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 14. ———. † *Ibid.* (1875-6), 1877, vi, 11. ———. Excision of the knee and amputation of

Excisions *of knee.*

the thigh for disease of the knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 324–329. ———. † Tr. Path. Soc. Phila. (1876–7), 1878, vii, 10. ———. Excision of the knee-joint for gelatinous arthritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 470.—**Bailey** (A. W.) † South. M. & S J., Augusta, 1866–7, 3. s., i, 460.—**Barber** (J.) † Lancet, Lond., 1880, ii, 379.—**Barnes** (J. H.) Excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 49—**Barron** (J.) Consecutive excision of both knee-joints for disease; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 324–326.—**Bartlett** (E. M.) Exsection of the knee-joint. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 132–134.—**Barton** (J. K.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 1–11, 1 pl. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 145; 162; 169.—**Barwell** (R.) [On excision of the knee-joint.] San Francisco M. Press, 1862, iii, 47–49. ———. Remarkable condition of limb after resection of the knee. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875–6, ix, 173.—**Bauer** (L.) Diastasis of lower epiphysis of femur; singular deformity; total excision of the knee-joint; restoration of the leg to usefulness. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 247. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860–61, n. s., v, 648–650. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 644–650.—**Beck** (B.) † *Ibid.*, 1865, vi, 746–754.—**Bidder** (A.) Ueber Kniegelenks-Resection im kindlichen Alter. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 52–54. ———. Experimentelle Beiträge und anatomische Untersuchungen zur Lehre von der Regeneration des Knochengewebes, namentlich in Beziehung auf die Resection des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 155–216.—**Bigelow** (H. J.) Anchylosis of knee; excision. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 103.—**Billroth** (T.) Ueber die Resection des Kniegelenks. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 331–334. ———. †† *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°, Berl., 1879, 532.—**Birkett.** † Hospital gangrene; amputation. Lancet, Lond., 1855, ii, 78. *Also:* Med. Circ., Lond., 1856, ix, 139.—**Blackman.** † For gunshot injury. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 157–160.—**Bockenheimer.** † Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 77. ———. † Bei Caries mit Ankylosis vera und Luxation der Tibia; Verwachsung der Patella mit dem äusseren Condylus femoris. *Ibid.*, 1869, xxi, 439. ———. Resection im Kniegelenk. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1869), 1871, xiii, 170. ———. [Ueber primäre Resection im Kniegelenk bei Schussverletzungen.] *Ibid.* (1872), 1873, xvi, 205.—**Boeckel** (E.) † Pour une ankylose angulaire osseuse, avec saillie en dedans; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 183–186. *Also*, Reprint.—**Bœckel** (J.) Résection antiseptique du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 571–610. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1881, i, 673–681. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3. s., x, 121; 133.—**Bogdanovskii** (E.) O resektsiyakh kolainnago sustava. [On resections of the knee-joint.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 450; 459; 489; 518; 529; 539.—**Bolling** (G.) † Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 37–39.—**Bottani** (G. B.) † Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 517.—**Bowman** (W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140. ———. † Disease. Brit. M. J., Lond., 1859, 165.—**Brainard** (D.) † With a table of most of the resections of the knee performed to the present time. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 293–297. ———. † Ultimate result. *Ibid.*, ii, 340.—**Briddon.** † Strumous arthritis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 156. ———. Volkman's operation of resection of knee. *Ibid.*, 518.—**Broenner.** Quelques observations pratiques sur la résection du genou, avec indication d'une nouvelle machine pour des cas spéciaux. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 858–860.—**Brook.** † † Lancet, Lond., 1881, ii, 910.—**Brotherston** (P.) † † Edinb. M. J., 1855–6, i, 928–930.—**von Bruns** (V.) † Caries; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 129. ———. † Ankylose des Knie's mit Beugung und partieller Luxation des Unterschenkels; Tod an Pyämie. *Ibid.*, 130. ———. † Ulceröse Kniegelenkentzündung; nachträgliche Amputation des Unterschenkels. *Ibid.*, 163.—**Bryant** (T.) On excision of the knee-joint; when are we to excise? Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 6; 31. ———. Disease of knee; necrosis of nearly the whole of the shaft of femur; excision, with removal of sequestrum. Lancet, Lond., 1882, i, 141.—**Buchanan** (A.) † Glasgow M. J., 1860–61, viii, 346–348.—**Buchanan** (G.) Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 1880, xiv, 423.—**Buck** (G.) The knee-joint, anchylosed at a right angle, restored nearly to a straight position after the excision of a wedge-shaped portion of bone, consisting of the patella, condyles, and articular surface of the tibia. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 277–284.—**Burnham** (W.) Resection of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1859, lx, 219.—**Butcher** (R. G. H.) On excision of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 1–60, 3 pl. *Also, transl.:* J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 533; 593. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 216; 279. ———. Second memoir on excision of the knee-joint; to which is appended a remarkable example of the powers of operative surgery in saving the same articulation. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 1–76, 1 pl. *Also, transl.:* J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2. s., iii, 292; 340. ———. † Recovery, with an admirable limb. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 257–266, 1 pl. ———. † Successful. *Ibid.*, 1859, xxvii, 6–15, 1 pl. *Also, in his:* Rep. Op. Surg., 8°, Dubl., 1859, 6–15, 1 pl. ———. On amputation at the knee-joint, at the knee, and excision of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxx, 257–284, 1 pl. ———. On excision of the knee-joint. Dublin M. Press, 1861, xlv, 122–124. ———. † Knee rendered firm and rigid (the perfection of cure). Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 269–279, 1 pl. *Also:* Dublin M. Press, 1863, xlix, 131–135. *Also, in his:* Rep. Op. Surg., 8°, Dubl., 1863, 15–25, 1 pl. ———. Abstract of a clinical lecture on resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 397. ———. On excision of the knee-joint; with the history of another successful case; with illustrations of a man operated on twenty years ago. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 347–360, 8 pl. *Also, in his:* On ligature of the iliac artery, etc., 8°, Dubl., 1872, 21–34, 8 pl. ———. Excision of knee-joint. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 112.—**Cabot** (S.), jr. † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii (suppl.), 151–153. *Also:* Boston M. & S. J., 1858, lviii, 499. ———. † *Ibid.*, 1868, lxxviii, 74.—**Callender.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 220.—**Canton** (E.) † On account of accident; false-joint resulted. *Ibid.*, 1858–9, x, 232. *Also:* Lancet, Lond., 1858, ii, 231. ———. Separation of the shaft of the femur from its epiphysis at the knee, the result of violence; excision of joint; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 195. ———. Two cases of excision of the knee-joint for forcible separation of the lower epiphysis from the shaft of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 74–83. ———. † Lancet, Lond., 1872, i, 79.—**Carrubba** (G.) † Osservatore med., Palermo, 1880, 3. s., x, 3–14.—**Carson** (N. B.) Excision of the knee-joint. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 532–534.—**Carver** (E.) Perforation of popliteal artery after excision of knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 501.—[**Cases.**] Lancet, Lond., 1852, ii, 426.—Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 33; 87: xi, 365.—*Ibid.*, 1856, n. s., xii, 259.—*Ibid.*, 313.—Amputation; death. *Ibid.*, xiii, 545.—Amputation through the thigh. *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 288.—*Ibid.*, xv, 503.—For rectangular anchylosis. *Ibid.*, 579.—Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 599.—For rectangular anchylosis. *Ibid.*, 979.—Lancet, Lond., 1857, i, 628.—Removal of the patella from an excised knee-joint. *Ibid.*, 1858, i, 214.—*Ibid.*, ii, 232.—Patella movable after excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 63.—*Ibid.*, 568.—*Ibid.*, xvii, 168.—*Ibid.*, 550.—Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 250.—Six cases of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1860, ii, 108.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 226; (1865), 1866, 197.—Repeated resection of the knee-joint. Lancet, Lond., 1867, i, 209.—Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 315.—*Ibid.*, 444.—Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 346.—Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 285.—Ankylose im Kniegelenke nach Verletzung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 272–277.—Lancet, Lond., 1873, ii, 701.—Rechtwinklige Ankylose des l. Kniegelenkes, nach abgelaufener fungöser Gelenksentzündung; Rhea-Barton'sche Keilexcision aus dem Femur; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 97.—Caries. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 164.—**Cazin.** Résection du genou; défaut de soudure osseuse; conservation des fonctions du membre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 319–321.—**Chiene** (J.) Note on the after-treatment in excision of the knee-joint. Edinb. M. J., 1875, xxi, 306–308.—**Clark** (A.) † † Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 404.—**Clark** (Le G.) † Lancet, Lond., 1860, ii, 108. ———. † *Ibid.*, 1865, i, 478. ———. † † *Ibid.*, 1867, ii, 43.—**Clarke** (W. M.) Excision of the knee-joint; is it a justifiable operation? Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 337–342.—**Coe** (R. W.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 359.—**Cooper** (E. S.) † Subsequent disease of the soft parts, and amputation. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 28–32. ———. † For disease. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 368. ———. † Disease caused by a gunshot wound. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 604.—**Coote** (H.) Excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 45. ———. Remarks on the operation of excision of the knee-joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 188–197.—**Coppinger** (C.) Antiseptic excision of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 1–8.—**Cotton** (C.) † Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 696–698.—**Cousin** (A.) Note pour servir à l'histoire de la résection du genou en temps de guerre. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 425; 450. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 158–166.—**Craven.** † Subsequent amputation; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 112.—**Crawford** (S. K.) † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 9.—**Critchett.** † Strumous disease. Lancet, Lond., 1862, i, 407.—**Crompton** (D. W.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 190.—**Curling** (T. B.) † In an old man. *Ibid.*, 1860, ii, 240. ———. † Amputation four months later; recovery. *Ibid.*, 479. ———. † † Lancet, Lond., 1869, ii, 37–39.—**Cutler.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xii, 602.—**Danzel.** † † Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 541–545. ———. † Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 143. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 71.—**Dauvé.** Résection traumatique du genou. Rec. de mém. de méd. . . , mil., Par., 1867, 3. s., xix, 29–34.—**Davy** (R.) † † Proc. M. Soc. Lond., 1874–5, ii, 32–34. ———. Abstract of a lect-

Excisions *of knee.*

ure on resection of the knee-joint in young subjects. Med. Exam., Lond., 1876, i, 541. *Also, in his:* Surg. lect., 8°, Lond., 1880, 49–53.—**Delagarde** (P. C.) † † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 100–102.—**Delore.** De la résection du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 529; 537.—**Demarquay.** Fracture du condyle interne du fémur gauche par coup de feu; tentative de conservation; résection partielle secondaire; phlegmon diffus; mort. Union méd., Par., 1872, 3. s, xiv, 441–444.—**De-Paoli** (V.) Resezione del ginocchio. Liguria med., Genova, 1862, vii, 605–616.—**Derby** (R. H.) Excision of knee-joint. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 257–261.—**Drake** (J. M.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1877, vi, 261.—**Duménil.** † Tumeur blanche. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, xv, 65.—**Earnshaw** (H. G.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 613.—**Eastman** (J.) † Successful, under unfavorable circumstances. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 344. ———. Excision of the knee-joint; with cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix, 108–119.—**Eckert** (J.) Zur Total-Resektion des Kniegelenkes. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 817; 845; 869; 896.—**Eddison** (B.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1836, n. s., xii, 441.—**Edwards** (A. M.) † Edinb. M. J., 1858, iv, 360–362.—**Elliott** (J.) Excision of elbow and knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 9.—**Entrikin** (F. W.) Resection of the knee for anchylosis and deformity. Clinic, Cincin., 1876, x, 121.—**Erichsen** (J.) Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1854, i, 302. ———. On ankylosis and excision of the knee-joint. Med. Circ., Lond., 1855, vi, 251. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 37. ———. † *Ibid.*, 1856, n. s., xii, 602. ———. † *Ibid.*, xiii, 442. ———. Strumous disease of the knee-joint, with deposition of tubercle in the osseous structures; excision; death from erysipelas. Lancet, Lond., 1859, i, 365. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1859, 185.—**Estrazulas** (H. M.) Excision of the knee in arthritis. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 660.—**Evans** (T. M.) † Amputation; death. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 521.—**Excisions** of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 540.—**Fagan** (J.) Observations on excision of the knee-joint; with reports of three successful cases. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 393–404, 1 pl.—**Fehr** (M.) Ueber die Resection im Kniegelenk nach Schussverletzungen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 556; 564.—**Fenwick** (G. E.) †† Canada M. J., Montreal, 1866–7, iii, 1–8. ———. Excision of the knee-joint. [*From:* Proc. M.-Chir. Soc. Montreal.] *Ibid.*, 1870–71, vii, 315–321. *Also*, Reprint. ———. † Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 393–397. ———. † Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 210–233, 6 pl. *Also*, Reprint. ———. † Canada M. & S. J., Montreal, 1877–8, vi, 262–264. ———. † *Ibid.*, 264. ———. † *Ibid.*, 266. ———. † From pyæmia. *Ibid.*, 267–269.—**Fergusson** (W.) Excision of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 683–686. *Also:* Lancet, Lond., 1850, ii, 183. ———. † *Ibid.*, 1853, i, 367; 425. *Also:* Med. Circ., Lond., 1853, ii, 306; 366. ———. † Lancet, Lond., 1854, ii, 123. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 602. ———. † Strumous disease; death from phlebitis, pleuritis, and a vomica, on the sixteenth day. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 140. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 139. ———. Excision of the knee-joint for dislocation, etc. *Ibid.*, xv, 604. ———. † Stiff knee; patient walking six weeks after the operation. Lancet, Lond., 1857, ii, 82. ———. Anchylosed knee; excision of the joint in a single wedge-shaped piece of bone. *Ibid.*, 84. ———. † Necrosis of the femur implicating the knee-joint. *Ibid.*, 626. ———. † † *Ibid.*, 1858, ii, 628. ———. † *Ibid.*, 1859, ii, 34. ———. Excision of the knee with a single incision. Brit. M. J., Lond., 1859, 165 ———. † Lancet, Lond., 1860, ii, 107. ———. Re-excision of the knee joint, where the primary operation was unfavorable; successful result. *Ibid.*, 1861, i, 482. ———. † Recovery, with a false joint and useful limb. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 601. ———. Two cases of excision of anchylosed knee-joints. *Ibid.*, 1862, n. s., ii, 34. ———. † For deformity. *Ibid.*, 276. ———. A second excision at the knee-joint; with wound of the popliteal artery; amputation through the joint; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 382. ———. † Strumous disease. *Ibid.*, 1863, i, 603. ———. Excision of the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 530. ———. Sinuses following excision of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 159. ———. Excision of the knee. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 226.—**Fetzer** (B.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xliv, 139–142.—**Fiorani** (G.) † Osteo-sinovite, con anchilosi angolare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 341.—**Fischer** (G.) Resection im Kniegelenk. *In his:* Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 271–277.—**Fitzgerald.** † Ending in amputation. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 579.—**Forget** (A.) De la résection du genou. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 353–357.—**Forster** (J. C.) † Subsequent amputation of thigh. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3. s., xvii, 383–386. ———. † † *Ibid.*, 1874, 3. s., xix, 50.—**Fowler** (G. R.) Antiseptic excision of the knee-joint. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880–81, v, 235–255. *Also*, Reprint.—**Fox** (T. W.) † For scrofulous disease of the bones. Army M. Dep. Rep., Lond., 1861, iii, 483.—**Freer** (J. W.) Condition of a case of

Excisions *of knee.*

resection of the knee-joint, performed in February, 1859. Chicago M. J., 1861, n. s., iv, 1–3.—**Frith.** † State of the limb four years afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 58.—**Funk.** Ueber die Geschichte, die Indicationen und Methode der Resectionen in und am Kniegelenk. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1859, iii, 318.—**Gallozzi** (C.) † Per gonartrocace al 3° stadio. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1876, xxx, 127–134, 1 pl.—**Gant** (F. J.) † Strumous disease. Lancet, Lond., 1860, ii, 109. ———. † Caries of. *Ibid.*, 109. ———. † [For strumous disease.] *Ibid.*, 1869, ii, 673. ———. † For disease. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872–3, lvi, 213–218. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871–5, vii, 116. *Also:* Lancet, Lond., 1872, ii, 259. ———. Compound fracture of the femur, twenty years after excision of the knee-joint, for disease, the line of fracture being transversely one inch above the bony union. *Ibid.*, 1880, i, 720. ———. † For disease. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 766.—**Gay.** † Followed by amputation; recovery. Lancet, Lond., 1874, i, 764.—**Gerok.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 129–131.—**Gerster.** Resection of knee-joint. N. York M. J., 1880, xxxi, 199.—**de Giacomo** (A.) Sulla resezione del ginocchio e descrizione di un nuovo processo operativo per la stessa. Movimento. Napoli, 1881, xiii, 193; 327; 413, 4 pl.—**Gillespie** (J. D.) † Edinb. M. J., 1858, iii, 721–725. ———. † Followed by fibrous anchylosis; amputation; speedy recovery under antiseptic treatment. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 180.—**Giraldès.** De la résection du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 409.—**Grant** (J. A.) † Canada M. J., Montreal, 1864–5, i, 412–416. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 278.—**Gray.** † Autopsy; fatty liver. *Ibid.*, 1860, i, 550.—**Greene.** Case of compound fracture of the knee-joint; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 341.—**Hancock.** † Disease. Lancet, Lond., 1863, ii, 420.—**Hayes** (P. J.) Resection of knee-joint. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 126. ———. Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 339–341. ———. † *Ibid.*, 1874, ii, 3. ———. † Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 136. ———. † † Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 568: lx, 294, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 63. ———. Excision of the knee. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 81–87, 1 pl.—**Heath** (C.) † Lancet, Lond., 1860, i, 421. ———. † *Ibid.*, ii, 5. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 61.—**Heusser.** † Mit Erhaltung eines künstlichen Gelenkes. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 62. ———. Beiträge zu Kniegelenkresektionen. *Ibid.*, 1852, 462–466.—**Hewett** (P.) † For recent strumous disease. Lancet, Lond., 1862, i, 408. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 551.—**Hey** (S.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 346. ———. † *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 288.—**Heyfelder.** † Tod durch Pyämie. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvi, 27–29.—**Heyfelder** (J. F.) Die Resection des Kniegelenks. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 301.—**Hill** (J. D.) Three cases of resections of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 262–264. ———. † [For strumous disease.] Lancet, Lond., 1869, ii, 673.—**Hodge** (H. L.) † † Phila. M. Times, 1872–3, iii, 568. ———. † Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 5. *Also:* Phila. M. Times, 1873–4, iv, 427. ———. Cases of excision of the knee in adults. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3. s., ii, 99–104.—**Hodges.** † For deformity. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 500.—**Hogkheimer** (E.) † Traumatic arthritis; dislocation of knee. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 9.—**Holmer.** Et Tilfælde af Knæledsresection med et Par derved foranledigede Bemærkninger. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1865, viii, 189–191. ———. Om Resektion af Knæledet i kroniske Knæledssygdomme. [4 cases.] *Ibid.*, 1872, xv, 169; 173; 177; 181. ———. Nogle Tilfælde af Knæledsresektion. *Ibid.*, 1875, 2. R., ii, 1; 17; 33.—**Holmes** (T.) † † Which terminated fatally. Assoc. M. J., Lond., 1856, 713. ———. Bones from a case in which amputation had been performed ten months after excision of the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 171–173. ———. † Lancet, Lond., 1862, i, 406. ———. A note on the mortality after excision of the knee, as practised hitherto in London, and on the statistics of metropolitan hospitals. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxx, 225–229. ———. Abstract of a lecture on excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 406.—**Holt.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 602. ———. Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1857, ii, 10. ———. † In a very young person. *Ibid.*, 83.—**Howse** (H. G.) † The antiseptic method. Phila. M. Times, 1874–5, v, 723. ———. On a case of genu valgum treated by excision of the knee-joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 531–538, 2 pl.—**Hueter** (C.) Der Längsschnitt zur Resection des Kniegelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1864, v, 323–329.—**Hulke** (J. W.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1860–61, xii, 176. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 59.—**Humphry** (G. M.) Three cases of excision of the knee-joint. Assoc. M. J., Lond., 1856, 102–104. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 441. ———. † *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 287. ———. † *Ibid.*, 288. ———. † *Ibid.*, 1858, xvi, 575. ———. On excision of the knee. [13 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1857–8, xli, 193–218. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.,

Excisions *of knee.*

1858, ii, 62. ———. The results in thirty-nine cases of excision of the knee. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868–9, lii, 13–25. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867–71, vi, 121.—**Hutchinson** (J.) † Abscess in the head of the tibia. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 314. ———. Two suggestions respecting excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 258. ———. Severe gun-shot injury to both legs; primary excision of the right knee-joint; tetanus; death. Lancet, Lond., 1861, i, 386.—**Iliffe** (W.) † † *Ibid.*, 1877, i, 347. ———. Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 532.—**Jones** (G. M.) † In which the whole apparatus patellaris was preserved. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 11. ———. On the excision of the knee-joint. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 61–73. ———. Amputation several months after excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 341. ———. † *Ibid.*, 1856, n. s., xii, 623.—**Jones** (S.) † † St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 435–449, 1 pl. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 618. ———. † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 668. ———. † † *Ibid.*, 1872, i, 13. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 327.—**Jones** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1877, i, 711.—**Kastagir** (A. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 246.—**Keator** (G. E. S.) † Canada M. J., Montreal, 1868–9, v, 535–539.—**Keith** (W.) † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 328–333. ———. † *Ibid.*, xix, 524–528.—**Kidd.** Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1869, i, 813.—**King** (K.) Case of amputation of the thigh; with remarks on excision of the knee-joint as a substitute for that operation. Brit. M. J., Lond., 1859, 565–567. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 366. ———. † *Ibid.*, 1864, ii, 515.—**Kinloch** (R. A.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 70–73.—**Kirchheim.** Schusswunde der Kniegelenkskapsel; Resection; Section. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1866, x, 90.—**Knaggs** (S.) A splint for cases of excision of the knee joint. Lancet, Lond., 1870, i, 13.—**Kocher** (T.) Results of fifty-two cases of excision of the knee-joint in strumous disease. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 334–336.—**Köhler** (R.) Resectio genu. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 479. ———. † *Ibid.*, 1879, iv, 547.—**König.** Die Resection des Kniegelenkes bei den Gelenkerkrankungen der Kinder. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 177–220, 1 pl. ———. Beiträge zur Würdigung der Resection des Kniegelenkes nach Schussverletzungen. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 352–355.—**Körte** (W.) Resectionen des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 504–510.—**Küster** (E.) Zur Resection des Kniegelenks im Kriege. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 185.—**Lakin** (J. H.) † Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1858, ii, 37–43.—**von Langenbeck.** Zur Resection des Kniegelenks. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 33–40.—**Lankford** (A. P.) † Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1876, 59–63. *Also:* Nashville J. M. & S., 1876, xviii, 261–263.—**Lansdown** (F. P.) † Lancet, Lond., 1867, i, 485.—**Larghi.** Résection sous-capsulo-périostée du genou par une incision unique sur le bord articulaire supérieur, antérieur et latéral du tibia. Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 601.—**Larrey** (H.) Résections traumatiques [du genou]. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 231–238. [*See supra.*]—**Lathrop** (H. B.) † For deformity; failure of anhydrous dressing. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 208–212.—**Lawson** (G.) † Amputation of the thigh nine months after; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 557. ———. † Amputation of the thigh; secondary hæmorrhage; ligature of the femoral; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 432.—**Le Dentu.** Résection du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 896–898.—**Lee** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 361.—**Le Fort** (L.) De la résection du genou. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 217–290.—**Leisrink** (H.) † Lagerung auf der Esmarch-Watson'sche Schiene im Gypsverbande; offene Wundbehandlung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vi, 347–349, 1 pl. ———. Ankylose des rechten Kniegelenks in stark winkliger Stellung nach eitriger Conitis traumatica; Herausnahme eines Keils, entsprechend den beiden das frühere Gelenk bildenden Knochenenden; am 35. Tage die Wunde geheilt; am 43. Tage Verband entfernt; Consolidation. *Ibid.*, 349, 2 pl. ———. † † *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. (1872–8), 4°, 1879, 59–61.—**Lister** (J.) Clinical lecture on a case of excision of the knee-joint, and on horse hair as a drain for wounds. Lancet, Lond., 1878, i, 5–9.—**Löffler.** Demonstration eines Präparats einer mit grosser Difformität geheilten Kniegelenks-Resection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 54.—**Logan** (S.) Report of two cases of primary resection at the knee-joint for gunshot wound; death resulting in both cases. South. M. & S. J., Augusta, 1866–7, 3. s., i, 292–298.—**Lownds** (T. M.) † Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857–8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xli–xliii.—**Lucht.** Einige Fälle von totaler Resection des Kniegelenks. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 40–43.—**Lumniczer** (S.) † Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 401–405. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 322.—**Lund** (E.) On excision of the knee-joint. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 260–275. *Also, in his:* Obs. on . . . some methods of treating wounds, etc., 8°, Manchester, 1870, 41–56.—**MacCormac** (W.) Observations on amputation of the thigh; on the merits of that operation as compared with excision of the knee. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 1–18. ———. † † Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 497. ———. † † *Ibid.*, 1875, i, 467.—**M'Donnell** (R.) † Dublin J. M. Sc., 1874, 3. s., xxxi, 94.—**McDowell** (B. F.) † Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 131; 137. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 65.—**M'Ghie** (J.) † † Glasgow M. J., 1859–60, vii, 269–284.—**Mackenzie** (R. J.) On excision of the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 526–541. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1853, ii, 293–310. ———. On excision of the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 470.—**Maclcod** (G. H. B.) Excision of the knee. Glasgow M. J., 1871–2, 4. s., iv, 25.—**Maconchy** (J. K.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 335–341.—**Mahendra Nath Ohdedar.** † Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 185.—**Maisonneuve.** Résection articulaire du genou. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848–50), 1851, i, 296; 305. ———. Résection de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 348.—**Marchese** (B.) Sull' utilità delle resezioni precoci dell' articolazione del ginocchio. Osservatore med., Palermo, 1882, 3. s., xii, 21–46.—**Marshall.** Pulpy degeneration of the knee; partial excision; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 644.—**Marshall** (L. W.) Splint for use in excision of the knee. Lancet, Lond., 1877, i, 628.—**Masfen** (W.) † [Fatal.] Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1857, i, 44–48.—**Mason** (E.) † † Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 73. ———. Excision of knee-joint. N. York M. J., 1879, xxix, 70.—**Mason** (F.) Removal of necrosed bone and subsequent excision of knee-joint; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 523.—**Mason** (J. W.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 807.—**Mathieson** (J. H.) † Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 299–305.—**Matthews** & **Fortescue.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 218.—**Maunder** (C. F.) † Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867–8, iv, 249–253. ———. † Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 634.—**Meade.** † *Ibid.*, 1857, xiv, 287.—**Menzel.** † Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 512.—**Menzel** (A.) † Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxi, 71.—**Mesterton** (C. B.) † Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi, 377–379.—**Metzler.** Ueber Resection des Kniegelenks. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 101–108. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 29–36. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 235.—**Meusel.** † Nach Schussverletzung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, xii, 272.—**Middledorpf.** † *Ibid.*, 1868, v, 273; 281.—**Monmonier** (J. N.) Excision of the knee-joint. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 782–796.—**Moore** (M.) † Lancet, Lond., 1879, i, 517.—**Morgan** (G. B.) † Contraction of the limb to a right angle, sixteen months after firm and apparently osseous union had taken place. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 317.—**Morris** (E.) † Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1858, ii, 220–224.—**Morton** (J.) Excision of knee-joint. Glasgow M. J., 1860–61, viii, 347.—**Morton** (T. G.) Complete osseous anchylosis of knee, with extreme flexion; limb straightened after excision of a wedge, including the patella, the greater part of the condyles, and portion of the head of the tibia; with remarks. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 321–324.—**Mott** (A. B.) † N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 209.—**Moutlin** (J. M.) Excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1857, ii, 389.—**Moxhay** (W. W.) † † Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xlvii, 487–497.—**von Muralt** (W.) † Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 197–199.—**Nankivell** (A. W.) † For injury. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 30.—**Nicaise.** Arthrite aiguë suppurée du genou; arthrotomie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 306.—**von Nussbaum.** Ueber die Resection des Kniegelenkes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 129–136.—**Oatman** (I. E.) Excision of the knee-joint. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869–70, n. s., iii, 56–65.—**O'Grady** (E. S.) † Subsequent amputation of thigh. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 85.—**Ollier** (L.) Résection du genou. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863–4, iii, 260–263. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1864, xli, 360.—**Paci** (A.) Condotta tenuta in un caso di resezione del ginocchio sinistro anchilosato ad angolo acuto; ed applicazione del nuovo goniometro, Paci. Sperimentale, Firenze, 1882, l, 476–486.—**Packard** (J. H.) † Death from intercurrent bronchitis six months and a half after the operation. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 26. ———. Splint for excision of knee. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 256.—**Page** (H. W.) Excisions of the knee-joint. Lond. Hosp. Rep., 1875, 22–25.—**Paget.** Suppuration of the knee-joint, with an abscess in the head of tibia; excision; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 383. ———. Excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 132.—**Park** (H.) Excision of knee. Lond. M. J., 1790, xi, 23.—**Parona** (F.) Deformità congenita agli arti inferiori corretta mediante la resezione delle articolazioni dei ginocchi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, 3. s., xxviii, 40–50, 1 pl.—**Partridge.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140.—**Paschen** (R.) Eine knorpelige Synostose nach Knieresection, nebst Bemerkungen über die Endresultate kindlicher Kniegelenkre-

Excisions *of knee.*

sectionen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1874, iv, 441–451, 1 pl.—**Pemberton** (O.) † Assoc. M J., Lond., 1855, i, 463. ———. † Brit. M. J., Lond., 1859, 958; 977; 997. [*See supra.*] ———. † Lancet, Lond., 1870, ii, 39; 41.—**Phillips** (D. W.) Excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 456.—**Poinsot** (G.) De la résection du genou dans son application au traitement de l'ankylose angulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 461–485. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 26; 37; 46; 60; 66; 75.—**Poore** (C. T.) † For anchylosis at a right angle. N. York M. J., 1878, xxvii, 62–66.—**Porter** (G. H.) Excision of the knee-joint. Dublin M. Press, 1861, xlv, 194.—**Post.** Anchylosis of the knee-joint; exsection; death from tetanus. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 98.—**Price** (P. C.) Observations upon the treatment of certain diseases of the knee-joint by the operation of resection. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 111; 245; 293. ———. † Lancet, Lond., 1857, i, 84: 1858, ii, 549. ———. Some features of practical interest in connexion with the operation of resection of the knee-joint for articular disease. *Ibid.*, ii, 579. ———. Excision of the knee-joint. *Ibid.*, 649. ———. † Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 347. ———. Ulceration of the under surface of the patella, occurring after removal of the knee-joint. *Ibid.*, 348. ———. † Lancet, Lond., 1858, ii, 59–61. ———. Results of three cases in which excision of the knee-joint was performed. *Ibid.*, 547. ———. † Amputation through the thigh, two years and three months after. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 220–223. ———. † On account of deformity. *Ibid.*, 231. ———. Some of the causes which have occasionally rendered excision of the knee-joint more or less unsuccessful. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 385; 415. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 440. ———. † † *Ibid.*, ii, 556–558. ———. Four successful cases of excision of the knee-joint. *Ibid.*, 1861, ii, 331. ———. Three cases of excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 630.—**Puky.** Ein Fall von totaler Kniegelenksresektion nach Volkmann; Heilung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 350–352.—**Puzey** (C.) Remarks on a case of high temperature, with scarlatinoid rash (roseola), occurring after excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 573.—**Quain** (R.) † *Ibid.*, 1857, xiv, 140. ———. † Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 240.—**Ransford.** Three cases of excision of the knee. Lancet, Lond., 1881, ii, 705–707.—**Ratton** (J. J. L.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 98.—**Rawson** (E. A.) † † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 87.—**Read.** † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 83.—**Remarques** sur les résections osseuses, et en particulier sur la résection du genou. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, 2. s., xxxi, 264–267.—**Rendle.** † Symptoms of pyæmia; amputation of the thigh; recovery. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 165.—**Renton** (J. C.) Excision of knee-joint. Edinb. M. J., 1875, xxi, 33.—**Ribbing** (S.) † Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 319–322.—**Richardson.** † Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 43.—**Richet.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv, 595–597. ———. Clinical lecture on resection of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 243–245. ———. † Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 122.—**Ried** (E.) Resection des Kniegelenks mit späterem Bruch an der Resectionsstelle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 489–501.—**Ried** (F.) † Wegen inveterirter spontaner, durch Trauma vermehrter Luxation. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 20.—**Riedel** (B.) Einige Resultate der Querdurchsägung der Patella bei der Kniegelenkresection. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 52.—**Riedinger.** † Amputatio femoris (Lister). Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 153–155. ———. † *Ibid.*, 157–159. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 245.—**Ritzmann** (E.) † Nach Schussverletzung. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 276.—**Roberts** (A.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 281.—**Roser** (W.) Zur Resection des Kniegelenks. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 96.—**Rouge.** Résection du genou; ankylose angulaire par fusion osseuse des extrémités articulaires du genou droit. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 92–99. ———. † *Ibid.*, 141.—**Ruggi** (G.) † Riv. clin. di Bologna, 1871, 2. s., i, 136–144.—**Rydygier.** Zur antiseptischen Gelenkresection, mit besonderer Berücksichtigung der Kniegelenkresection bei Gelenktuberculose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 309–343.—**dos Santos** (A. J.) Vantagems das resecções nos casos de tumores brancos. Escholiaste med., Lisb., 1855, vi, 210; 217; 233.—**Saxtorph.** Résections du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 109.—**Schenck** (P. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 312.—**Sédillot.** † Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 277–279. ———. Résection du genou par un nouveau procédé. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 257; 265. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 209; 221; 229; 250.—**Shah** (T. M.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 309.—**Shortt** (J.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 188–190. ———. † Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 143–145.—**Skey.** † Lancet, Lond., 1861, ii, 569. ———. † *Ibid.*, 1862, i, 382.—**Smith** (H.) Excision of the knee-joint. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 231. ———. On excision of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 213–215. ———. † *Ibid.*, 1855, x, 519–521. ———.

Excisions *of knee.*

The present condition of a limb where excision of the knee-joint was performed six years ago. *Ibid.*, 1861, i, 11. ———. † Bony anchylosis following a gun-shot wound. *Ibid.*, 1863, ii, 376. ———. Three cases of excision of the knee. *Ibid.*, 1866, i, 224. ———. † Anchylosed knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 236. ———. † *Ibid.*, 254. ———. † *Ibid.*, 1867, xviii, 215. ———. Excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 452. ———. On the results of excision of the knee-joint at King's College Hospital during the last year. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 474. ———. On the results of excision of the knee at King's College Hospital during the last year. *Ibid.*, 1868, i, 115; 142. ———. Condition of the limb after excision of the knee-joint in four cases. *Ibid.*, ii, 637. ———. Excision of knee-joint. *Ibid.*, 1870, ii, 205. ———. † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 525. ———. † *Ibid.*, 1873, i, 226. ———. † Proc. M. Soc. Lond., 1874–5, ii, 31. ———. Description of an apparatus used after excision of the knee. Lancet, Lond., 1879, ii, 724.—**Smith** (R.) Excision of the knee-joint. Dublin M. Press, 1861, xlv, 104–106.—**Smith** (R. W.) Osseous union after resection of knee-joint. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 124.—**Smith** (T.) † Condition of the limb three years after. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 136. ———. A clinical lecture on resection of the knee-joint in children, illustrated by the performance of that operation. *Ibid.*, ii, 241. ———. Specimens showing the process of repair after resection of the knee-joint. [3 cases.] Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 342–344. ———. † Eight years after the operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 62. ———. Abstract of a clinical lecture on some points connected with the operation of resection of the knee-joint and on fracture of the base of skull. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 29.—**Socin** (A.) Rechtwinklige Ankylose des Kniegelenkes; Excision eines Knochenkeiles und Streckung; interstitielle Nephritis; Tod an Apoplexia meningea. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 80.—**Solly** (S.) On excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1859, i, 335–337.—**South.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 593.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1859–60, v, 441–443. ———. † *Ibid.*, 1862–3, viii, 987. ———. † *Ibid.*, 1863–4, ix, 889.—**Spillmann** (E.) De la résection du genou envisagée au point de vue du traumatisme. Arch. gén. de méd., Par., 1868, i, 681–701. ———. Remarques sur la valeur de la résection du genou dans les cas de blessures de cette articulation. Alger méd., 1881, ix, 174; 195; 231.—**Stanley.** † The patella retained; amputation of the thigh; recovery. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 139. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 602.—**Staples** (F. P.) † Case of injury. Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 276–278.—**Stokes** (W.) † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 26. ———. † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 13–18, 1 pl. ———. Observations on excision of the knee in early life. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 926–928. ———. Resections of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 326–329.—**Strejcek** (J.) † † Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 1248; 1269; 1293.—**Streubel** (C. W.) Ueber die Resektionen am Knie, mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiten von G. Jones, R. Butcher u. J. Schmidt. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1855, lxxxvi, 249: 1857, xciii, 241.—**Syme** (J.) Excision of the knee-joint. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 235–238. ———. † Lancet, Lond., 1855, i, 397.—**Sympson** (T.) Result of a case in which excision of the knee-joint was performed three years ago. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 171. ———. † Lancet, Lond., 1881, ii, 910.—**Tansini** (I.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 501–504.—**Tatum** (T.) † Lancet, Lond., 1857, ii, 274. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1858, 285. ———. † Lancet, Lond., 1859, i, 82.—**Terry** (J. N.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 288. ———. † *Ibid.*, 1864, ii, 121. ———. Cases of excision of the knee-joint and removal of the os-calcis. Lancet, Lond., 1872, i, 43.—**Textor.** Ueber Gelenkresectionen im Allgemeinen und über die Resection des Kniegelenks insbesondere. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. ü. Aerzte 1854, Götting., 1860, xxxi, 174–179.—**Thomas** (E.) † † Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1857, i, 62–65.—**Thompson** (H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140. *Also:* Lancet, Lond., 1858, i, 89. ———. † Gunshot wound. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 27–36. ———. Excision of the knee. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 676.—**Thomson** (W.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 47. ———. † For bony ankylosis. *Ibid.*, 1875, iii, 30–32. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xix, 26–28. Discussion, 30.—**Tilanus** (J. W. R.) † Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1871–2, ii, 19. ———. Genu valgum resectie. *Ibid.*, 1872–3, iii, 7.—**Treves** (W. K.) On excision of the knee-joint, and the condition of rest necessary to be maintained. Lancet, Lond., 1871, ii, 463; 508. ———. Eight cases of excision of the knee-joint, together with a description of a new mode of performing the operation. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 133. ———. New mode of performing the operation of excision of the knee-joint. Lancet, Lond., 1880, i, 743.—**Tucker** (E. E.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 356.—**Tufnell.** On excision of the knee-joint. Dublin M. Press, 1855, xxxiii, 65.—**Twiss** (G. F.) Exsection of knee-joint. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 72–75.—**Tyr-**

Excisions *of knee.*

rell (H. J.) Observations on excision of the knee-joint, and its after-treatment by means of P. H. Watson's plaster-splint. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 97-108. ———. Excision of knee-joint. *Ibid.*, lviii, 191. ———. † *Ibid.*, 1877, lxiii, 388. ———. *Ibid.*, lxiv, 86. ———. Excision of the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 151-153.—**Van Buren** (W. H.) † N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 369-371. *Also:* N. York M. Press, 1860, iii, 8.—**Vanzetti.** † Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 414-418. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 29. ———. † Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 418-422. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 29.—**Verardini** (F.) Intorno la convenienza dell' escisione del ginocchio in alcuni mali di quest' articolazione, e raffronto di tale atto operatorio coll' amputazione della coscia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5. s., viii, 179-194.—**Verneuil** (A.) † Coup de feu. Congrès méd. de France, Par., 1863, i, 306-311. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 233.—**Vidal.** † *Ibid.* (1874), 1875, 3. s., iii, 160; 182.—**Volkmann** (R.) † Verbrennung des Knies mit Eröffnung des Gelenks. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 393. ———. Ueber die Resection des Kniegelenks mit totaler Exstirpation der Kapsel (Exstirpation des Kniegelenks). Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 81-89. ———. Die Resection des Kniegelenkes mit querer Durchsägung der Patella. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 389-391.—**Wagstaffe** (W. W.) † Bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 264.—**Wahl.** † St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 52.—**Waitz** (H.) In 5 Fällen Resection des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 814-818.—**Wallace** (W.) Total excision of the knee-joint for caries. Pittsburgh M. J., 1882, ii, 167.—**Walton.** Excision of knee-joint. Lancet, Lond., 1857, ii, 84; 274.—**Warren** (J. M.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii (suppl.), 179-183. *Also:* Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 409-411. *Also, in his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 412-415. ———. † Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 320.—**Wartenberg** (V. A.) Description of a splint for use after excision of the knee. Lancet, Lond., 1876, ii, 48.—**Watson** (E.) On excision of the knee-joint. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 269-284. ———. † *Ibid.*, 1868-9, n. s., i, 408-410. ———. On the management of cases of excision of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 931.—**Watson** (P. H.) On excision of the knee-joint, and the employment of a new apparatus in the after treatment. Edinb. M. J., 1866-7, xii, 607; 909. *Also*, Reprint.—**Weinlechner.** † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 465-468. ———. Contractur im Kniegelenke in Folge noch nicht vollständig erloschener Caries; Resection mit keilförmiger Excision; Heilung durch knöcherne Verwachsung mit einer Verkürzung von 12 Ctm. *Ibid.* (1880), 1881, 446.—**West** (J. F.) On resection of the knee-joint. Birmingh. M. Rev., 1872, i, 16-31. ———. Resection of the knee-joint. *Ibid.*, 1879, viii, 201.—**Wheeler** (W.) Resection of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 515. ———. Excision of knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 358.—**White** (I. H.) † Thrombosis; autopsy. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 74-79.—**Williams** (C.) † Subsequent amputation; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 109. ———. †† *Ibid.*, 1861, i, 577.—**Wood** (J.) † Amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 197-199. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 482.—**Wright** (G. A.) On a new method of excising the knee-joint. Lancet, Lond., 1880, i, 621; 978. ———. Incision and excision of the knee. Brit. M. J., Lond., 1881, i 852.

Excisions *of lower jaw.*

See **Jaws** (*Excisions, etc., of*)—*Lower jaw.*

Excisions *of shoulder.*

See, also, **Humerus** (*Excisions of or in*); **Scapula** (*Excision of*).

Claus (C. J.) * De capitis humeri resectione, cum novæ methodi a Langenbeckio adhibitæ descriptione. 8°. *Berolini*, [1861].

Gircourt (G.) * Sur l'histoire des plaies et de la résection de l'épaule, et sur l'application de cette opération dans les blessures par projectiles de guerre. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

Hecke (O.) * Zur Casuistik der Schultergelenks-Resektionen nach Schussverletzungen und deren Endresultate. 8°. *Breslau*, 1873.

Hummel (T. W. L.) Ueber die Resection im Oberarm-Gelenk. 4°. *Würzburg*, 1832.

Péan (J.-E.) * De la scapulalgie, et de la résection scapulo-huméraire, envisagée au point de vue du traitement de la scapulalgie. 4°. *Paris*, 1860.

Excisions *of shoulder.*

Spieker (G.) * Der Axillarschnitt zur Resection des Schulter-Gelenks bei irreponibler Luxation nach B. von Langenbeck. 8°. *Berlin*, 1876.

Wetzlar (L.) * De articulorum resectionibus, ubi instituantur, et de capite humeri, quo modo resecetur. 4°. *Bonnæ*, [1832].

Andrews (E.) Exsection of the shoulder. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 226. ———. † For necrosis. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 487-490.—**Ashby** (T. A.) Use of drainage tubes in exsection of the head of the humerus. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 192.—**Baddeley** (P. F. H.) † Gun-shot wound. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 246.—**Bailey** (F. K.) † Gunshot wounds. Nashville J. M. & S., 1875, n. s., xvi, 65-69.—**Barwell.** † In a child twenty months old. Lancet, Lond., 1862, ii, 285. ———. † *Ibid.*, 1869, i, 324.—**Baudens.** Résection de la moitié de la tête de l'humérus suivant son diamètre vertical; guérison parfaite en vingt-cinq jours. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 365. ———. Mémoire sur la résection de la tête de l'humérus d'après un nouveau procédé opératoire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xv, 171-203. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 162; 234. *Also*, Reprint. ———. Sur la résection de la tête de l'humérus d'après un nouveau mode opératoire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 254-258. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 175-177.—**Baxter** (A. J.) Excision of four inches of right humerus subsequent to excision of the head and upper third; recovery with a useful arm. Chicago M. J., 1866, xxiii, 388-390.—**Bayless** (G. W.) Excision of the head and greater part of the shaft of the humerus, for caries. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1869, xiv, 102-104. ———. Excision of the head and greater part of the shaft of the humerus for caries and necrosis. *Ibid.*, 104-106.—**Beith.** † Gun-shot wound; recovery. Lancet, Lond., 1856, i, 207.—**Bennett** (H. N.) † Head and upper third of humerus for enchondromatous tumour. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 385-388.—**Bent** (J.) Account of a woman enjoying the use of her right arm after the head of the os humeri was cut away. Phil. Tr., Lond., 1774, lxiv, 353-356.—**Berkett** (J.) † Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 12.—**Bickersteth** (E. R.) Necrosis of the articular surface of the head of the humerus; removal of the exfoliation; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 76. ———. On excision of the shoulder-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 89-101, 1 pl.—**Binard** (F.) Quelques mots sur la résection de la tête de l'humérus. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xv, 328-333.—**Birkett** (J.) † Lancet, Lond., 1855, ii, 168. ———. † Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 1-6. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 15.—**Bittel.** Schusswunde. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1857), 1859, i, 145-148.—**Blackman** (G. C.) † West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 551-553. ———. On exsection of the head and upper third of the humerus for bony tumors. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 28-48. ———. Exsection of the head of the humerus for "chronic rheumatic arthritis". *Ibid.*, 1871, iii, 14-16.—**Blair.** Excision of shoulder-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1876, xxi, 309.—**Bockenheimer.** † Ankylose im Schultergelenk. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 77. ———. Ankylosis vera im Schultergelenk; Resection. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1870), 1871, xiv, 249. ———. † *Ibid.*, 259. ———. † Schuss durch das Caput humeri. *Ibid.*, 270.—**Bolton** (A. I.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 289.—**Bozeman** (N.) † Recovery, with almost perfect use of the arm. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 63-67.—**Briggs** (W. T.) † Caries and necrosis result of gunshot wound; resection of diseased bone. Nashville J. M. & S., 1867-8, n. s., iii, 470-472. ———. † Caries and necrosis. *Ibid.*, 1870, n. s., vi, 215.—**Brigham** (C. B.) † Subperiosteal. *In his:* Surg. cases, 8°, Cambridge, 1876, 52, 1 pl.—**de Bruin** (C. G.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1843, xxii, 605-609.—**Bryant.** † Disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix 182.—**Bryce** (C.) † Glasgow M. J., 1831, iv, 261.—**Buchanan** (G.) † *Ibid.*, 1879, xii, 133.—**Buchanan** (M. S.) On excision of the shoulder-joint. *Ibid.*, 1853-4, [2.] s., i, 306-311.—**Calhoun** (A. W.) † Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 56.—**Canton.** † Strumous disease. Lancet. Lond., 1865, i, 258.—[**Cases.**] Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 122.—Lancet, Lond., 1840-41, i, 689.—Med. Times, Lond., 1850, xxi, 277.—By the single incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 195.—Lancet, Lond., 1859, ii, 114.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 193.—For unreduced dislocation. Lancet, Lond., 1868, ii, 761.—Arthralgie; abcès périarticulaires multiples. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 29.—Gun-shot injuries. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 366.—Austral. M. J., Melbourne, 1876, xxi, 343-345.—Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 365.—Morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 129.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1879), 1880, 68.—Caries á consecuencia de heridas de arma de fuego. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 57-62.—Osteomielite del capo omerale sinistro; ascesso centrale; sinovitis fungosa;

Excisions *of shoulder.*

resezione della testa dell' omero col processo di Langenbeck; in via di guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 130, 1 pl. — **Chippendale** (W.) † † Brit. M. J., Lond., 1858, 42. — **Cinisellі** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 211–213. ———. † Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s, i, 282. — **Clark** (C. M.) † For gun-shot wounds. Chicago M. J., 1871, xxviii, 326; 462. — **Coate.** † Disease; death from diarrhœa two weeks afterwards. Lancet, Lond., 1857, ii, 271.— **Cormack** (J. R.) † Successful in a case of gunshot wound. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 299. *Also, in his:* Clin. studies, 8°, Lond., 1876, ii, 443–455, 1 pl. — **Cramer** (F.) Resection des Oberarmkopfes wegen habitueller Luxation. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 21–25.—**Creus.** De las resecciones articulares en el membro superior (hombro y codo) con conservacion de la cápsula y del periostio. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 417–429. — **Croly** (H. G.) Excision of the shoulder-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 291.—**Crosby** (J.) † Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1859, 47. — **Cullen** (J. S. D.) † Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873–4, iii, 675.—**Davies-Colley** (N.) Case of partial resection of the head of the humerus, followed by unimpaired movement of the joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 525–530, 1 pl. — **Denucé.** Coup de feu dans l'épaule; résection; infection purulente; mort. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 101–109. ———. Tumeur blanche de l'articulation scapulo-humérale gauche; résection; guérison. *Ibid.*, 97–101. — **De-Paoli** (V.) Della resezione scapolo-omerale. Liguria med., Genova, 1862, vii, 473–481. — **Derby** (G.) Case of resection of the upper third of the humerus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 38. *Also:* Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 359. — **Didiot.** Coup de feu de l'épaule; fracture comminutive de l'extrémité supérieure de l'humérus; ostéite suppurée et ankylose de l'articulation scapulo-humérale; résection consécutive au quinzième mois; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 21–31. — **Dietz** (J. S.) Omarthrocace; Resection des Oberarmkopfes, der Gelenkfläche des Schulterblattes und des Acromions Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 446–452. — **Dolbeau.** † Arthrite fongueuse de l'articulation scapulo-humérale. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 365–367.—**Donohue** (F. M.) Excision of shoulder-joint for gunshot injury. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 297.—**Duncan** (R. B.) Spontaneous fracture of left humerus; excision of shoulder; amputation; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 204.—**Durham.** Excision of the shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 285.—**Dutt** (K. C.) Secondary resection of shoulder-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 152.—**Erichsen.** † For strumous disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 117. ———. † Disease. Lancet, Lond., 1862, i, 458. ———. † Necrosis. *Ibid.*, 1863, ii, 534.—**Erskine** (J. H.) † Med. & Surg. Mouth., Memphis, 1866, i, 220–222. — **Esmarch** (F.) Zur Resection des Schultergelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt 2, 61–67, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 631–637. *Also*, Reprint.—**Eve** (P. F.) † For a gun-shot wound, involving fracture of the acromion process. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 1–4.—**Ewens** (J.) Two cases of excision of the shoulder-joint for disease; one by elliptical, the other by a modification of the single longitudinal incision. Lancet, Lond., 1871, ii, 390–393.—**Fell** (E. R.) † † Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 84–86.—**Fenin.** † Plaie d'arme à feu. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1848, ii, 350–355.—**Fergusson.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 455. ———. † Disease. Lancet, Lond., 1860, i, 192. ———. † Disease. *Ibid.*, 1862, i, 457. ———. † Fifty years before death. Tr. Path. Soc. Lond., 1864–5, xvi, 216. ———. † Necrosis. Lancet, Lond., 1865, i, 535.— **Fischer** (G.) † Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 564.—**Fitzgerald** (J. W.) † West. J. M., Indianap., 1869, iv, 112.—**Frank** (F.) Schussfraktur in den obersten Theil des rechten Oberarmes; Enucleatio humeri; Heilung. Wien. med. Presse, 1879, xx, 82.—**Furley** (C. C.) Exsection of head of the humerus. Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1875, 66. — **Gärtner.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 314. — **Gerster.** Resection of the shoulder-joint. N. York M. J., 1880, xxxi, 199. — **Gillette.** † Arthrite suppurée. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 445–447. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 20. — **Grant** (F. S.) † Caries. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, n. s., i, 160–167. — **Green** (W. A.) † Disease. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 259–262.—**Greene** (W. A.) † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 87.—**Gunn.** † † Med. Indep., Detroit, 1857–8, iii, 69. — **Hamilton** (F. B.) Caries of head of humerus—not traumatic; scrofulous diathesis; spontaneous arrest; reproduction of caries in consequence of protracted nursing; resection of upper end of humerus. N. York M. J., 1867, iv, 288–290. — **Hamilton** (F. H.) † In a case of ostitis, originating probably from puerperal thrombus. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 326–328.—**Hancock.** † Lancet, Lond., 1850, ii, 22. — **Harreguy.** Plaie pénétrante de l'articulation scapulo-humérale; résection; guérison.

Excisions *of shoulder.*

Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 36.—**Harrison** (R.) Excision of the shoulder-joint. Liverpool M. & S. Rep., Lond., 1870, iv, 104–106, 1 pl.— **Hatch** (P. W.) † Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, ii, 81–86. — **Hayes** (P. J.) Excision of the shoulder-joint. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 198–201, 1 pl.— **Heurtaux.** Blessure ancienne de l'épaule par une arme à feu; phlegmon de l'épaule ayant envahi l'articulation; résection de l'épaule. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 66. — **Heyfelder.** Resectio capitis humeri. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 20–24. ———. Resection des Caput humeri und des Gelenkfortsatzes der Scapula. *Ibid.*, 24. ———. Anatomische Untersuchung eines Schultergelenks, an welchem ein Jahr vorher die Resectio capitis humeri wegen Caries gemacht worden war. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 87.—**Hingston** (W.) † Abeille méd., Montréal, 1879, i, 50–53.—**Hobbs** (W.) † Indiana J. M., Indianap., 1871–2, ii, 483–491. — **Hodges** (R. M.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 82–84. *Also:* Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 304.—**Holmes** (T.) † † Tr. Path. Soc. Lond., 1862–3, xiv, 231. ———. † Caries. Lancet, Lond., 1863, ii, 534. — **Hulke.** Excision of the shoulder-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 598. — **Isenschmid.** Resection des Schultergelenkes wegen Caries des Humeruskopfes; Points de Robert. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 402. — **Jackson** (A.) † Disease. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 167. — **Jackson** (V.) Excision of shoulder; recovery. [2 cases.] Lancet, Lond., 1882, ii, 570. — **Ker.** Excision of shoulder-joint. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 233. — **King.** † Death from phthisis. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 116.—**Kipp** (C. J.) Excision of head of humerus. Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 22.—**Körte** (W.) Resection des Schultergelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 510.— **Krabbel.** † † *Ibid.*, 1879, xxiii, 804.—**Krackowizer.** † For caries. Med. Rec., N. Y., 1866–7, i, 436. — **Küchler** (H.) Resection der Bruchenden des Oberarmknochens. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 412.—**Kurz** (J.) Resection of the head of the humerus. West. Lancet, San Fran., 1878–9, vii, 356. — **Lange.** Résection primitive des deux tiers supérieurs de l'humérus droit à la suite d'un coup de feu dans l'aisselle; guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1874, xi, 157–164.—**Lange.** Osteomyelitis of upper end of humerus; suppuration of the shoulder-joint; bony anchylosis; resection; recovery; useful limb. Boston M. & S. J., 1881, cv, 543.—**Larrey.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 305–308.—**Lartigue** (O.) Résection de l'articulation scapulo-humérale. Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 51.—**Lawrance.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 117.—**Ledesma** (M. A.) Cáries de la extremidad articular superior del húmero y de la cavidad glenoidea del omoplato, derechos con fusion supuratoria de los elementos blandos á consecuencia de herida de arma de fuego; reseccion subcápsulo perióstica de la articulacion del hombro; método de White, con una modificacion del operador; curacion. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 153; 206; 247. *Also:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 57; 85; 113.—**Lee** (H.) † Severe long-continued pain; disease of bone. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 195–198.—**Le Rutte** (J.-M.-C.-E.) Désarticulation de la tête et résection de l'extrémité supérieure de l'humérus. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 553. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 625. — **Letcher** (F. M.) Resection of superior third of humerus. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 118.—**Lisfranc.** Note sur la résection de l'extrémité supérieure de l'humérus. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 47. — **Liston.** † Disease. Lancet, Lond., 1838–9, i, 210.—**Lizars** (J. L.) Resection of the shoulder-joint. Canada Lancet, Toronto, 1872–3, v, 554–557. — **Logan** (S.) Mechanical apparatus for after-use in certain cases of resection of the humerus. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 401–414.—**Longmore** (T.) Resection of the shoulder-joint. [6 cases.] Army M. Dep. Rep 1863, Lond., 1865, v, 558–580. *Also*, Reprint. ———. † † After gunshot wounds. *Ibid.*, 1864, Lond., 1866, vi, 510–516. — **Lyster** (H. F.) Three successful consecutive cases of resection of the shoulder-joint. Four successful consecutive cases of amputation at the shoulder-joint (gunshot injury). Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l. 362–368.—**McCarthy.** † For disease following rheumatic fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 446.—**MacCormac** (W.) Excision of the shoulder and elbow joints for gunshot wound in the same arm. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 317.—**MacDonnell** (R. L.) Excision of the shoulder-joint. Med. Chron., Montreal, 1858–9, vi, 481–485.—**McGavran** (W. B.) † Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 276–278.—**Maclaren** (R.) † Subperiosteal head and part of shaft of humerus. Lancet, Lond., 1873, i, 800. *Also*, Reprint. — **Madison** (R. L.) † Gun-shot wound. Richmond M. J., 1867, iv, 351–353.— **Manson** (O. F.) Excision of the superior third of humerus. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 40.— **Mason.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 529.—**Mason** (E.) † For necrosis. Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 49.—**Maunder** (C. F.) † Tr. Path. Soc. Lond, 1867–8, xix, 305. ———. † Partial. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i,

Excisions *of shoulder.*

5-9.—**Mazzoni.** Resezione dell' omero ed estirpazione della scapola. Atti d. Accad. med. di Roma, 1877, iii, 40-43.—**Mendenhall** (W. S.) [Resection of the surgical neck of the humerus.] Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 152.—**Meusel.** Ein centraler Abscess am Oberarmkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 216.—**Miner** (J. F.) † Buffalo M. & S. J., 1863-4, iii, 307-310. ———. † *Ibid.*, 1865-6, v, 139.—**Morel** (W. R.) † Gunshot wound. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 161-172.—**Morris** (H.) Clinical lecture on disease of the shoulder-joint, with reports of two cases in which the head of the humerus was excised. Lancet, Lond., 1879, ii, 603-606.—**Moses** (I.) † Gunshot wound; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 335.—**Mosetig.** † Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1648.—**Neudörfer** (J.) Ueber die einseitige Resektion der Gelenkspfanne des Schulterblattes in den hiezu geeigneten Fällen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1209-1212.—**Nunn.** † For disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 212.—**O'Grady** (E. S.) † Cervico-axillary cyst with disease of shoulder-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 89.—**Ollier** (L.) De la résection de la moitié supérieure de l'humérus et de la reproduction de la partie enlevée. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 214; 273. ———. Des résultats cliniques de la résection sous-périostée de l'articulation scapulo humérale. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 246-250.—**Orred** (D.) A case in which the head of the os humeri was sawn off, and yet the motion of the limb preserved. Phil. Tr., Lond., 1779, lxix, 6-10.—**Pancoast.** Resection of head of humerus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 410.—**Pasquier.** Résection de la tête de l'humérus et du tiers supérieur de cet os. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 466.—**Péan.** † Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 410.—**Peters** (D. C.) † Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 159. ———. † *Ibid.*, 160.—**Petit** (L.-H.) Histoire de la première résection de l'épaule pour carie, attribuée à tort à White, de Manchester. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 145; 161; 193; 209.—**Podrazki.** † Endresultat. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, xviii, 1; 17.—**Polaillon.** † Scapulal ie suppurée. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 709.—**Poncet** (F.) Fracture du col chirurgical (de l'humérus); résection; guérison; chute; désarticulation; guérison. Montpellier méd., 1872, xxviii, 29-34.—**Poret.** Observation sur la résection de la moitié supérieure de l'humérus, après un coup de feu. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 426-437.—**Porter** (J. H.) † For caries, the result of an injury. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 85-87, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Prince** (D.) Plans for exsection of the upper end of the humerus, and for amputation of the arm and of the thigh. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 304-317.—**Ramsay.** Case of gunshot fracture of the head and neck of the humerus, two inches of that bone, and one-third of its head, removed and the arm preserved. Lond. M. Reposit., 1816, v, 361-366.—**Revington.** † Brit. M. J., Lond., 1873, i, 255.—**Reyher.** † St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 31.—**Richet.** Résection de l'épaule. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 1; 27, 1 pl. ———. Résection de l'épaule. Rév. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 17, 2 pl.—**Ross** (G.) † Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 271.—**Rouge.** Résection de l'épaule; arthrite suppurée. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 12-14.—**Roux** (J.-N.) † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iv, 389-394. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 171-175.—**Roux** (P.-J.) † *In his:* Mélanges de chir. et de physiol., 8°, Par., 1809, 240-364.—**Rudge** (A.) † Injury by small shot. Army M. Dep. Rep. 1864, Lond., 1866, vi, 520.—**Russell** (C. M.) † Severe incised wound. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 10.—**Sabatier.** Supplément à l'article de chirurgie. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an vii [1799]),-an viii [1800], iii, 395-397.—**Santesson** (C.) † [For caries.] Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 278-285.—**Saxtorph.** Résections de l'épaule. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, ii, 105-107.—**Sayre** (L. A.) Exsection of the os brachii. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 570. ———. † *Ibid.*, 1874-5, ix, 494.—**Schmiedt.** Resection des oberen Gelenkendes des Humerus in einer Länge von 4½ Zoll mit sehr günstigem Resultat. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 480.—**Skrobotof** (P.) K' kazuistikai rezektsii golovki plechevoi kosti. [Conditions requiring resection of head of humerus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 412-414.—**Smith** (D. P.) † † Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 332. ———. † *Ibid.*, 1863, vi, 137.—**Smith** (H.) † Lancet, Lond., 1877, ii, 201.—**Solly.** † Disease. Lancet, Lond., 1860, i, 193.—**Spence** (J.) † Edinb. M. J., 1861-2, vii, 518. ———. † *Ibid.*, 1862-3, viii, 987. ———. † *Ibid.*, 1863-4, ix, 890.—**Stanley.** † Lancet, Lond., 1851, i, 265.—**Starkof** (E.) Fractura multiplex extrem. super.; gangræna; exarticulatio plecha, vizdorovlenie. J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersb., 1876, x, 420-429.—**Stokes** (W.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 532. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 370-372, 2 pl.—**Stratton** (T.) † Gunshot wound. Edinb. M. & S. J., 1846, lxv, 30-34. *Also:* Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847-8, iii, 33.—**Stubbs.** † Disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 288.—**Syme** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 49-56. ———. † *Ibid.*, 1827, xxvii, 53-55. ———. † *Ibid.*, 1832, xxxviii, 328. ———. Necrosis of the head of the humerus; removal of the exfoliation; recovery. *Ibid.*, 1836, xlv, 6. ———. † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 535.—**Tatum.** † Gunshot wound. Lancet, Lond., 1867, i, 565.—**Tachard** (E.) Contribution à l'étude des résections sous-périostées de l'épaule. Rev. méd. de Toulouse, 1878, xii, 1-13. *Also:* Compt. rend. Soc. de méd. . . . de Toulouse, 1878, lxxviii, 37.—**Textor** (K.) Ueber das Absägen des obern Gelenkendes des Humerus. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1821-3, i, 385-398.—**Thomas** (D. J.) Remarks on some cases of excision of the shoulder-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 204-209. ———. Excision of the shoulder-joint. *Ibid.*, 1870, xv, 201-203.—**Thompson** (J. W.) † Four inches upper portion of humerus, the acromion and coracoid processes removed. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 78.—**Thorndike** (W. H.) Excision of the humerus. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 330. ———. Excision of the shoulder. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 284.—**Uhde** (C. W. F.) Resectionen im Schultergelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 834.—**Viennois.** De la résection de l'épaule par la méthode sous-périostée; nouveaux faits cliniques démontrant la reconstitution de l'articulation sur son type primitif. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 566; 595; 611. *Also*, Reprint.—**Villagran** (J. M. B.) Dos observaciones de rececciones del hombro. Gac. méd. de México, 1871, vi, 15; 17. ———. Reseccion de la cabesa del húmero. *Ibid.*, 55-57.—**Vita** (L.) † Imparziale, Firenze, 1863, iii, 535-540.—**Volkmann** (R.) Sarcoma fusocellulare medullare capitis humeri dextri; siebförmige, sarcomatöse Perforation des Gelenkknorpels; Resection; Tod an Collaps am siebenten Tage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 562-565.—**Warren** (E.) Excision of shoulder-joint. Boston M. & S. J., 1855, lii, 463. ———. † Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 349. ———. † *Ibid.*, 533. *Also:* Physician & Surg., Balt., 1872-3, i, 3.—**Warren** (J. C.) Excisions of the shoulder-joint for gunshot injury. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 759.—**Warren** (J. M.) † For caries. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 346. *Also, in his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 411.—**Waters** (W.) † N. York J. M., 1847, viii, 318-322.—**Weinlechner** (J.) Veraltete Luxation im rechten Schultergelenke bei einer 76jährigen Frau, verbunden mit grosser Schmerzhaftigkeit; Resection des Humerus; Lister's Verband; Heilung mit geringer Beweglichkeit. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 335. ———. † Caries. *Ibid.* (1877), 1878, 447.—**Weir** (R. F.) Excision of head of humerus. N. York M. J., 1876, xxiii, 72.—**White** (C.) An account of a case in which the upper head of the os humeri was sawed off, a large portion of the bone afterwards exfoliated, and yet the entire motion of the limb was preserved. Phil. Tr., Lond., 1769, lix, 39-46, 1 pl.—**Wilson** (J.) † Removal of three inches of shaft, with excellent results. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 232.—**Wilson** (J. S.) Resection of upper-half of humerus. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 56.

Excisions *of wrist.*

BANCKEN (J.) * Ueber Total-Resection des Handgelenkes. 8°. *Berlin*, 1868.

BOUSTEDT (A.) * De resectione articuli manus. 8°. *Dorpati*, [1854].

CURTH (C. A.) * Ueber die Resection im Handgelenk. 8°. *Leipzig*, [1863].

FLEUROT (E.) * De la résection de l'extrémité inférieure du cubitus. 4°. *Strasbourg*, 1864.

FOLET (H.) * De la résection du poignet. 4°. *Paris*, 1867.

GILLESPIE (J. D.) On resection of the wrist-joint. 8°. *Edinburgh*, 1870.

HESS (W.) * Ueber die Resection des Handgelenks. 8°. *Würzburg*, 1849.

HÖRING (C. F. A.) * Die Resektion im Handgelenk. 8°. *Tübingen*, 1861.

LIEBOLD (T.) * De resectione articuli manus. 8°. *Berolini*, 1862.

LISTER (J.) On some cases illustrating the results of excision of the wrist for caries, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1871.

MUELLER (E. T.) * De resectione ossium carpi et metacarpi. 8°. *Lipsiæ*, 1852.

ROTH (F. T.) * Ueber die totale Resection des Handgelenkes. 8°. *Jena*, 1863.

SCHREINER (F.) * Resectionen im Handgelenk. 8°. *Würzburg*, 1877.

Adelmann (G. F. B.) Decapitation der Ulna und des Radius am Handgelenke. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 416-435, 1 pl. *Also, transl.:* Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1848, n. s., vii, 137-159, 1 pl.—**Aschenborn** (O.) Resectio articuli manus. Arch. f. klin. Chir., Berl.,

Excisions *of wrist.*

1880, xxv, 368.—**Baudens.** Extraction des os du carpe et résection des os du métacarpe, suivies de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 533.—**Beck** (B.) Entfernung des Os cuneiforme primum dextrum mit partieller Resection des Kahnbeines. Memorabilien. Heilbr., 1862, vii, 49–51.—**Blandin.** Résection de l'extrémité inférieure du cubitus; emploi d'un instrument spécial. J. de méd. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 162–165. — **Bockenheimer.** Eine Resection im Handgelenke. Jahresb. ü. d. Verwalt. d Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1876), 1877, xx, 210.—**Boeckel** (E.) Contribution à l'histoire de la résection totale du poignet. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1867, vi, 181–197. *Also:* Gaz. méd de Strasb., 1867, xxvii, 181–186. *Also*, Reprint.—**Briddon.** † For caries. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 411. *Also:* N. York M. J., 1876, xxiii, 630.—**Butcher** (R. G. H.) Excision of the wrist-joint and bones of the carpus by a new operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 268–280. ———. Excision of carpus and fourth and fifth metacarpal bones. *Ibid.*, 280–284. ———. Remarks on "Butcher's operation" for excision of the wrist-joint and carpus, illustrated by cases. *Ibid.*, 1859, xxvii, 1–5, 1 pl. — **Calhoun** (A. W.) Resection of the entire carpal bones, metacarpal bones of the index and middle fingers and a portion of the radius and ulna. Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 59.—[**Cases.**] Excision of the carpal ends of the radius and ulna. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 279.—Army M. Dep. Rep. 1870, Lond., 1872, xii, 363.—**Cheever** (D. W.) Excision of the wrist. Boston M. & S. J., 1879, c, 595. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 284.—**Cock.** Excision of the carpal bone. Lancet, Lond., 1855, ii, 578.—**Coe** (R. W.) On excision of the wrist-joint. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 141–143. ———. Excision of the wrist. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 539.—**Cooper** (E. S.) Case of successful removal of all the carpal, and parts of all the metacarpal bones. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 446–448.—**Coulson.** Recurring fibro-plastic tumor; partial resection of the hand. Lancet, Lond., 1859, i, 215. — **Danzel.** Zur Resection des Handgelenkes. Arch f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 512–520. ———. Zur operativen Casuistik. *Ibid.*, 1866, vii, 890.—**von Donhoff** (E.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxviii, 250–253.—**Dubourg.** Carie des os de l'avant-bras, au poignet; résection. J. hebd. de méd., Par., 1830, viii, 214.—**Enos.** Case of disarticulation of the wrist. Tr. M. Soc. County Kings 1858–64, Brooklyn, 1865, i, 325.—**Erichsen.** Excision of the wrist-joint. Lancet, Lond., 1854, i, 63. *Also:* Med. Circ., Lond., 1854, iv, 69. — **Fagan** (J.) Notes on disease of the wrist; with report of a successful case of excision of that joint in a child six years old. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 760–763. — **Fearn.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 288. — **Fenwick** (G. E.) Excision of wrist. Canada M. & S. J., Montreal, 1877–8, vi, 120. — **Fergusson.** Excision of the wrist-joint. Lancet, Lond., 1854, i, 98. ———. Caries of the wrist-joint; excision of the carpal bones. *Ibid.*, 99. ———. Dissection of a forearm and hand, after resection of the wrist. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 390. ———. Diseased carpus and wrist-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 140.—**Folet** (H.) Contribution à l'étude de la résection du poignet. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 750–758. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 148–151. ———. Nouvelle contribution à l'étude de la résection du poignet. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xx, 356–371.—**Gillespie** (J. D.) On resection of the wrist-joint Edinb. M. J., 1870–71, xvi, 498–503. — **Hancock.** Excision of the wrist. Lancet, Lond., 1872, i, 79 —**Heath.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 663.—**Hodge** (H. L.) † Chronic arthritis. Tr. Path. Soc. Phila., 1874–6, v, 9. *Also:* Phila. M. Times, 1873–4, iv, 622.—**Hublier.** Observation de résection de l'extrémité inférieure des os de l'avant-bras droit. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 226–229.—**Hulke** (J. W.) † By Lister's method. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867–71, vi, 66. *Also:* Lancet, Lond., 1868, ii, 475.—**Hutchinson** (J.) Bones of the carpus, nine years after an excision of the wrist-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 239.—**Hutchison.** Exsection of wrist. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 536.—**Jones** (G. M.) Partial excision of the wrist-joint, and removal of some of the bones of the hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 515. — **Knott** (J. J.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 454. — **Küster** (E.) Ueber die Resection des Handgelenks nach Traumen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874, v, Theil 2, 24–28; discussion, Theil 1, 44. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 87–89.—**von Langenbeck.** † Wegen Schussverletzung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 259. ———. Herausgenommene Knochenstücke bei Resection des Handgelenks. *Ibid.*, 263. ———. Bemerkungen über mehrere Fälle von Handgelenks-Resection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1875, iv, pt. 1, 57–62. ———. Resection des Handgelenks. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 183.—**Larguier.** † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 268–270.—**Lisfranc.** Ablation simultanée des deux premiers os de la seconde rangée du carpe et du métacarpe; nouveau procédé de désarticulation. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 229.—**Lister** (J.) Excision of the wrist for caries. Lancet, Lond., 1865, i, 308; 335; 362. ———. On some cases illustrating the results of excision of the wrist for caries. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 144–150. — [**Logan** (S.)] † N. Orl. M. & S. J., 1875–6, n. s., iii, 175–177.—**Lukin.** O resektsii predplechevo-zapjastnago sochlenenija. [Excision of wrist-joint.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1871, xi, 186–208.—**Lyon** (T. B.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 366.—**Maisonneuve.** Résection du poignet. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 280.—**Maunder** (J. J.) † Strumous disease. Med. Exam., Lond., 1876, i, 30. — **Mazziotti** (G.) Storia di un caso di parziale disarticolazione carpo e carpo-metacarpea colla conservazione delle dita pollice ed indice della mano dritta. Morgagni, Napoli, 1865, vii, 64.—**Morris** (H.) A case of myeloid or endosteal sarcoma of the left radius, in which the lower ends of the radius and ulna were excised, leaving an useful hand. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 138–146.—**Patterson** (A.) † Glasgow M. J., 1872–3, 4. s., v, 189–191.—**Podrazki.** Ein Beitrag zur totalen Resektion im Handgelenke. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 621; 639.—**Porter** (J. H.) † For pulpy degeneration and caries. Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 225–227, 2 pl.—**Pye** (W.) † Compound dislocation. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 582. — **Reverdin** (J.-L.) † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 461–475.—**Richardson** (T. G.) Resection of the wrist-joint. N. Orl. M. & S J., 1874–5, ii, 819.—**Robert.** Zur Resection des untern Gelenkendes des Radius. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 241–246, 1 pl. ———. Zur Resection der Handwurzel. *Ibid.*, 247–252, 1 pl.—**Rouge.** Résection du poignet; carie du poignet; carie et nécrose de l'articulation scapulo-humérale. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 30.—**Sander** (F.) Zur Resection des Handgelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 213–218.—**Saxtorph.** Résection du carpe. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, ii, 111.—**Schlemmer** (J.) Fall von Caries der Handwurzelknochen; Resektion und Nachresektion. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1870, i, 158–163. — **Simon.** † Disease. Lancet, Lond., 1854, i, 100.—**Smith** (W. J.) † For disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 704.—**Sprengler.** Resection im Handgelenke. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 526.—**Stanley.** † Disease. Lancet, Lond., 1855, i, 288. ———. † Extensive disease. *Ibid.*, ii, 168.—**Szymanowski.** † Mit Wiederkehr der Functionsfähigkeit der Hand. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 179–181. — **Tewksbury** (S. H.) † Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 405–408.—**Textor** (K.) Ueber die Ausrottung sämmtlicher Handwurzelknochen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiv, 65–77. ———. Ein Fall von Aussägung der unteren Gelenkenden beider Vorderarmknochen am Handgelenke. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 600–608.—**Uhde** (C. W. F.) Resection im Handgelenk. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 837.—**Verneuil.** Résections de l'articulation radio-carpienne. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 14–16.—**Viennois.** Résection radio-carpienne. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 43–46. *Also:* Lyon méd., 1872, x, 184–187.—**Walter** (A. G.) Excision of the wrist-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 41–45.—**Warnatz.** (Totale Resection eines Handgelenkes.) Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1877–8, Leipz., 1879, 107.—**Warren** (J. C.) Excision of the wrist-joint. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 388–390.—**West** (J. F.) On excision of the wrist-joint. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867–71, vi, 66. ———. On excision of the wrist-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 85–97, 2 pl. ———. Resection of wrist-joint. Lancet, Lond., 1881, ii, 89. *Also:* Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1881, ix, 250.—**Williams** (W. R.) An improved method for excising the wrist-joint. Lancet, Lond., 1880, ii, 932.—**Wood.** Caries of wrist-joint; partial excision of joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 676.

Excitability.

See **Irritability.**

Excrement.

See **Fæces; Sewage.**

Excreta.

See **Disinfectants,** *etc.*; **Earth-closets; Fæces; Urine.**

Excretine.

Marcet (W.) On excretine, a new immediate principle of human excrements. Arch. Med., Lond., 1857–9, i, 98–103.

Excretion.

See, also, **Exercise; Fæces; Nitrogen** (*Excretion of*); **Perspiration; Secretion; Urine** (*Chemistry, etc., of*).

BRACH (J. S.) * De organis vitæ depuratoriis. 4°. *Heidelbergæ,* [1814].

Excretion.

BRAUNE (J. F.) * De excretione sincera infida. 4°. *Erlangæ*, [1764].

ENGLAND (G.) * De ductuum excernentium structura et muneribus. 8°. *Edinburgi*, 1829.

KUPIZIUS (E.) * De fuliginibus humanis. 4°. *Altdorffi*, 1688.

LEONHARDI (C. D.) * De excretionum universalium moderamine. 4°. *Lipsiæ*, [1764].

LEUNE (J. C. F.) * De corporis humani excretionibus naturalibus. Partes duæ. 4°. *Lipsiæ*, [1797].

NEIFELD (E. C.) * De noxia retinendorum excretione et excernendorum retentione voluntaria. *In:* CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonnul. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viad.*, 1775, 260–295.

NESS (F. J.) De nexu speciali organorum excernentium cum medicaminibus similibusque corpori ingestis. 8°. *Bonnæ*, 1822.

REICH (J. A.) * De salutari excretionum promotione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1746].

SCHWARTZ (J. C.) * De antagonismo excretionum. 8°. *Dorpati*, 1833.

SPEGG (C. F.) Von den Ab- und Aussonderungen im Allgemeinen und von jenen des Haut- und uropoetischen Systems ins Besondere. 8°. *Würzburg*, 1823.

VALLA (G. P.) De universi corporis purgatione. 16°. *Argentine*, [1529].

WAHNSCHAFT (C. H.) * De excretionum quarumdam compensatione consentiente. 4°. *Argentorati*, [1777].

Camper (P.) Solution de la question: Comment le vice des différentes excrétions peut influer sur les maladies chirurgicales, et quelles sont les règles de pratique relatives à cet objet? *In his:* Diss. decem, 8°, Lingæ, 1800, ii, 225–385. *Also:* Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., nouv. éd., 1819, v, 590–662. — **Chaussier** & **Adelon.** Excrétion. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 2–64.—**Falck** (F. A.) Physiologische Studien über die Ausleerungen des auf absolute Carenz gesetzten Hundes. *In his:* Beitr. zur Physiol., Hyg., Phar. u. Toxikol., 8°, Stuttg., 1875, i, 1–128, 6 pl.—**Fränkel** (A.) Ueber den Einfluss der verminderten Sauerstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Thierkörper. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 739–743.—**Inman** (T.) On the influence of vitality upon the excretions. Brit. M. J., Lond., 1859, 461. — **Lawson** (R.) Some observations on the urinary and alvine excretions, as they appear within the tropics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxviii, 483–490. — **von Pettenkofer** (M.) & **Voit** (C.) Untersuchungen über den Stoffverbrauch des normalen Menschen. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 459–573. — **Ranke** (J.) Kohlenstoff und Stickstoff-Ausscheidung des ruhenden Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1862, 311–380.—**Salkowski** (E.) Bemerkung über die tägliche Grösse der Epidermisabstossung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxix, 555.—**Speck** (C.) Ueber die Wirkung der bis zur Ermüdung gesteigerten körperlichen Anstrengung unter verschiedenen Verhältnissen auf den Stoffwechsel. [Gekrönte Preisschrift.] Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 521–593.—**Tabel** bevattende eenige organische en anorganische zelfstandigheden, welke in de se- en excretiën voorkomen, derzelver scheikundige en microscopische onderkenning, benevens toepassing op ziektekunde. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 105–131.—**Voit** (C.) Die Gesetze der Zersetzungen der stickstoffhaltigen Stoffe im Thierkörper. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 69; 109; 283. ———. Untersuchungen über die Ausscheidungswege der stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte aus dem thierischen Organismus. *Ibid.*, 1866, ii, 6; 189. ———. Ueber die Ausscheidungswege der stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte aus dem Thierkörper. *Ibid.*, 1868, iv, 297–363.—**Volz.** Ueber die Gewichtsverhältnisse des Urins, der Perspiration und der Fäces. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 205–210, 1 tab. *Also*, Reprint.—**Wallis** (C.) Om Pettenkofers och Voits respirationsapparater. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 369; 433.

Exercise.

See, also, **Children** (*Hygiene, etc., of*); **Dancing; Fatigue; Gymnastics; Heart** (*Overwork of*).

ADOLPHI (C. M.) De equitationis eximio usu medico dissertatio. 4°. *Lipsiæ*, 1729.

Exercise.

ALLEN (N.) Physical culture in Amherst College. 8°. *Lowell, Mass.*, 1869.

D'ANAYA (M.) * De l'influence de l'exercice sur l'homme. 4°. *Paris*, 1858.

ANDRY (N.) * An præcipua valetudinis tutela exercitatio? Prop. L. J. Le Thieullier. 4°. [*Paris*, 1723.]

BALDINI (F.) Saggio medico fisico intorno ai favorevoli effetti, che l' esercizio del cavalcare produce nel corpo umano. 2. ed. In cui si è aggiunto un trattatino dei vantaggi del moto della barca del medesimo autore. 8°. *Napoli*, 1780.

BARRION (G.) * De l'entraînement. 4°. *Paris*, 1877.

BAUCHET (T.-A.) * Du mouvement et du repos; de l'influence qu'exerce la vie sédentaire sur la santé. 4°. *Paris*, 1859.

BERNARD (C.) * De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BEURET (J.) * Sur l'influence du mouvement et de l'exercice. 4°. *Strasbourg*, 1827.

BINNS (J.) * De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1772.

BIZEUL (S.-M.) * Quelques fragmens médico-philosophiques sur l'éducation physique de l'homme. 4°. *Paris*, 1836.

BOYD (G.) * De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1780.

BUTLER (D. P.) The lifting cure. 8°. *Boston*, 1868.

BYFORD (W. H.) Physiology, pathology, and therapeutics of muscular exercise. 8°. *Chicago*, 1858.

CABIN-SAINT-MARCEL (C.-J.) * De la progression sur un plan horizontal; de l'exercice chez les anciens. 4°. *Paris*, 1853.

CHARTERS (G. S.) * De vi qua motus animi valetudinem afficiunt. 8°. *Edinburgi*, 1817.

CHASSAIGNE (R.) * Physiologie de l'équitation, de son application à l'hygiène et à la thérapeutique. 4°. *Paris*, 1870.

COMPSON (J.-C.) Evils resulting from rowing; their cause and remedy. 8°. *London*, 1868.

COST (H.) A new system of calisthenic exercises for the patent elastic calisthenic chest expander and patent elastic triangle. 2. ed. 8°. *London*, 1851.

DAMBAX (A.) * De l'entraînement. 4°. *Paris*, 1866.

DE exercitatione corporis cum literarum studiis conjungenda. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

DESHAYES (J.-L.) * Essai médical sur les avantages de l'exercice. 4°. *Paris*, 1819.

DIX (C. G.) * De motu et exercitatione corporis eximio sanitatis præsidio. 4°. *Vitebergæ*, [1811].

DOLMAN (R.) * De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1755.

DUFOUR (F.-É.) * Sur l'exercice, considéré comme moyen de conserver la santé. 4°. *Paris*, 1825.

ERPEL (J. P.) * De commodis et incommodis equitationis in hominum sanitatem redundantibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1749.

FAREZ (D.-C.) * Sur l'exercice, son influence sur l'économie animale dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 4°. *Paris*, 1822.

FOURÉ (G.-C.-F.) * Sur l'influence de l'exercice sur l'économie animale dans l'état de santé et de maladie. 4°. *Paris*, 1808.

DE FRANCE (F.-J.-F.) * De l'entraînement. 4°. *Paris*, 1859.

FRASER (T. R.) The effects of rowing on circulation, as shown by examination with the sphygmograph. 8°. *Cambridge*, [*n. d.*]

FRIEDLANDER (M.) De l'éducation physique de l'homme. 8°. *Paris*, 1815.

Exercise.

FÜHRBÖTER (H. F. F. G.) *De exercitatione et gestatione. 8°. *Berolini*, 1823.

HAGEMEISTER (J. W.) *De damnis a motu voluntario corporis excedente oriundis. 4°. *Halæ*, 1748.

HANNES (C. R.) Beweiss, dass man von der Mittags-Bewegung keine allgemeine Regel geben könne. 4°. *Wesel*, 1758.

HAUSCHKA (A. I.) *De noxis motuum neglectorum illarumque prophilaxi. 8°. *Pragæ*, 1839.

HEALTH-LIFT (The) reduced to a science; cumulative exercise. 8°. *New York*, 1876.

HENRICHSEN (M. F.) *De commodis et noxis quibusdam ex cultu corporis redundantibus. 4°. *Tubingæ*, 1798.

HONORÉ (P.-M.) *De exercitatione corporis, quoad prophylaxim considerata. 4°. *Parisiis, an XII* [1804].

HOSTETTER (J. S.) Physical education. 8°. *Carlisle, Pa.*, 1858.

JAEGER (J. G. J.) *De venatione ad usum medicum. 4°. *Wirceburgi*, [1746].

JANES (L. G.) Health-exercise; a discussion of the rationale and practice of Butler's lifting cure. 8°. *New York*, 1869.

———. The same. 2. ed. 8°. *New York*, 1869.

———. The same. 12°. *New York*, 1871.

———. The same. 8°. *New York*, 1871.

———. The same. 5. ed. 8°. *New York*, 1871.

KOEPPE (J. C. F.) Perlustratur sexus sequioris divaricatis pedibus instituta equitatio. 4°. *Lipsiæ*, 1780.

DE LASPÉ (H.) Calisthenics; or, the elements of bodily culture on Pestalozzian principles. 2. ed. 8°. *London*, 1865.

LAUDONNIÈRE-AUGRY (M.-J.) *Sur l'exercice, et son influence sur l'économie animale. 4°. *Paris*, 1819.

LIVERMORE (A. A.) Physical education; a lecture. 8°. *Cincinnati*, 1855.

LONDE (C.) *De l'influence de l'exercice sur nos organes, et sur leurs fonctions dans l'état de santé. 4°. *Paris*, 1819.

LORIN (A.) *Sur l'influence de l'exercice sur l'économie animale dans l'état de santé et de maladie. 4°. *Paris*, 1820.

LÜDERS (J. N.) *De longævitate ex motu corporis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

LUTHERITZ (P. J. D.) De corporis motu noxio digestionis adjumento quædam proponit. 4°. *Lipsiæ*, [1776].

MACLAREN (A.) Training in theory and practice; with appendix. 8°. *London*, 1866.

MANUAL for the use of the reactionary lifter in the system of cumulative exercise, commonly known as the health-lift. 10. ed. 12°. *New York*, 1874.

MENZ (C. C. F.) *Quædam de motuum in morbis utilitate ac præstantia. 4°. *Lipsiæ*, 1783.

MERCURIALIS (H.) De arte gymnastica libri sex, in quibus exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, et quidquid denique ad corporis humani exercitationes pertinet diligenter explicatur. Tertia editione correctiores, et auctiores facti. Opus non modo medicis, verum etiam omnibus antiquarum rerum cognoscendarum, et valetudinis conservandæ studiosis admodum utile. 4°. *Venetiis*, 1587.

———. The same. 4. ed. 4°. *Venetiis*, 1601.

———. The same. Editio novissima, aucta, emendata, et figuris authenticis Christophori Coriolani exornata. 4°. *Amstelodami*, 1672.

Exercise.

MORGAN (J. E.) University oars; being a critical enquiry into the after health of the men who rowed in the Oxford and Cambridge boat-race, from the year 1829 to 1869. 8°. *London*, 1873.

MUELLER (G. V.) & MUELLER (F. H.) De rebus gymnasi Torgovani. 4°. *Torgovæ*, [1833].

OSWALD (F. L.) Physical education; or, the health-laws of nature. 8°. *New York*, 1882.

OTTO (E. A.) *Motum optimam corporis medicinam exponit. 4°. *Halæ*, 1701.

PEIRSON (A. L.) On physical education; a lecture. 8°. *Boston*, 1840.

PERGER (F. J.) *De necessitate motus corporis. 8°. *Viennæ*, [1777].

QUELLMALGIUS (S. T.) Novum sanitatis præsidium ex equitatione, machinæ beneficio instituenda. 4°. *Lipsiæ*, 1735.

Latin and German text.

RALFE (C. H.) Exercise and training. 16°. *New York*, 1879.

REILLY (F. W.) Cumulative exercise; a scientific application of the laws of muscular contraction to physical culture; being the basis of the so-called "health-lift" or "lifting-cure". 12°. *New York*, 1875.

RICHARDSON (H.) *De efficacia exercitationum in sanitate tuenda. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

RICHTER (A. C. F.) *De motus corporis noxio usu. 4°. *Halæ*, [1734].

RICHTER (G. G.) [Pr.] de salutari limitando tamen equitationis exercitatio præmittit. 4°. *Gottingæ*, [1757].

ROYER-COLLARD (H.) Extrait d'un mémoire intitulé: Organoplastie hygiénique, ou essai d'hygiène comparée sur les moyens de modifier artificiellement les formes vivantes par le régime. 4°. *Paris*, 1843.

RUDELOFF (M.) *Ueber den Einfluss körperlicher Uebungen auf den menschlichen Organismus, mit specieller Berücksichtigung der Militair-Gymnastik. 8°. *Berlin*, [1873].

SCHEIBNER (C. F.) *De physicæ in colendo intellectu usu et præstantia. 4°. *Witebergæ*, 1765.

SCHMID (Z. G.) *De mente sana in corpore sano. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

SEDGWICK (S. J.) Physical education. 8°. *New York*, 1860.

SEGUIN (F.-L.-J.) *Quelques considérations sur l'influence de l'exercice sur nos organes. 4°. *Paris*, 1826.

SPARR (F. S.) *Exercitationes adolescenti ætati salubres disputabit. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1745].

STORR (T. C. C.) *Diss. med. qua physicæ educationis virtus eximio salubritatis specimine conspicua, factis ad ducalem Wurtembergicam academiam militarem in solitude florentem observationibus prædicatur. 4°. *Tubingæ*, [1775].

STRUVENSEE (J. F.) *De incongrui corporis motus insalubritate. sm. 4°. *Halæ*, [1757].

THOMPSON (G.) *De exercitatione. 4°. *Edinburgi*, 1753.

THOUVENIN (A.-C.) *Influence de l'exercice musculaire sur la constitution. 4°. *Paris*, 1858.

TYLER (H. H.) *De exercitatione. 8°. *Edinburgi*, 1807.

VAUTHRIN (L.-É.-S.) *De l'influence des exercices physiques sur les fonctions digestives. 4°. *Paris*, 1860.

WARREN (J. C.) Physical education and the preservation of health. 12°. *Boston*, 1846.

WILLMARK (O.) *De exercitiis corporis. 4°. *Upsaliæ*, [1764].

ZELLMANN (J. A.) *De commodis exercitationiis corporis. 4°. [*Wittenberg*, 1705.]

Exercise.

ZIEGLER (J. A.) * De medicina peripatetica s. ambulatoria. Ob mit gehender Leibes-Bewegung die Gesundheit erhalten und befördert werden könne? sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1740].

Allbutt (T. C.) The effect of exercise on the bodily temperature. [*From:* Arch. Roy. Soc.] J. Anat. & Physiol., Lond., 1872–3, vii, 106–119. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1871, i, 165.—**Allebé** (G. A. N.) Over beweging en rust. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1860, iii, 225; 257.—**Allen** (N.) Physical culture, and its influence on the body. J. Psych. M., Lond., 1876, n. s., ii, 156–160.—**Alvaro** (F. M.) De la actividad humana en sus relaciones con la salud y el gobierno de los pueblos. Mem. r. Acad. méd. de Madrid, 1862, ii, pt. 2, 83–136.—**Angerstedt.** Vlijanie tielesnich uprajnenii na muskulaturu i nervnuiou sistemu. [Influence of bodily exercise on muscles and nervous system.] Vestnik vodolech., St. Petersb., 1881, i, 89–94.—**Anstie** (F. E.) Note on the relations of muscular exercise to urea and food. Practitioner, Lond., 1870, v, 353–357.—**Ball** (A. B.) Physical exercise. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1879, xviii, 315–366.—**Bally.** Somascétique. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iii, 1–68.—**Barlow** (E.) Education, physical. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, i, 750–765.—**Bartlett** (H. L.) Physical culture; influence of exercise upon the organs of the body. Sanitarian, N. Y., 1874–5, ii, 492–495. ———. Physical culture; the best means of securing it. *Ibid.*, 546–550.—**Baumann** (E.) L' educazione fisica nelle scuole specialmente elementari. Salute, Genova, 1873, viii, 466; 486; 498; 514; 537.—**Bonnet.** De l'exercice des fonctions considéré dans ses rapports avec l'hygiène et la thérapeutique. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 189; 205.—**Bradford** (E. H.) Health of rowing-men. Sanitarian, N. Y., 1877, v, 529–536.—**Burcq** (V.) École de gymnastique de Joinville; influence des exercices sur les forces musculaires, sur le volume et le poids du corps et la capacité pulmonaire; résumé. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 473–475.—**Byford** (W. H.) On the physiology of exercise. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 32–42. ———. Physiology, pathology, and therapeutics of muscular exercise. Chicago M. J., 1858, n. s., xv, 357–382.—**Channing** (W.) Physical education. J. Health & Month. Miscel., Bost., 1846, i, 353–359. *Also*, Reprint.—**Dutcher** (A. P.) Exercise; its physiology, utility as a means of health, and influence in counteracting pulmonary tuberculosis. Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 208–216.—**Elliott** (J. B.) Exercise as a physiological necessity. N. Orl. M. & S. J., 1882–3, x, 498–508.—**Ephemof** (A.) Znachenie dlya zdoroviya verkhovoi aizdi. [Importance of riding to health.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, 266.—**Farquharson** (R.) The influence of athletic sports on health. Lancet, Lond., 1870, i, 513; 515.—**Flint** (A.), jr. The influence of long-continued muscular exercise on the composition of the urine. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 211–213. ———. The influence of excessive and prolonged muscular exercise upon the elimination of effete matters from the kidneys; based on an analysis of the urine passed by Mr. Weston, while walking one hundred miles in twenty-one hours and thirty-nine minutes. N. York M. J., 1870, xii, 280–289. ———. On the physiological effects of severe and protracted muscular exercise, with especial reference to the influence of exercise upon the excretion of nitrogen. *Ibid.*, 1871, xiii, 609–697. *Also*, Reprint. ———. Relations of urea to muscular exercise. Practitioner, Lond., 1871, vi, 250–253. ———. Supplementary remarks on the physiological effects of severe and protracted muscular exercise, with especial reference to its influence upon the excretion of nitrogen. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876–7, xi, 109–117.—**Forel** (F.-A.) Expériences sur la température du corps humain dans l'acte de l'ascension sur les montagnes. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 386, 1 pl.: 1872, vi, 252; 1873, vii, 349; 399; 1874, viii, 157; 196, 1 pl.—**Fraser** (T. R.) The effects of rowing on the circulation, as shown by examination with the sphygmograph. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868–9, iii, 127–130.—**Gallard** (T.) La gymnastique et les exercices corporels dans les lycées. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxi, 40–56.—**Gant** (F. J.) Physiological observations in the case of W. Gale, during his walk of 4,000 quarters of a mile in 4,000 consecutive ten minutes; a period of twenty-eight days. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 982.—**Good** (J. M.) Observations on the tread-wheel. Lond. M. & Phys. J., 1823, l, 205–208.—**Gugger.** Ein Wort über die jetzige Vernachlässigung der Leibesübungen, ihre Folgen, und einige Mittel zu ihrer Beseitigung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1–12.—**Gulliver** (G.) On the state of the blood and muscles in animals killed by hunting and by fighting. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 367–370.—**Hermann** (L.) Ueber den Stoffverbrauch bei der Arbeit. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867–8), 1871, ii, pp. lxxvi–xc. *Also*: Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 199–207.—**Hewetson** (H. B.) The present aspect of athletic exercises, and their use and abuse. Lancet, Lond., 1873, ii, 770.—**Hippisley** (J. C.) Remarks on the tread-wheel. Lond. M. & Phys. J., 1823, l, 273.—**Hitchcock** (E.) Experience of the department of physical education and hygiene in Amherst College for the past sixteen years. Sanitarian, N. Y., 1877, v, 547–553.—**Hofmann** (F.) De motu optima corporis medicina. *In his:* Diss. phys.-med., 8°, Lugd. Bat., 1708, 259–303.—**Hutchinson** (B.) Observations on the treadmill. Lond. M. & Phys. J., 1823, l, 112; 372.—**Igiene** (L') dell' equitazione; pagina di medicina educativa. Salute, Genova, 1872, vii, 81; 97; 113; 145; 161; 193.—**Jones** (J.) Investigations on the effects of prolonged muscular exercise on the excretion of urea, uric acid, phosphoric acid, sulphuric acid, and chloride of sodium. N. Orl. M. & S. J., 1877–8, v, 853–867.—**von Klevesahl.** Erster Bericht über das heilgymnastische Institut in St. Petersburg (Haus Gromoff); vom 1. October 1859 bis zum 1. July 1860. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 252. ———. [2. u. 3. Bericht.] St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 90–92: 1863, v, 173–180.—**Lancet** (The) commission on athletics. [Edit.] Lancet, Lond., 1880, i, 999: ii, 218.—**Lehmann** (L.) Welchen Einfluss übt unter verschiedenen Verhältnissen die körperliche Bewegung, bis zur ermüdenden Anstrengung gesteigert, auf den menschlichen Organismus, insonderheit auf den Stoffwechsel aus? [Gekrönte Preisschrift.] Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1860, iv, 484–520.—**Mahomed** (F. A.) The effect of prolonged muscular exertion on the circulatory system. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 359–361. ———. Observations on the circulation made on Mr. Weston during his late 500-mile walk. Lancet, Lond., 1876, i, 432.—**Marey.** Modifications des mouvements respiratoires par l'exercice musculaire. Rev. mil. de méd. et chir., Par., 1881, i, 247–249.—**Mpalanou** (S.) Περὶ τῶν σωμασκιῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, β', 180; 216.—**Pavy** (F. W.) The effect of prolonged muscular exercise on the system. Lancet, Lond., 1876, i, 353; 392; 429; 466. ———. The effect of prolonged muscular exercise upon the urine in relation to the source of muscular power. *Ibid.*, ii, 741; 815; 848; 887: 1877, i, 42. ———. Report of analysis of urine during severe exercise in the case of Mr. Weston. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 299; 315.—**Perrigo** (J.) Hygiene of out-door sports. Canada M. Rec., Montreal, 1881–2, xi, 217–226.—**Pinkham** (J. W.) Horseback exercise and malaria. Sanitarian, N. Y., 1882, x, 610–614.—**Renauldin** & **Thomas de Trois-Vèvres.** Coup d'œil sur l'influence de l'exercice et du repos, immodérés des organes, considérés comme cause de leurs maladies, suivie d'une explication des lois des causes d'enchaînement d'un grand nombre de phénomènes morbides. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xv, 289–298.—**Rider** (C.) Étude médicale sur l'équitation. Ann. d'hyg., Par., 1870, 2. s., xxxiv, 70–105. *Also*, Reprint.—**Schenck** (F.) Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Eiweisszersetzung im menschlichen Organismus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, ii, 21–32, 1 pl.—**Skating-rink** (Du) au point de vue médical. Moniteur thérap., Par., 1876–7, iv, 10–12.—**Skey** (F. C.) Letter on muscular action in rowing. Lancet, Lond., 1869, ii, 489.—**Smith** (E.) The influence of the labour of the tread-wheel over respiration and pulsation, and its relation to the waste of the system, and the dietary of the prisoners. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 601–603. ———. On the influence of exercise over respiration and pulsation. Edinb. M. J., 1858–9, iv, 614–623.—**Smith** (G. E.) Effects of stair climbing on the health of girls. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 521–529.—**Speck** (C.) Weitere Untersuchungen über die Wirkung körperlicher Anstrengung auf den menschlichen Organismus. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1863, vi, 161–324.—**Stark** (J.) Case of over-driving in the human subject. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxiv, 77–82.—**Thompson** (J. A.) Physiological memoranda on E. P. Weston's third walk. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 297.—**Ticknor** (L.) Remarks on physical education. N. York J. M., 1846, vii, 183–189.—**Traube** (M.) Gegen die Herren Vogt und Voit. [Bespricht die Kritik des Hrn. Vogt über die Arbeit des Hrn. Voit: "Einfluss der Muskelbewegungen auf den Stoffwechsel".] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 196–201.—**Ulrich** (A.-S.) Sur la nécessité d'une éducation physique de l'espèce humaine. [Rap. de Marinus.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 755–761.—**Vasiljeff** (S. M.) Vlijanie uchenija i karaulnoi slujbi na okrujnost grudi, ekskursiu eja, jizneuniou emkost legkich i silu vdoja i vidocha. [Effect of drilling, etc., on circumference of chest and lung capacity.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxvi, 195; 227.—**Vaust** (J.) La gymnastique musculaire électrique employée comme moyen de développer la poitrine. Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1864, 56–58.—**Vliyanii** (O) verkhovoi aizdi na zdorovie chelo vaika. [Effect of riding on health.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, 351.

Exercise (*Passive*).

See Massage.

Exercise *as a remedy.*

See, also, Massage.

BACOT (J.) Observations on the use and abuse of friction, with some remarks on motion

Exercise *as a remedy.*

and rest, as applicable to the cure of various surgical diseases. 8°. *London*, 1822.

BERTHIER (M.-J.) * De l'exercice musculaire comme moyen thérapeutique. 4°. *Paris*, 1852.

BIENEMANN (J. F.) A few words about the movement-cure; or, medical gymnastics. 8°. *Brighton*, 1866.

———. The same. 2. ed. 8°. *Brighton*, 1875.

BLUNDELL (J. W. F.) Medicina mechanica, or the theory and practice of active and passive exercises and manipulations, considered as a branch of therapeutics, and as adapted both to the treatment and cure of many forms of chronic disease. 8°. *London*, 1852.

BOUVIER (S.-H.-V.) Considérations sur l'emploi de la gymnastique comme moyen thérapeutique, particulièrement dans le traitement des difformités du système osseux. 8°. *Paris*, 1832.

BREITENBACH (C. F.) * De equitationis eximio usu medico. 8°. *Lipsiæ*, [1713].

———. The same. 4°. *Lipsiæ*, 1744.

BUDGE (J.) Einfluss der Centraltheile des Nervensystems auf die Bewegung des thierischen Körpers. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1841.

Hft. 1. *of his:* Untersuch. ü. d. Nervensystem.

CARUE (P.-J.-B.) Traité pratique du gymnase de chambre, hygiénique et médical, à l'usage des deux sexes. 8°. *Paris*, 1868.

CHANCEREL (G.) * Historique de la gymnastique médicale depuis son origine jusqu'à nos jours. 4°. *Paris*, 1864.

CIRCULAR announcing the establishment of a gymnasium, Swedish plan, an institution for the Swedish methods of cure, Boston. 8°. [*n. p., n. d.*]

COLLINS (C. P.) A few words on the curative power of systematized exercises; or the movement cure. 8°. *London*, [*n. d.*]

DALLY (A.-F.-E.) * Plan d'une thérapeutique par le mouvement fonctionnel. 4°. *Paris*, 1859.

DAVID (J.-P.) * Sur les effets du mouvement et du repos dans les maladies chirurgicales. 12°. *Paris*, 1779.

DE BETOU (I. G. I.) Therapeutic manipulation; or, medicina mechanica; a successful treatment of various disorders of the human body, by mechanical application. 2. ed. 8°. *London*, 1846.

DEMIANI (J. G. W.) * De equitationis usu medico. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1802].

DOCHO (J.) * De motus voluntarii usu medico. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

EULENBERG (M.) Die schwedische Heil-Gymnastik. Versuch einer wissenschaftlichen Begründung derselben. 8°. *Berlin*, 1853.

———. Mittheilungen aus dem Gebiete der schwedischen Heilgymnastik. 8°. *Berlin*, 1854.

FULLER (F.) Medicina gymnastica; or, a treatise concerning the power of exercise, with respect to the animal œconomy; and the great necessity of it in the cure of several distempers. 8°. *London*, 1705.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1707.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1728.

GEORGIUS (A.) Kinésithérapie, ou traitement des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling. 8°. *Paris*, 1847.

———. A few words on kinesipathy, or Swedish medical gymnastics; the application of active and passive movements to the cure of diseases according to the method of P. H. Ling. 8°. *London*, 1850.

GERIKE (P.) [Pr.] de gymnasticæ medicæ veteris inventoribus. sm. 4°. *Helmstadii*, 1748.

GOUBERT (J.-B.-L.) * Sur la gymnastique médicale, ou l'influence de l'exercice sur l'économie animale. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

Exercise *as a remedy.*

HALSTED (H.) Exposition of motorpathy; a new system of curing diseases by statuminating, vitalizing motion. 8°. *Rochester, N. Y.*, 1853.

HEILGYMNASTISCHES Institut in Stuttgart. Dritter Bericht von seinem Gründer und Leiter Herman Steudel und dem Arzt der Anstalt Otto Gärtner. 8°. *Stuttgart*, 1858.

HEILGYMNASTISCHES und orthopädisches Institut in Braunschweig. Bericht, abgestattet von seinem Dirigenten Dr. B. Frank. 2. (1858–9). 8°. *Braunschweig*, 1860.

HERVEY (A.-B.) * Sur l'influence de la gymnastique dans le traitement des maladies. 4°. *Paris*, 1810.

HUMBERT (F.) & JACQUIER (N.) Traité des difformités du système osseux, ou de l'emploi des moyens mécaniques gymnastiques dans le traitement de ces maladies. 4 v. 8°. Accompagné d'un atlas de 174 planches. 4°. *Paris*, 1838.

ISING (J. I.) * Die passiven Manipulationen der schwedischen Heilgymnastik. 8°. *Würzburg*, 1872.

LABROUCHE (V.) * De l'exercice musculaire libre ou rhythmique envisagé comme moyen thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1866.

LEYSER (P. F.) * De vitiis motuum in morbis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1747].

LONDE (C.) Gymnastique médicale, ou l'exercice appliqué aux organes de l'homme d'après les lois de la physiologie de l'hygiène et de la thérapeutique. 8°. *Paris*, 1821.

MERLATEAU (P.-J.) * Des mouvements forcés et de leur emploi en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1867.

MICHELIN (E.-F.-M.) * Sur la gymnastique, et sur quelques-unes de ses applications en médecine. 4°. *Paris*, 1819.

NAUMANN (F. G.) * De artis gymnasticæ usu medico. 4°. *Lipsiæ*, 1842.

NEUMANN (A. C.) Die Heilgymnastik, oder die Kunst der Leibesübung angewandt; zur Heilung von Krankheiten, der grossen Idee des Schweden Ling gemäss, nach eigenen Ansichten und Erfahrungen geordnet. 2. Aufl. 8°. *Leipzig*, 1857.

NITZSCHE (F. R.) Die Heilung der Brust-Beschwerden durch ärztliche Zimmer-Gymnastik, [etc.] 8°. *Dresden*, [*n. d.*]

———. Die Heilung der Unterleibs-Beschwerden durch ärztliche Zimmer-Gymnastik; populäre Darstellung, [etc.] 8°. *Dresden*, 1861.

PLAZ (A. W.) * De usu medico exercitiorum corporis potissimum personis illustribus familiarium. 4°. *Lipsiæ*, [1726].

PRAVAZ. Mémoire sur l'application de la gymnastique au traitement des affections lymphatiques et nerveuses, et au redressement des difformités. 8°. *Paris*, 1834.

REY (L.-M.-L.-É.) * De l'exercice musculaire dans ses applications à la médecine. 4°. *Paris*, 1862.

RICHTER (H. E.) Die schwedische nationale und medicinische Gymnastik. 12°. *Dresden u. Leipzig*, 1845.

ROTH (M.) Contributions to the hygienic treatment of paralysis and of paralytic deformities; with a short sketch of rational medical gymnastics, or the movement cure. 8°. *London*, 1860.

———. Notes on the movement-cure. 8°. *London*, 1860.

SCHILLING (J. A.) Die Orthopädie der Gegenwart, oder die Heilgymnastik, die chirurgischen Operationen und die Mechanik als orthopädisches Heilmittel in ihrer Entwicklung und therapeutischen Anwendung, mit besonderer Rücksichtsnahme auf Dr. J. Wildberger's orthopädische Behandlungsweise. 8°. *Erlangen*, 1860.

Exercise *as a remedy.*

TAYLOR (C. F.) Theory and practice of the movement cure. 8°. *New York,* [*n. d.*]

———. Theory and practice of the movement-cure; or, the treatment of lateral curvature of the spine, paralysis, indigestion, constipation, consumption, angular curvatures, and other deformities; diseases incident to women, derangements of the nervous system, and other chronic affections, by the Swedish system of localized movements. 8°. *Philadelphia,* 1861.

——— & FISHER (W. R.) Papers on the therapeutic value of localized movements. 8°. *Philadelphia,* 1871.

TAYLOR (G. H.) A sketch of the movement cure, with illustrative cases. 8°. *New York,* 1860.

———. The movement-cure in every chronic disease; a summary of its principles, processes, and results. 8°. *New York,* 1861.

———. An illustrated sketch of the movement cure. sm. 8°. *New York,* 1868.

THOOFT (G.) * De efficacia motus ad curandos morbos. sm. 4°. *Lugd. Bat.,* 1731.

TUCKER (S.) Observations on the medical effects of bodily labour in chronic diseases and in debility. 8°. *Philadelphia,* 1806.

UNGEFUG (H. L.) * De arte tornaria quantum ad medicinam pertineat. 8°. *Halæ,* [1837].

ZANDER (G.) The mechanico-therapeutic institution in Stockholm established in 1865. 12°. *Philadelphia,* 1876.

ZYLINSKI (J.) * De l'exercice considéré comme moyen thérapeutique. 4°. *Montpellier,* 1866.

Accetella. Della cinesiterapia o ginnastica medico-igienica. Campania med., Caserta, 1872-3, ii, 41-51.—**Berend** (H. W.) Ueber die Verwendung der Heilgymnastik zur Beseitigung der durch Verletzungen mittelst Kriegswaffen entstandenen Gebrechlichkeiten. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 65; 74.—**Broussais** (C.) De la gymnastique, considérée comme moyen thérapeutique et hygiénique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 43-65. *Also,* Reprint.—**van Cappelle** (H.) De kinesitherapie; rapport. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 411; 421.—**Clason** (E.) Om gymnastikens betydelse för medicinen. [Therapeutic value of gymnastics.] Upsala Läkaref. Förh., 1878-9, xiv, 1-27.—**Coriolis** (J.) Note sur les effets curatifs du mouvement, et sur une machine propre à faire des expériences à ce sujet. J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 234-252.—**Desgenettes.** Gymnastique médicale; du jeu de volant, de boules, de quilles, de l'escrime, de la déclamation et de la natation. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 132-141.—**Dittel** (L.) Einige Grundsätze für die specielle medicinische Gymnastik, auf Anatomie und Physiologie zurückgeführt. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 48; 190; 329.—**Drachmann** (A. G.) Om medicink Gymnastik. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1860, 5. R., i, 1-37.—**Dupau** (A.) Considérations sur la gymnastique appliquée au traitement des difformités de la colonne vertébrale et des membres, dans l'établissement du Mont-Parnasse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iv, 213-225.—**Eckardt.** Die gymnastische Heilanstalt des Professors Branting zu Stockholm. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 45.—**Eichmann.** Ueber Heilgymnastik und gymnastische Orthopädie, in specieller Beziehung zu dem gymnastisch-orthopädischen Institute des Dr. Berend zu Berlin. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 287-305.—**Eulenburg** (M.) Die Ling'sche oder schwedische Heilgymnastik in ihrem Werthe vom rationell-medicinischen Standpunkte. Deutsche Klinik. Berl., 1852, iv, 337; 346. ———. Kurze Uebersicht der Fortschritte und Leistungen der schwedischen Heilgymnastik. J. f. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 162-179.—**Fardel-Durand.** Kinésithérapie. Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, i, 390-394.—**Faulkner** (A. B.) On the degree to which exercise should be carried in the cure of some varieties of dyspepsia. Edinb. M. & S. J., 1806, ii, 5-8.—**Fisher** (W. R.) The application of localized movements to the treatment of certain functional nervous disorders. Phila. M. Times, 1870-71, i, 74; 112; 134.—**Glatter.** Ueber den heutigen Stand der Heilgymnastik. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 200. ———. Ein Wort über schwedische Heilgymnastik. Gesundheit, Elberfeld, 1875-6, i, 195.—**Gymnastica** medica Suecia Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875-6), 1879, 63-73.—**Gymnastique** (La) à l'Hôpital des Enfants malades. Arch. gén. de méd., Par., 1851, 4. s., xxvi, 501-503.—**Hartelius** (T. J.) Den manuela metoden och maskinmetoden inom sjukgymnastiken.

Exercise *as a remedy.*

[Methods in treatment of disease.] Hygiea, Stockholm, 1873, xxxv, 309-318.—**Hopkins** (H. R.) Exercise as a remedial agent. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 289-297.—**Huber** (C. U. J.) Over het nut der gymnastische oefeningen in het bijzonder voor doofstommen. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, n. R., iv, 165-174.—**Ideler.** Ueber die Heilgymnastik. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 69; 73; 79; 83.—**Karlsive** (W. J.) Facts in regard to the Swedish movement-cure. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 257-264. *Also,* Reprint.—**K[rebel]** (R.) Fragment über den Entwickelungsgang der medicinischen Gymnastik. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1853, x, 257-260.—**Kyriakos** (P. G.) Περὶ Σουηδικῆς γυμναστικῆς. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1856, iv, 282-287.—**Lange** (T.) Beretning fra Doktor Langes Institut for medicinsk Gymnastik. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, 2. R., xxii, 342-345.—**Linas.** Plan d'une thérapeutique par le mouvement fonctionnel. Par E. Dally. [Rap.] Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 331-337.—**Massone** (G. B.) Sulla ginnastica medica. Liguria med., Genova, 1864, ix, 23-29.—**Medical** centennial affairs; mechanico-therapeutic institution of Stockholm; steam substituted for muscular power; the variety of machines for passive and active movements. Med. Rec., N. Y., 1876, x, 581.—**Medicinske** (Den) Gymnastik i Kjøbenhavn, Stockholm, Berlin. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1863, vi, 173.—**Meding.** De la gymnastique médicale rationnelle; différence avec la gymnastique ordinaire. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 366.—**Milo** (J. G.) jr. Gymnastiek ter genezing of verbetering van lichaamsmisvormingen en andere chronische ziekten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, 2. R., ix, 1. Afd., 629-635. ———. Genezing of verbetering van lichaamsmisvormingen en andere chronische ziekten, heilgymnastisch behandeld. *Ibid.,* 1874, 2. R., x, 1. Afd., 465-469.—**Neumann** (A. C.) Beiträge zur Heilgymnastik. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvi, 673; 686. ———. Zweiter Beitrag zur Heilgymnastik. *Ibid.,* 1848, xvii, 129; 140. ———. Zur (schwedischen) Heilgymnastik. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, xv, 225; 241; 257; 477; 488. ———. Heilgymnastische Fragmente. *Ibid.,* 1850, xvi, 65; 84; 101.—**Nycander** (C. M.) Le traitement par la gymnastique médicale suédoise, est-il utile ou nuisible dans les maladies du cœur? J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvii, 294; 377. ———. Comparaison au point de vue thérapeutique de la kinésithérapie suédoise avec l'hydrothérapie. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 168-175.—**Pravaz** (C.) De la gymnastique appliquée au traitement de quelques maladies constitutionnelles. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 189; 249.—**do Rego Cesar** (J. P.) Parecer sobre a gymnastica medica Sueca. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 240-245.—**Richter** (H. E.) Bericht über die neuere Heilgymnastik. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1854, lxxxi, 359; lxxxii, 241; 1857, xcvi, 229; 1858, xcviii, 89.—**Rotta** (J.) De l'utilité du mouvement dans certaines maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 289-294.—**Sadler.** Ueber den Nutzen systematischer Körperbewegungen in verschiedenen chronischen Krankheiten. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1847, vii, 102-116.—**Sonden** (C. U.) Om medikal gymnastik. Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 116-125.—**Spender** (J. K.) On movement as a therapeutic agent. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 205-207.—**Stybe** (V.) Klinik for svensk Sygegymnastik og Massage paa Klampenborg. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1879, 3. R., xxvii, 297-299.—**Taylor** (C. F.) Is there any therapeutic value in the so-called "localized movements"? Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 270-272.—**Taylor** (G. H.) Inquiries relating to the therapeutic effects and uses of mechanical vibratory motion. N. York M. J., 1870, x, 112-125. ———. On the use of force applied as vibratory motion in the treatment of diseases of the nerves. *Ibid.,* xi, 25-43.—**Tresling** (J. B.) Mededeelingen betreffende de kinesitherapie. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, n. R., i, 389-424.—**Trinquier** (V.) De la somascétique, comme moyen exclusif de guérison dans quelques maladies rebelles ou réputées incurables. J. d. sc. méd. de Montpel., 1834, i, 334-353. ———. De la somascétique. *Ibid.,* ii, 33; 130. ———. Lettre sur l'exercice musculaire considéré comme agent thérapeutique. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 33-37. ———. Sur l'exercice musculaire considéré comme agent thérapeutique; deuxième lettre. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 96-102.—**Werner.** Untersuchungen über die Gymnastik, als Heilmittel der Skoliosen. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 135-137.—**Winternitz** (W.) Zur rationellen Begründung der Kinesitherapie. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 357; 403; 521; 937; 964.—**Wretlind** (E. W.) Om rörelsekuren. (Anmälan af A. Littorin.) [Cure by motion.] Upsala Läkaref. Förh., 1874-5, x, 156.—**Zander** (G.) Om Mediko-mekaniska Institutet i Stockholm. Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv, no. 9, 1-20, 1 pl.

Exercitatione (De) corporis cum literarum studiis conjungenda. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia,* 1772.]

Exertion.

See **Effort.**

Exeter.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities.*

SHAPTER (T.) Health of towns commission. Report on the state of Exeter. 8°. *London,* 1845.

———. Sanitary measures and their results; being a sequel to "The history of cholera in Exeter in 1832". 8°. *London,* 1853.

Shapter (T.) On the medical topography of Exeter and the neighbourhood, being a sketch of the geology, climate, natural productions, and statistics of that district. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1838, vi, 123, 1 map: 1839, vii, 283: 1842, x, 107.

Exfoliation *of epidermis.*

See **Epidermis** (*Exfoliation of*).

Exhalations.

See, also, **Diapedesis**; **Perspiration**; **Respiration**; **Skin.**

KADELBACH (C. F.) * De exhalationibus naturalibus disp. prima. 4°. *Lipsiæ,* [1767].

———. * De exhalationibus naturalibus disp. secunda. 4°. *Lipsiæ,* [1767].

Exhaustion.

See **Debility.**

Exhibitions.

BUREAU of medical service. International Exhibition, 1876. Report of the director of the bureau of medical service [William Pepper]. 8°. [*Philadelphia,* 1877.]

CATALOGUE of articles forming the United States sanitary collection. 8°. *Paris,* 1867.

INTERNATIONAL Exhibition, 1876. United States Centennial Commission. Reports and awards. Edited by Francis A. Walker. General report of the judges of group xiv. Apparatus for heating, lighting, ventilation, water-supply, drainage, etc. By Azel Ames, jr. 8°. *Philadelphia,* 1878.

OFFICIAL catalogue of the great exhibition of the works of industry of all nations, 1851. By authority of the royal commission. Corrected edition. sm. 4°. *London,* [1851].

REPORTS of the United States commissioners to the Paris Universal Exposition, 1878. Published under direction of the Secretary of State by authority of Congress. 5 v. 8°. *Washington,* 1880.

WHEWELL (W.) The general bearing of the great exhibition on the progress of art and science. 8°. *London,* 1851.

Internationale koloniale en uitvoerhandel-tentoonstelling, Amsterdam, Mei 1883. Geneesk. Courant, Tiel, 1882, xxxvi, no. 47.—**Martin** (A.-J.) L'Exposition universelle. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, xlv, 170; 186; 199; 216; 237; 273; 325; 361; 375. *Also,* Reprint.—**Pelitsser.** Voenno-sanitarnaja chast na Brusseliskoi mejdunarodnoi vistavki, 1876 goda. [Report of the military-sanitary exposition at Brussels in 1876.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxviii, 39; 118: cxxix, 1–32.—**Vidal Solares** (F.) Reseña médico-quirúrgica de la exposicion de Paris de 1878. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, iii, 404; 443; 496: 1879, iv, 18; 66; 104; 214; 266; 315; 364; 408.—**Wywodzoff.** Otchet o diejatelnosti komandirovannago na Philadelphiiskuiou mejdunarodniciou vistavku. [Report submitted by the medical commission ordered to the Philadelphia International Exhibition.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxviii, 26–52.

Exhumations.

See, also, **Arsenic** (*Toxicology of*); **Asphyxia**; **Cadaver** (*Care, etc., of*); **Cadaver** (*Jurisprudence of*); **Cemeteries.**

HUMMERT (J.) * Ueber die gerichtliche Leichenausgrabung. 8°. *Würzburg,* 1859.

WRIGHT (M. B.) A lecture on the exhumation and dissection of human bodies. 8°. *Cincinnati,* 1846.

Barrett (T.) Report of the post-mortem examination of a body exhumed seventeen months after death. Lancet, Lond., 1845, ii, 425–428.—**Boutron** *et al.* Mémoire sur les mesures qu'il convient de prescrire lors de l'exhumation des restes de l'Empereur Napoléon. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 11–26.—**Gaultier de Claubry** (H.) Relation des exhumations faites après dix ans des morts des journées de juillet 1830. *Ibid.,* 1843, xxix, 5; 35.—**Gross** (L.) Ein Fall von Leichenschändung. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 185.—**Hennelle.** Rapport sur une autopsie cadavérique faite un mois après l'inhumation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xii, 143–150.—**Herring** (N. B.) Interesting case of exhumation after four years' death. Med. J. N. Car., Raleigh, 1861, iii, 130.—**Marc.** Exhumation. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 186–206.—**Maschka.** Mittheilungen über eine Exhumation. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, l, 116–128.—**Moser** (A.) Eine Zusammenstellung der Befunde an 45 exhumirten Leichen auf dem Friedhofe zu Hohenwart im Jahre 1864. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 50; 64.—**Orfila.** Rapport sur le cadavre d'un individu inhumé depuis quarante-trois jours. Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 281–286. ———. Mémoire sur les exhumations juridiques, et considérations sur les changements physiques éprouvés par les cadavres qui se pourrissent dans la terre. Ann. d'hyg., Par., 1830, iv, 80; 165.—**Parent-Duchatelet.** Note sur les inhumations et les exhumations qui ont lieu eu à Paris, à la suite des événements du mois de juillet 1830. *Ibid.,* 63–79.—**Sybel.** Beschreibung des neun und siebenzig Jahre in der Gruft hieselbst unverweset erhaltenen Körpers der Frau von Steube. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 4. St., 83–116.—**Thouret.** Rapport sur les exhumations du cimetière et de l'église des Saints Innocens. Hist. Soc. roy. de méd. 1786, Par., 1790, viii, 238–271.—**Voigtel.** Leichenausgrabung anderthalb Jahre nach dem Tode wegen muthmaasslicher und dadurch bestätigter Arsenikvergiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1853, iii, 52–83.—**Wardell** (J. R.) Exhumation in suspected poisoning. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 569–572. *Also, in his:* Cases in private pract., 8°, Worcester, [1848], 41–44.

Exler (Clemens). * De connexu philosophiæ cum medicina. 24 pp., 4 l. 8°. *Landishuti, typ. F. S. Storno,* 1823.

Exmouth.

See, also, **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

RAMMELL (T. W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Exmouth. 8°. *London,* 1850.

———. Report to the General Board of Health, on a further inquiry held in the town of Exmouth, and parishes of Littleham and Withycombe Rawleigh, in the county of Devon, consequent upon the proposed alteration of boundaries for the purposes of the public health act. 8°. *London,* 1850.

Exner (Carolus). * De mercurio dulci novaque eum adhibendi methodo. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii,* [1830].

Exner (Caspar.) * De pluvia. 8 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. Hönianis,* [1648].

Exner (Sigmund). Untersuchungen über Brown's Molecularbewegung. 8 pp. 8°. [*Wien,* 1867.] [P., v. 794.]

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1867, lvi.

———. Leitfaden bei der mikroskopischen Untersuchung thierischer Gewebe. viii, 93 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann,* 1873.

———. Guide dans l'examen microscopique des tissus animaux. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. (1878), par le dr. F. Schiffers. xi, 100 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.,* 1879.

———. Untersuchungen über die Localisation der Functionen in der Grosshirnrinde des Menschen. vii pp., 1 l., 180 pp., 25 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller,* 1881.

Exnerus (Melchior). Theoremata physica de sensibus internis, de potentia appetitiva et locomotiva, nec non de somno, vigilia et somniis. 8 pp. sm. 4°. [*Lipsiæ*], *typ. F. Lanckisii,* [1619].

Exomphalos.

See **Hernia** (*Umbilical*).

Exophthalmus.

See, also, **Aneurisms** (*Ophthalmic*); **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Eye** (*Dropsy, etc., of*); **Goitre** (*Exophthalmic*); **Orbit** (*Abscess, etc., of*); **Orbit** (*Tumors of*).

BOYER (O.) * De l'exophthalmie. 4°. *Paris*, 1880.

DATIN (V.-A.-G.) * De l'exophthalmie séreuse. 4°. *Paris*, 1854.

HEKENBERGER (G.) * Ueber Exophthalmus. 8°. *Würzburg*, [*n. d.*]

KOPS (P. J.) * De exophthalmo. 8°. *Berolini*, 1829.

LANDMANN (F. A.) Commentatio exhibens morbum cerebri oculique singularem paucis de exophthalmia, exophthalmo et ophthalmoptosi adjectis. 4°. *Lipsiæ*, 1820.

RASCH (A. A. F.) * De causis exophthalmi. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

von Basedow. Exophthalmos durch Hypertrophie des Zellgewebes in der Augenhöhle. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 197; 220. ———. Die Glotzaugen. *Ibid.*, 1848, xiv, 769–777.—**Beaumetz.** Exophthalmie chez une femme chlorotique; exophthalmose cachectique? Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859–63, ii, 400–408. ———. Céphalalgie; exophthalmie; perte de la vue de l'œil gauche; traitement par l'iodure de potassium; guérison. *Ibid.*, 623–630.—**Bierbaum** (J.) Exophthalmos. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvii, 187.—**Bigelow** (H. J.) Exophthalmy, with recurrent tumour. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854–5), 1856, ii, 272–274. *Also:* Boston M. & S. J., 1855–6, liii, 507.—**Blair** (W.) Account of an uncommon disease of the eyes, which proved fatal; with the appearances on dissection. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 142–144.—**Borlée** (J.) Céphalalgie revenant par accès; exophthalmie; gangrène de l'œil. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 8–10.—**Browne** (S.) Infiltration into the areolar tissue within the orbit, causing great projection of the eye, with almost complete amaurosis. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 232.—**Bull** (C. S.) † With marked disturbance of the retinal circulation. Med. Rec., N. Y., 1873–4, viii, 30.—**Bumstead** (F. J.) † † Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 164.—**Cantani** (A.) Blefaroptosi guarita coll' ottalmoscopia; esottalmo da enfisema orbitale; visione ripristinata dopo sessant' anni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 1.—**de Capdeville.** † Chez un garçon de 11 ans. Marseille méd., 1875, xii, 358–363.—**Carathéodory** (C.) † Avec tumeur adjacente; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1859–60, iii, 59.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Études pathologiques et cliniques sur les différentes espèces d'exophthalmie. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xl, 97–129.—[**Cases.**] Consultation pour un exophthalmos produit par un abcès ossifluent de l'orbite chez un enfant nouveau-né. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 170–172.—Dû à une iridochoroïdite avec hydrophthalmie. *Ibid.*, 1879, vii, 5.—**Chassaignac** & **Lebert.** Exophthalmie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 342.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Exophthalmie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 463–470.—**Cohn.** Instrument destiné à déterminer avec précision le degré de saillie du globe oculaire dans l'exophthalmos. Cong. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 21–25.—**Cros** (A.) Exophthalmie périodique. France méd., Par., 1863, x, 255–258.—**Cutcliffe** (H. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 276.—**Delgado** (F.) † Par suite d'une tumeur intra-crânienne. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 199–208. ———. † *Ibid.*, 1867, Par., 1868, iii, 153–161. *Also, transl.:* Compilador méd., Barcel., 1867–8, iii, 359; 379.—**Desmarres.** De l'exophthalmos produit par l'hypertrophie du tissu cellulo-adipeux de l'orbite. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 2.—**Dohlhoff.** † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 221.—**Drake** (D.) † West. J. M. & Phys Sc., Cincin., 1830–31, iv, 197–212.—[**Droste** (A.)] Cachexia exophthalmica. Med. Aehrenlese, Osnabrück, 1857, ii, 241–249.—**Dubois** (F.) Exophthalmie, ou exorbitisme anémique de l'œil droit, survenu à la suite d'un refroidissement. Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliv, 30–34.—**Dumont.** Exoftalmia reumática. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1872–3, ix, 87.—**Duval** (H.) Exophthalmie, suite de l'hypertrophie du tissu cellulaire qui tapisse le fond de l'orbite. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 201.—**Emmert** (E.) Ueber Exophthalmometer, nebst Beschreibung eines eigenen. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1870), 1871, 208–222, 1 pl.—**Feuner** (C. F.) Exophthalmos; with observations on some other affections of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1849–50, vi, 492–494.—**Fischer** (P.) De l'exophthalmos cachectique. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 521; 652.—**Flarer** (F.) Geschichte einer merkwürdigen syphilitischen

Exophthalmus.

Exophthalmie, welche durch die Pollinischen Wässer geheilt wurde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 69–80. ———. Storia di un esottalmo scrofoloso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1842, i, 51–54.—**Fleming** (C. E.) Exophthalmia as a symptom of disease. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 11–23.—**Fragni** (L.) Storia d' una esoftalmia paralitica. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, v, 81–88.—**Franklin** (J. W.) † Treated with cohosh (cimicifuga). Nashville J. M. & S., 1875, 2. s., xv, 281.—**Gerdy** (P.-N.) Observations et réflexions sur l'exophthalmie. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., viii, 339–355. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 274–287.—**Gerhardt** (C.) † Punction; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 197–199.—**Girardi** (C.) Zwei Fälle von Exophthalmus, geheilt durch die Bloslegung und Exstirpation der veranlassenden Balggeschwülste in der Orbita. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 255.—**Gruening** (E.) Exophthalmus dexter appearing during inclination of the body forward, and disappearing in the erect position. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873–4, iii, 23–25. ———. A case of vascular protrusion of both eyeballs, most probably from arterio-venous communication in the cavernous sinus; total blindness; ligation of the left common carotid; recovery. *Ibid.*, 1876, v, 40–47. ———. Note to the case of vascular protrusion of both eyeballs. *Ibid.*, 513, 1 pl.—**Guéniot.** Note sur un cas singulier de projection de l'œil hors de l'orbite. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 172–176.—**Guersant.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 128.—**Harlan** (G. C.) Spontaneous cure of congenital pulsating exophthalmos. Tr. Internat. M. Cong. 1876, Phila., 1877, 921.—**Hawranek.** † Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1130.—**Higgens** (C.) Case of vascular protrusion of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 641.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von pulsirendem Exophthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 221.—**Hofmann.** † † Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 401–418.—**Hogg** (J.) Clinical remarks on exophthalmos and malignant disease of the eye-ball. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xvi, 537.—**Hotz** (F. C.) † Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 183–185.—**Huquier.** Exophthalmie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 187.—**Hunt** (S. B.) Exoptalmos and exopthalmia. Buffalo M. J., 1856–7, xii, 199–203.—**Imre** (J.) Erysipel der Augenlider; Exophthalmus; gänzliche Genesung im Verlaufe einer Woche. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 187–191.—**von Jäger.** Exophthalmus. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 272.—**Jones** (T. W.) Protrusion of the eyeball, with blindness; disease of the kidneys, with hæmorrhagic diathesis. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 453.—**Jourdan.** Exophtalmie. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 214–217.—**von Kempf** (J.) Periodischer Vorfall des Bulbus. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 131.—**Knapp** (J. H.) Exophthalmus durch Orbitalemphysem. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 162–165.—**Küchler** (H.) Ueber die operative Heilung des Exophthalmos und insbesondere über die Ausrottung von festen Geschwülsten aus der Augenhöhle. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 29–62.—**Laycock** (T.) On the cerebro-spinal origin and the diagnosis of the protrusion of the eye-balls, termed anæmic. Edinb. M. J., 1862–3, viii, 681–696.—**Lewkowitsch** (H.) Pseudo-Megalophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 251.—**Liégeois.** De la saillie de l'œil consécutive à une lésion nerveuse chez la grenouille. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 62–68.—**Lund** (A.) Exophthalmus utriusque oculi. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818, v, 304–309.—**McKay** (R. J.) Non-pulsating exophthalmos, with recurring thrombosis of orbital veins. Med. News, Phila., 1882, xli, 159.—**Magnus.** Exophthalmus auf scorbutischer Grundlage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 365–367.—**Marchan.** † † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 65–69.—**Martin** (G.) Exophthalmos pulsatile de l'orbite guéri par l'électro-puncture. J. de méd. de Bordeaux, 1880–81, x, 546; 559; 571; 581.—**Mauthner** (L.) Ueber Exophthalmus. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1; 44; 110; 141; 197.—**Maxson** (E. R.) Exopthalmia. Buffalo M. J., 1855–6, xi, 585–587.—**Minot** (F.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1867–8, lxxvii, 11–13.—**Morland** (W. W.) Anæmic exophthalmos. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859–61), 1862, iv, 42–49.—**Musumeci.** Un cas rare d'exophthalmie. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 212–217.—**Nélaton.** Exophthalmie produite par une tumeur intracrânienne diagnostiquée au moyen des données anatomiques. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1225.—**Nieden** (A.) Ein neuer Fall von pulsirendem Exophthalmus oc. utr. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 641–646. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 185–189.—**Noyes** (H. D.) Ectropium; exophthalmus; plastic operation. Tr. Am. Ophth. Soc., 7. meet., 1870, N. Y., 1871, 129–133. *Also,* Reprint. ———. Pulsating exophthalmos. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, pt. 2, 308–311.—**Nunneley** (T.) On vascular protrusion of the eyeball. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864–7), 1867, v, 8–11.—**von Oettingen** (G.) Ein Exophthalmus, durch Thrombose der Vena ophthal

Exophthalmus.

mica. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, xi, 1–18. ———. † † *Ibid.*, 1868, xv, 330–334. — **Osterwald** (A.) Ein neuer Fall von Leukämie mit doppelseitigem Exophthalmus durch Orbitaltumoren. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 203–224. — **Peniston** (A.) † With remarks on the differential diagnosis of tumors of the orbit. N. Orl. M. Times, 1861, i, 111–120. — **Poland.** Protrusion of the eyeball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 21; 168: 1859–60, ii, 216. — **Pollak** (S.) Monocular exophthalmos. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 441. — **Pooley** (T. R.) † Recovery. N. York M. J., 1879, xxix, 625–628. — **Popham** (J.) Case of stenosis and permanent patency of both the tricuspid and mitral valves; prominency of eyeballs. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864–5, 20–22. — **Porter** (I. G.) Temporary protrusion of the eyeball, with loss of vision, from rheumatic inflammation following scarlatina. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 85–89. *Also:* Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 704–706. — **Rampoldi** (R.) Un caso singolare di esoftalmo pulsante. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 128–134. — **Redemans.** Exophthalmie produite par un épanchement sanguin, deux heures après la naissance, à la suite d'une application de forceps. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 25–27. — **von Reinhardt** (C. F.) Glückliche Heilung von Exophthalmus nach Entzündung des Zellgewebs der Augenhöhle. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 108–111. — **Richet.** Exophthalmie consécutive à un sarcôme. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 44–48. ———. Exophthalmie ayant nécessité l'ablation des deux globes oculaires à deux ans de distance *Ibid.*, 191–193. — **Rigacci.** Procidenza dell' occhio sinistro. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 113–122. — **Roeser.** Zur Diagnose der Herzhypertrophie und die daraus entspringende Exophthalmie. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 58–63. — **Romeral** (V. G.) Exoftalmia completa y amaurosis consecutiva de ojo izquierdo; quiste seroso desarrollado en el fondo de la órbita que contenia en su cavidad un hidatide acefalocisto del tamaño de un huevo de paloma; curacion por medio de la operacion. Bol. de med., cirug y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 265–267. — **Romiée** (H.) De l'exophtalmie. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 641–654. — **Rosas.** † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, xiii, 57–61, 2 pl. — **Rouge.** [Sinus sphénoïdal rempli de pus concret; périostite suppurée; irritation du nerf maxillaire supérieur; anesthésie sous-orbitaire; l'exophthalmie et la perte de la vue; l'otite interne suppurée.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 379–382. — **Saison.** Exophthalmie double, due à des tumeurs sarcomateuses développées dans le crâne sous forme de fongus; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 405–407. — **Santanera.** Caso di esottalmia da nevralgia orbitale. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 1057–1064. — **Sattler** (H.) Pulsirender Exophthalmus. Handb. d. ges. Augenh., Leipz., 1880, vi, 745–948. — **Schlaefke** (W.) Die Aetiologie des pulsirenden Exophthalmos. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 112–162. — **Schlesier.** Exophthalmus traumaticus. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 139. — **Schmidt-Rimpler** (H.) Pulsirender Exophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 322–327. — **af Schultén** (M. W.) Ueber die Beobachtung des Augenhintergrundes unter hochgradiger Vergrösserung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 285–297, 1 pl. — **Secondi** (R.) Esoftalmo pulsante. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 193–223, 1 pl. — **Sichel.** Sur une espèce particulière d'exophthalmos produit par l'hypertrophie ou la congestion du tissu cellulo-graisseux de l'orbite et sur le traitement qui lui convient. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 344–352. — **von Siebold** (J. B.) Beobachtung eines durch einen Blutaderknoten aus der Augenhöhle hervorgetriebenen, aber nach Zerstörung desselben glücklich zurückgebrachten Augapfels. Chiron, Sulzbach, 1812–13, iii, 373–384. — **Sklifosovski** (N. V.) Bioutcheesja vipjachivanie glaza; aneurysma arterioso-venosum carotidis internæ dextræ; ligatura carotidis communis. Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 201–204. — **Sonrier.** Disjonction de l'os malaire avec semi-luxation en arrière, paralysie du nerf sous-orbitaire, exophthalmie, etc.; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 420–426. — **Spörer.** Exophthalmos und Buophthalmos. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 221–224. — **Sprengel.** Geschichte und Heilung eines grossen Exophthalmos. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 1–9. — **Squire** (T. H.) Exophthalmia. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 86–92, 1 pl. — **Steinheim.** Prolapsus bulbi. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 231. — **Taylor** (R.) On anæmic protrusion of the eye-ball. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 515–517. — **Walker** (G.) Exophthalmos. *Ibid.*, 1878, ii, 724. — **Walton** (H.) Protrusion of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 544; 700; 725. — **Warner** (F.) Ophthalmoplegia externa, complicating a case of Graves's disease. *Ibid.*, 1882, ii, 843. — **Weinberg** (A.) Exophthalmie à la suite de dents cariées. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 441. — **Wild** (W.) † † Brit. M. J., Lond., 1869, i, 49. — **Williams** (H. W.) Exophthalmos resulting from intercranial disease; autopsy. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi 116. ———. Exophthalmos, with intra-cranial disease; autopsy. *Ibid.*, 1870, lxxxii, 237. — **Wordsworth.** Exophthalmos from chronic œdema of the orbital tissues; destruction of both globes. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 480. — **Zorrilla.** Presentacion de un caso de coto exoftálmico. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1872–3, i, 158.

Exosmosis.

See **Endosmosis** *and exosmosis.*

Exostoses.

See, also, under names of bones and anatomical localities, **Antrum, Auditory** *canal,* **Cranium,** *Exostoses of*; **Ethmoid; Femur, Fibula, Frontal** *bone, Exostoses of*; **Frontal** *sinus* (*Tumors of*); **Humerus, Jaws, Nose, Orbit,** *Exostoses of*; **Osteophytes; Ribs, Scapula, Tibia,** *Exostoses of*; **Zygoma** (*Diseases, etc., of*).

VON GENCZIK (A. R.) *Ueber Exostosen und Osteophyten. 4°. *Erlangen*, 1846.

LABURTHE (N.) * Des exostoses de développement. 4°. *Paris*, 1871.

LAGET (A.) *Études sur les exostoses de croissance. 4°. *Paris*, 1876.

LOEBER (J. G.) * Diss. exostoseos feliciter exstirpatæ casum rarum sistens. 4°. *Vitebergæ*, [1805].

LUDWIG (J. T.) * De exostosibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1756].

MARCÉ (H.) * Sur l'exostose. 4°. *Paris*, 1832.

MAUNY (L.) * Traitement des exostoses, et en particulier de l'incision du périoste. 4°. *Paris*, 1882.

METTAS (B.) * Des exostoses chez les adolescents. 4°. *Paris*, 1881.

MILLIÈRE (J.-P.-J.) * Sur les exostoses. 4°. *Paris*, 1814.

MOESTATT (J. H.) Exostosis singulari exemplo illustrata. 4°. *Tubingæ*, [1781].

MUELLER (J.) * Ueber knorpelige Exostosen an den Epiphysen der langen Röhrenknochen. 4°. *Kiel*, 1869.

RAMONET (D.) * Sur les exostoses. 8°. *Paris*, *an XI* [1803].

RIBELL (A.) * Sur les exostoses. 4°. *Paris*, 1823.

SOULIER (P.-H.) * Du parallélisme parfait entre le développement du squelette et celui de certaines exostoses. 4°. *Paris*, 1864.

WOHLFAHRT (J. A.) * De ossis et exostosis rarioris genesi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775.

Barnum (R.) Case of ivory exostosis. Balt. M. & S. J. & Rev., 1835, i, 242. — **Basedow.** Ueber eine bewegliche Exostose. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 429–432. — **Bidloo** (G.) De exostosi. *In his:* Exercit. anat.-chir., 4°, Lugd. Bat., 1708, 202–210, 2 pl. — **Bonté.** Observation sur une exostose monstrueuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 531–537. — **Chassaignac.** Opération faite avec succès pour une exostose développée dans l'espace interosseux de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 545–547. ———. Du traitement des exostoses par la fracture de leur pédicule, avec énucléation consécutive de la tumeur osseuse. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 778. ———. Cas de fracture d'exostose. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 171. — **Chiene** (J.) Case of absorption of an exostosis. Edinb. M. J., 1874–5, xx, 50. — **Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Exostose. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 470–492. — **Colhoun** (S.) Case of exostosis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 353. — **Collis.** Removal of exostosis from supra-orbital region. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, n. s., iii, 190. — **Cooper** (B. B.) Exostosis. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 588. — **Cullerier.** Exostose. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 218–230. — **Curling.** Cases of exostosis. Lancet, Lond., 1851, ii, 529. — **Dumont** fils. Observation sur une nouvelle espèce d'exostose d'un os cylindrique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 346–350. — **Earle.** Extraordinary case of exostosis. Lancet, Lond., 1828–9, ii, 572–574. — **Fischer** (G.) Exostosen. *In his:* Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 161. — **Gibson** (W.) The history and treatment of bony tumours. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 121–147, 2 pl. — **Gulliver** (G.) On cellular exostosis, etc. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 137–139. — **Henry** (G.) Remarks on "inostosis", considered as a variety of "exostosis". Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1871–2, n. s., iv, 47; 165; 2 pl. Discussion, 57; 173. —

Exostoses.

Horand. Deux cas d'exostoses ostéogéniques. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 145–149. *Also:* Lyon méd., 1873, xiv, 357–361.—**Houstet.** Mémoire sur les exostoses des os cylindriques, dans lequel on établit une nouvelle espèce d'exostose. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 130–144, 3 pl.—**Kluyskens** (H.) Mémoire sur l'exostose. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 53–81.—**Lawrence.** Exostosis from the outer side of the tibia; operation; singular displacement of the fibula. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 38.—**Le Dentu.** De la myotomie sous-cutanée comme moyen de traitement des douleurs causées par certaines exostoses. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 408–419. *Also,* Reprint.—**Lloyd.** Large exostosis from behind the upper part of the femur, complicated with a bursal tumour; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 39.—**Lowe** (T.) The pathology and treatment of exostosis. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 248–264.—**Markoe** (T. M.) Exostoses of the popliteal region. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 121–125.—**Martyn.** Exostosis. Tr. Path. Soc. Lond. (1870–71), 1871, xxii, 253–255.—**Maunder.** Treatment of exostosis by subcutaneous fracture. Lancet, Lond., 1874, ii, 117. ———. New operation for exostosis. [Sequel.] Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 523.—**Morgan.** Case of exostosis of the bones of the face. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 403–406, 1 pl.—**Ormsby** (L. H.) Removal of exostosis. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 63.—**Pigné.** Note sur les ostéophytes. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 24–28.—**Poore.** Hereditary exostoses. Lancet, Lond., 1873, ii, 771.—**Price** (W.) On an extreme case of exostosis. *Ibid.*, 1863, i, 631.—**Putzeys.** Ablation d'un ostéome; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 402–404.—**Quelques** idées nouvelles sur la pathogénésie et le traitement des exostoses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 95–98.—**Reclus** (P.) Sur un cas d'exostoses ostéogéniques. Progrès méd., Par., 1875, iii, 161–163.—**Revillout** (V.) Exostoses chez un adulte. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 538–540.—**Richet.** Sur les exostoses de la face. *Ibid.*, 1871, xliv, 257; 261; 265; 270. ———. Exostoses datant de l'enfance chez une femme âgée; nécrose de l'exostose; évolution d'exostoses récentes au voisinage. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvi, 202. ———. Exostose des adolescents. France méd., Par., 1875, xxii, 105; 121; 137. *Also:* Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 509; 561: xx, 869.—**Rognetta.** Premier mémoire sur les exostoses; de leurs diverses espèces et de leur anatomie pathologique. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 257–263. ———. Deuxième mémoire sur les exostoses. *Ibid.*, 369; 705. ———. Troisième mémoire sur les exostoses. *Ibid.*, 1836, 2. s., iv, 22–26.—**Roux.** Mémoire sur les exostoses et sur les opérations qui leur conviennent. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 79; 148. *Also,* Reprint. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1847, i, 248; 415.—**Sporing.** Of an osseous excrescence near the eye. Med. chir. & anat. cases, 8°, Lond., 1758, 4–7.—**Stanley.** Development of numerous exostoses in the same subject; necrosis in the centre of one of them; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 39.—**Syme** (J.) On the pedunculated exostosis of the long bones. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 1–7.—**Thomas** (D. J.) On exostosis. Austral. M. J., Melbourne, 1866, xi, 134–141.—**Treskin** (P.) Gribovidnii ekzostos. [Spongy exostosis.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, iii, 327–330.—**Viallet.** Sur une exostose qui occupait tout le côté droit de la face. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804–12), 1812, i, 72–74. *Also:* Bull de l'École de méd. de Par., an xiii [1805], vi, 72–74.—**Wilkins.** Cases of exostosis removed by the chisel and mallet; favourable results of antiseptic treatment. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 315.—**Wraný.** Mittheilungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute zu Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xciii, 79–88.

Exostoses (*Multiple*).

FREY (E.) *Ein Beitrag zur Casuistik der multiplen Exostosen. 8°. *Dorpat,* 1874.

MARLE (M.) *Drei Fälle von multiplen Exostosen. sm. 8°. *Berlin,* [1868].

SCHMIDT (A.) *Ueber Exostosen, mit besonderer Berücksichtigung der Erblichkeit und Multiplicität, enthaltend einen Fall von 67 an einem 16jährigen Knaben beobachteten Exostosen. 8°. *Greifswald,* 1868.

SONNENSCHEIN (H.) *Ein Fall von multipler Exostosis cartilaginea. 8°. *Berlin,* [1873].

WAGNER (W.) *Beitrag zur Kenntniss der multiplen Exostosen. 8°. *Jena,* 1870.

Arnott (H.) Multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 207–211.—**Barwell.** Thirty-eight exostoses growing from the extremities of a girl. Lancet, Lond., 1861, ii, 446.—**Bœckel** (E.) [Une petite fille offrant des exostoses multiples.] Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1866–8, vi, 276. ———. Exostoses multiples chez un enfant; l'une des tumeurs, très-considérable, siégeant à l'avant bras, empêche la pronation; ablation; guérison avec rétablissement des mouvements. Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 174–176. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 350.—**Cohnheim** (J.) Ein Fall von multiplen Exostosen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 561–565.—**Cornillon** & **Valtat.** Exostoses multiples et symétriques des os longs. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 97–103.—**Desgranges.** Cas d'exostoses ostéogéniques. Lyon méd., 1872, x, 251. Discussion, 330.—**Dudon** (E.) Lipômes multiples et symétriques; exostoses de développement multiples et symétriques; exostose de développement unique. Bordeaux méd., 1874, iii, 218–220.—**Erichsen.** Numerous symmetrical exostoses. Lancet, Lond., 1860, i, 37. ———. Case of multiple exostoses. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 317.—**Fischer** (G.) [Multiple Exostosen.] Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 357.—**Freke** (J.) A case of extraordinary exostoses on the back of a boy. Phil. Tr. 1732–44, Lond., 1747, ix, 252.—**Gibney** (V. P.) Hereditary multiple exostosis. [4 cases.] Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 73–79. ———. Multiple exostosis. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 589.—**Gillette.** Exostoses du pubis et du fémur (ostéogénique et de développement). Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 809; 821.—**Henking** (F.) Ein neuer Fall von multipler Exostosis cartilaginea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 364–372, 1 pl.—**Huguier.** Exostoses épiphysaires nombreuses. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 444.—**Jones** (S.) Living specimen of exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1863–4, xv, 193.—**Jones** (T.) Notes on a case of multiple exostoses. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 709.—**Marjolin.** Exostoses épiphysaires nombreuses et presque toutes symétriques. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 297.—**Morel-Lavallée.** Sur un exemple d'exostoses remarquables. *Ibid.*, 1848–50, i, 175–179.—[**Nélaton.**] Exostoses multiples et fracture incomplète des deux os de l'avant-bras chez un très-jeune enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 150.—[**Oulmont.**] Exostoses de croissance multiples. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 197, 1 pl.—**von Recklinghausen** (F.) Ein Fall von multiplen Exostosen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 203–207.—**Richet.** Exostoses multiples chez une personne âgée; évolution et complications tardives de ces tumeurs dites de croissance ou des adolescents. France méd., Par., 1875, xxii, 370; 377.—**Schor** (S.) Mnojestvennie ekzostazi u nieskolkich chlenove odnogo semestva. [On multiform exostosis in one family.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 290–294. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 327–330.—**Shuttleworth** (G. E.) Case of multiple exostoses. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 976.

Exostoses (*Subungual*).

ANDRÉ (G.) *De l'exostose sous-unguéale du gros orteil. 4°. *Paris,* 1868.

BORDE (P.-S.-J.) *De l'exostose sous-unguéale. 4°. *Paris,* 1875.

FONTANEL (S.-C.-C.) *Sur l'exostose sous-unguéale de la main. 4°. *Paris,* 1877.

LE GOUPILS (I.) *De l'exostose sous-unguéale. 4°. *Paris,* 1850.

Also [Abstr.], *in:* Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 21–29.

OSORIO (P.) *Recherches sur l'exostose sous-unguéale du gros orteil. 4°. *Paris,* 1882.

PAILLÉ (H.) *De l'exostose sous-unguéale du gros orteil. 4°. *Paris,* 1874.

VALLIN (J.-F.) *De l'exostose sous-unguéale. 4°. *Paris,* 1860.

Bauchet. Exostose sous-unguéale du gros orteil du pied droit; excision; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 195.—**Bertherand** (A.) Exostose sous-unguéale; ablation par les caustiques et la résection combinés; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 45.—**Besnier** (J.) Extrait du rapport sur deux observations d'exostose sous-unguéale. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 417–422. ———. Exostose sous-unguéale. *Ibid.*, 1866, xli, 278. Rap. de Ranvier, 279–285.—[**Cases.**] Amputation de la phalange dans la partie moyenne; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 321–323.—Exostose sous-unguéale. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 497.—**Cerné.** Présentation d'une exostose sous-unguéale. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1882, xxi, 55.—**Debrou.** Nouveau procédé opératoire pour l'exostose sous-unguéale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 355–357. ———. Exostose sous-unguéale; appréciation de divers procédés proposés pour sa guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 41.—**Dechange.** Exostose du gros orteil. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 313.—**Fischer.** † Opération; guérison. Gaz. hebd. de méd., Par., 1861, viii, 545–547. *Also:* Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 129–135.—**Foucher.** De l'abrasion de l'exostose sous-unguéale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, [viii], 397.—**Hutchinson.** Sub-ungual exostosis of the

Exostoses (*Subungual*).
great toe; excision with success. Lancet, Lond., 1857, ii, 246.—**Laget** (E.) & **Richaud** (A.) Contribution à l'étude de l'exostose sous-unguéale. Marseille méd., 1878, xv, 489-498, 1 pl.—**Leloir** (H.) Exostose sous-unguéale. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 641-644. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 485.—**Letenneur.** De l'exostose sous-unguéale du gros orteil. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 453 *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 385-389.—**Liston** (R.) On the cure of exostosis of the last phalanges of the toes by excision of the diseased bone. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 27.—**Lutz.** Ungual exostosis. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 273-276.—**Malgaigne.** Exostose sous-unguéale du gros orteil enlevée avec succès. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 53.—**Morisson.** Note sur l'exostose sous-unguéale. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, 2. s., xiii, 317-323.—**Nélaton.** Exostose sous-unguéale. Union méd., Par., 1864, n. s., xxi, 435.—**Nicaise.** De l'exostose sous-unguéale périostale. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 213.—**Ory.** Exostose sous-unguéale de l'index. Bull Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 239-241.—**Post** (A. C.) Hyponychial exostosis; removal. N. York M. J., 1867, iv, 453.—**Ranvier.** Structure des exostoses sous-unguéales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 656-661.—**Redard** (P.) De l'exostose sous-unguéale du gros orteil. France méd., Par., 1873, xx, 2; 18; 27; 42; 50; 59.—**Sistach.** De la nature de l'exostose sous-unguéale. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 32-42. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 208-212.—**Variot.** Sur deux cas d'exostose sous-unguéale du gros orteil. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 621.—[**Velpeau.**] De l'exostose sous-unguéale. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 29.—**Volkmann** (R.) Ueber die sogenannte Exostose der grossen Zehe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 297-306.

Exostoses (*Syphilitic*).
Chassaignac. Existence d'une exostose médio-palatine sur la plupart des sujets syphilitiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 6-8.—**de Montméja** (A.) Exostoses syphilitiques. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 100.—**Ricord.** Leçons cliniques sur les maladies vénériennes; de l'exostose syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 189.

Expectant *treatment.*
See **Nature** *in disease*; **Rheumatism** (*Treatment of*); **Surgery** (*Conservative*); **Therapeutics** (*Expectant*).

Expectorants.
See, also, **Apomorphia**
STRÖM (G. T.) *Remedia expectorantia. sm. 4°. *Upsaliæ*, [1800].
SUPPRIAN (J. G.) *De incongruo expectorantium usu frequenti morborum pectoralium causa. 4°. *Halæ*, 1756.
Delioux (J.) Examen critique de la médication émolliente et des remèdes béchiques et pectoraux. Union méd., Par., 1851, v, 375; 383; 388.—**Duckworth** (D.) On nitre-paper fumigation as an expectorant. Practitioner, Lond., 1878, xx, 321-323.—**Easton** (J. A.) On the use of so-called expectorants in diseases of the mucous membrane of the lungs; being remarks suggested by Professor Gairdner's recent article "On the action of expectorant remedies". Glasgow M. J., 1863-4, 2. s., xi, 257-276. *Also,* Reprint.—**Gairdner** (W. T.) On the action of expectorant remedies. *Ibid.*, 129-144. [*See, also, supra*, Easton.]

Expectoration.
See **Bronchia** (*Spasm of*); **Chest** (*Paracentesis of*); **Sputa.**

Expectoration (*Albuminous*).
See **Chest** (*Paracentesis of, Complication, etc., of*).

Expectoration (*Fœcal*).
See **Fistula** (*Broncho-intestinal*).

Experience.
See **Empiricism.**

Expérience (L'); journal de médecine et de chirurgie, publié par MM. Dezeimeris et Littré. v. 1-14, Nov. 5, 1837, to Oct. 31, 1844. roy. 8°. *Paris.*
Completed. v. 1-2 issued 6 times each month; v. 3-14, weekly; v. 2-3, Dezeimeris sole editor; v. 4-7, by Drs. Henroz and Raciborski; v. 8-14, Henroz sole editor.

Experience (The) and opinions of medical men on the value of pancreatic emulsion and pancreatine as remedies in wasting diseases. [Extracts from various books and periodicals.] 51 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, [1870].

Expériences sur l'action de l'éther sulfurique faites sur l'homme sain. 12 pp. 8°. *Paris*, [*Fain et Thunot*], 1847. [P., v. 803.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., xi.

Expériences chimico-microscopiques sur le miasme du choléra. 22 pp., 1 l. 8°. *Paris*, [*circa* 1833]. [P., v. 471.]

Experiences (The) of an incurable in search of a pension. 18 pp. 12°. *London, Longman* [*and others*], 1875.

Experientia (Pro) medicorum per mortes. Ad viros experientissimos Geo. Rud. Boehmerum et Rud. Traug. Hartmannum medicinæ doctores recens creatos epistola. xii pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Breitkopfia*, [1750].

Experimental School for Idiots and Feeble-Minded Children at Jacksonville. *See* **Illinois** Institution for the Education of Feeble-Minded Children.

Experimental School for Teaching and Training Idiotic Children. Annual report of the superintendent. 3., 1850-51. 8°. *Cambridge*, 1852.
3. report is final one under this title. Chartered temporarily for three years. In 1851, reorganized and incorporated as the "Massachusetts School for Idiotic Feeble-Minded Youth", which see for continuation.

Experiments lately made by several eminent physicians on the surprising and terrible effects of almond water and black cherry water, with the cherry-planter's queries and objections relating to those experiments, [etc.] 62 pp. 8°. *London, J. Huggonson*, 1741.

Experiments.
See, also, **Physiology** (*Experimental*).
BERNARD (C.) De la méthode expérimentale; de l'expérimentation et de ses perfectionnements; de la critique expérimentale. 8°. [*Paris*, 1857.]
RIDIGER (A.) & DOVELL (G. L.) Artis inveniendi seu experiendi nova tentamen. 8°. *Lipsiæ*, [1749].
STAHL (G. E.) [Pr.] de experimento fallaci. 4°. *Halæ*, 1706.
TITIUS (J. D.) Generalem experimentorum criticam tradit. 4°. *Vittebergæ*, 1775.
———. De modo inveniendi per rationem quæ experiendo in physicis inventa sunt. 4°. *Wittebergæ*, [1789].
Andral (G.) & **Simon** (M.) L'expérimentation clinique, se tenant en dehors de toute théorie, est, dans l'état actuel de la science, la méthode la plus sûre pour faire progresser la thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 8-16.—**Latour** (A.) De l'expérimentation en thérapeutique. *Ibid.*, 1841, xx, 201-209.

Experts.
See **Evidence** (*Medical*).

Expiration (*Prolonged*).
See **Auscultation** *of respiratory organs.*

"Explainer (The)". Distinct notions of the plague, with the rise and fall of pestilential contagion. 3 p. l., 131 pp. 8°. *London, J. Peele*, 1722.
A reply to the "Defender" of Dr. Mead's discourse on the plague.

Explicatio oder über dass unlängst, von Joh. Rud. Glaubern aussgebenes (Miraculum mundi, intitulirtes) Tractätlein aussführliche Erklährung. 110 pp. 16°. *Amsterdam, J. Jansson*, 1656.
Bound with: GLAUBER (J. R.) Miraculi mundi. 16°. *Amsterdam*, 1653.

Explosions.
See, also, **Gunpowder.**
ROCHARD (E.) Des blessures causées par les substances explosibles d'invention moderne. 8°. *Paris*, 1880.

Explosions.

Borelli (G.) Feriti per l' esplosione della polveriera del borgo Dora. *In:* Borelli & Garelli. Racc. di osserv. clin. patol., 8°, Torino, 1853, 170–192.—**Bourguet.** Considérations médicales sur la marche et les résultats de l'explosion de grisou qui a eu lieu au puits Sainte-Barbe à Graissessac le 14 février 1877. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 604; 620; 629.—**Coskery** (O. J.) Notes of a case of dynamite explosion. N. York M. J., 1877, xxv, 33–35.—**Dauvé & Dornier.** Explosion d'une balle à feu à l'école de pyrotechnie de Bourges (onze blessés); effets toxiques du nitrate de baryte. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 166–185.—**Delorme.** Relation chirurgicale de l'explosion du Mont-Valérien (juillet 1877). *Ibid.*, 1878, 3. s., xxxiv, 225–261, 4 pl.—**Frissell** (J.) Explosion of railroad torpedo, by which the right eye was destroyed; an aneurism formed on the left axillary artery; left axillary vein lacerated and the median and ulnar nerves paralyzed. Tr. M. Soc. W. Virginia, Wheeling, 1878, 401.—**Grill** (H.) Beiträge zu den Verletzungen durch Kessel-Explosion. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1879, iii, 117–120.—**Guinand.** Une explosion de feu grisou à Rive-de-Gier. Lyon méd., 1878, xxix, 290.—**Herrmann** (F.) Eine eigenthümliche Pulververletzung. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 245.—**Hinchcliff** (E.) A short synopsis of seventeen cases of blasting injuries. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 312–318.—**Kahl** (J.) Rany wywołane bezpośredniem dynamitu. [On wounds from dynamite explosions.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 279–281.—**Mursinna** (C. L.) Krankheitsgeschichte einer höchst wichtigen äussern Verletzung. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1815–20, v, 385–397.—**Ponti.** Explosion de dynamite; sept cas de maladies des yeux sur sept personnes atteintes. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 307–309.—**Regnard.** Note sur le mécanisme de la mort des ouvriers mineurs dans les explosions du feu grisou. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 108–110.—**Riembault** (A.) Note sur la catastrophe du puits Jabin. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1876), 1877, vi, 20–29.—**Rochard** (E.) Relation d'un accident de torpille survenu sur le cuirassé l'Océan. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxviii, 224–234.

Explosives.

Bill (A) to prevent and punish the sending of any explosive substance to a person, with intent to do grievous bodily harm. State of Michigan. File No. 335. House of Reps. No. 385. Introduced by Mr. Henderson. fol. [*Lansing*, 1879.]

Chevallier (A.) Dangers de l'emmagasinage et du maniement des substances explosives; responsabilité qui, en cas d'accident, peut incomber aux patrons et fabricants. Ann. d'hyg., Par., 1869, 2. s., xxxii, 104–121.

Exponitur de necessario eruditis otio. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. xvi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1781].

Exponitur de putredine a corporibus arcenda. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. xvi pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, 1775.]

Exposé des mesures prises en Égypte à raison de l'épidémie cholérique de Constantinople de 1871, et de l'épidémie cholérique du Hedjas de 1871–2 (pèlerinage 1288–9). 42 pp. 8°. *Alexandrie, F. Mourès & Cie.*, 1872.

Exposé des titres et travaux scientifiques de M. Paul Broca, candidat à l'Académie impériale de médecine. 75 pp. 4°. *Paris, Martinet*, 1863.

Exposé des travaux de M. Chassaignac. 53 pp., 1 l. 8°. *Paris, L. Martinet*, [*n. d.*]

Exposé des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle. 1830–69. (29 nos. in 11 v.) 8°. *Metz*, 1830–69.

Want pp. 105–176 of 1861; also, vol. for 1863.

Exposition (An) of the affairs of the Medical Society of South Carolina, so far as they appertain to the establishment of a medical college in Charleston, and the subsequent division of the latter, into two schools of medicine. 40 pp. 8°. *Charleston, E. J. Van Brunt*, 1833. [P., v. 836.]

Exposition (An) of the case of the assistant-surgeons of the royal navy. By a naval medical officer. 28 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1849. [*Also, in:* P., v. 162.]

———. The same. iv, 5–39 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1850.

Exposition de la doctrine physionomique du Docteur Gall, ou nouvelle théorie du cerveau, considéré comme le siége des facultés intellectuelles et morales. viii, 255 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Henrichs, an XII* [1804].

Exposition exacte ou tableaux anatomiques en taille-douces des différentes parties du corps humain. Ouvrage contenant environ soixante planches, recueillies d'après les meilleurs auteurs qui ont travaillé dans ce genre, et enrichi de plusieurs nouvelles figures très curieuses, et fort utiles concernant les accouchemens, les hernies, et autres cas particuliers, renduës aussi exactes qu'il a été possible, par les soins de François-Michel Disdier . . . Le tout exécuté par Étienne Charpentier. 60 ff. [29 pl.] fol. *Paris, Crepy*, 1758.

Plates and text follow alternately and are numbered consecutively. Each page of text printed from an engraved plate.

Exposition (An) of the medical treatment of S. M. Watson. 36 pp. 12°. *Boston*, 1841. [P., v. 867.]

Exposition (An) of the reasons for the resignation of some of the professors in the University of the City of New-York. 24 pp. 8°. *New-York, J. Van Norden*, 1833.

Exposition (An) of the state of the medical profession in the British dominions, and of the injurious effects of the monopoly, by usurpation, of the Royal College of Physicians in London. 373 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1826.

Exposure (An) of the false statistics of the contagious diseases acts (women) contained in parliamentary paper No. 149, on the return of the assistant commissioner of metropolitan police. By the managers of metropolitan female reformatories. 16 pp. 8°. *London, W. Tweedie*, 1873.

Exsections.

See **Excision** *of bones and joints.*

Exss (Joannes Henricus Augustus) * De vomitu sympathico haud raro perutili. 22, 8 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1802].

For Biography, see **Kreysig** (Fridericus Ludovicus).

Extasy.

See **Ecstasy.**

Extension.

See, also, **Apparatus; Femur** (*Fracture of, Treatment of*); **Fractures** (*Treatment of*); **Hip-joint** (*Diseases of, Treatment of*).

Bouju (L.) * Des indications de l'extension continue par la méthode américaine. 4°. *Paris*, 1879.

Blackman (G. C.) Priority in the use of weight extension. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 277.—**Burrall** (F. A.) Describes an apparatus for extension and counter-extension at the wrist and forearm. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 143.—**Legros** (C.) & **Anger** (T.) Des tractions continues et de leur application en chirurgie. Arch. gén. de méd., Par., 1868, i, 56–78.—**Post** (J. A.) Extension as a surgical remedy. Med. News, Phila., 1882, xli, 536–538.—**Prince** (D.) Extension in fractures and in inflammation of joints. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 17–21.—**Stillman** (C. F.) Extension and a new method for its production. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 620–624.

ab Exter (Joannes Gottfriedus). * De respectu ad vermes in morbis chronicis et acutis habendo. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1757].

External *ear.*

See **Auditory** *canal* (*External*); **Auricle.**

Exton (Brudenell). A new and general system of midwifery. In four parts. 180 pp., 3 l. 8°. *London, W. Owen*, 1751.

———. The same. 4. ed. 180 pp. 8°. *London, J. Heard*, 1771. [P., v. 514.]

Extract aus Johann Hiskiæ Cardilucii. Tractat und dessen Anhang von der Pestilentz, darinnen die Natur, Kennzeichen, Præservirung und Cur derselben auffs gründlichste und gewisseste zu

Extract, etc.—continued.

sehen. Jedermänniglich zum besten, weil gemeldter Tractat nicht zu bekommen, und auch einem jeden mit Weitläufftigkeit nicht gedienet, solcher Gestalt zum Druck befördert. 35 l. 12°. *Berlin, R. Völcker*, 1680.

Bound with: CARDILUCIUS (J. H.) Tractat von der leidigen Seuche der Pestilentz, etc. 12°. *Nürnberg*, 1681.

Extracts.

DE CRELL (C. J. L.) De optima extracta parandi methodo commentatio. 4°. *Gottingæ*, [1793].

DAUSSE. Mémoire sur la préparation de tous les extraits pharmaceutiques par la méthode de déplacement. 8°. *Paris*, 1836.

DUFFIELD (S. P.) On the medicinal fluid extracts. 8°. *Detroit*, 1868.

DULK (F. P.) * De materiis plantarum extractivis dictis. 8°. *Regiomonti*, [1833].

ESCHENBACH (C. G.) & KUEHN (C. G.) De extractis vegetabilium Garayanis. 4°. *Lipsiæ*, [1779].

Åsberg (F.) Ledning vid pröfningen af Svenska pharmakopœens extracter. Upsala Läkaref. Förh., 1872–3, viii, 331–339.—**Barry** (J. T.) On a new method of preparing pharmaceutical extracts. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 231–242.—**Duquesnel.** Quelques remarques sur les extraits sulfocarboniques et leur emploi dans la préparation des huiles médicinales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 314–319.—**Extraits** fluides. *Ibid.*, 1869, lxxvii, 65.—**Falières** (E.) De la valeur des extraits fluides pour sirops. Union pharm., Par., 1874, xv, 193; 225; 257; 289.—**Ferrand** (E.) Les extraits fluides pour la préparation des sirops médicamenteux. France méd., Par., 1874, xxi, 514; 538.—**Fluid** (On) extracts as proposed for the coming pharmacopœia. Therap. Gaz., Detroit, Mich., 1880, n. s., i, 96. *Also*, Reprint.—**Gille.** Des cristallisations qui se forment dans les extraits. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 208–212.—**Grandval.** Mémoire sur les extraits pharmaceutiques, le choix des substances, les modes de préparation et d'évaporation, et le moyen de les conserver à l'abri de toute altération. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 494; 596. *Also*, Reprint.—**Guerrero** (A.) Extractos sulfocarbónicos y su empleo en la preparacion de los aceites medicinales. Observador méd., México, 1869–70, i, 163–165.—**Guidotti** (G. B.) Sopra gli estratti che si preparano nelle farmacie. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, vi, 225–244.—**Herrera** (A.) Nuevo procedimiento para la preparacion de los estractos sin la intervencion del fuego. Gac. méd. de México, 1866, ii, 200–204.—**Hirtz.** Études cliniques sur la valeur des extraits les plus usités; extrait d'aconit, de belladone, de ciguë, de digitale, de jusquiame, de stramoine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 119–129.—**Laidley** (J.) The fluid extracts of the pharmacopœia. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 615–622.—**Lepage.** Études sur les extraits pharmaceutiques. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 179; 219; 242.—**Loret.** Du dosage des extraits narcotiques par la matière résinoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 164; 212.—**Sauvan** (F.) Mémoire sur les extraits. Ann. clin. de Montpel., 1854–5, ii, 318; 351; 367: 1855–6, iii, 15; 112; 191; 223.—**Semmes** (A. J.) Improvements in the pharmacy of fluid extracts. Richmond M. J., 1866, i, 495–501.

Extracts of letters and remarks on the medicinal properties of the oil of the croton tiglium sold by Arthur Short. 8 pp. 8°. *London, Compton & Ritchie*, 1826.

Extracts from the records of the Boston Society for Medical Improvement. v. 1–7 (1848–79). 8°. *Boston*, 1853–80.

Extracts from the report of his majesty's commissioners for inquiring into the administration and practical operation of the poor laws. Published by authority. London, 1834. Dedicated to the gentlemen of the senate and house of representatives of the Commonwealth of Massachusetts. By C[harles] F. B[arnard]. iv, 5–83 pp. 12°. *Boston, Tuttle & Weeks*, 1835.

[**Extracts** from testimonials, by physicians, surgeons and scientific societies, in favor of W. L. Lindsay.] iii, 5–30 pp. 8°. *Dumfries, W. C. Craw*, [1854].

Want title-page.

Extravasations.

See **Blood** (*Effused, etc.*)

Extremities.

See, also, **Evolution**; **Extremity** (*Lower*); **Extremity** (*Upper*).

BURTSCHER (H.) * Das Wachsthum der Extremitäten beim Menschen und bei Säugethieren vor der Geburt. 8°. *Leipzig*, 1877.

Also, in: Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1876–7, ii, 357–374.

FALGUEROLLES (J. P.) * De extremitatum analogia. sm. 4°. *Erlangæ*, 1785.

FODERMAYER (F.) Tentamen semioticum de extremitatibus. 8°. *Pragæ*, 1832.

HEUSINGER (C. F.) [Pr.] de evolutione extremitatum in animalibus vertebratis. 4°. *Wirceburgi*, 1824.

HUMPHRY (G. M.) Observations on the limbs of vertebrate animals; the plan of their construction; their homology; and the comparison of the fore and hind limbs. 4°. *Cambridge*, 1860.

NAGEL (W.) * Die Entwicklung der Extremitäten der Säugethiere. 8°. *Marburg*, 1878.

OWEN (R.) On the nature of limbs. A discourse. 8°. *London*, 1849.

REIL (C. G.) * De extremitatum anteriorum in vertebratis fabrica. 8°. *Halæ*, [1813].

VATTIER (J.) * Considérations anatomico-philosophiques sur les analogies qui existent dans la structure des membres supérieur et inférieur. 4°. *Paris*, 1840.

VOLZ (L.) Beitrag zur chirurgischen Anatomie der Extremitäten. 4°. *Berlin*, 1865.

WALLIS (P. G.) * Extremitatum corporis humani superiorum et inferiorum comparatio. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

WILDER (B. G.) On morphology and teleology, especially in the limbs of mammalia. 4°. *Cambridge*, 1865.

Baraldi (G.) Omologia delle ossa che compongono lo scheletro dell' estremità degli arti, degli animali domestici. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1874, vi, 267–290.—**Bergmann.** Zur Vergleichung des Unterschenkels mit dem Vorderarm. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 201–205.—**Brown** (B.) On the relative position of the nerves and vessels of the limbs. Lancet, Lond., 1858, i, 555.—**Brünniche** (A.) Et Bidrag til Bedømmelsen af Børns Legemsudvikling. [On the development of limbs in children.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1865, 5. R., xi, 361–384. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvii, 1–28.—**Calori** (L.) Sul rapporto di formazione e di sviluppo tra gli arti ed i loro apparecchi nervosi. *In his:* Tre osserv. anat., 4°, Bologna, 1849, 26–34.—**Dally.** Sur les proportions des membres et sur leur croissance relative. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 832–843.—**Flourens** (P.) Parallèle des extrémités dans l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux. *In his:* Mém. d'anat. et de physiol. comp., 4°, Par., 1844, i, 94–101, 1 pl.—**Foltz.** Homologie des membres pelviens et thoraciques de l'homme. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1863, vi, 49; 379, 2 pl. ———. Sur l'homologie des membres pelviens et thoraciques de l'homme. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 2. s., xi, 65–71. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 217–219.—**Frey** (H.) Anatomische Untersuchung der Gefässnerven der Extremitäten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 662–691.—**Fridolin** (J.) Studien über das Wachsthum der Extremitäten beim Menschen nach der Geburt. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1881, 79–88.—**Gegenbaur** (C.) Ueber das Skelet der Gliedmaassen der Wirbelthiere im Allgemeinen und der Hintergliedmaassen der Selachier insbesondere. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1870, v, 397–447, 2 pl. ———. Zur Morphologie der Gliedmaassen der Wirbelthiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 396–420.—**Goodsir** (J.) On the morphological constitution of limbs. [*From:* Edinb. Phil. J., 1857.] *In his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 198–203.—**Hencke** (W.) & **Reyher** (C.) Studien über die Entwickelung der Extremitäten des Menschen, insbesondere der Gelenkflächen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1874, Wien, 1875, lxx, 217–273, 4 pl.—**Heusinger** (C. F.) Einige Bemerkungen über die Entwickelung der Extremitäten in den Wirbelthieren. Ber. v. d. k. zootom. Anst. zu Würzb., 1826, 9–28.—**Hirschfeld.** Porownanie skieletu kończyn gornych z dolnemi. [Comparisons of the upper and lower extremities.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 581–586.—**Humphry.** On the comparison of the fore and hind limbs in vertebrates. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875–6, x, 659–671.—**Julien** (A.) Des différentes définitions de la main et du pied. Rev. d'anthrop., Par.,

Extremities.

1877, vi, 650–659. ———. Communication sur l'homotypie des membres thoraciques et abdominaux. Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880, 252–259. *Also:* Rev. d'anthrop., Par., 1879, 2. s., ii, 13–21. *Also* [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1878, vi, 737.—**Martins** (C.) Nouvelle comparaison des membres pelviens et thoraciques chez l'homme et chez les mammifères, déduite de la torsion de l'humérus. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1857, ii, 471–540, 3 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 33. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 112–115. *Also, transl.* [of original]: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 403–477, 1 pl.—**Meuli** (J.) Die Veränderungen von Puls und Temperatur bei elevirten Gliedern. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 469–512, 3 diag.—**Nicaise** *et al.* Membres. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2. s., vi, 453–520.—**Ross** (G.) Die Extremitäten des menschlichen Körpers, ein chirurgisch-anatomischer Versuch. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxviii, 289; 433; 1846, xxxi, 1.—**Schmid** (F.) Ueber die gegenseitige Stellung der Gelenk- und Knochenaxen der vorderen und hinteren Extremität bei Wirbelthieren. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1873–4, vi, 181–199.—**Thacher** (J. K.) Median and paired fins, a contribution to the history of vertebrate limbs. Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven, 1878, iii, 281–310, 12 pl.—**Vachetta** (A.) & **Fogliata** (G.) Studij anatomici sulle falangi del cavallo. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1875, vii, 1–11.—**Verneuil.** Système veineux des membres. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 268.—**Vicq-d'Azir.** Mémoire sur les rapports qui se trouvent entre les usages et la structure des quatre extrémités dans l'homme et dans les quadrupèdes. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1774.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xv, 354–364.

Extremities (*Abnormities and deformities of*).

See, also, **Extremity** (*Lower, Abnormities of*); **Extremity** (*Lower, Contractions, etc., of*); **Extremity** (*Upper, Abnormities of*); **Orthopædia.**

IMBERT-GOURBEYRE (A.) * Contractures des extrémités. 4°. *Paris*, 1844.

MOREL-LAVALLÉE. * Sur les rétractions accidentelles des membres. 4°. *Paris*, 1844.

Concours.

REID (J.) Three cases of partial hypertrophy of a portion of the organs of voluntary motion. 8°. [*n. p., n. d.*]

VEIEL (A. F.) * Ueber mangelhafte Bildung der Extremitäten. 4°. *Tübingen*, 1829.

Adams. Cases of hypertrophied fingers and toes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 170–174.—**Anders** (E.) Zwei Fälle anomaler Extremitätenbildung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1880–81, xvi, 435, 1 pl.—**Anderson** (W.) Congenital hypertrophy. St. Thomas's Hosp. Rep. 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 165–178, 1 pl.—**Bailey** (F. K.) Arrest of growth. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 244.—**Balsamo-Crivelli** (G.) Sovra alcuni nuovi casi di polimelia (membra sopranumerarie) osservati in alcuni individui del genere rana. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1865, ii, 261–263.—**Billot** (C.) Quelques cas d'anomalie numérique des pieds et des mains observés dans la même famille. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 371–385.—**Blachez.** Vices remarquables de conformation des membres. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 281–284.—**Blin** (L.) Description d'un cas d'anomalie des membres supérieurs et inférieurs; réunion des deux reins en un seul. [Rap. de Broca.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 376–406.—**Bouvier.** Affection musculaire congénitale (examen microscopique). Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 41; 46.—**Busch** (W.) Beitrag zur Kenntniss der angeborenen Hypertrophie der Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 174–198, 1 pl.—**Chassaignac.** Hypertrophie congéniale des deux membres droits; taches sanguines multiples; varices, etc. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 452.—**von Chelius.** Ueber angeborene Missbildungen der Extremitäten. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Dresd., 1875–6, 53–56.—**Dareste** (C.) Mémoire sur les anomalies des membres et sur le rôle de l'amnios dans leur production. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 510–524, 1 pl.—**Debout.** Coup d'œil sur les vices de conformation produits par l'arrêt de développement des membres, et sur les ressources mécaniques offertes par la prothèse pour rétablir leurs fonctions. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 1–196.—**Demarquay.** Des vices de conformation des mains et des pieds. Union méd., Par., 1874, ii, 559–562.—**Foster** (T.) [Distorted and undeveloped extremities in an infant.] Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 226.—**Garlick** (F. S.) Extraordinary birth. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 279.—**Gherini** (A.) Ipertrofia congenita degli arti. *In his:* Cont. a. chir. sui bambini, 8°, Milano, 1876, 3–6, 1 pl. ———. Di una deformità congenita per eccesso alle mani ed ai piedi. *Ibid.*, 63–66, 2 pl.—**Göritz.** Von einem künstlichen Manne, der ohne Füsse und mit einer monströsen Hand gebohren worden. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . . Gesch. 1719, Leipz. u. Budissin, 1721, x, 503–505.—**Gould** (A. P.) A case of congenital absence of fibula and two toes, and talipes equino-valgus (living specimen). Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 152–155.—**Hardy** (J. F. E.) A case of congenital deficiency of both the upper and lower extremities. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 151.—**Hare.** Case of a boy, aged five years and a half, born without legs, and with each arm only about two inches in length. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 308–310.—**Heynold** (H.) Ein Fall von an allen vier Extremitäten gleichmässig vorhandenen überzähligen Fingern und Zehen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, 7. F., ii, 502.—**Hulke** (J. W.) A case of complete absence of both the upper limbs and of faulty development of the right lower limb. Med.-chir. Tr., Lond., 1877, xvi, 65–69, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875–80), 1880, viii, 131–133.—**Jackson.** Malformed extremities in a five months' fœtus. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 10.—**Jacobi** (A.) Case of arrested development. Am. J. Obst., N. Y., 1871–2, iv, 718.—**Jacobi** (M. P.) Curious congenital deformities of upper and lower extremities. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 115.—**Johannsen.** Fall von hochgradigen Defecten an den Extremitäten; ein 30jähriges Weib ohne beide Unterarme und linken Fuss. St. Petersb. med. Ztschr., 1873–4, n. F., iv, 376.—**Kerr** (J. G.) Congenital deformity of both hands and both feet. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1863, Hongkong, 1864, 20–22.—**Langlet.** Difformité congénitale des mains et des pieds; idiotie. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 173.—**Launay.** Difformité congénitale de la main gauche et des deux pieds. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 351.—**Lebec.** Arrêt de développement des doigts des deux mains; pieds-bots varus; sillons cutanés. *Ibid.*, 1877, lii, 2[illegible].—**Lerat.** Malformation des pieds et des mains chez un enfant d'un mois. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 17.—**Linhart** (W.) Ueber die ungleiche Länge der unteren Extremitäten. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 96–102.—**Marthens** (H. C.) Case of monstrosity. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 281.—**Maunoury** (G.) Malformations congénitales des membres; anomalies considérables des circonvolutions cérébrales. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 28–32.—**Meadows** (G. D.) Report of a case of arrest of development in both right extremities of a fœtus. Lancet, Lond., 1848, i, 390.—**Menière** (P.) Observations sur quelques difformités congénitales des pieds et des mains. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 364–380.—**Mercier** (L.-A.) Absence héréditaire d'une phalange aux doigts et aux orteils. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 35.—**Morel-Lavallée.** Bidactylie ou les deux mains et le pied droit en pinces d'écrevisse; absence du second orteil au pied gauche. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 409–412.—**von Mosengeil** (K.) Angeborene Defecte und Missbildungen im Bereiche der peripheren Enden aller Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xi, 719. ———. Drei Fälle von Missbildung im Bereiche der Extremitäten. *Ibid.*, 1874, xvi, 521–523, 1 pl.—**Reid** (J.) Three cases of partial hypertrophy of a portion of the organs of voluntary motion. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 198–201.—**Sharp** (W. H.) Deformity of extremities, caused by congenital arrest of development. N. York M. J., 1874, xix, 51.—**Smith** (G. H.) Malformation of both extremities of the right side. Lancet, Lond., 1841–2, i, 358.—**Taruffi** (C.) Sulla ipertrofia congenita delle membra. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 42; 75, 1 pl.—**Vice** (Sur un) de conformation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 194.—**Wallmann** (H.) Ein menschliches Skelet mit unvollständiger Bildung der Extremitäten. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 3–6.—**Weinlechner.** Ein 27jähriger Mann welcher mit Defect aller vier Extremitäten behaftet ist. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878, 69–72.—**Wittelshöfer** (R.) Ueber angeborenen Riesenwuchs der oberen und unteren Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 57–70, 1 pl.

Extremities (*Asphyxia of*).

See **Asphyxia** (*Local*); **Gangrene.**

Extremities (*Diseases and surgery of*).

See, also, **Fractures**; **Gangrene**; **Orthopædia**; **Phlegmasia** *dolens*; **Varix.**

ANNANDALE (T.) The malformations, diseases, and injuries of the fingers and toes, and their surgical treatment. 8°. *Philadelphia*, 1866.

DEVOUGES (H.) * Quelques considérations sur la chirurgie comparée des membres supérieurs et inférieurs. 4°. *Paris*, 1859.

Extremities (*Diseases and surgery of*).

DUMORT (H.) * Sur la pathogénie de l'œdème des membres inférieurs. 4°. *Paris*, 1877.

LABIT (H.) * Des phlegmons diffus des membres provoqués par la déclivité. 4°. *Paris*, 1879.

VOGT (P.) Die chirurgischen Krankheiten der oberen Extremitäten. 8°. *Stuttgart*, 1881.

Blanchard. Gonflement de tout le membre supérieur gauche par suite d'hémorrhagies par la bouche et le nez. Lyon méd., 1872, xi, 324-326.—**Chvostek** (F.) Verschliessung der Vena axillaris sin. durch eine konstringirende Narbe; entzündliche Ernährungsstörung (œdema callidum). Wien. med. Presse, 1865, vi, 827.—**Clutton.** Acquired hypertrophy of one limb. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 889. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 454.—**Cross** (R.) Fatty degeneration of one lower extremity. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 744.—**Dombrowski** (X.) Eine Modification des Thomas'schen Apparates zur Behandlung einfacher Fracturen und fungöser Gelenkerkrankungen an den unteren Extremitäten. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 280-283.—**Dowell** (G.) Surgical operations upon the superior extremities (with cases). Memphis M. Recorder, 1858, vi, 270-275.—**Engeltrum** (J. N.) & **Heimenberg** (J.) Verzameling van waarneemingen over der wonden der ledemaaten. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1805, viii, 1-356.—**Gay** (J.) Venous circulation in relation to some of the diseases which affect the lower limb. Lancet, Lond., 1877, i, 712; 789; 871; 873; ii, 41; 682.—**Graves** (R. J.) Swelling of the extremities. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 54, 2 pl.—**Grawitz** & **Schadewald.** Ein Fall von diffuser Sarkominiltration der rechten Unterextremität bei einem Kinde. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877-8, i, 99-102.—**Herrera** (J. D.) Contracturas de las estremidades superiores. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, vi, 193-195.—**Heyfelder** (J. F.) Subcutane Durchschneidung der Beugemuskeln des Vorderarms und des Handgelenks, später Amputatio brachii. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 227.—**Jones** (S.) Elongation of limb in connection with disease of the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 159, 1 pl.—**Kraussold.** Ueber eine moderne Erkrankung der unteren Extremitäten. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 545-547.—**Lewis** (F. W.) Cases of œdema of a single lower extremity. Med. Exam., Phila., 1856, xii, 649-659.—**Lorinser** (F. W.) Ueber die Lagerung der Gliedmassen bei Verwundungen und Entzündungen derselben. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 83; 99; 115; 131; 149; 164; 180; 193.—**McVail** (D. C.) Notes on the surgery of the upper extremity. Glasgow M. J., 1869-70, 4. s., ii, 34-43.—**Marsh** (H.) Hypertrophy (in length) of the lower limb in association with chronic disease of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 161.—**von Pitha** (F.) Verletzungen und Krankheiten der Extremitäten. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1868, iv, 2. Abth., Abschn. x, 1-380.—**Pollock** (J.) Obstructed circulation in the left arm, accompanied by a varicose state of the veins. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 84-86.—**Putégnat.** Raccourcissement subit, passager, indolent, et long de 20 millimètres, d'un membre abdominal. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 145-148.—**Pye** (W.) A method of swinging injured limbs. Practitioner, Lond., 1877, xix, 431-433.—**Richter** (A. L.) Ueber Verlängerung und Verkürzung der Unterextremität in diagnostischer Hinsicht. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii, 277-293.—**Russell** (J.) Cases of certain painful affections of the lower extremities. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 28; 105; 221.—**Straus.** Sur un cas de névrose vaso-motrice de l'extrémité inférieure. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 219.—**Vanmeris** (C.) Deux observations d'engorgement chronique des membres inférieurs; remarques et commentaires cliniques. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xix, 89-104.—**Verneuil.** Rougeur et induration de tout le membre inférieure simulant un phlegmon diffus chez un diabétique. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 105.—**Viaud-Grandmarais.** Dilatation variqueuse (varice ampullaire) de la veine médiane basilique. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 5.—**Wolff.** Die verticale Lagerung des Beines gegen hyperämische und entzündliche Zustände desselben, sowie gegen Blutungen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1881, l, 253.

Extremities (*Ligature of*).

See, also, **Aura**; **Epilepsy** (*Treatment of*); **Epistaxis.**

Cazenave (A.) De la ligature des membres pour combattre les névralgies, et de son action sur l'intermittence. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, iii, 38-42.—**Troschel.** Anwendung der kreisförmigen Umschnürung der Gliedmaassen in periodischen Krankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xi, 322-337.

Extremity (*Lower*).

See, also, **Ankle-joint**; **Femur**; **Foot**; **Knee-joint**; **Leg**; **Popliteal** *region*; **Thigh**; **Tibia.**

DOMBROWSKI (X.) * Zur orthopädischen Behandlung der fungösen Gelenkkrankheiten und Fracturen an den unteren Extremitäten. 8°. *Dorpat*, 1881.

VON FRORIEP (L. F.) Ueber Anatomie in Beziehung auf Chirurgie. Nebst einer Darstellung der relativen Dicke und Lage der Muskeln am Ober- und Unterschenkel. roy. 4°. *Weimar*, 1813.

LE DENTU (A.) Recherches anatomiques et considérations physiologiques sur la circulation veineuse du pied et de la jambe. 8°. *Paris*, 1867.

Cox (W. C.) On the want of symmetry in the length of opposite sides of persons who have never been the subjects of disease or injury to their lower extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 438.—**von Davidoff** (M.) Beiträge zur vergleichenden Anatomie der hinteren Gliedmasse der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1879, v, 450-520, 4 pl.: 1880, vi, 433-468, 3 pl.—**Garson** (J. G.) Inequality in length of the lower limbs. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 502-507.—**Gegenbaur** (C.) Ueber die Modificationen des Skelets der Hintergliedmaassen bei den Männchen der Selachier und Chimären. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1870, v, 448-458, 1 pl.—**Hurt** (G.) On diffuse cellulitis, terminating in extensive suppuration, low fever, delirium, and coma; ultimate recovery. Proc. St. Louis M. Soc., Missouri, 1878, i, 46-49.—**Keen** (W. W.) On the clinical anatomy of the lower extremity and especially of the knee and ankle joints. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 1-20. *Also,* Reprint.—**de Koning** (P.) Over individueele verschillen in vorm van het dij- en scheenbeen van den mensch. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 645-647.—**Levis** (R. J.) Inflammatory hypertrophy of both legs, probably due to interference with the circulation and lymphatic and nervous supply, from pressure, secondary to syphilitic ostitis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 417.—**Maas** (H.) Die Circulation der unteren Extremität. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882, xvii, 197-207.—**Meyer** (H.) Die Adductorengruppe des Oberschenkels und die art. profunda femoris. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1876-7, ii, 29-35.—**Mikulicz** (J.) Ueber individuelle Formdifferenzen am Femur und an der Tibia des Menschen; mit Berücksichtigung der Statik des Kniegelenks. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878, 351-404.—**Rózsahegyi** (A.) Tanulmány az alsó végtag vérkeringési viszonyairól. [Blood-vessels of leg.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 981; 1078; 1099.—**Ruge** (G.) Untersuchung über die Extensorengruppe am Unterschenkel und Fusse der Säugethiere. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 592-643, 4 pl.—**Toribio Arbayza.** De la circulacion venosa en los miembros abdominales. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 118; 126; 135; 142.

Extremity (*Lower, Abnormities of*).

See, also, **Artery** (*Femoral, Abnormities of*); **Artery** (*Popliteal, Abnormities of*); **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*); **Foot** (*Deformities of*).

CUNY (C.) * Ueber einen Fall von angeborener weicher Elephantiasis (Macropodie). 8°. *Giessen*, 1865.

KESSLER (A.) * Ueber einen Fall von Macropodia lipomatosa. 8°. *Halle*, [1869].

MEYERSOHN (B.) * Congenitale Defectbildungen an den Unterextremitäten eines Erwachsenen. 8°. *Greifswald*, [1878].

SALZMANN (J. G.) * Plurium pedis musculorum defectus. sm. 4°. *Argentorati*, [1734].

SIEMERS (E. W. R.) * Ein Fall von Elephantiasis congenita. 4°. *Kiel*, 1869.

STANGE (O.) * Ein Fall von congenitaler Missbildung an der untern Extremität. 4°. *Kiel*, 1868.

Accrell. Description of a peasant born with one leg. Med. Chir. & Anat. cases, 8°, Lond., 1758, 186-188.—**Adam** (D. H.) Malformation of the lower extremities. Chicago M. J., 1858, i, 165.—**Adams** (J.) On a case of enormous dilatation of the blood vessels of the right inferior extremity with fatal hæmorrhage from the interior of the os calcis. Lancet, Lond., 1858, i, 9. ———. Singular case of hypertrophy of the right lower extremity, with superficial cutaneous nævus of the same side. *Ibid.*, ii, 140.—**Albert** (E.) Implantation der Fibula in die Fossa intercondyloidea femoris bei angeborenem Defekt der ganzen Tibia. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 111-113. *Also, in his:* Beitr. z. oper. Chir., 8°, Wien, 1878, 11-14.—**Anderson** (R. J.) The presence of an astragalo-scaphoid bone in man. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 452-455.—**Anger.** Absence congénitale de la tête du fémur.

Extremity (*Lower, Abnormities of*).

Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 356. — **d'Arcy** (H.) Cas curieux et inédit de tératologie; une jeune fille présentant au pied gauche le deuxième et le troisième orteil d'énormes dimensions; opération. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 239. — **Baldwin** (J. F.) A case of some medico-legal interest. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, ii, 66.—**Barton.** Non-development of lower extremities in fœtus. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 28. — **Bauer** (L.) Singular malformation and anatomical defects of lower extremites. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 241–245. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, x, 743–747.—**Belluzzi** (C.) Sopra le alterazioni che possono avvenire nella confirmazione della pelvi per abnormità degli arti inferiori e dei mezzi che possono concorrere a prevenirle o minorarle. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1877, 3. s., viii, 51–69.—**Billroth** (T.) Ueber einige durch Knochendefecte bedingte Verkrümmungen des Fusses; angeborner Defect der ganzen Tibia und dadurch bedingter Pes varus höchsten Grades rechts; Pes varo-calcaneus links; angeborner Defect des Malleolus externus mit dadurch bedingten hochgradigen Pes valgus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 251–258, 1 pl.—**Birkett** (J.) Case in which the right leg has grown longer than the left, and the right patella has become hypertrophied. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 284–287. — **Blasius** (E.) Sechs Fälle angeborner winkliger Biegung des Unterschenkels. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 129–140, 1 pl.—**Braid** (J.) Case of congenital talipes varus of a foot with ten toes. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 339. — **Breschet.** Description d'un vice de conformation congénial. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814–15, iv, 325–331.—**Brinton** (W.) The anatomy of an undeveloped lower extremity. Med. Times, Lond., 1849, xx, 195.—**Broca** (P.) Une déformation très singulière du pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 208.—**Brown.** Congenital malformation. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 307–309. — **Brudi** (F.) Kurze Beschreibung einer interessanten Missbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 515.—**Bryant** (T.) Malformation of the left lower extremity, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 305.—**Buhl.** Angeborner Mangel beider Oberschenkelknochen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., x, 128–152, 1 pl.—**Bull** (G. J.) A case of bifurcated foot with eleven toes. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 293–295. *Also:* Canada M. Rec., Montreal, 1876, iv, 83. — **Busk** (G.) Notice of a human fibula of unusual form, discovered in the Victoria Cave, near Settle, in Yorkshire. J. Anthrop. Inst., Lond., 1873–4, iii, 392–395, 1 pl.—[**Case.**] Unequal length of the lower extremities. Lancet, Lond., 1859, ii, 587.—**Charon.** Cas d'éléphantiasis congénital observé au pied d'un enfant. Presse méd. belge, Brux., 1873–4, xxvi, 131–133.—**Chevalier** (T.) History of an extraordinary enlargement of the right lower extremity; with a description of some morbid changes in the papillæ of the cutis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 63–72. — **Clutton** (H. H.) A case of acquired hypertrophy of one limb. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 350–352.—**Colomiatti** (V.) [Eventrazione; spina bifida lombo-sacrale; ano che termina a fondo cieco dopo un brevissimo tratto; nessun segno distintivo di sesso; una vesica ampiamente aperta in avanti; ed estremità inferiori deformi per torsioni moltiplic.] *In his:* Fram. di embriol. patol., 8°, Torino, 1880, 18. — **Colton** (F. P.) Hypertropy and induration of cellular tissue of legs. N. York J. M., 1850, v, 326.—**Craig** (W.) Notes on a rare congenital malformation of the leg; with an anatomical description of the parts by John Symington. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877–8, xii, 419–426, 1 pl.—**Day.** Case of enlargement of the right lower limb, with distension of the subcutâneous lymphatics of the penis and scrotum, etc. Lancet, Lond., 1869, i, 462.—**Debout.** Enquête sur les ressources de la prothèse dans les cas d'arrêt de développement congénital des membres abdominaux et spécialement de l'un d'eux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 232; 280; 328; 379; 420; 521. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 63–76.—**Denonvilliers** (P.) Anomalie musculaire de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 42.—**Depaul.** Conformation spéciale du bassin; atrophie complète d'un membre inférieur; accouchement facile. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 121.—**Dubrueil** (A.) De quelques difformités du gros orteil. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 50.—**Duménil.** Anomalie du développement du gros orteil. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, xv, 104, 1 pl.—**Ellis** (G. V.) Account of an instance of remarkable deformity of the lower limbs. Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 439–448, 2 pl.—**Englisch** (J.) Ueber die Behandlung der angeborenen abnormen Stellungen des Fusses. Oesterr. Jahrb. f. Paediat. 1877, Wien, 1878, viii, 73–99, 1 pl.—**Estevenet.** Corps du fémur manquant complétement. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 173.—**Fano.** Anomalie des artères de la jambe. *Ibid.*, 1848, xxiii, 32. — **Fayrer** (J.) Hypertrophy of the leg, probably due to syphilo-elephantoid disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 486–488. — **Finnel** (T. C.) Hypertrophy of the bony tissue of the lower extremity, giving rise to a very peculiar deformity. Bull. N. York Acad. M. (1862–6), 1866, ii, 134–136, 1 pl.—**Flemming.** Ueber angeborne Atrophie einer gesammten unteren Extremität und deren Behandlung durch prolongirte warme Sandbäder. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 137; 149; 162.—**Flögel** (J.) Angeborne Verschmelzung eines Oberschenkels mit dem Unterschenkel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 825–827.—**Folier** (C.) Sulla ipertrofia congenita delle membra. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., ix, 19; 76, 1 pl. — **Friedberg** (H.) Riesenwuchs des rechten Beines; angeborener und fortschreitender Riesenwuchs des rechten Beines; consecutive Verschiebung des Beckens und Skoliose der Wirbelsäule; angeborene Elephantiasis Arabum des linken Armes; Lipome an dem Rücken, venöse Teleangiectasie der Haut, chronischer Pemphigus, etc. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 353–379, 3 pl. — **Friedleben** (A.) Zwei Fälle angeborner Anomalien der Femora. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859–60, iii, 220–226. — **Friedlowsky** (A.) Anomalien der Gefässe und Nerven der untern Extremität, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Nosologie. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 102; 126.—**Fürst** (C. M.) Om trochanter tertius hos menniskan. [A third trochanter.] Hygiea, Stockholm, 1880, xlii, 483–489. *Also, transl.:* Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1880–81, xiii, 321.—**Fulkerson** (P. S.) Singular case of arrest of development. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 125.—**Gherini** (A.) Nævus maternus lipomatodes; lipoma congenitum diffusum. Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2. s., viii, 350. ———. Ipertrofia congenita degli arti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, xxxvi, 321–323.—**Gould.** Living specimen of absence of the fibula. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 809.—**Gross** (S. D.) Hypertrophied lower extremity. Méd. & Surg. Reporter, Phila., 1864–5, xii, 412.—**Gruber** (W.) Rechter Fuss mit 6 Fusswurzelknochen, 4 Mittelfussknochen und 4 Zehen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 304–307, 1 pl. *Also, transl.:* Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 415. ———. Ueber zwei ungewöhnliche Spannmuskeln an der unteren Extremität des Menschen. Mélanges biol. Acad. imp d. sc. de St. Pétersb., 1871, vii, 686–690. ———. Das anchylosi te Ossiculum intermetatarseum dorsale articulare—Gruber—als ein vom Cuneiforme I. in das Spatium intermetatarseum I. hervorstehender mächtiger Fortsatz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 491–493. ———. Zergliederung eines durch Macrosomie, Microsomie, und andere Abweichungen missgestalteten Fusses von einem 15-jährigen Mädchen. *In his:* Beob. a. d. menschl. u. vergl. Anat., 4°, Berl., 1879, 1. Hft., 11–15, 1 pl. ———. Gablig getheilte fünfte Zehe; Digitus pedis V bifurcatus. *Ibid.*, 18–21, 1 pl.—**Hamilton** (F. H.) Congenital hypertrophy of a toe; amputation, etc. Buffalo M. J., 1850–51, vi, 154.—**Haward.** Congenital malformation; acute bend in the two bones of the leg. St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 333. — **Heath.** Remarkable case of hypertrophy of the left leg; ligature of external iliac artery; diminution in girth of affected limb. Lancet, Lond., 1877, ii, 725.—**Heyfelder** jun. Ein Fall von angeborener Missbildung des Fusses. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1852, Wiesb., 1853, xxix, 218. — **Hofmokl.** Ueber angeborene und erworbene ungleichmässige Entwickelung der unteren Extremitäten bei Kindern. Wien. Klinik, 1879, v, 286–294. — **Jackson** (J.) Anomalous distribution of the arteries of the leg. Glasgow M. J., 1830, iii, 396. — **Jacobi.** [Girl eight years old, with pseudo-hypertrophy of the right lower extremity, with the exception of the foot.] [Case.] N. York M. J., 1878, xxvii, 539.—**Krönlein** (R. U.) Mangelhafte Entwicklung der Musculatur des Rumpfs und der unteren Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 190. — **Laforgue.** Pseudarthrose congénitale au tiers inférieur de la jambe gauche, observée chez une jeune fille âgée de huit ans. [Rap. de Laborie.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 544–546.—**Larrey** (H.) Anomalie des membres pelviens. Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 261–265. *Also,* Reprint.—**Lauer.** Malformation of leg and foot, N. York M. J., 1880, xxxi, 202. — **Ledentu.** Un cunéiforme surnuméraire. [2 cases.] Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 13; 546.—**Little** (L. S.) Description of a foot, malformed by enlargement of the inner half and deposition of fat. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 434. — **Löchner.** Elephantiasis. [Von der Geburt der rechten unteren Extremität.] Prag. med. Wchnschr., 1864, 160. — **Lonsdale** (E. F.) Case of curious deformity of the lower extremity from arrest of development; deformity of the upper extremity also. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 464–468. ———. Curious case of malformation of the lower extremity from arrest of development. *Ibid.*, 1856–7, viii, 406. ———. Malformation of the leg and foot; absence of the fibula and two outer toes. *Ibid.*, 407. — **Luyten.** Ontleed-natuurkundig onderzoek van een' voet met zeven toonen. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1841, viii, 153–161. — **MacGillivray** (P. H.) On a case of hypertrophy of one lower extremity. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 324–327.—**Malgaigne.** Mémoire sur la déviation latérale du gros orteil. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 212–224.—**Marsh** (F. H.) Congenital hypertrophy of the toes. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 262. — **Mason** (F.) Case of nine toes on the left foot, with a description of the

Extremity (*Lower, Abnormities of*).

dissection of the part after amputation. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1879, n. s., ix, 37–42.—**Maunder** (C. F.) On hypertrophy of one extremity. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 327.—**von Miklucho-Maclay** (N.) Kürze der grossen Zehe (Tauli-Insulaner). Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop., 1878, 113, 1 pl.—**Miles.** Unequal length of the lower limbs. Lancet, Lond., 1878, i, 553.—**Montrol.** Cas de monstruosité dans un pied. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 459.—**von Mosengeil** (K.) Angeborene Defecte im Bereiche der unteren Extremitäten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 66–68.—**Münchmeyer** (E.) Angeborene Hyperplasie des Fettzellgewebes des linken Beines. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 329.—**Nunn** (T. W.) Cases of hammer toes showing the relation of this condition to spinal mischief. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 153–157.—**Ogle** (J. W.) Note on an interesting case of malformation (want of lower extremities). J. Anat. & Physiol., Lond., 1873–4, viii, 358, 1 pl.—**Paschal** (F.) A very remarkable case (hypertrophy of foot). Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxii, 782.—**Pigné.** Absence accidentelle de tous les orteils. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 228.—**Pilz** (B.) Aerztliches Gutachten über eine angeborne Missbildung der unteren Extremitäten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lviii, 299–304.—**Post** (G. E.) Congenital deformity of lower extremity. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 408.—**Poulain.** Hypertrophie congénitale de la jambe et lipômes multiples. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 253, 1 pl.—**Ramskill.** Congenital difference in size of the lower extremities. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 213.—**Reid** (J.) Increased nutrition in one toe. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 199.—**Richelot.** Polydactilie incomplète du pied gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 195.—**Rubio** (F.) Conferencia sobre los lipomas gigantes de las extremidades inferiores. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 676–679. *Also:* Lecciones clin., etc., Sevilla, 1880–81, iii, 25–31.—**Sabatier.** Anomalie des artères de la jambe. Lyon méd., 1874, xv, 499.—**Sas** (J. J.) Bijdrage tot de kennis en behandeling van den gebogen stand von het tweede lid (toon) des voets. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 162; 613, 1 pl.—**Schloifer.** Entwickelungshemmung eines Oberschenkelbeines als Ursache der Skoliose. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1865, iii, 296–298.—**Schreuder** (H. A.) Pes equinus door de tenotomie volkomen hersteld. Tijdschr. d. Verceen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1852, i, 362–378.—**Simpson** (B.) Case of hypertrophy of left foot. Dublin Hosp. Gaz., 1854–5, n. s., i, 309. *Also:* Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 173.—**Stevens** (J. N.) Arrest of development of both bones of the leg. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 315.—**Taulier.** Observation d'hypertrophie des deux orteils. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 75.—**Tesnières.** Observation d'une hypertrophie considérable de l'extrémité abdominale gauche. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1830, xxix, 385–388.—**Ulrich.** Fall von einer enormen Zellgewebs-Hypertrophie der rechten untern Extremität. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 837–840.—**Urbantschitsch** (V.) Beobachtungen über die Bildung des Hammer-Ambos-Gelenkes. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1878, i, 229–233, 1 pl.—**Valenti.** Due casi di deformità congenite degli arti inferiori. Atti d. Accad. med. di Roma (1875–6), 1877, i–ii, 21–32.—**Vandermonde.** Observation sur un vice extraordinaire de conformation des muscles postérieurs de la jambe, dans un cadavre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 438–440.—**Voss.** Angeborene Missgestalt eines Beines mit sonderbarer Bildung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xiv, 293–296.—**Wagstaffe** (W. W.) Peculiar malformation of the leg and foot. J. Anat. & Physiol., Lond., 1872–3, vii, 156–160, 1 pl.—**Waldeyer** (W.) Der Trochanter tertius des Menschen, nebst Bemerkungen zur Anatomie des Os femoris. Arch. f. Anthrop., Brnschwg., 1880, xii, 463–467, 1 pl.—**Weiss** (S.) Veleszületett óriás növés a lábon. [Congenital elephantiasis of foot.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 89–91.—**Wight** (J. S.) Description of a pair of asymmetrical femora. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 385.—**Wróblewski** (J.) Bardzo rzadkie zboczenia (anomaliæ) tętnicy grzbietowéj stopy (art. dorsalis pedis) i zewnętrznéj podnóżnéj (art. plantaris externa). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 529–533.

Extremity (*Lower, Contractions and deformities of*).

See, also, **Excisions** *of knee*; **Foot** (*Deformities of*); **Hip-joint** (*Ankylosis, etc., of*); **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*).

Croft (R. C.) On a simple boot for atrophy of the leg. Lancet, Lond., 1852, ii, 467.—**Crompton.** Deformities in the legs of young children. Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1869, viii, 186–188.—**Duménil** (L.) Atrophie du membre inférieur, consécutive à une nécrose du tibia; guérison par l'emploi des courants continus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 472–474.—**Esmarch** (F.) Deformity of the leg, caused by badly-united fracture of both bones, cured by osteotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 271.—**Gibney** (V. P.) The treatment of bow-legs. Maryland M. J., Balt., 1879, v, 15–21.—**Gombault.** Flexion permanente des deux membres inférieurs, reconnaissant pour cause probable une attitude longtemps prolongée; intégrité des articulations des muscles et du système nerveux. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 226–229.—**Guéniot.** Valgus de la jambe gauche, ou état cagneux du genou gauche, chez une petite fille de 2 ans. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 18–21.—**Guérin** (J.) Sur le raccourcissement et l'allongement apparent des membres inférieurs. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 85.—**Herrgott.** Raccourcissement et déformation spontanée du membre abdominal droit. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 54–56.—**Holden** (L.) Great deformity of the lower extremities successfully treated without an operation. Lancet, Lond., 1872, ii, 702.—**Horst** (E. F.) The mechanical treatment of bow-legs from rickets. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 316.—**Jones** (T.) Cases of osteotomy for rachitic deformity of the legs. Lancet, Lond., 1877, ii, 235–237.—**Larsen.** Om forskjellige Deformiteter af Underextremiteterne og deres Behandling. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1852, v, 147–180.—**Meynet** (P.) Contracture des membres inférieurs. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 47–50.—**Milner** (W.) The case of N. Reeks, who was born with his feet turned inwards, which came to rights after being some time used to sit cross-legged. Phil. Tr., Lond., 1743–50, xi, 1113.—**Nyc.** An infant of seventeen months, with a singular deformity of the left leg. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 196.—**Putégnat.** Raccourcissement subit, passager, indolent, et long de 20 millimètres, d'un membre abdominal. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 145–148. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 284–287.—**Watson** (J.) Injuries leading to atrophy of the lower limb in children. N. York M. Times, 1854, iii, 8–11.—**Wiblin.** [Deformity of legs remedied by division of the hamstring tendons.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 505.

Extremity (*Lower, Fractures of*).

See **Femur** (*Fractures of, Treatment, etc., of*); **Leg** (*Fracture of*).

Extremity (*Lower, Wounds and injuries of*).

See, also, **Ankle-joint** (*Wounds, etc., of*); **Femur** (*Fractures of*); **Hip-joint, Knee-joint,** *Wounds, etc., of*; **Leg** (*Fracture of*).

HEINE (C.) Die Schussverletzungen der untern Extremitäten. Nach eigenen Erfahrungen im letzten schleswig-holsteinschen Feldzuge. 8°. *Berlin,* 1866.

LOSSEN (H.) Die Verletzungen der unteren Extremitäten. 8°. *Stuttgart,* 1880.

MARCHLEWSKI (P.) *Fünf schwere Verletzungen der unteren Extremitäten. 8°. *Greifswald,* 1875.

Allison. Deep incised wound through the calf; division of bloodvessels; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 553.—**Ashhurst** (J.), jr. Great sciatic nerve hanging from the stump of a child, the limb having been torn off by the revolution of a carriage wheel. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 143. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, lx, 409.—**Beck** (B.) Schwere Schussverletzung beider Unterschenkel. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 9.—**Boggie** (J.) Case of a gun-shot wound, and fracture of the tibia, in which a seton was successfully employed in promoting a cure. Med.-Chir. Tr., Lond., 1816, vii, 338–340.—**Bopp.** Fall von Tödtung durch einen Schuss in den rechten Unterschenkel. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1839, v, 304–306.—**Borlée & Dechange.** Traumatisme énorme du membre inférieur; fracture comminutive du fémur; broiement des muscles de la cuisse; décollement des téguments; amputation ou désarticulation contre-indiquée; fusées purulentes consécutives, étendues; pronostic excessivement grave; guérison inespérée. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 751–757.—**Buchner** (E.) Stich in den Oberschenkel; Verblutung; zufällig tödtliche Verletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1865, v, 336–348.—**Burckhardt.** Geheilte Zerschmetterung des Unterschenkels, die einer Lostrennung glich; Anwendung der blutigen Naht. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 304–308.—**Cabasse.** Plaie transversale et par embrochement au tiers inférieur de la jambe droite; chute de trois mètres d'élévation sur l'extrémité aiguë d'une barre de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 451.—**Campardon.** Observation sur une plaie faite au mollet de la jambe, avec la pointe d'un tranchelard aigu, qui a été suivie d'un épanchement considérable. J. méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 355–358.—**Cannac.** Sur une jambe écrasée par un obus, ou petite bombe. Mém.

Extremity (*Lower, Wounds and injuries of*).

Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 494–498. ———. Sur une playe à la partie inférieure et interne de la jambe faite par un éclat de grenade, sans fracas d'os. *Ibid.*, 499–501.—**Careaga** (A.) Observacion de una grande herida contusa de una pierna en que parecia indicada la amputacion y curada sin necesidad de este operacion. Gac. méd. de México, 1869, iv, 175.—**Carter** (H. Y.) Case of a boy whose left leg and thigh, together with part of the scrotum, were torn off by a slitting mill. Med. Facts & Obs., Lond., 1792, ii, 17–25, 1 pl.—[**Cases.**] Om et saar (vulnus) paa den indvendige side af laaret, som frembragte døden. [Inside of thigh.] Eyr, Christiania, 1827, ii, 121–124.—Blessure de nécessité mortelle. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiii, 231–233.—Amputation de la cuisse gauche, immédiatement après l'enlèvement de ce membre par un obus. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852, i, 8–11.—Ein im Zorn und in der Trunkenheit begangener Mord; eine von dem Schwurgericht in Tübingen am 2. Febr. 1850 verhandelte Zurechnungsfrage. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Ansbach, 1853, iv, 6. Hft., 62–76.—Wound of thigh, from a fall on an iron spike. Lancet, Lond., 1857, ii, 170.—Schusswunde des Oberschenkels; nach vollendeter Heilung und einem zufällig erlittenen Sturze Phlegmone; Verjauchung; Tod; nicht nachweisbarer Zusammenhang des Todes mit der Schusswunde; schwere Verletzung. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Prag, 1858, 2. F., 24–26.—[Gangränöse Wunden am linken Oberschenkel.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 49.—[Ein Schuss am linken Oberschenkel.] *Ibid.*, 50.—Destrozos producidos en un individuo por un tren en movimento; dos amputaciones con un dia de intérvalo entre una y otra; terminacion fatal. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872–3, ix, 205–208.—Schusswunde des Unterschenkels; Amputation im Bereiche der Verletzung; Tod; Einfluss der Operation auf den tödtlichen Ausgang. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 44–47.—**Cook** (J.) [Case of a man who fell between the platform of a railroad car and a passing coal train, a wheel of one of the trucks passing transversly over the leg about half an inch above ankle joint: recovery without amputation.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 249.—**Cooper** (E. S.) Is there any known limit beyond which it is impossible for a divided ligament or tendon to be reproduced? Cases tending to prove there is not. Am. M. Gaz., N. Y., 1861, xii, 1–6.—**Day.** Gunshot wounds. [Cases.] Rec. Maine M. Ass., Portland, 1863, xi, 10.—**Debout.** Plaie d'arme à feu à la cuisse; lésion du nerf sciatique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 405.—**Dechange.** Blessure par arme à feu; fracture de la jambe; amputation; mort par résorption purulente. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1877, xvi, 97–103.—**Durant** (F.) Plaie de la jambe par arme à feu, avec perte considérable de substance, guérie par les bandelettes agglutinatives et les fomentations d'eau froide. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 190–192.—**Erichsen.** Fall from the top of a house, and impalement on the area railings. Lancet, Lond., 1859, i, 612.—**von Faber** (E. W.) Tödtung durch einen Schuss in den Schenkel. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 135–143.—**Fando** (F.) Herida por arma de fuego; gangrena; tratamiento antiséptico y curacion casi completa. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 403.—**von Fillenbaum.** Verletzungen an den unteren Extremitäten. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 839; 862.—**Garrard** (W.) A case of gunshot wound with supposed destruction of the femoral artery. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 102.—**Gröschl.** Haarseilschuss in den Zwischenraum von Achillessehne und Knochen des rechten Unterschenkels; Heilung fast ohne Eiterung. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, iv, 65.—**Groeschner.** Histoire du recollement d'un mollet qui ne tenait plus que par un lambeau de peau. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 287–290.—**Hetherington** (G.) Good recovery after severe injuries. Dublin M. Press, 1862, 2. s., v, 157.—**Hilton.** Case of severe gun-shot injury to the femoral vessels. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 216–219.—**Holthouse** (C.) Injuries of the lower extremity. Syst. Surg. (Holmes), N. Y., 1872, 2. ed., ii, 837–937.—**Homans** (J.) Cases of gun-shot fractures of the thigh and wounds of the chest, showing the results of conservative surgery in the former. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 141–161.—**Horn.** Gutachten über die Ursache, des in Gefolge einer äusserlichen Verletzung nach einem Jahre eingetretenen Todes eines Mannes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1819, ii, 62–76.—**Lamparter.** Schwere Verletzung des Oberschenkels ohne Amputation geheilt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 263–265.—**Laurence** (H. P.) Gun-shot wound of thigh. Lancet, Lond., 1853, ii, 116.—**Lidell** (J. A.) Gunshot wound of right thigh in middle third; bone apparently not injured; bullet lodged; well marked symptoms of pyæmia; parenchymatous hemorrhage on 32d and 33d days; autopsy; femoral ext. iliac filled with coagulated blood (thrombus), etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxv, 325–365.—**MacCormac** (W.)

Extremity (*Lower, Wounds and injuries of*).

Some remarks on gunshot wounds of the lower extremity. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 43–55, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Martin** (E.) Ostéomyélite traumatique du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 2.—**Milet.** Extraction d'une balle ayant séjourné pendant vingt mois dans la jambe. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 93–96.—**Moore** (C. F.) Case of extensive laceration and contusion of the thigh, with exposure of the femoral artery, followed by mortification of a large portion of the injured soft parts, and rapid progress towards recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 340–346.—**Moore** (W. P.) Gunshot wound of thigh (necrosis of femur; amputation required by fracturing new bone in operation for removing the sequestrum). Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 54–62.—**Morat.** Section du nerf sciatique poplité interne par un éclat d'obus; mal perforant des deux premiers orteils. Lyon méd., 1876, xxii, 84; 121.—**Morton.** Transverse incised wound of leg immediately above the ankle-joint, causing nearly complete separation of the foot from the leg; recovery with useful limb. Lancet, Lond., 1873, i, 804.—**Niessl** (K.) Complicirte Schusswunde des linken Oberschenkels; Verweigerung der Amputation; Necrose der splitterigen Fragmentflächen; monströse Callusbildung; Tod durch Pyämie nach siebenmonatlicher Krankheitsdauer. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 228; 243; 254.—**Olivieri** (C.) Ferite da punta e taglio degli arti pelvici. [6 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 424–429. ———. Ferite contuse e lacero-contuse degli arti inferiori. [16 cases.] *Ibid.*, 429–450. ———. Ferite d' arma da fuoco degli arti addominali. [7 cases.] *Ibid.*, 450–460.—**Ott** (E.) Verletzungen der unteren Extremitäten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 113; 148; 156; 165; 169.—**Peulevé.** Arrachement complet de la jambe à l'union de la diaphyse avec l'épiphyse du tibia chez un enfant de six ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 305.—**Pollock** (G. D.) Leg of a child torn from the thigh at the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 392. *Also:* Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 970.—**Pomfret.** Gunshot wound of left thigh. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 160.—**Sabourin.** Fractures comminutives du membre inférieur. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, 40–41.—**Schaffer.** Ein Fall von schwerer Verletzung. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869–70, vii, 54–57.—**Semmes** (A. J.) Compound gun-shot fracture of the tibia and fibula; Smith's anterior splint applied; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1866–7, xix, 67.—**Socin** (A.) Verletzungen untere Extremität. [83 cases.] Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 60–70.—**Solly** (S.) On a case of gun-shot wound of the forearm, with contraction of the hand. Lancet, Lond., 1855, i, 151.—**Sourier** (E.) Plaie d'arme à feu à la jambe; chirurgie conservatrice; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 947.—**Späth.** Beobachtung eines Falles von Schussverletzung am Unterschenkel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 149.—**Spanner.** Schussfraktur des linken Unterschenkels. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1867, viii, 123. ———. Schussfraktur des rechten Unterschenkels. *Ibid.*, 123.—**Stewart** (W. D.) Double gunshot wound; fracture of femur near knee-joint; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 12.—**Tillaux.** Épanchement traumatique de sérosité; ponction simple; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 516.—**Van Volxem.** Écrasement de la jambe gauche. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 18.—**Washington** (J. A.) Case of gun-shot wound of the leg, in which five-sixths of the structure at the seat of injury was destroyed, successfully treated, the limb being preserved. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 332–337.

Extremity (*Upper*).

See, also, **Arm**; **Carpus** *and wrist*; **Elbow-joint**; **Fingers**; **Forearm**; **Hand**; **Radius.**

ALBERT (E.) Die chirurgischen Krankheiten der Wirbelsäule, der Brust, des Schultergürtels und der oberen Gliedmasse. 8°. *Wien*, 1878.

BARKOW (J. C. L.) Die Venen der obern Extremität des Menschen. fol. *Breslau*, 1868.

BRAUNE (W.) & TRÜBIGER (A.) Die Venen der menschlichen Hand. 4°. *Leipzig*, 1873.

DE MEYMAR (A.) * Contribution à l'étude du phlegmon diffus du membre supérieur. 4°. *Paris*, 1882.

Baraldi (G.) Note sul sviluppo delle falangi negli animali domestici. Gior. d. anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1875, vii, 63–74.—**Gruber** (W.) Myshtzy napragaiushtzyia koltzevidnuiu sviazku lutcha. [Tensor muscles of the annular ligament of the radius.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 217; 225; 233.—**Hamy** (E.-T.) Recherches sur les proportions du bras et de l'avant-bras aux différents âges de la vie. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2. s., vii, 495–513. *Also:* Rev. d'anthrop.,

Extremity (*Upper*).

Par., 1872, i, 79-92. ———. Sur le développement proportionnel de l'humérus et du radius chez l'homme. Compt. rend Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 100.—**Harting.** Sur l'asymétrie des os du membre supérieur. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1874, 2. s., ix, 345-349.—**Kadyi** (H.) Einiges über die Vena basilica und die Venen des Oberarmes. Ztschr. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1876, ii, 69-81.—**Longe** & **Mer.** Note sur l'ossification de la phalange onguéale chez l'homme et le singe. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 188.—**Poncet** (A.) Note sur le poids comparatif des os des membres supérieurs; application de ces recherches à la médecine légale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 563.—**Problème** anatomique relatif aux mouvemens de pronation et de supination. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-8, Par., 1780, ii, 258-261.

Extremity (*Upper, Abnormities of*) [*includes elephantiasis and hypertrophy*].

See, also, Artery (*Brachial*); Artery (*Radial*); Carpus, *etc.*, Fingers *and toes*, Hand, *Abnormities of*; Hand (*Surgery of*); Monsters *from defect of limbs.*

BAADER (A.) * Ueber die Varietäten der Armarterien des Menschen und ihre morphologische Bedeutung. 8°. *Bern*, 1866.

BOEHM (T.) * Ueber Macrodactylie. 4°. *Giessen*, 1856.

GUTJAHR (C.) * Beobachtungen von Varietäten in der Verästelung der Armarterien. 8°. *Berlin*, 1868.

HENSLER (J.) Historia brachii prætumidi. *In:* HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 443.

HENZSCHEL (O.) * Beiträge zur Casuistik des angeborenen Radiusdefekts. 8°. *Halle*, [1872].

HERSCHEL (W.) * Beitrag zur Casuistik und zur Theorie des congenitalen Radiusdefectes. 4°. *Kiel*, 1878.

MEURSINGE (N.) Ontleedkundig onderzoek over eene aangeborene misvorming der beide Handen. 4°. *Amsterdam*, 1858.

SCHNELLE (A.) * Ueber angeborenen Defect von Radius und Ulna. 8°. *Göttingen*, 1875.

Adams (R.) Case of congenital hypertrophy of index and middle fingers of left hand. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 260-262.—**Albert** (E.) Fälle von Macrodactylie. (Mit Nachtrag.) Wien. med. Presse, 1872, xiii, 10; 71. ———. Zwei seltene Fälle von angeborenen Missbildungen an den Gliedmassen. Wien. med. Bl., 1880, iii, 305; 679.—**Badger** (C.) Case of singular malformation. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 7.—**Barton.** Congenital malformation of the left upper extremity. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 446-448. *Also:* Dublin M. Press, 1864, li, 556.—**Barwell** (R.) Two cases of truncated arms bearing at the ends fœtal hands voluntarily mobile. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 280. ———. Congenital truncation of forearm. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 304.—**Battersby** (F.) Congenital hypertrophy of the fingers and toes. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 289.—**Beck.** Abnorme Grösse des Daumens und des Zeigefingers der rechten Hand bei vergrössertem Umfange der ganzen obern Extremität der rechten Seite. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 89-93.—**Bellamy** (E.) Singular malformation of wrist and hand. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873-4, viii, 383.—**Bigelow** (H. J.) Congenital hypertrophy of the middle finger; amputation. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 341.—**Blain.** Hémimélie; conformation normale du bras; avant-bras rudimentaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., lxviii, 599.—**Blanchard.** Gonflement de tout le membre supérieur gauche. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii. pt. 2, 160.—**Boëchat.** Anomalie symétrique héréditaire des deux mains. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 691-697.—**Bókai.** Defect des linken Vorderarmes. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 343-345.—**Bordet.** Vices de conformation du membre thoracique supérieur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, ii, 82-91.—**Bourneville** & **Troisier.** Hémimélie de l'avant-bras droit. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 77-80, 2 pl.—**Bouvier.** Main bote. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1871, 2. s., iv, 162-191.—**Brabazon** (A. B.) Case of congenital malformation of the hand. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 375.—**Brasdor** (A.-P.) Observation sur un vice de conformation de l'extrémité supérieure. Méd. éclairée, Par., 1792, iii, 226-232.—**Broca** (P.) Anomalie des artères du membre thoracique. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 67-70. ———. Éléphantiasis congénital d'un doigt. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 226; 291.—**Bruce** (A.) Remarkable malformation of the left hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 452.—

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

Buck (T.) Einige Zweifel gegen die anatomisch-physiologische Untersuchung des Herrn Achilles Comte, betreffend das Vorherrschen des rechten Arms im Verhältniss zum linken. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1829, iv, 243-252.—**Calori** (L.) Di alcune varietà muscolari dell' avambraccio e dell' eminenza ipothenar. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1867-8, 2. s., vii, 359-381, 2 pl.—[**Case.**] Miembro torácico elefantiásico. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 262.—**Cayley** (W.) Arrested development of fore-arm and hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 430.—**Cazin.** Macrodactylie éléphantiasique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 147.—**Charles** (J. J.) Notes of some cases of abnormal arrangement of the arteries of the upper extremity. J. Anat. & Physiol., Lond., 1872-3, vii, 300. ———. Notes of abnormalities in the arteries of the upper extremity. *Ibid.*, 1874-5, ix, 180.—**Charon** & **Stoquart.** Absence congénitale de l'humérus observée chez un enfant de six ans. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxviii, 13-17, 1 pl.—**Chipperfield** (W. N.) Curious arrest of development of the hand. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 409, 1 pl.—**Clark** (R. K.) Case of congenital malformation, the right hand being cleft to the wrist-joint, and having only a thumb and third finger. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 413.—**Coate.** Congenital absence of the greater part of the left arm in a girl; the middle of the humerus forming a conical stump. Lancet, Lond., 1863, ii, 509.—**Coles** (G. C.) Case of malformation of both upper extremities; living specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 417.—**Coulon** (H.) Maimbot ayant l'apparence d'un pied. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 497. *Also:* Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 209-212.—**Coutagne** (H.) Hypertrophie congénitale des doigts médius et annulaire de la main gauche. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 245.—**Cruveilhier.** Absence complète du radius, ses cinq sixièmes inférieurs et celle des os du pouce. Bull. Soc. anat. de Par. (1828), 1845, iii, 223.—**Cuffe** (A. G.) Case of congenital deformity from maternal impression. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 184.—**Cunningham** (A. V.) Congenital absence of phalangeal joints, with good use of fingers. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 388.—**Curling** (T. B.) Case of remarkable hypertrophy of the fingers, in a girl, with a note of some similar cases. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 337-344.—**Curnow** (J.) Variations in the arrangement of the extensor muscles of the fore-arm. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 595-601, 1 pl.—**Davaine.** De l'absence congénitale du radius chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 39-41.—**Davida** (L.) Ueber das Verhalten der Spinalwurzeln und Spinalganglien der Halsnerven in einem Falle von Perobrachie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 99-104, 1 pl.—**Davidson** (W.) Elephantiasis of fore-arm and hand; amputation of the arm. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 54.—**Deffaux** (E.) Hémimélie de l'avant-bras droit. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 106-109, 1 pl.—**Delmas** (E.) Note sur quelques anomalies artérielles du membre thoracique. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 197-211.—**Demarquay.** Vice de conformation de l'avant-bras gauche; modification importante de la température animale dans la partie lésée. Union méd., Par., 1865, n. s., xxvi, 357-359.—**Demeaux.** Anomalie des artères de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 72.—**Dessaix.** Sur un vice de conformation singulier. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 275-279.—**Deville.** Absence d'une grande partie du cubitus droit; luxation de l'extrémité supérieure du radius; fracture et luxation congéniales. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 153-162. ———. Sus-épitrochléen (sus-épicondylien des animaux) donnant anormalement passage à l'artère humérale et au nerf médian. *Ibid.*, 213.—**Didion.** Origine prématurée de l'artère radiale; anastamose au pli du coude entre cette artère et l'artère humérale. *Ibid.*, 1850, xxv, 190-192.—**Doran** (A.) Case of arrested development of the bones of both forearms; extreme senile changes in the osseous tissue. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 314-316, 1 pl.—**Dreyfous** (F.) Arrêt de développement des membres supérieurs; ectrodactylie; altération des méninges localisée à la région des centres moteurs. Progrès méd., Par., 1878, vi, 483.—**Duparcque.** Mémoire sur l'inégalité professionnelle de longueur des membres supérieurs considérée comme causes d'erreurs diagnostiques et pronostiques; thérapeutique de leurs fractures. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 55-57.—**Dursy** (E.) Abweichungen in der Muskulatur der oberen Extremität, des Zwerchfells und des Nackens. Ztschr. f. rat. Med, Leipz. u. Heidelb., 1868, 3. R., xxxiii, 45-49, 1 pl.—**Edinger** (L.) Rückenmark und Gehirn in einem Falle von angebornem Mangel eines Vorderarms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 46-63, 1 pl.—[**Erichsen.**] Congenital absence of the radius and its muscles. Lancet, Lond., 1858, i, 605.—**Ewald** (A.) Angeborne und fortschreitende Hypertrophie der linken Hand. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 421.—**Fenner** (E. D.) Elephantiasis. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 321-325.—**Fiedler.** Zwei Fälle von Makrodactylie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 316-319. ———. Angeborene Missbildung der vierten Mittelhandknochen beider Hände. *Ibid.*, 319.—**Follin.**

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

Main-bot palmaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 98–101.—**Foucher.** [Excessive development of left arm and leg.] *Ibid.*, 1850, xxv, 108.—**Fränkel** (B.) Ueber einen Fall von erblicher Difformität. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1869–71), 1872, iii, pt. 1, 269–272. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 418.—**Friedlowsky** (A.) Ueber anomale Gefässverhältnisse der Achselhöhle mit Rücksicht auf ihre chirurgische Bedeutung. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 207; 224; 232.—**Garden** (A.) Malformations of the hands and feet. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 120; 151.—**Gee.** Congenital absence of the arms. Liverpool M.-Chir. J., 1859, iii, 122.—**Gherini** (A.) Di una deformità congenita per accesso alle mani e ai piedi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 401. *Also*, Reprint.—**Giraudeau** (C.) Malformation congénitale d'un membre supérieur; absence du métacarpe et des phalanges; atrophie de tout le membre. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 271.—**Gruber** (W.) Ueber die neue und constante oberflächliche Ellenbogenbugschlagader des Menschen (arteria plicæ cubiti superficialis), nebst deren beiden Anomalien der Arteria mediana antibrachii superficialis und ulnaris superficialis. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, viii, 481–510, 1 tab. ———. Ueber congenitalen Radiusmangel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 211–222, 1 pl. ———. Notiz über die Zergliederung einer rechten oberen Extremität eines Mannes mit Duplicität des Daumens an der Hand. *Ibid.*, 223–228, 1 pl. ———. Ueber congenitalen unvollständigen Radiusmangel. *Ibid.*, 1867, xl, 427–435, 1 pl. *Also, transl.:* Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 257; 265. ———. Ueber die Arteria mediana antibrachii superficialis, Arteria ulnaris antibrachii superficialis und Duplicität der Arteria ulnaris. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1867, 668–687, 1 pl. ———. Ueber einen Fall von Macrodactylie bei einem Lebenden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 416–419, 1 pl. ———. Zum Vorkommen der beiden den Processus styloides des Metacarpale III. ersetzenden Arten des supernumerären neunten Ossiculum carpi. *Ibid.*, 1878, lxxii, 488–491. ———. Musculus extensor digitorum communis manus anomalus mit 5 Sehnen zu allen Fingern. (5. Fall eigener Beobachtung.) *Ibid.*, 500.—**Gubler.** Vice de conformation des mains. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 92.—**Günther.** Monstrosität des rechten Arms an einem neugeborenen Kinde. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1806, xxiv, 1. St., 169.—**Guersant.** Hypertrophie éléphantiasique de l'auriculaire et de l'annulaire de la main droite. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 101–104.—**Halderman** (D.) Anomalous biceps flexor cubitorum. Clinic, Cincin., 1874, vi, 49.—**Hall** (A.) Case of arrested development of the right fore-arm in the fœtus. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849, v, 119.—**Harker** (J.) [Hereditary deformity of the hands.] Lancet, Lond., 1865, ii, 389.—**Hartmann** (G.) Defect einer Hand und der Hälfte des Vorderarmes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxvi, 53.—**Hayden.** [Congenital atrophy, or arrest of development, of the right upper extremity.] Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 422.—**Healy** (M.) [Curious malformation of a still-born child.] Dublin. M. Press, 1841, v, 184.—**Heath** (C.) Malformation of the hand. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 440.—**Hennig.** Vorstellung eines Kindes mit angeborener Verlängerung der rechten oberen Extremität und Pronationsstellung derselben. Arch. f. Gynæk., Berl., 1877, xi, 402.—**Higginbotham.** Ein Fall von Makroplasie der linken oberen Extremität. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, iv, 205–207.—**Hillary** (M.) Extraordinary anomalies in the arterial supply of the upper extremities. Canada Lancet, Toronto, 1872–3, v, 444–446.—**Hitzig** (E.) Ueber einen Fall von Hypertrophie eines Armes. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871–3), 1874, iv, 126–132. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 588.—**Hodge** (H. L.) Congenital absence of the radius. Tr. Path. Soc. Phila. (1875–6), 1877, vi, 4–6. *Also:* Phila. M. Times, 1875–6, vi, 231.—**Höring.** Abnorme Grösse des Armes, Daumens und Zeigefingers der rechten Seite. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 39, 1 pl.—**Houzé** (É.) Note sur l'absence congénitale de l'humérus, observée chez un enfant de six ans, par MM. Charon et Stoquart. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxviii, 110.—**Huguier.** Absence de la main et de la moitié de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 312.—**Hurley** (T. W.) Hypertrophy and elongation of the thumb, index, and middle fingers of the right hand, from congenital occlusion of lymph channels. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, ix, 49.—**Hutchinson** (J.) Arrested development of the radius, fore-arm, and hand after an injury in childhood. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 223–226. ———. Portrait of a case of congenital absence of both upper extremities. *Ibid.*, 435.—**Jackson** (J. B. S.) A malformation in an adult subject, otherwise well formed, consisting apparently of a fusion of two upper extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 91–93.—**Jacobi.** Case of uncommon congenital malformation of the arm. Am. J. Obs., N. Y., 1875, ix, 324.—**Jean** (A.) Cas d'hémimélie (avant-bras gauche). Progrès méd., Par., 1877, v, 430.—**Johnson** (J.G.) Interesting anomaly. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 131–133.—**Kaczander** (J.) Ueber angeborenen Radius-Mangel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 409. *Also:* Schmidt's Jahrb., 1878, clxxix, 13. *Also, transl.:* St. Louis Cour. Med., 1879, i, 195. ———. Adatok az izom-és szálgatan rendellenességei tanához. [Abnormal palmar muscle.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 776, 1 tab.—**Kappeler** (O.) Ein Fall von angeborner Makrodaktylie. *In his:* Chir. Beobacht. a. d. Thurgau. Kantonsspit., 8°, Münsterlingen, 1874, 246–248, 1 pl.—**Kennedy** (A.) Case of diseased arm. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 54–56, 1 pl.—**Kerr** (J. G.) Congenital deformity of both arms. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1861, Canton, 1862, 13.—**von Klein.** Ausschälung eines ungewöhnlich grossen Fingers aus dem Gelenk. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 379–382.—**Koster** (W.) Anatomisch onderzoek eener aangeborene misvorming der linker bovenste extremiteit. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 125; 135. ———. Sur la signification génétique des muscles extenseurs des doigts. Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1879, xiv, 320–346, 1 pl.—**Kuhnt.** Eigenthümliche Doppelbildung an Händen und Füssen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 268, 1 pl.—**Lannelongue.** Macrodactylie éléphantiasique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 710.—**Launay.** Vice de conformation des mains et des pied. [Rap. de Demarquay.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 444–451.—**Leboucq** (H.) Description anatomique d'une monstruosité de la main. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii, 49–61, 1 pl.—**Ledru.** Main-bot radiale double congénitale, avec absence complète du radius des deux côtés. [Rap. de Liégeois.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 269–277.—**Le Gendre** (E. Q.) Observation de main-bot. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 24.—**Leisrink** (H.) Angeborner partieller Riesenwuchs. *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. f. d. Jahre 1872–8, 4°, Hamb., 1879, 47–49.—**Lejeune.** Fusion complète des extrémités supérieures des radius avec les parties correspondantes des humérus, observée chez un nouveau-né. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 264–272. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 462.—**Leloir** (H.) Malformation congénitale du bras gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 9. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 586–588. ———. Malformation congénitale de l'avant-bras et de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, l, iv, 65–72.—**Lente** (F. D.) A case where the brachial and radial arteries were superficial, being only covered by the integument, and looking much like distended superficial veins. N. York J. M., 1850, n. s., iv, 285.—**Leo.** Seltene Hyperostose der Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 532, 1 pl.—**Leroy.** Arrêt de développement de l'avant-bras gauche (hémimélie). Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 80–82, 1 pl.—**Lesgaft** (P.) Sluchai vrozhdennoi gipertrophii verkhnei konechnosti. [Congenital hypertrophy of the arm.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 101; 111.—**Letulle** (M.) Vice de conformation du membre supérieur droit; absence du radius, arrêt de développement du pouce et de la portion correspondante des régions carpienne et métacarpienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 309–316. *Also:* Progrès méd., Par., 1875, iii, 497–499.—**Leudet** (E.) & **Delabost.** Note sur un cas de division ancienne d'une partie des nerfs, artères et muscles de l'avant-bras, avec rétablissement incomplet de la sensibilité cutanée dans l'étendue de la distribution du nerf médian, et conservation presque complète des mouvements. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 137.—**Macalister** (A.) Remarks on congenital and other abnormalities in the skeleton of the upper extremity. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 408–410.—**M'Donnell** (J.) Case of congenital defect of fore-arm. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 719, 1 pl.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of congenital hypertrophy of the hand and arm. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 9–11. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 379.—**Manec.** Remarquable vice de nutrition du membre supérieur gauche; hypertrophie des téguments et du tissu cellulaire; bruit vasculaire passager; traitement par la position élevée et la compression méthodique; amélioration. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 1005–1008.—**Mason** (F.) Congenital deformity of the right hand. Proc. M. Soc. Lond., 1874–5, ii, 8.—**Meursinge** (N.) Ontleedkundig onderzoek over eene aangeborene misvorming der beide handen. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Geneesen Heelk. te Amst., 1857, ii, 2. St., 195–219, 4 pl.—**Michel** (J.) Éléphantiasis des doigts annulaire et auriculaire de la main chez un enfant. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1853–8, i, 319–329.—**Montméja** père. Développement incomplet d'un bras. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 67, 1 pl.—**Murray** (J. J.) Case of a woman with three hands; illustrated by analogous malformations among the lower animals. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861–4, iv, 163. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlvi, 29–32, 1 pl.—**Naudet.** Muscle surnuméraire de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 121.—**Nicaise.** Hypertrophie unilatérale partielle du membre supérieur; ostéophytes du coude, paralysie des rameaux cutanés du musculo-cutané, du radial et du médian. Bull

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 178–183.—**Oeffinger** (H.) Eine bemerkenswerthe Varietät der Vorderarmarterien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 424–426, 1 pl.—**Ollive.** Macrodactylie. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 92.—**Osler** (W.) Case of congenital and progressive hypertrophy of the right upper extremity. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 10–12. *Also*, Reprint.—**Panas.** Muscles interosseux dorsaux surnuméraires de la main. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 165.—**Pasquali.** Bambino mancante di ambedue le ossa del radio. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1880, vi, 6.—**Petit** (A.) Anomalie musculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 114.—**Poncet** (A.) Des déformations produites par l'arrêt d'accroissement d'un des os de l'avant-bras et des causes de cet arrêt de développement; description de pièces pathologiques. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 1, 140–149. Discussion, pt. 2, 201–203.—**Pooley** (J. H.) Case of congenital malformation and deficiency of the upper extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 409.—**Porter** (F. T.) Congenital malformation of the hand. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 68.—**Priestley** (W. O.) A dissection of a curious malformation of the forearm. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 489.—**Proschko** (J.) Merkwürdiger Bildungsfehler der rechten Hand. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 16.—**Puchelt.** Missbildung der beiden Vorderarme und Hände eines Kindes. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862–5, iii, 146.—**Pulido** (A.) Monstruosidades de los manos. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 119.—**Ramon.** Enfant né sans bras. Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 1153.—**Rawitz** (J.) Ueber die normalen Umfangsunterschiede zwischen den einzelnen Theilen der linken und rechten oberen Extremität. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 336–341.—**Redtenbacher** (W.) Angeborne Missstaltung und Lageveränderung der linken oberen Extremität. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1847, i, 340–342.—**Reid** (J.) Increased nutrition of the left thoracic extremity. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 198. ———. Increased nutrition in the thumb and first finger of the left hand. *Ibid.*, 200.—**Riberi** (A.) Monstruosità da diffetto degli ossi metacarpei e falangei, e da incompleto sviluppo de' carpei della mano destra, unita ad altri particolari del corrispondente antibraccio e degli ossi che lo formano. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 279.—**Rodenstein.** Case of arrest of development of both upper extremities. Am. J. Obst., N. Y., 1876, viii, 663.—**Rodriguez** (J. M.) Anomalias que presentan varios individuos de la familia de D. A. Alegre (natural de Guanajuato) y otras personas residentes en esta capital. Gac. méd. de México, 1871, vi, 201; 217, 2 pl.—**Roecker.** Merkwürdiger Fall einer elephantiasisartigen Armgeschwulst. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 322–325.—**Roger** (H.) & **Houel.** Note sur un exemple de double main-bot congéniale, avec absence de radius, observé sur un enfant à terme. Union méd., Par., 1851, v, 562, 1 pl.—**Rombeau.** Main-bot radiale; absence du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 414–421.—**Rose.** Ein Fall von Lipomatosis congenita und von Elephantiasis congenita varicosa. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1867), 1868, xx, 96–105. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 339–348, 1 pl.—**Rosenfeld** (L.) Angeborne abnorme Grösse des Daumens und Zeigefingers der rechten Hand. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 174.—**Scavini** (J. M.) Observation sur l'amputation faite à un enfant de 5 mois, du doigt annulaire de la main droite, ayant la forme et les dimensions du gros orteil d'un adulte, suivie de quelques remarques sur l'influence de l'imagination de la femme grosse sur le fœtus renfermé dans son sein. [Rap. de P. Mouton.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 384–389.—**Schwaagman** (P. H.) Doppelseitiger angeborner Defect des Radius und des Daumens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 228–231, 1 pl.—**Shattock** (S. G.) On a case of arrested development and growth of the right upper limb in man. Tr. Path. Soc Lond., 1881, xxxii, 276–280. ———. Congenital absence of radius. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 741.—**Shortt** (J.) Description of a deformity of arms and hands. Tr. Obst. Soc. Lond. (1864), 1865, vi, 205–207. ———. Lusus naturæ. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iii, 241–246.—**Smith** (G. H.) Hereditary malformation of the hands and feet. Lancet, Lond., 1841–2, i, 358.—**Smith** (T.) Case of congenital absence of both arms. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 89.—**Spillmann.** Atrophie congénitale de la main droite. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 475.—**Stadler** (C.) Ein Fall von seltener Missbildung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 306.—**Struthers** (J.) On some points in the abnormal anatomy of the arm. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 523; xiv, 224.—**Swaagman** (A. H.) Ontleedkundig onderzoek van talipomanus vara, als gevolg eener gebrekkige ontwikkeling der bovenste ledematen. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst., 1857, ii, 137–156, 3 pl.—**Uhde.** Partieller ringförmiger Mangel der Muskeln des Oberarms. Verhandl.

Extremity (*Upper, Abnormities of*).

d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, ii, 255.—**Varaff.** Vrojdennaja anomalija levo verchnei konechnosti. [Congenital anomaly of left arm.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1351.—**Voigt** (L.) Beitrag zur Casuistik des congenitalen Radiusdefectes. Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 27–42.—**Wagner.** Hypertrophie der rechten Brust und der rechten obern Extremität, besonders der Hand und der Finger. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, xix, n. F., 378–381, 1 pl.—**Wood** (J.) A wax model and a dissection of the malformed right hand of a woman. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 306.—**Woodward** (W.) Case of congenital deformity of hands. Buffalo M. & S. J., 1868–9, viii, 170.—**Wulff** (F.) Ueber Makrodaktylie. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 281–295.

Extremity (*Upper, Avulsion of*).

VAN DER PLAATS (V.) * Diss. sistens observationem chirurgicam de manu avulsa. 8°. *Leovardiæ*, 1804.

Aubinais. Observation d'arrachement du bras. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1862, n. s., xxxviii, 74–81.—**Belchier** (J.) An account of a man whose arm with the shoulder-blade was torn off by a mill. Phil. Tr., Lond., 1732–44, ix, 266. *Also, transl. in:* Morand. Opusc. de chir., 4°, Par., 1768, i, 229–231.—**Bleynie** (L.) Plaie par arrachement; tétanos; nécropsie. Rev. méd. de Limoges, 1867–8, i, 11–15.—**Braithwaite** (J.) Arm and scapula torn off; recovery. Lond. M. Gaz., 1832, xi, 147.—**Burckhardt** (A. W.) Zerreissung eines Armes durch Maschinenkraft und Heilung desselben. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 285–296.—**Carmichael** (J.) Left arm of a child torn off by a mill, without any succeeding hæmorhage. Med. & Phil. Comment., Lond., 1777, v, 79–83.—[**Case.**] The arm and scapula torn off. Lond. M. Gaz., 1830, v, 497.—**Charles** (J. J.) Case of avulsion of the right arm and scapula. Lancet, Lond., 1872, i, 216.—**Clough** (H. G.) Case of the humerus of a child torn from the scapula by a mill. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 519–527, 1 pl.—**Cooper** (J. S.) Case in which the arm was torn off at the shoulder-joint by machinery. N. York J. M., 1843, i, 284.—**George** (W. H.) Avulsion of the arm and shoulder. Eclect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 69–72.—**Hendry** (G.) The whole upper extremity torn off; recovery. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 723–725.—**Horlbeck** (H. B.) An inaugural dissertation upon the avulsion of the arm and scapula. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 433–450.—**James.** Arm torn off by a thrashing machine. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 117.—**Jones** (T. E.) Avulsion of the arm and scapula; recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 545.—**Katholitzky** (F.) Die ganze rechte obere Extremität sammt dem Schulterblatte durch mechanische Gewalt vom Körper gerissen; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 569.—**King** (A.) Case of avulsion of the left arm and scapula. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 96–102.—**Kirkpatrick** (C. A.) [Arm torn entirely from the body; recovery.] Tr. M. Soc. Calif. 1872–3, Sacramento, 1873, 62.—**Lente** (F. D.) Arm torn off near shoulder-joint. N. York J. M., 1851, vi, 187.—**Lowe.** Fore-arm torn off by an anchor chain below elbow-joint; flap operation at lower third of humerus; cure. Madras Q. J. M. Sc., 1863, ii, 214. ———. Evulsion of the arm and scapula by machinery; recovery. Lancet, Lond., 1867, ii, 611.—**Lunn.** Right arm and scapula torn from all attachments to the body. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 340.—**Maclean** (D.) Evulsion of both arms by machinery; primary re-amputation of both stumps; recovery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 16.—**Mann.** Abreissung des halben Oberarms; Exarticulation; Heilung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1865, iv, 252.—**Marcano** (G.) Arrachement du bras; fractures multiples; décollements épiphysaires; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 228–231. *Also:* Progrès méd., Par., 1875, iii, 460.—**Mott** (V.) Examination of a case in which the left arm was torn from the body, accompanied with a fracture of the cervical vertebræ. N. York M. Mag., 1815, i, 253–257.—**Mussey** (R. D.) Arm and shoulder-blade torn from the body. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 385–388.—**Norris** (G.) Forearm torn off by machinery a little below the elbow; integument entirely stripped from the arm; amputation at the shoulder-joint; cure. *Ibid.*, 1843, n. s., v, 23.—**Nunn.** Avulsion of the right arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 627.—**Scarnell** (S. F.) Forcible separation of the entire arm from the body: recovery. Lancet, Lond., 1831–2, ii, 114.—**Weinlechner.** Abreissung des Oberarmes durch Maschinengewalt; enormer Hautverlust, dessen Heilung nur durch Entfernung des Schulterblattes und der äusseren Hälfte des Schlüsselbeines sammt Oberarmstumpfe ermöglicht wurde. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 338–340. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 116.

Extremity (*Upper, Elephantiasis and hypertrophy of*):

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*).

Extremity (*Upper, Nervous affections of*).

See, also, **Nerve-stretching.**

PROTZE (H.) *Ein Beitrag zu den neuropathologischen Vorgängen im Bereich der obern Extremität. 8°. *Halle*, 1873.

Barlow. Hysterical movements of the left arm, cured by valerianate of zinc. Lancet, Lond., 1862, i, 69.—**Jackson** (J. H.) Convulsive spasms of the right hand and arm preceding epileptic seizures. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 110.—**Lucas-Championnière** (P.) Contracture du membre supérieur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 349-351.

Extremity (*Upper, Paralysis of*).

See, also, **Deltoid** (*Pathology of*); **Paralysis** *from lead poison.*

BOURGEOT (A.) *Étude sur les paralysies complètes rhumatismales de l'avant-bras et de la main. 4°. *Paris*, 1872.

CHAPOY (L.) *De la paralysie du nerf radial. 4°. *Paris*, 1874.

DAVOIT (J.) *Étude sur les tumeurs de la face dorsale de la main dans l'intoxication saturnine et les paralysies de cause cérébrale. 4°. *Paris*, 1869.

DE FARIA (A. S.) *Considérations sur les paralysies des muscles extenseurs de l'avant-bras. 4°. *Paris*, 1868.

FONTAINE (A.) *Des paralysies traumatiques du plexus brachial. 4°. *Paris*, 1870.

HUC-MAZELET (A.) *Du gonflement que l'on observe sur le dos de la main à la suite de quelques paralysies des extenseurs des doigts. 4°. *Paris*, 1874.

JACOBI (R.) *Ein Fall von schwerer traumatischer Paralyse des Nervus radialis und Nervus medianus. 8°. *Marburg*, [1877].

LAFÉRON (E.-A.) *Recherches sur la paralysie des nerfs du plexus brachial et plus particulièrement du nerf radial résultant de l'usage des béquilles. 4°. *Paris*, 1868.

LANDRY (G.) *Des principales variétés de paralysies de l'avant-bras. 4°. *Paris*, 1876.

LANGENMAYR (C.) *Casuistische Beiträge zur Lehre von den peripherischen Lähmungen des Nerv. radialis. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

LEQUESNE (M.-J.) *Étude clinique sur la paralysie radiale rhumatismale. 4°. *Paris*, 1868.

MALLEBAY (M.) *Des paralysies partielles du membre supérieur d'origine corticale. 4°. *Paris*, 1878.

PENANCIER (H.-P.) *De la paralysie des extenseurs de l'avant-bras et de la main. 4°. *Paris*, 1864.

TAILHÉ (C.) *De la paralysie des avant-bras. 4°. *Paris*, 1850.

TRANCHANT (J.) *De la paralysie traumatique du nerf radial. 4°. *Paris*, 1873.

Althaus. Paralysis and anæsthesia of the right arm; comparative effects of faradisation and galvanisation; progressive recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 485.—**Bachon.** De la paralysie du nerf radial (paralysie des porteurs d'eau de Rennes). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 323-336. *Also:* France méd., Par., 1864, ii, 346; 354; 363.—**Berlemont** (C.) Paralysie atrophique des bras accompagnée d'arthrites multiples suite de rhumatisme articulaire aigu; emploi des bains; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 518.—**Bernhardt** (M.) Beitrag zur differentiellen Diagnose der Radialisparalysen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 267-269. ———. Zur Pathologie der Radialisparalysen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1874, iv, 601; 1875, v, 561. ———. Ueber den Bereich der Sensibilitätsstörung an Hand und Fingern bei Lähmung des Nv. medianus. *Ibid.*, 1875, v, 555-561. ———. Ueber einen bisher noch nicht beobachteten Verlauf einer peripherischen (traumatischen) Ulnarislähmung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 307-312.—**Billroth** (T.) Ueber Paralyse des N. radialis durch Krückendruck. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1089-1091.—**Boinet.** Paralysie et atrophie musculaire à la suite d'une plaie par arme à feu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 593.—**Boscher.** Verschüttetwerden eines Brunnenarbeiters; Lähmung des linken Plexus brachialis; Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 167.—**Bouchard** (C.) Tuméfaction du dos des mains dans la paralysie des extenseurs des doigts. Gaz. hebd. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 577-579.—**Bourguet** & **Botentuit.** Observation de paralysie des muscles extenseurs des poignets et des doigts, avec écarte des os du carpe. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, vi, 278-285.—**Bouvier.** Note sur une paralysie partielle des muscles de la main. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 125-138. *Also*, Reprint. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 529-531.—**Bryant.** Palsy and wasting of the flexors of the forearm, from hat-pressing. Lancet, Lond., 1860, i, 62.—[**Case.**] Paralysie du nerf radial et du nerf cubital. France méd., Par., 1855, ii, 152.—**Colin.** Paralysie du membre supérieur droit, d'origine spinale; insuffisance aortique; augmentation de température dans le membre paralysé. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 580-582.—**Comon.** De la paralysie du nerf circonflexe. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 203.—**Danyau.** Cas de paralysie du bras chez un nouveau-né. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 148-151.—**Darwall** (J.) Cases of a peculiar species of paralysis. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830-31, ii, 273-276.—**Delacroix.** Moyen mécanique pour suppléer à l'action des muscles extenseurs des doigts de la main, détruite par une paralysie partielle de ces organes. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, ix, 460-467.—**Dieulafoy.** De la paralysie du nerf radial. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 841-843. *Also:* France méd., Par., 1878, xxv, 363.—**Dressler.** Cutane u. elektro-musculäre Anodynie, verbunden mit Contractur der Flexoren der Finger beider Hände. Prag. med. Wchnschr., 1864, 193.—**Dugas** (L. A.) A case of paralysis of the upper extremity induced suddenly by a blow upon the shoulder. South. M. & S. J., Augusta, 1861, n. s., xvii, 133.—**Duménil.** Paralysie traumatique réflexe des muscles de l'avant-bras et de la main. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 363.—**Duncan.** Paralysis of the right arm; effusion of blood on the left hemisphere of the brain. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 221.—**Duplay** (S.) Paralysie radiale de cause périphérique. *In his:* Conf. de clin. chir., 8°, Par., 1877-9, 130-136.—**Duval** (E.) Paralysie du bras droit et atrophie du deltoïde rapidement guéries par les douches réfrigérantes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, [x], 17.—**Ferario** (L.) Paresi della estremità destra, guarita coll' elettricità. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 188.—**Fischer** (F.) Zur Lehre von den Lähmungen des Nervus radialis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 392-400.—**Gavoy** (E.) Paralysie du nerf radial à frigore. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 364-367.—**Gillette.** Morsure de cheval au niveau du bras droit; paralysie traumatique du nerf radial. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 259-262.—**Gowers.** Cases of paralysis of the musculo-spiral nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 474.—**de Grazia y Alvarez** (A.) Parálisis parcial completa en ambos brazos, producida por continuada y fuerte compresion, y tratada con buen éxito por fricciones con aceite de escila marítima. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 115.—**Guéniot.** Paralysie du bras chez un nouveau-né, extrait par le forceps. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2. s., viii, 31-44.—**Gueury** & **Cuignet.** Paralysie partielle des membres supérieurs congénitale, héréditaire, progressive avec ou sans atrophie musculaire. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 225-232.—**Healy** (R.) On a paralytic affection of the superior extremity. Dublin Hosp. Rep., 1822, iii, 253-255.—**Henriet** (L.) Des paralysies des nerfs à propos d'un cas de paralysie traumatique du nerf médian. Tribune méd., Par., 1874, vii, 87.—**Herzog.** Ueber Lähmung der Hände und Füsse. [7 cases.] Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 123; 127.—**Husson.** Paralysie du bras gauche guérie par l'application des sangsues à l'anus. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 238.—**von Krafft-Ebing.** Ueber Drucklähmung von Armnerven durch Krückengebrauch. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 125-128.—**Laboulbène** (A.) Note sur un cas de paralysie des membres supérieurs seuls; conservation de la sensibilité; induration de la moelle épinière; ramollissement dans l'espace compris entre les troisième et sixième vertèbres dorsales. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 209-212.—**Landouzy.** Paralysie de la sensibilité et du mouvement de tout le membre supérieur droit; tumeur (fibrome) du plexus brachial. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, 2. s., xvii, 610.—**Landry** (O.) Paralysie et atrophie musculaire du membre supérieur gauche; autopsie; nulle lésion du système nerveux. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 370. ———. Réflexions pratiques sur un cas de paralysie du membre supérieur. *Ibid.*, 1858, vi, 630.—**Lannelongue.** Contusion du nerf radial; abolition du mouvement; conservation de la sensibilité tégumentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 970. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1872, ii, 633.—**Lecoq** (J.) Paralysie de l'avant-bras et de la main résultant d'une fausse position; intégrité de la contractilité musculaire; guérison par la faradisation localisée. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 499.—**Lees** (D. B.) Paralysis of the musculo-spiral nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 390.—**Lépine.** Monoplégie dissociée du membre supérieur gauche. Lyon méd., 1880, xxxiii, 241-243.—**Lé-**

Extremity (*Upper, Paralysis of*).

tiévant. Présentation d'un malade atteint d'une paralysie du nerf radial. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 217-233.—**Lindwurm.** Lähmung der Hand nicht in Folge eines Schlags über die Handwurzel sondern in Folge eines Stichs in den Oberarm. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1869, xx, 294-300.—**van Maanen** (P. J.) Genezing eener volkomene en verouderde verlamming (paralysis completa) van den regter arm, door het gebruik der zeebaden. Pract. Tijdschr. v. de Gencesk., Gorinchem, 1827, vi, 506-508.—**Mahot.** Monoplégie portant sur les muscles extenseurs de l'avant-bras droit. Progrès méd., Par., 1877, v, 212.—**Maisonneuve.** Paralysie traumatique de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 173.—**Manouvriez** fils. Observation de paralysie cubitale par compression. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 478-483.—**Mauriac.** Note sur un cas de paralysie des nerfs du plexus brachial et principalement du nerf radial résultant de l'usage des béquilles; guérison par les courants induits. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 227-232.—**Minot.** Case of paralysis of wrist and fingers. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 437.—**More** (S.) An account of the case of a young man, who had lost the use of his hands by cleaning brass wire. Phil. Tr., Lond., 1760, li, 936-941.—**Müller** (P. L.) Heilung einer fünfjährigen Lähmung und Geschwulst des linken Arms. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi (Supplhft.), 7-9.—**Nélaton.** Paralysie partielle du bras à la suite de chute sur le moignon de l'épaule sans luxation ni fracture. J. de méd. et chir. prat., Par., 1853, xxiv, 408-410. ———. Paralysie traumatique des muscles de l'épaule et du bras, suite d'une chute sur l'épaule; pronostic différentiel et traitement à l'aide de l'excitation électro-musculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 333.—**Neumann.** Paralysie des muscles interosseux et lombricaux, perte de la sensibilité de la main à la suite d'une contusion ou commotion du nerf cubital droit; guérison par les courants continus en neuf séances. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iv, 267.—**Nilo.** Observation d'une paralysie de l'extrémité supérieure droite, guérie par l'emploi de la noix vomique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxxi, 160-167.—**Nunn** (T. W.) Disability of the hand resulting from injury and disease of the ulnar nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 23, 1 pl.—**Panas** (F.) De la paralysie réputée rhumatismale du nerf radial. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6. s., xxi, 657-672. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 240.—**Parmentier.** De la paralysie du mouvement des membres supérieurs. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 763; 788; 809; 821; 852; 873.—**Paulicki.** Ein Fall von Lähmung der rechten Hand. Wien. med. Presse, 1868, iv, 972.—**Pooley** (J. H.) Paralysis of the arm from injury. N. York M. J., 1878, xxviii, 300-302.—**Ramskill.** Case of wasting-palsy of both arms. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 480.—**Récamier.** Paralysie douloureuse du bras gauche avec douleur vive dans tout le côté gauche du thorax, du col et de la tête; mort presque subite. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 611.—**Remak** (E.) Zur Pathologie der Lähmungen des Plexus brachialis. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 116-118. ———. Zur Pathologie und Electrotherapie der Drucklähmungen des Nervus radialis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 313-316.—**de Renzi** (E.) Paralisi reumatica dei due nervi radiali. Salute (suppl.), Genova, 1876, ii, 33-39.—**Revillout** (V.) Paralysie à frigore du nerf radial; perte de connaissance. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 373.—**Salter** (J. A.) Paralysis of the arm from an impacted and carious wisdom tooth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 92.—**Sandras.** Paralysie rhumatismale de l'avant-bras; guérison rapide par l'électricité. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 72.—**Schivardi** (P.) Di una paralisi reumatica del braccio destro, guarita con nove applicazioni elettriche. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 421.—**Schwartz.** Paralysis brachii dextri in Folge von Kohlendampferstickung; Heilung durch die Galvanopunktur. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 93.—**Sigerson.** Note sur la paralysie vaso-motrice généralisée des membres supérieurs. Progrès méd., Par., 1874, ii, 229; 246.—**Solly.** Paralysis of the muscular branches of ulnar nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 64-66.—**Stahmann** (F.) Lähmung des Extensor communis digitorum manus sinistri. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 399-401.—**Steiner** (F.) Ueber einen seltenen Fall von Lähmung der linken oberen Extremität eines sehr kräftigen jungen Mannes, entstanden nach einem heftigen Fall auf die Innenseite des Oberarmes. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 496; 568; 592; 613.—**Stokes** (W.) Atrophy and paralysis of right upper extremity. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 1-4.—**Trousseau.** Paralysie complète du membre thoracique; douleurs cérébrales de cause inconnue. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 347.—**Tyler** (S.) Paralysis of left arm; lymphatic gland deeply imbedded, pressing upon the brachial plexus of nerves; removal of the tumor; relief. Annalist, N. Y., 1849, iii, 171.—**Verneuil** (A.) Paralysie des nerfs du plexus brachial par suite de l'usage des béquilles. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 233.—**Watkins** (W. H.) Traumatic paralysis of right arm, treated with applications of strychnia and chloroform. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 29.—**Weir** (R. F.) Paralysis of the hand and fore-arm caused by Esmarch's bloodless operation. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 257.—**Whitney.** [Case of partial paralysis of the arm consequent upon caries and exposure of the nerve of the lower dens sapientiæ of the right side.] Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 59.—**Whittaker.** Case of paralysis of left forearm and hand without any other abnormality. Clinic, Cincin., 1876, xi, 145-147.—**Zuradelli** (C.) Della paralisi del nervo radiale di natura reumatica e traumatica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 376; 392.

Extremity (*Upper, Wounds and injuries of*).

See, also, **Amputations** *at shoulder-joint*; **Artery** (*Brachial*); **Artery** (*Interosseous*); **Carpus**, *etc.*, (*Wounds, etc., of*); **Extremity** (*Upper, Avulsion of*); **Extremity** (*Upper, Paralysis of*); **Gangrene**; **Hand** (*Wounds, etc., of*); **Tendons** (*Injuries, etc., of*).

Avezou (J.-C.) *De quelques phénomènes consécutifs aux contusions des troncs nerveux du bras et à des lésions diverses des branches nerveuses digitales (étude clinique), avec quelques considérations sur la distribution anatomique des nerfs collatéraux des doigts. 4°. *Versailles*, 1879.

Gandini (J. A.) *I. De ossium antebrachii fractura. II. [etc.] 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1818].

Adams (A. B.) Case in which the shaft of the ulna was sawn through by a circular saw; phagedæna of the wound; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 199.—**Agnew** (D. H.) Incised wound of arm. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 316.—**Arrachart.** Plaie du bras droit intéressant l'humérus; section du muscle triceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 274-280.—**Ashhurst** (J.), jr. Injury of the forearm by machinery; amputation; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 146-148.—**Auer.** Armbruch; Contusionen; 5 oder 12 wöchentliche Arbeitsunfähigkeit. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1877, xxviii, 81-96.—**Bassini** (E.) Grave contusione dell' arto superiore sinistro; frattura del cubito d. l.; consecutiva gangrena. *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 144.—**Bell** (W. T.) Extensive lacerations of forearm, with severe injuries of muscles and arteries; diffused aneurism of ulnar artery; ligature; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 852.—**Bertherand** (A.) Fracture des deux os de l'avant-bras; rupture des artères radiale et cubitale; gangrène consécutive du membre; amputation; pleuro-pneumonie, fièvre d'accès et diarrhée intermittentes; nécrose de l'humérus; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 138-140. ———. Plaie à l'avant-bras, produite par des éclats de verre; infection purulente; mort. *Ibid.*, 1867, xii, 173.—**Birdsall** (S.) Case of wound of the brachial artery, and median nerve. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 434.—**Bœckel.** Division accidentelle du nerf médian, des tendons fléchisseurs, de l'artère radiale; guérison avec retour des fonctions de la main. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1866-8, vi, 189-194.—**Bopp.** Gerichtsärtztliche Actenstücke wegen nicht tödtlicher Verletzung der Armschlagader, aus den Untersuchungs-Acten. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1840, vii, 234-237.—**Bouchacourt.** Plaie de l'avant-bras; séjour d'un fragment de bois pendant dix-huit mois; trajet fistuleux; suppuration prolongée; extraction du corps étranger; guérison. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 278-281.—**Bourienne.** Destruction de la moitié supérieure environ de l'humérus par une arme à feu; guérison avec organisation d'une fausse articulation costo-humérale. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 123.—**Bragin.** Sluchai skvoznoi ognestrielnoi rani v nijnei treti pravago predplechija s nepolnim razdrobleniem obieich kostei. [Gun-shot wound of lower third of forearm.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1655.—**Bryan** (J.) Gunshot wounds of the hand and arm. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 48.—**Buchner** (E.) Stichwunde in den Oberarm; eine zufällig tödtliche Verletzung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1865, xvi, 201-218. ———. Stich in den Arm; bleibender Nachtheil. *Ibid.*, 1869, xx, 143-146. ———. Stich in den Arm; Verblutung. *Ibid.*, 1871, xxii, 121-128. ———. Stich in den Oberarm; Tod am 23. Tage. *Ibid.*, 286-292. ———. Stich in den Arm; Lähmung der Streckmuskeln der Hand. *Ibid.*, 311-315.—**Buckley** (C. F.) Union of flexor tendons widely separated. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, n. s., vi, 214-216.—**Cabello** (P.) Historia clinica de un traumatismo que exigió una amputacion inmediata. Bol. de med. nav., San Fernando, 1882, v, 123-126.—[**Cases.**] España méd., Madrid, 1861, vi, 728.—Schusswunde durch den Oberarm mit ausgebreiteter Zerstörung der Weichtheile. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien,

Extremity (*Upper, Wounds and injuries of*).

1866, vii, 249.—[Schnittwunden am rechten Vorderarme.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 48.—[Schusswunden am rechten Oberarme.] *Ibid.*, 178.—**Cave** (D. J. G.) Een geval van verscheuring en verbrijzeling van den regter arm; wegname van het lid; lijkschouwing. *In his:* Twee ziektegevallen, 8°, Amst., 1859, 26–44.—**Cock** (E.) A case of severe mutilation of the fore arm, with extensive loss of bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 262–269.—**Courtin.** Avant-bras frappé d'un coup de feu. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 265–268.—**Cruveilhier** (E.) Une plaie de l'humérale. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 438.—**Denouvilliers.** Lésion traumatique de l'avant-bras. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 229.—**Desprès.** Plaie par arrachement de la face interne du bras gauche; déchirure de l'artère humérale et du nerf médian; ligature des deux bouts de l'artère; suture par rapprochement et intrication du nerf médian divisé avec les filets du nerf cubital sain; guérison avec récupération de la plus grande part des mouvements perdus. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, xxiii, 67–69.—**Diez de Bonilla** (P.) Herida por arrancamiento. Observador méd., México, 1869, i, 14.—**Duménil** (L.) Décollement de l'épiphyse inférieure du radius, avec plaie pénétrante; gangrène de l'avant-bras, par oblitération de la veine axillaire. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 1–7.—**Erichsen** (J.) & **Thompson** (H.) Injury to the hand and forearm; amputation of the arm. Lancet, Lond., 1862, i, 36.—**Ferretti** (R.) Ferita incisa larga e profonda nel terzo antero-inferiore dell' avambraccio destro e del carpo, con recisione di tendini, porzione d' osso, e del fascio nervveo-vascolare-radiale, guarito in 30 giorni per primo coalito. Raccoglitore med., Forlì, 1880, 4. s., xiv, 484–487.—**Fili** (A.) Ferita d' arma da fuoco alla regione posteriore del cubito e dell' avambraccio, con frattura a schegge e perdita di sostanza dell' ulna e dei tessuti molli, sino al 3° infero-posteriore dell' istesso avambraccio. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 11–17.—**von Fillenbaum.** Schussfraktur des linken Vorderarmes; Pyämie; Tod. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 787. ———. Schussfraktur des linken Vorderarmes und der Hand; Heilung. *Ibid.*, 838.—**Flower** (W. H.) & **Hulke** (J. W.) Injuries of the upper extremity. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1872, ii, 755–836.—**Fontaine.** Plaie profonde à l'avant-bras; ligatures artérielles et veineuses; guérison parfaite. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 169–173.—**Fort.** Plaie de l'avant-bras; division de plusieurs tendons de l'artère radiale et du nerf médian; curieuse anomalie physiologique; constatation de la sensibilité récurrente. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 270–275.—**Gájásy** (L.) Schuss mit groben Schrott aus der Entfernung eines Schrittes in die obere vordere Fläche des rechten Oberarmes; Zertrümmerung des Oberarm-Knochens; namhafte Blutungen; Heilung mittelst Digitalcompression. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 295.—**Gallois.** Note sur un cas d'amputation régulière du bras par la cage d'un puits de mine. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1866), 1867, iii, 480–482.—**Germain.** Observation de plaie compliquée de fracture double et de luxation. [Rap. de Didot.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, 2. s., iii, 359–364. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 53–57.—**Gherini** (A.) Strappamento del tendine del muscolo flessor lungo del pollice. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 129–131.—**Gramshaw** (H.) Gunshot wound of the upper extremity. Lancet, Lond., 1871, ii, 425.—**Grant** (J. A.) Wound of the forearm by a circular saw; extensive loss of structure; recovery with a useful limb. Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 289–291.—**Gründer** (L.) Verwundung der Volarfläche des Oberarmes. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 349.—**Hall** (T.) Case of extensive injury, by machinery, to the upper extremity. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 322.—**Harrison** (R.) Lacerated wound of arm; rupture of the middle and internal coats of the brachial artery; ligature of the artery; trismus; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 675.—**Hawkins** (C.) Severe injury of the arm; question of amputation; limbs saved. Lancet, Lond., 1853, i, 154.—**Heath** (C.) A case of gunshot wound of the upper arm, dividing the brachial artery and median nerve. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 58–61.—**Henkel** (F.) Vulnus complicatum antibrachii dextri. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1857, xi, 114–117.—**Herraez** (E.) Herida por mordedura, complicada con fractura doble y conminuta de los huesos del antebrazo; podredumbre hospitalaria; síndrome de piohemia; curación. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 10; 41.—**Hughes** (T.) Wound of the forearm; antiseptic treatment. Lancet, Lond., 1879, i, 541.—**Hulke** (J. W.) A case of fracture of both humeri; rupture of the left brachial artery; abolished conductivity of the left radial and median nerves; broken ribs; and laceration of the quadriceps extensor cruris immediately above the patella; recovery with perfect restoration of the nerves, and little permanent injury except some limitation of the flexion of the left elbow-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 1–3.—**Jobert** (*de Lamballe*). Plaie de la partie interne de l'avant-bras; fracture de l'humérus, du radius, et arrachement du tiers inférieur du cubitus; contusion du coude. Bull. Acad. de méd., Par., 1839–40, iv, 66.—**Kelk** (J. W.) Wasneming eener geschotene wond van den voorarm met splinterbreuk van het spaakbeen, verbrijzeling van het middelste gedeelde der ellepijp, en splijting van dit been tot in het elleboogsgewricht; genezing zonder amputatie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845–6, 2. s., i, 473–498.—**Kempf** (E.) Gangrene; amputation [of arm]. Louisville M. News, 1879, viii, 258.—**Komoranus** (J.) Anzeige und Visum repertum über ein durch einen Schuss verletztes 10 Jahre altes Mädchen. *In his:* Visa reperta, etc., 8°, Wien, 1855, 10–13.—**Kostecki** (Z.) (Vulnus sclopetarium antibrachii.) Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 316.—**Labbé** (L.) Section accidentelle de l'artère cubitale, du nerf médian et du nerf cubital; étude de la sensibilité de la main. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 117–120.—**Lévêque** (A.) Plaie contuse de l'avant-bras; angéioleucite; phlegmon de la main; guérison. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 161.—**Lindwurm.** Schnittwunde über den Unterarm; gestörte Beweglichkeit des Ring- und des kleinen Fingers. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1871, xxii, 129–132. ———. Stich in den Vorderarm. *Ibid.*, 1872, xxiii, 319–325.—**Mackie** (A.) Case of severe gun-shot wound of forearm, etc. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 142.—**Main.** Extensive laceration of both forearms, with fracture of the bones; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 937.—**Mair.** Körperverletzung; Lähmung der Hand; bleibender Nachtheil. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1870, n. F., xxviii, 349–353.—**Markoe** (T. M.) Case of extensive laceration of both arms. N. York M. Times, 1855, iv, 89–95.—**Mengail.** Plaie par arrachement; ouverture d'articulations; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 505–508.—**Minter.** Leichenöffnung eines bald nach einer Schlagerey gestorbenen Mannes. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzeneyw., Berl., 1793, viii, 131–134.—**Mittweg.** Bedeutende Verletzung eines Armes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 93.—**Montané** (L.) Sobre el tratamiento de las heridas de las arterias de la mano y del antebrazo, por la compresion, la posicion y el reposo en la cama. Gac. méd. de la Habana, 1880–81, iii, 10–12.—**Moon** (W. P.) Gunshot wound of fore-arm (condyle fractured and brachial injured; sec. hæmorrhage; amputation; death from pyæmia). Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 54–62.—**von Mosetig-Moorhof.** Zermalmung des ganzen Vorderarmes; Amputation am Oberarme; misslungener Versuch eines Tereben-Verbandes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 268.—**Mursinna** (C. L.) Geschichte einer Schusswunde des Oberarms, dabey der Kopf des Armknochens aus dem Gelenke gelöset und der Arm erhalten wurde. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1815–20, v, 318–327. [*See, also*, Rheineck.]—**Neil** (C. C.) Gun-shot wound of arm, fracturing humerus; resection three weeks afterward; recovery. South. Pract., Nashville, 1879, i, 63.—**Niederkorn** (J.) Eine Zermalmung des rechten Vorderarmes durch einen Pferdebiss. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1869, 158–163.—**Nolleson.** Observation de chirurgie, qui justifie le traitement méthodique qui a été suivi dans la blessure de M. de Salligny. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxv, 443–450.—**Nussbaum.** Verletzung am Arm; bleibender Nachtheil. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1867, xviii, 58–63.—**Oesterlen.** Verletzungen der oberen Extremitäten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 93; 97; 105.—**Olivieri** (C.) Ferite degli arti toracici da punta e taglio. [26 cases.] Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 375–406. ———. Ferite d' arma a fuoco degli arti superiori. [12 cases.] *Ibid.*, 407–424.—**Poetini** (G.) Quattro casi di lesione alla bracchiale. Gazz. med. ital lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 443–445.—**Potts** (E.) Case of severe lacerated wound of right forearm treated by dry and infrequent dressing. Lancet, Lond., 1880, i, 524.—**Reverdin.** Ostéite traumatique du radius. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 8.—**Rheineck** (J.) Merkwürdige Erhaltung des ganzen rechten Arms, an dem der Oberarmkopf durch einen nahen Schuss gänzlich zerschmettert wurde. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 92–100.—**Riedinger.** Traumatische Phlegmone des linken Armes. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 86. ———. Schnittwunde an der Volarfläche des linken Vorderarms; Ligatur der Radialis. *Ibid.*, 87.—**Robert.** De l'emploi de la ligature dans les plaies avec hémorrhagie de la partie inférieure du membre thoracique. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 231.—**Sandborn.** Curious case of muscular contraction of the arm and forearm in consequence of a blow upon the elbow. Boston M. & S. J., 1865–6, liii, 526.—**Sas** (J. J.) Amputatio brachii sinistri, wegens eene geschotene wond in den linker voorarm, noodzakelijk geoordeeld. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840–41, iii, 149–154.—**Sédillot.** Coup de sabre à la face postérieure et interne du tiers inférieur de l'avant-bras droit; section du tendon extenseur des doigts annulaire et auriculaire; cicatrisation rapide de la plaie; impossibilité des mouvements d'extension et de fle-

Extremity (*Upper, Wounds and injuries of*).

xion permanente des deux derniers doigts; ténoraphie au bout de cinq semaines; guérison parfaite. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 520.—**Seeliger.** Von einer starken Schusswunde des rechten Oberarms. Verm. chir. Schrift., Berl., 1782, iii, 81–96.—**Sereñana** (P.) Herida por desgarro en el antebrazo derecho; lesion de la arteria cubital; fractura en V del radio y traversal ó á pico de flauta del cúbito; reduccion de la primera é irreduccion de la segunda; complicaciones; flemon difuso; piohemia; tétanos; osteomielitis supurada; muerte á los 15 dias. Independ. méd., Barcel., 1878–9, xiv, 397.—**Socin** (A.) Verletzungen der oberen Extremitäten. [107 cases.] Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 49–60.—**Soulé.** Observation d'une plaie d'arme à feu à l'avant-bras. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1875), 1876, v, 544.—**Souplet.** Plaie par arme à feu; hémorrhagies consécutives; compression digitale; guérison. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1873, xiv, 74–82.—**Stone** (H. O.) Separation of the entire long flexor of the thumb, by a twisting rope. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 90.—**Streubel.** Ueber die falsche Beurtheilung gewisser geringfügiger Verletzungen am Vorderarme kleiner Kinder. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxx, 1–32.—**Stuart** (W. J.) Gun-shot wounds of the upper extremity, and in the neighborhood of the shoulder-joint. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v, 30–32.—**Syme** (J.) Division of the brachial vessels and nerves; death of the arm; amputation; recovery. Edinb. M. & S. J., 1838, l, 376.—**Tyrrell.** Wound of the deep brachial vein, followed by extravasation of blood, and subsequent gangrene of the forearm; amputation of the limb. Lancet, Lond., 1827, xii, 477.—**Van Volxem.** Plaie de l'avant-bras; phlegmon de la main consécutif; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvi, 489.—**Venables** (T.) [Gunshot wound of the arm and shoulder.] Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 163.—**Violini** (A.) Ferita gravissima d' arma da fuoco al braccio sinistro; amputazione a lembi al terzo superiore; guarigione quasi intieramente per prima intenzione. Gior. di med. mil., Firenze, 1869, xvii, 769–775. ———. Sopra di una ferita di projettile da arma da fuoco al 3° inferiore del braccio con perforazione dell' omero. *Ibid.*, 1871, xix, 420–430.—**Vite** (J.) Case of gun-shot wound. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, iii, 49–52.—**Wainwright** (W. A. M.) Pistol-shot wound of forearm; secondary hemorrhage; ligature of arteries; recovery. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, lxxxvi, 65–68.—**Watson** (W. S.) A severe laceration of the hand, wrist, and forearm; secondary hæmorrhage; antiseptic dressings; recovery with a useful hand. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 555.—**Werner.** Bluterguss im Biceps brachii mit nachfolgender Zellgewebsentzündung am ganzen Arm. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1867, xx, 166–171.—**Wight** (J. S.) Attitude of the forearm before and after injury. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 221–225.—**Williams** (J.) Injury of the pronator teres muscle, attended by crepitus. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 214.—**Williams** (S. W.) Case of gunshot wound. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 333–337.—**Woolcomb** (T.) On the case of a boy, who died of a gunshot wound. Phil. Tr., Lond., 1770, lxx, 94–99.—**Woolsey** (E. H.) Case of railroad crush of right arm, illustrating power of mind over body; amputation; rapid recovery; remarks. West. Lancet, San Fran., 1879–80, viii, 385–389.—**Wright** (J. S.) Lecture on injuries of the arm and forearm. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 306–311.—**Wright** (T. R.) Incised wound of the elbow, severing biceps muscle, brachial artery, and median nerve. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, xxxi, 151–156.

Exudations.

See **Effusions** *and exudates.*

Exutories.

See **Counter-irritants,** *etc.*

Ey (Louis) *Quelques considérations sur les résections intra-périostiques ou sous-périostées, sur les résections intra-osseuses ou évidement des os, et sur les résections intra-articulaires ou sous-capsulo-périostées, suivies de quelques observations. 67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1862, No. 20.

Eybeschitz (Gabriel.) Commentationis de succorum humanorum salibus dulcibus pars i. 28 pp., 1 l. 4°. *Vitebergæ, excud. A. C. Charisius*, 1790.

For Biography, see **Nuernberger** (Christianus Fridericus).

Eychenne (M.-J.-Hippolyte). *Essai clinique sur l'emploi de l'arsenic, dans le traitement des fièvres intermittentes. 24 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 52, v. 507.

Eydam (Arminius). *De incitabilitate psychica aucta cum melancholia religiosa secundaria. 19 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahni*, 1854.

Eydam (H.)

Co-Editor of: **Allgemeine** Zeitschrift für Pharmacie, Pharmakologie und Toxicologie, Quedlinburg, 1861–7.

Eydam (Immanuelis). *Prosopalgiæ pathologia. 15 pp. 4°. *Jenæ, typ. Brauii*, [1826].

For Biography, see **Kieser** (Dit. Geo.)

Eydam (Wilibald). *Zur Casuistik der Unterleibsabscesse. 14 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1868.

Eydoux (C.-T.) *Considérations générales sur la nature du choléra épidémique. 39 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 250, v. 256.

Eydoux (Jos.-Fort.-Théodore). *Observations sur le scorbut. 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 363, v. 326.

Eydrygiewicz (Joseph-Abdon). *Des hernies abdominales. 68 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 185, v. 495.

Eydt (Joannes Andreas). *Particulæ quædam physico-medicæ. xxii pp. sm. 4°. *Erlangæ, typ. Kunstmannianis*, [1786].

Also, in: **Delius** (H. F.) Adversaria, fasc. v. 4°. *Erlangæ*, 1787.

Eye.

See, also, **Aqueous** *humor*; **Choroid**; **Ciliary** *body, etc.*; **Color** (*Perception of*); **Conjunctiva**; **Cornea**; **Ear**; **Iris**; **Lachrymal** *organs*; **Lens**; **Macula** *lutea*; **Nerve** (*Optic*); **Ophthalmology**; **Optics**; **Orbit**; **Retina**; **Sclerotic**; **Stereoscope**; **Vitreous** *humor.*

Alexander (A.) A treatise on the nature of vision, formation of the eye, and the causes of imperfect vision. 8°. *London*, 1833.

Angely (J. L.) *De oculo organisque lacrymalibus ratione ætatis, sexus, gentis et variorum animalium. 8°. *Erlangæ*, [1803].

den Appel (G.) *De oculi humani fabrica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1741.

Arnold (F.) Anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. 4°. *Heidelberg u. Leipzig*, 1832.

Aubert (H.) Grundzüge der physiologischen Optik. 8°. *Leipzig*, 1876.

2. Bd., 2. Theil, of Handbuch der gesammten Augenheilkunde (Graefe u. Saemisch).

Bartels (C. M. N.) Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. 4°. *Berlin*, 1834.

Bartsch (E. S.) *De ophthalmobiotica. 8°. *Pestini*, [1820].

Baudet (D.) *Sur l'œil et la vision. 4°. *Paris*, 1814.

Bégoz (F.) *De la vision en général. 4°. *Paris*, 1829.

Berkeley (G.) An essay towards a new theory of vision. 2. ed. 8°. *Dublin*, 1709.

Bertrand (A.) *Examen de l'opinion généralement admise sur la manière dont nous recevons par la vue connaissance des corps. 4°. *Paris*, 1819.

Bessabat (J.-T.) *Essai physiologique sur la vision simple avec deux yeux. 4°. *Paris*, 1836.

Bini (G.) Dizionario compendiato di oculistica e d' ottica. 12°. *Savigliano*, 1868.

Böttcher (A.) *Ueber Dioptrik des Auges. 8°. *Berlin*, [1876].

Bortz (G. H.) De visione et imprimis de ideis, quas per eam anima consequitur disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1775].

Boucheron (A.) *Étude sur la nutrition de l'œil et sur l'emploi thérapeutique de l'électricité dans quelques affections oculaires. 4°. *Paris*, 1875.

Brendelius (A.) *De visu. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1702].

Eye.

BRIGGS (G.) Ophthalmo-graphia, sive oculi ejusque partium descriptio anatomica, nec non, ejusdem nova visionis theoria. 12°. *Lugd. Bat.*, 1686.

BRÜCKE (E.) Anatomische Beschreibung des menschlichen Augapfels. 4°. *Berlin*, 1847.

BRUEFF (A.) *Ob epitelialnich jacheikach, nachodjatschichsja na vodnoi obolochkie zarodishei koshek. [Epithelial cells in the membrane of the aqueous humour in fœtus of cat.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

BUCQUET (J.-B.-M.) *An retina primarium visionis instrumentum? Proponebat Joannes-Franciscus-Jacobus Rousille de Chamsera 4°. [*Paris*, 1770.]

BUECHTEMANN (G.) *De anomalia loci, quo rerum imagines in retina ortæ, nec exstinctæ oculis aversis referuntur. 8°. *Berolini*, [1860].

BURG (J.) Visum sistet. 4°. *Jenæ*, [1674].

BURGMANN (P. C.) *De singulari tunicarum utriusque oculi expansione. sm. 4°. *Rostochii*, [1729].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 251–270, 1 pl.

BUROW (C. A.) Beiträge zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. 8°. *Berlin*, 1841.

CAHN (A.) *Zur physiologischen und pathologischen Chemie des Auges. 8°. *Strassburg*, 1881.

Also, in: Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1881, v, 213–232.

CALDERINI (G.) Del contatto dell' iride colla lente cristallina nell' occhio umano. 8°. *Torino*, 1868.

———. Elementi di anatomia, fisiologia, diagnostica e terapeutica dell' apparato della visione. 2. ed., coll' aggiunta di due lezioni del A. von Kölliker, sullo sviluppo embrionale dell' occhio. 8°. *Torino*, 1873.

CAMPER (P.) *De visu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1746.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 225–260, 1 pl.

———. *De quibusdam oculi partibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1746.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 261–308, 1 pl.

DELLE CHIAIE (S.) Osservazioni anatomiche su l' occhio umano. fol. *Napoli*, 1838.

CHODIN (A.) *K voprosu o tochke vrashenija v glazach razlichnoi refraktsii. [On the optic center in refractions.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

CLASSEN (A.) Gesammelte Abhandlungen über physiologische Optik. 8°. *Berlin*, 1868.

———. Zur Physiologie des Gesichtssinnes. 8°. *Jena*, 1876.

———. Entwurf einer Psychologie der Licht- und Farbenempfindung. 8°. *Jena*, 1878.

———. Wie orientiren wir uns im Raum durch den Gesichtssinn? 8°. *Jena*, 1879.

COCCIUS (E. A.) Ueber die Neubildung von Glashäuten im Auge. 4°. *Leipzig*, [1858].

COLLET-MEYGRET (G.-F.-H.) *Application des lois de l'optique au trajet de la lumière dans l'œil. 8°. *Paris, an XI* [1803].

COOPER (E. C.) Some further facts in vision. 8°. *New York*, 1824.

CORNELIUS (C. S.) Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens. 8°. *Halle*, 1861.

———. Zur Theorie des Sehens mit Rücksicht auf die neuesten Arbeiten in diesem Gebiete. 8°. *Halle*, 1864.

CRISP (J.) Observations on the nature and theory of vision; with an inquiry into the cause of the single appearance of objects seen by both eyes. 8°. *London*, 1796.

DALRYMPLE (J.) The anatomy of the human eye. 8°. *London*, 1834.

Eye.

DE BUTTS (E.) *An inaugural essay on the eye, and on vision. 8°. *Philadelphia*, 1805.

DIN (L.) *De visione, quæ oculo fit gemino. J. A. Westel præses. sm. 4°. *Jenæ*, [1714].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 209–223.

DOELLINGER (I.) Illustrationem ichnographicam fabricæ oculi humani offert. 4°. *Wirceburgi*, 1817.

See WEBER (M. I.)

D'OLIER (I.-M.) *De la vision. 4°. *Paris*, 1849.

DONDERS (F. C.) & DOIJER (D.) De ligging van het draaipunt van het oog. 8°. *Amsterdam*, 1862.

Repr. from: Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., xiv. [*See, also, infra.*]

DUDLEY (J.) *De visu. 8°. *Edinburgi*, 1783.

DUJARDIN (J.) *De l'audition et de la vision. 4°. *Paris*, 1827.

EROFIEFF (F.) *K ucheniou o vnutriglaznich mishtsach chelovieka. [On the muscular structure of the human eye.] 8°. *St. Petersburg*, 1880.

ERPENBECK (H.) *Ueber das Recht-Sehen trotz des umgekehrten Sehbildes auf der Retina. 8°. *Würzburg*, 1833.

FAUSTIUS (J. M.) Quæstionum de visu dodecas. sm. 4°. *Argentorati*, 1684.

FEARN (J.) A rationale of the laws of cerebral vision; comprising the laws of single and of erect vision, deduced upon the principles of dioptrics. 8°. *London*, [*n. d.*]

———. Color images in the brain. Being an account of the detection of visible objects seen posited on exchanged sides of the brain, after the introduction of impressions of light reflected from the external objects, one in each eye. 8°. *London*, 1831.

FELLENBERG (C.) De oculi angulo distinctionis minimo ætate progrediente augendo sive de visus acie diminuenda. 8°. *Berolini*, 1862.

FIERS-SMEDING (G. L. M.) *Aanteekeningen betreffende onze kennis van het oog. 8°. *Leiden*, 1856.

FIRTH (T.) A lecture on the anatomy, physiology, and pathology of the eye. 8°. *London*, 1831.

FLEISCHER (S.) *Neue Bestimmungen der Brechungsexponenten der durchsichtigen flüssigen Medien des Auges. 8°. *Jena*, 1872.

FONTANA (F.) Différentes expériences sur la reproduction des nerfs et la description d'un nouveau canal de l'œil. 4°. *Florence*, 1781.

FRANZ (J. C. A.) The eye; a treatise on the art of preserving this organ in a healthy condition, and of improving the sight; to which is prefixed a view of the anatomy and physiology of the eye; with observations on its expression as indicative of the character and emotions of the mind. 8°. *London*, 1839.

GENA (A.) *Ob ostrotie zrienija i intenzivnosti svietovago oshushenija na periferii sietchatki. [On acuteness of vision, etc.] 8°. *St. Petersburg*, 1875.

GERDY (P.-N.) Discussion ophthalmologique; discours. 8°. *Paris*, 1844.

GERING (J.) De distantia lentis convexæ ab oculo in qua objectum sub maximo angulo apparet. 4°. *Misenæ*, 1726.

GEROLD (H.) Die ophthalmologische Physik und ihre Anwendung auf die Praxis. 2 v. 8°. *Wien*, 1869–70.

GHERARD (S.) De visione, quæ duobus simul oculis, vel alterutro tantum exercetur; item de nonnullis præstantibus phænomenis visionis, quæ fit ope vitrorum coloratorum, deque coloribus, quos vocant accidentales, eorumque theoria dissertatio. 4°. *Bononiæ*, 1834.

Eye.

GIRAUD-TEULON (F.) De l'influence sur la fonction visuelle binoculaire des verres de lunettes convexes ou concaves et en particulier de leurs régions prismatiques externes ou internes. 8°. *Paris*, 1860.

———. Physiologie et pathologie fonctionnelle de la vision binoculaire. 8°. *Paris*, 1861.

———. De l'œil; notions élémentaires sur la fonction de la vue et ses anomalies. 12°. *Paris*, 1867.

GOBLET (H. F.) A theory of sight; or how we see and what we see. 8°. *London*, 1869.

GOEDICKE (G. B. G.) * De perturbationibus visus binocularis. 8°. *Berolini*, 1866.

GOLDHAAR (P.) * Opite opredielenija naimenshiche kolichestve razsiejannago svieta, otshutshaemiche glazom. [Experiments in physiological optics.] 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Also, in: Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 157; 165; 173.

GRIN (C.) Anoculoscope; appareil à faire voir les aveugles par le sens du toucher. 8°. *Paris*, 1881.

GRYFFYAH (E.) De visus sede complectens. 4°. *Edinburgi*, 1808.

HAHN (S.) De visu. 4°. *Lipsiæ*, 1686.

DE HALDAT. Recherches expérimentales sur le méchanisme de la vision. 8°. *Nancy*, [*n. d.*]

———. Optique oculaire, suivie d'un essai sur l'achromatisme de l'œil. 8°. *Paris*, 1849.

HAPPE (L.) Das dioptrische System des Auges in elementarer Darstellung. 4°. *Berlin*, 1877.

HARTOG (C.) * Het oog in verband met zijne breking. 8°. *Leiden*, [1870].

HEERMANN (G.) * Ueber die Verschiedenheit der Gesichtsempfindungen und Gesichtsvorstellungen. 8°. *Bückeburg*, 1834.

HEGAR (J. A.) * Commentatio prima anatomico-physiologica de oculi partibus quibusdam. 8°. *Gottingæ*, [1818].

HELMHOLTZ (H.) Optique physiologique. Trad. par É. Javal et N.-T. Klein. 8°. *Paris*, 1867.

HENRY (J. J.) * De fabrica oculi ejusque usu. 1795.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 445–448.

HERING (E.) Die Lehre vom binocularen Sehen. 1. Lief. 8°. *Leipzig*, 1868.

HESSELBACH (A. K.) Bericht von der königlichen anatomischen Anstalt zu Würzburg, Studienjahr 1818–19; mit einer Beschreibung des menschlichen Auges und der Anleitung zur Zergliederung desselben. 8°. *Würzburg*, 1820.

HINCKE (C. F.) * Diss. sistens descriptionem structuræ oculi humani. 4°. *Jenæ*, 1799.

HIPPOCRATES. De visu, libellus (Græce et Latine). Edidit J. H. Jugler. 8°. *Helmstadii*, 1792.

HÖRING. Das Auge, das Sehen und die Erhaltung des Auges. Drei populäre Vorträge. 8°. *Ludwigsburg*, 1867.

HOLLAENDER (L. H.) * De corneæ et scleroticæ conjunctione et de ceteris partibus hic concurrentibus. 8°. *Vratislaviæ*, 1856.

HORREBOW (M.) * De oculo humano. 8°. *Havniæ*, [1792].

HOVIUS (J.) * De circulari humorum ocularium motu. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1702.

———. Tractatus de circulari humorum motu in oculis. Ed. nova. 8°. *Lugd. Bat.*, 1716.

———. The same. Ed. nova. 8°. *Lugd. Bat.*, 1740.

HUREAU (A.-A.) * Sur la vision. 4°. *Paris*, 1817.

IDELER (H.) * De nonnullis phænomenis processus videndi. 8°. *Berolini*, [1843].

Eye.

JACQUEZ (P.) * Considérations physiologiques et hygiéniques sur les organes de la vue, examinés dans leurs rapports avec la lumière. 4°. *Paris*, 1837.

VON JAEGER (E.) jun. Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge. 8°. *Wien u. Paris*, 1861.

JAGO (J.) Ocular spectres and structures as mutual exponents. 8°. *London*, 1856.

———. Entoptics, with its uses in physiology and medicine. 8°. *London*, 1864.

JEFFRIES (B. J.) The eye in health and disease. 8°. *Boston*, 1871.

KAISER (H.) Compendium der physiologischen Optik. 8°. *Wiesbaden*, 1872.

KELLERUS (J. C.) * Diss. phys. de visu. Resp. A. Hoffmann. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1693].

KRAUSE (W.) Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. 8°. *Hannover*, 1855.

KRÜGER (B. C.) De oculi mutationibus internis. 8°. *Halæ*, 1797.

LANDMANN (F. A.) * Diss. exhibens cerebri oculique inter se cohærentis explicationem. 4°. *Lipsiæ*, 1819.

LE CLERC (S.) Système de la vision, fondé sur de nouveaux principes. 8°. *Paris*, 1712.

LE CONTE (J.) Sight; an exposition of the principles of monocular and binocular vision. 8°. *New York*, 1881.

LEFEBVRE (E.-L.-J.) * Sur la vision. 4°. *Paris*, 1834.

LE MONNIER (J.-F.) * Sur quelques phénomènes relatifs à la vision. 8°. *Paris, an XI* [1803].

LENTFRINCK (A.) * De fabrica oculi, ejusque usu tam præsente quam absente lente crystallina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1763.

LICHTENBERGER (H. A.) * Observationes quædam de spectris objectorum extra fines visus distincti positorum. 4°. *Lipsiæ*, [1829].

LIEBETRAU (C.) * De visu. 8°. *Jenæ*, [1835].

LIJCKLAMA À NIJEHOLT (T.) * Over sommige entoptische gezigtverschijnselen. 8°. *Leiden*, 1862.

LIPSTORPIUS (C.) * De oculo. sm. 8°. *Jenæ*, 1654.

LOBÉ (J. P.) * De oculo humano. 4°. *Lugd. Bat.*, 1742.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, pt. 2, 65–135.

LOESCHERUS (V. E.) & PRAETORIUS (J.) Antisthenes sive suspiciones opticæ. 4°. *Vitembergæ*, [1698].

LÖWEGREN (M. K.) Om refractionstillstånden hos ögat och bestämmandet af glasögon. 8°. *Lund*, 1870.

LOEWIG (R. A.) * Quæstiones de oculo physiologicæ. 4°. *Vratislaviæ*, [1857].

LUSARDI (C.-M.) Essai physiologique sur l'iris, la rétine et les nerfs de l'œil. 8°. *Paris*, 1831.

MACKENZIE (W.) The physiology of vision. 8°. *London*, 1841.

M'LOUGHLIN (P.) * De oculo humano. 8°. [*n. p., n. d.*]

MAGNUS (H.) Historische Tafeln zur Anatomie des Auges. Ein Beitrag zur Geschichte der anatomischen Abbildungen des Auges. 8°. *Rostock*, 1877.

———. Die Anatomie des Auges bei den Griechen und Römern. 8°. *Leipzig*, 1878.

MANZINI (C. A.) L' occhiale all' occhio, dioptrica pratica. 4°. *Bologna*, 1660.

MELSENS. Recherches sur la persistance des impressions de la rétine. 8°. *Bruxelles*, [*n. d.*]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de Belg., Brux., 2. s., iii, no. 11.

Eye.

MERCIER (J. M.) * De l'anatomie chirurgicale de l'œil. 4°. *Strasbourg*, 1837.

METZ (A.) The anatomy and histology of the human eye. 8°. *Philadelphia*, 1868.

MICHAELIUS (J.) *Hornanus*. Oculi fabrica, actio, usus, seu de natura visus libellus. 12°. *Lugd. Bat.*, 1651.

MISLERUS (J. J.) * De visus statu naturali et præternaturali. 4°. *Giessæ*, 1680.

MOERINGH (C. G.) * De visu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1729.

MÜHLIBACH (N. T.) Inquisitio optico-physiologica de visus sensu; in qua visorum imaginem objectorum perceptioni situ haud inverso uti hucusque docuerunt repræsentari plane evincitur. 8°. *Vindobonæ*, 1816.

MÜLLER (F.) * De oculo humano. 8°. *Viennæ*, [1819].

MÜLLER (H.) Gesammelte und hinterlassene Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. 1. Bd. Hrsg. von O. Becker. 8°. *Leipzig*, 1872.

MÜLLER (J. J.) * Untersuchungen über den Drehpunct des menschlichen Auges. 4°. *Zürich*, 1868.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 182–218, 2 pl.

NAGEL (A.) Das Sehen mit zwei Augen und die Lehre von den identischen Netzhautstellen. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1861.

À NIJEHOLT (T. L.) * Over sommige entoptische gezigtverschijnselen. 8°. *Leiden*, 1862.

NUNNELEY (T.) On the organs of vision; their anatomy and physiology. 8°. *London*, 1858.

OLBERS (H. W. M.) * De oculi mutationibus internis. 4°. *Gottingæ*, [1780].

PANUM (P. L.) Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen. 4°. *Kiel*, 1858.

PAPPENHEIM (S.) Die specielle Gewebelehre des Auges, mit Rücksicht auf Entwicklungsgeschichte und Augenpraxis. 8°. *Breslau*, 1842.

PARADYS (D.) * De oculi humani fabrica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.

PEDRAGLIA (C.) * Sobre os phenomenos da refracção e accommodação do olho humano. 4°. *Rio de Janeiro*, 1863.

PELEJIN (P.) * Fontanov kanal nespravedlivo nazivaemii Schlemmovim. [Canal of Fontana, unjustly called Schlemm's.] 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Also, in: Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 185; 189; 209: 1866, vi, 206. *Also, transl.:* Arch. f. Opth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 423–446, 1 pl.

PETIT (A.) * L'œil est divisé en trois parties. 4°. *Paris*, 1856.

PEYRON (P.-F.) * Propositions physiques, anatomiques et physiologiques sur l'organe de la vision. 4°. *Paris*, 1827.

PLEMPIUS (V. F.) Ophthalmographia, sive tractatio de oculi fabrica, actione et usu. 4°. *Amsterodami*, 1632.

PLUSKAL (L.) * De visu. 8°. *Viennæ*, [1778].

POLAILLON (J.-F.-B.) * Des milieux refringents de l'œil. Anatomie et physiologie. 8°. *Paris*, 1866.

POMARIUS (S.) De modo visionis. Disp. ii–iv. 4°. [*Wittenbergæ*, 1650.]

PORTERFIELD (W.) A treatise on the eye. The manner and phænomena of vision. 8°. *Edinburgh*, 1759.

PURKINJE (J. E.) & KRAUS (G.) * Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei. 8°. *Vratislaviæ*, [1823].

RECHIN (A.-M.) * Sur les phénomènes de la vision. 4°. *Paris*, 1812.

RETZIUS (G.) Bidrag til kännedomen om de inre lagern i ögats näthinna. [Anatomy of interior of eye.] 8°. [*Stockholm*, 1871.]

RIGAIL (S.) * Anatomie et physiologie de l'appareil irio-choroïdien; accommodation de l'œil pour la vision aux différentes distances; mécanisme de la vision. 4°. *Montpellier*, 1866.

ROBERTSON (J. A.) A probationary essay on the anatomy and physiology of the eye. 8°. *Edinburgh*, 1822.

ROCHE (V.) * Recherches expérimentales sur la formation des images au fond de l'œil. 4°. *Paris*, 1830.

ROEDENBECK (A. E.) * Quædam ad theoriam visus pertinentia defendet. 8°. [*Berlin*, 1822.]

ROTH (R. A.) * De luce ex oculis quorundam animalium in tenebris prodeunte. 8°. *Jenæ*, [1836].

ROUSSILLE (J.-F.-J.) An retina primarium visionis instrumentum? 4°. *Paris*, 1770.

RUETE (C. G. T.) Commentatio de visu insectorum cum oculis polyedricis. 4°. *Lipsiæ*, [1861].

SALOM (S. H.) An essay on the physiology of the eye. 8°. *London*, 1873.

SAMONZET (J.-B.) * Quelques remarques sur la vision simple. 4°. *Paris*, 1812.

SAUR (W.) * De visu. 4°. *Wittebergæ*, 1650.

SCHAUENBURG (C. H.) Ophthalmiatrik. 2. Aufl. 8°. *Lahr*, 1858.

———. The same. 5. Aufl. 8°. *Braunschweig*, 1870.

SCHEFFLER (H.) Die physiologische Optik; eine Darstellung der Gesetze des Auges und der Sinnesthätigkeiten überhaupt. 2 v. 8°. *Braunschweig*, 1865.

———. Die Gesetze des räumlichen Sehens. Ein Supplement der physiologischen Optik. 8°. *Braunschweig*, 1866.

SCHREGER (C. H. T.) [Pr.] inest supplementorum ophthalmographiæ anatomicæ pars i. 8°. *Halæ*, [1824].

SCHRÖTER (P.) * Zur Dioptrik des Auges. 8°. *Berlin*, 1876.

SCHUSTER (M. G.) * De visu. 4°. *Lipsiæ*, [1690].

SCHUTT (G. J.) * De proximo visus organo. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1752.

SCHWALBE (G.) De canali Petiti et de zonula ciliari. Resp. F. Barries. 8°. *Halis Sax.*, [1870].

SCHWENGER (A.-G.) Mémoires sur les aveugles, sur la vue et la vision; suivis de la description d'un télégraphe très-simple. 8°. *Paris*, 1800.

SIMPSON (E.) * De oculo humano. 8°. *Edinburgi*, 1779.

SMEDING (G. L. M. F.) * Aanteekeningen betreffende onze kennis van het oog. 4°. *Leiden*, 1856.

SMITH. Discoveries in light and vision. 12°. *New York*, 1836.

SOEMMERRING (D. W.) De oculorum hominis animaliumque sectione horizontali. fol. *Gottingæ*, 1818.

SOEMMERRING (S. T.) Abbildungen des menschlichen Auges. fol. *Frankfurt a. M.*, 1801.

STAMMESHAUS (W.) Darstellung der Dioptrik des normalen menschlichen Auges, zugleich eine Einführung in das Studium derselben. 8°. *Oberhausen u. Leipzig*, 1877.

STIER (B. A.) De tunica quadam oculi novissime detecta et quibusdam tumoribus scirrhosis resolutis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1759].

STOLL (J. B.) * De organo visus. 8°. *Parisiis, an. XI* [1803].

STURM (J. C.) Diss. visionis sensum nobilissimum ex obscuræ cameræ tenebris illustrans. 4°. *Altdorf.*, 1699.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv 163–208, 1 pl.

Eye.

——— & VOLLAND (J. A.) Oculus θεόσκοπος h. e. de visionis organo et ratione genuina, dissertatio physica. 4°. *Altdorffi*, [1678].

SWAN (W.) On the gradual production of luminous impressions on the eye; part ii: being a description of an instrument for producing isolated luminous impressions on the eye of extremely short duration, and for measuring their intensity. 4°. *Edinburgh*, 1859.

Cutting from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xxii, pt. 1, 33–39.

TARTUFERI (F.) Contributo anatomico-sperimentale alla conoscenza del tratto ottico e degli organi centrali dell' apparato della visione. 8°. *Torino*, 1881.

TAYLOR (J.) Le mécanisme ou le nouveau traité de l'anatomie du globe de l'œil. 8°. *Paris*, 1738.

THEL (J. F. C.) *Untersuchungen über das aufrechte Netzhautbild. 8°. *Berlin*, 1877.

THOMSON (S.) The structure and functions of the eye, illustrative of the power, wisdom, and goodness of God. 8°. *London*, 1857.

TIARKS (J. H.) *De phænomenis oculis observantibus. 8°. *Gottingæ*, [1813].

TIEMANN (A.) *De visu aphorismi. 8°. *Berolini*, [1817].

TOURTUAL (C. T.) *De mentis circa visum efficacia. 8°. *Berolini*, [1823].

TRAPP (H. A.) *Symbolæ ad anatomiam et physiologiam organorum bulbum adjuvantium et præcipue membranæ nictitantis. 4°. *Turici*, 1836.

TSCHERBATSCHEFF (B.) *Ueber die Wirkung des constanten Stromes auf das normale Auge. 8°. [*Bern*, 1880.]

TURNER (W. H.) *De oculo humano. 8°. *Edinburgi*, 1798.

VALLÉE (L.-L.) Lettre à M. Arago. [Dissidences sur la vision.] 8°. *Paris*, 1846.

———. Précis sur l'œil et la vision. 8°. *Paris*, 1854.

VALLEZ (P.-J.) Sur l'anatomie et la physiologie des parties constituantes de l'appareil optique. 8°. *Bruxelles*, 1852.

VISCHER (R.) Ueber das optische Formgefühl. Ein Beitrag zur Aesthetik. 8°. *Stuttgart*, 1873.

VÖLCKERS (C. P. J.) *Die Wahrnehmung des Räumlichen durch den Gesichtssinn. 8°. *Würzburg*, 1835.

WAGNER (G. E.) *De oculo, seu delicatissimo nec non curiosissimo machinæ humanæ organo præternaturaliter affecto, et quantum fieri potest, sanando. 4°. *Altdorffi*, [1698].

WAGON (A.-C.-A.) *Quelques considérations sur le mécanisme de la vision. 4°. *Paris*, 1851.

WALDMANN (F. A.) *Sensus visus præstantior sensu auditus. 8°. *Monachii*, 1834.

WALKER (J.) The philosophy of the eye; being a familiar exposition of its mechanism, and of the phenomena of vision, with a view to the evidence of design. 8°. *London*, 1837.

WALLACE (W. C.) The structure of the eye, with reference to natural theology. 12°. *New York*, 1836.

WATSON (A.) Anatomical description of the human eye. 4°. *Edinburgh*, 1828.

———. Anatomical plates, illustrating the structure of the human eye, and its appendages; with accompanying descriptions. 8°. *Edinburgh*, 1831.

WHALLEY (W.) A popular description of the human eye, with remarks on the eyes of inferior animals. 12°. *London*, 1874.

WINKLER (J. C.) Anleitung zur Erhaltung des Gesichts bis in das späteste Alter, nach optischen Grundsätzen erklärt und bewiesen. 8°. *Leipzig*, 1812.

Eye.

WÜLLNER (A.) Einleitung in die Dioptrik des Auges. 8°. *Leipzig*, 1866.

WÜNSCH (C. E.) *Visus phænomena quædam explicat. 4°. *Lipsiæ*, [1774].

ZEHENDER (W.) Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges. 8°. *Erlangen*, 1856.

ZINN (J. G.) Observationes quædam botanicæ, et anatomicæ de vasis subtilioribus oculi et cochlea auris internæ. 4°. *Gottingæ*, 1753.

———. Descriptio anatomica oculi humani, iconibus illustrata. 4°. *Gottingæ*, 1755.

———. The same. Nunc altera vice edita, et necessario supplemento, novisque tabulis aucta ab H. A. Wrisberg. 4°. *Goettingæ*, 1780.

Abadie (C.) Leçon sur la nutrition de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 403; 411.—**Adamük** & **Woinow** (M.) Beiträge zur Lehre von den negativen Nachbildern. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 135–157.—**Adelon.** Vue. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1846, xxx, 931–961.—**Aeby** (C.) Der Canalis Petiti und die Zonula Zinnii beim Menschen und bei Wirbelthieren. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 111–124.—**Aikin** (C. R.) Experiments and observations on certain sensations of the eye, connected with the theory of vision. Med. & Phys. J., Lond., 1799, ii, 227–231.—**Aimé.** Note sur la vision. Ann. de chim. et phys., Par., 1834, lvi, 108–111.—**Altmann** (R.) Zur Theorie der Bilderzeugung. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1880, 111–184, 1 pl.—**von Ammon** (F. A.) Der Orbiculus capsulo-ciliaris, eine Verbindung, welche im menschlichen Auge zwischen der hintern Fläche der Ciliarfortsätze und der vordern Linsenkapselwand besteht. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 1–9, 1 pl. ———. Skizze einer Entwickelungsgeschichte des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen entworfen. *Ibid.*, 1832, ii, 503–523. ———. Zur Anatomie und vergleichenden Anatomie des Auges. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., i, 112. ———. Zur Beantwortung der Frage: Giebt es eine organische Verbindung zwischen der innern Fläche der Corona ciliaris und dem Linsenkapselrand? Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 1–8, 1 pl.—**Angel Osuna** (P.) Aplicacion de la física á la fisiología; teoría de la vision. Andalucía méd., Córdoba, 1879, iv, 99–108.—**Angelucci** (A.) De l'action de la lumière et des couleurs sur l'épithélium rétinien. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 100–109.—**d'Argy.** Sur la durée de la sensation de la vue. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc., 1765.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1786, xiii, 153–156.—**Arlt.** Physiologisch- und pathologisch-anatomische Bemerkungen über die Bindehaut des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iv, 70–79. ———. Zur Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 87–120.—**Arnold** (F.) Ueber den sogenannten Fontana'schen Canal im Menschenauge. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1835, v, 181–183.—**Aubert** (H.) Beiträge zur Kenntniss des indirecten Sehens: I. Ueber den Einfluss der Entfernung des Objectes auf das indirecte Sehen. II. Ueber das Verhalten der Nachbilder auf den peripherischen Theil der Netzhaut. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, iv, 16; 215. ———. Ueber die durch den elektrischen Funken erzeugten Nachbilder. *Ibid.*, v, 279–314.—**Badal.** Optique physiologique; focomètre. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 146–149. ———. Distance du centre optique de l'œil au sommet de la cornée. *Ibid.*, 205. ———. Études d'optique physiologique; instruments nouveaux. Ann. d'ocul., Brux., 1878, lxxx, 42–56. ———. Études d'optique physiologique. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1880, 2. s., iv, 65–122. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiii, 21; 103; 205; lxxxiv, 217. *Also:* Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 78; 89; 104. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 58–69. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1880–81; x, 218; 239. ———. L'acuité visuelle. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 623–626.—**Baddeley** (P. H. F.) Account of a newly discovered muscle in the eye, and the manner in which the canal of Petit is formed. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 554–556, 1 pl.—**van Bambeke** (C.) Contribution à l'histoire du développement de l'œil humain. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii, 13–35, 1 pl.—**Barabaschefi** (P.) Intra- und extra-oculares Endotheliom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 416–422, 1 pl.—**Bayarri** (P.) Reflexiones sobre la naturaleza de los humores acuoso y vítreo. Crón. méd., Valencia, 1878–9, ii, 169–173.—**Becker** (O.) Ueber Wahrnehmung eines Reflexbildes im eigenen Auge. Wien. med. Wchnschr., 186[illegible], x, 670; 684. ———. Einige Zeichnungen von Augendurchschnitten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 424–428.—**Becker** (O.) & **Rollett** (A.) Beiträge zur Lehre vom Sehen der dritten Dimension. [*From:* Sitzungsb. d. Wien. Akad. d. Wissensch.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 435–477, 2 pl.—**Bérard**

Eye.

(P.) Œil (anat.). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxi, 283–343.—**Berend** (N.) Ueber eine neue Theorie zur Erklärung des Aufrechtsehens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 242–255.—**Berger** (E.) Beiträge zur Anatomie der Zonula Zinnii. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 28–62, 1 pl.—**Berlin** (R.) Der normale Augenhintergrund des Pferdes. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1882, 2. Hft., 102–124, 2 pl.—**Bert** (P.) Les animaux voient-ils les mêmes rayons lumineux que nous? Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1868, vi, 375–383. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 547–554. ———. Sur la visibilité des divers rayons du spectre pour les animaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5. s., i, 247–249. ———. Sur la visibilité des diverses régions du spectre lumineux par les animaux inférieurs. *Ibid.* (1871), 1873, 5. s., iii, 69–71.—**von Bezold** (W.) Zur Lehre von den identischen Netzhautpunkten. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 169–179. ———. Ueber binoculares Sehen. *Ibid.*, 237, 1 pl.: 1866, ii, 178.—**Bird** (C. H. G.) The dissection of the eye. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1875, iii, 34.—**Blagden** (C.) An appendix to Mr. Ware's paper on vision. Phil. Tr., Lond., 1813, 110–113.—**Bochdalek.** Beiträge zur Anatomie des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxv, 144–166, 1 pl.—**Boll** (F.) Beiträge zur physiologischen Optik. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 530–549. ———. Contributions to the physiology of vision and of the sensation of colour. [*Transl. from:* Monatsber. d. k. Akad. d. Wissensch., 11. Jan. u. 15. Feb. 1877.] Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1877, n. s., xvii, 226–232.—**Bono** (G. B.) Di un estremo d' ottica fisiologica; studio su un vecchio di 104 anni. Arch. per l' antrop., Firenze, xi, 133–148. ———. Del rapporto tra la forma del cranio e la refrazione oculare. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1881, iii, 641–647.—**Bonucci** (F.) Della visione delle cose esterne. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxxi, 560.—**Bowditch** (H. P.) & **Hall** (G. S.) Optical illusions of motion. J. Physiol., Lond., 1880–82, iii, 297–307, 1 pl.—**Bowman** (W.) Lectures delivered at the Royal London Ophthalmic Hospital, June, 1847. Lond. M. Gaz., 1847. n. s., v, 743; 826: 1848, n. s., vi, 180: vii, 320. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxx, 5: 1854, xxxi, 7; 203: xxxii, 5: 1855, xxxiii, 65; 109; 197.—**Brendel** (J. G.) De fabrica oculi in fœtibus abortius observata. *In his:* Opusc. math. et med., etc., 4°, Gottingæ, 1769, i, 132–136.—**Brewster** (D.) Experiments on the structure and refractive power of the coats and humours of the human eye. Edinb. Phil. J., 1819, i, 42–45. *Also, transl.* [Abstr.]: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 356–358.—**Broun** (J. A.) On the power of the eye and the microscope to see parallel lines. Proc. Roy. Soc. Lond., 1874–5, xxiii, 522–532.—**Brücke** (E.) Ueber das Verhalten der optischen Medien des Auges gegen Licht- und Wärmestrahlen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 262–276. ———. Ueber den Musculus Cramptonianus und den Spannmuskel der Choroidea. *Ibid.*, 1846, 370–378, 1 pl. ———. Ueber das Verhalten der optischen Medien des Auges gegen die Sonnenstrahlen. *Ibid.*, 379–382. ———. Ueber das Leuchten der menschlichen Augen. *Ibid.*, 1847, 225–227. ———. Ueber einige Consequenzen der Young-Helmholtz'schen Theorie. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl. 1879, Wien, 1880, lxxx, 3. Abth., 18–72: 1882, lxxxiv, 425–458.—**Brugsch** (A.) Ueber die Resorption körnigen Farbstoffs aus der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 255–287, 1 pl.—**Budge.** Ueber einen neuen Muskel im Auge des Menschen. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 28.—**Burden** (H.) On the imperfections of the normal human eye. Proc. Belfast Nat. Hist. & Phil. Soc., 1873–4, 25–40.—**Burnett** (S. M.) How we see. Saturday Lect., Wash., 1882, 163–185.—**Burow** sen. Das Gesetz der Axenstellung bei einseitiger Bewaffnung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 327–337.—**Calori** (L.) De' risultamenti ottenuti iniettando i canali di Fontana e di Petit e la camera anteriore dell' occhio umano e dei mammiferi domestici. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 341–351, 1 pl.—**Camus.** Les cibles et l'acuité visuelle; étude théorique et expérimentale. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 206–226.—**Cattaneo** (F.) & **Dall'Acqua** (A.) Intorno al fenomeno della visione. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 227–249, 1 pl.—**Charpentier** (A.) Sur la distinction entre les sensations lumineuses et les sensations chroniques. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 1272–1274. ———. Sur la production de la sensation lumineuse. *Ibid.*, 1341–1344. ———. Sur la quantité de lumière perdue pour la mise en activité de l'appareil visuel, et ses variations dans différentes conditions. *Ibid.*, 1879, lxxxviii, 189–191. ———. Sur la sensibilité différentielle de l'œil pour de petites surfaces lumineuses. *Ibid.*, 1880, xci, 240. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 450. ———. Sur la sensibilité visuelle et ses rapports avec la sensibilité lumineuse et la sensibilité chromatique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci, 1075–1077. ———. Remarques sur la sensibilité différentielle de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 152–156. ———. L'examen de la vision au point de vue de la médecine générale. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1881, vii, 408; 481. ———. Sur la durée de la perception lumineuse

Eye.

dans la vision directe et dans la vision indirecte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 96–99. *Also:* France méd., Par., 1882, ii, 112–115. ———. Recherches sur la distinction des points lumineux. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 308–321.—**Chaubard** (L.-A.) Nouvelle théorie de la vision. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iii, 34–44.—**Chenevix** (R.) Observations on the chemical nature of the humours of the eye. Phil. Tr., Lond., 1803, 195–199.—**Chevreul** (E.) Sur un phénomène de l'insolation de l'œil, qui n'a point encore été expliqué. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 895–900. ———. Mémoire sur la vision des couleurs matérielles en mouvement de rotation, et sur les vitesses respectives, évaluées en chiffres, de cercles dont une moitié diamétrale est colorée et l'autre moitié est blanche, vitesses correspondant à trois périodes de leur mouvement à partir de l'extrême vitesse jusqu'au repos. *Ibid.*, 1882, xcv, 1086–1110.—**Chittenden** (R. H.) Beiträge zur Histochemie des Sehepithels. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb. (1878–82), 1882, ii, 438–444.—**Chodin** (A.) Ist das Weber-Fechner'sche Gesetz auf das Augenmaass anwendbar? Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 1. Abth., 92–108.—**Claparede** (E.) Beitrag zur Kenntniss des Horopters. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 384–406.—**Clark** (W. W.) On the relation between erect vision and the inverted image on the retina. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1851, Wash., 1852, vii, 366–368.—**Clarke** (H.) A question on assimilation and on the eyes of Mongolians. J. Anthrop. Inst., Lond., 1876, vi, 194.—**Classen** (A.) Beitrag zur physiologischen Optik. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 1–38. [*See, also*, Hering (E.)] ———. Ueber die räumliche Form der Gesichtsempfindung. *Ibid.*, 1867, xxxviii, 91; 441. ———. Durch welche Hülfsmittel orientiren wir uns über den Ort der gesehenen Dinge? Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 53–87.—**Cohn** (H.) Sehschärfe und Farbensinn bei elektrischem Lichte. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 105–107.—**Cramer** (A.) Beitrag zur Erklärung der sogenannten Irradiationserscheinungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlviii, 50–70, 1 pl.—**Cuignet** (L.) De la vision chez le tout jeune enfant. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxvi, 117–126.—**Cyon** (E.) Sur les indices de réfraction des milieux liquides de l'œil. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 555–557. ———. Ueber den Brechungsindex der flüssigen Augenmedien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 785.—**Czermak** (J.) Ein neuer Beitrag zur Physiologie des Gesichtssinnes. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xv.] *In his:* Physiol. Stud., 8°, Wien, 1855, 2. Abth., 41–44: 3. Abth., 3–16. ———. K phiziologii organa zrienija plato-oppelevskii phenomene i ego miesto ve rjadu odnorodniche javlenii. [Physiology of visual organs.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1881, cxli, pt. 2, 1; 69.—**Davies** (J. A.) On a new theory of vision resulting from a new theory of the human mind. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1863, iii, 92; 253.—**Delahousse** (C.) Nouveaux principes de dioptrique. Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 674–701. *Also:* École de méd., Par., 1876–7, 1–16.—**Delbœuf** (J.) Note sur certaines illusions d'optique; essai d'une théorie psychophysique de la manière dont l'œil apprécie les distances et les angles. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1865, 2. s., xix, 195, 1 pl.: xx, 70, 2 pl.—**Dell'Acqua** (P.) Se i raggi luminosi che attraversano l' occhio riescano alla retina incrociati o no. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxix, 524–552.—**Demarchi** (C.) Sul fenomeno della visione. Gior. d. sc. med., Torino, 1838, i, 292–302.—**Depigny** (J.-P.) Nouvelles expériences sur la vision. [Rap. de Brachet.] Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i, 209–212.—**Deutschmann** (R.) Zusatz zu dem Aufsatz von R. Ulrich: Zur Anatomie und Physiologie des Canalis Petiti und der anstossenden Gewebe. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2. Abth., 51–54. ———. Zur physiologischen Chemie der Augenflüssigkeiten. *Ibid.*, 1881, xxvii, 2. Abth., 295–300.—**Dobrowolsky** (W.) De la distance entre la "fovea centralis" et le centre de la tache aveugle dans des yeux à réfraction différente. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxvi, 217–229. ———. Beiträge zur physiologischen Optik. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 1. Abth., 53–103. ———. Ueber die Veränderung der Empfindlichkeit des Auges gegen Spectralfarben, bei wechselnder Lichtstärke derselben. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880–81, xxiv, 189–202.—**Dobrowolsky** (W.) & **Gaine** (A.) Ueber die Lichtempfindlichkeit (Lichtsinn auf der Peripherie der Netzhaut). Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 432–440.—**Dönhoff.** Instinctmässiges Tiefensehen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 238–240.—**Donders** (F. C.) Beitrag zur Bestimmung des Sitzes der entoptisch wahrnehmbaren Gegenstände im Auge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 30–43. ———. Over de verhouding der onzigtbare stralen van sterke breekbaarheid tot de middelstoffen van het oog. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853–4, 3. s., iii, 1–15. *Also, transl.:* Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 459–471. ———. Het lichtbrekend stelsel, van het menschelijk oog, in gezonden en ziekelijken toestand. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1861, ii, 25–67. ———. Het binoculaire zien en de voorstelling der derde dimensie.

Eye.

Ibid., 1866, vii, 101–146. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1866, i, 377–417. *Also*, Reprint. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1867, lviii, 13–55. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 1–48. [*See, also*, Hering (E.)] ———. Over den steun der oogen bij bloedsaandrang door uitademingsdrukking. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 273–299. ———. Die Projection der Gesichtserscheinungen nach den Richtungslinien. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 1–68. *Also, transl.:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1871–2, 3. R., i, 146–166. *Also:* Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1872, vi, 1–53. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1872, vii, 254–272. *Also*, Reprint. ———. Bemerkungen zu Dr. Hock's Untersuchungen über die Grösse der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 146–153. [*See, also, infra.*] ———. Ueber angeborene und erworbene Association. *Ibid.*, 1872, xviii, 2. Abth., 153–164. ———. Over het verband tusschen licht en licht-perceptie. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1872, i, 304–308. ———. De primaire standen van het ogg: a, voor evenwijdige; b, voor convergente bliklijnen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. s., ii, 380–386. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1874, xv, 8–14. ———. Naschrift, over de wet der ligging van het netvlies in betrekking tot die van het blikvlak. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1874–5, 3. R., iii, pt. 1, 185–189. ———. De correspondeerende netvlies-meridianen en de symmetrische rolbewegingen. *Ibid.*, pt. 2, 45–78, 1 pl. ———. Explications sur les systèmes chromatiques. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxvii, 205–213.—**Donders** (F. C.) & **Doijer** (D.) Die Lage des Drehpunktes des Auges. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861–4, iii, 260–281. [*See, also, supra.*]—**van Dooremaal** (J. C.) Over levende weefsels en doode voorwerpen in het oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1873, xiv, 177–201, 1 pl.—**Dor** (H.) Des différences individuelles de la réfraction de l'œil. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1860, iii, 477; 609.—**Dreher** (E.) Zur Theorie des Sehens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 417, 1 pl.: 1876, 630.—**Dufour.** Guérison d'un aveugle-né; observation pour servir à l'étude des théories de la vision. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 58; 69; 79; 102.—**Eggert** (F. F. G.) Der Process des Sehens und seine Störungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 347–417.—**Eichel** (J.) Experimenta circa sensum videndi. Soc. med. Havn. collect., 1774, i, 238; 330.—**Ellaby** (Miss C.) L'action de la strychnine et du courant constant sur l'œil normal. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 532–541.—**Emery** (C.) Osservazioni endottiche e sperimenti in proposito. Movimento, Napoli, 1876, viii, 241–247.—**Emmanuel** père. Observation sur le retour de la vue chez les vieillards. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 68–71.—**Engel** (J.) Ein Beitrag zur Physik des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxv, 167–208.—**Enzmann** (C.) Allgemeines über Physiologie, über Physiologie des Auges, besonders über subjective Farben, und eine verneinende Beantwortung der Frage: Ist es nöthig, dass sich das Auge den verschiedenen Entfernungen der Objecte accommodire? Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, v, 322–353.—**Esser** (C. L.) Ueber das Leuchten der Augen bei Thieren und Menschen, nebst einer Beobachtung über phosphorescirenden Harn. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb., 1826, viii, 394–415.—**Ewart** (J. C.) Preliminary note on an epithelial arrangement in front of the retina and on the external surface of the capsule of the lens. J. Anat. & Physiol., Lond., 1874, viii, 353–357.—**von Ewetsky** (T.) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 305–356, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 429–483, 3 pl.—**Exner** (S.) Ueber einige neue entoptische Erscheinungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 594–596. ———. Ueber das Sehen von Bewegungen und die Theorie des zusammengesetzten Auges. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. 1875, Wien, 1876, lxxii, 156–190, 1 pl.—**Ferrall** (J. M.) Lecture on the structure and diseases of certain orbitar appendages, not previously described. Dublin M. Press, 1841, v, 148–150.—**Ferrel** (W.) On vision. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 22; 92; 192.—**Fick** (A.) Erörterung eines physiologisch-optischen Phänomens. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1852, n. F., ii, 83–94. ———. Neue Versuche über die Augenstellungen. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, v, 193–233. ———. Zur Periscopie des Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879, xix, 145–147.—**Fick** (L.) Bemerkungen zur Physiologie des Sehens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1854, 220–225.—**Ficuzal.** De la vision droite résultant d'une image renversée; et d'un subterfuge employé par les aigles pour fixer le soleil. Tribune méd., Par., 1874–5, vii, 109–115. ———. Démonstration ophthalmoscopique des mouvements de la membrane connue sous le nom de peigne chez les oiseaux, et du rôle physiologique de cette membrane. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 990–994.—**Finley** (J. C.) Remarks upon the physiology of the eye. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 355–361.—**von Fleischl** (E.) Physiologisch-optische Notizen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1881, lxxxiii, 3. Abth., 199–207; 1882, lxxxvi, 8–25.—**a Fonte Eugubinus** (L.) De visione; disputatio prima: Utrum operatio facultatis videntis per extra missionem, vel intra susceptionem contingat. *In his:* Consult med., 8°, Francof. a. M., 1609, 817–911.—**Forbes** (J. D.) Note respecting the dimensions and refracting power of the eye. Ann. Anat. & Physiol., Edinb., 1850, i, 44–48.—**Forlanini** (C.) Nuove osservazioni ed esperienze. Ann. di ottal., Milano, 1871–2, i, 581–594.—**Fränzel.** Die drei Häute des menschlichen Auges, Sclerotica, Choroidea und Retina. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 10; 275, 1 pl.—**Franz** (J. C. A.) Memoir of the case of a gentleman born blind, and successfully operated upon in the 18th year of his age; with physiological observations and experiments. Phil. Tr., Lond., 1841, cxxxi, 59–68.—**Friedreich** (J. B.) Zur Psychagogie des Lichtes und der Farben. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb., 1829, 2. Hft., 165–169.—**Fuchs** (E.) Ueber eine entoptische Erscheinung bei Bewegung des Augapfels. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 33–46, 1 pl.—**Galezowski** (X.) Physiologie des sensations lumineuses et colorées de la rétine. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 14–37.—**Gauteron.** Problème d'optique, où l'on examine si la sensation de la vue se fait sur la rétine ou sur la choroïde, et duquel on tire des conséquences pour les sensations en général. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, pt. 2, 23–35.—**Gensoul.** Sur le mécanisme de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 481: 1851, 3. s., iii, 497.—**Gerdy** (P.-N.) Mémoire sur quelques points de la vision. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 726; 812. ———. De la supériorité de la vision sur les autres sensations, ou comparaison des sens les uns avec les autres. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 1, 227–234. *Also:* Expérience, Par., 1841, viii, 81–90.—*Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, i, 456–475. ———. Expériences sur la vision distincte et la vision confuse qui prouvent que la vision confuse n'est pas moins utile que la vision distincte. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 384–388. *Also:* Expérience, Par., 1840, vi, 90. ———. Expériences qui paraissent démontrer que l'on regarde tantôt avec un œil, tantôt avec les deux yeux. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 418–422. *Also:* Expérience, Par., 1840, vi, 88. ———. Recherches sur l'unité de la perception visuelle, bien que chaque œil reçoive une image de chaque objet placé dans le champ commun de la vision. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 545–551. *Also:* Expérience, Par., 1840, vi, 161–164. ———. Remarques sur les conditions, sur la nature de la vision, et sur la vision dans les animaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 43–53. *Also:* Expérience, Par., 1840, vi, 209–213. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, i, 447–456. ———. Historique des travaux sur la vision. Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 69–81. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, i, 475–487.—**Gerold.** Vom Sehen und von den Eigenschaften des optischen Apparates nach Norm und Krankheit. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 225; 251; 270; 286, 1 pl.—**Gherardi** (S.) Notizia di un fenomeno d' ottica fisiologica non privo di novità. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 3. s., vii, 145–153.—**Gibbes** (L. R.) On the existence in some individuals of two insensible spots on the retina. Proc. Am. Ass. Adv. Sc., Charleston, 1850, 58–60.—**Giraud-Teulon.** Mécanisme de la production du relief dans la vision binoculaire. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 702; 730; 745. ———. Des mouvements de décentration latérale de l'appareil cristallinien pour satisfaire à l'unité de la vision binoculaire, tant lors de l'intervention des prismes ou des lunettes que dans certains cas pathologiques. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 170; 185. ———. Nouvelles études expérimentales et nouveaux faits relatifs aux mouvements de décentration latérale du cristallin dans la vision associée ou binoculaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 595–598. ———. Physiologie de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1863, xlix, 9–23. ———. Nouvelle étude de la marche des rayons lumineux dans l'œil; rôle de chacun des milieux dioptriques. *Ibid.*, 1864, li, 145–207. ———. Recherches expérimentales sur la vision binoculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 286. ———. Contribution à la physiologie de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 97–134, 1 pl. ———. Acuité visuelle, de ses éléments et de leur mesure; quelques réflexions à propos d'un récent travail de É. Javal: "Sur la physiologie de la lecture". *Ibid.*, 1879, lxxxi, 215–251. ———. Physiologie de la vision; considérations sur la doctrine des trois fibres fondamentales d'Young, comme base d'une théorie des sensations colorées. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1220–1231. *Also:* Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 563–572.—**Godman** (J. D.) Note of an interesting fact connected with the physiology of vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 163–165.—**Goldzieher** (W.) Ueber Implantationen in die vordere Augenkammer. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, ii, 387–404, 1 pl.—**Goodsir** (J.) On the mode in which light acts on the

Eye.

ultimate nervous structures of the eye, and on the relations between simple and compound eyes. [*From:* Proc. Roy. Soc. Edinb., 1857.] *In his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 273–281.—**Gradenigo** (P.) La temperatura oculare. Arch. med. ital., Torino, 1882, i, 141–147.—**Graefe** (A.) Ueber einige Verhältnisse des Binocularsehens bei Schielenden, mit Beziehung auf die Lehre von der Identität der Netzhäute. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 1–46.—**von Graefe** (A.) Aberration der Augenaxe bei der Fixation, bedingt durch Schiefstellung der Linse. *Ibid.*, 1855, i, 2. Abth., 291–293. ———. Sight and the visual organ. Pop. Sc. Month., N. Y., 1872, i, 457–473.—**Graefe** (E.) Neue Theorie des Sehens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xx, 507–517, 1 pl.—**Graefe** (K. A.) Ueber die Bestimmung der Morgagnischen Feuchtigkeit, der Linsenkapsel und des Faltenkranzes. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1808–9), 1810, i, 389–396, 1 pl. *Also:* Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 225–236, 1 pl.—**Graves** (R. J.) On double and single vision. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 255–265.—**Griffin** (D.) Contributions to the physiology of vision. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 223–232.—**Guaita** (L.) La microfotografia applicata all' anatomia patologica oculare. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 413–421.—**Guéhard** (A.) Exposé élémentaire des découvertes de Gauss et de Listing sur les points cardinaux des systèmes dioptriques centrés. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 195–215.—**Guépin** (A.) Étude physiologique des premiers moments de la vision chez un aveugle-né, guéri à l'âge de 9 ans ½. *Ibid.*, 1841, v, 150–155. *Also:* Gaz. méd. de Montpel., 1841–2, ii, no. 7. ———. Étude de quelques effets de la lumière sur l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1841, vi, 5–22.—**de Haas** (J. H.) Umsetzung von Licht in Erregung zum Sehen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 219–230. *Also, transl:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, xviii, 225–231.—**de Haldat.** Analyse de ses mémoires sur la vision. Ann. de chim. et phys., Par., 1844, 3. s., xii, 94–107, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: South. M. & S. J., Augusta, 1845, 2. s., i, 161–167.—**Hartshorne** (H.) On some disputed points in physiological optics. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1876–7, xvi, 218–229. *Also*, Reprint. ———. A commonly accepted theory in ophthalmic physiology disproved by a crucial experiment. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 447.—**von Hasner.** Ueber den Seitenblickwinkel. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 493–496 ———. Die Tiefenempfindung als Coordinatenverwandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1874, cxxiii, 23–32. ———. Zur Theorie der Sehempfindung. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1. Abth., 43–46. ———. Zur Dioptrik des Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 37–39. ———. Ueber die Dioptrie. *Ibid.*, 1878, ii, 75–77. ———. Ueber die Grössenwerthe des Auges. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 81–83. ———. Ueber die Dioptrie. *Ibid.*, 149–151. ———. Ueber das reducirte Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 1–9. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 139–147.—**Haworth** (T.) On vision and its associations with the muscular sense. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 673; 717.—**Hay** (G.) Inclination of the vertical meridian of the eyeball for the direction of vision upward and outward. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867–8, N. Y., 1869, iv–v, 62–66.—**Heiberg** (H.) Zur Anatomie der Zonula Zinnii. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 657. ———. Zur Anatomie und Physiologie der Zonula Zinnii. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 3. Abth., 168–185, 1 pl.—**Heisrath** (F.) Ueber den Zusammenhang der vorderen Augenkammer mit den vorderen Ciliarvenen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 209–215.—**Helmholtz** (H.) Ueber die Erklärung der stereoskopischen Erscheinung des Glanzes. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1856, xiii, pp. xxxviii–xl. ———. Ueber die Contrasterscheinungen im Auge. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 32. ———. Sur la production de la sensation du relief dans l'acte de la vision binoculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 53–58. ———. Des progrès récents dans la théorie de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxi, 5; 124; 219. ———. Ueber die Bedeutung der Convergenzstellung der Augen für die Beurtheilung des Abstandes binocular gesehener Objecte. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 322–324.—**Helmholtz** and Carter on eyesight. [Rev.] Edinb. Rev. [Am. ed.], N. Y., 1882, cliv, 263–278.—**Hendry** (W.) On some of the phenomena of vision. Lancet, Lond., 1855, ii, 409.—**Herholdt** (J. D.) Betrachtungen über die Frage, ob der Mensch nur mit einem Auge auf einmahl, oder mit beiden zugleich sehe? *In:* von Schönberg (A.) Beitr. z. Kenntniss d. Med. im Nord., 8°, Brnschwg., 1829, 193–292, 4 pl.—**Hering** (E.) Ueber A. Classen's "Beitrag zur physiologischen Optik". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 560–572. ———. Das Gesetz der identischen Sehrichtungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864, 27–51. ———. Die sogenannte Raddrehung des Auges in ihrer Bedeutung für das Sehen bei ruhendem Blicke. *Ibid.*, 278–285. ———. Bemerkungen zu Volkmann's neuen Untersuchungen über das Binocularsehen. *Ibid.*, 303–319. ———. Die Gesetze der binocularen Tiefenwahrnehmung. *Ibid.*, 1865, 79; 152. ———. Bemerkungen zu der Abhandlung von

Eye.

Donders über das binoculare Sehen. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 1–12. ———. Zur Lehre vom Lichtsinne. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, lxvi, 5: (1873), 1874, lxviii, 186; 229: 1874, lxix, 85; 179: (1874), 1875, lxx, 169.—**Hermann** (L.) Notiz über die Gestalt der Horopterfläche bei convergenten Secundärstellungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 481–484. ———. Ein Apparat zur Demonstration der aus dem Listing'schen folgenden scheinbaren Raddrehungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 305, 1 pl. ———. Ueber Brechung bei schiefer Incidenz, mit besonderer Berücksichtigung des Auges. *Ibid.*, 1878, xviii, 443, 1 pl.: 1879–80, xx, 370–387: 1881–2, xxvii, 291–319.—**Heuse.** Ueber die Beobachtung einer neuen entoptischen Erscheinung. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 236–244.—**Heyl** (A. G.) The new constants of the Helmholtz diagrammatic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 88–93.—**Hilgard** (T. C.) Contributions to the physiology of sight. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1855, Cambridge, 1856, ix, 251–271. *Also*, Reprint.—**Himly** (K.) Ueber die Ursache des undeutlichen Sehens bey schnellem Wechsel starken und schwachen Lichtes. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 51–56.—**de la Hire.** Dissertation sur la conformation de l'œil. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., x.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 402–408.—**Hirschberg** (J.) Zur Brechung und Dispersion der flüssigen Augenmedien. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 819. ———. On the coefficients of refraction of the fluid media of the human eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 210–222. ———. Eine Beobachtungsreihe zur empiristischen Theorie des Sehens. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1. Abth., 23–42. ———. Notiz zur Theorie des Sehens. *Ibid.*, 1876, xxii, 4. Abth., 118–125. ———. Zur Dioptrik des Auges. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 769: 1876, xiv, 40. ———. Dioptrik der Kugelflächen und des Auges. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1876, 587–621, 1 pl. ———. Historical notice concerning the doctrine of the smallest visual angle. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 16–21. ———. Elementare Darstellung der Gauss'schen Dioptrik kugeliger Flächen. *In his:* Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1878, 3. Hft., 30–35. ———. Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 49–64, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 224–241, 1 pl. ———. Zur Dioptrik und Ophthalmoskopie der Fisch- und Amphibienaugen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 493–526.—**Hock** (J.) Untersuchungen über die Grösse der Bilder bei Combination zweier optischer Systeme. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 131–146. [*See, also*, Donders (F. C.)] ———. Das Abduktions-Perspektiv. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 904; 929.—**Hofrichter** (B.) Ueber das Aufrechtsehen der Gegenstände und die sensorielle Kraft, des Beziehungs-Vermögens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 590–606.—**Holmgren.** Method att objektivera effecten af ljusintryck på retina. Upsala Läkaref. Förh., 1865–6, i, 177–191.—**Home** (E.) An account of two children born with cataracts in their eyes; with experiments to determine the proportional knowledge of objects acquired by them immediately after the cataracts were removed. Phil. Tr., Lond., 1807, 83–92. ———. On the anatomical structure of the eye. *Ibid.*, 1822, 76–85, 7 pl.—**Hoppe** (F.) Ueber das Verhalten der Substanzen des Auges im polarisirten Lichte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 102.—**Hoppe** (I.) Das Hinabstürzen beim starren Blick in die Tiefe. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 245–269. ———. Ueber den Einfluss des Augenconvergenzgrades auf die scheinbare Grösse und Entfernung der Gegenstände; der Meyer'sche Versuch. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 249; 257; 265; 273; 281; 289.—**Horstmann.** Ueber Refractionsverhältnisse von Kindern. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 239–248. ———. Over de diepte der voorste oogkamer. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1878, xix, 43–62. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 1. Abth., 79–98.—**Hosack** (D.) Observations on vision. Phil. Tr., Lond., 1794, 196–216, 2 pl. *Also:* Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 393–412, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1824, i, 9–32, 2 pl.—**Hueck** (A.) Bemerkungen über das Scharfsehen. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 452–456. ———. Von den Gränzen des Sehvermögens. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, 82–97, 1 pl.—**Hulke** (J. W.) Lectures on the histology of the eye. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 1; 27; 79; 234; 264: 1870, ii, 133; 241; 403.—**Huschke** (E.) Untersuchungen über einige Streitpunkte in der Anatomie des menschlichen Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 1–29, 1 pl.: Heidelb., 1834–5, iv, 272–295, 1 pl.—**Hutchinson** (W.) Bemerkungen über den Einfluss der verschiedenen Grösse der Pupille auf das deutliche Sehen in verschiedenen Entfernungen. [*Transl. from:* Lond. M. & Phys. J., 1821, xlv.] J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 299–367.—**Iglesias** (A.) Fenómenos físicos de la fisiología y patología del ojo. Gac. méd. de México, 1866, ii, 336; 353; 369.—**Jacob** (A.) An account of a membrane in the eye, now first described. Phil. Tr., Lond., 1819, 300–307. ———. Inquiries respect-

Eye.

ing the anatomy of the eye. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 487–519, 2 pl.—**Jacobson** (J.) Die Hasner'sche Theorie der Rückconstruktion. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 2. Abth., 71–86.—**Jacobson** (L. L.) De humore oculi parum cognito, atque de morbis e statu ejus anormali oriundis. Acta reg. Soc. med. Havn., 1818–21, vi, 299–323, 1 pl. *Also, transl.:* Med. Reposit., N.Y., 1822, vii, 275–286.—**Jago** (J.) Entoptics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiii, 465; xxiv, 165.—**Jany.** Zur Casuistik der Drüsenbildung in der Lamina vitrea chorioideæ an der Papilla nervi optici. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 167–171.—**Javal** (É.) De la neutralisation dans l'acte de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liv, 5–16. ———. Essai sur la physiologie de la lecture. *Ibid.*, 1878, 11. s., lxxix, 97; 240; lxxx, 13). [*See* Giraud-Teulon.]—**Jeffries** (B. J.) A point in the physiology of the vision. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867–8, N. Y., 1869, iv–v, 66–68.—**Jesner** (S.) Der Humor aqueus des Auges in seinen Beziehungen zu Blutdruck und Nervenreizung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880–81, xxiii, 14–44.—**Jones** (T. W.) Lectures on the anatomy and physiology of the eye. Med. Times, Lond., 1844, x, 4; 46; 63; 106; 125; 168; 253.—**Joslin** (B. F.) Observations on vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 100–105. *Also,* Reprint.—**Joslin** (J. B.) Erect vision from an inverted image. N. York J. M., 1845, v, 319–327.—**Judée.** De la dualité des sens ou de l'unité de siége des perceptions externes et internes. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 316.—**Kaiser** (H.) Der Modus des Binocularsehens. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 130–147, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 186–207, 3 pl. ———. Zur Lehre vom Horopter. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 75–128, 2 pl. ———. Kurz gefasste Theorie der partiellen Metamorphopsie. *Ibid.*, 1873, xix, 2. Abth., 186–193, 1 pl.—**Kerst.** Bijdrage tot bepaling der zitplaats van verduisteringen achter het lensstelsel. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847–8, 2. s., iii, 159–163.—**Kind.** Ueber das Rechtsehen. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837–8, v, 7.–8. Hft., 1–31, 1 pl.—**Klebs.** Zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 321, 1 pl.: 1861, xxi, 171, 1 pl.: 1862, xxv, 355, 1 pl.—**Kleiner** (A.) Physiologisch-optische Beobachtungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878, xviii, 542–573, 2 pl.—**Klug** (F.) Untersuchungen über die Diathermansie der Augenmedien. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 246–262.—**Klug** (N.) A szem fénytörö közegeinek képességéröl a sugárzó meleget átbocsátani. [On refraction.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 408–416.—**Knapp** (H.) The influence of spectacles on the optical constants and visual acuteness of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 377–410. *Also, in his:* Purulent otitis media, etc., 8°, N. Y., 1870, 13–46. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 152–175. ———. Light and vision; more especially how light is converted into thought. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 225; 247.—**Knies** (M.) Zur Lehre von den Flüssigkeitsströmungen im lebenden Auge und in den Geweben überhaupt. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 401–409, 1 pl. ——— Ueber die Strömungen der Ernährungsflüssigkeit im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 481–485. ———. Ueber die Ernährung des Auges und die Abflusswege der intraocularen Flüssigkeiten. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 320–370. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 347–402.—**Knox.** Some observations on the structure and physiology of the eye and its appendages. Lancet, Lond., 1839, ii, 248–251.—**Königstein** (L.) Ueber die Endigung der Tunica Descemetii. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 3. Abth., 289–305, 2 pl. ———. Ueber den Canalis Schlemmii. *Ibid.*, 1880, xxvi, 2. Abth., 139–168, 2 pl.—**Kramer** (W.) Der Gegensatz zwischen Seh- und Hörorgan. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 396–398.—**Krause** (C.) Einige Bemerkungen über den Bau und die Dimensionen des menschlichen Auges. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, vi, 86–120, 2 pl.—**von Kries** (J.) Beitrag zur Physiologie der Gesichtsempfindungen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 503–524. ———. Die Gesichtsempfindungen und ihre Analyse. *Ibid.*, 1882 (Suppl.-Bd.), 1–178.—**Kühne** (W.) Mittheilung über optographische Versuche. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 33–35. ———. Zweite Mittheilung über Optographie. *Ibid.*, 49. ———. Beiträge zur Optochemie. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1882, iv, 169–352, 1 diag. ———. Bemerkungen zu Herrn Hoppe-Seyler's Darstellung der Optochemie. *Ibid.* (1878–82), 1882, ii, 488–492.—**Kühne** (W.) & **Steiner** (J.) Ueber electrische Vorgänge im Sehorgan. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1881. n. F., iii, 1–9. *Also:* Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1882, iv, 64–168, 2 tab.—**Küster** (F.) Die Directionskreise des Blickfeldes. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 149, 1 pl.—**Kuhnt.** Ueber ein neues Endothelhäutchen im Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 36–43, 1 pl. *Also:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 15–17. ———. Ueber einige Altersveränderungen im menschlichen Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 38–69. ———. Ueber den Bau der Fovea centralis des Menschen. *Ibid.*, 141–146.—**Laisné** (A.-M.)

Eye.

Examen de quelques opinions sur le mécanisme de la vision. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 323–343.—**Landois** (L.) Ueber die entoptischen Phänomene, welche an der Eintrittsstelle des Sehnerven hervorgerufen werden können. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1864, 686–695.—**Landolt** (E.) La longueur de l'axe et le rayon de courbure de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 49–56. ———. Des rapports qui existent entre l'acuité visuelle et la perception des couleurs au centre et aux parties excentriques de la rétine. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 757–761. ———. Relations between the conformation of the cranium and that of the eye. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 507. *Also, transl.:* Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 77–79.—**Landolt** (E.) & **Charpentier** (A.) Des sensations de lumière et de couleur, dans la vision directe et dans la vision indirecte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxv, 495–500.—**Landolt** (E.) & **Nuel** (J. P.) Versuch einer Bestimmung des Knotenpunktes für excentrisch in das Auge fallende Lichtstrahlen. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 301–315. *Also, transl.:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1874, 3. R., iii, 1–13. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1874, xv, 15–27. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 30–44. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Milano, 1873–4, iii, 225–242.—**Langendorff** (O.) Die Beziehungen des Sehorganes zu den reflex-hemmenden Mechanismen des Froschgehirns. Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, 435–453.—**Laqueur.** Sur les changements brusques de la réfraction de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxi, 205–218.—**Le Conte** (J.) On some phenomena of binocular vision. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1869, 2. s., xlvii, 68; 153; 1871, 3. s., i, 33; ii, 1, 315; 417; 1875, 3. s., ix, 159; 1877, 3. s., xiv, 191; 1880, 3. s., xx, 83. ———. Note on the binocular phenomena observed by Prof. Nipher. *Ibid.*, 1877, 3. s., xiii, 252.—**Leedom** (E. C.) The structure of the eye examined in connection with the undulatory theory of light. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 391–396.—**Lehmann** (H.) Zur Physiologie und Pathologie der wässerigen Feuchtigkeit des menschlichen Auges. Referat von Warnatz. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 239–248.—**Leland** (C. G.) Eye-memory. J. Frankl. Inst., Phila., 1880, 3. s., lxxix, 327; 391.—**Leroy** (C.-J.-A.) Optique physiologique; vision centrale; irradiation et acuité visuelle. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 22; 328.—**Levi** (M.) Sull' influenza dell' allontanamento delle lenti positive dall' occhio. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 553–561.—**Liebreich** (R.) Histologisch-ophthalmoscopische Notizen. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 286–303.—**Liegard** (L.) Vision simple de la double image oculaire. *In his:* Deux problèmes de physiol., 8°, Caen, 1865, 3–22.—**Linhart.** Bemerkungen über die Capsula Tenoni. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 245.—**Listing.** Zur Dioptrik des Auges. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1849–54, iv, 451–504.—**Littleton** (N.) On some phenomena of vision. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxxix, 354–361.—**Loewe** (L.) Zur Anatomie des Auges. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875–6, vii, pt. 2, 80–83. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 104. ———. Ueber das Vorhandensein einer dritten Augenkammer. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877–8), 1879, ix, pt. 1, 36; 44. ———. Beiträge zur Anatomie des Auges. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 542–595. *Also:* Ztschr. f. Mikr., Berl., 1879–80, i, 1–10.—**Lordat.** Réflexions sur quelques points de la théorie de la vision. Éphém. méd. de Montpel., 1827, vi, 340–376.—**Lowne** (B. T.) On the quantitative relation of light to sensation; a contribution to the physiology of the retina. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 707–719.—**Lussana** (F.) Sui centri encefali della visione e dei movimenti volontarj, ossia sul mesacefalo. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 3–47.—**Luston** (L. L.) Inverted images and erect vision accounted for. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 158–162.—**Macdonald** (J. D.) Observations on the functional and anatomical analogies existing between the eye and the ear. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 449; 710.—**Macé de Lépinay** & **Nicati** (W.) Investigaciones experimentales acerca el fenómeno de Purkinje. Crón. cient., Barcel., 1882, v, 241–245.—**Mach** (E.) Ueber die Abhängigkeit der Netzhautstellen von einander. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied u. Leipz., 1868, ii, 38–51.—**Mackellar** (E. D.) The structure of the lamina cribrosa. Glasgow M. J., 1878, n. s., x, 548–552.—**Mackenzie** (W.) On the vision of objects on and in the eye. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 38–97. *Also,* Reprint.—**Magendie.** La vue peut-elle être conservée malgré la destruction des nerfs optiques? J. de physiol. expér., Par., 1828, viii, 27–33.—**Magni.** Della refrazione nell' occhio umano. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 11–17.—**Mandelstamm** (L.) & **Schöler** (H.) Eine neue Methode zur Bestimmung der optischen Constanten des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 1. Abth., 155–185, 1 pl.—**Manolescu.** Recherches relatives à l'étude de l'acuité visuelle; conditions de la visibilité des lignes et des points. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 73–79.—**Marinetti** (G.) Intorno al foro posteriore della sclerotica. Liguria med., Genova, 1860, v, 264–269.—**Masoin** (E.) L'œil, comme appareil photographique. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 173–178.—**Mat-**

Eye.

thiessen (L.) Ueber die Berechnung des absoluten Brechungsvermögens des Kerncentrums der Krystalllinse. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 3. Abth., 131-136. ———. Die Differenzialgleichungen der Dioptrik der geschichteten Krystalllinse. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878-9, xix, 480-562, 1 pl. ———. Ueber die Beziehungen, welche zwischen dem Brechungsindex des Kerncentrums der Krystalllinse und den Dimensionen des Auges bestehen. *Ibid.*, 1881-2, xxvii, 510-523. ———. Die zwanzig Cardinalpunkte des menschlichen Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 154-157. — **Maurel.** Du sens de la vue au point de vue anthropologique. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 798-805. — **Mayer.** Das Auge ein Hohlspiegel. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1820, vi, 54-58. — **Mayer** [F. J. C.] Das Auge ein Mikroskop. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1858, xv, pp. cxxii-cxxvi. — **Mayer** (H.) Zur Physik des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, xxxii, 92-130, 1 pl. — **Mayerhausen** (G.) Einiges über den Maxwell'schen Fleck. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 283-290. ———. Ueber Association der Klänge, speciell der Worte, mit Farben. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 383-395. — **Mazzoni** (C.) Sulla diottrica fisiologica e patologica. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 27; 90; 145; 257; 321; 385; 641. — **van der Meulen** (J. E.) & **van Doorenaal** (J. C.) Stereoscopisch zien, zonder correspondeerende halfbeelden. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. R., ii, 119-124. — **Meyer** (H.) Ueber den Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Bildung des Gesichtsfeldes überhaupt und des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen im Besonderen. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 77-92. ———. Beitrag zur Lehre von der Schätzung der Entfernung aus der Konvergenz der Augenaxen. *Ibid.*, 92-94. — **Michel** (R. F.) Anatomical and physiological reflections on some parts of the eye. Tr M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 325-335. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 235-250. *Also*, Reprint. — **Mile** (J.) Zarzuty przeciw mniemaniu, jakoby końce środkowe pierwotnych nerwów, swojém uzględném położeniem, dawały czucie względnego polożenia końców obwodowych tych'ze nerwów. [Objections to theory of functions of nerves in the lines of direction of vision.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 543-589. — **Monfalcon** (J.-B.) Œil. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxvii, 135-177. — **Monolescu.** Recherches relatives à l'étude de l'acuité visuelle; conditions de la visibilité des lignes et des points. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 117; 146. — **Müller** (J. J.) Ueber den Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Wahrnehmung der Tiefendimension. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1872, vi, 11-20. — **Munro** (A.) Miscellaneous observations on the structure and functions of the eyes. *In his:* Three treatises, fol., Edinb., 1797, 73-176, 8 pl. — **Nagel.** Ueber Einfach- und Doppeltsehen mit zwei Augen. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., 1860, xvii, 9-12. — **Naville** (É.) Théorie de la vision. Rev. scient., Par., 1877, vi, 943-952. — **Newton** (J.) On binocular vision and binaural hearing. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 54-68. — **Nipher** (F. E.) On certain phenomena of binocular vision. Am. J. M. Sc., N. Haven, 1877, 3. s., xiii, 35-37. [*See, also*, Le Conte (J.)] — **Nuel.** Œil. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 2. s., xiv, 238-413. — **Organe** (Sur l') immédiate de la vue. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, 234-244. — **Oughton** (T.) The theory of corresponding points in single vision. Lancet, Lond., 1881, ii, 1121. — **Panum** (P. L.) Die scheinbare Grösse der gesehenen Objecte. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 1. Abth. 1-36. ———. Ueber die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhauteindrücke beim Sehen mit zwei Augen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 63; 178. — **Parent** (H.) Comment sont réfractés les rayons tombant obliquement sur l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 216-219. — **Pelechin** (P.) Fontana kanal. [Canal of Fontana.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 185; 189; 209. — **Petit.** Lettre contenant des réflexions sur les découvertes faites sur les yeux. *In:* Haller. Disp. chir. [etc.], 4°, Lausannæ, 1756, v, 600-610. ———. Sur les yeux de l'homme et de différens animaux. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1726.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 391-396. ———. Différentes manières de connoître la grandeur des chambres de l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1728.] *Ibid.*, 418-426. ———. Sur la structure des yeux. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1728.] *Ibid.*, 431-440, 1 pl. — **Pétrequin.** Recherches nouvelles sur le mécanisme des mouvements des paupières; sur l'insertion précise des muscles de l'œil à la sclérotique; sur les diverses couleurs de l'iris et leurs proportions dans nos climats, etc. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 120-125. — **Philipeaux.** Sur le rétablissement de la vue chez les cochons d'Inde après l'extraction des humeurs vitrée et cristalline. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 194. ———. Note sur la reproduction de l'œil chez la salamandre aquatique. *Ibid.*, 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 276. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 453. — **Physiology** (The) of vision.

Eye.

Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 552; 580; 609; 637; 666; 693; 723. — **Plagge** (M. W.) Neue physikalische Ansicht des Sehens. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 97-105. ———. Neuer Beitrag zur Lehre vom Sehen. *Ibid.*, Halle, 1822, vii, 213-220. ———. Physiologische Bemerkungen über das Sehen. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 404-415. — **Polli** (G.) Osservazioni intorno al fenomeno della visione diritta degli oggetti capovolti sulla retina. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxvi, 571-579. ———. Intorno al fenomeno della visione diritta degli oggetti capovolti. *Ibid.*, 1835, lxxiv, 130-143. — **Pope** (B. A.) Beiträge zur Optik des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 41-63. ———. Entoptic phenomena connected with the circulation of the blood. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 1-9. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 72-78. ———. Contributions to physiological optics. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 459-463. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 197-199. — **Portal.** Quelques considérations sur la membrane pupillaire, sur la nature du liquide contenu dans les deux chambres de l'œil, et sur les matières muqueuses qui remplissent la cavité du tympan dans le fœtus humain; d'après lesquelles on peut croire que les enfans, du moins un très-grand nombre, ne voient ni n'entendent que plus ou moins de tems après leur naissance. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xii, 257-267. — **Preiss** (O.) Das v. Recklinghausen'sche Saftlückensystem in der Membrana Descemetii. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 934-936. — **Purkinje** (J.) Neue Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 3; 199; 391, 4 pl. — **Quetelet.** Sur un phénomène d'optique et de physiologie. Ann. de chim. et phys., Par., 1833, liv, 94-96. — **Ravà** (G.) La fisica e particolarmente l' ottica applicata allo studio della fisiopatologia oculare. Imparziale, Firenze, 1865, v, 55; 80. — **Regéczy** (N. I.) Az "ä" szögletről. [The visual angle.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 505; 529; 551. — **Reich** (M. I.) K voprosu o normalnoi ostrote zrenija. [On normal vision.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xiv, no. 26, 11-17. — **Reinbold** (T.) Ueber den eigentlichen Grund sowohl der sogenannten Identität gewisser Stellen der Netzhäute, als auch der aufrechten Stellung des Gesichtsbildes. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., i, 285-292. — **Remy** (A.) Œil. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xxiv, 255-322. — **von Reuss** (A.) Einiges über die optischen Constanten isometropischer Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 11-34. — **Ribes** (F.) Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques parties de l'œil, à l'occasion d'une plaie de tête. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1811, vii, 86-104. ———. Exposé sommaire des recherches faites sur quelques parties de l'œil. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 85-88. ———. **Riccò** (A.) Relazione fra il minimo angolo visuale e l' intensità luminosa. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 373-479, 4 tab. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 122-126. ———. Sopra un fenomeno soggettivo di visione. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 547-552. — **Richet** (C.) & **Breguet** (A.) De l'influence de la durée et de l'intensité sur la perception lumineuse. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 239. *Also:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 689-696. — **Rieger** & **von Forster.** Auge und Rückenmark. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 109-202. — **Rinne** (H. A.) Ueber die Form des scheinbaren Himmelsgewölbes. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 157-175. — **Ritter** (B.) Allgemeine physiologische Betrachtung der Sinnesorgane überhaupt und speziell des Auges insbesondere. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 393-487. — **Ritterich.** Ueber das Einigungsvermögen der Augen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 260-277. — **Rogers** (W. B.) Some experiments and inferences in regard to binocular vision. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1860, Cambridge, 1861, xiv, 187-192. ———. On our inability from the retinal impression alone to determine which retina is impressed. *Ibid.*, 192-198. — **Rognetta.** Fragments d'anatomie et de physiologie ophthalmique. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 165-197. — **Rollett** (A.) Ein "unanfechtbarer" Beweis gegen die identischen Netzhautstellen. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 585-587. ———. Physiologische Versuche über binoculäres Sehen, angestellt mit Hülfe planparalleler Glasplatten. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch., xlii.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 178-194, 2 pl. — **Rood** (O. N.) On the amount of time necessary for vision. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1871, 3. s., ii, 159. *Also* Reprint. — **Rosenthal.** Ueber das Auge. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1811, x, 415-426. — **Rouget** (C.) Note sur la structure de l'œil, et en particulier sur l'appareil irio-choroïdien. Compt. rend. Soc. de biol. 18 6, Par., 1857, 2. s., iii, 113-132. — **Royston-Pigott.** On the present limits of vision. Month. Micr. J., Lond., 1876, xvi, 175; 235. — **Ruete.** Die Physiologie und ihre Anwendung auf Augenheilkunde. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, iii, 2. Abth., 234-338. — **Sachs** (J. T.) Eine physiologisch-optische Beobachtung. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 188-201. — **Salomon.** Beiträge

Eye.

zur Anatomie des Auges. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 437–464.—**Salzer** (F.) Ueber die Anzahl der Sehnervenfasern und der Retinazapfen im Auge des Menschen. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1880, lxxxi, 3. Abth., 7–23.—**Samelsohn** (J.) Ueber eine besondere Art monocularer Relief-Anschauung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 221–226, 1 pl.—**Sappey** (C.) Recherches sur la forme, le volume, le poids du globe de l'œil, et sur les dimensions de ses chambres. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 231–241. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 408; 423.—**Scharlau.** Zur Lehre vom Sehen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 557–559.—**Scherrer.** Note pour servir à l'histoire de l'anatomie de la capsule fibreuse de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 143–145.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Zeitbestimmungen bezüglich der Fusion künstlich erzeugter Doppelbilder. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 1. Abth., 115–121.—**Schnabel.** Ueber die Lage und Grösse des aufrechten Bildes des Augenhintergrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 117–148.—**Schoeler** (H.) Grenzen der Correspondenz beider Sehfelder bei Betrachtung, a. lineärer resp. flächenhafter, b. körperlicher Objecte. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 1–23. ———. Experimentelle Studien über Flüssigkeitsausscheidung aus dem Auge. *Ibid.*, 1879, xxv, 4. Abth., 63–111.—**Schön** (M. S. A.) Ueber den Marasmus senilis der Kapsel und Linse im menschlichen Auge. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 151–169, 1 pl.—**Schön** (W.) Zur Raddrehung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 2. Abth., 171; 308: 1875, xxi, 2. Abth., 205. ———. Zur Lehre vom binocularen indirecten Sehen. *Ibid.*, 1876, xxii, 4. Abth., 31, 2 pl.: 1878, xxiv, 1. Abth., 27; 4. Abth., 47. ———. Brechung seitlich einfallender Strahlen in der Linse. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 178–182. ———. Bemerkungen über die Dioptrik der Krystalllinse und die Periskopie des Auges. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879 (Suppl.-Bd.), 146–166.—**Schreger** (C. H. T.) jun. Vergleichende Ansicht der Augen nach ihrer Grösse, Form, Farbe und Stellung durch alle Thierklassen. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 397–422.—**Schwalbe** (G.) Ueber ein mit Endothel bekleidetes Höhlensystem zwischen Chorioides und Sclerotica. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 849–852.—**Schweigger.** Das Gesetz der identischen Netzhautpunkte und die Lehre vom Schielen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867–8), 1871, pp. i–xiii.—**Scott** (H. F.) The human eye. Atlanta M. & S. J., 1879, xvi, 705–714. *Also*, Reprint.—**Scott** (W. K.) [A most extraordinary achievement in penmanship, illustrating the cultivation and power of the organ of sight.] Buffalo M. J., 1859–60, xv, 544–546.—**Serre** (A.) Note sur le mécanisme de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 595. ———. Mécanisme de la vision. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 460; 491. ———. Recherches pratiques sur la simple et double vue binoculaire, accompagnées de considérations générales sur les rapports de la vie avec la matière et l'intelligence. Acad. d. sc. de Montpel. Mém de la sect. de méd., 1854–7, ii, 139–170. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiv, 197–240. ———. Réduction de la théorie des points correspondants à son expression réelle, à propos d'une note de L. Warlomont sur la vision binoculaire. *Ibid.*, 1856, xxxvi, 193–205. ———. Note sur la limitation des sensations visuelles par le rideau virtuel physiologique. Montpel. méd., 1858, i, 249–256.—**Sinsteden.** Verständigung des scheinbaren Widerspruchs zwischen dem Aufrechtsehen und dem umgekehrten Netzhauteindrucke, und Darlegung der Nothwendigkeit des umgekehrten Netzhautbildes zum Aufrechtsehen. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 19; 23.—**Sous** (G.) Iris; cristallin. Bordeaux méd., 1877, vi, 217–219.—**Spode** (O.) Ueber optische Reflexhemmung. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 113–118.—**Steinbuch.** Beiträge zur Physiologie des Auges. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Nürnb., 1813, iii, 270–295.—**Stellwag von Carion** (C.) Zur Lehre von den Glashäuten im Allgemeinen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 385–397. ———. Ueber doppelte Brechung und davon abhängige Polarisation des Lichtes im menschlichen Auge. *Ibid.*, 1853, ii, 318–440.—**Szokalski** (W.) Von den unmittelbaren Sehorganen mit Rücksicht auf die Cerebralstörungen der Gesichtsfunction. Vrtljschr. f. d. pract. Heilk., Prag, 1854, xli, 65–108. ———. O widzeniu przedmiotów w swojém własném oku [On field of vision.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1855, xxxiii, 128–133.—**Tavignot.** De la solidarité organopathique qui existe entre la conjonctive, la cornée et l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxviii, 139.—**Tomati** (C.) Dell' organo della vista. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1859, ii, 183–192.—**del Toro.** ¿Cual es el papel del ojo en la vision? Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 81; 101; 127.—**Tourtual** (C. T.) Bemerkungen über den Begriff und die Eintheilung der Gesichtstäuschungen. Abhandl. u. Beob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 56–75. ———. Ueber die Erscheinung des Schattens und dessen physiologische Bedingung, nebst Bemerkungen, die wechselseitigen Verhältnisse der Farben betreffend. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 383–515, 1 pl. ———. Zur Phoronomie des Sehorgans. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 216; 395; 488, 1 pl. ———. Bericht über die Leistungen im Gebiete der Physiologie der Sinne, im Besondern des Gesichtssinnes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, pp. i–xciv. ——— Beobachtungen über den Einfluss des undeutlichen Sehens auf die Entstehung subjectiver Farben. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 123–130.—**Towne** (J.) Contributions to the physiology of binocular vision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 285, 2 pl.: 1869, 3. s., xiv, 54, 1 pl.: 1870, 3. s., xv, 180, 2 pl.—**Trève.** Sur quelques phénomènes d'optique et de vision. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 522.—**Troxler.** Präliminarien zur physiologischen Optik. Ophth. Bibliothek., Jena, 1804, ii, 2. St., 54: 3. St., 1.—**Twining** (W.) On single vision, and the union of the optic nerves. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 151–169, 1 pl.—**Ueberweg.** Zur Theorie der Richtung des Sehens. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1859, 3. R., v, 268–282.—**Ulrich** (R.) Zur Anatomie und Physiologie des Canalis Petiti und der anstossenden Gewebe. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2. Abth., 29–50, 2 pl. [*See, also*, Deutschmann (R.)] ———. Ueber die Ernährung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 35–82, 1 pl.—**Ushakov** (N. V.) O twanitz ach polia zrienia w glazach zrazlitchnym pre lomleniem. [Of the limits of sight with distinct refraction.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 57; 65; 75; 83.—**Vallée.** Mémoire sur la théorie de la vision. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 144–164, 1 pl.—**Vallée** (L.-L.) Théorie de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1338.—**Vallez** (P.-J.) Essai sur l'anatomie et la physiologie des parties constituantes de l'appareil optique; ou organisation de l'œil et de ses annexes. Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxvii, 29; 96; 168; 238: 1852, xxxviii, 26.—**Verle** (J. B.) Von einer künstlichen Zergliederung des menschlichen Auges; welches eine Abhandlung ist, die A. Magliabechi, Bibliothecarius des Herzogen von Florenz, besorget hat, um in die Abhandlungen mit eingeschaltet zu werden. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1761, ix, 243–247.—**Vierordt** (K.) Das Pendel als Messapparat der Dauer der Gesichtseindrücke. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 121–127.—**Vieusse.** De la communication entre la cavité arachnoïdienne et la capsule de Ténon. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2. s., v, 314–324.—**Vittadini** (A.) Intorno alle esperienze sul meccanismo della visione nell' occhio umano. [Rap del A. Cagnoni.] Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlvii, 485. ———. Teoria fisiologica della visione. [Rap. del A. Cagnoni.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 109–114. ———. Calcolo ed esperimenti confermano la visione operarsi senza che si formi su la retina imagine capovolta; risposta a quanto publicarono in contrario i sig. Cagnoni. *Ibid.*, 402; 411; 431; 439; 447; 456.—**Voigtländer** (F.) Wie werden die im Auge sich verkehrt abspiegelnden Gegenstände in ihrer natürlichen Stellung zur Wahrnehmung gebracht und mit beiden Augen einfach gesehen? Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 295–298.—**Volkmann** (A. W.) Erklärung einiger Gesichtsphänomene. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch Med., Berl., 1839, 233–244. ———. Revision einiger in meinen Beiträgen zur Physiologie des Gesichtsinnes aufgestellten Lehrsätze. *Ibid.*, 1843, 1–13, 1 pl. ———. Das Sehen. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, iii, 1. Abth., 264–351. ———. Die stereoskopischen Erscheinungen in ihrer Beziehung zu der Lehre von den identischen Netzhautpunkten. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 2. Abth., 1–100. ———. Mittheilung über den Horopter und die Axendrehung des Auges. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1863, i, 801.—**Vroesom de Haan** (J.) Onderzoekingen naar den invloed van den leeftijd op de gezigtsscherpte. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1862, iii, 229–279.—**Wadsworth** (O. F.) On the effect of a cylindrical lens, with vertical axis, placed before one eye. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, pt. 3, 342–344. ———. The fovea centralis in man. Beitr. z. Ophth., Wiesb., 1882, 99–108.—**Wallace** (W. C.) On the anterior membrane of the eyeball. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xiii, 404–406.—**Walton** (H.) The fibrous tunic of the eye-ball or "ocular tunic"; its anatomical relations and bearings in ophthalmic practice. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 164.—**Wardrop** (J.) Case of a lady born blind, who received sight at an advanced age by the formation of an artificial pupil. Phil. Tr., Lond., 1826, 529–540.—**Ware** (J.) Case of a young gentleman, who recovered his sight when seven years of age, after having been deprived of it by cataracts, before he was a year old; with remarks. *Ibid.*, 1801, 382–396. ———. Observations relative to the near and distant sight of different persons. *Ibid.*, 1813, 31–50. [*See, also*, Blagden (C.)]—**Warlomont** (L.) Courtes observations sur la vision binoculaire, à propos des recherches de A. Serre d'Uzès, sur le même objet. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxvi, 97–108, 1 pl.—**Weber.** Anatomisch-physiologische Erklärung der Sinnesverrichtung des Gesichts. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1805, vi, 282–326, 1 pl.—**Weber** (M. I.) Ueber die wichtigsten Theile im menschlichen Auge; mit besonderer Berücksichtigung der Döllinger'schen Abhandlung über das Strahlenblättchen. J. d. Chir. u. Augenh.,

Eye.

Berl., 1828, xi, 365-405, 1 pl.—**Weiss** (L.) Ueber die Abflusswege der intraoculären Flüssigkeit. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 2. Abth., 243-250, 1 pl.—**Wells** (W. C.) Observations and experiments on vision. Phil. Tr., Lond., 1811, 378-391. ———. An essay upon single vision with two eyes, together with experiments and observations on several subjects in optics. *In his:* Two essays, 8°, Lond., 1818, 1-117.—**Wernicke.** Die besonderen Verhältnisse der Projection, die nach Munk's Thierversuchen zu schliessen für die Sehsphären des Menschen gelten müssten. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880 (Suppl.-Bd.), 184-186.—**Wheatstone** (C.) Contributions to the physiology of vision; on some remarkable, and hitherto unobserved, phenomena of binocular vision. Phil. Tr., Lond., 1838, 371-394; 1852, 1-17. *Also, transl.* [of 1. pt.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, iv, 5-48.—**Woinow** (M.) Beiträge zur Lehre vom binoculären Sehen. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 200-211. ———. Weitere Beiträge zur Kenntniss des Winkels *α*. *Ibid.*, 225-242. ———. Ueber den Drehpunkt des Auges. *Ibid.*, 243-250. ———. Zur Lehre über den Einfluss der optischen Gläser auf die Sehschärfe. *Ibid.*, 1872, xviii, 1. Abth., 349-355.—**Wolfring.** Untersuchungen über die Drüsen der Bindehaut des Auges. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1872, 852-854.—**Wood** (B.) Physiology of vision. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 257; 321. ———. Vision; inquiry concerning the appreciation of the direction of visible objects. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 95-105.—**Wood** (T.) Original observations on the structure of the eye. West. Lancet, Cincin., 1849, x, 279-284.—**Wright** (J. W.) The eye and its treatment. Cincin. M. News, 1873, ii, 208-211.—**Wundt.** Ueber das binokuläre Sehen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859-62, ii, 69-78.—**Wyman** (J.) On after-impressions. Quart. J. Psych M., N. Y., 1869, iii, 481-484.—**Young** (T.) Observations on vision. Phil. Tr., Lond., 1793, 169-181, 1 pl. *Also, in his:* Misc. works, 8°, Lond., 1855, i, 1-11, 1 pl. ———. On the mechanism of the eye. Phil. Tr., Lond., 1801, 23-88, 5 pl. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Misc. works, 8°, Lond., 1855, i, 12-63, 6 pl.—**Zenneck.** Ueber das Aufrechtsehen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 49-61. ———. Zusätze zu meiner Erklärung des Aufrechtsehens. *Ibid.*, 1848, xxxviii, 337-356.—**Zion** (L.) Pokazateli prelomleniyai tsvaitorazsa i yaniya steklovidnago taila i vodyanoi zhidkosti. [Indices of refraction and dispersion of the lens and aqueous humor.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 25-27.

Eye (*Abnormities and malformations of*).

See, also, **Albinos**, *etc.*; **Artery** (*Hyaloid*); **Choroid** (*Abnormities of*); **Eye** (*Hair in*); **Iris** (*Abnormities of*); **Monsters** *from defect of brain, etc.*; **Pupil** (*Membrane of, Persistent*); **Retina** (*Abnormities of*).

VON AMMON (F. A.) Acyclia, Irideremia und Hemiphakia congenita. Zur Lehre von den angebornen Krankheiten des menschlichen Auges. 4°. [*n. p.*, 1858.]

CORNAZ (C.-A.-É.) Des abnormités congéniales des yeux et de leurs annexes. 8°. *Lausanne*, 1848.

DORMAGEN (H.) *De anophthalmia congenita. 8°. *Coloniæ Agrippinæ*, [1834].

PARENTEAU (D.) *De la cécité congénitale sans lésions ayant guéri quelques mois après la naissance. 4°. *Paris*, 1879.

SCHMID (J.) De cyclopia. 4°. *Turici*, 1838.

SEILER (B. W.) Beobachtungen ursprünglicher Bildungsfehler und gänzlichen Mangels der Augen. fol. *Dresden*, 1833.

SYBEL (J. C.) *De quibusdam materiæ et formæ oculi aberrationibus a statu normali. 8°. *Halæ*, [1779].

WALTHER (L.) *Ueber menschliche Monopsie und Cyklopie. 8°. *Leipzig*, 1845.

WARDROP (J.) History of James Mitchell, a boy born blind and deaf, with an account of the operation performed for the recovery of his sight. 4°. *London*, 1813.

Also, transl., in: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1816, 670-707.

Abadie (C.) Cécité congénitale ayant disparu spontanément quelques mois après la naissance. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 875. ———. Note sur quelques cas de cécité congénitale ayant disparu après la naissance. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 117-120.—**Arlt.** Ueber einen Fall von sogenanntem angebornen Mangel der Augen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 445.—**Arnold** (F.) Microphthalmie, Fehler des Sehnerven, Spaltung des Glaskörpers, abnorme Bildung des Hirns und der Augen bei einem mit Wolfsrachen und Hasenscharte behafteten Kinde. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 88-90.—**Baeumler** (C.) Beitrag zur Lehre vom Coloboma oculi. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 72-112, 1 pl.—**Bayer** (F.) Congenitale Bildungsfehler des Auges. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1879), 1881, 225-233. ———. Arteria hyaloidea persistens; Canalis Cloqueti und Spaltbildung am Sehnerveneintritt. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 342-344.—**Bergmeister** (O.) Beitrag zur vergleichenden Embryologie des Colobums. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi, 343-351, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Bouchage.** Un cas de microphthalmie. Compt. rend. Soc. de méd. . . . de Toulouse, 1878, lxxviii, 63.—**Carreras y Aragó** (L.) Artère hyaloïdienne persistante dans un seul œil; décollement de son extrémité antérieure flottant dans l'humeur vitrée; cataracte corticale postérieure limitée. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 246-252. *Also, transl.:* Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 204-210. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1881, vii, 297-303.—**del Castillo** (R.) Anopsia con integridad cerebral. Crón. oftal., Cádiz, 1878-9, viii, 179-181.—**Chambrelent.** Vices de conformation de l'œil. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 55-58.—**Chipperfield** (W. N.) Congenital deficiency of one eye-ball. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 430.—**Chisholm** (J. J.) Arrest of development of eye-ball. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 191. ———. Congenital absence of eye-ball. *Ibid.*, 197.—**Coomes** (M. F.) Congenital absence of the eyeball. Louisville M. News, 1876, i, 172.—**Cooper** (W. W.) Rare congenital disease of the eye. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 278. ———. Microphthalmos. Ophth. Hosp Rep., Lond., 1858, i, 110-116.—**Cornaz** (C.-A.-É.) Quelques observations d'abnormités congéniales des yeux et de leurs annexes. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 24-52. *Also*, Reprint. ———. Matériaux pour servir à l'histoire des abnormités congéniales des yeux et de leurs annexes. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 85-119. *Also*, Reprint.—**Corradi** (G.) Un caso di coloboma congenito e labbro leporino. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 371.—**Da Camino** (F. S.) Appendice alla memoria intitolata: Vizj congeniti riscontrati negli occhi di alcuni bambini. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858-9, i, 67. [*See, also*, Mattioli (G. B.)]—**Dareste.** Sur une anomalie de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 44. *Also:* France méd., Par., 1882, ii, 115.—**Davey** (J. G.) Absence of the eyes. Lancet, Lond., 1836, ii, 293.—**Desmarres.** Microphthalmos double opéré de cataracte et de pupille artificielle. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 18-24. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 13.—**Dupuy.** Abnormité congénitale du globe oculaire chez un fœtus atteint également d'hydrocéphalie, de bec-de-lièvre et de syndactylie des pieds et des mains. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 12-14.—**van Duyse.** Le colobome de l'œil et le kyste séreux congénital de l'orbite. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, lix, 235-266, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., Lond., 1881, iii, 114.—**Förster.** Defect beider Augäpfel bei einem Neugeborenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 53-58.—**Fournet** (F.) De la persistance du cordon hyaloïdien. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 522-534.—**Fronmüller.** Angeborene Missbildungen der Augen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 277-280.—**Galczowski.** Anophthalmos congénital; ophtalmie des nouveau-nés. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 125-128.—**Gardiner** (E. J.) A case of persistent hyaloid canal and artery. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 473.—**Gauran.** Anophthalmie bilatérale absolue. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 71-73, 1 pl.—**Gescheidt** (A.) Ueber Microphthalmos; ein Beitrag zur Lehre von den Bildungsfehlern des Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 257-278.—**Giovanardi** (E.) Intorno ad un caso di anoftalmia doppia congenita (mancanza dei nervi ottici, atrofia dei lobi occipitali). Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1881, vii, 244-250, 1 pl.—**Gorini** (P.) Un caso straordinario di lunga persistenza delle immagini nell' occhio umano. Ann. di ottal., Milano, 1873-4, iii, 164-168.—**de Gouvêa** (H.) Case of aniridia congenita of both eyes, with deficiency of the ciliary bodies, and anterior part of the choroid. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 120.—**Gradenigo** (P.) Anoftalmia micro-megaloftalmia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3. s., iii, 703-711. ———. Anoftalmia. *Ibid.*, 1869, 3. s., xi, 16-25.—**von Graefe** (A.) Fall von scheinbarer Netzhaut-Inkongruenz durch anomalen Eintritt des Opticus. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 435-440. ———. Ophthalmoscopischer Befund bei einem Fall von Microphthalmus congenitus mit Colobom. *Ibid.*, 1855, ii, 1. Abth., 239-242. ———. Ein Fall von Colobom beider Lider, der Nase und der Lippe. *Ibid.*, 1858, iv, 2. Abth., 269.—**Greeve** (G.) Waarneming van eene aanmerkelijke ontaarding aan het linker oog, met een gelukkig gevolg door de operatie weggenomen. Geneesk. Mengeling., Amst., 1818, i, pt. 1, 72-83, 1 pl.—**Haab** (O.) Beiträge zu den angeborenen Fehlern des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 257-284, 2 pl. ———. Anatomische Untersuchung eines siebenundzwanzigjährigen Anophthalmus. Beitr. z. Ophth., Wiesb.,

Eye (*Abnormities and malformations of*).

1882, 131-157, 1 pl.—**Haller** (A.) Beschryving van een onlangs ontdekt vlies, dat zich op de oogen van ongeboorene en pas geboorene kinderen bevind, en hunnen oogappel sluit. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 214-221.—**Hannover** (A.) Ueber den fötalen Zustand des Auges bei der Form des Coloboma. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 482-500. ———. Funiculus scleroticæ, en Levning af den fœtale Spalte i menneskets Øie. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh, Kjøbenh., 1876, [pt. 2], 41-50. Transl. [pt. 4], 8-13. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 370.—**Harlan** (G. C.) Two cases of congenital microphthalmos. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 449.—**von Hasner.** Sechs Fälle von Anophthalmus congenitus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxx, 55-58.—**Hawranek.** Optisch-physiologische Bemerkungen über die Micropie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 513-518.—**Helmholtz** (H.) Sectionsbericht über einen Fall angeborner Missbildung beider Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 269-274.—**Heuck** (G.) Ueber angeborenen vererbten Beweglichkeits-Defect der Augen. [4 cases.] Klin. Monatsbl., f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 253-278.—**Heyfelder.** Ueber Bildungsfehler der Augen und der Augenlider. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 480-485.—**Himly** (K.) Angebornes Ochsenauge, nebst einigen andern Fehlern der ersten Bildung eines Mannes. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, i, 110-112.—**von Hippel** (A.) Anophthalmia duplex congenita. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 203-206.—**Hirschberg** (J.) Einige Beobachtungen über angeborene Spaltbildung im menschlichen Auge. *Ibid.*, 1875, xxi, 179-189. ———. Buphthalmus und Mikrophthalmus congenitus. *Ibid.*, 1876, xxii, 139-146, 1 pl. ———. Anophth. congen. dext. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 189. ———. Amaurosis congenita durch Microphthalmus. *Ibid.*, 189. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 372. ———. Ueber Colobom und Mikrophthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 265-270.—**Histoire** des aveugles-nés de l'Institution royale de Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, ii, 39-50.—**Hohl** (A.) Missbildungen aus zu geringer Energie der bildenden Kraft. Arch. f. Anat. u Physiol., Leipz., 1828, iii, 180-184.—**Hohlbeck** (M.) Zur Lehre von den angeborenen Colobomen der Augenhäute. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xiii, 185-203.—**Holmes** (E. L.) Cases of malformation of the eye and ear; anophthalmos. Chicago M. J., 1869, xxvi, 163-166. ———. A case of persistent hyaloid canal. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 168.—**van Houte** (H. J.) Waarneming van eene zonderlinge ontaarding van het oog. Geneesk. Mengeling., Amst., 1818, i, pt. 2, 86-90.—**Hudson** (D. M.) Case of monstrosity (anophthalmus). Med. Exam., Phila., 1854, x, 326.—**Hübsch.** [Un nouveau-né qui est venu au monde avec absence complète des deux yeux.] Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1872, xv, 13.—**Hulke** (J. W.) Coloboma of the ocular tunics; permanence of the embryonic fissure. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, iii, 334. ———. Case of colomboma [*sic*] of the iris, choroid, retina, and optic nerve sheath. *Ibid.*, 335-337.—**Hutchinson** (J.) Case of a child born with one eye deficient and the other shrunken. *Ibid.*, 1866, v, 326. ———. Case of a child born with shrunken eye-balls. *Ibid.*, 327.—**Jacobi** (J.) Monophthalmus und Mikrophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii. 260-263.—**Juhász** (L.) Anophthalmus congenitus. Szemészet, Budapest, 1881, 87; 97; 1882, 1.—**Keyser** (P. D.) Ophthalmological anomalies. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 261-264.—**Kinney** (L. W.) A child born without eye-balls. Boston M. & S. J., 1854-5, li, 25.—**Kroll** (W.) Zur Aetiologie der angeborenen Missbildungen des menschlichen Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 163-165.—**Landesberg** (M.) Vier Fälle von anophthalmus congenitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 141-147. *Also*, Reprint.—**Liebreich** (R.) Anophthalmus congenitus. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 135. ———. Microphthalmus congenitus. *Ibid.*, 136.—**Liepmann.** Fast gänzliches Fehlen beider Augäpfel als Folge angeborener Missbildung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 928-931.—**Litten** (M.) Ueber einige vom allgemein-klinischen Standpunkt aus interessante Augenveränderungen. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 6; 23.—**Loring** (E. G.) Eine besondere Art von Circulationsanomalie im Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 2. Abth., 163-169.—**de Luca** (D.) Di alcune anomalie congenite del globo oculare. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 47. *Also:* Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 116-118.—**Magnus** (H.) Mangel der unteren Thränenpunkte und Wärzchen auf beiden Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 119.—**Manfredi** (N.) Lipodermoide congenito con difetto di sviluppo dell' occhio. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 129-131.—**Manz** (W.) Mikrophthalmus congenitus. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 211.—**Mattioli** (G. B.) Vizj congeniti riscontrati negli occhi di alcuni bambini nelle provincie venete. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858-9, i, 24; 48; 264; 348: 1863, vi, 105: 1865, viii, 161. [*See, also*, Da Camino (F. S.)]—**Mayerhausen** (G.) Directe Vererbung von beiderseitigem Microphthalmus. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 97-106.—**Meding** & **von Ammon** (F. A.) Zur Lehre von den Bildungsfehlern des menschlichen Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 279-282.—**Meyer** (A.) Anophthalmus congen. unilateral. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 221.—**Michel** (J.) Ein Fall von Anophthalmus bilateralis. Arch. f. Ophth., Berl, 1878, xxiv, 71-83, 1 pl.—**Miram** (C. E.) Beschreibung einer merkwürdigen Bildungshemmung des Sehorgans, nebst Betrachtungen über die Entwickelung des Auges, besonders der Netzhaut und Crystalllinse. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 113-146.—**Moore** (N.) Right eye-ball very small, the left normal. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 163.—**Müller** (H.) Anatomische Untersuchung eines Microphthalmus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb.. 1860, x, 138.—**Newman** (W.) Case of congenital blindness in two sisters; absence of optic disc and retinal vessels. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 202-204.—**Nieden** (A.) Vier Fälle von Coloboma vaginæ nervi optici, ohne weitere Spaltbildung im Uvealtractus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 292-305. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 501-513.—**Nunneley** (T.) Congenital malformation of the eyes in three children of one family. Med.-Chir. Tr., Lond., 1861-2, xlv, 43-45. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, iv, 10. *Also:* Lancet, Lond., 1861, ii, 569.—**Owen** (L.) Congenital malformation of the organs of vision. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 236.—**Panizza** (B.) Descrizione di un vitello privo d' occhi. Gazz med lomb., Milano, 1849. 2. s., ii, 1, 1 pl.—**Parise.** Observation d'une double atropie congénitale du globe oculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 111-116.—**Pauli** (F.) Ueber angeborene Blindheit einer Familie von neun Gliedern. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 232-235.—**Poenitz.** Angeborner sehr unvollkommner Zustand der Augen, welcher von selbst sich verbessert. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Dresd., 1820-22, ii, 60-79, 1 pl.—**Polaillon.** Vice de conformation des yeux. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 58-60.—**Poland.** Anophthalmos. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 158-160.—**Rainy** (G.) Two cases of congenital malformation of the eye. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 180-186.—**Rampoldi.** Anomalie di prima formazione dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 31-35.—**Rau** (W.) Beobachtungen über angeborenen Mangel und einige ursprüngliche Bildungsfehler der menschlichen Augen. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 56-69.—**Reich** (M.) Ein Beitrag zur Lehre vom Coloboma oculi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 56-64.—**Rodriguez** (J. M.) Anopsia. Gac. méd. de México, 1872, vii, 320-322.—**Rose.** Uebersicht der bekannten Fälle von Defecten am Auge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, ix, 123-141. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 269-288.—**Rosenstein** (S.) Ueber Cyclopenbildung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vii, 532-540.—**Rumszewicz** (K.) Przyczynek do nauki o wadach rozwojowych oka. [On malformation of the eye.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 609-612. ———. Przyczynek do nauki o wadach rozwojowych oka. [2 cases of deficient development of eye.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxviii, 845-854.—**Saemisch.** Beitrag zur Lehre vom Coloboma oculi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 85-88, 1 pl. ———. Beitrag zur Lehre vom Coloboma oculi. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 3. Abth., 276-280.—**Salomon.** Exstirpation eines missbildeten Auges. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 546-548.—**Samelsohn** (J.) Zur Genese der angeborenen Missbildungen, speciell des Microphthalmus congenitus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 305; 322.—**Samelson** (A.) Absence of the right eyeball, and cleft iris in the left eye. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 401.—**Sartisson.** Ueber einen interessanten und selten vorkommenden Bildungsfehler des Auges. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 262-265.—**Schapringer** (A.) Ein Fall von persistirender Arteria hyaloidea. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874, iii, 2. Abth., 146.—**Schenkl.** Angeborene mangelhafte Entwickelung des Levator palp. sup., des Rect. ext., Rect. int., Rect. sup. und Oblig. inf. beider Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 335-337.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Zu weiterer Kenntniss einiger Missbildungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 4. Abth., 172-182, 1 pl.—**Schön** (M. J. A.) Zwei Fälle von angeborner Atrophie der Augäpfel. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 313-318.—**Schröder.** Ueber die Untersuchung optischer Flächen auf Gestaltfehler. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, 1880, liii, 275-283.—**Sissa** (A.) Necroscopia di una bambina nata senza occhi. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 317.—**Skuhersky** (F. A.) Angeborner Mangel beider Augäpfel. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 64-66.—**Smith** (C. E.) Anophthalmus. [Case.] Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 169.—**Sogliano** (S.) Trasformazione congenita dell' occhio destro in una cisti organica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, 5. s., xviii, 274-278.—**Sortino** (C.) Un caso di anoftalmia congenita. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii,

Eye (*Abnormities and malformations of*).

1258-1260.—**Stellwag von Carion** (C.) Die Ectasie des Schlemm'schen Kanales. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 305-316. ———. Beitrag zur Lehre von den Hemmungsbildungen des menschlichen Auges. *Ibid.*, 1854, i, 17: ii, 229.—**Stilling.** Zwei Fälle von angeborener Kleinheit eines Auges, Mikrophthalmos, nebst einigen Bemerkungen. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 489-498, 1 pl.—**Stoeber** (V.) Nouvelles observations de microphthalmie. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 110-117. Rap. de J.-E. Pétrequin, Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 27-30.—**Strawbridge** (G.) Congenital absence of both eyeballs. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii. 144.—**Streatfeild** (J. F.) Cases of congenital peculiarities in the eye-lids, etc. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 451-454.—**Sziklai** (K.) Anophtalmia bilateralis congenita, mit nachträglicher Entwicklung der Bulbi. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 973-976.—**Talko** (J.) Sluchai nedorazvitosti glaznago jabloka; mikro-heterophthalmus cong. oc. sin.; coloboma iridochorioideæ cum staphyloma postico; scoliosis cranii. Med. Sbornik, Tiflis, 1866, no. 2, pt. 2, 1-12, 1 pl. ———. Ueber das angeborene nicht mit Iriscolobom complicirte Colobom der Chorioidea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 165-167. ———. Ośm wypadków nierozwinięcia sie gałek ocznych s. małooczności (microphthalmos). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 275-281. ———. Wrodzony brak oku gałek ocznych (anophthalmia duplex congenita). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 589. ———. Obustronna nieprawidłowość fałdy półksiężycowej spojówki (anomalia plicæ semilunaris). *Ibid.*, 687. ———. Ein Fall von Mikrophthalmos mit angeborenen serösen Cysten unter den unteren Augenliedern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 137-141.—**Tavignot.** Opacité congénitale de la cornée coïncidant avec un arrêt de développement de l'iris. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 21-23.—**Van Duyse.** Bride dermoïde oculo-palpébrale et colobome partiel de la paupière, avec remarques sur la génèse de ces anomalies. *Ibid.*, 1882, lxxxviii, 101-132.—**Vieusse.** De la communication entre la cavité arachnoïdienne et la capsule de Ténon. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 582-584.—**Vogler.** Ein Fall von angebornem Mangel beider Augäpfel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 492.—**Walker** (J.) Case of congenital deficiency of both eyes. Lancet, Lond., 1832, ii, 169.—**Wall** (J. P.) Congenital absence of eyeballs. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 358.—**Walther** (L.) Beobachtungen über Monopsie und Cyklopie bei Menschen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 345-371, 1 pl.—**von Wecker** (L.) Fall von Anophthalmus mit congenitaler Cystenbildung in den unteren Augenlidern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 329-333.—**Weitenweber** (W. R.) Ueber die angeborne Augenlosigkeit. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxi, 175-186.—**Wicherkiewicz** (B.) Beitrag zur Casuistik des bilateralen congenitalen Anophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 162-166.—**Wiethe** (T.) A case of congenital deformity of the optic disc. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 70-73, 1 pl.—**Wilde** (W. R.) An essay upon the malformations and congenital diseases of the organs of sight. Dublin J. M. Sc., 1845, xxvii, 1: xxviii, 81. *Continued in:* Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 251: 1861, xxxi, 50: 1862, xxxiii, 71.—**Williams** (H. W.) Microphthalmos, complicated with congenital cataract in both eyes; operation. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 421-425.—**Williman** (A. B.) Case of congenital absence of the globes of both eyes. Charleston M. J. & Rev., 1848, ii, 137-140.—**Wilson** (H.) Microphthalmos. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 214. ———. Case of anophthalmus. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 184.—**Wordsworth.** Congenital absence of both eyes, in a baby seven weeks old. Lancet, Lond., 1881, ii, 875.—**Wurst.** Obustronny wrodzony brak tęczówek. [Microphthalmus of both sides.] Przegl. lek., Kraków., 1877, xvi, 437.—**Zehender** (W.) Sur un cas de monstre ayant les yeux recouverts par la peau, et qu'il a appelé "cryptophthalmos". Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 93-106. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 225-249, 1 pl.

Eye (*Absorption by*).

BRUGSCH (A.) *Ueber die Resorption von der vorderen Augenkammer. 8°. *Göttingen*, 1875.

LILIENFELD (W. R. M.) *Der Uebergang einiger Substanzen aus dem Conjunctivalsack in das Wasser der vorderen Augenkammer. 8°. *Rostock*, 1873.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi (Beilaghft.), 1-28.

Gosselin (L.) Mémoire sur le trajet intraoculaire des liquides absorbés à la surface de l'œil. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 652; 700. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 210-237. *Also*, Reprint.—**Knies** (M.) Ueber Resorption von Blut in der vorderen Augenkammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 356-361.—**Krükow** & **Leber** (T.) Studien über den Flüssigkeitswechsel im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 87: 1874, xx, 2. Abth., 205.

Eye (*Accommodation of*).

See, also, **Ciliary** *body, etc.*; **Eye** (*Movements, etc., of*).

BÄUERLEIN (A.) Zur Accommodation des menschlichen Auges. 8°. *Würzburg*, 1876.

BIESINGER (H.) *Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Accommodation und Convergenz der Blicklinien. 8°. *Tübingen*, 1879.

Also, in: Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 58-113.

COCCIUS (E. A.) Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges nach Beobachtungen im Leben dargestellt. 8°. *Leipzig*, 1868.

COULON (E.) *Étude sur le mécanisme de l'accommodation de l'œil. 4°. *Paris*, 1878.

CRAMER (A.) Het accommodatievermogen der oogen, physiologisch toegelicht. 4°. *Haarlem*, 1853.

DESLÉONET (F.) *Des théories de l'accommodation de l'œil aux différentes distances. 4°. *Paris*, 1861.

EMMERT (E.) Ueber Refractions- und Accommodations-Verhältnisse des menschlichen Auges. fol. *Bern*, 1876.

GOIZET (L.-H.) *Étude sur l'accommodation de l'œil normal pour la vision distincte à des distances différentes. 4°. *Paris*, 1864.

VON HASNER (J.) Ueber die Grenzen der Accommodation des Auges. 8°. *Prag*, 1875.

HENSEN (V.) & VOELCKERS (C.) Experimentaluntersuchungen über den Mechanismus der Accommodation. 8°. *Kiel*, 1868.

HUECK (A. F.) *De mutationibus oculi internis respectu distantiæ rerum. 8°. *Dorpati*, 1826.

LUCHTMANS (G. J.) *De mutatione axis oculi secundum diversam distantiam objecti ejusque causa. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1832].

MANNHARDT (F.) *Accommodationsvermögen bei Aphakie. 4°. *Kiel*, 1873.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel 1873, xx, 1874, vii, med i.

MAURIZOT (J.-A.) *De la vision distincte à des distances variables, au point de vue physiologique et au point de vue pathologique. 4°. *Paris*, 1861.

PEMBERTON (H.) *De facultate oculi, qua ad diversas rerum conspectarum distantias se accommodat. 4°. *Lugd. Bat.*, 1719.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1751, vii, pt. 2, 137-186, 1 pl.

PLICQUE (A.-É.) *Étude sur le mécanisme des mouvements intra-oculaires et théorie de l'accommodation. 4°. *Paris*, 1868.

PORTH (T. L. G. V.) *De accommodatione oculorum. 8°. *Lipsiæ*, [*n. d.*]

POULAIN (L.-V.) Étude sur l'accommodation de l'œil. 8°. *Paris*, 1876.

VON REEKEN (C. G.) *De apparatu oculi accommodationis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1855.

ROSCHER (A. F. E.) *De oculi mutationibus internis quoad objectorum distantiam. 8°. *Gottingæ*, 1833.

RUMPF (T.) *Zur Lehre von der binokularen Accommodation. 8°. *Rostock*, 1877.

SCHAUENBURG (C. H.) Das Accommodationsvermögen der Augen. 8°. *Lahr*, 1854.

SÉE (M.-D.) *De l'accommodation de l'œil et du muscle ciliaire. 4°. *Paris*, 1856.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxvi, 5-30.

THALHEIM (L.) *De oculi mechanismo imprimis vi objectis se accommodandi. 8°. *Halis*, [1842].

Eye (*Accommodation of*).

VILMAIN (G.) *Sur la physiologie de l'accommodation. 4°. *Paris*, 1879.

VÖLCKERS (C.) & HENSEN (V.) Studien über die Accommodation. 8°. [*Berlin*, 1866.]

WALLACE (W. C.) The accommodation of the eye to distances. 8°. *New York*, 1850.

WRIGHT (C. W.) The means by which the eye adapts itself to distinct vision, at different distances. 8°. *Louisville*, 1859.

Abadie (C.) Existe-t-il encore une certaine puissance d'accommodation dans l'aphakie? J. d'ophth., Par., 1872, i, 427-430.—**Accommodation** of the eye to distances; anatomy of the oblique muscles. Lancet, Lond., 1844, i, 721.—**Adamük** (E.) Bijdrage tot het mechanisme der accommodatie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 165-169. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, iii, 403-407. ———. Einige Bemerkungen in Beziehung der Arbeit von Hensen und Völckers: Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 229-233.—**Adamük** (E.) & **Woinow** (M.) Zur Frage über die Accommodation der Presbyopen. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 144-153. ——— ———. Ueber die Pupillen-Veränderungen bei der Accommodation. *Ibid.*, 1871, xvii, 1. Abth., 158-168.—**Acby** (C.) Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1861, 3. R., xi, 300-304.—**Albertoni** (P.) Ricerche fisiologiche sopra il meccanismo dell' accomodazione visiva e sui nervi dell' accomodazione. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 528-531.—**Angelucci** & **Aubert.** Beobachtungen über die zur Accommodation des Auges und die zur accommodativen Krümmungveränderung der vorderen Linsenfläche erforderlichen Zeiten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 69-86, 1 pl.—**Archer** (C.) On the adaptation of the human eye to varying distances. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 568-575.—**Aubert.** Ueber die Lehre von der Akkommodation des Auges und Vorzeigung des Kramer'schen Apparates und seine Anwendung. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1857, 9-11.—**Aycart** (L.) Ensayo analítico de las teorías sobre la acomodacion. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 80; 104; 150.—**Ayres** (W. C.) The physiology of accommodation. N. York M. J., 1882, xxxv, 270; 484.—**Badal.** Contribution à l'étude de l'accommodation de l'œil aux distances; mesure des cercles de diffusion. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 119-122.—**Bartlett** (E. W.) The accommodation of the eye. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, 1871, v, 97-101. *Also:* Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871, ii, 222-226.—**Becker** (O.) Ueber die Lage und Function der Ciliarfortsätze im lebenden Menschenauge; ein Beitrag zur Lehre von dem Mechanismus der Accommodation. Med. Jahrb., Wien, 1863, vi, 159; 1864, vii, 3.—**Boëns.** Note sur l'accommodation de l'œil aux distances. [Rap. de Fossion.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1858-9, ii, 2. s., 253-255.—**Bouchard.** Contribution à l'étude de l'accommodation de l'œil. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 396-403.—**Burow** (A.) Ueber den Einfluss peripherischer Netzhaut-Parthien auf die Regelung der accommodativen Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. Abth., 106.—**Carmona y Valle** (M.) Mecanismo de la acomodacion del ojo á diversas distancias. Gac. méd. de México, 1871, vi, 141; 153; 175; 185.—**Coert** (J.) De schijnbare accommodatie bij aphakie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1873, xiv, 31-84.—**Czermak** (J. N.) Ein Beitrag zur Lehre vom Accomodationsvermögen des Auges. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 184-186. ———. Ueber das Accommodationsvermögen des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xliii, 109-114. ———. Ueber die Accommodationslinien. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xv.] *In his:* Physiol. Stud., 8°, Wien, 1855, 2. Abth., 3-6. ———. Ueber den Zusammenhang zwischen der Convergenz der Augenaxen und dem Accommodationszustand der Augen. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1855, xv.] *In his:* Physiol. Stud., 8°, Wien, 1855, 2. Abth., 16-26. ———. Ueber das Accommodationsphosphen. [*From:* Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1857.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, v, 137-140. ———. Ueber das Accommodationsphosphen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. Abth., 147-154.—**De Rosset** (M. J.) The muscle of accommodation, and its mode of action. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 349-367. ———. The ciliary muscle; a review of D. A. Hunt's criticism of De Rosset's theory. N. York M. J., 1879, xxix, 293-297.—**Desjardins** (E.) Réfraction et accommodation de l'œil. Union méd. du Canada, Montréal, 1874, iii, 97; 193; 1875, iv, 97.—**Dobrowolsky** (W.) O karrektsii razlichnimi steklami glaz. [On the correction of the several lenses of the eye.] Vo-

Eye (*Accommodation of*).

yenno-med. J., St. Petersb., 1868, iii, pt. 3, 212.—**Domec.** Le muscle de l'accommodation et son mode d'action. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 204; 268.—**Donders** (F. C.) Ueber den Zusammenhang zwischen dem Convergiren der Sehaxen und dem Accommodationszustande der Augen. Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseld., 1848, i, 379-383. ———. Over afwijkingen in de grenzen der accommodatie, met toepassing op het gebruik en de keuze van brillen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 465-476. ———. De formule der accommodatiebreedte, getoetst aan de inwendige veranderingen van het oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1863, iv, 105-117. ———. Pupil-beweging bij accommodatie. *Ibid.*, 1865, vi, 239-243. ———. Reflexie-beweging der beide pupillen, bij het invallen van licht aan ééne zijde. *Ibid.*, 233-238. ———. Invloed der accommodatie op de voorstelling van afstand. *Ibid.*, 1869, x, 111-113. ———. Over schijnbare accommodatie bij aphakie. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1873, 3. s., ii, 125-147. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 56-77.—**Drouin** (A.) Note pour démontrer qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'état d'accommodation de l'œil et le diamètre de la pupille. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 199-204. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 329.—**Dudgeon** (R. E.) On the mechanism of visual accommodation. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 51-56. *Also, transl.:* Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 227-232.—**Duwez.** Du mécanisme de l'accommodation. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 136-145.—**Eckardt** (N.) Ueber den Accommodations-Apparat der Augen und dessen wichtigere Erkrankungen, verbunden mit practischen Bemerkungen über die Wahl geeigneter Augengläser. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 269; 281.—**Emmert** (E.) Der Mechanismus der Accommodation des menschlichen Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 342; 407. ———. Die Grösse des Gesichtsfeldes in Beziehung zur Accommodation. *Ibid.*, 1882, xi, 303-314.—**Fick** (L.) & **Fick** (A.) Ueber die Adaption des Auges. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 449-458, 1 pl.—**Förster.** Accommodationsvermögen bei Aphakie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 39-56.—**Foltz.** Accommodation artificielle ou mécanique de l'œil à toutes les distances. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 111-116. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 112. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 154; 206.—**Fränkl** (I.) Der Accommodationsapparat des menschlichen Auges. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1872, xviii, 427; 447; 479.—**Fumagalli** (A.) Un caso di rottura della capsula del cristallino a contribuzione della teoria sul meccanismo dell' accomodatura. Ann. univ. di med., Milano, 1873, ccxxvi, 355-358.—**Galezowski** (X.) Quelques aperçus sur l'accommodation de l'œil. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 315.—**Giraud-Teulon.** Accommodation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, i, 323-342.—**von Graefe** (A.) Beobachtungen über Accommodation bei Linsendefekt, Muskelkrankheiten und Anomalien der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, ii, 1. Abth., 187-194. ———. Fall von Paralyse sämmtlicher Augenmuskeln bei vollständiger Integrität der Accommodation. *Ibid.*, 1856, ii, 2. Abth., 299-304. ———. Fall von acquirirter Aniridie als Beitrag zur Accommodationslehre. *Ibid.*, 1860, vii, 2. Abth., 150-161.—**de Gualtieri** (S. A.) Saggio di studj sull' accomodazione dell' occhio e sulla etiologia della cateratta spontanea della età matura. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., x, 136-157.—**Hällstén** (K.) Die dioptrische Fähigkeit in centrirten Systemen, mit besonderer Rücksicht auf die dioptrische Fähigkeit und die Accommodationsbreite des Auges. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 115-125.—**Happe** (L.) Ueber von Hasner's Accommodationseinheit und den Ort des Punktes Null für maximale (∞) Accommodation. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 77; 101. ———. Ueber das Maass der Accommodation. *Ibid.*, 198-201.—**Harlan** (G. C.) Paralysis of the sphincter pupillæ, without paralysis of accommodation. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 70.—**Hasner.** Ueber die Accommodationseinheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 1-4. ———. Die Accommodationshyperbel. *Ibid.*, 289-293. ———. Ueber den Accommodationsaufwand. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 146-148. ———. Ueber die Grenzen der Accommodation. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 149-152.—**Heiberg** (H.) Periferien af tunica Descemeti og dens indflydelse på akkommodation. Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 11, 1-6, 1 pl.—**Helmholtz** (H.) Ueber die Accommodation des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 1-74, 1 pl.—**Henke** (W.) Der Mechanismus der Accommodation für Nähe und Ferne. *Ibid.*, 1860, vi, 2. Abth., 53-72.—**Hensen** (V.) & **Völckers** (C.) Ueber die Accommodationsbewegung der Chorioidea im Auge des Menschen, des Affen und der Katze. *Ibid.*, 1873, xix, 1. Abth., 156-162. ——— ———. Ueber den Ursprung der Accommodationsnerven, nebst Bemerkungen über die Function der Wurzeln des Nervus oculomotorius. *Ibid.*, 1878, xxiv, 1. Abth., 1-26, 1 pl. [*See, also*, Adamük (E.)]—**Hjort** (J.) Die Ciliarfortsätze während der Accommo-

Eye (*Accommodation of*).

dation; ein Fall von totaler acquirirter Irideremie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 205–223. ———. Ciliarprocessernes forhold under akkomodationen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, viii, no. 17, 1–17.—**Holmes** (E. L.) Power of "accommodation" in the human eye. Chicago M. J., 1858, n. s., i, 623–631.—**Home** (E.) On the power of the eye to adjust itself to different distances, when deprived of the crystalline lens. Phil. Tr., Lond., 1802, xcii, 1–11. ———. On the effects of a paralytic stroke upon the powers of adjustment of the eyes to near distances. J. Sc. & Arts, Lond., 1817, i, 86. *Also: Ibid.*, Am. ed., 1817, i, 86. *Also:* Am. M. Recorder, 1818, i, 239.—**Hunt** (D.) A criticism of De Rosset's theory of the action of the muscle of accommodation. N. York M. J., 1879, xxix, 17–23.—**Kaiser** (H.) Die Mechanik der Accommodation des Auges. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, 350–387, 1 pl.—**Knapp.** Ueber physikalische Bestimmung der Accommodationsbreite. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 42–47.—**Kośmiński** (S.) Badanie przyrządu wzrokowego ze względu na refrakcyja, akomodacyją, i ostrość widzenia. [Researches with regard to refraction, accommodation, and acuteness of vision.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 625; 707; 726; 757; 774: 1880, viii, 52.—**Landolt** (E.) Détermination de la réfraction, de l'accommodation et de l'acuité visuelle. Progrès méd., Par., 1877, v, 505–507.—**Langenbeck** (M.) Du muscle compresseur de la lentille, ou accommodateur. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiv, 241–246.—**Laurence** (J. Z.) The influence of the variation of the size of the pupil on the accommodating power of the eye. Glasgow M. J., 1860–61, viii, 268–273.—**Liebreich** (R.) Accommodation. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 208–225. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1864, lii, 46–73. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 497; 517; 532; 545.—**Loring** (E. G.) Relative accommodation. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867–8, N. Y., 1869, iv–v, 40–58. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 71–87. *Also*, Reprint. ———. Relative accommodation in strabismus and insufficiency of the recti muscles. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1869, vi, 17–43. ———. A reply to Dr. Hunt's criticisms. N. York M. J., 1879, xxix, 288–293.—**Mackenzie** (W.) On the antagonist powers of the pupil and ciliary circle in accommodating the eye to different distances. Lond. M. Gaz., 1833–4, xiii, 631.—**Mannhardt** (J.) Bemerkungen über die Accommodationsmuskeln und die Accommodation. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 269–285.—**Martinez Alonso** (V.) Poder del globo ocular, para acomodarse á las diferentes distancias de los objetos. Fraternidad méd., Vallad., 1881, iii, 209–213.—**Maunoir** (J.-P.) De l'ajustement de l'œil aux différentes distances. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 14–20. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 8–14. *Also*, Reprint.—**Mayer** (H.) Ein Beitrag zur Physik des Auges, nebst Beweisen für ein willkürliches Accommodationsvermögen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxviii (Beilage), 1–24, 1 pl.—**Meyer** (H.) Ueber den Einfluss der Augenmuskeln auf die Accommodation des Auges. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 388–394. *Also, transl.:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiv, 61–64.—**Mile** (J.) De la cause qui dispose l'œil pour voir distinctement les objets placés à différentes distances. J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 166–227.—**Morton** (H.) On the adaptive powers of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1831–2, ix, 51–65.—**Müller** (A.) Das Verhalten der Pupille am Hunde bei der Accommodation in der Nähe. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 440.—**Müller** (H.) Ueber den Accommodations-Apparat im Auge der Vögel, besonders der Falken. *Ibid.*, 1857, iii, 1. Abth., 25–55.—**Narkiewicz** (J.) O akomodacyi prawidłowéj przestrzeni akomodacyjnej i jéj wymierzeniu. [Accommodating power in vision.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvii, 145; 205.—**Norton** (A. T.) On the accommodation of vision, and the anatomy of the ciliary body. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1872–3. xxi, 423–425. ———. The mechanism of the accommodation of the eye. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 749.—**Oblique** (On the) muscles of the eye, considered as agents in accomplishing the focal adjustments of the organ of vision. Lancet, Lond., 1844, i, 466–468.—**Osuna** (P. A.) Teoría sobre la acomodacion. Andalucía méd., Córdoba, 1876, i, 241–246.—**Piotrowskii** (G.) Przyczynek teoretyczny do nauki o stosowaniu oka. [Power of accommodation of the eye.] Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków., 1867, xii, 352–362.—**Rainey** (G.) Function performed by the ciliary processes and by the pecten, in the adjustment of the eye to distinct vision at different distances. Lancet, Lond., 1851, ii, 77.—**von Recken** (C. G.) Ontleedkundig onderzoek van den toestel voor accommodatie van het oog. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855–6, 3. s., v, 1–38, 4 pl. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1854–5, vii, 249–286, 4 pl.—**Regéczi** (N. I.) Az alkalmazkodás befolyása a látásra. [On accommodation of the eye.] Szemészet, Budapest, 1878, 33–43.—**Roth** (W.) Ueber das Accommodationsvermögen. N.-York. med. Monatschr., 1852, i, 33; 72.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Bestimmung der für den Accommodations-Act erforderlichen Zeit. Si-

Eye (*Accommodation of*).

tzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1879, 67–69. ———. Die Accommodationsgeschwindigkeit des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 1. Abth., 103–114.—**Schneller.** Beiträge zur Lehre von der Accommodation und Refraction. *Ibid.*, 1870, xvi, 176–193.—**Schön** (W.) Zur Lehre vom binocularen indirecten Sehen. *Ibid.*, 1876, xxii, 4. Abth., 31–62, 2 pl.: 1878, xxiv, 27–130.—**Simonoff.** Réfutation de la prétendue nécessité mathématique du déplacement du cristallin pour conserver constante la distance focale de l'œil. J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 260–263.—**Smith** (P.) On the mechanism of the accommodation of the eye. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 657.—**Stellwag von Carion** (C.) Beiträge zur Lehre von dem Accomodations-Vermögen des menschlichen Auges. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, i, 125; 178. ———. Entgegnung an Prof. Arlt, das Accommodationsvermögen des Auges betreffend. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 373–380.—**Stilling** (J.) Ueber typischen Accommodationskrampf. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 5–30.—**Szokalski.** Das Anpassungsvermögen des Auges vom pathologischen Gesichtspunkte aus betrachtet. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 695–709.—**Thomson** (A.) On the phenomena and mechanism of the focal adjustment of the eye to distinct vision at different distances. Glasgow M. J., 1857–8, v, 50–69, 1 pl.—**Tóth** (L.) A viszonylagos alkalmazkodási szélességek vizsgálata a belsö egyenes izmok elégtelenségénél. [Physiology of accommodation.] Szemészet, Budapest, 1882, 8–13.—**von Trautvetter** (D.) Ueber den Nerv der Accommodation. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 1. Abth., 95–149, 1 pl. *Also, transl:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, cii, pt. 2, 167–208, 1 pl.—**Vierordt** (K.) Versuche über die Zeitverhältnisse des Accommodationsvorganges im Auge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 17–41.—**Völckers** (C.) & **Hensen** (V.) Studien über die Accommodation. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 721–725.—**Walker** (J.) On the adjustment of the eye to distinct vision at different distances. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 479.—**Weber** (T.) Unterscheidung zweier wesentlich verschiedener Arten der Accommodation des Auges und deren Einfluss beim Gebrauche des Augenspiegels. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 479–490.—**Welches** sind die Kräfte, die während der Accommodation des Auges in Thätigkeit sind und dieselbe vorzugsweise vermitteln? Ophth. Cong. zu Brüssel, 1857, Ber., etc., Hannov., 1858, 70–84.—**White** (M. C.) Physiology of the crystalline lens, or adjustment of the eye to distinct vision at different distances. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860–63, 2. s., i, 272–280.—**Wilson** (T. P.) The relation of the fovea centralis to the work of accommodation. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 62–66.—**Woinow** (M.) Zur Frage über die Accommodation. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 2. Abth., 167–172. ———. Das Accommodations-Vermögen bei Aphakie. *Ibid.*, 1873, xix, 3. Abth, 107–118.—**Wolfring** (E.) Teorii prisposobitel nosti glaza. [Theories of the adaptations of the eye.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 186; 192; 203; 212; 220.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

See, also, **Asthenopia; Astigmatism; Eye; Eye** (*Examination of*); **Hemeralopia,** *etc.*; **Hypermetropia; Mydriasis,** *etc.*; **Myopia; Myosis; Presbyopia; Spectacles.**

ADAMS (G.) An essay on vision . . . Intended for the service of those whose eyes are weak or impaired . . . together with rules for ascertaining when spectacles are necessary, and how to choose them without injuring the sight. 8°. *London*, 1789.

ALDEN (W.) The human eye; its use and abuse. A popular treatise on far, near and impaired sight, and the methods of preservation by the proper use of spectacles, and other acknowledged aids of vision. 8°. *Cincinnati*, 1866.

AYSCOUGH (J.) A short account of the eye and nature of vision; chiefly designed to illustrate the use and advantage of spectacles. 8°. *London*, [*n. d.*]

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1755.

———. The same. 6. ed. 12°. *London*, [*n. d.*]

DE BRIEDER (H.) * De stoornissen der accommodatie van het oog. 8°. *Utrecht*, 1861.

Also, in: Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1861, ii, 69–142.

BRÜCKE (E.) Ueber asymmetrische Strahlen-

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

brechung im menschlichen Auge. 8°. [*Wien*, 1868.]

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, 2. Abth.

COOPER (W. W.) On near sight, aged sight, impaired vision, and the means of assisting sight. 2. ed. 8°. *London*, 1853.

DOBROVOLSKI (V.) *Pribavlenie ke ucheniou obe anomalijache refraktsii i akkommodatsii glaza. [Anomalies of refraction and accommodation of eye.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

See, also, infra.

DONDERS (F. C.) On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. With a preliminary essay on physiological dioptrics. Transl. by W. D. Moore. 8°. *London*, 1864.

———. Die Anomalien der Refraction und Accommodation des Auges. Hrsg. von O. Becker. 8°. *Wien*, 1866.

FENNER (C. S.) Vision; its optical defects, and the adaptation of spectacles. 8°. *Philadelphia*, 1875.

FODERÀ (M.) Observation d'une myopie de l'œil droit et d'une presbyopie de l'œil gauche sur le même individu. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

GARD (J.) *De la réfraction oculaire et de l'anisométropie. 4°. *Paris*, 1876.

GRETER (E.) *Kurze practische Bemerkungen über Accomodations- und Refractionsanomalien. 8°. *Würzburg*, 1869.

HÄLLSTÉN (K.) *Om refraktion och ackommodation i emmetropiska och ametropiska ögon. 8°. *Helsingfors*, 1865.

HAGEDORN (A. M. T.) *Ueber Accommodations-Spasmen. 8°. *Halle*, 1872.

HEINICKE (J. C.) *Visus vitia duo rarissima alterum duplicati, alterum dimidiati physiologice et pathologice considerata. 4°. *Wittenbergæ*, 1723.

HOLKE (F. A.) *Disquisitio de acie oculi dextri et sinistri in milli ducentis hominibus sexu, ætate et vitæ ratione diversis examinata. 4°. *Lipsiæ*, [1830].

HOLOWINSKI (A.) *Études expérimentales sur les aberrations de l'œil. 8°. [*Dorpat*], 1869.

HUDSON (J. T.) Spectaclænia; or, the sight restored, assisted, and preserved, by the use of spectacles. 10. ed. 8°. *London*, 1834.

KARPINSKI (O. A. A.) *De usu perspicillorum vitiisque eum postulantibus. 8°. *Berolini*, [1862].

KOLLER (J.) Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 16°. *Bern*, 1867.

LAURENCE (J. Z.) Die optischen Fehler des Auges mit ihren Folgen: Asthenopie und Strabismus. Aus dem Englischen von A. Karst. 8°. *Kreuznach*, 1867.

See, also, infra.

MAUTHNER (L.) Vorlesungen über die optischen Fehler des Auges. 1. Abth. Allgemeiner Theil. 8°. *Wien*, 1872.

MENSERT (W.) Verhandeling aangaande de uitvinding, het gebruik en het misbruik der brillen. Benevens algemeene aanwijzingen, om eenen bril te kiezen, en wat men vooral bij het gebruik van denzelven heeft in acht te nemen. Nieuwe uitgave. 8°. *Amsterdam*, 1846.

MESSER (H.) *Ueber Täuschungen des Augenmasses. 8°. *Würzburg*, 1875.

MIARD (A.) *Origine de la myopie; l'accommodation et les défauts de réfraction. 4°. *Paris*, 1870.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

———. Des troubles fonctionnels et organiques de l'amétropie et de la myopie en particulier, de l'accommodation binoculaire et ciliaire dans les vices de la réfraction. 8°. *Paris*, 1872.

MOBERG (W.) *Om accommodationsbredda och refractionsanomalierna hos ögat. 8°. *Upsala*, 1862.

Also, in: Upsala Univ. Årsskr. Med., 1863, 1-62, 9 pl.

MORTON (A. S.) Refraction of the eye, its diagnosis and the correction of its errors, with chapter on keratoscopy. 8°. *London*, 1881.

NAGEL (A.) Die Refractions- und Accommodations-Anomalieen des Auges. 8°. *Tübingen*, 1866.

OBSERVATIONS on the use of spectacles, extracted from the writings of the most celebrated authors who have wrote on opticks; wherein are contained rules for chusing of spectacles and glasses proper for remedying all the different defects of sight. 8°. *London*, 1753.

RABE (C. H.) *Die Accommodationskrankheiten in ihrer Beziehung zum Schielen. 8°. *Leipzig*, 1864.

SCHEFFLER (H.) Die Theorie der Augenfehler und der Brille. 8°. *Wien*, 1868.

———. The same. Transl. by R. B. Carter. 8°. *London*, 1869.

SCHIRMER (R.) Die Lehre von den Refractions- und Accommodations-Störungen des Auges. 8°. *Berlin*, 1866.

SCHMIDT (C. A.) *Ueber den Gebrauch der Brillen bei den Anomalieen der Accommodation. 8°. *Leipzig*, [1862].

SCHUMANN (A.) Experimentaluntersuchung über die Baufehler und Accommodationsstörungen des menschlichen Auges. 8°. *Leipzig*, 1869.

SHEBY-BUCH (O. L.) *Bericht von 38 Fällen von Accommodationsparesen. 4°. *Kiel*, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. xiii.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 265-291.

SICHEL (J.) Spectacles; their uses and abuses in long and short sightedness, and the pathological conditions from their irrational employment. Transl. from the French by H. W. Williams. 8°. *Boston*, 1850.

SMEE (A.) Vision in health and disease; the value of glasses for its restoration, and the mischief caused by their abuse. 8°. *London*, 1847.

———. The eye in health and disease; with an account of the optometer, for the adaptation of glasses, for impaired, aged, or defective sight. 2. ed. To which is appended, a paper on the stereoscope and binocular perspective. 8°. *London*, 1854.

STEFFAN (P.) Das Auge im gesunden und kranken Zustande, sowie seine Pflege in beiderlei Fällen, und der Gebrauch von Brillen, nach dem jetzigen Standpunkte der Augenheilkunde allgemein verständlich dargestellt. 8°. *Erlangen*, 1862.

VATER (A.) & HEINICKE (J. C.) Dissertatio qua visus vitia duo rarissima, alterum duplicati, alterum dimidiati physiologice et pathologice considerata exponuntur. 4°. *Wittenberg*, 1723.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 305-319.

VILAS (C. H.) Spectacles; and how to choose them; an elementary monograph. 8°. *Chicago*, 1881.

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

WELLS (J. S.) On long, short, and weak sight, and their treatment by the scientific use of spectacles. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1869.

Adams (J. E.) Two cases of exceptionally high degree of spasm of accommodation. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 120.—**Amadei** (G.) Sulla craniologia delle anomalie di refrazione dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 3–24. *Also, transl.:* Arch. ital. de biol., Turin, 1882, ii, 196–198.—**Badal.** Note sur l'emploi de la loupe associée au lorgnon sténopéique, dans certains cas d'anomalie de la réfraction avec diminution de l'acuité visuelle. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 248–252.—**Bader.** On some points connected with near and weak sight. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 116–121. ———. Notazione ufficiale delle lenti (e designazione dei gradi delle diverse ametropie). Gior. di med. mil., Firenze, 1873, xxi, 889–893.—**Barraquer** (J.) Midriasis y parálisis de la acomodacion por accion refleja. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 203–211.—**Bumstead** (S. J.) Anomalies of accommodation. Peoria M. Month., 1880–81, i, 309–315.—**Burnett** (S. M.) On the visual acuteness in ametropia of high degrees. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxv, 362–370.—**Camuset** (G.) Sur une particularité que présente l'anisométropie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 8.—**Carleton** (C. M.) The use and abuse of spectacles. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1868–71, 223–249.—**Carreras y Aragó** (L.) El nuevo sistema de lentes métricos para corregir las ametropias. Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 185–192. ———. Reglas que deben seguirse en el tratamiento de la anisometropia. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 231–237. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1879, ix, 2–10.—**Carter** (R. B.) On defects of vision which are remediable by optical appliances. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 105; 133; 163; 191; 219; 297; 325. *Also*, Reprint.—**Chevalier** (A.) De l'emploi des moyens optiques dans les affections visuelles. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, lii, 416; 490.—**Chisolm** (J. J.) A clinical lecture on a common defect in eye construction requiring use of convex glasses. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 8–16. ———. Spasm of the intra-ocular eye muscles; a frequent cause of annoying and serious eye defects. Independ. Pract., Balt., 1881, ii, 51–60.—**Colsman.** Observations on cases of paralyzed accommodation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871–2, ii, 154–165. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 241–249.—**Crespo** (A. F.) Influencia de los trastornos de la refraccion ocular, sobre las alteraciones de las partes externas del ojo. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1878–9, xv, 430–434.—**Cuignet.** Fatigue de la vue ou affaiblissement de l'accommodation; son traitement par l'extrait de fève de Calabar. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 95; 109; 120.—**Cunningham** (F. D.) Defective vision and the principles on which it may be corrected by optical means. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1872, 128–145. *Also*, Reprint.—**Curtis** (E. M.) Why do we wear spectacles? Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872–3, 167–179. *Also*, Reprint.—**Davies** (G.) [Anomalies of accommodation and refraction.] Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866–8, 162–176.—**Dehenne.** Spasme traumatique de l'accommodation. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 73–76. *Also:* Médecin, Par., 1879, v, no. 13. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 306.—**Derby** (H.) On the importance of a proper selection of spectacles. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 385–389.—**Derby** (R. H.) A case of spasm of the accommodation, with concentric limitation of the field of vision; quick recovery. *Ibid.*, 1872, lxxxvi, 250–252.—**Dmitrovski** (D.) Metamorphopsia i eya objasnenie. [Metamorphopsia and its explanation.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 456; 468; 476.—**Dobrovolski** (V.) K ucheniju ob anomalijach refraktsii i akkomodatsii glaza. [Anomalies of refraction and accommodation of the eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, ci, pt. 3, 235; 353, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 404. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1869, Erlang., 1868–9, vi–vii (Beilage), 1–212. ———. Kajush tchaia ili lojnaia blizorukost, i lojni miopitches hiy astihmatism. [Pseudo-myopia and astigmatism.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 272; 281; 289; 303; 311; 319.—**Donders** (F. C.) Ueber eine Krankheit der Accommodation. Verhandl. d. in Heidelb. versamml. Augenärzte 1859, Berl., 1860, 31–33. ———. Beiträge zur Kenntniss der Refractions- und Accommodationsanomalien. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. Abth., 62; 2. Abth., 210; vii, 1. Abth., 155. *Also*, Reprint. ———. Kort begrip der refractie-anomaliën en van hare gevolgen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1863, iv, 53–98. *Also:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 321–336. *Also, transl.:* Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861–4, iii, 327–386. *Also, transl.:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 1; 153. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 97; 204. ———. Het zien bij verschil in refractie der beide oogen, en de hulpmiddelen daarbij aan te wenden. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1864, v, 167–183.—**Dorsch** (G.) Anleitung zur Diagnostik der Accommodations-Krankheiten und zur Bestimmung der Augengläser. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 633. ———. Ueber Accommodations-Parese und Paralyse; sowie über Hebetudo visus. *Ibid.*, 1860, vii, 228.—**Dufour.** Rupture du ligament suspenseur du cristallin et mécanisme de l'accommodation. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 347; 391.—**Eaton** (F. B.) Spasm of accommodation and apparent myopia, caused by hypermetropia; recovery. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1880, vii, 75.—**Fano.** Mémoire sur les rapports qui existent entre le strabisme convergent et divergent d'une part, l'hypermétropie et la myopie de l'autre. J. d'ocul. et chir., Par., 1879, vii, 85.—**Fenner** (C. S.) Diseases of refraction and accommodation. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 481–507. *Also*, Reprint. [*See, also, infra*, Reynolds.]—**Fravel** (E. H.) Anomalies of refraction. South. Clinic, Richmond, 1879–80, ii, 97–105. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 442–448.—**Gad** (M.) Om den ophthalmoskopiske Undersögelse af Refraktions- og Akkommodationsanomalierne. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1864, 5. R., ix, 295–321.—**Galezowski** (X.) Synoptical table of the refraction of the eye; choice of glasses. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 3 tab. following p. 384. ———. Contracture hystérique de l'iris et du muscle accommodateur avec myopie consécutive. Progrès méd., Par., 1878, vi, 39. ———. Spasme de l'accommodation, provenant de l'intoxication nicotinique. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 695–697.—**García Perez** (F.) Anomalias de la refraccion visual. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1882, viii, 320; 349; 410.—**Giraud-Teulon.** [Passage de Vénus sur le soleil.] Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxviii, 39–61. [*See, also*, Harlan (G. C.)]—**Gosetti** (F.) Sopra un caso di crampo acuto dell' accomodazione, e conseguente nevrosi spasmodica del facciale sinistro. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 529–538.—**de Gouvêa** (H.) Das anomalias de accommodação e refracção. Rev. med., Rio de Jan., 1873–4, i, 106; 257; 370.—**Gradenigo** (P.) Vizj d' accomodazione dell' occhio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xx, 305–313.—**Gradle** (H.) Eye-strain. Chicago M. Gaz., 1880, i, 111.—**von Graefe** (A.) Aberration der Augenaxe bei der Fixation bedingt durch Schiefstellung der Linse. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 291–293. ———. Die Accommodationskrankheiten als Muskelkrankheiten; 2 Fälle von Krampf der Accommodationsmuskeln. *Ibid.*, 1856, ii, 2. Abth., 304–319.—**Green** (J.) Cases illustrative of some of the characteristic phenomena attendant upon certain refractive anomalies of the eye. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 112; 193.—**Hamilton** (R.) Case of imperfect vision from irregular refraction, with night-blindness, etc., remedied. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, vii, 891–898.—**Hansen** (E.) Om Refraktions- og Akkommodationsanomalier. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1863, 5. R., vi, 1–78.—**Harlan** (G. C.) Traumatic paralysis of the visual accommodation. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 139. ———. Contraction of pupil, with partial paralysis of accommodation. Phila. M. Times, 1870–71, i, 279. ———. Spasm of accommodation. *Ibid.*, 1872–3, iii, 53. ———. Notice of an article by Giraud-Teulon on the transit of Venus over the sun. *Ibid.*, 248. ———. Note on a case of unusual acuteness of vision, with circles of diffusion. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 103. ———. Cases of unusually high degree of accommodative spasm; myopia simulated by hypermetropic eyes. Med. News, Phila., 1882, xl, 487.—**Harper** (J. E.) The relation of refractive and accommodative errors to defective sight and certain disturbances of the nervous system. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 53–59.—**Hay** (G.) Defects of ocular refraction, accommodation, and convergence, and their treatment by spectacles and otherwise. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 245; 264; 307; 341; 355; 408; 425.—**Heidenreich** (F. W.) Zur Pathophysik des Auges. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., i, 9–27.—**Heyl** (A. G.) The diffusion circles of ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 561–570.—**Higgens** (C.) Notes on some anomalies of refraction. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 4. ———. Anomalies of refraction; astigmatism; diseases of accommodation; muscular asthenopia; strabismus. *Ibid.*, 1876, ii, 695; 1877, i, 85; 138.—**Hill** (E. W.) Nervous and neuralgic affections symptomatic of defect of the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 287–289.—**de la Hire.** Dissertation sur les différens accidens de la vue. [*From:* Acad. roy. d. sc. de Par.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 46–107.—**Holler** (A.) Einiges über die Accommodation des menschlichen Auges, sowie die Accommodations- und Refractions-Krankheiten im Allgemeinen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 249.—**Home** (E.) On the effects of a paralytic stroke upon the powers of adjustment of the eye to near distances. J. Sc. & Arts, Lond., 1817, i, 86. *Also:* J. Sc. & Arts [Am. repr.], N. Y., 1817, i, 86. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 239.—**Hotz** (F. C.) The relation of ametropia to blepharitis. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 367–376.—**Howe** (G.), jr. Anomalies of refraction. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1881, xxxi, 93–99.—**Illing** (F.) Ueber Cor-

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

rection der Ametropie, mit Berücksichtigung des in Militär-Spitälern eingeführten Brillenkastens. Feldarzt, Wien, 1876, 2; 5; 10; 13; 18; 22; 25; 30; 33; 37; 41.—**Jacobson** (P. J.) Ueber eine Refractions-Veränderung des Auges, welche nach Accommodations-Lähmung beobachtet wird. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 47–55.—**Jeffries** (B. J.) Visual acuteness = $\frac{17}{5}$ to $\frac{17}{10}$. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, x, 158–160.—**Kaempf.** Ueber den Einfluss der senilen Involution der Linse auf Refraction und Accommodation des Auges. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 246.—**Kaiser** (H.) Ein Fall von Anisometrophie und allgemeine Beleuchtung dieses Gesichtsfehlers. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 350–375.—**Keyser** (P. D.) On some forms of inflammatory diseases of the eye being caused by defects in refraction and accommodation. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 520–538. *Also*, Reprint. ———. Blepharitis and ametropia. Phila. M. Times, 1876–7, vii, 266–268. *Also*, Reprint.—**Kirmisson.** Paralysie unilatérale de l'accommodation avec mydriase. Semaine méd., Par., 1882, ii, 193.—**Knapp** (H.) The influence of spectacles on the optical constants and visual acuteness of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N.Y., 1869, i, 377–410. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 152–175.—**Küchler** (H.) Leitfaden zur Lehre über die Akkommodation und Refraction des Auges und ihre Anomalien. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 248–253.—**Landolt** (E.) Sur les causes des anomalies de la réfraction. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 618–620. ———. Influence de l'âge sur l'amplitude d'accommodation; de la presbyopie; acuité visuelle. Progrès méd., Par., 1877, v, 363–365.—**Laurence** (J. Z.) The optical defects of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 360; 420; 476; ii, 191; 244; 431; 509; 588; 670. [*See, also, supra.*]—**Leber** (T.) Beobachtungen über Accommodationslähmung und sonstige Störungen der Augennerven bei Wurstvergiftung. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2. Abth., 236–249.—**Little.** Sudden paralysis of accommodation completely restored in a week; no specific cause. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 182.—**Loring** (E. G.) The effect of the optical condition of the eye on the development of character. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 393–403.—**Lovering** (J.) On a singular case of internal fringes, produced by interference in the eye itself. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1853, Cambridge, 1856, vii, 23.—**Lubinski** (A. V.) Dejatelnost akkomodatsii glaz pri elektricheskom osvetshenii po sposobu jablochkova. [Influence of electric light on the accommodation of the eye.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 425–428.—**Macnamara** (C.) Errors of refraction and accommodation of the eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 207–211.—**Magni.** Vizi della refrazione staticomiopia. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 45–52. ———. Vizi della refrazione dinamica; astinopia, midriasi e miosi. *Ibid.*, 178–181. ———. Dei provvedimenti che maglio si convengono per la correzione dei vizi di refrazione. *Ibid.*, 209–214.—**Malassez** (L.) Correction des déformations produites par les chambres claires de Milne Edwards et de Nachet. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1878, 2. s., v, 406–414.—**Mandelstamm** (L.) Ein Fall von monocularem Doppelt- und binocularem Vierfachsehen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 180.—**Mastin** (W. M.) The relations of ametropia to some forms of inflammatory lesions of the eye and lids. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxv, 485–491.—**Mauthner** (L.) Die Anomalien der Refraction; ein Beitrag zur Diätetik des Kindesauges. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1863, vi (Ausserord. Blge.), 3–29.—**van der Meulen** (J. E.) Stereoscopie bij onvolkomen gezichtsvermogen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1873, xiv, 85–122.—**Meyer** (H.) Ueber einige Täuschungen in der Entfernung und Grösse der Gesichtsobjekte. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 316–326.—**Monoyer** (F.) Des anomalies de la réfraction de l'œil; notions théoriques et observations cliniques. Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 97–102. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1870–71, viii, 90–104. ———. Nouvelle formule destinée à calculer la force réfringente ou le numéro des lunettes de presbyte. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 919–922.—**Müller.** Accommodationsanomalien. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 71–75.—**Munson** (F. A.) The errors of refraction demonstrated by a new and original model. N. York M. J., 1877, xxv, 470–478. *Also*, Reprint.—**Murrell** (T. E.) Errors of refraction of the eye; their diagnosis and treatment. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 218–230.—**Nagel** (A.) Die Anomalieen der Refraction und Accommodation des Auges. Handb. d. ges. Augenh., Leipz., 1880, vi, 257–503.—**Neuhausen** (J.) Beitrag zu den Reflexionskrankheiten des Auges. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 22; 65.—**Optique** oculaire; myopie, presbytie, amblyopie, lunettes. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852–3, 69; 85; 101.—**Pereyra** (E.) Di un caso di spasmo d' accomodazione prodotto istantaneamente per un vivo riflesso di luce solare. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 300–

Eye (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

302.—**Philipsen** (H.) Dioptrisk Indledning til Studiet af Øjets Refraktionsanomalier. [Anomalies of refraction in eye.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1880, 2. R., vii, 981; 1001.—**Picha** (J.) Besprechung der für die Beurtheilung der Ametropien bei Wehrpflichtigen geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Militaerarzt, Wien, 1877, xi, 162; 175; 183; 193. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 756–759.—**Power** (H.) Paralysis of accommodation, after a fall on the head, in a case in which a high degree of latent hypermetropia was present. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 178–180.—**Reeve** (R. A.) Optical defects. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 192–209.—**Retsin** (A.) Observation de presbytie temporaire développée chez un enfant pendant le cours d'une fièvre intermittente, avec macropie et micropie, successives et intermittentes. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1859, 2. s., vii, 5–22.—**von Reuss** (A.) Untersuchung über die optischen Constanten ametropischer Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 4. Abth., 183–268. ———. Einige Beobachtungen über functionelle und ophthalmoscopische Refractionsbestimmung. *Ibid.*, 1879, xxv, 1. Abth., 124–134.—**Reynolds** (D. S.) A treatise on the diseases of refraction and accommodation. By C. S. Fenner. [Rev.] Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 27–37. *Also*, Reprint. ———. Some observations on optical defects, and their correction with spectacles. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 161.—**Risley** (S. D.) Eye strain as a frequent cause of headache and obscure nervous symptoms. Specialist & Intellig., Phila., 1880–81, i, 8–10.—**Roberts** (J. B.) The necessity of using atropia in determining refraction. Med. Bull., Phila., 1879, i, 12.—**Roosa** (D. B. St. J.) The relations of blepharitis ciliaris to ametropia. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 92–96.—**Rosebrugh** (A. M.) The optical defects of the eye, and their treatment, by the scientific use of spectacles. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 398; 440; 536. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1865–6, v, 255; 326. *Also*, Reprint.—**Rudall** (J. T.) Case of apparent anomalous refraction in a young subject. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 260.—**Samelsohn.** Ueber einige Formen vorübergehender Refractionsstörungen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 53–61.—**Schapringer** (A.) Parese des Accommodationsmuskels, complicirt mit scheinbarer Myopie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874, iii, 2. Abth., 148. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 45.—**Schmidt** (H.) Ueber Accommodations-Beschränkungen bei Zahnleiden. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 107–137.—**Schuurman** (J. B.) Vergelijkend onderzoek der bewegingen van het oog bij emmetropie en ametropie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1864, v, 1–65.—**Sous** (G.) Longueur de l'œil amétrope. Bordeaux méd., 1878, vii, 241–243.—**Sprague** (F. P.) Paralysis of the ciliary muscle and consequent loss of the accommodating power of the eye; recovery. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 63–67.—**Steinheil** (A.) Ueber Brillengläserskalen und Accommodationsvergleichungen. Ztschr. f. Biol., München, 1866, ii, 366–376.—**Stellwag von Carion** (C.) Zur Literatur der Refractions- und Accommodations-Annomalien. Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 80–84.—**Stevens** (G. T.) Some remarks upon the relations between anomalous refraction of the eyes and certain functional nervous diseases. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 567–569. ———. Clinical notes of cases of neuralgia in connection with troubles of the accommodation of the eye. *Ibid.*, 1877, xii, 648–650.—**Tavignot.** Des lunettes, considérées dans leurs rapports avec les différentes lésions fonctionnelles des yeux. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 225; 253; 281; 568.—**Tetzer** (M.) Die Anomalien des Refractionszustandes. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 170; 180; 196; 211; 237; 252; 1864, ix, 4; 10; 28; 52; 82; 115; 138.—**Thompson** (T.) Anomalies of refraction and accommodation. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1872, 31–40. ———. Spasm of accommodation. Am. Pract., Louisville, 1872, v, 96–100.—**Ushakof** (N. V.) O granitsakh polya zrainiya v' glazakh s' razlichmim prelomleniem. [On the limits of distant vision from unequal refraction.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 57; 65; 75; 83.—**Wadsworth** (O. F.) On the tables given by Loring and Knapp to show the displacement of the retina in ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 87–89. *Also:* Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 332.—**Weiss** (L.) Ueber die Refractionsveränderung, welche bei Accommodationslähmung beobachtet wird. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 190–212.—**Wells** (J. S.) Practical hints on the accommodation of the eye, its anomalies and their treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 384; 414; 490; 574; 647; ii, 80; 158; 318.—**Wengler.** Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Tagblindheit. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 34–38.—**Woinow** (M.) Eine kurze Bemerkung zum Brillen-Gebrauch. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 49–55.—**Wright** (C. E.) Paralysis of accommodation of the eye. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1871, 93–95.—**Zehender** (W.) Die Accommodations- und Refractions-Anomalieen des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 279–462.

Eye (*Anæsthesia of*).

See, also, **Cornea** (*Anæsthesia of*); **Eye** (*Neuroses of*); **Nerves** (*Cranial, Fifth pair of, Paralysis of*).

Archer (C.) Clinical lecture on anæsthesia oculi. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860, vi, 534-544.—**Chassaignac.** Recherches sur l'anesthésie oculaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 37; 58. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 132-138.—**Hildreth** (J. G.) Extract from: Observations upon anæsthesia of the cornea and radiating fibres of the iris occurring without intra-ocular tension. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, iii, 19-25.—**Maffioretti** (C.) Osservazioni sopra alcuni casi di anestesia oculare. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1858, i, 321-339.—**Quagling** (A.) Anestesia della cornea e della congiuntiva dell' occhio destro; paralisi traumatica del 3° e del 7°; cheratite suppurativa neuro-paralitica. Ann. di ottal., Milano, 1872-3, ii, 204-207.

Eye (*Aneurism of*).

See **Aneurisms** (*Ophthalmic*); **Aneurisms** (*Retinal*); **Orbit** (*Aneurism, etc., of*).

Eye (*Artificial*).

See, also, **Eye** (*Schematic or phantom*).

BOISSONNEAU (A.) Mémoire sur la prothèse oculaire et sur les améliorations apportées aux yeux artificiels. 1. pt. 8°. *Paris,* 1840.

———. Die künstlichen Augen des Herrn Boissonneau in Paris. Eine freie Uebersetzung von: "Mémoire sur la prothèse oculaire, 1. et 2. partie". 8°. *Dresden,* 1851.

———. Yeux artificiels mobiles; indications générales, ou guide pratique de l'œil artificiel perfectionné, [etc.] 8°. *Paris,* 1849.

———. Einsetzung der künstlichen Augen. 8°. [*Berlin,* 1850.]

———. De la restauration de la physionomie chez les personnes privées d'un œil. 8°. *Paris,* 1858.

———. The same. Nouv. éd. 8°. *Paris,* 1867.

BOISSONNEAU (A.-P.) fils. Renseignements généraux sur les yeux artificiels. 8°. *Paris,* 1862.

BOISSONNEAU-COULOMB (M.-J.) De la perte de l'œil, et du moyen de faire disparaître cette difformité. 8°. *Paris,* 1859.

DAVIS (T. J.) A treatise on the artificial human eyes, made from a new material, on an improved principle. 8°. *New York,* 1863.

HAZARD-MIRAULT. Traité pratique de l'œil artificiel. 8°. *Paris,* 1818.

MAUCHART (B. D.) Oculus artificialis. *Ἐκβλέφαρος καὶ ὑποβλέφαρος.* Resp. P. A. Haug. 4°. *Tubingæ,* [1749].

RITTERICH (F. P.) Das künstliche Auge. 8°. *Leipzig,* 1852.

SCHAUENBURG (C. H.) Ueber den Gebrauch künstlicher (Boissonneau'scher) Augen. 8°. *Lahr,* 1862.

Artificial eyes at the Paris exhibition of 1855. Lancet, Lond., 1856, ii, 315.—**Boissonneau** (A.) Recherches sur l'histoire des yeux artificiels. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1843, xii, 125-153, 1 pl. ———. On the mobility of artificial eyes. Lancet, Lond., 1852, i, 262; 345. ———. De la prothèse oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. 1857, Brux., 1858, 423-438. ———. Artificial eye. Patent No. 55793; June 19, 1866.—**Burrow** (A.) Notiz über künstliche Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. Abth., 111-115.—**Chisholm** (J. J.) An artificial eye worn twelve years without ever having been removed. Lancet, Lond., 1872, ii 44.—**Debout.** On the mechanical restoration of the apparatus of vision. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 67-105.—**Deval** (C.) Utilité et application des yeux artificiels. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xx, 173-180. ———. Indications et application des yeux artificiels. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 190; 245.—**Forbes** (L.) A new form of artificial eye. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 781.—**Fröhlich** (C.) Celluloid-Prothesen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 349-352.—**Hamecher.** Ueber künstliche Augen aus Celluloid. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 147-151.—**Hutchinson** (J.) Artificial eyes worn by young children. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 38.—**Klaunig.** Ueber Glas-Augen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1881, cxcii, 193-204.—**Kunstoogen.** Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, n. s., iii, 541-544.—**Lawson** (G.) Sympathetic ophthalmia caused by a propagation of the irritation excited by improperly wearing an artificial eye on a partially shrunken globe. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 123-125.—**Mascaró** (A.) Caso práctico notable; un ojo artificial que dá vista. Bol. de med. nav., San Fernando, 1880, iii, 237-239.—**de Mascaró** (C. D.) Restauracion de la fisonomía de los tuertos, por medio de ojos artificiales con los mismos movimentos expresivos de los naturales. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 92.—**Nieden** (A.) Ueber die Prothesis oculi bei Kindern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 37-39.—**Nuel.** Œil; prothèse oculaire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1880, 2. s., xiv, 413-417.—**Oettinger.** Ueber Einsetzung künstlicher Augen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 817. ———. Ueber Prothesis ocularis, und Boissoneau's künstliche Augen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 1-4.—**van Onsenoort** (A. G.) Van den kunstigen oogappel. *In his:* Verhandel. over de graauwe staar, etc., 8°, Amst., 1818, 119-193, 1 pl.—**Seidl.** Ueber die Anwendung künstlicher Augen. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 257; 274.—**Tavignot.** De l'application de l'œil artificiel. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, 2. s., xix, 57-62.—**Van Duyse.** Note sur la prothèse oculaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, lix, 217-220.—**Vives** (I.) Prótesis ocular. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 645-651. *Also:* Corresp. méd., Madrid, 1882, xvii, 14; 21.—**Winn** (J. M.) Dangerous attack of erysipelas, occasioned by a glass eye. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 464.

Eye (*Atrophy of*).

GIESELER (R.) *Ueber die Atrophie des menschlichen Auges. 8°. *Göttingen,* 1852.

OLEXIK (P.) *De atrophia oculi. 8°. *Vindobonæ,* 1826.

TIZON (F.) *Étude clinique de l'atrophie ou phthisie de l'œil. 4°. *Paris,* 1878.

Dianoux. Atrophie du globe de l'œil avec points ossifiés à l'intérieur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 108.—**Dupuy** (F.) Cas d'atrophie de l'appareil nerveux de la vision, à partir du globe de l'œil jusques et y compris les tubercules quadrijumeaux supérieurs. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 37-39.—**Gieseler** (R.) Pathologisch-anatomische Untersuchung eines atrophischen Augapfels und der benachbarten Gebilde. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 30.—**von Graefe** (A.) Ueber essentielle Phthisis bulbi. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 256-264.—**Joseph** (G.) Ueber die Gestaltung der knöchernen Augenhöhle nach Schwund oder Verlust des Augapfels. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1878, lv, 199-202.—**Köhler.** Heilung einer Atrophie beider Augäpfel. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 218.—**Landesberg.** Weiterer Beitrag zur essentiellen Phthisis bulbi. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 308-310.—**Leber** (T.) Rechtsseitige Orbitalabscedirung; Verlust des Auges durch Hornhautgeschwür und Phthisis bulbi; grosser Abscess in der Schläfengegend; Tod durch multiple Gehirnabscesse. *Ibid.,* 1880, xxvi, 3. Abth., 245-248.—**M'Dowel.** Atrophy of left eye of two years' duration; progressive softening of left optic nerve, optic commissure and left optic tract, and consequent loss of vision of right eye. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 86-89.—**Mareax** (A.) Ojo derecho atrofiado de un tercio completamente descubierto por la falta de párpado superior. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 140.—**Muron.** Atrophie d'un œil avec ossification de la choroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 313-317.—**Nagel** (A.) Zur essentiellen Phthisis bulbi. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 407-412.—**Schmidt** (H.) Ueber essentielle Phthisis bulbi; Ophthalmomalacie. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 398-406.—**Seely** (W. W.) Two cases of essential phthisis bulbi. Clinic, Cincin., 1878, xiv, 97.—**Sichel.** Recherches cliniques et anatomiques sur l'atrophie et la phthisie de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xvi, 171; 195.—**Swanzy** (H. R.) On essential phthisis bulbi. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 531-536. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1870, lxiv, 212-219.

Eye (*Avulsion and dislocation of*).

Alessi. Chute de l'œil ou ophthalmoptose. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 38-40.—**Bache** (F.) Spontaneous dislocation of the eye. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 423.—**von Becker.** Fall von Dislocatio bulbi, durch den Stoss mit dem Horne einer Kuh. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 289-295.—**Bodkin** (T.) Complete evulsion of the eyeball. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 375.—**Calhoun** (A. W.) Dislocation of an eye-ball, with replacement and complete recovery of vision. Atlanta M. & S. J., 1876, xiii, 587-589.—**Flarer** (F.) Esottalmo traumatico; riposizione; totale esfogliazione dell' emisfero anteriore del bulbo in quindici giorni; rudimenti visibili di nuova cornea trasparente riprodottasi; offuscamento successivo di questa nuova membrana; guarigione con poca diminuzione del volume dell' occhio, che rimane mobile in qua

Eye (*Avulsion and dislocation of*).

lunque direzione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 6–8. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1848, xix, 141–146.—**Hutchinson** (J.) Case of extrusion of the eyeball from the orbit, caused by a thrust with a stick; paraphymotic strangulation of the globe, entirely preventing replacement; excision of the globe. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 217.—**Jameson** (W.) Case of dislocation of the eye. Dublin M. Press, 1853, xxix, 1. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 45–47. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 121.—**Reyssie.** Luxation complète de l'œil, produite par le choc d'un jet de pompe à incendie; réduction suivie du retour intégral de la fonction visuelle. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, 2. s., xxx, 129.—**Verhaeghe.** Avulsion de l'œil, produite par une clef. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 99–101.

Eye (*Blind-spot in*).

See **Retina** (*Blind-spot in*).

Eye (*Bloodvessels of*).

See, also, **Choroid**; **Embolism** (*Retinal*); **Ophthalmoscopy.**

HEBENSTREIT (J. E.) Ad anatomen publicam cadaveris fœminini de vasis sanguiferis oculi convocat. 4°. *Lipsiæ*, [1742].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 99–104.

WALLER (A.) Observations microscopiques sur la circulation du sang dans les vaisseaux de l'œil, vue en transparence sur le vivant. 4°. [*Paris*, 1856.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1856, xliii.

WALTER (J. G.) Anatomisches Sendschreiben an den Herrn Willhelm Hunter, von den Blutadern des Auges überhaupt und besonders von den tiefern Blutadern des Auges, der Netzhaut, des Sternbändchens, der Capsel, der Cristallinse, des Glaskörpers, und endlich der Zentralarterie. 4°. *Berlin*, 1778.

German and Latin text.

VAN WOERDEN (J. J. C.) *Bijdrage tot de kennis der uitwendig zigtbare vaten van het oog in gezonden en zieken toestand. 8°. *Utrecht*, 1864.

Barety. Expérience établissant la possibilité de ralentir et de suspendre à volonté la circulation dans les vaisseaux artériels de sa propre rétine; valeur de cette expérience. Compt. rend. Soc. de biol. 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 205–207.—**Becker** (O.) Ueber die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegung in der menschlichen Netzhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 1. Abth., 206.—**Berthold** (H.) Zur Erklärung des an der Vena centralis retinæ bemerkbaren Pulsphänomens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii (ausserord. Beilage), 1–20.—**Bull** (C. S.) On the circulation of the optic nerve and retina in diseases of the spinal cord and membranes dependent upon caries of the vertebræ. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, x, 170–173.—**Bull** (O.) Eigenthümliche Veränderungen in der Adventitia der Netzhautgefässe. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 128–132, 1 pl.—**Denissenko** (G.) Einige Beobachtungen über die Gefässe in der Fovea centralis der Netzhaut des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 866. ———. Mittheilung über die Gefässe der Netzhaut der Fische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1880, xviii, 480–485.—**Dobrowolsky** (W.) Waarnemingen omtrent den bloedsomloop in den bodem van het oog bij den hond en bij den mensch. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 170–178. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, iii, 408–416. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 305; 321.—**Donders** (F. C.) De zigtbare verschijnselen van bloedsomloop in het oog. Nederl. Lancet, Gravenh., 1854–5, 3. s., iv, 253–283, 3 pl. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1854–5, vii, 90–120, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1854–5, i, 2. Abth., 75–100, 2 pl. ———. Omtrent de uitwendig vaten van het oog en den daarin waarneembaren bloedsomloop. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1864, v, 260–266. ———. Étude sur les vaisseaux à l'extérieur de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1864, lii, 189–204, 1 pl.—**Fano.** Le système vasculaire de l'œil; des rapports qui existent entre la forme d'injection de la conjonctive scléroticale et l inflammation des diverses membranes de l'œil. J. d'ocul., Par., 1875–6, ii, 61. *Also:* Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 265–267.—**Grandclément.** De la valeur séméiotique des battements de l'artère centrale de la rétine dans les affections cardiaques pour le diagnostique de l'in-

Eye (*Bloodvessels of*).

suffisance aortique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, pt. 1, 36: pt. 2, 21.—**Gudden** (B.) Ueber das Verhältniss der Centralgefässe des Auges zum Gesichtsfelde. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1849, 522–532.—**Hesse** (F.) Ueber die Vertheilung der Blutgefässe in der Netzhaut. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1880, 219–223, 1 pl.—**Jackson** (J. H.) An experimental inquiry into the effect of the application of ice to the back of the neck on the retinal circulation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 90.—**Jacobi** (J.) Ueber die gewöhnlichen Puls-Phänomene im menschlichen Augenhintergrunde. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 19. ———. Studien über die Circulation im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 1. Abth., 111–134.—**Jane.** Do kazuistyki mięsaka naczyniówki. [Bloodvessels of eye.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 465; 481.—**Langenbacher** (L.) Vergleichend anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe in der Netzhaut des Auges. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1880, liii, 121–150, 3 pl.—**Leber** (T.) Sur le système vasculaire be l'œil humain. Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par., 1864–5, 75–99. ———. Untersuchungen über den Verlauf und Zusammenhang der Gefässe im menschlichen Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 1. Abth., 1–57, 2 pl. ———. Ueber den Zusammenhang der vorderen Kammer mit Blutgefässen. *Ibid.*, 1873, xix, 2. Abth., 91–106. ———. Bemerkungen über das Gefässsystem der Netzhaut in der Gegend der Macula lutea. *Ibid.*, 1880, xxvi, 2. Abth., 127–138. ———. Historische Notiz über den Circulus oder Plexus ciliaris venosus. *Ibid.*, 169–175. ———. Hochgradige Ectasie der vorderen Ciliar- und Conjunctivalvenen ohne erhebliche sonstige Erkrankung des Auges. *Ibid.*, 3. Abth., 191–195.—**Loring** (E. G.) The light-streak in the centre of the retinal vessels. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, 87–104. ———. Some remarks on the circulation of the retina, and its relation to that of the brain. Am. Psych. J., N. Y., 1875, n. s., iii, 1–16.—**Loring** (F. B.) Peculiar anatomical development of one of the central arteries of the retina. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 40–42. *Also*, Reprint.—**de Luca.** Nota sulle pulsazioni delle vene retiniche. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1861, xv, 31–34. Rap. del M. Notarianni, 35.—**Mackenzie** (S.) Spontaneous visible pulsation of the retinal vessels in connexion with aortic regurgitation. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 466.—**Mooren** & **Rumpf.** Ueber Gefässreflexe am Auge. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 337–341.—**Müller** (H.) Ueber die entoptische Wahrnehmung der Netzhautgefässe, insbesondere als Beweismittel für die Lichtperception durch die nach hinten gelegenen Netzhautelemente. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855, v, 411.—**Nettleship** (E.) Note on the retinal blood-vessels of the yellow-spot region. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874–6, viii, 260–263. ———. Some cases of variations of the retinal blood-vessels. *Ibid.*, 512–514. ———. Unusally tortuous retinal arteries; no disease of eyes, but a high degree of hypermetropia. *Ibid.*, 514. ———. Unusual distribution of retinal bloodvessels. [3 cases.] Brit. M. J., Lond., 1876, i, 161.—**Niemetschek** (J.) Mittheilung über die Gefässe am gelben Fleck der Netzhaut. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, lxxxix, 132.—**Nuel.** Vaisseaux ophthalmiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 2. s., xvi, 36–55.—**Pope** (B. A.) Entoptic phenomena connected with the circulation of the blood. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 1–9. ———. The effect of pressure upon the eye in the experiments for observing the entoptic currents and luminous bands. *Ibid.*, 459–461.—**Renton** (J. C.) Note on a method for measuring the diameter of the retinal vessels. J. Anat. & Physiol., Lond., 1878–9, xiii, 163.—**Retzius** (A.) Ueber den Circulus venosus im Auge. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1834, 292–295.—**Roemer.** Bemerkungen über die arteriellen Gefässe der Bindehaut des Augapfels. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 21–37, 1 pl.—**Samelsohn** (J.) Ein Fall von Neubildung von Netzhautgefässen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 214–218.—**Sappey** (C.) Recherches sur les vaisseaux du globe de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, pt. 2, 242–265.—**Schleich.** Ophthalmoskopische Beobachtung cilio-retinaler Blutgefässe. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 130–142.—**Schöbl** (J.) Ueber die Blutgefässe des Auges der Cephalopoden. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 215–243, 2 pl.—**Vierordt** (K.) Die Wahrnehmung des Blutlaufes in der Netzhaut des eigenen Auges. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 255–268. ———. Die Chorioidealgefässfigur des Auges. *Ibid.*, 567–572. ———. Die Wahrnehmung des Retinalblutlaufes. *Ibid.*, 572.—**Wadsworth** (O. F.) & **Putnam** (J. J.) Intraocular circulation: rhythmical changes in the venous pulse of the optic disk. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 435–439. *Also:* J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1878, n. s., iii, 690–693.—**van Woerden** (J. J. C.) Bijdrage tot de kennis der uitwendig zigtbare vaten van het oog, in gezonden en zieken toestand. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1864, v, 231–259, 1 pl.

Eye (*Calcification and ossification in*).

See, also, **Choroid** (*Calcification in, etc.*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Lens** (*Calcification in, etc.*)

MUELLER (A.) * De ossificatione retinæ aliarumque oculi partium. 8°. *Halis*, 1843.

POTJANS (H.) * Ueber Knochenneubildung im menschlichen Auge. 8°. *Bonn*, 1879.

SCHMIDT (H.) * Ueber Knochenneubildung im Inneren des Auges. 8°. *Erlangen*, 1861.

SCHOEDER (A.) * Diss. ophthalmiatrica sistens ossificationem partium oculi humani. 8°. [*Pragæ*, 1839.]

SPRÉE (T.) * [De corporis vitrei in oculo humano ossificatione.] 8°. *Groningæ*, [1844].

Agnew (C. R.) Two cases of bony formation in the eye. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 127.—**Bolles** (W. P.) Bony mass in the eye; enucleation. Boston M. & S. J., 1874, xc, 488.—**Bouchacourt** (A.) Observations sur les concrétions calcaires dans l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 250–253.—**Carleton** (C. M.) Case of formation of bone in the eye; enucleation. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1870, xxi, 241.—**Ceccarini** (G.) Ossification of the humors of the eye. Am. M. Month., N. Y., 1860, xiv, 424–427.—**Ciaccio** (G. V.) Sopra all' ossificazione dell' intero umor vitreo dell' occhio umano e sopra un altra notabile alterazione che alcuna volta in quello si osserva. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1879, 3. s., x, 131–146, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 441.—**Desprès.** Ossification vraie située entre la choroïde et la rétine. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 389–391.—**Dieu.** Ossifications des milieux de l'œil, suite d'une ophthalmie purulente, très ancienne, chez un homme âgé de quatre-vingt-cinq ans. *Ibid.*, 1865, xl, 172.—**Featherstonhaugh** (T.) Calcareous degeneration and osseous metamorphoses in the eye. Med. Ann., Albany, 1880–81, i, 56.—**Goldzieher** (V.) Csontosodások a szemben. [Ossification in the eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 377; 405; 490. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 322–338, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 300–316, 2 pl.—**Hale** (J.) Bony tumor in the eye-ball producing sympathetic irritation of the other eye; enucleation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 400.—**Hardesty** (J. R. L.) Enucleation of the eye; a piece of bone formed in the posterior chamber. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 17.—**Harlan** (G. C.) Two cases of bony deposit in the eye. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 159–161. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 151–153.—**Hart** (C. A.) A case of calcification of the choroid, ciliary processes, crystalline lens, and capsule. N. York M. J., 1869, viii, 286–288.—**Hart** (E.) Bone from the human eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 212. *Also:* Lancet, Lond., 1862, i, 637.—**Hixson** (C.) Ossification of the choroid; enucleation of the globe. Chicago M. Exam., 1871, xii, 155.—**Hulke** (J. W.) Separation of the retina and choroid by a firm fibrous substance, in part converted into true bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 319, 1 pl. ———. Thin cup of bone on the inner surface of the choroid. *Ibid.*, 320, 1 pl. ———. Remarks on ossification and calcification of various parts of the human eye. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857–8, ii, 194–199.—**Isaacs** (C. E.) Case of ossification of the retina. N. York J. M., 1851, vii, 95.—**Jeffries** (B. J.) Bony formations in the eyeball. Boston M. & S. J., 1880, cii, 278.—**Jeffries** (J.) Case of osseous formation of the eye. *Ibid.*, 1840–41, xxiii, 302–304.—**Kirk** (J.) Osseous deposit in the hyaloid membrane and crystalline lens of the human eye. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 432–434.—**Knapp** (H.) Formation of bone in the eye. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 402. ———. The formation of bone in the eye. *Ibid.*, 529–531. *Also:* N. York M. J., 1871, xiii, 175–185. ———. Formation of bone in the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, 1–35, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 133–157, 1 pl.—**Laennec.** Ossification de la choroïde; réflexions sur les ossifications de l'œil. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, n. s., xxxvii, 31–42.—**Laurence** (J. Z.) Bony degeneration of the contents of an eyeball. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 201.—**Lundy** (C. J.) Ossification of the ciliary body and choroid. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 255–257.—**Mannoury.** Ossification trouvée dans un œil, et qui probablement était formée aux dépens de la membrane celluleuse qui existe entre la rétine et la choroïde. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 490.—**Norcom** (F. B.) Intraocular ossification. Chicago M. J., 1871, xxviii, 449–454.—**Obré.** Mass of true bone removed from the human eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 226–229.—**Pagenstecher** (A.) Ueber Verknöcherungen im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. Abth., 99–118. ———. Verknöcherung im Auge. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 404–407.—**Partridge.** Extensive bony deposit on the choroid. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1870, n. s., x (app.), p. xi.—**Perrin.** Ossifications sous-rétiniennes. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 97–99.—**Pollock.**

Eye (*Calcification and ossification in*).

Disease of the eye following injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 181.—**Ruvioli** (F.) Nevrosi bi-oculare sostenuta da ossificazione retinica guarita prontamente coll' avulsione del bulbo ossificato. Ann. di ottal., Milano, 1875, iv, 119–126.—**Samelson.** Ossification of retina, and cholesterine in the vitreous body. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 48.—[**Seely.**] Bone formations in the eye. Clinic, Cincin., 1875, viii, 53.—**Sichel.** Ossifications, ou mieux, pétrifications des diverses parties de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 158.—**Smith** (J. P.) Growth of bone in the eye. Birmingh. M. Rev., 1874, ix, 40–43.—**Sonnié-Moret.** [Wound of eye; atrophy; ossification of hyaloid membrane.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 39.—**Spöring** (H. D.) Berigt van een zeldzaam been-agtig uitwasch aan eene menschen oog. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, i, 24–27.—**Taylor** (R.) Specimen of true bone from the human eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 300, 1 pl. ———. Osseous deposit in the human eye. *Ibid.*, 302, 1 pl.—**Watson** (W. S.) Case of bony deposit in the eye, associated with a peculiar deposit on the cornea. *Ibid.*, 1871, xxii, 225.—**Wilson.** Bony degeneration in eye. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 170.

Eye (*Cancer of*).

See **Conjunctiva** (*Cancer, etc., of*); **Eye** (*Tumors in*).

Eye (*Care of*).

See **Eye** (*Hygiene of*).

Eye (*Caruncle of*).

See **Lachrymal** *caruncle*.

Eye (*Cholesterin in*).

CHAMBÉ (H.) * Contribution à l'étude du synchisis étincelant. 4°. *Paris*, 1876.

HANKE (C.) * De cholestiaria oculi. 8°. *Dorpati*, 1852.

A. (G.) Die Cholesterinbildung im Auge. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 247–249.—**Blasius** (E.) Scintillatio pupillæ. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 3. ———. Cholesterine im Auge; Iridodonesis; Synchysis. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 21. ———. Du scintillement de la pupille. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 3–7. ———. Spintheroma s. Scintillatio oculi. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 185–187. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxx, 117–127.—**Carré.** Synchisis étincelant. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 141–146. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 778–780.—**Chassaignac.** Synchisis étincelant. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 126; 164.—**Desmarres.** Synchisis étincelant (ramollissement du corps vitré avec étincelles apparentes au fond de l'œil). Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 220–223. *Also:* J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 330. ———. Nouvelle observation de synchisis étincelant. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 89–93. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 23–26.—**Desmartis** (T.-P.) Observation de spinthéropie. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 78–81.—**Dix** (J. H.) On the sparkling eye. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 12–14.—**Dohlhoff.** Cholestearin-Ablagerungen im Auge. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 188.—**Fano.** Cholestérie ou synchisis étincelant du corps vitré gauche; névro-rétinite des deux côtés se terminant par atrophie des nerfs optiques. J. d'ocul. et chir., Par., 1874, ii, 223.—**Galezowski** (X.) Du synchisis étincelant. Ann. d'ocul., Brux., 1864, lii, 125–131.—**Gayet.** Quelques notes sur la scintillation oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1867, vi, 97–110. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 196; 210; 219.—**von Graefe** (A.) Ueber das ophthalmoskopische Erscheinen von Cholestearin zwischen Netzhaut und Chorioidea. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 319–322.—**Gros.** Note sur le synchisis étincelant. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxviii, 157–165.—**Günsburg** (F.) Scintillatio pupillæ. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 78.—**Hirschberg** (J.) Ueber Cholestearinbildung im Auge. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 470; 1876, iii, 39.—**Hyvernat** (J.) Sur un cas de spinthéropie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 259–263. *Also:* Lyon méd., 1880, xxxiii, 206–209.—**Lehmann** (H.) Cholestearinkrystaller i Øiet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1859, ii, 37.—**Pétrequin.** Sur une nouvelle variété de synchisis étincelant. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xx, 69–76. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 884–886.—**Poncet** (F.) Observation de synchisis étincelant. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 540–550. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 235–248.—**Rau** (W.) Beobachtung eines Falles von Scintillatio oculi. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 212–218.—**Robert** (A.) Note sur un cas de synchisis étincelant. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 924. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 93–95. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 79.—**Schindler.** Das "Leuchten der Augen" (Scintillatio pupillæ) der Marie Dittrich. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 109–112.—**Schinkel.** Scintillatio oculi. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 239.—**Schöler.**

Eye (*Cholesterin in*).

Fall von massenhafter Ansammlung von Cholestearinkrystallen in der vorderen Kammer. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, 116-119. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 421.—**Scintillatio** pupillæ, das Flimmern oder Funkeln der Pupille. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 21.—**Seely** (W. W.) Cases of cholesterine in the vitreous humor. Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 67-71.—**Seidl.** Ueber das Vorkommen und die Bedeutung der Cholestearinkrystalle im Auge. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 541; 557.—**Sichel.** Recherches sur la formation de paillettes mobiles et luisantes dans le corps vitré. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xv, 167-177. ———. Note complémentaire sur le synchysis étincelant. *Ibid.*, 248-250. ———. Réflexions sur la note de A.-B. Stout, relative au synchysis étincelant. *Ibid.*, xvi, 79-82. ———. Synchysis étincelant; extraction et examen microscopique des paillettes brillantes amoncelées dans la chambre antérieure. *Ibid.*, 1850, xxiv, 49-60. ———. Note sur la spinthéropie. *Ibid.*, 145-160. ———. Note complémentaire sur la spinthéropie. *Ibid.*, 1851, xxvi, 3-16. ———. Quelques observations nouvelles de spinthéropie. *Ibid.*, 1855, xxxiv, 253-256.—**Stellwag von Carion** (K.) Ueber leuchtende Augen. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 145; 161; 177.—**Stevens** (G. T.) A case of sparkling bodies in the retina. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, iii, 105. *Also:* Cincin. M. News, 1874, iii, 102-104.—**Stout** (A.-B.) Note sur un cas de synchysis étincelant, publié par M. le docteur Desmarres. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xvi, 74-79.—**Strawbridge** (G.) Cholesterine crystals found in the anterior chamber and on the anterior surface of iris, as well as in the vitreous humor, with a large bone formation in an eyeball atrophied by traumatic irido-cyclitis of six years' standing. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, pt. 3, 306.—**Tweedy** (J.) Cholesterine in the eye. Lancet, Lond., 1873, ii, 519.—**Williams.** Crystals of cholesterine in the eye. Boston M. & S. J., 1856, liv, 440.—**Windsor** (J.) Cases of glistening appearance of the eye. Brit. M. J., Lond., 1858, 257-259.

Eye (*Cilia in*).

See **Eye** (*Hair in*).

Eye (*Circulation of*).

See **Eye** (*Bloodvessels of*).

Eye (*Color and pigment of*).

See, also, **Ethnology; Iris.**

PORTII (S.) De coloribus oculorum. 8°. *Florentiæ*, 1550.

VOGT (T. C. A.) [Pr.] de habitu oculi cum habitu cutis maxime consentiente agitur pt. i-v. 4°. *Vitebergæ*, 1802.

Broca (P.) Échelle chromatique des yeux. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 592-605.—**Cornaz** (E.) Recherches statistiques sur la fréquence comparative des couleurs de l'iris. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 251-280.—**Gottsche** (C. M.) Ueber das Pigment des Auges. Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 9.-10. Hft., 1-52, 1 tab.—**Hunter** (J.) On the colour of the pigmentum of the eye in different animals. *In his:* Obs. on cert. parts of the animal œconomy, 4°, Lond., 1786, 199-209.—**Hunter** (J.) On the changes in the colour of the iris produced by inflammation. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 79-84. *Also,* Reprint.—**Jones** (T. W.) Notice relative to the pigmentum nigrum of the eye. Edinb. M. & S. J., 1833, xl, 77-83.—**Knapp** (H.) Ueber pathologische Pigmentbildung in der Sehnervenscheibe u. Netzhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 252-261.—**Pascal.** Observation sur une particularité relative à la coloration de l'iris. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1830, Metz, 1834, 91.—**Rosow** (B.) Ueber das körnige Augenpigment. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 3. Abth., 63-86.—**Schöler** (H.) Bestimmung einer der drei Grundfarben des gesunden Auges. *Ibid.*, 1874, xx, 2. Abth., 87-94.—**Schweiz.** (Zur) Erhebung der Augen-, Haar- und Hautfarbe der Schulkinder. Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern, 1880, xvi, 150-152.—**Talko** (J.) Farbenverschiedenheit der Regenbogenhäute und der Sklera; die dunkeln Flecke letzterer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 204-210.—**Taylor** (R.) On change of color of the iris, independent of inflammation of its texture. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 258.—**Tourtual** (C. T.) Die Chromasie des Auges. Arch f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1830, v, 129-178, 1 pl.—**Willaume.** Changement de couleur de l'iris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 15.—**Württembergische** (Die) Schuljugend nach der Farbe der Augen, der Haare und der Haut. Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk. 1876, Stuttg., 1877, i, 54-73, 2 tab.

Eye (*Comparative anatomy of*).

See, also, **Articulata; Eye** (*Bloodvessels of*); **Eye** (*Development, etc., of*); **Retina.**

DRUMMOND (J. L.) *De oculi anatomia comparativa. 4°. *Edinburgi*, 1814.

Eye (*Comparative anatomy of*).

GIRALDÈS (J.-A.) *Études anatomiques, ou recherches sur l'organisation de l'œil, considérée chez l'homme et dans quelques animaux. 4°. *Paris*, 1836.

GRENACHER (H.) Untersuchungen über das Arthropoden-Auge. 8°. *Rostock*, 1877.

HASSENSTEIN (F. E.) Commentatio de luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto lucido. 4°. *Jenæ*, 1836.

HUSCHKE (A.) Commentatio de pectinis in oculo avium potestate anatomica et physiologica. 4°. *Jenæ*, [1827].

LENK (E. O.) *De tapeti in nonnullorum mammalium oculis situ, forma atque functione et de colore ejus vi acidorum et alcalium mutato. 8°. *Lipsiæ*, 1859.

MASSALIEN (F. C.) *Diss. sistens descriptionem oculorum scombri thynni et sepiæ. 4°. *Berolini*, [1815].

SCHROEDER (G.) *De molluscorum gasteropodorum oculis et visa. 8°. *Berolini*, [1853].

SEYDELER (C. D.) *De oculi structura hominis animaliumque mammalium. 8°. *Berolini*, [1847].

WILL (F.) *Beiträge zur Anatomie der zusammengesetzten Augen mit facettirter Hornhaut. 4°. *Erlangen*, 1840.

Albers (J. F.) Bemerkungen über den Bau des Auges zweier Thiere aus dem Geschlechte der Wallfischarten. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 457-468, 1 pl.—**Angelucci** (A.) Ueber den Bau und die Entwickelung des vorderen Uvealtractus der Vertebraten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1879, xvii, 417-420.—**Barclay** (J.) Some general remarks on the eyes of different animals. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 119-125.—**Beauregard.** Note sur l'étude ophthalmoscopique du peigne de l'œil des oiseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 132-135.—**Berger** (E.) Beiträge zur Anatomie des Sehorganes der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1882, viii, 97-168, 2 pl.—**Bergmeister** (O.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Säugethierauges. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 726-728.—**Berlin** (R.) Ueber den physikalisch-optischen Bau des Pferdeauges. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz., 1882, 1. Hft., 17-36.—**Brücke** (E.) Anatomische Untersuchungen über die sogenannten leuchtenden Augen bei den Wirbelthieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 387-406, 1 pl.—**Burmeister** (H.) Ueber den Bau der Augen bei Branchiopus paludosus (Chirocephalus Bén. Prévost). *Ibid.*, 1835, 529; 613, 1 pl.—**Camuset** (G.) Sur le développement pathologique de l'œil chez le Cyprin dit Poisson-Télescope. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 198-200.—**Carrière** (J.) Die Augen von Planaria polychroa Schmidt und Polycelis nigra Ehrb. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 160-174, 1 pl.—**Chantran** (S.) Expériences sur la régénération des yeux chez les écrevisses. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1873, lxxvi, 240. *Also:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 250-254.—**Chatin** (J.) Sur la structure et les rapports de la choroïde et de la rétine chez les mollusques du genre Pecten. Bull. Soc. philomat. de Par., 1878, 7. s., ii, 8-14.—**Ciaccio** (G. V.) Sull' intima struttura degli occhi dei ditteri, della talpa e dell' uomo. Spallanzani, Modena, 1880, 2. s., ix, 401-404. ———. Sopra la notomia minuta degli occhi della Cloë diptera. *Ibid.*, 1881, 2. s., x, 281.—**Claus** (C.) Ueber das Auge der Sapphirinen und Pontellen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 269-274, 1 pl.—**Denissenko** (G.) Ueber den Bau und die Function des Kammes (Pecten) im Auge der Vögel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1880-81, xix, 733-741, 1 pl. ———. Ueber den Bau und die Bedeutung der Choroidaldrüse im Auge einiger Fischarten. Vorl. Mitth. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 498. ———. Ueber den Bau der Netzhaut bei der Quappe (Lota vulgaris), und bei Ophidium barbatum. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 125-138, 1 pl.—**Desfosses** (L.) Étude de l'œil du Protée. Arch. d'opht., Par., 1881-2, ii, 406-417, 1 pl. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xciv, 1729-1731.—**Desmoulins.** Note sur la détermination du rapport qui existe entre le développement sphérique donné par le plissement des rétines des oiseaux, des poissons, et la sphère de l'œil circonscrite à ces rétines. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 418-424.—**Eschricht.** Beobachtungen an dem Seehundsauge. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 575-599, 1 pl.—**Exner** (S.) Ueber die Function des Musculus Cramptonianus. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxv, 3. Abth., 52-61, 1 pl.—**Fieuzal.** Démonstration ophthalmoscopique du mouvement de la membrane connue sous le nom "peigne" chez les oiseaux, et du rôle physiolo-

Eye (*Comparative anatomy of*).

gique de cette membrane. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 629-632.—**Fricker.** Ueber das Pekten im Auge der Vögel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 19; 29.—**Gérard** (C.) Note sur la présence d'osselets dans les membranes de l'œil de l'aigle royal. [Rap. de J.-H. Léveillé.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 153-162.—**Gottsche.** Beitrag zur Anatomie und Physiologie des Auges der Krebse und Fliegen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 483-492, 1 pl.—**Graber** (V.) Ueber das unicorneale Tracheaten- und speciell das Arachnoideen- und Myriopoden-Auge. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 58-94, 3 pl. ———. Morphologische Untersuchungen über die Augen der freilebenden marinen Borstenwürmer. *Ibid.*, 243-323, 3 pl.—**Grenacher** (H.) Ueber die Augen einiger Myriopoden; zugleich eine Entgegnung an Prof. V. Graber. *Ibid.*, 1880, xviii, 415-467, 2 pl.—**Gros.** Note sur un œil de baleine. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xl, 5-12.—**Guarini** (M. L.) Dei nervi dell' occhio di alcuni uccelli. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxiii, 135-139, 1 pl.—**de Guerne** (J.) Les yeux accessoires des poissons osseux; d'après le dr. Ussow. Bull. scient. dép. du nord, etc., Par., 1880, iii, 459-470, 1 pl.—**Hey.** A description of the eye of the seal. Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1790, iii, 274-278.—**Hoppe** (I.) Versuche am ausgeschnittenen Froschauge mit Ol. Rorismarini. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 289; 305; 337; 345; 354; 377.—**Kadyl** (H.) O oku kreta pospolitego (talpa europæa) pod względem porownawczo-anatomicznym. Pam. Akad. Umiej. w Krakow., 1878, iv, 124-146, 2 tab.—**Kieser** (G.) Ueber die Metamorphose des Thieraugcs. Ophth. Biblioth., Jena, 1804, ii, 3. St., 73-124, 1 pl.—**Kühne** (W.) Eine Beobachtung über das Leuchten der Insectenaugen. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1877, i, 242-247.—**Lowne** (B. T.) On the modifications of the simple and compound eyes of insects. Phil. Tr. 1878, Lond., 1879, clxix, 577-602, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Lond., 1878, xxvii, 261-270.—**MacLeod** (I.) Sur la structure de la glande de Harder du canard domestique. Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1879, 2. s., xlvii, 797-811, 1 pl. Rap., 749-751.—**Matthiessen** (L.) Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinsen in den Augen der Fische. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879-80, xxi, 287-307, 1 pl. ———. Neue Untersuchungen über den Aplanatismus und die Periscopie der Krystalllinse des Fischauges. *Ibid.*, 1881, xxv, 193-211, 1 pl.—**Mayer.** Anatomische Untersuchungen über das Auge vom Walfisch, Balæna mysticetus, und anderer Cetaceen; mit Bemerkungen über die Iris des Menschen und das Auge der Thiere. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1853, x, 1-22, 6 pl.—**Mueller** (J.) Fortgesetzte anatomische Untersuchungen über den Bau der Augen bei den Insekten und Crustaceen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1829, 38-64, 1 pl. ———. Ueber die Augen des Maikäfers. *Ibid.*, 177-181, 1 pl. ———. Ueber den Bau der Augen bei Murex tritonis Linn. *Ibid.*, 208-212, 1 pl. ———. Ueber den Bau der Augen bei Argulus foliaceus, mit Bemerkungen über die Eintheilung der Crustaceen nach dem Bau der Augen. Ztschr. f. Physiol., Heidelb., 1831, iv, 97-105, 1 pl.—**Pouchet** (G.) & **Leber** (T.) Anatomie du globe et des glandes de l'œil chez le tamanoir (Myrmecophaga jubata, L.). J. de l'anat. et physiol., Par., 1867, iv, 638-652, 1 pl.—**Schneider** (H.) Ueber die Augenmuskelnerven. Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena, 1881, n. F., viii, 215-242, 2 pl.—**Semper** (C.) Ueber Schneckenaugen vom Wirbelthiertypus, nebst Bemerkungen über einige andere histologische Eigenthümlichkeiten verschiedener Cephalophoren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 118-124.—**Smith** (P.) Observations on the structure of the eyes of birds. Phil. Tr., Lond., 1795, 263-269, 1 pl. *Also, transl.*: Arch. f. d. Physiol., Halle, 1797, ii, 204-209.—**Stecker** (A.) Ueber die Rückbildung von Sehorganen bei den Arachniden. Morphol. Jahrb., Leipz., 1878, iv, 279-287, 1 pl.—**Steenstrup** (J.) Bidrag til en rigtigere Opfattelse af Skæveheden hos Flynderne (pleuronectides) og till Forklaring af begge Øines Fremkomst paa samme Side af Kroppen. Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selks. Forh., Kjøbenh., 1863, 145-194, 1 pl. ———. Fortsatte Bidrag til en rigtig Opfattelse af Øiestillingen hos Flyndrene. *Ibid.*, 1876, 174-247, 4 pl.—**Tartuferi** (F.) Studio comparativo del tratto ottico e dei corpi genicolati nell' uomo, nella scimmia e nei mammiferi inferiori. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1882, viii, 1, 2 pl.; 196.—**Tourneux** (F.) Contribution à l'étude du tapis chez les mammifères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 339-351, 2 pl.—**Treviranus** (G.-R.) Observations pour servir de complément à l'anatomie comparée et à la physiologie des organes de la vue. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 331-347.—**Turner** (W.) Upon a non-striped muscle connected with the orbital periosteum of man and mammals, and on the musculus kerato-cricoideus. Nat. Hist. Rev., Lond., 1862, ii, 106-111.—**Valentin.** Zur Anatomie des Fötusauges der Säugethiere. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 302-340, 1 pl.—**Virchow.** Ueber Fischaugen. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.,

Eye (*Comparative anatomy of*).

1881, 108.—**Virchow** (H.) Ueber die Glaskörper- und Netzhautgefässe des Aales. Morphol Jahrb., Leipz., 1881-2, vii, 573-590, 1 pl.—**von Wittich.** Membrana hyaloidea des Froschauges. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, ii, 1. Abth., 131.—**Yeux** (Sur les) de quelques poissons. [*From:* Mém. acad. roy. d. sc., Par., 1762.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1786, xiii, 316-323.

Eye (*Contusion and rupture of*).

See, also, **Eye** (*Wounds, etc., of*); **Retina** (*Concussion of*).

BOEDEFELD (L. O.) *Ueber traumatische Rupturen im Innern des Auges. 8°. *Greifswald*, 1869.

DÖTSCH (F.) *Ueber die Quetschungen des Auges. 8°. *Bonn*, [1879].

SCHRAG (E.) *Einige Fälle von Rupturen der Sclera und der Chorioidea. 8°. *Leipzig*, [1870].

de Argilagos (F.) Rupture par contre-coup de la sclérotique et ptosis traumatique incomplet. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 454.—**Arit.** Ruptur der Sclera; Austritt der Linse unter die Conjunktiva; Heilung mit Erhaltung des Sehvermögens. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1204. ———. Berstung des Bulbus an der Grenze zwischen der Cornea und Sclerotica in Folge eines Stosses; Abgang der Linse; Heilung mit Erhaltung des Sehvermögens. *Ibid.*, 1205-1207.—**von Arlt** (F. R.) Ueber Skleralruptur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 382.—**Barkan** (A.) Remarkable case of slung-shot injury of the eye. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, n. s., viii, 444-448. ———. Injury of the eye, causing luxation of lens, rupture of sphincter muscle of iris, and choroid. *Ibid.*, 1876-7, n. s., x, 246-248.—**Beauchêne.** Difformité singulière de l'iris produite par un coup de pierre. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 410-412.—**Blumenstock.** Sehnervenentzündung, hervorgerufen durch Schläge in die Seitenwand- und Jochbeingegend; schwere Beschädigung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1874, xxv, 56-68.—**Bourienne.** Observation sur une plaie contuse de l'œil. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 181-185.—**Buchner** (E.) Augenentzündung, herrührend von einem Schlag auf's Auge? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1871, xxii, 236-240.—**Bull** (C. S.) A contribution to the pathology and therapeutics of contused wounds of the eyeball. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 368-374.—**Callan** (P. A.) Rupture of choroid from blow of a stone. N. York M. J., 1874, xx, 414.—**Carré.** Rupture de la sclérotique, à la partie inférieure, avec arrachement complet de l'iris qui s'est logé sous la conjonctive, sans luxation du cristallin. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1880), 1881, 69-72. *Also:* Gaz. d'ophth., Par., 1880, ii, 49-54.—[**Cases.**] Lésions remarquables de l'œil; coup sur l'œil; déchirure de l'iris; cataracte subite. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 341.—Loss of sight from concussion of the eye-ball; active treatment; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 62.—Extensive lacerated wound of the eyelid, with rupture of the globe; extirpation. *Ibid.*, 1867, i, 495.—Commotion de l'œil et mydriase traumatique. J. d'ocul. et chir., Par., 1881, ix, 66.—**Chassaignac.** Contusion sur l'œil; disparition complète de l'iris; cataracte noire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 185.—**Chiralt.** Herida contusa y destruccion completa del ojo derecho por la explosion de un barreno; fuerte contusion y quemadura del izquierdo por la misma causa; iredo-kerato-conjuntivitis traumática; atresia pupilar; catarata traumática; curacion. Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 209-212.—**Chisolm** (J. J.) Rupture of the eyeball in its posterior hemisphere from a blow in the face. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 44-48. *Also*, Reprint.—**Cowell** (G.) Rupture of choroid and retina in the right eye, produced by a blow from a tip-cat; retinal vessels torn; hæmorrhage; subsequent atrophy of the optic nerve. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 255.—**Cras.** De la cécité unilatérale par contusion rétro-oculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 586-589.—**Derby** (H.) Rupture of a retinal vein from a blow on the head; spontaneous recovery. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 113. *Also:* Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 21.—**Esmarch** (F.) Contusio bulbi; Hypoæma; Eis 14 Tage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 321.—**Fallot.** Contusion violente de l'œil; accidents inflammatoires menaçants; ophthalmie imminente; traitement antiphlogistique énergique et persévérant; restitution incomplète de la vue par une pupille artificielle accidentelle. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 207-210.—**Fano.** Amaurose par commotion de la rétine; absence de lésion appréciable à l'ophthalmoscope, au bout de seize mois après l'accident. J. d'ocul. et chir., Par., 1873-4, i, 222. ———. Blessure de la région oculo-palpébrale par un coup de fouet; plaie contuse de la paupière; déchirure de l'iris; cataracte traumatique; résorption du cristallin au bout de deux mois; retour de la vision. *Ibid.*, 1875-6, ii,

Eye (*Contusion and rupture of*).

223. ———. Violente contusion de l'œil; hypohéma et hémophthalmos profond; évacuation de l'hypohéma par la paracenthèse de la chambre antérieure; transudation du sang du corps vitré dans la chambre antérieure et retour de l'hypohéma; nouvelle paracenthèse; atrophie de l'œil. *Ibid.*, 1877–8, iii, 157. ———. Violente contusion du grand angle de l'œil avec plaie par déchirure de la conjonctive scléroticale; épanchement sanguin dans le tissu cellulaire de l'orbite; exophthalmos et diplopie; guérison complète au bout d'un mois. *Ibid.*, 304.—**Fleming** (A.) Spontaneous rupture of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 373–375.—**Gayet.** De l'expulsion totale de l'iris par un choc sur le globe oculaire, et d'une déformation temporaire du cristallin. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 419–432.—**Gerster.** Berstung beider Augen durch einen Wurf auf die Stirn; Behandlung, Verlauf und Ausgang. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1844, v, 489; 508.—**Grandclément.** Disparition complète et simultanée de l'iris et du cristallin, à la suite d'un choc violent reçu sur l'œil, sans qu'il soit possible de dire exactement ce que sont devenus ces deux organes. Lyon méd., 1879, xxxi, 335.—**Guibert** (P.) Observations de commotions du globe de l'œil. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 188–191.—**Harlan** (G. C.) Absorption of orbital fat. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 448.—**Heimreichius** (F. J.) Ruptura oculi cum fragore. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 26–31.—**Hendrick** (H. W.) Rupture of the eyeball. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 153.—**Heyfelder.** De l'influence de la commotion sur l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 145–157.—**Hirschler.** Ruptur der Aderhaut durch Stoss auf das Auge. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1641; 1657.—**Hock** (J.) Kontusion des Auges, noch nicht beschriebene Erkrankung der Macula lutea. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 5; 44; 76; 107.—**Holmes** (E. L.) Rupture of both eye-balls by "gouging". Chicago M. J., 1859, ii, 733: 1863, vi, 352. *Also:* Am. J. Ophth., N. Y., 1864, ii, 12–14.—**Hotz** (F. C.) On the rupture of the eyeball. Chicago M. J., 1876, xxxiii, 97–104.—**Hulke** (J. W.) Cases of rupture of the eyeball, with escape of the lens, and of rupture of the suspensory ligament, with partial displacement of the lens, only. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 292–297. ———. Violent blow on the eye with a hen's egg; removal of several pieces of shell from beneath the eyelids. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii. 85.—**Hutchinson** (J.) Blow on one eye, followed a fortnight later by sudden pain in the right forehead and proptosis; subsequent paralysis of all the muscles of the right eyeball; afterwards extreme proptosis of the other, with acute neuritis; recovery. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 504–506. ———. Rupture of sclerotic at front of eye by a blow, with extravasation (probably from choroidal vessels) by contre-coup, at region of yellow spot, etc. *Ibid.*, 1874–6, viii, 491.—**Jeaffreson** (C. J. S.) Detachment and extrusion of the lens and iris following a rupture of the eyeball; good vision remaining. *Ibid.*, 1871–3, vii, 191.—**Jeffries** (B. J.) Traumatic rupture of the choroid, without direct injury of the nerve. Tr. Am. Ophth. Soc. (9. meet.), N. Y., 1873, ii, pt. 1, 79. *Also, in his:* White sarcomatous intra-ocular tumor, etc., 8°, [Bost., 1873], 11.—**Jolivet.** Grain de plomb ayant traversé la paupière supérieure et contourné le globe de l'œil, comme une balle glisse entre le crâne et le cuir chevelu. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 155.—**Josenhans.** Fall von Quetschung des Auges mit Zerreissung der Iris. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 325.—**Kenan** (T. H.) Loss of crystalline lens, by blow on eyeball. South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 193.—**Kittel** (A.) Berstung der Sclera; Luxation der Linse; Blutaustritt in die vordere Augenkammer; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 5.—**Knoevenagel.** Verletzungen durch eine Zündschraube. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 219–221.—**Lawson** (G.) Rupture of the eye through the sclerotic. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 570; 596.—**Meany** (W. B.) Contusions of the eyeball. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 184–186.—**Meyer** (E.) Hémorrhagies multiples de la rétine à la suite d'un traumatisme. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1869, i, 97–100, 1 pl.—**Montfort** (L.) Contusion du globe oculaire; énucléation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1875, ii, 330–335.—**Nettleship.** Single optic neuritis, with much swelling of the disc, caused by a contusion of the eyeball; no other symptoms; recovery of good sight. Lancet, Lond., 1877, ii, 49.—**Nunneley** (J. A.) Rupture of eyeball, with loss of lens and iris: good sight retained. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 410.—**Obtułowicz** (F.) Zapalenie nerwu wzrokowego skutkiem pobicia, z przebiegiem pomyslnym. [Inflammation of optic nerve from blow.] Przegl. lek., Kraków., 1879, xviii, 613–616.—**Page** (W. B.) Concussion of the retina; sudden and complete amaurosis continuing nearly six weeks; recovery. Lancet, Lond., 1846, i, 625.—**Prichard** (A. W.) Cases of blows on the eye. *Ibid.*, 1875, i, 86.—**Robertson** (C. A.) Old eyes made new; intra-ocular rupture. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 315–317.—**Sämisch.** Ueber eine Augenquetschung. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1867, xxiv, 1. ———. Traumatische Ruptur der Retina und der Choroidea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 31–34, 1 pl.—**Savary.** Disparition totale de l'iris et du cristallin à la suite de contusion de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxii, 214.—**Schröter** (P.) Zur Entstehung der traumatischen Skleralruptur. [5 cases.] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 242–251.—**Testelin.** Coups sur l'œil sans lésion de ses tuniques externes; effets divers produits sur les parties internes de cet organe. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 33–40.—**Tetzer** (M.) Contusio palpebræ superioris sinistræ; hyphæma traumaticum; commotio retinæ. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 44; 55; 63.—**Walton** (H. H.) Blows on the eye-ball, attended with rupture or laceration, and disturbance of the contained parts. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 990. ———. Blows on the eye-ball and about the orbital region, as illustrating the use of the ophthalmoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 521–523. ———. Two gunshot accidents to the eye in two men; vision lost without the eyeballs having been damaged externally. *Ibid.*, 1869, ii, 657.—**Widnmann.** Gewaltsame Zerreissung des Augapfels, welche glücklich geheilt ward. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii, 304–308.—**Williams** (E.) Laceration of the choroid by a blow on the eye. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 398–401.

Eye (*Development and embryology of*).

ARNOLD (J.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Auges. 8°. *Heidelberg*, 1874.

BRENDEL (J. G.) [Pr.] de fabrica oculi in fœtibus abortivis observata. 4°. [*Gottingæ*, 1752.]

KESSLER (L.) Zur Entwickelung des Auges der Wirbelthiere. 4°. *Leipzig*, 1877.

SCHOELER (H.) *De oculi evolutione in embryonibus gallinaceis. 4°. [*Dorpat*], 1848.

von Ammon (F. A.) Die Bildung des Vogelauges in den ersten Tagen seiner Entstehung, mit vorzüglicher Berücksichtigung von Dr. Huschke's Untersuchungen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 341–361. ———. Die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 1–226. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1859, xlii, 5; 133; 179: 1860, xliii, 5; 61; 145; 205: xliv, 5; 102. *Also*, Reprint.—**Ayres** (W. C.) On the development of the cornea and anterior chamber. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 1–10, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 1–10, 2 pl.—**Bergmeister** (O.) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Säugethierauges. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877, i, 63–84, 2 pl.—**Carus** (C. G.) Ueber das Verhältniss einzelner Theile des Auges im Fötus, im Vergleich zu den Verhältnissen völlig ausgebildeter Augen. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1827, i, 395–402.—**von Ewetsky** (T.) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 305–356, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 429–483, 3 pl.—**Huschke.** Ueber die erste Entwickelung des Auges und die damit zusammenhängende Byklopie. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1832, vi, 1–47, 1 pl. [*See, also*, von Ammon (F. A.)]—**Lieberkühn** (N.) Ueber Anatomie des fötalen Auges. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1871, 11–14. ———. Ueber das Auge des Wirbelthierembryo. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1874, x, 297–381, 11 pl. ———. Zur Anatomie des embryonalen Auges. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1877, 125–132. ———. Beiträge zur Anatomie des embryonalen Auges. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1879, 1–30, 2 pl.—**Müller** (W.) Ueber die Stammesentwicklung des Sehorgans der Wirbelthiere. *In:* Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4°, Leipz., 1874, [pt. 2], pp. i–lxxvi, 5 pl.—**Rathke** (H.) Bildungsgeschichte des Auges beim Schleimfisch (Blennius viviparus). Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 362–366.—**Ricchi** (T.) Rapida revista d' embriologia specialmente umana con un cenno particolare sulle prime fasi genetiche dell' occhio. Raccoglitore med., Forlì, 1878, 4. s., ix, 313; 428.—**Ritter** (B.) Zur Entwicklungs-Geschichte des thierischen Auges. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 505–617.—**Ritter** (C.) Zur histologischen Entwickelungsgeschichte des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 1. Abth., 61, 1 pl.: 2. Abth., 142, 1 pl.—**Schenk.** Ueber die Entwickelungsgeschichte des Auges. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 101.—**Trinchinetti** (A.) Circa l' origine degli umori dell' occhio. Gazz. med., Milano, 1842, i, 15; 26.—**Würzburg** (A.) Zur Entwicklungsgeschichte des Säugethier-Auges. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 251–279, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877, vi, 230–261, 1 pl.—**Young** (P.) On the development of the eye in the chick. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1858, xxi, 187–204.

Eye (*Dioptrics of*).
See **Eye**.

Eye (*Diseases of*).
See, also, **Amaurosis**; **Antrum** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Aquo-capsulitis**; **Asthenopia**; **Astigmatism**; **Blindness**; **Bright's** *disease* (*Complications, etc., of*); **Buphthalmus**; **Cataract**; **Conjunctiva** (*Diseases of*); **Constantinople**; **Diabetes, Diphtheria,** *Complications, etc., of*; **Embolism** (*Retinal*); **Encanthis**; **Epiphora**; **Episcleritis**; **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*), **Fever** (*Malarial*), **Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), *Complications, etc., of*; **Fistula** (*Lachrymal*); **Glaucoma**; **Gonorrhœa** (*Complications, etc., of*); **Hemeralopia,** *etc.*; **Hemiopia**; **Herpes** *zoster* (*Frontal, etc.*); **Hypermetropia**; **Iris** (*Diseases of*); **Lagophthalmus**; **Macula** *lutea*; **Measles, Meningitis,** *Complications, etc., of*; **Muscæ** *volitantes*; **Mydriasis,** *etc.*; **Myopia**; **Nerve** (*Optic*); **Nystagmus**; **Ophthalmology**; **Pannus**; **Pellagra** (*Complications, etc., of*); **Photophobia**; **Pterygium**; **Retina** (*Diseases, etc., of*); **Scarlatina** (*Complications, etc., of*); **Sclerotic** (*Diseases of*); **Spectacles**; **Staphyloma**; **Vision** (*Disordered, etc.*); **Vitreous** *humor* (*Diseases, etc., of*); **Xerophthalmia**.

ABADIE (C.) Traité des maladies des yeux. v. i–ii. 8°. *Paris*, 1876–7.

ADAMS (W.) A treatise on artificial pupil . . . with an account of the morbid states of the eye, to which such operations are applicable. To this is added the first annual report, detailing the cases of all the pensioners, who, during the last year, have been treated and discharged from the institution founded by government, for the cure of the blind pensioners afflicted with various diseases of the eye; as officially transmitted to the war-office. 8°. *London*, 1819.

AFFECTIONS (On) of the eye and ear, embracing the opinions and practice of the most eminent surgeons during the last half-year. sm. 8°. *London*, 1867.
Also, in: Retrospect of Med. (Braithwaite), Lond., 1867, lvi, 306–333.

ALT (A.) Lectures on the human eye in its normal and pathological conditions. 8°. *New York*, 1880.

VON AMMON (F. A.) Klinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungsfehler des menschlichen Auges, der Augenlider und der Thränenwerkzeuge. 3 Theile in 1 v. fol. *Berlin*, 1838–47.

———. Illustrirte pathologische Anatomie der menschlichen Cornea, Sclera, Chorioidea und des optischen Nerven. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von G. H. Warnatz. 4°. *Leipzig*, 1862.

ANAGNOSTAKIS (A.) Περὶ τῶν ὀφθαλμικῶν παθῶν. 8°. *Athens*, 1871.

ANDREAE (A.) Grundriss der gesammten Augenheilkunde. 2 pts. in 1 v. 8°. *Magdeburg*, 1834–7.

ANGELL (H. C.) A treatise on diseases of the eye; for the use of general practitioners. 8°. *Boston*, 1871.

ANTOINE (H.) Tractat von den Augen-Kranckheiten . . . Hrsg. durch J. Timme. 8°. *Bremen*, 1731.

ARLT (C. F.) Die Krankheiten des Auges für praktische Aerzte geschildert. 3 v. 8°. *Prag*, 1854–6.

ARNDT (D.) *De præcipuis tunicæ humoris aquei affectionibus. 8°. *Berolini*, [1838].

AUSERLESENE Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde. 1. & 2. Hft. 8°. *Berlin*, 1838.

Eye (*Diseases of*).

BADER (C.) The natural and morbid changes of the human eye, and their treatment. With an atlas of 10 plates. 8°. *London*, 1868.

BANISTER (R.) A treatise of one hundred and thirteene diseases of the eyes, and eye-liddes. The second time published, with some profitable additions of certaine principles and experiments. 16°. *London*, 1622.

BARATTA (G.) Osservazioni pratiche sulle principali malattie degli occhi. 2 v. 8°. *Milano*, 1818.

———. The same. Praktische Beobachtungen über die vorzüglichsten Augenkrankheiten. Uebersetzt von E. W. Güntz, und bevorwortet von H. Robbi. 2 v. in 1. 8°. *Leipzig*, 1822–3.

BARTISCH (G.) Augendienst: darinen ordentlich begriffen, wie man die Ursachen aller Gebrechen, Schäden unnd Mängel der Augen und dess Gesichts, anfänglich erkennen, mit gebürlichen Mitteln begegnen, vorkommen und wehren, auch alle solche Gebresten künstlich durch Artzney, Instrument und Handtgriffe curiren, wircken und vertreiben sol, [etc.] fol. *Franckf. a. M.*, 1584.

———. Augen-Dienst: Oder kurtz und deutlich verfasster Bericht von allen und jeden in- und äusserlichen Mängeln, Schäden, Gebrechen und Zufällen der Augen. 4°. *Sultzbach*, 1683.

BAUNSCHEIDT (C.) Das Auge, seine Krankheiten und deren Heilung durch den Baunscheidtismus. 2. Aufl. 8°. *Bonn*, 1860.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Bonn*, 1873.

BECK (C. J.) Handbuch der Augenheilkunde. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1832.

———. Abbildungen von Krankheitsformen aus dem Gebiete der Augenheilkunde und einigen augenärztlichen Werkzeugen, mit erläuterndem Texte. 4°. *Heidelberg u. Leipzig*, 1835.

BECKER (O.) Atlas der pathologischen Topographie des Auges. v. i in 3 Lief. fol. *Wien*, 1874–8.

———. Photographische Abbildungen von Durchschnitten gesunder und kranker Augen. Durchschnitten von O. Becker, gemessen von Dr. Krükow, gezeichnet von F. Veith, photographirt von J. Schulze. 8°. *Heidelberg*, 1876.

BEER (G. J.) Lehre der Augenkrankheiten. 2 v. 8°. *Wien*, 1792.

———. Pflege gesunder und geschwächter Augen, nebst einer Vorschrift, wie man sich bei plötzlichen Zufällen an den Augen, welche nicht eine eigentliche medizinisch-chirurgische Kenntniss fordern, selbst helfen kann. N. Aufl. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1802.

BEHEIM-SCHWARZBACH (B.) *Ueber Vorkommen und Behandlung von Augenkrankheiten in aussereuropäischen Ländern. 8°. *Würzburg*, 1880.

BENEDICT (T. G. G.) De morbis oculi humani inflammatoriis libri xxii. 4°. *Lipsiæ*, 1811.

———. Handbuch der praktischen Augenheilkunde. 5 v. in 3. 8°. *Leipzig*, 1822–5.

———. Abhandlungen aus dem Gebiete der Augenheilkunde. 2 v. in 1. 8°. *Breslau*, 1842–5.

BERNHARDI (A. B.) Optica oculorum vitia. 4°. [*n. p.*, 1696.]

BESSIÈRES (G.-L.) Nouvelles considérations sur les affections nerveuses de l'organe de la vue, confondues par les auteurs sous le nom générique d'amaurose. 8°. *Paris*, 1838.

BOERHAAVE (H.) Prælectiones publicæ de morbis oculorum. 12°. *Gottingæ*, 1746.

———. The same. Kurze doch gründliche Abhandlung von Augenkrankheiten. . . . Uebersetzt von G. F. Clauder. 4. Aufl. 8°. *Nürnberg*, 1771.

Eye (*Diseases of*).

DE BRABANT (P. C.) *De morbis oculorum. 8°. *Gandensis*, 1766.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 72–85.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Sehorgans, nach von Ammon, Beer, [etc.] 8°. *Berlin*, 1840.

BRETT (F. H.) A lecture on the eye . . . with directions for the preservation of sight, and the treatment of the diseases of the eye . . . pointing out a more rational practice and safer mode of operating, based on the experience of seventeen years' practice . . . to which is added an account of the first series of surgical operations performed on the eye without pain, under the influence of the vapour of sulphuric æther. 8°. *London*, 1847.

BUSSE (C. F. H.) *Pathologiæ oculi generalis pars prior: Nosologia. 8°. *Berolini*, [1817].

CALVO Y MARTIN (J.) Tratado completo de las enfermedades de los ojos. v. 1, pt. 1. 8°. *Madrid*, 1847.

CAMUSET (G.) Manuel d'ophthalmologie. 12°. *Paris*, 1878.

CARNET (J.) Traité pratique des maladies des yeux et de la vue. 3. éd. 8°. *Paris*, [1870].

CARRON DU VILLARDS (C.-J.-F.) Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1838.

CARTER (R. B.) A practical treatise on diseases of the eye. 8°. *Philadelphia*, 1876.

CAZENAVE (J.) *Réflexions sur quelques maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1837.

CHANDLER (G.) A treatise on the diseases of the eye, and their remedies; to which is prefixed the anatomy of the eye, [etc.] 8°. *London*, 1780.

———. The same. Abhandlung über die Krankheiten des Auges, [etc.] 8°. *Leipzig*, 1782.

CHELIUS (M. J.) Handbuch der Augenheilkunde. 2 v. 8°. *Stuttgart*, 1839–43.

———. Traité pratique d'ophthalmologie. Traduit par M. Ruef et J. Deyber. 2 v. 8°. *Paris*, 1839.

CLEOBUREY (W.) A review of the different operations performed on the eyes . . . also, a full account of the various structures and diseases of the eyes and their appendages. 8°. *London*, 1826.

CLOT-BEY (A.-B.) De l'ophthalmie, du trichiasis, de l'entropion, et de la cataracte observés en Égypte. 8°. *Paris*, 1864.

COCCIUS (A.) Ueber Glaucom, Entzündung und die Autopsie mit dem Augenspiegel. 8°. *Leipzig*, 1859.

CONTRIBUTIONS to ophthalmology. [By E. Gruening, A. Barkan, and H. Knapp.] 8°. *New York*, [1873].

CROS (M.) *Rapports entre les troubles fonctionnels de l'œil, et les lésions révélées par l'ophthalmoscope. 4°. *Paris*, 1879.

CUNIER (F.) Sammlung ophthalmologischer Preisschriften. 1. Abth. 8°. *Brüssel u. Leipzig*, 1843.

CURTIS (J. H.) A treatise on the physiology and diseases of the eye; containing a new mode of curing cataract without an operation, [etc.] 2. ed. 8°. *London*, 1835.

DALRYMPLE (J.) Pathology of the human eye. fol. *London*, 1852.

DELARUE (F.) Cours complet des maladies des yeux, suivi d'un traité abrégé d'hygiène oculaire, [etc.] 8°. *Paris*, 1820.

———. The same. 2. éd., augmentée d'un mémoire sur le staphylôme de la cornée transparente. 8°. *Paris*, 1823.

DEMOURS (A.-P.) Traité des maladies des yeux, avec des planches coloriées, suivi de la description de l'œil humain, traduite du latin de S. T. Soemmerring. 3 v. 8°. *Paris*, 1818.

Eye (*Diseases of*).

———. Précis théorique et pratique sur les maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1821.

DEMOURS [P.] Lettre à M. Petit, en réponse à sa critique d'un rapport sur une maladie de l'œil survenue après l'inoculation de la petite vérole, contenant de nouvelles observations sur la structure de l'œil, et quelques remarques générales de pratique relatives aux maladies de cet organe. 8°. *Paris*, 1767.

DENONVILLIERS (C.) & GOSSELIN (L.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 12°. *Paris*, 1855.

DESHAIS-GENDRON (L.-F.) Traité des maladies des yeux, et des moyens et opérations propres à leur guérison. 2 v. 12°. *Paris*, 1770.

DESMARRES (A.) Leçons cliniques sur la chirurgie oculaire. 8°. *Paris*, 1874 [1873].

DESMARRES *d'Évreux* (L.-A.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1847.

———. The same. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1854–8.

———. The same. Handbuch der gesammten Augenheilkunde . . . Deutsch umgearbeitet und erweitert von Dr. Seitz und Dr. Blattmann. 8°. *Erlangen*, 1852.

DESMONCEAUX (L'abbé). Traité des maladies des yeux et des oreilles, considérées sous le rapport des quatre parties ou quatre âges de la vie de l'homme. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1786.

DEVAL (C.) Chirurgie oculaire, ou traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes . . . ouvrage contenant la pratique opératoire de F. Jaeger et de A. Rosas. 8°. *Paris*, 1844.

———. Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1862.

DIXON (J.) A guide to the practical study of diseases of the eye, with an outline of their medical and operative treatment. 2. ed. 8°. *London*, 1859.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1866.

DROUX (P.-J.-A.) *Des maladies des yeux considérées dans leurs rapports avec la pathologie générale. 4°. *Paris*, 1862.

DUDDELL (B.) A treatise of the diseases of the horny coat of the eye, and the various kinds of cataracts; to which is prefix'd a method, entirely new, of scarifying the eyes for several disorders. With remarks on the practice of some oculists both at home and abroad. 8°. *London*, 1729.

———. An appendix to the treatise of the horny coat of the eye, and the cataract. With an answer to Mr. Cheselden's appendix, relating to his new operation upon the iris of the eye. 8°. *London*, 1733.

———. A supplement to the treatise of the diseases of the horny-coat and cataract of the eye, and its appendix. 8°. *London*, 1736.

DZONDI (C. H.) [Pr.] inest observationum ophthalmologicarum partic. iv–v. De morbis oculorum rectius distinguendis et aptius curandis. 4°. *Halæ*, [1831].

———. [Pr.] inest observationum ophthalmologicarum. Partic. vii. De circumscribendis et maximam partem proscribendis remediis oculorum localibus. 8°. [*Halæ*, 1833.]

———. Observationes ophthalmologicæ. 8°. *Halæ*, 1834.

EBERT (P. J.) De oculi suffusionum curationibus et antiquis et hodiernis. sm. 8°. *Halæ*, [1797].

EMMERT (E.) Ueber functionelle Störungen des menschlichen Auges im Allgemeinen, sowie speciell nach Schuluntersuchungen in den Can-

Eye (*Diseases of*).

tonen Bern, Solothurn und Neuenburg, nebst Angabe der Hülfsmittel dagegen. 8°. *Bern*, 1877.

———. The same. Des troubles fonctionnels de l'œil humain en général, [etc.] Trad. par V. Gross. 8°. *Berne*, 1877.

FABINI (J. T.) Doctrina de morbis oculorum. 2. ed. 8°. *Pesthini*, 1831.

———. The same. Dottrina delle malattie degli occhi. Voltata da G. Guerra e G. L. Malutta. 8°. *Treviso*, 1831.

FAHR (C. J.) *De morbis oculorum. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1698].

FANO. Traité pratique des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1866.

FISCHER (J. N.) Lehrbuch der gesammten Entzündungen und organischen Krankheiten des menschlichen Auges. 8°. *Prag*, 1846.

FÖRSTER (R.) Ophthalmologische Beiträge. 8°. *Berlin*, 1862.

FOOTE (J.) Ophthalmic memoranda respecting those diseases of the eye, which are more frequently met with in practice. 32°. *London*, 1838.

———. The same. 18°. *New York*, 1848.

FRICK (G.) A treatise on the diseases of the eye; including the doctrines and practice of the most eminent modern surgeons, and particularly those of Prof. Beer. 8°. *Baltimore*, 1823.

———. The same. New ed., with notes by R. Welbank. 8°. *London*, 1826.

FRONMÜLLER (G. T. C.) Beobachtungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde. 8°. *Fürth*, 1850.

FURNARI (S.) Analyse critique de l'ouvrage de Dr. Sichel. 8°. *Paris*, 1838.

———. Traité pratique des maladies des yeux. 8°. *Paris et Londres*, 1841.

———. Voyage médical dans l'Afrique septentrionale, ou de l'ophthalmologie considérée dans ses rapports avec les différentes races, [etc.] 8°. *Paris*, 1845.

GALEZOWSKI (X.) Traité des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1872.

GATAKER (T.) Account of the structure of the eye, with occasional remarks on some disorders of that organ. 8°. *London*, 1761.

GEISLER (H. W.) *De curandis præcipuis oculorum affectibus. 4°. *Erfordiæ*, 1723.

GENDRON (L.-F.-D.) Traité des maladies des yeux, et des moyens et opérations propres à leur guérison. 2 v. 12°. *Paris*, 1770.

GEORGII (G. A.) *Diss. sistens analysin chemicam acidularum Niedernowensium, adjectis thesibus medico-chirurgicis de oculorum morbis. 4°. *Tubingæ*, 1814.

GEROLD (H.) Ophthalmologisch-klinische Studien. Neue Folge. Zur therapeutischen Würdigung farbiger Diopter. 8°. *Giessen*, 1867.

GERSON. Einige Worte über den Werth der klinischen Behandlung Augenkranker, und der Nothwendigkeit frühzeitiger augenärztlicher Diagnose. 8°. *Hamburg*, 1873.

GIBSON (J. M.) A condensation of matter upon the anatomy, surgical operations, and treatment of diseases of the eye. 4°. *Baltimore*, 1832.

GILBERT (J. P.) A treatise on deafness and diseases of the eye and ear . . . 8°. *Albany*, 1858.

GLEIZE. Nouvelles observations pratiques sur les maladies de l'œil et leur traitement; ouvrage fondé sur une nouvelle théorie. 8°. *Paris*, 1786.

GONDRET (L.-F.) Des effets de la dérivation, et troisième appendice à mes observations sur les affections cérébro-oculaires. 2. éd. 8°. *Paris*, 1833.

Eye (*Diseases of*).

———. Examen critique de l'ouvrage de Dr. Sichel concernant l'ophtalmie, la cataracte, et l'amaurose. 8°. *Paris*, 1837.

GONZALEZ Y MORILLAS (J. M.) Monografía optalmológica ó descripcion de todas las enfermedades que pueden padecer los órganos de la vision y partes anexas. 2 v. 8°. *Habana*, 1848–50.

VON GRAEFE (A.) Clinical lectures on amblyopia and amaurosis, and the extraction of cataract. Transl. by H. Derby. 8°. *Boston*, 1866.

———. Clinique ophthalmologique. Éd. française par E. Meyer. 8°. *Paris*, 1866.

———. Klinische Vorträge über Augenheilkunde. Hrsg. von J. Hirschberg. 8°. *Berlin*, 1871.

GRASSI (B.) Benevenuti Grassi Hierosolomitani doctoris celeberrimi ac expertissimi de oculis eorumque ægritudinibus et curis feliciter incipit. 4° [*Ferrariæ, circa* 1475.]

GRIEVE (J.) *De morbis humorum oculi. 4°. *Edinburgi*, 1733.

GRÜNFELD (J.) Compendium der Augenheilkunde, nach weil. Dr. M. Tetzer's systematischen Vorträgen herausgegeben. 8°. *Wien*, 1870.

GUÉPIN (A.) Études d'oculistique. 8°. *Paris*, 1844.

———. Studien im Gebiete der Augenheilkunde. Deutsch bearbeitet . . . von J. Neuhausen. 8°. *Crefeld*, 1847.

GUERIN. Versuch über die Augenkrankheiten, worinn, nach vorhergegangener Erklärung der verschiedenen Arten der Operation des Staars, ein neues Instrument angegeben wird, welches das Auge unbeweglich hält, und zu gleicher Zeit durch die Hornhaut durchschneidet. Aus dem Französischen übersetzt. 8°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1773.

GUILLEMEAU (J.) Hondert en dertien gebreken en genesinge der oogen. En nu vermeerdert door J. Verbrigge. Nevens een kleyne beschrijvinge der tanden. 12°. *Amsterdam*, 1678.

GUTHRIE (G. J.) A practical treatise on the operative surgery of the eye. 3. ed. 8°. *London*, 1838.

HALBREITER (M.) *Ophthalmiatrix præcipue ad ceterum corporis organismum spectans. 8°. *Monachii*, 1836.

HALL (J. C.) On the nature and treatment of some of the more important diseases, medical and surgical, including the principal diseases of the eye. 2. ed. 8°. *London*, 1844.

VON HASNER (J.) Entwurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten. 8°. *Prag*, 1847.

———. Klinische Vorträge über Augenheilkunde. 3 Abth. in 1 v. 8°. *Prag*, 1860–66.

———. Die Statopathien des Auges. 8°. *Prag*, 1869.

HECKER (C. F. F.) Erfahrungen und Abhandlungen im Gebiete der Chirurgie und Augenheilkunde. roy. 8°. *Erlangen*, 1845.

HEIBERG (J.) 3die og 4de Proveforelaesning for den ledige Professorpost i medicin. 8°. *Christiania*, 1873.

HEILMANN (H.) Darstellung mehrerer interessanten Beobachtungen und Heilung hartnäckiger Augenkrankheiten. 8°. *Köln*, 1846.

HEISTER (E. F.) Besondere Nachricht wegen des im Früh-Jahr anno 1735, in Holland so sehr gerühmten englischen Oculisten Taylors und einer von ihm verrichteten sehr merckwürdigen, aber höchst unglücklichen Augen-Cur, nebst andern dienlichen Nachrichten von diesem Oculisten. 12°. *Helmstädt*, 1736.

HEISTERUS (L.) De cataracta glaucomate et amaurosi tractatio. 16°. *Altorfi*, 1713.

Eye (*Diseases of*).

———. Apologia et uberior illustratio systematis sui de cataracta glaucomate at amaurosi contra Wolhusii, ocularii Parisiensis, cavillationes et objectiones itemque Parisiensis eruditorum diarii iniquam censuram. 16°. *Altorfi*, 1717.

———. Vindiciæ sententiæ suæ de cataracta glaucomate et amaurosi adversus ultimas animadversiones atque objectiones diarii Parisiensis eruditorum ut et Wolhusii, ocularii Parisiensis, ejusdemque asseclarum. Adjectus est index in omnes tres libros de hoc argumento a se editos. 16°. *Altorfi*, 1719.

HELLING (G. L.) Praktisches Handbuch der Augenkrankheiten, nach alphabetischer Ordnung. Nebst Anhang. 2 v. 8°. *Berlin*, 1821–2.

HERSING (F.) Compendium der Augenheilkunde. 8°. *Erlangen*, 1873.

HESS (J. A.) Theoretisch en praktisch handboek der mechanische oogheelkunde, het zien, het middel waardoor wij zien, den optisch-physiologischen werkkring der oogen, de eigenschappen en gebreken der hulpglazen, en de wijze van derzelver aanwending bij de mechanische oogziekten. 8°. *Zierikzee*, 1842.

———. Open brief aan F. C. Donders. 8°. *Amsterdam*, 1861.

HEURNIUS (J.) De morbis oculorum, aurium, nasi, dentium et oris liber editus post mortem auctoris ab ejus filio O. Heurnius. 4°. *Lugd. Bat.*, 1608.

HEYMANN (F.) Ophthalmologisches aus dem Jahre 1867. 8°. *Leipzig*, 1868.

HIGGENS (C.) Hints on ophthalmic out-patient practice. 12°. *London*, 1877.

———. The same. Ophthalmic out-patient practice. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1879.

———. Handbook of ophthalmic practice. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1882.

HIMLY (K.) Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen. 1. St. 8°. *Bremen*, 1801.

———. Einleitung zur Augenheilkunde. 3. Aufl. 8°. *Göttingen*, 1830.

———. Die Krankheiten und Missbildungen des menschlichen Auges und deren Heilung. 2 v. 4°. *Berlin*, 1843.

HIRSCHBERG (J.) Beiträge zur praktischen Augenheilkunde. Hft. i–iii. 8°. *Berlin*, 1876; *Leipzig*, 1877–8.

VON HÖRING (F.) Mittheilungen aus der Augenheilkunde. 8°. *Stuttgart*, 1877.

HOLZINGER (M. J.) * Das Scharlachfell des Auges als pathologisches Product zu beschreiben versucht. 8°. *Nördlingen*, [1841].

HOWARD (H.) The anatomy, physiology and pathology of the eye. 8°. *London, Montreal*, 1850.

HOWE (A. J.) Manual of eye surgery. 8°. *Cincinnati*, 1874.

HULL (R.) Cursory notes on the morbid eye. 8°. *London*, 1840.

JÆGER (E.) Beiträge zur Pathologie des Auges. 2. Aufl. fol. *Wien*, 1870.

JANIN (J.) Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'œil, et sur les maladies qui affectent cet organe; avec un précis des opérations et des remèdes qu'on doit pratiquer pour les guérir. 8°. *Lyon*, 1772.

———. The same. Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge, [etc.] 8°. *Berlin*, 1776.

JEAFFERSON (W.) A practical treatise on diseases of the eye. 8°. *London*, 1844.

JONES (T. W.) The principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 2. ed. 12°. *London*, 1855.

Eye (*Diseases of*).

———. The same. 2. Am. ed., with additions from the 2. rev. Lond. ed. 8°. *Philadelphia*, 1856.

———. Defects of sight; their nature, causes, prevention, and general management. 12°. *London*, 1856.

———. The same. Edited, with additions, by L. Turnbull. 8°. *Philadelphia*, 1859.

———. A catechism of the medicine and surgery of the eye and ear. 12°. *London*, 1857.

JÜNGKEN (J. C.) Die Lehre von den Augenkrankheiten. Ein Handbuch. 8°. *Berlin*, 1832.

———. The same. 3. Aufl. 8°. *Berlin*, 1842.

KITTO (J.) The lost senses. Series ii. Blindness. 16°. *London*, 1845.

KLAUNIG (F. M. H.) Compendium der Augenheilkunde. 12°. *Leipzig*, 1872.

KLOSE (F. A.) * De nonnullis visus vitiis. 4°. *Gottingæ*, 1822.

KNAPP (H.) Ophthalmological contributions. 8°. *New York*, 1875.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874–5, iv.

KORTUM (C. G. T.) Medicinisch-chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. 2 v. in 1. 8°. *Lemgo*, 1791.

KRAUTERMANN (V.) Der sichere Augen- und Zahn-Artzt. 12°. *Arnstadt*, 1732.

KRIEGER (E.) Ophthalmologische Studien. 12°. *Berlin*, 1851.

KRÜGERUS (J.) Polychresta ophthalmographiæ, methodice ac synoptice consignata. 4°. [*n. p.*], 1715.

LANGE (E. C.) * De affectibus oculorum in genere. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1702.

LANGE [J. P.] Geschichte der Entstehung und des Fortgangs einer merkwürdigen Augenkrankheit, sammt den an beiden Augen ausgestandenen sieben Operationen, geschrieben zur Warnung für den Bürger und Landmann. 8°. *Schleusingen*, 1811.

LAURENCE (J. Z.) & MOON (R. C.) A handybook of ophthalmic surgery for the use of practitioners. 8°. *Philadelphia*, 1866.

LAWRENCE (W.) Traité pratique sur les maladies des yeux, ou leçons données à l'infirmerie ophthalmique de Londres en 1825 et 1826, sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie des yeux. Traduit de l'anglais, avec des notes, et suivi d'un précis de l'anatomie pathologique de l'œil, par C. Billard. 8°. *Paris*, 1830.

———. The same. 12°. *Bruxelles*, 1832.

———. Treatise on the diseases of the eye. 8°. *Washington*, 1835.

———. The same. Dhiyâ un-Nîrâri fi Mudâwât il-'Ainani. Transl. into Arabic by Ahmed ben Hasan er-Rashîdî. 8°. *Bûlaq*, 1840.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1844.

———. The same. New ed. [3. Am.] Edited by I. Hays. 8°. *Philadelphia*, 1854.

LAWSON (G.) Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 12°. *London*, 1874.

LITTELL (S.), jr. A manual of the diseases of the eye. 8°. *Philadelphia*, 1837.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1846.

M. (J. V.) Der hülfreiche Augenarzt; ein Handbüchlein zum Besten der Menschheit und nothleidender Augenkranken. 8°. *Frankfurt a. M.*, [*n. d.*]

MACKENZIE (W.) A practical treatise on the diseases of the eye. From the last Lond. ed. 8°. *Boston*, 1833.

Eye (*Diseases of*).

———. The same. From the 4. Lond. ed., with notes and additions by A. Hewson. 8°. *Philadelphia*, 1855.

———. Outlines of ophthalmology. 3. ed. To which is prefixed an introductory discourse on the causes which have rendered the eye a separate object of medical study. 12°. *London*, 1856.

MACNAMARA (C.) A manual of the diseases of the eye. 12°. *London*, 1868.

MAGNUS (F.) Lezioni teoriche di oftalmoiatria. 8°. *Bologna*, 1867.

MAÎTRE-JAN (A.) Traité des maladies de l'œil, et des remèdes propres pour leur guérison. 4°. *Troyes*, 1707.

———. The same. 2. éd. 12°. *Paris*, 1722.

———. The same. 12°. *Paris*, 1740.

MAUCHART (B. D.) Ὀφθαλμόξυσις nov-antiqua. S. Woolhusiano-Hippocratica, nobilissima operatio ocularia e textu græco eruta et bis mille annos neglecta nunc demum penitus emergens, [etc.] 4°. *Tubingæ*, [1726].

———. Pupillæ phthisis ac synizesis seu angustia præternaturalis et concretio. 4°. *Tubingæ*, [1745].

MAUCLERC (J. H.) Nomenclatura critica morborum ocularium; or, a critical index to the distemper of the eyes. 8°. *London*, 1768.

MAUTHNER (L.) Vorträge aus dem Gesammtgebiete der Augenheilkunde. 6.–8. Hft. Gehirn und Auge. 8°. *Wiesbaden*, 1881.

———. The sympathetic diseases of the eye. Transl. from the German by W. Webster and J. A. Spalding. 12°. *New York*, 1881.

MEMORANDA der Augenheilkunde. 24°. *Weimar*, 1840.

MÉTAXAS (T.-G.) * Des troubles oculaires dans la grossesse et l'accouchement. 4°. *Paris*, 1882.

MEXIA (L. M.) Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los ojos. 2 v. 12°. *Valladolid*, 1814.

MEYER (I.) Beiträge zur Augenheilkunde. 8°. *Wien*, 1850.

———. Compendium der Augenheilkunde. 8°. *Wien*, 1852.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1866.

MICHEL (J.) * Ueber die Veränderungen des Sehnerven, der Netzhaut und Aderhaut bei der Epilepsie. 8°. *Würzburg*, 1867.

MIDDLEMORE (R.) Arrangement to be adopted in the delivery of a course of lectures on the diseases of the eye. 8°. *Birmingham*, 1832.

———. A treatise on the diseases of the eye and its appendages [founded on a Jacksonian prize essay for 1831]. 8°. *London*, 1835.

DEL MONTE (M.) Osservazioni e note cliniche sulle malattie oculari. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1871.

MONTEATH (G. C.) *See* WELLER (C. H.) *infra*.

MOOREN (A.) Ophthalmiatrische Beobachtungen. 8°. *Berlin*, 1867.

———. Ophthalmologische Mittheilungen aus dem Jahre 1873. 8°. *Berlin*, 1874.

MORGAN (J.) Lectures on diseases of the eye. 8°. *London*, 1839.

MOUTON (L. P.) De oculorum in morbis habitu. 8°. *Lugd. Bat.*, 1833.

NETTLESHIP (E.) The students' guide to diseases of the eye. 2. ed. 12°. *London*, 1882.

NICOLAI (E. A.) Abhandlung von den Fehlern des Gesichts. 12°. *Berlin*, 1754.

NOBLE (E. M.) A treatise on ophthalmy; and those diseases which are induced by inflammations of the eyes. With new methods of cure. Pt. 1. 8°. *Birmingham*, 1880.

NOWÁK (F. L.) * Diss. sistens analogias morborum oculi et aliorum organorum. 8°. *Pragæ*, [1837].

Eye (*Diseases of*).

NOYES (H. D.) A treatise [on] diseases of the eye. 8°. *New York*, 1881.

OFF (M.) * Altération des membranes internes de l'œil dans l'albuminurie et le diabète. 4°. *Paris*, 1870.

VAN ONSENOORT (A. G.) Genees- en heelkundig handboek, over de oogziekten en gebreken in derzelver geheelen omvang. 2 v. 8°. *Amsterdam*, 1839–40.

PAGENSTECHER (H.) & GENTH (C.) Atlas der pathologischen Anatomie des Augapfels. 4°. *Wiesbaden*, 1875.

Text German and English. Transl. into English by W. R. Gowers.

PANAS (F.) Conférences cliniques d'ophthalmologie. 8°. *Paris*, 1878.

Repr. from: France méd., Par., 1877, xxiv.

——— & REMY (A.) Anatomie pathologique de l'œil. 8°. *Paris*, 1879.

PARIS (J.-B.) * De l'ophthalmomalacie. 4°. *Paris*, 1878.

PECH. Augenheilkunde; Ophthalmologie. MS. sm. 4°. [*n. p., n. d.*]

PELLIER DE QUENGSY (M. G.) fils. Recueil de mémoires et d'observations, tant sur les maladies qui attaquent l'œil et les parties qui l'environnent, que sur les moyens de les guérir, [etc.] 8°. *Montpellier*, 1783.

———. Précis ou cours d'opérations sur la chirurgie des yeux, [etc.] 2 v. 8°. *Paris*, 1789–90.

PETERS (J. C.) A treatise on internal diseases of the eye . . . Based on T. J. Rueckert's clinical experience in homœopathy. 8°. *New York*, 1856.

PETRAEUS (H.) * De morbis oculorum.

In his: Nosologia harmonica. 4°. *Marpurgi*, 1615, 192–205.

PHILIPPE (H.) Des maladies des yeux et de leur traitement par l'emploi des verres combinés. 8°. *Paris*, 1864.

———. Des maladies des yeux et de leur traitement. Traduit de l'anglais. 8°. *Paris*, 1868.

PHILLIPS (J.) Ophthalmic surgery and treatment; with advice on the use and abuse of spectacles. 8°. *Chicago*, 1869.

PILZ (J.) Lehrbuch der Augenheilkunde. 8°. *Prag*, 1859.

———. Compendium der operativen Augenheilkunde. 8°. *Prag*, 1860.

———. Diagnostisch-therapeutisches Compendium der Augenkrankheiten. Nach seinem Lehrbuche der Augenheilkunde bearbeitet. 8°. *Prag*, 1862.

PLEMPIUS (V. F.) Ophthalmographia, sive tractatio de oculo. Ed. altera, cui præter alia accessere affectionum ocularium curationes. fol. *Lovanii*, 1648.

PLENCK (J. J.) Doctrina de morbis oculorum. 8°. *Viennæ*, 1777.

———. Lehre von den Augenkrankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt [von F. X. von Wasserberg]. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1788.

POWELL (J. W.) The eye; its diseases and their cure. 3. ed. *New York*, 1849.

POWER (H.) Illustrations of some of the principal diseases of the eye. 8°. *London*, 1868.

QUADRI (A.) Mémoires ophthalmiques. 8°. *Bruxelles*, [*n. d.*]

Repr. from: Ann. d'ocul., Brux.

QUADRI (G. B.) Annotazioni pratiche sulle malattie degli occhi. 4 v. 4°. *Napoli*, 1818–31.

———. Lezioni di oftalmiatria. Redatte per A. Quadri. 8°. *Napoli*, 1846.

REBEROTTE-LABESSE (J.-B.) * L'œil et quelques maladies de cet organe qui peuvent mettre plus ou moins obstacle à la vision. 4°. *Paris*, 1817.

Eye (*Diseases of*).

REDECKER (F. A.) *De morbis oculorum præcipuis recta medendi ratione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

REULING (G.) A popular lecture on some of the most frequent eye diseases. 8°. *Baltimore*, 1876.

RHEINDORF (J.) Handbuch der Augenheilkunde für praktische Aerzte. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1868.

RITTERICH (F. P.) Weitere Beiträge zur Vervollkommnung der Augenheilkunst. 4°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1861.

ROGNETTA (F.) Cours d'ophthalmologie, ou traité complet des maladies de l'œil. 8°. *Paris*, 1839.

———. Traité philosophique et clinique d'ophthalmologie basé sur les principes de la thérapeutique dynamique. 8°. *Paris*, 1844.

ROHDE (G. C. A. F.) *De kopiopia. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

ROMIÉE (H.) Les médecins aux conseils de révision; les maladies, et spécialement les maladies des yeux, devant les conseils de révision. 8°. *Bruxelles*, 1875.

ROOSA (D. B. St. J.) & ELY (E. T.) The eye and its diseases. 8°. [*New York, n. d.*]
Cutting from: Wood's Household Practice.

VAN ROOSBROECK (J.) Cours d'ophthalmologie enseigné à l'Université de Gand, ou traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Gand*, 1853.

ROSAS (A.) Handbuch der theoretischen und practischen Augenheilkunde. 3 v. 8°. *Wien*, 1830.

———. Lehre von den Augenkrankheiten. 8°. *Wien*, 1834.

ROWLEY (W.) A treatise on the principal diseases of the eyes. 8°. *London*, 1773.

———. A treatise on one hundred and eighteen principal diseases of the eyes and eyelids, etc. 8°. *London*, 1790.

———. Abhandlung über die vorzüglichsten Augenkrankheiten . . . übersetzt [von C. F. Michaelis]. 8°. *Breslau u. Hirschberg*, 1792.

RUETE (C. G. T.) Lehrbuch der Ophthalmologie. 8°. *Braunschweig*, 1845.

———. The same. 2. Aufl. 5 Lief. in 2 v. 8°. *Braunschweig*, 1853.

———. Bildliche Darstellung der Krankheiten des menschlichen Auges. 9 Lief. in 6 v. 4°. *Leipzig*, 1854–60.

DE SAINT YVES (C.) Tractat von denen Kranckheiten der Augen. Aus dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzt von J. A. Mischel. 8°. *Berlin*, [1730].

———. Nouveau traité des maladies des yeux. 12°. *Amsterdam*, 1736.

———. The same. Nouv. éd. Trad. de l'anglois par M. Cantwell. 12°. *Amsterdam et Leipzik*, 1767.

———. The same. Nieuwe verhandeling over de ziektens der oogen. 12°. *Leyden*, 1739.

———. The same. A new treatise of the diseases of the eyes . . . together with the author's answer to M. Mouchard. Transl. from the original French by J. Stockton. 8°. *London*, 1741.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1744.

SALOMONS (A.) Handbook of the diseases of the eye. 8°. *Boston*, 1870.

SANTOS FERNANDEZ (J.) *Sobre algunas enfermedades de los ojos. 8°. *Paris*, 1874.

———. Clínica de enfermedades de los ojos. Coleccion de artículos y memorias sobre oftalmología. 8°. *Paris*, 1879.

SARENKO (B.) *De affectione oculorum cacochymica. 8°. *Petropoli*, 1854.

SAUNDERS (J. C.) A treatise on some practical points relating to the diseases of the eye. 8°. *London*, 1811.

———. The same. 8°. *London*, 1816.

DE SAUVAGES (F. B.) Nosologia methodica oculorum; or, a treatise on the diseases of the eyes, selected and translated from the Latin. With annotations by G. Wallis. 8°. *London*, 1785.

SCARPA (A.) Saggio di osservazioni e d' esperienze sulle principali malattie degli occhi. 4°. *Pavia*, 1801.

———. The same. Traité pratique des maladies des yeux. Traduit de l'italien sur le manuscrit, sous les yeux de l'auteur, et augmenté de notes par J.-B.-F. Léveillé. 2 v. 8°. *Paris*, 1802.

———. The same. 2. éd. Augmentée d'un extrait de l'ouvrage du dr. Ware, intitulé: Chirurgical observations relative to the eye, etc., London, 1805, J.-B.-F. Léveillé. 2 v. sm. 8°. *Paris*, 1807.
Vol. 2 wanting.

———. The same. Trad. sur la 5. et dernière éd.; accompagné de notes et d'additions, par MM. Fournier-Pescay et Bégin. 2 v. 8°. *Paris*, 1821.

———. The same. A treatise on the principal diseases of the eyes. Transl., with notes, by J. Briggs. 2. ed. 8°. *London*, 1818.

———. The same. Tratado de las enfermedades de los ojos . . . traducido en castellano, con varias adiciones, por J. Ysern y Jener. 2 v. in 1. 8°. *Barcelona*, 1828.

SCHAUENBURG (C. H.) Ophthalmiatrik. Nach den neuesten Forschungen für das Studium und die Praxis. 12°. *Lahr*, 1856.

———. The same. 4. Aufl. 8°. *Lahr*, 1865.

SCHELL (H. S.) A manual of ophthalmic practice. 8°. *Philadelphia*, 1881.

SCHELSKE (R.) Lehrbuch der Augenheilkunde. I. Krankheiten der Conjunctiva, Cornea, Sclera, Iris, Chorioidea und Retina. 8°. *Berlin*, 1870.

SCHÖN (J. M. A.) Beiträge zur praktischen Augenheilkunde. 8°. *Hamburg*, 1861.

SCHRAMEK (F. X.) *Diss. sistens analogias morborum oculi et aliorum organorum. 8°. *Pragæ*, [1837].

SCHWALENBERG (A. U.) Exercitatio medica de fluxu humorum ad oculos naturali et præternaturali hujusque curatione. sm. 4°. *Helmstadi*, [1587].

SCHWEIGGER (C.) Handbuch der speciellen Augenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1871.

———. The same. Transl. from the 3. German ed. by P. Farley. 8°. *Philadelphia*, 1878.

SEITZ (E.) & ZEHENDER (W.) Handbuch der gesammten Augenheilkunde, oder vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung. 2 v. 2. Aufl. roy. 8°. *Erlangen*, 1869.

SEMEN (A.-N.-P.) *Propositions générales sur les maladies du globe de l'œil. 4°. *Paris*, 1808.

SENTRUP (A.) Ueber die Augenkrankheiten in den verschiedenen Jahreszeiten; ein Versuch zur Beurtheilung der sogenannten contagiösen Augenkrankheit. 8°. *Münster*, 1831.

SICHEL (J.) Traité de l'ophthalmie, la cataracte et l'amaurose, pour servir de supplément au traité des maladies des yeux de Weller. 8°. *Paris*, 1837.
See GONDRET (L.-F.)

———. Iconographie ophthalmologique, ou description, avec figures coloriées, des maladies de l'organe de la vue . . . Accompagné d'un atlas. 2 v. 4°. *Paris*, 1852–9.

Eye (*Diseases of*).

SPANO (P.) Volgarizzamento del trattato della cura degli occhi. Codice Laurenziano citato degli Accademici della Crusca ora per la prima volta stampato a cura di F. Zambrini. 12°. *Bologna*, 1873.

STEFFAN (P.) Klinische Erfahrungen und Studien im Zeitraume der Jahre 1867–9. Ein Vorwort zum 7ten Jahresberichte meiner Augenheilanstalt. 8°. *Erlangen*, 1869.

STEINBERG (A.) Fragmente zur Ophthalmiatrik. 8°. *Mainz*, 1844.

STELLWAG VON CARION (C.) Die Ophthalmologie. Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus bearbeitet. 2 v. in 3. 8°. *Freiburg u. Erlangen*, 1853–8.

———. Lehrbuch der praktischen Augenheilkunde. 8°. *Wien*, 1861.

———. The same. Treatise on the diseases of the eye, including the anatomy of the organ. Transl. from the 3. German ed., and edited by C. E. Hackley and D. B. St. J. Roosa. With appendix by the editors. 8°. *New York*, 1868.

———. The same. Transl. from the 4. German ed., and edited by D. B. St. J. Roosa, C. S. Bull, and C. E. Hackley. 4. ed. 8°. *New York*, 1873.

———. Abhandlungen aus dem Gebiete der praktischen Augenheilkunde. Ergänzungen zum Lehrbuche; unter Mitwirkung von C. Wedl und E. Hampel. 8°. *Wien*, 1882.

STEPHENSON (M.) Syllabus of a course of lectures on ophthalmic medicine and surgery. 2. ed. 8°. *New York*, 1855.

STOEBRICH (I.) * Diss. sistens synopsin nosologicam dysopsiarum juxta Swediauri Ἰατρικὴν. 4°. *Pragæ*, [1836].

TAVIGNOT (F.-L.) Traité clinique des maladies des yeux. 12°. *Paris*, 1847.

TAYLOR (J.) Traité sur les maladies de l'organe immédiat de la vue. 16°. *Amsterdam*, 1735.

———. The same. Abhandlung von denen Kranckheiten des unmittelbahren Werckzeugs des Gesichts. Aus dem Frantzösischen übersetzt. 12°. *Berlin*, 1735.

———. Kurzer Auszug, oder genaue Beschreibung von zwey hundert und zwey und vierzig Krankheiten, welchen das Auge und seine nahe liegenden Theile unterworfen sind . . . Nach der letzten englischen Ausgabe übersetzt. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1750.

———. Kurzer Begriff einer anatomischen Abhandlung, von den Gebrechen und Heilungs-Arten des menschlichen Auges, und dessen nahe liegenden Theilen. Nach der lateinisch- und englischen Ausgabe ins Deutsche übersetzt. 8°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1750.

———. Mechanismus oder neue Abhandlung von der künstlichen Zusammensetzung des menschlichen Auges, und den besonderen Nutzen desselben, sowohl für sich, als in Absicht der anliegenden Theile; nebst seiner Art, dessen Krankheiten zu heilen; wie er solche bei einer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung seiner durch Europa glücklich gethanen Augencuren bewährt befunden. Ins Deutsche übersetzt. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1750.

———. An exact account of two hundred and forty-three different diseases, to which the eye and its coverings are exposed; all copied after nature, in the order many years given, in various languages, viz: Latin, French, Italian, Spanish, Portuguese, etc.; in the several courts, and in presence of crowned heads, sovereign princes, and in many of the most celebrated academies, universities, and societies of the learned; being the produce of the greatest experience, long and most extensive practice (in the cure of distempered eyes) of any in the age we live. 8°. *Edinburgh*, 1759.

———. Nova nosographia ophthalmica; hoc est accurata recensio ducentorum et quadraginta trium affectuum, qui oculum humanum partesque vicinas ullo modo lædere aut ipsum visum adimere possunt. fol. *Hamburgi et Lipsiæ*, 1766.
Text Latin and German.

TEILLAIS. Observations d'ophthalmologie. 8°. *Nantes*, 1876.

THILLAYE (J.-S.) * Tableau synoptique des altérations de la vision. 4°. *Paris*, 1809.

THIRY (J.-H.) Ophthalmologie. Leçons données à l'Université de Bruxelles. Recueillies par L. Marcq. 1. pt., année 1864; 2. pt., année 1865. 8°. *Bruxelles*, 1865–8.

TRAVERS (B.) Synopsis of the diseases of the eye, and their treatment; to which are prefixed a short anatomical description and a sketch of the physiology of that organ. 2. ed. 8°. *London*, 1821.

———. The same. With notes and additions by E. Delafield. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8°. *New York*, 1825.

———. Notes to a synopsis of the diseases of the eye. 8°. *London*, 1821.

TYRRELL (F.) A practical work on the diseases of the eye. 2 v. 8°. *London*, 1840.

VALLEZ (P.-J.) Traité théorique et pratique de médecine oculaire. 8°. *Bruxelles*, 1853.

———. Traité théorique et pratique de la chirurgie de l'œil et de ses dépendances. 8°. *Bruxelles*, 1858.

VAN ROOSBROECK (J.) Cours d'ophthalmologie enseigné à l'Université de Gand, ou traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Gand*, 1853.

VELPEAU (A.) Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques de . . . par G. Jeanselme. 12°. *Paris*, 1840.

VETCH (J.) A practical treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1820.

WALKER (G. E.) Essays in ophthalmology. 8°. *London & Liverpool*, 1879.

WALKER (J.) The principles of ophthalmic surgery; being an introduction to a knowledge of the structure, functions, and diseases of the eye; embracing new views of the physiology of the organ of vision. 12°. *London*, 1834.

WALLACE (W. C.) A treatise on the eye; containing discoveries of the causes of near and far sightedness, and of the affections of the retina, with remarks on the use of medicines as substitutes for spectacles. 2. ed. 12°. *New York*, 1839.

WALTON (H. H.) A treatise on operative ophthalmic surgery. 8°. *London*, 1853.

WARDROP (J.) Essays on the morbid anatomy of the human eye. 2 v. 8°. *Edinburgh*, 1808–18.
Also, transl. [of v. 1]: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 283; 433.

———. The morbid anatomy of the human eye. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1834.

WARE (J.) Chirurgical observations relative to the epiphora, or watery eye, the scrophulous and intermittent ophthalmy, the extraction of the cataract, [etc.] 8°. *London*, 1792.

———. The same. With an appendix. 8°. *London*, 1805.

———. Chirurgical observations relative to the eye. 2 v. 8°. *London*, 1795–1800.

WARNER (J.) A description of the human eye and its adjacent parts, together with their principal diseases, and the methods proposed for relieving them. 8°. *London*, 1773.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1775.

Eye (*Diseases of*).

WATSON (A.) A description of the diseases of the human eye, illustrated with numerous delineations from nature, and accompanied with practical observations on their treatment. v. i. 8°. *Edinburgh*, 1822.

DE WECKER (L.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1866-7.

———. Traité des maladies du fond de l'œil. roy. 8°. *Paris*, 1870.

———. Ocular therapeutics; translated and edited by L. Forbes. 8°. *London*, 1879.

WEDL (C.) Atlas der pathologischen Histologie des Auges. Unter Mitwirkung des C. Stellwag von Carion herausgegeben. 4 Lief. 4°. *Leipzig*, 1860-61.

WEISS (L. S.) Die Augenheilkunde und die Lehre der wichtigsten Augenoperationen. 8°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1837.

WELLER (C. H.) A manual of the diseases of the human eye, intended for surgeons commencing practice, from the best national and foreign works, and in particular those of Professor Beer, Berlin, 1819. Translated from the original German work, and illustrated with cases and observations by G. C. Monteath. 2 v. 8°. *Glasgow*, 1821.

———. Die Krankheiten des menschlichen Auges. 4. Aufl. 8°. *Berlin*, 1830.

———. Traité théorique et pratique des maladies des yeux. Traduit de l'allemand sur la 3. éd., par F. J. Riester; augmenté de notes, par L. Jallat. 2 v. in 1. 8°. *Paris*, 1832.

WELLS (J. S.) A treatise on the diseases of the eye. 8°. *London*, 1869.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1870.

———. The same. 2. Am. from the 3. Eng. ed. [Edited by I. M. Hays.] [Test types.] 8°. *Philadelphia*, 1873.

———. The same. 3. Am. from the 3. Eng. ed., by C. S. Bull; with selections from the test-types of E. Jaeger and H. Snellen. 8°. *Philadelphia*, 1880.

WERDMÜLLER (O.) Practisches Handbuch der Augenheilkunde. 8°. *Zürich*, 1849.

WILLIAMS (H. W.) A practical guide to the study of the diseases of the eye; their medical and surgical treatment. 3. ed. 8°. *Boston*, 1869.

———. The same. 8°. *Boston*, 1873.

———. The diagnosis and treatment of the diseases of the eye. 8°. *Boston*, 1881.

———. The same. 8°. *London*, 1882.

WILLIAMS (J.) Compte rendu des cures faites sur des maladies des yeux réputées incurables, avec un topique inventé. 8°. *Paris et Londres*, 1815.

WISE (T. A.) A treatise on the diseases of the eye, as they appear in Hindustan. 8°. *Calcutta*, 1847.

WÖLFFING (C.) * Ueber Irritationen der Gewebe des Augapfels. 8°. *Tübingen*, 1840.

WOLFE (J. R.) On diseases and injuries of the eye. 8°. *London*, 1882.

WOSTRÝ (C.) * Diss. sistens analogias morbum oculi et alcorum organorum. 8°. *Pragæ*, [1835].

Abadie (C.) De quelques troubles oculaires nerveux, de nature hystérique, et de leur traitement par la métallothérapie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 535.—**Alt** (A.) Contributions to the pathological anatomy of the human eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 304; 345, 3 pl. *Contin. in:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 103. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 1; 444, 3 pl.: 1878, vii, 370.—**Amick** (W. R.) Diseases of the eye. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 175-182.—**von Ammon** (F. A.) Zur pathologischen Anatomie des menschlichen Auges in Bezug auf Ophthalmomalacia. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 107-114.—**Anagnostakes** (A.) Σύμμικτα ὀφθαλμολογικὰ. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858-9, i, 65; 137; 401. *Also*, Reprint.—**Arlt.** Aphoristische Bemerkungen über einige Augenkrankheiten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, ii, 76: iv, 58. ———. Zur pathologischen Anatomie des Auges. *Ibid.*, 1847, xiv, 44-61, 1 pl.—**Arlt** (F.) O uszkodzeniach oka, z szczególném uwzględnieniem orzeczeń sądowo lekarskich. [Lectures on diseases of the eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 65; 84; 165; 177; 305; 337: 1876, xx, 35; 69; 97; 113; 129; 214; 230; 241. ———. Klinische Darstellung der Krankheiten des Auges, zunächst der Binde-, Horn- und Lederhaut, dann der Iris und des Ciliarkörpers. Wien, 1881. [Besprochen von A. von Reuss.] Wien. med. Presse, 1881, xxii, 896; 921.—**Atkinson** (R.) Eye cases illustrative of medical ophthalmology. Lancet, Lond., 1878, i, 745; 783.—**Ayres** (W. C.) Salient points in which eye diseases may help or mislead the general practitioner in diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., 454-475.—**Beard** (C.) Operations on the eye. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 401-424, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Beaunis.** Lésions nerveuses oculaires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 179.—**Beer.** Praktische Bemerkungen über einige Augenkrankheiten. J. f. d. Chir., Geburtsch. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800, ii. 413-451.—**Behre** (G.) Ophthalmiatrische Fragmente. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1836, iv, 7.-8. Hft., 21-40.—**Berthold** (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 1. Abth., 104-112.—**Blodig** (C.) Ophthalmotherapeutische Mittheilungen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 673; 788.—**Bourjot** (A.) Aperçu synthétique de médecine oculaire. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 56; 71.—**Bowman.** Observation on various practical points of ophthalmology. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 177-183.—**Brailey** (W. A.) A further contribution to the pathology of increased tension. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix. pt. 3, 379-427.—**Brugnon** (G. B.) Medicina applicata alle malattie degli occhi. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vii, 185-198.—**de Canalijas** (E.) De la vision en sus estados patológicos. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. s., ii, 101-103.—**Carron du Villards.** Études cliniques et anatomico-pathologiques sur les épanchemens de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 737-739.—**Carter** (R. B.) Lectures on questions in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1876, i, 881; 913: ii, 110; 144.—**Cartier** (L.-V.) De quelques maladies des yeux. *In his:* Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 171.—**Chiralt.** Estudio sobre los defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato de la vision, comprendidos en el cuadro de exenciones vigente. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1867, iv, 54; 84; 149; 182; 278; 340; 417; 449.—**Cooper** (W. W.) Memorabilia of ophthalmic surgical practice. Lancet, Lond., 1862, i, 595; 625; 683.—**Coote** (H.) Clinical lecture on organic diseases of the eyeball. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 9-16.—**Coppez.** Des relations existant entre certaines affections de l'oreille et de l'œil. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt-rend. 1877, Genève, 1878, v, 812-818. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 209-213.—**Critchett** (G.) On diseases of the eye. Lancet, Lond., 1854, i, 383; 435; 509; 561; 611: ii, 23; 119; 205: 1855, i, 57; 601; 645: ii, 139; 381; 569; 597. ———. Des affections superficielles de l'œil et de leur traitement. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 25-36.—**Cuignet** (F.) Petits phénomènes et troubles oculaires d'espèces et d'origines variées. Rec. d'ophth., Par., 1877, iv, 231-244.—**D.** (V.) Oogheelkundige waarnemingen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 587-596.—**De Rosset** (M. J.) Ophthalmic and aural notes. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 183-188.—**Deutschmann** (R.) Klinische und experimentelle Beiträge zur Resorption pathologischer Inhaltsmassen in der vorderen Augenkammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 213-234. ———. Ueber Vererbung von erworbenen Augenaffectionen bei Kaninchen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 507-513.—**Dickinson** (W.) Practical observations upon certain intra-ocular affections fatal to vision unless early detected and appropriate treatment be adopted. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 481-492.—**Diseases** (On the) of the eye. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 180; 192; 204; 216; 228.—**Dixon** (J.) Practical remarks on diseases of the eye. Lancet, Lond., 1852, i, 536: ii, 260; 455; 486: 1853, i, 198; 577: ii, 313: 1854, i, 95; 128. ———. Diseases of the eye. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iii, 1-256, 3 pl.—**Donders** (F. C.) Ophthalmologische aanteekeningen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1850-51, 2. s., vi, 416; 521; 600, 1 pl. ———. Bijdragen tot de pathologische anatomie van het oog. *Ibid.*, 1854-5, 3. s., iv, 489-502, 2 pl. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1854-5, vii, 130-144, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 107-118. ———. Pathologisch-anatomische aanteekeningen betrekkelijk het oog. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 442-446. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1855-6, vii, 124-128.—**Dornblüth.** Ophthalmologische Beobachtungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 510; 639.—**Douglass** (J.) On diseases of the eye. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 449-456.—**Edmunds**

Eye (*Diseases of*).

(W.) & **Brailey** (W. A.) On some changes which occur in the blood-vessels in diseases of the eye, considered in their relation to general pathology. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880, x, 132-139, 1 pl.—**Emmert** (E.) Ueber die Häufigkeit gewisser Krankheiten des Auges zu verschiedenen Zeiten des Jahres. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 19-23.—**Engel** (J.) Ueber die Schattenbilder im menschlichen Auge. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 335-343.—**Fabre.** Maladies de l'appareil de la vision. *In his:* Biblioth. du méd.-prat., 8°, Par., 1849, x, 5-472.—**Feltz.** Quelques observations pouvant servir aux études ophthalmoscopiques. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 22; 146.—**Fieuzal.** Principes généraux de diagnostic et de thérapeutique appliqués aux maladies des yeux. Tribune méd., Par., 1874, viii, 136-138.—**Foerster.** On the relations existing between diseases of the eye and general and special diseases. Tr. M. Soc. Calif. 1878-9, Sacramento, 1879, 160-223. *Also:* Pacific M. & S. J., 1879-80, xxii, 345; 393; 445. *Also, transl.:* Abeille méd., Montréal, 1880, ii, 129; 171; 209; 312; 345; 408; 460; 528.—**Forestus Alcmarianus** (P.) De morbis oculorum et palpebrarum. *In his:* Obs. et curat. med., sm. 8°, Lugd. Bat., 1591, v (liber xi), 1-192.—**Foucher** (A.-A.) Considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement de quelques maladies des yeux. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 322; 420.—**France** (J. F.) On some principal diseases of the eye. Lancet, Lond., 1853, i, 25; 169; 244; 334; 401; 465; 553: ii, 47; 135; 203; 541; 597; 619.—**Fritschi** (J.) Beiträge zur Augenheilkunde. Arch. f. d. ges Med., Jena, 1847, ix, 47-116.—**Fronmüller** sen. Notizen aus der Augenheilkunde. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 152; 182; 208; 225: 1863, viii, 3; 29; 97.—**Fryer** (B. E.) Remarks on some of the recent advances in ophthalmology. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 103-110.—**Galezowski.** Des affections scrofuleuses de l'œil et de l'orbite, et de leur traitement. J. de thérap., Par., 1882, ix, 91-98. ———. Conférences de pathologie et de thérapeutique oculaires. *Ibid.*, 641-648.—**Gayet, Hocquard** & **Masson** (A.) Iconographie photographique appliquée à l'ophthalmologie. Lyon méd., 1881, xxxviii, 253-263, 2 pl.—**Gerdy** (P.-N.) Discussion ophthalmologique. Expérience, Par., 1844, xiii, 410: xiv, 13; 45. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 187-214. ———. Lettres sur l'ophthalmologie. Expérience, Par., 1844, xiv, 92; 154. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 215-242.—**Giraud-Teulon.** Des troubles fonctionnels de la vision dans leurs rapports avec le service militaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 729; 775.—**Gluck** (I.) Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 421: ii, 5; 174: 1855, iii, 26; 401. ———. Clinical lectures on some of the principal diseases of the eye. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 193; 321.—**Goggans** (J. A.) Eye troubles in general practice, and what the general practitioner should know about them. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 488-497.—**Gosetti** (F.) Studio clinico di ottalmologia. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxxv, 465.—**Gradenigo** (P.) La cosmesi dell' organo della vista. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 397-403.—**von Graefe** (A.) Mittheilungen von Krankheitsfällen und Notizen vermischten Inhalts. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 283-465, 2 pl. ———. Ueber die Störungen des gemeinschaftlichen Sehens. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 82-84. ———. Clinique ophthalmologique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 393-396.—**von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Beiträge sur anatomischen Klinik der Augenkrankheiten. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. Abth., 116; 2. Abth., 254.—**Grappengiesser.** Einige Resultate von Beobachtungen und Erfahrungen bei Behandlung der Augenkrankheiten. Ἀσκληπίειον, Berl., 1811, i, 1313; 1329.—**Grossmann.** Ophtalmologische Winke für praktische Aerzte. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 469, 483.—**Guépin** (A.) Études d'occulistique. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1841, n. s., xvii, 250-270. ———. Des perfectionnements que la médecine française pourrait faire accomplir à l'ophthalmologie. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, nos. 11, 12, 16, 20.—**Guillié.** Maladies des yeux. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 340-350.—**Haab** (O.) Kleinere ophthalmologische Mittheilungen; Antisepsis und operative Fortschritte. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 38-42.—**Hall** (J. C.) Remarks on certain diseases of the eye. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 98-100.—**Hamilton** (R.) Notice of some recent suggestions for the improvement of ophthalmic practice; and, 1., upon the minute care to be observed in performing the principal operations on the eye, and the seasons at which they may be most safely undertaken. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 201-215.—**Hart** (E.) Practical observations in ophthalmic and aural surgery. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 445.—**von Hasner.** Bericht über die operative Wirksamkeit der Augenklinik des Prof. . . . im Jahre 1880; von F. Bayer. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 201-208.—**Heidenreich.** Ophthalmiatrische Beobachtungen und Erörterungen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 194-214.—**Heymann.** Ueber Augenkrankheiten mit tödtlichem Ausgang. Sitzungsb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu

Eye (*Diseases of*).

Dresd., 1868, i, 20.—**Higgens** (C.) Lectures on ophthalmology. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 571: ii, 165; 278; 347; 669; 695: 1877, i, 84; 138: 1879, i, 640: ii, 27.—**Hildreth** (J. S.) Report of the committee on ophthalmology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix, 342-346. *Also*, Reprint.—**Himly.** Bemerkungen über einige Augenkrankheiten. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 402-414.—**Hirschberg** (J.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875-6, vii, pt. 2, 165-168. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 243. ———. Beiträge zur pathologischen Topographie des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 3. Abth., 146: xxii, 4. Abth., 136, 3 pl. ———. Krankheiten der Hornhaut und Sclera (Hornhautabscess und Keratomie, Keratocele). *In his:* Beitr. z. prakt. Augenh., 8°, Berl., 1876, 1. Hft., 10-14. ———. Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, pt. 2, 92-100. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 249-252. ———. Was heisst und zu welchem Zwecke studirt man Augenheilkunde? Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 1-8.—**Hocken** (E. O.) Illustrations of the pathology, diagnosis, and treatment of ophthalmic affections. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 215; 424; 582; 829: 1842, xxx, 5; 169: 1842-3, xxxi, 251; 285. *Also:* Lancet, Lond., 1841-2, i, 349; 636: ii, 81: 1842-3, ii, 282; 678; 721; 758; 785; 864; 888.—**Höring** jun Ophthalmotherapeutische Miscellen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 305-307.—**Holmes** (E. L.) Report of special committee on diseases of the eye. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1864, 47-57. *Also:* Chicago M. J., 1864, xxi, 289-300. *Also*, Reprint. ———. Clinical lectures on diseases of the eye. Chicago M. J., 1866, xxiii, 1; 62; 104; 145; 202; 433; 507; 550. ———. Report of committee on diseases of the eye. *Ibid.*, 296-306.—**Hubbell** (A. A.) Some of the defects of vision; their causes, diagnosis, and treatment. Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo, 1880, i, 257; 289.—**Hulke** (J. W.) Cases illustrating various forms of mutilation of the field of vision. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1861, iii, 242-248.—**Hutchinson** (J.) Suggestions for clinical work in ophthalmology. *Ibid.*, 1871-3, vii, 431-439. ———. Report on the forms of eye disease which occur in connection with rheumatism and gout. *Ibid.*, 287; 455: 1874-5, viii, 191.—**Jacob** (A. H.) Eye diseases and injuries. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 157; 223; 313; 377: xiv, 187.—**Jaeger** (M.) Klinische Beobachtungen über Augen- und Ohr-Krankheiten. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 1-20.—**Jago** (J.) Points in the physiology and diseases of the eye. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 62; 97: 1848, n. s., vi, 672; 760.—**Jones** (W.) Clinical lecture on the elucidation of the nature and treatment of the diseases of the ear, by a reference to our better knowledge of the nature and treatment of the diseases of the eye. Lancet, Lond., 1880, i, 195-197.—**Junge** (E.) Ophthalmologisch-mikroskopische Notizen. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 2. Abth., 191-204.—**Keyser** (P. D.) Ophthalmological anomalies. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 261-264. *Also*, Reprint.—**Klebs** (E.) Anatomische Beiträge zur Ophthalmopathologie. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 235-257.—**Knapp** (H.) Notes on ophthalmological and otological subjects, made during a journey through Europe. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, 153-218.—**Köchler** (H.) Augenärztliche Wahrnehmungen. Med. Ann., Heidelb., 1841, vii, 387-423.—**Kośmiński** (S.) Badanie przyrządu wzrokowego ze względu na refrakcyją, akomodacyją i otrość widzenia. [Functional defects of eye.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 707; 726; 757; 774: 1880, viii, 52; 209; 225; 369.—**Kraus** (C.) Aphorismen aus der augenärztlichen Praxis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 298-306.—**Lachmann** (W.) Ueber Blindheit im Allgemeinen und Warnungen vor voreiligen Augenoperationen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 156-160.—**Lang** (O. R.) Some remarks on common eye-troubles. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 853-860.—**Laqueur.** Notes anatomo-pathologiques sur l'ophthalmologie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 118-125. *Also:* Lyon méd., 1870, v, 607; 624.—**Lawrence.** Lectures on the anatomy, physiology, and diseases of the eye. Lancet, Lond., 1826, ix, *passim*.—**Linde** (A.) Bidrag til de intraokulære Nydannelsers Patologi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1875, 2. R., ii, 97-103.—**Lorch.** Von einigen durch Naturhülfe gehobenen Augenkrankheiten. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 38-48.—**McDowell** (W. A.) Surgical and pathological observations on the eye. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 130-165.—**Mackmurdo** (G.) On the diseases of the eye. Lancet, Lond., 1850, i, 437; 497; 587; 656; 713: ii, 5; 73; 200; 253; 311; 523; 623: 1851, i, 87; 147: ii, 219; 363.—**Malle** (P.) Maladies des yeux. Rec. de mém. de méd . . . mil., Par., 1837, xliii, 1-24.—**Martin** (W.) On diseases of the eye; their modifications from climate, etc., as observed in India. Brit. M. J., Lond., 1859, 40; 61.—**Masselon.** Fragments d'ophthalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 113-121.—**Mauchart** (B. D.) De ungue oculi. *In:* Haller. Disp chir. [etc.], 4°, Lausannæ, 1755, i, 381-395.—**Menjotius** (A.) De phthisi pu-

Eye (*Diseases of*).

pillæ. *In his:* Februm malig. hist., etc., 4°, Par., 1622, 172–179.—**Menaert** (W.) Beschouwingen en mededeelingen betreffende de oogheelkunde. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 462; 555; 678; 747, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Mercurialis** (H.) De oculorum affectibus prælectiones. *In his:* Tractatus de comp. med., etc., 4°, Venetiis, 1601, [pt. 2], ff. 1–47.—**Mettauer** (J. P.) Contributions to ophthalmic surgery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 661–673.—**Middlemore** (R.) Observations on some pathological conditions of the membrane of the aqueous humour. Midland M. & S. J., Worcester, 1830–31, ii, 431–447. ———. Lectures on diseases of the eye. Lond. M. Gaz., 1832–3, xi, 136; 166; 230; 312; 407; 506; 692; 761; 834.—**Minkiewicz** (J.) Choroby przyrządu wzrokowego. [Diseases of the optic apparatus.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 932; 965; 987; 1009.—**Moos** (S.) Ueber das combinirte Vorkommen von Störungen im Seh- und Gehörorgan. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 508–532. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 481–505.—**Most** (G. F.) Kurze Beiträge zur Ophthalmologie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 439–448.—**Müller** (H.) Ueber die anatomische Grundlage einiger Formen von Gesichtsfeldbeschränkung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1868, x, 147.—**Neuber.** Confervenartige Afterproducte im Auge. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 849–851.—**Niemetschek** (J.) Beiträge zur pathologischen Histologie des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxii, 104–107, 1 pl. ———. Bemerkungen über operative und pharmaceutische Behandlung von Augenkrankeiten, gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1861–2. *Ibid.*, 1863, lxxviii, 83–101. ———. Beiträge zur microscopischen pathologischen Anatomie des Auges. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxxvii, 286–290, 1 pl.—**Noyes** (H. D.) Lectures on diseases of the eye. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 145; 181; 217; 265; vii, 1. ———. The relation of diseases of the eye with other diseases. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 337–339. ———. Eye troubles in general practice. *Ibid.*, 1879, xv, 361–366.—**Oehl** (E.) & **Flarer** (G.) Contribuzioni all' anatomia patologica dell' occhio. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxcvii, 229–241, 1 pl.—**Osío.** Aforismos oftalmológicos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1877, iii, 145; 193; 289; 337; 385; 433; 481; 529.—**Pagenstecher** (H.) Sur les altérations pathologiques de la choroïde, du corps vitré et de la rétine, consécutives aux affections de la partie antérieure de l'œil. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 171–174. *Also, transl.:* Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 155–157. ———. Ueber Erweiterung des sog. Petit'schen Canals und consecutive Ablösung des vorderen Theils des Glaskörpers. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 2. Abth., 271–295, 1 pl.—**Parkinson** (G.) On some of the more common affections of the choroid and retina. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857–8, ii, 69–83, 2 pl.—**Passant.** Organisation du service des maladies des yeux dans les bureaux de bienfaisance de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 196.—**Petit** (J.-L.) Lettre contenant des réflexions sur ce que M. Hecquet a fait imprimer touchant les maladies des yeux. *In:* Haller. Disp. chir. [etc.], 4°, Lausannæ, 1756, v, 577–599.—**Pétrequin.** De la kopiopie ou ophthalmokopie, ou recherches sur les causes et le traitement de la lassitude oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1841, v, 250; vi, 72.—**Picha.** Krankheiten und Defecte des Sehorgans am Assentplatze. Feldarzt, Wien, 1879, 10; 13; 22.—**Piéchaud** (A.) Organisation de services de maladies des yeux. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 27; 35. *Also:* Médecin, Par., 1880, vi, no. 3; no. 4; no. 5.—**Pollak** (S.) Asthenopia and hypermetropia; also remarks on the use of morphine in the treatment of the phlegmasiæ of the deep-seated tissues of the eye. St. Louis M. & S. J., 1864, n. s., i, 21–26.—**Praël** (F.) Eine merkwürdige Beobachtung aus dem Gebiete der Augenheilkunde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 81–98, 1 pl. ———. Beobachtungen über einige Augenkrankheiten. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 42–69.—**Quaglino** (A.) Sulle malattie interne dell' occhio. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1859, ii, 221; 327. ———. La vecchia e la nuova patologia oculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 261; 269. ———. Di alcune forme morbose oculari intermittenti. Ann. di ottal., Milano, 1871–2, i, 7–20. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxv, 129–142.—**Radius** (J.) Ueber einige Augenkrankheiten, welche vorzüglich häufig in England vorkommen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, vii, 570–589.—**von Reuss** (A.) Kasuistische Beiträge zur Kenntniss des Flimmerskotoms. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 7; 52; 126; 188; 231; 297; 366; 392.—**Ribe** (C. F.) Chirurgical experiments and observations relating to distempers in the eyes. Med., Chir. & Anat. cases, 8°, Lond., 1758, 102–111.—**Ritter** (C.) Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges nach Versuchen an Thieren. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 1–87, 1 pl.—**Rosas** (A.) Meine Ansichten über den Sitz, die Natur und die Behandlungsweise der Augenkrankheiten. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1826, n. F., iii, 267; 393. ———. Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiethe der Natur- und Heilkunde. *Ibid.*, 1833, n.

Eye (*Diseases of*).

F., iv, 25–70, 2 pl. ———. **Roseburgh** (A. M.) Lectures on the diseases of the eye. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 536; 1867, iii, 97; 145; 487.—**Roser** (W.) Aphorismes ophthalmologiques. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 121–127.—**von Rothmund** (A.) & **Eversbusch** (O.) Einrichtung der Klinik, hygienische Verhältnisse, klinische Statistik, Casuistik, etc. Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, 1882, i, 282–350, 1 pl.—**Rozof** (V.) Ophtalmologicheskiya izslaidovaniya. [Ophthalmological investigations.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 385; 392; 399; 408.—**Rudner** (A.) O steklovidnich obrazovanijach v sosudistoi obolochke chelovecheskago glaza i o steklovidnom pererojdenii sosudov eja. [Hyaloid degeneration of eye.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1869, cii, pt. 2, 157–182, 1 pl.—**Rübel.** Die scrophulösen Erkrankungen der Conjunctiva und Cornea, sowie ihr Verhältniss zur sogenannten scrophulösen Diathese. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 75–79.—**Rydel** (L.) Badanie przyrządu wzrokowego w celu rozpoznawania jego chorób. [The eye and its diseases.] Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 329; 345; 363; 377; 391; 403; 418.—**Santos Fernandez** (J.) Algunas consideraciones sobre las enfermedades de los ojos en las diversas razas que habitan la isla de Cuba. Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 216–232.—**Savary** (A. C.) Notes sur quelques vices de la vue. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 355–371.—**Schauenburg.** Recherches sur la kopiopie. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 28–34.—**Schell** (H. S.) Weak eyes. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 53–57.—**Schiess-Gemuseus.** Beiträge zur pathologischen Anatomie des Auges und der Orbita. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 70–96, 1 pl.—**Schindler** (H. B.) Nosologisch-therapeutische ophthalmologische Andeutungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 165–271.—**Schnabel** (J.) Ueber artificielle und pathologische Hypotomie. Wien. med. Bl., 1880, iii, 281; 307; 340. ———. Beiträge zur Lehre von der Schlechtsichtigkeit durch Nichtgebrauch der Augen. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1881, xi, 32–59.—**Schön** (M. J. A.) Die Erweichung im menschlichen Auge. Ein pathologisch-anatomischer Versuch. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvi, 1–20. ———. Zur pathologischen Anatomie des Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 57–89, 1 pl.—**Schott.** Zur pathologischen Anatomie des Auges. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 81–98, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 159–178, 1 pl.—**Seely** (W. W.) Some practical points in the eye department. Clinic, Cincin., 1875, ix, 13.—**Sichel.** Aphorismes sur divers points d'ophthalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xv, 234; xvi, 91.—**da Silva** (J. T.) Ophthalmologia; lições praticas feitas na clinica cirurgica da Eschola medico-cirurgica de Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1860, 2. s., xxiv, 41–44.—**Smith** (E.) Ophthalmic fragments. Detroit M. J., 1877, i, 748–751.—**Smith** (G.) Contributions to ophthalmic medicine and surgery. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 259; 1864, viii, 74, 1 pl.; 1866, ix, 1. ———. Lectures on diseases of the eye. *Ibid.*, x, 51–84.—**Smith** (W. T.) Ophthalmic and aural surgery. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, 180–191.—**Snabilié.** Eenige oogheelkundige waarnemingen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840–41, iii, 27; 85. ———. Waarnemingen en mededeelingen uit het gebied der oogheelkunde. *Ibid.*, 1844–5, vii, 535; 595; 717; Gravenh., 1845–6, 2. s., i, 513. ———. Waarnemingen en mededeelingen uit het gebied der oogheelkunde. *Ibid.*, 1848–9, 2. s., iv, 83–106.—**Solomon** (J. V.) Ophthalmic sketches. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 85; 159; 235. ———. Notes on ophthalmic diseases. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 148; 481.—**Stiff.** Erklärungsversuch einer Form von Gesichtstäuschung. Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc., Neuwied, 1872, xviii, 185.—**Strawbridge** (G.) Ophthalmic contributions. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 115–120.—**Swanzy** (H. B.) Clinical lectures on diseases of the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 453; 476; 519; 541; 1872, xiii, 49.—**Sybel** (J. K.) Von den Krankheiten des Auges, die aus einer verletzten Mischung und Form desselben erkennbar sind. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1802, v, 1; 357.—**Talko** (J.) Okulisticheskija zamietki. [Oculistic observations.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1865, xcii, pt. 2, 67; xciii, pt. 3, 261; 1867, c, pt. 3, 47; 1868, ci, 1. ———. Dva sluchaja raznotsvetnosti glaz. [Two cases of variation of color in the eye.] Med. Sbornik, Tiflis, 1869, no. 6, 52–60.—**Thompson** (J.) Intra-ocular diseases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 141–161, 4 pl. ———. Report on some important diseases of the eye. Tr. Drake Acad. M., Evansville, Ind., 1874, i, 37.—**Thompson** (J. L.) Some diseases of the eye, in which operative interference is indispensable. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix, 152–166.—**Tott** (C. A.) Ueber einige Krankheiten des Glaskörpers und der Netzhaut. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 160–167. ———. Erfahrungen über Augenkrankheiten. *Ibid.*, 1848, xxxviii, 61–71.—**Troubles** (Sur les) fonctionnels de la vue. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 21–36.—**Turnbull** (L.) Lectures on the iris and choroid and their diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860–61, v, 640; 673; 697. ———. Defective and impaired vision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 16; 62; 111; 127;

Eye (*Diseases of*).

143; 203; 275; 298; 347; 365.—**Urbantschitsch** (V.) Beobachtung von physiologischer Seelenblindheit. Med. Jahrb., Wien, 1881, 543.—**Velpeau.** Œil (pathologie). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxi, 343–366.—**von Vest** (J.) Aphorismen über den operativen Theil der Augenheilkunde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 215–220.—**de Vincentiis** (C.) Osservazioni cliniche ed anatomiche di alcune malattie oculari. Movimento med.-chir., Napoli, 1877, ix, 81; 110; 135; 161.—**Walker** (J.) On diseases of the eye. Lancet, Lond., 1839–40, i, 317; 387; 465; 557; 713; 777; 937: ii, 113; 296; 518; 693; 805: 1840–41, i, 41; 175; 285; 525; 633; 809: ii, 33; 177; 321; 417; 561; 673; 881. ———. Contributions to ophthalmic surgery. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 408.—**Walton** (H.) Lectures on ophthalmic subjects. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 3; 58; 143; 223; 330; 382; 433; 600; 655: ii, 88; 358; 637; 749. ———. Lectures in ophthalmic instruction. *Ibid.*, 1872, ii, 249; 400; 455; 509; 563; 697.—**Watson** (A.) On the pathology of the humours of the eye. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 20–24.—**Weber** (A.) Ophthalmologische Miscellen und Aphorismen. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 337–362.—**Weber** (F. A.) Auszüge aus den Papieren eines verstorbenen deutschen Augenarztes. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 170: 1795, iii, 19.—**Webster** (D.) On syphilitic iritis; epidemic catarrhal conjunctivitis; convergent strabismus; being a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 113–115.—**Wells** (S.) On diseases of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 243; 401; 595; 679: 1863, i, 79; 181.—**Werneck.** Aphoristische Betrachtung einiger ophthalmologischer Gegenstände. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1823, i, 113–135, 1 pl.—**White** (J. A.) Some remarks about a common functional eye trouble. Tr. M. Soc. Virg., 11. sess., Richmond, 1880, iii, pt. 2, 194–206. ———. Ophthalmological notes. Virginia M. Month., Richmond, 1880–81, vii, 515–522.—**Wilde** (W. R.) Aphorisms and observations upon certain diseases of the organs of sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 31; 207: ix, 515: 1857, n. s., xv, 651: 1858, n. s., xvi, 211: 1861, i, 169; 300; 382.—**Williams** (C. H.) Some diseases of the eye requiring immediate treatment. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1879, 2. s., viii, 337–351.—**Williams** (E.) Practical observations in ophthalmology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 417–428. *Also*, Reprint.—**Wright** (J. W.) The eye and its diseases. Cincin. M. News, 1873, ii, 319–322.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

See, also, **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*)

ADLER (H.) Bericht über die Behandlung der Augenkranken im k. k. Krankenhause Wieden und im St. Josef-Kinderspitale. 4. (1876.) 8°. *Wien*, 1877.

Repr. from: Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, 1876.

AGNEW (C. R.) Ophthalmic notes. 8°. *New York*, 1874.

CONTENTS.

Trephining the cornea to remove a foreign body deeply imbedded in the substance. A case of double, extremely minute and apparently congenital lachrymal fistula. A contribution to the statistics of cataract; extraction of one hundred and eighteen recent cases.

AMBROZI (H. M.) Nosologisch-therapeutische Uebersicht der im Schuljahre 1831 auf der Augenklinik zu Prag behandelten Augenkrankheiten. 8°. *Prag*, 1832.

ARCOLEO (G.) Resoconto della clinica ottalmica della r. Università di Palermo per gli anni scolastici 1867–9. 8°. *Palermo*, 1871.

ARLT (C. F.) Bericht über die Augenklinik der Wiener Universität, 1863–5. Hrsg. von M. Tetzer, L. Rydel und O. Becker. 8°. *Wien*, 1867.

BARDE (A.) Clinique pour les maladies des yeux. Ses trois premières années d'existence. Compte rendu suivi de considérations sur l'opération de la cataracte et celle de la pupille artificielle. 8°. *Genève*, 1873.

BARENDRECHT (J.) *Mededeelingen uit de ophthalmologische polikliniek te Amsterdam gedurende de jaren 1865, 1866 en 1867. 8° *Leiden*, 1868.

BARTH (G.) *Conspectus morborum oculorum, in nosocomio chirurgico Dorpatensi ab anno 1845 ad annum 1850 observatorum, imprimis operationis Jæschiamæ et myotomiæ orbicularis ratione habita. 8°. [*Dorpati*], 1854.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

BELL (B.) Case of spectral illusions. 16°. [*Edinburgh*, 1866.]

BLOCH (M. E.) Medicinische Bemerkungen; nebst einer Abhandlung vom Pyrmonter-Augenbrunnen. sm. 8°. *Berlin*, 1774.

CALDERINI (G.) Le malattie degli occhi curate nel triennio 1869–71 nel dispensario. 8°. *Torino*, 1872.

CARRERAS Y ARAGÓ (L.) Clínica oftalmológica; reseña estadística de 1875 y de 1876 . . . seguidas de una memoria sobre el criterio médico-quirúrgico para la aplicacion de la iridectomía en el glaucoma. 8°. *Barcelona*, 1878.

Also [Rev.], *in:* Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 61–69.

CENTRAL Free Dispensary of the District of Columbia. Biennial reports of the department of diseases of the eye, by Swan M. Burnett, surgeon in charge. 1.–2., 1878–9 to 1881–2. 8°. *Washington*, 1880–82.

CUNIER (F.) Compte-rendu des maladies observées au dispensaire ophthalmique de Bruxelles, pendant le troisième trimestre 1840. 8°. *Bruxelles*, 1841.

Also, in: Ann. d'ocul., Brux., 1840, iv, 73; 189; 233.

———. Institut ophthalmique de Bruxelles. Compte-rendu de la clinique ophthalmologique pendant l'année 1844. 8°. *Bruxelles*, 1845.

DOZY (R.) *Mededeelingen uit de ophthalmologische polikliniek te Amsterdam gedurende de jaren 1865, 1866 en 1867. 8°. *Amsterdam*, 1868.

FERRADAS. Lecciones clínicas de enfermedades de los ojos dadas en la Academia de sanidad militar durante los cursos de 1877 á 78 y 1878 á 79. 8°. *Madrid*, 1881.

FIEUZAL. Clinique ophthalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Compte-rendu statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1874. 8°. *Paris*, 1876.

Also [Abstr.], *in:* Tribune méd., Par., 1875, viii, 255; 341.

———. Fragments d'ophthalmologie. Clinique de l'hospice des Quinze-Vingts. Compte-rendu analytique des maladies observées et des opérations pratiquées pendant les années 1875, 1876 et 1877. 8°. *Paris*, 1879.

FUCHS (J. M.) *Specimen ophthalmologicum inaugurale continens nonnullas historias morborum. 8°. *Amstelodami*, 1845.

FUHRMANN (J.) *Diss. sistens conspectum morborum in clinico ophthalmiatrico Pragensi a. sch. 1837 tractatorum. 8°. *Pragæ*, [1837].

GERSON. Kurzer Bericht über die Klinik für Augenkranke in Hamburg, nebst einigen ophthalmologischen Notizen. 8°. *Hamburg*, 1859.

GIOPPI (G. A.) Resoconto ed osservazioni pratiche raccolte nella clinica oculistica dell' I. R. Università di Padova. Fasc. i. 8°. *Padova*, 1858.

Incomplete.

GLASGOW Ophthalmic Institution. Annual reports for the years 1877–8 to 1881–2 (9.–13.) 8°. *Glasgow*, 1878–82.

IGNATIUS (G.) *Conspectus oculi morborum inde ab anno 1850 ad annum 1859 in nosocomio chirurgico Dorpatensi observatorum operationumque in oculis ibi institutarum. 8°. [*Dorpat*], 1859.

JAKSCH (A.) *Diss. sistens conspectum morborum, in clinico ophthalmiatrico Pragensi a. sch. 1834 tractatorum. 8°. *Pragæ*, 1835.

KRANNHALS (J.) *Klinische Beobachtungen aus der Wittwe Reimers'schen Augenheilanstalt zu Riga. 8°. *Dorpat*, 1879.

LEFÈVRE (P.-H.) *Notice sur la clinique d'oculistique de l'Université de Pavie. 4°. *Paris*, 1829.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

VAN MILLINGEN (E.) A tri-annual report of 5,703 cases of eye diseases seen and treated in private practice at Constantinople, in 1877, 1878 and 1879, and also a tabular analysis of 1,118 cases treated at the Imperial Naval Hospital. 8°. *Constantinople*, [1881?]

MITTHEILUNGEN aus der kgl. Universitäts-Augenklinik zu München. 8°. *München u. Leipzig*, 1882.

MOOREN (A.) Fünf Lustren ophthalmologischer Wirksamkeit. 8°. *Wiesbaden*, 1882.

NAGEL (A.) Mittheilungen aus der ophthalmiatrischen Klinik in Tübingen. 1.-3. Hft. 8°. *Tübingen*, 1880-82.

PAGENSTECHER & SAEMISCH (T.) Klinische Beobachtungen aus der Augenheilanstalt zu Wiesbaden. 1.-2. Hft. 8°. *Wiesbaden*, 1861-2.

PFISTER (J.-G.) * Considérations sur une maladie particulière de l'œil, guérie par l'eau de laurier-cerise. 4°. *Strasbourg*, 1833.

PFLÜGER (E.) Augenklinik der Universität Bern. Berichte über die Jahre 1878-80. 8°. *Bern*, 1879-82.

PITHA (F. J.) * Diss. sistens historias synopticas ophthalmiarum quatuor, phænomenis et decursu singularium, in clinico ophthalmiatrica Pragensi tractatarum. 8°. *Pragæ*, [1836].

REULING (G.) Clinical remarks on several interesting cases treated at the Maryland Eye and Ear Infirmary, Baltimore. 8°. *Baltimore*, 1876.

SANMARK (F. G.) * Anteckningar om de i Finland oftast förekommande ögonsjukdomar. 8°. *Helsingfors*, 1832.

SANTOS FERNANDEZ (J.) Consideraciones sobre las enfermedades de los ojos, observadas en la isla de Cuba durante el año de 1875. 8°. *Habana*, 1876.

Also, in: An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1876-7, xiii, 46-74. [*See, also,* Rodriguez (F. F.), *infra.*] *Also* [Abstr.], *in:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 581-592. *Also* [Abstr.], *in:* Andalucía méd., Córdoba, 1876, i, 309-316.

SCHENK (V. T.) * Diss. sistens conspectum affectionum oculi catarrhalium anno scholastico 1838 in clinico ophthalmiatrico tractatarum. 8°. *Pragæ*, [1839].

SCHOELER (H.) Jahresberichte über die Wirksamkeit der (früher Ewers'schen) Augen-Klinik, in den Jahren 1874-8. 8°. *Berlin*, 1875-9.

SEEGEN (D. G.) * Diss. sistens conspectum oculorum traumatum, phlegmonum, catarrhorum et blennorrhœarum chronicarum quæ in clinico ophthalmiatrico Pragensi anno scholastico 1836 tractabantur. 8°. *Pragæ*, [1838].

SEIDLITZ (C. J.) * De præcipuis oculorum morbis inter Esthonos obviis. 8°. [*Dorpat*], 1821.

STANĚ (F.) * Diss. sistens conspectum keratoditidum et iritidum, in clinico ophthalmiatrico primo semestri anni scholastici 1840 tractatarum. 8°. *Pragæ*, 1840.

STAVENHAGEN (J. E.) * Klinische Beobachtungen aus der Wittwe W. Reimers'schen Augenheilanstalt zu Riga im Jahre 1867. 8°. [*Dorpat*], 1868.

STROS (C. F.) * Diss. sistens conspectum affectionum oculi catarrhalium semestri primo anni scholastici 1840 in clinico ophthalmiatrico tractatarum. 8°. *Pragæ*, [1840].

TEUTSCHER (A. G.) * Beitrag zur Statistik der Augenkrankheiten und Augenoperationen. 8°. *Berlin*, 1878.

DEL TORO (C.) Resúmen estadístico de la clínica oftalmológica durante el curso próximo pasado ó sea desde 1° marzo á 31 de octubre de 1871. 8°. *Cádiz*, 1872.

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

TSCHAPEK (A. L.) * Diss. sistens conspectum formarum scrophulosarum, fistularum sacci lacrymalis, ankyloblephari, sarcomatis et amblyopiarum nec non amaurosium, in clinico ophthalmiatrico Pragensi anno scholastico 1836 tractatarum. 8°. *Pragæ*, 1839.

VEREENIGING tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid-Holland. 15 versl., 1880. 8°. *Rotterdam*, [*n. d.*]

DE WECKER (L.) Clinique ophthalmologique. Relevé statistique, par Georges Martin, des opérations pratiquées pendant l'année 1872. 8°. *Paris*, 1873.

———. Clinique ophthalmologique. Relevé statistique, par Masselon, des opérations pratiquées pendant l'année 1873. 8°. *Paris*, 1874.

———. Clinique ophthalmologique. Relevé statistique, par Masselon, des opérations pratiquées pendant l'année 1874. 8°. *Paris*, 1875.

See, also, infra.

WEISS (C.) * Zur Statistik und Aetiologie der unter dem Landvolke Livlands am häufigsten vorkommenden Augenkrankheiten, besonders des Trachoms. 4°. [*Dorpat*], 1861.

ZIMMER (J. H.) * Conspectus morborum in clinico ophthalmiatrico Pragensi anno scholastico 1833 tractatorum. 8°. *Pragæ*, 1835.

Abrahamsz. Notes d'ophthalmologie recueillies à la côte ouest de l'île de Bornéo. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxv, 476-491. — **Accolas.** Note sur les affections oculaires observées en Afrique, et quelques mots sur l'émigration alsacienne et lorraine en Algérie. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 234-246. — **Acosta** (E.) Lecciones orales sobre las enfermedades de los ojos, dadas en 1850 en la Sociedad de instruccion médica de Carácas, copiadas en la misma sociedad al tiempo de la lectura por F. Soto y anotadas por Palácios Rengifo. Union méd., Carácas, 1881, i, 46; 70; 84; 1882, ii, 47; 54; 68; 78; 85; 91; 104; 106; 109; 127; 136; 150; 162; 174; 181; 185.—**Adelmann.** Ueber endemische Augenkrankheiten unter den Esten in Livland und verwandten Stämmen im russischen Reiche. Med. chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 339; 351; 362.—**Adler** (H.) Bericht über die Behandlung der Augenkranken im k. k. Krankenhause Wieden und im ersten Josef-Kinderspitale. Wien. med. Presse, 1874, xv, 1076-1078.—**Agnew** (C. R.) A case in which the sight of one eye was so imperfect as to be practically useless without the consciousness of the patient. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 276.—**Aitenberger** (A.) Ueberblick der Vorfälle an der Augenklinik der k. k. Wiener Hochschule in den Studien-Jahren 1834-5, 1835-6, 1836-7, 1837-8. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 247; 1840, n. F., xxi, 245; 431; 577; xxii, 93.—**Alt** (A.) Clinical report of 3,873 eye-patients, treated at the New York Ophthalmic and Aural Institute during the year 1876. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877, vi, 170-227. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 54; 383.—**Ansiaux** (J.) Dispensaire ophthalmique de Liége; exposé statistique des maladies traitées pendant les années 1845-50. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xv, 145; 1847, xvii, 216; 1848, xix, 3; 234; 1850, xxiii, 181; 1851, xxvi, 58.—**Badal.** Clinique ophthalmologique de la faculté de Bordeaux; les maladies des yeux à Bordeaux et à Paris; aperçus cliniques sur les 500 premiers malades traités au dispensaire de l'hôpital Saint-André. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 586-604. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 205; 215. *Also:* Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 5; 13. ———. Contribution à l'étude des causes de la cécité, d'après une statistique portant sur 7,500 malades. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 639-653, 1 tab. — **Bardeleben.** Chirurgisch-augenärztliche Poliklinik des . . . Bericht über die Augenkranken in den Jahren 1860-63 von R. Schirmer. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1865, iii, 1-17. — **Bardon** (A.) Maladie des yeux, et plaies de tête. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 262-273.—**Beard** (C.) Operations on the eye. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 401-424, 1 pl.—**Beer.** Uebersicht der Vorfälle auf der öffentlichen Augenklinik vom Jahr 1813. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates. Wien, 1813, ii, 4. St., 115-129; 1815, iii, 1. St., 65-81.—**Beobachtungen** einiger merkwürdigen Augenkrankheiten, nebst andern auf die Augenheilkunde Bezug habenden Nachrichten und Bemerkungen; aus dem Tagebuche eines sächsischen Arztes, der sich vom Monate August 1811 bis Januar 1812 in Wien aufhielt. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 238; 584; 811 — **Berger** (A.) Ophthalmologische Mittheilungen aus der Rothmund'schen Augenklinik in München [1871-72]. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 257; 268; 278.— **Blitz** (A.) Report of fifteen interesting cases [of dis-

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

eases of the eye]. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1878, 68–82.—**Blodig** (C.) Bericht über die Ergebnisse an der Augenkranken-Abtheilung des k. k. allgem. Krankenhauses zu Wien vom 1. October 1844 bis 30. September 1846. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiii, 194; 330: lxiv, 54; 187; 327: lxv, 39.—**Blumenstok** (L.) Paralysis partialis nervi oculomotorii sinistri; macula corneæ centralis; hypometropia cum sclero-choroiditide posteriori; strabismus opticus divergens cum paresi musculi recti interni consecutiva oculi dextri; blepharadenitis ulcerosa cum syndesmitide catarrhali oculi utriusque. Przegl. lek., Kraków., 1863, ii, 299; 307; 314.—**Borelli** (G. B.) Casi di clinica oftalmologica. Gior. d' oftal. ital., Torino. 1859, ii, 110–133: 1860, iii, 385–396. *Also:* Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1867, ii, 164; 231; 292; 449.—**Bourjot-Saint-Hilaire.** Bulletin ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu de Paris. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 235–250: xi, 333–435. ———. Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Paris; service de M. Sanson aîné. *Ibid.*, xiii, 169; 233. *Contin. in:* J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 358–365.—**Brailey** (W. A.) Curator's pathological report. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 225–268.—**Brodowski.** Przyczynek do kazuistyki nowotworów galki ocznéj. [Affection of the eyeball.] Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 97; 116.—**Brosse.** Hôpital ophthalmique de Moscou, sous la direction de S. Exc. le professeur Brosse; statistique pendant les huit années de 1845 à 1853. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 88–96.—**Businelli.** Tabellarische Uebersicht der auf der Klinik für Augenkranke der k. k. Wiener Universität vom 1. Oktober 1857 bis 31. Juli 1858 behandelten Kranken. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 6; 24; 40; 57; 73; 85; 108; 137; 155; 203; 217; 250; 264; 293; 348; 410; 425; 441; 475. ———. Bericht über die auf der Wiener-Augenklinik des Professor Dr. Arlt im Studienjahre 1859 behandelten Kranken. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 1; 19; 37; 51; 70; 81; 101; 117; 132; 169; 184; 202.—**Caffé** (P.) Résumé du compte-rendu de la clinique ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital de la Pitié. Presse méd., Par., 1837, i, 329–335. *Also*, Reprint.—**Carreras y Aragó.** Estadistica de la clínica oftalmológica, correspondiente al año de 1875. Independ. méd., Barcel., 1876, vii, 32; 48. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 52; 79.—**Carter** (R. B.) Report of the ophthalmic department, from October, 1870, to February, 1871. St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 341–364.—**Castorani** (R.) Rendiconto statistico della R. clinica oftalmica di Napoli, diretta dal . . . per A. Germanò. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 122; 192. *Also*, Reprint. ———. Rendiconto statistico delle malattie oculari, durante il biennio scolastico 1877–9, nella R. clinica oftalmica, diretta dal prof. . . . per G. d'Angelo. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 490–517.—**Castresana** (F.) Dos palabras sobre algunas enfermedades de los ojos. España méd., Madrid, 1860, v, 325.—**Chisolm** (J. J.) Report of cases of special interest which have presented themselves for treatment at the Baltimore Eye and Ear Infirmary. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 71–92. *Also*, Reprint. ———. Interesting cases in ophthalmic practice. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 722–739.—**Clinique** (La) nationale ophthalmologique de Quinze-Vingts, et la Société nationale de secours aux aveugles de France. Tribune méd., Par., 1880. xii, 241–245.—**Cohen** (L. A.) Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende Ooglijders, gevestigd te Utrecht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 661–664.—**Cohn** (H.) Einige augenärztliche Bemerkungen zu dem Berichte der Commission zur Vorbereitung einer Reichs-Medicinalstatistik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 184–195. ———. Tausend Fälle von Erblindungen und ihre für die Praxis wichtigsten Ursachen. [Bearbeitet von Oscar Seidelmann.] Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 74; 89; 102; 114. ———. Ueber die Erkrankungsziffer der einzelnen Häute des Auges, basirt auf 300,000 Fälle. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 416.—**Collica-Accordino** (V.) Comunicazioni pratiche dalla clinica oculistica privata del prof. Michele del Monte in Napoli. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 36; 113.—**Consultorio** gratuito para enfermedades de los ojos. Rev. med., Rio de Jan., 1877–8, xiv, 465–472.—**Cooper** (W.) Cases in ophthalmic practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 159.—**Coppez.** Clinique ophthalmologique. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 398. ———. Maladies oculaires traitées dans le service de M. le dr. . . . pendant l'année 1879; considérations pratiques sur le traitement de quelques-unes de ces affections, par A. Schuermans. *Ibid.*, 1880, xxxii, 185; 193. ———. Compte-rendu des maladies traitées et des opérations faites pendant les années 1874, 1875, 1876, 1877, 1878. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, lxviii, 212–223.—**Cornwell** (H. G.) An analytical report of 407 cases of eye and ear disease. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879–80, i, 72–76. *Also*, Reprint.—**Cunier** (F.) Compte-rendu des maladies observées à l'Institut ophthalmique de Bruxelles (1840 et 1841). Ann. d'ocul., Brux., 1840, iv, 73; 233: 1842, vii, 1; 201. ———. Compte-rendu de la clinique ophthalmologique de M. le docteur . . . pendant les années 1844–50. *Ibid.*, 1845, xiii, 253–276: 1847, xviii, 35–37: 1848, xx, 35–40: 1850, xxiii, 235–242. ———. Recherches statistiques sur les maladies oculaires que l'on observe le plus communément dans la province de Brabant. *Ibid.*, 1846, xv, 193: xvi, 17; 135; 206; 243: 1847, xvii, 117; 225. ———. Recherches statistiques sur la nature et les causes des maladies oculaires observées en Belgique et en particulier dans la province de Brabant. Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxiii, 168–175. ———. Rapport fait à M. le gouverneur de la province d'Anvers, sur les maladies des yeux observées dans cette province. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 214–224.—**Davenport** (E. J.) Case of spectra of the right eye; cataract and artificial or false pupil of the left eye. Boston M. & S. J., 1835, xii, 171–173.—**De Smet** (E.) Revue de la clinique ophthalmologique de l'hôpital Saint-Pierre, pendant l'année 1874. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxii, 104; 218; 396; 508.—**Dhanens** (B.) Notes recueillies à quelques cliniques ophthalmologiques étrangères. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii, 617–647. Rap. de Bosteels, 653–656.—**Dobrovolski** (V. I.) Klinicheskija nabloudenija po glaznim boliezniam. [Cases of disease of the eyes.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 233; 258.—**van Dooremaal** (J.) Verslag van den oogheelkundigen dienst in de rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen, over het jaar 1869–72. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 1. Afd., 325: 1871, 2. R., vii, 1. Afd., 437: 1872, 2. R., viii, 1. Afd., 125: 1873, 2. R., ix, 1. Afd., 49. ———. De oogziekte der Bedelaarsgestichten. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1874, iii, 224–238.—**Dor** (H.) Compte-rendu statistique de la clinique ophthalmologique de l'Université de Berne (du 6 mai 1867 au 15 octobre 1876). Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi (Suppl.), 3–43. ———. Observations ophthalmologiques. Lyon méd., 1879, xxx, 449–457.—**Dubois** (F.) Statistique du dispensaire oculaire [1854–8]. Ann. d'ocul., Brux., 1859, xli, 5–21: 1860, xliv, 27–30.—**Esmarch** (F.) Bericht über die wichtigeren chirurgischen Operationen, welche vom 24. März 1854 bis zum 30. August 1857 in der chirurgisch-ophthalmiatrischen Klinik zu Kiel vorgekommen sind. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 235; 248.—**Eversbusch** (O.) Bericht der kgl. Universitäts-Augenklinik für die Jahre 1876 und 1877. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876–7), 1881, 334–347. ———. Kurzer statistischer Bericht der k. Universitäts-Augenklinik in München für das Jahr 1879. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 183.—**Fajarnés** (R.) Casos notables en mi clínica oftálmica. Crón. oftal., Cádiz, 1878–9, viii, 169–179. ———. Reseña estadística de mi clínica en 1878. *Ibid.*, 224–228.—**Falk** (F.) Ueber die geographische Verbreitung einiger Augen-Krankheiten. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1873, clix, 290–306.—**Fano.** Clinique ophthalmologique et chirurgicale. France méd., Par., 1866, xiii, 808; 816: 1867, xiv, 107; 113; 188; 193; 210; 218; 234; 241; 564: 1868, xv, 61; 90; 161; 284 [314]; 379 [409]; 712 [762]: 1869, xvi, 131; 185. ———. Compte-rendu de sa clinique pendant les trois premiers trimestres de l'année 1874. J. d'ocul. et chir., Par., 1873–4, i, 170; 208; 230.—**Fischer** (J.) Uebersicht der im Schuljahre 1836 [–39] an der Augenklinik der Prager Hochschule behandelten Augenkranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvii, 247; 426: 1839, n. F., xviii, 377: 1841, n. F., xxiv, 73; 242.—**Flarer** (G.) Rendiconto clinico della divisione ottalmica dell' ospitale di Pavia dal' aprile 1868 a tutto marzo 1869. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxi, 288–465.—**Flemming.** Uebersicht über die vom 1. Sept. 1806 bis 31. August 1809 im grossen Friedrichs-Waisenhause und im Arbeitshause zu Berlin behandelten Augenkranken; und über die daselbst häufig vorgekommene Nachtblindheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxx, 6. St., 68–81.—**Foucher** (A.-A.) Considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement de quelques maladies des yeux. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 332; 367.—**France** (J. C.) Ophthalmic cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1847, 2. s., v, 26: 1848, 2. s., vi, 24: 1850–51, 2. s., vii, 246; 441: 1852–3, 2. s., viii, 78: 1856, 3. s., ii, 241: 1857, 3. s., iii, 193.—**Frattina** (L.) Un mese nella clinica oculistica dello spedale civile generale di Venezia, diretta dal chirurgo primario oculista dott. Pietro Gradenigo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 381–385.—**Frothingham.** Report of ophthalmological and otological clinic of the Michigan University Hospital for the year 1880–81. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 392–395.—**Galezowski** (X.) Compte-rendu des opérations pratiquées dans la clinique ophthalmologique de M. Desmarres. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 145; 562; 571. ———. Clinique ophthalmologique. Rec. d'ophth., Par., 1873–4, 2. s., i, 350: 1877, 2. s., iv, 357: 1878, 2. s., v, 83: 1879, 3. s., i, 695; 724: 1880, 3. s., ii, 22; 120; 256: 1881, 3. s., iii, 513; 576; 641; 737: 1882, 3. s., iv, 28; 93; 152.—**Ganoza** (M. R.) Estadística oftalmológica. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 228; 237; 247; 378.—**Gayraud** (E.) & **Domec.** Maladies oculaires observées à Quito. Montpel. méd., 1879, xlii, 341–355.—**Gepner** (B.) Dziesiąte sprawozdanie lek. z Instytutu oftalmicznego Edwarda Księcia Lubomirskiego za r. 1880. [Tenth report of Lubomirski Ophthalmic Institute.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 774; 799. [*See, also*, Narkiewicz-Jodko, *infra*.]—**Gherini** (A.) Rendiconto degli ottalmici curati nell' Os-

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

pedale maggiore di Milano durante l' anno 1853. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 187–190.—**Goldzieher** (W.) Ueber fünf im Blindeninstitute operirte Fälle, nebst Bemerkungen über Erblindungsursachen im Allgemeinen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 109–111.—**Gosetti** (F.) Resconto annuale del privato dispensario ottalmico. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxviii, 524–560.—**Gotti** (V.) La medicina operatoria della clinica oculistica di Bologna. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 257–273.—**Gradenigo** (P.) Sopra alcune rare forme di morbi oculari osservati nella divisione oculistica dello spedale civile generale di Venezia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3. s., xi, 3–33, 8 pl.—**von Graefe** (A.) Klinik. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 534; 547; 557; 569; 581. — **Grandclément.** Revue critique d'ophthalmologie (1879). Lyon méd., 1880, xxxiii, 235; 308.—**de Grazia y Alvarez** (A.) Enfermedades de los ojos (cuatro casos notables de). Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 379.—**Grosz** (F.) Die Augenkrankheiten der grossen Ebenen Ungarns, und statistische Uebersicht der Leistungen der Privat-Augenkrankenheilanstalt für Arme zu Grosswardein vom J. 1830–1856. Besprochen von C. Blodig. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 340–350.—**Gruening** (E.) Spongy exudation in the anterior chamber. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 20–22.—**Guaita** (L.) La clinica oculistica della r. Università di Pavia nell' anno scolastico 1874–5; rendiconto. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 3, 2 tab.; 303; 565.—**Guépin** (A.) Dispensaire ophthalmologique de Nantes. Gaz. méd. de Montpel., 1841–2; ii, nos. 12; 14; 15; 20; 25; 28; 29; 34; 36. ———. Notice sur les maladies observées au Dispensaire ophthalmologique de Nantes. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 161–174.—**Gunn** (R. M.) Notes of hospital in-patients. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1877, ix, 234–246.—**Gunning** (W. M.) Opmerkingen naar aanleiding van eenige gevallen van ooglijden gedurende de jaren 1862, 1863 en 1864 waargenomen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., ii, 417–450.—**Hairion** (F.) Notice sur les maladies observées du 1er novembre 1839, au 30 juin 1840, à l'Institut ophthalmique établi à l'hôpital militaire de Louvain. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iv, 101–127. *Also*, Reprint.—**Hall** (G. C.) Cases of eye operation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 239–241.—**Hall** (J. C.) Some remarks on certain diseases of the eye; illustrated by cases. Lond. M. Gaz., 1840–41, xxvii, 500; 856: 1842, xxx, 48–54.—**Hansen** (E.) Meddelelser fra Øjenklinik for Aaret 1876, af V. Krenchel. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 145; 161; 177; 193.—**Harlan** (G. C.) Report of an examination of the eyes of 167 inmates of the Pennsylvania Institution for the Instruction of the Blind. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 410–419.—**Hartmann** (J. A.) Bericht über die unter der Leitung des . . . Carl Sigmund gestandene Abtheilung für Augenkranke im k. k. allgem. Krankenhause in Wien vom 16. August 1842 bis 16. Februar 1843. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xliv, 353: xlv, 99; 225; 331.—**von Hasner.** Klinik für Augenkranke. Bericht über die [vom] October 1858 [bis 1861] gemachten Operationen. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 5; 13; 165; 173; 180: 1860, v, 414; 421: 1861, vi, 437. ———. Ophthalmologisch-klinische Mittheilungen. Prag. med. Wchnschr., 1864, i, 167–169. ———. Operationstabelle der Augenklinik für das Jahr 1875 [und 1876]. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1875), 1877, 257; (1876), 1878, 253. ———. Bericht über die operative Wirksamkeit der Augenklinik des Prof. . . . *Ibid.* (1878), 1880, 205–219.—**Hecker.** Bericht über die Ereignisse der chirurgisch-ophthalmologischen Klinik zu Freiburg in den Jahren 1848–1852. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1853, xxxviii, 75; 1854, xliii, 63: xliv, 180: 1855, xlviii, 129.—**Hermann.** Statistischer Beitrag zur Verbreitung der ansteckenden Augenkrankheiten in Oberschlesien. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 616; 632.—**Heyfelder** (O.) Uebersicht der in der chirurgisch-augenärztlichen Klinik zu Erlangen vom 1. October 1844 bis zum 30. September 1845 vorgekommenen Krankheitsfälle und verrichteten Operationen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 588–613: 1846, v, 29–56. ———. Das chirurgische und Augenkranken-Clinicum der Universität Erlangen vom 1. October 1846 bis zum 30. September 1847. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 1; 145. ———. Das Augenkranken-Clinicum zu Erlangen vom 1. Oct. 1853 bis 1. Aug. 1854. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 550; 568.—**Heymann.** Bericht über die vom 1. October 1857 bis 1. October 1859 in der Augenheilanstalt des Dr. Heymann zu Dresden behandelten und verpflegten Kranken. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvi, 70–109.—**Hickman** (C. W.) Eye surgery; remarks on a few rare and interesting cases. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 131–135.—**Höring.** Kleinere Mittheilungen aus der Augenheilanstalt in Ludwigsburg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 25; 33. ———. Oculistische Kriegsasuistik aus der Augenklinik in Ludwigsburg, Würtemberg. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 256–264. *Also*, Reprint.—**Hohl** (A.) Verwandte abweichende Bildungen im Auge, in einer Familie durch Erblichkeit

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

fortgepflanzt. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1828, iii, 184–187.—**Holmes** (E. L.) Statistical report of diseases of the eye, with a table of operations. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 140–149.—**Homberger** (J.) Report of operations performed in the eye department of the Brooklyn Medical and Surgical Institute. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xvi, 256; 351; 401.—**Horner** (F.) Zur Statistik der Augenkrankheiten. Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich, 1860, 119–126. ———. Statistische Jahresberichte über die ophthalmologische Klinik und Poliklinik; 1.–3. Jahr. Amtl. Med.-Ber. d. Kantons Zürich 1877–9, Winterthur, 1881, 193–208.—**Hutchinson** (J.) Notes of various ophthalmic cases. Med. Mirror, Lond., 1869, vi, 128.—**Hyperæmia** of the eye. Lancet, Lond., 1860, i, 47.—**Jacob.** Clinical lecture on diseases of the eye. Dublin M. Press, 1860, xliii, 5; 51; 93; 135; 177; 213; 267; 303.—**Jacopi** (G.) Escrescenza sulla cornea dell' occhio destro, e pterigio nel sinistro. *In his:* Prosp. d. scuola di chir. prat., 8°, Milano, 1813, ii, 135–137.—**von Jaeger.** Aus der Klinik und Abtheilung für Augenkranke des . . . in Wien; Krankenbewegung und Behandlung im Jahre 1859. Mitgetheilt von D. Kassowitz. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 347; 362: 1861, 5. ———. Klinik und Abtheilung für Augenkrankheiten. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 221–241: (1866), 1867, 312–326: (1867), 1868, 266–279: (1868), 1869, 162–167.—**Jaeger** père et fils. Clinique ophthalmologique pendant les années 1849 à 1852. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 172–245.—**Jäger** (M.) Uebersicht der in der chirurgisch-augenärztlichen Klinik des königl. Universitätskrankenhauses zu Erlangen vom 1. October 1828 bis zum [30. Sept. 1831] behandelten Krankheitsfälle und verrichteten Operationen. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1830, i, 28: 1831, i, 332; 349: 1832, iii, 427. ———. Bericht über die chirurgisch-augenärztliche Klinik zu Würzburg, 1833—Oct. 1835. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, ii, 63: 1835, v, 80: 1836, x, 327.—**Joelzow** (K.) Nieskolko slove o glazniche bolniche 62go voenno-vremennago gospitalja. [Diseases of the eye in the military hospital.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1881, cxli, pt. 7, 1–14.—**Joseph** (G.) Bericht über die in der königl. chirurgischen und augenärztlichen Universitäts-Poliklinik zu Breslau vom Novbr. 1854 bis Oct. 1856 behandelten Augenkranken. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 182; 350.—**Kämpf.** Aus dem Garnisons-Spitale No. 2 in Wien; von der Abtheilung für Augenkranke. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 178; 187; 194; 203; 220.—**Kanka** (C.) Bericht über die an der Augenclinik der k. k. Wiener-Hochschule vom 1. October 1844 bis 30. September 1846 behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxii, 62; 307: 1848, lxiii, 58.—**Katz.** Beitrag zur Blindenstatistik. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 271; 282.—**Kerschbaumer** (Rosa) & **Kerschbaumer** (F.) Aus der Augenheilanstalt in Salzburg; Bericht über das Jahr 1879 und über einhundertzwölf Staar-Extractionen. Wien. med. Bl., 1881, iv, 959–962.—**Keyser** (P. D.) Clinical contributions to ophthalmology. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 31–34: xxxi, 41–43. *Also*, Reprint.—**Kittredge** (R.) [Case of restoration to sight, after the person had been entirely blind for fifteen months.] N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 345–347.—**Knapp** (H.) Demonstration of pathological specimens. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 31–33.—**Koller** (R.) Bericht über die auf der Augenklinik des Prof. Arlt in den Studienjahren 1860 u. 1861 behandelten Kranken. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 17; 57; 83; 101; 279; 289; 305; 323.—**Krüger.** Vorstellung zweier Patienten. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 189–193.—**Küchler** (H.) 16. [–20.] Jahresbericht der Augenheilanstalt [zu Darmstadt] und der damit verbundenen operativen Klinik, nebst einigen Bemerkungen über meine Verfahrungsgrundsätze. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 200: 1856, viii, 363: 1857, ix, 378; 458: 1858, x, 479; 488; 505: 1859, xi, 38: 1860, xii, 378; 390; 400.—**Lampredi** (F.) Dispensario ottalmoiatrico del . . . in Pisa; resoconto statistico del primo biennio (1875–6). Comment. clin. di Pisa, 1877, i, 26–35.—**Leber** (T.) Spontan entstandener episcleraler Abscess bei normalem Verhalten des Bulbus mit Ausgang in Heilung. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 263–267.—**van Leent** (F. J.) De oogheelkundige polykliniek voor minvermogenden en behoeftigen, aan's Rijks Marine-hospitaal te Willemsoord. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1871, ix, 408–429.—**Lerche** (W.) Merkwürdige Entartung des linken Augapfels bei allen (3) männlichen Kindern einer Familie. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1821, i, 188–196.—**Liebreich** (R.) Demonstrations of diseases of the eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 221–224.—**Loiseau.** Institut ophtalmique de l'hôpital militaire de Louvain; rapports pour les années 1880–81. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xix, 440: 1882, 3. s., xxii, 33.—**Lopez-Ocaña** (J.) & **Blanco** (M. M.) Casa de misericordia de Santa Isabel; estadística de la clinica oftalmológica. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 336–340.—**de Luca** (D.) Clinica ottalmica dell' Università di Napoli. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 399–410. ———. Cenno di rendiconto clinico semestrale delle inferme ottalmiche

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

della seconda sala chirurgica dell' Ospedale degl' incurabili. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1870, xxiv, 37–40: 1871, xxv, 43–46: 1872, xxvi, 41–44. *Contin. in:* Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1874, xxviii, 34–37.—**M'Hardy** (M. M.) Report of the ophthalmic department for 1877–9. St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 464; 471; 519: 1879, Lond., 1880, x, 363.—**MacReddie** (G. D.) A record of ophthalmic practice in Oudh. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 3; 64.—**Makenzie.** Cases of eye diseases. Lond. M. Gaz., 1831–2, ix, 1–4.—**Maladies** des yeux. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 196–198.—**Manz.** Zweiter Jahresbericht über die Augenklinik in Freiburg. [May 1, 1866, to May 1, 1868.] Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 97–102.—**Marchetti** (L.) Sunto statistico dell' anni 1844, 1845, 1846, 1847, degli ammalati visitati e curati nella clinica oculistica ambulante presso il venerando ospedale di San Giovanni di Dio in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 25; 70; 216; 386.—**Martin** (W.) Return of the principal operations on the eye, performed during the years 1848, 1849, 1850, and 1851, in the Calcutta Eye Infirmary. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 32–57. ———. Report of cases in the Calcutta Eye Infirmary, shewing the utility of the plan of evacuation of the aqueous humor in certain diseases of the eye, of the passage of nasal catheters, and of the operation of division of cataract in situ, etc. *Ibid.*, 1857, iv, 359–373.—**Mauthner** (L.) Bericht über die k. k. Augenklinik für das Jahr 1870. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1870, i, 166–173.—**Mazza** (A.) Entropion superiore ed inferiore a destra, e stafiloma globoso sclero-coroideale con pietrificazione o degenerazione calcarea totale della lente cristallina a sinistra. Rivista, Genova, 1882, i, 297–306.—**Mazzoni** (C.) Esposizione compendiosa della practica oculistica fatta nello stabilimento oftalmojatrico Torlonia nel decennio 1860–69. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 193; 339.—**Mengin.** Une visite aux grandes cliniques ophtalmologiques de Paris. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 338–366.—**Merlin** (G. R.) Report of ocular diseases, at the General Hospital, Fort Pitt, from 21st of Dec., 1822, to 20th Dec., 1823. Lond. M. & Phys. J., 1824, lii, 183; 271.—**Mitkevitch** (G. A.) K voprosu o glaznoi bolieznennosti v Rossii. [Eye diseases in Russia; statistics.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 647–649.—**del Monte** (M.) Osservazioni e note cliniche sulle malattie oculari. Movimento, Napoli, 1870, ii, 209; 217; 225; 241; 257.—**Montgomery** (W. T.) Report on 565 cases of eye diseases treated at the Central Free Dispensary. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 38–44.—**Nagel** (A.) Statistische Notizen aus der ophthalmiatrischen Klinik in Tübingen. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1882, i, 3. Hft., 118–121.—**Narkiewicz-Jodko.** Sprawozdanie lek. z. Instytutu oftalmicznego imienia księcia Edw. Lubomirskiego. [Medical reports of the Prince Edw. Lubomirski Ophthalmic Institute.] [1870–72 to 1877 and 1879.] Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 129; 165; 198; 257: xiii, 801: 1873, xiv, 181; 247; 265; 355: xv, 75; 276: 1874, xvi, 262; 276; 289; 305: 1875, xviii, 97; 197; 230; 289: 1876, xx, 337; 353; 369; 390: 1877, xxiii, 33; 53; 69: 1879, xxvii, 101; 113: 1880, xxix, 21. [*See, also*, Gepner (B.), *supra*.] ———. Ważniejsze wypadki z Instytutu oftalmicznego ks. Lubomirskiego w Warszawie, z r. 1877. *Ibid.*, 1878, xxiv, 257: xxv, 97; 108; 115; 122.—**Nettleship** (E.) Curator's pathological report. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 192; 352; 528. ———. Atrophy of optic nerve and retina, and other changes in an eye lost by erysipelas spreading to the orbit. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 254.—**Niemetschek** (J.) Ophthalmologische Beobachtungen aus den Prager k. k. Militärspitälern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xcvi, 34–43: 1869, ci, 69–86.—**Noyes.** Sur la fréquence relative de certaines affections ophthalmiques. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 148–150.—**Oeller** (J. N.) Bericht der ophthalmologischen Klinik und Augenheilanstalt des Prof. Dr. Aug. v. Rothmund für die Jahre 1874 und 1875, nebst einer Statistik für den Zeitraum von 1864–1875. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 312–332.—**von Oettingen** (G.) Mittheilungen aus der chirurgisch-ophthalmiatrischen Klinik in Dorpat. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 276; 321, 1 pl. ———. Die ophthalmologische Klinik Dorpats in den drei ersten Jahren ihres Bestehens. Dorpat. med. Ztschr., 1871, ii, 1; 115.—**Ohdedar** (M. N.) A record of ophthalmic practice in Gurhwal, N. W. P. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 157–159.—**Pagenstecher** (H.) Neurosis nervi optici et retinæ; hochgradige Anästhesie der Retina gegen weisses Licht; Reflexerregbarkeit von Opticus und Retina, die sich durch bestimmte Farbenerscheinungen auslöste; Einengung des Gesichtsfelds; Accommodationskrampf; Heilung durch Tragen einer blauen Brille und Anwendung des constanten Stroms. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 41–48.—**Paoli** (C.) Rapporto dei malati entrati nella clinica oftalmojatrica negli anni 1850–51–52, letto al cominciare delle lezioni del 1853. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 172; 177; 196; 201.—**Passiatore** (L.) Su 309 operazioni nell' organo visivo eseguite dai professori Magni e Gotti. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 359–363.—**Percyra** (E.) Resoconto del Istituto oftalmico fiorentino

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

dal 26 giugno 1874 al 31 dicembre 1876. Dott. Mannhardt, direttore. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 185–194: 1877, xl, 57–65.—**Peschel** (M.) Kurzer statistischer und casuistischer Bericht über 942 Augenkranke. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 554; 566.—**Pétrequin.** Revue ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 469–476.—**Philipeaux** (R.) Compte-rendu des maladies de l'œil et de ses annexes traitées pendant l'année 1850 dans le service de M. Barrier. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 44–55.—**Pieunoff** (A. I.) Otchet glaznago otdielenija Tiflisskago voennago gospitalja za 1878 g. [Report of Tiflis Military Eye Hospital.] Med. Sbornik, Tiflis, 1879, no. 29, 131–157.—**Piringer** (J.) Bericht über die Vorfälle an der Augen-Clinik der k. k. Carl-Franzens-Universität zu Grätz, seit ihrer Errichtung am 1. May 1829 bis letzten December 1832. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., v, 497–523.—**Plateo** (G.) Relazione degli studi fatti nella regia clinica oculistica di Roma nell' anno scolastico 1877–8. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 171; 181.—**Plenk** (F.) Bericht über die k. k. Augenklinik der Universität zu Innsbruck; für die Studienjahre 1871–2, 1872–3. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1873, iii, 223–250: 1875, v, 77.—**Pollak.** Vorkommen einer seltenen Augenkrankheit im Soldatenstande. Feldarzt, Wien, 1875, 74; 77; 82.—**Ponti** (F.) Rendiconto statistico del dispensario oftalmico di Parma per il biennio 1856–7. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1858, i, 155; 225.—**Power** (H.) Ophthalmic department report. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 249–275, 2 pl.: (1870), 1871, v, 315–340. ———. Report of the ophthalmic department. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 192–207, 1 pl.—**Prichard** (A.) Statistics of blindness. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 35–37.—**Pruner** (F.) Notice sur les maladies des yeux observées au Caire. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xix, 14–21.—**Purtscher** (O.) Bericht über die Augenklinik der Universität zu Innsbruck vom Studienjahre 1876–7. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1879, viii, 30–51.—**Quadri** (A.) Clinique ophthalmologique; compte-rendu des maladies oculaires traitées à l'hôpital militaire de la Trinité du 20 septembre 1856 au 20 juillet 1857. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xl, 183–203. ———. Rendiconto delle malattie oculari curate dal 1. gennaio del 1858 al 31 dicembre [1861]. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1859, ii, 257–300: 1860, iii, 289–321: 1862, v, 209–231. *Also, transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1859, xlii, 151; 201: 1860, xliv, 202.—**Quaglino** (A.) Sulle malattie interne dell' occhio. [84 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxv, 426, 3 pl.: clxvi, 3; 261; 449, 5 pl.: 1859, clxvii, 240, 1 pl.: clxviii, 49; 225, 3 pl. ———. Clinica oculistica della R. Università di Pavia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 245; 253; 263; 271; 279; 287; 302; 318; 343; 357; 367. ———. Clinica oculistica dell' Università di Pavia. Ann. di ottal., Milano, 1872, ii, 54; 159.—**Quaglino** (A.) & **Guaita** (L.) Clinica oculistica dell' Università di Pavia. *Ibid.*, 1875, iv, 134: 1877, vi, 163: 1879, viii, 254.—**Quaglino** (A.) & **Manfredi** (N.) Clinica oculistica dell' Università di Pavia. *Ibid.*, 1873, iii, 3; 182.—**Quelques** cas d'ophthalmologie. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1844, 65–82.—**Raab.** Zur pathologischen Anatomie des Auges; Befund bei einem total ectatischen Bulbus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 386–391.—**Rava** (G.) Rendiconto della clinica ed ambulanza oculistica della r. Università di Sassari per l' anno scolastico 1864–5. Imparziale, Firenze, 1865, v, 532; 564; 587; 628; 657; 724; 753: 1866, vi, 17; 52; 83; 118; 150; 170. ———. Miscellanee di clinica ottalmologica; lettere al prof. A. Quaglino. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 535: 1878, vii, 248.—**Reich** (M.) Otchet o glaznich bolnich lechebnitsi ustroennoi v pamjat 4 aprilja 1866 g. za 1876 g. [Report on diseases of the eyes.] Med. Sbornik, Tiflis, 1877, no. 25, 11–16. ———. Iz otcheta po okulisticheskoi chasti Kavkazskago voennago okruga za 1876 g. [Report of diseases of the eyes in the military district of the Caucasus.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxx, pt. 7, 328–334. ———. [The same for the year 1877.] *Ibid.*, 1879, cxxxiv, 153–168. *Also* [Abstr.]: Med. Sbornik, Tiflis, 1878, no. 26, 1–10. ———. O glazach uchashichsja v nekotorich uchebnich zavedenijach Tiflisa. [Report of ophthalmic hospital at Tiflis.] *Ibid.*, no. 27, 1–71. ———. Glaznija bolieznі v Baku i voobsche na iougie sredi naselenija i v voiskach. [Eye diseases in Baku and the south.] *Ibid.*, 1880, no. 31, 1–26.—**Ressl** (A.) Bericht über die an der Augenkranken-Abtheilung in Graz während des Studienjahres 1858–9 behandelten und verpflegten Kranken. Ztschr. d. k.-k. gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 601; 615; 636. ———. Bericht über die an der Augenkranken-Abtheilung und in dem hiermit verbundenen okulistischen Ambulatorium behandelten und respekt. verpflegten Kranken an der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt in Graz im Studienjahre 1859–60. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1863, iv, 225–232.—**Reynolds** (D. S.) Clinical observations in ophthalmic practice. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 624.—**Riccò** (A.) Imagini entottiche. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 387–402.—**Richmond** (G.) Account of diseases of the eye, as they prevail in some parts of India; with the results of the operations for their removal. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 378–385.—**Richter** (E.) Bericht von der Prager Klinik und Abtheilung

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

für Augenkranke vom 1. Jänner 1855 bis 31. Dezember 1856. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 131–147; lviii, 143–172; lix, 104.—**Rigler.** Die Augenkrankheiten im Oriente. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 709–755. *Also:* Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 395; 407.—**Rivaud-Landrau.** Compte-rendu de la clinique ophthalmologique pendant l'année 1846. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 3–19. ———. [The same.] Années 1847–8. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 85; 96. ———. [The same.] Années 1851 et 1852. *Ibid.*, 1853, v, 113; 141; 150; 219. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 286; xxx, 147; 1854, xxxi, 45. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 201–220; 1854, ii, 48–55.—**Roberts** (P. F.) Estadistica del Consultorio oftalmológico de la Sociedad de beneficencia durante el [año] de 1879. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1878–9, xvi, 142; 403.—**Rodriguez** (F. F.) Discurso de contestacion al sr. Santos Fernandez. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1876–7, xiii, 83–91.—**Rosas.** Ueberblick der Vorfälle an der Augen-Clinik der k. k. Wiener Hochschule im Schuljahre 1829–30 u. 1833–4. Med. Jahrb. d. k. k österr. Staates, Wien, 1832, n. F., ii, 132–163; 1833, n. F., iv, 25–70, 2 pl.; 1834, n. F., v, 199–242, 1 pl.; 1835, n. F., viii, 59–95; 1836, n. F., xi, 56–76.—**Rosebrugh** (A. M.) Analysis of one hundred ophthalmic cases, showing the comparative frequency of the various diseases of the eye, in Hamilton. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 211. *Also:* Brit.-Am. J., Montreal, 1862, iii, 294.—**Rosmini** (G.) Rendiconto delle ammalate accolte dal 24 giugno 1854 al 31 giugno 1857, nella sala oculistica dell' ospedale Fate-Bene-Sorelle, diretta dal dott. Quaglino. Ann. univ. di med, Milano, 1858, clxiii, 44; 276; 509; clxiv, 50. ———. Rendiconto clinico dell' Istituto oftalmico di Milano per il quinquennio 1874–75–76–77–78. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 392; 402; 1879, 8. s., i, 191; 351; 361; 393; 421; 1880, 8. s., ii, 57; 67; 94; 103; 111; 129; 152; 229; 255; 280; 1881, 8. s., iii, 83; 113; 122; 181; 342; 471; 481; 1882, 8. s., iv, 145; 174; 183.—**Rothamel.** Erster Jahresbericht über die Ereignisse in der ophthalmiatrischen Abtheilung des Landkrankenhauses der kurhessischen Provinz Fulda. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 77–86.—**Rothmund** (A.) jun. Jahresbericht der Heilanstalt für Augenkranke, 1862–5. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 9; 18; 85; 96; 107; 112; 1866, xviii, 94; 102; 109; 129; 149; 168.—**Royal** Ophthalmic Hospital; Moorfield's report of operations performed by the surgeons during the first quarter of the year 1858, from January 13 to March 31. Lancet, Lond., 1858, i, 457.—**Rydel.** Spostrzeżenia kliniczne nad zaćmą i jéj operacyją poczynione od pazdziernika 1869 po koniec 1877, roku w klinice okulistycznéj Univ. Jagiell. [Clinical report of the eye clinic of the University of Cracow.] Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 185; 204; 213; 227; 237; 249.—**Saltini** (G.) Clinica oculistica di Modena; rendiconto del biennio scolastico 1872–3—1873–4. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 31; 82; 155; 212; 261; 332; 405; 502; 549. ———. R. Università di Modena; la clinica oculistica nel triennio scolastico 1875–76–77; direttore, Prof. Nicolò Manfredi; quadri statistici e note cliniche. Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 286–374.—**Santarnecchi** (V.) Osservazioni critiche sulle operazioni oftalmojatriche eseguite nel dispensario di malattie d' occhi. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 518–533. ———. Resoconto statistico delle operazioni. *Ibid.*, 1877, xxxix, 289–312.—**Santos Fernandez** (J.) Algunas consideraciones sobre las enfermedades de los ojos en las diversas razas que habitan la isla de Cuba. Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 212–225. *Also, in his:* Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 243–262.—**Saunders.** Sketch of the medical history of the 47th Reg't. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 227.—**Scellingo** (M.) Resoconto delle malattie oculari curati nell' ambulatorio oculistico per l' anno 1875 [–77; 1881]. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 116; 148; 1877, iii, 256; 1878, iv, 98; 1882, viii, 109–117. ———. Rapporto per l' anno 1879 [–1880] dell' ambulatorio clinico oculistico. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 140; 157; 182; 194; 1881, xi, 168; 189.—**Schiess.** Beitrag zur Statistik der Augenkrankheiten. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1862, i, 248–267.—**Schindler.** Considérations nosologiques et thérapeutiques sur les maladies des yeux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 110; 212.—**Schindler** (H. B.) Reminiscenzen aus der Praxis der Augenkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 595–620.—**Schmitt** (J. B.) Einige Fälle von Lichterscheinungen mit angeblichem Sehen im Dunkeln. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1869, xvi, 315; 338.—**Schweigger.** Augen-Klinik; Operationsstatistik [1874–78]. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 549–556; (1875), 1877, ii, 511–529; (1876), 1878, iii, 702–714; (1877), 1879, iv, 468–488; (1878), 1880, v, 408–449.—**Scriven** (J. B.) Selections from ophthalmic practice. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 89–90. ———. Selections from ophthalmic surgery. *Ibid.*, 1870, v, 202–205.—**Seely** (W. W.) Some clinical cases. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 400–404.—**Seidl.** Uebersicht der an der Clinik für Augenkranke der k. k. Wiener Hochschule im Studienjahre 1842–1843 behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 360; xlviii, 108; 236; 351; xlix n. I, 97; 220; 327.—**Sengbusch** (E.) Kurze Uebersicht der unter den Kronsbauern des

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

Wjätkaschen Gouvernements herrschenden Augenkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der denselben unterworfenen Wotjäken und Tscheremissen, ihrer Lebensweise und Sitten, insofern sie als ursächliche Momente dienen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 49; 57; 145.—**Serre.** Compte-rendu de la clinique ophthalmologique de l'Hôtel-Dieu de Montpellier, pendant le second quadrimestre de l'année 1842. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 174–178.—**Sichel** (J.) Conférences cliniques et théoriques d'ophthalmologie. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 310; 535. ———. Revue trimestrielle de la Clinique ophthalmologique. *Ibid.*, 1837, 2. s., v, 131; 164. *Also*, Reprint.—**Sigaut** (J.-F.-X.) Des maladies des yeux que l'on observe dans l'empire brésilien. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 164–168.—**Simi** (A.) Resoconto statistico delle malattie oculari curate nella medicheria ottalmoiatrica del . . . l'anno 1877, per G. Danesi. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 269; 627.—**Sirus-Pirondi.** Maladies des yeux. Marseille méd., 1871, viii, 7–20.—**Sliepie** soldati. [Diseases of the eye in recruits.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 523–526.—**Smith** (A.) Report of cases treated at the Ophthalmic Hospital, Chatham. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 349; 495; 1822, xviii, 509; 1823, xix, 13.—**Smith** (P.) Notes from ophthalmic practice at the Queen's Hospital, Birmingham. Birmingh. M. Rev., 1874, iii, 252–258.—**Snellen** (H.) Bijdrage tot de geschiedenis der oogziekte heerschende in de rijksgestichten Veenhuizen en Ommerschans. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1864, v, 67–166.—**Spalding** (J. A.) Five hundred cases of diseases of the eye. Tr. Maine M. Ass., 26. meet., Portland, 1878, vi, 423–439.—**Sperino** (C.) Cenni sulle malattie degli occhi. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1858, i, 18–29.—**Steinberg.** Ueber die Augenkrankheiten in der preussischen Besatzung zu Mainz während der Monate November 1842 bis excl. August 1843. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 101–132.—**Stievenart.** Compte-rendu de l'institut ophthalmique de la province de Hainaut pour les années 1845–51. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xvi, 183; 1847, xviii, 28; 1848, xx, 32; 1849, xxi, 250; 1850, xxiv, 43; 1851, xxv, 179; 1852, xxvii, 166.—**Stoeber** (V.) Rapport sur le service des maladies des yeux, à l'hôpital civil de Strasbourg, pendant l'année 1851. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 348–352. ———. Rapport sur la clinique ophthalmologique de la Faculté de médecine de Strasbourg, pendant le semestre d'été 1854 [et pendant l'année scolaire 1854–5]. *Ibid.*, 1855, xv, 12; 41; 1856, xvi, 53; 100. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 209–229; 1856, vi, 14–30.—**Stowers** (J. H.) Six cases from the ophthalmic wards. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1873, ix, 140–147.—**Stricker.** Zur Statistik der Blindheit in England. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 487.—**Suck** (E. J.) Beobachtung einer durch Wurmreiz hervorgebrachten Umwälzung des Augapfels. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 84–88.—**Svensson** (I.) Om ögonsjukdomar och ögonoperationer pa Oskarshamns lasarett. [Diseases of the eyes and operations in Port Oscar Hospital]. Upsala Läkaref. Förh., 1876–7, xii, 51–62.—**Swain** (W. P.) Ophthalmic practice at Wiesbaden. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 119.—**Talko** (J.) Iz glaznoi gospitalnoi praktiki. [Hospital practice in diseases of the eye.] Med. Sbornik, Tiflis, 1867, no. 3, pt. 2, 77–104; 1868, no. 5, 97–158; 1870, no. 9, 1–62; no. 10, pt. 3, 77–90. ———. Izvlechenie iz godichnago otcheta ophtalmologicheskoi praktiki. [Extract from report on diseases of the eye.] *Ibid.*, 1872, no. 15, pt. 1, 51–76. ———. Roczne sprawozdanie z oftalmologicznéj praktyki od 1 (13) marca 1871 do 1 (13) marca 1872 r. Gaz. lek., Warszawa, 1872, xii, 227; 273; 311; 342; xiii, 433; 501; 513; 545; 566; 580; 598; 647; 662; 689; 737. ———. Spostrzeżenia z praktyki oftalmicznej. Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 437; 485; 565; 645; 821; 837. ———. Stan armii warszawskiego woj. okrego pod względem chorób ocznych w 1879 r. [Diseases of the eye in the Polish contingent.] Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxviii, 246–249.—**Taylor** (C. B.) Notes of certain cases of prolonged and apparently hopeless blindness in which sight was restored, in some by operation, in others by treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 214–216.—**Taylor** (R.) Adhesion of the retina to the cicatrix, following the removal of the cornea. Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 362, 1 pl.—**Taylor** (R. H.) Some results of twenty years' experience in diseases of the eye. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 177–188.—**Tetzer** (M.) *et al.* Bericht über die in den Schuljahren 1863–65 an der Augenklinik der Wiener Hochschule behandelten Augenkranken. Med. Jahrb., Wien, 1866, xi, 147; xii, 3; 113; 1867, xiii, 17, 3 pl.—**Theremin** (E.) Bericht aus der Augenabtheilung des Erziehungs- (Findel-) Hauses in St. Petersburg für 1861. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, v, 97–115.—**Thompson** (W.) Case of sector-like defect of field of vision. Tr. Am. Ophth. Soc. 1875, N. Y., 1876, ii, pt. 3, 337–339.—**Uebersicht** von den im Revier seit Februar 1861 bis ultimo December 1862 vorgekommenen Augenkranken des Füsilier-Bataillons Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regiments No. 2, in Bezug auf Zu- und Abgang. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 220.—**Uytterhoeven** (A.) Faits cliniques recueillis dans le service ophthalmologique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.,

Eye (*Diseases of, Cases and statistics of*).

1854, xix, 27–35.—**Uytterhoeven** (A.) & **Van Holsbeek** (H.) Revue de la clinique ophthalmologique de l'hôpital Saint-Jean, année 1854–5. *Ibid.*, 1855, xxi, 421–431.—**Van den Driessche.** Recueil d'observations de maladies des yeux observées à la clinique ophthalmologique de J. Sichel, à Paris. [Rap. de Lutens jeune.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 42–47.—**Velpeau.** Leçons cliniques sur les maladies des yeux. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 137; 149; 169; 186; 197; 222; 229; 243; 265; 271; 281; 301; 325; 338; 349; 377; 395: 1845, 2. s., vii, 218; 230; 245; 254; 266; 283. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 48; 175; 232: iii, 57; 131; 262: 1845, ii, 250; 428; iii, 96.—**Vernon** (B. J.) An account of some pathological specimens recently added to the museum of the Royal Ophthalmic Hospital. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi, 155–164. ———. Miscellaneous ophthalmic cases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 232–237.—**von Vest** (J.) Erster Bericht über die zu Spittal im Herzogthume Kärnthen errichtete Augen-Heilanstalt. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 145–149.—**Vidor** (S.) Rückblick auf die im Pester Kinderspitale vom 1. Januar 1869 bis 31. December 1871 behandelten Augenkrankheiten. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1871–2, v, 283: 1872–3, vi, 39; 251; 384.—**Wagner** (W.) Erläuterungen und Zusätze zu dem Referat, welches Dr. Kyber über den 1871 erschienenen Jahresbericht der Augen-Abthlg. des städtischen Krankenhauses zu Odessa (verfasst von Dr. Schmid) in dem Januarheft des Jahrganges der "Klin. Monatsbl. f. Augenh." veröffentlicht hat. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 89–117.—**Warren** (J. C.) Observations on some diseased eyes. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 271–277. ———. Observations on some disorders of the eyes. *Ibid.*, 1876, v, 148–155.—**Waters** (G.) Selections from ophthalmic practice in the Cowasjee Jehanghier Hospital, Bombay. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 52; 70; 117; 162; 181; 210. ———. Report of ophthalmic practice in the Cowasjee Jehanghier Hospital, Bombay, during the month of August, 1870. *Ibid.*, 34–36. ———. Ophthalmic practice in Bombay. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 378.—**de Wecker** (L.) Relevé statistique par A. Pomier des opérations pratiquées dans l'année 1869 à la clinique du dr. Wecker. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 346; 359. ———. Relevé statistique par Georges Martin des opérations pratiquées pendant 1871–2. Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxvii, 157–186: 1873, lxix, 101–115. *Also*, Reprint. [*See, also, supra.*]—**Wengler.** Ophthalmologisches Tagebuch aus den drei ersten Jahren meiner Praxis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 543: 1850, xxxix, 1–104.—**Williams** (E.) Ophthalmic cases and observations. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 624–633. ———. Rare cases, with practical remarks. Tr. Am. Ophth. Soc. 1875, N. Y., 1876, ii, pt. 3, 291–301.—**Williams** (H. W.) Remarkable changes of internal structure of the eye. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 487. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 181. ———. Report of operations in the department of ophthalmic surgery at the city hospital of Boston [1864–6]. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 349; 508: lxxii, 278: 1867, lxxvi, 69–72. ———. Ophthalmic report. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, 373–379.—**Wright** (C. E.) Cases in ophthalmic practice. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 478–480.

Eye (*Diseases of, Causation of*).

See, also, **Erysipelas** (*Complications, etc., of*); **Erysipelas** (*Facial*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eyebrow** (*Wounds of*); **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*); **Fever** (*Yellow, Complications, etc., of*); **Measles** (*Complications, etc., of*); **School-houses** (*Lighting of*).

BREMER (J.) * Zur Genesis und Prophylaxis der Erblindungen. 4°. *Kiel*, 1873.

CUNIER (F.) Recherches statistiques sur la nature et les causes des maladies oculaires observées en Belgique, et en particulier dans la province du Brabant. Rapport adressé à M. Liedts, gouverneur du Brabant. 8°. *Bruxelles et Leipzig*, 1847.

FERRADAS (J.) ¿ Qué afecciones oculares suelen presentarse durante el curso de la pelagra? Observaciones recogidas por el profesor de enfermedades de la vista de la Academia de sanidad militar . . . presentadas á los congresos internacionales de Milan y Turin. 8°. *Madrid*, 1880.

GARMS (A.) * De oculorum sympathia cum reliquo organismo. 8°. *Berolini*, 1846.

GEORGEON (G.) * Rapports pathologiques de l'œil et des organes génitaux. 4°. *Paris*, 1880.

GIRAUD (A.) * Des affections secondaires de l'œil liées aux maladies des dents. 4°. *Paris*, 1880.

LAQUEUR (L.) * Sur les affections sympathiques de l'œil. 4°. *Paris*, 1869.

Eye (*Diseases of, Causation of*).

LEDOUX (É.-H.) * Sur les affections sympathiques de l'œil. 4°. *Paris*, 1871.

LERAT (F.) * Sur certaines lésions de nutrition de l'œil liées à la menstruation. 4°. *Paris*, 1878.

LORING (E. G.) Is the human eye changing its form under the influence of modern education? 8°. *New York*, 1878.

MAATS (J. J.) * De sympathische aandoeningen van het oog. 8°. *Utrecht*, 1865.

MÉTRAS (A.) * Rapports pathologiques de l'œil et des dents par action réflexe. 4°. *Paris*, 1873.

MOOREN (A.) Ueber sympathische Gesichtsstörungen. 8°. *Berlin*, 1869.

NEUMANN (E.) * Drei Fälle von sympathischem Augenleiden. 8°. *Greifswald*, 1880.

RAHMER (H.) * Zur Casuistik spinaler Augenleiden. 8°. *Breslau*, 1873.

STANGLMEIER (J.) * Die Pulmonalstenose in Bezug auf das Auge. 8°. *Würzburg*, [*n. d.*]

TANGUY (E.) * Troubles visuels nerveux d'origine utérine simulant l'asthénopie accommodative. 4°. *Paris*, 1877.

THAON (A.) * Affections oculaires, liées à la menstruation. 4°. *Argenteuil*, 1879.

Adamowicz. Iasna ślepota od zepsutego zęba. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1851, xxvi, 111–114.—**Agnew** (C. R.) Notes on contagious diseases of the eyes in schools and asylums. No. 44. State Board of Health of New York. Rep. Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii, 225–233. *Also*, Reprint.—**Althof** (H.) & **Müller** (H.) Ueber das Vorkommen von Störungen des Sehvermögens neben solchen der Leberthätigkeit. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 349–353.—**Anderson** (A.) On the post-febrile ophthalmitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 729–773. *Also*, Reprint.—**Arens** (É.) Ein Fall von Amblyopia bedingt durch Parametritis chronica atrophicans. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1877, 21–25.—**Armaignac** (H.) Cécité temporaire presque complète survenue subitement chez un jeune homme à la suite d'un travail intellectuel exagéré; guérison complète. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 297–300.—**Bartolozzi** (D.) Sul lume a petrolio riguardato come causa delle malattie degli occhi. Salute, Genova, 1874, ix, 307–312.—**Baumeister** (E.) Ueber einige zur Gynäkologie in Beziehung stehende Augenerkrankungen. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 688; 709.—**Berlin** (R.) Ueber Sehstörungen nach Verletzung des Schädels durch stumpfe Gewalt. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 9–25, 3 pl. *Also:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 14.—**Bethune** (G. A.) Lesion of accommodation of the right eye, only, consequent on nursing with the right breast. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 752.—**Boncour** (J.) Deux observations d'affections oculaires de cause cérébrale. J. d'ophth., Par., 1872, i, 335; 391.—**Bouchut.** Sur les lésions de la rétine et du nerf optique produites par la méningite tuberculeuse et par toutes les maladies organiques du système nerveux. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 455–466.—**Braun** (M.) Beitrag zur Aetiologie der Augenerkrankungen in Tunis und Goletta. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 2–4.—**Brecht.** Ueber concentrische Einengung des Gesichtsfeldes, sympathisch entstanden. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 1. Abth., 97–112.—**Bresgen** (H.) Zwei Fälle von sympathischem Erkranken des Auges. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1197; 1220.—**Bull** (C. S.) The effects of malarial poisoning upon the eye. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 543–550.—**Camó i Montobbio** (J.) De las relaciones existentes entre las lesiones renales i las enfermedades de los ojos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881–2, x, 136–153.—**Chambers** (T. K.) Enquête sur les professions nuisibles à la vue. [*Transl., in abstr., from:* J. Soc. Arts, Lond., 1855, Jan. 12.] Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiii, 270–293. *Also:* Santé, Brux., 1855–6, vii, 39; 69; 77.—**Chapin** (W.) Hints on the causes of blindness. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853–4, vi, 298–300.—**Cohn** (H.) Die Augen der Uhrmacher, Goldarbeiter, Juweliere und Lithographen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 53–58. ———. Augenkrankheiten bei Masturbanten und nach sexuellen Excessen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 198–215. *Also:* Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 33; 43. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 428–441. ———. Troubles visuels et affections oculaires chez les onanistes. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 278–283.—**Conti** (D.) Il miasma palustre e le malattie interne degli occhi. Atti Ass. otal. ital., Milano, 1879, 72–74.—**Cutler** (T.) On a remarkable case of ocular disease produced by an electric discharge. Lancet, Lond., 1848, ii, 607.—**Dehenne** (A.) Rapports pathologiques de l'œil et de l'utérus.

Eye (*Diseases of, Causation of*).

Ann. de gynéc., Par., 1879, xii, 174-181. *Also:* Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 113-117. *Also:* Médecin, Par., 1879, v, nos. 33; 34. — **Deutschmann** (R.) Ueber Miliartuberkulose des Gehirns und seiner Häute und ihren Zusammenhang mit Augenaffectionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 224-254, 1 pl.—**Discussion** upon reflex eye-disorders. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 627-629.—**Dransart.** Considérations cliniques et pathogéniques sur les rapports pathologiques entre l'œil et l'oreille. [Extr.] Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 902-904.—**Dumont** (G.) Recherches sur les causes et les effets de la cécité. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 249; 261.—**Dupuy** (E.) Note on inherited effects of lesions of the sympathetic nerve and corpora restiformia of the eye. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1876, N. Y., 1877, v, 252-255. *Also,* Reprint. — **Ely** (E. T.) Illustrative cases of disease of the eye arising from affections of the teeth. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 258.—**Fialkowsky.** Die scorbutischen Augenerkrankungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 247-252. — **Förster.** Beziehungen der Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen zu Veränderungen und Krankheiten des Sehorgans. Handb. d. ges. Augenh., Leipz., 1876, vii, 59-232.—**Galezowski** (X.) Sur les affections oculo-dentaires. J. d'ophth., Par., 1872, i, 606-611. ———. Sur les altérations oculaires des femmes enceintes. Rec. d'ophth., Par., 1874, 2. s., i, 430-436. ———. Des affections oculaires consécutives à la suppression des règles. *Ibid.*, 1875, 2. s., ii, 41; 156. ———. Des troubles visuels occasionnés par l'opium. *Ibid.*, 1876, 2. s., iii, 212-217. ———. De l'influence des grands froids sur les affections oculaires. *Ibid.*, 1880, 3. s., ii, 89-106.—**Gill** (H. Z.) Affections of the eye from neuralgia of the fifth pair of nerves, caused by disease of the dental organs. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 301-318.—**Guijo** (R.) De algunas afecciones oculares que complican la entero-colitis acuda y la diarrea idiopática de la primera infancia. Crón. oftal., Cádiz, 1881-2, xi, 121-124.—**Hampeis.** Einfluss der Unterdrückung eines Kopfausschlages auf die Augen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 769-772.—**Higgens** (C.) On the causes of preventable blindness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 179-212; 1877, xxii, 133-150.—**Hildreth** (J. S.) Severe affection of an eye, resulting from a diseased tooth. Chicago M. Exam., 1866, vii, 201-203.—**Hirschberg** (J.) Zur Aetiologie der Erblindung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1872, iv, 235-249. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 49.—**Hocken** (E. O.) The defects of vision which result from asthenic conditions of the system. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 12-29.—**Hotz** (F. C.) (Observations on defects of sight, induced by exposure to excessive heat.) Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 276.—**Hutchinson** (J.) On the influence of the sexual system on diseases of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 1-15.—**Jameson** (H. G.) Observations on the pathological sympathy between the nerves of the eye and the larynx. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 117-120.—**Jeffries** (B. J.) Some unnecessary causes of impaired vision. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 209-213.—**Jobert** (*de Lamballe*). Mémoire sur divers troubles de la vue propres à certaines femmes grosses. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 10-15.—**Keyser** (P. D.) Observations in relation to some forms of affections of the eye resulting from reflex irritation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 199-205.—**Kipp** (C. J.) Eye affections from malarial poisoning. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 121-130. *Also,* Reprint.—**Landesberg** (M.) The eye and sexual excess. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 6-9.—**Leber** (T.) Bemerkungen über die Entstehung der sympathischen Augenerkrankungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 325-341. ———. Ueber Cataract und sonstige Augenaffectionen durch Blitzschlag. *Ibid.*, 1882, xxviii, 3. Abth., 255-282, 1 pl.—**Litten** (M.) Ueber die bei der acuten malignen Endocarditis und anderen septischen Erkrankungen vorkommenden Retinalveränderungen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1877, x, 140-143.—**Loring** (E. G.) Premature delivery for the prevention of blindness. N. York M. J., 1883, xxxvii, 59-64.—**Lundy** (C. J.) Sympathetic affections of the eye. Leonard's Illust. M. J., Detroit, 1880, i, 67-70. *Also,* Reprint.—**Machek.** Przyczynek do nauki o zależności chorób oczu w kobiet od chorób narządu płciowego. [Diseases of the eye in women depending on diseases of the sexual organs.] Sprzegl. lek., Kraków., 1883, xxii, 3; 19.—**McKay** (R. J.) Eye diseases dependent upon suppression of menses. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiv, 382-387.—**Macnamara** (C.) Lecture on atrophy of the retina, and paralysis of the muscles of the eyeball, due to irritation of the supra-orbital nerve. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 53-55.—**Martin** (W.) Case of inflammation of the globes in a native female, caused by suppression of the menses. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 189. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1858, 1023.—**Mayerhausen** (G.) Zur Casuistik der Sehstörungen nach Schädelverletzung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 44-48.—**Mengin.** Des accidents oculaires consécutifs aux lésions de l'appareil dentaire. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2. s., v, 324-336.—**Michel.** Ueber

Eye (*Diseases of, Causation of*).

den Zusammenhang von ocularen Störungen mit Störungen im Circulationsgebiete der Carotis. Sitzungsb. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1881, 81.—**Mooren** (A.) Prof. Schweigger und die Kritik meiner Schrift: "Ueber sympathische Gesichtsstörungen". Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 427-430. ———. Gesichtsstörungen und Uterinleiden. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 519-577. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 281-308. ———. Zur Pathogenese der sympathischen Gesichtsstörungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 313-330.—**Naranjo** (E.) Influencia del paludismo sobre el aparato de la vision. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 21-24.—**Netoliczka** (E.) Ueber den Einfluss verschiedener Gewerbebetriebe auf die Augen der Arbeiter. J. f. Gsndhtspflg., Wien, 1881, v, No. 11, 1-3.—**Nettleship** (E.) Repeated paroxysmal failure of sight, in connection with heart-disease. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 889-891.—**Nieden** (A.) Beiträge zur Lehre vom Zusammenhang von Hirn- und Augenaffectionen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 603-628. ———. Zur Casuistik der nach traumat. Verletzungen des Hirns und Rückenmarkes auftretenden Augenstörungen. *Ibid.*, 1882, xii, 30-52.—**Noyes** (H. D.) Eye troubles which may be erroneously attributed to lesions of the brain and nervous system. Med. News, Phila., 1883, xlii, 140-143.—**Oglesby.** Case of sclerosis of the optic discs following spinal injury. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 345.—**Poncet** (F.) De la rétino-choroïdite palustre. Ann. d'ocul., Brux., 1878, lxxix, 201-218.—**Ponti.** Explosion de dynamite; sept cas de maladies des yeux sur sept personnes atteintes. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 307-309.—**Power** (H.) The diseases of the eye occurring in connexion with pregnancy. Lancet, Lond., 1880, i, 709; 757; 829.—**Rampoldi** (R.) Di alcuni rapporti che sono fra malattie oculari e cardiache. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 185-224, 1 pl. ———. Rapporti morbosi esistenti tra gli organi digerenti e l' organo della vista. *Ibid.*, 1880, ix, 121; 233. ———. Rapporti morbosi esistenti tra l' apparato sessuale e il visivo. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclvii, 193; 317. ———. Rapporti morbosi esistenti tra l' apparato orinario e il visivo. *Ibid.*, 1882, cclix, 261-287.—**Rand.** Injurious effect upon the eye of the light from the fish tail burner. Tr. Coll. Phys. Phila., 1857, n. s., iii, 141.—**Raynaud.** De quelques troubles de la vision liés aux modifications de la température. Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 513-530.—**Reich** (M.) Die Neurose des nervösen Sehapparates, hervorgerufen durch anhaltende Wirkung grellen Lichtes. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 135-146. ———. Verlust des Sehvermögens wegen Papillitis bei einer Schwangeren; rasche Genesung bei ärztlichem Eingreifen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 349-353. *Also, transl.:* Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 617; 633.—**Report** of committee of Society of Arts on industrial pathology of trades which affect the eyes. Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 81-87.—**Reynolds** (D. S.) The cause of blindness in ninety eyes. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 267-269. ———. Disturbances of vision arising from the internal administration of certain drugs. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 325-333.—**Roeder** (W.) Ueber die gemeinschaftlichen Ursachen von Glaucom, Myopie, Astigmatismus und den meisten Cataracten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 164; 256, 1 pl.—**Rothmund** (A.) Die Krankheiten der Augen und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des übrigen Organismus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 9.—**Roy** (B. R. N.) Affections of the eye following dengue. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 42.—**Saunders** (A. R.) Case of optic disturbance, probably from intracranial tumour. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 116.—**Savitski** (S. L.) Ob odnoi iz prichin glaznich bolieznei v nashich voiskach. [On the principal causes of disease of the eye in military service.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 527.—**Schweigger.** Die sympathischen Gesichtsstörungen von A. Mooren. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 389; 459. ———. Ueber sympatische Augenleiden. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 281-284.—**Segura** (M.) Relaciones patológicas entre los dientes y los ojos. Clínica, Málaga, 1880, i, 6; 261.—**Swanzy** (H. R.) The influence of the uterus in eye disease. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 118-126. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 157-166.—**Tavignot.** Maladies des yeux nées de la carie des dents. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, xlii, 125-130.—**Taylor** (C. B.) On the causes of preventible blindness. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 363-366.—**Taylor** (R.) On derangement and loss of sight in women during suckling. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 6.—**Teirlinck** (C.) Essai sur les rapports pathologiques du système dentaire et de l'appareil visuel. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xix, 92; 146; 198. *Also* [Abstr.]: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1848, xxi, 9. *Also:* Rap. de Poelman. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 7-11.—**Torresini** (M.) L' occhio considerato in rapporto con l' intero organismo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 289.—**Trades** which affect the eyes. J. Pub. Health, Lond., 1855, i, 72-74.—**Troubles** visuels en rapport avec les maladies utérines et la menstruation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, 3. s., li, 4-7.—**Uhthoff** (W.)

Eye (*Diseases of, Causation of*).

Zur Casuistik der Augenerkrankungen in Folge von Infectionskrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 303–305.—**Vonderfour** (E.) Hereditäres durch drei Generationen modificirtes Augenübel. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 85.—**Walton** (H.) Impaired vision from mental work. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 436.—**Webster** (D.) Calx sulphurata in diseases of the eye. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 43–58. *Also*, Reprint.—**de Wecker** (L.) Des manifestations oculaires diathésiques, scrofulose, tuberculose, rhumatisme, syphilis. Ann. d'ocul., Brux., 1881, 12. s., v, 37–47.—**Westphal** (A.) Oculorum inflammatio, cum prominentia insigni dextri extra orbitam, a difficili perruptione dentium caninorum orta. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 249.—**Wright** (C. E.) [Sclerotitis relieved by extracting a carious tooth.] West. J. M., Indianap., 1869, iv, 479.

Eye (*Diseases of, Congenital*).

See, also, **Eye** (*Tumors in*).

von Ammon (F. A.) Beiträge zur Diagnose einiger angeborner Augenkrankheiten des Menschen. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 529–542, 1 pl.—**Dufour** (M.) Sur l'action de l'iridectomie dans l'hydrophthalmus congenitus. Beitr. z. Ophth., Wiesb., 1882, 109–124. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 674–677.—**Galezowski.** Affections congénitales des yeux et de leurs annexes. *Ibid.*, 1877, 2. s., iv, 289–302: 1878, v, 66–79: 1879, 3. s., i, 22–33.—**Krükow.** Zwei Fälle von angeborenem Hornhautstaphylom; Beitrag zur Pathologie des Fötusauges. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 213–235, 1 pl.—**Schirmer** (R.) Hydrophthalmus congenitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 250.—**Streatfeild** (J. F.) Observations on some congenital diseases of the eye. Lancet, Lond., 1882, i, 263; 303.—**Vernon** (B. J.) Case of congenital myopia; with a faulty perception of colours, limited to a small portion of one retina, of recent origin. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 93–95.

Eye (*Diseases of, Diagnosis of*).

See **Eye** (*Examination of*); **Eye** (*Semeiology of*).

Eye (*Diseases of, Feigned*).

See, also, **Amaurosis** (*Feigned*); **Blindness** (*Feigned, etc.*)

ROBERTSON (C. A.) An eye case in the courts. 8°. *Albany*, 1873.

Baudon. Note sur quelques moyens pratiques, destinés à reconnaître l'amaurose et l'amblyopie simulées; description de deux procédés nouveaux. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 1047–1050.—**Baudry** (S.) Simulation de l'amaurose et de l'amblyopie; principaux moyens de la dévoiler. Bull. scient. dép. du nord, etc., Par., 1882, v, 257–288.—**Björkén** (J.) Om simulation af ensidig blindhet. Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 625–634.—**Galezowski.** Des affections oculaires simulées. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 312; 325.—**Kalliwoda.** Ueber Simulation von Augenleiden und die Schwierigkeiten der Behandlung von Augenerkrankungen beim Soldaten. Feldarzt, Wien, 1874, 407; 429: 1875, 1; 9; 14; 25; 33; 41.—**Herter.** Entlarvung der Simulation von Sehstörungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1878, vii, 375; 437.—**Leiblinger** (I.) Zur Kasuistik artifizieller Augenkrankheiten behufs Befreiung vom Militärdienste, in forensischer Beziehung. Militaerarzt, Wien, 1877, xi, 9–11.—**Müller.** Simulirte Schwachsichtigkeit. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 47–50.—**Ravà** (G.) Novello metodo diagnostico per iscoprire la simulazione dell' amaurosi monoculare. Ann. di otal., Pavia, 1881, x, 289–291.—**Talko** (J.) O uszkodzeniach oczu w popisowych. [Simulation of eye-diseases in recruits.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 131–134. ———. Urazowe uszkodzenia oczu w popisowych i nowozaciężnych. [Feigned injuries of eye in recruits.] *Ibid.*, 1882, 2. s., ii, 546–549.—**Vallez.** Des subterfuges employés par les conscrits pour simuler ou dissimuler certaines maladies oculaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, viii, 225–232.

Eye (*Diseases of, Hospitals for*).

See **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*)

Eye (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

See, also, **Amaurosis** (*Rheumatic*).

DANN (E. O.) * De ophthalmia arthritica et rheumatica. 8°. *Halæ*, [1821].

EHRLICH (P.) * Observationes circa tartari stibiati in ophthalmis rheumaticis virtutem. 8°. *Pragæ*, 1834.

EMMERICH (J.) * De ophthalmia arthritica. 8°. *Monachii*, 1836.

JOUSSAUME (J.-B.-C.) * De l'ophthalmie rhumatismale, ou de la sclérotico-iritis idiopathique. 4°. *Paris*, 1858.

Eye (*Diseases of, Rheumatic and gouty*).

KEGEL (L.) * Symptomata objectiva ophthalmiæ catarrhalis, rheumaticæ et arthriticæ. sm. 8°. *Berolini*, [1835].

KRUIS (F.) * Diss. sistens observationes circa ophthalmias rheumaticas. 8°. *Pragæ*, 1838.

NEUSTADTL (J.) * De scleritide rheumatica. 8°. *Pragæ*, 1831.

PRIVÉ (H.) * De la sclérotite rhumatismale, et en général du rhumatisme des membranes externes de l'œil. 4°. *Paris*, 1881.

RENAUD (A.-E.) * Sur la sclérotite rhumatismale. 4°. *Paris*, 1876.

SICHEL (J.) * Propositions générales sur l'ophthalmologie, suivies de l'histoire de l'ophthalmie rhumatismale. 4°. *Paris*, 1833.

———. The same. 8°. *Paris*, 1833.

VON WENZL (J. B.) * Ueber die rheumatische-scrophulöse Augen-Entzündung. 8°. *München*, 1843.

Adam (T.) Rheumatic ophthalmia. Glasgow M. J., 1832, v, 362.—**Barella** (H.) Sur le traitement de l'ophthalmie rhumatismale par la vératrine à l'intérieur. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1864, xlii, 206–213. [Rap. de De Neffe, 213–216.]—**Borlée** (J.) Études cliniques sur l'ophthalmie rhumatismale et son traitement. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2. s., vii, 811–854. *Also*, Reprint. *Also*, Discussion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 231; 574.—[**Case.**] Acute rheumatic ophthalmia; recovery under morphia treatment. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 538.—**Célarier.** Ophthalmie rhumatismale. Arch. méd. belge, Brux., 1878, 3. s., iv, 98–101.—**Chacmon.** Kerato-iritis rheumatica; Atropin-intoxication in Folge Einträuflung einer Atropinlösung; Heilung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 377.—**Decondé.** Quelques réflexions sur l'existence et le diagnostic des ophthalmies rhumatismales et goutteuses. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, ii, 98–104.—**Gauté** (F.) De l'influence de la goutte sur les affections et les opérations de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 315; 333.—**Hamburger** (L.) Ueber eine unter der Form von Ophthalmia rheumatica auftretende und durch eine Verbindung von Zink und Eisen heilbare Gehirnaffection. Ztschr. f. wissensch. Therap., Berl., 1853, i, 235–239.—**Hitch** (W.) Case of rheumatic ophthalmia. Balt. Month. J. M. & S., 1830–31, i, 326–328.—**Hutchinson** (J.) A report on the forms of eye-disease which occur in connexion with rheumatism and gout. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 287; 455.—**Jacob** (A.) On rheumatic inflammation of the eye. Dublin M. Press, 1846, xvi, 193; 257. ———. On gouty or arthritic inflammation of the eyeball. *Ibid.*, 1847, xvii, 104; 119.—**Jones** (W. S.) Rheumatic inflammation of the tunica vaginalis oculi. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 638–641.—**Jüngken** (J. C.) Amphiblestroditis rheumatica exsudativa. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 165.—**Kennedy** (E.) Destructive inflammation of the eye, combined with arthritis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 161.—**Klusemann.** Wirkung des Zincum aceticum bei Ophthalmia rheumatica. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 166–168.—**Labouret** (E.) Ophthalmie rhumatismale aiguë rebelle guérie par le seul usage du sulfate de quinine à l'intérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxviii, 158.—**Le Calvé.** Quelques considérations sur l'ophthalmie rhumatismale et sur son traitement. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, v, 169–190.—**Mackenzie** (W.) Practical observations on rheumatic ophthalmia; with cases. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 37–44. ———. Practical observations on catarrho-rheumatic ophthalmia; with cases. *Ibid.*, 292–303, 1 pl.—**Nettleship** (E.) Rheumatic inflammation of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 377–381.—**Nott** (J. C.) [Rheumatic ophthalmia; successful treatment with mercurial ointment.] N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 81.—**Noyes** (H. D.) Sclerotitis depending on gouty or rheumatic diathesis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 34–42.—**Parrish** (I.) Three cases of rheumatic ophthalmia. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 527–529.—**Power** (H.) On the use of aconite and colchicum in combination in various rheumatic affections and especially in those of the eye. Practitioner, Lond., 1869, iii, 220–228. ———. [Unusual course and termination of rheumatic ophthalmia.] St. George's Hosp. Rep. 1870, Lond., 1871, v, 328.—**Salomon.** Rheumatische Augenentzündung. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 327–329.—**Stilmant** (L.) Ophthalmies catarrho-rhumatismales graves; complications. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 49; 57.—**Taylor** (J. E.) Rheumatic inflammation of the tunica vaginalis oculi. N. York M. Times, 1851–2, i, 257–263.—**Thiry.** Ophthalmie catarrho-rhumatismale chronique, prise pour une ophthalmie militaire. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 405.—**Wardrop** (J.) Account of the rheumatic inflammation of the eye. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, x, 1–15.

Eye (*Diseases of, Statistics of*).

See **Eye** (*Diseases of, Cases, etc., of*); **Hospitals** (*Ophthalmic, etc.*)

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

See, also, **Belladonna** (*Effects of*) *on the eye*; **Collyria**; **Eye** (*Surgery of*).

ALLEN (T. F.) & NORTON (G. S.) Ophthalmic therapeutics. [Homœopathic.] 8°. *New York & Philadelphia*, 1876.

BALDINGER (E. G.) [Pr.] præfatio agit de oculorum morbis sine ophthalmicis sanandis. 4°. *Gottingæ*, [1778].

BECKER (A. C.) Diseases of the eye treated homœopathically. From the German. 12°. *New York*, 1847.

BEHRENDT (S.) * Ueber die Anwendung des Quecksilbers in der Augenheilkunde. 8°. *Berlin*, 1870.

BERTHOLD (F. A.) * Diss. sistens observationes circa spirituosorum vim medicam in sanandis oculorum morbis traumaticis. 8°. *Pragæ*, [1839].

BOEHM (L.) Die Therapie des Auges mittels des farbigen Lichtes. 8°. *Berlin*, 1862.

BOURÉE (L.) * Considérations générales sur l'ophthalmologie, suivies de l'emploi des vésicatoires volans sur toute la peau des paupières dans quelques maladies de l'œil. 4°. *Paris*, 1835.

BUSCH (J. L. D.) * De usu remediorum topicorum in oculorum morbis. sm. 8°. *Halæ*, [1789].

CAMUSET (G.) * Thérapeutique des altérations fonctionnelles de la vue. 4°. *Paris*, 1868.

COUMÉTOU (P.) * Contributions à l'étude de la strychnine et thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1878.

DAWSON (T.) An account of a safe and an efficacious medicine in sore eyes and eye-lids. 8°. *London*, 1782.

DEJEAN (F.) * De medicatione morborum ocularium sine operatione manuali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1773.

Also, in: WEBER (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 192–204.

DEMME (C.) * De palpebrarum conclusione qua remedio. 8°. [*Dorpat*], 1855.

DENIAU (A.-H.) * De la pilocarpine, son action, son emploi dans la thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1882.

DÜRR (E.) Ueber die Anwendung der Kälte bei Augenkrankheiten. 8°. *Hannover*, 1875.

DUPLAT (J.-M.) Nouveau traitement des maladies des yeux. 8°. *Lyon*, 1845.

FELLER (C. G.) De methodis suffusionem oculorum curandi, a Casaamata et Simone cultis. 8°. *Lipsiæ*, 1782.

FILHOL (H.-S.) * De l'occlusion chirurgicale des paupières. 4°. *Paris*, 1866.

FINCK (J. F. C.) * De prærogativa remediorum pharmaceuticorum in affectibus oculorum. 4°. *Erfordiæ*, 1750.

FOURGUETTE. * Sur l'emploi thérapeutique de l'iodoforme en oculistique. 4°. *Paris*, 1882.

GEROLD (H.) Ophthalmologisch-klinische Studien. Dritte Folge. Zur Behandlung der in ihrer Sensibilität geschwachten oder herabgestimmten Netzhaut in Analogie photochemischer Erscheinungen durch farbiges Licht. 8°. *Bernburg*, 1879.

GOETZ (E.) * Das Homatropin in der Augenheilkunde. 8°. *Kiel*, 1880.

GRAEFE (R. C.) Repertorium augenärztlicher Heilformeln. 8°. *Berlin*, 1817.

JULIAN (N.) * Du massage de l'œil dans quelques affections de la cornée et des paupières. 4°. *Paris*, 1882.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

KISELEFF (V.) * Ke voprosu o pronikanii jidkostei chreze rogovuiou obolochku jivago glaza. [On impregnation of liquids through cornea of eye.] 8°. *St. Petersburg*, 1869.

KLEIN (A. M.) * De usu remediorum topico-mechanicorum in certis oculorum morbis. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

KREUSER (A. H.) * Ueber die Erfolge der neueren Wasserkuren bei Augen-Krankheiten. 8°. *Tübingen*, 1840.

LANGENBECK (M.) Die Insolation des menschlichen Auges, der Glaskörperstich und die Accommodationsfasern. 8°. *Hannover*, 1859.

LARREY (H.) De l'occlusion des paupières dans le traitement des ophthalmies et des maladies des yeux. 8°. *Paris*, 1856.

LOCHE. Précis sur le nouveau traitement des maladies des yeux. 8°. *Londres*, 1783.

MACHER (H.) * Electrotherapeutische Erfahrungen bei Augenaffectionen. 8°. *Erlangen*, 1880.

MAGNUS (H.) Die Bedeutung des farbigen Lichtes für das gesunde und kranke Auge. Ein Beitrag zu einer rationellen Lichtdiät. 8°. *Leipzig*, 1875.

MAUCHART (B. D.) De setaceo nuchæ, auricularum, ipsiusque oculi. Resp. Christ. Dar. Zeller. 4°. *Tubingæ*, [1749].

OFFICIAL papers relating to operations performed by order of the directors of the Royal Hospital for Seamen, at Greenwich, on several of the pensioners belonging thereto, for the purpose of ascertaining the general efficacy of the new modes of treatment practiced by Mr. Adams, for the cure of the various species of cataract, and the Egyptian ophthalmia. 8°. [*London*, 1814.]

———. The same. 8°. *London*, 1814.

———. The same. An abridgement. 8°. *London*, 1814.

PELTIER (H.) * Des accidents consécutifs à l'emploi de l'atropine dans le traitement des affections oculaires. 4°. *Paris*, 1877.

PLATNER (J. Z.) [Pr.] de noxis ex cohibita suppuratione in nonnullis oculorum morbis disserit. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1742].

POURFOUR DU-PETIT (S.) * An senescentibus oculi inflammationibus, conjunctivæ scarificatio? Prop. J.-F. de Villiers. 4°. [*Paris*, 1772.]

PRAETORIUS (F. C.) * De scarificatione oculorum. 4°. *Lipsiæ*, 1728.

ROGON (J.) * Ueber die Wirkung des Extractes der Calabarbohne und des Nicotin auf die Iris. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

ROSEBRUGH (A. M.) On some practical points in the treatment of those forms of eye diseases of most frequent occurrence in general practice. 8°. *Toronto*, 1876.

SIEGWART (G. F.) * De sanatione ophthalmiæ sine ophthalmicis externis, ut singulari specie solidæ praxeos medicæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

SIMEONS (K.) Diätetik für gesunde, schwache und kranke Augen, oder Rath, wie man die Augen gesund erhalten, schwache Augen stärken und kranke Augen diätetisch behandeln soll, nebst ausfürlichen Regeln über die Auswahl, Beschaffenheit und den Gebrauch zweckmässiger Brillen. 12°. *Darmstadt*, 1829.

SLOANE (H.) An account of a most efficacious medicine for soreness, weakness, and several other distempers of the eyes. 8°. *London*, 1745.

———. The same. Histoire d'un remède très efficace pour la foiblesse et rougeur des yeux et autres maladies du même organe. Trad. de l'anglois et enrichie de notes par M. Cantwel. 12°. *Amsterdam et Leipzik*, 1767.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

VAN DER STEEGE (J.) * De suffusionibus oculorum methodo Wenzelii et Contii extrahendis. 4°. *Groningæ*, 1772.

STOCK (J. C.) [Pr.] de famoso unguento ophthalmico Anglico. 4°. *Jenæ*, [1758].

STRASSER (P.) * Beiträge zur Anwendung der Desinficientien in der Ophthalmologie. 8°. *Bern*, 1879,

TESNIÉRE (L.-M.-P.) * De medela cœcitatis. 8°. *Parisiis, an. XII* [1803].

TRILLERUS (D. W.) [Pr.] de scarificatione et ustione oculorum ab Hippocrate descripta. 4°. *Wittebergæ*, [1754].

TURNBULL (A.) Treatment of the diseases of the eye, by means of prussic acid vapour, and other medical agents. 8°. *London*, 1843.

WALZ (J.) * Ueber den therapeutischen Werth der subcutanen Strychnininjectionen bei Augenerkrankungen. 8°. *Erlangen*, 1876.

DE WECKER (L.) Thérapeutique oculaire. Leçons recueillies et rédigées par le dr. Masselon. 8°. *Paris*, 1878.

WERLITZ (G. A.) * Observationes de olei citri ætherei recens expressi usu in quibusdam oculorum morbis. 8°. *Berolini*, [1828].

Abadie (C.) De l'emploi du salicylate de soude en thérapeutique oculaire et en particulier dans les inflammations de la sclérotique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xcvii, 385-390.—**Adler** (H.) Casuistische Mittheilungen über Behandlung der Augenkranken. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 411; 495. ———. Ueber Vaseline als Constituens von Augensalben. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 125.—**Agnew** (C. R.) Remarks upon prolonged occlusion of the eye as a remedial measure. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 308. ———. Cases of ophthalmic disease in which enforced exposure of the eyes to light and air was salutary. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 439-448. *Also*, Reprint. ———. Prevalence of scant feeding in ophthalmic cases. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 148.—**Alsberg** (A.) On the detection of mercury in the urine, after calomel has been dusted into the conjunctival sac. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 399-402.—**Althaus** (J.) On the treatment of certain diseases of the eye by galvanisation and faradisation. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 157; 183.—**Anwendung** (Ueber die) der Inunktionskur bei den Erkrankungen der tieferen Gebilde des Auges. Wien. med. Presse. 1867, viii, 694-696.—**Anwendung** (Ueber die) des Opiums in den Augenkrankheiten. Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl., 1815, i, 50-84.—**Arnold** (J. F.) Grosse Wirksamkeit der Essentia galbani bei verschiedenen Augenübeln. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1807, xxvi, 4. St., 145-150.—**Baroffio.** La gelsemina e la pilocarpina nella pratica oculistica. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 811-817.—**Barrier.** Nouveau procédé d'occlusion des paupières à l'aide du collodion. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 165-167.—**Bayarri** (P.) La calabarina usada en colirio. Crón. méd., Valencia, 1878-9, ii, 139-144.—**Bedoin.** Note sur l'emploi du pulvérisateur dans le traitement des affections externes des yeux. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 150-152.—**Benavente** (A.) De la accion fisiológica del nitrato de pilocarpina y de sus efectos terapéuticos en las enfermedades de los ojos. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iii, 278-280.—**Benedict.** Ueber den Schaden welchen das Ansetzen von Blutegeln an kranke Augen verursacht. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 62-64.—**Bergh** (A.) Om elektricitet som terapeutiskt medel inom oftalmologien. [Electricity as therapeutical means in ophthalmology.] Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 241-258.—**Bergmeister** (O.) Ueber die Anwendung des schwefelsauren Atropin zu ophthalmotherapeutischen Zwecken. Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien, 1882, i, 45; 59; 72.—**Birnbacher** (A.) Ueber Anwendung von Eserin und Pilocarpin bei Augenkrankheiten. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1878, Graz, 1879, xv, 47-57.—**Blagden** (R. B.) An account of the good effects of a mercurial snuff in a cure of gutta serena. Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 126-128.—**Blot.** Note sur le rôle des évacuations répétées de l'humeur acqueuse, dans le traitement des maladies des yeux. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1864. lxiii, 35-41.—**Bontello** (J. M.) Estudio clínico de la cauterizacion actual en sus aplicaciones á las enfermedades oculares, especialmente á las úlceras de la cornea. Crón. oftal., Cádiz, 1879-80, ix, 137-142.—**Bonnafont.** Mémoire sur un nouveau mode d'occlusion des yeux dans le traitement des ophthalmies en général. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 31-57. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 82-84.—**Boulu.** De la médication électrique dans certaines affections de l'appareil oculaire. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 426;

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

455; 508.—**Bricheteau.** De l'hydrothérapie oculaire. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1862, viii, 410-442.—**Brière.** Du danger des collyres à l'eau distillée de laurier-cerise saturée de teinture d'iode. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 513-515.—**Bull** (C. S.) On the use of poultices in ophthalmic practice. Kansas City M. J., 1874, iv, 37-39. ———. On the use of eserine and pilocarpine in ophthalmic therapeutics. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 464-495. *Also:* N. York M. J., 1879, xxix, 343-355.—**Buller** (F.) The use of eserine in ophthalmic practice. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1880, i, 125-139.—**C.** (C. M.) La pilocarpina y las afecciones oculares. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 371-373.—**Campbell** (A. S.) Ophthalmic operations, with remarks on after-treatment; the ophthalmic use of quinine, and its therapeutic action. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1880, xxxi, 107-141. *Also*, Reprint.—**Carré.** Des onctions et des injections hypodermiques au pourtour de l'orbite; inutilité du choix de cette région dans beaucoup de cas; de l'absorption des collyres. Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 97-100.—**Carreras y Aragó** (L.) Algunas consideraciones acerca el empleo de los baños de mar, en las afecciones de los ojos. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 337-341. ———. La pilocarpina en las enfermedades de los ojos. *Ibid.*, 1881, vii, 97-102. ———. La homotropina en las enfermedades de los ojos y sus ventajas para evitar las parálisis de la acomodacion y las intoxicaciones generales. *Ibid.*, 1882, viii, 33-37. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 5-10.—**Carter** (R. B.) The principles of ophthalmic therapeutics. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 89-125. ———. On defects of vision which are remediable by optical appliances. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 8; 29; 53; 79.—**Casado y Negro** (A.) Otra aclaracion sobre el uso de la plancha en las enfermedades de los ojos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 84.—**Casagemas** (J.) La cirugía ocular antiséptica en la clínica del dr. J. Barraquer. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 325-333.—**Chapman.** Du traitement névro-dynamique dans certaines maladies des yeux. Rec. d'ophth., Par., 1878, v, 18-33.—**Chisholm** (J. J.) Stimulating effects of strychnia upon the optic nerve and retina. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 1-3. ———. Effects of strychnia in exciting the retina and optic nerve. Lancet, Lond., 1872, i, 12. ———. Strychnia as a retinal and optic nerve stimulus. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 59-62. ———. A misapplication of remedies in the treatment of eye diseases. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 369-374. ———. Abuses of nitrate of silver in the treatment of eye diseases. Maryland M. J., Balt., 1877, i, 1-6. ———. The use of mercury in eye diseases. *Ibid.*, 1878, iv, 78-84.—**Cohn** (H.) Erfahrungen über die Wirkung des Strychnin auf amblyopische und gesunde Augen. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 959; 968; 1003; 1067.—**Connor** (L.) The use of hot water in the local treatment of diseases of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 466-472.—**Cornell** (W. M.) Arsenic and stillingia in diseases of the eye. Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 37-41.—**Coursserant** (H.) Des irrigations oculaires et de l'emploi méthodique des collyres. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xcvii, 206-209. *Also:* Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 39. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 69. ———. De la cautérisation ignée en thérapeutique oculaire. France méd., Par., 1880, xxvii, 258; 266.—**Courty** (A.) De l'application des vésicatoires volants au-devant des paupières, et de leur efficacité dans le traitement des inflammations oculaires. Montpel. méd., 1862, ix, 385-420.—**Critchett** (A.) De l'inoculation dans la pratique de l'oculistique. Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxvii, 43-46. *Also, transl.:* Med. Exam., Lond., 1876, i, 393.—**Critchett** (G.) Superficial affections of the eye and their treatment. *Ibid.*, 1876, i, 265-267.—**Cuignet.** De l'emploi de l'atropine dans les maladies oculaires. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1867, xii, 174; 192: 1868, xiii, 1-4.—**Cunier** (F.) Recherches sur l'emploi de quelques combinaisons du cyanogène dans le traitement des maladies des yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 62-76. ———. De l'emploi de l'acétate de plomb neutre, selon la méthode de M. Buys, dans le traitement de quelques affections oculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1027-1057. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 564; 578.—**Curry** (J. H.) Uses and abuses of astringents and caustics in the treatment of eye diseases. Toledo M. & S. J., 1877, i, 369-376.—**Curtis** (E.) Conium, and its use in diseases of the eye. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 353; 369.—**Cyr** (J.) Note sur la pulvérisation appliquée aux maladies des yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1866, lv, 232.—**Delgado.** Eleccion y aplicacion del método terapéutico en las inflamaciones oculares; diagnóstico de las mismas; memoria. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 7-10.—**Del Monte** (M.) Sull' uso del setone nelle malattie oculari. Movimento, Napoli, 1873-4, v, 551-554. *Also:* Riv. clin. di Bologna, 1874, iv, 48-50.—**Del Toro.** Septicémie oculaire et le pansement désinfectant. Cong. period. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 56-62.—**Demarchi.** Breve esposizione di sperimenti relativi all' azione delle correnti elettriche sulle alterazioni organiche dell' occhio. Gior. . . . d. Soc med.-chir.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

di Torino, 1842, xiv, 418-433.—**Desmarres.** Phlébotomie oculaire. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 52-59. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 153-159. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 89.—**Deutschmann** (R.) Einige Erfahrungen über die Verwendung des Iodoforms in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 214-224.—**Deval** (C.) De l'emploi du polygala de Virginie dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxii, 465-474.—**Dhaenens** (B.) Essai sur le traitement des ophthalmiques dans les hôpitaux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 411-440.—**Dickinson** (W.) Mydriatics and myotics, and some of the indications for their use. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1879, xxii, 106-115.—**Dor** (H.) Beitrage zur Electrotherapie der Augenkrankheiten. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 316-352.—**Driver.** Ueber die Behandlung einiger Augenleiden mit dem constanten Strome. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1872, ii, 2. Abth., 75-83. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 226-237.—**Droste** (A.) Aqua opii als Uebergangsmittel zu reizenden Arzneien bei Augenentzündungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 3. St., 115-118.—**Dyer** (E.) A new method of applying pressure to the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1869, vi, 60-64.—**Edlefsen** & **Illing.** Ueber die therapeutische Verwendung des Hyoscinum hydrochloricum und hydrojodicum (Ladenburg). Centralbl. f med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 417-419. [*See, also, infra*, Gnauck.]—**Erb** (W.) Zur galvanischen Behandlung von Augen- und Ohrenleiden. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 1-48. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, 228-300.—**Eversbusch** (O.) Bemerkungen über die Anwendung der Antiseptika in der Augenheilkunde. Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, 1882, i, 127-147.—**Fano.** Du pansement antiseptique dans la chirurgie oculaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvii, 234-236. ———. La cautérisation ignée dans la thérapeutique oculaire. J. d'ocul. et chir., Par., 1880, viii, 229-231.—**Fialkovski** (S. J.) Prakticheskija zametki iz ophtalmologicheskoi terapevtiki. [Treatment of diseases of eye.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 493-496. ———. Materijali k voprosu o vlijanii bani na zdorovii i bolkoi glaz chelovieka. [On baths for healthy and diseased eyes.] *Ibid.*, 1881, ii, 137-143.—**Fieuzal.** Principes généraux de thérapeutique appliquée aux maladies des yeux. Tribune méd., Par., 1874-5, vii, 162-164. *Also, transl.:* Tribuna méd., Par., 1874-5, ii, 59.—**Fleischmann.** Ueber oculare Gummibinden. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 341-344.—**da Fonseca** (L.) Da atropina como tratamento das congestões do fundo do olho. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 57-59. ———. Apparelho para duches oculares. *Ibid.*, 121-125.—**von Forster.** Hydrochinon als Antisepticum in der augenärztlichen Praxis. Aerztl. Int.-Bl., München. 1881, xxviii, 237-239.—**Fournier** (A.) Étude clinique sur les douches oculaires et la glace appliquées au traitement des phlegmasies de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 74-171. *Also*, Reprint.—**Fricke.** Ueber den äusseren Gebrauch des Calomels bei Augenentzündungen und eine dabei gemachte interessante Beobachtung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 289-301.—**Friedmann** (M.) Zur Massage bei Augenkrankheiten. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 732.—**Fritschi** (J.) Ueber die Wirksamkeit einiger Arzneimittel gegen gewisse Augenleiden, besonders gegen gewisse Formen der Augenentzündung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 62; 223. ———. Note pour servir à l'histoire de l'occlusion palpébrale dans le traitement des maladies des yeux. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 129. *Also:* Abeille méd., Par., 1856, xiii, 81.—**Galezowski** (X.) Algumas observações sobre a therapeutica ocular. Gaz. med. da Bahia, 1868, ii, 230; 252. ———. Accidents oculaires provenant de l'application topique de l'opium et de la morphine. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 218; 331. ———. L'huile de cade est un excellent antiseptique, dans les affections oculaires. *Ibid.*, 1881. 3. s., iii, 257-266. ———. De l'homotropine et de son action sur l'œil. *Ibid.*, 310-314. ———. De l'iodoforme dans les affections oculaires. *Ibid.*, 1882, 3. s., iv, 327-329.—**Gayda** & **Georges.** Sur un collyre oriental. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1880, v, 395.—**Gérard.** De l'emploi des mercuriaux dans les maladies inflammatoires des yeux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, ii, 161-166.—**Geschichte** (Zur) der Anwendung des Galvanismus gegen Augenkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 220-227.—**Gillet de Grandmont.** Des injections sous-cutanées de pilocarpine, effets physiologiques et action thérapeutique dans certaines affections oculaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1878), 1879, 54-90.—**van Gils** (A. L. G.) Bijdrage tot de behandeling van sommige gebreken der oogleden. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 90-132.—**Gnauck** (R.) Ueber die Wirkungen des Hyoscin. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 801-806. *Also, transl.* [Abstr.]: Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 65-68. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 123-127. *Also:* Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 295-298.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

Also, Reprint. [*See, also, supra*, Edlebsen & Illing.]—**Gori.** De l'usage de la strychnine dans la pratique ophthalmologique. Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxviii, 135-137. *Also, transl.:* Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat.-, Genees- en Heelk. te Amst., 1872, iii (Blad 12).—**Gradenigo** (P.) Dell' uso del cauterio attuale nelle malattie dell' occhio, e trapianto di muccosa e di lembo cutaneo muccoso nel sacco congiuntivale. Boll. di ocul., Firenze, 1878-9, i, 69; 85.—**von Graefe** (A.) Ueber die Simon'schen Glycerinsalben in ophthalmiatrischer Beziehung. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 129-133. ———. Ueber den Druckverband. *Ibid.*, 1863, ix, 2. Abth., 111-152.—**Grossmann** (K.) Iodoform in ophthalmic practice. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 141-148.—**Guépin** (A.) Des agents thérapeutiques dans les maladies des yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 5; 157. ———. De la réforme thérapeutique en ophthalmologie; emploi des mercuriaux. *Ibid.*, 241-265.—**Gulz** (I.) Die Anwendung der Baumwolle bei der Behandlung von Augenkrankheiten nach Dr. Mayor in Lausanne. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 593.—**Guthrie** (G. J.) On certain methods of treating acute and chronic inflammations of the eye, lately adopted at the Royal Westminster Ophthalmic Hospital. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., v, 193-202.—**Hagemann.** Beitrag zur Würdigung der Kälte bei allen Arten von Augenentzündungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 1-20.—**Hairion** (F.) & **Furnari** (S.) De l'occlusion palpébrale. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 123-139.—**Hall** (A. D.) On the subcutaneous use of strychnia in amaurosis. Phila. M. Times, 1873, iii, 477.—**Haltenhoff** (G.) La strychnine dans la thérapeutique oculaire. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 207-228. *Also*, Reprint.—**Hamilton** (R.) On the employment of tannic acid in some diseases of the eye and eyelids. Practitioner, Lond., 1869, ii, 347-352. ———. On bloodletting in certain forms of eye disease. *Ibid.*, 1870, iv, 342-348.—**Hayes** (P. J.) Iodoform in eye-disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 193.—**Hill** (E. W.) Danger of dusting calomel into the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 446.—**Horn** (E.) Grosse Wirksamkeit der verdünnten Opiums-Tinktur bei Augenentzündungen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 95.—**Horner.** Die antiseptische Chirurgie bei Augenkrankheiten. Wien. med. Presse, 1881 xxii, 1193.—**Hornyai** (B.) A pilocarpin hatása a szemészetben. [Pilocarpin successfully used in diseases of the eye.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 48-51.—**Hotz** (F. C.) The value of salicylic acid in the treatment of rheumatic diseases of the eye. Chicago M J. & Exam., 1880, xi, 501-505. ———. Serious effect of calomel upon the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 49-51. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 400-402. ———. The yellow oxide of mercury in ophthalmic practice. Chicago M. J. & Exam., 1882, xliv, 449-458.—**Ilcken** (A.) Iets over het gebruik van chinine in oogziekten. [Met Naschrift von F. C. Donders.] Nederl. Lancet, Gravenh., 1854-5, 3. s., iv, 593-600; 1855-6, 3. s., v, 656-665.—**Jaesche** (E.) Die erwärmenden Umschläge in der Augen-Praxis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 105-110.—**Jeffries** (J.) Ether in ophthalmic surgery. Rep. Internat. Ophth. Cong., Lond., 1873, iv, 7-10.—**Jones** (T.) Remarks on ophthalmic therapeutics and the treatment of the commoner diseases of the eye. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 99-102.—**Klein** (E.) Zur Anwendung der Präcipitatsalbe bei Augenerkrankungen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1348; 1482; 1543; 1578; 1608.—**Klein** (S.) Ueber die Anwendung der Massage in der Augenheilkunde. *Ibid.*, 1882, xxiii, 267; 302; 369; 464.—**Könistein** (L.) Neue Medikamente in der okulistischen Praxis. *Ibid.*, 1878, xix, 1249-1252.—**Korn.** Ueber die Galvanokaustik in der Augenheilkunde. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl. (1879), 1880, lvii, 56-59. *Also:* Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 142.—**Lainati** (C.) Il solfato di soda cristallizzato per la cura di alcune malattie oculari. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 325.—**Landolt.** Le peroxyde d'hydrogène dans la thérapeutique oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1881-2, ii, 385-405.—**Landsberg** (M.) On the use of the atomizer in diseases of the eye. Phila. M. Times, 1876, vii, 78. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 343-355. *Also*, Reprint. ———. Note on the use of oleate of mercury in eye-diseases. Phila. M. Times, 1878, viii, 491. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 393-397. ———. On the therapeutic use of calabar and eserine in eye diseases. Phila. M. Times, 1878, ix, 28-34. ———. On the therapeutic use of duboisia in eye diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 464-469. ———. Accidents from the use of jaborandi and pilocarpine in diseases of the eye. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 741-743. ———. On the therapeutic use of jaborandi and pilocarpine in eye-diseases. *Ibid.*, 1878-9, ix, 345; 369. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 118-126. ———. On the therapeutic us of jaborandi and pilocarpine in eye diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 115-119. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 48-52.—**Laurence** (J. Z.) Some observations on the treatment of idiopathic inflammations of the eye.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

Brit. M. J., Lond., 1862, i, 61. ———. Du traitement des phlegmasies profondes de l'œil par la morphine. Comp. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 238–240.—**Legroux.** Du traitement de la phlyctène conjonctivale et kératique par la cautérisation galvanique. France méd., Par., 1879, xxvi, 361–363.—**Lerche** (W.) Ueber die Heilwirkung des Galvanismus in einigen organischen Augenkrankheiten. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 109.—**Letter** to the editors of the Edinburgh Medical and Surgical Journal, from the medical officers of Greenwich Infirmary, vindicating Sir Wm. Adams from the charge of keeping secret his improved operations on the eye; with some observations by the editor. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 90–92.—**Lichel.** Lettre sur un topique antiophthalmique chinois. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 193.—**Linares** (A. R.) Del uso del clorhidrato de quinina en el tratamiento de las supuraciones traumáticas y difusas de la córnea, de los catarros crónicos de las conjuntivas y de las conjuntivitis flicteniculares ó pustulosas. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 180; 198.—**Löwegren** (M. K.) Om topica i ögonpraktiken. Eira, Göteborg, 1879, iii, 353–375.—**Lopez-Ocaña** (J.) La terapéutica antiséptica en oftalmología. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 166. ———. La atropina y la eserina en terapéutica ocular. Génio méd.-quir., Madrid, 1881, xxvii, 244.—**Lourenço** (J.) Sur un nouveau procédé de traitement des affections oculaires au moyen d'un vaporisateur. J. d'ophth., Par., 1872. i, 121–125.—**Luber** (M. W.) Over het chininum bij oogontsteking. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855–6, 3. s., v, 146–157.—**Lundy** (C. J.) A new therapeutic agent in diseases of the eye [duboisia]. Tr. Michigan M. Soc., Lansing, 1880, vii, 504–511.—**Maclean** (D. J.) Cases in which the vapour of prussic acid was employed for the cure of ophthalmic disease. Lancet, Lond., 1842–3, i, 538.—**Mamoré** (B.) O drainage na therapeutica ocular. Gaz. med. da Bahia, 1877, 2. s., ii, 316–321.—**Mannhardt** (J.) Zur Strychninwirkung. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 2. Abth., 193–204.—**Martin** (E.) De l'emploi de la lumière bleue conjugée avec la lumière blanche, dans le traitement des maladies chroniques de la rétine et du nerf optique: des bains de lumière et des verres bichromiques. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 115. ———. Communication sur l'emploi de la lumière bleue combinée avec la lumière blanche dans la thérapeutique oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 16–18.—**Masini** (G.) La resorcina nelle malattie degli occhi; nota preventiva. Boll. d' ocul., Firenze, 1881–2, iv, 177–179.—**Mattioli** (G. B.) Dell' uso dei vescicanti nella cura delle malattie degli occhi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 327–329.—**Middlemore** (R.) On the utility of the sulphate of quinine in various inflammatory affections of the eye. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 545–549. ———. On the comparative value of iodine and various ioduretted preparations, and the sulphate of quina, in strumous inflammatory affections of the eye. *Ibid.*, 1832, x, 70–77.—**Mohimont** (A.) Bons effets de l'occlusion palpébrale, au moyen du collodion, dans quelques affections oculaires. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1857, xxiv, 28–36.—**Moltó Boatello** (J.) Estudio clínico de la cauterizacion actual, en sus aplicaciones á las enfermedades oculares, especialmente á las úlceras de la córnea. Actas de las ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 571–577.—**Montaldo** (F.) Los antisépticos en oftalmología. Bol. de med. nav., San Fernando, 1883, vi, 6–11.—**Morano** (F.) Dell' uso della stricnina in talune malattie del fondo dell' occhio. Gior. d. mal. d. occhi, Napoli, 1879, ii, 1–16. *Also:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 513–523.—**Münchmeyer** (E.) Ueber die äussere Anwendung des Calomels in der Augenheilkunde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1845, xxx, 145–169.—**Munson** (G. S.) Use and abuse of astringents in eye diseases. Med. Ann., Albany, 1882, iii, 195–198.—**Murdoch** (R.) Eye bandage. Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix, 171.—**Neuhausen** (J.) Ueber die Anwendung der Vesicatorien auf die äussere Fläche der Augenlider, bei scrofulösen Augenkrankheiten. Med. Cor.-bl. rhein. u. westphäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 217–219.—**Neumann.** Galvanische Heilversuche bei organischen Augenkrankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 729–736.—**Nieden** (A.) Ueber die Anwendung der Electrolyse in der augenärztlichen Therapie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 339–354. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 26–41.—**Notarianni** (M.) Considerazioni teorico-pratiche intorno a' salassi locali ne' mali dell' occhio. Morgagni, Napoli, 1858, ii, 144–151.—**Occlusion** (De l') des paupières dans le traitement des ophthalmies; indications de son emploi à propos de la discussion à l'Académie de médecine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 344–351.—**Oliver** (C. A.) The comparative action of sulphate of daturia and of sulphate of hyoscyamia upon the iris and ciliary muscle. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiv, 102–108.—**del Olmo** (J.) Nota sobre un nuevo recurso para las enfermedades de los ojos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 51.—**van Onsenoort** (A. G.) Bijdrage tot de geschiedenis der aanwending van het gesmolten salpeterzure zilver (nitr. argent. fus.) onder den eenen of anderen vorm als ectroticum, in oogontstekingen met slijmvloed enz.

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

Nederl. Lancet, Utrecht, 1838–9, i, 122–125.—**Osiander** (F. B.) Neue Methode zum Galvanisiren der Augen beim schwarzen Staar, und der Geschwüre, mittelst metallener Linsen. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 171–173.—**Pagenstecher** (H.) Ueber die Massage des Auges und deren Anwendung bei verschiedenen Augenerkrankungen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 281–284. ———. Ueber die Anwendung der Massage bei Augenerkrankungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 225–234. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 424–433.—**Pamard** (P.) Sur le traitement de diverses maladies des yeux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834. iii, 201; 368: iv, 22–45.—**Panas.** Indications et contre-indications de l'emploi de l'eau dans les affections de l'œil. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 19.—**Pellier.** Observations sur l'utilité du séton appliqué à l'œil même, affecté de maladies graves réputées incurables. Ann. clin. de Montpel., 1813, xxxii, 67–83.—**de la Peña** (A.) Terapéutica ocular; el nitrato y el clorhidrato de pilocarpina. Oftal. práct., Madrid, 1882, i, 121–126.—**Plácido** (A.) Novo apparelho para applicar o "calor humido" nas doenças oculares; capsula hygrothermica. Period. de ophth. prat., Lisb., 1880, ii, 50–55.—**Planat.** De l'ergotine dans les phlegmasies oculo-palpébrales. J. de thérap., Par., 1878, v, 761–763.—**Pommade** de glycérine à l'iodure de potassium pour le traitement de certaines maladies de l'œil. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 309.—**Pope** (B. A.) Die Anwendung der Essigsäure bei Erkrankungen der Conjunctiva und Cornea. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe. 1869–70, i, 2. Abth., 191–196.—**Prél** (F.) Künstliche Geschwüre gegen Augenleiden. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 195.—**Prout** (J. S.) Quinine as a local remedy in certain forms of conjunctival and corneal diseases. Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, N. Y., 1871. vii, 114–117.—**Quadri** (G. B.) Acupuncturation successfully employed in nervous affections of the eye. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 246–250.—**Ramaugé** (A.) Compresion y aplicaciones termales en oftalmología. An. Asoc. círc. méd. Argentino, Buenos Aires, 1878–9, ii, 435–449.—**Rampoldi** (R.) Della pilocarpina nella terapia oculare. Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 503–521, 1 pl.—**Randaccio** (L.) Sull' elettro-terapia oculare. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 260–265.—**Rau** (W.) Ueber die Anwendung des Lactucariums in der Augenheilkunde. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 461–467.—**Ravà** (G.) Sulle applicazioni dello iodoformio alla terapia oculare. Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 485–502.—**Reiche** (J. F.) Iets over de nuttigheid van den braakwijnsteen bij oogontsteking. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1825, iv, 40–42.—**Report** on the use of Seton's and other counter-irritants in disease of the eye. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 654.—**Risley** (S. D.) On the relative value of the sulphates of atropia and of duboisia in ophthalmic practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 410–422. *Also:* Med. Herald, Louisville, 1880, ii, 170–181.—**Roldan** (M.) Medicacion irritante sustitutiva en las afecciones externas del aparato ocular. Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 65–79.—**Roosa** (D. B. St. J.) The cure of constitutional diseases by the use of glasses. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 393–395.—**Rossander** (C.) Om färgadt ljus såsom terapeutiskt medel, efter Böhm. [Therapy of eye with colored light.] Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 181–192.—**Roulaut.** Du nitrate d'argent et du sulfate de cuivre employés comme topiques dans certaines formes de maladies des yeux; de leur différence d'action et de leurs indications thérapeutiques. Union méd., Par., 1854, viii, 112.—**Rydel** (L.) Spostrzeżenia i uwagi nad działaniem bobu kalabarskiego w chorobach oczu, mianowicie w porazeniu akomodacyi. [Observations on the use of the Calabar bean in affections of the eye, especially in defects of accommodation.] Przegl. lek., Kraków., 1869, viii, 295–299.—**Sämisch** (T.) Zur Anwendung der feuchten Wärme bei Erkrankungen des Auges. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 60; 73.—**Santini** (S.) Le irrigazioni di acqua fredda nelle affezioni oculari. Gior. di med. mil., Firenze, 1868, xvi, 904–909.—**Santopadre** (U.) Contribuzione alla cura di talune malattie oculari mediante la corrente elettrica indotta. Galvani, Bologna, 1874, ii, 1–16.—**Santos Fernandez** (J.) & **Arias Gago** (E.) Aplicaciones de la anestesia á la cirujía ocular. Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 111; 129.—**Scarenzio** (A.) Dell' uso dell' acqua fredda nelle infiammazioni dell' occhio. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxvi, 281.—**Schäfer** (H.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirksamkeit des Atropin, Duboisin und Homatropin auf das Auge. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 186–205. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 196–213.—**Schenkl** (A.) Die Anwendung des Pulverisateurs bei Augenerkrankungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag. 1871, cix, 149–152. ———. Der Zerstäubungsapparat in der Augenheilkunde. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 481; 492; 505. ———. Die antiseptische Behandlung in der Augenheilkunde, übersichtlich besprochen. *Ibid.*, 1879. iv, 363. ———. Die neueren therapeutischen Versuche in der Augenheilkunde. Das Jodoform. *Ibid.*, 1882, vii, 373; 381; 394. ———. Die Massage des Auges. *Ibid.*, 282; 301; 314.—**Schindler**

Eye (*Diseases of, Treatment of*).

(J.) Beitrag zur Anwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 325.—**Schlaefke** (W.) Zum Gebrauch von Jodkalium und Calomel in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 2. Abth., 251–279.—**Schlotterbec** (P. J.) Schediasma chirurgicum de labro ophthalmico. Acta Helvet., Basileæ, 1755, ii, 33–47, 1 tab.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Eine gemeinnützige Bemerkung zur "fünften" Auflage des Stellwag'schen Lehrbuches der Augenheilkunde. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 603.—**von Schroeder** (T.) Ueber die Behandlung von Augenleiden mittelst Pilocarpin. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 37–42.—**Schumann** (A.) Ueber die Anwendung der Kälte und Wärme in der Augenheilkunde. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1872, 10–13.—**Schweigger** (C.) Zur Strychnin-Therapie, nebst Bemerkungen über hysterische Sehstörungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 415–418.—**Sédan.** Emploi de l'homatropine en oculistique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 494.—**Seely** (W. W.) Some practical points in the eye department. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1875, 57–61. ———. The yellow oxide of mercury. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 351–356.—**Smith** (W. A.) Employment of glycerine in the treatment of diseases of the eye. Lancet, Lond., 1862, ii, 387.—**Snabilié.** Aanteekeningen omtrent het acidum hydrocyanicum als oogmiddel. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846–7, 2. s., ii, 37–41.—**Solomon** (J. V.) Cases and observations illustrating the therapeutic efficacy of diluted hydrocyanic acid as a topical application in certain affections of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 185; 367; 439.—**Spalding** (J. A.) On massage in ocular affections. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 434–437.—**Stemberg** (N. J. A. C.) Over den invloed van nitras argenti op de levende vaten en op het doordringen van bloedlichaampjes. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Oogzijders, Utrecht, 1869, x, 143–150.—**Stocquart** (A.) Note sur l'emploi de l'acide borique dans les affections externes de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxx, 221–227.—**Szokalski** (W.) Kilka rozdzialów z ogólnéj patologii i terapii oka. [Some considerations on the general pathology and therapy of the eye.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1855, xxxiv, 212–265.—**Talko** (J.) Z dziedziny oftalmologii. [Domestic ophthalmology; injury of ball of eye by leeches.] *Ibid.*, 1882, lxxviii, 552–578, 1 pl.—**Tavignot.** De l'action curative du phosphore dans les affections nerveuses des yeux. France méd., Par., 1866, xiii, 49; 53; 65.—**Tavignot** (F.-L.) Du chlorure de sodium dans les maladies des yeux. Expérience, Par., 1843, xii, 337; 353.—**Thamhayn** (O.) Die Occlusion der Lider bei Behandlung der Augenkrankheiten. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1857, xciii, 103–112.—**Theobald** (S.) Boracic acid; a new remedy in eye diseases. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 140–143. *Also*, Reprint, with supplementary note. ———. A new eye bandage. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 154–156. *Also*, Reprint. ———. Boracic acid in eye diseases. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 328–330. ———. [The management of some of the commoner affections of the eyes.] Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 182–191.—**del Toro** (C.) Intoxicacion por la atropina en instilaciones á los ojos. Crón. oftal., Cádiz, 1881–2, xi, 77.—**Usiglio** (C.) Alquante osservazione sul galvanismo per curare alcune malattie organiche degli occhi. Ann. univ. di med., Milano, 1843, cviii, 479–499.—**Vander Laan.** Maçájem de globo ocular. Period. de ophth. prat., Lisb., 1880, ii, 16–20.—**Verneuil.** De l'occlusion permanente des paupières par la blépharorrhaphie dans certains cas d'ophthalmie sympathique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 19–21.—**Vidor** (Z.) Az eserin és atropin alkalmzása a szemészetben. [Use of eserine and atropin in diseases of the eye.] Szemészet, Budapest, 1878, 44–56. ———. A higany-gyógymód szembetegségeknél. [Mercurials in diseases of the eye.] *Ibid.*, 1879, 72–76. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 85; 109. ———. Szembetegségek antiseptikus kezelése. [Antiseptic treatment in diseases of eye.] Szemészet, Budapest, 1880, 65–70.—**Wagner.** Neueste Errungenschaften in der operativen Augenheilkunde. Deutsche Rev., Berl., 1882, vii, 125–127.—**Walker** (T. S.) Notes on the operative treatment of inflammations of the eyes. Liverpool M. & S. Rep., 1869, iii, 73–81.—**de Wecker** (L.) De l'emploi de l'eau chaude, en compresses, dans le traitement des maladies des yeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 256–266. ———. De l'emploi comparé de l'ésérine, de l'atropine et de la duboisine en thérapeutique oculaire. *Ibid.*, 1878, xciv, 337–350. ———. Tratamento antiseptico na ophthalmologia. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 25–29.—**Weinhold.** Empfehlung der Anwendung des Galvanismus durch die Medien des Quecksilbers, des Natrons, des Kali's und des Ammoniums in mehrern Krankheiten der Netzhaut und des Glaskörpers. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1816, ii, 399.—**Welche** Vorzüge besitzt als augenärztliches Heilmittel der s. g. Palpebral-Verschluss des Auges (Occlusio oculi)? Bei welchen Krankheiten ist seine Anwendung indicirt? Welches ist die beste Art seiner Application? Ophth. Cong. zu Brüssel 1857, Ber., etc., Hannov., 1858, 100–107.—**Wells** (S.) The beneficial effect of the insufflation of calomel in certain diseases of the eye. Ophth. Hosp. Rep. Lond., 1862, iii, 314–316.—**Werlitz.** Beobachtungen über die Wirksamkeit des Olei citri ætherei in einigen Augenkrankheiten. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 224–238.—**Whyte** (D.) Mode of managing ocular inflammations. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 209–216.—**Williams** (H. W.) Some conservative measures required in certain diseases of the eye. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 513–520. ———. Eserine and pilocarpine in the treatment of eye disease. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii (app.), pp. l–liv.—**Wolffringa** (E.) O ropływie rozdrobnionej rtęci metalicznej bezpośrednio na tkanki oka stosowanej. [Influence of mercurial preparations upon the texture of the eye.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 497–501.

Eye (*Diseases of*) *in animals.*

BERTACCHI (D.) Ippoftalmico antilunatico. 16°. *Torino*, 1880.

LEBLANC (U.) Traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques, principalement le cheval, [etc.] 8°. *Paris*, 1824.

———. The same. Deutsch bearbeitet von J. Radius. 8°. *Leipzig*, 1825.

WARDROP (J.) An essay on the diseases of the eye of the horse, and on their treatment. 8°. *London*, 1819.

Repr. from: Communicat. Bd. Agric., n. s., i.

Bayer. Zur Pathologie des Auges. Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien, 1878, xlix, 113–144, 1 pl.—**Blažeković** (F.) Beiträge zur Veterinär-Ophthalmologie. Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1879, iv, 41; 49; 57; 73; 89: 1880, v, 11; 25; 33.—**von Biervliet** (R.) Ein Wort über die periodische Augenentzündung des Pferdes. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 1. Abth., 87.—**Bouley** (H.) D'une variété particulière d'inflammation de la conjonctive observée chez le cheval, causée par la formation de granulations fibrino-calcaires dans les interstices du tissu enflammé. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 54–60.—**Chuchu.** Des altérations de l'œil au premier accès de fluxion périodique. Rec. de méd. vét., Par., 1876, 6. s., iii, 1146–1150.—**Dietrichs** (J. F. C.) Ueber die Mondblindheit, oder die periodische Augenentzündung der Pferde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 307–318.—**Larcher** (O.) Mémoire sur les affections de l'appareil de la vision chez les oiseaux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1876, xii, 337–351.—**Melicher** (L.) Die Augenentzündung bei einigen Singvögeln. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 990–993.—**Michaelis.** Ueber einige Augenkrankheiten der Pferde und deren Behandlung. [*From:* Farmers' Mag., No. lxxix, Aug., 1819.] J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 537–544.—**Nagel** (A.) Einiges über die periodische Augenentzündung der Pferde. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 164–177. ———. Berichtigende Bemerkung die periodische Augenentzündung des Pferdes betreffend. *Ibid.*, 1864, x, 2. Abth., 140.—**Sichel.** Matériaux pour servir à l'étude anatomique de l'ophthalmie périodique et de la cataracte du cheval. Ann. d'ocul., Brux., 1861, xlvi, 181–195.

Eye (*Diseases of*) *in children.*

See, also, **Eye** (*Diseases of, Congenital*); **Eye** (*Examination of*); **School-houses** (*Lighting of*).

FÉLIX (P.-B.) *De quelques maladies des yeux chez les enfants. 4°. *Paris*, 1847.

LEROY (A.) *Des maladies des yeux chez les enfants. 4°. *Paris*, 1859.

LIEBREICH (R.) School life in its influence on sight and figure. 8°. *London*, 1878.

REICH (M.) Kak predochranjat i lechit glaza dieti preimutshestvenno ot gnoinago vospalenija. [Prevention and treatment of disease of eyes in children.] 8°. *Tiflis*, 1879.

Agnew (C. R.) Near-sightedness in the public schools. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 34–36.—**Calhoun** (A. W.) Is modern education exerting an evil influence upon the eye-sight of your children? Atlanta M. & S. J., 1878, xv, 641–658.—**Dhanens** (B.) La myopie dans les écoles. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., ii, 37–68.—**Gayat** (J.) L'hygiène oculaire dans les écoles et dans la ville de Lyon. Lyon méd., 1874, xvi, 12; 87.—**Gross.** Ueber Ursachen und Verhütung der Kurzsichtigkeit und über Schuleinrichtungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 251; 259; 267.—**Horner** (F.) Die Krankheiten des Auges im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1879, v, 1. Abth., 203–304.—**Jeffries** (B. J.) Nearsightedness and schoolhouses. Boston M. & S. J., 1874, xc, 471–473.—**Lindsley** (Van S.) The use and abuse of eyes in school rooms. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlvi, 91–97.—**Pflüger** (E.) Refraction und Schuljahre. Centralbl. f. prakt. Au-

Eye (*Diseases of*) *in children.*

genh., Leipz., 1877, i, 193–195.—**von Reuss** (A.) Beiträge zur Kenntniss der Refractionsveränderungen im jugendlichen Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 1. Abth., 211.—**Reymond** (C.) Al Comm. Nicomede Bianchi assessore della città di Torino per l' istruzione pubblica. [Diseases of the eye in school children.] Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 587–717, 6 tab.—**Ruete.** Untersuchungen über die Augenkrankheiten bei Schulkindern. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1866, n. F., v, 233–235.—**Samelson** (J.) Der Schulbesuch und sein Einfluss auf Entwicklung und Verbreitung von Augenkrankheiten. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1871–2, i, 153–156.—**Schubert.** Ueber den Einfluss der rechtsschiefen Schrift auf das Auge des Schulkindes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii 59–63.—**Spalding** (J. A.) Short-sight in Portland school-children. Tr. Maine M. Ass. 1874–6, Portland, 1876, v, 382–386.—**Streubel** (A. V.) Einige Worte über die Unerlässlichkeit der Augenpflege der Schuljugend, namentlich in grossen Städten. Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule 1858–9, Berl., 1859, 3–11.—**Trélat** (É.) Hygiène de la vue dans les écoles. Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 32; 102.—**Vance** (R. A.) The development of myopia among the school children of America. Detroit M. J., 1877, i, 561–568.—**Verfügung** des grossh. bad. Oberstudienrathes vom 29. Mai 1844, die Kurzsichtigkeit der Schüler und deren Vorbeugung betreffend. Centr.-Arch. f. d. ges. Staatsarznk., Ansbach, 1846, ii, 126–128.—**Vliyanie** shkolnago obucheniyana zrainie. [Effect of school education on the eyesight.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, 4.

Eye (*Diseases of*) *in pregnancy.*

See **Eye** (*Diseases of, Causation of*).

Eye (*Drainage of*).

See, also, **Eye** (*Paracentesis of*).

GRIZOU (P.) * Du drainage de l'œil au point de vue de la physiologie et de la thérapeutique oculaires. 4°. *Paris*, 1877.

RIBARD (*Mme.* S.) * Du drainage de l'œil dans différentes affections de l'œil et particulièrement dans le décollement de la rétine. 4°. *Paris*, 1876.

Cohn (H.) Ueber Augendrainage bei Netzhautablösung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 378; 391.—**Fontavella** (G.) Oftalmologia; du drainage de l'œil. Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 260–263.—**Gauran.** Contribution à l'étude du drainage intra-oculaire. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1877, xvi, 67–76.—[**Just.**] Drainage des Auges mit unglücklichem Ausgang. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 355.—**Nicati.** Drainage de l'œil par le catgut. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 320–322. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 588.—**de Wecker.** Drainage de l'œil par le catgut. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 320.

Eye (*Dropsy or enlargement of*).

See, also, **Eye** (*Diseases of, Congenital*); **Exophthalmus.**

BACHMANN (C. H.) * De hydrophthalmiæ variis formis et cura. 8°. *Gottingæ*, 1830.

BEYER (C. P.) * Hydrophthalmia, sive hydrops oculi. 4°. *Tubingæ*, 1744.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 575–586.

BIEDERMANN (G.) * De hydrophthalmo. 8°. *Marburgi*, 1822.

GRELLOIS (E.) * Sur l'hydrophthalmie. 4°. *Paris*, 1836.

GRYGERUS (D. A.) * De hydrophthalmia.

In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viad.*, 1775, 113–132.

HILLE (F. K.) * Ueber die Erkenntniss und Entstehungsweise des Staphyloma corneæ, der Hyperkeratosis und des Hydrophthalmus. 8°. *Marburg*, 1845.

JOLI (P.-J.-B.) * Sur l'hydrophthalmie. 4°. *Paris*, 1806.

MAGDALENER (J.) * De hydrophthalmo. 8°. *Monachii*, 1841.

MOSCHE (H.) * Ueber Hydrophthalmie. 8°. *Würzburg*, 1834.

RADEKE (G.) * De hydrophthalmo. 8°. *Wirceburgi*, 1834.

STURM (I. A.) * De hydrophthalmo. 8°. *Vindobonæ*, [1822].

Eye (*Dropsy or enlargement of*).

Alessi. Hydrophthalmie et atrophie héréditaires de la rétine. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 38.—**von Ammon** (F. A.) Zur Histologie des Hydrophthalmus und des Staphyloma scleroticæ posticum et laterale. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 247–256.—**Cally Taste** (C.) Buftalmia. Anfiteatro anat., Madrid, 1877, v, 88.—**Chavanne** (A.) Deux observations d'hydrophthalmie traitée par l'injection iodée. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 546. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 103–119. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 385–397. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 1052–1056. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 367–373.—**Coursserant.** Hydropathie staphylomateuse de l'œil gauche; amputation; emploi du perchlorure de fer. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 9–11.—**Fielitz** (F. G. H.) jun. Beobachtung und Heilung einer Wassersucht beyder Augäpfel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 208–211.—**Ford** (E.) A case of hydrophthalmia successfully treated. Lond. M. J., 1781, i, 346–349. ———. An account of a method of curing the hydrophthalmia by means of a seton. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 409–415, 1 pl.—**Gerson** (P.) Storia di idrottalmia sintomatica. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 124–127.—**Hutchinson.** Enlargement of globe, especially of anterior chamber, possibly congenital. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 85.—**Jefferies** (B. J.) Case of hydrophthalmia and enucleation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1862–3, lxvii, 511–516.—**Kennedy** (J.) Cases of hydrophthalmia, wherein the practice of arteriotomy was successfully employed. Med.-Chir. J., Lond., 1819–20, ii, 142–147.—**Landi** (P.) Idrottalmia. *In his:* Clin. chir., 8°, Siena, 1864, 213–220.—**Langlebert.** Observation sur une hydrophthalmie guérie par l'opération et le caustique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxv, 239–242.—**Lenoir.** Hydrophthalmie; extirpation du globe de l'œil par le procédé de M. Bonnet; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 153.—**McPheeters** (W. M.) Case of rheumatism with hypertrophy of both eyes. St. Louis M. & S. J., 1846–7, iv, 103–110.—**Mirault** (G.) Sur une hydropisie particulière du globe de l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 48–57. *Also,* Reprint.—**Nélaton.** Leçon clinique sur l'hydrophthalmie. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 99.—**Pauli** (F.) Merkwürdige Veränderung an den Augen einer jungen Frau in Folge des Hydrophthalmos. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 218–225.—**Petit.** Hydrophthalmie simulant un cancer de l'œil; ponction et ablation de la partie antérieure de la tumeur; résolutifs et guérison. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 250–253.—**Plathner.** Hygroma bulbi oculi; Abtragung; Heilung. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, pt. 3, 28–30.—**Schlüter** (A. F.) Ein Fall von Hydrophthalmus universalis, der die Exstirpation des Augapfels nöthig machte. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 322–330.—**Shaw** (B. S.) Megalopthalmos. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 464–466, 1 pl.—**Tatum.** Enlargement of both eyeballs; hydropthalmia; subsequent sloughing of the cornea and complete cecity. Lancet, Lond., 1853, ii, 575.—**Terras.** Observation sur l'hydrophthalmie, ou grosseur contre nature du globe de l'œil. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 239–253.—**Vogel.** Zwei Fälle von geheilter Augapfelwassersucht. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 230–246.—**Wales** (P. S.) Hydrops anterior of both eyes. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 552.

Eye (*Ecchymosis of*).

See, also, **Eye** (*Semeiology of*); **Head** (*Injuries of*)—*Fractures of base.*

PRESTELE (E. K.) * Von der Ecchymosis an und im menschlichen Auge. 8°. *Augsburg*, 1847.

Lopez Ocaña. As ecchymoses sub-conjunctivaes. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 49–51.

Eye (*Embolism of*).

See **Embolism** (*Retinal*).

Eye (*Enlarged*).

See **Eye** (*Dropsy, etc., of*).

Eye (*Examination of*) [*includes dimensions and measurements*].

See, also, **Chromatoscopy**; **Color-blindness**; **Eye** (*Diseases of, Feigned*); **Microscopy** (*Medical*); **Ophthalmoscope**; **Ophthalmoscopy**; **Phosphenes**; **Test-types.**

ANTONY (F.) * Étude de l'amblyopie due aux vices de réfraction et considérée au point de vue du recrutement militaire. 4°. *Paris*, 1872.

ARMAIGNAC (H.) Traité élémentaire d'ophthalmoscopie, d'optométrie et de réfraction oculaire, rédigé conformément au système métrique et avec l'équivalence en pouces de Paris. 8°. *Paris*, 1878.

Eye (*Examination of*).

BARTHÉLEMY (A.-J.-C.) Instruction raisonnée pour l'examen de la vision devant les conseils de révision et de réforme dans la marine et dans l'armée. 8°. *Paris*, 1880.

BUROW (C. A.) Ein neues Optometer. 8°. *Berlin*, 1863.

CARP (E.) * Ueber die Abnahme der Sehschärfe bei abnehmender Beleuchtung, nebst Mittheilung einer neuen Methode den Lichtsinn zu messen. 8°. *Marburg*, 1876.

CARRERAS Y ARAGÓ (L.) Escalas métrico-decimales, para medir la agudeza visual y apreciar las alteraciones en la refraccion. Destinadas especialmente á los reconocimientos facultativos para el servicio militar. 4°. *Barcelona*, 1879.

———. Exámen y mejora de la vision, seguido de una série de cuadros sinópticos de las diversas alteraciones en la refraccion y en la acomodacion del ojo, con las lentes destinadas á corregirlas, y de unas tablas y escalas visuales cromáticas. 4°. *Barcelona*, 1880.

CARRON DU VILLARDS (C.-J.-F.) Guide pratique pour l'exploration méthodique et symtomatologique de l'œil et de ses annexes. 8°. *Paris*, 1836.

CHEVALIER (A.) Manuel de l'étudiant oculiste. Traité pratique du choix des lunettes et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope, etc. 12°. *Paris*, 1868.

CHRISTLMILLER (M. A.) * Tentamen methodi oculum ægrotum examinandi. 8°. *Monachii*, 1832.

COCCIUS (E. A.) Ophthalmometrie und Spannungsmessung am kranken Auge. 4°. *Leipzig*, 1872.

COHN (H.) Untersuchungen der Sehschärfe in der Jugend und im Alter. 8°. [*Breslau, n. d.*]

CRESTEY (P.) * Des opacités pupillaires, étudiées au point de vue de leur diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1855.

DIRECTIONS for the use of the test-cards for determining the range of vision of recruits, the spectacle-glasses and test-types for measuring anomalies in the refraction and accommodation of the eye, and the test-wools for the detection of color-blindness, issued to medical officers by the Medical Department of the Army. 8°. *Washington*, 1879.

DOHNBERG (H.) * Die Temperatur am Auge unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen. 8°. *Dorpat*, 1876.

DOR (H.) Kurze Anleitung zur Untersuchung der Sehschärfe. 12°. *Bern*, 1870.

DOUCET (A.) * De l'exploration du champ visuel. 4°. *Paris*, 1877.

DUVERGER (J.) * Diagnostic de certaines altérations de l'œil par l'éclairage latéral. 4°. *Paris*, 1873.

FERGE (C. L. E. E.) * Ein neues Instrument zur Bestimmung der Durchmesser der Hornhautbasis und der Pupillenweite. 8°. *Reudnitz-Leipzig*, [1873].

FOUCART (P.-Q.-J.) * De la valeur diagnostique de la rougeur dans quelques affections de l'hémisphère antérieur du globe de l'œil. 4°. *Paris*, 1866.

FRAENKEL (G.) * Die ophthalmologische Bedeutung der Prismen. 8°. *Halle*, 1868.

FUCHSIUS (S.) Metoposcopia et ophthalmoscopia. 12°. *Argentinæ*, 1615.

GALEZOWSKI (X.) Du diagnostic des maladies des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. 8°. *Paris*, 1868.

———. Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle. 16°. *Paris*, 1880.

Eye (*Examination of*).

GEROLD (H.) Ophthalmologische Studien. Der Lichtmesser für Augenkrankenzimmer. Ein Hilfsmittel zur Diagnose von Augenübeln und zur Feststellung zweckmässiger Beleuchtung, nebst praktischen Erfahrungen über den Gebrauch von Farben bei Herrichtung von Krankenzimmern an Augen-Leidender nach therapeutischen Maximen. 8°. *Quedlinburg*, 1862.

GUILLEMIN (C.-M.) * Examen catoptrique de l'œil. Diagnostic différentiel de la leucorrhée et de la blennorrhagie. 4°. *Paris*, 1852.

VON HASNER (J.) Ueber die Benützung foliirter Glaslinsen zur Untersuchung des Augengrundes. 8°. *Prag*, 1855.

HEDDAEUS (E.) * Klinische Studien über die Beziehungen zwischen Pupillarreaction und Sehvermögen. 8°. *Halle a. S.*, 1880.

HEYMANN (F.) Die Autoskopie des Auges und eine neue Methode derselben. 8°. *Leipzig*, 1863.

HILSCHERUS (S. P.) [Pr.] de oculis sanitatis et morborum indicibus. 4°. *Jenæ*, 1745.

KLICKERMANN (F. G.) * De oculorum morbos examinandi via et ratione. 4°. *Jenæ*, 1827.

ILLÉSSY (H. L. A.) * De examine oculorum. 8°. *Pestini*, [1830].

LANDOLT (E.) A manual of examination of the eyes. Transl. by S. M. Burnett. Rev. ed. 8°. *Philadelphia*, 1879.

LONGMORE (T.) Manual of instructions for the guidance of army surgeons in testing the range and quality of vision of recruits, and in distinguishing the causes of defective vision in soldiers. 8°. *London*, 1863.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1875.

MANDELSTAM (E.) * Priemienenie ophtalmometra ke niekotorime voprosame phiziologicheskoi optiki. [The ophthalmometer in physiological optics.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

MARESSAL DE MARSILLY (A.-C.) * Études cliniques sur divers modes d'exploration de l'œil, dans ses maladies. 4°. *Paris*, 1852.

MASSELON (J.) Examen fonctionnel de l'œil, comprenant: la réfraction, le choix des lunettes, la perception des couleurs, le champ visuel, et les mouvements des yeux. 8°. *Paris*, 1882.

MAUTHNER (L.) Die Bestimmung der Refractionsanomalien mit Hilfe des Augenspiegels. 8°. *Wien*, 1867.

VAN DER MEULEN (J. E.) * Stereoscopie bij onvolkomen gezichtsvermogen. 8°. *Utrecht*, [1873].

NEUMANN (C. F.) * De oculorum morborum examine. 8°. *Berolini*, 1825.

PFLÜGER (E.) * Beiträge zur Ophthalmotometrie. 8°. *Carlsruhe*, 1871.

Also, in: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 2. Abth., 1–49.

POETSCHKE (O.) * Beiträge zur Diagnostik und Prognostik der Amblyopien durch die Gesichtsfeldprüfung. 8°. *Berlin*, 1878.

PURVES (W. L.) A method of determining the anomalies of refraction of the human eye. 8°. *London*, 1873.

QUADRI (A.) Intorno ad un nuovo criterio diagnostico per le forme congestive dell' occhio. 8°. [*n. p., n. d.*]

RUETE (C. G. T.) Ein neues Ophthalmotrop. Zur Erläuterung der Funktionen der Muskeln und brechenden Medien des menschlichen Auges. 8°. *Leipzig*, 1857.

THOMSON (W.) An additional test for the diagnosis of ametropia, with a method to determine its various degrees. 8°. *New York*, 1872.

See, also, infra.

VON TRIGT (A. C.) * De speculo oculi. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1853.

Eye (*Examination of*).

ULRICH (R.) * De catoptrices et dioptrices in oculorum morbis cognoscendis usu atque utilitate. 4°. *Gottingæ*, [1852].

ULRICH (R.) * Das ophthalmoscopische Gesichtsfeld. 8°. *Rostock*, 1881.

VOCKENBERGER (W.) * Diagnostische Tabellen der Augenentzündungen. 4°. *Wien*, 1835.

WITKOWSKI (G.-J.-A.) * Sur la méthode à suivre dans l'examen clinique des maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1872.

WOINOW (M.) Ophthalmometrie. 8°. *Wien*, 1871.

A. (G.) Diagnostische Irrthümer aus der Augenpraxis und deren Ursachen. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 41–43.—**Abadie** (C.) Des conditions qui influent sur l'amplitude du déplacement parallactique de l'image ophthalmoscopique. J. d'ophth., Par., 1872, i, 319–322.—**Adams** (J. E.) A new instrument for illuminating and magnifying the anterior portions of the eyeball. Lancet, Lond., 1880, i, 206.—**Agnew** (C. R.) The insufficiency of the ophthalmoscope as the sole test of errors of refraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 112–124. *Also*, Reprint.—**Albertotti** (G.) Sul rapporto tra V ed L. Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 7–18.—**Albertotti** (J.) jun. Experimentelle Messung des verkehrten ophthalmoskopischen Bildes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 335–342, 1 pl.—**Albini** (G.) Sull' ortoscopia in sostituzione dell' oftalmoscopia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 725. ———. Tavole per le prove ottiche. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 38–41.—**Appia** (L.) De l'œil vu par lui-même. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 248–263, 1 pl.—**Argilagos.** Nouvel instrument pour mesurer le diamètre antéro-postérieur de l'œil dans le staphylum postérieur de la sclérotique, permettant, en même temps, de découvrir le staphylôme sans le secours de l'ophthalmoscope. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 387.—**Armaignac** (H.) Quelques mots sur l'acuité visuelle et les échelles optométriques. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880–81, i, 5; 25.—**Badal.** Note sur la mesure et la représentation graphique du champ visuel, à l'aide du périmètre portatif, et du schémographe. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 239–249. ———. Mesure du diamètre de la pupille. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 156–158. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 452. ———. Optomètre du dr. Badal, mesure de la réfraction, de l'accommodation et de l'acuité visuelles; choix des lunettes pour la vision de loin et de près, dans les cas de presbytie, myopie, hypermétropie, astigmatisme. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2. 211–223. *Also:* Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 17–23. ———. Mesure et présentation graphique du champ visuel à l'aide du périmètre portatif et du schémographe du dr. Badal. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 225–233. ———. Nouvel optomètre donnant, à la fois et dans une seule opération, la mesure de la réfraction oculaire et celle de l'acuité visuelle. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 5–13. *Also:* Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 172–177. ———. Optomètre. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 547; 572. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 101–117. ———. Périmètre portatif et schémographe. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 11–14. ———. Leçons pratiques d'optométrie. *Ibid.*, 65; 76; 83; 89. ———. Vision des couleurs, cause d'erreur non signalée dans la mesure ophthalmoscopique de la réfraction. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 39–42. ———. Conférences d'optométrie. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 117; 148; 419; 579; 724; 836. ———. Principales méthodes applicables à la mesure de la réfraction, de l'accommodation et de l'acuité visuelle. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 134; 147.—**Bader** (C.) & **Bransby** (R.) On the means of diagnosing the internal diseases of the eye. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xv, 501–520.—**Baroffio** (F.) Imperfezioni della vista; mezzi di constatazione e misura. Gior. d. med. mil., Roma, 1879, xxvii, 3; 113. ———. Della determinazione e misurazione dello stato diottrico statico all' ottalmoscopio. *Ibid.*, 1881, xxix, 1049–1063.—**Barthélemy.** Instruction raisonnée pour l'examen de la vision devant les conseils de révision et de réforme dans la marine et dans l'armée. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiv, 5–155.—**Baudry** (S.) Sur l'emploi du prisme comme moyen de dévoiler la simulation de la cécité unilatérale. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 10–22. *Also* [Abstr.]: Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 539–547, 1 pl.—**Baumeister.** Ueber die zum Dienste in der Armee erforderliche Sehschärfe. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 504–512.—**Becker.** Ueber das Centrometer. *Ibid.*, 1874, xii, 416; 421. ———. Farbige Schatten und inducirte Farben. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 236–238.—**Berlin** (R.) Ueber eine Prismenvorrichtung zur bequemeren Messung des seitlichen Abweichens bei Insufficienz. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 34–41.—**Berry** (G. A.) On a practical test for the light sense. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 175–182.—**Binard.** De la forme et de la coloration des lumières dans l'épreuve dite des images, de Purkinje, pour le diagnostic des altérations des parties profondes de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 162.—**Blix** (M.) Nya bidrag till oftalmometriens utveckling. Upsala Läkaref. Förh., 1882, xvii, 98–105. ———. En sjelfregistrerande perimeter. *Ibid.*, 107–110.—**van den Broek.** Beschrijving van een nieuw speculum oculi (blepharostat). Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 98–104, 1 pl.—**Burchardt.** Ueber hohe Grade von Sehschärfe. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 627–631. ———. Die objective Bestimmung der Sehweite. *Ibid.*, 1874, iii, 107–116. ———. Ueber Bestimmung der Sehweite und der Sehschärfe durch Linsen, die sich im Brennpunktsabstande vor dem Auge befinden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 148; 243; 539.—**Burgl** (M.) Ueber Augenuntersuchungen bei der Rekrutirung und einen neuen Apparat hierzu. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 591–604. ———. Optometer zur schnellen Diagnose der Refraktion (Brillenbestimmung), Akkommodation und Sehschärfe, mit besonderer Berücksichtigung der Militärtauglichkeit, auch Ophthalmophantom. Militaerarzt, Wien, 1880, xiv, 102. ———. Ueber Sehschärfebestimmung bei der Rekrutirung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1881, x, 147–163.—**Burow** sen. Ueber die Reihenfolge der Probebrillengläser. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 359. ———. Ueber É. Javals Règle à calcul. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 308–313, 1 pl.—**Burow** jun. Notiz betreffend die Beobachtung des eigenen Augenhintergrundes. *Ibid.*, 1863, ix, 1. Abth., 155–160.—**Burow** (A.) Vorläufige Notiz über die Construction eines neuen Optometers. *Ibid.*, 2. Abth., 228–231.—**Carmalt** (W. H.) A description of a modification of Förster's perimeter. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 584–587.—**Carpenter** (J. W.) Keratoscopy. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 161–163.—**Carter** (R. B.) Hints on the diagnosis of eye diseases. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 292–315. *Also*, Reprint. ———. An improved perimeter. Lancet, Lond., 1872, ii, 5–7. ———. On the examination of patients suffering from eye disease. Practitioner, Lond., 1875, i, 46; 103; 251. ———. Thomson's ametrometer. Lancet, Lond., 1880, ii, 91.—**C'est** à Purkinje, et non à M. Sanson, qu'est due l'invention de l'épreuve des images comme moyen de diagnostic des troubles des parties profondes de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii, 76–79.—**Charpentier** (A.) Nouvel instrument pour l'exploration de la sensibilité rétinienne. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 97–100. ———. Description d'un photoptomètre différentiel. Arch. d'ophth., Par., 1881–2, ii, 418–428. ———. Sur quelques usages du trou sténopéique. *Ibid.*, 1882, ii, 193–208.—**Chodin** (A.) Primienime li Webero-Fechnerovski zakone ke glazomieru? [On Weber's law on measurement of sight.] Voyenno-med J., St. Petersb., 1876, cxxvii, pt. 2, 55–71.—**Cohn** (H.) Messungen der Prominenz der Augen mittelst eines neuen Instrumentes, des Exophthalmometers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 339–351, 1 pl. ———. Vergleichende Messungen der Sehschärfe und des Farbensinns bei Tages-, Gas- und electrischem Lichte. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 408–434. ———. Farbensinn-Messungen im directen Sonnenlicht und bei elektrischem Licht. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 6–9.—**Cooper** (W. W.) On the diagnosis of cataract, amaurosis, and glaucoma. Lond. M. Gaz., 1841, i, 176–180.—**Cowell** (G.) Note on an easy mode of distinguishing between hypermetropia and myopia in ordinary ophthalmoscopic examination. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 226.—**Cramer** (A.) Iets over het orthoskoop van Czermak. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1852, iii, pt. 2, 46–48.—**Creniceanu** (G.) A szemet környezö arczrészeknek, a láta mekkorságának és a szemüvegeknek befolyása a látás-térre. [Instrument for defining acuteness of vision and selection of eye-glasses.] Szemészet, Budapest, 1880, 1–8, 1 pl. ———. A látamérés módszerei. [Methods of measuring pupil.] Szemészet, Budapest, 1882, 29–33, 1 pl.—**Critchett** (A.) Chart for measuring the field of vision. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 9.—**Cuignet.** Kératoscopie. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 59–79.—**Culbertson** (H.) Refraction of the eye, as distinguished from accommodation and estimated as an equivalent, from the index of refraction. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 451–456. *Also*, Reprint.—**Cumming** (W.) Sur un reflet lumineux de l'œil humain, et sur son application au diagnostic des maladies de la rétine et du fond de l'œil. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 26–35.—**Cusco.** Dynaptomètre. Bull. Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 261–264.—**Czermak** (J.) Ueber eine neue Methode zur genaueren Untersuchung des gesunden und kranken Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, xxxii, 154–165. ———. Ueber die Wirkung punktförmiger Diaphragmen auf das Sehen. (Zusatz.) [*From:* Sitzungsb. d. mathem.-naturw. Classe d. k. Akad. d. Wissensch, 1855, xv.] *In his:* Physiol. Stud., 2. Abth., 8°, Wien, 1855, 6–16.—**Dehenne** (A.) D'un cas d'erreur dans la mensuration de la myopie par le procédé de l'image renversée. Rec. d'ophth., Par., 1878, v, 144–150. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 39–41.—**Derby** (H.) On

Eye (*Examination of*).

the necessity of employing greater accuracy in ascertaining and expressing the degree of acuteness of vision. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1866, iii, 28–31.—**Donders** (F. C.) Over entoptische gezigts-verschijnselen en derzelver toepassing voor de herkenning van oog-gebreken. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846–7, 2. s., ii, 345; 433; 537, 3 pl. ———. Ueber einen Spannungsmesser des Auges (Ophthalmotonometer); über Glaucom, Astigmatismus und Sehschärfe. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 2. Abth., 215–221. ———. Quantitative Bestimmung des Farbensinnes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 182–185. ———. Rapport aan den Heer Directeur-General der Maatsch. tot exploitatie van staatsspoorwegen, betreffende de keuring van het spoorweg-personeel. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1878, xix, 1–42.—**Dor** (H.) Instrument propre à mesurer la tension intra-oculaire et les courbures du globe. Cong. period. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 161. ———. Ueber Ophthalmotonometrie. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 13–46.—**Emery** (C.) Un nuovo ottalmometro. Movimento, Napoli, 1874, vi, 553–555.—**Emmert** (E.) Beschreibung eines neuen Exophthalmometers. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 33–42, 1 pl. ———. Ophthalmiatrische Aphorismen zur "Instruction über die Untersuchung und Ausmusterung der Militairpflichtigen" vom 24. Februar 1875. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 329; 367. ———. Veränderte Sehschärfe bei Druck auf's Auge. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 400.—**Eskridge** (J. T.) On the use of duboisia in determining refraction in cases complicated with spasm of accommodation. Med. Bull., Phila., 1879–80, i, 54–56.—**Ewald.** Ueber Optographie und die dazu erforderlichen Apparate. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 105–109.—**F.** (B.) Una parola ancora sulla numerazione delle lenti. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 803–809.—**Fano.** Mémoire sur l'éclairage latéral de l'œil par la lumière naturelle. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 248–252.—**Foerster.** Mensuration du champ visuel monoculaire dans divers maladies de la rétine et du nerf optique. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lix, 5–13. ———. Vorzeigung des Perimeter. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 411–422. ———. Gesichtsfeldmessung bei Anästhesie der Retina. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 162–168.—**Follin** (E.) De l'exploration du fond de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 337.—**Frestel** (C.) Des soins qu'il faut apporter à l'inspection de l'œil pour reconnaître les lésions dont cet organe est atteint; nouveau moyen d'apprécier la nature et l'espèce d'une cataracte. Abeille méd., Par., 1845, ii, 78–80.—**Galezowski** (X.) Du diagnostic de la maladie des yeux par la chromatoscopie rétinienne, précédé d'une étude sur les lois physiques et physiologiques des couleurs. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1868, 41. ———. Sur la thermométrie en ophthalmologie. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xxiv, 633.—**Gama** (L.) Estudos sobre a ophthalmometria. Rev. med., Rio de Jan., 1873–4, i, 6; 39; 121.—**Gavarret.** Astigmatisme et ophtalmométrie. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 74–80.—**Gayat** (J.) Remarques pratiques sur la détermination de l'acuité de la vision. Cong. period. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 236–241. *Also, transl.:* Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 190–194. ———. De l'acuité de la vue pour les grandes distances. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 171–180.—**Gayet.** De l'application facile du microscope à l'examen des parties antérieures de l'œil. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 221–223.—**Gemeinfassliche** Darstellung der Refraktions-Anomalien mit Rücksicht auf Assentirung und Superarbitrirung als Behelf zur Beurtheilung des Sehvermögens nach einem besonderen Vertheiler hinausgegeben. Handb. f. d. k. k. Militär-Sanitätswesen, Wien, 1874, ii, 4. Lief., 1–118.—**Gillet de Grandmont.** Note sur un procédé expérimental pour la détermination de la sensibilité de la rétine aux impressions lumineuses colorées. France méd., Par., 1881, xxviii, 769–771. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 525. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 405–408.—**Giraud-Teulon.** Sur la mesure de la sensibilité de la rétine. Cong. period. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 97–106. ———. Compte-rendu d'une communication fait par M. le professeur de Graefe (de Berlin). [Instrument destiné à déterminer la mesure de la pression intra-oculaire.] Ann. d'ocul., Brux., 1863, xlix, 197–208.————. Applications de la règle à calcul de M. É. Javal aux opérations à exécuter sur la réfraction. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liv, 183–199. ———. Instrument pour la mensuration ophthalmoscopique de la papille du nerf optique. Cong. period. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 146–149.—**Giudici** (V.) Ancora due parole sulla misurazione della miopia e della ipermetropia. Gior. di med. mil., Roma, 1882, xxx, 3–35.—**Gradenigo** (P.) La termometria dell' occhio. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 177–179. ———. Dell' ascoltazione dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 513–517. *Also:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 361–364.—**von Graefe** (A.) Ueber die Untersuchung des Gesichtsfeldes bei amblyopischen Affectionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 258–298. ———. Dr. Küchler's "schräge Beleuchtung". Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 76.—**Grandclément.** Méthode nouvelle pour établir le diagnostic des affections intra-oculaires sans le secours d'aucun instrument. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 258–272. *Also:* Lyon méd., 1873, xii, 24; 39; 97; 176.—**von Grauvogl.** Dioptrisches System zur Untersuchung des erkrankten Auges sowohl als zur Inspection der von aussen zugänglichen Körperhöhlen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 143–148.—**Green** (J.) Caractères d'épreuves (test letters). Cong. period. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 169–171. ———. On color-tests for ametropia, based upon the chromatic aberration of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 179–184. ———. Stereoscopic diagrams for testing binocular vision. *Ibid.*, 1876–8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 474, 16 stereo. test-cards. ———. Improved series and arrangements of the glasses of the trial case for measuring refraction. *Ibid.*, 483–488. ———. Exhibition of a combination set of trial-glasses, and a new trial-frame. *Ibid.*, 1880, iii, pt. 1, 133–135.—**Hairion** (F.) Examen de l'œil par l'épreuve des images (application de ce mode d'exploration à quelques maladies de la cornée). Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 71–79.—**Hall** (G. C.) The opacitometer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 261.—**Heddaeus** (J.) Die Untersuchung des Auges bei concentrirtem seitlichem Tageslichte. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 302–306.—**Heiberg** (H.) Om Undersögelsen af Synsskarpheden og Synsfeldtet. [On visual acuteness and the visual field.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1865, 2. R., xix, 1–23.—**Helmholtz** (H.) Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 129–134.—**Heuse.** Noch einmal das "Zöllner'sche Muster". *Ibid.*, 1879, xxv, 1. Abth., 115–123.—**Himley.** General principles of the symptomological exploration of diseases of the eyes. Lancet, Lond., 1832–3, i, 422; 462.—**Hintzy.** Proposition d'un nouveau procédé d'optométrie ophthalmoscopique à l'image renversée. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 52–68.—**Hirschberg** (J.) Ueber eine objektive Methode zur Messung der Hauptbrennweiten der Krystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges. Wien. med. Presse, 1874, xv, 1049–1053. ———. Ueber Prof. Laqueur's Ophthalmomicrometer und über eine objective Methode zur Messung des totalen Brechungsvermögens der Crystalllinse und der Axenlänge des lebenden Auges. Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 769–772. ———. Ueber Bestimmung des Brechungsindex der flüssigen Medien des menschlichen Auges. *Ibid.*, 193–195. ———. Zur ophthalmometrischen Rechnung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874, iii, 2. Abth., 160–167. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 207–209. ———. On the determination of the field of vision. [Transl. by H. Knapp.] *Ibid.*, 366–371. ———. On the determination of the field of fixation. [Transl. by H. Knapp.] *Ibid.*, 372–381. ———. Die Länge des emmetropischen Auges. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 40.—**Hirschler.** Ueber den Förster'schen Perimeter. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 451.—**Hock** (J.) Ueber ein Mittel, die bei den Bewegungen der Augen eintretenden Meridianneigungen direkt zu beobachten. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1603–1606.—**Höring.** Die Untersuchung des menschlichen Aug's durch seitliche Beleuchtung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 361.—**Holmgren** (F.) Om ophthalmometrar. Upsala Läkaref. Förh., 1870–71, vi, 169–208. ———. En ophthalmometer. *Ibid.*, 1871–2, vii, 171.—**Horstmann.** Beiträge zur Bestimmung der Tiefe der vorderen Kammer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 165–167.—**Introduction** au système métrique en ophthalmologie. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 1–3.—**Javal** (É.) Nouvelle règle à calcul. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 178–187. ———. On the advisability of adopting the metrical system for estimating the amount of ametropia. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 147–153. ———. Mesure de l'acuité visuelle en tenant compte de l'éclairage. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 276. ———. Contribution à l'ophtalmométrie. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxvii, 213–221; lxxxviii, 33–43.—**Javal** (É.) & **Schiötz.** Un ophtalmomètre pratique. *Ibid.*, 1881, 12. s., vi, 5–21.—**Jeaffreson** (C. S.) Notes on a new perimeter. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 752.—**Jeffries** (J.) Sur les échelles typographiques et l'acuité visuelle. Cong. period. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 134–138.—**Juler** (H.) The theory and practice of retinoscopy in the diagnosis of the errors of refraction. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 327–332. ———. The application of retinoscopy to the diagnosis and treatment of the errors of refraction. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 670–672.—**Kessler** (G.) Zur Beantwortung der Frage: Warum die brechbarsten Strahlen des Sonnenlichtes die Empfindung des Leuchtenden nicht erregen? Nebst Vorbemerkungen von Dr. A. v. Graefe. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 466–480.—**Keyser** (P.) On the measurement of the prominence of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 431–434. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 183–186.—**Kiss** (G.) A villamtüz szerepe a szemészetben. [An electrophone for use in oph-

Eye (*Examination of*).

thalmology.] Szeészet, Budapest, 1877, 17-23.—**Knapp** (H.) Ueber seine Messungen der Krümmungsflächen des menschlichen Auges. Verhandl. d. in Heidelb. versamml. Augenärzte 1859, Berl., 1860, 19-21. ———. Die physiologische und pathologische Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianebenen. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859-62, ii, 229-231. ———. Ueber die Asymmetrie des Auges in seinen verschiedenen Meridianebenen. Arch. f. Ophth., Berl., 1862, viii, 2. Abth., 185-241. *Also, transl.:* Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 37-47. ———. Die Diagnose irregulärer Asymmetrie des Auges. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862-5, iii, 180. ———. Sur la mensuration ophthalmoscopique des élévations du fond de l'œil. Cong. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 165-167. ———. Die vortheilhafte Anwendung der künstlichen Beleuchtung bei Nachstaar- und andern Augenoperationen. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 262-266. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 132. ———. The inaccuracy introduced into the determination of visual acuteness by disregarding the magnifying or diminishing power of spectacles. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1869, vi, 9-17. ———. How the movements of the eyes may be utilized in diagnosticating one-sided blindness. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 361-365. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 190-195.—**Kosmiński** (S.) Praktyczne przykłady eznaczania refrakcyi, akomodacyi i ostrości widzenia. [Practical suggestion for determining refraction, accommodation, and acuity of vision.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 596; 613.—**Krüger.** Demonstration eines Brillenmodells. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 152-154.—**Küchler** (H.) Ueber den Zweck und die beste Einrichtung von Gesichtsproben. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 408-418. ———. Die schräge Beleuchtung des Auges als diagnostische Hülfe. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 466: 1860, xii, 236.—**Kühne** (W.) Ueber die Darstellung von Optogrammen im Froschauge. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1877, i, 225-241.—**Laborde** & **Fitz-Gérald.** Recherches expérimentales sur le mécanisme de l'action physiologique des myotiques et des mydriatiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 289-291.—**Landolt** (E.) Il perimetro e la sua applicazione. Ann. di ottal., Milano, 1871-2, i, 465-484. ———. Le chiastomètre. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 46-49. ———. Un pupillomètre. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 364-366. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Milano, 1875, iv, 465-468. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 563. ———. L'introduction du système métrique dans l'ophthalmologie. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 207-234. *Also, transl.:* Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 632-658. ———. Du diagnostic des maladies des yeux. Progrès méd., Par., 1875, iii, 545; 558: 1876, iv, 129; 148; 168; 285; 327; 348; 368; 621; 725; 796; 914. ———. L'ophthalmomètre. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 772. ———. Un télémètre. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 13-21. ———. Une modification de mon télémètre. *Ibid.*, 212.—**Laqueur.** Zur Mikrometrie des Augenhintergrundes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 930-933.—**Lawson** (G.) A simple mode of ascertaining the acuteness of vision in young children. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880-81, x, 79.—**van Leent** (E. J.) Het geneeskundig onderzoek der oogen. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1866, iv, 1-40.—**van Leent** (F. J.) Inlichtingen, naar aanleiding der opmerkingen van den Heer Dr. Bouvin te Utrecht, betreffende het reglement op het geneesk. onderzoek, in verband met de eischen voor het gezichtsvermogen van het personeel bij de marine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, xviii, 33-41.—**Liebreich** (R.) Seitliche Beleuchtung und mikroskopische Untersuchung am lebenden Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 351-356, 1 pl. ———. Veränderungen an meinem Augenspiegel, Micrometer. *Ibid.*, 1860, vii, 2. Abth., 134.—**Ljubinsky.** Ueber die Accommodationsthätigkeit des Auges bei electrischer Beleuchtung nach dem System Jablotschkow. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 295-298.—**Loiseau.** Un procédé optométrique. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xii, 453-462. ———. Optométrie ophthalmoscopique au moyen de l'image renversée; perfectionnements apportés à la méthode de H. Schmidt-Rimpler. *Ibid.*, 1878, 3. s., xiii, 329-356. ———. Application de la méthode de Schmidt-Rimpler à la détermination ophthalmoscopique de la réfraction à l'image droite. *Ibid.*, 1879, 3. s., xvi, 288-293. ———. La question des optomètres: l'optométrie subjective, l'optométrie mixte et l'optométrie objective; nouvel ophtalmoscope. Ann. d'ocul., Brux., 1881, 12. s., v, 5-37. ———. Application, à l'examen des hommes de guerre, du procédé de détermination de la réfraction dit kératoscopie. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxii, 33-48. *Also* [abridged]: Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxviii, 156-162.—**Loring** (E. G.) The light-streak seen in the centre of the retinal vessels with the ophthalmoscope. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871-2, ii, 95-106. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 199-207. ———. The keratometer; a new instrument for measuring the curvature of the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, pt. 1, 136-141.—**de Losen** (E.) Considérations pratiques sur l'exploration symptomatologique des yeux malades. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 8-20. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 95-107.—**Macdonald** (J. D.) Remarks on an ocular spectrum indicating a slight obliquity in the lens with respect to the axis of the eyeball. Med. Times, Lond., 1849, xx, 5. ———. Remarks on an optical experiment adapted as a means of ascertaining the relative powers of the eyes, and indicating the first onset of morbid changes interfering with vision. *Ibid.*, 176.—**McHardy** (M.) A new self-registering perimeter. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 107-113.—**Magne.** Sur les trois lumières de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 6-8.—**Majer** (J.) Przyczynki do optometryi. Przegl. lek., Kraków., 1863, ii, 209; 217; 225; 233.—**Mandelstamm** (E.) Zur Ophthalmometrie. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 259-265.—**Manolesou** (N.) Recherches relatives à l'étude de l'acuité visuelle. Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiii, 55-62.—**Maréchal** (J.) Un appareil pour l'appréciation de l'acuité chromatique dans un examen sommaire du personnel de la marine et des chemins de fer. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 126.—**Mareschal** (H.) Note sur une modification à la boîte de Fless. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 437-441.—**Marini** (F.) Modificazione della camera oscura del Fles. Gior. di med. mil., Firenze, 1873, xxi, 793-805. ———. Saggio d' una scala oggettiva per l' esame della vista degli analfabeti. *Ibid.*, Roma, 1875, xxiii, 116-131.—**Maurel.** Appréciation de l'acuité visuelle sous le rapport de l'aptitude professionnelle chez les soldats et les marins. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi, 265-280, 1 pl. *Also, transl.:* Gac. de sanid. mil, Madrid, 1879, v, 376; 438. ———. De la détermination expérimentale de l'acuité visuelle. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 234-237.—**Mauthner** (L.) Ueber Ophthalmometrie. Wien. med. Presse, 1869, x, 793; 821; 841; 867.—**Mengin.** De la kératoscopie, comme moyen de diagnostic des différents états amétropiques de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2. s., v, 122-144.—**Meyer** (H.) Ueber den Sanson'schen Versuch. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 262-266.—**Meyerstein.** Beschreibung eines Ophthalmometers nach Helmholtz. *Ibid.*, Leipz., 1861, 3. R., xi, 185-192, 1 pl.—**Minor** (J. L.) Central colour scotoma; the error of ordinary tests. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 425-428.—**Mochutkovski** (O. O.) Refleksomier. [Reflectometer.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 104-107.—**Monnik** (A. J. W.) Tonometers en tonometrie. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 55-110, 2 pl.—**Moyne** (G.) Ottimetro modificato. Boll. d' ocul., Firenze, 1882, v, 100-106.—**Munson** (F. A.) The errors of refraction demonstrated by a new and original model. N. York M. J., 1877, xxv, 470-478.—**Nagel** (A.) Zur Bestimmung der Sehaxenlänge im lebenden Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 121-123. ———. Die optische Vergrösserung durch Linsen und einfache Linsencombinationen mit Rücksicht auf Brillenwirkung und ophthalmoskopische Vergrösserung. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 1-50.—**Nicati** (W.) Méthode pour mesurer le champ du regard; le tropopérimètre. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 302. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 556. ———. Remarques au sujet des conditions de vue exigées pour le service militaire. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 65; 122.—**Noyes** (H. D.) A scheme to aid in examining and recording cases of functional trouble of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 81-86. ———. Diagnosis of those diseases of the eye which can be seen without the ophthalmoscope. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 81-141.—**Obernier** (F.) Ueber ein einfaches Instrument, Pupillenunterschiede zu ermitteln. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1864, xxi, 445-449, 1 pl.—**Oliver** (C. A.) Description of a color-sense measure. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 438. ———. Preliminary paper on the determination of a standard of color-sense for reflected color by daylight; with a graphic description of the individual limits and average results of sixteen cases. *Ibid.*, 1882, xi, 65-69.—**Panas** (F.) Du système métrique en ophthalmologie. France méd., Par., 1877, xxiv, 249. *Also, in his:* Confér. clin. d'ophth., 8°, Par., 1878, 7-11.—**Panum** (P. L.) Bestemmelsen af Afstanden imellem bägge öjnes omdrejningspunkter. Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 9.—**Parent** (H.) De la kératoscopie; pratique et théorie. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 65-87. ———. Des reflets et des scotomes dans l'examen ophthalmoscopique. *Ibid.*, 176-183. ———. Kératoscopie. *Ibid.*, 424-439. ———. Optométrie ophtalmoscopique à l'image renversée. *Ibid.*, 1881, 3. s., iii, 544-552.—**Parinaud.** Chromoptomètre pour l'examen des employés de chemin de fer et des marins. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 124-126. ———. Détermination numérique de l'acuité visuelle pour les couleurs et la lumière; chromoptomètre. Ann. d'ocul., Brux., 1881, 12. s., v, 113-134.—**Peltzer.** Ueber militairärztliche Augenuntersuchungen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 143-154. ———. Ueber Optometer und militärärztliche Augenuntersuchungen bei dem Ersatzgeschäft. *Ibid.*, 1879, viii, 604-608.—**Perkins** (F. M.) The determina-

Eye (*Examination of*).

tion of normal vision. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 1; 17.—**Perrin** (M.) & **Mascart.** Mémoire sur un nouvel optomètre destiné à faire reconnaitre et à mesurer tous les vices de la réfraction de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxii, 5–16. [Rap. de Gavarret.] Bull. Acad. de méd., Par., 1868–9, xxxiv, 459–464.—**Peschel** (M.) Berechnung der Cardinalpunkte des mittleren Auges. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 201.—**Pétrequin.** Nouvelles recherches expérimentales sur l'épreuve des trois images et sur l'application qu'on peut en faire au diagnostic des maladies oculaires. Gaz. méd. de Strasb., 1850, x, 172–175.—**Pflüger** (E.) Beiträge zur Ophthalmotonometrie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 2. Abth., 1–49. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, 91–152. ———. Untersuchung der Augen der Luzerner Schuljugend. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 4. Abth., 63–117. ———. Phakometer und Chiastometer. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Rostock, 1878, xi, 46–53.—**Picha.** Ueber die Nummerirung der Brillen nach Dioptrien. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 34.—**Plácido** (A.) Novo instrumento de esploração da córnea; astigmatoscopio explorador. Period. de ophth. prat., Lisb., 1880, ii, 27; 44.—**Posch** (A.) Ueber Sehschärfe und Beleuchtung. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 14–49, 6 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 297–332.—**Pufahl** (J.) Campimetrie in Dr. Hirschberg's Augenklinik. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 24–32, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 129–138, 1 pl.—**Purves** (W. L.) Eine Methode zur Bestimmung der Refractionsanomalien. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 89–100. ———. The determination of refraction of the eye. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 76.—**Quadri** (A.) Sur un nouveau moyen de diagnostic des formes congestives des maladies internes de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxvii, 25–34.—**Randall** (B. A.) A new adjustable trial-glass frame. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 739.—**Ravà** (G.) Di una modificazione nella costruzione dell' apparecchio di Flées e di un nuovo modo di utilizzarlo per iscoprire la simulazione dell' amaurosi monocolare. Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 281–284, 1 pl.—**Retzius** (A.) Några ord om sättet att undersöka ögats delar. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 174; 219; 301.—**von Reuss** (A.) Ophthalmometrische Messungen bei Keratokonus. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 420.—**Reynolds** (D. S.) An interesting case in ophthalmic diagnosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 195.—**Risley** (S. D.) A new optometer for measuring the anomalies of refraction and the field of vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, cxl, 449–457. ———. A new trial-glass frame. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, 314–317.—**Robert-Houdin.** Diopsimètre. Cong. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 70–72. ———. Pupillomètre. *Ibid.*, 68. ———. Pupilloscope. *Ibid.*, 67.—**Roosa** (D. B. St. J.) An examination, under atropine, of the refractive state of eyes with normal vision ($\frac{20}{20}$), and which had never been affected with asthenopia or inflammation. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 462–466.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) A trial case for testing the vision. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 551.—**Rozof** (V.) Ob izmainenii krivizni prelomlya-yushchikh poverkhnostei glaza. [On measuring amount of refraction at surface of eye.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 201–203.—**Rüppell.** Eine Bemerkung über das Badal-Burchardt'sche Optometer. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, vi, 53–55.—**de Santi** (L.) De l'introduction du système métrique dans la mesure de la réfraction oculaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 294–306.—**Schell** (H. S.) The illusory symptoms of weak sight. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 101–104.—**Schenkl** (A.) Ein Beitrag zur Sehfeldbestimmung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1874, cxxiii, 77–80.—**Scherk.** Ein neuer Apparat zur Messung des Gesichtsfeldes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 151–158, 1 pl.—**Schiötz** (H.) Ophthalmométrie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par, 1881, 2. s., xvi, 75–83.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Eine neue Methode ophthalmoskopischer Refractions-Bestimmung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 41; 63. ———. Zur objectiven Refractionsmessung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 260–262.—**Schneller.** Ein Mikrometer am Augenspiegel und damit ausgeführte Untersuchungen über den Einfluss bestimmter Eingriffe auf die Circulation in den Augen lebender Kaninchen. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 121–186. ———. Eine praktische Methode, Sehschärfe und Gesichtsfeld bei herabgesetztem Licht zu prüfen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Danzig, 1880, liii, 253.—**Schroeter** (P.) Der Basalmesser, zur Messung des gegenseitigen Abstandes der Drehpunkte beider Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 37–42. ———. Zur Gesichtsfeldsmessung. *Ibid.*, 1874, xii, 39–43.—**Schweigger.** Demonstration eines neuen Perimeters. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 544.—**Seggel.** Ueber die Anwendung des Augenspiegels bei dem Ersatzgeschäfte und die Beurtheilung der Hypermetropie für die Militärdienst-tauglichkeit. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 11–14.—**Serre.** Un mot sur un nouvel opsiomètre. Ann. d'ocul.,

Eye (*Examination of*).

Brux., 1838, i, 187–191. *Also:* Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi, 1838–9, i, 269–273.—**Simi.** Le lenti numerate per dioptri emetriche come si usa oggi. Boll. di ocul., Firenze, 1878–9, i, 117–120.—**Smart** (W. N.) On the importance of ascertaining and correcting errors of refraction in some diseases of the eye. Detroit Lancet, 1880–81, n. s., iv, 14–17.—**Smith** (P.) A new registering perimeter. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 370–375.—**Snellen** (H.) Over het nieuwe reglement op het genceskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de krijsgsdienst te land en te water. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1863, iv, 119–134. ———. De phakometer, ter bepaling van focus en centrum van brilglazen. *Ibid.*, 1876, xvii, 204–211, 1 pl.—**Sous** (G.) Périmètre du dr. Meyer. J. de méd. de Bordeaux, 1878–9, viii, 260. ———. Phakomètre et optomètre. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1880, 2. s., iv, 47–60.—**Stevens** (G. T.) Description of a registering perimeter. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 123.—**Stilling** (J.) Methoden zur Prüfung des Farbensinnes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 168–174. ———. Notiz über einen neuen Perimeter. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 105–107. ———. Notiz über Orthoskopie des Augengrundes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 52–55.—**Talko** (I.) Resultati izmierenija ostroti zrienija v voiskach Varshavskago voennago okeuga vo vremja lagernago sbora v 1879 g. [Acuity of vision in recruits.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 582; 613; 630; 645.—**Tavignot.** Examen des différentes méthodes d'exploration des yeux. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 10–31.—**Theobald** (S.) Some of the errors in the diagnosis of eye diseases into which general practitioners are most apt to fall. Maryland M. J., Balt., 1880–81, vii, 365–368. *Also*, Reprint.—**Thomson** (W.) An additional test for the diagnosis and correction of the optical defects of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 76–80. ———. An additional method to determine the degree of ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 93–101. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 414–420. ———. An instrument for the diagnosis of the refraction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 83–85. ———. A practical and rapid method, with an instrument, for the diagnosis of the refraction. *Ibid.*, 1878, ii, pt. 4, 455–461. ———. A new method and instrument for the diagnosis of refraction. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 44–49. ———. A test-type disk. Med. News, Phila., 1882, xli, 34.—**Tietz** (R.) Einiges über Augenuntersuchungen. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 91–110.—**Tishevski** (N. E.) Izsliedovanija po voprosu ob ostrotie zrienija. [On acuteness of vision.] Med. Sbornik, Tiflis, 1880, xvii, pt. 1, 1–34.—**Tweedy** (J.) On an improved optometer for estimating the degree of abnormal regular astigmatism. Lancet, Lond., 1876, ii, 604–606.—**Van Trigt.** Mémoire sur l'examen des yeux malades d'hommes et d'animaux, à l'aide de l'optoscope de M. Donders, modifié par M. Epkens. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 5–53.—**Verschoor** (J. W.) Optometers en optometrie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1865, vi, 97–160.—**Vierordt** (K.) Ueber die Messung der Sehschärfe. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 161; 3. Abth., 219.—**Vieusse.** Des défectuosités de la vision au point de vue du service militaire, et de leur diagnostic devant les conseils de révision. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 119–130.—**Walton** (H.) Examination of the eyeball by lateral or oblique illumination—ophthalmo-microscope. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 529.—**Warlomont** (E.) Optométrie et milice. Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiii, 5–21. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 73; 81. ———. On the use of optometers for the examination of soldiers and workmen employed on the railroad. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 333–336.—**Warlomont** (E.) & **Loiseau.** Ophtalmoscoptomètre pour la détermination objective de la réfraction. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3. s., xiii, 905–916. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxii, 129–136.—**von Wecker** (L.) Optometer und Optometerspiegel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 458–465.—**de Wecker** & **Masselon.** Un nouveau astigmomètre. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 398. *Also:* Bull. Acad. de méd. de Par., 1882, 2. s., xi, 916.—**Weiss** (L.) Zur Bestimmung des Drehpunktes im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 132–186.—**Wernicke** (C.) & **Küssner** (B.) Ueber einen bisher nicht bekannten Augenspiegelbefund. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 408–410.—**Woinow** (M.) Sur les mensurations ophthalmométriques des yeux des enfants. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 59. ———. Ophthalmometrische Messungen der Linse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 476–481. ———. Zur Bestimmung der Sehschärfe bei Ametropie. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 2. Abth., 144–154. ———. Neuer Apparat zu ophthalmometrischen Messungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 497. ———. On the ophthalmological measurements of the eyes of children. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 56, 1 tab.—**Wordin** (N. E.) Examination of the eye as a help to the diagnosis of extra-ocular disease. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, 122–151.—**Zehender** (W.) Ueber die Be-

Eye (*Examination of*).

leuchtung des inneren Auges, mit specieller Berücksichtigung eines nach eigener Angabe konstruirten Augenspiegels. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 121–167. ———. Ueber die Beleuchtung des inneren Auges durch heterocentrische Glasspiegel. *Ibid.*, 1856, ii, 2. Abth., 103–130. ———. Noch ein neues Exophthalmometer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 42–46. ———. Ueber die Einführung des metrischen Systems in die Lehre von den Refractions-Anomalien des menschlichen Auges. *Ibid.*, 1873, xi, 1–8.

Eye (*Examinations of, Statistics of*).

COHN (H.) Untersuchungen der Augen von 10,060 Schulkindern, nebst Vorschlägen zur Verbesserung der den Augen nachtheiligen Schuleinrichtungen. 8°. *Leipzig*, 1867.

SCHEIDING (M.) * Untersuchungs-Resultate der Augen der Schüler an dem Gymnasium zu Erlangen. 8°. *Erlangen*, 1876.

Agnew (C. R.) Defects of eyesight among American school children. *In:* The health of schools, 8°, Bost., 1876, 42.—**Badal.** Examen des yeux des deux cents sourdes-muettes de l'institution nationale de Bordeaux. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 198–209.—**Callan** (P. A.) Examination of coloured school children's eyes. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 331–339.—**Cohn** (H.) Die Kurzsichtigkeit unter den Schulkindern und ihre Beziehung zu Schultisch und Helligkeit der Schulzimmer; nach Untersuchungen an 7,568 Schülern. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 64–67. ———. Die Augen der Breslauer Schriftsetzer. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 513. ———. Refractionszustand von 240 atropinisirten Dorfschulkindern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 310–321. *Also:* Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 305–330. ———. Bemerkungen zu Dr. Erismann's Untersuchungen der Augen der Schulkinder. *Ibid.*, 292–304. ———. Ueber die Augen von 240 atropinisirten Dorfschulkindern. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl., 1871, xlix, 208–210. ———. Sehschärfe und Farbensinn der Nubier. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 197–200. ———. Die Augen der Medizin-Studirenden. Wien. med. Bl., 1881, iv, 809–812.—**Derby** (H.) Influence, on the refraction, of four years of college life. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, 530–536.—**Erismann** (F.) Ein Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte der Myopie, gestützt auf die Untersuchung der Augen von 4,358 Schülern und Schülerinnen. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 1–79.—**Fox** (L. W.) Examination of Indians at the Government School in Carlisle, Pa., for acuteness of vision and colorblindness. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 346.—**Herzenstein** (U.) Die Sehschärfe bei 27,672 Soldaten des Charkow'schen Militärbezirks. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 3–7.—**von Hoffmann** (H.) Augenuntersuchung in vier Wiesbadener Schulen und Vergleichung der Resultate mit den an anderen Orten gewonnenen Zahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 269–291.—**Ott** (A.) & **Ritzmann** (E.) Bericht über die Untersuchung der Augen der Gymnasiasten in Schaffhausen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 321–326.—**Pflüger.** Untersuchung der Augen von 529 Lehrern. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 324–329. ———. Die Augen der Luzerner Schulkinder und die Luzerner Schulhäuser. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 381–391.—**Pierd'houy.** Une visite aux aliénés de la province à Mombello. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 162–175.—**Reich** (M.) Resultate einiger ophthalmometrischer und mikrooptometrischer Messungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1874, xx, 207–224. ———. Obe ostrotie zrienija ve voiskache. [Acuteness of vision in the army.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxvii, pt. 7, 69–74. ———. Izsliedovanija otnositelino ostroti zrienija (v) u 4,613 novobrantsev. [Acuteness of vision in 4,613 recruits.] *Ibid.*, 1877, cxxx, pt. 7, 229–239. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 349–351. ———. Die Refraction der Augen von 1,259 Schülern und Schülerinnen in Tifliss; mit besonderer Berücksichtigung der Augen der Armenier und Georgier. *Ibid.*, 1878, iii, 257. ———. Ueber die Sehschärfe bei den Georgiern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 301. ———. Visokija stepeni ostroti zrienija w voskach. [Acuity of vision in soldiers.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, xix, 329. ———. Glaza i voennaja slujba. [Eyesight and the military service.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1285–1288. ———. Ostrota zrienija w uchatshichsa v uchebnich zavedenijach Rossii. [Acuteness of vision in the public schools in Russia.] *Ibid.*, 1881, vi, 2699; 2719; 2739.—**von Reuss** (A.) Augen-Untersuchungen an zwei Wiener Volksschulen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 200; 234.—**Risley** (S. D.) Weak eyes in the public schools of Philadelphia; the report of the committee on examination of the eyes of the children in the public schools of Philadelphia. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 673–685.

Eye (*Excision of*).

See, also, **Eye** (*Calcification, etc., of*); **Eye** (*Dropsy, etc., of*); **Eye** (*Foreign bodies in*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eye** (*Surgery of*); **Eye** (*Tumors in*).

BOYER (J.-F.-J.-B.) * De l'extirpation et de l'énucléation de l'œil. 4°. *Montpellier*, 1879.

BREKENFIELD (A.) * De enucleatione bulbi. 8°. *Gryphiæ*, 1859.

CALDERINI (G.) Enucleazione del bulbo dell' occhio in rapporto alla estirpazione, all' influenza sull' occhio che rimane all' anatomia patologica e alla protesi oculare. 8°. *Torino*, 1866.
1867 *on cover.*

JACOB (F. P. A.) * De bulbi oculi exstirpatione. 8°. *Berolini*, [1829].

JEFFRIES (B. J.) (I.) Enucleation of the eyeball. One of the selected papers read before the Massachusetts Medical Society, June 2, 1868. (II.) Section of the ciliary nerves and optic nerve. (III.) Some unnecessary causes of impaired vision. 8°. *Boston*, 1868.

JUTMANN (J.) * De oculi exstirpatione. 8°. *Vindobonæ*, [1822].

KONTOLÉON (S.-E.) * Quelques considérations sur les ablations partielles du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1874.

POERSCH (G. A.) * De oculi exstirpatione variis methodis et instrumentis in ea adhibendis. 4°. *Jenæ*, [1827].

REGLER (G.) * De extirpatione bulbi oculi morbo affecti. 8°. *Landishuti*, 1840.

VOIT (J. G. G.) * Diss. exhibens oculi humani anatomiam et pathologiam ejusdemque in statu morboso exstirpationem. 8°. *Norimbergæ*, 1810.

Agnew (C. R.) Extirpation of the eye. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 67–75. ———. Enucleation of the eye-ball. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 549.—**Amerman** (G. H.) Extirpation of the eye for injury; recovery. Chicago M. J., 1861, xviii, 205–207.—**Arlt.** Ueber Enucleation des Bulbus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 145–155.—**Bader** (C.) Excision of the eye-ball. Lancet, Lond., 1857, ii, 272. ———. Three cases of excision of the globe. *Ibid.*, 522. ———. Report of excisions of the eye and collateral operations performed at the Royal London Ophthalmic Hospital since the last general report of operations, April, 1858, to the end of the year. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 298–305. ———. Ueber Exstirpation des Augapfels. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 89–96. ———. Excision of a lost eye-ball on account of sympathetic irritation in its fellow. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 237.—**Ball** (J.) Extirpation of the eye. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 84.—**Baskette** (W. L.) Case of excision of eye-ball. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 35.—**Baudot** (M.-A.) Observation sur l'extirpation de l'œil. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 250–256.—**Bayard** (W.) A case of insanity cured by a surgical operation; excision of eye. Lancet, Lond., 1852, i, 7.—**Blodig** (C.) Zur Casuistik der Enucleatio bulbi. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 293; 451.—**Bowman.** Eye lost probably by corneal ulceration eight years before excision; changes in retina and choroid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 78–80.—**Bracey** (A.) Removal of the eyeball. Birmingh. M. Rev., 1874, iii, 162–168.—**Brailey** (W. A.) Tabular account of eyes removed on account of injuries, from July 1, 1875, to February 16, 1876. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874–6, viii, 523–535. ———. Epithelioma of conjunctiva, involving corneal epithelium, of two years' duration in right eye of man æt. 60; repeatedly shaved off and cauterized at intervals of about six weeks; return of growth and increase of pain; excision of globe. *Ibid.*, 1876–9, ix, 229–231.—**Browne.** Cases of excision of the eye. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 136.—**Campenon.** Panophthalmie; phlegmon de l'orbite; marche insolite; difficultés de diagnostic; énucléation; guérison. France méd., Par., 1881, xxviii, 182–184.—**Carron du Villards.** Considérations pratiques sur l'extirpation du globe de l'œil. Bull. clin., Par., 1836–7, ii, 214–219.—[**Cases.**] Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 276.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 238.—St. George's Hosp. Rep. 1877–8, Lond., 1879, ix, 505–509.—**Cheatham** (W.) Attempted enucleation with excessive hemorrhage. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 176–178.—**Chisolm** (J. J.) How to extirpate a diseased and lost eye. Atlanta M. & S. J., 1871–2, ix, 551. ———. Tetanus, terminating fatally, from enucleation of an eyeball. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 48–

Eye (*Excision of*).

50. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 213. *Also,* Reprint.—**Clarke** (W. M.) On the propriety of excising the eyeball immediately when destroyed by injury. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 306–308.—**Coate.** Case of extirpation of the eyeball. Lancet, Lond., 1857, ii, 419.—**Cogley** (T. J.) Extirpation of the eye ball, O'Ferrall's method. Nashville J. M. & S., 1858, xiv, 45–47.—**Cohn** (H.) Operation der Enucleation des Augapfels. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl., 1870, xlviii, 184. ———. Ueber Enucleation des Auges nach Schuss-Verletzungen. *Ibid.*, 1871, xlix, 202–204. *Also:* Wien. med. Presse, 1871, vii, 963.—**Connor.** Enucleation of an eye for unusual reasons. Detroit Lancet, 1881–2, v, 435–437.—**Cooper** (W.) De l'extirpation de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxvi, 205–208. ———. Excision of two eyeballs; the second having contained a piece of glass for thirty years. Lancet, Lond., 1859, ii, 388.—**Critchett** (G.) Case of extirpation of an eye for supposed malignant disease of that organ. Lancet, Lond., 1854, i, 242. ———. Original observations, founded upon a series of cases of extirpation of the globe. *Ibid.*, 1855, ii, 464; 490. ———. Exstirpation des Augapfels. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 50; 83.—**Curtmann.** Geschichte einer Exstirpation eines desorganisirten Auges. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 342–348.—**Derby.** Enucleation of the eye. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 57.—**Detmold.** Eye removed after the manner practiced by G. Critchett; reported on by Alonzo Clark. N. York M. Times, 1856, v, 417.—**Dickinson** (W.) Extirpation and enucleation. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 399–405.—**Discussion** über den Vortrag des Herrn Schöler: Ueber Enucleatio bulbi. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 291.—**Eichmann.** Exstirpation des Augapfels sammt der Augenlider. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 186–188.—**Fano.** Peut-on remplacer l'énucléation de l'œil par une autre opération propre à obtenir l'atrophie progressive du globe? J. d'ocul. et chir., Par., 1879–80, iv, 253; 269.—**Feuer** (N.) Ueber die künstliche Verödung des Bulbus. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 553; 583; 615; 629.—**Foot** (A. W.) Enucleation of the eyeball. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 186.—**Forbes** (L.) The doctrine of enucleation. Rocky Mountain M. Rev., Denver, 1880–81, i, 282–286.—**Forshey** (J. M.) Extirpation of the eye. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 222.—**France** (J. F.) Two cases of tumour of the globe; enucleation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 196–199, 2 pl.—**Friedenwald** (A.) Indications for the enucleation of the eyeball, and the correction of the deformity, by the insertion of an artificial eye. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876, 82–86. *Also:* Cincin. M. News, 1877, x, 750–754.—**Fröhlich** (C.) Anwendung des Electro-Magneten mit nachfolgender Amputatio bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 28–30.—**Giraud-Teulon.** [Névrotomie opto-ciliaire et énucléation de l'œil.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, v, 934–956. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1172–1174.—**Gotti** (V.) Sull' utilità dell' enucleazione del bulbo oculare. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxii, 433–439.—**Gradenigo** (P.) Due enucleazioni del bulbo oculare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 383.—**Guépin** (A.) Note sur l'extirpation partielle du globe de l'œil et le traitement de la fistule lacrymale. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1846, iv, 71–79. ———. De l'ablation partielle du globe oculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 163. ———. Des indications des divers procédés opératoires concernant l'ablation partielle du globe de l'œil. *Ibid.*, 258.—**Gulz** (I.) Eine Modification der Exstirpation des Augapfels nach Dr. Serre in Montpellier. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 757.—**Hamilton** (F. H.) Extirpation of the eye, and death after six years: autopsy. Buffalo M. J., 1858–9, xiv, 18.—**Hamilton** (J. W.) Enucleation of an eye disorganized by glaucomatous inflammation. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879–80, iv, 371.—**Hay** (G.) Instrument for facilitating section of the optic nerve. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 214.—**Heyfelder** (F.) Exstirpatio bulbi oculi sinistri. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, vi, 92–94. ———. Exstirpation des rechten Augapfels und partielle Resection des rechten Oberkieferbeins mit Erhaltung des Processus palatinus und des Processus alveolaris. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 536.—**Heyfelder** (J. F.) † *Ibid.*, 1858, x, 11. ———. † *Ibid.*, 1861, xiii, 266.—**Heymann.** Eitrige Chorioiditis; Exstirpation; Section. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. Abth., 127–134.—**Hildige** (J. G.) On extirpation of the eyeball. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 312.—**Höring.** Vereinigung der Enucleatio bulbi mit dem Louis'schen Operationsverfahren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 219–223.—**Holmes** (E. L.) "Enucleation of the eye." Chicago M. J., 1861, xviii, 691–695.—**Howe** (J. W.) Post-ocular tumor; extirpation of eye. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 517.—**Hulke** (J. W.) Ciliary and posterior staphyloma of the left eye; enucleation and dissection; posterior staphyloma of the right eye; myopia and amblyopia. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–61, iii, 78–80. ———. Abscission of the front of the eyeball in a case of large staphyloma corneæ; suture of the sclerotic. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 128. ———. On enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 89–91.—**Hutchinson** (J.) Case of excision of the eyeball in the acute stage of traumatic panophthalmitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 327–329. ———. Excision of eye for suspected intra-ocular tumour (detachment of retina) in a girl of 9; chronic cyclitis near ora serrata, with vascular and fibrous growths into vitreous, producing detachment of retina by contraction; early stage of inflammatory process in anterior part of ciliary body and in iris; relation shown in these parts between blood-supply and degree of inflammatory change. *Ibid.*, 1874–6, viii, 227–230.—**Jacobson** (J.) Untersuchung eines exstirpirten Bulbus oculi; Extravasat in der Linse; Trübungen des Glaskörpers. Königsb. med. Jahrb., Königsb., 1859–60, ii, 77–85.—**Jeffries** (J.) Enucleation of the eyeball. Pub. Mass. M. Soc. 1866–8, Bost., 1868, ii, 281–300, 1 pl.—**Jones** (H. M.) Questions in ophthalmic surgery: enucleation after injury. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 123–130. ———. A few remarks on enucleation of the eyeball for traumatic inflammation. *Ibid.*, 1877, lxiv, 29–31. ———. Enucleation of the eye. Lancet, Lond., 1879, i, 728.—**Joseph** (C.) Ueber die Gestaltung der knöchernen Augenhöhle nach Schwund oder Verlust des Augapfels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 521–530, 1 pl.—**Just.** Enucleatio bulbi mit tödtlichem Ausgange. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang, 1872, x, 253–256.—**Keene** (J.) New method of removing the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 273. *Also:* Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 6.—**Layard** (D. P.) An account of an extraordinary case of a diseased eye. Phil. Tr., Lond., 1758, l, pt. 2, 747–753.—**Leber** (T.) Meningitis nach Enucleation eines nicht von eitriger Panophthalmitis befallenen Auges mit Ausgang in Genesung. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 207–212.—**Little.** Several specimens of eyes enucleated on account of sympathetic irritation in the other eye, or from fear of its developing. Med. News, Phila., 1883, xlii, 52. *Also:* Boston M. & S. J., 1883, cviii, 15.—**Louis.** Mémoire sur plusieurs maladies du globe de l'œil; où l'on examine particulièrement les cas qui exigent l'extirpation de cet organe, et la méthode d'y procéder. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 161–224, 1 pl.—**Lyons** (I. A. E.) Four enucleations of the eye. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiii, 338–341.—**Macfarlane** (J.) Extirpation de l'œil et des paupières à la fois. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 285.—**McKeand** (R. H.) On enucleation of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 612.—**Manché.** Sur l'énucléation de l'œil. J. d'ophth., Par., 1872, i, 369–381.—**Mason** (F.) Enucleation of the eye. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 534.—**Mason** (R. D.) † Lancet, Lond., 1870, i, 833.—**Meyhoefer** (H.) Meningitis nach in Folge von Verletzung vorgenommener Enucleation; Genesung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 71–75.—**Michniovski** (S.) Atrophirovannago glaznago yabloka. [Excision of atrophied eyeball.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 409–411.—**Miner** (J. F.) Lupus; extirpation of the globe of the eye. Buffalo M. & S. J., 1861–2, i, 260–262.—**Mollière** (D.) De l'énucléation du globe oculaire pendant la période aiguë du phlegmon de cet organe. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 82–89. *Also:* Lyon méd., 1876, xxii, 255; 264. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 617–622. ———. De l'énucléation de l'œil dans la panophtalmie suppurative aiguë. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 122.—**Moore** (T. J.) Excision of the eye. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1879, xxvi, 58–61. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 19–21.—**Mothe.** Mémoire sur l'extirpation du globe de l'œil. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlviii, 121–143. ———. Mémoire sur l'extirpation du globe de l'œil avec un bistouri nouveau pour faire cette opération. *Also, in his:* Mélanges de chir. et de méd., 8°, Par., 1827, ii, 3–27.—**Mudd** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 1–8.—**Müller** (H.) Beschreibung einiger von Prof. v. Graefe exstirpirter Augäpfel. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 363–388.—**Owen** (L.) Injury to one eye; enucleation; sympathetic iritis in the other setting in five days afterwards. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 596.—**Pagenstecher** (H.) Meningitis mit lethalem Ausgang nach Enucleatio bulbi sinistr.; Irido-chorioiditis sympath. oc. dextr.; Section. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 123–130.—**Péan.** Enucléation du globe oculaire. Paris méd., 1880, 2. s., v, 307.—**Pineo** (P.) Enucleation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 169.—**Poncet.** Examen histologique des yeux énucléés. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 203–205.—**Prichard** (A.) Cases of extirpation of the eye. Brit. M. J., Lond., 1859, 328–330.—**Pufahl** (M.) Ueber Enucleatio bulbi. Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1877, 2. Hft., 33–39.—**Pulido** (J. D.) Extirpacion parcial del ojo. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 458.—**Redard** (P.) Sur un cas rare de fungus lymphadénome périoculaire et de la conjonctive; énucléation; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 193–197.—**Rees** (W. C.) Enucleation of the eyeball; death from peritonitis, unconnected with the operation. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 267–269.—**Renz** (W. T.) Ein Fall von Evacuatio orbitæ sinistræ. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 161–167.—**Robertson** (J. A.)

Eye (*Excision of*).

Excision of the eyeball in cases of melanosis, medullary carcinoma, and carcinoma. North. J. M., Edinb., 1844–5, ii, 1; 65, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Rosow** (B.) Pathologisch-anatomisch onderzoek van geëxstirpeerde oogen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1866, vii, 77–100.—**Rossander.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1859, 235–237.—**Santos Fernandez** (J.) Un fenómeno observado despues de la enucleacion del globo ocular. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 125–131. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 41–47.—**Sauri** (J. R.) Enucleacion del globo ocular izquierdo. Emulacion, Mérida, 1881, iv, 41–43.—**Schöler.** Zur Enucleatio bulbi. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877–8), 1879, ix, 54–69. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 245; 292.—**Sichel** (A.) & **Sichel** (J.) De l'énucléo-dissection du globe oculaire, c'est-à-dire de l'énucléation combinée avec l'extirpation, méthode mixte préférable dans certains cas spéciaux, avec une observation clinique et micrographique de mélanose cancéreuse de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1867, lviii, 56–64. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1867, 3. s., xxii, 416–419.—**Simmons** (W.) Extirpation of the globe of the eye. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 200–202.—**Smith** (E.) Enucleation of the left eye twenty-seven years after dislocation of lens from injury. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 406. ———. Enucleation of the eye. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 4.—**Solomon** (J. V.) Cases of excision of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 787.—**Stevens** (G. T.) Enucleation of an eyeball, followed by immediate and marked reduction of the amount of urine passed, in a case of diabetes insipidus. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876–8, ii, pt. 4, 506–509. ———. Two cases of enucleation of the eyeball, followed by immediate relief in important nervous diseases. Alienist & Neurol., St. Louis, 1880, i, 58–64.—**Stevens** (R. H.) Three cases of extirpation of the eyeball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 275.—**Story** (J. B.) Enucleation of eyeball for panophthalmitis. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 260–262.—**Strauch.** Exstirpation des Augapfels mit beiden Augenlidern zu Folge eines Cancer cutis, der sich ursprünglich in der Haut über dem Thränensacke entwickelte. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1839, xi, 363–368.—**Streatfeild** (J. F.) On the preservation or destruction of the conjunctiva in cases of destruction of the globe. Lancet, Lond., 1872, i, 821; 855. ———. Extirpation of the eyeball, together with removal of the conjunctival sac. *Ibid.*, ii, 849.—**Taylor** (C. B.) Simultaneous extirpation of the eyeball, and operation for cataract and hare-lip, in a man fifty-eight years of age. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 479.—**Thomas** (D. J.) Extirpation of the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 323.—**Vermyne** (J. J. B.) Photopsy from an injured eye, persisting six months after enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876–8, ii, pt. 4, 449–454.—**Vernon** (B. J.) On excision and abscission of the eyeball. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 185–192.—**de Wecker.** Gambetta; souvenir ophthalmologique [excision of eye]. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 33–37.—**Williams** (H. W.) Enucleation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 361–363.—**Wilson** (H. A.) Two cases of traumatic ophthalmitis; enucleation. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 251–257. ———. A case of traumatic ophthalmitis; enucleation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 9–11.—**Wishart** (J. H.) Case of extirpation of the eyeball. Edinb. M. & S. J., 1833, xl, 274–276.—**Wright** (P. H.) Extirpation of the globe of the eye. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 195–197.

Eye (*Excision of, Effect of*) *on colors of animals.*

Rouchet (G.) Note sur l'influence de l'ablation des yeux sur la coloration de certaines espèces animales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 558–560.

Eye (*Exploration of*).

See **Cataract** (*Diagnosis of*); **Color-blindness**; **Eye** (*Examination of*); **Ophthalmoscopy**; **Phosphenes.**

Eye (*Field of vision of*).

See, also, **Retina.**

DUBOY'S DE LAVIGERIE. * Le champ visuel et sa valeur clinique. 4°. *Paris*, 1880.

MITKEVICH (G.) * K voprosu ob ostrotie tsentralnag v zrienija i otnoshenii ego k granitsam polja zrienija v glazach razlichno refraktsii. [On acuteness of vision and its relation to the limits of visual field in eyes of different refractive power.] 8°. *St. Petersburg*, 1874.

PAULI (R.) Beiträge zur Lehre vom Gesichtsfelde. 8°. *München*, 1875.

REICH (M.) * Materiali dlja opredielenija granitse polja zrienija i uslovii mishechnoi raboti v glazach s razlichnim preloleniem. [Limits of visual field, etc.] 8°. *St. Petersburg*, 1871.

SCHOEN (W.) Die Lehre vom Gesichtsfelde und seinen Anomalien. 8°. *Berlin*, 1874.

Dobrowolsky (W.) Zur Lehre von der Grösse des Gesichtsfeldes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 159–163.—**Donders** (F. C.) Naschrift over de wet der ligging van het netvlies in betrekking tot die van het blikvlak. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1876, xvii, 68–72, 1 pl. ———. De grenzen van het gezichtsveld, in verband met die van het netvlies. *Ibid.*, 1877, xviii, 1–26. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 2. Abth., 255–280.—**Grossmann** & **Mayerhausen.** Bepalingen betrekkelijk het gezichtsveld bij eenige zoogdieren. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch. (1876–7), 1877, 3. R., iv, 351–374. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1877, xviii, 27–50. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 217–240.—**Hersing.** Ringförmiger, concentrischer Gesichtsfelddefect. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 69–90.—**Hirschberg** (J.) On the determination of the field of vision. [Transl. from the German, by H. Knapp.] Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 366; 372.—**Kramsztyk.** O polu obrazu wziernikowego. [Inquiry into the field of vision.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 59–69.—**Küster** (F.) Die Directionskreise des Blickfeldes. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch. (1876–7), 1877, 3. R., iv, 114–180, 1 pl. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1876, xvii, 137–203.—**Rasmus** (W.) & **Wauer** (A.) Mathematische Theorie der Periscopie des menschlichen Auges. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879–80, xx, 264–282, 1 pl.—**Schneller.** Studien über das Blickfeld. Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 133–198. ———. Ergänzung zu den "Studien über das Blickfeld". *Ibid.*, 1876, xxii, 4. Abth., 147–156.—**Schön** & **Mosso** (A.) Eine Beobachtung betreffend den Wettstreit der Sehfelder. *Ibid.*, 1874, xx, 2. Abth., 269–272.—**Schweigger.** Notiz über die mediane Gesichtsfeldgrenze. *Ibid.*, 1879, xxv, 1. Abth., 254–256.—**Stoeber.** Sur le champ visuel. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880–81), 1882, pp. lxvi–lxix.—**Tetzer** (M.) Ueber Einschwänkungen und Unterbrechungen des Gesichtsfeldes. Med. Jahrb., Wien, 1864, viii, 155–182. *Also* [Abstr.]: Wien. Med.-Halle, 1864, v, 200.—**Uschakoff.** Ueber die Grösse des Gesichtsfeldes bei Augen mit verschiedener Refraction. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 454–483.—**Woinow** (M.) Ueber den Wettstreit der Sehfelder. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 194–199.

Eye (*Fixation of*).

See **Eye** (*Instruments, etc., for*); **Eye** (*Surgery of*).

Eye (*Fluorescence of*).

Bezold & **Engelhardt** (G.) Ueber die Fluorescenz der lebenden Netzhaut. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1877, vii, 226.—**Ehrlich** (P.) Ueber provocirte Fluorescenzerscheinungen am Auge. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 21; 35; 54.—**Photographikotes** *τῶν διαφανῶν μορίων τοῦ ὀφθαλμοῦ.* Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1860, ii, 188.—**Regnauld** (J.) Analyse et conclusion d'un travail sur la fluorescence des milieux de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v, 166. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1859–60, xxv, 267–274.—**Setschenow** (J.) Ueber die Fluorescenz der durchsichtigen Augenmedien beim Menschen und einigen anderen Säugethieren. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 2. Abth., 205–210.

Eye (*Foreign bodies in*).

See, also, **Cornea** (*Foreign bodies in*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eye** (*Neurotomy of*); **Eye** (*Parasites in*); **Eyelids** (*Foreign bodies in*); **Iris** (*Foreign bodies in*).

BALLIAS (J.-P.-E.) * Des corps étrangers du corps vitré. 4°. *Paris*, 1865.

BOURGEOIS (A.) * Des corps étrangers retenus dans les membranes externes de l'œil considérés comme causes d'ophthalmies. 4°. *Paris*, 1865.

DELELIS (F.) * Contribution à l'étude des corps étrangers intra-oculaires. 4°. *Paris*, 1873.

VAN DOOREMAAL (J. C.) * Over de gevolgen van het invoeren van levende weefsels en doode voorwerpen in het oog. 8°. *Utrecht*, [1873].

DU GOURLAY (A.) * Quelques considérations sur les corps étrangers du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1867.

FLEURY (C.-M.) * Sur les corps étrangers de la surface de l'œil. 4°. *Paris*, 1874.

Eye (*Foreign bodies in*).

GAYAT (J.) Étude sur les corps étrangers de la conjonctive et de la cornée. 8°. *Paris*, 1872.

GHILLANY (F.) * Ueber fremde Körper in der Iris, der Linse und im Glaskörper. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1862.

GRAEVE (G.) * Zur Diagnose der Fremdkörper im Corpus vitreum. 8°. *Bonn*, 1875.

VAN HORN VAN DER HORCH (A. H.) * Ueber die Implantation von organischen Fremdkörpern in die vordere Augenkammer. 8°. *Berlin*, 1877.

KRAUSE (H.) * Zwei Fälle von Fremdkörpern im Auge. 8°. *Greifswald*, 1878.

LEGOUX (É.) * Des corps étrangers pénétrant dans le globe de l'œil. 4°. *Paris*, 1866.

MICHEL (F.-M.-E.) * Des corps étrangers pénétrants de l'œil. 4°. *Paris*, 1859.

PFISTER (P. J.) * Die Verletzungen des Auges durch fremde Körper. 8°. *Würzburg*, 1839.

POOLEY (T. R.) Three cases of foreign bodies in the eye. 8°. *New York*, 1875.

RÜDORFF (J. F. L.) * De corporibus alienis oculo illapsis. 8°. *Berolini*, [1826].

SENGEL (C.) * Des corps étrangers de la conjonctive et du globe oculaire. 4°. *Strasbourg*, 1859.

SIGEL (O.) * Ueber fremde Körper im hinteren Augenabschnitte, insbesondere in der hinteren Bulbuswand. 8°. *Tübingen*, 1876.

SIMON (P.) * Fremdkörper im hintern Abschnitte des Auges. 8°. *Greifswald*, 1875.

STREIT (H.) * Ueber die Fremdkörper der Conjunctiva und Cornea. 4°. *Kiel*, 1874.

THADEN (A. H. W.) * Ueber Fremdkörper im Auge. 4°. *Kiel*, 1877.

WREDE (F.) * Ueber Fremdkörper im Auge. 8°. *Bonn*, [1873].

Alexander. Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper mittels des Elektromagneten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 337–339.—**Alt** (A.) Veränderungen in den anatomischen Verhältnissen eines Bulbus, hervorgerufen durch einen 12 Jahre hindurch darin verweilenden Fremdkörpers. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 5–8. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 308–311.—**von Ammon** (F. A.) Zur Lehre von dem Consensus morbosus partium ex situ im menschlichen Auge. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 114–116. ———. Beobachtungen über das Eindringen fremder Körper in die vordere Augenkammer, in die Iris, Cornea und Conjunctiva corneæ. *Ibid.*, 404–428. *Also, transl.:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 241–261. ———. Zur Lehre vom Verhalten fremder, in die hintere Augenkammer gedrungener Körper. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii. 150–152.—**Ansiaux** (J.) Observations de corps étrangers dans l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 91–95.—**von Arlt.** Ein Fremdkörper im Auge durch 18 Jahre. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 543.—**Autenrieth.** Kleine Bemerkungen über Stahlfunken, die in das Auge springen, und darin sich festsetzen. Ophth. Biblioth., Jena, 1804, ii, 1. St., 72–87.—**Ayres** (S. C.) A foreign body imbedded in the lens for one year. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 9. ———. Foreign body on the iris; iritis; iridectomy. *Ibid.* ———. Contributions to injuries of the eye; foreign body in the anterior chamber successfully removed. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 285.—**Barkan** (A.) A small piece of steel, penetrating through the cornea and pupil into the lens, successfully removed by the extraction of the cataractous lens five months later. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874, iv, 231–234.—**Barthez.** Un petit corps, ayant les caractères d'un véritable cristal, trouvé dans l'humeur vitrée. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 75.—**Bergmeister** (O.) Einheilung eines Stahlsplitters im Glaskörper mit Erhaltung des Sehvermögens, beobachtet auf der Augenklinik des Prof. v. Arlt in Wien. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 59–62.—**Berlin** (R.) Ueber den Gang der in den Glaskörperraum eingedrungenen fremden Körper. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 275–308. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 272; 288. ———. Beobachtungen über fremde Körper im Glaskörperraum. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 2. Abth., 275–332. ———. Ueber zwei Fälle von Extraction eines Fremdkörpers aus dem Glaskörperraum. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 150–154. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 30–36.—**Blankmeister.** Längeres Verweilen eines fremden Körpers im rechten Auge, ohne nachtheilige Empfindung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1839, lxxxviii, 4. St., 109–112.—**Borrichius** (O.) Spina triginta annis sine incommodo in oculi cantho hærens. Acta med. et phil., Hafn., 1676, iv, 168. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 320.—**Bowman.** Deposit of earthy matter beneath the epithelium of the cornea. Med. Times & Gaz., Lond., 1852 n. s., v, 264.—**Bradford** (H. W.) The electro-magnet in ophthalmology, with the description of a new magnet. Boston M. & S. J., 1881, civ, 292–294.—**Brémont** (F.) Pour expulser les corps étrangers fixés sous la paupière supérieure. Médecin, Par., 1876, ii, no. 37.—**Brière.** Blessure de l'œil; enkystement du corps étranger dans la rétine; myopie acquise. Ann. d'ocul., Brux., 1877, viii, 11, s., 42–44. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 667.—**Bronner** & **Appleyard.** A case of foreign body in the eyeball, removed by the use of an electro-magnet. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 595.—**Bruté** fils. Corps étranger ayant pénétré sous la muqueuse palpébrale et donné lieu à des symptômes qui ont pu faire croire au développement d'une ophthalmie purulente. France méd., Par., 1874, xxi, 490.—**Bull** (C. S.) On the removal of foreign bodies from the eye. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 112–120. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 72–80. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 215–221.—**Burgl.** Entfernung eines Stahlsplitters aus dem Glaskörperraum durch einen Elektro-Magneten; Heilung ohne alle Reaction. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 627–629.—**Busse** (P.) Ueber einen intrabulbären Fremdkörper von ungewöhnlicher Grösse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 84–86.—**Carré.** Paillette d'acier ayant séjourné neuf ans dans l'œil; accidents consécutifs; énucléation. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 995–997.—**Carreras y Aragó.** Pequeña astilla de madera atravesada en la córnea y flotando en parte en la cámara anterior, iritis plástica consecutiva, extraccion del cuerpo extraño y curacion. Independ. méd., Barcel., 1875–6, vii, 65–67.—[**Cases.**] Application des procédés opératoires de la strabotomie, à l'extraction des corps étrangers de l'œil. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 244–247.—Corps étranger engagé sous la conjonctive; ophthalmie chronique; extirpation; guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, iii, 565–569.—Foreign body in the vitreous humor; extraction; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 314.—Permanencia de un pedazo de cápsula de fusil, en el interior del ojo, durante dos años y medio; catarata é irido-coroiditis consecutivas; operacion de la catarata por la estraccion linear modificada; salida del cuerpo estraño un mes mas tarde; curacion. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1872–3, ix, 339–342.—**de Castelnau.** Observation remarquable d'un corps étranger dans l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1842, xv, 210–215.—**del Castillo** (R.) Corps étrangers de la cornée et de la conjonctive. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 272–277.—**Chisolm** (J. J.) A foreign body imbedded in the sclerotic for six years. Balt. M. J., 1870, i, 23. ———. Splinter of wood lying on the anterior face of the crystalline lens successfully removed. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 199. ———. A piece of metal twenty-three years in the eye without causing sympathetic ophthalmia. Boston M. & S. J., 1880, cii, 248.—**Chodin** (A.) Riedki slucha inorodnago tiela v glazu. [Case of foreign body in the eye.] Vrach, St. Petersb., 1880, v, 401. ———. Sluchai izvlechenija kuska pistona iz steklovidnago tela. [Extraction of a piece of a piston from corpus vitreum.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 569.—**Clark** (J. H.) [Case of a man into whose eyes had been directly thrown a quantity of melted lead.] N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851–2, v, 303. ———. Foreign bodies in the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 511–515.—**Clemot.** Éclat de cuivre ayant pénétré dans la chambre postérieure de l'œil droit; extraction du corps étranger; cristallin resté en place; conservation de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 25.—**Cooper** (W. W.) On the treatment of foreign bodies in the eye. Lond. M. Gaz., 1841, xxix, 75–78. ———. Interesting cases of foreign bodies in the eye. Lancet, Lond., 1843, i, 434. ———. Case of foreign bodies in the eye-ball. Lond. J. M., 1852, iv, 301–309. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 116–124. ———. Foreign bodies in the eye-ball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1859–60, ii, 188–192.—**Coursserant.** Corps étranger dans l'œil et dans le tissu cellulo-graisseux rétro-oculaire; atrophie consécutive du globe. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1858, 6–9. ———. Corps étranger dans l'œil. *Ibid.*, 1865, 31. ———. De la paracenthèse de la chambre postérieure. *Ibid.* (1869), 1870, 15.—**Critchett** (G.) Case of removal of a piece of steel from the interior of the eye. Lancet, Lond., 1854, i, 358. ———. Foreign body for sixteen years loose in the anterior chamber. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 264.—**Dehenne.** Corps étrangers de l'œil. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1880), 1881, 56–58. *Also:* France méd., Par., 1880, xxvii, 306.—**Delacroix** (H.) Des corps étrangers libres dans la chambre antérieure de l'œil. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 69–87.—**Desmarres.** Seltene Fälle von fremden Körpern in Hornhaut, vorderer Kammer, Regenbogenhaut, oder Krystallkörper. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 30; 42.—**Dillard** (J. W.) A large foreign body in the eye. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 43.—**Dixon.** Extraction of a foreign body from the vitreous chamber. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 280–285. ———. Foreign

Eye (*Foreign bodies in*).

body in the centre of the eye; extirpation and recovery of the eye. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 188.—**Dixon** (J.) Case of foreign body in the eye. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 210.—**Dobie** (W. M.) Foreign body in eye; extraction; loss of sight. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 424.—**Dufour.** Éclats de capsules dans l'œil. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 346–353.—**Dugas** (L. A.) A simple process by which motes or other foreign bodies may be removed from the eye. N. Orl. M. & S. J., 1876–7, n. s., iv, 677.—**Edling.** Främmande kropp i ögonhålan; extraktion; helsa. [Foreign body in eye.] Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 133.—**Faber** (H.) Fremder Körper im Auge. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 241–244.—**Falchi** (F.) Effetti del pus iniettato nell' occhio, specialmente sulla retina e sulla coroidea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 140–155, 1 pl.—**Fano.** Corps étranger (copeau de cuivre) logé dans le cristallin depuis deux mois, sans aucune réaction inflammatoire de l'œil, et n'ayant donné lieu qu'à une opacification limitée de la lentille. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 159. ———. Corps étranger (fragment de fonte) logé depuis quinze ans sur le rebord de la pupille; accès répétés d'iritis; extraction du corps étranger. *Ibid.*, 1877, v, 27. ———. Pénétration d'un fragment d'acier dans l'œil droit; irido-choroïdite consécutive; énucléation de l'œil; dissection du bulbe; corps étranger accolé au cercle ciliaire. *Ibid.*, 1879, vii, 86.—**Foltz.** Observations pratiques sur les corps étrangers introduits dans l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 14–20. *Also, transl.:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1847, vi, 49–52.—**da Fonseca** (L.) Esquilulas de fulminante, durante dois annos dentro do corpo vitreo; nenhums phenomenos notaveis de inflammação ou irritação. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 126.—**Fraenkel** (G.) Entfernung eines Eisensplitters aus dem Glaskörperraume mittelst Scleralschnittes und Anwendung des Magneten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 37.—**Friedinger.** Fremde Körper im menschlichen Auge. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 352.—**Fröhlich** (C.) Ein Electro-Magnet. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 1–3. ———. Ueber den Polwechsel beim Gebrauch des Electro-Magneten und über die Magnetnadel als diagnostisches Hülfsmittel. *Ibid.*, 1882, xx, 105–110.—**Galezowski** (X.) Corps étranger dans le cristallin; transparence du cristallin longtemps conservée; cataracte consécutive; extraction. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 201.—**Gallois.** Histoire de quelques corps étrangers dans l'œil. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1867–71, iv, 46–50.—**Gayat** (J.) Étude sur les corps étrangers de la conjonctive et de la cornée. Lyon méd., 1872, x, 454; 530.—**von Graefe** (A.) Notiz über fremde Körper im Inneren des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 337–356.—**Gray** (A. S.) Notes of two cases of foreign body in the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 522–524.—**Grüllich** (G.) Beitrag zu den Beobachtungen über das Verweilen fremder Körper in dem Augapfel. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 336–339. ———. Entfernung einer Büchsenkugel aus dem rechten Auge, welche 2 Jahr 14 Wochen hindurch in demselben verweilte. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1864, n. F., iii, 245–250.—**Gruening** (E.) On the removal of particles of steel or iron from the vitreous chamber by means of magnets. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 484.—**Hache** (E.) Corps étranger intra-oculaire; décollement de la rétine; irido-choroïdite. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 251–257.—**Hansen** (E.) Bemærkninger om fremmede Legemer i Øjet og deres Fjernelse ved Operation. [Foreign bodies in the eye.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1871, xiv, 53; 57.—**Henrot** (A.) Pénétration d'une douille de cartouche dans le globe oculaire. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 131.—**Herter.** Verletzung des linken Auges durch einen eingedrungenen Fremdkörper; Luftblasen im Glaskörper. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 517–519.—**Hirschberg** (J.) Ueber Fremdkörper im Augeninnern. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1873–4), 1874, v, pt. 2, 9–20. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 52–56. ———. Ein seltener Operationsfall [for foreign body in the eye]. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 681–684. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879–80), 1881, xi, pt. 2, 1–11. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 13–24. ———. On the extraction of chips of iron or steel from the interior of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 369–398. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 25–44. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 744–749. ———. Ein Fall von Magnet-Operation. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 316.—**Hoering.** Geschichte eines Glassplitters, welcher beinahe sechs Jahre in der vorderen Augenkammer verweilt hatte. Mitth. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833–4, i, 186–192.—**Homans** (C. D.) Penetration of the eye by a foreign body, and its discovery at the fundus of the globe by means of the ophthalmoscope. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 182.—**Hotz** (F. C.) Ein Stahlsplitter dringt durch die Hornhaut in's Auge ein und in der Nähe des Sehnerven durch die Sclerotica wieder hinaus. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 32–34. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 279.—**Huguier.** Corps étranger introduit dans l'œil par une plaie de la cornée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 542.—**Hulke.** Removal of a chip of iron, lodged between the iris and lens, the lens uninjured. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 266. ———. Extraction of a chip of iron lodged in the back of the lens; removal of the lens by linear extraction. *Ibid.*, 267.—**Jackson** (V.) Large piece of iron lodged in the eye; destruction of the globe; removal four years afterwards. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 551.—**Jacob.** Foreign bodies in the eye. Dublin M. Press, 1846, xvi, 369–372.—**Jacob** (A. H.) Prolonged lodgment of a foreign body in the eye. Lancet, Lond., 1880, i, 667.—**Jacobi** (J.) Ein Eisensplitter im Augenhintergrunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 138–142.—**von Jäger** (E.) Ein Fall von erfolgreicher Extraction eines Zündhütchenstückes aus der hinteren Augenkammer. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879–80, ix, 80–84. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879–80, viii, 396–399.—**Jeaffreson** (C. S.) On foreign bodies lodged within the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 340–342.—**Keller.** Ueber fremde Körper im Auge. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872–3, x, 5–8.—**Kinloch** (R. A.) Foreign body imbedded in the vitreous humor of the eye for thirteen years, extracted with relief for urgent symptoms. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1872, 81–85.—**Klein** (J.) Extraction eines Eisensplitters aus dem Glaskörper vermittelst des Electromagneten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 710.—**Knapp** (H.) Cürettenartiger stumpfer Haken zur Extraction fremder Körper aus dem Inneren des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 381. ———. Suppurative inflammation of the interior parts of the eye, caused by a gun-cap. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 27. *Also:* N. York M. J., 1875, xxi, 55. ———. The removal of foreign bodies from the interior of the eye. [14 cases.] Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 311–346. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 71–102. ———. A chip of brass in the ciliary body. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 590. ———. Two cases of foreign bodies within the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 486–492. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 224–229. ———. Two cases of removal of fragments of iron from the vitreous, in the one with a scleral flap-section, in the other with a magnet; remarks. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 207–218. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 1–8. ———. Extraction of foreign body from eye through a flap-section of the sclerotic. N. York M. J., 1880, xxxi, 5 0. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 493. ———. A small foreign body in the posterior cortex of the lens, successfully removed. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 100–102. ———. Foreign bodies tolerated in the background of the eye, with preservation of good sight. *Ibid.*, 1882, xi, 222–231.—**Kueschke.** Zur Lehre von der Herausnahme von Metallsplittern, welche in die Augen gesprungen sind und in der Hornhaut sich festgesetzt haben. Summ. d. Neuest. a. d. in- u. ausl. Med., Leipz., 1835, xii, 304–306. ———. Entfernung einer durch den untern Thränenpunkt des rechten Auges in das Thränenröhrchen eingedrungenen Kornährengranne. *Ibid.*, 1836, xi, 507.—**Knies** (M.) Extraction eines nicht sichtbaren Fremdkörpers aus dem Auge mit Hülfe des Electromagneten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 30–34.—**Kollock** (C.) Foreign body in the eye. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1882, xxxii, 78–80.—**Kramsztyk** (Z.) Ciało obce w oczodole. [Foreign body remaining in the eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 76–79. ———. Usunięcie złogów metalicznych z rogówki. [Removal of metallic substances from the eye.] *Ibid.*, 505–509.—**Krause** (F.) Zur Casuistik der im Augengrund festhaftenden Fremdkörper. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 105–110.—**Krebs.** Ein Elektromagnet zum Herausziehen von Stahl- und Eisensplittern im Corpus vitreum. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1882, iv, 277.—**Krenchel** (V.) Magnetens Anvendelse til Fjærnelse af Jernsplinter fra det Indre af Øjet. [Employ of magnet in removal of iron splinters from interior of eye.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1881, viii, 2. R., 761–769.—**Lacroix.** Séjour pendant quatre-vingt-quatre heures de six grains de blé chaulé dans le cul-de-sac conjonctival; altérations produites par la projection de la chaux éteinte dans l'œil. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 147–154. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 819–821.—**Lafitte** (L.) Extraction d'un corps étranger (paillette de fer) d'un centimètre de longueur ayant perforé d'avant en arrière les milieux réfringents de l'œil, sans trouble sérieux consécutif de la vision. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 153–159. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879, i, 452–454.—**Landesberg** (M.) Foreign bodies in the interior of the eyeball. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 249–251. *Also, transl.:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 257–262. ———. Foreign bodies in the posterior section of the globe. Med. & Surg. Reporter, Phila, 1882, xlvii, 454–456. ———. Zehnjähriges Verweilen eines Eisensplitters im Humor aqueus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 320–322.—**Landmann** (E.) Ueber die Wirkung aseptisch in das Auge eingedrungener Fremdkörper. Arch. f. Ophth., Berl.,

Eye (*Foreign bodies in*).

1882, xxviii, 153-236.—**Landrau** (R.) Corps étranger dans l'œil, pris pour une procidence de l'iris; rectification du diagnostic; extraction; guérison. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 140.—**Laung** (O. R.) Corpus alienum bulbi oculi. N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 872-875.—**Laurent** (A.) Capsule fulminante logée dans la chambre antérieure de l'œil droit, extraite trois mois après l'accident. [Rap. de F. Cunier.] Ann. d'ocul., Brux., 1838, i, 293; 298. *Also:* Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi, 1838-9, i, 433-438.—**Lawson** (G.) A chip of iron lodged in the eye; extraction of the lens with the foreign body embedded in it; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 569. ———. Foreign bodies within the eye; with three illustrative cases. Lancet, Lond., 1875, i, 436.—**Leber** (T.) Ueber die Wirkung von Fremdkörpern im Inneren des Auges. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 15-19. *Also, transl.:* Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 49-52. ———. Notiz über die Wirkung metallischer Fremdkörper im Inneren des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 237.—**Leconte.** Examen chimique d'une substance cristalline extraite d'une plaie de la conjonctive. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 56.—**Lederer** (C.) Fremder Körper im Auge. Wien. med. Presse, 1868, iv, 242.—**Letenneur.** Notes sur quelques corps étrangers dans l'œil. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, xxix, 148-154.—**Liebreich.** Piece of steel for twenty-two years in the interior of the eye; extraction. [Reported by C. W. Owen.] Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 659.—**Little.** Removal of chip of iron from lens by electro-magnet. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 243.—**Lippincott** (J. P.) Foreign bodies in the anterior chamber of the eye. Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 230.—**McHardy** (M. M.) A case demonstrating the value of electro-magnets for the removal, or displacement, of iron or steel chips from within the eye. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 128-132. ———. Clinical lecture on foreign bodies within the eye, and the electro-magnet as an aid to their removal and detection; with cases. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 458-462. *Also:* Boston M. & S. J., 1881, civ, 217; 241.—**McKeown** (W. A.) Extraction of a piece of steel from the vitreous humour by the magnet; recovery of almost perfect vision. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 800. ———. Extraction of steel and iron from the eye by the magnet. *Ibid.*, 1878, i, 644. *Also:* Lancet, Lond., 1878, ii, 253.—**Magne.** Corps étranger de l'œil, simulant une névralgie intermittente. Union méd., Par., 1853, vii, 291.—**Magni** (A.) Analisi clinica ed anatomica di due occhi alterati per irido-coroidite da ferita con permanenza del corpo feritore nella zona ciliare del vitreo. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 66-70.—**Mall.** Verweilen eines Krebsauges (Lap. cancro.) hinter dem oberen Augenlide durch 1½ Jahre. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1218.—**Manchè.** I corpi estranei nell' occhio e la calamità. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 225-232.—**Mandelstamm** (L.) Ein Eisensplitter im Auge nach vierjährigem Verweilen, eliminirt ohne sympathische Affection des anderen Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 284.—**Marcé.** Un fragment de paille qui avait pénétré dans la chambre antérieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 446.—**Martin.** Corps étranger ayant séjourné quatorze ans dans le globe oculaire; extraction; conservation parfaite de la vision. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 328-330.—**Martin** (J.) Foreign body in the eye. Lancet, Lond., 1856, ii, 249.—**Mason** (F.) Cases of foreign body in the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix, 158-160.—**Massmann.** Ein Holzsplitterchen 47 Jahre lang im Auge ohne Beschwerden ertragen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 105.—**Mengin.** Corps étranger de la choroïde; cataracte traumatique; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1882, 4. s., iv, 4-6.—**Miles** (C. W.) Removal of a foreign body lodged in the retina. Am. Pract., Louisville, 1880, xxi, 327-329.—**Mookerjee** (A. L.) Two cases of removal of foreign bodies from iris and vitreous. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 338.—**Moresco** (E.) Cuerpo extraño en el oido derecho; pipa de acacia; extraccion; meningitis; curacion. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iii, 309-312.—**Munro.** The use of chloroform in the removal of foreign bodies from the eye. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 66.—**Newman** (W.) Foreign bodies; removal of; from interior of eye. *In his:* Surg. cases, 8°, Lond., 1881, 83.—**Nockherr.** Durch Magnet bewirkte Extraction eines Eisensplitters aus dem Auge. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 89.—**Noyes** (H. D.) Cases of foreign body in the vitreous humor. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 104-108.—**Núñez.** Cuerpos extraños del ojo. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1879, xv, 140-148.—**O'Beirne** (J.) Nail embedded in the eyeball. Dublin M. Press, 1841, vi, 11.—**Olin** (H.) Foreign bodies within the eye. Chicago M. Times, 1871, iii, 193-196.—**Ophthalmies** sympathiques, liées à la présence de corps étrangers dans le voisinage du globe oculaire. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 9-11.—**Oppenheimer** (H. S.) A case of extraction of a foreign body from the vitreous chamber, with retention of useful vision in the injured eye. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 540.—**Owen** (D. C. L.) Removal of a fragment of iron from the vitreous chamber by means of the electro-magnet. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 1001.—**Pagenstecher** (H.) Zwei Fälle von Extraction von Eisensplittern aus dem Glaskörper, nebst Bemerkungen über die Diagnostik und Extraction von Stahl- und Eisenstückchen vermittelst des Magneten. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 234-239. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 145-151.—**Pamard.** Plaie de l'œil et corps étranger dans cet organe. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, vii, 2; 9. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliii, 23-29.—**Parker** (F. L.) A piece of iron half an inch long by one-fifth of an inch wide embedded in the vitreous chamber for seven years; extracted with relief of urgent symptoms; integrity of globe preserved. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1881, xxxi, 126.—**Parsons** (C. W.) Percussion-cap lodged in front of eye for six months; sight recovered. Boston M. & S. J., 1856, liv, 201.—**Pflüger.** Diagnose und Behandlung fremder Körper in der vordern Kammer und in der Iris. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, 424.—**Poncet** (F.) Grain de plomb dans le globe oculaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, pt. 2, 8.—**Pooley** (T. R.) Foreign body in the eye, diagnosticated by limitation of the visual field. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 108. ———. Three cases of foreign bodies in the eye. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 193-203. ———. Foreign body in the posterior pole of lens; purulent cyclitis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 595-597. ———. On the detection of the presence and location of steel and iron foreign bodies in the eye by the indication of a magnetic needle. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 219; 255. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 9; 315.—**Power** (H.) Treatment of foreign bodies in the vitreous. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 155-168.—**Prichard** (A.) Extraneous substances in the eye. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 582-584.—**Proudfoot** (A.) The injurious effects of dust upon the eye. Pub. Health Mag., Montreal, 1875-6, i, 3-5.—**Prout** (J. S.) Successful removal of a piece of steel from the interior of the eyeball. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 120-122. *Also:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 197. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 329.—**Pufahl** (M.) Fremdkörper im Augengrunde. Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1878, 3. Hft., 91-94.—**Reiniger** (E.) Jod gegen Eisensplitter, die ins Auge gedrungen sind. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 147.—**Rémy** (A.) Corps étrangers intra-oculaires; énucléation de l'œil. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 127. ———. Corps étranger implanté dans les membranes de l'œil. *Ibid.*, 1875, 3. s., x, 468. ———. Corps étranger de l'œil. *Ibid.*, 1877, 4. s., ii, 631. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 165.—**Reuling** (G.) A case of pseudo-cyst of the retina enclosing a foreign body. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 45-47. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 211.—**Rheindorf** (D.) Extraction eines Fremdkörpers aus dem Auge mit Hülfe eines Magneten. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 244-247.—**Richardson** (B. W.) Foreign bodies in the eye. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 319.—**Rider** (C. E.) Lodgement of a foreign body in the eye for thirty-five years. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 160.—**Rocafull** (D.) Algunos casos mas de cuerpos extraños implantados en el interior del ojo. Crón. oftal., Cádiz, 1881-2, xi, 97-104.—**Roosa** (D. B. St. J.) Foreign bodies on the conjunctiva or cornea. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 421-423.—**Rossander.** Extraktion af en främmande kropp i cornea och camera anterior. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 18-21.—**Roulet.** Les corps étrangers du globe de l'œil. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 81; 112.—**Rudall** (J. T.) An eyeball with penetrating foreign bodies. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 65.—**Salomon** (M.) Beitrag zu den Beobachtungen über das Eindringen fremder Körper in den Augapfel. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 457-467, 1 pl. *Also, transl.:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 385-390. ———. Stahlfunken im Auge. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 331. ———. Fremde Körper in der vorderen Augenkammer. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 87.—**Salzmann.** Beobachtungen über das Eindringen fremder Körper in's Auge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 81-83.—**Samelsohn** (J.) Ein Fall von Tetanus nach Verweilen eines Fremdkörpers im Auge. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 325-327. ———. Entfernung eines Eisensplitters aus der Linse durch den Electro-Magneten. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 629-631. ———. Zur Extractionsmethode mittelst des Magneten. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 173-177.—**Santos Fernandez** (J.) Cuerpos extraños de la cámara anterior del ojo, su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 289-294. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1878, viii, 87-93. *Also:* An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1879, xv, 107-117. *Also, in his:* Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 218-232. ———. Más sobre los cuerpos extraños de la cámara anterior del ojo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 211-213. ———. Osificacion intraocular al rededor de un cuerpo extraño metálico. *Ibid.*, 1880, vi, 455-462. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 598-601. ———. Cuerpos extraños en la cámara anterior del ojo. Crón. oftal., Cádiz, 1882-3, xii, 49-54. *Also, transl.:* Med. News, Phila., 1882, xli,

Eye (*Foreign bodies in*).

369.—**Savary.** Corps étranger ayant séjourné cinq ans dans un œil, sans réaction sympathique sur l'autre. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxii, 17–22.—**Scellingo** (M.) Frammento di scopa rimasto diversi mesi nella porzione reflessa della congiuntiva palpebrale superiore dell' occhio destro. Boll. d' ocul., Firenze, 1882–3, v, 133.—**Schiess-Gemuseus.** Ueber Fremdkörper in der Iris und vorderen Kammer. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 677; 709. ———. Eisensplitter durch Cornea und Linse eingefahren, frei auf der Retina sitzend bei transparenten Medien und gut erhaltenem Sehvermögen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 383–387. ———. Zwei Fälle von Extraction von Fremdkörpern mittelst Electro-Magnet. *Ibid.*, 1881, xix, 458–465.—**Schneider** (J.) Erratischer Pigmentblock in der vorderen Augenkammer. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 108. ———. Zurückbleiben zahlreicher Bleipartikelchen nach einer Schussverletzung des Auges ohne entzündliche Reizerscheinungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 292–296.—**Schwarzbach** (B. B.) On foreign bodies in the interior of the eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 414–422. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 325–333.—**Sédan.** Sur la tolérance de l'œil pour les corps étrangers. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, ii, 274–276.—**Sewall** (T.) A case in which a portion of a percussion cap was extracted from the anterior chamber of the eye by an operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 288–294.—**Sichel.** Considérations pratiques sur l'extraction des corps étrangers, et particulièrement sur celle des morceaux de capsule fulminante qui ont pénétré dans l'intérieur du globe oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 193–211. ———. Considérations sur l'introduction dans l'œil de corps étrangers non métalliques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 357; 444.—**Sigismund.** Ein Holzsplitterchen siebenundvierzig Jahre lang im Auge ohne Beschwerden ertragen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 68.—**Sinclair** (A. G.) Penetrating wound of cornea; foreign body in iris; iridectomy and extraction of foreign body; recovery. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 273.—**Smyly** (P. C.) (Portion of tobacco pipe in the anterior chamber of the eye, removed by incision through the cornea; recovery.) Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 181, 1 pl.—**Snell** (S.) Foreign body (piece of steel) embedded close to optic disc, with retention of perfect sight. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, pt. 3, 370–373. ———. Lodgment of foreign bodies in the interior of the eye. Lancet, Lond., 1880, i, 749. ———. On the employment of the magnet and electro-magnet in the removal of iron and steel fragments from the interior of the eye. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 843–845.—**Solomon** (J. V.) Pathology and treatment of foreign bodies intruded within the anterior chamber of the eye. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 841–846.—**Sous** (G.) Des corps étrangers de l'œil. Bordeaux méd., 1873, ii, 265; 282.—**Stevens** (G. T.) Successful extraction of a foreign body from the retina by the aid of the ophthalmoscope. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, pt. 3, 308.—**Strawbridge** (G.) Eyeball disease by attacks of irido-cyclitis, due to the lodgment of an iron splinter in its interior. Tr. Path. Soc. Phila. (1871–3), 1874, iv, 206. *Also:* Med. Times, Phila., 1871–2, ii, 354. ———. Foreign body in the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, pt. 3, 303.—**Streatfeild** (J. F.) Anomalous large, loose, floating body in the anterior chamber. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874–6, viii, 397–403.—**Ströhmberg.** Günstiger Verlauf einer Ciliarkopfverletzung durch einen Fremdkörper. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 330–332.—**Tay** (W.) Case in which a foreign body has remained for three years in the vitreous body without causing serious inflammation of the eye; recent symptoms of sympathetic irritation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 229.—**Taylor** (C. B.) Two cases of foreign bodies long retained in the anterior chamber of the eyeball, with clinical remarks upon the best method of removing foreign bodies from the surface of the cornea. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 284.—**Taylor** (H. M.) Extraction from the eye of a piece of bone which had remained quiescent fourteen years. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 216.—**Terson.** † Excision et autopsie de cet organe. Rev. méd. de Toulouse, 1870, iv, 12–17.—**Thompson** (J.) Foreign bodies on the surface of the eye. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 231.—**Trompetter** (J.) Ueber das Vorkommen von Fremdkörpern in der Cornea. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 55.—**Verhaeghe.** Corps étranger dans l'orbite sorti après deux années de séjour; ophthalmie grave avec perte de l'organe. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1850, xi, 385–393.—**Vogler** (E.) Ein Fall von einem Fremdkörper (Eisensplitter) im Augeninnern. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 72.—**Wadsworth.** Foreign body in the eye. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 546.—**Walton** (H.) Foreign bodies on the surface of the eye. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 58–60. ———. Foreign substances within the eyeball. *Ibid.*, 433–435.—**Warlomont.** Corps étranger dans l'œil; accidents consécutifs; excision et autopsie du globe. Ann. d'ocul., Brux., 1866, lvi, 42–48.—**Wecker.** Éclat de pierre extrait de la chambre antérieure après quatorze

Eye (*Foreign bodies in*).

ans de séjour. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 363.—**Wedrychowski.** Irido-choroïdite chronique, consécutive à un traumatisme; énucléation de l'œil; corps étranger dans la chambre postérieure datant de plus de 27 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 157.—**Weinberg** (A.) Quelques considérations sur les corps étrangers de la surface du globe oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 257–268.—**Wells** (S.) Clinical remarks on a case of perforating wound of the cornea and iris by a piece of iron, which became encysted in the vitreous humor. Lancet, Lond., 1862, ii, 206.—**Werner.** Fremder Körper in der Tiefe des atrophirten Bulbus; Entfernung desselben. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1859, xii, 112–114.—**Williams** (E.) Extraction of a piece of percussion cap from the eye after it had remained eleven months. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 541–545.—**Williams** (H. W.) Penetration of the eye by a foreign body, and its discovery at the fundus of the globe by means of the ophthalmoscope. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 182. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 204. ———. Fragment of steel discovered in the retina by means of the ophthalmoscope, four months after its entrance into the eye. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 94. ———. Foreign body in the eye. *Ibid.*, 1875, xciii, 648. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874–9), 1880, vii, 33. ———. Continued toleration of foreign bodies within the eye-ball for fifteen and twenty-two years. Boston M. & S. J., 1881, civ, 84.—**Wilson** (H. A.) A brief consideration of twenty cases of foreign bodies in the eyes. Canada Lancet, Toronto, 1880–81, xiii, 262–264. *Also*, Reprint.—**Wordsworth.** Metal fragment suspended in the anterior chamber. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 265.—**Yvert** (A.) De l'extraction des corps étrangers du globe de l'œil (morceaux de fer ou d'acier) au moyen de l'aimant. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 385; 478; 527.

Eye (*Glittering or sparkling*).

See **Eye** (*Cholesterin in*).

Eye (*Hæmorrhage in or from*).

See, also, **Eye** (*Ecchymosis of*); **Glaucoma**; **Retina** (*Hæmorrhage in*).

DANTHON (A.-M.) * Sur les hémorrhagies intra-oculaires. 8°. *Paris*, 1864.

———. The same. roy. 8°. *Paris*, 1864.

EMMERICH (A.) * Ueber Glaucoma hæmorrhagicum. 8°. *Berlin*, 1876.

SYLLER (J.) * De hæmophthalmo. 8°. *Landishuti*, 1817.

Althof (H.) Intraoculare Blutung (Scleralstaphylom-hochgradige Excavation des Sehnerven mit Erhaltung der Nerven- und Ganglienschicht der Retina). Arch. f. Ophth., Berl., 1861–2, viii, 1. Abth., 114–126, 1 pl.—**von Ammon** (F. A.) Zur Lehre von den spontanen Blutergiessungen im Innern des Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830–31, i, 103–110. ———. Blutextravasat in die Linsenkapsel; ein Beitrag zur Lehre vom innern Hæmophthalmos und von der Neugefässbildung im Blutextravasate überhaupt. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 484. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 39–41.—**Badal.** Leçons cliniques sur les hémorrhagies de l'œil. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 73–76.—**Beger** (J. H.) Das Blutauge oder die Blutergiessungen in das Auge und seine Schutz- und Hilfsorgane nach Form und Wesen pathologisch-therapeutisch dargestellt und durch die pathologische Anatomie erläutert. *In:* Cunier (F.) Samml. ophth. Preisschr., 8°, Brüssel u. Leipz., 1843, 1. Abth.—**Boder.** Ueber Extravasationen des Auges, den Hämophthalmos aus innern Ursachen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 460–462.—**Carron du Villards.** Considérations pratiques sur les épanchemens sanguins dans l'œil et ses annexes. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 609–614.—[**Case.**] Blutung aus den inneren Augenwinkeln. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 249–251.—**Cooper** (W. W.) Leçon clinique sur l'hémorrhagie provenant de l'intérieur de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxviii, 170–178. ———. Hæmorrhage from the eye. Lancet, Lond., 1857, i, 369.—**Coote** (H.) On the effusion of blood into the anterior chamber of the eye. *Ibid.*, 1843–4, i, 568.—**Denissenko** (G.) Ein merkwürdiger Fall von Hämorrhagie im Auge. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 14.—**Esmarch** (F.) Perforation der Netzhaut durch eine Chorioidealblutung. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 350–354.—**Fano.** Hémorragie de la macula de l'œil gauche; névro-rétinite légère consécutive; pas d'amélioration sensible au bout de six mois de traitement. J. d'ocul. et chir., Par., 1877–8, iii, 97.—**Fronmüller.** Spontane Augenblutungen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 276.—**Garrido.** Del hæmophthalmos traumático. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 707.—**Graves** (R. J.) Loss of vision produced by effusion of blood into the vitreous humour. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 395.—**Gurbski** (K.) Wylew krwi do oczodolu prawego (Hæmorrhagia in orbitam dextram). Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 273–276.—**Hasner** & **Trautze** (C.) Das Blutweinen.

Eye (*Hæmorrhage in or from*).

Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 4.—**Hildige** (J. G.) On a case of intra-ocular hæmorrhage consecutive to the operation for cataract by extraction. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 345. *Also:* Lancet, Lond., 1859, ii, 286.—**Hocken** (E.) Hæmorrhage from the conjunctiva. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 837.—**Holscher** (G. P.) Apoplexia sanguinea oculorum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 758–761. ———. Hæmatophthalmos in Folge eines Schlages ins Auge. *Ibid.*, 761–763.—**Hulke** (J. W.) On intra-ocular hæmorrhage after extraction and other operations requiring a large incision of the cornea. Lancet, Lond., 1859, ii, 384.—**Hutchinson** (J.) Case of primary intra-ocular hæmorrhage, first into one eye, and subsequently into the other, with general remarks on the causes of the occurrence. *Ibid.*, 1880, ii, 775.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Cases of intra-ocular hæmorrhage. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 256.—**Imre** (J.) A szem mellsö csarnokában levö vérömleny kezelése. [Treatment of hemorrhage in anterior chamber.] Szemészet, Budapest, 1877, 49–56. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 599; 612.—**Kersten.** Einiges über die freiwilligen Blutungen aus den Augen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lviii, 141–156.—**Knapp** (H.) A specimen of intra-ocular hæmorrhage, with remarks. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 379. ———. Intra-ocular hemorrhage, with formation of amyloid bodies in the extravasated blood and amyloid degeneration of the choroidal arteries. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873–4, iii, pt. 2, 115–123, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Orenh., Wiesb., 1874, iii, 2. Abth., 137–143.—**Knies** (M.) Die Resorption von Blut in der vorderen Augenkammer. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874–5, lxii, 537–553.—**von Kries** (N.) Intra-oculare Blutungen nach Wechselfieber. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 159.—**Lawrence** (T.) Cases of intra-ocular hæmorrhage from injury to the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 63–66.—**Leber** (T.) Lymphangiectasia hæmorrhagica conjunctivæ. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 197–201.—**Legros** (C.) Expériences sur les modifications que subit le sang dans l'humeur vitrée. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 643–645.—**Liebreich** (R.) An unusual form of intra-ocular hæmorrhage. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 139.—**Liégey.** Névroses fébriles; cas remarquable de névropathie; amaurose et ophthalmorrhagie par cause névralgique. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 70–73.—**Lopez-Ocaña** (J.) La pseudo-hemorragia ocular. Crón. oftal., Cádiz, 1881–2, xi, 2–5.—**McKeand** (R. H.) Spontaneous effusion of blood into the vitreous humor of the left eye. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 630.—**Mackmurdo.** Hemorrhage from the inferior palpebral artery. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–8, i, 218.—**Morano** (F.) Emorragia sotto-congiuntivale per tosse convulsiva. Scuola med. napol., 1880, iii, 134.—**Olioli** (A.) Emorragie intra-oculari od emoftalmie, e proposta della compressione digitale per arrestarle. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1859, ii, 65–76.—**Osma** (F. F.) Hemoftalmía profunda interna del ojo izquierdo; atrofia del nervio óptico en el derecho. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 603; 614.—**Rainy** (G.) Cases of intraocular hemorrhage. Glasgow M. J., 1868–9, 4. s., i, 248–252.—**Robertson** (C. L.) Remarks on effusion of blood within the eyeball. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 137–139. *Also*, Reprint.—**Roosa** (D. B. St. J.) A case of hemorrhage near the macula lutea, from concussion. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, pt. 2, 278.—**Taylor** (R. H.) Case of spontaneous hæmorrhage from the lining membrane of the aqueous chamber. Lond. M. Gaz., 1845, ii, 865.—**Teillais.** Hémorrhagies multiples dans la chambre antérieure de l'œil droit atteint de blessure ancienne; phénomènes sympathiques; énucléation. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 59–61. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 50–52.

Eye (*Hair in*).

Cunier (F.) Note sur les poils développés dans l'intérieur du globe oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1841, v, 163–165.—**Dobson** (G. E.) Case of development of hair on the eye-ball of a dog. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 143.—**Fränkel** (G.) Cilie in der vorderen Kammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, ix, 127.—**von Graefe** (A.) Eindringen von Cilien in die vordere Kammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 2. Abth., 139–141.—**Manz.** Cilie in der hinteren Augenkammer. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 178–182.—**Masars de Cazeles.** Observations sur quelques hémorrhagies et particulièrement sur un poil qui a pris naissance dans le globe de l'œil gauche, et qu'on est obligé d'arracher plusieurs fois l'année. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 332–342.—**Pamard.** Observation d'un poil trouvé dans l'intérieur de l'œil. [Rap. de M. Velpeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 187.—**Pufahl.** Cilien im Augeninnern. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 351.—**Ruete** (T.) Ueber Haarbildung in der hintern Augenkammer. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 81–84. *Also, transl.:* Dublin M. Press, 1839, ii, 99.—**Stilling.** Cilien im Auge. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 496–508, 1 pl.

Eye (*Hygiene of*).

See, also, **Eye** (*Diseases of, Causation of*); **Gas** (*Illuminating*), *etc.*; **Infant** (*New-born, Care of*); **School-houses** (*Lighting of*).

Arlt (C. F.) Die Pflege der Augen im gesunden und kranken Zustande, nebst einem Anhange über Augengläser. 3. Ausg. 8°. *Prag*, 1865.

Art (The) of preserving the sight unimpaired to an extreme old age; and of re-establishing and strengthening it when it becomes weak . . . By an experienced oculist. 3. ed. 8°. *London*, 1816.

d'Asar (M. R.) Breve trattato popolare sulla igiene degli occhi. 8°. *Campobasso*, 1881.

Bartsch (E. S.) * De ophthalmobiotica. 8°. *Pestini*, [1820].

Bavier (G.) * De defensione alterius oculi quando alter quocunque modo visu jam privatus est. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1743].

Buckner (J. H.) The preservation of good eye-sight. 8°. *Columbus*, 1879.

Clark (J H.) Sight and hearing, how preserved and how lost. 8°. *New York*, 1856.

Gariel. Rapport fait au nom de la commission pour l'hygiène de la vue. 8°. *Paris*, 1882.

Giessmann (H.) & Thielemann (J. P.) De recto oculorum in corpore humano usu. 4°. *Lipsiæ*, 1711.

Grand (S.) * De l'hygiène de la vue dans les travaux appliqués. 4°. *Paris*, 1874.

de Haan (J. V.) jr. * Onderzoekingen naar den invloed van den leeftijd op de gezigsscherpte. 8°. *Utrecht*, 1862.

Harlan (G. C.) Eyesight, and how to care for it. 16°. *Philadelphia*, 1880.

Hunter (J.) On the influence of artificial light in causing impaired vision, and on some methods of preventing or lessening its injurious action on the eye. 8°. *Edinburgh*, 1840.

Jüngken (J. C.) Die Augendiätetik, oder die Kunst, das Sehvermögen zu erhalten und zu verbessern. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1870.

Kitchiner (W.) The economy of the eyes; precepts for the improvement and preservation of the sight. Plain rules which will enable all to judge exactly when and what spectacles are best adapted for their eyes. 12°. *Boston*, 1824.

Laurentius (A.) A discourse of the preservation of the sight; of melancholike diseases; of rheumes, and of old age. Transl. by R. Surphlet. 8°. *London*, 1599.

Liebreich (R.) School life in its influence on sight. 8°. *London*, 1878.

Ludwig. De cura oculorum in literarum studiis. 4°. [*Lipsiæ*, 1766.]

Lundy (C. J.) Hygiene, in relation to the eye. 8°. [*n. p.*, 1882.]

Pasche (G. A.) * De oculorum integritate improvidæ puerorum ætati solicite custodienda. 4°. *Wittenbergæ*, [1754].

Pierd'houy (A.) L' igiene della vista e le malattie contagiose dell' occhio nelle scuole; note e proposte. 12°. *Milano*, 1879.

Reynolds (E.) Hints to students on the use of the eyes. 12°. *Edinburgh*, 1835.

Rudolphus (G. B.) * De specifico prophylactico oculorum. sm. 4°. *Hafniæ*, [1745].

Santos Fernandez (J.) Higiene de la vista. Obra premiada por la real Academia de ciencias médicas de la Habana en 1875, aumentada, reformada y publicada bajo la direccion del autor por Eliodoro Arias Gazo. 8°. *Habana*, 1879.

Smith (D.) Three lectures on preservation of sight. 8°. *London*, 1871.

Soemmerring (S. T.) Ueber einige wichtige Pflichten gegen die Augen. 5. Aufl. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1819.

Eye (*Hygiene of*).

TREATISES (Two) concerning the preservation of eye-sight. The first written by Dr. Baily, sometimes of Oxford; the other collected out of those two famous physicians, Fernelius and Riolanus. 4°. *London*, 1633.

VAJNÓCZ (J.) * Ophthalmodiætetica. 8°. *Pestini*, 1832.

WEST (F.) A familiar treatise on the human eye; containing practical rules that will enable all to judge what spectacles are best calculated to preserve their eyes to extreme old age. Illustrated with three correct diagrams of the human eye. 3. ed. 18°. *London*, 1829.

———. The same. 10. ed. 18°. *London*, [1843?]

Appia (L.) Prophylaxis der Blindheit, mit besonderer Bezugnahme auf die contagiösen und epidemischen Augenentzündungen. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1879, viii, 193; 201; 212.—**B.** (E.) Should printed lines be short? Boston M. & S. J., 1875, xcii, 275.—**Barrago.** Igiene oculare. Igea, Milano, 1862–3, i, 133: 1864, ii, 17; 101.—**Bouchardat** (A.) La lumière et son action sur l'œil; éclairage public et privé au point de vue de l'hygiène de la vue. Rev. scient., Par., 1879–80, 2. s., xvii, 145–150.—**Buckner** (J. H.) The preservation of good eye-sight, and the use of spectacles. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1879, xxxiv, 65–73.—**Burnett** (S. M.) Our eyes; their use and abuse. Rocky Mountain M. Rev., Denver, 1880–81, i, 351–360.—**Calhoun** (A. W.) Is modern education exerting an evil influence upon the eye-sight of our children? Atlanta M. & S. J., 1877–8, xv, 641. *Also*, Reprint.—**Carter** (R. B.) Observations on the hygiene of vision. Practitioner, Lond., 1871, vi, 351: vii, 29; 89; 146. ———. Eyesight. *Ibid.*, 1882, xxviii, 69; 143.—**Cohn** (H.) Einflusses verschiedener Beschäftigungsweisen auf das Auge. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, lv, 277–282.—**Dor** (H.) L'hygiène oculaire au lycée de Lyon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, 128–165, pt. 2, 1 pl. Discussion, 168. *Also:* Lyon méd., 1878, xxix, 283; 355; 399; 431. *Also*, Reprint.—**Ferrero** (M.) I protettori dell' occhio. Salute, Genova, 1874, ix, 627–632.—**Fieuzal.** De l'usage des verres colorés en hygiène oculaire; conserves et lunettes. Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 66; 314. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlviii, 297–307. *Also:* Tribune méd., Par., 1877, ix, 342–345.—**Galezowski.** Quelques considérations sur l'hygiène de la vue chez les enfants. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 556–559. ———. Hygiène professionnelle de la vue. Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880, ii, 127–130.—**Gayat** (J.) L'hygiène oculaire dans les écoles et dans la ville de Lyon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, 3: pt. 2, 26. *Also*, Reprint. ———. Note sur l'hygiène oculaire des écoles en Algérie. Lyon méd., 1875, xix, 401–405.—**Harley.** Auto-clinical remarks on injury to the retina from overwork with the microscope. Lancet, Lond., 1868, i, 158.—**Howe** (L.) The influence of various occupations upon the eye. Buffalo M. & S. J., 1875, xv, 1–8.—**Javal** (É.) Hygiène de la lecture. Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 569–575. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i, 60–64. ———. L'hygiène de la vue dans les écoles rurales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 664–667. ———. L'éclairage public et privé, au point de vue de l'hygiène des yeux. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvii, 361–365. ———. Hygiène de la vue; conférence faite à la Sorbonne. Tribune méd., Par., 1880, xii, 172–177. ———. L'évolution de la typographie considérée dans ses rapports avec l'hygiène de la vue. Rev. scient., Par., 1881, 3. s., i, 802–813. ———. Sur l'éclairage électrique au point de vue de l'hygiène de la vue. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 951–959. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 524–527.—**Kämpf.** Zur Aetiologie und Prophylaxis der Myopie. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 10; 18. *Also*, Reprint.—**Lewis** (R. H.) Spectacles in youth. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington. 1879, xxvi, 101–114. *Also* [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1879–80, iv, 99–112.—**Lincoln** (D. F.) Rules for the care of the eyes. *In:* The health of schools, 8°, Bost., 1876, 43.—**Loring** (E. G.) The influence of vitiated air, and the direction of light upon eyes. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 359–362. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 229–231.—**McLean** (W.) Effects of study on the eyesight. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xii, 74–86.—**Maljarevskii** (I.) Stranitsa knigi; k gigienie zrienija. [Hygiene and preservation of sight.] Zdorovie, St. Petersb., 1879, v, 284; 330; 340.—**Meldahl** (F.) Belysningsforholdene set fra Øjenhygiejnikens Standpunkt. [Distribution of light in relation to hygiene of eye.] Hyg. Medd., Kjøbenh., 1880, n. R., iii, 238–258.—**Netoliczka** (E.) Ueber den Gebrauch von Brillen. J. f. Gsndhtspflg., Wien, 1882, vi, 1; 13.—**Norris** (W. F.) Our eyes; how to take care of them. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 497–561.—**Oefent** het electrisch licht een nadeeligen invloed uit op de oogen? Geneesk. Courant, Tiel, 1882, xxxvi, no. 7.—**Oliver** (C. A.) The hygiene of the eye; an address to physicians. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 647–649. *Also*, Reprint.—**Pierd'houy** (A.) Il tipo italiano detto Elzeviriano rispetto all' igiene dell' occhio. Gior. d. Soc. ital. d'ig., Milano, 1880, ii, 46–55.—**Robertson** (C. A.) Old eyes made new. Med. Ann., Albany, 1880–81, i (Tr. M. Soc. County Albany), 101–105.—**Salén** (E.) Allmänna råd beträffande ögats vård. [Advice as to care of eyes.] Eira, Göteborg, 1877, i, 137; 169.—**Schön** (W. A.) Die Ueberbürdung der Augen und die Zunahme der Kurzsichtigkeit. Gesundheit, Elberfeld, 1878–9, iv, 33–35.—**Schröder** (C.) Wahrung der Augen bei gewissen Berufszweigen. Monatsbl. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1879, ii, 9–12.—**Schubert** (P.) Ueber den Einfluss der Schiefschrift auf die Augen der Kinder. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 234; 247; 261; 270.—**Schürmann** (H.) Die Hygiene der Augen; fragmentarische Mittheilungen aus dem Nachlasse des verstorbenen Dr. . . . hrsg. von Dr. O. Eversbusch. Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, 1882, i, 148–232.—**Smith** (E.) Ocular hygiene. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1876, vi, 474–480.—**Streubel.** Einige Worte über die Unerlässlichkeit der Augenpflege der Schuljugend namentlich in grossen Städten. Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule, Berl., 1859, 3–11.—**Stricker.** Kritischer Blick auf die Literatur über Augendiätetik, mit besonderer Rücksicht auf die neueste Schrift von Dr. Kreitmair. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 514–524.—**Trélat** (É.) Hygiène de la vue dans les écoles. Ann. d'hyg., Par., 1877, xlviii, 263–268. *Also:* Tribune méd., Par., 1877, x, 339–342.

Eye (*Hyperæsthesia*).

See **Photophobia.**

Eye (*Inflammation of*).

See, also, **Brain** (*Inflammation of*); **Burns** (*Complications, etc., of*); **Choroiditis**; **Conjunctivitis**; **Cornea** (*Inflammation of*); **Eye** (*Syphilis of*); **Fever** (*Relapsing, Complications, etc., of*); **Hypopyon**; **Irido-choroiditis**; **Iritis**; **Measles**, **Meningitis**, *Complications, etc., of*; **Photophobia**; **Ret nitis**; **Sclerotic** (*Inflammation of*); **Small-pox** (*Complications, etc., of*); **Snow-blindness.**

ALDANE-DELALIBARDE. Considérations sur quelques variétés d'ophthalmie. 8°. *Paris*, 1849.

AMARILLIS (C.-A.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1825.

ANDREAE (A.) Ueber die Augenentzündung im Allgemeinen. 8°. *Magdeburg*, 1835.

ARMSTRONG (W.) * De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1804.

AUBRY (É.) * Sur l'ophthalmie aiguë. 4°. *Paris*, 1829.

BAETCKE (R.) * De quibusdam oculi inflammationibus. 8°. [*Berolini*, 1820.]

BECQUET (F.-E.-L.) * Des ophthalmies qu'on observe à l'Hôpital des enfants. 4°. *Paris*, 1852.

BÉNIT (L.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1820.

BERGER (F.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1812.

BERGERON (J.-A.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1822.

BLACKMAN (J.) * Quædam de ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1821.

BOISSEL-DOMBREVAL (A.-C.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1813.

BOUHIER (L.-F.-A.) * Sur l'ophthalmie aiguë et idiopathique. 4°. *Paris*, 1831.

BREHME (G. L.) * De ophthalmo-blennorrhœa generatim, et præcipue de venæsectionis utilitate in oculi affectionibus rheumaticis vel arthriticis. 8°. *Halæ*, [1823].

BROUSSEAUD (M.-J.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1815.

BROWN (F. F.) * De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1795.

CADE (M.-A.-A.) * Considérations nouvelles sur le diagnostic différentiel et le traitement de quelques ophthalmies spéciales, suivies de propositions sur les accouchements. 4°. *Paris*, 1837.

Eye (*Inflammation of*).

CAPPON (A.-F.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1822.

CARTON (S.-V.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1837.

CHAMPEIL (A.-T.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1836.

CLÉMENT (B.-J.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1821.

CLIET (C.-S.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1824.

CRECIAT (J.-C.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1806.

CULLIER (E.-M.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1818.

DANGER (M.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1821.

DEFORGE (J.-B.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1820.

DESBROSSES (J.-B.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1825.

DESCOT (J.-F.) * Des ophthalmies en général. 4°. *Paris*, 1810.

DUPUIS (P.-C.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1815.

FARRELL (C.) Observations on ophthalmia and its consequences. 8°. *London*, 1811.

FATON (J.-P.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1818.

FORSSE (J.-B.) * Sur l'ophthalmie aiguë et chronique. 8°. *Paris, an XI* [1803].

FORTIN (J.-B.-É.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1829.

FOUCART (A.-G.) * Sur l'ophthalmie en général, suivie de quelques considérations sur les variétés et les indications particulières qu'elle présente relativement à sa cause. 4°. *Paris*, 1818.

FOURRAT (B.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1821.

FRAENTZEL (O.) * De sclerotico-chorioideitide posteriore. 8°. *Berolini*, 1860.

GAILLET (I.-H.-J.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1824.

GARAC (J.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1818.

GARDRAT (J.-A.) * Précis sur l'ophtalmie. 4°. *Paris, an XIII* (1804).

GARNIER (L.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1821.

GERLACH (J.) * Untersuchungen über das Eiterauge. 8°. *Aschaffenburg*, 1843.

GODEFROY (S.-G.-E.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1830.

GOEDEN (A.-L.-F.) * De ophthalmia hæmorrhoidali exemplo illustrata. 8°. *Jenæ*, 1831.

GRIFFITHS (E.) * Ophthalmia, or inflammation of the eyes. 8°. *Philadelphia*, 1804.

GROGNOT (M.-J.) * De la congestion oculaire et périoculaire aiguë. 4°. *Paris*, 1879.

HAHN (J.) * De ophthalmia. 4°. *Erfurti*, 1701.

HARHOFF (W. C.) Geschichte und Heilung einer Augenentzündung. 12°. *Kopenhagen*, 1775.

HATZLER (X.) De ophthalmitite in genere. 8°. *Monachii*, [*n. d.*]

HAUPT (J. G.) * De ophthalmia. 4°. [*Heidelberg*], 1768.

HÉRAULT. * Sur l'ophtalmie. 4°. *Paris, an XII* (1804).

JÄGER. * Ueber die Diagnose der arthritischen und syphilitischen Augen-Entzündung. 8°. *Landshut*, 1808.

JÉMOT (J.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1815.

JOUSSEAULME (F.-V.-E.) * Propositions sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1835.

Eye (*Inflammation of*).

KOENIGSDOERFFER (G. H.) * De inflammatione oculorum a rachitide cum tuberculis in interiori palpebrarum tunica. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1751.

KUHLENSCHMIDT (J. J.) * De ophthalmia ejusque formis præcipuis. 8°. *Jenæ*, 1814.

LAFARGUE (G.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1813.

LAMBERT (B.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1814.

LANNE (H.) * De l'ophthalmie catarrhale. 4°. *Paris*, 1856.

LARRE (J.-L.) * Sur l'ophthalmie aiguë. 4°. *Paris*, 1829.

LEBEAUDY (J.) * Les diverses espèces d'ophthalmies présentent-elles des caractères anatomico-pathologiques qui leur soient particulier, et peut-on fonder sur cette base la distinction de leurs espèces? 4°. *Paris*, 1835.

LESAULNIER (R.-L.-J.) * Sur l'ophthalmie; suivie de quelques considérations sur les variétés et les indications particulières qu'elle présente relativement à sa cause. 4°. *Paris*, 1815.

LUTHER (J. M.) * De inflammatione tunicarum oculi. 4°. *Erfordiæ*, [1753].

MANDEVILLE (J.) * De ophthalmia. 8°. *Lugd. Bat.*, 1773.

MARESCHAL (J.-B.-N.) * Considérations sur quelques variétés d'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1835.

MARKEY (J.) * De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1798.

MARTINEAU (É.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1822.

MASMONTEIL (P.) * De l'ophthalmie sous-conjonctivale. 4°. *Paris*, 1873.

MAUCHART (B. D.) * De empyesi oculi, sive pure in secunda oculi camera stagnante. Resp. G. F. Seiz. 4°. *Tubingæ*, [1742].

MÉLIQUE (P.-M.) * Considérations sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1821.

MESCHWITZ (J. J.) Abhandlung von dem Nutzen der Tobacksblätter in Entzündungen der Augen. sm. 8°. *Kopenhagen*, [1776].

MIGEOD (T. G.) * De ophthalmia nonnulla. 8°. *Berolini*, 1849.

MIGNOT (P.-V.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1807.

MORTIER (D.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1814.

MOSER (W. L.) * Diss. sistens historias synopticas ophthalmiarum duarum. 8°. *Pragæ*, [1838].

MOSNIER (A.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1825.

NIBLOCK (J.) * De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1800.

OBERSTADT (T. H. M.) * De ophthalmitide. 8°. *Berolini*, [1820].

OLIVIER (D.-H.) * Considérations sur les ophthalmies. 4°. *Montpellier*, 1874.

PARK (M.) * De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1821.

PETERSEN (P.) * Casus clinicus affectus cachectici cum inflammatione tunicæ adnatæ et exulceratione corneæ transparentis oculorum ex plethora. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1746.

PILLINGIUS (J. S.) * De ophthalmia. 4°. *Jenæ*, 1732.

PINET (J.-A.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1829.

PORGE (U.-P.) * Sur l'ophthalmite. 4°. *Paris*, 1834.

PRAHEC (J.-C.) * Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1826.

QUADRI (A.) Della oftalmia apopletica. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Gazz. med. d. due Sicilie, n. 14, anno 1°.

Eye (*Inflammation of*).

———. Talune considerazioni sulla idro-capsulite. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Gazz. med. d. due Sicilie, n. 18, anno 1°.

RAOUX (J.-L.-J.) *Du traitement des ophthalmies. 4°. *Paris*, 1857.

REHME (A.) *De ophthalmia. sm. 4°. *Jenæ*, [1684].

RENOULT (P.-P.) *Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1833.

RINEKER (F.) *Die Entzündung der Gefäss-Nerven und Glashaut des Auges, ihre Ausgänge. 8°. *Würzburg*, 1834.

ROSMINI (G.) Dei principali presidj nell' infiammazioni dell' occhio. 8°. *Milano*, 1870.

ROWLEY (W.) An essay on the ophthalmia or inflammation of the eyes; and the diseases of the transparent cornea; with improvements in the methods of cure. 8°. *London*, 1771.

SAINT-MARC (J.-S.) *Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1814.

SAVIN (A.-L.) *Sur l'ophthalmie, précédée de considérations sur l'anatomie de l'œil et le mécanisme de la vision. 4°. *Paris*, 1827.

SEBIZIUS (M.) *De ophthalmia. Resp. S. Geidelin. 4°. *Argentorati*, 1662.

SKELTON (F.) *De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1759.

SPIERING (F.) *Bemerkung einer Augenentzündung. 12°. *Kopenhagen*, [1781].

STELT (J. H.) *De ophthalmia. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1752.

TAUBE (E.) *De oculorum inflammationibus. 4°. *Gottingæ*, [1783].

TAYLOR (J.) *De ophthalmia et nonnullis oculorum morbis, ex ea oriundis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

TERQUEM (L.) *Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1812.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia ophthalmiæ omnis ævi observata medica continens. 12°. *Vindobonæ*, 1783.

VIALAY (J.-B.) *Sur l'ophtalmie. 4°. *Paris*, 1808.

VIMONT (J.) *Sur l'ophthalmie. 4°. *Paris*, 1818.

VOGEL (J. H.) *De ophthalmia. 4°. *Erfordiæ*, [1731].

WEMYSS (G.) *De ophthalmia. 8°. *Edinburgi*, 1773.

DE WENZEL (A.) *Coup-d'œil sur l'ophthalmie, et ses principales terminaisons. 4°. *Paris*, 1819.

WHATELY (T.) Remarks on the treatment of some of the most prevalent varieties of inflammation of the eye; with cases. 8°. *London*, 1819.

WIEDEBURG (J. F.) *Diss. exhibens casum ægri ophthalmia laborantis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1717].

WISHART (J. H.) A probationary surgical essay on ophthalmia. 8°. *Edinburgh*, 1805.

Adams (J. E.) Unusual form of inflammation of the eye occurring in a gouty patient. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 131.—**d'Ammon** (F.-A.) Mémoire sur l'ophthalmie sous-conjonctivale. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 67–75. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 7.—**Arlt.** Ueber die Eintheilung und Benennung der Augenentzündungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxii, 1–25. ———. Panophthalmitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 429. ———. Mittheilungen aus der Klinik des . . . Inflammatio tunicæ vaginalis bulbi. Mitgetheilt von O. Becker und L. Rydel. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1036; 1052.—**Ayres** (S. C.) Acute suppurative inflammations of the eye. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 152–157.—**Berlin** (R.) Ueber "Choreoretinitis plastica" nach Schussverletzungen der Orbita. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 777; 805.—**Beydler** (G.) Observations sur l'emploi du Polygala Senega dans l'ophthalmie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 317–320.—**Bidloo** (G.) De oculo purulento. *In his:* Exercit. anat.-chir., 4°, Lugd., 1708, 87–97.—**Boens** (H.) Quelques considérations pratiques sur les inflammations de l'œil. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1859–60, x, 3; 49.—**Boudant.** Mémoire sur les terminaisons par pseudo-membrane de l'ophthalmie interne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, ii, 416–429. *Also:* Bull. Soc. anat. de Par. (1830), 1846, 2. éd., v, 95–110.—**Bührlen.** Einige Bemerkungen über den innerlichen Gebrauch des Sublimats gegen Augenentzündungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 345–350.—**Butler** (G.) On Australian ophthalmia. Lancet, Lond., 1854, ii, 415.—[**Cases.**] Suppuration of the eye-ball in connexion with gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 62.—Entzündung der Lider-Bindehaut und Sclera. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 298–302.—**Castellier.** Précis historique d'une fluxion catarrhale foudroyante sur l'œil droit, précédée d'une ophthalmie chronique des deux yeux, suivie d'une cécité complète pendant cinq semaines, et terminée par la guérison de l'œil gauche et la perte de l'œil droit. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, iv, 82–86.—**Causoma.** Aerztl. Ber d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 323.—**Cheatham** (W.) Eserine in inflammations of the eye. Am. Pract., Louisville, 1882, xxvi, 136.—**Clark** (F. Le G.) Case of suppuration of the globe of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 153.—**Coxe** (E. J.) A protean case, commencing with ophthalmia, followed by laryngitis, gout in the stomach, gastro-peritonitis and dyspepsia. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 248–253.—**Davenport** (E. J.) Case of acute ophthalmia, with hypopium, in a child of three years of age. Boston M. & S. J., 1834–5, xi, 304.—**Decondé.** Mémoire sur différentes questions qui se rattachent à l'ophthalmie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 122–147. [Rap. de G. Beydler], 148–159, 1 pl.—**Dujardin.** Inflammation oculo-palpébrale après instillation d'atropine. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 719–721.—**Fieuzal.** Ophthalmie grave (conjonctivite ulcéreuse; kérato-iritis avec hypopion); blépharite ciliaire à répétition; ulcères multiples de la cornée par obstruction des voies lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 961; 985; 1009.—**Fischer** (R.) Beobachtungen über entzündliche Affectionen der den Bulbus umgebenden Gebilde in der Augenhöhle. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1853, iii, n. F., 320–327.—**Flarer** (F.) Sull' ottalmia risipelatosa. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 149–152.—**Gotti** (V.) Delle iniezioni ipodermiche di calomelano nelle cheratiti e cherato-iriti parenchimatose a fondo sifilitico e scrofoloso. [30 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 74–77.—**von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Panophthalmitis. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 261–266.—**Gulbrand** (J. G.) Fonticuli usus comprobatus in gravi inflammatione oculi. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 309–312.—**Guthrie** (G. J.) Inflammation of the eyes. Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vi, 1–9.—**Hache** (E.) Recherches sur un cas de phlegmon de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 309–326.—**Hagemann** (H. S.) Mittheilungen über Heilwirkung operativer Eingriffe bei Hyperämie und Entzündung in dem vordern Drittheil des Augapfels. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 685–696.—**Harlan** (G. C.) Extirpation in panophthalmitis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, pt. 5, 542–544.—**Hildige** (J. G.) Case of encysted abscess in the vitreous humor. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 468.—**Hutchinson** (J.) Good example of used-up eyes; acquired myopia; ophthalmoscopic examination; sclerotico-choroiditis posterior. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 221. ———. Case of choroido-retinitis in two sisters, ending in blindness in one of them at the age of 17; infantile paralysis in the other. *Ibid.*, 324. ———. Two cases of spontaneous suppuration of vitreous in eyes long previously blinded by corneal ulceration; great inflammatory œdema of the soft structures around the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 516.—**Jacob** (A.) On inflammation of the eye. Dublin M. Press, 1846, xv, 49; 81; 113; 145; 193; 225; 272: xvi, 1; 97. *Also*, Reprint.—**Jacob** & **Dunglison.** Ophthalmia. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 413–436.—**Jadelot.** Observations sur l'inflammation du globe de l'œil qui a régné en 1818. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 526–541.—**Jones** (T. W.) Inflammation as it occurs in the different tissues of the eye. Brit. & For. M.-Rev., Lond., 1845, xx, 273–287.—**Jourdan.** Ophthalmie. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxvii, 415–442.—**Jüngken.** Ueber Röthe, Gefässverbreitung und Absonderung bei Augenentzündungen, als Beitrag zur Diagnose derselben. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 15–17.—**Kneschke.** Entzündung des linken Auges durch Hineingreifen in dasselbe mit einem mit Oleum crotonis verunreinigten Finger. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1841, xviii, 373–375.—**Krüger-Hansen.** Ueber das Verfahren bei Augenentzündungen. Med. Argos, Leipz., 1842, iv, 220–238.—**Langenbeck** (M.) Mémoire sur l'ophthalmie moyenne (ophthalmia media). Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 119–131.—**Leber** (T.) Beiträge zur Aetiologie innerlicher Augenentzündungen. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1879, xii, 123–140.—**Lederer.** Panophthalmitis. Wien. med. Presse, 1868, ix, 993. ———. Panophthalmitis. *Ibid.*, 1875, xvi, 589.—**Lente** (F. D.) Case of scorbutic ophthalmia. N. York J. M., 1856, 3. s.,

Eye (*Inflammation of*).

i, 201–204.—**Lisfranc.** Ophthalmie grave. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 118.—**Loder** (J. C.) Heilung eines Eiterauges und einer darauf erfolgten Verstopfung der Pupille. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1800–2, iii, 36–45.—**Mackenzie** (W.) Réflexions sur le phlegmon oculaire. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 45–47. ———. Notes on a lecture on phlegmonous and phlebitic ophthalmitis. Lond. M. Gaz., 1844–5, xxv, 593–596. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 64–71.—**Macmurdo** (G.) Inflammation of the aqueous membrane, crystalline capsule, etc.; phlebitic, traumatic, and intermittent ophthalmiæ, and the diseases resulting from the different ophthalmiæ, and their treatment. Lancet, Lond., 1850, ii, 311–314.—**McGregor.** Case of rapid and unaccountable destruction of the whole soft textures of the eye. Glasgow M. J., 1867–8, 3. s., ii, 63.—**Marston** (J. A.) Clinical observations on ophthalmia. Arch. Med., Lond., 1862–3, iii, 183; 266.—**Matthey** (A.) Considérations pratiques sur l'ophthalmie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 160–171.—**Meyr** (I.) Ueber Eiterung am Auge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, ii, 111–119.—**de Moor** (C.-J.) De la valeur de l'homœopathie dans le traitement des ophthalmies. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 59–71.—**Moore** (F.) Observations on ophthalmia. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 313–315.—**Nettleship.** Cases of spontaneous panophthalmitis in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 63.—**Nuel.** Ophthalmitis. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 2. s., xvi, 55–60.—**Pförtner.** Ein merkwürdiger Fall von Ophthalmie. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 821–831.—**Piéchaud** (T.) Choroïdite suppurative. Bordeaux méd., 1872, i, 314.—**Pierquin.** Philologie médicale; observations pour servir à l'histoire de la pathophthalmie. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 445–450.—**Plieninger.** Einige Fälle von Augapfelentzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1855, viii, 112–124.—**Preuss.** Ein in Bezug auf die Aetiologie zweifelhafter Fall von einseitiger Erblindung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 393–401.—**Redi** (F.) Per una caligine di vista e principio di suffusione, dopo una infiammazione d' occhi. *In:* Cons. med. di varii autori, 12°, Venezia, 1839, i, 54–57.—**Rombeau.** Phlegmasie de la plupart des tissus de l'œil, développée à la suite d'une action traumatique et ayant nécessité l'ablation de l'organe. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 83.—**Rosmini** (G.) Dei principali presidii nelle infiammazioni dell' occhio. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiii, 465: ccxiv, 3; 241; 465.—**Schiess.** Beiträge zur Lehre von der Panophthalmitis. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 22–40.—**Schiess-Gemuseus.** Chronische Entzündung der sämmtlichen Gebilde des Auges, Verseifung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 127: 1864, xxix, 231, 1 pl.—**Schindler** (H. B.) Zur Lehre von den traumatischen Augenentzündungen. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 54–72.—**Serre.** De l'influence de l'inflammation d'un œil sur le rétablissement de la faculté de voir dans l'œil du côté opposé. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 32–34. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 189.—**Tavignot.** Pourquoi la conjonctivite, la kératite et l'iritis sont-elles si souvent associées? Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 915.—[**Taylor** (R. H.)] Inflammation of the eye. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, ii, 463–514.—**Thielmann** (H.) Die scorbutische Augenentzündung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 1; 9.—**Thilenius** (H. C.) Grosser Abscess im Auge eines Kindes beobachtet. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 635–637.—**Thompson** (S. W.) Case of acute ophthalmitis with suppuration of the globe of the eye. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1854, xi, 361–364.—**Trélat.** Panophthalmie; phlegmon de l'orbite; marche insolite; difficultés de diagnostic; énucléation; guérison. Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 2–6. *Also:* France méd., Par., 1881, i, 182–184.—**Uytterhoeven.** Phlegmon oculaire. [3 cases.] Presse méd. belge, Brux., 1855–6, viii, 85.—**Velpeau** (A.) Ophthalmies. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 198–200. ———. Recherches sur l'ophthalmie. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834–5, ii, 296–300. ———. Du traitement de certaines ophthalmies aiguës par les vésicatoires volans sur la face cutanée des paupières. *Ibid.*, 1835–6, iii, 60; 483. ———. Clinical lectures on ophthalmia. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 620; 631; 709; 742; 822; 869; 902; 950. *Also:* Med. Exam., Phila., 1839, ii, 603; 624; 633; 668; 681; 684; 814; 832: 1840, iii, 32; 82; 98. ———. Mémoire sur les ophthalmies. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iv, 5; 53; 159; 199. ———. Hémopthalmie; remarques cliniques sur le pronostic de cette affection. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 189–193.—**Velpeau** & **Raige-Delorme.** Ophthalmie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1840, xxii, 107–195.—**Watson** (A.) Observations on the effects of inflammation and injuries upon the humours of the eye. Edinb. M. & S. J., 1826, xxvi, 260, 1 pl. ———. On some of the changes produced in the coats of the eye by inflammation. *Ibid.*, 1831, xxxv, 73–81.—**Watson** (W. S.) A case of acute ophthalmitis affecting both eyes; treatment by rapid mercurialization and the instillation of duboisin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 43–47.—**Wengler.** Entzündung der Regenbogen- und Traubenhaut. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 8–28.—**Wicherkiewicz.** Urazowe (trauma) czy kiłowe zapalenie oka? [Trauma or inflammation of the eye?] Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 461; 472.—**Wilczkowski.** Augenentzündungen. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 103.

Eye (*Inflammation of, Intermittent and periodic*).

Haase (W.) Die Mondblindheit, oder die innere (periodische) Augenentzündung. 8°. *Leipzig*, 1879.

Rizet (L.-P.) * Sur l'ophthalmie intermittente et périodique. 4°. *Paris*, 1827.

Barbieri (C.) Caso di ottalmia periodica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., v, 345–348.—**Bührlen.** Einiges über die Ophthalmia intermittens (Autorum). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 293–295.—[**Case.**] Di una ottalmia intermittente. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 356–360.—**Curry** (J.) Case of remitting ophthalmia, and its successful treatment by opium. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 348–371.—**Derby** (H.) A case of ophthalmia intermittens. N. York M. J., 1865, i, 355–357.—**Düsterberg.** Ueber intermittirende Augenentzündungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 335–338.—**Fallot.** Observation de conjonctivite intermittente, guérie par le sulfate de quinine. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 262.—**Heyman** (J.) Observation de conjonctivité intermittente; considérations sur le diagnostic des maladies d'accès. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 243–250. [Rap. de G. Beydler], 251–262.—**Hueter** (C. C.) Ueber Ophthalmia intermittens in Hinsicht auf ihr Vorkommen und den Zusammenhang mit dem Wechselfieber, nebst einer Beobachtung. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 271–290. ———. Ophthalmia intermittens mit achttägigem Typus. *Ibid.*, 1829, xiii, 93–102. ———. Observation d'ophthalmie intermittente, avec le type octan. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 204–209.—**Mazade** (J.) Observations d'ophthalmie intermittente. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xx, 129–133.—**Molitor.** Cas d'ophthalmie intermittente. Arch. méd. belges, Brux., 1870, 2. s., xi, 259–262.—**Nockher.** Ophthalmia intermittens quotidiana. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 69.—**Quaglino** (A.) Di alcune forme morbose oculari intermittenti. Ann. di ottal., Milano, 1871–2, i, 7–20.—**Sabbia** (I.) Intorno all' ottalmia remittente. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879–80, i, 178–183.—**Szokalski** (V.) Observation d'une ophthalmie intermittente (type de 30 jours). Ann. d'ocul., Brux., 1838, i, 227–232.—**Tavignot.** Note sur les ophthalmies dites intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 797.—**Wehle** (F. A.) Intermittens larvata ophthalmica. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1283–1288.

Eye (*Inflammation of, Neuralgic and neuro-paralytic*).

See **Eye** (*Neuroses of*).

Eye (*Inflammation of, Post-febrile*).

See, also, **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*).

Stiehl (L. A.) * Kurtze Darstellung exanthematischer Augen-Entzündungen. 8°. *Augsburg*, 1840.

Anderson (A.) On the postfebrile ophthalmitis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 729–773.—**Charteris** (M.) Post-febrile ophthalmia. Glasgow M. J., 1870–71, 4. s., iii, 347–354.—**Frank** (B.) Eine todtverkündende Augenaffection in chronischen Brust- und Unterleibskrankheiten. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 691–696.—**Jacob** (A.) On inflammation of the eye following fever. Dublin M. Press, 1846, xv, 17–21.

Eye (*Inflammation of, Puerperal and pyæmic*).

See, also, **Phlebitis** (*Ophthalmic*).

Beck (B.) Beobachtungen über metastatische septische Augenentzündung, Chorioiditis metastatica pyæmica. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 433–463.—**Bowman** (W.) Case of destructive inflammation of the eye, after phlebitis consequent on amputation; with remarks. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 754–757.—**Canstatt** (C.) Des affections pernicieuses des yeux, qui sont la suite de l'infection purulente du sang. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii, 157–165.—**Cock** (T. F.) Case of suppurative inflammation of the brain, attended with deposit of pus in right eye. N. York J. M., 1853, 2. s., x, 200–202.—**Duchateau** (A.-R.-P.) Observation sur une métastase purulente dans l'œil. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, xi, 344–346.—**Falchi** (F.) Effets du pus injecté dans l'œil, spécialement sur la rétine et la choroïde. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 327–333.—**Feuer** (N.) Attéti szemlob (ophthalmia metastatica). Szemészet, Budapest, 1881, 8–10.—**Fischer** (J. N.) Metastatische Ophthalmie durch Pyämie nach Venenentzündung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, vi, 73–82.—

Eye (*Inflammation of, Puerperal and pyæmic.*

Gaultier. Observation sur la destruction de l'organe visuel, par suite de coups de feu à la tête. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 184–187.—**Hall** (M.) & **Higginbottom** (J.) Cases of destructive inflammation of the eye, and of suppurative inflammation of the integuments, occurring in the puerperal state, and apparently from constitutional causes. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 188–201.—**Hawkins** (C. H.) Compound fracture of the lower jaw; pyæmia; pus in the anterior chamber of the eye. Assoc. M. J., Lond., 1857, 660.—**Heilberg** (H.) Ein Fall von Panophthalmitis puerperalis bedingt durch Micrococcos. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 561–564.—**Hirschberg** (J.) Ein Fall von metastatischer Ophthalmie. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 188. ———. Ueber puerperale septische Embolie des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879–80, ix, 299–309. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 601–605.—**Hosch** (F.) Ueber embolische Panophthalmitis im Puerperium. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 1. Abth., 177–201.—**Jacob.** On phlebitic and puerperal inflammation of the eye. Dublin M. Press, 1849, xxi, 257–263.—**Kranefuss** (B. G.) Ophthalmitis phlebitica. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 428–433.—**Landsberg** (M.) Ueber metastatische Augenentzündungen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1876–7), 1877, viii, pt. 2, 161–172. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 556–560. ———. Ueber metastatische Panophthalmitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 344–346.—**Lee** (R.) On the ophthalmia of puerperal women. Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxviii, 345–352.—**M'Whinnie** (A. M.) Case of destructive ophthalmia, with extensive suppuration of the cellular membrane, and severe affection of the knee-joint, occurring after premature delivery. *Ibid.*, 1848, xxxi, 65–70.—**Mandelstamm** (L.) Zwei Fälle von metastatischer Augenentzündung im Puerperium. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 285–287.—**Meckel.** Die pyämische Ophthalmie in Beziehung zur feinsten Organisation des Entzündungs-Produkts und zu der eigenthümlichen Struktur des Glaskörpers. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1854, v, 2. Hft., 276–289.—**Michel** (J.) Pyämische Metastasen im Opticus. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 2. Abth., 213–216.—**Moore** (J. W.) A case of pyæmia attended by sudden destruction of the eye. Dublin J. M. Sc., 1876, 3. s., lxi, 158–169. ———. Pyæmic panophthalmitis resulting from embolism in mitral stenosis. *Ibid.*, 1882, 3. s., lxxii, 189–195.—**Pope** (B. A.) Purulent iritis, occurring in a case of gun-shot wound of the arm, with pyæmic symptoms. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 86–88.—**Roosa** (D. B. St. J.) & **Ely** (E. T.) Metastatic choroiditis. [Cases.] Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 144.—**Santlus.** Ophthalmia (Conjunctivitis) puerperalis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 111.—**Stanley.** Inflammation and suppuration of the globe of the eye, following an attack of acute synovitis of the knee-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 128.—**Szokalski** (V.) Phlegmon oculaire puerpéral. Ann. d'ocul., Brux., 1841–2, vi, 172–174.—**del Toro y Cuartielliers** (C.) La septicemia ocular. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881, año iv, ii, 25; 87. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 25; 61.—**Velpeau** (A.) Ophthalmie des nouvelles accouchées. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 137.—**Wadsworth** (O. F.) Inflammation of the globe of the eye and ocular capsule, following accouchement. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 56.—**Warlomont.** Cas d'ophthalmitis phlébitique. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxvi, 229–235.—**Weir** (G.) Case of phlebitic or puerperal ophthalmia. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847–8, viii, 209–211.—**Williams** (H. W.) Early diagnosis of puerperal inflammation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 69. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 163.

Eye (*Inflammation of, Rheumatic*).

See **Eye** (*Diseases of, Rheumatic, etc.*)

Eye (*Inflammation of, Specific*).

See, also, **Conjunctivitis** (*Contagious, etc.*); **Cornea** (*Inflammation of, Rheumatic*); **Cornea** (*Inflammation of, Sphilitic*); **Iritis** (*Syphilitic*).

FOLTZ (J.-C.-E.) * Des ophthalmies spécifiques, de leur diagnostic et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1847.

HAFNER (J.) * De ophthalmia intrinseca præsertim arthritica et syphilitica. 12°. *Landishuti*, 1809.

Canstatt (C.) Quelques réflexions sur la spécificité des ophthalmies. Ann. d'ocul., Brux., 1840, iii, 20–27.—**Fano.** Existe-t-il des ophthalmies spécifiques? Abeille méd., Par., 1863, xx, 35; 67; 83; 107.—**Furnari** (S.) De la localisation et de la spécificité des ophthalmies, pour servir aux indications thérapeutiques que réclament ces affections. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 114–126.—**von Hasner.** Ueber die specifischen Ophthalmien. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiii, 148–159.—**Lehmann** (H.) Et Bidrag til at bedömme Værdien af de for de specifiske Ophthalmier vedtagne anatomiske Kjendetegn. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1849, ii, 67–85.—**Roser.** Ueber die sogenannte Specifität der Ophthalmien. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 101–123. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 934–948.—**Szokalski** (V.) Note sur la spécificité des ophthalmies. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 393–396.—**de Wecker** (L.) De las manifestaciones oculares diatésicas (escrofulosas, tuberculosas, reumáticas, y syfilíticas). Clínica de Málaga, 1881, ii, 504–513.

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

See, also, **Eye** (*Artificial*); **Eye** (*Excision of*); **Eye** (*Neurotomy of*).

AVELLAN (G.) * Om phtisis bulbi och sympatisk affektion af det andra ögat. 8°. *Helsingfors*, 1864.

DE BRONDEAU (L.-É.) * Des affections sympathiques de l'un des yeux, à la suite d'une blessure de l'autre œil. 4°. *Paris*, 1858.

BUNGE (P.) * Zur sympathischen Ophthalmie. 8°. *Halle a. S.*, 1880.

———. The same. Klinische Beobachtungen über die sympathische Ophthalmie. Aus der Prof. Gräfe'schen Augenheilanstalt in Halle. 8°. *Dessau*, 1880.

CHUFFART (E.) * Traitement de l'ophthalmie sympathique. 4°. *Paris*, 1881.

CORNELIUS (H.) * De ophthalmia sympathica. 8°. *Bonnæ*, 1865.

DRANSART (H.-N.) * Documents pour servir à l'histoire des affections sympathiques de l'œil (formes papillaires; étiologie; traitement). 4°. *Versailles*, 1873.

LAWSON (G.) Sympathetic ophthalmia. 8°. *London*, 1865.

LUDERS (F.) * Ein Beitrag zur Lehre von der sympathischen Ophthalmie. 8°. *Würzburg*, 1871.

NOLTE (A.) * Zur Casuistik sympathischer Augenerkrankungen. 4°. *Greifswald*, 1875.

POPP (L.) * Die sympathische Ophthalmie. 8°. *München*, 1869.

RAYNAUT (M.-G.) * De l'ophthalmie sympathique; étiologie, symptomatologie et traitement. 4°. *Montpellier*, 1880.

RECLUS (P.) * Des ophthalmies sympathiques. 8°. *Paris*, 1878.

RONDEAU (A.-M.) * Des affections oculaires réflexes et de l'ophthalmie sympathique. 4°. *Paris*, 1866.

TAUBNER (C.) * Zur Casuistik der sympathischen Ophthalmie nach Chorioidealverknöcherungen. 8°. *Greifswald*, 1878.

VIGNAUX (J.-C.) * De l'énucléation dans le traitement de l'ophthalmie sympathique; résultats immédiats et éloignés de 90 cas observés et traités dans les hôpitaux de Lyon, avec un tableau des suites opératoires de 207 énucléations. 4°. *Paris*, 1877.

VOLKART (A.) * Ueber sympathische Iridochorioiditis und Enucleation. 8°. *Zürich*, 1863.

Abadie (C.) & **de Beurmann** (L.) Amblyopie sympathique tardive; énucléation du moignon ossifié d'un œil perdu depuis 25 ans; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 781–784. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 269.—**Abraham** & **Story.** Micrococci in sympathetic ophthalmia. Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiii, 152.—**Agnew** (C. R.) Foreign body in the eye; sympathetic kerato-iritis of fellow eye; enucleation; recovery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874–5, iv, 389.—**Alt** (A.) On the anatomical causes and the nature of sympathetic ophthalmia. *Ibid.*, 1876, v, 395–478. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 84; 253. ———. Beschreibung eines wegen sympathischer Neuroretinitis enucleirten Auges, nebst Untersuchung über die Entwickelung und Natur des Corneoscleralstaphyloms ohne traumatischen Ursprung. *Ibid.*, 444–455. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877–8, vi, 345–356. ———. Ueber das anatomische Verhalten der Ciliarnerven in einem an purulenter Panophthalmitis leidenden und wegen sympathischer Iritis enucleirten Auge; zugleich eine Antwort an Dr. W. Goldzieher in

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

Budapest. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 370–373. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 103–106.—**von Arlt** (R.) Ueber sympathische Augenentzündung. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 97; 121; 145. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xvi, 23–26.—**Ayres** (S. C.) Five cases of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 221–229. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 313–319. ———. Sympathetic inflammation. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 199–209.—**Ayres** (W. C.) Contributions to the pathology of sympathetic inflammation. *Ibid.*, 1881, x, 277–294, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881–2, xi, 330–343, 1 pl.—**Bartlett** (E. W.) Sympathetic ophthalmia. [3 cases.] Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 77–80.—**Beaver** (D. B. D.) A case of sympathetic ophthalmia, with remarks on the exciting cause of the disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 225–228.—**Bergh** (A.) Om sympatisk oftalmi. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 49–56.—**Bickerton** (T.) Clinical remarks upon sympathetic irritation and inflammation following injuries of the eye. Liverpool M. & S. Rep., Lond., 1868, ii, 48–56.—**Bowen** (W. S.) Two cases of sympathetic disease following long standing penetrating wounds and lodgement of foreign bodies in the eye. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 207.—**Brailey** (W. A.) Sympathetic ophthalmitis following an old injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 57. ———. On the pathology of sympathetic ophthalmitis. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 35–39, 1 pl.—**Brière.** Des ophthalmies sympathiques. Année méd., Caen, 1877–8, iii, 34–40.—**Calhoun** (A. W.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1874, xxv, 59–65. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1874–5, xii, 65–71.—**Carreras y Aragó.** De la enucleacion del ojo como el mejor preservativo de las oftalmías simpáticas. Independ. méd., Barcel., 1872–3, iv, 332–334.—**Carter** (R. B.) Clinical lecture on three periods of a case of sympathetic irritation of the eye. Practitioner, Lond., 1872, ix, 1–9.—[**Cases.**] Sympathische Augenentzündung nach Iriseinklemmung in eine Sklero-Cornealwunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 49–51.—Ophthalmitis and sympathetic ophthalmia from a foreign body lodged in the vitreous space; enucleation; recovery of the sympathetically affected eye. Lancet, Lond., 1873, i, 663.—**Cayley** (H.) Old traumatic ophthalmitis; sympathetic ophthalmia; excision of damaged eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 236.—**Chenantais** (J.) Ophthalmie sympathique. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 253–257.—**Chisolm** (J. J.) Sympathetic ophthalmia from disease. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 201–209. ———. Lost eye for thirty-four years, now evidences of sympathetic trouble in the other. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 193. ———. Sympathetic ophthalmia; two cases; sequel of surgical operations. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 265–268. *Also*, Reprint.—**Coffer** & **Manfredi** (N.) Note de contribution à l'étude clinique et anatomique de l'ophthalmie sympathique, suite d'iridectomie, et à la tuberculose oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 3–13. 1 pl.—**Connor** (L.) Enucleation of an eye for sympathetic irritation; bony growth inside the enucleated eye. Detroit Lancet, 1879, ii, 23–26.—**Coppez.** À propos de l'énucléation du globe de l'œil dans l'ophthalmie sympathique. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 793–797.—**Critchett** (A.) On a case of sympathetic ophthalmia. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880–82, x, 322–324.—**Critchett** (G.) On the treatment of sympathetic ophthalmia. *Ibid.*, 141–147.—**Cuignet.** Ophthalmie sympathique. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2. s., v, 193–211. ———. Sympathies oculaires. *Ibid.*, 1880, 3 s., ii, 1–11.—**Cunningham.** Excision of the eye-ball for the relief of sympathetic ophthalmia occurring four years after the injury which resulted in loss of vision in the eye. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871–2, i, 206–208.—**Curry** (J. H.) Sympathetic ophthalmia. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 1–7.—**Derby** (H.) Enucleation of right eye on account of threatened sympathetic affection of left. Extr Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 221. ———. †† Boston M. & S. J., 1864–5, lxxi, 269–271. ———. Sympathetic ophthalmia persisting after enucleation; removal of extremity of optic nerve; recovery. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 198–202.—**Deutschmann** (R.) Ein Experimenteller Beitrag zur Pathogenese der sympathischen Augen-Entzündung. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 291–300 [**Discussion** as to the enucleation of a wounded eye to prevent symptomatic inflammation in the sound eye. Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 282.—**van Dooremaal** (J.) Sympathische ophthalmie na verwonding. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1868–9, vii, 307–312.—**Dudon.** Ophthalmie sympathique de l'œil gauche; énucléation de l'œil droit. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 692–696. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 240.—**Dyer** (E.) On sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 124–132.—**Eaton** (F. B.) Precautions against sympathetic ophthalmia after injury; illustrated by a remarkable case of foreign body within the eye. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 46–52.—**Fano.** Contribution à l'histoire de l'ophthalmie

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

dite sympathique. J. d'ocul. et chir., Par., 1877–8, iii, 141; 272: 1879–80, iv, 40; 119.—**Fayrer** (J.) Destruction of the eye-ball, and an impetiginous eruption on the face caused by peripheral irritation of the fifth nerve. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 100.—**Fenaglio** (S.) Della ciclite semplice e simpatica. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 197; 205.—**Fortin** (E.) De l'ophthalmie sympathique (réflexe). Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 20–24.—**Fox** (R. D.) Case of sympathetic disease of the eye. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 64–68.—**Frothingham** (G. E.) Sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1876, vi, 432–457.—**Fryer** (B. E.) A clinical lecture on sympathetic ophthalmia. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 621–630.—**Galezowski.** Névrite optique sympathique; énucléation de l'œil blessé; amélioration. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 358–360. ———. De quelques formes relativement rares d'ophtalmie sympathique. *Ibid.*, 1880, 3. s., ii, 641–654.—**Gauran.** Observation d'ophthalmie sympathique consécutive à une plaie de la cornée. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1882, xxi, 19–26.—**Goldzieher** (W.) Zur pathologischen Anatomie der Ciliarnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 405–416, 1 pl. [*See, also*, Alt, *supra*.] ———. Die sympathische Augenentzündung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 2; 14; 27.—**von Graefe** (A.) Zur Lehre der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 2. Abth., 149–174.—**Green** (J.) A case of sympathetic ophthalmitis following a penetrating wound, with lodgement of a fragment of a percussion cap in the other eye. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 204–213.—**Grossmann** (L.) Beitrag zur sympathischen Augenentzündung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 178; 193.—**Guépin.** Quelques notes pour servir à l'étude de l'ophthalmie sympathique. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liii, 232–236.—**Hall** (A. D.) † Phila. M. Times, 1872–3, iii, 476.—**Handy** (G. W.) † Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 5.—**Hansen** (E.) Om den sympathiske Ophthalmi. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1864, 5. R., ix, 29–44.—**Harlan** (G. C.) †† Phila. M. Times, 1872–3, iii, 53. ———. Sympathetic neuroretinitis, with remarks on sympathetic ophthalmia. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 383–390.—**Hart** (E.) Old injury of right eye; sympathetic ophthalmitis of left; loss of vision; removal of right eye; improvement of vision. Lancet, Lond., 1863, i, 63.—**Herrick** (S. S.) Extirpation of left eye for sympathetic ophthalmia of the right. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 286–288.—**Herter.** Sympathische Neuroretinitis und Iridochoroiditis. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 510–512.—**Heurteloup** (P.) Des ophthalmies sympathiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xv], 339–343.—**Hirschberg** (J.) Anatomischer Beitrag zu der Lehre von den sympathischen Augenentzündungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 297–300. ———. Historische Notiz über die sympathische Ophthalmie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 209. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 393. ———. Zur Pathologie der sympathischen Augenentzündungen. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 321–325. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880–81), 1882, xii, pt. 2, 136–147. *Also, transl.:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, lix, 103–116.—**Hixson** (C.) Sympathetic ophthalmitis. Leavenworth M. Herald, 1869–70, iii, 433–435.—**Hocken** (E. O.) Observations on the law of identity which regulates the occurrence of sympathetic and simultaneous disease in the visual organs. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 505–515.—**Holmes** (E. L.) Sympathetic ophthalmitis, and certain forms of chronic iritis. Chicago M. J., 1860, xvii, 508–513. ———. Sympathetic ophthalmitis. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 148–152.—**Hulke.** Conjunctivitis purulenta; twelve months after an operation followed by shrinking of the globe; after an interval of several years inflammation of the damaged organ, exciting sympathy with the other eye; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 85.—**Hutchinson** (J.) Injury to one eye followed by reflex iritis in the other; excision of the injured globe; iridectomy for the recurrent iritis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi, 159–154.—**Jeffries** (B. J.) A foreign body in the globe only producing sympathetic trouble after thirteen years. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 203.—**Jones** (H. M.) Ossification of eyeball removed for sympathetic mischief in the fellow-eye. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 93.—**Keyser** (P. D.) Sympathetic ophthalmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 465–469. ———. Recovery from sympathetic ophthalmia. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 242–244.—**Klein** (S.) Ueber sympathische Ophthalmie. Wien. med. Presse, 1874, xv, 1129; 1157; 1214.—**Knapp** (H.) Sympathetic ophthalmia. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 90.—**Knies** (M.) De l'ophthalmie sympathique. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 662–673. ———. Ueber sympathische Augenerkrankung. Beitr. z. Ophth., Wiesb., 1882, 53–97.—**Krause** (F.) Beiträge zur Pathologie der sympathischen Augenentzündung. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 629–641, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 173–184, 1 pl.—**Kuchler** (H.) Vollständige Heilung einer sympathischen Erblindung durch Enukleation des erst erkrankten Augapfels; Anatomie dieses Augapfels; Bemerkungen über Cirsoph-

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

thalmos und über die Enukleation und ihre Anzeigen. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 98-103.—**Kupinskii.** O simpaticheskiche stradaniiache glaze. Med. pribav. k morsk. sbornika, St. Petersb., 1861, i, 212-226.—**Lambert** (C. A.) Enucleation of eye for sympathetic ophthalmia. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 227-229.—**Landesberg** (M.) On sympathetic ophthalmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 223-227. ———. Panophthalmitis sympathica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 233-235.—**Landouzy.** Contribution à l'étude des accidents sympathiques oculaires; amblyopie sympathique de l'œil gauche; énucléation du moignon ossifié de l'œil droit perdu depuis 25 ans; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 160-166.—**Lavell** (C. H.) † Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1880, xii, 101-103.—**Lawson** (G.) Sympathetic inflammation of one eye following a severe injury to the other; extirpation of the injured eye; good results. Lancet, Lond., 1863, i, 63. ———. Four cases of the removal of eyes which had been previously lost by accident or disease, and which by their presence were acting injuriously on the patient; with remarks. *Ibid.*, 1864, ii, 209. ———. Sympathetic ophthalmia; its nature and treatment. *Ibid.*, 432; 458. ———. Case of loss of the left eye from the lodgement within it of a portion of a gun cap; inflammation of the stump more than seven years after the injury, followed by sympathetic ophthalmia of the right eye; clinical remarks. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865-6, v, 42-44. ———. On some points in connexion with the treatment of sympathetic ophthalmia. *Ibid.*, 1880-82, x, 1-9.—**Lebrun** (P.) Sangsue appliquée sur l'œil; inflammation chronique consécutive; atrophie; ophthalmie sympathique à l'autre œil; extirpation. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 362.—**Levi** (A.) Un caso di enucleazione del bulbo oculare per ottalmia simpatica. Boll. di ocul., Firenze, 1878-9, i, 133-136.—**Levis** (R. J.) Enucleation of the eyeball, to prevent sympathetic inflammation of the other eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 488.—**Lindner** (S.) Zwei Fälle von sympathischer Augenentzündung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 384-387.—**Lippincott** (J. A.) † Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 44-47.—**Loberg** (A.) Et Tilfælde af sympatisk Oftalmi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, 3. R., x, 303.—**Lundy** (C. J.) Enucleation of eye, for relief of sympathetic disturbance. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 124. ———. Sympathetic eye trouble; enucleation. *Ibid.*, 359-361.—**MacGillavry** (H.) Iets over en naar aanleiding van sympathische ophthalmie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii, 753-761.—**M'Keand** (R.) Cases illustrative of the necessity of an early removal of an eyeball with lost vision in consequence of accident. Lancet, Lond., 1868, ii, 761.—**McKeown** (W. A.) Sympathetic affection of left eye, manifesting itself mainly by a corneitis, with deposits between the lamellæ of the cornea and serous iritis, after loss of right eye by wound six years previously; immediate restoration after enucleation of lost eye. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 148.—**Mauthner** (L.) Die Pathogenese der sympathischen Augenleiden. Wien. med. Bl., 1878, i, 788; 812; 884.—**Mengin.** Accidents sympathiques survenus 7 ans après une blessure à l'œil; iridectomie; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 116-118.—**Meyer** (E.) De l'ophthalmie sympathique et de son traitement par la section des nerfs ciliaires. Ann. d'ocul., Brux., 1867, lviii, 129-139. *Also:* Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 75-77.—**Meyhoefer** (H.) Sympathische Entzündung, hervorgerufen durch einen nach Blennorrhoe phthisisch gewordenen Bulbus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 102-104.—**Milles** (W. J.) On sympathetic ophthalmitis, following extraction of cataract. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1800-2, x, 325-335.—**Narkiewicz-Jodko.** Sympatyczném cierpieniu oka. [Sympathetic ophthalmia.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1861, xlv, 209-268.—**Nettleship** (E.) Three cases of sympathetic ophthalmitis setting in three weeks after excision of the other eye; with abstracts of cases already published. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 206-219. ———. Sympathetic ophthalmitis after excision of eyeball. Lancet, Lond., 1880, i, 606.—**Noyes** (J. F.) Enucleation of eye for sympathetic ophthalmia. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 4.-5. sess., 97. ———. Sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1870, 129-136.—**Nuel.** Ophthalmie sympathique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 2. s., xvi, 1-30.—**Odevaine** (F.) Sympathetic implication of left eye, due to diseased condition of right. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 67.—**Osio.** Oftalmía simpática; enucleacion del ojo. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iv, 210-212. ———. Cuerpo estraño en el ojo; vómitos incoercibles; oftalmía simpática; enucleacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 12-16.—**Padovan** (J.) Ophthalmie sympathique confirmée, guérie par l'énucléation de l'autre œil. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1872-3, xvi, 8.—**Peck** (E. S.) Sympathetic ophthalmia due to symblepharon. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 428.—**Peppmüller** (F.) Ueber sympathische Augenaffectionen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 219-242.—**Pflüger.** Zur sympathischen Ophthalmie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 185; 216.—**Pooley** (T. R.) Injury of the left eye; sympathetic

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

ophthalmia of the right; loss of vision in the eye secondarily affected; vision retained in the injured eye. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 553-555. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 230. ———. Sympathetic ophthalmia. N. York M. J., 1870, xii, 241-256. *Also*, Reprint. ———. Two cases of sympathetic ophthalmia distinguished by the occurrence of neuroretinitis. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871-2, ii, 284-292. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 261-267.—**Power** (H.) † Recovery. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 443-450.—**Ravà.** Pallino da caccia perduto nell' orbita dopo avere traforato da parte a parte il bulbo oculare; perdita della visione; acceno ad una simpatica affezione amaurotica dell' altro occhio; enucleazione dell' occhio ferito; guarigione. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 435-439.—**Reich** & **Savary.** Cyclite et ophthalmie sympathiques. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxv, 13-33.—**Reindorf.** De l'ophthalmie sympathique. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 291; 327; 393; 440; 1866, 2. s., vii, 38-45.—**Renton** (J. C.) Enucleation for sympathetic ophthalmia. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix, 342-344.—**Roosa** (D. B. St. J.) On sympathetic ophthalmia. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 41-43. ———. Sympathetic irritation and sympathetic inflammation of the eye. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 241-246.—**Rosebrugh** (A. M.) A brief report of cases of sympathetic ophthalmia and sympathetic irritation. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 485-491. *Also*, Reprint.—**Rossander** (C. J.) Bidrag till läran om de sympatiska oftalmierna. (C. r. Contributions à l'étude des ophthalmies sympathiques, no. 7.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 1, 1-51.—**St. John** (S. B.) Sympathetic ophthalmia. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 132-142.—**Samelsohn** (J.) A contribution to the nosology and treatment of sympathetic ophthalmia. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 48-59.—**Savary.** Nouvelle observation à joindre au dossier des ophthalmies sympathiques. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 151-155. ———. Quatre cas d'énucléation préventive à la clinique ophthalmique du Mans. *Ibid.*, 1877, lxxviii, 29-34.—**Schmidt** (H.) † † Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 177-186.—**Secondi** (R.) Cenni sulla nevrotomia ciliare e sull' ottalmia simpatica. Liguria med., Genova, 1869, xiv, 3-12.—**Seely** (W. W.) Sympathetic ophthalmia. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 299.—**Sentrup** (A.) Ueber die Gefahr, die durch den Verlust des einen Auges mittelst Vereiterung oder Zusammenschrumpfung, für das andere noch gesunde Auge herbeigeführt wird. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 427-442.—**Sichel** (A.) De l'ophthalmie sympathique consécutive à l'opération de la cataracte. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii, 193-202.—**Simi** (A.) Sulla enucleazione dell' occhio, come cura preventiva della ottalmia simpatica. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 449-455.—**Sinclair** (A. G.) Sympathetic irritation; leucoma adherens in the fellow eye; operation; cure. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 210-212.—**Smith** (E.) Enucleation of the eye in sympathetic ophthalmia. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 90-92. ———. Sympathetic ophthalmia. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 531-536. ———. Preventive enucleation. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 251.—**Snell.** Case of long-continued sympathetic ophthalmia; recovery of excellent sight. Lancet, Lond., 1877, ii, 498.—**Snellen** (H.) Sympathetic ophthalmitis, the mode of its treatment, and its nature. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 31-35. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii, 737-742.—**Solomon** (J. V.) Cases of excision of a disorganized eye-ball, for relief of amaurosis of the companion eye. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 496-498. ———. A note on reflex disease of the eye, of traumatic origin. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 58-60. ———. Sympathetic ophthalmia; a historical correction. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 360.—**Steinheim** (B.) Zur Casuistik der sympathischen Ophthalmie. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 43-65.—**Tavignot.** Ophthalmie sympathique de l'œil gauche; excision partielle de l'œil droit; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, [xxi], 346.—**Taylor** (R.) On sympathetic inflammation of the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 439; 465.—**Teillais.** Ophthalmie sympathique; énucléation de l'œil. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1876, x, 78-81.—**Terson.** Ophthalmie sympathique très-grave de l'œil droit, arrêtée par l'énucléation de l'œil gauche, perdu depuis vingt-six ans. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 103-112.—**Thomson** (W.) Four cases of traumatic sympathetic ophthalmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 151-154.—**Tillaux.** Du traitement chirurgical de l'ophthalmie sympathique; nouveau procédé d'énucléation du globe de l'œil. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 24-34. ———. Case of sympathetic ophthalmia; removal of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 106.—**Uhthoff** (W.) Beitrag zur sympathischen Augenentzündung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 452-454.—**Vilas** (C. H.) Sympathetic ophthalmia. Clinique, Chicago, 1880, i, 153-163.—**Walker** (G. E.) On the treatment of sympathetic ophthalmia. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp.,

Eye (*Inflammation of, Sympathetic*).

1878, vi, 89–99.—**Walton** (H.) Sympathetic inflammation of the eyeball, and its treatment by operation. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 811. ———. Sympathetic inflammation of the eyeball; its danger, and the means of arresting it. *Ibid.*, 1862, ii, 34. ———. Sympathetic ophthalmia. Lancet, Lond., 1868, ii, 406; 507. ———. Sympathetic ophthalmitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 327.—**Warlomont.** Sur l'ophthalmie dite sympathique. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 16–31. *Also, transl.:* Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 15–25. ———. De l'énucléation du globe de l'œil comme moyen préventif de l'ophthalmie sympathique. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 785–789.—**Watson** (W. S.) Sympathetic irritation of the left eye resulting from advanced disease of the right; extirpation of the latter, with an excellent result. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 681. ———. Case of sympathetic ophthalmitis, the result of injury; successful result of extirpation of the injured eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1868–9, xx, 303. ———. Case of bony deposit in the eye, the result of injury and cause of sympathetic ophthalmia. *Ibid.* (1870–71), 1871, xxii, 226. ———. Case of sympathetic ophthalmia, the result of injury; enucleation of the injured eye, followed by a mercurial course; satisfactory result. Lancet, Lond., 1871, i, 821. ———. On sympathetic ophthalmia, with an analysis of fourteen cases treated by enucleation. Practitioner, Lond., 1874, xii, 161–169.—**Webster** (D.) Sympathetic inflammation following operations for cataract, with reports of cases. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, pt. i, 19–32.—**de Wecker.** De l'énucleation de l'œil comme moyen préservatif des ophthalmies sympathiques. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 371. ———. De l'ophthalmie sympathique. *Ibid.*, 1879, lii, 508–510.—**Wells** (J. S.) Injury of left eye from foreign body; twenty-six years afterwards sympathetic inflammation in the right; extirpation of the injured eye, followed by very rapid recovery of the other. Lancet, Lond., 1869, ii, 839.—**White** (J. A.) Sympathetic ophthalmia. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 426–435.—**Willard** (R.) Enucleation of the eye for sympathetic ophthalmia. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866–74), 1876, vi, 59.—**Williams** (E.) Sympathetic ophthalmia. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1875, xxx, 135–147.—**Wilson.** Cases of sympathetic ophthalmia. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 4; 52. ———. Sympathetic ophthalmia. [2 cases.] *Ibid.*, 110.

Eye (*Inflammation of, Traumatic*).

See **Eye** (*Wounds, etc., of*).

Eye (*Instruments and apparatus for*).

See, also, **Eye** (*Examination of*).

Bilfinger (C.) * Ueber die gegenwärtig gebräuchlichen Augeninstrumente. 8°. *Tübingen*, 1837.

Coccius (E. A.) De apparatu optico ad interiores bulbi oculi morbos demonstrandos constructo. 4°. *Lipsiæ*, [1868].

———. De instrumentis quibus in operationibus ocularis palpebræ fixæ tenentur. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1869.

Gruelmann (C. C. F.) * De nova coreoncii forma, seu de instrumento, in iridodyalisis operatione adhibendo, a me proposito novo. sm. 8°. *Gottingæ*, [1829].

Leonhard (G. A.) * De variis oculorum speculis illorumque usu. 8°. *Lipsiæ*, [1845].

Seiler (G.) [Pr.] novum instrumentum ad corpora aliena oculorum bulbi superficiei infixa tollenda proponens. 4°. *Vitebergæ*, [1805].

Aubry (O.) Ophthalmostats. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 2. s., xvi, 124–129.—**Bader** (C.) New forceps for operation on the eye. Lancet, Lond., 1868, ii, 566.—**Beaumont** (W. R.) Description of a new iris forceps. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlvi. 175–180.—**Berger** (E.) Ein modifizirtes Keratoskop. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1457–1459.—**Bowman** (W.) Canula-scissors for the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 108.—**von Breuning** (G.) Dr. Eguisièr's Irrigateur; besprochen nebst Vorschlag zur Anwendung als Augendouche. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 536.—**Cade** (A.) Nouvel appareil à réfrigération continue de l'œil très-avantageusement employé après les opérations de cataracte, de pupille artificielle et toutes les lésions traumatiques oculaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 79–84. *Also:* Montpel. méd., 1867, xix, 163–167.—**Carré.** Couteau à lame cachée pour l'opération de Stilling. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 765.—**Castorani** (R.) Instrument destiné à fixer l'œil pendant les opérations. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 99. ———. Fixateur de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 688. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1062. *Also,* Reprint.—**Cleland** (A.) A description of needles made for operations on the eyes. Phil. Tr. 1732–44, Lond., 1747, ix, 124.—**Coomes** (M. F.) A new speculum. Louisville M. News, 1877, iii, 135.—**Coredoter** (The). Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 406.—**Courserant** & **Mariani.** Nouvel écarteur pour les paupières, se manœuvrant avec une seule main, présenté par M. Terrier. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 31.—**Culbertson** (H.) On a modified form of canula eye-forceps. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 181. *Also,* Reprint.—**Davidson** (W. J.) An instrument to fix the cornea in the removal of foreign bodies. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 506.—[**Daviers.**] Nouvelle pince destinée à fixer le globe oculaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 655.—**Demours** fils. Mémoire [sur un instrument inventé par lui, et propre à faciliter la section de la cornée dans l'opération de la cataracte (l'ophthalmostat)]. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 84; lxiv, 445; lettre à M. Bacher, 448; rap. des Commissaires, lxiii, 230. [*See, also, infra,* Gleize.]—**Dudon** (E.) Ophthalmostat à ressort modifié. Bordeaux méd., 1874, iii, 308. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, 473–475.—**Fournier** (A.) Étude clinique sur les douches oculaires et la glace appliquées au traitement des phlegmasies de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 74–171.—**Frank** (S. L.) Ein neues Instrument zur "Strabotomie" und zur "Enucleatio bulbi". Wien. med. Presse, 1873, xiv, 28.—**Furnari** (S.) Nouvelle invention d'un instrument pour l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 144–148.—**Gleize.** Mémoire sur l'opthalmostat de M. Demours, et sur une nouvelle manière de s'en servir. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 281–290.—**Graefe** (E.) Beschreibung eines sehr einfachen Apparates zu Augendouchen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 652–658.—**Grossheim** (E.) Beschreibung eines neuen Instrumentes zur Iridodialyse. *Ibid.*, 1826, ix, 337–356, 1 pl.—**Jäger** (E.) Ein neuer Ophthalmostat. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 437–439.—**Jessop** (W.) Eye drop, canula, and dwarf lancet. Lancet, Lond., 1857, ii, 583.—**Kerst.** Pinces à béquille pour le retroussement de la paupière supérieure. Ann. d'ocul., Brux., 1842, viii, 95. ———. Description et emploi d'un ophthalmostat, d'un spéculum de l'œil et d'un porte-caustique pour la cautérisation de la paupière supérieure, de la cornée et des parties qui circonscrivent cette membrane. *Ibid.*, 1843, ix, 89–93.—**Klaunig** (M.) Ein neues Instrument zur Umstülpung des oberen Augenlides. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 321–324.—**Knapp.** Modificirte Lidklemmpincette. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 380.—**Korte** beschrijving van eenige werktuigen en toestellen tot de collectie van het Physiologisch Laboratorium en het Ned. Gasthuis voor Ooglijders behoorende. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1876–7, 3. R., iv, 1–30.—**Küchler** (H.) Der Binoculus als Verband zur Lappenextraction und zu den Schnittwunden der Hornhaut. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 12.—**Landolt.** Nouvel écarteur des paupières. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 817. ———. Blépharostat. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 210.—**Laugier.** Nouvelle aiguille à lance mobile pour l'abaissement de la cataracte; kératotomie cachée terminée par une lance mobile articulée, pour l'extraction de la cataracte. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxviii, 113–116.—**Laurence** (J. Z.) Apparatus for fixing the head in operations on the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 142. ———. An improved speculum for the eye. *Ibid.*, 647.—**Lauricella** (G.) Nuova modificazione del cheratomo. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 203–205.—**Liebreich** (R.) New ophthalmic instruments. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, n. s., vi, 163–168.—**Lorenço** (J.) D'une pince nouvelle pour l'agrandissement de la commissure externe. J. d'ophth., Par., 1872, i, 447–449. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 694.—**McCraith** (J.) Use of a double-edged knife, with its cutting part bent at right angles, in operations on the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 194.—**Makalakoff** (A. N.) Uprotshennie i udeshevlennie snarjadi v glaznoi praktikie. [Simplification of instruments in ophthalmology.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1882, v, 64–69.—**Mathieu.** [Instrument for extraction of crystalline lens.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 493.—**Maurel.** Note sur un monocle élastique inévaporant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 453–457.—**Monoyer** (F.) Nouvelle pince dite à double fixation destinée à immobiliser le globe oculaire pendant les opérations que l'on pratique sur cet organe. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 138–143. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxvii, 64–69. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1871–2, xxxi, 285–287.—**Murdoch** (R.) Three new instruments: speculum, ophthalmostat, and tenotome. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 211–213.—**New** (A) eye-douche. Lancet, Lond., 1860, i, 325.—**Noodt** (C.) Beschreibung der Himly'schen, von W. Scheinlein in München verbesserten Augendouche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 644–651, 1 pl.—**Noyes** (H. D.) An improved eye speculum. Tr. Am. Ophth. Soc., 6. sess., N. Y. 1869, 54–58. ———. A retractor for the

Eye (*Instruments and apparatus for*).

upper lid. *Ibid.*, 1874, ii, pt. 2, 215. ———. A fixation forceps which attaches to the speculum. *Ibid.*, 216–218.—**Nunneley** (T.) New forceps for use in ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1862, ii, 7.—**Parenteau.** Sclérotome. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 401.—**Pauli** (F.) Ueber augenärztliche Instrumente. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 229–232. ———. Ophthalmomyotome caché. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, ii, 565, 1 pl.—**Pierd'houy** (A.) Proposta di un cheratotomo lanzia-pinzetta. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 175.—**Praël** (F.) Incarceratio bulbi durch den Sphincter palpebrarum bei Anwendung des Pellier'schen Augenlidhalters. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 145.—**Quaglino** (A.) Nuovo scarificatore molteplice della congiuntiva. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 553.—**Rasmussen** (A.) Lang's Øiendouche. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1863, vi, 143.—**Richmond** (T.) Speculum oculi. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 103.—**Roser.** Ein neuer Augenhalter. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 265.—**Sachs** (A.) Vorschläge zu einigen Verbesserungen in der Construction der Augeninstrumente. Berl. med. Centr.-Ztg., 1836, v, 361.—**Savory** & **Moore.** Eye-douche. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 383.—**Sichel.** Note sur la pince-tube pour l'extraction scléroticale des cataractes capsulaires et des fausses membranes. Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 142–144.—**Smith** (P.) A new eye douche. Lancet, Lond., 1877, i, 255.—**de Souza** (F.-A.) Une note sur un nouvel ophthalmostat. Union méd., Par., 1857, xi, 67, 2 pl.—**Stilling** (J.) Neuer Sperrelevateur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 289.—**Streatefeild** (J. F.) Forceps to fix the globe in any operation on the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 100–103. ———. Elastic bands and eye bandages. *Ibid.*, 103–105.—**Theobald** (S.) A new eye bandage. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 154–156. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 309.—**Twinberrow.** Improved eye-douche. Lancet, Lond., 1862, i, 638.—**Vallez.** Modification apportée au dilatateur palpébral. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 236. ———. Palpébrostat à charnières de . . . *Ibid.*, 1856, xxii, 326–330.—**Van den Broek.** Description d'un nouveau blépharostat. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 135–139.—**Warlomont.** Nouvelle tréphine à ressort pour la trépanation de l'œil et la sangsue artificielle. *Ibid.*, 1873, lxx, 31–34. ———. Instruments nouveaux; kystitôme à dard caché; crochet caché pour l'iridodyalise; aiguille-crochet pour la déchirure des fausses membranes, etc. *Ibid.*, 219–225. ———. Présentation d'instruments nouveaux pour quelques opérations oculaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 845–852. ———. Aiguille à suture à canule pour les opérations qui se pratiquent sur les paupières et la conjonctive oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 154–156.—**Wilde** (W. R.) A new scissors for the removal of opaque capsules and false membranes from the chambers of the eye. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 592.

Eye (*Jurisprudence of*).

See, also, **Eye** (*Diseases of, Feigned*).

Albini (G.) & **d'Angelo** (G.) Contribuzione alla casuistica oftalmica in medicina legale. Morgagni, Napoli. 1881, xxiii, 9–14.—**Arlt.** Ueber die Verletzungen des Auges in gerichtsärztlicher Beziehung. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 192; 213; 229; 253; 272; 294; 311; 339; 363; 395; 447; 471; 496; 537; 568; 597; 641; 682; 705. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 69; 97; 113; 214; 330; 242.—**Baudon.** Blessure de la conjonctive sur un œil atteint d'anomalie congénitale de la rétine; considérations médico-légales. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 350.—**Beger.** Das Auge, von dem Standpunkte der Medicinalpolizei betrachtet. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 115–190.—**Blumenstok.** Einige gerichtsärztliche Fälle von Augenverletzungen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1010; 1060; 1238; 1305. *Also:* Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1876, xxvii, 122; 295; 1877, xxviii, 161–171; 1878, xxix, 107–113.—[**Cases.**] Actenstücke einer Untersuchungssache wegen Verletzung eines Auges durch einem Prügelschlag, welcher Erblindung folgte. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1838, iv, 89–96.—Verletzung des Auges; schwere Verletzung, mit wahrscheinlich bleibender Hemmung des Sehvermögens. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 34–40.—Consultation médico-légale pour une commotion de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1877–8, iii, 221.—Verletzungen an der Stirn und am Augenlide, mit zurückgebliebener Verengerung der Lidspalte; schwere, mit einem wichtigen Nachtheile verbundene Verletzung. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1858, 2. F., 42–44.—Verletzung des Auges; Tod durch Abscessbildung im Gehirn; nicht nachweisbarer Zusammenhang; unbestimmtes Gutachten. *Ibid.*, 64–68.—**Casuistik** (Zur) der Verletzungen der Augen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 18 1, xii, 270–278.—**Forensische** (Ueber die) Bedeutung der subjectiven Lichtentwicklung im menschlichen Auge. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1856, 1. Hft., 10–22.—**Galezowski.** L'état des paupières après la mort au point de vue médico-légal. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, 168–170.—**Hirschberg** (J.) Das Auge in forensischer Hinsicht. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxiii, 278–290.—**Krügelstein.** Von dem Vermögen der Augen in der Dunkelheit zu sehen und der Fähigkeit derselben Licht zu erzeugen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1845, l, 172–192.—**Liégey.** Blessure grave de l'œil par un éclat de pistolet; rapport médico-légal; réflexions. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 301–305. ———. Cas de médecine légale; amaurose traumatique médiate accompagnée d'un commencement de cataracte. *Ibid.*, 1871, lii, 496–500.—**Poland** (A.) Medico-legal observations in connection with lesions of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–61, iii, 198; 259.—**Ragaine.** Ophthalmite par cause traumatique; cataracte consécutive; enquête et contre-enquête judiciaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxviii, 27–37. [Rap. de Bougard.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 124.—**Seiler.** Ueber das Sehen im Dunkeln oder die subjective Lichtentwickelung in den Augen der Menschen, als Gegenstand der gerichtlichen Arzneikunde. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xxvi, 266–283.—**Sous** (G.) Médecine légale; traumatisme oculaire; observation et réflexions. Bordeaux méd., 1872, i, 306–309.—**Vincent** (F.) De la vue distincte considérée dans ses rapports avec la médecine légale. (Mém. couronné.) Mém. Acad. de méd., Par., 1874, xxx, 629–781. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1875, 2. s., xliv, 169–183.—**Weiss** (A.) Beschränkte Erwerbsfähigkeit eines Comptoiristen in Folge von Einäugigkeit nach Verlust des rechten Auges durch einen Bolzenschuss. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1881, xxxii, 81–84.

Eye (*Leprosy of*).

BULL (O. B.) & HANSEN (G. A.) The leprous diseases of the eye; with 6 colored plates. 8°. *Christiania*, 1873.

Sylvester (J. H.) Leprous tubercle of the eye. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1870, n. s., x, 280–289, 1 pl.—**de Vincentiis** (C.) Contribuzione allo studio della lepra oculare; ricerche cliniche ed anatomiche. Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 51–74.

Eye (*Lymphatics of*).

Imre (J.) Nyirkedénytágulatok w szemtekei köthártyában. [Enlargement of lymphatics.] Szemészet, Budapest, 1876, 81.—**Leber** (T.) Ueber den Zusammenhang der vorderen Kammer mit Lymphgefässen. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 107–110.—**Michel** (J.) Beiträge zur näheren Kenntniss der hintern Lymphbahnen des Auges. *Ibid.*, 1872, xviii, 1. Abth., 127–154, 2 pl.—**Schwalbe** (G.) Untersuchungen über die Lymphbahnen des Auges und ihre Begrenzungen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 1; 261. ———. Ueber Lymphbahnen der Netzhaut und des Glaskörpers. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1872), 1873, vii, 1.

Eye (*Measurements of*).

See **Eye** (*Examination of*).

Eye (*Movements of, Disordered*).

See, also, **Asthenopia**; **Eye** (*Paralytic affections of*); **Eye** (*Surgery of*); **Nystagmus**; **Strabismus.**

DUVERNET (E.) *Asthénopie musculaire par insuffisance des muscles droits internes. 4°. *Paris*, 1863.

HEINEKEN (H.) *Ueber die unwillkürliche associirte Augenbewegung und Drehung des Kopfes bei gewissen Gehirnaffectionen. 8°. *Berlin*, 1872.

HOLTHOUSE (C.) On squinting, paralytic affections of the eye, and certain forms of impaired vision. 12°. *London*, 1858.

MILLINGEN (E.) *Ueber Insufficienz der Musculi recti interni und musculäre Asthenopie. 8°. *Würzburg*, 1871.

PANAS (F.) Leçons sur le strabisme, les paralysies oculaires, le nystagmus, le blépharospasme, etc. Rédigées et publiées par G. Lorey. 8°. *Paris*, 1873.

Adamük (E.) Ein Fall motorischer Innervationsabwesenheit der Augen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 73–75.—**Bouchaud.** Contribution à l'étude des spasmes des muscles oculaires. I. Nystagmus horizontal unilatéral. II. Strabisme ascendant. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 145–161.—**Cowell** (G.) De la correction positive de la déviation des muscles de l'œil. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 233. *Also, transl.:* Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 189.—**Dobrovolskii** (V.) Geperesteziya raisnichnoi mishitsi. [Hyperæsthesia of a muscle of the eye.]

Eye (*Movements of, Disordered*).

Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 495-498.—**von Graefe** (A.) Ueber die ophthalmoscopische Beobachtung gewisser Augenmuskelwirkungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1855-6, ii, 2. Abth., 322-330. ———. Ueber die dynamischen Anomalien der seitlichen Augenmuskeln und der Akkommodation. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1646; 1663.—**Guépin.** Des altérations pathologiques des mouvements de l'œil; leurs rapports avec des états anormaux de la vision; leur traitement; insuffisance de nos connaissances actuelles en physiologie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 518.—**Hänel** (G.) Ueber musculäre Sehschwäche und Kurzsichtigkeit. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1875, 37-40.—**Harlan** (G. C.) Insufficiency of the inferior rectus. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 184. ———. Insufficiency of internal recti. *Ibid.*—**Heymann.** [Cases.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvi, 106-109.—**Home** (E.) Ueber einige krankhafte Wirkungen der geraden Muskeln des Augapfels und die Structur der Hornhaut. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1798-9, ii, 473-510.—**Hoppe** (J.) Augenmuskel-Rheumatismus, gehoben durch Aconit. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 191.—**Kugel** (L.) Ein Fall von Insufficienz der äusseren und inneren Augenmuskeln. Arch. f. Ophth., Berl., 1866, xii, 1. Abth., 66-75. ———. Zur Diagnose der Muskelinsufficienzen. *Ibid.*, 1872, xviii, 2. Abth., 165-199.—**Lawson.** Oscillatory movements of both eyes; division of the internal recti; great improvement in sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 524.—**Lebrun** (P.) Section traumatique du muscle droit interne de l'œil droit, datant de cinq années; strabisme divergent; proraphie; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 364.—**Loring** (E. G.) Tests for the insufficiency of the recti interni muscles. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 4.-5. sess., 101-116. *Also:* Boston M. & S. J., 1868-9, ii-lxxix, 337-343.—**Magni** (A.) Storia di deviazione strabica interna sinistra in via di formazione in occhi ipermetropici. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 179.—**Mercier** (C.) Independent movements of the eyes in coma. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 292.—**Moller** (J.) Heilung convulsivischer Bewegungen der linken Gesichtshälfte durch Extraction zweier zurückgebliebener Zahnwurzeln. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 316.—**Rachlmann** (E.) & **Witkowski** (L.) Ueber atypische Augenbewegungen. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1877, 454-471.—**Richter** (E.) [Cases.] Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lix, 130-132.—**Say** (B.) Case of spasmodic affection of the eyes. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 326-329. *Also: Ibid.*, 1792, i [n. ed.], 326-329.—**Shiff** (H.) Want of equilibrium between the lateral muscles of the eye. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 186-192.—**Smith** (P.) Case of conjugate deviation of the eyes. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 185-190. ———. On bilateral deviations of the eyes. Birmingh. M. Rev., 1875, iv, 268-273. *Also:* Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876-9, ix, 22-34. ———. Bilateral deviations of the eyes. *Ibid.*, 428-434.—**Stilling** (J.) Ein Fall von combinirtem Augenmuskelspasmus. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 97-106.—**Tarchini** (A.) Caso di deviazione dei muscoli del viso. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 357.—**Terrier.** Contracture des muscles de l'œil et de l'orbiculaire gauche; guérison par l'ablation des dents cariées. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvi, 549-552.—**Theobald** (S.) What constitutes insufficiency of the internal recti muscles? Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 457-463.—**Wadsworth.** Peculiar affection of ocular muscles. Boston M. & S. J., 1880, cii, 446.—**Warner** (F.) Loss of associated movements of the eyes under chloroform and in disease. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 292.

Eye (*Movements and muscles of*).

See, also, **Eye** (*Accommodation of*); **Winking.**

Bell (C.) On the motions of the eye in illustration of the uses of the muscles and nerves of the orbit. 4°. *London*, 1823.

Gudden (B.) * Quæstiones de motu oculi humani. 4°. *Halis Sax.*, 1848.

Helie (L.-M.) * Recherches anatomiques et physiologiques sur les muscles de l'œil et sur l'aponévrose orbitaire, suivies de considérations générales sur le strabisme et sur son traitement par la myotomie. 4°. *Paris*, 1841.

Hueck (A.) * Die Achsendrehung des Auges. 4°. *Dorpat*, 1838.

Le Moine (S. A.) * Quæstio medica, an obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removeant? Proponebat A. le Camus. 4°. *Parisiis*, 1743.

In: Haller. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 133-140.

Also, in: Sigwart (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 22-27.

Eye (*Movements and muscles of*).

Ruete (C. G. T.) Singuli oculorum sex musculi quid valeant ad eorum motus? 4°. *Lipsiæ*, [1857].

Savary (X.) * Éloge de la spécialité. De l'esprit d'observations dans les sciences médicales appliqué à l'étude de la physiologie des muscles de l'œil et des paralysies musculaires. 4°. *Paris*, 1871.

Schneider (H.) * Ueber die Augenmuskelnerven der Ganoiden. 8°. *Jena*, 1881.

Schuurman (J. B.) * Vergelijkend onderzoek der beweging van het oog bij emmetropie en ametropie. 8°. *Utrecht*, 1863.

Adamük (E.) Over de innervatie der oogbewegingen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 75-79. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 140-144. *Also, transl.:* Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 65-67.—**Allouel.** Lettre sur cette question: L'œil dans ses différens mouvemens change-t-il de configuration? Est-ce à raison du degré de ce changement que les objets s'approchent ou s'éloignent de nous? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliv, 133-141.—**Arlt** (F.) jr. Tijdsbepalingen ten aanzien der bewegingen van den oogappel. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1868-9, 2. R., ii, 402-422. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 116-136.—**Aub** (J.) Do the eyes perform any rotation on the optic axes in lateral inclinations of the head? Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 659-663. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 2. Abth., 232-235.—**Baehr** (G. F. W.) Sur le mouvement de l'œil Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1871, vi, 127-161. *Also:* Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1871, 2. R., v, 273-310, 1 pl.—**Bell** (C.) On the motions of the eye, in illustration of the uses of the muscles and nerves of the orbit. Phil. Tr., Lond., 1823, ciii, 166, 1 pl.; 289.—**Bellamy** (E.) A suggestion on the action of the oblique muscles of the eye-ball. Nature, Lond., 1879, xx, 362.—**Berlin** (E.) Beitrag zur Mechanik der Augenbewegungen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 545. *Also:* Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 154-203, 1 pl.—**Berthold.** Ueber die Bewegungen des kurzsichtigen Auges. *Ibid.*, 1865, xi, 3. Abth., 107-141.—**Boettcher.** Ueber Augenbewegungen und binoculare Perspective. *Ibid.*, 1866, xii, 2. Abth., 23-99.—**Bonnet** (A.) Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des muscles de l'œil pour servir à la guérison du strabisme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 114-117. ———. Des muscles et des aponévroses de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1842, vii, 141; 237.—**Boucheron.** Sur les adhérences aponévrotiques des muscles droits avec la capsule de Tenon. *Ibid.*, 1879, lxxxi, 10-21.—**Bührlen.** Einiges über die Wirkung der schiefen Augenmuskeln. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 185-188.—**Busch** (W.) Einiges über die Wirkung des Musculus obliquus superior oculi. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1852, 450-461.—**Clavel.** De la part que prennent les muscles de l'œil aux phénomènes de la vision Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1851, xxxiii, 259-262. ———. Sur les fonctions des muscles obliques de l'œil. *Ibid.*, 405-409.—**Cooper** (B. B.) Physiological observations on the muscles of the eye. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 461-476.—**Cyon** (E.) Les rapports physiologiques entre le nerf acoustique et l'appareil moteur de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 856-859.—**Daffin.** Les effets de la division de plusieurs muscles orbitaires chez les animaux. Ann. d'ocul., Brux., 1840-41, iv, 224; 287.—**Donders** (F. C.) De bewegingen van het men, schelijk oog. Nederl. Lancet, Gravenh., 1846-7, 2. s., ii-104-138. ———. Beitrag zur Lehre von den Bewegungen des menschlichen Auges. Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseld., 1846-8, i, 105; 384. ———. De beweging van het oog, toegelicht met het phaenophthalmotroop. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 54-74, 1 pl. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 119-139, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 154-175, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1870, v, 55-73. *Also,* Reprint. ———. Over aangeboren en verkergen associatie. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 80-89. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 145-154. ———. Proeve eener genetische verklaring der oog-bewegingen. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1876, xvii, 73-136. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1876-7, 3. R., iv, 31-94. *Also, transl.:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 373-421. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., Harlem, 1876, xi, 401-457. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 213; 1877, lxxvii, 5; 97. [*See, also, infra,* Giraud-Teulon.]—**Duffin** (E. W.) Observations on the effects of dividing the tendons of the various orbital muscles in animals. Lancet, Lond., 1840-41, i, 365-370.—**Duval.** Sur

Eye (*Movements and muscles of*).

l'innervation des mouvements conjugués des yeux. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7. s., i, 222.—**Ellinger** (L.) Ueber den Zusammenhang der Augenmuskelthätigkeit mit Scoliose. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 753–756.—**Engelmann** (T. W.) Contractiliteit en dubbelbrekend vermogen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1874–5, 3. R., iii, 2. Afl., 1–44.—**Fano.** Note sur les fonctions du muscle grand oblique de l'œil. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 353. ———. Sur les fonctions du muscle petit oblique de l'œil, chez l'homme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xcii, 44–46. *Also:* J. d'ocul. et chir., Par., 1881–2, v, 1–4.—**Fick** (F. A.) Die Bewegungen des menschlichen Augapfels. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., iv, 101–128. ———. Noch eine Notiz über die Augenmuskeln. *Ibid.*, v, 331–335.—**Giraud-Teulon.** De la loi des rotations du globe oculaire dans les mouvements associés des yeux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1870–71, vii, 351–368. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 187–190. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 291. ———. Sur la loi des rotations oculaires dans les mouvements associés des yeux. Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 113–138. ———. Analyse critique d'un essai d'une explication génétique des mouvements oculaires, par le prof. Donders. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 908–924.—**Gore** (W. R.) The physiology of the superior oblique muscle of the eye determinable from the operation for strabismus. Dublin M. Press, 1840, iv, 292.—**Gowers** (W. R.) Note on a reflex mechanism in the fixation of the eyeball. Brain, Lond., 1879–80, ii, 39–41.—**von Graefe** (A.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der schiefen Augenmuskeln. Arch. f. Ophth., Berl., 1854–5, i, 1. Abth., 1–81. ———. Ueber die Bewegung der Augen beim Lidschluss. *Ibid.*, 2. Abth., 290. ———. Ausnahmsweises Verhalten der Augenbewegungen bei Paralyse des N. abducens. *Ibid.*, 312. ———. Ueber die Rücklagerung des Musculus rectus superior zu optischen Zwecken. *Ibid.*, 1858, iv, 2. Abth., 261–265. ———. Ueber die Vornähung der Augenmuskelsehnen und das Verhältniss dieses Verfahrens zur Fadenoperation. *Ibid.*, 1863, ix, 2. Abth., 48–56. ———. Des anomalies dynamiques des muscles latéraux de l'œil et de l'accommodation. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 550.—**Green** (C.) On the functions of the oblique muscles of the eye. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 191–195.—**Griffith** (Mrs.) [Muscles of the eyeball.] N. York Lancet, 1842, ii, 257; 273.—**Guépin.** Des altérations pathologiques des mouvements de l'œil; leurs rapports avec des états anormaux de la vision; leur traitement; insuffisance de nos connaissances actuelles en physiologie. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 132–140.—**Hall** (C. R.) On the actions of the oblique muscles of the eye. Lond. M. Gaz., 1840–41, xxvii, 126; 541.—**von Hasner.** Die Applicationsgesetze der monocularen Bewegung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxvi, 114–128.—**Helmholtz** (H.) Die Bewegungen des menschlichen Auges. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1862–5, iii, 62–67. ———. Einfluss der Raddrehung der Augen auf die Projection der Retinalbilder nach Aussen. *Ibid.*, 170. ———. Ueber die Augenbewegungen. *Ibid.*, 181–184. ———. Ueber die normalen Bewegungen des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 2. Abth., 153–214.—**Hering** (E.) Ueber die Rollung des Auges um die Gesichtslinie. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 1–16.—**Hock** (J.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der meridionalen (Längs-) Fasern des Ciliarmuskels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 769–773.—**Hocken** (E.) Remarks on the physiology of the orbital oblique muscles, and on strabismus. Lond. M. Gaz., 1841, i, 789–792. ———. Observations on the separate and combined actions of the muscles of the eye and its appendages, with their uses and physiological employment in the animal economy. Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 310–326.—**Högyes** (A.) Ueber die Wirkung einiger chemischer Stoffe auf die associirten Augenbewegungen; untersucht von L. Kovács und J. Kertész. [*Transl. from:* Orvos-természettud Ertesitö, Kolozsvár.] Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1882, xvi, 81–104, 1 pl.—**Howard** (H.) On the physiology of the muscles of the eye, with some new views of their functions. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847–8, iii, 57–60.—**Hueck.** De la rotation de l'œil sur son axe. [Analyse par Szokalski.] Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3. s., xi, 449–451.—**Hunt** (R. T.) On the physiology of the muscular nerves of the eye. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1837, v, 246–259. ———. The muscles of the eye-ball and their nerves. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 684–686.—**Kugel** (L.) Ueber die Bewegungen des hypermetropischen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 311–323.—**Landolt** (E.) Étude sur les mouvements des yeux à l'état normal et à l'état pathologique. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 586–616. *Also* [Abstr.]: Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 25–29.—**Lang & Fitzgerald.** The movements of the eyelids in association with the movements of the eyes. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 93.—**Lee** (H.) On the muscles of the eyeball, and the nervous influences which regulate their actions. Lond. J. M., 1851, iii, 689–695.—**Liebreich.** Ueber die Anatomie der Tenon'schen Kapsel und eine auf ihr Studium basirte Veränderung der Schieloperation. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Frankf. a. M., 1867, xli, 80.—**Lonsdale** (E. F.) On the physiology of the muscles of the eye-ball. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 873–877.—**Mackenzie** (W.) On the insertion of the straight muscles. *Ibid.*, 1841, ii, 30.—**Marchi** (V.) Ueber die Terminalorgane der Nerven (Golgi's Nervenkörperchen) in den Sehnen der Augenmuskeln. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 203–213, 2 pl. *Also, transl.:* Arch. per le sc. med., Torino, 1881, v, 273–282, 1 pl.—**Meissner** (G.) Zur Lehre von den Bewegungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1855–6, ii, 1. Abth., 1–123, 1 pl ———. Ueber die Bewegungen des Auges; nach neuen Versuchen. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1860, 3. R., viii, 1–47, 1 pl.—**Müller** (H.) Einige Bemerkungen über die Binnenmuskeln des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 277–285.—**Mulder** (M. E.) Overparallelle rolbewegingen der oogen. Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1874–5, 3. R., iii, 118–184, 1 pl. *Also:* Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1876, xvii, 1–67. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1. Abth., 68–124, 1 pl.—**Nagel** (A.) Ueber das Vorkommen von wahren Rollungen des Auges um die Gesichtslinie. *Ibid.*, 1868, xiv, 2. Abth., 228; 1871, xvii, 1. Abth., 237.—**Nuhn** (A.) Prüfung der Bewegungen des Augapfels durch die Musculi obliqui oculi. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1853, n. F., iii, 122–135.—**Porterfield** (W.) An essay concerning the motions of our eyes. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1735, iii, 160; 1737, iv, 124, 1 pl.—**Rählmann** (E.) Zur Frage vom Einflusse des Bewusstseins auf die Coordination der Augenbewegungen und auf das Schielen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 1–16.—**Reich** (M.) Eine Beobachtung betreffend die Wirkung des schwefelsauren Eserins auf den Ciliar- (Accommodations-) Muskel. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 69–71.—**Ritzmann** (E.) Ueber die Verwendung von Kopfbewegungen bei den gewöhnlichen Blickbewegungen. Arch f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1. Abth., 131–149, 1 pl. *Also, transl.:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1876–7, 3. R., iv, 95–113, 1 pl.—**Samelsohn** (J.) Zur Frage von der Innervation der Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1872, xviii, 2. Abth., 142–152.—**Savary.** Note sur les insuffisances des muscles obliques. Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxvii, 129–135.—**Schiaparelli** (G. V.) Di alcune questioni concernenti il movimento degli occhi. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 243–262.—**Schwahn.** Experimenteller Beitrag zur Lehre von den associirten Zwangsstellungen der Augen. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1881, ix, 193–207.—**Skrebitsky** (A.) Bijdrage tot de leer der bewegingen van het oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 186–195. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 424–433. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 107–116, 1 pl.—**Sobotek.** Physiologische Wirkung der Augenmuskeln. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 269; 277; 285.—**Stevens** (G. T.) On the relations between imperfect action of the ocular muscles and functional nervous diseases. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 73–82.—**Strangeways** (T.) On a supernumerary oblique muscle of the eyeball. J. Anat. & Physiol., Lond., 1867–8, ii, 245.—**Struthers** (J.) On the anatomy and physiology of the oblique muscles of the eye, in man and vertebrate animals. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 1143–1150. *Also*, Reprint.—**Szokalski** (V.) De l'influence des muscles obliques de l'œil sur la vision, et de leur paralysie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 310–335. [Rap. de A. Sotteau], 336–342. ———. Du centre de rotation de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 189–192.—**Tupper** (J. L.) On the centre of motion in the human eye. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873–4, xxii, 429.—**Williams** (H. W.) Case of remarkable voluntary power over the muscles of the eyeball, acquired by training. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 223. *Also* [Abstr.]; Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 283.—**Woinow** (M.) Beiträge zur Lehre von den Augenbewegungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 2. Abth., 233–240.—**Woodyatt** (W. H.) The relation of the ciliary and recti muscles from a therapeutic standpoint. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 57–61.—**Wundt** (W.) Die Vertheilung der Muskelkräfte am Auge. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1859–62, ii, 176–181. ———. Ueber die Bewegung der Augen. Arch. f. Ophth., Berl., 1861–2, viii, 2. Abth., 1–87 ———. Beschreibung eines künstlichen Augenmuskelsystems zur Untersuchung der Bewegungsgesetze des menschlichen Auges im gesunden und kranken Zustande. *Ibid.*, 88–114, 1 pl.

Eye (*Muscles of*).

See **Eye** (*Movements, etc., of*).

Eye (*Muscles of, Diseases of*).

See **Asthenopia.**

Eye (*Muscles of, Surgery of*).

See **Eye** (*Surgery of*).

Eye (*Nerves of*).

See, also, **Eye** (*Accommodation of*); **Eye** (*Movements, etc., of*); **Eye** (*Paralytic affections of*); **Nerve** (*Oculo-motor*); **Nerve** (*Optic*); **Nerves** (*Cranial, Fifth pair of*); **Nervous** *system* (*Ganglionic*); **Ophthalmic** *ganglion*; **Retina.**

ARGYROPULOS (H.) * Beiträge zur Physiologie der Pupillarnerven. 8°. *Giessen*, 1878.

MUCK (F.) * De ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus animalium a medicorum ordine præmio ornata. 4°. *Landishuti*, 1815.

SCHNEIDER (E.) * Das Ende der Nervenhaut im menschlichen Auge. 4°. *München*, 1827.

TRASMONDI (G.) Risposta al Gaetano Flajani intorno la scoperta del muscolo d' Hermer e de' nuovi due nervi dell' occhio umano. 8°. *Roma*, 1823.

VON TRAUTFETTER (D.) * Opredielenie, puteme phiziologicheskago opita, nerva, zaviedivaoutshago prisposoblenieme glaza. [Physiological experiments on nerves, especially on those of the eye.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Adamük (E.) Zur Lehre vom Einfluss des Sympathicus auf den inneren Augendruck. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 433-436. ———. Bijdrage tot de physiologie van den n. oculo-motorius. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 160-164. *Also:* Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch., 1870, 2. R., iii, 398-402.—**Albertoni** (P.) Contribuzione sperimentale alla inervazione motrice dell' ochio e vasomotrice dell' orecchio e capo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 28.—**Alison** (W. P.) On certain physiological inferences which may be drawn from the study of the nerves of the eyeball. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 378; 410.—**Bell** (C.) On the motions of the eye, in illustration of the uses of the muscles and nerves of the orbit. Phil. Tr., Lond., 1823, ciii, 166-186, 1 pl. *Also*, Reprint. ———. Second part of the paper on the nerves of the orbit. Phil. Tr., Lond., 1823, ciii, 289-307. *Also*, Reprint. ———. Of the eyelids, as indicating different affections of the nerves. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 110-113.—[**Case.**] L'association synergique des deux yeux, persistant malgré la paralysie de la sixième paire d'un côté, résulte-t-elle d'une anastomose entre les noyaux d'origine de la sixième et de la troisième paire? Fait contradictoire; nouvelle hypothèse. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 777.—**Ciaccio** (G.V.) Sopra il modo onde le fibre nervee si terminano nella cornea, e quale è la interna costruttura del loro cilindro dall' asse. Spallanzani, Modena, 1881, x, 281.—**Debove** & **Gombault.** Note sur l'entrecroisement sensitif du bulbe. Arch. de neurol., Par., 1880-81, i, 5-9.—**Dickinson** (W.) Optic chiasm; visual centers. Alienist & Neurol., St. Louis, 1881, ii, 358-371.—**Duval** (H.) Considérations générales sur les nerfs optiques, de la cinquième paire cérébrale, et motor oculaire commun. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 5-14.—**Duval** (M.) & **Laborde** (J.-V.) De l'innervation des mouvements associés des globes oculaires; études d'anatomie et de physiologie expérimentale. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1880, xvi, 56-89, 2 pl.—**Fränzel.** Beiträge zur Physiologie der Augennerven. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 215-234.—**Goldzieher** (W.) Zur pathologischen Anatomie der Ciliarnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 405-416, 1 pl.—**von Hippel.** Ernährungsstörungen der Augen bei Anästhesie des Trigeminus. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 49-64. ———. Ueber die Secretionsnerven des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 374-380.—**Hirschberg** (J.) Zur Beeinflussung des Augendruckes durch den N. trigeminus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 82-84.—**Hutchinson** (J.) On the effect of injuries to the fifth nerve, on the nutrition of the eye-ball, and the function of sight. [5 cases.] Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865-6, v, 33-41.—**Klein** (S.) Ueber den Einfluss des Nervus sympathicus auf die Cirkulation am Augengrunde. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 116-118.—**Königstein** (L.) Ueber die Nerven der Sclera. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 3. Abth., 56-60.—**Kugel** (L.) Ueber Reflexe zwischen Trigeminus und motorischen Augennerven. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 661.—**Lente** (F. D.) Amaurosis and other disorders of the eye, resulting from injury of terminal branches of the fifth pair of nerves. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliv, 70-82.—**Magendie.** De l'influence de la cinquième paire de nerfs sur la nutrition et les fonctions de l'œil. J. de physiol. expér., Par., 1824, iv, 176; 302.—**Mayer.** Von den nachtheiligen Folgen, welche gewisse Operationen am Halse auf den Nutritionsprocess des Auges haben. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 418-426.—**Meissner** (G.) Ueber die nach der Durchschneidung des Trigeminus am Auge des Kaninchens eintretende Ernährungsstörung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 96-104, 1 pl.—**Nerf** (Sur ce que le) intercostal fournit des espritsaux yeux. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1727.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1781, vi, 398-412.—**Ogle** (J. W.) On the influence of the cervical portions of the sympathetic nerve and spinal cord upon the eye and its appendages, illustrated by clinical cases, with observations. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 397-440. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 121-123.—**Peschel** (M.) 60 Ganglien in dem Nervensystem des Kaninchenauges. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, v, 519.—**Reid** (J.) On the effects of lesion of the trunk of the ganglionic system of nerves in the neck upon the eye-ball and its appendages. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 36-43. *Also*, Reprint.—**Roson** (B.) & **Snellen** (H.) Aaneengroeiing van niet correspondeerende zenuwvezelen, na intercranieele doorsnijding van het vijfde paar. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1866, vii, 147-153.—**Schiff** (M.) Ueber die nach Durchschneidung des Trigeminus am Auge eintretende Ernährungsstörung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1867, 3. R., xxix, 217-220.—**von Schleiss.** Zur Nerven-Dynamik des Auges. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 374.—**Stannius.** Ueber die Augennerven des Delphins (Delph. phocæna). Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 378-387.—**Stanski.** Observation de paralysie de la troisième et de la cinquième paire de nerfs encéphaliques; suivie sur les fonctions de ces nerfs et sur celles des nerfs optiques. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., iv, 62-69.—**Stellwag von Carion** (C.) Beitrag zur Pathologie der Gehilfsnerven des menschlichen Auges. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, ii, 491-504.—**Struthers** (J.) On the nerves of the orbit. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 308; 390. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 3; 72.—**Szokalski.** Ueber den Einfluss des fünften Nervenpaares auf das Sehvermögen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 317-349.—**Trasmondi** (J.) Notice sur la découverte de deux nerfs de l'œil humain. Mélanges de chir. étrang., Genève, 1824, i, 415-430.—**Türck** (L.) Ueber die Einwirkung der Ursprungstellen des Nervus trigeminus auf das Centralorgan des Sehnerven in gewissen Fällen von Amblyopie. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, Beilage zu No. 44, 1-7.—**Valentin.** On the function of the nerves of the orbit. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 335; 415; 549; 644; 726; 815.—**Vulpian** & **Philipeaux.** Notes sur quelques expériences faites dans le but de déterminer l'origine profonde des nerfs de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1854, 2. s., i, 43-48. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 87-93. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 466-469.—**Wallace** (H. C.) Contributions to the physiology and pathology of the nervous system of the eye. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 169; 189; 209; 280.

Eye (*Neuroses of*).

See, also, **Eye** (*Anæsthesia of*); **Eye** (*Paralytic affections of*); **Nerve** (*Optic, Pathology of*); **Strabismus.**

DEGEORGE (J.) * Sur les névralgies de l'œil et de ses annexes. 4°. *Paris*, 1876.

Also [Rap. de G. Trapenard], *in:* Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1877, xxxi, 19.

LANDSBERG (M.) * De ophthalmiæ neuroparalyticæ natura et causis. sm. 8°. *Berolini*, [18.9].

Abrahamsz (T.) Neuritis rami primi trigemini. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1873, xiv, 1-29.—**Audibert** fils. Névralgies de l'œil guéries par l'extrait de belladone. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 70.—**Barraquer** (J.) Un vivo ataque de dolor en el ojo izquierdo. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 125-130.—**Bertherand** (E.-L.) Névralgie oculaire épidémique, observée à Teniet-el-Haad (province d'Alger). Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiv, 223-229. ———. De l'existence réelle de la névralgie oculaire épidémique. *Ibid.*, 1851, xxv, 185-191.—**Bethune.** Lesion of accommodation of the right eye, only, consequent on nursing with the right breast. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 143.—**Bull** (C. S.) The influence of neuralgia of the trigeminus in causing iritis and choroiditis, and its pathological significance. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 535-540.—**Coggin** (D.) "Neuralgia" of the eye. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 576.—**Cooper** (W.) Neuralgia of the eye from mechanical irritation; operation; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1853, 681.—**Driver.** Ueber die Behandlung einiger Augenleiden mit dem constanten Strome. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871-2, ii, 2. Abth., 75-83.—**Fano.** Névrose de l'œil guérie par l'emploi de lunettes à verres jaunes. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 314. *Also:* J. d'ocul. et chir., Par., 1877-8, iii, 57.—**Galezowski** (X.) Sur les affections oculaires provenant de la lésion de la 5me paire. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 353-364.—**Gill** (H. Z.) Affections of

Eye (*Neuroses of*).

the eye from neuralgia of the fifth pair of nerves. Tr. M. Ass. Missouri, St. Joseph, 1872, 49-66.—**von Graefe** (A.) Zur neuroparalytischen Ophthalmie. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 426-441.—**de Grazia** (A.) Oftalmologia; neuralgia ocular intensa acompañada de inyeccion sanguinea conjunctival (oftalmia periódica ó intermitente); tratamiento antiflogístico; agravacion del padecimiento; opio y sulfata de quinina; curacion pronta. España méd., Madrid, 1859, iv, 65.—**Heimann** (A.) Weitere Beiträge zur Kenntniss der vasomotorischen und secretorischen Neurosen des Auges. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 303-310.—**Heymann.** Neuroparalytische Augenentzündung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 204-214.—**Hutchinson** (J.) Affections of the eye following attacks of neuralgia or injuries to branches of the fifth nerve. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv, 120; 189.—**Jacob.** On paralytic and other nervous diseases of the eye. Dublin M. Press, 1841, v, 1-10. ———. On neuralgic inflammation of the eye. *Ibid.*, 1849, xxii, 145-147.—**Krückow.** Zwei Fälle von sympatischen Augenleiden. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 67-71.—**Kunkler** (G. A.) Neuralgia of the eye. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 449-453.—**Laborde.** Lésions oculaires après la section de la branche ophthalmique de la 5me paire. Progrès méd., Par., 1880, viii, 370.—**Landesberg** (M.) Neuralgia corporis ciliaris idiopathica oculi utriusque. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 280-283.—**Liégey.** Névroses fébriles; altérations organiques de l'œil, produites par la perturbation névralgique. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 344-347. ———. Névralgie catarrhale conjonctivale; réflexions; diverses perturbations fonctionnelles et altérations matérielles résultant de la névralgie de la région oculaire. France méd., Par., 1875, xxii, 707; 714.—**Oesterlen.** Beobachtung eines intermittirenden neurosen Augenleidens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 81-83.—**Prichard** (A.) Cases of affections of the nerves distributed to the eye and its appendages. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, xv, 202-206.—**Puls.** Fait constatant le succès du sulfate de quinine dans une névrose douloureuse de l'œil. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 153.—**Reich** (M. I.) Neuroze epitelno-nervnago apparata ote vlijanija ochene jarkago svieta ve gorache. [Neuroses of eye.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 767-770.—**Schaumburg.** Systematische Uebersicht der Nervenkrankheiten des Auges. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 215-218.—**Schenkl.** Ueber den hysterischen Augenschmerz. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 361; 385.—**Schliephake** (H.) Zur Kenntniss der vasomotorischen und secretorischen Neurosen des Auges. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 286-302. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 479-496.—**Secondi** (R.) Sulla fotopsia da iperemia neuro paralitica e della sua guarigione coi sali di chinina. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 257-268.—**Snellen** (H.) De "neuroparalytische" oogontsteking, welke zich bij trigeminus-paralyse ontwickkelt. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 177-180. ———. Doorsnijding van ciliairzenuwen wegens aanhoudende pijnlijkheid van een blind oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1873, xiv, 213-217. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 257-261.—**Stevens** (G. T.) On oculo-neural reflex irritation. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 111-114. *Also:* Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 87-93.—**Tavignot.** De la névralgie circumorbitaire, considérée dans ses rapports avec la photophobie. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 485.—**Volfring.** Po povodu nevralgie tsiliarnoi i o znachenii morphija ve diélié terapii glazniche boliéznei. [Ciliary neuralgia.] Sovrem. med., Warszawa, 1878, xix, 182-186.—**von Walther** (P.) Ueber die Krankheiten des Ciliarnervensystems im menschlichen Auge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 1-45, 1 pl.

Eye (*Neurotomy of*).

REDARD (P.) *De la section des nerfs ciliaires et du nerf optique. 4°. *Paris*, 1879.

Abadie (C.) De la section extra-oculaire des nerfs optique et ciliaire substituée à l'énucléation du globe oculaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 162-165.—**Armaignac** (H.) Note sur la névrotomie optico-ciliaire, et observation d'un cas dans lequel cette opération a été suivie de la fonte purulente du globe oculaire, d'un phlegmon rétrobulbaire et d'un symblépharon complet de la paupière inférieure. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 397-399. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 220-229.—**Atwood** (F.) Division of ciliary and optic nerves; a substitute for enucleation. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, xi, 143-150. *Also* [Abstr.]: Northwest. Lancet, St. Paul, 1881-2, i, 51.—**Barraquer** (J.) La neurotomia de los ciliares y del óptico en sustitucion de la enucleacion del ojo. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 701-704.—**Berger** (A. M.) Fünf Fälle von Neurotomia optico-ciliaris. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 377-379.—**Berlin** (R.) Ueber Sehnervendurchschneidung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 278-305.—**Boucheron** (A.) Note sur la section des nerfs ciliaires et du nerf optique en arrière de l'œil substituée à l'énucléation du globe oculaire dans le traitement de l'ophthalmie sympathique. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 131-136, pt. 2. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 442. ———. Du traitement de l'ophthalmie sympathique, par la section des nerfs ciliaires et du nerf optique, substituée à l'enlèvement de l'œil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 647-649.—**Burnett** (S. M.) On optico-ciliary neurotomy; with a case. Phila. M. Times, 1879-80, x, 569.—**Candroy** (V.) Observations recueillies en 1878-79-80 sur la section des nerfs ciliaires et du nerf optique. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 35-43.—[**Case.**] Sympathetic ophthalmia after injury by a chip of iron; division of the ciliary nerves; temporary relief; subsequent extirpation; complete relief. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 415.—**Chisolm** (J. J.) Optico-ciliary neurotomy, the proposed substitute for extirpation of a lost and painful eye ball. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880, lxxxii, 168-180. *Also*, Reprint. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 623-636. *Also*, Reprint. ———. Neurotomy for stab in the eye involving the ciliary region. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 196. ———. Sympathetic amblyopia, rapidly destroying sight; prompt relief by neurotomy of the optic and ciliary nerves of the lost eye. N. York M. J., 1880, xxxi, 267-269. ———. Neurotomy for the relief of sympathetic irritation after a destructive wound of the eye ball. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 19. ———. Optico-ciliary neurotomy, under the anæsthetic influence of the bromide of ethyl. Med. News, Phila., 1883, xlii, 95.—**Deutschmann** (R.) Zur Neurotomia optico-ciliaris. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 321-325.—**De-Vincentiis.** Communications cliniques sur l'énervation de l'œil. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 43-48. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 844-847.—**Dianoux.** De l'énervation du globe de l'œil. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1879, 2. s., iii, 41-63.—**Dor.** Section du nerf optique et des nerfs ciliaires postérieurs. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 14-17. ———. Sur la section des nerfs ciliaires. *Ibid.*, 293.—**Foucher** (A.-A.) Névrotomie optico-ciliaire. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 49-58.—**Giraud-Teulon.** Rapport sur deux mémoires [par Dianoux et Abadie], ayant pour objet la constitution de la névrotomie optico-ciliaire à l'énucléation dans les affections comportant cette dernière opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 934-956. *Also* [Abstr.]: France méd., Par., 1879, xxvi, 812.—**Gonella** (G. E.) Contribuzione alla nevrotomia ottico-ciliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 665-694.—**Haltenhoff** (G.) Présentation d'un cas opéré par névrotomie optico-ciliaire. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 359-363.—**Hirschberg** (J.) La neurotomie optico-ciliaire. Trad. et résumé par G. Claeys. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 70-89.—**Hirschberg** (J.) & **Vogler** (E.) Ueber Fremdkörper im Augeninnern, nebst gelegentlichen Bemerkungen über Neurotomia optico-ciliaris. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 309-321, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 386-398, 1 pl.—**Jeffries** (B. J.) Section of the optic nerve and ciliary nerves, instead of enucleation, for sympathetic ophthalmia. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 65-67.—**Knapp** (H.) On the division of the optic and ciliary nerves. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 91; 222 *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 14-22. ———. Optico-ciliary neurotomy. N. York M. J., 1880, xxxi, 532.—**Krause** (F.) Ueber das Verhalten der Ciliarnerven nach der Neurotomia optico-ciliaris. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 172-179. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 182-185. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 309-322, 1 pl.—**Landesberg** (M.) Zur Neurotomia optico-ciliaris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 371-384.—**Landolt** (E.) Section optico-ciliaire. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 397-400. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1882, cvi, 226.—**Laurence** (J. Z.) A case of sympathetic ophthalmia cured by neurotomy; a substitute for removal of the eyeball. Lancet, Lond., 1868, ii, 633.—**Lundy** (C. J.) Neurotomy optico-ciliaris; a new operation in ophthalmic surgery. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 7.—**Martini** (C.) Contribution aux études sur l'énervation optico-ciliaire; névrotomie. Cong. périod. internat. d'ophth. 1880, Milan, 1881, vi, 303-307.—**Mengin.** Névrotomie optico-ciliaire. Année méd., Caen, 1879-80, v, 1-12. ———. Névrotomie optico-ciliaire dans un cas d'irido-choroïdite ancienne, douloureuse, avec accidents sympathiques de l'autre œil. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 11-16.—**Meyer** (E.) Communication sur la section des nerfs ciliaires dans l'ophthalmie sympathique. Cong. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 135-139. ———. La valeur thérapeutique de la névrotomie optico-ciliaire. *Ibid.*, 1880, Milan, 1881, vi, 29-35. *Also:* J. de thérap., Par., 1880, vii, 761-770.—**Nicolini** (T.) Una enervazione ottico-cigliare come cura di fenomeni simpatici in un caso di irido-coroideite traumatica. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 780-784.—**Noyes** (H. D.) Optico-

Eye (*Neurotomy of*).

ciliary neurotomy, or neurectomy, as a remedy for sympathetic ophthalmia. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1882, 215–223.—**Palmer** (L. L.) Optico-ciliary neurectomy. Canada Lancet, Toronto, 1880–81, xiii, 4.—**Parker** (F. L.) Optico-ciliary neurotomy. Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1882, 129–144.—**de la Peña** (A.) Neurotomía óptico-ciliar para combatir una oftalmía simpática. Oftal. práct., Madrid, 1882, i, 16–19. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 150–152.—**Poncet** (F.) Troubles profonds de l'œil à la suite de la section optico-ciliaire. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 700. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 397. ———. De la section vasculo-nerveuse optico-ciliaire et des altérations consécutives dans les membranes profondes de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 120–145, 2 pl. ———. Comment l'ophtalmie sympathique peut-elle se produire après l'énervation? Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 39–47.—**Redard** (P.) Recherches expérimentales sur les suites éloignées de la section du nerf optique et des nerfs ciliaires. France méd., Par., 1880, xxvii, 515. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 713–716.—**Schoeler** (H.) Ein neues Operationsverfahren die Neurotomia optico-ciliaris, welches die Enucleatio bulbi zu ersetzen bestimmt ist. *In his:* Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. (früher Ewers'schen), Augen-Klinik zu Berl. i. J. 1877, 8°, Berl., 1878, 26–34. ———. Beschreibung des Operationsverfahrens der Neurotomia optico-ciliaris. *Ibid.*, 34–58. ———. Ueber die "Neurotomia optico-ciliaris." *Ibid.*, 1878, 8°, Berl., 1879, 10–21.—**Skiadarese** (S.) Περὶ τῆς ὀπτικοβλεφαριδικῆς νευροτομίας. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ε', 1–5.—**Smith** (E.) Enervation of the globe of the eye; new method of operating. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 125. ———. Optico-ciliary neurotomy. Detroit Clinic, 1882, i, 6.—**Solomon** (J. V.) A case of sympathetic ophthalmia cured by neurotomy; a substitute for removal of the eye-ball. Lancet, Lond., 1868, ii, 746.—**Thomson** (W.) Two cases of optico-ciliary neurotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 316–318.—**Wadsworth** (O. F.) Optico-ciliary neurotomy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874–9), 1880, vii, 149. *Also:* Boston M. & S. J., 1879, c, 397. ———. Optico-ciliary neurotomy. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, pt. 2, 280–301. *Also:* Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 217–240.—**Warlomont** (E.) De l'énervation du globe de l'œil; section simultanée des nerfs ciliaires et du nerf optique en arrière de l'œil. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 409–414. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxii, 223–236. ———. Présentation de ciseaux à écrasement, pour l'énervation du globe de l'œil. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 157–160. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 113. ———. Matériaux pour servir à l'histoire de l'énervation. Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiii, 62–67. ———. Matériaux pour servir à l'histoire de l'énervation; ciseaux-pinces à écrasement. *Ibid.*, 169–173.—**White** (J. A.) A simple way of performing optico-ciliary neurotomy; the proposed substitute for enucleation. Virginia M. Month., Richmond, 1881–2, viii, 659–661. ———. Optico-ciliary neurotomy [hemorrhage, enucleation]. Tr. M. Soc. Virg., 13. sess., 1882, Richmond, 1883, iii, pt. 4, 460.—**Williams** (H. W.) Optico-ciliary neurotomy. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, pt. 1, 161–163. ———. Neurotomy of the optic and ciliary nerves as a substitute for enucleation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1880, cii, 73. Discussion, 83–85.—**Yvert** (A.) De la section des nerfs ciliaires et du nerf optique. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 746–752.

Eye (*Operations on*).

See **Eye** (*Surgery of*).

Eye (*Optical defects of*).

See **Eye** (*Accommodation and refraction of, Disordered*).

Eye (*Ossification of*).

See **Eye** (*Calcification, etc., of*).

Eye (*Paracentesis of*).

See, also, **Eye** (*Drainage of*); **Eye** (*Trephining of*).

Biau (E.) *De la paracentèse de l'œil. 4°. *Paris*, 1872.

Mauchart (B. D.) *Paracentesis oculi in hydrophthalmia et amblyopia senum. Resp. T. A. Sarwey. 4°. *Tubingæ*, 1744.

Also, in: Haller. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 587–603.

Sperino (C.) Études cliniques sur l'évacuation répétée de l'humeur aqueuse dans les maladies de l'œil. Rédigées avec le concours du docteur Charles Reymond. 8°. *Turin*, 1862.

Wardrop (J.) Observations on the effects of evacuating the aqueous humour in inflammation of the eyes; and on the changes produced in the transparency of the cornea, from the increase or diminution of the contents of the eye-ball. 8°. *Edinburgh*, 1807.

Abadie (C.) De quelques symptômes pouvant servir à l'indication de la paracentèse de la chambre antérieure de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 219–221.—**Bascdow.** Ueber die künstliche und zufällige Entleerung der vordern Augenkammer. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1825, viii, 594–606.—**Carron du Villards.** Mémoire sur la paracenthèse du globe de l'œil, sur son extirpation partielle ou complète, et considérations pratiques sur les cas où ces diverses opérations sont applicables. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 867–872.—**Cornuty** (L.) De la paracentèse de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliv, 61–101.—**Langenbeck** (C. J. M.) Beobachtung über die von James Wardrop empfohlene Aussleerung des Humor aqueus bey Augenentzündungen. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1815–18, i, 177–186.—**Mattioli** (G.) Sulla paracentesi oculare, nelle varie malattie del globo. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1862, v, 113–146.—**Perez Martin** (J.) De la paracentesis ocular. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882, año v, vol. ii, 327–338.—**Reymond** (C.) Annotazioni sperimentali in riguardo all' aumento di R. nella paracentesi oculare ed al tempo che l'umore acqueo impiega per riprodursi. Ann. di ottal., Milano, 1873–4, iii, 49–52. *Also:* Osservatore, Torino, 1873, ix, 481–483.—**Wardrop** (J.) Observations on the effects of evacuating the aqueous humour in inflammation of the eyes; and on the changes produced in the transparency of the cornea, from the increase or diminution of the contents of the eye-ball. Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 56–62. ———. On the effects of evacuating the aqueous humor in inflammation of the eyes; and in some diseases of the cornea. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 142–187. *Also, transl.:* Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iii, 76–122.—**Wedl** (C.) Ueber die unmittelbar nach Entleerung des Humor aqueus eintretende Blutstase in den Ciliargefässen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 103–105.

Eye (*Paralytic affections of*).

See, also, **Diplopia**; **Eye** (*Accommodation of*); **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Eyebrow** (*Wounds of*); **Eyelids** (*Paralysis of*); **Strabismus.**

Badin D'Hurtebise (E.-L.-É.) *De la paralysie du nerf moteur oculaire externe (sixième paire). 4°. *Paris*, 1849.

Also, in: Union méd., Par., 1849, iii, 274; 279; 283.

Barois (L.) *Étude de diagnostic sur un cas de paralysie du grand oblique de l'œil droit. 4°. *Paris*, 1874.

Belliard (A.-L.) *Paralysie du moteur oculaire commun. 4°. *Paris*, 1864.

Boiland (A.) *Sur quelques cas de paralysie des muscles de l'œil. 4°. *Paris*, 1872.

Brunner (C.) *De paralysi musculorum oculi nonnulla. 8°. *Berolini*, [1850].

Cassoulet (H.) *De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 4°. *Paris*, 1868.

Chevallereau (A.) *Recherches sur les paralysies oculaires consécutives à des traumatismes cérébraux. 4°. *Paris*, 1879.

Creutz (C. J.) *Memorabilia de paralysibus apparatus oculi motorii. 8°. *Bonnæ*, 1857.

Desmarres (L.-A.) *Paralysies des muscles de l'œil en particulier. Aperçu sur le strabisme. 4°. *Montpellier*, 1863.

Francès (M.) *De la paralysie de la troisième paire. 4°. *Paris*, 1854.

Godart (P.) *De la paralysie du nerf moteur oculaire commun, considérée surtout au point de vue syphilitique. 4°. *Strasbourg*, 1865.

von Graefe (A.) Klinische Analyse der Motilitätsstörungen des Auges. 8°. *Berlin*, 1858.

———. *De musculorum ocularium paralyseon symptomatis. 4°. *Berolini*, [1867].

———. *Symptomenlehre der Augenmuskellähmungen. 8°. *Berlin*, 1867.

Graux (G.) *De la paralysie du moteur oculaire externe avec déviation conjuguée (paralysie centrale, par lésion du noyau de la 6e paire). 4°. *Paris*, 1878.

Eye (*Paralytic affections of*).

KNABE (F.) *Ein Fall von isolirter Parese des Obliquus inferior. 8°. *Halle*, 1873.

KOLLER (H.) *Zur Pathologie der Augenmuskellähmungen. 8°. *Zürich*, 1860.

LACROZE (P.-E.) *De la paralysie des nerfs moteurs oculaires communs et moteurs oculaires externes (troisième et sixième paires). 4° *Paris*, 1857.

LOEBNER (F. A.) *Nonnulla de nervi oculomotorii paralysi. 8°. *Lipsiæ*, 1859.

MIRANDA (R.-L.) *De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 4°. *Paris*, 1861.

DE MOZE (H.-B.) *De la paralysie du nerf moteur oculaire commun. 4°. *Montpellier*, 1864.

PALLIÈRE (A.-L.) *Étude pratique et critique sur la sympathie morbide d'un œil sur son congénère. 4°. *Montpellier*, 1874.

PIERRON (H.) *Des paralysies de la 3e paire (essai de sémiotique). 4°. *Paris*, 1877.

PRENGRUEBER (L.-P.) *Physiologie des muscles de l'œil, et leurs paralysies. 4°. *Paris*, 1876.

PÜSCHEL (R.) *De paralysi completa nervi oculomotorii. 8°. *Lipsiæ*, [1861].

SCHMIDT (J.) *De musculorum ocularium paralysi. 8°. *Berolini*, [1867].

SCHUFT (A.) Zur Lehre von der Wirkung und Lähmung der Augenmuskeln. 8°. *Berlin*, [1858].

STIEBEL (F. J.) *Paralyseos hæmorrhagicæ nervi oculomotorii in infante observatus casus rarissimus. 8° *Francof. a. M.*, 1847.

THORSPECKEN (C.) *Ueber Lähmung der Augenmuskeln. 8°. *Würzburg*, 1865.

WALDAU (A.) Zur Lehre von der Wirkung und Lähmung der Augenmuskeln. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1862.

WOINOW (M.) Ueber das Verhalten der Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen. roy.-8°. *Wien*, 1870.

Adams (J. E.) Paralysis of left third nerve with remarkable intermission, relapse, and recovery. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 132.—**Agnew** (C. R.) Paresis of superior oblique, followed by large central scotoma; subsequent atrophy of optic nerve; incomplete recovery of vision. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 391.—**Alexander.** Ueber einseitige Accommodationslähmung mit Mydriasis auf syphilitischer Basis. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 302–306. ———. Einseitige Pupillen- und Accommodationslähmung auf syphilitischer Basis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 562.—**Amick** (W. R.) Paralysis of the third nerve with divergent strabismus. Cincin. M. News, 1876, n. s., v, 664–667.—**Andral.** Paralysie des muscles des deux yeux et de la moitié gauche de la face déterminée par des tubercules du cerveau. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 144–150.—**Archambault.** Paralysie complète du nerf moteur oculaire commun du côté droit; hémiplégie incomplète à gauche. Progrès méd., Par., 1877, v, 717–719.—**Arlt.** Lähmung der vom N. oculomotorius versorgten Muskeln eines amblyopischen Auges. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 40.—**Armaignac** (H.) Paralysie isolée et absolue du muscle droit supérieur chez une jeune fille de dix-sept ans, à la suite d'une fièvre typhoïde survenue à l'âge de cinq ans. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, iii, 53–56. ———. Paralysie congénitale complète du muscle droit supérieur gauche chez une enfant de deux ans. *Ibid.*, 57.—**Arregui** (P.) Dos casos de parálisis de los motores oculares; seguido el segundo de monomania y terminados por la curacion. Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 160–165.—**Aub** (J.) A case of paralysis of the external rectus. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 735.—**Badal.** Paralysie traumatique des muscles de l'œil; amnésie; diplopie larvée. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880–81, i, 899; 922.—**Barth.** [Paralysis of muscles of eye, caused by aneurismal tumor pressing on oculo-motor nerve.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 348–350. ———. Hémiplégie incomplète du côté droit et paralysie du nerf moteur oculaire externe gauche. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859–63, ii, 449–459. ———. Paralysie du muscle oculo-moteur externe de l'œil droit; insuccès des collyres, des frictions belladonées et mercurielles; des ventouses, des vésicatoires, des purgatifs; instillation d'une solution de strychnine; guérison. J. de thérap., Par., 1874, i, 899–902.—**Bartlett** (E. W.) Paralysis of the abducens. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 80–82.—**Baumeister** (E.) Zur Diagnose der Trochlearislähmung. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 269–271.—**Benedikt** (M.) Elektrotherapeutische und physiologische Studien über Augenmuskellähmungen. *Ibid.*, 1864, x, 1. Abth., 97–122.—**Benoît** (J.) Paralysie du nerf moteur oculaire commun; guérison. Montpel. méd., 1865, xv, 21–29.—**Bérard** (A.) Observation de paralysie des muscles de l'œil et d'exophthalmie. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 123.—**Berthérand** (A.) Paralysie du nerf moteur oculaire externe, développée soudainement sans cause directe appréciable; constitution rhumatismale prononcée; ténotomie du muscle droit interne; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1874, xix, 2–4.—**Bethune.** Paralysis of the third right nerve. Boston M. & S. J., 1855, lii, 221.—**Beyran** (J.-M.) Rapport sur un cas de paralysie du nerf oculo-moteur externe consécutive à la syphilis constitutionnelle; traitement spécifique; guérison. [Rap. de Gouzée.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853–4, xiii, 478–480. ———. Paralysie syphilitique du nerf oculo-moteur externe. Bull. Acad. de méd., Par., 1859–60, xxv, 356–373. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 71–73. *Also:* Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 361–363. *Also*, Reprint.—**Blumenstok** (L.) Paralysis n. abducentis dextri. Przegl. lek., Kraków., 1863, ii, 157–159. ———. Paralysis completa n. oculomotorii sinistri. *Ibid.*, 164–167.—**Borelli** (G.) Osservazione di doppio strabismo con blefaroptosi (paralisi del terzo paio dei nervi cerebrali) complicato con semi-fatuità, curato coll' applicazione ripetuta del collodion cantaridale sulle regioni peri-orbitali. [*From:* Gazz. med. ital., stati sardi, 1850, no. 42.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851–4, i, 1. fasc., 137–143. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 690–692.—**Bouchut.** Du diagnostic des paralysies symptomatiques et des paralysies essentielles de la 6me paire au moyen de l'ophthalmoscope. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 1–12.—**Bresgen** (H.) Fall von combinirter Lähmung sämmtlicher Augennerven. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 523.—**Brière.** De l'électrisation localisée des muscles de l'œil. Année méd., Caen, 1878–9, iv, 159.—**Browne** (E. A.) Ophthalmoplegia interna. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 1–9.—**Brunelli** (C.) Paralisi del muscolo retto esterno dell' occhio destro, guarita colla elettricità. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 373.—**Bull** (C. S.) Cases of traumatic paralysis of the superior rectus and inferior oblique muscle of the eyeball. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 366.—**Buzzard** (T.) On ophthalmoplegia externa, in conjunction with tabes dorsalis, with some remarks on gastric crises; [histological notes by B. Lewis]. Brain, Lond., 1882–3, v, 34–55.—**Camuset** (G.) Tracé graphique des paralysies musculaires de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvii, 259. ———. Parésie musculaire des yeux, symptomatique d'une affection nerveuse centrale mal définie. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 906.—**de Capdeville.** Paralysie dissociée des muscles de l'œil. Marseille méd., 1880, xvii, 601–603. ———. Note sur un cas de paralysie totale des muscles extrinsèques de l'un des yeux, accompagnée de strabisme supérieur de l'autre œil. *Ibid.*, 1881, xviii, 385–398.—**Carpentier** (E.) De la paralysie de la 6me paire crânienne (nerf moteur oculaire externe); considérations étiologiques et thérapeutiques; observation. J. de méd., Brux., 1873, lvi, 385; 494.—**Carré.** Diagnostic des paralysies des muscles externes de l'œil; caractères de la diplopie, et moyens mnémoniques. Gaz. d'ophth., Par., 1881, iii, 355–358.—[**Cases.**] [Eine Paralyse des Nervus oculomotorius, des Ramus ophthalmicus quinti und des Opticus dexter.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 106–108.—Paralysis musc. trochlearis et paresis musc. recti externi. *Ibid.* (1866), 1867, 320–322.—Von der Diagnose der symptomatischen und der idiopathischen Paralysen des sechsten Nervenpaares mittelst des Augenspiegels. J. f. Kinderkr., Erlang., 1867, xlviii, 442–451.—Case of paralysis of the inferior branch of the third nerve. Lancet, Lond., 1874, ii, 451.—Consultation pour une parésie du muscle abaisseur du globe droit. J. d'ocul. et chir., Par., 1875–6, ii, 242–244.—**Casimiro y Soringer.** De la aplicacion de los imanes, al tratamiento de la parálisis de los músculos de los ojos. Actas de l. ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879. Cádiz, 1882, 630–632.—**Caudron** (V.) & **Debierre.** Paralysie du muscle grand oblique de l'œil gauche d'origine traumatique; guérison rapide. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880–81, i, 79–81.—**Ceccarelli** (A.) Observation de paralysie des quatre muscles droits de l'œil et du muscle élévateur palpébral. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 20–24.—**Chassaignac.** Paralysie du nerf moteur oculaire commun. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, ii, 483; 495.—**Chavanne.** Obsertion de paralysie de la troisième paire. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 72–80. ———. Exemples de paralysie de la 3me paire encéphalique. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 45–48.—**Coale.** Ptosis of the left upper eyelid, with eversion of the globe of the eye, caused by a gum-boil. Boston M. & S. J., 1856, liv, 439.—**Cooper** (A.) Case of syphilitic paralysis of the ocular muscles. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 65.—**Cuignet** (F.) Paralysie du petit oblique du côté gauche. J. d'ophth., Par., 1872, i, 408; 439. ———. Paralysies des muscles de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 126–133. ———. Paralysie du petit oblique et inclinaison de l'image vraie. *Ibid.*, 1876, 2. s., iii, 108–113. ———. À propos des paralysies oculaires. *Ibid.*, 1877, 2. s., iv, 344–352.—**Culbertson** (H.) On a modified mode of detecting paralysis of the ocular

Eye (*Paralytic affections of*).

muscles. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 100–108.—**Decaudin** (E.) Paralysie complète du nerf moteur oculaire commun du côté droit; hémiplégie incomplète à gauche. [Leçon de M. Archambault.] Progrès méd., Par., 1877, v, 717–719.—**Despagnet** (F.) Paralysie de la sixième droite, suivie, seize jours après son début, de névrite optique de l'œil du même côté. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 33.—**Deval** (C.) Observations cliniques sur la paralysie des troisième et sixième paires cérébrales. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 147–170.—**Dickinson** (W.) Paresis of the third cranial (oculo-motorius) nerve. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 340–345.—**Dor** (H.) Ueber einen aussergewöhnlichen Fall von Lähmung der Accommodation. Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern, 1868, 21–25.—**Doumic.** Quelques observations ophthalmologiques: 1° De la paralysie complète de la troisième paire. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 344; 411.—**Duménil** (L.) Paralysie du nerf moteur oculaire commun par névrite; accidents généraux adynamiques; mort. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 14–22.—**Eaton** (F. B.) Paralysis of the right external rectus with preponderance of the inferior rectus, ostensibly due to uncorrected hypermetropia; recovery under treatment. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1879, vi, 75–80.—**Fano.** Mémoire sur la paralysie du muscle grand oblique de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 5–26. *Also:* France méd., Par., 1862, ix, 229; 246; 263; 278. *Also:* Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 502; 520. ———. Paralysie du nerf moteur oculaire externe gauche; ulcérations de la région frontale; traitement antisyphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, 3. s., xxvii, 91. ———. Mémoire sur une des fonctions des muscles droits de l'œil et sur l'exophthalmos qui se montre dans les paralysies de ces muscles. J. d'ocul. et chir., Par., 1881–2, v, 73–76. ———. Quelques remarques sur le diagnostic de la parésie des muscles de l'œil. *Ibid.*, 1881–2, v, 203–206.—**Fiske** (C. K.) Two cases of paralysis of the third nerve. N. York M. J., 1870, xiv, 292–294.—**Flandin.** Observation de paralysie isolée du muscle releveur de la paupière supérieure droite et du grand oblique de l'œil. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xli, 299–301.—**Fleury.** Paralysie de la troisième paire (moteur oculaire commun) consécutive à une lésion de la cinquième, survenue à la suite d'une chute. Gaz. d. hôp., Par., 1862, 3. s., xxxv, 566.—**Förster.** Ueber combinirte Augenmuskel-Lähmungen cerebralen Ursprungs. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 198.—**Fournier** (A.) Triple ocular paralysis of syphilitic origin. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 244–249.—**Fournier** (E.) Paralysie de la troisième paire droite, récidivant pour la troisième fois. Gaz. d. hôp., Par., 1860, 3. s., xxxiii, 65.—**Foville** (A.) Note sur une paralysie peu connue de certains muscles de l'œil, et sa liaison avec quelques points de l'anatomie et la physiologie de la protubérance annulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 393–414. *Also:* France méd., Par., 1859, vi, 122; 130; 139. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 146–150.—**Francis.** De la paralysie de la troisième paire. Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 5; 94.—**Frank** (B.) Lähmungsartiger Zustand des Auges kurze Zeit vor dem Tode. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 715–719.—**Friedreich** (N.) Ueber die rheumatische Lähmung der Gesichtsmuskeln. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, vii, 25. St., 83–95.—**Fröbelius** (W.) Paralysis musculi recti externi cum hebetudine visus oc. sin. et diplopia; Heilung auf operativem Wege. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 168–170. ———. Ein Beitrag zur Pathogenese und Therapie der Augenmuskellähmungen. *Ibid.*, 1860, xvii, 385; 393.—**Gajkiewicz** (W.) O porażeniu ośrodkowem nerwu rozocznego (paralysis centralis n. abducentis) i wywołanem przez to zboczeniu sprzężnem oczów. Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 465; 481.—**Gayet.** Paralysie présumée syphilitique de tous les nerfs moteurs de l'œil avec cécité. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 387–390. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, iv, 30–36. ———. Deux faits pour servir à l'histoire étiologique des paralysies des muscles oculaires. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 262.—**Giannini** (D.) Contribuzione alla storia clinica della paralisi mio-sclerotica. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 416–428.—**Giraud-Teulon.** Des paralysies musculaires des yeux. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 324. ———. Des attitudes symptomatiques des paralysies musculaires des yeux, considérées comme éléments de diagnostic différentiel. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxii, 5–17.—**Goldzieher** (V.) A sugáridegek kórboncztanához. [Affection of ciliary nerves.] Szemészet, Budapest, 1878, 7–13.—**Gouriet.** Accidents cérébraux avec paralysie du nerf moteur oculaire externe. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 2.—**Gozzini** (A.) L'elettroterapia nelle paralisi degli oculo-motori. Gazz. med. ital lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 25; 97; 249.—**von Graefe** (A.) Ein Sektionsbefund bei Oculomotorius-Lähmung. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 433–435. ———. Ausnahmsweises Verhalten der Augenbewegungen bei Paralyse des N. abducens. *Ibid.*, 1855, i, 2. Abth., 312. ———. Neue Fälle von Trochlearis-Lähmung, nebst einigen semiotischen Bemerkungen. *Ibid.*, 313–326. ———. Sektionsbefund nach Oculomotorius-Lähmung.

Eye (*Paralytic affections of*).

Ibid., ii, 1. Abth., 282–284. ———. Beobachtung über das Verhalten der Pupille bei gewissen Oculomotorius-Lähmungen. *Ibid.*, 1857, iii, 2. Abth., 363–365. ———. Bemerkungen über doppelseitige Augenmuskellähmungen basilaren Ursprungs. *Ibid.*, 1866, xii, 2. Abth., 265–277.—**Grand.** Paralysie du grand oblique. Lyon méd., 1876, xxiii, 115.—**Gross.** Case of paralysis of the inferior straight muscle of the eye. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 477.—**Guéneau de Mussy** (N.) Paralysie de la troisième paire. J. d'ophth., Par., 1872, i, 175–180.—**Hanot** (V.) Paralysie générale; périnévrite et névrite des nerfs moteurs oculaires communs; atrophie des nerfs moteurs oculaires communs et du moteur oculaire externe du côté droit; nystagmus. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 193.—**Hardy.** Paralysie de la troisième paire par compression d'une tumeur spécifique. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1121–1123.—**Harlan** (G. C.) Two cases of partial paralysis of the third pair of nerves, treated by extract of Calabar bean. Phila. M. Times, 1873, iii, 890. ———. Congenital paralysis of both abducens and both facial nerves. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, 216–218.—**Heilberg** (J.) Om Lammelser i Øiet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 321–338.—**Henckel.** Casus von einer hartnäckigen, und mit einer Lähmung sowol der Palpebræ superioris, als derer Musculorum bulbi oculi sinistri verknüpften Hemicranie. Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr., 1742, iii, 114–140.—**Hervieux.** Paralysie du nerf moteur oculaire commun survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1858, xii, 353.—**Hirschberg** (J.) Ophthalmoplegia universalis oc. sin. traumat. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 169–171. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y. 1879–80, viii, 353–356. ———. Ophthalmoplegia unilat. motor. et sensit. Arch. f. Augenh. Wiesb., 1879, viii, 171–173. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1879–80, viii, 356–358.—**Hjort.** Troklearislammelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 421–427.—**Hock.** [Eine doppelseitige totale Augenmuskellähmung.] Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878, 2.—**Hock** (J.) Doppelseitige Lähmung fast aller Augenmuskeln, Exophthalmus, Neuritis optica, retrobulbärer Abscess; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880–81, ii, 149–155.—**Höring.** Traumatische Paralyse des Musculus rectus inferior auf operativem Wege geheilt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 57. ———. Paralyse des rechten Oculomotorius geheilt durch Electricität; Ueberspringen der Lähmung auf das linke Auge, abermalige Heilung. *Ibid.*, 58–60.—**Homberger** (J.) Paralytic affections of the oculomotorius. Am. J. Ophth., N. Y., 1862–3, i, 57–66. ———. Paralytic affections of the abducens. *Ibid.*, 153–157.—**Hotz** (F. C.) Case of downward strabismus from congenital paralysis of the superior rectus muscle; advancement of this muscle and tenotomy of the inferior rectus. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 399–401.—**Hulke** (J. W.) A summary of cases of ocular palsy. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 148–160. *Also, transl.:* Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 41–45.—**Hutchinson** (J.) On paralysis of the muscles of the eye. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 81–84. ———. Case of paralysis of both external recti muscles, attributed to a blow on the forehead; occipital headache; history of syphilis four years previously. Lancet, Lond., 1866, i, 314. ———. Clinical notes on paralysis of the ocular branches of the cervical sympathetic nerve. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 135–148. ———. On paralysis of the internal muscles of the eye (ophthalmoplegia interna); a group of symptoms which probably indicates disease of the lenticular ganglion. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 215–228. ———. (On ophthalmoplegia externa, or symmetrical paralysis of the ocular muscles.) Lancet, Lond., 1879, i, 229. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1879, i, 231. ———. On a group of cases of partial symmetrical immobility of the eyes, with ptosis (ophthalmoplegia externa). [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875–80), 1880, viii, 371–374.—**Icard.** Paralysie du moteur oculaire commun droit. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1864, iii, 228–235. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 208–212.—**Jobert** (*de Lamballe*). Paralysie du nerf moteur oculaire commun; du traitement qui lui convient, suivant qu'elle est essentielle ou symptomatique. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 71–75. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1855, 3. s., xxviii, 418.—**Johnson** (C. P.) Paralysis of the motor communis oculi or third pair of nerves. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 277–280.—**Jones** (H.) Paralysis (neurolytic) of the external rectus of the right eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 64.—**Jones** (T. W.) Cases of paralysis of ocular muscles treated with Calabar bean. Practitioner, Lond., 1871, vii, 345–349.—**Kahler** (O.) & **Pick** (A.) Zur Localisation central bedingter, partieller Oculomotoriuslähmungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1880, x, 334–340. ——— ———. Zur Localisation partieller Oculomotoriuslähmungen. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1881, ii, 301–312, 1 pl.—**Karmin** (M.) Balneo- und elektro-therapeutische Beiträge zu den Motilitätsstörungen . . . Augenmuskel-Lähmung. Wien. med. Presse, 1868, ix, 453–455.—**Keruth** (R.) Lähmung des Nervus oculomotorius. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 193–197.—**Kessler** (A.) On paralysis of the motor nerves of the eye, with cases ob-

Eye (*Paralytic affections of*).

served in the clinic of Prof. von Graefe. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 274–283.—**Kétly.** Ueber Augenmuskellähmung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1162.—**King** (C.) On partial paralysis of the third nerve. Dublin M. Press, 1848, xix, 225.—**Kittel** (A.) Paresis musc. rect. [3 cases.] Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 409.—**Knapp** (H.) A case of paresis of the ocular muscles from coal-gas poisoning. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 493–496. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 229–231.—**Krause** (F.) Ein Fall von Abducenslähmung durch Vornähung beseitigt. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 315–317.—**Krauss.** Ein Fall von Lähmung des Musc. abducens als Nachkrankheit nach Variola. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 13.—**von Kries** (W.) Operative Heilung dreier Fälle von Trochlearislähmung. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 148–151.—**Kubli** (T.) Ein Beitrag zur Casuistik der Augenmuskellähmungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 425–429.—**Kyll.** Bemerkungen über rheumatische Gesichtslähmungen. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 637–641.—**Landolt** (E.) Insuffisance des droits internes. Progrès méd., Par., 1876, iv, 477; 490.—**Landsberg** (M.) Ueber doppelseitige Augenmuskellähmungen. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 645–648.—**Laurence** (J. Z.) Paralysis of the sixth nerve; operation. Brit. M. J., Lond., 1859, 538.—**Leared.** Oculo-motor paralysis and atrophy of the optic disc, probably due to syphilitic growth. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 390.—**Lichtheim** (L.) Ueber nucleäre Augenmuskellähmungen. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 2; 36.—**Little** (W. S.) Case of traumatic paralysis of the superior oblique muscle. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 76–80. ———. Case of partial paralysis of the inferior oblique. *Ibid.*, 80–82.—**Lizé** (A.) Remarques sur différentes variétés de paralysie du moteur oculaire commun. Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 323–330.—**Longmore** (T.) Case of "complete ophthalmoplegia", with only partial paralysis of the iris. Army M. Dep. Rep. 1871, Lond., 1873, xiii, 307–309.—**Magnan** (V.) De la sclérose du nerf optique et des nerfs moteurs de l'œil (3me, 4me, et 6me paires) dans la paralysie générale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2. s., iv, 840–848, 2 pl.—**Marcé** (L.-V.) Paralysie syphilitique du moteur oculaire commun du côté droit et du moteur oculaire externe du côté gauche; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, 3. s., xxvi, 245.—**Marchal.** Mémoire sur la paralysie de la troisième paire de nerfs crâniens, consécutive à la névralgie de la cinquième. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xi, 261–273. *Also*, Reprint. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1852, 2. s., ix, 274–294.—**Marini** (F.) Sulla paralisi dell'oculo-motor-comune e della sua cura mediante la fava del Calabar. Gior. di med. mil., Firenze, 1866, xiv, 97–113.—**Martin** (E.) Paralysie rhumatismale complète de la sixième paire; guérison par la cautérisation de la conjonctive scléroticale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 311–313.—**Mayor.** Paralysie alterne portant sur le moteur oculaire commun. Progrès méd., Par., 1877, v, 532.—**Meynet** (P.) Paralysie du nerf moteur oculaire commun gauche. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, 23–28. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 240.—**Michel** (J.) Ueber eine orthopädische Behandlung von Augenmuskellähmungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 373.—**Mittendorf** (W. F.) Paralysis of the muscles of the eye. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1875, ii, 42–46.—**Möbius** (P. J.) Ueber einen Fall nucleärer Augenmuskellähmung. Centralbl. f. Nervenh., Leipz., 1882, v, 465–472.—**Nieden** (A.) Ein Fall von bilateraler Associations-Parese der Rect. super. et obliq. inferiores, mit Auftreten von klonischen Zuckungen in der übrigen Augen-Muskelgruppen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 209–213.—**Norris** (W. F.) Paralysis of the trigeminus, followed by sloughing of the cornea. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 80–82.—**Noyes** (H. D.) Paresis of inferior oblique muscle. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 551–556.—**Ogle** (J. W.) Disease of the upper surface of the sphenoid bone; ptosis of the upper eyelid on both sides, and complete immobility of both eyeballs; dysphagia and difficulty in articulating words, opening the mouth, or protruding the tongue; loss of muscular power in the arms; death by apnœa. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 224–229.—**Panas** (F.) De la paralysie du nerf moteur oculaire externe consécutive aux traumatismes du crâne. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 3–9, 1 pl.—**Parinaud** (H.) Spasme et paralysie des muscles de l'œil. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 727; 746.—**Paul** (C.) De la paralysie syphilitique du nerf oculo-moteur commun. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 860–863.—**Pétrequin** (J.-E.) Recherches de physiologie et de pathologie sur quelques paralysies de l'œil et de ses annexes. Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi, 1838, i, 4; 25. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1838, i, 7; 25.—**Petri.** Lähmung des Oculomotorius des linken Auges. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1868, No. 4, 12–14.—**Phoebus.** Rheumatische Lähmung der Gesichtsmuskeln. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 55–57.—**Ravà** (G.) Contributo allo studio della paralisi dei nervi motori dell' occhio. Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 175–184.—**Revillout** (V.) Association

Eye (*Paralytic affections of*).

synergique des deux yeux, persistant malgré la paralysie de la sixième paire d'un côté. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 713–716.—**Rodrigues** (H.) Paralysie du nerf moteur oculaire externe du côté droit; frictions et embrocations stimulantes; fumigations sulfureuses; vésicatoire et moxa; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 84. *Also, transl.:* Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 42.—**van Roosbroeck.** Considérations sur une observation d'ophthalmoplégie partielle guérie par l'électricité. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 255–262. *Also:* Arch. méd. belges, Brux., 1840, iii, 237–246.—**Rothe** (C. G.) Traumatische Lähmung des Oculomotorius. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 411–414.—**Savary.** Strabisme et diplopie, suite de paralysie rhumatismale; avancement musculaire; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 156–158.—**Schmidt.** Fälle von Oculomotoriuslähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 98; 109; 117.—**Schulz** (B.) Ueber Anwendung der Electricität bei Paralyse der Augen-Muskeln. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 243–247.—**Smith** (C. D.) Paralysis of the third pair of nerves, cured by iodide of potassium. N. York M. Times, 1855, iv, 123.—**Smith** (E.) [Pressure of the cervical portion of the sympathetic by the enlarged lymphatics, paralysing the radiating fibres of the iris.] Detroit M. J., 1877, n. s., i, 823.—**Snellen** (H.) De neuroparalytische oogontsteking, welke zich bij trigeminus-paralysie ontwikkelt. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1863, iv, 191–200.—**Sobrino** (F.) Triple parálisis ocular de origen sifilítico (parálisis del 3º y 6º pares derechos: id. del 6º par izquierdo). Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 744.—**Soriguer** (C. Y.) De la aplicacion de los imanes al tratamiento de las parálisis de los músculos de los ojos. Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 198–200.—**Struthers** (J.) Case of paralysis of the common motor oculi nerve. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 1–7.—**Thau** (E.) Clinique du dr. Dehenne; des rétractions consécutives aux paralysies oculaires et de leur traitement chirurgical. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 137–151.—**Thibierge.** Paralysie syphilitique du nerf de la 3me paire du côté gauche. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 221.—**Thilesen** (P.) Paralyser af Øienmuskelerne. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1861, xv, 817; 913.—**Tiling.** Lähmung eines Augenmuskels. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 131.—**Trapenard** fils. Parésie du moteur oculaire externe, œil gauche; traitement; strychnine et frictions avec liniment rubéfiant; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1875, xxix, 38–41.—**Unterharnscheidt.** Ueber incomplete Oculomotorius-Lähmung und accommodativen Linsenastigmatismus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 37–48.—**Wells** (J. S.) Paralytic affections of the muscles of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1859, ii, 44; 133: 1860, 192; 284: iii, 21–49. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlviii, 5; 121; 217. ———. On the beneficial effects of electricity in certain forms of paralysis of the muscles of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 660.—**Withusen.** Paralyse af Musculus obliquus superior. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 70.—**Wooster** (D.) Paralysis of the muscles of the eye, following a wound above the orbit. Pacific M. & S. J., San Fran., 1862, v, 56.

Eye (*Parasites in*).

BERTHOLD (G. A. G.) * De cysticerco cellulosæ in oculo humano. 8º. *Berolini*, [1856].

JANY (L.) Ueber Einwanderung des Cysticercus cellulosæ in's menschliche Auge; eine Entgegnung auf den Vortrag des Dr. H. Cohn: Ueber fünf Extractionen von Cysticercen aus dem Augapfel. 8º. *Breslau*, [1882].

KORNFELD (A.) * De entozois oculi. 8º. *Berolini*, 1863.

LEMOINE (J.) * Des parasites animaux et végétaux de l'organe de la vue. 4º. *Paris*, 1874.

———. The same. 8º. *Paris*, 1874.

Alessi (S.) Sopra la uccisione di un vermine rinvenuto nelle camere di un occhio umano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3. s., viii, 308–317. ———. L'helminthiase dans ses rapports avec l'oculistique. [Rap. de Raikem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852–3, xii, 197–209. ———. Cysticerque celluleux dans les humeurs de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 108.—**Arlt** (F.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ im Innern des Bulbus; Operation. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 223. *Also:* Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 252. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 872.—**Bacheler** (H. M.) The eye-parasite, dracunculus loa. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 244.—**Barabasheff** (N. P.) Echinokokke glaznitsi. [In eye.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 290.—**Barkan** (A.) A case of filaria medinensis in the anterior chamber. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 151.—**Beatson** (W. B.) Worm in the eye; a contribution to equine surgery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 257.—**Becker** (O.) Ueber Cysticercus im Auge. Wchnbl. d. k.

Eye (*Parasites in*).

k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, v, 387. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1612. *Also:* Wien. med. Presse, 1865, vi, 1127. ———. Ueber Cysticercus im Auge. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 255. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 889. *Also:* Wien. med. Presse, 1867, viii, 749.—**Bérard** (A.) Observation du cysticerque oculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 257.—**Berger** (A. M.) Cysticercus im Auge. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 257–261.—**Breton** (P.) On the worm found within the eye of the horse. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 337–344.—**Brochin.** Cysticerque vivant dans le corps vitré. Gaz. d. hôp., Par., 1875, 3. s., xlviii, 257.—**Busch** (W.) Cysticercus im Glaskörper. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 99–105.—**Canton** (E.) Instances of cysticercus cellulosæ in the sub-conjunctival cellular tissue, and in the anterior chamber of the eye. Lancet, Lond., 1848, ii, 91. *Also*, Reprint.—**Carrera** (J.) Entozoarios vivos en el ojo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1842, 2. s., iii, 150.—**Carreras y Aragó** (L.) Cisticerco celuloso en la retina. Independ. méd., Barcel., 1871–2, vii, 42–44. ———. Cas remarquable de cysticerque celluleux libre dans la rétine. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 59; 61. *Also, transl.:* Pabellon méd., Madrid, 1872, xii, 449–452. *Also, transl.:* Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 57–62. ———. Cisticerco en la conjuntiva. Independ. méd., Barcel., 1877, xiii, 17–21. *Also:* Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 373–380. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 61–70. *Also, transl.:* Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 616–625.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Histoire des affections morbides de l'œil et de ses annexes provoquées et entretenues par le séjour ou les atteintes d'animaux vivants. Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiii, 241–257: xxxiv, 65–91. *Also*, Reprint. ———. Quelques nouveaux faits d'insectes et autres animaux vivants qui attaquent l'œil et ses annexes. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxvi, 109–112.—**Chatin** (J.) Sur un nématoïde observé dans l'œil de la mouche. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 305.—**Chauvel.** Observation du cysticerque du corps vitré. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 834–836.—**Chiralt** (V.) Sobre un caso de filaria oculis. Actas de l. ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 473–480. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 2–9.—**Christensen.** Et Tilfælde af Blæreorm (Cysticercus cellul.) extraheret fra Øjets indre gjennem sclera med Konservering af noget Syn. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1876, xxii, 273–278.—**Cohn** (H.) Ueber Extraction eines subretinalen Cysticercus mit Erhaltung des Sehvermögens. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 200. *Also:* Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 145–150. ———. Ueber fünf Extractionen von Cysticercen aus dem Augapfel. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 277; 293. [*See, also, supra*, Jany.]—**Desmarres.** Cysticerques du corps vitré et de la rétine. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlviii, 265–267.—**Diamantopoulos** (P.) Περιπτώσις κυστικέρκου ἐν τῷ ὑέλωδει σώματι κατὰ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμόν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, Α', 325–327.—**Dufour.** [Un cysticerque dans le corps vitré de l'œil.] Bull Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1876, x, 151–154.—**Eitner.** Fliegenlarven im Auge. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 221.—**Estlin** (J. B.) Case of cysticercus cellulosæ between the conjunctiva and sclerotica. Lond. M. Gaz., 1838, i, 839–841. ———. Second case of cysticercus cellulosæ between the conjunctiva and sclerotica. *Ibid.*, 1840, i, 35.—**Fano.** Observation de filaire vivante du corps vitré. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 389–391. ———. Filaire vivante du corps vitré; modifications survenues dans l'œil malade huit ans après le premier examen. J. d'ocul. et chir., Par., 1875–6, ii, 172–174.—**Fieuzal.** Contribution à l'étude des entozoaires sous-conjonctivaux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 583–586.—**Fischer** (C.) Ueber Entozoen im menschlichen Auge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1849, ii, 278.—**Flögel** (J.) Filaria papillosa R. in der vorderen Augenkammer eines Pferdes. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 63.—**Franz** (A.) The entozoa of the human eye, and of other vertebralia, considered with reference to their natural history, and in a nosological point of view. Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 330–336.—**Fuchs** (E.) Cysticercus subconjunctivalis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 396–402.—**Galezowski.** Des kystes hydatiques sous-conjonctivaux. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 133–137.—**Gescheidt.** Die Entozoen des Auges; eine naturhistorische, ophthalmonosologische Skizze. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 405–462.—**Giraud-Teulon** & **Sichel** fils. Cysticerque ladrique dans le corps vitré. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 310. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 230. [*See* Sichel fils, *infra*, for full details of case.]—**Goldzieher** (W.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ im Corpus vitreum. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 605–607.—**von Graefe** (A.) Fälle von Entozoen des menschlichen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1854–5, i, 1. Abth., 453–465. ———. Fälle von Cysticercus im Innern des Auges. *Ibid.*, 259–266. ———. Cysticercus in retina. *Ibid.*, 2. Abth., 326–330. *Also, transl.:* Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 387. ———. Zwei neue Fälle von Cysticercus in den tiefern Theilen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2.

Eye (*Parasites in*).

Abth., 334–343. ———. Weitere Beobachtungen über Cysticercus am und im Auge. *Ibid.*, 1857, iii, 2. Abth., 308–336. ———. Cysticercus im Glaskörper durch die Cornea extrahirt. *Ibid.*, 1858, iv, 2. Abth., 171–183. ———. Ueber intraoculare Cysticerken. *Ibid.*, 1860, vii, 2. Abth., 48–57. ———. Bemerkungen über Cysticercus. *Ibid.*, 1866, xii, 2. Abth., 174–198. ———. Ueber die Entbindung von Cysticercen aus den tieferen und tiefsten Theilen des Bulbus mittelst meridionalen Scleralschnittes. *Ibid.*, 1878, xxiv, 209–232. ———. Weitere Bemerkungen über die Extraction von Cysticercen. *Ibid.*, 3. Abth., 267–273. ———. Epikritische Bemerkungen über Cysticercus-Operationen und Beschreibung eines Localisirungs-Ophthalmoskops. *Ibid.*, 1882, xxviii, 1. Abth., 187–202.—**Haab** (O.) Parasitäre Augenkrankheiten. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 79; 105.—**Haase** (C. G.) Ein Fall von Cysticercus cellulosæ im Glaskörper; Extraction. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881–2, xi, 396–400.—**Hansen** (E.) Cysticerkus i Corpus vitreum; Extraktion. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1871, xiv, 45.—**Haven** (S. F.) Cases of cysticerci in the posterior chamber of the human eye. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 309–318. *Also*, Reprint.—**Hicks** (R.) A case of production of insects in the anterior chamber of the eye. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 70.—**Hirschberg** (J.) Anatomische Untersuchung eines Augapfels mit subretinalen Cysticercus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 509–513. ———. Ueber Cysticercus intraocularis. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 138–143. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 639–646. ———. Cysticercus intraocularis. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe. 1871–2, ii, 227–229, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, no. 2, 11–14. ———. Zwei Fälle von Extraction des Cysticercus aus dem menschlichen Auge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 276–278. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 186. ———. Cysticerque celluleux du corps vitré de l'œil humain; extraction avec conservation de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1872, lxviii, 141–143. ———. Trichinen im Auge? Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 421–423. ———. Hygienisches aus der Augenklinik. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 427. ———. Einige Betrachtungen über Cysticercus cellulosæ im Augengrunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1876, xxii, 4. Abth., 126–135. ———. Rechtsseitige Hemiplegie mit linksseitiger Oculomotoriuslähmung und doppelseitiger Neuritis optica bei einem Kinde; Tuberkel in der linken Hälfte des Pons, etc. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 49–51. ———. Ein Fall von Cysticercus intraocularis. *Ibid.*, 1879–80, ix, 27–30. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 272–275. ———. Le cysticerque de l'œil. [Trad. de l'allem.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 147–178. [Rap. de Van Duyse], 179–181.—**Hirschler.** Cysticercus cellulosæ in der vorderen Kammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 113–119.—**Hock.** Fall von Cysticercus cellulosæ unter der Bindehaut des Augapfels. Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 89–92. ———. Fall von Cysticercus subretinalis. Wien med. Bl., 1879, ii, 1266.—**Holscher.** Operation von Hydatiden in der Augenhöhle, in einem merkwürdigen Falle von Exophthalmos. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 237–242.—**Hübsch.** Cysticerque développé sous la conjonctive scléroticale et le pli semi-lunaire de l'œil droit. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1861–2, v, 90.—**Hutchinson.** Hydatid cyst in the eye of a horse. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 413.—**Jacobson.** Zwei Fälle von intraocularen Cysticerken mit Sectionsbefund. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 147–165, 1 pl.—**Jaeger** jun. Entozoon im menschlichen Auge. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 152. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 267. *Also, transl.:* Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1856–7, iv, 141.—**Jany.** Demonstration eines Cysticercus subretinalis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1875, Bresl., 1876, liii, 224.—**Kamocki** (W.) Dwa przypadki wągra ocznego. [Two cases of cysticercus intraocularis.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 576–581.—**Kimpe.** Cysticerque contenu dans un kyste sous-conjonctival; extirpation difficile; prompte guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iv, 380–382.—**Kipp** (C. J.) A filaria in the eye of a horse. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 104.—**Kittel** (A.) Pathologische Erscheinungen an den Augen in der Trichinose. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 254.—**Koller.** Cysticercus cellulosæ conjunctivæ bulbi; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 239.—**von Kries** (N.) Extraction eines subretinalen Cysticercus. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 151. ———. Cysticercus in der vorderen Augenkammer. *Ibid.*, 153.—**van der Laan.** Cysticercos intra-oculares. Gaz. med. de Lisb., 1877, 4. s., v, 287–290.—**Larrey.** Sur une ophthalmie causée par la présence d'un ver introduit dans l'épaisseur de la conjonctive. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 145–149.—**Lewin.** Demonstration eines Falles von Hautcysticercus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, pt. 1, 53–57.—**Liebreich** (R.) Cysticercus im Glaskörper. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 343–346.—**Logan** (R.) Case of animalcule in the eye of a child. Lancet, Lond., 1833, ii, 5; 817.—**Loncy**

Eye (*Parasites in*).

(W.) Extirpation of dracunculi from the eye. *Ibid.*, 1844, i, 309.—**Lopez-Ocaña** (J.) El parasitismo en oftalmologia. Jurado méd.-farm., Madrid, 1881, ii, 236; 244; 252; 260. *Also:* Independ. méd., México, 1881–2, ii, 294; 302; 317. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1881–2, xi, 197; 217. *Also, transl.:* Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 80; 113; 151.—**Mackenzie** (W.) Living cysticercus in the anterior chamber. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 110–112. ———. Case of cysticercus cellulosæ in the anterior chamber of the human eye. Med.-Chir. Tr., Lond., 1849, xxxii, 41–46. ———. Remarks on Neumann's supposed case of hydatid in the anterior chamber. Edinb. M. & S. J., 1851, lxxv, 120–130.—**Macnamara** (N. C.) The filaria papillosa, found in the eye of man and the horse. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, viii, 405–411.—**Maklakov** (A. N.) O sluchayai tsistitserka v' glazee. [Cysticercus in eye.] Laitop. khirurg. Obsh. v. Mosk., 1873–5, i, 485.—**Marini.** Cisticerco nel vitreo dell' occhio sinistro. Gior. di med., farm. e vet., mil., Firenze, 1870, xviii, 241–247.—**Mende.** Cysticercus cellulosæ in der vordern Augenkammer. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1. Abth., 122–126.—**Mitchell** (H.) Report of a case of a guinea-worm in the eye. Lancet, Lond., 1859, n. s., ii, 533.—**Mougin.** Observation sur un ver trouvé sous la conjonctive. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 338.—**Morgan** (J.) Of a living snake in a living horse's eye, and of other unusual productions of animals. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 383–391.—**Morton** (T. G.) Account of a dracunculus, removed by a native woman from beneath the conjunctiva of the eyeball. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 113–116.—**Nagel** (A.) Ein neuer Fall von Cysticercus auf der Netzhaut, nebst einigen Bemerkungen über Entozoen des menschlichen Auges. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 139; 145; 149; 154. ———. Cysticercus auf der Netzhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1859, v, 2. Abth., 183–190.—**Needon.** Cysticercus im Glaskörper. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1868, n. F., vii, 398–400.—**Neumann.** Merkwürdiger Fall einer Hydatide in der vorderen Augenkammer eines 14jährigen Knaben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 529–539.—**de Nordmann** & **Rayer** (P.) Helminthes dans l'œil de l'homme. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1843, vii, 191–219. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 156–177.—**Numan** (A.) Over wormen, voorkomende in de oogen van sommige dieren en den mensch, vergezeld van eene waarneming omtrent een bijzonderen, tot dus ver niet beschreven, worm, verwijderd uit het oog van een paard, door de opening van het hoornvlies. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1840, vii, 358–390, 1 pl.—**Oeller** (J. N.) Ein Fall eines beiderseitigen interessanten Objectes im Glaskörper (beiderseitiger Cysticercus?). Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 327–331, 1 pl.—**Panck** (E. A.) Ein lebendiger Wurm im Auge eines Pferdes. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v, 95.—**Piccirilli** (L.) Dell' elmintiasi oftalmica. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 425–430.—**Poncet** (F.) Note sur un cas de cysticerque de l'œil logé entre la choroïde et la rétine; décollement au deuxième degré. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1873, 5. s., v, pt. 2, 155–200.—**Prichard** (A.) Cysticercus cellulosus in the inner canthus of the right eye. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 705.—**Przybylski** (J.) Wągr podłącznicowy (cysticercus cellulosæ subconjunctivalis). Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxviii, 245.—**Pufahl** (M.) Cysticercus. Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1878, 3. Hft, 71–73.—**Rampoldi** (R.) Un cas de cysticerque rétroréfinien, démontré à l'examen anatomique de l'œil énucléé; présence du tænia solium dans le même individu. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 280–283. *Also, transl.:* Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 264–280.—**Rayer** (P.) Helminthes observées au-dessous de la conjonctive ou dans l'orbite chez l'homme. Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 121–154.—**Reymond** *et al.* Notes pour servir à l'étude des ophtalmies parasitaires. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 48–52.—**Reynolds** (D. S.) Cysticercus in the pupillary edge of the iris. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 336.—**Saemisch.** Sectionsbefund eines Auges mit intraocularem Cysticercus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 170–173.—**Salm** (M.) A few cases of cysticercus. Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 310–312.—**Santos Fernandez** (J.) Filaria en el cuerpo vitreo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 436–438. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 795. *Also, in his:* Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 98–102. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 194–198. *Also:* Actas de l. ses. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 116–120.—**Schöler.** Fall lebender Trichine im Glaskörper. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1876, vii, pt. 1, 17. Discussion, 20–25.—**Sermon** (G.) Case of filaria oculi; operation and recovery. Canada M. Rec., Montreal, 1872–3, i, 173.—**Sichel.** Mémoire pratique sur le cysticerque observé dans l'œil humain; avec quatre observations inédites de l'auteur. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 401; 1844, ii, 12; 41. ———. Nouvelles observations de cysticerques développés sous la conjonctive de l'œil humain. Arch. d'ophth., Par., 1854, ii, 238–245.

Eye (*Parasites in*).

Also: Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 146–150.—**Sichel** (A.) fils. Note sur un cas de cysticerque ladrique intra-oculaire; extraction de l'entozoaire intact et vivant hors de la cavité du corps vitré. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 21–25. *Also,* Reprint. ———. Note sur un cas de cysticerque sous-conjonctival; extraction; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 658; 689.—**von Siebold** (C. T.) Ein Cysticercus cellulosæ am menschlichen Auge. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 81.—**Sorokin** (N. V.) K sviedeniou o leptothrix oculorum. Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 69–71. ———. Vtoraja zamietka o parazitach glaza. *Ibid.*, 256–258.—**de Soto** (D.) Curiosa observacion de gusanos formados en el oido. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 56.—**Steffan.** Fall von intraocularem Cysticercus cellulosæ. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1872, xvi, 192–194.—**Swords** (R. S.) Snake in the eye of a horse. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 166.—**Talko** (J.) Wągr pod spojówką oka (cisticercus cellul. subconjunctivalis). Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 257–259. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 299–303.—**Tassell.** An entozoon in the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1874, xix, 33.—**Teale** (T. P.) Two cases of cysticercus in the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 318–323.—**Tettamanzi** (P.) Extraction d'une larve profondément située dans le grand angle de l'œil, entre la caroncule lacrymale et la réunion des canaux lacrymaux supérieur et inférieur. Ann. d'ocul., Brux., 1856, xxxv, 265.—**Trudeau** (J.) On the entozoaria found in the eye of some mammalia, and of man in particular. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 405–407.—**Turnbull** (C. S.) Filaria in the eye. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 351–355. *Also,* Reprint. ———. A living filaria in the eye of a horse. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1878–9, i, 100–102. *Also:* Phila. M. Times, 1878–9, ix, 606–608. ———. Case of cysticercus within the human eye. Cincin. M. News, 1880, n. s., ix, 73–81.—**Twining** (W.) Observations on the filaria or thread worm found in the eyes of horses in India. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 345–362.—**Vernon** (J. B.) Cysticercus-cellulosæ behind the upper eyelid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi, 289.—**Vignes** (L.) Ophthalmozoaire du corps vitré. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 243. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 157.—**de Vincentiis** (C.) Cisticerco subretinico. Movimento, Napoli, 1877, ix, 139–144.—**Vogler** (E.) Ein Fall von Cysticercus intraocularis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879–80, ix, 27–30.—**Weber** (O.) Ein Cysticercus am Auge. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 42–44.—**Wells** (S.) Case of cysticercus within the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1862, iii, 324–326.—**Windsor** (J.) Case of cysticercus (telæ cellulosæ) in the anterior chamber of the human eye. *Ibid.*, 322–324.

Eye (*Phlegmon of, Suppuration of*).

See **Eye** (*Inflammation of*).

Eye (*Photography of*).

Jeffries (B. J.) A question in reference to photographing the interior of the human eye. Tr. Am. Ophth. Soc., 6. sess., N. Y., 1869, 67–71.—**Rosebrugh** (A. M.) On a new instrument for photographing the fundus oculi. Am. J. Ophth., N. Y., 1864, ii, 60–64. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 365–372.—**Wadsworth** (O. F.) Photograph of the fovea centralis of the retina. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 174, 1 pl.

Eye (*Pigment of*).

See **Eye** (*Color, etc., of*).

Eye (*Pressure and tension in*).

PIÉCHAUD (A.) *Sur les phénomènes morbides de la pression intra-oculaire. 4°. *Paris*, 1872.

STELLWAG VON CARION (K.) Der intraoculare Druck und die Innervations-Verhältnisse der Iris, vom augenärztlichen Standpunkte aus betrachtet. 8°. *Wien*, 1868.

Adamük (E.) Manometrische Bestimmungen des intraocularen Druckes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 561–564. ———. Ueber den Intraocular-druck. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 380–403. ———. Over den invloed van atropine op de intra-oculaire drukking. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 179–185.—**Brailey** (W. A.) Zur Pathologie der intraocularen Drucksteigerung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1877, i, 169–172.—**Brailey** (W. A.) & **Edmunds** (W.) On the condition of the optic nerve, ciliary body, and iris, in increased tension. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880, x, 86–93.—**Chodin** (A.) De l'influence de l'augmentation de la pression oculaire sur la perception des couleurs. Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxviii, 5–29.—**Donders** (F. C.) Over den steun der oogen bij bloedsaandrang door uitademingsdrukking. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1870, xi, 133–159. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth.,

Eye (*Pressure and tension in*).

80-106.—**Gayet.** De la tension intra-oculaire et des moyens à lui opposer. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1866, 2. s., xiv, 299-324. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 484; 508.—**Girola** (L.) Studi sui fenomeni idrostatici applicati alla pressione endo-oculare. Osservatore, Torino, 1876, xii, 532; 545. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 464: xxvi, 1-3.—**Gruenhagen** (A.) Untersuchungen, den intraocularen Druck betreffend. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1866, 3. R., xxviii, 238-248, 1 pl.—**von Hipple** (A.) & **Grünhagen** (A.) Ueber den Einfluss der Nerven auf die Höhe des intraocularen Druckes. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 219: 1869, xv, 1. Abth., 265: 1870, xvi, 27.—**Intraoculære** (Det) og extraoculære Trykforhold i Bulbus oculi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1861, iv, 129.—**Mandt.** Ueber die Druckverhältnisse im Auge und die Wirkung der druckvermindernden Mittel. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 95; 103.—**Mayrhofer** (C.) Eine Beobachtung zur näheren Kenntniss der Wirkung eines gesteigerten intraoculären Druckes. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 737-742.—**Mimocky** (M.) 1. Ueber den Einfluss des intraocularen Druckes auf die Blutbewegung im Auge; 2. Experimentelle Beiträge zur Diffusion im Auge. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 2. Abth., 84-128.—**Morano** (F.) Manometrische Untersuchungen über den intraoculären Druck. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 373-377.—**Pflüger.** Des oscillations artificielles de la tension intraoculaire à l'état physiologique. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 197-202.—**Phénomènes** (Des) hydrostatiques sous le rapport de la pression endo-oculaire. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 323; 388.—**Reich** (M.) Ueber einige subjective Erscheinungen bei gesteigertem intraocularen Druck. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 238-255.—**Schelske** (R.) Ueber das Verhältniss des intraocularen Drucks und der Hornhautkrümmung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 1-46.—**Stellwag von Carion** (K.) Zur Lehre von den hämodynamischen Verhältnissen des Auges und vom intraocularen Drucke. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1465-1468.—**Watson** (W. S.) A case of eyeball-tension treated by sclerotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880-81, xiv, 5-7: 1882, xv, 162-164.

Eye (*Protrusion of*).

See **Exophthalmus.**

Eye (*Schematic or phantom*).

LANDOLT (E.) L'œil artificiel. 8°. *Paris*, 1878.

See, also, infra.

VERLE (J. B.) Anatomia artificialis oculi humani inventa et recens fabricata a Joanne Baptista Verle, Veneto. Ex Italico in Latinum sermonem conversa. 12°. *Amstelædami*, 1680.

Also, in: Misc. Acad. nat. curios. 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 413-420, 1 pl.

Emmert (E.) Ein neues Ophthalmophantom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 405-410.—**Forbes** (L.) On a new form of schematic eye. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x. 256-260. *Also:* Chicago M. Rev., 1881, iv, 402. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881-2, xi, 328.—**von Hasner.** Zur Geschichte der Kunstaugen und der Projectionssphären. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xcviii, 1-9.—**Landolt** (E.) De l'œil artificiel et de son application à la thérapeutique des anomalies de la réfraction et de l'accommodation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 484; 534. *Also:* Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, 774-778. [*See, also, supra.*]—**Matthiessen** (L.) Ueber die geometrische Gestalt der theoretischen Retina des periskopischen schematischen Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 257-275.—**de Mooij.** Sur un ophthalmophantome. [Rap. de Warlomont.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 2. s., i, 534-537.—**Ott** (F. A.) Beschreibung eines Augenphantoms. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 382-385.—**Parent** (H.) Description d'un nouvel œil artificiel. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 721-723. ———. Description de l'œil artificiel. *Ibid.*, 1880, 3. s., ii, 307-311.—**Perrin** (M.) Sur un œil artificiel destiné à faciliter les études ophthalmoscopiques. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 385-390. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1869, lxi, 163-168.—**Sachs** (A.) Neues Ophthalmophantom. J. d pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 4. St., 113-139, 1 pl.

Eye (*Scintillation in*).

See **Eye** (*Cholesterin in*).

Eye (*Scrofulous disease of*).

ENGELMANN (H. J. M. O.) * De ophthalmoscrophulosi. 8°. *Halæ*, 1837.

Eye (*Scrofulous disease of*).

ESCANDE (P.) * Considérations sur la scrofule dans ses rapports avec les maladies et les opérations de l'œil. 4°. *Paris*, 1881.

MAIR (A. G. A.) * De morbo oculi scrofulosis. 8°. *Monachii*, 1835.

RIEGER. * Ueber scrophulöse Augenentzündung. 8°. *Augsburg*, [*n. d.*]

RUETE (C. G. T.) Die Scrophelkrankheit, insbesondere die scrophulöse Augenentzündung. 8°. *Göttingen*, 1838.

SCHNEIDER (F.) * Diss. sistens conspectum affectionum oculi scrophulosarum anno scholastico 1841 in clinico ophthalmiatrico tractatarum. 8°. *Pragæ*, 1841.

Arlt. Conjunctivitis, scleritis et iritis scrophulosa. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 239.—**Beauclair** (A.) Note sur l'emploi des fumigations d'iode dans les ophthalmies scrofuleuses. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 117-121.—**Galezowski.** Les affections scrofuleuses de l'œil et de l'orbite. J. de thérap., Par., 1882, ix, 561; 601; 641.—**Geschedt.** Beiträge zur Casuistik der scrophulösen Augenentzündungen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 290-301.—**Jacob** (A.) On scrofulous inflammation of the eye. Dublin M. Press, 1847, xvii, 193; 257.—**Pauli** (F.) Scrophulöse Augenentzündung. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 591.

Eye (*Semeiology of*).

See, also, **Brain** (*Diseases of, Symptoms, etc., of*); **Chemosis; Conjunctiva** (*Semeiology of*); **Epilepsy** (*Diagnosis, etc., of*); **Eye** (*Bloodvessels of*); **Eye** (*Examination of*); **Nerve** (*Optic, Inflammation of*); **Nerve** (*Optic, Pathology of*); **Ophthalmoscopy.**

BOUCHET (J.-B.-P.) * Relations sympathiques de l'œil avec tous les organes du corps dans l'état de santé et dans l'état de maladie; signes que l'œil fournit dans les diverses affections. 4°. *Paris*, 1835.

BRAUNSHWIG (T. E.) * De oculi semiotice. 8°. *Berolini*, [1830].

BROWN (P.) * De præsagiis ex oculis in morbis acutis et chronicis. 4°. *Edinburgi*, 1750.

VAN DER BURCHT VAN LICHTENGERGH (J. C.) * De signis morborum, quæ petuntur ex oculo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1828.

COIFFIER (H.) * Indications cliniques fournies par la pupille. 4°. *Paris*, 1879.

COINGT (M.) * Contribution à l'étude des symptômes oculaires dans les maladies du système nerveux central. 4°. *Paris*, 1878.

———. The same. 8°. *Paris*, 1878.

DELAMARE (P.) * De la pupille au point de vue séméiotique. 4°. *Montpellier*, 1880.

FÉRÉ (C.) * Contribution à l'étude des troubles fonctionnels de la vision par lésions cérébrales (amblyopie croisée et hémianopsie). 4°. *Paris*, 1882.

GOETZE (A.) * De semiotice oculi. 8°. *Wirceburgi*, 1837.

GUICHARD (M.-X.-A.) * Sur la séméiotique de l'œil. 4°. *Paris*, 1847.

HAERTEL (C. W.) * De oculo ut signo. 8°. *Gottingæ*, 1786.

JACUSIEL (J. C.) * Ueber symptomatische Augenkrankheiten im Allgemeinen, und über die nephritische Retinitis im Besonderen. 8°. *Berlin*, [1873].

LAVILLE DELAPLAIGNE (A.-E.) * Sur l'état des yeux dans les passions et dans les maladies. 4°. *Paris*, 1818.

LOBSTEIN (J. F. D.) A treatise upon the semeiology of the eye, for use of physicians; and of the countenance, for criminal jurisprudence. 8°. *New York*, 1830.

LÖBENSTEIN-LÖBEL. Grundrisse der Semiologie des Auges für Aerzte. 8°. *Jena*, 1817.

MATHIEU (F.-N.) * Sur les yeux considérés dans les maladies. 4°. *Paris*, 1812.

Eye (*Semeiology of*).

MUCK (G.) * De semiologia oculi. 8°. *Monachii*, 1838.

NUDOW (H.) Ueber die Zeichendeutung des menschlichen Auges in Krankheiten. Aus dem Lateinischen. 12°. *Königsberg*, 1791.

OSWALD (C. F. E.) * De oculo ut signo. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

RAMBAUD (G.) * Contribution clinique à l'étude de la déviation conjuguée des yeux et de la rotation de la tête dans certains cas d'hémiplégie. 4°. *Bordeaux*, 1882.

REIGNIER (G.) * De l'œil comme élément symptomatique dans les maladies internes. 4°. *Paris*, 1865.

ROBERTSON (C. A.) Diagnosis of diseases of the eye. 8°. *New York*, 1874.

———. Intra-ocular disease; an interesting case in diagnosis. 8°. [*Albany*], 1878.

RUETE (C. G. T.) Commentatio de signis morborum ex oculorum habita sumptis. 4°. [*Lipsiæ*, 1853.]

SANTNER (F.) * Semiologia oculi humani. 8°. *Pestini*, 1834.

SCHUMACHER (H.) * De semiologia oculi humani. 8°. *Berolini*, [1838].

STEINITZ (J. G. T.) * Signa nonnulla ex oculo. 4°. [*Vratislaviæ*, 1824.]

THOMAS (A.) * De la valeur séméiologique de la rougeur de l'œil. 4°. *Paris*, 1876.

WOLFF (C.) * Nonnulla de oculi semiotice. 8°. *Berolini*, [1846].

Allbutt (T. C.) On the ophthalmoscopic signs of spinal disease. Lancet, Lond., 1870, i, 76–78.—**Becker** (O.) Ueber Augenkrankheiten mit Rücksicht auf Localisation von Hirnleiden. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1880, vi, 38–56.—**Berry** (G. A.) Subjective symptoms in eye diseases. Edinb. M. J., 1881–2, xxvii, 673–691.—**Bouchut** (E.) Des altérations du nerf optique de la rétine et de la choroïde produites par la carie vertébrale scrofuleuse et la pachyméningite spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1877, 3. s., l, 169–172. ———. Revue d'ophthalmoscopie médicale et de cérébroscopie pour 1877. *Ibid.*, 1878, li, 1; 17. ———. Sur les maladies des yeux dans leurs rapports avec les maladies cérébro-spinales. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1880, vi, 69–73.—**Broadbent** (W. H.) Clinical lecture on conjugate deviation of the head and eyes, as a symptom in cerebral hæmorrhage and other affections. Lancet, Lond., 1879, ii, 861–863.—**Bull** (C. S.) Lesions of the optic nerve and pupil in connection with certain affections of the spinal cord, with special reference to Pott's disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 60–76.—**Cintolesi** (F.) Intorno alle immagini accidentali o soggettive. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 277–321.—**Clemens** (T.) Eine eigenthümliche Form der Störung des Sehvermögens bei einem Rückenmarkskranken. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 28.—**Del Monte.** Importanza dello studio dell' oculistica pel medico, e brevi accenni di semiottica oculare. Movimento, Napoli, 1873–4, v, 17; 33; 49.—**Denissenko** (G.) Ueber das Verhalten der äusseren Körnerschicht der Netzhaut bei gewissen Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 461–470, 1 pl.—**Dugniolle.** De l'œil considéré sous le rapport des indications diagnostiques et thérapeutiques des maladies. Ann. d'ocul., Brux., 1839, ii, 242–246.—**Erb** (W.) Spinal myosis and reflex pupillary immobility. [Transl. by W. R. Birdsall, from the author's MS.] Arch. Med., N. Y., 1880, iv, 105–119.—**Falchi** (F.) Studj clinici di temperatura oculare. Osservatore, Torino, 1879, xv, 241; 273; 342.—**Feuchter** (F.) Beiträge zur Charakteristik des Auges in medicinischer Hinsicht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 287–329.—**Fitzgerald** (C. E.) Visible pulsation of the arteria centralis retinæ in a case of incompetency of the aortic valves. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 723.—**Frank** (J. F. S.) Der Augenglanz; ein Beitrag zur Diagnostik. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 357–374.—**Galezowski.** Valeur séméiologique des engorgements ganglionnaires de la face dans les affections oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 67–74. ———. De la thermométrie en ophthalmologie. *Ibid.*, 1877, 2. s., iv, 275; 307. ———. Sur quelques formes rares des paralysies des nerfs moteurs de l'œil dans l'ataxie locomotrice. Compt. rend. Soc de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 39–43.—**Gauché.** Les caractères fournis par la pupille en médecine légale. Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879, 156–168.—**Gradenigo** (P.) La termometria dell' occhio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 207.—**Hall** (G. C.) Diagnosis of diseases of the eye made easy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 121–123.—**Hirschberg** (J.) Veränderungen des Augengrundes bei allgemeiner Anämie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, xv, 53–60. *Also, in his:* Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1878, 3. Hft., 18–30.—**Howe** (L.) Symptomatology of the pupil. Buffalo M. & S. J., 1881–2, xxi, 433; 481.—**Hutchinson** (J.) Notes on the symptom-significance of different states of the pupil. Brain, Lond., 1878–9, i, 1; 155; 454. *Also, transl.:* Irrenfreund, Heilbr., 1879, xxi, 145–150.—**Jackson** (J. H.) Clinical remarks on cases of convulsions beginning unilaterally with double optic neuritis. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 524. ———. Observations on defects of sight in diseases of the nervous system. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 513–527.—**Knapp** (H.) A case of neuro-retinitis resulting from a gummy tumor of the dura mater. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874–5, iv, 245–249. *Also, in his:* Ophth. contrib., 8°, N. Y., 1875, 11–15.—**Koster** (W.) Twee gevallen van tumor cerebri; opmerkingen over den zamenhang tuschen hersengezwellen en andoeningen der retina en van den nerv. opticus. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1865, vi, 1–23.—**Landolt** (E.) Du diagnostic des maladies des yeux. Progrès méd., Par., 1875, iii, 545; 558; 601; 622; 1876, iv, 129; 148; 168; 285; 327; 348; 368; 477; 490; 621; 725; 796; 914; 1877, v, 104; 363; 404; 484; 505; 653; 667; 705.—**Leichtenstern** (O.) Ueber die conjugirte seitliche Deviation der Augen bei Hirnkrankheiten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 597.—**Liebreich** (R.) Atrophy of the optic disc. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 611.—**Little** (W. S.) Kerato-malacie (sphacelus), with a case. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 490–492.—**Ludwig** (G.) Aufforderung zum Gebrauche des Augenspiegels bei Irren. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1856, xiii, 72–82.—**Maats** (J. J.) De sympathische aandoeningen van het oog. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1865, vi, 26–96, 1 pl.—**Macdonald** (W.) A discourse on diagnosis; showing the nature of the various expressions of the human eye in some diseases. Lancet, Lond., 1837–8, ii, 328–332.—**Mackenzie** (S.) Retinal hæmorrhages and melanæmia as symptoms of ague. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 663; 692.—**Marie** (P.) Note sur l'état de la pupille chez les épileptiques en dehors des attaques. Arch. de neurol., Par., 1882, iv, 42–47.—**Michel** (J.) Ueber die anatomischen Ursachen von Veränderungen des Augenhintergrundes bei einigen Allgemeinerkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 439–450, 1 pl. ———. Das Verhalten des Auges bei Störungen im Circulationsgebiete der Carotis. Beitr. z. Ophth., Wiesb., 1882, 1–51, 1 pl.—**Nettleship** (E.) On the value of eye-symptoms in the localisation of cerebral disease. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1081–1084.—**Panas** (F.) De certaines manifestations oculaires, et particulièrement des troubles pupillaires dans les affections cérébro-spinales. France méd., Par., 1877, xxiv, 498. *Also, in his:* Conférences clin. d'ophth., 8°, Par., 19–23.—**Parinaud.** Des modifications pathologiques de la perception de la lumière, des couleurs et des formes, et des différentes espèces de sensibilité oculaire. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 411–413.—**Popham** (J.) Case of sub-conjunctival ecchymosis, heralding an attack of cerebral aphasia. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 483.—**Rachlmann** (E.) Ueber die neuropathologische Bedeutung der Pupillenweite. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 185 (Chir., No. 55), 1517–1528.—**Rembold** (S.) Ueber Pupillarbewegung und deren Bedeutung bei den Krankheiten des Centralnervensystems Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 2. Hft., 1–118.—**Reuling** (G.) Diseases of the general organism in their relation to vision. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 121–135.—**Robertson** (D. A.) On an interesting series of eye-symptoms in a case of spinal disease, with remarks on the action of belladonna on the iris, etc. Edinb. M. J., 1868–9, xiv, 696–708. *Also*, Reprint.—**Sander** (W.) Ueber die Beziehungen der Augen zum wachen und schlafenden Zustande des Gehirns und über ihre Veränderungen bei Krankheiten. Arch. f. Psychiat., Berl., 1878, ix, 129–146.—**Schön** (M. J. A.) Ueber die eigenthümliche Stellung und Lage, und die verschiedenen Bewegungserscheinungen des Auges in Krankheiten. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvii, 129–152.—**Schoen** (W.) Die Verwerthung der Augenaffectionen für Diagnose und Localisation grober Hirnerkrankungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 1–25, 1 pl.—**Schreiber** (A.) Ueber Veränderungen des Augenhintergrundes bei internen Erkrankungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xxi, 1–101, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Schwarzbach** (B.) On symptomatic eye diseases. Austral. Pract., Melbourne, 1877–8, i, 219–223.—**Vance** (R. A.) The ophthalmoscope as a means of diagnosis in tubercular meningitis and the diseases which simulate it. Canada M. & S. J., Montreal, 1873–4, ii, 13–25. *Also*, Reprint.—**Weinberg** (A.) Troubles oculaires d'origine nerveuse, produits par causes extra-orbitaires. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 666–680.

Eye (*Spasm of*).

See **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Eyelids** (*Spasm of*).

Eye (*Surgery of*).

See, also, **Cataract**; **Eye** (*Drainage of*); **Eye** (*Excision of*); **Eye** (*Instruments, etc., for*); **Eye** (*Neurotomy of*); **Eye** (*Paracentesis of*); **Eye** (*Trephining of*); **Iridectomy**; **Nerve-stretching**; **Pupil** (*Artificial*): **Strabismus**.

BATTESTI (T.) * De la galvano-caustique en chirurgie oculaire. 4°. *Paris*, 1882.

DESMARRES. Opérations qui se pratiquent sur les yeux. fol. *Paris*, [1850].

DINICHERT (J.-B.-C.) * Quelques considérations sur l'emploi des inhalations du chloroforme dans les opérations pratiquées sur les yeux. 4°. *Strasbourg*, 1854.

DE FRIESS (C.) * Contribution à l'étude des pansements antiseptiques en chirurgie oculaire. 4°. *Sancerre*, 1882.

FRITZSCHE (A. G.) * De myotomia ad sanandam myopiam, presbyopiam, nystagmum, amaurosin, et erethismum oculorum. 8°. *Halis*, 1846.

GIBSON (B.) Practical observations on the formation of an artificial pupil, in several deranged states of the eye; to which are annexed, remarks on the extraction of soft cataracts, and those of the membraneous kind, through a puncture in the cornea. 8°. *London*, 1811.

GUTHRIE (G. J.) Lectures on the operative surgery of the eye, [etc.] 8°. *London*, 1823.

JÜNGKEN (J. C.) Die Lehre von den Augenoperationen. Ein Handbuch für Aerzte und Wundärzte. 8°. *Berlin*, 1829.

———. Ueber die Anwendung des Chloroformes bei Augenoperationen. Ein Sendschreiben. 8°. *Berlin*, 1850.

Also, in: Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 48; 59.

LAVALLÉE (C.-L.) * De la cautérisation ignée en thérapeutique oculaire. 4°. *Paris*, 1881.

LIHARZIK (J. P.) Darstellung sämmtlicher Augenoperationen, welche am Cadaver erlernt werden können, nach den an der Wiener-Hochschule gebräulichen Methoden. 8°. *Wien*, 1844.

MEYER (E.) & DE MONTMÉJA (A.) Traité des opérations qui se pratiquent sur l'œil. 4°. *Paris*, 1871.

PASSABOSC (A.) * De l'anesthésie et de son opportunité dans la chirurgie oculaire. 4°. *Paris*, 1872.

PAUTE-DELORT (P.) * Essai de médecine opératoire appliquée au traitement de quelques-unes des maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1827.

PELLETIER (P.-A.) * De l'intervention chirurgicale dans certaines maladies des yeux. 4°. *Paris*, 1861.

QUADRI (A.) Della anestesia nelle operazioni degli occhi. 8°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Gazz. med. d. due Sicilie, n. 21, anno 1°.

RITTERICH (F. P.) Lehre von den blutigen Augenoperationen am menschlichen Körper. Zum Gebrauche für Studirende und ausübende Aerzte. fol. *Leipzig u. Heidelberg*, 1859.

Abadie (C.) Ténotomie partielle des muscles de l'œil et myopie progressive. Ann. d'ocul., Brux., 1880, lxxxiv, 64–68. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 500. ———. Ténotomie partielle des muscles de l'œil pour combattre l'insuffisance musculaire. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 29.—**Bowman** (W.) On the use of two needles at once in certain operations on the eye, especially in those for capsular cataract and artificial pupil. Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 315–320.—**Brière.** Cas de cécité des deux yeux causée, d'un côté, par un vaste leucome adhérent consécutif à un traumatisme; de l'autre, par une cataracte sympathique compliquée de phénomènes glaucomateux; rétablissement de la vue des deux yeux. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 715.—**Campbell** (A. S.) Ophthalmic operations, with remarks on after-treatment. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1880, xxxi, 107–141.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Nouveaux procédés pour l'amputation des staphylômes de la cornée et pour l'extirpation du ptérigium. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 969–971.—**Carter** (R. B.) Operative ophthalmic surgery. Lancet, Lond., 1872, i, 495; 567. ———. On an improved method of abscission of the anterior portion of the eyeball. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1874, vii, 260. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 92–96. *Also:* Lancet, Lond., 1874, i, 477.—**Casagemas** (J.) La cirugía ocular antiséptica en la clinica del dr. J. Barraquer. Crón. oftal., Cádiz, 1882–3, xii, 103; 127.—[**Case.**] Nota su di una nuova operazione di oftalmiatria. Ateneo. Milano, 1846, i, 146–148.—**Chibret.** La manière la plus simple de pratiquer la sphinctérotomie et la pupille optique. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 494–496.—**Chisolm** (J. J.) Carbolic acid in eye surgery. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 657–661. ———. New operation for saving a lost but good-looking eye-ball. Maryland M. J., Balt., 1879–80, v, 195.—**Clement** (J.) Consideraciones sobre varios puntos prácticos. Gac. méd. de México, 1873, viii, 170–176.—**Cooper** (W.) On the use of chloroform in operations on the eye. Assoc. M. J., Lond., 1853, 6.—**Cunier** (F.) De l'emploi des inhalations éthérées pendant les opérations qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xvii, 205–216.—**Cusack** (S. A.) On the administration of chloroform in the operative surgery of the eye. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 113. *Also:* Dublin M. Press, 1859, xli, 257–259.—**Discussion** on sclerotomy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 907; 943. *Also:* Lancet, Lond., 1882, i, 988–990.—**van Dooremal** (J. C.) Die Entwickelung der in fremden Grund versetzten lebenden Gewebe. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 359–373, 1 pl.—**Dufour** (M.) Transplantation des muqueuses sur l'œil. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 116.—**Falleroni** (D.) L'uso della calamità nella chirurgia oculare; ricerche sperimentali. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 95–110.—**Feuer** (N.) Ueber die künstliche Verödung des Bulbus. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 553–555.—**Friedenwald** (A.) Anæsthetics in ophthalmic surgery. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, 94.—**Fröhlich** (C.) Ueber Antisepsis bei Augenoperationen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 115–122.—**Galezowski.** Sur l'utilité de la méthode de Lister dans les opérations oculaires. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 667–673.—**Gayet.** De l'inutilité des pansements occlusifs après les kératotomies et les sclérotomies. Lyon méd., 1876, xxi, 605–611. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1876, 2. s., xxiv, 82–88.—**Girand-Teulon.** Des rapports de position à établir dans les opérations qui intéressent la cornée, entre le chirurgien, l'opéré et la source d'éclairage, en égard au point brillant de l'œil. France méd., Par., 1869, xvi, 434; 441.—**Gotti** (V.) Appendice alla medicina operatoria della clinica oculistica di Bologna. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 5.—**Guépin** (A.) Quelques mots sur la myotomie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 161–164.—**Haase** (C. G.) Tenotomia musculi recti externi; phlegmonöse Entzündung des Orbitalzellgewebes mit Ausgang in Atrophia nervi optici. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 442–445. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 317–320. ———. Vorlagerung des Musculus rectus internus mit Durchschneidung des Antagonisten; Verschwärung der Cornea mit nachfolgender Panophthalmitis und Atrophia bulbi. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 446–448. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 321–323.—**Heddaeus** (J.) Die operative Augenpraxis neben der übrigen. Arch. f. Ophth., Berl., 1861–2, viii, 1. Abth., 297–301.—**Hirschberg** (J.) Anatomische und praktische Bemerkungen zur Altersstaaranziehung, Pupillenbildung und Hornhautfärbung. *Ibid.*, 1882, xxviii, 1. Abth., 245–274, 2 pl.—**Hock** (J.) Die kleinen chirurgischen Handgriffe in der Augenheilkunde. Wien. Klinik, 1881, vii, 259–278.—**Horner** (T.) Die antiseptische Chirurgie bei Augenkrankheiten. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 8–14.—**Jasiński** (X.) Słowo o operacyach wcielonych do okulistyki w ciągu lat ostatnich. [Recent improvements in ophthalmological operations.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1861, xlvi, 121–147.—**Jones** (H. M.) Questions in ophthalmic surgery; anæsthesia. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 115–123.—**Just.** Zur Frage der Antisepsis bei Augenoperationen. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 171.—**Knapp** (H.) Three cases of tenotomy of the superior and inferior recti, with comments. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874–5, iv, 20–32.—**Liebreich** (R.) A modification of the advancement of the muscles. *Ibid.*, 1869, i, 25–29.—**Lopez Ocaña** (J.) Cirugía ocular antiséptica. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 385–387.—**Larghi.** Fixation de l'œil dans les opérations chirurgicales par le saisissement d'un de ses moteurs. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 623.—**Losen** (E.) Considérations générales sur les opérations des yeux. Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iv, 101–107.—**Maklakoff.** La sphinctérectomie et le sphinctérectome. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 230–233.—**Manfredi** (N.) La profilassi antisettica nella chirurgia oculare. Coll. ital. d. lett. s. med., Milano, 1881, 145–178.—**Manolescu** (N.) L'iodoforme dans la chirurgie oculaire. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 517–532.—**Martin** (G.) Nouvelles applications du fer rouge en chirurgie oculaire et de quelques modifications apportées aux galvano-cautères. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 110.—**Mengin.** Avancement musculaire du droit interne pratiqué dans un cas d'impuissance presque absolue du muscle, survenue à la suite d'une myotomie. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii,

Eye (*Surgery of*).

577–583.—**Moura** (B.) Contribuição para o estudo comparativo de diversos processos operatorios das affecções occulares. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 1; 19; 39; 50; 65; 85; 101.—**Nettleship** (E.) Antiseptics in ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 166.—**Pallen** (M. A.) On the various surgical operations for the relief of defective vision. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1860, xiii, 363–423. *Also*, Reprint.—**Pamard.** Élongation des deux nerfs optiques. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 303.—**Panas.** Examen des conditions qui peuvent influencer les résultats opératoires en ophthalmologie. Progrès méd., Par., 1881, ix, 1; 20.—**Reuling** (G.) On the importance of expectative surgery in certain injuries of the eye by foreign bodies. South. Clinic, Richmond, 1880–81, iii, 13–17.—**Reuss** (L.-M.) De la dénudation partielle du globe oculaire; méthode de L. de Wecker. J. de thérap., Par., 1880, vii, 654–660.—**Robert** (F.) Ueber subkutane Durchschneidung des Orbikularmuskels des Auges und die Canthoplastik zur Heilung der Blepharophimosis, nebst Bemerkungen über die subkutane Durchschneidung der Sphinkteren überhaupt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 27–37. *Also, transl.:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 46–54.—**Robertson** (D. A.) Tenotomy of the superior rectus. Edinb. M. J., 1872–3, xviii, 891–894.—**Rothmund** (A.) Ueber die Fixation des Augapfels bei Augenoperationen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1857, iv, 664. *Also, transl.:* Ann. d'ocul., Brux., 1858, xl, 12–15.—**Samelsohn** (J.) Galvano-cautery in ophthalmic surgery. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 2, 124–144.—**Santos Fernandez** (J.) De la posicion del enfermo y del cirujano en las operaciones de los ojos y de un sofá portátil en relacion con aquella: del empleo de los anestésicos. *In his:* Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°. Par., 1879, 179–188.—**Santos Fernandez** (J.) & **Arias Gago** (E.) De la anestesia en la cirujía ocular. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 493; 545.—**Schoeler** (H.) Ueber Heilung von Scleralwunden mittelst Bindehautlappen. *In his:* Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. (früher Ewers'schen) Augen-Klinik zu Berl. i. J. 1877, 8°, Berl., 1878, 16–26.—**Secondi** (R.) La cura antisettica in oculistica. Salute: Ig. pop., Genova, 1880, 2. s., xiv, 33.—**Seely** (W. W.) Two cases of the readjustment of the internal rectus. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 511–514.—**Serre.** Sur la généralisation de la section du tenseur de la choroïde. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 97–100. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 274–276.—**Snell** (S.) Anæsthesia in operations on the eye. Lancet, Lond., 1876, ii, 559.—**Snellen.** Du traitement aseptique dans les opérations oculaires. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 270–273.—**Solomon** (I. V.) Some account of the operations practiced in the nineteenth century for the relief of tension of the eyeball, glaucoma, etc. Assoc. M. J., Lond., 1864, i, 450; 508.—**Square** (W. J.) Ophthalmic surgery. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 715; 733; 751.—**Stoeber** (V.) Des inhalations de chloroforme dans les opérations pratiquées sur les yeux. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 281–294. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1860, xx, 166–171.—**Verde** (S.) La chirurgia oculare conservativa. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 343–347.—**von Vest** (J.) Aphorismen über den operativen Theil der Augenheilkunde. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xvi, 552–560.—**Vidor** (S.) Ueber künstliche Atrophisirung des Augapfels. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, ix, 259–270. ———. Die Antiseptik in der Augenheilkunde. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 5; 40.—**Walton** (H. H.) Adherent iris and closure of the pupil in the one eye; with cataract in the other; operations performed in each instance. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 358. ———. Lectures on operative ophthalmic surgery. *Ibid.*, 1849, xx, 2; 69; 105; 151; 193; 302; 331: 1850, xxi, 1; 272; 331; 447: n. s., i, 137; 279; 449; 533; 589; 616; 667. ———. A lecture on the employment of chloroform in operations on the eye-ball. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 79. ———. When one eye only is blind, is it prudent to attempt to restore sight while the other remains perfect? *Ibid.*, 1867, i, 109. *Also:* Canada M. J., Montreal, 1867, iii, 360–364.—**Watson** (W. S.) A case of traumatic eye-ball tension; subconjunctival sclerotomy. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 624. ———. Eyeball-tension (bilateral) in a child a year old, treated by paracentesis, sclerotomy, and iridectomy, with a good result. *Ibid.*, ii, 660. ———. A case of eyeball-tension treated by sclerotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 5–7.—**de Wecker** (L.) L'élongation des nerfs appliquée à la chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1881, lxxxv, 134–143. *Also, transl.:* Clínica de Málaga, 1881, ii, 542–550. ———. De la dénudation partielle du globe oculaire. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 70–76.—**de Wecker** (L.) & **Masselon** (J.) Emploi de la galvano-caustique (galvano-puncture) en chirurgie oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1882, 12. s., lxxxvii, 39–44.—**Williams** (E.) Practical observations in ophthalmology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 417–428.—**Windsor** (T.) Operative surgery of the eye. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 1–23.

Eye (*Sympathies of*).

See **Eye** (*Diseases of, Causation of*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eye** (*Semeiology of*).

Eye (*Syphilis of*).

See, also, **Choroiditis**; **Conjunctiva** (*Syphilis of*); **Iritis** (*Syphilitic*).

BANNERTH (B.) * De ophthalmia syphilitica. 4°. *Vratislaviæ*, 1814.

BARBAR (I.) * Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. 8°. *Zürich*, 1873.

BENEDICT (T. G. G.) Commentatio ophthalmiatrica de sanatione blennorrhœæ oculi syphiliticæ. 4°. [*Vratislaviæ*, 1818.]

BREYER (J. F.) * Diss. sistens ophthalmiam veneream et peculiarem in illa operationem. 4°. *Tubingæ*, [1734].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 283–304.

CLAUSSEN (F. G. E.) * De ophthalmia syphilitica. 8°. *Kiliæ*, 1828.

DIETLEN (H.) * Casuistische Beiträge für Syphilidologie des Auges. 8°. *Rostock*, 1876.

———. The same. 8°. *Stuttgart*, 1876.

Also, in: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 3–23.

DRECHSLER (F. H.) * De morbis oculorum syphiliticis. 8°. *Halæ*, [1839].

DROUIN (L.) * Étude sur les lésions syphilitiques des membranes profondes de l'œil. 4°. *Paris*, 1875.

———. The same. 8°. *Paris*, 1875.

DUPRÉ (A.) * Des affections syphilitiques du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1857.

HEWSON (T.) Observations on the history and treatment of the ophthalmia accompanying the secondary forms of lues venerea. 8°. *London*, 1824.

———. Practical observations on the history, nature, and treatment of the venereal diseases of the eye. 8°. *London*, 1836.

JACQUERY (J.) * Des affections syphilitiques du fond de l'œil. 4°. *Paris*, 1870.

KHOURCHID (H.) * Contributions à la syphilis de l'œil, de l'iritis. 4°. *Paris*, 1878.

LALANNE (L.) * Syphilis et traumatisme en pathologie oculaire. 4°. *Paris*, 1880.

LAWRENCE (W.) A treatise on the venereal diseases of the eye. 8°. *London*, 1830.

MICHAELIS (M.) * De ophthalmia syphilitica. 8°. *Berolini*, [1835].

NITOT (E.-B.-S.) * Contribution à l'histoire de la syphilis oculaire; des gommes syphilitiques de l'iris et du corps ciliaire. 4°. *Paris*, 1880.

NOYES (H. D.) Syphilis of the eye. 8°. *New York*, 1874.

PIGOU (L.-H.-J.) * Sur l'ophtalmie syphilitique. 4°. *Paris*, 1806.

ROSSIGNEUX (G.) * Des affections oculaires qui dépendent de la syphilis. 4°. *Paris*, 1873.

SCHÆFFER (F. W. G.) * De ophthalmia syphilitica. 8°. *Altorfii*, 1835.

SCHUBERT (P.) Ueber syphilitische Augenkrankheiten. 8°. *Berlin*, 1881.

Also [Abstr.], *in:* Wien. med. Presse, 1881, xxii, 10–12.

SCHULZE (A.) * De la choroïdite syphilitique. 4°. *Paris*, 1859.

SESEMANN (E. H.) Orbital-venerna och deras sammanhang med venerna på hufvudets yta. 8°. *Helsingfors*, 1869.

Alexander. Ueber syphilitische Augenkrankheiten. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1874, No. 13, 14–28.—**Alt** (A.) On an isolated gummous tumor of the ciliary body. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877–8, vi, 318. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 16.—**Audouard.** Ophtalmie vénérienne, qui paraît avoir

Eye (*Syphilis of*).

été contpactée par contagion oculaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 204–231.—**Bacon** (W. T.) Syphilitic hyalitis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, lxxxvi, 70.—**Badal.** Contribution à l'histoire des manifestations oculaires de la syphilis. J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 324–326. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1880, 69–77. *Also:* Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 28.—**Bader** (C.) On ophthalmoscopic appearances of secondary syphilis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–9, i, 245–251. ———. Appearances of the eye as seen by the ophthalmoscope; 5th series—syphilis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 463–466, 2 pl.—**Bédié.** Névro-rétinite syphilitique; amélioration rapide par les frictions mercurielles, l'iodure de potassium, et les bains sulfureux. Rec. d'ophth., Par., 1873–4, i, 455–458.—**Benedict.** Ueber den syphilitischen Schleimfluss des Augapfels. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xliv, 376–381.—**Berger** (A. M.) Gummöse Geschwulst der Conjunctiva bulbi. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 167.—**Bernard** (P.) Note sur l'uréite syphilitique, confondue par les auteurs modernes avec l'iritis du même nom. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 206–208.—**Beyran** (J. M.) Paralysie syphilitique du nerf moteur externe de l'œil. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 38; 135.—**Blachez.** Traitement de la syphilis oculaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 308.—**Blessig.** Fälle von Glaskörperleiden bei constitutioneller Syphilis. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 101–108.—**Boncour.** Quelques observations d'affections oculaires d'origine syphilitique. J. d'ophth., Par., 1872, i, 565–574.—**Boucheron.** Note sur le diagnostic des chancres oculaires; observation de chancre infectant du repli semi-lunaire de la conjonctive. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 529–533.—**Bousseau.** Rétinite syphilitique au premier degré. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 681, 1 pl.—**von Breuning** (G.) Syphilitische Netzhautentzündung; Krankheitsgeschichte, ihrer hartnäckigsten Eigenthümlichkeit wegen mitgetheilt. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg. 1860, xi, 89–91.—**Browne** (E. A.) Detached notes on some syphilitic affections of the eye. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1874, ii, 55–60, 1 pl.—**Bull** (C. S.) Two cases of syphilitic lesion of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 195–197. ———. Observations on some syphilitic lesions of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 412–426. ———. Remarks on some of the rarer syphilitic neuroses of the eye, illustrated by cases. *Ibid.*, 1877, n. s., lxxiii, 62–70. ———. A contribution to the study of inherited syphilis of the eye. *Ibid.*, lxxiv, 66–74. ———. Syphilitic gummata of the conjunctiva. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 415–421. ———. Observations on three unusual cases of syphilitic gummata of the eye. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 97–103. ———. Some points in the pathology of ocular lesions of cerebral and spinal syphilis, illustrated by cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 382–394.—**Bull** (O. B.) Nogle forelöbige Meddelelser om Retinalaffectioner ved Syfilis. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, No. 4, 18–22, 1 pl. ———. Retinalaffektioner ved Syfilis. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 21. [*See, also, infra*, Hansen.]—**Buntzen.** Ophthalmie og Dyscrasi, nærmest med Hensyn til de syphilitiske Ophthalmier. *Ibid.*, 1863, vi, 85; 89; 93; 97.—**Carreras y Aragó** (L.) Úlcera sifilítica en el ángulo interno de los párpados y queratitis supurativa en el ojo derecho de un recien nacido, accidentes sifilíticas generales consecutivas i curacion. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 241–246. ———. Tumor gomoso sifilítico en la coroides y cuerpo ciliar del ojo derecho; retino-coroiditis con iritis en el ojo izquierdo; curacion. Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 153–160. *Also:* Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 13–19.—**Chibret.** Rétinite exsudative syphilitique simulant une plaque fibreuse de la rétinite. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 246–248.—**Cowell** (G.) Case of syphilitic neuro-retinitis in the left eye; regularly striated form of deposit around the yellow spot. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi, 251–253. ———. Inflammation of uveal tract, occurring in a father and three sons; right eye primarily affected in all; left eye subsequently attacked in two; in four eyes the lens was cataractous; probably syphilitic; mother the subject of congenital cataract. *Ibid.*, 1871–3, vii, 335–342.—**Danielsen.** Et Tilfælde af syphilitisk Ophthalmie hos en Person, der ikke skal have lidt af primære syphilitiske Tilfælde. [Syphilitic ophthalmia without evidences of primary syphilis.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 255.—**Delafield** (F.) General syphilitic inflammation of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc., 8. sess., N. Y., 1871, 69–72.—**Deval** (C.) Note sur les affections vénériennes de l'œil et sur une forme insidieuse de l'ophthalmie syphilitique. Gaz. méd de Par., 1848, 3. s., iii, 2–7.—**Fournier** (A.) Des affections oculaires d'origine syphilitique. J. d'ophth., Par., 1872, i, 495; 543. ———. Des ophthalmies profondes de la syphilis dans la période secondaire. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872–3, iv, 249–267.—**Galczowski.** De la kératite interstitielle syphilitique. Rec. d'ophth., Par., 1878, 2. s., v, 302–314. ———. Irido-cyclite syphilitique avec hypopyon. *Ibid.*, 1880, 3. s., ii, 22–24. ———. Des injections hypodermiques; le cyanure de mercure dans la syphilis oculaire. Progrès méd., Par., 1882, x, 279–281. *Also:* Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 290–306. *Also, transl.:* Canada Lancet, Toronto, 1881–2, xiv, 321–323. ———. Chancre des paupières et du globe oculaire. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 604–618.—**Gradenigo** (P.) Amaurosi perfetta per retinite acuta in individuo sifilitico. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 65–67.—**Gratia** (V.) Du chancre oculaire considéré au point de vue de son diagnostic, de ses variétés et de ses conséquences. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 257; 281.—**Grima** (V.) Contribution to the history of ocular syphilis. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 65–67.—**Grossmann** (L.) Retinitis syphilitica. Wien. med. Presse, 1866, vii, 581; 605. ———. Die syphilitischen Krankheiten des Auges. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 209–214.—**Guibout.** Cachexie syphilitique; irido-cyclite avec tumeur gommeuse de l'iris et hernie choroïdienne de l'œil gauche; abolition presque complète de la sensation de la lumière; guérison avec cicatrice iridienne et scléroticale antérieure partielle. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872–3, iv, 44–53.—**Hansen** (E.) Nogle Bemærkninger om de syfilitiske Øjenaffektioner. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1871, xiv, 181; 185. ———. Retinalaffektioner ved Syfilis. *Ibid.*, 1872, xv, 33. [*See, also, supra*, Bull.]—**Hock** (J.) Die syphilitischen Augenkrankheiten. Wien. Klinik, 1876, ii, 65–118, 2 pl.—**Hutchinson** (J.) On the different forms of inflammation of the eye consequent on inherited syphilis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857–9, i, 191; 226; 1859–60, ii, 54; 258. ———. Proptosis and complete loss of sight in one eye; tertiary syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 553. ———. A clinical lecture on progressive choroiditis in connection with acquired syphilis. *Ibid.*, 1877, ii, 535. ———. Amaurosis from optic neuritis in the tertiary stage of syphilis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876–9, ix, 115–123.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Report on syphilitic inflammations of the retina, choroid, and vitreous body. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 269; 402; 433. ———. Reports of hospital practice in medicine and surgery; tabular statement of twenty-five cases of syphilitic choroiditis, retinitis, etc. *Ibid.*, 1862, i, 506–509.—**Jacobson** (J.) Retinitis syphilitica. [7 cases.] Königsb. med. Jahrb., 1858, i, 283–309.—**van der Lann.** Gómas do corpo ciliar. Period. de ophth. prat., Lisb., 1880, ii, no. 3–4, 33–37.—**Landi** (P.) Amaurosi completa per lesione, probabilmente secondaria, dei nervi ottici. *In his:* Clin. chir., 8°, Siena, 1864, 220–226.—**Laurenzi** (L.) Della corneite punteggiata sifilitica con irite terminante in ascesso. Gior. med. di Roma, 1865, i, 295–306.—**von Lerche.** Ueber Ophthalmia syphilitica und ihre Behandlung ohne Quecksilber. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 238–241. *Also, transl:* Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x, 123–126.—**Loring** (E. G.), jr. Syphilitic gumma in the ciliary body. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 174–178, 1 pl.—**de Magri** (F.) Altri casi di malattie oculari d' indole sifilitica curate colle injezioni di calomelano. Ann. di ottal., Milano, 1871–2, i, 492–508. *Also:* Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1872, xiii, 3–17.—**Marigues.** Observation sur une ophthalmie vénérienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 160–166.—**Mengin.** Rétinite syphilitique. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 118–120.—**Nettleship** (E.) Eyes lost by syphilis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 204. ———. Cases of syphilitic choroido-retinitis. St. Thomas's Hosp. Rep. 1877. Lond., 1878, n. s., viii, 213–232.—**Neumann.** Von syphilitischer Choroideitis mit Glaskörpertrübung und Iritis. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 7.—**Pope** (B. A.) Case of sclerectasia in consequence of syphilitic irido-choroidoitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 68–76.—**Puig.** De l'ophthalmie vénérienne. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 420; 449; 481; 521; 547.—**Quaglino** (A.) Alcuni casi di malattie oculari a fondo sifilitico curati colle injezione ipodermiche di calomelano. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1870, i, 274–288. ———. Sur les injections hypodermiques de calomel dans les affections syphilitiques de l'œil. Cong. périod. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 235. *Also, transl.:* Rep. Internat Ophth. Cong., 1872, Lond., 1873, 197. ———. Un caso di amaurosi sifilitica con paralisi del 3°, 4° e 6° nervo cerebrale guarito col decotto del Pollini. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xix, 215–223. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1878, viii, 325–334.—**R.** (P. F.) Curacion de dos enfermedades del fondo del ojo, de naturaleza sifilítica. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877–8, xiv, 342. ———. Curacion con restitucion completa de la vista, de una retino-coroidistis específica sobrevenida á los 9 años de la primera manifestacion sifilítica. *Ibid.*, 34.—**Richet.** Rétinite syphilitique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 492.—**Rogers** (J. G.) Syphilitic paralysis of accommodation. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 655.—**Rosmini** (G.) Ambliopia destra con scotomia e miodesopsia da coroideite diffusa a focolai molteplici con opacità mobili del vitreo; ambliopia sinistra da congestione coroideale; sintomi di inquinamento celtico. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1878, xiii, 16–19.—**Rudnew** (A.) Ueber eine syphilitische Erkrankung des Auges. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869,

Eye (*Syphilis of*).

xlv, 197–203, 1 pl.—**Schillinger** (A.) Ein seltener Fall von Retinitis specifica; mitgetheilt aus Dr. Hirschberg's Augenklinik. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1870, iii, 1. Hft., 63.—**Schmid.** Ueber die Behandlung syph. Augenaffectionen mittelst subcutaner Quecksilbereinspritzung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 284.—**Schnabel.** Ueber syphilitische Augenerkrankungen. Wien. med. Bl., 1882, v, 1015; 1048.—**Schott.** Veränderungen des Opticus bei Syphilis. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 409–423, 3 pl. ———. Periostitis syphilitica mit gummösen Wucherungen in beiden Augenhöhlen und dadurch bedingtem rechtsseitigem Exophthalmus. *Ibid.*, 1878, vii, 94–98. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878–9, vii, 174–178.—**Schreiber.** Komplete Amaurose in Folge einer akuten Retinitis in einem syphilitischen Individuum; Behandlung mittelst Merkurialien und grosser Dosen von Nitrum; vollständige Heilung. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 349.—**Schubert** (P.) Zur Casuistik der Retinitis syphilitica. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1881, v, 329–332.—**Sinclair** (A. G.) Irido-cyclitis syphilitica; enucleation. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 498–500.—**Smith** (G.) A clinical lecture on syphilitic retinitis. Madras Q. J. M. Sc., 1867–8, xii, 1–17, 1 pl.—**Sturgis** (F. R.) Clinical records of syphilitic affections of the eye. Arch. Dermat., N. Y., 1874–5, i, 57–60. ———. Scleritis syphilitica; its pathology, course and treatment. *Ibid.*, 112–120. *Also*, Reprint.—**Szokalski** (V.) Korestenoma congenitum eigenthümlicher Art, verwechselt mit den Folgen einer syphilitischen Iritis. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, iv, 18–23, 1 pl.—**Taelman.** Ophthalmies vénériennes traitées par la teinture d'iode et par diverses préparations mercurielles. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i, 268–278. [Rap. de Mareska.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1835 i, 105–112.—**Taylor** (R. H.) On some affections of vision apparently of syphilitic origin, with the ophthalmoscopic appearances. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 331.—**Thielmann.** Roseola syphilitica; Kerato-Iritis utriusque oculi; Abscessus corneæ interni, Hypopyon und Condylomata iridis oculi dextri; bemerkenswerthe Intoleranz des Atropins; glücklicher Ausgang. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 407; 415.—**Turnbull.** Case of diseased retina in which the sheath of the third pair of nerves was also involved. Phila. M. Times, 1871, i, 241.—**Uhthoff** (W.) Ein seltener Fall von gummöser Neubildung im menschlichen Auge. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1882, i, 136–138.—**Vianelli** (L.) Cecità. Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola, 1793, i, 58–63.—**Viforcos** (A. R.) Nota sobre el tratamiento del sífilo-escleroma. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882, año v, ii, 139; 257.—**Wade** (W. F.) Observations on syphilitic retinitis. Midland Q. J. M. Sc., Worcester, 1857, i, 26–32.—**Wetzler.** Syphilitisch-gonorrhoische Augenentzündung von heftiger Art. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 107–114. **Wild** (J. D. O.) Case of acute ophthalmia of venereal origin, terminating in fatal meningitis. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1857, iv, 661.—**Williams** (C.) Two cases of syphilitic eye disease. Northwest. Lancet, St. Paul, 1882–3, ii, 27.

Eye (*Trephining of*).

Cuignet. La trépanation oculaire. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, 2. s., xiv, 57–61.—**Gayat** (J.) De la fistule artificielle et de la trépanation de la cornée, comme traitement de certaines conséquences de l'ophthalmie d'Algérie. Alger méd., 1873, i, 38; 53; 69.—[**Mathieu.**] Trépanation de l'œil et de la cornée. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 48.—**Peruzzi.** Dell' oftalmocentesi corneale; sua applicazione in un caso di stafiloma del corpo cigliare. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1862, v, 148–152.—**Poncet** (F.) Des contre-indications du trépan de la cornée. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 189–199, 1 pl. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 561; 572.—**Trélat.** Trépanation de la cornée pour un staphylome avec synéchie; deux opérations. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 56.—**von Wecker** (L.) Augentrepan und seine Anwendung. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 925–927.

Eye (*Trichinæ in*).

See **Eye** (*Parasites in*).

Eye (*Tubercle of*).

See, also, **Choroid** (*Tubercle of*).

HAENSELL (P.) * Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Iris, Cornea und Conjunctiva nach Impfversuchen an Thieren und klinischen Beobachtungen an Menschen. 8°. *Dorpat*, 1879.

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 1–62, 1 pl.

Angelucci (A.) Tuberculose des Augapfels, ausgegangen von dem Fontana'schen Lymphraum. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 521–529. ———. Su

Eye (*Tubercle of*).

di un caso di tubercolosi dell' occhio originata nella tessitura trabecolare del canale del Fontana. Gazz. med. di Roma, 1881, vii, 273–275.—**Anger** (T.) Tubercule de la choroïde s'étant généralisé aux viscères de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 755–767. ———. Tuberculose primitive de l'œil. *Ibid.*, 1879, n. s., v, 602–611.—**Baumgarten** (P.) Ein Fall von Tuberculose der Conjunctiva, Cornea und Iris, nebst Bemerkungen über Tuberculose des Auges und Tuberculose überhaupt. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 3. Abth., 185–224, 1 pl.—**Bouchut.** Des tubercules de la choroïde et de la rétine pouvant servir au diagnostic de la tuberculose cérébrale. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 601.—**Dahl** (F.) Tuberklernes Forekomst i Chorioidea ved Miliärtuberkulosen og deres diagnostiske Betydning for denne Sygdom. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 10, 1–24, 1 pl.—**Decaisne** (G.) Tubercules des couches optiques. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 639.—**Falchi** (F.) Tubercolosi dell' occhio con glaucoma consecutivo. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 91. *Also:* Boll. d' ocul., Firenze, 1881–2, iv, 81–83. *Also:* Ann. di ottal., Pavia, 1882, xi, 132–142, 1 pl. *Also:* Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 131–144, 2 pl. ———. Contribuzioni cliniche e anatomiche alla tubercolosi umana dell' occhio. *Ibid.*, 259–342, 2 pl.—**Galezowski** (X.) Sur les altérations de la rétine, du nerf optique et de la choroïde dans la diathèse tuberculeuse. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 450–454. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 258–271, 1 pl.—**Haab** (O.) Die Tuberculose des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4. Abth., 163–236, 2 pl.—**Hirschberg** (J.) On tuberculous inflammations of the eyeball. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 117–120.—**Manfredi** (N.) Riassunto preventivo di uno studio clinico istologico di un caso a contribuzione della tubercolosi oculare. Ann. di ottal., Milano, 1874, iii, 439–446. ———. Contribuzione clinica ed anatomo-patologica alla tubercolosi oculare. *Ibid.*, 1875, iv, 265–314, 2 pl.—**Manfredi** & **Coffer.** Contribution à l'étude clinique et anatomique de la tuberculose oculaire. Arch. d'opht., Par., 1880–81, i, 44–48.—**Manz** (W.) Zwei Fälle von Tuberkulose des menschlichen Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 3–28.—**Perls** (M.) Zur Kenntniss der Tuberculose des Auges. [Mit Nachtrag: Bemerkungen über den ophthalmologischen Befund. Von Prof. Julius Jacobson.] Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 1. Abth., 221–249, 1 pl.—**Poncet** (F.) Tuberculose primitive de l'iris et du corps vitré. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 474–483.—**Sattler.** Tuberkulose des Auges. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 64–72.—**Seely** (W. W.) Tuberculosis of the eye. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 37–39.—**Vernon** (B. J.) On tubercle in the eye. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 181–185.—**Walb.** Ueber Tuberkulose des Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 285–291.—**Weiss** (L.) Ueber die Tuberkulose des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 57–158, 3 pl. ———. Ueber das Vorkommen von Tuberkel am Auge. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 121–131.—**Wolfe** (J. K.) A case of tubercle of the iris and ciliary body. Glasgow M. J., 1882, xvii, 293–297. *Also, transl.:* Presse méd. belge, Brux., 1882, xxxiv, 137–139.—**Wordsworth.** Tuberculous deposit in the eye; supervention of tubercular meningitis; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 481.

Eye (*Tumors in*).

See, also, **Choroid, Conjunctiva,** *Tumors of*; **Eye** (*Calcification, etc., of*); **Eye** (*Excision of*); **Iris** (*Tumors of*); **Retina** (*Glioma of*); **Retina** (*Tumors of*); **Sclerotic** (*Tumors of*).

BATTMANN (O. T.) * Drei Fälle von intraocularen Geschwülsten. 8°. *Leipzig*, 1870.

BAUER (F.-F.) * Sur le fongus médullaire de l'œil. 4°. *Paris*, 1830.

BAUER (F. H.) * Akademisch proefschrift over kanker van het oog. 8°. *Leiden*, 1860.

BERTHOLD (M.) * Zur Diagnose der intraoculären Aderhautsarkome. 8°. *Königsberg*, 1875.

BIMSENSTEIN (A.) * Du mélano-sarcome de la région antérieure et extérieure de l'œil, considéré surtout au point de vue clinique. 4°. *Paris*, 1879.

Also [Abstr.], *in:* Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 593; 659.

BOCK (C.) * Ueber einen Fall von intraoculärem Medullar-Carcinom. 8°. *Göttingen*, 1868.

BRIÈRE (L.) * Étude clinique et anatomique sur le sarcome de la choroïde et sur la mélanose intra-oculaire. 4°. *Paris*, 1873.

Eye (*Tumors in*).

CANSTATT (C. F.) * Ueber Markschwamm des Auges und amaurotisches Katzenauge. 8°. *Würzburg*, 1831.

COSTE (U.) * Étude clinique sur le cancer de l'œil. 4°. *Montpellier*, 1865.

FREY (B. C.) * De fungo medullari oculi. 4°. *Turici*, 1838.

FRITSCHI (J.) Die bösartigen Schwammgeschwülste des Augapfels und seiner nächsten Umgebung . . . Beitrag zu der Lehre von den bösartigen Schwämmen im Allgemeinen, und von den Augenschwämmen insbesondere. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1843.

FRITZE (E.) * Ueber Carcinom des Augapfels. 8°. *Würzburg*, 1863.

FUNKE (C. H. A.) * Ueber den wahren Blutschwamm des Auges und seine Verschiedenheit von anderen ähnlichen Krankheiten. 8°. *Erlangen*, 1836.

GREVE (H.) * Over gezwellen in het oog. 8°. *Deventer*, 1866.

Also, in: Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1866, vii, 1-75, 1 pl.

HEINEMANN (W.) * Ueber Carcinom und Carcinoma bulbi. 8°. *Hannover*, 1870.

HERMANN (J.) * Collectanea quædam de fungo medullari oculi. 8°. *Lipsiæ*, [1840].

JACOBI (J.) * De casu quodam sarcomatis in chorioidea observato, præmissa omnium tumorum enumeratione, intra bulbum adhuc repertorum. 8°. *Regimontii Pr.*, 1862.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de oculo ulcere cancroso laborante feliciter extirpatio antea adstringentibus intempestive adhibitis. 8°. *Jenæ*, [1749].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 541-544, 1 pl.

KEIM (C. J.) * De carcinomate bulbi oculi humani. 8°. *Halis*, 1848.

KELL (J. P.) * Diss. sistens casum tumoris tunicati membranacei. 4°. *Argentorati*, [1721].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 388-405.

KNAPP (H.) A treatise on intraocular tumors, from original clinical observations and anatomical investigations. Transl. by S. Cole. 8°. *New York*, 1869.

KRATOCHWILA (J.) * Imago melanoseos oculi. 8°. *Patavii*, 1838.

LINCKE (C. G.) * De fungo medullari oculi. Pt. 1. 8°. *Lipsiæ*, [1833].

LUSARDI. Mémoire sur le fongus hématode et médullaire de l'œil. 8°. *Paris*, 1831.

MARTIN (R.-F.) * Du cancer de l'œil, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1834.

MÜHRY (A. A.) Ad parasitorum malignorum imprimis ad fungi medullaris oculi historiam symbolæ aliquot. 4°. *Gottingæ*, 1833.

VAN MÜNSTER (W. A.) * Casuistische Beiträge zur Kenntniss der präcornealen und conjunctivalen melanotischen Neubildungen. 8°. *Halle*, 1872.

NAUWERCK (R.) * Zur Casuistik der Tomoren des Bulbus. 8°. *Zürich*, 1866.

NOY (T.) * De carcinomate bulbi. 8°. *Berolini*, [1863].

PANIZZA (B.) Annotazioni anatomico-chirurgiche sul fungo midollare dell' occhio, e sulla depressione della cateratta. 4°. *Pavia*, 1821.

PLAICHER (A.) * De fungo oculi ejusque extirpatione observationem cum epicrisi. 8°. *Heidelbergæ*, [1780].

Also, in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, 4. St., 253-282.

RAINER (J. B.) * De carcinomate oculi 8°. *Landishuti*, 1811.

RŒDERER (J.) * De la mélanose en général et de celle de l'œil en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1835.

SCHAYER (E. J.) * De fungo medullari oculi. 8°. *Berolini*, 1827.

SCHLIEP (P.) * Ueber die gliomatöse Neubildung am menschlichen Auge. 8°. *Greifswald*, 1868.

TEICHLEIN (M.) * De oculi fungo medullari. 8°. *Monachii*, 1832.

Acrel (O.) Cancer oculi sinistri. *In his:* Heelk. waarn., 8°, Gravenh., 1771, 63-65. — **Adamük** (E.) Einige Beobachtungen über Geschwülste des Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881-2, xi, 19-27, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 190-198, 1 pl.—**Agnew** (C. R.) & **Eno** (H. C.) A case of consecutive enucleation of both eyes for recurring glioma. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, pt. 3, 349-351.—**Alessi.** Lipôme sur l'hémisphère antérieure du globe de l'œil, produisant un strabisme inférieur interne. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 41.—**Allin** (C. M.) A case of supposed glioma. Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, 7. sess., N. Y., 1871, 70-72. — **Alt** (A.) On the origin and development of the epithelial tumours of the anterior third of the eye-ball. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 185-191. ———. A case of intraocular teleangiectatic alveolar sarcoma, with formation of true cartilage. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 304-307, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 1-4, 1 pl. ———. A case of an intraocular granuloma traumaticum of the optic nerve. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 356-358. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 455.—**von Ammon** (F. A.) Merkwürdiger Ausgang eines Medullarsarcoms des Auges Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xv, 1-14. ———. Sur la mélanose de l'œil. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, xii, 176-181.—**von Ammon** (G. M. R.) Ein Fall fötaler Augenmelanose. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 152-154, 1 pl.—**Arlt.** Subconjunctivale Cyste auf der Sclera. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 143. ———. Carcinoma medullare oculi dextri. *Ibid.*, 150.—**Armaignac** (H.) Kyste séreux de l'angle externe de l'œil; extirpation. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, i, 300-304.—**Aschenborn** (O.) Sarcoma bulbi melanodes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 153.—**Ashburst** (J.), jr. Cancerous tumour of the eyeball, occurring in a child of 18 months. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 54. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 399.—**Ayres** (W. C.) Contributions to the knowledge of new formations in the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 269-276, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881-2, xi, 323-327, 1 pl.—**Badal.** Tumeurs congénitales des globes oculaires; persistance de l'artère hyaloïde, chez le même malade. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 728-730. — **Barabaschefi** (P.) Intra- und extra-oculares Endotheliom. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 416-422, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 420-426, 1 pl.—**Bardinet.** Cancroïde de l'angle interne de l'œil droit; ablation; blépharoplastie; guérison. Rev. méd. de Limoges, 1868-9, ii, 3-5.—**Barietta** (A.) Estirpazione di un occhio carcinomatoso. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1820, xiii, 77-80.—**Basedow.** Ueber Scirrhus bulbi. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 497-503.—**Bauchet.** Fongus mélanique bénin de l'œil. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 1-6.—**Baumgarten.** † [Mélanoses; extirpation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 64.—**Baumgarten** (P.) Ein Fall von Melanosarkom der Conjunctiva und Cornea. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 270-275.—**Becker** (O.) The diagnosis of intra-ocular sarcomata. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 694-715. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i. 2. Abth., 214-229, 2 pl. — **Beleau.** Observation de cancer fongueux du globe oculaire; extirpation; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1839, xlvii, 298-302. — **Bell** (R. W.) Case of medullary cancer of the eyeball. Chicago M. Times, 1875, v. 241-245, 1 pl.—**Bérard** (A.) Cancer de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 329.—[**Berndt.**] Blutschwamm im Auge. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 277-279.—**Berthold** (E.) Drei Fälle von Phthisis bulbi in Folge von melanotischem Chorioidealsarcom. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 185-193.—**Berthold** (H.) Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Augen, Medien und Häute bei intraoculären Tumoren. *Ibid.*, 1869, xv, 1. Abth., 159-183. — **Bethune** (G. A.) Two cases of malignant ophthalmic disease. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 509-513. ———. Melanosis of the eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 26. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 69. ———. Melanosis of the eyeball. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 80. ———. Recurrent fibro-plastic tumor of the eye. Boston M. & S. J., 1856, liv, 521. ———. Hæmorrhage from a melanotic eye. *Ibid.*, 1860, lxiii, 39. ———. Melanosis of the eyeball. *Ibid.*, 1862, lxvii, 361. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 60. ———. Encephaloid tumor of eyeball. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 62.—**Billroth** (T.) Operation eines Cylindroms mit Ex-

Eye (*Tumors in*).

tirpatio bulbi; nach 3 Jahren kein Recidiv. *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6; Berl., 1879, 101.—**Blessig.** Vortrag über die intraoculären Tumoren. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 463–466.—**Blodyett** (A. H.) Ein Fall von Carcinoma conjunctivæ. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 3. Abth., 257–266.—**Bolton** (J.) Fungus hæmatodes of the eye; extirpation of the eye; recovery. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 79.—**Bonnet.** † [Extirpation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 73; 76.—**Borelli** (G.) Corollari patologici intorno alle malattie cancerose ed alle perforazioni gastro-intestinali relativi alla precedente osservazione [da G. Garelli]. [*From:* Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851–4, i, fasc. 1, 120–128, 1 pl.—**Born.** Rundzellen-Sarcom vom Auge eines Pferdes. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1876, ii, 405–413, 1 pl.—**Bouchacourt** (A.) Encanthis fongeux d'un volume considérable nécessitant l'extirpation partielle de l'œil. Mém. Soc. med. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 237–244. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 5–12.—**Boulet** (J.-B.-J.) Observation sur un carcinome à l'œil, avec une diathèse cancéreuse universelle. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 132–136.—**Bourjot-Saint-Hilaire.** Notice sur un cas de fongus de l'œil. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 385–394.—**Bouttatz** (F.) An account of an extraordinary tumor on the eye. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 289–293.—**Bowman.** Medullary cancer of the eye; removal of the globe; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 116. ———. Melanotic growth over the right cornea; excision of the eye. Lancet, Lond., 1856, i, 263. ———. Melanosis of the eye. *Ibid.*, 1857, i, 187.—**Brackett** (C.) Case of cancer of the conjunctiva; extirpation of the globe of the eye; case of the nasal polypus cured by operation and applications. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 158–160.—**Bradley** (J.) Melanotic sarcoma of the eyeball; a case. Detroit Lancet, 1879–80, n. s., iii, 537.—**Brailey** (W. A.) On the relation of tumours of the eye to intraocular tension. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 275–281. ———. On some points in relation to intra-ocular glioma. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1881, 3. s., xxv, 497–500, 2 pl.—**Brown** (J.) Extirpation of a tumor from the eye. Lancet, Lond., 1832–3, i, 621.—**Brown** (R.) Case of melanosis of the eyeball. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862, No. xv, viii, 272.—**Browne** (S.) Pterygium-like growth ending in cancer; extirpation of the eye; return of the disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 226–232. ———. Melanosis oculi. *Ibid.*, 1857, xxiv, 453–458. ———. Subconjunctival tumours. *Ibid.*, 1858, xxv, 239–242.—**Browning** (C.) A case of recurrent encephaloid disease of the eyeball, with secondary deposits. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 576. *Also:* N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 349.—**Bull** (C. S.) A contribution to the study of subconjunctival serous cysts. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 85–92. ———. Intra-ocular and extra-ocular orbital sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 518. ———. Intraocular and orbital sarcoma. *Ibid.*, 1881, xix, 664.—**Bullen** (S.) Extirpation of the eyeball in cases of fungoid disease. Lancet, Lond., 1840, ii, 407.—**Busch** (F.) Zwei Fälle von Geschwulstbildung im Augenhintergrunde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 448–454.—**Bushe** (G.) A case where the right eye and a large encysted tumour were successfully removed. Lancet, Lond., 1827–8, ii, 430.—**Butcher** (R. G. H.) Successful extirpation of the eye, for true scirrhus of the eyeball. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 12–20, 1 pl.—**Butterlin.** Hygroma de la bourse séreuse du grand oblique de l'œil; ponction avec la seringue de Pravaz; injection de teinture d'iode; guérison. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 335.—**Canton.** Fungus hæmatodes of the eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 183. ———. Malignant fungus of both eyeballs in a child. Lancet, Lond., 1861, n. s., ii, 357.—**Carreras y Argó** (L.) Cancer de la coroides del globo ocular izquierdo; estirpacion del ojo y sus anexos; curacion. Independ méd., Barcel., 1873–4, v, 91–93. ———. Sarcoma fuso-celular pigmentado del globo ocular en el ojo derecho; extirpacion del tumor con los anexos del ojo; curacion. Crón. oftal., Cádiz, 1878, viii, 3–10.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Considérations pratiques sur le fongus médullaire de l'œil. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliv, 3–15.—**Carter** (R. B.) Case of intra-ocular encephaloma extirpated without return. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 583.—[**Cases.**] Fungus hæmatodes of the eye. Med. Mag., Bost., 1833, i, 26–28.—Encephaloid eye-ball. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 507–510.—Fungus medullaris oculi. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1843, n. s., ii, 391–394, 1 pl.—On medullary sarcoma, or fungus hæmatodes of the eye. Lancet, Lond., 1848, ii, 36.—Melanosis of the eye. *Ibid.*, 1849, ii, 617.—[Extirpation of the globe.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 218.—Excroissances fongueuses de l'œil; ablation d'une moitié de l'organe dans un cas; conservation dans un autre cas. Ann. clin. de Montpel., 1854–5, ii, 266–268.—Intraoculäres Gliom. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 213.—Fall von Melanosarcoma conjunct. bulbi; Extirpatio bulbi; mit Recidiv entlassen 1½ Monate nachher. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1872, 21.—Cancer of the eye. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 323. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 114.—Cáncer del ojo. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 154.—Pour un hémophthalmos à invasion brusque, produit par une tumeur maligne des membranes profondes de l'œil. J. d'ocul. et chir., Par., 1877, iii, 107.—**Cassin** (P.) Gliome de la couche optique; hémiplégie ayant débuté par le membre inférieur. Lyon méd., 1880, xxxiv, 551–554.—**Ceccarini.** Tumeur fibro-plastique se développant dans la chambre antérieure, et traversant la cornée et la sclérotique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, 3. s., xxvi, 256.—**Chiari** (H.) Ein Fall von sehr reichlicher Metastasenbildung nach einem melanotischen Neoplasma des r. Bulbus und der r. Orbita. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1880, 108.—**Chisolm** (J. J.) Double glioma (cancerous tumor of the eye) occurring in a child of sixteen months, in which case the child required one hundred and thirty-eight drops of laudanum per day, in connection with a local application of morphia, to secure quiet and a few hours sleep. Balt. M. J., 1870, i, 24. ———. Intra-ocular enchondroma of twenty-two years' growth, removed; microscopic condition of the tumor. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 1–16, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Chodin** (A.) O sarkomache sosudistoi obolochki glaza. [Intra-ocular tumors.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxi, 31–71.—**Cipriani** (E.) Ablacion de una úlcera cancerosa situada en la region temporo-zigomática, en los párpados y globo ocular izquierdos, con cáries del hueso pómulo, seguida de éxito feliz. Telégrafo méd., Barcel., 1850–51, iv, 129–134.—**Clacys** (G.) Tumeur lipomateuse de l'œil. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 130–138.—**Clarke** (H.) Tumor in the eye. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 228–232, 1 pl.—**Classen** (A.) Ueber ein Cancroid der Cornea und Sclera, ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Carcinome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l. 56–79, 1 pl.—**Clemens** (A.) Tumor dermoiticus, zwischen Cornea und Sclerotica. J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 48–55.—**Cooper** (W. W.) Case of melanoid tumor of the eye. Lond. M. Gaz., 1843, xxxi, 324. ———. On cysts in the interior of the eye. Lond. J. M., 1852, iv, 787–792.—**Cooper** (J.) Cancer; extirpation of eyeball. Glasgow M. J., 1859, ii, 231–233.—**Coursserant.** Mélanose de l'œil (récidive); extirpation. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1857, 24. ———. Encéphaloïde de la rétine dans l'œil gauche; extirpation du globe. *Ibid.*, 25.—**Courtin.** Mélanose du globe oculaire droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 132.—**Cowell** (G.) Case of cancer of the eye-ball commencing in the ciliary region, and presenting itself through the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 188–190.—**Crespi** (P.) Contributo alla storia clinica dei tumori dell' occhio e dell' orbita. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 251; 261; 272; 421; 431; 501, 1 pl.; 1877, 7. s., iv, 191.—**Critchett.** Melanosis of the eyeball of slow progress. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 563. ———. Examination of a globe containing a sarcoma of the choroid; recurrence of the tumour in the optic nerve stump. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 72–74.—**Crusell** (G.) Fungus hämatoides am linken Auge. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v, 396.—**Cuignet.** Kératocèles, iridocèles, phakocèles et vitrocèles. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 11–22.—**Cunier.** Communication relative à la guérison homœopathique de la maladie oculaire de M. le maréchal Radetzky. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ix, 598–608.—**Cunningham** (F. D.) A case of primary sarcoma of the iris; extirpation of the eyeball; death one year after the operation, from recurrence of the disease. Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv, 745–749.—**Curling.** Melanotic tumour growing from the outside of the eye-ball. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 318.—**Dändliker.** Markschwamm des linken Auges aus mechanischer Ursache entstanden. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 188.—**Dalrymple.** Series of preparations and drawings illustrative of malignant disease of the eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 137–139.—**Davenport** (E. J.) Case of anomalous tumor of the eye-ball. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 333.—**Davies** (H.) Melanosis of the eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–9, ii, 128.—**Decès** (A.) & **Delacroix.** Sarcome mélanique du limbe conjonctival. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, No. xii, 189–193.—**Delafield** (E.) Case of fungus hæmatodes of the eye; extirpation. N. York J. M., 1850, n. s., v, 199–201.—**Delafield** (F.) Fibro-plastic tumor of the eye-ball. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 208.—**Delestre.** Observation sur une tumeur squirrheuse remplie de vers. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 284–287.—**Demme** (H.) Zur Kenntniss der spontanen lokalen Heilungsfähigkeit des Carcinoma bulbi oculi. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 97–103.—**Derby** (H.) Intra-ocular fibro-plastic tumor, giving rise to the symptoms of glaucoma. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866–74), 1876, vi, 32.—**Deschamps.** Cancer de l'orbite; opérations et récidives successives; généralisation aux poumons, au foie et au péritoine. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 764–767.—**Desmarres** & **Robin** (C.) Description d'une espèce particulière de tumeur de la

Eye (*Tumors in*).

chambre antérieure qui a pour origine l'hypergénèse de quelques-uns des éléments de la cornée. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 178–188.—**Deutschmann** (R.) Sarcom der Aderhaut in einem sehr frühen Stadium; Enucleation des sehkräftigen Bulbus. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1. Abth., 308–310.—**Dey** (D. N.) Epithelioma of the right eye. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 25.—**Dianoux.** Mélano-sarcôme de l'œil. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 36. ———. Tumeur de l'œil. *Ibid.*, 74.—**Dix** (J. H.) Tumor in the posterior chamber of the eye. Boston M & S. J., 1860, lxii, 376.—**Dixon.** Encephaloid deposit in the anterior portion of the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 507.—**Dixon** (J.) Malignant deposit in eyeball. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 286.—**Dor** (H.) Sarcôme de la choroïde; mélanose; décollement hémorrhagique complet de la rétine; contribution à la pathologie des tumeurs intra-oculaires. Echo méd., Neuchât., 1860, iv, 349–356, 1 pl. ———. Beitrag zur Pathologie der intraoculären Geschwülste. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 244–253.—**Dubrueil** Note sur un ostéide développé dans l'œil. Mém. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 133–339.—**Ehrmann** *et al.* Drei Fälle von Melanosis bulbi. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 67–75.—**Englisch** (J.) Sarcoma bulbi dext.; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 312.—**Estlander** (J. A.) Gummöse Geschwulst unter der Conjunctiva bulbi. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 259–263.—**Evans** (G.) Case of fungus hæmatodes. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 457, 1 pl.—**Evans** (J.) Excrescence on the eye-ball; removal; recovery. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1848, iii, 16.—**Fano.** Faut-il extirper l'œil atteint de cancer de la rétine? Courrier méd., Par., 1870, xx, 64. ———. Kyste du cul-de-sac conjonctival inférieur; extirpation; examen histologique. J. d'ocul. et chir., Par., 1873–4, i, 138. ———. Contribution à l'histoire des tumeurs malignes des membranes profondes de l'œil. *Ibid.*, 1875–6, ii, 265–268. ———. Epithelioma de la région sous-orbitaire; ablation de la tumeur; guérison. *Ibid.*, 1879–80, iv, 9. ———. Kyste séreux sous-conjonctival d'un gros volume; irido-choroïdite ancienne du même côté; excision partielle de la paroi antérieure du kyste; guérison rapide. *Ibid.*, 24.—**Fede** & **Armanni.** Sarcoma endoteliale di ambo le orbite, propagate al cervello. Ann. c in. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 160–171.—**Fialkovski** (S. U.) Sarcoma oculi dextri. Vrach, St. Pstersb., 1880, i, 726.—**Fiske** (C. K.) Case of cyst within the eye. Lancet, Lond., 1869, ii, 670.—**Flarer** (F.) Caso di stafiloma del corpo cigliare; recisione; gravi apparenze di degenerazione cancerosa del bubo e delle parti vicine; calomelano e cicuta internamente; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1847, vi, 358–360.—**Follin.** Tumeur de l'œil, avec production de poils. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 116–125.—**da Fonseca** (L.) Neo-membranas da retina (ou do corpo vitreo?). Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 146–148.—**Fontan.** Tumeur embryo-plastique de la choroïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 7.—**Ford** (E.) A case of proptosis. Med. Communicat., Lond., 1784. i, 95–100, 1 pl.—**Fraenkel** (G.) Sondirung eines intraocularen Tumors. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1878, ii, 286.—**France** (J. F.) Case of melanotic cancer of the eye; extirpation of globe. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 193–196, 1 pl. ———. Case of fungoid disease of the globe. *Ibid.*, 200.—**Franceschi** (J. M.) Un caso de cancer del ojo. Rev. med., Rio de Jan., 1877–8, xiv, 486–488. *Also:* Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1878–9, xv, 479–482.—**Fröbelius** (W.) Ueber Melanosis bulbi, Hygroma orbitæ und Trichiasis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, n. F., iii, 30–42, 1 pl.—**Fronmüller.** Angeborner Tumor des Bulbus. *Ibid.*, 1843, n. F., ii, 180–182, 1 pl.—**Galezowski** (X.) Tumeur interne de l'œil, située derrière le cristallin, dans la région ciliaire externe. Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliv, 257–263. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 1081. ———. Sur les tumeurs intra-oculaires. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 274. ———. De quelques tumeurs des paupières et des conjonctives. J. d'ophth., Par., 1872, i, 229; 307.—**Gallego** (J. F.) Tumor fungoso degenerado en carcinomatoso pedicular, producido por causa traumática y desarrollado en el globo ocular derecho; estirpacion seguida de la curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 60.—**García Duarte** (E.) Epitelioma del ojo; enucleacion del órgano; fundamentos de la determinacion operatoria; consideraciones respecto al pronóstico, basadas en la analogía que existe entre el epitelioma y el carcinoma. Prensa méd. de Granada, 1881, iii, 529–538.—**Gardner** (J.) Tumor of the eye-ball. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 400.—**Garelli** (G.) Caso di cancro all' occhio sinistro susseguito da cancro alla base del cervello e da consecutiva paralisi generale. [*From:* Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851–4, i, fasc. 1, 113–119, 1 pl.—**Garin** (J.) Destruction d'une tumeur fongueuse de l'œil par l'emploi de la pâte de chlorure de zinc; guérison en quinze jours. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 115–120.—**Gastaldo** (F.) [Tumor of eye.] Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 348; 358.—**Gauran.** Observation pour

Eye (*Tumors in*).

servir à l'histoire des tumeurs intra-oculaires. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 73–89, 1 pl.—**Gay** (G. H.) Melanosis of the left eye and orbit. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 470–472. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856–8), 1859, iii, 55–57.—**Gayet.** Un cas de sarcome fasciculé de épisclère, avec envahissement de la cornée. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 823–827.—**Geissler.** Gliom beider Augen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 102–106.—**Gescheidt** (A.) Ueber Carcinom des Auges. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 349–368.—**Gill** (H. Z.) Intra-ocular tumors. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 1; 131. *Also*, Reprint.—**Gillette.** Sarcome mélanique récidivant de la caroncule droite (encanthis maligne mélanique): cinquième récidive; extirpation du globe oculaire. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 409–415. ———. Sarcome mélané récidivant de la conjonctive bulbaire. *Ibid.*, 772. ———. Sarcome mélané du bulbe oculaire gauche; extirpation du globe de l'œil. *Ibid.*, 773. ———. Sarcome mélanique de la caroncule lacrymale droite; sixième récidive. *Ibid.*, xvi, 152.—**Giraud-Teulon.** Rapport sur le travail de M. Masgana, intitulé: Tumeur fibro-cystique de l'œil gauche; perforation de la voûte orbitaire; extirpation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 236–242.—**Goldzieher** (V.) Hyaloma bulbi. Szemészet, Budapest, 1878, 49.—**Gorup-Besanez** (E.) Carcinom des Augapfels; Exstirpation desselben; Recidive; abermalige Operation. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 733–735.—**Gouriet.** Cancer de l'œil et de l'orbite; deux opérations; autopsie; dégénérescence du nerf optique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 591.—**von Graefe** (A.) Bindegewebesgeschwulst. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 289. ———. Tumoren. *Ibid.*, 413–424. ———. Ueber eine Krebsablagerung im Innern des Auges, deren ursprünglicher Sitz zwischen Sclera und Chorioidea war. *Ibid.*, 1855, ii, 1. Abth., 214–224. ———. Ueber eine haarhaltige Balggeschwulst im Innern des Auges. *Ibid.*, 1857, iii, 2. Abth., 412–418. ———. Zur Diagnose des beginnenden intraocularen Krebses. *Ibid.*, 1858, iv, 2. Abth., 218–230. ———. Zusätze über intraoculare Tumoren. *Ibid.*, 1868, xiv, 2. Abth., 103–144. ———. Beitrag zur Lehre von den intraocularen Tumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 161–181. ———. Melanosis præcornealis pendula. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 383.—**Grau.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 306–309.—**Green** (J. H.) Case of fungoid disease of the eye. Lancet, Lond., 1825–6, ix, 653–655. ———. Anomalous case, resembling fungus hæmatodes of the eye. *Ibid.*, 1826, x, 31.—**Greenhow** (T. M.) Case of fungus hæmatodes of the eyeball, with cataract. Prov. M. J., Lond., 1844, 335. ———. Scirrhus of the eye-ball. [Case.] *Ibid.*, 1846, 289.—**Guéniot.** Tumeurs symétriques des globes oculaires chez un enfant de 2 ans. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 398–400.—**Guersant** fils. Cancer de l'œil; opération; récidive; mort; quelques considérations sur les affections cancéreuses de l'orbite. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 174.—**Guersant** (P.) Du cancer de l'œil chez les enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxix, 263–267.—**Gulz** (I.) Scleroticalgeschwulst. Oesterr med. Wchnschr., Wien, 1843, 621.—**Guthrie.** Case of malignant disease which required removal of the whole eye. Lancet, Lond., 1854, i, 69–71.—**Hall** (J. C.) † Malignant disease; extirpation of the organ. Lond. M. Gaz., 1843, xxxi, 892–896.—**Hancock.** Melanosis of the eye in a child five years old. Lancet, Lond., 1852, ii, 587.—**Harlan** (G. C.) Corneo-sclerotic tumor. Phila. M. Times, 1873, iii, 546.—**Harrington** (S. H.) Fungus hematodes of the eye, and extirpation of that organ. Ohio M. & S. J., Columbus, 1852–3, v, 338.—**Hart** (E.) Case of nævus of the eye-ball, caruncle and brow. Lancet, Lond., 1862, ii, 475. ———. Fibroplastic melanoid tumour of the eye-ball. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 225.—**Hasner.** Zur Statistik und Casuistik des Krebses des Schorgans. Prag. med. Wchnschr., 1864, 392–395.—**Hayes.** [Diseased eye.] Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1767, iii, 120–137.—**Hedenius** (P.) Osteoma chorioidis oculi. Upsala Läkaref. Förh., 1874–5, x, 513.—**van der Hegge Zynen** (L.) Waarneming van eenen fungus medullaris oculi. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1840, ii, 380–384.—**Heiligenstein.** Tumeur carcinomateuse dans l'œil droit, enlevée par une opération. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 466–468.—**Helling** (G. L.) Krankheits- und Heilungs-Geschichte einer ungewöhnlich grossen Exophthalmia fungosa. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 70–89. *Also, transl.:* Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxviii, 179–185, 1 pl.—**Helmbrecht** (E.) Fall einer confervenartigen Afterproduction in der hintern Augenkammer des linken Auges, welche nach der Paracentesis glücklich beseitigt wurde. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl, 1842, viii, 593–600.—**Heyfelder.** Ein Fall von Markschwamm des Auges. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 390–392. ———. Exstirpation des linken Auges wegen Markschwamm. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 50. ———. Exstirpatio bulbi oculi dextri wegen Fungus in der hinteren Augenkammer. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 145–148.—**Heyl** (A. G.) Intra-ocu-

Eye (*Tumors in*).

lar tumor. Phila. M. Times, 1879–80, x, 433.—**Hildige** (J. G.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 348–352, 1 pl.—**Himly** (K.) Anscheinender Anfang eines Augenkrebses. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, 1. St., 118–122. ———. Beobachtung eines behaarten Gewächses auf dem Augapfel. Ophth. Biblioth., Jena, 1804, ii, 1. St., 199–201.—**Hinterberger** (J.) Exstirpation eines carcinomatösen Augapfels. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., iv, 276.—**von Hippel.** Fall von gummöser Neubildung in sämmtlichen Häuten des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 65–74, 1 pl.—**Hirschberg** (J.) Ueber einen Fall von Sarcom an der Sclerocornealgrenze. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 88. ———. Fragmente über die bösartigen Geschwülste des Augapfels. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 40–71, 3 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 55–80, 3 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 187–200.—**Hirschler.** Exstirpation des rechten Bulbus wegen Gliosarcoms an einem 22 Monate alten Kinde. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1207.—**Hock** (J.) Zwei Fälle von Lipoma subconjunctivale. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 193–197.—**Holler** (A.) Die Diagnose der bösartigen Neubildungen des Augen-Hintergrundes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 151.—**Holmes** (E. L.) Intraocular tumors. Tr Illinois M. Soc., Chicago, 1872, 58–66. ———. Malignant diseases of the eye. Chicago M. J., 1875, xxxii, 289–293. ———. Intra-ocular tumors. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 145–148. ———. Thirteen cases of ocular tumor, with a case of tumor of the optic nerve, and a case of panophthalmitis with a clot simulating a tumor. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 291–303. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 301–311.—**Holscher** (G. P.) Sarcoma medullare des Auges; Exstirpatio bulbi. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 777–780.—**Hooper** (R. W.) Malignant growth within the globe of the eye. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 93.—**Hulke** (J. W.) Melanosis of the eye-ball. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 320 ———. Encephaloid cancer of the eye-ball. *Ibid.*, 322. ———. Malignant disease of the eye-ball. *Ibid.*, 323. ———. Melanosis of the eye-ball. *Ibid.*, 324, 1 pl. ———. A series of cases of carcinoma of the eyeball. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–62, iii, 279–286. ———. Six cases of cancer of the eye-ball. *Ibid.*, 1863–5, iv, 81–87. ———. Three cases of malignant tumours in the eye, or in connexion with the nerves. *Ibid.*, 1865–6, v, 171–184, 1 pl. ———. Case of fleshy growth from a leucoma. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 408.—**Hulme** (E. C.) Malignant growth within the eye-ball. Tr. Path. Soc Lond., 1857–8, ix, 365–367, 1 pl. ———. Tumor, resembling tubercle in structure, in the eyeball; removal of the eye; recurrence of the growth, and the removal of the contents of the orbit; second recurrence; death and post-mortem examination of the brain. Arch. Med., Lond., 1857–9, i, 238–242. ———. Case of congenital (?) malignant disease of the right eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 29.—**Humphrey.** Case of Mr. William Windsor, a farmer's son, ten years of age. [Tumor of the eye.] Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 241.—**Hutchinson** (J.) Three cases of cancer within the eyeball in which symptoms of acute glaucoma were suddenly developed. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1865–6, v, 88–92. ———. Case of excision of the eye for melanosis. *Ibid.*, 92.—**Inosemtzeff** (T.) Histoire de deux cas de fongus médullaire, traités avec succès par l'emploi des narcotiques. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 577–582, 1 pl.—**Jacob.** On tumours of the eye and orbit. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 65–68.—**Jeaffreson** (W.) Fungus hæmatodes of the eye. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 555.—**Jeffries** (B. J.) White sarcomatous intra-ocular tumor; enucleation. Tr. Am. Ophth. Soc. (9. meet.), N. Y., 1873, ii, pt. 1, 24–26. *Also*, Reprint. ———. Sarcoma of the eyeball. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 509.—**Joffroy.** Sarcome à petites cellules du globe oculaire; ablation; répullulation intra-orbitaire et intra-crânienne; mort. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1868, 4. s., v, 142–146.—**Jones** (T. W.) Action of belladonna on the pupil; with some remarks on a case of encephaloid disease of the eyeball and optic nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 79–81. ———. Dissection of an eye affected with encephaloid disease. *Ibid.*, 1858, xvi, 164.—**Katsaurov** (I. N.) Sluchai sarkomi sosudistoi obolochki. Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 873–875.—**Keller.** Fall von Carcinoma medullare bulbi; Exstirpation; Heilung. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869–70, vii, 37–41.—**Kelly** (E. H.) Case of successful extirpation of the eyeball, for cancerous tumour. N. Orl. M. & S. J., 1844–5, i, 555–557. ———. Successful extirpation of eye-ball, for cancerous tumour. *Ibid.*, 1851–2, viii, 670.—**Kennedy** (R. A.) Case of melanosis of the eyeball. Canada M. Rec., Montreal, 1872–3, i, 145–147.—**Kittel** (A.) Medullarsarcom des linken Bulbus mit exquisiter Vascularisation von der Chorioidea aus. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 416.—**Klein.** Fungus hæmatodes des Auges. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1823, i, 334–344.—**Knapp** (H.) Ueber Sarkom und Gliosarkom des Auges. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865–8, iv,

Eye (*Tumors in*).

175–179. ———. Melanotic sarcoma of the ciliary body and adjoining choroid. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, No. ii, 490–499. ———. † Enchondroma. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 16. ———. Pigmented choroidal sarcoma. *Ibid.*, 345. ———. Episcleral melanotic sarcoma. *Ibid.*, 571. ———. Sarcoma of the ciliary body; pus in the fundus of the eye. N. York M. J., 1875, xxi, 54. ———. White sarcoma of the ciliary body. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 28. ———. Two cases of retinal glioma. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874–5, iv, 241–244, 1 pl. *Also, in his:* Ophth. contrib., 8°, N. Y., 1875, 7–10, 1 pl. ———. Two cases of melano-sarcoma of the ciliary body and choroid. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 157.—**Knies** (M.) Cancroid von der Corneo-Skleralgrenze. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 178–180.—**Könnemann.** Fungus melanodes oculi. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xiv, 833–837.—**Krüger.** Zwei Fälle von Carcinoma oculi, in denen die Exstirpation des Augapfels Hülfe schaffte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 324–340.—**Küchler** (H.) Horngeschwülste des Augapfels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, xxxiii, 58–75. ———. Das Dermoid des Augapfels. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 401.—**Kuhl.** Exophthalmia fungosa [mit Sectionsbericht]. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, i, 242–244.—**Lainati** (C.) & **Visconti** (A.) Storia anatomico-clinica di un tumore sclerotico-corneale congenito con peli. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxcviii, 382.—**Lallement.** Cancer externe de l'œil s'insérant sur la sclérotique et envahissant la paupière inférieure; extirpation; érysipèle; sortie en voie de guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 129–132.—**Lambert** (C.) Carcinome de l'œil, modifications que M. Lisfranc a apportées dans le procédé opératoire. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iii, 210–213.—**Landouzy.** Sarcome encéphaloïde de l'œil droit chez un enfant. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 81–83.—**Landrum** (Z. P.) An unusual case of polypus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 318.—**Landsberg** (M.) Beitrag zur Casuistik der Tumoren. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 1. Abth., 58–68, 1 pl. ———. Zur Aetiologie und Prognose intra- und extraocularer Sarcome. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiii, 267–278.—**Larghi** (B.) Occhio destro convertito in tumore pendente sulla guancia, etc. Ann. univ. di med., Milano, 1866, clxxxxvi, 138.—**Laurence** (J. Z.) Melanotic cancer of the eye-ball; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 461. ———. Specimen of tumour of the eye-ball. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 236.—**Lawrence** (W.) Clinical lectures on melanosis of the eye. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 961–966.—**Lawson** (G.) A cancerous tumour originating in an eye which had been long lost from some inflammatory affection. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 277–286. ———. Melanotic tumor of the eye; excision of the globe and application of the chloride of zinc paste to the tissues within the orbit; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 647. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 1–3. ———. Sarcomatous tumour springing from the cornea and sclerotic of the eye. Tr. Path. Soc. Lond., 1875, xxvi, 179. ———. On a case of sarcoma springing from the sheath of the optic nerve; excision of the globe and removal of the tumour; recurrence; necropsy; secondary deposits. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1882, x, 296–300.—**Leber** (T.) Varix subconjunctivalis. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 195–197.—**Lebküchner.** Scirrhose Entartung des linken Augapfels, mit Verwachsung und Verlängerung beider Augenlieder bei einem 25jährigen Bauernmädchen. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 81–87.—**Lebrun.** Trois cas de tumeurs malignes intra-oculaires. Ann. d'ocul., Brux., 1868, lx, 197–212. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvii, 419–429. ———. Tumeur épithéliale du globe oculaire. *Ibid.*, 1870, li, 359–361. ———. Tumeur dermoïde du globe (trichosis bulbi). *Ibid.*, 361. ———. Tumeur épithéliale du globe oculaire. Ann. d'ocul., Brux., 1870, lxiv, 132–135. ———. Tumeur dermoïde du globe (trichosis bulbi). *Ibid.*, 135.—**Le Dentu.** Des cancers de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1873–4, i, 436–444.—**Legg** (J. W.) Melanotic sarcoma of the eyeball; secondary growths in the organs of the chest and belly, particularly in the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1877–8, xxix, 225–230.—**Lejeal** (A.) Cancer de l'œil; extirpation; guérison. *In his:* Mélanges de chir., Valenciennes, 1868, 154–157.—**Lightfoot** (R. T.) Fungoid disease of the eyeball. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 247. ———. Fungoid tumour originating in the external surface of the eyeball. *Ibid.*, 247.—**Lindner** (S.) Zwei Fälle von Pseudoplasmen im Bulbus. A. Glioma retinæ; B. Melano sarcoma choroideæ. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 89; 106; 152.—**Lindsly** (H.) Extirpation of a cancerous eye. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 349–351.—**Liston.** Melanotic tumor of eyeball; extirpation; cure. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 224.—**Lithander** (P. I.) Tumörer af ovanlig beskaffenhet, förkommande på ögonklotet; operation. [Tumor of eye.] *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, Upsala, [n. d.], 30–43.—**Little.** Epithelioma of conjunctiva; removal of growth together with eyeball; microscopical examination. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 245.—**Locher** (B.) Kurze Notiz über einen Fungus bulbi und dessen Behandlung durch theilweise Exstirpation. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, ix, 229–232.—**Lorenço** (J.) De la

Eye (*Tumors in*).

kystitomie et d'une nouvelle pince-kystitome. J. d'ophth., Par., 1872, i, 418-426.—**Losado.** Tumor epitélico de la hialoïdes. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1866, iii, 624.—**Lusardi.** Réflexions et observations sur les fongus hématode et médullaire du globe de l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 587-593.—**Machek** (E.) Przypadek przerostu fałdu półksiężycowego. [Fibroma papillari (of eye).] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 649-651.—**McKeown** (W. A.) Cyst probably developed from ciliary body; removal; recovery. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 130.—**Mackmurdo** (G.) Different enlargements of the eyeball, with or without effusion; tumours of the eyeball of a malignant or non-malignant character; the question as to the propriety of the extirpation of the eye considered; artificial eyes; arcus senilis. Lancet, Lond., 1850, n. s., ii, 407-410.—**M'Minn** (S. N.) Non-malignant tumors of the eye. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 207-210.—**Macpherson** (G.) Case of fungus hæmatodes (of the eye). Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 219-227.—**Makenzie** & **Rainy.** Medullary tumor; extirpation of eyeball. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 699.—**Malassez.** Ostéome de l'œil situé entre la choroïde et la rétine; calcification du crystallin; hydropsie sous-choroïdienne. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 39-41.—**Malgaigne.** Mélanose de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 219. ———. Observation de mélanose de l'œil et de l'orbite gauches, enlevée avec un succès apparent, et suivie de cachexie mélanique. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 368-374.—**Malherbe.** Tumeur de la partie postérieure de l'œil (gliôme du nerf optique). J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, xii, 142-144.—**Manché** (L.) Un tumore all' occhio destro. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 13-19, 1 pl.—**Mandt.** Fungus hæmatodes oculi; Exstirpatio bulbi. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 236-254.—**Marjolin.** Cancer de l'œil. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 437; 443.—**Markham** (H. C.) Episcleral melanotic sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 23.—**Martin.** Observations sur un cancer de l'œil, et sur une maladie singulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xxi, 140-148.—**Martin** & **Boéchat.** Sarcome névralgique de la paupière supérieure gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 36.—**Mason** (F.) Fungus hæmatodes of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 590. ———. Case of cyst in the anterior chamber. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 35-37.—**Mathewson** (A.) Case of melanosis of apparent traumatic origin. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 193.—**Mazzoni** (C.) Cancro melanotico della congiuntiva e della cornea dell' occhio destro; infezione dei gangli della regione cervicale del medesimo lato; enucleazione del globo oculare e gangli linfatici; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 207.—**Meighan** (T. S.) On a case of melanotic sarcoma of the conjunctiva and cornea. Glasgow M. J., 1879, xii, 112-116.—**Meyer.** Épithélioma du limbe conjonctival ayant envahi la cornée; ablation; récidive sur la cornée; nouvelle opération; guérison avec restitution de la transparence de la cornée. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 251. ———. Épithéliome de l'angle interne de l'œil gauche; ablation; greffe dermique; guérison. Rev. clin. d'oculi., Bordeaux, 1881, i, 320.—**Middlemore** (R.) Observations on malignant diseases of the eye. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 493-495. ———. Observations on fungus hæmatodes of the eye. *Ibid.*, 847; 878; 911. ———. Remarks on the malignant diseases of the eye. *Ibid.*, 1832, x, 565-568. ———. Extirpation of the eye on account of a tumour developed within the optic sheath. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1838, vi, 385-388.—**Morales** (R. E.) Estirpacion de un ojo canceroso por el método de Desault modificado; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 413.—**Morton.** Case of encephaloid tumor springing from the fundus of the eye-ball, simulating glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1867-8, 4. & 5. sess., 39.—**Mules** (P. H.) Rare form of intra-ocular growth, probably sympathetic. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 484.—**Murville.** Observation d'une collection séreuse située entre la sclérotique et la choroïde de l'œil droit, parfaitement circonscrite et indépendante des humeurs de cet organe. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 210-223.—**Narkiewicz-Jodko** (W.) Naczyniak jamisty w jamie oczodołowéj, wygluszczenie z pozostawieniem oka. [Vascular tumor of eye.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 761; 792.—**Nélaton.** Observation d'un malade opéré, il y a huit ans, d'une affection mélanique du globe oculaire droit; tumeur de même nature, développée au niveau de la fossette lacrymale du côté droit. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 16-24. ———. Perforation de la cornée à la suite de phlegmasie; bourgeons charnus faisant saillie à travers cette perforation et simulant un cancer; excision; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 794.—**Nettleship** (E.) Three cases of malignant tumour. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 264-273. ———. The after-history of fifteen cases of malignant tumour of the eyeball. *Ibid.*, 1876, ix, 40-49. ———. Case of sarcoma of the outer surface of the sclerotic, with commencing invasion of the ciliary body and iris. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 227-232, 1 pl. ———. Sequel to a case of sarcoma of the anterior part of the sclerotic; death from recurrent tumours nearly four years after excision of the eye. *Ibid.*, 1877-8, xxix, 234-236.—

Eye (*Tumors in*).

Neuhausen (J.) Ueber den Markschwamm des Auges und der Orbita; eine monographische Skizze. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 1; 65, 1 pl.—**Neumann** (J.) Ueber primäre lupöse Erkrankung des Auges. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 42; 76.—**Newnham** (W.) Malignant disease of the eyeball; extirpation and recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 399.—**Niessl** (C.) Carcinoma fasciculatum des linken Bulbus. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 155.—**Nodet.** Observation d'une tumeur tuberculeuse de la couche optique gauche, ayant amené une paralysie incomplète des muscles des yeux et du bras droit; mort. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 477-479.—**Norris** (W. F.) Recurrent papilloma of the corneo-scleral junction. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, pt. 5, 549.—**Noyes** (H. D.) † Nashville J. M. & S., 1861, xx, 12-16. ———. Melanotic cancer of the eye. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 568. ———. Cancerous ulceration of the surface of the globe. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 28-30. ———. Epithelial cancer of inner canthus of eye; removal; plastic operation. N. York M. J., 1878, xxviii, 638. ———. Report of a case of melanotic epithelioma upon the front of the eye; extirpation of the tumor and preservation of the globe and of sight; also, a critical study of 127 cases of tumors (not dermoid) growing from the front of the globe and from the lids. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 145-163. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 127-145. ———. Glioma of both eyes; removal; recurrence; autopsy. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, pt. 1, 87-90.—**Nuel** (J.-P.) Démonstration d'une préparation relative à un sarcome de l'œil. Cong périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 248.—**Obré** (H.) Encephaloid tumour of the eyeball. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 211.—**Odevaine** (F.) Case of glioma of eyeball. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 101.—**Ochl** (E.) & **Flarer** (G.) Tumore epiteliale della jaloidea. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxcvii, 229.—**van Onsenoort** (A. G.) Mijne wijze van behandeling der beursgezwellen aan of in den omtrek der oogleden. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 490.—**Ormsby.** Medullary sarcoma of the eye. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 247.—**Osborn** (S.) Cystic and dermoid tumours of the eye. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 69-73.—**Otis** (G. A.), jr. Melanotic growth from the anterior surface of the eye. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 469.—**Page** (O.) Estirpacion del ojo por un cáncer melanótico de la conjuntiva i de la córnea. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 242-244.—**Paget.** † [Cancer extending to surrounding parts; removal; recovery.] Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 464.—**Panas.** Tumeur de l'œil. J. de méd. et chir. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 17-19.—**Partridge.** Hairy tumour of the eyeball. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 208, 1 pl.—**Passauer.** Ein Fall von trachomatöser Neubildung im Innern des Auges; mit einem Zusatz von Prof. Dr. Leber. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 303-314, 1 pl.—**Pauli** (F.) Fungus hæmatodes oculi, eigentlich Palpebræ superioris. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 236-251.—**Péan** (J.) Melanotic tumour of the internal angle of the eye; operation; recurrence; second operation. Lancet, Lond., 1877, i, 910.—**Perrin.** † [Colloid.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., vi, 108.—**Petitbeau.** Observation sur une tumeur de l'œil. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 35-44.—**Pétrequin.** Note pour servir au diagnostic différentiel des cancers de l'œil avec l'histoire de l'extirpation d'un encéphaloïde périsclérotical. Ann. d'oculi., Brux., 1845, xiv, 21-25. ———. Osservazioni di melanosi dell' occhio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 81-84.—**Pockels.** Beobachtung eines Medullarsarcom's im Augapfel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 349-357.—**Poinsot** (G.) Cancer de la conjonctive; extirpation du globe oculaire; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, ii, 313-318.—**Post.** Malignant disease of both eyes in a child. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 387.—**Powers** (G. H.) Case of intra-ocular tumour. West. Lancet, San Fran., 1874, iii, 87-89.—**Praël** (F.) Beobachtungen über Aftergebilde im Auge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 584-588. ———. Medullarsarcom des Auges und Verknöcherung des Ciliarkörpers. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 476-487.—**Prieger.** Entfernung eines Cancer iridis et conjunctivæ bulbi oculi. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1831, Koblenz, 1833, 77.—**Prouff** (J.-M.) Sarcome de la choroïde de l'œil droit; énucléation du globe oculaire. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1879, iii, 162-165.—**Prout** (J. S.) & **Bull** (C. S.) Sarcom des Tarsus und der Conjuctiva mit amyloider Infiltration. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 221-225.—**Putz.** Extirpation d'un œil cancéreux. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1872, xv, 93.—**Quaglino** (A.) Contribuzione alla storia clinica dei tumori dell' occhio. Ann. di ottal., Milano, 1871-2, i, 21-32. ———. Esteso distacco di retina susseguito da cataratta; fenomeni consecutivi di glaucoma con nevralgie periorbitali ribelli; enucleazione del bulbo; sarcoma coroideale melanode. *Ibid.*, 25-27. ———. Sarcoma dell' iride; enucleazione del bulbo; guarigione; esame anatomico del tumore. *Ibid.*, 1877, vi, 169-174.—**Quaglino** (A.) & **Guaita** (L.) Contribuzione alla storia clinica ed anatomica dei tumori intra ed

Eye (*Tumors in*).

extra-oculari. Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 321-363, 1 pl.—**Quaglino** (A.) & **Manfredi** (W.) Precedenti fenomeni di sclero-coroideite, ectasia alla parte inferiore esterna della sclerotica dell' o. d.; sarcoma del corpo ciliare; esportazione del bulbo; guarigione. *Ibid.*, 1873, iii, 16-20. ——— ———. Sarcoma pimmentato della coroidea; esoftalmo; segni di infezione generale; estirpazione dell' occhio; apparente guarigione; morte dopo poche settimane. *Ibid.*, 20-24.—**Raleigh** (W.) Case of medullary sarcoma of the optic nerve. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 296-305.—**Rémy** (A.) Mélano-sarcome du globe oculaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., xlix, 717.—**Renton** (R.) Case of fungus hæmatodes of the left eye, in which the disease was removed by extirpation. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 174-179. *Also, transl.:* Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 487-497.—**Richet.** Kyste dermoïde occupant l'angle interne de l'œil droit. J. d'ophth., Par., 1872, i, 299-307. ———. Récidive du sarcome mélanique de l'œil; opération; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 291-295. ———. Sarcome de la conjonctive et du globe oculaire. Praticien, Par., 1879, i, 55-57.—**Rinman** (C.) Kräfta i högra ögat; operation. [Cancer of eye.] *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, Upsala, [n. d.], 245-258—**Robert** (F.) Angeborene Geschwulst der Sclerotica und Cornea des linken Auges bei gleichzeitig angeborener Missbildung des rechten äussern Ohrs und Nävus der linken Wange. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 38-42, 1 pl.—**Roberts** (J. B.) Intra-ocular tumor growing from the ciliary region. Phila. M. Times. 1878-9, ix, 608. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 167-169.—**Robertson** (A.) Glioma of the eyeball. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 553. ———. [An eyeball, from which projected a pedunculated tumour, about two inches in diameter.] *Ibid.*, 644. ———. Eyeball with large tumour attached to its posterior surface. *Ibid.*, 1874-5, xx, 934.—**Robertson** (C. A.) Removal of both lids and eyeball for malignant disease, with recovery. Med. Ann., Albany, 1881, ii (Tr. M. Soc. County Albany, 229).—**Robin** (C.) Note sur l'état du cristallin comprimé par les tumeurs mélaniques du globe de l'œil. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 19.—**Robin** & **Desmarres.** Note sur une espèce peu connue de tumeur de la chambre antérieure de l'œil. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 287-289. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 13-19.—**Rodman** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1804, xi, 197-200, 1 pl.—**Romiée.** Quelques mots sur les tumeurs intra-oculaires; cas de mélano-sarcome de la choroïde; cas de sarcome de la choroïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1875, xiv, 57-68. Rap. de Carré. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 160-167.—**Ryba** (J. E.) Melanose des Auges. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, ii, 4. Bd., 133-147.—**Saint-Lager** & **Hervier** (P.) Études sur la mélanose de l'œil, suivies de quelques expériences chimiques et micrographiques. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxvii, 97-113. *Also, transl.:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s, ii, 69; 77.—**Salomon** & **von Ammon.** Zur Lehre von der Melanosis bulbi. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 229-238, 1 pl.—**Samelson** (A.) Recurrent sclero-palpebral sarcoma. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 325.—**Schiess-Gemuseus.** Zur Casuistik der Bulbusgeschwülste. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 109-136. ———. Kleinzelliges Melanosarkoma choroidis beider Augen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 495-505. ———. Skleralstaphylom; weiches, intraoculares Carcinom. *Ibid.*, 1867, xxxix, 584-587. ———. Melanosarcoma carcinomatodes bulbi; Spindelzellensarkom; wahre Verknöcherung. *Ibid.*, 587-590, 1 pl.—**Schleich.** Primäres partiell melanotisches endotheliales Sarcom des Ciliarkörpers. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 143-158, 1 pl.—**Schneller.** Ein intraocularer Tumor. [Rep. by Rob. Falkson.] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 193-198.—**Schweigger** (C.) Fall von intraocularem Tumor durch Netzhautdegeneration. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 324-332.—**Scotti** (G.) Cancro midollare dell' occhio; estirpazione, esame del pezzo patologico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 93-99. ———. Cancro midollare dell' occhio; riproduzione; autopsia. *Ibid.*, 1853, 3. s., iv, 141-143.—**Sharp** (J. C.) Cancer of the globe of the eye. Boston M. & S. J., 1855, liii, 372.—**Sichel.** Mémoire sur les kystes séreux de l'œil, et des paupières, appelés vulgairement hydatides ou kystes hydatiques. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., xi, 430-447. ———. Mélanose de l'œil; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s.; iii, 393. ———. De l'encéphaloïde et du pseudo-encéphaloïde de la rétine et du nerf optique. Gaz. méd. de Par., 1857, xii, 3. s., 450; 472. ———. De l'épithélioma de l'œil et de ses annexes; observation remarquable. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 148; 206.—**Slicn** (J. E.) Case of melanotic disease of the eye, requiring extirpation of that organ. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 103.—**Smith** (A.) Fungus hæmatodes of the eye: extirpation. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xviii, 32-38.—**Smith** (E.) Melanotic sarcoma of the ciliary body, etc. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 407.—**Smith** (R. W.) Fungus hæmatodes of the eyes and liver. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiv, 284.—**Socin** (B.) Sarcoma corporis ciliaris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 550-552. ———. Lipoma

Eye (*Tumors in*).

subconjunctivale. *Ibid.*, 553. ———. Melanosarcoma bulbi. *Ibid.*, 555.—**Sogliano** (S.) Trasformazione congenita dell' occhio destro in una cisti. Clinica, Napoli, 1874, i, 93.—**Sommé.** Observation sur une tumeur fongeuse. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 405-407.—**Spry** (E.) A remarkable case of morbid eye. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, 18-21.—**Stevens** (A. H.) Cases of fungus hematodes of the eye. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818, i, 117-128, 2 pl.—**Stiven** (W. S.) Cancer of the eye. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 246.—**Stöber.** Fall von Fungus hæmatodes oculi incipiens. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1830-31, i, 492-494. ———. De la nature cancéreuse de la mélanose de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxx, 264-282. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 8-19. ———. Cancer du globe de l'œil (extirpation). Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 28.—**Story.** Melanotic sarcoma oculi. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 266.—**Sylvester** (J. H.) Tubercule lépreux de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1871, lxvi, 235-238.—**Syme** (J.) Medullary degeneration of the eyeball; excision. Edinb. M. & S. J., 1834, xliv, 5-8.—**Szokalski** (W.) Narośl wlasciwéj budowy na powierzchni oka. [Excrescence on surface of eye.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1854, xxxii, 61-65. ———. Guz rakowaty nerwu rozrokowego. [Cancer.] *Ibid.*, 1862, xlvii, 20; 91.—**Taliaferro** (W. T.) Case of congenital tumor of the eye ball. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 88-90.—**Talko** (J.) Naczyniak podskórny powieki (angioma subcut. palpebræ), uleczony wstrzknięciem poltoro chlorku żelaza. Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 486-488.—**Taylor** (B.) Carcinoma involving the superficial layers of part of the cornea proper and adjacent sclerotic of a horse. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 74.—**Taylor** (C. B.) Cancerous tumour originating in a wound in the eye-ball. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 91.—**Taylor** (R. H.) Deposit of strumous matter within the globe of the eye, simulating malignant fungus, with remarks. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 23-26.—**Taylor** (W. A.) Congenital dermoid or hairy tumour on a dog's eye. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1877, iv, 347.—**Thomann** (E.) Zwei Fälle von Carcinoma bulbi. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 284; 291.—**Thomson** (W.) Brief report of a case of pigmented sarcoma. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 190-192.—**Todd** (G. R. C.) Case of extirpation of eyeball for melanotic cancer; no return of the disease for eighteen months. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiv, 113.—**Toro.** Caso notable de gliosarcoma doble. Crón. oftal., Cádiz, 1878, vii, 181-183.—**Trapenard** fils. Épithéliome du globe de l'œil gauche; extirpation de la tumeur; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Moulins, 1874, xxviii, 22-26.—**Trayer** (J. I.) Case of congenital tumour on the eyeball. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 499-501.—**Trélat.** Tumeur du segment postérieur de l'œil; gliome; hémorrhagie dans les cavités du globe oculaire droit; énucléation. Progrès méd., Par., 1874, ii, 671; 691.—**Trichinetti.** Tumor cistico tra la congiuntiva e la sclerotica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1843, ii, 347.—**Truman** (M.) Case of emphysema of the eye. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 432.—**Turner** (R.) Encysted tumour in the interior of the eye-ball. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 270-272.—**Twining** (W.) Case of fungus of the globe of the eye. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 233-235, 1 pl.—**Valerani** (F.) Mixoma fibroso retro-bulbare; esoftalmo gravissimo; estirpazione del bulbo e del tumore; guarigione. Osservatore, Torino, 1874, x, 1-4.—**Vance** (R. A.) Intra-ocular tumors. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 93.—**Vanverts.** Cancer encéphaloïde du globe de l'œil; opération; récidive; seconde opération. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, i, 184-188.—**Vanzetti** (T.) Melanosis oculi sinistri; extirpatio oculi. *In his:* Ann. scholæ clin. chir., etc., 8°, Charcoviæ, 1846, 62-65, 1 pl.—**Velpeau.** Cancer mélanique de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 33-36.—**Verdalle** (A.) [Hôpital Saint-André.] Sarcôme mélanique du nerf optique et de la sclérotique. Bordeaux méd., 1873, ii, 13.—**Verneuil.** Cas rare de lymphadénome péri-oculaire et de la conjonctive; énucléation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 145.—**Vernon** (B. J.) Intra-ocular growths in children. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 230-238, 1 pl.—**de Vincentiis** (C.) Sul cancro delle palpebre. Movimento, Napoli, 1879. 2. s, i, 44; 65; 97, 1 pl.—**Virchow** (R.) Das einfache Dermoid des Auges. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, vi, 555.—**Wadsworth** (O. F.) A case of intra-ocular glioma in which the disease remained latent for twenty months after perforation of the cornea. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 11-23. ———. Two cases of intra-ocular sarcoma. *Ibid.*, 1874, xii, pt. 2, 185-189.—**Waldhauer.** Tumoren des Auges und der Augenhöle. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 365-368.—**Walker** (G.) [A case of fibroid tumour, occurring in the stump of an enucleated eyeball.] Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverp., 1878, v, 228.—**Wallace** (W. C.) Dissection of a fungus hæmatodes oculi. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 94.—**Walton** (H.) Tumours of the eye and its appendages. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 589. ———. Cyst in the anterior chamber of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 139; 265. ———. Malignant diseases of the eye. *Ibid.*,

Eye (*Tumors in*).

1863, ii, 215; 243.—**Ware** (J.) On the staphyloma, hydrophthalmia, and carcinoma of the eye. Tr. M. Soc. Lond., 1810, i, 115-154. *Ibid.* [Reprinted], 1812, i, 115-154.—**Ware** (M.) Fungus hæmatodes in the right eye, with an anomalous tumor at the base of the brain. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 502-504.—**Warner** (R.) The extirpation of tumour from the eye. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 432-434.—**Warren** (I. S.) Polypus of left eye-ball, temporal side, situated near the sclero-corneal junction; removal. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 616.—**Warren** (J. M.) Cancerous tumor of the right eye; removal; recovery. *In his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 55. ———. Melanosis of the right eye; removal; recovery. *Ibid.*, 56.—**Watson** (W. S.) An eyeball, supposed to be affected with glioma of the retina, removed from an infant æt. 10 months. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 332. ———. Case of gliomatous disease of the eyeball, with secondary deposits in the periosteum of the facial and cranial bones. *Ibid.*, 1871, xxii, 218-221. ———. An ivory exostosis growing from the sclerotic coat of the eye. *Ibid.*, 227. ———. A specimen of melanotic sarcoma of the eyeball. *Ibid.*, 1879, xxx, 410-412.—**Webster** (D.) Ein bemerkenswerther Fall von Netzhautablösung mit Hämorrhagie in den Glaskörper, einen intraocularen Tumor vortäuschend. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 318.—**Wedemeyer.** Fungus medullaris oculi. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 209-222.—**Weil.** Observation d'un sarcome de l'œil gauche. Mém. et compt.-rend Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 53-59. *Also:* Lyon méd., 1873, xiii, 214-219.—**Weinlechner.** Melanotisches Carcinom des linken Bulbus; Exstirpation des Bulbus mit Auskratzen der Orbita; Tod nach 19 Tagen; Meningitis mit einem grossen Gehirnabscesse und Reste der Neubildung am Opticusstumpfe; zwei ähnliche Neubildungen am Peritoneum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 335.—**Wells** (S.) Melanotic sarcoma of the ciliary body, protruding into the interior chamber; enucleation of the eyeball. Lancet, Lond., 1870, i, 117.—**Wengler.** Geschwülste auf dem Augapfel und den Augenlidern. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 94-98.—**Wicherkiewicz** (B.) Przyczynek do kazuistyki narośli śródgałkowych. [Sarcoma melanodes of eye.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 105-107.—**Wilkins** (J.) On an unusual melanotic growth in the eye. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 42-44.—**Williams** (H. W.) Malignant disease of eyeball and tissues of the orbit; extirpation; death from hemorrhage during the operation. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 314-316. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 72-74. ———. Carcinoma oculi; extirpation of the eyeball. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 203-206. ———. Disease of eye, probably cancerous. *Ibid.*, 1858, lvii, 218.—**Williams** (R. S.) Case of encysted tumour of the eyeball. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 548.—**Wilson.** Melanosis of the eye. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 277. ———. Intra-ocular cholesteric cyst. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 563. ———. Sarcoma pigmentosum oculi. *Ibid.*, 1876, lxi, 296. ———. Sarcoma oculi. *Ibid.*, lxii, 261-263.—**Windsor** (J.) Cases of carcinoma of the eye. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 423-426. ———. Cases of malignant diseases of the eye. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 225-230.—**Wishart** (J. H.) Case of fungus hæmatodes of the eyeball, cured by extirpation of the eye. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 51-55. *Also, transl.:* Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 469-473.—**Woolcott** (J.) Melanosis of the left eye; extirpation of the globe. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 620.—[**Wordsworth.**] Case of tumour filling the cavity of the globe and forming a large mass outside the sclerotis; death from hæmorrhage a few days after operation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 305.—**Zeis.** Exstirpation einer Telcangiectasia nahe am Auge. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834-5, iv, 176.—**Zinke** (E. G.) Gliosarcoma of the eye-ball. Clinic, Cincin., 1875, ix, 87. ———. Double glio-sarcoma. *Ibid.*, 1877, xii, 37-39.

Eye (*Vaccination of*).

Vetter (A.) Ueber Einimpfung von Vaccinelymphe in Kaninchenaugen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 168-179.

Eye (*Vascular protrusion of*).

See **Goitre** (*Exophthalmic*); **Orbit** (*Aneurism, etc., of*).

Eye (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Cataract** (*Traumatic*); **Choroid, Cornea,** *Wounds, etc., of*; **Eye** (*Contusion, etc., of*); **Eye** (*Foreign bodies in*); **Eye** (*Hæmorrhage in*); **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Eye** (*Jurisprudence of*); **Lens** (*Displacements, etc., of*); **Orbit** (*Wounds, etc., of*); **Retina** (*Concussion of*); **Vitreous** *humor* (*Diseases, etc., of*).

AHLBORY (M.) * Zur Casuistik der Augenverletzungen. 8°. *München*, 1875.

Eye (*Wounds and injuries of*).

VON ARLT (C. F.) Ueber die Verletzungen des Auges, mit besonderer Rücksicht auf deren gerichtsärztliche Würdigung. 8°. *Wien*, 1875.

BEGER (J. H.) * De reactione traumatica iridis et anterioris capsulæ parietis experimentis illustrata. 8°. *Lipsiæ*, [1833].

BOCK (J.-C.) * Sur l'ophthalmie traumatique. 4°. *Paris*, 1855.

COCCIUS (E. A.) De vulneribus oculi in nosocomio ophthalmiatrico a. 1868 et 69 observatis et de oculi vulnerati curandi modo. 4°. *Lipsiæ*, [1870].

COHN (H.) Schussverletzungen des Auges. 4°. *Erlangen*, 1872.

COOPER (W. W.) On wounds and injuries of the eye. 8°. *London*, 1859.

DANIELS (G.) * Ueber Verletzungen des Auges durch Explosion von Dynamit. 8°. *Bonn*, 1872.

DROLSHAGEN (P. J.) * De vulnerabilitate oculi. Accedunt experimenta quædam de corneæ transplantatione. sm. 8°. *Berolini*, [1834].

DUBLANCHET (L.) * Étude clinique sur les plaies du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1866.

FORCE (A.-V.) * Des blessures de l'œil. 4°. *Paris*, 1846.

FOURIAUX (J.-F.) * Des principales affections traumatiques du globe oculaire. 4°. *Paris*, 1855.

GOMEZ (P.) * Des blessures de l'œil. 4°. *Paris*, 1872.

HOFFMANN (F.) * De variis, quæ ex læsionibus oriuntur, oculi partium pellucidarum obscurationibus. 8°. *Gryphiswaldiæ*, [1866].

KOETHE (W.) * Zur Statistik perforirender Verletzungen des Augapfels. 8°. *Greifswald*, 1880.

KREBS (C.) * Ueber die Heilung perforirender Scleralwunden mit und ohne Bindehautlappen, nach an Kaninchen ausgeführten Experimenten. 8°. *Berlin*, 1878.

LAWSON (G.) Injuries of the eye, orbit, and eyelids; their immediate and remote effects. 8°. *London*, 1867.

LÖBKER (K.) * Ueber die mechanischen Verletzungen des Augapfels. 8°. *Greifswald*, 1877.

MEYER (F.) * Ueber Schussverletzungen des Auges. 8°. *Berlin*, 1876.

MOUCHOTTE (C.-I.-H.) * Des blessures de l'œil par les corps étrangers. 4°. *Paris*, 1873.

VON OETTINGEN (G.) Die indirecten Läsionen des Auges bei Schussverletzungen der Orbitalgegend; nach Aufzeichnungen aus dem russisch-türkischen Kriege (1877-8). 8°. *Stuttgart*, 1879.

PACINI (L.) Lettere sulla lacerazione della cristalloide anteriore. 8°. *Lucca*, 1826.

PENSKY (H.) * De oculo quodam, qui vulneratus est corpore alieno per corneam usque ad oculi fundum penetrante. 8°. *Vigevani*, 1864.

PUFAHL (M.) * Ueber eine seltene Verletzung im Innern des Auges. 8°. *Berlin*, [1872].

ROBERTSON (C. A.) General nervous commotion, caused by a wounded eye. 8°. *New York*, 1870.

RODET (E.) * Étude sur les ruptures de la zone de Zinn et la subluxation traumatique du cristallin. 4°. *Paris*, 1878.

SCHALLER (A.-G.) * De vulneribus oculorum. 8°. *Jenæ*, [1845].

WENGLER (R.) * Ueber die Heilungsvorgänge nach Verletzung der vordern Linsenkapsel. 8°. *Göttingen*, 1874.

ZANDER (A.) & GEISSLER (A.) Die Verletzungen des Auges. roy. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1864.

Eye (*Wounds and injuries of*).

Amick (W. R.) Gun-shot wound of the eye-ball. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 783. ———. Traumatic injury of the eye. *Ibid.*, 891–893.—**André.** Deux observations rares de blessures de l'œil. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1870, 41–49.—**Arnott.** Injuries of the eye. Lancet, Lond., 1841–2, i, 538–540.—**Ashhurst** (J.), jr. Gun-shot wound of the eye; excision of the eyeball. Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 203.—**Atwood** (F.) Injuries to the eye. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 125–132. ———. Recovery from a severe injury to the eye ball. *Ibid.*, 1881, xiii, 195.—**Aub** (J.) Contributions to the clinical history of injuries of the eyeball and its surroundings. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871–2, ii, 187–198. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 252–261.—**Ayres** (S. C.) Injuries of the eye by penetrating foreign bodies. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 65; 223. ———. Contribution to injuries of the eye; foreign body in the anterior chamber successfully removed. *Ibid.*, 1878, n. s., i, 285. ———. Contribution to injuries of the eye. *Ibid.*, 1879, n. s., ii, 285. ———. Clinical notes on injuries of the eye. Ohio M. J., Columbus, 1881–2, i, 473–476.—**Badal.** Blessures de l'œil; énucléation; amputation de l'hémisphère antérieur; prothèse oculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 292; 301; 324. ———. Luxation traumatique des deux cristallins, complète à droite, avec déchirure de l'iris et chute de la lentille dans le corps vitré; incomplète à gauche, suivie de cataracte. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 354; 365.—**Baer.** Retrobulbäres Extravasat durch Trauma; plötzliche Amaurose; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 465–467.—**Baerens** (B. F.) Fälle von Traumen des Auges, durch fremde Körper und Verletzungen. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 84–92.—**Baker** (J. W.) Case of wound of the cornea, sclerotic, and iris from which an iron screw was subsequently extracted. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 701.—**Baker** (T.) The case of a wound in the cornea of the eye being successfully cured. Phil. Tr., Lond., 1732–44, ix, 120.—**Barkesdale** (R.) Case of a serious wound of the eye. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873–4, iii, 365–367.—**Beauchêne.** Coup de feu singulier qui a traversé l'œil sans toucher les paupières. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 408–410.—**Beebe** (J. A.) Speedy recovery after apparently extensive injury to eye. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 489.—**Beger.** Ueber die Verwundbarkeit des Auges und seiner Häute nach Versuchen an Thieraugen. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 145, 2 pl.: Heidelb., 1834–5, iv, 40.—**Behre** (G.) Einige practische Bemerkungen über Ophthalmia traumatica, durch Krankheitsfälle erläutert. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, ix, 145–164.—**Benson** (A.) Sudden amaurosis of left eye, resulting from gunshot injury to the right eye, caused by penetration of a grain of shot through the interorbital septum. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1085.—**Bergmeister** (O.) Die Verletzungen des Auges und seiner Annexe, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse des Gerichtsarztes. Wien. Klinik, 1880, vi, 1–46.—**Berlin** (R.) Fälle von traumatischem Accommodationskrampf. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 461.—**Bernard.** Éclat de capsule dans la chambre antérieure; extraction. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1873, xviii, 51–53.—**Bernhard.** Schussverletzung des Augapfels. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 281.—**Blumenstok** (L.) Ein Fall von schwerer Augenverletzung. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 175; 188; 196. ———. Schlag in das linke Auge, beiderseitiger Linsenstaar, ursächlicher Zusammenhang? Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1876, xxvii, 295.—**Bonagente** (R.) Contributo allo studio delle ferite penetranti nell' occhio prodotte da capsule di fucile esplodenti. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 49–57.—**Borelli** (G. B.) Ferita del globo dell' occhio con uscita di umor vitreo; riposo; pronta guarigione. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1860, iii, 385–389.—**Brailey** (W. A.) Tables containing a statement of all eyes removed on account of injuries during the first six months of the year 1875. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874–6, viii, 277–315.—**Brière.** Blessure de l'œil par un grain de plomb; neuf mois après, menace d'accidents sympathiques; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 907.—**Bron.** Brûlure de l'œil; guérison au bout de deux jours par la teinture d'aconit. Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 102.—**Buckner** (J. H.) The effect of lime upon the eye; iridocyclitis. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 159–161.—**Buhl.** Gesichtsverletzung mit nachgefolgtem Hornhautfleck. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1863, xiv, 1. Hft., 33–40.—**Bull** (C. S.) Perforating wounds of the eyeball and their treatment. Kansas City M. J., 1874, iv, 79–81.—**Buller** (F.) Large incised wound of the eye-ball involving the ciliary region; recovery with good vision. Canada M. & S. J., Montreal, 1878, vi, 298–302.—**Butter** (J.) Cases of gunshot injuries of the eye. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 888–892.—**Cabot** (S.), jr. Singular injury from a circular saw. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859–61), 1862, iv (suppl.), 175.—**Carreras y Aragó.** Desprendimiento de la retina con retino-coroiditis y excavacion de la papila óptica en el ojo izquierdo y atrofia del ojo derecho, consecutivas á una herida por bala. Independ. méd., Barcel., 1874–5, vi, 79–81. ———. Pequeña astilla de madera atravesada en la córnea y flotando en parte en la cámara anterior; iritis plástica consecutiva; extraccion del cuerpo extraño y curacion. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 470–472. ———. Herida de la córnea con catarata traumática y presencia de una porcion de cápsula de piston entre las células del cristalino; extraccion del cuerpo extraño y del cristalino; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 304–308.—**Carter** (R. B.) Case of presumed injury to the ciliary nerves of the eyeball. Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 59–61.—[**Cases.**] Medicinisches Bedenken und Schutzschrift über eine, mit Schroot geschossene, Augenwunde, etc. Med. J., Chemnitz, 1768, 4. Theil, 59–69.—Wound of the cornea, followed by acute general inflammation of the textures of the globe, with hypopium. Boston M. & S. J., 1834–5, xi, 209–212.—Brûlure des deux yeux par la chaux. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 23–25.—Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1859, x, 1. Hft., 55–59.—Zur Casuistik der Verletzungen der Augen. *Ibid.*, 1861, xii, 4. Hft., 270–278.—Zur Beurtheilung der Verletzungen der Augen. *Ibid.*, 1862, xiii, 142–145.—Stichwunden der Augen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 99.—A case of injury of the eyeball, in which remarkable appearances in the choroid were seen on ophthalmoscopic examination. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 496.—[Trauma in dem rechten Auge.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 323.—Vulnus lacerum corneæ et scleræ. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 158.—Cas curieux de plaie par déflagration de la poudre. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xii, 227.—Traumatische, absolute Amaurose, vollständige Paralyse sämmtlicher Augenmuskeln mit Ausnahme des Trochlearis, Parese desselben. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 218.—Injuries to the eye from caustics. N. York M. J., 1874, xx, 500.—**Chauvel.** Des amblyopies traumatiques; hémiopie horizontale de l'œil droit, suite d'un coup de fleuret à l'angle de l'orbite. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 87.—**Chibret.** Traumatisme des deux yeux par une balle de pistolet. Rev. gén. d'ophth., Par., 1882, i, 517–519.—**Chisolm** (J. J.) Calcareous degeneration and spontaneous luxation of the chrystaline lens the result of injury to the eye. Charleston M. J., 1857, xii, 619. ——— Eye transfixed with a pin, causing traumatic posterior staphyloma. Balt. M. J., 1870, i, 20–22. ———. Accidents occurring to two patients, by which, after a considerable interval, the eyes of both were lost. *Ibid.*, 522–524. ———. What course should be pursued with an eye lost through an accident? Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 309–315. *Also*, Reprint. ———. Injuries of the eyeball. Maryland M. J., Balt., 1879–80, vi, 100–107. ———. Iris extensively torn by a blow from a whip-lash without injury to the cornea. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 195.—**Clarke** (W. B.) Wounds of the ciliary region; their results and treatment with eserine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 303–310.—**Coats** (N.) On a case of hernia scleroticæ. Lancet, Lond., 1850, i, 177.—**Cohn** (H.) Ueber das Vorkommen von Augenverletzungen bei Metallarbeitern und über eine neue Art von Schutzbrillen. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 87.—**Collica-Accordino** (V.) Delle alterazioni che provoca l' aria nella camera anteriore. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 198–200.—**Cooper** (W. W.) On injuries to the eye from shot. Lond. J. M., 1851, iii, 969–976. ———. Enlargement of the eyeball from injury; effects produced by a subsequent blow; excision of the front of the eye. Assoc. M. J., Lond., 1853, 681. ———. Punctured wound of the eye; hernia of the aqueous membrane. *Ibid.*, 682. ———. On gunshot wounds of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 241; 264. ———. Wound of cornea, sclerotic, and iris, from an iron screw weighing twelve grains, which was subsequently extracted. Lancet, Lond., 1858, ii, 61. ———. Blow on the eye from a nail; intense inflammation, with sloughing and complete collapse of the eyeball. *Ibid.*, 62.—**Cornwall** (F.) Injuries of the eye in quartz mines and mills. Chicago M. Times, 1881–2, xiii, 157–159.—**Coxe** (J. R.) † Phila. M. Museum, 1806, ii, 310–315.—**Crespi** (P.) Delle lesioni violente dell' occhio e sue dipendenze riscontrate nel quadriennio decorse nel dispensario e nella clinica dell' Istituto oftalmico di Milano. Ann. di ottal., Milano, 1878, vii, 535: 1879, viii, 20, 1 tab.—**Curry** (J. H.) Injuries to the eye. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 252–257.—**Cusack** (S. A.) Wound of the eye by a percussion cap; hypopium; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 150.—**Czerny** (V.) Verletzung in der Gegend des Corpus ciliare; consecutive Iridochorioiditis, Retinitis, Bindegewebsmetamorphose und Gefässneubildung im Glaskörper; sympathische Iridochorioiditis des andern Auges mit gänzlichem Verlust des Sehvermögens. Med. Jahrb., Wien, 1867, xiii, 33–44, 2 pl.—**Davenport** (E. J.) Cases of laceration of the iris. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 261–263, 1 pl.—**Dégravers.** Observation sur une plaie à l'œil, avec perte de l'humeur aqueuse, suivie d'un staphylôme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 441–443.—**Delacroix** (H.) Aphakie et aniridie traumatiques consécutives à un coup de corne de vache; conservation de la vue. Union méd et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 273–278. ———. Un millier

Eye (*Wounds and injuries of*).

de traumatismes de l'œil; principaux traumatismes industriels propres à la région rémoise; cas singulier d'aniridie. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 996-1001.—**Del Monte** (M.) Caso di ferita della sclerotica e coroidea con fuori uscita del cristallino, di buona parte del vitreo e con anestesia della cornea. Movimento, Napoli, 1869, i, 57. *Also, in his:* Scritti varj, etc., 8°, Napoli, 1874, 50-54.—**Desprès.** Plaie du globe oculaire par instrument tranchant; issue du corps vitré; guérison. France méd., Par., 1874, xxi, 2.—**Diebold** (C.) Ein Beitrag zu den mechanisch-chemischen Verletzungen des Auges, nebst einigen Bemerkungen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 410-434.—**Dioubinski** (A.) O niekotorich osobennostjach traumaticheskich povrejdenii glaz priminnich vzrivach. [Injuries of the eyes in miners.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1881, 44-50.—**Dixon** (J.) Extensive lacerated wound across the cornea; prolapse of iris; recovery with mobile pupil and good sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 480. ———. † Wound of sclerotic at lower part; prolapse of choroid; perfect healing; good sight; lens slightly misplaced; examination with the ophthalmoscope. *Ibid.*, 1862, i, 456. ———. Diseases of the eye. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iii, 1-256, 3 pl.—**Dohlhoff** (F. O.) Ophthalmia traumatica. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 296.—**Dufour.** Deux hommes blessés par une chouette. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 207-211. *Also, transl.:* Am. Naturalist, Phila., 1879, xiii, 262-265.—**Dujardin** (A.) Plaie de la sclérotique; pénétration d'un corps étranger dans le cristallin; énucléation. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 272-274. ———. Trois cas de blessures de l'œil par les plumes d'acier. *Ibid.*, 1881, iii, 478-480.—**Duplouy.** Lésions traumatiques du globe oculaire. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 430-439.—**Duval** (H.) Des blessures des yeux par armes à feu. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1849, vii, 85-109.—**Ellis** (A. N.) Traumatic cyclitis. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 421.—**Emmert** (E.) Verletzungen des menschlichen Auges. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 770-779.—**Emrys-Jones** (A.) Notes on a case of rupture of the eyeball in a patient suffering from hæmorrhagic diathesis. Lancet, Lond., 1880, ii, 849.—**Esmarch** (F.) Schrotschuss in's Auge; Eis 4 Wochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 322-324.—**Fano.** Projection de cendres de lessive dans l'œil gauche; escarrification de la plus grande étendue de la conjonctive oculo-palpébrale; élimination lente de la partie escarrifiée. atrophie consécutive de la cornée. J. d'ocul. et chir., Par., 1873-4, i, 149. ———. Brûlure de la conjonctive scléroticale par de l'argent en fusion; absorption lente de la cornée; staphylôme cornéo-iridien et symblépharon consécutifs. *Ibid.*, 1875-6, ii, 3. ———. Symblépharon consécutif à une brûlure de l'œil et des paupières. *Ibid.*, 98-100. ———. Des blessures sous-conjonctivales par une plume métallique. *Ibid.*, 205. ———. Blessure par arme à feu de la région malaire; ébranlement de l'œil; décollement partiel de la rétine; atrophie consécutive du nerf optique. *Ibid.*, 234. ———. Large plaie de la sclérotique, avec hernie des membranes subjacentes de l'œil; hémorragie dans le corps vitré; suture de la sclérotique; retour de la vision. *Ibid.*, 1877-8, iii, 5-7. ———. Masse fibrineuse occupant les chambres antérieure et postérieure, consécutivement à une blessure de l'œil. et simulant une cataracte. *Ibid.*, 86. ———. Blessure de l'œil droit, suivie d'atrophie du bulbe; au bout de vingt-huit ans après cette blessure, névralgie ciliaire à gauche; insuccès de diverses médications; énucléation de l'œil; persistance de névralgie. *Ibid.*, 1879-80, iv, 119.—**Faure.** Observation sur une maladie de l'œil. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812-13), 1814, iii, 391.—**Faure-Favier.** De la brûlure des yeux (conjonctive oculo-palpébrale et cornée transparente). Lyon méd., 1880, xxxv, 14-17.—**Fay** (W.) Wound of eyeball in sclero-corneal region; sympathetic ophthalmia of the other eye in five weeks; enucleation of the injured eyeball; temporary improvement, followed by almost complete loss of sight in the eye sympathetically affected. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 509-512.—**Fenin.** Observation remarquable d'un coup de feu ayant détruit l'œil gauche et nécessité l'extirpation de l'œil droit. Ann d'ocul., Brux., 1848, xx, 105-107.—**Fischer.** Geschichte einer wichtigen Augenkrankheit. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1802, iii, 23-35.—**Fischer.** Verletzung des Auges. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 103-105.—**Fischer.** Wichtige Verletzung des rechten Auges und dessen Umgebung mit günstigem Erfolg behandelt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1862, xv, 9-12.—**Flarer.** Sullo slogamento posteriore traumatico della lente cristallina. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 335.—**Fontaine.** Pupille artificielle traumatique. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiii, 454-457.—**Fournet** (F.) Relation de quelques cas de blessures de la conjonctive et de la cornée, produites par le crachement du fusil Gras. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 465-469.—**Fridenberg.** Penetrating wound of sclera; suture; recovery with nearly perfect vision. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 550.—**Fronmüller.** Chemisch-traumatische Augenverletzung; geringe Vulnerabilität.

Eye (*Wounds and injuries of*).

Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 309.—**Fuckel** (D.) Verletzung des linken Auges durch Schrotschuss. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 161-164, 1 pl.—**Galezowski** (X.) Sur les blessures du globe de l'œil, leurs conséquences et leur traitement. Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 579; 594. ———. Sur les blessures de l'œil et leurs conséquences; conférences publiques, faites à l'École de médecine pendant le siége de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 469; 517; 541; 549; 557; 593; 597. ———. Sur les blessures de l'œil reçues à la chasse, et sur les précautions à prendre pour les éviter. Bull. Acad. de méd., Par., 1876, 2. s., v, 1015. ———. Des blessures de l'œil par les plumes d'acier dans les écoles primaires et de la nécessité d'y porter remède. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 770-794. ———. Blessure de la cornée, de l'iris et du cristallin par un éclat de fer qui s'est logé dans la rétine; extraction au moyen d'une sonde en aimant; guérison. [Rap. de P. Berger.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 715-733.—**Gauran.** Des cécités consécutives aux contusions du globe sans lésions apparentes des milieux. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1882, xxi, 46-53, 1 pl.—**Gayet** (A.) Quelques conseils raisonnés à propos des traumatismes oculaires et des premiers soins à leur donner. Rev. gén. d'ophth., Par., 1882, i, 3-16.—**Geissler** (A.) Beiträge zur Lehre von den Verletzungen des Auges. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1872, cliii, 221-230.—**Gepner** (B.) Rozdarcie naczymówki w okolicy plamki zółtej. [Laceration of bloodvessels of eye.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1870, lxiv, 113-118.—**Gosetti** (F.) Dei traumatismi del bulbo oculare. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cxcix, 449.—**Gosselin** (L.) Sur l'ophthalmie causée par la projection de la chaux dans l'œil. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 1074-1078. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 121-132. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1855, ii, 513-522. *Also*, Reprint.—**von Graefe** (A.) Heilungen bei wichtigen Verletzungen des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1854, i, 1. Abth., 405-413. ———. Einige aussergewöhnliche Verletzungen. *Ibid.*, 1855, ii, 1. Abth., 227-239. ———. Ueber die Entstehung von Netzhautablösung nach perforirenden Scleralwunden. *Ibid.*, 1857, iii, 2. Abth., 391-394. ———. Verlust eines Auges durch einen unglücklich angesetzten Blutegel. *Ibid.*, 1860, vii, 2. Abth., 142. ———. Perforirende Wunde der Cornea und Linsenkapsel; Bemerkungen über traumatische Cataract. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 19-21.—**von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Eitrige Irido-Chorioiditis nach einer Verletzung. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 1. Abth., 145-156.—**Grand.** Suites immédiates d'un léger traumatisme de l'œil. Lyon méd., 1878, xxvii, 453.—**Grandclément.** Cas de traumatisme oculaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 96.—**Gray.** [On injuries to the eye.] Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 190-195.—**Greene** (D. W.) Panophthalmitis following the lodgment of a pistol cartridge-shell within the eye-ball; enucleation, etc. Columbus M. J., 1882-3, i, 249-251.—**Grossmann.** Casuistische Beiträge zu traumatischen Augen-Verletzungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 109; 118; 148; 168.—**Guépin.** Sur les piqûres de l'œil. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 143-152. ———. Études cliniques sur les brûlures et les blessures du globe d'œil et de la partie interne des paupières. *Ibid.*, x, 254-264. ———. Blessure de l'œil par un fragment de scie; plaie kératique; atrésie pupillaire; excision de l'iris; extraction du cristallin; cataracte; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 33-36.—**Hall** (J. C.) Injuries of the conjunctiva, and opacities of the cornea. Lancet, Lond., 1849, ii, 85-88.—**Hamill** (J. W.) Avulsion of a muscle of the eyeball. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 394.—**Hansen** (E.) Nogle Tilfælde af traumatisk Ophthalmi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 85. ———. Tilfælde af perforerende Skleralsaar, helbredet ved Sutur. *Ibid.*, 1871, xiv, 118.—**Harlan** (G. C.) Two cases of punctured wound of the eyeball. Med. Times, Phila., 1871-2, ii, 170. ———. Two cases of wound of the eyeball. *Ibid.*, 388. ———. † † Am. J. M. Sc., Phila., 1872, lxiii, 99. ———. Traumatic ophthalmia. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 546.—**Hartmann.** Gelungene Operation eines vor 36 Jahren in Folge einer Verwundung erblindeten Auges. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1839, xxxvii, 468; 1840, xxxix, 230.—**Hasner.** Ueber Erschütterung des Augapfels. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 35.—**Heidenreich.** Verletzung der Augen durch Zündhütchen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 514-518.—**Herrgott.** Observation d'un cas d'arrachement de l'œil par l'anneau d'une clef; point d'accidents consécutifs; guérison sans fièvre. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1866-8, iv, 176-178.—**Herzig.** Bedeutende Verletzung eines Auges durch einen zerreissenden Bindfaden. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 61.—**Heyfelder.** Ueber den Einfluss der Erschütterung auf das Auge. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 129-141.—**Hickman** (C. W.) Removal of a large splinter from between the eye-lids of a child two years of age. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 397.—**Himly** (K.) Ueber die Behandlung der Augen nach Verletzungen derselben überhaupt und besonders nach den absichtlichen durch Operationen an denselben. J. d. pract. Heilk., Berl.,

Eye (*Wounds and injuries of*).

1811, xxxii, 2. St., 30–70.—**Hirschberg** (J.) Zur Casuistik der Augenverletzungen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 321–328. ———. Ueber Verletzungen des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 299. ———. Ein Fall von Schrotschuss in beide Augen. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 365–367. ———. Ein seltener Operationsfall. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 681–684.—**Hocken** (E.) On the results of different degrees of violence to the eye. Lancet, Lond., 1839–40, ii, 711.—**Hogg** (J.) Three cases of injury to the eyeball. *Ibid.*, 1861, i, 109. ———. Injuries of the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 405; 427. ———. Contents of eyeball evacuated by falling upon a glass tumbler. *Ibid.*, 1875, ii, 69.—**Holmes** (E. L.) Mechanical injuries of the globe, with numerous pathological specimens. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 12–14. ———. A remarkable case of injury of both eyeballs. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 182. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 330.—**Howe** (J. W.) Gunshot-wound of the eye; removal of the organ. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 475.—**Hübsch.** Blessure de l'œil par arme à feu; déchirure de la cornée, de l'iris et de la capsule; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863–4, vii, 185.—**Hulke** (J. W.) Cases illustrating the results of wounds of the eye. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi. 296–302.—**Hulme** & **Watson** (S.) Cases of injury of the eye. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 337.—**Jacob.** On inflammation of the eye from injury. Dublin M. Press, 1849, xxi, 65; 177.—**Jacobson** (J.) Verletzung des Auges durch einen bis in die Nähe des Sehnerven durchdringenden fremden Körper; eigenthümliches Verhalten der Linse und des Glaskörpers. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 1. Abth., 129–134.—**Jones** (H. M.) Wounds of the conjunctiva. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 309–311.—**Just.** Zerreissung des Musculus rectus internus und des Sehnerven. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 8–10.—**Kerzendorfer** (C.) Zwei Fälle von penetrirenden Wunden der Sclera, geheilt durch Catgutnaht. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 42–46.—**Keyser** (P. D.) Perforating wound of the sclerotica, partial detachment of the iris from its ciliary border, and rupture of the choroid; recovery of good vision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 41–43. ———. Cases of foreign body in the orbit having passed through the eyeball. Phila. M. Times, 1879, ix, 305.—**Kittel** (A.) Fälle von Verletzungen des Auges. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 339; 345; 354.—**Klebs.** Histologische Untersuchung eines nach einer Verletzung zu Grunde gegangenen Auges. Königsb. med. Jahrb., 1859, ii, 85–99, 1 pl.—**Knapp** (H.) Ueber isolirte Zerreissungen der Aderhaut in Folge von Traumen auf dem Augapfel. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 6–29, 2 pl.—**Kueschke.** Günstiger Ausgang einer bedeutenden Verletzung des linken Auges. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., iv, 307–309. ———. Verletzung des rechten Auges durch Stoss mit einer brennenden Cigarre. *Ibid.*, 1841, n. F., xviii, 304–306.—**Kuettlinger.** Geschichte der unerwartet günstigen Heilung einer höchst wichtigen Verletzung eines Auges mit bedeutendem Verluste der innern Augenhäute. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 296–308, 1 pl.—**Kulski** (J.) Oparzenie jodem oczu. [Scalding of both eyes.] Przegl. lek., Kraków., 1864, iii, 99; 107.—**Lambert** (C. A.) Injuries of the eye. Chicago M. J. & Exam., 1882, xliv, 138–142.—**Landesberg** (M.) Clinical contributions to ophthalmology. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, no. 1, 58–73. ———. Lacerated wound of the sclerotic; cure by means of conjunctival sutures. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 468.—**Landreau** (R.) Note sur un cas remarquable de lésion traumatique du globe de l'œil. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 34.—**Lange** (O.) Durch die Conjunctivalnaht geheilte Scleralverletzung mit Erhaltung des Sehvermögens. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 280.—**Laurence** (J. Z.) Traumatic ophthalmitis; abscess in the vitreous chamber; detachment of retina; removal of eyeball. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 87.—**Lawson** (G.) On the injuries to the eyes to which engineers and boiler-makers are specially exposed. Ophth Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 369–378. ———. On the different forms of hæmorrhage within the eye, produced by injury. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 582; 604; 625. ———. Burns of the eye from molten and red-hot metal. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 149–155. ———. Severe burn of the eye and palpebral surfaces of both eyelids from the explosion of a squib close to the eye, followed by inflammation and suppuration of the globe and conjunctiva of the lids. Lancet, Lond., 1866, i, 399. ———. Complete loss of an eye from the lodgement within it of a splash from a bullet after it had struck the target. *Ibid.*, 1867, ii, 158. ———. Cases of injury to the eye from the bursting of bottles. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 360. ———. Punctured wound of the sclerotic, with escape of vitreous, treated by closing the wound with a suture. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 14–16.—**Lequoy.** Ophthalmie traumatique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1858, 52.—**Lewis** (R. M.) Report of a case of incised wound of the upper lid and eye. Atlanta M. & S. J., 1875–6, xiii, 464–466.—**Linares** (A. R.) Un caso de prolapsus del iris en el ojo derecho producido por una herida penetrante de la córnea, curado con el uso de la belladona y la cauterizacion con el nitrato de plata. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 290.—**Linde** (A. G.) Om de ved Kobberhætter foraarsagede Øjelæsioner. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1874, 2. R., i, 577–581.—**Lopez Ocaña** (J.) Las quemaduras de la conjuntiva. Rev. de cien. méd., Barcel., 1880, vi, 193–196.—**Lowe** (J.) Traumatic iritis and cataract; rupture of anterior capsule of lens from violent sneezing; absorption of lenticular substance; vision restored. Lancet, Lond., 1861, i, 530.—**Lubinski** (A.) O protzesie zajyvlenia ran, pronikaiush-tchych glaznoie iabloko. [Cicatrization of wounds in ball of eye.] Moskov. med. Gaz., 1867, nos. 7 & 8, 57–59. *Also, transl.:* Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 377–382.—**McKeown** (W. A.) Extensive wound of sclerotic; prolapse of segment of iris in wound; limited yellowish opacity of posterior capsule of lens at outer part; preservation of fair vision. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 148.—**Mackie** (A.) Case of gun-shot wound of the eye. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 141.—**Macnamara.** Severe wound of globe on ciliary region; recovery with perfect vision. Lancet, Lond., 1880, i, 526.—**Magne.** Observations d'ophthalmies traumatiques. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 38–45. *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 606–608. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 578.—**Mair** (I.) Stichwunde des untern Augenlids, Verlust der Sehkraft auf diesem Auge; bleibender Nachtheil. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1871–2, n. F., xxix, 270–272.—**Mandelstamm** (L.) Ein Fall von Bleiverbrennung der Augen mit günstigem Ausgange. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 283. ———. Verletzung beider Augen durch eine Pistolenkugel. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 9–11.—**Martin.** Observation sur une plaie à l'œil, accompagnée d'accidens particuliers. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 454–458.—**Martin** (E.) Affection traumatique complexe du globe de l'œil ayant amené la cécité; rétablissement des fonctions visuelles par l'iridectomie. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 201.—**Martino** (A.) Ferita lacero-contusa dell' occhio, all' angolo lagrimale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1870, xxiv, 15–17.—**Mathis.** Plaie pénétrante de la cornée, de l'iris et probablement du cristallin; cataracte molle et irido-choroïdite consécutives. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 225–227.—**Mattioli** (G. B.) Ferite agli occhi prodotte dallo scoppio di cassule fulminanti, in ispecialità metalliche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 97–102. ———. Irido-capsulite e irido-ciclite traumatiche. *Ibid.*, 1869, xii, 83. ———. Sopra alcune gravi lesioni agli occhi, prodotti da cause chimico-fisiche e chimico-dinamiche. *Ibid.*, 265–268.—**Medero** (J. D.) Observacion de un caso de leucoma adherente extensísimo en un ojo; cuerpo extraño en el iris del otro; irido-ciclitis incipiente. Crón. oftal., Cádiz, 1878, viii, 36–39.—**Mengin.** Plaie contuse de la région ciliaire; section de la cornée; parésie de l'accommodation et du sphincter pupillaire; hémorrhagie rétinienne; décollement de toute la moitié inférieure de la rétine; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1882, 4. s., iv, 1–4.—**Mensert** (W.) Waarneming nopens eene allerzonderlingste beleediging of verwonding van het oog, gelukkig hersteld. Ἱπποκρατης, Rotterd., 1819, iv, 217–229.—**Meurer.** Verletzung der Augen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 102.—**Meyhoefer** (H.) Penetrirende Cornea-Skleral-Wunde; Glaskörper- und Iris-Vorfall; glücklicher Ausgang. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 68–71.—**Middlemore** (R.) On the treatment of certain injuries of the eye occurring in infants and young persons. Lond. M. Gaz., 1840, ii, 721–725.—**Moon** (W. P.) Excessive hemorrhage following an incised wound of the eyeball (checked by persulphate of iron). Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 356–359.—**Morton** (T. G.) Injury to the eye. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 326.—**Moyne.** Memoria di un grave caso traumatico oculare. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 553.—**Müller.** Ophthalmitis traumatica. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 6–8.—**Müller** (D. E.) Auffallende Verletzung beider Augen durch das Horn eines Ochsen. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 160.—**Munk** (J.) Ein Fall von penetrirender Verwundung des Auges durch explodirtes Schussmaterial. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 360–362.—**Murdock** (G. W.) Notes of three cases of severe injury to the eye treated almost exclusively by rest. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 396–399.—**Narkiewicz-Jodko** (W.) Zranienie oka odlamkiem zelaza. [Wound of eye by fragment of iron.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 553–556.————. Przyczynek do kazuist. urazowych uszkodzeń oka. [Wound of eye.] *Ibid.*, 1881, 2. s., i, 999–1002.—**Nettleship** (E.) Eyes lost by injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 193; 352. ———. Clinical lecture on some effects of blows upon the eye-ball. Lancet, Lond., 1880, i, 941. ———. Choroidal hæmorrhage from external injury without perforation of eyeball. *Ibid.*, 1882, i, 484.—**Nicolini.** Cecità immediata permanente unilaterale successiva a trauma diretto sul bulbo. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 422–434.—**Nieden** (A.) Enophthalmus traumaticus oculi dextri. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix,

Eye (*Wounds and injuries of*).

72–75.—**Oeller.** Ein Holzsplitter. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 18–20.—**von Oettingen** (G.) Zur Casuistik der Verletzungen des Auges; ein Fieberparoxysmus. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, xi, 18–26.—**Oglesby.** Cases of injury to the eye. Lancet, Lond., 1880, ii, 131.—**van Onsenoort** (A. G.) Wond binnen den oogbol doordringende met opvolgende te voorschijntreding der lens. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841–2, iv, 281, 1 pl.—**Oppenheimer** (H. S.) Injury to eye, with loss of lens; subsequently remarkable acuity of vision. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, lxxvii, n. s., 285. ———. Deep lacerated wound of eye-ball; scleral suture. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 21.—**Osio.** Herida del cristalino y del íris; catarata traumática; vómitos pertinaces; extraccion de la catarata; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1875, i, 58–62.—**Packard** (J. H.) Case of gunshot wound of the eye. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 260.—**Pagenstecher** (H.) Cases of injuries of the eye. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 242–248, 1 pl.—**Paradis.** Plaie pénétrante de l'œil gauche et perforation présumée de la paroi supérieure de l'orbite. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 407.—**Phisalix** (C.) Rupture partielle de la zonule de Zinn par traumatisme du globe oculaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 496–502.—**Playne.** Wound of small-shot; strabismus; ptosis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 215.—**Pomeroy** (O. D.) A wound of the sclerotic, closed by sutures; favorable result. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 216.—**Poncet** (E.) [Injury of eye by quicklime, treated with sugar water.] Lyon méd., 1874, xvi, 527–529.—**Pooley** (T. R.) Injuries of the eye from gunpowder. N. York M. J., 1871, xiv, 237–248. ———. A case of wound of the sclera treated by suture. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873, ii, pt. 1, 43–49. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 59; 66.—**Power** (H.) Selected cases of injury of the eyes. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 181–209.—**Prichard** (A.) Injuries to the eye, and extirpation. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 909.—**Rau** (W.) Merkwürdige Folgen von Augenverletzung durch den Stoss mit dem Horne einer Kuh. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 208–210.—**Ravà** (G.) Tre singolari casi di traumatismi oculari. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 291–303.—**Reid** (A. M.) Penetrating wounds of the eye. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 17; 26.—**von Reinhardt.** Beobachtung einer in den Augapfel dringenden Schusswunde. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1857, x, 109–113.—**Rivaud-Landrau.** Cas remarquable de lésion traumatique du globe oculaire, par l'explosion d'une arme à feu. Ann. d'ocul., Brux., 1859, xli, 74–76.—**Riztól** (J.) Heridas de la córnea, iris y cristalino, producidas por una esquirla de piston; estraccion del cuerpo estraño y curacion completa. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, viii, 74–76. *Also, transl.:* Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, iii, 131–134.—**Roberts** (P. F.) Herida penetrante de la córnea con lesion del iris y del cristalino; presencia del cuerpo vulnerante en la aburtura corneal; encajado en el cristalino; estraccion despues de 4 dias con resultado feliz. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881–2, xviii, 33.—**Robertson** (C. A.) Some curious phenomena resulting from reflex nervous action in consequence of traumatic lesion of the eye. Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, N. Y., 1871, vii, 110–113.—**Roddick** (T. G.) Surgical eye cases. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iii, 529–538.—**Rogers** (J. G.) Injuries of the eyeball. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 335–338.—**Romero y Linares** (A.) Iritis traumática consecutiva con pérdida de la vision; curacion á beneficio del plan antiflogístico y mercurial y el desbridamiento de las láminas albuminosas adheridas al borde pupilar combinado con el uso de la atropina. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 566–568.—**Saez** (A.) Oftalmia traumática con síntomas amauróticos. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 123.—**Samelsohn** (J.) Traumatische Aniridie und Aphakie mit Erhaltung des Sehvermögens, nebst Bemerkungen über die mediale Gesichtsfeldgrenze. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 184–187.—**Samelson.** Traumatic aniridia and aphakia. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 498.—**Santos Fernandez** (J.) Herida en ambos ojos par arma de fuego; reabsorcion del cristalino á la izquierda; curacion. Ann. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1880–81, xvii, 132–139. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 9–15. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 304–310. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 85–90.—**Sattler** (R.) Injuries to the eye. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 503: 1880, n. s., iv, 13.—**Schenkl.** Beitrag zur Casuistik der Augenverletzungen. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 353.—**Schiess-Gemuseus.** Schleichende Panophthalmitis nach Zündhütchenverletzung; mächtiges Choroidealexsudat mit Fettkrystallen; fibröser Glaskörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 489–494. ———. Perforirende Skleralwunde; Bluterguss in den Glaskörper; Verletzung des Linsensystems; Pupillarabschluss; Iridektomie; Heilung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 88–94. ———. Doppelschnittwunde der Sklerotica; vollständige Heilung mit unvermindertem Sehvermögen. *Ibid.*, 1867, v, 83–85. ———. Experimentelle Scleralverletzungen mit Eindringung fremder Körper. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 2. Abth., 339–352. ———. Ausgedehnte Scleralnarbe; Verlust der Linse sammt Kapsel; beginnende Phthisis; bindegewebiges Diaphragma zwischen Glaskörper und Humor aqueus; Nachstaar; Irideremie. *Ibid.*, 1868, xiv, 1. Abth., 91–96. ———. Ueber Verletzungen des Auges. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 473; 514.—**Schmid** (J.) Von dem plötzlichen Tode eines in das Aug verwundeten Mannes. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1760, viii, 129.—**Schmidt-Rimpler** (H.) Linsenähnliches Exsudat bei Iritis-Skleralwunde durch den Biss eines Hahnes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 315–317.—**Schoenfeld.** Blessure de l'œil; demande en dommages-intérêts; procès-verbal d'expertise. Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxvii, 145–151.—**Seely** (W. W.) Wounds of the cornea and sclera. Clinic, Cincin., 1875, ix, 37–39.—**Seubert.** Ein ungewöhnlicher Fall von Augenverletzung. Med. Ann., Heidelb., 1846, xii, 431–436.—**Sinclair** (A. G.) Traumatic intra-orbital cellulitis; recovery with destruction of the cornea. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 83. ———. Penetrating wound of cornea; foreign body in iris; iridectomy and extraction of foreign body; recovery. *Ibid.*, 273. ———. Wound involving the ciliary region; prolapse of iris; recovery with normal vision. *Ibid.*, 449.—**Snell** (S.) Large wound of sclerotic, three-quarters of an inch in length, treated by suture; recovery of sight. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 228. ———. Eyeball transfixed by a knife blade. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 399.—**Solomon** (J. V.) Four cases in which the entrance of an irritating fluid within the eyelids caused deep-seated ophthalmic disease; in three the retina was implicated; in one acute rheumatic ophthalmia was excited. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 63–65. ———. A case in which as a result of injury the whole of the iris was folded back and became invisible. *Ibid.*, 1860, i, 285.—**Southworth** (J. W.) Penetrating gunshot wound of the eye; lodgement of a small bird-shot in the sclerotica opposite the point of entrance. Buffalo M. & S. J., 1872–3, xii, 9.—**Spalding** (J.) Case of a singular wound in the eye, from the bursting of a gun. Cases & Obs. M. Soc. N.-Haven County, 1788, 54–57.—**Spitzer** (M.) Ueber eine seltene Form von Verletzung des Auges. Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 1076.—**Stöber** (V.) Merkwürdiger Ausgang einer Wunde der Cornea und Iris. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 76–80.—**Story.** Injury of the eyeball. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 262.—**Talko** (J.) Cicatrix retinæ, amotio retinæ et cataracta part. post contusionem oculi. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, ci, pt. 3, 1–4. ———. Ognestriélinija ranenija glaz vo vremja russko-turetskoi voini 1877–78 gg. [Gunshot wounds of the eye in the Russo-Turkish war.] *Ibid.*, 1878, cxxxii, 249: cxxxiii, 129. *Also* [Abstr.]: Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 97; 115; 145; 167; 182.—**Tavignot.** Amaurose traumatique complète depuis dix ans; rétablissement spontané de la vue coïncidant avec le développement d'une névralgie ciliaire. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 807.—**Taylor** (C. B.) Case of double iridectomy at one blow, without injury to the lens in either eye. Lancet, Lond., 1873, ii, 839.—**Theobald** (S.) Some cases of traumatic lesions of the eye of unusual character. Virginia M. Month., Richmond, 1878–9, v, 9–15. *Also*, Reprint.—**Trapenard** (G.) fils. D'un nouveau mode de traitement des brûlures de la conjonctive par la chaux. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1873, xxvii, 57–59.—**Tudor** (J.), sr. Perforating wound of the eye; removal of a piece of flint stone from the posterior chamber. Lancet, Lond., 1876, i, 280.—**Turnbull** (L.) Severe wound of the sclerotica and choroidea. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 599–602.—**Tweedy** (J.) Penetration of the orbit by a bull's horn; depressed fracture of the floor of the orbit and dislocation of the eyeball into the antrum of the superior maxilla; excision of the globe. Lancet, Lond., 1881, ii, 375.—**Valentini.** Augenverletzung mit Blutextravasat hinter dem Bulbus und dadurch bedingten Lähmungs-Erscheinungen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 95.—**Vallez.** Observation de cilite traumatique, compliquée de staphylôme leucomateux de la cornée, et suivie de guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 365–372.—**Vermyne** (J. J. B.) A case of multiple rupture of the circulus iridis minor, without other injury to the eyeball. Tr. Am. Ophth. Soc. 1876–8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 425–430.—**Vicat** (P. R.) Grave vulnus oculi cum effusione humoris aquei; unde cæcitas; visus longo usu decocti valerianæ, etc., et repetitis purgationibus, partim restitutus. *In his:* Delect. obs. pract. ex diario clin., 8°, Vitodurum, 1780, 30–37.—**Vidal** (*de Cassis*). Blessure de l'œil; lotions de cet organe avec l'urine d'un sujet ayant une blennorrhagie; ophthalmie blennorrhagique. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 406.—**Vilallonga.** Estafiloma voluminoso del íris consecutivo á una herida, en un niño de uno y medio años de edad; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1882, viii, 244–248.—**Viol.** Ueber Verletzungen des Auges. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 92; 99.—**Vollery.** Brûlure de l'œil par un jet de plomb fondu; lésion superficielle. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 121–127.—**Vossius** (A.) Einzelne Ver-

Eye (*Wounds and injuries of*).

letzungen, speciell der Linse und Iris, durch Stahl- resp. Steinsplitter. Klin Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 261–273.—**Wager** (H.) Zur Casuistik der Augenverletzungen. *Ibid.*, Erlang., 1869, vii, 15–19.—**Waldhauer** (C.) Verletzungen des Auges und der Augenhöhle. *Ibid.*, Stuttg., 1876, xiv, 96–123. ———. Traumen des Auges. *Ibid.*, 289–298.—**Walker.** Injury from a percussion cap. Prov. M. & S. J., Lond., 1841–2, iii, 136. ———. Injury of right eye; sympathetic ophthalmia of the left; complete loss of vision; restoration by operative means. *Ibid.*, 1842, iv, 155.—**Walker** (T. S.) On rare injuries of the eyes. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv, 154–157, 1 pl.—**Walter.** Merkwürdige Augen-Verletzung, entstanden durch Verpuffen des Knallsilbers. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1820, i, 336–352.—**Walton** (H. H.) Traumatic lesion of the eye. Assoc. M. J., Lond., 1853, 411. ———. Certain mechanical injuries to the eyeball. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 262. ———. Injuries to the eye from mechanical and chemical agents, and the treatment. *Ibid.*, 1863, ii, 58; 110; 192. ———. Notes from a clinical lecture on chemical injury to the surface of the eye with quicklime; destruction of the eye. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 117.—**Watson** (W. S.) On the indications for operative treatment, and on a new operation, "keratectomy", after severe injuries of the eyeball; with cases. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867–71), 1871, vi, 394. ———. A shot lodged in the eyeball; unusual course taken by the shot; and its removal by operation. Lancet, Lond., 1872, ii, 598. ———. Recent penetrating wound of the right eye; loss of sight; old traumatic cataract of the left eye; restoration of sight in the left eye by linear extraction of the cataract. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 274. ———. A note on the use of mercury in traumatic inflammations of the eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 86–88.—**Watts** (R.), jr. Case of severe wound of the eye. N. York M. Gaz., 1841–2, i, 259–262.—**Webster** (D.) Injury of the optic nerve with an arrow; two cases of hemiopia. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879–80, i, 106–109. ———. Extraction of a splinter of wood from the cornea. Arch. Med., N. Y., 1880, iii, 262–264. *Also*, Reprint.—**de Wecker** (L.) Reculement musculaire traumatique; avancement à l'aide du double fil; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1874, xxxvii, 229–233.—**Wedemeyer.** Ophthalmia traumatica und arthritica nach Staaroperationen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxii, 317–321.—**Weinberg** (A.) Des brûlures du globe oculaire par agents chimiques. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 366–373.—**Weise.** Zur Casuistik der Traumen des Auges. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 24–26.—**Wells** (S.) Clinical remarks on a case of perforating wound of the cornea and iris by a piece of iron, which became encysted in the vitreous humour. Lancet, Lond., 1862, ii, 206.—**Werneck** (W.) Einige Resultate meiner, an verschiedenen Thieren gemachten Experimente über die traumatische Reaction bey Verwundungen der Kapsel und der Linse, nebst Angabe jener Erfahrungen über diese Reaction beym Menschen. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 18–22, 1 pl.—**Wilde** (W.) Symblepharon and lesion of iris. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 9.—**Williams** (A. D.) Burns of the fovea centralis by concentrated solar heat. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 55–58.—**Williams** (C.) Burn of the eyes by lime. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4. s., i, 181–185.—**Williams** (H. W.) Traumatic injury of both eyes; operation for restoration of vision. Boston M. & S. J., 1860, lxiii, 19. ———. Interesting and unusual cases of traumatic injury of the eye. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866–74), 1876, vi, 79.—**Williams** (J.) Case of injury of the eye, resulting in total loss of iris and lens, with the establishment of a permanent fistula of the sclerotic; nearly perfect vision recovered. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 250–253.—**Williamson.** Eyelashes in the anterior chamber of the eye, the result of a stab. Lancet, Lond., 1882, ii, 488.—**Winclerus** (G. C.) Vulnus oculi curatum; humor aquæus restitutus. Misc. Acad. nat. curios. 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 212–214.—**Windsor** (T.) The treatment of wounds of the eye by suture. Manchester M. & S. Rep., 1871, ii, 1–8.—**Wolfe** (J. R.) Clinical lecture on traumatic cataract, and other injuries of the eye. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 233–235.—**Wordsworth** (J. C.) Case in which a fragment of iron passed through the cornea, lens, etc., and became impacted in the sclerotica near the entrance of the optic nerve. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 110. ———. Case of severe burn of the face, causing destruction of the right eye; the orifices of the ducts of the lachrymal gland exposed. *Ibid.*, 204.—**Yvert** (A.) Du traumatisme, des blessures et des corps étrangers du globe de l'œil. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 285; 1877, 2. s., iv, 17; 137; 199; 312; 1878, 2. s., v, 34; 150; 231; 337; 1879, 3. s., i, 33; 95; 162; 242; 290; 349; 413; 470; 542; 608; 673.

Eye Dispensary of Edinburgh. Annual reports of the medical officers. 30., 1851; 31., 1852. 8°. *Edinburgh*, 1852–3. [30. *also, in:* P., v. 918.] Instituted 1822.

Eye and Ear Department of the Philadelphia Dispensary. *See* **Philadelphia** Dispensary, Eye and Ear Department of.

Eye and Ear Department of the Troy Hospital. Report of the surgeon in charge for 1876–7. 8°. *Troy*, 1878.

Eye and Ear Relief Association. *See* **Albany** Eye and Ear Relief Association.

Eye *in hanging.*

Dyer (E.) Fracture of the lens of one eye and of the anterior capsules of both eyes, from death by violent hanging. Tr. Am. Ophth. Soc., 3. sess., N. Y., 1866, 13–18.—**Green** (J.) Notes on the examination of the eyes of a criminal executed by hanging. *Ibid.*, 1875, N. Y., 1876, ii, pt. 3, 354.

Eye *in hysteria.*

See, also, **Nervous** *system* (*Diseases of*) *of uterine origin.*

Bonnefoy (E.) * Des troubles de la vision dans l'hystérie. 4°. *Paris*, 1874.

Abadie (C.) De quelques troubles oculaires nerveux, de nature hystérique, et de leur traitement par la métallothérapie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 535. *Also, transl.:* Med. Exam., Lond., 1878, iv, 125.—**Brück** (A. T.) Buphthalmus hystericus? Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 441–446.—**Charcot.** Des troubles de la vision chez les hystériques. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 67. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 37–39.—**Harlan** (G. C.) Hysterical affections of the eye. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3. s., ii, 139–149.—**Peebles** (J.) Case of hysterical (?) affection of the eyes, with obstinate closure of the lids. Dublin M. Press, 1842, vii, 116.—**Wright** (C. E.) Hysterical affections of the eye and ear. Indiana J. M., Indianap., 1871–2, ii, 305–310.

Eye Infirmary of Edinburgh. *See* **Edinburgh** Eye Infirmary.

Eye *in sleep.*

Ellis (R. W.) Are the pupils of the eyes contracted during sleep? Lancet, Lond., 1869, ii, 598; 730.—**Henke** (W.) Die Stellung der Augen beim Einschlafen und Aufwachen. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 2. Abth., 181–184.—**Holmes** (E. H.) Position of the globes when the lids are closed. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 408.—**Hoppe** (J.) Die Erscheinungen vor den geschlossenen Augen bei dem Einschlafen. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 105–115.—**Raehlmann** (E.) & **Witkowski** (L.) Ueber das Verhalten der Pupillen während des Schlafes, nebst Bemerkungen zur Innervation der Iris. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1878, 109–121.

Eyebrow.

Charvot (E.) Sourcils. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 3. s., x, 645–665.—**Robinson** (G.) On a peculiar affection of the eyebrows. Lond. M. Gaz., 1844, i, 619–622.—**Santos Fernandez** (J.) Canicie de las cejas y de las pestañas. *In his:* Clin. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 166–168.

Eyebrow (*Tumors of*).

See, also, **Aneurisms** (*Supra-orbital*).

Lamps (G.) * Sur les kystes dermoïdes du sourcil. 4°. *Paris*, 1874.

Penaud (C.) * Des kystes dermoïdes du sourcil. 4°. *Montpellier*, 1877.

Réginer (C.) * Étude sur les kystes dermoïdes de la queue du sourcil. 4°. *Paris*, 1869.

Bouchard. Un kyste dermoïde du sourcil. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 339.—**Brière.** Kyste pileux de la queue du sourcil. Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxviii, 34–36.—**Broca** (P.) Observation de kyste congénital du sourcil, avec remarques sur les tumeurs de cette nature. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xl, 105–107.—**Brown** (G. E.) Ob' opukholyakh glaznitse. [Tumors of the eyebrow.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873–5, i, 418.—**Carron du Villards.** Kyste pileux très volumineux développé dans le sourcil; extirpation. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 26.—**Chenantais.** Sarcôme globo-cellulaire du sourcil. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878–9, Par., 1879, ii, 108.—**Faucon** (A.) Quelques réflexions au sujet d'un kyste dermoïde du sourcil. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1873–4), 1875, xiii–xiv, 148–156.—**Gillette.** Kyste dermoïde du sourcil. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 199–202.—**Heurtaux.** Tumeur du sourcil (épithéliôme tubulé). Bull. Soc. anat. de Nantes 1878–9, Par., 1879, ii, 27. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2. s., ii, 197. ———. Kyste dermoïde de la queue du sourcil. Bull. Soc. anat. de Nantes 1878–9. Par., 1879, ii, 91.—**Kystes** dermoïdes de la région du sourcil. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 333.—**Linhart.** Dermoidcysten am äusseren Ende der Augenbrauen. Oesterr. Ztschr. f.

Eyebrow (*Tumors of*).

prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 273–276.—**Marjolin.** Une tumeur molle, au niveau de la région sourcilière droite. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 278.—**Norman** (H. B.) Case of encysted tumour of the right eyebrow, occasioning severe paroxysmal pains in the course of the supra-orbital nerve; removal of the tumour by operation, with cure of the neuralgia; cyst containing an earthy concretion. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 147–149.—**van Onsenoort** (A. G.) Schildvormig beursgezwel in en beneden de wenkbraauw; wegneming deszelven, aanwending der drooge hechting, en genezing met een naauwlijks merkbaar likteeken. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838–9, i, 203–205, 1 pl.

Eyebrow (*Wounds of*).

See, also, **Amaurosis** (*Causes of*).

BAUMGAERTNER (F.) * Num vulnera supraorbitalia amaurosin excitare possint? 8°. *Monachii,* 1839.

PLATNER (J. Z.) [Pr.] de vulneribus superciliis illatis, cur cæcitatem adferant? 4°. *Lipsiæ,* [1741].

Armaignac (H.) Sur les conséquences et la gravité des plaies du sourcil; observations. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, iii, 165–171.—**Blair** (W.) A case of partial paralysis and loss of vision, occasioned by a blow upon the superciliary ridge of the frontal bone. Lond. M. Rev. & Mag., 1800–1, v, 101.—**Bouchut.** Plaie du sourcil; contracture des muscles du cou et diplopie consécutives, œdème de la papille et phlébectasie rétinienne; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 221. ———. Eigenthümliche Folgen einer Wunde in der Gegend der Augenbraue. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 427–430.—**Büchner.** Amblyopia amaurotica, als Folge einer Wunde der linken Augenbraunengegend. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1835, xxx, 439–442.—**Canstatt** (C.) Ueber die, auf traumatische Verletzung der Supraorbitalgegend folgende Amaurose. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 290–297.—**Faucon** (A.) Plaie du sourcil; mydriase et paralysie de l'accommodation d'origine traumatique. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1879, 179–192.—**Leber** (T.) Reflexamblyopie (sogen. Anæsthesia retinæ) traumatischen Ursprungs durch Reizzustand des Nervus supraorbitalis, rasch geheilt durch subcutane Morphiuminjectionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2. Abth., 249–261.—**Lemercier.** Observation d'une plaie du sourcil droit, suivie de la perte de la vue de ce côté et d'amblyopie du côté gauche. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 100–108. *Also, transl.* [Abstr.]: Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxvii, 280–283.—**Richet.** Plaie dans la région orbitaire droite; la vue presque complétement perdue. Rec. d'ophth., Par., 1877, iv, 193–198.—**Santos Fernandez** (J.) De la amaurosis consecutiva á lesiones de la ceja en la rejion periorbitaria. Crón. oftal., Cádiz, 1880–81, x, 217; 241.

Eye-douche.

See **Eye** (*Instruments, etc., for*).

Eye-glasses.

See **Eye** (*Accommodation, etc., of, Disordered*); **Spectacles.**

Eyelashes.

MÄHLY (E.) * Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Cilien, mit Berücksichtigung der Haare überhaupt. 8°. *Stuttgart,* 1879.

Donders (F. C.) Untersuchungen über die Entwickelung und den Wechsel der Cilien. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 1. Abth., 286–300.

Eyelashes (*Abnormal and diseased*).

See, also, **Ectropium; Entropium,** *etc.*; **Eyelids** (*Inflammation of*).

Bleicher (P.) Pediculus pubis (Phthirius inguinalis) in den Cilien kleiner Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 976.—**Hildige** (J. G.) Case of pityriasis of the eyelashes. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 10.—**Jacobi** (J.) Vorzeitige und acute Entfärbung der Wimpern beschränkt auf die Lider eines sympathisch erkrankten Auges. (Fremdkörper in der Sklera und begrenzte Opticus-Atrophie auf dem anderen Auge.) Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 153–161.—**Leviste.** Blépharite ciliaire due à la présence de pediculi pubis dans les cils des paupières supérieures. Médecin, Par., 1882, viii. no. 38.—**Ponti** (F.) Straordinario caso di precoce canizie delle ciglia. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1859, ii, 105–110.—**Puccianti** (P.) Intorno l' estirpazione dei cigli nella cura della blefarite cigliare e di alcune ottalmie. Sperimentale, Firenze, 1859, iii, 225–235.—**Sauter.** Beobachtungen von einer besondern Krankheit der Augenwimpern. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 56–71.—

Eyelashes (*Abnormal and diseased*).

Schiess-Gemuseus. Sur pathologischen Anatomie der Cilien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 132–137.—**Streatfeild** (J. F.) Lashes accidentally inverted and not from entropion or trichiasis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863–5, iv, 105–108.

Eyelid-forceps.

Prout (J. S.) Modification of Snellen's eyelid forceps or clamps. Med. Rec., N. Y., 1869–70, iv, 284.

Eyelids.

See, also, **Conjunctiva; Nictitation.**

COULÉARD-DESFORGES (P.-G.) * Anatomie médico-chirurgicale des paupières. 4°. *Paris,* 1878.

HOPPIUS (E.) * De palpebris illarumque affectibus. sm. 4°. *Basileæ,* 1715.

MEIBOMIUS (H.) De vasis palpebrarum novis epistola. 4°. *Helmestadi,* 1666.

MOLL (J. A.) * Bijdragen tot de anatomie en physiologie der oogleden. 8°. *Utrecht,* 1857.

Also, with Latin title-page.

Albini. Beitrag zur Anatomie des Augenlides. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 29–33.—**Arlt.** Ueber den Ringmuskel der Augenlider. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 1. Abth., 64–98.—**Birnbacher** (A.) Beiträge zur Kenntniss des Baues der Meibomischen Drüsen des Menschen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1876–7, Graz, 1878, xiii, 30–38, 1 pl.—**Busch** (W.) Zur Wirkung des M. orbicularis palpebrarum. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 109–112.—**Czerny.** Zur Anatomie der Meibom'schen Drüsen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 422–424.—**Fuchs** (E.) Die Lymphgefässe der Lider. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 497. ———. Zur Anatomie der Blut- und Lymphgefässe der Augenlider. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 3. Abth., 1–58, 4 pl.—**Gowers** (W. R.) The movements of the eyelids. Med.-Chir. Tr., Lond., 1879, lxii, 429–440, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875–80), 1880, viii, pt. 8, 419–421.—**Grefberg** (W.) Zur Lehre über die Entwickelung der Meibom'schen Drüsen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1882, ii, 105–112, 2 pl.—**Henke** (W.) Die Oeffnung und Schliessung der Augenlider und des Thränensackes. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 70–98. ———. Nachträgliche Bemerkungen über die Wirkung der Augenlidmuskeln. *Ibid.,* 1859, v, 1. Abth., 133–135.—**Hocken** (E.) Observations on the separate and combined actions of the orbicularis palpebrarum. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 57–65.—**Horner** (W. E.) A description of a muscle connected with the eye, lately discovered. Lond. M. Repository, 1822, xviii, 32. ———. Description of a small muscle at the internal commissure of the eyelids. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 70–80, 1 pl. ———. An inquiry into the discovery of the tensor tarsi muscle, being an answer to the objections of Signor Gaetano Flagani, of Rome. *Ibid.,* 98–105.—**Langer** (C.) Ueber die Blutgefässe im Augenlide. Med. Jahrb., Wien, 1878, viii, 329–340, 1 pl.—**Lévéillé.** Considérations philosophiques sur les animaux dépourvues des paupières, et sur la manière dont la nature a suppléé, à ce défaut, de parties si essentielles pour la perfection de l'organe de la vue. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, ii, 267–276.—**von Mises** (F.) Ueber die Nerven der menschlichen Augenlider. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1882, lxxxv, 3. Abth., 172–180, 1 pl.—**Moll** (J. A.) Bemerkungen über den Bau der Augenlider des Menschen. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 258–268.—**Müller** (A.) Ueber glatte Muskeln an den Augenlidern des Menschen und der Säugethiere. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 244.—**Panas** (F.) Paupières. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xxvi, 230–344.—**Poggi** (G.) Nota sul muscolo lagrimal-palpebrale. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxviii, 231–240.—**Sappy** (P. C.) Recherches sur les glandes des paupières et de la pituitaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 13–34. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 515; 528.—**Schweigger-Seidel** (F.) Ueber die Vorgänge bei Lösung der miteinander verklebten Augenlider des Fötus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 228–230. *Also, in his:* Anat. Mitth., 8°, [Berl., 1866], 10–12.—**de Sousa** (M. B.) Da innervação das palpebras, a proposito de um caso clinico. J. Soc. d. sc. med de Lisb., 1875, xxxix, 33–45. *Also:* Arch. ophth. de Lisb., 1882, iii, 9; 27.—**Tartuferi** (F.) Le glandule di Moll studiate nelle palpebre dell' uomo e degli altri mammiferi e comparate alle tubolari cutanee. Arch. per le sc. med., Torino, 1880, iv, 91–141, 2 pl.—**Tourtual.** Ueber die Function der Augenlider beim Sehen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1838, 316–350.—**Walker** (J.) On the antagonist powers of the eyelids and iris, and their paralyzed conditions. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 352–355.—**Zeis** (E.) Fortgesetzte Untersuchungen über die Anatomie und Pa-

Eyelids.

thologie der Augenlider. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1837, v, 216–242, 1 pl. ———. Anatomische Untersuchungen von Augenlidern neugeborner noch nicht sehender Thiere. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 241–244.

Eyelids (*Abnormities and hypertrophies of*).

See, also, **Epicanthus.**

SPIRAL (C.) * De la contracture de l'orbiculaire qui peut survenir à la suite de fissure palpébrale. 4°. *Paris*, 1873.

Alessi (S.) Difformité oculo-palpébrale congéniale. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxii, 78–90. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxii, 254–258.—**Arlt.** Angebornes Colobom des linken obern Augenlides; subconjunctivale Lipome; Cilien auf der Conjunctiva bulbi beider Augen; Strabismus; operative Behandlung; sehr guter Erfolg. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 187; 195; 211.—**Bowman** (W.) Symmetrical swelling of both upper eye-lids, resembling œdema, but depending on a protrusion of the orbital fat, near the lachrymal gland. Lond. J. M., 1849, i, 989–992.—**Brown** (H. W.) Singular monstrosity. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 278.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Tumeur éléphantiasique de la paupière supérieure ayant produit une cécité par obstacle mécanique, et guéri après vingt ans, au moyen d'une opération. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxii, 253–258. ———. Histoire d'une tumeur éléphantiasique de la paupière supérieure gauche guérie par une opération. *Ibid.*, 1856, xxxv, 129–136.—**Cunier.** Institut ophthalmique de Bruxelles; observation de colobome accidentel et de colobome congénital des paupières; guérison par l'opération. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 137–140.—**Davidson** (A. D.) Large coloboma of the upper eyelid, successfully treated by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 169.—**Dhaenens** (B.) Coloboma accidentel des paupières; autoplastie (par glissement du lambeau); guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1876, xxxvii, 58–63.—**Doutrelepont.** Eine starke Hypertrophie der vier Augenlider. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1879, 166.—**Dubois.** Paupière supplémentaire. Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiv, 268–270.—**Fano.** Paupière surnuméraire chez un enfant nouveau-né. *Ibid.*, 1863, xlix, 23. ———. Coloboma partiel congénital de la paupière supérieure gauche. J. d'ocul. et chir., Par., 1875–6, ii, 53.—**Gillette.** Blépharo-phymosis. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 477. ———. Coloboma des deux paupières supérieures. *Ibid.*, 1873, 3. s., xv, 776.—**von Graefe** (A.) Elephantiasis des oberen Augenlides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 21–23.—**Gray** (H. A. C.) A case of hypertrophy of both eyelids; deficiency of cranium over torcular Herophili; tumours over both eyebrows and right side of face and over trunk and extremities. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 213.—**Gross.** Un cas d'éléphantiasis congénital des paupières et de la région temporale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 321; 361; 401.—**Gruening** (E.) Congenital coloboma of the eyelids, with a case. Arch. Med., N. Y., 1880, iv, 44–50.—**Herzenstein** (U.) Hypertrophie der Plica semilunaris d. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1879, iii, 67.—**Horner** (F.) Colobom des Augenlids; zahlreiche Dermoid-Geschwülste. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1864, ii, 190–192, 1 pl.—**Jones** (T. W.) A case of operation for cleft and retracted eyelid (coloboma palpebræ et lagophthalmos). Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 189.—**Knapp** (H.) On the operations for traumatic colobomata of the eyelids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 18–27.—**Kraske** (P.) Zur Casuistik der retardirten intrauterinen Verschmelzung von Gesichtsspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 396–402, 1 pl.—**Levis** (R. J.) Congenital absence of both upper eyelids; operation for the restoration of the lid of one eye. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 58.—**Machek** (E.) Ein Fall von Hypertrophie der Plica semilunaris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1881, xix, 113–120.—**Manz.** Fall von Missbildung am Auge (Coloboma palpebræ congenitum). Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 2. Abth., 145–163, 1 pl.—**Nuel.** Un cas de colobome de la paupière supérieure et des sourcils. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 437–449.—**Paillard** (A.) & **Marx.** Gonflement celluleux des paupières supérieures; traitement de cette maladie. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 233.—**Partridge.** Operation for closure of a large fissure in the upper eyelid. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 660.—**Pflüger** (E.) Ein Fall von Colobom der Lider. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 250–253.—**Power** (H.) Hypertrophy of connective tissue of the eyelid and brow. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 206.—**Schleich.** Angebornes Colobom der Augenlider. Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing., 1880, 114–129, 1 pl.—**Seely** (W. W.) A case of congenital fissure of the lids. Tr. Am. Ophth. Soc., 8. sess., N. Y., 1871, 142.—**Talko** (J.) Podwójne rozdwojenie, czyli szczeliny powieki górnej (coloboma palpebræ superioris). Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 645–647. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 202–207. ———. Wrodzone zwężenie szpary powiekowej (blepharophymosis congenita) i fałda nakątna (epicanthus). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 685.—**Teillais.** Éléphantiasis des paupières. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 85–91, 3 pl. *Also:* Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 42–47, 2 pl.—**Toland** (H. H.) Case of congenital hypertrophy of the upper eyelids, and mucous membrane of the upper lip, with inversion of the eyelashes. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 244.—**Van Duyse.** Bride dermoïde oculo-palpébrale et colobome partiel de la paupière, avec remarques sur la genèse de ces anomalies. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 170–206.—**Voillemier.** Hypertrophie éléphantiaque de la paupière. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 444.—**Walzberg** (T.) Elephantiasis des Oberlides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 439–444.—**Wecker** (L.) A contribution to the knowledge of congenital fissures of the lids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 91–97. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 126–130, 1 pl.

Eyelids (*Abscess in*).

[**Case.**] Entzündung und Eiterung am innern Augenwinkel (Anchylops, Ægulops). Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 203–205.—**Casper.** Lidabscess in Verbindung mit Zahnwurzelabscess. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 106–110.—**Devalz** (H.) Des abcès de la paupière supérieure dans leurs rapports avec l'ankiloblépharon. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872–3, i, 5–8.—**Gintrac.** Pharyngite intense; rhinite; érysipèle de la face; abcès palpébraux. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 485–487.—**Parinaud.** Des suppurations de la paupière inférieure et de la région du sac lacrymal d'origine dentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1880, i, 667–686.—**Poirson.** Abcès dans l'épaisseur de la paupière supérieure; cessation de la suppuration; manifestation de taies à la cornée transparente. Gaz d. hôp., Par., 1837, xi, 247.—**Sichel.** Note sur l'anchilops érysipélateux de Beer. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845, xiii, 148–150.—**Wright** (C. E.) Annual abscess of eyelid. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, xxiii, 26.

Eyelids (*Adherent*).

See, also, **Eyelids** (*Plastic surgery of*).

VON AMMON (F. A.) Das Symblepharon und die Heilung dieser Krankheit durch eine neue Operationsmethode. 2. Aufl. 8°. *Dresden*, 1834.

CLECH (J.-M.) * Étude sur le symblépharon et les divers moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1874.

HUNNIUS (C.) * De symblepharo. 8°. *Jenæ*, 1854.

KAINDL (J. E.) * De symblepharosi. 8°. *Monachii*, 1832.

LITTEN (M.) * De symblepharo totali, adjecta symblephari totalis acquisiti historia. 8°. *Berolini*, [1836].

PANNIER (L.) * Étude sur l'occlusion des paupières chez l'embryon. 4°. *Paris*, 1882.

SCHOEN (H. A.) * De symblepharo accedit observatio xeroseos conjunctivæ. 4°. *Lipsiæ*, [1834].

VAUTRIN (E.) * De l'adhérence anormale des paupières entre elles et avec le globe de l'œil. *Paris*, 1856.

Acrel (O.) Ancyloblepharum cum trichiasi. *In his:* Heelk. waarn., 8°, Gravenh., 1771, 55–58.—**Alt** (A.) An improved method of operating in certain cases of symblepharon. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 293–296.—**von Ammon** (F. A.) Das Symblepharon in genetischer, pathologisch-anatomischer und operativer Hinsicht, und im Vergleich mit einigen seltenen pathologischen Zuständen der Bindehaut geschildert. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1833, iii, 235–264, 1 pl.—**Arlt.** Symblepharon. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 20. ———. Ankyloblepharon (peculiare). Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttg., 1881, xiii, 126–130.—**Becker** (O.) Ueber Einheilung von Kaninchenbindehaut in den Bindehautsack des Menschen; (ein Beitrag zur Symblepharon-Operation). Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 993–997.—**Brandeis** (R. C.) Two cases of symblepharon; operation; cure. Louisville M. News, 1876, ii, 40–42.—**Carré.** Forme rare de symblépharon; large bride reliant les trois quarts supérieurs de la cornée au cul-de-sac supérieur de la conjonctive. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 542–544.—[**Cases.**] Anchyloblepharon. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 315.—Symblepharon. *Ibid.*, 316.—Ankyloblépharon de la paupière inférieure et symblépharon partiel de la paupière supérieure consécutifs à un phlegmon trau-

Eyelids (*Adherent*).

matique de l'œil gauche: traitement de l'ankyloblépharon par la suture élastique de caoutchouc et du symblépharon par autoplastie conjonctivale; libération complète et permanente des paupières, permettant l'emploi d'un œil artificiel volumineux. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1882, iii, 49–53.—**Chancellor** (E. A.) Symblepharon, with successful operation by transfixing the conjunctival flap from one part of eyeball to another. Virginia M. Month., Richmond, 1878–9, v, 665.—**Chassaignac.** Symblépharon survenu à la suite d'une brûlure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 560. ———. Symblépharon tubulaire; opération; application de la glace; douches oculaires; guérison. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 178–185. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 380.—**Chisolm** (J. J.) The new operation for symblepharon. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 180–183. ———. Symblepharon complete from idiopathic causes; a very rare disease. N. York M. J., 1879, xxix, 41–44.—**Critchett** (A.) A case of complete symblepharon successfully treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 934.—**Cunier** (F.) De l'emploi du collodion pour déterminer un ectropion artificiel dans le traitement de la synéchie oculo-palpébrale et de quelques altérations de la conjonctive des paupières. Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiv, 186–194. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 549.—**Delvigne.** Note sur l'ankyloblépharon. Cong. périod. internat. d'ophth. 1857, Brux., 1858, 444–446.—**Fano.** Symblépharon du côté gauche à la suite d'une lésion traumatique; section des adhérences de la paupière inférieure et transplantation sur la partie cruente d'une portion de conjonctive de lapin; succès de la greffe; deux mois après même opération exécutée sur la paupière supérieure sans résultat favorable. J. d'ocul. et chir., Par., 1873–4, i, 161–163.—**da Fonseca** (L.) Cura do symblepharon e do ankyloblepharon. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 51–56.—**Fröbelius** (W.) Ancylo- et sympleharon partiale oculi sinistri. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 412.—**van Goudoever** (L. C.) Ancyloblepharon partiale, verblijf van een stuk glas gedurende 11 maanden achter het ooglid en den orbitaalrand; behoud van het gezigtsvermogen; herstel. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 134–138.—**Gross** (S. D.) A case of ankyloblepharon. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 51.—**Guérin.** Nouveau procédé opératoire de détruire les adhérences des paupières entre elles et avec le globe de l'œil. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 281–295.—**von Hasner.** Ankyloblepharon filiforme adnatum. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1881–2, ii, 429–431.—**Hays** (I.) Symblepharon successfully treated by plastic operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 2:3. ———. Union of the lid to the ball of the eye, successfully treated by a new method. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856–62), 1863, n. s., iii, 342–344.—**Heyfelder** (O.) Operation eines Symblepharon. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 310.—**Hulke.** Adhesion of the eyelids to each other and to the eyeball; successful operation for the adaptation of an artificial eye. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 33.—**Imre** (J). Nyúlköthártya átültetése symblepharonnál. [Symblepharosis; transplantation.] Szemészet, Budapest, 1876, 1–5.—**Jordan** (J. L.) Beobachtung einer nach den Blattern entstandenen krankhaften Verschliessung der Augenlieder. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1797, i, 211–220.—**Keyser** (P. D.) A case of total symblepharon of the upper and lower lids of both eyes; operation on one with good recovery of vision. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1879–80, Phila., 1880, ii, 73–75. *Also:* Phila. M. Times, 1879–80, x, 345–347. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 463–466.—**Kittel.** Prof. Arlt's Methode, das Symblepharon zu heilen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xli, 161–168.—**Küchler** (H.) Die Operation des Symblepharon. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 401.—**Laurenzi** (L.) Del simblefaro, e sua cura con le serres fines. Gior. med. di Roma, 1865, i, 514–517.—**Legouest.** Application de l'autoplastie au symblépharon. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 357.—**Leroy.** Symblépharon; greffe conjonctivale hétéroplastique. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 361–367.—**Lewkowitsch.** Congenitales partielles Symblepharon. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 14.—**Marcé.** Note sur les adhérences des paupières consécutives aux blépharites chroniques. Arch. d'ophth., Par, 1855, iv, 109–112.—**Parphenenko** (A.) Srashchenie vek pravago i phungozniı degenerat laevago glaza. [Adhesion of right eyelids and fungoid degeneration of left.] Med. Sbornik, Tiflis, 1867, No. iii, pt. 2, 66–76.—**Potier-Duplessy.** Note sur l'ankyloblépharon. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 29–33.—**Presas** (J.) Simbléfaro; tratamiento por el ingerto de un pedazo de conjuntiva de conejo; curacion. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 369.—**Ryba.** Einige Fälle von Symblepharon. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1855, xlviii, 111–120.—**Snell** (S.) The elastic ligature in some cases of symblepharon. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 399.—**Steiger** (M.) De l'opération du symblépharon. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 253–256. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 159.—**Szokalski** (W.) Niezwykły przypadek przyrostu powieki górnej do gałki oczne (symblepharon) Medycyna, Warszawa, 1882, x, 136.—**Talko** (J.) Mostkowe zrośnięcie powiek (brückenförmige Ankyloblepharon). *Ibid.*, 1876, iv, 813–815.—**Taylor** (C. B.) Observations on the operation for symblepharon, with a case illustrating a new method of treating this affection. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 57. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 4.—**Teale** (T. P.) On the relief of symblepharon by transplantation of conjunctiva. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860–61, iii, 253–258. ———. On the relief of symblepharon by transplantation of conjunctiva. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 143–147.—**Testa** (R.) Osservazioni pratiche sull' anchiloblefero. Clinica, Napoli, 1875, ii, 149.—**Verneuil.** Fusion temporaire des paupières. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 485–487.—**Vilar de Felabert** (G.) Simbléfaron. Independ. méd., Barcel., 1880–81, xvi, 333–335.—**Workman** (C. J.) Cases of temporary anchyloblepharon. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871–3, vii, 1–5.

Eyelids (*Cancer of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Cancer, etc., of*).

LAVAL (L.) * Ueber den Krebs der Augenlieder. 8°. *München*, 1843.

d'Ambrosio (A.) Epitelioma della palpebra inferiore sinistra; asportazione; lipoma voluminoso calcinato del margine ascellare. Movimento, Napoli, 1871, iii, 233–235.—**Auchincloss** (W.) Malignant affection of eyelids; extirpation of eye. Glasgow M. J., 1830, iii, 221.—**Berend** (H. W.) Exstirpation eines Carcinoma faciei mit nachfolgender Blepharoplastik. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 117.—**Blin** (L.) Cancer de la paupière supérieure; ectropion. Union méd., Par., 1852, vi, 31.—**Briggs** (W. T.) Epithelioma of lower eye-lid; blepharoplasty. Nashville J. M. & S., 1876, xviii, 202–204.—**Bryka** (A.) O rakowcu (epithelioma) części pochwowéj macicy. Przegl. lek., Kraków, 1863, ii, 33; 41; 49; 57; 65.—**Buller** (F.) Epithelioma of lower eyelid; removal by excision; re-establishment of eyelid by plastic operation; recovery. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 213–216.—**Businelli** (F.) Epitelioma della palpebra inferiore curato nella Clinica oculistica di Roma mediante l' estirpazione del tumore ed immediata blefaroplastica. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 255–259.—**Caccioppoli** (D.) Su di una estirpazione di palpebre, occhio, e glandola linfatica, avanti al padiglione dell' occhio, per cancro, seguita da guarigione. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 21–24.—**Canstatt** (C.) Beiträge zur Kenntniss des Krebses der Augenlieder. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 690–704.—[**Case.**] Extirpation of the eyeball and eyelids for epithelial cancer. Lancet, Lond., 1850, ii, 450.—**Chenantais.** Tumeur de la paupière; épithéliôme des glandes de Meibomius Bull. Soc. anat. de Nantes 1878–9, Par., 1879, ii, 97–99.—**Collins** (E. W.) Restoration of the eyelid after excision for intractable ulceration. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxiv, 64–66.—**Dehenne.** Traitement de l'épithélioma bénin des paupières par le chlorate de potasse. Gaz. d'ophth., Par., 1880, ii, 87–91.—**Deroubaix** (L.) Épithélioma de l'angle interne de l'œil. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 119.—**Dianoux.** Cancroïde des paupières (épithéliôme diffus). Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 100. *Also:* J. de méd. de l'ouest. Nantes, 1881, xv, 307.—**Dohlhoff.** Carcinom der Augenlieder und der benachbarten Theile. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 533–536.—**Fano.** Épithélioma de la paupière supérieure; ablation de la tumeur; réunion dans le sens transversal de la perte de substance pour prévenir un ectropion; guérison rapide sans déformation de la paupière. J. d'ocul. et chir., Par., 1879, vii, 183.—**Heyfelder** (O.) Carcinoma palpebræ superioris. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 179.—**Hirschberg** (J.) Krebs der Lidbindehaut. Klin. Monatsbl f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 191–195. ———. Zwei Fälle von doppelter Lidbildung nach Lidkrebsexstirpation. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 93–95.—**Jacob.** Observations respecting an ulcer of peculiar character, which attacks the eyelids and other parts of the face. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 231–239. *Also:* Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 33–37.—**Jacopi** (G.) Porro maligno esulcerato sulla palpebra inferiore dell' occhio sinistro. *In his:* Prosp. d. scuola di chir. prat., 8°, Milano, 1813, i, 169.—**Knapp** (H.) Case of extirpation of a cancroid growth of the inner canthus and upper eyelid; blepharo-plasty by sliding flaps. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 424–430. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 203–207. ———. Epithelioma of left eyelids. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 212.—**Landesberg** (M.) Epithelioma of the eyelids; on its treatment by the topical application of chlorate of potassium. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 106.—**Langenbeck** (B.) Carcinom des unteren Augenliedes, Exstirpation und Blepharoplastik; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 408.—**Lawson** (G.) A case of primary epithelioma of the lower eyelid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1880–81, x, 200–202.—**Levavasseur.** Cancer des paupières; ablation de la paupière supérieure en totalité et d'une partie de l'inférieure; guérison qui prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire de pratiquer alors la blépharoplastie. Expéri-

Eyelids (*Cancer of*).

ence, Par., 1844, xiii, 321.—**Macfarlane** (J.) Carcinoma of the eyelid; extirpation; cure. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvii, 21.—**Marcacci** (G.) Di un cancroide all' angolo interno dell' occhio; nuovo processo di blefaro-plastica. Imparziale, Firenze, 1865, v, 14–17.—**Meier** (C. T.) Case of carcinoma of the eyelid; blepharoplastic operation after Diffenbach's method. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 205–210. *Also*, Reprint.—**Mendez** (E.) Epitelioma de los párpados; cauterizaciones con el nitrato ácido de mercurio. Crón. oftal., Cádiz, 1877–8, vii, 183–187.—**Meyer.** Épithéliome de l'angle interne de l'œil gauche; ablation; greffe dermique; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 676. [*See, also*, Monod.]—**Mikhniovskii** (S.) Razaidayushchaya yazva vaik. [Malignant ulcer of eyelid; plastic operation.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 517.—**Monod** (C.) Sur un cas d'épithéliома de l'angle interne de l'œil gauche, traité par le dr. Meyer, au moyen de l'ablation et de l'application d'une greffe dermique. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 647–676.—**Ottava** (I.) Szemhéjakon elöforduló sarcoma-carcinomatodes két esete. [Two cases of sarcoma-carcinomatodes of eyelid.] Szemészet, Budapest, 1881, 65; 81.—**Petrali.** Palpebra distrutta dal cancro e ristaurata coll' innesto cutaneo. Gazz med. ital. lomb., Milano, 1847, vi, 416–418.—**Pflüger.** Ulcus induratum der Lidränder. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 160–162.—**Pooley** (J. H.) Case of epithelioma of the cheek and lower eyelid; removal; blepharoplasty. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873, iii, 40–47.—**Pooley** (T. R.) A case of epithelioma of the lower eyelid; removal; blepharoplasty by sliding flaps. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 459–462. *Also*, Reprint.—**Purtscher** (O.) Untersuchungen über Lidkrebs. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880–81, x, 22–32, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 46–54, 1 pl.—**Smith** (W. J.) Rodent ulcer of lower eyelid; extirpation of eyeball. Med Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 704.—**Starke** (G. A.) Jacob's ulcer of the eyelid (rodent ulcer) removed by excision, and the portion of the eyelid affected restored by plastic operation. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 111–113.—**Stokes** (W.) Extirpation of the contents of the orbit for lupoid ulceration engaging the eyebrow, eyelids, conjunctiva, and cornea of the right eye; Indian rhinoplastia performed. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 258–264, 2 pl.—**Stuart** (R.) Malignant tumour of the upper eyelid. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 392, 1 pl.—**Tavignot.** Parallèle de la cautérisation et de l'ablation dans le traitement des tumeurs cancroïdes des paupières. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 61.—**Teillais.** Cancroïde de la paupière inférieure. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 27.—**Van den Bossche.** Deux observations de cancer épithélial de la paupière inférieure traité par excision et autoplastie par lambeau jugal. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 242.—**de Velasco** (G.) Tumor canceroso en la region palpebral derecha; operando tres veces. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 34.—**de Vincentiis** (C.) Sul cancro delle palpebre. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 65–100, 1 pl.—**Watson** (W. S.) Case of ulcer of the lower eyelid. Tr. Path. Soc. Lond., 1871–2, xxiii, 292.—**Weese.** Ueber einen angebornen, mit glücklichem Erfolge exstirpirten Fungus hæmatodes am unteren Augenliede eines zehn monatlichen Kindes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 227–246.—**Williams** (A. D.) Epithelioma of the lids of the right eye; cured by electricity. Proc. St. Louis M. Soc., Missouri, 1881, iii, 37–43.

Eyelids (*Compression of*).

See **Conjunctivitis** (*Treatment of*).

Eyelids (*Discoloration of*).

See, also, **Chromidrosis**; **Perspiration** (*Bloody*); **Skin** (*Discoloration of*); **Xanthelasma.**

Hewlett (T.) Curious secretion of black matter by the Meibomian glands. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 542.—**Hulke.** Black discoloration of the eyelids due to argentic chloride. Lancet, Lond., 1872, ii, 560.

Eyelids (*Diseases of*).

See, also, **Ectropium**; **Entropium**; **Eyelids** (*Cancer of*); **Eyelids** (*Inflammation of*); **Neuralgia** (*Ciliary*).

Berlioz (F.) * Contribution à l'étude de l'herpès palpébral. 4°. *Paris*, 1877.

Faudel (A.) * Brevis morborum palpebrarum conspectus. sm. 8°. *Berolini*, 1836.

Harder (J. G.) * De ectropio, entropio, et trichiasi. 4°. *Jenæ*, 1785.

Jung (A. C. F. G.) * De morbis quibusdam palpebrarum organicis. 4°. *Berolini*, [1813].

Kurtzwig (D. G.) * De morbis palpebrarum. 4°. *Jenæ*, 1788.

Eyelids (*Diseases of*).

Stroehmberg (C.) * Ein Beitrag zur Casuistik der amyloiden Degeneration an den Augenlidern. 8°. *Dorpat*, 1877.

Arlt. Hordeolum; Chalazion. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 249.—**Brown** (C. H.) A case of complete madarosis of the upper lids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 63.—**Campbell** (J.) Destruction of the eyelids, followed by a singular appearance of the eyeball. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 254–256.—**Carron du Villards** (C.-J.-F.) Considérations pratiques sur quelques maladies des sourcils et des paupières. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 104–107.—[**Case.**] Inflammation aiguë d'une glande ciliaire. J. d'oculist. et chir., Par., 1879–80, iv, 37.—**Cornwall** (F.) Affections of the eyelids. Calif. M. J., Oakland, 1881, ii, 289–292.—**Critchett** (G.) On diseases of the ocular appendages. Lancet, Lond., 1862, ii, 439; 584; 1863, i, 5; 230.—**Dujardin.** Phthiriasis des paupières. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 873.—**Finny** (J. M.) Phthiriasis palpebrarum. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 201–203.—**da Fonseca** (L.) Cancro primitivo, syphilitico, da palpebra. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 60.—**Fröbelius** (W.) Vom Chalazion und dessen Heilung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 409; 1853, x, 5.—**von Graefe** (A.) Ueber eine an den Augenlidern beobachtete Schweisskrankheit. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 254–257. ———. Ueber die künstliche Verminderung des Liddruckes, insonderheit über die Spaltung der äusseren Lid-Commissur zu dem genannten Zwecke. *Ibid.*, 1860, vi, 2. Abth., 123–129.—**Grand.** Du traitement du chalazion. Loire méd., St.-Étienne, 1882, i, 97–100.—**Griffith** (S.) Congenital fungoid disease of eyelids and lachrymal gland. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 368.—**Heiberg** (J.) Om Behandlingen af Exkoriationerne i den ydre Øienvinkel. [Treatment of excoriations in external angle of eyelid.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, 3. R., iii, 290–293.—**Heinsius.** Beobachtung einer noch nicht beschriebenen Krankheit der oberen Augenlider. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836–7, i, 319–326.—**von Hippel** (A.) Ueber amyloide Degeneration der Lider. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 2. Abth., 1–28, 2 pl.—**Hirschberg.** Impfbläschen an den Lidern. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 187.—**Hutchinson** (J.) Case of distension of the sebaceous follicles of the eyelids in patches; remarks on the peculiarities of various disorders of the follicles of these parts. J. Cutan. M., Lond., 1867–8, i, 172–174.—**Lee** (H.) Secondary ulceration of the eyelid. Proc. M. Soc. Lond., 1872–4, i, 178–184.—**Lépine.** Des troubles palpébro-oculaires dans les affections pulmonaires. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 93–96.—**Mackmurdo** (G.) Diseases of the eyelids and the adjacent parts. Lancet, Lond., 1851, ii, 363–565.—**Rählmann** (E.) Ueber amyloide Degeneration des Augenlides. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 402–413, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 466–475, 1 pl.—**Redi** (F.) Per alcuni tubercoli nelle palpebre degli occhi. *In his:* Cons. med. di varj autori, 12°, Venezia, 1839, i, 1–8.—**Reynolds** (D. S.) Tinea tarsi. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 140.—**Richter** (E.) † † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, liv, 127–130.—**Rinaldi.** Quelques considérations pathologiques spéciales sur les glandes de Meibomius. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876, i, 60.—**Roeser.** Sur la lèpre des paupières. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 209.—**Ryba** (J. E.) Ueber Hordeolum und Chalazion. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, iv, 147–159.—**Saltini** (J.) Sur l'inoculabilité du chalazion dans les yeux des lapins. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 78.—**Schiess-Gemuseus** (H.) Favus des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 211–214.—**Solomon** (J. V.) Note on a disease of the eyelid of asthenic erysipelatous type, occurring in young female children; and on collodion as an external application. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 642. ———. Disease of the eyelid in children. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 56.—**Tamamchef** (J.) Ein neuer Beitrag zur Pathologie und Therapie der Affectionen des Tarsalrandes, insbesondere der Trichiasis und Distichiasis, etc. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1882, vi, 263–269.—**Tartuferi** (F.) Sulla patologia delle glandole Meibomiane e delle glandole tubolari del margine libero delle palpebre; studio sperimentale a contributo della patologia del tessuto glandolare. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 657–659.—**Taylor** (R. H.) Peculiar form of ulceration of the palpebræ. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 108–110.—**Trélat.** Calcul du conduit de la glande de Meibomius. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 170.—**Velpeau.** Paupières (pathol.). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiii, 279–323.—**de Vincentiis** (C.) Un caso di dilatazione dei follicoli delle glandole di Meibomio con un contenuto costituito da spore. Movimento, Napoli, 1874, vi, 465–471.—**Walton** (H. H.) Practical remarks on some of the surgical affections of the eyelids. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 131.—**Warlomont.** Chalazion (de χαλαζα, grêlon). (Bibliographie.) Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, xiv, 633–641.

Eyelids (*Eczema of*).

Gayat (J.) De l'eczéma des paupières. Ann. de dermat. et syph., Par., 1873, iv, 363–380.—**Jordan** (F.) On eczema of the eyelids, conjunctiva, and cornea. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1864–7, v, 16.—**Narkiewicz-Jodko.** Parchy w organach ochronnych oka. [Scabs on the eye and lids.] Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 529–532.—**Spampinato** (G.) Contribuzione alla terapia dell' eczema ciliare e palpebrale. Movimento. Napoli, 1871–2, iii, 33.—**Walton** (H.) Clinical lecture on eczema palpebrarum. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 32.

Eyelids (*Elephantiasis of*).

See **Eyelids** (*Abnormities, etc., of*).

Eyelids (*Emphysema of*).

Arlt. Emphysem der Lider in Folge von Trauma; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1227.—**Baudry.** Note sur un cas d'emphysème des paupières et de l'orbite. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 449–460.—**Brée.** Emphysème sur les paupières de l'œil gauche, survenu à la suite de l'action de se moucher. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1824, xv, 311–314.—[**Case.**] Tumeur aérienne des paupières. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1867–71, iv, 51–53.—**Desmarres.** Observations et réflexions sur l'emphysème des paupières. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 273–277. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 97–105.—**Dupuytren.** Emphysème des paupières, suite de la fracture présumée de la lame plane de l'ethmoïde ou de l'os unguis. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 43. *Also, transl.:* Lond. M. & S. J., 1832, i, 775.—**Peszkowski** (T.) Traumatisches Empnysem des Augenlides. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1089–1091.—**Raggi** (A.) Caso di enfisema palpebrale instantaneo. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 108–111.—**Santos Fernandez** (J.) Un caso de enfisema de los párpados. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 498–500. *Also:* Actas de l sess. d. Cong. region. de cien. méd. 1879, Cádiz, 1882, 467–470. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1879–80, ix, 147–149. *Also, in his:* Clín. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 162–165.—**Williams** (A. D.) Emphysema of upper lid produced by blowing the nose after an injury. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 87–90.

Eyelids (*Eversion of*).

See **Ectropium.**

Eyelids (*Fissure of*).

See **Eyelids** (*Abnormities, etc., of*).

Eyelids (*Foreign body in, or under*).

See, also, **Eye** (*Foreign bodies in*).

Ayres (S. C.) Beard of wheat in upper cul-de-sac six weeks; fungous growth; removal. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 10. ———. Grain of wheat in upper cul-de-sac six months. *Ibid.*, 10.—**Chisolm** (J. J.) A fly imbedded in the cul-de-sac between the lower lid and eyeball, for five weeks. Balt. M. J., 1870, i, 22.—**Hackley** (C. E.) Four cases of foreign bodies about the eyelids. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 561.—**Legrand** (M.) Des corps étrangers sous les paupières. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 541–543.—**Lenoir.** Tumeur de la paupière formée par un corps étranger. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 502.—**Martin** (L.) Corps étranger sous la paupière inférieure. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 253.—**Renard** (L.) Moyen facile d'extraire les corps étrangers des paupières. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 507.—**Rothmund** (A.) Casuistik fremder Körper im Augenliede. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 168.—**Smith** (E.) A peculiar case [grub or maggot in lower eyelid]. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1872–3, iii, 543–545.—**Smith** (J. P.) A piece of willow stick, three-quarters of an inch long, lodged in the upper eyelid, simulating abscess and tumor. Lancet, Lond., 1872, i, 719.

Eyelids (*Gangrene of*).

Aschenborn (O.) Gangræna palpebrarum sinistrarum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 154.—**Biermann.** Ein Fall von Erysipelas gangrænosum beider Lider des rechten Auges. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 91–100.—**Lawrence.** A singular case of erysipelatous inflammation of the lower eyelid, terminating in gangrene in the short space of thirty-six hours. Lancet, Lond., 1826, x, 127.—**Letenneur.** Érysipèle de la face; gangrène des paupières; destruction de la paupière inférieure; guérison à l'aide de la blépharoplastie. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 63–70.—**Pepion.** Observations sur deux affections gangréneuses des paupières. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 30–33.—**Sichel.** Observation de gangrène de la paupière supérieure droite avec gonflement sarcomateux de la conjonctive palpébrale, survenue sans cause connu. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 219–223.

Eyelids (*Granular*).

See **Conjunctivitis** (*Chronic*); **Pannus.**

Eyelids (*Inflammation of*).

See, also, **Conjunctivitis; Eyelids** (*Gangrene of*).

Chanu (C.-J.-A.-G.) * De la blépharite. 4°. *Paris*, 1867.

De la Berge (A.-L.) * Quelques réflexions sur une inflammation des paupières observée chez des sujets scrofuleux. 4°. *Paris*, 1833.
Also, in: Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 194; 218; 225.

Hermanowicz (P.) * De la thérapeutique et de la blépharite ciliaire et des altérations anatomo-pathologiques de la xérophthalmie. 4°. *Paris*, 1873.

Ledure (V.) * De la blépharite glanduleuse. 4°. *Paris*, 1844.

Misset (E.) * De l'inflammation du bord libre des paupières. 4°. *Paris*, 1859.

Vernier (C.) * De la blépharite ciliaire. 4°. *Paris*, 1881.

Augenliederdrüsenentzündung (Blepharitis glandulosa). Aeskulap, Leipz., 1821, i, 1. Hft., 135–138.—**Baudry** (S.) De la blépharite. Concours méd., Par., 1881, iii, 516–518.—**Bendz** (C.) Considérations pratiques sur l'adénite meïbomienne et la périchondrite tarsienne, connue sous le nom de chalazion ou grêlon des paupières. Ann. d'ocul., Brux., 1858, xxxix, 145–161.—**Cartaz.** Blépharite mentagreuse. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 316–321.—**Carter** (R. B.) Blepharitis. Practitioner, Lond., 1870, v, 129–137.—**Castells** (J.) Blefaritis purulenta en la niñez. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 301.—**Ellinger** (L.) Pilze bei Blepharitis ciliaris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 449–451.—**Escolar** (S.) Blépharite dartreuse consécutive à une ophthalmie traumatique et compliquée de psoriasis capitis; amélioration de celle-ci et guérison complète de la blépharite par l'usage interne et externe de l'iodure de soufre. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxx, 211–217.—**Gastaldo.** Blefaritis ciliar; blefaro-adenitis. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 432.—**Gosselin** (L.) Blépharite. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1866, v, 262–291.—**Hall** (G. P.) A contribution to the study of blepharitis ciliaris from ametropia. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 399.—**Hirschberg** (J.) Blepharitis [with lice on the eyelashes]. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 8.—**Keyser** (P. D.) Blepharitis and ametropia. Phila. M. Times, 1876–7, vii, 266–268. *Also,* Reprint.—**Kroll** (W.) Zur Behandlung der Blepharitis ulcerosa. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 128. ———. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der Blepharitis simplex. *Ibid.*, 1882, xix, 416.—**Laugier** (S.) Blépharite. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, v, 393–401.—**Roosa** (D. B. St. J.) The relations of blepharitis ciliaris to ametropia. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 387–396. *Also,* Reprint.—**Roy** (L.) Du traitement de la blépharite ciliaire par l'application du caoutchouc vulcanisé. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 148–152. ———. De l'emploi du caoutchouc vulcanisé dans le traitement de la blépharite ciliaire. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1879, Par., 1880, 2. s., vi, 118.—**Sous** (G.) Blépharite ciliaire. Bordeaux méd., 1876, v, 194–196.—**Stellwag von Carion.** Acne tarsalis, s. Blepharitis ciliaris. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 478.—**Stilling** (J.) Zur Nosologie der Blepharitis ciliaris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 198–201.—**Tavignot.** Traitement des différentes espèces de blépharites. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, xix, 421–431.—**Testelin** (A.) Blépharite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 699–713.—**Velpeau.** Clinical lecture on mucous blepharitis. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 624–628.—**de Vincentiis** (C.) Contribuzione alla tarsite scrofolosa. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 319–327, 1 pl. *Also:* Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 322–334, 1 pl.—**Wagner.** Beobachtung einer acuten Entzündung der obern Augenlieder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxix, 2. St., 82–85.—**Weber** (A.) Sur l'étiologie et le traitement des blépharites chroniques. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 617–619.—**Westmoreland** (W. F.) Remarks upon ciliary blepharitis. Atlanta M. & S. J., 1857–8, iii, 193.—**Wutzer** (C. W.) Blepharitis glandulosa simplex. *In his:* Ber. ü. d. med.-chir. Klin. zu Münster, 8°, 1830, 61–64.

Eyelids (*Œdema and phlegmon of*).

Buy (A.) * De l'œdème malin ou charbonneux des paupières. 4°. *Paris*, 1881.

Bejarano (P.) Observacion de una pústula maligna y gangrenosa, situada en el ángulo esterno del ojo izquierdo, seguida de síntomas anginosos y complicada con una gastroenteritis. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1828, xx, 140–142.—**Bienfait.** Œdème malin de la paupière supérieure gauche. Bull. Soc. méd. de Reims, 1871, No. x, 24–26.—**Bréchemier.** Œdème malin des paupières, traité par les injections iodées après une cautérisation sans ré-

Eyelids (*Œdema and phlegmon of*).

sultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 176–180. Rap. de Delens, 175. Discussion, 180.—**Carrié** (L.) Œdème malin des paupières. France méd., Par., 1878, xxv, 321–323.—[**Case.**] Du phlegmon des paupières. Gaz. d hôp., Par., 1859, xxxii, 481.—**Debrou.** Observations d'œdème malin ou charbonneux des paupières, terminé par la mort, avec autopsie, et remarques sur la pustule maligne. Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6. s., vi, 403–422.—**Decès** (A.) Pustule maligne de la paupière supérieure droite. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 171–174. *Also:* Abeille méd., Montréal, 1879, i, 513–515.—**Dubujadoux.** Contribution à l'étude de l'œdème malin des paupières. Arch. gén. de méd., Par., 1882, ii, 451; 669.—**Gentilhomme.** Œdème charbonneux des paupières du côté gauche; traitement par des incisions et par des applications d'eau chlorurée; guérison. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, No. xi, 68–74. ———. Œdème charbonneux des paupières du côté gauche; traitement par les injections sous-cutanées de chlorure de soude; mort. *Ibid.*, 1874, No. xiii, 193–200.—**Knapp** (H.) Anthrax on the inner side of the lower eyelid. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 28–31. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 371–574.—**Landesberg.** Chronisches, idiopathisches Oedem des linken oberen Lides und der Conjunctiva bulbi. Arch. f. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1. Abth., 311–313.—**Mauvezin** (C.) De l'œdème gangréneux des paupières, et des moyens de prévenir les cicatrices vicieuses consécutives. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 421; 689.—**Osio** (I.) Erisipela de los párpados: muerte. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 497–500.—**Perrusset.** Œdème aigu du tissu cellulaire palpébral, sous-conjonctival et orbitaire; remarques. Expérience, Par., 1844, xiii, 1.—**Pufahl.** Pustula maligna on the lids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 543.—**Serrières.** Observation sur une pustule maligne à la paupière inférieure du côté droit. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 139–144.—**Sichel** (J.) Note sur le chémosis séreux, comme symptôme des tumeurs furonculaires des paupières. Ann. d'ocul., Brux., 1843, ix, 217–220.—**Tavignot.** Pustule maligne et gangrène d'une portion de la paupière inférieure gauche; ectropion conjonctival; guérison à l'aide de l'autoplastie par glissement. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 324.—**Thiry.** Œdème malin des paupières; nécroscopie. Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 289.—**Trélat.** Érysipèle phlegmoneux des paupières. Progrès méd., Par., 1875, iii, 736.

Eyelids (*Paralysis of*).

See, also, **Eyelids** (*Plastic surgery of*).

DELAROCHE. *De la blépharoptose, de ses causes, de son traitement. 4°. *Paris*, 1875.

JOUANOLON (A.) *Du ptosis; de ses diverses formes. 4°. *Paris*, 1873.

Atwood (F.) Ptosis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 120–122.—**Bassius** (H.) Superioris palpebræ paralysis. *In his:* Obs. anat., 8°, Halæ Magdeb., 1731, 119–123.—**Beer** (L.) Periodischer Vorfall des obern Augenlides. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 653.—**Bérard** (A.) De la chute de la paupière supérieure et de son traitement; observation de ptosis sans paralysie des muscles de l'œil. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 267–273.—**Bowman.** Ueber neue Versuche zur Operation der Ptosis. Verhandl. d. in Heidelb. versamml. Augenärzte 1859, Berl., 1860, 21.—**Canton.** Hysterical ptosis. Lancet, Lond., 1850, i, 95. *Also:* Lond. J. M., 1850, ii, 199.—[**Cases.**] Twee waarnemingen eener genezene verlamming van het bovenste ooglid. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1814, i, 94–99.—Ptosis (palsy of third pair of nerves; pupil dilated and inactive). Lancet, Lond., 1845, i, 22.—Cas de blépharoptose sur une jeune fille hystérique, guéri par la lumière projetée dans l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 122.—**Comhaire** (J.-N.) Observation sur une paralysie de la paupière, guérie par le galvanisme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xvi, 83–86.—**Del Monte** (M.) Lagottalmo paralitico; ptosi. Movimento, Napoli, 1872, iv, 1–4.—**Dieffenbach.** Ueber die Heilung der Ptosis des obern Augenlides mittelst Durchschneidung des Musculus orbicularis palpebrarum. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 223.—**Dieulafoy.** Observation d'un prolapsus paralytique de la paupière (blépharoplégie) déterminé par l'infection syphilitique. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 105–107.—**Dransart.** Un cas de blépharoptose: guérison; opération; procédé spécial de l'auteur. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xix, 209. ———. Guérison du ptosis par des procédés opératoires spéciaux; conjonctivite purulente et conjonctivite catarrhale par cause rhumatismale. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxviii, 147–150.—**Dubois** (O.) Ataxie de la paupière supérieure. Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 310.—**France** (J. F.) Examples of ptosis, with illustrative remarks. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 37; 1848, 2. s., vi, 243.—**von Graefe** (A.) Operation der Ptosis. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 2. Abth., 57–62.—**Hall** (C. A.) Case of congenital inability to raise the upper eyelid cured by operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 143.—**Haunois.**

Eyelids (*Paralysis of*).

Paralysie du muscle releveur de la paupière supérieure du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 213–217.—**Hogg** (J.) Case of ptosis; complete paralysis of internal superior and inferior recti muscles treated by faradaic electricity. Lancet, Lond, 1874, i, 346.—**Holt** (B.) On ptosis combined with paralysis of the muscular structures of the eye. *Ibid.*, 1841, i, 257–259.—**Horner** (F.) Ueber eine Form von Ptosis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 193–198.—**Hotz** (F. C.) On the so-called ptosis atonica; its nature and treatment. Arch. Ophth., N. Y., 1879–80, viii, 400–408. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879–80, ix, 95–101.—**Hunt** (R. T.) On the treatment of ptosis by operation. Lond. M. Gaz., 1830, vii, 361.—**Landouzy** (L.) De la blépharoptose cérébrale (paralysie dissociée de la 3e paire) et de son importance au point de vue anatomique et clinique. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 145–158.—**Laurent** (A.) Paralysie de la paupière supérieure droite, strabisme divergent, considérés comme dépendants d'une syphilis constitutionnelle; guérison. Ann. d'ocul., Brux., 1838, i, 173–176. *Also:* Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi, 1839, i, 253–256.—**de Luca** (D.) Sur deux nouvelles causes et sur une nouvelle méthode curative de la blépharoptose. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 312. *Also, transl.:* Morgagni, Napoli, 1862, iv, 23–26.—**Mair.** Ptosis and amaurosis from cerebral disease. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 533.—**Mavel.** Paralysie de la paupière supérieure gauche, suite de la masturbation. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 23.—**Odevaine** (F.) Case of double ptosis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 291.—**Pagenstecher** (H.) Ein neues Operationsverfahren zur Heilung der Ptosis. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 108.—**Paul** (C.) Caute des deux paupières supérieures; appareil prothétique fort-simple. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1875, Par., 1876, 2. s., ii, 52.—**Pereyra** (E.) Un caso di blefaroptosi congenita, con difetto congenito nella motilità oculare. Sperimentale, Firenze, 1881, xlvii, 384–386.—**Powell** (R. D.) Clinical remarks on a case of ptosis with pulmonary disease of tubercular (?) origin. Lancet, Lond., 1882, i, 723.—**Power.** Sympathetic ptosis, probably from decayed teeth. *Ibid.*, 1881, i, 578.—**Rodi.** Waarneming eener verlamming van het bovenste ooglid, met verlies van het gezigtsvermogen, door het inwendig gebruik der strychnine genezen. Boerhaave. Tijdschr., etc., 1839, i, 203–205.—**Schmidt** (J. A.) Ueber eine neue, durch Versuche zuverlässig bestätigte Heilungsart der Augenliedlähmung (Blepharoplegia) und des anhaltenden Augenliedkrampfes (Blepharospasmus tonicus). Abhandl. d. k. k. med.-chir. Josephs-Acad. zu Wien, 1801, ii, 365–386.—**Silver.** Hysterical ptosis. Lancet, Lond., 1872, ii, 117.—**Snell** (S.) Hysterical ptosis. Ophth. Rev., Lond., 1881–2, i, 403.—**Steinheim.** Blepharoptosis congenita und Defect der muscul. recti superiores. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 99–102.—**Szerlecki.** Ueber die Carron du Villard'sche Behandlungsweise der Augenlidlähmung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 325–328.—**Tartuferi** (F.) Un caso di blefaroptosi congenita atrofica. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 337–342.—**Ticier.** Blépharoplégie syphilitique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 213–216.—**Walton** (H.) Operation for dropped eyelid. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 97.—**Watson** (S.) Congenital ptosis treated by operation. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 122. ———. Ptosis, mydriasis and hyperæmia, with anæsthesia of the left side of the face in a syphilitic patient. Lancet, Lond., 1871, ii, 676.—**de Wecker** (L.) Une nouvelle opération du ptosis. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxviii, 29–33.—**Zeis.** Blepharoplegie rechter Seite in Folge eines Tuberkels im Gehirn. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 169–173.

Eyelids (*Plastic surgery of*).

See, also, **Conjunctiva** (*Plastic surgery of*); **Ectropium**; **Entropium**; **Eyelids** (*Adherent*); **Eyelids** (*Cancer of*).

BARBIER (L.-A.) *Sur la blépharoplastie. 8°. *Paris*, 1837.

BOISSIEUX (A.) *De la blépharoplastie. 4°. *Montpellier*, 1868.

VON BRUUN-NEERGAARD (J. H. F.) *Cantho-plastik. 4°. *Kiel*, 1879.

CAPITREL (P.-E.) *De la blépharoplastie par la méthode indienne. 4°. *Strasbourg*, 1864.

CASSIUS (L.) *De la blépharoplastie. 4°. *Paris*, 1865.

DREYER (J. T.) *De nova blepharoplastices methodo. 8°. *Vindobonæ*, [1831].

GRANDGUILLOT (A.) *De la blépharoraphie. 4°. *Paris*, 1869.

GROBER (G.) *Blepharoplastik. 8°. *Jena*, 1873.

Eyelids (*Plastic surgery of*).

HERRMANN (G.) *De blepharophimosi et canthoplastice. 8°. *Jenæ*, [1840].

OUTIN (E.) *Contribution à l'étude de la canthoplastie externe. 4°. *Paris*, 1880.

PETERS (E. O.) *De blepharoplastice. 4°. *Lipsiæ*, [1836].

STAUB (J.) *De blepharoplastice. 8°. *Berolini*, [1835].

Abadie (C.) De l'autoplastie des paupières. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 87–91.—**Adelmann** (G. F. B.) Canthoplastik. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 388. ———. Zur Kanthoplastik. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 130–136.—**Agnew** (C. R.) Cantho-plasty as a remedy in certain diseases of the eye. Tr. M. Soc. N. Y., 1875, 265–272. *Also*, Reprint. *Also, transl:* Ann. d'ocul., Brux., 1875, lxxiv, 181–188.—**Althof** (H.) Canthoplasty in conjunctival and corneal affections. N. York M. J., 1872. xv, 298–302. ———. Canthoplasty; a clinical study. Tr. Am. Ophth. Soc. N. Y., 1874, ii, pt. 2, 224–248.—**d'Ambrosio** (A.) Nuovo processo di blefaroplastia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 330–337. *Also:* Movimento, Napoli, 1878, x, 17–22. *Also, transl.:* Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879. Amst., 1880, vi, 359–361, 1 pl. ———. Una parziale rino-blefaro-plastia. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 425–428.—**von Ammon** (F. A.) Erfahrungen und Andeutungen über die Phimosis palpebrarum und die Heilung derselben durch Ueberpflanzung der Augapfelbindehaut. Ztschr. f. d. Ophth., Dresd., 1832, ii, 140–147. ———. Bildung eines oberen Augenlides aus der Schläfenhaut, mit gleichzeitiger Restauration des unteren. *Ibid.*, 1837, v, 312–320. ———. La canthoplastie; nouvelle opération pratiquée sur les paupières. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, vii, 11–15.—**von Ammon** (F. A.) & **Baumgarten** (M.) Neuestes Vaticinium post eventum, die Blepharoplastik betreffend. *In their:* Plastische Chir., etc., 8°, Berl., 1842, 228. *Also:* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxi, 105–107.—**Ansiaux** (J.) Blépharoplastie. Ann. d'ocul., Brux., 1841, v, 130–135, 1 pl.—**Arlt.** Blepharoraphia medialis (Hebung des herabgesunkenen unteren Lides). Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 977–979.—[**Armaignac** (H.)] Des applications de la greffe dermique à la blépharoplastie. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1881, ii. 319.—**Bartoli** (L.) Blefaroplastica con processo modificato. Gior. med. di Roma, 1869, v, 481–487. ———. Nuovo processo de blepharoplastia. Arch. ophth. de Lisb., 1881, ii, 7–11.—**Baudens.** Restauration des paupières (deux succès). Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 310.—**Baumgarten** (M.) & **von Ammon** (F.-A.) Observations sur la blépharoplastie. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, vii, 15–20.—**Beck.** Ueber Blepharoplastik. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 24–50.—**Benson** (A. H.) On "restoration of the eyelid by transportation of skin from distant parts of the body". Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 353–356.—**Berger.** Blépharoplastie par la méthode italienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 203–206.—**Blasius.** Neue Methode der Blepharoplastik. Med. Ztg., Berl., 1842. xi, 43.—**Blitz** (A.) Cantho-plasty: its therapeutic value in certain diseases of the eye. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 254–259.—**Bonagente** (R.) Nuovo processo di tarsorafia ideato ed eseguito dal prof. Businelli. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 289–296.—**Bonnafont.** Opération de rhyno-blépharoplastie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, ii, 5–13.—**von Breuning** (G.) Doppelseitige Blepharoplastik. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 225–227. *Also, transl.:* Gaz méd. d'Orient, Constantinople, 1860–61, iv, 68. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1861, 5. s., xvii. 103–105.—**Bull** (C. S.) The treatment of scars of the face involving the eyelids, directly or indirectly. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, 219–223. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 431–435. *Also*, Reprint.—**Burow** (A.) Zur Blepharoplastik. Monatschr. f. Med., Augenh u. Chir., Leipz., 1838, i, 57–59.—**Businelli.** Nouveau procédé de blépharoplastie; traitement de la conjonctivite croupeuse et diphthérique par l'application d'une solution de chloral hydraté. Cong. period. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi. 222–225, 1 pl. ———. Una operata di tarsorafia preventiva. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 204–207.—**Cade** (A.) Blépharoplastie par la méthode française, et buccoplastie pour un cas de dilatation énorme de la bouche. Montpel. méd., 1868, xx, 367–371.—**Chalot.** Sur un nouveau procédé de canthoplastie externe. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 337.—**Chisolm** (J. J.) Making of both lids to the left eye from contiguous skin. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland (74. sess.), Balt., 1873, 57–65. *Also*, Reprint.—**Cunier** (F.) Cas de blépharoplastie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 438–441.—**Delagarde** (P. C.) Restoration of the upper eye-lid after a burn. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 180–182, 1 pl. ———. Restoration of the upper eye-lid after small-pox. *Ibid.*, 182.—**Del Monte** (M.) Un processo di blefaroplastia per la palpebra superiore. Movimento, Napoli, 1872, iv, 17–19.—**Demarquay.** Quelques considérations sur la blépharoplastie; suivies de deux observations. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 257–261.—**Denonvilliers** (C.-B.) Blépharoplastie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 243. ———. [Blépharoplastie pratiquée pour remédier à un ectropion de la paupière inférieure.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856–7, xxii, 1132.—**Derby** (H.) Tarsoraphy. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 469–471.—**Deval** (C.) Quelques mots sur la restauration des paupières. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 693–695.—**Dianoux.** De l'autoplastie palpébrale par le procédé de Gayet. Ann. d'ocul., Brux., 1882, lxxxviii, 132–136.—**Dixon** (E. H.) Operation for the elevation of the lower eyelid. Boston M. S. J., 1843, xxix, 397–399.—**Dransart** (H.-N.) Opération du blépharophimosis; procédé spécial. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 808–810.—**Dron.** Cas de blépharoplastie. Lyon méd., 1871, viii, 85–87.—**Duplay.** Blépharoplastie. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 474–477.—**Dzondi.** Bildung eines neuen untern Augenliedes aus der Wange. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 5. St., 99–107.—**Eccles.** Plastic operation for the formation of new eyelids. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860, iii, 2–12.—**Ely** (E. T.) A successful case of transplantation of skin according to Wolfe's method. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 291.—**Fieuzal.** Tarsoraphie et blépharoplastie appliquées à la cure d'ectropions invétérés. Tribune méd., Par., 1878, xi, 100; 115; 151.—**Fischer** (J.) Beitrag zur Blepharoplastik. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 809–812.—**François.** Note sur un nouveau procédé autoplastique pour remédier à l'altération de la paupière inférieure frappée de cancer. [Extr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857–8, xxiii, 1171–1173.—**Froebelius.** Beobachtungen über Blepharoplastik und Kanthoplastik. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 443–460.—**Furnari.** Blépharoplastie; fusion temporaire des paupières. Gaz. hebd. de méd., Par., 1864, 2. s., i, 823.—**Gaillard.** Blépharoplastie; nouveau procédé de suture. Ann. d'ocul., Brux., 1847, xviii, 241–244. ———. Anaplastie des paupières. *Ibid.*, 1848, xx, 165–169.—**Gradenigo** (P.) Nuovo processo di plastica palpebrale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 349.—**Green** (J.) Case of readjustment of the levator muscle of the upper lid. Tr. Am. Ophth. Soc., 8. sess., N. Y., 1871, 134.—**Guérin** (A.) Blépharoplastie; nouveau procédé. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 280.—**Guillon.** Mémoire sur la blépharoplastie; avantages de la méthode de Celse et de certains procédés pour la réparation des pertes de substances des deux paupières; cas exceptionnels où l'on a dû recouvrir à des procédés spéciaux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 422: 1843, xxxiv, 95. *Also* [Abstr.]: Ann d'ocul., Brux., 1843, ix, 80–89.—**Guyon** (F.) Blépharoplastie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 713–724.—**Heidenreich** (F. W.) Zur Blepharoplastik; Aufbauung des unteren Augenlides. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 461–463.—**Hopton** (A.) An attempt to form an artificial eyelid, which happily succeeded. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 305.—**Jobert** (*de Lamballe*). Destruction de la paupière inférieure gauche par brûlure; blépharoplastie suivie de succès. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 67–74.—**Jones** (S. J.) Canthotomy and some of its advantages. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1877, xxvii, 232–235.—**Julliard.** Observation de blépharoplastie de la paupière supérieure. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 476. ———. Blépharoplastie pratiquée avec succès dans un cas d'ectropion cicatriciel de la paupière supérieure. [Rap. de Verneuil.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 72–83. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 422.—**Knapp** (H.) Fall von Plastik des unteren Lides durch horizontale Verschiebung des äussern Lidtheiles und der Schläfenhaut nach Innen. Arch. f. Ophth., Berl., 1867, xiii, 1. Abth., 183–185, 1 pl. ———. Case of extirpation of a cancroid growth of the inner canthus and upper eyelid; blepharoplasty by sliding flaps. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 424–430. *Also, in his:* Purulent otitis media, etc., 8°, N. Y., 1870, 60–66. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869–70, i, 2 Abth., 203–207. ———. Blepharoplasty. N. York M. J., 1870, xii, 550–552. ———. Three successful operations of blepharoplasty. Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 167.—**Landolt.** Nouveau procédé de blépharoplastie. Arch. d'ophth., Par., 1880–81, i, 9–13. ———. Un nouveau cas de blépharoplastie; suivant notre procédé. *Ibid.*, 111–113.—**Le Fort** (L.) Blépharoplastie par un lambeau complétement détaché du bras et reporté à la face; insuccès. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 39–44.—**Letenneur.** Observations de blépharoplastie. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 177–187.—**Macfarlan** (E.) A new operation for symblepharon and permanent cure. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 399.—**Magni** (F.) Caso di blefaroplastica dalla clinica oculistica. Ebd. clin. di Bologna, 1862, 4. ———. Due casi di blefaroplastica. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 89. ———. Relativamente ad una blefaroplastica praticata e riuscita coll' innesto cutaneo. *Ibid.*, 1879, 2. s., ix, 52–57, 1 pl.—**Marchant.** Restauration de la paupière inférieure. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 117–119.—**Marchesano** (V.) Su taluni processi

Eyelids (*Plastic surgery of*).

di blefaroplastia. Osservatore med., Palermo, 1875, 3. s., v, 456-459.—**Martin** (G.) De l'anaplastie sans pédicule dans la cure de l'ectropion cicatriciel et de la blépharoplastie. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 261-264. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 582.—**Matthewson.** Plastic operation. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 287.—**Mazzoni** (C.) Tarsorafia in sostituzione della blefaroplastica. Atti Accad. med. di Roma, 1878, iv, fasc. 1, 80-85. ———. Blefaroplastica col processo di F icke modificato dal Baroni per ectropion cicatriziale; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 90.—**Medini** (L.) Due storie di clinica chirurgica con considerazioni relative alla blefaroplastica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6. s., ii, 344-355, 1 pl.—**Méthode** (De la) autoplastique par pivotement, appliquée à la restauration des paupières. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863. lxv, 110-122.—**Morales Perez** (A.) Blefaroplastia del párpado superior. Clínica de Málaga, 1881, ii, 425-439.—**Narkiewicz-Jodko.** Trzy pomyślnie wykonane plastyczne operacye powiek. [3 cases of blepharoplasty.] Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 361; 382; 398.—**Nicati** (W.) Transplantation du bord ciliaire et marginoplastie palpébrale. Marseille méd., 1879, xvi, 99-102. ———. Résection du cartilage tarse remplaçant une opération de blépharoplastie. *Ibid.*, 103.—**Noyes** (H. D.) Blepharoplasty. Tr. M. Soc. N. Y. 1872, Albany, 1873, 162-170. ———. On the use of a naso-buccal flap for blepharoplasty, with two cases and illustrations. Rep. Internat. Ophth. Cong. 1876, N. Y., 1877, v, 6-14. *Also, in his:* Papers presented, etc., 8°, N. Y., 1877, 3-11. ———. Plastic operations at the inner canthus; report of three cases. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 575-583. ———. Formation of an eyelid by transfer of large piece of skin, without pedicle. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 344-346. *Also:* N. York M. J., 1880, xxxi, 628-630. ———. Modification of Snellen's forceps for entropion operations. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1881, iii, 311.—**Owen** (D. C. L.) Note on the operation of canthoplasty in the treatment of phlyctenular keratitis. Birmingh. M. Rev., 1876, v, 209-211.—**Phillips** (C.) Restauration d'une paupière supérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 497, 1 pl. ———. Restauration d'une paupière inférieure. *Ibid.*, 1839, v, 22-24.—**Ponfik.** Fall einer Blepharoplastik. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1838, i, 59-61.—**Post** (A. C.) Blepharoplastic operations. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 353-362, 5 pl.—**Prichard** (A.) Autoplastic surgery of the eyelids. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 104-106.—**Pufahl** (M.) Blepharoplastik. Beitr. z. prakt. Augenh., Leipz., 1878, 3. Hft., 97-99.—**Purtscher** (O.) Transplantation eines stiellosen Hautlappens zur Deckung eines Substanzverlustes am untern Augenlide. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 46-51.—**Rau** (W.) Modification der Canthoplastik. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2. Abth., 182.—**Reeve** (R. A.) Plastic operations on the eyelids. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 4; 40.—**Reuling** (G.) Case of blepharoplasty. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 43-45.—**Reymond** (C.) Osservazioni di plastica oculare. Osservatore, Torino, 1875, xi, 17-21.—**Riberi** (A.) Considerazioni sulla blefaroplastia, con alcuni casi d' utile applicazione della medesima. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 263-281. *Also, in his:* Raccolta d. opere minori, etc., 8°, Torino, 1851, ii, 169-183.—**Richet.** Ablation de la paupière inférieure pour une ulcération cancéreuse; blépharoplastie; présentation du malade sept ans après l'opération. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 310-313.—**Rizzoli** (F.) Relazione di una blefarofriplastica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., vii, 260-265.—**Roser.** Ueber einige Operationen am Auglid. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1853, xii, 507-514, 1 pl.—**Scarenzio** (A.) Rino-blefaro-plastica, co'l metodo indiano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 9-11.—**Scellingo** (M.) Deux opérations de blépharoplastie. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 225-233, 1 pl. ———. Blefaroplastica eseguita col processo di Fricke modificato. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 528-531.—**Secondi** (E.) Blefaro-plastica inferiore sinistra co'l metodo indiano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s, iii, 400.—**von Siklósy** (J.) Zur Blepharoplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1874, xii, 228-238.—**Simmons** (D. B.) A case of nearly fatal hæmorrhage following the simple operation of canthoplasty. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 487.—**Sinclair** (A. G.) Cantholysis. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 359-362.—**Smith** (E.) Blepharoplasty sine pedicle. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 243-245.—**Sylvester** (J. H.) Case of plastic operation on the eyelids. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1871, n. s., xi (app.), p. viii.—**Taylor** (C. B.) On the transplantation of skin *en masse* in the treatment of ectropion and other deformities of the eyelids. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 672.—**Teale** (P.) Sur le traitement du symblépharon par transplantation de la conjonctive. Cong. période. internat. d'ophth. 1872, Par., 1873, iv, 159-163.—**Tedeschi** (A.) Blefaroplastica innesto dermico e congiuntivale. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 328-372, 2 pl.—**Theobald** (S.) Canthoplasty as a *dernier ressort* in scrofulous corneitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 316-321.—**Usera** (G.) Operacion de blefaroplástia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1838, v, 130-132.—**de Vincentiis.** Sulla blefaroplastica. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 506-513.—**Wackerhagen** (G.) A case of plastic surgery. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 32.—**Walter** (A. G.) Operation for the relief of extensive adhesions between the ball of the eye and the lid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, v, 84-86.—**Warlomont.** Trois opérations du phymosis palpébral. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux, 1863, 2. s., vi, 195-198.—**Warren** (J. M.) Blepharoplastic operations for the restoration of the lower eyelid. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 149-152. *Also, in his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 42-46.—**Wicherkiewicz** (B.) Zur Beurtheilung des Werthes stielloser Haut-Transplantationen für die Blepharoplastik. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1882, xx, 419-448, 2 pl.—**Wolfe** (J. R.) A new method of performing plastic operations. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 608. ———. Ueber Lidbildung nach Wolfe's Methode. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 11-13. ———. Nouveau procédé d'opération plastique. Ann. d'ocul., Brux., 1880, 12. s., iv, 232-234.—**Zeis.** Die Canthektesis, eine neue Augenlid-Operation. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 609-611.

Eyelids (*Spasm of*).

See, also, **Photophobia.**

HEIDENREICH (F. W.) Die subkutane Blepharotomie gegen subakuten Augenlidkrampf und krankhaftes Entropium. 8°. *Ansbach*, 1844.

SEMERAD (M. A.) * De blepharospasmo, adnexa historia morbi. 8°. *Pragæ*, [1838].

Abadie (C.) Traitement du blépharo-spasme par le massage forcé du muscle orbiculaire. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 925.—**Alexandroff.** Contribution à l'étude de l'élongation des nerfs crâniens. Arch. d'ophth., Par., 1882, ii, 321-327.—**Arlt.** Eigenthümliche Art vom Blepharospasmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 130.—**Brett** (F. H.) Constant twitching of the orbicular muscle of the left eyelid, of six years' standing. Lancet, Lond., 1846, ii, 290.—**Buzzard** (T.) A case of blepharospasm which recovered under treatment. Practitioner, Lond., 1878, xx, 403-410.—**Cornwell** (H. G.) Observations on the treatment of blepharospasm. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 495-499. ———. Forcible dilatation of the sphincter palpebrarum as a means of treatment in obstinate cases of blepharospasm. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 296. ———. The treatment of obstinate cases of blepharospasm, by forced dilatation of the sphincter palpebrarum. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1880, xxxv, 73-82.—**Dardel.** Contracture spasmodique des paupières avec périodicité chez un enfant de quatre ans. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 308.—**Dehenne** (A.) Le blépharospasme clonique; guérison par le bandeau métallique. Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 136-139.—**Dickinson** (W.) Blepharospasm. Med. Arch., St Louis, 1869, iii, 74-78. *Also* [with additions]: Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1876, 31-37.—**Dmitrovski** (D.) Blepharospasmus; natrum salicylicum; bistroe istsiélenie. Med. Vestnik, St. Petersb., 1878, xviii, 355. *Also, transl:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 388.—**Fano.** Contraction spasmodique de l'orbiculaire des paupières rebelle à diverses médications; amélioration temporaire obtenue par la section sous-cutanée de l'orbiculaire. J. d'ocul. et chir., Par., 1876, iv, 174.—**Gastaldo y Fontabella.** Blefarospasmo que, por su tension ó rigidez, pudiera llamarse blefarostétanos. Avisos, Madrid, 1881, v, 259; 277.—**Gerold.** Die Operation des Augenlidkrampfes. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 365-367.—**Graefe** (A.) Klinische Mittheilung über Blepharospasmus. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 90-103.—**von Graefe** (A.) Fall von Blepharospasmus mit hinzugetretenen allgemeinen Konvulsionen durch die Durchschneidung des Supraorbitalnerven geheilt, Entstehung einer optisch nicht zu erklärenden Accommations-Krankheit. *Ibid.*, 1854, i, 1. Abth., 440-453.—**Harlan** (G. C.) Obstinate blepharospasm cured by inhalation of nitrite of amyl. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 411-413.—**Hecker.** Beobachtung einer krampfhaften Verschliessung der Augenlieder, als Folge der Masern. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1795, i, 3. St., 350-357.—**Hodges** (F. H.) Hysterical closure of the right eye-lids cured by galvanism. Lancet, Lond., 1871, i, 378.—**Hotz** (F. C.) Blepharospasmus, caused by excessive efforts of accommodation. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 278. ———. Two cases of clonic blepharospasmus as traumatic reflex neurosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 434-438.—**Luciani** (L.) Dell' uso del curare contro il blefarospasmo e la fotofobia. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 138-143.—**Mathewson** (A.) A new method of treating blepharospasm. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, ii, pt. 2, 207.—**Miles** (C. W.) Canthotomy for the relief of blepharospasm. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 193-195.—**Morton** (T. G.) Excision of supra and infra-orbital nerves for the relief of blepharospasm. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 368-370.—**Nivert** (G.) De la contracture spasmodique de

Eyelids (*Spasm of*).

l'orbiculaire des paupières et de son traitement par l'incision du muscle et le bordage des paupières. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 349-358.—**Ott** (A.) Ein Beitrag zur Lehre vom Reflexkrampf, speciell vom Blepharospasmus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 600-602.—**Panas.** Sur l'élongation des branches du trijumeau dans le traitement du blépharospasme douloureux. Arch. d'opht., Par., 1880-81, i, 385-397. ———. Blépharospasme hystérique traité par l'élongation du nerf susorbitaire. Semaine méd., Par., 1882, ii, 33.—**Quaglino** (A.) Blefarospasmo spasmodico doppio guarito col taglio sottocutaneo del ramo sopraorbitale del trigemino. Ann. di ottal., Milano, 1871-2, i, 485-491.—**Rana** (T.) Un caso di cronico blefarospasmo felicemente guarito. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 668-672.—**Reuling** (G.) Myotomy of the orbicularis palpebrarum for the various degrees of blepharospasm. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 416-420.—**Routier & Arnozan.** De la cautérisation linéaire des paupières contre le blépharospasme et l'entropion. France méd., Par., 1878, xxv, 145; 153.—**Saemisch.** Fall von Blepharospasmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 55.—**Say** (B.) Case of a spasmodic affection of the eyes. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 326-329. *Also: Ibid.* [2. ed.], 1792, i, 326-329.—**Schirmer** (R.) Amaurosis nach Blepharospasmus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 349-354.—**Seeligmüller** (A.) Ueber intermittirenden Blepharospasmus. *Ibid.*, Erlang., 1871, ix, 203-216.—**Simeons.** Blepharospasmus und Photophobia abwechselnd mit mancherlei Krampfformen. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 379-382.—**Strawbridge** (G.) Hysterical blepharospasm, treated and relieved by forcible elevation of the eyelid. Tr. Am. Ophth. Soc. 1875, N. Y., 1876, ii, pt. 3, 302.—**Talko** (J.) Klonitcheskiy spazm vieke. Nadglaznichnaja nevrotomija. [Clonic spasm of eyelid; section of supraorbital nerve.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 314-318. *Also, transl.:* Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 129-145.—**Vilas** (C. H.) (Winking on opening the mouth.) Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc., Cincin., 1878, 71.—**Zehender** (W.) Blepharospasmus von einjähriger Dauer temporär geheilt durch äussere Anwendung von Jodtinctur. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 293-299.

Eyelids (*Syphilis of*).

See, also, Chancre (*Abnormities of*).

Bull (C. S.) Tarsitis syphilitica; gummy infiltration of the tarsus. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 408-411. ———. A contribution to syphilis of the eyelids. N. York M. J., 1878, xxvii, 225-244.—**Buller** (F.) Syphilitic condyloma of the eye-lid, with bubonic enlargement of the lymphatics over the corresponding parotid. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 222-225.—**Calhoun** (A. W.) Syphilitic ulceration of the eyelid (conjunctiva) in the infant. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 207-209.—**Cases** of syphilitic sores on the eyelids. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 272.—**Castelo.** Sifiloma del párpado superior derecho; sifilide papulosa discreta; angina específica. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1880, i, 114-116.—**Delapersonne.** Du chancre palpébral. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 499-505.—**Dohlhoff.** Syphilitische Entartung des Augenliedes. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 177.—**Evans** (H.) Case of syphilitic inflammation of the upper eyelid; total destruction of the tarsal cartilage by ulceration. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 215.—**Falchi** (F.) Due osservazioni di tarsite d' origine sifilitica. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, xlii, 352-355.—**Faucon** (A.) Affections syphilitiques des paupières. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xiii-xiv, 126.—**Fuchs** (E.) Tarsitis syphilitica. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 21-28.—**Hamande.** Chancre infectant de la paupière inférieure; accidents syphilitiques secondaires. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xv, 194-197.—**Heyfelder** (O.) Ulcère syphilitique des paupières; ablépharon. Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiv, 92-100.—**Hirschler.** Das sekundäre syphilitische Geschwür des Augenlides (Blepharitis syphilitica). Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 1145; 1161; 1177.—**Lawson** (G.) Primary and secondary syphilitic sores on the eye-lids. Lancet, Lond., 1865, i, 478.—**Lubinsky** (A.) Ulcus primarium syphiliticum des Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 166-168.—**Magni** (F.) Placche mucose sulla cute palpebrale e blefarite ciliare da sifilide ereditaria. Ebd. clin. di Bologna, 1863, 457-459.—**Moty.** Chancre induré palpébral. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1020.—**Perez Ortiz.** Tumor gomoso ulcerado del párpado superior del ojo izquierdo, tratado localmente con la tintura de iodoformo. Oftal. práct., Madrid, 1882, i, 80-84.—**Snell** (S.) A case of hard chancre of inner canthus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1252.—**Solomon** (J. V.) Three cases of syphilitic tubercle of the eyelid. *Ibid.*, 1863, i, 394.—**Streatfeild** (J. F.) Syphilis affecting, in rare cases, the appendages of the eye. *Ibid.*, 1882, ii, 633.—**Tavignot.** Un mot sur les tumeurs gommeuses syphilitiques des paupières, et leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 274-277.—**Watson** (S.) A case of primary syphilitic ulcer of the lower eyelid. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 721.—**Wherry.** Hard chancre on the conjunctiva of the lower eyelid. *Ibid.*, 1882, i, 120.—**Wiethe** (T.) Beiträge zur Casuistik syphilitischer Lidaffectionen. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 249.—**Windsor** (J.) On syphilitic ulceration of the palpebral conjunctiva. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 558-562.—**Zeissl** (H.) Die durch Syphilis hervorgerufenen Erkrankungen des Augenlides. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 311; 319; 329; 337.

Eyelids (*Tumors of*).

See, also, Eyelids (*Abnormities, etc., of*); Eyelids (*Cancer of*).

DOSSARPS (P.) * Des kystes des paupières. 4°. *Paris*, 1862.

GAINET (A.) * Des kystes des paupières. 4°. *Paris*, 1868.

PROUT (J. S.) & BULL (C. S.) Sarcoma of the tarsus and conjunctiva of the lid, with amyloid infiltration. 8°. [*New York, n. d.*]

PUJO (B.-D.) * Des kystes des paupières et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1869.

THOMAS (H.) * Des tumeurs des paupières. 4°. *Paris*, 1866.

Abadie (C.) Tumeurs rares symétriques des paupières. Arch. d'ophth., Par., 1880-81, i, 432-437.—**von Ammon** (F. A.) Ueber hornartige Auswüchse der Augenlider. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 392-394. ———. Seltene Warzenform und Hornbildung auf Augenlidern von Menschen. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 155.—**Anderson** (A.) Subcutaneous osseo-calcareous tumour of the eyelid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 466.—**Barthélemy.** Un mot sur l'ablation des tumeurs des paupières. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, iii, 124-127.—**Baudins.** Ablation d'une tumeur de nature fibrineuse, contenant plusieurs petits kystes séreux, du poids de 15 onces, et développée dans l'épaisseur de la paupière du côté droit. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 3.—**Bérard.** Observations de kystes des paupières. *Ibid.*, 1843, 2. s., v, 75.—**Bertolus.** Cysticercus cellulosæ trouvé dans un kyste de la paupière. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 76-78.—**Bethune** (G. A.) Clustered tumors of the lids. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 125-127. *Also:* Boston M. & S. J., 1858, lvii, 138.—**Blanch** (A.) Mélano-sarcome de la paupière; extirpation; guérison. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 620-624.—**Bogle** (A. L.) Case of tumor on the eyelid. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 282.—**Bull** (C. S.) Encysted tumours of the eyelids and vicinity. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii, 394-407.—**Cade** (A.) Kyste de l'angle interne des paupières simulant une tumeur lacrymale. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1857, 42-44.—[**Cases.**] Tumores de los párpados. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, 425.—Tarsal, or Meibomian tumour. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 593.—Kyste sébacé sous-musculaire de la paupière supérieure. J. d'ocul. et chir., Par., 1875-6, ii, 50-52.—**Chisolm.** A simple and efficacious method of removing cystic tumors from the eyelids. Balt. M. J., 1870, i, 261-263.—**Coomes** (M. F.) Round-cell sarcoma involving the eyelid and adjacent portions of the face. Louisville M. News, 1882, xiii, 38.—**Cornwell** (H. G.) A dermoid encysted tumor of the eyelid. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 346.—**Cunier** (F.) Kystes pileux des paupières. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 425.—**Dauscher** (H.) Cystosarcom am oberen Augenlide; Exstirpation. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 238.—**Davenport** (E. J.) Remarks on encysted tumors of the eyelids, with a case. Boston M. & S. J., 1838, xviii, 413-416.—**Desfosses** (L.) Kystes sudoripares du bord libre des paupières. Arch. d'opht., Par., 1880-81, i, 82-88, 1 pl.—**Desmarres.** Nouvel instrument pour l'extraction des tumeurs des paupières. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xvi, 111-115. [*See, also, infra,* Guerreiro.]—**Fano.** Mémoire sur la nature et le traitement des kystes des paupières. Abeille méd., Par., 1862, xix, 257; 269. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 298; 349. ———. Kyste sébacé de la paupière, à parois formées par l'agglomération de plusieurs tumeurs sébacées. J. d'ocul. et chir., Par., 1877-8, iii, 17.—**Fergusson.** Melanotic tumor of the lower eyelid; removal; death within twenty-four hours. Lancet, Lond., 1863, ii, 37.—**Fleury.** Observations sur l'extirpation de deux tumeurs fibreuses d'un volume considérable, situées dans l'épaisseur des paupières supérieures. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i, 16-21.—**Fuchs** (E.) Ueber das Chalazion und über einige seltenere Lidgeschwülste. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 2. Abth., 121-168, 3 pl.—**Gayat** (J.) Modifications à l'opération du chalazion. France méd., Par., 1876, xxiii, 654.—**Goodwin.** Case of an encysted tumor of the eyelid, which was found to contain hair. Lond. M. J., 1785, vi, 292.—**von Graefe** (A.) Tumor im submucösen Gewebe der

Eyelids (*Tumors of*).

Lid-Bindehaut von eigenthümlicher Beschaffenheit. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 23.—**Guerreiro.** Note sur une modification apportée par J. Ansiaux à la pince de dr. Desmarres pour l'extirpation des tumeurs enkystées des paupières. Ann. d'ocul., Brux., 1848, xx, 170–173.—**Hackley** (C. E.) Tumor of eyelid. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 562.—**Hellström** (C. M.) Tumor cysticus på ögonlocket; operation. *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [n. d.], 149–151.—**Heyfelder** (O.) Exstirpation eines Lipoms. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 441.—**Hirschberg** (J.) Sarkom des unteren Augenlides. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871–2, ii, 229–232. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1872, ii, pt. 2, 14–18.—**Horner** (F.) Fibroma molluscum des oberen Lids. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 1–4.—**Hutchinson** (J.) Firm fibrocellular tumour of upper lid involving the sub-conjunctival tissues above the tarsus, and not implicating the skin; removal about 14 months after first appearance of enlargement of eyelid. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1875, viii, 245–250.—**Josso.** Tumeur du bord libre de la paupière (fibrôme). Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 88.—**Kirsch** (E.) Mikroskopischer Befund eines Geschwüres am oberen Augenlide. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxv, 168–176.—**Kufferath.** Tumeurs de la paupière inférieure. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 324.—**Kuhnt.** Ueber eine eigenthümliche Form drüsenartiger Gebilde am oberen Augenlid. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Heidelb., 1877, x, 117.—**Laqueur.** Seröse subconjunctivale Cyste an der unteren Uebergangsfalte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 226–228.—**Leber** (T.) Ueber einen seltenen Fall von Leukämie mit grossen leukämischen Tumoren an allen vier Augenlidern und mit doppelseitigem Exophthalmus. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 1. Abth., 295–312, 1 pl.—**Lee** (S. D.) Palpebral tumours. Assoc. M. J., Lond., 1853, 385.—**Lefort** (L.) Tumeur cornée, enlevée de la paupière supérieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 510.—**Lilienfeld** (W.) Sarkom des rechten oberen Augenlieds. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 55, 1 pl.: 1876, xiv, 302.—**Malgaigne.** Tumeur enkystée de la paupière inférieure gauche, extirpée par un nouveau procédé; réunion par première intention. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 373.—**Marshall.** Horny growth from the lower eyelid of an old lady. Lancet, Lond., 1880, i, 565.—**Mattioli** (G. B.) Tumore fibroso della palpebra inferiore, originato da un corpo straniero intra-orbitale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 98.—**Mauchart** (B. D.) De tumoribus cysticis palpebrarum. *In:* Haller. Disp. chir. [etc.], 4°, Lausannæ, 1755, i, 291–313.—**Mendoza** (A.) Historia de la escision de un quiste seroso palpebral. Abeja méd., Barcel., 1850, 2. s., iv, 33–36.—**Menzel** (A.) Ateroma della palpebra di straordinario volume. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste, 1878, iv, 221.—**Middlemore.** On the tumours which form within and upon the eye-lids. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831–2, iii, 194–206.—**Mütter.** Cephalomatous tumour. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 290.—**Nevermann.** Eine Balggeschwulst im obern Augenliede von seltener Grösse. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 629–632.—**Oliver** (F. E.) Encysted tumors of the lid following the introduction of lime into the eye. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 340.—**Péan.** Kyste de la paupière. Paris méd., 1879, 2. s., v, 219.—**Planteau.** Kyste congénital de la paupière inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 186.—**Prout** (J. S.) & **Bull** (C. S.) Sarcoma of the tarsus and conjunctiva of the lid, with amyloid infiltration. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 73–78. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 221–225.—**Quaglino** & **Guaita** (L.) Tumore della palpebra inferiore destra da degenerazione amiloide della congiuntiva e del tarso; esportazione; guarigione. Ann. di ottal., Milano, 1877, vi, 163–169.—**Reich** (M.) Ein Dermoid der Conjunctiva des unteren Augenliedes. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1876, xiv, 299. *Also, transl.:* Med. Sbornik, Tiflis, 1876, no. 22, pt. 3, 25–27.—**Reisinger** (F.) Heilung einer sarcomatösen Ausstülpung des oberen Augenliedes durch Ausschneidung eines Stückes der innern Augenliedhaut. Baier. Ann., Sulzbach, 1824, i, 133–137.—**Reuling** (G.) Notes on a case of hæmatoma, located on the left upper eyelid. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 65; 164.—**Reymond** (C.) Osservazione di produzione cornea sulla palpebra. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 324–330.—**Richard.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 12.—**Richet.** Sarcome fasciculé mélanique de la paupière. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 77. ———. Tumeur érectile de la paupière chez un petit enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 1193.—**Robert.** Kystes des paupières chez deux malades. *Ibid.*, 1846, viii, 202.—**Ryba** (J. E.) Ueber das Hordeolum, Chalazion und einige andere Geschwülste an den Augenliedern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, ii, 88–106.—**Sattler** (H.) Warts upon the palpebral margin. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 199.—**Schirmer** (R.) Kleinzelliges Sarkom aller vier Augenlider. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1867, v, 124–126.—**Sichel** (J.) Sur les taches lipomateuses des paupières non décrites jusqu'ici. Ann. d'ocul., Brux., 1846, xv, 234–236. ———. Sur une affection verruqueuse des paupières et du voisinage, liée à une diathèse lymphatique. *Ibid.*, 1848, xx, 45–49.—**Sichel** (J.) & **Sichel** (A.) Considérations sur les kystes pierreux ou calcaires des sourcils. *Ibid.*, 1867, lvii, 211–214.—**Socin** (B.) Atheroma palpebræ superioris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 554.—**Story.** Palpebral sarcoma. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 455.—**Szokalski** (J.) Excroissance cornée sur la paupière. Ann. d'ocul., Brux., 1865, liv, 211.—**Talko** (J.) Dwa kaszaki powieki dolnej jeden pod drugim (atheroma palpebræ duplex). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 797–801. ———. VI-ty przypadek wrodzonej torbieli surowiczej aczodolu pod powieką dolną, przy małooczności. [Congenital cyst of eyelids.] *Ibid.*, 1879, vii, 417–423. ———. Les lipomes diffus des paupières supérieures; les kystes séreux congénitaux de l'orbite, au dessous de la paupière inférieure, avec la microphthalmie coïncidente; le développement anormal des poils sur la surface conjonctivale des deux paupières de l'œil droit. Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend. 1880, Milan, 1881, vi, 127–138, 1 pl.—**Tatti** (C.) Storia d' un' encantide scirrosa curata coll' estirpazione, susseguita da alcune pratiche osservazioni sulle encantidi. Ann. d. sc. med., Milano, 1837, iii, 5–12.—**Tavignot.** De l'extirpation des tumeurs des paupières sans écoulement de sang. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 648.—**Trélat.** Gliome de la paupière. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 570.—**Verneuil.** Une verrue glandulaire des paupières. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 243.—**Vernon** (J. B.) Fibro-cellular tumour surrounding the openings of the lachrymal ducts. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867–9, vi, 290.—**de Vincentiis** (C.) Sulla struttura e genesi del calazion, con osservazioni sulla origine epiteliale delle cellule giganti. Movimento, Napoli, 1875, vii, 289; 353; 385.—**Walton** (H. H.) Pathological remarks on the kind of palpebral tumour usually called, in England, tarsal tumour. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 7–12.—**Watson** (W. S.) Cystic epithelioma of the eyelid. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 203.—**Wolf** (I.) Tumor in palpebra materiam calci similem includens. *In his:* Obs. chir. med., 4°, Quedlimburgi, 1704, 218–220.—**Yvert** (A.) Des kystes transparents des paupières désignés à tort par certains auteurs sous le nom de kystes sudoripares. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 33; 106.—**Zehender** (W.) Tumor des rechten oberen Augenlids. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 259–263, 1 pl.

Eyelids (*Tumors of, Vascular*).

Bader (C.) Cases of nævus of the upper lid in children. Lancet, Lond., 1857, ii, 272.—**Bœns.** Nævus maternus de la paupière supérieure. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxvi, 81.—**Bull** (C. S.) A contribution to the pathology and treatment of vascular tumors of the eyelids and vicinity. N. York M. J., 1880, xxxii, 240–248. *Also,* Reprint.—**Cumano** (G. P.) Tumor sanguigno venoso varicoso afficiente la palpebra superiore sinistra. Ann. univ. di med., Milano, 1830, lvi, 328–333, 1 pl.—**Fano.** Tumeur érectile des paupières. France méd., Par., 1864, ii, 67.—**Graefe** (C.) Telangiektasie der Augenlieder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxxv, 12. St., 104–119, 1 pl.—**Heidenreich** (F. W.) Varicoblepharon, beobachtet und operativ behandelt. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 12–17.—**Hogg** (J.) Pedunculated erectile epithelial growth from the upper eyelid. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 349.—**Knapp** (H.) On the operative treatment of vascular tumors of the eyelids and anterior part of the orbit. Arch. Ophth. & Otol, N. Y., 1876, v, 514–524. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 38–48.—**Loreau.** Tumeur sanguine dite érectile, chez un enfant de 18 mois; extirpation et guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 243–252.—**Mazel** & **Boniface.** Tumeur veineuse réductible de la paupière inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 125–128.—**René** (A.) Traitement des tumeurs érectiles des paupières et de la conjonctive par l'électrolyse positive. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 85; 92.—**Richet.** Tumeur érectile de la paupière supérieure droite chez un enfant de huit mois. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1882, 314–317.—**Stricker** (W.) Teleangiectasis palpebræ. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 293.—**Talko** (J.) Kedzierzak (teleangiectasis) górnéj powieki, zniszczony zapomocą przewiązki. Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 565.—**Velpeau.** Affection singulière et peu connue de la paupière supérieure; tumeurs érectiles; varices. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1850, 2. s., xxi, 201–204.—**Wordsworth** (J. C.) Case of nævus of eyelid, treated by puncture with hot needle; cure. Lancet, Lond., 1863, i, 294.

Eyelids (*Wounds of*).

See, also, **Eye** (*Wounds, etc., of*).

[**Case.**] Laceration of the upper lid; great difficulty in procuring union. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 165.—**Desormeaux** (J.) Plaie de la paupière inférieure avec division d'un conduit lacrymal; réunion au moyen de

Eyelids (*Wounds of*).

la suture en conservant le conduit. Bull. Acad. de méd., Par., 1849–50, xv, 181–183. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 536.—**Dürr** (E.) Totale Zerreissung des Musculus levator palpebræ superioris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii, 322–326.—**Hourmann** (J.) Plaie par arrachement de la paupière supérieure gauche; procidence de l'œil. Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 318.—**Knapp** (H.) On the operations for traumatic colobomata of the eyelids. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 18–27. *Also, transl.:* Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 195–203.—**Noyes** (H. D.) Cases of laceration of the eyelids. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 82–87.—**Vriesman** (L. H. N.) Afscheuring van het onderooglid; geheele genezing door hechting, afzonderlijk van conjunctiva en van huid. Versl. . . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 140–142.—**Wagner** (H.) Dislocation der Augenlider durch eine Risswunde. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 48, 1 pl.

Eye-lotions.

See **Collyria.**

Eyerel (Josephus) [1740?–]. Commentaria in Maximiliani Stollii aphorismos. De cognoscendis et curandis febribus. 6 v. 8°. *Vindobonæ, C. F. Wappler*, 1788–93.

Also, Editor of: **Medicinische** Chronik, Wien, 1793–4. *See, also,* **Brera** (Valeriano Luigi). Anatripsologie, etc. 8°. *Wien*, 1800–1.—**Stoll** (Max). Vorlesungen, etc. 8°. *Wien*, 1788. ———. Prælectiones, etc. 8°. *Vindobonæ*, 1788–9. ———. Aphorismen über die Erkenntniss, etc. 8°. *Wien*, 1789.

Eyerich (Georg). * Ueber Rhinoplastik. 22 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Thein*, 1877.

Eyermann (Henr. Maximil.) * De pemphigo chronico. 39 pp. 8°. *Berolini, Th. Brüschcke*, [1820].

Eyes (*Artificial*).

See **Eye** (*Artificial*).

Eye-shade (*Patent specifications for*).

Lancaster (W.) Eye-shade. No. 230556; July 27, 1880.—**White** (W. B.) Eye-shade. No. 217500; July 15, 1879.

Eygel (Antonius). Apologema pro Urinis humanis, of Verantwoordingh voor de menschelicke Wateren. Tegen alle Kleyn-achters der selver; waer in klaerlick bewesen wort, dat de selve verre te boven gaen alle andere Teikenen in de Medicijn, soo dat sonder grondige kennis der selver de Geneeskonst niet bestaenen kan. Ten Tweeden: een Beschrijvingh der selver Wateren, soo door eygen Ondervindingen van't Jaer 1636, als door bewijs der Autheuren, of Instelleren bevestight. Ten Derden: een Weder-leggingh tegen de Schriften der Wateren van de Heeren Eorestus, en Stratenius ingestelt zijnde. 13 p. l., 400 pp., 3 l. 12°. *Amsterdam, S. Paulusz*, 1672.

———. Nieuwe Genees-Konst, of Mantissa Medicaminum. Dat is, Toegift van medicamenten, tegen de Sieckten, aengewesen zijnde door't Menschelick Water in sijn drie voorgaende Werken, dienende meerendeels voor Menschen van 15, of 16 Jaren tot 60, of 70. 107 pp., 2 l. 12°. *Amsterdam, S. Paulusz*, 1673.

Bound with his: Apologema pro Urinis humanis. 12°. *Amsterdam*, 1672.

van der Eyk (*Simon Speyert*) [1771–1837].

[**Biographie.**] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1870, 2. R., vi, 20–23.

Eylandt (Æmilius). * Observationes microscopicæ de musculis organicis in hominis cute obviis. 40 pp., 1 pl. 4°. *Dorpati, typ. H. Laakmanni*, 1850.

Eylandt (Theodorus). * De acidorum sumptorum vi in urinæ acorem. 31 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni*, 1854.

Eylau (Franz. Guil. Ferd.) * Nonnulla de porrigine et de tinea asbestina. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Heynemannianis*, 1852. C.

Eyles (Peter Martin). * Kritische Untersuchungen über die Verdauung der Eiweisskörper im Darmkanal und ihre Resorption durch die Darmwand. 50 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser*, 1877.

Eyllermann (Christianus Amelingius). * De hypopio. 28 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1728].

Eyman (Fridericus Georgius). * De typho icterode Indiarum occidentalium. 32 pp. sm. 4°. *Halæ, typ. Batheanis*, [1799].

Eymann (Joh. Peter Joseph). * Kurzer Abriss der Geschichte der Trepanation. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1836.

Eymard (Jean-Auguste). Considérations générales sur les prédispositions. 113 pp. 8°. *Montpellier, de Boehm*, 1856.

Eymard (S.) Coup d'œil critique sur la médecine française au xixe siècle, et sur la nouvelle organisation qu'on projette; suivi d'un aperçu sur les mesures à prendre pour la tirer de l'état d'avilissement où elle se trouve. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Paris, Baillière et Gabon*, 1829.

Eymberts (Nicolaus). * De phthisi pulmonari. 18 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, 1711.

Eymer (Paul-Victor). * Des soins à donner aux enfants nouveau-nés. Du choix d'une nourrice. 31 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 176, v. 495.

Eymery (E.-P.) * Dissertation sur le mécanisme de l'accouchement dans la troisième position du sommet de la tête. 25 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 75, v. 240.

Eymery (Léopold). * Considérations sur le traitement des tumeurs blanches du genou chez les enfants. 66 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 427.

Eymery-Heroguelle (Jules). * Étude du Gelsemium sempervirens et de son action dans le traitement des névralgies. 56 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 342.

Eynaud (Pierre-Louis). * Quelques observations sur la pleurésie avec épanchement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 75, v. 540.

Eynaudi (Joannes Baptista). * I. De epulide specimen. II. [etc.] 15 pp. 4°. *Taurini, typ. Regia*, [1815]. [P., v. 943.]

Eyquem (J.) * Des malformations congénitales de l'œsophage. 51 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 407.

Eyr. Et medicinsk Tidsskrift. [Quarterly.] v. 1–11, 1826–37. 8°. *Christiania, J. Lehmann.*

v. 10 contains general index to v. 1–10. v. 11, 1836–7, is also called v. 1, 2. series.

Eyre (Jacobus). * De calculis vesicæ felleæ. 8 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1709.

Eyre (Sir James) [1792–1857]. Practical remarks on some exhausting diseases, particularly those incident to women. iv, 75 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1845.

———. The stomach and its difficulties. 2. ed. xvi, 154 pp. 12°. *London, J. Churchill*, 1852.

———. The same. 6. ed. 113 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott*, 1869.

For Biography, see Lancet, Lond., 1857, i, 659. *Also:* Med. Circ., Lond., 1852, i, 353–355, port.

Eyre (Joh.) * De vaccina. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi*, 1806.

Eyriaud (Michel-Chéri-Adolphe). * Essai sur l'avortement. 19 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 135, v. 241.

Eyrich (Christophorus Jacobus). * De superfetatione in simplici utero haud possibili. 23 pp. sm. 4°. *Altorfii, typ. J. P. Meyeri*, [1771].

Eyriès (Arthur). * Considérations sur un cas de polype utérin observé à la maternité d'Avignon. 46 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Malaret*, 1869, No. 4.

Eyriès (François). * Considérations sur la délivrance. 71 pp. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1864. [P., v. 42.]

Eyrolles (B.-J.-Eugène). * Dissertation sur la myélite. 38 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 62, v. 470.

Eysaguirre (Joaquin). * De la fièvre jaune. 40 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 81.

van Eysden (Joh.) * De hydrope. 6 l. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et heredes J. Elsevirii*, 1676.

Eyselein (Oscar). * Ueber Vaccination und Revaccination und deren bisherige ungenügende Durchführung. 62 pp. 8°. [Wurtzburg.] *Wien, im Selbstverlage des Herausgebers*, 1872.

———. Zur Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege im Herzogthume Braunschweig. (Einführung von Ortsgesundheits-Räthen.) Hygieinisch-statistische Bearbeitung. 1 p. l., 124 pp. 8°. *Berlin, Gutmann*, 1880.

Eyselius (Dietericus Wilhelmus). * De variolis, oder Kinder-Blattern. 20 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, lit. J. H. Groschii*, [1717].

Eyselius (Joannes Philippus) [1652–1717]. [Pr.] de sanguinis motu. [Cum vita candidati Joh. Christophorus Pfauz.] 41. 4°. [*Erfurti, stanno Groschiano*, 1712.]

———. Opera medica et chirurgica. 4 l., port. 12°. *Francofurti et Lipsiæ, apud H. P. Ritschelium*, 1718.

CONTENTS.

I. Compendium physiologicum [etc.] 5 p. l., 198 pp., 5 l. 12°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, 1710.

II. Compendium pathologicum [etc.] 5 p. l., 239 pp., port. 12°. *Erfordiæ, stanno Kindlebiano*, 1699.

III. Compendium semiologicum [etc.] 1 l., 241 pp. 12°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, 1701.

IV. Compendium practicum [etc.] 4 p. l., 187 pp., 4 l., port. 12°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, 1710.

V. Compendium de formulis medicis præscribendis [etc.] 1 p. l., 200 pp., 12 l., port. 12°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, 1710.

VI. Compendium chirurgicum [etc.] 5 p. l., 273 pp., 6 l., port. 12°. *Erfordiæ, stanno Groschiano*, 1714.

VII. Appendix operationum chirurgicarum nonnullarum [etc.] 92 pp., 2 l. 12°. *Erfordiæ, typ. Groschianis, Acad. typog.*, 1715.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 151; 203; 238.

Eysell (Adolph). * Ueber tödtliche Ohrkrankheiten. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, [1872]. C.

Eysell (Carl Georg August). * Ueber einen menschlichen Acardiacus. 27 pp., 4 pl. 4°. *Marburg, N. G. Elwert*, [1867]. C.

Eysenbarth (*Joh. Andreas*).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 167.

Eysener (Theophilus Casimirus). * De sanguinis temperie optima conservanda et restauranda. 29 pp., 1 l. sm. 4° *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1706].

Eysenhardt (Carolus Wilhelmus) [1794–]. * De structura renum observationes microscopicæ. 17 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, A. Petsch*, [1818].

———. The same. 15 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, imp. auctoris*, [1818].

Eysfarth (Christian. Sigism.) * De recto rationis atque experientiæ usu in praxi clinico-forensi. 51 pp., 7 l. 4°. *Lipsiæ, lit. I. Titius*, [1723].

For Biography, see **Ettmüller** (Michael Ernst).

Eysold (August. Gregor.) [1765–90].

See **Koch** (Christianus Martinus) & **Eysold** (August. Gregor.) * De bursis tendinum mucosis. 4°. *Lipsiæ*, 1789.

Eyssautier (A.) * L'hôpital maritime de Saint-Mandrier (près Toulon) pendant l'année 1878. 66 pp., 7 tab. 4°. *Paris*, 1880, No. 243.

Eyssautier (Charles). * Des sels d'hématine; étude de chimie biologique avec application à la médecine légale. [Bordeaux.] 62 pp., 1 l. 4°. *Pons*, 1880, No. 7.

Eyssel (Andreas). * De febre infantum putrida, ex putredinali vermium seminario orta. 20 pp. sm. 4°. *Erfurti, lit. J. H. Groschii*, [1693].

Eyssen (Gerhardo). * De respirationis mechanismo quoad punctionem thoracis. 24 pp. 8°. *Wirceburgi, C. Becker*, 1852.

Eysseric (Auguste-F.-M.) * De l'hémorrhagie utérine après le travail de l'accouchement. 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 108, v. 483.

Eyssonius (Henricus). De ossibus infantis cognoscendis, conservandis, et curandis; accessit Volcheri Coiteri eorundem ossium historia. 11 p. l., 216 pp. 16°. *Groningæ, J. Collen*, 1659.

———. De fœtu lapidefacto in qua ejusdem in utero generatio, in abdomen irreptio, ultra viginti annos retentio, ac lapidescentia, aliaque huc spectantia, per circumstantias, et causas explicantur et confirmantur. 9 p. l., 243 pp. 16°. *Groningæ, J. Draper*, 1661.

Bound with his: De ossibus infantis. 16°. *Groningæ*, 1659.

See, also, **Hobokenus** (Nicolaus). Anatomia secundinæ humanæ. 12°. *Ultrajecti*, 1675.

Eyting (Gerhardus)[1]. * De consolidatione vulnerum cum deperditione substantiæ. 44 pp. sm. 4°. *Argentorati, ex prelo J. Lorenz*, [1770]. [*Also, in:* P., v. 623.]

Eyting (Gerhardus)[2]. * De methodo, ulcera venerea oris et palati curandi, casibus quibusdam illustrata. 36 pp., 1 l. 8°. *Jenæ, typ. Prageri et soc.*, [1801].

Eytmin (Thadée). * I. Déterminer si les moyens pharmaceutiques peuvent être appliqués au traitement des varices; quels sont les avantages et les inconvénients des incisions pratiquées aux veines variqueuses, et de l'excision des tumeurs variqueuses? II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 122, v. 388.

Ezlerus (Christianus Sigismundus). * De scirrhis viscerum occasione sectionis, viri tympanite defuncti in quo præter alia notatu digna scirrhus lienis singularis carnosus observatus fuit. 24 pp. 4°. *Wittenbergæ, lit. vid. Gerdesiæ*, [1723].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, iv, 21–32.

F.

F. Cenni storici sopra la peste di Venezia del 1630–31 . . . con un compendio storico di tutte le altre pesti che affissero la stessa città; estratti da un' opera non pubblicata; con in fine una lettera di Giovanni Francesco Loredano, nob. Veneto, scrittore contemporaneo sulle feste e le religiose funzioni con cui si celebrò la cessazione dell' orribil flagello. 20 pp. 12°. *Venezia, nella tipog. Graziosi*, 1830.

F. (A. J.) Prælectiones academicæ medicæ, sive specimen novæ pathologiæ theoretico-practicæ, secundum recentissimam medendi methodum Stahlianam breviter concinnatum, nunc vero in gratiam tironum practicorum in lucem editum. 3 p. l., 143 pp. 4°. *Francofurti et Lipsiæ, typ. G. C. Felehnerum*, 1715.

Bound with: Muys (W. G.) Diss. et obs. de salis ammoniaci [etc.] 4°. *Franequeræ*, 1716.

[**F.** (Ed.)] Notice sur M. Munaret, docteur en médecine. 8 pp. 8°. [*Meaux, A. Carro*, 1844.]

Repr. from: Biogr. des gens de lettres.

Faaborg.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Military*).

Arffmann (T.) Dødelighedsstatistik fra Faaborg Lægedistrikt. [Vital statistics.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1878, 3. R., xxvi, 436; 455.

Fabaris.

Rahn (C.). *De aquis mineralibus Fabariensibus seu Piperinis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1757.

Fabas (B.-X.) Notice sur le choléra asiatique, sur l'identité des symptômes qui le caractérisent, comparés à ceux produits par la morsure de la vipère, et sur son traitement abortif et curatif. 16 pp. 8°. *Tarbes, Lavigne*, 1857.

Fabbri (Ercole Federico). Cianosi in un neonato per enorme enfisema del mediastino. 21 pp., 1 pl. 8°. *Bologna, Fava e Garagnami*, 1865.

Repr. from: Riv. clin. di Bologna, 1865, i.

Fabel (J.-F.) *Sur quelques points d'ovologie comparée. 36 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 250.

Faber (Benjamin Gottlob) [1721–]. *De oblectamentorum incommodis. 36 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1749].

For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ern.)

Faber (Carl). Der Bau der Iris des Menschen und der Wirbelthiere, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Musculatur. 78 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1876.

Faber (Carl Maria). Anleitung zur rationellen Pflege der Zähne und des Mundes. 14 pp. 8°. *Wien, C. Dittmarsch*, 1863.

Faber (Christian Friedrich). *Die Hautkrankheit Molluscum. 34 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, G. Bähr*, 1840.

Faber (David.) *De vita et morte. 10 l. sm. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Röhneri*, 1638.

Faber (Georg).

See **Hayne** (Joh.) Drei unterschiedliche neue Tractätlein, etc. 12°. *Franckfurt a. M.*, 1663.

Faber (Georgius Fridericus). *Disquisitio, cur in phthisi consummata interdum tussis nulla sit. 24 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1744].

Faber (Gottl. Benjamin) [1731–60]. Ulterior expositio novæ methodi Kæmpfianæ curandi morbos chronicos inveteratos, præcipue malum hypochondriacum. Resp. Aug. Theo. Brotbeck. 34 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardtianis*, [1755].

Faber (Guil. Frid. Carolus) [1803–]. *Duorum monstrorum humanorum descriptio anatomica. 22 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Berolini, lit. A. Petschii*, [1827].

Faber (Heinrich). *Ueber den Abgang von Gallensteinen durch die Harnwege. 27 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1839.

Faber (Hermann). *Ueber Kopfverletzungen. 30 pp. 8°. *Tübingen, E. F. Eifert*, 1853.

Faber (Jo. Christoph.) *De dysenteria nuper Tubingæ grassata. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Tubingæ, ex off. G. Bähr*, 1835.

Faber (Jo. Ernestus).

See **Reiske** (Joannes Jacobus) & **Faber** (J. E.) Opuscula medica, etc. 8°. *Halæ*, 1776.

Faber (Jo. Philippus). *De sudoribus particularibus consuetis. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Heidelbergæ, J. J. Hæner*, 1740.

Faber (Joan. Theodorus).

See **Beusser** (Casp. Guilielmus) & **Faber** (Joan. Theodorus). *Diss. sistens historiam morbi, etc. 4°. *Heidelbergæ*, 1731.

Faber (Joh.) *Die Embolie der Art. mesenterica superior. 67 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1875.

Faber (Joh. Matthæus) [–1702]. *Nakir Arabum, seu flatus ambulativus. 11 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. E. Welperi*, 1653.

———. Strychnomania, explicans strychnia maniaci antiquorum, vel solani furiosi recentiorum, historiæ monumentum, indolis nocumentum, antidoti documentum, quam, occasione stragis, qua crebritate, qua celeritate, qua gravitate mirabiliter noxiferæ, ac miserabiliter neciferæ, in Ducali Würtemberg. sede, quæ est Neostadii ad Cocharum, obortæ, año 1667 . . . dedicat. 3 p. l., 107 pp., 10 l., 12 pl. 4°. *Augustæ Vindelicorum, sumpt. T. Gœbelii*, 1677.

Faber (Julius). *Ueber akute Anämie des Gehirns bei Kindern. [Tubingen.] 22 pp. 8°. *Stuttgart, C. Hauber*, 1861.

Faber (Paul)[1]. *Die Cysten, welche mit den Alveolen der Zähne in Verbindung stehen. 28 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1867.

Faber (Paul)[2]. *Klinisches über den Uterus unicornis und infantilis. 57 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1881.

Faber (Petrus Joannes). Chirurgia spagyrica. . . . In qua de morbis cutaneis omnibus spagyrice et methodice agitur . . . 176 pp., 4 l. 8°. *Tolosæ, P. Bosc*, 1626.

———. The same. 157 pp., 2 l. 12°. *Argentorati, sumpt. hered. L. Zetzneri*, 1632.

Bound with his: Myrothecium spagyricum. 12°. *Argentorati*, 1632.

———. Myrothecium spagyricum; sive pharmacopœa chymica, occultis naturæ arcanis, ex hermeticorum medicorum scriniis depromtis abunde illustrata. Item: Insignes curationes variorum morborum, qui medicamentis chymicis jucundissima methodo curati fuere. Cum chirurgia spagyrica, in qua de morbis cutaneis omnibus, spa-

Faber (Petrus Joannes)—continued.
gyrice et methodice agitur et curatio eorum cita, tuta, et jucunda tractatur. 4 p. l., 380 pp., 7 l.; 157 pp., 2 l. 12°. *Argentorati, sumpt. hered. L. Zetzneri*, 1632.
———. Palladium spagyricum. Editio secunda. 4 p. l., 326 pp., 7 l. 12°. *Argentorati, sumpt. hered. L. Zetzneri*, 1632.
Bound with his: Myrothecium spagyricum. 12°. *Argentorati*, 1632.
See, also, **Langius** (Christianus J.) Pathologia animata, etc. 4°. *Francof. a. M.*, 1688.

Faber (Theophilus Fridericus). Miscellaneæ theses medico-chirurgicæ. 32 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. J. C. Reisii vid.*, [1724].
See, also, **Camerarius** (Alexander). De apospasmate piæ matris. 4°. *Tubingæ*, 1722.

von Faber (Wilhelm Eberhard) [1787–1872]. * Experimenta quædam circa effectus nonnullorum venenorum et medicamentorum vegetabilium in diversis animalibus. 28 pp. sm. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1813].
———. Die Wuthkrankheit der Thiere und des Menschen, mit Benützung der Akten des königlich württembergischen Medizinal-Kollegiums. 2 Theile. xvi, 440 pp.; vi pp., 2 l., 443–586 pp. 8°. *Karlsruhe, C. Macklot*, 1846.
———. Anleitung zur gerichtsärztlichen Untersuchung neugeborner Kinder bei zweifelhaften Todesarten, mit einem Vorwort von Elsässer. xiv, 170 pp. 12°. *Stuttgart, E. Hallberger*, 1855.
For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 70–72.

Faber (Wilhelmus). * De pleuritide vera. 27 pp. 4°. *Lugd. Bat., A. Honkoop*, 1760. [P., v. 54.]

Fabian (Carolus). * De abscessibus intermuscularibus, qui in parietibus thoracis inveniuntur. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1858. C.

Fabiger (Joh.)
See **Pomarius** (Samuel.) De noctambulis disputatio prior. 4°. *Wittenbergæ*, [1649].

Fabini (Fridericus). * De inhumatione mortuorum. 36 pp., 1 l. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, [1822].

Fabini (Joannes Theophilus). * De amaurosi. 56 pp. 8°. *Viennæ, M. A. Schmidt*, 1816.
———. De præcipuis corneæ morbis. Prolusio academica. 60 pp. 8°. *Budæ*, [1830].
———. Doctrina de morbis oculorum. 2. ed. 1 p. l., 370 pp., 3 l. 8°. *Pesthini, O. Wigand*, 1831.
———. The same. Dottrina delle malattie degli occhi. Voltata in lingua italiana da Giuseppe Guerra e Giuseppe Luigi Malutta. 402 pp. 8°. *Treviso, Paluello*, 1831.

Fabinyi (Rudolf).
Editor of: **Vegytani** lapok, Kolozsvárt, 1882.

Fabius (Arnoldus Nicolaus). * Experimenta nonnulla de actione sulpho-hydratis ammonii in animalia. 2 p. l., 78 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, C. M. van Bolhuis Hoitsema*, [1850].

Fabius (Christiaan Jan). * Over ischias postica. 1 p. l., 51 pp., 2 l. 8°. *Groningen, J. Creemer*, [1867].

Fabius (Everardus). * Specimen psychologico-medicum de somniis. [Utrecht.] xxiv, 206 pp., 3 l. 8°. *Amstelodami, apud J. Müller et soc.*, 1836.
———. Bedenkingen over de sterfte in de beide stads-gasthuizen te Amsterdam. 17 pp. 8°. [*Amsterdam*, 1841.]
Repr. from: Arch. v. Geneesk., Amst., 1841, i.

Fabius (Henricus). * De spirometro ejusque usu observationibus cum aliorum, tum propriis illustrato. [Utrecht.] xx, 111 pp., 1 ch., 2 pl. 8°. *Amstelodami, J. H. et G. van Heteren*, 1853.

Fable (The) about the hospital nurses saved from small-pox by re-vaccination. 8 pp. 16°. [*London, W. Young*, 1880.]

Fabre (A.)[1]. * De la cystine, des sédiments, de la gravelle et des calculs cystiques. 66 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 11, v. 630.

Fabre (A.)[2]. * Des polypes de la conjonctive. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 106.

Fabre (Adrien). * De l'anasarque, et de son traitement par l'acupuncture. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 310, v. 523.

Fabre (Alexandre-Bonaventure). * Dissertation sur la fièvre inflammatoire. 23 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 85, v. 109.

Fabre (Alexis). * Du battement du cœur. 54 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 83.

Fabré (Antoine). * Essai sur l'apoplexie. 47 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 37, v. 75.

Fabre (Antoine-André). * Traitement du rhumatisme articulaire aigu. De la vératrine. 29 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 106, v. 540.

Fabre (Antoine-François-Hippolyte) [1797–1854]. * Dissertation sur le pemphigus. 17 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 107, v. 185.
———. Du choléra-morbus de Paris, ou guide des praticiens dans la connaissance et le traitement de cette maladie; contenant l'histoire abrégée de l'épidémie, la symptomatologie, l'exposé des lésions cadavériques, et les diverses méthodes de traitement adoptées par les médecins des hôpitaux de Paris, et les principaux médecins français et étrangers. 168 pp. 12°. *Paris, Germer-Baillière*, 1832.
[———.] L'Orfilaïde, ou le siége de l'école de médecine. Poëme en trois chants, avec une préface et un épilogue en vers. Par le Phocéen. xi, 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, chez l'auteur*, 1836.
———. Némésis médicale illustrée, recueil de satires; revue et corrigée avec soin par l'auteur, contenant 30 vignettes dessinées par Daumier; avec un grand nombre de culs-de-lampe, etc. 2 v. xxxii, 278; 360 pp. 8°. *Paris*, 1840.
———. The same. xxiv, 363 pp. 8°. *Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie.*, 1841.
———. Choléra-morbus. Guide du médecin praticien dans la connaissance et le traitement de cette maladie, suivi d'un dictionnaire de thérapeutique appliquée au choléra-morbus et d'un formulaire spécial. viii, 375 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1854.
See, also, **Bibliothèque** du médecin-praticien. 15 v. 8°. *Paris*, 1843–51.—**Dictionnaire** des dictionnaires de médecine. 8°. *Paris*, 1840–50.
For Biography, see France méd., Par., 1855, ii, 333–335 (F. Roubaud).

Fabre (Auguste). * Quelques considérations sur l'opération de la cataracte par extraction. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 206.

Fabre (Augustin). * Des moyens de progrès en thérapeutique. 308 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 104.
———. La chlorose. Leçons recueillies par M. Suzini. 91 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1867.
———. Fragments de clinique médicale. Leçons recueillies par le docteur Audibert. 225 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye et E. Lecrosnier*, 1881.
See, also, **Pirondi** (Sirus) & **Fabre** (Augustin). Étude sommaire sur l'importation du choléra, etc. 8°. *Paris*, 1865.

Fabre (B.) * Étude sur les rétrécissements fibreux du rectum. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 42.

Fabre (Émile)[1]. * Des vomissements incoercibles pendant la grossesse. 67 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 214, v. 588.

Fabre (Émile)[2]. * De la dégénérescence graisseuse dans l'empoisonnement aigu par le phosphore. 58 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 27.

Fabre (Émile)[3]. * Étude sur l'hypertrophie de l'utérus. 84 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 135.

Fabre (Eugène). * De l'éclampsie puerpérale. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 72.

Fabre (Eugène-Jean). * De la délivrance. 26 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 245, v. 301.

Fabre (Gabriel). * Étude sur les eaux minérales de Capverne (Hautes-Pyrénées). 57 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 382.

Fabre (Henri). * Quelques considérations sur la simulation en général dans l'armée et sur celle de l'incontinence d'urine en particulier. 27 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 341.

Fabre (J.-B.-Chrysostome). * De l'hydrocyanate de fer, dans l'épilepsie et quelques autres névroses. 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 12, v. 540.

Fabre (J.-P.-A.) Traité du goître et du crétinisme, et des rapports qui existent entre ces deux affections. xix, 298 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Paris, Labé*, 1857.

Fabre (J.-P.-A.-M.-C.-Eugène). * Quelques considérations générales sur l'épilepsie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 205.

Fabre (Jacques-Alexandre). * Propositions et observations sur plusieurs points de médecine et de chirurgie. vi, 7–62 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 133, v. 252.

Fabre (Jean-Jules). * Essai sur la contusion chronique du talon. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 184.

Fabre (Jean-Louis). * Système de médecine pratique entièrement fondé sur la terminaison présumée des maladies. 15 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 126, v. 139.

Fabre (Joseph-Auguste). * Du catarrhe vésical. 28 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 272, v. 290.

Fabre (L.-P.) * De la fièvre typhoïde. 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 63, v. 295.

Fabre (Paul). * De la pellagre d'après des observations recueillies à l'asile d'aliénés de Sainte-Gemmes (Maine-et-Loire). 108 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, De Gras*, 1868, No. 5. c.

Fabre (Pierre) [1716–93]. Traité des maladies vénériennes. 3. éd. xii, 592 pp. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1773.

———. The same. Vollständige Abhandlung von der Erkenntniss und Cur der venerischen Krankheiten . . . übersetzt von Carl Franz Schröder, mit Vorrede und Anmerkungen von Joh. C. Tode. 2 p. l., 563 pp. 8°. *Kopenhagen, J. G. Rothen*, 1777.

———. Recherches sur la nature de l'homme, considéré dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 2 p. l., 428 pp., 2 l. 8°. *Paris, Delalain*, 1776.

———. Nouvelles observations sur les maladies vénériennes, pour servir de supplément à son traité des mêmes maladies. viii, 120 pp. 8°. *Paris, P.-F. Didot le jeune*, 1779.

———. Recherches sur différens points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. [In 2 parts.] I. Pour servir de base à un cours de pathologie. II. Où l'on explique les rapports des maladies internes avec les loix de l'irritabilité. xi, 362 pp., 1 l.; xiv pp., 1 l., 242 pp., 1 l. 8°. *Paris, T. Barrois*, 1783.

———. Réflexions sur la chaleur animale, pour servir de supplément à la seconde partie des Recherches sur différens points de physiologie, etc. 31 pp. 8°. *Paris, T. Barrois*, 1784.

Bound with his: Recherches sur différens points de physiologie, etc. 8°. *Paris*, 1783.

———. Recherches des vrais principes de l'art de guérir. 2 p. l., xxxvii, 39–588 pp. 8°. *Paris, Mequignon*, 1790.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Fabre (Pierre-Honoré). * Dissertation sur la carie. vi, 7–17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 51, v. 109.

Fabre (Pierre-Jean). *See* **Faber** (Petrus Joannes).

Fabre (S.-Paul). * Des mélanodermies, et en particulier d'une mélanodermie parasitaire. 103 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 407.

———. De l'anémie, et spécialement de l'anémie chez les mineurs. viii, 232 pp. 8°. *Paris, H. Lauwereyns*, 1878.

Fabre (Stanislas). * Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité de l'humérus. 36 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 196.

Fabre-Amédée (V.) * Essai sur la convalescence. vi, 7–30 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 42, v. 66.

Fabre d'Olivet. Notions sur le sens de l'ouïe en général, et en particulier sur le développement de ce sens, opéré chez Rodolphe Grivel et chez plusieurs autres enfans sourds-muets de naissance. 2. éd. 151 pp. 8°. *Montpellier, Ve. Picot*, 1819.

Fabre de Parrel (Albert). * De quelques phénomènes accessoires dans la paralysie générale. 68 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 39.

Fabrège (J.-A.) * Réflexions pathologiques et thérapeutiques sur l'anévrisme. 23 pp. 4°. *Montpellier, Tournel, an VI* [1798].

Fabrège (Paulin). Guide du médecin dans l'empoisonnement par l'acide arsénieux, [etc.] 48 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1841. [P., v. 874.]

———. * I. De la cautérisation dans le traitement des maladies de la peau; établir les cas où elle convient et ceux où elle peut être nuisible. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 198, v. 388.

Fabri (Claude). Paradoxes de la cure de peste, par une méthode succincte, contre l'opinion de ceux qui en ont escrit et pratiqué au passé. 8 p. l., 93 ff., 3 l. 12°. *Paris, N. Chesneau*, 1568.

Fabri (Gottlieb Leberecht) [1758–]. * Tentamen de catalepsi. 96 pp. 8°. *Halæ, J. J. Gebauer*, 1780.

———. The same. 96 pp. 8°. *Halæ, J. J. Gebauer*, 1780.

See, also, **Stoll** (Maximilian). Heilungsmethode [etc.] 7 v. 8°. *Breslau*, 1789–98.

Fabri (J.-L.-Alexandre). * I. Des inconvénients de la compression exercée par les vêtements. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 349, v. 326.

Fabri (Joannes). * De adamante. 30 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1737].

Fabri (Joannes Laurentius). Ἰχνογράφημα theoretico-practicum de pyretologia in genere ad legem κυκλοφορίας αἱμαλικῆς conformatum. 24 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, 1666.

Fabri (Paullus).

See **Boerner** (Fridericus) & **Fabri** (Paullus). Antiquitates medicinæ, etc. 4°. *Wittebergæ*, 1756.

de Fabrice (Christianus Ericus). * De empyemate mediastini anterioris, ejusque curatione ope trepani, cum historia ejus morbi feliciter curata. iv, 46 pp. sm. 4°. *Altorfii, ex off. J. P. Meyeri*, [1796].

de Fabrice (Frider. Conr. Guil.) * De retroversione uteri. [Erlangen.] 46 pp. 8°. *Altorfii, typ. Hesselianis*, 1829.

de Fabrice (Henricus). * De injectione per venam umbilicalem ad expellendam placentam relictam. [Wurtzburg.] 23 pp. sm. 8°. *Altorfii, typ. Hesselianis*, [1832].

von Fabrice (W.) * Ueber fremde Körper in der Speiseröhre. [Erlangen.] 12 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1864. [*Also, in:* P., v. 266.]

Fabricius. Das Ganze der Heilkunst mit kaltem Wasser, oder deutliche Anweisung, die meisten und gefährlichsten Krankheiten des Menschen auf die sicherste Weise schnell und gründlich zu heilen, nebst einem Anhange, enthaltend eine Auswahl von Krankengeschichten,

Fabricius—continued.
sowie eine Belehrung über die beste Art, das geschwächte männliche Zeugungsvermögen durch zweckmässigen Gebrauch des kalten Wassers zu seiner vorigen Kraft vollkommen wiederherzustellen. vi, 366 pp. sm. 8°. *Leipzig, C. Geibel*, 1834.

Fabricius. Dieu, l'homme et ses fins dernières. Études médico-psychologiques. 2. éd. 100 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869.

Fabricius (Carolus). *Doctrinarum de diebus decretoriis et de urinis, quales restituto semeiotices studio sæculo decimo sexto fuerunt, brevis expositio. 4 p. l., 59 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. M. Friedlaenderi*, [1836].

Fabricius (Christ. Frider.) *De dysenteria. 2 p. l., 46 pp sm. 4°. *Rostochii, typ. J. Wepplingi*, [1713].

Fabricius (F. G. A.) Medicinisch-gerichtlicher Fall der Tödlichkeit einer penetrirenden Bauchwunde, mit Vorfall und Verletzung, nebst Erinnerungen aus der chirurgischen Lehre von der Darm- und Bauchnath. vi, 26 pp. 8°. *Mainz, F. Kupferberg*, 1824.

Fabricius (Fridericus). *De vano ac vero a morborum contagio metu. 36 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1757].

Fabricius (Fridericus Car. Arnoldus). *De stricturis urethræ. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1857].

Fabricius (Fridericus Guilielmus). *De luxatione femoris in ramum descendentem ossis ischii. 32 pp., 1 pl. 4°. *Francofurti a. M., C. Naumann*, 1832. [*Also, in:* P., v. 269.]

Fabricius (Fridericus Wilh. Petrus). Disputatio medica de motu humorum progressivo veteribus non ignoto. 44 pp. sm. 4°. *Altonæ, prelo Burmesteriano*, [1762].

———. *De emetatrophia. 2 p. l., 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld, et Smellie*, 1767.

Fabricius *Hildanus* (Guilielmus) [1560–1634?] Traitté de la gangrène et du sphacèle, contenant ample déclaration des différences, causes, signes et prognostique desdites maladies; ensemble leur curation méthodique. 112 pp. 8°. *Geneva, J. Stoer*, 1597.

———. The same. De gangræna et sphacelo, tractatus methodicus. 10. ed. 241 pp., 6 l. 4°. *Oppenheimio, J. T. de Bry*, 1617.

———. De combustionibus, quæ oleo et aqua fervida, ferro candente, pulvere tormentario, fulmine, et quavis alia materia ignita fiunt, libellus; in quo differentiæ, signa, prognostica, et curatio, tum ipsarum combustionum, tum omnium fere accidentium perspicue describuntur. 1610.
In: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francofurti*, 1610, 1139–1164.

———. Observationum et curationum chirurgicarum centuria, in qua inclusæ sunt viginti et quinque, antea seorsim æditæ: reliquæ nunc cum nonnullis instrumentorum, ab autore inventorum delineationibus, in gratiam et utilitatem artis chirurgicæ in lucem prodeunt. 1610.
In: UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francofurti*, 1610, 1065–1138.

———. Observationum et curationum chirurgicarum centuria v. Epistolis virorum doctorum, nec non instrumentis ab autore inventis illustrata. 13 p. l., 331 pp., 8 l. 4°. *Francofurti, apud M. Merianum*, 1627.

———. De vulnere quodam gravissimo et periculoso, ictu sclopeti inflicto, observatio et curatio singularis: In qua multa, variaque lectione digna et cheirurgiæ studiosis utilissima, recensentur et instrumenta, ab autore inventa, adumbrantur. 77 pp. 12°. *Oppenhemio, typ. œre J. T. de Bry*, 1614.

———. De conservanda valetudine, item, de thermis Vallesianis, et acidulis Griesbachensibus, earum facultatibus et usu succincte agitur. Accessit epistola ad Paulum Croquerum, in qua de thermis Piperinis, et nonnullis aliis, lectu dignis, agitur; adjecta thermarum illarum tabula gemina; quarum prior tractus terra et vicina loca; posteriore descensu formidabilis ipsarum aquarum calidarum scaturigo, hospitia, labra et solia, totumque adeo antrum subterraneum novo conatu repræsentatur. 78 pp., 2 pl. 4°. *Francofurti, sumpt. M. Meriani*, 1629.

———. Lithotomia vesicæ; that is, an accurate description of the stone in the bladder; shewing the causes and pathognomicall signes thereof, and chiefely of the method whereby it is to be artificially taken out both of men and women, by section; wherein severall wayes of operation are described, and the chirurgicall instruments lively delineated. Written first in High Dutch; afterward augmented by the author, and first translated into Latin by his scholler and communer Henricus Schobingerus Sangalthensis; and now done into English by N. C., for the generall good of this nation, and particular use of the Societie of chirurgians; with better instruments than heretofore. 7 p. l., 206 pp., 1 pl. 12°. *London, J. Norton*, 1640.

———. Opera observationum et curationum medico-chirurgicarum, quæ extant omnia. Adjectis, ob materiæ ἀδελφιλίαν, Marci Aurelii Severini Tharsiensis de efficaci medicinæ libris tribus. 10 p. l., 1044 pp., 10 l. fol. *Francof. a. M., sumpt. J. Beyeri*, 1646.

———. Opera quæ extant omnia. 11 p. l., 1043 pp., 10 l. fol. *Francof. a. M., J. Beyer*, 1646.

———. Wund-Artzney, gantzes Werck und aller Bücher so viel deren vorhanden. Auss dem Lateinischen in das Teutsche übersetzt durch Friedrich Greiffen. 12 p. l., 1338 pp., 14 l. fol. *Franckfurth, J. Beyers*, 1652.

———. Nieuwe Weldt-Chirurgye, tracterende van Kranckheden ende Gebreken die in Krijgh en Oorlogh, te Water en te Lande, den Chirurgijns gemeenlijck voor-vallen. Item: een chirurgische Reys-Kiste; dat is: Beschrijvinge der Medicamenten en Instrumenten, daer mede een Chirurgijn in den Krijgh, soo ter Zee als te Lande sal voorsien zijn. Een yegelijck, insonderheyt de Chirurgijns die den Krijgh volgen, seer dienstlijk en nutlijck. Ende nu in onse nederduytsche Tale getrouwelijck overgeset door Ysbrandum Hieronymum Franck. 5 p. l., 142 pp., 2 l. 4°. *Amsterdam, J. H. Boom*, 1664.

———. Observations chirurgiques. Tirées de ses centuries, épîtres, traités de la dysenterie, gangrène, brûlures, et autres œuvres. Traduites par un d. médecin [Bonet]. Auxquelles on a ajouté un traitté de la gangrène mis en lumière du vivant de l'autheur. 8 p. l., 614 pp., 9 l., 16 pl. 4°. *Genève, P. Chouët*, 1669.

———. Observationum et epistolarum chirurgico-medicarum centuriæ iv. Editæ, a Johanne Sigismundo Henningero. 2 pts. in 1 v. 3 p. l., 653 pp; 580 pp., 15 l. 4°. *Argentorati, J. Beckius*, 1716–17.

See, also, **Bonet** (Théophilus). Corps de médecine et de chirurgie. v. 2. 4°. *Genève*, 1679.—**Döring** (Michael). Epistola de nova, etc. sm. 4°. *Witebergæ*, 1612.—**Petræus** (Henricus). Encheiridium cheirurgicum. 12°. *Nürnberg*, 1625.

For Biography, see Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 1; 233; 585 (Meyer-Ahrens). *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 226; 278; 315; 406 (Perret).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 144; 200.—**Galerie** méd., no. 27 (Biogr.).

Fabricius (Hermannus). *De tabe dorsuali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1867.

Fabricius (Hieronymus). *See* **Fabritius** (Hieronymus).

Fabricius *ab Aquapendente* (Hieronymus) [1537–1619]. De visione, voce, auditu. 6 p. l., 133 pp., 7 l., 83 pp.; 4 l., 38 pp. fol. *Venetiis, per F. Bolzettam*, 1600.

———. De formato fœtu. 150 pp., 33 pl. fol. *Venetiis, per F. Bolzettam*, 1600.

Bound with: SPIGELIUS (Adrian.) De humani corporis, etc. fol. *Venetiis*, 1627.

———. De locutione et ejus instrumentis liber; quo loco in anatome de locutione agendum; quis sit locutionis usus, præstantiaque; et quod anatomicus non grammatico, sed philosophico more locutionem explicare debeat. A. J. Ursino editus, 1601. 27 pp., 1 pl. fol. [*n. p., n. d.*]

Bound with: SPIGELIUS (Adrian.) De humani corporis, etc. fol. *Venetiis*, 1627.

———. De venarum ostiolis. 23 pp., 8 pl. fol. *Patavii, ex typog. L. Pasquati*, 1603.

Bound with: SPIGELIUS (Adrian.) De humani corporis, etc. fol. *Venetiis*, 1627.

———. De brutorum loquela. 2 p. l., 27 pp. fol. *Patavii, ex typog. L. Pasquati*, 1603.

———. Pentateuchos chirurgicum. Publicis in Academia Patavina lectionibus ab auctore propositum; jam vero . . . lucique datum opera Joh. Hartmanni Beyeri. 7 p. l., 586 pp., 3 l. 12°. *Francofurti, typ. N. Hoffmanni*, 1604.

———. Tractatus anatomicus triplex, quorum primus de oculo, visus organo, secundus de aure, auditus organo, tertius de laringe, vocis organo, admirandam tradit historiam, actiones utilitates. 3 p. l., 163 pp., 5 l. fol. *Francof. a. M., J. T. de Bry*, 1614.

———. De gula, ventriculo, intestinis tractatus. 1 p. l., 184 pp. 4°. *Patavii, typ. L. Pasquati*, 1618.

———. The same. 1 p. l., 184 pp., 5 l. 4°. *Patavii, typ. L. Pasquati, imp. Cameralis*, 1618.

Bound with his: Tractatus: De respiratione, etc. 4°. *Patavii*, 1625.

———. De formatione ovi et pulli tractatus accuratissimus. Edi curavit Joh. Prevotius. 64 pp. [partly manuscript], 6 pl., ind., 2 l. fol. *Patavii, ex off. A. Bencÿ*, 1621.

Bound with: SPIGELIUS (Adrian.) De humani corporis, etc. fol. *Venetiis*, 1627.

———. Tractatus quatuor. I. De formato fœtu. II. De locutione et ejus instrumentis. III. De loquela brutorum. IV. De venarum ostiolis. 5 p. l., 158 pp., 4 l., 41 pl. fol. *Francofurti, imp. J. de Zetter*, 1624.

———. Tractatus: De respiratione ejus instrumentis. De ventriculo, intestinis, et gula. De motu locali animalium, secundum totum. De musculi artificio, et ossium de articulationibus. 7 p. l., 118 pp., 1 l.; 2 l., 184 pp., 5 l., 214 pp. 4°. *Patavii, A. Meglietti*, 1625.

Date of print, on last leaf, 1615. Tractatus de gula, etc., has separate title-page and pagination; Tractatus de musculis, etc., are paged separately; no special title-pages.

———. [De musculi artificio, et ossium de articulationibus.] 214 pp. 4°. [*Patavii, A. Meglietti*, 1625.

Bound with his: Tractatus: De respiratione, etc. 4°. *Patavii*, 1625.

Title-page wanting.

———. Medicina practica. Nec non Æmilii Campilongi . . . tractatus de vermibus, de uteri affectibus, deque morbis cutaneis . . . Utrumque opus nunc primum prodit in lucem . . . studio . . . Petri Bourdelotti. 6 p. l., 799 pp., 40 l. 4°. *Parisiis, C. Cottard*, 1634.

Thomas Bartholin says this book is apocryphal.

———. Œuvres chirurgicales. Divisées en deux parties: dont la première contient le pentateuque chirurgical; l'autre, toutes les opérations manuelles, qui se practiquent sur le corps humain. 7 p. l., 936 pp., 11 l. 8°. *Lyon, J. A. Huguetan*, 1658.

———. Wund-Artznei. In ii Theile abgetheilet. . . . in die teutsche Sprach übersetzet, durch Johannem Scultetum. 2 v. in 1. 13 p. l., 432 pp., 8 l.; 11 p. l., 426, 17 pp., 10 l., 9 pl., port. 4°. *Nürnberg, J. D. Taubers*, 1672.

———. Opera omnia anatomica et physiologica . . . cum præfatione Johannis Bohnii. 6 p. l., 452 pp., 12 l., 60 pl. fol. *Lipsiæ, J. F. Gleditsch*, 1687.

———. The same. Cum præfatione Bernardi Siegfried Albani. Editio novissima. 22 p. l., 452 pp., 11 l., 60 pl., port. fol. *Lugd. Bat., J. v. Kerckhem*, 1737.

———. Opera chirurgica, quorum pars prior pentateuchum chirurgicum, posterior operationes chirurgicas continet. Item de abusu cucurbitularum in febribus putridis dissertatio. 5 p. l., 743 pp., 9 pl., 12 l. fol. *Lugd. Bat., ex off. Boutstoniana*, 1723.

For Biography, see **Thulius** (Mariæmontanus J.) Funus Hieronymi Fabricii ab Aquapendente [etc.] 4°. *Patavii*, 1619.

Also: Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 373–379 (G. J. Fisher).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Galerie** méd., no. 15 (Biogr.).

Fabricius (Jacobus). *De phthisi renali calculo vesicæ complicata. 20 pp. 4°. *Giessæ Hassorum, typ. J. R. Vulpii*, [1699].

Fabricius (*Jean-Chrétien*) [1743–1808].

Lullier (A.-L.-M.) Notice biographique sur Jean-Chrétien Fabricius. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 309–313.

Fabricius (Joannes).

See **Heucherus** (Jo. Henr.) Ex historia naturali de vegetabilibus magicis. sm. 4°. *Wittebergæ*, 1700.

Fabricius (Joannes Albertus) [1668–1726].

See **Hahn** (J. G.) De veris, etc. 4°. [*Vratislaviæ*, 1733.]—**Kühn** (Carolus Gottlob.) [Pr.] additamenta ad indicem medicorum [etc.] 4°. *Lipsiæ*, [1830–32].

Fabricius (Joh. Christian.)[1] *De inflammatione cordis. 38 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdesiano*, [1717].

Fabricius (Joh. Christian.)[2] *De venæ sectione abortum præservante. 31 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1727].

Fabricius (*Joh. Georgius*) [1593–1668].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 148.

Fabricius (Joh. Georgius Alexander). *De arcano tartari ejusque volatilisatione. 32 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringii*, [1743].

Fabricius (Joh. Philippus). *Astrologus medicus, catarrhorum theoria et praxi astrorum vim et influxum in microcosmum demonstrans. 22 pp. sm. 4°. *Marpurgi Cattorum, typ. J. J. Kürsneri*, [1710].

Fabricius (Joh. Wolffgangus).

See **Charstadius** (Valerius). [Disputationes medicæ.] 1. De constitutione medicinæ. 4°. *Argentorati*, 1626.

Fabricius (Philippus Conradus) [1714–74]. *Diss. sistens ægrum epilepsia saltatoria laborantem. 31 pp. 4°. *Giessæ, typ. E. H. Lammers*, 1737.

———. Idea anatomiæ practicæ, exhibens modum cadavera humana rite secandi, cum philiatris communicata. 5 p. l., 144 pp., 1 l. 8°. *Wetzlariæ, typ. Wincklerianis*, 1741.

———. Oratio inaug. de autopsiæ in medicina utilitate et præstantia. 32 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. P. D. Schnorrii*, [1748].

———. [Pr.] quo morbum et curationem juvenis prægrandi musculorum abdominis inflammatione et periculosa puris in cavum illius effusione laborantis paracentesi in integrum restituti anatomice et medice considerat, philiatrosque ad sectionem et demonstrationem cadaveris virilis adulti decollati invitat. 16 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1749].

———. Oratio de insignibus incrementis et cultura, quæ scientia medica fundationi academiarum accepta refert [etc.] 32 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. Schnorrianis*, [1749].

Fabricius (Philippus Conradus)—continued.

———. *Diss. i. De paralysi brachii unius et pedis alterius lateris dysentericis familiari, resp. Johann. Georg. Albrecht Kippingio. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Helmstadii, typ. Schnorrianis*, [1750].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, i, 97–114.

———. [Pr.] nonnullas observationes anatomicas invitat. [Cum vita candidati Joh. Barth. Hoffmannus.] xvi pp. 4°. *Helmstadii, typ. Schnorrianis*, [1751].

———. [Pr.] quo caussas infrequentiæ vulnerum lethalium præ minus lethiferis ex fabrica corporis humani anatomica et situ partium præcipue eruit et ad sectionem atque demonstrationem anatomicam publicam cadaveris infanticidæ decollatæ invitat. 16 pp. 4°. *Helmstadii, P. D. Schnorr*, 1753. [P., v. 492.]

———. [Pr.] quo observationes nonnullas anatomicas nuperis sectionibus collectas recensere pergit. 28 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii*, [1754].

———. Sermo de præstantioribus hujus sæculi emendationibus et incrementis studii medici practici. 23 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. Schnorrianis*, [1755].

———. Oratio de vita bene morata optimo valetudinis tutamento et ad longævitatem præstanti juvamine. 36 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. Schnorrianis*, [1755].

———. De fetus vivi extractione utero prolapso. *Helmstad.*, 1748.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 431.

———. De fonte martiali medicato Helmstadiensi disquisitio. 39 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. vid. P. D. Schnorrii*, [1756].

Fabricius (T. Balth.) *De phthisi pulmonali. 34 pp. 1 l. 12°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, 1802.

Fabriès (Ernest). *Réflexions sur la pathogénie de 'albuminurie et de l'urémie. 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 648, 2. s., v. 34.

Fabritius (*Hieronymus*) [1567–1632].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 85.

Fabritius (Joh.) Examen theoriæ celeberrimi a Goethe de coloribus physiologicis. 11–18 pp. Pars ii. sm. 4°. *Aboæ, typ. Frenckellianis*, [1819].

Fabrizi (Paolo). Sopra un nuovo processo di praticare la perforazione della membrana del timpano e sulle malattie che la esigono. 46 pp. 8°. *Livorno, G. P. Pazzolini*, 1827.

Fabrizio. *See* **Fabricius.**

Fabrus (Petrus Joannes). *See* **Faber** (Petrus Joannes).

Fabry (Albert) *Du traitement de la chorée par les pulvérisations d'éther et les lotions glacées le long de la colonne vertébrale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 107.

Fabry (Paul). *Étude séméiotique des crachats dans les principales maladies de poitrine. 51 pp. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 46.

Face.

See, also, **Chin**; **Craniology**; **Eye**; **Nose**; **Orbit**; **Zygoma.**

LUCAE (S. C.) De facie humana cogitata anatomico-physiologica. 4°. *Mœno Francofurti*, [1812].

OLIVIER (P.) *Sur les fosses nasales et des sinus de la face. 4°. *Paris*, 1869.

Allen (H.) Osteological notes. I. The facial region. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 5.—**Assézat** (J.) Recherches sur les proportions du squelette de la face. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1874, Par., 1875, iii, 551–558.—**Baer.** Ueber einen von Dr. Wenzel Gruber beschriebenen neuen Knochen im Antlitze des Menschen. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1850–53, i, 33–37.—**Callender** (G. W.) The formation and early growth of the bones of the human face. Phil. Tr., Lond., 1869, clix, i, 163–172, 1 pl.—**Clelland** (J.) On the relations of the vomer, ethnoid and intermaxillary bones. *Ibid.*, 1862, clii, 289–321, 2 pl.—**Coyne.** Face; anatomie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 18–40.—**Gintrac** (H.) & **Le Dentu** (A.) Face. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 362–510.—**Gruber** (W.) Ueber das Semiinfundibulum inframaxillare, den Sulcus mylohyoideus und die beide deckenden knöchernen Brücken. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1873, 348–356, 1 pl.—**Halbertsma** (H. J.) Die Sutura infraorbitalis. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1861–4, iii, 179–185.—**Landré** (B.) Face. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xiv, 367–385, 3 pl.—**Maslieurat-Lagémard.** De l'influence de l'os maxillaire supérieur dans la conformation de la face; de ses différences dans les races humaines. Bul'. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 19–24.—**Robin** & **Gimbert.** De la boule graisseuse de Bichat. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 4. s., i, 5–9.—**Touchard.** Quelques observations générales relatives au développement comparé de la face chez le blanc et chez le nègre. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 520–537.

Face (*Abnormities of*).

See, also, **Eye** (*Abnormities, etc., of*); **Harelip**; **Jaws** (*Abnormities of*); **Mouth** (*Abnormities, etc., of*).

CIVININI (F.) Sul nuovo osso della faccia o lacrimale esterno, o piccolo unguis del dott. Rousseau; tavola anatomica, osservazioni, e pareri; con alcuni cenni teorico-pratici sull' alterazione dell' ossa nelle malattie degli organi lacrimali. 8°. *Pistoja*, 1834.

FRITZSCHE (C. F.) Beiträge zur Statistik und Behandlung der angebornen Missbildungen des Gesichts (Hasenscharte, Unterlippenfistel, Gesichtsspalte). 8°. *Zürich*, 1878.

GRESSY (A.) *Des imperforations et atrésies congénitales de la face. 4°. *Paris*, 1857.

LAROCHE (V.) *Essai d'anatomie pathologique sur les monstruosités ou vices de conformation primitifs de la face. 4°. *Paris*, 1823.

Lannelongue. Appendices congénitaux de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 234–241.—**Müller** (K.) Facial anomalies. Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vi, 73–76.—**Weber** (C. O.) Ueber doppelte seitliche Mundspalte, mit doppelter seitlicher Gesichtsspalte. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, xx, 2.—**Witzel** (O.) Ueber die angeborene mediane Spaltung der oberen Gesichtshälfte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882–2, xxvii, 893–909, 1 pl.

Face (*Artificial*).

Dupouy. Moreau. Médecin, Par., 1878, iv, 1.

Face (*Atrophy, hypertrophy, and asymmetry of*).

See, also, **Body** (*Human, Symmetry, etc., of*); **Cranium** (*Atrophy, etc., of*).

BERGSON (J.) *De prosopodysmorphia, sive nova atrophiæ facialis specie. 8°. *Berolini*, [1837].

COURTET (A.) *Étude sur une observation nouvelle d'atrophie unilatérale de la face (trophonévrose faciale, Romberg, aplasie lamineuse progressive, Lande). 4°. *Paris*, 1875.

DAVIDOFF (P.) *Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. 8°. *Erlangen*, 1875.

FRÉMY (H.) Étude critique de la trophonévrose faciale (physiologie pathologique). 8°. *Paris*, 1873.

LANDE (L.) *Sur l'aplasie lamineuse progressive (atrophie du tissu connectif), celle de la face en particulier. 4°. *Paris*, 1869.

Also [Rap.], *in:* Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 739–742.

Bärwinkel (F.) Beitrag zu der Lehre von den neurotischen Gesichtsatrophieen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 151–158.—**Bannister** (H. M.) Progressive facial hemiatrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 539–560.—**Barwell** (R.) Hypertrophy of lower parts of the face. Tr. Clin Soc. Lond., 1875, viii, 104–106. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 430. ———. Unilateral hypertrophy of head and face. *Ibid.*, 1881, i, 361.—**Berger** (O.) Ueber Hemiatrophia facialis progressiva. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879,

Face (*Atrophy, hypertrophy, and asymmetry of*).

lvi, 201–203. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 432–434. — **Bouvier.** Mémoire sur l'inégalité congénitale ou acquise des deux moitiés latérales de la face. Bull. Acad. de méd., Par., 1851–2, xvii, 667–686. *Also*, Reprint. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 270–283. — **Busch.** Ueber einen Fall von Atrophie der linken Gesichtshälfte. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, xxii, 20.—**Buzzard** (T.) Case of unilateral face atrophy, dating from an attack of chorea. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 146–154. — [**Case** of facial atrophy.] Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 127.—**Courtet.** Atrophie unilatérale de la face. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 196–199.—**Després.** Absence de développement des sinus maxillaire et frontal du côté droit; atrophie d'une moitié de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 246–250.—**Draper** (W. H.) A case of partial facial atrophy. Am. Psych. J., N. Y., 1876, n. s., iii, 133–137, 1 pl. ———. Atrophy of the muscles and connective tissue of one side of the face. Arch. Dermat., N. Y., 1876, ii, 161.—**Dreschfeld.** Progressive facial hemiatrophy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 503.—**Emminghaus** (H.) Ueber halbseitige Gesichtsatrophie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 96–112; 1874, xii, 497–501. — **Eulenburg** (A.) Unilateral progressive atrophy of the face. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, 57–74. — **Fox** (L. W.) Die Asymmetrie des Gesichtes bei menschlichen Embryonen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, i, 279–285.—**Friedenthal** (L.) Ein Fall von Hemiatrophia facialis progressiva. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 250–257. — **Guttmann** (P.) Ueber einseitige Gesichts-Atrophie durch den Einfluss trophischer Nerven. Arch. f. Psychiat., Berl., 1868, i, 173–181, 1 pl. — **Hallager** (F. C.) Et Tilfælde af Ansigtsatrofi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1878, 2. R., v, 577; 593. — **Hering.** Ein Fall von halbseitiger Gesichtsatrophie, in Folge von Verbrennung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 230–234, 1 pl.—**Jacobi.** [Rare form of localized atrophy of a portion of the scalp and face.] N. York M. J., 1878, xxvii, 541–544.—**Lande** (L.) Sur une forme d'atrophie partielle de la face. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 315–332. — **Lasègue** (C.) Sur une forme d'atrophie partielle. *Ibid.*, 1852, ii, 71–77.—**Mazzoni.** Atrofia unilaterale della faccia. Atti Accad. med. di Roma, 1877, i–ii, 178. — **Meyer** (M.) Ein Fall von fortschreitender linksseitiger Gesichtsabmagerung. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 23. *Also:* Wien. med. Presse, 1870, xi, 149. — **Moore** (W. D.) Case of unilateral atrophy of the face. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 245–250 — **Panas.** Atrophie de toute une moitié de la face chez un individu de 25 ans, ayant eu à l'âge de 10 ans une fracture simple du corps de la mâchoire inférieure du côté gauche. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 198. — **Passauer** (O.) Angeborne Hyperplasie der linken Gesichtshälfte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 410, 1 pl. — **Robinson** (B.) A case of unilateral atrophy of the face, accompanied with slight paralysis of the adductors of the vocal cords. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 437–439. — **Seguin.** Case of progressive facial atrophy. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1879, vi, 86–91. — **Tanturri** (V.) Emiatrofia facciale progressiva. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 828–840, 1 pl. — **Vulpian.** Atrophie de la plupart des muscles de la face, sans lésions des nerfs faciaux; hémorrhagie cérébrale; plusieurs anévrysmes des petites artères intra-cérébrales; néo-membrane vasculaire sur la surface interne de la dure-mère; atrophie d'un rein; anomalie d'une artère rénale. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 602–610.

Face (*Cancer and tumors of*).

See, also, **Exostoses**; **Eyelids** (*Cancer of*); **Face** (*Surgery of*); **Jaws** (*Tumors of*); **Lips** (*Cancer of*); **Lupus**; **Nose** (*Cancer, etc., of*); **Parotid** *region* (*Tumors of*).

ADELSON (J.) * Casus singularis morbi tuberosi. 4°. *Gottingæ*, 1822.

BOSSE (G. F.) * De cancro faciei. 8°. *Giessæ*, 1826.

FORTIER (L.) * Du cancer de la peau du visage, ou ulcère chancreux. 4°. *Paris*, 1851.

LÉVÊQUE (A.) * Traitement de l'épithélioma bénin de la face par le chlorate de potasse. 4°. *Paris*, 1880.

RODIER-TALBÈRE (T.-G.) * Des tumeurs érectiles de la joue, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1853.

Adelmann (G. F. B.) Lupus des Gesichtes; misslungene Blepharoplastik. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 21–26.—**Agnew** (D. H.) Vascular nævus of face. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 296.—**Alcaide** (A.) Tumor enquistado en la region infra-orbitaria; operacion; curacion. Si lo méd., Madrid, 1874, xxi, 351.—**Alexander.** Malignant disease of the face. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 367–369.—**Anderson** (W.) Case of encephaloid of skin of forehead. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 291.—**Arnold** (J.) Ein Fall von angeborenem lipomatösem Teratom der Stirngegend. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 181–196, 2 pl. — **Arnoldi** (J. B.) Waarneming eener kwaadaardige verzwering van de wang. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1823, ii, 161–163.—**Atkinson** (J.) [Cancer of cheek.] Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 448, 1 pl.—**Ball.** Large sarcoma of the face. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 548.—**Baraduc.** Épithélioma cicatriciel de la face. Progrès méd., Par., 1877, v, 72.—**Barlow** (J.) Removal of a tumour situated on the cheek. Med.-Chir. Tr., Lond., 1830, xvi, 19–27.—**Barwell.** Melanotic sarcoma of the cheek. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 371. — **Bassini** (E.) Alla superficie interna della guancia, cancro della mucosa. *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 41–44. — **Beard** (G. M.) Epithelioma of the face, originating in an old scar, removed by a combination of electrolysis of the base and the galvano-cautery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 229.—**Bellamy** (E.) & **Saugster** (A.) Cancerous ulcer of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1878–9, xxx, 371–373, 1 pl.—**Bérard** (A.) Mémoire sur quelques tumeurs de la face. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 401–414. *Also*, Reprint. — **Berti** (A.) Epitelioma alla regione fronto-temporale sinistra. *In his:* Clin. chir. di Modena 1879–80, 8°, Modena, 1881, 177. — **Bidder** (A.) Ein Fall von eigenthümlicher diffuser subcutaner Geschwulstbildung an Kopf und Gesicht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 320–334, 1 pl. — **Billroth** (T.) Plexiformes Neurofibrom des oberen Augenlides und der Schläfengegend. *Ibid.*, 1869, xi, 232–234, 1 pl.—**Birkett.** Cerebriform tumor on the forehead of an infant. Lancet, Lond., 1859, ii, 163.—**Bisson.** Production cornée de la joue. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3. s., iv, 65.—**Bourdon** (E.) Cancer nucléaire de la face postérieure de la paupière supérieure droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 176–178.—**Bouteiller** & **Lesauvage.** [Ablation d'une tumeur squirrheuse.] Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1876, xv, 30.—**Bower** (T.) An extraordinary wen cut off the cheek. Phil. Tr., Lond., 1700–20, v, 215.—**Boysen.** Heilung eines Gesichtskrebses durch das cosmische Mittel. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1802, iii, 1. St., 17–23.—**Breschet.** Description d'une tumeur osseuse considérable développée à la face. Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 332–335. — **Broca** (P.) Tumeur encéphaloïde ulcérée, située au niveau de la pommette gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 162. ———. Une variété de cancroïde. *Ibid.*, 1855, xxx, 446–450. ———. Tumeur graisseuse de la région malaire; opération. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, [xxv], 200 — **Brodie.** Lupus exedens of the face, fatal by disease of the larynx. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii (Case-Book, 31). — **Buck** (G.) Pendulous tumor of the forehead and temple. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 533.—**Bulley** (F. A.) Cancer of the face following epithelial cancer of the lip, which had been removed, and returned, five times. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 239.—**Burger** (J.) Beobachtung einer merkwürdigen Knochenspeckgeschwulst im Gesicht. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, v, 153–170.—**Butcher** (R. G.) Enormous fibro-cellular tumour extending over left side of the neck and face; successfully removed. Dublin J. M. Sc., 1877, lxxiii, 417–426, 4 pl.—**Byron** (L.) Cases, with observations on certain malignant diseases of the head and face. *Ibid.*, 1842, xxi, 364–400, 1 pl. — **Caccioppoli** (D.) Esteso cancro cutaneo alla faccia; guarigione. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1878, xxxii, 61.—**Calloch.** Examen clinique et anatomo-pathologique d'une tumeur congéniale de la face. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, n. s., xxxiv, 248–251. — **Calvo** (Y. M.) Varias observaciones de cáncer en la cara. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 194; 242.—[**Campbell.**] Fungous cancer of the cheek; excision. Med. Chron., Montreal, 1853–4, i, 157. — **Cano** (J.) Observacion de una úlcera carcinomatosa, tratada por el caustico sulfuro-azafranado; curacion. España méd., Madrid, 1859, iv, 693. — **Canton.** Case of a large aneurismal tumor of the face; successfully treated by ligatures. Lancet, Lond., 1865, ii, 457. — **Canuet.** Tumeur de la région sous-orbitaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 33.—[**Cases.**] Cancerous ulcer of the cheek. Lancet, Lond., 1857, ii, 273.—A mole on the cheek, becoming cancerous. *Ibid.*, 1859, ii, 390.—Notable caso de epitelioma ulcerado; lado derecho de la cara. Alumno méd., Madrid, 1880–81, i, 25; 33; 42; 49; 58.—**Casey** (J. A.) Remarkable tumour of the face. Phila. M. & Phys. J., 1806, ii, pt. 2, 59–62.—**Cauchois.** Tumeur non ulcérée de la joue, offrant les caractères cliniques d'une tumeur bénigne, et les caractères histologiques de l'épithéliôme tubulé. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 202–207.—**Cavernöses** Angiom an der Wange. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1873, 21–23.—**Chancellor** (E. A.) A recurrent tumor (size of pigeon's egg) lying beneath and parallel with the lower lid of the left eye; removed by injections of acetic acid. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 667.—

Face (*Cancer and tumors of*).

Chapel (L.) Du cancroïde de la face et du traitement qu'il convient de lui appliquer. Mém. Acad. de méd., Par., 1856, xx, 169–205. *Also*, Reprint. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1854–5, xx, 1191–1197.—[**Cheever.**] Tumor of the face. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 174. ———. Case of cancer of the face. *Ibid.*, 390. ———. Hyaline myxoma of cheek; fourth operation; removal; recovery. *Ibid.*, 1877, xcvi, 267.—**Chretien.** Ulcère de mauvaise nature sur la face; ablation par écrasement linéaire; guérison. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1864, ii, 196–198.—**Civadier.** Description de plusieurs tumeurs carcinomateuses, situées sur le nez, et aux environs, extirpées avec succès. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 511–514, 1 pl.—**Collis** (M. H.) Epithelioma of the angle of mouth and of the cheek, third stage; extensive destruction; removal of diseased mass; recovery, and freedom from relapse to the present date (eleven years). Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 329, 1 pl. ———. Removal of an enormous ossified enchondroma from the face. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 413–416. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 321–333, 1 pl.—**Comstock** (J.) Case of anomalous malignant tumor proving rapidly fatal. Boston M. & S. J., 1835–6, xiii, 221–223.—**Cooke** (W.) Glandular tumour, becoming colloid, weighing two and three-quarter pounds, of twenty-seven years' growth, situate on the side of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1868–9, xx, 307–309.—**Cooper.** Medullary tumour of the face. Lond. M. & S. J., 1836, i, 165–167.—**Coote** (H.) Cancer alveolare of the integuments of the face; operation; warty growths of the right cheek; small sore upon the lower lip; consequent upon exposure to a tropical sun; operation. Lancet, Lond., 1846, ii, 655.—**Cruveilhier.** Un cancer développé dans le tissu cellulaire de l'orbite, chez un enfant de dix ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 360. ———. Tumeur hématique de la région faciale. *Ibid.*, 1865, xl, 484.—**Curran** (R. H.) Pendulous tumor (10 years' growth) occupying the right side of the face and neck. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 65.—**Davey** (J. G.) Osteosarcoma of the face. Lancet, Lond., 1836–7, ii, 434.—**Davis** (T. D.) Epithelioma of the face. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1871–2, ii, 5–7, 1 pl.—**Dechaux.** Guérison d'un vaste ulcère carcinomateux de la face par la pâte arsenicale du frère Côme. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 356–359.—**Delagarde** (P. C.) Cancerous wart on the cheek and cancer of the cheek, degenerated wart. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 312–314. ———. Epithelial cancer on the forehead. *Ibid.*, 314.—**Delbarre.** [Partially calcified epithelioma of the m lar region; ablation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 537–539.—**Demons.** Accroissement d'un chondrome de la face arrêté par une extirpation incomplète. [Rap. de Terrier.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 879–881.—**Denis.** Une tumeur à la partie supérieure du muscle masséter. J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 175–177.—**Denouvilliers.** Cancroïde de la face. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 301.—**Dequise.** Cancroïde récidive de la face. *Ibid.*, 277–279.—**Desormeaux.** Cancroïde envahissant les lèvres et le cou; opération; mort. *Ibid.*, 179.—**Dieulafoy.** Tumeurs de la face. [Rap. de Bouvier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 815–818.—**Doijer** (D.) Epithelialkanker. Geneesk. Tidjschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1859, vi, 680–686.—**Duplay.** Tumeur veineuse érectile de la face. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 155.—**Eder** (A.) Carcinoma buccæ. *In his:* Aerztl. Ber., etc., 8°, Wien, 1878, 55.—**Evershed.** Large fibro-plastic growth on the face; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 356.—**Evesque.** [Application des sétons en une tumeur ovale d'une dureté presque osseuse à la joue droite.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 231–233.—**Fabre** (P.) Ablation d'un épithélioma du nez et de la joue chez une femme de soixante-douze ans; rhinoplastie; guérison rapide. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 74–76.—**Fabris** (L. D.) Di un tumore adiposo estirpato. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxi, 55–67.—**Féréol.** Cancroïde de la joue guéri par l'application de la solution de chlorate de potasse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 85–90.—**Fergusson** (W.) Large bony tumor of the face; operation; death. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 522.—**Fine** (P.) Extirpation d'une tumeur enkystée à la joue. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 251–256.—**Fleming** (C.) Cases of tumors in the vicinity of the external ear. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 294–296.—**Foulhioux.** Fongus hématodes à la joue gauche; guérison à l'aide de la solution de potasse caustique. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 336–342.—**Franco** (P. A.) Operação de um cysto-sarcoma da face e pescoço. Arch. de méd., cir. e pharm. no Brazil, Rio de Jan., 1880–81, i, 3.—**Frissell** (J.) Cancer of the face and neck. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 104.—**Fritsche** (G.) Przypadek naczyniaka tłuszczakowego twarzy (angioma lipomatodes faciei). Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 17–19.—**Frusci** (F.) Epiteliomi multipli primitivi della fronte e della faccia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 284–292, 1 pl. ———. Epiteliomi multipli primitivi della fronte e del naso. *Ibid.*, 292–296. ———. Carcinoma ulcerato della regione oculo-palpebrale, con vasta infiltrazione e distruzione sotto-cutanea dell' osso frontale e diffusione alla dura madre. *Ibid.*, 306–313.—**Gant** (F. J.) Fatty tumour, the size of a pigeon's egg, situated beneath the zygoma, over the muscles of the cheek, contiguous to the parotid gland and projecting into the mouth; successful removal. Lancet, Lond., 1856, ii, 620.—**Gasmond.** Opération faite sur un enfant de près de trois ans. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 537–543.—**Gay.** Removal of a tumour involving the malar bone. Lancet, Lond., 1850, i, 338.—**Gay** (G. W.) Extensive epithelial disease of the face; removal. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 21.—**Gély** (J.-A.) Tumeur cancéreuse occupant le centre de la face; enlèvement; guérison. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, n. s., xviii, 59–65.—[**Geschwulst** im Gesichte.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 371.—**de Giacomo** (A.) Osteosarcoma della faccia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1878, n. s., iii, 210; 225, 3 pl.—**Gillbee.** Hydatid tumour of the cheek, extending into the fauces. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 273.—**Gillette.** Tumeur sarcomateuse récidivée de la région génienne droite; ablation; résection d'une partie du canal de Sténon; érysipèle étendu de la tête; vaste collection purulente de la nuque; guérison sans fistule du conduit parotidien. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 91.—**Gogué.** Tumeur extirpée de la joue gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 236–239.—**Gorup-Besanez** (E.) Geschwulst an der linken Seite des Gesichtes; Exstirpation; Carcinoma medullare. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 737–740. ———. Schnell tödtlicher Ausgang eines Gesichtskrebses; Sektion; Gehirnsclerose. *Ibid.*, 742–745.—**Goudet** (H.) Guérison par vaccination d'une tumeur érectile de la face. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 347–349.—**Gouraud.** Lipome de la joue droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 21.—**Grilli** (F.) Asportazione di un vasto epiteliale occupante tutta la faccia interna della guancia destra. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 169.—**Gross** (S. D.) Congenital cystic tumor of the cheek. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 298. ———. Sebaceous tumor of the cheek. *Ibid.* ———. Cystic tumors superadded to an epithelial growth upon the face. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 29. ———. A large sarcomatous tumor in the face. *Ibid.*, 1872–3, iii, 150.—**Guéniot.** Tumeur congénitale de la région fronto-sourcilière. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 327.—**Güterbock** (P.) Ueber seröse Cysten der Wange. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872–3, xv, 484–486.—**Gueury.** Tumeur fibro-plastique de la face. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 65–67.—**Guthrie.** Removal of a large malignant tumor from the cheek with a portion of the bones of the face. Lancet, Lond., 1835–6, i, 189–191.—**van Harlingen** (A.) Epithelioma of the face. Phila. M. Times, 1876–7, vii, 97–99.—**Hawkins** (C. H.) Remarks on malignant diseases of the skin of the face. Med.-Chir. Tr. 1837–8, Lond., 1838, xxi, 69–90. *Also, in his:* Path. & surg. writings, 8°, Lond., 1874, i, 185–196. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 257–261. ———. Clinical lecture on cancerous diseases of the face. Lond. M. Gaz., 1841, i, 134–140. *Also, in his:* Path. & surg. writings, 8°, Lond., 1874, i, 196–207.—**Heath** (C.) Large recurrent tumor of the face; removal; recovery; subsequent erysipelas and death from pyæmia. Lancet, Lond., 1868, i, 588. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1867–8, xix, 328–332, 1 pl.—**Heurtaux.** Cancroïde de la joue (épithéliôme lobulé). Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 21; 86.—**Heyfelder** (J. F.) Abtragung einer Krebsgeschwulst mit Resection des Jochbogens. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 506. ———. Excision eines Fungus medullaris aus der Wange nach vorausgegangener Resectio ossis maxillæ sup. dextri. *Ibid.*, 1861, xiii, 237.—**Heyfelder** (O.) Exstirpation einer Geschwulst am rechten Joch- und Oberkieferbein. *Ibid.*, 1850, ii, 440.—**Hilton.** Case of a large bony tumor in the face completely removed by spontaneous separation; to which are added observations upon some of the functions of the soft palate and pharynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 493–506, 2 pl.—**Hitzig** & **von Graefe.** [Eines Falles von halbseitiger Gesichts-Atrophie.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867–8), 1871, 78; 80. *Also:* Wien. med. Presse, 1868, ix, 332; 356.—**Hodder.** Large fibro cystic tumor. Dominion M. J., Toronto, 1868–9, i, 137.—**Hodges** (R. M.) Tumor of the infra-orbital region; excision. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 167.—**Holden.** Nævus involving the whole of the left cheek. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 171.—**Holmes.** Fibrous tumour removed by operation from the side of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 231.—**Hortolès.** Sarcome kystique ayant son point de départ dans un ganglion préauriculaire. Lyon méd., 1879, xxx, 155–161. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 198–204.—**Huguier.** Un cancer de la région frontale. Bull. Soc. anat. de Par. 1832, 2. éd., 1846, vii, 24.—**Hulke** (J. W.) Extensive rodent cancer of the face extirpated by excision and cauterisation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 22–25.—**Hussey** (E. L.) Large pendulous tumour from the cheek, removed by operation. [Abstr.] Proc. Roy. M.

Face (*Cancer and tumors of*).

& Chir. Soc. Lond. (1876-80), 1889, viii, 143.—**Jacobi** (A.) Hæmatoma of the facial region. Boston M. & S. J., 1879, ci, 675.—**Jameson** (H. G.) Two cases of tumors of the face; operations. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1836, ix, 205-211.—**Johnson** (H. C.) Large fibro-cystic tumour on the right side of the face, of thirty-two years' growth. Lancet, Lond., 1853, ii, 461.—**Jordan** (F.) On the excision of morbid growths of the face. *In his:* Surg. enq., 2. ed., 8°. Lond., [1880], 184-186.—**Kagan** (A.) Ekstirpatsija epitelialnago raka dévoi tcheki, zanimavtchago prostranstvo na litsé ve 20. sant. ve okrujnosti. [Epithelioma of cheek; excision.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1879, iv, 678; 691.—**Kappeler** (O.) Krebshafte Geschwülste im Gesichte. [18 cases.] *In his:* Chir. Beob. a. d Thurgau. Kantonssp., 8°, Münsterlingen, 1874, 66-73.—**Kerr** (J. G.) Tumor of face. Rep. Med. Miss. Soc. in China, Hongkong, 1876, 20-24, 1 pl.—**Key.** Curious case of tumour on the face. Lancet, Lond., 1826, x, 185.—**King** (F.) [Fungus hæmatodes of upper lip and left cheek.] Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 279-281.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Medullarsarcom der Stirn. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 52.—**Labbé.** Un cancer mélanique du menton et de la lèvre inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 327.—**Laboulbène.** Cancroïde de la joue et des lèvres; ganglions sous-maxillaires engorgés; côté droit de la face. [Rap. de Broca.] *Ibid.*, 1853, xxviii, 373-391.—**Landouzy.** Production cornée développée à la face. *Ibid.*, 1835, x, 114-121.—**Lasserre** (J.-J.) Observation de cancer de la face. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1826, ix, 265-276. *Also:* Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 475-488.—**Laugier** (J.) Observation sur l'extirpation d'une tumeur lipomato-squirrheuse, d'un volume considérable, située à la joue droite et au col. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 441-451.—**Lawrence.** Nævus situated on the inner surface of left cheek; excision. Lancet, Lond., 1862, i, 278.—**Leflaive** (A.) Note sur les cancroïdes de la face. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 803-807.—**Leisrink** (H.) Epitheliom der Stirngegend. *In his:* Ber. d. chir. Poliklin. d. Frauen-Hülfs-Ver. zu Hamb. f. d. Jahre 1872-8, Hamb., 1879, 15.—**Lesage.** Observation sur une tumeur enkystée qui avait pris naissance dans la fosse zygomatique, et qu'on avait prise pour un polype du sinus maxillaire. Bull. Fac. de méd. de Par. (1816-17), 1817, v, 258-263.—**Levis** (R. J.) Hypertrophic tumor of integument of forehead, eyebrow, and eyelid. Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 19, 1 pl.—**Lisfranc.** Observation d'un cancer mélanique de la face opéré, et d'un engorgement squirrheux consécutif, traité et guéri sans opération. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 189-195. ———. Cancer très-étendu de la joue droite, enlevé par l'opération. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 253.—**Lossen** (H.) Epithelialkrebs der Stirnhaut bei einem 18jährigen Mädchen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 2, 72-76, 1 pl.—**Lowe** (T.) Notes on a case of medullary sarcomatous tumor of the face of six years standing; extirpation. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 298-305.—**Luton.** Cancroïde de la face, guéri par l'emploi de l'eucalyptus à l'intérieur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1877, no. 15, 24-26.—**McCarthy** (J.) Tumour of face, plexiform sarcoma? Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 256-258, 2 pl.—**McCollom** (J. H.) Removal of epithelial disease from the face. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 344.—**Mackenzie** (F. M.) Large and rapidly spreading epithelial cancer of the cheek; excision; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 205.—**Maclean.** Case of epithelioma with extensive destruction of the tissues of mouth and face. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 212-215.—**Magalhães Coutinho** (J. E.) Descripção de hum cancro da face. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xx, 300-308, 1 pl.—**Maisonneuve.** Tumeur encéphaloïde de la face; extirpation simultanée de l'os maxillaire supérieur et de l'œil du côté droit; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 878. ———. Cancroïde de la face; ablation de l'œil, de l'os maxillaire supérieur, de la moitié du nez et de la totalité des parties molles de la joue correspondante; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 366.—**Mallez.** Tumeur sous-orbitaire de nature cancéreuse, méconnue par le microscope. France méd., Par., 1854, i, 216.—**Marsden.** Fungus hæmatodes covering the entire forehead and upper part of the face. Lancet, Lond., 1858, i, 479.—**Martini.** Ablösung einer enormen Geschwulst vom Gesichte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 170-173.—**Masson.** Maladie cancéreuse développée à la face, arrivée à des dimensions extraordinaires dans l'espace de quelques mois. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 36.—**Mathias** (A.) Removal of a large fatty tumor from the side of the face. Lancet, Lond., 1863, i, 692.—**Mathieu** (A.) Quatre cas d'épithélioma bénin de la face; examen histologique. Arch. gén. de méd., Par., 1881, i, 692-706.—**Mayo.** Vascular tumor of the cheek, removed by ligature. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 207.—**Mayor.** Examen microscopique de deux tumeurs cutanées. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 218-227.—**Mazzoni** (C.) Sarcoma magno-cellulare nella regione sotto orbitale sinistra; estirpazione colla galvano-caustica; guarigione. *In his:* Clin. chir., Roma, 1874, ii, 123. ———, Condro-

Face (*Cancer and tumors of*).

fibroma sottocutaneo della regione parotidea destra; estirpazione; guarigione. *Ibid.*, 1876, iii, 177.—**van der Meer** (G.) Duæ observationes insignium steatomatum in facie sitorum, quæ felici cum successu extirpata sunt. *In his:* Historia quatuor operationum, 4°, Groningæ, 1829, 22-34.—**Menzel** (A.) Sarcoma a cellule rotonde della regione infraorbitale. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste, 1876, ii, 75. ———. Cancri della faccia operati e dimessi guariti. *Ibid.*, 1878, iv, 224-237.—**Michon.** Tumeur osseuse de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 488-492.—**Minkiewicz** (J.) Krebs des Stirnbeins und einiger Gesichtsknochen als Folge traumatischer Beschädigung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 226-229, 1 pl. ———. Wyluszczenie torbieli kaszowatéj w okolicy żwacyowéj lewéj (reg. masseterica sinistra), z niezwykłemi nastepczemi zjawiskami nerwowemi. Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 225-229.—**Morgan** (W.) Removal of a large fibrous tumour of the face, which had caused protrusion of the eyeball and the upper jaw; successful result, and absence of deformity. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii, 132-136.—**von Mosengeil** (K.) Alteration des Charakters einer Geschwulst nach Auftreten von Erysipelas. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870-71, xii, 68.—**Mylius.** Geheilter Gesichtskrebs. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 1. St., 159.—**Nicoladoni** (C.) Adenom aus der Wange. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 432-438, 1 pl.—**Notta.** Tumeur veineuse de la moitié droite de la face. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 139-145.—**Novaro** (G. F.) Angioma cavernoso del lato destro della faccia e del padiglione dell' orecchio corrispondente, felicemente curato col setaceum candens e col galvano-cauterio a punta del Voltalini. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 417-421.—**Panas.** Tumeurs multiples de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix 357; 364. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 530.—**Pancoast** (J.) Fatty tumor of the jaw; removal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, v, 480.—**Pancoast** (W. H.) Carcinoma. *Ibid.*, 1874, xxxi, 308-310.—**Parker** (W.) Fibrous tumors of the face. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 17, 1 pl.—**Pigeaux.** Guérison d'une tumeur érectile de la face par l'emploi du vaccin. Expérience, Par., 1843, xi, 9.—**von Pitha.** Tumor compositus (Teleangiectasia lipomatodes). Spitals-Ztg., Wien, 1864, 323; 333.—**Pohl** (J.) Heilung eines Gesichtskrebses. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 645-649.—**Pollock.** Extensive cancerous ulceration of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 192-195.—**Porter** (G. H.) A large cystic adenoid tumour of the face, of thirty-six years' growth; excision; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 51-68, 1 pl.—**Powell** (E.) Epithelial cancer of face; excision; great amelioration. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 554.—**Ram Kishen.** Serous cyst of the face cured by a seton. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 282.—**Ranke** (H.) Zur Anatomie der serösen Wangencysten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 707-712.—**Reberi** (L.) Doppio sarcoma parvicellulare recidivo della guancia; estirpazione ed autoplastica con metodo misto; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 510-518.—**Redtenbacher.** Carcinoma regionis buccæ; Operation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 105.—**Reid** (A. G.) Sarcoma of masseter and buccinator. Customs Gaz. Med. Rep. 1875, Shanghai, 1876, x, 64.—**Richet.** Vaste tumeur végétante, lupoïde, de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 177. ———. Cancroïde de la joue. J. d. conn. méd., Par., 1882, 3. s., v, 275. *Also:* Médecin prat., Par., 1882, iii, 440.—**Ricord** (P.) Observation d'une hydatide encéphalocyste développée dans la fosse canine. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 527.—**Rigal.** Kyste développé dans l'épaisseur de la joue; opération; réunion immédiate par la suture élastique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 218-221.—**Robert.** Tumeur sanguine fongueuse consécutive à une tache congénitale de la face; traitement par les caustiques; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 83. ———. Rapport sur un travail de Sédillot; cancroïde datant de vingt-deux ans, [etc.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 516. [*See, also, infra*, Sédillot.]—**Romero y Linares** (A.) Tumor escirroso de la magnitud de una naranja mediana, situado en el lado derecho del cuello y debajo de la mandibula; extraccion completa; curacion á los veintitres dias. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 471.—**Rondeau.** Enchondrôme de la région massétérine de la joue gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 546-550.—**Roux.** Athérome dégénéré en cancer encéphaloïde et fongeux; opération; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 262-266.—**Rózsay.** Ein durch Arsen geheilter sehr diffuser Epithelialkrebs im Gesichte. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 470.—**Ruggi** (G.) Cancroide della guancia destra, complicato ad ingorgo delle glando e linfatiche esistenti nella regione sopra-ioidea corrispondente; genio-plastica ed ablazione delle glandole infiltrate. Riv. clin. di Bologna, 1871-2, 2. s., ii, 116-118.—**Sands.** Myxoma of cheek. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186.—**Sayre.** Infra-orbital sarcoma. *Ibid.*, 375.—**Schwartz** (E.) Carcinome mélanique de la joue droite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 396.—**Sédillot.** Cancroïde datant de 22

Face (*Cancer and tumors of*).

ans; destruction de la totalité de la lèvre supérieure, de l'aile gauche du nez, de la moitié de la cloison sous-nasale, du quart de l'aile droite du nez, d'une portion de la joue gauche, et de toute la paroi antérieure de l'arcade dentaire supérieure; cheiloplastie par mon procédé à double lambeau de la méthode indienne, résection partielle du maxillaire supérieure; guérison. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 525-534.—**Smith** (H.) Cystic tumour of the face. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 289.—**Spence** (J.) Case of enormous deep-seated tumour of the face and neck, successfully removed by operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 272-283, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Steinhausen.** Exstirpation eines bedeutenden Lipoms der Backe und Heilung der dadurch entstandenen Speichelfistel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlix, 164-168.—**Stokes** (W.) Épithelioma of fourteen years' duration situated on left cheek over the malar eminence; recent rapid increase of the warty growth; excision of the tumour and subsequent performance of Burow's plastic operation; successful result. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 8.—**Stukovenkov** (N. I.) O fibromarkomai shcheki. [Case of tumor of the cheek.] Laitop. khirurg. obsh. v Mosk., 1873-5, i, 424.—**Swettenham.** Case of tumor of the face. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 99.—**Thaudière.** Du cancer des joues; observation remarquable. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 151-163.—**Thiry.** Lupus vorax de la face et du nez; de l'étiologie, de l'anatomie pathologique et du traitement de cette affection. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 41-43.—**Thompson** (H.) Epithelial cancer; new caustic. Lancet, Lond., 1857, ii, 447. ———. Epithelial cancer the size of a walnut near the right eye, removed by a new caustic, sulphuric acid and sulphate of zinc. *Ibid.*, 497.—**Tschaltener.** [Extirpation of tumor from the cheek.] Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1835, iv, 175.—**Turnbull** (T. J.) Removal of a large tumour from the face of a child. Lancet, Lond., 1850, ii, 283.—**Van Derveer** (A.) Epithelial cancer. Tr. M. Soc. County Albany 1869, Albany, 1872, 342-343.—**Velpeau.** Kyste de la joue; injection iodée; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 878.—**Vergely** (P.) Sarcome globofuco-cellulaire de la face avec kyste sanguin. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 364-368. *Also:* Bordeaux méd., 1874, iii, 217.—**Verneuil.** Tumeur située sur la région frontale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 414; 430.—**Voisin** (P.) Extirpation incomplète d'un cancer de la face (noli me tangere); guérison par la pommade de suie. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 781. ———. Ablation incomplète d'un cancer de la face; quatre fois le mal récidive, et quatre fois il est guéri par la pommade de suie; autres accidens. *Ibid.*, 1836, 2. s., iv, 369.—**Waitz** (H.) Ein Cystosarcom der Wange. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 612.—**Warren** (J. C.) Emphyma encystis steatoma. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1829, iv, 406-408, 1 pl. ———. Malignant tumor of the left temple produced by the stroke of a stone; unsuccessful application of ligature, caustic and other means. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 202. ———. Clinical lecture on cancer of the face, including "rodent ulcer". Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 499. *Also:* Boston M. & S. J., 1879, c, 625-630.—**Watson** (S.) Enchondroma, in which bony deposit had taken place, removed from the cheek. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii. 342. ———. Cystic epithelioma of the cheek. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 262-264.—**Webster** (J.) Operation for the removal of a tumour of the face. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 275-277, 1 pl.—**Weickert.** Faustgrosse Krebsgeschwulst auf der Wange. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 244.—**Weinlechner.** Exstirpation eines zottigen Epithelioms an der rechten Wange. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 295; 303.—**White** (J. A.) Exophthalmos and destruction of an eye by a tumor, with notes of the subsequent development of the growth. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1878, 196-203.—**Whittell** (G. W.) Erectile tumour, involving the antrum and face. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 81-83.—**Wood** (J.) Tumour of right side of face. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 611. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 190-192.—**Young** (J. R.) Extirpation of a tumor from the face; unavoidable section of the parotid duct; treatment; cure. Lancet, Lond., 1836-7, i, 367.

Face (*Carbuncle on*).

See **Carbuncle** (*Facial*); **Eyelids** (*Œdema, etc., of*).

Face (*Discoloration of*).

See **Eyelids, Skin,** *Discoloration of*; **Xanthelasma.**

Face (*Diseases of*).

See, also, **Jaws** (*Diseases of*); **Mentagra; Neuralgia** (*Facial, etc.*); **Syphilides.**

Bressler (H.) Die Krankheiten der Nasen- und Mundhöhle, der Zähne und des Gesichts, nach Deschamps, Cloquet, Weinhold, [*et al.*] 8°. *Berlin*, 1840.

Duchesne-Duparc (L.-V.) Nouvelle prosopalgie, ou traité pratique des éruptions chroniques du visage, avec exposition d'une nouvelle méthode de traitement. 8°. *Paris*, 1847.

Foucaud de l'Espagnery (F.) Traité du visage et de ses maladies cutanées. 8°. *Paris*, 1855.

Maquerel (A.-F.) * Du diagnostic différentiel des ulcères de la face. 4°. *Paris*, 1872.

Campani (C.) Istoria d' una iperestesia faciale della parte destra causata da un impiagamento nell' interno della guancia. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 589-592.—**Caramitti** (A.) Alcuni casi di ulcero sifilitico alla faccia. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1882, xvii, 129-137.—**Chassaignac.** Fistule ossifluente de la face. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 85.—**Collis** (M. H.) Fibroplastic ulcer of the angle of mouth and cheek; removal of diseased mass. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 331.—**Fenger** (C.) De grave ossium faciei carie feliciter sanata. Acta reg. Soc. med. Havn., 1821, vi, 100-114.—**Foucher** (E.) Note sur quelques variétés d'abcès de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 354-356.—**Gross** (S. D.) Syphilitic ulceration of the face. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 70.—**James** (C.) Des éruptions de la face. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 175.—**Lallier.** Ulcération de la face et du cou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 98-102.—**Marroe** (T. M.) Necrosis of facial bones. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 424.—**Monk** (W.) Cases and observations on a peculiar cuticular disease affecting the parts around the mouth. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 718-720.—**Neligan** (J. M.) On eruptive diseases of the face. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 326-346.—**Obissier** (H.) Ulcération scrofuleuse de la face, traitée avec succès par le sulfure de carbone. Bordeaux méd., 1877, vi, 162.—**Piorry** (P.-A.) Hypodermites superficielles de la face. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 297-306.—**Rolland.** Observation sur une affection psorique de la face, compliquée de plaie et d'engorgement des glandes maxillaires, qui a été guérie par les bains et eaux d'Ax, dans le département de l'Ariége. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiv, 336-342.—**Rousset.** Abcès avec décollement à la joue; heureuse application du collodium. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 572.—**Schreuder** (R.) Waarneming van eene zeer aanmerkelijke vernietiging van beenzelfstandigheid, gepaard met eene steatomateuse ontaarding der zachtedeelen tot het aangezicht behorende. Geneesk. Mengeling., Amst., 1818-20, i, 4. St., 121-128, 1 pl.—**Thiry.** Scrofulide cutanée ulcéreuse; erythema rodens de la face. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 13-15.—**Troisier.** Face (pathologie médicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 40-94.—**Van Pelt.** [Cases of a peculiar disease; after two or three days of general malaise, the face begins to swell, and soon an eruption appears, resembling erythematose urticaria.] N. York M. Times, 1852-3, ii, 264.—**Weber** (O.) Die Krankheiten des Gesichts. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1873, iii, 1. Abth., A, 3. Abschn., 65-402.

Face (*Erysipelas of*).

See **Erysipelas** (*Facial, etc.*)

Face (*Gangrene of*).

See **Eyelids** (*Gangrene of*); **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Measles** (*Complications, etc., of*); **Mouth** (*Gangrene of*); **Noma.**

Face (*Hypertrophy of*).

See **Face** (*Atrophy, etc., of*).

Face (*Nerves of*).

See, also, **Nerve** (*Facial*).

Bell (C.) On the nerves of the face. Phil. Tr., Lond., 1821, ci, 408-424, 1 pl.; 1829, cxix, 317-330, 2 pl. *Also* [Rev.]: Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vii, 525-537. ———. A reply to some remarks contained in a critical analysis of C. Bell's paper on the nerves of the face. *Ibid.*, 1830, n. s., viii, 27-44.—**Bellingeri** (C. F. J.) De nervis faciei. *In his:* Diss. inaug., 8°, Augustæ Taur., 1818, 41-118, 2 ch.—**Duret** (H.) Des nerfs de la face au point de vue chirurgical. Progrès méd., Par., 1874, ii, 294-296.—**Letiévant.** Sensibilité de la face après la section des trois nerfs sous-orbitaire, dentaire inférieur et buccal. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 94-101.—**Meckel.** Dissertation anatomique sur les nerfs de la face. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Berl., 1751, vii.] Collect. acad. d mém., etc., Par., 1770, viii, 301-380, 1 pl. *Also:* Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, iii, 1-222, 1 pl. *Also, transl.:* Phys. u. med. Abhandl d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1786, iv, 34-68.—**Palletta** (J. B.) De nervis crotaphitico et buccinatorio. *In:* Roemer (J. J.)

Face (*Nerves of*).

Delect. opusc., 8°, Turici et Lips., 1791, 111-144, 1 pl.—**Tillaux.** Des nerfs de la face au point de vue chirurgical. Progrès méd., Par., 1874, ii, 277.—**Voisin.** Observations pathologico-physiologiques sur les fonctions des nerfs de la face. Expérience, Par., 1838, i, 554-558.

Face (*Paralysis of*).

See **Paralysis** (*Facial*).

Face (*Plastic surgery of*).

See **Face** (*Surgery of*).

Face (*Presentation of*).

See **Labor** (*Presentations in, Face*).

Face (*Semeiology of*).

See, also, **Physiognomy**; **Prognosis**; **Risus Sardonicus.**

GOIGOUX (A.) *Essai de séméiologie de la face, dans les maladies. 4°. *Paris*, 1852.

KOPPEL (I.) *De faciei in nonnullis morbis mutationibus. 8°. *Berolini*, [1829].

MENGERING (H. A.) Faciem Hippocraticam levi penicillo adumbratam . . . publice sistit. 4°. [*Lipsiæ*], 1651.

WAGNER (M.) *De signis e colore faciei. 8°. *Halæ*, 1840.

Mantegazza (P.) Dell' espressione del dolore; studj sperimentali. Arch. per l' antrop., Firenze, 1874, iv, 1-11: 1876, vi, 1-16.—**Ranney** (A. L.) The human face; its modifications in health and disease, and its value as a guide in diagnosis. N. York M. J., 1880, xxxii, 561-595. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxiii, 105; 227; 322.—**Warner** (F.) The study of the face as an index of the brain. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 314.—**Widal** (V.) Facies. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 132-148.

Face (*Spasm of*).

See, also, **Convulsions** (*Facial*); **Eyelids** (*Spasm of*).

WEISBACH (P. F.) *De spasmo faciei. 8°. *Berolini*, [1864].

Chisholm (C.) A curious case of spasmodic affection of the face, cured by the oxygenated muriate of potash. Ann. Med. 1800, Edinb., 1801, v, 402-406.—**Dieffenbach.** Durchschneidung der Gesichtsmuskeln bei chronischem Gesichtskrampf. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 179.—**Fano.** Contractions spasmodiques de l'orbiculaire des paupières et des muscles sous-cutanés de la face; onze injections sous-cutanées de chloroforme pur sur diverses régions de la face; trois escarres des paupières et de la région parotidienne; amélioration passagère. J. d'ocul. et chir., Par., 1879-80, iv, 103-105. ———. Contraction spasmodique de l'orbiculaire des paupières gauches, et de tous les muscles sous-cutanés de la moitié gauche de la face; six injections sous-cutanées de chloroforme; production de trois escarres; amélioration passagère. *Ibid.*, 105.—**Gualla** (B.) Spasmo faciale ribelle a molti rimedj, vinto col curaro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 48.—**Hall** (M.) A case of permanent spasmodic contraction of the muscles of one side of the face. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 63-68.—**M'Clintock** (A. H.) Two cases of spasmodic tic (?) in new-born infants. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, i, 12. ———. Further observations on the spasmodic tic of new-born infants. *Ibid.*, 1855-6, ii, 194.—**Neuhausen.** Spasmus clonicus musculorum faciei et musculi orbicularis palpebrarum; Heilung durch Galvanopunctur. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 315-317.—**Ranking** (W. H.) Remarkable spasmodic affection of the muscles supplied by the portio dura. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 126.—**Remak.** Ueber Gesichtsmuskelkrampf. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 209; 221; 229: 1865, ii, 280.—**Stoffella** (E.) Zwei Fälle von Tic convulsiv. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 41; 49.—**Sturge** (W. A.) & **Godlee** (R. J.) Stretching of the facial nerve for the relief of spasm of the facial muscles. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 44-53.

Face (*Surgery of*).

See, also, **Eyelids** (*Plastic surgery of*); **Face** (*Cancer, etc., of*); **Face** (*Wounds, etc., of*); **Harelip**; **Jaws** (*Excisions, etc., of*); **Lips** (*Plastic surgery of*); **Mouth** (*Abnormities, etc., of*); **Nose** (*Deformities, etc., of*); **Nose** (*Surgery of*).

BOURGEOIS (J.-M.) *De quelques restaurations partielles de la face. 4°. *Paris*, 1872.

CID. Essai de calliplastie. Études sur les formes du visage et examen de divers moyens propres à les embellir. 12°. *Paris*, 1846.

DUBOURG (J.) *Des vices de conformation de la face, soit congénitaux, soit accidentels, auxquels il est possible de remédier par des opérations chirurgicales. 4°. *Paris*, 1828.

FRENKEL (T.) *Beiträge zur Wangenbildung und Operation der Kieferklemme. 8°. *Jena*, 1857.

GOGUEL (A.) De la résection temporaire des os de la face. 8°. *Paris*, 1875.

HOCHSTEIN (W.) *Ueber die künstliche Mundbildung. 8°. *Neustadt an der Aisch*, 1845.

JORRY (A.) *Sur l'anesthésie dans les opérations de la face, qui exposent à l'entrée du sang dans les voies aériennes. 4°. *Paris*, 1880.

MASON (F.) On the surgery of the face. 8°. *London*, 1878.

NUERNBERG (C. L.) *De meloplastice. 8°. *Halis Sax.*, [1854].

RIGAUD (P.) *De l'anaplastie des lèvres, des joues et des paupières. 4°. *Paris*, 1841.

SERRE. Traité sur l'art de restaurer les difformités de la face, selon la méthode par déplacement, ou méthode française. 8°. *Montpellier*, 1842.

WEINHOLD (C. A.) Von den Krankheiten der Gesichtsknochen und ihrer Schleimhäute, der Ausrottung eines grossen Polypen in der linken Oberkieferhöhle, dem Verhüten des Einsinkens der gichtischen und venerischen Nase und der Einsetzung künstlicher Choanen. 4°. *Halle*, 1818.

Adler (A.) Az ajkak és a pofa hiányát pótló mütöeljárások esettanához, a pofakiányoknak két, ellenirányú, nyelvalakú lebenynyel pótlásának új módozatával. [Plastic surgery of lips and cheek.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 65; 93; 119.—**Alquié** (A.) Perfectionnements apportés à l'autoplastie de la face. Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 257; 273.—**d'Ambrosio** (A.) Cancro epiteliale diffuso della faccia dritta; asportazione e nuovo processo di autoplastia. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 338-342, 2 pl.—**Andrews** (E.) A new plastic operation for certain deformities of the face. Chicago M. Exam., 1866, vii, 465-470.—**von Balassa.** Defect der Nase und Lippen mit narbiger Verengerung der Mundöffnung; Cheiloplastik; totale Rhinoplastik; guter Erfolg. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 333-336.—**Barton** (J. K.) Plastic operations on the face. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 141-143.—**Bellamy** (E.) On the treatment of fistulæ and scars of the cheek. Lancet, Lond., 1879, ii, 78.—**Billroth** (T.) Plastische Operationen im Gesicht. *In his:* Chir. Klin., 8°, Wien, 1871-6; Berl., 1879, 148-170.—**Blackman** (G. C.) Genoplasty. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 327-331.—**Blandin.** Autoplastie faciale. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 34.—**Bonnafont.** Opération de rhino-blépharoplastie. Union méd., Par., 1857, xi, 311. *Also,* Reprint.—**Bonnet.** Mémoire sur la restauration du nez et des paupières. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 610; 627.—**Borelli** (G.) Osservazione di geno-plastia per ampia ferita d' arma da fuoco nella guancia destra. Rac. di oss. clin.-patol. 1854-67, Torino, 1867, ii, 93-99.—**Brett** (F. H.) Removal of a scirrhus tumour from the face of a child and the formation of a new nose and cheek. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1837, n. s., ii, 738, 1 pl.—**Brière.** Cas d'autoplastie de la face. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 399.—**Brigham** (C. B.) Extirpation of a rodent ulcer by the écraseur; plastic operation for the restoration of an entire cheek. West. Lancet, San Fran., 1873, ii, 505-510, 2 pl.—**Brochin.** Cas d'autoplastie pour réparer une cicatrice vicieuse de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 426.—**Buck** (G.) Series of plastic operations successfully performed for the restoration of the right half of the upper lip and adjacent portions of the cheek and nose. Tr. M. Soc. N. Y., 1864, 173-186. *Also,* Reprint. ———. Case of destruction of the body of the lower jaw, and extensive disfiguration of the face, from a shell wound; reparative autoplastic operation. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 119-121, 2 pl. *Also,* Reprint. ———. A case of autoplastic surgery applied to the face. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 542-547. ———. Destruction of the right half of both upper and lower lips and angle of the mouth, with closure of jaws by cicatricial bands; reconstruction of the mouth by a succession of plastic operations, and subsequent relief of the lower jaw by Esmarch's operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, lviii, 352-356. ———. Case of destruction of the right half of the upper lip, neighboring portion of the

Face (*Surgery of*).

cheek, and ala nasi; repaired by a series of autoplastic operations. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1870, xxi, 233–238, 4 pl. *Also*, Reprint. ———. On the treatment of cicatricial contractions after burns of the face, by a brace invented by . . . Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 211. ———. Reconstruction of the mouth after loss of the under lip, by a new operation. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 65–75. *Also*, Reprint.—**Burggraeve** (A.) Mémoire sur une restauration de la face, précédé d'un aperçu historique sur l'autoplastie, depuis son origine jusqu'à nos jours. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 298–362, 1 pl. [Rap. de A. Dumont], 363–372. Discussion. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 92–97.—[**Case.**] Un mot encore sur l'autoplastic faciale et plus spécialement sur le procédé à double lambeau de la méthode indienne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxv, 492–497.—**Chassaignac** (E.) Mémoire sur l'autoplastie faciale. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 1–37. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 114–120.—**Chelius** (M. J.) Gelungene Lippen- und Nasenbildung an demselben Subjecte. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 523–532, 2 pl.—**Collis** (M. H.) Contributions to operative surgery. Pt. I. Operations about the face. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 324, 4 pl. ———. Operations about the face. *Ibid.*, 1867, xliii, 1–24, 1 pl.; 321–333, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Courty** (A.) Génoplastie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4. s., vii, 518–529.—**Cusco.** Ablation d'une tumeur cancroïde de la lèvre inférieure et de la partie inférieure gauche de la face, suivie d'une opération autoplastique par glissement, d'un lambeau emprunté aux régions sus-hyoïdienne et sous-maxillaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 287.—**Darányi** (J.) Arc-képlés. [Plastic surgery of cheek.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest., 1872, 161.—**Dattilo** (V.) Della cheilo-genoplastia; in due casi di cancro epiteliale glandolare. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 343–348, 4 pl.—**Debout.** De la chirurgie réparatrice en présence des graves mutilations de la charpente osseuse de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 155–172.—**Delalain.** Obturateur facial. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 902.—**Denonvilliers.** Autoplastie considérable de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 317–319.—**De-Paoli** (V.) Resezione delle ossa della faccia. Liguria med., Genova, 1862, vii, 305–339.—**Dieffenbach** (J. F.) Ueber die Resection der Gesichtsknochen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, vii, 145–161.—**Egen** (R.) Epitelioma del lábio inferior y carrillo izquierdo; extirpacion y autoplastia. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 665.—**Evans.** Plastic operation on the face for deformity caused by gun-shot wound; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 548.—**Fischer** (G.) Meloplastik. *In his:* Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 297–299, 2 pl.—**Fleming** (J. M.) Contributions to plastic surgery. Lancet, Lond., 1878, ii, 177; 213.—**Gallardo** (P.) Un caso de autoplastia del carrillo. Anfiteatro anát., Madrid, 1875, iii, 411–413.—**Garretson** (J. E.) An operation after Tagliacozzi for the radical cure of epithelioma. Phila. M. Times, 1879–80, x, 643–646.—**Gillet de Grandmont.** Cancroïde du sillon oculo-nasal; ablation; restauration de la face par l'autoplastie par glissement. France méd., Par., 1877, xxiv, 259–261. *Also:* Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 30–34.—**Giraldès** (J.) Nécrose circonscrite du maxillaire inférieur: gangrène partielle de la joue gauche; autoplastie. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 33, 1 pl.; 237.—**Godfrey** (R. T.) Extensive destruction of the soft parts near the angle of the mouth, from sloughing after fever; plastic operation; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1874–5, iii, 241–243, 1 pl.—**Grilli** (F.) Epitelioma della guancia destra estirpato con autoplastica. Imparziale, Firenze, 1873, xiii, 134–136.—**Grynfeltt** (J.) Génioplastie par la méthode française; observation et réflexions. Montpel. méd., 1868, xx, 225–245.—**Hamilton** (F. H.) Rhinoplasty, blepharoplasty and cheiloplasty in the same person. Buffalo M. J., 1848–9, iv, 459–462.—**Haordh** (A.) Ueber die Verwendung der Methode Estlander's bei Defecten der Wange und der Lippen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881–2, xvi, 376–380.—**Hasselmann.** Ein Fall von angeborener schräger Gesichtsspalte, geheilt durch mehrere plastische Operationen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 681–684, 1 pl.—**Heyfelder** (J. F.) Lippen- und Wangenbildung. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 369.—**Hill** (G. N.) Case of deformity of the face and throat from burning; removed by chirurgical operations. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 154–158.—**Hutchison** (J. C.) A case of epithelial cancer of the left cheek, and the adjacent portion of the lips; removal of the entire substance of the cheek and successful closure of the opening by a plastic operation. Tr. M. Soc. N. Y., 1865, 230, 4 pl. *Also:* N. York M. J., 1866, ii, 270.—**Illing.** Beitrag zur Casuistik der Transplantationen im Gebiete des Auges. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 266; 275; 289; 306; 323; 339.—**Jobert** (*de Lamballe*). Absence de cloison sous-nasale; réparation par un procédé particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 2–7.—**Jordan** (F.) On the operative surgery of the face. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 4.—**Kaestner** (F.) † Verbrennung der ganzen rechten Gesichtsseite; Unterstützung der Hautbildung durch Transplantation eines Hautstücks auf die Wangengegend;

Face (*Surgery of*).

Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 121.—**von Klein.** Verunstaltung des Gesichts. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vi, 3. St., 89–92, 1 pl.—**Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Meloplastik. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 202–205.—**Ladureau.** Mutilation de la face par un coup de feu (tentative de suicide); perte du corps du maxillaire inférieur, de la portion incisive du maxillaire supérieur et de la voûte palatine correspondante; destruction de l'aile droite du nez et du cartilage de la cloison; atrésie consécutive des lèvres; restauration par autoplastie et prothèse. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 423–427.—**Lallemand.** Plaie à la face avec perte de substance, guérie par l'application d'un lambeau détaché des parties voisines. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 242–255.—**Láng** (E.) Grosser Defekt der Wange und des Mundes nach Noma; plastische Wangen- und Lippenbildung; narbige Kieferklamme; Esmarch'sche Operation der Anlegung eines falschen Kiefergelenks; schöner Erfolg. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1870, i, 152–155.—**Lannelongue.** Cancroïde de la joue opéré; autoplastie. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 47–51.—**Letenneur.** Quelques cas d'autoplastie faciale. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 143–174. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 398.—**Letiévant.** De la prothèse immédiate dans la pratique de certaines opérations sur la face. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 910–913.—**Liston** (R.) On the removal by operation of certain deformities of the face. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 77–79.—**Maas** (H.) Ein Beitrag zur Cheiloplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 185–188, 1 pl.—**MacCallum** (D. C.) Restoration of side of nose and anterior part of cheek, by a plastic operation. Med. Chron., Montreal, 1857–8, v, 193–195.—**M'Ghie** (J.) Plastic operations. Glasgow M. J., 1859–60, vii, 340–342.—**Mackenzie** (R. J.) Restoration of the upper lip, cheek, and eyelid. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 70–73. *Also*, Reprint.—**Marmy.** Lettre sur la restauration du nez et des paupières. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 695.—**Martin.** Appareil prothétique pour un cas de lésion profonde de la face. Lyon méd., 1877, xxvi, 484–486.—**Maschera** sottonasale per epitelioma del labbro superiore, dell' inferiore e del mento; plastica alla Mazzoni; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 100–102, 1 pl.—**Mason** (F.) Lettsomian lectures on the surgery of the face. Lancet, Lond., 1878, i, 39; 77; 263; 337; 742; 780; 896. *Also:* Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 38; 238; 317; xx, 212; 1880, xxi, 78; 257; 321.—**Max** (O.) [Rapport sur le mémoire de M. Porta relatif à l'autoplastie.] Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1867, 59–72. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlv, 181–195. *Also*, Reprint.—**Merchie.** Gangrène de la joue; nécrose de la mâchoire inférieure; difformité hideuse; génoplastie; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 448–455.—**de Meyer.** Deux cas de génio-chéiloplastie, ou restauration du menton et de la lèvre. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 14–19, 2 pl.—**Michon** (M.) Mémoire et observations sur quelques cas d'autoplastie de la face. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 149; 217. *Also*, Reprint.—**Middeldorpf** (A. T.) Plastische Operation im Gesicht wegen Epithelialgeschwulst. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 161–163, 1 pl.—**Noyes** (H. D.) Plastic operation for epithelial ulceration on the temple, requiring removal of subjacent bone. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1881, iii, 230–234.—**Ortiz** (G. P.) De la reseccion temporal de los huesos de la cara. Progreso méd., Madrid, 1876, i, 238; 246; 254; 1877, ii, 11.—**Pancoast** (J.) Rhinoplastic and cheiloplastic operations. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 231.—**Pancoast** (W. H.) Preservation of the malar bone in operations on the antrum. [Extr.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 331–333.—**Pétrequin.** Mémoire sur quelques restaurations de la face. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 179–188.—**von Pitha.** Eine Plastik des Bodens der Mundhöhle. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 116–118. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 499.—**Post** (A. C.) Epithelioma of cheek; extirpation; very extensive plastic operation. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 101.—**Riberi** (A.) Caso di rino-geno-cheiloplastia con alcuni storico-pratici intorno all' autoplastica ed all' autoplastia. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1839, vi, 407–478, 2 pl. *Also, in his:* Raccolta d. opere minori, etc., 8°, Torino, 1851, i, 356–418, 2 pl.—**Rinne.** Ersatz eines Defectes der Wange, Oberlippe und einer Nasenhälfte mit Bildung des Nasenflügels aus einem Stirnlappen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 65–67.—**Robert.** Restauration de la face, à la suite d'une grave difformité. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1858–65, i, 98–101.—**Rouge.** Autoplasties de la face. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 11–21.—**Roux de Brignolles.** Opération de génioplastie. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 267. ———. Nouvelle méthode d'autoplastie sus-hyoïdienne à double plan de lambeaux. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 150–153. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 538–542.—**Schüller** (M.) Eine ausgedehnte Meloplastik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877–8,

Face (*Surgery of*).

ix, 273.—**Servier.** Face (pathologie chirurgicale). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 94–113.—**Shrady** (G. F.) The curved flap in plastic operations on the face. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 82. ———. Novel plastic operation of cheek. N. York M. J., 1879, xxix, 71.—**Startin** (J.) Novel operation for the cure of deformity of the left side of the face, resulting from paralysis of the right side, with satisfactory result. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 263.—**Tatum.** Autoplastic operation on the face. Lancet, Lond., 1833, i, 297.—**Thompson** (R.) Case of permanent closure of the mouth of nine years' standing, cured by surgical operation. Proc. M. Convent Ohio, Columbus, 1850, 20–22.—**Trélat.** Coup de feu de la face; restauration par l'autoplastic et la prothèse. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 140–145.—**Trombetta** (F.) Contribuzione alla cheilo e genioplastia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 253–268.—**Vaust** (F.) fils & **Anten** (A.) Restauration de la face. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840, i, 141–144, 2 pl.—**Verneuil.** De l'écoulement sanguin dans certaines opérations pratiquées sur la face, et des moyens propres à en atténuer les inconvénients. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 341–357. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1866–7, xxxii, 955.—**Wallace** (J.) Case of restoration of nose and lower lip. Glasgow M. J., 1863–4, xi, 43–48, 2 pl.—**Watson** (J.) Anaplastic operation for the removal of a deformity caused by a hole in the forehead left by syphilitic necrosis of the whole external table of the os frontis. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., viii, 537–539.—**Watson** (S.) Injury to the face, resulting in closure of the palpebral aperture of the left side; fistulous opening of the antrum on the cheek and other distortions of the features, in part remedied by a series of operations. Proc. M. Soc. Lond, 1874–5, ii, 42.—**Weinlechner.** Totale Nasen- und partielle Mundbildung wegen durch Lues bedingter Substanzverluste; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 178–180.—**Werneck.** Ueber die künstliche Mundwinkel- und Lippenbildung durch blutige Umschlagung der Mundhaut. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 202–214.—**Zsigmondy.** Defectus in facie in Folge von Trauma. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 140.

Face (*Tumors of*).

See **Face** (*Cancer, etc., of*); **Forehead** (*Tumors of*).

Face (*Ulceration of*).

See **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Face** (*Cancer, etc., of*); **Lupus.**

Face (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Artery** (*Carotid, Ligature of*); **Eye** (*Wounds, etc., of*); **Eyelids** (*Emphysema of*); **Jaws** (*Fractures, etc., of*); **Nose** (*Wounds, etc., of*).

Dardignac (J.) * Considérations cliniques sur des plaies de la face par armes à feu. 4°. *Paris*, 1871.

———. The same. 8°. *Paris*, 1871.

Dubois (C.) * Des plaies par armes à feu de la face dans les tentatives de suicide. 4°. *Montpellier*, 1875.

Gauvin (P.-L.) * Des plaies de la face par armes à feu. 4°. *Paris*, 1855.

Kuhl (C. A.) [Pr.] vulneris sclopetarii gravissime descriptio. 4°. *Lipsiæ*, 1831.

Moizin (C.-J.) * Observations et réflexions sur les effects du coup de pistolet, tiré dans la bouche. 8°. *Paris, an X* (?) [1802].

Wollheim (A.) * De vulnerum faciei suturis. 8°. *Berolini*, [1840].

Ashhurst (J.), jr. Incised wounds of face produced by broken glass; immediate union. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 17. ———. Crushing injury of the face produced by a blow. *Ibid.*, 19. ———. Injury of the face from the kick of a horse. *Ibid.* ———. Compound fracture of the malar bone from a blow. *Ibid.* ———. Compound fracture of the frontal sinus; recovery. *Ibid.*, 23.—**Bartlett** (L.) Wound of the face and jaws from a circular saw. *Ibid.*, 1835, xvi, 358.—**Beauchêne.** Coup de feu à la face, qui a donné lieu à une contraction hideuse et sympathique des muscles du visage. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1879, i, 406–408.—**Beauregard.** Étude sur un cas intéressant de traumatisme de la face. France méd., Par., 1876, xxiii, 509; 517.—**Bérard** (P.-H.) Face (plaies). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 525–539.—**Bérigny** (D.-P.) & **Dujardin** (B.) Coup de feu à l'angle de la mâchoire inférieure; fracture de cet os; trachéotomie; fistule salivaire; extraction tardive d'un biscaïen pesant 215 grammes, enclavé entre la paroi postérieure de la symphyse du menton et l'os hyoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 572–577.—**Bintot.** Coup de feu; perforation de la voûte palatine; mobilité de la partie antérieure des maxillaires supérieurs; appareil prothétique. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 522.—**Borel.** Plaie d'arme à feu à la joue; lésion du canal de Sténon; fistule salivaire; guérison par l'oblitération de ce conduit. *Ibid.*, 1859, xxxii, 18.—[**Bruch.**] Blessure rare de la face. Alger méd., 1874, ii, 125–128.—**Bruning** (J.) Wonden des aangezigts. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 146–151.—**Busch** (D. W. A.) Heilung einer grossen gequetschten Gesichtswunde durch die Reunion. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 17–22.—**Busch** (F.) Notiz über die Verwundung des Hôtel-Besitzers Holtfeuer durch den Meuchelmörder Nobiling. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 403.—**Campana.** Fracture des os de la face, propagée aux os du crâne; commotion cérébrale; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 270–277.—**Carter** (L. D.) Extensive wound of face. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, 142.—[**Case.**] [Gewehrkugel in der rechten Gesichtshälfte 2½″ vor dem äusseren Ohre.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1866), 1867, 48.—**Chassaignac.** Perte de substance sur le maxillaire supérieur à la suite d'un coup de pied de cheval. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 476.—**Conkey** (J. S.) Injury to the face from the kick of a horse. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xl, 569.—**Cooper** (G. F.) Case of extensive gunshot wound; recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 396–398.—**Coote** (H.) Injuries of the face. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., 1872, ii, 411–435.—**Cotting.** Fracture of the face. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 71.—**Cronstrand** (C. S.) Skottsår i ansigtet. *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [1842–]48, 380–386.—**Dagonet.** Lypemanie suicide; coup de pistolet dans l'œil; perte de l'œil; ankylose incomplète de la mâchoire; mort par pendaison; autopsie; deux balles logées pendant seize mois dans la fosse ptérygo-maxillaire gauche, sans occasionner d'accidents. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 334.—**Delalain** (C.) Perte complète du nez et de la lèvre supérieure; ablation partielle des deux maxillaires par éclat d'obus; autoplastie; prothèse. *Ibid.*, 1872, xlv, 843.—**Dieffenbach** (J. F.) Die abgeänderte umschlungene Nath als schnelles Heilmittel bei Gesichtswunden. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, viii, 129–141.—**Dubreuil.** Note sur un signe de certaines fractures de la face. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 351. ———. Note sur un signe de certaines fractures de la face. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 247.—**Dumas** (A.) Masque adhérent produit sur la face par un jet de brai en fusion. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 200.—**Erichsen.** Fracture of the nasal, superior maxillary, and malar bones; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 68. ———. Fracture of superior maxillary, nasal, and ethmoid bones and zygoma on each side; rupture of liver; death. *Ibid.*, 68.—**Fabricius** (F. G. A.) Schusswunde eigener Art im Gesichte. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 321–323.—**Fischer.** Schusswunde im Gesichte mit glücklich erfolgter Heilung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., 1865, vi, 217–219.—**Fleischmann.** Gesichtsverletzung mit Deformität; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 77.—**Fraser** (J. N.) Breech of a gun imbedded in the bones of the face eight years; removal; recovery. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 470–474. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 24–27.—**Fuchs.** Geschwulst der Backe, durch einen Heuhalm veranlasst. Med. Convers. Bl., Hildburgh., 1832, iii, 163–166.—**Fyffe** & **Hensley** (F. J.) Case of extensive fracture and dislocation of the bones of the face. Lancet, Lond., 1863, ii, 64.—**Gahrliep** (G. C.) De trochlea sclopeti in nasi et frontis ac utriusque oculi interstitium explosa, ac per triennium fere absque; insigni sanitatis dispendio gestata. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 113.—**Gibson** (C. B.) Operations in reparative surgery. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 104–106.—**Gillette.** Coup de couteau reçu sur un des côtés de la face; lame de couteau retirée au bout d'un an de la région amygdalienne. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi 803.—**Giovannoli** (L.) Caso di frattura composta e complicata delle ossa della faccia curato felicemente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 290.—**Groer** (F.) Zlamanie kości twarzowich (fractura ossium faciei). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1847, xvii, 60–62.—**Gunshot** wound of face, with fracture of skull. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1882, 256.—**Hahn.** Merkwürdige Schussverletzung des Gesichts. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 310–313.—**Hamilton** (F. H.) Fractures of the malar bone, superior maxillary, ethmoid, and of other bones of the face. Buffalo M. J., 1857–8, xiii, 257–268.—**Haschek.** Kugelschuss durch die linke Wange, den Ober- und Unterkiefer und die Zunge; Extraction eines Theiles des linken Oberkiefers. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 74. ———. Kugelschuss durch die Nasenwurzel mit Verlust des rechten Auges. *Ibid.*—**Held.** Schusswunde in's Gesicht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 118–121.—**Herzer.**

Face (*Wounds and injuries of*).

Contusion der Pars nasalis des Stirnbeins; anscheinende Convalescenz; plötzlicher Tod am 11. Tage nach der Verletzung. Preuss. mil.-ärztl. Ztg, Berl., 1862, iii, 188.—**Hinkle** (F.) Extensive compound fracture of the bones of the face. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 359–361.—**Hofmokl.** Eine merkwürdige Verletzung, bewirkt durch ein Sprengstück eines Gewehrlaufes; Extraktion des fremden Körpers; vollständige Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 888–890.—**Houllion.** Déchirure de la muqueuse palatine; fracture de l'os palatin; luxation de l'œil droit; paralysie faciale droite. Gaz. méd. de Strasb., 1880, xxxix, 15.—**Hutin.** Ablation complète du menton par un boulet. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 105. *Also*, Reprint. [Rap. de H. Larrey], Bull. Acad. de méd., Par., 1850–51, xvi, 559; 574.—**Jennings** (R. G.) Case of accidental gun-shot wound of face, causing complete cessation of consciousness for nine days, and imperfect expression of language, with full recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 509.—**Jones** (S.) Gun-shot wound, perforating hard palate, comminuting facial bones, dividing right optic nerve, and probably damaging cerebrum. Lancet, Lond., 1868, ii, 600.—**Keith** (W.) Case of lodgment for four months of the breeching of a fowling-piece in the face, at the root of the nose, and safe removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 416.—**Küffner.** Schwere Verletzung durch ein Mühlrad. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 100–102.—**Kuhn** (D.) Case of gunshot wound of the face. St. Louis M. Reporter, 1866–7, i, 409–412.—**de Laforgue** (T.) Coup de pistolet tiré à bout portant; fractures multiples des os de la face; guérison. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 53–57.—**Larrey** (D.-J.) Notice sur les plaies de la face, suivie de quelques observations curieuses. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 193–198, 1 pl.—**Larrey** (H.) Plaie de la face par arme à feu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 231.—**Lawson** (G.) Severe injury to the face, with fractures of both upper and lower maxillæ, followed by great hæmorrhage; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 427.—**Le Bèle** (E.) Vaste plaie de la face et du cuir chevelu. [Shell wound.] Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1870–71, Le Mans, 1871, 90.—**Le Roi.** Observation sur une plaie singulière à la face, compliquée de la présence d'un corps étranger. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xxi, 151–153.—**Lhonneur.** Coup de feu à la joue; fracture comminutive de la branche droite du maxillaire inférieur; extraction de la balle six mois après dans la région sus-claviculaire gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 209–212.—**Livon** (C.) De la résistance vitale de la face aux grands traumatismes. Marseille méd., 1874, xi, 18–27.—**Longmore** (T.) Case of severe injury to the face, with comminuted fracture of upper and lower maxilla, caused by the explosion of a shell. Lancet, Lond., 1855, ii, 435.—**Lostritto** (G.) Sullo sfregio; discussione di medicina legale. Esculapio, Napoli, 1842, xx, 486–495.—**Ludlow** (H.) Compound comminuted fracture of the left superior maxillary and malar bones, followed by profuse arterial hæmorrhage from the pterygo-maxillary fossa. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 563.—**Männel** (F. O.) Schuss durch den Zitzenfortsatz in die Mundhöhle. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 2. ———. Schuss in die Gegend des Foramen infraorbitale mit nachfolgender Ostitis des Os temporis. *Ibid.*, 3.—**Manoury.** Observation sur une plaie d'arme à feu dans la bouche, avec fracture à la mâchoire inférieure, trou à la voûte et au voile du palais, balles perdues dans les fosses nazales. Méd. militaire, Par., 1791, i, 124–126.—**Marinus** (J.-R.) Coup de feu dans la région orbito-frontale du côté droit, sans commotion ni lésion cérébrales; recherches inutiles pour trouver le projectile; guérison, malgré le séjour probable de ce dernier dans la blessure. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846–7, vi, 419–424.—**Martinez** (A.) Herida por arma de fuego debajo de la barba; salida de la lengua á traves de la solucion de continuidad; reunion incompleta de los colgajos; formacion de una enorme fistula; operaciones de autoplastia; éxito completo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 251–253.—**Maschka** (J.) Mehrfache Verletzungen im Gesichte; Gutachten der Aerzte; leichte Verletzung; Anzeige einer stattgefundenen Bestechung der Aerzte; Parere der Facultät; schwere Verletzung. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fac., 1853, 24–26. ———. Schläge gegen das Gesicht eines 79jährigen an Darmkatarrh leidenden Greises; Verschlimmerung des Krankheitszustandes; Section; Marasmus senilis; Katarrh des Magens und des Darmcanales; nicht nachweisbarer Zusammenhang; schwere Verletzung. *Ibid.*, 27–30. ———. Schlag in das Gesicht; Verlust eines Backenzahnes; schwere Verletzung. *Ibid.*, 1858, 2. F., 13–15. ———. Verletzungen im Gesichte mit bedeutender Blutung; Vernachlässigung des Leidens; tödtlicher Ausgang. *Ibid.*, 94–97. ———. Gutachten über die Verletzungen und die Todesart zweier in einem Walde neben einander gefundenen, erschossenen Personen. *Ibid.*, 1867, 3. F., 165–177.—**Masse.** Coup de feu à la face; balle logée dans le nez; extraction du projectile; guérison rapide. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 379–381. ———. Coup de feu à la face; plaie d'entrée de la balle sur la face dorsale du nez, et ouverture de sortie au-dessous du lobule de l'oreille droite; fracture simple du maxillaire supérieur et fracture comminutive du maxillaire inférieur droits; paralysie des muscles du côté droit de la face; surdité; hémorrhagie; utilité du perchlorure de fer; guérison. *Ibid.*, 381–387.—**Masurel.** Plaies contuses de la face; perte d'une partie notable du sac lacrymal droit, de la caroncule et du conduit lacrymal inférieur du même côté; guérison sans altération des fonctions lacrymales. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 2. s., i, 73–76.—**Meldon** (A.) Severe fracture of all the bones of the face; recovery. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 298.—**Millikin** (B. L.) A case of unusual injury of the face. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 76.—**Milward** (E. O.) Lance-wound of face. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 179.—**Moses** (I.) Shell wound of face and arm. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlvii, 334. ———. Secondary hæmorrhage; ligature of common carotid; recovery. *Ibid.*—**Mourlon.** Blessure complexe de la face par arme à feu. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 146.—**Muhlenberg** (W. F.) A gun-shot wound of the face, together with the description of a splint adapted for compound fractures of the upper jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 92–97.—**Neet** (J. D.) Report of a case of severe injury of the face; fracture of the bones of the nose and destructive injury to the eye. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 677–679.—**Neill** (J.) Fractures of the bones of the face. Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 454.—**Olivieri** (C.) Ferite della faccia. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1872, ii, 240–265.—**Pamard.** Blessure par arme à feu dans la région du maxillaire supérieur droit. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 578.—**Parker** (R.) Impaction of large wood splinter in the pterygo-maxillary region, with harmless result. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 537.—**Pascal** (J.-H.) Mémoire sur le traitement à employer dans les plaies de la face. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, vii, 427–434.—**Pauli** (F.) Caries in Folge von Verwundung (der rechten Wange). Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 296–306.—**Pepper** (W.) Suppurative meningitis following a blow upon the nose, which produced a comminuted fracture of the nasal bones, the turbinated bones, and the vomer. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 199. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 423.—**Peters** (De Witt C.) Gunshot wound of mouth and face; ball lodging in œsophagus and subsequently ejected by vomiting. *Ibid.*, 1865, l, 86.—**Petit** (M.) Plaie d'arme à feu à la tempe droite; balle dans le sinus maxillaire; fracture de l'os de la pommette et de la paroi externe des fosses nasales; perte de la vue de ce côté. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 47–49.—**Petronio** (F.) Studj anatomo-clinici sulle ferite della faccia. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 38–50.—**Puzey** (C.) Impaction of portion of knife in pterygo-maxillary region, with harmless result; removal seventeen days afterwards. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 537.—**Rankin** (D.) Gunshot wound of face and neck [nourishment by stomach-tube; death]. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlviii, 67. ———. Wound of face and neck [nourishment by stomach-tube; recovery]. *Ibid.*, 69.—**Ribell.** Extraction d'une balle enclavée dans la cloison des fosses nasales et la voûte palatine. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 97–102.—**Riberi** (A.) Sequele della recisione del nervo sottorbitale sinistro, stato scoperto in seguito ad una ferita della guancia con frattura comminutiva di alcuni ossi di quella regione. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, iv, 144–152.—**Robert.** Fracture de l'os malaire droit; guérison avec enfoncement et anesthésie permanente d'une portion de la moitié droite de la face; fracture de la mâchoire inférieure avec paralysie momentanée du nerf dentaire inférieur; fracture oblique de la partie supérieure de l'humérus droit; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 157.—**Saez** (A.) Herida incisa que interesaba todo el espesor del carillo izquierdo en la estension de dos pulgadas; curacion á los 15 dias de recibida. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi 323.—**Schlegel** (J. H. G.) Darstellung eines Falles, in welchem das Rauchen einer mit Schiesspulver und Taback gestopften Pfeife den Tod veranlasste. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxiii, 5. St., 48–53.—**Schneider** (G.) Verwundung im Gesichte; ärztliche Behandlung u. gerichtsärztliches Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1849, 39. Ergnzngshft., 296–308. ———. Schusswunde in den rechten oberen Theil des Gesichtes und Verlust der Sprache mit Lähmung der rechten Hälfte des Körpers. *Ibid.*, 1845, 34. Ergnzngshft., 278–283.—**Schumacher.** Stich mit einer Gabel ins Gesicht. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1871, xxii, 157.—**Seifert.** Ueber die Behandlung der Gesichtswunden mit Durchschneidung des Stenon'schen Speichelganges. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 447–461.—**Sercombe** (E.) A case of gun-shot wound in the face; with a description of the mechanical means successfully applied for the remedy of the subsequent deformity, etc. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857–8, ii, 3–6. *Also:* Lancet, Lond., 1857, ii, 523.—**Smith** (H.) Case where a portion of tobacco-pipe was broken into the cheek, and remained there for seven months; successful extraction. Lancet, Lond., 1864, i, 490.—**Sourier.** Disjonction de l'os malaire avec

Face (*Wounds and injuries of*).

semi-luxation en arrière; paralysie du nerf sous-orbitaire, exophthalmie, etc.; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 597.—**Soulé** fils. Deux faits de traumatisme grave. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 491.—**Spittall** (A.) On some of the more common and remarkable gunshot and other injuries of the face, during the late war in the Crimea. Lancet, Lond., 1858, i, 7–9.—**Steiner** (J. M.) Wound from a cannon-ball, which carried away the left half of the inferior maxillary bone, stripping the soft parts from the superior maxillary as high up as the malar bone, tearing away the soft parts from the left side of the neck to within an inch and a half of the clavicle, laying bare the transverse processes of the second and third cervical vertebræ, and exposing the external carotid with most of its branches. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 13–15.—**Sundberg** (H.) Huggsår i ansigtet, åtföljdt af stark blödning; behandling. [Wound of face.] *In:* Bergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [1842–] 48, 235–244.—**Toland.** Case of extensive injury, involving loss of the greater part of the right cheek; operation; cure. San Francisco West. Lancet, 1876, v, 655.—[**Ure.**] Gunshot wound of the face of a girl, inflicted with a horse-pistol loaded with pebbles; destruction of the right eye, with temporary deafness of the right ear; disfigurement of the features from gunpowder, with ulceration of the left cornea from the same cause; recovery. Lancet, Lond., 1857, i, 214.—**Vallin.** Plaie de la face; révivification d'un vaste lambeau. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 1–3.—**Villamur.** Mutilation de la partie inférieure de la face par un coup de feu; difformité considérable; écoulement permanent de la salive; deux opérations de chéiloplastie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 30–38.—**Waddell** (D. S.) Compound fracture of the malar bone. Med. J. N. Car., Raleigh, 1858–9, i–ii, 435.—**Watson** (S.) Foreign body in the cheek; attempted removal by operation; subsequent formation of sinus and removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 520.—**Watson** (W. S.) A case of injury to the face, producing deformity of the features; the distortion in part remedied by plastic operations. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 78.—**Weinlechner.** Selbstmordversuch durch vier Revolverschüsse; ein Projectil wurde abgeplattet von der Schläfenschuppe entfernt, die übrigen drei, wovon eines den oberen Augenhöhlenrand zertrümmerte und Panophthalmitis mit Erblindung bedingte, die anderen zwei in der Nähe der linken Brustwarze eindrangen und Hæmatothorax herbeiführten, heilten ein. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 348.—**Westendorp.** Plaie énorme de la face. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 317–319.—**Whymper** (W.) The gunner with the silver mask; being an extraordinary case of extensive destruction of the lower jaw by a shell; with an account of the recovery of the patient, and a description of an ingenious contrivance for remedying the loss of parts. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 705–709.—**Ysabeau.** Observations sur des plaies très-graves à la face. Bull. Fac. de méd. de Par., 1874–5, iv, 407–410.—**Zimmermann** (C. H.) Geschichte einer Zerschmetterung mehrer Gesichtsknochen, und deren Heilung. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1798–9, ii, 449–458.

Facée (Joannes Cornelius). *De hepatitide. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1816.

Facen (Jacopo). L' igiene pubblica nel distretto di Fonzaso. 24 pp. 8°. *Milano, F. Rechiedei*, 1869.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1869, 6. s. ii.

See, also, **Borsieri de Kanilfeld** (Giambattista). Del polso. Trattato postumo. 8°. *Milano*, 1854.

Facetiæ (*Medical*).

See **Medicine** (*Anecdotes, etc., of*).

Fachan (Ernest). *De la chéiloplastie. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 537, 2. s., v. 29.

Fachingen.

Baumer (J. W.) [Pr.] de erroribus circa aquarum soteriarum usum vulgo admitti solitis quædam proponit. 4°. *Giessæ*, [1779].

Mineralbrunnen (Der) zu Fachingen, seine Bestandtheile und Heilkräfte. 8°. *Wiesbaden*, [*n. d.*]

Mineralbrunnen (Der) zu Fachingen, seine Bestandtheile und Heilkräfte. 8°. *Wiesbaden*, [*n. d.*]

Mogen (J. C. W.) *De aquis medicatis Fachingensibus. 4°. *Jenæ*, [1749].

Nachrichten von dem Fachinger Mineral-Wasser, dessen Bestandtheilen und Heilkräften, sowie von der Lage des Gesundbrunnens zu Fachingen. Ein kurzer Auszug aus den neuesten und besten Schriften darüber. 8°. *Wiesbaden*, 1834.

Thilenius (M. G.) Beschreibung des gemeinnützigen Fachinger Mineralwassers. 12°. *Marburg*, 1791.

———. The same. Transl. Beschrijving van het Fachinger mineraalwater in deszelfs heilzaame werkingen. 8°. [*n. p.*], 1791.

von Stipriaan Luiscius (A.) Art und Weise, um das laugensalzige Luftsauerwasser (Aqua mephitica alcalina) mit leichter Mühe, und ohne grosse Kosten vermittelst des Fachinger Mineralwassers zuzubereiten. [*From:* Nieuwe allgemeene Konst- en Letter Bode, 1798.] Nebst einer Nachricht an das Publikum über die vorzüglichen Heilkräfte des Fachinger Mineralwassers, von F. Diel. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1799, iv, 1–14.

Facial *angle.*

See **Craniology**; **Craniometry.**

Faciculi admirandorum naturæ accretio; of de speelende natuur kunstwerke, in verschyde misgeboorte voorgesteld, door een lievhebber die nog bloeyd door genade. [220 colored drawings of monstrosities, with MS. descriptions. By De Groot.] In 1 v. 4°. 1736.

Facieu (Hypolitte-Eugène). *Dissertation sur le névrome, suivie de deux observations recueillies dans les hôpitaux de Paris. 42 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 209, v. 508.

Facilides (Max W.) *Ueber das pathologische Verhalten der Muskelzellen des Herzens. 14 pp. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1870. [P., v. 277.]

Facius (Joannes Fridericus).

See **Bartenstein** (Laurent. Ad.) [Pr.] præmissa lunulæ Hippocratis Chii descriptio. 4°. *Coburgi*, [1784].

Fackeldey (Gualtherus Joa.) *De dilatatione ventriculi. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835]. [*Also, in:* P., v. 577.]

Fackeldey (Louis). *Ueber Lues laryngis. 48 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1880.

Factories.

See, also, **Children** (*Employment of*); **Cotton** *manufactures*; **Occupations**, *etc.* (*Diseases, etc., of*); **Rivers** (*Pollution of*); **Woolen** *manufactures.*

Act (An) for the supervision and regulation of workrooms and factories and the employment of females therein. No. cccclxvi. [Nov. 11, 1873.] 4°. *Melbourne*, [1873].

Berichte über die Fabrikinspektion im Jahr 1880. 4°. *Bern*, 1881.

Jahres-Bericht des grossherzoglich-badischen Fabrik-Inspektors für 1880. 8°. *Karlsruhe*, 1881.

Jahresberichte (Die) der königlichen bayerischen Fabriken-Inspectoren für das Jahr 1880. Im Auftrage des königlichen Staatsministeriums des Innern, Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel veröffentlicht. 8°. *München*, 1881.

Masdevall (J.) Dictamen sobre si las fábricas de algodon y lana son perniciosas ó no á la salud pública de las ciudades donde están establécidas. sm. 4°. [*Madrid*, 1786.]

Redgrave (A.) Report upon the precautions which can be enforced under the factory act, and as to the need of further powers for the protection of persons employed in white-lead works. (Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty.) fol. [*London*, 1882.]

Scoresby (W.) American factories and their female operatives; with an appeal on behalf of the British factory population, and suggestions for the improvement of their condition. 12°. *London*, 1845.

Workshop regulation act, 1867. Hours of work [for children, young persons, and all fe-

Factories.
males. Issued by the inspector of factories]. fol. [*London*, 1869.]

Crespi (A. J. H.) Factory inspection. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 449; 481. ———. Certifying factory surgeons. *Ibid.*, 529–532. — **Factory** medical supervision. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 425.—**Ferguson** (F.) The degeneracy of the factory population. San. Rec., Lond., 1875, iii, 211. — **Garvin** (L. F. C.) Sanitary requirements in factories; injurious effects of cotton factories upon the health of operatives. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875–6, N. Y., 1877, iii, 69–78. — **Green** (J. O.) The factory system in its hygienic relations. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1842–8, vii, 217–248. *Also*, Reprint.—**Harrison** (J.) Extracts from the reports of the inspectors of factories, illustrating the state of health in the different factories. Edinb. M. & S. J., 1835, xliv, 425–432.—**Jevons** (W. S.) Married women in factories. Contemp. Rev., Lond., 1882, xvii, 37–53. — **Malcolm** (A. G.) The influence of factory life on the health of the operative, as founded upon the medical statistics of this class at Belfast. J. Statist. Soc. Lond., 1856, xix, 170–181.—**Meding** (B.) Welche Anforderungen hat die öffentliche Gesundheitspflege an die Gesetzgebung betreffs Beschäftigung der Frauen und Kinder in Fabriken zu stellen? Schmidt's Jahrb., Leipz., 1876, clxxi, 201–211.—**Noble** (D.) On the influence of the factory system in the development of pulmonary consumption. J. Statist. Soc. Lond., 1842, v, 274–280. — **Roberts** (C.) The physical requirements of factory children. *Ibid.*, 1876, xxxix, 681–733.—**Ustroenii** (Ob) sanitarnago nadzora za fabrikami i remeslemiemi zavedeniyami. [On provisions for the sanitary inspection of factories and work-shops.] Zdorovje, St. Petersb., 1875, i, no. 8, 159–161.—**Winkler.** Gutachten über die sanitätspolizeiliche Zulässigkeit einer Ammoniak-Soda-Fabrik. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 293–300.

Facts and figures concerning the climate, manufacturing advantages, and the agricultural and mineral resources of East Tennessee. [Published under the direction of the Knoxville Industrial Association.] 26 pp. 8°. *Knoxville, T. Haws & Co.*, 1869.

Facts and figures showing that vaccination has failed to stamp out, arrest, or mitigate small-pox.
See **Vaccination** tracts. No. 2. 16°. *London*, 1877.

Facts and observations relating to the administration of medical relief to the sick poor in England and Wales. Addressed to the members of the Commons House of Parliament. 32 pp. 8°. *London, Manning & Mason*, 1843. [P., v. 37.]

Facts for the people! Slaughter of the innocents. broadside 8°. [*New York*, 1864.]
Repr. from: N. York Sun, Feb. 29, 1864.

Facts, proving water to be the only beverage fitted to give health and strength to man. 18 pp. 8°. *Westminster, G. Smeeton*, [*n. d.*]
———. The same. 4. ed. 19 pp. 8°. *London, J. Limbird*, [*n. d.*] [P., v. 522.]

Facts in relation to the progressive increase, present condition, and future prospects of Philadelphia, as connected with the permanent location of public buildings. 24 pp. 8°. *Philadelphia, J. Sharp*, 1838. [P., v. 230.]

Facultad (La) periódico de ciencias médicas, destinado à la mejora intelectual, moral y material de la clase facultativa. Redactado por P. Mata. v. 1–2, Oct. 18, 1845, to Sept. 9, 1847. v. 1, fol.; v. 2, 4°. *Madrid.*
v. 1 complete in 62 nos., 1845–6. v. 2 commenced Jan., 1847.

Facultas medica zu Kopenhagen. Kurtzer Unterricht vom Blut- oder Hoffganz, welcher gestalt demselben, vermittelst Göttlicher Hülffe kan vorgekommen, und durch gute Cur, abgehalffen worden . . . Anno 1652. 7 l. 12°. *Kopenhagen, G. Lamprecht*, [*n. d.*]
Bound with: CHARLETON (G.) Spiritus Gorgonicus. 12°. *Lugd. Bat.*, 1650.

Facultatis medicæ in Academia Lipsiensi prodecanus senior et reliqui doctores atque professores memoriam . . . Jo. Caspari Küchleri . . . oratione anniversaria recolendam indicunt. 2 l. fol. [*Lipsiæ, J. G. I. Breitkopf*, 1747.]

Facultatis medicæ decanus senior et cæteri doctores atque professores memoriam . . . Augustini Friderici Waltheri oratione anniversaria pie recolendam indicunt. xvi pp. sm. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Langenhemiana*, 1747.]

Faculté *de médecine de Bordeaux.*
See **Education** (*Medical*), *etc., by localities—France, Bordeaux.*

Faculté *de médecine de Lille.*
See **Education** (*Medical*), *etc., by localities—France, Lille.*

Faculté *de médecine de Lyon.*
See **Education** (*Medical*), *etc., by localities—France, Lyons.*

Faculté *de médecine de Montpellier.*
See, also, **Education** (*Medical*), *etc., by localities—France, Montpellier.*
FACULTÉ de médecine de Montpeller. Programme du cours d'hygiène privée et publique. Semestre d'été, année scolaire 1825. 4°. [*Montpellier*, 1825.]

Faculté *de médecine de Nancy.*
See **Education** (*Medical*), *etc., by localities—France, Nancy.*
[**Faculté** de médecine de Paris.] Statuta facultatis medicinæ Parisiensis. 190 pp., 12 l. 18°. *Parisiis, apud Franciscum Muguet*, 1696.
———. Decreta, ritus, usus, ac laudabiles saluberrimi medicorum Parisiensium ordinis consuetudines. 173 pp., 5 l. 8°. *Parisiis, J. Quillau*, 1714.
———. Statuta facultatis medicinæ Parisiensis, supremi senatus authoritate confirmata, anno 1751. 130 pp., 10 l. 16°. *Parisiis, G.-F. Quillau*, 1751.
———. Ritus, usus et laudabiles facultatis medicinæ Parisiensis consuetudines, authoritate totius ejusdem ordinis excusa: M. Hyacintho Theodoro Baron, decano. 4 p. l., 200 pp. 16°. *Parisiis, typ. G. F. Quillau*, 1751.
Bound with: Statuta facultatis medicinæ, etc. 16°. *Parisiis*, 1751.
———. Rapport de MM. Cosnier, Maloet, Darcet, Philip, le Preux, Desessartz, et Paulet, docteurs-régens de la . . . sur les avantages reconnus de la nouvelle méthode d'administrer l'électricité dans les maladies nerveuses, particulièrement dans l'épilepsie et dans la catalepsie. Par M. Ledru, connu sous le nom de Connus. Lu à l'assemblée de cette faculté dite du prima mensis, tenue au mois d'avril dernier. Ce rapport est précédé de l'aperçu du système de l'auteur sur l'agent qu'il emploie, et des avantages qu'il en a tirés. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 2 p. l., 115 pp. 8°. *Paris, P.-D. Pierres*, 1783.
———. Séance publique de la Faculté de médecine de Paris, pour la rentrée des écoles et de distribution des prix. 1809–11. 4°. [*Paris*, 1809–12.]
———. Muséum d'anatomie pathologique de la Faculté de médecine de Paris, ou musée Dupuytren. Text, 2 v., vii, 448; 449–1059 pp., 8°; atlas, 24 pl. fol. *Paris, Bechet jeune et Labé*, 1842.
———. Livret du musée d'anatomie normale de la Faculté de médecine de Paris. 123 pp. 8°. *Paris, V. Masson et fils*, 1863.
———. Conférences historiques faites pendant l'année 1865. vi, 497 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1866.
———. Nouvelles dispositions relatives aux études et au régime des examens pour les candidats au doctorat en médecine. 36 pp. 12°. *Paris, J.-A. Delahaye et Cie.*, 1879.
———. Mémoire en réponse à un écrit anonyme, intitulé: Observations présentées au roi, sur la

Faculté, etc.—continued.
Faculté de médecine. 36 pp. 4°. [*Paris, Didot jeune, n. d.*]
———. Indication sommaire des conditions à remplir par les aspirants au grade de docteur en médecine et au titre d'officier de santé et de sage-femme. 2 l. 4°. [*Paris, n. d.*]
———. [Extrait des registres de la Faculté de médecine de Paris, fait par M. Pajon de sa propre main.] 2 v. sm. fol. MS. [*n. p., n. d.*]
See, also, **École** (L') de médecine de Paris.—**Education** (Medical), etc., by localities—France, Paris.

Faculté de médecine de Paris, et de la société établie dans son sein. Bulletins. v. 1–7 *an*) *XIII*, 1804–21). 7 v. 8°. *Paris, Migneret*, 1812–21.

Faculté (La) de médecine et de pharmacie de l'Université catholique de Lille; historique des difficultés qui précédèrent sa fondation. 54 pp., 1 l. 8°. *Lille, Bergès*, 1879.

Faculté de médecine de Strasbourg. Compte rendu à la Faculté de médecine de Strasbourg sur l'état actuel de son muséum anatomique, suivi du catalogue des objets qu'il renferme. 144 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1820. [P., v. 744.]
———. Séance publique de la Faculté de médecine de Strasbourg, du dix-sept décembre 1829, pour la distribution des prix de l'année scolaire 1828–9. [Avec le discours de M. Lobstein sur les avantages des établissemens cliniques.] 31 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1830.
———. *See, also:*
Musée anatomique de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Facultés de médecine; nouvelles dispositions relatives aux études et au régime des examens pour les candidats au doctorat en médecine. 36 pp. 12°. *Paris, V. A. Delahaye et Cie.*, 1879.

Faculty.

See **Anatomy** (*Institutes, etc., of*); **Education** (*Medical*).

Faculty of Physic of the University of Maryland. *See* **University** of Maryland, School of Medicine of the.

Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. The chartered rights and privileges, and its claims to be continued one of the medical licensing colleges of Scotland. With an appendix. 28 pp. 8°. *Glasgow, Bell & Bain*, 1845. [*Also, in:* P., v. 895.]
———. Catalogue of books in the library of the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. v. 1. 1 p. l., 359 pp. 8°. *Glasgow, Bell & Bain*, 1842.
———. Appendix to the catalogue of the library of the . . . 1861–70; with a classified index of subjects and alphabetical lists of authors. xvi, 90 pp. 8°. *Glasgow, J. Macnab*, 1871.

Fadda (Tommaso). Nozioni storico-cliniche. 224 pp., 1 l. 8°. *Cagliari, tip. del Commercio*, 1871.

Faduilhe (Charles-N.) * Du climat d'Arcachon au point de vue de quelques maladies de poitrine. 56 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 320.

Fæces.

See, also, **Diagnosis** (*Special symptoms in*); **Excretine**; **Hydatids** *in fæces*; **Intestines** (*Concretions, etc, in*); **Sewage.**

Birnbaum (G.) * De crystallis in fæcibus tam sanorum tam ægrotorum. 8°. *Bonnæ*, 1851.

Bukky (C.) * De medicina stercoraria. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1700.

Crull (P. H.) * De materiis fimosis animalibus. 8°. *Groningæ*, [1822].

Gilbert (T. L.) * De signis ex fæcibus. 8°. *Berolini*, 1841.

Gitschin (L.) * De semiologia dejectionis alvi. 4°. *Pragæ*, 1835.

Fæces.

Mercurialis (H.) De fæcibus alvi.
In his: De morbis cutaneis, etc. 12°. *Basileæ*, 1576, 278–337.

Merklein (F.) * Ueber die grünen Stühle, welche nach dem Gebrauche des Calomels im typhösen Fieber entleert werden. 8°. *München*, 1842.

Montanus (J. B.) De excrementis lib. ii. A Valentino Lublino Polono in studiosorum communem utilitatem dati. Alter de fæcibus, alter de urinis, quibus accessit quæstio ejusdem quomodo medicamentum æquale, vel inæquale dicatur. 12°. *Venetiis*, 1554.

Rheindorf (C.) * De alvi dejectionibus. 8°. *Bonnæ*, [1830].

Saura (R.) * I. Des rapports qui existent entre la nature des aliments et la quantité et la fréquence des déjections alvines. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1839.

Senebier (P.) * Des scybales. 4°. *Paris*, 1873.

de Spina (D.) Medicina pauperum, seu stercorologia; id est praxis medica per stercora animalium; in qua ostenditur quomodo curatio morborum per stercora vel sola vel aliis pharmacis juncta, feliciter etiam fieri possit. 4°. *Wormatiæ*, 1711.

Szydlowski (J.) * Beiträge zur Mikroskopie der Faeces. 8°. *Dorpat*, 1879.

Armor (S. G.) An inquiry into the character of green and melænal discharges from the bowels. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 193–199. *Also:* N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, iii, 862–871.—**Betz** (F.) Ueber die grünen Stühle der Kinder. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 117.—**Bird** (G.) On the nature of the green alvine evacuations of children. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 801–803.—**Bizzozero** (G.) Esame delle feci. Osservatore, Torino, 1879, xv, 657; 673.—**Braconnot** (H.) Analyse comparée des excrémens d'un rossignol, et du cœur de bœuf dont il a été nourri; purification de l'acide urique. Ann. de chim. et phys., Par., 1821, xvii. 380–393.—**Carroll.** Sandy deposit in fecal discharges. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 479–485.—**Crines** in plica per alvum rejecti. Acta med. Berolin., 1719, iv, 71.—**Cross** (J. C.) Essay on the nature and import of stools in disease. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841–2, i, 385; 433; 489.—**Dupuy.** Sur plusieurs observations relatives à des corps rendus avec les selles. [Rap. de Duméril.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i (3. année), 113–116.—**Fischer.** Hellblaue Darmausleerungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 5. St., 117–120.—**Graves** (R. J.) Whitish stools. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 46. ———. Black or very dark stools. *Ibid.*, 50.—**Griffith** (J. W.) On the fæces, the cause of their odor, etc. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 316–318.—**Guyochin.** Examen de matières liquides diarrhéiques provenant d'un malade atteint de maladie de Bright; présence d'albumine et d'urée dans ces matières. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 20–22.—**Heinrich** (C. B.) Fäcalmaterien in Krankheiten. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1844, vi, 306–315.—**Homberg** (G.) Observations sur la matière fécale. [*From:* Acad. roy. d. sc. de Par., 1711.] Rec. d. mém., Dijon, 1769, iii, 280–289.—**Lambl** (W.) Mikroskopische Untersuchungen der Darm-Excrete; Beitrag zur Pathologie des Darms und zur Diagnostik am Krankenbette. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxi, 1–58, 4 pl.—**Lindsay** (W. L.) Histology of mucoid evacuations in diarrhœa, dysentery, and cholera. Assoc. M. J., Lond., 1855, 251.—**Löwe.** [Eigenthümliche Bildungen, welche sich in den Fæces einer gesunden Frau fanden.] Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875–6, vii, pt. 1, 79.—**Maddox** (R. L.) On some organisms found in the excrement of the domestic goat and the goose. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1882, 2. s., ii, 749–754, 1 pl.—**Marcet** (W.) On the analysis and immediate principles of human excrements in disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 24–27. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 119–136. ———. Chemistry, physiology, and pathology of human excrements. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 1; 53; 105; 157; 209; 261. ———. An account of the organic chemical constituents or immediate principles of the excrements of man and animals in the healthy state. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., 1854, cxliv, 265–283. ———. On the immediate principles of human excrements in the healthy state. *Ibid.*, 1857, cxlvii, 403–413, 23 pl.—**Monti** (A.) Ueber die Veränderungen der Dejectionen im Säuglingsalter und ihren Zusammenhang mit bestimmten Krankheitsformen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867–8, i, 299–308.—**Osborne** (J.) On some leading facts to be recollected in the examination of fæces in

Fæces.

disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 104-112. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1853, vii, 257; 262.—**Paquelin** & **Jolly.** Recherches des principes phosphatés dans les excréments humains. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6 s., i, pt. 2, 123-129.—**Peters** (E. D.), jr. Fæcal analyses. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 583-587.—**Riddell** (J. L.) Animalcules in healthy fæces. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 793.—**Roth** (O.) Beitrag zur Kenntniss der "eigenthümlich verzweigten Gerinnsel in den Darmausleerungen". Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 528.—**Routh** (C. H. F.) On fermenting alvine excretions as a source of disease. J. Pub. Health, Lond., 1856, ii, 153-164.—**Scholz** (B.) Analyse einer besonderen Art von Exkrement unserer Landeidechsen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1813, ii, 2. St., 134-146.—**van Stipriaan Luiscius** (A.) Waarnemingen betrekkelijk de natuurelijke historie der drekstoffen van den mensch, in het algemeen, en eene aanmerkelijke hoeveelheid van eene kristalvormige korst, daarin gevonden, in het bijzonder. Geneesk. Mag., Delft, 1801, i, 1. St., 101-116; 3. St., 102-116.—**Theophilus.** Περὶ διαχωρημάτων. De excrementis libellus. *In his:* Περὶ οὔρων βιβλίον, 12°, Lugd. Bat., 1703, 237-271. *Also, in:* Phys. et med. Græci minores, ed., J. L. Ideler, 8°, Berol., 1841, i, 397-408.—**Thomson** (S.) Green alvine evacuations of children. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 333-335.—**Unschädlichmachung** (Die) der menschlichen Exkremente. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 387; 418; 465; 562.—**Untersuchung** (Ueber die) der Flecken von menschlichen Excrementen. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnb., 1856, vii, 1. Hft., 56-61.—**Waring** (G. E.), jr. Excremental diseases; their causation and their prevention by hygienic means. Boston M. & S. J., 1879, ci, 222; 251.

Fæces (*Fatty*).

See, also, **Diarrhœa** (*Chylous, etc.*); **Pancreas** (*Diseases of*).

Arnot (T.) Fatty substances voided by stool, after a violent strain of the back. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v, 652.—**Barth.** Matière grasse extraite des selles. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 202.—**Brown** (F. G.) Fatty discharge from the bowels. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 847.—**Eastcott** (R. D.). Fatty discharge from the bowels. *Ibid.*, xii, 49.—**Elliotson** (J.) Discharge of fatty matters from the alimentary canal and urinary organs. *Ibid.*, 596. ———. Some facts respecting the discharge of fatty matter from the intestines. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 288-291.—**Gull** (W.) Fatty stools from disease of the mesenteric glands. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 369-372.—**Kuntzmann.** Abgang reines Fettes durch den After. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, liii, 1. St., 106: 1824, lix, 3. St., 45.—**Lloyd** (E. A.) Case of jaundice with discharge of fatty matter from the bowels, and a contracted state of the duodenum. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 57-85.—**Marcet** (W.) Fatty matters of human excrements in disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 22. *Also,* Reprint.—**Oliver** (H. K.) Discharge of fat from the bowels. Boston M. & S. J., 1868, i, 234.—**Reeves** (C. E.) On the presence of fat in the excretions. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 201-216.—**Schmitt** (E.) Selles riches en graisses. J. d sc. méd. de Lille, 1882, iv, 431-435.—**Scott** (W.) Fatty substances voided by stool. Med. & Phil. Comment., Lond., 1776, iv, 334.—[**Symonds** (J. A.)] Fatty discharges from the intestines. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 190.—**Wells** (W. L.) On fatty alvine evacuations. N. York M. Times, 1854, iii, 153-157.

Fæces (*Impacted*).

See, also, **Colon** (*Impaction of*); **Constipation**; **Rectum** (*Impacted, etc.*)

Raciborski (A.) *Sur les tumeurs stercorales. 4°. *Paris*, 1834.

Asmus. Geschwulst im kleinen Becken in Folge von Kothanhäufung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 166-169.—[**Case.**] Symptômes très-graves procurés par un amas de matières fécales durcies. Ann. clin., Montpel., 1815, xxxvii, 343-348.—**Colquhoun** (F. S.) Notes of three cases of obstruction of the bowels, extending over periods of fifteen, five, and four days, produced by the impaction of hardened fæces in the rectum and colon; treatment chiefly by large enemata, with cure in all. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 193-196. *Also, in:* Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 280-282.—**Coni.** Derrame de materias fecales en la cavidad abdominal en forma de coleccion; peritonitis cronica. Rev. med., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 152-154.—**Crosby** (T. R.) History of a case of impacted colon. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 309-311.—**De Loury** (B.) Observations sur les accidents causés par la rétention des matières fécales dans le gros intestin, le cæcum en particulier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 490-493.—**Dickinson.** Fæcal concretions as a cause of perforation of the bowels. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 108-110.—**Ducos.** Observation sur une tumeur stercorale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 392-396.—**Dyer** (S. S.) Case of intestinal concretion. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 9.—**Fallot.** Observations de tumeurs stercorales en imposant pour d'autres maladies, et traitées infructueusement par des saignées. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 297-300.—**Garden** (A.) Fæcal impaction in the transverse colon; inflammation and adhesion between the gut and the abdominal walls. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 85.—**Gonzales** (D. C.) Observacion notable de tumores estercorales. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 44.—**Griffith** (G. de G.) Fæcal accumulations, simulating utero-ovarian tumours. Edinb. M. J., 1877, xxii, 991-995.—**Harley** (J.) Fæcal retention, especially as it affects the cæcum. St. Thomas's Hosp. Rep. 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 129-145.—**Heslop.** Case of abdominal intumescence, with displacement of the heart from fæcal accumulation. Lancet, Lond., 1871, i, 647.—**Hunter** (J. B.) Fecal tumor diagnosticated to be ovarian. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (suppl.), 33.—**Johnstone** (J. C.) Case of prolonged fæcal accumulation, with great distention of bowel. J. Ment. Sc., Lond., 1882, n. s., xxviii, 220-222.—**Laronde.** Observa ion de tumeur stercorale, prise pour une grossesse. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1849), 1850, iv, 22-25.—**Lawrence** (H. C.) [Case of intestinal obstruction from extensive fæcal accumulation.] Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvi, 547.—**Leasure** (D.) Colonic impaction. Northwest. Lancet, St. Paul, 1882, i, 234-239.—**Levi.** Merkwürdiger Fall einer von enormer Kothanhäufung veranlassten inveterirten Verstopfung im Darmkanale. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 467-469.—**Luetkemueller.** Ein Fall von Coprostasis. Wien. med. Bl., 1882, v, 1321.—**Morris.** Report of case. Phila. M. Times, 1871, i, 142.—**Munford** (S. E.) Report of a case of stercoraceous tumor. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 7.—**Murray** (J.) Fæcal accumulations. Lancet, Lond., 1836, ii, 588-591.—**Panarolus** (D.) Pila stercoracea monstrosæ magnitudinis in intestino recto diu manens cum maximo vitæ discrimine, tandem expulsa. *In his:* Iatrologismorum, 4°, Romæ, 1652, 167-169.—**Parker** (W. W.) Long existing fæcal impaction, with dysenteric symptoms. Virginia M. Month., Richmond, 1877-8, iv, 887.—**Prunac.** Occlusion intestinale produite par l'accumulation de matières stercorales; emploi de la glace intus et extra; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 486.—**Remarks** upon impacted fæces. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 748.—**Rouyer** (J.) Mémoire sur les tumeurs stercorales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 660; 692.—**Thompson** (J. H.) Impacted fæces diagnosed as ovarian tumour. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 393-399. *Also, transl.:* Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 260-264.—**Villeneuve.** Embarras intestinal. Dict. d. sc. méd., Par., 1815, xi, 497-504.

Fæces (*Incontinence of*).

Glaser (J. F.) *De incontinentia alvi. sm. 4°. *Jenæ*, [1788].

Fowler (G. B.) Incontinence of feces in children. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 984-988.—**Jacobi** (A.) Incontinence of feces. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 213-215.

Fæces (*Vomiting of*).

See **Intestines** (*Obstruction, etc., of*).

Faehlmann (Frideric. Robert.) *Observationes inflammationum occultiorum. 78 pp. 12°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schünmanni*, 1827.

———. Die Ruhrepidemie in Dorpat im Herbst 1846. 146 pp. 12°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1848.

Faehraeus (Joh.) *In hydroceles curationem meletemata. 24 pp. 4°. *Upsaliæ, J. Edman*, [1785].

Faenza.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Faerber (Henricus). *De curandis urethræ stricturis. Accedit descriptio casus hujus morbi urethrotomiæ Symianæ ope sanati. 40 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, [1855].

Fäsebeck (Georg Ferdinand). Die Nerven des menschlichen Kopfes. 35 pp., 6 pl. 4°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer*, 1840.

Faessler (Wilhelm). *Ueber die Bleikolik. 37 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1844.

Faeustel (Samuel Gottlob). *De ulceribus et præcipue chronicis. xxiv pp. 4°. *Helmstadii, Leuckart et filii*, [1790].

Fagart (Alfred). *Recherches sur quelques points de l'action physiologique et thérapeu-

Fagart (Alfred)—continued.
tique de la digitale pourprée. 94 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 479.
———. The same. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, V. A. Delahaye et Cie.*, 1878.

Fage (John). Speculum ægrotorum. The sickemens glasse; or a plaine introduction wherby one may give a true and infallible judgement of the life or death of a sicke bodie, [etc.] Whereunto is annexed a treatise of the foure humors, [etc.] 37 l., black letter. 4°. *London, W. Lugger*, 1606.
Wants 2 leaves (sig. E, 3, 4).

Fage (Marc). * Étude sur l'opération d'Emmet. 106 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1881, No. 4.

Fageret (Mathieu). * Du tabac, son influence sur la respiration et la circulation. 32 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 139.

Fages (A.-C.) * Recherches pour servir à l'histoire critique et apologétique de la fièvre. 337 pp. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1820.

Fages (Joseph). Questions de chirurgie, proposées par Ch.-Louis Dumas [*et al.*], pour la chaire de clinique externe. 32 pp. 4°. *Montpellier, Mme. Picot*, 1812. [P., v. 932.]

Faget (C.) * Épidémie de fièvre jaune de 1878 à Vicksburg et environs (États-Unis). 75 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 406.

Faget (Guillaume-Scœvola). * Propositions sur divers points d'anatomie pathologique, de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 78, v. 155.

Faget (Jean) [–1762].
See **Parker** (Henry). The ligature, etc. 8°. *London*, 1755.
For Biography, see **Morand.** Opusc. de chir. 4°. *Paris*, 1768, i, 91–96.

Faget (Jean-Charles). * Quelques faits anatomiques en faveur de la cystotomie sus-pubienne chez les très-jeunes enfants; quelques considérations de pathologie cutanée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 250, v. 416.
———. Études sur les bases de la science médicale et exposition sommaire de la doctrine traditionnelle. xx pp., 2 l., 444 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1856.
———. Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne, de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858. viii, 112 pp. 8°. *Nouvelle-Orléans, imp. Franco-Américaine*, 1859.
———. Mémoires et lettres sur la fièvre jaune et la fièvre paludéenne. 8°. *Nouvelle-Orléans, imp. du Propagateur catholique*, 1864.
———. Monographie sur le type et la spécificité de la fièvre jaune établie avec l'aide de la montre et du thermomètre. 60 pp., 24 tab. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1875.
———. The same. The type and specificity of yellow fever established with the aid of the watch and thermometer. 49 pp., 24 tab. 8°. *Paris, J. B. Baillière & Sons*, 1875.
———. L'art d'apaiser les douleurs de l'enfantement. 86 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1880.
———. *See, also:*
MARTIN (S.) Protestation contre quelques attaques de C. Faget, lue à la Société médicale de la Nouvelle-Orléans dans sa séance du 21 septembre 1860. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1860.
See, also, **Delery** (Charles-François). Dernière réplique au dr. Faget. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1868.—**Durel** (Pierre). Lettres critiques sur la fièvre paludéenne hémorrhagique, etc. 4°. *Nouvelle-Orléans*, 1867.

Faget (Pierre-Honoré). * Étude sur l'étiologie, la nature et le traitement de la maladie dite fièvre typhoïde. 42 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 154, v. 617.

Faget (V.-F.) * Des lumières que l'anatomie, la physiologie, la physique et la chimie ont fournies à l'étude des sécrétions. 92 pp. 4°. *Montpellier, Ricard frères*, 1855.
Concours.

Fagge (C. Hilton). The introductory lecture delivered at Guy's Hospital. 27 pp. 8°. *Lewes, G. P. Bacon*, [1869].
Also, Editor of: **Guy's** Hospital reports, London, 1867–74.
See, also, **Hebra** (Ferdinand). On diseases of the skin. 2 v. 8°. *London*, 1866–8.
——— & **Stevenson** (Thomas). On the application of physiological tests for certain organic poisons, and especially digitaline. 113 pp. 8°. [*London*, 1866.]
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, xii.

Faginoli (Francesco). Cenni sopra il morbo migliare Veronese. 74 pp. 8°. *Verona, P. Libanti*, 1829.

Fagon (*Guy-Crescent*) [1638–1718].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Fagot (Denis-François). * Sur le camphre. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1828, v. 57.

Fagræus (Jonas Theodor.) * Medicamenta graveolentia. 24 pp. sm. 4. *Upsaliæ, L. M. Höjer*, [1758].
Also, in: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v, 149–173.

Faguer (Petrus) [1733–87]. * De methodi Hawkinsianæ in calculosorum sectione præstantia, positiones anatomicæ et chirurgicæ. 10 pp., 1 pl. 4°. [*Paris*], *P. A. le Prieur*, 1769.

Faguet (Charles). * Des abcès des grandes lèvres et de la glande vulvo-vaginale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 168, v. 603.

Fagus.

Borrichius (O.) Ex fagino fructu liberaliter comeso febris lipyria. Acta med. et phil. 1673, Hafn., 1675, ii, 160. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 223. — **Hesse** (C. G.) Bemerkungen und Versuche über das Gift der Buchnüsse (Fagus sylvatica). Allg. med. Ann., Leipz., 1826, 1297–1322 —**Selig** (C. F.) Beifügung zu den Bemerkungen und Versuchen. [Aus dessen Dissertation mitgetheilt von J. Finsler.] Allg. med. Ann., Leipz., 1827, 721–726.

Faham.

Gobley. Sur le principe odorant de feuilles de faham. Bull. Acad. de méd., Par., 1849–50, xv, 542–546.

Fahlander (Leonhard).
See **Hwasser** (Israël). Om dysenterie. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1835–7.

Fahlman (Henric August).
See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala*, 1842–8. — **Hwasser** (Israël). Digerdöden dess tidehvarf. 4. delen. 8°. *Upsala*, 1845.

Fahmy (Sélim). * Considérations cliniques sur la paralysie infantile. 47 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 85.

Fahner (Joannes Christophorus).
For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Fahr (Christoph. Joachimus). * De morbis oculorum. 54 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, typ. C. Kreusigii*, [1698].

Fahrenheim (Æmilius). * De ætiologia eclampsiæ parturientium, præmissa casus cujusdam enarratione. vi, 7–36 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1841.

Fahrer (Joan. Nep.) * De ictero. 23 pp. 8°. *Monachii, F. Wild*, 1843.

Fahrner (Hans). * Ueber den Nachweis von Blut vermittelst der Guajacprobe. 19 pp. 8°. *Würzburg, J. B. Fleischmann*, 1876.

Fahrner (Jo. Conr.) * De globulorum sanguinis in mammalium embryonibus atque adultis origine. 2 p. l., 35 pp., 1 pl. 8°. *Turici, sumpt. Meyeri et Zelleri*, 1845.

Fahrner (Petrus). * Adumbratio peripneumoniæ pecorum malignæ exsudativæ. 31 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1830.

Fahsel (Otto Jacob). * De fungo articulorum. 34 pp., 1 l. sm. 4°. *Gottingæ, J. G. Rosenbusch*, [1792].

Faïd (Moustapha). * Trouble de la sensibilité générale dans la période secondaire de la syphilis et notamment de l'analgésie syphilitique. 134 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 132.

Faidides (Antoine). * Dissertation sur la péritonite. 37 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 58, v. 178.

Failer (Theodor). * Ein Fall von Behandlung der Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Gelenkes im Unterkiefer. 28 pp. 8°. *Würzburg, Thein*, 1877.

Faille (A.) * De l'emploi du carbonate d'ammoniaque comme adjuvant de l'iodure de potassium. 46 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 459.

Faille (Casimir-Joseph). * Dissertation sur les fistules urinaires. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 76, v. 172.

Faille (Charles-Adonis). * De la vulvo-vaginite des petites filles. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 29.

Faille (Stanislaus-Remigius). * Dissertatio de hepatitide, seu de jecoris inflammationibus. 20 pp. 4°. *Parisiis*, 1812, No. 7, v. 87.

Fain (J. F. J. L.) * De hydro-peritonitide. 24 pp. 4°. *Leodii, P. J. Collardin*, 1827.

Fains.

See **Hospitals** (*Military*).

Fainting.

See **Syncope**.

Fair (Petrus). * De epilepsia. 32 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1807.

Fairbairn (Francis. Mackenzie). * De scarlatina. 1 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1821. [*Also, in:* P., v. 1070.]

Fairbairn (P.) Case of extra-uterine conception. 5 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, [1841].

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1842, lvii.

Fairbairn (*Thomas*).

TESTIMONIALS in favour of Mr. Thomas Fairbairn, surgeon, candidate for the situation of surgeon to the West Church Charity Work-House. 8°. [*Edinburgh*, 1834.]

Fairbairn (W.)

Co-Editor of: **Quarterly** Journal of Science, Lond., 1869–70.

Fairbanks (Georgius Eduardus). * De uteri carcinomate. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1821. [*Also, in:* P., v. 1070.]

Fairfield.

See **Education** (*Medical*), *etc., by localities—United States.*

Fairfield (Mina R.)

Co-Editor of: **Health** (The) Reformer, Battle Creek, Mich., 1871–5.

Fairfield *County.*

See **Connecticut**; **Ohio**.

Fairley (T.) On the action of hydrogen on organic polycyanides. 6 pp. 8°. [*London, Harrison & Sons*, 1864.]

Repr. from: J. Chem. Soc., Lond., 1864, xvii.

Fairley (W.) The ventilation of coal mines. ix, 10–95 pp. 12°. *New York, D. Van Nostrand*, 1882.

Repr. from: Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1882, xxvi.

Fairmount Children's Home, near Mt. Union. Annual reports of the trustees and superintendent, to the joint board of commissioners of Stark and Columbiana counties. 3., 1878–9; 4., 1879–80. 8°. *Alliance*, 1879–80.

Fairtlough (Eduardus). * De pertussi. 21 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1785.

Faisans (Léon). * Des hémorrhagies cutanées liées à des affections du système nerveux, et en particulier du purpura myélopathique. 92 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 73.

Faisant (Léon). * De l'assistance médicale dans les campagnes. vi, 7–88 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 80.

Faisnel (Armand). * Contribution à l'étude de la colique saturnine. 50 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 222.

Faissole & Champeaux (Claude). Lettre à M. Louis, pour justifier le rapport des causes de mort de Claudine Rouge. Fait le 10 juillet 1767, avec la réponse de M. Louis. 84 pp. 12°. *Lyon, imp. d'Aimé de la Roche*, 1768.

See, also, **Champeaux** (Claude) & **Faissole.** Expériences et observations sur la cause de la mort des noyés, etc. 8°. *Lyon et Paris*, 1768.

Faith.

See **Belief**; **Imagination**; **Imagination** *as a cause, etc., of disease.*

Faithful (A) abridgment of two accounts in the Philosophical Transactions [on the inoculation for small-pox, by Dr. E. Timonius and Jacobus Pylarinus, Venitian consul at Smyrna]. [By Cotton Mather?] 22 pp. 12°. [*Boston*, 1714?]

Repr. from: Phil. Tr. 1700–20, Lond., 1731, v.

Faithhorn (John). Facts and observations on liver complaints and bilious disorders in general, [etc.] 2. ed. xvi, 160 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1815.

———. The same. 5. ed. xii, 164 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1823.

———. The same. 1. Am. ed. xiv, 158 pp. 8°. *Philadelphia, Hickman & Hazzard*, 1820.

———. The same. 2. Am. ed. xiv, 158 pp. 8°. *Philadelphia, Hickman & Hazzard*, 1822.

Faivre (A.-M.-Joseph). * Étude sur les complications de la variole avec les autres fièvres éruptives. 36 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 220, v. 483.

Faivre (C.-E.-Adolphe). * Des vins, et de leur emploi dans le traitement des maladies. 131 pp. 4°. *Paris*, 1862, No 100.

Faivre (Charles-Marie-François). * De la péricardite. 22 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 29, v. 557.

Faivre (Élie). * De l'emploi de la cantharide. 58 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 21.

Faivre (Ernest). Études sur l'histologie comparée du système nerveux chez quelques animaux inférieurs. 106 pp., 3 pl. 4°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1857.

Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1855–6, 4. s., vi.

Faivre (J.)

See **Chauveau** (A.) & **Faivre** (J.) Nouvelles recherches expérimentales sur les mouvements et les bruits normaux du cœur envisagés au point de vue, etc. 8°. *Paris*, 1856.

Faivre (J.-C.-V.) * Dissertation sur la fièvre puerpérale. 13 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 247, v. 49.

Faivre (J.-J.-A.-Ernest). * Des granulations méningiennes. 70 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 142, v. 540.

Faivre (Jean-Maurice). * Dissertation sur le projet d'établir une maison de santé dans chaque canton de la France, et sur les avantages qui en résulteraient pour les malades, les progrès de la science et la société entière. 21 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 147, v. 194.

Faivre (Philippe). * I. Des caractères anatomiques de la syphilis en général. II. [etc.] 64 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 196, v. 357.

Faivre-d'Esnans (Cl.-F.-Irénée). * Sur les scrofules. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Strasbourg*, 1824, v. 53.

Fajardo.

Moya (I. G.) Topografía médica de Fajardo. España méd., Madrid, 1864, ix, 253; 270. ———. Constitucion médica reinante de Fajardo, en Puerto-Rico. *Ibid.*, 1866, xi, 157–162.

de Fajole. De la migraine, sa nature et son traitement. 79 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye,* 1868.

Falaize (Charles-François). * Dissertation sur la tumeur et la fistule des voies lacrymales. 23 pp. 4°. *Paris,* 1823, No. 144, v. 181.

Falc (N.) * Essai sur le traitement du choléra. 77 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils,* 1866, No. 86. C.

Falcão (Flavio Augusto). * Que juizo se deve fazer do curativo dos aneurismas por meio d'injecções? 22 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho,* 1871.

Falch (Heinrich). * Fremde Körper in der Orbita. 45 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell,* 1879.

Falcia (Alfio). Osservazioni cliniche sopra tre casi di dermorragia, gastro-enteremorragia, e pneumorragia intermittenti a turbamenti piressici con l' esposizione delle antiche e moderne dottrine sur le febbri perniciose periodiche miasmatiche. 94 pp., 1 l. 8°. *Catania, P. Giuntini,* 1853.

Falcimagne (Jean)[1]. * Thèse sur la péritonite aiguë. 30 pp. 4°. *Paris,* 1830, No. 298, v. 237.

Falcimagne (Jean)[2]. * I. Du traitement du croup. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris,* 1844, No. 194, v. 416.

Falcini (Giuseppe). Migrazioni dei miasmi delle paludi, ricordi di storia medica. 14 pp., 1 l. 8°. *Prato, F. Giachetti,* 1865.

Falck (Carolus Gustavus Isacus Jacobus). * Diss. agens de prosopalgia, feliciter in Nosocomio academico sanata, item de visa ibidem cordis ruptura subito lethali, una cum prolusione in ignavos theoriæ medicæ contemtores empiricos. 1 p. l., 72 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Traj. ad Rhenum, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven,* [1809].

Falck (Carolus Philippus). * De thyreophymate endemico per Nassoviam atque Hassiam electoralem. 56 pp. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti Academicis,* [1843].

———. Handbuch der gesammten Arzneimittellehre mit Einschluss der Toxikologie. 1. Bd. xii, 282 pp., 1 pl. fol. *Marburg, Bayrhoffer,* 1850.

Also, with title: **Handbuch** der diätetischen Heilmittellehre, oder die Organo-Constituentien des Menschen nach ihren naturhistorischen Eigenheiten, physiologischen Wirkungen und therapeutischen Anwendungen bearbeitet.

———. Die klinisch wichtigen Intoxicationen.

In: HANDB. d. spec. Path. u. Therap. 8°. *Erlangen,* 1855, ii, pt. 1, 1–336.

———. Pharmakopöe für das Kurfürstenthum Hessen. Auf landesherrlichen Befehl herausgegeben. Nach der zweiten verbesserten Ausgabe des lateinischen Originals deutsch bearbeitet und mit einem therapeutischen Commentare versehen. x, 437 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert,* 1862.

With additional title-page: **Therapeutischer** Commentar zur zweiten verbesserten Ausgabe der in lateinischer Sprache verfassten Pharmakopöe für das Kurfürstenthum Hessen, nebst deutscher Bearbeitung derselben.

———. Compendiöses Wörterbuch der speciellen Arznei-Verordnungslehre. Mit Zugrundlegung der Gesammtheit der jetzt gültigen deutschen Staats-Pharmakopöen, insonderheit mit genauer Vergleichung der darin aufgeführten Mittel, sowie mit Berücksichtigung sowohl der seit 1830 in die Therapie eingeführten nicht officinellen Mittel, als auch der neuesten Arzneibereitungsformen. xii, 550 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke,* 1864.

———. Uebersicht der Normalgaben der Arzneimittel mit tabellarischer Vorführung der Einzelgaben und der grössten Tagesgaben, sowie mit Berücksichtigung der Pharmacopœa Germanica. viii, 140 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert,* 1875.

Also, Co-Editor of: **Tagesberichte** über die Fortschritte der Natur- und Heilkunde; Abtheilung für Hygiene und Pharmakologie, Weimar, 1850–52.

Falck (Carolus Philippus)—continued.

——— & **Falck** (Ferdinand August). Beiträge zur Physiologie, Hygiene, Pharmakologie und Toxikologie. 1. Bd. iv pp., 3 l., 230 pp., 7 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1875.

Falck (Christianus). * De salivatione spontanea, præcipue variolarum. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. Mullerianis,* [1713].

———. * De siti immoderata. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis,* 1713.

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolffgangus).

Falck (Ferdinand August). * Toxikologische Studien über das Hydrocotarnin. 22 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil,* [1872].

———. Der Antagonismus der Gifte.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 159 (Innere Med., No. 54), 1391–1410.

See, also, **Falck** (Carolus Philippus) & **Falck** (Ferdinand August). Beiträge zur Physiologie. 8°. *Stuttgart,* 1875.

Falck (Joannes Gotfridus). * De epilepsia, seu convulsivis motibus virginum. 48 pp., 4 l. 4°. *Gottingæ, typ. A. H. Schultzii,* 1754.

For Biography, see **Segner** (Joannes Andreas).

Falck (Joannes Henricus). * De hominis mammaliumque domesticorum pilis, medicinæ legalis ratione habita. 60 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Matieseni,* 1856.

Falck (Joh. Eduardus). * Meletemata de crisis natura. 59 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni,* 1845.

Falck (Joh. Petrus) [1727–74]. * Planta Alströmeria. 8°. *Upsaliæ,* 1762.

In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.,* 1764, vi, 247–262, 1 pl.

Falck (John Henri August). * Om cancer ventriculi. 36 pp. 8°. *Lund, tryckt Berlingska,* 1852.

Falck (N. D.) [–1798]. A treatise on the venereal disease, in three parts. I. An anatomical and physiological description of the genital parts of both sexes. II. An ætiological enquiry into the various stages of the venereal disease. III. A true and rational method of cure. 474 pp., 5 pl. 8°. *London, B. Law,* 1772.

Falck (Paul). * Ein Fall von congenitaler Dextrocardie nach klinischen und graphischen Untersuchungen. 26 pp., 1 pl., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell,* 1877.

Falcke (Julius). * Ueber Epulis. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache,* 1868.

Falckenberg (Carl). * Der Morbus maculosus hæmorrhagicus Werlhofii. 40 pp., 2 l. 8°. *Bonn, Hauptmann,* [1873].

Falckner (Ludovicus Frider.) * De principio venarum. 28, 12 pp. sm. 4°. *Kiliæ, typ. G. Bartschii,* [1736].

See, also, **Lischwitz** (Joh. Christ.) De ortu et propagatione hominum. 4°. *Lipsiæ,* [1723].

See, also, for Biography, **Lischwitz** (Joh. Christ.) Sanguinis renum, etc. 4°. *Kiliæ,* 1736.

Falco (Fridericus Christianus Ernestus). * De ratanhia. 52 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. F. E. Nitribitt,* 1820.

Falcon (Joannes).

See **Guaynerius** (Antonius). Opus præclarum. 4°. *Lugduni,* 1534.

Falconar (Magnus). A synopsis of a course of lectures on anatomy and surgery. 8, 44 pp. 8°. *London,* 1777.

———. A syllabus of a course of lectures on physiology. 8 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. A syllabus of a course of lectures on anatomy, on physiology, and on the operations and practice of surgery. 23 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]

See, also, **Hewson** (William). Experimental inquiries. pt. 3. 8°. *London,* 1777.

Falconer (Joannes). * De scarlatina. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir,* 1823.

Falconer (Randle Wilbraham) [1816–81]. The baths and mineral waters of Bath. 2. ed. xvi, 43 pp., 4 l., 5 pl. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1858.

———. An account of the Bath General or Mineral Water Hospital. 3 p. l., 108 pp., 1 pl. 8°. *Bath, R. E. Peach*, 1864.

For Biography, see **Memoriam** (In). 12°. [*Bath*, 1881.] *Also:* Brit. M. J., Lond., 1881, i, 787. *Also:* Lancet, Lond., 1881, i, 807. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 554.

Falconer (William) [1743–1824]. Observations on Dr. Cadogan's dissertation on the gout and all chronic diseases. 2. ed. vi, 7–115 pp. *Bath, J. Dodsley*, 1772. [*Also, in:* P., v. 555.]

———. Observations and experiments on the poison of copper. 116 pp. 12°. *London, J. Johnson*, 1774. [P., v. 516.]

———. Remarks on the influence of climate, situation, nature of country, population, nature of food, and way of life, on the disposition and temper, manners and behavior, intellects, laws and customs, form of government, and religion, of mankind. xvi, 552 pp., 13 l. 4°. *London, C. Dilly*, 1781.

———. On the efficacy of the aqua mephitica alkalina; or, solution of fixed alkaline salt, saturated with fixible air, in calculous disorders, and other complaints of the urinary passages. A new ed. 126 pp. 8°. [*Bath*, 1787.]

Bound with: Dobson (M.) A medical commentary on fixed air. 8°. *London*, 1787.

———. The same. 3. ed. iv, 163 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1789.

———. The same. 4. ed. 208 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1792. [P., v. 431.]

———. A dissertation on the influence of the passions upon disorders of the body. [Fothergillian prize essay.] xix, 105 pp. 8°. *London, C. Dilly & J. Phillips*, 1788. [P., v. 552.]

———. Observations respecting the pulse; intended to point out with greater certainty the indications which it signifies; specially in feverish complaints. 158 pp. 8°. *London, T. Cadell, jr., & W. Davies*, 1796. [P., v. 548.]

———. A practical dissertation on the medicinal effects of the Bath waters. 2. ed. xxxviii, 154 pp. 8°. *Bath, W. Meyler*, 1798.

———. An account of the epidemical catarrhal fever, commonly called the influenza, as it appeared at Bath in the winter and spring of the year 1803. 46 pp. 8°. *Bath, R. Cruttwell*, 1803.

———. A dissertation on ischias; or, the disease of the hip-joint, commonly called a hip case; and on the use of the Bath waters as a remedy in this complaint. 55 pp. 8°. *London, T. Cadell & W. Davies*, 1805. [*Also, in:* P., v. 443.]

Falconet (Camillus) [1671–1762]. *An fœtui sanguis maternus alimento? Prop. Antonius de Jussieu. 4°. *Paris*, 1711.

In: Haller. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1750, v, 505–509.

———. An educendo calculo, cæteris anteferendus apparatus lateralis? Prop. P. J. Malouin. 10 pp. 4°. *Parisiis, G.-F. Quillau*, 1730. [P., v. 701.]

———. *An variolis cujuscumque generis una medendi methodus? Prop. B. L. Lucas. 8 pp. 4°. *Parisiis, typ. Quillau*, 1740. [P., v. 701.]

———. *An educendo calculo, cæteris anteferendus apparatus lateralis? Prop. P. I. Poissonnier. 4°. *Paris*, 1744.

In: Haller. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 195–209.

See, also, **Thiery** (Franciscus). Thesis in hæc verba ergo ab omni re cibaria, etc. 4°. *Parisiis*, 1749.

Falconi. Quelques mots sur la conservation des pièces anatomiques, et sur les embaumements. 16 pp. 8°. *Paris*, 1853.

Repr. from: Presse méd. belge, Brux., 1853, v.

Falconio (S.)

Co-Editor of: **Giornale** di anatomia, fisiologia e patologia degli animali, Pisa, 1869–73.—**Giornale** delle razze degli animali utili e di medicina veterinaria, Napoli, 1874.

Falcutius [*or* **Falcucci**] (Nicolaus) [–1411]. Sermones medicales. Libri ii, iv, v, vi, vii in 3 v. fol. *Venetiis, B. Locatellus*, 1507.

Wants libri i and iii.

Falęcki (*Józef*) [1829–79].

Nekrologia. Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 197.

Falger (Franciscus). *De morborum nonnullorum medullæ spinalis cognitione. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

———. Die sichere Verhütung der Cholera-Ansteckung. Eine populäre Abhandlung. 3. Aufl. 47 pp. 8°. *Münster, Coppenrath*, 1867.

———. Die künstliche Ernährung der Kinder mit pilzfreier Milch. 18 pp., 1 pl. 8°. *Münster, W. Niemann*, 1867.

———. Der Priester am Krankenbette. Eine fassliche Belehrung über die wichtigsten Krankheiten und Zufälle des Menschen, sowie die dem Seelsorger dabei zugewiesene Wirksamkeit, mit besonderer Rücksicht auf die neueren Forschungen. 71 pp. sm. 8°. *Münster, W. Niemann*, 1867.

———. Der Ansteckungs-Process der Cholera-Pilze mittelst der Luft ins Klare gestellt durch Ueberleitung von Hefensporen auf Gährungsstoffe, nebst Prüfung der Wirksamkeit der Desinfectionsmittel auf Hefenpilze und Hefensporen. 16 pp. 8°. *Münster, J. Krick*, 1867. [P., v. 188.]

Falgoux (J.) *Considérations sur le rhumatisme. 16 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 234, v. 151.

Falguerolles (Joannes Petrus) [1763–1804]. *De extremitatum analogia. 42 pp., 1 l. sm. 4°. *Erlangæ, stanno Ellrodtiano*, [1785].

Falières (P.-L.-A.) *I. Traiter des excitans directs des organes salivaires. II. [etc.] 19 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 25, v. 4.

Falières (Urbain-Louis). *Essai médical sur les vésicatoires. 27 pp. 4°. *Montpellier, G. Izar et A. Ricard, an XII* [1804].

Faligan (Ernest). *Des affections syphilitiques du foie. 90 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 71.

Faligan (N.-L.) *Quelques considérations sur l'usage des substances alimentaires animales et toniques, dans la première enfance. 21 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 277, v. 50.

Faliu (Michel). *De l'antagonisme entre les médicaments. 59 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 214.

———. De l'urticaire, ses causes, sa pathogénie et son traitement. Ouvrage couronné (médaille d'or) par la Société de médecine d'Anvers, au concours de 1868. 52 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Buschmann*, 1869.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx.

———. Corps étrangers dans les voies aériennes. 31 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Buschmann*, 1871.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1871, xxxii.

———. De l'action physiologique et thérapeutique de l'alcool. 134 pp. 8°. *Anvers, J.-E. Buschmann*, 1874.

———. De l'âge et de l'origine de la variole dans le monde. 78 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1882.

Falize (Isis-Édouard-Charles). *I. Quelle est la valeur des signes fournis par l'odeur de la bouche? II. [etc.] 51 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 112, v. 341.

Falk (Alwil). *Singularis maniæ sine delirio, quæ dicitur, casus, adjunctis de hac doctrina perscrutationibus. 53 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. vid. J. C. Schünmanni, et C. Mattieseni*, 1855.

Falk (Friedrich). Die sanitäts-polizeiliche Ueberwachung höherer und niederer Schulen, und ihre Aufgaben. 1 p. l., 168 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1868.

Falk (Friedrich)—continued.

———. The same. 2. Aufl. vi, 175 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1871.

See, also, **Galen** (Claude). Lehre vom gesunden und kranken Nervensysteme. 8°. *Leipzig*, 1871.

Falk (Jean-Pierre). *See* **Falck** (Joh. Petrus).

Falk (Josephus) * De ileo ex diverticulis, adjecta morbi historia. 19 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Falk (Levi). * Ein Fall von Beckenfraktur. 24 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

Falke (Ernestus Fridericus). * Quædam de vita organica. 29 pp. 12°. *Erlangæ, typ. J. A. Hilperti*, [1803].

Falke (Fridericus Augustus). * De hydrope. 62 pp. 8°. [*Dorpat*], *ex off. J. C. Schünmanni*, 1818.

Falke (J. E. L.) Universal-Lexicon der Thierarzneikunde. 2 v. viii, 446, 470 pp. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1842–3.

———. Die thierärztliche Receptirkunde. 31 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1849.

Another copy bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, ii.

———. Lehrbuch der allgemeinen Veterinär-Therapie. 36 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1851.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, ii.

———. Die Anatomie und Physiologie der nutzbaren Hausthiere in ihrer praktischen Verbindung mit der Pathologie. iv, 332 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1852.

Second title of his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, i.

———. Die allgemeine Veterinär-Pathologie und der Krankeneramen. iv, 20 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1852.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, i.

———. Specielle Veterinär-Nosologie und Therapie. viii, 311 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1854.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, iii.

———. Lehrbuch der Veterinär-Pharmakodynamik. vii, 176 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1854.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, ii.

———. Lehrbuch über die Diätetik oder Gesundheitspflege der landwirthschaftlichen Hausthiere. 2. Ausg. vi, 138 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1854.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, ii.

———. Lehrbuch der gesammten Thierarzneiwissenschaft. 3 v. 2. vollständige Ausg. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1855.

———. Die veterinär-chirurgische Instrumenten-, Verband- und Operationslehre. 2. Ausg. 1 p. l., 118 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1855.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, ii.

———. Propädeutik und encyklopädische Uebersicht der Thierheilkunde, nebst ihrer neuern bessern Literatur. 2. vermehrte Ausg. 92 pp. 8°. *Leipzig, Baumgärtner*, 1855.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, i.

———. Staatsthierarzneikunde. 2. Ausg. viii, 9–46 pp. 8°. *Leipzig*, 1855.

Bound with his: Lehrbuch d. ges. Thierarzneiw. 8°. *Leipzig*, 1855, iii.

Also, Editor of: **Thierärztliche** Jahrbücher, Leipzig u. Jena, 1878–81.

Falkenberg (Joannes Godofredus). * De orgasmo humorum ab exercitio veneris determinato tamquam variorum malorum in c. h. caussa. 22 pp., 4 l. 4°. *Halæ ad Salam, typ. C. P. Frankii*, [1773].

Falkenheim (Albertus). * De abscessibus retropharyngeis. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., A. Samter*, 1851. C.

Falkenstein (Julius). * De typho abdominali. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1867.

Falkenthal (Carol. Henr. Ferd.) * Nonnulla ad choleræ morbi pathologiam et therapiam. 29 pp., 1 l. 4°. *Berolini, F. Nietack*, [1832]. [*Also, in:* P., v. 201.]

Falkenthal (Tobias Friderich). Bemerkung von dem Nutzen des Senfs in einem Faulfieber. 16 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1780].

Falkirk.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Falkson (Ferdinandus). * Observata quædam circa cordis valvularum vitia organica. 31 pp. 8°. *Regimontii Pr., E. J. Dalkowski*, [1842].

Fall River. Annual report of the Watuppa water board to the city council of the city of Fall River, [Mass.] 5., 1878. 8°. *Fall River*, 1879.

Fallani (L.)

Co-Editor of: **Gazzetta** medica italiana federativa toscana, Firenze, 1855–7.—**Sperimentale** (Lo), Firenze, 1858.

Fallati (Carolus Nicolaus). * De quibusdam, qui facilius cum rheumatismo commutari possunt, morbis. 88 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Grunerti*, [1824].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Fallenius (Constantin).

See **Glas** (Olof). Om empyem. 8°. *Upsala*, 1851.

Faller (S.) Medizin oder Wasser bei Wunden, Brandwunden und Verletzungen? 2. Aufl. xxiv, 128 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1873.

Fallesen (Ludovicus Sophus). * De natura et proprietatibus quibusdam caloris tentamen physico-mathematicum. Respondente Guillialmo Smith. 24 pp., 1 l. 4°. *Havniæ, F. de Tengnagel*, [1833].

Fallier (Louis-Constant). * Considérations pratiques sur les fièvres paludéennes des pays intertropicaux. 92 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 14, v. 653.

Falligant (Louis A.) Yellow fever A paper read before the Homœopathic Yellow Fever Commission, at New Orleans. 1 broadside sheet. [1878.]

Repr. from: Savannah Recorder, Dec. 15, 1878.

———. The dengue fever of 1880 in Savannah, Georgia. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, 1881.

Repr. from: N. Am. J. Homœop., N. Y., 1881, n. s., xi.

Fallon (Édouard). * De la brûlure, et des accidents qui sont le plus souvent produits par les brûlures d'une grande étendue. 40 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 46, v. 457.

Fallon (Joannes). * De strumis. 50 pp. 8°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1758. [*Also, in:* P., v. 645.]

Fallopian *tube.*

See, also, **Generation.**

Erbstein (K.) * O strvenii Fallopievoi trubi. [Structure of Fallopian tubes.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Richard (G.) * Anatomie des trompes de l'utérus chez la femme. 4°. *Paris*, 1851.

Buissire. Sur les trompes de Fallope, l'ovaire de la femme, etc. [*From:* J. d. savans, 1695.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 25.—**Chassinat.** Perméabilité des trompes utérines. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, pt. 2, 84–86. *Also:* Lyon méd., 1869, ii, 41.—**Hanssmann.** Ueber die künstliche Verschliessung der Eileiter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 153.—**Hélie.** Recherches sur la structure des trompes utérines, suivies de quelques considérations relatives aux hématocèles péri-utérines. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, n. s., xxxiv, 261–298.—**Hennig.** Ueber die Blindgänge der Eileiter. Arch. f.

Fallopian *tube.*

Gynäk., Berl., 1878, xiii, 156.—**Kehrer** (F. A.) Ueber den Pank'schen tubo-ovarialen Bandapparat und den Mechanismus der Einwanderung des Ovulum in den Fransentrichter. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1863, 3. R., xx, 19–44, 1 pl.—**Meyerstein** (A.) Ueber die Eileiter einiger Säugethiere. *Ibid.*, 1865, 3. R., xxiii, 63–77.—**Pauck** (J.) Die organische Verbindung der Tuba mit dem Eierstocke beim Menschen und den Thieren. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 110–117.—**Richard** (A.) fils. Pavillons multiples rencontrés sur des trompes utérines de femmes. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 37.

Fallopian *tube* (*Abnormities and displacements of*).

Ashford (F. A.) Patulous Fallopian tube. Nat. M. J., Wash., 1871–2, ii, 212–214.—**Aubry.** [Hernia of Fallopian tube.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 143.—**Bérard** (A.) Observations de hernie de la trompe de Fallope; hydropisie du sac herniaire; ponction; péritonite; mort. Expérience, Par., 1839, iii, 216–220.—**Blot.** Absence complète de la trompe avec un ovaire rudimentaire du côté gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 284.—**Duncan** (J. M.) Unnatural patency of the inner extremity of a Fallopian tube. Edinb. M. J., 1856, ii, 1057–1063.—**Hüter** (C.) Demonstration eines Präparates von Verwachsung beider Tuben miteinander. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864–5), 1866, xviii, 92. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 424.—**Morax.** Hernie de la trompe de Fallope. Bull. Soc. méd. de la Suisse-Rom., Lausanne, 1878, xi, 115–117.—**Rokitansky.** Ueber accessorische Tubarostien und über Tubaranhänge. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 237. ———. Ueber Abschnürung der Tuben und Ovarien und über Strangulation der letzteren durch Achsendrehung. *Ibid.*, 1860, v, 9; 17; 25.—**Schöller.** Mittheilung zweier Fälle von Phlebitis hepatica neonatorum, und eines Falles von Hernia inguinalis congenita die rechte Tuba Fallopii enthaltend. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1840, viii, 264–272.—**Stewart** (T. G.) On a case of congenital malformation of the Fallopian tubes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1868, ii, 243–245.—**Thomas** (C. H.) Patulous Fallopian tubes. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 469.

Fallopian *tube* (*Calculus in*).

Mantegazza (P.) Calcoletti di ossalato calcico trovati nel padiglione delle trombe Falloppiane. Gazz. méd. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 215.—**Scarenzio** (A.) Calcoletti di ossalato calcico su le trombe Falloppiane e su i legamenti rotondi. *Ibid.*, 1853, 3 s., iv, 246.

Fallopian *tube* (*Catheterization of*).

Albers (J. F. H.) Ueber die Einführung der Sonde in die Fallopischen Tuben, und über die Bildung eines künstlichen Eileiters zur Heilung der Wassersucht der Eierstöcke. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte. Köln, 1851, v, 441–459.—**Biedert** (P.) Ueber Sondirung der Tuba Fallopiæ und über Ursachen und Folgen der Tubenerweiterung. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 602; 618.—**Brickell** (D. W.) Catheterism of the Fallopian tubes; is it possible under ordinary circumstances? Charleston M. J., 1852, vii, 169–171.—**Cartwright** (S. A.) A case of ovarian tumour removed, per vias naturales, by catheterism of the Fallopian tubes. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 804–807. ———. Practicability of probing the Fallopian tubes, in certain morbid conditions of those organs. *Ibid.*, 1852–3, ix, 73–78.—**Discussion** upon probing the uterus and Fallopian tube. Atlanta M. & S. J., 1871–2, ix, 526.—**Hildebrandt** (H.) Ueber das Sondiren der Tuben. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 447–459. *Also*, Reprint.—**Smith** (W. T.) A new method of treating sterility, by the removal of obstructions of the Fallopian tubes. Lancet, Lond., 1849, i, 529; 603. *Also*, Reprint.

Fallopian *tube* (*Cysts and dropsy of*).

See **Fallopian** *tube* (*Tumors of*).

Fallopian *tube* (*Diseases of*).

Bandl (L.) Die Krankheiten der Tuben, der Ligamente, des Beckenperitonäum und des Beckenzellgewebes. 8°. *Stuttgart*, 1879.

Also, in: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1879, iv, 1. Abth., A, No. 5, 1–192.

Seuvre (E.) * Recherches sur l'inflammation des trompes utérines et ses conséquences. 4°. *Paris*, 1874.

Steinbrueck (A. F. L.) * De salpingitide. 8°. *Berolini*, [1861].

Almagro. Double abcès tubaire, ancien dans la trompe droite, récent à gauche, le cinquième jour d'une époque menstruelle, la première s'ouvrit dans le péritoine et entraina rapidement la mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 171–175.—**Andrews.** Softened tubercle in a Fallopian tube communicating with the vermiform process of the cæcum, and a softened bronchial gland ulcerating into the œsophagus and right bronchus, in the same subject. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 616.—**Baird** (J. B.) Report of a fatal case after removal of a mucous cyst from the uterus and the application of chromic acid; local peritonitis and inflammation of right ovary and Fallopian tube. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 691.—**Barellai** (G.) Osservazioni di una tuberculosi delle tube Falloppiane con duplice perforazioni della tuba destra. *In his:* Mem. s. osp. marini, etc., 8°, Firenze, 1870, 183–193.—**Bizzozero** (G.) Penetrazione di un ascaris lumbricoides nella tromba Falloppiana destra. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 424–427.—**Boyd** (J. P.), jr. Fallopian salpingitis. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 317. *Also:* Med. Ann. Albany, 1880–81, i (Tr. M. Soc. Co. Albany), 107.—**Bruni** (G.) Sulla metro-salpingite. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3. s., i, 470–481.—**Burnier** (H.) Ueber einen Fall von Pyosalpinx mit Durchbruch in die Bauchhöhle. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 252–260.—**Cayla** (A.) Tuberculose des trompes; péritonite consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 350–352. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 12.—**Cerné.** Suppuration des deux trompes et de l'ovaire gauche; péritonite généralisée par perforation. *Ibid.*, 1880, viii, 613.—**Chipault.** Péritonite suraiguë, développée à la suite de l'ouverture dans le péritoine d'une collection purulente de la trompe du côté gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 149.—**Churchill** (F.) On inflammation and abscess of the uterine appendages. Dublin J. M. Sc., 1843–4, xxiv, 1–26. *Also, transl.:* N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 206–238.—**Coyne.** Tuberculose généralisée; inflammation caséeuse de la trompe chez une petite fille. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 269–272.—**Curtin** (R. C.) Obliteration of the Fallopian tubes, accompanied by amenorrœa and sterility. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1870, i, 27–29. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 479–481.—**Després.** Inflammation des trompes; hématome de la trompe droite; hématocèle rétro-utérine consécutive; péritonite adhésive généralisée. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 329.—**Duncan** (J. M.) On open Fallopian tube. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 383.—**Fontan.** Infiltration tuberculeuse des trompes. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 58–60.—**Frarier.** Tuberculisation des organes génitaux observée chez une femme de 28 ans. *Ibid.*, 1866, xli, 45.—**Goupil.** Inflammation des trompes de Fallope et phlegmon rétro-utérin. *Ibid.*, 1855, xxx, 199–204.—**Hennig** (C.) Anatomy and pathology of the Fallopian tubes. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 75–79. ———: On catarrh of the Fallopian tubes; catarrhal salpingitis. Am. J. Obst., N. Y., 1872–3, v, 416; 595.—**Hüter** (C.) Ein Fall von Verwachsung beider Tuben miteinander. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1866, xviii, 92.—**Janeway** (E. G.) Fallopian abscess. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 254. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 579.—**Kelly** (C.) Dilatation of the Fallopian tubes. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 290.—**Klob** (J. M.) The pathological anatomy of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1873, vi, 83–91.—**Léger.** Adhérences et oblitération des trompes; hémorrhagie circonscrite dans l'ovaire gauche réduit à une coque fibreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., i, 620. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 109.—**Liouville.** Tuberculisation des trompes et de la muqueuse utérine, au voisinage du col de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 523.—**Lusk** (W. T.) General peritonitis; ovaritis with abscess; dilatation and inflammation of outer extremities of the Fallopian tubes. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 124.—**McCabe** (F. M.) A case of abscess of the uterine appendages in the non-puerperal state. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1855, 4. s., iv, 187.—**Mader.** Oophoritis et salpyngitis purulenta; abscessus pelvis; Darmperforation; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 395.—**Markesan** (I. M.) A case of salpingitis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 62–64.—**Martin.** Ueber Mutterröhrenentzündung und Erguss des eiterigen Sekrets derselben in die Bauchhöhle als eine Ursache der Bauchfellentzündung bei Wöchnerinnen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857–8), 1859, xi, 224–252. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 11–40. ———. Ueber die Salpingitis als Ursache der Peritonitis puerperalis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1860–61), 1862, xiv, 3–5. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 163–165.—**Mercier.** Fausses membranes qui ont complètement oblitéré le pavillon de la trompe du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 134.—**Mermann** (A.) Tödtliche Perforation einer Tube bei Salpingitis nach Herunterziehen des Uterus. Centralbl. f. Genäk., Leipz., 1881, v, 513.—**Newman** (R.) Salpingitis, with anomalous symptoms. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 410. *Also:* Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 255.—**Pégot.** Matière tuberculeuse renfermée dans les trompes. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 168.—**Pelvet.** Tuberculisation des trompes utérines chez une femme atteinte de phthisie pulmonaire aiguë et de péritonite tuberculeuse. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 235. ———. Tuberculisation des organes génitaux de la femme [Rap. de Brouardel.] *Ibid.*, 1865, xl, 146–156.—**Pénard.** Organes génitaux internes d'une femme morte phthisique;

Fallopian *tube* (*Diseases of*).

oblitération des trompes. *Ibid.*, 1847, xxii, 11–15.—**Peuch** (A.) Observation d'une tumeur complexe de l'abdomen; phthisie pulmonaire; kyste de l'ovaire gauche; prolapsus utérin; inflammation et abscès des trompes; épanchement de pus dans une cavité accidentelle communicant au dehors par une fistule à l'hypogastre; perforation spontanée de cette cavité accidentelle; épanchement de pus dans le péritoine; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3. s., i, 27–30.—**Pigeolet** (A.-V.) Altération organique de la trompe de Fallope. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 1–8.—**Pollák** (L.) Többrekeszü petefészektömlö; kiirtás; gyógyulás. [Occlusion of Fallopian tube.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 27–32.—**Regnaud** (A.) Absence des règles chez une fille présentant tous les autres caractères de la puberté; abcès par congestion; mort; occlusion de l'extrémité libre des trompes; imperforation de leur extrémité utérine; poche membraneuse remplissant la cavité de l'utérus, oblitérant l'ouverture supérieure du col de cet organe, et remplie de pus. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 78–84.—**Rokitansky.** Ein Fall von linksseitiger Tubarabschnürung von pseudomembranöser Adhäsion, mit wahrscheinlicher Aufnahme des Eies aus dem linken Ovarium von der rechten Tuba. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 155.—**Roudot** (E.) Dilatation des trompes; corps fibreux comprimant les canaux tubaires à leur origine. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 273–276.—**Sager.** Merkwürdige Degeneration einer Tuba Fallopii. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 477.—**Savage** (T.) Some of the diseases of the Fallopian tubes. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1255. ———. Diseases of the Fallopian tubes. Birmingh. M. Rev., 1883, xiii, 22–31.—**Schramm** (J.) Zur Kenntniss der Eileitertuberkulose vom pathologisch-anatomischen Standpunkte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 416–430.—**Schützenberger** (C.) Affection des trompes de Fallope. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 1–3. *Also, in his:* Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 485–491.—**Skene** (A. J. C.) Dropsy of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 877.—**Steven** (J. L.) On the pathological anatomy of tuberculosis of the Fallopian tube. Glasgow M. J., 1882, xvii, 411–418.—**Tait** (L.) Case of retention of menstrual fluid in the Fallopian tube; a reply to Dr. Hartley. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 933.—**Tarnovski** (I. M.) Salpingitis puerperalis; pyosalpingx. Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 757; 775.—**Wagner** (E.) Peritonitis durch eitrigen Katarrh und Perforation der rechten Tuba. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 285–287.—**Walker** (H. F.) Septicemia; abscess in the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (suppl.), 35.—**Watts.** Tubercle in Fallopian tubes, also in lungs. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 1115.—**Weitbrecht** (J.) Anatomische Beobachtung von den Zusammenwachsen der Fallopianischen Röhren auf beyden Seiten. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga, 1782, i, 526–528.—**Wernich.** Präparat von doppelseitiger Tuben-Tuberkulose. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1870, i, 49.

Fallopian *tube* (*Fistula of*).

See **Fistula** (*Intestino-uterine, etc.*)

Fallopian *tube* (*Hæmorrhage from*).

Godelle. Observation sur une hémorrhagie d'une des trompes utérines, devenue promptement mortelle. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxx, 100–104.—**Johnston** (W. E.) The late Miss Nelson. [Rupture of varicose vein in the left Fallopian tube.] [*From:* Lond. Times.] Boston M. & S. J., 1880, ciii, 310.—**Puech** (A.) Note sur les hémorrhagies de la trompe de Fallope. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 40.—**Seuvre.** Des hémorrhagies des trompes considérées comme causes d'hématocèles rétro-utérines. Progrès méd., Par., 1874, ii, 215; 234.—**Wagner.** Demonstration eines Präparats von einem in der Rückbildung vorgeschrittenen Hämatom der rechten Tuba Fallopii und einem gleichen der Fossa iliaca dextra. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1867–9, xxi, 174–176. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 19–21.

Fallopian *tube* (*Pregnancy in*).

See **Pregnancy** (*Tubal*).

Fallopian *tube* (*Rupture of*).

Barton (J. K.) Rupture of Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond. (1880), 1881, xxii, 2. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 90. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 193.—**Bushell** (T.) Case of internal hemorrhage, arising from rupture of the Fallopian tube. Lond. M. & Phys. J., 1824, li, 289–292.—**Chase** (S. L.) [Two quarts of blood in the abdominal cavity; ulceration of the Fallopian tube.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 391.—**Fisher** (H.) Rupture of the Fallopian tubes. Lancet, Lond., 1879, ii, 120.—**Gillot.** Observation sur la déchirure d'une des trompes utérines. Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1830–38, 63–67.—**Hartigan** (J. F.) Rupture of the left Fallopian tube and copious hemorrhage into the peritoneal cavity. Am. J. Sc., Phila., 1882, lxxxiv, 77–81.—**Janeway** (E. G.) Obscure case of obstipation; autopsy discloses general peritonitis, secondary to suppuration and rupture of the right Fallopian tube. N. York M. J., 1880, xxxii, 522–524.—**Lawrence** (A. E. A.) Rupture of the right Fallopian tube; cause: over-distension by menstrual secretion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1879, xx, 292.—**Lechler.** Ruptur der Tuba Fallopii. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1864, xxxiv, 110.—**Munk** (W.) Case of rupture of the Fallopian tube from accumulation of the catamenial fluid. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., i, 867.—**Nicoll** (H. D.) Case of death from rupture of the Fallopian tube and intraperitoneal hemorrhage. Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 156–159.—**Owen** (C. J. R.) Rupture of Fallopian tube. Lancet, Lond., 1880, i, 525.—**Pauli.** Hémorrhagie mortelle par rupture spontanée de la trompe utérine droite. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 155.—**Rogers** (F.) Death from rupture of the Fallopian tube during extra-uterine pregnancy. Lancet, Lond., 1851, i, 644.—**Royer.** Hémorrhagie abdominale, suite de rupture spontanée de la trompe. Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 21–27.—**Stanger** (G. G.) Rupture of Fallopian tube (?); peritonitis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 659.—**Stone** (L. R.) Rupture of the left Fallopian tube, and copious effusion of blood into the peritoneal cavity, in a woman who was not pregnant. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 249. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 197.—**Svitzer.** Fall einer Ruptur der Tuba Fallopii. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 325–330. *Also, transl.:* N. Arch. v. bin.- en buitenl. Geneesk., Zwolle, 1846, i, 283–288, 1 pl.—**Triers.** Kliniske Betragtninger over en Perforatio tubæ Fallopii, en Peritonitis puerperalis og en Hæmaturie, nedskrevne af Cand. C. M. Schou. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1848, i, 257–264.—**Wagner** (E.) Perforation der Tuba bei einer Schwangeren; Peritonitis; Tod; Kaiserschnitt. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 436–439.—**Warren** (J. M.) Occlusion of the uterus; rupture of the left Fallopian tube; peritonitis; death. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 459. *Also, in his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 292–294.—**Whitton** (C.) Case of rupture of the Fallopian tube. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 593.

Fallopian *tube* (*Tumors of*).

See, also, **Ovary** (*Tumors of, Cystic*).

Feldmann (F.) *Ueber die operative Entfernung eines doppelseitigen Pyosalpinx. 8°. *Göttingen*, 1879.

Mey (J.) De admirando dextræ tubæ uterinæ hydrope. 4°. *Ultrajecta*, 1678.

Seydel (C. A.) *Observatio et historia medica de tumore tubæ Fallopianæ dextræ feliciter percurato. 4°. *Viteberge*, [1783?]

Bennett. Dropsy of Fallopian tubes. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 218.—**Besnier.** Kyste de la trompe gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 342–346.—**Bigelow** (J. M.) Bilateral dropsy of the Fallopian tubes. Tr. M. Soc. County Albany, 1869, ii, 365.—**Brechtfeld** (J. H.) Hydrops dextræ tubæ uteri paracenthesi curatus. Acta med. et phil. 1671–2, Hafn., 1673, 194. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 178.—**Carter.** Large bony cyst in the Fallopian tube, filled with hair contained in fatty matter, in an old woman; cancer of the liver; diseased gall-bladder; gall-stones. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 352.—[**Case.**] Deux observations de kystes abdominaux-tubaires. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, n. s., xxxiv, 40–52.—**Chambry de la Boulaye.** Observation sur une ossification singulière, trouvée dans la trompe droite de la matrice d'une femme morte en travail d'enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 69–72.—**de Coninck.** Kystes développés dans les trompes de Fallope. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 60. *Also:* Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 62.—**Crocq.** Transformation kysteuse des trompes de Fallope. *Ibid.*, 1868, xiv, 24–26.—**Doran** (A.) Papilloma of the Fallopian tube, associated with ascites and pleuritic effusion. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 174–179, 1 pl.—**Ellis.** Dropsy of the Fallopian tubes and ovaries. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 422.—**Exchaquet.** Hydropisie enkystée des trompes utérines. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5. s., viii, 655.—**François-Franck** (A.) Kystes séreux des trompes de Fallopé. Bordeaux méd., 1873, ii, 156.—**Froriep** (R.) Beobachtung einer wahren Sackwassersucht der Fallopischen Trompeten. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 3–5.—**Guyon.** Kyste tubaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 279. ———. [Kyste du petit bassin; oblitération des trompes.] *Ibid.*, 1859, xxxiv, 6.—**Ingham** (J. V.) Two cases of hydrops tubæ Fallopii. Am. J. Obst., N. Y., 1874, vi, 638–642.—**Jolivet.** Kystes des trompes ovariennes. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 495.—**de Lacaze-Duthiers.** Une hydropisie de la trompe trouvée sur une femme de 78 ans, qui présentait, en même temps, une tumeur fibreuse de l'utérus. *Ibid.*, 1847, xxii, 292.—**Léger.** Dilatation aortique avec oblitération de la sous-clavière gauche; tumeur fibreuse avec kyste de la trompe.

Fallopian *tube* (*Tumors of*).
Ibid., 1876, li, 409–411. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 721.—**Lehnerdt.** Hydrops tubæ. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Berl., 1872–3, ii, 93.—**Leroux.** Hydropisie des trompes de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 116–118.—**Meadows** (A.) Case of cyst of the Fallopian tube. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 139–142, 1 pl.—**Mey.** Hydrops uteri tubarum. Zodiacus med.-gall. 1679, Geneva, 1680, 102–105, 1 pl.—**Myrtle** (J. Y.) Fibro-cartilaginous tumour in the left Fallopian tube. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 772.—**Newman.** Tubular cyst of Fallopian tube. N. York M. J., 1876, xxiii, 628.—**Peaslee** (E. R.) Case of dropsy of Fallopian tube, etc. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 67.—**Peaslee** (E. R.) *et al.* Dropsy of the Fallopian tubes. [8 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 250–253.—**Peltier.** Kyste de la trompe gauche; rupture; péritonite; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 287–289.—**Pepper** (W.) Cystic distension of Fallopian tube. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 159.—**Priestley.** Fallopian dropsy. Lancet, Lond., 1858, ii, 19.—**Reynolds** (J. W. B.) Abdominal section; removal of cancerous tumors. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871–2, v, 437–443.—**Ritchie.** [Dermoid cyst in the Fallopian tube.] Tr. Obst. Soc. Lond., 1865, vii, 254–256.—**Scheuthauer** (G.) Cystis tubo-ovarica dextra. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 333.—**Seydel** (C. A.) Ueber eine glücklich geheilte Geschwulst der rechten Muttertrompete. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1790, 1. St., 59–75.—**Sullivan.** Large fibrous Fallopian tumor, removed by abdominal section. J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, iii, 361–363.—**Thomas** (T. G.) Fibro-cyst of the Fallopian tube. N. York M. J., 1881, xxxiv, 67. ———. Cystic fibroid of the Fallopian tube. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (suppl.), 8.—**Waddy** (J. M.) Tumour in the right Fallopian tube, occurring in the puerperal state. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 273–275.

Fallopius (Gabriel) [1523–62]. Observationes anatomicæ. 7 p. l., 222 ff. 12°. *Venetiis, M. A. Ulmus*, 1561.

———. Libelli duo; alter de ulceribus; alter de tumoribus præter naturam. Nunc recens in lucem editi . . . Joanni Jacobo Phucharo . . . dicati. 2 p. l., 101 ff. sm. 4°. *Venetiis, apud D. Bertellum*, 1563.

Another copy bound with his: De morbo gallico, etc. 4°. *Patavii*, 1564.

———. Secreti diversi, et miracolosi; ne' quali si mostra la via facile di risanare tutte le infirmità del corpo humano; et etiandio s' insegna il modo di fare molte altre cose, che à ciascuno sono veramente necessarie. 23 p. l., 215 ff. 12°. *Venetia, appresso M. di Miria*, 1563.

———. De morbo gallico. 64 ff. 4°. [*Patavia, apud C. Gryphium*, 1563.]

Bound with: FRACANCIANUS (Ant.) De morbo gallico. 4°. *Patavii*, 1563.

———. De morbo gallico liber absolutissimus a Petro Angelo Agatho Materate (eo legente), scriptus, jam in gratiam hominum editus, et scholiis marginalibus illustratus. A quo etiam additæ sunt exercitationes quædam nobiles passim insertæ, passim hac nota [ ] a reliquo orationis contextu secretæ. Additus etiam est in calce de morbo gallico tractatus, Antonii Fracanciani Bononiæ in loco eminentis scientiæ fæliciter legentis. 1. ed. 3 p. l., 64, 16 ff., 2 l. 4°. *Patavii, L. Bertellus et soc.*, 1564.

———. De medicatis aquis atque de fossilibus. Tractatus pulcherrimus, ac maxime utilis; ab Andrea Marcolino Fanestri medico ipsius discipulo amantissimo collectus. Accessit ejusdem Andreæ duplex epistola; in quarum altera ad lectorem, et hujus libri inter reliqua utilitas, et docendi modus, ac totius rei, quæ in hoc ipso opere continetur, summa breviter explicatur. Cum indice rerum magis observandarum copiosissimo, ac capitum omnium, quæ in hoc opusculo tractantur, cathalogo, quem sequens pagina indicabit. 35 p. l., 176 ff. 4°. *Venetiis, ex off. stellæ Jordanis Ziletti*, 1564.

———. Opuscula . . . Accedit Gulielmi Rondeletii tractatus de Fucis. Item arcanorum liber primus omnia hæc Petri Angeli Agathi opera, atque diligentia edita. 3 p. l., 61, 72 ff. 4°. *Patavii, apud L. Bertellum*, 1566.

Fallopius (Gabriel)—continued.

———. Lectiones de partibus similaribus humani corporis, ex diversis exemplaribus a Volchero Coiter summa cum diligentia collectæ. His accessere diversorum animalium sceletorum explicationes iconibus illustratæ, autore eodem Volchero Coiter. 46 l., 4 pl. fol. *Noribergæ, in off. T. Gerlachii*, 1575.

———. Opera quæ adhuc extant omnia, in unum congesta, [etc.] 6 p. l., 848 pp., 16 l. fol. *Francofurti, apud hæred. A. Wecheli*, 1584.

———. Kunstbüch . . . sampt einem andern Büchlin, vor etlichen Jaren in frantzösischer Sprach, durch Christophorum Landrinum aussgangen, darinn etliche fürtreffliche bewerte Artzneyen, zu mancherley Leibs gebrechen dienstlich, und doch auss gar schlechten Dingen zubereytet, begriffen seind, jetzt aber beyde in teütsche Sprach verfertiget, durch Hieremiam Martium. 7 p. l., 466 pp., 22 l. 16°. *Augspurg, M. Manger*, 1597.

———. Opera genuina omnia. 3 v. fol. *Venetiis, J. A. et J. de Franciscis*, 1606.

———. Opera omnia . . . Cui nunc demum accessit tomus secundus . . . Opera et studio Johan. Petri Maphæi. 2 v. and app. in 1 v. 7 p. l., 749 pp., 20 l.; 3 p. l., 344 pp., 13 l.; 98 pp., 1 l. fol. *Francofurti, apud hæred. A. Wecheli*, 1600. *Append.* 1606.

———. *See, also:*

Gamberini (P.) Prolusione al corso di sifilografia e dermatologia per l' anno scolastico 1881–2; Gabriele Fallopio. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1882, xvii, 5–16.

For Biography, see Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 200–204 (G. J. Fisher).

For Portrait, see: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)

Fallot (Arthur). * Essai sur le pneumothorax. 115 pp. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 12.

Fallot (Jean-Emmanuel). * De l'uréthrotomie externe pratiquée au moyen du thermo-cautère. 51 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 305.

Fallot (Jules). * I. Du traitement de la myélite aiguë et de la myélite chronique. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 33, v. 388.

Fallot (Salomon-[Louis-] Laurillard) [1783–1872]. * Theses medicæ inaugurales. 2 p. l., 8 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. Meerburg*, 1808.

———. Essai sur l'expectation en médecine. 34 pp. 8°. *Liége, P.-J. Collardin*, 1828.

———. Coup-d'œil sur le choléra, où on traite la question: Le choléra est-il une gastro-entérite? 17 pp. 8°. *Paris, Crochard*, 1832.

———. De la simulation et de la dissimulation des maladies, dans leurs rapports avec le service militaire. 132 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher*, 1836.

———. Mémorial de l'expert dans la visite sanitaire des hommes de guerre, ou examen des principales questions relatives aux maladies et infirmités qui peuvent donner lieu à l'exemption et à la réforme du service de l'armée de terre, et à leur simulation, provocation et dissimulation; précédé d'un coup d'œil sur les règlements en vigueur sur cette matière en France, en Angleterre et en Prusse; et suivi des lois, arrêtés et instructions qui la régissent en Belgique. Ouvrage destiné aux médecins, chirurgiens, administrateurs et officiers de tout grade qui interviennent dans l'opération médicale du recrutement. ix, 413 pp. 8°. *Bruxelles, Hauman, Cattoir & Cie.*, 1837.

———. Untersuchung und Enthüllung der simulirten und verheimlichten Krankheiten in Beziehung auf Militärdienst; für deutsche Militär- und Gerichtsärzte bearbeitet von J. C. Fleck. xii, 106 pp. 8°. *Weimar, B. F. Voigt*, 1841.

———. Notice sur le service sanitaire des armées en Angleterre et en Hollande. Extr. d'un tra-

Fallot (Salomon-[Louis-] Laurillard)—cont'd.
vail inédit sur le service de santé des armées européennes. 36 pp., 1 tab. 8°. *Bruxelles, Société encycl. d. sc. méd.*, 1841.
Repr. from: Bull. méd. belge, Brux., 1841, viii.

———. Études cliniques, ou choix d'observations recueillies à l'hôpital militaire de Namur, pendant le deuxième semestre, 1842. vi, 90 pp. 8°. *Bruxelles, J. Voglet*, 1843.
Repr. from: Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii.

———. Asphyxie par altération du sang. 28 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. de Mortier*, 1847.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846–7, vi.

———. Note sur le choléra-morbus. 28 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1849.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, viii.

———. Réponse à quelques objections sur sa théorie du choléra asiatique. 19 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1849.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, viii.

———. Note sur le feu sacré. 5 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1850.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ix.

———. Rapport sur un mémoire de M. le docteur Joseph Fineschi, de Sienne, intitulé: Essai de médecine étiologique, aphorismes. 4 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1853.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853, xiii.

———. Aperçu de la médecine dans ses rapports avec les maladies internes. 210 pp. 12°. *Bruxelles, A. Jamar*, [1854].

———. Philosophie médicale. Conjectures sur l'étiologie des tubercules pulmonaires. 25 pp. 8°. *Bruxelles, Tircher*, 1858.
Also, Co-Editor of: **Annales** d'oculistique, Bruxelles, 1854–7.
See, also, **Vrolik** (G.) Mémoires sur quelques sujets [etc.] 4°. *Amsterdam*, 1822.
For Biography, see Ann. d'ocul., Brux., 1873, lxx, 92–119, portr. (Warlomont). *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 20–23 (Tallois). *Also: Ibid.*, 160–209 (Warlomont).

——— & **Varlez** (L.-J.) Recherches sur les causes de l'ophthalmie qui règne dans quelques garnisons de l'armée des Pays-Bas, et sur les moyens d'y remédier. iv, 195 pp. 8°. *Bruxelles, J. Fortin; Paris, Delaunay*, 1829.

Falls.

See, also, **Faltrank**; **Head** (*Injuries of, Complications of*).

Bérard jeune & **Pigeaux.** Chute de 40 pieds de haut, faite par une jeune fille. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 727.—**Blume** & **Pfeiffer.** Geschichte einer glücklich geheilten heftigen, durch Herabstürzen aus dem dritten Stocke eines Wohnhauses auf das Steinpflaster erzeugten, mit mehreren Knochenbrüchen verbundenen Erschütterung des ganzen Körpers, nebst Beschreibung und Abbildung einer Kniebiegungmaschine. Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1828, i, 2. Hft., 73–104.—**Borchard** (M.) Chute sur le pavé par le choc d'une voiture; mort instantanée; blessures nombreuses, mais peu graves par elles-mêmes. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 77.—**Büttner** (C. G.) Obductio den 5. August 1773 an einem übergefahrnen 10jährigen Mädchen, bei der die rechte Lunge geborsten, und die Leber vom Zwergfell abgeplatzet, also in der Brust und dem Unterleibe viel Blut enthalten war. *In his:* Sechs anat.-chir. Wahrnehmungen, 4°, Königsb., 1774, 51–55.—**Busse.** Beobachtung einer durch Herabstürzen von einer Treppe bewirkten Erschütterung des ganzen Körpers und deren Folgen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xcii, 3. St., 3–21.—[**Cases.**] Contusiones producidas á consecuencia de una caida de cincuenta pies de altura; curacion. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 488.—[Sturz von einer Treppe.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 62.—**Dietl.** Sturz vom 1. Stockwerke auf das Strassenpflaster; Quetschwunden am Schädel, Bruch mehrerer Rippen rechterseits, mannsfaustgrosse Blutbeule an der rechten unteren Halsseite, motile und sensitive Lähmung der rechten oberen Extremität; Bewusstlosigkeit bis zu dem nach 2 Stunden erfolgten Tode; die Obduction ergab, nebstbei Blutung ins Gehirn, Ruptur der linken Niere, incomplete Zerreissung der Bandscheibe zwischen v. and vi. Halswirbel und mehrfache Zerreissung des Plex. brach. dexter. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 318.—**van Dommelen.** Belangrijke kwetsuren, ten gevolge van een val. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851–2, 3. s., i, 214–223.—**Duparcque.** Observation d'un enfant tombé d'un quatrième étage. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxviii, 194–197.—**Erichson.** Severe injuries sustained by a fall of sixty feet; death nine days after. Lancet, Lond., 1870, ii, 887.—**Frohberg.** Folgen eines Sturzes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 137.—**Gercke.** Sturz eines Mädchens in einen 66 Fuss tiefen Brunnen. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 643–648.—**Hellwig** (J.) Casus ex alto, cum fractura cranii, sine læsione cutis externæ. *In his:* Obs. phys.-med., 4°, Aug. Vindel., 1680, 58–62.—**Mallett** (G.) Two cases of falls from heights followed by very slight injury. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 69.—**Manzini** (N.) Chute du dôme des Invalides (82 pieds de haut), sans accidents graves; plusieurs faits remarquables du même genre. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 120–124. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1841, ii, 131–135.—**Ruschenberger.** [An instance of lofty tumbling.] Med. Exam., Phila., 1855, xi, 385.—**Weinlechner.** Sturz vom 2. Stockwerke auf das Strassenpflaster; Quetschwunden am Schädel, Bruch am 6. und 7. Halswirbel mit Zerreissung des Rückenmarkes, sensitive und motorische Lähmung des Stammes und aller Extremitäten; Bruch des Sternums an der 3. Rippe; die anfängliche Bewusstlosigkeit behob sich bald und das Bewusstsein blieb ungetrübt bis zu dem nach 14 Stunden erfolgten Tode; die Obduction ergab überdies Blutung ins Pericardium, Einrisse der Milz und Blutung in die freie Bauchhöhle. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 319.—**Witlacil** (A.) Sturz von einem Baume; unbedeutende äussere Verletzungen; Tod eine halbe Stunde nach dem Sturze. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 114.

Faloy (Ladislas). *Du pemphigus aigu des nouveau-nés et de la première enfance. 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 124.

Falp (Antonio). Memoria descriptiva del cólera-morbo epidémico, [etc.] 80 pp. 8°. *Madrid, D. M. de Burgos*, 1832.

Falquet (J.-P.) *Propositions sur l'empoisonnement par les acides minéraux. 16 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 293, v. 51.

Falret (Henri-Louis). *De la construction et de l'organisation des établissements d'aliénés. 93 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 177, v. 523.

Falret (Jean-Pierre) [1794–1870]. *Observations et propositions médico-chirurgicales. 52 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 296, v. 153.

———. De l'hypochondrie et du suicide. Considérations sur les causes, sur le siége et le traitement de ces maladies, sur les moyens d'en arrêter les progrès et d'en prévenir le développement. x, 519 pp. 8°. *Paris, Croullebois*, 1822.

———. Observations sur le projet de loi relatif aux aliénés. 84 pp. 8°. *Paris, A. Everat & Cie.*, 1837.
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v.

———. Du délire. 50 pp. 8°. *Paris, Cosson*, 1839.
Repr. from: Dict. d. études méd. prat., Par., 1859, iv.

———. Visite à l'établissement d'aliénés d'Illenau (près Achern, grand-duché de Bade), et considérations générales sur les asiles d'aliénés. 96 pp. 8°. *Paris, Bourgogne & Martinet*, 1845.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1845, v.

———. De l'enseignement clinique des maladies mentales. 135 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1850.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1849, xiii.

———. Leçons cliniques de médecine mentale faites à l'hospice de la Salpêtrière. viii, 270 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1854.

———. Des maladies mentales et des asiles d'aliénés. Leçons cliniques. lxix, 796 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, 1864.
For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 25–28 (J. M. Guardia).

Falret (Jules-Ph.-J.) *Recherches sur la folie paralytique et les diverses paralysies générales. 166 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 112, v. 541.

Falret (Jules-Ph.-J.)—continued.

———. The same. 164 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1853. [P., v. 792.]

———. De l'état mental des épileptiques. 69 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1860.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1860, 5. s., xvi.

———. Des principes à suivre dans la classification des maladies mentales. 32 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1861.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1861, 3. s., vii, 145–171.

———. Notice sur les asiles d'aliénés de la Hollande. 19 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1862.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1862, 3. s., viii.

———. La colonie d'aliénés de Gheel. Rapport fait au nom d'une commission nommée par la Société médico-psychologique. 39 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1862.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1862, 3. s., viii.

———. Des troubles du langage et de la mémoire des mots dans les affections cérébrales (aphémie, aphasie, alalie, amnésie verbale). 53 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, 6. s., iii.

———. Des divers modes de l'assistance publique, applicables aux aliénés. 32 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, 1865.
Repr. from: Ann. méd.-psych., Par., 1865, 4. s., v.

False *joints.*
See **Fractures** (*Ununited*).

False *membranes.*
See **Membranes** (*False*).

Falsimaigne (P.) *Dissertation sur la coqueluche. 21 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 27, v. 108.

Faltrank.
Hanin (M.-L.) Du faltrank, et de ses propriétés médicales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xl, 265–274.

Falun.
Hallin (O. F.) Falunstad i medicinskt-topografiskt hänseende. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1870, 2. s., ii, 213–263.

Falx.
See **Dura** *mater.*

de Famars (Cornelius Joannes). *De lienis structura ac usu. 48 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., B. Jongelyn*, 1745. [P., v. 80.]

Famechon (Henri-Émile). *Contribution à l'étude de la courbe thermoscopique de quelques fièvres traumatiques. 82 pp. 8 pl. 4°. *Paris*, 1876, No. 29.

Familiar views of lunacy and lunatic life; with hints on the personal care and management of those who are afflicted with temporary or permanent derangement. By the late medical superintendent of an asylum for the insane. xv, 195 pp. 12°. *London, J. W. Parker*, 1850.

Families' (The) new guide to health, giving a description of the diseases to which families are subject, and their treatment . . . together with an exposition of the Thomsonian preparations of medicine, as given in the New York Medical and Physical Journal, vol. i, n. s. vi, 144 pp. 8°. *Baltimore, J. G. Hanzsche*, 1833.

Family (The) guardian. Containing a brief treatise on some of the principal diseases of North America, and suggestions for their treatment and cure. With a biographical sketch of James McClintock, A. M., M. D. 9 l. 8°. *New York, Cushman Co.*, [1855].

Family (The) guide to health and happiness. No. 1, v. 1, Feb., 1855. 8°. [*n. p.*] [*U. S.*]

Family (The) Journal of Health. Edited by John M. Scudder. [Monthly.] Nos. 1–5, v. 1, Feb.–June, 1860. 8°. *Cincinnati.*

Family (The) Journal of Homœopathy. Devoted to homœopathy, hygiene and the laws of health. Drs. Temple and White, editors and proprietors. [Monthly.] Nos. 1–5, 7–11, v. 1, Jan.–Nov., 1854. 8°. *St. Louis.*

Family *medicine.*
See **Medicine** (*Popular*).

Family (The) oracle of health, economy, medicine and good living; adapted to all ranks of society, from the palace to the cottage. By A. F. Crell and W. M. Wallace. [Monthly.] v. 1–4, 1823–7. 4 v. 8°. *London, J. Walker.*
v. 1 is 6. ed., 1824.

Family (The) Phrenological Instructor and Herald of Truth. Edited by Noyes Wheeler. [Monthly.] No. 1, v. 1, Jan., 1853. 8°. *Boston.*

Family (The) physician. 24 pp. 12°. [*n. p., n. d.*]

Family (The) and ship medicine-chest companion. 416 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1851.

Famine.
See, also, **Abstinence**, *etc.*; **Fever** (*Relapsing*); **Fever** (*Typhus*); **Starvation.**

ALISON (W. P.) Observations on the famine of 1846–7 in the highlands of Scotland and in Ireland, as illustrating the connection of the principle of population with the management of the poor. 8°. *Edinburgh*, 1847.

ANNUAL report of the sanitary commissioner for Madras, 1877 (14.). With appendices containing report on the medical and sanitary aspects of the famine of 1876–7, with notes on the pathology of famine diseases and statistical tables of the general population and vaccination. fol. *Madras*, 1878.

CORRIGAN (D. J.) On famine and fever as cause and effect in Ireland; with observations on hospital location, and the dispensation in outdoor relief of food and medicine. 8°. *Dublin*, 1846.

GOTTSCHED (J.) *De anathrepsi, seu renutritione eorum, qui ob diuturnam famen et inediam, in terræ sterilitatibus, bellis, obsidionibus, peregrinationibus, etc., emaciati sunt. sm. 4°. *Regiomonti*, [1694].

HEFFNER (L.) Ueber die Hungersnoth zu Würzburg während der ersten Jahre des xvi. Jahrhunderts. 8°. *Würzburg*, 1853.

Arnould (J.) Causes de la famine. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 1; 13; 117; 141.—**Cornish** (W. R.) & **Porter** (A.) Sanitary and medical aspects of the famine of 1876–7, and notes on the pathology of famine diseases. Rep. San. Com. Madras, 1878, xiv (app.), i–li, 10 diag.—**Donovan** (D.) Observations on the peculiar diseases to which the famine of last year gave origin, and on the morbid effects of insufficient nourishment. Dublin M. Press, 1848, xix, 67; 129; 275. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vii, 305–314.—**Hewlett** (T. G.) Famine relief operations. Rep. San. Com. Bombay (1877), 1878, xiv, 249–258.—**Irish** (The) famine (1847) and its results. Practitioner, Lond., 1875, xv, 63–71.—**Lyon** (I. B.) Memorandum on famine dietetics. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 303; 323: 1880, xv, 7.—**Lyons** (R. T.) Famine and fever, as cause and effect in Rajpootana in 1868 and 1869. *Ibid.*, 1873, viii, 227; 256.—**Moore** (W. J.) Memorandum on the effects of famine in Rajpootana. *Ibid.*, 1869, iv, 254–256.—**Udoy Chund Dutt.** Report on the famine in Pooree. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, No. xxiii, 311–336.—**Villermé** (L.-R.) De la famine et de ses effets sur la santé dans les lieux qui sont le théâtre de la guerre. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxv, 3–24.—**Virchow** (R.) Die Noth im Spessart; eine medicinisch-geographische und historische Skizze. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 105–160. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 368; 528. ———. Die Hunger-Epidemie von 1771–2 in Unterfranken. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 161–163. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 416–418.—**Walford** (C.) The famines of the world, past and present. J. Statist. Soc. Lond., 1878, xli, 433–535: 1879, xlii, pt. 1, 79–275.

Famous (The) Rocky Mountain resorts in Colorado, and how to reach them. A brief description of Denver and the principal summer retreats. Compiled by the general passenger and ticket department of the St. Louis, Kansas City, and Northern Railway. 52 pp. 12°. *St. Louis*, 1875.

Fanaticism.

See **Insanity** (*Religious*).

Faneau de la Cour (Ferdinand-Valère). * Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. 48 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 1.

Faneuil (Émile-Eugène). * Recherches sur l'orchite varioleuse. 52 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 433.

Fangman (Leendert). * Over vernaauwing van het intestinum rectum. 3 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Leiden, A. W. Sythoff*, 1861.

Fankhauser (Max). * Die Schädelform nach Hinterhauptslage. Studien über den Einfluss der Geburt auf die Gestalt des kindlichen Kopfes. viii, 110 pp., 2 pl. 8°. *Bern, Stämpfli*, 1872. c.

Fannin & Co. Catalogue of Fannin & Co.'s medical and scientific library. 1 p. l., 51, 11 pp. 12°. *Dublin*, 1871.

Fanning.

KETTNER (J. G.) * De flabellorum noxa, seu vom Schaden der Fächer. 4°. *Vitebergæ*, [1746].

Fanninger (Ferdinandus). * De diabete mellito. 39 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1820].

Fanninger (Mauritius). * De apoplexia sanguinea. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Fannius (Q. Rhemnius) *Palæmon*. De ponderibus et mensuris liber.

In: Medicæ artis principes. fol. *Parisiis*, 1567, ii, 432.

See, also, **Celsus** (Aurelius Cornelius). De re medica libri octo. 12°. *Salingiaci*, 1538.

Fano.

COMITATO dell' ospizio marino Mantovano. Resoconto economico-sanitario per l' anno 1874. 8°. *Mantova*, 1875.

Fano (Salvador). * Recherches sur la contusion du cerveau. 48 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 251, v. 508.

———. * Des tissus contractiles et de la contractilité. 96 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1853.

Concours.

———. Tableaux des opérations qui se pratiquent sur l'homme, ou résumé analytique des règles principales qu'il convient de suivre pour exécuter les diverses opérations chirurgicales. I. Ligature des artères. 31 pp. 12°. *Paris, V. Masson*, 1859.

———. Tableaux des opérations, [etc.] II. Amputation des membres. 35 pp. 12°. *Paris, V. Masson*, 1857.

———. Des tumeurs de la voûte palatine et du voile du palais. 89 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, V. Masson*, 1857.

———. Traité pratique des maladies des yeux, contenant des résumés d'anatomie des divers organes de l'appareil de la vision, 2 v. vii, 635 pp., 5 col. pl., 684 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1866.

———. Traité élémentaire de chirurgie. 2 v. bound in 3. 1007, 1197 pp. roy. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1869–72.

Also, Editor of: **Journal** d'oculistique et de chirurgie, Paris, 1873–82.

Fanoisius (Guidone). * De morbo epidemio hactenus inaudito, præterita æstate anni 1669. 9 p. l., 52 pp. 16°. *Lugd. Bat., Lothum de Haes*, 1671.

Bound with: MARTINIUS (Henricus). Anteambolo medicus. 16°. *Bregæ*, 1668.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 203–216.

See, also, **Stenonis** (Nicolai). Dissertatio de cerebri anatome, etc. 12°. *Lugd. Bat.*, 1671.

Fans.

Burton (R. F.) A day amongst the Fans. Anthrop. Rev., Lond., 1863, i, 43–54.

Fansher (Sylvanus). Rules to be attended to during vaccination. 1 l. 4°. [*n. p.*, 1809?]

Bound with: WATERHOUSE (B.) Kine pock; inoculation. 4°. *Cambridge*, 1809.

Fanta (Carolus). * Methodi syphilidem secundariam tractandi. 26 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, 1846.

Fanta (Casparus). * De laparo-hysterotomia. 78 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Pragæ, C. Gerżabek*, 1844.

———. Břichořez porodní, aneb: Popis dvojího břišního útěžku mimomaterníkového a jich operace. [Laparotomy in uterine and extrauterine pregnancy.] 92 pp. 8°. *v Praze, Tiskem arcibiskupské knihtisharny*, 1851.

Fantin (Jean-François-Auguste). * Sur la péritonite aiguë. 1 p. l., 23 pp. 4° *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Fantom.

See **Obstetrics** (*Teaching of*).

Fanton (Marie-Joseph). * Des affections de l'oreille moyenne consécutives aux fièvres exanthématiques. viii, 9–122 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Montpellier, Sereno et Camoin*, 1877, No. 79.

Fantonetti (Giovanni Battista Bernardo) [1791–1861]. Della pazzia; saggio teorico-pratico. 308 pp. 8°. *Milano*, 1830.

Also, Editor of: **Effemeridi** delle scienze mediche, Milano, 1836–41.

Fantoni (Joh.) [1675–1758]. Opuscula medica et physiologica. viii, 322 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Genevæ, Pellissari et soc.*, 1738.

———. Dissertationes anatomicæ septem priores renovatæ. xv, 348 pp., 1 l. 8°. *Taurini*, 1745.

Fanzago (Francesco Luigi) [1770–1832]. Memoria storica e ragionata sopra l' innesto del vajuolo vaccino. 74 pp. 8°. *Padova*, [1801].

———. Storia del mostro di due corpi che nacque sul Bresciano in novembre 1802. [Also, MS., English transl. of same, incomplete, 5 l.] 47 pp., 2 pl. 4°. *Padova, G. e F. Penada*, 1803. [P., v. 953.]

———. Saggio sulle differenze essenziali delle malattie universali. 3 p. l., xix, 185 pp. 8°. *Padova*, 1809.

———. Sulla pellagra. 2 pts. in 1 v. xv, 228, 126 pp. 8°. *Padova*, 1815.

———. Istituzioni patologiche. Tradotte dal latino, corredate di note, e prefazione, e completate coll' aggiunta della semiotica e terapeutica da Pietro Perrone. Pt. i–iii in 1 v. 200, 158, 145 pp. 8°. *Bologna, R. Masi*, 1828.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Farabeuf (L.-H.) * De la confection des moignons et de quelques moignons en particulier (poignet, coude, jambe), annexes: cathétérisme œsophagien, statistique de fractures par armes à feu. 58 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 4.

———. Précis de manuel opératoire. Ligatures des artères. xi, 122 pp. 12°. *Paris, G. Masson*, 1872.

———. The same. Transl. by John D. Jackson. 157 pp. 12°. *Philadelphia, J. P. Lippincott*, 1874.

———. De l'épiderme et des épithéliums. xii, 290 pp., 1 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1872.

———. Réformes à apporter dans l'enseignement pratique de l'anatomie. 28 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie.*, 1876.

Repr. from: Progrès méd., Par., 1876, iv.

———. * Le système séreux; anatomie et physiologie. 118 pp., 2 l., 4 pl. 8°. *Paris, G. Masson*, 1876.

Concours.

———. Précis de manuel opératoire; ligatures; amputations. xvi, 679 pp. sm. 8°. *Paris, G. Masson*, 1881.

Faraday (Michael) [1791–1867]. Chemical manipulation; being instructions to students in chemistry on the methods of performing experiments of demonstration or of research with accuracy and success. ix, 10–656 pp. 8°. *London, W. Phillips*, 1827.

———. Experimental researches in electricity. (Twenty-eighth series.) On lines of magnetic force, their character, and their distribution within a magnet and through space. 32 pp. 4°. *London, R. Taylor*, 1852.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1852, cxlii.

———. The subject-matter of a course of six lectures on the non-metallic elements. Arranged, by permission, from the lecturer's notes, lent for the occasion by J. Scoffern. viii, 293 pp. 12°. *London, Longman & Co.*, 1853.

———. Experimental researches in chemistry and physics. viii, 496 pp. 8°. *London, Taylor & Francis*, 1859.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1821–57; J. Roy. Institution; Phil. Mag., and other publications.

———. A course of six lectures on the various forces of matter, and their relations to each other. Edited by William Crookes, F. C. S. x, 11–198 pp. 12°. *New York, Harper & Bros.*, 1860.

———. *See, also:*

TYNDALL (J.) On Faraday as a discoverer. On chemical rays and the light of the sky. 8°. [*London*, 1869.]

de la Rive (A.) Faraday; his life and works. [Transl. from the Bibliothèque universelle, Oct. 25, 1867, Arch. d. sc., 131–176.] Rep. Smithson. Inst., Wash., 1867, 227–245.

See, also, **Grove** *et al.* The correlation and conservation of forces. 12°. *New York*, 1867. — **Hare** (Robert). A letter to Prof. Faraday on certain theoretical opinions. 8°. *New Haven*, [*n. d.*]

For Biography, see **Jones** (H. B.) Biography of Michael Faraday. [*Repr. from:* Proc. Roy. Soc., with additions.] 8°. [*n. p., n. d.*]

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.) *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, x, 336.

Faradisation.

See **Electrotherapeutics.**

Faralli (Giovanni). Del valore terapeutico dei solfiti ed iposolfiti alcalini e terrosi; osservazione critiche. 30 pp. 8°. *Firenze, F. Martini*, 1868. [P, v. 361.]

Repr. from: Imparziale, Firenze, 1867, vii: 1868, viii.

———. Dei solfiti ed iposolfiti nella cura delle febbri intermittenti. 128 pp. 8°. *Milano, G. Bernardoni*, 1872.

———. Guida pratica alla conoscenza e alla cura della difterite. 163 pp., 1 l. 12°. *Firenze*, 1876.

Also, Co-Editor of: **Idrologia** (L') e la climatologia medica, Firenze, 1881–2.

Faraut (Joseph). * De la brièveté du cordon ombilical comme cause de dystocie. 50 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1867, No. 59. C.

Faraut (Petrus Joannes). * [I.] De fractura colli femoris, articulus nonus. [II. etc.] 20 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, vid. Pomba et filii*, [1818]. [P., v. 944.]

Farcy.

See, also, **Glanders.**

CLÉMENT (C.-J.-A.) * Du farcin chronique, étudié au point de vue clinique et expérimental. 4°. *Paris*, 1881.

Alibert. Quelques considérations sur le farcin (ganglite chronique). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, i, 74–79.—**Baraduc** (H.) Observation de farcin chronique suivi de morve aiguë. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 338–346.—**Basham** (W. R.) Animal poisoning; farcy? Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 282.—**Bennett** (R.) On three cases simulating lepra arising by contagion from a farcy horse. Lancet, Lond., 1858, ii, 522.—**Bérard** (A.) Farcin chronique, terminé par la morve aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 555–557. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 182.—**Binard** (F.) Observation de farcin aigu chez l'homme. Arch. de méd. mil., Brux., 1849, iii, 168–172.—**Bourdon** (H.) Morve farcineuse chronique terminée par la guérison. Mém. Acad. de méd., Par., 1861, xxv, 297–318.—**Cazin.** Farcin chronique chez l'homme; guérison. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1856, 35–42. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 150–153. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 525–529. *Also:* Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 106.—**Clapp** (W.) Case of farcy in the Deron and Exeter Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 539.—**Decaisne.** Note sur deux cas de farcin chronique traités par l'extrait d'aconit. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, ix, 366–373.—**Decroix.** Influence curative du climat de l'Algérie sur le farcin. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 19–21.—**Deville** (J.-J.) Farcin chronique chez l'homme suivi de morve aiguë. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, ii, 35–62.—**Elliotson.** Case of chronic farcy. Lancet, Lond., 1838, ii, 524–526.—**Gressent.** Observation de farcin chronique terminé par la morve aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 374.—**Guéneau de Mussy.** Farcin chronique communiqué du cheval à l'homme; autopsie; inoculations sur des chevaux, suivies du développement de la même maladie. *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 723–726.—**Huzard** (J.-B.) Rapport, fait à l'administration des postes sur le farcin, dont les chevaux de la poste d'A . . . sont affectés. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 168–177.—**Jolicœur.** Farcin aigu chez l'homme. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 182–187.—**Keppler.** Ein Fall von Malleus farciminosus. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 708.—**Lacronique** (J.) Observation de farcin chronique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 62–69.—**Lagrange.** Farcin chronique; amputation du bras. Progrès méd., Par., 1882, x, 419–421.—**Lemariez.** Observation de farcin aigu terminé par la mort. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 455.—**Letenneur.** Cas de farcin chronique chez l'homme. Expérience, Par., 1840, v, 292–296.—**Little** (T. E.) Case of acute farcy (human). Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 341–343.—**Logie.** Farcin; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1873, iv, 87–91.—**Lorin.** Observation sur la communication du farcin des chevaux aux hommes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 136.—**Maffei** (M.) Sopra alcuni casi di moccio curati collo zolfo unito al felandri ed al solfato di rame. Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1863, 41–46.—**Mahue** (L.) Relation symptomatique d'un cas de farcin aigu. Union méd., Par, 1866, 2. s., xxxi, 172.—**Marcé.** Observation de farcin chronique suivi de morve aiguë. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, n. s., xxxi, 183–195.—**Monneret.** Observation de farcin chronique chez l'homme, terminé par la guérison. J. de méd., Par., 1843, i, 17–22.—**Nélaton.** Considérations sur les caractères et le traitement du farcin chronique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1853, 2. s., xxiv, 261–264.

———. Farcin chronique; considérations générales. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 180.—**Panizza** (B.) Cenni preliminari intorno al farcino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1862, 2. s., xix, 388–428.—**Petit** (A.) Farcin chronique développé chez l'homme sans causes connues; probabilité de son développement spontané. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2. s., iv, 389: 1864, v, 17. *Also*, Reprint.—**Rayer.** Farcin aigu développé chez un tueur de chevaux. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 463.—**Rayer** & **Breschet.** De la morve chez l'homme, chez les solipèdes et quelques autres mammifères. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 58; 61; 66.—**Richard** (A.) & **Foucher** (E.) Observation du farcin chronique, avec guérison probable. Arch. gén. de méd., Par., 1851, iii, 410–426.—**Rodet** (J.-B.-C.) Mémoire sur les altérations morbides que présentent les tissus organiques plus particulièrement affectés dans le farcin des chevaux. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 289–306.—**Sangalli** (G.) Sul micrococco nel farcino del cavallo. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1874, 2. s., vii, 493.—**Savory.** Farcy; treatment by large doses of the iodide of potassium; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 161.—**Sédillot** (C.) Observation de farcin chronique. Gaz. méd. de Strasb., 1847, vii, 319–329.—**Smith** (T.) A case of chronic farcy. Lancet, Lond., 1874, i, 545.—**Stahl** (F. K.) Ein Fall von Cachexia lymphatica farciminosa auf den Menschen übertragen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 395–397.—**Tholozan.** Sur un cas douteux de farcin chronique. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 159–165. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 375–377.—**Velpeau.** Morve et farcin aigu chez l'homme. Presse méd., Par., 1837, i, 105–109. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1837, i, 211–215.—**Villemin.** Cas de farcin aigu; du diagnostic de l'engorgement farcineux des membres. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 89.—**Walton** (H.) Farcy; broncho-pneumonia; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 104.—**Weir** (J. H.) Case of chronic farcy. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 96–98.

Farcy (E.) * Des avantages de l'emploi du thermo-cautère dans le traitement de la fistule à l'anus. 36 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1880, No. 91.

Farcy (I.-J.) * Des tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque. 39 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 126, v. 588.

Fardeau (U.-J.) * Propositions sur la physiologie, la chirurgie et la médecine. 16 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 57, v. 61.

Fardely (William). Die Galvanoplastik, [etc.] 47 pp., 1 pl. 8°. *Mannheim, I. Bensheimer*, 1842.

Farenholtz (Joh. Daniel.) * Diss. exhibens observationes quasdam circa constitutionem morborum epidemicam anni 1750 adnotatas. 36 pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. Schnorrianis*, [1750].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 315–339.

Farez (Démosthène-Camille). * Essai sur l'exercice, son influence sur l'économie animale dans l'état de santé et dans l'état de maladie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 222, v. 176.

Fargas (Miguel A).

See **Laveran** (A.) & **Teissier** (J.) Nuevos elementos de patología y clínica médicas, etc. 8°. *Barcelona*, 1880.

Farge (Émile-François). * Du pouls chez l'enfant, à l'état physiologique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 128, v. 457.

Farge (J.-P.) * I. Quelles sont les différentes espèces d'hémorrhagies qui compliquent les plaies? Quels sont les effets, tant primitifs que consécutifs, des hémorrhagies veineuses traumatiques? Ces hémorrhagies peuvent-elles entraîner la mort? De quelle manière? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 198, v. 341.

Farge (Pierre-Antoine-Charles). * Valeur de l'auscultation pour le diagnostic de la grossesse. 35 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 7, v. 443.

Fargeaud (F.-B.-Adrien). * Considérations sur la rougeole. 34 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 16, v. 306.

Fargeaud (Firmin). * Des fractures de l'extrémité supérieure du tibia. 28 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 258.

Fargeix (J.)

Editor of: **Moniteur** de la pharmacie belge, Bruxelles, 1880–82.

Fargeix (J.-B.-Édouard). * Du croup. 31 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 59, v. 557.

Farges (André). * Contribution à l'étude de la dystocie dans les cas de malformation utérine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 328.

Farges (G.) * De la leucorrhée ou pertes blanches des femmes, leur valeur séméiotique. 64 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 285.

Fargues (Alexandre). * De la cataracte adhérente à la capsule. 30 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 220.

de Faria (Antonio-Simões). * Considérations sur les paralysies des muscles extenseurs de l'avant-bras. 48 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 20.

Faribault.

See **Deaf-mutes** (*Asylums, etc., for*).

Farina.

SCHELTS VAN KLOOSTERHUIS (T. F.) * Specimen diætetico-medicum de farina. 8°. *Groningæ*, 1833.

Dannecy. Pain de farine torréfiée pour remplacer le pain de gluten. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxiv, 364. — **Ullersperger** (J. B.) Mittheilung über die Farina messicana des Dr. Benito del Rio von Mexico. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 225.

Farina (G. B.)

Co-Editor of: **Salute** (La). Giornale d'igiene popolare e di altre cognizioni utili, Genova, 1870.

Farina (Jacques-François). La vallée de la Nervia et ses eaux thermales sulfureuses (Pigna, Castel-Vittorio). 144 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1874.

Farina (Jacques-François)—continued.

———. Le climat de Menton, son influence sur le traitement de la phthisie pulmonaire. Étude clinique accompagnée de statistiques et d'observations météorologiques. 131 pp., 1 map. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1879.

Farina (Joannes Vincentius). * I. De lotio. II. [etc.] 14 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1820]. [P., v. 945.]

Farine (Marie-Alexandre). * Des signes pronostiques fâcheux dans la fièvre typhoïde. 1 p. l., 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1856, No. 354, v. 22.

Farinha (João Pires) filho. * Do actual systema de esgotos da cidade do Rio de Janeiro e de sua influencia sobre a salubridade publica. 1 p. l., 60 pp., 1 l. 4°. *Rio de Janeiro, E. & H. Laemmert*, 1875.

Farini (Luigi Carlo). Sulle febbri intermittenti; memoria. 72 pp. 8°. *Forlì, Casali*, 1835.

For Biography, see Sperimentale, Firenze, 1866, 4. s., xviii, 180–192 (C. Ghinozzi).

Fario (L. Paolo) [1805–63].

Co-Editor of: **Memoriale** della medicina contemporanea, Venezia, 1842–5.

For Biography, see Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s., xxii, 230–256 (M. Asson).

Farjon (Jacobus).

See **Barbeyrac** (Ch.) Medicamentorum constitutio, etc. 8°. *Lugduni*, 1760.

Farkas (Stephanus). * De statu et resuscitatione semimortuorum. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. J. Broedelet*, 1762.

Farley (Porter).

See **Schweigger** (C.) Handbook of ophthalmology, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1878.

Farlow (W. G.)

See **Nichols** (W. R.) Report on a peculiar condition of the water, etc. 8°. *Boston*, 1876.

Farmacia (La). Rivista settimanale di farmacia, chimica e scienze affini. Pubblica gli atti di tutte le associazioni farmaceutiche italiane. C. Capaccini, editore-proprietario. v. 1–2, nos. 1–9; v. 3, Nov. 27, 1879, to March 9, 1882. 3 v. 4°. *Roma.*

Want no. 32, v. 2, May 26, 1881.

Farmacia (La) española. Director, Pablo F. Izquierdo. Sale los dias 6, 12, 18, 24 y 30 de cada mes. Año 1–14, 1869–82. 4°. *Madrid.*

Current. Want v. 8, 1876. In v. 3, 1871, F. Marin y Sancho became editor.

Farmacia (La) moderna, in rapporto con il progresso delle scienze mediche. Rivista trimestrale della farmacia del Leone. Luigi d'Emilio, editore. v. 1–5, 1878–82. 5 v. 8°. *Napoli.*

Current.

Farmer (J.) Select cases in surgery, collected in St. Bartholomew's Hospital. 1 p. l., 28 pp. 4°. *London, J. Hinton*, 1758.

Farmer (John). The late inquest at Putney. A commentary on the attempted vindication of John Rose Cormack. With an appendix, containing important documents and editorial articles relating to the above inquiry. 24 pp. 8°. *London, J. B. Goodinge*, [1847].

Farmers.

CÆSAR (J. C.) Agrestis vitæ sanitas. 4°. *Lipsiæ*, 1677.

Adams (J. F. A.) The health the of farmers of Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1874, v, 181–248.

Farnall.

See **Great Britain.** Paddington Workhouse. Return to the order of the House of Commons, July 9, 1866. fol. [*London*, 1866.]

Farne (Eduardus). * De vulneribus sclopetariis articulationis genu. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1866.

Farner (Christoph).

See **Glauber** (Joh. Rudolph.) Apologia, etc. 16°. [*Amsterdam*], 1655.

Farnese (Tommaso) [1780–1829].
See **Scarpa** (Antonio). Esame delle osservazioni sul taglio retto-vesicale per l' estrazione della pietra della vescica orinaria. 8°. *Milano*, 1826.

Farnham (*Bela*) [1770–1857].
Knight (J.) A biographical sketch of Bela Farnham. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1859, 91–94.

Farnham (E. W.)
See **Sampson** (M. B.) Rationale of crime. 8°. *New York*, 1846.

Farnham House Private Lunatic Asylum, near Dublin. Annual reports of the visiting physician. 2., 1862–3; 6., 1867. 12°. *Dublin*, 1864–8.
2. report for 15 months, Oct., 1862, to Dec., 1863.

Farnsworth (*Amos*) [1788–1861].
Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 159.

Farny (Georges-François). * Quelques considérations sur la transfusion du sang non défibriné, avec une observation suivie de guérison. 47 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 165.

Faro.
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localites.*

Faroe *Islands.*
See, also, **Denmark**; **Iceland.**
Berg (A.) Nogle Bemærkninger om Menstruationen hos Færinger. [Menstruation in the women of Faroe.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1870, 5. R., xx, 307–318. — **Bourel-Roncière.** Feroë (Archipel des). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 683–709. — **Lund** (N.-C.) Note sur quelques particularités intéressantes que présentent les femmes qui habitent Isidéré (îles Féroë). Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1880, ii, 21. — **Rüdel.** Die Färöer. Jahresb. d. Ver. f. Erdkunde zu Metz (1880), 1881, iii, 28–30.

Faroux (F.-F.-T.-Joseph). * Dissertation sur les hémorrhagies utérines qui arrivent durant la grossesse, pendant et après l'accouchement. vi, 7–34 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 66, v. 156.

Farquhar (Gulielmus). * De vomitione. 47 pp. 4°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1803. [P., v. 26.]

Farquhar (T.)
See **Fox** (Tilbury) & **Farquhar** (T.) Scheme for obtaining a better knowledge of the endemic skin diseases of India. fol. *London*, 1872. ——— ———. On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.] 8°. *London*, 1876.

Farquharson (Carolus). * De phthisi pulmonali complectens. 19 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1807.

Farquharson (Franciscus). * De enteritide. 1 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1823.

———. A probationary essay on cataract. 22 pp. 8°. *Edinburgh, J. Moir*, 1826.

Farquharson (Gualterus). * De peripneumonia vera. 12 pp., 1 l. sm. 4°. *Edinburgi, ex off. R. Flaminii*, [1749].

Farquharson (Robert). On some forms of pneumonia. 20 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1871.
Repr. from: Edinb. M. J., 1871, xvi.

———. A guide to therapeutics and materia medica. Enlarged and adapted to the U. S. Pharmacopœia by Frank Woodbury. xix, 410 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1877.

———. The same. 2. Am. ed. By Frank Woodbury. xx, 13–498 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1879.

———. The same. 3. Am. ed. xxiii, 526 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co.*, 1882.

Farr (Gulielmus). * De usu mathematices et philosophiæ naturalis in medicinæ studio. 1 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, G. Hamilton et J. Balfour*, 1755. [*Also, in:* P., v. 644.]

Farr (*Levi*) [1787–1859].
Willard (A.) Biographical notice of Levi Farr. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 174.

Farr (Samuel.) [1741–95]. Aphorismi de marasmo ex summis medicis collecti. 144 pp. 16°. *Altenburgi, ex off. Richteria*, 1774.

———. Elements of medical jurisprudence; or, a succinct and compendious description of such tokens in the human body as are requisite to determine the judgment of a coroner, and of courts of law, in cases of divorce, rape, murder, &c.; to which are added directions for preserving the public health. 2 p. l., 144 pp. 8°. *London, T. Becket*, 1788.

———. The same. 2. ed. vi, 1 p. l., 139 pp. 8°. *London, J. Callow*, 1814.

Farr (William)[1]. An essay on the effects of the Fucus helminthocorton upon cancer, more especially in the stage denominated occult; with a concise inquiry into the origin and nature of the disease, and the probable way in which the dispersion of these tumours is effected; together with observations on the various modes of practice of regular practitioners and others in the present day, enabling the reader at one view to become acquainted with every method now pursuing for the cure of this malady. xii, 112 pp., 1 pl. 8°. *London, W. Wright*, 1822.

———. A treatise explanatory of a method whereby occult cancer may be cured, together with observations and practical directions for its treatment in the ulcerative stage. 2. ed. xi, 79 pp. 8°. *London, G. Wightman*, 1825.

———. An essay, explanatory of a method whereby cancerous ulceration may be stopped, by the formation of crusts and granulating margins; together with observations and directions for the treatment of other analogous diseases, and diseased states consequent to, and attendant upon, cancerous ulceration. 80 pp. 8°. *London, Wightman & Cramp*, 1828.

Farr (William)[2] [1807–83]. A medical guide to Nice; containing every information necessary to the invalid and resident stranger. With separate remarks on all those diseases to which its climate is calculated to prove injurious or beneficial, especially consumption and scrofula. Also, observations on the climate of Bagnères-de-Bigorre, as the most eligible summer residence for consumptive patients. v, 177 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1841.

———. Report on the mortality of cholera in England in 1848–9. 2 pts. in 1 v. viii pp., 2 l., clxxiv pp., 300 pp., 5 maps. 8°. *London, H. M. stationery office*, 1852.

———. English life-table. Tables of life-times, annuities, and premiums. With an introduction. clxv, 605 pp. 4°. *London, Longman* [*and others*], 1864.
Also, Editor of: **British** (The) Medical Almanack, London, 1837–8.
Also, Co-Editor of: **British** Annals of Medicine, Pharmacy, Vital Statistics, and General Science, London, 1837.

———. *See, also:*
Doctor William Farr and the office of registrar-general. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1880, i, 181–183.
See, also, **Baker** (Henry B.) A report on the death rate, etc. 8°. *Cambridge*, 1876. — **De' Cinque Quintili** (Ermenegildo). Il colera di Albano nel 1867. 8°. *Roma*, 1868. — **England.** Registrar-General. Annual reports, etc. 8°. *London*, 1839–82. — **Stark** (James). Remarks on Dr. Farr's proposed new statistical classification of diseases, etc. 8°. *Edinburgh*, 1860.
For Biography, see Sanitarian, N. Y., 1877, v, 253, port.
Also: Edinb. M. J., 1879–80, xxv, 736–738.

Farrar (Gulielmus). * De animalium caloris genetricibus quædam complectens. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821.

Farrar (J. N.) Importance of direct sunlight in the work-room; usefulness in art, and its bearings upon the general health. 19 pp. 8°. *New York*, [1880?]
Repr. from: Tr. Am. Dental Ass.

Farrar (John). Elements of electricity, magnetism, and electro-magnetism. vii, 395 pp., 6 pl. 8°. *Cambridge (N. E.), W. Hilliard*, 1826.

———. An experimental treatise on optics. vii, 350 pp., 6 pl. 8°. *Cambridge, W. Hilliard*, 1826.

Farrar (S. C.) Remarks on the medicinal properties of Bailey's Spring, Lauderdale County, Ala., and Cooper's Well, Hinds County, Miss. 24 pp. 8°. *Jackson, F. C. Jones*, 1854.

Farrat (E.) Essai sur la force vitale médicatrice, son mode d'action et ses lois dans la solution spontanée des maladies. 139 pp., 2 l. 8°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1853. [P., v. 128.]

———. * Appréciation des travaux des médecins du xixe siècle, sur la nature et le traitement des fièvres intermittentes. xviii, 19–172 pp., 2 l. 8°. *Montpellier et Paris, Savy*, 1854.
Concours.

———. * De l'analyse en médecine et des éléments morbides au point de vue historique et clinique. 126 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1857.
Concours.

Farre (Arthur). Observations on the trichina spiralis. 7 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1835?]
Repr. from: Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii.

———. On some of the circumstances which have retarded the progress of medicine; an introductory lecture. 40 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1849. [P., v. 950.]

———. On the nature of various substances formed in or discharged from the uterus and vagina. 7 pp., 1 pl. 8°. [*London*, 1858.] [P., v. 950.]
Repr. from: Arch. Med., Lond., 1858, ii.

———. The Harveian oration . . . being an analysis of Harvey's exercises on generation. 1 p. l., 79 pp., port. 12°. *London, Longmans, Green & Co.*, 1872. [*Also, in:* P., v. 950.]
See, also, **Great Britain.** Metropolitan workhouses. Return to an order of the House of Commons, Feb. 18, 1850. fol. [*London*, 1850.]
For Portrait, see **Medical** Profession in all Countries, London, 1873, i, no. 4.

Farre (Frederic John). On self-culture, and the principles to be observed in the study of medicine; an introductory lecture. 39 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1849. [*Also, in:* P., v. 950.]
See, also, **Pereira** (Jonathan). Manual of materia medica, etc. 8°. *Philadelphia*, 1866.

Farre (John Richard) [1774–1862]. Pathological researches. Essay I. On malformations of the human heart; illustrated by numerous cases, and preceded by some observations on the method of improving the diagnostic part of medicine. xv, 46 pp., 5 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1814. [P., v. 691.]

———. An apology for British anatomy, and an incitement to the study of morbid anatomy; being an abstract of a lecture. 10 pp., 1 l., 2 pl. fol. *London, Longman [and others]*, 1827.
See, also, **Adams** (James J.) A new operation for the cure of amaurosis. 8°. *London*, [1841].
For Biography, see Lancet, Lond., 1862, i, 561.

Farrell.
See **Baillie** (Matthew). Traité d'anatomie pathologique du corps humain. Trad. de l'anglois par . . . 8°. *Paris, an XI* [1803].

Farrell (Carolus). * De podagra. 3 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, G. Mudie et filii*, 1798.

———. Observations on ophthalmia, and its consequences. 138 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1811. [*Also, in:* P., v. 637.]

Farrell (E.)
Co-Editor of: **Provincial** (The) Medical Journal, Halifax, N. S., 1868.

Farren (George). Observations on the laws of mortality and disease, and on the principles of life insurance, with an appendix, containing illustrations of the progress of mania, melancholia, craziness, and demonomania, as displayed in Shakespeare's characters of Lear, Hamlet, Ophelia, and Edgar. 1 p. l., 132 pp. 8°. *London, Dean & Munday*, 1829.

Farrer (*Bernard Gaines*) [1785–1849].
Pope (C. A.) Sketch of the life and character of the late B. G. Farrer. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 404–414.

Farriery.
See **Horse** (*Diseases of*); **Medicine** (*Veterinary*).

Farringdon General Dispensary and Lying-in Charity, Holborn, London. Annual reports. 40.–42., 1867–9; 44., 1871; 45., 1872; 47.–50., 1874–7. 12°. *London*, 1867–78.
Instituted 1828.

———. Rules for the constitution and government. 16 pp. 12°. *London, W. W. Morgan*, 1873.

Farrow (R.) Summary of the experience of the population living within the limits of the Leek improvement act during the whole and various periods of the 19 years ending 1869, including the inmates of the Leek Union Workhouse, which is situate within the said limits. 8 pp. 16°. *Leek, J. Rider*, 1870.

Farssac (Alfred). * De certains accidents qui compliquent la convalescence de la fièvre typhoïde. Exposé des diverses opinions sur la cause qui les produit. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 493.

Farthouat (François). * I. Quelles sont en général les classes de maladies, et en particulier les maladies dans lesquelles il existe une liaison assez constante entre les symptômes et les altérations anatomiques? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 27, v. 326.

Farut (Henry). * De la pustule maligne. 65 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1866, No. 25. C.

Farwick (Arminius A.) * De angina diphtheritica, morbo sui generis et de ratione inter hanc et diphtheritidem scarlatinæ comitem intercedente. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Schwetschkianis*, 1865. C.

Farwick (Heinrich). * Ueber einseitige Hyperidrosis. [Strasburg.] 64 pp. 8°. *Mainz, J. Falk*, 1881.

Fasano (Tommaso). Della febbre epidemica sofferta in Napoli l' anno 1764. Libri iii. 10 p. l., 465 pp., 1 l. 8°. *Napoli, G. Raimondi*, 1765.

Fasbender (Henricus). * De aëris in uterum parturientium et puerperarum introitu. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865. C.
Also, Co-Editor of: **Beiträge** zur Geburtshülfe und Gynäkologie. Berlin, 1870–75.—**Zeitschrift** für Geburtshülfe und Frauenkrankheiten, Stuttgart, 1875–6.—**Zeitschrift** für Geburtshülfe und Gynäkologie, Stuttgart, 1877–82.

Faschius (Augustinus Henricus) [1639–90]. * De vesicatoriis. 13 pp. sm. 4°. *Jenæ, stanno Bauhoferiano*, [1673].

———. [Pr.] (de chylificatione). [Cum vita candidati Georg. Ern. Stahl.] 4 l. sm. 4°. [*Jenæ*, 1684.]

———. [Pr.] (de verminibus). [Cum vita candidati Joh. Georg. Glyz.] 4 l. 4°. [*Jenæ*, 1685.]

———. [Pr.] (de ventriculi structura). [Cum vita candidati Joh. Ad. Hofsteter.] 4 l. sm. 4°. [*Jenæ, typ. J. Z. Nisi*, 1687.]

———. [Pr.] (de instrumentis, quæ nutritionis gratia natura condidit). [Cum vita candidati Christoph. Krause.] 8 pp. 4°. [*Jenæ*, 1688.]

———. [Pr.] (sine Cerere et Libero friget Venus). [Cum vita candidati Joh. Muller.] 4 l. 4°. [*Jenæ, lit. Krebsianis*, 1689.]

———. [Pr.] (de dignitate capitis). [Cum vita candidati Joh. Glosemeyer.] 4 l. 4°. [*Jenæ*, 1689.]

Faschius (Joannes Augustinus). * Partus naturalis collatus cum præternaturali et occasione fœminæ ad extractionem fœtus usque parturientis. 21 l. 4°. *Jenæ, typ. P. Ehrichii*, [1705].

———. Exercitatio physica de motu cordis. 16 pp. sm. 4°. *Kiliæ, typ. B. Reutheri*, [1706].

Fascia.

GODMAN (J. D.) Anatomical investigations, comprising descriptions of various fasciæ of the human body. 8°. *Philadelphia*, 1824.

PAILLARD (A.) Traité des aponévroses, ou description complète des membranes fibreuses désignées sous ce nom, suivie de considérations chirurgicales fondées sur leur disposition anatomique. 8°. *Paris*, 1827.

PAILLARD (A.-L.-M.) * Sur le fascia superficialis, suivie de plusieurs propositions de chirurgie. 4°. *Paris*, 1826.

THURLING (E.) * De fascia lata. 4°. *Upsaliæ*, [1777].

Allis (O. H.) The fascia lata: its use in standing at rest; its value in the diagnosis of fracture of the neck of the femur. Phila. M. Times, 1876, vi, 579–581. *Also:* Canad. J. M. Sc., Toronto, 1876, i, 345.—**Bardeleben** (K.) Muskel und Fascie. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1881, n. F., viii, 390–417.—**Follin.** Stalactites osseuses développées dans l'épaisseur du fascia lata sur les deux cuisses. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 104.—**Gruber** (W.) Enorm entwickelter Arcus tendineus und anomale Tasche der Fascia pelvis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 699.—**Godman** (J. B.) [Fascia superficialis, on the front and lateral parts of the neck.] Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 87–97.—**Klose** (C. W.) Die Fascien und ihre Entzündung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 278–287.—**Laennec** (R.-T.-H.) Lettre sur des tuniques qui enveloppent certains viscères et fournissent des gaines membraneuses à leurs vaisseaux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, v, 539–575.—**Legendre** (E.-G.) Sur la disposition des aponévroses du cou. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2. s., iv, 175–177.—**Nikitin** (N.) Razryv aponevrotitcheskieh rastiajeniy. [Interruption of aponeurotic continuations.] Moskov. med. Gaz., 1866, no. 42, 348.—**Stevens** (A. H.) On the fascia iliaca. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 243–246.—**Struthers** (J.) The anatomy and surgical relations of the fascia of Scarpa. Month J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 405–411.—**Syme** (J.) Anatomical remarks on the fasciæ of the groin. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 295–305, 1 pl.—**Welcker** (H.) Tractus ileotibialis fasciæ latæ. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1875, 27–40, 1 pl.—**Zuckerkandl** (E.) Ueber die Fascia perinæi propria. Med. Jahrb., Wien, 1875, v, 77–86, 1 pl.

Fascia (*Palmar, Contracted*).

See **Hand** (*Abnormities, etc., of*).

Fascia (*Syphilis of*).

SABAIL (P.) * Contribution à l'étude des tumeurs syphilitiques des tendons et des aponévroses. 4°. *Argenteuil*, 1876.

Fasciculi admirandorum, etc. *See* **Faciculi** admirandorum, etc.

Fasciculus dissertationum anatomico-medicarum. 3 p. l., 173 pp., 4 pl. 8°. *Amstelædami, J. Schreuder*, 1764.

Fasciculus dissertationum medicarum selectiorum, quibus curiosa non minus quam utilia scientiæ apollineæ themata diligenter pertractata, et adcurate exposita sistuntur. Theodorus Zuingerus, cujus privata cura institutione et auxilio a suis quæque auctoribus conscriptæ, publicæque ventilatæ fuerunt, revidit, emendavit, auxit. 5 p. l., 649 pp., 7 l. 12°. *Basileæ, J. L. Koenig*, 1710.

Fascination.

See, also, **Evil-eye; Mesmerism; Serpents** (*Fascination by*).

GERSTENBERGER (J. B.) De fascinatione oculorum seu visuali.

In: SCHMIDT (J. A.) Miscell. physic. 2. ed. [*n. p., n. d.*], 27–40.

NEWMAN (J. B.) Fascination, or the philosophy of charming; illustrating the principles of life in connection with spirit and matter. 8°. *New York*, 1847.

SIMON (J. M. J.) * De morbis a fascino causatis. 4°. *Herbipoli*, [1708].

Fasciola.

See, also, **Liver** (*Parasites in*).

COBBOLD (T. S.) Description of a new species of trematode worm (Fasciola gigantica). 8°. *Edinburgh*, 1855.

Repr. from: Edinb. N. Philos. J.

Fitz (R. H.) Anatomy of the fasciola Jacksoni. N. York M. J., 1876, xxiv, 513–518. *Also*, Reprint.

Faselius (Joannes Fridericus) [1721–67]. * De sanguinis in venam portarum ingesti vera natura. 29 pp., 3 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. J. C. Tennemanni*, [1751].

———. De circulo Willisii. 32 pp. sm. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana*, [1759]. [*Also, in:* P., v. 58.]

———. [Pr.] de uracho, i. [Cum vita candidati J. C. Dencker.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1760].

———. The same. II. [Cum vita candidati Jo. Con. Saelzer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, 1760.

———. The same. III. [Cum vita candidati Jo. God. Bolmann.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1760].

———. The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Gottholdi Dürr.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1760].

———. The same. V. [Cum vita candidati Theophili Christophori Forst.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1760].

———. The same. VI. [Cum vita candidati Jo. Frid. Pop. Bühner.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, 1760.

———. The same. VII. [Cum vita candidati Jo. Law. Frid. Aug. Krumm.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1760].

———. [Pr.] de chorda tympani, i. [Cum vita candidati Joa. Mich. Hick.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

———. [Pr.] exhibens responsionem ad problema: Num stragulorum atque indusiorum in febribus putridis exanthematicis mutatio sit facienda? [Cum vita candidati Antonii Högg.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

———. [Pr.] de nitro semivolatili egregio adversus febres malignas atque exanthematicas remedio. [Cum vita candidati Christiani Jacobi de Friz.] 4 l. sm. 4. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1762].

———. [Pr.] de causis flexilitatis partium solidarum corporis humani. [Cum vita candidati Joa. Wilh. Weineck.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii*, [1763].

———. [Pr.] de corpusculis Arantii. [Cum vita candidati Michaelis Theophili Trang.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii*, [1763].

———. [Pr.] de vero adipis ad basin cordis circumfusi usu. [Cum vita candidati Gust. Frid. Jaegerschmidt.] 8 pp. 4°. *Jenæ, ære Beyeriam*, [1763].

———. [Pr.] de vasis corporis animalis aëreis, I. [Cum vita candidati Gerh. Frid. Spechels.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1764].

———. The same. II. [Cum vita candidati Joannis Godofredi Hartig.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianæ vid.*, [1764].

———. The same. V. [Cum vita candidati Aug. Christ. Kühn.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Marggrafii*, [1765].

———. [Pr.] de partibus oleorum æthereorum constitutivis, I. [Cum vita candidati Joan. Christ. Schmidt.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. F. Fickelscherrii*, [1765].

Faselius (Joannes Fridericus)—continued.

———. The same. II. [Cum vita candidati Joa. Theo. Hoyer.] 8 pp. 4°. *Jenæ, ex off. F. Fickelscherrii*, [1765].

———. The same. III. [Cum vita candidati Gotthard. Willh. Gourbandt.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Marggrafii vid.*, [1765].

———. [Pr.] de medicamentis cardiacis, II. [Cum vita candidati Frider. Joan. Christ. Hallbauer.] 8 l. sm. 4°. *Jenæ, typ. Marggrafii vid.*, [1765].

———. The same. IV. [Cum vita candidati Joannis Christiani Foerster.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. vid. Marggrafiæ*, [1765].

———. Gerichtliche Arzeneygelahrheit, worinnen die vornehmsten Materien des bürgerlichen criminal- und geistlichen Rechts, nach denen neuesten und besten medicinischen Grundsätzen erläutert und erkläret werden. Hrsg. von Christian Rickmann, und seiner Vortreflichkeit wegen ins Deutsche übersetzet von Christian Gottfried Langen. 2. Aufl. 7 p. l., 150 pp., 5 l., 1 pl. 12°. *Leipzig u. Budissin, J. Deintzer*, 1770.

For Biography, see **Kaltschmied** (Car. Frid.)

——— & **Perthes** (Joannes Jacobus). De pulmonibus organis humores ad futuras secretiones præparantibus, nec non sangificationis atque nutritionis primariis. Diss. medico-physiologica. 28 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Marggrafianis*, [1752].

Faselius (Joh. Christian.) * De restitutione in vitam suffocatorum laqueo, vel in aqua. 32 pp. 4°. *Jenæ, typ. C. Krebsii*, [1705].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrian.)

Fasoli (G. B.) & **Guerri** (Luigi). Il colera e i disinfettanti; nuovi studj sperimentali eseguiti nel R. laboratorio di chimica farmaceutica in S. M. Nuova di Firenze. 13 pp. 8°. *Firenze*, 1867. [P., v. 853.]

Fasolt (Joannes Augustus). * De panno scleroticeæ. 16 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Prageri et soc.*, [1802].

Fassenot (Charles-Louis-Jean-Baptiste). * De la grenouillette et du traitement de cette maladie par l'extirpation. 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1855, No. 347, 2. s., v. 21.

Fassin (Josephus Augustus). * De hæmorrhoidibus. 26 pp. 4°. *Leodii, H. Rongier*, 1825.

Fast (Edward G.)

See **Catalogue** of antiquities and curiosities collected in the Territory of Alaska. 8°. [*New York*], 1869.

Fasterling (Martinus Lutherus).

See **Saltzmann** (Joh. Philippus). De claudensis ædibus peste infectorum. 4°. *Altdorffi*, [1681].

Fasting.

See **Abstinence**, *etc.*; **Alimentation** (*Forced*); **Ecstasy**; **Famine**; **Suicide**.

Fat.

See, also, **Degeneration** (*Fatty*); **Obesity**; **Oils**.

Adamy (J. V.) * Cogitata quædam de adipis origine, de musculorum motu, et de perspirationis cutaneæ processu. 8°. *Herbipoli*, [1815].

Allmer (C. H. E.) * Disquisitiones anatomicæ de pinguedine animali. sm. 4°. *Jenæ*, [1823].

Bon (J.) * De mutatione pinguedinis. 4°. *Harderovici*, 1742.

Clare (M. B.) * Diss. quædam de pinguedine animali complectens. 8°. *Edinburgi*, 1797.

Freund (O.) * Ueber das Fett im thierischen Organismus. 8°. *Berlin*, 1873.

Gehewe (W.) * De corpusculo quodam adiposo in hominum genis obvio. 8°. *Dorpati*, 1853.

Grüne (G. C.) * De sana et morbosa pinguedinis in corpore secretione. sm. 8°. *Berolini*, 1826.

Fat.

Jansen (W. X.) * Pinguedinis animalis consideratio physiologica et pathologica. 12°. *Lugd. Bat.*, 1784

Juette (A.) * De adipis genesi. 8°. *Berolini*, [1850].

Kaddatz (O. H.) * De adipis in corpore humano depositi et physiologia et pathologia. 8°. *Berolini*, [1862].

Kuehn (H. E.) * De pinguedine imprimis humana. 4°. *Lipsiæ*, 1825.

Lenk (A. C.) * De structura et formatione cellarum adipis in animalibus. 8°. *Lipsiæ*, [1859].

Lindh (J.) De pinguedine animali. 4°. *Upsaliæ*, [1759].

Meckel ab Hemsbach (J. H.) * De genesi adipis in animalibus. 8°. *Halis*, 1845.

Popoff (M.) * Obe obrazovanii jira ize vielkove. [On formation of fat from albumen.] 8°. *St. Petersburg*, 1869.

von Preuschen (F.) * Ein Beitrag zur Lehre von der Verwerthung des Fettes im Organismus. 8°. *Greifswald*, 1869.

Putnam (Mary-C.) * De la graisse neutre et des acides gras. 4°. *Paris*, 1871.

Redhead (J). * De adipe. 8°. *Edinburgi*, 1789.

Reinecke (H.) * Untersuchungen über das Verhalten der Fettzellen im Bindegewebe des Menschen bei acuten und chronischen Krankheiten. 4°. *Kiel*, 1878.

Roucher (C.) * Sur la formation des substances grasses dans l'économie animale. 4°. *Paris*, 1846.

Stuppe (C. F.) * De pinguedinibus animalium subdulcibus ac temperatis. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1762].

Verdries (J. M.) * De pinguedinis usibus et nocumentis in corpore humano. sm. 4°. *Gissæ Hassorum*, [1702].

Wollny (E.) Ueber Fett- und Fleischbildung im thierischen Organismus. 8°. *Leipzig*, 1870.

Ascherson. Ueber den physiologischen Nutzen der Fettstoffe und über eine neue auf deren Mitwirkung begründete und durch mehrere neue Thatsachen unterstützte Theorie der Zellenbildung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1840, 44–68.—**Balser** (W.) Ueber Fettnekrose, eine zuweilen tödtliche Krankheit des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 520–535, 1 pl. — **Boussingault.** Recherches sur la formation de la graisse chez les animaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xx, 1726–1728.—**van den Broek** (J.) Onderzoekingen over den invloed der gal bij de vorming van vet in het dierlijk ligchaam. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847–8, 2. s., iii, 133–158, 1 pl. — **Buchner** (H.) Ueber die Bedeutung des Fettes bei der Ernährung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 633; 649.—**Czajewicz** (F.) Mikroskopische Untersuchungen über die Textur, Entwickelung, Rückbildung und Lebensfähigkeit des Fettgewebes. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1866, 289–320, 1 pl. — **Donders.** Over de vorming van vet in het dierlijk organismus. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845–6, 2. s., i, 190–192.—**Fleischer** (M.) Ueber Fettbildung im Thierkörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, li, 30–40.—**Flemming** (W.) Ueber Bildung und Rückbildung der Fettzelle im Bindegewebe. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 32, 3 pl.; 328, 1 pl. ———. Ueber die Entwickelung der Fettzellen und des Fettgewebes. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1879, 401–454, 1 pl.—**Forster** (J.) Ueber den Ort des Fettansatzes im Thiere bei verschiedener Fütterungsweise. Ztschr. f. Biol., München, 1876, xii, 448–463. — **Gaehtgens** (C.) Ueber Fettbildung im Thierkörper. Dorpat. med. Ztschr., 1871, i, 12. — **Hammarsten** (O.) Om de animala fettarternas bildning och physiologiska betydelse. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 222–244.—**Hassall** (A.) Observations on the development of the fat vesicle. Lancet, Lond., 1849, i, 63.—**Hoggan** (G.) & **Hoggan** (F. E.) On the development and retrogression of the fat-cell. J. Roy. Micr. Soc., Lond., 1879, ii, 353–380, 2 pl.—**Jones** (C. H.) On the development of fat. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 933–936.—**Langer** (L.) Ueber die chemische Zusammensetzung des Menschenfettes in verschiedenen Lebensaltern. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1881, lxxxiv, 3. Abth., 94–109.—**Lawes** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) On the for-

Fat.

mation of fat in the animal body. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877, xi, 577–588, 1 pl. — **Lebedeff** (A.) Ueber Fettansatz im Thierkörper. [Vorl. Mitth.] Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 129.—**von Liebig** (H.) Fettbildung aus Kohlenhydraten. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 469.—**Liebig** (J.) Ueber die Fettbildung im Thierkörper. Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 21–26.—**Löwe** (L.) Die Histologie und Histiogenese des Fettgewebes. Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1878, 108–140, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lorry.** Mémoire sur la graisse considérée dans le corps humain, sur ses effets, ses vices, et sur les maladies qu'elle peut causer. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1779, pt. 2, 97–161.—**Munk** (I.) Zur Kenntniss der Bedeutung des Fettes und seiner Componenten für den Stoffwechsel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 10–47.—**Muntz** (A.) De l'influence de l'engraissement des animaux sur la constitution des graisses formées dans leurs tissus. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 1175–1177.—**von Nägeli.** Ueber die Fettbildung bei den niederen Pilzen. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1879, ix, 287–316.—**Paget** (J.) On the structure and physiology of fat. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 674–678.—**Perevoznikov** (A.) Ke voprosu o sintezie jira ve jivotnome organizmie. [Origin of fat in the body.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxvii, pt. 2, 72–90.—**Physikalische** Eigenschaften der Fette. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 22–25.—**Pinner** (A.) Ueber Fette. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1875, i, 329; 1878, iv, 201.—**Popov** (M. S.) Ob obrazovaniy jyra iz bielkov. [Of the formation of fat from albumen.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 327–332.—**Raspail.** Recherches physiologiques sur les graisses et le tissu adipeux. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1827, iii, 165–182, 1 pl.—**von Rechenberg.** Ueber den Gehalt der thierischen und pflanzlichen Fette an freien Fettsäuren. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1881, n. F., xxiv, 512–520.—**Robin** (C.) Sur le développement des éléments anatomiques en général, et celui des vésicules adipeuses en particulier. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 189–191. ———. Adipeux. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, ii, 11–39. ———. Du système adipeux. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, pt. 2, 27–42. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 618; 633.—**Sangalli.** Degenerazione, trasformazione adiposa e produzione di tessuto adiposo. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1864–5, i, 288–294.—**Schlossberger** (J.) Die Bildung und Bedeutung des Fetts im thierischen Haushalte. Historisch-kritische Skizze aus der neuesten chemischen Physiologie und Pathologie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 326–346.—**Skalweit.** Ueber Fette im polarisirten Licht. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 84, 1 pl.—**Stohmann** (F.) Ueber die quantitative Bestimmung von freien Säuren in pflanzlichen und thierischen Fetten. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1881, n. F., xxiv, 506–512.—**Studiati** (C.) Sul carattere fisiologico del tessuto adiposo e sulle sue relazioni coll' intiero organismo. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 3; 108; 137.—**Subbotin** (V.) Beiträge zur Physiologie des Fettgewebes. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 73–94. *Also*, Reprint.—**Thomas** (D. J.) On the general and local deposit of fat. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 272–280. ———. On the deposit of fat. *Ibid.*, 1868, xiii, 202–208.—**Virchow** (R.) Bemerkungen über Fettbildung im thierischen Körper und pathologische Resorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1847, i, 94–201.—**Voit** (C.) Ueber die Fettbildung im Thierkörper. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 79–169.—**Weiske** (H.) & **Wildt** (E.) Untersuchungen über Fettbildung im Thierkörper. *Ibid.*, 1874, x, 1–20.

Fat (*Absorption, digestion, and excretion of*).

See, also, **Bile**; **Digestion**; **Dyspepsia**; **Effusions**, *etc.*; **Embolism** (*Fatty*); **Fæces** (*Fatty*); **Margarine**; **Pancreas**, *etc.*

Bartlett (H. C.) The digestion and assimilation of fat in the human body. 12°. *London*, 1877.

Berthé. De l'utilité des substances grasses dans la nutrition, de leur digestion et de la propriété assimilatrice de quelques-unes d'entre elles. 8°. *Paris*, 1856.

Blondlot (N.) Recherches sur la digestion des matières grasses, suivies de considérations sur la nature et les agents du travail digestif. 8°. *Nancy*, 1855.

Repr. from: Mém. Acad. de Stanislas.

———. The same. 4°. *Paris*, 1855.

Brücke (E.) Ueber die physiologische Bedeutung der theilweisen Zerlegung der Fette im Dünndarme. 8°. [*Wien*, 1870.]

Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1870.

Eimer (T.) * Die Wege des Fettes in der Darmschleimhaut bei seiner Resorption. 8°. *Würzburg*, 1870.

Lenz (E.) * De adipis concoctione et absorptione. 8°. *Dorpati*, 1850.

Levantueff (M.) * Ob usvoenii razlichnich jirov organizmom jivotnago. [Assimilation of different kinds of fat.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Pfeuffer (P.) * Experimentelle Beiträge zur Resorption gefärbter Fette. 8°. *Erlangen*, 187[illegible].

Arnstein (C.) Ueber Becherzellen und ihre Beziehung zur Fettresorption und Secretion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 527–547, 1 pl.—**Bartlett** (H. C.) Notes on some peculiar modifications of animal fats, the result of fermentation and digestion of the neutral fats of food prior to and during assimilation. Analyst, Lond., 1876, i, 175–177.—**Bérard.** De la digestion et de l'absorption des matières grasses sans le concours du fluide pancréatique. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 164–169. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, i, 525–535.—**Botkin.** Zur Frage von dem Stoffwechsel der Fette im thierischen Organismus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 380–382.—**Busch** (F.) Experimentelle Prüfung der Resorptionsfähigkeit von Fett durch die unverletzten Gefasse der Haut und der Lunge. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 557–563.—**Cash** (T.) Ueber den Antheil des Magens und des Pankreas an der Verdauung des Fettes. *Ibid.*, 323–333.—**Colin.** De la digestion et de l'absorption des matières grasses sans le concours du fluide pancréatique. [Rap. de Bérard.] Bull. Ac d. de méd., Par., 1856–7, xxii, 659–670. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 282–286. *Also*, Reprint.—**Donders** (F. C.) De opslorping van vet in het darmkanaal. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855–6, 3. s., v, 319–335. *Also, transl.:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, ii, 102–118.—**Eimer** (T.) Zur Fettresorption und zur Entstehung der Schleim- und Eiterkörperchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 428–432. ———. Ueber Becherzellen. *Ibid.*, 1868, xlii, 490–545, 1 pl. ———. Die Wege des Fettes in der Darmschleimhaut bei seiner Resorption. *Ibid.*, 1869, xlviii, 119–176, 2 pl.—**Fries** (E.) Ueber die Fettresorption und die Entstehung der Becherzellen. *Ibid.*, 1867, xl, 519–531, 1 pl.—**Gad** (J.) Zur Lehre von der Fettresorption. Arch. f. Physiol., Leipz., 1878, 181–205, 1 pl.—**Gruenhagen.** Ueber den Vorgang der Fettresorption im Darme. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 586–590.—**Heidenhain** (R.) Die Absorptionswege des Fettes. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 105. *Also:* Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, iv, 251–284, 1 pl.—**Hofmann** (F.) Der Uebergang von Nahrungsfett in die Zellen des Thierkörpers. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 153–181.—**Jackson** (S.) On digestion of fatty matters by the pancreatic juice. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 307–313.—**Jeannel.** Recherches chimiques sur le rôle des corps gras dans l'absorption et l'assimilation des oxydes métalliques. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 65–91.—**de Pietra Santa** (P.) Digestion des matières grasses; nature et agens de travail digestif. Union méd., Par., 1855, ix, 97.—**Radziejewski** (S.) Beitrag zur Lehre von der Fettresorption. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 353. ———. Experimentelle Beiträge zur Fettresorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 268–286. ———. Zusatz zu den "Experimentellen Beiträgen zur Fettresorption". *Ibid.*, 1872, lvi, 211–219.—**von Recklinghausen** (F.) Zur Fettresorption. *Ibid.*, 1863, xxvi, 172–208.—**Reeves** (C. E.) On the presence of fat in the excretions. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 201–216. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1854, viii, 220; 235.—**Röhrig** (A.) Ueber die Zusammensetzung und das Schicksal der in das Blut eingetretenen Nährfette. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1874, ix, 1–23.—**Steiner** (J.) Ueber Emulsionen; ihre Entstehung und ihr Werth für die Resorption der neutralen Fette im Dünndarm. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1874, 286–312.—**von Thanhoffer** (L.) Beiträge zur Fettresorption und histologischen Structur der Dünndarmzotten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 391–443, 1 pl., 1 tab. ———. Die ersten Wege des Fettes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 401. ———. A zsír elsö útja. [Absorption of fat.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, 65–67.—**Verdeil** (F.) & **Porchat** (A.) Sur l'élimination des matières grasses et de la caséine chez les enfants à la mamelle. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 87.—**Watney** (H.) Research on fat absorption. St. George's

Fat (*Absorption, digestion, and excretion of*).

Hosp. Rep., Lond., 1877, viii, 325-343.—**Will** (A.) Ueber Fettresorption. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879-80, xx, 255-262.—**Williams** (C. H.) Experiments on the action of bile in promoting the absorption of fats. Boston M. & S. J., 1874, xc, 3-10.—**von Wittich.** Beiträge zur Frage über Fettresorption. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 37-49, 1 pl.—**Zawilski.** Dauer und Umfang des Fettstromes durch den Brustgang nach Fettgenuss. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz., 1877, xi, 147-167.

Fat (*Chemistry of*).

See, also, **Acids** (*Fatty*); **Butter.**

MACPHAIL (D.) An ether percolator, for estimation of fats, etc., in organic substances. 8°. [*Glasgow*], 1881.

Repr. from: Proc. Phil. Soc. Glasgow, 1880-81.

Berthelot (M.) Note sur la synthèse des principes immédiats des graisses des animaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 190-193.—**Chateau.** Mémoire traitant de la falsification des corps gras. Monit. scient., Par., 1862, iv, 8-17.—**Dobell** (H.) On solid and liquid fats. Chem. News, Lond., 1868, xviii, 115.—**Hager** (H.) Eine leicht auszuführende Methode der Bestimmung des specifischen Gewichtes der starren Fette, Paraffine, Harze, etc. Hannov. Monatschr., 1879, ii, 80-82.—**Hofmann** (F.) Ueber die Reaction der Fette und die quantitative Bestimmung von Fettsäuren in Fetten. Beitr. z. Anat. u. Physiol. als Festgabe C. Ludwig, 4°, Leipz., 1874, pt. 1, pp. cxxxiv-clii.—**Mulder** (G. J.) Notiz über die Bestimmung des Schmelzpunktes der Fette. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 42.—**Pelouse** (J.) & **Boudet** (F.) Recherches sur les corps gras. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 949.—**Percwoznikoff** (A.) Zur Frage von der Synthese des Fettes. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 851.—**Schulz** (H.) Zur Kenntniss der Oxydation der Fette. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xv, 398-404.—**Spielmann** (J. R.) & **Bœhm** (M. F.) Examen acidi pinguis. *In:* Wittwer (P. L.) Delect. dis. med. Argent., 8°, Norimb., 1778, ii, 254-298.

Fat (*Excessive*).

See **Obesity.**

Fat (*Pathology of*).

See, also, **Degeneration** (*Fatty*); **Obesity.**

GUDOLLE (J. B.) *Tentamen medicum de indurationе textus adiposi. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805].

Bennett (E. H.) On calcification of adipose tissue. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 19-21.—**Bogomoloff** (T. I.) K patologii ojirienija. [Pathology of fat.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 227-231.—**Flemming** (W.) Ueber Veränderungen der Fettzelle bei Atrophie und Entzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 568-570.—**Gill** (R.) Case of pimelitis. Edinb. M. & S. J., 1842, lviii, 141-143.—**Goubler** (A.) Note sur la présence de la graisse libre, fluide dans les liquides résultant de la fonte purulente ou gangréneuse des tissus adipeux. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 44-48.—**Schlemmer** (A.) Beobachtung einer ausserordentlichen Fettleibigkeit bey einer innern Gehirnwassersucht, nebst Bemerkungen über die krankhafte Fett-Erzeugung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1822, n. F., i, 74-95.

Fat (*Poisonous*).

VISSCHER (J.) *De rancore. 8°. *Groningæ*, [1810].

Ungefug. Zur Frage vom Fettgift; Vergiftungen durch geräucherte Gänsebrüste (Spickgans). Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1852, ii, 48-58.

Fat (*Vomited*).

Leared (A.) On certain fat crystals in vomited matters. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 213.—**Pasquali** (G.) Descrizione di un vomito copiosissimo di adipe e sangue. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxvii, 49-52.—**Salmon** (H. B.) Vomiting of fat. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 174-177.

Fat *in the blood.*

See **Blood** (*Fatty, etc.*)

Fat *in fæces.*

See **Fæces** (*Fatty*).

Fat *as food or remedy.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Treatment of*); **Phthisis** (*Treatment of*).

CHOQUART (E.-F.) *De l'utilité des corps gras dans l'alimentation. 4°. *Paris*, 1856.

Fat *as food or remedy.*

WOLLRING (A. C.) *De vi adipis nutriente. 8°. *Gottingæ*, [1825].

Berthé. De l'utilité des substances grasses dans la nutrition; de leur digestion et de la propriété assimilatrice de quelques-unes d'entre elles. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 545; 555; 561.—**Böcker** (F. W.) Ueber die Einwirkung des Fettes auf die Ausscheidungen. Ztschr. f. Hyg., Tübing., 1859-60, i, 91-124.—**Brunton** (T. L.) On the use and administration of fat. Practitioner, Lond., 1878, xx, 167-179.—**Jeannel.** Recherches sur le rôle des corps gras dans l'absorption et l'assimilation des oxydes métalliques. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 289-292.—**Knaggs** (H. G.) Notes on annointing in infantile disorders. Lancet, Lond., 1870, i, 114.—**Liégey.** Quelques observations destinées à montrer que l'emploi extérieur des corps gras peut, dans certaines circonstances, déterminer de fâcheuses métastases. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lix, 537-542.—**McSherry** (R.) A homely substitute for cod-liver oil. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 375.—**Martin** (S.) Un mot sur la graisse de cheval pour remplacer l'axonge officinale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 510.—**Uffelmann** (J.) Ueber den Fettgehalt der Fäces gesunder Kinder des ersten Lebensjahres und über die Ausnutzung des Fettes Seitens derselben bei verschiedener Ernährung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880-81, ii, 1-17.—**van Wirer.** Die Fette in therapeutischer Hinsicht. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 414-422.—**Wright** (W.) Adipose food. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 385-401.

Fatal (The) effects of cow pox protection; manifested by a narrative of the occurrences which have recently happened at Ringwood, in Hampshire. 47 pp. 8°. *London, J. F. Hughes*, 1808. [P., v. 517.]

Fat-boiling *and fat-melting.*

METROPOLITAN board of health of the city of New York. Special report upon the operations of the New York Rendering Company, Sept. 26, 1867. [By Moreau Morris and E. H. Janes.] 8°. *New York*, 1868.

REPORT of the superintendent of health upon the subject of fat and lard melting. [By E. M. Snow.] 8°. *Providence*, 1871.

Foucou (F.) Ueber eine Einrichtung zum Verbrennen und Ableiten der beim Ausschmelzen des Talgs entwickelten übelriechenden Dämpfe. [*From:* Bull. Soc. d'encourage., Sept., 1880. *Also, from:* Polytech. J. (Dingler), Stuttg., 2. Feb., 1861.] Monatschr. . . . d. San.-Pol., Berl., 1860-62, ii, 129-133. *Also:* Beitr. . . . d. San.-Pol., Berl., 1861, 2. Hft., 17-21.—**Morris** (M.) Report upon the nuisance from fat-melting. Rep. Metrop. Bd. Health 1866, N. Y., 1867, 410-414. *Also: Ibid.*, 1866, Albany, N. Y., 1867, 741-758.—**Gaultier de Claubry.** Rapport sur l'examen comparatif de la fonte des suifs à feu nu, et par l'intermédiaire de l'acide sulfurique. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 54-78.—**Slaughtering,** bone-boiling, and fat-melting. [A history of the efforts of the State board of health to bring about a reform in these processes.] Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii, 224-245.

Fate.

HOFFMANNUS (F.) De fato physico et medico ejusque rationali explicatione disquisitio, in qua multa subtilioris indaginis argumenta de fato stoicorum, Spinozæ, medico et physico, de fortuna, providentia divina, harmonia præstabilita, miraculis nec non de declinatione fati curatius paullo tractantur et excutiuntur. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1724].

Fatigue.

See, also, **Exercise**; **Muscle** (*Physiology of*).

CARRIEU (M.) *De la fatigue et de son influence pathogénique. 8°. *Paris*, 1878.

FOURNOL (L.) *Contribution à l'étude du surménage. 4°. *Paris*, 1879.

Dupuy (P.) De la fatigue musculaire. Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 435; 475; 498; 542. *Also*, Reprint.—**Fouriaux.** De quelques conséquences de la fatigue musculaire. Compt.-rend. d. trav. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 15-19.—**Harless** (E.) Das Problem der Ermüdung und Erholung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 1.—**Le Coniat** (F.) Effets de l'excès de fatigue chez les chauffeurs. Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 351-358.—**Poore** (G. V.) On fatigue. Lancet, Lond., 1875, ii, 163.—**Réville** (L.) La fatigue. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 250; 279.

Fatin (O.) *Considérations sur le traitement des varices. 52 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 153.

Fatio (Joh.) Helvetisch-vernünftige Wehe-Mutter, oder gründlicher Unterricht, wie mit den Schwangern, Gebährenden, Kindbetterinnen und neugebohrnen Kindern umzugehen, selbige gebührend zu verpflegen, und in allerhand ihnen zustossenden Kranckheiten zu begegnen seye . . . in fünf Abschnitte eingetheilt. 6 p. l., 468 pp., 15 l., 16 pl. 4°. *Basle, J. R. Imhof*, 1752.

Fatis (De) faustis et infaustis chirurgiæ. Nec non ipsius interdum indissolubili amicitia cum medicina cæterisque studiis liberalioribus ab ipsius origine ad nostra usque tempora commentatio historica. lx, 637 pp., 1 l. 8°. *Hafniæ, typ. P. M. Höpffneri*, 1787.

Fatness.

See **Obesity**.

Fatome (Louis). *Contribution à l'étude des périarthrites du genou. 46 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 16.

Faton (Joseph-Flavien-Émile). *De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 70 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 246, v. 470.

Faton (Joseph-Pierre). *Dissertation sur l'ophthalmie. vi, 7–40 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 179, v. 141.

Fatou (Louis-Ambroise). *Considérations sur l'asthme. Quelques mots sur les muscles lombricaux. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 10, v. 508.

Fatou (Pierre-Eugène). *De l'éclampsie puerpérale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 29, v. 572.

Fattori (*Carlo*) [1793–1866].

[**Notizia** biografica.] Osservatore, Torino, 1873, ix, 120.

Fattori (Luca). Trattato della cura, pulitezza, e conservazione dei denti, e maniera di curare le malattie dei medesimi, col metodo della trapanazione. 44 pp. 8°. *Livorno*, 1832.

———. De' feti che racchiudono feti detti volgarmente gravidi . . . si aggiungono alcune considerazioni intorno alla generazione degli animali. 1 p. l., 44 pp., 6 pl. fol. *Pavia, G. G. Capelli*, 1815.

Fattori (Santo) [1770–1819]. Guida allo studio della anatomia umana per servir d'indice alle lezioni. 2 v. xii, 354 pp., 1 l.; 238 pp. 1 l. 8°. *Pavia, B. Comini*, 1807–8.

v. iii, 1812 wanting.

Fatty *degeneration*.

See **Degeneration** (*Fatty*); **Infant** (*New-born, Diseases of*); **Muscles** (*Atrophy, etc., of*).

Fatty *tumors*.

See **Tumors** (*Atheromatous, etc.*)

Fau (A.-Julien). *Remarques pratiques sur les accouchements et propositions diverses. 32 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 295, v. 315.

———. Anatomie des formes du corps humain à l'usage des peintres et des sculpteurs. 2. éd. xix, 298 pp. 8°. Atlas, 12 l., 25 col. pl. 4°. *Paris, Germer-Baillière*, 1865–6.

———. Anatomie artistique élémentaire du corps humain. 7. éd. 1 p. l., 37 pp., 1 l., 17 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1882.

Fau (Faustin). *De la mammite interstitielle, non puerpérale subaiguë. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1878, No. 477.

Fauces.

See, also, **Œsophagus; Pharynx; Tonsils.**

Alix. Sur la conformation de l'isthme du gosier chez les crocodiles. Bull. Soc. philomat. de Par., 1877, 7. s., i, 168.

Fauces (*Diseases of*).

See, also, **Erysipelas; Tonsils** (*Inflammation of*).

Bosworth (F. H.) Bucco-pharyngeal tuberculosis, or phthisical ulceration of the fauces. St. Louis M. & S. J., 1879–80, xxxviii, 205–213.—**Ford** (E.) An account of a hairy excrescence in the fauces of a new-born infant. Med. Communicat., Lond., 1784, i. 444–446, 1 pl.—**Forestus Alcmarianus** (P.) De faucium, gutturis et gulæ affectibus et asperæ arteriæ. *In his:* Obs. et curat. med., 12°, Lugd. Bat., 1591 (liber xv), 507–638.—**Gamberini** (P.) Cenni clinici sugli eritemi delle fauci. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 257–281.—**Jones** (J. S.) Contraction of the fauces, the result of old ulceration. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 326.—**Meachem** (E. H. G.) A case of false membrane, occupying the entire space of the fauces. Tr. Wisconsin M. Soc. 1873, Milwaukee, 1874, vii, 63–65.—**Ogle.** Formation of peculiar hollow, capsule-like substances at the upper part of the fauces and posterior nares, evidently the result of inspissated mucus, and giving rise to symptoms causing anxiety; complete recovery from their formation, and cessation of symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 332. ———. Firm consolidated masses of mucus adherent to the fauces. *Ibid.*, 418.

Fauces (*Injury of*).

See **Artery** (*Carotid, Ligature of*).

Fauces (*Pain in*).

See **Nerve** (*Pneumogastric, Pathology of*).

Fauces (*Tumor of*).

Botti (T.) Un caso di iperplasia delle fauci diagnosticato per un cancroide. Imparziale, Firenze, 1873, xiii, 356–360.—**Fibrous** tumour of the fauces successfully removed. Lancet, Lond., 1857, i, 242.—**Huquier.** Tumeur [maligne ?] de l'isthme du gosier. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857, vii, 449–451.—**Nélaton.** Tumeur de l'isthme du gosier; hypertrophie glandulaire. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 117.—**Sarcomatøs** Polyp i Fauces; Operation og spontan Destruction; foreløbig Helbredelse. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1864, vii, 157.—**Shaw.** Ulcerated cancerous tumour of the right anterior arch of the fauces. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 315.—**Syme** (J.) On fibrous tumour of the fauces. Lancet, Lond., 1856, i, 51.

Faucett (Richard). *De rheumatismo. 4 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1797.

Fauchard (Pierre) [–1761]. Le chirurgien dentiste, ou traité des dents, [etc.] 2. éd. 2 v. xxiv pp., 4 l., 494 pp., port., 8 pl.; 4 p. l., 425 pp., 8 l., 34 pl. 12°. *Paris, P.-J. Mariette*, 1746.

Fauché. Notice biographique sur M. Laubert. 16 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1835. [P., v. 925.]

Fauché (J.-F.) *Dissertation sur la teigne. vi, 723 pp. 4° *Paris*, 1808, No. 129, v. 73.

Faucher (Henri). *Contribution à l'étude de l'influence des affections cardiaques sur le traumatisme. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 398.

Faucher (Henri). *Du lavage de l'estomac; procédé opératoire, indications, résultats. 54 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 167.

Faucher (Jean-Baptiste-Marc-Émile). *Du pronostic de l'épilepsie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 63.

Faucher (Léon).

See **Varrentrapp** (George). De l'emprisonnement individuel, etc. 8°. *Paris*, 1844.

Faucher (Prosper). *Méthodes d'exploration de l'atmosphère, et recherches sur les matières organiques qu'elle tient en suspension. Tentatives d'application à l'étude des miasmes, des influences endémiques et épidémiques. 28 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 35.

de Faucher de la Ligerie. *Quelques considérations sur la névralgie sciatique, au point de vue étiologique, symptomatique et thérapeutique. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 4.

Faucheron (Ernest). *De la névralgie susorbitaire considérée dans ses rapports avec l'œil. 56 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 483.

Fauchet (Jean-Pascal). *Dissertation sur la convalescence. 24 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 305, v. 117.

Faucheux (A.-R.) * I. Définir les deux espèces de classifications désignées sous le nom de système et de méthode en botanique. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 96, v. 326.

Faucheux (J.-E.-D.) * Dissertation sur le tétanos. 22 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 224 de 1815, v. 115.

Faucheux (Réné). * Des caractères essentiels et de l'étiologie des maladies spécifiques. 104 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 228.

Fauchey (A.-M.) * Recherches sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques de la vératrine. 46 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 265.

Fauchon (L.-J.) * Dissertation sur le café. 25 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 234, v. 115.

Faucon (A.) * Des indications d'amputation que présentent les fractures compliquées. 2 p. l., 64 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 817.

———. Mémoire sur une variété d'étranglement interne reconnaissant pour cause les hernies internes ou intra-abdominales. 36 pp. 8°. *Paris*, *P. Asselin*, 1873.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6. s., xxi-xxii.

———. Leçons de clinique chirurgicale, professées à l'hôpital Sainte-Eugénie de Lille. xiv, 15–206 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *Asselin & Cie.*, 1879.

Faucon (Ernest). * Étude sur la valeur des résections nerveuses dans les affections des nerfs. 1 p. l., 74 pp., 8 tab. 4°. *Strasbourg*, 1869, 3. s., No. 264.

Faucon (Eugène). * Du délire dans quelques maladies aiguës. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 742, 2. s., v. 38.

Faucon (Frédéric-Hippolyte). * Réflexions critiques sur le choléra-morbus, et spécialement sur son mode de propagation. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Strasbourg*, 1832, v. 63.

Faucon (Victor). * Quelques réflexions sur le traitement des kystes synoviaux tendineux. 46 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 399.

Faucon-Duquesnay (Théophile). * Dissertation sur les altérations qui peuvent rendre vénéneuses certaines substances alimentaires du règne animal. 23 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 133, v. 167.

Fauconier (H.) L'art du chirurgien dentiste. xii, 196 pp. 8°. *Bruxelles*, *H. Goemaere*, 1858.

Fauconneau-Dufresne (V[ictor]-A[lbans]) [1798–]. Observations et propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. vi, 7–34 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 220, v. 189.

———. Mémoire sur les calculs biliaires . . . suivi d'un autre mémoire sur l'inflammation du système veineux abdominal. 122 pp. 8°. *Paris*, *Bethune et Plon*.

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, i.

———. La bile et ses maladies. (Ouvrage couronné par l'Académie royale de médecine.) 454 pp. 4°. *Paris*, *J.-B. Baillière*, 1848.

———. Traité de l'affection calculeuse du foie et du pancréas. iii, 4–515 pp., 5 pl. 12°. *Paris*, *V. Masson*, 1851.

———. Considérations physiologiques, pathologiques et thérapeutiques sur le foie et ses dépendances, à propos du travail de M. le docteur Beau, sur l'appareil spléno-hépatique. 49 pp. 8°. *Paris*, *Moquet*, 1852. [P., v. 474.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii.

———. Précis des maladies du foie et du pancréas. v, 488 pp., 1 l. 12°. *Paris*, *Chaix & Cie.*, 1856.

———. De l'influence du système nerveux dans la production du diabète; applications thérapeutiques qui en découlent. 15 pp. 8°. *Paris*, *V. Masson*, 1860.

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii.

Fauconneau-Dufresne (V[ictor]-A[lbans])—continued.

———. Nouvelles observations sur la colique hépatique. 16 pp. 8°. *Paris*, *V. Masson*, 1860.

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii.

———. Réponse à la notice de M. le docteur Duparcque sur le diagnostic et le traitement des coliques hépatiques par concrétions biliaires. 8 pp. 8°. [*Paris*, *L. Martinet*, 1860.]

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii.

———. De l'utilité des préparations ferrugineuses en général, et en particulier des pilules de Vallet (carbonate ferreux inaltérable). 23 pp. 8°. *Paris*, *J.-B. Baillière & fils*, 1861.

———. Considérations thérapeutiques sur les préparations de quinquina. 16 pp. 12°. *Paris*, *Pillet fils aîné*, 1866.

———. De l'emploi de l'apiol dans le traitement de l'aménorrhée et de la dysménorrhée. 16 pp. 8°. *Paris*, *V. Delahaye & Cie.*, 1876.

See, also, **Titres** médicaux des thermes de Dax. 8°. *Paris*, 1877.

Fauconnet. Du choléra asiatique comme conséquence d'un élément morbide de nature organisée. [Concours pour le prix Bréant.] viii, 64 pp. 8°. *Paris*, *F. Savy*, 1866.

———. Sur la guérison d'un cancer de l'utérus et les causes des modifications survenues dans le professorat de la Faculté de médecine de Paris. 39 pp. 8°. *Paris*, *F. Savy*, 1867.

Fauconnet (Charles-Isaac) [1811–76]. * Recherches sur la péricardite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 125, v. 297.

For Biography, see Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 3–6.

Fauconnier (J.-B.) * De l'influence des liqueurs alcoholiques sur le système nerveux. vi, 7–17 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 71, v. 146.

Fauconnier (Louis). * Contribution à l'étude de l'uréthrite chronique simple chez l'homme. 43 pp., 1 pl., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 296.

Faudacq (Charles-François) [1691–]. Réflexions sur les playes, ou la méthode de procéder à leur curation suivant les principes modernes. La structure naturelle des parties et leurs mouvemens méchaniques, fondez sur l'expérience la plus certaine, avec des remarques des plus grands maîtres de l'art et leurs observations les plus curieuses et les plus instructives, touchant les playes des trois ventres. 10 p. l., 577 pp. 8°. *Namur*, *C. Lahaye*, 1735.

———. Nouveau traité des plaies d'armes-à-feu, avec des remarques et observations sur différentes maladies du ressort de la chirurgie. 10 p. l., 331 pp. 12°. *Namur*, *N. J. d'Etienne*, 1746.

For Biography, see J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xv, 31; 120 (E. Thirion).

Faudel (Adolphus). * Brevis morborum palpebrarum conspectus. 40 pp. sm. 8°. *Berolini*, *typ. Friedlænderianis*, [1836].

Faudel (Charles-Frédéric). * Recherches pratiques sur les fractures récentes du col du fémur. 51 pp., 2 pl. 4°. *Strasbourg*, 1852, No. 251, 2. s., v. 18.

Faudel (Fridericus Guilielmus). * De viti-cultura Richovillana. 30 pp. sm. 4°. *Argentorati*, *J. H. Heitz*, [1780].

Faüre (Ch.-F.) * Recherches sur une maladie appelée par les auteurs rhumatisme goutteux ou goutte rhumatismale. 23 pp. 8°. *Paris*, *an XI* [1803], v. 36.

Fauger-Dupesseau (Allain-Réné). * De la dysenterie aiguë simple. vi, 7–31 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 199, v. 175.

Faugère (François-Adolphe) * Dissertation sur l'utilité de l'auscultation en général, et sur ses avantages pour le diagnostic des principales affections pulmonaires. 25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 325, v. 265.

Faugeres (Peter) [–1798]. A treatise on febris asthenica gravis, or the severe asthenic continued fever. vii, 9–35 pp. 8°. *New York, Harrisson & Purdy*, 1791.

Faugeron (François-J.-B.-U.) * Dissertation sur la colite aiguë ou dysenterie. 34 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 115, v. 272.

Faugeron (J.) * Dissertation sur la pneumonie aiguë. vi, 7–40 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 74, v. 185.

Faugeyron (G.) * De l'emploi de l'alcool dans le traitement des suites de couches. 44 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 370.

Faught (L. Ashley). An index of physiology. 120 pp., 1 l. 12°. [*Philadelphia*], *W. H. Hoskins*, 1881.

Fauglia.
See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Faujas de Saint-Fond [Barthélemy] [1741–1819]. Minéralogie des volcans, ou description de toutes les substances produites ou rejetées par les feux souterrains. xiv, 3, 511 pp., 3 pl. 8°. *Paris, Cuchet*, 1784.

Fauken (Joh. Peter Franz Xaver) [1740–94]. * De solutione reguli et vitri antimonii in diversis vinis hic loci cognitis. 44 pp. 8°. *Viennæ, typ. J. T. Nob. de Trattnern*, [1767].

———. Das in Wien im Jahre 1771 und 1772 sehr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber. Samt Anhang einer bösartigen Krankheit, welche im Jahre 1770 unter den Kindbetterinnen im Spitale zu St. Marx gewütet hat. 70 pp. 8°. *Wien, J. T. Edlen v. Trattnern*, 1772.

———. Entwurf zu einem allgemeinen Krankenhause. 156 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Wien*, 1784.

———. Diagramma pro studio medico. 102 pp. 8°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1794].

Faulcon (C.-F.-P.-A.) * Essai sur les maladies qu'il est au pouvoir du médecin de prévenir. 17 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 55, v. 88.

Fauléau (L.) * Avantages de l'eau dans l'empoisonnement par les substances minérales. 60 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 23.

Fauler (Joseph). * Ueber Pleuritis hæmorrhagica e carcinomate pleuræ. [Wurtzburg.] 18 pp. 8°. *Ebingen*, 1881.

Faulhaber (Albertus Fridericus) [1741–73]. * Diss. sistens theoriam solutionis chemicæ. 36 pp. 4°. *Tubingæ, typ. Sigmundianis*, [1765].

Faulhaber (Christoph. Erhardus). * Disp. mathematica in qua selectiores duas ex optica controversias sistit. Resp. Jo. Matthæo Faulhabero. 16 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. Eichfeldianis* 1735.

Faulhaber (Franz). * Ueber Meningitis cerebro-spinalis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1875].

Faulhaber (Jo. Mathias).
See **Faulhaber** (Christoph. Erhardus). Disp. mathematica in qua selectiores duas ex optica, etc. 4°. *Vitembergæ*, 1735.

Faulhaber (Joseph). * Ueber das Scharlachfieber. 40 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1838.

Faulkner (Arthur Brooke) [1780–]. * De gonorrhœa virulenta. 30 pp. 8°. *Edinburgi*, 1803. [*Also, in:* P., v. 27.]

———. A treatise on the plague, designed to prove it contagious. From facts collected during the author's residence in Malta, when visited by that malady in 1813 . . . To which is annexed an appendix, containing minutes of the author's evidence, given before the contagion committee of the House of Commons, accompanied by their report. 3 p. l., xxxvi, 277 pp.; 1 p. l., 43 pp., 2 maps. 8°. *London, Longman & Co.*, 1820.

Faulkner (Frank).
See **Pasteur** (L.) Studies on fermentation, etc. 8°. *London*, 1879.

Faulwasser (Eduardus). * De tuberculosi cerebri ejusque tunicarum. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Faulwasser (Erdmannus). * De peritonitide acuta. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1852].

Fauny (P.) * De l'hydrate de chloral dans l'éclampsie puerpéral. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 50.

Fauny (Victor-Émile). * Du rash variolique envisagé surtout comme élément de pronostic. 32 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 253.

Faupel (Henricus). * De strepituum origine, qui audiuntur in auscultando gravido utero, inprimis de strepitus placentaris origine ac natura. 32 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1857.

Fauque (Jean-Joseph-Félix). * De l'emploi du chloroforme dans l'éclampsie. 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1859, No. 485, 2. s., v. 27.

Fauqué (Louis). * De la duboisine. 69 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 77.

Fauque (Pierre). * Étude sur la pathogénie du zona et sur son traitement par les courants induits. 34 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 37.

Fauquez (Étienne-Raoul). * De la métrite chronique dans ses rapports avec l'arrêt d'involution de l'utérus après l'accouchement et l'avortement. 34 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 251.

Fauquez (Raoul).
See **Engelmann** (George J.) Les hystéro-névroses, etc. 8°. *Paris*, 1880.

Fauquier *Springs.*
STRINGFELLOW (T.) Two letters on cases of cure at Fauquier White Sulphur Springs, embracing, also, mineral waters in general. 8°. *Washington*, 1851.

Fauraytier (*Marcelin*) [1816–42?]
de Puisaye. Éloge funèbre de M. Fauraytier. Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 391–395.

Faure. Recherches expérimentales sur l'asphyxie et son traitement. 100 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1856.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1856, i.

Faure (Anselme). * Sur l'inflammation chronique des testicules. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.

Faure (Armand). * Considérations sur le traitement des phlegmasies aiguës par la méthode des émissions sanguines répétées coup sur coup, dite méthode jugulante. 31 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 144, v. 298.

Faure (Auguste). * De la chlorose et de l'anémie (propositions). Recherches sur les fractures de la cavité cotyloïde. 31 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 213, v. 443.

Faure (Blaise-Ernest). * Des polypes de l'oreille. 34 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 164.

Faure (Ch.) * De la maladie scrofuleuse. 26 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 197, v. 312.

Faure (Charles). * De la vascularisation pathologique de la cornée au point de vue pratique. 75 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 428.

Fauré (Charles-Théophile). * Quelques mots sur la laryngite chronique simple et le laryngoscope. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 768, v. 40.

Fauré (Edme). * Dissertation sur la fièvre d'hôpital ou de prison. 63 pp. 8°. *Paris, an X* [1802], v. 19.

Faure (Emygde). * Des végétations globuleuses du cœur. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 394.

Faure (Ernest-Marcelin). * Du soulèvement de l'artère sous-clavière; étude comme signe diagnostique nouveau de la dilatation supérieure de l'aorte. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 221.

Faure (F.-Auguste). * Quelques points de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 360, v. 317.

Fauré (Guillaume). * Essai sur le catarrhe chronique de la vessie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 256, v. 314.

Faure (Guillaume-Camille). * Considérations sur la digestion. 17 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 374, v. 53.

Faure (Gustave). * Considérations pratiques sur l'anesthésie obstétricale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 315.

Faure (J.) * Dissertation sur l'hypochondrie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 27, v. 177.

Faure (Joh.) * Pharmacologische Studien über schwefelsaures Methylstrychnin. 70 pp., 1 diag. 8°. *Dorpat*, 1880.

Faure (John). * De l'hydrate de chloral, et de ses propriétés physiologiques et thérapeutiques. 80 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1870, No. 239.

Faure (Joseph-N.) * Essai sur les caractères essentiels des fièvres pernicieuses. 36 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 109, v. 272.

———. * Considérations générales sur la cystotomie vésicale. 15 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 131, v. 272.

Faure (Julien). * I. Donner les caractères des plantes qui forment la famille des conifères, et indiquer les matières résineuses que fournit cette famille. II. [etc.] 62 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 267, v. 326.

Faure (Louis). * De l'expectation et du régime dans les maladies aiguës des enfants. 42 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 321.

Faure (Louis-Ch.-M.) * Des rémittences de la paralysie générale. 52 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 154.

Faure (N.) * Propositions sur la fièvre ataxique ou maligne, et sur celle adynamique ou putride, et sur le caractère, les causes et les symptômes de chacune. 7 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 379, v. 53.

Faure (N.-J.) Lettres au ministre de l'intérieur sur le choléra-morbus; à l'Académie des sciences et à l'Académie royale de médecine sur les saisons les plus favorables pour pratiquer les opérations chirurgicales, et l'art de prévenir ou combattre les accidens qui leur succèdent; au baron Dupuytren sur l'hydropisie de poitrine; au baron Larrey. 80 pp. 8°. *Paris, Delaunay*, 1835.

Faure (Philippe). * Du traitement préservatif et curatif de la phthisie pulmonaire. 44 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 61, v. 457.

Faure (Pierre-Antoine). * Dissertation sur la carie des vertèbres. 23 pp. 4° *Paris*, 1828, No. 10, v. 213.

Faure (Raymond). * Réflexions sur la mort causée par quelques affections aiguës du bas-ventre et par quelques poisons. 37 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 97, v. 81.

———. * Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la médecine proprement dite. 71 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1838.

Concours.

———. Des fièvres, intermittentes et continues. 2 pts. in 1 v. xx, 21–519 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1833–8.

———. Typhus, différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du Bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. viii, 36 pp. 8°. *Toulon, Ve. Baume*, 1846.

Faure-Biguet (Ch.) * Quelques réflexions sur la symphysiotomie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 233, v. 276.

Faure-Favier (Paul-Mathéus). * De l'action thérapeutique de l'alcool. 42 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 174.

Faure-Lacaussade (C.) * Contribution à l'étude des formes cliniques de l'endocardite ulcéreuse. 34 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 406.

Faure-Laubarède (Vital-Paul). * De la tuberculisation pulmonaire et de ses rapports avec les autres maladies de l'appareil respiratoire. 24 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 168, v. 457.

Fauret (Félix). * Dissertation sur les plaies pénétrantes de poitrine, avec épanchement sanguin. 28 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 107, v. 180.

Faure-Villar (*Anselme-Claude-Nicholas*) [1801–70].

Lereboullet (L.) Notice biographique sur le dr. Anselme-Claude-Nicholas Faure-Villar. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 175–180.

Faure-Villatte (Pierre). * Des hémorrhagies de l'utérus pendant la grossesse, dans le cours du travail et après l'accouchement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 255, v. 256.

Fauriat (Jean). * De l'hémorrhagie après l'accouchement. 24 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 323, v. 557.

Faurichon-Lavalade (A.-M.) * Des vices du bassin par rapport à l'accouchement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 78, v. 250.

Faurie (F.) * Dissertation sur l'hémoptysie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 130, v. 217.

Faurie (J.-F.) * Dissertation sur quelques maladies héréditaires. 30 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 175, v. 311.

Faurie (Théophile). * Des lavements de vin. 27 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 157.

Faurot (Antoine). * Essai sur l'obésité. 34 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 4, v. 65.

Faurot (Julien). * Quelques propositions générales en médecine et en chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 13, v. 163.

Faurot (Lionel). * Essai sur les ruptures traumatiques de l'intestin sans lésions des parois abdominales. 53 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 302.

Faus (*Joh. Casper*) [1600–71].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 99.

Fausius (Joh. W.) * De hæmorrhoidibus 5 l. unp. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. et hered. J. Elsevirii*, 1675. [P., v. 72.]

Fausset (Herbert J.) Annual reports on the sanitary condition of the rural sanitary district of the Tamworth Union, to the sanitary authority, for the years 1878; 1879. 8°. *Tamworth*, 1879–80.

See, also, **Clarson** (John Henry) & **Fausset** (Herbert J.) Reports on the state of the river Tame. 8°. *Tamworth*, [1880].

Faussillon (Jean-Baptiste). * De la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 46 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 77.

Faust (Bernhard Christoph) [1755–]. * Descriptionem anatomicam duorum vitulorum bicipitum et conjecturas de causis monstrorum exhibens. 44 pp. 4°. *Rintelli, A. H. Bosendahl*, 1777. [P., v. 59.]

———. Untersuchung des Werths der Trennung der Schoosbeine bei schweren Geburten. 92 pp., 1 l., 2 tab. 12°. *Gotha, C. W. Ettinger*, 1780.

———. The catechism of health; selected from the German, and considerably improved by Gregory. Published for the use of the citizens of the United States; at the recommendation of Dr. Rush of Philadelphia, and Dr. Williamson of North-Carolina. xii, iv, 146 pp. 12°. *New York, S. Campbell*, 1798.

———. The same. viii, 9–118 pp., port. of Lewis Cornaro, 3 pl. 8°. *London, J. Merrifield*, [1832].

Imperfect; title-page wanting.

For Biography, see **Elwart** (J. K. P.) Nachr. v. d. Leben . . . teutsch. Aerzte. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 141–152.

Faust (Bernhard Christoph)—continued.

——— & **Hunold** (Phil.) Ueber die Anwendung und den Nutzen des Oels und der Wärme bei chirurgischen Operationen; nebst drei Abhandlungen über die Heiligkeit der Feld-Lazarethe; Beschreibung einer Beinbruch-Maschine; und wie das Lebendig-begrabenwerden auf Wahlplätzen zu verhüten. 230 pp., 2 pl. 8°. *Leipzig, P. G. Kummer*, 1806.

Faust (Joannes G.) * Nonnulla enteroraphiam spectantia. 20 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Slangii*, 1849.

Faust (Otto Christophorus). * Methodi medendi, exercitatio secunda. 18 pp. sm. 4°. *Rintelii, J. G. Enax*, [1740].

Faustius (Jo. Michaelis). * Quæstionum de visu dodecas ad disputandum proposita. 24 pp. sm. 4°. *Argentorati, lit. J. Pastorii*, [1684].

Faustmann (Joannes Adamus). * De indole hysteriæ et præcipua, qua differt ab hypochondriaco malo ratione. 45 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. M. G. Grenzii*, 1812.

Faustmann (Theodor). * Ueber die allmählige Vervollkommnung der Dammschutzmethoden bis auf unsere Zeit. 22 pp., 2 l. 8°. *Giessen, M. A. T. Merck*, 1851. C.

Faustus Alliot de Mussay (Joannes Baptista). *See* **de Mussay** (Joannes Baptista Faustus Alliot).

Fauthier (Pierre-François). * Dissertation sur la blennorrhagie urétrale. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 67, v. 185.

Fautrel.
See **Mahon** (P. A. O.) Médecine légale. v. ii–iii. 8°. *Rouen, an X* [1802].

Fautschius (Joannes).
See **Hippocrates.** Hippocratis aphorismi heroicis versibus expressi, autore Joanne Fautschio. [MS.] 12°. *Friburgi Brisgoviæ*, 1641.

Fauvel (Charles). * Du laryngoscope au point de vue pratique. 57 pp., 3 pl., 1 l. 4°. *Paris*, 1861, No. 226.

———. Traité pratique des maladies du larynx précédé d'un traité complet de laryngoscopie. xv, 931 pp., 14 pl. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1876.

Fauvel (Hippolyte). * Propositions de médecine et de chirurgie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 78, v. 223.

Fauvel (Jean-Baptiste). * Dissertation sur l'anasarque active. 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 1, v. 163.

Fauvel (Pierre-François). * De l'hydarthrose du genou. 31 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 166, v. 541.

Fauvel (S.-Antoine). * Recherches sur la bronchite capillaire, purulente et pseudo-membraneuse (catarrhe suffocant, croup bronchique), chez les enfants. 103 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 122, v. 357.

———. The same. 100 pp. 4°. *Paris, Rignoux*, 1840.

———. * De l'influence de la connaissance des causes sur le traitement des maladies. 47 pp. 8°. *Paris, Schneider & Langrand*, 1844.
Concours.

———. Mémoire sur le scorbut observé à la Salpêtrière en 1847, et sur la composition du sang dans cette maladie. 29 pp. 8°. *Paris, Rignoux*, 1847.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xiv.

———. * Doit-on admettre dans la pratique une maladie particulière, sous le nom de fièvre typhoïde? 33 pp. 4°. *Paris*, 1847.
Concours.

———. Rapport sur les mesures à prendre en Orient pour prévenir de nouvelles invasions du choléra en Europe. Août 1866. 76 pp., 1 l. 4°. *Constantinople, Levant Herald*, 1836.

Fauvel (S.-Antoine)—continued.

———. Ueber Ursprung und Verbreitungsart der Cholera. Commissionsbericht der internationalen Sanitäts-Conferenz. viii, 155 pp. 8°. *München, J. J. Leutner*, 1867.

———. Étiologie et prophylaxie du choléra; exposé des travaux de la Conférence sanitaire internationale de Constantinople. 61 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.
Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx.

———. Le choléra; étiologie et prophylaxie. . . . Avec une carte coloriée indiquant la marche du choléra en 1865. x, 673 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

———. Rapports sur l'organisation du service des quarantaines en Turquie, sur les conditions sanitaires de l'empire Ottoman et sur la question de l'endémicité de la peste, adressés au ministre du commerce en 1848–49–50–51 et 52. 118 pp., 2 maps. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1873.
Repr. from: Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1873, ii.

———. Rapport sur la question de savoir s'il convient de rendre obligatoires la vaccination et la revaccination. 15 pp. fol. *Paris, imp. nationale*, 1880.
See, also, **Sanski** (G.-P.) Les conclusions du Congrès sanitaire international de Vienne, etc. 8°. *Paris*, 1875.

Fauvel (Sinésius-Joseph). * De l'affection morvo-farcineuse. 74 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 71.

Fauvel-Gouraud (Francis). Phreno-mnemotechnic dictionary; being a philosophical classification of all the homophonic words of the English language; containing also separate classifications of geographical, mythological, biographical, scientific and technical homophonic words, to be used in the application of the phreno-mnemotechnic principles. [Part first.] 197 pp. 8°. *New York, Houel & Macoy*, 1844.

Fauvelle (Jules-Calixte). * I. Du mécanisme de la déglutition. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 275, v. 341.

Fauvelle (L.-J.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 23 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 99, v. 572.

Fauverge (Jean-Pierre) [1775–1845]. * Des maladies qui ont régné à Malte pendant le blocus de l'an VII et VIII, et observations de chirurgie. 35 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 28.

Fauverteix (J.-B.-J.-M.-Adrien). * Contribution à l'étude des formes bénignes de l'angine scrofuleuse. 56 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 263.

Fauville (Charles-Gustave). * Des fièvres intermittentes. 64 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 244, v. 557.

Faux (Isidore-Pierre-François). * I. Du traitement de l'hémoptysie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 109, v. 388.

Favale (Eugène). * De la vieillesse dans ses rapports avec le traumatisme. 1 p. l., 88 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 52.

Favardin (Marien). * Des fractures du péroné. 31 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 319, v. 557.

Favareille-Placial (Pierre). * Dissertation sur les accidens funestes qui résultent du mauvais traitement de la gale, ou de sa répercussion. 20 pp. 4°. *Paris, an XIV* [1805], No. 548, v. 59.

Favelier (Joseph-Jean-François). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la fièvre ataxique? II. [etc.] 56 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 160, v. 388.

Favenc (Émilien). * Étude sur l'enchondrome. 59 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 140, v. 603.

Faventinus (Benedictus Victorius). *See* **Victorius Faventinus** (Benedictus).

Faventinus (Leonellus). *See* **Victorius Faventinus** (Leonellus).

Favereau (B.) * Essai sur quelques-uns des accidens qui surviennent pendant et après l'accouchement. 38 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1823, Nos. 43 et 155 *bis*, v. 182.

Faversham.

POWER (W. H.) Report to the local government board respecting improvements in the sanitary condition of the Faversham urban sanitary district since his former inspection in 1875. Dec. 6, 1880. fol. [*London*, 1880.]

———. Report to the local government board on the sanitary state of the Faversham district. April 31, 1875.

In: Collection of special reports. fol. *London*, 1875, ii, no. 102.

Favet (Charles-Claude-Louis). * De l'influence du traumatisme sur le développement des tumeurs malignes du sein chez la femme. 37 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 351.

Favette (Jean-Marie). * De l'herpès guttural et de ses complications. 44 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 204.

Faveyrial (Jean-Baptiste). * Considérations sur l'allaitement maternel. 70 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 223, v. 603.

Favier (Charles). * Quelques considérations sur les rapports entre la sclérodermie spontanée et la gangrène symétrique des extrémités. 64 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 166.

Favier (Henri). * De la communication congénitale du rectum avec l'appareil urinaire. 103 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1872, No. 257.

Favore (De) medicorum jure veteri ac hodierno commentatio. xix pp. 4°. [*Lipsiæ, ex off. Saalbachia*, 1786.]

Favrat (Ludovicus). * Theses inaugurales ex materia medica et chymia. 30 pp. 4°. *Basileæ, E. Thurneysen*, [1757].

Favre (A.) Des mesures sanitaires et des moyens préventifs nécessités par le daltonisme. 32 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1878.

———. Recherches cliniques sur le daltonisme. La dyschromatopsie dans ses rapports avec la médecine publique. 15 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1880.

Repr. from: Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii.

Favre (A.-P.) De la sophistication des substances médicamenteuses, et des moyens de la reconnaître. xxiv, 247 pp. 8°. *Paris, D. Colas*, 1812.

Favre (Adrien). * De la cataracte et des indications où l'on doit préférer la méthode d'extraction, d'abaissement ou de broiement. 64 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 213, v. 416.

Favre (C.-L.-Antoine). * Quelques considérations sur l'opération de la cataracte par extraction. 26 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 27, v. 557.

Favre (C. R.) * Dissertation sur la pleurésie. vi, 7–17 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 61, v. 103.

Favre (Camille). * Étude sur la thrombose de l'artère pulmonaire. 64 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 412.

Favre (Carolus). * De chlorosi. 28 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Natorffianis*, [1837].

Favre (H.)

Editor of: **France** (La) médicale et pharmaceutique, Paris, 1863–74.

Favre (Henri). * Histoire des perforations spontanées de l'appendice iléo-cœcal. 64 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 116, v. 508.

Favre (Jean-Hercule). * Étude historique et étiologique sur la pleurésie purulente. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 358.

Favre (Pierre-Antoine). * Opportunité de l'opération de l'empyème. 31 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 356, v. 304.

———. Note sur la condensation des gaz par les corps solides et sur la chaleur dégagée dans l'acte de cette absorption. Sur les relations de ces effets avec les chaleurs de liquéfaction ou de solidification des gaz. 5 pp. 4°. [*Paris, Mallet-Bachelier*, 1854.] [P., v. 796.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1854, xxxix.

Favre (Wilhelm). * Ueber Herpes corneæ. [Wurtzburg.] 42 pp. 8°. *Neuchatel, J. Attinger*, 1874.

Favrot (Alexis). * De la catalepsie, de l'extase et de l'hystérie. 110 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 10, v. 416.

———. Études sur les maladies des femmes qu'on observe le plus fréquemment dans la pratique. viii, 423 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1847.

———. Funérailles et sépultures; histoire des inhumations chez les peuples anciens et modernes. xi, 319 pp. 8°. *Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie.*, 1868.

———. La nomenclature médicale des Arabes. Lettres à M. le professeur A. Sédillot. 19 pp. 8°. [*Paris, Dubuisson & Cie.*, 1868.]

See, also, **Maisonneuve** (J.-G.) Leçons cliniques sur les affections cancéreuses. 8°. *Paris, Labé*, 1852–4.

Favrot (P.-E.) * Dissertation sur les scrophules. 37 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 53, v. 79.

Favus.

See, also, **Ear** (*Diseases of, Causation of*); **Porrigo**; **Scalp** (*Diseases of*); **Tinea**.

BARRAND (F.-H.) * Du favus; sa nature, son traitement. 4°. *Paris*, 1854.

BARTHELSON (C. G.) * Om ondskorf. 8°. *Upsala*, 1854.

BOUSSENARD (J.-P.-F.) * I. Établir le diagnostic du porrigo favosa. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

BEWERT (Eyn) unnd Hoch nutzlichs Büchlin, den Erbgrind. 4°. *Strassburg*, 1538.

BRAEHMER (O.) * De favo. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1863.

CHAZEL (L.) * Des gourmes, et de leurs rapports avec les teignes et les dartres. 4°. *Paris*, 1860.

COLLANGETTES (B.) * Sur la croûte laiteuse. 4°. *Paris*, 1819.

COLVIS (J.) * De l'éruption faveuse. 4°. *Paris*, 1860.

EYLAU (F. G. F.) * Nonnulla de porrigine et de tinea asbestina. 8°. *Halis Sax.*, 1852.

FISCHER (J. H.) De morbis cutaneis specimen i, quo de crusta lactea adultorum agit. 4°. *Gottingæ*, [1785].

FOUCAUD (F.) * I. Établir le diagnostic du porrigo favosa. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1839.

GIGARD (G.) * Deux points de l'histoire du favus. 4°. *Paris*, 1871.

GRATAMA (K. W.) * Onderzoekingen over tinea favosa. 8°. *Utrecht*, 1866.

HEMPELIUS (J. A.) * De achoribus. 4°. *Altdorfi*, [1707].

HENKE (A. E.) * Ueber Favus. 8°. *Erlangen*, 1849.

HILDEBRAND (C. A.) * De favo. 8°. *Halis Sax.*, 1853.

HULIN (A.) * Du favus, et particulièrement des différentes espèces végétales que l'on y rencontre. 4°. *Paris*, 1855.

JAQUETANT (J.-C.) * Sur le favus, ou quelques éruptions porrigineuses. 4°. *Paris*, 1847.

KRAUSS (H.) * Du favus. 4°. *Strasbourg*, 1853.

LETENNEUR (G.) * Quelques recherches sur le favus. 4°. *Paris*, 1839.

MALLAT (J.) * De la teigne faveuse. 4°. *Paris*, 1830.

MICHEL (C.) * De favo. 8°. *Gryphiæ*, 1866.

MOLITOR (B.) * De crusta lactea. 12°. *Budæ*, [1783].

Favus.

RICHARD (J.) * De la teigne faveuse et de son traitement. 8°. *Neuchâtel*, 1859.

SCHLECHT (G. H.) * De favi pathologia. 8°. *Bonnæ*, 1847.

SCHULTZIUS (G.) * De crusta lactea, vulgo, vom Ansprunge. 4°. *Jenæ*, [1692].

SCHUSTER (F.) * De achore larvale. 8°. *Monachii*, 1834.

STRACK (C.) De crusta lactea infantum ejusque specifico remedio. 16°. *Francof. a. M.*, 1779.

TARNIER (B.-É.) * Quelques réflexions critiques sur le favus. 4°. *Paris*, 1859.

Aaskow (U. B.) Nonnulla de crusta lactea. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 311–313.—**Anderson** (M'C.) Tinea favosa epidermidis, communicated from mice. Glasgow M. J., 1880, xiii, 244.—**Astori** (F.) Due casi di tigna favosa, guariti completamente e speditamente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4. s., iii, 294.—**Aubert** (P.) Deux observations d'herpès tonsurant survenant chez des malades en cours de traitement pour un favus. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 134–147. ———. Diagnostic de la teigne faveuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 34–44. ———. Rôle du traumatisme dans l'étiologie de la teigne faveuse. *Ibid.*, 289–294.—**Balzer** (F.) Recherches histologiques sur le favus et la tricophytie. Arch. gén. de méd., Par., 1881, ii, 385–410.—**Baudelocque** (A.) Sur la teigne faveuse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iv, 27–49. *Also*, Reprint.—**Baumgarten** (G.) A case of favus upon the body and limbs. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 27–31.—**Bazin.** Des teignes achromateuses. Gaz. d. hôp., Par., 1853, 371. ———. Favus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 271–316.—**Beauchêne.** Sur l'altération des os du crâne, par la teigne. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i, 84.—**Behrend** (F. J.) Ueber die verschiedenen Kopfausschläge der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, xi, 186–217.—**van Bellinghen.** Porrigo favosa généralisé à toute la surface du corps. Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 121–124.—**Bennett** (J. H.) On the vegetable nature of tinea favosa. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 504–519. ———. Favus. Month. J. M. Sc., Lond & Edinb., 1850, xv, 40–58.—**Bulkley** (L. D.) Six cases of favus of the epidermis. N. York M. J., 1879, xxix, 173–180. ———. Two cases of favus. Arch. Dermat., Phila., 1880, vi, 61.—**Campbell** (R.) † Epidermic favus in a child two weeks old. N. York M. J., 1877, xxvi, 623.—**Chanfleury van Ijsselsteijn.** Tinea favosa. [9 cases.] Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 145; 155.—**Chapelle.** De la teigne faveuse et de son traitement par l'emploi topique de l'huile de naphte. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 323.—**Coxe** (E. J.) Report of the treatment of cases of favus, tinea capitis, or scald-head. N. Orl. M. & Hosp. Gaz., 1857–8, iv, 133–135.—**Diaz Palacios** (E.) Tiña favosa generalizada. Alumno méd., Madrid, 1880–81, i, 78; 90.—**Duckworth** (D.) Case of favus of the scalp. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 156. ———. Case of favus of the scalp and body. *Ibid.*, 1875, viii, 107.—**Dürr.** Beobachtung über den Nachtheil des Hauptharabschneidens auf die Oeconomie des kindlichen Körpers, besonders beim honigartigen Kopfgrinde (Favus). J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxv, 2. St., 42–54.—**van Eeden** (W.) Quelques mots sur la teigne. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 303–306. ———. Note sur la croûte de lait. *Ibid.*, 1851, 404–406.—**Erichsen** (J. E.) On the seat and nature of favus. Lond. M. Gaz., 1841, xxix, 415–420.—**Étienne.** Teigne faveuse. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1844–5, iii, 21–24. ———. Observation d'un cas de teigne faveuse développée successivement sur différentes parties du corps. *Ibid.*, Malines, 1851, ix, 85–91.—**Fagge** (C. H.) Tinea favus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3. s., xv, 351–363.—**Fischer** (R.) Heilung eines bereits achtzehn Jahre bestandenen Erbgrindes (Tinea maligna). Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 459–461.—**Frazer** (W.) On porrigo favosa; its treatment and local character. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 259.—**Galliard** (L.) Un cas de favus généralisé. Ann. de dermat. et syph., Par., 1880, 2. s., i, 97–100.—**Giovannini** (S.) Favo isolato in una gamba. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1880, xv, 226.—**Gruby.** Ueber Tinea favosa. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1842, 22–24.—**Gull** (W.) Favus of almost the entire body. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 275.—**Hardy** (A.) Favus. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 531–554.—**Hecker.** Crusta lactea adultorum? Oder Crusta serpiginosa? Ein Beytrag zur Diagnostik, und zu der Kunst, die hartnäckigsten Hautkrankheiten bloss durch äussere Mittel zu heilen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1797, i, 572–587.—**Henne.** Crusta lactea puerperarum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 318.—**Herzog.** Kopfgrind. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 212.—**Hillier.** Favus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 118.—**Hoggan** (G.) The growth of the fungi in ring-worm and favus comparatively studied. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 444–451.—**Hutchinson** (J.) Clinical report on favus. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 553; 577; 653.—**Jördens.** Bemerkungen über den Kopfgrind, das Wundseyn und die Eiterung der Mundwinkel säugender Kinder. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1798, vi, 847–852.—**Kahlert.** Ueber den Kopfgrind. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833–4, iii, 363–366.—**Knackstedt.** Beobachtungen über den Erbgrind. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 436–443.—**Labéda.** Favus des membres inférieurs. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 1850.—**Lailler.** Quatre malades atteints de teigne. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 57. ———. De la teigne faveuse. Ann. de dermat. et syph., Par., 1875–6, vii, 417–424. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 1170; 1876, xlix, 25. ———. La pelade. *Ibid.*, 1875, xlviii, 858–860. ———. Généralités sur les teignes. *Ibid.*, 915; 930.—**Lattime** (Del). Salute, Genova, 1869, iv, 801–807.—**Lespine** (V.) Observation sur une espèce de teigne (tinea favosa) remarquable pour un écoulement périodique, guérie par l'usage de la ciguë. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxviii, 437–443.—**Logie.** Note sur la pelade. Arch. méd. belges, Brux., 1874, 3. s., vi, 151–163.—**Maiocchi.** Sulla etiologia del favo, vespaio (antrace); ricerche micologiche. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 30–32.—**Michel.** Ueber Favus der unteren Extremitäten. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 401.—**Mitchell** (T. D.) A case of crusta lactea. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 239–243.—**Montméja.** Du favus. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1876, viii, 47–55, 2 pl.—**Morin.** Analyse chimique de l'humeur de la teigne. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, xi, 239–243.—**Mothe.** Réflexions sur quelques causes de la râche de lait, et sur les précautions à prendre pour éviter que cette maladie ne complique la petite vérole inoculée. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 369–373.—**Neukrantz** (J. N.) Einige Bemerkungen über die Tuberkelnatur des ächten Favus. Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl., 1846, i, 321–343.—**Paventa** (F.) Del lattime. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 609; 633; 664; 705.—**Peyritsch** (J.) Beitrag zur Kenntniss des Favus. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 61–80.—**Pick.** Vorstellung eines Falles von künstlich übertragenem Favus. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 300. *Also:* Wien. med. Presse, 1865, vi, 238. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 69. ———. Ueber Favus. *Ibid.*, 1866, xi, 30.—**Piffard** (H. G.) Favus. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 101.—**Pirrie** (W.) Observations on favus. Lancet, Lond., 1860, ii, 557; 581.—**Pochon.** Observations sur la croûte laiteuse. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iii, 364–368.—**Profeta** (G.) Tigna favosa. Osservatore med., Palermo, 1874, xvii, 240–248. *Also, in his:* Clin. dermo-sifil. di Palermo, 8°, 1878, 47, 1 pl.—**Purdon** (H. S.) Notes on favus. Med. Mirror, Lond., 1868, v, 257–261. *Also:* J. Cutan. M., Lond., 1869–70, iii, 393–395.—**Rémy** (C.) Recherches sur l'anatomie microscopique du favus. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 379–381.—**Roddick** (T. G.) Remarkable case of favus. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 227–232, 1 pl.—**Roser** (S. S.) Some observations upon favus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 271.—**Schiess-Gemuseus** (H.) Favus des oberen Lides. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 211–214.—**Sénac.** Observation de teigne faveuse. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 80–85.—**Simon** (T.) Ueber die Entstehung des Favus. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 541–546.—**Smith** (W. G.) Some notes on favus. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 391–397.—**Spellmann** (E.) Observations de favus simulant un pityriasis du cuir chevelu. Ann. de dermat. et syph., Par., 1872, iii, 347–352.—**Squire** (B.) Case of favus cured without epilation. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 256.—**Steinheim.** Ueber eine den Augen Gefahr drohende Crusta lactea. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 75–77.—**Tourdes.** Observation de favus ayant envahi la face, une partie du tronc et des membres. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1858–63, i, 51–59.—**Unna** (P. G.) Zur Anatomie des Favus. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 170–179.—**Veiel.** Favus. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 221.—**Vitantonio** (G.) La crosta lattea e la cura locale. N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 33–35.—**Wagner** (E.) Favus durch Herpes tonsurans erzeugt. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 472–475.—**Weisflog** (G.) Beiträge zur Kenntniss der Pilzeinwanderung auf den menschlichen Körper. Zweiter Artikel. Ueber Porrigo decalvans und Porrigo scutulata Will. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1871–2, iii, 111–156.—**White** (J. C.) True nature of favus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 177.—**Zambelli** (G.) Cenni sopra dodici casi di favi gravi, felicemente curati senza incisioni. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 81–84.—**Zürn** (F. A.) Ueber Favuskrankheit, Erbgrind oder Kopfwabengrind. *In his:* Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttg., 1872, 33–35.

Favus (*Parasite of*).

GRECESCO (D.) * De l'achorion Schoenleinii, ou du champignon de la teigne faveuse. 4°. *Paris*, 1868.

Arndtsen (A.) Om en ny Planteform i Favus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1851, v, 316-328. *Also, transl.:* Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1851, iii. 287-293. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 477.—**Dubini** (A.) Sulla natura vegetabile della tigna vera o favosa. Gazz. med., Milano, 1842, ii, 65-68.—**Ferrari** (P.) Sulla storia naturale dell' achorion. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 57-63.—**Griffith** (J. W.) Remarks upon the fungus existing in favus. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 274-276.—**Hallier** (E.) Die Natur des Favuspilzes und sein Verhältniss zu Penicillium glaucum. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1866, ii, 231-255, 2 pl.—**Husemann** (T.) Ueber Alphus und Puccinia favi, nebst einigen Bemerkungen über die Phytoparasiten des Menschen im Allgemeinen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 558-590.—**Hutchinson.** A new fungus (?) observed in the crust of porrigo. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 375, 1 pl.—**Lemaire** (J.) Découverte des spores de l'achorion dans l'air qui entoure les malades atteints de favus. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 358.—**Neumann** (I.) Zur Entwickelungsgeschichte des Achorion. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1871, iii, 20; 212.—**Purser** (J. M.) Observations tending to show the identity of the fungi of favus and tinea circinata. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 66-70.—**Wagner** (B.) Fall von Nagelpilz bei Favus der Kopfhaut. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 92.—**Wedl** (C.) Ueber Pilze im Favushaar. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 643-645.

Favus (*Treatment of*).

HÉNON (A.) * De la teigne faveuse, considérée spécialement au point de vue du traitement. 4°. *Montpellier*, 1864.

MURRAY (J. A.) * De medendi tineæ capitis ratione paralipomena. 4°. *Gottingæ*, 1782.

Audenino (A.) Cura della tigna favosa. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 39.—**Bennett** (J. H.) Treatment of favus by a sulphurous acid lotion. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 302.—**Bulkley** (L. D.) Favus and its treatment by a new method of depilation. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 155-162. *Also:* Med. Ann., Albany, 1881, ii, 33-38. ———. [New method of depilation in favus.] Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 149-162. *Also*, Reprint.—**Cantani** (A.) Cura del favo. Morgagni, Napoli, 1865, vii, 668-674. ———. Il petrolio nella tigna favosa. Osservatore, Torino, 1875, xi, 307*a*-309*a*. *Also:* Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 271-274.—**Carey** (H. E.) Favus successfully treated by Phytolaccæ radix or poke root. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 281-283.—**Cianciosi** (A.) L' idrato di cloralio nella cura della tigna favosa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, xxiv, 76-81.—**De Brabant.** [Traitement de la teigne faveuse au moyen de la calotte.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1843, ix, 183-196.—[**Duchesne-Duparc.**] Ueber die Behandlung des Achors oder sogenannten Milchschorfs der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1849, xiii, 165-176.—**Fornari** (F.) Un metodo quasi nuovo di cura della tigna favosa. Raccoglitore med., Forlì, 1877, viii, 4. s., 501.—**Fridrich.** Heilung eines Kopfgrindes bey zweyen Knaben nach der Ever'schen Methode, bei welchen vorher schon alle denkbar passende Mittel ohne Nutzen versucht worden waren. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1795, ii, 188-190.—**Gamberini** (P.) Nuovo metodo di cura della tigna favosa. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1868, i, 135-137.—**Henriette** (I.) De la dépilation graduelle dans le traitement du favus. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xi, 11-18.—**Herpin** (E.) Guérison rapide de la teigne de lait par la pommade à l'oxyde rouge de mercure. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 434.—**Leonardi** (G.) Sulla cura del favo senza depilazione. Raccoglitore med., Forlì, 1873, xxiii, 304-307.—**Milchschorf** (Ueber den) und dessen Zurücktreten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, xi, 126-137.—**Nordenström** (H.) Trenne fall af favus, botade under behandling med karbolsyra. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 143.—**Philippart.** Du traitement du favus. [Rap. de Hairion.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-2, xi, 695-697. Discussion, 697; 752: 1852-3, xii, 227; 302; 468.—**Prior** (C. E.) On the treatment of porrigo favosa by carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 358.—**Purdon** (H. S.) Notes on the treatment of favus. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 90. ———. The treatment of favus. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 138-140.—**Reichle.** Heilung eines Erbgrinds (Tinea capitis) durch Anwendung der Brechweinsteinsalbe. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831, iv, 107.—**Richard** (J.) Traitement de la teigne faveuse, à l'hôpital extérieur de Berne. Écho méd., Neuchât., 1859, iii, 496-504.—**Seymour** (W. W.) Kerosene as a remedy for favus. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 453.—**Tacke.** Zur Therapie des Favus, der Sycosis und der Blephariti ciliaris. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 217-219.—**Vaccination** (De la) comme moyen curatif des croûtes laiteuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 337-341.—**Walther.** Beiträge zur Therapie der Tinea favosa. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 311.—**Weber** (H.) Ueber die Behandlung des Favus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 553-557.

Favus *in animals.*

Conche. Favus développé sur le rat. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 161. ———. Note pour servir à l'étude du développement du favus et du trichophyton chez les chats. Lyon méd., 1873, xiv, 289. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 136-138.—**Demons** (A.) Du favus et de l'herpès tonsurant chez les animaux; de leur transmission des animaux à l'homme et réciproquement. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 117-135. *Also:* Bordeaux méd., 1874, iii, 194; 203; 211.—**Friedreich** (N.) Favus bei der Maus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 287.—**Gigard** (G.) Sur une épidémie de teigne faveuse sévissant à Nantoin chez les bêtes à cornes et chez les enfants. Lyon méd., 1880, xxxiv, 547-550.—**Horand.** Cas de favus communiqué par un chat à une jeune fille âgée de quinze ans. *Ibid.*, 1873, xiv, 165-170. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 2, 124-129.—**Megnin.** Teigne faveuse chez la souris; cas de contagion de la teigne tonsurante du cheval à l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 395-397.—**Mollière** (D.) Teigne faveuse chez un rat. Lyon méd., 1869, ii, 407. ———. Favus chez la souris. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1871, xi, 116.—**Poncet** (A.) Favus transmis par des souris. *Ibid.* (1877), 1878, xvii, pt. 2, 64.—**Saint-Cyr** (F.) La teigne faveuse chez les animaux. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 290-299. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 76-79. ———. L'histoire du favus chez nos animaux domestiques; toute une famille de chiens teigneux. Lyon méd., 1869, i, 33-40. ———. De la transmission du favus des animaux à l'homme. *Ibid.*, iii, 451-453. ———. Du favus chez les animaux. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1870, ix, 8-15. ———. Étude sur la teigne faveuse chez les animaux domestiques. Ann. de dermat. et syph., Par., 1868, i, 257-284.—**Schrader** (G. W.) Ueber den Mäusefavus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xv, 382.—**Simon** (T.) Favus bei Mäusen. Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1872, iv, 401-405. ———. Weitere Mittheilungen über Mäusefavus. *Ibid.*, 1873, v, 303.—**Smith** (W. G.) Cases of favus; specimen of favus from the cat, with history of contagion. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxviii, 450-454.

Fawcett (B.) Lecture on the science of medicine, and the doctrine of disease; or health and how to preserve it, and, if lost or injured, how to restore it. 43 pp. 12°. *Sydney, F. White*, 1873.

Fawcett (Benjamin) [1715-80]. Observations on the nature, causes and cure of melancholy; especially of that which is commonly called religious melancholy. iv, 77 pp., 1 l. 12°. *Shrewsbury, printed. London, J. Buckland & T. Longman*, 1780.

Fawdington (Thomas) [1795-1843]. A case of melanosis, with general observations on the pathology of this interesting disease. vi, 49 pp., 8 col. pl. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1826.

See, also, **Manchester** theatre of anatomy. A catalogue, etc. 8°. *Manchester*, 1833.

For Biography, see Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 141 (T. Mellor).

Fawssett (Joh.) * De febribus intermittentibus medendis. 2 p. l., 65 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1798. [*Also, in:* P., v. 7.]

Faxöe (Manasse).

See **Kölmer** (Jacobus). Dissertatio de methodo convenientissima in studio medico observando, etc. 4°. *Hafniæ*, [1755].

Faxon (John).

See **Report** of the trial of an action, etc. 8°. *Portland*, 1825.

Fay (C.) A description of the mode of using the forceps for the extraction and excision of teeth. 16 pp. 8°. *London, T. & J. B. Flindell*, 1827. [P., v. 827.]

Fay (Jean). * De l'ictère, et de ses rapports avec les différentes maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 31 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 214, v. 457.

Fayans (Mauritius). * Quatenus chloroformium in parturientibus adhibere liceat. 3 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, L. Freund*, 1858.

Fayard (Eugène). * Contribution à l'étude du mal perforant dans l'ataxie locomotrice progressive. 42 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 75.

Fayard (Jules-Camille). * De la pleurésie rhumatismale. 36 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 49, v. 820.

Fayau (J.-B.-J.) * Dissertation sur la blennorrhagie chez l'homme. vi, 7–30 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 96, v. 185.

Fayau (Olivier). * Documents pour servir à l'histoire de l'enchondrome. 87 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 61, v. 588.

Faye (A. L.) Nogle Undersøgelser angaaende nyfødte Børns Ernærings-Forhold. [New researches concerning the feeding of new-born infants.] 175 pp., 5 ch. 8°. *Kristiania, C. C. Werner & Co.*, 1874.

———. Den sorte Død i det 14de Aarhundrede. [The black death in the 14. century.] 119 pp. 8°. *Kristiania*, 1880.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, x.

Faye (C.) * Quelques considérations sur les ongles, suivies d'un nouveau procédé pour la cure de l'ongle incarné (entré dans la chair). 33 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 164, v. 174.

Faye (F. C.) * De vesiculis seminalibus. Pars posterior. 1 p. l., cix–ccxxxiii pp., 1 l. 12°. *Skienæ, P. Feilberg*, 1841.
Pars prior, pp. i–cviii, wanting.

———. Om Forholdene ved flere af Udlandets Hospitals-Indretninger, hovedsagelig dem for Qvinder og Börn. [On domestic and foreign hospital arrangements, especially for women and children.] 90 pp. 12°. *Christiania, C. C. Werner & Comp.*, 1850.

———. Födselsstiftelsen i Christiania i Aarene 1853 og 1854. [Lying-in hospital.] 54 pp. 8°. [*Christiania, n. d.*]

———. Om Embryotomie med Angivelse af en forholdsviis simpel Maade at udföre den paa med Tangsaug efter Van Huevel's Princip. [Embryotomy and Van Huevel's forceps.] 23 pp. 8°. [*Christiania*, 1855.]
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1855, 2. R., ix.

———. Om Uterin-Deviationer. 72 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1856.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1856, 2. R., x.

———. Undersøgelser angaaende Inoculation af Vaccine- og Chankermaterie for at constatere Immunitetsforholdene og deres Consequentser. 70 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1857.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1857, 2. R., xi.

———. Börnehospitalet i Christiania i Aarene 1855–7. [Children's hospital.] 88 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Comp.*, 1858. [P., v. 875.]
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii.

———. Nogle Bemærkninger angaaende Betydningen og Behandlingen af enkelte Uterinaffectioner. 12 pp. sm. 8°. [*Christiania*, 1858.] [P., v. 875.]
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2. R., xii.

———. Partus præmaturus; Embryotomie. 8 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Comp.*, 1859.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, 2. R., xiii.

———. Bidrag til den obstetriciske Pathologie. 48 pp. 8°. *Christiania, C. C. Werner & Co.*, 1859.
Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, 2. R., xiii.

———. Praktiske Bidrag til Kundskaben om Sygdomme i de qvindelige Sexualorganer. [Diseases of female genitals.] 57 pp. 8°. [*n. p.*, 1863?]

Faye (F. C.)—continued.

———. Om Brug og Nytte af Jern eller Stenovne med saerligt Hensyn til Soverum. [On the use of iron or stone stoves, with special regard to sleeping rooms.] 7 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Vidensk. Selsk. i Christiania i Hosten, 1869.

———. Stort, fra Urinblären angående Fibromyom i det store og lille Bäkken, Svangerskab, meget vanskelig Födsel; Död. [Fibromyoma of bladder; pregnancy; difficult labor; death.] 17 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Nordstedt & Söner*, 1871.
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii.

———. Bemærkninger i Anledning af Assessor Hjelms Foredrag: Støbemærkninger om Bevidsthedens Væsen. [Remarks on self-consciousness.] 13 pp. 8°. [*n. p., n. d.*]
Repr. from: Vidensk.-Selsk. Forhandlinger for 1871, Christiania.

———. Betragtninger angående Sygdomme, der kunne udbrede sig epidemisk og ved Overförelse, med särligt Hensyn til Imödegaelsen af Puerperalinfektion. [On diseases that may spread epidemically, especially puerperal fever.] 48, 35 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1872.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv.

Faye (George de la). *See* **de La Faye** (George).

Faye (Joseph-Louis). * Propositions de médecine. 15 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.

Faye (P.-P.) * Des eaux thermales et minérales de Bourbon-l'Archambault. 16 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 170, v. 47.

———. Notice sur Bourbon-l'Archambault, département de l'Allier, et ses eaux thermales et minérales. 35 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Chamerot*, 1834. [P., v 915.]

Faye Du Pigot (L.) * Idées sur le crachement de sang et l'hémoptysie active. 20 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 189, v. 47.

Fayel-Deslongrais (Charles). * N'a pas la syphilis qui veut! comment et pourquoi? 74 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 3, v. 588.

Fayerman (Arnall Thomas). An appeal to the public, and to the medical men, in the case of Elizabeth Garrod, wounded by a pistol-shot, Jan. 18, 1815, [etc.] 30 pp. 8°. *Norwich, Lane & Walker*, 1815.

Fayet (Arnaud). * De l'influence salutaire des maladies aiguës sur les maladies chroniques. vi, 7–32 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 43, v. 75.

Fayette *County.*
See **Kentucky**; **Virginia.**

Fayetteville.
McKinney (J.) Sketch of the diseases most prevalent in the town of Fayetteville and its vicinity in the latter part of the summer and autumn of 1811. Nashville J. M. & S., 1877, xix, 49–53.

Fayod (Charles-François-David-Rodolphe). * Sur les fractures en général. 47 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1819, No. 46, v. 145.

Fayol (Alexandre-Henri). * De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 163, v. 495.

Fayole (Georges). * Des kystes synoviaux tendineux à grains riziformes. 64 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 335.

Fayolle (Alexandre). * De l'ergotisme gangréneux. 46 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 235, v. 276.

Fayolle (J.) * Dissertation sur le choléra-morbus asiatique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 254, v. 289.

Fayolle (J.-G.-Émile). * Essai sur le goître sporadique. 24 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 174, v. 195.

Fayolle (L.-F.-Adrien) * De l'avortement. 42 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 191, v. 508.

Fayrer (*Sir* Joseph). Clinical surgery in India. x, 774 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1866.

Fayrer (*Sir* Joseph)—continued.

———. [A collection of medical and surgical essays, each with separate pagination, and without title-pages or indication of place or date of publication, probably printed for the most part at a private press in Calcutta.] 8°.

CONTENTS.

Tracheotomy. Femoral aneurism; ligature of the external iliac artery. Diseases of the jaws. On the pyæmia of osteo-myelitis. Recto-vesical fistula, and vesical calculus; death from pyæmia, and the formation of fibrinous coagula in the right side of the heart. Urethral fever; death from fibrinous concretions in the right side of the heart. § A case of broken neck. § Lithotomy. § Paracentesis in synovitis of the knee-joint. Compound fracture of the leg; death from disturbed innervation inducing jaundice and ischuria. Fatal case of idiopathic tetanus in a European. Gangrene of the integument of the leg from a contusion; fatal termination due to splenic cachexia and the formation of fibrinous coagula in the right side of the heart. § Impetiginous eruption of the face caused by peripheral irritation of branches of the trigeminal nerve. Hepatic abscess. Excision of the superior maxillary bone. On puncture of the knee-joint in the treatment of synovitis. On the surgical uses of carbolic acid. Aphasia and death resulting from softening in left anterior cerebral lobe and cerebellum, due to atheromatous degeneration and embolism of the cerebral arteries. Cardiac embolism. On the use of petroleum or earth-oil as an antiseptic in the treatment of surgical diseases. A case of aphasia. Stricture of the urethra; death from urethral fever and uræmia. Gunshot wound; amputation at the hip-joint. Address in surgery to the annual meeting of the B. B. British Medical Association, March, 1868. Post partum hæmorrhage; death from shock. Case of slight injury of the head followed by blood poisoning, and death from cardiac apnœa, in an English child aged 4½ years.

§ *Repr. from:* Indian M. Gaz.

———. The thanatophidia of India, being a description of the venomous snakes of the Indian Peninsula, with an account of the influence of their poison on life; and a series of experiments. x, 156 pp., 31 pl. fol. *London, J. & A. Churchill*, 1872.

———. Clinical and pathological observations in India. xi, 648 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

———. European child-life in Bengal. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1873.

———. The royal tiger of Bengal, his life and death. 2 p. l., 99 pp., 1 pl., 1 map. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1875.

———. Venomous animals. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1877.

Repr. from: Edinb. M. J., 1877, xxiii.

———. On the bael fruit and its medicinal properties and uses. 29 pp. 12°. *London, Pardon & Sons*, 1878.

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i.

———. Destruction of life by wild animals and venomous snakes in India. A paper read before the Indian section of the Society of Arts, Friday, February 1, 1878. 18 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

———. On the relation of filaria sanguinis hominis to the endemic diseases of India. Read before the Epidemiological Society, February 5. 20 pp. 12°. *London, Pardon & Son*, 1879.

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i.

———. Lecture on elephantiasis Arabum. March, 1879. 8 pp. 8°. [*London*, 1879.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1879, i.

———. Presidential address at the Epidemiological Society [on the progress of epidemiology in India]. 16 pp. 8°. [*London, Kerby & Endean*, 1879.]

———. On preservation of health in India. A lecture. 37 pp. 8°. *London, Kerby & Endean*, 1880.

———. Tropical dysentery and chronic diarrhœa; liver abscess; malarial cachexia; insolation, with other forms of tropical disease and on health of European children and others in India. xi, 404 pp., 1 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1881.

Fayrer (*Sir* Joseph)—continued.

———. On insolation or sunstroke. 11 pp. 8°. *London, J. W. Kolckmann*, 1881.

Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii.

———. The same. 14 pp. 8°. *London, Harrison & Sons*, [*n. d.*]

———. On the climate and fevers of India. [Croonian lectures.] 4 p. l., 278 pp., 17 ch. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1882.

See, also, **Report** and record of the operations of the Stafford House committee for the relief of sick and wounded Turkish soldiers. 4°. *London*, 1879.

——— & **Power** (D'Arcy). Elephantiasis Arabum. 16 pp. 8°. [*London*, 1879.]

Repr. from: Tr. Path. Soc. Lond., 1878–9, xxx.

Faysan (Louis-Joseph). *Essai sur l'érysipèle simple, précédé de propositions de médecine philosophique. 34 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 42, v. 270.

Fayssoux (Petrus). *De tetano. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour, Auld et Smellie*, 1769. [*Also, in:* P., v. 652.]

Fayt (Basil). *De la névralgie sciatique et de son traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 223, v. 630.

Fazeuille (Henri). *Fragment sur l'étendue et les limites du doute philosophique appliqué à l'étude de la médecine. 24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 225, v. 169.

Fazio (Eugenio). Terme Fornello-Fontana in Ischia; resoconto clinico-statistico con note climatiche. Anno 1. 54 pp., 1 tab., 1 pl., 1 l. 8°. *Napoli, tip. dell' Unione*, 1882.

Fazuilhe (F.-V.-Cyrile) *I. Quelles sont les préparations pharmaceutiques qui ont pour base les feuilles et les semences de belladone, de jusquiame et de stramonium? Les décrire, les comparer entre elles. II. [etc.] 17 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 13, v. 3.

Fea (Carlo). Parere medico-legale sopra una causa celebre. 28 pp. 8°. *Roma*, 1834.

Fea (Charles). *Étude sur la transmission des bruits respiratoires dans les grands épanchements pleurétiques. 47 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 261.

Fear.

See also, **Agoraphopia**; **Amaurosis** (*Causes of*); **Aphasia** (*Emotional*); **Chorea** (*Causes of*); **Claustrophobia**; **Coma**; **Convulsions** (*Causes of*); **Crying**; **Epilepsy** (*Causation of*); **Hair** (*Color of, Abnormities of*); **Insanity** (*Causes of*); **Night-terrors**; **Puerperal** *convulsions* (*Causes, etc., of*).

BRIAND (J.-J.-M.) *Sur la peur. 4°. *Paris*, 1833.

ECKARDUS (H.) De terrore. 4°. *Jenæ*, 1697.

FOLLAIN (L.-M.-J.) *Sur les effets de la peur. 4°. *Paris*, 1815.

FRANÇOIS (J.-A.-V.) *Sur la peur et ses effets. 4°. *Paris*, 1822.

HALL (W.) A dissertation on the morbid effects induced on the mind and body by grief and fear. 8°. *Philadelphia*, 1812.

HEBER (A. G. R.) *De singulari terroris effectu. 4° *Lipsiæ*, [1832].

JACQUARD (C.) *De la peur, son influence et ses effects sur l'organisme. 4°. *Paris*, 1871.

MATHIEU (F.) *Sur les effets de la peur. 4°. *Paris*, 1809.

NORMANN (C.) *De terroris effectu in organismum humanum. 8°. [*Dorpat*], 1834.

OUWENS (W.) *De horrore. 4°. *Lugd. Bat.*, 1737.

PENARD (J.) *Considérations générales et médicales sur quelques effets de la peur. 4°. *Paris*, 1818.

Fear.

SPITZBARTH (F.) *De metus effectu in hominem sanum et ægrum. 8°. *Gottingæ*, [1811].

STOCKE (L.) *De terrore ejusque effectis in corpus humanum. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1733.

STRUVE (C. A.) *De terroris in corpus humanum vi. 4°. *Lipsiæ*, [1790].

THION (F.-G.) *Sur la peur. 4°. *Paris*, 1816.

WEIGEL (C.) *De horrore. 4°. *Lipsiæ*, [1791].

Albrecht (St. J. A.) Einige praktische Anmerkungen über die Wirkung der Affekte, besonders des Schreckens. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1779, i, 232-252.—**Beard** (G. M.) Morbid fear as a symptom of nervous disease. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 305-308.—**Bernard** (P.) Une page de la physiologie de la peur. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxviii, 287-299.—**Bernardi** (G.) Della paura e di altre cause di perturbazione intellettuale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, ii, 186-191.—**Bewusstlosigkeit** in Folge erlittenen Schrecks; schwere oder leichte Verletzung? Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 17-19.—**Binswanger** (O.) Ueber den Schreck als Ursache psychischer Erkrankungen. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 401-412. ———. Schreck als Ursache psychischer Erkrankungen. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 818; 861; 891.—**Boetticher** (J. G.) Paraplegia perfecta, a mœrore et terrore suborta, feliciterque curata. Acta Acad. nat. curios. Norimb., 1742, vi, 147-154. ———. Gravis memoriæ læsio, ex vehementi terrore, feliciter sublata. *Ibid.*, 154.—**Boivin.** Observation sur un cas d'idiotisme et d'aphonie, occasionnés par la frayeur, chez une femme enceinte de sept mois. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 257-261.—**Brechtfeld** (J. H.) Ἀφωνία ex terrore. Acta med. et phil. Hafn. (1671-2), 1673, i, 193.—**Brieger** (L.) Beitrag zur Schrecklähmung. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880, ii, 121-132.—**de la Brousse.** Observation sur un sphacèle produit par une frayeur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 57-61.—**Cazals.** Histoire de quelques maladies guéries par la peur. Ann. clin., Montpel., 1811, xxvi, 363-382.—**Cazenave** (J.-J.) Mort subite occasionnée par la frayeur d'une opération de taille. Bordeaux méd., 1874, iii, 172.—**Clarke** (J.) Observations on the influence of fear, in predisposing to disease. Lancet, Lond., 1832, i, 914.—**Clemens** (A.) Schreck als Heilmittel. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 358-361.—**Coleman** (R. T.) Restoration of paralyzed limbs by fright. Nashville J. M. & S., 1872, n. s., x, 166-170.—**Coles** (W.) The effects of a fright. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 314-316.—**Cotting.** Probable acute tuberculosis; terror apparently the immediate cause of death. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 345. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 78-80.—**Cowan** (J. B.) Remarks on the influence of fear in producing functional derangements. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 353-358.—**Death** by fright. Boston M. & S. J., 1831, iv, 264.—**Desmares.** Quelques réflexions au sujet d'une observation de troubles nerveux multiples consécutifs à une impression de frayeur. Ann. méd.-psych., Par., 1872, 5. s., viii, 202-219.—**Fatal** effects of fear. Lancet, Lond., 1823-4, 3. ed., 1826, i, 23.—**Ferrario** (E.) Morte repentina indutta da forte spavento. Gazz. med. ital lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 1; 31.—**Fischer** (H.) Ueber Schreck-Aphasie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 181.—**Franc** (J.) † Observations sur les effets de la frayeur chez l'homme. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 265-270.—**Fredet** fils. Alopécie complète et générale survenue à la suite d'une frayeur. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 108-116.—**Fuun.** Guérison d'un accident rare et douloureux dans les deux mamelles d'une femme, causé par la peur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 441-445.—**Garmannus** (C. F.) De tonitru obstetricante. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, 2. decuria, vii-viii, 243-256.—**Gérard.** Observation d'une gastrite aiguë occasionnée par un mouvement de frayeur, et manifestée par les symptômes qui caractérisent l'état morbide désigné par les auteurs sous le nom d'hystérie, ou en termes plus génériques d'attaque de nerf. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcvii, 320-338.—**Gockelius** (E.) De aphonia et convulsione a terrore. Misc. Acad. nat. curios. 1685, Norimb., 1705, 2. decuria, iv, 64-69. ———. Ancillam ex terrore convulsam, curatamque exhibens. *In his:* Gallicinium med.-pract., 4°, Ulmæ, 1700, 129-132.—**Hamilton** (P.) On the effect of fear in dropsy. Phila. M. Museum, 1806, ii, 291.—**Hamilton** (R.) Notice concerning the fever that occurred in the Magdalene Asylum of Edinburgh, in the spring of 1821, as illustrating the influence of panic in propagating contagious diseases. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i, 296-310.—**Hammond** (J.) Fright used as a therapeutic agent or remedy in the cure of spasmodic diseases, especially as an auxiliary to the use of the taxis in strangulated hernia. Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1858-9, 34-36.—**Hohnbaum.** Die Furcht als begünstigendes Moment der Ansteckung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1850, vii, 572-593.—**Holst** (V.) Ein Fall von Schreck-Neurose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 265.—**Jamison** (D.) Coma from fright. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 315.—**Jones** (R P.) A case of amaurosis, induced by terror. Lond. M. & Phys. J., 1819, xli, 466.—**Kannegiesserus** (G. H.) Singularis effectus et notabile ex terrore damnum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 124-126.—**Kesler.** Eine Milchzersetzung nach vorausgegangenen Schreck. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 726-732.—**Kohts** (O.) Ueber den Einfluss des Schreckens beim Bombardement von Strassburg auf die Entstehung von Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 277; 302.—**Kolichen** (G.) Febris maligna ex terrore. Acta med. et phil. Hafn. (1671-2), 1673, 168-170.—*Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 170.—**Latta** (W.) Effects of fright. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, i, 403-405.—**Lucas** (J. C.) The influence of common senses on organic functions of the body. Lancet, Lond., 1881, ii, 205.—**MacEwen** (W.) The effect of fear on a boy. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 78-80.—**Mauson** (F.) Notes of a case of death from fright. Lancet, Lond., 1846, ii, 582.—**Mazars de Cazelles.** † Catalepsie occasionnée par la terreur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 131-143.—**Nixon.** Extensive and latent organic disease; fatal symptoms induced by fright. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 77.—**Opitz** (E.) Tod aus Schrecken. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 853.—**Pel** (P. K.) Bijdrage tot de casuïstiek der verlammingen den gevolge van schrik. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 277-284. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 325-327.—**Perry** (R.) Laceration of arm; sudden death from dread of operation. Glasgow M. J., 1831, iv, 96-98.—**Petersen** (J. C.) Beschryving van eene ziekte, door schrik verwekt. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort) 1761-6, Leiden, 1776, iii, 220-240. *Also, transl.* [Abstr.]: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 292-295.—**Peur** (La) guérie par la peur. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 9.—**Pleindoux.** Cas rare ou observation exceptionnelle sur un jeune homme tué par la peur. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xvi, 60-66.—**Price** (G.) Cases illustrating the effects of fright. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 187.—**Py.** Observation d'une hydropisie ascite tout à coup survenue à un rêve effrayant et sans maladie préexistante. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 132-144.—**Reibel.** Des maladies internes produites sous l'influence de la terreur et de la dépression morale pendant le bombardement de Strasbourg. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 86-91. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1878, xiv, 84-102.—**Ridard.** Essai sur la frayeur et la terreur. Ann. méd.-psych., Par., 1844, iii, 317-328: iv, 46-56.—**Robertson** (A.) The effect of fear on a canary. Glasgow M. J., 1871-2, 4. s., iv, 522.—**Roller** (C.) Zur Pathologie der Angst. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1879, xxxvi, 194-213.—**Ross.** Intense chorea from fright; fatal in ten days; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 197-199.—**Sharp** (M.) Case of rheumatism cured by fear. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 140-142.—**Stegmann** (A.) A terrore et conspectu agonizantis, suppressio mensium, et ex hac dysenteria lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700 Norimb., 1702, 3. decuria, vii-viii, 56.—**Thilow.** Von den der Gesundheit nachtheiligen Folgen der Furcht. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 1297-1316.—**Troppanneger** (C. G.) De morte ex terrore; judicium medicum. *In his:* Decisiones med.-for., 4°, Dresd., 1733, 114-119.—**Velpeau.** Abcès résorbés sous l'influence de la peur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1850, xxi, 251.—**Villerme** (L. R.) Ein Fall von Irreseyn, durch die blosse Furcht, irre zu werden, entstanden. Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz., 1824, 251-256.—**Waterhouse** (H. S.) Effect of fright. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 241-243.—**Wichmann** (J. E.) Von der Wirkung des Schreckens auf das Gedächtniss. *In his:* Kleine med. Schriften, 8°, Wien, 1801, 110-115.—**Wille.** Die Angstempfindung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 417-425.—**Wiltshire** (A.) "The effects of fright". Lancet, Lond., 1877, ii, 787.—**Yost** (E. B.) Strangulated hernia reduced by fright. Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1858-9, 71-73.

Fearn (John). A rationale of the laws of cerebral vision; comprising the laws of single and of erect vision, deduced upon the principles of dioptrics. xviii, 176 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*, 1830].

———. Color images in the brain; being an account of the detection of visible objects, seen posited on exchanged sides of the brain, after the introduction of impressions of light, reflected from the external objects, one in each eye, [etc.] 39 pp., 1 pl. 8°. [*London, Longman, Rees and others*, 1831.]

———. A letter to Sir David Brewster. To the noblemen and gentlemen constituting the British

Fearn (John)—continued.
Association for the Advancement of Science. iv, 48 pp. 8°. *London, Longman & Co.*, 1832.
———. An appeal to philosophers, by name, on the demonstration of vision in the brain, and against the attack by Sir David Brewster on the rationale of cerebral vision. xvii, 97 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1837.

Fearn (*Samuel Wright*) [–1870].
[**Obituary.**] Lancet, Lond., 1870, ii, 453.

Fearne (Gulielmus). * De typho vel febre nervosa. 7, 65 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1778.

Fearnley (William). The veterinarian's clinical note book. 65 l. 8°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart*, [*n. d.*]

Fearon (Henricus). * De dysenteria. 39 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill et soc.*, 1807.

Fearon (Henry). A treatise on cancers, with a new and successful method of operating, particularly in cancers of the breast and testis, whereby pain is considerably diminished, the cure or healing of the part greatly accelerated, and deformity prevented. xv, 77 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1784. [*Also, in:* P., v. 607.]
———. The same. 2. ed. x, 136 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1786.
———. The same. 3. ed. xvi, 230 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1790. [P., v. 636.]

Feather-beds.
See **Asthma** (*Causes of*); **Feathers.**

Featherman (A.) Report of botanical survey of Southern and Central Louisiana, made during the year 1870. 131 pp. 8°. *New Orleans*, 1871.

Feathers.
Schrenk (G.) * De formatione pennæ. 4°. [*Dorpat*], 1848.
Bettfedern (Ueber die an) haftenden Kontagien und deren sanitätspolizeiliche Beseitigung. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 177–181.—**Duchesne** (L.) & **Michel** (E.) Du commerce et de l'industrie des plumes pour literie, parure, etc.; de leurs triages et de leurs préparations, au point de vue de l'hygiène. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 1036–1040.—**Meckel** (A.) Ueber die Federbildung; aus dem Institute für die Kultur der Naturlehre der Organismen. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, xii, 37–96, 1 pl.—**Samuel** (S.) Die Regeneration [of feathers especially]. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, l, 323–354.—**Stieda** (L.) Ueber Bau und Entwickelung der Federn. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 185–191.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die Einrichtung besonderer Bettfedern-Reinigungs-Anstalten, als eine für die Erhaltung der Gesundheit und Verhütung der Krankheiten der Menschen wesentlich nützliche Vorkehrung. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1838, iv, 299–303.

Featley (John). Tranen eener barende-vrouwe, ofte eenige hertversterckende alleen spraken, seer profijtelyck ende troostelyck voor een vrouwe als de ween om te baren beginnen te genaken . . . Uyt Engels vertaelt door Abraham van Laren. 11 p. l., 71 pp. 18°. *Vlissinge, A. van Laren*, 1665.

Féaux (Theodor). * Ueber den hallucinatorischen Wahnsinn. 64 pp., 2 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1878. C.

Febrer y Catala (B.) * Quelques considérations sur le diagnostic de la fièvre jaune. 28 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 174.

Febribus (De) liber. 3 p. l., 85 ff. 8°. [*n. p., n. d.*]
Of the 17th century. *Bound with:* Praxis phlebotomiæ. 8°. [*n. p., n. d.*], apparently from the same press.

Febricula.
See, also, **Calenture; Fevers.**
Behse (E.) Beobachtungen über Typhus exanthematicus und Febricula, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und Statistik, des Verhaltens der Eigenwärme und des Krankheitsverlaufs im Kindesalter. Dorpat, med. Ztschr., 1874, v, 1; 49; 267; 3 tab., 1 pl.—**Bonnemaison.** De la fébricule typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1871, v, 161–182.—**Cleaveland.** Febricula. J. Ration. Med., Cincin., 1860, i, 221–223.—**Davies.** Febricula. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., ii, 412.

Febrifuges.
See **Antiphlogistics,** *etc.*

Febris china chinæ expugnata, seu illustrium aliquot virorum opuscula, quæ veram tradunt methodum, febres china chinæ curandi . . . Collegit, argumenta, notas, observationes addidit med. Ferrariensis. xvi, 204 pp., 2 pl. 4°. *Ferrariæ, typ. B. Pomatelli*, 1687.

Febrium malignarum historia et curatio. Accesserunt dissertationes pathologicæ. [Par Antoine Menjot.] 322 pp., 2 l. 8°. *Parisiis, G. Meturas*, 1660.

le Febüre (Wilhelm). *See* **Le Feburе** (Guillaume).

Féburier. Avis sur les instrumens de chirurgie en gomme élastique, accompagné de planches et d'explications sur leur usage. 15 pp., 1 l., 7 pl. 4°. [*Paris*], *de Crapelet*, [*n. d.*]

Féburier (Adolphe-Charles). * Considérations sur les causes et le traitement des fièvres intermittentes des pays marécageux, et principalement des états romains. vi, 7–41 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 198, v. 262.

Febvré (Alphonse). * Expériences comparatives sur la décompression brusque et sur l'injection d'air dans les artères. 2 p. l., 39 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1879, No. 77.

Febvre (Dethomassin-Pierre-Louis). * Considérations sur la médecine, suivies de quelques propositions. 20 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 2, v. 177.

Febvre (Jules). * Observation de scotome central sans lésion appréciable à l'ophthalmoscope. 68 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 34.

Fechner (Gustavus Theodorus). Præmissæ ad theoriam organismi generalem. Specimen i. Assumto socio M. Gul. Drobisch. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritii*, [1823].
———. De variis intensitatem vis galvanicæ metiendi methodis. Assumto socio Carol. Herrmann. Brandes. 52 pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Haertelianis*, [1835].
———. De nova methodo magnetismum explorandi, qui per actionem galvanicam in ferro ductili excitatur. 25 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Haertelianis*, [1835].
———. De magnetismo variabili qui chalybi actione galvanica inducitur, commentatio. 19 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii*, [1839].
———. Ueber die Frage des psychophysischen Grundgesetzes mit Rücksicht auf Aubert's Versuche. 20 pp. 8°. [*Leipzig*, 1864.]
Repr. from: Ber. d. math.-phys. Cl. d. königl. sächs Gesellsch. d. Wissensch., Leipz., 1864.

Fechner (Otto). * Ueber die Beziehung von Hirntumoren und Augenerkrankungen. 23 pp. 8°. *Halle, Lipke*, 1874.

Fecht (Ernestus Heinricus). Medicinæ curiosæ specimen, quatuor quæstionum enodatione ostensum exponit. 33 l. sm. 4°. *Rostochi, typ. J. Richelii*, [1698].
———. * De obesitate nimia. 50 pp., 1 l. 4°. *Rostochi, typ. J. Wepplingii*, [1701].

Fechter (A.) & **Schäublein** (J. J.) Das Waisenhaus in Basel. Seine Gründung, seine Entwicklung und sein gegenwärtiger Bestand. Eine Denkschrift aus Anlass des zweihundertjährigen Bestehens der Anstalt. 3 l., 99 pp., 4 pl. 4°. *Basel, C. Schultze*, 1871.

Fechter (*Charles A.*)
Drake (C. M.) Report of the autopsy of Mr. Charles A. Fechter, tragedian. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 152.

Fecula.
See **Starch.**

Fecundation.
See **Generation; Impregnation** (*Artificial*).

Fecundity.

See, also, **Pregnancy; Prostitutes; Sterility.**

BELLINGERI (C. F.) Della fecondità e della proporzione dei sessi nelle nascite degli animali vertebrati e mastologia, con considerazioni anatomico-fisiologiche sul numero e posizione delle mammelle. v. 1, fasc. 1. 4°. *Torino,* 1840.

———. The same. v. iii. 4°. *Torino,* 1840.

———. Della influenza del cibo e della bevanda sulla fecondità, e sulla proporzione dei sessi nelle nascite del genere umano. 8°. *Torino,* 1840.

Repr. from: Gior. d. sc. med. di Torino, 1840, viii.

DUNCAN (J. M.) Fecundity, fertility, sterility, and allied topics. 8°. *Edinburgh,* 1866.

FERCHL (G. J.) *De fecunditate. 8°. *Monachii,* 1836.

Baas (J. H.) Ein Fall ungewöhnlich früher Beschwerden infolge stattgehabter Schwängerung. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1510.—**Bicker.** Beiträge zur Untersuchung der verschiedenen Fruchtbarkeit des menschlichen Geschlechts. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1831, xxii, 165–188.—**Cases** of extraordinary fecundity. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v, 21–24.—**Despaux.** Note sur la fécondité physiologique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1869, i, 652–658.—**Discussion** sur la fécondité relative des différentes classes de la société. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1874, 2. s., ix, 573; 594.—**Extraordinary** fecundity. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 62.—**Gottlob.** Observation sur une femme qui a accouché de onze enfans en trois grossesses. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 275.—**Haylett** (J.) Multiple pregnancy. N. York M. Times, 1882–3, x, 308.—**Hellwig** (J.) Fœcunditas mira. *In his:* Obs. phys.-med., 4°, Aug. Vindel., 1680, 389.—**Leroy** (A.) De la nutrition, et de son influence sur la forme et la fécondité des animaux sauvages et domestiques. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an v [1797], i, 416–478.—**Marmisse.** De la fécondité au sein de la population de Bordeaux. Bordeaux méd., 1876, v, 393–396.—**Merriman** (S. W. J.) Fecundity of Russian women. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 799.—**Number** (The) of children a woman can bear. Lancet, Lond., 1859, n. s., ii, 288.—**von d'Outrepont** (J.) Einige Fälle von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xii, 161–167.—**Pomeroy** (M. M.) Remarkable case of fecundity. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 453.—**Richet** (C.) Essai sur les méthodes numériques qui permettent d'apprécier la fécondité et la vitalité. Rev. d'anthrop., Par., 1880, 2. s., iii, 203–212.—**Rockwell** (J. J.) A prolific woman; seven children in twenty-six months, five in less than one year; heredity. Ohio M. J., Columbus, 1881–2, i, 387.—**Routh** (C. H. F.) On procreative power. Lond. J. M., 1850, ii, 240–264.—**Stahl** (D.) Cases of tardy fecundity. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1843, 2. s., vii, 408–412.—**Tocco** (F.) La fecondità ne' suoi rapporti coll' evoluzionismo. Arch. per l' antrop., Firenze, 1880, x, 435–442.—**Walshe** (W. H.) Note on the force of fecundity in phthisical subjects. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 5.—**Warren.** Cases of extraordinary fecundity. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 335–337.

Fedeli (Fedele). Clinica medica della R. università di Pisa (1877–8), studj ed osservazioni. 1. pt. xxix, 245 pp., 2 ch. roy. 8°. *Pisa, F. Mariotti & Comp.,* 1878.

Fedeli (Gregorio). Sulle acque termali e fanghi di Bormio nell' alta Valtellina. 20 pp. 8°. *Roma, Sinimberghi,* 1869.

———. The same. 21 pp. 8°. *Roma e Coira,* 1870.

Bound with: LURATI (C.) Le acque termali, etc. 8°. *Roma e Coira,* 1870.

Feder (Christianus). *De phthisi. 38 pp., 1 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii,* [1704].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ,* 1757, ii, 369–394.

Fédération médicale belge. Compte-rendu de l'Assemblée générale et annuelle 1865–77. 12 nos. 8°. *Bruxelles,* 1865–77.

Number for 1868 published at Liége. Want number for 1872.

———. Exposé des motifs du contre-projet de loi sur la police et la discipline médicales présenté à la Chambre des représentants au nom de la Fédération médicale belge et de l'Association générale pharmaceutique de Belgique. 16 pp. 8°. [*Liége, G. Bertrand & Cie.,* 1880.]

Repr. from; Scalpel, Liége, 1880.

Fédération, etc.—continued.

———. *See, also:*

Fédération médicale belge. Compte-rendu de l'Assemblée générale et annuelle. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 313–346: 1870, li, 189–228: 1872, liv, 97–128: lv, 548–604; annexe, 1–64: 1873, lvii, 473: 1874, lix, 381–426: 1875, lxi, 471: 1876, lxiii, 557–581: 1878, lxvi, 195–257.

Federici (A.)

Co-Editor of: **Salute** (La). Giornale d' igiene popolare, Genova, 1870.—**Nuova** (La) Liguria medica, Genova, 1871–4.

Federigo (Caspare) [1769–1840]. Prospectus generalis ad morborum ætiologiam pertinens. 224 pp. 8°. *Patavii, typ. Seminarii,* 1834.

———. Sunto delle storie dei morbi osservati nella clinica medica superiore dell' I. R. Università di Padova dall' anno scolastico 1826–7 fino al 1833–4. 3 pts. in 1 v. 233 pp., 1 l.; 275 pp.; 125 pp. 8°. *Padova, tipi del Seminario,* 1835–7.

The second half of part iii (1838) wanting.

———. Il contagio del cholera-morbus provato dalla ragione e dai fatti. 2. ed. 35 pp. 8°. *Padova, tipi del Seminario,* 1836.

———. The same. 3. ed. 40 pp. 8°. *Padova, tipi d. Minerva,* 1836.

Feder-Meyer (L.) *Acute und chronische Wismuthvergiftungen. 20 pp. 8°. *Würzburg,* 1879. C.

Federowicz (Ladislas-Léopold). *Du diagnostic différentiel des angines. 36 pp. 4°. *Paris,* 1866, No. 210.

Federschmidt (Hermann). *Zur Wirkung des Pilocarpium mur. 26 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1877.

Fedotoff (Nicol. Rob.) *De oleo jecoris aselli. 40 pp. sm. 8°. *Lipsiæ, J. H. Nagel,* [1842].

For Biography, see **Joerg** (Jo. Christ. God.)

Fée (Alfred-Apollinaire). *I. Quel est l'emploi pharmaceutique des capsules de pavot? Quelles sont les préparations auxquelles elles servent de base? Faire connaître leur composition, les comparer entre elles. II. [etc.] 23 pp. 4°. *Strasbourg,* 1842, No. 89, 2. s., v. 8.

Fée (Antoine-Laurent-Apollinaire) [1789–1874]. *Examen de la théorie des rapports botanico-chimiques. 64 pp. 4°. *Strasbourg,* 1833, v. 64.

———. *De la reproduction des végétaux. 46 pp. 4°. *Strasbourg,* 1833, v. 2.

Concours.

For Biography, see J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlvi, 395–398.

Fée (Félix-Eugène-Matthieu). *De l'action des solanées vireuses sur l'iris. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Strasbourg,* 1858, No. 442, v. 25.

Feeble-minded.

See **Idiots.**

Feebleness.

See **Debility.**

Feeding.

See **Alimentation.**

Feeding (*Forced*).

See **Alimentation** (*Forced*).

Feeding-bottles.

See **Infants** (*Food and nursing of*).

Feeken (Anthonius Guntherus). *De causis præcipuis frequentioris dystociæ et embryulciæ in patria Jevera Frisia orientali et confiniis ejusdemque therapeutica et chirurgica succurrendi methodo eclectica. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Groningæ, I. Sipkes,* 1730.

Feeling.

See **Emotions; Sensation,** *etc.*; **Skin.**

van der Feen (Bartout). *De emollitione ventriculi seu gastromalacia. [Leyden.] iv, 73 pp. 8°. *Hagæ Comitis et Amstelædami,* 1839.

Feenstra (Libbe). *Een geval van eclampsia gravidarum. 37 pp., 3 l. 8°. *Groningen, J. B. Huber*, [1863].

Fees *and fee-bills.*

See, also, **Clergymen; Evidence** (*Medical*).

CHICAGO medical and surgical fee bill. Adopted Nov. 21, 1863. 4°. [*Chicago*, 1863].

FEE-BILL of the Seneca County [N. Y.] Medical Society. 12°. [*n. p.*], 1869.

JAEQUEMYNS. Tarif du salaire des personnes qui exercent la médecine, la chirurgie ou l'art des accouchemens, approuvé par les états députés de la province de Hollande, partie méridionale, conformément à l'arrêté de S. M. du 31 mai 1818 et les instructions y jointes. 12°. *Roulers*, 1824.

JURIÉ (T.) Die Pflichten und Rechte der österreichischen Aerzte. 8°. *Wien*, 1847.

MEDICINAL-TAXT for Norge some ifölge kongl. Placat af 10de November 1855 er gjældende fra 1ste January 1856 indtil videre. [Medical fees as defined by royal ordinances for Norway.] 8°. *Christiania*, 1855.

MEDICO-CHIRURGICAL Society of Baltimore. Report of the committee on ethics [with fee table of the society]. 8°. [*Baltimore*, 1832.]

———. The code of medical ethics and fee table of the Medical and Surgical Society of Baltimore, adopted 1855. 8°. *Baltimore*, 1855.

MEDICO-CHIRURGICAL (The) tariffs issued by the Shropshire ethical branch of the British Medical Association. 8°. *Shrewsbury*, 1874.

MISSISSIPPI fee bill, established by the Medical Faculty of Natchez. Jan. 1, 1840. 2 l. 4°. [MS.] [*n. p., n. d.*]

PLAZ (A. G.) [Pr.] de exiguo ex medicina lucro. 4°. *Lipsiæ*, [1780].

———. [Pr.] de officiis medicorum non digne satis compensatis. 4°. *Lipsiæ*, [1780].

RULES adopted by the physicians and surgeons in Dundee, for the regulation of their fees. October, 1808. 8°. *Dundee*, 1809.

SCHOENFELD (H.) Rapport sur les indemnités médico-légales fait à la Fédération médicale belge au nom d'une commission spéciale. 8°. *Bruxelles*, 1877.

TABLE of fees and rates of charge for professional services, adopted by the New Jersey State Medical Society at the annual meeting, Jan'y, 1858. broadside. [*n. p., n. d.*]

TAX-ORDNUNG für die Medicinal-Personen in den königlich-preussischen Staaten. 4°. *Berlin*, 1802.

Är en officiel läkaretaxa önskvärd? [Is a standard fee-list desirable?] Eira, Göteborg, 1879, iii, 161–170.—**Aerztliche** (Ueber die) Privattaxe in Sachsen. Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz., 1867, ii, 38–42.—**Aerztliche** (Die) Taxe. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 70.—**Aerztliche** (Die) Taxe in Preussen. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Dresd., 1872–4, i, 281–283.—**Allerhöchste** Verordnung, die allgemeine Medizinal-Taxe für das Königreich Bayern betreffend. Ann. d. Staatsarznk., Tübing., 1837, ii, 337–352.—**Anhalt-Dessau:** Die Gebührentaxe der Medicinalpersonen betreffend. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1859, iii, 170; 177; 187.—**Arrêt** de la cour impériale de Toulouse, dans une affaire d'honoraires dus à un médecin, et à l'occasion desquels la prescription annale était invoquée. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 369–372.—**Arztlohn** (Ueber) und Taxordnungen für Aerzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1808, 929–938.—**Behandlung** der Kosten für die Verrichtungen der Gerichtsärzte in Verwundungsfällen. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1850, iv, 33–36.—**Bergeron.** Rapport sur la question des honoraires, fait à la Société de médecine du 3me arrondissement. Union méd., Par., 1847, i, 69; 77.—**Bill** of charges adopted by the physicians of Grayson County, Texas, May, 1858. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 409–411.—**Bill** of charges adopted by the physicians of Madison, Indiana, September 1, 1862. Cincin. M. & S. News, 1862, iii, 376.—**Blanchard** (H.) Unpaid medical services. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 177–179.—**Bopp.** Rückblick auf die Verhandlungen der Ständeversammlung des Grossherzogthums Hessen in den Jahren

Fees *and fee-bills.*

1823–1824 und 1826–1827 wegen Abhänderung und Herabsetzung der Medicinaltaxe und spätere Verfügungen in dieser Beziehung. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1838, lv, 660–721.—**Borgiotti** (A.) Sull' utilità di una tariffa per le cure, assistenze, consulti, operazioni di medicina e di chirurgia; e se tale proposta sia da sottoporsi all sanzione governativa. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1871, Roma, 1872, v, 254–261.—**Botallus** (L.) Tractatus de medici et ægri munere. *In his:* Commentarioli duo, 18°, Lugduni, 1565, 5–68.—**Brown** (T. H.) Report of the committee on a fee table for country practitioners. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1869–70, 171–173.—**Caron.** De la légitimité de l'honoraire médical et de son mode de recouvrement. Congrès méd. de France 1872, Par., 1873, iv 533–543.—**Carroll** (A. L.) Medical fees. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 104.—**Chevillon** (O.) Justification des honoraires médicaux, au point de vue de l'économie sociale. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 385–392. ———. Des profits que le médecin doit retirer de l'exercice de son art. France méd., Par., 1863, x, 502; 525.—**Combes** (E.) De la différence des honoraires des médecins. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 50–53.—**Consulta** sobre honorarios médicos. Trab. Com. de. med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1873, i, 352; 400.—**Copy** (A) of the fee-bill adopted two or three years ago by the physicians of Cincinnati. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 55.—**Dambre.** Des honoraires du médecin. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvii, 207–217.—**Dictamen** del Colegio de medicina, á quien consultó la comision de gubernacion de la cámara de diputados, sobre el proyecto de arancel para honorarios de los médicos. Periód. Acad. de med. de Mégico, 1839–40, iv, 421–435.—**Diez.** Ueber Medicinaltaxordnungen im Allgemeinen und die grossherzoglich-badische insbesondere. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, n. F., x, 37; 217.—**Dyrenfurth.** Zur Reform der preussischen Medicinal-Taxe von 1815. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxii, 264–273.—**Eingabe** an das königl. Medicinalcollegium, betreffend die Bemerkungen zu dem Entwurf einer revidirten Medicinaltaxe. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 81–86.—**Entwurf** zu einer subsidiarischen Taxe des allgemeinen deutschen Aerztevereinsbundes. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Dresd., 1872–4, i, 212–222.—[**Estimate** accepted as a general guide in grading compensation by the members of the Morgan County Medical Society.] Chicago M. Exam., 1867, viii, 45–47.—**Expert** testimony regarding professional fees and skilled treatment. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 602.—**Fee** bill. Tr. Coll. Phys. Phila., 1848, ii, 235–237.—**Fee** bill of Medical Association of Alleghany County, Pa., Oct., 1848. Cincin. M. & S. News, 1862, iii, 83.—**Fee** bill of the regular medical profession, Cincinnati. *Ibid.*, 172.—**Fee** bill of the Cook County Medical Society. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855, xii, 437.—**Fee** bill of the Union Medical Society, Knightstown, Indiana, 1862. Cincin. M. & S. News, 1862, iii, 108.—**Fee** bill of the New Castle Medical Society, New Castle, Henry County, Indiana. *Ibid.*, 357.—**Fee** bill of the Medico-Chirurgical Society of the city of New York, 1860. *Ibid.*, 148.—**Fee** bill of the College of Physicians of Philadelphia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 233.—**Fee** bill of the St. Louis Medical Society. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 189–192.—[**Fee** bill adopted by the Washington County (N. Y.) Medical Society.] Boston M. & S. J., 1838, xviii, 50.—**Fee** table of the Alameda Co. (California) Medical Association. West. Lancet, Cincin., 1872, i, 58.—**Fee** table of the Chicago Gynecological Society, adopted Dec., 1879. Chicago M. Gaz., 1880, i, 206.—**Fee-bill** of Galveston Medical Society. Galveston M. J., 1867, ii, 546–548.—**Fees.** Tr. Coll. Phys. Phila., 1841–6, i, 186–188.—**Fees** in cases of medical expert testimony. [Edit.] Texas M. & S. Rec., Galveston, 1882, ii, 32–39.—**Fees** of experts, etc. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxxix, 95–105.—**Fees** for medico-legal work. Edinb. M. J., 1875–6, xxi, 727–729.—**Fees** for post-mortem examination. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 219.—**Fees** for professional services. [Bill of the late Dr. James Craik.] N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 1125–1129.—**First** (The) California fee-bill. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870–71, iv, 465.—**Forderungen** (Die) der Gerichtsärzte in Verwundungsfällen. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1852, vi, 97–100.—**Garcia Ponce** (R.) Honorarios médicos. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 69–72.—**Gebühren-Tarif** für die gerichtsärztlichen Verrichtungen. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 79–94.—**Gilbert** (C. B.) The nature and ground of compensation as applied to medicine. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1868, iii, 171; 227.—**Gratuitous** medical services. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 238.—**Gratuitous** treatment of clergymen. [Edit.] Phila. M. Times, 1879–80, x, 94.—**Gross.** Zum Entwurf der revidirten Medicinaltaxe. Med Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 205; 212; 221.—**Guerrier** (L.) Une question d'honoraires en justice. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 906–909.—**Guinea** (The) fee. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 549–552.—**Havā** (J. G.) Consideraciones sobre el arancel. An. r. Acad. de cien. med. . . . de la

Fees *and fee-bills.*

Habana, 1865, ii, 61; 135; 236; 249.—**Hémar** (H.) Privilége du médecin pour les frais de la dernière maladie. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvii, 301-308.—[**Hille.**] Medicinische Praxis auf Java. [Fees.] Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 43-48.—**Honoraires** (Les) médicaux en Allemagne. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxvii, 607-609.—**Honoraires** médicaux à Anvers; le livre noir. *Ibid.*, 1877, 3. s., xxiv, 824-827. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 787. *Also, transl.:* Gac. méd., Lima, 1878, iv, 116.—**Honorarios** de los médicos. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 206.—**de Ibarbia** (V.) Determinacion que puede adoptarse para obtener el pago de los honorarios devengados en las causas médico-legales. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 792.—**Joynes** (L. S.) The first medical fee-bill in Virginia; comparative compensation of the medical profession one hundred and forty years ago and at the present time. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 1-8.—**Klein.** Zur Taxe für die Medicinalpersonen vom 21. Juni 1815. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 1; 13; 220; 231; 309; 321.—**Königlich-baierische** Medicinal-Tax-Ordnung, vom 31. März 1836. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz., 1837, ii, 491-506.—**Königliche** Verordnung, betreffend eine neue Medicinaltaxe. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 233-242.—**Königliche** Verordnung, betreffend eine neue Medicinaltaxe, vom 4. November 1875. *Ibid.*, 1875, xlv, 289; 297.—**Kollosser.** Betrachtungen über die Medicinaltaxe. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 349-351. ———. Zur Taxe. *Ibid.*, 1872, xxiv, 238; 409.—**Küchler** (H.) Einige Worte über die Taxe für das Medizinalpersonal, insbesondere die Prinzipien für die operative Taxe. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1864, lxxxvii, 36-46.—**Laborde.** Revue professionnelle sur la question de savoir quel peut être le recours du médecin pour obtenir le payement des honoraires qui lui sont légalement dus, en cas de réquisition. Tribune méd., Par., 1877, x, 445-447.—**Larsen.** Fortolkning af Sportellovens § 203. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, xx, 416-420.—**Latour.** Des honoraires des médecins. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 100; 186.—**Leone** (A.) Sugli onorarj dovuti ai medici. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xliv, 239-247.—**List** of working men's sick clubs paying their medical officers five shillings or upwards per member per annum. Lancet, Lond., 1877, xviii, 671.—**Mair** (I.) Vorschläge zu Abänderungen der Medicinal-Taxe. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 497-503. ———. Zur Arzneitaxordnung. *Ibid.*, 1878, xxv, 138; 146.—**Martin** (E.) Honoraires des médecins; privilége. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 41.—**Maurice** (E.-F.) Tableau indicatif des bases usitées dans l'arrondissement de Saint-Étienne et adoptées par la Société de médecine pour le règlement des honoraires médicaux. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1858), 1861, i, 321-324.—**Medical** attendance on families by the year. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 543.—**Medical** charges, etc., in the seventeenth century. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 169.—**Medical** fee table of Baltimore. West. M. Gaz., Cincin., 1833, i, 306-308.—**Medical** fees. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 168.—**Medical** fees in Aberdeen. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 494.—**Medical** fees in Norwich [Table of]. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 28.—**Medical** fees in Prussia. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 370.—**Medical** remuneration. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 663.—[**Mendes** (J. C.)] Honorarios medicos. Escholiaste med., Lisb., 1855, vi, 93-95.—**Mississippi** and Louisiana medical fee table. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 50-56.—**Monastic** value of medical services. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 160.—**Monin** (E.) Encore la question des honoraires. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 126-128.—**Moppey** (J.) Bemerkungen zur "Behandlung der Kosten für die Verrichtungen der Gerichtsärzte in Verwundungsfällen". Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1850, iv, 57; 67.—**Nature** de l'honoraire; traitement à forfait; prescription des honoraires; privilége des médecins. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, iv, 183-189.—**Neuen** (Zu dem) Entwurf betreffend die ärztlichen Gebühren in Preussen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 273; 298.—**Neuen** (Zum) Tax-Entwurf. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 190.—**Neueste** (Der) preussische Taxentwurf für Aerzte und die bestehende ärztlichen Taxen in Thüringen. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 142-150.—**New** (The) fee table. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 423-425.—**O.** (C.) Concerning medical fees. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 74.—**Oldenburgische** Medicinaltaxe im Vergleiche mit der bremischen, hannoverschen und preussischen. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1861, i (Beiblatt), 5-24.—**Onorari** (Gli) dei medici. Medicina e la chir., Roma, 1880-81, ii, 209.—**Onorarj** (Gli) dei medici. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 43; 65; 131.—**Onorarj** (Su li) dei medici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 97-101.—**Ontwerp-reglementen** tarief voor het hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst [volgens art. 27 en 28 harer wet]. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 291-293.—**Orvos** (Az) jutalmaztatása honunkban, összehasonlitva a poroszhoni törvényes orvosjutalommal. [Fees in Hungary compared with those of Prussia.] Orvosi Tár, Pest., 1841, i, 73; 85.—**Penard** (L.) Projet de réforme du tarif des frais judiciaires en matière de médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1877, xlviii, 102-121. *Also:* Soc. de méd. lég. de France. Bull. 1877-8, Par., 1879, v, 39-58.—**Perry** (W. H.) Nottoway Medical Society; tariff of fees. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 235.—**Pfeufer.** Ideen über Medicinaltaxen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1826, 3. s., vi, 426-444.—**Physicians'** fees. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 111.—**Professional** remuneration in the country districts of Scotland. Edinb. M. J., 1864, ix, 961-968.—**Projet** de tarif médical en Allemagne. Scalpel, Liége, 1878-9, xxxi, 271.—**Pugh** (J. H.) Professional remuneration. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 97; 160.—**Pulido** (A.) Honorarios médicos. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 34-37.—**Question** (Sur la) de savoir quel peut être le recours du médecin pour obtenir le pavement des honoraires qui lui sont légalement dus, en cas de réquisition. Tribune méd., Par., 1877, x, 445; 457.—**Rapport** de la commission; honoraires. Actes Cong. méd. de France, Par., 1846, i, 134-150.—**Remarks** on medical fees. N. York Month. Chron. M. & S., 1825, i, 193; 298.—**Remuneration** of medical officers of sick societies. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 38.—**Report** of committee of Birmingham and Midland counties branch, on remuneration of medical officers of clubs. *Ibid.*, 1867, ii, 594.—**Report** of the committee on the contract system. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, 369.—**Resano.** Necesidad de tarifas legales para los honorarios de los facultativos. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 37.—**Revidirte** Taxordnung für die Gerichtsärzte und Wundärzte im Herzogthume Mecklenburg-Strelitz. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1859, iii, 60.—**Revillout** (V.) Jurisprudence médicale; honoraires médicaux fixés par abonnement. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 603.—**Revue** professionnelle; quel peut être le recours du médecin pour obtenir le payement de ses honoraires, en cas de réquisition légale? Tribune méd., Par., 1878, x, 145-147.—**Richter** (A. L.) Bemerkungen über die in den preussischen Landen gültige Taxe für die Behandlung von Fracturen und Luxationen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, lvi, 369-394.—**Rodriguez** (F. F.) Consulta sobre regulacion de honorarios. Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1873, i, 514-524. ———. Consulta sobre honorarios. *Ibid.*, 433-435. ———. Consulta sobre honorarios por visitas médicas. *Ibid.*, 551-553.—**Roubaud** (F.) Les honoraires des médecins. France méd., Par., 1874, xxi, 57.—**Rougier.** La question des honoraires. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxii, 113-122.—**Rougier** *et al.* Du taux et du recouvrement des honoraires médicaux. Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 185-191.—**Roy de Clotte.** De l'action des médecins en payement d'honoraires et de la prescription qui peut leur être opposée. Union méd., Par., 1879, 3. s., xxviii, 793; 813. *Also:* Scalpel, Liége, 1879-80, xxxii, 299; 309.—**Sachse** (W.) Ueber die Belohnungen der Aerzte. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1825, ii, 385-406.—**Sachsen-Weimar.** Medicinalordnung betreffend die Gebühren der Aerzte. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang., 1858, ii, 307; 314.—**Sacramento** fee bill. San Francisco M. Press, 1865, v, 183.—**Scale** (A) of fees. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 218.—**Scale** of fees. *Ibid.*, 1877, xxii, 131.—**Scale** (A) of fees adopted by the physicians of Louisville. Cincin. M. & S. News, 1862, iii, 53.—**Scale** of medical fees for the kingdom of Bavaria, fixed by a royal ordinance, bearing date March 31, 1836. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1837, iii, 282-287.—**Schreiber** (K.) Erörterungen über die Taxen für das Medizinalpersonal in Kurhessen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1858, lxxv, 1-62, 19 tab.—**Servicios** médico-legales. [Decree of the Mexican Government, fixing fees for.] Méd. y ciruj. centro-am., Guatemala, 1881, ii, 176.—**Schouboe.** Om Ligsyn paa Landet, samt Fortegnelse over Distriktslæge-Embederne i Danmark, etc. [Fees of Danish district physicians.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1869, 5. R., xix, 338-371.—**Soderjanie** vrache. Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1541-1544.—**Tabella** dos honorarios medicos dos facultativos do quadro de saude da provincia de Cabo Verde. Correio med. de Lisb., 1871-2, i, 47.—**Table** of fees, adopted by the medical practitioners of Aberdeen, January, 1829. Lancet, Lond., 1829, ii, 592.—**Table** of fees, adopted by the Port Philip Medical Association, Melbourne, November, 1846. Med. Circ., Lond., 1852, i, 286.—**Table** (A) of fees and rates for sundry articles and services in medicine and surgery, as agreed on and established by the New Jersey Medical Society, at their general meeting in New Brunswick, July 23, 1766. Tr. N. Jersey M. Soc. 1766-1800, Newark, 1875, 9-13. *Also: Ibid.*, 1766-1859, Newark, 1875, 9-13.—**Tarif** d'honoraires des médecins à Liége. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1872, 306-308.—**Tarif** d'honoraires des médecins de la Province de Québec adopté par le Bureau provincial de médecine (24 octobre 1879). Union méd. du Canada, Montréal, 1879, viii, 479.—**Tarif** de l'Union médicale du Canada pour les médecins de la campagne. *Ibid.*, 1873, ii, 30-32.—**Tarif** médical: Société médicale de Montréal. *Ibid.*, 1872, i, 371.—

Fees *and fee-bills.*

Tariff of fees adopted by the medical profession for Richmond City. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 180.—**Tariff** of fees, etc., adopted by the physicians of Powhattan County, Virginia. *Ibid.*, 1854, iv, 97–100.—**Tariff** of medical fees adopted by the Sydenham District Medical Society. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 554.—**Tariff** (A) of medical fees recommended by the Shropshire ethical branch of the British Medical Association. *Ibid.*, 1870, ii, 611.—**Tariffa** degli onorari per le cure, assistenze, consulte ed operazioni di medicina, chirurgia e veterinaria. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xvii, 149–160.—**Tarification** des honoraires approuvée par la Fédération médicale vétérinaire de Belgique, dans sa séance du 10 avril 1870. Abeille méd., Par., 1871, xxviii, 199.—**Tejada y España** (F.) Honorarios médicos. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 26–29.—**Valbrune** (B.) Honoraires des médecins. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 277.—**Valdés** (V. B.) Informe acerca del arancel de 1844 para los profesores de medicina y cirugia, etc. Trab. Com. de med. leg. é hig. púb. de la Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1874, iii, 186–203. ———. Informe sobre jurados calificadores de los honorarios devengados por profesores médicos. *Ibid.*, 213–220. ———. Informe y reglamento para los jurados calificadores de honorarios médicos. *Ibid.*, 221–243.—**Valledór** (G.) Honorarios. Rev. de med. dosimét., Madrid, 1882, iii, 49–51. *Also:* Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 84–86.—**Verfügung** (Eine) des Herrn Cultusministers, betreffend das ärztliche Taxwesen. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 159–161.—**Warren's** (Dr. Joseph) day-book. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 725.—**Willson** (G. B.) Fee bills. Boston M. & S. J., 1861, lxv, 336–339.—**X. X.** Sickness of domestics; to whom, in these cases, should the physician make his charges? *Ibid.*, 1829–30, ii, 353.—**Year** practice; hireling doctors. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 237.—**Z.** Einige Gedanken über das pecuniäre Verdienst practicirender Aerzte. Allg. med. Ann., Altenb., 1806, 1142–1146.—**Zanini** (G.) Su gli onorarj e le indennità agli esercenti sanitarj per le operazioni medico-legali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 341–344.

Feet.

See **Foot.**

Fegelin (Georgius Michael.) * De epistaxi. 32 pp. 4°. [*Würzburg*], *F. E. Nitribitt*, [1801].

———. Versuch einer Nosologie und Therapie der Entzündung im Allgemeinen, nebst einigen Bemerkungen über Horn's Schrift von der Pneumonie. xxxii p. l., 214 pp., 1 l. 8°. *Bamberg u. Würzburg, J. A. Göbhardt*, 1804.

Fégueux. Examen des urines de deux malades, l'un atteint de la maladie de Bright, l'autre de polydipsie. 8 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1859.

Fehlau (Carolus Fridericus). * De peripneumoniæ curatione veteri et nova. 24 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Gœpferdti*, [1806].

Fehleisen (Fridericus Guilielmus). * Diss. sistens observationes de herniis et fissuris diaphragmatis deque causa hactenus prætervisa mortis repentinæ in equis. 26 pp., 1 pl. 4°. *Tubingæ, L. F. Fues*, [1828].

Fehleisen (Friedrich). * Ein Fall von Aphasie. [Wurtzburg.] 25 pp. 8°. *Tübingen, L. Fr. Fues*, 1877.

———. Die Aetiologie des Erysipels. 38 pp., 1 diag. 8°. *Berlin, T. Fischer*, 1883.

Fehleisen (Georgius Hieronymus). * Phthisis hæmorrhoidalis illustri exemplo illustrata. 55 pp., 2 l. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Erhardianis*, [1756].

Fehlheim.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Fehlner (Marcus). * De tumore lymphatico. 32 pp. 8°. *Landishuti, typ. F. S. Storno*, 1820.

Fehmer (Carl). Specifications of the new buildings to be erected on the city hospital grounds, Boston, 1875. 22 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill*, 1875.

Fehr (Adolph). * Ueber die amyloide Degeneration, insbesondere der Nieren. 164 pp. 8°. *Bern, Rieder u. Simmen*, 1866.

Fehr (Armin). * Die künstliche Frühgeburt. 102 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1881.

Fehr (Carl). * Ueber die Exstirpation sämmtlicher Speicheldrüsen beim Hunde. 15 pp. 8°. *Giessen, F. C. Pietsch*, 1862. c.

Fehr (J. H. A.) Essay on homœopathia, with a glance at allopathia. 48 pp. 8°. *Lexington, Inquirer print*, 1845.

Fehr (Joh. Jacobus). * Diss. sistens virginem hydrope utriusque ovarii cum ascite conjuncto laborantem. 2 p. l., 36 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H. Heitzii*, [1762].

Fehr (Joh. Michael.) [1610–88]. Anchora sacra, vel Scorzonera at normam et formam Academiæ Naturæ Curiosorum elaborata. Accessit schediasma curiosum de unicornu fossili Joh. Laurent. Bausch. 6 p. l., 204 pp., 6 l., 4 pl. 8°. *Jenæ, J. Trescher*, 1666.

——— Hiera picra vel de absinthio analecta, ad normam et formam Academiæ Naturæ Curiosorum selecta. 7 p. l., 176 pp., 2 l., 3 pl. 12°. *Lipsiæ, J. Trescher*, 1668.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men. of Sc., 153.

[**Fehr** (Joseph)] [1742–]. Auch noch Hebammen-Catechismus. Aus einer gefundenen Handschrift. 2 p. l., 112 pp. 12°. *Rothenburg an der Fulda, Hermstäds*, 1780.

Fehr (M.) Die Ovariotomie. Geschichtlich und kritisch bearbeitet. 83 pp., 1 pl. 8°. *Heidelberg, E. Mohr*, 1864.

Fehre (Carolus Fuerchtegott Immanuel). * De hydatide seu echinococco glandulæ lacrymalis et orbitæ. 20 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Edelmanni*, [1860].

Fehres (Otto). * Ueber Rachitis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Fehrmann (Bruno). * Behandlung der diphtheritischen Angina durch zerstäubte Milchsäure. 24 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1870. [P., v. 260.]

Fehtzsch (Carolus Adolphus). * De luxatione patellæ. 23 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. E. Stangii*, [1848].

Fehtzsch (Leopoldus Carolus). * De sanguinis motu per orbem meditationes nonnullæ. 32, 16 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1818].

For Biography, see **Kühn** (Carolus Gotlob.)

Feiber (Philippus). * De hydrargyri præcipitati rubri efficacia ad syphilidem tollendam. 38 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Bœntschianis*, 1831.

For Biography, see **Dzondi** (Carolus Henricus).

Feiertag (Isaac). * Ueber die Bildung der Haare. 66 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1875.

Feiervarus (Stephanus). * De scorbuto. 5 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, [1684].

Feige (Samuel Gottfried). * De morbo Lazari. 1 p. l., 29 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1733].

Feigel (Joh. Theodor Anton). Vollständiges Handbuch der Anatomie auf ihrem jetzigen Standpunkte und umfassende Abbildungen auf Stein. [Nebst Anhang und Atlas.] xvi, 800 pp.; vii, 355 pp. 8°. 55 pl. imp. fol. *Würzburg, Verlag des Verfassers*, 1837.

———. Umfassende Abbildungen aus der Geburtshülfe, mit erklärendem Texte. x, 189 pp. 8°. 45 pl. fol. *Würzburg*, 1841.

———. Chirurgische Bilder zur Instrumenten- und Operations-Lehre. 2. Ausg. Nach des Verfassers Tode vollendet von Textor. xxiv, 999 pp. 8°. 83 pl. fol. *Stuttgart, E. Hallberger*, 1856.

Feigell (Æmilius). * De menstruatione. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

Feigin (F.) * Novii chirurgicheskii shove. [New surgical ligature.] 16 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1867.

Feigl (Leopoldus). * De opio. 17 pp., 1 l. 8°. *Pragæ Cechorum, apud J. vid. Vetterl*, [1836].

Feigneaux. Les maternités au point de vue de la prophylaxie des affections puerpérales. 47 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1878.

Feijó (Diogo Antonio). Demonstration of the necessity of abolishing a constrained clerical celibacy; exhibiting the evils of that institution, and the remedy. Transl. from the Portuguese, with an introduction and appendix, by D. P. Kidder. 128 pp. 8°. *Philadelphia, Sorin & Ball*, 1844.

Feijoo (Benito Geronimo) [*Father* **Feyjoo**] [1701–64]. Rules for preserving health, particularly with regard to studious persons. In three treatises. Transl. from the Spanish. ii, 124 pp. 8°. *London, R. Faulder*, [*n. d.*] [P., v. 607.]

———. An exposition of the uncertainties in the practice of physick. Written originally in Spanish. Transl. from the 7. ed. viii, 64 pp. 8°. *London, J. & R. Tonson & S. Draper*, 1751.

See, also, **Martinez** (Martin). Medicina sceptica, y cirugia moderna, etc. 4°. *Madrid*, 1748.

Feild (Alexander Schaw). *Diss. quædam de typho complectens. 24 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1789.

Feild (Richardus). *De menorrhagia. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Feiler (Joh.) Aufruf an die sämtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Teutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen, mit besonderer Beziehung auf die jüngsthin erschienene Fränkische Kreisverordnung. 56 pp. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach, J. E. Seidel*, 1805.

———. Ueber den Bruch des Olecranums, nebst einer neuen Methode denselben zu heilen. vi, 7–88 pp., 2 pl. 8°. *Sulzbach, J. E. Seidel*, 1811.

———. Pädiatrik oder Anleitung zur Erkennung und Heilung der Kinderkrankheiten. xxii, 432 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Sulzbach, J. E. Seidel*, 1814.

———. Ueber angeborne menschliche Missbildungen im Allgemeinen und Hermaphroditen insbesondere. viii, 133 pp., 2 col. pl. 8°. *Landshut, P. Krüll*, 1820.

Feiler (Robertus). *De morbis ostiorum et valvularum cordis. 35 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1851].

Feillé-Grandpré (C.-Jules). *Quelques considérations sur la menstruation. De la suppression des règles. 48 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 270, v. 588.

Feilscher (Carolus Christophorus). *De vermibus. 26 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. H. Groschii*, [1704].

Fein (Carolus Henricus). *De indole ac sede phrenitidis et paraphrenitidis analecta. 2 p. l., 41 pp. 4°. *Gottingæ, typ. J. A. Barmeieri*, [1765].

Feinberg (Bernhard). *Beitrag zur chronischen gewerblichen Quecksilberintoxication. 37 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1878.

Feine (Georgius Guilelmus). *Diss. dilatationis ventriculi ex stenosi pylori natæ casum sanatum continens. 18 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. J. Ch. Ackermanni*, 1853. C.

Feine (Georgius Richardus). *Diss. pericardii læsi casum rariorem sistens collatum cum similibus, qui noti sunt, casibus. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. G. Naumanni*, 1854.

Feinlerus (Gottfriedus). *De mercurii in corpore humano agendi modo. 20 pp. sm. 4°. *Erfordiæ, lit. Heringii*, 1738. [P., v. 77.]

Feist (Franz Ludwig). Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugebornen. 3 p. l., 50 pp. 4°. *Mainz, V. von Zabern*, 1839.

———. Ueber die Heilquellen zu Homburg vor der Höhe. iv, 51 pp. 8°. *Mainz, V. v. Zabern*, 1842.

Feist (Fridericus). *De acidi et salsi usu diætetico. 31 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].

Feist (Jacobus). *Morbi hypochondriaci cum hysterico comparatio. [Wurtzburg.] vi, 27 pp. 8°. *Berolini*, 1819.

Feistel (Ephraim. Gottfried.)

For Biography, see **Boehmer** (Geo. Rud.)

Feistmantel (Josephus). *De emolitione cerebri adjuncta observatione. 51 pp. 8°. *Pragæ Cechorum, apud J. vid. Vetterl*, 1835.

Feit (Adolphus Carolus). *De crisiologia. 48 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

———. Bericht der zur Berathung der Trichinenfrage niedergesetzten Commission der medicinischen Gesellschaft zu Berlin über öffentliche Schlachthäuser. 1 p. l., 34 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1864.

Feith (Eduardus). *Physiologico-pathologica de diabete mellito commentatio. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1861].

Feith (Everhardus Eiso Christophorus). *De urticaria. 1 p. l., 66 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, J. Römelingh*, 1811.

Feith (Rhynvis Georgius Colonius). *De partu. 6 p. l., 122 pp., 4 l. 8°. *Groningæ, R. J. Schierbeek jun.*, [1842].

Feith (Rynvis). *De lue venerea. 16 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1721.

Feitu (P.-M.) *Dissertation sur la péritonite, considérée dans son état aigu et chronique. 32 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 40, v. 155.

Feja (Aloysius). *De hæmorrhagiis in genere. 24 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1825.

Fejes (Michael.) *De cauterio. 17 pp. 8°. *Pesthini, J. Beimel*, 1833.

Feld (Jeremias). *De eruptione vesiculosa in febribus symptomatica. 37 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1847].

Feld (Peter). *Experimentelle Beiträge zur Schluck- und Vagus-Pneumonie. [Bonn.] 30 pp., 1 l. 8°. *Cöln, T. Quos*, [1878]. C.

Feldarzt (Der). Organ für wissenschaftliche und sociale Interessen der Militärärzte. Nos. 16–17, 1869; Nos. 6, 7, 10, 1870; Nos. 1–8, 11, 1872; No. 1, 1873; No. 1, 1874; Nos. 1–24, 1875; Nos. 1–26, 1876; Nos. 1–25, 1877; Nos. 1–19, 1878; Nos. 1–20, 1879; Nos. 1–21, 1880; Nos. 1–18, 1881. fol. *Wien.*

A supplement to Allgemeine Wiener medizinische Zeitung.

Feldberg.

Erfurth (A. F.) Jahresbericht über die Wasserheilanstalt und das heilgymnastische Institut Feldberg in Mecklenburg-Strelitz, nebst einem Anhang über Thermoelektricität. Für 1855. 12°. [*Hamburg*], 1856.

à Felde (Joh.) & **Kircheim** (Frid. Günt.) Tractatus de peste, divisus in partes duas, quarum prior continet speculationem physicam, autore Joh. à Felde, posterior ea, quæ artis medicæ sunt propria, remedia nimirum contra pestem speculationi præmissæ congruentia atque a multis seculis cum primis autem præcedenti anno comprobata. Autore Frid. Günt. Kircheim. 11 p. l., 288 pp. 16°. *Halis Sax., sumpt. S. J. Hübneri*, 1681.

Felder (Cajetan).

See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Zoologischer Theil. 2. Bd., 2. Abth. 2 v. 4°. *Wien*, 1864–7.

Felder (Rudolf).

See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Zoologischer Theil. 2. Bd., 2. Abth. 2 v. 4°. *Wien*. 1864–7.

Feldhausen (Joh.) *Einige Mittheilungen über die vom 1. April 1877 bis zum 1. April 1879 in der medicinischen Klinik in Göttingen beobachteten croupösen Pneumonieen. 27 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1879.

Feldheim (Moriz). * Kurzer Beitrag zur Erkenntniss und Behandlung der Gebärmutterblutflüsse. [Wurtzburg.] 54 pp. 8°. *Bamberg, J. G. W. Schmidt*, 1831.

Feldkirchner (Joh.) * Zwei Fälle von Morbus Addisoni. [Wurtzburg.] 25 pp. 8°. *Landau, E. Kaussler*, 1871. c.

Feldmann (Alfred). * Ueber das Laserpitin, den Bitterstoff der Wurzel von Laserpitium latifolium. 30 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1865. c.

Feldmann (Antonius C.) * De moxa. 15 pp. 8°. *Pestini*, [1831].

Feldmann (*Bernhard*) [1704–76].

Kurze Biographie. N. Mag. f. d. gerichtl. Arznk. u. med. Pol., Stendal, 1787, ii, 2. St., 147–153.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Feldmann (Franz). * Ueber die operative Entfernung eines doppelseitigen Pyosalpinx. 29 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner*, 1879.

Feldmann ([Franz] Anton). * Ueber Entzündungen des Afters, Mastdarmes und dessen Umgebung. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1874].

Feldmann (Henricus). * De statu normali functionum corporis humani animadversiones quædam. 2 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. C. Georgii*, [1833]. [*Also, in:* P., v. 575.]

Feldmann (S.) Aphorismes de thérapeutique. 47 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1852. [P., v. 460.]

Feldmann (Sigmund). * Beiträge zur Diagnose der partiellen Encephalitis. 16 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1838.

Feldmüller (E.) * De la périnéorhaphie. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 756, v. 39.

Felgenhauer (Paul). Anthora, das ist: Gifft-Heil, oder Beschreibung des Giffts der Pestilenz, auch vieler andern gifftigen und gefährlichen Kranckheiten. Aus schuldiger Liebe zum Nechsten geschrieben. 32 l. 12°. [*Brehmen*], 1680. [P., v. 775.]

———. The same. 28 l. 12°. [*Brehmen*], 1696.

Bound with: Beyxon (E.) jun. Barmhertziger Samariter, oder, etc. 12° *Nürnberg*, 1696.

Felgner (Philipp Gottlob B.) * Ueber den ins Fleisch gewachsenen Nagel. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1869. [P., v. 268.]

Felhoen (A.-R.) * Considérations sur la nature et le traitement des paralysies consécutives au croup. 30 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 384.

Felice (Baroffio). Cenni sulla cura delle ferite per arma da fuoco. 62 pp. 8°. *Torino, tipog. subalpina di Zoppis e Marino*, 1862.

Repr. from: Ferite d' arme da fuoco.

de Felici (Giuseppe M.) Cenni di una nuova idea sulla natura del tessuto cellulare. 18 pp. 8°. *Pavia, P. Bizzoni*, 1817.

Bound with his: Saggio sopra la circolazione, etc. 8°. *Pavia*, 1818.

———. Osservazioni fisiologiche sopra le funzioni della milza, della vena porta, del fegato, e de' polmoni. 44 pp. 8°. *Pavia, P. Bizzoni*, 1818.

Bound with his: Saggio sopra la circolazione, etc. 8°. *Pavia*, 1818.

———. Saggio sopra la circolazione del sangue e sull' origine del polso. 28 pp. 8°. *Pavia, P. Bizzoni*, 1818.

———. Memoria sur una gravidanza susseguita da anassarca felicemente curata colla siringa. xxxii, 55 pp., 1 l. 8°. *Milano, Rivolta*, 1824.

Felici (Luigi). Del calcoli dell' utero; memoria. 46 pp. 8°. *Ancona*, 1874.

Felis *domestica.*

See **Cat.**

Felisch (Gustav). * Beitrag zur Histologie der Schleimhäute in den Lufthöhlen des Pferdekopfes. 28 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878.

Felissent (Gabriel). * De quelques accidents consécutifs aux explorations vaginales. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 227.

Felix (Antonius).

See **Malpighius** (Marcellus). Opera omnia, etc. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.

Félix (C.-A.-Léon). Essai sur le diagnostic spécial et différentiel du mal de Pott, de la carie des vertèbres, et du rachitis. 81 pp. 8°. *Montpellier, Ricard*, 1834.

Felix (Franciscus Rigail). * De intestinorum intussusceptione. 33 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. Luzac*, 1769. [P., v. 54.]

Felix (Gottlob Benjamin). * De medicina nonnumquam ex animi commotionibus capienda. 28 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1790].

For Biography, see **Nürnberg** (Christianus Fridericus).

Félix (Henri). * Des troubles gastriques dans l'ataxie locomotrice progressive. 40 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 177.

Félix (Jules). * Parallèle de l'abaissement et de l'extraction dans l'opération de la cataracte. 42 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, J. Martel aîné*, 1866, No. 21. c.

———. Étude clinique sur la fistule à l'anus, et son traitement au moyen de la section linéaire; méthode et procédé nouveaux. 32 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1875.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii.

———. Étude sur les hôpitaux et les maternités. Avec croquis, plans, devis, etc., par M. Liévin-Besson, ingénieur civil à Bruxelles. 64 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1876.

———. De l'assainissement des villes et des habitations par la destruction complète des gaz méphitiques et des émanations délétères des égouts et autres foyers d'infection au moyen du comburateur hygiénique au gaz. Mémoire couronné par l'Académie de médecine de Paris, en 1879. 40 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1880.

———. De l'action physiologique et thérapeutique du phosphore pur, et de son emploi dans le traitement curatif de la bronchite chronique, de l'emphysème et de la phthisie pulmonaire. 141 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1881.

Félix (Lazare). * Des épanchements de sang dans le crâne, déterminés par des causes traumatiques. 1 p. l., 41 pp. 4°. *Strasbourg*, 1837, v. 70.

Félix (Prosper-Benjamin). * De quelques maladies des yeux chez les enfants. 43 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 84, v. 457.

Félix-La Ribette (Ch.) * I. Donner les caractères du tissu squirreux. II. [etc.] 22 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 289, v. 326.

Félizet (Georges-M.) * Recherches anatomiques et expérimentales sur les fractures du crâne. 167 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1873, No. 7, v. 876.

Plates wanting.

———. The same. 167 pp., 13 phot. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.

Félizet (Lnt.) Dictionnaire vétérinaire à l'usage des cultivateurs et des gens du monde. Précédé d'une introduction par J.-A. Barral. 460 pp. 16°. *Paris, J. Rothschild*, 1870.

Félizet (Savinien-Charles). * De la rétention du placenta. 35 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 176, v. 617.

Fell.

See **Middlesex** Hospital, London. Report of the surgical staff. 12°. *London*, 1857.

Fell (Philipp Carl). * Physiologische Ansichten des menschlichen Organismus. 92 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Nitribitt*, 1817.

de Fellenberg.
See **Rivier** (L.) & **de Fellenberg.** Sur la présence de l'iode dans l'eau minérale de Saxon. 8°. *Lausanne*, [1853].

Fellenberg (Adolphus). * De effectu, quem rheumatismus uteri in partum exercet. 22 pp., 1 l. 8°. *Vratislaviæ, typ. off. Kupferianæ*, [1838].

Fellenberg (Carolus). De oculi angulo distinctionis minimo ætate progrediente augendo, sive de visus acie diminuenda. 32 pp., 2 tab. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Feller (Christian Gotthold) [1755–85]. De utero canino observatio. viii pp., 1 pl. 4°. [*Lipsiæ*], *ex off. Langenhemii*, [1777].

———. Insunt quædam de enematibus, atque nova fumum tabaci infiandi methodus. xii pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, typ. vid. Büscheliæ*, 1781.

———. The same. xii pp., 1 l. 4°. *Lipsiæ, apud vid. Büscheliam*, 1782.

———. De methodis suffusionem oculorum curandi, a Casaamata et Simone cultis. 29 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, imp. S. L. Crusii*, 1782.

———. Diss. physico-medica, in qua de therapia per electrum quædam proponuntur. 3 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Jacobæeria*, [1785].
For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Feller (Ludovicus). * De angina maligna. 14 pp. 8°. [*München*], 1837.

Fellerer (Edward). Report of two hundred and four interesting cases, selected from among those treated by . . . resident physician of the Orange Mountain Hydropathic Institution, South Orange, New Jersey. vi, 7–61 pp., 1 pl. 8°. [*South Orange, N. J.*], *the author*, 1853.

Felletar (Josephus). * De circuitu sanguinis. 19 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1829.

Felletin. * De l'iritis syphilitique. 50 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 270.

Felletin (I.-J.-L.) * Dissertation sur l'hémorrhagie utérine qui survient avant, pendant et après l'accouchement. 19 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 157, v. 273.

Fellger (Adolphus). What acts in potentised medicines? and what shall guide us in the selection of the dose? Transl. from the German, by D. Cowley, M. D. 14 pp. 8°. [*Philadelphia*], *F. E. Boericke*, [*n. d.*]

Fellingbauer (Carolus). * De scorbuto. 44 pp., 1 l. 8°. *Vindobonnæ, ex typ. vid. Stöcholzer de Hirschfeld*, [1831].

Fellinger (Christianus Godfr.) * De morbis infantum. 42 pp. 4°. *Duisburgi ad Rhenum, typ. J. Sas*, 1738.

Fellinger (Isaacus Daniel.) * Diss. sistens circa variolarum distributionem in primis ratione febrium cum iis conjunctarum quædam analecta. 54 pp. sm. 4°. *Gottingæ, ex off. Schulziana*, [1770].

Fellinger (Richard). * Ueber Azoxybenzoësäure und Azobenzoësäure. 23 pp. 8°. *Elberfeld, A. M. Grüttefien u. Comp.*, [*n. d.*] c.

Fellmer (Gottlieb August). * De hepate præcipuo sanguificationis organo. 27 pp. 4°. *Halæ, ex off. Curtiana*, [1752].

Fellmer (Julianus). * De epilepsia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1847].

a Fellner (Ant.) *Nobilis.* * De fluxu hæmorrhoidali. 28 pp. 8°. *Vindobonæ, typ. vid. A. Strauss*, [1830].

Fellner (J.) * De hysteria et hypochondria. 59 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1837.

Fellner (L.) Beitrag zur Lehre von der Entwickelung der Kloake. 11 pp., 1 pl. 8°. [*Wien*, 1875.]
Repr. from: Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1875, lxxi.

Fellowes (*Sir* James) [1772–1858?] Reports of the pestilential disorder of Andalusia, which appeared at Cadiz in the years 1800, 1804, 1810, and 1813, with a detailed account of that fatal epidemic as it prevailed at Gibraltar during the autumnal months of 1804; also, observations on remitting and intermitting fever, made in the military hospitals at Gloucester, after the return of the troops from the expedition to Zealand in 1809. xxiii, 484 pp. 8°. [*n. p.*], *Longman* [*and others*], 1815.
For Biography, see Lancet, Lond., 1858, i, 77.

Fellows (James I.) A few remarks upon Fellows' hypophosphites of quinine, strychnine, iron, lime, potassa, and manganese. 56 pp. 12°. *London, J. I. Fellows*, 1881.

———. Some affections of the organs of respiration in which the syrup of hypophosphites is beneficial. (For the medical profession.) Pt. 2. 64 pp. 8°. *London, J. I. Fellows*, 1883.

Fels (Bernhardus Josephus). Aer vitæ et sanitatis moderator. 26 pp., 2 l. 4°. *Argentinæ, typ. vid. M. Storckii*, [1721].

Fels (Fridericus Ferdinandus) [1797–1833]. * De gastromalacia infantum. 2 p. l., 40 pp. 4°. *Lipsiæ, F. C. G. Vogel*, [1827].

———. Nähere Erörterung der Krankheit und des organischen Fehlers des am 17. Februar 1828 verstorbenen Dr. Tzschirner. 20 pp., 1 col. pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1828.
For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Fels (Martinus Godofredus). * De cancro labiorum observationes aliquot. 2 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Erffordiæ, typ. Nonnianis*, [1789].

Fels (Wolffgang. Jacobus). * De sale ammoniaco ejusdemque usu medico-chymico ac curioso. 36 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. Schroederianis*, [1726].

Felsch (Rudolphus). * De hepatis morborum symptomatibus et diagnosi. 36 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1848].

Felsenheld (Heinrich). * Ueber Delirium tremens. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1834.

Felsenthal (Adolph). * Ueber Asthma thymicum. 18 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1842.

Felsing (Carl Eduard Friedrich). * Die Resectionen des Schulterblattes. 30 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1863.

Felsmann (Augustus). * De ranula quædam. 28 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1849.

Felsmann (Christianus Gottlieb). * De dysenteria castrensi, seu pannonica. 36 pp., 2 l. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1732].

de Felső Szopor (Alexander Tóth). *See* **Tóth de Felső Szopor** (Alexander).

Feltham (John). A popular view of the structure and economy of the human body . . . To which is added an explanation of difficult terms. xi, 432 pp. 12°. *London, J. Ginger*, 1803.

Feltl (Franciscus Antonius). * Diss. sistens historias nonnullas synopticas morborum memoratu digniorum in nosocomio generali sub auspiciis celeberrimi Doct. F. W. Nushard tractatorum. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Geržabek*, 1841.

Feltmannus (Gerhard.) De cadavere inspiciendo liber unus. In cujus recessu præter ea, quæ in fronte promittuntur, varia de funeribus, sepulturis, medicis, vulneribus, venenis, cruentationibus similisque argumenti rebus edissertantur. Adjiciuntur disceptationes binæ, quarum prima est de transitu exercitus, altera de vehiculis sibi obviis. 2. ed. 7 p. l., 320 pp., 4 l. 4°. *Bremæ, typ. et imp. H. Braueri*, 1692.

Feltz (Louis-Edmond). * Considérations sur le traitement des anévrysmes artériels. 67 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1873, No. 36.

Feltz (Victor-Timothée). * Des grossesses prolongées. 63 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 525; 2. s., v. 28.

Feltz (Victor-Timothée)—continued.

———. * Des amputations primitives et des amputations secondaires, de leurs indications et de leurs contre-indications. 72 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, v. 37.
Concours.

———. De la phthisie pulmonaire au point de vue de l'anatomie, de la physiologie pathologique et du diagnostic. 24 pp. 8°. *Strasbourg, G. Silbermann*, 1865.

———. * Des diathèses et des cachexies. 2 p. l., 71 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865.
Concours.

———. Étude clinique et expérimentale des embolies capillaires. 2 p. l., 240 pp., 8 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1868.

———. The same. Traité clinique et expérimental des embolies capillaires. Ouvrage couronné par l'Institut (Acad. d. sc.). 2. éd. xxiii, 374 pp., 11 pl. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1870.

———. Expériences démontrant qu'il y a pendant la vie un ferment figuré dans le sang typhoïde humain. 4 pp. 4°. [*Paris, Gauthier-Villars*, 1878?]

——— & **Ritter** (E.) De l'urémie expérimentale. 347 pp. 8°. *Paris, Berger-Levrault & Cie.*, 1881.
See, also, **Coze** (L.) Recherches expérimentales sur la présence des infusoires et l'état du sang dans les maladies infectieuses. 8°. *Strasbourg*, 1869. ———. Recherches cliniques et expérimentales sur les maladies infectieuses, etc. 8°. *Paris*, 1872.—**Metzquer** (Edmond). Étude clinique de la phthisie galopante. 8°. *Paris*, 1874.

Female Convalescent Lodging-House, Edinburgh. Annual report of the committee of ladies, to the contributors. 3., 1872–3. 12°. *Edinburgh*, 1873.

Female House of Refuge, Mount Zephyr, near Relay House. Annual reports of the board of directors, to the city council of Baltimore and to the subscribers. 4., 1870; 5., 1871; 7.–10., 1873–6; 12.–14., 1878–80. 8°. *Baltimore*, 1871–81.

Female Lock Hospital, London. *See* **London** Lock Hospital and Asylum, Female Department, Westbourne Green, Harrow road.

Female Medical College of Pennsylvania in Philadelphia. *See* **Woman's** Medical College of Pennsylvania in Philadelphia.
Changed title in 1867.

Female Medical Education Society. Report of the Female Medical Education Society, from November, 1848, to December, 1850; containing the charter, constitution, by-laws, names of officers and members, together with information respecting the Boston Female Medical School and the proposed clinical hospital, which is to form a part of the institution, etc. 16 pp. 8°. *Boston*, 1851.
In May, 1856, title changed to New England Female Medical College, Boston.

Female physicians. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1856.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1856, liv.

Female Temporary Home, London. A letter to Lieut. Blackmore, R. N., being a comment on the missionary enterprise carried on in connection with the operations of the . . . and the London Female Dormitory. By a married incumbent. 14 pp. 12°. *London, Sampson, Low, Son & Co.*, [1854].

———. Midnight cruises; or, operations in connexion with the . . . A fact of an unfortunate one; a narrative from real life. Occasional paper No. 3. 8 pp. 12°. [*London, Hunt & Elliott, n. d.*]

———. Midnight cruises; or, operations in connection with the . . . A glance at vice in high life as well as low life. 8 pp. 12°. [*London, R. H. Johnson, n. d.*]

———. Moonlight cruises; or, a brief sketch of the establishment and operations of the . . . for the higher class. 52 pp. 12°. *London, R. H. Johnson*, 1854.

Females.
See **Gynæcology; Sex; Women.**

Femmer (Carolus). * De noma quædam. 34 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, 1849.

Femoral *vein.*
See **Veins** (*Femoral*).

Femoral *vein* (*Inflammation of*).
See **Phlebitis** (*Crural, etc.*)

Femur.
See, also, **Hip-joint; Knee-joint.**

Pleissner (H.) * Nonnulla de ossificatione in femoris inferiore epiphyse. 8°. *Lipsiæ*, 1861.

Aeby. Die Gestalt des Femurkopfes. Med. Jahrb., Wien, 1877, 75–82. ———. Noch einmal die Gestalt des Femurkopfes; Rückantwort auf die Antwort des E. Albert. *Ibid.*, 564.—**Albert** (E.) Zur Mechanik des Hüftgelenkes. *Ibid.*, 1876, 105–132, 6 pl. [*See, also, supra*, Aeby.]—**Bigelow** (H. J.) The true neck of the femur; its structure and pathology. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 3; 29, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Boyer.** Fémur. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 1–38, 2 pl.—**Dwight** (T.) Remarks on the position of the femur and on its so-called "true neck". J. Anat. & Physiol., Lond., 1874–5, ix, 311–314.—**Gruber** (V.) Kostnii otrostok nad vnutrennim mishchelkom bedrennoi kosti. [Internal supracondyloid process of the femur.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 245–248.—**Krause** (W.) Ueber das Analogon des Collum oss. femoris am Oberarmbein. Ztschr. f. rat Med., Leipz. u. Heidelb., 1865, 3. R., xxiii, 1, 1 pl.—**Kuhff.** Note sur quelques fémurs préhistoriques. Rev. d'anthrop., Par., 1875, iv, 430–446.—**Merkel** (F.) Betrachtungen über das Os femoris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873–4, lix, 237–256, 2 pl.—**Morales** (A.) Sobre la influencia que la constitucion anatómica del fémur ejerce en la osteomielitis consecutiva á las amputaciones y resecciones del mismo. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 101–111.—**Richelot** (L.-G.) Fémur. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 439–463.—**Terrillon.** Encochés de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 57.—**Wight** (J. S.) Structure and function of the upper end of the femur. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876–7, i, 57–59. ———. The structure of the upper end of the femur, and some specimens of accidental deviations of this structure. Arch. Med., N. Y., 1881, vi, 252–270.

Femur (*Abnormities of*).
See **Extremity** (*Lower, Abnormities of*).

Femur (*Abscess in*).

Dawson (W. W.) Trephining for abscess of femur. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 268.—**Henrot.** Abcès sous-périostique de l'extrémité inférieure du fémur gauche; fracture probablement accidentelle de cette partie du fémur; abcès s'étendant jusqu'à la base du petit trochanter; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 141–146. ———. Abcès sous-périostique de la partie inférieure du fémur gauche; osteo-myélite; décollement de l'épiphyse; communication avec l'articulation; amputation de la cuisse; autopsie. *Ibid.*, 146–162.—**Humbert.** Abcès sous-périostique de l'extrémité supérieure du fémur. *Ibid.*, 1870, xlv, 405.—**Scholz** (W.) Markhöhlenabszess in der Diaphyse des linken Oberschenkels; Exostose oberhalb des innern Condylus; später Durchbruch des Periostes; ausgedehnte Jauchung; Tod durch Erschöpfung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 250–253.

Femur (*Aneurism of*).
See **Femur** (*Tumors of*).

Femur (*Diseases of*).
See, also, **Femur** (*Fracture of, Spontaneous*); **Femur** (*Neck of, Diseases, etc., of*); **Femur** (*Surgery of*); **Femur** (*Tumors of*); **Hip-joint, Knee-joint**, *Diseases of.*

Bourny. * Des abcès ossifluents du grand trochanter. 4°. *Paris*, 1882.

Acrel (O.) Caries ossis femoris. *In his*: Heilk. waarn. 8°, Gravenh., 1771, 424–430.—**Adams** (W.) Necrosis symmetrically affecting both condyles of the femur, and communicating with the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 307–311.—**Agnew** (D. H.) † Necrosis. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 397. ———. † Necrosis. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 27. ———. Total necrosis of femur; sequestrotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 86–88.—**Alcock.** Ostitis of femur, terminating in sclerosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 193.—**Allen** (H.) Femur, with osteophytes, from a case of psoas abscess. Tr. Path. Soc. Phila. (1875–6), 1877, vi, 7.—**Annandale** (T.) Case of caries of the trochanter major successfully removed. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 198.—**Avery.** Extensive necrosis of the femur. Tr. Path. Soc. Lond.,

Femur (*Diseases of*).

1846–8, i, 321–323.—**Azam.** Ostéomyélite suppurée du fémur, consécutive à une tumeur blanche du genou; fracture sous-trochantérienne spontanée; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864). 1865, 2. s., v, 115–120.—**Babington.** Extensive caries of femur. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 13.—**Baker** (W. M.) On necrosis without suppuration; intra-osseous necrosis of the femur without suppuration; amputation at the hip-joint. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877, lx, 187–206, 2 pl. ———. Ostitis of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1880–81, xxxii, 165–167.—**Ball** (C. B.) Spontaneous fracture of the femur in necrosis; amputation; recovery. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 94–96.—**Bardenheuer** (B.) Knochenentzündungen des Femur. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 349–353.—**Barres.** Ostéo-myélite primitive de l'épiphyse inférieure du fémur gauche; séparation complète de l'épiphyse d'avec la diaphyse; communication du foyer purulent de l'épiphyse avec l'articulation du genou; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 60–66.—**Barton.** Necrosis of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 644.—**Bauer** (L.) Case of tumor albus, caused by osteo-myelitis of the femur; hæmorrhage into the knee-joint; amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861–2, n. s., vii, 62. ———. Ostitis of lower third of thigh-bone, and partial detachment of epiphysis succeeding amputation at the knee. Med. Rec., N. Y., 1867–8, ii, 63. ———. Spontaneous osteo-myelitis of the femur; trephining; recovery with anchylosis. St. Louis Clin. Rec., 1881–2, viii, 101–106.—**Bennett.** † Necrosis. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 442. ———. † Tubercular. *Ibid.*, 1872, liii, 349–351, 1 pl.—**Billroth** (T.) Chronische Ostitis des linken Oberschenkels; bedeutende Verlängerung der ganzen linken Extremität. *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°; Berl., 1879, 519, 1 pl.—**Binet.** Nécrose du fémur chez un saturnin. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 166.—**Block** (J.) Osteitis of the femur; subcutaneous periostotomy; recovery by resolution, with remarks. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 485–487.—**Böhm.** Contusio cruris dextri; Osteomyelitis; Necrosis; Pyæmia; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 169–171.—**Bonnet de la Brageresse** fils. Lettre sur une carie du fémur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 530: 1779, li, 63.—**Bornemann.** Caries ossis femoris. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845–6, iii, 253–255.—**Boult** (E.) † Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 892.—**Bousseau.** Ostéite du fémur; ulcérations des cordes vocales et tumeur ulcérée de la face dorsale de la langue; mort par pneumonie double. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 369.—**Bouveret.** Périostite phlegmoneuse diffuse du fémur. *Ibid.*, 1875, l, 307–309.—**Bowman** (W.) Necrosis of the upper part of the femur and pelvis. Brit. M. J., Lond., 1859, 59.—**Boyd.** Disease of femur. Dublin J. M. Sc., 1881, lxxii, 348.—**Brière.** Ostéo-myélite de l'extrémité inférieure du fémur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 227–231.—**Bristowe** (J. S.) † Necrosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 212–214.—**Broca** (P.) Ostéo-myélite du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 144.—**Brouardel.** [Nécrose superficielle de l'extrémité inférieure du fémur avec ostéite condensante et ostéomyélite suppurée.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 418–421.—**Browne.** † Necrosis. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 234.—**Bruté** fils. Ostéite épiphysaire du fémur simulant une coxalgie; guérison par l'immobilité. France méd., Par., 1877, xxiv, 585.—**Cadene** (M.) Périostite du fémur; arthrite suppurée du genou consécutive. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 281.—**Campenon.** Périostite phlegmoneuse de l'extrémité supérieure du fémur avec décollement des trochanters et arthrite suppurée consécutive; endocardite végétante. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 94–96.—**Carie** del condilo interno del femore destro da infezione sifilitica; trattamento specifico; miglioramento. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 133.—**Cartaz.** Périostite phlegmoneuse de la cuisse gauche; léger épanchement séro-purulent dans l'articulation fémoro-tibiale; petit abcès dans la moelle du fémur; mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 365.—[**Cases.**] Singular case of necrosis, in which a part of the thigh bone having been destroyed, the continuity of parts was restored by ossification of the muscles. Balt. Month. J. M. & S., 1830–31, i, 113–117.—Necrosis of the femur, of nine years' standing; operation. Lancet, Lond., 1840–41, i, 850–852.—Ostéite épiphysaire suppurée de l'extrémité inférieure du fémur gauche, chez un adolescent. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 341.—Chronische Ostitis und Periostitis am Femur. Jahresb. ü. d. chir. Abth d. Spit. zu Basel, 1873, 68.—Beinhautentzündung und Nekrose des Oberschenkels nach einem Falle; Gutachten bezüglich der Nachweisung des Zusammenhanges; leichte Verletzung. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipz., 1874, 4. F., 14–17.—Osteite rarefaciente dei condili del femore destro; apparecchio gessato; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 137–139.—Périostite diffuse du fémur droit. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 433–436.—**Cauchois.** Observation d'ostéite hypertrophique douloureuse du fémur chez une jeune fille de 18 ans; trépanation; disparition des douleurs. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 75–83.—**Chamousset.** Ostéite rhumatismale du col du fémur droit; autopsie. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1875–7, no. 5, 75–81.—**Charon.** Carie du grand trochanter avec tumeur blanche au premier degré. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 246–249.—**Childs** (W. R.) Hypertrophy and eburnation of the femur. Hahneman. Month., Phila., 1879, n. s., i, 717–720.—**Cloquet** (J.) † Nécrose. Bull. Acad. de méd., Par., 1836–7, i, 452. *Also:* Presse méd., Par., 1837, i, 168.—**Clot-Bey.** Nécrose de cinq pouces du corps du fémur renfermé dans un os de nouvelle formation; extraction du séquestre par la trépanation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858–9, ix, 238–241.—**Colles** (W.) † Necrosis. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 201–204.—**Colquhoun.** Necrosis of femur; intermittent albuminuria; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 732.—**Cooke.** Chronic abscess of the thigh, with fistulous tracks leading to a node on the femur; operation; cure. Lancet, Lond., 1856, i, 543.—**Coulson.** Necrosis of the femur, from a fall at a height of ten feet on the hip three years before; abscesses and fistulæ near the trochanters; removal of necrosed bone; good results. *Ibid.*, 483.—**Cusco.** [Dégénérescence graisseuse du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 6.—**Cutler** (E.) The removal of sequestra from the popliteal space. Lancet, Lond., 1856, i, 206. ———. Necrosis of the lower end of the femur; operation; pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1859, 80.—**Dard.** Séquestres de l'extrémité inférieure du fémur; abcès multiples de la crosse de la jambe; amputation; mort par infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 66–72.—**Duchaussoy.** Tumeur blanche du genou avec ostéite condensante du fémur. *Ibid.*, 1853, xxviii, 346.—**Duplay.** Ostéite suppurée avec nécrose du fémur et ostéomyélite probable. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 620.—**Englisch.** Oberflächliche Nekrose des Oberschenkels, Erysipel. Leberkrebs, Lungenkrebs; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 454.—**Erichsen.** Ueber einen Fall von centraler Schenkelnekrose. St. Petersb. med. Ztschr., 1873–4, n. F., iv, 556–560.—**Fergusson.** Necrosis of the femur; removal of a very large sequestrum. Lancet, Lond., 1861, i, 386.—**Ferrall** (J. M.) Osteitis of the upper third of the femur, simulating hip-joint disease. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 506; 539.—**Fischer** (C.) Heilung einer 15 Jahre lang dauernden Nekrose der unteren Hälfte des Femurs auf operativem Wege. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 85–88, 1 pl.—**Forster** (J. C.) Acute periostitis about lower end of femur; suppuration around and in the joint; incisions into the joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 57.—**Fournier.** Ostéomyélite des deux tiers inférieurs du fémur; abcès sous-périostique; décollement de l'épiphyse inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 50–54.—**Funkhouser** (R. M.) Central necrosis of the femur. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 470–473.—**Gant.** Necrosis of the entire shaft of the femur, with a thick fibro-plastic deposit around it; no attempt at the formation of new bone; amputation below the trochanters; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 448.—**Gauch** (F.) Observation de périostite phlegmoneuse du fémur gauche avec luxation coxo-fémorale droite par attitude vicieuse. Mém. et. compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 63–73. *Also:* Lyon méd., 1878, xxviii, 155–164.—**Gelauff** (J. P. G.) Waarneming van eene belangrijke caries van het linker dijbeen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1842, n. s., i, 106–114, 1 pl.—**Gosselin.** Séquestre invaginé du fémur droit; amputation de la cuisse; mort à la suite de péritonite suppurée; séquestre invaginé du radius gauche sans suppuration dans la cavité du séquestre. Progrès méd., Par., 1876, iv, 297. ———. Ostéite suppurante nécrosique du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1097.—**Gross.** Chronic periostitis of femur, simulating necrosis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 346.—**Gueniot.** [Ostéomyélite chronique avec dépôts osseux sous-périostiques du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 356.—**Hamilton.** Necrosis of femur. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 187. ———. Diseased knee-joint; abscess in femur; necrosis. *Ibid.*, 1857, n. s., iv, 43.—**Hancock.** Acute rheumatism supervening upon necrosis of the femur. Lancet, Lond., 1859, ii, 436.—**Handyside.** Necrosis of the os femoris. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 1022–1031.—**Hawkins** (C. H.) Clinical remarks on necrosis of the femur; hæmorrhage; erysipelas; abscess in the knee-joint; amputation. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 747–751. *Also, in his:* Path. & surg. writings, 8°, Lond., 1874, ii, 351–367.—**Hawkins** *et al.* Cases of necrosis. Lancet, Lond., 1859, i, 214.—**Hermse** (H. W.) Waarneming van eene scheiding der dijknokkels na beenverzwering, uit inwendige oorzaak. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk., Amst., 1832, iv, 115–130, 1 pl.—**Hervey.** Séquestre invaginé du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 96.—**Hewett** (P. G.) Crude tubercle in the medullary cavity of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–52, iii, 147–149. *Also:* Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 808.—**Hitchcock** (H. O.) Probable abscess of the shaft of the femur after severe injury to the thigh, followed by internal necrosis, and extensive sub-periosteal abscess; bone trephined; cavity scraped; recovery. Chi-

Femur (*Diseases of*).

cago M. J., 1870, xxvii, 19–23.—**Hodge** (H. L.) Osteitis of the femur, showing ulceration along the shaft and through the neck without injury to the articular cartilages of the hip-joint. Tr. Path. Soc. Phila. (1876–7), 1878, vii. 10.—**Hueter.** Totalnecrose des Femur mit knorpeliger Ankylose des Kniegelenks. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 40.—**Hurel.** Ostéo-périostite du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865. 2. s., v, 5.—**Hutchinson.** Syphilitic necrosis of the femur. Tr. Path. Soc. Lond.. 1856–7. viii, 313. ———. Great enlargement of the lower part of the femur in connection with tertiary syphilis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 575.—**Isaacs** (C. E.) Necrosis of a small portion of the compact substances of the femur. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 36.—**Jackson.** † Lancet, Lond., 1861, ii, 449.—**Jelly** (G. F.) & **Gay** (G. W.) † Necrosis. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 25.—**Johnson.** Periostitis of upper portion of femur. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 316–318.—**Jones** (E.) Necrosis of the lower part of the femur. Assoc. M. J., Lond., 1856, 419.—**Jones** (W. J.) Antisepiic surgery as illustrated by a case of inflammation of the femur in a child, terminating in necrosis, exfoliation, and abscess, involving the artery vein and nerve; amputation at the upper third; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 810–813.—**Jüngken** (J. C.) Necrosis centralis ossis femoris sinistri, resectio, hyperostosis exulcerata et amputatio femoris sub trochantere magno. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 21–23.—**Karawajew.** Merkwürdige Veränderung des Condylus internus des Oberschenkels in Form eines Sackes, der mit Blut angefüllt war; Amputation des Oberschenkels; Heilung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxii, 171–173.—**Kerr** (D.) Extensive necrosis of the os femoris; amputation; success. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 98–102.—**Keyes** (E. L.) Necrosis of the femur; amputation. N. York M. J., 1879, xxix, 187.—**Kiemann.** Periosteitis in crure sinistro, phlegmone in brachio dextro et pede sinistro, meningitis et pleuritis sinistra metastatica; œdema pulmonis dextri; endarteriitis deformans, catarrhus intestinalis; cicatrices in apice pulmonis sinistri. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 223–225.—**Krabbel.** Ein Fall von centraler Osteomyelitis der Epiphyse des Femur. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 826.—**Küchler** (H.) Necrosis femoris. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 114. ———. Invaginirte Nekrose des Oberschenkels; Operation; Heilung. *Ibid.*, 1861, xiii, 384.—**Küster** (E.) Necrosis femoris s.; amyloide Degeneration der Nieren; Amputatio femoris alta; Urämie; Heilung. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876–8. 8°, Kassel u. Berl., 1882, 279.—**Kumar.** Acute Periostitis im Bereiche des obersten Theiles des Oberschenkels; Bildung eines eigrossen Abscesses, Eröffnung und Drainagirung desselben; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 528.—**Lacoste** (B.) Mémoire et observation de carie dans la partie interne du tiers-inférieur du fémur de la cuisse droite. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 59–72.—**Lebert.** Nécrose du fémur. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 164.—**Le Fort** (L.) Périostite aiguë du fémur gauche; incision du périoste; guérison sans nécrose. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 429–433.—**Leplat.** [Fémur d'un enfant de quatre ans; nécrose dans toute l'étendue de la diaphyse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 255.—**Leudet** (E.) Ostéite du fémur et du tibia; tumeur blanche du genou; abcès développé dans le creux-poplité et pénétrant dans l'articulation du genou; ulcération de l'artère poplitée; mort par hémorrhagie; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 96–124.—**Lévêque** (A.) Ostéite épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur droit. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 49.—**Levis** (R. J.) Necrosis of the upper end of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 267.—**Levrat-Perrotton.** Observation sur une phlegmasie du fémur qui s'est terminée par la transformation du corps de cet os en pus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cix, 319–321.—**Lignerolles.** Ostéite avec nécrose et carie du fémur droit; séquestre invaginé. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl. 306.—**Linde** (F. H.) A case of disease of the shaft of the femur and knee joint; amputation; recovery. Tr Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 53.—**von Linhart.** Nekrose des linken Oberschenkels mit Varicen der ganzen linken Extremität; Sequestrotomie mittelst der Galvanokaustik. Wien. med. Presse, 1867, viii, 329–331.—**Little** (T. E.) † Osteo-myelitis, Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 257–261.—**Lloyd.** Cartilaginous disease in the lower end of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 194.—**Lorinser** (F. W.) Rasche Knochenentzündung am Kopfe und Halse des Schenkelbeins. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 593.—**Mackenzie** (A.) A remarkable separation of part of the thigh-bone. Med. Obs. Sec. Phys. Lond., 1762, ii, 299–306.—**Mañé** (J.) Necrósis consecutiva de una osteitis escrofulosa. Independ. méd., Barcel., 1874–5, vi, 199–201.—**Marcé.** [Nécrose du fémur; désarticulation de la cuisse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 466. ———. Nécrose de l'extrémité inférieure du fémur; séquestres invaginés; désarticulation de la cuisse; mort. *Ibid.*, 1853, xxviii, 60–63.—**Marjolin.** Ostéite du grand trochanter ayant simulé une coxalgie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 13–15.—**Markoe.** [Injury of thigh; necrosis; femoral artery perforated by a needle-like spiculum from the end of the sequestrum; amputation through the femur, leaving the head of the bone in situ.] N. York M. Times, 1855–6, v, 136.—**Martinet** (F.) Ostéo-myélite spontanée du fémur; infection purulente; éruption septicémique; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l. 759–763.—**Mason** (E.) Osteomyelitis of thigh; removal of necrosed bone and recovery. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 746.—**Mason** (F.) Acute osteitis; pyæmia; osteotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 512.—**Meigs** (J. F.) Case of inflammation and necrosis of the femur, with femoral abscess. Med. Exam., Phila., 1842, v, 545–547.—**Morales Arjona** (B.) Osteomielitis con periostitis supurada del fémur derecho y artritis del mismo género de la rodilla correspondiente; septicemia crónica sostenida por el citado proceso. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 63–65.—**Müller** (E.) Osteopalinclasis femoris. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1882, lii, 277.—**Nélaton** (E.) [Ostéomyélite du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 515–517.—**Newman** (W.) Extensive symmetrical necrosis of lower third of each femur; removal of sequestra; recovery. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 641.—**Nicklin** (I. T.) Necrosis of the thigh bone. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1873, 475.—**Notta.** [Ostéite végétante du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 258.—**Ochwaldt.** Ostitis femoris dextri bei gleichzeitiger Kniegelenksentzündung. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 70. ———. Periostitis femoris dextri mit Pericarditis theilt. *Ibid.*—**Osler** (W.) Necrosis of femur; pyæmic pneumonia; abscesses in superficial muscles; pustular eruption on skin. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep. (1877), 1878, i, 13.—**Paget** (J.) Case of necrosis of the femur, without external inflammation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1870, iii, 183–186. ———. Necrosis of femur. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 82.—**Paillard** (A.) & **Marx.** De la carie et de la nécrose de l'extrémité inférieure du fémur. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 231–233.—**Parostite** del gran trocantere; sbrigliamenti e passaggio di drenaggi; iniezioni di tintura di iodio allungata; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 118.—**Péan.** Nécrose du fémur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii, 372–375.—**Pepper** (W.) A femur which on section presented necrosis. Proc. Path. Soc. Phila. (1866–70), 1871, iii, 145. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 416.—**Perdrigeon.** [Ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 386–390.—**Petit.** Ostéo-périostite suppurée du tibia gauche et du fémur droit; coxalgie suppurée du côté droit. *Ibid.*, 1865, xl, 326–333.—**Picard.** Séquestre dans l'extrémité inférieure du fémur droit. *Ibid.*, 1838, xiii, 92–96.—**Pigné.** [Fémur et le tibia d'une femme qui portait, depuis un temps très-long, des ulcères à la jambe.] *Ibid.*, 1836–7, 3. s., ii, 201.—**Pitha.** Zwei Fälle von acuter Periostitis des Oberschenkels. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xix, 130–135.—**Pooley** (J. H.) Hæmorrhage caused by necrosis of lower half of femur; amputation. Med. Rec., N. Y., 1869–70, iv, 459–461.—**Post.** Necrosis of the femur, with lengthening of the limb. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 387.—**Post** (W.) Singular case of softening of the thigh bone. N. York M. Mag., 1814–15, i, 153.—**Potter** (H. P.) Amputation for disease of the femur. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 166.—**Richardson** (B. W.) Osteitis and necrosis of the femur; the femoral and popliteal vessels in danger of perforation by sequestrum; amputation by Luke's method; severe symptoms of blood poisoning; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii. 440–447, 1 pl.—**Richet.** Carie du grand trochanter. Praticien, Par., 1880, iii, 425.—**Robinson** (T.) Curious thickening of the femur associated with syphilis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 608.—**Rombeau.** [Tubercules infiltrés dans l'extrémité supérieure du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 150.—**Sanborn** (E. K.) Necrosis of the femur, of eleven years' standing. Boston M. & S. J., 1859, lx, 36.—**Santesson.** Fall af periostit i begge låren till följe af thrombos, med paralysi i högra armen. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii. 495–497. *Also:* Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1862, 223–225.—**Sayre** (L. A.) Case of necrosis of left femur; elongation of the same by three and a half inches in excess of its fellow; the extremity four inches longer than the right; removal of the sequestrum; secondary hemorrhage; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 247. ———. A portion of sequestrum of post-inter-condylic femur. Med. Rec., N. Y., 1871–2, vi, 210. ———. A case of necrosis of lower portion of femur simulating white swelling that was treated by removal of necrosed bone. *Ibid.*, 498.—**Schmidt** (J. A.) Beinfrass und Bruch des Schenkelknochens von innern Ursachen entstanden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 4. St., 172–176.—**Seligmann** (L.) Periostitis des rechten Oberschenkels; Pyämie; Tod. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lv, 72.—**Skey.** Necrosis of the femur of fourteen years' duration. Lancet, Lond., 1857, ii, 577. ———. Necrosis of various bones.

Femur (*Diseases of*).

Ibid., 1859, ii, 616.—**Smith** (H.) Case of necrosis of trochanter major; removal of dead bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 159.—**Smith** (T.) Chronic ostitis of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 218. ———. Acute necrosis of the femur; death from pyæmia. *Ibid.*, 1867–8, xix, 345. — **Sommerfeldt.** Udskillelse af et 5 Tommer langt necrotiskt Stykke af Laarbenet efter en foregaaende Amputation. [Exfoliation of bone 5 inches long from thigh after amputation.] Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1849, ii, 162–167. — **Stahmann** (F.) Ein Fall von Caries und Fractur des linken Oberschenkels Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 34–37. — **Stanley.** Extensive necrosis of the femur existing for five years, associated with numerous fistulæ and sinuses, deformity of the thigh and anchylosed knee; amputation just below the trochanter; fatal result. Lancet, Lond., 1857, ii, 115.—**Stoïcesko.** Périostite phlegmoneuse diffuse du fémur droit; anomalies de l'appareil rénal; mort. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 583–588.—**Stone** (W.) Necrosis of the femur. N. Orl. M. & S. J., 1849–50, vi, 420.—**Syme** (J.) Caries of trochanter major. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 226.—**Tarnier.** [Fémur affecté d'ostéite chronique, qui datait de quarante ans.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 108. — **Terry** (A. R.) Case of caries of the cancellar structure of the femur. Med. Indep., Detroit, 1857–8, iii, 135–137.—**Tudor** (J.) Necrosis of the entire thickness of the femur; successful removal. Lancet, Lond., 1876, i, 387.—**Ure.** Necrosis of the condyles of the femur in a child five years old, commencing two years ago, from a fall; extension of the disease to the joint, with formation of abscesses; amputation; sequestrum found within one of the condyles; recovery. *Ibid.*, 1856, ii, 676. ———. Long-standing necrosis of the trochanter. *Ibid.*, 1859, i, 133 —**Verneuil.** Ostéite fémorale, avec allongement du corps de l'os et redressement du col. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 25. ———. Ostéopériostite du fémur; ablation d'un séquestre; suppuration abondante; dégénérescence du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 20–30. ———. Extirpation d'un séquestre du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 827. — **Voss.** Osteo-myelitis of femur; amputation; death on the twentieth day. N. York M. J., 1867, iv, 374. — **Walton** (H.) Acute periostitis of the femur; amputation. Lancet, Lond., 1871, ii, 396.—**Ward** (N.) Extensive necrosis of the right femur; excision of part of the substitute bone; removal of a large sequestrum; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 547.—**Warren** (J. M.) Necrosis of the femur. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 169–171. *Also:* Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 129–131.—**Weickert.** Merkwürdiger Fall eines, bedeutende Auftreibung des Knochens, simulirenden Abscesses in der Tiefe des Oberschenkels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 342–344. — **Weinlechner** (J.) Necrosis femoris traumatica seit 12 Jahren bestehend; Sequestrotomie, mit Fistelgängen, geheilt entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 425.—**Weiss.** Ostéo-périostite suppurée du fémur; guérison. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876–7), 1878, p. xliv.—**West** (J. F.) Osteo-sclerosis of femur, associated with necrosis. Birmingh. M. Rev., 1877, vi, 164–168.—**Wilks** (S.) Myeloid disease of the lower end of the femur. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 168–171, 1 pl.—**Wood.** Operation for removal of necrosed bone from popliteal surface of femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 412. — **Zwicke.** Necrosis ossis femoris; 5 Fälle. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 570.

Femur (*Entozoa in*).

Roussin. [Hydatides du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 134.—**Staples** (F. P.) Entozoa in head of femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 586.

Femur (*Excisions in*).

See **Femur** (*Surgery of*).

Femur (*Exostosis of*).

LELIÈVRE (B.) *Des exostoses épiphysaires de l'extrémité inférieure du fémur. 4°. *Paris*, 1877.

Bergmann (E.) Zwei Exostosen am Femur. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 5.—**Broca** (P.) Exostose de croissance avec kyste volumineux de voisinage. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 200–202.—**Buchanan** (A. H.) Osseous tumors. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 481–484. — [**Case.**] Pedunculated exostosis of the femur. Lancet, Lond., 1857, i, 187. — **Chassaignac.** Cas de fracture d'exostose. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 417–421. — **Christie** (J.) Exostosis, and fungus hæmatodes of the femur. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 107–110.—**Delagarde** (P. C.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 102.—**De Morgan.** Pedunculated exostosis of the lower end of the femur, originating in a blow from a cricket-ball; ablation. Lancet, Lond., 1862, ii, 649.—**Dobie** (W. M.) Exostosis of thigh bone; accidental rupture of the neck of

Femur (*Exostosis of*).

tumour; removal; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 420.—**Dugas** (L. A.) A case of femoral exostosis; with remarks. South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 718–729. — **Duguet.** [Ostéophyte du petit trochanter du fémur avec une bourse séreuse accidentelle.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 547. — **Eve** (P. F.) Exostosis of the femur; eburnification; operation; death from erysipilas. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 128–130.—**Féré.** Exostose épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 474–476. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 947. — **Gaujot.** Observations d'exostoses épiphysaires développées au-dessus du condyle externe du fémur droit chez deux malades. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 103–106. — **Gosselin.** Fracture d'une exostose du fémur. *Ibid.*, 414–417.—**Guyon.** Exostose périostale siégeant à l'extrémité inférieure du fémur droit; lésions articulaires nombreuses et anciennes; varices du col de la vessie; rupture de l'une de ces varices; hématurie; mort Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 286–294. — **Holden.** Exostosis on inner and lower side of femur. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 171 —**Key.** Case of fungous exostosis of the femur. Lancet, Lond., 1826–7, xi, 490–492. — **Lawrence.** Removal of an exostosis of the femur (near knee). Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 160.—**Ledouble** & **Chambard.** Exostose de développement du fémur gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 129–131. — **Méry** (J.) Description d'une exostose monstrueuse. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1706.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, ii, 378. — **Paget.** Movable exostosis of the lower end of the femur in a boy; successful ablation. Lancet, Lond., 1864, ii, 548.—**Partridge** (S. B.) Suppurating exostosis involving the lower two-thirds of the right femur; amputation at the hip-joint; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xi, no. 21, 377–379.—**Poland** (A.) Fracture of exostosis growing from shaft of femur; acute synovitis; reconsolidation; subsequent removal of exostosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 481–484.—**Pollock.** Exostosis of the femur the size of a fist, producing synovial inflammation of the knee joint; removal; death from pyohæmia on the twenty-third day; autopsy. Lancet, Lond., 1856, ii, 537.—**Rombeau.** [Un fémur offrant une aiguille osseuse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 182 — **Saez Velasquez** (J.) Exóstosis epifisario del muslo. An. de ciruj., Madrid, 1882, i, 37–42. — **Stromeyer.** Exostose des Oberschenkelbeins, durch Operation entfernt; Neuritis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 164. — **Sym** (J.) Exostosis of the thigh-bone; removal; recovery. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 265. — **Tachard.** Exostose fémorale volumineuse; rupture du tendon du droit antérieur. Rev. méd de Toulouse, 1879, xiii, 375–381. — **Uhde.** Gegliederte Exostose des Oberschenkels. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 2, 252–255, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 637–639. — **Wakley** (T.) Large exostosis of femur. Lancet, Lond., 1857, ii, 58.—**Wormald.** Exostosis of the outer side of the lower part of the femur; successful removal. *Ibid.*, 1861, ii 547.

Femur (*Foreign bodies in*).

Carrié. Balle qui a séjourné, à la suite d'un coup de feu, trente-deux ans dans l'os fémur. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1833, 48.

Femur (*Fracture of*).

See, also, **Epiphyses** (*Dislocation, etc., of*); **Extremity** (*Lower, Wounds, etc., of*); **Falls**; **Femur** (*Neck of, Fracture of*); **Fractures** (*Intra-uterine, etc.*); **Fractures** (*Multiple*).

ADOLPH (J. T.) [Pr.] quo capsam petitianam pluribus cruris complicate fracti casibus aptandam proponit. 4°. *Helmstadi*, 1760.

In: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 51–54.

AMESBURY (J.) Observations on the nature and treatment of fractures of the upper third of the thigh-bone and of fractures of long standing; shewing that fractures of the neck of the femur and others which occur in the upper third of this bone admit of being united, so as to restore the natural powers of the limb, [etc.] 8°. *London*, 1828.

BOMPARD (L.-J.-B.-E.) *Des fractures sus-condyliennes du fémur. 4°. *Paris*, 1873.

BORCK (E.) On fracture of the femur. 8°. *St. Louis*, 1879.

CASSAN (V.) *De la pathogénie et de la valeur diagnostique de l'épanchement articulaire du genou dans les fractures du fémur. 4°. *Montpellier*, 1878.

CORNAZ (C.-A.-É.) De la fracture de l'un des

Femur (*Fracture of*).

condyles du fémur, à propos d'un cas de cette lésion. 8°. [*Neuchâtel*, 1861.]

FOUSSARD (J.-M.) *Sur les fractures du fémur. 8°. *Paris, an XI* [1803].

FREYTAG (J. H.) *Utriusque femoris fracti atque sanati historiam cum epicrisi defendet. 4°. *Lipsiæ*, 1780.

GOTTELAND (P.) *I. De femoris fractura. II. [etc.] 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1818].

GOUIN (A.) *Considérations sur les fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1866.

LABOUBÉE. *Contributions à l'étude des fractures du membre inférieur. Statistique des fractures du membre inférieur observées à l'hôpital de Canton, de 1855 à 1877. 4°. *Paris*, 1878.

LANE (L. C.) *Fractures of the femur and their treatment. 8°. *Berlin*, 1876.

LEMAIRE (N.-C.-F.) *Propositions sur les fractures de la cuisse. 4°. *Paris*, 1807.

M'CLELLAN (G.) A statement of facts. [Controversy with Dr. Gibson, etc.] 8°. *Philadelphia*, 1822.

MAHR (H.) *Fracturen in der Diaphyse des Oberschenkelknochens. 8°. *Bonn*, 1870.

MARCELIN (A.) *Sur les causes, le pronostic et le traitement du raccourcissement dans les fractures obliques du fémur. 4°. *Paris*, 1882.

MOELLER (J. G. C. L.) *De fractura femoris. 8°. *Gryphiæ*, 1853.

NUSCHE (J.) *De fracturis quæ in variis ossis femoris partibus obtinent. 4°. *Argentorati*, [1772].

Also, transl., in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 9. St., 214–254.

PARKE (C. R.) Fracture of the femur. 8°. [*n. p.*, 1878.]

RAULLET (G.) *Des fractures heliçoidales par torsion de la diaphyse du fémur. 4°. *Paris*, 1880.

RENAUT (L.) *Des fractures de l'extrémité inférieure du fémur. 4°. *Paris*, 1873.

ROCHEFORT (E.) *Des fractures sous-trochantériennes, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1872.

SNOW (N. L.) Some practical facts in fractures of the thigh, verified by the treatment of twenty-five cases. 8°. *New York*, 1879.

TRÉLAT (U.) *Des fractures de l'extrémité inférieure du fémur. 4°. *Paris*, 1854.

Aepli (A.) Neuer Versuch und Bemerkungen bei einem schiefen Bruch des Schenkelbeins. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 204–211.—**Aguilar y Venegas** (J.) Fractura del fémur; funestos resultados de la intrusion. Andalucia méd., Córdoba, 1877, ii, 209–215.—**Albert** (E.) Fraktur des unteren Femurendes über den Condylen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 555.—**Ashton** (J. H.) Fracture of the epiphysis of the trochanter major, and its consequences. Lancet, Lond., 1875, i, 231.—**Baker** (O.) Simple fracture of femur; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 10.—**Balassa** (J.) Fractura femoris dextri obliqua. Med. Jahrb. d. k. k. österr. States, Wien, 1842, xl, 171.—**Baudens.** Fracture oblique du corps du fémur gauche vers sa partie moyenne. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 398.—**Bell** (J. B.) Comminuted fracture of the femur. Hahneman. Month., Phila., 1879, n. s., i, 215–217.—**Bennett** (E. H.) Partial fracture of the femur. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 349. ———. Fracture of the femur beneath the trochanters simulating dislocation of the hip. *Ibid.*, 1879, lxviii, 86. ———. On the characters and mechanism of the most common form of comminuted fracture of the upper third of the shaft of the femur. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 962.—**Bichat** (X.) Fractures obliques du fémur. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 240–247.—**Bonnet.** Mémoire sur les fractures du fémur et du col de l'humérus, avec des recherches sur les déplacemens que produisent dans ces fractures les mouvemens des articulations. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 516; 532; 577; 593. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iii, 249–261.—**Borck** (E.) Fracture of the femur. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii (St. Louis M. Soc.), 97–100. *Also*, Reprint.—**Bossuet.** Fracture de cuisse; consolidation. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 43–45. ———. Fracture de cuisse; guérison. *Ibid.*, 41–43.—**Bouisson.** Observation d'un cas de fracture longitudinale du fémur. Montpel. méd., 1862, ix, 540–546.—**Bouley** (E.) Fracture intercondylienne du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, 4. s., vi, 156. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 738.—**Bouvier.** Fracture du fémur. Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41. vi, 635.—**Brachini** (A.) Frattura del femore mal consolidata per accavallamento di frammenti; resezione; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1882, l, 42–46.—**Bramble** (D. D.) Singular case of fracture. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 183.—**Briggs** (C. S.) Fractures of the shaft of the femur. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlvi, 76–83.—**Brinton.** Old fracture of neck, trochanter, and shaft of femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–50, ii, 120–123.—**Browne** (T.) Practical remarks on fractured femur. Lancet, Lond., 1875, i, 228.—**Brownrigg** (J.) † Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 106–108.—**Brunelle.** Observation de fracture limitée au petit trochanter. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 57.—**Bryant.** Fractures of the upper part of the thigh bone. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 607.—**Bryant** (T.) Case of impacted fracture of the shaft of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1877–8, xxix, 190.—**Caldwell** (T. L.) † Louisville J. M. & S., 1838, i, 114–120.—[**Cases.**] Fractures obliques du corps du fémur. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 311–322. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xcii, 417–433.—Fracture of the thigh for the fourth time at the same part. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 472.—**Championnière** (L.) Fracture de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 200.—**Clark** (F. Le G.) Fractures of the lower extremity. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 271–273.—**Clarke** (J.) Fracture of the trochanter (major). Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834–5, vii, 398–401.—**Cooke** & **Erichsen.** Fractures of the thigh in old people. Lancet, Lond., 1857, ii, 115.—**Cramer.** Fractura ossis femoris obliqua. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 574.—**Davidge** (J. B.) A memoir on fractures of the thighbone. Balt. Phil. J. & Rev., 1823, i, 95–138.—**Deane** (J.) Fractures of the femur. Boston M. & S. J., 1854, l, 57; 96; 113; 141.—**Debove.** Fracture de l'extrémité inférieure du fémur, l'une transversale, l'autre verticale (intercondylienne) et à section nette sans existence de fragment en v. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 346.—**Debrou.** Observation d'un cas de fracture incomplète du corps du fémur chez un vieillard. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., iii, 400–407.—**Désormeaux.** Fractures des cuisses gauche et droite. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 229–235.—**Dibrell** (J. A.), jr. Partial fracture of the femur, resulting in complete fracture thirteen days after injury. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880–81, i, 67–70.—**Dixon** (W. C.) † Oblique, with perfect recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 453–455.—**Dobie** (W. M.) Fracture through trochanters; long splint; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 424.—**Dohlhoff.** Fractura femoris subtrochanterica. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 35.—**Dorr** (L. L.) Case of fracture of femur, occurring three times. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874–5, viii, 105–109.—**Douglass** (W. M.) Case of oblique fracture of left femur; patient moved by rail sixty miles without displacement two days after dressing. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 328.—**Drouin** (A.) Fracture oblique du tiers inférieur du fémur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 513.—**Dumarest.** Fracture sus-condylienne du fémur. Lyon méd., 1873, xiii, 276.—**Eboli** (J.) Uma fractura do grande trocanther. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan., 1877, xxix, 76.—**Entrikin** (F. W.) Fracture of the femur. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 481–488.—**Erichsen.** Simple fracture of the shaft of the femur. Lancet, Lond., 1868, i, 551; 583.—**Fayrer.** Fracture of the thigh bone. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1863, viii, 275–282.—**Feldmann.** Bruch des Oberschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 130.—**Féré** (C.) Fracture par torsion de la partie inférieure du corps du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 445–451. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 76–78.—**Fischer.** Fractura obliqua femoris im obern Drittheil. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 268.—**Fischer** (H.) & **Hirschfeld** (E.) Beitrag zur Lehre von der Fractura femoris subtrochanterina. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 41–43. *Also*, Reprint.—**Fleury.** Fracture du fémur simulant une luxation de la cuisse en haut et en dehors. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 197.—**Forster** (J. C.) Twenty-four cases of fracture of the thigh. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 65. ———. On fractures of the thigh. *Ibid.*, 1876, 3. s., xxi, 117–129.—**Fracture** of the femur. [Ed.] Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 169–175.—**Fractured** (The) femur; does its longitude vary with its latitude? [Ed.] Louisville M. News, 1878, v, 129–132.—**Gage** (C. P.) Fracture of the right femur. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1875, 93.—**Gauche** (J.-B.) Fracture sous-trochantérienne du fémur (col chirurgical); pas de consolidation. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 662.—**Gély.** Observation d'une fracture esquilleuse du fémur. Rev. méd. chir. de Par., 1849, vi, 242–244.—**Gibbes** (R. W.) Comminuted fracture of femur in a patient æt. 83 years; plaster

Femur (*Fracture of*).

of-Paris dressing; recovery. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 341.—**Goodno** (W. C.) Fracture of the shaft of the femur. Hahneman. Month., Phila, 1879, n. s., i, 72–76.—**Gordon** (A.) Extra-capsular fracture of the neck of the femur. Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 499–507.—**Gosselin.** Fracture dentelée du fémur et fracture en v du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 365–367.—**Gosselin.** Du raccourcissement dans les fractures de la diaphyse du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 657.—**Guthrie.** Clinical lecture of fractures of the femur. Lond. M. Gaz., 1837–8, xxi, 54–57.—**Hamilton** (F. H.) Fracture of the femur. Buffalo M. J., 1858–9, xiv, 670–674. ———. Clinical lecture on fracture of the femur. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 281–286. *Also:* Phila. M. Times, 1877–8, viii, 73–76.—**Harrold** (E.) On fractures of the thigh. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 8–16.—**Hayward** (G.) Fractures of the thigh. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 427.—**Henderson** (W. F.) Fracture of the femur at eighty-nine years of age. *Ibid.*, 1842–3, i, 619.—**Hewett** (P.) Case of severe injury to the lower end of the femur. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 518.—**Heydenreich.** Fracture de cuisse datant de 35 jours et parfaitement consolidée. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880–81), 1882, pp. xxxv–xxxvii.—**Hutchinson** (W.) Fracture of both thighs. Dublin M. Press, 1861, 2. s., iv, 81.—**Jones** (T. E.) Case of fracture of femur. Assoc. M. J., Lond., 1861, 358.—**Julliard.** Fracture par arrachement du petit trochanter. Progrès méd., Par., 1879, vii, 825.—**Key** (C. A.) On fractures of the thigh. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 74–77.—**Knackstedt.** Beobachtung von einem Schenkelbeinbruch. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 431–436.—**Knowles.** † Post-mortem examination. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 139.—**Knox.** Fractures of the thigh; primary and secondary setting; perpendicular fall from a height of 192 feet without destruction of life; fracture of the thigh and patella, with severe concussion of the thoracic viscera, followed by perfect recovery. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 291.—**Kovács** (S. E.) Kizárt combsérv. [2 cases.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 257–259.—**Küchler** (H.) Fracturen des Schenkelknochens. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 358.—**Küster** (E.) Durchstechungs-Comminutiv-Fractur des l. Oberschenkels; Sternbruch der Kniescheibe; Heilung mit Nekrose. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876–8, 8°, Kassel u. Berl., 1882, 265.—**Lagae.** Cas de fracture du condyle externe du fémur. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 49–51.—**Lane** (L. C.) Fractures of the femur and their treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875–6, xviii, 545–567.—**Laurer.** Ueber den Bruch des Oberschenkelbeins besonders aber über den schiefen Bruch desselben, und über eine Methode ihn zu heilen. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 393–410.—**Le Fort** (L.) Des fractures sous-trochantériennes du fémur et de leur traitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, ii, 44–48. *Also:* Praticien, Par., 1882, v, 413–415.—**Léger.** Fracture spiroïde du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 95–97.—**Lewis** (M.) Oblique fracture of the femur, with perfect recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 51–54.—**Lyon** (W.) On fractures of the femur. Lond. M. Gaz., 1843–4, xxxiii, 340; 373.—**Manzini.** Sur les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 501.—**Marjolin.** Fracture traumatique de l'extrémité inférieure du fémur observée chez un amputé de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 296–299.—**Mason** (T. R.) Unusual cause of fracture of femur. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, ii, 132.—**Meldon** (A.) T-shaped fracture of the lower third of femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 302.—**Mercier** (L.-A.) Mémoire sur quelques particularités de l'histoire des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 561–566.—**Michener** (E.) † Successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 102. ———. † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 39–41. ———. Fracture of the os femoris; its methods and results. *Ibid.*, 1882, xlvii, 704–707.—**Mignot.** † Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1865, xix, 81–84.—**Mo** (G.) Frattura delle ossa degli arti inferiori. [19 cases.] Osservatore, Torino, 1875, xi, 115; 148; 167. ———. Frattura del femore. *Ibid.*, 1881, xvii, 694; 728; 742.—**Morton** (J.) † Diagnosis of. Edinb. M. J., 1870–71, xvii, 314–320. *Also*, Reprint.—**von Mosetig-Moorhof.** Absprengung eines Randstückes vom Condylus femoris internus. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 85–87. ———. Infraction des Oberschenkels im untersten Viertheile. *Ibid.*, 87–89.—**Müller.** Bruch des Oberschenkels dicht am Condylus. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 68.—**Nélaton.** † † J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xii, pt. 1, 45.—**Nicaise.** De la fracture par pénétration de l'extrémité inférieure du fémur; des fissures des fragments. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 251.—**Nichols** (J. E.) Shortening and bending in fractures of the femur. Chicago M. J., 1873, xxx, 274–277.—**Nicoladoni** (C.) Zur Kasuistik der Oberschenkelfrakturen. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1027–1029.—**Nivet.** Fracture comminutive de l'extrémité supérieure du fémur, chez une femme de quatre-vingts ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1836–7, 3. s., ii, 180–188.—**Nottin.** Double fracture du fémur et du tibia. *Ibid.*, 1867, xlii, 83.—**Nunn** (T. W.) Fractures of the femur. Lancet, Lond., 1870, i, 445.—**Owens** (J. E.) Oblique fracture of femur at junction of middle and lower thirds; union without shortening; anchylosis from adhesions at seat of fracture; oblique fracture of femur at junction of middle and upper thirds; union with three-fourths inch shortening. Chicago M. J., 1872, xxix, 69–71.—**Palasciano.** Fratture del femore. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 67–78.—**Petit** (C.-H.) Fracture de l'extrémité inférieure du fémur (fracture double). Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, xlvii, 511–514.—**Pfeilsticker.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver, Stuttg., 1868, xxxviii, 193.—**de la Puente** (J.) Observacion de dos fracturas y una luxacion espontáneas. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 282.—**Raffa** (A.) Frattura del femore destro al terzo superiore. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 393.—**Raleigh** (W. W.) † † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833–4, vii, pt. 1, 127–133.—**Ravoth.** Ueber die Femur-Frakturen. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 449–452.—**Ray** (B. L.) Fracture of the upper extremity of the femur. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 304.—**Rego** (C.) † Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1872–3, xxiv, 188–191.—**Richard.** Extrait d'un mémoire sur la manière la plus commode d'assister les malades, quand il s'agit de panser une fracture grave des extrémités inférieures. [Rap. de Léveillé.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 48–55.—**Richardson** (B. W.) † Oblique. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 290–292.—**Richet.** Fracture du fémur à sa partie inférieure; renversement du fragment inférieur en arrière dans le creux poplité; consolidation après deux mois et demi de traitement. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., i, 389–394.—**Rizzoli** (F.) Das Uebereinanderschieben der Fragmente einer zufälligen oder absichtlichen Fraktur des Femur zur Behebung des Hinkens, welches durch unverbesserliche Verkürzung des entgegengesetzten Beines bedingt wird. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1238; 1253. [*See, also, infra*, Taruffi.]—**Roberts** (H. S.) Fractures of the lower extremities. Leavenworth M. Herald, 1873, vii, 58–61.—**Schuh.** Fractura cruris multiplex; Feststellung der Diagnose, Differenzial-Diagnose, Burgraeve'scher Verband; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 230.—**Schwöder.** Comminutiv-Bruch des Oberschenkels, geheilt nach der Aequilibrial-Methode des . . . Mojsisovics. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 121–126.—**Sebileau** (P.) Fracture de l'extrémité supérieure du fémur, simulant une luxation ilioischiatique. J. de méd. de Bordeaux, 1881–2, xi, 312.—**Sexton** (S.) Oblique fracture of the shaft of the femur near its middle. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 399.—**Shrady** (G. F.) Fracture of thigh. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 238–241.—**Sinclair** (J.) † Lancet, Lond., 1879, i, 12.—**Smith** (H.) Case of fracture of both thighs. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 58–60.—**Snow** (N. L.) Some practical facts in fracture of the femur verified by the treatment of twenty-five cases occurring in private practice. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 89–99. *Also:* N. York M. J., 1879, xxx, 65–75.—**Sonrier** (E.) Fractures du fémur; extension spontanée automatique; guérison sans raccourcissement, sans déviation et sans claudication. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 924.—**Spence** (J.) Case of oblique fracture of the femur immediately above the condyles. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847–8, viii, 832.—**Squire** (T. H.) Two cases of fracture of the femur. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Auburn, 1854, viii, 89.—**Stapleton.** Fracture of the lower third of the femur. Dublin M. Press, 1864, 2. s., ix, 658.—**Staudenmayer.** Splitterbruch des unteren Femurendes. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 197.—**Syme** (J.) Case of fractured femur with inversion of the toes. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 308–310, 1 pl. ———. Fracture of the thigh-bone; patient able to walk; dissection. *Ibid.*, 1836, xlvi, 255. ———. † Lancet, Lond., 1855, i, 173–175. ———. † Edinb. M. J., 1857–8, iii, 289–292.—**Tait** (L.) Fracture of the thigh. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 70–73.—**Tapret** & **Chenet.** Arrachement de l'extrémité inférieure du fémur; décollement épiphysaire et arrachement de parcelles osseuses de la diaphyse. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 25.—**Taruffi** (C.) Accavallamento dei frammenti d' una recente frattura del femore destro; procurato dal prof. Rizzoli onde togliere il difetto del zoppicare rimasto in seguito di antica frattura del femore sinistro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3. s., ix, 39.—**Thomas** (C. M.) Impacted fracture of thigh. Hahneman. Month., Phila., 1880, n. s., ii, 18.—**Trélat** (U.) Mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1854, ii, 56; 164; 564.—[**Tyrrell.**] Fracture of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 175.—**Waechter.** Abreissungsfractur des grossen Trochanter. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 104–106.—**Waldenström** (J. A.) Fractura ossis femoris. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 186–188.—**Wallmann** (H.) Zwei seltene, geheilte Knochenbruchformen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. (1857–8), 1859, ix, 164.—**Walter** (A. G.) Simple fracture of the femur; illustrated by a case of re-fract-

Femur (*Fracture of*).

ure. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 67–71.—**Warren** (F. W.) Fracture of the trochanter major. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 69. ———. Oblique fracture of the upper third of the thigh bone. *Ibid.*, 248.—**Wendrykowski.** Ueber Fractura comminuta cruris. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 10–15.—**Werner.** Fracturen des Oberschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 269–284. ———. Fractur des grossen Trochanter. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 133.—**Wheelock** (A. T.) Fractures of the femur. N. York M. J., 1869, ix, 365.—**Wight** (J. S.) Shortening of the lower limb after fracture of the femur. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876–7, i, 283–292. ———. The displacements of the fragments of the broken femur, especially the rotary and longitudinal; a description of four specimens of united fragments and three cases of fracture of the femur. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, v, 61–72. ———. Fracture of the shaft of the femur during an attempt to reduce an ancient dislocation. *Ibid.*, vi, 438–440.—**Wittcke.** Gutachten über einen angeblichen Bruch des grossen Trochanters. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1852, lxiv, 99–118.

Femur (*Fracture of, Artificial*).

See **Femur** (*Surgery of*).

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Artery** (*Femoral, Ligature of*); **Femur** (*Fracture of, Compound, etc.*); **Femur** (*Fracture of, Ununited*); **Femur** (*Surgery of*); **Malpractice** (*Law of*), *etc.*

BERGER (P.) * De l'arthrite du genou et de l'épanchement articulaire consécutifs aux fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1873.

GÜHNE (E. F.) * Ueber die Heilung der Schrägbrüche des Schenkelbeins mit Verkürzung, und die Folgen derselben. 8°. *Leipzig*, 1862.

JOURDAN (A.) * Des lésions des gros vaisseaux dans les cas de fracture de cuisse. 4°. *Paris*, 1873.

DE LA CROIX (L.) * De la stéatose atrophique consécutive aux fractures de cuisse chez les vieillards. 4°. *Paris*, 1882, No. 367.

LÜCKE. Fractur des Condyl. intern. femoris und genu valgum consecutivum. 8°. *Strassburg*, 1872.

Adelmann (G. F. B.) Combinirter Bruch des Oberschenkels; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851–3, ii, 180–183.—**Aguilar y Venegas** (J.) Fractura del cuerpo del fémur en su tercio inferior; intrusion atrevida, seguida de funestos resultados. Corresp. méd., Madrid, 1875, x, 69–78.—**Armstrong** (R.) Fracture of the middle third of the femur, with an ulcer surrounding the ankle. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 87.—**Arnott** (H.) Fracture of the femur, with injury of the arteries. Tr. Path. Soc. Lond., 1867–8, xix, 347–349.—**Bailly.** Pièces recueillies sur une femme cancéreuse; mort des suites d'une fracture du fémur, un mois après l'accident. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 402.—**Barr** (A. M.) Fracture of the condyle of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 441.—**Barton** (W. P. C.) Complicated fracture of the trochanters, in which they were completely broken from the os femoris. Phila. M. & Phys. J., 1804–9, iii (3. suppl.), 236–242.—**Bellouard** (V.) Fracture du grand trochanter et du col du fémur droits; delirium-tremens; cirrhose du foie, sans ascite. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 533–536.—**Bennett.** Impacted fracture of the shaft of the femur; separation (compound) of the superior humeral epiphysis. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 491–493. ———. Fracture of the shaft of the femur, with inversion of the lower fragments. *Ibid.*, 1878, lxvi, 65.—**Blachez.** [Amputation nécessitée par les suites d'une fracture compliquée et comminutive d'une exostose en forme de pont, anciennement développée sur le fémur gauche.] Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 64–66.—**Black** (C.) Fracture of the femur, tibia and fibula, with rupture of the posterior tibial artery. Lancet, Lond., 1861, ii, 227; 248.—**Blaisdell** (W. C.) Old impacted fracture and dislocation of the femur. Boston M. & S. J., 1879, ci, 24.—**Bordier.** Une fracture compliquée du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 4–6.—**Bork** (J.) Heilung eines Bruches des linken Oberschenkelbeins und merkwürdiger Erfolg dieser Heilung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 261–263.—**Bouley** (E.) Fracture sous-trochantérienne du fémur; mort par embolie pulmonaire au 70e jour. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 156. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 649.—**Boussean.** Fractures multiples de l'extrémité inférieure du fémur et de la rotule; luxation du condyle externe et de la rotule; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 474.—**Broca** (P.)

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

Fracture du fémur, mal consolidée. *Ibid.*, 1854, xxix, 306–308.—**Bryant.** Compound fracture of lower end of femur; acute gangrene; fatty embolism; death. Lancet, Lond., 1881, i, 618.—**Buist** (J. S.) A case of comminuted fracture of the femur, extending into the knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 298.—**Bull** (W. J.) Compound intercapsular fracture of right femur with simple fracture of left femur and lacerated wound of perinæum, with protrusion of intestines. Boston M. & S. J., 1881, cv, 8.—**Campardon.** Observation sur un calus qui s'est fait heureusement sur la fracture du fémur, quoique cet os fût atteint de carie, dans une étendue considérable. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 61–74.—[**Cases.**] Fractures obliques de l'extrémité inférieure du fémur, avec séparation des condyles. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 237–243.—Giving way of the callus on the seventy-first day. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 220.—Guérison incomplète avec raccourcissement; nouvelle fracture au même point; guérison complète et sans claudication. J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 490–493.—Fracture comminutive sus-condylienne du fémur droit, avec plaie et hémorragie; guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 93.—Fracture of the femur, in a case in which there was anchylosis of the knee, with displacement. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 493.—Fracture du corps du fémur avec consolidation vicieuse; nouvelle fracture au-dessus du cal, produite par un simple massage; érysipèle; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 185.—Wound of the popliteal artery from simple fracture of the femur; amputation; death. Lancet, Lond., 1868, ii, 246.—Fractura complicata femoris dextri. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1868, Wien, 1869, 235–237.—Complicirter Splitterbruch des rechten Oberschenkels; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 164.—**Chalvet.** Consolidation apparente d'une fracture incomplète de la cuisse droite, observée chez un rachitique le vingt-neuvième jour après l'accident. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 309–311.—**Chassaignac.** Fractures multiples. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 309. ———. Fracture du fémur à la partie inférieure, avec séparation des condyles. *Ibid.*, 1856–7, vii, 39.—**Chassaniol.** Observation de disjonction épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur gauche avec sortie considérable de l'os par une vaste déchirure faite à la partie externe et postérieure des téguments chez un enfant de neuf ans et demi; résection forcée de la partie sus-épiphysaire. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 39.—**Cheever.** Unsuspected fracture of the femur into the condyles. Boston M. & S. J., 1866–7, lxxv, 184.—**Chenevier.** Fracture du corps du fémur; rupture du cal à deux reprises différentes et à intervalles éloignés; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 498.—**Cleemann** (R. A.) Wrinkling of the ligamentum patellæ a sign of femoral shortening. Phila. M. Times, 1875–6, vi, 392.—**Collis.** Fracture of femur obscured by exostosis of pelvis. Med. Press & Circ., Lond., 1869, n. s., vii, 93.—**Cornaz.** De la fracture de l'un des condyles du fémur, à propos d'un cas de cette lésion. Écho méd., Neuchât., 1861, v, 473–492.—**Cornillon.** Fracture de la cuisse et de la rotule en voie de consolidation; cal osseux de la rotule. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 7–9.—**Curtis** (E. M.) Fracture of the internal condyle of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 577.—**Davidson** (W.) Double fracture of the femur, one of them extending into the knee-joint. Edinb. M. & S. J., 1838, xlix, 33.—**Deguise.** Observation sur une fracture de la partie inférieure du fémur, avec séparation des condyles. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 89.—**Delamare.** De l'épanchement intra-articulaire du genou, consécutif aux fractures du fémur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 414–416. *Also:* Courrier méd., Par., 1880, xxx, 211.—**Douglass** (W. M.) Case of oblique fracture of left femur, and transverse fracture of left tibia and fibula, in the same patient. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 286–289.—**Dubrueil** (A.) Fracture intercondylienne du fémur; amputation. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1880, ii, 553.—**Duménil** (L.) Fracture de cuisse; long retard de la consolidation; guérison. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1873, xii, 161–165.—**Duplay** (S.) Fracture bicondylienne du fémur; guérison rapide et complète sans raccourcissement et avec intégrité des mouvements du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 157.—**Durham** (A. E.) Case of comminuted and secondarily compound fracture of the femur, extending into the knee-joint; treatment by carbolic acid; cure. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 134–138.—**Dymock** (W.) Remarks on rupture of the rectus femoris, at its connections with the common tendon, complicating fractures of the thigh. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 62.—**Englisch.** Fractura cruris; Contusio vertebrarum; Paresis vesicæ; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 339. ———. Complicirte Fractur des linken Oberschenkels mit Eröffnung des Kniegelenkes; Heilung. *Ibid.* (1878), 1879, 331. ———. Fractura complicata femor. dextr. Lister; Heilung. *Ibid.* (1880), 1881, 322.—**Erichsen**

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

& **Wilkinson.** Fracture of the femur extending into the knee-joint. Lancet, Lond., 1859, i, 33.—**Falkenbach.** Fractura comminuta cruris mit gleichzeitiger Zerreissung des Fussgelenks. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 87.—**Feltz** & **Grollemund** (W.) Fractures de cuisse suivies de résection. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 131-133.—**Féré** (C.) & **Lataste** (J.) Fracture du fémur; fracture du sourcil cotyloïdien; asymétrie du bassin. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 522-525. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 326.—**Fischer** (A.) Ein Beitrag zur Komplikation des einfachen subkutanen Oberschenkelbruches. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 1248; 1273.—**Flint** (J. H.) Fracture of the thigh bone; tumor; amputation. etc. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 93.—**Foucher.** Double fracture, l'une transversale, l'autre verticale, intéressant les deux condyles fémoraux. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 298.—**Gay.** Fracture of the thigh; defective union; rupture of the callus; subsequent resection; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1850, ii, 455. ———. Compound fracture of one thigh bone at the junction of the lower epiphysis, and simple fracture of the other. *Ibid.*, 1867, ii, 456.—**Gosselin.** Large plaie contuse de la cuisse avec fracture du fémur; fractures multiples du bassin restées inconnues pendant la vie; décollements épiphysaires; infection purulente. Gaz. méd. de Par., 1879, 6. s., i, 129. ———. Fractures multiples du fémur; accidents urémiques? mort. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 762.—**Grantham** (J.) Fracture of the femur, with separation of the epiphyses. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 799-801.—**Gröbenschütz.** Glückliche Heilung einer Fractura complicata cruris bei einem 69jährigen Manne. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 61.—**Güntner** (W.) Complicirte Comminutivfractur des linken Oberschenkels; Luxation des rechten Oberschenkels nach innen und unten; Gesichtswunde; hoher Grad von Gehirnerschütterung; alsogleiche Amputation und Einrichtung; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 144-146. ———. Fractur des linken Oberschenkels, ausgebreitete Zerreissung der Weichtheile des Unterschenkels derselben Extremität; Tetanus am 10. Tage nach der Verletzung; Tod am 14. Tage nach der Verletzung, am 4. nach Ausbruch des Tetanus; Autopsie. *Ibid.*, 146.—**Guyot** (J.) Des accidens consécutifs aux fractures; observations relatives aux fractures du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., x, 183-194.—**Gwinner** (S. C.) Case of fracture of the os femoris, with a wound of the popliteal artery, followed by gangrene of the leg, which rendered amputation of the thigh necessary for the preservation of life. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 362-366.—**Hache.** Suture du fémur consolidée; fracture du tibia avec soudure d'un fragment complètement détaché par le traumatisme. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 701.—**Hahn** (W. J.) Fraktur der Gelenkknorren des Oberschenkels mit unglücklichem Ausgang. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 149-155, 1 pl.—**Haughton** (R. E.) Oblique fracture of the femur; necrosis of the shaft, arising from coxalgia; improved method of treatment. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 592-596.—**Heath** (C.) Fractured femur uniting at a right angle. Lancet, Lond., 1860, i, 170. ———. A case of fracture of thigh, rupture of viscera, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 433.—**Herbecq.** Fracture oblique des deux fémurs; complication de plaie du côté gauche, produite par l'issue d'un fragment; fracture compliquée du maxillaire inférieur; commotion cérébrale; cachexie scorbutique consécutive, avec ramollissement du cal du fémur gauche après élimination d'une esquille; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 390-398.—**Hewett** (P.) Fracture of outer condyle of femur, simulating fractured patella. Lancet, Lond., 1875, i, 231.—**Hilton** (J.) Simple fracture of femur; extensive laceration of integument; tetanus; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 62-71.—**Hogden** (J. T.) A case of bending after union of fracture of femur; refracture and correction of deformity. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 494-496.—**Houel.** Fracture du fémur gauche; accidents graves; embolic probable. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 462-467.—**Irvine.** Fracture of femur in a paraplegic patient. Glasgow M. J., 1867-8, 3. s., ii, 317-319.—**Jaminet** (A.) Complicated fracture of the femur, tibia and fibula, followed by amputation of the thigh at the superior fourth. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 499-505, 1 pl.—**Kirkbride** (T. S.) Fracture of the external condyle of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 32.—**Knaggs** (R.) Necrosis of the femur after fracture; successful operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 340.—**Labbé.** Fracture de la cuisse; emphysème traumatique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 488.—**Langenbeck** (B.) Schiefgeheilte Fractur des Oberschenkels; Verkürzung von 2 Zoll; gewaltsame Trennung derselben; Heilung mit Verkürzung von ¾ Zoll. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 315.—**Lannelongue.** Pathogénie des épanchements du genou dans les fractures de cuisse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 6-11.—**Lanzerez** (A.) Fractures obliques de l'extrémité inférieure du fémur, avec séparation des condyles. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 243-251. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxviii, 398-408.—**Larrey.** Fractures compliquées des deux fémurs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 393-395.—**Lassis.** Fracture compliquée du fémur à son tiers supérieur; traitement par la méthode inamovible modifiée; guérison. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 600.—**Lauenstein** (K.) Bruch des Oberschenkels oberhalb der Condylen; Dislokation des unteren Fragmentes nach der Kniekehle mit Verletzung des N. peroneus; Befreiung des Nerven durch Resektion des vorspringenden Knochenfragmentes. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 825-828.—**Lawson** (G.) Specimen of comminuted fracture of the femur, in which the condyles had been completely separated by a vertical split which had extended into the joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 177. ———. Fracture of thigh in a child, with rectangular anchylosis of knee-joint; treatment by rectangular extension; good result. Lancet, Lond., 1877, ii, 159.—**Levis** (R. J.) Re-fracture of reformed callus in a case of badly-united fracture of the femur. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 756.—**Lidell** (J. A.) Simple fracture of right femur in middle third; union with five-eights inch shortening; subsequently, however, the shortening increased very much from the operation of constitutional causes; ulceration, with extensive and persistent œdema of the leg, occurred, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 363.—**Lutens** jeune. Fracture oblique du fémur, gastro-entéro-colite, etc.; guérison au moyen de l'appareil inamovible. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 173. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 267-269. ———. Fracture compliquée de la cuisse; application immédiate du bandage amidonné douze heures après l'accident; guérison sans raccourcissement. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 10-17. [Rap. de Leva], 44; 51.—**McGraw** (T. A.) [Comminuted fracture of knee-joint and femur, complicated with sloughing of the integument.] Detroit Rev. Med. & Pharm. 1867, ii, 351.—**Madelung.** Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Condylenbrüche am Humerus und Femur. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 133-139.—**Maisonneuve.** Fracture de l'extrémité inférieure du fémur, communiquant avec l'articulation du genou; guérison complète sans ankylose. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 437.—**Malgaigne.** Mémoire sur la fracture de l'un des condyles du fémur. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 203-215.—**Marjolin.** Fracture comminutive de la jambe gauche; fracture de la cuisse droite; réunion par un cal latéral. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 66.—**Marnitz.** Fractura cruris comminuta complicata. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 595-599.—**Mash.** Fracture of thigh; dry gangrene of foot; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 523.—**Mills** (S. B.) Case of death from fractured femur. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 583.—**Morton.** A simple fracture of both thighs. Glasgow M. J., 1879, 4. s., xi, 472. ———. Vicious union of femur; re-fracture; successful result. *Ibid.*, xii, 138.—**Murray** (J.) Simple comminuted fracture of thigh, accompanied by traumatic delirium. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 727.—**Négrin.** Fracture directe et comminutive de la cuisse, avec plaie et hémorrhagie sous-aponévrôtique; guérison au moyen de l'appareil amovo-inamovible du baron Seutin. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 164-166.—**Neill** (J.) An oblique fracture of both condyles of the femur united. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 118.—**Noguès.** Double fracture compliquée des fémurs; guérison sans claudication. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 393-398.—**Noir.** Fracture de la cuisse; écrasement du pied et de la jambe; amputation; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 71-83.—**Obernhuber** (F.) Fractura femoris dextri complicata; subperiostale Fissur des Condyl. intern. sin. mit folgender Necrose desselben; Zerschmetterung der rechten Kniescheibe in drei Bruchstücke; fünf bis auf den Knochen dringende 4-7 Ctm. lange Kopfwunden; consecutives Erysipelas migrans; Heilung nach einem halben Jahre. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 497; 508; 520; 531.—**O'Hara.** Remarks on shortening in fractures of the thigh. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 349.—**Ollivier.** Fracture sus-condylienne de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 52.—**Ozenne.** Fracture du fémur; paralysie générale; autopsie. *Ibid.*, 1882, 4. s., vii, 59-62. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 691.—**Pandolfo** (N.) Necrosi d' ambo i femori per fratture complicata, seguita da guarigione completa. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 810-813.—**Pasquier.** Gibbosité traumatique ancienne; paralysie des membres inférieurs; fracture de la cuisse; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 207.—**Péan.** Fracture périarticulaire du fémur; arthrite purulente; déchirure de la capsule articulaire; épanchement purulent; dégagement de produits gazeux dans les tissus de la cuisse; amputation, puis désarticulation de l'organe. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, [xxvii], 651. ———. Arthrite suppurée

Femur (*Fracture of, Complications and sequelæ of*).

du genou compliquée de phlegmon diffus de la totalité de la cuisse, survenue quinze jours après une fracture du fémur avec plaie articulaire; désarticulation de la hanche in extremis. Paris méd., 1880, 2. s., v, 265.—**Peyrot.** Déchirure de l'artère et de la veine poplitée à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 241-243.—**Piérard.** Fracture de la cuisse suivie de la gangrène du pied; amputation de la jambe; guérison; écrasement et amputation simultanée des deux jambes; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xviii, 31-34.—**Pittman** (N. J.) Double fracture of the thigh, cured with five lines of shortening only. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1856, vi, 41-44.—**Poinsot.** Pseudarthrose du fémur remontant à vingt-huit mois; résection et suture des fragments; guérison, mais insuccès; amputation de cuisse; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 335-341.—**Prince** (D.) An oblique fracture of the femur; 1½ inch shortening; rupture of callus and readjustment at the end of five weeks; bone bent afterwards; bone drilled five or six weeks from time of bending, or twelve or thirteen weeks from re-rupture; after an interval of a week, pressure and extension applied, straightening the bone in three days; a law suit for damages. Chicago M. J., 1860, xvii, 249.—**Richet.** Fracture de cuisse au tiers inférieur; plaie du creux poplité. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 395.—**Rizzoli** (F.) Della scambievole sovrapposizione dei frammenti di una frattura accidentale od artificiale del femore, per togliere la claudicazione derivante da incorreggibile accorciamento dell' arto opposto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5. s., i, 270-292.—**Robert.** Fracture de la cuisse, compliquée de plaie aux téguments; guérison; réflexions pratiques sur cette complication. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 345.—**Roddick** (T. G.) Case of fracture of the epiphysis of the great trochanter; periostitis; pyæmia; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1875-6, iv, 207-214.—**Rodolfi** (R.) (Fratture complicate e doppie del femore.) Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 125.—**Rombeau.** Fracture incomplétement consolidée du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 390-392.—**Schuh.** Complicirter Splitterbruch am rechten Unter- und am linken Oberschenkel. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 162; 166.—**Sevestre.** Fracture de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 69.—**Skidareses** (S.) Περὶ τῆς ἐπὶ τῶν καταγμάτων τοῦ μηροῦ βραχύτητος τοῦ σκέλους καὶ τῆς κατ' αὐτῆς ἐφαρμοζομένης ἐνδελεχοῦς τάσεως. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1870-71, ix, 256-282.—**Soulé** fils. Fracture compliquée de la cuisse; sphacèle; amputation; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 747-750.—**Southworth** (J. W.), jr. Two cases of fracture of the femur through the condyles. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 208.—**Stanley.** Fracture of the femur in last week of gestation; favourable parturition; rapid union of the fragments during lactation. Med. Circ., Lond., 1853, ii, 425.—**Stokes.** Comminuted fracture of the femur implicating the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 344.—**Stone** (W.) Comminuted fracture of the thigh; amputation; recovery. N. Orl M. & S. J., 1858-9, xv, 436-439.—**Sturgis** (F. R.) Fracture of the bones of the thigh and leg on the same side; recovery. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 240.—**Syme** (J.) Simple fracture of os femoris; reunion; death at the end of two months; dissection. Edinb. M. & S. J., 1835, xliv, 19. ———. Fracture of the thigh-bone; defective union with distorsion at the end of six months; subsequent rocovery. *Ibid.*, 1838, l, 379.—**Symonds.** Fracture of femur; death with typhoid symptoms on the sixteenth day; autopsy; phlebitis of femoral vein and peritonitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 242.—**Taylor** (J. T.) Fracture of both femurs; union on the thirty-third, and patient walking with crutches on the forty-eighth day. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 18-21.—**Thomassen a Thuessink** (E. J.) Geval van eene zonderlinge dijebreuk, met eenige aanmerkingen over de breuken met versterf verzeld. Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, iv, 1-38, 1 pl.—**Travers.** Comminuted fracture of the lower extremity of the femur extending into the knee-joint, united with considerable shortening and deformity. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 343.—**Trélat.** Rapport sur un cas de fracture d'un seul condyle du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 153-161. ———. Fracture de l'extrémité inférieure du fémur; fracture intercondylienne; guérison. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxi, 893.—**Uytterhoeven** (A.) Fracture du fémur et de la rotule du côté gauche. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 125.—**Velpeau.** Du raccourcissement dans les fractures de cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 401.—**Verchély** (L.) Spontaner Knochenbruch des Oberschenkels im unteren Drittel; bedeutende Eiteransammlung und Caries des unteren Bruchstückes; Lösung desselben von der Epiphyse; Heilung; Tod durch Cholera; Autopsie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873-4, n. F., vii, 66-73, 1 pl.—**Verneuil.** Chute d'un lieu élevé; fractures multiples du maxillaire inférieur; fracture comminutive du fémur à son quart inférieur avec séparation des deux condyles; plaie du tégument dont la réunion reste sans succès; infiltration totale de la cuisse par des gaz fétides et du sang altéré; accidents généraux très-graves; large débridement; résection du bout supérieur; extraction des esquilles et des deux condyles fémoraux; amélioration très-notable; retour des accidents généraux; érysipèle; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 331-338.—**Voet** (L.) Observation d'une fracture de la cuisse compliquée d'anasarque. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1852, x, 49-51.—**Wasserfuhr.** Wiederbruch einer Schenkelbeinfractur, welche in einem rechten Winkel geheilt war (Refractio femoris). Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 306-322.—**Weber** (C. A.) Bruch des Condylus internus ossis femoris. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1856, x, 418-422.—**Weinlechner.** Alter, bereits geheilter Oberschenkel- und Patellarbruch, bemerkenswerth wegen Fixirung des oberen Stückes der Kniescheibe und dadurch unmöglich gewordener activer Streckung des Knies. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 463. ———. Schiefbruch an den unteren Knorren des Oberschenkels complicirt mit einem alten difformen Callus höher oben und einem grossen Unterschenkelgeschwüre derselben Seite; das obere Bruchstück durchbohrte die Haut und wurde resecirt; Heilung mit Entstellung und Verkürzung. *Ibid.* (1875), 1876, 365. ———. Bruch des rechten Oberschenkels durch einen Hufschlag, dabei Fall auf das Hinterhaupt; Erscheinungen der Gehirnerschütterung und von Fissuren an der Schädel-Basis rechterseits; Blutung aus der Nase und rechtem Ohre und rechtseitige Gesichtslähmung; clonische Krämpfe; Delirium potatorum; Tod. *Ibid.* (1880), 1881, 313.—**Weir** (McC.) Fracture of the thigh in a general paralytic. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 629.—**Wiblin** (J.) Secondary fracture and reunion of the femur, shortened to the extent of four inches. Lancet, Lond., 1855, i, 49.—**Wight** (J. S.) Inequalities in the lengths of the lower limbs before and after fracture of the femur. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877-8, ii, 338-351.—**Willigk** (G. A.) Beinbruch des Ober- und Unterschenkels; Fractura ossis cruris et femoris. *In his:* Diss. inaug., 8°, Prag, 1837, 13.—**Wilmart.** Une triple fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1875, no. 24, 59-63.

Femur (*Fractures of, Compound and gunshot*).

See, also, **Femur** (*Surgery of*).

CUILHÉ (G.) * Des fractures du fémur par armes à feu. 4°. *Paris*, 1873.

FIEDLER (W.) * Zur Prognose und Behandlung der Oberschenkelschussfracturen. 8°. *Canth*, 1873.

GRITTI (R.) Delle fratture del femore per arma da fuoco; studiate sotto il punto di vista della chirurgia militare. 8°. *Milano*, 1866.

QUINTARD (G.-A.) * Des fractures du fémur par les projectiles de guerre. 4°. *Strasbourg*, 1863.

DE ROALDÈS (A.-W.) Des fractures compliquées de la cuisse par armes de guerre. 8°. *Paris*, 1871.

ROBERDEAU (E.) * Considérations cliniques sur quelques lésions primitives ou consécutives du fémur dans les blessures par coup de feu. 4°. *Paris*, 1871.

SCHILLER (L.) * Einige Schussfracturen des Femurs. 8°. *Würzburg*, 1867.

Bancroft (A. B.) Compound fracture of femur; recovery. Boston M. & S. J. (1872), 1873, lxxxvii, 123.—**Barber** (J.) Compound comminuted fracture of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 498.—**Bard.** Fracture du fémur avec issue du fragment. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 222-225. *Also:* Lyon méd., 1878, xxvii, 123-125.—**Bauer** (L.) An aggravated case of compound fracture of the left thigh-bone, of twelve weeks' standing; seven inches shortening; suppuration of the knee-joint; amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 57-60.—**Baxter** (A. J.) Compound, comminuted, complicated, and impacted fracture of the right femur, at junction of upper with middle third; secondary hemorrhage; ligation of femoral artery one and a half inches below Poupart's ligament; recovery. Chicago M. J., 1865, xxii, 33-36.—**Beach** (H. H. A.) Compound crucial fracture of the condyles of the femur caused by a blow on the patella. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 236-238.—**Beaussier.** Observation sur le traitement de la blessure de M. de Vignoles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 163-172.—**Beck** (B.) Ueber

Femur (*Fractures of, Compound and gun-shot*).

Schussfracturen des Oberschenkels; Deformirung der Geschosse und Wundbehandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 1-56.—**Bell** (C.) Clinical lecture on compound fracture of the femur. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 600-606.—**Belles** (M. C.) Memoria sobre um caso de fractura complicada e comminutiva do femur direito causada por arma de fogo; perda do terço medio do osso por extracção e eliminação, sua reproducção, e cura sem mutilação ou difformidade, vivenda ainda o sujeito. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1865, 2. s., xxix, 228-236.—**Bolton** (J.) Gun-shot wound of the thigh; ball lodged in the condyle of the femur; detected by Nélaton's probe and canula forceps; successful removal. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 21.—**Bouilli.** Plaie du fémur par une balle, sans fracture. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 168.—**Brookes** (W. P.) Instance of fracture of the femur and compound fracture of the external condyle into the knee-joint; recovery without amputation. Lancet, Lond., 1846, ii, 290. *Also:* Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 56-58.—**Bujalsky.** Eine Kugel, die 45 Jahre lang im Schenkelknochen geblieben ist. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 277.—**Bull** (W. T.) Multiple fracture of femur (compound). N. York M. J., 1878, xxvii, 74-77.—**Bulley** (F. A.) Compound fracture of the femur; death. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 75.—**Burlaud.** Chute d'un 5e étage; fractures multiples; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 696-698.—**Burritt** (H. L. W.) Compound comminuted fracture of femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 177.—**Cabanié** (L.) Étude d'un cas de perforation simple de l'extrémité inférieure du fémur par coup de feu. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, xxxii, 3. s., 360-367, 2 pl.—**Carlier.** Observation sur une plaie d'arme à feu, avec fracture du fémur à sa partie inférieure, près ses condyles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 150-160.—**Carmichael** (J. C. G.) Case of compound fracture of femur. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 66.—[**Cases.**] Plaie d'arme à feu traversant les deux cuisses, et compliquée de la fracture du fémur gauche. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 104-116.—[Case of fracture of both thighs; the right a compound fracture, the bone protruding.] Lancet, 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, i, 181.—Compound and comminuted fracture of the thigh. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 616-618.—Cases of compound fracture of the thigh, leg, arm, and forearm admitted in the year 1853. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 58.—Caso raro de cirujía. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 199.—[Two cases of gun-shot fracture of femur.] Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 47.—**Chassaignac.** Ancienne fracture du fémur, causée par une balle qui a traversé la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 90.—**Clark** (C. J.) Gun-shot wound of the thigh with loss of over five inches of bone; recovery with three inches of shortening. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 285.—**Conservative** surgery in compound fracture of femur. [Ed.] Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 89.—**Craik** (R.) Fracture of both thighs, one of them compound; secondary amputation of it, and resetting of the other, twelve weeks after the accident; recovery without deformity of the latter. Med. Chron., Montreal, 1856-7, iv, 121-124.—**Danzel.** Schussfractur des rechten Oberschenkels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 66.—**Davies** (R.) Treatment of compound fractures of the thigh from gun-shot wounds as observed in some of the American military hospitals. Lancet, Lond., 1863, i, 629.—**Davis** (W. A.) & **Habersham** (S. E.) Report of cases of gun-shot fracture of femur treated without operative procedure, Chimborazo Hospital. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 9-11.—**De Ford** (S.) Report of a compound fracture of the femur uniting without suppuration. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 397.—**Descroizilles.** Plaie par arme à feu; fracture compliquée de la cuisse; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 508-512. ———. Blessure produite par l'une des grenades fulminantes du 14 janvier 1858; projectile arrêté dans l'intérieur du canal médullaire; fracture spiroïde du fémur; ossification de la moelle; mort. *Ibid.*, 1859, xxxiv, 136-159.—**Desparanches** & **Cullerier.** Observation d'une double fracture de la cuisse droite, compliquée de plaie, suivie de la sortie de 22 lignes du cylindre du fémur, et guérie sans claudication. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 387-389.—**Desprez.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 385-385.—**Dibrell** (J. A.) Compound fracture of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 122. *Also:* Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1874, 27.—**Dorran** (W. M.) Two cases of gun-shot fracture of the upper third of the femur, treated conservatively. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 466.—**Draper** (F. W.) Compound and comminuted fracture of the femur; amputation of the thigh. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 315; 330.—**Dugas** (L. A.) Compound fracture of the os femoris healed in four days. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3. s., i, 395-397.—**Dutt** (D.) A case of compound comminuted fracture of right femur, with some laceration of the soft parts; recovery without the performance of amputation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 337.—**Erichsen.** Compound fracture of the femur, with separation of the symphysis pubis, and sacro-iliac synchondrosis, the result of a blow from the buffer of an engine; death. Lancet, Lond., 1857, ii, 57.—**Fabre.** Fracture du fémur avec issue du fragment supérieur; résection de ce fragment; régénération de l'os; guérison sans raccourcissement. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 114.—**Fauraytier.** Plaie par arme à feu; perforation du grand trochanter simulant une fracture du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 192-204.—**Fenger** (C.) Perforation, without fracture, of the femur, by a thirty-two-caliber ball; the femoral vein ligatured. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 495.—**Fergusson.** Compound fracture of the thigh; severe injury; recovery. Lancet, Lond., 1851, ii, 579.—**Forest.** Compound fracture of the femur; gangrene; hot-water treatment. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 257.—**Forster** (J. C.) Compound fracture of femur; tetanus; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 68.—**Gant** (F. J.) Compound fracture of the femur twenty years after excision of the knee-joint for disease, the line of fracture being transversely one inch above the bony union. Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, lxiii, 303-306. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 506. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 661.—**Gosselin.** Fracture comminutive grave de la partie inférieure du fémur gauche avec large plaie communiquant à l'extérieur; fracture de la jambe droite; gangrène galopante; amputation de la cuisse gauche; mort. Concours méd., Par., 1881, iii, 27-29.—**Greig** (D.) On the treatment of gunshot fractures of the femur. Edinb. M. J., 1856-7, ii, 609-614.—**Güntner.** Ursachen der Gefährlichkeit complicirter Oberschenkelfracturen, insbesondere durch Geschosse. Memorabilien, Heilbr., 1874, xix, 437-445.—**Habersham** (S. E.) Remarks upon compound fractures of the thigh from gunshots. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 126-139.—**Hamilton** (F. H.) Amputations in gunshot fractures of the femur. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 1; 13. ———. Compound fracture of femur; union without shortening. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 239.—**Hancock.** Compound comminuted fracture of the leg and thigh. Lancet, Lond., 1860, i, 92.—**Hannay.** Compound fracture of the femur; death. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 373.—**Harris** (C. R.) A case of fracture of the os femoris by gunshot. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 341.—**Hewett** (P.) Compound fracture of the thigh, with laceration of the main vessels, produced by a ramrod discharged from a cannon. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 305-307.—**Hodgen** (J. T.) Do compound fractures of the shaft of the femur, made by conical leaden bullets, always demand amputation? Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 208. ———. A new appliance for the treatment of compound fractures of the os femoris. *Ibid.*, 245. ———. On the treatment of gunshot fractures of the femur and tibia. *Ibid.*, vii, 169. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 88-91.—**Homans** (J.) Compound fracture of the thigh caused by the jamming of the limb between a car and locomotive. Boston M. & S. J., 1871, lxxxv, 379-381.—**Hunt** (W.) Gunshot wound; compound comminuted fracture of the thigh. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1869, ii, 271-276.—**Hutin.** Recherches sur le résultat des fractures de la moitié supérieure de la cuisse et de la moitié inférieure de la jambe, dont se compliquent les plaies par armes à feu. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1854, 2. s., xiv, 253-280. *Also*, Reprint.—**Ingalls** & **Gay.** Compound comminuted fracture of both femurs; recovery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 779.—**Irwin** (A. J.) Compound fracture of the femur, with dislocation of the patella. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 250.—**Janes** (H.) The treatment of gun-shot fractures, especially of the femur. Tr. Vermont M. Soc., Montpelier, 1870, 156-178. ———. On gunshot fractures of the femur, based mainly on the results in 414 cases treated at the same time in Letterman, U. S. A., General Hospital, on the battlefield of Gettysburgh, in the year 1863. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 576-578.—**Jewett** (A.) Gunshot fracture of thigh; no apparatus ever applied; consolidation at the end of about two years. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 657.—**Jones** (G. M.) Fracture of the left femur, caused by a Minié rifle ball. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 535. *Also, in his:* Rep. surg. cases, 8°, Jersey, 1857, 9-11, 2 pl.—**Kerns** (T.) Fracture of femur by a gun-shot wound. Dublin M. Press, 1839, i, 124.—**Kirby** (J.) Fracture of the thigh-bone, with unusual circumstances; engorgement of the brain; post-mortem examination. *Ibid.*, 1851, xxvi, 65.—**Landouzy.** Nouvelles couches osseuses développées dans un cas de fracture comminutive du fémur par coup de feu. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 40-42.—**Lane** (A. G.) Statistics of compound fracture of femur; a report of cases of compound comminuted fracture of the thigh from gun-shot wounds treated in Winder Hospital, Richmond, Va., since its organization, April 1, 1862, to December 1, 1863. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 9.—**Lang.**

Femur (*Fractures of, Compound and gun-shot*).

Fractur des Oberschenkelbeins durch einen Schuss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1858, xxviii, 254–256.—**Larrey.** Consolidation d'une fracture comminutive et compliquée du fémur par un projectile de guerre. Bull. Soc. de chir de Par., 1856–7, vii, 264.—**Lawson** (G.) Compound comminuted fracture of the femur; acute necrosis of a large portion of the shaft; amputation; successful result. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 464.—**Le Fort** (L.) Fracture sus-condylienne du fémur avec issue du fémur au travers de la peau; fracture verticale intercondylienne; épanchement d'air et de sang dans l'articulation; tentative de conservation; guérison complète sans raccourcissement appréciable et sans claudication; intégrité des mouvements du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 323.—**Legouest.** Des fractures de la cuisse par coups de feu. Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 277–279.—**Lewtas** (J.) Gunshot fracture of great trochanter of femur; death on nineteenth day. Lancet, Lond., 1879, i, 805.—**Lidell** (J. A.) Compound fracture (gunshot) of right thigh; pyæmia; autopsy; metastatic abscess in left popliteal space; thrombosis of left femoral and external iliac veins, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 343–348. ———. Primary amputation of the thigh for gunshot injury; suppurative osteo-myelitis occurred in the stump-bone; death on 30th day from pyæmia; autopsy; secondary abscess in the lungs; thrombosis of the femoral vein, etc. *Ibid.*, 353. ———. Gunshot fracture of right thigh near junction of upper and middle thirds; bullet lodged; some time afterwards œdematous swelling with painful sensations; phlegmasia alba dolens, occurred in that limb, etc. *Ibid.*, 361–363.—**Lothrop** (J. R.) A case of gunshot wound of the femur. Buffalo M. & S. J., 1865–6, v, 465–471.—**Lumniczer** (A.) Offene Frakturen des Oberschenkels. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 544.—**McCall** (C. A.) Five cases of gunshot fracture of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 3–5.—**McSherry** (R.) Gunshot wound of femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 397.—**Mahaux.** Fracture comminutive du fémur compliquée de plaie pénétrante; gangrène; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iii, 462–469.—**Manser.** Case of compound comminuted fracture of the external condyle of the femur and patella, implicating the knee-joint, produced by a fragment of gun-barrel; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 131.—**Markoe** (T. M.) Compound comminuted fracture of the thigh, fatal from gangrene of the limb. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 342.—**Martenot de Cordoux.** Observation de fracture comminutive du fémur au tiers inférieur occasionnée par une balle; amputation par le procédé circulaire. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 756.—**Martyn.** Compound fractures of the femur. Lancet, Lond., 1861, ii, 524.—**Mason** (E.) Compound fracture of femur in infant; plaster of Paris with Hamilton's side splint. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 86.—**Maughs** (G. M. B.) Conservative treatment of compound comminuted fracture of the femur. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1865, ii, 8–10.—**Maupin.** Fractures du fémur par coups de feu vicieusement consolidées. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1859, 3. s., i, 386–402.—**Meyer.** Tödtlich gewordene Schussverletzung. [Femur.] Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1846, 35. Ergnzngshft., 230–250.—**Miles** (B. B.) Fracture of the femur through the great trochanter caused by a Minié ball. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 14. ———. Compound gunshot fracture of the femur, treated with Smith's anterior splint. *Ibid.*, 14; 26.—**Morris** (A. B.) A case of compound comminuted fracture of the femur. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 336.—**Mott** (V.) A case of compound fracture of the os femoris, which terminated favourably. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818–20, i, 65–73.—**Norris** (G. W.) Compound fracture of the femur; firm union after three and a half months; necrosis of upper fragment; removal of the sequestrum 6½ inches in length, at the end of 15 months. Am. J. M. Sc., Phila., 1838–9, xxiii, 287.—**O'Grady.** Case of compound fracture of the thigh-bone and of fracture of the patella of the same limb; recovery, with good use of the extremity. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 35–37.—**Ollagnier.** Note sur le traitement des fractures comminutives, par suite de coups de feu, occupant le quart supérieur du fémur. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 678–680.—**Olliver-Richard.** Case of compound comminuted fracture of the femur. Brit. M. J., Lond., 1858, 41.—**Packard.** Gunshot wound of femur and pubis. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 112.—**Partridge.** Case of gunshot fracture of the thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 658.—**Perrin.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 62–65.—**Peter** (A.) Fracture of the thigh by a Minié ball; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 278.—**Pigné.** † [Ball encysted in shaft.] Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xviii, 44.—**Post** (A. C.) Abstract of a report prepared for the information of the sanitary commission, on the subject of gunshot fractures of the thigh. Bull. N. York Acad. M. (1862–6), 1866, ii, 487–499.—**Prichard** (A.) Compound fracture of the thigh, and primary and secondary amputation. Assoc. M. J., Lond., 1856, 753.—**Prince** (D.) Double and compound fracture of the thigh fatal after 74 days. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 125–127.—**Prince** (J. P.) Wound of the femur; osteo-plastic operation; amputation. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 69.—**Racis** (E.) Fracture très-oblique du fémur par éclat d'obus; plaie extrêmement considérable; hémorrhagie artérielle grave le huitième jour; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1872–3, xxxii, 50–54.—**Ribes** (F.) père. Mémoire sur la fracture du tiers moyen du fémur compliquée de plaie et produite par arme à feu. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 101–107.—**Rickard** (F. M.) Compound fracture of left femur, from gun-shot wound. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 337.—**Rooke.** Compound comminuted fracture of right thigh, extending into knee-joint. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 482.—**Salomon** (M.) Schienen-Gyps-Verband bei Oberschenkel-Schussfracturen. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 85–87.—**Sandreczky.** Schussfractur des Oberschenkels. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 444.—**Sawtelle** (H. W.) A case of gun-shot fracture of the femur. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 384.—**Schuppert** (M.) Compound comminuted fracture of the right femur treated conservatively, the wound healing by first intention; recovery without shortening the extremity. N. Orl. M. & S. J., 1878–9, n. s., vi, 26.—**Shipman** (A. B.) Report of a case of gunshot wound of some standing, and extraction of the bullet lodged in the femur. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 192–194.—**Shuts.** Compound comminuted fracture of the os femoris, implicating the knee joint. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 787–790.—**Smith** (E. H.) Report of cases of compound comminuted fracture of femur, Chimborazo Hospital, 3d division. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 24.—**Smith** (W. J.) Compound fracture of left femur and bones of left forearm; the injured lower extremity extended by weights; recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 44.—**Soriano** (A.) Herida por arma de fuego (Remington) en el muslo derecho, complicada con fractura completa y conminuta del fémur en su tercio superior; curacion. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 503.—**Southworth** (J. W.) Case of compound and comminuted fracture of the femur, treated with Dr. Woods' hammock splint. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 201–206.—**Spark** (W.) Case of compound fracture of femur, with other injuries; recovery of a useful limb. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870–71, i, 51.—**Stanley** (E.) On severe compound fractures of the thigh and the diagnosis of ruptured blood-vessels in such cases. Med. Circ., Lond., 1858, xiii, 193.—**Stephens** (A. H.) Gun shot wounds of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 17.—**Stone** (S. E.) A case of compound fracture of the femur treated without splints. Boston M. & S. J., 1866–7, lxxv, 433.—**Swettenham** (W. K.) Chronic disease of head of femur; lodgement of a musket ball in it for twelve years. Dublin Hosp. Gaz., 1855, n. s., ii, 120.—**Swinburne** (J.) Compound and comminuted gun shot fractures of the thigh; and means for their transportations. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 159–172, 1 pl *Also*, Reprint.—**Tatum** & **Hewett.** Compound fracture of the femur extending into the knee-joint; secondary amputation; death. Lancet, Lond., 1851, i, 150.—**Terry** (C.) Report of fourteen cases of compound comminuted fracture of the thigh from gun-shot wounds, with eight cases of recovery, and very little shortening. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1874, xxv, 89–91.—**Thierry.** Plaie du fémur par une balle sans fracture ni fissure au niveau de l'orifice d'entrée. Bull. Soc. anat de Par., 1871, xlvi, 350.—**Thomassin.** Question chirurgico-légale. [Is the injury necessarily mortal?] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 94–106.—**Ticknor** (B.) Case of compound fracture of the femur. Balt. Month. J. M. & S., 1830–3, i, 185–190.—**Tomkins** (W.) Case of compound fracture of the thigh and right leg. Lancet, Lond., 1836–7, ii, 923–925.—**Tudor** (J.) Compound comminuted fracture of the right thigh, and serious injury to the left leg, the result of a timber waggon passing over both limbs; recovery. *Ibid.*, 1863, ii, 185.—**Van Buren** (W. H.) Compound comminuted fracture of the femur, near the great trochanter, with extensive laceration of the soft parts; amputation at the hip-joint; death. N. York M. Times, 1853–4, iii, 95. ———. Compound fracture of thigh; recovery. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 368.—**Van Derveer** (A.) Gunshot wound of the femur. Tr. M. Soc. County Albany (1851–70), 1872, 289–292.—**Verneuil.** Fracture du fémur par une balle; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 99. ———. Fracture du fémur; infection purulente. *Ibid.*, 100.—**Villares** (T. R.) Fractura exposta do femur complicada de gangrena e tetano. Rev. med., Rio de Jan., 1873–4, i, 311.—**Vogelvanger.** Fracture du fémur; guérison malgré la présence d'un morceau de fer entre les fragments osseux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 64; 66. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 168–175.—**Vought** (J.) Compound comminuted fracture of the femur communicating with the knee joint; successfully treated with carbolic acid. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 317.—**Ward**

Femur (*Fractures of, Compound and gunshot*).

(G. M.) Gunshot fracture of the thigh. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, n. s., xi, 95.—**Ward** (N.) Compound comminuted fracture of the femur; separation of the patella, and a large portion of the lower end of the former; recovery with a useful limb. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 593.—**Waters** (E. G.) A report of twelve cases of gunshot fractures of the thigh, treated conservatively in the U. S. General Hospital, "National", Camden street, Baltimore, Md. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 170; 184.—**Wilson** (J. S.) Two cases of compound fracture of the femur. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 136.—**Woodman** (W. B.) Case of compound comminuted fracture of the femur, involving the knee-joint; recovery without amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 675.—**Yale** (L. M.) Gun-shot fracture of the femur; tetanus. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 637.—**Young** (D. S.) Symptoms and pathology of gunshot wounds in the neck of the femur. Cincin. J. M., 1866, i, 113-118, 1 pl.

Femur (*Fracture of, Spontaneous*).

See, also, **Cancer** (*Complications, etc., of*).

Beauchêne. Observation sur une fracture de la cuisse produite par l'action musculaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxx, 336-339.—**Bell** (B.) Case of partial spontaneous fracture of the femur in a child. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 337-339, 1 pl.—**Bell** (J.) Necrosis of a large portion of nearly the whole thickness of the shaft of the femur, with spontaneous fracture and very great shortening; recovery with an useful limb. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 423.—**Brooke.** Necrosis and spontaneous fracture of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 290.—**Chierici** (E.) Un caso di frattura spontanea del femore. Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi, 497.—**Curet.** Observation sur une fracture à la partie moyenne de la cuisse, occasionnée par l'action seule des muscles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 368-370.—**Demarquay.** Récidive de fracture spontanée du fémur droit chez un ataxique. France méd., Par., 1874, xxi, 449.—**Durham** (A. E.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1871, iv, 63-68.—**Fleury.** Fracture spontanée du fémur consécutive à une ostéo-myélite de cet os. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 715-717.—**Foster** (C.) Remarkable case of fractured femur, resulting from muscular action. Lancet, Lond., 1880, i, 994. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 70.—**Ganderax.** Observation de carie du fémur gauche, suivie d'une fracture spontanée de cet os. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 569.—**Gillette.** Fracture spontanée de la cuisse gauche. Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 495; 609.—**Greene** (W. W.) Fatty degeneration of the ossa innominata and femur, with spontaneous fracture of the latter. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 498.—**Günther** (C. G.) Oberschenkelbruch durch Muskelkrampf. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 153-161.—**Hervey.** Inflammation phlegmoneuse de la cuisse, terminée par suppuration, dénudation, carie et luxation spontanée du fémur; dépôt présumé dans le genou; fracture du fémur dans sa portion cariée, et qui se consolide sans appareil contentif; guérison générale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 19-28.—**Hutchinson.** † Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 583. ———. Spontaneous fracture of femur at the seat of a syphilitic node. *Ibid.*, 1879, i, 348.—**Jones** (G. M.) Fracture of the left femur, consequent on disease of the bone. *Ibid.*, 1857, n. s., xiv, 536. *Also, in his:* Rep. surg. cases, 8°, Jersey, 1857, 13-19, 2 pl.—**Lachmund** (H. G.) Fracture of the femur from necrosis. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 122-126.—**Lefeuvre.** Fracture du fémur datant de 41 jours; cal fibro-cartilagineux; ostéo-malacie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 181.—**Lente** (F. D.) Fracture of the femur by muscular spasm during a violent fit of epilepsy. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 69. ———. Case of fracture of both femurs by muscular spasm. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 41.—**Matlakowski** (W.) Kilka spostrzeżeń złamań powstałych bez udziału siły zewnętrzney. [On fracture of the femur without external causes.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 399; 417.—**Molinier.** Ostéite du fémur; fracture spontanée. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 306.—**Nedopil** (M.) Symmetrische Spontanfractur der Oberschenkel. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 788-790.—**Raymond.** Abcès sous-périostique du fémur avec ostéo-myélite; fracture spontanée de la diaphyse et désarticulation de cuisse; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 400-403.—**Richet.** Fracture spontanée du fémur chez un ataxique. École de méd., Par., 1876, iii, 41-43.—**Rosenberger** (A.) Spontane Fractur des Femur durch cariöse Zerstörung und Wiedervereinigung desselben durch Knochenneubildung. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 161.—**Rostan.** Fracture du corps du fémur, produite par la contraction musculaire. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 138-143.—**Seghers** (J.-C.) Fracture du fémur produite par les contractions musculaires. [Rap. et discussion.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 57; 61; 85.—**Sentex.** Fracture spontanée du fémur; nécropsie. [Myeloplaxe.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 602-604.—

Femur (*Fracture of, Spontaneous*).

Smith (D. P.) Seven cases of fracture of femur. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 41.—**Thiebault.** Observation et réflexions sur une fracture spontanée de la cuisse, suivie du ramolissement presque général des os, avec carie à plusieurs, et complication de tumeurs qui prouvent que la pulsation n'est pas toujours un signe caractéristique de l'existence d'un anévrysme. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, vii, 81-110.—**Thompson** (H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 251-253.—**Toogood** (J.) On spontaneous fracture of the thigh-bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 269.—**Vallin** (E.) Fracture du fémur par effort musculaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 596. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 535. *Also, transl.:* Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 435.—**Weinlechner.** Spontane Fractur bei Krebs am rechten Oberschenkel; Carcinomatose; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 442.

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

See, also, **Beds,** *etc.*

Achard (F.-C.) * Des fractures du fémur; de leur traitement par l'appareil à extension permanente de M. Baudens. 4°. *Paris*, 1848.

d'Ardenne (L.) * Essai critique sur un appareil hyponarthécique nouveau destiné au traitement des fractures du membre inférieur. 4°. *Montpellier*, 1873.

Beebe (G. D.) A new method for treating fractures of the femur in children. 8°. [*n. p.*, 1864.]

Bergé (T.-J.-P.) * Du traitement des fractures de cuisse par le double plan incliné, combiné avec le lit à la Daujon, modifiés. 4°. *Strasbourg*, 1860.

Blessing (C.-A.) * Du traitement des fractures de la cuisse à ciel ouvert. 4°. *Nancy*, 1880.

Blume (F.) Einfache Beinbruch-Maschine zur Heilung der Schenkelbrüche in gebogener Lage. 8°. *Würzburg*, 1831.

Bobaiceanu (N.) * Behandlung der Oberschenkel-Fracturen. 8°. *Würzburg*, 1878.

Bougey (L.) * Du traitement des fractures simples du corps du fémur. 4°. *Paris*, 1874.

Cordival (A.) * Proposition d'un appareil très-simple pour le traitement des fractures du col du fémur et du corps de cet os. 4°. *Paris*, 1830.

Cutter (E.) The anterior splint of N. R. Smith. 8°. [*n. p., n. d.*]

Dasté (J.) * Sur l'emploi de l'extension continue dans le traitement des fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1879.

Delagrange (J.-B.) * Observations relatives à l'emploi de deux moyens imaginés pour la fracture oblique du corps du fémur, et la fracture transversale de la rotule. 4°. *Paris*, 1816.

Delmas (P.) * Quels sont les avantages et les inconvéniens des différentes manières de traiter les fractures de la jambe et de la cuisse? 4°. *Paris*, 1835.

Delthil (P.-L.-É.) * Du traitement des fractures de la cuisse et des accidents consécutifs. 4°. *Paris*, 1869.

Devignevielle (C.-A.) * De l'épinarthécie, ou traitement de fractures par la suspension avec attelle antérieure. 4°. *Paris*, 1867.

Dornblüth (A. L.) Beschreibung und Abbildung eines neuen Lagerungs- und Schwebeapparates worin die Brüche des Schenkelbeinhalses, alle Brüche des Ober- und Unterschenkels, der Kniescheibe, die Zerreissung des Kniescheibenbandes und der Achillessehne ohne Binden, Schienen und Pantoffeln sicher zu heilen sind. 8°. *Berlin u. Stettin*, 1829.

Earle (J.) A letter containing some observations on fractures of the lower limbs; to which is added an account of a contrivance to administer cleanliness and comfort to the bed-ridden, or persons confined to bed by age, accident, sick-

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

ness, or any other infirmity, with explanatory plates. 8°. *London*, 1807.

FEONSEMER (J.) * Zur conservativen Behandlung der Oberschenkelschussfrakturen. 8°. *München*, 1868.

GABORY (J.-A.) * Considérations pratiques sur le traitement des fractures de la jambe et de la cuisse. 4°. *Paris*, 1859.

GAILLARD (L.) Un seul appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 8°. *Paris*, 1857.

GODEFROY (A.) * Sur l'emploi de l'extension continue dans le traitement des fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1877.

HEINE (J.) Ueber spontane und congenitale Luxationen, sowie über einen neuen Schenkelhalsbruch-Apparat. 8°. *Stuttgart*, 1842.

HENNEQUIN (J.) Des fractures du fémur et de leur traitement par l'extension continue. 8°. *Paris*, 1877.

HODGEN (J. T.) Wire suspension splint. 8°. [*n. p., n. d.*]

———. On the treatment of fractures of the femur. 8°. [*St. Louis*], 1871.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1871, viii, 228.

HOUSTON (J.) A parallel between the flexed and extended postures in the treatment of fractures of the lower extremities. 8°. *Dublin*, 1836.

ICERY (E.) * Des différentes méthodes de traitement des fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1854.

KALLUSCHKE (J. T.) * De situ laterali in fracturis ossium cruris adhibendo. 8°. *Vratislaviæ*, 1860.

MEYERINGH (E. F.) * Ueber die Behandlung von Oberschenkel-Fracturen durch permanente Extension mit Gewichten. 8°. *Halle*, [1872].

MIQUEL (F.-J.) * Du traitement des fractures du fémur, en combinant la demi-flexion et l'extension continue. 4°. *Paris*, 1821.

MOJ'SISOVICS (G.) Darstellung der Aequilibrial-Methode zur sicheren Heilung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. 8°. *Wien*, 1842.

MUTTRAY (J. A.) * De cruribus fractis gypso liquefacto curandis. 8°. *Berolini*, [1831].

PALASCIANO (*de Naples*). Notice sur l'appareil-brancard pour le traitement de fractures compliquées du tronc et des membres inférieurs. 8°. *Paris*, 1865.

RAMADIER (M.) * Sur les fractures en général, spécialement des fractures simples du corps du fémur; description d'un appareil pour opérer l'extension continuée. 4°. *Paris*, 1829.

RAMETTE (F.-I.) * Considérations sur les appareils de fractures du fémur. 4°. *Montpellier*, 1864.

REECH (C.) * Étude critique des appareils à fracture du corps du fémur et d'une modification apportée à celui de Desault. 4°. *Nancy*, 1876.

REGNAULT (P.) * Sur l'emploi de l'extension continue dans le traitement des fractures du fémur. 4°. *Paris*, 1876.

RENZ (W. T.) * Beitrag zur Behandlung der Brüche des Oberschenkels und der Kniescheibe. 4°. *Tübingen*, 1860.

———. Ein Collegen-Gruss aus dem Reserve-Lazareth zu Wildbad, enthaltend "die Spreizlade", ein praktischer Verband für Schuss-Fracturen des Oberschenkels. 8°. *Wildbad*, 1870.

RICHTER (C. F.) * De situ femoris crurisque fracti laterali minus apto. 8°. *Lipsiæ*, [1788].

RILKE (W. F.) * Beschreibung und Prüfung der Fritz'schen Beinbruchschwebe. 8°. *Prag*, 1828.

ROUMÉGOUS (P.) * De l'extension permanente

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

dans le traitement des fractures du fémur au tiers supérieur. 4°. *Paris*, 1873.

ROY (P.) * Des appareils dits glossocomes dans le traitement des fractures des membres inférieurs. 4°. *Paris*, 1855.

SCHEUER (V.) Un chapitre de chirurgie conservatrice. Nouvel appareil pour le traitement des fractures compliquées et d'autres lésions graves du membre inférieur. 8°. *Bruxelles*, 1874.

SCHNYDER. Appareil d'attelles-étoffe pour les fractures du fémur. 4°. [*Berne*, 1874.]

———. Die Tuchschiene für Oberschenkelverband und deren Verwendungsweise. 4°. [*Bern*, 1874.]

SCHÜRMAYER (I. H.) Anweisung zur sichern Heilung der Knochenbrüche des Ober- und Unterschenkels, durch eine einfache und wohlfeile Maschine. sm. 8°. *Freiburg*, 1833.

DE SEGUY (É.) * Contribution à l'étude du traitement des fractures du corps du fémur par l'extension continue. 4°. *Paris*, 1881.

SOULARUE (F.-E.) * Traitement des fractures du corps du fémur par la compression ouatée. 4°. *Paris*, 1881.

TILLIE (J.) * Traitement des fractures du fémur par l'extension continue au moyen des appareils à bandelettes agglutinatives. [Paris.] 4°. *Lille*, 1882.

TUPPERT (A.) * Die Knochenbrüche der untern Gliedmassen, mit Angabe eines neuen Apparates zu ihrer Heilung. 4°. *München*, 1845.

WATRASZEWSKI (X.) * Beiträge zur Behandlung der Oberschenkel-Schussfracturen im Kriege. 8°. *Dorpat*, 1879.

Agnew (D. H.) Apparatus for the treatment of fractures of the inferior extremities. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 637-640.—**Alcock** (D. R.) Fracture of femur successfully treated by elastic perineal band. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 226.—**Amesbury** (J.) Reflections on the treatment of fractures of the lower extremity, and a description of a new apparatus, with cases. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 65-94.—**Andrews** (E.) Improved methods of counter-extension in treatment of fractures of the inferior extremities. Chicago M. Exam., 1864, v, 207-210.—**Annandale** (T.) On the treatment of fractures of the thigh by the extension method. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 201-203.—**Antony** (M.) Cases of fracture of the os femoris; adjustment by weight and fulcrum. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 281-287.—**Appareils** nouveaux pour l'extension permanente dans les cas de fracture de la cuisse et de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 81.—**Archer.** A proposed improvement of Desault's splints for fractures of the thigh. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 288.—**Bader** (C.) An account of Professor Dumreicher's new apparatus for the treatment of oblique fractures of the lower extremities. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 136.—**Balassa.** Behandlung der Oberschenkelbrüche ohne Verkürzung. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 493.—**Ball** (A.) Improved extending and counter-extending fracture apparatus for the lower extremities. Lancet, Lond., 1862, ii, 480.—**Bassini** (E.) [Apparecchio gessato a cura delle fratture del femore.] *In his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 154-159.—**Bastien** & **Lefort** (L.) Considérations cliniques sur le traitement des fractures du fémur. Union méd., Par., 1853, vii, 485; 490.—**Baudens.** Des fractures du membre pelvien traitées à l'aide de l'appareil de . . . Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 382; 398; 416; 422; 439; 451; 464; 475. *Also*, Reprint.—**Bauer** (L.) Treatment of fractures of the shaft of the femur. St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 293-299. ———. Critical examination into the treatment of fracture of the shaft of the femur in adults and childhood. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 71-83.—**Baumers** (M.) Mémoire sur le bandage de Desault, pour l'extension permanente des membres inférieurs; mémoire dans lequel on démontre que ce bandage est susceptible d'être perfectionné. [Rap. de F.-J. Double.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 29-42.—**Beau** (L.-H.) Description et étude d'un appareil nouveau pour les fractures de la cuisse. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 161-199.—**Bell** (C.) Cases illustrative of the treatment adopted at the Middlesex Hospital in fractures of the femur. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 312-317, 1 pl.—**Bell** (J.) Oblique fracture of the thigh treated by extension. Canada M. Rec., Montreal, 1877, vi, 1-3.—**Belloq.** Description d'une

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

machine pour les fractures obliques du corps du fémur, et celles de son col. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 233-237.—**Bevan** (P.) On the treatment of fractures of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 1-11.—**Bidder** (A.) Ueber die Behandlung einfacher Oberschenkelfracturen mittelst der Gewichtsextension. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1872, i, 130-134. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 58-62.—**Biederlack.** Ueber die Behandlung des Oberschenkelbruches. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 509.—**Bird** (H. L.) The use of wire gauze in the treatment of fractures and other injuries of the lower extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 48-50.—**Blanchet.** Mémoire relatif à un appareil pour les fractures du col du fémur, pour les fractures comminutives et obliques du corps de cet os et de celles des os de la jambe. [Rap. de Larrey.] Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 839-843.—**Bonnet.** Sur des appareils nouveaux employés dans le traitement des fractures, et spécialement dans celles des parties supérieures du fémur et de l'humérus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xviii, 98-107.—**Borck** (E.) On the treatment of fracture of the femur. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 26-30. *Also*, Reprint. ———. Review on the treatment of fracture of the femur. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 187-196. *Also*, Reprint.—**Bottomley** (G.) A new apparatus for the treatment of fractures of the thigh. Lancet, Lond., 1847, ii, 44.—**Bougard.** Sur un nouvel appareil pour le traitement des fractures des membres inférieurs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 584-587.—**Brébant.** Sur un appareil à fracture des membres inférieurs. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 24-27.—**Bresgen.** Der Oberschenkelbruch und sein rationeller Heilapparat. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 553-556.—**Broome** (G. W.) New modification of Smith's anterior splint for fractures of the femur. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 324.—**Brother** (F.) Treatment of fracture of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 108-112.—**Brown** (J. W. D.) New apparatus for fractures of the inferior extremities. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 550-552.—**Browne** (G. B.) On an improved extension apparatus for the treatment of fractures of the shaft of the femur. Lancet, Lond., 1874, ii, 511.—**Bryant** (J. D.) Treatment of simple fracture of thigh with plaster-of-Paris splint. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 313.—**Buck** (G.) An improved method of treating fractures of the thigh, illustrated by cases. Tr. N. York Acad. M., 1863, ii, 233-250, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. N. York Acad. M., 1862, i, 181; 209. ———. An improved extension apparatus for the treatment of fracture of the thigh, in use in the New York Hospital for the past six years, and in the United States Army general hospitals during the civil war. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 49-51. *Also*, Reprint.—**Bulley** (F. A.) Improved apparatus for the treatment of fractured thighs by extension. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 392.—**Burge** (J. H. H.) Extension and counter-extension in the treatment of fractured thigh, with description and illustrations of a new apparatus. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 322-330. *Also*, Reprint. ———. Remarks on the treatment of fractures of the thigh, with a new apparatus. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 189; 1859, 3. s., vi, 365. *Also*, Reprint.—**Busch.** Eine Vorrichtung zur Heilung der Beinbrüche des Oberschenkels. Abhandl. u. Beob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 328-344, 1 pl.—**Butcher** (R. G. H.) On the treatment of fractures of the femur by a simple modification of Liston's splint; with observations on the re-fracture of the bone in cases of deformity. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 17-45, 1 pl. ———. Improved mode of liberating the screw in "Butcher's splint for fracture of the thigh bone". *Ibid.*, 1856, xxi, 241. ———. Critical remarks on the treatment of fractures of the thigh, and the advocacy of Butcher's modification of "Liston's splint". *Ibid.*, 1858, xxv, 271-286, 1 pl.—**Byrd** (H. L.) A wire-gauze supporter for the treatment of fractures, luxations, etc., of the lower extremities. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 339-341. *Also:* Physician & Surg., Balt., 1872, i, no. 4, 3.—**Candlish** (J. S.) Observations on the management of fractures of the thigh bone. Glasgow M. J., 1829, ii, 24-41.—**Carrère.** Contention des fractures de cuisse chez les enfants nouveau-nés. [Rap. de Guéniot]. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 43-46.—**Castaing.** Fracture de cuisse; bandage inamovible, appliqué en deux temps; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 239-244.—**Chandler** (W.) On the treatment of fractures of the bones of the lower extremities; with the description of an improved apparatus for suspending the limb. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 229-233.—**Chapin** (A.) Modified extension apparatus for fractures of the leg. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxvii, 355-358.—**Chassaignac.** Application du bandage plâtré au traitement de plusieurs variétés de fracture de l'extrémité inférieure de la cuisse; fausse articulation dans un cas; guérison. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 421-423.—**Churchill** (F.) On the value of perineal extension in fractures of the femur.

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

Lancet, Lond., 1870, i, 78. ———. Treatment of fractured femur in infants. *Ibid.*, 115.—**Churchill** (J. H.) A new method of obtaining extension and counter-extension in fractures of the femur. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 167.—**Ciniselli** (L.) Nuovo apparecchio per le fratture del femore nei bambini. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxix, 151-158.—**Clark** (E. A.) Improved Hodgen splint for treating simple and compound fractures of the femur. Tr. M. Ass. Missouri 1867-9, St. Louis, 1870, 104-109. *Also:* Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 449-454.—**Coale** (W. E.) The best mode of treating, and the best apparatus for the management of fractures of the thigh. Boston M. & S. J., 1845, xxxiii, 29; 49; 69; 89; 109.—**Coates** (R.) An analysis of some of the modes for affecting extension and counter-extension in fractures of the lower extremities, with observations on the materials most proper for the formation of bands. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xx, 18-42. ———. Note on the means of avoiding excoriations of the heel and perineum in fractures of the lower extremities, treated by permanent extension. Med. Exam., Phila., 1842, i, 262; 273; 305; 337; 449.—**Cogswell** (A. H.) Description of a new instrument for making permanent extension in fractures of the thigh-bone accompanied by a shortening of the limb. Ohio M. Reposit., Cincin., 1826, i, 43.—**Commesny.** Extrait d'un mémoire sur un appareil à extension permanente. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liii, 378-393.—**Conner** (P. S.) The "Bavarian" plaster-dressing in the treatment of fractures, especially of the lower extremity. Clinic, Cincin., 1873, iv, 133.—**Cook** (A. B.) Two cases of fracture of the femur; the starch apparatus as an immediate dressing. Semi-month. M. News, Louisville, 1859, i, 391-400.—**Cotting** (B. E.) Simple apparatus for fractures of the thigh. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv (suppl.), 187-190. *Also:* Boston M. & S. J., 1861, lxv, 129-132.—**Czerny** (V.) Ueber Extension mit Gewichten. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 549; 566; 592; 607; 623.—**D'Allex** (S. T.) On the preference to be given to the physiological position in the treatment of the fractures of the femur. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 513-515.—**Damoiseau.** Lit mécanique pour le traitement des fractures du fémur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, 346; 368.—**Daniell** (W. C.) Method of treating fracture of the thigh bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 330-333, 1 pl.—**Dauvegne.** Nouveau principe et nouveau glossocôme pour le traitement des fractures des membres inférieurs. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxii, 31-46.—**Davis** (J.) An improved apparatus for the treatment of fractures of the femur. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 223-226.—**Dehous.** Appareil de fracture de cuisse, composé de deux bouts de planche, fournis par un rayon d'armoire, d'une demi-couverture de troupe et de trois bandes ordinaires. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 459-464.—**Demarquay.** Nouveau moyen de prévenir la pression douloureuse du talon dans le cas de fracture de la jambe et de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 441.—**Denison** (C.) A new extension apparatus; the extension windlass, a device especially adapted to the treatment of fracture of the patella, for making extension of joints, and for use in the treatment of certain difficult fractures. N. York M. J., 1875, xxi, 482-490. *Also*, Reprint.—**Désormeaux.** Fractures de la cuisse traitées par l'appareil à extension continue du dr. Hennequin. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 228-235. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 330. *Also:* France méd., Par., 1869, xvi, 448-451. ———. Statistique des fractures de la cuisse traitées dans les services de MM. Gosselin et Désormeaux, par l'appareil à extension continue du dr. Hennequin. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 165-170. ———. Cas d'une fracture simple de la cuisse droite; traitement par l'appareil Hennequin; guérison. *Ibid.*, 1873, 3. s., ii, 467.—**Dodge** (E. F.) A new splint for fracture of the femur. Chicago M. Exam., 1862, iii, 601-604.—**Dorran** (W. M.) Case of fracture of the femur treated by immediate extension force on the distal fragment. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 283.—**Doutrebende.** Note sur une fracture de cuisse traitée par l'appareil à extension continue dit appareil américain. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1867, lxvi, 6-9.—**Dubois** (H. A.) On the treatment of fractures of the thigh by means of a modification of Buck's apparatus and an improved plaster bandage. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 481.—**Dugas** (L. A.) The treatment of fractures of the femur below its neck. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 176-179.—**Duplay.** Du traitement des fractures du fémur par l'extension continue. Arch. gén. de méd., Par. 1882, ii, 5-19.—**Duval** (M.) Note sur l'appareil à double plan incliné pour les fractures de la cuisse et celles de la jambe. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 457-460.—**Ehrmann.** Description d'un appareil pour la fracture du col et de la diaphyse du fémur. Gac. méd. de México, 1866, ii, 12-16.—**Eldrich** (D. P.) Cases of fracture of lower extremities treated in Wood's hammock splint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 161.—

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

Esmarch (F.) Ueber elastische Extensions-Verbände für Schussfracturen des Oberschenkels und des Hüftgelenkes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 158–164. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 486–491.—**Ettrick** (U.) The description and draught of a machine for reducing fractures of the thigh. Phil Tr., Lond., 1732–44, ix, 254–256, 1 pl.—**Fahy** (W.) Piscidia erythrina in a case of fracture of the femur. Therap. Gaz., Detroit, 1881, n. s., ii, 328.—**Faucon** (A.) Fracture du fémur gauche immédiatement au-dessous du tiers moyen; traitement par l'appareil de Gurdon-Buck. *In his:* Leç. de clin. chir., 8°, Par., 1879, 62–75. ———. Traitement des fractures du fémur par l'extension continue au moyen des appareils à bandelettes agglutinatives. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 531–540.—**Feltz** & **Grollemund** (W.) Fractures de cuisse traitées par l'expectation. Gaz. méd. de Strasb., 1871–2, xxxi, 133.—**Féraud** (B.) Deux cas d'emploi de l'attelle de Smith (épinarthécie) dans les fractures du fémur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 274–282.—**Fergusson.** Fracture of the thigh (Mr. Wood's improved splint). Lancet, Lond., 1850, ii, 579.—**Fisher** (F. R.) A bed-frame, for preventing movement of the body during the employment of weight-extension to the lower extremity. *Ibid.*, 1878, i, 272.—**Fisher** (H. N.) Fracture of the thigh; its treatment. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 770–772.—**Fitzgerald** (T. N.) On fractures of the femur, and description of special appliances for same. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 177–180.—**Flagg** (J. F.) Observations on the treatment of fracture of the thigh bone. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 38–48, 1 pl. ———. Apparatus for fracture of the thigh. Boston M. & S. J., 1842, xxv, 223.—**Focachon** (A.) Note sur un appareil particulier pour les fractures obliques du corps du fémur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 97–101.—**Foster** (F. P.) Some points in the treatment of fracture of the shaft of the os femoris. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 451.—**Foulkes** (E. M.) An essay on the treatment of oblique fractures of the os femoris. Phila. M. Museum, 1809, vi, 173–192.—**Friderichsen** (C.) Femten Tilfælde af Fractura femoris behandlede med permanent Vægtextension. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1877, 3. R., xxiv, 265–273.—**Frost** (H. R.) Bedstead and apparatus for the treatment of fractures of the lower extremities by suspension. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 182–185.—**Fry** (J. F.) Hodgen's splint, as used in Guy's Hospital. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 772.—**Furnell** (F. W.) A new method of extension in fractures of the femur and in coxalgia. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 197.—**Gale.** On the treatment of fracture of the thigh by means of splints of plaster of Paris. Lancet, Lond., 1840–41, ii, 639.—**Gibbons** (S.) A new double incline for fractures. Med. Times, Lond., 1849, xix, 356.—**Gibson** (W.) Reflections on the treatment of fractures of the thigh, with an account of a new apparatus. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 217, 1 pl.; 1822, v, 372, 1 pl.—**Gibson** (W. A.) J. T. Hodgen's apparatus for treating fractures of the femur and leg. Nashville J. M. & S., 1867–8, n. s., iii, 293.—**Gilbert** (D.) Adhesive plaster the best counter-extending means in fractures of the thigh. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 105–109. *Also*, Reprint. ———. Adhesive plaster in the treatment of fracture of the thigh. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 181–183.—**Girdlestone** (T. M.) Three cases of simple fracture of the thigh treated by keeping up extension by means of a weight and pulley. Med. Times, Lond., 1849, xix, 569.—**Girou.** Note sur l'usage des moules en plâtre dans le traitement des fractures des membres inférieurs par les armes à feu. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 299.—**Goetmackers.** Appareil à extension et à contre-extension pour le traitement des fractures de la cuisse et de la jambe. [Rap. de Marinus.] Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1838, 52.—**Goffres.** Du traitement des fractures du membre inférieur par l'appareil de Baudens. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 68; 160.—**Gontier de Saint-Martin.** Description d'un appareil ou grande attelle extensive pour les fractures obliques du corps du fémur et pour les fractures du col de cet os. Mém. Acad. de méd., Par., 1838, vii, 537–551, 1 pl. [Rap. de Gimelle]. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 721–726.—**Goodhue** (J.) Description of a method of treating fractured thigh bone. Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 139–142.—**Granger** (B.) On the application of the double inclined plane for the treatment of fractures of the lower extremities. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 194–199, 1 pl.—**Green** (J.) Fracture of thigh treated by immovable apparatus of gypsum. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 309–311. *Also*, Reprint.—**Greenway** (H.) Description of an apparatus for reducing the fractures of the lower extremity. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 344.—**Gritti** (A.) Della cura della frattura del femore mediante l'apparecchio a trazione coi pesi applicato sopra bambini e fanciulli fino all'età di sette anni. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, cclii, 478–493.—**Gross** (S. D.) Adhesive plaster as a means of making extension in the compound and other fractures of the lower extremity. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 685–687.—**Guéniot.** Appareil spécial en gutta-percha pour le traitement des fractures de cuisse chez les nouveau-nés. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871–2, 2. s., xii, 315. ———. Du traitement des fractures de cuisse chez les enfants nouveau-nés. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 64–71. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 877. ———. Fracture de cuisse guérie à l'aide d'un appareil spécial en gutta-percha. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 65–70. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1874, i, 78–86.—[**Guillery.**] Du traitement des fractures du fémur. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 353–357.—**Guillon** (G.) père. Appareil pour le redressement d'un fémur vicieusement consolidé. *In his:* Œuvres chir. et méd., 8°, Par., 1879, 137–147.—**Haines** (J.) Remarks on the use of Jarvis' adjuster in fracture of the os femoris, with cases. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1850, iii, 270–274.—**Hamilton** (F. H.) The Burge's thigh splint, or fracture bed. Buffalo M. J., 1858–9, xiv, 331–333. ———. Treatment of fractures of the femur by immovable apparatus, and especially by plaster of Paris in the form of a continuous roller. N. York M. J., 1874, xx, 113–141. ———. Treatment of fractures of the shaft of the femur in the adult. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 753–755. ———. Dr. Hamilton's method of treating fractures of the shaft of the femur in adults. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 497–499. ———. Vertical extension, in the treatment of fracture of the thigh in children. *Ibid.*, 469–471.—**Harrold** (E.) [Machine for fractured thighs.] Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 339–341.—**Hartshorne** (E.) Notes in regard to the question of priority in the use of weight extension and of extending adhesive bands. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 338; lviii, 278.—**Hartshorne** (H.) An apparatus for the treatment of fractures of the thigh, in which a new mode of counter-extension is employed. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853–6, ii, 441–447. ———. Fracture of the thigh successfully treated by a new apparatus. *Ibid.*, 1860, n. s., iii, 349.—**Hays** (A.) On the treatment of fracture of the os femoris. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 397.—**Hecker.** Die Gräfesche Beinbruchschwebe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 197–228, 1 pl.—**Hennequin.** Appareil pour servir dans le traitement des fractures du fémur et de la coxalgie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 497–502. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 22.—**Hermant.** Fracture comminutive du fémur gauche; application des attelles modelées. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xii, 302–305.—[**Hewson** (A.)] Demonstrating some of the elements of mechanics involved in methods of treatment of fractures of the thigh. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 467–471.—**Hitchin** (P.) Observations on the reduction of the fractured femur when broken near its middle, in order to prevent the shortening of the limb. Lond M. Reposit., 1815, iv, 281.—**Hlavac.** Ein Beinbruchapparat für Feldzüge. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, 33.—**Hodge** (H. L.) Count re-extension in fractures of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 565–567.—**Hodgen** (J. T.) Apparatus for suspension of inferior extremities, in case of fractures or other injuries. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 298. ———. The value of extension in the treatment of fractures of the femur. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 511–521. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 290–298.—**Holt** (W. J.) On the treatment of fractures of the femur. South. M. & S. J., Augusta, 1866–7, 3. s., i, 609–618. ———. A new method for the manufacture of a splint for the treatment of fractures of the femur. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 61.—**Hopgood.** Notes on a few cases of fractured femur treated by the method of extension by means of weights and pulleys. Lancet, Lond., 1869, i, 528.—**Howe** (L.) Observations on various methods of treating the fractures of the os femoris, with cases, in which a new apparatus was successfully used. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 229–236.—**Huber** (J. F.) Case of oblique fracture of the femur treated by the use of adhesive plaster, as a means of producing extension and counter-extension. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xl, 108–110.—**Hughes** (J. S.) Practical observations on the adjustment of a foot-board to Liston's modification of Desault's long external splint in the treatment of oblique fractures of the femur. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 1.—**Hutchinson** (J.) On the best position of the limb in cases of separation of the epiphysis, or fracture in the lower end of the femur. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 347–350.—**Hyde** (F. E.) A comparison of the results of treatment of three hundred and eight cases of fracture of the thigh, under the care of the visiting-surgeons of Bellevue Hospital, from 1865 to 1873, inclusive. N. York M. J., 1874, xx, 368–372.—**Inglis** (J.) Case of double fracture of the femur successfully treated in less than four weeks without the use of splints. Lancet, Lond., 1836, ii, 235.—**James** (S.) [Invention of a machine for fracture of the legs and thighs.] Lond. M. Reposit., 1814, ii, 174, 1 pl.—**Jarvis** (G. O.) Review of remarks on the use of Jarvis's adjuster in fractures of

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

the os femoris; with cases, by J. Haines. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 95–107.—**Johnson** (Z.) On the treatment of fractures of the femur by a new method and apparatus. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lvi, 101–109, 1 pl.—**Kaufmann** (C.) Ein Hilfsapparat zur Anlegung von Becken-Oberschenkel-Gypsverbänden. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipz., 1879, i, 1.—**Kelley** (D.) New lever splint for fractures of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 273–278. ———. Case of oblique fracture of the femur, successfully treated by the lever splint. *Ibid.*, 1859, xxviii, 492–498.—**Kelso** (J. J.) Case of fracture of the femur successfully treated on the splintless method. Lancet, Lond., 1836, i, 364–366.—**Key** (C. A.) Observations on the general principles of treating fractures of the femur, connected with some improvements in the construction of the thigh splint. Lond. M. Gaz., 1828, i, 239–241.—**Knaggs** (S. T.) Case of fracture of the femur successfully treated by an extension apparatus, with weight and pulley. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873–4, iv, 1–5, 1 pl. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 1–6, 1 pl.—**Könnemann.** Der Scoultet'sche Verband beim Oberschenkelbruch. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 57–62.—**Kondratovich** (A.) Sposob dlya nepodvizhnoi poddezhki bolnago vo vremya nalozheniya gipsovoi povyazki pri perelomai bedra. [Plaster-of-Paris casing for fractured femur.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 325.—**Labouverie.** Note sur le traitement des fractures du fémur par l'extension combinée avec le plan incliné. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 223.—**Lagarde.** Apparatus for making extension and counter-extension during the application of a plaster-splint to fractured thigh. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 575.—**Lambron.** Nouvel appareil pour fracture du membre inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853–4, iv, 493–497. [Rap. de Richet], 497–502.—**Laugier.** Nouvel appareil pour l'extension permanente du membre inférieur. Arch. gén. de méd., Par., 1833, 2. s., i, 341–350.—**Laurencet.** Du coussin bivalve, nouvel appareil contentif pour les fractures du membre inférieur. *Ibid.*, 1851, 4. s., xxvi, 454; xxvii, 150; 426.—**Lee** (E. W.) Splint for fractured thigh. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 137.—**Le Fort** (L.) Appareil à extension permanente pour les fractures de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 505–509. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 35. ———. Extension continue dans le traitement des fractures de la cuisse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 411.—**Légal** (E.) De la suppression du lac contre-extenseur dans les fractures du fémur, le poids du bassin formant la contre-extension. Rev. de thér. méd.-chir., Par., 1866, 651. ———. Procédé de réduction des fractures de la cuisse, par l'extension continue qui permet de supprimer le lac contre-extenseur ischio-inguinal. *Ibid.*, 1868, 395–399.—**Lente** (F. D.) Remarks on some of the new methods of treating fractures of the femur. N. York M. J., 1872, xv, 225–231.—**Lente** (F. D.) & **Buck** (G.) Description of a modification of the New York hospital apparatus for the treatment of fracture of the femur; with the results of the treatment of 74 cases of this fracture. Buffalo M. J., 1859–60, xv, 15–24.—**de Léséleuc.** Appareil simplifié pour les fractures de la cuisse. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847–8, xv, pt. 2, 198–200.—**Levis** (R. J.) Extension apparatus. Phila. M. Times, 1878, viii, 402. ———. The treatment of fracture of the femur. *Ibid.*, 1879, xli, 338.—**Levshin** (L. L.) Krovat dlja polzovanija vitjajeniem perelomov bedra i voobtshe dlja bolnich, vinujdennich lejat na spine. [Bed for treatment of fracture of femur.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 721.—**Logger** (H. J.) Waarneming eener bekneldde linker dijbreuk, schijnbaar hersteld onder eene doelmatige geneeskundige behandeling; navolgende verzwering, voortering, doorbreking naar buiten en genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838–9, i, 343–350.—**Lonsdale** (E. F.) On the treatment of fractures of the thigh-bone in infants, in the flexed position. Lond. M Gaz., 1848, n. s., vii, 203.—**Loreau** (A.) Mémoire sur le traitement des fractures du fémur par le relachement absolu; appareil applicable à cette méthode; observations et planches sur ce sujet. Arch. gén. de méd., Par., 1846, i, 249; 398, 2 pl.—**Lorinser** (F.) Zugverband bei Oberschenkelbrüchen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, lxiii, 18–46, 1 pl.—**Lücke.** Ein Apparat zur Anlegung von Oberschenkel-Gipsverbänden, nebst Bemerkungen über Wasserglasverbände. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 377.—**de Luna** (A. B.) Tratamiento de las fracturas del fémur en los adultos y niños, segun el método de Hamilton. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 261–269.—**McAlester** (A. W.) Treatment of fractures of the femur. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 578.—**Malgaigne** (J.-F.) De l'extension continue dans les fractures; de l'époque où elle doit être appliquée, et d'un nouvel appareil pour les fractures du corps et du col du fémur. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 170.—**Marks.** Report on the treatment of fractures of the femur. Tr. Wisconsin M. Soc. 1868, Beloit, 1869, ii, 62–69.—**Martin** (F.) Essai sur une nouvelle méthode de traitement des fractures du col et du corps du fémur. Union méd., Par., 1850, iv, 604; 608; 611. *Also*, Reprint.—**Mason** (L. D.) The rubber "air cushion" in the treatment of complicated fractures and other severe injuries of the lower extremities, with illustrative cases. N. York M. J., 1870, xii, 503–512.—**Maurial-Griffoul.** Appareil pour les fractures du fémur. [Rap. de Velpeau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 891.—**Michener** (E.) Remarks on the treatment of fracture of the femur. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 430–437.—**Monod.** Fracture de cuisse traitée par l'appareil de Martin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 225.—**Montgomery** (H. F.) On the impracticability of restoring to its full length a thigh bone shortened by fracture, as apparently demonstrated by experiment. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiv, 112–114.—**Morel.** Traitement des fractures du membre inférieur par un système de déligation nouveau. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 457–470.—**Morgan.** On an improved splint for the treatment of fractures of the thigh, and for the affections of the knee and hip-joint. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 154–157.—**Morris** (A. B.) A case of fracture of the thigh, just below the trochanter, treated by flexion, with good results. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 247.—**Morris** (M. A.) Division of the tendo Achillis in fracture of the lower third of the femur; a case of T fracture. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 613–615.—**Morse** (J. T.) Treatment of fractures of femur by Allen's fracture bed. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877, xix, 488.—**Muñoz** (L.) Nuevo aparato para el tratamiento de las fracturas del cuerpo del fémur. Gac. méd. de México, 1875, x, 447–455, 1 pl.—**Nelson** (R.) An improved mode of treating fracture of the thigh (and other accidents of the lower limbs) without extension, splints or bandages, by which the patient can be safely transported to any distance without interruption of the cure. Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 418–425.—**Neuhausen.** Ueber Dr. Ernst Alban's Apparat bei Fractura colli femoris. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 239–241.—**Neville** (W. H.) Remarks on the mechanical means employed in the treatment of fractures of the lower extremities. Lancet, Lond., 1831 i 743–745. *Also:* Lond. M. Gaz., 1831, vii, 678–680.—**Nixon** (A. B.) Report on the treatment of contused and lacerated wounds, with cases; also, the treatment of fractures of the femur by counter extension and continued extension upon an inclined plane, with cases. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1871–2, 31–40.—**Note** sur un nouvel appareil à fractures pour le membre inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 166–168.—**Nott** (J. C.) Description of a modification of the double inclined plane, with an exposition of its advantages over other apparatus for fractures of the lower extremities. Am. J. M. Sc., Phila., 1838–9, xxiii, 21–29.—**Nouvel** appareil pour le traitement des fractures obliques du fémur. Mém. Soc. de méd. d'Anvers, 1838–9, 10–13, 1 pl.—**Novak** (K.) Combesonttörés és a törvégek gyros összeforradása. [Fracture of thigh and its treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 545–547.—**O'Brien** (J. E.) To prevent rotation in fracture of the femur, when treated by weight and pulley. Chicago M. J., 1874, xxxi, 449.—**Oliver.** Apparatus for treating fractured thigh. Army M. Dep. Rep. 1868, Lond., 1870, x, 337.—**Packard** (J. H.) On the employment of india rubber in obtaining continuous extension of the treatment of fractures of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliv, 88–91.—**Parker** (R.) On the treatment of fractured femur. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 452–456.—**Paseltsar** (A.) Dva stola dlya nalozheniya nepodvizhnikh povyazok pri perelomakh nizhnikh konechnostei. [Apparatus for fractures of the lower limbs.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 395–399. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 463–471, 1 pl.—**Pauvers.** Des divers appareils de contention pour les fractures des membres inférieurs. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 220–224, 1 pl.—**Port.** Ueber einen Transportverband für Frakturen des Oberschenkels. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 223–225.—**Powell** (T.) A case of fracture of the femur, treated with Butcher's splint. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 466.—**Prévault.** Nouvel appareil à extension continue pour les fractures du fémur. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1859, lviii, 36–53, 1 pl.—**Raoult-Deslongchamps** (V.) Note sur de nouveaux appareils en zinc laminé pour les fractures des membres inférieurs. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 88–104.—**Renz** (W. T.) Die Spreizlade, ein practischer Verband für Schuss-Fracturen des Oberschenkels. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 1181; 1193.—**Rhett** (B.) Combination splint for fracture of neck and shaft of femur. Charleston M. J. & Rev., 1875, n. s., iii, 96–98.—**Richardson** (B. W.) Fracture of thigh bone, and its treatment with the American apparatus. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 285–290.—**Rodrigues** (H.) Nouvelle méthode thérapeutique pour les fractures du fémur; guérison sans raccourcissement du membre. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 121–134. [Rap. de Van de Vyver], 135. Discussion, 146.—**Roeker** (B.) Beschreibung einer verbesserten Schweb-Maschine zur Heilung von Beinbrüchen der untern Extremitäten. J. d. Chir. u. Au-

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

genh., Berl., 1837, xxvi, 124–133, 1 pl.—**Rognetta.** Remarques nouvelles sur l'extension permanente, appliquée aux fractures très obliques du corps du fémur. Tr. méd. Par., 1833, xi, 321–358.—**Rojic** (F.) Art und Weise der Anbringung der Extension bei Oberschenkel-Knochenbrüchen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 586.—**Roser** (W.) Ein Stützpunkt für Hüftgelenksverbände. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 883–885.—**Roth.** Ein Vorschlag zu einem neuen, einfachen Lager für Beinbruchkranke, sowie einige Worte über die Retention der gewöhnlich vorkommenden Beinbrüche. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 173–176.—**Roux** (J.) Remarques et observations sur les fractures du fémur, avec la description d'un nouvel appareil. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 87–92.—**Russell** (J.) Description of a new and economical fracture box. Lond. M. & Phys. J., 1831, xi, 91–95.—**Sagastume.** Caja de fracturas del tercio superior del muslo aplicable á otras de la extremidad inferior. Rev. gen. de cien. méd. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 673; 714.—**Sands** (H. B.) On the use of plaster-of-Paris bandage in the treatment of fracture, especially fracture of the femur. N. York M. J., 1871, xiii, 697–717. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 166.—**Sansalone** (A.) Di un nuovo apparecchio per le fratture intracapsulari, e per le altre del femore. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxxiii, 117–130. ———. Apparecchio per le fratture intracapsulari, e per le altre del femore. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 340–342.—**Santopadre** (F.) Sopra un nuovo apparecchio estensivo per la cura delle fratture delle estremità inferiori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xx, 128–144.—**Schindler** (B.) Neue Schwebe für Fracturen am oberen Drittheile des Femur. Allg. Ztg. f. Chir., Augsb., 1843, iii, 357.—**Schmidt** (F. A. G.) Beschreibung einer Fussschwebe mit einem Ausdehnungs-Apparate. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1806, iv, 458–470.—**Schorrenberg** (H.) Uittrekkings-verband voor zamengestelde breuken van het dijbeen op het gezonde been. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841–2, iv, 537–540, 1 pl.—**Schultes.** Ueber Dr. Braun's neuen Verband der Beinbrüche beyder Extremitäten, über sein höchst einfaches Bruchband, und über seine Idee eines Blasensteinziehers. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1807, iv, 209–222, 1 pl.—**Schuppert** (M.) The cure of oblique fracture of the thigh bone without shortening of the limb. Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl., 1879, ii, 162–171. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1879–80, vii, 298–307.—**Scoutetten** (H.) Le hamac, ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les blessures graves du membre inférieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 1029–1033. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 598.—[**Sédillot.**] De l'allongement du fémur dans le traitement de ses fractures. *Ibid.*, 1875, xxii, 259.—**Servier.** Appareil à fracture du fémur. *Ibid.*, 1878, 2. s., xv, 228.—**Shrimpton** (C.) The anterior suspending splint in the treatment of fractures of the lower extremity. Lancet, Lond., 1872, ii, 72–74.—**Simmons** (G. L.) Treatment of fractures of the os femoris. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870–71, iv, 49–53.—**Smith** (N.) Observations on fractures of the femur, with an account of a new splint. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 140–150. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 474–483. *Also:* Phila. Month. J. M. & S., 1828, ii, 51–59, 1 pl.—**Smith** (N. R.) Observations on fractures of the thigh and leg; with a description of an apparatus applicable to the treatment of such injuries. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 13–34, 1 pl. ———. A new instrument for the treatment of fractures of the lower extremity. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 1; 177, 2 pl.—**Sonrier** (E.) Fracture du fémur par cause indirecte; système de déligation par extension spontanée; guérison sans déviation, sans raccourcissement marqué et sans claudication apparente. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 138. ———. Fractures du fémur; extension spontanée automatique; guérison sans raccourcissement, sans déviation et sans claudication. *Ibid.*, 1880, liii, 155.—**Spinzig** (C.) The usefulness of Prof. Hodgen's wire suspension splint in the treatment of fractures of the lower extremities. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 333–337.—**Staples** (F.) Treatment of fracture of the shaft of the femur. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, x, 121–140. *Also*, Reprint.—**Stapleton.** A new method of procuring extension in fractures of the femur. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 457.—**Stokes** (W.) On an extension apparatus for the treatment of fractures and certain deformities of the lower extremity. *Ibid.*, 1877, n. s., xxii, 101–103.—**Stout** (A. B.) Improved apparatus for fracture of the thigh. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868–9, i, 209.—**Swinburne** (J.) Treatment of fractures of the femur by simple extension. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859, 63–69. *Also*, Reprint. ———. Remarks upon the treatment of fractures of the femur by weights and pulleys. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 220–222.—**Tallmadge** (W. A.) New splint for fracture of the femur. Virginia M. Month., Richmond, 1881–2, viii, 25.—**Theeden** (J. A.) Beschreibung einer sehr einfachen Maschine zur Heilung der Brüche des obern Schenkels. Verm. chir. Schrift.,

Femur (*Fracture of, Treatment and apparatus for*).

Berl. u. Stettin, 1776, i, 117–132, 1 pl.—**Thomas** (R. P.) Two cases of fracture of the femur, with a new apparatus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., v, 11. ———. Report of two cases of fracture of the thigh, with an account of a new apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 97–101.—**Thompson** (H.) On extension in fractures of the thigh by means of a weight and pulley, including a suggestion of the weight as a mode of producing compression in aneurism. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 121.—**Thomson** (H.) On mechanical appliances in fracture of the lower extremity, with a description of a new one of his own invention. Glasgow M. J., 1862–3, x, 291–296.—**Treusdale** (C.) Treatment of fractures of the femur. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1879, xxix, 90–105.—**Tyson** (J.) Treatment of fractures of the femur by extension effected by means of weights. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 328–344.—**Uytterhoeven** (A.) Fracture oblique du fémur; emploi de la gutta percha. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 1–8. ———. Réflexions sur le traitement des fractures obliques et compliquées des membres inférieures. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 122; 221.—**Van Buren** (W. H.) Is there an "American method" of treating fractures of the thigh? Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 241–243.—**Van Crombrugge.** Nouvel appareil à extension permanente pour le traitement des fractures du fémur. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 260–276.—**Vandendriessche** (L.) Coup d'œil sur les appareils employés dans les fractures des membres inférieurs, dans les principaux hôpitaux de Londres. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 230–247, 1 pl. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 13–19, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 135–139.—**Van Holsbeck.** Note sur un nouvel appareil à extension permanente de A. Uytterhoeven. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 40–42.—**Vaschetti** (F.) Cenni sopra un apparecchio di estensione continua nelle fratture del femore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix, 261–274.—**Velpeau.** Examen d'un nouvel appareil imaginé par M. Gresely, pour guérir les fractures du col du fémur et du corps de cet os; avec une revue des autres appareils proposés dans ces derniers temps et qui méritent le plus de fixer l'attention dans le traitement des fractures simples ou compliquées des membres inférieurs. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 509–522.—**Vollmer** (E.) Entwurf einer Beinbruch-Schwebe, welche auch in der Feldpraxis gebraucht werden könnte. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 92–101, 1 pl. ———. Die Bettstätte zum möglichst vortheilhaften Gebrauche meiner Beinbruch-Apparate. *Ibid.*, 1853, vi, 265–279, 1 pl. ———. Zur Behandlung der Oberschenkelfrakturen. *Ibid.*, 1856, ix, 1–10, 1 pl.—**Von Donhoff** (E.) Treatment of fractures of the femur. Med. Herald, Louisville, 1880–81, ii, 71–76.—**Wharton** (H. R.) Treatment of fractures of the femur in the hospitals of Philadelphia. Med. News, Phila., 1882, xl, 42–44.—**Wheeler** (H. M.) A splint for fracture of the shaft of the femur. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 339.—**Whitridge** (J. B.) Remarks on fractures, embracing a description of an improved apparatus for the treatment of fractures and other affections of the lower extremities. N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 263–283, 2 pl.—**Williamson** (T. S.) Apparatus for fractures of the femur. N. Am. M. & S. J., Phila., 1831, xii, 259–261.—**Woods** (J. T.) Treatment of fractures of the lower extremities. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 483–494.—**Woodson** (T. M.) Adhesive plaster successfully used in a case of fractured femur in maintaining extension and counter extension. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, ii, 89–91. *Also*, Reprint.—**Woolston** (S.) The self-adjusting or self-extending splint, for fractures of the os femoris. N. Jersey M. Reporter. Burlington, 1847–8, i, 44–47.—**Yandell** (D. W.) Clinical lecture on the immediate application of the plastic dressing in fractures of the lower extremity. Am. Pract. Louisville, 1876, xiv, 17–24.—**Yvonneau.** Simplification de l'appareil à extension continue pour les extrémités inférieures. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1852, 19–21, 1 pl.

Femur (*Fracture of, Ununited*).

GELLER (F. C. J. H.) * De resectione pseudarthroseos e femoris fracturæ ortæ. 8°. *Bonnæ*, 1847.

MUELLER (A. H. V. F.) * De perforatione calli præternaturalis ossis femoris atque de curatione articuli spurii et spinæ ventosæ per setaceum cuneiforme. 8°. *Halæ*, [1826].

Bassereau. Fracture complexe de l'extrémité supérieure du fémur, non consolidée. [Rap. de Lucas-Championnière.] Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 100–104.—**Bingham** (J. G.) Fracture of femur through upper fourth; delayed union; gradual shortening commencing two months after apparent union. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 376–378.—**Bourguet.** Observation de

Femur (*Fracture of, Ununited*).

pseudarthrose de la cuisse, traitée avec succès par les injections irritantes. Bull. Soc. de chir. de Par (1863), 1864, 2. s., iv, 193–199. ———. Nouvelle observation de pseudarthrose de la cuisse guérie par les injections irritantes. *Ibid.* (1874), 1875, 3. s., iii, 40–49.—**Bouvier.** Considérations cliniques sur la pseudarthrose congénitale du fémur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, xxvii, 69–72.—**Bradley** (R. D.) Ununited fracture of the femur successfully treated. Peoria M. Month., 1880–81, i, 55.—**Brainard** (D.) Case of ununited fracture of the femur of one year's standing, successfully treated by resection, denudation, and retaining the ends of bone by means of wire. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1848–9, v, 187–192.—**Buck** (G.) Cases illustrating the treatment of badly united fractures of the thigh. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 191–201.—**Butlin** (H. T.) Ankylosis and ulceration of the knee-joint following long rest in the extended position, from a case of ununited fracture of the femur treated by steel pegs. Tr. Path. Soc. Lond., 1873–4, xxv, 212–214.—**Buzzell** (J. M.) Pseudarthrosis of the femur; ossific union affected by a resection of the fractured extremities of the bone. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 69–73.—[**Cases.**] Case of ununited fracture of the femur, cured by the introduction of a seton. Lond. M. Gaz., 1828–9, iii, 686.—Artificial joint. West. M. Gaz., Cincin., 1833, i, 159.—**Cooper** (E. S.) A case of ununited fracture of the upper third of the femur, of two years' standing, successfully treated by the use of silver ligatures. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 399–404. *Also:* Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 692 ———. Case of ununited fracture of the lower third of femur, cured by the use of silver ligatures. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 715–717. *Also:* Cleveland M. Gaz., 1861, iii, 715–717.—**Coulson.** Fracture of the femur; non-consolidation of the fragments; eventual union by means of Mr. Winchester's apparatus. Lancet, Lond., 1854, ii, 315.—**Cusack** (S. A.) Case of ununited fracture successfully treated. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 132.—**Denonvilliers.** Pseudarthrose du fémur droit, guérie par l'extension et l'immobilisation. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 54.—**Dorsey** (G. V.) A case of ununited fracture of the thigh bone. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 257–260.—**Dowell** (G.) Resection of the femur. Galveston M. J., 1867, ii, 898–900.—**Dupuy.** Fracture non consolidée du tiers inférieur du fémur chez un syphilitique; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 352.—**Fenwick** (G. E.) Case of ununited fracture of femur. Canada M. & S. J., Montreal, 1877–8, vi, 119.—**Fergusson.** Ununited fracture of the femur; resection of the fragments; autopsy. Lancet, Lond., 1850, ii, 652–654. *Also:* Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 857–860. ———. Ununited fracture of the thigh; three operations without benefit; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 33.—**Fox** (G.) Ununited fracture of the femur; seton continued during four months without benefit; amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 42.—**Güntner** (W.) Pseudarthrose am rechten Oberschenkel nach einer 11 Monat alten Fractur; Resection; Heilung nach 10 Monaten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 150.—**Harrison** (R.) Ununited fracture of the femur cured by operation. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 77.—**Heath** (C.) Rectangular fibrous union of a fractured femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 193.—**Hedinger** (C. F. H.) Fractura cruris (Pseudarthrosis). Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lvii, 227–230.—**Hill.** Recent displacement of false joint in an ununited fracture of the femur; excision of joint and insertion of ivory pegs; death from pyæmia. Lancet, Lond., 1868, i, 720.—**Hilton.** Ununited fracture of the femur of ten years' standing; great shortening. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 276.—**Hitchcock** (H. O.) Case of very oblique twisted fracture of femur remaining ununited for eight months; operation by Brainard's method; cure. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 380.—**Hubbauer** (C.) Ein Fall von künstlichem Wiederabbrechen einer fehlerhaft geheilten Fraktur des Oberschenkels. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 108–114.—**James** (E. M.) Case of perfect bony union of a fractured femur after defying all treatment for nineteen months. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 268.—**Jewett** (H.) Case of ununited fracture, cured by subcutaneous perforation. Buffalo M. J., 1852–3, viii, 738.—**Johnson** (C. P.) Case of resection of the ununited ends of a fractured femur. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 267–271. *Also:* Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 648–650.—**Landi** (P.) Frattura non riunita del femore destro. *In his:* Clin. chir., 8°, Siena, 1864, 156–164.—**Lane** (W. W.) Resection of the femur for ununited fracture with necrosis. North Car. M. J., Raleigh, 1878, i, 19–23.—**Le Fort.** Pseudarthrose du fémur, guérie par l'extension et l'immobilisation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2. s., vii, 27–29.—**Lenoir** (A.) Fracture de cuisse non consolidée, traitée avec succès par l'acupuncture. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 143–158.—**Letenneur.** Deux fractures consolidées de la cuisse traitées par la résection et la suture des os. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 329; 333; 339.—**Manzini.** Sur une fausse articulation consécutive à une fracture extra-capsulaire du col du fémur. *Ibid.*, 1840, 2. s., ii, 291.—**Maunder** (C. F.) Ununited fracture of femur. Brif. M. J., Lond., 1876, ii, 42.—**Mazziotti** (G.) Annotazioni patologico-cliniche su di un caso di pseudo-artrosi avvenuta in seguito di frattura alla diafisi del femore dritto di una donna. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 586–593.—**Medini** (L.) Pseudo-artrosi del femore; rottura dei tessuti che la costituivano; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiii, 413–415.—**Meunier.** Fracture du corps du fémur avec consolidation vicieuse; massage; nouvelle fracture. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 415–417.—**Mignot.** Observation de fracture non consolidée du fémur; traitement par la marche et l'exercice du membre; guérison. Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 548.—**Norris** (G. W.) Un-united fracture of the femur of seven months' standing; treatment by rest and compression. Am. J. M. Sc., Phila., 1839–40, xxv, 273–275.—**Pailloux.** Fausse articulation, suite d'une fracture du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1826, 2. éd., 1841, i, 95.—**Pancoast.** Amputation of the thigh for un-united fracture of the femur, with anchylosis of the knee-joint; remarks on the pathology of the disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 644–646.—**Parker** (W.) Fracture of the femur; non-union; death; cancer of the lungs, and cancerous degeneration of the extremities of the fragments. N. York J. M., 1852, n. s., ix, 97.—**Parkes** (C. T.) A case of non-union of fracture of the femur, caused by the interposition of muscle between the fragments. Chicago M. J., 1871, xxviii, 338–340.—**Peacock** (T. B.) Case of ununited fracture of the femur, treated by excision of the ends of the bones. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 846.—**Peck** (W. F.) Ununited fracture of thigh; operation; subsequent amputation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 269.—**Pezenant** (P.) Observation sur une résection des fragmens d'une fracture non consolidée du fémur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1819, v, 111–117.—**Podratzki.** Ein Beitrag zur Casuistik der Pseudarthrosen des Oberschenkels. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 1101; 1121; 1139; 1153.—**Poinsot** (G.) Fracture sous-trochantérienne du fémur par cause indirecte (chute) chez un enfant de 10 ans; retard de la consolidation par ramollissement du col; scorbut local; immobilisation prolongée; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 635–638. ———. Pseudarthrose du fémur remontant à vingt-huit mois; résection et suture des fragments; guérison, mais insuccès; amputation de cuisse; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 487–189.—**Pope** (C. A.) Case of non-union after fracture of the femur, successfully treated by the seton; re-fracture at the same point, with subsequent consolidation. St. Louis M. & S. J., 1845–6, iii, 54–60.—**Poullet.** Fracture du fémur; pseudarthrose; frottement des fragments; séton; accidents inflammatoires; absence de cal; amputation de la cuisse: guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon. 1863–4, iii, 101–103. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1864, xvi, 59.—**Renton** (J. C.) Notes of a case of ununited fracture of the left femur; operation; recovery. Lancet, Lond., 1882, ii, 101.—**Rohmer.** Observation d'un cas de fracture de cuisse suivie de pseudarthrose; lésion du nerf sciatique; amputation. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 714–723.—**Rowlands** (G.) Case of an ununited fracture of the thigh cured by sawing off the ends of the bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1817, ii, 47–51.—**Sick.** Heilung einer Pseudarthrose des Oberschenkels durch Resection des Femur. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 259.—**Smith** (H.) † Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 12–14.—**Smith** (H. H.) On the treatment of ununited fracture by means of artificial limbs, which combine the principle of pressure and motion at the seat of fracture, and lead to the formation of an ensheathing callus; illustrated by the history of four cases of false joint in the femur, eight in the leg, and two in the humerus. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 102–119.—**Smith** (R. W.) Case of ununited fracture of the femur cured by constitutional treatment. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 21.—**Sommé.** Observation d'une fracture du fémur, non consolidée, guéri par un nouveau procédé; communiquée à la Société de médecine de Louvain. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 556–562. *Also:* J. hebd. de méd., Par., 1829, iii, 519–524. *Also, transl.:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1830, xvi, 36–45. *Also, transl.* [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1830–31, vii, 203.—**Stanley.** Ununited fracture of the femur; Dieffenbach's peg operation, combined with a connecting wire. Lancet, Lond., 1854, i, 360; ii, 81.—**Trendelenburg** (F.) Ueber das spätere Verhalten von Elfenbeinstiften, welche bei Operation der Pseudarthrose in Knochen eingeschlagen sind. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 873, 1 pl.—**Wardrop** (J.) & **Brodie** (B. C.) Case where a seton was introduced between the fractured extremities of a femur, which had not united in the usual manner; with some observations on the methods which have been employed to produce reunion in fractured bones. Med.-Chir. Tr., Lond., 1814, v, 358–390, 1 pl.—**Weinhold** (C. A.) Von der Heilung des falschen Gelenkes, sowie des Winddorns (Spina ventosa) durch das keilförmige Setaceum, und der Durchbohrung eines widernatürlich grossen Callus des linken Oberschenkels. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 5. St., 25–42.—**Weir.** Un-united fracture of thigh. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 235.

Femur (*Fracture of*) *in children.*

ALISON. * De l'hydarthrose dans les fractures de la cuisse chez les enfants. 4°. *Paris*, 1871.

MAURAT (A.) * Fractures du fémur chez les enfants, leur traitement. 4°. *Paris*, 1877.

Allis (O. H.) Case of fracture of the femur in an infant. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 7.—**Bell** (J. B.) Fracture of the femur at twenty-two months. Hahneman. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 33.—**Cheever** (D. W.) Fracture of thigh in an infant seven months old. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 355–357.—**Coulon.** Fractures multiples et de simples courbures simulant des fractures chez un enfant rachitique. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 359–361.—**Coulson.** Case of fracture of the femur in rickety children. Lancet, Lond., 1853, i, 13. ———. Fracture of the femur through the great trochanter, in a child two years old, rendered compound by an abscess; extreme debility; perfect union without shortening, and recovery. *Ibid.*, 1856, ii, 223.—**Deyber** (F. J.) Observations sur les fractures du fémur chez les enfants. Arch. méd. de Strasb., 1835, i, 193–200.—**Garner.** Fracture of both upper and lower extremities and secondary amputation of the thigh in a lad aged fourteen; recovery. *Ibid.*, 1863, ii, 191.—**Gay.** Transverse fracture of femur; deformity resulting from neglect in a little boy aged seven years. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 446.—**Hamilton** (F. H.) Fractures of the shaft of the femur in children. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 241–243. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 1–3.—**Jacubasch.** Zur Behandlung der Oberschenkelfracturen im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 127.—**Jameson** (H. G.), sr. Case of a fracture of the thigh of an infant, successfully treated by the "immovable apparatus". Maryland M. & S. J., Balt., 1839–40, i, 17–24.—**Kümmell** (H.) Zur Behandlung der Oberschenkelfracturen im Kindesalter. Berl. klin Wchnschr., 1882, xix, 52–55.—**Lawson.** Case of fractured femur in a child and post-mortem examination of the bone eight weeks after the occurrence of the injury. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 187.—**Lentze.** Zur Behandlung der Oberschenkelfracturen bei kleinen Kindern. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 740.—**Lyon** (A. A.) Fracture of femur in an infant. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 459–462.—**Mason** (E.) Fracture of the femur in a child of three years; treatment by soluble glass splint. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 35.—**Peter** (A.) Fracture of both femurs in a child successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 275.—**Petersen** (F.) Ueber Oberschenkelbrüche bei kleinen Kindern. Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1881–2, iii, 25–27.—**Randolph.** Case of compound fracture of the thigh in a boy aged 15 years; cure at the end of five months. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 202. ———. Case of compound fracture of the thigh in a child of 11 years; fracture firm, with only a small ulcer remaining at the end of six months. *Ibid.*, 203.—**Sturgis** (F. R.) Fracture of the femur in two places occurring in a boy five years of age. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 114.—**Woodman** (J.) Treatment of fracture of femur in new-born infants. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 712.—**Wright** (P. H.) Fracture of the femur in a child five years old, treated with Smith's anterior splint. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 194.

Femur (*Head of, Injuries of*).

See **Hip-joint** (*Wounds, etc., of*).

Femur (*Neck of*).

See **Femur.**

Femur (*Neck of, Diseases and deformity of*).

See, also, **Hip-joint** (*Diseases of*).

BELL (B.) Remarks on interstitial absorption of the neck of the thigh-bone. 8°. *Edinburgh*, 1824.

Barton. Osteitis of head of femur. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 60.—**Erichsen.** Disease of the great trochanter and neck of the femur; removal of the dead bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 266.—**Gulliver** (G.) Cases of shortening of the neck of the thigh bone. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 97–102. *Also*, Reprint.—**Knox** (R.) Case of a congenital disease or malformation of the thigh bone, illustrating the pathology of interstitial absorption of the cervix femoris. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1828, iii, 101–104. *Also*, Reprint. ———. On a congenital deformity of the head and neck of the femur. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 860.—**von Mosetig-Moorhof.** Caries colli femoris et anchylosis coxæ. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 119–122.—**Peacock.** Interstitial disease of the neck of the femur following injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 140.—**Rendu.** Remarques sur une altération particulière de l'extrémité supérieure du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 58–69.—**Richardson.** Deformity of the neck of the thigh-bone. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 316.—**Solly.** Necrosis of a portion of the head and neck of the thigh bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 427.

Femur (*Neck of, Fracture of*).

See, also, **Femur** (*Fracture of, Treatment, etc., for*).

BARROZO (J. M.) * Fracturas do collo do femur e seu tratamento. 4°. *Bahia*, 1870.

BONNICHON (M.-A.) * Des fractures extra-capsulaires du col du fémur. 4°. *Paris*, 1855.

BRUN (J. P.) * Réflexions et recherches expérimentales sur les fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1841.

CANELLA DI RIVA (G.) figlio. Istoria d' una frattura del collo del femore erroneamente dichiarata lussazione. 8°. *Brescia*, 1815

CHASSAIGNAC (E.) * De la fracture du col du fémur, étudiée spécialement sous le point de vue de l'anatomie pathologique. 4°. *Paris*, 1835.

———. The same. 4°. *Paris*, 1835.

COLLETTE (L.-T.) * Considérations générales sur les fractures obliques du corps et du col du fémur . . . description d'un nouvel appareil. 4°. *Paris*, 1830.

COLOMBE (L.-F.) * Sur la fracture du col du fémur. 4°. *Paris*, 1822.

DAMIAN (M.) * Contribution à l'étude du pronostic de la fracture du col fémoral chez le vieillard. 4°. *Paris*, 1876.

DELINEAU (A.-H.) * Mémoire sur un nouvel appareil pour la guérison des fractures du col du fémur sans raccourcissement du membre. 4°. *Poitiers*, 1873.

DENOIX (E.-A.) * Variété de fracture du col du fémur avec pénétration. 4°. *Paris*, 1874.

DESCAMPS (T.) * Sur la fracture du col du fémur en dedans de la capsule. 4°. *Strasbourg*, 1831.

FABRI (G. B.) Reunione ossea di alcune fratture, entro-capsulari del collo del femore. 4°. [*n. p., n. d.*]

Also, transl., in: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1864, xlii, 162–185.

FARAUT (P. J.) * I. De fractura colli femoris. II. [etc.] 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1818].

FAUDEL (C.-F.) * Recherches pratiques sur les fractures récentes du col du fémur. 4°. *Strasbourg*, 1852

GOETHALS (E. J. J.) * De fractura intraarticulari colli femoris. 4°. *Gandavi*, 1824.

GRESELY (L.) Mémoire sur un nouvel appareil pour guérir les fractures du col du fémur et du corps de cet os; suivi de trois cas de guérison, et de quelques réflexions sur la rigidité de l'articulation du genou. 8°. *Paris*, 1832.

HAASE (J. G.) [Pr.] de fractura colli ossis femoris cum luxatione capitis ejusdem ossis conjuncta exposuit. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1798–1801.

JAN-KIGUISTEL (A.) * Recherches sur la valeur séméiologique de l'augmentation de volume du grand trochanter dans les fractures extra-capsulaires du col du fémur. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

JOHNSON (J. G.) * Intra-capsular fractures of the cervix femoris. 8°. *New York*, 1857.

JOSSE (J.) * Quelques considérations générales sur les fractures du corps et du col du fémur, et sur un nouveau moyen d'appliquer l'extension soutenue à leur traitement. 4°. *Paris*, 1832.

KOEHLER (B.) * De fractura colli ossis femoris. 8°. *Lipsiæ*, 1855.

KOTTMANN (G.) * De fractura colli femoris. 8°. *Berolini*, 1863.

LANGENBECK (G. F.) * De fractura colli ossis femoris. 8°. *Gottingæ*, 1830.

Femur (*Neck of, Fracture of*).

LARREY (H.) * Quel est le meilleur traitement des fractures du col du fémur? 4°. *Paris*, 1835.

LEVILLAIN (P.) * Des fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1846.

LIEBERKÜHN (A.) * De fractura colli femoris. 8°. *Halis Sax.*, 1858.

LOH (T.) * De fractura colli ossis femoris. sm. 8°. *Berolini*, [1830].

LUDWIG (C. G.) De collo femoris ejusque fractura disserit et anatomen publicam cadaveris fœminini . . . inchoandam indicit. 4°. [*n. p.*, 1755].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 365–376, 1 pl.

MANZINI (N.-B.-L.) * Sur une fracture du col du fémur non encore décrite. 4°. *Paris*, 1841.

MARCH (A.) On intra-capsular fracture of cervix femoris with bony union. 8°. *Albany*, 1858.

MARSCH (A.) * De fractura colli femoris. 8°. *Monachii*, [1830].

MARX (F.) * Anatomische Untersuchung zweier Fälle von Schenkelhalsfractur bei alten Individuen. 8°. *Greifswald*, 1872.

MAURIN (M.-G.-F.) * Sur les fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1827.

———. The same. 4°. *Strasbourg*, 1828.

MAYER (J. A.) Die Erkenntniss und Heilung des Schenkelbeinhalsbruches, nebst Beschreibung einer doppelten Ausdehnungsschiene. 4°. *Würzburg*, 1826.

MERRES (P. W.) * Ueber Schenkelhalsbrüche. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

MILLET (C.-A.) * De la fracture du col du fémur. 4°. *Paris*, 1825.

NESTLER (F.) * De fractura colli ossis femoris intra ligamentum capsulare. 8°. *Dorpati*, 1832.

PATZURIS (D.) * Quelques considérations sur la fracture du col du fémur. 4°. *Paris*, 1831.

PEINE (B.) * De fractura colli femoris intra ligamentum capsulare. 8°. *Halæ*, 1843.

PFEIFFER (G. F. H.) De fractura colli femoris et de ejus medendi ratione. 8°. *Jenæ*, [1845].

REMY (R.) * Des fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1850.

RHENIUS (J. G.) * De fractura colli ossis femoris. 8°. *Halæ*, [*n. d.*]

RICHERAND (A.) * Sur les fractures du col du fémur. 8°. *Paris, an VII* [1799].

RIEDINGER (F.) Studien über Grund und Einkeilung der Schenkelhalsbrüche. 4°. *Würzburg*, 1874.

ROBERT (C.-A.) * De l'examen comparatif des diverses méthodes proposées et employées pour le traitement de la fracture du col du fémur. 4°. *Paris*, 1832.

RODET (A.) * Des moyens propres à distinguer les différentes espèces de fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1844.

RŒMER (J. A. F.) * De fractura colli ossis femoris, annexa descriptione et delineatione novi apparatus chirurgici. 8°. *Tubingæ*, [1816].

ROY (E.-J.-F.-P.-A.) * Traitement des fractures du col du fémur. 4°. *Paris*, 1875.

SCHELLHORN (E. T.) * De colli ossis femoris fractura. 8°. *Berolini*, [1818].

SEULCKE (A.) * Ueber die Brüche des Halses des Oberschenkelknochens. 8°. *Würzburg*, 1857.

SIEGWART (A.) * Ueber Schenkelhalsbrüche und v. Dumreichers Behandlung derselben. 8°. *Würzburg*, 1855.

STUMME (G. A.) * De fractura colli ossis femoris casum quendam cum implantatione maxime spectans. 8°. *Lipsiæ*, 1853.

SZERLECKI (V. A.) Tractatus de fractura colli ossis femoris, cui annexa est observatio rarissima de ossium mollitie. 4°. *Friburgi Brisigaviæ*, 1834.

Femur (*Neck of, Fracture of*).

THOUROUDE (P.-J.-B.) * Sur les moyens les plus propres à prévenir le déplacement dans les fractures du col du fémur et de la rotule. 4°. *Paris*, 1824.

ULRICH (E. L.) * De fractura colli ossis femoris ejusque consolidatione per callum permanentem intra ligamentum capsulare. 8°. *Berolini*, [1837].

WIESENTHAL (O.) * Ueber operative Behandlung intracapsulärer Schenkelhalsbrüche durch Excision des abgebrochenen Gelenkkopfes. 8°. *Halle a. S.*, 1881.

WILLHALM (L.) * Ueber den Schenkelhalsbruch. 8°. *Würzburg*, 1835.

WUNDERLICH (G.) * Zur Lehre von der Heilung der Brüche des Schenkelhalses. 8°. *Erlangen*, 1877.

ZEIS (E.) Ueber die Heilung des intracapsulären Schenkelhalsbruches durch Knochencallus, nebst Beschreibung zweier Präparate dieser Art. 4°. *Dresden*, 1864.

Aberle (C.) Zwei Fälle von Einpflanzung des ausserhalb des Capselbandes gebrochenen Schenkelhalses in die schwammige Substanz des grossen Trochanters und des Femur. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1337–1346, 1 pl.—**Adams.** [Observations on partial fracture of the neck of the femur.] Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834–5, vi, 220–225. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 641.—**Ade.** Heilung einer Fractura colli femoris im 81. Lebensjahr. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 2–5, 1 pl.—**Agnew** (D. H.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 457. ———. Ununited fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 1882, xlvii, 65.—**Alban** (E.) Beschreibung einer zweckmässigen, einfachen und wohlfeilen Maschine zum Verbande des Oberschenkelbeinhalsbruches. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1815–18, i, 262–294, 3 pl.—**Allen** (H.) Intra-capsular fracture. Proc. Path. Soc. Phila. (1866–70), 1871, iii, 22. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 138.—**Alling.** Fracture du col du fémur avec pénétration; démonstration que la rotation en dehors du membre est due à la disposition des fragments résultant de la pénétration. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 301–303.—**Allis** (O. H.) Intra-capsular fracture of the femur. Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 5. *Also:* Phila. M. Times, 1873–4, iv, 363.—**Armand.** Observations de fractures du col du fémur gauche et de l'extrémité inférieure du radius droit; plaie par déchirure des téguments de la partie externe du genou droit, et plusieurs autres blessures; guérison obtenue sans raccourcissement appréciable, par un appareil à double extension. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 34. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 34–38.—**Asson** (M. A.) Sulla frattura del collo del femore, e sopra un nuovo apparecchio per la cura della medesima. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xii, 53–78, 1 pl.—**Aubry.** Fracture extra-capsulaire du col du fémur; rotation en dedans; difficultés de diagnostic. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 158.—**Azam.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur par pénétration; consolidation apparente. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1870, v, 46. ———. Fracture du col du fémur, guérie par consolidation fibreuse. *Ibid.*, 1871, vi, 6.—**Ball** (J.) Fracture of the neck of the femur. Tr. M. Soc. County Kings 1858–64, Brooklyn, 1865, i, 363.—**Barber** (E. T.) Fracture of the neck of the femur in a child seven years of age; suit for malpractice. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871–2, n. s., v, 61–65. ———. Fracture of the neck of the femur and its treatment. *Ibid.*, 1881–2, xxiv, 389–395.—**Bardinet.** Note sur un repli particulier de la membrane synoviale dans l'articulation de la hanche, et sur les vaisseaux qu'il peut conduire à la tête du fémur dans les cas de fracture intra-capsulaire du col de cet os. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 68–73.—**Baudens.** Traitement des fractures du col du fémur, à l'aide d'un nouvel appareil. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 779.—**Baup.** Sur la fracture du col du fémur. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833–4, i, 234.—**Beck** (K. J.) Anwendung der Schwebe bei einer Fractur des linken Hüftknochens. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 406–412, 1 pl.—**Béclard** & **Cloquet** (J.) † † Bull. Fac. de méd. de Par., 1816–17, v, 86–91.—**Begbie** (J.) Case of supposed fracture of the neck of the thigh bone within the capsular ligament, followed by bony reunion. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 71–75, 1 pl.—**Beith** (R. B.) Fracture of the neck of the femur, impacted into the trochanter, and followed by bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 252.—**Bell** (C. B.) Fracture of cervix femoris; recovery. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 90.—**Bennett** (E. H.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 44. ———. Fracture of neck of femur,

Femur (*Neck of, Fracture of*).

subsequent to bony anchylosis of the hip-joint. *Ibid.*, 1874, ii, 97. ———. Intra-capsular fractures of both femora in the same individual. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 261. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 128. ———. Extra-capsular impacted fracture of the neck of the thigh bones; exceptional mode of impaction. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 367, 1 pl. ———. Fractures of the cervix femoris. *Ibid.*, 368–370. ———. Extra-capsular fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 1876, lxii, 337–339.—**Bennett** (W. H.) † † St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 143.—**Berardo** (C.) Della frattura al collo del femore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xi, 31–47.—**Bernstein.** Beobachtung eines Bruches des Schenkelbeinhalses, welcher ohne Maschine, bloss mit einem einfachen Verbande vollkommen geheilt wurde. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 234–241.—**Bevan** (P.) On intra-capsular fracture of the neck of the femur, with rotation of the limb inwards. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 312–321. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 419–422.—**Bezzi** (G.) Di un sintoma patognomonico poco conosciuto della frattura del collo del femore. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 24.—**Bidard.** Luxation de l'épaule et fracture du col du fémur; mort au bout de trente-deux jours; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 163–169.—**Bigelow** (H. J.) Fracture of the neck of femur, simulating impaction. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874–9), 1880, vii, 6.—**Bigger.** Fracture of the neck of femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 485. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 43.—**Billeter** (J. J.) Fall eines Schenkelhalsbruches, nebst Beschreibung des dabei angewandten Verband- und Hebapparats. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 246.—**Bishop** (J. C.) Case of fracture of the neck of the femur treated by a new apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 155–158.—**Black** (H.) Fracture of the neck of the femur treated with Smith's anterior splint. Virginia M. Month., Richmond, 1880, vii, 38.—**Blandin.** Fracture du col du fémur chez une femme âgée de soixante-seize ans. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 210.—**Bocque** (E.) Fracture du col du fémur guérie sans raccourcissement par la ceinture de Jacquet. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 289–292.—**Bonfils** (E.-A.) Des signes auxquels on peut reconnaître la fracture par pénétration du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 237.—**Bousseau.** Disjonction épiphysaire traumatique de la tête du fémur et des épines iliaques antérieures; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 283–286.—**Brachet** (J.-L.) Mémoire sur une nouvelle modification du bandage à extension permanente, dans les fractures du col du fémur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 33–51.—**Braest.** Observation sur une plaie d'arme à feu qui a fracturé le col du fémur. *Ibid.*, 1808, xvi, 257–266.—**Broca** (P.) † [Ramollissement osseux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 119–121.—**Brochin.** Des néphrites chez les vieillards atteints de fracture du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 194.—**Brodie.** Fracture of the neck of the femur. Lancet, Lond., 1834, ii, 92.—**Brooke.** Two cases of fracture of the neck of the femur; absence of some of the usual symptoms. *Ibid.*, 1859, i, 611.—**Brown** (F. J.) On the curability of intra-capsular fracture of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 414.—**Brulatour.** Observation d'une fracture du col du fémur suivie de consolidation. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 398–407. *Also, transl.:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1827, xiii, 513–515.—**Bruning** (J.) Waarneming eener breuk aan den hals des dijbeens. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1832, xi, 536.—**Bryant** (T.) Fracture of the neck of the thigh-bone within the capsule. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 304. ———. Impacted fracture of the neck of the thigh-bone. *Ibid.*, 313. ———. Fracture of the neck of the femur within the capsule. *Ibid.*, 1857–8, ix, 357. ———. Impacted fracture of the neck of the thigh-bone. *Ibid.*, 357. ———. On the impacted fracture of the neck of the thigh-bone, more particularly in reference to its diagnosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 405; 457. ———. On the diagnostic value of the ileo-femoral triangle in cases of injury to the hip, more particularly of impacted fracture. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875, vii, 305–307.—**Buck** (G.), jr. Simple fracture of the neck of the femur, without the capsular ligament; death from delirium tremens. Annalist, N. Y., 1847, i, 199.—**Bulley** (F. A.) Case of fracture of the neck of the thigh bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 63–68.—**Burggraeve** (A.) Sur l'enclavement du col du fémur dans le grand trochanter, à la suite des fractures directes. Presse méd. belge, Brux., 1848–9, i, 69–71.—**Butruille.** Fracture du col du fémur; pénétration des fragments; éclatement du grand trochanter. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 566–568. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 41.—**Caccioppoli** (D.) Rapporto su l' apparecchio del socio Alfonso Sansalone per le fratture del collo del femore. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxxiii, 165.—**Canin** (J.-J.) Mémoire sur la fracture du col du fémur, traitée par une méthode nouvelle. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 60–66.—**Canton** (E.) United fracture of the cervix femoris at its junction with the shaft. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 179.—**Casanova.** Fractura indirecta del coxis, con luxacion de este sobre el sacro. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 222–224.—[**Cases.**] Fractures du col du fémur. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 332–368. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxix, 219–266.—Quatre fractures du col du fémur. Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1827, 26–28.—Eine Einkeilung des gebrochenen Schenkelbeinhalses in die schwammigte Substanz des Körpers des Schenkelbeines und des grossen Trochanters. Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1833, ii, 286–290, 1 pl.—Case of fracture of the neck and trochanter of the right os femoris. Med.-Chir. Rev., Lond., 1838, n. s., xxix, 302.—Fracture of the neck of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 461.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 243.—In a young man. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 137.—Et Tilfælde af Fractura colli femoris med indad roteret Extremitet. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1866, ix, 97.—Plötzlicher Tod wegen Verstopfung der Lungenschlagader durch ein Blutgerinnsel. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 162–164.—Intracapsular; result good. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 662.—Action for alleged malpraxis in Victoria. *Ibid.*, 1872, i, 255; 524.—Fract. colli femor. intra-caps. in Folge einer sehr unbedeutenden Anstrengung bei einem Mann von 39 Jahren; Behandlung nach Volkmann durch Extension mit Gewichten; gutes Resultat. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1874, xliv, 13.—Schussfractur des l. Oberschenkelhalses; Verletzung des Hüftgelenks; chronischer Tetanus; permanente Extension; Lister's Verband; Heilung mit starker Verkürzung. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spita's zu Basel (1877), 1878, 70.—**Chassaignac.** Anatomie pathologique d'une fracture intra-capsulaire du col du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848–50), 1851, i, 545–547.—**Chénieux.** Fracture du col du fémur; eschares; mort; de l'opportunité d'application d'un appareil contentif de la fracture du col du fémur chez le vieillard. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 83–85.—**Chorley.** Intracapsular fracture of the neck of the femur, with complete bony union. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 20.—**Cianciosi** (A.) Contributo allo studio diagnostico delle fratture del collo del femore. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 105–109.—**Clark.** Fracture of the neck of the femur within the capsule. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 364. ———. Impacted fracture of the neck of the femur. *Ibid.*—**Clough** (W. C.) Fracture of the neck of the femur, treated on Dupuytren's plan. Lancet, Lond., 1832, i, 327–329.—**Cock.** Fracture of the cervix femoris, with impaction of the fragment between the two trochanters. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–50, i, 318.—**Colles** (A.) Fracture of the neck of the femur, illustrated by dissections. Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 334–355, 2 pl.—**Colles** (W.) Dr. Sayer's splint applied to fractured neck of femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 187–190.—**Colvin** (D.) Fracture of neck of femur, and autopsy. Buffalo M. J., 1849–50, v, 285.—**Comte** fils. Un cas d'enfoncement du col du fémur dans la tête de cet os. [Rap. de Hervez de Chégoin.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvii, 312–315.—**Condit** (N. W.) † Post-mortem; and of a case which terminated favourably. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1848, i, 192–198.—**Conklin** (W. J.) Impacted fracture of the neck of the femur, with inversion of the foot. Columbus M. J., 1882, i, 193–199. *Also*, Reprint.—**Convers** fils. † Remarques sur un lit avantageux dans les fractures des membres inférieurs, surtout chez les vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 370–372.—**Cooper** (A.) On fractures of the neck of the femur. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 144–146.—**Cooper** (B. B.) On the pathology and treatment of fracture of the neck of the thigh bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 211–224.—**Cooper** (S.) Fractures of the neck of the thigh-bone. Lond. M. & S. J., 1832, i, 1–3.—**Cooper** (S. J.) Fracture of the neck of the femur, external to the capsular ligament, accompanied with fractures of the trochanter major, in a man upwards of seventy. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 122.—**Coskery** (O. J.) On a case of impacted extra-capsular fracture of femur in a patient aged seventy-seven. N. York M. J., 1878, xxvii, 625–627.—**Coutinho** (J. E. M.) Memoria sobre a fractura do collo do femur. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1847, 2. s., i, 94–100.—**Coyne.** Fracture du col du fémur intra-capsulaire, guérie par un cal osseux; sarcome fasiculé de l'extrémité supérieure de l'humérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 106–108.—**Cramer.** Fractura colli ossis femoris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 575.—**Davies-Colley** (N.) On the cause of the eversion of the limb after fracture of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 534; 774.—**Dawson** (W. W.) Treatment of fracture of the neck of femur by plaster breeches. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 390.—**Delaporte.** † † Bull. Acad. de méd., Par., 1836–7, i, 130.—**Delente** (P. E.) Fracture of the neck of the femur, with penetration and displacement, cured by gradual continued extension. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854–5, i, 54–56.—**Demons** (A.) Fracture par pénétration (en queue d'aronde) du col du fémur. J. de méd. de Bordeaux, 1880–

Femur (*Neck of, Fracture of*).

81, x, 40.—**Denonvilliers.** Détails intéressants tirés de l'examen des pièces de fractures du col du fémur, continués dans le musée Dupuytren. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 337.—**Desnos.** Fracture du col du fémur, survenu à la suite d'un léger mouvement, chez une femme qui était atteinte de cancer de l'utérus. *Ibid.*, 1854, xxix, 310.—**Desprès.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 149.—[**Discussion** on bony union of fracture of the thigh bone within the capsule.] Lancet, Lond., 1826–7, xi, 808; 849; 1827, xii, 14; 46; 89.—**Dittel.** Fersenzwinge für den Schenkelhalsbruch. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 161–164.—**Douglas** (J.) An observation on a fracture of the neck of the thigh-bone. Phil. Tr., Lond., 1700–20, v, pt. 1, 388.—**Douglas** (J.) Remarks on fracture of the neck of the thigh-bone, external to the capsule. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 17–21.—**Duclos.** Fracture du col du fémur gauche qui n'était pas consolidée au bout de deux mois. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 87–89.—**Duplay.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur consolidée par un cal osseux. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 392–398.—**Dupuy** (E.) Fracture extra-capsulaire du fémur, avec pénétration dans le grand trochanter; éclatement de ce dernier; mort subite par syncope; autopsie. *Ibid.*, 1872, xlvii, 218–220. ———. Fracture extra-capsulaire du col du fémur avec éclatement du grand trochanter; atrophie de l'utérus. *Ibid.*, 1873, xlviii, 14.—**Dupuytren.** De la fracture du col du fémur. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 121; 252. ———. Fractures of the neck of the femur. Lond. M. & S. J., 1832, i, 679–682.—**Dussaussoy.** Observation sur une fracture du col du fémur, compliquée de celle de la partie supérieure de cet os, et de celle du grand et petit trochanter. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxii, 234–246.—**Dutrieux.** Fracture du col du fémur; application d'un appareil modelé; guérison avec raccourcissement peu considérable. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 153–159.—**Earle** (H.) Observations on fractures of the neck of the thigh bone. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 291–294. ———. Remarks on A. Cooper's reply to his critical observations on fractures of the neck of the thigh bone, etc. Lancet, Lond., 1823–4, 3. ed., 1826, i, 9–13.—**Ellerman.** De breuken van den hals des dijebeens, in verband beschouwd met derzelver behandeling. Nederl. Lancet, Gravenh., 1845–6, 2. s., i, 65–87, 1 pl.—**Elze.** Fall einer verkannten Fractura colli ossis femoris mit tödtlichem Ausgange durch Hinzutritt von Ascites. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xi, 167–169.—**Fabre** (F.) Fractures du col du fémur. Clin. d. hôp., Par., 1827–8, ii, 45.—**Fawdington** (T.) Reunion of fracture of the cervix femoris within the capsule. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 702.—**Fayet.** Mémoire sur les fractures du col du fémur, et observations de lésions de ce genre, guéries sans aucune difformité, au moyen du double plan incliné. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1841, l, 241–284.—**Féré.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur; cloisonnement de la cavité cotyloïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 31. ———. Fracture mixte du col du fémur. *Ibid.*, 32.—**Féron.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur méconnue pendant la vie; tumeur du pli de l'aine d'un diagnostic difficile; autopsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1866, 2. s., vii, 84–87.—**Fine** (P.) Mémoire sur un nouvel appareil à extension permanente pour la fracture du col du fémur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 140–160.—**Fischer.** Bruch des Schenkelhalses und des Schenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 129.—**Fischer** (O.) Chronische Bleivergiftung und Bruch des Oberschenkelhalses; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 141.—**Fleury.** Fracture complète, comminutive et compliquée de la jambe gauche; fracture du col du fémur droit; fracture d'une côte. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 31–42.—**Fochier** (A.) † Consolidée. Lyon méd., 1873, xiii, 304.—**Forster** (J. C.) † Death by stricture and hæmaturia. Lancet, Lond., 1872, i, 887–889.—**Fränkel.** Der Bruch des Schenkelhalses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 604–649.—**Gadot.** Fracture du col du fémur chez un sujet cancéreux. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 120–122.—**Galliard.** Fracture extra-capsulaire du col du fémur. *Ibid.*, 1875, l, 444.—**Gallozzi.** Frattura del collo del femore in una donna. Morgagni. Napoli, 1878, xx, 305–307.—**Gant.** Impacted fracture of the neck of the femur; recovery with firm union, and a freely movable joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 391.—**Garimond** (E.) Observation de fracture multiple du col du fémur; fracture intra-capsulaire avec pénétration des fragments; fracture longitudinale du col démontré par l'autopsie. Montpel. méd., 1867, xviii, 408–414.—**Garreau.** Fracture extra-capsulaire du col du fémur. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1878, 2. s., ii, 202.—**Gaviller** (E. A.) Case of extra-capsular fracture of the femur in a woman aged seventy-five years; death at the end of four weeks. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 272.—**Gay** (C. C. F.) Clinical lecture on fracture of the neck of the femur. Case of a girl æt. eighteen years, without history of injury; shortening and eversion overcome by breaking up old adhesions after existence of fracture of nearly three months' duration; intercurrent rheumatism; treatment; result. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 283–285. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1879–80, xix, 98–102.—**Geddings** (E.) A case of fracture of the neck of the femur, within the capsular ligament, followed by perfect bony union, together with a few cursory remarks on the characters of the accident. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 601–617, 1 pl.—**Gérard.** Mémoire sur les fractures du col du fémur, sur la cause de la claudication dans toutes les méthodes de réduction de ces fractures, et des moyens d'y remédier. Tr. méd., Par., 1831, iv, 374–403.—**Gerdy.** Fractures du col du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., vi, 371–392. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 13–32.—**Ghidella** (P.) Frattura del collo del femore preceduta da minaccia d' apoplessia, e terminata con apoplessia fulminante. Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 323–329.—**Gillette.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 214–216.—**Giraldès.** Cal volumineux et difforme d'une fracture ancienne du col du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848–50), 1851, i, 557; 561.—**Glaesel.** Observation de fracture du col du fémur droit par coup de feu, avec ouverture d'entrée et de sortie de la balle, communiquant avec le foyer de la fracture; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 236–239.—**Godfroid** (O.) Fracture complète et comminutive du col du fémur. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 260–262.—**Gordon** (A.) On extra capsular fracture of the neck of the femur. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 278–280. ———. † Extra-capsular. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 226. ———. Intra-capsular fractures of the neck of the femur. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 97–101. ———. † † Extra-capsular. *Ibid.*, 499; lxxii, 3.—**Gosselin.** Douleurs et impotence du membre consécutives à une fracture du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1019. ———. Fracture intra-capsulaire du col du fémur; allongement apparent du membre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 285.—**Graefe** (E.) Beobachtung eines Bruches des Schenkelbeinhalses mit, ohne Verkürzung des Schenkels, gelungener Heilung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 417–422, 1 pl.—**Gray.** Case proving the possibility of walking after fracture of the neck of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 220.—**Green.** Fractures of the neck of the thigh-bone. Lond. M. & S. J., 1832, i, 3–5.—**Griffin** (R. W. W.) Fracture of the neck of the thigh bone in a young woman. Lancet, Lond., 1879, i, 872.—**Groër.** Złamanie szyi kości udowéj lewéj, zaniedbane. [Fractura colli femoris sinistri neglecta.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 121–123.—**Gross** (F. H.) Intra-capsular fracture of the neck of the thigh bone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 26–29.—**Güntner.** Von den Fracturen des Schenkelhalses verdient, besonders eine Extracapsularis intertrochanterica bei dem 40 J. alten Taglöhner Franz Hoschek, erwähnt zu werden. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 144.—[**Guérin** (A.)] Précautions à prendre dans le traitement des fractures du col du fémur. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 203.—**Guinard** (A.) Pronostic de la fracture du col du fémur chez les vieillards. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 124.—**Gulliver** (G.) Case of fracture of the neck and trochanter of the thigh-bone, attended with inversion of the limb. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 312. *Also, in his:* Remarks on certain affections of the cellular tissue of the legs, 8°, Edinb., 1836, 5.—**Gurbski** (K.) Złamanie zewnatrz-torebkowe szyjki kości udowéj (fractura extracapsularis colli femoris). Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvii, 49–53.—**Guthrie** (G. J.) Remarks on the diagnosis, and on the inversion of the foot, in fracture of the neck and upper part of the thigh bone. Med.-Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 103–120.—**Guyon.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur par cause directe. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 30.—**Guyot** (J.) Mémoire sur la fracture du col du fémur et sur un nouvel appareil propre à la maintenir réduite. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiv, 583–595.—**Gwynne** (G.) Case in which fracture of the cervix femoris was produced in attempting to reduce a dislocation of the hip, and followed by bony union. Lond. M. Gaz., 1830, vii, 382–384.—**Hahn.** Beitrag zur Lehre vom Bruch des Schenkelbeinhalses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 197; 207, 1 pl. ———. Ueber die Fracturen des Schenkelbeinhalses. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1864, xvii, 294–303.—**Hallett** (C. H.) Fracture of the cervix femoris at an early age. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 451–453.—**Hamilton** (E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 450.—**Hamilton** (F. H.) Extra-capsular impacted fracture of neck of femur; autopsy. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 61. ———. Fractures of the neck of the femur in the adult. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 181–183.—**Hancke.** Schenkelhalsbruch ohne Verkürzung des Schenkels geheilt. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 27.—**Hanmann.** Heilung einer Fractura colli ossis femoris interni durch permanenten Extensionsverband in ausgestreckter Lage, ohne Maschine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1846, xxxv, 89.—**Harriss** (J.) Fracture of the neck of the os femoris. South. M. & S. J., Augusta, 1855, xi, 404.—**Hasbach.** Heilung eines Schenkelhalsbruches.

Femur (*Neck of, Fracture of*).

Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll 1841, Koblenz, 1844, 87.—**Henkel** (F.) Ueber die Diagnose der Fractura collis femoris. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1856, x, 359–362.—**Heppner** (C. L.) Beobachtungen und Untersuchungen über eingekeilte Schenkelhalsbrüche. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 89–120, 2 pl.—**Hervez de Chégoin.** Remarques sur la fracture du col du fémur. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 3; 68. ———. Note sur le traitement des fractures du col du femur. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 559.—**Hewitt** (C. N.) A case of fracture of the surgical neck of the right femur, the fragments driven into and producing comminuted fracture of the trochanter major. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, 154.—**Heyfelder.** Ueber Schenkelhalsbrüche. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 633–644.—**Hillairet.** Fracture oblique du col du fémur à la base du grand trochanter, avec pénétration du fragment externe dans le fragment interne; consolidation après deux mois; fracture du grand trochanter avec déplacement considérable en arrière et presque consolidation; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 252–260.—**Hodann.** Einen innerhalb der Kapsel gebrochene Schenkelhals. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1848, 10.—**Hodgson** (J. B.) Cases of fracture of the cervix femoris. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850–51, 2. s., vii, 277–290, 4 pl.—**Holmes** (D.) Fracture of the neck of the femur within the capsule, with bony union within 14 weeks and 3 days. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1860, 80–83. *Also* [Abstr.]: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., pt. 5, 78.—**Holthouse.** Cervix femoris fractured within the capsular ligament. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 252.—**Houel.** Fractures du col du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 293–296.—**Howe** (Z.) Fracture of neck of os femoris. Boston M. & S. J., 1844, xxx, 269–274.—**Howship** (J.) † † With the appearances after death. Med.-Chir. Tr., Lond., 1835, xix, 1–18.—**Hoy** (P. R.) Four cases of fracture of the neck of the femur. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 485–492. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 254.—**Hudson** (A. S.) Fracture of neck of femur, with inverted foot. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870–71, iv, 304.—**Huguier.** Anatomie pathologique d'une fracture du col du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848–50), 1851, i, 543–545.—**Hunt** (W.) Fracture of neck of femur completely within the capsule in a young man, apparently from a direct blow; curious ability to walk after the injury; death from pelvic abscess. Phila. M. Times, 1872, iii, 49.—**Hutchinson** (J.) † Extra-capsular. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 224.—**Hyde** (F. E.) Deformity after fracture of the neck of the femur. [20 cases] Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 244–246.—**Iglesias** (A.) Fractura del cuello del fémur en una señora de 69 años; consolidacion huesosa á los 60 dias sin applicacion de aparato alguna. Gac. méd. de México, 1867, iii, 37–39.—**Imperato** (F.) Frattura estra-capsulare del collo del femore. Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli, 1871, i, 179–191.—**Jackson.** Partial fracture of the neck of the femur in a man 44 years of age. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 351. ———. Fracture of cervix femoris. *Ibid.*, 1860–61, lxiii, 543.—**Jackson** (T. C.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 219.—**Jacquin.** Mémoire sur un nouveau bandage à extension continuelle ou permanente pour la fracture simple du col du fémur, ainsi que pour les fractures obliques du même os. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 34–40. [Rap. de Leveillé], 41–60.—**James.** Intra-capsular fracture of femur, occurring in a patient, aged 23, while sickening with typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 7.—**Jenni** (J.) Zur Lehre von dem Schenkelhalsbruch. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 311–321.—**Johnson** (J.) A critical examination of the evidences of the osseous union of intra-capsular fractures of the cervix femoris. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 295–322.—**Joire.** Observations de fractures du col du fémur. Bull. méd. du nord, Lille, 1860, 241–252.—**Jones** (W.) Case of osseous union of a fracture of the neck of the femur within the capsule. Med.-Chir. Tr., Lond., 1841, xxiv, 12–14.—**Kearns** (C.) Fracture of the neck of the femur; report of cases treated in the old way and by the plaster-of-Paris bandage. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 271–274.—**Keate** & **Brodie.** Fracture of the cervix femoris. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 799.—**King** (T. W.) Account of a specimen of partial fracture of the neck of the thigh bone, and of the proper source of nutrition of the head of the bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 347–352, 2 pl.—**Kinne** (A. F.) A case of impacted fracture of the femoral neck. South. M. Rec., Atlanta, 1880, x, 90.—**von Klein.** Ueber eine neue Maschine zur Heilung des gebrochenen Schenkelbeinhalses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iv, 17–25.—**König.** Zur Lehre von der definitiven Heilung der Fracturen des Schenkelhalses. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 247–253, 1 pl. ———. Ueber unvollkommene Intracapsularfracturen des Schenkelhalses. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 131–134.—**Königsfeld.** Extensions-Apparat zur Heilung des Bruches des Schenkelhals- und Oberschenkelbeins. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 210. ———. Ueber einen Extensionsapparat zur Heilung der Brüche des Schenkelhalses und über einen Halter für Karlsbader Insectennadeln. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 220–222, 1 pl.—**Koogler** (A.) Delirium tremens with fracture of the collum femoris. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 395–398.—**Krakowitzer.** Fracture of the neck of the femur. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 449.—**Küchler** (H.) Künstliches Wiederabbrechen eines fehlerhaft geheilten Schenkelhalsbruches und Heilung desselben in normaler Lage, nebst einigen Bemerkungen über das Wiederabbrechen fehlerhaft geheilter Knochenbrüche überhaupt. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 318.—**Küsel** (C. A.) Afbruten lårbenshals (fractura colli femoris); lyckad behandling. *In:* Lergstrand (C. H.) Chir. iakttagelser, 8°, Upsala, [n. d.], 279–292.—**Labbé** (E.) Fracture mixte, intra-et-extra capsulaire du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 350–352. ———. Fracture extra-capsulaire du col du fémur à sa base, compliquée de fracture comminutive du grand trochanter. [Rap. de Guyon.] *Ibid.*, 352–355. ———. Fracture extra-capsulaire du col du fémur. *Ibid.*, 1865, xl, 19–21.—**Ladroitte.** Fracture du col du fémur; myxome du moyen adducteur. *Ibid.*, 1882, lvii, 147–149.—**Lagrange.** Fracture extra-capsulaire du col du fémur. *Ibid.*, 1870, xlv, 97–100.—**Lambert.** [Fracture du col; pénétration complète du fragment supérieur dans la masse spongieuse du grand trochanter.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 267–269.—**Langstaff** (G.) Cases of fractured neck of the thigh-bone within the capsular ligament, with the dissections and observations. Med.-Chir. Tr., Lond., 1827, xiii, 487–503.—**Lannelongue.** Fractures extracapsulaires du col du fémur compliquées de fractures du grand trochanter. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 131–140. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 323; 333.—**Larrey** (D. J.) Notice sur la rupture du col du fémur, suivie de quelques réflexions sur la formation du cal dans les fractures en général. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, viii, 97–119. *Also, in his:* Rec. de mém. de chir., 8°, Par., 1821, 271–319.—**Laymann.** Fractura colli femoris. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Koblenz, 1847, 104.—**Lebec.** Fracture du col du fémur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 472.—**Ledentu.** Note sur une pièce de fracture intra-capsulaire du col du fémur par une chute sur le grand trochanter. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 443.—**Lee** (E. W.) Fracture of the neck of the femur; ability to walk. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 136. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 277.—**Le Fort** (L.) [Fracture du col du fémur d'une femme âgée de 82 ans; autopsie; col a pénétré dans la substance du grand trochanter.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 512–515.—**Legouest.** [Fracture du col du fémur par un coup de feu; guérison avec raccourcissement.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 326–328.—**Legros.** Sur un exemple de fracture extra-capsulaire du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 225.—**Levis** (R. J.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur; the use of weighted splints in the treatment of fractures. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 278.—**von Linhart.** Beitrag zur Aetiologie der Schenkelhalsbrüche. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1875, Berl., 1876, iv, pt. 1, 40–47.—**Linhart** (W.) Sectionsbefund eines Schenkelhalsbruches mit Einwärtsrollung. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 545–550.—**Lisfranc.** Fracture du col du fémur, avec déplacement du fragment inférieur sur la branche horizontale du pubis, simulant une luxation en haut et en avant. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 840.—**Liston** (R.) Account of a case of fracture of the neck of the femur, in which a bony reunion had taken place within the capsular ligament. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 212–215, 1 pl.—**Little** (T. E.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxvi, 166–172.—**Lizars** (J.) On fracture of the neck of the thigh-bone. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 8. ———. † Fracture of the neck of the thigh-bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 585.—**Logan** (S.) Fracture of the neck of the femur; union. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 388.—**Lolliot.** Fracture du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 334.—**Loreau** (A.) Des fractures du col du fémur. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 358–362.—**Louvel** (A.) Nouvel appareil pour les fractures du corps et col du fémur. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834–5, ii, 342–345.—**Low** (Q. A.) Impacted intra-capsular fracture of the cervix femoris. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 65.—**Lutens** (F.) Fracture du col du fémur; application du bandage inamovible; guérison sans claudication. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 93–95.—**McGraw** (T. A.) Reports of cases of intra-capsular fracture of the neck of the femur. Detroit Clinic, 1882, i, 90.—**Macnamara** (C.) A clinical lecture on fracture (intra-capsular) of the neck of the femur. Med. Exam., Lond., 1876, i, 744–746.—**Malgaigne.** De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du col du fémur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xxi, 98–108. ———. Fractures du col du fémur. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 280. ———. † In-

Femur (*Neck of, Fracture of*).

tra-capsulaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, viii, 535–537.—**Mapother.** Case of fracture of the neck of the femur; death on the fourth day from fatty heart. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 542.—**March** (A.) Osseous union of intercapsular fracture of the neck of the femur. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 191–203, 1 pl.—**Margary** (F.) Sul sintomo patognomonico di Gherini per la frattura del collo del femore. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 313–316.—**Martin.** Observations sur les fractures du col du fémur et de l'humérus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 173–177.—**Martin** (F.) Essai sur une nouvelle méthode de traitement des fractures du col et du corps du fémur. Union méd., Par., 1850, iv, 604; 608; 611. ———. Nouvelle méthode du traitement des fractures du col et du corps du fémur. *Ibid.*, 1855, ix, 278; 281; 294; 299; 315.—**Martin** (J.-E.) Fracture non consolidée du col du fémur, des grand et petit trochanters réunis; enveloppe fibreuse très-résistante autour des parties fracturées; nouveau mode d'articulation déterminé par l'arrondissement de l'extrémité supérieure du fémur, dans l'endroit fracturé, appliqué sur la masse des grand et petit trochanters séparés du reste de l'os. Bull. Soc. anat. de Par., 1827, 2. éd., 1844, ii, 115–119.—**Mason** (E. J.) Intra-capsular fracture of cervix femoris where ossific union is supposed to have taken place. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 314.—**Maunoury** (G.) Fracture intra-capsulaire du col du fémur; formation d'une pseudarthrose permettant la marche. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 32–34. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 612.—**Maxwell** (T. J.) Intra-capsular fracture of neck of femur. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 401–404.—**Mayo** (H.) Remarks upon the want of bony union in cases of fracture of the neck of the thigh-bone within the capsular membrane. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 504–508.—**Mayor** (M.) De la conduite à tenir dans les cas de fractures douteuses du col du fémur. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 609–612.—**Mazzoni** (C.) Frattura del collo del femore; applicazione dello steccone americano; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 99.—**Michaux.** Note sur les fractures extra-capsulaires du col du fémur accompagnées de pénétration dans le grand trochanter. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848–9, viii, 346–373, 2 pl. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 999–1002. ———. Fracture pénétrante du col du fémur; enfoncement du fragment dans le grand trochanter et dans le corps même de l'os. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 216.—**Mignot.** Traitement de la fracture du col du fémur chez les vieillards. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1872, xxvi, 137–150.—**Miguel y Viguri.** Las fracturas del cuello del fémur. An. de ciruj., Madrid, 1882, i, 161–171.—**Miles** (B. B.) Fracture of the neck of the femur caused by a musket-ball. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 14.—**Moreau.** Diathèse cancéreuse; fracture du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 130–135.—**Morris** (E.) On inversion of the foot in fracture of the neck of the thigh-bone. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 408.—**Morris** (H.) Bony outgrowth of the great trochanter, complicating a case of impacted fracture of the neck of the femur and simulating a dorsal dislocation of the hip. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 214–216.—**Morton** (J.) † Glasgow M. J., 1853–4, i, 426–433. ———. † *Ibid.*, 1881, xvi, 131.—**Mudd.** Osseous tendon and intra-capsular fracture of the femur. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 189.—**Murat** (A.-L.) Observation sur une fracture du col du fémur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 550–555.—**Murphy** (J.) Fracture of the neck of the femur. Peoria M. Month., 1880–81, i, 1–5.—**Mussey** (R. D.) Fractures of the neck of the thigh-bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 299–313. *Also:* Cincin. M. Obs., 1857, ii, 349–367. *Also*, Reprint.—**Naylor** (M. E.) Fracture of the neck of the femur in a horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 328–330.—**Nelson** (C. E.) Fracture of the cervix femoris, external to the joint in a lady 71 years old, weighing over 200 pounds; cure by bony union. Canada M. Rec., Montreal, 1880–81, ix, 32.—**Nevermann.** Abhandlung über Gohier's Verband beim Schenkelhalsbruch. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 594–618, 1 pl.—**Nicaise.** Note sur la fracture intra-capsulaire du col du fémur avec pénétration. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 296–299. ———. Des fractures du col fémoral. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1881, ii, 226–230.—**Nicolai.** Beschreibung einer neuen Maschine zur Heilung des gebrochenen Schenkelbeinhalses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 260–272, 1 pl.—**Nivet.** Fracture du col du fémur; gangrène des téguments qui recouvert le sacrum, de la lèvre supérieure et du gros intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 275–278. ———. Enfoncement du col du fémur dans l'extrémité supérieure de cet os. *Ibid.*, 332–334. ———. Fracture extra-capsulaire du col du fémur, avec commencement d'invagination. *Ibid.*, 335–337.—**Nivison** (N.) Fracture of the cervix femoris. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghampton, 1856–7, 43–45.—**Nixon** (A. B.) Treatment of fractures of the neck of the femur. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875–6, ix, 168–173.—**Notta** (M.) Quelques réflexions sur le diagnostic des fractures du col du fémur. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxix, 264–266.—**Observations** on the treatment of fracture of the neck of the thigh bone. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 318–320.—**Ogle** (J.) Fracture of the head of the femur, the result of injury sustained by jumping, in a maniac. Lancet, Lond., 1860, i, 422.—**Ogston** (A.) On extra-capsular fracture of the femur. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 516–518.—**Ohm** (H.) Fractura colli femoris extracapsularis utriusque; geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 289.—**Owen** (E.) On the cause of eversion of the limb after fracture of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 687–689. ———. [Reply to criticism.] *Ibid.*, 654. [*See, also*, Davies-Colley (N.); Spence (J.)]—**Owens** (J. E.) Impacted fracture of the neck of the femur simulating iliac dislocation. Chicago M. J., 1868, xxv, 564–567.—**Ozenne.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur avec rotation en dedans du membre inférieur et conservation des mouvements volontaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 207–210. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 496. ———. Fracture intra-capsulaire du col du fémur, survenue chez une femme de 82 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvii, 177–179.—**Pacifico Pereira** (A.) Fractura do collo do femur; apparelho de Gesso com extensão permanente por pezos em suspensão; cura sem deformidade. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 97–106.—**Packard** (J. H.) On some points relating to fractures of the neck of the femur. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 377–390. ———. Case of bony union after intra-capsular fracture of cervix femoris. Tr. Coll. Phys. Phila., 1869, n. s., iv, 317. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 395.—**Page** (W. R.) A post-mortem confirmation of a diagnosis of fracture of the neck of the femur. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 234.—**Painctvin.** Deux fractures du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 195.—**Pancoast** (J.) Intracapsular fracture of the femur; obscure injury in the hip-joint. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 329.—**Pancoast** (W. H.) A new method of treating intra-capsular and extra-capsular fracture of the femur, and its upper third. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1874, x, 141–144.—**Parise.** Fracture intra-capsulaire du col du fémur. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2. s., vi, 59.—**Parker** (R.) On eversion in fracture of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 689.—**Part.** Fracture of the neck of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 344.—**Pauls.** Schenkelhalsbrüche; Erschütterung des Hüftgelenks. Allg. Med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 505–508.—**Perrin** (M.) Fracture extra-capsulaire multiple du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 418–420. ———. Mémoire sur le mécanisme des fractures extracapsulaires du col du fémur. Union méd., Par., 1854, viii, 577; 587.—**Peter** (R.) Remarks on fractures of the neck of the femur within the capsule of the joint; with a case, cured without shortening or deformity of the limb. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1835, viii, 463–469.—**Peyrot.** Fracture ancienne du col du fémur; ankylose osseuse de la tête fémorale; pseudarthrose consécutive. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 287.—**Pallipeaux** (E.-R.) Fracture par coup de feu du col du fémur droit; absence de toute consolidation entre le fragment supérieur et le fragment inférieur; soudure de ce dernier avec l'os des iles. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 50–52. ———. Du traitement des fractures du col du fémur, spécialement par l'emploi de la double gouttière de Bonnet (de Lyon). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lx, 199–213.—**Phillips** (G. W.) † Treatment by means of extension with weights, applied both in the direction of axis of limb, and also laterally in axis of neck; recovery without shortening or other deformity. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 398–400.—**Pirrie** (W.) A very rare case of intra-capsular fracture of the neck of the femur, with great flexion, adduction, and inversion of the limb. Lancet, Lond., 1879, i, 5.—**Porter** (W. H.) Case of fracture of the neck of the femur. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 243–249.—**Power** (J. H.) Extra-capsular fracture of the upper extremity of the femur, attended with inversion of the limb. Dublin M. Press, 1861, xlv, 20.—**Prestat.** Consolidation spontanée d'une fracture du col du fémur en deux mois et demi, chez une femme de 96 ans. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 493.—**Pretty** (W.) A brief account of a case of fracture of the neck of the thigh bone within the capsular ligament, and of the state of the parts four years after. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 486.—**Přibram** (A.) Intracapsulärer Schenkelhalsbruch; Thrombose der recht. Vena il. ext.; Thrombose (Embolie) der Pulmonalis; Infarct und Gangrän der Lunge; Tod im hämoptoischen Anfalle. Prag. med. Wchnschr., 1864, 416–418.—**Raleigh** (W. W.) Fracture of the neck of the femur within the capsular ligament. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833–4, vii, 133–135.—**Rampont.** Modification faite à l'appareil extensif de Desault, pour les fractures du col du fémur. [Rap. de Roux.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvii, 52–59.—**Ravin.** Fracture intra-capsulaire ancienne du col du fémur, suivie de consolidation fibreuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 452.—**Reverdin.** Fracture du col du fémur par une balle. *Ibid.*, 1871, xlvi, 40.—**Ribes.** Observation rare de fracture du col du fémur, guérie sans le

Femur (*Neck of, Fracture of*).

secours d'aucun appareil. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 204-218.—**Riedinger.** Zur Aetiologie der Schenkelhalsfracturen Centralbl. f. Chir., Leipz., 1875, ii, 817-820.—**Robert** (A.) Mémoire sur les fractures du col du fémur, accompagnées de pénétration dans le tissu spongieux du trochanter. Mém. Acad. de méd. 1844-6, Par., 1847, xiii, 487-513, 2 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Expérience, Par., 1844, xiv, 82-83. Rap. de Gimelle. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 322-331. Discussion, 355-362. ———. Fracture du col du fémur chez une femme de soixante-dix-huit ans; mort à la suite d'une autre affection. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 362.—**Robinson** (R. R.) Diffuse femoral aneurism; fractured neck of the thigh bone (?). Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 461.—**Roché.** [Bandage extensif dans les fractures du col du fémur.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 462-464.—**Rochet.** Beobachtung von einem Bruch des Schenkelbeinhalses. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 212-214.—**Rocques.** Fracture du col du fémur et une fracture du radius gauches. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 28.—**Rodet** (A.) Des moyens propres à distinguer les différentes espèces de fractures du col du fémur. Expérience, Par., 1844, xiii, 97; 113; 161.—**Röcker.** Merkwürdige Callusbildung eines gebrochenen Schenkelbeinhalses. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1848, i, 30-32.—**Rogues** (B.) Observation sur une fracture du col du fémur occasionnée par l'action musculaire. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1820, viii, 185-189.—**Rosenberg** (E.) Ein Fall von congenitaler Fractur beider Oberschenkelbeinhälse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 107-133.—**Ross** (G.) Case of impacted intracapsular fracture of the neck of the thigh bone. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 297-299.—**Rottenburg.** Observation de fracture extra-capsulaire du col du fémur avec rotation du membre en dedans; application de la méthode amovo-inamovible. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 255.—**Rouffart.** Fracture ancienne du col du fémur; formation d'une pseudarthrose; autopsie. *Ibid.*, 1880, xxxii, 121.—**Rubio** (F.) Sobre las fracturas del cuello del fémur, y su tratamiento. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 148-150.—**Sabatier.** Mémoire sur la fracture du col du fémur. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv, 630-656.—**St.-André.** Observation d'une fracture du col du fémur, guérie au moyen de l'appareil à extension permanente de Desault, modifié. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 193-197.—**Salzmann** (J.) De luxatione ossis femoris rariore frequentiore colli fractura. *In:* Haller. Disp. chir. [etc.], 4°, Lausannæ, 1756, v, 341-363.—**Sands.** Bony union of fracture of cervix femoris. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 187.—**Sawyer** (A. F.) Intra-capsular fracture of the os femoris in a young man. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 343-345.—**Scarenzio** (A.) Frattura del collo e della diafisi del femore, con doppio incuneamento. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 266-268.—**Schlesier.** Fractur des Schenkelbeinhalses innerhalb der Kapselmembran. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 89. ———. Fractur des Schenkelbeinhalses ausserhalb der Gelenkkapsel. *Ibid.*, 1841, x, 203.—**Schöman** (X.) Culpöse Tödtung durch einen Schenkelhalsbruch, welcher durch Umstossen in der Stube herbeigeführt wurde. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1844, xlviii, 114-145.—**Schürmayer** (J. H.) Beiträge zur Heilung der Knochenbrüche der unteren Extremitäten, insbesondere des Schenkelhalsbruches. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 84-88.—**Schütz.** Schenkelhalsbruch mit günstiger Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1871, xxiv, 43. ———. Schenkelhalsbruch mit Einkeilung der Bruchstücke. *Ibid.*, 45.—**Scotti** (G.) L' apparecchio del prof. Sansalone per le fratture intra-capsulari del collo del femore e la relazione del dott. Conca. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 386-391.—**Sédillot.** Observation de fracture du col du fémur, suivie de réflexions sur ces sortes de fractures et leur mode de traitement. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 428-433. Discussion, 411-419. [Rap. de De Meyer], 1854-5, xiv, 236-238.—**Selden** (W.) Bony union of fracture of the neck of the femur within the capsule. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1877, ii, 289-293. ———. Autopsy of a case of bony union of intra-capsular fracture of neck of the femur. *Ibid.*, 1879, iii, pt. 1, 121-123.—**Sicard.** Observation de fracture du col du fémur chez un jeune enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 258.—**Simon** (E.) Fracture du col du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 128.—**Skillern** (S. R.) † Intracapsular. Phila. M. Times, 1879-80, x, 6.—**Smith** (G. K.) The insertion of the capsular ligament of the hip-joint, and its relation to intra-capsular fracture of the neck of the femur. Med & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 270; 381; 416; 508; 536. Discussion. 1862, viii, 1-4. *Also*, Reprint.—**Smith** (R. W.) On the diagnosis of fractures of the neck of the femur. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834-5, vi, 205-230, 1 pl. ———. Observations on the diagnosis and pathology of fractures of the neck of the femur. Dublin J. M. Sc., 1840, xviii, 1-70. *Also*, Reprint. ———. Fracture of the neck of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 201. ———. Intracapsular impacted fractures of the neck of the femur. *Ibid.*, 1873, lv, 99-103, 1 pl.—**Smith** (S.) Complete loss of motion in the left lower

Femur (*Neck of, Fracture of*).

limb simulating fracture of the neck of the femur, the result of a fall. Lancet, Lond., 1878, ii, 118. ———. Partial fracture of the neck of the thigh bone. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 81.—**Smith** (T. C.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1877, iv, 20.—**Solly** (S.) Fractures of the neck of the thigh-bone. Lancet, Lond., 1867, i, 759; ii, 186.—**Sommer.** Merkwürdiger Fall von Fractura colli ossis femoris. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii, 326-328.—**Soucrampes** (R.-J.) Observations sur les fractures et le décollement de la tête du fémur, traités d'après une méthode différente de celle que l'on a suivie jusqu'ici. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 52-65.—**Spalding** (P.) Case of fractured cervix femoris within the capsular ligament; with remarks on the treatment of these fractures. N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 414-423. ———. Fracture of the neck of the os femoris. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 89-93.—**Spence** (J.) On the cause of the eversion of the limb after fracture of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 534.—**Spencer.** [Fracture of the neck of the femur.] Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 161-163.—**Spinzig** (C.) Intra- and extra-capsular fractures and their successful treatment. St. Louis Clin. Rec., 1877, iv, 174-178.—**Stanley** (E.) Case of bony union of a fracture of the neck of the femur within the capsule, occurring in a young subject. Med.-Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 256-259.—**Steele** (A. J.) Intra capsular fractures of the cervix femoris. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1867, i, 193-198. ———. Unrecognized fracture of cervix femoris. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 249.—**Steele** (J. A.) Case of inter-capsular fracture of the neck of the femur. St. Louis Clin. Rev., 1881-2, iv, 131.—**Steffens.** Heilung eines seit 10 Monaten bestandenen Bruches des Schenkelhalses. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona, 1837-8, v, 11.-12. Hft., 91-98.—**Stetter** (G.) Zur Aetiologie der Schenkelhalsfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1877, iv, 561-564.—**Stimson.** Intra-capsular fracturé of the neck of the femur. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 307.—**Stoddard** (C. L.) Interesting cases of fracture of the neck of the femur in a paraplegic man; firm union in five weeks. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 7.—**Streubel** (C.) Bemerkungen und Experimente über Schenkelhalsfracturen. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1847, lvi, 224-233.—**Svitzer.** Fractura colli ossis femoris helbredet ved sand Callusdannelse hos en 81aarig Kone. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1864, vii, 121-123.—**Syme** (J.) Fracture of the neck of the thigh bone. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 326.—**Szerlecki** (V. A.) Von dem Bruche des Schenkelbeinhalses. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 406; 591.—**Taggart** (J. H.) Intra-capsular fracture of the head of the femur; death from incidental cause. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880-81, xxiii, 1-4.—**Tenderini** (G.) Pezzo patologico presentante la frattura intracapsulare del collo del femore sinistro abolitasi in ottanta giorni in donna macilente, e di 75 anni. Raccoglitore med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 505-507.—**Thomassen à Thuessink** (E. J.) Merkwürdiger Fall eines Schenkelbruches, nebst einigen Bemerkungen über brändige Brüche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 208-253, 1 pl.—**Thompson** (H.) Impacted fracture of the neck of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 287.—**Thorne** (W. S.) Fracture of the femur through the trochanter major and neck. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 703-705.—**Thudichum** (J. L. W.) Ueber die Infraction des Schenkelhalses. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 16-28, 1 pl.—**Tillosoy.** Observation sur une réduction d'un fémur fracturé dans son col. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 369-372.—**Tonnelié.** Fracture du col du fémur et fracture longitudinale du grand trochanter du même côté. [Rap. de Chassaignac.] Bull. Soc. anat. de Par., 1836, xi, 174-179.—**Tournel.** Note sur un cas de fracture incomplète du col du fémur. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 77-81.—**Troy.** Observation d'un cas de fracture extra-capsulaire du col du fémur, suivi de guérison, sans raccourcissement du membre et sans claudication. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1853, 2. s., x, 302-311.—**Vallérian** (J.) Fracture extra-capsulaire du col du fémur; éclatement du grand trochanter. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 825.—**Velpeau.** Fracture du col du fémur; difficulté du diagnostic; de la mensuration des membres. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 269.—**Wagner** (W.) Die Lähmung der Extensoren des Fusses nach Oberschenkelbrüchen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 665-667.—**Ward** (N.) Fracture of the neck of the thigh bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 317. ———. Specimens of extra-capsular fracture of the neck of the femur, complicated with fracture of the trochanter. *Ibid.*, 1851-2, iii, 428.—**Wardner** (H.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 582-586. ———. One hundred and sixty-three cases of fracture of the neck of the femur. *Ibid.*, 1879, xxxviii, 4-18.—**Warren** (F. W.) Impacted extra-capsular fracture of cervix femoris. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 62-64. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxi, 178.—**Warren** (J. M.) Intra-capsular fracture of the cervix femoris; death from in-

Femur (*Neck of, Fracture of*).

testinal strangulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 68. ———. Fracture of the upper part of the shaft and neck of the os femoris in a lady aged eighty-six. *Ibid.*, 1854, n. s., xxvii, 351.—**Watson** (A.) On fractures of the cervix femoris, with cases. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 64-73.—**Weist** (J. R.) Fracture of the neck of the femur while making an effort to reduce a dislocation. Indiana J. M., Indianap., 1871-2, ii, 157-161. Discussion, 171-176.—**Wharton.** Fracture of the neck of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 483. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i. 30.—**White** (F. V.) Intra-capsular fracture of the neck of the femur. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 345.—**Wight** (J. S.) Fracture of the neck of the femur. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 19-22. ———. The diagnosis of twenty-one cases of fracture of the neck of the femur. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 203-218.—**Wilkins** (J.) On a case of fracture of the intra-capsular neck of the os femoris from a direct fall upon the hip. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 275-280.—**Williams** (S. W.) Post-mortem appearances in a case of fracture of the head of the femur within the capsular ligament. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 531-533.—**Wilmart** (L.) Fracture du col du fémur et des deux trochanters. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 107.—**Wilson** (J. C.) Cephalic tumor; fracture of neck of femur; partial paralysis; autopsy. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874, 257-260. ———. Intra-capsular fracture of femur; thrombosis of left femoral vein extending to vena cava. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 11-14. *Also:* Phila. M. Times, 1877, vii, 524-526.—**van Woerden** (A. C.) Verband voor de breuk van den hals des dijbeens; te zamengesteld en met goed gevolg gebezigd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 369-373, 1 pl.—**Wolff** (J.) Fall von geheilter Fractura colli femoris. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1873, Berl., 1874, ii, pt. 1, 49-51.—**Wood** (J.) Impacted fracture of the cervix femoris united by bone; longitudinal fracture through the great trochanter and upper part of the shaft, with bony union. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 301. ———. Section of an impacted fracture of the neck of the thigh-bone, from a subject diseased with mollities ossium. *Ibid.*, 302.—**Wooster** (D.) Case of fracture of the right femoral neck—intra-capsular; delayed union. Pacific M. & S. J., San Fran., 1863, vi, 323.—**Wyckoff** (C. C.) An unrecognized fracture of the neck of the femur, of nearly three months' duration; relief of all deformity by refracture. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 98; 149.—**Zinser.** Fractura colli femoris extracapsularis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1870, xxiii, 23-25.

Femur (*Neck of, Section of*).

See **Femur** (*Surgery of*); **Hip-joint** (*Ankylosis, etc., of*).

Femur (*Surgery of*).

See, also, **Excisions** *of hip.*

Adams (W.) Remarks on the subcutaneous division of the neck of the thigh-bone, as compared with other operations for rectifying extreme distortion at the hip-joint, with bony anchylosis. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 673-676. ———. On the selection of cases for the operation of subcutaneous division of the neck of the thigh bone. *Ibid.*, 1871, i, 525-527. ———. Three additional cases of subcutaneous division of the neck of the thigh-bone. *Ibid.*, 1872, ii, 212. ———. Subcutaneous division of the neck of the femur for anchylosis of the hip-joint; with a table of 22 cases which have been operated upon up to the present time. Med.-Chir. Tr., Lond., 1877, xvi, 1-10. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, viii, 118-120.—**Andrews** (S.) Subcutaneous osteotomy of the femur. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 438.—**Bell** (J.) Case of badly-united fracture of the femur treated by sawing across at its angle, with antiseptic precautions. Edinb. M. J., 1877, xxii, 785-787.—**Berchon** (E.) Histoire et pérégrinations d'un fémur; étude sur le premier os de la cuisse extrait du corps de son légitime propriétaire, sans conséquence fâcheuse pour ce dernier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 633; 681.—**Bockenheimer.** Zur Resection der Röhrenknochen; Totalexstirpation des Os femoris; vollständige Reproduction des Knochens; Resection der Epi- und Diaphysen in grösserem oder geringerem Umfange meist mit günstigem Ausgange und vollständiger Knochenreproduction. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 620; 633.—**Brodhurst** (B. E.) Cases of subcutaneous section of the neck of the thigh-bone. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 91-93.—**Butcher** (R. G. H.) Excision of a large necrosed part of the femur, together with carious portions of the bone in its vicinity, and close down even to the articular surface. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 266-271. ———. Removal of six inches and a half of the shaft of the thigh bone; limb restored to nearly its whole length. *Ibid.*, 1862, xxxiii, 14-19, 1 pl. ———. Terrible deformity occurring after fracture of the thigh-bone; five inches shortening; refracture of the bone five months after union; the limb restored to its full length. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 354-361, 4 pl. ———. Extensive disease of the lower end of the thigh-bone; large projecting piece threatening the popliteal vessels; the entire diseased portion cut away; perfect recovery. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxii, 396-401.—**Carney** (E.) Case of removal of the lower portion of the femur. Proc. Med. Convent. Ohio, Columbus, 1849 (app.), 13.—**Caso** (Un) di frattura artificiale del femore destro. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 18-21. *Also:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xii, 368-370.—**Chcever** (D. W.) Resection of the head of the femur. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 233-235.—**Compton.** Successful operation for deformity of thigh from badly united fracture. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 401.—**Cooper** (E. S.) Removal of over five inches of the lower end of the femur; reproduction of the bone; subsequent disease above and below the knee; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 481-483.—**Coote** (H.) Badly united fracture of the femur; re-fracture of the bone, and restoration of the limb to its proper shape. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 284.—**Croft** (J.) Subcutaneous section of the femur below the trochanters for osseous ankylosis at the hip-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 94-96.—**Cupples** (G.) Gun-shot wound; fracture of femur; resection of upper half of the bone; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 225-236.—**De Cock.** Résection sous-trochantérienne du fémur droit; observation recueillie par E. Seriacop. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1882, lx, 215-219.—**Deihl** (C.) Exsection of femur for gun-shot injury; five inches of bone removed; complete recovery. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 342.—**Demarquay.** Ablation de 14 centimètres de la partie inférieure du fémur; conservation de la surface articulaire du tibia. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 532.—**Devecchi** (P.) Volkmann's subtrochanteric osteotomy. West. Lancet, San Fran., 1881-2, x, 289; 385, 1 pl.—**Dorsey** (G. V.) Resection of the os femoris for an improperly treated fracture. West. Lancet, Cincin., 1848, vii, 272-275.—**Erichsen.** Excision of the head of femur. Med. Circ., Lond., 1854, iv, 366.—**Fagan** (J.) Antiseptic osteotomy in the upper end of femur. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxviii, 444, 1 pl.—**Fahs** (C. F.) [Pistol-shot wound of the upper part of the left thigh; resection of three inches of the femur at the junction of the upper and middle thirds.] Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 270.—**Fayrer** (J.) Badly united fracture of femur; re-fracture. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 62.—**Ferrant** (C.) Carie du grand trochanter; résection. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xliv, 509.—**Fitzgerald** (T. N.) Vicious union of fractured femur, simulating dislocation on dorsum ilii; successful operation. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 164-166.—**Fort.** Ostéomyélite avec ostéite condensante du fémur gauche; résection d'une grande partie des faces antérieure et externe du fémur; évidement de l'os. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 67.—**Gosselin.** Fracture non consolidée du fémur traitée par la résection. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 207.—**Güntner** (W.) Pseudarthrose am rechten Oberschenkel nach einer 11 Monat alten Fractur; Resection; Heilung nach 10 Monaten. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxii, 150.—**Harris** (P. A.) Excision of the upper extremity of the femur, after compound comminuted fracture. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 257-264.—**Hayes** (P. J.) Shortening and deformity of the femur, consequent upon fracture, successfully treated by refracture. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 289-294.—**von Heine.** Drei Fälle von deform geheilten Oberschenkelfracturen und deren Behandlung durch Osteoklase. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 925-929.—**Homans** (J.), jr. Resection of three inches of the upper third of the femur. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 65.—**Horner.** Resection of the femur for deformed fracture. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 32.—**Jones** (G. M.) Fracture of the left femur, consequent on disease of the bone; amputation of the diseased ends to the extent of near three inches; perfect recovery with a useful limb. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 536.—**Jones** (H. M.) Excision of a portion of the great trochanter and shaft of femur for femoral coxalgia. Lancet, Lond., 1879, i, 764.—**Jordan** (F.) Subcutaneous section of the neck of the femur. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 676.—**Leisrink** (H.) Nekrotomie am grossen Trochanter und der Diaphyse des Femur; zweimalige Transfusion; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 685.—**van Lissa** (V.) Kunstmatige weder-breking eener geconsolideerde dijbeens-breuk. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 129; 193, 2 pl.—**Lotzbeck.** Zur Resection des Trochanter major. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 438.—**Margary** (F.) Terza osteotomia subtrocanterica di Volkmann, per notevole deformità coxalgica; correzione della deformità. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 689-692.—**Marjolin.** Résection de la partie supérieure du fémur dans la coxalgie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 470.—**Maunder.** Subcutaneous osteotomy of the femur by a chisel. Proc. M. Soc. Lond., 1875-7, iii, 107. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1876, i, 785.—**Mazzoni.** Resezione sotto-trocanterica del femore sinistro; sequestrotomia secondaria e parziale della diafisi; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli,

Femur (*Surgery of*).

1881, n. s., iii, 361–364. *Also:* Salute, Genova, 1881, 2. s., xv, 172.—**Meusel** (F.) Keilförmige Excision am Trochanter. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1880, ix, 5. [*See. also*, Volkmann.]—**Nunn** (T. W.) Cast of the lower part of the thigh and of the leg showing a curvature of the lower fourth of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 179.—**Paget.** Pain in the lower end of the femur relieved by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 165.—**Pauli.** Excisio femoris. N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1823–8, iv, 406–408.—**Post** (A. C.) Partial exsection of the femur on both sides. Bull. N. York Acad. M., 1869, iii, 349.—**Prince** (D.) Unsuccessful operation for deformity after fracture of the femur. Am. Pract., Louisville, 1872, v, 339–342.—**Rainey** (J. K.) Resections of the shaft of the femur for artificial joints. Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 40–42.—**Reeves** (H. A.) Mid-femoral osteotomy. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 935.—**Richardson** (R.) A large piece of the thigh bone, which was taken out and its place supplied by a callus. Phil. Tr., Lond., 1732–4, ix, 252.—**Richet.** Traumatisme du genou chez une femme de 23 ans; ostéite articulaire chronique simple; résection partielle du fémur et du tibia. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, ii, 370–373.—**Rizzoli** (F.) Frattura artificiale accavallata del femore destro per togliere una claudicazione a sinistra; particolari viziature indotte nella pelvi dalla claudicazione unilaterale. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1871, 3. s., i, 485–511, 2 pl.—**Rochard.** Deux fragments de fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 151.—**Rosenberger.** Zur Resectio cuneiformis subtrochanterica nach Volkmann. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 153–156.—**Smith** (H.) Excision of the upper end of the femur. Lancet, Lond., 1881, i, 952.—**Szuman** (L.) Mittheilung eines Falls von longitudinaler subcutaner Osteotomie des Femur zur Beseitigung einer vorhandenen traumatischen Verkürzung; Heilung per primam. Breslau, aerztl. Ztschr., 1879, i, 68–70.—**Tenon.** Beobachtungen über die Trepanation des Schenkelknochens. [*Transl. from:* Mém. de l'Inst. nat. d. sc. et arts, i, 208.] Allg. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1801–3, iii, 260–272.—**Textor** (K.) Ueber die Aussägung des grossen Rollhügels. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1848, ix, 1–23.—**Thompson** (J. W.) Excision of four inches of femur, with descending ramus. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 397. ———. Resection of the femur; two and one-quarter inches removed. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 77.—**Tritton** (W. P.) Excision of a large portion of the femur after gunshot wound. Lancet, Lond., 1879, i, 117.—**Volkmann** (R.) [Osteotomia subtrochanterica wegen Synostose des Hüftgelenks in stärkster Winkelstellung.] Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 89. ———. "F. Meusel (Gotha), Osteotomia subtrochanterica". Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 123.—**Walter** (A. G.) Fracture of the femur; re-fracture and recovery. Med & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 26; 41. ———. Arthroplastic operation upon both femurs below the great trochanters. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876, i, 60–70.—**Walton** (H.) Upper portion of the femur excised for caries. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–50, i, 326.—**Weinlechner.** Resection eines vorspringenden Knochenstückes bei abnorm geheiltem Oberschenkelbruche; Tod durch Septichämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 127.—**van Woerden** (A. C.) Waarneming van eene met verkromming en verkorting genezene dijbeensbreuk, door het kunstmatig op nieuw breken van het been, hersteld. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852–3, 3. s., ii, 640–646, 1 pl.

Femur (*Tumors of*).

See, also, **Amputations** *at hip-joint*; **Femur** (*Exostosis of*).

VON LUKOWICZ (J.) *Ein Fall von Gallertgeschwulst des Os femoris. 8°. *Halle a. S.*, 1879.

MARI (F.) Osteo-sarcoma mielogeno del condilo interno del femore sinistro; nota e considerazioni. 8°. *Persiceto*, 1882.

SEEDORFF (J. D.) Aanmerkelyk gevolg van eene spina ventosa, of zogenaamde been-eeter, van het os femoris, waargenomen en geneezen. 8°. *Amsterdam*, 1783.

Adams (J.) Fibro-cystic tumor of the femur, for which amputation at the hip-joint was performed; [death on eleventh day]. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 254–267, 1 pl. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 349.—**Andrews** (J.) Case of osteo-sarcoma, involving the inferior portion of the femur. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 168.—**Antonini** (G.) Caso di osteofibroma alla coscia destra. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvi, 552–562.—**Armand** (M.) Sarcome du fémur. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 20. *Also:* Lyon méd., 1870, iv, 473.—**Ashhurst** (J.), jr. Osteo-sarcoma of femur. Tr. Path. Soc. Phila. (1876–7), 1878, vii, 11. *Also:* Phila. M. Times, 1876–7, vii, 475.—**Banner.** Osteo-sarcoma of the femur. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 27.—**Bauer** (L.) Colloid tumor developed from the os femoris. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 246.—**Bennett.** Painful enchondroma of the femur. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 484–488.—**Berger.** Tumeur sarcomateuse du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 233–235.—**Birkett** (J.) Case of carcinoma medullare of the femur and surrounding soft parts; fracture of the bone; amputation through the upper third; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 296–298. ———. Cancer of femur and knee-joint; fracture of the bone; amputation through its upper third; abscess in pelvis; secondary growths in bones of skull; necropsy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 324–327.—**Blackman.** † Osteo-sarcoma. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 414.—**Blanquinque.** Ostéo-sarcome du condyle interne du fémur avec épanchement sanguin; amputation. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xliv, 232.—**Blum.** Cancer du fémur; fracture spontanée du col du fémur. *Ibid.*, 73.—**Bouisson** & **Courty.** Ostéosarcome de l'extrémité inférieure du fémur, à droite; amputation de la cuisse; réunion immédiate; cancer secondaire des ganglions cruraux et lombaires; phlegmatia alba dolens; autopsie. Montpel. méd., 1868, xxi, 528–533.—**Bousseau.** Tumeur fibro-plastique (ostéo-périostique) de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse; pourriture d'hopital; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 530–533.—**Branche** (J.) Sarcome ossifiant (ostéoïde de J. Müller) de l'extrémité inférieure du fémur gauche; amputation de la cuisse; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 201–211. *Also:* Lyon méd., 1875, xx, 577–586.—**Bray** (C. W.) Report on a case of encephaloid cancer, located on the anterior surface of the femur, between the condyles. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1874–6, v, 108–110.—**Bricheteau.** Tumeur cancéreuse de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 470–473.—**Bryant** (T.) Myeloid tumour of the condyles of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 387. *Also:* Lancet, Lond., 1857, ii, 35. ———. Osteo-chondroma of femur; amputation of thigh; pyæmia; melanuria; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 299–302. ———. Cancer of femur after cancer of breast. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 496. ———. Periosteal sarcoma growing from the condyles of the femur; amputation of thigh; recovery; no return three years subsequently. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1877, 3. s., xxii, 318–321. ———. Osteo-chondroma of femur; amputation at thigh; scarlatinoid rash; melanuria; death from pyæmia; endocarditis; suppuration of joints. *Ibid.*, 321–330.—**Bulley** (F. A.) Medullary tumour of the femur. Med. Times & Gaz., Lond, 1872, i, 538.—**Bullock.** Encephaloid disease of the lower end of the left femur. Lancet, Lond., 1852, ii, 576.—**Butler** (T. M.) Osteo-sarcoma of the lower third of the femur; spontaneous fracture, followed by the formation of a false subperiosteal aneurism. *Ibid.*, 1876, ii, 607.—**Butlin** (H. T.) Stump of amputation at the hip-joint for recurrent spindle-celled sarcoma of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 210.—**Carnochan** (J. M.) Remarks on osteo-aneurism; with a case involving the condyles of the left femur. N. York M. Gaz., 1853, iv, 2–13, 1 pl.—**Carr** (E. L.) Case of osteosarcoma of lower end of femur; amputation; Esmarch's bandage. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1874, lxxxix, 102–104.—**Carville.** Cancer pulsatile à myéloplaxes et médullocèles de l'extrémité inférieure du fémur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 475–481.—[**Cases.**] Spina-ventosa, et ostéo-sarcome du fémur gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 246.—Osteosarcoma. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 381.—Malignant disease. Lancet, Lond., 1844, i, 167–169.—Tumeur cancéreuse; disposition particulière de la matière cancéreuse; amputation de la cuisse par un procédé particulier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1853, i, 140.—Malignant growth from the femur; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 579.—Carcin. femoris. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 40.—Carcin. femoris. *Ibid.* (1870), 1871, 62.—Tumeur de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 674–676.—Encondroma dei condili del femore sinistro; amputazione della coscia al terzo inferiore; pio-setticoemia; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 185–188.—**Childs** (B.) Fibro-cystic tumor involving the condyles and lower part of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 358–371, 1 pl.—**Colrat.** Sarcome myéloïde du fémur. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 197. *Also:* Lyon méd., 1869, ii, 616.—**Coote.** Secondary cancer of the femur, followed by spontaneous fracture. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 235.—**Cuffer.** Fracture presque spontanée du fémur droit, consécutive à un osteosarcome. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 155–157.—**Demarquay.** Tumeur cancéreuse développée dans la partie inférieure du fémur droit chez un enfant de sept ans, amputation. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 447–449.—**De Morgan** (C.) Cases of malignant sarcomatous tumour of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1869–70, xxi, 337–342, 1 pl. ———. Malignant tumour of the femur;

Femur (*Tumors of*).

early fracture; subsequent development of the tumour; amputation of the thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 189.—**Dickenson** (E. C.) Osteoid cancer of the femur. Chicago M. Exam., 1860, i, 592-594.—**Dobrzycki** (H.) Przypadek szybko rozrastającego się złośliwego nowotworo kości udowej. [Tumor of femur of rapid growth.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 705-707.—**Doutrelepont.** Oberschenkel, welcher in Folge zweier getrennter Carcinomknoten am Collum und in der Mitte der Diaphyse gebrochen war. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1879, 415.—**Dreyfus** (L.) Cancer du fémur, fracture et incurvation de l'os. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 594-597. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 73.—**von Dumreicher.** Osteochondroma ossis femoris; Amputatio femoris; Heilung. Wien. med. Presse, 1868, ix, 768-770.—**Eve** (F. S.) Sarcoma of the lower extremity of the femur extending into the knee-joint, and simulating destructive disease of the joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 169.—**Fergusson.** Large malignant tumour of the lower part of the femur; amputation of the thigh. Lancet, Lond., 1854, i, 469. ———. Large malignant tumour of the lower part of the femur; amputation; death eight days after the operation; autopsy. *Ibid.*, 513.—**Fischer** (H.) Sarcoma femoris permagnum; Sarcoma tibiæ incipiens; exarticulatio femoris; Tod. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1865, xiii, 1. Hft., 228-338, 1 pl.—**Fisher.** † Malignant. Lancet, Lond., 1844, i, 615-617.—**Fontan.** [Ostéosarcome du fémur.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 122.—**Frey** (M.) [Periosteal tumor of the femur.] Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 370-373.—**Fritze.** Beobachtung eines Osteosteatom's des Kopfs des rechten Schenkels, nebst Brüchigkeit desselben, durch das nervöse Hüftweh hervorgebracht. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 98-104.—**Gallozzi** (C.) Mielo-sarcoma del femore destro con riproduzione di processo nella cavità orbitaria destra. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 39. ———. Tumore mieloide dei condili del femore destro; amputazione della coscia; guarigione. *Ibid.*, 1880, xxii, 251-255.—**Gamgee.** Enchondrome du fémur; désarticulation de la cuisse; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 204-206.—**Garrard** (W.) † Osteo-sarcoma. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 104.—**Gayraud** (E.) Ostéosarcome du fémur. Montpel. méd., 1865, xv, 441.—**Gerdy** (P.-N.) Cancer osseux, pierreux, etc., du condyle interne du fémur, extirpé en ménageant l'articulation; guérison. *In his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 510.—**Godlee** (R. J.) Myeloid tumour of femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 202.—**Goodchild** (J.) † Osteo-cephaloma; amputation. Lancet, Lond., 1856, ii, 367.—**Greene** (W. T.) Primary cancer of femur simulating gout. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xv, 420.—**Gregory.** [Malignant tumour, involving the middle third of the femur, and extending as far upward as the trochanter major.] Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 147.—**Guéneau de Mussy** (H.) Dégénérescence cancéreuse du fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii 119-126.—**Guthrie** (C. G.) Encephaloid tumour round the femur; amputation. Lancet, Lond., 1850, ii, 603-605.—**Hall** (G. A.) Osteo-sarcoma of the left femur. Clinique, Chicago, 1880, i, 271.—**Hargreaves** (H.) Case of osseous aneurism, situated in the inferior third of the femur. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 388-391.—**Harrison** (R.) Myxosarcoma of the femur. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 805.—**Hawkins** (C.) Encephaloid disease of the femur; autopsy. Lancet, Lond., 1850, ii, 184.—**Hecker.** Markschwamm der Schilddrüse, der Rippen und des Schenkelbeines; spontaner Schenkelhalsbruch. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1844, iii, 254-257.—**Hellema** (D.) Eene kolossale nieuw-vorming aan de dij, uitgaande van het beenvlies, beginnende boven de condyli, rondom het dijbeen voortschrijdende tot nabij den kleinen draaijer; in hare verschillende ontwikkelingstijdperken zijnde; bindingswefselhyperplasie, sarcoma, kysto-sarcoma, osteo-sarcoma, osteo-sarcoma myxomatodes (periosteal kysto-sarcoma myxomatodes), met radiairen bouw en globulaire peripherie. Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1873, ii, 363-371, 1 pl.—**Henry.** Enchondrome du fémur; amputation. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 286-294.—**Henry** (M.) Encephaloid disease of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 246-249.—**Hewett** (P. G.) † [Encephaloid; amputation; recurrence; autopsy.] Lancet, Lond., 1849, ii, 615; 1851, ii, 456. ———. Tumour of the thigh-bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 262.—**Hill.** Mycloid tumor of lower end of femur; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 690.—**Hill** (B.) Case of round-celled sarcoma of femur, in which no repetition of the disease took place during the remainder of the patient's life, namely, for six years after the operation. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 150-152.—**Hilton.** Encephaloid disease of the lower portion of the femur; amputation high up; new tourniquet; recovery. Lancet, Lond., 1852, ii, 7. ———. Mycloid tumour of the condyles of the femur in a boy aged fifteen years; amputation; recovery. *Ibid.*, 1857, i, 524.—**Holmes** (T.) Amputation for rapidly growing malignant subperiosteal tumour of the femur. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 81.—**Houzé de l'Aulnoit.** Tumeur hémato-kystique du

Femur (*Tumors of*).

fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 39.—**Huette.** Cancer de l'extrémité supérieure d'un fémur. Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 454.—**Hutchinson** (J.) Tumour of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 265-270, 1 pl.—**Johnson** (H. C.) Fungoid tumour of the condyles of the femur. *Ibid.*, 1849-50, ii, 262. ———. Case of encephaloid disease of the femur; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1851, i, 572. ———. Encephaloid disease of the lower portion of the femur; amputation; recovery. *Ibid.*, 1852, ii, 9.—**Jones** (S.) Fibro-plastic and myeloïd tumour of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 246. ———. Tumor (cystic) involving the lower end of the femur. Lancet, Lond., 1859, i, 117.—**Kelly** (C.) Cancer of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 266-269.—**Kempe.** Medullary sarcoma of the femur; post-mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 547.—**Key.** Osteomyelo-sarcoma cysticum anticruris. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 35-37.—**King** (K.) Case of fibro-cartilaginous tumor of the femur. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 162-165.—**Körte** (W.) Zwei Fälle von Knochencysten im Oberschenkel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 42-50, 1 pl.—**Kuzmin** (V. I.) K voprosu o nadkostnichnich sarkomach kostei v klinicheskom i patologo-anatomicheskom otnoshenijach. [Sarcoma of femur; case.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 134; 150; 168; 182.—**Labbé** (L.) Chondro-sarcome développé à l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse; mort par infection purulente. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 129-139, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 132-138.—**Lacanal.** Cancer de la partie supérieure du fémur droit, recueilli chez une femme qui était affectée d'un cancer de la mamelle. *Ibid.*, 1843, xviii, 45.—**Lala.** Tumeur de l'extrémité inférieure du fémur. *Ibid.*, 1856, xxxi, 239.—[**Lambl.**] Ein Osteom des linken Oberschenkels. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 524-531, 1 pl.—**Ledentu.** Myxo-chondrome du fémur; désarticulation de la hanche. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 667-674.—**Lelong.** Cancer de la tête du fémur; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 495-497.—**Letzel** (G.) Ueber eine Nearthrosenbildung bei entzündlicher Epiphysenlösung des Oberschenkelkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 632-635.—**Lloyd.** Medullary and blood-cyst tumour round the femur. Lancet, Lond., 1850, ii, 630. ———. Encephaloid disease of the lower part of the femur; amputation of the thigh. *Ibid.*, 1854, i, 302.—**McGuire** (H. H.) Malignant tumour of bone. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 193.—**Maguire** (R.) Case of primary cancer of the femur. J. Anat. & Physiol., Lond., 1880-81, xv, 496-501, 1 pl.—**Marjolin.** Cancer de l'extrémité inférieure du fémur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., v, 331-333.—**Mason** (E.) Chondro-sarcoma of femur. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 306.—**Mathieson** (J. H.) Myeloid disease of the femur; amputation of thigh; acupressure; secondary hæmorrhage; recovery. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 245-250.—**Menzel** (A.) Un sarcoma del femore operato col metodo di Esmarch. Morgagni, Napoli, 1873, xv, 658-660.—**Mercier.** Un ostéosarcome du fémur suivi de fracture. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 241.—**Mesnet.** Cancer du fémur; cancer du périoste avec aiguilles osseuses. *Ibid.*, 1850, xxv, 282.—**Moore** (J.) Carcinomatous tumour of the femur removed by operation. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 105.—**Morales.** Osteosarcoma; fractura espontánea del fémur; amputacion. Clínica, Madrid, 1864-5, 2. ép., i, 167.—**Morgan** (J. H.) Subperiosteal sarcoma of femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 403-405.—**Nélaton.** Tumeur encéphaloïde du fémur; désarticulation de la cuisse; modification du procédé; mort le trente-septième jour de l'opération. Union méd., Par., 1849, iii, 589; 599. ———. Tumeur du fémur d'aspect encéphaloïde. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 586.—**Norton** (A. T.) Osteo-sarcoma of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 179-181.—**Notta.** Tumeur encéphaloïde du fémur; désarticulation de la cuisse; modification du procédé; mort le trente-septième jour de l'opération. Union méd., Par., 1849, iii, 589; 599.—**Oberst** (M.) Ein Fall von centralem metastasirendem Riesenzellensarkom des Oberschenkels; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Knochenhämatom (Aneurysma ossium) und der hämorrhagischen Diathese der Geschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880-81, xiv, 409-420.—**O'Ferrall.** Malignant disease of the lower third of the femur. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 219.—**Paget.** Medullary cancer of the femur; death in about five months. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 88.—**Pailloux.** Dégénération carcinomateuse de l'extrémité supérieure des deux fémurs, de l'os coxal gauche; fracture spontanée des deux fémurs. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1827, ii, 46-48.—**Painctvin.** Cancer de l'extrémité inférieure du fémur. *Ibid.*, 1864, xxxix, 12.—**Pallier.** Ostéo-sarcome du fémur; cachexie cancéreuse; autopsie; examen microscopique. *Ibid.*, 1856, xxxi, 301-305.—**Pamard.** Tumeur sanguine osseuse du fémur, et cancer encéphaloïde chez un enfant. [Rap. de Jobert (*de Lamballe*).] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 1113-1117.—**Parker** (R. W.) Ossifying chondro-sarcoma of both femora, with secondary deposits of a similar new growth

Femur (*Tumors of*).
in the lungs, in the bronchial, and in some lymphatic glands. Tr Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 223–225, 1 pl.—**Pastuvaud.** Sarcome périostique du fémur pris pour une tumeur blanche. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 810–812.—**Pemberton.** Large osseous tumour of femur; fatal by underlying malignant degeneration. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 155.—**Peulevé.** Tumeur à myéloplaxes du fémur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 658–661.—**Picard** (A.) Note sur une tumeur du fémur. *Ibid.*, 1873, xlviii, 467.—**Pick.** Sarcoma of the femur; amputation at the hip-joint; recovery; no return of the disease; remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 1074.—**Pinault.** Tumeur cancéreuse située au tiers inférieur du fémur droit; fracture de cet os. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 330–333.—**Pogorzelski** (L.) Nowotwór uda prawego (neoplasma femoris dextri). Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxiv, 289–291.—**Poland** (A.) Cancer (medullary sarcoma) of the femur; implication of the tissues of the thigh, and subsequently of the ilium; pregnancy, and birth of a healthy nine months' child; autopsy; cancer of the lung. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3. s., xvi, 469–476.—**Pringle** (G. H.) Osteo-carcinoma of the left femur and os ilium, with cancerous affection of all the internal viscera; death. Lancet, Lond., 1856, ii, 125.—**Quain** (R.) Case of osteo-cartilaginous tumor (osteochondrophyte) removed from the femur. Med. Times, Lond., 1849, xx, 299–302.—**Richet.** Tumeur fibro-plastique du fémur; fracture spontanée. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 21.—**Riedinger.** Osteosarcoma femoris; Amputatio femoris (Lister); Tod an Sarcommetastasen. Chir. Klin. im k. Julius-hosp. zu Würzb., 1879, 168–170.—**Riedl** (H.) Osteoid am unteren Ende des rechten Oberschenkels; Amputation; Heilung. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 122–124.—**Robinson** (C. D.) Necrosis of femur resulting in a malignant degeneration of the soft parts requiring amputation. Buffalo M. J., 1852–3, viii, 736–738.—**Rusk** (G.) Large irregular tumour, partly enchondromatous, situated at the lower end of the right femur and nearly encircling the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 375–379, 1 pl.—**Russell.** Fungoid disease of the femur. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 425.—**Santesson.** Fungus hæmatodes ossis femoris. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1852–3, Stockholm, 1854, 31.—**Sayre.** A case of a tumor of the femur, of a mixed variety, which may be classed among the enchondromata. N. York M. J., 1874, xx, 278.—**Scheuchzer.** Historia exostoseos steatomatosæ monstrosæ magnitudinis et figuræ, ex sectione facta die 14 Mart. 1723. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 317–320.—**Schneevoogt** (G. E. V.) † Carcinoma. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 11–15.—**Schulze.** Tumeur encéphaloïde de l'extrémité inférieure du fémur droit, développée chez une femme de dix-neuf ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 54–57.—**Shrady** (G. F.) Osteo-sarcoma of the femur; circular amputation; periosteal flap. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 270. ———. Osteo-sarcoma of the femur; amputation of thigh. *Ibid.*, 1883, xxiii, 20.—**Simon.** Encephaloid tumour of the upper part of the femur. Lancet, Lond., 1854, i, 515.—**Skey.** Encephaloid disease of the femur; amputation; small fungus of the bone soon after the operation; autopsy. *Ibid.*, 1852, ii, 8.—**Smith.** Cystic tumor of the femur. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 225–227.—**Spence.** Cerebriform tumour of thigh bone. Edinb. M. J., 1859, v, 444–446.—**Stanley.** Large fibroid and fibro-plastic tumor connected with the femur; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 504.—**Stimson.** Osteo-sarcoma of femur. N. York M. J., 1877, xxv, 61.—**Stokes** (W.) Enchondroma growing from inner condyle of femur; excision; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 922.—**Tait** (L.) Malignant disease of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1869–70, xxi, 330.—**Thayer** (S. W.), jr. Osteoid cancer of the femur; amputation. Nelson's Am. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1854, ix, 133.—**Thorndike** (W. H.) Enchondroma of femur; amputation at hip-joint; death. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 254, 1 pl.—**Tiffany** (L. McL.) Osteo sarcoma of the femur; amputation at hip joint; recovery. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 91.—**Topinard.** Tumeur de l'extrémité inférieure du fémur droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 264–271. ———. Enchondrome du fémur; autopsie. *Ibid.*, 1857, xxxii, 80–85.—**Townsend** (S. D.) Malignant disease of the thigh. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859–61), 1862, iv, 208–210.—**Tuffier.** Tumeur à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur avec hémorrhagie en dehors de la tumeur. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 65–68. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 566.—**Ulloa** & **Giralt** (J. J.) Encephaloid cancer of the left femur. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 294.—**Ure.** Cancerous degeneration of the lower end of the femur, in a man aged seventy; amputation; good recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 687.—**Van Buren** (W. H.) Enchondroma, or cartilaginous exostosis of femur. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 19.—**Verneuil.** Tumeur du volume de deux poings environ, qui a envahi l'extrémité inférieure du fémur d'un jeune homme de seize ans, et qui a nécessité l'amputation de la cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 262: 1855, xxx, 11.—**Voss** (L.) Cancerous disease of femur. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 62.—**Wagstaffe** (W. W.) Round-celled sarcoma of the femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxiv, 183–188.—**Wahl.** Ueber einen Fall von Osteosarkom des Femur. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 41–43.—**Waitz** (H.) Osteosarcom des Oberschenkels, 2 Fälle, 2 Amputationen des Oberschenkels; sehr gute Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 824.—**Ward** (N.) Extensive medullary tumour of the right femur. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 235–237.—**Warren** (J. M.) Malignant tumor of the condyles of the femur; amputation. *In his:* Surg. obs., 8°, Bost., 1867, 527–529.—**Wedemeyer** (G.) Amputation nahe am Hüftgelenke, wegen Osteosteatoma femoris verrichtet, mit späterhin nöthig gewordener Unterbindung der Arteria cruralis inguinalis s. communis dicht am Poupartschen Bande. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 45–50.—**Weinlechner.** Ein dem linken Oberschenkel aufsitzendes pomeranzengrosses, an der Peripherie theilweise verknöchertes Enchondrom; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 330. ———. Ueber kindskopfgrosses Fibromyxom an der Hinterfläche des rechten Oberschenkels; Exstirpation; Tod nach 2½ Monaten an Morbus Brightii. *Ibid.*, 331.—**Willard.** Secondary sarcoma of heart, lungs, and gall-bladder, following primary amputation for deposit in the femur. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 34.

Fenaille (Charles-Édouard). * I. Histoire anatomique des diverses déformations du crâne, consécutives à des maladies du cerveau et de ses membranes. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 275, v. 341.

Fenard (Félix). * Des corps étrangers des articulations. 38 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 215, v. 630.

Fenaut (Nicolaus). * De necrosi invaginata, seu de necroseos invaginatæ natura, causis, symptomatibus et therapeia. 24 pp. 4°. *Parisiis, an. XII* (1804), No. 291, v. 51.

Fené (Victor-Adrien). * Quelques propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 68, v. 296.

Fénéant (Jean-Frédéric). * Entérite folliculeuse ou fièvre typhoïde. 36 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 307, v. 326.

Fenech (Emmanuel-Xavier-Marie-Antoine). * De la cause de l'intermittence des fièvres de marais. 26 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 345, v. 292.

Fenech (Eugène). * Observations recueillies à l'armée d'Espagne sur les plaies d'armes à feu aux extrémités. vi, 7–23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 22, v. 95. [P., v. 50.]

Fénélon (Jean-François). * Des vices de conformation du bassin. 39 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 159.

Fenema (Rudolphus). * Exhibens observationem anatomico-pathologicam, de insigni cordis et aortæ dilatatione, cum insolita ejusdem arteriæ valvularum degeneratione. viii, 86 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1821.

Fenenk (N.) * O jeliezistome vetchestvie celezenki. [On the glandular structure of the spleen.] 84 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1865.

Fénéon (Jean-Baptiste). * Sur la pustule maligne. 25 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 316, v. 278.

Fenerly (Paul-C.) * De l'hématocèle rétro-utérine. 74 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1855, No. 32, v. 572.

Fenestre (P.-B.-Hippolyte). * Sur une épidémie d'érysipèle à forme typhoïde observée à l'hôpital Beaujon en 1860. 52 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 78.

Fénet (Pierre-Louis-Amédée). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la fièvre hectique? II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 191, v. 402.

Fenger (C. E.) De erysipelate ambulanti disquisitio. 208 pp. 8°. *Havniæ, typ. B. Luno*, 1842.

Also, Editor of: **Hospitals-Meddelelser**, Kjøbenhavn, 1856.

Fenger (Carolus Æmilius). * Quid faciant ætas annique tempus ad frequentiam et diuturnitatem morborum hominis adulti. 71 pp. 8°. *Havniæ, J. D. Quist*, 1840.

Fenger (Christian). Stenose af ostium pulmonale og arteria pulmonalis, forårsaget ved Vegetationer på Pulmonalklapperne og i Arterien, oplyst ved et Sygdomstilfælde. 18 pp., 1 pl. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v.

———. Beretning om 422 Sektioner, foretagne i Kommunehospitalet i Köbenhavn i Tidsrummet fra 1. September 1871 til 1. September 1872. 41 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v.

———. Om den lokale Behandling af den kroniske Gonorré og den gonorroiske Revmatisme ved Hjälp af Endoskopet. 22 pp., 1 pl. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v.

———. Om den partielle Hydronefrose, oplyst ved et Sygdomstilfælde. 12 pp. 8°. [*Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1873.]
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v.

———. Om Mavekræft, navnlig i Henseende til Bygning, Udvikling og Udbredning. [Cancer of stomach, development and diffusion.] 2 p. l., 146 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Kjøbenhavn, W. Prior*, 1874.

Fenger (Sophus). Beenmarvens Udvikling og Bidrag til den udviklede Marvs normale Histiologi. [Development of marrow of bones.] 78 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen*, 1873.

Fengler (Bruno). * De operationum obstetricia-rum indicationibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Fenicia (Salvatore). Dissertazione sul tifo colerico. xii, 88 pp., 1 l. 8°. *Napoli, Piscopo*, 1855.

———. Dissertazione sul cholera morbus, scritta e pubblicata nel 1837. 2. ed. 84 pp. 8°. *Bari, tipog. Cannone*, 1867. [P., v. 215.]

Fenin (Alexandre). * Propositions de médecine et de chirurgie. 9 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 83, v. 240.

Feniou (Paul-Auguste). * Essai sur l'hémorrhagie utérine qui survient pendant et après l'accouchement. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 195, v. 226.

Fenn (*Thomas Harrold*) [1815–70].
Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 455.

Fenner (Christopher Smith) [1823–79]. A treatise on the diseases of refraction and accommodation. 29 pp. 8°. *Louisville, Ky., Richmond & Louisville Med. J. print*, 1873.

———. Résumé of the modern views of the pathology and treatment of glaucoma. 13 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co.*, 1874.

———. Vision; its optical defects, and the adaptation of spectacles. Embracing, first, physical optics; second, physiological optics; third, errors of refraction and defects of accommodation, or optical defects of the eye, with selections from the test types of Jaeger and Snellen. xiv pp., 1 l., 17–299 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1875.
See, also, **Reynolds** (Dudley S.) Accommodation and refraction. 8°. *Louisville*, 1873.
For Biography, see Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 190.

Fenner (D. P.)
Co-Editor of: **Southern** (The) Journal of the Medical Sciences, New Orleans, 1867.
See, also, **Shreveport** Medical Society. Report of the committee on the yellow fever. 8°. *Shreveport*, 1874.

Fenner (Edward). Annual address of . . . vice-president, with remarks by C. A. Whitney, president, C. Bussey, chairman executive committee, and A. Baldwin, chairman finance committee, at regular meeting of the New Orleans Auxiliary Sanitary Association, Nov. 23, 1880. 20 pp. 8°. *New Orleans*, 1880.

Fenner (Erasmus Darwin) [1807–66]. Southern medical reports; consisting of general and special reports on the medical topography, meteorology, and prevalent diseases in the following States: Louisiana, Alabama, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Texas, California. 1849–50. Edited by E. D. Fenner. 2 v. vi, 7–472, 498 pp. 8°. *New Orleans, B. M. Norman, D. Davies & Son*, 1850–51.

———. History of the epidemic yellow fever at New Orleans, La., in 1853. 84 pp. 8°. *New York, Hall, Clayton & Co.*, 1854. [*Also, in:* P., v. 264.]

———. On yellow fever of Norfolk and Portsmouth, Va., 1855. 8 pp. 8°. *New Orleans, Daily Delta print*, 1855.
Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii.

———. Report on the epidemics of Louisiana, Mississippi, Arkansas, and Texas, for the years 1854–5, to the American Medical Association. 104 pp. 8°. *Philadelphia*, 1856. [P., v. 248.]
Also, Co-Editor of: **New Orleans** (The) Medical Journal, 1844–5.—**New Orleans** (The) Medical and Surgical Journal, 1845–7.—**New Orleans** (The) Medical News and Hospital Gazette. 1857–61.—**Southern** (The) Journal of the Medical Sciences, New Orleans, 1866.
For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1866, i, 222. *Also:* South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 401–423. *Also:* South. M. & S. J., Augusta, 1866–7, i, 3. s., 363. *Also:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 646–654 (J. Jones).

Fenner (Justus). * Bibliothecæ hydatologiæ medicæ specimen. i. 31 pp. 8°. *Giessæ, typ. Schröderianis*, 1804.

Fenner (Otto). * Die Geburten in Vorderscheitellagen. 31 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1863. C.

Fenner von Fenneberg (Joannes Henricus Christophorus Mathias) [1773–1849]. * De doloribus post partum eorumque curatione. 118 pp., 2 l. 8°. *Marburgi Catorum, lit. Bayrhofferiis*, [1795].

———. Ueber den Nutzen und Gebrauch der Heilbäder von Schlangenbad. 22 pp. 16°. *Wiesbaden, L. Schellenberg*, 1816.

———. Der Paulinen-Brunnen zu Langenschwalbach. Ein paar Worte bei der Eröffnung der Curzeit in den Brunnen- und Badeorten des Herzogthums Nassau im Jahre 1830. 31 pp. 12°. *Wiesbaden, E. Ender*, 1830.

———. Schwalbach und seine Heilquellen. 3. Ausg. iv, 128 pp., 2 pl. 16°. *Darmstadt, W. Leske*, 1834.
Also, Co-Editor of: **Jahrbücher** der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus, Wiesbaden, 1821–22.
For Biography, see Allg. Med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 54. *Also:* Med. Alm., Berl., 1851, pp. xii–xiii.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Fenoglio [*or* **Fenolio**] (Giuseppe Cesare) [1790?–]. Trattato completo sulle ulceri sifilitiche o veneree specialmente primitive e sugli scoli uretrali e vaginali della medesima natura in cui si toccano anche alcune cose circa al contagio che gli ingenera. xi, 278 pp., 1 l. 8°. *Torino, G. Fodratti*, 1834.

———. Alcuni casi ed osservazioni di metastasi e tisi veneree condotte a guarigione mercè l' uso di varie preparazioni mercuriali osservati e narrati. 35 pp. 8°. *Torino, Favale*, 1836.
Repr. from: Repert. med.-chir. de Piemonte, Torino, 1836.

———. Alcuni cenni filosofico-pratici sulle meretrici, modo speciale di governarle e di custodirle a minor danno della società. 2. ed. 31 pp. 8°. *Torino, E. Botta*, 1849.

Fénolhac (Abel). * De l'ergot de seigle contre l'hémoptysie. 50 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 218.

Fenolhac (J.-B.) * Parallèle du charbon et de la pustule maligne. vi, 7–23 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 40, v. 184.

Fenolio (Giuseppe Cesare). *See* **Fenoglio.**

Fensch (Christophorus Godofredus). * De hydrocephalo chronico. 19 pp. 8°. *Halæ, imp. off. Schimmelpfenniciano*, [1814].

Fensch (Ferdinandus). * De sequelis commotionis cerebri serotinis. 22, 10 pp. 8°. *Halæ, typ. F. A. Grunerti patris filiique*, [1823].
For Biography, see **Dzondi** (Carol. Henr.)

Fenton (Mark Anthony). Annual report of medical officer of health for Coventry urban sanitary district, for the year 1880. 12°. *Coventry*, 1881.

Fenton (Philip Sheldon). Annual report of the medical officer of health, north rural sanitary district, Bakewell union. 8., 1880. 8°. *Bakewell*, 1881.

Fenton (Samuel). The excellent properties of salted brandy as a most efficacious medicine and sedative for internal as well as external diseases, [etc.] 2. ed. 72 pp. 8°. *London & Liverpool, Simpkin, Marshall & Co.*, 1865.

——— & **Lee** (William). The use of brandy and salt, as a remedy for various internal as well as external diseases, [etc.] 2. ed. 42 pp. 12°. *New York, Carvill & Co.*, 1842. [P., v. 867.]

Fentzke (Emil). * Vier Fälle von Geburtshinderniss, bedingt durch Gewebsveränderungen am Muttermund, nebst epicritischen Bemerkungen. 25 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1870. [P., v. 312.]

Fenwick (Andrew). The truth about sewage in a few words. 28 pp. 12°. *London, W. Isbister & Co.*, 1874.

Fenwick (George E.) Medical statistics of the city of Montreal. xvi, 8 pp., 51. 8°. *Montreal, J. Lovell*, 1862.

———. Excision of the knee-joint, reports on. 11 pp., 1 phot. pl. 8°. [*Montreal*, 1871.]
Repr. from: Canada M. J., Montreal, 1871, viii.

———. Excision of the knee-joint. 24 pp., 6 pl., 1 tab. 8°. *Montreal*, 1877.
Repr. from: Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877.
Also, Co-Editor of: **Canada** (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science, Montreal, 1864–72.—**Canada** (The) Medical and Surgical Journal, Montreal, 1872–9.

Fenwick (Joannes Rudolphus) * De plethora. 23 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1782.

Fenwick (Martin). * On mercury. vii, 13 pp. 8°. *Baltimore, Sergeant Hall*, [1813]. [P., v. 380.]

Fenwick (Samuel). A popular treatise on the causes and prevention of diseases. v. 1. Diseases of the throat and lungs. xx, 220 pp., 23 fig. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

———. On morbid changes in the stomach and intestinal villi present in persons who have died of cancer. 20 pp., 2 pl. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1865.

———. The morbid states of the stomach and duodenum, and their relations to the diseases of other organs. xv, 394 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1868.

———. The student's guide to medical diagnosis. xvi, 176 pp. sm. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1869.

———. The same. 2. ed. xix, 236 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

———. The same. From the 3. revised and enlarged Eng. ed. xxiv, 25–328 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1873.

———. On atrophy of the stomach and on the nervous affections of the digestive organs. xvii, 1 l., 187 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

———. Outlines of medical treatment. Intended as a companion to The student's guide to medical diagnosis. 2. ed. xv, 375 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1881.

Fenzl (Eduard).
See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil. 1. Bd. 4°. *Wien*, 1870.

Fenzl (Josephus Gustavus). * Conspectus animalium medicinalium. 135 pp. 8°. *Patavii, ex off. soc. titulo Minerva*, 1834.

Feodoroff (Nicolai). * Om ulcerationer på collum uteri. 43 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, 1866. c.

Feoktistov (Sophronius). * O sochranenii nadkostnoi plevi pri amputatsijach na prodoljenii konichnostei. [Preservation of periosteum in amputation.] 52 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1863.

Ferat (Alphonse-Denis). * Recherches sur les fièvres intermittentes. 31 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 117, v. 180.

Férat (Léon). * De l'acné; son traitement local. 78 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 205, v. 630.

Féraud (Édouard). Le choléra devant l'humanité. 68 pp. 8°. *Marseille*, 1849.

Féraud (Édouard). Les petites causes de nos maladies. 495 pp. 8°. *Paris, A. Bouret*, 1865.

Feraud (J.-B.-A.-Édouard). * Dissertation sur l'hémoptysie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 95, v. 192.

Féraud (Joseph). * De la pseudo-hydarthrose du genou. ix, 40 pp., 21. 4°. *Montpellier*, 1880, No. 5.

Féraud (Jules). * De l'altération sénile du système vasculaire, structure et physiologie pathologique. 48 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 191.

Féraud (Paul). * Des indications et des contre-indications des eaux thermales sulfureuses d'Amélie-les-Bains dans la phthisie pulmonaire. 52 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 448.

Feraud (Sextius-Henri-Hippolyte). * Essai sur l'arachnoïdite. 21 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 82, v. 185.

Ferber (Adolph). * Die physicalischen Symptome der Pleuritis exsudativa. Eine klinische-experimentelle Studie. 63 pp., 5 pl. 4°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1875.

———. Beiträge zur Symptomatologie und Diagnose der Kleinhirntumoren auf Grund klinischer Beobachtungen. 50 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1875.

———. Situsphantom der Organe der Brust und oberen Bauchgegend. vi, 60 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, M. Cohen u. Sohn*, 1877.

Ferber (Ferdinand Anton). * Vergleichende Untersuchung des Cymols aus römisch Kümmelöl und des aus Camphor dargestellten. 31 pp. 8°. [*Göttingen*], *E. A. Huth*, 1865. c.

Ferber (Joh. Antonio). * De corporibus peregrinis in viis respirationis. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1834.

Ferber (Joh. Jacob.) * Prolepsis plantarum. 8°. *Upsaliæ*, 1763.
In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1764, vi.

Ferber (Joseph). * Ueber Lungenblutungen. [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1868. c.

Ferber (Rudolphus Henricus). * De thrombosi arteriarum cerebralium autochthonea. 21 pp. 8°. *Lipsiæ, J. S. Wassermann*, 1861.

Ferchaud (Pierre). * De la voix. 88 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 224, v. 470.

Ferchl (Georgius Joannes). * De fecunditate. 14 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1836.

Fercoq (Guillaume Adrien). * La saignée est-elle le seul remède qui convienne au traitement de l'hémoptysie? 1 p. l., 12 pp. 4°. *Strasbourg*, 1805, v. 43.

Ferdas (René). Études de physiologie théologique. Accouplement des sexes et mariage; accouchement et embryologie selon les théologiens. xiv, 15–108 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1880.

Ferdinandus (Epiphanius) [1569–1638]. Theoremata medica et philosophica, mira doctrinæ varietate, novoque scribendi ordine donata, et in tres libros digesta. 15 p. l., 271 ff. fol. *Venetiis, apud T. Ballionum*, 1611.

———. Centum historiæ, seu observationes, et casus medici, omnes fere medicinæ partes, cunctosque corporis humani morbos continentes; quæ non minus ob theoricam, et praxim, quam ob variam eruditionem, aureasque digressiones, erunt philosophis et medicis aliarumque bonarum artium studiosis apprime utiles, necessariæ, ac perjucundæ, lectuque diguissimæ. Nunc primum in lucem editæ. 13 p. l., 352 pp. fol. *Venetiis, apud T. Baglionum*, 1621.

Ferdut (Eugène). * De l'avortement au point de vue médical, obstétrical, médico-légal, légal et théologique. 108 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 106.

Féré (Ch.) * Contribution à l'étude des troubles fonctionnels de la vision par lésions cérébrales (amblyopie croisée et hémianopsie). 2 p. l., 242 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 107.

———. The same. 1 p. l., 240 pp., 1 l. 8°. *Paris, bureaux du Progrès méd.*, 1882.

Fereira Rebello (Puilherme). * Semelhanças é differenças entre á febre amarella especifica é á febre remittente biliosa; deducções therapeuticas. iii, 77 pp. 4°. *Bahia, typ. do "Diario"*, 1872.
Consurso.

Ferentzy (Maximilianus). * De phthisi pituitosa. 15 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1836.

Féréol. De l'iodoforme employé comme topique pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux. 23 pp. 8°. *Paris, Hennuyer & fils*, 1868.
Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868.

———. Des rapports de la goutte et du rhumatisme à propos de deux autopsies de goutteux. 16 pp., 1 pl. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1869.
Repr. from: Union méd., Par., 1869, 3. s., vii.

———. Ulcération tuberculeuse de la langue. 19 pp. 8°. *Paris, F. Malteste*, 1872.

———. A case of rabid hydrophobia. Transl. from the French, by Barnard Ellis. 39 pp. 8°. *Columbus, Nevins & Myers*, 1878.
Repr. from: Ohio M. & S. J., 1878, n. s., iii.
See, also, **Raynaud** (Maurice). Du scepticisme en médecine. 8°. [*London*, 1881.]

Féret (Eudore-Adrien). * De la phlébite traumatique à la suite de la piqûre de la lancette. 26 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 151, v. 588.

Ferey (J.-G.-F.) * Essai sur l'emploi médical du vin. 23 pp. 4°. *Paris, an XII* [1804], No. 294, v. 51.

Ferey-Demay (Alexandre). * Propositions sur les inflammations spéciales, sur différens points de médecine, de chirurgie pratiques et de doctrine médicale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 184, v. 243.

Ferg (Joannes Wolfgang.) * De scorbuto navigantium. 47 pp. 12°. *Erlangæ, typ. Jungeanis*, [*n. d.*]

Ferge (Carl Ludwig Emil Eugen). * Ein neues Instrument zur Bestimmung der Durchmesser der Hornhautbasis und der Pupillenweite. 18 pp., 1 l. 8°. *Reudnitz-Leipzig*, [1873].

Fergen (Christianus Ludovicus). * De febre catarrhali maligna. 44 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1708].

Fergus (Andrew). The curable stage of cholera, with remarks on Dr. Johnson's theory of the disease 3. ed. 15 pp. 8°. *Glasgow, J. Maclehose*, 1866.
Repr. from: Glasgow M. J., 1866–7, 3. s., i.

Fergus (Andrew)—continued.

———. Sanitary aspect of the sewage question; with remarks on a little-noticed cause of typhoid fever and other zymotics. 16 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, [1872].
Repr. from: Edinb. M. J., 1872, xvii.

———. The sewage question; with remarks and experiments showing the inefficiency of water traps, and the liability of lead pipes to decay and cause disease. iv, 29 pp., 2 pl. 8°. *Glasgow, Porteous Bros.*, [1874].
Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xix.

Fergus (John Freeland) [1810–38]. History and treatment of the malignant cholera, as it prevailed at Vienna, from the 12th August, 1831, to the 15th February, 1832[1]. To which is added, the precautions recommended by the Central Board of Health of London[2]. 23 pp. 8°. *New York, C. S. Francis*, 1832.
[1] *Repr. from:* Lancet, Lond., 1831–2, ii.
[2] *Repr. from:* Lond. M. & S. J., 1832, i.

Ferguson (Edward J.) Observations on the nervous system, and the neuroses; being the subject of a course of lectures. 16 pp. 8°. [*Buffalo*], *C. F. S. Thomas*, [1843]. [*Also, in:* P., v. 751.]

Ferguson (Frank C.)
Editor of: **Indiana** (The) Medical Journal, Indianapolis, 1882.

Ferguson [(G. A. L.)] Beredeneerd verslag van de gelekoorts op het eiland Curaçao welke epidemisch is voorgekomen bij het garnizoen en aan boord Zr. Ms. stoomschip Cornelis-Dirks, gedurende de maanden Juli, Augustus, September, October en November 1879. 70 pp. 8°. [*Curaçao*, 1880.]
Repr. from: Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1880, iv.

Ferguson (Hugo). * De phthisi pulmonali. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, Murray et Cochrane*, 1794.

Ferguson (James), *F. R. S.* [1710–76]. Analysis of a course of lectures on mechanics, hydrostatics, hydraulics, pneumatics, electricity, and astronomy. 6. ed. 48 pp. 8°. *London*, 1769.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Ferguson (Joh.) * De hydrocephalo acuto. 2 p. l., 60 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1815. [P., v. 734.]

Ferguson (John). Bibliographia Paracelsica. An examination of Dr. Friedrich Mook's "Theophrastus Paracelsus. Eine kritische Studie". 40 pp. 8°. *Glasgow, R. Maclehose*, 1877.

———. Three presidential addresses to the chemical section of the Philosophical Society of Glasgow. On the study of the history of chemistry. Recent inquiries into the early history of chemistry. Eleven centuries of chemistry. 8°. *Glasgow, R. Anderson*, 1879.
Each article has separate pagination.

Ferguson (*John*).
Umfreville (T.) The case of John Ferguson of Argyleshire, in Scotland, who hath lived above eighteen years only on water, whey, or barley-water, etc. 8°. *London*, 1743.

Ferguson (*John*) [1812–74].
Biography. Med. Ann., Albany, 1882, iii (Tr. M. Soc. County Albany, 357).

Ferguson (Robert) [1799–1865]. * Diss. inaug. quædam argumenta pro vita sanguinis complectens. 20 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1823.

———. On the method of induction and its results in medical science. A lecture, read as introductory to the opening of the medical classes of King's College, London, October 1, 1836. 36 pp. 8°. [*London*], *Stewart & Murray*, [1836].
Bound with his: Essays on the most important, etc. 8°. *London*, 1839.

Ferguson (Robert)—continued.

———. Essays on the most important diseases of women. Pt. 1. Puerperal fever. xi, 299 pp., 4 tab. 8°. *London, J. Murray*, 1839.

For Biography, see Lancet, Lond., 1865, ii, 25. *Also:* Med. Circ., Lond., 1865, n. s., xxvii, 12. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 13–15.

Ferguson (Samuel.) *De siphylide. 19 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1806.

Fergusson (Guilielmus Jacobus). *De ferro. 33 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1809.

Fergusson (James).

See **Fergusson** (William). Notes and recollections of a professional life, [etc.] 8°. *London*, 1846.

Fergusson (William) [1773–1844?] A letter to the managers of the Royal Infirmary of Edinburgh. 16 pp. 4°. *Edinburgh, G. Ramsay & Co.*, 1818.

———. Notes and recollections of a professional life . . . Edited by his son, James Fergusson. xvi, 248 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1846.

Fergusson (*Sir* William) [1808–77]. A probationary essay on the arch of the aorta, and great blood vessels arising from it. 30 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill*, 1829.

———. Case of imperforate anus, where the child was saved by an opening made into the bladder. 6 pp. 8°. [*Edinburgh, J. Stark*, 1831.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi.

———. Case of axillary aneurism cured by tying the subclavian artery. 7 pp. 8°. *Edinburgh, J. Stark*, 1831.

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi.

———. Case of aneurism of the innominata, treated by ligature of the right carotid artery; with observations. 12 pp. 8°. [*Edinburgh, Balfour & Jack*, 1841.] [P., v. 729.]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i.

———. Account of the dissection of a patient in whom the subclavian artery had been tied for axillary aneurism. 12 pp. 8°. [*Edinburgh, Balfour & Jack*, 1841.] [P., v. 729.]

Repr. from: Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i.

———. A system of practical surgery. xiii, 596 pp. 18°. *London, J. Churchill*, 1842.

———. The same. 4. ed. xii, 833 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1857.

———. The same. 5. ed. xi, 751 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1870.

———. The same. 2. Am. ed. With notes and additional illustrations by George W. Norris. xvi, 25–639 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard*, 1845.

———. The introductory lecture delivered at King's College, London, on opening the medical session of 1848–9. 32 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1848. [P., v. 522.]

———. On the treatment of aneurism by manipulation. 18 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1857.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl.

———. Lectures on the progress of anatomy and surgery during the present century. ix, 302 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons*, 1867.

———. *See, also:*

TESTIMONIALS in favour of Mr. William Fergusson. 8°. [*Edinburgh*, 1834.]

Holmes (T.) Address in surgery. Lancet, Lond., 1880, ii, 251–256.

For Biography, see Edinb. M. J., 1876–7, xxii, 856–861. *Also:* Lancet, Lond., 1851, i, 680–685, port. *Also: Ibid.*, 1877, i, 255–258. *Also: Ibid.*, ii, 525–528 (H. Smith). *Also:* Med. Exam., Lond., 1877, ii, 130–134. *Also:* Med. Times, Lond., 1845, xii, 357–359. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 186–189.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Medical** Profession in all Countries, 4°, Lond., 1873, i, no. 14 (biogr.).

Fériaz (François-Marie). *Dissertation sur l'apoplexie. vi, 7–30 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 124, v. 86.

Feriet (Joh. Benjamin). *De paralysi. 12 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Bertschii*, 1700.

Feriet (Paulus). *Qua febris natura et causæ recentiorumque, imprimis Culleni, sententiæ expenduntur. 3 p. l., 90 pp., 1 l. 4°. *Harderovici, J. Moojen*, [1785].

Ferlut (François-Amable). *Dissertation sur la péripneumonie, ou inflammation du poumon. 20 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 337, v. 52.

Ferme (George). Local board sewage farming. 1 p. l., 72 pp. 8°. *London, Dalby, Isbister & Co.*, 1876.

Fermentation [*and ferments*].

See, also, **Antiseptics**; **Generation** (*Spontaneous*); **Putrefaction**.

CARMICHAELL (J.) *De fermentatione, et quibusdam mutationibus inde pendentibus proponens. 8°. *Edinburgi*, 1787.

CHAPUIS. *Rôle chimique des ferments figurés. 4°. *Lyon*, 1880.

VON CISZKIEWICZ (Thérèse). Ueber die Gährung des schleimsauren Ammoniaks. 8°. *Riga*, 1879.

DRECHSLER (J. G.) *Præcipuas fermentationis theorias ab antecessoribus Lavoisieri excogitatas sistens. 4°. *Vitebergæ*, [1810].

DUVAL (J.) Sur la genèse des ferments figurés. 8°. *Paris*, 1878.

ENGEL (L.) Les ferments alcooliques. Études morphologiques. 4°. *Paris*, 1872.

FORD (J.) De fermentatione. 8°. *Edinburgi*, 1777.

HALLIER (E.) Gährungserscheinungen. Untersuchungen über Gährung, Fäulniss und Verwesung, mit Berücksichtigung der Miasmen und Contagien sowie der Desinfection. 8°. *Leipzig*, 1857.

JETZKE (J. F. C.) *De fermentatione generatim atque in specie de spiritu vini tamquam fermentationis vinosæ producto. 4°. *Halæ ad Salam*, [1771].

JOHANNSOHN (N.) *Ueber die Einwirkung der arsenigen Säure auf Gährungsvorgänge. 8°. *Dorpat*, 1873.

Also, in: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1874, ii, 99–123.

KENIG (E.) *O vlijanii niekotorich metallicheskich solei na brojenie. [Effect of metallic salt in fermentation.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

KERGER (M.) De fermentatione liber physico-medicus. Cui de inseparabilitate formarum materialium et vita singularia sunt innexa. 4°. *Wittebergæ*, 1663.

KERRES (J. A. W.) *Zymotechna vindicata et applicata. sm. 4°. *Ingolstadii*, [1759].

LÁSZLAVIK (E. A.) *De fermentatione. 8°. *Pestini*, [1822].

LEAULTÉ (U.) *An qui fermentationis, ille et hominis naturam nescit? Prop. Claudius de Lavigne de Frecheville. 4°. [*Paris*, 1717.]

LISTER (G.) *De fermentatione. 8°. *Edinburgi*, 1781.

LISTER (J.) A contribution to the germ theory of putrefaction and other fermentative changes and to the natural history of torulæ and bacteria. 4°. *Edinburgh*, 1875.

Repr. from: Tr. Roy. Soc. Edinb., xxvii.

MAYER (A.) Untersuchungen über die alkoholische Gährung, den Stoffbedarf und den Stoffwechsel der Hefepflanze, mit Berücksichtigung des neusten Liebig'schen Einwurfs gegen die Pasteur'schen Anschauungen. 8°. *Heidelberg*, 1869.

MONOYER (F.) *Des fermentations. 4°. *Strasbourg*, 1862.

PASHUMIN (V.) *Niekotorie opiti nad fermentami, prevrashaioushimi ve gloukozu krachmal

Fermentation.

i trostnikovii sachare. [On ferments, metamorphosis of glucose, starch, and cane sugar.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Also, transl., in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1871, 305–384, 2 pl.

PENINGTON (J.) *On the phœnomena, causes and effects of fermentation. 8°. *Philadelphia*, 1790.

PLATNER (E.) [Pr.] vindiciarium sententiarum probabilium per systematis condendi festinationem de physiologia rejectarum. Pr. i: Fermenta. 4°. *Lipsiæ*, 1791.

ROESLER (C. F.) *Diss. nuperas e Lavoisierii ævo theorias fermentationis sistens. 4°. *Viteberqæ*, [1808].

RUOFF (A. J. F.) *De fermentatione spirituosa lactis bubuli. 8°. *Tubingæ*, [1833].

SCHÄFER (F. G.) *Ueber den Einfluss der arsenigen Säure auf die Wirkung der Verdauungsfermente. 8°. *Bonn*, 1872.

SCHÜTZENBERGER (P.) Les fermentations. 8°. *Paris*, 1875.

———. The same. 3. éd. 8°. *Paris*, 1879.

SMITH (G.) The nature of fermentation explain'd, with the method of opening the body of any grain or vegetable subject, so as to obtain from it a spirituous liquor, exemplified by the process of preparing rum . . . To which is added a collection of several compound cordial waters, with the art of preparing some artificial wines . . . 8°. *London*, 1729.

TWARDUS (A. L.) *De corporum organicorum fermentatione et putredine. 8°. *Halæ Sax.*, [1806].

VIEUSSENS (R.) Tractatus duo. Primus de remotis et proximis mixti principiis in ordine ad corpus humanum spectatis. Secundus de natura, differentiis, subjectis, conditionibus, et causis fermentationis, in quo præcipua, quæ in ipsa fermentatione observatur, phœnomena explicantur. 4°. *Lugduni*, 1715.

WEBER (C.) *Examen corporum quorundam ad fermentationem spirituosam pertinentium. 4°. *Gottingæ*, [1758].

WILLIS (T.) A medical philosophical discourse of fermentation or of the intestine motion of particles in every body. Transl. into English by S. Pordage. fol. *London*, 1681.

See, also, infra.

Balsamo-Crivelli (G.) & **Maggi** (L.) Intorno alle cellule del fermento (Hefezellen). Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matem. t. e nat., Milano, 1870, xi [no. 6], 1–18.—**Bastian** (H. C.) The fermentation of urine and the germ theory. Lancet, Lond., 1876, ii, 248. ———. Abstract of researches illustrative of the physico-chemical theory of fermentation, and of the conditions favouring archebiosis in previously boiled fluids. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 39; 73. *Also, transl.* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 521–524. *Also, transl.* [Abstr.]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 159–161. ———. Note sur la fermentation de l'urine, à propos d'une communication de M. Pasteur. *Ibid.*, 362.—**Béchamp** (A.) Du rôle des microzymas dans la fermentation acide, alcoolique et acétique des œufs. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 1027–1031. ———. Sur un cas remarquable de réduction de l'acide nitrique et d'oxydation de l'acide acétique, avec production d'alcool, sous l'influence de certains microzymas. *Ibid.*, 1876, lxxxiii, 158. ———. De l'influence de l'oxygène sur la fermentation alcoolique par la levûre de bière. *Ibid.*, 1879, lxxxviii, 430–433. ———. Faits pour servir à l'histoire de la levûre de bière et de la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 866–868. ———. Sur les fermentations spontanées des matières animales. *Ibid.*, 1882, xciv, 1533–1536.—**Bernard** (C.) La fermentation alcoolique. Rev. scient., Par., 1878, 2. s., viii, 49–56.—**Berthelot.** Observations sur la communication de M. Pasteur et sur la théorie des fermentations. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 8. ———. Observations sur la note de M. Pasteur relative à la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 1878, lxxxvii, 949–952. *Also:* J. de pharm. et chir., Par., 1879, 4. s., xxix, 121–123. *Also:* Monit. scient., Par., 1879, xxi, 153. ———. Réponses à M. Pasteur [fermentation alcoolique]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii,

Fermentation.

18; 103. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1879, 4. s., xxix, 205; 302. *Also:* Monit. scient., Par., 1879, xxi, 157; 160. ———. Remarques sur la troisième réponse de M. Pasteur. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 197–201. *Also:* Monit. scient., Par., 1879, xxi, 287–290. ———. Observations sur une note de D. Cochin, relative à la fermentation alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 806–808.—**Blondeau** (C.) Des fermentations. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 491–509. ———. Ferments et fermentations. *Ibid.*, 1875, xvii, 898; 979; 1876, xviii, 137; 540; 835.—**Boussingault** (J.) fils. Sur la fermentation des fruits à noyaux. Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par., 1866–7, vii, 119–160. ———. Sur la fermentation alcoolique rapide. Ann. de chim. et phys., Par., 1881, 5. s., xxii, 98–120.—**Brefeld** (O.) Untersuchungen über die Alkoholgährung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch., Würzb., 1874, v, 163–178.—**Bufalini** (G.) Sui fermenti digestivi vegetali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 1217–1224.—**Carus** (C. G.) Wichtige Anwendung der Entdeckungen über die organischen Elemente aller Gährung auf höhere physiologische Vorgänge. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 51–56. ———. Die mikroskopischen Bläschen der Hefe, eine schon von Leeuwenhoek gemachte Entdeckung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1839, 245–247.—**Chauveau** (A.) Étude des ferments et des virus. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1881, Par., 1882, x, 11–31. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 353; 361.—**Cochin** (D.) Sur la fermentation alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxix, 786–788. ———. Sur la fermentation alcoolique; réponse à M. Berthelot. *Ibid.*, 992–994. ———. De la fermentation alcoolique et de la vie de la levûre de bière privée d'air. Ann. de chim. et phys., Par., 1880, 5. s., xxi, 551–559.—**Cohnheim** (J.) Zur Kenntniss der zuckerbildenden Fermente. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 241–253.—**Colin.** Mémoire sur la fermentation. Ann. de chim. et phys., Par., 1825, xxx, 42–64.—**Commaille** (A.) Recherches sur la fermentation visqueuse. Monit. scient., Par., 1876, 3. s., vi, 435; 673; 772.—**Coulier** (A.) Des fermentations. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 480; 497; 529.—**Discussion** sur la fermentation. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 207; 230; 265; 328; 363.—**Duclaux** (E.) Fermentations. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 544–678. ———. Ferments et maladies, 8°, Paris, 1882. [Rev. by C. Zuber.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 187; 201.—**Dumas.** Recherches sur la fermentation alcoolique. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 744–754. *Also:* Ann. de chim. et phys., Par., 1874, 5. s., iii, 57–108.—**Duval** (J.) Mémoire sur la mutabilité des germes microscopiques et la question des fermentations. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 400–407. ———. Sur la mutabilité des germes microscopiques et sur le rôle passif des êtres classés sous le nom de ferments. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxix, 1160–1163. ———. Nouveaux faits concernant la mutabilité des germes microscopiques; rôle passif des êtres classés sous le nom de ferments. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1874, x, 489–513, 3 pl. *Also* [Abstr.]: J. de pharm. et chim., Par., 1875, 4. s., xxi, 25–34, 2 pl.—**Erni** (H.) Phenomena connected with fermentation, and some experiments upon its causes. Med. Indep., Detroit, 1858, iii, 675–682.—**Fischer** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von der alkalischen Harngährung. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 18.—**Foster** (M.), jr. Notes on amylolytic ferments. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1867, i, 107–113.—**Fremy** (E.) Recherches sur les fermentations. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 195–212.—**Fremy** (L.) Sur la génération intracellulaire du ferment alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 180.—**Fudakowski** (H.) O wpływie niektórych czynników na fermentacyjne sprawy. [Influence of some active cause in the process of fermentation.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 122–131.—**Garnier** (F.) Un mot sur la doctrine des ferments. Lyon méd., 1876, xxi, 10–14.—**Gayon** (U.) De la fermentation alcoolique avec le mucor circinelloides. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1878, 2. s., ii, 249–275. *Also:* Ann. de chim. et phys., Par., 1878, 5. s., xiv, 258–288, 1 pl. ———. Sur l'inversion et sur la fermentation alcoolique du sucre de canne par les moisissures. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 52–54. ———. Action des vapeurs toxiques et antiseptiques sur la fermentation des fruits. Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux, 1880, 2. s., iii, 411–418.—**Grützner** (P.) Ueber Bildung und Ausscheidung von Fermenten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 105–123. ———. Ueber Bildung und Ausscheidung von Fermenten. *Ibid.*, 1879 xx, 395–420, 1 pl.—**Hallier.** Ueber Hefe- und Schimmelbildung. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 306. ———. Untersuchungen über Hefebildung. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1870, ii, 245–255.—**Helmholtz.** Ueber das Wesen der Fäulniss und Gährung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1843, 453–462.—**Hoppe-Seyler** (F.) Ueber die Processe der Gährungen und ihre Beziehung zum Leben der Organismen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xii, 1–17. ———. Ueber Gährungsprozesse. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878–9,

Fermentation.

ii, 1-29: 1879, iii, 351-361.—**Hüppe** (F.) Ueber das Verhalten ungeformter Fermente gegen hohe Temperaturen. Mitth. a. d. k. Gesundhtsamte, Berl., 1881, i, 1-11.—**Jeannel.** Des fermentations. Union méd., Par., 1871, 3. s., xii, 602; 613.—**Jimenez** (M. C.) Estudio sobre la fermentacion. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875, i, 65-76.—**Joubert** J.) & **Chamberland** (C.) Note sur la fermentation des fruits plongés dans l'acide carbonique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxiii, 354.—**Klotzsch** (O.) Untersuchungen über die Natur der Gährungserscheinungen. Ztschr. f.-Parasitenk., Jena, 1869, i, 239-288.—**Kostarev** (S. I.) Ob izlaidovanii dvizhenii mikroorganismov gnieniya. [Movements of micro-organisms in fermenting substances.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 365.—**Krugelstein.** Chemische Untersuchung einer verdächtigen Bierhefe. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xiii, 212-217.—**Kühne** (W.) Erfahrungen und Bemerkungen über Enzyme und Fermente. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1877, i, 291-324. ———. Erwiderung auf einen Angriff des Herrn Hoppe-Seyler. *Ibid.*, 1878, ii, 62-68.—**Kunkel** (A.) Ueber Wärmetönung bei den Fermentationen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1879-80, xx, 509-516.—**L.** (P.) Ueber ein bei der Brodbereitung auftretendes, die Verdauung beförderndes Ferment. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 338.—**de Lanessan** (J.-L.) Les saccharomycètes et les fermentations qu'ils déterminent. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1880, vi, 220-240.—**Lemaire** (J.) Considérations sur le rôle des infusoires et des matières albuminoïdes dans la fermentation, la germination et la fécondation. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 1002-1004. ———. Nouvelles recherches sur les ferments et sur les fermentations. *Ibid.*, 1863, v, 809-820.—**von Liebig** (J.) Ueber die Gährung und die Quelle der Muskelkraft. Sitzungsb. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, ii, 323; 393. *Also, transl.:* Monit. scient., Par., 1872, xiv, 99-146.—**Lister** (J.) A record of experiments on fermentation. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 465-469. *Also:* Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1878, n. s., xviii, 177-194.—**Loew** (O.) Ueber die chemische Natur der ungeformten Fermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881-2, xxvii, 203-214.—**Lussana** (F.) Sulla fermentazione amigdalica o cianogena, dentro e fuori dell' organismo animale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 49; 57, 1 pl.—**Macagno** (I.) Sulla morfogenia dei fermenti alcoolici. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1875, 2. s., viii, 106-113. *Also:* Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., lx, 215-224.—**Macé.** Résumé d'un mémoire sur les fermentations. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, i, 459-461.—**Marcano** (V.) Fermentation directe de la fécule; mécanisme de cette métamorphose. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 856-859.—**Mayer** (A.) Recherches sur la fermentation alcoolique et la nutrition du champignon de la levûre. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 291-296. ———. Ueber die Nägeli'sche Theorie der Gärung ausserhalb der Hefezellen. Ztschr. f. Biol., München, 1882, xviii, 522-542.—**von Mering.** Ueber den Einfluss diastatischer Fermente auf Stärke, Dextrin und Maltose. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1881, v, 185-197.—**Miquel** (P.) De la présence dans l'air du ferment alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 759.—**Morelot** (S.) Réflexions sur la fermentation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xv, 178-200.—**Munk** (I.) Ueber die Einwirkung des Glycerin auf die Gährungsprocesse. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 225.—**Muntz** (A.) Sur les ferments chimiques et physiologiques. Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 359-362. ———. Recherches sur la fermentation alcoolique intracellulaire des végétaux. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvi, 49-52.—**von Nägeli** (C.) Ueber die chemische Zusammensetzung der Hefe. J. f. prakt. Chem., Leipz., 1878, n. F., xvii, 403-428. ———. Ueber Wärmetönung bei Fermentwirkungen. Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1880, x, 129-146. *Also:* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 310-324. ———. Ueber Gärung ausserhalb der Hefezellen. Ztschr. f. Biol., München, 1882, xviii, 543-552.—**Nasse** (O.) Untersuchungen über die ungeformten Fermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 138-166. ———. Fermentprocesse unter dem Einfluss von Gasen. *Ibid.*, 1877, xv, 471-481.—**Panum** (P. L.) Studier over gäring och förrädnelse med särligt hensyn til de mikroskopiske organismers andel i fermentvirkningerne. (C. r. Études sur la fermentation et sur la putréfaction, surtout pour éclaircir la question du rôle des organismes microscopiques dans les fermentations, no. 29.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 25, 1-35; 1878, x, no. 4, 1-53.—**Papillon** (F.) Les nouvelles théories sur les fermens et les fermentations. Rev. d. deux mondes, Par., 1873, ciii, 914-930.—**Pasteur** (L.) Faits nouveaux pour servir à la théorie de la fermentation. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend., Par., 1873, i, 450-456. ———. Nouvelles observations sur la nature de la fermentation alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 452-457. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1875, xxi, 273-277. ———. Sur les conditions d'une culture particulière de la

Fermentation.

fleur du vinaigre et les produits principaux qui peuvent résulter de cette culture. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxii, 792. ———. Note sur la fermentation des fruits et sur la diffusion des germes des levûres alcooliques. *Ibid.*, 1876, lxxxiii, 173-176. ———. Sur l'altération de l'urine. [Réponse au dr. Bastian.] *Ibid.*, 377. ———. Sur la théorie de la fermentation. *Ibid.*, 1878, lxxxvi, 125-128. ———. Nouvelle communication au sujet des notes sur la fermentation alcoolique, trouvées dans les papiers de C. Bernard. *Ibid.*, lxxxvii, 185-189. ———. Examen critique d'un écrit posthume de C. Bernard, sur la fermentation alcoolique. *Ibid.*, 813-819. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1182-1192. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1879, 4. s., xxix, 5-10. ———. Réponses à M. Berthelot [relatives à la fermentation alcoolique]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 1053; 1879, lxxxviii, 58. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1879, 4. s., xxix, 124; 299. *Also:* Monit. scient., Par., 1879, xxi, 154; 158. ———. Réponse aux notes de M. Trécul [fermentation alcoolique de C. Bernard]. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 106-108. ———. Réponses à M. Berthelot [relatives à la fermentation alcoolique]. *Ibid.*, 133; 255. *Also:* Monit. scient., Par., 1879, xxi, 285; 290.—**Pemberton** (H.) An investigation into the facts and theories of fermentation and putrefaction. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 257-295.—**Pleischl** (A.) Der Getreidestein, Zeilithoid. In medizinischer Hinsicht betrachtet. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 398-405.—**Polli** (G.) Del modo intimo di agire dell' acido solforoso e dei solfiti sulle materie organiche fermentescibili. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1870, xi, [no. 7], 1-8.—**Pouchet.** Phénomènes biologiques des fermentations. Monit. scient., Par., 1862, iv, 545; 681.—**Power** (D'A.) On the present state of our knowledge in regard to ferments. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 135-159.—**Prat.** Les ferments, les fermentations et les infusoires. Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 465-467.—**Protivobrodilnikh** (O) sredstvakh. [On expedients for preventing fermentation.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, no. 42, 275-277.—**Regnard** (P.) Influence de l'eau oxygénée sur la fermentation. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 226-229. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 358.—**Richet** (C.) De quelques conditions de la fermentation lactique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 750-752. ———. Les études sur la fermentation au laboratoire de Carlsberg. Rev. scient., Par., 1880, 2. s., ix, 851-855.—**Robin** (C.) Sur la nature des fermentations en tant que phénomènes nutritifs désassimilateurs des plantes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 421; 434; 467. *Also:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 379-403.—**Rodolfi** (R.) Sulla dottrina dei fermenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, iii, 121.—**Saez Diez** (G.) Generalidades acerca de los fermentos. An. Soc. fisiol. escolar, Madrid, 1877, i, 57-60.—**Schaeffer** (F.) & **Boehm** (R.) Ueber den Einfluss des Arsen auf die Wirkung der ungeformten Fermente. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 238-253. *Also:* Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch., 1873, 159-174.—**Schönbein** (C. F.) Ueber das Wasserstoffsuperoxyd als Mittel, die fermentartige Beschaffenheit organischer Materien zu erkennen. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 367-373.—**Schröder** (H.) Upon filtration of the air in connection with fermentation and putrefaction. Med. Exam., Phila., 1854, x, 327-333.—**Schutzenberger** (P.) & **Destrem** (A.) Sur la fermentation alcoolique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 593-595.—**Seegen** (J.) & **Kratschmer.** Beitrag zur Kenntniss der saccharificirenden Fermente. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xiv, 593-605.—**Selmi** (F.) Sull' azione a bassa temperatura di alcuni fermenti non organizzati. Mem. Accad. d. sc d. Ist. di Bologna, 1879, 3. s., x, 595-600.—**Stimson** (L. A.) Pasteur on fermentation. Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vii, 709-719.—**Trécul** (A.) Existe-t-il, parmi les êtres inférieurs dont nous nous occupons, des espèces exclusivement aérobies et d'autres exclusivement anaérobies? Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 54-58. ———. Réponses à M. Pasteur. *Ibid.*, 107; 249. ———. Fermentations; réponse à M. Van Tieghem, concernant l'origine des amylobacter. *Ibid.*, 401-405.—**Van Tieghem** (P.) Sur la fermentation de la cellulose. *Ibid.*, 205-210.—**Virey.** Ferment. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 56-68.—**Vitali** (D.) Sulle fermentazioni. Coll. san. piacentino, Piacenza, 1878, 17-55.—**Vliyanie** sgushchennago vozdukha na protsessi brozheniya. [Effect of condensed air on fermentation.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, no. 58, 1.—**Wassilieff** (N. P.) Ueber die Wirkung des Calomel auf Gährungsprozesse und das Leben von Mikroorganismen. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 112-134.—**Weigert** (C.) Ueber Glycerine als Unterscheidungsmittel geformter und ungeformter Fermente. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 481; 494.—**Willis** (T.) De fermentatione, sive de motu corporum naturalium inorganico. *In his:* Diatribæ duæ medico-philosophicæ, 12°, Amstelodami, 1662, 1-96. *Also, in his:* Opera omnia, 4°, Amstelodami, 1682, [no. 1], 1-45. *Also, transl., in his:* Practice of

Fermentation.

physick 4°, Lond., 1684, 1-52. [*See supra.*]—**Wortmann** (J.) Untersuchungen über das diastatische Ferment der Bacterien. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882, vi, 287-329.

Fermentation *in animal economy.*

GEUDERUS (M. F.) Diatriba de fermentis variarum corporis animalis partium specificis et particularibus. In qua de eorum existentia et modo operandi varia ex modernorum placitis proponuntur dubia, in rationes probandi libere, sed modeste inquiritur, ac phœnomenorum et effectuum ab his dependere creditorum complurium explicatio ex dictis modernorum placitis tentatur. Cui subjicitur dissertatio de ortu animalium. 12°. *Amstelædami*, 1689.

HÜFNER (G.) Betrachtungen über die Wirkungsweise der ungeformten Fermente als theoretische Einleitung in die Lehre von der Verdauung. 8°. *Leipzig*, 1872.

Abeles (M.) Beitrag zur Lehre von den saccharificirenden Fermenten im thierischen Organismus. Med. Jahrb., Wien, 1876, ii, 225-231.—**Bérard.** Mémoire sur la fermentation physiologique du sucre dans l'économie animale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 345-350.—**Coze** & **Feltz.** Recherches sur les fermentations intra-organiques; voies d'absorption. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 76; 94.—**Falk** (F.) Ueber das Verhalten einiger Fermente im thierischen Organismus Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiv, 119-130.—**Ford** (W. H.) The relation of "fermentation" to the processes directly subservient to animal activity. St. Louis Clin. Rec., 1876, iii, 1; 25.—**Gautier** (A.) Les alcaloïdes dérivés des matières protéïques sous l'influence de la vie des ferments et des tissus. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1881, xvii, 333-363.—**Grützner** (P.) Notizen über einige ungeformte Fermente des Säugethierorganismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 285-307.—**Gubler.** Du rôle des néocytes dans les métamorphoses des substances organiques, et particulièrement dans la fermentation ammoniacale de l'urine. [Extrait.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1054-1058.—**Hammarsten** (O.) Om fermenterna och deras verkningar inom djurorganismen. Upsala Läkaref. Förh., 1873, viii, 149-169.—**Krukenberg** (C. F. W.) Ueber die Enzymbildung in den Geweben und Gefässen der Evertebraten. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb., 1878, ii, 338-365.—**Langley** (J. N.) On the destruction of ferments in the alimentary canal. J. Physiol., Lond., 1881-2, iii, 246-268.—**Luchsinger** (B.) Experimentelle Hemmung einer Fermentwirkung des lebenden Thieres. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 502-508.—**Lussana** (F.) Sulla fermentazione amigdalica o cianogena dentro e fuori dell' organismo animale. *In his:* Opuscoli fisiol., Padova, 8°, 1875, fasc. ii, 89-104.—**Macé.** Des germes ferments existent dans l'organisme des êtres. Assoc. franç. pour. l'avance. d. sc. Compt.-rend., 1873, Par., 1874, ii, 339-346.—**Pasteur.** À propos de la fermentation dans l'économie. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 177-186.—**Pavia** (A.) Fermenti e fermentazioni nell' organismo umano. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., lx, 37; 97.—**Rossbach** (M. J.) Ueber die Vermehrung der Bakterien im Blute lebender Thiere nach Einverleibung eines chemischen organismenfreien Ferments. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 81-83.—**Schmidt** (A.) Ueber die Beziehung des Kochsalzes zu einigen thierischen Fermentationsprocessen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiii, 93-146.

Fermentation *and disease.*

See, also, **Antiseptics**; **Diseases** (*Septic, etc.*); **Diseases** (*Zymotic*); **Germ** *theory of disease, etc.*; **Sulphites.**

AFFORTY (P.) *An solum in statu morboso fermentatio? 4°. [*Paris*, 1715.]

DUCLAUX (E.) Ferments et maladies. 8°. *Paris*, 1882.

DE JANNEL DE VAURÉAL (C.) *Sur l'histoire des ferments, de leur rapprochement avec les miasmes et les virus. 4°. *Paris*, 1864.

———. The same. roy. 8°. *Paris*, 1864.

KNAUT (C.) *De fermentatione in sanguine non existente. 4°. *Jenæ*, 1682.

POLLI (J.) Extrait des mémoires italiens. Delle malattie da fermento morbifico e del loro trattamento et saggio farmacologico, sui solfiti e gli iposolfiti medicinali. 8°. *Milan*, 1861.

Barbaglia (G. A.) Sulle fermentazioni morbose. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxii, 305-445.—**Botkin.** Untersuchungen über die Wirkung der Bierhefe und der in der Pasteur'schen Flüssigkeit enthaltenen Organismen auf den thierischen Körper. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 513.—**Braconnot** (H.) De la fermentation comparée à la contagion. J. de chim. méd., etc., Par., 1831, vii, 705-712.—**Carpenter** (A.) Remarks upon that portion of Dr. Routh's paper on "Fæcal fermentation as a source of disease", which refers to Croydon. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 868-870.—**Caulkins** (J. S.) Fermentation. Are the zymotic diseases fermentatious? Detroit M. J., 1877, i, 484-496.—**Chauveau.** Des ferments et des virus. Tribune méd., Par., 1881, xiv, 217; 229; 241.—**Considerazioni** generali sulle fermentazioni morbose. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 449; 481.—**De Giovanni** (A.) Sopra il fermento morbifero ed i solfiti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v, 273-277. ———. Sulla esistenza delle fermentazioni morbifere. *Ibid.*, 1869, 6. s., ii, 258. ———. Sopra il fermento morbifero. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1869, 2. s., ii, 345-349. *Also:* Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 97-105, 1 pl.—**Fenger** (C. E.) Om det Virksomme ved Gjæringen, Forraadnelsen og visse Arter af Sygdomssmitte. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1866-8, v, 127-230.—**Ferrini** (G.) Sulla teoria delle fermentazioni morbose e sull' efficacia terapeutica dei solfiti nei morbi da fermento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 33; 41.—**Fleck** (H.) Die Fermente in ihrer Bedeutung für die Gesundheitspflege. Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndhtspflg. in Dresd., 1876, 5-34.—**Guérin** (A.) Du rôle pathogénique des ferments dans les maladies chirurgicales; nouvelle méthode de traitement des amputés. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 782; 1405 *Also:* France méd., Par., 1874, xxi, 211; 355. *Also:* Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 96-100. [Rap. de Gosselin.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 81-86 *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 50-52.—**Lister** (J.) On the lactic fermentation, and its bearings on pathology. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 425-467.—**de Martin** (L.) Des fermentations et des ferments dans leurs rapports avec la physiologie et la pathologie. Montpel. méd., 1865, xiv, 132-155.—**Pari** (A.) L' arte medica e l' arte del birrajo; considerazione critiche sopra una conferenza di Tyndall intorno: La fermentazione e le sue relazioni coi fenomeni morbosi. Gazz. med. pubb., Napoli, 1877, viii, 313; 345.—**Pasteur** (L.) Observations verbales au sujet de la communication récente de A. Guérin, sur le rôle pathogénique des ferments dans les maladies chirurgicales. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 867.—**Polli** (G.) Sulle malattie da fermento morbifero e sul loro tratamento. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., ix, 223; 318. ———. Delle fermentazioni morbose e del loro trattamento col solfiti. *Ibid.*, 1864, xiii, 28-39. ———. Des ferments morbides et de leur neutralisation par les sulfites alcalins; compte-rendu de 70 expériences faites sur des animaux. Ann. de méd. vét., Brux., 1864, xiii, 225; 283; 358. *Also,* Reprint. ———. Esperienze in appoggio della dottrina delle fermentazioni morbose. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano, 1865, ii, 95-100. ———. Sulle malattie da fermento morbifico e sul loro trattamento. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc., matemat. e nat., Milano, 1867, x [no. 11], 1-75. ———. Esperienze in appoggio della dottrina delle fermentazioni morbose. *Ibid.* [no 12], 1-17. ———. Du traitement des maladies dues à un ferment morbide par les sulfites et les hyposulfites de magnésie et de soude. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 487-393.—**Routh** (H. C. F.) On fæcal fermentation as a source of disease. Assoc. M. J., Lond., 1856, 549; 554; 701; 762; 777; 805; 827; 849.—**Schiavardi** (P.) Sulla teoria delle fermentazioni morbose e sull' azione dei solfiti e iposolfiti medicinali. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxcvi, 3-45.—**Tyndall** (J.) Fermentation and its bearings on the phenomena of disease. Pop. Sc. Month, N. Y., 1877, x, 129-154. *Also, transl.:* Rev. scient., Par., 1877, xii, 789-800.

Fermin (Philippe) [1730?-]. Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam, et des remèdes les plus propres à les guérir, suivi d'une dissertation sur le fameux crapaud de Surinam, nommé pipa, et sur sa génération en particulier. 7 p. l., 157 pp., 3 pl. 12°. *Maestricht, J. Lekens*, 1764.

———. Istruzioni importanti al popolo sull' economia animale, che contengono le differenti malattie croniche, alle quali è soggetto il corpo umano con i rimedj più proprj per curarle; per servir di seguito all' Avviso al popolo del sig. Tissot. Tradotta dal francese, e di note illustrata. Tomo 1. xxiv, 176 pp., 9 pl. 8°. *Venezia, A. Zatta*, 1771.

Fermond (Ch.) Études sur la symétrie considérée dans les trois règnes de la nature. 54 pp. 8°. *Paris, N. Chaix & Cie.*, 1855.

Fermond (Ch.)—continued.

———. Note sur la transformation de la gomme du Sénégal en sucre sous l'influence seule de l'eau. 12 pp. 8°. *Paris, Pillet fils aîné*, 1859.
Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les sc. pharm., iii.

Fermosthenus (Joh.) Homicidium theriacale. Das ist: Wie und durch was Betrug die Marcktschreyer und Theriacks-Krämer unter dem Schein ihres wolbewehrten Theriacks approbirten Æsculapii, Electuarii Regii, Secreti Balsami vitæ, und dergleichen experimentirt-vermeyneten Medicamenten, die einfältigen betriegen und auffzuopffern pflegen. 4 l. 4°. [*n. p.*], 1672.

Fern (*Male*).

See **Filix-mas.**

Fern (Thomas). A perfect cure for the king's evil (whether hereditary or accidental), by effectual alcalious medicines; faithfully approv'd by the experience of eighteen years' practice, [etc.] 7 p. l., 58 pp., 1 l. 8°. *London, D. Browne*, [1709].

Fernand (Jacques). Les cimetières; supprimer la fosse commune et les fosses temporaires. Pétition adressée à l'Assemblée nationale, au Conseil municipal de Paris et aux autres conseils municipaux, pour supprimer les fosses temporaires et la fosse commune, et donner gratis aux pauvres le repos et le terrain à perpétuité; les riches paieront plus cher. 32 pp., 1 l. 12°. *Paris, C. Vanier*, 1874.

Fernandes (D. H.)
Editor of: **American** (The) Journal of Physiology, Indianapolis, Ind., 1882.

Fernandes (Francisco João). * Fractura do tibia é seo tratamento. 3 p. l., 16 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1871.

Fernandes (Simaõ-Jozé) [1793–1845]. * De la péritonite puerpérale, et en particulier de son traitement par l'essence du térébenthine. viii, 9–85 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 249, v. 236.
For Biography, see J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1845, xxii, 121–128 (E. J. Pedroso).

Fernandez (*Juan Antonio*) [1786–1855].

Montes de Oca (L.) [Obituary notice.] Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1864, i, 434–436.

Fernandez (Juan Santos). *See* **Santos Fernandez** (Juan).

Fernandez (Manuel-Rosa). * Prophylaxie de la phthisie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 113.

Fernandez (Ramon). Principios de cirugía en general, así en la práctica, como en la teórica, segun el estado en que se halla hoy. Para el exámen de los que se dedican al estudio de esta ciencia, y desean aprovecharse en ella. Tercera impression. xv, 512 pp. 12°. *Madrid, De Villalpando*, 1817.

Fernandez de Castro (Manuel). Las cuarentenas; posibilidad de suprimir las de observacion sin daño de la salubridad pública y con ventaja de la navegacion y del comercio. 56 pp. 8°. *Madrid, Fortanet*, 1879.

Fernandez del Valle (Juan). Cirugía forense general y particular, dividida en quatro partes, que son: cirugía forense civil-política, militar, canónica y criminal. Su contenido concuerda con el título y diferencias. 3 v. 12°. *Madrid, Aznar*, 1796–7.

———. Tratado teórico y práctico de las hernias en general y de las estranguladas en particular. 212 pp., 4 l. 16°. *Madrid, Aznar*, 1803.

Fernandez-Munilla (J.-H.-Albert). *Quelques réflexions sur une épidémie de purpura, observée à l'hôpital militaire de Lille en 1860. 52 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 219.

Fernandina.

See, also, **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities.*

Elliott (W. H.) Report on Fernandina, Florida; quarantine and action of the local board of health. Rep. Nat. Bd. Health, Wash., 1879, 367–372.

Fernando Po.

Iglesias y Pardo (L.) L'île de Fernando-Po. Observaciones teórico-prácticas sobre las fiebres africanas de Fernando Póo, precedidas de una reseña histórico-geográfica de la isla Ferrol. In 8°, 1877. (Analysé et commenté par H. Rey.) Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 401–409.—**Maraber** (F. G.) Breves observaciones acerca de las enfermedades más comunes en la isla de Fernando Póo, tratamiento de estas dolencias y reglas hygiénicas que deben ponerse en práctica para evitarlas. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 211–213.—**Vives.** Ensayo de análisis de las aguas potables de Santa Isabel in Fernando Póo. Rev. de sanid. mil. y gen. de cien. méd., Madrid, 1866, iii, 19; 44; 180.

Fernault (François-Étienne). * Essai sur la convalescence. vi, 7–42 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 92, v. 90.

Fernbach (Wilhelm). * Ueber die Genese der Eierstockscysten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. L. Fernbach u. Herzheim*, [1863].

de Ferneham (*Nicholas*) [–1241].

Aikin (J.) Biographical memoir of Nicholas de Ferneham. *In his:* Biog. mem., 8°, Lond., 1780, 4.

Ferneley (Joannes). * De viribus arsenici salutiferis. 44 pp. 8°. *Edinburgi, J. Moir*, 1825.

Fernelius *Ambianus* (Joannes) [1496?–1558]. De naturali parti medicinæ libri septem. 21 p. l., 260 ff. sm. 8°. *Venetiis*, 1547.

———. De vacuandi ratione liber. 141 pp. 12°. *Parisiis, ex off. Ch. Wecheli*, 1545.

———. The same. 108 pp., 1 l. 12°. *Venetiis, ex off. Erasmiana*, 1549.

———. De abditis rerum causis libri duo, postremo ab ipso authore recogniti, compluribusque in locis aucti. 101 pp., 4 l. fol. *Francof. ad Mœnum, ex off. A. Wecheli*, 1577.
Bound with his: Universa medicina. fol. *Francof. ad Mœnum*, 1577.

———. The same. 272 pp., 12 l. 12°. *Francofurti, apud A. Wechelum*, 1581.
Bound with his: Therapeutices universalis, etc. 12°. *Francofurti*, 1581.

———. The same. 272 pp., 12 l. 12°. *Francofurti, apud C. Marnium et hæredes J. Aubrii*, 1607.
Bound with his: Universa medicina. 6. ed. 12°. *Francofurti*, 1607.

———. The same. 255 pp. sm. 8°. *Lugd. Bat., ex off. F. Hackii*, 1644.
Bound with his: De morbis universalibus et particularibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1645.

———. Medicina. [Physiologiæ, lib. vii. Pathologiæ, lib. vii. Therapeutices seu medendi rationis, lib. iii.] 6 p. l., 250, 238, 90 pp. fol. *Lutetiæ Parisiorum, apud A. Wechelum*, 1554.

———. The same. 2 v. 11 p. l., 238 ff., 20 l.; 219 ff., 24 l., 70 ff. 16°. *Venetiis, apud Balthassarem*, 1555.

———. The same. Universa medicina . . . Nunc autem studio et diligentia Guil. Plantii Cenomani postremum elimata, et in librum therapeutices septimum doctissimis scholiis illustrata. Accessit recens methodus generalis curandarum febrium, nunquam antehac edita. 2 pts. in 1 v. 8 p. l., 248 pp., 15 l.; 173 pp., 9 l. fol. *Francof. ad Mœnum, apud A. Wechelum*, 1577.

———. The same. Qua nunc primum accedit vita auctoris ab eodem Plantio luculenter exposita; et consiliorum medicinalium libellus. 6. ed. 31 p. l., 670 pp., 29 l. 12°. *Francofurti, apud C. Marnium et heredes J. Aubrii*, 1607.

———. The same. Cum notis observationibus, et remediis secretis Johannis et Othonis Heurnii Ultrajecti, aliorumque præstantissimorum medicorum. 2 t. in 1 v. 46 p. l., 490, 536, 28 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, Zyll*, 1656.

Fernelius *Ambianus* (Joannes)—continued.

———. The same. Nunc demum opera Theophili Boneti, auctior adjectione Encheiridii medicopractici, incerti authoris, et chirurgici Chalmetei, adeo ut singula illorum capita singulis pathologiæ Fernelii capitibus respondeant. 14 p. l., 814, 17 pp., 17 l., port. fol. *Coloniæ Allobrogum, apud S. de Tournes*, 1679.

———. The same. 14 p. l., 814, 17 pp., 17 l. fol. *Genevæ, apud S. de Tournes*, 1679.

———. The same. 14 p. l., 814, 17 pp., 17 l., port. fol. *Genevæ, S. de Tournes*, 1680.

———. Therapeutices universalis, seu medendi rationis, libri septem. Quam totius medicinæ tertiam fecit partem. 562 pp., 23 l. 12°. *Francofurti, apud A. Wechelum*, 1581.

———. The same. Accessit ejusdem auctoris febrium curandarum methodus generalis. Et de luis venereæ curatione perfectissima liber. Ad hæc consilium epileptico præscriptum. 562 pp., 22 l. 12°. *Hanoviæ, apud C. Marnium et hæredes J. Aubrii*, 1607.

Bound with his: Universa medicina. 6. ed. 12°. *Francofurti*, 1607.

———. De febrium curatione, liber unus. 95 pp., 4 l. 16°. *Romæ, apud hæredes A. Blax(?)*, 1579.

Bound with: SYLVIUS (Jacobus). De mensibus, etc. 16°. *Venetiis*, 1556.

———. Consiliorum medicinalium liber, ex ejus adversariis quadringentarum consultationum selectus. 143 pp. 12°. *Francofurti, apud J. Wechelum*, 1584.

———. The same. Medicinalium consiliorum centuria. 3. ed. 222 pp., 11. 8°. *Francofurti, apud J. Wechelum*, 1593.

Another copy bound with: DONATIUS (J. B.) De maturitate materiæ. 8°. *Francofurti*, 1591.

———. The same. 4. ed. 143 pp. 12°. *Hanoviæ, apud C. Marnium et hæredes J. Aubrii*, 1607.

Bound with his: Universa medicina. 6. ed. 12°. *Francofurti*, 1607.

———. The same. Editio præcedentibus auctior. 146 pp., ind. 27 l. sm. 8°. *Lugd. Bat., ex off. F. Hackii*, 1644.

Bound with his: De morbis universalibus et particularibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1645.

———. De morbis universalibus et particularibus libri iv posteriores pathologiæ. Adjecta est singulis morbis prædicendi curandique ratio. 440 pp. 8°. *Lugd. Bat., ex off. F. Hackii*, 1645.

———. Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579; traduction, préface et notes par L. Le Pileur. 1 p. l., xxxiii, 3-393 pp., 1 l., port. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

See, also, **Horstius** (Gregor.) Medicarum institutionum compendium. 16°. *Wittebergæ*, 1630.—**Riverius** (Lazarus). The practice of physick, etc. fol. *London*, 1678.—[**Vaughan** (William)]. Directions for health, naturall and artificiall . . . treatises of approved medicines for all diseases of the eyes. 4°. *London*, 1633.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 147; 176.—**Galerie** médicale, no. 4 (Biogr.).

For Biography, see Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 2; 29; 41; 53 (R. Finckenstein). *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 497; 545 (A. Chereau).

Fernet (Charles). *Du rhumatisme aigu, et de ses diverses manifestations. 104 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 47.

———. *De la diathèse urique. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1869.

Concours.

———. *Des tremblements. 111 pp., 7 pl., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1872.

Concours.

See, also, **Racle** (V.-A.) Traité de diagnostic médical, guide clinique, etc. 8°. *Paris*, 1873.

Fernet (Émile). *Du rôle des principaux éléments du sang dans l'absorption ou le dégagement des gaz de la respiration. 2. Thèse. Propositions de zoologie, de botanique et de géologie, données par la faculté. 102 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1858.

Fernet (J.-M.-C.) *I. Quelles sont les fonctions des feuilles? II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 131, v. 357.

Fernet (Jean-François-Nicétas). *Propositions sur quelques points de diagnostic médical et de thérapeutique. 17 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 131, v. 260.

Fermiot (G.-E.-E.) *Existe-t-il d'autres cas que le rétrécissement du bassin qui puissent autoriser l'accoucheur à provoquer l'accouchement avant le terme naturel de la grossesse? 1 p. l., 39 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Fernsemer (Josef). *Zur conservativen Behandlung der Oberschenkelschussfrakturen. 19 pp. 8°. *München, F. Straub*, 1868.

Fero (Elisha B.)

See **Porter** (Charles H.) A statement of the case of the people against Elisha B. Fero. 8°. *New York*, 1870.—**Stevens** (George T.) Review of the case of the people *vs.* Elisha B. Fero. 8°. *New York*, 1870.

Feroci (Antonio). Una pagina di deontologia medica illustrata; in una conferenza tenuta in Pisa nel settembre 1878 in occasione del congresso dei medici italiani. vii, 73 pp. 8°. *Pisa, Mariotti & Comp.*, 1878.

Feron (Aristide-Louis). *De la périnéphrite primitive. 63 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 44.

Feron (Arnoldus). *De apoplexia. 30 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. Vander Aa*, 1726. [P., v. 69.]

Feron (Camille-Édouard). *De l'angine herpétique. 66 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 219, v. 617.

Feron (Charles-Édouard). *Dissertation sur le sens du goût, considéré physiologiquement et pathologiquement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 144, v. 174.

Féron (Charles-H.-D.-N.) *Dissertation sur l'utilité des sciences accessoires en médecine, [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 29, v. 257.

Feron (Constantin-Pierre). *Sur la gastrite aiguë. 23 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.

Féron (François-Eugène). *Considérations sur le tétanos et quelques propositions de médecine. 22 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 11, v. 294.

Féron (Frédéric). *Propositions sur la ligature des artères en général; procédés opératoires pour lier les artères du membre supérieur et la carotide primitive. 21 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 136, v. 252.

Feron (J.-P.) *Dissertation sur l'entérite adynamique, et sur l'utilité des toniques dans son traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 93, v. 122.

Feron (Julien-Michel). *I. Du traitement à mettre en usage contre la surdité. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 234, v. 326.

Ferra (Albert). *Du scorbut dans ses rapports avec le traumatisme. 94 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 180.

Ferra (Jean-Baptiste). *De la cystalgie. 24 pp. 4°. *Paris*, 1-60, No. 93.

Ferradas (José). Lecciones clínicas de enfermedades de los ojos. 460 pp. 8°. *Madrid, M. Jello*, 1879.

———. ¿Qué afecciones oculares suelen presentarse durante el curso de la pelagra? 22 pp. 8°. *Madrid, E. Martinez*, 1880.

Ferral (M.) *Examen des changemens que subissent les fonctions vitales par l'état de sommeil, et des différentes causes qui peuvent déterminer cet état. 37 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 29.

Ferrall (J. M.) On phlegmonous tumours in the right iliac region. 24 pp. 8°. [*Edinburgh*], *J. Stark*. [1831?]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1831, xxxvi.

Ferran. Considérations cliniques sur l'emploi médical des agents physiques. 77 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1860.

Ferran (Charles). * De l'ascite ou hydropéritonie. 26 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 87, v. 508.

Ferran (Louis)[1]. * Considérations sur l'hématocèle vaginale. 89 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, Gras*, 1866, No. 81. C.

Ferran (Louis)[2]. * Du vomissement de sang dans l'hystérie. 76 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 369.

Ferrand (A.) * De la médication antipyrétique. 90 pp. 8°. *Paris, F. Savy*, 1869.

———. Étude sur la mort; son mécanisme; déductions pratiques. 93 pp., 1 l. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1866. [P., v. 624.]

———. Traité de thérapeutique médicale, ou guide pour l'application des principaux modes de médication à l'indication thérapeutique et au traitement des maladies. xxiv, 848 pp. 12°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1875.

Ferrand (Alex.-Jules). * De la fièvre intermittente simple. 31 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 51, v. 457.

Ferrand (Alfred). * Sur les affections oculaires produites par les altérations des voies lacrymales. 52 pp., 4 tab. 4°. *Paris*, 1873, No. 271.

Ferrand (Alphonse). * Les épileptiques considérés au point de vue médico-légal. 66 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 378.

Ferrand (Aristide-Joseph-Fulgence). * Essai sur la cataracte. 41 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 227, v. 417.

Ferrand (E.)[1] * Considérations générales sur l'innervation. 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Ferrand (E.)[2] Examen au point de vue hygiénique des divers projets pour l'amélioration du service des eaux à Lyon (1881). Rapport fait à la Société nationale de médecine de Lyon. 69 pp., 1 map. 8°. *Lyon, Ass. typog. Girand*, 1881.

Ferrand (Édouard-Joseph-Roch). * Du psoïtis. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 149, v. 508.

Ferrand (Ernest-Ange-Amédée). * Les exanthèmes du rhumatisme. 94 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 199.

Ferrand (Eusèbe). Aide-mémoire de pharmacie. xii, 687 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1872.

Ferrand (F.-A.) * Essai sur le sarcocèle. 21 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 76, v. 80.

Ferrand (Gabriel). * De la curabilité relative de l'épilepsie à la Salpêtrière. 54 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 212.

Also, Editor of: **Quinzaine** (La) médicale de la France et de l'étranger, Paris, 1882.

Ferrand (J.) * Contribution à l'étude de la péricardite rhumatismale. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 228.

Ferrand (J.-Adolphe). * Considérations anatomiques et chirurgicales sur les hernies, suivies de quelques propositions médicales relatives à l'inflammation. 48 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 256, v. 220.

Ferrand (Jacques). De la maladie d'amour ou mélancholie érotique. Discours curieux qui enseigne à cognoistre l'essence, les causes, les signes, et les remèdes de ce mal fantastique. 19 p. l., 270 pp., 5 l. 8°. *Paris, D. Moreau*, 1623.

Ferrand (Jacques-Aristide-Marie-Joseph). * Contribution à l'étude des hernies latérales de l'abdomen (laparocèles). 84 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 11.

Ferrand (Jacques-Victor). * Essai sur le tétanos traumatique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 313, v. 265.

Ferrand (Louis). * Quelques mots sur l'épidémie récente de grippe. 31 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 142, v. 310.

Ferrand (Louis-Félix). * De la dysenterie. 31 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 224, v. 523.

Ferrand (Marc-Gaston). * Étude sur le tabes dorsal spasmodique. 71 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 199.

Ferrand (Maxime). * Contribution à l'étude des épanchements séreux de la plèvre dans leurs rapports avec la tuberculose pulmonaire. 74 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 453.

Ferrand (Nicolas-Charles). * De la cataracte. 55 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 187, v. 470.

Ferrand (Prudent-Amour). * De l'angine membraneuse. vi, 7–23 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 234, v. 211.

Ferrand (S.) * Essai sur les complications et le traitement des fistules génito-urinaires chez la femme. 98 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 106.

Ferrand-Demissols (Amédée). * Du renversement de la matrice. 49 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 250, v. 220.

Ferrandi (Félix). * Étude sur la physiologie et la pathologie de la chute du cordon ombilical. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1872, No. 103.

Ferrandus (Joannes). De nephrisis et lithiasis, seu de renum, et vesicæ calculi definitione, causis, signis . . . Ex Hippocrate, Dioscoride, Galeno, Avicenna, [etc.], collectis. 102 ff. 8°. *Parisiis, apud G. Julianum*, 1570.

———. The same. 2. ed. 152 ff. 12°. *Parisiis, apud M. Sonnium*, 1601.

Bound with his: De febribus libellus. 12°. *Parisiis*, 1602.

———. De febribus libellus, ex variis authoribus collectus. 156 ff. 12°. *Parisiis, apud M. Sonnium*, 1602.

Ferrant (Joannes Gerardus). * Energemata corticis peruviani quæ una cum adnexis quibusdam casibus et theorematibus medicis. 3 p. l., 28 pp. 4°. [*Herbipoli*], *F. E. Nitribitt*, 1768.

Ferrar (Eduardus). * De hydrocephalo acuto. 33 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1811.

Ferrara.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), *by localities*; **Hospitals** (*Maternity*); **Insane** (*Asylums for*), *by localities.*

Bisiga (G.) Sopra alcune malattie che regnarono epidemicamente negli anni 1856 e 1861. Resic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1861, 77–82.—**Topografia** medica della città e provincia di Ferrara. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846–9, 118; 123.

Ferrarese (Luigi). Delle malattie della mente, ovvero delle diverse specie di follie. 2 v. in 1. vii, 219 pp.; vi, 112 pp. 8°. *Napoli*, 1830–32.

———. Della monomania suicida. viii, 9–97 pp., 1 l. 8°. *Napoli*, 1835.

Ferraresi (Oreste).

See **Tommasi-Crudeli** (Corrado). Sommario delle lezioni di anatomia patologica. 8°. *Roma, Torino, Firenze*, 1876.

Ferrari (B. C.) * De vestitu humano. 23 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1829].

Ferrari (Diego). Ermafrodismo? Considerazioni pratiche. 43 pp. 12°. *Bergamo, A. Colombo*, 1881.

Ferrari (Gasparo).

See **Orfanotrofio** Maschile di Milano. Notizie, etc. 8°. *Milano*, 1871.

Ferrari (Giacomo).

See **Quercelanus** (Joseph). Le ricchezze della riformata farmacopea. 4°. *Venetia*, 1684.

Ferrari (*Imerio*) [1773–1859].

Robolotti (F.) Necrologia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 58.

Ferrari (Joseph Thomas). * I. De panaritio. II. [etc.] 15 pp. 4°. *Augustæ Taurinorum, V. Bianco*, [1816]. [P., v. 943.]

Ferrari (L.)

Co-Editor of: **Salute** (La): Italia medica, Genova, 1882.

de Ferrari (Luigi) & **Mojon** (Giuseppe). Analisi delle acque solforee, e termali di Voltri. 24 pp. 8°. *Genova*, 1804.
Bound with: MOJON (Benoit). Mémoire sur les effets de la castration. 8°. *Montpellier, an XII* [1804].

Ferrari (Primo). Dell' unicismo e dualismo in sifilologia. 35 pp. 8°. *Pisa, Citi*, 1870.
———. Del cancro in generale ed in relazione alla sifilide, alla scrofola, ed al tubercolo. 30 pp. 8°. *Perugia, G. Boncompagni, & Comp.*, 1875.
———. La sifilide ereditaria studiata in relazione alla clinica, all' igiene, ed alla medicina legale. viii, 196 pp. 8°. *Pisa, S. Macario & Comp.*, 1877.

Ferrario (Giuseppe). Nuovo metodo d' operare con sicurezza la cistotomia. Memoria i. 37 1 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Milano, G. Ferrario*, 1829.
———. The same. Memoria ii. 93 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Padova*, 1831.
———. Avvertimento al popolo sui mezzi sicuri di distruggere i contagi nozioni e cura del cholera-morbus e metodo di vita per possibilmente preservarsene. 48 pp. 8°. *Milano, P. A. Molina*, 1831. [*Also, in:* P., v. 942.]
———. Statistica delle morti improvvise e particolarmente delle morti per apoplessia nella città e nel circondario esterno di Milano dall' anno 1750 al 1834. 238 pp. 8°. *Milano*, 1834.
Bound with: SORMANI (N. M.) Monografia sulle morti repentine. 8°. *Milano*, 1834.
———. Risposta a sette quesiti sulla peste bubonica orientale e determinazioni relative del Congresso scientifico di Lucca anche sulla statistica clinica italiana. 19 pp. 8°. *Milano*, 1845. C.
———. Statistica medica di Milano dal secola xv, fino ai nostri giorni. 2 v. xvii, 658, 554 pp., 1 map. 8°. *Milano, Bernardoni & Comp.*, 1838–50.
———. Istruzione al popolo per curarsi dal cholera asiatico. 2. ed. 8 pp. 8°. *Milano, G. Franz*, 1854.
———. Sullo stabilimento idropatico maglia a regoledo e sull' uso antico dell' acqua fredda. 14 pp. 8°. *Milano, tipog. Arcivescovale*, 1854. C.
———. Cenni storico-statistici sul pestilenziale cholera-morbus asiatico negli anni 1836, 1849 e 1854 in Milano e nelle provincie Lombarde. 15 pp., 2 tab. sm. 8°. *Milano, Gazz. uffic.*, 1855.
Repr. from: Gazz. uffic. di Milano, 1855.
———. Cenni storici e statistica del pestilenziale cholera-morbus asiatico in Lombardia ed in altre regioni per l' anno 1855. 16 pp., 4 tab. sm. 8°. [*Milano*], *Gazz. uffic.*, [1856].
Repr. from: Gazz. uffic. di Milano, 1856.
———. Vita ed opere del grande vaccinatore italiano, Luigi Sacco, e sunto storico dello innesto del vajuolo umano, del vaccino e della rivaccinazione; memoria. 2 p. l., 77 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Milano, F. Sanvito*, 1858.

Ferrarius (Joanes Baptista).
See **Hippocrates.** Opera omnia, etc. sm. 4°. *Lugduni*, 1535.

Ferrarius (Omnibonus). De arte medica infantium, libri quatuor. Quorum duo priores de tuenda eorum sanitate, posteriores de curandis morbis agunt. 5 p. l., 195 pp. sm. 4°. *Brixiæ, F. et P. M. Marchetti*, 1577.
Another copy with which is bound: TRUNCONIUS (J.) De custodienda, etc. 4°. *Florentiæ*, 1593.
———. The same. Ejusdem item de eadem aphorismorum particulæ tres. In Germania nunc primum edit. 7 p. l., 278 pp. 12°. *Lipsiæ, H. Grossy*, 1605.
———. De arte medica infantium aphorismorum, particulæ tres. 11 ff. sm. 4°. *Brixiæ, F. et P. M. Marchetti*, 1577.
Bound with his: De arte medica infantium, libri quatuor.

Ferrarius de Gradi (Joannes Matthæus).
See **de Gradi** (Joannes Matthæus Ferrarius).

Ferras (Pierre). *De la laryngite syphilitique. 88 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 156.

Ferraton (Claude-Germain). *I. Comment reconnaît-on l'étranglement par le collet du sac dans les hernies inguinales? Quelles sont les conséquences qui peuvent résulter de cet accident? II. [etc.] 98 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 53, v. 402.

Ferraz de Macedo (J.)
Co-Editor of: **Correio** (O) medico de Lisboa, 1871–6.

de Ferré (Eugène). *Des luxations métatarso-phalangiennes du gros orteil avec déchirure des téguments. 36 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 30.

Ferré (H.) *Essai sur l'amnésie traumatique isolée. 30 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 341.

Ferré (J.-E.) *Étude historique de la pilocarpine, de son emploi dans les fièvres intermittentes et dans l'hémianesthésie hystérique. 66 pp. 4°. *Bordeaux*, 1880, 2. s., No. 4.

Ferreau (Henry). *Du traitement de l'anévrysme faux consécutif. 108 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 180.

Ferrein (Antonius) [1693–1769]. Quæstio medica, quinam sint præcipui, quomodo explicentur, et curentur lentis crystallinæ morbi. *Monspelii*, 1732.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1756, v, 565–569.
———. Quæstio medica, an actio mechanica pulmonum in fluida, tempore exspirationis? Prop. Benjamin Ludovicus Lucas. *Paris*, 1738.
In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 549–560.
See, also, **Afforty** (Petrus). An, pro distinctis ægris, etc. 4°. [*Paris*, 1737.]—**Arnault de Nobleville** (L.-D.) Cours de médecine pratique. 12°. *Paris*, 1781.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Ferreira (Camillo-Maria). *Essai sur l'étude de la vie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 400, v. 318.

Ferreira-Alvim (Françisco-Urbano). *Enchondromes de la parotide. 46 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 203.

Ferreira da Silva (João)[1]. *Tractamento cirurgico da cataracta. 26 pp., 2 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1872.

Ferreira da Silva (Joao)[2]. I. Quelles sont les maladies qui sont propres à la femme? Déterminer si son organisation peut rendre compte de la prédominance de certains accidents morbides auxquels elle est particulièrement sujette. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 88, v. 357.

Ferreira de Abreu (*Baron de Thérésopolis*). De l'antagonisme de la morphine et des alcaloïdes des solanées vireuses. 15 pp. 8°. *Paris, Bureau de la Société française d'hygiène*, 1882.
Repr. from: J. d'hyg., Par., 1882, viii.

Ferreira de Lemos (Luis-Gonzaga) [1844–74]. *Quelques considérations sur la thérapeutique des polypes naso-pharyngiens. 54 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 2.
For Biography, see Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 181–187.

Ferreira-França (Antonio). *I. Diagnostic du cancer de la matrice. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 129, v. 357.

Ferreira-França (Éduardo). *Essai sur l'influence des alimens et des boissons sur le moral de l'homme. 43 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 215, v. 275.

Ferreira Nina (Francisco-Joaquim). *Febre typhica. 44 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1871.

Ferreira Santos Reis (Henrique). *Considerações cirurgicas sobre á região axillar. 2 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typ. de J. G. Tourinho*, 1870.

Ferreira Santos Reis (Henrique)—cont'd.
———. *Corpos gordurosos, sua constituição é propriedades. 2 p. l., 23 pp., 1 l. 4°. *Bahia, typ. do Diario*, 1872.
Concurso.

Ferreira Santos Reis (João Gualberto). *Vicios de conformação da bacia é suas indicações. 3 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1870.

Ferrel (William). United States Coast Survey. Methods, discussions, and results. Meteorological researches for the use of the coast pilot. Pt. 1. On the mechanics and the general motions of the atmosphere. 49 pp., 7 ch. 4°. *Washington, Government Printing Office*, 1877.

Ferrerius (Augerius) [1513–88]. Liber de diebus decretoriis, secundum Pythagoricam doctrinam et astronomicam observationem. 154 pp. 32°. *Lugduni, J. Tornæsius*, 1549.
———. Vera medendi methodus, duobus libris comprehensa. Ejusdem castigationes practicæ medicinæ. 319 pp., 2 l. 12°. *Lugduni, ex off. L. Cloquemin et S. Michaelis*, 1574.

Ferrerius (Joh.) *Auditum visu præstare, contra vulgatum Aristotelis placitum. 4 p. l., 22 pp. sm. 4°. *Parisiis, M. Vascosani*, 1539.

Ferrer y Garcés (Ramon) [1800–72]. Clínica quirúrjica ó consideraciones sobre el estudio práctico de la cirujía. 258 pp., 3 l. 12°. *Barcelona, A. Bergnes*, 1839.
———. Tratado de medicina legal ó exposicion razonada de las cuestiones jurídico-médicas que se suscitan en los tribunales de justicia. 2. ed. 599 pp. 8°. *Barcelona, T. Gorchs*, 1867.
For Biography, see Independ. méd., Barcel, 1871–2, iii, 75.

Ferrer y Vinerta (Enrique). De la amputacion de la pierna, sus indicaciones; sitio y proceder operatorio preferibles para practicarla. x, 11–186 pp., 1 l. 8°. *Madrid, C. B. Bailliere*, 1872.

Ferret (Alexis). *Étude sur un cas d'albuminurie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 8.

Ferret (Laurentius) [1738–]. *An chirurgia recens instrumentalis antiqua perfectior? Prop. Fr. Thierry de Bussy. 12 pp. 4°. [*Paris, Quillau*, 1764.]

Ferretti (Gisberto). Topografia e statistica medica del comune di Borgo S. Lorenzo (provincia e circondario di Firenze). 3 p. l., 143 pp., 1 map. 4°. *Modena, G. T. Vicenzi & nipoti*, 1882.

Ferrey (Augustin-Célestin). *De la lymphadénite en général et de son traitement. 63 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 96, v. 603.

Ferrey (L.-E.) *Essai sur les hémorrhagies des voies biliaires. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 140.

Ferrez (Auguste). *Essai sur la cause de la fièvre adynamique (putride des anciens). 33 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 149, v. 174.

Ferri (Alphonse) [*known, also, as* **Ferrius** *and* **Ferrus**] [1515–95]. De ligni sancti multiplici medicina, et vini exhibitione, libri quatuor. 201 pp., 6 l. 12°. *Basileæ*, 1538.
———. De sclopetorum sive archibusorum vulneribus. Ejusdem de caruncula sive callo quæ cervici vesicæ innascuntur. 1 p. l., 132 pp., 2 l. 8°. *Romæ, apud V. et A. Doricos fratres*, 1552.
Interleaved copy.
———. De sclopetorum sive archibusorum vulneribus libri tres; corollarium de sclopeti, ac similium tormentorum pulvere; de caruncula sive callo, quæ cervici vesicæ innascuntur, chirurgis omnibus opusculum imprimis utile.
In: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. *Tiguri*, 1555, 287–310. *Also, in:* UFFENBACH (P.) Thesaurus chirurgiæ. fol. *Francofurti*, 1610, 985–1018.

Ferri (E.)
Co-Editor of: **Archivio** di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale, Torino, 1881–2.

Ferriar (Joannes) [1761–1815]. *De variola. 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.
———. Medical histories and reflections. xiii, 248 pp. 8°. *London, T. Cadell*, 1792.
———. An essay on the medical properties of the Digitalis purpurea, or foxglove. 66 pp. 16°. *Manchester, Sowler & Russell*, 1799. [*Also, in:* P., v. 834.]
———. Medical histories and reflections. 3 v. 8°. *London, Cadell & Davies*, 1810.
———. The same. 1. Am. ed. 4 v. in 1. vi, 7–466 pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson*, 1816.
For Biography, see Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 263. *Also:* Palatine note-book, Manchester, 1882, ii, 65.
See, also, **Tattersall** (William). A brief view of the anatomical arguments for the doctrine of materialism. 8°. *London*, [*n. d.*]

Ferrié (Pierre). *Étude sur les rétrécissements cicatriciels et fibreux de l'œsophage. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 297.

Ferrier (A.) Introduction à l'étude philosophique et pratique de la phrénologie. ix, 1 p. l., 73 pp., 1 l., 1 pl. 8. *Bruxelles, N.-J. Slingeneyer jeune*, 1845.

Ferrier (David). Historical notes on poisoning. An introductory lecture. 22 pp. 8°. *London, T. Richards*, 1872.
Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1872, i.
———. Experimental researches in cerebral physiology and pathology. 68 pp. 8°. [*London*, 1873.]
Repr. from: West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1873, iii.
———. Rational medicine; introductory lecture. 30 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1874.
Repr. from: Lancet, Lond., 1874, ii.
———. The functions of the brain. xv, 323 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1876.
See, also, **Guy** (William A.) & **Ferrier** (David). Principles of forensic medicine. 4. ed. 12°. *London*, 1875.

Ferrier (J.) Des lazarets, des quarantaines et de la Conférence internationale pour l'organisation d'un service sanitaire en Orient. 63 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1867.

Ferrier (J.-Alphonse). *Des morsures de vipère et de leur traitement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 143, v. 617.

Ferrier (J. F.) Letter to the right honourable the lord provost, the magistrates and town council of the city of Edinburgh. [In reference to the chair of logic and metaphysics.] 8 pp. 8°. [*Edinburgh*, 1856.]
———. Scottish philosophy, the old and the new. 58 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1856.
———. A letter to the right honourable the lord advocate of Scotland, on the necessity of a change in the patronage of the University of Edinburgh. 16 pp. 8°. *Edinburgh, Sutherland & Knox*, 1858. [P., v. 593.]

Ferrier (Léon-Alexis). *Des fongosités utérines, des kystes de la muqueuse du corps de la matrice, et des polypes fibreux de l'utérus. 76 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1854, No. 104, v. 557.
———. *De l'opération nouvelle pratiquée par M. Nélaton, pour les polypes fibreux de la base du crâne. De la trachéotomie dans le cas de croup, chez les enfants. 67 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 87, v. 572.

Ferrier (Paul-Émile). *De la grippe. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 142, v. 617.

Ferrière (*La*).

Gagnebin (A.) Observations météorologiques faites à la Ferrière (1757–8). Acta Helvet., Basileæ, 1760, iv, 364–410.

Ferrières.

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

Ferriès (André). * Considérations sur le coryza chronique et l'ozène. 26 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 164.

Ferriez (J.-M.-Auguste). *Propositions sur quelques points de médecine. 13 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 253, v. 236.

Ferrin (*Samuel Abbott*) [1831–75].

Van Dusen (H.) Obituary sketch. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1877, ix, 149.

Ferrini (Giovanni). Saggio sul clima e sulle precipue malattie della città di Tunisi e del regno. 317 pp., 1 l. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1860.

———. Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell' inverno dell' anno 1868. Relazione medica del . . . 94 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1869.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii.

Ferrini (Rinaldo). Technologie der Wärme, Feuerungsanlagen, Kamine, Oefen, Heizung und Ventilation der Gebäude, etc. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Italienischen von M. Schröter. Mit einem einleitenden Vorwort von Gustav Zenner. xviii, 514 pp. 8°. *Jena, H. Costenoble*, 1878.

Ferriol (Balthasar Andreæ). Armamentarium physico-antipesticum, oder medicinalisch Zeug-Hauss, darinnen viele unterschiedliche Gegenwehr und natürliche Mittel zu finden, welche wider den erschröcklichen Erb- und Todt-Feindt der grausamen Pestilentz, so wohl in præservando, als curando, nützlich adhibirt und gebraucht werden können. 3 p. l., 112 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Joh. Kuchenbecker*, 1666.

———. Morbosi ventriculi infelix hactenus tentata cura. Das ist warhaffte Arth und Natur der Dänung so im Magen geschiehet, auch aller von den Medicis bisshero übel ihr zugeschriebenen Kranckheiten und unglücklich verrichteten Curen . . . Item warumb die leichte Magens-Schwachheit nicht leichtlich von ihnen möge curirt werden. 7 p. l., 78 pp. 12°. *Franckfurt a. M., J. D. Zunnern*, 1668.

Bound with: CHARLETON (G.) Spiritus Gorgonicus, etc. 12°. *Lugd. Bat.*, 1650.

Ferriot (G.-F.) * Sur l'emploi de l'émétique à hautes doses dans le traitement de la pneumonie aiguë. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1833, v. 64.

Ferris (Floyd T.) A treatise on epidemic cholera, as observed in the Duane street cholera hospital, New York, during its prevalence there in 1834. 70 pp., 2 col. pl. 8°. *New York, Harper & Brothers*, 1835.

Ferris (Samuel) [1760–]. * De sanguinis per corpus vivum circulantis putredine. 2 p. l., 122 pp., 2 l. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1784.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iv, 493–542.

———. A dissertation on milk. 4 p. l., viii, 206 pp., 1 l. 8°. *London, J. Abraham*, [1785].

———. A general view of the establishment of physic as a science in England, by the incorporation of the College of Physicians, London. Together with an inquiry into the nature of that incorporation. In which is demonstrated, that the exclusion of all physicians, except the graduates of Oxford and Cambridge, from the corporate privileges of the college, is founded in usurpation, being contrary to the letter and spirit of its charter. xvi, 168 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1795. [*Also, in:* P., v. 675; 815.]

Ferris (Thomas). * De hydrocephalo interno. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne*, 1805.

Ferrius (Alfonsus). *See* **Ferri** (Alphonse).

Ferro (Paschalis Josephus) [1753–1809]. * Positiones medicæ circa hæmoptysen, et phthisin. 22 pp. 12°. *Vindobonæ, typ. J. Thom*, [1777].

Ferro (Paschalis Josephus)—continued.

———. Sammlung aller Sanitätsverordnungen im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns, während der Regierung Sr. M. Kaisers Franz des Zweyten, bis Ende des Jahres 1797. Hrsg. von . . . 10 p. l., 282 pp., 11 l., 1 tab. 8°. *Wien, J. Camesina u. Comp.*, 1798.

Ferro (Saladino). Trattato della peste, et sua preservatione, et cura. Tradotto di latino in italiano, da Salustio Viscanti. 4°. [*n. p., n. d.*]

In: GRATIOLO DI SALÒ (Andrea). Discorso di peste, etc. 4°. *Vinegia*, 1576, 133–178.

Ferro-Basile (G.) * Essai sur l'action thérapeutique de la strychnine dans le choléra-morbus. 86 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 218, v. 588.

Ferro da Reggio (G.) Memento di operazioni chirurgiche. 59 pp. 12°. *Napoli*, 1861.

Ferrol.

See **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities.*

Ferron (François-Louis). * Du rhumatisme noueux blennorrhagique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 211.

Ferron (Jules-F.-H.) * De l'emphysème pulmonaire. 89 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1867, No. 26. C.

Ferroul (E.) * De la blennorrhagie uréthrale chez la femme. (Dépôt de police de Montpellier, avril 1878–août 1879.) 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 41.

Ferrum.

See **Iron.**

Ferrus (Alfonsus). *See* **Ferri** (Alphonse).

Ferrus (Guillaume-Marie-André) [1784–1878]. * Essai sur l'emploi de la suture. 35 pp. 8°. *Paris, an XII* [1804], v. 40.

———. Blessure du cœur, avec séjour du corps vulnérant dans cet organe. 8 pp. 4°. [*n. p., n. d.*]

———. Des aliénés. Considérations: 1°, sur l'état des maisons qui leur sont destinées, tant en France qu'en Angleterre; sur la nécessité de créer de nouvelles en France et sur le mode de construction à préférer pour ces maisons; 2°, sur le régime hygiénique et moral, auquel ces malades doivent être soumis; 3°, sur quelques questions de médecine légale ou de législation relatives à leur état civil. 319 pp., 2 pl., 5 tab. 8°. *Paris, Mme. Huzard*, 1834.

For Biography, see Ann. méd.-psych., Par., 1878, 5. s., xx, 240 (P. Moreau).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.).—**Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 28.

Ferrus (Victor). * Dissertation sur l'inflammation aiguë du foie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 92, v. 185.

Ferry (Auguste). * Contribution à l'étude de la bande en caoutchouc. 35 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 130.

Ferry (J.-B.) * Dissertation sur les signes de la mort. 16 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 173, v. 149.

Ferry (Jules). * Recherches statistiques sur l'étiologie de l'ataxie locomotrice progressive. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 35.

Ferry (Oscar). * Essai sur l'organisation des convois sanitaires en campagne. 43 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 550.

Ferry (René). * Du chloroforme au point de vue de son action physiologique et du mécanisme de la mort pendant l'anesthésie. [Nancy.] 1 p. l., 39 pp., 1 l. 4°. *Saint-Dié*, 1876, 1. s., No. 27.

de Ferry de la Bellone (F.-M.-Camille). * Commotion du cerveau au point de vue de la médecine légale. 96 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 96.

———. The same. 91 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1864.

Ferté-Milon (*La*).
Chevalier (J.-M.) Extrait d'un mémoire sur la topographie médicale de la Ferté-Milon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 323–333.

Fertig (Sebastian). * Ueber das specifische Gewicht des Urins. 31 pp. 8°. *Giessen, W. Keller*, 1866. c.

Fertigné (Fredericus). * Dissertatio medica de pleuritide. 14 pp. 4°. *Paris*, 1809, No. 67, v. 76.

Fertility.
See **Fecundity.**

Fertilizers.
See **Manure.**

de Férussac (André-Étienne-Just-Paschal-Joseph-François-d'Anderard) [1786–1836].
Editor of: **Bulletin** universel des sciences et de l'industrie, Paris, 1824–31.

Fervacquius (Robertus).
See **Brussels.** Statuta Collegii medici Bruxellensis, etc. sm. 4°. *Bruxellæ*, 1650.

Feser (Joh.) Der Werth der bestehenden Milchproben für die Milchpolizei, erläutert nach meist eigenen Untersuchungen und besonderer Berücksichtigung der neuen Vogel'schen Methode. 58 pp. 8°. *München, E. A. Fleischmann*, 1866.
———. Lehrbuch der theoretischen und practischen Chemie für Aerzte, Thierärzte und Apotheker. 1. Hlft. iv, 368 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872.
———. Lehrbuch der theoretischen und practischen Chemie für Aerzte, Thierärzte und Apotheker. xi, 1050 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1872–3.
———. Die Nothwendigkeit der Reform des thierärztlichen Unterrichts in Deutschland, bewiesen durch die Geschichte der Münchener Thierarzneischule. Vortrag, gehalten bei der Schlussfeier der königl. bayerischen Central-Thierarzneischule am 6. August 1873. 34 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1873.
———. Die polizeiliche Controle der Markt-Milch. 99 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, H. Degge*, 1878.
In: Vorträge für Thierärzte, von J. G. Pflug, *forming* Hft. 8–9, 1. Serie.

Fesq (Antoine). * Essai sur la non-contagion du choléra-morbus. 32 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 269, v. 290.

Fesq (Francis). * Essai sur les ruptures traumatiques des gros vaisseaux intra-abdominaux sans lésions de la paroi abdominale et des viscères. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 164.

Fesquet (Henri). * Quelques faits cliniques pouvant servir à l'histoire du diagnostic et du traitement de la tuberculose aiguë. viii, 9–68 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 43.

Fessard (Gustave). * Des fractures traumatiques des cartilages du larynx. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 522.

Fessel (Joh. Christian. Gottl.) * De somni vigiliarumque notione et discrimine. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1826].

Fessel (Max). * Ueber Knochenerkrankungen bei Scrophulose. 32 pp. 8°. *Würzburg*, 1879.

[**Fessenden** (Thomas Green).] Terrible tractoration!! A poetical petition against galvanising trumpery, and the Perkinistic institution. In four cantos. Most respectfully addressed to the Royal College of Physicians, by Christopher Caustic. 2. ed. xxxi, 186 pp., 1 pl. 12°. *London, T. Hurst*, 1803.
———. The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed. xxxv, 192 pp. 12°. *New York, S. Stansbury*, 1804.

Fessenmayer (Antoine). * Quelques considérations de philosophie médicale. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1849, No. 198, 2. s., v. 15.

Fesser (Vincent). * Die Gewichts- und Längenverhältnisse der menschlichen Früchte in verschiedenen Schwangerschaftsmonaten. 2 p. l., 17 pp., 2 l. 8°. *Breslau, A. Neumann*, [1873].

Fessler (Marc. Aurelius). * De tetano ac præcipuis sub ejusdem cura momentis respiciendis. 24 pp. sm. 8°. *Landishuti, typ. F. S. Storno*, 1820.

Fessy (Ennemond). * Sur un état particulier des valvules auriculo-ventriculaires dans les maladies de l'enfance. 1 p. l., 56 pp. 4°. *Nancy*, 1875, 1. s., No. 20.

Fest (Florentin Gottlieb). * De natura somni ejusque caussis. 36 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., ex off. Trampiana*, [1766].

Fest (Fridericus Gulielmus). * De fractura patellæ. 32 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Brueschkianis*, [1827].

Fest (J. Carolus). * De metritide. 31 pp. 8°. *Pestini, typ. Landererianis*, 1831.

Fest (Karl). * Ob otnoshenii dlini spinnago mozga k dlinie pozvonochnika. [On relation of length of medulla to length of spine.] 33 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Festal (Philippe). * Étude sur le délire nerveux traumatique. 100 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 80.

Festari (Ludovicus). * De proxima convulsionum causa. 20 pp. 8°. *Patavii, typ. Seminarii*, 1832. [P., v. 946.]

Festiniog.
See **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities.*

Festiniog union rural sanitary authority. *See* **Carnarvonshire** combined sanitary district.

Festler (Francesco Saverio). Prime linee fondamentali di una farmacologia e di una patologia analitico-induttiva organico-dinamica. 80 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, 1856.
———. Sulle condizioni più opportune ad una buona istruzione clinica; breve comunicazione fatta nella tornata 13 gennajo 1856. 16 pp. 8°. *Padova, A. Bianchi*, [1856?]

Festner (Paul). * Ueber die zweckmässigste Behandlung der Nachgeburtsperiode. 44 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras*, 1881.

Festraerts (A.)
Editor of: **Scalpel** (Le), Liége, 1851–82. — **Médecin** (Le) de la famille, Liége, 1875–82.

Festy (Georges). * De la paracentèse abdominale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 73.

Festy (Marie-Édouard). * De la ponction de la vessie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 14.

Fésüs (Menyhért). Értekezés az ember testi neveléséröl. [Dissertation on physical education.] xvi, 64 pp. 8°. *Budán, a' magyar Királyi univ. betüivel*, 1829.

Fetherston (Gerald Henry). Presidential address to the Medical Society of Victoria. 11 pp. 8°. [*Melbourne, Stillwell & Knight, ptrs., n. d.*]

Fetichism.
Westropp (H. M.) Notes on fetichism. J. Anthrop. Inst., Lond., 1879–80, ix, 304–311.

Fetid irrigation; observations on the numerical statements published in a pamphlet, entitled "Foul burn agitation", with a vindication of the numerical facts relating to the military at Piershill, as published in the papers of the commissioners of police. 32 pp. 8°. *Edinburgh, Thornton & Collie*, 1840.

Fetscherin (Friedrich). * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Horngewebes. 28 pp., 1 pl. 8°. *Bern, G. Hünerwadel*, 1853.

Fetscherin (R. F.) Bericht an die Direction des Innern des Kantons Bern über die Zählung und Statistik der Geisteskranken und Idioten im Kanton Bern vom Jahre 1871. 1 p. l., 53, xxiii pp. 8°. [*Bern*, 1872.]

Fett (Leopold). * Ueber die Beziehungen der Eclampsie zur urämischen Intoxication. 24 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, 1864. C.

Fettich (Theobald). Ordnung und Regiment, wie man sich vor der scharpffen und gifftigen Kranckheit der Pestilentz bewaren sol; auch wie denen, so darmit begriffen zu helffen sey. Sampt den natürlichen Ursachen des englischen Schwaiss. Es werden auch inn diesem Regimentbüchel etliche gute, aussgebrendte Wasser, angezaigt, so alle dem Gifft widerstrebend, und nützlich wider solche Kranckheit gebraucht werden mögen. 32 l. 4°. *München*, 1573.

———. The same. 59 l. 12°. *München, A. Berg*, 1585.

Fettu (L.-A.-A.) * Essai sur la brûlure. 28 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 258, v. 314.

Fétul (Anastasius). * Des signes des maladies du cœur en général, fournis par l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. 48 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 163, v. 457.

Fetzer (Berthold Karl). * Beiträge zur Histogenese des Leberkrebses. 30 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1868.

———. Ueber den Einfluss des Militärdienstes auf die Körperentwickelung, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der Brust und mit Bezug auf die Beurtheilung der Militärdienstfähigkeit. viii, 200 pp. 8°. *Stuttgart, A. Bonz u. Comp.*, 1879.

Fetzer (Hermann). * Beitrag zur Lehre von der Chorioiditis disseminata. 4 p. l., 42 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1870.

Fetzer (Oscar). * Die Behandlung der Syphilis in der Tübinger Klinik. 54 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, 1879.

von Feuchtersleben (Ernst) [1806–1849]. Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde. Als Skizze zu Vorträgen bearbeitet. xxii, 429 pp. 8°. *Wien, C. Gerold*, 1845.

———. The principles of medical psychology; being the outlines of a course of lectures (Vienna, 1845). Transl. from the German by H. Evans Lloyd. Revised and edited by B. G. Babbington. xx, 392 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1847.

———. Gezondheidsleer der ziel. Naar de twaalfde hoogduitsche uitgave. xx, 210 pp., 1 l., port. 16°. *Utrecht, C. van der Post jr.*, 1855.

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1850, pp. xix–xxiv.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Feuchtwanger (Lewis). The mad dog; or, hydrophobia, with all its various symptoms, causes, and remedies, minutely described. 16 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Applegate*, 1840.

Feuereisen (Joh. Christian.)
See **Hoffkuntz** (C.) * De unione et communione mentis et corporis humani. 4°. *Lipsiæ*, [1675].

Feuerlein (Georgius Guilielmus). * De ulcerum artificialium in crisibus febrium acutarum imperfectis præclaro usu. 4 p. l., 28 pp. 4°. *Gottingæ, P. C. Hager*, [1754].

See, also, **Ackermann** (Jo. Fred.) & **Feuerlein** (G. G.) Præsagia medica ex præcordiis disp. 4°. *Gottingæ*, [1752].
For Biography, see **Segner** (Jo. Andr.)

Feuerlein (Joannes Wallfriedus). * De generatione chyli. 4 p. l., 28, 20 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrii*, [1776].
For Biography, see **Gruner** (Christ. Godofr.)

Feuerlinus (Conr. Frider.) Diss. physica de corporum naturalium poris. 28 pp. 4°. *Altorfi, lit. J. G. Kohlesii*, [1713].

Feuerlinus (Georg. Christoph.) [1694–1756]. * De situ erecto in morbis periculosis valde noxio. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1722].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Feuerstack (Franciscus Gustavus). * De carbunculo contagioso hominis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1865. C.

Feuerstein (Wolf). * Die Muskulatur der Mundspalte beim Menschen. 12 pp. 8°. *Bern, Lang u. Comp.*, 1878.

Feugère (Hippolyte-Marin). * De l'hémorrhagie cérébrale. 32 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 148, v. 541.

Feugier (Théodore). * Influence des maladies sur la menstruation et réciproquement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 187.

Feuillade (André-Jean). * Considérations sur la complication gastrique des maladies aiguës des femmes en couche. 11 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 111, v. 68.

Feuillade (Henri). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 150, v. 286.

Feuillerade (Louis-Clément). * De la myiodopsie ou des mouches volantes et fixes. 36 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 193.

Feuilles d'hygiène et de police sanitaire. Par le dr. Guillaume. Paraît une fois par mois. 3e année, 1877; 6e année, 1880. 2 v. 4°. *Neuchâtel (en Suisse)*.

Feuillet. La phthisie en Algérie d'après une enquête officielle sollicitée par la Société de climatologie d'Alger, avec tableaux synoptiques, documents officiels et carte de la phthisie en Algérie. 150 pp., 4 tab., 1 map. 8°. *Alger, V. Aillaud & Cie.*, 1874.
Repr. from: Bull. Soc. de climatol. d'Alger, 1874, xi.

Feuillet (Eugène). * Des arthrites du bassin qui surviennent pendant la grossesse et après l'accouchement. 34 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 155.

Feuillet (Léon). * Quelques cas d'hémianesthésie de cause mésocéphalique. 36 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 131.

Feuiltaine (Étienne-Félix). * Du traitement de la carie dentaire. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 198.

Feulard (Louis-Philéas). * Mémoire sur une espèce particulière de douleur lombaire. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 198, v. 470.

Feurer (Gottlieb). * Anatomische Untersuchungen über Spondylitis. [Berne.] 33 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1880.

Feuring (Carl). * Behandlung des Pes varus durch partielle Resection der Fusswurzelknochen. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, Hauptmann*, [1879]. C.

Feurstein (Joannes Henricus). * De epilepsia. 8 p. l., 91 pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1792].

Feuvrier (J.-B.) Deux cas de morsure de serpent vénimeux; injection intra-veineuse d'ammoniaque dans un cas. 16 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1874.

———. Stomatite ulcéreuse des soldats. Relation d'une épidémie. Mémoire couronné par l'Académie de médecine. 40 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1875.

Feuvrier (Paul-Victor-Célestin). * Considérations sur les fractures spontanées dans l'ataxie locomotrice. 44 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 186.

Fever.

See, also, **Broussaisism**; **Chill**; **Crises**, *etc.*; **Fevers**; **Inflammation**; **Medicine** (*Systems, etc., of*); **Rheumatism** (*Cerebral*), *etc.*; **Rheumatism** (*Hyperpyrexia in*); **Temperature** (*Animal*); **Temperature** *in disease.*

ALFF (C.) * De febrium causa proxima. 8°. *Berolini*, [1835].

ANDERSON (A.) Ten lectures introductory to the study of fever. 8°. *London*, 1861.

Fever.

ARNOLD (A.) * De febri in genere. 8°. *Budæ*, [1835].

ARONSSOHN (P.) * De la fièvre. 4°. *Strasbourg*, 1859.
Concours.

ARONSSON (J.) * De febre conjecturæ. 12°. *Regiomonti*, [1800].

ASMAN (P. H.) * Physiologisch-praktische beschouwing van het wezen der koorts en het daarin te houden diëet. 8°. *Groningen*, [1857].

AYGALENQ (F.) * Dissertation analytique sur la fièvre angio-ténique (inflammatoire). 8° *Paris, an VIII* [1800].

BALDINGER (E. G.) * De caloris febrilis effectibus. sm. 4°. *Jenæ*, [1760].

BALK (D. G.) * Commentatio medica naturæ virium vitalium disquisitionem ac febris pathologiam sistens. 4°. [*Dorpati*], 1802.

BAYLIN (V.) * Sur la fièvre. 8°. *Paris, an X* [1802].

BEDDOES (T.) Researches, anatomical and practical, concerning fever, as connected with inflammation. 8°. *London*, [1807].

BEHSE (E.) * Beiträge zur Lehre vom Fieber. 4°. [*Dorpat*], 1834.

BENA (J. F.) * I. Febris generatim. II. [etc.] 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1820].

BENECKENDORF (C. F. G.) * De febre spontanea atque haud infrequente aliorum morborum auxilio. sm. 8°. *Francof. ad Viad.*, [1805].

BERNDT (C. F.) * De paroxysmo febrili. sm. 4°. *Erlangæ*, [1745].

BERTRAND (L.-L.-H.) * Quelques considérations sur l'élément fièvre au point de vue clinique. 4°. *Strasbourg*, 1862.

BEVIÈRE (J.-B.) * Considérations générales sur la fièvre et sur ses causes. 4°. *Paris*, 1810.

BIDOU (F.) * De febre generatim. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805].

BIGNON (J.-B.) * Sur la fièvre angioténique simple (inflammatoire). 4°. *Paris, an XIII* [1805].

BLACK (J.) A comparative view of the more intimate nature of fever. 8°. *London*, 1826.

BLENY (B.) * Sur la fièvre inflammatoire ou angioténique. 4°. *Paris*, 1809.

BOEHMER (G. R.) [Pr.] . . . virtutem febris in sanandis spasmis exponit. 4°. [*Wittembergæ*, 1754.]

BORNHOLT (H.) * De febre tam naturali quam artificiali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

BORRELLI (D.) La febbre, dottrina, nosologia, terapia. 2. ed. 8°. *Napoli*, 1873.

BOW (W. F.) Notions of the nature of fever, and of nervous action. 8°. *London*, 1829.

BRUNNER (H. M.) * Febris, passio organismi. 8°. *Monachii*, 1839.

BRUNTON (J.) * De febre. 8°. *Edinburgi*, 1815.

CÆSAR (C.) * De febre in universum, inprimis autem de illius natura. 4°. *Lugd. Bat.*, 1829.

CALDWELL (C.) Analysis of fever. 8°. *Lexington (Ky.)*, 1825.

CALIFANO (L.) Considerazioni di patologia razionale circa la fenomeno-genesi della febbre. 8°. *Napoli*, 1855.

CAMEL (F.) * De salubritate febrium. sm. 4°. [*Halæ Magdeb.*, 1702.]

CASTLE (F. D.) * Darstellung der verschiedenen Anschauungsweisen des Fieberprocesses. 8°. *Würzburg*, 1870.

CLAUDON (V.) * Sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1814.

CLÉMENCEAU DE LA LOQUERIE (G.-H.) * Sur la fièvre. 4°. *Paris*, 1876.

Fever.

CLUTTERBUCK (H.) * De sede et natura febris. 8°. *Glasguæ*, 1804.

———. An inquiry into the seat and nature of fever; as deducible from the phenomena, causes, and consequences of the disease, the effects of remedies, and the appearances on dissection. 2. ed. 8°. *London*, 1825.

———. An essay on pyrexia, or symptomatic fever, as illustrative of the nature of fever in general. 8°. *London*, 1837.

DAMM (B.) * De febris origine idiopathica. 8°. *Gryphiæ*, [1842].

DELGUEY (H.) * Quelques considérations sur la fièvre. 4°. *Paris*, 1876.

DELPECH (A.) * De la fièvre. 8°. *Paris*, 1847.

DEMOAIRE (J.-P.) * Propositions sur la fièvre angioténique. 4°. *Paris, an XII* [1804].

DENIS-DESLONGSCHAMPS (D.-C.) * Sur la fièvre inflammatoire ou angioténique. 4°. *Paris*, 1815.

DESNOS (L.) * De l'état fébrile. 8°. *Paris*, 1866.

D'HERS (E.) * Du calorique morbide et de la fièvre. Indications thérapeutiques qui en découlent. 4°. *Montpellier*, 1874.

DICKINSON (C.) An inquiry into the nature and causes of fever; with a review of the several opinions concerning its proximate cause, as advanced by different authors; and particularly as delivered from the practical chair in the University of Edinburgh. Including some observations on the existence of putrefaction in the living body, and the proper method of cure to be pursued in fever. 8°. *Edinburgh*, 1785.

DIETRICHS (E. G. L.) * De febris causa proxima. 8°. *Jenæ*, [1797].

DIZENGREMEL (J.-B.-M.) * Question médicale: La fièvre est-elle une maladie idiopathique, ou seulement un acte de la vie, capable de détruire ou d'expulser tout ce qui peut altérer l'économie animale? 8°. *Paris, an X* [1802].

DOSER (P. J. A.) * De febre. 8°. *Wirceburgi*, [1795].

DU CASTEL (A.-M.-R.) * Physiologie pathologique de la fièvre. 8°. *Paris*, 1878.

DUCHASSAING DE FONBRESSIN (J.-A.) * Considérations sur l'état fébrile. 4°. *Paris*, 1845.

DUPRÉ (L.-F.) * Analyse des phénomènes de l'état fébrile. 4°. *Paris*, 1830.

DUTT (K. M.) Lectures on pathology of fever and pyæmia. 8°. *Calcutta*, 1865.

EVANS (T.) * De febre. 8°. *Edinburgi*, 1790.

FABRE (A.-B.) * Sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1815.

FAGES (A.-C.) * Recherches pour servir à l'histoire critique et apologétique de la fièvre. 8°. *Montpellier*, 1820.

FERIET (P.) * Qua febris natura et causæ recentiorumque, inprimis Culleni, sententiæ expenduntur. 4°. *Hardervici*, [1785].

FINÁLY (S.) * De salubritate febrium in morbis, castis omnis ævi observationibus confirmata. 8°. *Budæ*, [*n. d.*]

FRAICHINET (J.) * Sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1808.

FREUDENBERG (F.) * Giebt es ein essentielles Fieber? 8°. *Bonn*, 1876.

FROGÉ (L.-A.) Du rôle de la fièvre dans la genèse des maladies aiguës et du traitement préventif de ces maladies. 8°. *Paris*, 1880.

GATTENHOF (G. M.) & SCHWARZ (F. J.) Caloris febrilis examen. 8°. *Heidelbergæ*, 1775.
In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vii, 63-132.

Fever.

GATTENHOF (G. M.) & TREMELIUS (J. C.) Frigoris febrilis examen. 8°. *Heidelbergæ*, 1776.
In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1789, vii, 1-62.

GAUDICHAU-DELESTRE (C.) * Sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1806.

GAVETUS (J.) Nova febris idea, seu novæ conjecturæ physicæ circa febris naturam, quibus præmittitur simplex et brevis explicatio motus fermentationis, generationis animantium, materiæ et motus sanguinis, motus cordis et arteriarum, tandemque secretionis humorum. 12°. *Genevæ*, 1700.

GIRAUDY (C.) De la fièvre. 8°. *Paris*, 1826.

GIRBAL (A.) Consideraciones doctrinales y prácticas sobre la fiebre en general. 8°. *Madrid*, 1878.

GNAUCK (T. G.) * De imperio animi in circulationem ex febre illustrando. 4°. *Lipsiæ*, 1770.

GRONBACH (D. L. L.) * Observationes de febris vi resolvente. 8°. *Berolini*, [*n. d.*]

VAN GYSEN (C.) * De febre ut medicina. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

HACKER (J. A.) * De laude febris merito suspecta. 4°. *Vittembergæ*, 1730.

HEINTSCHIUS (J.) * De febre generatim. 4°. *Jenæ*, 1597.

HERZER (H.) * De febre nonnulla. 8°. *Berolini*, 1846.

HESSE (J. C. L.) * De febre generatim. 8°. *Berolini*, 1818.

HEUNISCH (J. N.) * De febris pathologia in genere. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1702.

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1707.

HEYNACHER. Das Wesen des Fiebers und die Erkrankung des Blutes physiologisch entwickelt. roy. 8°. *Danzig*, 1866.

JAEGER (J. A.) [De febre.] 12°. [*n. p., n. d.*]
Title-page missing.

JUCH (H. P.) [Pr.] in quo de febri quædam commendantur. 4°. *Erfordiæ*, [1746].

KELLER (F.) De febri actione in corpore animali. 8°. *Halæ*, 1815.

KOEHLER (W.) * Zur Wundheilung. (Entwurf einer Fiebertheorie.) sm. 8°. *Berlin*, [1872].

KÖNIG (C. G.) * Ueber den entzündlichen und typhosen Krankheitsprozess. 8°. *Würzburg*, 1820.

KUPSCH (C. T.) * De vi naturæ medicatrice quæ est in febre. 4°. *Lipsiæ*, [1841].

LABONNARDIÈRE (J.) * Sur la fièvre en général. 4°. *Paris*, 1815.

LARIVIÈRE (F.) * De la fièvre en général; de l'état typhoïde, soit primitif, soit consécutif. 4°. *Paris*, 1846.

LASSERRE (J.-M.) * De la fièvre en général. 4°. *Paris*, 1848.

LEMARQUAND (R.-B.-V.) * Sur la fièvre inflammatoire ou angioténique. 4°. *Paris*, 1820.

LINDNER (F. G. L.) * Diss. sistens prodromi censuræ de natura febris doctrinæ. 8°. *Jenæ*, 1797.

LOEFFLER (C. H.) * De febrium naturæ inflammatoriæ in nervosas transitu atque decursu. 12°. *Tubingæ*, [1820].
Also, transl., in: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss. [etc.] 8°. *Tübingen*, 1829, v, 70-87.

LUCAS (C. E.) On the principles of inflammation and fever. 8°. *London*, 1822.

LUTZ (M.) * De febre in genere. 8°. *Werdeæ ad Danubium*, 1830.

LYONS (R. D.) Outlines of fever, or selections from a course of lectures on fever, being part of a course of theory and practice of medicine. Lecture I. 8°. *Dublin*, 1857.

Fever.

MCELROY (Z. C.) The essential nature and purpose of the fever process in living human bodies. 8°. *Columbus*, 1876.

MACILWAIN (G.) Lectures on fever; in continuation of "Medicine and surgery one inductive science". 8°. *London*, 1849.

MARCUSE (S.) * De febris decursu in morbis acutis et subacutis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

MARGUIER. * Sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1811.

MARTIN (A.-L.) * Quelques mots sur la fièvre. 4°. *Paris*, 1837.

MARTIN (E.) A view of fever. [An oration.] 8°. *Baltimore*, 1808.

MASSIEU (H.-J.) * De la fièvre en général. 4°. *Paris*, 1848.

MAYER (G.) Ueber das Fieber und die wärmeentziehende Behandlung. 8°. *Aachen*, 1870.

MEZLER. Ueber die Vortheile des Fiebers in langwierigen Krankheiten. Eine Preisschrift. 12°. *Ulm*, 1790.

MOELLER (J. F. A.) * De signo spasmi peripherici in febribus continentibus. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1765].

MORAND (P.) * De febre multos sanante morbos. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1761.

MORNAC (A.-É.) * De la fièvre en elle-même. 4°. *Paris*, 1856.

MOUNIER (M.-É.) * Quelques considérations sur la fièvre. 4°. *Paris*, 1868.

MÜLLER (C.) * De febre inflammatoria, quæstionum ante hos viginti quinque annos a patre Mauricio Guilielmo Müllero propositarum, pars altera. 8°. *Lipsiæ*, [1835].

MÜLLER (M. G.) * De febre inflammatoria quæstiones. 8°. *Lipsiæ*, [1810].

MURRI (A.) Sulla teoria della febbre indagini. 8°. *Fermo*, 1874.

NEUMANN (F.) * Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der insensiblen Ausgabe im Fieber. 8°. *Dorpat*, 1873.

NICOLAI (E. A.) * De origine febrium ex irritatione et spasmo corporis humani vivi universali. Pt. 1-5. 8°. *Jenæ*, [1791].

OTTO (J. C.) & OTTO (C. S.) * Ignem incendii febrilis causam esse. 4°. *Vitembergæ*, [1724].

PACINUS (J.) De tenuis humoris febrem faciente ante purgationem per artem incrassatione, [etc.] 8°. *Venetiis*, 1558.

PAGLIARO (V.) Saggio di una teoria molecolare della febbre, con riflessioni sul calorico. 2. ed. 8°. *Mistretta*, 1882.

PALUSTRE (M.) * Aperçu médical sur la fièvre. 8°. *Paris, an XI* [1803].

PARK (J. R.) The pathology of fever. [Gulstonian lectures.] 8°. *London*, 1822.

PASCAL (M.) * De la fièvre et de ses localisations sur les organes digestifs. 4°. *Montpellier*, 1873.

PAUL (H.) * Ueber Körpertemperatur und allgemeine Antiphlogose. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

PAULIER (A.) * Sur une nouvelle théorie de la fièvre, de son traitement par les préparations de digitale. 4°. *Paris*, 1860.

PEELEN (P.) * De febris natura. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1848.

PETIT (P.-L.) * Recherches sur les relations qui peuvent exister entre l'excrétion de l'urée et le processus fébrile. 4°. *Paris*, 1877.

PLANCHE (A.) * Apprécier l'influence des travaux modernes sur la connaissance de la fièvre; exposer les applications thérapeutiques résultant de cette étude. 8°. *Paris*, 1872.
Concours.

PLOTH (J. S.) * De proxima febrium causa. 4°. *Gottingæ*, [1790].

POPPLETON (T.-A.) * De la fièvre en général;

Fever.

de l'état typhoïde, soit primitif, soit consécutif. 4°. *Paris*, 1843.

RAENNER (T.) * Disp. qua febris in genere historiam . . . proponet. sm. 4°. [*Halæ Magdeb.*], 1707.

———. The same. sm. 4°. [*Halæ Magdeb.*], 1724.

RAMBAUD (M.-A.) * De la fièvre en général; de l'état typhoïde, soit primitif, soit consécutif. 4°. *Paris*, 1845.

RAMON (L.-J.) * Considérations sur la fièvre inflammatoire. 4°. *Paris*, 1818.

REICH (G. C.) Vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. 12°. *Berlin*, 1800.

———. The same. Transl. by C. H. Parry. 8°. *Bath*, 1801.

Also, transl., in: Mém. Soc. méd. d'émulat., Par., 1801, iv, 159–211.

REINECCIUS (J. F.) * De febris rationali ratione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1701].

REIS (P.) * Sur la nature et le siége de la fièvre dite essentielle inflammatoire. 4°. *Paris*, 1822.

REVIEW (A) of Mr. Aitken's Outlines of the theory and cure of fever, on plain and rational principles. With a poetical address to Nonsense. 8°. [*n. p., n. d.*]

RICHMOND (R. B.) * De febre. 8°. *Edinburgi*, 1827.

RÖSCHLAUB (I. A.) * De febre. 8°. *Bambergæ*, 1795.

ROGER (J.-F.) * De la fièvre dans l'inflammation simple. 4°. *Paris*, 1839.

ROSE (J. O.) Bemerkning om en Feber. 12°. *Kjøbenhavn*, [1780].

LE ROY DE SAINT AIGNAN (N.) * An febris sæpius morbi remedium, quam morbus? Prop. F. Bernard. [1743.]

In: SIGWART. Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 268–275.

RUETE (C. G. T.) Beitrag zur Physiologie des Fiebers. 8°. *Göttingen*, 1848.

Repr. from: Göttinger Studien, 1847.

SALLENAVE (L.-P.) * La fièvre considérée sous un nouveau point de vue. 4°. *Paris*, 1835.

SANDER (C. A. L.) * De natura febris. 8°. *Lugd. Bat.*, 1805.

DE SCHENK (J. G.) * Fragmenta de febre. 8°. *Landishuti*, 1807.

SCHENKEL (C. G.) Quæstio de febre. 4°. *Lipsiæ*, [1823].

SCHUELTZKI (E. A.) * De febre morborum remedio. 4°. *Vratislaviæ*, [1826].

SCHULTE (T.) * Ueber die Ausscheidungsverhältnisse der an Alkalien und Erden gebundenen Phosphorsäure durch den Harn in fieberhaften Zuständen. 8°. *Marburg*, [1873].

SCUHR (C. A.) * De typo febrili. 8°. *Gottingæ*, [1796].

SENATOR (H.) Untersuchungen über den fieberhaften Process und seine Behandlung. 8°. *Berlin*, 1873.

SIMOONS (A.) * De essentia febris in genere. 8°. *Harderovici*, 1768.

SNYERS (J.) * De febre inflammatoria seu angiotenica. 4°. *Parisiis*, 1811.

DE SONNAVILLE (L.) * De febris notione. 8°. *Lugd. Bat.*, 1820.

SPALDING (L.) Reflections on fever, and particularly on the inflammatory character of fever. 8°. *New York*, 1817.

SPROEDE (J. G. L.) * De natura febris. 4°. *Lipsiæ*, [1801].

STADT (H. F. V.) Tractatus de salubritate febris. 8°. *Gandavi*, 1768.

STÆGER (J. L.) Das Fieber und die neueren Fiebertheorien. 8°. *Leipzig u. Mitau*, 1857.

Fever.

STAHL (G. E.) Positiones, de æstu maris microcosmici, seu fluxu et refluxu sanguinis, tum in pluribus aliis luculentis exemplis, tum præcipue paroxysmo febrili tertianario, manifesto in sensus incurrente, mediante vero motu tonico partium porosarum, ut præcipuo organismo, in effectum deduci solito, ad motus sanguinis tonici veritatem et communissimam utilitatem, seu solennem et frequentissimum usum, ulterius illustrandum, febrium vero pathologiæ fundamentum, digito designandum. sm. 4°. *Halæ*, [1696].

———. The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1704.

STEFFEN (J.) * De febris et functionis cutaneæ necessitudine. 8°. *Berolini*, [1853].

STOKER (W.) A dissertation on the institutes of medicine, particularly relating to the pathology of fever. 8°. *Dublin*, 1826.

STREBEL (C. C.) * De debilitate causa febrium proxima non habenda. 4°. *Jenæ*, [1780].

TARO (C. A. P. M.) * I. Febris generatim. II. [etc.] 4°. *Augustæ Taurinorum*, [1820].

TESNIÈRE (P.-L.-J.-B.) * De la fièvre en général. De l'état typhoïde, soit primitif, soit consécutif. 4°. *Paris*, 1845.

TIEMANN (B.) * De processu febrili. 8°. *Berolini*, 1843.

TONNET (J.) * Sur la fièvre inflammatoire ou angioténique. 4°. *Paris*, 1813.

TOURNEL (M.-P.) * Considérations particulières sur la nature de la fièvre. 4°. *Paris*, 1814.

TROST (J. M.) * De febre, per se nunquam lethifera. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1714].

UNRUH (F. E. A.) * Ueber die Stickstoffausscheidung bei fieberhaften Krankheiten. 8°. *Königsberg*, 1869.

Also, in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlviii, 227–294, 1 pl.

URMANN (J. M.) * De febre inflammatoria universali sine topica affectione. 8°. *Landishuti*, 1818.

VALK (E.) * De febre salutari. 4°. *Harderovici*, 1733.

VASILEVSKI (S.) * Materiali dlja uchenija o nevidimiche otdachache pri lichoradochnome protsessie. [On imperceptible evaporation in fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

VOORMANN (B.) * Die neuesten Fiebertheorien. 8°. *Bonn*, 1872.

WADE (A.) Observations on fever. 8°. *London*, 1824.

WEBER (J.-E.) * Des conditions de l'élévation de la température dans la fièvre. 4°. *Paris*, 1872.

WEIL (E.) * Sur la fièvre à propos de la pneumonie traitée par la digitale. 4°. *Paris*, 1872.

WICKE (J. H.) * De medicorum studiis in extricanda febris caussa frustra collocatis. 8°. *Francof. ad Viad.*, 1805.

WILSON (A. P.) An essay on the nature of fever, being an attempt to ascertain the principles of its treatment. 8°. *Worcester*, 1807.

WOOD (H. C.) A study of the nature and mechanism of fever. 8°. *Washington*, 1875.

Also [Abstr.], *in:* Phila M. Times, 1874–5, v, 273–275.

WUNDERLICH (C. A.) Versuch einer Physiologie des Fiebers. 8°. *Stuttgart*, 1843.

ZELLER (J. A. H.) * De natura febris. 4°. *Jenæ*, [1751].

ZÜRN (G. F.) * De febre inflammatoria. 4°. *Lipsiæ*, [1815].

Addison (W.) On fever and inflammation. Brit. M. J., Lond., 1859, 332; 352; 367; 386; 404; 424; 445; 463. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 186; 511; 616.—**Albert** (E.) Untersuchungen über das Fieber. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1873), 1874,

Fever.

iv, 3–38. ———. Ueber einige Verhältnisse der Wärme am fiebernden Thiere. Med. Jahrb., Wien, 1882, 367–380. *Also:* Wien. med. Bl., 1882, v, 396–399.—**Albert** (E.) & **Stricker** (S.) Beiträge zur Lehre vom Fieber. Med. Jahrb., Wien, 1871, i, 387–398.—**Aldis** (C. J. B.) On fever in general. Lond. M. & S. J., 1832–3, [n. s.], ii, 155.—**Amelung** (F.) Kritik einer neuen Fiebertheorie. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 506–535.—**Annan** (S.) The theory of fever. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849–50, i, 520–532.—**Anstie** (F. E.) On tissue-destruction in the febrile state, and its relations to treatment. Practitioner, Lond., 1874, xii, 192; 336.—**Aquilanus** (S.) Questio de febre sanguinis. *In:* Gatinarius (M.) De curis egritudinum, 4°, Lugduni, 1525, f. xciiii.—**Atkinson** (W. B.) Fever in its relation to inflammation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862–3, ix, 289–292.—**Backus** (H.) On the proximate cause of fever. N. Orl. M. & S. J., 1858–9, xv, 20–32.—**Bäumler** (C.) Ueber das Verhalten der Hautarterien in der Fieberhitze. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 179. *Also*, Reprint.—**Balp** (S.) & **Negro** (C.) Osservazioni quantitative sui globuli rossi e sulla emoglobina del sangue nel periodo febbrile di alcune malattie. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 603–617.—**Bassaget.** La fièvre, dite symptomatique, des grandes phlegmasies, n'est pas autre chose qu'une fièvre essentielle. Montpel. méd., 1875, xxxv, 146; 252.—**Baumgarten** (G.) The present state of the doctrine of fever. St. Louis M. & S. J., 1866, ii, 385; 1867, iv, 313.—**Beale** (L.) The feverish state and its treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 183–185.—**Bellini** (R.) Dello stato della fibrina del sangue nelle febbri essenziali. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850–51, 2. s., i, 34; 41. *Also*, Reprint. ———. Della causa del movimento febbrile. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 35; 41; 49. ———. Dei principali fenomeni propri delle febbri così dette a processo dissolutivo, dei diversi modi di terminazione e risoluzione delle medesime e delle principali cagioni della diatesi dissolutiva del sangue. *Ibid.*, 389; 1855, 3. s., i, 5; 10.—**Bernard** (C.) Ueber das Fieber. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 171; 179.—**Bernheim** (H.) La fièvre et l'École de Strasbourg. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 2–9.—**Berns** (A. W. C.) Die Stromuhr von Ludwig und die Fiebertheorie von Hüter. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 598. ———. Die Ludwig'sche Stromuhr und Hueter's Fiebertheorie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxix, 153–171. *Also, transl.:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, 2. R., xiii, 49–60.—**Betti** (L.) La teoria della febbre. Sperimentale, Firenze, 1869, xxiii, 11; 97.—**Blanco y Paradela** (I.) Breves consideraciones en defensa de la fiebre y su utilidad para el organismo. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1881, vii, 335; 364; 476.—**Blumenthal** (H.) Versuch über die Genesis des Fiebers und der Entzündung. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 24–40.—**Bockmann** (A.) Ueber die quantitativen Veränderungen der Blutkörperchen im Fieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881, xxxi, 481–515.—**Bonsdorff** (E. J.) Physiologiska betraktelser öfver feberns väsende. [On the nature of fevers.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841–3, i, 351–386.—**Bouchelle** (E. F.) Remarks on fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 654–659.—**Bow** (W. F.) Explanation of fever and inflammations, and their treatment, according to electric laws affecting the nervous system and the apparatus of circulation; with illustrations derived from the action of blisters and cold applied to diseased parts. Lancet, Lond., 1842–3, i, 569–574.—**Bradstreet** (N.) A dissertation on the proximate cause of fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1822, iii, 248–306.—**Breuer** (J.) Bemerkung zu Senator's "Beiträge zur Lehre von der Eigenwärme und dem Fieber". Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 391.—**Brouardel.** De la chaleur animale, de la fièvre en général. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 131; 178; 268; 392.—**Brown** (G. A.) & **Sanders** (D. B.) On the pathology of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1834, vii, 469–487.—**Brown** (J.) Observations on the modern doctrines of fever. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 1–15.—**Buchanan** (A. H.) Essay on the theory and pathology of fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1842, 13–73.—**Buchheim** (C. F.) Was ist Fieber? Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Dresd., 1823–4, iii, 1–19.—**Bucknell** (S. E.) The etiology and treatment of fever. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 507–515.—**Bucquoy** (J.) Études sur la physiologie pathologique de la congestion sanguine considérée principalement dans les fièvres. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 17; 37; 49; 63.—**Burkart** (R.) Kritische Beiträge zur Lehre über Wärmeregulation und Fieber. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 350; 360; 374; 384.—**Caldwell** (C.) Thoughts on the original locality of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1831, iv, 182–228.—**Calvert** (R.) An experimental inquiry into the proximate cause of fever. Lond. M. & Phys. J., 1824, li, 375–380.—**Cantani** (A.) La febbre. Morgagni, Napoli, 1869, xi, 1–26.—**Casselberry** (I.) The causes of fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 368. ———. Pathology of fever. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 216–234.—**Charcot.** De l'état fébrile chez les vieillards.

Fever.

Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 273; 293. ———. La raison du danger des températures élevées dans la fièvre. Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 327–329.—**Christison** (R.) General doctrines of fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 155–171.—**Clément.** Étude sur la physiologie pathologique de la fièvre. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, 62–90.—**Cless.** Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 335.—**Clutterbuck.** Lecture on pyrexia, or symptomatic fever. Lancet, Lond., 1825–6, ix, 721–725.—**Colasanti** (G.) Ueber den Einfluss der umgebenden Temperatur auf den Stoffwechsel der Warmblüter. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876–7, xiv, 92–124.—**Comstock** (J.) Some remarks on fever, and on the prize essay of the New York State Medical Society. Boston M. & S. J., 1832, vi, 348–353. ———. On the pathology of fever. *Ibid.*, 1841, xxiv, 277; 321; 353; 387; 420; 1841–2, xxv, 187; 218; 350.—**Comte.** De la fièvre médicatrice, et de la réalité de la doctrine des crises et des jours critiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxv, 145–173.—**Concato** (L.) L' adipometamorfosi e le malattie febbrili. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 97–103. *Also*, Reprint.—**Cook** (J. L.) Fever. Virginia M. Month., Richmond, 1875–6, ii, 845–856.—**Cooke** (J. E.) An essay on the theory of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 59–92. ———. An essay on fever. *Ibid.*, 1830, iii, 389–404. ———. Remarks on the theories of Clutterbuck and Broussais. *Ibid.*, 1831, iv, 103–124.—**Cooper** (B. B.) Lecture on irritation; irritative symptomatia, or symptomatic fever. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 1101–1108.—**Darrach** (W.) Fever in its relation to inflammation. Disc. Phila. Co. M. Soc., 1862, 42–46.—**Davies** (W.) Remarks on fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 36–38.—**Davis** (N. S.) An inquiry, critical and experimental, into the pathology of fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 17; 97; 161; 241; 305; 385; 449; 529. ———. Some of the more recent doctrines concerning the pathology of fever. Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 65–70.—**De Witt** (B.) Outlines of a new theory of the proximate cause of fever. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1809, i, 1–31.—**Dickson** (D. J. H.) On the nature of fever. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxii, 99–103.—[**Discusion** sobre el traumatismo, la supuracion y la fiebre.] Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 762; 780; 793; 811; 828.—**Douvillé** (J.-F.) De la fièvre prodromique. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 481; 529.—**Dowler** (B.) Experimental researches upon febrile caloricity, both before and after death; post-mortem fever. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., i, 469; n. s., ii, 281. ———. On febrile caloricity. N. York J. M., 1846, vi, 54–58.—**Draper** (W. H.) Pathology and treatment of pyrexia. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 235–237.—**von Dubczanski** & **Naunyn** (B.) Beiträge zur Lehre von der fieberhaften (durch pyrogene Substanzen bewirkten) Temperaturerhöhung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1873, i, 181–212, 1 pl.—**Dugès.** Essai physiologico-pathologique sur la nature de la fièvre, de l'inflammation et des principales névroses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiv, 254–263.—**Dundas** & **Bennett.** [Review of fever.] Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1852, x, 429–438.—**Durand-Fardel.** Fièvre. Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, 235–279.—**Eberle** (J.) Observations on the pathology of fever, with strictures on the physiological doctrine of Broussais. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1831, iv, 9–23.—**Edwards** (W. H.) Remarks on fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 6–10.—**Eisenmann.** Zur Lehre von der Stase und vom Fieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1840–41, i, 239; 349; 436.—**Elliott** (J. B.) A rational explanation of fever and its phenomena. N. Orl. M. & S. J., 1881–2, n. s., ix, 561–575. *Also*, Reprint.—**Ely** (S.) Inflammatory fever. Tr. M. Soc. N. Y. 1841–3, Albany, 1843, v, 5–17.—**Entzündungsfieber** (Von dem) überhaupt. Prakt. Landarzt, Mitau, 1773, i, 137; 145.—**Fagen** (J.) Delle origini storiche della voce febbre e degli aforismi d' Ippocrate. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxix, 46.—**Fallani** (L.) Brevi considerazioni sul valore da darsi alle locali condizioni morbosi nelle febbri essenziali, e della loro più probabile patogenia. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 209; 217.—**Fenini** (G.) Sulla febbre e sulla temperatura animale. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxvii, 293; 563.—**Finkler** (D.) Der Stoffwechsel des fiebernden Organismus. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881–2, xxvii, 267–272. ———. Ueber das Fieber. *Ibid.*, 1882–3, xxxix, 98–244, 1 diag.—**Ford** (W. H.) On the nature and basic treatment of pyrexia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 391–418. ———. On the pathology of fever; its fermentative origin and nature. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 1–27.—**Fournier** & **Vaidy.** Fièvre. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 217–486. *Also* [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1816, ii, 237–259.—**Freke** (H.) The pathology of inflammation and fever. Dublin M. Press, 1851, xxvi, 84; 132; 145; 161; 177; 211; 321; 417; 1852, xxvii, 33; 129; 241; 385; xxviii, 97; 289; 1853, xxix, 129; 321; 369.—**Gabbert** (M.) Fever. Worcester J. M., 1853, viii, 146–153.—**Gallego** (J. F.) Piretologia. Bol. de med.,

Fever.

cirug. y farm., Madrid, 1852, ii, 2. ép., 53.—**Genzmer** (A.) Einige Versuche zu Hüter's mechanischer Fiebertheorie. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1875, ii, 193–196.—**Geppert** (J.) Die Gase des arteriellen Blutes im Fieber. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880–81, ii, 355–377.—**Gerard.** De febri in genere. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 197–209. ———. Mémoire sur la doctrine des fièvres. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, ii, 183; 328: iii, 161. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 223–232: iii, 15; 189.—**Girbal** (A.) Coup d'œil sur la pyrétologie. Montpel. méd., 1862, viii, 385: ix, 289. ———. De la fièvre médicatrice. *Ibid.*, 1876, xxxvi, 297–310. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 673–681. ———. Pathogénie de la fièvre. Montpel. méd., 1876, xxxvii, 381–399.—**Glass** (D.) Observations on Professor Cooke's theory of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 469–477.—**Goodridge** (H. F. A.) The progress of fever pathology. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 137–140. ———. The pathology of fever. *Ibid.*, 1878, ii, 200–204. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 161–166.—**Gordon** (C. A.) Notes on theories of fever entertained by certain of the older authorities. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 641–644.—**Greiner.** Skizze einer Fiebertheorie. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 788: 1814, 25; 543; 577.—**Hall** (M.) Lecture on fever. Lancet, Lond., 1837–8, i, 393–397.—**Hannay** (A. J.) On the morbid anatomy of fever. Glasgow M. J, 1829, ii, 293–304.—**Harris** (J. C.) Thoughts on fever. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 2. s., v, 482–494. ———. Remarks on the pathology and treatment of fever. *Ibid.*, 1847, 2. s., vii, 128–142.—**Harrison** (J. P.) Remarks on the general pathology of fever. Ohio M. Reposit., Cincin., 1826–7, i, 77. ———. Observations on the pathology of fever. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 276–295.—**Hart** (C. H. P.) Observations on the pathology and treatment of idiopathic fever. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 95–99.—**Hayes** (J. R.) Observations on the febrile movement in disease. Chicago M. J., 1858, i, 252–258.—**Hesselink** (H. G.) Over koorts en koortstheorieën. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. Afd., vi, 90–112.—**Hester** (A.) Lectures on fever. N. Orl. M. & S. J., 1858–9, xv, 626–639.—**Hodgkin** (T.) On fever. Boston M. & S. J., 1844–5, xxxi, 449–455.—**Hoffmann.** Zur Theorie des Fiebers. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 382–389.—**Horn** (H.) Ueber die Zunahme des Faserstoffs im Blute bei Fiebern. Med.-chir. Ztg., München, 1848, iii, 1–3.—**Hosack** (D.) Observations on fever. *In his:* Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1824, ii, 89–102.—**Hüter** (C.) Ueber den Kreislauf und die Kreislaufsstörungen in der Froschlunge; Versuch zur Begründung einer mechanischen Fieberlehre. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 65; 81.—**Huppert** (H.) & **Riesell** (A.) Ueber den Stickstoffumsatz im Fieber. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 329–334.—**Iutzi** (J.) The nature of fever. Am. Pract., Louisville, 1882, xxv, 65–85.—**Jacobson** (H.) Zur experimentellen Fieberlehre. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875–6, i, 162–164. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875–6), 1876, vii, 1. Theil, 49. [Discussion], 62.—**Jackson** (J.) A dissertation on fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1808–18, Bost., 1822, iii, 186–222. *Also,* Reprint.—**James** (J. H.) On the pathology of sympathetic or inflammatory fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 520–522.—**Jameson** (H. G.) Observations on fever. Maryland M. Recorder, Balt., 1832, iii, 100–124.—**Johnson** (D.) Remarks on fever. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlix, 373–380.—**Johnston** (W. P.) Second report on Dr. Hodgkin's essay on fever. Boston M. & S. J., 1874–5, xxxi, 489–495.—**Jones** (C. H.) Observations on elimination in fever. Assoc. M. J., Lond., 1857. ii, 712–714. ———. General considerations respecting fever. Brit. M. J., Lond., 1858, 644. ———. Pathological and therapeutical considerations relative to inflammation and fever. *Ibid.*, 1859, ii, 939; 955; 999; 1017. ———. Fever with hyperpyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 253; 500; 569; 599.—**Jones** (J.) Pathology of fever, etc., founded on the blood's vitality. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 108; 289.—**Jones** (N. E.) Pyrexia a conservative force in fever. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 533–537.—**Kelly** (B.) Remarks on fever, and inflammation. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 203–205.—**Kernig** (W.) O subfebrilniche (podlichoradochniche) sostoianijache znachitelnoi prodoljitelnosti. [Importance of the continuance of the sub-febrile condition.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, pt. 3, 461–539. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 98, 3 pl.; 222.—**Kibbee** (G. W.) The nature and purpose of fever. Cincin. M. News, 1877, vi, 311–321.—**Kiener.** La fièvre. Montpel. méd., 1872, xxix, 44–56.—**Kiruf** (A.) & **Vinogradof** (N.) Ob izmainenii metamorphoza pri likhoradochnom sostoyanii orgânizma. [Modifications of metamorphosis in fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1861, i, 155–158.—**Larzelere** (J. R.) An introspection into the essential pathology of fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 455–458.—**Lasègue.** Ueber die idiopathische Pyrosis. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 261.—**Lassar** (O.) Ueber das Fieber der Kaltblüter. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 633–638.—**Latour.** Du mécanisme de l'inflammation et de la fièvre. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, ii, 349: 1835, i, 43.—**Lawrence.** Pathology and treatment of fever. Lancet, Lond., 1829–30, i, 329–335.—**Lawson** (L. M.) Observations on fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846–7, v, 18–31.—**Lereboullet** (A.) Le processus fébrile. Rev. d. sc. méd., Par., 1877, ix, 749–767.—**Lereboullet** (L.) Fièvre. Dict. encycl. sc. d. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 98–174.—**de Leszczynski** (A.) Reaction, vulgo fever, from a work on general pathology. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853–4, vi, 382–389.—**Leyden** (E.) Untersuchungen über das Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, iv, 737; 753: 1869, v, 273.—**Leyden** (E.) & **Fraenkel** (A.) Ueber den respiratorischen Gasaustausch im Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvi, 136–211. [*See, also, infra,* Wertheim.]—**Liebermeister** (C.) Ueber die Wirkungen der febrilen Temperatursteigerung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1865–6, i, 298; 461; 543. ———. Ueber die Kohlensäureproduction im Fieber und ihr Verhältniss zur Wärmeproduction. *Ibid.*, 1871, viii, 153–205, 2 pl.—**Linton** (M. L.) Fever. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1841, 2. s., iv, 77–79.—**Littré** (E.) Fièvre. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiii, 109–150.—**Loomis** (A. L.) Lectures on fever. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 615; 647; 666; 711; 759; 807: 1877, xii, 1; 353; 401.—**Louis.** Un mot sur la fièvre, à propos des fièvres. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, [xiii], 591; 620.—**Lowe** (R. W.) A few notes on the pathology and treatment of fever. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iv, 416–423.—**Lowman** (J. H.) A study of fever. Ohio M. J., Columbus, 1881–2, i, 159–166.—**McCormick** (C.) Remarks on inflammation and fever. N. Orl. M. & S. J., 1845–6, ii, 472–484.—**M'Divitt** (J.) On fever. Lond. M. Gaz., 1832, x, 407–412.—**McElroy** (Z. C.) What is the essential nature and purpose of the fever process in living human bodies? Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 127–138. *Also:* Cincin. M. News, 1876, v, 645–651. *Also,* Reprint.—**Macilwain** (G.) Lectures on fever. Med. Times, Lond., 1848–9, xix, 207; 227; 263; 283; 299; 331; 351; 427; 485; 543; 599: 1849, xx, 46–49. *Also:* Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1848–50, i, 289; 385; 481. ———. Of fever; of the mode of investigation; its real nature, and the caution required in so doing. *In his:* Surg. comment., 8°, Lond., [n. d.], 40–56.—**Mackintosh** (J.) Observations on Cullen's system and doctrines of fever, shewing the necessity of their being abandoned by teachers of the principles and practice of physic, forming the third communication on fever. Med.-Chir. Rev., Lond., 1828, viii, 273–281.—**Maclagan** (T. J.) A new theory of fever. Lancet, Lond., 1873, i, 439–441. ———. The germ theory of disease applied to the explanation of the phenomena of idiopathic fever. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 397.—**Maclean** (C.) The etiology of pyrexia. *Ibid.*, 429.—**Maillot.** Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, xii, 407–413.—**Manassein** (W.) Chemische Beiträge zur Fieberlehre. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 852. ———. Versuche über den Magensaft bei fiebernden und acutanämischen Thieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 413–455, 6 tab. ———. Ueber die wässerigen und alkoholischen Extracte der Muskeln und der Leber von fiebernden und hungernden Thieren. *Ibid.*, 1872–3, lvi, 220–247.—**Maragliano** (E.) Rivista riassuntiva di recenti lavori sulla infiammazione. [A review of Schiff, *infra.*] Imparziale, Firenze, 1871, xi, 745–752. ———. La febbre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 97–100.—**Martini.** Von der Bedeutung des Blutes in Entzündungen und Fiebern und von den wahren Ursachen dieser Krankheiten und deren Wirkungsweise. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1848, xxxviii, 404: 1850, xxxix, 379; 567.—**Marvaud.** Recherches sur la valeur et les causes de l'élévation de la température dans l'état fébrile. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1868, iii, 135–147.—**Mathieu** & **Maljean.** Étude clinique et expérimentale sur les altérations du sang dans la fièvre traumatique et les fièvres en général. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 600–659.—**Mayer** (A.) De la fièvre; de l'intermittence et de la périodicité. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 35–40.—**Mayer** (J. R.) Ueber das Fieber; ein iatromechanischer Versuch. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 385–394.—**Meigs** (C. D.) Lecture on the state of the blood-vessels in fevers. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vii, 290–301.—**Miller** (T.) Report on Dr. Hodgkin's essay on fever. Boston M. & S. J., 1874–5, xxxi, 468–471.—**del Monte** (M.) Della febbre dal punto di vista della moderna patologia. [*From:* La Medicina, 1867, nos. 3, 5, 28, 30.] *In his:* Scritti varj, etc., 8°, Napoli, 1874, 20–42.—**Mossman** (G.) On fever. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 129–133.—**Moxon.** Considerations bearing on our present knowledge of fever. Lancet, Lond., 1882, ii, 931; 973.—**N . . . r** (C.) Gründe von der Wiederkunft der Fieberparoxismen. Arzt, Hamb., 1768, x, 394–396.—**Nauncy** (L. C.) Fever, its theory and treatment. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 421: 1873, vii, 16.—**Natur** (Von der) der Fieber überhaupt. Arzt, Hamb., 1768, ix, 33–46.—**Naumann** (M.) Ueber den wahren Grund der Fieberexacerbationen. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 45–48.—**Naunyn** (B.) Ueber das Verhalten der

Fever.

Harnstoffausscheidung beim Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 42. ———. Beiträge zur Fieberlehre. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1870, 159–179.—**Newham** (T.) Fever. Lancet, Lond., 1857, i, 339.—**Niemeyer** (P.) Entwurf einer neuen Theorie und Behandlung des Fiebers. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 97–103.—**Nota** circa ad alcuni dubbi emessi dal dott. Maragliano nella sua rivista dei lavori del prof. Schiff sull' infiammazione. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 753–756.—**Palmer** (A. B.) Remarks upon some of the causes and conditions of pyrexia. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 49; 97.—**Parkes** (E. A.) On pyrexia. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 253; 279; 331; 535; 561.—**Perrin** (T.) Des sources de la résistance vitale et des manifestations fébriles. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1865, 2. s., xiii, 158–186. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 499; 521.—**Pfeufer** (K.) Ueber die nächste Ursache der Fiebersymptome. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1844, i, 409–439.—**Pflüger** (E.) Antwort auf die "berichtigende" Bemerkung des Dr. H. Senator. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876–7, xiv, 450–457. ———. Nachtrag zu Dr. G. Colasanti's enthaltenen Abhandlung. *Ibid.*, 469–472.—**Prince** (D.) A report on fever. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1848, ii, 1–21.—**Prölls.** Ueber das Wesen des Fiebers und sein Verhältniss zu den fieberhaften Krankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 199; 214.—**Puccianti** (G.) La febbre. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 148–168. *Also:* Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1871, iii, 1–32.—**Ramsey** (H. C.) On the pathology of fever and analogous diseases. Lond. M. Gaz., 1842–3, xxxi, 695.—**Rauschenberg** (C.) The origin, nature, and treatment of fever in the light of modern physiology. Atlanta M. & S. J., 1873–4, xi, 243; 303. *Also*, Reprint.—**Récamier** (J.-C.-A.) Recherches sur les phénomènes fondamentaux de l'état fébrile. *In his:* Recherches sur le traitement du cancer, 8°, Par., 1829, ii, 300–721.—**Recent** works on fever. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liv, 367–391.—**Remarks** on the infantile fever, and on the nature of fever in general. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiii, 128–134.—**de Renzi** (H.) Observations cliniques sur la fièvre. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, i, 294–301. *Also, transl.:* Morgagni, Napoli, 1870, xii, 209–220.—**Reply** to the objections of the Medical Review, No. ii, art. iv, against Dr. Meigs's Lecture on the state of the blood-vessels in fever. Med. Rev. & Analect. J., Phila., 1824, i, 429–445.—**Resler** (H. G.) Motus febrilis. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 513; 641.—**Reveillé-Parise.** Considérations sur la fièvre en général. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 12–31.—**Richter** (C. A. W.) Pathologische Untersuchungen über das Fieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1844, vi, 71; 437.—**Riegel** (F.) Ueber das Verhalten der Herzcontraction und der Gefässspannung im Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 493–496.—**Rindfleisch.** Immunität und essentielle Fieber. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1881, viii, 281–286.—**Roberts** (W. C.) Pyretological inquiries. N. York J. M., 1844, ii, 16; 161.—**Röhmann** (F.) Ueber die Ausscheidung der Chloride im Fieber. Gekrönte Preisschrift. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879–80, i, 513–535.—**von Rokitansky** (C.) Ueber quantitative Veränderungen der Blutkörperchen im Fieber. Deutsche Rev., Berl., 1882, vi, 401.—**Romeycke.** Das Remissionsgesetz. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 332–339.—**Rush** (B.) Outlines of a theory of fever. *In his:* Med. inq. & obs., 2. ed., 8°, Phila., 1805, iii, 3–66.—**Ryneck** (A.) Badania dóswiadczalne nad zastojem krwi w naczyniach części zapaleniu uległych. [State of the blood in fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 337; 358.—**Sanderson** (J. B.) On the process of fever. Practitioner, Lond., 1876, xvi, 257; 337; 417.—**Sassezki** (N.) Ueber den Magensaft Fiebernder. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 185–187. ———. Ueber den Einfluss von Fieber auf die Resorption. *Ibid.*, 1880, v, 109. ———. Ueber den Einfluss des Fiebers und antipyretischer Behandlung auf den Stickstoffumsatz und die Assimilation der stickstoffhaltigen Bestandtheile der Milch. *Ibid.*, 1882, vii, 233–235. *Also, transl.:* Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 335.—**Schiff.** Ueber die Fieberhitze. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 311; 318.—**Schiff** (M.) Sulla infiammazione e sulla febbre. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 165; 193; 225; 264. [*See, also, supra*, Maragliano.]—**Schlesier** (W.) Ideen zur Fieberlehre. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lviii, 3–51.—**Schülein** (W.) Ueber das Verhältniss der peripheren zur centralen Temperatur im Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 109–112, 2 pl.—**Schultz-Schultzenstein.** Zur anabiotischen Theorie des Fiebers mit Rücksicht auf Entstehung und Heilung desselben. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1867, xxxvi, 271; 281. *Also*, Reprint.—**Schwartz** (E.) Meditationen über das Fieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 669–675.—**Scott** (W.) Observations on fever. Dublin M. Press, 1844, xi, 69.—**Searle** (C.) Fever, its nature, causes, and treatment. Lancet, Lond., 1842–3, ii, 370–378.—**Searle** (H.) On the nature of inflammatory fever. *Ibid.*, 1835–6, i, 131–133.—**Senator** (H.) Zur Lehre von der Eigenwärme und dem Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 708. ———. Erwiderung auf J. Breuer's

Fever.

Bemerkungen zu meinen Beiträgen zur Lehre von der Eigenwärme und dem Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 507–509. ———. Ueber Wärmebildung und Stoffwechsel im gesunden und fieberhaften Zustande. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 737; 753. ———. Weitere Beiträge zur Fieberlehre. *Ibid.*, 1873, xi, 84–86. ———. Berichtigende Bemerkung zu G. Colasanti's Beitrag zur Fieberlehre. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiv, 448–450. ———. Noch ein Wort über Colasanti's "Beitrag zur Fieberlehre", nebst Bemerkungen über Wärmeregulationen. *Ibid.*, 1877, xiv, 492–502.—**Sère.** Observation et remarque sur l'utilité de la fièvre. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 375–377.—**Serkowski.** O niektórych objawach przedgorączkowych i ich leczeniu. [Febrile malaise.] Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 235.—**Silujanoff.** Zur Fieberlehre. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 327–339.—**Skoda.** Ueber den Zusammenhang des Fiebers mit entzündlichen Erkrankungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 179–181.—**Soulier** (H.) Étude sur la fièvre. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 137–154. *Also:* Lyon méd., 1869, ii, 5–20.—**Spalding** (J.) A dissertation on fever. Boston M. & S. J., 1849, xl, 89–99.—**Spalding** (L.) Reflections on fever, and particularly on the inflammatory character of fever. Med. Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 113; 213; 333.—**Spence** (T.) An essay on fever. Lond. M. Gaz., 1832–3, xi, 380; 413; 440.—**Stannius.** Fieber. Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg., 1850, i, 471–483.—**Stoker** (W.) On the pathology of fever. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 183; 447.—**Stokes** (W.) Fever, and the theory of Broussais. Lond. M. & S. J., 1833–4, [n. s.], iv, 390; 419; 457. ———. General considerations on fever. *Ibid.*, 1835, [n. s.], vii, 321–326. ———. On fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 509.—**Stolnikoff** (J.) Ueber den Einfluss des Fiebers auf die Respirationskraft und die Elasticität der Lungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 6, 1. *Also, transl.:* Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxviii, pt. 3, 1–25. ———. Ueber den Einfluss des Fiebers auf die Athmungsmuskeln und das elastische Lungengewebe. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 269; 277; 285. ———. Beiträge zur Lehre von der Function des Pancreas im Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 389–442.—**Taylor** (M. W.) On the retention of urea in the blood in cases of fever. Lond. M. Gaz., 1844, ii, 760–764.—**Teed** (J. L.) On fever and inflammation. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 376–384.—**Thomas** (L.) Fieber und örtliche Störung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 321–329.—**Thompson** (R.) On fever. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 303–306.—**Traube** (L.) Neue Beiträge zur Fieberlehre. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 37; 52; 193. *Also, in his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 1, 624; pt. 2, 679: 1878, iii, 503; 581; 611. ———. Zur Fieberlehre. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 409; 425; 809. ———. Erwägungen über die Ursachen der Fieberwärme. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 209; 224.—**Traube** (L.) & **Jochmann** (P.) Zur Theorie des Fiebers. *Ibid.*, 1855, vii, 511.—**Travis.** Miscellaneous remarks on fever. Nashville J. M. & S., 1856, x, 106.—**Treat.** The theory of fever. Health Reformer, Battle Creek, Mich., 1873, viii, 335.—**Tscheschichin** (J.) Zur Fieberlehre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, ii, 588–602.—**Tweedie** (A.) Fever. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 147–153.—**Vas** (F. R.) Cuatro palabras sobre la fiebre. España méd., Madrid, 1860, v, 321–324.—**Wachsmuth** (A.) Zur Lehre vom Fieber. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 193–244.—**Waddell** (W. W.) An inquiry into the state of the biliary secretion in fever. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 236–248.—**von Walther** (P. F.) Fragmente über das Fieber. Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 1; 15.—**Watters.** Remarks on "The present state of the doctrine of fever", by Baumgarten. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 565.—**Weber** (O.) Versuche über Pyämie, Septicämie und Fieber. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, xxi, 80; 100. ———. Experimentelle Studien über Pyämie, Septicämie und Fieber. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 461; 473; 485; 493: 1865, xvii, 13; 21; 33; 41; 52; 61; 69.—**Webster** (N.) Critical remarks on some parts of Darwin's theory of fever. Med. Reposit., N. Y., 1805, 2. hexade, ii, 25–35.—**Wertheim** (G.) Untersuchungen über den Stoffwechsel in fieberhaften Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 865; 915; 941. ———. Neue Untersuchungen über den Respirations-Gasaustausch im fieberhaften Zustande des Menschen. (Zugleich eine Antwort an die Herren E. Leyden und A. Fraenkel.) Med. Jahrb., Wien, 1881, 87–100: 1882. 429–447. *Also:* Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 318; 329.—**Westmoreland** (J. G.) On fever. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 69–72. ———. Pathology of fevers. Atlanta M. & S. J., 1855–6, i, 65.—**Wetzel** (A.) Ueber den Blutdruck im Fieber. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 323–345.—**Weyl** (T.) & **von Anrep** (B.) Ueber die Ausscheidung der Hippursäure und Benzoësäure während des Fiebers. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1880, iv, 169–189. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879–80, xii, 10.—*Also* [Abstr.]: Centralbl. f. med. Wissensch., Berl., 1880,

Fever.

xviii, 195.—**Whitaker** (G. D.) Pathology of idiopathic fever. Cincin. M. News, 1872, i, 354-357.—**Wight** (R.) An anatomical inquiry concerning the nature of fever. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 311-322.—**Wilks** (S.) The use and abuse of the term "fever". Lancet, Lond., 1871, i, 10.—**Wilson** (A. P.) An essay on the nature of fever, being an attempt to ascertain the principles of its treatment. Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 461-469.—**Wolff.** Ueber das Verhältniss der Entzündung zum Fieber. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 239; 245.—**Wood** (H. C.), jr. Fever. Am. Pract., Louisville, 1876, xiii, 227-230. ———. Researches upon fever. Rep. Smithson. Inst. 1878, Wash., 1879, 420-426.—**Woodham** (J.) On Dr. Clutterbuck's theory of fever. Lond. M. Reposit., 1822, xviii, 33-35.—**Wunderlich.** Das Fieber; historisch-physiologische Untersuchungen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 266; 351: 1843, ii, 6.—**X.** Die Nothwendigkeit spekulativer Principien in der praktischen Medicin, gezeigt durch einige Betrachtungen über die Reil'sche Fieberlehre. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, v, 156-235.—**Zasetski** (N.) O jeludochnome sokie u lichoredjatchiche. [Gastric juice in fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, pt. 3, 282-286. ———. O vlijanii lichoradki na vsasivanie. [Absorption during fever.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 49.—**Zimmermann** (G.) Ueber "das Fieber" und die Eigenwärme der Gesunden und Kranken. Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm, 1851-5, i, 1-61. ———. Ueber das Fieber und die Entzündung, insbesondere in ihrem Verhältniss zu einander. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 179; 193; 197; 203: 1855, xxiv, 29; 35; 39; 45; 119; 124; 129; 135; 141: 1859, n. F., ii, 70; 79; 88; 97; 107; 121; 129; 169; 179; 191; 200. ———. Ueber die Entzündung und das Fieber. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 145-155. ———. Historische Rückblicke auf einige ältere Fieberlehren. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 5; 15; 32. ———. Kritisches zu einigen gelegentlichen Bemerkungen über das Fieber. *Ibid.*, 400; 407; 420; 432. ———. Die Theorie der febrilen Pulsfrequenz. *Ibid.*, 1863, xv, 413; 425; 437; 457; 465; 477: 1864, xvi, 273; 293; 305; 330; 336.—**Zuntz** (N.) Ueber den Stoffwechsel fiebernder Thiere. Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 115. ———. Zur Theorie des Fiebers. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1882, xx, 561-563.

Fever (*Adynamic, Ataxic, etc.*)

AUGOUARD (E.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1818.

AYGOBÈRE (J.) * Diss. de febre adynamicâ, seu putridâ. 4°. *Parisiis*, 1808.

BAFFREY (P.-H.) * Sur la fièvre putride-adynamique. 4°. *Strasbourg*, 1825.

BALLAND (J.-J.) * Sur la maladie dite fièvre putride ou adynamique. 4°. *Paris*, 1819.

BARRIO-NUEVO (P.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1825.

BAZIN (J.-M.-P.) * Sur la non-existence de la maladie dite fièvre adynamique essentielle. 4°. *Paris*, 1820.

BERTHET (D.-L.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1806.

BESANCON (J.-L.) * Sur la fièvre ataxique essentielle. 4°. *Paris*, 1821.

BEZARD. * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

BONITEAU (L.-M.) * Aperçu sur la fièvre adynamique. 8°. *Paris, an XI* [1803].

BORLÉE (J. J.) * De febre gastro-adynamicâ, seu bilioso-putridâ. 4°. *Parisiis*, 1807.

BOUMARD (A.) Essai médical sur un état morbide que des praticiens désignent, les uns sous le nom de fièvre adynamique ou putride, les autres sous la dénomination de gastro-entérite. 8°. *Rouen*, 1826.

BRUN (L.) * Considérations particulières sur la fièvre adynamique continue. 4°. *Paris*, 1809.

BURON (J.-P.) * Sur la fièvre ataxique (maligne) continue simple. 4°. *Paris*, 1813.

CASSARD (D.) * Sur la fièvre putride ou adynamique. 4°. *Paris*, 1810.

CAZENAVE (J.-B.) * Sur la fièvre adynamique continue. 4°. *Paris*, 1819.

CHARREYRON (F.-V.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1816.

CHASTEAUNEUF (M.) * Sur la fièvre adynamique, dite putride par les anciens. 4°. *Paris*, 1806.

Fever (*Adynamic, Ataxic, etc.*)

CORNUDET (M.-F.) * Sur la fièvre ataxique (maligne) sporadique. 4°. *Paris*, 1808.

COTHENET (E.) * Sur la fièvre ataxique sporadique continue. 4°. *Paris*, 1815.

DECHESNE (N. L. J.) * De febre adynamica. 4°. *Argentorati*, 1807.

DELAMORLIÈRE (C.-J.-L.) * Quelques réflexions sur la fièvre adynamique, ou putride. 4°. *Paris*, 1821.

DELATTRE (L.) * De febre adynamica seu putrida. 4°. *Parisiis*, 1811.

DELPECH (J.) * Sur la fièvre putride ou adynamique. 4°. *Paris*, 1811.

DENOYER (B.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1820.

DEPASSE (A.) * Sur la fièvre ataxique sporadique. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

DESAINS (A.-B.) * Sur les fièvres ataxique, sporadique, et adynamique continue (maligne et putride) dans leur état de simplicité. 8°. *Paris, an IX* [1801].

DIBAZY (J.-B.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1816.

DORIN (J.-L.-St.-Xav.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1812.

DUMAY (A.-A.) * Pyrexies ataxo-adynamiques. (Difficultés de diagnostic.) 4°. *Montpellier*, 1868.

ELIÇAGARAY (B.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1806.

FLEURY (F.-G.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1808.

FOURÉ (J.) * Sur la fièvre adynamique. 8°. *Paris, an X* [1802].

FRICQ (J.-J.) * Sur la fièvre putride ou adynamique. 4°. *Strasbourg*, 1806.

GELLIBERT (A.) * De la fièvre fausse-adynamique. 4°. *Paris*, 1813.

GINGIBRE (J.) * Considérations générales sur la fièvre ataxique (maligne). 4°. *Montpellier*, 1824.

GOUVERNEUV (C.) * Observationes de febribus ataxo-adynamicis. 4°. *Leodii*, 1827.

GRAVIER (J.) * Sur la fièvre ataxique aiguë (fièvre maligne). 4°. *Paris*, 1809.

GREMAUD (J.-L.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

HEMERLE (C.) * Sur la fièvre adynamique, ou fièvre putride. 4°. *Strasbourg*, 1814.

JEANDET (F.-P.) * Réflexions sur la nature et le traitement de la fièvre ataxique aiguë. 4°. *Paris*, 1813.

LABURTHE (C.-J.) * Sur la fièvre adynamique considérée dans son état de simplicité. 4°. *Strasbourg*, 1815.

LAPEIRE (J.) * Considérations sur le siége de la maladie, qu'on a appelée fièvre adynamique essentielle. 4°. *Paris*, 1822.

LARESCHE (E.-F.-I.) * Essai sur la fièvre adynamique. 4°. *Strasbourg*, 1824.

LAVEYSSIÈRE (F.) * Considérations sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1806.

LEBLANC-BELVAUX (P.-I.) * Sur la nature essentielle de la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1820.

LEHMANN (J. F. G.) * De symptomatum pejorum curatione idonea in febribus asthenicis momentosis. 8°. *Francof. ad Viad.*, [1809].

LE MAIGNEN (B.-L.-F.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1816.

LIÉBERT (B.-G.) * Sur les maladies du sang en général et sur la fièvre adynamique en particulier. 4°. *Paris*, 1826.

LOLLIER (F.-J.) * Sur la fièvre ataxique. 4°. *Strasbourg*, 1823.

LUXCEY (J.-B.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1813.

Fever (*Adynamic, Ataxic, etc.*)

MARRAUD (F.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1822.

MILHET (M.) * Sur la fièvre ataxique continue simple. 4°. *Paris*, 1812.

MOLIN (A.) * Sur la fièvre adynamique continue. 4°. *Paris*, 1820.

MOSCHARD (A.-S.-C.-H.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1808.

NICOLAS (J.-F.-M.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Strasbourg*, 1811.

ORDINAIRE (L.-A.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1814.

PAMBRUN (J.-M.-J.) * Sur les fièvres adynamiques. 4°. *Paris*, 1818.

PERRIN-DELATOUCHE (E.) * Sur la fièvre gastro-adynamique, observée pendant les mois de septembre et octobre 1812 dans le royaume de Murcie. 4°. *Paris*, 1814.

PEYROCAVE (M.) * Sur la fièvre adynamique, dite putride. 4°. *Paris*, 1809.

REGNAULT (J.-B.-P.) * Sur la fièvre adynamique, suivi d'observations. 4°. *Paris*, 1814.

REYBARD (J.-F.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1816.

RIGAL (A.-A.) * Sur la fièvre ataxique continue. 4°. *Strasbourg*, 1810.

SAINT-MARTIN (J.-G.-H.) * Considérations sur la fièvre adynamique, dite putride. 4°. *Paris*, 1813.

SCOUMANNE (J.-A.-M.) * Sur la fièvre adynamique. 4°. *Strasbourg*, 1812.

SERAIN (J.-F.-E.) * Aperçu sur les fièvres ataxiques ou malignes continues. 4°. *Montpellier*, 1823.

TITON (G.-F.-R.) * Sur la fièvre putride ou adynamique. 4°. *Paris*, 1813.

VIAL (J.) * Sur la fièvre adynamique simple et continue. 4°. *Paris*, 1816.

VINET (J.-B.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1814.

Adynamic fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 16.—**Amard** (L.-V.-F.) Fièvres malignes ou ataxiques continues. *In his:* Ass. intellectuelle, 8°, Par., 1821, ii, 115–206.—**Andrew** (J.) Una pregunta sobre un caso de fiebre adinámica. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 789.—**Bailey** (F. K.) Adynamic fever. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 65–72: 1875, 2. s., xv, 257–268.—**Bard** (J.-B.-J.) Histoire générale d'une fièvre adynamique, qui a régné épidémiquement dans la ville de Beaune (Côte d'Or) pendant les mois de mars, avril et le commencement de mai 1812. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliv, 233–244.—**Bompard.** Description de la fièvre adynamique, et observations sur cette fièvre et sur la fièvre ataxique, etc. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 209–238.—**Chambers** (T. K.) Low fever. Lancet, Lond., 1858, i, 108; 133.—**Duprè** (P.-L.) Notice sur une fièvre muqueuse-adynamique. [Remarques, avec quelques expériences sur les effets des substances en putréfaction, par M. Magendie.] J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 72–88.—**Gintrac** (E.) Étude sur la fièvre ataxique. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 145; 193.—**van de Keer** (L.) Mémoire sur les traces morbides que l'on trouve dans les viscères abdominaux, après les fièvres adynamiques et ataxiques. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxxi, 129; 257: xxxii, 5–31.—**Martin.** Observation de fièvre adynamique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, iii, 283–287.—**Martin** jeune. Observations d'érysipèles symptomatiques de fièvres adynamico-ataxiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliii, 150–164.—**Montfalcon** (J.-B.) Mémoire sur cette question: Déterminer le caractère de l'adynamie dans les fièvres putrides, avec considérations sur les fièvres ataxiques. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvi, 3: xvii, 193; 289.—**Noverre.** Observation d'une fièvre adynamo-ataxique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 3–8.—**Récamier.** Fièvre grave; fièvre biosique ataxique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847–8, xv, pt. 2, 3–6.—**Vogel** (C.) Schleichende Fieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 452–461.

Fever (*Bilious*).

See **Fever** (*Remittent*); **Fevers** (*Tropical*).

Fever (*Break-bone*).

See **Dengue.**

Fever (*Camp*).

See **Fever** (*Typhus*) *in armies, etc.*

Fever (*Catarrhal*).

See **Bronchitis; Catarrh; Fevers** (*Anomalous, etc.*); **Influenza.**

Fever (*Cerebral*).

See **Brain** (*Inflammation of*); **Hydrocephalus** (*Acute, etc.*)

Fever (*Cerebro-spinal* [*Petechial, or spotted*]).

See, also, **Fever** (*Typhus*); **Meningitis** (*Cerebro-spinal*); **Purpura.**

BÉCHET (J.-J.) De la méningite purulente épidémique. Mémoire sur cette affection qui a régné à Avignon dans l'hiver 1846–7. 8°. *Paris*, 1852.

BELLEBAUM (H.) * De meningitide cerebrospinali epidemica. 8°. *Bonnæ*, 1865.

BIETT (L.-T.) * Quelques observations sur la frénésie aiguë idiopathique. 4°. *Paris*, 1814.

BOUDIN (J.-C.-M.-F.-J.) Histoire du typhus cérébro-spinal, ou de la maladie improprement appelée méningite cérébro-spinale épidémique. 8°. *Paris*, 1854.

BRÜGGEMANN (F.) * Ueber die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

BRUEMMER (F. G. A.) * De meningitide cerebro-spinali epidemia. 8°. *Berolini*, 1865.

BUNGEROTH (O.) * Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica seit dem Jahre 1866. 8°. *Berlin*, [1873].

CLOZEL (M.-É.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1849.

COVENTRY (C. B.) Spotted or congestive fever. 8°. *Albany*, 1867.

DEZON (F.-J.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1850.

DUCOUX (H.-N.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1849.

DURUT (É.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1854.

FAULHABER (F.) * Ueber Meningitis cerebrospinalis. 8°. *Berlin*, [1875].

FLEURY (V.-F.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1846.

FORGEMOL (L.) * De la fièvre typhoïde spinale et de la méningite cérébro-spinale au point de vue symptomatologique. 4°. *Paris*, 1871.

GASSAUD (H.) * De la méningite cérébro-spinale au point de vue de l'étiologie et du traitement. 4°. *Strasbourg*, 1858.

GOSSET (P.-F.) * Recherches sur les causes, la nature, et le traitement du typhus cérébro-spinal. 4°. *Paris*, 1851.

HIRSCH (A.) Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica, vom historisch-geographischen und pathologisch-therapeutischen Standpunkte bearbeitet. 8°. *Berlin*, 1866.

HOEPKER (C.) * De meningitide cerebro-spinali epidemica. 8°. *Berolini*, 1865.

IDELER (G. H. T.) * De meningitide cerebrospinali epidemia. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

JACOBI (A.) * De meningitide cerebro-spinali epidemica. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

JULIEN (L.-C.) * De la nature et du traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1849.

KAY (I.) Report on cerebro-spinal meningitis. 8°. *Cincinnati*, 1868.

LIARD (J.-H.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1847.

LIDELL (J. A.) A treatise on apoplexy, cerebral hemorrhage, cerebral embolism, cerebral gout, cerebral rheumatism, and epidemic cerebro-spinal meningitis. 8°. *New York*, 1873.

Fever (*Cerebro-spinal*).

MAGAIL (A.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1848.

MANNKOPFF (E.) Ueber "Meningitis cerebrospinalis epidemica" auf Grundlage der in der medicinischen, unter Leitung des Professor Dr. Frerichs stehenden Unversitätsklinik zu Berlin, gemachten Beobachtungen. 8°. *Braunschweig*, 1866.

MAYER (A.) De la méningite cérébro-spinale épidémique, et particulièrement de la nature de cette maladie. 8°. *Paris*, 1852.

MEYER (A.) * De pachymeningitide cerebrospinali interna. 8°. *Bonnæ*, 1861.

MICHAUX (V.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1852.

MORRIS (M.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. 8°. *New York*, 1873.

NORTH (E.) A treatise on a malignant epidemic, commonly called spotted fever . . . and an appendix, in which is republished a number of essays, written by different authors, on this epidemic. 12°. *New York*, 1811.

NOUPREZ (R.) * De ægrotatione quadam meningitidis cerebrospinalis epidemicæ. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

OHLSEN (G.) * Beitrag zur Meningitis cerebro-spinalis. 8°. *Würzburg*, 1866.

PREISS (O.) * Ueber Cerebrospinal-Meningitis. 8°. *Neisse*, [1873].

REICHMANN (V.) * Ueber das sporadische Auftreten der Meningitis cerebrospinalis epidemica. Nach Beobachtungen in Tübingen. 8°. *Tübingen*, 1876.

REMY (E.) * Sur la nature et le traitement de la maladie appelée méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1854.

ROLLET (N.-J.-F.) De la méningite cérébro-rachidienne et de l'encéphalo-méningite épidémiques. 12°. *Paris*, 1844.

ROUXEAU (C.-J.-V.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1844.

STAHR (F.) * De meningitide cerebro-spinali epidemica. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

STAINZ (F. E.) * De peticulis. 8°. *Pestini*, [1817].

STILLÉ (A.) Epidemic meningitis, or cerebro-spinal meningitis. 8°. *Philadelphia*, 1867.

STRACK (C.) Observationes medicinales de morbo cum petechiis, et qua ratione eidem medendum sit. 8°. *Carolsruhæ*, 1766.

———. The same. 9. ed. 12°. *Carolsruhæ*, 1796.

STRONG (N.), jr. * An inaugural dissertation on the disease termed petechial, or spotted fever. 8°. *Hartford*, 1810.

TRUCKENBROD (C.) * Beiträge zur Meningitis cerebro-spinalis epidemica. 8°. *Würzburg*, [1880?]

ULRICH (R. G.) * De meningitide cerebrospinali epidemica. 8°. *Berolini*, 1864.

VÉDRENNE (J.-A.) * De la nature de la méningite cérébro-spinale épidémique, et de son identité avec la méningite sporadique, fondées sur la symptomatologie, l'anatomie pathologique, et les rapports des symptômes avec les lésions. 4°. *Paris*, 1851.

WILSON (J.) An inquiry into the nature and treatment of the prevailing epidemic called spotted fever, etc. In three parts. 8°. *Boston*, 1815.

WUNSCHENDORFF (C.) * Sur la méningite encéphalo-rachidienne épidémique. 4°. *Strasbourg*, 1841.

ZAVADIL (B.) * Beitrag zur Kenntniss der Meningitis cerebrospinalis epidemica. 8°. *Jena*, 1881.

Fever (*Cerebro-spinal*).

Adolphus (J.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 293: 1867, xvi, 18.—**Amoroso** (G.) Meningite cerebro-spinale epidemica. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 241-263.—**Arrigler.** Zur Kasuistik der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 196; 201.—**Baldwin** (W. O.) Observations on spotted fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 321-337.—**Banks** (J. T.) Cerebro-spinal fever, epidemic cerebro-spinal meningitis. Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 4-6.—**Beaver** (D. R.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, ii, 189-191.—**Bennett** (E. H.) Cerebro-spinal meningitis. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 77-79.—**Bericht** über Meningitis cerebro-spinalis epidemica im Jahre 1865. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1865, vi, 1; 25: 1866, vii, 54.—**Böhmer** (F.) Zur pathologischen Anatomie der Meningitis cerebro-medullaris epidemica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 539-550.—**Boudin** (J.-C.-M.-F.-J.) Du typhus cérébro-spinal . . . et sur ses rapports avec la maladie qui a régné en 1814 dans une grande partie de l'Europe. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xix, 385: xx, 442: xxi, 154; 433. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1849, ii, 206-222. ———. Méningite cérébro-spinale épidémique. Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, 427-444. ———. Résumé des documents envoyés au Conseil de santé, sur la méningite cérébro-spinale épidémique, pour faire suite à celui qui a été publié dans le tome liv (1re sér.). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1852, 2. s., ix, 1-126.—**Boudin** & **Lévy** (M.) Deux mémoires sur la maladie désignée sous le nom de méningite cérébro-spinale. [Rap. de Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 20-47.—**Brabazon.** On cerebro-spinal meningitis. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 509.—**Brewer** (G. G.) Cerebro-spinal meningitis. Sanitarian, N. Y., 1873-4, i, 320-322.—**Brown** (B.) Observations on epidemic cerebro-spinal meningitis. Richmond M. J., 1866, ii, 1-14.—**Brownrigg** (J.) Report on cerebro-spinal meningitis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1876, ix, 61-66.—**Bundy** (M. M.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 460.—**Burns** (R.) Cerebro-spinal congestive fever, or spotted fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, xlix, 338-345.—**Butler** (L. C.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Vermont M. Soc., Woodstock, 1864, 32-39.—**Butler** (W. C.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 126-143.—**C.** (F.) La meningitis cerebro-espinal epidémica. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 483; 503.—**Caddy.** The identities of cerebro-spinal meningitis, dengue, and yellow fever. Lancet, Lond., 1878, ii, 690; 725; 763; 799.—**Carl** (J. S.) De febre purpurata, ejusque securissima tractatione therapeutica. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 193-200.—[**Cases.**] Ueber Meningitis cerebro-medullaris epidemica (aus den Protokollen des ärztlichen Vereines in München). Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 302; 324.—**Celotti** (F.) Tifo cerebro-spinale. Sperimentale, Firenze, 1880, xlv, 593-604.—**"Celsus."** A list containing the principal authorities upon the disease at first denominated spotted fever, but since much more appropriately named typhus syncopalis or sinking typhus. Boston M. & S. J., 1832, vi, 189-191.—**Cerebro-spinal** arachnitis. Discussion. [*From:* Med. Soc. Coll. Phys. Ireland.] Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 506; 525; 547; 579.—**Cerebro-spinal** fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1882, 177.—**Cerebro-spinal** meningitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 150-152.—**Cerebro-spinal** meningitis. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 51.—**Cerebro-spinal** meningitis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, xv, 438.—**Cerebro-spinal** meningitis, spotted fever. Eclect. M. J., Cincin., 1872, xxxii, 234-238.—**Cerebro-spinal** meningitis, or spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 544.—**Chandler** (J. L.) Spotted fever. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 258.—**Chauffard.** Considérations critiques sur la nature de la méningite cérébro-spinale épidémique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 359; 377.—**Clarke** (J.) Cerebro-spinal fever. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 446-448.—**Cohn.** Zur Pathologie und Therapie der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1866, vii, 153; 177.—**Collins** (E. W.) A report on epidemic cerebro-spinal meningitis, or cerebro-spinal fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 170-217, 4 tab.—**Condie** (D. F.) Remarks in relation to spotted fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, 3. s., iii, 497-508.—**Cronyn.** The prevalence and fatal nature of cerebro-spinal meningitis or spotted fever. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 461-470.—**Czoniczer** (K.) Das Agens bei epidemischer Cerebro-Spinalmeningitis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 812.—**Davis** (N. S.) On the etiological and pathological relations of epidemic erysipelas, spotted fever, and diphtheria. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 381-389.—**Day** (H.) On cerebro-spinal meningitis, or so-called "spotted fever". Lancet, Lond., 1867, i, 731.—**De-Giovanni** (A.) Communicazioni intorno alla meningite cerebro-spinale epidemica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 97-110, 1 pl.—**Delafield** (F.) Epidemic cerebro-spinal meningitis; introductory remarks on diseases of the spinal cord. Med. & Surg. Reporter,

Fever (*Cerebro-spinal*).

Phila., 1880, xliii, 529-534.—**Description** of the Mexican Matlaltzahualt, or Mexican spotted fever. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 3-10.—**Detmold.** Cerebro-spinal meningitis. Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii, 242.—**Diamantopulos** (G.) Zur Lehre von der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Wien. med. Presse, 1870, xi, 665; 692; 712.—**Discussion** on cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1873, iv, 28-31.—**Discussion** on cerebro-spinal meningitis. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 448-455.—**Discussion** of cerebro-spinal-meningitis. St. Louis M. & S. J., 1881, xl, 694-706: xli, 29-34.—**Discussion** upon cerebro-spinal meningitis. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 151: 1872-3, x, 284.—**Disease** (On the) called the spotted fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 228: 1814, iii, 166.—**Dodge** (L. P.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, 124-142.—**Draper** (W. H.) Cerebro-spinal meningitis, or spotted fever. Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii, 245-270. Discussion, 270; 290. *Also* [without the discussion]: Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 99; 111.—**Duzan** (G. N.) Cerebro-spinal meningitis. Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 74-76.—**Eaton** (M. M.) Cerebro-spinal meningitis. Chicago M. J., 1864, xxi, 312-315.—**Elbogen.** Der Typhus und die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 201-203.—**Emminghaus** (H.) Meningitis cerebrospinalis epidemica. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, ii, 467-538.—[**Epidemic** of cerebro-spinal meningitis.] N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 120-125.—**Epidemische** (Die) Cerebrospinal-Meningitis. Mitth. d. badisch. ærztl. Ver., Karlsruhe, 1865, xix, 45; 61; 237.—**Farris** (J. S.) Cerebro-spinal meningitis. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 405-415.—**Ferrario** (E.) Alcune parole intorno alla malattia da lui detta meningomielite spasmodica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 313.—**Field** (J. C.) Cerebro-spinal meningitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 90-92.—**Forbes** (C.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 256-262.—**Fox** (P.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 58-60.—**Frey.** Zur Kenntniss der Meningitis cerebro-spinalis epidem. Wien. med. Presse, 1879, xx, 712.—**Frölich** (H.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis; eine klinische Studie auf Grund der neuesten Beobachtungen und Erfahrungen. Wien. Klinik, 1881, vii, 43-78.—**Frommüller** sen. Beobachtungen über die epidemische Cerebromedullar-Meningitis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 354-358.—**Gaillard** (E. S.) Cerebro-spinal meningitis. Richmond M. J., 1866, i, 204-212, 1 pl. ———. Cerebro-spinal meningitis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1874, xix, 85-94. *Also*, Reprint.—**Gaucher** (E.) Note sur le parasitisme de la méningite cérébro-spinale et sur la néphrite infectieuse qui l'accompagne. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 125.—**Gerhard** (W. W.) Spotted fever occurring in the vicinity of Philadelphia in 1863. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1873, n. s., iii, pt. 2, 41-52.—**Giampietro** (V.) Meningite cerebro-spinale epidemica. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 667-675.—**Gordon** (C. P.) Cerebro-spinal fever. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 275.—**von Gräfe** (A.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1866, i, 58.—**Grimshaw** (T. W.) Thermometric observations on epidemic cerebro-spinal meningitis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 438-440. ———. On cerebro-spinal fever. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 375.—**Gros** (L.) Note sur la méningite cérébro-spinale sporadique. Union méd., Par., 1859, n. s., iii, 485; 503.—**Hack.** Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1865, viii, 71-93.—**Halloway** (J. K.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 518.—**Harriss** (J.) Cerebro-spinal meningitis. Savannah J. M., 1866, n. s., v, 219; 302.—**Hartshorne** (H.) On the resemblance of spotted fever to certain European epidemics. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 64. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 93.—**Have** we epidemic cerebro-spinal meningitis among us? Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 93.—**Haymond** (W. S.) Observations on epidemic cerebro-spinal meningitis. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 641-662.—**Hazeltine.** On spotted fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 239-241.—**Hennig** (C.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 380-382. *Also:* Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section, 1879, 32-38.—**Herrmann.** Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 1-29.—**Heyfelder.** Notice sur la méningite cérébro-spinale épidémique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 620-636.—**Hill** (S. V. D.) Report on cerebro-spinal meningitis. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1873, vi, 61-69.—**Hirsch** (A.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 176-181. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1864, xxxiii, 245; 253.—**History** (The) of cerebro-spinal meningitis; compiled from various sources. Clinic, Cincin., 1872, ii, 205-207.—**Horner** (F.), jr. Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 384.—**Hughes** (E. W.) Report on epidemic cerebro-spinal meningitis. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1878, xi, 115-122.—**Hutton** (T. J.) Practical remarks on cerebro-spinal meningitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 489-491.—**Imbimbro** (M.) Riflessioni sul morbo denominato tifo-tetanico. Filiatre-sebezio, Napoli, 1843, xxvi, 129-133.—**Ingals** (E.) Cerebro-spinal meningitis, or spotted fever. Chicago M. J., 1865, xxii, 289-299.—**Jemina** (G. B.) Se il contagio petecchiale sia d' indole identica col miliare. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1815, xv, 81-97.—**Jenks** (E. W.) Spotted fever. Buffalo M. & S. J., 1863-4, iii, 81-85.—**Jewell** (J. S.) Report on cerebro-spinal meningitis. Chicago M. Exam., 1866, vii, 589; 641.—**Jewett** (T. H.) Report on cerebro-spinal meningitis. Rec. Maine M. Ass. 1864-5, Portland, 1865, 25-29.—**Jones** (G. W.) Cerebro-spinal meningitis, or meningeal fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1873, xxiii, 231-247.—**Kay** (I.) Report on cerebro-spinal meningitis; or, spotted fever, so-called. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1868, xxiii, 123-151.—**Kernig** (W.) Zur Casuistik der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 151-161.—**Ketchum** (B. F.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Vermont M. Soc., Burlington, 1865, 43-47.—**Kirsey** (V.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1865, xv, 57-60.—**Klapp** (J.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 351-353.—**Klebs.** Zur Pathologie der epidemischen Meningitis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 327-379.—**Klein** (G.) Meningitis cerebrospinalis. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 145.—**Kotsonopulos** (E.) Beiträge zur epidemischen Cerebrospinal-Meningitis [nebst 11 Beobachtungen]. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, lvii, 51-62.—**Kremiansky** (J.) Mémoire sur la pachyméningite hémorrhagique interne ou hyperplasie hémorrhagique interne, sa propagation épidémique à St.-Pétersbourg, et ses rapports avec l'abus des boissons spiritueuses. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1874, lviii, 389-402.—**Küttner.** Ueber die Meninigitis cerebro-spinalis epidemica. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 53-55.—**Lamb** (J. F.) Spotted fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 49-52. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 113-116.—**von Langsdorff** (T.) Ueber Meningitis epidemica. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1865, xix, 93-100.—**Laveran** (A.) De la nature de la méningite cérébro-spinale épidémique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 314-317.—**Leopardi** (G.) Brevi considerazioni intorno alla meningitide cerebro-spinale epidemica suggerite dall' osservazione di due casi della detta malattia. Comment. clin. di Pisa, 1878, ii, 193-223.—**Levick** (J. J.) Report of the committee on "spotted fever, so-called". Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 309-364. *Also*, Reprint.—**Lidell** (J. A.) On epidemic cerebro spinal meningitis, or spotted fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 17-29.—**Litten.** Ueber den epidemischen Genickkrampf, oder die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xliv, 333-338.—**Löwe** (L.) Ueber den akuten Genickkrampf, oder die sogenannte Meningitis cerebro-spinalis epidemica. *Ibid.*, 1868, i, 206-217. ———. Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Wien. med. Presse, 1879, xx, 845; 884.—**Lostritto** (G.) Malattia epidemica. Esculapio, Napoli, 1841, xix, 348-353.—**Mabry** (A. G.) Observations on cerebro-spinal meningitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 565-572.—**McIntosh.** Cerebro-spinal meningitis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1873, 41-50.—**McMurtry** (L. S.) Clinical reports on cerebro-spinal fever, and hemorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 573-581.—**McVey** (R. E.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1864, 58-61. *Also:* Chicago M. Exam., 1864, v, 403-405. *Also:* Chicago M. J., 1864, xxi, 310-312.—**Maillot.** Recherches sur la méningite cérébro-spinale endémique. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 845; 871; 969. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1848, iv, 85: 1849, i, 37.—**Malcz** (M.) O epidemiczném zapaleniu opow mózgu i rdzenia kręgowego. [Meningitis cerebro-spinalis epidemica.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1865, liii, 220: lv, 392.—**Maximowitsch** (J.) Meningitis suppurativa cerebro-spinalis. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 375.—**Maxwell** (J. C.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1873, 50-53.—**Mayer** (A.) De la méningite cérébro-spinale épidémique. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 309-321.—**Meissner** (H.) Bericht über die epidemische Cerebrospinal-Meningitis. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1867, cxxxvi, 89-124.—**Meschede** (F.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica intermittens. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 883-885.—**Meyer** (J.) Zur Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 348-350.—**Minor** (T. C.) Epidemic cerebro spinal-meningitis. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 705-718.—**Montgomery** (E.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. St. Louis M. & S. J., 1873, n. s., x, 187-203.—**Moore** (A. A.) Spinal meningitis. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1875, 1-4.—**Morgan** (C. F.) The recent epidemic of cerebro-spinal meningitis. Penins. J. M., Detroit, 1873, ix, 205-208.—**Murchison** (C.) On the cerebro-spinal symptoms and lesions of typhus fever, and on the relation of typhus

Fever (*Cerebro-spinal*).

to epidemic cerebro-spinal meningitis. Lancet, Lond., 1865, i, 417.—**O'Daniel** (W.) Cause and treatment of cerebro-spinal meningitis. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 639-641.—**Oliver** (H.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 421.—**Pace** (J. M.) Cerebro-spinal meningitis; an inaugural dissertation presented to the medical faculty of the University of Louisiana (session of 1857-8). N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 345-350.—**Payne** (F. R.) Cerebro-spinal meningitis. Chicago M. Exam., 1865, vi, 143-146. ———. Cerebro-spinal meningitis. *Ibid.*, 1866, vii, 705-709. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 348.—**Pittman** (N. J.) Report on cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1868, xv, 55.—**Plagge** (T.) Der epidemische Cerebrospinaltyphus. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 121; 139; 166.—**Pratberon.** Observations sur les inflammations des méninges et du cerveau. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxii, 74-92.—**Rabus.** Zum pathologisch-anatomischen Befunde bei Meningitis cerebro-medullaris epidemica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 158.—**Radcliffe** (J. N.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1868, ii, 676.—**Ramfont** (F.-M.) Quelques faits pour servir à l'histoire des affections cérébrales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lv, 19-31.—**Remarks** on the petechial, or spotted fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1812, i, 151-153.—**Remy.** Bericht über eine Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 401-405.—**Reuter** (H.) Bericht über eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 170.—**Reve** (J. C.) Remarks upon an epidemic of cerebro-spinal meningitis. Clinic, Cincin., 1873, iii, 1-4.—**Ritter** (B.) Zur Geschichte des Genickkrampfes, Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 283; 291.—**Rösch.** Typhus cerebro-spinalis. *Ibid.*, 1850, xx, 284; 293.—**Rollet.** De la méningite cérébro-rachidienne et de l'encéphalo-méningite épidémique. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 291-385. [Rap. de Ferrus.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 42-66.—**Rollett** (E.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 751; 781.—**Salomon** (M.) Mittheilung über die Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 125.—**Sawyer** (J. S.) Cerebro-spinal meningitis. West. J. M. & S., Louisville, 1843, vii, 334-340.—**Seggel** (K.) Ueber Meningitis cerebro-medullaris epidemica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 642-659.—**Seymour.** Spotted fever. Lancet, Lond., 1838-9, i, 224-226.—**Smith** (T. B.) Spotted fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xv, 426: xvi, 98.—**Snively** (I. N.) Spotted fever. *Ibid.*, 1871, xxiv, 499.—**Spencer** (H. A.) Spotted fever. *Ibid.*, 1867, xv, 344.—**Squire** (T. H.) Congestive fever. Syn., pernicious fever; typhus petechialis; spotted fever; cerebro-spinal meningitis; brain fever. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1858, 155-190.—**Stillé** (A.) On the proper designation of the present epidemic (cerebro-spinal meningitis). Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 127-134. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 121-127.—**Stoddard** (C. L.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1873, vii, 98-100.—**Strong** (N.) Dissertation on the disease termed petechial, or spotted fever. Phila. M. Museum, 1810-11, n. s., i, 12; 57.—**Südow.** Meningitis cerebro-spinalis. Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 541-553.—**Taylor** (R. F.) Some observations on cerebro-spinal meningitis, in its epidemic form. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 184-187.—**Ter-Asaturof** (G. B.) Epidemicheskoe vospalenie obolochek golovnago i spinnago mozga. [Epidemic cerebro-spinal meningitis.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 187.—**Tesmer** (H.) Spotted fever. Chicago M. Times, 1872, iv, 130.—**Thomas** (D. G.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1858, 89.—**Todd** (H. G.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Indiana J. M., Indianap., 1873-4, iv, 145-148.—**Ullmann** (I.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Wien. med. Presse, 1866, vii, 856; 881; 896; 912.—**Upham** (J. B.) Some additional reflections upon the late epidemic of cerebro-spinal meningitis. Boston M. & S. J., 1874, xci, 221-228.—**Van Vorhis** (F. J.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1874, xxiv, 77-81.—**Villaret.** Quelques réflexions sur l'épidémie dite méningite cérébro-spinale. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 12.—**Warschauer** (J.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 481; 498; 511; 545.—**Weed** (J. B.) On spotted fever. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 121-123.—**Weist** (J. R.) The causes, nature and treatment of cerebro-spinal meningitis. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1868, xvii, 121-147.—**Welch** (G. T.) The relationship between typhus fever and cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 264-269.—**Wenz** (R.) Ueber die epidemische Cerebrospinalmeningitis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 102-106.—**Wertheimber.** Berichte amerikanischer Aerzte über die Meningitis cerebro-spinalis epidemica oder das Fleckfieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 147.—**Westmoreland** (W. F.) Cerebro-spinal meningitis. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 66. ———. Cerebro-spinal menin-

Fever (*Cerebro-spinal*).

gitis. *Ibid.*, 1871-2, ix, 709. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 295-297. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1873-4, xi, 84.—**Whitmire** (J. S.) Cerebro-spinal meningitis. Chicago M. J., 1874, xxxi, 257-272.—**Wichers** (J. S.) Meningitis spinalis epidemica. Geneesk. Courant, Tiel, 1876, xxx, nos. 38; 39.—**Wilson** (J.) Spotted fever. Boston M. Intellig., 1823-4, ii, 25; 29; 33.—**Wilson** (J. C.) Cerebro-spinal fever. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 88-91.—**Winternitz.** Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 501; 525.—**Wistrand** (A. T.) Sammandrag af de till k. Sundhets-Kollegium inkomme berättelser och rapporter om i åtskilliga orter gangse meningitis cerebrospinalis epidemica. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1856-7, Stockholm, 1857, 152-161. ———. Hjernfeber (meningitis cerebro-spinalis). Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 819-823.—**Wood** (J. B.) Cerebro-spinal meningitis, or spotted fever. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1866, i, 135.—**Woodward** (J. H.) Spotted fever. Eclect. M. J., Cincin., 1865, xxv, 56-58.—**von Ziemssen** (H.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz., 1874, ii, 2. Theil, 639-695. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, ii, 683-738. *Also, transl.:* Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 100; 113; 136; 149; 183; 193; 241; 264.—**Zöller.** Ueber Meningitis cerebro-spinalis. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1865, Kaiserslautern, 1866, 12-26.

Fever (*Cerebro-spinal, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

DEROUX (H.) * Quelques observations de méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1872.

JENKINS (J.) On three fatal cases of cerebro-spinal or tetanoid fever. 8°. *London*, 1876.

MESETH (G.) * Vier Fälle von Meningitis cerebro-spinalis epidemica. 8°. *Würzburg*, 1871.

RENARD (A.) * Observations de méningite épidémique recueillies à l'hôpital militaire de Versailles. 4°. *Paris*, 1839.

DE VOOGT (J. E.) * Eenige gevallen van meningitis cerebro-spinalis epidemica. 8°. *Utrecht*, 1861.

Acharius. Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 229-240. *Also, transl.:* Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 268-270.—**Adolphus** (J.) Cerebro-spinal meningitis. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 220-222.—**Aleksandroff** (N. P.) † Vrach, St. Petersb., 1880, i, 457-459.—**Alford** (A. S.) † Rapid recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1877-8, iv, 190.—**Amerman** (G. K.) † † Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 315-321.—**d'Ans.** Typhus cérébro-spinal épidémique; extrait du rapport médical (2e semestre 1878) de l'hôpital militaire de Diest. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3, s., xvi, 185-192.—**Armstrong** (W. S.) † † Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 145. ———. † *Ibid.*, 1873-4, xi, 442.—**Arnold** (A. B.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 257-269.—**de Assumpção** (L. M.) Mais dois casos de meningo-encephalite agudissima. Escholiaste med., Lisb., 1863, xiv, 208-210.—**Atlee** (W. F.) † † Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 65-67. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 94-96.—**Aufrecht** (E.) † † Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 37-39.—**Babcock** (J. L.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 176.—**Bailey** (F. R.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 475-479.—**Bailey** (J. S.) † Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 331-335.—**Baird** (J. B.) † Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 697.—**Baltzell** (W. H.) Epidemic typhus, or spotted fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 368-383.—**Banks** (J. T.) Cerebro-spinal arachnitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 98-100.—**Baron** (T.) Spotted fever (phrenetis-typhoides). Boston M. Intellig., 1823-6, 33.—**Bartholow** (R.) † † Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 402-409.—**Bartlett** (J.) & **Wilson** (J.) † Morbid appearances in the brain. Med. Reposit., N. Y., 1812, xv, 40-42.—**Bateman** (E.) History of three cases of strange disease. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1865, 170-173.—**Bauer** (J.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 111-118.—**Baxter.** † Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 432.—**Belcher** (T. W.) An account of a remarkable case in which dark cutaneous discolouration occurred shortly after death; with observations on its supposed connection with the morbid phenomena recently known in Dublin as "black death". Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iii, 416-419.—**Bellouard.** Méningite cérébro-spinale purulente, suivie de réflexions sur la méningite spinale sporadique. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, i, 38-41.—**Bennett** (J. D.) Cerebro-spinal meningitis. Am. M. Bi-

Fever (*Cerebro-spinal, Cases and statistics of*).

Weekly, Louisville, 1878, ix, 257-259.—**Benson** (J. H.) Case of "black death". Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 387; 426; 449. ———. Purpura maligna complicated with cerebro-spinal arachnitis. *Ibid.*, 1868, v, 80. ———. Purpuric fever. *Ibid.*, 114-117.—**Bernardy** (E. P.) † † Phila. M. Times, 1871-2, ii, 346.—**Bierbaum** (J.) † Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 341-343.—**Blache.** Épidémie de méningite encéphalo-rachidienne avec état typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 391.—**Böhmer** (F.) Zur pathologischen Anatomie der Meningitis cerebro-medullaris epidemica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 539.—**Boulware** (J. R.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 171-173.—**Brown** (J. L.) † † Med. Rec., N. Y., 1868-9, iii, 53-55.—**Bucellati** (F.) Del tifo cerebrale convulsivo del dott. Frua. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 349-351.—**Burne** (J.) Spotted fever. Lond. M. Gaz., 1838, ii, 238-242.—**Carter** (H. V.) Note on the occurrence of cerebro-spinal meningitis. Lancet, Lond., 1878, ii, 730.—[**Cases.**] A remarkable case of "purpuric fever". Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 25.—Statist. Ber. ü. d. städt. Krankenh. zu Allerheiligen in Bresl., 1864, 92-110.—Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 521.—Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 426-441.—Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 696-700.—*Ibid.*, 1872-3, x, 645.—**Chester** (C.) Four cases of cerebro-spinal meningitis. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 314-317.—**Chvostek.** † Militaerarzt, Wien, 1879, xiii, 229.—**Clark** (C. M.) Fifteen cases of cerebro-spinal meningitis, and their post-mortem appearances. Chicago M. J., 1867, xxiv, 1; 104.—**Clark** (F. C.) Notes on four cases of cerebro-spinal meningitis. Boston M. & S. J., 1880, cii, 36-38.—**Clarke** (J. H.) † Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 329.—**Claude** (C.-A.) Histoire raisonnée d'un cas isolé de fièvre nerveuse (méningite cérébro-spinale épidémique). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1849, i, 41-77.—**Cleland** (W. T.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 535-537.—**Clendenning** (J.) Clinical lecture on spotted fever. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 177-179.—**Cogan.** † Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 172-227.—**Conant** (J.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 117-122.—**Connally** (E. L.) † Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 473-478.—**Cook** (J. L.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 555-563.—**Corbin** (E.) Méningite cérébro-spinale; invasion dans la garnison d'Orléans pendant l'hiver 1847-1848; résumé des observations. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 435; 443. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1848, ii, 188-206.—**van den Corput.** De la méningite cérébro-spinale, à propos de quelques cas observés à Bruxelles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 821-857.—**Costa** (C.) † Rev. med., Rio de Jan., 1877, n. s., ii, 26.—**Craig** (J. W.) † Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 65-78.—**Crary** (D.) A report of two anomalous cases of disease. Proc. Connect. M. Soc. 1860-63, N. Haven, 1863, 2. s., i, 212-214.—**da Cunha** (L. J.) Meningite cerebro-espinhal. Escholiaste med., Lisb., 1865, xvi, 203.—**Czoniczer** (K.) Epidemische Cerebrospinalmeningitis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 941-944.—**Davis** (N. S.) † Chicago M. Exam., 1863, iv, 304-314. ———. † *Ibid.*, 1864, v, 26-33. ———. † *Ibid.*, 1865, vi, 208-214.—**Du Val** (E. R.) † Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1874, v, 32-34.—**Dwyer** (J.) Clinical notes of six cases of cerebro-spinal meningitis. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 51.—**Edes** (R. T.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlviii, 274-276.—**Fairbrother** (H. C.) † St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 406-410.—**Falot.** Épidémie he méningite cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 236-238.—**Fernet.** Méningite cérébro-spinale prise d'abord pour une fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 7-14.—**Ferrus.** Méningite cérébro-spinale sporadique. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 358.—**Field** (J. T.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 265-283.—**de Fleury** (A.) Méningite cérébro-spinale typhoïde à forme sporadique, constituant un type propre non décrit par les auteurs. J. de méd. de Bordeaux, 1862, 2. s., vii, 163; 211.—**Foster.** † Lancet, Lond., 1876, i, 850.—**French** (S. H.) † Tr. M. Ass. South. Central N. Y. 1858-61, Binghamton, 1863, 57.—**Frothingham** (W.) † † With autopsies. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 207.—**Galloway** (H.) † Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 137-141.—**Gardner** (W.) † † Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 1-3.—**Garvin** (S. H.) † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 470-478.—**Gasparri** (N.) Due casi di meningite cerebro-spinale epidemica. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 689-703.—**Gilbert** (D.) Spotted fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 111-113. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 111-113. ———. Spotted fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 134. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 93.—**Githens** (W. H. H.) Notes of ninety-eight cases of epidemic cerebro-spinal meningitis. *Ibid.*, 1867, liv, 17-39.—**Gluziński** (W. A.) Zapalenie opon mozgowych i rdzenia pacierzowego nagminne (meningitis cerebrospin. epidem.). Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 297; 317; 331;

Fever (*Cerebro-spinal, Cases and statistics of*).

349; 380.—**Gordon** (S.) † † Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 408-429.—**Green** (C.) † Tr. M. Ass. South. Central N. Y. 1858-61, Binghamton, 1863, 47-50.—**Green** (H. B. C.) Cases of spotted fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1824, xiii, 23-32.—**Greene** (E.) Cerebro-spinal meningitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 277.—**Grimshaw** (T. W.) Case of malignant purpuric fever. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 520-525.—**Grosman** (M.) † Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1483-1486.—**Hack.** † Als Objekt gerichtlicher Untersuchung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 172-177.—**Halderman** (D.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 116-119.—**Hamilton** (J. B.) † N. York M. J., 1875, xxi, 113-126.—**Harrison** (J. J.) Sporadic cerebro-spinal meningitis. Nashville J. M. & S., 1875, xv, 74.—**Hart** (N.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 105-112, 3 tab.—**Hayden.** † Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxvi, 343-345.—**Hedenberg** (J.) Spotted fever. N. Eng. M. Gaz., 1866, i, 105-107.—**Hetling** (H. E.) † † Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 82-86, 1 pl.—**Hoffmann** (F. W.) † Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 349.—**Holbrook.** † † Observed at Palmer, Mass. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 369-373.—**Holley** (D. C.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1867, ii, 293-298.—**Hudson** (S.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Chicago M. J., 1873, xxx, 269-274.—**Hutchinson** (J. H.) † † Phila. M. Times, 1872-3, iii, 609-613, 3 tab.—**Immermann** (H.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica als terminale Complication einer chronischen Encephalopathie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873-4, xii, 181-193.—**Ingals** (E. F.) † † Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 117-120.—**von Jaksch** (R.) † † Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 293; 303.—**Jewell** (W.) Spotted fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 100-104. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 129-133.—**Jewett** (H. O.) Cerebro-spinal meningitis. Boston M. & S. J., 1849, xl, 329-333.—**Kamenskii** (M.) Epidemicheskoe vospalenie obolochek golovnago i spinnago mozga. [Epidemic cerebro-spinal meningitis.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 97; 105; 120; 132; 147; 159; 170; 360; 371.—**Kelly** (D.) † † Their complications and sequels. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 214-216.—**Kempf** (E. J.) Cerebro-spinal fever. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 437-443.—**Kingman** (C. M.) † † Tr. M. Ass. South. Central N. Y. 1858-61, Binghamton, 1863, 25-28.—**Kirsh** (V. E.) Transmutation of a case of malarial fever into cerebro-spinal meningitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, x, 233-235.—**Köhler.** Ein sporadischer Fall von Cerebrospinal-Meningitis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 307-311.—**Kridof** (V.) † Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 327-329.—**Landon** (D. S.) † † Tr. M. Soc. County Kings 1858-64, Buffalo, 1865, i, 415-417.—**Lange.** Vier Fälle von Meningitis cerebro-spinalis tuberculosa. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 261-271.—**Law** (R.) Cerebro-spinal meningitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 288-300.—**Leber** (F. C.) † Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 222-224.—**Lehmann.** † Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 441.—**Lente** (F. D.) † Am. M. Times, N. Y., 1864, ix, 14.—**Lereboullet.** Fièvre typhoïde compliquée de méningite cérébro-spinale; quelques réflexions sur la nature de la méningite épidémique. France méd., Par., 1877, xxiv, 329; 338.—**Levi.** Meningitis cerebro-spinalis und Pocken. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 357-360.—**Levick** (J. J.) Cases of spotted fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 106-111. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlviii, 135-140. ———. Spotted fever without cerebro-spinal meningitis; autopsy. *Ibid.*, 1865, l, 277. ———. On "spotted fever", so-called. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 311-364.—**Lidell** (J. A.) On epidemic cerebro-spinal meningitis; with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, xlix, 17-29.—**Lingen.** † † St. Petersb. med. Ztschr., 1876, n. F., v, 374-376.—**Little** (P. C.) Case of "black death". Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 624.—**Loewer.** † Berl. klin. Wchnschr., 1864, xix, 189-191.—**Longstreth** (M.) Cerebro-spinal meningitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 195. *Also:* Phila. M. Times, 1873-4, iv, 283.—**Love** (W. A.) Report on cerebro-spinal meningitis. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 21.—**Lyle** (J. M.) Cerebro-spinal meningitis. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 126-130.—**Lyman** (W. C.) Memoranda of cases of cerebro-spinal meningitis. Chicago M. J., 1872, xxix, 321-331.—**Lyster** (H. F.) † Sporadic. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 102-107.—**Macdonald** (J. D.) Fever with cerebro-spinal meningitis. Statist. Rep. Health Navy 1865, Lond., 1868 (app.), 42, 1 pl.—**M'Swiney.** Malignant purpuric exanthem. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 441-443.—**McVey** (R. E.) Cases of cerebro-spinal affection. Chicago M. J., 1863, xx, 345.—**Mader.** Meningitis cerebro-spinalis; epidemica? Wien. med. Bl., 1880, iii, 385-388.—**Maresz.** Nagminne zapalenie oponmózgo-rdzeniowych w Szydłowen i jego okolicy. [Epidemic cerebro-spinal meningitis.] Gaz. lek., Warszawa, 1880, xxix, 1; 11.—**Marques** (J. A.) † † Escholiaste med., Lisb., 1861, xii, 241-243. ———. Relação dos casos de meningite cephalo-rachidiana observados em differentes

Fever (*Cerebro-spinal, Cases and statistics of*).

hospitaes militares no anno actual. *Ibid.*, 1862, xiii, 289; 305.—**Massonaud.** † † Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1881, 3. s., xxxvii, 241–271.—**Mayne.** Acute cerebro-spinal arachnitis; effusion into the subarachnoid tissue. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 554.—**Merkel** (G.) Sechs Fälle von protrahirter Meningitis cerebrospinalis epidemica, nebst einigen Worten über die mögliche Entstehungsweise des Hydrocephalus in solchen Fällen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1865–6, i, 519–532.—**Meschede** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 299–301. ———. Veränderungen der Hirn- und Rückenmarksubstanz bei epidemischer Cerebrospinal-Meningitis. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied, 1868–9, ii, 214.—**Meynet** (L.) † Symptômes insidieux; mort. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 200–202.—**Mitchell** (G. D.) † Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 109–111.—**Monneret.** Méningite cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 413.—**Moore** (J. W.) A case of exanthematic fever resembling epidemic cerebro-spinal meningitis. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 175–181.—**Moore** (W. C.) † † Atlanta M. & S. J., 1866–7, vii, 491.—**Morland** (W. W.) † † With autopsies. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v, 224–227.—**Morrill** (A. P.) Cerebro-spinal meningitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlvii, 413.—**Morris** (M.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Rep. Bd. Health N. Y., 1871–2, 348–367.—**Moses** (G. A.) † † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 113–115.—**Müller.** † Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 272.—**Munson** (W. W.) † † In the same family. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 60.—**Nash** (A.) Cerebro-spinal fever. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 62–74.—**Nelson** (R.) Three fatal cases of cerebro-spinal fever. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 346–348.—**Niemeier** (G.) Intermittent cerebro-spinal meningitis. Canada Lancet, Toronto, 1871–2, iv, 551–553.—**O'Daniel** (W.) † † Atlanta M. & S. J., 1867–8, viii, 17. ———. Case of cerebro-spinal meningitis successfully treated. *Ibid.*, 1871–2, ix, 336.—**Oglesby** (W. W.) Cerebro-spinal meningitis; brief summary of twenty-four cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 209–212.—**O'Gorman** (W.) † † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1865, 111–117.—**Oltuszewski.** Zapalenie opon mózgordzeniowych (meningitis cerebro-spinalis). Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 94.—**Packard** (C. W.) Cases of cerebro-spinal meningitis. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 102.—**Packard** (J. H.) † Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 138; 142. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 403; 407.—**Page** (C. G.) † † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862–6), 1867, v (app.), 212–220.—**Paoli** (G. C.) † Chicago M. J., 1866, xxiii, 241–243.—**Paolucci** (G.) † Senza sintomi. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 305–310.—**Parks** (L.), jr. † Boston M. & S. J., 1864, lxx, 149–159.—**Payne** (F. R.) † Chicago M. Exam., 1867, viii, 513–521.—**Perkahl** (Z.) † Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 21–24.—**Pinkney** (T. A.) † Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 396–403.—**Popham** (J.) † Autopsy. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1864–9, 20–23. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 480–483.—**Preston** (A. W.) † † South. M. & S. J., Augusta, 1853, n. s., ix, 325–342.—**Purcell** (F. A.) † † Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 242–251.—**Rabus.** Zum pathologisch-anatomischen Befunde bei Meningitis cerebro-medullaris epidemica. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 158.—**Raisz** (G.) † † Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 505; 521.—**Read** (W.) † † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 445; 469; 537: 1875, xxxii, 68. *Also*, Reprint.—**Reddy** (J.) † † Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 106–111.—**Reimer.** † † Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, n. F., x, 92–98.—**Ridley** (J.) † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iii, 312.—**Rinecker.** † Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850, i, 246.—**Roberts** (H.) † Buffalo M. J., 1849–50, v, 77.—**Robinson** (P. G.) † † Confed. States M. & S. J., Richmond, 1865, ii, 33–35.—**Rooker** (J. L.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 527–530.—**Rossi** (G.) † † Venuti a pronta morte. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 1249–1257.—**Russell** (J.) † † Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 551. ———. † Birmingh. M. Rev., 1879, viii, 51–64.—**Ryan** (T. B.) † † Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 6.—**Rzadkowski** (M.) Epidemija zapalenia oslon mózgowordzeniowych (meningitis cerebro-spinalis), w. m. Proszowicach i jego okolicy w. r. 1875–8. Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 611; 630; 644.—**Sanderson** (J. B.) † † Tr. Path. Soc. Lond., 1864–5, xvi, 30–33.—**Sargent** (J.) † † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 35–40. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 35–41.—**Sayre** (A.) † † Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 504–507.—**Schenk** (K. A.) † † Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 185; 213.—**Schmitt** (A.) † Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 226.—**Scruggs** (R. L.) Cerebro-spinal meningitis occurring during the prevalence of epidemic catarrhal fever. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 17–21.—**Sewall** (J. G.) Cerebro-spinal meningitis, with a report of the Brown family. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 265.—**Sheffield** (D. A.) Cerebro-spinal meningitis, or epidemic pneumonia. Chicago M. Exam., 1870, xi, 485–489.—**Shershevskii** (M.) Po povodu novalnago vospaleniya obolochek

Fever (*Cerebro-spinal, Cases and statistics of*).

golovnago i spinnago mozga. [Epidemic cerebro-spinal meningitis.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 319.—**Singer** (I.) † Wien. med. Presse, 1869, x, 916; 947; 1014; 1064; 1083.—**Smith** (D. H.) † † Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 268.—**Smith** (D. S.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1871–2, n. s., v, 293–295.—**Smith** (T. B.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 195–199.—**Stillé** (A.) † Tr. Coll. Phys. Phila. (1363–74), 1874, n. s., iv, 104–106. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlviii, 133–135.—**Stone** (A.) † Boston M. & S. J., 1849, xl, 201–204.—**Stuart** (J. B.) † Dissection. Med. Reposit., N. Y., 1812, xv, 23–26.—**Swetnam** (J. M.) † Cincin. M. News, 1872, i, 315–317.—**Teed** (J. L.) † Kansas City M. J., 1873, iii, 133–138.—**Terrell** (A. J.) † † Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872–3, ii, 157–165.—**Tilden** (G.) † † Tr. Nebraska M. Soc. 1874–6, Lincoln, 1877, 87–93.—**Török** (J.) † Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 289; 305.—**Trotter** (J. W.) † Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 61.—**Upshur** (J. N.) † † Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871–2, i, 147–149.—**Van Giesen** (H. C.) † † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 200–202.—**Verardini** (F.) † † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, 5. s., xviii, 321–344.—**Vest** (R. P.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Richmond M. J., 1866, i, 314–318.—**Vodarskii** (G.) Epidemicheskoe vospalenie obolochek golovnago i spinnago mozga. [Epidemic cerebro-spinal meningitis.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 537; 555.—**Volz.** † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1867, xxxvii, 21.—**Wathen** (H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 609.—**Webber** (S. G.) Cerebro-spinal meningitis. Boston M. & S. J., 1866–7, lxxv, 29; 59; 80; 93; 120; 140; 163; 177; 203; 215; 241; 259; 295; 340. *Also*, Reprint.—**Whipple** (J. L.) † St. Louis M. Reporter, 1868, iii, 135–138.—**White** (T. H.) Case of supposed spotted fever. Med. Rec., N. Y., 1868–9, iii, 98.—**Wilks** (S.) Epidemic cerebro-spinal meningitis. Lancet, Lond., 1865, i, 388–390.—**Wilson** (C. P.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 341–345.—**Wilson** (J.) Observations and practical remarks on the spotted fever; with dissection. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 351–356.—**Wilson** (J. C.) Two cases of cerebro-spinal fever, with remarks on the etiology, diagnosis, and treatment. Med. News, Phila., 1882, xli, 624–626.—**Wiseman** (W. T.) Cerebro-spinal meningitis. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 120–124.—**Woodward** (A. P.) † And autopsy. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 17[illegible]. ———. † † *Ibid.*, 232.—**Wunderlich** (C. A.) Ueber Fälle von epidemischer Cerebrospinal-Meningitis in Leipzig. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 417: 1865, vi, 268.—**Wyatt.** † Lancet, Lond., 1868, i, 160.—**Yager** (E. Y.) Cerebro-spinal meningitis. Chicago M. Exam., 1864, v, 395–403.—**Young** (D. W.) † *Ibid.*, 405–409.—**Zeroni.** Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 133; 152.—**von Ziemssen** (H.) † † Wien. med. Presse, 1878, xix, 1538–1541.—**Ziemssen** (H.) & **Hess** (F.) Klinische Beobachtungen über Meningitis cerebrospinalis epidemica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1865–6, i, 72; 346.—**Zuelchaur.** Meningitis cerebro-spinalis-epidemica. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 183.

Fever (*Cerebro-spinal, Complications and sequelæ of*).

DAGA (C.-J.) *Des complications et des accidents consécutifs de la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1851.

Brand (E.) Die Meningitis cerebro-spinalis, complicirt mit Febris recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 356; 365.—**Crocq.** Méningite cérébro-spinale; pneumonie consécutive; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 49.—**Erhard.** Ueber Taubheit nach Meningitis cerebro-spinalis. Berl. klin. Wchnschr., 1865, xxxviii, 381–383.—**Grimshaw** (T. R.) Phlyktænoid eruptions occurring during the late purpuric epidemic in Dublin. J. Cutan. M., Lond., 1868–9, ii, 37–40.—**Jacobi** (J.) Erkrankung des Augapfels bei Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Arch. f. Ophth., Berl., 1865, xi, 3. Abth., 156–167.—**Knapp** (J. H.) Ueber die bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis vorkommende Erkrankung des Augapfels. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 513–515. *Also:* Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1865, iv, 14–16. ———. Blindness and deafness in consequence of epidemic cerebro-spinal meningitis. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 341. ———. Deafness in consequence of epidemic cerebro-spinal meningitis. Tr. Am. Otol. Soc., 6. meet., Bost., 1873, 128–131.—**Maclagan** (T. J.) Cases of cerebro-spinal fever, fatal by rupture of spleen. Lancet, Lond., 1878, i, 821–823.—**Mapother.** Case of cerebro-spinal fever; apoplexy; death. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 533.—**Meschede** (F.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica intermittens und über die durch die Cerebrospinal-Meningitis bedingten psychischen Functionsstörungen im Vergleich zu denjenigen der paralytischen Geisteskrankheit. Vrtljschr. f. Psychiat., Neuwied, 1867, i, 1–23.—**Moos.** Historisches und Kritisches über die Taubheit im Gefolge der Meningitis

Fever (*Cerebro-spinal, Complications and sequelæ of*).

cerebro-spinalis. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Karlsruhe, 1869–70, i, 2. Abth., 89–93. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 621–627.—**Munn** (C. W.) Epidemic cerebro-spinal meningitis complicated, in the puerperal female, by peritonitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 275–277.—**Palmer** (A. B.) Serious after effects of cerebro-spinal meningitis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 174–176.—**Schaique.** Un cas d'amaurose suite de fièvre pernicieuse tétanique; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 375–379.—**Seely** (W. W.) Eye and ear complications of cerebro-spinal meningitis. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 96; 152.—**Spengler.** Typhus cerebro-spinalis; Trismus; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 133.—**Wilks** (S.) Case of cerebro-spinal meningitis with maniacal symptoms. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 427.—**Wilson** (H.) Diseases of the eye in cerebro-spinal meningitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 302–306. *Also*, Reprint.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Cerebro-spinal, Cases, etc., of*).

AFRICA.

See, also, in this list, **Algeria.**

Bengazi (Περὶ τῆς ἐν) πανώλους. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1858–9, vi, 136.

ALABAMA.

See, in this list, **Montgomery.**

ALGERIA.

See, also, in this list, **Douéra.**

BARBERET (É.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique, et en particulier de celle observée à Alger en 1847. 4°. *Paris*, 1847.

ASIAGO.

Cugino (A.) Della noteomielite contagiosa che dominò fra i majali in Asiago nell' anno 1838. Ann. univ. di med., Milano, 1878, cxxv, 453–473.

ASIA MINOR.

Sandreczky (M.) Meningitis cerebrospinalis im Orient. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 241.

AUSTRIA.

See, also, in this list, **Pola**; **Vienna.**

MATHIEU DE MOULON (A.) Du typhus tétanique, vulgairement connu sous le nom de méningite cérébro-spinale qui a régné à Trieste en 1868. 8°. *Trieste*, 1868.

Loew (C. F.) De morbo petechiali qui anno 1683 epidemice Posonii grassatus est. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii (app.), 25–40.—**Sawicki** (E.) Przypadki meningitis cerebrospinalis epidemica we Lwowie obserwowane w r. 1879 i 1880. Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 547; 560; 573.

AVIGNON.

BÉCHET (J.-J.) De la méningite purulente épidémique. Mémoire sur cette affection qui a régné à Avignon dans l'hiver 1846–7. 8°. *Paris*, 1852.

Chauffard. Mémoire sur des cérébro-spinites, qui ont régné en 1840 et 1841, pendant l'hiver, et qu'il a fallu traiter par l'opium. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 190–228. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 205–216.—**Gérard** (F.) Quelques considérations sur la fièvre cérébro-spinale observée à Avignon en 1840 et 1841. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842–3, x, pt. 1, 105–107.

BADEN.

NIEMEYER (F.) Die epidemische Cerebro-Spinal-Meningitis nach Beobachtungen im Grossherzogthum Baden. 2. Abdr. 8°. *Berlin*, 1865.

Epidemiologie von Baden aus dem Jahre 1867 . . . Die Cerebrospinalmeningitis . . . Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1868, xxii, 118.—**Vallin** (É.) L'épidémie de méningite cérébro-spinale dans le grand-duché de Bade. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 276; 308.

BELCASTRO.

Spadafora (B.) Sul tifo apoplettico-tetanico di Belcastro nella Calabria Ulteriore seconda. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 69–72.

BERENT.

RUMMEL (R.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica, ihr Auftreten im Kreise Berent in West-

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

BERENT—continued.

preussen in den Monaten Januar, Februar, März und April 1865, nebst eigenen klinischen Beobachtungen und Erfahrungen. 8°. *Neu-Ruppin*, 1865.

BERLIN.

STADTHAGEN (M.) * Ueber Meningitis cerebrospinalis, mit besonderer Berücksichtigung der letzten Berliner Epidemie des Winters 1870–71. sm. 8°. *Berlin*, [1871].

Frentzel. Ueber eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Berl. klin. Wchnschr, 1864, i, 213; 226.

BOSTON.

Page (C. G.) Cases of cerebro-spinal meningitis in post hospital, Gallop's Island, Boston Harbor, from September, 1864, to May, 1865. Boston M. & S. J., 1865–6, lxxiii, 109–115.

BRESLAU.

de Hahn (J. G.) Epidemia verna quæ Vratislaviam anno 1737 gravissime afflixit. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x (app.), 1–20.

BROMBERG.

Hirsch. Ueber die Epidemie von Meningitis cerebrospinalis während des Frühlings 1864 in Bromberg. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 328–330.

CALIFORNIA.

Cheney (W. F.) Cerebro-spinal meningitis as occurring in Tehama and Butte counties. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872–3, 167–172.

CANADA.

See, also, in this list, **Montreal.**

Sherriff (F.) Anomalous epidemic prevailing in the townships of Hinchinbrooke and Elgin. Canada M. J., Montreal, 1852–3, i, 7–14.

CANOSA.

Agostinacchio (F.) Sul tifo tetanico apoplettico di Canosa e di Spinazzola. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 65–69.

CARBONDALE.

Burr (C.) Observations on cerebro-spinal meningitis, or spotted fever, as it prevailed at Carbondale, Pa., in the winter and spring of 1864. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 40–44.

CARPENTRAS.

Barjavel (C.-F.-H.) Quelques cas de méningite cérébro-spinale épidémique observée à Carpentras en 1847. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vii, 188–191.

COLOGNE.

Eulenberg (H.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis im Regierungs-Bezirke Köln. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 63; 80.

CONNECTICUT.

See, also, in this list, **Goshen**; **Hartford**; **Middletown**; **New London**; **New Milford.**

[**Case.**] Malignant fever in Connecticut. Med. Reposit., N. Y., 1809, vi, 303.—**Foot** (W.) An account of an anomalous disease in Litchfield County (Conn.) Phila. M. Museum, 1808, v, 248–252.—**Woodward** (S.) Remarks on the spotted fever, as it appeared in the State of Connecticut. Med. Reposit., N. Y., 1810, 3. hexade, i, 42–47.

COPENHAGEN.

Heiberg (P. V.) En lille epidemi af den epidemiske meningitis cerebro-spinalis. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1874, 2. R., i, 737; 753.

COUTANCES.

Bonté. Description de la fièvre maligne épidémique qui a régné à Coutances et dans ses environs, pendant les années 1772 et 1773. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, ii, 23–60.

CRIMEA.

Hörschelmann (C.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica in der Krimm. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 265–274.

DANTZIC.

Hirsch (A.) Bericht über die im Regierungsbezirk Danzig während des Winters und Frühlings 1865 herrschend gewesene Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1866, i, 1; 59.

———. Bericht über die Meningitis cerebro-spinalis im Danziger Bezirk. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 254; 267. *Also, transl.:* Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1865, ii, 336–380.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

DAYTON, *Ohio.*

Reeve (J. C.) Remarks upon an epidemic of cerebro-spinal meningitis. Clinic, Cincin., 1872, iii, 1-4.

DENMARK.

See, in this list, **Copenhagen.**

DORSTEN.

Sibergundi. Beobachtungen einer, zuweilen mit Encephalitis complicirten Myelitis epidemica, welche in den Wintermonaten 1822-3 in Dorsten an der Lippe und dessen Umgegend geherrscht hat. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 2. St., 79-110.

DOUÉRA.

Guyon. Note relative à la méningite épidémique qui s'est manifestée à Douéra et à Bathna. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1845, lix, 177.—**Magil.** Rapport sur quelques cas de méningite cérébro-spinale qui se sont déclarés à Douéra en 1845. *Ibid.*, 145-177.

DUBLIN.

Grimshaw (F. W.) On the outbreak of small-pox, illustrating the relation between that disease and cerebro-spinal meningitis. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 405-411.—**Haverty** (J. C.) Report on the recent epidemic. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 87-90.—**Recent** (The) epidemic in Dublin. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 583.

EINBECK.

Mende (H.) Bericht über epidemische Meningitis cerebro-spinalis in der Stadt Einbeck. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1865, ii, 473-487.

EISENACH.

Pfeiffer (L.) Die Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis im Eisenacher Kreis. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1866, ii, 323-337. *Also*, Reprint.

ENGLAND.

See, also, in this list, **London.**

Brown (T. J.) On an epidemic of cerebro-spinal meningitis at Rochester, with introductory remarks on other epidemics that preceded it. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1865, ii, 391-398.—**Lowe** (G. M.) On an epidemic of cerebro-spinal meningitis. Lancet, Lond., 1867, i, 790.

FORCHHEIM.

Seggel (K.) Ueber Meningitis cerebro-medullaris epidemica, vorzugsweise nach Beobachtungen im Landgerichts-Bezirke Forchheim. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 643; 659.

FRANCE.

See, also, in this list, **Algeria; Avignon; Carpentras; Coutances; Lyons; Montbéliard; Nantes; Orléans; Paris; Petit-Bourg; Poitiers; Saint-Malo; Sétif; Val-de-Grâce; Versailles.**

CHADOURNE (J.-L.) *Sur la méningite cérébro-spinale épidémique, et en particulier sur celle observée en France de 1837 à 1842. 4°. *Paris*, 1844.

Broussais (C.) Histoire des méningites cérébro-spinales, qui ont régné épidémiquement dans différentes garnisons de France, depuis 1837 jusqu'en 1842; d'après les documents recueillis par le Conseil de santé des armées. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1843, liv, 1-208. *Also*, Reprint.

FRANCONIA.

Dotzauer. Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica im Regierungs-Bezirke von Oberfranken. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 158; 240.—**Meningitis** (Die) cerebro-medullaris epidemica im Regierungs-Bezirke Unterfranken. *Ibid.*, 385; 403.—**Meningitis** (Die) cerebro-medullaris epidemica im Regierungsbezirke Mittelfranken. *Ibid.*, 409-414.

FREIBURG.

Werber (A.) Bericht über eine Epidemie von Meningitis cerebrospinalis in der Umgegend von Freiburg i. B. im Jahre 1866. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 6.

GARDINER.

HALE (E.), jr. History and description of an epidemic fever, commonly called spotted fever, which prevailed at Gardiner, Maine, in the spring of 1814. 8°. *Boston*, 1818.

GENEVA.

Bericht über das in Genf herrschende Fieber. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1805, ii, 189-192.—**Matthey** (A.) Recherches sur une maladie particulière qui a régné à Genève en 1805. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 243-253.—**Schifferli.** Nachricht von der bösartigen Epidemie zu Genf im Frühlinge dieses Jahrs. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 3. St., 181-187.—**Vieusseux.** Mémoire sur la maladie qui a régné à Genève au printemps de 1805. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xi, 163-182. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1813, ii, 43.

GEORGIA.

See, in this list, **Louisville,** *Georgia.*

GERMANY.

See, also, in this list, **Baden; Berent; Berlin; Breslau; Bromberg; Cologne; Dantzic; Dorsten; Einbeck; Eisenach; Forchheim; Franconia; Freiburg; Goslar; Gotha; Hanover; Kronach; Landshut; Metz; Münster** *in Westphalia*; **Naila; Neuburg; Nuremberg; Oberscheden; Palatinate** (*Lower*); **Rastadt; Rinteln; Schwarzburg-Rudolstadt; Spröckhovel; Stepenitz; Stettin; Strasburg; Thuringia; Weinheim.**

Kapff. Beschreibung einer epidemischen Cerebrospinalaffektion im Winter 1844-5. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 71; 73; 81.—**Ziemssen.** Meningitis cerebrospinalis epidemica, auch in Süddeutschland. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 17.

GIBRALTAR.

Gillkrest (J.) Sketch of the meningitis which appeared at Gibraltar in the early part of 1844. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 455-459.

GLASGOW.

Sym (J.) On the connection between the symptoms of the fever which prevails at present in Glasgow, and a morbid affection of the brain and spinal marrow. Lond. M. & Phys. J., 1818, xl, 321.

GOSHEN, *Connecticut.*

North (E.) History of the typhus petechialis, or the malignant petechial or spotted fever, as it appeared in Goshen, Conn., during the winter of 1807-8; with such remarks as may tend to elucidate its nature, and to establish the best method of cure. Phila. M. Museum, 1808-9, vi, 280-291.

GOSLAR.

Trumphius (J. C.) Observationes pathologico-practicæ de purpura, per annos 1737 et 1738 in confiniis Goslariæ epidemice grassante. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi (app.), 71-88.

GOTHA.

Schuchardt (B.) Ueber das Vorkommen von Meningitis cerebrospinalis epidemica im Herzogthum Gotha. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1869-70, ii, 1; 17; 47.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **Canada; England; Gibraltar; Ireland; Scotland.**

GREECE.

See, also, in this list, **Leondari; Nauplia.**

Theophanidos (I.) Ἱστορία κακοήθων πυρετῶν ὑπὸ τὸ προσωπεῖον ἐγκεφαλορωτιαίας μηνιγγίτιδος. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1880, γ', 321-325.

HANOVER.

Schuchardt (B.) Ueber die Meningitis cerebrospinalis epidemica im Königreich Hannover i. J. 1865. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1865, ii, 263-271.

HARTFORD.

Fish (H.) On spotted fever, as it prevailed in Hartford, Conn., in 1809. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 17-48.

ILLINOIS.

Smick (J.) Observations on cerebro-arachnitis, or meningitis, as it occurred in Clark and also Menard counties, Ill. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851-2, viii, 234-253.

INDIANA.

Haughton (R. E.) Epidemic cerebro-spinal meningitis; cerebro-spinal typhus, spotted fever (cerebro-spinal fever). Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1865, xv, 47-56.—**Kempf** (M.) Account of cerebro-spinal meningitis, as it occurred in parts of Dubois, Spencer, and Perry counties, Southern Indiana. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 55-62.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

IRELAND.

See, also, in this list, **Dublin.**

Belcher (T. W.) An account of the recent purpuric epidemic in Dublin, and in other parts of Ireland; particularly as regards its cutaneous aspect. J. Cutan. M., Lond., 1867-8, i, 293-308.—**Irish** (The) epidemic or "malignant purpuric fever". Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 17.—**Mapother** (E. D.) On the malignant purple fever epidemic in Ireland. Lancet, Lond., 1867, ii, 4; 38. *Also:* Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 118-128.—**Marston** (J. A.) On the so-called epidemic or "malignant purpuric fever" in Ireland, as it occurred amongst the troops. Lancet, Lond., 1867, ii, 3; 37. *Also:* Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 129-139.—**Mayne** (R.) Remarks upon cerebro-spinal arachnitis, as it has lately appeared in the Irish workhouses and in some of the Dublin hospitals. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 95-103. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 202-208.

ITALY.

See, also, in this list, **Asiago; Belcastro; Canosa; Milan.**

Borrelli (V.) Della meningite cerebro-spinale epidemica in taluni paesi della Campania. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 447; 519.—**Flammia** (C.) Lettera medica sull' epidemia appellata tifo-apoplettico-tetanico. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 77-79.—**Mugna** (G. B.) Delle encefalitidi epidemiche che regnarono nell' estate del 1828. Ann. univ. di med., Milano, 1829, l, 248-258.

KENTUCKY.

See, also, in this list, **Louisville; Marshall.**

Moorman (J. W.) Spotted fever as observed in Breckenridge County, Kentucky. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 386-389.—**Morrison** (A. J.) An account of an epidemic which prevailed in Henderson Co., Kentucky, during the winter and spring of 1845. West. J. M. & S., Louisville, 1845, 2. s., iv, 198-210.

KRONACH.

SCHWEITZER. * Die epidemische Cerebro-Spinal-Meningitis im Bezirke Kronach im Jahre 1865. 8°. *Würzburg,* 1866.

LANDSHUT.

M. Die Meningitis cerebro-spinalis epidemica zu Landshut. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 253.

LEONDARI.

Palladios (P.) Ὀλίγα τινα περὶ τῆς ἐν Λεωνιδίῳ ἐνσκηψάσης ἐγκεφαλο-νωτιαίας μηνιγγίτιδος. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ε', 375; 391.

LONDON.

Wilson (J.) Observations on the character and treatment of the spotted fever, at present existing in St. Giles's and the neighbourhood. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 506-510.

LOUISVILLE, *Georgia.*

Porcher (F. Y.) An account of an epidemic which prevailed in Louisville, Georgia, in the years 1816 and 1817. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 229-241.

LOUISVILLE, *Kentucky.*

Force (E. D.) Epidemic cases of erysipelatous meningitis. Transylv. M. J., Louisville, Ky., 1852-3, n. s., iv, 44-52.

LYONS.

CHAPUY (V.) * De la méningite encéphalo-rachidienne épidémique, et surtout de celle observée à Lyon en 1846-7. 4°. *Paris,* 1847.

Faure-Villar. Histoire d'une épidémie de méningite cérébro-spinale. [Rap. de Bally.] Bull. de méd., Par., 1840-41, vi, 589-597.—**Mouchet.** Épidémie de méningite encéphalo-rachidienne. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 271-274.

MAINE.

See, also, in this list, **Gardiner; North Raymond.**

Hazeltine (R.) On a malignant febrile epidemic which has recently prevailed in certain towns, district of Maine. Med. Reposit., N. Y., 1817, xviii, 25-33.

MARSHALL, *Kentucky.*

Brooke (C.) Account of a remarkable and most fatal epidemic of cerebro-spinal meningitis that prevailed in and around the city of Marshall, April, 1873. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 685-689.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

MARYLAND.

HISTORICAL (A) and physical sketch of a malignant epidemick, prevalent in Maryland, and some other States, within the last few years. 8°. *Baltimore,* 1815.

Baltzell (W. H.) Epidemic typhus or spotted fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 368-383.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston; Medfield.**

Report on the spotted or petechial fever, made to the counsellors of the Massachusetts Medical Society on the 21st of June, 1810. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809-13, ii, 111-200. *Also,* Reprint.—**Report** of a committee of the Massachusetts Medical Society on spotted fever or cerebro-spinal meningitis in the State of Massachusetts. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 1-150, 6 tab.—**Upham** (J. B.) Report on the epidemic or cerebro-spinal meningitis in Massachusetts in 1873. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1874, v, 261-312. *Also,* Reprint.—**Wait** (R.) Information relative to the distemper in Worcester Co. (Mass.), called the malignant or spotted fever. Med. Reposit., N. Y., 1810, xiii, 391-402.

MEDFIELD.

Danielson (L.) & **Mann** (E.) The history of a singular and very mortal disease, which lately made its appearance in Medfield. Med. & Agric. Reg., Bost., 1806-7, i, 65-69. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809-13, ii, 36-41.

METZ.

PÉRIDON (P.-E.) * De la méningite cérébro-spinale épidémique, et en particulier de celle observée à Metz en 1848. 4°. *Paris,* 1852.

Laveran. Relation de l'épidémie de méningite cérébro-spinale, observée à Metz, de 1847 à 1849. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1848, 129-195.

MEXICO.

Montanna (A. J.) Facts and observations on the matlaltzahualt, or spotted fever of the Mexicans, as it prevailed before and during the spring and summer of 1813. Med. Reposit., N. Y., 1820, n. s., v, 1.

MICHIGAN.

Baker (H. B.) Cerebro-spinal meningitis; report to the State board of health upon an epidemic in Monroe and Lenawee counties, Michigan. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1874, ii, 115-193. *Also,* Reprint.

MIDDLETOWN, *Connecticut.*

Miner (T.) Typhus syncopalis, sinking typhus, or the spotted fever of New England, as it appeared in the epidemic of 1823, in Middletown, Conn. Am. M. Rev., Phila., 1825, ii, 46; 218. *Also,* Reprint. *Also:* Boston M. Intellig., 1825-6, iii, 70; 73; 77; 81; 85; 89; 93; 95; 103; 107; 110. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1827, xii, 209-244.

MILAN.

Mantovani (V.) Cenni sull' epidemia petecchiale. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iii, 136-170. *Also,* Reprint.

MISSISSIPPI.

Hicks (B. J.) & **Taylor** (B. F.) Accounts of a new and fatal epidemic that prevailed recently in Mississippi and Tennessee. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 49-56.—**Kerr** (J.) Observations on the winter epidemic of 1812-13 and 14, as it appeared in Natchez, and on the eastern frontier of the Mississippi Territory. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 211.—**Pitts** (J. R. S.) Cerebro-spinal meningitis in Southern Mississippi. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 223-227.

MISSOURI.

See, in this list, **Springfield; Saint Louis.**

MONTBÉLIARD.

Binninger (L.-E.) Mémoire concernant les fièvres pourprées et malignes, qui ont été épidémiques dans la principauté de Montbéliard, dès l'année 1712, tiré des observations manuscrites de feu . . . par L.-E. Berdot. Acta Helvet., Basileæ, 1755, ii, 76-113.

MONFORTE.

de Abrunhosa (A. J.) & **de Moura** (A. E.) A meningite cerebro-espinhal epidemica (epidemia de Monforte). Escholiaste med., Lisb., 1861, xii, 161-168.

MONTGOMERY, *Alabama.*

Ames (S.) Some account of an epidemic, cerebro-spinal-meningitis, which prevailed in Montgomery, Ala., in the winter and spring of 1848. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 295-331. *Also,* Reprint.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

MONTREAL.

Howard (R. P.) The first epidemic of cerebro-spinal fever in Montreal. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 97–106.

MORROW, *Ohio.*

Epidemic of cerebro-spinal meningitis. Cincin. J. M., 1866, i, 346.

MOSCOW.

Markonet (G.) K voprosu o tserebro-spinalnom meningite v Moskvie. Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1881, iv, 264–268.

MUNSTER *in Westphalia.*

SAALMANN (F.) Descriptio phrenitidis et paraphrenitidis Monasterii in Westphalia circa medium mensis Martii grassati incipientium vere contagiosarum earumque factæ curationis. 4°. *Monasterii Westphalorum*, 1788.

NAILA.

Flügel. Auftreten und Verhalten der epidemischen Meningitis im Bezirke Naila. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 706–712.

NANTES.

Mahot. Épidémie de méningite cérébro-spinale, observée à Nantes en 1843. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1843, n. s., xix, 88–116.

NASHVILLE.

Duzan (G. N.) "Epidemic cerebro-spinal meningitis." Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 331.

NAUPLIA.

Kotsonopulos (E.) Bericht über die in Nauplia im Anfange des Jahres 1869 aufgetretene Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 65–94. *Also, transl.:* Atlanta M. & S. J., 1871–2, ix, 444–451.

NEUBURG.

Meningitis (Die) cerebro-medullaris epidemica im Regierungs-Bezirke Schwaben und Neuburg. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 426–429.

NEW-BERNE.

Galloup (I. F.) [Cerebro-spinal meningitis.] Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 203–205. — **Upham** (J. B.) Cases of the so-called "congestive fever", or cerebro-spinal affection which has recently appeared in the camps, in and around the town of Newbern, N. C. *Ibid.*, 191; 214; 253; 311; 333. *Also*, Reprint.

NEW LONDON.

Spotted fever at New London. Boston M. & S. J., 1832, vi, 207–209.

NEW MILFORD.

Williams (J.) Symptoms of the disease known as typhoid pneumonia or spotted fever, termed the "New Milford fever", from the name of the place where it first appeared in 1812. Proc. Connect. M. Soc. 1860–63, N. Haven, 1863, 2. s., i, 302.

NEWPORT.

Wales (P. S.) Notice of the spotted fever as it occurred at Newport, R. I., in the months of January, February, March, and April, 1863. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 22–38.

NEW YORK.

See also, in this list, **New York City.**

Arnell (D. R.) Observations on the spotted fever, as it appeared in Orange County, State of New York, in 1808 and 1809. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 12–16. ———. Account of the spotted fever, which prevailed lately in Orange County, N. Y. *Ibid.*, 176–181. — **Smith** (J. L.) Cerebro-spinal fever, with facts and statistics of the recent epidemic in New York. Tr. N. York Acad. M. (1871–4), 1874, 2. s., i, 336–357. — **Willoughby.** On epidemics. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859, 292.

NEW YORK CITY.

CLYMER (M.) Epidemic cerebro-spinal meningitis, with an appendix on some points on the causes of the disease as shown by the history of the present epidemic in the city of New York. 8°. *Philadelphia*, 1872.

Smith (J. L.) Cerebro-spinal fever, with facts and statistics of the recent epidemic in New York City. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxvi, 313–354.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

NORTH CAROLINA.

See, in this list, **New-Berne.**

NORTH RAYMOND.

Hutchinson (C.) Notes of an epidemic of spotted fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1872, iv, 323–328.

NORWAY.

Arentz. Meningitis cerebro-spinalis som Epidemie i Opdals Læge Distrikt i 1859. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1860, xiv, 401–415.

NUREMBERG.

Merkel (G.) Bericht über eine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 170. — **Merkel** (G.) & **Reuter** (H.) Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. *Ibid.*, 170–176.

OBERSCHEDEN.

Neynaber (A. C. J.) Ueber Meningitis cerebro-spinalis epidemica, deren Natur und Behandlung, insbesondere nach Beobachtungen aus der Oberschedener Epidemie. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 19–29.

ODESSA.

Oks (B. A.) Nieskolko sluchaev vospalenija obolochek golovnago i spinnago mozgov v Odessie. [Cases at Odessa.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 297.

OHIO.

See, also, in this list, **Dayton; Morrow.**

Black (J. R.) Cerebro-spinal meningitis as it occurred in Licking County, Ohio. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xlix, 345–351.

ORLÉANS.

Corbin (E.) Méningite cérébro-spinale; invasion dans la garnison d'Orléans pendant l'hiver 1847–1848; résumé des observations. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 435; 443,

PALATINATE (*Lower*).

ORTH (T.) *Ueber die Meningitis cerebro-spinalis epidemica (Genickkrampf) in der ersten Hälfte des Jahres 1865 in der Rheinpfalz. 8°. *Würzburg*, 1866.

PARIS.

INGLESSIS (S.-N.) *Sur quelques cas de méningite cérébro-spinale observés à la Salpêtrière chez des vieillards (femmes) pendant le printemps de l'année 1852. 4°. *Paris*, 1855.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Carbondale; Philadelphia.**

Galbreath (D. C.) Remarks on "spotted fever", as it appeared in Venango Co., Penn. Cincin. Lancet & Obs., 1867, x, 83.

PETIT-BOURG.

Ferrus (J.-B.) *et al.* Résumé des observations recueillies pendant l'épidémie de méningite cérébro-spinale qui a régné à Petit-Bourg (Seine-et-Oise), à la fin de l'année 1848 et au commencement de 1849. Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 952–967. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 412; 416.

PHILADELPHIA.

Gerhard (W. W.) Spotted fever occurring in the vicinity of Philadelphia in the year 1863. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863–74), 1874, n. s., iv, 41–49. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 105–113.

PLONSK.

Jędrzejewicz (J.) Zapalenie osłson mózgowo-rdzeniowych epidemiczne (meningitis cerebro-spinalis epidemica) w Płónsku. Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 385–388.

POITIERS.

Barrilleau & Brossard. Relation de l'épidémie de méningite encéphalo-rachidienne observée à l'Hôtel-Dieu de Poitiers, en 1841. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1843–4, ix, 894–900.

POLA.

Baxa (R.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Pola. Wien. med. Presse, 1867, viii, 715–717. ———. Betrachtungen über Meningitis cerebro-spinalis epidemicä in Pola. *Ibid.*, 1868, ix, 249–251. ———. Weitere Erfahrungen über Meningitis epidemica in Pola. *Ibid.*, 788–790.— **Bonsaing.** Meningitis cerebro-spinalis epidemica, beobachtet im Marine-Spitale zu Pola. *Ibid.*, 449–451.— **Pimser** (F.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Pola. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 479; 530; 824; 839.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Monforte.**

Gaskoin (G.) Cerebro-spinal meningitis as observed in the army in Portugal. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 621.

RASTADT.

Gawalowski. Meningitis cerebro-spinalis epidemica, in der Bundesfestung Rastatt. Allg. mil.-ärztl. Ztg.,-Wien, 1865, vi, 129.

REICHENBACH.

Sabarth. Meningitis cerebro-spinalis epidemica, im Kreise Reichenbach i. Schl. beobachtet in den Monaten Februar bis Juni 1879. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 179-181.

RHODE ISLAND.

See, also, in this list, **Newport.**

Comstock (J.) Spotted fever in Rhode Island, 1810-14. Boston M. & S. J., 1865-6, lxxiii, 237-240.

RIAZAN.

Vasileff (A. I.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica v Riazani, v kontsie zimi 1880 g. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 150-153.

RINTELN.

Fürstenau (J. H.) Historiæ febris malignæ petechialis, Rintelii m. Martio et sequentibus ann. 1741, epidemice grassantis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 32-34.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Crimea; Moscow; Odessa; Plonsk; Riazan; Saint-Petersburg; Warsaw.**

Rudnew (M.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Russland. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1867, v, 275.—**Rudnew** (M.) & **Burzew** (J.) Ueber die Epidemie von Meningitis cerebrospinalis in Russland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 73-90.

SAINT LOUIS.

Russell (I.) Cerebro-spinal meningitis as it appeared among the troops stationed at Benton Barracks, Mo. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 309-313.

SAINT MALO.

DOMENGET (L.-F.-M.) * Sur la fièvre cérébrale, observée à Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine, et qui a régné d'une manière épidémique parmi les militaires du quatre-vingt-sixième régiment d'infanterie de ligne, dans les mois de novembre et décembre 1812, et janvier 1813. 4°. *Paris,* 1815.

SAINT-PETERSBURG.

Novaya epidemiya (meningitis cerebro-spinalis suppurativa). Med. Vestnik, St. Petersb.,1867, vii 208; 272.—**Whitley** (G.) Report (May 10, 1865) on the fevers prevailing epidemically at St. Petersburgh in the winter 1864-5. Rep. Med. Off. Privy Council 1865, Lond., 1866, viii, 262-265.

SAN AUGUSTINE, *Texas.*

Roberts (I. J.) Bemarks on cerebro-spinal meningitis, as it prevailed in and near San Augustine, Tex., in the spring of 1852. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xi, 465-471.

SCHWARZBURG-RUDOLSTADT.

Sorge. Meningitis cerebro-spinalis im thüringischen Fürstenthume Schwarzburg-Rudolstadt. Mitgetheilt von Dr. Otto in Rudolstadt. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 32.

SCOTLAND.

See, in this list, **Glasgow.**

SÉTIF.

Alix (C.-E.) Épidémie de méningite cérébro-spinale. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 417; 421.

SILESIA.

See, also, in this list, **Reichenbach.**

Hanuschke. Einige Worte über die seit dem 21. November 1863 in Schlesien, im Neissethale, beobachtete "Meningitis cerebrospinalis epidemica". Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 258-260.

SPRINGFIELD.

Tefft (J. E.) Epidemic meningitis. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 113-128.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

SPRÖCKHOVEL.

Lemmer. Epidemie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1871, No. 8, 33-39.

STEPENITZ.

Cohn. Eine Epidemie von Meningitis cerebro spinalis. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 405; 413.

STETTIN.

Heyfelder père. Notice sur la méningite cérébro-spinale épidémique observé à Stettin (Poméranie) en 1864-5, d'après des documents officiels. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 201-203.

STOCKHOLM.

MEDIN (O.) * Meningitis cerebro-spinalis epidemica infantum. Ett bidrag till kännedomen om sjukdomarna bland de späda barnen på Allm. Barnhuset i Stockholm under åren 1842-76. 8°. *Stockholm,* 1880.

Also, in: Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 9, 1-40; no. 16, 1-40, 2 pl.

STRASBURG.

Cayol. Réflexions sur l'épidémie de Strasbourg et d'Avignon, considérée suivant la doctrine du vitalisme hippocratique, comme une fièvre nerveuse avec affection profonde du cerveau et de la moelle épinière. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 237-265. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 218-226.—**Chauffard** (E.) Étude comparative des deux épidémies qui ont régné simultanément à Strasbourg et à Avignon. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 229-237. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 216-218.—**Forget** (C.) Relation de l'épidémie de méningite encéphalo-rachidienne, observée à la clinique médicale de la Faculté de Strasbourg, en 1841. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 225; 241; 257; 289; 305. *Also,* Reprint. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 97-134.—**Frankl.** Die Epidemie zu Strassburg im Jahre 1840-41 (Meningitis cerebrospinalis). Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, ii, 60-64. *Also* [Abstr.]: Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 184.

SUNDERLAND.

Scott (J.) Epidemic of cerebro-spinal meningitis at Sunderland in 1830. Med. Times & Gaz., Lond.,1865, i, 515.

SWEDEN.

See, also, in this list, **Stockholm; Westerås; Wimmerby.**

LINDSTRÖM (A.) * Om meningitis cerebrospinalis epidemica och dess uppträdande inom Sverige åren 1854-7. 8°. *Lund,* 1857.

Billqvist. Om den epidemiska "meningitis cerebrospinalis" och des upträdande inom Sverige under åren 1854-7. Hygiea, Stockholm, 1858, xx, 321-326.—**von dem Busch.** Hirnfieber-Epidemie (Typhus cerebro-spinalis, Meningitis cerebro-spinalis) in Schweden, 1854-7. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 428; 440; 447.—**Rusack** (C.) Ueber das Auftreten der Meningitis cerebro-spinalis epidemica in Schweden in den Jahren 1854-8. Nach Berichten schwedischer Aerzte mitgetheilt Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1865, ii, 350-357.—**Wettergrens** (C. J.) Meningitis cerebro-spinalis epidemica i Österdalarnes och Rättviks Provincialläkare-distrikt år 1858. Hygiea, Stockholm, 1859, xxi, 580-590.—**Wistrand** (A. H.) Kort framställning af den i sydöstra delen af Sverige, under vintern 1854-5 gångbara Hjernfeberepidemien (typhus cerebro-spinalis). *Ibid.,* 1856, xviii, 342-354.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Geneva.**

Amez-Droz (O.) Ueber die zur Zeit im Kanton Bern herrschende Meningitis cerebro-spinalis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Bern, 1871, i, 255-260.

TENNESSEE.

See, also, in this list, **Nashville.**

Towns (J. F.) Epidemic cerebro-spinal meningitis as it occurred in Henderson Co., Tenn., in the spring of 1852. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 136-143.

TEXAS.

See, in this list, **San Augustine.**

THURINGIA.

Gerhardt (C.) Zusatz über die Verbreitung der Meningitis cerebro-spinalis in Thüringen. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1866, ii, 338.—**Groos** (O.) Weiteres über das Vorkommen der Meningitis cerebrospinalis epidemica in Thüringen. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1869-70, n. F., ii, 89-92.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; California; Connecticut; Georgia; Illinois; Indiana; Kentucky; Maine; Maryland; Massachusetts; Michigan; Mississippi; Missouri; New York; North Carolina; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; Tennessee; Texas; Virginia.**

EXTRACTS from a report of the Massachusetts Medical Society, respecting a disease commonly called spotted or petechial fever, which has within a few years been epidemic in various parts of New England. [T. Welsh, J. Jackson, and J. C. Warren, committee.] 8°. *Montreal*, 1812.

Allen (J. A.) Some account of the prevailing epidemic in the North-West, variously designated, but usually popularly denominated "spotted fever". Chicago M. J., 1864, xxi, 241-258. *Also:* Chicago M. Exam., 1864, v, 593-603. *Also:* Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1864, 140-156.—**Comstock** (J.) Practical observations on the winter fever of the United States, and its very peculiar character. Med. Reposit., N. Y., 1817, xviii, 5-15.—**Essays** and papers on the winter epidemic of 1812, 1813, 1814, 1815, in different parts of the United States. *Ibid.*, 1-33.—**Jones** (J.) Observations on cerebro-spinal meningitis, and more especially as it appeared amongst the soldiers of the Confederate States army during the civil war of 1861-5. *In his:* Med. & Surg. Mem., 8°, N. Orl., 1876, 411-553.—**Prevailing** (The) epidemic in the North-West. Chicago M. J., 1863, vi, n. s., 122-137.—**Report** respecting a disease commonly called spotted or petechial fever, which has within a few years been epidemic in various parts of New England, 1810. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809-13, ii, 111-234.—**Report** of a committee of the District Medical Society, of the County of Burlington, N. J., upon "spotted fever", as it prevailed at Bordentown, Columbus, etc., in the spring of 1864. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 167-169.—**Some** account of the disease, which was epidemic in some parts of New York and New England, in the winter of 1812-13. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 241-252.—**Tebault** (A. G.) Notes of the winter epidemic of cerebro-spinal meningitis, as it appeared in the Southern States from 1814 to 1817. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 498-502.—**Vaughan** (B.) On the winter epidemic of 1812-13-14 and 15, in different parts of the United States. Med. Reposit., N. Y., 1817, xviii, 19-25.—**Warner** (J.) Observations on the nature of an epidemic disease, which has prevailed for a few years past in the New England States, and the State of New York. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1814, iii, 209-221.—**Whitridge** (J. B.) An essay on the epidemic, which prevailed in the northern division of the Army of the United States, during the autumn of 1812, and winter of 1812-13. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 267-288.

VAL-DE-GRÂCE.

Lévy (M.) Histoire de la méningite cérébro-spinale observée au Val-de-Grâce en 1848 et 1849. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 830; 850; 865; 884. *Also*, Reprint.

VERSAILLES.

Bérigny (A.-D.) Épidémie de Versailles. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 313.—**Faure-Villars.** Note sur l'épidémie de Versailles. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 465-467. ———. Histoire de l'épidémie de méningite cérébro-spinale, observée à l'hôpital militaire de Versailles, en 1839. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1840, xlviii, 1-162.—**Miramont.** Épidémie de Versailles. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 327.

VIENNA.

Karg. Ueber Meningitis cerebro-spinalis und die Priorität ihrer Beobachtung im k. k. Waisenhause für Knaben in Wien im Jahre 1863. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 125; 140; 149; 162.

VIRGINIA.

Dunbar (R.) Description of a disease which prevailed in the upper parts of Virginia during the winter 1812-13, and exhibited the type and symptoms of the spotted fever. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 357-360.—**Lucas** (J. R.) An account of a singular fever that prevailed from 1818 to 1822 in parts of the counties of Mecklenburg, Lunenburg, and Brunswick, Virginia. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 417-430.—**McDonald** (G.) History and treatment of ten cases of cerebro-spinal meningitis, at the Big Bend Tunnel, C. & O. R. R. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 173-175.—**Murphy** (R.) Observations on the character and treatment of the spotted fever, as it appeared in the lower neck of Virginia and the adjacent country, in the fall and winter of 1814 and 15. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 110-126.

Fever (*Cerebro-spinal, History and statistics of*), *by localities.*

WARSAW.

Wyrzykowski (J.) Trzy przypadki zapalenia epidemicznego osłon mózgo-rdzeniowych (meningitis cerebro-spinalis epidemica) zakończone wyzdrowieniem. [3 cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 729; 748. ———. Trzy wypadki zapalenia epidemicznego osłon mózgowo-rdzeniowych (meningitis cerebro-spinalis epidemica). *Ibid.*, 1879, xxvi, 51; 64.

WEINHEIM.

Reich (H.) Eine kleine Epidemie von Meningitis cerebro-spinalis. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1872, xxvi, 167-170.

WESTERÅS.

Altin (L. M.) Berättelse om den i Westerås stad och trakten deromkring under Mars och April 1857 epidemiskt gångbara meningitis cerebro-spinalis. Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 718-726.

WIMMERBY.

Kamph (E. J.) Om den i Wimmerbytrakten ar 1856 gångbara meningitis cerebro-spinalis. Hygiea, Stockholm, 1857, xix, 700-717.

Fever (*Cerebro-spinal, Treatment of*).

BAILLY (P.-H.-H.) *Clinique médicale de l'hôpital militaire du Roule. Études sur l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales, et sur le traitement du typhus cérébro-spinal (méningite cérébro-spinale) par l'opium à haute dose. 4°. *Paris*, 1850.

Also [Abstr.], *in:* Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 197-204.

FRISON (V.) *Du traitement de la méningite épidémique. 4°. *Paris*, 1850.

HANNARD (A.) *Emploi des inspirations d'éther dans la méningite cérébro-spinale. 4°. *Paris*, 1848.

MARET. Mémoire pour servir au traitement d'une fièvre épidémique. 8°. *Dijon*, 1775.

DE SÉRÉ (L.) *Du traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique. 4°. *Paris*, 1849.

Adolphus (J.) Spotted fever [Gelseminum in]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 18.—**Bennett** (J. D.) Heat in the treatment of cerebro-spinal meningitis. Clinic, Cincin., 1876, x, 145-147. **Besseron.** Emploi des inhalations d'éther dans la méningite céphalo-rachidienne qui règne à Alger. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 514.—**Bitter** (H.) Beitrag zur Behandlung der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 273. *Also:* Prakt. Arzt, Wetzlar, 1868, ix, 145-148.—**Buchanan** (J. R.) Treatment of cerebro-spinal meningitis. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 281-283.—**Chamberlaine** (S.) Case of spinal meningitis (spotted fever) treated by the tincture of the chloride of iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 81.—**Chapman** (J.) Cerebro-spinal fever; its treatment by means of ice. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 53; 76; 97; 126.—**Curtis** (C. B.) Treatment of cerebro-spinal meningitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 357.—**Davis** (N. S.) Cases of cerebro-spinal disease in Chicago during 1872; remarks on the treatment. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 97-101.—**Goodhue** (G.) Chloral in cerebro-spinal meningitis. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 145-151.—**Hall** (T.) An inquiry into the propriety of using highly stimulating remedies in the petechial, or spotted fever, typhus and other cases of debility; also, a sketch of the symptoms of the spotted fever, and a method of cure proposed. Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven, 1810, i, 3-26.—**Harry** (S. M.) Nitro-muriatic acid and strychnia in cerebro-spinal meningitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xv, 218.—**Hauser** (W.) The treatment of cerebro-spinal meningitis. *Ibid.*, 1868, xviii, 267.—**Hervey** (J. P.) Pilocarpine in cerebro-spinal meningitis. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 423.—**Karametsas** (G.) Μηνιγγίτις ἐγκεφαλονωτιαία ἐπιδημική, χρῆσις χλωράλης, ἴασις. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1871, ix, 317-320.—**Kay** (I.) Permanganate of potash in cerebro-spinal meningitis. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 373-375.—**Patton** (A.) Hydrate of chloral in the treatment of cerebro-spinal meningitis. Indiana J. M., Indianap., 1870-71, i, 65-67.—**Peake** (H.) On the use of belladonna and ergot in the treatment of cerebro-spinal meningitis, or "spotted fever". San Francisco M. Press, 1864, v, 157-159.—**Powell** (B.) Cerebro-spinal meningitis treated with bromide of potassium and preparations of ergot. Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vi, 39-43.—**Robinson** (H. B.) Hydrate of chloral in cerebro-spinal meningitis. Med. Gaz., N. Y., 1870-71, vi, 269.—**Scoville** (S. S.) Treatment of cerebro-spinal

Fever (*Cerebro-spinal, Treatment of*).

meningitis. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1868, xxiii, 155-159.—**Todd** (H. G.) The Calabar bean in spinal meningitis. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 58-60.—**Travers** (E. R.) Cerebro-spinal meningitis, or spotted fever, treated by blistering and belladonna. Chicago M. J., 1865, xxii, 451.

Fever (*Continued*).

See, also, **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhus*); **Fevers** (*Tropical*).

Bosi (L.) Medicina teorico-pratica. Parte secunda. Lezioni sulle febbri continue. 8°. *Ferrara*, 1852.

Brewer (H.) * De febri continua. 12°. *Duisburgi*, [1798].

Collass de Cluny (P.) * Sur la fièvre adéno-méningée continue simple. 4°. *Paris, an XII* [1804].

Cramer (C. G.) * Febres continuæ malignæ, earundemque medendi rationes explicabit. sm. 4°. *Vitembergæ*, [1711].

Delatremblaye (A.-C.) * Des fièvres continues. 4°. *Paris*, 1847.

Fordyce (G.) A third dissertation on fever. Pt. 1. Containing the history and method of treatment of a regular continued fever. 8°. *London*, 1798.

M'Cormac (H.) An exposition of the nature, treatment, and prevention of continued fever. 8°. *London*, 1835.

Malingié (A. F.) * De febre continua inflammatoria cum aliquibus conclusionibus de opio. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805].

Mazet (L.-L.) * Aperçu sur la fièvre dite synoque. 4°. *Paris*, 1872.

Miramond (H.) * Sur la nature des fièvres continues, où l'on examine l'altération que les solides et les fluides subissent pendant ces maladies, et l'importance qu'on doit y attacher. 4°. *Paris*, 1825.

O'Donnell (E.) * De febri continua. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Outram (B. F.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1809.

Schuller de Sonnenberg (J. G.) * Febrium continuarum theoria ac therapia. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1748].

Tweedie (A.) Lectures on the distinctive characters, pathology, and treatment of continued fevers. 8°. *London*, 1862.

Uwins (D.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1803.

Vacossin (F.) * Sur la fièvre adynamique continue. 4°. *Paris, an XII* [1804].

Valadou (P.-M.) * Considérations générales sur la nature, le siége et le traitement des principales fièvres continues. 4°. *Paris*, 1834.

Williams (G. T.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1823.

Wilson (J. C.) A treatise on the continued fevers. With an introduction by J. M. Da Costa. 8°. *New York*, 1881.

Benito y Alonso (M.) Fiebres continuas. Clínica, Madrid, 1864-5, 2. ép., i, 358; 375. ———. Fiebres continuas. 2ª observacion: fiebre tifoidéa de forma adinámica. *Ibid.*, 375.—**Boëns.** Des fièvres continues en général, et en particulier des fièvres continues de 1868. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, ii, 576; 688. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1869, 27-30.—**Broussais** (C.) Lettre sur les fièvres pseudo-continues. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 9-11.—**Brown** (B.) On the state of nutritive functions during the progress of continued fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 78-84.—**Chambers** (T. K.) On the renewal of life in continued fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 523-527.—**Chardon.** Note sur les fièvres continues. [Rap. de Bousquet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 839-848.—**Continued** fevers. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii, 119-138.—**Davasse** (J.) Études cliniques sur la fièvre synoque. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 321-427: ii, 8-16. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 417-428.—**Dedrickson** (R. F.) Continued fever as met with in Calcutta, and its treatment.

Fever (*Continued*).

Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 481-486.—**Delaporte.** Encore un mot sur la question des fièvres continues. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxiv, 302-305.—**Fenner** (E. D.) On the use of quinine in continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 318-340.—**Gordon** (F. E.) Remarks on inflammatory continued fever. *Ibid.*, 1849-50, vi, 738. ———. On continued fevers. *Ibid.*, 1853-4, x, 145-150.—**Greene** (H.) Continued fever at Aden. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 195; 217.—**Horton** (J. A. B.) Ardent continued fever. *In his:* Dis. trop. climates, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 105-119.—**Jenner** (W.) Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever, and febricula, the diseases commonly confounded under the term "continued fever"; illustrated by cases collected at the bed side. Med. Times, Lond., 1849, xx, 401; 418; 456: 1850, xxi, 15; 113; 135; 233; 433: n. s., i, 245; 277; 298; 405; 436; 456; 535; 618; 646: 1851, n. s., ii, 30; 67; 116; 312.—**Johnston** (W. W.) On the mild forms of continued fever which prevail in Washington, with suggestions as to their nature. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiv, 387-394.—**Marcus** (A. F.) Febris continua. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1802-3, i, 181-228. ———. Synochus. *Ibid.*, 228-266.—**Mettauer** (J. P.) Continued fever. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 1-7.—**Miller** (T. J.) Continued fever. Kansas M. Index, Fort Scott, 1882, iii, 193-204.—**Murchison** (C.) Contributions to the etiology of continued fever; an investigation into various causes which influence the prevalence and mortality of its different forms. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857-8, ii, 74-79. ———. On the nomenclature and classification of continued fever. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 320-330. ———. On the change of type of continued fever. *Ibid.*, 97-102, 3 pl. *Also:* Eclect. M. J., Cincin., 1859, xviii, 25-30.—**Nardi** (C.) Ricerche sopra la sede della sinoca, e sul miglior metodo di curarla. Ann. univ. di med., Milano, 1829, xlix, 225-265.—**Ottaviani** (V.) Sulle differenze tra la sinoca ed il sinoco. *Ibid.*, 1843, cvi, 359-369.—**Pfeufer** (C.) Bemerkungen über den Synochus. Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 68-82.—**Riembault.** Sur la fièvre pseudo-continue, simulant la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 102.—**Sinoca.** Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1877-8, i, 5-15.—**Stacquez** (H.) Histoire des diverses épidémies de fièvres continues qui ont régné parmi les détenus de la maison de correction de St.-Bernard, pendant les années 1843, 1844, 1845 et 1846. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiv, 62; 168; 324; 384.—**Stark** (J.) Forms of continued fever, and their definitions. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 35.—**Tupaldos** (K. X.) Συνεχεῖς πυρετοί. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ζ', 337; 353; 399; 415.—**Tweedie** (A.) Fever, continued. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 153-201. ———. A description of the distinctive characters, pathology and treatment of the several forms of continued fever. Lancet, Lond., 1860, i, 1; 5; 53; 107; 159; 211; 263; 413; 485; 537; 591; 637.—**Whipham** (T.) Three cases of continued fever with affection (infarction?) of the spleen; in two of which an unusually high temperature was observed before death, and in one of which the symptoms during life led to the diagnosis of enteric fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 70-80.—**Williams.** The nature and treatment of continued fever. Lancet, Lond., 1832-3, i, 183-185.—**Williamson** (J.) On the fever which prevailed in the Friends School, at Ackworth, Yorkshire, from May to June, 1828. North Eng. M. & S. J., Lond., 1830-31, i, 370-388.—**Yates** (G.) Observations on some points relative to continued fever, together with remarks on the treatment of the intestinal affection by injections of nitrate of silver. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 45-57.

Fever (*Enteric*).

See **Fever** (*Typhoid*).

Fever (*Ephemeral*).

Heye (F.) * De febri ephemera. 4°. *Helmstadi*, 1662.

Liefmann (F.) * De febri ephemera. 4°. *Jenæ*, 1696.

Paulsen (S. G.) * De ephemera. 4°. *Jenæ*, 1698.

Schreyer (J.) * De ephemera. 4°. *Jenæ*, 1658.

Ursinus (J. C.) * De ephemera. 4°. *Basileæ*, [1676].

Zolotovitz (L.-D.) * Étude clinique de la fièvre éphémère chez les enfants. 4°. *Montpellier*, 1880.

Bricheteau. Observation de fièvre éphémère inflammatoire. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 324.—**Chomel.** Les fièvres éphémères. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 537.—**Namias** (G.) Della febbre effimera e della continua semplice. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1875, 3. s., xxii, 56-65.—**Rittmann.** Febris ephemera et pestis ephemera. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 282; 292.

Fever (*Epidemic*).

See **Epidemics**; **Fever** (*Typhus*); **Pest**, *etc.*; *and under names of places.*

Fever (*Eruptive*).

See **Exanthemata.**

Fever (*Feigned*).

Sellerbeck. Ueber Simulation von Fieber. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 33. *Also*, Reprint.—**Tacke** (M.) Ein Fall von Fiebersimulation. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 465.

Fever (*Gastric and mucous*).

See, also, **Fever** (*Typhoid*).

ARNAUTS (E. F. T.) * De sede et natura febris mucosæ dictæ. 4°. *Leodii*, 1827.

AUTHENAC (S.-P.) * Sur l'idéologie, la technologie, la nosographie et la médicographie des fièvres gastriques simples. 8°. *Paris, an X* [1801].

BRAUN (F.) * Beschreibung der im Sommer 1841 zu Germersheim herrschenden Schleimfieberepidemie. 8°. *Landau*, 1842.

CHOQUET (J.) * Sur la fièvre muqueuse intermittente. 4°. *Paris*, 1824.

CLESS (G.) * Geschichte der Schleimfieber-Epidemieen Stuttgarts von 1783 bis 1836, mit besonderer Berücksichtigung der Epidemie von 1835 bis 1836. 8°. *Stuttgart*, 1837.

COSNARD (M.-P.-G.) * Sur la fièvre muqueuse. 4°. *Paris*, 1807.

DECHEZELLE (J.) * Observations sur la fièvre muqueuse ou adénoméningée, qui a régné épidémiquement à Renosa, petite ville d'Espagne, province de Guipuscoa, an 1809, sur trois cent-cinquante soldats français qui y ont séjourné pendant six mois. 4°. *Paris*, 1815.

ELLERSDORFER (M.-J.) * Diss. sistens descriptionem febris gastrico-inflammatoriæ anno 1830 Augustæ Vindelicorum inter Legionem quartam equitum levium potentissimi ac illustrissimi Bavariæ regis epidemicæ. 8°. *Monachii*, [1831].

GISLOT (C.) * Sur la fièvre muqueuse intermittente, à laquelle on a joint quelques considérations hygiéniques sur Carentan et ses environs, où cette maladie est comme endémique. 4°. *Paris*, 1813.

HORN (H.) Physico-pathologische Darstellung des Schleimfiebers, seines Verhaltens zur epidemisch-stationären Krankheitsconstitution und seiner Beziehung zum Typhus, zur Cholera und zur Influenza, nach den in München aufgetretenen Epidemieen dieser Krankheitsformen bearbeitet. 8°. *Augsburg*, 1844.

JANSON (J.-C.) * Sur la fièvre muqueuse, et principalement sur celle qui a régné épidémiquement dans l'arrondissement de Besançon. 4°. *Strasbourg*, 1818.

KRUPP (H.) * De febrium gastricarum venosarum causis atque cura. 8°. *Halis*, [1840].

LEBLANC (F.-R.) * Sur les états muqueux, bilieux, adynamique et ataxique. 4°. *Paris*, 1814.

LENTIN (J. F. L.) * Spec. sistens momenta quædam generaliora circa febris gastricæ distinctionem et medelam. 4°. *Gottingæ*, [1699?]

NIEDRÉE (G.) * De febre gastrica epidemica. 8°. *Berolini*, [1832].

NYPELS (J. M. L. W.) * De febre gastrica acuta. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805].

PERROUD (C.) * De la fièvre muqueuse ou adénoméningée intermittente. 4°. *Paris*, 1815.

POCCAR (M. A. E.) * De febre venosa gastrica. 8°. *Martisburgi*, [1824].

PREVOST (H.) * Sur la fièvre muqueuse. 4°. *Paris*, 1816.

RINGSDORFF (C.) * De febre gastrica. 4°. *Erfordiæ*, 1800.

SCHENCKBECHER (J. G.) * Febris stomachica intestinalis. sm. 4°. *Argentorati*, [1760].

Fever (*Gastric and mucous*).

SCHILGEN (B. T.) * De febris mucosæ pathologia. 8°. *Berolini*, [1832].

SCHILLINGER (A.) * Ueber das Schleim- und Nerven-Fieber, mit besonderer Rücksichtsnahme auf die Epidemie, die 1840 in München herrschte. 8°. *München*, 1840.

SCHMID (L.) * De nonnullis febris gastricæ speciebus. 4°. *Helmstadii*, 1791.

TREIBER (J. A.) * De febribus gastricis. 4°. *Jenæ*, [1795].

VOELCKER (F. C.) * De intempestivo evacuantium usu in febribus gastricis. 8°. *Gottingæ*, 1793.

WEISENBERG (A.) Die gastrisch- und schleimignervöse Krankheitsconstitution als die Uebergangsstufe zur Cholera constitution. Ein Beitrag zur Pathogenie und Therapeutic der Fieber unserer Zeit. 8°. *Nürnberg*, 1837.

Altschul (N.) Febris gastrica putrida. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1873, i, 125–128.—**Armieux.** Principaux caractères d'une épidémie de fièvre gastro-céphalique observée en Algérie. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 129–138.—**Bauer.** Das Schleim- und Gallenfieber in Windheim, und einige Notizen über die Behandlung desselben. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 773–778.—**Bernt** (C.) Beschreibung einer Epidemie gastrischer Fieber im Dorfe Wöllersdorf. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates. Wien, 1841, xxxiii, 540–550.—**Bird** (G.) Gastric fever, followed by hydrocephalus; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 113–119.—**Bleifus** (C.) Die Schleimfieberepidemie im kgl. Landgerichtsbezirke Bischofsheim v. der Rhön. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 369–383. ———. Fortgesetzte Beobachtungen und Erfahrungen über das Schleimfieber. *Ibid.*, 1845, vi, 751; 753; 769.—**Blösch** (C. A.) Findet eine wesentliche Differenz zwischen den verschiedenen gastrischen Fiebern statt, oder in welchem verwandtschaftlichen Verhältnisse stehen dieselben zu einander? Vortrag, gehalten in dem ärztlichen Verein des bernischen Seelandes im Dezember 1852. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, ix, 163–206.—**Büchner.** Einige empfehlenswerthe Mittel im Schleimfieber. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 544–546.—**Büchner** (H. P.) Verslag der epidemie van febris pituitosa in de gemeente de beide Katwijken. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 385–394.—**Bullard** (G. B.) Gastric fever, as it has occurred in Caledonia County, Vt., in the years 1870–71–2–3 and to 7. Tr. Vermont M. Soc. 1877, St. Albans, 1878, 52–56.—[**Case.**] Tifo gástrico. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 299.—**Dietl** (J.) Die gastrischen Fieber. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 21–26.—**Dürr.** Das nervöse Schleimfieber und die Wirksamkeit der Verbindung der Aqua oxymuriatica mit Spir. Minder. gegen dasselbe, so wie der Sublimat-Einreibungen in den Unterleib gegen die es begleitenden Diarrhöen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 369; 377.—**Dumas.** Observation sur une fièvre gastrique mal traitée et suivie de mort, avec des réflexions sur des circonstances qui semblent mal à propos contre-indiquer l'émétique. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 358–368.—**von Faber.** Beitrag zur Geschichte der Epidemieen in Würtemberg. [Schleimfieber; gastrisch-rheumatisches Fieber; gastrisch-entzündliches Fieber (Typhus cerebralis, Pneumonie und Pleuritis, Typhus abdominalis und Dysenterie).] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 145–149.—**Facen** (J.) Storia d' una febbre gastrica epidemica che dominò nel contado di Lamon la state del 1849. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 217; 233; 246. ———. Una parola su le febbri gastriche. *Ibid.*, 1854, 3. s., v, 173.—**Gamberines** (P.) Περὶ εἰδικῆς δυσώδους ἀποφορᾶς τοῦ σώματος νέου τινὸς πάσχοντος. Ἰατρικὴ Μελίσσα, Ἀθῆναι, 1854–5, ii, 1–18.—**Geddings** (E.) Gastric, or more properly intestinal fever. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834–5, i, 7–27.—**Gendrin.** Des embarras gastriques, fièvres gastriques simples et compliquées de la saison d'été. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 664–668. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iv, 95–102.—**Goeden.** Bemerkungen über das gastrische Fieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 357–373.—**Hauner** (A.) Katarrhöse, gastrische, pituitöse, etc., Fieber. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 92–94.—**Helm.** Ueber die Epidemie des gastrischen Fiebers im Sommer 1811, ihre Verhältnisse zur darauf folgenden Ruhr, und Verschiedenheit von den gastrischen Fiebern des Jahres 1812, beobachtet in der Stadt und der Gegend von Fürstenberg, Mecklenburg-Strelitz. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 208–230.—**Hennequin** (J.-B.-S.) Mémoire sur une fièvre muqueuse gastrique qui a régné en août 1822, à Wasigney, arrondissement de Rethel. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxxi, 332–351. ———. Mémoire sur la fièvre gastrique qui a régné en septembre 1822 à Leffincourt, arrondissement de Vouziers. *Ibid.*, 352–365.—**Heu-**

Fever (*Gastric and mucous*).

singer (C. F.) Uebersicht der Krankheiten, welche im Laufe des Jahres 1817 im königl. preuss. Feldlazareth zu Thionville vorgekommen sind; nach eigenen Beobachtungen und den monatlichen Eingaben entworfen und mitgetheilt; catarrhalische oder Schleimfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, v, 201–214.—**Horn** (E.) Bemerkungen über die diesjährigen gastrischen Herbstfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 216–231.—**von Jau.** Die Schleimfieber des Steigerwaldes vom December 1839 bis in den April 1840. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 289–299.—**Krämer.** Die Schleimfieberepidemie zu Tegernsee im Herbste, Winter und Frühjahr 1842–3. *Ibid.*, 1844, v, 283; 289; 305.—**Lafont-Gouzi.** Mémoire sur cette question: Les fièvres catarrhales graves diffèrent-elles essentiellement des fièvres rémittentes pernicieuses; quel est le traitement qui leur convient, et l'utilité du quinquina dans les unes et dans les autres? Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1806, vi, 322–341.—**Lang.** Das nervöse Schleimfieber zu Hessigheim. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1866, xxxvi, 174.—**Levrat.** Observation sur une fièvre muqueuse ataxique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, 2. s., lxxxv, 404–410.—**de Ligt** (J.) Febris bilioso-gastrica. *In his:* Observationes quædam medicæ, etc., 8°, Lugd. Bat., 1844, 65–73.—**Littré** (E.) Gastrique. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 12–20.—**van Maanen** (F. J.) Rapport van de plaatselijke geneeskundige commissie te Groningen, omtrent de lijkopeningen van de aldaar, aan de epidemische ziekte overledenen. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1827, vii, 215–263.—**MacAdam.** Pathology and the treatment of gastric fever. Lond. M. & S. J., 1833, iii, 744–746.—**McDivitt** (J.) Observations on gastric fever, and gastric inflammation. *Ibid.*, ii, 557–559.—**Malmsten.** Frossfeber, gastrik feber och diarré. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1862, 83.—**Margot.** Infusum radicis Ipecacuanhæ; [gastrisches Fieber]. Med. Neuigk., Erlang., 1859, ix, 9.—**Mehlhose.** Gastrisches Fieber mit Windkolik. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlvi, 459–468.—**Mercier** (F.-M.) Mémoire sur la fièvre muqueuse-adynamique avec suspension de la sécrétion des urines, traitée avec succès par l'arnica montana. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 386–397.—**Mongenot.** Vingt-quatre fièvres muqueuses. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 522.—**Monneret.** Recherches sur la fièvre gastrique simple et bilieuse. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 234; 249.—**Murillo** (A.) Fiebre gástrica que se desarolla ántes del parto, tomando un carácter tifosepticémico despues del parto i terminando con la muerte de la enferma. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, v, 106.—**Namias** (G.) Della febbre gastrica. Gior. veneto d. sc. med., Venezia, 1875, 3. s., xxii, 175–187.—**Neumann** (C. G.) Schleimfieber. Berl. med. Centr.-Ztg., 1834, iii, 212.—**Orsi** (G.) Sulla ipotesi del prof. Telemaco Metaxà che le febbre gastriche di Civitavecchia sieno il prodotto della infezione dei miasmi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., vi, 5–32.—**Poole** (R.) Observations on epidemic gastric fever, as it appeared in Limerick garrison during the months of May, June, and July, 1833. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 32–40.—**Porcher** (F. P.) Gastric remittent fever of infants and young persons; a distinct disease not to be confounded with other fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 46–58.—**Quirós** (J.) Fiebre gástrica que pasa á gastro-enteritis y termina por una tifoidea de las más intensas. España méd., Madrid, 1862, vii, 355–357.—**Rapport** der speciale commissie omtrent de epidemische ziekte te Groningen, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1827, vii, 187–214.—**Ringbom** (C. H.) Om en nervöst-gastrik feber inom Tammerfors Provincial-läkaredistrict åren 1835–9. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841–3, i, 409–450.—**Rösch.** Ueber die vornehmsten Charaktere der jetzt herrschenden typhösen Fieber, besonders des sogenannten Schleimfiebers. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, vii, 253–276. ———. Ueber Pathologie und Therapie des Schleimfiebers. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1845, Nürnb., 1846, xxiii, 234–236.—**Sebastian** (F. J. C.) Das Speichelfieber. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 1–38.—**Steinthal.** Gastrisch-nervöses Fieber. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 342–345.—**Strambio** (G.) Storia della malattia che trasse a morte l'avvocato sig. Luigi Rinoldi, comprovante irrecusabilmente che le teoriche vasoriane, insegnando a curare nelle malattie la forza vitale accresciuta o deficiente, menano il medico a curare uno degli effetti e non le cause, e quindi non possono giammai condurlo al conoscimento della loro sede e vera natura. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iii, 450; 492.—**Sydow.** Febris gastrica nervosa c. hæmorrhagia intestinali et noma malæ dextræ perforans. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 363–365.—**Tapeinos** (K. G.) Νοσήματα ἐπικρατοῦντα ἐν Ἀθῳ καὶ θεραπεια ζιαλειπόντων. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1880, δ, 24–29.—**Tommasini** (G.) Sulle febbri gastriche o biliose. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., vi, 77–86.—**Trusen.** Von der Anwendung der Aqua oxymuriatica . . . im gastrischen Fieber . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 496.—**Tülff.** Schleimfieber. Homöop. Vrtljschr., Leipz., 1859, x, 107.—**Turner** (C. W.) On gastric or gastro-enteritic fever. Lond. M. Gaz., 1848, xlii, 157–161.—**Veiel.** Aqua oxymuriatica mit Spir. Minder. im Schleimfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 143.—**Vernay.** Utilité des toniques dans le traitement de la fièvre muqueuse épidémique qui a régné à Lyon pendant le mois d'avril 1863. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 246–249.—**Volz** (R.) Ueber das Schleimfieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, iv, 520–535. ———. Frühlingsfieber. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 282–284.—**Weber** (C.) Heilung eines gastrischen Fiebers durch innern Gebrauch der grauen Quecksilbersalbe. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 126–129.—**Zambelli** (V.) Storia di gastro-meningitide. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, ii, 145–154.

Fever (*Hay*).

See **Hay-fever.**

Fever (*Hectic*).

See, also, **Hectic; Night-sweats; Perspiration** (*Excessive*); **Phthisis.**

BELCOMBE (H. S.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1812.

BENEFELD (L. G. E.) * De origine et reditu febris hecticæ. 4°. *Jenæ*, [1793].

BISCHOFF (F. H. A.) * De febre hectica. 4°. *Dresdæ*, [1824].

BROUSSAIS (F.-J.-V.) * Recherches sur la fièvre hectique considérée comme dépendante d'une lésion d'action des différens systèmes, sans vice organique. 8°. *Paris, an XI* [1803].

CURTIUS (F.) Animadversiones medicinæ practicæ in febrem hecticam. sm. 8°. *Warsaviæ*, 1781.

EGGERT (J. A.) * De febre hectica. sm. 4°. *Jenæ*, [1695].

EWALD (J. J.) * De hectica febre. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1699.

VON DER FLOTT (C.) * De febre hectica abscessuum internorum comite. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1710].

FRANZIUS (E.) * De ægra febre hectica laborante. 4°. [*Jenæ*, 1678.]

GRIFFITH (M.) Practical observations on the cure of hectic and slow fevers, and the pulmonary consumption. A new ed. 8°. *London*, 1795.

GUÉNEAU DE MUSSY (H.) * Des causes de la fièvre hectique, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1844.

HEISE (C. J.) * De febre hectica. 8°. *Halæ*, [*n. d.*]

HOPFER (J. T.) * De hectica complicata. sm. 4°. *Tubingæ*, 1734.

KRAUSE (C.) * De febre hectica. sm. 4°. *Jenæ*, [1688].

LABROUSSE (F.-A.) * Sur la fièvre hectique indépendante des lésions organiques. 4°. *Paris*, 1814.

LIEBICH (G.) * De febre phthisica. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

LONGFIELD (J.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1759.

MACKENZIE (K.) * De febre hectica. 4°. *Edinburgi*, 1751.

MEYER (J. G.) * De febre hectica. 8°. *Berolini*, [1830].

MINOR (J. J.) * De febre hectica.
In: SCHERBIUS (P.) Theses medicæ. 16°. *Lipsiæ*, 1614, 162–174.

NOORDHUUSEN (E. A.) * De antihectico. 4°. *Havniæ*, [1707].

RAVET (S.-L.) * Sur la fièvre hectique. 4°. *Paris*, 1815.

REYMMANNUS (J. G.) * Qua hectica cardiaca. 4°. *Erfurti*, [1697].

ROSENMAN (P.) * De hectica febri. 8°. *Pestini*, [1826].

ROUVEYRE DOZON (S. P.) * De febre non humorali, ac de febre hectica. 12°. *Avenione*, 1745.

Fever (*Hectic*).

SCHAFFNER (S.) * De febre marasmode vulgo lenta. 4°. *Basileæ*, [1707].

SCHUCHMANNUS (C.) * De febre hectica. 4°. *Erfurti*, [1679].

SEEBODE (C. E.) * De febre lenta et hectica. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

TRNKA DE KRŽOWITZ (W.) * Historia febris hecticæ, omnis aevi observata medica continens. 8°. *Vindobonæ*, 1783.

———. The same. Geschichte des hektischen Fiebers, welche alle von jeher gemachte medicinische Beobachtungen enthält. 8°. *Leipzig*, 1784.

VOGLER (G. G.) * De febri lenta hæmorrhoidali feliciter curata. 4°. *Jenæ*, 1765.

WOODBURN (D.) * De febre hectica. 8°. *Edinburgi*, 1824.

ZOPFF (H. G.) * De febre hectica. 4°. *Jenæ*, [1718].

Berends (C. A. G.) De febre lenta et hectica speciatim. *In his:* Oper. post., 8°, Berol., 1829, i, 118–144.—**Brown** (J.) Fever-hectic. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 229–231.—**von Brunn.** Salicylsaures Natron und phthisisches Fieber. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 150.—**Büchner.** Ueber ein sehr dienliches Getränk in Fiebern, namentlich in dem mit Durchfällen begleiteten gastrisch nervösen Fieber. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 40–44.—[**Case.**] Hectisches Fieber. Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, 1. St., 72–81.—[**Christison** (R.)] Hectic fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 363–369.—**Condie** (F. D.) On hectic fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 365.—**Croft** (J.) On hectic fever, and on the treatment of cases after operation. Syst. Surg. (Holmes), Lond., 1864, iv, 861–865. *Also:* 2. ed., N. Y., 1869, i, 287–293.—**Dutcher** (A. P.) Hectic fever; a symptom of pulmonary tuberculosis. Cincin. M. News, 1873, ii, 245–258.—**Edwards** (C. W.) Views on hectic fever. Lancet, Lond., 1836–7, i, 743: ii, 189; 218.—**Fischerus** (D.) Sectio anatomica juvenis febre hectica defuncti. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 77–87.—**Fuster.** Note sur un nouveau traitement de la fièvre hectique consécutive à l'opération de l'empyème. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 16–19. ———. Quelques réflexions sur la fièvre hectique; qu'entend-on et que doit-on entendre par cette dénomination du point de vue thérapeutique? *Ibid.*, 1845, xxix, 5–11.—**Gerhard** (W. W.) Hectic fever. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 85–88.—**Glas** (O.) Den hektiska febern och nattsvetten vid lungtuberculos och chronisk pnevmoni upphöra eller förminskas ibland efter uppkomsten af pnevmo-pyothorax. Upsala Läkaref. Förh., 1868–9, iv, 29–32.—**Guthrie.** Abscess round the knee-joint and low nervous or hectic fever. Lancet, Lond., 1833–4, i, 386.—**Haller** (M.) Der Caoutchouk (Kautschuck) als Heilmittel gegen das Zehrfieber. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 761; 827.—**Heberden** (W.) On the hectic fever. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768–71), 1772, ii, 1–17.—**Hocken** (O.) Observations on hectic fever. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 65–72.—**Holden** (E.) Gelseminum for hectic. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 202.—**Jankovich** (A.) A hagymáz és ideglás közötli különbségröl. [Distinction between typhus and nervous fevers.] Orvosi Tár, Pest., 1842, 3. s., i, 321–328.—**Küthy** (L.) A gyuló ibolós hamag (kali hydroiodicum) és kénsavas kinal ideglázban. *Ibid.*, 193–200.—**Larison** (C. W.) [Hectic fever associated with dyspnœa; treated by nitrous oxyd.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 181–186.—**Lawrence.** Lecture on hectic fever. Lancet, Lond., 1829–30, i, 425–432.—**Löwenstein** (M. G.) Ein Zehrfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 284.—**Lorent.** Observation sur une fièvre hectique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 218–229.—**P.** (R.) Considérations sur le traitement de la fièvre hectique en général. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 97; 166.—**Petit** & **Duchanoy.** Observation sur les bons effets des eaux sulfureuses d'Enghien dans une fièvre hectique, précédée de déjection de pus et de sang. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxi, 246–249.—**Piorry.** Des rapports qui existent entre l'augmentation du volume de la rate et les paroxysmes de la fièvre hectique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 214.—**Schmidtmann.** Ein hektisches Fieber im letzten Zeitraum durch den Ausbruch des Wahnsinns geheilt. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 3–15.—**von Velsen** (W.) Wirkung der Blausäure gegen Gebärmutterverhärtung und citerigen Ausfluss aus derselben mit hektischem Fieber. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1822, ii, 34–38.—**Zetzel** (P.) Amphimerina catarrhalis lenta et maligna, eene langdurige en zeer gevaarlyke zinkings-koorts. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 58–67.

Fever (*Herpetic*).

Deshayes (C.) Fièvre herpétique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 643.—**Harbord** (W.) Descriptive remarks on a peculiar form of fever in a cattle plague district. Med. Times & Gaz., Lond., 1866. i, 519.—**Parrot** (J.) Note sur la fièvre herpétique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 374; 412.

Fever (*Hospitals for*).

See, also, **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Typhus, Cases of*); **Hospitals** *for cutaneous diseases.*

HOSPITALS commission. Report of the commissioners [Baron Blachford, J. B. Sanderson, J. Hutchinson, and 6 others] appointed to inquire respecting small-pox and fever hospitals, with minutes of evidence and appendix. fol. *London*, 1822.

Appeal (An) in behalf of the sick destitute of India. [Fever hospital.] [Edit.] India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1842, n. s., vii, 210–216, 1 pl.—**Bateman** (T.) An account of the institution for the cure and prevention of contagious fever in the metropolis. Edinb. M. & S. J., 1805, i, 117–122.—**Clarke** (B.) On fever hospitals; with some remarks on general hospitals. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 269–271.—**Latham** (P. W.) Fever and fever hospitals. Good Health, Bost., 1872, iv, 289–293.—**West** (C.) On the establishment of a hospital at Nice for the reception of cases of contagious fevers occurring among visitors staying at the hotels. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 604.

BRADFORD.

Description of the Bradford Fever Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 201.—"**New** Fever Hospital, Bradford." Builder, Lond., 1871, xix, 383.

CARLISLE.

ELLIOT (R.) [Appeal to the public in behalf of the Carlisle Fever Hospital, or House of Recovery.] 4°. [*Carlisle*, 1864.]

Repr. from: Carlisle Patriot, Dec. 10, 1864.

CHELTENHAM.

DELANCEY Fever Hospital, Cheltenham. Annual report of the committee of management and medical officer. 6., 1879. 12°. *Cheltenham*, 1880.

CHESTER.

New (The) Chester Fever Hospital. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 257.

CORK.

CORK Fever Hospital and House of Recovery. Report of sub-committee, Nov. 1, 1860. 8°. *Cork*, 1860.

———. Annual reports of the committee and medical officers for the years 1862–70; 1877. 8°. *Cork*, 1863–78.

DUBLIN.

DUBLIN House of Recovery. Some account of the origin and plan of an association, formed for the establishment of a house of recovery, or fever hospital in the city of Dublin. 8°. *Dublin*, 1801.

FEVER Hospital and House of Recovery, Dublin. Annual reports of the committee of management. 10., 1813; 11., 1814; 72.–74., 1875–6 to 1877–8. 8°. *Dublin*, 1815–78.

GRATTAN (R.) Medical report of the Fever Hospital and House of Recovery, Cork street, Dublin, for the year 1825, with observations on the contagion of plague and typhus fever. 8°. *Dublin*, 1825.

Medical reports of the Fever Hospital in Cork street, Dublin, for the years 1814–20 [and 1826–7]. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1817, i, 404: 1818, ii, 397: 1820, iii, 316; 448: 1828, v, 512.—**Medical** reports of the Fever Hospital and House of Recovery, Cork street, Dublin, from April 1, 1878, to March 31, 1882. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxviii, 24–52, 1 pl.: 1880, 3. s., lxx, 8–28: 1881, 3. s., lxxii, 7–31: 1882, 3. s., lxxiv, 21–45.—**O'Brien** (J.) Medical report of the House of Recovery and Fever Hospital, Cork street, Dublin, for the year 1829. Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 256–373.—**Pickels** (W.) Report of the South Fever Asylum, Cork, from its opening, December 5, 1817, to its close, March 25, 1819. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1820, iii, 194–235.

Fever (*Hospitals for*).

DUNDEE.

DUNDEE Royal Infirmary. Correspondence in reference to the distribution of fever patients. 8°. *Dundee*, 1849.

ENNISCORTHY.

Enniscorthy Fever Hospital report, from 1st Nov., 1839, to 31st Oct., 1840. Dublin M. Press, 1841, v, 105.

GLASGOW.

RUSSELL (J. B.) Report of the city of Glasgow fever hospitals (Parliamentary road and Belvidere) from 1st May, 1870, to 30th April, 1872. (Presented to the committee of health of the board of police, 31st March, 1873, and ordered to be printed.) 8°. *Glasgow*, 1873.

Paterson (J.) Statistics of the Barony Parish Fever Hospital of Glasgow in 1847–8. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 357–367.

HAMPSTEAD.

PLAN shewing gas, water and drain pipes, with present appropriation of building at Hampstead Hospital. 4°. [*London, n. d.*]

REPORT from the select committee on Hampstead Fever and Small-pox Hospital; together with the proceedings of the committee and minutes of evidence. fol. [*London*, 1875.]

SADLER (T.) A few words on the Hampstead Hospital question. 8°. *London*, [*n. d.*]

[**Description** of Hampstead Fever Hospital.] Lancet, Lond., 1870, i, 173.—**Hampstead** Fever-Hospital competition. Builder, Lond., 1868, xxvi, 768.—**Hampstead** (The) Hospital inquiry. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 418; 450; 476; 505; 535; 567; 589; 600.

KILMARNOCK.

KILMARNOCK Infirmary. Annual reports of the directors. 1.–14., 1868–9 to 1881–2. 8°. *Kilmarnock*, 1869–82.

———. Constitution of the Kilmarnock Fever Hospital and Infirmary. 8°. [*Kilmarnock, n. d.*]

LIMERICK.

Geary (W. J.) Report of St. John's Fever and Lock Hospitals, Limerick. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 378–390: 1837–8, xii, 94–104.

LIVERPOOL.

"**New** Fever Hospital, Liverpool." Builder, Lond., 1864, xxii, 813.

LONDON.

See, also, **Hampstead**.

LONDON Fever Hospital. Reports of the institution for the cure and prevention of contagious fever in the metropolis, from its establishment, in 1802, to the present time. 1.–12., 1802–3 to 1813–14. [Reprint.] 12°. *London*, 1814.

———. Annual reports of the committee of management. 3., 1804–5; 7., 1808–9; 17., 1818–19; 60.–69., 1861–70; 71.–76., 1872–7. 12° & 8°. *London*, 1805–78.

METROPOLITAN (The) asylum district. Suggestions for consideration concerning the erection of metropolitan district small-pox, fever, and imbecile asylums. [Poor law board, 22d of June, 1867.] fol. [*London*, 1867.]

METROPOLITAN fever and small-pox hospitals. Return to an order of the House of Commons, dated 25 June, 1872; for, Returns "of the total number of cases received into each of the metropolitan fever and small-pox hospitals, since their opening (specifying the date of opening) up to the 24th of June, 1872" . . . fol. [*London*, 1872.]

Fever (The) hospital and small-pox hospital, Homerton competitions. Builder, Lond., 1869, xxvii, 5.—**Heusner** (L.) Ueber die neuen Londoner Fieber-Spitäler zu Homerton und Stockwell. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1875, iv, 58–63, 1 pl.—**London** Fever Hospital. Report for the year ending 31st of December, 1844. Lancet, Lond., 1845, i, 426.—**Private** wards at the London Fever Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 10.

Fever (*Hospitals for*).

LONDONDERRY.

Babington (T. H.) Report of the City and County of Londonderry Infirmary and Fever Hospital, 1861–8. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 230–232: 1863, xxxvi, 250–254: 1864, xxxvii, 497: 1865, xxxix, 497: 1866, xli, 497: 1867, xliv, 262: 1868, xlv, 221: xlvi, 243: 1869, xlvii, 493.

MAIDSTONE.

RADCLIFFE (J. N.) On the proposed site of a fever hospital at Maidstone. March 24, 1871. fol. [*London*, 1871.]

NEWCASTLE.

NEWCASTLE and Gateshead Fever Hospital, England. Report on typhus and small-pox for the year 1864–5. By D. Embleton. 8°. [*Newcastle*, 1865.]

NEWRY.

Morrison (J.) Report of the Newry Dispensary and Fever Hospital for the year 1837. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 249–265. ———. Medical reports of the Newry Fever Hospital for the years 1841–5. Dublin M. Press, 1842, vii, 55: 1843, ix, 136: 1844, xi, 40: 1845, xiii, 103: 1846, xv, 42.

TROUGH.

Maffett (R.) Trough Fever Hospital and Glasslough Dispensary medical report, from the 1st of January, 1843, to the 1st of January, 1844. Dublin M. Press, 1844, xi, 107. ———. Report of the Trough Baronial Fever Hospital and Glasslough and Emyvale Dispensary, from Jan. 1, 1844, to Dec., 1844. *Ibid.*, 1845, xiii, 292.—**Report** of the Trough Baronial Fever Hospital from the 20th of Dec., 1844, to the 1st of Nov., 1845. *Ibid.*, 1846, xv, 3.—**Trough** Baronial Fever Hospital, medical report, from the 25th of Nov., 1839, to the 25th Nov., 1840; [also, from Jan. 1, 1842, to Jan. 1, 1843.] *Ibid.*, 1841, v, 88: 1843, ix, 170.

Fever (*Inflammatory*).

See **Fever**.

Fever (*Intermittent*).

See **Fever** (*Malarial*); **Fever** (*Surgical, etc.*); **Periodicity**, *etc.*

Fever (*Malarial*).

See, also, **Chill**; **Climates** (*Warm*); **Dengue**; **Erysipelas**; **Fever** (*Gastric, etc.*); **Fever** (*Mountain*); **Fever** (*Remittent*); **Fever** (*Typho-malarial*); **Fever** (*Yellow*); **Fevers** (*Tropical*); **Malaria**, *etc.*; **Periodicity**, *etc.*

ADÉMA (J.-B.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1848.

ALTWEIN (J.) *De febre quartana. 4°. *Erfordiæ*, [1687].

AMAT (L.) *Sur les fièvres intermittentes simples, observées dans les armées. 4°. *Strasbourg*, 1809.

ANDRADE-NEVES (A.-F.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1838.

ANDRÉ (C.-F.-A.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1856.

ARDOUIN (G.-P.-L.) *Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1831.

ARLIN (M.-V.-S.) *Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1813.

ARSONNEAU (L.-E.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1845.

ASTIÉ (L.-C.) *Considérations sur la pathogénie des fièvres intermittentes, et leur traitement par les succédanés du sulfate de quinine. 4°. *Paris*, 1863.

AUDIAT (F.-A.) *Considérations sur les fièvres en général et spécialement sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1833.

AUERBACH (T. D.) *De febrium intermittentium natura. 8°. *Berolini*, [1853].

BAETA (H. X.) *De febribus intermittentibus præcipue medendis. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BAIGNÈRES (J.-B.) *An a febre vulgari intermittente cito compescenda abstinendum? Proponebat H. A. Tessier. 4°. [*Paris*, 1775.]

BAILLE (M.) *Sur les fièvres intermittentes bénignes en général. 4°. *Paris*, 1829.

Fever (*Malarial*).

BAILLY (É.-M.) Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes simples et pernicieuses, fondé sur des observations cliniques . . . recueillies en Italie, et principalement à l'Hôpital du Saint-Esprit de Rome pendant les années 1820–22; et appendice, "Tableaux du mouvement des différens hôpitaux de Rome". 8°. *Paris*, 1825.

BAIZEAU (A.) * Des causes et du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1844.

BALU (J.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1818.

BANTON (L.) * Sur les fièvres intermittentes ordinaires. 4°. *Paris*, 1831.

BARBOUR (T.) Observations on intermittent, remittent, and congestive fever. 8°. *St. Louis*, 1845.

BARENDT (J. G.) * De febre quartana intermittente. 4°. *Jenæ*, [1757].

BARON (A.) jun. * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1799.

BATBEDAT (J.-B.-L.-P.-A.-P.) * Considérations sur la nature et le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1853.

BAUBONNE (A.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1856.

BAUMGARTEN (G. F.) * De febris hemitritææ antiquitatibus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1782].

BAUR (S.) Ueber das Wechselfieber. 8°. *Tübingen*, 1857.

BAUVIEUX (J.-P.) * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1826.

BAUWELEERS (P. F.) * De febribus intermittentibus in genere et specie. 1787.

In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 3–17.

BECK (F. E.) * De febri intermittente. 8°. *Berolini*, [1862].

BEILLET (P.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1827.

BELLOT (F. J.) * An nostrates etiam febres intermittentes malignæ? 4°. *Parisiis*, 1804.

BENARD (C.-A.) * Sur la fièvre quarte. 4°. *Paris, an XII* [1804].

BENARD (L.-Q.) * Sur la fièvre quarte. 8°. *Paris, an X* [1802].

BENOIT (A.-G.) * Sur les fièvres intermittentes bénignes en général. 4°. *Paris*, 1812.

BERAUD (F.-E.) * Quelques considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1830.

BÉRENGUIER (A.) Traité des fièvres intermittentes et rémittentes des pays tempérés et non marécageux, et qui reconnaissent pour cause les émanations de la terre en culture. 8°. *Paris*, 1865.

BERNAEYGE (L.) * De febribus nostratibus paludosis intermittentibus, illarumque cum aliis discrimine. 4°. *Gandavi*, [1819].

BERNARD (C.) * Des fièvres intermittentes symptomatiques. 4°. *Paris*, 1847.

BERTHOLD (S.-C.) Considérations sur les fièvres intermittentes bénignes. 4°. *Paris*, 1837.

BERTIN (A.-J.) * Quelques propositions sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1829.

BERTON (E.-A.-J.) * Réflexions sur les névroses et la fièvre intermittente. roy. 8°. *Paris*, 1838.

BÉTHUNE (H.-C.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1829.

BETZEL (C. W.) * Das Wechselfieber. 8°. *München*, 1836.

BIDAULT (J.) * Sur les causes, le pronostic et le traitement des fièvres intermittentes quartes. 4°. *Paris*, 1836.

BIDAULT (L.-É.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1821.

Fever (*Malarial*).

BIELCKE (G. G.) * De febre quartana intermittente. 4°. *Gottingæ*, [1740].

BLAUBERG (C. F.) * Quædam ad febrem quotidianam spectantia. 4°. *Jenæ*, 1791.

DE BÖLLERN (E. W.) * De febre quartana. 4°. *Lugd. Bat.*, 1720.

BOETTGER (C. F.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lipsiæ*, [1721].

BONARD (R.-J.-A.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1824.

BONNET (A.) Traité des fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1835.

BOOTT (F.) Memoir of the life and medical opinions of John Armstrong. To which is added an inquiry into the facts connected with those forms of fever attributed to malaria or marsh effluvium. 2 v. 8°. *London*, 1833–4.

BORN (M.) * De febrium intermittentium indole et natura. 8°. *Berolini*, [1843].

BOSCHER (J. B.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Parisiis*, 1807.

BOUCHEZ (P.-J.-B.) * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1825.

BOUDIN (J.-C.-M.-F.-J.) Traité des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds, et des contrées marécageuses, suivi de recherches sur l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales. 8°. *Paris*, 1842.

BOUFFEY (L.-D.-A.) Essai sur les fièvres intermittentes, l'action et l'usage des fébrifuges et surtout du quinquina. 8°. *Paris, an VI* [1798].

BOURRUS (A.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1857.

BOWDLER (T.) * De febrium intermittentium natura et indole. 8°. *Edinburgi*, 1776.

BRANDRETH (J.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1770.

BROWN (J.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1823.

BRUN (E.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1844.

BRUNNEMANN (C. G.) * Diss. febrium intermittentium pathologiam et therapiam sistens. 4°. *Jenæ*, [1827].

BUCHHOFER (M.) * De febri intermittente. 8°. *Monachii*, 1843.

BURDEL (É.) Recherches sur les fièvres paludéennes, suivies d'études physiologiques et médicales sur la Sologne. 12°. *Paris*, 1858.

BUTTERMILCH (E.) * De affinitate febrium intermittentium cum typhis. 8°. *Berolini*, [1842].

CAILLETEAU (T.-R.-J.-B.) * Sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1830.

CALLANAN (T.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1809.

CALLENBACH (H. J.) * Das Wechselfieber. 8°. *München*, 1850.

CAPETTE (J.) * Des fièvres périodiques. 4°. *Paris*, 1854.

CARTHEUSER (J. F.) [Pr.] de febribus intermittentibus epidemicis. 4°. *Francof. ad Viad.*, 1749.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 83–89.

CARTIER (A.) * De febre intermittente simplici. 4°. *Leodii*, 1828.

CASORATI (F.) Trattato delle febri intermittenti. v. 1. 8°. *Pavia*, 1863.

CATEL (A.-F.) * Des fièvres intermittentes en général. 4°. *Paris*, 1847.

CATRICE (C.-E.-É.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1849.

CAUCAL (E.-M.-L.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1816.

CERVEAUX (T.-A.) * Sur l'intermittence et la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1832.

Fever (*Malarial*).

CHARPENTIER (C.-A.-T.) Quelques recherches sur les causes du caractère de périodicité de la fièvre intermittente. 8°. *Marseille*, 1828.

CHEVIGNON (N.) * Sur la fièvre intermittente bénigne, et spécialement celle des pays marécageux tempérés. 4°. *Paris*, 1836.

CHÜDEN (J. J.) * De febre quartana intermittente. sm. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1694].

CLAVEL (A.) * Des différences de composition du sang humain selon les divers climats, quelle influence elles peuvent avoir sur la gravité des fièvres intermittentes, et de la dysenterie. 4°. *Paris*, 1843.

COLARD (J.-F.) * Sur les fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1835.

COLE (W.) Novæ hypotheseos, ad explicanda febrium intermittentium symptomata et typos excogitatæ, hypotyposis; una cum ætiologia remediorum, speciatim vero de curatione per corticem peruvianum. Accessit dissertatiuncula de intestinorum motu peristaltico. 8°. *Londini*, 1693.

———. The same. 8°. *Amstelodami*, 1698.

COLIN (L.) Traité des fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1870.

COMBES (L.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1857.

DA COSTA (J. R.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1804.

COSTER (T. H. B.) * De natura febris intermittentis. 8°. *Alcmariæ*, 1843.

COURTILLIER (C.-E.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1847.

CROS (P.-G.-A.) * Considérations sur les fièvres intermittentes ordinaires. 4°. *Paris*, 1831.

CROUIGNEAU (J.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1848.

DABOS (H.-L.-L.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1845.

DANEY (M.) * Sur les rapports de la fièvre quarte, avec les fièvres muqueuses considérées en général. 4°. *Paris, an XII* [1804].

DARNIS (J.-L.) * Considérations sur la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1847.

DAUVAIS (V.) * De la fièvre intermittente simple, et particulièrement de celle observée à Bitche (Moselle). 4°. *Strasbourg*, 1849.

DEBAST (A.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Parisiis*, 1800.

DEBESNE (P.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1832.

DEBUISSON (H.) * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1818.

DEFOOZ (C. J. L.) * De febribus intermittentibus, earumque medela. 4°. *Leodii*, [1830].

DELSTANCHE (C. F.) * De febribus intermittentibus in genere. 1781.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 121–124.

DESFERRIER (C.-É.) * Des fièvres intermittentes considérées sous le double point de vue de leur étiologie et de leur prophylaxie. 4°. *Paris*, 1850.

DESRIVIÈRES (L.-S.) * De la fièvre intermittente en général. 4°. *Paris*, 1836.

DETMER (D. C.) * Observationes quædam de febribus intermittentibus epidemicis. 4°. *Gottingæ*, 1830.

DEVALIS (H.-R.) * Considérations sur le siége de la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1836.

DEVITT (M.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1817.

DIMULLE (J.-B.-F.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1854.

Fever (*Malarial*).

VAN DISSEL (J. A.) * De Batavische koorts. 8°. *Leiden*, 1857.

DITTMAR (G.-H.) * Des maladies intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1836.

DO AMARAL BANHA (J.-J.) * Sur la fièvre intermittente simple, et son traitement par le sulfate de quinine. 4°. *Paris*, 1833.

DOENHOFF (E.) * De febrium intermittentium, typhi abdominalis et anginæ membranaceæ natura. 8°. *Berolini*, [1843].

DOREAU (J.-F.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1849.

DOSE (A. P. J.) Zur Kenntniss der Gesundheitsverhältnisse des Marschlandes. I. Wechselfieber. 4°. *Leipzig*, 1878.

DOUHÈRET (P.-F.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1831.

DRACHSTEDT (M. F.) * De febre quartana intermittente. sm. 4°. *Jenæ*, [1655].

DRAKE (J.) Orationes tres: de febre intermittente, de variolis et morbillis, et de pharmacia hodierna. Edidit E. Milward. sm. 4°. *Londini*, 1742.

DUPAC (C.-A.) * Quelques considérations sur la nature et le siége de la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1835.

DUPORT (J.-F.) * Sur la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1831.

DUPUY (M.) * De febre quotidiana, tertiana, et duplici tertiana intermittente. 12°. *Avenione*, 1747.

DURAND. Mémoire sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1788.

DURAND (F.-A.) Traité dogmatique et pratique des fièvres intermittentes appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie, suivi d'une notice sur le mode d'action des eaux de Vichy dans le traitement des affections consécutives à ces maladies. 8°. *Paris*, 1862.

DUTECH (H.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1852.

DUVERGÉ (J.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1850.

ECHEVERRY (M.) * Sur les fièvres intermittentes, et en particulier sur la fièvre-tierce. 4°. *Paris*, 1806.

EISENMANN (G.) Die Krankheits-Familie Typosis (Wechselkrankheiten). 12°. *Zürich*, 1839.

ERKELS (E.) * De febre quartana intermittente. sm. 4°. *Basileæ*, 1673.

ESMARCH (N.) * De febre intermittente senibus lethifera, vom Todten-Fieber der Alten. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1754.

EVRARD (J.-L.-F.) * Coup d'œil médical sur les fièvres endémiques. 4°. *Paris*, 1815.

FARINI (L. C.) Sulle febbri intermittenti; memoria. 8°. *Forlì*, 1835.

FARRAT (E.) * Appréciation des travaux des médecins du xixe siècle, sur la nature et le traitement des fièvres intermittentes. 8°. *Montpellier & Paris*, 1854.

FAURE (R.) Des fièvres intermittentes et continues. 2 pts. in 1 v. 8°. *Paris*, 1833–8.

Also [Rev.], *in:* Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 647.

FAUVILLE (C.-G.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1854.

FERAT (A.-.D) * Recherches sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1823.

FERRAND (A.-.J) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1847.

FIDLER (J. C.) * De febribus intermittentibus.

In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. select. Prag. 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 411–444.

Fever (*Malarial*).

FILHOULAUD (J.-B.-N.) *Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1834.

FINÁLY (S.) Studien über Wechselfieber-Recidiven. 8°. *Pest*, 1864.

FIZEAU (L.-A.) *Recherches et observations pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes. 8°. *Paris, an XI* [1803].

FLEURY (J.) Mémoire sur les fièvres intermittentes, avec quelques mots sur l'étiologie des typhus épidémiques. 1. pt. 8°. *Toulon*, 1847.

FLEURY (J.-C.) *De natura febris intermittentis in genere. 8°. *Edinburgi*, 1760.

FOLLOT (J.-J.) *Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1827.

FONTANS (B.-É.) *Sur les fièvres intermittentes régulières et non pernicieuses en général. 4°. *Paris*, 1831.

FORBES (C. F.) *De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1808.

FORDYCE (G.) A second dissertation on fever; containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. 8°. *London*, 1795.

———. The same. 8°. *London*, 1802.

———. A fourth dissertation on fever; containing the history of, and remedies to be employed in, irregular intermitting fevers. 8°. *London, J. Johnson*, 1802.

FOTHERGILL (A.) *De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1763.

FOUCAULT (E.) *De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1798.

FOUGEU (S.-E.) *De la fièvre paludéenne simple. 4°. *Paris*, 1859.

FRANÇOIS (H.-A.) *Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1837.

FRESCHI (F.) Analisi ragionata della teoria delle febbri periodiche intermittenti recentemente esposta dal prof. Giacomo Tommasini e dubbi e riflessioni intorno alla medesima. 12°. *Bologna*, 1847.

FRESTEL (C.) *Du siége des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1845.

FREUDENBERG (G.) *Considérations sur la nature des fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1808.

FÜRST (J. A.) *De febre intermittente tertiana. 12°. *Viennæ*, [1770].

FUNK (E. F. T.) *De febre intermittente. 8°. *Halæ*, 1822.

GACHASSIN-LAFITE (É.) *De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1854.

GAIGNEPAIN (P.-H.-M.) *Discussion de quelques opinions émises sur la nature des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1837.

GAILLARD (C.) *De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1870.

GAILLARD (E. S.) An essay on intermittent and bilious remittent fevers; with their pathological relation to ozone. 8°. *Charleston*, 1856.

GAILLARD (N.) *Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1835.

GAILLARDOT (J.-A.-C.) *Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1836.

GAUBERT (P.-M.) *Sur la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1824.

GAUDREZ (A.-G.) *Des fièvres intermittentes en général. 4°. *Paris*, 1851.

GAUTHIER (L.-P.-A.) *Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1819.

GAUTIER (P.-F.-E.) *Sur la nature et les causes des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1828.

DE LA GENESTE (J. J. J. B.) *De febribus intermittentibus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1832.

GEORG (C.) *De maciei causis in febri intermittente. 8°. *Gryphiæ*, 1858.

Fever (*Malarial*).

GERY (L.-H.) *Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1830.

GIBOIN (A.) *Sur la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1827.

GIEFFERS (C. J.) *De febris intermittentis indole. sm. 8°. *Berolini*, [1839].

GILLOT (J.-F.) *Sur les fièvres intermittentes considérées d'une manière générale. 4°. *Paris*, 1817.

GIRARD (L.-A.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1846.

GLOXIN (B.) *Trigam discursuum medicorum inauguralium submittit. 4°. *Tubingæ*, 1720.

GÖNNER (F. G. T.) *De motibus febrilibus febrium intermittentium indoli analogis. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

GOUGAUD (A.) *Des fièvres intermittentes à rhythmes prolongés. 4°. *Paris*, 1882.

GOURDON (J.-B.) *Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1836.

GOUVION (F.-V.) *Sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris, an XI* [1803].

GRIEVE (G.) *De febribus tertianis intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1770.

GRILLET (H.) *De febribus intermittentibus. 8°. *Berolini*, 1838.

GRISWOLD (W.) A treatise upon the causes, prevention and cure of fever and ague, and all forms of miasmatic diseases, with sanative rules for those residing in malarious districts. 8°. *Circleville, Ohio*, 1855.

GRUIZARD (É.-J.) *Sur les fièvres intermittentes considérées dans leur état de simplicité. 4°. *Strasbourg*, 1829.

GSELL (J. H.) *De febre intermittente anomala. 4°. *Tubingæ*, 1692.

GUILLIER (R.) *Des fièvres intermittentes simples; de l'influence des étangs marécageux sur leur production dans les pays tempérés. 4°. *Paris*, 1835.

GUILLOUZO (R.-M.) *Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1847.

GUTZEIT (J.-X.) *Considérations sur la fièvre intermittente et son traitement. 4°. *Strasbourg*, 1825.

GUYON (F.) *De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1846.

GUYON (J.-B.-C.) *Réflexions sur les causes, les formes diverses, le siége et la thérapeutique de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1836.

HAAS (G. C.) *De malignitate circa febres tertianas. 4°. *Erlangæ*, 1786.

HABERMEHL (J.) *Ueber Malariafieber. 8°. *Würzburg*, 1863.

HAERLIN (S. B.) *Diss. sistens observationes quasdam in febres intermittentes præcipue vernales. 8°. *Tubingæ*, 1808.

HÁISZLER (G.) Orvosi munkája. Első darab a' főbb hidegelésekről, a' pestisről, és a' hidegelős kiütésekrol. [On intermittent fevers, etc.] 8°. *Weszprémben*, 1801.

HALPIN (O.) *De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1802.

HANNAEUS (G.) *De febribus Eyderostadenses corripientibus epidemicis, vulgo, Stoppel-Fiebern. 4°. *Hafniæ*, [1735].

HANNÆUS (W.) *De specifico quodam ad febres intermittentes lentas. 4°. *Hafniæ*, 1731.

HARTE (J.) *De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1802.

HAUER (M.) *De febri intermittente vernali. 4°. *Landishuti Bavarorum*, 1825.

HEGNERUS (J. H.) *De tertiana intermittente exquisita. sm. 4°. *Basileæ*, 1666.

HEROLD (H.) *Die Wechselfieber. 8°. *München*, 1838.

Fever (*Malarial*).

HÉVIN (É.) * Quelques considérations sur les fièvres intermittentes simples, leurs différents types et leur traitement par une médication quinique particulière. 4°. *Paris*, 1855.

HOFFMANN (C.) * De febre intermittente. 8°. *Berolini*, 1847.

HOUSSAY (F.-P.-V.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1849.

HUAU (J.-A.) * Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1847.

HUTCHISON (G.) A treatise on the causes and principles of meteorological phenomena; also, two essays: the one on marsh fevers, [etc.] 8°. *Glasgow*, 1835.

INFROIT (É.-D.) * Sur les fièvres intermittentes tierces considérées chez l'homme de guerre. 4°. *Paris*, 1828.

JACOBI (I.) * De febris intermittentis causa proxima et cura, addito febris intermittentis quartanæ specimine. 8°. *Berolini*, [1845].

JACOBI (L. F.) * Archeus faber febrium intermittentium. 4°. *Erfurti*, [1679].

JACQUET (F.-A.-F.) * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1832.

JODET (N.-É.-D.) * Sur les fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1829.

JOHNSON (E.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1815.

JOH:SON (C. O. H.) * Observationes quædam medico-practicæ ad febrem intermittentem. 4°. *Londini*, [1834].

JONES (J.) Novarum dissertationum de morbis abstrusioribus tractatus primus. De febribus intermittentibus, in quo obiter febris continuæ natura explicatur. 12°. *Hagæ-Comitum*, 1684.

JONES (J.) Observations on some of the physical, chemical, physiological and pathological phenomena of malarial fever. 8°. *Philadelphia*, 1859.

JORE (P.-S.-R.) * Études sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1834.

JOUSSEAUME (O.-L.) * Des causes et du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1847.

KACZYŃSKI (J. A.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Berolini*, [1862].

KAULIG (M.) * De febre quartana intermittente. 4°. *Jenæ*, [1694].

KELLNER (D. H.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lipsiæ*, [1683].

DE KIRCKHOFF (J.-R.-L.) Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes, avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et marécageuses. 8°. *Amsterdam*, 1825.

KLEIN (J. J.) * De febri intermittente. 8°. *Berolini*, [1842].

KLINCKSIECK (C. P. E.) * De febre intermittente. 8°. *Wirceburgi*, 1816.

KLUGE (T.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Berolini*, [1843].

KOCH (C. F.) * Consideratio pathologico-practica febrium intermittentium. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1764].

KRAUSE (F. J.) * Febres intermittentes. 4°. [*Heidelbergiæ*, 1786.]

KREMERS (C.) Beobachtungen und Untersuchungen über das Wechselfieber. 12°. *Aachen u. Leipzig*, 1837.

KUESCH (E.) * De frigore et febris intermittentis accessione. 4°. *Lipsiæ*, [1740].

KUHK (C. F.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Berolini*, 1830.

KÚTHY (L.) * De febri intermittente. 8°. *Pestini*, 1834.

Fever (*Malarial*).

KUTTENBERG (G. F.) Disquisitio traditionis vulgaris de præmaturiore intermittentium fuga suspecta. 4°. *Lipsiæ*, [1709].

LABADIE (F.) * Sur les affections intermittentes, et sur l'action des moyens employés dans leur traitement. 4°. *Paris*, 1821.

LACHAUD (J.-L.-A.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1828.

LALANDE (J.-L.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1819.

LASSONE (J.-M.-F.) * An præcipuus febrium intermittentium fomes regio epigastrica? Propon. L. Des Bois de Rochefort. 4°. [*Paris*, 1774.]

LASTEYRAS (F.-M.) * Sur la fièvre quotidienne intermittente. 8°. *Paris, an X* [1801].

LAWLOR (A.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1801.

LAZONI (J.) * De febre quartana. 8°. *Ferrariæ*, 1591.

LE BOS (T.) * De la nature et du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1854.

LEGIER (J.-G.-J.) * Quelques considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1812.

LEMERAY (R.-A.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1847.

LEPETIT (A.) * Sur les généralités des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1815.

LE ROY (É.-G.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1847.

LESAGE (J.-J.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1831.

LETONA (L.) * Étude comparative des fièvres palustres. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

LEUTHIER (C. C. A.) * Diss. sistens meletemata quædam circa febrem intermittentem veterisque tum, cum recentioris scholæ medicæ ei medendi methodum. 4°. *Lipsiæ*, [1810].

LEVIEZ (B.-G.-J.) * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

LÉVY (C.) * Sur la fièvre intermittente, considérée comme névrose vaso-motrice. 4°. *Paris*, 1867.

LICHTENSTEIN (A. G. G.) * De febrium intermittentium theoria et therapia. 8°. *Helmstadii*, [1804].

LIGAULT (P.-E.) * De la nature des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1852.

LIND (J.) An essay on diseases incidental to Europeans in hot climates; with the method of preventing their fatal consequences; to which is added an appendix concerning intermittent fevers, [etc.] 5. ed. 8°. *London*, 1792.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1808.

LOEHR (L.) * De febre intermittente. 4°. *Lipsiæ*, 1843.

LOFFHAGEN (G.) * De febre quartana. 4°. *Helmstadii*, [1694].

LORBEER (J. F.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lipsiæ*, [1802].

LYONS (F.) * Quædam de febribus intermittentibus complectens. 8°. *Edinburgi*, 1821.

LYSIUS (H.) De febre quartana. 4°. *Witebergæ*, 1624.

MACCULLOCH (J.) An essay on the remittent and intermittent diseases; including, generically, marsh fever and neuralgia; comprising, under the former, various anomalies, obscurities, and consequences, [etc.] 2 v. 8°. *London*, 1828.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1830.

MACHADA (I. A.) Monographia das principaes affecções pantanosas, precedida das descripções dos climas em geral, e em particular dos climas quentes. 4°. *Maranhão*, 1855.

MAHLMEISTER (J. M.) * De febre intermittente. 8°. *Herbipoli*, 1828.

Fever (*Malarial*).

MAILLOT (F.-C.) Traité des fièvres ou irritations cérébro-spinales intermittentes, d'après des observations recueillies en France, en Corse et en Afrique. 8°. *Paris*, 1836.

MARÈS (P.-É.) * Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1852.

MARHERR (A. J.) * De febribus intermittentibus in genere et in specie. 8°. *Viennæ*, [1779].

MARTIN (F.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1834.

MARTIN (J.-B.-A.) * Considérations sur l'intoxication tellurienne en Algérie. 4°. *Paris*, 1855.

MARTINEAU (M.-P.) * Aperçu d'une théorie nouvelle de l'accès des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1840.

MASSON (L.-A.) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1851.

MAUPON (T.-R.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1850.

MENAPIUS (G. I.) Encomium febris quartanæ; adjecta quoque ejusdem quartanæ febris curandæ exactissima ratio, ex doctis. tam Græcorum quam Latinorum atque Arabum monumentis deprompta. 16°. *Basileæ*, 1542.

———. The same. L'éloge de la fièvre quarte. Traduit du latin, par Monsr. Gueudeville. 16°. *Leide*, 1728.

MENGERINGUS (H. A.) * De quartana. 4°. *Lipsiæ*, 1652.

MÉNIER (R.-F.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1860.

MESLIER (É.) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1845.

METAXA (L.) L' antrace, i contagi, le intermittenti; lettere al Paolo Baroni. 8°. *Roma*, 1837.

MÉTÉNIER (J.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1857.

MEYER (G.) * De tertiana, febris genium universum manifestante. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1706].

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1715.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 1–39.

MICHAEL (G. T.) * De calore corporis humani in febri intermittente mutato. 4°. *Lipsiæ*, [1855].

MICHEL (F.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1831.

MICHEL (J.-B.) * Sur la fièvre intermittente adynamique. 4°. *Paris*, 1812.

MICHIELS (T.) * Du traitement des fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1852.

MISSIAEN (L.) * De emanatione et febre intermittenti paludosa. 4°. *Gandavi*, [1828].

MOIR (J. I. A.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1828.

DE MOLO (J.) * Præcipue febrium intermittentium epidemiæ primis lineis adumbratæ. 8°. *Monachii*, 1839.

MONFALCON (J.-B.) Histoire médicale des marais, et traité des fièvres intermittentes causées par les émanations des eaux stagnantes. 2. éd. 8°. *Paris*, 1826.

MONGELLAZ (P.-J.) * Propositions sur les irritations intermittentes. 4°. *Paris*, 1820.

———. Sur les irritations intermittentes, ou nouvelle théorie des maladies périodiques, fièvres larvées, fièvres pernicieuses, et des fièvres intermittentes en général; exposé suivant la doctrine de M. Broussais, et appuyée d'un grand nombre d'observations. 2 v. 8°. *Paris*, 1821.

———. Monographie des irritations intermittentes, ou traité théorique et pratique des maladies périodiques, des fièvres larvées, locales ou topiques, des fièvres pernicieuses, des fièvres rémittentes et intermittentes bénignes des auteurs, et en général de tout ce qui offre de l'intermittence ou de la périodicité en pathologie. Nouv. éd. 2 v. sm. 8°. *Bruxelles*, 1839.

———. Réflexions sur la théorie physiologique des fièvres intermittentes et des maladies périodiques. 8°. *Paris*, 1825.

MOORE (J.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1808.

MORICE (P.) * De la fièvre intermittente simple ou bénigne. 4°. *Paris*, 1849.

MOSDORFFIUS (J. G.) * De febre intermittente in genere. sm. 4°. *Jenæ*, [1690].

MOSSIER (J.) * Considérations sur les fièvres intermittentes en général. 4°. *Paris*, 1825.

MOTHERÉ (A.-M.) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1854.

MUHLIUS (B.) * De febrium intermittentium theoria et therapia. sm. 4°. *Helmstadii*, [1721].

MULLER (L. R.) * De febre intermittenti. 8°. *Groningæ*, 1809.

MUNCK (S.) * De febre quotidiana intermittente. 4°. *Argentorati*, [1754].

NABONNE (B.) * Sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1835.

NEIFELD (E. J.) * De genesi caloris febrium intermittentium. 4°. *Lipsiæ*, [1744].

NELET (A.-F.) * Essai et observations sur la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1833.

NEPPLE (P.-F.) * Sur les fièvres rémittentes et intermittentes des pays marécageux tempérés. 8°. *Paris*, 1828.

Also [Rev.], *in:* Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xvi, 721–737.

———. Traité sur les fièvres rémittentes et intermittentes, leurs symptômes et leur traitement. 8°. *Paris*, 1835.

NORBERT (L.-S.) * Sur les fièvres endémiques. 4°. *Paris*, 1808.

NUÑEZ (T.) * Consideraciones generales sobre las fiebres intermitentes y en particular las del país. 8°. *México*, 1870.

OLINET. Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1829.

OSGOOD (C.) The causes, treatment, and cure of fever and ague, and other diseases of bilious climates. 11. ed. 8°. *New York*, 1847.

———. The same. 30. ed. 8°. *New York*, 1865.

———. The same. 42. ed. 8°. *New York*, 1875.

VAN OVERLOOP (B. J.) * De febribus intermittentibus, et præcipue nostratibus. 4°. *Gandavi*, [1820].

VAN OVERLOOP (P. F.) * De febre intermittenti vernali. 4°. *Argentorati*, 1808.

PAGÈS (J.) * Des fièvres intermittentes latentes. 4°. *Paris*, 1846.

PANOU DE FAYMOREAU (A.) * Nossi-Bé, fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1860.

DE PAULA HORMAYER (F.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Vindobonæ*, 1774.

PAULI (N. T.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Moguntiæ*, 1784.

PAULTRE. * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1823.

PERRIN (P.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1809.

PETRUS (J.) * De febri quartana exquisite intermittente. 4°. *Altdorfi*, 1661.

PEZOLDUS (N.) * De febri querquera ex antiquitate eruta. 4°. *Vitembergæ in Saxon.*, [1715].

PHILIP (A.-P.-W.) Des fièvres intermittentes et rémittentes; ouvrage traduit de l'anglais sur la troisième et dernière édition, avec un discours préliminaire et des notes par J.-B.-D. Léut. 8°. *Paris*, 1819.

Fever (*Malarial*).

PICARD (J.-B.-R.) * Considérations sur les fièvres intermittentes en général. 4°. *Paris*, 1830.

PIEPER (F. G.) * De febris intermittentis indole et curatione, cum observatione octanæ adjuncta. 8°. *Berolini*, [1831].

PLINATUS (F.) * Nabloudenija nade lichoradochnime sostojanieme pri vozvratnoi gorjachkie. [On the febrile stage in intermittent fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

PONTHAULT (É.-P.) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1844.

PONTHAULT (P.-C.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1812.

POTTS (J.) * De febribus intermittentibus, potentissimum tertianis. 8°. *Philadelphiæ*, 1771.

PRIEGER (H. G.) * De febre intermittente. 8°. *Berolini*, [1843].

PRINCE (A.-J.) * Réflexions pratiques sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1835.

PRUNGÉ (É.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1846.

RAVET (J.-B.) * Sur la nature, le siége et le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1835.

REEB (F.-C.) * De la fièvre intermittente compliquée non pernicieuse. 4°. *Strasbourg*, 1850.

REGNART (N.-L.) * Sur la fièvre quarte muqueuse. 4°. *Paris*, 1810.

REHFELD (C. F.) * De febribus intermittentibus et speciatim de tertiana simplici. sm. 4°. *Jenæ*, [1756].

REINDL (F. X.) * De febre tertiana intermittente. 8°. *Monachii*, 1841.

RENNER (F. A.) * De febribus intermittentibus quartanis. sm. 4°. *Vitebergæ*, [1797].

REPORT on the miasmal fevers of the West. 8°. *Ann Arbor*, 1839.

REVERSADE (A.) * De la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1850.

REVILLOUT (V.) * Sur les fièvres intermittentes, considérées d'une manière générale. 4°. *Paris*, 1819.

RIBBROL (L.) * Sur la fièvre paludéenne intermittente. 4°. *Paris*, 1877.

RICHARD (J.) De insidiosa quarundam febrium intermittentium, tum remittentium natura, et de illarum curatione variis experimentis illustrata. 2. ed. 8°. *Lugduni*, 1807.

RICHARD DE LATOUR (J.-A.) * De la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1847.

ROBERTSON (R.) On fevers which arise from marsh miasmata and from other causes. 8°. *London*, 1807.

Vol. i *of his:* Obs. on diseases of seamen. 8°. *London*, 1807.

ROEHMANN (L.) * De febris intermittentis natura et indole. Pars secunda. 8°. *Berolini*, 1842.

ROOS (T.) * De febre tertiana intermittente. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1688.

ROSA (A.) * De ægro febri quartana intermittente laborante. 4°. *Jenæ*, 1687.

ROSE (C. H.) * De febre quartana continua. 4°. *Argentorati*, 1758.

ROSE (G. J.) * Das Wechselfieber. 8°. *Würzburg*, 1841.

DE ROSSET (A. J.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Philadelphia*, 1790.

ROWLAND (G.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1763.

RUELENS (J. P.) * De febre intermittente simplici et complicata. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

SAMONDÈS (L.) * Des fièvres intermittentes, et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1847.

Fever (*Malarial*).

SANITARY commission. P. Report of a committee of the associate members of the sanitary commission, on the subject of the nature and treatment of miasmatic fevers. 8°. *Washington*, 1862.

———. The same. 8°. *New York*, 1862.

DOS SANTOS-PEREIRA (J.-A.) * Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1846.

SATTLER (C. W.) * Diss. sistens novam febrium intermittentium hypothesim, ex ipsis principiis mechanicis deductam. 4°. *Halæ*, 1694.

SCHACHT (J. H.) * De febre tertiana intermittente. sm. 4°. *Jenæ*, [1741].

VAN SCHERMBEEK (T. A.) Responsio ad quæstionem propositam: "Quæritur, quomodo febris intermittens apoplectica ab aliis morbis, cum quibus facile confunderetur, et symptomatibus et decursu distinguatur?" 8°. *Rheno-Trajecti*, 1833.

SCHIBLSBERGER (M.) * De febre intermittente. 8°. *Monachii*, 1833.

SCHILLING (B.) * De febri intermittente. 8°. *Jenæ*, 1855.

SCHILLING (J. L.) * De causis, cur febres in locis paludosis sint frequentiores et perniciosiores. sm. 4°. *Altorfii*, [1746].

SCHMIDIUS (H.) * Diss. exhibens febrem tertianam intermittentem. 4°. *Giessæ*, [1676].

SCHMID (J.) Ægrum tertianarium publico examini sistet. 4°. *Jenæ*, [1674].

SCHMIDT (C. G.) * De febribus intermittentibus epidemiis præcipue paludosis. 4°. *Lipsiæ*, 1837.

SCHÖPFFER (P.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Jenæ*, [1692].

SCHOMBURGIUS (J.) * De febre quotidiana inintermittente. 4°. *Jenæ*, [1692].

SCHRAND (F.) De febribus periodum habentibus observationes novæ. 8°. *Vindobonæ*, 1797.

SEBASTIAN (F. J. C.) Ueber die Sumpfwechselfieber im Allgemeinen und vorzüglich diejenigen, welche in Holland epidemisch herrschen. 8°. *Karlsruhe*, 1815.

SEBAUER (C. J.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Gryphiæ*, [1842].

SENAC (J.) De recondita febrium intermittentium, tum remittentium natura, et de earum curatione, variis experimentis et observationibus illustrata, libri duo. 12°. *Amstelodami*, 1759.

———. The same. 2. ed. 8°. *Genevæ*, 1769.

———. The same. A treatise on the hidden nature and the treatment of intermitting and remitting fevers. Transl. from the Latin, with notes, by Charles Caldwell, and a recommendatory preface by Benjamin Rush. 8°. *Philadelphia*, 1805.

SENAC (P). Von den Weckselfiebern. 8°. *Leipzig*, 1772.

SENFF (C. G.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Halæ*, [1834].

SEYLER (J. H.) * De febrium intermittentium symptomatibus quibusdam acutis. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1763].

SIMON (G.) * De febribus intermittentibus. 8°. *Berolini*, [1845].

SITTENFELD (S.) * Nonnulla ad febris intermittentis historiam. 8°. *Berolini*, [1830].

SMITH (J.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1764.

SORDET (C.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1836.

SOUESME (É.) * Considérations sur les causes et le traitement des fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1857.

SPRATT (R. B.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1793.

Fever (*Malarial*).

STATHMION (C.) De tertiana febri astrologica experientia, et contra Menardum defensio considerationis astrologicæ in medicatione. 16°. *Vitebergæ*, 1556.

STEIN (C.) * De quartana. 4°. *Jenæ*, 1618.

STEYRER (C.) * Tentamen de distributione geographica febrium intermittentium. 8°. *Monachii*, 1843.

STISSER (J. A.) Febrium intermittentium consideratio nova. sm. 4°. *Brunsvigæ*, 1687.

STRACK (C.) Observationes medicinales de febribus intermittentibus et qua ratione eisdem medendum sit. 8°. *Offenbach*, 1785.

———. The same. Beobachtungen über die Wechselfieber. 12°. *Offenbach a. Mayn*, 1786.

SVEDBERG (J. F.) * Om frossa. 8°. *Stockholm*, 1857.

TETTENBORN (C. G.) * De febribus intermittentibus et cognoscendis et curandis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1726.

THÈZE (A.) * Des causes, des symptômes et du traitement des fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1854.

THOUVENEL (N.) * Considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1827.

TRÉMOULET (M.) * Des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1845.

TRESFORT DE GUINDRECOURT (A.-R.) * De l'étiologie et du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1855.

TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Historia febrium intermittentium omnis ævi observata et inventa illustriora medica ad has febres pertinentia complectens. v. 1. 8°. *Vindobonæ*, 1775.

TROTT (J. G.) * De tertiana intermittente. 4°. *Salano*, 1662.

VAILLANT (C. J.) jun. * De febribus intermittentibus in genere et speciatim de febre proportionata sive periodica continua. 8°. *Lugd. Bat.*, 1842.

VAVASSEUR (J.-E.) * Des fièvres pseudo-continues et continues à quinquina. 4°. *Paris*, 1848.

VETHAKE (J. W.) A discourse on the Western autumnal disease. 8°. *Chillicothe*, 1826.

VIALLET (J.) * Sur la fièvre intermittente bénigne. 4°. *Paris*, 1831.

VIERLING (G.) * Zur Lehre vom intermittirenden Typus in Krankheiten, insbesondere den als Malariakrankheiten geltenden. 8°. *Giessen*, 1863.

VILLATTE (P.-A.) * Sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1837.

VINCELLET (F.-L.-H.) * Réflexions sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1828.

VOSSEN (J.) * Ueber Intermittente. 8°. *Geilenkirchen*, 1873.

VRANCX (P. B.) * De febribus intermittentibus compositis. 1793.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 396–399.

WEBER (G. H.) * De febris intermittentis indole. 8°. *Erlangæ*, 1845.

WEGSCHEIDER (E. H. G.) * Nonnulla de febrium intermittentium caussa atque natura. 8°. *Halis*, [1841].

WERLHOF (P. G.) Observationes de febribus præcipue intermittentibus et ex earum genere continuis deque earum periculis ac reversionibus prænoscendis et præcavendis per medelam tempestivam efficacem adæquatam candide et perspicue propositam ad viros clarissimos et experientissimos auctores commercii litterarii Norimbergensis qui problema proposuerant de febribus intermittentibus soporosis et apoplecticis. 2. ed. roy. 8°. *Hannoveræ*, 1745.

Also, in his: Opera medica. 4°. *Hannoveræ*, 1775, pt. 1, 37–309.

Fever (*Malarial*).

WILLEBOIS (F.-J.) * De febribus intermittentibus. 4°. *Parisiis, an. XIII* [1805].

WILLIS (F.) * On the pathology of ague and other intermitting disorders, and on the action of quinine as a remedy for them; being a dissertation preparatory to the degree of doctor in medicine in the University of Oxford. 8°. [*London*, 1864?]

WOLFF (G. C.) * De tertiana intermittente. 4°. *Jenæ*, 1641.

WOODMAN (J.) * De febre intermittente. 8°. *Edinburgi*, 1804.

WORBE (L.-F.) * Sur la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1846.

VAN WYNACKER (J. J.) * De febre intermittente tertiana. 1790.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 291–296.

ZANDYCK (J.-H.-J.) * Considérations sur les fièvres intermittentes en général. 4°. *Paris*, 1815.

Aaskow (U. B.) De tertiana simplici commentatio. Acta reg. Soc. med. Havn. (1782–8), 1791, ii, 232–244.—**d'Abbadie.** Sur les fièvres paludéennes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 497–500. *Also:* Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 340.—**Adams** (J. F. A.) Malaria in New England. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 168–173. *Also*, Reprint.—**Afanassiew** (B.) Beitrag zur Pathologie der Malariainfection. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiv, 13–25, 1 pl. *Also, transl.:* China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1882, no. 22, 71–76.—**Aguilar** (J. M.) De las calenturas paludianas. Méd. y ciruj. centro-am., Guatemala, 1880, i, 58–61.—**Aldrich** (J. M.) Intermittent fever. Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost., 1860–72, i, 391–396.—**ab Altomari** (D. A.) Trium quæsitorum nondum in Galeni doctrina dilucidatorum compendium . . . Tertium: Quod exquisita tertiana ad Gal. sententiam in genere acutorum morborum reponenda sit. *In his:* Nonnulla opuscula [etc.], sm. 4°, Venetiis, 1570, 88–103.—**Amard** (L.-V.-F.) Fièvres rémittentes irrégulières, dites: quartes, quotidiennes, hémitritées ou demi-tierces, tritéophies, sub-intrantes. *In his:* Ass. intellectuelle, 8°, Par., 1821, ii, 207–235.—**Andrshevski** (I.) K patologicheskoi anatomii bolotnago otravlenija. [Pathological anatomy of malarial fever.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 582; 597; 616.—**Armor** (S. G.) The pathology and treatment of periodical fevers. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847–8, iv, 198–205.—**d'Assumpção** (L. M.) Considerações sobre a natureza das febres intermittentes, e em especial sobre a parte que desempenham as visceras abdominaes no envenenamento palustre, com os seus estados de inflammação sub-aguda. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1861, 2. s., xxv, 409–418.—**Audhoui** (V.) Rapports de l'impaludisme avec la glycosurie. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 648–652.—**Audouard.** Sur la localisation des fièvres intermittentes: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 234–248. [*See, also, infra*, Roche.] ———. Mémoire contenant des recherches sur le siége des fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1823, lxxxiii, 238; 331.—**Avent** (B. W.) [Malarial fever.] Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 273–277.—**B.** (A.) Ueber Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 370–374.—**Baker** (G.) Observations on the late intermittent fevers; to which is added a short history of the Peruvian bark. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 141–216.—**Bally** (V.) Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes et sur l'emploi du sulfate de quinine. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, v, 244–276.—**Balseyro** (C.) Memoria sobre las calenturas intermitentes. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1851, iii, 99–131.—**Bang** (F. L.) Observationes practicæ circa nexum febrium intermittentium cum aliis morbis. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 214–227.—**Barbour.** Observations on intermittent, remittent, and congestive fever. St. Louis M. & S. J., 1844–5, ii, 184–187.—**Bard** (J.-B.-J.) Quelques réflexions sur les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxix, 145–171. ———. Mémoire sur des fièvres intermittentes observées en 1827. *Ibid.*, 1828, cv, 293–341.—**Baréty** (A.) Contribution à l'étude de la fièvre intermittente à forme syncopale. Union méd., Par., 1875, 3. s., xx, 73.—**Barrera.** Observations sur les maladies qui ont régné à l'hôpital militaire du Mont-Louis, pendant le mois de décembre 1783, et les cinq premiers mois de 1784, et principalement sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 330–341.—**Basting** (J. H. C.) Over tusschenpoozende koortsen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851–2, 3. s., i, 91–106.—**Batchelder** (D. H.) Malarial fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 538–540.—**de Beaufort** (A.) Considérations sur la pathogénie et le traitement rationnel de la fièvre intermittente. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 270–280.—**Beaupoil** (A.) Premier mémoire

Fever (*Malarial*).

pour servir à la localisation des fièvres intermittentes. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1847, 92–108. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 335; 354. ———. De l'intermittence composée; (second mémoire pour servir à la localisation des fièvres intermittentes). Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 248–251.—**Becker.** Ueber das Wesen und den Typus der intermittirenden Fieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 544–557.—**Bell** (J.) Remarks on the pathology and treatment of intermittent fever. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, viii, 256–274. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1833, n. s., xiv, 177–194.—**Bérard.** De la fièvre intermittente (à Rome). J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847–8, xv, pt. 2, 6–9.—**Beretta** (G.) Delle cause delle febbri intermittenti. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, v, 194; 266: vi, 3; 25. ———. Su le febbri intermittenti semplicemente irritative. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 105; 184.—**Bertulus** (E.) Sur un point capital de la pathologie paludéenne. Marseille méd., 1869, vi, 321–326.—**Besnier** (E.) [Rapport sur les] fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 790.—**Besta** (B.) Le febbri da miasma. Med. communale, Seregno, 1864, ii, 229–235.—**Biebuyck.** Quelques considérations sur les fièvres intermittentes et sur la cachexie paludéenne. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1860, 47–54.—**Bing.** Ueber "Intermittentes". Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 392; 401.—**Black** (J. R.) Remarks on the causes and treatment of intermittent fever. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 553–559.—**Blaw** (M.) De febre quartana chronica sæpius recidiva feliciter curata. Misc. Acad. nat. curios. 1701–5, Norimb., 1706, decuria 3, ix–x, 80–84.—**Blein.** Observations sur la fièvre quarte guérie par le quinquina seul. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 352–358.—**Bluff.** Ueber Wechselfieber und einige Mittel dagegen. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 420–431.—**Boghe** (G.) Réfutation de l'opinion de M. Piorry, localisant la fièvre intermittente dans la rate. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, xix, 125; 219.—**Bonnafont.** Les fièvres intermittentes paludéennes. J. d'hyg., Par., 1880, v, 419–421.—**Bonnet.** Quelques mots sur la théorie de M. Piorry relativement aux fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 9. ———. De la nature et du siége des fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 902–906.—**Bonsaing.** Malariafieber, Wechselfieber. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, 69.—**Bordes-Pagès.** Fièvres intermittentes. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 462–465. ———. Considérations sur quelques fièvres graves qui s'offrent spécialement en été. *Ibid.*, 1844, ix, 37–52.—**Borrelli** (D.) Delle febbri a tipo intermittente. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 241–250.—**Bourges** (J.) Réflexions sur les causes qui paraissent avoir le plus contribué à rendre les fièvres intermittentes idiopatiques moins fréquentes depuis quelques années. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxix, 145–159.—**Bouyer** (E.) Étude sur les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 990.—**Bozetti** (C.) Su le febbri intermittenti. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 81–114.—**Brach** (B.) Meine Ansicht über das Wechselfieber. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 245–268.—**Brachet** (J.-L.) Observations et recherches sur les fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 340–381. *Also, in his:* De l'emploi de l'opium, etc., 8°, Par., 1828, 353–402. *Also* [Abstr.]: Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iv, 233–246.—**Branch** (I.) Thoughts on nervous intermittent, and remittent fever. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 625–628.—**Bretonneau** (P.) Essai clinique sur les fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833–4, i, 101; 135.—**Brodnax** (B. H.) Report of a new form or type of malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 384–386.—**Broussais** (C.) Lettre sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 293–295.—**Brown** (F. J.) An enumeration of the differences between the periodic and certain of the eruptive fevers; with remarks on their nature and prevention. Brit. M. J., Lond., 1858, 165.—**Brown** (J.) Fever (intermittent). Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 205–219.—**Brown** (T. E. B.) On the references to intermittent fever in Shakespeare. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1877, xix, 217–226.—**Brown** (W. A.) Malarial fever. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 488–493.—**Burdel** (É.) De l'impaludisme dans ses rapports avec la glycosurie et les traumatismes. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 313; 422; 662.—**Caizergues** (P.) Fièvres intermittentes. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 265–273—**Calhoun** (J. T.) Peculiar variety of fever witnessed in the camps on Fair Oaks battle-field; its probable cause and the treatment employed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 409.—**Cardan** (J.) De mirabilibus morbis et symptomatibus. *In his:* Opera, fol., Lugduni, 1663, x, 497–504.—[**Cases.**] Beobachtungen über das Wechselfieber; von einem Arzte an sich selbst gemacht. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 373–391.—Tableau des analyses du sang dans les fièvres intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1845, lx, 149–158.—**Casoratti** (F.) Sopra le febri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 1; 13; 25; 37; 61; 69; 81; 89.—**Castan.** Des fièvres

Fever (*Malarial*).

continues et rémittentes à quinquina envisagées spécialement au point de vue de leur diagnostic. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 644–656: 1861, i, 15–24.—**Castellani** (V.) Febbri intermittenti. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1859, 2. s., xiii, 134–143. ———. Febbri intermittenti. Liguria med., Genova, 1865, x, 254–274. ———. Febbri intermittenti. *Ibid.*, 1867, xii, 145–178.—**Chambers** (R.) Observations on ague. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 129–131.—**Champouillon.** Théorie de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 304.—**Chevers** (N.) Malarious remittent fever of the plains of India; causes and differentiation of the remittent and true enteric fevers of India. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 745: 1883, i, 35.—**Chomel.** Fièvre intermittente. Clinique, Par., 1830 ii, 17. ———. Observations et réflexions sur les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 405; 598: 1836, x, 110; 374; 393: 1837, xi, 55; 158; 537: 1838, xii, 174. ———. Considérations cliniques sur les fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 321; 338; 373; 405; 477.—**Cless.** Wechselfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 292: 1835, iv, 109; 219; v, 209.—**Colin** (L.) Influence de la date de l'intoxication palustre sur le type des manifestations morbides; des épidemies secondaires de fièvres intermittentes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 563–566.—**Comstock** (A.) The antimalarial zone. Therap. Gaz., Detroit, 1883, n. s., iv, 45–49.—**Cooke** (T. A.) Fever. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 449–467. ———. Observations upon congestive fever. N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., x, 416–437.—**Corbin** (E.) Lettre sur la loi qui régle les rechutes de fièvre intermittente. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 798.—**Cordier** (E.) Remarques sur les fièvres marécageuses des pays tempérés. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 1, 138: 1847–8, xv, pt. 1, 78.—**Costa-Ferradet.** Sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 309.—**Coventry** (A.) Annual address, 1824. [Endemic fever.] Tr. M. Soc. N. Y. 1807–31, Albany, 1868, 256–276. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 1–33. ———. Annual address, 1825. [Endemic fever.] Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1825, 37–63. *Also: Ibid.*, 1807–31, Albany, 1868, 305–323. *Also:* Boston M. Intellig., 1824–5, ii, 201; 205; 209. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 1–31.—**Da Costa** (J. M.) A clinical lecture on jaundice and on malarial fever. Louisville M. News, 1880, ix, 15.—**Daffner.** Die Hilfsursachen der Infectionskrankheiten. III. Wechselfieber. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 267; 291.—**Danet.** Recherches sur l'origine de l'accès et sur la loi de ses intermittences. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1868, 22–29.—**Decaisne.** Propositions aphoristiques sur la fièvre intermittente. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i, 386–388.—**Déclat.** Des fièvres intermittentes. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 223–227.—**Della Rovere** (L.) Nota sulle febbri palustri a tipo continuo. Gazz. med. di Roma, 1875, i, 77–82.—**Dentler.** Das Wechselfieber und seine Behandlung, aus der Praxis. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 257–262.—**Derblich.** Ueber Wechsel- und Sumpf-Fieber. Wien. med. Wchnschr., 1864, xiv, 369–371.—**Desruelles** (H.-M.-J.) Réflexions sur la nature et le siége des fièvres intermittentes. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxxii, 129–146.—**Deticnne.** De l'action miasmatique dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 221–225.—**Dieu.** Note sur la glycosurie et le paludisme. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 768.—**Dochmann** (A.) Zur Lehre von der Febris intermittens. St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 164.—**Dorsey** (G. V.) Remarks on malarial fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 167–172.—**Drake** (D.) Observations on fever and other diseases of the South and West. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1829, ii, 503; 607. ———. Autumnal fever. *In his:* Systematic treatise, [etc.], 8°, Cincin., 1850, 703–866; Phila., 1854, 2. s., 17–186.—**von Drüffel.** Ueber das Wechselfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1827, ii, 1004–1023, 1 pl.—**Dubois.** Fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 497–499.—**Duchek.** Lésions anatomiques de la fièvre intermittente. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiv, 81–91.—**Dupré.** Sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 334–337. ———. [Des fièvres intermittentes.] J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiii, 27–36. ———. Note sur les fièvres intermittentes. Montpel. méd., 1860, v, 250–255.—**Durand** (F.-A.) Lettre sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad de méd., Par., 1846–7, xii, 296–299. ———. Nouvelle théorie des fièvres intermittentes des marais. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 82–90. ———. Théorie de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 311. ———. Anatomie pathologique des fièvres intermittentes de l'Algérie. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 111; 138. ———. Lettre sur la théorie des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 680.—**Duriau** (F.) Des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 261.—**Duval.** Sur la fièvre double-quarte. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 304–306.—**Eliot** (G.) Pseudo-malaria. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882–3, ii, 54.—**Erdmann.** Bemerkungen über das Wechselfieber und dessen Heilung. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, i, 249–273. ———. Neue Bemerkungen über die Natur

Fever (*Malarial*).

und Behandlung des Wechselfiebers. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., v, 224–251.—**Evans** (J. P.) An essay on intermittent and remittent fevers. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 675: 1850, v, 33. ———. An essay on pseudo-remittent fever. *Ibid.*, 1851, vi, 26–41.—**Facen** (J.) Del ricorso delle febbri periodiche intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 337–339.—**Faust** (E. S.) Examination of the nature and effects of malaria, and on the pathology and treatment of malarial fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 38–70.—**Faye** (F. C.) Febris intermittens. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, ii, 106–119.—**Fearn** (R. L.) Intermittent fever. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 177.—**Ferran.** De la fièvre intermittente. France méd., Par., 1865, xii, 242; 248; 256.—**Ferrini** (G.) Riflessioni sopra le febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1849, cxxxii, 134–170.—**Fièvres** intermittentes. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 519.—**Fioresi** (G.) Delle febbri intermittenti, e malaria. Ippocratico, Fano, 1868, xiv, 541–562.—**Fizeau.** Mémoire sur les fièvres intermittentes adynamiques ou putrides. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xiii [1805], ix, 17–56.—**Fleury.** Conférences sur les fièvres intermittentes et leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., i, 254; 287. *Also*, Reprint.—**Fondreton.** Quelques mots à propos de la fièvre intermittente. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1862, 23–33.—**Ford** (L. D.) Remarks on the pathology and treatment of intermittent and remittent fevers, with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1836–7, i, 335–362. ———. Pathology of intermittent fever *Ibid.*, 1845, n. s., i, 3–15.—**Foucart.** De la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 329; 363.—**Fountain** (J.) Observations on intermittent fever. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 529–556.—**Fouquet.** Sur la fièvre qui se meut par jours pairs, et sur la nature de la maladie d'Alexandre. J. gén. de méd., chir. et pharm., 2. éd., Par., 1806, xxi, 290–300.—**Franceschi** (G.) Delle febbri di periodo. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., vii, 304; 385; 529; viii, 177.—**Francia y Ponce de Leon** (B.) Del paludismo: estudio clínico sobre algunas fiebres palúdicas. Bol. de med. nav., San Fernando, 1879, ii, 145; 169; 201; 227: 1880, iii, 10; 36; 58.—**Gallego** (J. F.) Algunas consideraciones prácticas sobre las calenturas intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 731.—**Gason** (J.) On intermittent fever. Lancet, Lond., 1862, ii, 414; 441.—**Gaucher.** Quelques observations sur la fièvre intermittente. Monit. d. hôp., Par., 1860, 2. s., ii, 588–590.—**Gauster** (M.) Ueber das Wechselfieber als Psychose. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 64–66.—**Ghose** (K. D.) A plea for malaria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 150–154.—**Giampietro** (V.) Intorno a taluni morbi acuti-febbrili di forma periodica, e loro trattamento col chinino. Salute, Genova, 1875, x, 161–166.—**Giehrl.** Einige Beobachtungen über Wechselfieber. N. med.-chir. Ztg., München, 1845, iv, 1–6.—**Gillot.** Fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 338–342.—**Girault.** Observations générales et particulières sur les fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 13–30.—**Girbal.** Fièvres paludéennes. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 509; 518; 542; 546.—**Godefroi** (M. J.) Gedachten over koorts in het algemeen en over tusschenpoozende koorts in het bijzonder. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1845, n. s., iv, 337–354.—**Gouzée.** Considérations sur les causes et la nature des fièvres intermittentes. [Rap. de Mareska, avec discussion.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 50; 91; 121; 127. ———. Des fièvres intermittentes considérées sous le point de vue des constitutions épidémiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, v, 69–76. ———. Sur les rechutes des fièvres intermittentes et les moyens de les prévenir. Arch. de méd. mil., Brux., 1850, vi, 169–173.—**Graf.** Ansichten über Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 853; 878; 896.—**Graff.** Ueber das Wechselfieber, in Hinsicht seiner Entstehung und Behandlung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., v, 195–223. ———. Das Wechselfieber in den letzten Jahren. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 573–577.—**Greenley** (T. B.) Intermittent fever, its phenomena, peculiarities, types, and treatment. West. J. M. & S., Louisville, 1847, n. s., vii, 201–206.—**Groshans** (G. P. F.) Historische aanteekeningen. 1. Malaria-koortsen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2. R., v, 2. Afd., 209–211.—**Gruithuisen.** Theorie der Fieber überhaupt und des Wechselfiebers ins besondere. Med.-chir. Ztg., Salzburg, 1818, ii, 49; 65.—**Guépin.** Réflexions sur les fièvres intermittentes. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 152–156.—**Guérin.** Des fièvres intermittentes sous le rapport de l'étiologie et de la thérapeutique. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1830, 2. s., ii, 55: iii, 2. s., 93.—**Gutteeit** (W.) Bemerkungen über Wechselfieber, nachlassendes Fieber und Chinin-Gebrauch. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 17; 25.—**Hall** (G. W.) Neuro-pathology of intermittent fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 213–215.—**Halla.** Intermittens. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 27.—**Halpin** (C.) Letter on intermittent fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 478–480.—**Hardy.** Étiologie et traitement de la

Fever (*Malarial*).

fièvre intermittente. Praticien, Par., 1881, iv, 173–175.—**Harris** (J. C.) An account of the several forms of periodical or malarious fever, in the United States. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849–50, i, 32–51.—**Harvey** (W.) Observations upon intermittents. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 455–459.—**Haygarth** (B.) Fever a disease of the spleen. Lancet, Lond., 1846, ii, 702.—**Hedenius** (P.) Nya arbeten om frossan. [On ague.] Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi, 356–365.—**Heller.** Febris intermittens tertiana. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1799, i, 74–81.—**Hendrick** (O.) Splenic fever. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 84–88.—**Herzfeld** (S.) Auch ein Wort über Wechselfieber. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, viii, 51.—**Hickman** (J. W.) Some points in malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 81.—**Hirtz.** Intermittentes (fièvres). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 175–226.—**Holmsen.** Koldfeberen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 455–462.—**Hornickel** (H.) Zur Pathologie und Therapie der Wechselfieber. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 60–67.—**Horton** (J. A. B.) Febris intermittens, ague. *In his:* Dis. of trop. clim., 8°, Lond., 1874, 1–58. *Also: Ibid.*, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 1–61.—**Hunt** (H.) Cause, nature, and treatment of Western fevers. Boston M. & S. J., 1846, xxxiv, 241.—**Husson** (H.-M.) Les fièvres tierces simples doivent-elles être abandonnées à elles-même jusqu'après le septième accès? Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vi [1798], i, 24–39.—**Innhauser** (F.) Polycholia intermittens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 60–62.—**Irwin** (F.) Remittent fever in the South. Med. News, Phila., 1882, xli, 651–653.—**Jacquot** (F.) Mémoire tendant à prouver l'origine miasmatique des fièvres à quinquina. [Rap. de Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850–51, xvi, 1253–1258.—**le Jan.** Observations sur les fièvres quartes. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 341–352.—**Jaumes** (A.) Observations pour servir à l'histoire de l'affection intermittente. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 23–35.—**Jones** (J.) Observations on malarial fever. South. M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 363; 435; 507; 579; 651; 723: 1859, n. s., xv, 75; 147; 219. ———. Observations on some of the physical, chemical, physiological, and pathological phenomena of malarial fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1859, xii, 209–627. *Also*, Reprint. ———. Table illustrating the changes of the blood in malarial fever, from investigations and analyses. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 497–503.—**Jourdan.** On fever and ague. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 285–287.—**Kaczkowski.** Niektore myśli o febrach peryodycznych wsparte doświadczeniami. [Reflexions on intermittent fever based upon cases.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 27–48.—**Kilbourne** (H. S.) Notes on intermittent fever Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 391.—**Klein** (A.) Ueber Wechselfieber. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 53; 77.—**Kortum** (C. G. T.) Bemerkungen über das Wechselfieber, mit Hinsicht auf Herrn Hofrath Marcus. (Mag. f. spec. Therap. u. Klin.) Abhandlung über diesen Gegenstand. [With an appendix.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1802–3, xv, 3. St., 5; 1804–5, xx, 3. St., 21.—**Krasovski** (A.) Iz nablondenii nad bolotnoi lichoradkoi. [Observations on malarial fever.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3447; 3479; 3494.—**Krebs** (C.) Ueber das Wechselfieber; Fragment. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 383–419.—**L.** Von verstockten Wechselfiebern. Arzt, Hamb., 1764, xii, 177–183.—**Lacaze.** Des fièvres miasmatiques paludéennes. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 69–76. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 490; 200.—**Lachaise.** Note sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 846–851.—**Lapeyre.** Sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 307. ———. Observations particulières sur les fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 30–56.—**Lasteyras** (F.-M.) Fièvre intermittente tierce adynamique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 373–377.—**Laveran** (A.) Des parasites du sang dans l'impaludisme. [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 737. *Also:* France méd., Par., 1882, ii, 641.—**Légal** (E.) De la fièvre de quarante jours, ou fièvre des environs de Havre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1869, [xvii], 368; 395; 423.—**Léonard.** Résumé historique déduit de l'observation d'un grand nombre de fièvres intermittentes anciennes, contractées à Bône. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1833, xxxv, 143–158.—**Levacher.** De l'intermittente double-tierce subintrante; conditions organiques qui peuvent en favoriser le développement. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 213–220.—**Lewis** (J. M.) Malarial fevers; cause and treatment. South. M. Rec., Atlanta, 1877, vii, 283.—**Lichtenstädt.** Wechselfieber unter örtlicher Form. N. wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xxxi, 295–298.—**Lilienhayn.** Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 574–577.—**Littré** (É.) & **Raige-Delorme.** Intermittente (fièvre). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1837, xvi, 580–629.—**Longhi** (G.) Della malaria e delle febbri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, 6. s., v, 253; 262.—**Lorentz.** Sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 311. ———. Mort inopinément arrivée dans

Fever (*Malarial*).

le froid de l'accès d'une fièvre quarte. *Ibid.*, 312-314. ———. Ancienne fièvre quarte guérie à l'aide des bains. [2 cases.] *Ibid.*, 314-321.—**Lorentz** (B.) Mémoire sur la fièvre quarte, et sur les moyens de la guérir. *Ibid.*, 322-333. ———. Sur les fièvres quartes. *Ibid.*, 1785, iv, 316-325.—**Lorenzana** (L. E. A.) Naturaleza de las fiebres intermitentes. Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vi, 29; 234.—**Louis.** Sur le siége des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 161.—**Lurde.** Sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 301-303.—**M.** L'élément climatique dans les fièvres endémiques. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1876, i, 54.—**Macario.** Des fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 241-317. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 260; 279; 313; 328; 344; 361; 378. ———. Théorie de l'intermittence des fièvres paludéennes. Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 9-11.—**Maclean** (W. C.) Malarial fevers. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 51-81. ———. A critical examination of Dr. Munro's views on malarial fevers and cholera. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 764; 806. [*See, also, infra*, Oldham.]—**Maigrot.** Observations générales et particulières sur les fièvres intermittentes, avec des conjectures sur la cause de ces maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 210; 409.—**Maillot** (F.-C.) Hippocrate, Littré, Maillot; de leur rôle dans l'histoire des fièvres continues dans les pays chauds et marécageux. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 833-835. ———. Sur quelques points de l'histoire des fièvres intermittentes. *Ibid.*, 803.—**Malarial** fever. [Edit.] Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 369-374.—**Mammi** (B.) Una parola su le febbri di periodo, e dell' influenza della fantasia in queste febbri. Filiatre-sebezio, Napoli, 1844, xxvii, 71-74.—**Marchiafava** (E.) Sull' anatomia patologica della infezione da malaria. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 15-28.—[**Marcus** (F.)] Abhandlung über das Wechselfieber. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1802-3, i, 28-137. [*See, also, supra*, Kortum.]—**Margerie** (A.-A.) Considérations sur les fièvres intermittentes; fièvre quarte; action du sel marin. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 77.—**Martin** (A. M.) Apuntes sobre las fiebres palúcidas. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 573; 602; 613.—**Masselot** (F.) Études sur les fièvres intermittentes, la dysenterie et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., x, 121; 456: xi, 4. s., 56. *Also*, Reprint.—**Masurel.** Des fièvres intermittentes miasmatiques et de leur nature; nouvelle théorie de l'intermittence. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1087. Discussion, 1115; 1160; 1177; 1201; 1233.—**Mayer** (M.) Ueber Febris intermittens quotidiana. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1828, ii, 819-826.—**Mayes** (J. A.) Observations on malarial fever. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 257-270.—**Mehlhose** (C. G.) Hemitritæus Celsi. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 5. St., 91-97.—**Meigs** (J. F.) On the morphological changes of the blood in malarial fever; with remarks upon treatment. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 81-126.—**Meinhard.** Bemerkungen über das Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1849, vi, 257-259.—**Meli** (D.) Della condizione patologica delle febbri biliose. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxiv, 329-362.—**Melier** (F.) Des affections intermittentes à courte période. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 551-572.—**Mendini** (L.) Classificazione dinamica delle febbri intermittenti, e ulteriori dilucidazioni sulla sede delle stesse. Ann. univ. di med., Milano, 1841, xcvii, 477-507. [*See, also, infra*, Navarini.] ———. Natura e sede delle febbri periodiche, convalidate dalle storie registrate nel "Traité des fièvres intermittentes" di Bailly. *Ibid.*, 1842, ci, 473-488.—**Menner** (A.) Beiträge zur Lehre vom Wechselfieber. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 262-264.—**Meredith** (J.) Old notes on malarial fevers and cognate ailments. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 309.—**de Meza.** Om en ikke med saedvanlige Tilfælde forekommende andendags Feber, og noget om forblummede Koldfebre i almindelighed. [Remittent and intermittent fever.] Phys., œconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenh., 1797, x, 121-132.—**Michael** (S. P) Specialbeobachtungen der Körpertemperatur im intermittirenden Fieber. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, xv, 39-64.—**Minderer** (J. M.) Das halbdreitägige Fieber (Hemitritæus) in den südlichen Provinzen des russischen Reichs beobachtet und aus eigner Erfahrung beschrieben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxviii, 2. St., 1-46.—**Minzi** (G.) Studj teorico-pratici sulla endemia palustre. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3. s., xiv, 183; 305: 1849, 3. s., xv, 5: 1851, 3. s., xix, 43; 150; 236; 297.—**Moeras-koortsen** (De) en hare oorzaken. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1865, viii, 15-24.—**Moll** (A.) Bijdrage tot de leer der tusschenpoozende koorts. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1839, xviii, 1-15.—**Monchet.** Mémoire sur la fièvre intermittente paludéenne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 456-472.—**Monneret** (E.) Des maladies paludéennes. *In his:* Traité élément. de path. int., 8°, Par., 1866, iii, 197-272.—**van Mons** (C.) Réflexions et observations sur la fièvre intermittente. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1836, 45-47.—**Montoni** (C.) Osservazioni clinico-popolari sulle febbri intermittenti legittime. Spallanzani, Firenze, 1874, iii, 358; 412; 448; 516.—**Morren.** Quelques mots sur les fièvres intermittentes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 124-127.—**Mouchet.** Fièvre paludéenne. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, ii, 395-398.—**Müller** (J. C.) Febris intermittens som simuleret Sygdom. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1828, viii, 96-104.—**Munro.** Remarks upon malarious fevers, and cholera, etc. Army M. Dep. Rep. 1872, Lond., 1874, xiv, 266-274. [*See, also, supra*, Maclean.]—**Naumann** (M.) Einige Beobachtungen über Wechselfieber. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833, ii, 321-327.—**Navarini** (A.) Nuove riflessioni sulle febbri intermittenti. Risposta al dott. L. Mendini. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 153-171.—**Nekrassow.** Praktische Bemerkungen über das Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 196-199.—**Nepple** (P.-F.) Essai sur les fièvres rémittentes, leurs symptômes et leur traitement. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1836, i, 387-488. ———. Remarques sur les types principaux des fièvres intermittentes. J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 425-435.—**Neuburg** (J. G.) Bemerkungen über das Wechselfieber. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xi, 129-140.—**Niemier** (G.) Remarks on intermittent fever. Med. Chron., Montreal, 1854-5, ii, 383-385.—**Nonat.** Quelques considérations pratiques sur les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 521. ———. Considérations pratiques sur la fièvre intermittente. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 149.—**Observations** sur la fièvre quarte. [Edit.] J. de méd. mil., Par., 1782, i, 294-300.—[**Observations** on intermittents.] Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxii, 189-191.—**O'Connell** (M. D.) Note en malarial fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 202-204.—**Oldham** (C. F.) Reply to Dr. Maclean's observations in his critical examination of Dr. Munro's views on malarial fevers, etc. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 394.—**Olliphant** (S. R.) Remarks on intermittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 642.—**Onderka.** Das Wechselfieber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 301-308.—**Oustalet.** Mémoire sur le diagnostic et le traitement des maladies intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 429-432.—**Parrish** (I.) Strictures on the use of the term congestive as applied to low forms of fever, with some general observations on the pathology of these diseases. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 293-308.—**Paterson** (A.) Observations on intermittent fever. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 269.—**Paul** (L.) Observations on ague. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 13-15.—**Pauli.** Wechselfieberstudien. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 474-476.—**Pauli** (C. F.) Aphoristische Bemerkungen über das Wechselfieber. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 546-584. ———. Bemerkungen über das Wechselfieber; mit Bezug auf meine dessfallsigen Mittheilungen in den medicinischen Annalen, ii, 4; iii, 334. *Ibid.*, 1838, iv, 585-592.—**Pechlin** (J. N.) De quartanæ febris contumacia. Misc. Acad. nat. curios. 1678-9, Norimb., 1693, decuria 1, ix-x, 87.—**Peebles** (J. F.) Observations on the pathology and treatment of intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 322-329. ———. Original views of the nature and varieties of intermittent fever developed with the design of more correctly establishing the general principles of its treatment. A prize essay. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 249-282.—**Pellereau** (E.-G.) Des fièvres palustres. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 4_2-449, 1 map.—**Perotti** (N.) Proporzionata gastrica o remittente malarica; note e considerazioni cliniche. Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 25.—**Peters** (S.) Malaria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 449-453.—**Petherbridge** (J. F.) Remarks on the intermittent and remittent forms of fever. Maryland M. & S. J., Balt., 1841-2, ii, 23-30.—**Petit** (E.) Remarques sur la nature et le siége des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 68-70. ———. Nouvelles remarques sur les fièvres intermittentes. *Ibid.*, 200.—**Picqué.** Observations sur les fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 430-441.—**Pidduck** (J.) On intermittent and remittent fever. Lancet, Lond., 1844, ii, 223.—**Pidoux.** Études et observations pour servir à la nosologie des fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, pt. 1, 138-148.—**de Pietra-Santa** (P.) Considérations sur quelques points de l'étiologie et de la thérapeutique des fièvres intermittentes. [Extr.] [Rap. de Durand-Fardel.] Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 321-331. ———. De l'incubation des fièvres intermittentes. *Ibid.*, 590-598. ———. Les fièvres intermittentes. [*From:* La Corse et le climat d'Ajaccio, 8°, Par., 1864.] J. d'hyg., Par., 1880, v, 455-457.—**Pinel** & **Bricheteau.** Quarte ou quartane (fièvre). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvi, 381-393. ———. Quotidienne (fièvre). *Ibid.*, 546-555.—**Piorry.** Rapport sur plusieurs mémoires relatifs aux fièvres intermittentes et aux affections spléniques. Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 624-635.—**Plinatus** (P.) Po povodu epidemii vozvratnoi goryachki razvivsheisya na pokhodai. [Epidemic remittent fever developed during a campaign.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, iii, pt. 2, 22; 190.—**Plinius** (C. 2ª). Liber III. Ad febres calidas intercidendas. *In his:* Med. antiqui omnes qui latinis, Venetiis, 1547, 191-201.—**Pockels.** Ueber Wechselfieber. Ztschr. f. Med., Chir.,

Fever (*Malarial*).

u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 112–123.—**Pointe.** Mémoire sur les gastro-entérites rémittentes et intermittentes. Ann. de la méd. physiol., Par., 18_6, x, 246–269.—**Pratbernon** (F.) Essaí sur les fièvres et les empoisonnements miasmatiques. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 445–454.—**Puzin.** Considérations sur les fièvres intermittentes; à propos des ouvrages de L. Colin et Ronzier-Joly. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1871, xvi, 122–125.—**Quadrat.** Einige Bemerkungen über die intermittirenden Fieber. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 697; 722.—**Quevedo** (A.) Más sobre las fiebres intermitentes no palúdicas. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 409.—**Reiss.** Recherches pathologiques et thérapeutiques concernant la fièvre intermittente. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842–3, ii, 98–100.—**Rennie** (D. F.) Remarks on the direct physical relation existing between certain abnormal conditions of internal organs and irregularities in the modes of occurrence of the terminal stages of paroxysmal febrile diseases; also, a few observations on fibrinous clots in the heart as physical causes of death. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1864–5, ix, no 17, 281–295.—**Richard.** Précis et observations sur la fièvre intermittente protéiforme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 33–46.—**Ridolfi** (C.) Se diansi infiammazioni intermittenti, e se possa in qualche caso unirsi all' infiammazione la febbre periodica. Ann. univ. di med., Milano, 1832, lxiii, 333–350.—**Riecke.** Beiträge zur Militair-Sanitäts-Polizei . . . Wechselfieber . . . Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1845, iii, 197–201.—**Ringer** (S.) On the connexion between the heat of the body and the excreted amounts of urea, chloride of sodium, and urinary water, during a fit of ague. Lancet, Lond., 1859, ii, 138.—**Ritter** (B.) Zur Geschichte, Pathologie und Therapie des Wechselfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1841, xciii, 1. St., 7; 2. St., 37.—**Robinson** (D. I.) Periodicity of intermittent fever. Chicago M. J., 1860, xvii, 134–136.—**Roche** (L.-C.) Réponse à M. Audouard, auteur de la lettre sur la localisation des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxvi, 89–104. ———. Considérations générales sur les fièvres intermittentes des marais. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 411–419.—**Rojic** (F.) Intermittens. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1008; 1038.—**Rombach** (K. A.) Proef eener vergelijking van onze kennis der tusschenpoozende koortsen met die van de vorige eeuw. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 201–216.—**von Rosas** (C.) Erfahrungen über das Wechselfieber. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 76.—**Rosenburg** (J. G.) Febris intermittens. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1837, xvi, 8–34.—**Rosenfeld** (A.) Malariafieber. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 261–263.—**Rougnon de Magny.** Observations sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 328–330.—**Ruland** (T. A.) Febris intermittens tertiana. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 131–135.—**Sachs** (L. W.) Ueber das Wesen der Wechselfieber als Nervenkrankheit betrachtet. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 6. St., 3; 52; lxxiii, 1. St., 26–53.—**Sanjuan** (J.) Apuntes sobre la etiología y tratamiento de las fiebres intermitentes. Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid, 1858–60, 175–180.—**Santi** (N.) Su la recidiva delle febbri intermittenti. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 305–307.—**Schmeidler** (V.) Beiträge zur Kenntniss der Febris intermittens des Kindesalters und einiger larvirter Formen derselben. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879, n. F., xiv, 316–329. *Also* [Abstr.]: *Ibid.*, 378.—**Schmidtmann.** Bemerkungen über die Wechselfieber und die periodischen Krankheiten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 4. St., 3–47; 5. St., 26–71.—**Schramm.** Ueber das genuine Wechselfieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 49–58.—**Schützenberger** (C.) Fièvre intermittente paludéenne. *In his:* Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 623–625.—**Schultz** (S.) De febre octava die recurrente. Misc. Acad. nat. curios. 1673–4, Francof. u. Leipz., 1688, decuria 1, iv–v, 55.—**Schupmann** (A.) Topische Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 3. St., 37–61.—**Schwalbe** (C.) Einige Mittheilungen über die Malariafieber. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 567–573.—**Scriven** (J. B.) Intermittent fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 167–169.—**Séchaud.** Quelques considérations sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 479–482. ———. Sur les fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1846–7, xii, 331–334.—[**Sedes.**] Ἕδρα καὶ φύσις τῶν διαλειπόντων καὶ κακοήθων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1856–7, iv, 367–372.—**Seidlitz.** Ueber Sumpf- oder Milz-Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 156–164.—**Seiler.** Febris tertiana intermittens. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 150–154.—**Selberg** (E.) Febris intermittens hectica und Chinin. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1847, vi, 682–689.—**Sestier** *et al.* Les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 245.—[**Shapter** (T.)] Intermittent fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 278–307.—**Shillito** (C.) On intermittents. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 99–102.—**Skoda.** Wechselfieber. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 159; 163; 167; 1859, iv, 105; 121; 145; 161; 177; 185; 193; 201; 209; 225; 233; 238; 245.—**Slacts.** Considérations sur les fièvres intermittentes.

Fever (*Malarial*).

Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 364–368.—**Steifensand.** Zur Lehre vom Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 709–716.—**Stevens.** La fièvre intermittente est une névrose, il est impossible de lui assigner un siége limité, ou, en d'autres termes, de la localiser. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, v, 620–633.—**Stokes** (W.) Intermittent fever. Lond. M. & S. J., 1833–4, iv, 6–8. ———. Intermittent fever. *Ibid.*, 1835, vii, 353–357. ———. Intermittent fever; review of its most prominent symptoms. *Ibid.*, 385–389.—**Stratton** (T.) Observations on quotidian intermittent fever. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 392–396. ———. Remarks on tertian intermittent fever. *Ibid.*, 1845, lxiii, 327–333.—**Struve** (H.) Ueber das verschiedenartige Auftreten von Febris intermittens und deren Behandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 13–15. ———. Einige kurze Notizen über Febris intermittens. *Ibid.*, 1872, xli, 941–943.—[**Studia.**] Σκέψεις τινες καὶ παρατηρήσεις περὶ τοῦ εἴδους τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1857–8, v, 24–39.—**Sullivan** (J.) Marsh fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 677–679.—**Sumeire.** Observation sur le rapport qu'il y a entre le caractère des maladies du genre bilieux et le caractère des fièvres intermittentes et rémittentes, particulièrement dans les pays marécageux, et sur la transformation des bilieux en intermittentes ou rémittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 312–321.—**Swett** (J. A.) On the pathology of remittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 29–51.—**Sydenham** (T.) De febribus intermittentibus. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x [app.], 148. ———. De febre præsenti ab a. 1685 ad 1690. *Ibid.*, 150.—**Szokalski.** Ueber Wechselfieber mit langen Perioden. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 403–414.—**Théorie** et traitement de la fièvre intermittente. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 355.—**Thierfelder.** Beobachtungen und Bemerkungen über das Wechselfieber. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1842, xxi, 1201; 1217.—**Thomas** (L.) Ergebnisse aus Wechselfieberbeobachtungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 225; 289.—**Thompson** (S.) Report of the committee on practical medicine. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1856, vi, 13–39.—**Thomson.** Clinical lecture on quartan ague. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 225–227.—**Tilschkert.** Ueber das Wechselfieber und dessen endemisches Vorkommen. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 483; 489; 497.—**Tissot.** Of intermitting fevers. *In his:* Advice to the people, etc., 4. ed., 8°, Lond., 1771, 269–287.—**Tommasi-Crudeli** (C.) Malarial fever. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 321–324.—**Tourtual.** Das sthenische Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 6. St., 115–120. ———. Ueber die nahe Verwandtschaft des Intermittir-Fiebers mit der Tussis convulsiva in practischer Hinsicht, nebst Bemerkungen über beide Krankheiten. *Ibid.*, 1817, xliv, 4. St., 61–75.—**Touvet.** Sur la fièvre quarte. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 316.—**Trafvenfelt** (C. E.) Om oordentlig frossa, eller den sa kalla de Åltan. [On ague and the so-called intermittents.] Vettensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm, 1806–10, i, 109–146.—**Travis** (J.) Remarks on intermittent fever. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 132–134.—**Trousseau.** Considérations cliniques sur la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 201.—**Ulmer.** Zur Kasuistik der Wechselfieber. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1417–1419.—**Upshur** (G. L.) On the nature and treatment of miasmatic fever. Med. Exam., Phila., 1846, n. s., ii, 80–92.—**Vaidy** (J.-V.-F.) Réflexions adressées à M. le professeur Broussais, sur la théorie des fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 196–200.—**Vazquez** (S. G.) Más sobre intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 257–260. ———. Aun más sobre fiebres accesionales y su tratamiento. *Ibid.*, 1871, xviii, 85; 120.—**Verdier** (J.) Incubation prolongée des fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849–50, xvii, pt. 2, 316–318.—**Verrall** (C.) On autumnal remittent fever. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 304–312.—**Voigt.** Zu den Wechselfiebern. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, x, 10; 72; xi, 212; 1836, n. F., ii, 37.—**Volz** (L.) Das Wechselfieber in Ulm. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 397–430, 1 tab.—**Wachsmuth.** Einiges von Wechselfiebern. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 297–303.—**Walther** (A.) Aphorismen aus der Hospitalpraxis. I. Zur Pathologie der Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 89; 97.—**Waltz.** Erfahrungen über das Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 258–284.—**Ward** (S. H.) On intermittent fever. Lancet, Lond., 1864, ii, 347; 483.—**Ward** (S. M.) Some clinical features of malaria. Coll & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 147.—**Watkins** (J. H.) Malarial fever. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 61–79; xix, 427–435.—**Wechselfieber.** Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., 1867, Dresd., 1869, i, 45.—**Wedel** (G. W.) De quartana febre inversa. Misc. Acad. nat. curios. 1678–9, Norimb., 1693, decuria i, ix–x, 110.—**Weigand.** Febris intermittens tertiana. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 135–137.—**Wendel** (R. S.) Case of fever, accompanied by gastro-enteritis and convulsions; recovery. Proc. Tennessee M. Soc., Murfreesborough, 1850, 15–17.—**Wenmaring** (B.) Ueber die

Fever (*Malarial*).

Sumpfwechselfieber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 11; 129.—**Wentzke.** Der Synochus und das intermittirende Fieber, die beiden Grundformen der gegenwärtig herrschenden allgemeinen Krankheitsconstitution. N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1829, i, 76–116.—**Weyer** (S.) Febris intermittens quotidiana. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii 176–179.—**Whitthorne** (A. J.) Malarial fever. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 201–204.—**Wilhite** (P. A.) Etiology and pathology of intermittent and remittent fevers. Rep. Bd. Health South Car., Charleston, 1880–81, ii, 216–226.—**Williams** (C. J. B.) On intermittent fever. Med. Times, Lond., 1845, xii, 281.—**Willis** (A. H.) Unity of malarious fevers. Eclect. M. J., Cincin., 1849, viii, 345–347.—**Yvaren** (P.) De la fièvre intermittente octane. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 3; 37.—**Zabriskie** (J. B.) Some remarks upon ataxic and intermittent fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1833–4, xiii, 80–93.—**Zagiell** (F.) Sulla febbre intermittente ribelle. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 5–7.—**Zimmermann** (G.) Zur Lehre vom Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, lxv, 410–452. *Also:* Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 89; 96; 101. ———. Klinische Untersuchungen zur Lehre vom Wechselfieber und Krankheits-Verlauf. Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm, 1851–5, i, 62; 157.

Fever (*Malarial, Antagonisms of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of*); **Malaria** *and phthisis.*

Koster (F.) * Quomodo in insaniam valeat febris intermittens? 8°. *Bonnæ,* 1848

Prins (L. P.) * De febrium intermittentium utilitate in aliis morbis sanandis. 8°. *Groningæ,* 1824.

Boudin. Considérations sur les limites géographiques des fièvres de marais, et sur la question de l'antagonisme. J. de méd., Par., 1844, ii, 107–110. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 137–139. ———. Question de l'antagonisme. J. de méd., Par., 1846, iv, 68–74.—**Brunache** (C.-L.-H.) Recherches sur la phthisie pulmonaire et la fièvre typhoïde, considérées dans leurs rapports avec les localités marécageuses. *Ibid.,* 1844, ii, 265; 289; 324.—**Champouillon.** Rectification au sujet de l'antagonisme prétendu entre les fièvres intermittentes, la phthisie pulmonaire et la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 178–182.—**Claiborne** (J. H.) Periodic *vs.* typhoid fever. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 449–461.—**Decondé.** Du prétendu antagonisme entre la fièvre intermittente et d'autres maladies. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii, 497; 525.—**Lefèvre.** Question de l'antagonisme. J. de méd., Par., 1846, iv, 143–148.—**Morris** (A.) Case of hemiplegia, cured by an attack of fever. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 41.—**Tott** (C. A.) Was ist von der gepriesenen Heilkraft des Wechselfiebers in Bezug auf chronische Uebel zu halten, und wenn ist diese zu erwarten? Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 348–352.—**Woets** (A.) Quelques considérations sur les fièvres typhoïdes et sur les fièvres intermittentes, ainsi que sur les rapports qui peuvent exister entre les causes de ces deux maladies. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 241: 1844, v, 145: 1845, vi, 113.

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Treatment of*); **Fever** (*Remittent*).

Alischer (S.) * Diss. sistens febris quartanæ tutam ac felicem curationem. 4°. *Halæ Magdeb.,* [1696].

Ersfelds (M. F.) * De febribus intermittentibus in præsenti anno epidemice grassantibus. 4°. *Erfordiæ,* 1728.

Herwig (J. F.) * Diss. sistens ægrum quartana laborantem. 4°. *Jenæ,* 1688.

Kastenholtz (H. G.) * Diss. sistens consectaria quædam theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta. 4°. *Altorfii Noricorum,* [1745].

Also, in: Haller. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ,* 1758, v, 61–89.

Koster (W.) * Academisch proefschrift bevattende drie door den schryver waargenomen ziektegevallen. [Febris intermittens quotidiana.] 8°. *Leyden,* 1859.

O'Neill (P.) * Des maladies d'origine exclusivement paludéenne observées au Rio-Nuñez (côtes occidentales d'Afrique) du 11 août 1866 au 15 novembre 1870. 4°. *Paris,* 1882.

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

Steinbach (A. A.) * Choleræ et febrium intermittentium casus nonnullos pertractans. 8°. *Patavii,* 1837.

Aceluth (J. C.) Febris biliosa ardens lethalis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 479–483.—**Alves Pereira** (C.) Febres intermittentes. Escholiaste med., Lisb., 1860, xi, 193.—[**Andral.**] Observations de fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842–3, x, pt. 2, 221–224.—**Arnold** (A. B.) Notes on some cases of malarial disease. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 666–669.—**Aublanc.** Observation d'une fièvre intermittente quotidienne, et quelques réflexions sur les fièvres intermittentes en général. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 143–151.—**Barbour** (T.) Intermittent fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 225–234.—**Barth** (H.) Un cas de fièvre pernicieuse contractée à Paris. France méd., Par., 1880, xvii, 681. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 112–116.—**Bartlett** (J.) & **Ringer** (S.) Two cases of ague. Edinb. M. J., 1864–5, x, 303–306.—**Barzellotti** (J.) Observation sur une fièvre hémiplégique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlvi, 228–230.—**Baudot** (M.-A.) Fièvre intermittente, terminée par la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiii, 359–361.—**Bautzmann** (J. C.) [Febris] quartana novennis. Misc. Acad. nat. curios. 1689, Norimb., 1690, decuria 2, viii, 118.—**Bell** (J.) Cases of intermittent fever, treated in the Montreal General Hospital in the months of May and June, 1879. Canada M. & S. J., Montreal, 1878–9, vii, 531–534.—**Bemiss** (S. M.) Malarial cachexy; recovery. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 714–722. ———. Clinical observations on certain forms of malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 27–49. ———. Clinical studies; swamp fever. *Ibid.,* 1876–7, n. s., iv, 181–199.—**Benavente** (M.) Apuntes tomados á la ligera sobre varias observaciones de fiebres graves continuas, intermitentes y seudo-intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 561; 645; 676; 724.—**Bennett.** Report of the cases of intermittent fever treated in the clinical wards of the Royal Infirmary during the winter session 1851–2. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 233–235.—**Bergholz** (J.) Ueber Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 224.—**Bierbaum** (J.) Klinische Beobachtungen von Intermittens larvata und perniciosa bei Erwachsenen. *Ibid.,* 1862, xiv, 284; 304; 321; 329; 354; 369; 388. ———. Intermittens. *Ibid.,* 1867, xix, 26.—**Blaud.** Observations de fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iii, 171.—**Böhm.** Eine Wechselfieber-Epidemie. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 257.—**Boling** (W. H.) Table containing 1,036 cases of periodical fever . . . in the five years from the 1st of June, 1843, to the last day of May, 1848; the form, type, sex, age and colour, the number of days sick, the number of days under treatment, the results, etc., in each case being separately indicated. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 395–433.—**Bordes-Pagès.** Fièvres intermittentes; observations recueillies à la Clinique médicale de l'hôpital Saint-Éloi, 1843. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 462–467.—**Borelli** (G.) Febbre quintana ribelle per oltre sette mesi per errore di diagnosi, e vinta tosto collo specifico; con riflessioni sulle congestioni e flogosi secondarie agli accessi nevralgici. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1854–67, ii, 70–79.—**Bouillaud.** Observation de fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 206.—**Bouygues** (L.) Fièvre tierce occasionnée et guérie par une vive émotion, après avoir résisté onze mois au traitement thérapeutique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 37–39.—**Bricheteau.** Observations de fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvi, 232–252.—**von Brunn.** Febris intermittens epidemica . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, ii, 610.—**Buck** (J. R.) Cases of fever. West. J. M. & S., Louisville, 1846, 2. s., v, 1–5.—**Buét.** [Fièvres catarrhales ou bilieuses sur-aiguës.] Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no 88, 3: 1827–8, ii, 5.—**C.** (W.) Cases of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1828–9, i, 81–84.—**Caizergues.** Fièvres intermittentes. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 9–15.—**Camerer.** Intermittens. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 92.—**Canstatt.** Bericht über die vom 1. October 1848 bis 30. September 1849, in der med. Klinik und Poliklinik zu Erlangen beobachteten Intermittentes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxviii, 89–103.—**Carter** (W. H.) † † Lond. M. Reposit., 1828, [3. s.], vi, 3; 195.—**Castellani** (V.) Febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxv, 3.—**Castellvi y Pallarés** (F.) Observacion curiosa de una intermitente que resistio al sulfato de quinia y desapareció por fin á favor del mismo despues de una hemorrágia considerable verificada por la abertura de una sangria; dos estados peligrosos diferentes en el mismo enfermo. Abeja méd., Barcel., 1847, 2. s., i, 107–112.—**Cayol.** Observations de fièvres intermittentes. Clinique, Par., 1830, ii, 313–317.—**Chambers.** Tertian ague of short duration, with an enlarged and tender spleen; complete cure. Lancet, Lond., 1860, i, 347.—**Chipman.** Case of tertian ague, originat-

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

ing in Montreal. Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 313–315.—**Chomel.** Fièvre intermittente quotidienne d'Alger; nombreuses récidives. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 174.—**Christin.** Febris tertiana intermittens duplicata. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 280–285.—**Cless.** . . . Febris intermitt. tertiana typhodes . . . Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 483.—**Cummings** (J. B.) A singular case of malarial disease. N. York M. J., 1876, xxiv, 43–47.—**Cummins.** Report on ague. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 217.—**Czaplicki** (A.) O skuteczności kwasu karbolowego w zimnicy (febris intermittens). Gaz. lek., Warszawa, 1871, x, 785. ———. Ieszcze dwa wypadki zimnicy (febris intermittens) uleczone za pomocą kwasu karbolowego. *Ibid.*, 1872, xii, 17.—**Dentler** (F.) Ueber Wechselfieber; praktische Mittheilungen vom Jahre 1852. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 188–192.—**Derblich.** Vom Wechselfieber. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 69–71.—**Des-Alleurs** (T.) fils. Observation d'une fièvre intermittente partielle. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, ii, 259–264.—**Desbrest.** Observation sur une fièvre hémitritée ou demi-tierce, mal traitée et guérie par une crise inespérée, avec de nouvelles observations sur le pouls nazal. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 312–324.—**Desruelles** (H.-M.-J.) Observations de fièvres intermittentes gastrique, gastro-entérique et encéphalique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 337; 1819, xv, 233.—**Deutsch.** Wechselfieber-Epidemieen. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 119–122.—**Dowler** (B.) Illustrations of fever. N. Orl. M. & S. J., 1859–60, xvi, 207–219.—**Drake** (C.) Case of sub-acute gastro-entero-cephalitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1829–30, v, 349–354.—**Duchek.** Wechselfieber. Spitals-Ztg., Wien, 1859, 174; 189; 205; 221; 236; 249; 257; 273; 283.—**Düring** (J. H.) Fragmentarische Bemerkungen über eine beobachtete Wechselfieber-Epidemie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, i, 9–27.—**Du Moulin** (N.) Observation pour servir à l'histoire des intermittences et des rémittences; et rapport sur le travail. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 209.—**Duret.** Observation d'une fièvre intermittente passée au type continu, sous l'influence d'un vomitif et du sulfate de quinine, puis guérie par la méthode antiphlogistique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxvii, 231–234.—**Eagon** (S.) Clinical observations on periodic fever. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 695–704. *Also*, Reprint.—**Eulogio** (A. L.) Historia clínica de unas intermitentes. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 156.—**Farnsworth** (P. J.) Epidemic intermittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 31–33.—**Faye** (F. C.) Febris intermittens. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, ii, 106–119.—**Fedeli** (F.) Febbri intermittenti miasmatiche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 245–248. *Also:* Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1877–8, i, 17–25.—**Fiedler** (A.) Statistische Mittheilungen über Febris intermittens (nach zwölfjährigen Beobachtungen im Stadtkrankenhause zu Dresden). Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 177–180.—**Finzi** (E.) Le febbri da malaria curate nello spedale militare di Catanzaro durante l' ultimo trimestre del 1879. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 675–714.—**Flechner** (A. E.) Ein tödtliches Wechselfieber. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 277.—**Fletcher** (J. F.) Case of bilious fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 273–275.—**Fouquier.** Histoire d'une épidémie d'embarras gastriques et de fièvres bilieuses. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 2, 3–13.—**Fürstenau** (J. H.) Febris biliosa, cum pessimæ notæ symptomatibus, feliciter decurrens. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 28.—**García de Castro** (J.) Calenturas intermitentes en 1881; diferencias terapéuticas de las quininas. Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 1; 9.—**Gaultier de Claubry.** Observation d'une fièvre intermittente tierce, qui a présenté des phénomènes remarquables. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 338–344. ———. Quelques réflexions sur une fièvre gastrique intermittente tierce. *Ibid.*, 1821, lxxvii, 145–162. ———. Observations d'affections intermittentes du caractère le plus grave. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 46–53.—**Gendrin.** Des embarras gastriques, fièvres simples et compliquées de la saison d'été, observés à l'hôpital de la Pitié. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 664–668.—**Godart.** Histoire d'une fièvre continue qui dégénéra en intermittente anomale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 203–211.—**Gollubiev.** Kratkiy ot-tcherk po otdieleniu Moskovskoy bolnitzy tchernorabotchych pryvabotnom donise i niekotoryia zamietchania o vozvratnoy govatchkie. [Intermittent fever in prison hospital in Moscow.] Moskov. med. Gaz., 1866, ix, no. 7, 51–55; no. 9, 67–69; no. 11, 84; no. 12, 95–98; no. 16, 135–138; no. 21, 175–177.—**Gondinet.** Observation sur une fièvre intermittente double tierce locale, qui n'a pris le caractère de fièvre continue que le quatrième jour. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 232–238.—**Gordon** (C. A.) Notes on certain local outbreaks of endemic or climatorial fever among British troops. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 301; 322.—**Gordon** (T. W.) [The peculiarities of great prostration in a case of apparent intermittent

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

fever.] Ohio M. & S. J., Columbus, 1855–6, viii, 374–376.—**Gouzée.** Des fièvres paludéennes des principales maladies intercurrentes observées à l'hôpital militaire d'Anvers pendant le second semestre de 1850. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 97–107. ———. Des fièvres rémittentes et intermittentes graves du mois de juillet 1858. *Ibid.*, 1858, xxii, 193–196.—**Graff.** Das Wechselfieber in den letzten Jahren. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 573–577.—**Guice** (N. L.) Malarial fevers; report of cases. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 138–148.—**Gutfeld.** Geschichte eines doppelten alltäglichen Wechselfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxiv, 2. St., 54–71.—**Guthrie** (C. B.) Report of thirteen cases of intermittent fever treated at the dispensary of the Memphis Medical College, with the sulphate of quinine. Memphis M. Rec., 1855–6, iv, 80.—**Hare** (E.) Malarious fever. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1864–5, ix, no. 18, 1–62.—**Harris** (S. N.) Intermittent and remittent fever. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 613–632. *Also:* Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 121; 247.—**Harrison.** Clinical remarks on intermittent fever and dysentery. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837–8, xi, 355–360.—**Hart** (B. F.) Malarial fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 11–25.—**Harvey** (W. B.) Bilious remittent fever. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 44–46.—**Heidenhain** (H.) Ueber Wechselfieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 509–550.—**Hinze** (A.) Sonderbare Beobachtung bey einem gallichten Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 127–133.—**Hofmeister** (J. H.) Hemitritæus verus, etiamnum non omnino non obvius. *In his:* Observ. med. fasc., 4°, Gottingæ, 1740, 3–19. *Also, in:* Brendel (J. G.) Opusc. math. et med., etc., 4°, Gottingæ, 1769, ii, 22–34.—**Housset.** Observation sur une fièvre continue-périodique, produite par une fausse pléthore. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 509–514.—**Hoyerus** (J. G.) De febre quartana plurium annorum prorsusque incurabili. Acta Acad. nat. curios. 1727–36, Norimb., 1737, iv, 121.—**Hufeland** (C. W.) Epidemieen und das diesjährige Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxix, 9. St., 107–113.—**Hussa** (A.) Beiträge zur Statistik der Wechselfieber und Lungen-Entzündungen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 647; 744.—**Janssen** (W. J.) Twee gevallen van tusschenpoozende aandoeningen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1845, n. s., iv, 577–587.—**Jellinek.** Febres intermittentes comitatæ. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 478.—**Jeniez.** Beschreibung eines epidemischen Fiebers, welches im Monat August und September 1830 unter den Truppen des königlichen 3ten Husaren-Regiments geherrscht hat. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 111–122.—**Johnson.** Mild tertian ague of recent occurrence, readily yielding to treatment; no enlargement of the spleen. Lancet, Lond., 1860, i, 347.—**Jones** (C. H.) Record of a case of Crimean fever. *Ibid.*, 1855, ii, 461. ———. Illustrations of aguish disorder prevalent in London during the last two or three years. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1856), 1857, i, 113–116.—[**Kinning.**] Letter to Dr. Rollo, dated Gibraltar, Dec. 8, 1844, with a continuation to the 15th of the same month. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 193–207.—**Kirkpatrick** (J.) Two cases of fever. Madras Month. J. M. Sc., 1871, iv, 81–89.—**Knode.** A report on malarious fever. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 410–414.—**Könnemann** (C.) Hemitritæus. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 330–335.—**Krasovski** (A.) Iz nabloudenii nad bolotnoi lichoradkoi (materiali k med. geographii Zakavkazja). [Cases of marsh fevers.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3447; 3479; 3494; 3513.—**Krukenberg** (P.) Entzündliche Gallenfieber. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1820, i, 153–193.—**Küttlinger.** Zur Statistik und Aetiologie des Wechselfiebers. I. Wechselfieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 1.—**Lafisse.** Rapport sur une observation de fièvre intermittente ataxique syncopale. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., an ix [1801], xi, 391–395.—**Lasteyras** (F.-M.) Fièvre intermittente tierce adynamique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1806, xxvi, 373–377.—**Le Hérissé.** Observation sur une fièvre intermittente. J. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1808, xv, 181–188.—**Lorenzana** (E. A.) Historia clínica de unas intermitentes. Anfiteatro anat., Madrid, 1879, vii, 156; 205.—**Love** (W. A.) A case of the progressive influence of malarial poison. Atlanta M. & S. J., 1872–3, x, 528.—**Mabry** (A. G.) Miasmatic fevers. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1869, 123–127.—**M'Causland** (R.) [Intermittents amongst the troops, seamen, and persons dependent on the post, at Niagara, in 1775.] Med. Comment. 1781–2, 2. ed., Lond., 1787, viii, 247–264.—**Malcza** (W.) † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838–9, ii, 232–243.—**Mangold** (H.) Fall von Intermittens quart. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 266.—**Marcus** (A. F.) Krankheitsgeschichte eines eintägigen Fiebers. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1802–3, i, 138–150. ———. Krankheitsgeschichte eines dreytägigen Fiebers. *Ibid.*, 159–168. ———. † † Ephem. d. Heilk., Bamb., 1813, v, 225–262.—**Masing** (E.) Drei atypisch verlaufende Fälle von Malariainfection. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 37–39.—

Fever (*Malarial, Cases and statistics of*).

Mathy. Merkwürdige Heilung eines Wechselfiebers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 374. — "**Medicus.**" Observations of fever and other diseases of the South and West. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1828-9, ii, 607-613. — **Meigs** (J. F.) History of three cases of intermittent fever, showing the natural course of the disease. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 577-580. — **Merchie** (Z.) Épidémie de fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiv, 472-522. — **Milan** (E. S.) Calentura intermitente simple. Emulacion, Mérida, 1877-9, iii, 69-75. — **Molina** (P.) Sobre las fiebres intermitentes en esta zona. Union de l. cien. méd., Cartagena, 1882, ii, 240. — **Mouro** (D.) Case of an obstinate intermitting fever. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1772, ii, 348-352. — **Nees.** En Sjettedagsfeber. [A six-days fever.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1845, 2. R., xiii, 6. — **Neucourt.** Affections gastro-intestinales de forme bilieuse, observées pendant l'été à l'infirmerie de la Salpêtrière. J. de méd., Par., 1843, i, 142-148. — **Nikitin** (N. D.) O dunaiskoi lichoradkie. [Cases of malarial fever.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v Mosk.), 1880, xiv, 61-72. — **Nusser.** Interessanter Fall von Tertianfieber. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 265-267. — **Osler.** Obstinate quotidian ague. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 29. — **Oswald** (H. R.) Case of tertian intermittent. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 302-304. — **Peck** (W. A.) Cases of intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 518-525. *Also:* Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 322. — **Pepper** (W.) A group of cases of fever from malarial influences. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 234. — **Philipson.** Case of intermittent fever of irregular type. Lancet, Lond., 1882, i, 987. — **Piérou** (M.) Considérations sur quelques affections intermittentes graves, observées en 1837, et sur leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 243-247. — **Pineau** (E.) Un cas de fièvre mélanurique observé sur les côtes de Saintonge. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 409-414. — **Primassin** (L.) Mittheilung practischer Fälle über intermittirende Fieberformen. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 151. — **Pritchard** (G. F.) Low intermittent fever. Lancet, Lond., 1870, ii, 72. — **Puguet** (J. F. X.) Der Dem-El-Mouia in Egypten, Cairo, 1798. [Transl. by A. Erismann.] Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii, 274-281. — **Pultino** (T.) Di un caso di febbre intermittente. Ann. univ. di med., Milano, 1836, lxxvii, 5-32. — **Quevedo** (P.) Apuntes médico-políticos sobre las fiebres intermitentes epidémicas, consideradas con relacion á la etiologia y á la administracion. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, i, 201; 249; 266. — **Récamier.** Tableau des maladies observées à l'Hôtel-Dieu dans les salles de clinique; fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iv, 8-11. — **Renauldin.** Fièvres intermittentes. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 37-39. — **Rijnders** (D. H. W.) Statistische bijdragen tot de kennis der tusschenpoozende koortsen. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 120-129. — **Robouam** (A.) Fièvres intermittentes. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 58, 1-3. — **Rocha** (A.) Nota sobre um caso insidioso de febres palustres. Coimbra med., 1881, i, 217-219. — **Rogers** (S.) Critical remarks on the disease of Count Cavour, and its treatment. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 386-389. — **Routet** (C.-J.) Fièvre intermittente chronique guérie par le sulfate de quinine à hautes doses. Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 174-176. — **Samusi** (I.) Febbre palustre. Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 689-695. — **Schelhammer** (G. C.) Febris quartanæ anni 1684 indoles. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decuria 2, v, 16. — **Schlesinger** (M.) Beschreibung einer Wechselfieber-Epidemie, nebst zwei Krankengeschichten. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvi, 129-146. — **Schneevoogt** (G. E. V.) Staat van de lijders, die in 1859, 1860, en 1861 met tusschenpoozende koortsen in het buitengasthuis opgenomen zijn, of die ze aldaar gekregen hebben. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 481-485. — **Schultz.** Die Wechselfieber beobachtet im Spitale zu Speyer. Aerztl. Int.-Bl., München, 1857, iv, 130. — **Sciborowski** (W.) Kilka spostrzezeń dotyczących zimnicy zgubnéj. [Cases of intermittent fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 209-229. — **Selitski** (A.) Dva sluchaja febris intermittens, simulirovavshie tsentralnoe stradanie. [2 cases simulating organic disease.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 733. — **Sherman-Bigg** (G.) A tropical fever. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 607. — **Shuler** (W. M.) Endemic malarial fever during the month of July, 1882. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 387. — **Siegesbeck** (J. G.) De febre quartana per menses autumnales anni 1719 et hiemales 1720 hic locorum epidemice grassante, eaque curatu difficillima, relatio medica. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1720, Leipz. u. Budissin, 1721, xii, 410-417. — **Simcons.** Ueber die epidemischen Krankheiten des Jahres 1826 und 1827 (malignant-miasmatic fever). Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 573-629. — **Sinogowitz.** Erfahrungen im städtischen Lazareth, zu Danzig im Jahre 1827; Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 74-92. — **Skoda.** Intermittens. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 5. ———. Wechselfieber. *Ibid.*, 37. — **Spooner** (J. W.) A case of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 409. — **Storck** (J.) Cuatro casos de calentura intermitente, que hablan en favor de la splenotrofia como su causa. Telegrafo méd., Barcel., 1849, iii, 36-42. — **Sumeire.** Sur une fièvre singulière, avec un redoublement et un délire périodique, guérie par le quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1757, vii, 98. — **Széll** (L.) Adalék a váltóláz statistikájához. [Statistics of intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 564; 589. — **Tarassenkoff** (A.) Bemerkungen über das herrschende Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 4. — **Theyssen** (H.-F.) Observations anatomiques sur la fièvre actuellement régnante dans quelques parties des provinces septentrionales. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 484-489. — **Toribio González.** Caso de fiebre remitente, estacional y grave, con determinacion á los intestinos y al cerebro. Union méd., Carácas, 1882, ii, 140. — **Tott** (C. A.) Drei Fälle von Wechselfiebern eigenthümlicher Art. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xii, 247-252. — **Upshur** (G. L.) Statistics of cases of miasmatic fever treated in 1846. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 143-146. — **Venturi** (G.) Sulle febbri intermittenti di Mezzano. Ippocratico, Fano, 1868, xiv, 279. — **Vignon.** Fièvre intermittente à type quarte. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 372. — **Vitantonio** (G.) Intorno ad una epidemia di febbri intermittenti. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 249-272. — **Vulpian** (A.) Fièvre intermittente. *In his:* Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 418-430. — **Watts** (J.), jr. A case of intermittent fever. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818-20, i, 153-156. — **Williams** (C. J. B.) Cases of intermittent fever. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1091-1097. — **Wittcke.** Einige merkwürdige Fieberfälle aus der Wechselfieber-Epidemie 1829. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxviii, 271-286. — **Witzmann.** Krankengeschichte des Grafen Kamensky, Oberbefehlshaber der russischen Armee gegen die Türken im Jahre 1810. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1815-16, i, 383-405. — **Wolff.** Febris intermittens. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1850, i, 46-84. ———. Febris intermittens. [13 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 189-192. — **Zhuber** (A.) Wechselfieber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, xxi, 379-394. — **Zimmermann** (G.) Ueber den Verlauf des Wechselfiebers. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 187-189.

Fever (*Malarial, Causes of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Malaria,** *etc.*; **Miasm**; **Periodicity,** *etc.*; **Sewers,** *etc.*

AUDOUARD (F.-M.) Recherches sur la contagion des fièvres intermittentes. 8°. *Paris,* 1818.

BAUMGARTEN (F. G.) * De febris intermittentis affinitate cum morbis typhosis nonnulla. 8°. *Berolini,* [1840].

BAYLE (É.-M.-E.) * Sur les causes des fièvres paludéennes. 4°. *Paris,* 1869.

BERGER (C. G.) * De causa proxima febrium intermittentium, naturæ horroris, doloris, caloris, ex rationibus physico-chemicis deductæ, superstructa. 4°. *Halæ Magdeb.,* [1770].

BOULLET (J.-F.-A.) * Sur les causes des fièvres intermittentes. 4°. *Paris,* 1864.

BRÉE (P.-C.) * Sur les fièvres intermittentes produites par l'irritation de la membrane muqueuse gastro-intestinale. 4°. *Paris,* 1823.

CHEVALLIER (A.) * Des fièvres intermittentes; insister principalement sur les causes. 4°. *Paris,* 1848.

COLIN (L.) De l'ingestion des eaux marécageuses comme cause de la dysenterie et des fièvres intermittentes. 8°. *Paris,* 1872.

CUBONI (G.) & MARCHIFAVA (E.) Nuovi studj sulla natura della malaria. 4°. *Roma,* 1881.
Repr. from: R. Accad. d. lincei, 1880-81.

CUNTZ (L.) * De causa primaria febrium intermittentium atque remittentium. 4°. *Argentorati,* 1810.

DEUSSER (W.) * Ueber den Einfluss klimatischer u. tellurischer Verhältnisse auf das Intermittens und mit ihm verwandter Formen. 8°. *Würzburg,* 1855.

EICHEL (F. A. E.) * De febris intermittentis causa proxima et sede. 8°. *Berolini,* 1838.

Fever (*Malarial, Causes of*).

FENECH (E.-X.-M.-A.) * De la cause de l'intermittence des fièvres des marais. 4°. *Paris*, 1835.

FRANK (H.) * De causis febrium intermittentium. 8°. *Berolini*, [1843].

GAILLOT (J.-B.-S.) * Des maladies miasmatiques, au point de vue de leur étiologie. 4°. *Paris*, 1856.

GINGIBRE (L.) * Recherches sur l'effluve marécageux, ses foyers producteurs et son rôle étiologique. 4°. *Montpellier*, 1865.

GOEKEN (C.) * De ætiologia febris intermittentis. 8°. *Halæ*, 1866.

GUÉRIN (E.) * De l'étiologie des fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1854.

HIRSCHEL (M. N.) * De causis intermittentium febrium earumque pertinaciæ ratione. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1733.

HOFFMANN (F. A. T.) * Zur Aetiologie des Wechselfiebers. 8°. *Würzburg*, 1882.

JACQUOT (F.) De l'origine miasmatique des fièvres endémo-épidémiques, dites intermittentes palustres, ou à quinquina. 8°. *Paris*, 1855.

———. The same. [Avec] étude nouvelle de l'endémo-épidémie annuelle des pays chauds basée sur la coexistence de fièvres palustres, climatiques et mixtes. 8°. *Paris*, 1858.

JAKUBOVITCH (I.) * O vosmiobraznich bakterijach v svjazi ich s etiologiei maljarii s prisoedineniem kratkago ocherka uchenija o bakterijach voobtshe. [Bacteria as cause of malaria, and a critical examination of bacteria in general.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

JEHANNE (C.) * Quelques considérations sur l'action de la chaleur extérieure sur les fonctions et les organes de l'homme; du rôle étiologique de cet agent dans la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1876.

KOREFF (L. S.) * De caussis febrium intermittentium autumnalium irregularium. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1769].

LANSIER (E.) * De l'étiologie des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1861.

LAVERAN (A.) Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme; description d'un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre. 8°. *Paris*, 1881.

LEJOLLEC (M.) * De l'influence des hautes températures sur la production des accès pernicieux dans les pays chauds. 4°. *Paris*, 1873.

LINNÆUS (C.) * Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. 8°. *Harderovici*, 1735.
In: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i, 1–19.

MARCHAND (F.) * Ueber die Aetiologie der Malaria-Krankheiten. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

MITCHELL (J. K.) On the cryptogamous origin of malarious and epidemic fevers. 8°. *Philadelphia*, 1849.

MOLIN (J.-J.) * Observations pratiques pouvant servir à éclairer l'étiologie de quelques fièvres intermittentes. 4°. *Strasbourg*, 1829.

MOORE (W. J.) On lunar influence over malarious fevers. 8°. [*n. p., n. d.*]

NUEBEL (A.) * De ætiologia febrium intermittentium. 8°. *Berolini*, [1844].

POGGIALE (A.-B.) * Sur les irritations intermittentes du tube digestif, considérées comme causes ordinaires des fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1833.

POSNANSKI (D.) * De ætiologia intermittentium. 8°. *Berolini*, [1845].

RIDREAU (A.-F.) * De la chaleur, considérée comme cause de la fièvre rémittente, ou fièvre des pays chauds. 4°. *Strasbourg*, 1852.

SAINTARD (N.-D.) * Sur les causes essentielles des maladies en général, et en particulier sur la

Fever (*Malarial, Causes of*).

cause des fièvres intermittentes et de la périodicité de leurs accès; avec l'indication de quelques moyens thérapeutiques et de leur mode d'action sur les tissus organiques 4°. *Paris*, 1834.

Abeille. Du rôle des divers états morbides régnants ou intercurrents dans les épidémies de fièvres paludéennes; leur action sur la marche et le type de la fièvre; leur importance au point de vue thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 6. — **Armor** (S. G.) The remote and proximate cause of bilious fevers of the South and West, considered in the light of Liebig's theory of animal heat. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1846–7, iii, 198–204.
———. Prize essay on the zymotic theory of essential fevers and other disordered conditions of the blood. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853–4, vi, 35–49. — **Arnould** (J.) Des affections climatiques et de l'élément climatique dans les fièvres de malaria. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 385; 560. — **Audouard.** Le type des fièvres intermittentes soumis à l'influence sidérale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 279–285. — **Ayr** (G. B.) La rugiada e le febbri palustri; osservazioni cliniche. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1878, ix, 94–108. — **Baume.** Observations sur l'influence de l'air marécageux pour produire subitement des fièvres rémittentes malignes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 244–256. — **Baxa** (R.) Einiges über Transmissibilität von Wechselfieber. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 754. — **Beauchamp** (H.) Carbonic acid and fever. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 326. — **Beddoes** (T.) Facts relative to the origin of intermittent fevers. Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 26–29. — **Bennett** (J. C.) Observations on the ætiology of bilious fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1829–30, iii, 494–496. — **Bérard.** Quelle est la nature du miasme producteur de la fièvre intermittente? J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 1, 103–105. — **Beretta** (G.) Delle cause delle febbri intermittenti. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, v, 194; 266. — **Bergius** (P. J.) Gedagten over de oorzaaken der tusschenpoozende koortzen, en over de overëenkomst tusschen dezelven, en de zinkings-koortzen. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 179–194. — **Berthe-rand** (A.) Des origines cryptogamiques de la fièvre paludéenne (théorie de Balestra). Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 127. — **Black** (J. R.) On the cause of intermittent and remittent fevers. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1867, xviii, 441–483. — **Blanc** (G.) Facts and observations respecting intermittent fevers, and the exhalations which occasion them. Med.-Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 1–33. *Also, transl.:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvii, 101–119. *Also, in his:* Select diss., 8°, Lond., 1822, 87–114. — **Bonnet** (A.) Quelques mots sur la théorie de M. Piorry relativement aux fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 64. ———. Théorie des fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1849, 3. s., i, 306. — **Botkin** (S.) K' etiologii vozvratnoi goryachki. [Etiology of intermittent fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 4. — **Boudin.** Lettre contre la théorie qui attribue les fièvres intermittentes à l'action du froid. Bull. Acad. de méd., Par., 1845–6, xi, 14–16. *Also:* J. de méd., Par., 1845, iii, 304–306. — **Bourjot.** Le carbonisme terrestre et les fièvres d'accès. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1878, iii, 64–67. — **Branch** (I.) Thoughts on type, and its application to remittent fever. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 383–390. — **Breckenridge** (S. P.) Intermittent and remittent fevers; some objections to Dr. J. H. Salisbury's theory of their cause and pathology. Galveston M. J., 1867, ii, 983–990. *Also:* Richmond M. J., 1867, iii, 409–416. — **Burdel.** Recherches sur les causes des fièvres paludéennes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, 2. s., iii, 254–261. — **Caldwell** (C.) Thoughts on febrile miasms, intended as an answer to the Boylston medical prize question, for the year 1830, "Whether fever is produced by the decomposition of animal or vegetable substances, and if by both, their comparative influence?" Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 457–519. *Also*, Reprint. — **Casey** (J. A.) Cases of bilious fever produced by vegetable miasmata. Phila. M. Museum, 1808, v, 291. — **Ceci** (A.) Ueber die in den malarischen und gewöhnlichen Erdbodenarten enthaltenen Keime und niederen Organismen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1881–2, xv, 153–234; 1882, xvi, 1–80, 2 pl. — **de Chaumont** (F.) Sur la transmission des maladies, et en particulier de la fièvre palustre par les eaux potables. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 101–106. — **Child** (D.) On the cause of malarial fevers. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 161–164. ———. Cyanogen, the radical of fever and ague poison. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 134–151. — **Chrestien** (A.-J.) Fièvre intermittente triple-tierce survenue à la suite d'une hémorrhagie utérine et guérie par le camphre et l'opium, administrés d'après la méthode iatraleptique. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 347. — **Colin** (L.) Considérations générales sur l'étiologie des fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 5–35. — **Cristofori** (A.) Sulla genesi della febbre periodica intermittente e sulla insussistenza del miasma paludoso qual presunta causa della medesima. Atti Accad. fis.-med.-statist.

Fever (*Malarial, Causes of*).

di Milano, 1871, xxvii, 25-58.—**Dempster** (T. E.) Report of the committee to enquire into the connection of canals with malarious fevers. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 287-294.—**Diberder.** Note pour servir à chercher la cause pathogénique des fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1869, 3. s., viii, 645-650.—**Diez** (M. A.) Consideraciones sobre la patogenia de la fiebre intermitente. Escuela méd., Carácas, 1878-9, 2. ép., i, 42; 60.—**Discussion** sur les fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 326-332.—**Divorty** (P.) A case of paroxysmal fever caused by disturbance of the soil; with some observations in reply to Dr. Inman. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 108.—**Edwards** (A. C.) The cause of periodicity in intermittent fever. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 583-585. *Also:* Arch. Am. M. & S., Macon, 1874, i, 131-133.—**Eklund** (A. F.) Note sur le miasme palustre (Limnophysalis hyalina). Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 5-11. *Also, transl.:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxvi, 323-329.—**Engel** (H.) Recent studies of the microbe of malaria, and of the germs and microzymes contained in malarial and in other soil. Phila. M. Times. 1882-3, xiii, 194-200.—**F.** (M.) Conjectures respecting the origin of endemic fevers. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 362-373.—**Febbri** (Se le) intermittenti legittime posano talvolta trasmettersi come le malattie contagiose? Esculapio, Napoli, 1841, xix, 539-543.—**Ficklin** (W. A.) An inquiry into the remote causes of autumnal epidemics. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 251-262.—**Fisher** (G. J.) Development of intermittent fever at Sing Sing, N. Y., by obstructed drains. Sanitarian, N. Y., 1874-5, ii, 132.—**Fontancilles** (F.-P.) Mémoire sur les bons effets du sulfate de quinine dans un cas de fièvre intermittente, et quelques idées sur une classification naturelle des causes matérielles des maladies en général, et de celles des fièvres intermittentes en particulier. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 106-114.—**Fort** (T.) Bilious remitting fever, its sources. South. M. & S. J., Augusta, 1848, n. s., iv, 641-658.—**Fourcault** (A.) Du mal de mer, de ses rapports avec plusieurs maladies attribuées à des miasmes; application de la physique générale à la médecine; étiologie des fièvres intermittentes endémiques, et moyens hygiéniques d'en prévenir le développement, dans certaines localités. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 297-310. [Rap. de Fallot], 234-239.—**Gaillard** (E. S.) Ozone in its relation to intermittent and remittent fevers. Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 469-474.—**Garnier** (P.) Étiologie de la fièvre intermittente. Union méd., Par., 1866, n. s., xxx, 471.—**Gayley** (J. F.) On the etiology of intermittent and remittent fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 53-72.—**Gessele** (K.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Wechselfiebers. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 633.—**Gigot.** Mémoire sur l'influence des variations brusques de température sur la production des fièvres intermittentes. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 541-543.—**Giraud** (H.) A commentary upon a tabular statement of the number of paroxysms of malarious intermittent fever that occurred in 146 medical charges in the Bombay Presidency in the year 1861, arranged as data for determining the question of the moon's influence upon these fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., No. viii, 235-245.—**Gouzée.** Considérations sur les causes et la nature des fièvres intermittentes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 50-60. [Discussion.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 161.—**Griswold** (R. W.) Some remarks on the destruction of shade trees as a sanitary measure. Independ. Pract., N. Y., 1882, iii, 8; 79.—**Guerard** (T.) Einige Fälle von verstecktem Wechselfieber. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 432-438.—**Hærén** (M.) Några ord om den intermittenta feberns etiologi och om dess lönformer. Eira, Göteborg, 1881, v, 357-363.—**Hammond** (D. W.) & **Blackshear** (J. E.) Discussion as to the causes of malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 396.—**Harkness** (H. W.) Salisbury's ague theory. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 369-375.—**Harris** (J. C.) Malarial fever, the result alone of physical causes. South. M. & S. J., Atlanta, 1850, n. s., vi, 652-665.—**Harrison** (J. P.) A summary view of the ætiology of bilious fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1828-9, ii, 551-564.—**Heidenreich** (L.) O parazite vozvratnoi goryachki. [On the parasite of intermittent fevers.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1876, cxxv, pt. 2. 1-8.—**Hempstead** (G. S. B.) Facts and analogies to show that hydrocyanic acid is probably the cause of autumnal fevers. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1828-9, ii, 564-569.—**Himly** (K.) Hat nicht die Handelssperre durch die so sehr geminderte, vorher so allgemeine Consumption des Heringes grossen Einfluss auf die Gesundheits-Beschaffenheit, besonders der ärmern Klasse der Menschen gehabt? Nicht vielleicht zur Bildung der so starken Wechselfieberepidemie beigetragen? J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxx, 4. St., 91-93.—**Inman** (T.) Reply to Dr. Maclean respecting malarial fevers. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 7.—**Jacquot** (F.) Mémoire tendant à prouver l'origine miasmatique des fièvres à quinquina. Union méd., Par., 1851, v, 491. ———. De l'origine miasmatique des fièvres endémo-épidémiques dites intermittentes, palustres ou à quinquina; pathologie, topographie, météorologie, climatologie, statistique et géographie médicales. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 33; 241; 1855, 2. s., iii, 5.—**Johnson.** Cryptogamous origin of fevers, and other diseases. Atlanta M. & S. J., 1866-7, viiᵇ, 185-408.—**Jones** (L. J.) Is non-contagious fever produced by a specific poison in the atmosphere? Kansas City M. & S. Rev., 1860, i, 58-64.—**Klebs** (E.) & **Tommasi-Crudeli** (C.) Studj sulla natura della malaria. Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., mat. e nat. 1878-9, Roma, 1879, 3. s., iv, 172-235, 5 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 246-248. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879, xi, 122-130. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 308. *Also, transl.* [Abstr. & Rev.]: Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 107-118. ——— ———. Studien über die Ursache des Wechselfiebers und über die Natur der Malaria. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1879, xi, 311-398, 3 pl., 2 tab. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 58-60. *Also, transl.* [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1880, v, 154-160.—**Kröll** (H.) Heftiger Schreck als nächste Ursache des Wechselfiebers. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1864, xviii, 104.—**La Roque.** Conjectures sur la cause prochaine des fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 223-226.—**Laveran** (A.) Sur un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre; origine parasitaire des accidents de l'impaludisme. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 49-53. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 158-164. *Also* [Rev.]: Paris méd., 1881, vi, 177; 185. ———. De la nature parasitaire des accidents de l'impaludisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii, 627-630. *Also:* France méd., Par., 1881, ii, 617-620.—**Lavieille.** Causes des fièvres périodiques endémiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 1057-1070.—**Lecadre.** Nouveau mode de propagation de la fièvre paludéenne. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 823-829.—**Leriche.** Fièvre intermittente provoquée par l'acide arsénieux. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 151.—**Leroux** (C.) Du paludisme congénital et du rôle de l'hérédité dans l'étiologie du paludisme infantile. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 561-585. *Also* [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3. s., iv, 305.—**Littell** (S.) Malaria not the cause of fever. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 1-9. ———. The non-malarial origin of fever. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 321-325.—**Lyman** (H. M.) On the cause of intermittent fever. Chicago M. J., 1866, xxiii, 97-104.—**Maclean** (W. C.) A critical examination of Dr. Munro's views on malarial fevers and cholera. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 764; 806.—**Marchand.** Kurze Bemerkung zur Aetiologie der Malaria. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 104-110.—**Meier** (W.) Andeutungen, die Entstehung der Wechselfieber betreffend. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1827-8, iii, 2. Hft., 124-127.—**Mendini** (L.) Di un' antica e nuova eziologia delle febri periodiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 169; 177; 185; 193; 202; 209; 217.—**Merrill** (A. P.) On the cause of periodic fever. Memphis M. Recorder, 1856-7, v, 512-524.—**Meynne.** De l'électricité atmosphérique comme cause des fièvres intermittentes. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., i, 160-171.—**Miller** (J. H.) "Bilious fever"; caused by molasses. Louisville M. News, 1879, viii, 6.—**Miltens** (Om) Forhold i Koldfeber. [The spleen in intermittent fever.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1849, 2. R., x, 1-15.—**Moya** (I. G.) Del contagio en las fiebres intermitentes. España méd., Madrid, 1863, viii, 245-247.—**Munro.** Remarks upon malarious fevers, and cholera, etc. Army M. Dep. Rep. 1872, Lond., 1874, xiv, 266-274. [*See, also, supra*, Maclean.]—**Murchison** (C.) Clinical lecture on the causes of intermitting or paroxysmal pyrexia, and on the differential characters of its several varieties. Lancet, Lond., 1879, i, 617; 653. *Also, transl.:* Lecciones clin., etc., Sevilla, 1879-80, ii, 1-14.—**Nash** (H. M.) Is drinking-water a factor in the production of malarial fevers? Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 472-476. ———. Is drinking water an etiological factor in malarial fever? *Ibid.*, 606-612.—**Natur** (Von der) der Wechselfieber. Arzt, Hamb., 1768, ix, 97-110.—**Negro** (A. C.) Causa de las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 323. ———. ¿Hay fiebres intermitentes paludicas? *Ibid.*, 860, vii, 342; 371.—**Nepple.** Étiologie de la fièvre intermittente. J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 249-295.—[**Observations** on the theory of fever.] Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 294-299.—**Oldham** (C. F.) The bacillus malariæ. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 63-65.—**Oliver** (S.) The origin of ague. Lancet, Lond., 1862, ii, 523.—**Olvera** (J.) Patogenia del paludismo. Observador méd., México, 1876-9, iv, 362-366.—**Orsi** (F.) Episodio nella storia del bacillus malariæ. [*From:* Clin. med. di Pavia, 6 marzo 1881.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 91.—**Pascalis** (F.) An inquiry into the nature and causes of intermittent fevers. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 282-301.—**Payne** (C. L.) On the remote and exciting causes of autumnal fevers. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 248-260.—

Fever (*Malarial, Causes of*).

Penn (J. W.) Etiology of malarial diseases. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlvi, 68-75.—**Petrera** (D.) De l'influence de l'arrosement du coton sur la production des fièvres paludéennes. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1870, i, 110.—**Plagge** (T.) Warum wirkt die Malaria nach Sonnenuntergang und bei Nacht besonders schädlich? Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 5.—**Plieninger.** Intermittirendes Fieber nach gestörter Menstruation. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 191.—**Reiss** (N.) Nosologie physiologique du spasme de la peau ou de la fièvre intermittente. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 113.—**Richard.** Sur le parasite de la malaria. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 252.—**Ridreau.** De la chaleur atmosphérique comme cause des fièvres d'accès des pays chauds et de l'Algérie en particulier. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1868, 3. s., xxi, 97; 273.—**Ritter.** Studien über Malariainfection. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 273: 1869, xlvi, 316.—**Rouget.** Apparition de fièvres intermittentes dans les localités qui en étaient habituellement exemptes. Union méd., Par., 1856, x, 104.—**Rousseau.** De la fièvre intermittente d'origine émotive. *Ibid.*, 1881, 3. s., xxxii, 349-351. *Also:* Ann. méd.-psych., Par., 1882, 6. s., vii, 222-226.—**Rumph** (J. D.) Thoughts on malaria, and the causes, generally, of fever. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 661-667.—**Salisbury** (J. H.) Discovery of the cause of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1865-6, lxxiii, 524-527. ———. On the cause of intermittent and remittent fevers, with investigations which tend to prove that these affections are caused by certain species of Palmellæ. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 51-75. *Also:* Galveston M. J., 1865-6, i, 67-104. [*See, also, supra*, Breckenridge.]—**Sanchez y Rubio** (E.) Influencia del sistema nervioso en el desarrollo de las fiebres intermitentes. Porvenir, Madrid, 1853, i, 94.—**Sawyer** (A.) Is intermittent fever contagious? Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 538.—**Scalzi** (F.) La meteorologia in rapporto alle febbri miasmatiche ed alle pneumoniti nell' anno 1878. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, fasc. 2, 169-233, 13 tab.—**Schnurrer** (D.) Die geographische Verbreitung und Ursachen des Wechselfiebers. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, ii, 599-614.—**Skórczewski** (B.) Spostrzeżenia nad niektóremi zaburzeniami powstałemi pod przewlekłym wpływem zakażenia malaryjnego. [On certain climatic disturbances in connection with malarial fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxviii, 1-88.—**Sorel** (F.) Documents pour servir à l'histoire de la fièvre rémittente simple d'origine palustre. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 775; 791; 809; 823. ———. De l'intoxication tellurique considérée au point de vue des formes morbides en général, et de ses rapports avec les autres maladies. *Ibid.*, 1880, 2. s., xvii, 450; 468.—**Sorgoni** (A.) Su i luoghi marchegiani, ne' quali in addietro furono risaie, in rapporto alla causa delle febbri intermittenti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3. s., iii, 110-128.—**Stamm** (A. T.) Einige Beiträge zur Aetiologie der Malariafieber. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 296; 305; 313.—**Sternberg** (G. M.) Special report to National Board of Health; experimental investigations relating to the etiology of the malarial fevers. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii (suppl. 14), 1-11, 2 pl., 2 ch.—**Stonebraker** (A. S.) The pathology of ague, and the agent that produces it. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 224-228.—**Streets** (T. H.) Non-malarious origin of intermittent fever. Phila. M. Times, 1874-5, v, 803-805.—**Sullivan** (J.) Is intermittent a marsh fever? Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 432-434.—**Tebault** (A. G.) Paludal fever. Tr. M. Soc. Virg., 2. sess., Lynchburg, 1871, 74-91. ———. Is drinking-water a cause of malarial fevers? Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 558-560.—**Thomann** (E.) Beitrag zur Aetiologie der Wechselfieber-Erkrankungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 835-839.—**Tommasi-Crudeli** (C.) Bacillus malariæ. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1880, vi, no. 8, 9-12. ———. Der Bacillus malariæ im Erdboden von Selinunte und Campobello. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1880, xii, 225-230.—**Vaidy** (J.-V.-F.) Observations adressées à M. le professeur Broussais sur la théorie des fièvres intermittentes. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 325-336. ———. Réflexions sur la théorie des fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 196-200.—**Vinogradov** (K.) O maljarinoi peremejajutsheisa lichoradke v patologo-anatom. otnoshenii. [Malarial fever from pathologo-anatomical view.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1882, cxliii, pt. 2, 1-72; cxliv, 1-14.—**Washington** (B. H.) Milk in febrile diseases [as a cause of intermittent]. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 45-48.—**Weir** (J. W.) The ague theory. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 390-392.—**Westmoreland** (J. G.) High-land malarial or mushroom fever. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xvii, 453-455. *Also:* Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 354.—**Wood** (H. C.), jr. An examination into the truth of the asserted production of general diseases by organized entities. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 333-352.—**Ziehl** (F.) Einige Beobachtungen über den Bacillus malariæ (Klebs). Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 647-649.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Convulsions** (*Periodic*); **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*); **Fever** (*Malarial, Pernicious, etc.*); **Fever** (*Malarial, Spleen in*); **Fever** (*Malarial*) *and skin disease*; **Fever** (*Typho-malarial*); **Herpes** (*Labial*); **Insanity** (*Causes of*); **Pneumonia** (*Bilious*): **Pneumonia** (*Malarial, etc.*); **Puerperal** *state* (*Complications of*); **Spleen** (*Enlarged, etc.*)

ALBERTUS (M.) * De febre intermittente senibus lethifera. Resp. N. Esmarch. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1754].

ARNOLD (P. G.) * De febre biliosa perversa methodo tractata ac in febrem quartanam tandemque in hydropem ascitem degenerata. sm. 4°. *Gryphiswaldiæ*, [1766].

AUDRY (A.-E.) * Des accidents qui succèdent aux fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1846.

BOEHM (J. T. E.) * De tumoris œdematosis ex febribus intermittentibus oriundis. sm. 4°. *Tubingæ*, [1762].

BONNAL (F.-D.) * Recherches sur la forme dysentérique de la fièvre intermittente simple. 4°. *Paris*, 1867.

BURCK (E.) * Ueber das Verhältniss zwischen Intermittens und Leukämie. 8°. *Erlangen*, 1866.

D'ÉGLISE (A. C.) * De febri meningo-gastrica seu biliosa ejusque variis complicationibus. sm. 4°. *Landishuti*, 1817.

DULERY (A.-A.-G.) * Étude sur les lésions produites par l'impaludisme chronique. 4°. *Paris*, 1874.

ESCHERHAUSEN (N. H.) * De transitu febrium benignarum in malignas præsertim in Frisia orientali. 4°. *Halæ ad Salam*, [1764].

JAHNL (E. S.) * Diss. sistens casum intermittentis atypicæ cum vitiis organicis cordis hepatis et lienis. 8°. *Pragæ*, [1838].

KOENE (W. N.) * Akademisch proefschrift, behelzende een ziekteverhaal en eenige uitgewerkte stellingen. [Waterzucht ten gevolge van tusschenpoozende koorts.] 8°. *Leiden*, 1858.

DE L'ARBRE (F.) * De noxiis febrium intermittentium sequelis. 8°. *Groningæ*, [1825].

LENZ (O.) * De diffusa nephritide chronica, præcipue respecto decursu morbi post intermittentem febrim. 8°. *Gryphiæ*, [1865].

LEVRIER (J.-F.) * Des accidents oculaires dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1879.

LYON (J. D.) * Duos casus febris intermittentis comitatæ. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1850.

MUNTINGHE (H.) * De necessitudine inter febres intermittentes et morbos nervosos. 8°. *Groningæ*, [1852].

VAN MUYEN (T.) * De hydrope febri quartanæ superveniente. 4°. *Harderovici*, 1748.

OURADOU (C.-O.) * Des accidents de paralysie, suite de fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1851.

PEIFFER (E.) * De pigmenti in intermittentibus perniciosis formatione ejusque effectibus. 8°. *Berolini*, [1861]

PRAGER (J.) * Ueber Febris intermittens mit Cerebralsymptomen. 8°. *München*, 1869.

PUCHELT (F. A. B.) * Observatio febris intermittentis complicatæ una cum epicrisi. 4°. *Lipsiæ*, [1811].

Also [Rev.], *in:* Ἀσκληπίειον, Halle u. Berl., 1812, iii, 95-102.

RIBOT (L.) * Sur l'affection paludéenne dans ses rapports avec les maladies aiguës de l'appareil respiratoire. 4°. *Montpellier*, 1875.

ROEDERER (G.) * De febre ex intermittente continua animadversionibus. sm. 4°. *Gottingæ*, [1760].

SANTOS FERNANDEZ (J.) Trastornos del aparato de la vision en las fiebres paludeas y acci-

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

dentes á que puede dar lugar su ineludible tratamiento por el sulfato de quinina. 8°. *Habana*, 1877.

SCHREIBER (J. A.) *De epilepsia febrium intermittentium comite. 4°. *Gissæ*, [1765].

SCHWARTZ (M.) *De febre intermittente depuratoria, accedit descriptio mydriasis et diplopiæ, e febre intermittente profectæ. 8°. *Berolini*, [1844].

SPLITTEGARB (J. G.) *De febris lentæ ortu ex intermittentibus. 4°. *Halæ ad Salam*, [1769].

STEMPEL (J. C.) *De febribus intermittentibus turbatis, atque corruptis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1713.

TOURTOULIS. *Contribution à l'étude des fièvres paludéennes à symptômes cérébraux graves. 4°. *Paris*, 1882.

VINCENT (E.) *Des paralysies dans la fièvre intermittente, et de leur pathogénie. 4°. *Montpellier*, 1878.

VOGEL (C. J.) *De febrium intermittentium metastasibus. 4°. *Gottingæ*, [1775].

WIENHOLT (A.) *De inflammationibus occultis viscerum hypochondriacorum in febribus biliosoputridis. 4°. *Gottingæ*, [1772].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1785, i, 130–178.

ZARJETSKI (A.) *Anatom.-patolog. izmienenija pocheke pri peremejaoushesja lichoradkie. [Changes in the kidneys in intermittent fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Abeille. Du rôle des divers états morbides régnants ou intercurrents dans les épidémies de fièvres paludéennes; leur action sur la marche et le type de la fièvre; leur importance au point de vue thérapeutique. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 594; 598: 1852, xxv, 2.—**Addison.** Ague combined with eruptions of secondary syphilis; spleen much enlarged; complete recovery. Lancet, Lond., 1860, i, 346.—**Affenaer.** Fièvre intermittente rebelle; douleurs articulaires opiniâtres; maladies syphilitiques répétées; rigidité et déviation de la portion cervicale du rachis anasarque; crachats et phthisie; mort; ramollissement de la moelle épinière et des arceaux vertébraux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 488–491.—**Alamir-Carcenac** (J.-J.) Fièvre avec ictère et crampes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 2, 104.—**Alexander.** Wechselfieber mit Aphonie. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 403.—**Altérations** (Des) historiques du cœur et des muscles volontaires dans les fièvres pernicieuses et rémittentes. [Edit.] Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 33.—**Ancelon.** Fièvre et pleuropneumonie bilieuses. *Ibid.*, 1855, xxviii, 106.—**Andrews** (G. P.) On a form of autumnal fever prevailing in thickly populated malarial districts. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 155–163.—**Archier.** Observation sur une fièvre tierce continue bilieuse pleuro-pneumonique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 379–383.—**Arnstein** (C.) Zur Verständigung über die Pigmentbildung beim Sumpffieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 256–260.—**Asensio** (A. G.) Intermitente perniciosa afectando la forma tifoidea en el transcurso de una afeccion hepatica; curacion. España méd., Madrid, 1861, vi, 643.—**de Assumpção** (L. M.) Novos factos para evidenciar a parte que desempenham nas febres intermittentes os orgãos contidos na cavidade abdominal. Escholiaste med., Lisb., 1865, xvi, 28–32.—**Audouard.** Observation sur une congestion de sang dans l'estomac, chez un sujet atteint d'une fièvre intermittente. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 38.—**Barbosa** (A. M.) Febre infectuosa remittente com ictericia grave. Correio méd. de Lisb., 1882, xi, 4–7.—**Barzilai** (C.) Aneurisma ampollare dell' aorta ascendente nella sua porzione extra-pericardica nella parete anteriore; successione di febbri periodiche a tipo terzenario. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 174.—**Batlle.** Fièvre intermittente double tierce compliquée de phénomènes nerveux simulant l'accès pernicieux. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1879–80, i, 50–52.—**Bazy.** Intoxication palustre; endoartérite avec insuffisance aortique; hypertrophie du cœur; autopsie. France méd., Par., 1879, xxvi, 73.—**Boardsley** (C. E.) Malarial paraplegia. Clinic, Cincin., 1874, vii, 158.—**Beaty** (M.) General dropsy occurring in a case of protracted intermittent. Louisville M. News, 1879, vii, 38.—**Belli** (S.) Sulle recidive delle febbri intermittenti. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 449; 522; 577.—**Benecke.** Beschreibung einer tödtlich abgelaufenen Febris intermittens perniciosa bei gleichzeitiger Lithiasis der linken Niere. Mag. f. d. ges.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

Heilk., Berl., 1829, xxix, 554–562.—**Beresford** (A. E.) Gastric intermittent fever. South. Pract., Nashville, 1881, iii, 138.—**Beretta** (G.) Delle febbri intermittenti composte. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vii, 281–330. *Contin. in:* Gior. di med. anal., Milano, 1827, viii, 145–170.

———. Di una febbre gastrico-biliosa, putrida, verminosa, intermittente. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 50–56.—**Berndt.** Ueber die jetzt herrschende Constitutio stationaria gastrica, und eine aus einer Febris intermittens hervorgegangene Mania intermittens atypica, in welcher der Kranke einen Mord verübte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, 3. St., 78–110.—**Bessems.** Observation d'un cas de cachexie paludéenne, avec hypertrophie énorme des organes abdominaux. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 264–280.—**Binard** (F.) Sur les rechutes des fièvres intermittentes et sur l'irritation spinale en particulier. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, viii, 114–123.—**Blake** (J. G.) Intermittent fever; abscess of back from necrosis of rib; death. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 298.—**Blanco** (J.) Fiebre intermitente, complicada con ictericia. Andalucía méd., Córdoba, 1880, v, 27–29.—**Blaud.** Observation sur une fièvre rémittente quotidienne avec lésion cérébrale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxviiii, 376–379.—**Bobe.** Fièvre tierce vernale accompagnée d'accidens fâcheux. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, ix, 368–376.—**Bönnecken** (J. W. F.) Febris quotidiana intermittens, cum tumore crurum œdematoso conjuncta, in febrem quartanam tandem mutata, cortice Peruviano feliciter curata. Nov. act. Acad. nat. curios., Dresd., 1761, ii, 64–69.—**Boisseau** (E.) Aphasie transitoire liée à des accès de fièvre intermittente. Gaz. hebd. de méd., Par., 1871, 2. s., viii, 200.—**Boling** (W. M.) Remarks on remittent fever complicated with symptoms of tetanus. N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 732–740.—**Romba** (D.) Storia di una gastro-enterite sub-acuta, associata a febbre periodica con andamento di perniciosa sub-continua. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 337; 448.—**Bondár** (S.) A váltólázas nyirkmirigylobról (bubo malaricus). Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxiii, 973–975.—**Boon de Santhoven.** Fièvre intermittente suivie de phénomènes graves du côté de l'appareil encéphalo-rachidien. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1863, ii, 335–338.—**Bordes-Pagès.** Fièvre bilieuse ataxique; fluxion de poitrine; large érysipèle phlegmoneux, qui parcourt presque tout le corps et se complique d'adynamie; guérison. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 145–149.—**Bourges** (J.) Observations sur une fièvre anomale, accompagnée d'accidens nerveux. J. gén. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1812, xliii, 353–370.—**Bourgogne** père. Fièvre intermittente négligée; attaque violente de choléra gastro-intestinal; traitement par le tannate de quinine; réaction avec symptômes typhoïdes; amélioration avec retour de la fièvre intermittente. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxx, 334–336.—**Bricheteau** (I.) Observation de fièvre intermittente double-tierce sans frisson, combattue par le sulfate de quinine; rechute; fièvre continue avec un délire très-remarquable, dissipé par l'action du camphre pris à l'intérieur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 39–4'.—**Briggs** (W. E.) A case of retinal hemorrhage, caused by malarial fever. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1880, x, 142.—**Briscoe** (W.) A case of intermittent fever, complicated with severe spinal affection. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 6.—**Brodowski.** Zimnica zlosliwa (febris intermittens perniciosa); ostre zakazenie krwi barwikiem jej krazkow (melanæmia acuta); smierc spowodowana ostrym ich zanikiem (atrophia acutissima globulorum sanguinis). Gaz. lek., Warszawa, 1865, i, 161–165.—**Bruen** (E. T.) Probable remittent fever with cerebral symptoms; post-mortem. Phila. M. Times, 1880–81, xi, 97–99.—**Burdel** (E.) De la dégénérescence palustre. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 293; 386; 439; 602; 639.—**Burggrafius** (J. P.) A febre intermittente per præmaturum et nimium corticis Peruviani usum suppressa, corporis consumtio et abscessus ad femur, sanata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 481–484.—**Burroughs** (J. C.) Malarial fever accompanied by diarrhœa and followed by inflammation of the brain. Atlanta M. & S. J., 1873–4, xi, 687.—**Buys.** Fièvre intermittente tierce compliquée d'anasarque et d'hémorrhagies nasales et auriculaires. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 186–188.—**Calmette** (E.) Des rapports de l'asphyxie locale des extrémités avec la fièvre intermittente paludéenne. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, 3. s., xxxiii, 24–51. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 299–301.—**Campbell** (L.) Cases illustrating the metastasis of disease. Case 1: Gonorrhœa alternating with bilious remittent fever. Boston M. & S. J., 1829–30, ii, pt. 2, 817.—**Cantani.** Un caso complicato di febbre intermittente, pleurite e nefrite. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 667–673.—**Caratery.** Sur une rechute causée par une vive affection de l'âme, à la suite d'une fièvre bilieuse-putride-maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxi, 76–85.—**Carpentier.** Hépato-splénite chronique; fièvre

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

intermittente; développement considérable du foie et de la rate; ictère; ascite. Presse méd. belge, Brux., 1873-4, xxvi, 145-148.—**Carron.** Observation sur une angine gutturale, subordonnée à la fièvre rémittente, guérie par le quinquina donné à grandes doses. J. gén. de méd., chir., et pharm., Par., 1805, xxiii, 20-25. ———. Nouvelle observation sur l'efficacité du quinquina dans le traitement de l'hydropisie, qui survient pendant le cours des fièvres intermittentes prolongées. *Ibid.*, 1821, lxxiv, 331-340.—[**Cases.**] Après une fièvre intermittente, extinction de voix. [*From:* Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1700.] Rec. de mém., Dijon, 1754, i, 509.—Fièvre quarte changée en fièvre aiguë, affection de poitrine apparente, tandis que le vrai siége de la maladie étoit dans l'estomac. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 230.—Fièvre quarte changée en tierce, et terminée par plusieurs métastases. *Ibid.*, 232.—Brustabszess mit Wechselfieber. Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien, 1807, i, 160-165.—Phlegmasie chronique ulcéreuse et squirrheuse de l'estomac, avec pneumonie chronique, par suite d'une guérison de fièvre intermittente par le quinquina. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 630-634.—Convalescent from fever; autopsy. Lancet, Lond., 1835-6, i, 268-270.—Gelijktijdig voorkomen van bronchitis subacuta en febris intermittens quotidiana. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 32-42.—Cachexie paludéenne; anémie profonde; douleurs rhumatismales; augmentation énorme du volume du foie et de la rate; dyspepsie, diarrhée, amaigrissement considérable; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 979.—Cas remarquable d'aliénation mentale compliquant des accès de fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 322.—Case of low jungle fever, simulating the Crimean typhoid, ending fatally in tetanus from a bed-sore. Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 70.—Aphonie, suite de fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 333.—**Cayol.** Fièvre bilieuse inflammatoire avec péripneumonie. *Ibid.*, 1830, iii, 154.—**Cazals.** Osservazioni su d' un caso di febbre intermittente ftiriasica con simpatia d' organi, che non hanno tra loro nessun rapporto sensibile. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iv, 223-233.—**Cervera** (T.) Hidropesia ascitis consecutiva á una calentura intermitente terciana; curacion con la digital y otros medicamentos. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 209.—**Chapman** (S.) Pulmonary and other complaints, apparently supported by fever, of the intermittent or remittent kind, and cured by the bark. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 260-306.—**Charters** (W. M.) Report on "the relation of acute meningitis to malarial fever". Savannah J. M., 1858-9, i, 153-167.—**Chassagne.** Fièvre intermittente tierce toujours jugée après deux accès par une éruption furonculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 246.—**Chénouard** (T.) Néphrite, albuminurie, anasarque, survenues à la suite de fièvres intermittentes, une des causes les plus fréquentes de la maladie de Bright. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1845, 101-108.—**Christian** (G. W.) A case of malarial gangrene of the feet. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 199-201.—**Clacius** (G.) In ulceratione hepatis, diuturnæ febri quartanæ succedente, feliciter curata. *In his:* Consilia med., 4°, Franck. u. Leipz., 1739, 32.—**Clarus** (J. C. A.) Wechselfieber des Jahres 1811 und deren Nachkrankheiten. Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz., 1810-12, i, 2. Abth., 36-153.—**Clemens** (J. M.) Malaria; with cases and remarks on renal complication. Louisville M. News, 1880, x, 145-148.—**Colegrove** (J. B.) Œdema in intermittent fever. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 114-117, 1 tab.—**Colin.** Paralysie générale incomplète, suite de fièvre rémittente. Gaz. hebd. de méd., Par., 1860, vii, 565. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 845.—**Colin** (E.) État du foie, des poumons et du cœur dans les affections paludéennes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 128-148.—**Condie.** A case of remittent fever, succeeded by symptoms of cerebral disease of a very peculiar character. Tr. Coll. Phys. Phila. (1841-6), 1846, i, 262-265.—**Cook** (J. L.) A case of remittent fever with congestion of the brain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 400-403.—**Corazza** (L.) Alcuni casi di febbri e cachessia da malaria con fenomeni cerebrali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., x, 225-252.—**Costa** (L.-F.-R.) Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse rhumatismale. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xliv, 369-373.—**Couturier.** Sur la guérison d'une fièvre quarte compliquée de marasme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 233-243.—**Craninx.** Engorgement chronique du foie et de la rate et anémie à la suite d'une fièvre paludéenne intense. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 399-402.—**Crawford** (J.) Case of intermittent fever, with temporary hemiplegia. Med. Chron., Montreal, 1854-5, ii, 333-335.—**Crooke** (W.) Remarks on eight cases of ague which were complicated with acute bronchitis. Dublin M. Press, 1854, xxxii, 145.—**Daga.** Intoxication palustre; convulsions épileptiformes suivies de délire maniaque et de tentative de suicide par pendaison; sulfate de quinine et antispasmodiques; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 454-458.—

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

Danillo (S.) K voprosu o maliarinich zabolevanijach nervno sistemi. [Disorders of nervous system from malaria.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 41; 50; 58; 66.—**Dassit.** Observation d'hémiplégie intermittente coïncidant avec une fièvre tierce. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 376-378. ———. De l'utilité du sulfate de quinine dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1839, xvi, 112-115. *Also:* Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1842, no. 6, 135-147.—**Delioux de Savignac.** Observation de fièvre paludéenne suivie de dysenterie, puis de colique sèche non saturnine. Arch. de méd. nav., Par., 1866, v, 374-380.—**Deutsch** (M.) Spontane Heilung eines Hydrops universalis post Febr. intermitt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 109.—**Dewalsche** (J.) Observation d'anasarque consécutive à la fièvre intermittente, s'accompagnant d'urines albumineuses. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiii, 20-25.—**Diez.** Note sur les hydropisies consécutives à la fièvre intermittente. *Ibid.*, 1862, xxix, 20-23.—**Dinamì** (P.) Un caso di febbre intermittente epatica. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., ii, 210-225.—**Dixon** (A.) Treatment of malarial coma. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 165-168.—**Doane** (L. G.) A case of pernicious intermittent fever followed by hepatic lesion. Physician & Pharmac., N. Y., 1877, x, 9.—**Doughty** (W. H.) Intermittent fever, attended with a swelling of the testicles. South. M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 602-604.—**Drake** (D.) Intermittent fever, hepatitis, pneumonitis, laryngitis, and intestinal mucous irritation. West. J. M. & S., Louisville, 1840, ii, 345-352. *Also:* Med. Exam., Phila., 1840, iii, 695-697.—**Droste** (A.) Allgemeine Wassersucht aus unvollkommenem eintägigen kalten Fieber. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1833-4, iii, 360-362.—**Duffey** (G. F.) Orchitis as a concomitant and sequel of Mediterranean fever. Lancet, Lond., 1881, i, 577.—**Duffy** (F.) Cases illustrative of the use of pepsin in nausea and vomiting of malarial fever. Virginia M. Month., Richmond, 1876-7, iii, 336-339.—**Dumas** (C.-L.) Observation sur une angine gutturale subordonnée à la fièvre rémittente et traitée, comme symptôme d'une fièvre pernicieuse, par de grandes doses de quinquina en lavemens, en boisson, en substance, etc. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xix, 422-431.—**Dupont.** Sur une fièvre bilieuse, compliquée de choléra, terminée par la mort. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 258-268.—**Durand.** Anatomie pathologique de fièvres intermittentes de l'Algérie. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1861, 2. s., ix, 271-291.—**Ebers.** Verdoppeltes einfaches Wechselfieber mit entzündlichem Lungencatarrh, mit Abscess im Mittelfleisch, und Brand des Hodensacks und männlichen Gliedes. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 229; 254.—**Ebrard** (E.) De la gangrène paludéenne. Union méd., Par., 1848, ii, 13; 17; 21.—**Ellerman** (G. L. H.) Waarnemingen van eenen hydrops, opvolgenden hydrophthalmus en hydrocephalus; na tusschenpoozende koorts, volkomen verlies van geheugen over een bepaad tijdvak, genezing. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 592-611.—**Evers** (B.) Ague and its sequelæ. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 112-114.—**Fayrer** (J. F.) Death from malarious poisoning; suspected strangulated hernia. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 792.—**Finley** (J. C.) Remarks on the influence of hysteria in modifying the symptoms of febrile disease. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830-31, iv, 492-495.—**Fisseux.** Fièvre intermittente amenant un engorgement du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 796.—**Fleckles.** Beobachtungen und Wahrnehmungen über Curresultate bei der Fettinfiltration der Leber- und Milzhypertrophie, in Folge der Intermittens-Cachexie. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 137-142.—**Forget.** De l'efficacité de l'extrait de quinquina comparé au sulfate de quinine, dans le traitement de l'anasarque consécutive à la fièvre intermittente. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 151-159.—**Fornasini** (L.) Cholera e febbri palustri. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 163; 183; 203; 213.—**Fouquier.** Fièvre rémittente gastro-intestinale compliquée de bronchite légère et d'un commencement d'hypertrophie du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 185.—**Friedmann** (M.) Aphasie (?) während eines Wechselfiebers eingetreten. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 371-373.—**Fritze.** Vom Wechselfieber und dessen Nachkrankheiten, in klinischer Hinsicht. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, n. F., iii, 1-30.—**Fronmüller.** Febris intermittens tetanica. Memorabilien, Heilbr., 1878, xxiii, 496-498.—**Frydensberg** (A.) hijo. Fiebre paludosa concomitante con una afeccion histero-cataléptica. Union méd., Carácas, 1881, i, 4; 91; 99; 122.—**Fuchs** (C. H.) Leichenöffnungen; Intermittens quartana durch Eruption auf der Darmschleimhaut tödtlich. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 62-69.—**Galassi** (L.) Osservazioni e riflessioni sopra un nuovo genere di febbre. Gior. med. di Roma, 1865, i, 129-166.—**Galli** (A.) Storia ragionata di una gastro-epato-meningitide avente un decorso di oltre 4 mesi, e complicata ad una febbre miasmatica. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 161-182.—**Galmette.** Note sur les rapports de l'asphyxie locale des extrémités avec

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

la fièvre intermittente paludéenne. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 299–301.—**Garcia** (C. L.) Calentura intermitente diaria perniciosa epilèptica. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 373.—**Gasté** (L.-F.) Observations et réflexions sur une fièvre quotidienne a un très haut degré d'intensité, compliquée et suivie d'une névrose cérébro-spinale (encéphalo-arachnoïdite ou apoplexie-séreuse) intermittente. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 737–758. *Also:* J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 93–107.—**Gaterau.** Sur une fièvre quarte invétérée, suivie d'hydropisie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 28–35.—**Gendron.** Observation sur la complication du tétanos avec la fièvre intermittente. Ann. clin., Montpel., 1811, xxv, 348–355.—**Gerard.** Mémoire et observations sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes, compliquées d'anasarque, d'ascite, de toux, de flux dysentérique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciii, 360–397.—**Gerhard.** On pneumothorax and intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 764–767.—**Gerhardt** (C.) Nachtrag zu der Arbeit über remittirendes Fieber mit Phlyctäniden-Eruption und Antwort an Herrn Prof. Dr. Kaposi in Wien. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 937–940.—**van Ghert** (J. M. E.) Geval van verouderde leververgrooting, overgebleven na tusschenpoozende koorts, en hersteld na het ontstaan van acute lever-irritatie met koorts, met opvolgende abscessus analis en gangraena. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843–4, vi, 331–335.—**Ghose** (K. D.) A case of paraplegia following malarious fever; rapid recovery under the use of quinine and strychnine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 160.—**Gimon.** Fièvre intermittente de neuf ans, compliquée d'ascite et de splénocèle, guérie par l'emploi du sous-carbonate de fer à haute dose. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836–7, iv, pt. 2, 205.—**Gintrac** (H.) Anasarque et ascite, suite de fièvres intermittentes; guérison par le sulfate de manganèse. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 193–199. *Also:* Union méd., Par., 1853, vii, 274.—**Girard.** De l'influence des fièvres intermittentes sur l'épilepsie et la folie. Ann. méd.-psych., Par., 1846, viii, 83–92.—**Gouzée.** Sur les rechutes des fièvres intermittentes et les moyens de les prévenir. Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxiii, 38–41.—**Gregorake** (P.) Περὶ ὑψεσιμου ἑλειογενοῦς πυρετοῦ μετὰ ἐπιληπτοειδῶν σπασμων καὶ τῆς θεραπειας αὐτοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 74–76.—**Gros.** Des paralysies qui surviennent dans le cours des fièvres intermittentes. Alger méd., 1877, v, 69; 104; 135.—**Grosskopf.** Intermittens tertiana regularis, mit Morbus maculosus Werlhofii complicirt. Oesterr. med Wchnschr., Wien, 1844, 393–396.—**Günther** (A.) Febris intermittens biliosa mit folgender Ausschwitzung in der Schädelhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 335.—**Gurbski** (K.) Gorączka pokrzywkowa przepuszczająca (febris urticata intermittens). Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxiii, 19–23.—**Habershon** (S. O.) A case of chylous urine, after ague in India; albuminuria; cessation of chylous urine, with the development of glycosuria and polyuria. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 142–144.—**Hagendorn** (E.) Von einem wunderbaren Zittern der Zunge, nach einem zu bald gestillten dreytägigen Fieber. Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1759, vi, 33.—**Hamelius.** De la mélanémie dans les fièvres intermittentes. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 129–134.—**Hamilton** (J. C.) Cases of bilious remittent fever, accompanied by an extensive irritation of the mucous membrane of the mouth. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, viii, 357–359.—**Hamilton** (W. T.) Malarial fever with acute mania. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 43.—**Hammond** (W. A.) On pigmentary deposits in the brain, resulting from malarial poison. Tr. Am. Neurol. Ass., N. Y., 1875, i, 142–156. *Also,* Reprint.—**Hardeman.** Remittent fever and cerebral hæmorrhage. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 385.—**Heine.** Ein Wechselfieber mit Delirium tremens. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 175.—**Heinrich** (C. B.) Krebskachexie und weitverbreitete Melanose nach vorausgegangenem Wechselfieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1845, viii, 340–356.—**Helfft.** Von den perniciösen Wechselfiebern mit vorwiegender Affection des Nervensystems. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 215–217.—**Heschl** (R.) Ueber Pigmentbildung nach Febris intermittens. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, i, 338–340, 1 pl.—**Hinder** (J.) On gangrenous stomatitis, as a sequela of malarious fever, either of a remittent or intermittent type. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 154.—**Hodge** (L. A. E.) Remittent fever with tetanic convulsions. St. Louis Clin. Rec., 1877–8, iv, 113.—**Holloway** (G. K.) Case of autumnal fever, accompanied by the vomiting of a fluid of a deep blue color. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iii, 347–351.—**Hopf** (C. G.) Geschichte eines complicirten Wechselfiebers, nebst einigen Bemerkungen über dasselbe. Comment. d. n. Arznk., Tübing., 1799, v, 372–383.—**Horn** (E.) Wassersucht mit Menostasie, als Nachkrankheit des Wechselfiebers, glücklich geheilt. Arch. f.-med. Erfahr., Berl., 1808, n. F., viii, 117–121. ———. Ueber den Nutzen des Eisens in der Wassersucht, welche dem Wechselfieber

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

folgt. *Ibid.,* 362–367.—**Hufeland** (C. W.) Merkwürdiges Zusammentreffen des Scharlachfriesels mit einem Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, [xxviii], 4. St., 112–114.—**Hulin.** Cas d'hydropisie ascite guérie spontanément sous l'influence d'une fièvre intermittente. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 52–56. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Gand, 1847, xx, 22–32.—**Hunter** (F. W.) Remittent fever and complications. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 515–517.—**Infezione** miasmatica cronica. Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1877–8, i, 238–245.—**Jacenna** (G.) Storia di una febbre quartana inveterata, ed associata a permanente pneumatosi peritoneale e gastro-enterica. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 513–518.—**Jackson** (S.) Malignant intermittent, with gangrene of right lung. Am. J. M. Sc., Phila., 1828–9, iii, 303–307.—**Janot** (A.) Des fièvres intermittentes prenant la forme des inflammations gastro-intestinales. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3. s., v, 325–333.—**Janson.** Observation d'une fièvre intermittente rebelle rompue par une dose immodérée de sulfate de quinine, et suivie d'une chorée ou danse de St.-Guy. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 179–183.—**Jarron** (J.) Cases of the endemic fever of Canada, with unusual complications. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849–50, v, 172; 257; 284; 309.—**Jeleński.** Przyczynek do zimnicy pokrzywkowéj (febris intermittens urticata). Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 32.—**Jones** (C. H.) Cases of nerve-disorder, recorded with reference to the probable operation of malaria as a cause. Assoc. M. J., Lond., 1856, 445; 474; 495; 513; 1857, 921; 983; 1024; 1042. ———. Cases of complicated malarioid remittent fever. Lancet, Lond., 1859, i, 413. ———. Case of malarioid fever and enteralgia. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 601.—**Joniaux.** Fièvre intermittente larvée aboutissant à la cachexie; complication de pneumonie à droite; mort. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 104–109.—**Joullietton.** Observation d'une goutte irrégulière atonique au type de fièvre quarte. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 243–250.—**Jourdain.** Observation d'une fièvre intermittente avec pleurésie, suivie de quelques réflexions sur les fébrifuges. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xciv, 13–30.—**Justi** (H. E.) Krankheitsgeschichte und Leichenöfnung eines plötzlich verstorbenen Knabens. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1788, x, 465–471.—**Kelly** (J.) Malarious fevers attended with indistinctness of speech, difficulty of swallowing, defect of co-ordination without loss of muscular power, delirium, and other nervous symptoms. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 150.—**Key** (E. A.) Case of intermittent fever and left pleurisy, with extensive dissolving thrombosis in the system of the vena portæ (suppurative pylephlebitis), and abscesses in the spleen, liver, walls of the stomach, and ligamentum hepatoduodenale. Dublin M. Press, 1863, xlix, 4; 28.—**Kipp** (C. J.) On keratitis from malarial fever. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, pt. 1, 91–93.—**Kohn** (J.) Ueber remittirendes Fieber mit Phlyctäniden-Eruption. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 352.—**Labonnardière.** Observations sur une fièvre ataxique soporeuse, à type intermittent et subintrant, contre laquelle le café à forte dose a paru être utile, réuni au tartrite antimonié de potasse, et sur quelques autres moyens auxiliaires du quinquina, en pareilles circonstances. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 241–265.—**Labonté** (J.) Sequelæ of the so-called "paludal fever of Mauritius". Edinb. M. J., 1877–8, xxiii, 313–317.—**Lafaye** (G.) Gangrène spontanée à la suite de fièvres intermittentes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, [vi], 510.—**Lajoie.** Observation sur une apoplexie survenue à la suite d'une fièvre intermittente. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 247–251.—**Landis** (H. G.) Local congestions in a case of ague. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 613.—**Lardier** (P.) Fièvre intermittente devenue fièvre larvée sous l'influence d'une affection fébrile intercurrente, œdème intermittent, lié à l'infection paludéenne. Union méd., Par., 1875, 3. s., xix, 165–168.—**Laval.** Des complications que les vers intestinaux peuvent apporter dans le cours des fièvres paludéennes. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858–9, ii, 125–130.—**Lavergne** (B.) Fièvres intermittentes rebelles; chloro-anémie consécutive; guérison par les eaux ferrugineuses du Cayla (Aveyron). Montpel. méd., 1867, xix, 72–76.—**Lehlbach** (C. F. J.) Bronze liver in intermittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859–60, n. s., iii, 244.—**Lepidi-Chioti** (G.) Ritardato sviluppo organico per malaria cronica. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1880, v, 331–338.—**Leyden** (E.) Ueber intermittirendes Fieber und Endocarditis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 321–333, 1 pl.—**Liégey.** Note sur la fièvre intermittente éclamptiforme ou épileptiforme chez l'adulte. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 394; 426; 456. ———. Un mot sur la fièvre intermittente éclamptique ou épileptique. Union méd., Par., 1856, x, 303. ———. Observations de névralgies fébriles intermittentes et rémittentes des organes génitaux-urinaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1858, xxvi, 17; 109. ———. Nouvelle note sur la fièvre intermittente éclamptique ou épileptique.

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

Ibid., 1859, xxviii, 11; 124.—**Linas** & **Ricard.** Fièvre tierce; inutilité du sulfate de quinine à petites doses pour faire diminuer l'engorgement de la rate; efficacité des ventouses scarifiées. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 381.—**Loebenstein-Loebel.** Glückliche Heilung einer ungewöhnlichen und bedenklichen Nachkrankheit eines dreitägigen Wechselfiebers. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 374-396.—**di Lorenzo** (G.) Due casi di perniciosa lipotimica complicata, equivoci destati, loro diagnosi e cura. Clinica, Napoli, 1876, iii, 152-157.—**Loving** (S.) Report of a case of intermittent fever complicated with acute albuminuria and general dropsy. Columbus M. J., 1882-3, i, 289-295.—**Lucas** (J. R.) An account of a singular fever that prevailed from 1818 to 1822 in parts of the counties of Mecklenburg, Lunenburg, and Brunswick, Virginia, together with that practice which experience in the management of several hundred cases justified by its success. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 417-430. ———. Observations on the character of the diseases which were the sequel of the fever described in the fifth volume of this journal. *Ibid.*, 1823, vi, 117-126.—**Lutens** jeune. Fièvre intermittente quotidienne, anasarque, etc.; guérison par le sulfate de quinine et le régime antiphlogistique. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 31; 35.—**Lynch** (E.) A singular intermittent affection cured by inoculation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, n. s., ix, 299.—**Lynch** (J.) [Bilious fever and dissection.] Dublin M. & Phys. Essays, 1807, i, 120-123.—**M.** Observation d'une fièvre intermittente, avec accidens pleuro-pneumoniques. Ann. de la méd. physiol., Par., 1832, xxii, 417-423.—**McGown** (T.) Absence of bronze liver, in remittent fever. Memphis M. Recorder, 1853-4, ii, 59-62.—**M'Mahan** (W. R.) The icteric form of pernicious fever. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1880, xxx, 26-34.—**McMeens** (R. R.) Epilepsia miasmatica. West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 387-394.—**Mahé** (J.) Fièvres paludéennes; anémie et cachexie d'origine paludéenne. Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxi, 74; 354.—**Malherbe.** Fièvres intermittentes; bronchite; varioloïde; mort presque subite dans la convalescence; maladie de Bright. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1839, xv, 252-258.—**Mancini** (G.) Febbre intermittente comitata d' afasia atassica. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 165-177. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1874, 3. s., iv, 61-77.—**Mandillon.** Note sur un cas intéressant de fièvre rémittente suivie d'ictère. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 412-414.—**Mantell** (J.) On certain anomalous affections connected with intermittent fever. Lond. M. & S. J., 1829, ii, 430.—**Marcé.** Observations diverses de fièvres intermittentes compliquées de pneumonies et de congestions pneumoniques. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1845, xxi, 19-46.—**Marchiafava.** Contribuzione all' anatomia patologica della infezione palustre. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 65-76.—**Marcus.** Seltener Streit eines Wechselfiebers mit einer Hemikranie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, n. F., xi, 112-123.—**Martin** (J. R.) On the treatment of invalids suffering from the sequelæ to the fevers of tropical climates. Lancet, Lond., 1851, ii, 54; 79; 1853, ii, 28; 51; 72.—**Matthews** (T. H.) A case of gangrene consequent upon miasmatic, or epidemic bilious fever. N. Orl. M. & S. J., 1868, xxi, 30-35.—**Maurer** (J. G.) Singularia phænomena, in ictero cum febre tertiana biliosa alternante observata, una cum sectione anatomica. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 260-267.—**Maxson** (E. R.) Rheumatic congestive fever. Buffalo M. J., 1854-5, x, 268-271.—**Mazade** (J.) Symptômes d'hémiplégie se reproduisant tous les deux jours dans les cours d'un accès de fièvre intermittente; emploi du sulfate de quinine; guérison. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1849, vii, 299.—**Mazel** (E.) De l'utilité des exutoires dans quelques accidents des fièvres intermittentes invétérées. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1866, 1; 66.—**Mazzucchi.** À propos de quelques cas de fièvres suivies de mort, qui ont été observées à Arnaout-Keuy. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1872-3, xvi, 95.—**Meigs** (J. F.) On the pathological appearances presented in marsh fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, i, 305-312. *Also:* St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 49-52.—**Meinel** (E. A.) Febris intermittens quotidiana perniciosa epileptica. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 459.—**Melitsch.** Zwey merkwürdige Beobachtungen über häufige Absonderung der Milch bey einem Gallenfieber mit enormen Durchfall und einem Brustgeschwür. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 69-81.—**Merchie.** Deux cas de paraplégie survenant dans le cours d'une fièvre intermittente. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 266-273.—**Miling.** Verlust der Sprache nach dem Gebrauche des Chinapulvers gegen Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, xi, 216.—**Miller.** Intermittent cachexia. J. Ration. Med., Cincin., 1861, ii, 33-36.—**Miller** (J. W. M.) Remittent fever, with epileptiform attacks. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 110.—**Monro** (A.) Anomalous appearances after an ague. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1734, ii, 301-306.—

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

Moore (W. J.) Remarks on remittent and intermittent fevers, and their complications. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xi, no. 21, 1-95. ———. On masked malarious fever; and the sequelæ of malarious diseases. *Ibid.*, no. 22, 237-303.—**Morand** (L.) Fièvre intermittente larvée, compliquant la coqueluche. *In his:* Mém. et obs. clin., 8°, Tours, 1844, 119-121.—**Morehead** (C.) Remittent fever; coma; the mucous follicles of the colon enlarged. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 103. ———. Remittent fever in a person of very intemperate habits, symptoms resembling delirium tremens; death by coma; three ounces of serum at the base of the skull; mucous coat of the colon softened, with here and there red patches, with a mucous follicle in the centre of each discoloration, and softening of the mucous coat of the stomach. *Ibid.*, 1843, vi, 59-61. ———. Remittent fever; no coma; serum underneath the arachnoid and at the base of the cranium; the liver much enlarged; dark rosy tint of the mucous coat of the stomach. *Ibid.*, 69.—**Morel.** Analogies sur les dégénérescences intellectuelles, physiques et morales des habitants des contrées paludéennes et celles des habitants des pays goitrigènes. Arch. gén. de méd., Par., 1868, ii, 5-21.—**Moty.** Gangrène dans les fièvres paludéennes. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 372; 386.—**Moulin.** Des hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, et de leur traitement par le sulfate de quinine. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 5-14.—**Moursou** (J.) Étude clinique sur l'asphyxie locale des extrémités et sur quelques autres troubles vaso-moteurs dans leurs rapports avec la fièvre intermittente. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, 340; 431. *Also*, Reprint.—**Moutet.** Gangrène de la verge occasionnée par une fièvre rémittente. Montpel. méd., 1859, iii, 437-452. *Also, in his:* Mém. de méd. et de chir., 8°, Par., 1864, 2. s., 11-27.—**Namorado** (A. F.) Febre intermittente; morte subita. Escholiaste med., Lisb., 1862, xiii, 61.—**Naudeau.** Fièvre quarte, terminée par un dépôt critique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 254-256.—**Nebel** (W. B.) Corticis peruviani usus in tollendis periculosis reliquiis febrium intermittentium. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 394.—**Nelson** (D. T.) Derangement of the sympathetic nervous system following intermittent fever. Med. Exam., Chicago, 1874, xv, 290-293.—**Nepple.** Mémoire sur les hydropisies qui se développent sous l'influence de la fièvre intermittente. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 81-106.—**Neret.** Quelques observations de fièvres intermittentes avec albuminurie. Arch. gén. de méd., Par., 1847, 4. s., xv, 509-515.—**Occhini.** Febbre a tipo intermittente con manifestazioni difteroidi durante i parossismi. Atti Accad. med. di Roma, 1879-80, v, fasc. 3, 39-42.—**Ottava** (J.) Febris malaricához szegödö keratitis egy esete. Szemészet, Budapest, 1882, 137.—**Pantélakis** (B.) Cachexie palustre; augmentation considérable des globules blancs sans altération du foie, de la rate et des ganglions; psoïtis et péricardite suppurée. Arch. gén. de méd., Par., 1878, i, 620-623.—**Pelaggi** (G.) Due casi di perniciosa comitata paralitica e tetanica. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 74-76.—**Pepper** (W.) Remittent fever; albuminous urine; pigment in blood; death; pigment in all tissues of body. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 181-183. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 405. ———. Remittent fever; death one and a half hour after admission; pigment in brain, liver, and spleen, etc.; albuminuria. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 185. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 408.—**Petersen** (J. T.) Om Koldfeberens Recidiver. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 182.—**Petteruti** (G.) Sulla dottrina dell' itterizia ematogena aproposito di alcuni casi d' itterizia comitante le febbri palustri; nefrite parenchimale acuta consecutiva alle stesse. Movimento, Napoli, 1871, iii, 217-222.—**Peyrani** (G.) Febbre intermittente terzana consociata nel terzo accesso a monomania religiosa. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, iv, 166.—**Peyrani** (V.) Febbre perniciosa asmatica indi stenocardiaca-ischiatica. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvi, 3-18.—**Picunoff** (A. I.) Nablioudenija otnositelno zabolevanii organa zrenija pri peremejajiotsheisja lichoradke. [Affections of eye in intermittent fevers.] Med. Sbornik, Tiflis, 1879, No. xxix, 1-34.—**Piña** (A. C.) Caquexia palúdica con infartos del higado y del bazo consecutivos á intermitentes. Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 252.—**Piorry.** Spléno-mégalie; fièvre intermittente; œdème; guérison par l'extrait de quinquina Armand. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 382.—**Plaat** (G. G. A.) Historia febris intermittentis quotidianæ cum complicatione gastrica. *In his:* Brev. hist., etc., 8°, Lugd.-Bat., 1843, 7-22.—**Planchon.** Observation sur une fièvre double-tierce-intermittente, accompagnée d'une constipation opiniâtre, à la suite d'une fièvre putride. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 407-415.—**Ponthenier.** Fièvre intermittente avec arthrite, hallucinations et enfin chorée. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 15-18. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 435.—**Pool** (J. H.) Recurrent or obstinate malarial attacks. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 523.—**Pooley** (J. H.) Case of

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

spontaneous gangrene in a young child due to thrombosis of poplitcal arteries, the result, probably, of malaria. *Ibid.*, 1880–81, vii, 378–380.—**van Praag** (I. L.) Chlorosis ex febre intermittente. *In his:* Conspectus morborum, etc., 8°. Lugd.-Bat., 1848, 77–80. ———. Febris intermittens maniaca; splenalgia hysterica. *Ibid.*, 87–93. ———. Febris intermittens tertiana pleuritica. *Ibid.*, 93–97.—**van Prooijen.** Febris intermittens epileptica. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1866–7, v, 317–319.—**Quinart.** Mort subite survenue inopinément chez un malade présentant des symptômes de fièvre paludéenne. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiv, 103.—**Rabanague y Martinez** (A.) Fiebre remitente maligna, de tipo doble anfimerino y hemitriteo con accesos perniciosos; bronquítis concomitante con temores de tuberculizacion pulmonar; tratamiento adecuado á las diversas fases de tan grave y compleja dolencia; curacion. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 149; 167; 181.—**Ramsay** (H. A.) Convulsive intermittent fever. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 441–445.—**Rangé** (C.) Paludisme et diabète. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxviii, 139–146.—**Ranöe** (A. B.) Observata circa febrium intermittentium diuturnarum et male tractatarum sequelas. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 385–393.—**Reade** (T.) Transmutation of quotidian malarial ague into syphilitic quotidian ague. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 511.—**Reich** (H.) Intermittens und Psychose. Irrenfreund, Heilbr., 1870, xii, 145–147.—**Reinhold.** Ueber scheinbar pneumonische Complication bei Wechselfiebern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 198–204.—**Rendu.** Fièvres intermittentes anciennes; congestion pulmonaire; accès intermittents, d'abord à type tierce, puis quotidien, subintrants; fièvre hectique; gangrène de la bouche; autopsie: splénite chronique; bronchopneumonie. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 101–105. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 695–697.—**Revilla** (N.) Fiebre intermitente; pulmonia compleja; curacion. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 373–376.—**Reyes** (A.) Fiebre intermitente; melanemia; curacion. Gac. méd. de México, 1870, v, 322–326.—**Ridard** (T.) Épilepsie terminée par une fièvre intermittente. Ann. méd.-psych., Par., 1846, viii, 309–312.—**Ris.** Ueber Wechselfieber und Cretinismus. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 308–324.—**Rombach.** Sur les fièvres intermittentes et leurs suites. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 90–112.—**Routet** (C.-J.) Observation de fièvre intermittente pernicieuse, suivie de phlegmasie chronique de l'encéphale. J. de méd., Brux., 1829, i, 506–515.—**Roux.** Des transformations morbides de la fièvre intermittente paludéenne observée dans les Dombes. Lyon méd., 1874, xvi, 326; 402.—**Rozan.** Ascite consécutive à trois accès de fièvre intermittente simple; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 594.—**Russell** (W.) Fatal case of ague, with delirium and coma during the paroxysms due to cirrhotic kidney. Edinb. M. J., 1880–81, xxvi, 115–117.—**Salomon** (B.) Ueber einen unter dem Bilde einer Febris intermittens perniciosa verlaufenen Fall von Osteomyelitis sterni. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 692–695.—**de Sande** (L. A. P.) Anemia resultante das febres de Angola; terminação fatal accelerada pela tuberculose pulmonar. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 170.—**Santa Maria** (M. D.) Intermitentes de diferentes tipos, desde la edad de 14 años hasta la de 21; ascitis; dolor intolerable en un radio de seis á siete pulgadas al lado izquierdo del ombligo, acompañado de sensacion de crujido ó crepitacion profunda al tacto; muerte á los cinco dias de este último accidente. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 74.—**Santiago.** Fiebre intermittente con albuminuria. Gac. méd. de Lima, 1866–7, xi, 42–45.—**Santos Fernandez** (J.) Trastornos del aparato de la vision en las fiebres palúdicas, y accidentes á que puede dar lugar su ineludible tratamiento por el sulfato de quinina. Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 121; 141. *Also, in his:* Clín. de enfermed. de l. ojos, 8°, Par., 1879, 1–34. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 433; 493.—**Sauttier** (J.) Affection compliquée des organes abdominaux; fièvre intermittente double-tierce, gastrite, traitée par l'émétique et la manne associée au séné, gastro-entérite chronique consécutive, avec engorgement du foie et tympanite; guérison par les antiphlogistiques et les pilules de calomel et d'extrait de ciguë. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 23–27.—**Sawyer.** Account of an irregular remittent and diarrhœa. Phila. M. Museum, 1806–7, iii, 115–119.—**Schmetzer.** Ueber den Causal-Nexus der Harnruhr mit dem Wechselfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 228; 233.—**Schmid.** Albuminurie und Anasarca mit Febris intermittens complicirt. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 442–445.—**Scholler.** Sectionsbefund bei einem in Folge von Eingeweide-Degeneration nach Wechselfieber-Recidiven Verstorbenen. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 31.—**Schramm.** Ueber Erkrankungen des Nerven-Systemes durch Einwirkung der Malaria. Aerztl. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 722–727.—**Schupmann.** Krankheitsgeschichte eines an den Folgen des sogenannten holländischen Sumpffiebers verstorbenen Mannes, nebst Sectionsbefunde. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 4. St., 133–139.—**Semchen-**

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

koff (D. G.) Febris intermittens dysenterica. Dvevnik Obsh. vrach. g Kazani, 1881, v, 521–523.—**Serrano** (G.) Infezione acuta miasmatica e pneumonite cronica caseosa. Gazz. med. d. Puglie, Bari, 1874, v, 14–17.—**Shattuck** (J. W. M.) Report on the sequelæ of malarial diseases. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1873, vi, 70–74.—**Sick** (The) and wounded from the Gold Coast. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 405.—**Skorczewski** (B.) Pokrzywka podczas zimnicy. [Urticaria in intermittent fever.] Przegl. lek., Kraków., 1876, xv, 275; 287.—**Skorkowski** (A.) Kilka wypadkow zimnicy przepuszczajacej (febris intermittens) z typem przewrotnym (typhus inversus). Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 152–156.—**Slocum** (C. E.) Malarious aphasia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 200–209.—**Solon** (M.) Observation sur une fièvre intermittente grave compliquée d'inflammation pelliculaire de la membrane muqueuse digestive; emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique; réflexions sur l'inflammation pelliculaire de la membrane muqueuse de l'appareil digestif. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 213–221.—**Sorel** (F.) Observations de troubles nerveux insolites liés à la fièvre tellurique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 334–336. ———. Fièvre intermittente rebelle (cachexie tellurique aiguë); accès quotidiens, anémie considérable, pétéchies; gangrène de l'amygdale droite; hémorrhagies; mort; splénite chronique; altérations du foie et des reins; nécrose de l'os hyoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 517–520. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 325.—**Spangenberg** (G. A.) Febris quartana maniaca. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, i, 19–22.—**Spengler** (L.) Beobachtungen von Intermittentes comitatæ. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xvi, 326–335.—**Spitzer** (P.) Febris intermittens cardialgica. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1243–1247.—**Stokes** (W.) Intermittent fever; rheumatism; hepatic abscess. Lond. M. & S. J., 1833–4, iv, 6–10.—**Strambio** (G.) Di una febbrile affezione giudicata da un medico non particolarista qual febbre essenziale, cangiantesi in meno di una settimana da remittente in intermittente stenica, da questa in gastrica, poi in biliosa. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 193–198. ———. Caso di gastralgia con cefalia, indi con febbre a tipo terzano semplice. *Ibid.*, 303–305.—**Stratton** (T.) On that variety of intermittent fever named asthmatic ague. Edinb. M. & S. J., 1843, lx, 367–370.—**Strong** (H. P.) Œdema in intermittent fever. Boston M. & S. J., 1856, liv, 29–32.—**Sucasas** (E.) Memoria sobre una calentura intermitente y perniciosa complicada con neuralgia del trifacial. Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1879–80, i, 95–97.—**Sullivan** (J.) The influence of malaria on the liver. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 99.—**Sundelin** (K.) Ein verlarvtes Wechselfieber in Form der Stenocardie oder eines Herzkrampfes. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 166–169.—**Tellegen** (A. O. H.) Een geval van aphasie tengevolge van malaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, 2. R., xv, 728–730.—**Ten Haaff** (G.) Raakt zuchtige beenen, en derzelver gevolgen. *In his:* Inwijd.-Redevoering, enz., 8°, Rotterd., 1790, 75–87.—**Testel.** De l'embarras gastrique, de la fièvre bilieuse inflammatoire et des moyens de la prévenir. Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 950–960.—**Thérapeutique** (De la) des accidents immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 137–143.—**Thibeaud.** Des hydropisies, suites de fièvres intermittentes, et de leur traitement, spécialement de l'acétate de potasse à haute dose. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, xxxii, 117–132. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, li, 337–347.—**Thompson** (P. H.) Peculiar sequelæ of malarial poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 547.—**Tott** (C. A.) Fälle von Wechselfieber mit eigenthümlichen Zufällen (Febris myelitica et pleuritica). Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvii, 347–351.—**Townes** (J. F.) Case of acute mania supervening upon an attack of bilious fever. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 304–306.—**Trousseau.** Observation d'empoisonnement miasmatique; anémie; fièvre intermittente; hypertrophie de la rate; emploi de la quinine brute et du fer. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 663.—**Uhlmann.** Hepatitis durch Wechselfieber geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 5. St., 99.—**Vallin** (É.) De la myocardite et des myosites symptomatiques dans les fièvres palustres graves. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 40–46. ———. Des altérations histologiques du cœur et des muscles volontaires dans les fièvres pernicieuses et rémittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1874, 3. s., xxx, 1–38, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Van Rhyn.** De l'emploi de la graine de moutarde noire dans le traitement des hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1849, iii, 554.—**Vaughan** (J.) An account of an intermittent, cured by nasal hemorrhage. Phila. M. Museum, 1804–5, i, 399. ———. A case of a chronic intermittent suspended by a scald. *Ibid.*—**Verardini** (F.) Comunicazioni intorno alcuni casi rari in pratica, cioè: di un sonno durato 17 giorni e 17 notti non

Fever (*Malarial, Complications and sequelæ of*).

interrottamente; di una corèa minore; di una febbre perniciosa cangrenosa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., x, 145-183.—**Verhaeghe.** Fièvre intermittente; albuminurie; convulsions épileptiformes; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 31.—**Verneuil** (A.) & **Merklen** (P.) Des manifestations cutanées du paludisme. Ann. de dermat. et syph., Par., 1882, 2. s., iii, 625-636.—**Vigas** (J. de J.) hijo. Caso de retropulsion ó metástasis de una úlcera simple en un individuo que habia padecido fiebre intermitente. Escuela méd., Carácas, 1878-9, 2. ép., i, 38-42.—**Vilaseca Mercadé** (J.) Escorbuto consecutivo á intermitentes. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 777-779.—**Villanova** (A.) Cachessia palustre. Morgagni, Napoli, 1860, iii, 385-399.—**Villanueva** (P.) Fiebres intermitentes coléricas. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 332.—**Vogelvanger.** Observation de fièvre intermittente quarte avec manie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 272-275.—**Voinoff** (L. I.) Sluchai nevroza pri bolotnom chudosotshii. [Malarial cachexia.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, xix, 158.—**Webster** (J. O.) The malarial cachexia. Boston M. & S. J., 1879, ci, 180-185.—**Willison** (A.) Anomalous shakings after an ague cured. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1737, iv, 412-414.—**de Wolf.** Observations de fièvre intermittente maligne bilieuse à forme gastro-intestinale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 286-291.—**Wood** (G. B.) Description of a disease which occurred in the Pennsylvania Institution for the Deaf and Dumb. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 47-57.—**Wright** (L. C.) On fever, complicated with inflammation of the mucous membrane of the intestinal canal. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 201-212.—**Zanetti** (G.) Emitriteo, o semiterzana; ossia febbre terzana complicata da una peripneumonia acuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 421.—**Zimmermann** (G.) Hydrämie und Wassersucht nach Wechselfieber, nebst einigen historischen Bemerkungen über die Anwendung der China. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 5; 25.

Fever (*Malarial, Diagnosis and symptoms of*).

ALIX (P.-M.) * Étude sur le diagnostic différentiel de la fièvre rémittente observée en Algérie, et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

AUDOUARD (M.-F.-M.) De la périodicité des fièvres intermittentes et des causes qui la produisent. 8°. *Paris*, 1846.

BASSET (F.-J.) * Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1845.

BINDSEIL (C.) * Das Verhalten der Körpertemperatur im intermittirenden Fieber. 8°. *Erlangen*, 1874.

CASTAN (A.) Des fièvres continues et rémittentes à quinquina, envisagées spécialement au point de vue de leur diagnostic. 8°. *Paris*, 1861.

CLÉNET (A.-A.) * Des fièvres pseudo-intermittentes (symptomatiques) et de leur diagnostic avec la fièvre intermittente légitime (paludéenne). 4°. *Paris*, 1874.

DURAND (F.-A.) Mémoire statistique et théorique sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgées pendant les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1849.

GEOFFRAY (P.) * Mélanémie et leucémie, symptômes de l'intoxication palustre. 4°. *Nancy*, 1874.

GUÉGUEN (A.) Étude sur la marche de la température dans les fièvres intermittentes et les fièvres éphémères. 8°. *Paris*, 1878.

LALANNE (P.-É.) * Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1847.

LEBER (E.) * Beobachtungen über Intermittens, mit specieller Berücksichtigung der Temperatur-Verhältnisse. 8°. *Würzburg*, 1878.

LEMARCHAND (P.-L.-V.) * Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1846.

LETONA (L.) * Étude comparative des fièvres palustres. 4°. *Paris*, 1872.

PRESSAT (P. E.) * Diss. sistens discrimen inter febrim pituitosam et biliosam, utramque puram, simplicem, absque complicatione consideratam. 4°. *Parisiis*, 1807.

VAN SCHERMBEEK (T. A.) Responsio ad quæstionem . . . "Quæritur, quomodo febris intermittens apoplectica ab aliis morbis, cum quibus facile confunderetur et symptomatibus et decursu distinguatur? Quænam sint causæ, imprimis patriæ nostra propriæ e quibus ortum ducit? Quænam sit morbi natura et ratio curandi?" 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1834.

STAWECKI (A.) * De la température dans l'accès normal de fièvre intermittente. 4°. *Montpellier*, 1873.

WIEBERS (J. F.) * Discrimen inter febrim pituitosam et biliosam. 4°. *Gottingæ*, [1789].

Abildgaard (P. C.) De febris tertianæ singulari symptomate. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 273-276.—**Andreef** (N.) Prakticheskoe znachenie likhoradochno-vozvishennoi temperaturi. [Importance of temperature in intermittent fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 475-477.—**de Aquayo** (J. M.) Dificuldad de distinguir las fiebres dichas de acceso. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 743-745.—**Arloing** (N.) Observations sur des fièvres pernicieuses qui ont offert pour symptôme principal l'intermittence du pouls. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 3-6.—**Audouard** (L.-V.) fils. De la périodicité des fièvres intermittentes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1842, xv, 167. ———. Examen du sédiment urinaire de plusieurs malades atteints de fièvres intermittentes. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2. s., viii, 817-819.—**Audouard** (M.-F.-M.) Une erreur de diagnostic touchant les fièvres pernicieuses. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 589-592.—**Avilés** (J. G.) Discurso sobre el diagnóstico diferencial de ciertos males. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1851, i, 1-33.—**Baccelli** (G.) La febbre subcontinua; comuni fonti diagnostiche; insufficienza di queste se l' acutezza del processo febbrile abbia oscurato ogni vicenda del tipo; onde si trarrà la diagnosi; differenza tra la subcontinua e la proporzionata; la pneumonite intermittente de' Tedeschi non esiste; esiste però la proporzionata pneumonitica; la perniciosa pneumonica; e la subcontinua pneumoniaca; diagnosi di questa ultima nel difetto totale degli accidenti del tipo. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 257-271.—**Bailly.** Recherches statistiques sur la durée moyenne des fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iii, 191-210.—**Barudel.** Recherches sur la chaleur animale comme élément de diagnostic et base de traitement dans les fièvres rémittentes de Rome. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 118-136.—**Baxa** (R.) Thermometrie bei Malaria-Krankheiten. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1729-1731.—**Beretta.** Considerazioni fiso-patologiche intorno la sede de' fenomeni periodici intermittenti. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 250-268.—**Bertulus.** Diagnostic différentiel de l'hépatite et de la fièvre bilieuse. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 101.—**Bidwell** (E. C.) Diagnosis of the malarial diathesis; new test symptom. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 36.—**Blich** (F.) Om Incubationstiden ved de intermitterende Febre. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2. R., i, 488-495.—[**Cases.**] Aanmerkelijke spinaalpijn bij febris intermittens tertiana. Kliniek, Utrecht, 1844, i, 24-31.—Fièvres intermittentes bilieuses simulant par quelques symptômes la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 66.—Περί τινος ἰδιαιτέρου χαρακτῆρος τῶν ἐν Ἑλλάδι διαλειπόντων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 411-432.—**Catteloup** (A.) Quelques considérations tendant à établir une séparation étiologique; d'une part, entre les maladies paludéennes de l'Algérie, et de la dysenterie avec ses complications, d'autre part. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 330-342.—**Cordeschi** (E.) Utilità del termometro nella diagnosi delle febbri miasmatiche. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 4. s., viii, 119-122.—**Curtman** (C. O.) On the leaden color of the tongue in malaria. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 398-400.—**van Dieren.** De la valeur diagnostique du sédiment urinaire briqueté dans les fièvres intermittentes larvées. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 485-493.—**Dubini** (A.) Caso di rottura dell' aorta con effusione di sangue nel pericardio simulante un accesso di febbre intermittente perniciosa algido-emetica. Gazz. med., Milano, 1842, i, 112.—**Dumas** (C.-L.) Description d'une variété de la fièvre intermittente pernicieuse, ayant l'hydrophobie pour symptôme, et formant une fièvre intermittente hydrophobique (febris hydrophobica). J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1802-3, xvii, 185-198.—**Dupont** (J.-C.) Histoire d'une fièvre qui a enlevé le malade au bout de vingt-quatre heures, sur laquelle on appelle la décision de cette question, savoir, si elle doit être rangée parmi les ata-

Fever (*Malarial, Diagnosis and symptoms of*).

xiques intermittentes ou parmi les ataxiques continues. *Ibid.*, 1808, xxxii, 353–371.—**Duran** (F.-A.) Mémoire statistique et théorique sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgées pendant les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 477; 496. *Also* [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1850, 2. s., v, 110–115.—**Engorgements** (Des) de la rate propres aux fièvres intermittentes considérés dans leurs rapports avec l'état fonctionnel du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 437. — **Fabri.** Études statistiques sur la coïncidence des accès de fièvre intermittente avec les différentes heurs du jour, en Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1859, iv, 171–173.—**Féréol.** Fièvre intermittente, augmentation de température coïncidant avec le frisson; observation accompagnée de tracés thermométriques. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 382–386.—**Flint** (A.) Distinctive characters of remittent, typhoid, and typhus fevers. Buffalo M. J., 1845–6, i, 178–182. ———. Remarks on the blending of periodical fevers. *Ibid.*, 1856–7, xii, 1–14.—**Fraenkel** (A.) Ueber die Harnstoffausscheidung bei Intermittens. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 332–338.—**Franceschi** (C.) Intorno alle fallacie che circondano la diagnosi delle febbri perniciose. Ippocratico, Fano, 1863, iii, 257–270.—**Garcia** (M.) La urticaria en las intermitentes. Pabellon méd., Madrid, 1874, xiv, 291–294.—**Garófalo** (J.) De la glucosuria en las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 40.—**Gavarret.** Recherches sur la température du corps humain dans la fièvre intermittente. Expérience, Par., 1839, iv, 22–28.—**Gee** (S. J.) The urinary phosphates in ague. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1872, viii, 32–39.—**Gendrin** (A.-N.) Mémoire sur les altérations de la rate chez les individus affectés de fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 12–38.—**Girbal** (A.) Observations sur la chaleur animale dans les fièvres intermittentes paludéennes. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 141–148.—**Gouzée.** De la sensibilité vertébrale à la pression dans les fièvres intermittentes chroniques, et des indications thérapeutiques qu'elle fournit. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1842, 45–64. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 288–296.—**Grangé** (J.) Éruption cutanée prodromique d'accès de fièvre intermittente. Tribune méd., Par., 1874–5, vii, 125.—**Graves** (R. J.) On the law which regulates the relapse-periods of ague. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 59–76.—**Griffin** (D.) How are we to distinguish symptomatic from idiopathic intermittent? Dublin J. M. Sc., 1836, x, 68–82.—**Hammond** (W. A.) On the alterations induced by intermittent fever in the physical and chemical qualities of the urine, and on the action of the disulphate of quinine. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 322–326. *Also*, Reprint.—**Immermann** (H.) Temperatur in Fieber: Intermittens tertiana anteponens. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 8; 36.—**James** (P. T.) Observations on some curious physiological phenomena witnessed in a case of fever. Lond. M. & Phys. J., 1819, xli, 130–132.—**Jones** (H.) Melanious fever and predominant bowel disease, simulating tuberculosis. Lancet, Lond., 1858, ii, 117.—**Jones** (J.) Medico-legal evidence relating to the detection of human blood presenting the alterations characteristic of malarial fever, on the clothing of a man accused of murder. N. Orl. M. & S. J., 1878–9, vi, 139–156. *Also*, Reprint.—**Landsberg.** Wechselfieber und Milzanschwellung. Janus, Bresl., 1848, iii, 358–360.—**Löwenhardt.** Bemerkungen über die aussetzenden Entzündungen, und die Unterscheidung der Febris intermittens tertiana von einigen, sich ähnlich äussernden Entzündungszuständen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 4. St., 82–117. *Also, in his:* Beob. u. Erfahr., 8°, Prenzlau, 1838, 198–248.—**Lucas.** Case of remittent fever simulating enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 319.—**de Lucia** (S.) Su di un nuovo sintoma osservato in 4 casi di febbri intermittenti, e su di un mezzo efficacissimo a combatterlo. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1848, ii, 43.—**de Macedo** (L. A.) Glucosuria en las fiebres palúdicas. España méd., Madrid, 1860, v, 394.—**Marcé.** Engorgements de la rate, propres aux fièvres intermittentes, considérés dans leurs rapports avec l'état local et fonctionnel du cœur. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, xxx, 83–109: 1855, xxxi, 125–143.—**Masoti Arroyo** (A.) Consideraciones sobre la fiebre perniciosa con motivo de algunos casos de difícil diagnóstico. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 33; 81. *Also:* Union de l. cien. méd., Cartagena, 1882, ii, 172; 188.—**Meilhac** (E.) De la douleur splénique comme symptôme des fièvres pernicieuses intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 174.—**Metcalfe** (H. L.), jr. A case of intermittent fever; temperature 108° Fahr. N. Orl. M. & S. J., 1877–8, v, 308–310.—**Minella** (F.) Eruzione miliare e febbri miasmatiche. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 610–613.—**Montault.** Recherches pour servir à l'histoire du gonflement de la rate dans les fièvres à type périodique. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 5.—**Mourson** (J.) Observation d'asphyxie locale des extrémités

Fever (*Malarial, Diagnosis and symptoms of*).

survenue après un accès de fièvre intermittente. Arch. de méd. nav., Par., 1873, xix, 364–373.—**Nepple.** Lettre sur l'engorgement de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 613. ———. Mémoire sur les altérations de la rate, dans leur rapport avec la fièvre intermittente. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 253; 349.—**Nicholson** (E.) On the analysis of the urine of intermittent fever. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 104–108.—**Olivier.** Observation de fièvre pernicieuse singulieuse. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 185.—**Osborne** (T. C.) Remarks on a peculiar appearance of the tongue in malarial diseases. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850–51, i, 363–371. *Also:* West. J. M. S., Louisville, 1851, 3. s., viii, 109–123. ———. A peculiar appearance of the tongue in malarious diseases. [5 cases.] Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 177–184, 1 pl.—**Pavy** (F. W.) Case of quotidian ague, paroxysms arrested by a single full dose of quinine; with thermometric observations in co-relation with the pulse and respiration. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 659.—**Pézerat** (P.) Mémoire sur l'état de la rate dans les fièvres périodiques, ayant principalement trait à l'initiative de l'affection de la rate sur les phénomènes fébriles. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2. s., v, 199–218.—**von Pfeufer.** Ueber den Harnstoffgehalt des Urins bei Intermittens. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 284–315.—**Piorry** (P.-A.) Mémoire sur l'état de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 393–401. *Also*, Reprint.—**de Pury** (F.) Blutkörperchenzählungen bei einem Falle von Leukämie, im Wechselfieber und verschiedenen andern Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 289–302.—**Ralfe.** A case of tertian ague, with analysis of urine of the febrile and non-febrile days. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 89.—**Regnard** (P.) De la diminution de l'urée excrétée pendant les accès de fièvre intermittente, chez un malade atteint de lithiase biliaire. Compt. rend. Soc. de biol 1873, Par., 1874, 5. s., v, 334–337.—**Ringer** (S.) On the connection between the heat of the body, and the secreted amounts of urea, chloride of sodium, and urinary water, during a fit of ague. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858–61, iii, 117–120.—**de Robert de Latour.** De la chaleur animale, comme élément du diagnostic des fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 275; 291. ———. Observation de fièvre pleuro dynique rémittente, prise pour une pleurésie grave et décelée au moyen du thermomètre. *Ibid.*, 1874, 3. s., xviii, 373–380. ———. Observations cliniques de fièvre rémittente sévissant sous les apparences soit de la pleuro-dynie, soit de la pleuro-pneumonie, et reconnue au moyen du thermomètre. *Ibid.*, 534–536.—**Rörig.** Ueber Dr. Duboué's diagnostisches Zeichen der larvirten Sumpfkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 118.—**Roselló.** Intermitente grave sin calentura. Independ. méd., Barcel., 1869–70, i, no. 13, 6.—**Stuart** (H. M.) An investigation of the urine in remittent and intermittent fevers, proving the hyper-phosphatic state of the blood, also the eliminating properties of quinine. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 323–335.—**Valdés Castro** (J.) Algunas reflexiones acerca del dolor vertebral á la presion en las fiebres palúdeas. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 121–125.—**Valleix.** De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes, et des rapports de ce gonflement avec les accès fébriles. Union méd., Par., 1847, i, 386–389. ———. Du gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1853, xxiv, 65–67.—**Vanoye** (R.) Note sur un signe particulier dans l'imminence des récidives des fièvres intermittentes. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 145–148. *Also* [Abstr.]: Med. Times, Lond., 1848–9, xix, 58.—**Vital** (A.) Observation de fièvre intermittente, relevée à l'aide du thermomètre tricourbe. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1878, xxiii, 133–135. ———. Observation de fièvre intermittente, étudiée spécialement au point de vue calorimétrique; sulfate de quinine et acide arsénieux. *Ibid.*, 1879, xxiv, 43; 53; 67; 89; 101; 117; 128; 1880, xxv, 5; 18; 27.—**Zimmermann** (G.) Ueber den muthmasslichen Rhythmus in der Febris quartana. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 224. ———. Ueber die Temperatur-Verhältnisse der Wechselfieberkranken. Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm, 1851–5, i, 225–266.

Fever (*Malarial, Hœmorrhagic*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Pernicious, etc.*); **Fever** (*Yellow, Diagnosis of*).

CHABBERT (E.-J.-A.) *De la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal. 4°. *Montpellier*, 1866.

DELÉRY (C.) Dernière réplique au dr. Faget. [Sur la fièvre paludéenne hémorrhagique (de forme catarrhale).] 8°. [*Nouvelle-Orléans*, 1868.]

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

———. Seconde et dernière réplique au dr. J.-C. Faget. [Sur la fièvre paludéenne hémorrhagique (de forme catarrhale).] 8°. [*Nouvelle-Orléans*, 1868.]

DISSER (F.-J.) *De la fièvre rémittente bilieuse hémorrhagique observée en Cochinchine. 4°. *Montpellier*, 1868.

DUREL (P.) Lettres critiques sur la fièvre paludéenne hémorrhagique (de forme catarrhale) du dr. J.-C. Faget. 4°. *Nouvelle-Orléans*, 1867.

FAGET (J.-C.) Mémoires et lettres sur la fièvre jaune et la fièvre paludéenne. [Première partie: Fièvre jaune; 2 mémoires, 4 lettres, appendice aux lettres, 1 rapport, 1 revue. Seconde partie: Fièvre paludéenne hémorrhagique; 2 mémoires, dernières conclusions.] 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1864.

See, also, supra, Deléry, and Durel.

FALCIA (A.) Osservazioni cliniche sopra tre casi di dermorragia, gastro-enteroemorragia, e pneumorragia intermittenti a turbamenti piressici con l'esposizione delle antiche e moderne dottrine sul le febbri perniciose periodiche miasmatiche. 8°. *Catania*, 1853.

FONCERVINES (P.) *Notes sur la fièvre ictéro-hématurique. 4°. *Paris*, 1873.

LATIÈRE (E.-V.-L.) *De la fièvre bilieuse mélanurique. 4°. *Paris*, 1880.

LAYDEKER (C.-A.) *Étude sur la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal, et de son diagnostic différentiel avec la fièvre jaune. 4°. *Nancy*, 1878.

MANCEAUX (T.-L.) *Étude sur la fièvre bilieuse hématurique. 4°. *Paris*, 1872.

MICHEL (R. F.) Objections to the term "purpuræmia" being applied to the disease known as "hæmorrhagic malarial fever". 8°. *Montgomery, Ala.*, 1870.

NORCOM (W. A. B.) Hæmorrhagic malarial fever; an address. 8°. *Raleigh*, 1874.

ROUX (A.-G.) *De la fièvre bilieuse mélanurique observée au Sénégal, et de son traitement par la quinine à haute dose. 4°. *Montpellier*, 1876.

RUDOLPH (C. F. G.) *De rite dijudicanda hæmorrhagiarum in febribus intermittentibus salubritate. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1765].

SEREZ (É.) *De l'affection paludéenne et de la fièvre bilieuse hématurique observées au poste de M'Bidgem (Sénégal) pendant l'année 1863-4. 4°. *Montpellier*, 1868.

VEILLARD (E.) *De la fièvre bilieuse hématurique observée en Cochinchine. 4°. *Paris*, 1867.

Alexander (L. B.) Malarial hæmaturia in Houston County, Georgia. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 590-598.—**Anderson** (E. H.) Essay on malarial hæmaturia. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1872, v, 46-51.—**Anderson** (J. W.) Report of case of hæmorrhagic malarial fever. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 797.—**Antoniades** (A.) Περὶ τῶν αἱμορραγιῶν καὶ ἰδίως τῆς αἱματουρίας ἐπὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858-9, i, 161-163.—**Barbieri** (A.) Febbre larvata da melena; vinta col chinino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 305.—**Barthélemy-Benoit** (P.-E.) De la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iv, 5; 105; 209; 298; 379. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 773-775.—**Bérenger-Féraud.** Note sur deux cas de fièvre bilieuse mélanurique observés à l'hôpital maritime de Cherbourg. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxviii, 297-302.—**Beretta** (S.) Περὶ τῆς κατὰ τοὺς διαλείποντας πυρετοὺς αἱματουρίας καὶ ἰδίως περὶ τῆς θειικῆς κινινης ὡς ἐνεργοῦ αἰτίας. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859-60, ii, 29.—**Betz** (I.) Case of remittent fever, complicated by fungoid or gelatinoid tumors of the intestines, and fatal hæmorrhages. N. York M. J., 1873, xviii, 59-65.—**Bolling** (Y. D.) Case of remittent fever attended with large discharges of grumous blood from the bowels, successfully treated with large doses of calomel and quinine. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 266.—**Bradley** (E. G.) Malarial hæmaturia, or swamp fever. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 157-161. [*See, also*, Malone, *infra*.] **Brickell** (W. E.) Miasmatic hæmaturia. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 734.—**Brown** (A. P.) Malarial hæmaturia, and hæmatemesis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 345-347.—**Bruce** (W. N.) On the causes, nature, pathology and treatment of a comparatively new disease—malarial hematuria. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 539-550.—**Buford** (G. G.) Hæmorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 341-355.—**Burroughs** (S. R.) Remarks on hæmaturia miasmatica. Texas M. J., Galveston, 1875, iii, 227-269.—**Byrd** (H. L.) Cases of hemorrhage from the bowels, accompanying intermittent fever, successfully treated by nit. argent. and spts. terebinthinæ. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 164-167.—[**Cases.**] On hæmaturia. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 16-20.—**Castan.** De la fièvre hémoptoïque à quinquina. Montpel. méd., 1867, xix, 285-401.—**Caveness** (W. A.) Treatment of hæmorrhagic malarial fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 32-34.—**Charidemos** (B.) Περιπτώσεις καθ' ἃς παρετηρήθη αἱμορραγικὴ ἰδιότης τῆς κινινης. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ε', 49; 68.—**Christian** (E. P.) Hemorrhagic and allied forms of ague. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 651-656.—**Cochran** (J. F.) Hæmorrhagic malarial fever. [3 cases.] Nashville J. M. & S., 1876, n. s., xvii, 247.—**Coffman** (S. H.) [Treatment of hæmorrhagic malarial fever.] N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 795-797.—**Corre** (A.) De l'hémoglobinurie paroxystique et de la fièvre bilieuse mélanurique ou hématurique des pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxv, 161-181.—**Cowling** (J.) Miasmatic hæmaturia. Galveston M. J., 1871, v, 407-409.—**Cromwell** (B. M.) Hæmorrhagic malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 170. ———. A theory of the pathology of malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1874-5, xii, 577-583.—**Cummings** (J. C.) Miasmatic hæmaturia. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 811.—**Dardenne.** Note sur un cas de fièvre paludéenne à forme ictéro-hémorrhagique, traitée avec succès par les injections sous-cutanées du bromhydrate de quinine. J. de thérap., Par., 1877, iv, 401-405.—**Dégranges** (E.) Fièvre quotidienne hémoptoïque, le crachement de sang paraissant seul constituer le fait intermittent. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1860, v, 149-155. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 194.—**Deléry** (C.) Brief remarks upon Dr. Faget's malarial catarrhal hemorrhagic fever. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 297-301.—**De Witt** (W. F.) Hemorrhagic or malignant bilious fever. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 142-145.—**Discussion** upon malarial hæmaturia. *Ibid.*, 1871-2, ix[b], 630.—**Discussion** upon the pathology of hæmorrhagic malarial fever. *Ibid.*, 1872-3, x, 19.—**Du Val** (E. R.) Case of malarial hæmaturia. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1871, 34-37.—**East** (W. A.) Hæmaturia miasmatica. Galveston M. J., 1871, v, 345-354.—**Eberle** (J. G.) Case of hemorrhagic malarial fever. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875-6, 66.—**England** (W.) Case of fever caused by mental anxiety; conversion into the remittent type, with profuse hæmorrhage from the bowels. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 462-465.—**Engram** (R. O.) A case of hemorrhagic malarial fever. Atlanta M. Reg., 1882-3, n. s., ii, 77-81.—**Faget** (J. C.) Review of a treatise on hæmorrhagic malarial fever, by Dr. R. F. Michel. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 768-784. ———. Hæmatemesic paludal fever, observed at New Orleans. *Ibid.*, 1870, xxiii, 440-459. ———. A reply to an article of Dr. Deléry on malarial catarrhal hæmorrhagic fever. *Ibid.*, 759-777.—**Falkenstein.** Febris remittens hæmorrhagica. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1877, vi, 417-434.—**Féraud** (B.) & **Trouette.** Sur la composition de l'urine de la fièvre bilieuse dite hématurique. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 1155.—**Foss** (S. A.) Four cases of malarial hematuria. Louisville M. News, 1876, i, 16.—**Francis** (C. R.) A case of malarious hæmaturia. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 442.—**Gardner** (R. A.) Malaria hæmorrhagica. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 430-439.—**Gazzo** (J. B. C.) Treatment of hemorrhage in malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 237. ———. Hemorrhage in malarial fever. *Ibid.*, 379.—**Gist** (J. M.) Malarial hæmaturia. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880-81, i, 402.—**Gordon** (C. P.) Malarial hæmaturia. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 211.—**Greene** (J. M.) Malarial hematuria. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1880, xiii, 106-115.—**Greene** (W. A.) Miasmatic hæmaturia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 149-159. ———. Hæmorrhagic malarial fever and its treatment with iron and alum mass. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 433-439.—**Guillaud** (J.) De l'urémie dans la fièvre bilieuse hématurique. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 133-145.—**Hand** (J. H.) Icterus; hematurial fever, or malarial hematurial fever; history of its rise, symptoms and progress in southwest Georgia. Eclect. M. J., Atlanta, 1879-80, i, 87-90.—**Harris** (H. C.) Malarial hæmaturia. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 223-225.—**Heard** (T. J.) Malarial hæmaturia. Tr. Texas M. Ass., Columbus, 1875, vii, 95-119.—**Heschl.** Ueber das Wechselfieber und die capillaren Blutungen in der Melanämie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 750; 779; 796; 820.—**Heuck** (G.) Ein Fall von perniciöser Intermittens mit Melanämie. Berl. klin. Wchn-

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

schr., 1880, xvii, 173; 194.—**Hewson** (D. C.) Report of a case of malarial hæmorrhagic fever. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 798-800.—**Hopping** (D. S.) Views of the pathology of malarial hæmaturia. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 355.—**Humphreys** (B. F.) Hemorrhagic icteroid fever. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiii, 134-144. ———. "Miasmatic hæmaturia"; a review. *Ibid.*, 1876, n. s., xvii, 193-199.—**Jackson** (W. C.) The hypodermic use of atropia in hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 390.—**Jacobs** (J.) Eenige beschouwingen over febris biliosa hæmaturica. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1881, n. s., x, 669-678.—**Jenkins** (A. B.) Miasmatic hæmaturia. Nashville J. M. & S., 1876, xvii. 97-107.—**Johnson** (E. P. M.) Remarks on malarial hæmaturia. Tr. Texas M. Ass., Columbus, 1875, vii, 120-127.—**Johnson** (W. J.) Hemorrhagic malarial fever. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 340-350.—**Johnston** (W. H.) Malarial hæmorrhagic fever. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 842-851.—**Joiner** (B. L.) Hæmaturic fever. South. Pract., Nashville, 1883, v, 62-67.—**Jones** (J.) Relations of yellow fever, malarial fever, and malarial hæmaturia. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 13.—**Joynes** (L. S.) Remarks on hæmorrhagic malarial fever, especially with reference to the characters of the urine. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 209-223.—**Kapsale** (P. A.) Χολώδης αἱματουρικὸς πυρετός. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, β', 129-132.—**Karametsas** (G.) Μία περίπτωσις ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1874, xii, 286-299. ———. Περὶ ἱκτερώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1880, γ', 81; 97; 129; 145; 209; 225; 321; 353; 369; λ', 257; 322; 354. ———. Sur la fièvre hémosphérinurique palustre. [Abstr.] Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxviii, 153-156.—**Kittrell** (B. F.) Case of hemorrhagic malarial fever. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1880, xiii, 115-124.—**Küster** (K.) Intermittens nach Masern und Nierenblutung nach Intermittens. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 367-369.—**Laboulé** (J.) On the treatment of a severe form of the so-called "paludal fever", with icterus and renal hæmorrhage. Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 1006-1008.—**Lartigue** (J.-B.) Note sur la fièvre bilieuse hémorrhagique, diagnostic différentiel avec la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 428-434.—**Leak** (W. W.) Case of intermittent fever complicated with purpura hæmorrhagica; cured by quinine and nitric acid. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 13-15.—**Le Roy de Méricourt** (A.) La fièvre bilieuse hématurique ou mélanurique des pays chauds. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 67; 141.—**Levêque.** Observation sur une fièvre tierce maligne, avec vomissement de sang. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 98-106.—**Louvet** (A.) De l'hématurie et de l'hémaphéisme dans la fièvre ictéro-hémorrhagique. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 251-283.—**Love** (W. J.) Hemorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 86-88.—**Low** (J.) Miasmatic hæmaturia. Chicago M. J., 1861, xviii, 181-184.—**Lynch** (J. S.) A discourse on hemorrhagic malarial fever. Balt. Phys. & Surg., 1876, v, 9.—**Mabry** (A. G.) A case of hæmorrhagic intermitting fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 308-310. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 10-17.—**McCormic** (P. G.) Report on malarial hæmaturic fever. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1874, vii, 105-107.—**M'Daniel** (E. D.) Hæmorrhagic malarial fever in Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, 292-318. ———. Treatment of hæmorrhagic malarial fever. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 588-594.—**Macdonald.** Remittent fever with profuse hæmorrhage from the bowels; recovery. N. York J. M., 1845, iv, 342.—**Machado** (A.) La fiebre biliosa hematúrica en los llanos de Venezuela. Union méd., Carácas, 1881, i, 116; 124; 131; 139; 145; 166; 1882, ii, 16; 28; 44.—**Malherbe.** Fièvre paludéenne, hémorrhagie. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 51-59.—**Malone** (G. B.) Malarial hæmaturia. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1880, v, 74. ———. Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 62-71. ———. Malarial hæmaturia. [A reply to E. G. Bradley.] *Ibid.*, 253-259.—**Marchiafava.** La leucocmia e la pachimeningite emorragica nella infezione da malaria. Atti Accad. med. di Roma, 1879-80, v, fasc. 3, 78-88.—**Marsh** (M.) Miasmatic hæmaturia. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 809-811. ———. Miasmatic hæmaturia, etc. *Ibid.*, 1860-61, vii, 258-263.—**Maxwell** (G. T.) Miasmatic hæmaturia. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1860-61, iii, 12-18.—**Michel** (R. F.) Hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1869, 35-53. *Also*, Reprint. *Also:* N. Orl. J. M., 1869, xxii, 401-424. [*See, also, supra*, Faget.]—**Minor** (P. B.) Hemorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 201.—**Monestier.** Fièvre ictéro-hématurique ou bilieuse hématurique. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 820.—**Moore** (G. H.) Malarial hæmaturia. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 65-68.—**Moore** (J. P.) Report on malarial hæmaturia. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1873, vi, 56-60.—**Norcom** (A. B.) Hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 25-54.—**O'Daniel**

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

(W.) Congestive chills, associated with hæmaturia; both dependent upon malarial influence. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 619. ———. Malarial hæmaturia. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 183-186.—**Osborn** (T. C.) Report on a new variety of malarial fever. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 664-679. ———. Cachæmia hæmorrhagica. *Ibid.*, 1870, xxiii, 780-791.—**Pallares** (F. C.) Observacion curiosa de una intermitente que resistio al sulfato de quinina y desapareció por fin á favor del mismo despues de una hemorragia considerable y de ciertos escesos cometidos por el paciente. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 425-429.—**Parham** (E. H. M.) Hemorrhagic fever successfully treated without quinine. South. M. Rec., Atlanta, 1881, xi, 48-50.—**Pellarin** (A.) Note pour servir à l'histoire de la fièvre bilieuse hématurique. Union méd., Par., 1862, n. s., xiii, 282; 330. ———. Un mot sur la fièvre bilieuse hématurique; de l'apoplexie des reins dans cette maladie. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iii, 131-136. ———. Fièvre bilieuse néphrorrhagique; mort. *Ibid.*, iv, 473-476. ———. Sur la fièvre bilieuse hématurique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 376. ———. De la fièvre bilieuse hématurique observée à la Guadeloupe. Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxv, 81; 180; 300; 369; 457.—**Pirnat** (J.) A severe case of double quotidian hemorrhagic fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 556.—**Primet.** Fièvre bilieuse hématurique grave; quinine; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 825-827.—**Rains** (S. L.) [On malarial hæmaturia.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 360-363.—**Rawls** (G.) Case of malarial hæmaturia. Virginia M. Month., Richmond, 1876-7, iii, 347-350.—**Riggs** (B. H.) Pathology and treatment of purpuræmia. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 234-244.—**Rizogulos** (D.) Περὶ τοῦ χολώδους αἱματουρικοῦ πυρετοῦ. Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1871-2, x, 225; 289: 1872-3, xi, 30; 65.—**Rizzo-Matera** (S.) Intorno alla cura della febbre biliosa ematurica. Osservatore med., Palermo, 1878, 3. s., viii, 385-415. ———. La chinina e la febbre ittero-ematurica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6. s., ix, 236; 289.—**Routier.** Observation sur une fièvre intermittente dont chaque paroxysme était accompagné d'hémorrhagie utérine. [Extr.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, iv, 229-233. *Also:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, lii, 446-448.—**Sharpe** (F. S.) Intermittent icteroid fever. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 246-248.—**Shepard** (J. C.) Case of hemorrhagic malarial fever. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 84-86.—**Sholl** (E. H.) Hæmaturic or yellow remittent. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 331-333.—**Smith** (S. P.) Hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 246-252.—**Sorel.** Note sur un cas de fièvre tellurique avec hématurie intermittente. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 217-220.—**Starley** (S. F.) Recurrent hæmaturia miasmatica. Galveston M. J., 1867, ii, 806-808. ———. Remarks on malarial hæmaturia. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 623-626.—**Strang** (W.) & **Badger** (W.) Case of paroxysmal hæmatinuria and albuminuria following upon ague. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 103.—**Summers** (T. O.) Analysis of urine in a case of hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1872, 117-121. *Also:* Nashville J. M. & S., 1872, n. s., ix, 110-113.—**Tacket** (W. B.) Hematuric malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 43.—**Tato** (H. L.) Continued fever with hæmaturia. *Ibid.*, 1868, xix, 315.—**Thompson** (J. E.) Malarial hematuria. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 277-282.—**Tupaldos** (C.) Χολώδης αἱματουρικὸς πυρετός. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1879, α', 193; 209; 289.—**Turpin** (T. J.) Two cases of malarial hæmaturia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 753-755. ———. The treatment of hemorrhagic malarial fever. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 200-208.—**Ughetti** (G. B.) L'intossicazione chinica e la febbre biliosa ematurica. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 614-638.—**Upshur** (J. N.) A case of remittent bilious fever, complicated by hæmaturia and jaundice; death on the tenth day. Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 206-209.—**Vinson** (E.) De l'injection hypodermique du sulfate de quinine dans la forme ictéro-hématurique des fièvres intermittentes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 670-672. ———. Nouvelles observations d'accès ictéro-hématuriques traités par l'injection sous-cutanée de sulfate de quinine. *Ibid.*, 1875, xxii, 389.—**W.** Hemorrhage from mucous surfaces attending the cold stage of intermittents. Iowa M. J., Keokuk, 1855-6, iii, 161-166.—**Wallace** (D. R.) Report on hæmorrhagic malarial fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 417-431. *Also:* Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vii, 29-38.—**Watkins** (W. H.) Cases of hemorrhagic fever. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 531-534.—**Weatherly** (J. S.) Report of a case of hæmorrhagic malarial fever. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 129-133. ———. [Hæmorrhagic malarial fever.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 219-224.—**Webb** (R. D.) Hæmorrhagic malarial fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1876, 163-267.—**Whitaker** (G. D.) Hemorrhagic malarial fever. Cincin. M. News, 1872, i, 260-263.—**White** & **Brown.** Malarial hæmaturia. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 413.—**White** (J. S.) Paroxysmal hæma-

Fever (*Malarial, Hæmorrhagic*).

turia, at Memphis, Tenn., and vicinity. Galveston M. J., 1869, iv, 33–36.—**Wilson** (J. S.) Hæmaturia miasmatica. *Ibid.*, 1867, ii, 895–898.—**Young** (C. G.) A case of intermittent fever, attended with a periodical hæmorrhage from the kidneys. N. Orl. M. & S. J., 1845–6, ii, 306–309.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

See, also, **Dengue.**

AACHEN.

De Bey (M. H.) Die intermittirenden Fieber und verwandte Krankheitsformen in Aachen in den Jahren 1830–65. Eine medicinisch-topographische Studie. 4°. *Aachen*, 1877.

AFGHANISTAN.

See, also, in this list, **Kandahar.**

Curran (W.) An inquiry into the causation and pathology of Peshawur fever, and into the "chill" theory of malaria. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 257–333.—**Rae** (G.) Practical memoranda on fever, as observed in some parts of Afghanistan, in 1839, 1840, 1841, and 1842, and at Ferozepore in 1844 and 1845. *Ibid.*, 1853, i, 130–139.

AFRICA.

See, also, in this list, **Algeria; Cape Town; Congo** (*River*); **Egypt; Gaboon; Gambia; Guinea** *coast*; **Niger** (*River*); **Senegal; Tunis; Zambesi** (*River*).

Ducroquet (L.-F.-T.) * Quelques considérations sur les fièvres intermittentes pernicieuses d'Afrique. 4°. *Paris*, 1836.

Dudon (J.-C.) * Notes et observations sur les affections paludéennes à la côte occidentale d'Afrique. 4°. *Paris*, 1869.

Ford (H. A.) Observations on the fevers of the west coast of Africa. 8°. *New York*, 1856.

Labarre (J.-M.) * Considérations sur les fièvres intermittentes d'Afrique. 4°. *Paris*, 1838.

Schotte (J. P.) A treatise on the synochus atrabiliosa, a contagious fever, which raged at Senegal in the year 1778, and proved fatal to the greatest part of the Europeans, and to a number of the natives; to which is prefixed a journal of the weather during the prevalence of that disease, with remarks on the country, formerly read at the Royal Society. 8°. *London*, 1782.

Ague and remittent fever [Africa]. Statist. Rep. Health Navy 1873, Lond., 1874, 196–216.—**Allan** (J. B.) Observations on some of the predominant diseases of the African islands. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 545–570.—**Allan** (W.) Note on the remittent fever of the west coast of Africa, with remarks on treatment. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 404–406. ———. Clinical note on eruptions occurring in the febris intermittens of West Africa. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxi, 89–91.—**Baikie** (W. B.) On African remittent fever. Edinb. M. J., 1857, ii, 803–815.—**Bosio** (F. H.) Simple aperçu sur la fièvre cérébrale d'Afrique. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1847, xvi, 270–276.—**Clark** (W. H.) African fevers, intermittent and remittent. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 172–176.—**Eames** (W. J.) Fever on the Niger. Lancet, Lond., 1861, ii, 604.—**Gordon** (C. A.) Is the remittent fever of the west coast of Africa identical with that of Bengal? Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 483–503.—**Hayne** (L. J.) On the endemic fevers of Africa. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 280–282.—**Hunter** (J. M.) On the remittent fever of the west coast of Africa. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 629.—**Iglesias y Pardo** (L.) L'Île de Fernando-Pô. Observaciones teórico-praticas sobre las fiebres africanas de Fernando Póo, precedidas de una reseña histórico-geográfica de la isla Ferrol. In 8°, 1877. (Analysé et commenté par H. Rey.) Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 401–409.—**Kehoe** (T.) Observations on the fever of the western coast of Africa. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 316–345.—**Kellogg** (S. W.) An account of the African fever as it prevailed on board the U. S. ship Preble, during her late cruise, with an abstract of forty-three cases. N. York J. M., 1846, vi, 178; 377: vii, 51.—**Landor** (H.) On the African fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 293–295.—**Legrand** (A.) Un mot sur les fièvres intermittentes d'Afrique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 2.—**Lugenbeel** (J. W.) The acclimating fever of western intertropical Africa. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 409–412.—**Maillot** (F.-C.) Recherches sur les fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxxviii, 150–186. *Also*, Reprint.—**Masse.** De la fièvre rémittente du nord de

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

AFRICA—continued.

l'Afrique. *Ibid.*, 1874, xxx, 417–486.—**Meller** (C. J.) Fevers of the south-east coast of Africa. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 437.—**Monchet.** Des fièvres intermittentes du nord de l'Afrique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, i, 404; 465; 535.—[**Pendrith** (D. G.)] (The fevers of East Africa.) Statist. Rep. Health Navy 1864, Lond., 1867, 205–212.—**de la Peyre.** Sur une espèce de fièvre qui règne dans les îles situées le long de la côte de Zanguibir et de Mozambique. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 318.—**Reynhout** (M. J.) Beschrijving van de natuur der koorts, welke de aankomelingen uit Europa aan de kust van Africa aantast. Geneesk. Mengeling., Amst., 1818, i (pt. ii), 1–50.—**Rohlfs** (G.) Bu-Dabus; ein Beitrag zur medicinischen Geographie [of Tripoli]. Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii, 236–238.

AJACCIO.

Gouraud père. De la fièvre intermittente pernicieuse qui sévit tous les ans à Ajaccio. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, pt. 1, 183; 221.

ALABAMA.

Boling (W. M.) Observations on remittent fever, as it occurs in the southern parts of Alabama. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 291; xii, 18. *Also*, Reprint.—**Gantt** (W. H.) Description of the symptoms and treatment of the continued form of fever which appeared in North Alabama during the years of 1849, '50, '51, '52, and '53. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 106–111.—**Heustis** (J. W.) An account of cases of endemic fever, that occurred in Cahawba, Ala., in the summer and autumn of 1823, with topographical observations, etc. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 256–279. *Also*, Reprint. ———. Remarks on the autumnal remitting fever, as it appeared in Dallas County, Ala., in the months of Sept. and Oct., 1831. Am. J. M. Sc., Phila., 1831–2, ix, 279–293.—**Malone** (T. S.) Remarks on the malignant intermittent and remittent fevers of Limestone County, Alabama. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 714.—**Meriwether** (F. L.) Congestive fever, as it appeared in Alabama. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845–6, iv, 154–185.—**Webb** (R. D.) The relation of geological formations and of soils to malarial fevers, as exemplified in Sumter County, Alabama. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 285–306, 2 maps.

ALBANY.

Willard (M.) Observations on the remitting fever, which prevailed in the city of Albany, in the summer and autumn of 1809. 12°. *Albany*, 1810.

ALESSANDRIA.

Tarchetti (M.) Considerazioni pratiche sulle febbri intermittenti dominanti in Alessandria nell' agosto, settembre e parte dell' ottobre 1868. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccixi, 233–272.

ALGERIA.

See, also, in this list, **Bona; Bougiah; La Calle; Orléansville; Tlemcen.**

Contrejean (H.-A.-A.) * Des fièvres intermittentes de l'Algérie, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1849.

D'Hamelincourt (C.-C.) * Fièvres pernicieuses observées dans la Mitidja. I. De la gastro-entérite des fièvres. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1842.

Thiodet (M.-A.) * Des fièvres pernicieuses en Algérie. 4°. *Paris*, 1846.

Trudeau (A.) * Des fièvres intermittentes en Algérie. 4°. *Paris*, 1846.

Vergand (C.-A.) * Vue synthétique sur les fièvres contractées dans les plaines de la Mitidja, du Cheliff, et les environs de Medeah. 4°. *Paris*, 1850.

Vézien (E.) * Considérations sur les fièvres de l'Algérie. 4°. *Paris*, 1850.

Antonini & **Monard** frères. Considérations générales sur les fièvres intermittentes, ou rapport sur les maladies qui ont régné épidémiquement à Alger, de 1832 à 1833. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1833, xxxv, 5–70.—**Chassagne.** Des fièvres intermittentes chez les indigènes de la grande Kabylie; étude de pathologie comparée. *Ibid.*, 1862, 3. s., vii, 484–490. ———. Fièvre intermittente chez les Kabyles. Bull. Soc. d'anthrop., Par., 1862, iii, 442.—**Gaucher.** La fièvre paludéenne d'Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1872, xvii, 2; 25.—**Jacquot** (F.) Recherches sur les causes des fièvres à quinquina en général, et en particulier sur les foyers qui

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

ALGERIA—continued.

leur donnent naissance en Algérie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 584; 607; 650; 750; 810. Rap. de Gaultier de Claubry. Bull. Acad. de méd., Par., 1847–8, xiii, 723–726.—**Marvaud** (A.) Étude critique sur les fièvres de l'Algérie. Bull. Ass. scient. algér., Alger, 1880, 1–52.—**Masnou.** Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes à divers types, qui a régné dans la colonie de Penthièvre (subdivision d'Oran), pendant le 2e et le 3e trimestre 1854. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 106–150.—**Mendelssohn** (M.) Spostrzeżenia lekarskie w Algieryi; ziumica (febris intermittens). Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 11; 21; 33; 52; 73; 161; 171.—**Périer** (J.-N.) De l'infection palustre en Algérie J. de méd., Par., 1844, ii, 33; 65.—**Uhlmann.** Quelques mots sur les fièvres de l'Algérie. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1880, v, 120–125.—**Worms.** Note sur les maladies observées dans l'armée d'Afrique, depuis 1833 jusqu'en 1838. Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 714–717.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, **Metz; Sulz.**

Wasserfuhr. Das endemische Vorkommen des Wechselfiebers in Unter-Elsass. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1876, viii, 189–204. ———. Das endemische Vorkommen des Wechselfiebers in Ober-Elsass und in Lothringen; nach amtlichen Berichten zusammengestellt. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1878, iii, 129–168.

AMBOYNA.

Beschrijving der Amboinsche koorts. Nat.- en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1845, ii, 100–117.

AMSTERDAM.

THYSSEN (H. F.) Over de herfstkoortsen te Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826. 8°. *Amsterdam*, 1827.

Nieuwenhuys (C. I.) An account of the autumnal fevers, epidemic scarlatina, and small-pox, which prevailed at Amsterdam during the year 1834. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 55–86.

ANCENIS.

Guitard. Observations générales sur les fièvres intermittentes qui ont régné épidémiquement dans l'arrondissement d'Ancenis, du mois de juillet au mois de novembre exclusivement (année 1827). J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 195–206.—**Fouré.** Extrait des documents adressés au Conseil de salubrité de Nantes, par le Conseil de salubrité d'Ancenis, sur l'épidémie de fièvres intermittentes qui a régné, en 1828, dans cet arrondissement. *Ibid.*, 186–206.

ANDORA.

Casa (L.) Sopra una breve epidemia di febbre intermittente occorsa nel comune di Andora. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 53–56.

ANTWERP.

Broeckx (C.) Mémoire sur la fièvre bilieuse qui a régné épidémiquement à Anvers pendant l'été de 1835. Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers, 1836, i, 42–60.—**Decaisne.** Hôpital d'Anvers; épidémies de fièvre intermittente et de choléra. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 81–101.—**Gouzée.** Mémoire sur l'épidémie de fièvres intermittentes qui a régné dans la garnison d'Anvers pendant le second semestre de 1847. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i 1–20.—**Martiny.** Étude sur les fièvres intermittentes d'Anvers. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 69–88.—**Mertens** (J.) Réflexions à propos de l'épidémie de fièvre intermittente qui a régné à Anvers en 1857 et 1858. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1859, xx, 5–10. [Rap. de Broeckx], 10–22.—**Wuillot.** Note sur quelques formes de fièvres pernicieuses observées à Anvers au commencement du 3e trimestre 1862. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 78–85.

ARAMON.

Delabrousse. Description d'une épidémie de fièvres intermittentes qui ont régné en la ville d'Aramon pendant l'année 1766. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvi, 315–335.

ARKANSAS.

Bell. "Winter fever" in Arkansas. West. Lancet, Lexington, Ky., 1847, vi, 227.

ASTRAKHAN.

Meyersohn (H.) Ueber das Wechselfieber in Astrachan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 257; 265; 273.

ATCHUR-ADÉ.

Popoff (M.) Peremjaioutchaiasia lichoradka na ostrovie Atchur-Adé. [Malarial fever in island of Atchur-Adé, in the Caspian Sea.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1870, ix, 177–227.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

AUSTRALIA.

Hunt (E.) On colonial fever and on some recent cases of remittent fever. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 166–185.—**White** (J. A.) On the fevers of the Gulf of Carpentaria. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 361–365.

AUSTRIA.

See, also, in this list, **Goding; Hermannstadt; Hungary; Istria; Laxenburg; Neureusch; Pola; Prague; Slavonia; Vienna; Zolkiew.**

Dehio (K.) Beiträge zur Pathologie der im Ufergebiete der unteren Donau herrschenden Malariafieber. Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1878, xxii, 550–610, 1 pl.—**Obédénare.** De la périsplénite ou fièvre continue paludéenne du Bas-Danube. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xiv, 231–235.—**Scholts.** Πυρετοὶ διαλειπόντες ἐν Οὐγγαρίᾳ. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1859, i, 180–183.

AUTUN.

Guyton. Remarques sur les fièvres intermittentes qui ont régné dans la commune d'Autun pendant l'année 1853. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 116; 165; 268.

BARBADOES.

Sandiford (W.) An account of a late epidemical distemper [putrid remitting fever] of Barbadoes. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 305–320.

BARCELONA.

Pons y Guimerá (M.) Causas de la frecuencia de las calenturas intermitentes, en estos últimos años, en la ciudad de Barcelona. Telégrafo méd., Barcel., 1849, iii, 18–30.

BAREILLY.

Guthrie (H.) Account of the remittent fever lately prevalent at Bareilly. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835–42, viii, pt. 2, app., pp. clxxxix–cc. *Also:* Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1837, i, 294–305.

BARGEMONT.

Audibert-Caille (J.-M.) D'une fièvre rémittente muqueuse, accompagnée de complications graves, qui a régné épidémiquement à Bargemont, département du Var, dans les premiers mois de 1808. Ann. clin., Montpel., 1809, xviii, 233; 361.

BATAVIA.

CARSTEN (B.) * Verhandeling over de Bataviasche koorts. 8°. *Amsterdam*, [1862].

d'Engelbronner (J.) Batavische koorts (febris bilioso-nervosa). Nederl. Lancet, Utrecht, 1843–4, vi, 115–121. ———. Proeve eener beschrijving der te Batavia voorkomende moeras-koortsen, gewoonlijk Bataviasche koortsen genoemd. Nat.- en geneesk. Arch. v. Neêrl. Indië, Batav., 1845, ii, 391; 648.—**Pruys van der Hoeven** (C.) Uittreksel uit echte bescheiden wegens de ziekten op Java, inzonderheid wegens de febris endemica Bataviæ, medegedeeld. Geneesk. Bijdr., Delft, 1826, i (pt. ii), 171–190.—**Van Steenwinkel.** Coup d'œil sur la fièvre endémique de Batavia. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xiv, 258–270. *Also* [Rap. de Beydler]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 201–204. Discussion, 258–260.

BATH.

WHITE (W.) An account of the bilious fever, as it has appeared at Bath for some years past . . . with some observations on the remote cause of epidemic diseases. [With MS. notes.] 8°. *Bath*, 1802.

BAVARIA.

See, also, in this list, **Dillingen; Erlangen; Frankenthal; Germersheim; Munich; Ratisbon.**

Schröder. Zur Entstehungs- und Verbreitungs-Weise der Malaria-Fieber in Südbayern. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 99–102.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Antwerp; Châtelet; Furnes; Luxemburg; Mechlin; Ostend; Saint-Amand.**

de Nachter (F.) Souvenirs de médecine pratique et théorique relatifs aux fièvres intermittentes que l'on observe dans le Petit-Brabant, et particulièrement dans la commune de Ruysbroeck. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1862, xxiii, 5; 129; 201; 281; 533; 589; 689. Discussion, 1863, xxiv, 193–200.—**Steylaers** (F.) Observations pratiques sur les fièvres intermittentes de Furnes, Dixmude, Nieuport, Ostende, et leurs environs. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1859, xxvi, 295–305. [Rap. de Lados], 306–309.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

BENGAL.

EPIDEMIC (The) fever in Bengal. 8°. *Calcutta*, 1873.

Repr. from: The Hindoo Patriot, 1872–3.

HUTCHINSON (G. W.) * De febre putrida intestinali remittente Bengaliæ. 8°. *Edinburgi*, 1809.

LIND (J.) * De febre remittente putrida paludum quæ grassabatur in Bengalia A. D. 1762. 8°. *Edinburgi*, 1768.

Also, in: SMELLIUS. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iii, 116–133.

———. The same. A treatise on the putrid and remitting marsh fever, which raged at Bengal in the year 1762. 16°. *Edinburgh*, 1776.

ROY (G. C.) The causes, symptoms and treatment of Burdwan fever, or the epidemic fever of Lower Bengal. New ed. 8°. *London*, 1876.

Sutherland (J.) On the causes of endemic fever in lower Bengal, the influence of canal irrigation in their production in upper India, and the means of prevention to be employed. Edinb. M. J., 1869–70, xv, 1086–1091. *Also:* Rep. on . . . san. improve. in India, Lond., 1869–70, 272–274.

BERNIÈRES.

Raisin (F.) Rapport sur la maladie épidémique qui a désolé la commune de Bernières sur mer, pendant l'été et l'automne de 1811. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xliv, 345–366.

BESSARABIA.

Bulgakoff. Wechselfieber-Epidemie in Bessarabien und einigen Ortschaften des Chersonschen Gouvernements im Jahre 1841. [*From:* Prot. d. Russ. med. Gesellsch.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 165–167.

BOMBAY.

Hunter (W. G.) Report on the so-called famine fever of Bombay. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 275.—**Thomson** (A. S.) History of the epidemic fever which prevailed among the men of H. M. 17th Regiment during the monsoon of 1841, when quartered in the Colabah barracks, Bombay. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1842, v, 84–93.

BONA.

DUFOUR (C.-F.) * Sur la topographie de Bône et les fièvres intermittentes pernicieuses qui y règnent endémiquement. 4°. *Paris*, 1836.

Hutin (F.) Documents pour servir à l'histoire de la thérapeutique des fièvres paludéennes de l'Algérie. Clinique médicale de l'hôpital militaire de Bône, pendant l'été de l'année 1833. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 81; 90; 99; 106; 114; 121; 134. *Also*, Reprint.—**Moutard-Martin.** Rapport sur un mémoire de M. Sistach intitulé: "Des fièvres paludéennes de Bône (Algérie), et de leur traitement par la médication arsenicale." Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., ii, 439–448.

BONN.

Rühle. Ueber verschiedene Typen des Wechselfiebers zu Bonn 1867. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1868, xxv, 1.

BORDEAUX.

Armaingaud. Rapport sur une épidémie de fièvres intermittentes à l'École de la rue des étrangers. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde 1878, Bordeaux, 1879, xx, 318–326.—**Gassaud.** Mémoire et observations sur les fièvres pernicieuses céphalalgiques subintrantes qui ont régné à l'hôpital militaire de Bordeaux, à la fin du printemps et pendant l'été de 1839. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1840, xlviii, 163–201.—**Larivière.** Compte rendu des fièvres rémittentes, et des fièvres typhoïdes qui ont régné dans la garnison de Bordeaux en octobre et novembre 1868. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 78–96.

BOSTON.

Treadwell (J. B.) Cases of intermittent fever originating in Boston. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 227.

BOUGIAH.

Martenet (E.) Sur les fièvres miasmatiques de marais simples et pernicieuses qui ont régné à Bougie pendant l'été 1834, et sur l'administration du sulfate de quinine, à hautes doses, dans leur traitement. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834–5, ii, 302–304.—**Pagès.** Résumé d'un rapport médical sur la maladie épidémique de Bougie pendant l'année 1834. *Ibid.*, 1835–6, iii, 240–243.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

BOULOGNE-SUR-MER.

Bailly (P.-B.) Précis historique de l'épidémie qui a régné à Boulogne-sur-Mer, et sur les bords de la Liane, à la fin de 1806, et au commencement de 1807. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 163–216. ———. Notice sur les caractères de la fièvre endémique de Boulogne-sur-Mer, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1807. *Ibid.*, 431–452.—**Daunou.** Mémoire sur une maladie épidémique qui a régné à Boulogne-sur-Mer depuis l'année 1771. *Ibid.*, 1773, xl, 24–50.

BOURGES.

RHODIER (F.) * Considérations générales sur les fièvres qui règnent à Bourges pendant l'été et pendant l'automne. 4°. *Paris*, 1827.

BRAZIL.

See, also, in this list, **Rio de Janeiro.**

Sobre a enfermidade que grassou em 1830 na villa de Magé e seu termo. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1872–3, xxiv, 192; 213; 251.

BRESLAU.

Schmeidler (V.) Die Malaria-Erkrankungen in Breslau und ihre localen Ursachen. Breslau. aerztl. Ztschr., 1881, iii, 133; 145; 158; 170.

BRIOUDE.

Matussière. Description des fièvres bilieuses qui ont régné à Brioude, département de la Haute-Loire, sur la fin de l'an x, et au commencement de l'an xi. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xii [1804], vii, 195–230.

BRUNSWICK, *Germany.*

Cappel (L.) * Ueber die Epidemie zu Braunschweig 1785. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 426; 443.

BRUNSWICK, *Virginia.*

Merritt (T. B.) An essay on the autumnal fever of Brunswick, Virginia. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 284–305.

BUXAR.

Chatterjee (O. C.) Report on epidemic fever in Buxar. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 39–42.

CAILLAN.

Darluc. Détail des maladies épidémiques qui ont régné en 1750 et 1751 à Caillan et aux environs. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 55–65.

CAIRO.

Rabitsch (J.) Ueber das remittirende Fieber in Cairo, 1880–81. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 538–540.

CALCUTTA.

Corbyn (F.) On the fever that prevailed at Calcutta during the months of September, October, November, and December, 1833. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 1–4.—**Goodeve** (H. H.) Description of a peculiar form of eruptive fever in Calcutta. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 142–146.—**Mellis** (J.) Remarks on the inflammatory fever or epidemic lately prevalent in Calcutta. *Ibid.*, 1825, i, 310–336.—**Twining** (W.) Some account of the fevers which prevailed in Calcutta in the year 1833. *Ibid.*, 1835, vii, pt. 2, 258–272.

CALIFORNIA.

Miller (P. B. M.) Epidemic fevers in California. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873–4, vii, 393–395.

CANADA.

See, also, in this list, **Sandwich.**

Jarron (J.) Sketches of the endemic fever of Upper Canada, and of the effects of its climate on European constitutions. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850–51, vi, 149; 197; 245; 293; 396; 482; 1851–2, vii, 99; 147; 191.—**Mackinnon** (A.) The great malarial district of Western Ontario. Canada Lancet, Toronto, 1873–4, vi, 1–4.—**Stratton** (T.) Brief notes on the lake-fever of Canada, called ague. Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 348–352. ———. On malarial fevers as observed in Canada, from 1838 to 1846. *Ibid.*, 1846, lxvi, 74–84.

CANNINGTON.

Haviland (A.) Ague epidemic at Cannington. J. Pub. Health, Lond., 1858, iv, 266–269.

CAPE TOWN.

Thornton. Report on the epidemic of fever in Cape Town, 1867. Army M. Dep. Rep., Lond., 1869, ix, 381.

CAPOSELE.

Santorelli (N.) Cenno storico patologico sull' epidemia di Caposele. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 281–287.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

CAUCASUS.

Khadetskii (O.) O vozvratnoi goryachkai na Kavkazai. [Intermittent fever in the Caucasus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 222; 229.—**Wnorowski** (R.) Kilka wypadków zimnicy (febris intermittens) obserwowanej na Kaukazie. [Intermittent fever in the Caucasus.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 247; 259.

CEPHALONIA.

Robertson (H.) Observations on the remittent fever as it appeared at Cephalonia in 1816. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1818, ix, 141–147.

CHARLESTON, *South Carolina.*

Simons (T. Y.) Observations on the fever which is developed in the city of Charleston after exposure to the country air, during the summer and autumn, and which is hence called country fever. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 543–552. *Also, in:* Fenner (E. D.) Southern Med. Reports, 8°, N. Orl., 1849, i, 398–407.

CHÂTEAUBRIANT.

Delourmel (E.) De l'épidémie de fièvres intermittentes qui a régné dans l'arrondissement de Châteaubriant, département de la Loire-Inférieure. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 523–530.

CHÂTELET.

Gallez (L.) Des affections miasmatiques à Châtelet et dans les environs, et plus spécialement de l'épidémie de 1866: choléra et suette. Bull. Acad. de méd. de Belg., Brux., 1868, 2. s., ii (suppl.), 5–263, 1 map. [Rap. de Warlomont], ii, 502–511.

CHERIBON.

Feist (B.) Beschrijving der epidemie in het Cheribonsche van af de laatste maanden van 1852 tot aan den 1sten April 1854. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 666–701.

CHINA.

Blanc (L.) * Des fièvres pernicieuses observées en Chine. 4°. *Paris*, 1868.

Barton (G. K.) Observations on the causes, nature, and treatment of Hong Kong fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 335–365.

CIRCLEVILLE.

Bennett (J. C.) An account of the bilious remittent fever of 1828, as it prevailed in Circleville, and its vicinity. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 27–34.

CLEVELAND.

Mendenhall (G.) An account of the remittent fevers of Cleveland, Ohio. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 600.

COCHIN CHINA.

Fournier (A.) * Des fièvres paludéennes à détermination gastro-intestinale et à forme cholérique observées en Cochinchine. 4°. *Montpellier*, 1864.

Jacquet (A.) * Considérations sur l'étiologie des fièvres paludéennes de la Cochinchine (accès pernicieux). 4°. *Paris*, 1871.

Morani (A.-F.) * Des formes de la fièvre intermittente pernicieuse observées en Cochinchine. 4°. *Montpellier*, 1868.

Libermann (M.) Des fièvres pernicieuses de la Cochinchine et de leur étiologie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., vii, 108–130.

CONGO (*River*).

Hunter (J. M.) River Congo fever. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1868, 183–193.

CONNECTICUT.

See, also, in this list, **New Haven.**

Chamberlain (C. W.) Malaria in Connecticut. Rep. Bd. Health Connect. 1881, Hartford, 1882, iv, 131–224, 1 pl.—**Griswold** (R. W.) Some inquiry into and observation on the etiology of intermittent fever, at present prevalent in the valley of the Lower Connecticut. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 81–96.—**Story** (D.) The summer and autumnal fevers of the Connecticut River Valley. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 129–138.—**Viele** (E. L.) Malaria in Western Connecticut. Rep. Bd. Health Connect. 1881, Hartford, 1882, iv, 225–241, 1 map.—**Woodward** (S. B.) An account of the fever which prevailed in Berlin, Conn., in 1823. N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1827, i, 295–304.

COPENHAGEN.

Callisen (H.) Relatio epidemiæ bilioso-nervoso-putridæ in classe regia ac nosocomio nautico anno 1781 grassantes. Una cum observatis circa effectum camphoræ dosi consecutis longe majori datæ et seminum sinapeos Anglicani intus sumptorum. Acta reg. Soc. med. Havn. (1779–81), 1783, i, 407–423.—**de Meza** (C. J. T.) Relatio febris tertianæ intermittentis epidemicæ mensibus Martio, Aprili, Majo, Junio, etc., anni 1784 grassantis. *Ibid.* (1782–8), 1791, ii, 197–213.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

COPENHAGEN—continued.

CORSICA.

See, also, in this list, **Ajaccio.**

Vannucci (A.) * Sur une épidémie qui régna dans la ville de Corté (département de la Corse) l'an 1826. 4°. *Paris*, 1830.

Bennet (J. H.) Malarial fever in Corsica. Lancet, Lond., 1868, ii, 143.

COSTA RICA.

von Frantzius (A.) Ueber die Verbreitung der Malariafieber in Costa-Rica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 315–329.

COURLAND.

Lentilius (R.) * De febre tertiana intermittente epidemia, præterito vere septentrionem, subque ea Curlandiam infestante. 4°. *Altdorffi*, 1680.

CRACOW.

Warschauer (J.) Ueber eine Wechselfieberepidemie, zu Krakau 1853. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 101; 117.

CUBA.

Valdés (V. B.) Datos para el estudio de la fiebre paludea en esta isla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 429–439.

CYPRUS.

Cyprus "fever". Lancet, Lond., 1878, ii, 819.—**Sullivan** (J.) The malarial fever of Cyprus. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 539–541.

DAMASCUS.

Herczeghy (M.) La fièvre intermittente à Damas (Syrie). Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 635; 653.

DANTZIC.

Kleefeld. Ueber den Gang der diesjährigen Wechselfieberepidemie und ihre neueste Gestaltung. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1809, xxix, 106–120.

DARMSTADT.

Amelung. Bemerkungen über die häufigen, vorzüglich intermittirenden Fieber, die in den Rheingegenden von 1794 bis 1799 hauptsächlich bey den Soldaten herrschten. Aufgenommen in dem fürstl. hessen-darmstädtisch. Militär-Hospitale zu Bickenbach bey Darmstadt. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1804, xviii, 2. St., 24–119.

DEESA.

Jackson. Report on fever as it appeared in H. M.'s 6th Regiment at Deesa, during the months of August, September, October and November, 1835. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 623–628.

DELAWARE.

See, also, in this list, **Wilmington.**

Bush (L. P.) Account of a malignant fever which occurred in Brandywine Village, Delaware, in the summer of 1853. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 328–338.

DENMARK.

See, also, in this list, **Copenhagen; Jutland; Langeland; Seeland.**

Bremer (A. F.) Om Koldfeber-Epidemierne i Danmark i Aarene 1825–34. Kong. med. Selsk. Skr. 1846–7, Kjøbenh., 1848, 125–138.—**Cold** (D.) Koldfeberepidemien i 1856 i Frederiksvaerk og Omegn. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenh., 1857, xxvi, 109–114.—**Haderup** (E. J.) Koldfeberepidemi i Vesterborg og Omegn i 1847–8. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1849, v, 336–361.—**Kierulf.** Bemerkungen über das Verhalten einiger epidemischen Krankheiten auf Färö, Island und in Dänemark. [Intermittens, Influenza, Typhus and Cholera.] Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 37–39.—**Koldfeber** i Danmark. Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh., 1844–70, *passim.*—**Panum** (P.) Ueber das Verhalten einiger epidemischen Krankheiten auf Färö, Island und in Dänemark. [Intermittens, Influenza, Typhus and Cholera.] Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 16–37.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

DILLINGEN.

ALBRECHT (J.) *Medizinische Topographie der Stadt Dillingen, mit besonderer Berücksichtigung der Fieber-Epidemie des Jahres 1828. [Wurtzburg.] 8°. *München*, 1829.

DITMARSH (*North*).

Hübener (E. A. L.) Ueber die in Norderdithmarschen im Sommer und Herbste 1826 geherrschte Epidemie. [Bilious fever.] Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1827, i, 381–419.

DOMPIERRE.

Vaulpré. Observations de fièvres intermittentes, régnant d'une manière endémique dans un pays d'étangs. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 220.

DORSTEN.

Sibergundi. Beschreibung eines epidemischen anhaltend-intermittirenden Fiebers mit dem Charakter eines Synochus mesenterico-hepaticus, welches vom August bis December 1826 in Dorsten und der Umgegend geherrscht hat. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. Suppl.-Bd., 262–336.

DRESDEN.

Fiedler. Eine Intermittensepidemie in Dresden, nebst einigen Beobachtungen über die Dauer der Latenzperiode beim Wechselfieber. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 425–432. ———. Die Wechselfieberepidemie in Dresden im Frühjahr 1869. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1870, 82–88.

DUNDEE.

Arrott (J.) Letter on the present epidemic of Dundee. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, i, 129–133.

EAST INDIES.

See, also, in this list, **India; Madagascar.**

Badenoch (J.) Observations on the bilious fever usual in voyages to the East-Indies. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 156–167.

EGYPT.

See, also, in this list, **Cairo.**

Helfft. Die Fieberkrankheiten des oberen Nilegebietes und deren Behandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 191.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Bath; Cannington; Hampstead; Nottingham.**

Whitley (G.) Report as to the quantity of ague and other malarious diseases prevailing in the principal districts of England. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, 430–454.

ERLANGEN.

WENDT (F.) De febribus remittentibus semestris hiberni ann. 1795–6 commentatio. 8°. *Erlangæ*, 1796.

Dorsch (G.) Malaria-Ursachen in Erlangen und Umgegend. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 83–85.

ERROMANGA.

Bennett (G.) Account of the intermittent fever, as it prevailed among a native gang at the island of Erromanga, one of the New Hebrides group. Lond. M. & Phys. J., 1832, lxvii, 175–182.

ESTREMADURA.

Tosina (M.) Fiebres intermitentes endémicas en Estremadura; su tratamiento. España méd., Madrid, 1860, v, 305–307.

FAENZA.

Emiliani (E.) Sulla constituzione di febbri periodiche intermittenti in Faenza dalla primavera dell' anno 1853 a quella del 1854, e sull' uso dell' arseniato di chinina in questa infermità. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 321; 404.—**Massa** (G.) Delle febbri intermittenti regnati in Faenza nel biennio 1863–4. *Ibid.*, 1869, 5. s., viii, 194; 241.

FERRIÈRES.

Gastellier. Sur une épidémie de fièvres bilieuses rémittentes, qui a régné à Ferrières, département du Loiret, en juillet et août 1805. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807 (3. année), i, 66–69.

FINLAND.

Hjelt (O.) Das Vorkommen des Wechselfiebers in Finnland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 513–519.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

FLORIDA.

See, in this list, **Pensacola.**

FRANCE.

See, also, in this list, **Algeria; Ancenis; Aramon; Autun; Bargemont; Bernières; Bordeaux; Boulogne-sur-Mer; Bourges; Brioude; Caillan; Châteaubriant; Corsica; Dompierre; Ferrières; Gaboon; Gannat; Gimont; Guériguy; Hesdin; La Brenne; Lacaune; La Chapelle-sur-Loire; La Flèche; La Rochelle; Limoges; Lion d'Angers; Loudun; Maguio; Martinique; Montpellier; Mont Saint-Aubert; Nantes; Narbonne; Navarre; Paris; Pérignat-ès-Allier; Perpignan; Provins; Réunion** (*Île de la*)**; Rive-de-Gier; Roanne; Rochefort; Saint-Amand; Saint-Amour; Saint-Cloud; Saint-Dié; Sainte-Maure; Saint-Martin-Valmeroux; Saint-Omer; Saint-Pancré; Saint-Savin; Saint-Vit; Saumur; Toulon; Toulouse; Tours; Trélazé; Vouziers.**

AUDUBERT (A.-L.) *Des fièvres intermittentes dans le département de la Corrèze. 4°. *Paris*, 1882.

BOURDIN (É.-P.) *De la fièvre palustre en Sologne. 4°. *Paris*, 1856.

BOUYER (L.) *Des fièvres intermittentes, et particulièrement de celles qui ont régné dans quelques départements du centre en 1848. [La Creuse et la Haute-Vienne.] 4°. *Paris*, 1849.

COLOMBAT (P.-C.) Mémoire sur l'épidémie de fièvres intermittentes adynamico-ataxiques, qui a régné dans les villages de Vernois, Rozière, Saint-Mariel et Montigny-les-Cherlieux, département de la Haute-Saône, vers la fin de l'été de 1806; précédé d'un précis de la topographie médicale de ces campagnes, pour servir à la description de la maladie, et suivi des réflexions pratiques de l'auteur sur les bons effets de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1809.

FLEURY (M.) *Des fièvres intermittentes du marais de la Vendée. 4°. *Paris*, 1874.

LAMBRON (E.) Études sur la fièvre intermittente dans le département de l'Indre. 8°. *Châteauroux*, 1852.

MAGNIATIS. *La fièvre intermittente à Paris. 4°. *Paris*, 1883.

PLASSIN (F.-X.-A.) *Observations sur des fièvres bilieuses et muqueuses qui ont régné épidémiquement dans le Jura pendant l'an XIII. 4°. *Paris*, 1806.

Ancelon. Pathogénie comparée des endémies et des produits par les marais de la Seille (Meurthe). Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 861–865: 1858, v, 3; 19.—**Bonté.** Mémoires sur les fièvres intermittentes du marais de la Vendée, observées de 1830 à 1833. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 140–175.—**Caille.** Mémoire sur les fièvres rémittentes et intermittentes qui ont régné en 1780 et 1781. Hist. Soc. roy. de méd. 1786, Par., 1790, viii, pt. 2, 24–37.—**De la Brousse.** Description d'une maladie qui a régné dans le bas Languedoc, et surtout le long du Rhône, depuis la fin du mois de mars de cette année 1768 jusqu'au mois de mai suivant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 498–503.—**Duboué.** Relation d'une épidémie de fièvres intermittentes observée dans quelques communes du département des Basses-Pyrénées pendant la seconde moitié de l'année 1859; étude clinique sur un signe peu connu pouvant servir au diagnostic des fièvres larvées paludéennes, suivie de l'observation de la maladie et de la mort du maréchal Bosquet. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 660; 667; 686; 692; 715; 725; 724*a*; 756; 818; 825; 834. ———. Nouvelles recherches sur le diagnostic des fièvres larvées paludéennes. *Ibid.*, 1862, 2. s., iv, 257; 265; 273; 283; 297; 305; 313.—**Eynaud.** Des fièvres intermittentes qui règnent dans le département de la Corrèze. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, 2. s., xvi, 156–163.—**Groussin.** Considérations sur une épidémie de fièvres intermittentes pernicieuses qui vient de paraître en Touraine; cas remarqua-

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

FRANCE—continued.

ble d'une fièvre pernicieuse syncopale et cardialgique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 43–47.—**Maingault.** Des causes et de la fréquence des fièvres intermittentes, dans le département d'Indre-et-Loire. Bull. Acad. de méd., Par., 1838–9, iii, 285.—**Manceau.** Considérations générales sur les fièvres intermittentes qui ont régné épidémiquement dans la Vendée pendant l'année 1831. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxxviii, 86–149.—**de Neufville** (W.) Ueber endemische Intermittentes in den Rhone-Niederungen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 329–348.—**Pommerol** (F.) Recherches sur la fièvre intermittente dans la Limagne d'Auvergne. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 827–837.—**Rollet** (J.) De la fièvre intermittente endémique en Dombes, et de son influence sur le mouvement de la population. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 53–57.—**Sallion.** Rapport sur les fièvres intermittentes qui ont régné dans le département de la Loire-Inférieure, pendant les années 1827 et 1828, fait au nom du Conseil de salubrité. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 25–57.—**Souville.** Observations sur les fièvres intermittentes qui règnent presque habituellement dans le bas Calaisis. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 458–464.

FRANKENTHAL.

André (C.) *Aphorismen über das Wechselfieber, wie es seit Juli 1827 in Frankenthal und dessen Umgegend herrschte. 8°. *Würzburg*, 1828.

FRIESLAND (*East*).

Popken (F. A. L.) Historia epidemiæ malignæ anno 1826 Jeveræ observatæ conscripta. 8°. *Bremæ et Lipsiæ*, 1827.

Also, in: Frank (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1828, iii, 61–125. *Also, transl., in:* Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 49–72.

Toel. Nachricht über die gallichten Fieber, welche im Sommer und Herbst 1826 in Ostfriesland epidemisch geherrscht haben. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1827, i, 62–89.

FURNES.

von de Keuwer. Mémoire sur les fièvres intermittentes de Furnes et de ses environs. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 106–113.

GABOON.

Bourse (F.) *Des pyrexies à forme bilieuse observées au Gabon et au Sénégal. 4°. *Montpellier*, 1868.

Mathis (J.-E.) *Gabon. Fièvres endémiques. 4°. *Montpellier*, 1873.

Morvan (Y.) *Quelques considérations sur les fièvres paludéennes du Gabon. 4°. *Montpellier*, 1865.

Ford (H. A.) Some observations on the fevers prevalent on the west coast of Africa, made at Gaboon, from 1851 to 1855. N. York J. M., 1855, n. s., xv, 161–195.

GAMBIA.

Roe (P.) Remarks on the symptoms and treatment of Gambia remittent fever (west coast of Africa), from 1st April, 1850, to 31st March, 1852. Dublin M. Press, 1852, xxviii, 52; 67.

GANNAT.

Gaulmin des Granges. Mémoire sur l'épidémie qui a régné à Gannat en Bourbonnois, au mois de mai 1771. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxviii, 307–315.

GEORGIA.

See, also, in this list, **Savannah.**

Baldwin (A. C.) Observations on the bilious remittent fever, which prevailed in Burke County, Ga., during the summer and fall of 1831. Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix, 347–350.—**Finley** (J. C.) An account of the autumnal fever of Georgia, from observations made during four years, in the counties of Jones and Baldwin. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 164–193.—**Johnson** (W. J.) On the conjestive fever of Chattahoochee. South. M. & S. J., Augusta, 1837, i, 594–601.

GERMANY.

See, also, in this list, **Alsace-Lorraine; Bavaria; Brunswick; Darmstadt; Giessen; Helmstadt; Jena; Lusatia; Mecklenburg-Strelitz; Oldenburg; Philipsburg; Prussia; Ribnitz; Rosenberg; Saxony; Würtemberg.**

Finke (L. L.) De morbis biliosis anomalis occasioni epidemiæ cujus historia præmissa est,

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

GERMANY—continued.

ab anno 1776–1780 in comitiis Tecklenburgensi observatis. 8°. *Monasterii*, 1780.

Penike. Einige Bemerkungen über die auf den Inseln der Nordsee . . . herrschenden Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 428.—**Wenzel** (C.) Die Marschfieber in ihren ursächlichen Beziehungen während des Hafenbaues im Jade-Gebiet von 1858–69. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1870, cviii, 1–73. *Also*, Reprint.

GERMERSHEIM.

Schultz. Febres intermittentes zu Germersheim, während der Monate August und September 1862. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1861–2, Kaiserslautern, 1863, 24–26.

GIESSEN.

Berchelmann (D. I. P.) Bigæ febrium intermittentium Ao. 1761, Giessæ epidemicarum propositæ. Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ), Francof. et Lips., 1771, i, 165–172.

GIMONT.

Castaing le fils. Observations sur l'épidémie qui a régné à Gimont, en 1811, et principalement dans le courant du mois d'octobre. Ann. clin., Montpel., 1812, xxix, 5–18.

GLASGOW.

Smith (D.) Remarks on the epidemic fever of 1843. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 62–81.

GODING.

Moller (J.) Wechselfieber im Marchfelde in Nieder-Oesterreich und in der Gegend um Göding in Mähren; verlarvte Wechselfieber. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 321.

GOTTINGEN.

Osiander (J. F.) Ueber die vormals häufigen und jetzt verschwundenen Tertianfieber in Göttingen. Janus, Breslau, 1846, i, 761–763.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **Africa; Australia; Canada; England; India; Ireland; Malta; Mauritius; Scotland.**

GREECE.

See, also, in this list, **Cephalonia; Tine.**

Thomann (W.) *Ueber die Wechselfieber in Griechenland. 8°. *Würzburg*, 1839.

Gassaud (M.-P.) Mémoire et observations sur les fièvres intermittentes pernicieuses qui ont régné à Nauplie (Grèce), pendant l'automne de 1832, précédés d'un aperçu topographique de cette ville. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xl, 1–60.—**Kartazas** (I.) Παρατηρήσεις τινὲς περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐπιδημούντων διαλειπόντων καλουμένων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853–4, i, 7; 49; 97; 224.

GREENVILLE, *North Carolina.*

Pillson (G.) On the topography and diseases of Greenville, on Tar River (N. C.). Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 137–143.

GREIFSWALD.

Armann (P.) *De febri intermittente per ver et æstatem anni 1847 Gryphiæ epidemica. 8°. *Gryphiæ*, [1847].

Haselberg (L. G.) *Febrium intermittentium per ultimos annos terras nostras epidemice pervagantium, adumbratio. 4°. *Gryphiæ*, 1811.

GRENADA.

Chisholm (C.) History of an uncommon epidemic fever observed in the Island of Grenada. Med. Comment., Edinb., 1794, 2. decade, viii, 267–293.

GRONINGEN.

Bakker (G.) Epidemia quæ anno mdcccxxvi urbem Groningam adflixit. 8°. *Groningæ*, 1826.

Also, in: Frank (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1828, iii, 1–60. *Also, transl.* [Abstr.], *in:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcix, 32–69.

Keiser (M. J.) *Diss. continens annotationes quasdam in febrem intermittentem, durante epidemia, præcipue Groningana 1826 et 1827, cum lienis morbo copulatam. 8°. *Groningæ*, 1830.

Nyhoff (I.) *Observationes de epidemia Groningana, anni 1826. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1827.

Peters (M. N.) *Collectanea quædam medico-practici argumenti epidemiam anni 1826 et 1827 Groninganam spectantia. 8°. *Groningæ*, [1828].

Thomassen à Thuessink (E. J.) Beschrei-

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

GRONINGEN—continued.

bung der epidemischen Krankheit zu Gröningen im Jahre 1826. Aus dem Holländischen, mit einer Vorrede und Anmerkungen herausgegeben von Dr. J. W. Gittermann. 8°. *Bremen*, 1827.

Bakker (G.) Auszug aus einem Schreiben, über die daselbst herrschende epidemische Krankheit, vom 15. November 1826. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxiii, 6. St., 135-143.—**Gouzée.** [Épidémie de Groningue; lettre sur l'épidémie de la Frise, et particulièrement de la ville de Sneek.] Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 483.—**Jorritsma** (T.-A.) Épidémie de Groningue; lettre sur l'épidémie de la Frise, et particulièrement de la ville de Sneek. *Ibid.*, 479-483.—**Marcq** (P.-A.) Épidémie de Groningue. [Fièvre intermittente.] *Ibid.*, 412; 527: 1827, iv, 43; 217.—**Pennink** (J. J.) Verhandeling ter beantwoording der vrage: Is er eenige grond, om de ziekte, die in de provincien Gröningen en Vriesland, in Julij 1826, ontstaan is, grootdeels volgens het gevoelen van sommingen, toe te schrijven aan de overstroomingen van Febr. des vorigen jaars, etc. Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1830, xviii, 163-272.—**Van Maanen** (F. J.) *et al.* Rapport officiel sur l'épidémie de Groningue. Biblioth. méd., Brux., 1827, iv, 44-63.

GUÉRIGUY.

Charpentier. Observations sur l'épidémie qui a régné pendant les dix derniers mois de 1827, et qui dure encore sur les bords de la Nièvre, et principalement à Guérigny et dans les environs. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, xlix, 189-197.

GUIANA.

DURAND (P.-C.-L.) *Des altérations anatomo-pathologiques dans l'intoxication palustre à la Guyane française. 4°. *Montpellier*, 1868.

ERMERINS (R. C.) *Tentamen ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelandica. 4°. *Lugd. Bat.*, 1788.

FLAGEL (M.-B.-C.) *Étude sur la fièvre bilieuse inflammatoire à la Guyane, 1878-80. 4°. *Bordeaux*, 1881.

LARAUSSIE (O.) *Fièvres paludéennes de la Guyane. 4°. *Montpellier*, 1865.

RAE (T.) *De causo remittente qualis in Guiana grassatur. 8°. *Edinburgi*, 1828.

Beane. On the fever of Demerary. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 333-348.—**Burot** (P.) De la fièvre dite bilieuse inflammatoire à la Guyane; application des découvertes de M. Pasteur à la pathologie des pays chauds. [Rev. par A. Borius.] Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxv, 407; 483.—**Halliday** (A.) Malignant fever of British Guiana. Lond. M. Gaz., 1838, xix, 639-643.—**Maurel.** Épidémie de fièvre rémittente à la Guyane. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 57-60.

GUINEA *coast.*

Donnet (J. J. L.) Notes and practical observations upon the remittent fever and dysentery of the Gold Coast. Lancet, Lond., 1874, i, 227-230.—**Isoard.** Dissertation on the fever of Guinea, preceded by the medical topography of that country. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 189-202.—**Rait** (W.) Some observations on the endemic fever of the coast of Guinea. Med. Comment., Edinb., 1789, 2. decade, iii, 313-318.

HALLE.

RICHTERUS (J.) *Observationes quasdam practicas circa febres tertianas hoc anno grassantes, exhibens. 4°. *Halæ*, [1701].

HAMILTON.

Hume (J.) Remarks on the dysentery and remittent fever of Hamilton and its vicinity. Glasgow M. J., 1831, iv, 229-241.

HAMPSTEAD.

Hayes (T.) Remarks on the nature and treatment of intermittents, as they occurred at Hampstead in the spring of 1781. Lond. M. J., 1781, ii, 267-271.

HARDENBERG.

MAHR (C. H. C.) *Diss. sistens morbi, qui in prædiis illustrissimi comitis de Hardenberg autumno anni 1827 grassatus est, historiam. 8°. *Kiliæ Holsatorum*, 1828.

HARRISBURG.

Agnew (S.) Observations on the late epidemic bilious fever, as it prevailed at Harrisburg and the adjoining districts. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 126-150.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

HAYTI *and* ST. DOMINGO.

See, also, in this list, **Port-au-Prince.**

BERGEAUD (J.) Mémoire sur la fièvre pernicieuse en Haïti, d'après des documents recueillis dans le sud de l'île. 8°. *Paris*, 1880.

POISSONNIER-DESPERRIÈRES. Traité des fièvres de l'isle de St.-Domingue, avec un mémoire sur les avantages qu'il y auroit à changer la nourriture des gens de mer. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1680.

HELMSTADT.

SEGER (L. C.) *De febribus intermittentibus sub finem æstatis loco dysenteria grassantibus. 4°. *Helmstadii*, [1777].

HELVOETSLUIS.

Rombach (K. A.) Beschrijving der epidemie van tusschenpoozende koortsen, in den herfst van 1834 te Helvoetsluis waargenomen. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1835, xiv, 97-139.

HERBORN.

Spengler (L.) Das Wechselfieber im Amte Herborn 1849. N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen, 1849, i, 689-695.

HERMANNSTADT.

Köstler. Bemerkungen über die Wechselfieber zu Hermannstadt. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 439.

HESDIN.

Lallement. Maladie épidémique qui a régné pendant environ cinq mois dans les environs de la ville d'Hesdin en Artois. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 3-12.

HOLSTEIN.

DETHARDING (G.) & HANNAEUS (G.) De febribus Eyderostadiensibus epidemicis, vulgo Stoppelfiebern. *Haffniæ*, 1735.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 247-262.

HUNGARY.

Rózsa (M.) Malariafieber zu Sárvár im Jahre 1857. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 65-67.—**Scholz** (F.) Nachlese der, während der Sommermonate des Jahres 1856 unter den Eisenbahnarbeitern zwischen Mohács und Fünfkirchen in Ungarn vorgekommenen Wechselfieber-Erkrankungen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 299-327.—**Weinberger** (R.) Statistische und medicinisch-praktische Studien über das Banater Wechselfieber. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 151; 165; 189; 207; 227.

ILLINOIS.

Gray (J. C.) Remarks on an epidemic fever which prevailed in the southern part of Illinois. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 14-18.—**Matheny** (L. D.) On fever as it appeared in Illinois in 1836. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 43-53.—**Smick** (J.) A description of the different grades of bilious remittent fever, as they occur in the Wabash Valley, and particularly in Clark County, Ill. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1842, v, 42-63.—**Tichenor** (E. J.) Intermittent fever in the Wabash Valley. Clin. News, Phila., 1881, ii, 20-22.

INDIA.

See, also, in this list, **Bareilly; Bengal; Bombay; Buxar; Calcutta; Deesa; Kohat; Oude; Owra; Pegu; Prome.**

BALLINGALL (G.) Practical observations on fever, dysentery, and liver complaints, as they occur amongst the European troops in India, [etc.] 8°. *Edinburgh*, 1818.

DANIELL (M. H.) *De febre Indiarum maligna. 8°. *Edinburgi*, 1799.

MEDICAL, geographical, and agricultural report of a committee appointed by the Madras government to inquire into the causes of the epidemic fever which prevailed in the provinces of Coimbatore, Madura, Dindigul, and Tinnivelly, during the years 1809, 1810, and 1811; of which Dr. W. Ainslie was president; Mr. A. Smith, second member; Dr. M. Christy, third member. 8°. *London*, 1816.

WILSON (J.) *De febre biliosa, Indæ Occidentalis incolas infestanti. 4°. *Edinburgi*, 1750.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

INDIA—continued.

Account of the fever lately prevailing in Delhi and its neighborhood. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1873, i, 429-433.—**Ainslie** (W.) *et al.* Report of the medical committee appointed to investigate the causes of the epidemic fever, which has prevailed in the provinces of Coimbatore, Dindigul, Madura, and Tinnevelly, during the years 1809, 1810, and 1811. Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 9; 104; 169; 256.—**Amritsar** (The) fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 299-301.—**Beatson** (W. B.) Remarks on the type of intermittent fever prevalent at Chittagong. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 56-76.—**Bellew** (H. W.) The Peshawar fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 9; 29.—**Bensley** (C. E. W.) Notes on an outbreak of remittent fever in the district of Backergunge. *Ibid.*, 1873, viii, 317.—**Boswell** (J. C.) Abstract of a communication from J. C. Boswell, of Penang, concerning a very destructive fever which prevailed in that island during the months of June, July, and August, 1832. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 474.—**Brodrick** (H. C.) Report on the fever which prevailed throughout certain districts of western Malwa in 1865. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 229-237.—**Browne** (G. F. S.) Report on a species of malignant fever in the Saugor district in 1859. *Ibid.*, 1862, iv, 423-426.—**Burdwan** (The) fever. Calcutta J. M., 1873, vi, 423-437.—**Butter** (D.) Remarks on the sickness which prevailed among the troops at Goruckpoor in 1825. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 207-212.—**Carter** (H. J.) On the prevalence of intermittent fever among the troops assembled at Hydrabad in Sindh, during the autumn of 1843. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1847, viii, 32-42.—**Chevers** (N.) Malarious remittent fever of the plains of India; causes and differentiation of the remittent and true enteric fevers of India. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 745; 1883, i, 35; 148.—**Day** (F.) Remarks on the prevalent fevers of Bellary and Mysore. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 571-602. ———. On the fevers of the Deccan. *Ibid.*, 1858, v, 55-82.—**Epidemic** (On the) fever which prevailed in Behar during the latter months of 1859. *Ibid.*, 1860-61, vii, 138-143.—**Ewart** (J.) Malarious fevers. *Ibid.*, 333-399.—**Farquhar** (T.) Remittent and continued fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 90-92.—**Fever** in the various districts of the province of Bengal, during the year 1873. Rep. San. Com. Bengal, 1873, Calcutta, 1874, 78-114.—**French** (J. G.) Endemic fever in Lower Bengal. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873-4, xvi, 419, 4 tab.; 1875, xvii 343. ———. Burdwan fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 113.—**Garden** (A.) Fever in the Saharunpore district. *Ibid.*, 1871, vi, 48-50. ———. On epidemic and endemic fever in the Saharunpore district. *Ibid.*, 1872, vii, 52; 79; 100; 126.—**Goodeve** (H. H.) Some account of a peculiar form of fever which exists in Bengal. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, 9-15.—**Gordon** (C. A.) On certain views regarding fever in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875-80), 1880, iv, 313-337. ———. On fevers in India. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 109; 129; 153. ———. Remarks on certain views regarding fevers in India. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 303-317.—**Graham.** On the jungle fever of Candeish. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1841, iv, 86-89.—**Grierson** (J.) On the endemic fever of Arracan, with a sketch of the medical topography of that country. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 201-219.—**Hardie.** On the malaria and medical topography of Ondypoor. *Ibid.*, 1831, v, 1-37.—**Heyne** (B.) Observations on the hill fevers of the southern peninsula of India; with some remarks on magnetism and electricity as a probable cause of fever and some other disorders. Madras Q. M. J., 1841, iii, 103-121.—**Hughes** (W. A.) & **Anderson** (R.) Remarks on the nature and treatment of Nagpore fever, with cases and dissections. *Ibid.*, 1839, i, 150-164.—**Kastogry** (A.) Bengal fever; its relation to cholera. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1877, xix, 201-216.—**Lowe** (T.) Report upon the epidemic of bilious relapsing fever in Bangalore in 1865. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 101-131.—**Lyell** (R.) The epidemic fever of the Yusufzie. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 31-41.—**Lyon** (I. B.) Official report on an outbreak of fever at the Nira Canal Camp. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 85-90.—**Lyons** (R. T.) An account of the fevers observed in the hospital at Kasalong. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872-3, xv, 1-135.—**Macdonell** (G. B.) Remarks on the jungle fever of the Northern Circas. Madras Q. M. J., 1840, ii, 404-432.—**Macnab** (D.) Sketch of an epidemic congestive fever that became contagious in a gang of convicts while working on the grand trunk road in Zillah Mainpuri. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, pp. ccxxx-cclxii.—**Malarious** fever in Midnapore in 1874-5. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 154-156.—**Maxwell.** On epidemic fever at Dehra Ghazee Khan. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 72-81.—**Meredith** (J.) Old notes on malarial fevers and cognate ailments. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 309; 1874, ix, 3-6.—**Minas** (P.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

INDIA—continued.

A.) On the epidemic fever in Bhutty territory. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 97-102. ———. Report on the epidemic fever that raged during the latter part of the year 1869, in the Mozufferghur district. *Ibid.*, 1871, xiv, 433-440.—**Moir** (W.) Report on fever in Meerut district. Rep. San. Com. North-West. Prov. 1874, Allahabad, 1875, vii, App. 1, pp. i-xv: (1875), 1876, viii, 58-66.—**Moore** (W. J.) Malarious fevers and rainfall in Rajpootana. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, ix, 146-148. *Also,* Reprint.—**O'Farrell** (T.) Indian fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 230-234.—**Roy** (G. C.) On Burdwan fever. *Ibid.*, 37; 60; 114; 178.—**Ryan** (D.) & **Simmons** (S. F.) Observationes de febribus remittentibus, in India Occidentali endemiis. *In:* Duncan (A.) Casus medicinales [etc.], 8°; Lugd. Bat., 1783, 277-313.—**Scriven** (J. B.) On Indian fevers. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 38; 496, 2 pl. ———. Malarious and other fevers in India. Lancet, Lond., 1876, ii, 184.—**Sherwen** (J.) Observations on bilious disorders, extracted from a letter dated from the river Ganges in September 1770. Ann. Med., Edinb., 1803, lustrum 2, ii, 259-292.—**Special** medical report, and official correspondence relating to the epidemic fever at Ganjam in the years 1815 and 1816. Madras Q. M. J., 1843, v, 269-294.—**Spencer** (W.) Description of an epidemic remittent fever of a very fatal and unusual character recently prevalent in Moradabad. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1873, i, 1-9.—**Stevenson** (W.) Remarks on the sickness which prevailed among the European troops in Arracan, in 1825, and on the medical topography of that country. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 86-127.—**Veale.** The fever met with on the Mount Aboo sanatarium. Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 493-495.—**Waller.** Fever at Bankote (India). Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1842, v, 103-105.—**Wright.** Observations on the disease locally designated hill fever. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 359-362.

INDIANA.

See, also, in this list, **Indianapolis; Milton; Richmond.**

Fry (T. W.) An account of an epidemic bilious fever, which prevailed in Indiana in 1845. West. J. M. & S., Louisville, 1846, n. s., vi, 93-107.—**Parry** (C.) Congestive fever; its character, symptons, and treatment, as met with in Central Indiana. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, vi, 28-33.—**Robson.** Some account of the summer and autumnal diseases of Posey County, Indiana, from 1830 to 1855. Nashville J. M. & S., 1856, x, 11-31.

INDIANAPOLIS.

Mitchell (S. G.) A history of the malignant intermittent bilious fever, which prevailed in and about Indianapolis in the summer and autumn of 1821. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1829, ii, 443-450.

IOWA.

Blake (J. D.) Congestive fever (epidemic malarial fever which prevailed in Warren County, Iowa, during the months of Jan., Feb., and March, 1874). Clinic, Cincin., 1874, vii, 3.

IRELAND.

[**Carey.**] Ague in Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxi, 248-251.—**Purefoy** (T.) Observations on remittent fever in Ireland. *Ibid.*, 1853, xvi, 318-331.

ISTRIA.

Fabretti (G.) Osservazioni sulla origine delle febbri intermittenti endemiche nell' Istria; e proposta dei mezzi valevoli ad impedire la loro frequenza. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2. s., ii. 669-702.—**Verson** (F.) Ueber das endemische Wechselfieber in Istrien. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., viii, 159; 224.

ITALY.

See, also, in this list, **Alessandria; Caposele; Faenza; Leghorn; Lenola; Lucca; Mantua; Massa-Maritima; Palma-Nuova; Pavia; Pisa; Pozzuoli; Rimini; Rome; Rosignano; Santa Elia Fiume Rapido; Sardinia; Sicily; Treviso; Vasto.**

GIRARD (T.) * De la fièvre pernicieuse observée en Italie, et de son traitement. 4°. *Strasbourg,* 1858.

DE RENZI (S.) Miasmi paludosi e luoghi del regno di Napoli dove si sviluppano. v. 1. 8°. *Napoli,* 1826.

WEBSTER (J.) * Observationes de aëre per Italiam insalubri deque febre inde oriunda Romæ endemica. 8°. *Berolini,* [1820].

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

ITALY—continued.

Bergonzi. Storia di una malattia epidemica la quale dominò nel territorio reggiano l' anno 1827. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 321; 401.—**Borrelli** (D.) Clinical study on Naples fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 31–33.—**Castellani** (V.) Di una epidemia di febbri intermittenti osservate nel Fitto di Cecina l' anno 1867. Bull d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xii, 428–436.—**Spatuzzi** (A.) De miasmate vallis Lyris, quæ inter Fregellarum et Casini fines patet.; observationes medico-historicæ. Cong. méd. de toutes les nations, 2. sess. de 1869 à Florence, Bologne, 1870, 85–94, 1 map.—**Spinedi** (G.) Le febbri per miasma palustre osservate in Monte S. Giovanni Campano. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 145; 179; 224.

JAMAICA.

Arnold (W.) A practical treatise on the bilious remitting fever; with illustrative tables and cases on the temperature of the system in the febrile diseases of Jamaica. To which is added, medical topography of the different military stations in that colony. 8°. *London*, 1840.

Jackson (R.) On the fevers of Jamaica, with some observations on the intermitting fever of America, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1793.

———. The same. Ueber die Fieber in Jamaika. Uebersetzt, mit Anmerkungen und Zusätzen, von Kurt Sprengel. 8°. *Leipzig*, 1796.

Jameson (T. R.) On the type and laws of propagation which obtain in tropical fever, especially as developed in the lowlands of Jamaica. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 331–359.—**Magrath** (J.) Observations on the fevers of Jamaica. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, 3. s., vii, 520–522.

JAVA.

See, also, in this list, **Batavia**; **Cheribon.**

Kirckhoff (C.) Notice of an epidemic which prevailed in several districts of the Island of Java, in the years 1825 and 1826. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 365–369.

JENA.

Schmidt (P. A.) * De febrium mali moris continuarum et intermittentium circa autumnum anno 1757 epidemice sævientium origine, indole, causis, præservatione et curatione. 4°. *Jenæ*, [1759].

JERUSALEM.

Galli (P.) Perchè le febbri intermittenti son tanto comuni in Gerusalemme? Sperimentale, Firenze, 1861, 4. s., viii, 23–29.

JUTLAND.

Hein. Et Tilfælde af remitterende bilios Climafeber i Jylland. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1863, vi, 115.

KANDAHAR.

Cunningham (R. W.) Remarks on an epidemic of ague with jaundice in the 15th Loodianah Sikhs at Kandahar in April, 1879. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 193.

KENTUCKY.

See, also, in this list, **Lancaster**; **Louisville.**

Drake (D.) Some account of the epidemic diseases which prevail at Mays-lick, in Kentucky. Phila. M. & Phys. J., 1808, iii, pt. 1, 85–90.—**Miller** (H.) An account of the bilious fever of 1822, as it appeared in Barren County, Ky. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 608–617.—**Pierce** (J. J.) Observations on the epidemic fever, which, in 1832, prevailed in Wayne and Russell counties, Ky. West. M. Gaz., Cincin., 1835, ii, 539–543.

KERTCH.

Maliev (E.) Epidemiya pyalnistoi goryachki, bliz gov. Kertchi. [Epidemic of quintan fever near Kertch.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 167.

KOHAT.

Wallick (D. S.) Remarks on a type of fever prevalent at Kohat. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 519.

KOZELSK.

Goldbug (J.) Bolotnija boliezni ve Kozeltzie. [Malarial diseases at Kozelsk.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 1837, 468; 481; 513.

LA BRENNE.

Rigodin. Des fièvres intermittentes en général, et en particulier de celles qui ravagent la partie du département de l'Indre, appelée Brenne; mémoire couronné. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1854, xxii, 191–276.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

LA CALLE.

Renard. Topographie médicale de La Calle, et étiologie de la fièvre intermittente. Rec. de mém. de méd.... mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 545–566.

LACAUNE.

Moziman (L.) * Relation d'une épidémie d'accidents intermittents observés dans les environs de Lacaune pendant l'hiver de 1864. 4°. *Montpellier*, 1864.

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE.

Haime. Rapport sur l'épidémie de fièvres intermittentes, qui a régné, en 1861, dans la commune de La Chapelle-sur-Loire. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1862, 31–42.

LA FLÈCHE.

Morisseau (L.) Mémoire sur une épidémie de fièvres intermittentes, qui, en 1828 et 1829, régna dans l'étendue de cinq à six communes de l'arrondissement de la Flèche (Sarthe). J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 201–214.

LANCASTER, *Kentucky.*

Buford (L. M.) On the fever which prevailed in Lancaster, Ky., in 1835–6. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1838, xi, 62–69.

LANCASTER, *Pennsylvania.*

Cunningham (R. M.) Inflammatory bilious fever as it appeared in the vicinity of Lancaster in the summer and autumn of 1804. 8°. *Philadelphia*, 1806.

LANGELAND.

Mansa (F. W.) Nogle Efterretninger om den forfiden paa Langeland herskende Koldfeberepidemie. Hygæa, Kjøbenh., 1827, i, 161–207.

LA ROCHELLE.

Gasté (L.-F.) Quelques recherches historiques sur les épidémies des 17e et 18e siècles, suivies d'une notice sur l'épidémie de fièvres intermittentes qui règne dans la garnison de La Rochelle. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 385: v, 253: 1832, ix, 494.

LAUSANNE.

Tissot (S. R. D.) Dissertatio de febribus biliosis, seu historia epidemiæ biliosæ Lausannensis, an. 1755. 8°. *Lausannæ*, 1758.

———. The same. An essay on bilious fevers; or, the history of a bilious epidemic fever at Lausanne in the year 1755. 8°. *London*, 1760.

———. The same. Sur les fièvres bilieuses, et histoire de l'épidémie bilieuse qui régna à Lausanne 1755. 12°. *Paris*, 1800.

———. Lettre à monsieur Zimmerman, sur l'épidémie courante. 12°. *Lausanne*, 1765.

———. The same. 12°. *Lausanne*, 1771.

LAXENBURG.

Lautter (F. J.) Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni mdcclix usque ad finem hyemis anni mdcclxi, Laxenburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati sunt; complectens memorabilem, rariorumque febrium intermittentium et de earum genere remittentium epidemiam. 8°. *Vindobonæ*, 1761.

LEGHORN.

Redi (F.) Per alcune febbri terzane vaganti in Livorno. *In:* Cons. med. di varj autori, 12°, Venezia, 1839, i, 76–81.

LEIPSIC.

Thomas (L.) Untersuchungen über die Verbreitung von Wechselfieber, Abdominaltyphus und Cholera in Leipzig. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 385; 465.

LENOLA.

Sotis (G.) Relazione sull' epidemia di periodiche perniciose del comune di Lenola. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 324–331. *Also:* Esculapio, Napoli, 1842, xx, 641–653.

LEYDEN.

Fanois (G.) * De morbo epidemio hactenus inaudito præterita æstate anni 1669. 16°. *Lugd. Bat.*, 1671.

Also, in: Haller. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, 201–216.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

LIMOGES.

Voison (F.) Mémoire sur une épidémie de fièvres bilieuses qui a régné à la Maison centrale de détention de Limoges pendant l'année 1833. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 289; 305; 321.

LION D'ANGERS.

Guéretin (J.) Mémoire sur une épidémie de fièvres automnales observée en 1843 dans le canton du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire). Bull. Soc. de méd. d'Angers (1843–4), 1844, iii, 31-97.

LISBURN, *Pennsylvania.*

Baldwin (W.) Information respecting the bilious remitting fever, which prevailed at Lisburn and its vicinity in the county of Cumberland, in the summer and autumn of 1803. Phila. M. Museum, 1805, i, 67-69.

LOUDUN.

GILLES DE LA TOURETTE (L.) *Aperçu sur les fièvres pernicieuses endémiques de l'arrondissement de Loudun en Poitou. 4°. *Paris*, 1855.

LOUISIANA.

See, also, in this list, **New Orleans.**

Anderbach (G.) Some observations on the remittent fever of marshy grounds, as observed at Forts Jackson and St. Philippe, during the summer and fall of 1827. N. York M. & Phys. J., 1830, n. s., ii, 74–78.—**Doniphan** (D. A.) Remarks on the bilious remittent fever, of certain portions of Louisiana. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845–6, iv, 210–217.—**Love** (A. C.) The new fever of Southern Louisiana; its etiology, nature, symptoms and treatment. [Rice fever.] Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xii, 1–5. *Also:* Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 1–5.

LOUISVILLE, *Kentucky.*

Harrison (J. P.) Remarks on the epidemic bilious fever which prevailed in Louisville, Ky., and its vicinity, in the summer and autumn of 1821 and 1822. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 1–32.

LUCCA.

BENVENUTUS (J.) Diss. . . . qua epidemicæ febres in Lucensis dominii quibusdam pagis grassantes describuntur. 8°. *Lucæ*, 1754.

LUCKENWALDE.

Roth. Die Wechselfieber in und um Luckenwalde, und deren Behandlung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1853, xxii, 561–563.

LUNEBURG.

Fischer (C. E.) Bemerkungen über die Wechselfieber, welche im Frühjahr 1797 zu Lüneburg herrschten. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 647–672.

LUSATIA.

Reinhard. Ueber eine im Jahre 1860 in verschiedenen Gegenden der Lausitz herrschende Malariaepidemie. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1867, 60–62.

LUXEMBURG.

Burckhardt (G.) Épidémie de fièvre rémittente paludéenne observée dans la commune de Lutzelbourg, pendant les mois de juillet, août et septembre, 1852. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 405–413.

MADAGASCAR.

MORIN (F.) Considérations sur les fièvres paludéennes des possessions françaises de Madagascar. 4°. *Montpellier*, 1866.

MOUNIER (J.-A.) *De la fièvre intermittente à l'île de Nossi-Bé de Madagascar. 4°. *Paris*, 1849.

TABURET (F.-M.) *Sur la fièvre intermittente pernicieuse observée à Madagascar. 4°. *Paris*, 1834.

MADRID.

Gomez (J. M.) Breves observaciones acerca de las fiebres que han reinado esta primavera en nuestra córte. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 389.—**Nueva** especie de febres intermitentes observadas durante el mes de agosto de 1859 en el real sitio del Pardo. España méd., Madrid, 1862, vii, 56; 67; 87.

MAGDALENA.

Coindet (L.) Rapport sur une épidémie observée à la Magdalena. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 139–144.—**Hinojosa** (F.) Apuntes sobre una enfermedad del pueblo de la Magdalena. *Ibid.*, 137–139.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

MAGUIO.

Vigié. Épidémie qui a sévi à Maguio, village du département de l'Hérault, en 1843. Gaz. méd. de Montpel., 1844–5, v, 100.

MAINE.

Barker (J.) An account of febrile diseases, as they have appeared in several towns in the county of Cumberland, district of Maine, from January, 1800, to January, 1801. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 144–152.

MALTA.

Maclean (W. C.) On "Malta fever"; with a suggestion. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 224: 1876, i, 190.—**Sulle** febbri endemiche di Malta. Barth, Malta, 1871–5, i–iii, 2–8.

MANTUA.

STEEGMEYER (F.) Bemerkungen über die Krankheiten, welche unter der Garnison von Mantua während der Blokade vom 30. Mai 1796 bis zum 3. Februar 1797 geherrscht haben. 4°. *Wien*, 1801.

Also, in: Abhandl. d. k. k. med.-chir. Josephs-Acad. zu Wien, 1801, ii, 387–435.

MARIE-GALANTE.

Mortimer (J.) Official report respecting the fever in Marie Galante in 1808. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 10–14.

MARTINIQUE.

HUBERT (J.-B.) *Sur les fièvres intermittentes pernicieuses de la Martinique. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

MARYLAND.

MOORES (D.) *De febre remittente Marilandica. 8°. *Edinburgi*, 1787.

WROTH (P.) Clinical aphorisms; a contribution towards the history and treatment of the endemic bilious fever of the Eastern Shore of Maryland. 8°. [*n. p.*], 1842.

Baltzell (J.) History of the epidemic fever, as it prevailed in Frederick-town and county (in Maryland), in the summer and autumn of 1804. Phila. M. & Phys. J., 1804–5, i, pt. 2, 37–43.—**Staley** (H.) An account of the bilious remitting and intermitting fever, as it prevailed in part of Frederick County, Maryland, during the summer and autumn of 1821. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 459–477.—**Worthington** (C.) A narrative of facts concerning the intermitting and remitting fevers prevalent at Georgetown and Washington, in Maryland, in which black-vomiting is an occasional symptom. Med. Reposit., N. Y., 1805, viii, 371–874.—**Wright** (T. H.) On the malignant fever of Elkridge Landing and its vicinity. Balt. M. & Phil. Lycæum, 1811, i, 26–42.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston.**

Report on intermittent fever in Chelsea. Boston M. & S. J., 1853, xlvii, 535–545.

MASSA-MARITIMA.

Scopetani (G.) Frammenti di storia medica maremmana, ovvero sulle costituzioni mediche degli anni 1861–2 in Massa Marittima e adiacenze. Sperimentale, Firenze, 1864, xiii, 468–488.

MAURITIUS.

LABONTÉ (J.) Fièvre épidémique à Maurice, en 1866–7. 8°. [*n. p., n. d.*]

Barraut (A. R.) The medical topography of Mauritius, with an account of the fever which prevailed there in 1867. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 183–199.—**Blaxall** (F. H.) On the protracted epidemic of fever at the Mauritius, continuing since 1866. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 307. ———. The later history of the outbreak of the fever in Mauritius. *Ibid.*, 1870, i, 49.—**Borius** (A.) Recherches sur la nature et l'origine de l'épidémie qui sévit à l'île Maurice. Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 257–267.—**Edwards** (C. F.) On the recent outbreak of pernicious fever in Mauritius. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 643. *Also:* Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 166–171.—**Lacaze** (H.) La fièvre paludéenne à Maurice et à la Réunion. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 497–503.—**Marmisse.** Des fièvres de l'île Maurice. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872, i, 136–138.—**Nicolas** (A.) L'épidémie de Maurice (1866–8). [Revue critique.] Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 213; 258.—**Pellereau.** Note sur une maladie encore mal définie observée à l'île Maurice en 1878–9. *Ibid.*, 1881, xxxv, 298–318. *Also*, Reprint.—**Remarks** on the fever now prevailing in Mauritius. [Extract from a letter by the princi-

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

MAURITIUS—continued.

pal medical officer, Port Louis.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 223.—**Rogers** (H.) Notes on the epidemic of malarial fever which appeared in Mauritius in 1866–7. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 200–215.—**Small** (J.) Report on the malarial epidemic fever of Mauritius of 1866–7 (with plans of Port Louis and Flat Island, and a map of Mauritius, shaded to show the distribution of the fever districts). Army M. Dep. Rep. 1866, Lond., 1868, viii, 442–477.—**Stone** (R. S.) The Mauritius epidemic of 1867. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 172–182.—**Tessier** (W. H. C.) Remarks on an epidemic of intermittent fever in Mauritius during 1866–67–68. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 699–701.

MECHLIN.

Déchange. Quelques réflexions sur les fièvres intermittentes qui ont été observées dans la garnison de Malines pendant le mois de septembre 1859. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 257–262.

MECKLENBURG-STRELITZ.

Böteführ (D. Z.) * De febris quartanæ frequentia in ducatu Mecklenburgico. sm. 4°. *Rostochii*, [1737].

Zehender (W.) Notiz über das Vorkommen der intermittirenden Fieber im Grossherz. Mecklenburg-Strelitz. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 316.

MEDITERRANEAN *coast.*

Boyd (G.) * Quædam de febre Minorcæ complectens. 8°. *Edinburgi*, 1817.

Chartres (J. S.) Mediterranean gastric remittent fever, as an epidemic in the 100th regiment in 1866. Army M. Dep. Rep. 1865, Lond., 1867, vii, 527–535. — **Denmark** (A.) Observations on the Mediterranean fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 296–317.—**Robertson** (H.) Observations on the cause of remittent fever, as it appears in the Mediterranean; with an outline of a plan for preventing its occurrence. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1814, 365–373.

MEMPHIS.

Tuck (W. J.) On the congestive fever, as observed at Memphis, Tenn. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 334–337.

METZ.

Boileau (F.) * Sur les fièvres bilieuses épidémiques observées à Metz parmi les canonniers de la garde, sur la fin de l'année 1813. 4°. *Paris*, 1814.

MEXICO.

See, also, in this list, **Magdalena; Orizaba.**

Daniel (P.) * Des fièvres observées dans les principales rivières du Mexique (Tampico, Alvarado, Goazacoalcos). 4°. *Montpellier*, 1865.

Debout (L.-F.) * Sur les fièvres intermittentes simples et pernicieuses observées sur les côtes du golfe du Mexique pendant une campagne de 14 mois à bord de la corvette à vapeur Le Forfait (du mois de mars 1864 au mois de mai 1865). 4°. *Montpellier*, 1865.

Biebuyck. Note pour servir à l'histoire de la fièvre intermittente au Mexique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 60–67. — **Intermitentes** de Otoño llamadas, vulgarmente, frios; son endémicas en la capital; sus causas; necesidad de removerlas; médicas de conseguirlo. Rev. méd., Guadalajara, 1871, i, 78–84.—**Liebermann.** Des fièvres intermittentes dans la vallée de Mexico. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 309–323.—**Morel.** Des fièvres paludéennes dans les terres chaudes du Mexique. *Ibid.*, 1865, 3. s., xii, 23–38.—**Puerto** (J.) Memoria sobre las fiebres intermitentes de Matamoros Izúcar, Chietla y Chautla. Observador méd., México, 1874–6, iii, 358–361.

MICHIGAN.

Sutphen (J. V. D.) Inquiries and observations on the bilious remitting fevers of Michigan. N. York M. J., 1830–31, i, 81; 276: 1831, ii, 35–54.

MILTON, *Indiana.*

Kersey (V.) Diseases of Milton, Wayne County, Ind. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 672–676.

MISSISSIPPI.

See, also, in this list, **Natchez**

Monette (J. W.) An essay on the summer and autumnal remittent fevers of Mississippi. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 87–130. — **Montgomery** (E.)

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

MISSISSIPPI—continued.

An essay on the medical topography and diseases incident to the counties of Carroll, Choctaw, Tallahatchie, and Yallobusha, Miss., especially algid or congestive fever. N. Orl. M. J., 1845, i, 536–544. — **Wharton** (R. G.) On the congestive fever of Mississippi; with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 339–348.

MISSISSIPPI *Valley.*

Maury (R. B.) A clinical contribution to the study of the fevers of the Mississippi Valley. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 395–415.—**Mitchell** (T. D.) Hints on the fevers of the Mississippi Valley. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 281–290.

MISSOURI.

M'Pheters (J. A.) Facts and observations on the autumnal epidemics of the State of Missouri, as they appeared in 1819, 1820, 1821; together with an account of the qualities of the Extractum juglandis cinereæ. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 198–210.

MOLDAVIA.

Landesberg. Ueber die moldauischen Wechselfieber nach Beobachtungen am Krankenbette. Ztschr. f. klin. Med., Leipz., 1855, vi, 426–446. — **Newodowsky.** Ueber die moldauischen und walachischen Fieber, welche in den Monaten Juli und August des Jahres 1853 herrschten. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 81; 89.—**Schaabner von Schönbaar** (M.) Das Wechselfieber in der Moldau. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 193–197.

MONTILLA.

Aguado (J. M.) Historia descriptiva de unas fiebres anómalas que reinan en el distrito de Montillo (Andalucía). Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 492.

MONTPELLIER.

Bourely (J.) Observations et réflexions sur une fièvre grave qui s'est montrée, dans les salles de l'hôpital St.-Éloi, de Montpellier, durant les mois de mars et avril 1856. Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 84; 117; 147; 197; 228; 245.

MONT SAINT-AUBERT.

Tonnelier. Description de la fièvre épidémique qui a régné au Mont Saint-Aubert, dans le mois de fructidor, an xiii. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 250–254.

MUNICH.

von Molo (P. J.) Ueber Epidemien im Allgemeinen und Wechselfieberepidemien insbesondere, nebst einer kurzen Darstellung der Schleimfieber-Epidemie in München im J. 1840. 8°. *Regensburg*, 1841.

NANTES.

Anizon. Études sur les fièvres insidieuses et pernicieuses périodiques observées à Nantes. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1857, xxxiii, 240–321. *Also*, Reprint.—**Mareschal.** Notice sur les fièvres épidémiques qui règnent à Nantes depuis plusieurs années. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, iv, 167–201.

NARBONNE.

Py. Extrait d'une observation de fièvre endémique à Narbonne, devenue épidémique. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., an vi [1798], xii, 255–264. *Also:* J. Soc. de méd., Par., 1802, xii, 255–264.

NASSAU.

von Franque (J. B.) Das Vorkommen des Wechselfiebers im Herzogthum Nassau von 1818 bis 1842. Med. Jahrb. f. Nassau, Wiesb., 1843, 86–130. ———. Die Wechselfieber seit 1843 bis Ende 1856. *Ibid.*, 1859, 345–431. ———. Die Wechselfieber in den Jahren 1857–9. *Ibid.*, 1863, 212–222.

NATCHEZ.

Merrill (A. P.) On the epidemic of 1825 in Natchez, Miss. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 217–237.

NAVARRE.

Godefroy (É.-A.) * Sur la maladie qui a régné épidémiquement en Navarre en 1812. 4°. *Paris*, 1815.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, **Amboyna; Amsterdam; Groningen; Hardenberg; Helvoetsluis; Java; Leyden; Walcheren; Zealand.**

Banga (J.) Verhandeling over de epidemische ziekte welke gedurende 1826 in de noordelijke

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

NETHERLANDS—continued.

provincien der Nederlanden geheerscht heeft. 8°. *Amsterdam*, 1828.

Dorfmüller (F. W.) Fernere Bemerkungen über die im Herbste und Winter 1826-7 unter den Hollandsgängern herrschenden gastrisch-nervösen Wechselfieber. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 99-115.—**Everard.** Sur l'épidémie qui règne dans les environs d'Emnes, Barne et de Zoest (province d'Utrecht). Hygie, Brux., 1826, ii, 312-317.—**Galama** (S. J.) Verhandeling ter beantwoording der vrage: Welke zijn de eigenaardige kenmerken of verschijnselen (symptomes), waardoor de ziekte, welke in de provinciën Vriesland en Groningen, in de lagere gedeelten van Overijssel, in vele gedeelten van Noord-Holland, in Amsterdam, en elders geheerscht hebbende koortsziekten, zoo verre men daarvan voldoende berigten vindt aangeteekend, heeft onderscheiden? Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. de Wetensch. te Haarlem, 1830, xviii, 1-163.—**Godefroi** (M. J.) De tusschenpoozende koortsen, welke gedurende het voorjaar en den zomer van het jaar 1847 te 's Hertogenbosch geheerscht hebben. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1848, n. s., vii, 233-255.—**Landman** (N. J. B.) Drie waarnemingen van koorts, in verband beschouwd met het ziektekarakter, dat in 1847 heerschte in een gedeelte, van de (Meijerij van's Bosch). Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1847, xxvi, 663-673.—**Moll** (A.) Beschrijving eener epidemische koortsziekte in eenige gedeelten der provincie Gelderland in het jaar 1831, naar eigene waarnemingen en ingekomene officiele berigten opgemaakt. *Ibid.*, 1839, xviii, 193-226.—**Plagge** (M. W.) Allgemeine Beschreibung der Epidemie, welche in der letzten Hälfte des Jahres 1826 in den Küstenländern des Königreichs der Niederlande und des nordwestlichen Deutschlands geherrscht hat; nach authentischen Nachrichten zusammengestellt. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xi, 140; 257; 385; xii, 156; 273.—**Randt.** Kurze Geschichte der epidemischen Krankheit, welche im Jahre 1822 in Holland und vorzüglich in Zaardam geherrscht hat. [Malignant-miasmatic fever.] Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 318-322.—**Vermeulen.** Observations sur les fièvres intermittentes de la Zélande. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 44-50.

NEUENHAUS.

Miquel. Die locale Krankheitsconstitution des Physicat-Bezirks Neuenhaus in besonderer Beziehung auf die darin herrschenden Fieberformen Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 49-64.

NEUREUSCH.

Kaulich (J.) Ueber das Vorkommen des Wechselfiebers in dem Nürschaner Kohlenbecken. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1871, cxi, 66-86.

NEW-BERNE, *North Carolina.*

Taylor (G. H.) An account of the bilious fever as it prevailed in Newbern, N. C., in the fall of 1841. N. York Lancet, 1842, ii, 59.

NEW ENGLAND.

See, also, in this list, **Connecticut; Massachusetts; Rhode Island.**

HOLMES (O. W.) Facts and traditions respecting the existance of indigenous intermittent fever in New England. [Boylston prize diss. for 1836.] 8°. *Boston*, 1838.

Also, in his: Boyls. prize diss. 1836-7, 8°, Bost., 1838, 1-132. 1 map.

Barrows (A. W.) On malarial fever in New England. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 22-40.—**Forry** (S.) On the intermittent fever of New England. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 239.—**Griswold** (R. W.) Malaria in New England. Clin. News, Phila., 1881, ii, 17-20.—**Wilson** (G. H.) Epidemic intermittent fever; its annual progress in Connecticut and other parts of New England. Rep. Bd. Health Connect. 1882, Hartford, 1883, v, 203-211, 1 map. *Also*, Reprint.

NEW HAVEN.

Bronson (H.) History of intermittent fever in the New Haven region, with an attempt to distinguish known from unknown cases. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1872, 29-80.

NEW JERSEY.

Fithian (J.) On bilious fever, as it prevails in the eastern portion of New Jersey. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1849, ii, 203-206.

NEW MEXICO.

Knowlton (C.) The autumnal fevers of New Mexico. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 69-73.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

NEW ORLEANS.

Devron (G.) Malarial fevers in New Orleans; the influence of swamps. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 302-304.

NEW YORK.

See, also, in this list, **Albany; Staten Island.**

[LOW.] Review of "An essay on the bilious epidemic fever, prevailing in the State of New-York, by Christopher C. Yates". 8°. *Albany*, 1813.

LUDLOW (E. G.) *Observations on the lake fevers and other diseases of the Genesee country in the State of New York. 8°. *New York*, 1823.

Arnell (D. R.) An account of the fever which lately prevailed at the drowned lands in Orange County, N. Y. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 8-14.—**Cole** (P. H.) Cases of the fever which prevails near the drowned land in Orange County, State of New York. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 365-372. *Also:* Med. Reposit., N.Y., 1811, xiv, 11-20.—**Ricketson.** Observations on the synochus, or mixed fever, epidemic in the State of New York. *Ibid.*, 1813, i, 336-338.—**Watkins** (J. W.) On the disease called the lake fever of the western counties of the State of New York. *Ibid.*, 1800, iii, 359-361.

NICARAGUA.

Gibbs (B. F.) The "calentura", congestive fever of Nicaragua, in its relations to yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 391; 413.—**Watson** (J.) A notice of an epidemic fever which occurred at Grey Town, Nicaragua, on board H. M. S. "Rosamond", formerly the "Éclair". Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 441-445.

NICOLAI.

Moll (O.) Bericht über eine in Nicolai und Umgegend in den Monaten Juli, August und September 1855 herrschende Wechselfieber-Epidemie. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 15.

NIGER (*River*).

PRITCHETT (M.) Some account of the African remittent fever which occurred on board H. M. S. Wilberforce, in the river Niger, and whilst engaged on service on the western coast of Africa; comprising an inquiry into the causes of disease in tropical climates. 8°. *London*, 1843.

NORFOLK, *Virginia.*

Taylor (J.) Notices of the fevers of the city of Norfolk, in Virginia. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 5-7.

NORTH CAROLINA.

See, also, in this list, **Greenville; New-Berne.**

SATCHWELL (S. S.) Treatment of fever and inflammation. An essay on the topography and prevailing diseases of New Hanover County, N. C. 8°. *Wilmington, N. C.*, 1870.

Hopton (A.) Observations on the endemic fever of the Carolinas, as it now prevails in the counties of Sampson and Duplin. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 370-376.—**Norcom** (J.) Observations on the fevers of North Carolina. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, i, 17-25.—**Taylor** (G. H.) An account of the bilious fever, as it prevailed in Newbern, N. C., in the fall of 1841. N. York M. Gaz., 1842, ii, 161-165.

NORWAY.

Vogt (F.) Indberetning til Amtmanden i Smaalehnene om den i Hvaloërnes præstegjæld herskende Koldfebersygdom for Tidsrummet fra 12te Februar til 13de April (incl.) 1856. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1856, x, 505-519.

NOTTINGHAM.

Taylor (H.) Lecture on the causes of the present epidemic fever at Nottingham. Med. Times, Lond., 1846, xv, 159-161.

ODESSA.

Bernstein (N.) Epidemiya vozvratnoi zoryachki v' Odessai. [Epidemic of intermittent fever in Odessa.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 262; 269.

OHIO.

See, also, in this list, **Circleville; Cleveland.**

Dawson (J.) Remarks on some of the more prevalent diseases of Ohio in 1848. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1849, i, 461-486.—**Dorsey** (G. V.) Remarks on a peculiar epidemic fever of Miami County, Ohio. West. Lancet, Lexington, Ky., 1847, vi, 76-81. ———. Epidemics of Miami County, Ohio. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 602-607.—**Dunlavy** (J. C.) Extracts from a dissertation on the bil-

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

OHIO—continued.

ious remittent fever, as it prevailed in the town of Hamilton and its vicinity, in the State of Ohio, during the summer and autumn of 1824. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 141–153.—**Harrison** (P.) History of the febrile distemper which was epidemic in the Scioto settlement, in the State of Ohio, in 1801. Med. Reposit., N. Y., 1807, iv, 6–21.—**Hildreth** (S. P.) Recollections of early epidemics in Ohio, especially that of the year 1807. Med. Counselor, Columbus, 1856, ii, 1–6.

OLDENBURG.

Kindt (R.) Ueber die in den Marschen des Herzogthums Oldenburg in den Jahren 1846 und 1847 herrschend gewesenen Krankheiten. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 174–193.

ORENBURG.

Lotin (V.) Vozvratnaya goryachka v' Orenburgskom kraai. [Intermittent fever in the district of Orenburg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 266; 278; 293.

ORIZABA.

Talavera (I.) Ensayo de un estudio sobre las principales formas de calenturas perniciosas de Orizaba. Gac. méd. de México, 1875, x, 417; 432.

ORLÉANSVILLE.

Didelot. De la fièvre pernicieuse à forme algide, observée à Orléansville; son extrême gravité relative; six cas de mort survenus dans le premier accès. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 89; 103; 116.

OSTEND.

Des Genettes. Rapport sur la maladie qui a régné dans le camp, dit Camp de Gauche, près d'Ostende, pendant la fin de l'an xii et le commencement de l'an xiii, et par suite, réflexions sur l'insalubrité de ce camp à raison de sa position. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 415–452.

OUDE.

Remarks of the army sanitary commission on the inquiry into the local causes of fever in Oude. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1875, vii, 215–218.

OWRA.

Stewart (D.) Observations on the fever which prevailed at Howrah, June and July, 1834. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, pt. 2, 362–388.

PADERBORN.

SCHMIDT (H.) Gutachtlicher Bericht an das königlich-preussische hohe Ministerium der geistlichen, etc., Angelegenheiten, und die Regierung zu Minden über das europäische Sommerfieber; mit besonderer Bezugnahme auf die Epidemie, welche im Jahre 1827 in den flachen Moorgegenden des Kreises Paderborn geherrscht hat. 4°. *Paderborn u. Arnsberg*, 1830.

PALERMO.

Moroni (P.) La febbre da miasma a Palermo e l' amministrazione del vino chinato alle truppe di quel presidio. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 213–267, 1 pl.

PALMA NUOVA.

COTTEREL (F.-F.) *Observations médicales sur Palma-Nuova (département de Passarino, ci-devant Frioul italien) et l'épidémie de 1807. 4°. *Paris*, 1810.

PANAMA.

Buel (W. P.) On "Chagres fever" and some of the other diseases to which California emigrants are liable. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 319–326.—**Doty** (H.) On Panama fever, as modified by climate. Eclect. M. J., Cincin., 1853, 3. s., i, 298–303.—**Turney** (J. J. R.) Panama or isthmus fever. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 722–725. *Also:* Boston M. & S. J., 1852, xlv, 361–364.—**W.** (A. H.) Panama fever and its treatment. *Ibid.*, 1856, liv, 72–75.

PARAGUAY.

de Moura (J. R.) Ainda a intoxicação paludosa no exercito Brasileiro en operações contra o Paraguay. Gaz. med. da Bahia, 1868, ii, 243; 269.

PARIS.

MANRY (J.) Considérations générales sur la constitution médicale de 1808, et analyse historique des fièvres bilieuses intermittentes qui ont régné épidémiquement à l'hôpital Saint-Louis pendant cette année, observées sur les militaires de la garde de Paris. 4°. *Paris*, 1810.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

PARIS—continued.

Bard (J.-B.-J.) Mémoire sur des fièvres intermittentes observées en 1827. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 293–341.—**de Latour** (R.) La fièvre pernicieuse est-elle rare à Paris? Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 452; 500; 551.—**Laveran.** Relation d'une petite épidémie de fièvre rémittente bilieuse qui s'est déclarée à la caserne de Lourcine pendant les mois de juillet et d'août 1865. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 578–584. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 18–38. *Also, transl.:* Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 337; 353.

PAVIA.

Pignacca (A.) Delle febbri intermittenti e remittenti che si sono provate più frequenti del solito in Pavia, la state e parte dell' autunno dell' anno 1839. Lettera al dott. G. Namias. *In his:* Opusc. de med., 8°, Pavia, 1850, 259–282.

PEGU.

Macdonald (K. N.) Notes on the malarious diseases of Pegu. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 273.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Harrisburg**; **Lancaster**; **Lisburn**; **Philadelphia**; **West Middletown**; **York.**

VAN VOORHIS (J. S.) A glance at the fevers of the Monongahela Valley. 8°. *Pittsburgh*, 1853.

Agnew (S.) History of the epidemic disease which prevailed in Adams County, Penna., in the summer and autumn of 1804. Med. Reposit., N. Y., 1805, viii, 345–354.—**Dutton** (R.) An essay on the autumnal fevers of a part of Delaware County, Pa., which prevailed in 1823–4. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 217–231.—**Law** (N. B.) An account of an epidemic which prevailed in Franklin County, Pennsylvania, in 1821. *Ibid.*, 1823, vi, 520–526.—**Michener** (E.) A concise view of the autumnal fever of 1823, as it occurred in Chester County, Pennsylvania. *Ibid.*, 1827, ii, 335–348.—**Rush** (B.) An enquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting fevers in Pennsylvania, with hints for preventing them. Tr. Am. Phil. Soc., Phila., 1786, ii, 206–212.

PENSACOLA.

Report of the board of Army and Navy medical officers, ordered by the Department of War and Navy to investigate the causes and character of the disease which prevailed at Pensacola, Fla., in 1844 and 1846. ["Pernicious intermittent and remittent fever."] N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 720–732.

PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER.

BARTIN (F.-R.) *De la fièvre paludéenne, observée à Pérignat-ès-Allier (Puy-de-Dôme). 4°. *Paris*, 1857.

PERPIGNAN.

Bonafos. Description d'une épidémie qui a régné en 1774 parmi les soldats de la garnison de Perpignan. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 139–145.

PERSIA.

Oliphant. An account of the epidemic diseases most frequent at Gambroon. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1757, i, 62.

PHILADELPHIA.

Burns (R.) On remittent fever during August, 1839, in the vicinity of Philadelphia. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 597–600.—**Mitchell** (T.) A brief account of the diseases which prevailed at the Philadelphia Lazaretto, in the quarantine season of 1815. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 248–252.

PHILIPSBURG.

SPANGENBERG (G. A.) Commentatio medica sistens historiam febris intermittentis malignæ, quæ anno mdccc Philippoburgi sæviit. 4°. *Wirceburgi*, 1801.

PISA.

CAMETTI (O.) Ragionamento sopra la selva contigua alla città di Pisa detta la fagianaja coll' esame degli effetti che ne provengono in rapporto alla salubrità dell' aria. 4°. *Pisa*, 1762.

POLA.

VON JILEK (A.) Ueber das Verhalten des Malariafiebers in Pola. 8°. *Wien*, 1881.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

POLAND.

See, also, in this list, **Cracow; Warsaw.**

GORSKI (J.) *Quelques considérations sur les causes et le traitement de la fièvre intermittente en Pologne. 4°. *Paris*, 1866.

Kurcyusz (A.) Kilka uwag nad wypadkami duru brzusznego, dostrzeganemi w ciągu ubiegłego roku. [Sequelæ of epidemic miasmatic fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 369; 385; 401; 426.—**Macé** (J.-A.-M.) Mémoire sur les fièvres méningo-gastriques (bilieuses) qui ont régné dans le cinquième corps de la grande-armée, en Pologne, pendant les mois de mai et juin de l'année 1807. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808–9, xvii, 163–182.

PORT-AU-PRINCE.

REYNAUD (G.) *Sur les fièvres rémittentes pernicieuses qui régnèrent épidémiquement au Port-au-Prince français, dans les hôpitaux des blessés, pendant les mois de germinal, floréal et prairial an XI. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

PORT LA MAR.

Iturrizaga (M.) Epidemia de La Mar. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 201.

PORTO-RICO.

Moya (I. G.) De las calenturas intermitentes en Puerto-Rico. España méd., Madrid, 1865, x, 208; 218.

PORTUGAL.

Pacheco (J. M. D.) Breves reflexões ácerca das febres intermittentes de Jorumenha. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1846, xxiii, 355–361.

POTSDAM.

Lorentz. Aperçu sur les fièvres intermittentes qui ont régné depuis la fin du mois de février jusqu'à la fin de juin 1808, parmi les militaires français en garnison à Potsdam et cantonnés dans les environs. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 361–375.

POZZUOLI.

Raffaello (A.) Breve cenno dell' indole delle febbri miasmatiche indigene della comunità di Pozzuoli, dell' influenza del gas ascido solforoso sul miasma, ed analogia delle stesse colla colera asiatica. Esculapio, Napoli, 1837, xxi, 241–250.

PRAGUE.

Finger. Die während den Jahren 1846–8 im Prager allg. Krankenhause beobachteten Epidemien. I. Das Wechselfieber. . . . Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849. ii, pt. 1, 1–4, 1 tab.

PROME.

Murphy (M. W.) Extracts from a report on a recent epidemic of remittent fever, at Prome, Burmah. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 7.

PROVIDENCE, *Rhode Island.*

Bachelder (D. H.) Malarial fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 538–540. ———. Report on malarial fever in the neighborhood of Providence, R. I. *Ibid.*, 1882, cvi, 227–229.—**Chapin** (C. V.) Malaria in Providence. Tr. Rhode Island M. Soc., Providence, 1882, ii, pt. 5, 372–379. ———. The occurrence of intermittent fever in Providence and vicinity during the past summer. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 129.

PROVINS.

Astié. Endémie rémittente locale de la place de Provins. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 353–367.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Aachen; Bonn; Breslau; Dantzic; Ditmarsh** (*North*)**; Dorsten; Friesland** (*East*)**; Gottingen; Greifswald; Halle; Herborn; Holstein; Luckenwalde; Luneburg; Nassau; Neuenhaus; Nicolai; Paderborn; Potsdam; Rudesheim; Silesia** (*Upper*)**; Waldeck.**

Marcus. Beitrag zur nähern Kenntniss der i. J. 1809 in Preussen herrschend gewesenen Wechselfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 535–545.—**Meier** (N.) Amtlicher Bericht über die Verbreitung der vorjährigen holländischen Epidemie in die angrenzenden preussischen Provinzen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 6. St., 67–107.

PUERTO CABELLO.

Miller (J. H. C.) Account of a disease now prevailing at Puerto Cabello, in the Intendancy of Venezuela, Colombia. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 496–507.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

RATISBON.

Schäffer (J. C. G.) Beobachtungen einer biliösen Frühlingsepidemie in Regenspurg. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1784, vi, 429; 1785, vii, 522.

RÉUNION (*Île de la*).

See, also, in this list, **Saint-Denis.**

Barat. Étude sur la fièvre épidémique qui a régné en 1869 à l'île de la Réunion. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 422–440.—**Bassignot** (T.) Étude sur la fièvre endémo-épidémique qui régne à la Réunion. *Ibid.*, 1873, xx, 279–298.—**Lacaze** (H.) Note sur une épidémie observée à l'île de la Réunion; analogie avec la fièvre recurrente de Saint-Pétersbourg. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvii, 54.

RHODE ISLAND.

See, also, in this list, **Providence.**

RHODE ISLAND State Board of Health. Circular K. To physicians: additional questions because of the large prevalence, during the past year, of intermittent fever in several localities of the State, Jan. 1, 1882. broadside fol. [*Providence*, 1882.]

Chapin (C. V.) Malaria in Rhode Island. Rep. Bd. Health Rhode Island 1881, Providence, 1882, iv, 217–229.—**Keene** (S. S.) History of five cases of intermittent fever that occurred at Drownville (Barrington), R. I., August, 1880. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 331. *Also:* Tr. Rhode Island M. Soc. 1880, Providence, 1881, ii, 298.

RIBNITZ.

Tott (C. A.) Rückblick auf die im Sommer 1831 zu Ribnitz im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin und in der Umgegend herrschende Nerven-, nervöse und verlarvte Wechselfieber-Epidemie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1832, ii, 1082–1092. ———. Einige Worte über die in und um Ribnitz unter der Form neuropathischer oder Nerven-Fieber herrschende Intermittens larvata, so wie über die Entstehung und das hier prädominirende Vorkommen dieser Krankheit, wie des ausgebildeten Wechselfiebers. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xii, 344–348

RICHMOND, *Indiana.*

Plummer (J. T.) Diseases of Richmond, Wayne County, Ind., for the years 1855 and 1856. Cincin. M. Obs., 1856, i, 5; 439: 1857, ii, 68.—**Weist** (J. R.) Some observations in relation to cases of fever in Richmond, Indiana, during the months of September and October, 1869. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 705–709.

RIMINI.

Frioli (L.) Della epidemia che ha dominato in Rimini dall' estate del 1827 all' autunno del 1828. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 5–126.

RIO DE JANEIRO.

da Silva (C.-C.) Pathologie exotique; les lymphangites pernicieuses de Rio de Janeiro. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiii, 366; 448: x. *Also*, Reprint.

RIVE-DE-GIER.

Kosciakiewicz (A. N.) Algunos observaciones de las fiebres graves que reinaron en el canton de Rive-de-Gier en 1856. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 275; 322; 356; 380: 1858, v, 140.

ROANNE.

Babad. Épidémie de fièvres bilieuses qui ont régné dans la ville de Roanne (Loire), et dans les environs, pendant l'année 1811. Ann. clin., Montpel., 1812, xxviii, 267; 339.

ROCHEFORT.

THÉVENOT (F.) *Esquisse médicale sur la ville de Rochefort, ou considérations sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1828.

ROME.

ALLAIRE (L.-V.) *De quelques cas de fièvres bilieuses des pays chauds, observées à l'hôpital Saint-André, à Rome. 4°. *Paris*, 1851.

DUMÉRIL (E.) *Des fièvres intermittentes de Rome. 4°. *Paris*, 1853.

FÉBURIER (A.-C.) *Considérations sur les causes et le traitement des fièvres intermittentes des pays marécageux, et principalement des états romains. 4°. *Paris*, 1833.

GLEIZES (R.) *Recherches sur les causes des fièvres endémo-épidémiques de Rome. 4°. *Paris*, 1852.

MILLET (V.) *Sur les fièvres intermittentes pernicieuses de Rome. 4°. *Paris*, 1815.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

ROME—continued.

PUCCINOTTI (F.) Storia delle febbri intermittenti perniciose di Roma negli anni 1819, 1820, 1821. 2 v. in 1. 8°. *Napoli*, 1838.

Also, in his: Collezione delle opere mediche; sezione seconda, 8°, v. i, and pp. 1–114, v. ii, Macerata, 1835–6. *Also, in his:* Opere med., 8°, Milano, 1855, i, 47–373.

Aitkin (L.) Le febbri da malaria in Roma. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 221–226.—**Audouard.** Observations pratiques sur les fièvres intermittentes et rémittentes pernicieuses, recueillies à l'hôpital militaire français à Rome, pendant les mois de juillet et août 1807. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 5; 169.—**Balestra** (P.) La febbre remittente miasmatica studiata in Roma. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 5; 90; 141. *Also, transl. & abstr.:* Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 401–404.—**Bastianelli** (G.) Su l' opuscolo intitolato: Delle febbri remittenti di estate osservate a Roma; per il sig. prof. L. Colin: riflessioni critiche. Gior. med. di Roma, 1868, iv, 153–198.—**Cèrioli** (G.) Lettre sur le diagnostic et le traitement comparés des fièvres rémittentes et intermittentes de Rome. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 443.—**Colin** (L.) Des fièvres rémittentes d'été observées à Rome. Union méd., Par., 1867, 3. s., iv, 3; 47; 61. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1868, iv, 29–55.—**E.** (C.) La malaria de Rome et l'ancien drainage des collines romaines, d'après le docteur Tommasi Crudeli. 8°, Paris, 1881. [Rev.] Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 325–330.—**Jacquot** (F.) Lettre sur les fièvres paludéennes pernicieuses de Rome et sur leur ressemblance prétendue avec la fièvre jaune. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 774. ———. Lettre sur la pyrétologie romaine. *Ibid.*, 1853, 3. s., viii, 547.—**Saint-Olive** (P.) Antiquité de l'existence de la fièvre à Rome. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 141–147.—**Sullivan** (J.) The Roman fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 32; 57.—**Umana** (P.) Le febbri e il bonificamento dell' Agro romano. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 15–17.

ROSENBERG.

Rosenthal. Bemerkungen über die Wechselfieber-Epidemieen im Rosenberger Kreise (Oberschlesien) während der Jahre 1847–8. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 189–191.

ROSIGNANO.

Falcini (G.) Epidemia di Vada; relazione storica al municipio di Rosignano Marittimo. Imparziale, Firenze, 1878, xviii, 455; 481; 545.

RUDESHEIM.

Lanz (J.) Das Wechselfieber im Amte Rüdesheim. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, i, 131–156.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Astrakhan; Atchur-Adé; Bessarabia; Caucasus; Courland; Finland; Kertch; Kozelsk; Odessa; Orenburg; Saint Petersburg; Siberia; Taurida.**

UCKE (J.) *Einiges über die Ansichten, welche über die Febris remittens in Russland herrschen. 8°. *Dorpat*, 1861.

Antoshevskii (N.) Vozvratnaya goryachka v' Kalizinskom uaizdai. [Intermittent fever in the district of Kalizinski.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 256.

SAINT-AMAND.

MASSE (H.-J.) *Observation d'une épidémie de fièvres ataxiques et pernicieuses intermittentes qui ont régné en 1824, dans le canton de Saint-Amand. 4°. *Paris*, 1828.

Gosse fils. Lettre sur une fièvre épidémique qui a régné à Saint-Amand en Flandre, depuis le mois de mars 1765 jusqu'en mai 1766. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 398–423.

SAINT-AMOUR.

DELACROIX (J.-C.) *Réflexions et observations sur quelques fièvres rémittentes pernicieuses, observées dans le canton de Saint-Amour, département du Jura, dans le courant de l'an 13. 4°. *Strasbourg*, 1806.

SAINT-CLOUD.

Worms. Relation de la maladie qui a régné pendant le mois de mai 1865 sur les troupes casernées à Saint-Cloud. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 518; 532.

SAINT-DENIS.

Bouvier *et al.* Rapport sur la maladie qui règne dans la commune de St.-Denis. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1802, xiii, 37: 1803, xv, 57: xvi, 29.—**Follet.** Rapport sur l'épidémie particulière qui a régné à Saint-Denis (île Bourbon) en février, mars et avril 1828. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 2, 12–17. *Also* [Rap. de Chervin]: Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 222–229.

SAINT-DIE.

Eude. Relation d'une épidémie accidentelle de fièvre d'origine tellurique; considérations cliniques et étiologiques. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 268–301.

SAINT DOMINGO.

See, in this list, **Hayti.**

SAINTE-MAURE.

Beaupoil (A.) Constitution médicale intermittente du canton de Sainte-Maure (Indre-et-Loire) en 1847; mémoire pour servir à la localisation des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 335; 354.

SAINT-MARTIN-VALMEROUX.

Dalbin. Épidémie de fièvres intermittentes qui a régné à Saint-Martin-Valmeroux, depuis 1858 jusqu'en 1860; les causes de cette maladie et son traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, x, 566–568.

SAINT-OMER.

Bobillier. Observations sur les fièvres intermittentes qui ont régné au 61e régiment, dans la garnison de Saint-Omer, pendant le printemps et l'été de 1825. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 328–335.

SAINT-PANCRÉ.

Rollet. Histoire d'une épidémie de gastro-entérite, avec teinte ictérique de la peau, qui a régné à Saint-Pancré (Moselle), pendant les mois de juin, juillet et août 1832. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 169–179.

SAINT PETERSBURG.

Botkin (S.) Ob epidemii vozvratnoi goryachki v' Peterburg. [On an epidemic of intermittent fever in St. Petersburg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 441.—[**Heyfelder.**] De la maladie épidémique qui règne actuellement à Saint-Pétersbourg. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 259; 267; 383.—**Istorii** (K') vozvratnoi goryachki v' S. Peterburgai. [History of intermittent fever in St. Petersburg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 125; 133.—**Petrovskii** (D.) Epidemiya vozvratnoi goryachki s' kontsa 1874 goda do kontsa 1875 goda. [Epidemic of intermittent fever in 1874 and 1875.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, nos. 69; 76; 88.

SAINT-PIERRE.

Saint-Vel (O.) Des fièvres endémiques à Saint-Pierre, Martinique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 205–210. ———. De la nature et du traitement des fièvres de Saint-Pierre (Martinique). Arch. de méd. nav., Par., 1871, xvi, 401–409.

SAINT-SAVIN.

Vergier (J.) De la fièvre intermittente endémique du canton de Saint-Savin et de ses causes locales. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1854, xxiii, 279–305.

SAINT-VIT.

Barrey (C.-A.) Rapport sur une épidémie de fièvres intermittentes, qui ont existé dans le village de St.-Vit, pendant les mois de vendémiaire et de brumaire an xiv [1806]. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 385–403.

SANDWICH.

Doucet. Note sur le symptôme prédominant de certaines fièvres bilieuses automnales, observées à Sandwich (Détroit du lac Érié). J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, 3. s., x, 341–356.

SANTA ELIA FIUME RAPIDO.

RIGA (A.) L' epidemia di febbre miasmatica dell' anno 1879 e l' igiene nel comune di S. Elia Fiume Rapido. 8°. *Napoli*, 1880.

SARDINIA.

See, also, in this list, **Andora.**

Imbriaco (P.) Sul miasma palustre in Sardegna e sopra alcuni casi di febbre miasmatica curati nell' infermeria di Nuoro. Gior. di med. mil., Firenze, 1873, xxi, 652–673.—**Musu** (R.) Le febbri intermittenti in Sardegna nell' estate ed autunno del 1879. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 510–513.—**Umana** (P.) In miasma palustre febresque periodicas Sardiniæ perexiguæ animadversiones. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 69–73.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

SAUMUR.

DESLONGCHAMPS (V.-R.) *Considérations sur la fièvre intermittente à l'école de cavalerie de Saumur. 4°. *Paris*, 1850.

SAVANNAH.

Daniell (W. C.) Notice of an epidemic that prevailed in Savannah, Ga., during the summers of 1826 and 1828. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 291–294. *Also*, Reprint. — **Waring** (W. R.) Description of a febrile disease which lately prevailed epidemically among the negroes of the rice plantations, in the vicinity of the city of Savannah. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, i, 1–24.

SAXONY.

See, also, in this list, **Dresden**; **Leipsic**; **Thuringia.**

Merbach. Die Verbreitung der Malaria-Krankheiten im Königreiche Sachsen. Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., Dresd., 1869, iii, 119–133.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Dundee**; **Glasgow**; **Hamilton.**

Whytt (R.) An account of an epidemic distemper at Edinburgh, and several other ports in the south of Scotland, in autumn 1758. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 187–212.

SEELAND.

RENDLEN (S. F.) *De febris intermittentis protractæ seu chronicæ, in Seelandiæ regionibus obviæ, medela. 8°. *Tubingæ*, 1841.

SENEGAL.

Vage. Fever in Senegal, 1759. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1762, ii, 269–272.

SIBERIA.

ANDRJEVSKI (I.) *Bolotnija boliezni na Sieverie, medikotopographicheskœ opisanie ijevskago orujeinago zavoda. [Marsh diseases of the north.] 8°. *St. Petersburg*, 1880.

SICILY.

See, also, in this list, **Palermo.**

Boyle (A.) On the endemial fever of Sicily. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 420–431.

SILESIA (*Upper*).

Lemonius. Das Wechselfieber in Oberschlesien und seine Behandlung. Med. Reform, Berl., 1849, ii, 241.

SION.

Chauvin (P.) Constitution fébrile régnante, pendant l'été de 1839, dans la commune de Sion et environs (Loire-Inférieure). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, iv, 348–358.

SLAVONIA.

Zechmeister. Einiges über Wechselfieber in Slavonien. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 84–86.

SMYRNA.

Clarke (J. C.) Observations on fever as it has prevailed at Smyrna during 1825–6. Med.-Chir. Rev., Lond., 1826, n. s., v, 637–644.

SOUTH CAROLINA.

See, in this list, **Charleston.**

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona**; **Cuba**; **Estremadura**; **Madrid**; **Montilla.**

CADET. De l'air insalubre, et de la fièvre d'Espagne. 8°. *Paris*, 1822.

Balseyro (C.) Memoria descriptiva de la epidemia de calenturas intermitentes, que se padeció en el pais de Campos y otros varios puntos en 1846. Bibliot. méd.-castr. espan., Madrid, 1852, viii, 121–200, 1 map, 2 tab. — **Carsi** (P. G.) Epidemia de fiebres intermitentes en la villa de Hablejas; consideraciones sobre sus causas. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 235. — **Moro** (A.) Epidemia de intermitentes que sufrió el pueblo de Castellar de Santiago durante los meses de junio, julio, agosto, setiembre y octubre del año anterior. *Ibid.*, 1857, iv, 60. — **Moya** (I. G.) Epidemia de fiebres intermitentes que sufrió el pueblo de Sisante en los meses de agosto, setiembre y octubre de 1856. *Ibid.*, 13. — **Sanfrutos** (R.) Reseña histórica de la enfermedad que ha reinado en la villa de Carbajales en el verano de 1857. *Ibid.*, 362. — **Zalabardo** (J.) Fiebres perniciosas de San Pedro Maurique. *Ibid.*, 1873, xx, 471. ———. Más sobre fiebres perniciosas de San Pedro Maurique. *Ibid.*, 1874, no. 1056, 184.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

STATEN ISLAND.

Carroll (A. L.) Investigation concerning causes of an outbreak of fever and dysentery at New Dorp, Staten Island. Rep. State Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii, 107–110.

STUTTGART.

Köstlin (O.) Miasmatische Erkrankungen in Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 345–347.

SULZ.

HUSER (D.) Observationes practicæ de febri intermittente præcipue quotidiana, variis symptomatibus stipata, quæ in regione Sulz, departmenti Superrhenani, epidemice quasi regnavit. 4°. *Argentorati*, 1803.

SWEDEN.

See, also, in this list, **Wimmerby.**

Andersson (L.) Special-rapport öfver en remittent feberepidemi i Kristianstads distrikt 1861. Hygiea, Stockholm, 1863, xxv, 470–473.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Lausanne**; **Sion.**

BURDET (P.) *Histoire d'une fièvre endémique dans la vallée du Rhône en Suisse. 4°. *Paris*, 1811.

Odermatt. Das Wechselfieber in Nidwalden. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 134–139. — **Vögtli** (C.) Ueber die Wiggerthaler-Oltener-Epidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 7–12.

TAURIDA.

Milhausen. Ueber die Wechselfieber in Taurien. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1854, viii, 1–22.

TENNESSEE.

See, also, in this list, **Memphis.**

Crawford. Medical topography of Green County. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 275–278. — **Harper** (R. B.) Observations on the topography, climate, and diseases of Tipton County, Tennessee. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1846, n. s., vi, 107–122. — **Hogg** (S.) A history of the autumnal fever of the year 1822, as it appeared in Wilson County, Tenn. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 601–607. — **King.** Congestive fever of the Tennessee Valley. Nashville J. M. & S., 1851, i, 166–174.

THURINGIA.

Pfeiffer (L.) Zur Frage über die Verbreitung des Wechselfiebers in Thüringen, jetzt und früher. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz., 1869–70, n. F., ii, 97–109.

TINE.

Armakolla (N.) Ὁ διαλείπων πυρετὸς ἐν Τήνᾳ, λαμβάνων κακοήθη χαρακτῆρα, καὶ προφυλακτικὰ αὐτοῦ μέτρα. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1882, ς', 102–106.

TLEMCEN.

Sonrier (E.) Mémoire sur les fièvres comateuses qui ont régné, en 1847, dans la subdivision de Tlemcen, notamment à Sebdou. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 64; 176; 438; 522; 689; 711.

TOULON.

La Berthonye. Observations sur la maladie épidémique qui a régné à Toulon, pendant l'été de cette année 1761. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 251–277.

TOULOUSE.

Gardeil. Mémoire sur une épidémie qui a régné à Toulouse pendant l'automne de l'année 1772. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, pt. 2, 14–22.

TOURS.

Aron. Réflexions sur les fièvres intermittentes, et notamment sur celles observées à Tours pendant l'année 1844–45. [Rap. de Millet.] Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1845, 96–99. — **Heyfelder.** Ueber die an der Loire und besonders in Tours endemisch-herrschenden Wechselfieber, und das mit Erfolg gegen dieselben angewandte schwefelsaure Chinin. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 18–21.

TRÉLAZÉ.

Farge. Rapport sur le service médical de l'Hôtel-Dieu pendant l'épidémie annuelle de la fièvre intermittente de Trélazé (1864). Bull. Soc. de méd. d'Angers (1864), 1865, n. s., i, 60–83.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

TREVISO.

Lackner (F.) Eine Wechselfieber-Epidemie in Treviso. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 21; 39.

TUNIS.

Shaw (T.) A letter containing a geographical description and map of the kingdom of Tunis, with a postscript relating to the cure of intermittent fevers in those parts. Phil. Tr., Lond., 1719-33, vi, 423-426; vii, 640.

TURKEY.

See, also, in this list, **Cyprus; Jerusalem; Smyrna.**

SCHULHOF (M.) Notes on diseases in Turkey, in reference to European troops. 8°. [*London*, 1854.]

Bryce (C.) Memoir on some specialties in the remittent fever of the Levant. *In:* Schulhof (M.) Notes on diseases in Turkey, [etc.], 8°, [Lond., 1854], 49-79. — **Naranzi** (G.) Rapport sur l'épidémie de Hindié, dans l'Irak-Arabi, en 1867. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1868-9, xii, 57; 72.

ULM.

Majer. Ueber die Wechselfieberepidemie in Ulm im Frühjahr und Sommer 1860. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1861, xxxi, 265-268. — **Volz** (L.) Das Wechselfieber in Ulm. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 397-430. *Also*, Reprint.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; Arkansas; California; Connecticut; Delaware; Florida; Georgia; Illinois; Indiana; Iowa; Kentucky; Louisiana; Maine; Maryland; Massachusetts; Michigan; Mississippi; Mississippi** *Valley;* **Missouri; New England; New Jersey; New Mexico; New York; North Carolina; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; South Carolina; Tennessee; Virginia.**

GRUEL (L.) * Die Malaria-Krankheiten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. 8°. *Stuttgart*, 1868.

WEBSTER (N.), jr. A collection of papers on the subject of bilious fevers, prevalent in the United States for a few years past. 8°. *New York*, 1796.

Harris (J. C.) An essay on the climate and fevers of the Southwestern, Southern, Atlantic and Gulf States, with a brief exposition and defence of the existence and essential nature of malaria; illustrated and accompanied with a medico-topographical and meteorological account of the Dead Sea region. N. Orl. M. & S. J., 1870, xxiii, 401; 689. — **Merrill** (A. P.) Congestive fever in the South. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 215 — **Rutherford** (L. A.) Malarial fever of the South. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiv, 109. — **Wilcocks** (A.) Some observations on the epidemic intermittent and remittent fever of the autumn of 1846. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 56-62, 2 tab.

VASTO.

Barbarotta (G.) Sulle febbri intermittenti perniciose di Vasto. Filiatre-sebezio, Napoli, 1845, xxix, 76-86.

VENEZUELA.

See, also, in this list, **Puerto Cabello.**

Liendo (B.) Memoria sobre el origen y curso de la fiebre de Apure. Union méd., Carácas, 1882, ii, 121-123.

VIENNA.

von Vering (J.) Einige Worte über die Wechselfieberepidemie, welche in Verbindung mit nervösen Symptomen im Herbste 1835 zu Wien herrschte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 3. St., 110-115.

VIRGINIA.

See, also, in this list, **Brunswick; Norfolk; Yorktown.**

ASHTON (H.) * Remitting and intermitting bilious fever of King George and Westmoreland counties, Virginia. 8°. *Philadelphia*, 1803.

COOKE (J. E.) * Account of the inflammatory bilious fever, which prevailed in the summer and fall of 1804, in the county of Loudoun, Virginia. 8°. *Philadelphia*, 1805.

Finch (W. H.) Some account of the late epidemic bilious fever, as it appeared in Surry County, Virginia,

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

VIRGINIA—continued.

during the fall of 1821. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 73-85.—**Foster** (A. T.) Reflections of an epidemic which prevailed in Norfolk and Nansemond counties in the spring of 1854, and in the latter part of the preceding winter. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1854, iv, 381-384. — **Gray** (T. B. W.) An account of the epidemic fever which prevailed in that district of Virginia called the "Northern Neck," in the year 1814-15. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 28-36. — **Greenway** (J.) Some account of the autumnal bilious fever of the Atlantic side of Virginia. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 8-11.—**Rives** (T. C.) Some account of the late bilious fever, as it has appeared within the last two or three years, in the counties of Sussex and Prince George, in Virginia. Am. M. Recorder, Phila., 1827, xii, 302-307. — **Smith** (T.) Facts and observations relative to the bilious remitting fever of Loudon-County, in Virginia. Phila. M. & Phys. J., 1806, i (suppl.), 19-22.—**Smith** (T. W.) Account of the bilious remitting fever of Virginia, etc. Phila. M. Museum, 1806, ii, 34-46.

VOUZIERS.

Hennequin (J.-B.-S.) Mémoire sur la fièvre gastrique qui a régné en septembre 1822 à Leffincourt, arrondissement de Vouziers. J. gén. de méd., Par., 1822, xx, 352-365.

WALCHEREN.

DAVIS (J. B.) A scientific and popular view of the fever of Walcheren, and its consequences, as they appeared in the British troops returned from the late expedition; with an account of the morbid anatomy of the body, and the efficacy of drastic purges and mercury in the treatment of this disease. 8°. *London*, 1810.

DAWSON (G. P.) Observations on the Walcheren diseases, which affected the British soldiers in the expedition to the Scheldt, commanded by Lt. Gen. the Earl of Chatham. 8°. *Ipswich*, 1810.

TRESAL (J.-B.) * Sur la fièvre adynamique qui a régné dans l'île de Walcheren dans l'année 1809, précédé d'un aperçu topographique de la même île. 4°. *Paris*, 1815.

WRIGHT (T.) History of the Walcheren remittent, with the morbid appearances on dissection. Also the sequels, anæmia, acholia, Ægyptian opthalmia, etc. 8°. *London*, 1811.

Borland (J.) & **Lempriere** (W.) Report on the prevailing malady among his majesty's forces serving in the Island of Walcheren. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiii, 183-187.—**Fokker** (A. A.) De kanaal-gravers in Walcheren en de malaria in den jaren 1868-70. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, 2. R., xiii, 33-39.—**Hamilton** (W.) A statistical report of the Walcheren fever, as it appeared among the troops at Ipswich, on their return from Holland. Med. & Phys. J., Lond., 1811, xxv, 1-13. ———. Treatment of the Walcheren fever. *Ibid.*, 4-13.—**Marcus** (A. F.) Das Fieber zu Walchern. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1812, iv, 329-336.

WALDECK.

Roerig (C.) Eine Wechselfieber-Epidemie in Waldeck. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1856, ii, 400-408. ———. Das kalte Fieber und die Eder-Malaria in Waldeck. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 523; 537; 547; 560.

WARSAW.

Drzewicki. Kilka slow o febrze peryodyczney r. 1829 w miescie Warszawie panuiacéy. [On the intermittent fever prevailing at Warsaw in 1829.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 525-530.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Barbadoes; Cuba; Grenada; Hayti; Jamaica; Marie-Galante; Porto-Rico; Saint-Pierre.**

JACKSON (R.) A sketch of the history and cure of febrile diseases; more particularly as they appear in the West Indies among the soldiers of the British army. 8°. *Stockton & London*, 1817.

PUGNET (J.-F.-X.) Mémoires sur les fièvres de mauvais caractère du Levant et des Antilles, avec un aperçu physique et médical du Sayd, et un essai sur la topographie de Sainte-Lucie. 8°. *Lyon*, 1804.

Fever (*Malarial, History, etc., of*), *by localities.*

WEST INDIES—continued.

Barclay (H.) Bidrag til Kundskab om vestindiske Sygdome, med didhörende Bemærkninger, samlede paa St. Thomas, 1823-6. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1829, x, 180: xi, 1: 1830, xii, 70: xiii, 1.—**Bradburn** (J. D.) On the endemic bilious fever of the West Indies, treated with elaterium. Lancet, Lond., 1878, ii, 507-509.—**Crawford** (W.) Fever in the West Indies. *Ibid.*, 1853, i, 579-580.—**Croskery** (H.) Observations on the intermittent fevers of the West Indies, and on the action of quinia as a specific in the treatment thereof. Dublin M. Press, 1860, xliv, 289-291. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 19-29. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 290-292.—**Imray** (J.) Observations on the characters of endemic fever in the Island of Dominica; preceded by an account of the physical peculiarities of the island so far as they influence the formation and intensity of disease. Edinb. M. & S. J., 1848. lxx, 253-287.—**Knudsen.** Betragtninger over febrene i Vestindien. Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh., 1858, 430-440.—**Lüders.** Nachricht von einer im Jahre 1827, auf den Antillen beobachteten, für neu gehaltenen epidemischen Krankheit; mitgetheilt aus einem Briefe des Prof. Lüders in Kiel an Herrn Staatsrath Hufeland. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, 4. St., 33-42.—**Ryan** (D.) Some remarks on the remitting fevers of the West Indies. Lond. M. J., 1781, ii, 253-267.

WEST MIDDLETOWN, *Pennsylvania.*

Emery (B.) Epidemic fever of West Middletown and vicinity, occurring in 1855 and 1856. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1867, n. s., ii, 194-196.

WILMINGTON, *Delaware.*

VAUGHAN (J.) A concise history of the autumnal fever which prevailed in the borough of Wilmington in the year 1802. 8°. *Wilmington*, 1803.

WIMMERBY.

[**Kamph** (E. S.)] Beobachtungen über intermittirende Krankheiten in Wimmerlez im Jahre 1866. (Aus dem Schwedischen.) Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 202.

WÜRTEMBERG.

See, also, in this list, Stuttgart; Ulm.

Leube. Ueber das intermittirende Fieber. Aus der Beobachtung einer Epidemie desselben zu Kirchentellingsfurt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 105-111.

YORK, *Pennsylvania.*

M'Dowell (M.) An account of the fever which prevailed during the summer and autumn of 1804, in the neighbourhood of Codorus Creek and borough of York, in Pennsylvania. Med. Reposit., N. Y., 1805, viii, 367-371.

YORKTOWN.

Spangler (J.) Notice of the epidemic fever, which prevailed in Yorktown, and the adjacent country, in the autumn of 1804. Phila. M. & Phys. J., 1804-5, i, pt. 2, 75-77.

ZAMBESI (*River*).

Livingstone (D.) On fever in the Zambesi. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1859-62), 1863, i, 235-242. *Also:* Lancet, Lond., 1861, ii, 184. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1861, i, 681.—**Livingstone** (D.) & **Kirk** (J.) Remarks on the African fever on the lower Zambesi. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 473.—**Meller** (C. J.) On the fever of East Central Africa, encountered by Livingstone's Zambesi expedition. Lancet, Lond., 1864, ii, 459; 520.—**Ramsay** (D.) [Fever of the Zambesi River.] Statist. Rep. Health Navy 1862, Lond., 1865, 184-190, 1 map.

ZEALAND.

CAHAGNET (G.-P.-F.) *Aperçu sur quelques symptômes de fièvres pernicieuses ou ataxiques, en Zélande, et sur leur traitement. 4°. *Paris*, 1807.

JANSSEN (J. H. Q.) *De febribus intermittentibus perniciosis, speciatim Zelandiæ regionis, observationibus illustratis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1836.

Egeling (W.) Antwoord op de aanmerkingen van P. de Kok (betrekkelijk de febris intermittens gastrica, in Zeeland). N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1848, xxvii, 44; 270. ———. Een paar woorden over de behandeling der tusschenpoozende koorts. *Ibid.*, 1847, xvi, 299-303.—**de Kok** (P.) Aanmerkingen op het stukje van dr. Egeling, getiteld: Een paar woorden over de behandeling der tusschenpoozende koorts. *Ibid.*, 1847, xvi, 481-485.

ZOLKIEW.

Weber. Das Wechselfieber im Zolkiewer Kreise, 1851 und 1852. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 213; 225.

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).

See, also, Ear (*Diseases of, Causation of*); Fever (*Malarial, Complications, etc., of*); Fever (*Malarial, Pernicious, etc.*); Neuralgia (*Intermittent*); Pneumonia (*Malarial, etc.*)

CALARY (E.) *Des fièvres larvées intermittentes. 4°. *Paris*, 1873.

CRAANEN (D.) *De genuino febrium intermittentium larvatarum charactere, illarumque peculiari indole. 8°. *Lugd. Bat.*, 1806.

DELABIGNE-VILLENEUVE (J.-M.) *Sur les fièvres intermittentes larvées ou masquées. 4°. *Paris*, 1803.

GALLARD (T.) Fièvre intermittente larvée. 8°. *Paris*, 1853.

HAVARD (F.-C.) *Considérations générales sur les maladies périodiques, ou généralités sur la fièvre intermittente déguisée. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

KOEHLER (M.) *De morbis, qui febres intermittentes larvatæ antea vocabantur. 8°. *Halis*, [1845].

KONER (B. B.) *Nonnulla de febri intermittente larvata, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1835].

MESTIVIER (J.-L.) *Des fièvres larvées. 4°. *Paris*, 1863.

MORITZ (E.) *Observationes nonnullæ de febribus intermittentibus larvatis. 8°. *Regimonti Pr.*, [1836].

NALET (H.) *Sur les fièvres intermittentes masquées. 4°. *Strasbourg*, 1805.

RUDELLE (J.) *Des fièvres larvées. 4°. *Paris*, 1865.

SCHOLTEN (A.) *Duo febris intermittentis larvatæ exempla, brevi commentatione illustrata. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.

SEELIGSBERG (L.) *Ueber Intermittens facialis, eine häufige Form der Febris larvata. 8°. *Würzburg*, 1833.

VAISSIÈRE (A.) *Des fièvres larvées et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1866.

de Aguayo (J. M.) Observacion de una fiebre intermitente larvada perniciosa, simulando un cólico saburral, curada con el sulfato de quinina. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 49-52.—**Alexander.** Febris intermittens epileptica. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 404.—**Almenavas.** Un caso raro de doble remittente. Gac. méd., Lima, 1860-61, v, 151.—**Arloing** (N.) Observations de fièvres larvées. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 3-72.—**Arró.** Intermitente perniciosa hidrofóbica; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 538-540.—**Artus** (A.) Fièvre paludéenne masquée par une bronchite et démontrée par l'exploration thermométrique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 69.—**d'Auxiron.** Observation sur une maladie singulière, qu'on pourroit désigner par le nom de fièvre intermittente locale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiv, 60-64.—**Barbieri** (A.) Un caso di febre larvata carditica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 361.—**Baumes.** Observation sur un genre d'anomalie propre aux fièvres rémittentes graves, suivie d'un cas de fièvre intermittente dyspnéique. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 210-224.—**Bauwens** (I.) Un cas de fièvre intermittente larvée. J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 581-583.—**Bertrand.** Neuntägiges Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 506.—**Bonamy.** Quelques cas de fièvres intermittentes graves ou larvées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xcix, 125-132.—**Bonardi** (A.) Osservazione seconda; caso di febbre intermittente pleuritica astenica. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 125.—**de Borville** (H.-P.) Observation sur une gastro-pneumonie intermittente quotidienne. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xlii, 359-361.—**Branch** (I.) Disguised intermittent. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 165-167.—**Braune** (W.) Einige Fälle von Intermittens mit mehrmonatlicher Latenzperiode. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 68-73.—**Brenner** (J.) Febris intermittens larvata . . . Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiii, 156.—**Brinton.** Irregular ague. Lancet, Lond., 1860, i, 83.—**Brück** (A. T.) Febris intermittens asthmatica? Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 360-362.—**von Brunn.** Febris intermittens anomala. *Ibid.*, 633-636.—**Buchanan** (J. A.) Effects of latent malaria roused into activity by an exciting cause. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 100-102.—**Bullard** (T.) Masked or dis-

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).
guised intermittents. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 197-206.—**Caizergues.** Deux cas de fièvre sextane. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvii, 168.—**Campá.** Intermitente anómala; intoxicacion quínica. Independ. méd., Barcel., 1870-71, vi, 160-162.—**Carratù** (C.) Seguendo un battaglione da Peschiera a Spoleto; una osservazione di malaria latente. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 701-715.—**Carson.** A new type of fever. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 197-200.—[**Cases.**] Fièvre intermittente larvée; symptômes d'encéphalite. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 90.—Intermittent limited to one hand and arm. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 45.—**Casper.** Seltene Formen von Intermittens larvata . . . Ophthalmia intermittens. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 156.—**Cazals.** Observation sur un cas de fièvre intermittente phthiriasique, avec sympathie d'organes qui n'ont entr'eux aucun rapport sensible. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xxx, 169-177.—**Christie** (A.) Latent malarious disease (16 days). Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 550.—**Cnidosis** διαλείπουσα, ἢ διαλείπων πυρετὸς ὑπὸ μορφὴν κνιδώσεως. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 236.—**Colla** (I.) Osservazione d' una febbre intermittente accompagnata da un ordine insolito di sintomi. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, iii, 3-6.—**Combes** (E.) Note sur les fièvres intermittentes larvées. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 539.—**Coppée** (C.) Quelques observations de fièvre larvée grave, suivies d'un mot sur la classification des fièvres périodiques. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxxiii, 97. Rap. de Onghena. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 13; 34.—**Degnerus** (J. H.) De febre quartana anomala, vel si placet, duodecuplici, anticipante, ac tandem quater intra nycthemerum recurrente. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 279-287.—**Delaparte.** Histoire d'une fièvre larvée céphalalgique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 297-304.—**Demjanovich** (L.) Sluchai febris intermittentis larvatæ. Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v. Kronstadt, 1881, 29-32.—**Dewees** (H. P.) Remarks on masked intermittent. N. York J. M., 1846, vii, 348-354.—**Dialeiponton** (Περὶ) κεκρυμμένων ἢ διὰ τῆς κικινης ἰασιμῶν πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 449-464.—**Dolivera** (J. A.) Plusieurs faits de fièvres larvées. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, iv, 318-328.—**Dorfmüller** (F. W.) Glückliche Heilung eines unter der Larve der Brustbräune (Syncope anginosa) aufgetretenen bösartigen Wechselfiebers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 47-51.—**Eberle** (A.) Case of febres intermittentes larvatæ; treatment with chiniodine. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 32.—**Eulenburg.** Unmittelbarer Uebergang einer Meningitis acuta in eine Febris intermittens larvata. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 478-483.—**Fischer** (R.) Wechselfieber mit achttägigem Typus. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1-5.—**Frost.** Febris intermittens comitata, deren Anfälle sich theils als Pneumonia, theils als Neuralgia intermittens gestalteten. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1844, ii, 89-91.—**Fuster.** Sur quelques cas de fièvres larvées et sur leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 225-230.—**Garelli** (G.) Caso di febbre periodica perniciosa da tosse convulsiva. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1853, i, 41.—**Garraway** (E.) Observations on some of the obscure forms and variety of ague; with general remarks on the disease. Brit. M. J., Lond., 1859, 755-757.—**Gaultier de Claubry.** Observation d'une fièvre intermittente tierce qui a présenté des phénomènes remarquables. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lxi, 338-344.—**Goeden.** Febris intermittens larvata. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, ii, 94-108.—**Goury.** Observation d'une fièvre pernicieuse intermittente odontalgique. [Extrait du rap. de M. Renauldin.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, vii, 249-254.—**Griswold** (R. W.) Deviations in the phenomena of intermittent. Louisville M. News, 1881, xi, 171-173.—**Groéra.** Zimnica maskowana pod postacią kurczu żołądka i kiszek (febris intermittens larvata sub forma gastro-enteralgiæ). Gaz. lek., Warszawa, 1871, xi, 177-182.—**Gründer** (L.) Febris intermittens larvata. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 425-429.—**Grynfeltt** (J.) Fièvre pernicieuse dyspnéique. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 157; 205.—**Guibert** (T.) Observation d'une fièvre larvée double-tierce. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 138-142.—**Guisard.** Fièvre intermittente larvée à forme méningitique. Union méd., Par., 1853, vii, 562.—**Guyot.** Fièvre ortiée; manifestation d'une fièvre intermittente larvée; guérison par le sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 319.—**Hammond** (T. H.) [A new variety of malarial fever.] N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 777-780.—**Haynes** (S. L.) Brow-ague changed into an aguish attack under the administration of quinine. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 30; 385.—**Hedras** (Περὶ) τῶν κεκρυμμένων διαλειπόντων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1856-7, iv, 467.—**Herrero** (F.) Fiebre intermitente cística; curacion por el sulfato de quinina. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 45.—**Herschmann** (H.) Einige seltene Formen von Wechselfieber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 232-239.—**van Hoof.** Observation de fièvre intermittente larvée. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, 68-72.—**Hornberg.** Metritis rheumatica; febris intermittens larvata. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 277-282.—**Innhauser** (F.) Fälle von Febris intermittens larvata. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 57-60.—**Jauzion.** Observation sur une fièvre rémittente maligne ou ataxique, ayant le priapisme pour principal symptôme pendant la durée du redoublement. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 146-154.—**Juliusburger** (P.) Beiträge zur Casuistik der Intermittens larvata. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 436; 448.—**Kidd.** Intermittent fever the paroxysms occurring on the sixth day. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 60.—**Koning** (J.) Intermittens larvata. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 343.—**Kühlbrand.** Seltene Formen larvirter Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 417; 430.—**Lafuente** (E.) Fiebre intermitente larvada. Corresp. méd., Madrid, 1876, xi, 366-368.—**Laignelet** (F.) Observation sur une fièvre intermittente ataxique présentant quelques phénomènes remarquables. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 350-352.—**La Joie.** Fièvre rémittente anomale. *Ibid.*, 1791, lxxxvii, 46-53.—**Landel.** Sur une fièvre intermittente pernicieuse septénaire qui s'est présentée sous la forme de spasme néphritique. *Ibid.*, 1815, xxxiv, 291-299.—**Lebel** (J.) Goraczka przerywana utajona (febris intermittens larvata). Pam. Towarz. Lek., Warszaw., 1838-9, ii, 244-271.—**Lejumeau de Kergaradec** (J.-A.) Observation sur une fièvre intermittente larvée. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxviii, 68-79.—**Limprecht** (J. A.) Diuturnus alvi fluxus periodicus paroxysmi febris intermittentis exordium quotidianum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 313.—**Lindner.** Eigenthümlicher Fall von anomaler Intermittens. Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl., 1877, i, 52.—**Löwenstein** (M. G.) Typhöses eigentlich verlarvtes Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 288.—**Lombard** (H.-C.) Description d'une fièvre bilieuse rémittente à forme sudatoire. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 314.—**Lopez** (M.) Curiosa observacion de una fiebre intermitente cotidiana. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 75.—**di Lorenzo** (G.) Un caso di perniciosa nervosa-dispnoica. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 266-282.—**Lower** (M. O.) Singular form of malarial poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 350.—**Ludolff** (M. M.) Von einem achttägigen Wechselfieber, das 18 Jahr daurete. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha, 1781, ii, 176.—**Machado** (A.) Fiebre paludosa larvada. Union méd., Carácas, 1881, i, 42; 53; 59; 74; 81; 161.—**Márcos Alba** (V.) Las llamadas fiebres larvadas merecen con propiedad este nombre ¿son siempre la manifestacion única y genuina de la malaria? Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 811; 822.—**Massina** (F.) Observation de fièvre intermittente mensuelle. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1859, [vii], 259.—**Matthey** (G.) Osservazione d' una febbre quotidiana pleuritica astenica. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1807, ii, 117-124.—**Maugenest** (B.) Cas dans lequel les périodes de la fièvre intermittente ont été interverties. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 104.—**Mayer** (G. D.) Febris octana ad lunæ periodos. Acad. nat. curios. ephem., Noribergæ, 1717, v-vi, 317.—**Millet** (A.) De l'emploi du sulfate de quinine dans quelques affections intermittentes périodiques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 61-63.—**Mondière** (J.-B.) Fièvre intermittente octane. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 162-191.—**Morate** (J. S.) Caso notable de fiebre intermitente larvada. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 56-58.—**de Muynck.** Discussion sur la "febris diaphoretica perniciosa". Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 150-157.—**de Nasca** (G.) Comunicazione di un caso stranissimo di febbre periodica. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 18_6, xx, 12-21.—**Nichols** (T.) On irregular or masked ague. Ohio M. & S. J., Columbus, 1851, iii, 229-231.—**Ormsby** (O. B.) Two uncommon forms of malarial disease. Illinois M. Recorder, Vandalia, 1879-80, i, 267-272.—**de Pascale** (G.) Curious effects of malaria on the body. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 141.—**Petrali** (G. N.) Sopra una febbre intermittente erratica di un anno di data. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 329.—**Piccirilli** (L.) Febbre intermittente larvata dopo più recidive da fenomeni di lenta epatite e bronchite. Indipendente, Torino, 1877, n. s., viii, 481-485.—**Pistocchi** (F. S.) Narrazione di un caso rarissimo di febbre perniciosa terzana topica larvata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 35-46.—**Plagge** (T.) Fall von Wechselfieber unter der Larve von tonischen Krämpfen. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 340.—**Planchon.** Sur une fièvre urticaire, qui avoit le type de la fièvre-tierce. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 75-79.—**Plasseller.** Fälle von Intermittens larvata. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, n. F., xlix-l, 288-293.—**Pleindoux.** Observations sur divers cas de fièvres intermittentes anomales. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xi, 273; 442.—**de Procé** (M.) Observations d'irritations intermittentes, ou fièvres larvées. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1825, i, 172-182.—**Reusner** (C.G.)

Fever (*Malarial, Masked and anomalous*).

[Febris] quartana inversa. Acad. nat. curios. ephem., Noribergæ, 1717, v–vi, 22.—**Rice** (W. E.) Case of intermittent fever occurring some years after exposure. Boston M. & S. J., 1862–3, lxvii, 13.—**Richelan** (P.) History of a case of masked intermittent fever, attended with hiccup, vomiting, and black discharges from the bowels. N. Am. M. & S. J., Phila., 1829, vii, 86–93.—**Ripking.** Eine Febris intermittens larvata, die sich als Odontalgie darstellte, und durch Chinin geheilt wurde . . . Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1844, ii, 60.—**Ritter** (B.) Febris intermittens larvata. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlviii, 88–90.—**Robert.** Note sur quelques cas de fièvres intermittentes irrégulières. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 226–229.—**Romberg.** Seltene Formen von Intermittens larvata; Paraplegia intermittens . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 145–147.—**Rosas** (F.) Un caso raro de intermitente. Gac. méd. de Lima, 1860–61, v, 157.—**Rosborg** (C. A.) Febris intermittens larvata 3:a. duplex. Eira, Göteborg, 1880, iv, 330.—**Ross** (G.) Case of singularly intermittent pyrexia, accompanied by acceleration of the pulse and peculiar nervous disturbances. Canada M. & S. J., Montreal, 1880–81, ix, 659–661, 1 ch.—**Santero** (T.) Fiebre intermitente cerebral diaria acompañada de estrabismo; curacion. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1842–3, i, 357–361.—**Santlus.** Ein achtundzwanzigtägiges Wechselfieber. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1852, xi, 881.—**Satterup.** Febris intermittens larvata. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 213.—**Sava** (R.) Ragguaglio clinico di febbre perniciosa disfagica. Filiatresebezio, Napoli, 1844, xxvii, 265–271.—**Shoemaker.** Some anomalous forms of intermittent fever. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, no. 11, 125–128.—**Sholl** (E. H.) Two anomalous cases of chills and fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858–9, i, 127.—**Smith** (C. McK.) A case of anomalous intermittent fever. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 520.—**Staub.** Die krankhaften Affectionen des Auges und seiner benachbarten Gebilde mit regelmässig-intermittirendem Typus, in so fern sie sich als topische, sogenannte larvirte, Wechselfieber darstellen, oder als Symptom einer Febris intermittens auftreten. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelb., 1834–5, iv, 346–400.—**Stevens** (A. H.) Case of anomalous disease. Med. Reposit., N. Y., 1822, xxii, 472–474.—**von Stosch.** Seltene Formen von Intermittens larvata . . . Febris intermittens larvata amaurotica . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 149–156.—**Strunz.** Seltene Formen von verlarvtem Wechselfieber. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 93.—**Struve** (L. A.) Merkwürdiger Metaschematismus eines kalten Fiebers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 182–184.—**Styx** (M. E.) Beytrag zur Geschichte der verlarvten und ansteckenden Wechselfieber. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1799, i, 43–55.—**Sullivan** (J.) Masked malarious fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 166.—**Sumeire.** Observation sur une espèce d'anomalie d'une fièvre intermittente. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 140–145.—**Sztankovanszky** (J.) Az álczás váltóláz egy érdekes esetéröl. [Masked intermittent fever.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 574.—**Szukits** (F.) Einige seltenere Formen von typischem Fieber (Febris larvata der Alten). Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 23; 31; 135.—**Testelin.** Fièvre larvée double quotidienne; forme amaurotique. Bull. méd. du nord, Lille, 1866–8, 2. s., vii–ix, 221–224.—**Thär.** Seltene Formen von Intermittens larvata . . . Cardialgia intermittens . . . Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 147–149.—**Thornam** (A.) Febris intermittens larvata perniciosa. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 159.—**Tichtl** (F.) Febris intermittens larvata. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 252.—**Tott** (C. A.) Einige Fälle von larvirtem Wechselfieber unter der Form fieberloser Uebel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 58–67. ———. Fall von Febris intermittens pleuritica oder intermittirendem Seitenstichfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 737.—**Trousseau.** Sur un cas de fièvre pernicieuse larvée. Clinique, Par., 1830, ii, 297–301.—**Turrel.** Deux observations de fièvres larvées, suivies d'une note sur les températures observées dans huit cas de fièvres intermittentes. J. de méd., Par., 1845, iii, 330–339.—**V.** El vómito como única manifestacion de la fiebre intermitente larvada. Jurado méd.-farm., Madrid, 1881, ii, 11.—**Vallot** (S.-N.) Sur quelques fièvres masquées qui reviennent à de longs intervalles. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, v, 441–448.—**Vandenbergh** (H.-P.) Observations de fièvres intermittentes larvées. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii, 65–79.—**Verelst.** Observation d'une fièvre intermittente pernicieuse simulant au premier abord une pleuro-pneumonie intense, ensuite une encéphalite, guérie par le sulfate de quinine. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1852, x, 41–44.—**Vital** (A.) Relation d'un cas de fièvre paludéenne larvée. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 16–19.—**von Vivenot.** Merkwürdiges Vorkommen eines vierzehntägigen Wechselfiebers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 627.—**Walicki** (L.) Przypadek zimnicy złośliwéj (febris intermittens larvata cephalica). Medycyna, Warszawa, 1873, i, 485; 501.—**Washington.** Masked remittent and intermittent fevers. Nashville J. M. & S., 1857, xii, 279–283.—**Waton** (F.-M.-L.) De quelques rares affections intermittentes. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 131–157.—**Weinert.** Drei Fälle von Febris intermittens larvata. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 612–615.—**Winkler** (J. M.) Lähmung der untern Extremitäten als Larve eines Wechselfiebers. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 174–183.—**Wittkoff** (A.) Febris intermittens larvata. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 115.—**Woets.** Quelques réflexions sur les fièvres intermittentes larvées. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 242–260: 1853, 2. s., i, 513–527: 1854, 2. s., ii, 447–491: 1856, 2. s., iv, 301–310.—**Zappulla** (V.) Febbre perniciosa larvata. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 404–411.—**Zeroni** (H.) sen. Ein irreguläres Intermittens und der Misserfolg seiner medicamentösen Behandlung. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 156–163.

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

See, also, **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*); **Fever** (*Malarial, Treatment of*); **Fever** (*Yellow, Diagnosis of*).

ALIBERT (J.-L.) * Sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. 8°. *Paris, an VIII* [1800].

Also [Abstr.], *in:* Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1802, xii, 1–20.

———. The same. 5. éd. 8°. *Paris*, 1820.

———. The same. A treatise on malignant intermittents. 3. ed. Transl. by C. Caldwell. sm. 4°. *Philadelphia*, 1807.

BACCELLI (G.) Leçons cliniques sur la perniciosité, précédées d'une lettre du professeur [B.] Teissier (de Lyon). Trad. de l'italien par L. Jullien. 8°. *Paris*, 1871–2.

BARD (L.) * Des accidents pernicieux d'origine palustre. 4°. *Paris*, 1883.

BELLOUARD (V.) * Des fièvres pernicieuses thoraciques. 4°. *Paris*, 1880.

BERNARD (H.) * Quelques considérations pratiques sur l'infection palustre à propos de deux cas de fièvres pernicieuses observées . . . dans la station navale de la côte orientale d'Afrique. 4°. *Paris*, 1876.

BERTRAND (F.-J.) * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1829.

BLÜMKE (F.) De febre tertiana intermittente epidemia soporosa, apoplexiam mentiente, ut plurimum funesta, justa tamen methodo feliciter curanda. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1763.

BONSERGENT (T.-C.) * De la fièvre pernicieuse. 4°. *Paris*, 1848.

BOULAY (F.-L.) * Sur la fièvre intermittente soporeuse simple. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

CHAUVEAU (C.-G.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1848.

CLERGET-VAUGIRNON (J.-B.-E.) * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1809.

COMPARETTI (A.) Riscontri medici delle febbri larvate periodiche perniciose. 2 v. 8°. *Padova*, 1795.

COUTANCEAU. Notice sur les fièvres pernicieuses qui ont régné épidémiquement à Bordeaux en 1805. 8°. *Paris*, 1809.

DAMBAX (J.-P.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1854.

DAMOUR (E.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1865.

DELÉRY (C.) De la fièvre pernicieuse. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1851.

DENIS (E.-C.) * De la fièvre pernicieuse comateuse. 4°. *Paris*, 1875.

DOUYET (L.-A.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1854.

DROUET (J.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1845.

FAURE (J.-N.) * Sur les caractères essentiels des fièvres pernicieuses. 4°. *Paris*, 1834.

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

FONTANT (F.-F.) * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1829.

GALIAY (J.-P.) * Considérations sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1815.

DE GIOVANNI (H.) * Des accidents pernicieux de la malaria. 4°. *Paris*, 1875.

GOURAUD père. Études sur la fièvre intermittente pernicieuse dans les contrées méridionales. 8°. *Avignon*, 1842.

GUINIER (H.) De la fièvre intermittente pernicieuse, vulgairement appelée accès malin, considérée au point de vue de sa nature. 8°. *Montpellier*, 1855.

HAAS (G. C.) * De malignitate circa febres tertianas. 4°. *Erlangæ*, 1786.

HUARD (A.) * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Strasbourg*, 1828.

IMMINK (W. J.) * De febre intermittente perniciosa, præsertim de apoplectica. 8°. *Amstelodami*, 1837.

JACOBI (A.) * Ueber das perniciöse Malariafieber. 8°. *Berlin*, 1868.

JOUSSET (A.) * De la fièvre intermittente, et de l'une de ses manifestations, la fièvre pernicieuse à forme dysentérique. 4°. *Paris*, 1872.

KLAERICH (F. W.) * De febre soporosa, sive apoplectica tertiana remittente. 4°. *Gottingæ*, [1750].

KLETT (W.) * Ueber die Cerebral-Wechselfieber. 8°. [*n. p.*], 1835.

KNIGHT (T.) A vindication of a late essay on the transmutation of blood . . . or an account of the immediate cause of putrid fevers or agues. 8°. *London*, 1731.

LADUS (C.) * Diss. sistens febres intermittentes malignas. 4°. *Upsaliæ*, [1765].

LAGORSE (É.) * De la fièvre intermittente pernicieuse. 4°. *Paris*, 1853.

LALESQUE (P.-L.-J.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1847.

MARCÉ (A.-G.) * Considérations sur les fièvres rémittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1829.

MARTIN (A.) Fièvre pernicieuse cholérique. 8°. *Paris*, 1881.

MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña; y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de Lérida, Llano de Urgél y otros muchos corregimientos y partidos, con el método felíz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades. 2. ed. sm. 4°. [*Madrid*], 1786.

MELCION (C.-É.) * Sur les fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1835.

MILLIOT (X.) * Des fièvres pernicieuses. 4°. *Strasbourg*, 1851.

MOERICKE (J. G.) * De febre tertiana intermittente soporosa ut plurimum funesta, feliciter tamen curanda. 4°. *Tubingæ*, 1759.

MONTEIRO (R. A.) * Pathologia geral do elemento pernicioso nas molestias. 4°. *Bahia*, 1874.

NADERMANN (J.) * De febre intermittente soporosa. 8°. *Berolini*, [1832].

NAPIAS (H.) * Sur la fièvre pernicieuse algide. 4°. *Paris*, 1870.

NAYROD (F.-M.) * Sur la fièvre pernicieuse. 4°. *Paris*, 1811.

PEÇANHO DA SILVA (J. D.) * Das febres perniciosas. 4°. *Bahia*, 1875.

PEIFFER (E.) * De pigmenti in intermittentibus perniciosis formatione ejusque effectibus. 8°. *Berolini*, [1861].

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

PETIBON (T.) * Observations de fièvre pernicieuse. 4°. *Paris*, 1851.

PHILIPPE (A.-G.) * Description succincte des fièvres pernicieuses intermittentes. 4°. *Paris*, 1816.

POISSON (M.) * Fièvre pernicieuse. 4°. *Paris*, 1844.

DE POTOR (M.-E.) * Des accès pernicieux des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1850.

PRIOUZEAU (A.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1844.

REYNAL (L.-A.) * Des fièvres pernicieuses. 4°. *Paris*, 1859.

RICERCHE intorno alla causa della febbre perniciosa dominante nello stato romano. Per servire alla dottrina generale delle arie insalubri. 8°. *Osimo*, 1808.

DE ROOSE (P. M.) * De febribus perniciosis intermittentibus. 4°. *Gandæ*, [1821].

ROQUETTE (C.-O.-J.) * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 4°. *Paris*, 1851.

RUECKER (C. Z.) * De febris intermittentis complicatione cum maligna, casu quodam illustrata. [Præses A. E. de Brechner.] sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].

SANCHEZ MERINO (R.) Una página para la historia de las fiebres perniciosas; perniciosa de forma cardiálgica, observada por M. Sancho y Martin. 8°. *Madrid*, 1881.

SOBAUX (F.-L.) * Sur les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques. 4°. *Paris*, 1812.

TOOMBS (R. S.) * On congestive fever. MS. 4°. *Baltimore*, 1868.

TOURDES (G.) * Sur la fièvre pernicieuse. 4°. *Strasbourg*, 1832.

VANDERBACH (P.) * Sur quelques variétés de la fièvre intermittente pernicieuse, et considérations sur cette maladie. 4°. *Strasbourg*, 1827.

Agostinacchio (F.) Storia di grave febbre perniciosa algida. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 209–212.—**Aleman** (M.) Consideraciones sobre la especificidad en patologia, á propósito de las fiebres intermitentes perniciosas. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 484.—**Alexander.** Ein Fall von Febris intermittens apoplectica. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 403.—**Ames** (S.) Congestive fever. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 300; 419. *Also* [Rev.]: Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 346–381. [*See, also*, Wilson (R. S.)]—**Andrjeevski** (I.) Ke teorii "maskirovannich" i "zlokachetvennich" lichoradok. [On the theory of masked and malignant fever.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 411–416.—**Arloing** (N.) Observations sur des fièvres pernicieuses qui ont offert pour symptôme principal l'intermittence du pouls. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cv, 3–6.—**Arnaud** (B.) Quelques cas de fièvres intermittentes pernicieuses. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 202; 239.—**Aubinais** (P.) Quelques réflexions sur les fièvres périodiques pernicieuses, à l'occasion d'un accès de fièvre pernicieuse cholérique, lequel accès fut d'abord pris pour un cas grave de choléra. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, xxxi, 64–82.—**Baccelli** (G.) De perniciositate. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 106–109.—**Bailey** (F. K.) Report on congestive intermittents. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1857, 74–91.—**Bailly** (E.-M.) Recherches physiologiques sur les fièvres intermittentes pernicieuses, fondées sur des observations d'anatomie pathologique, faites à l'hôpital du Saint-Esprit de Rome, pendant l'été de 1822. [Extrait d'un traité inédit sur le même sujet.] Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv, 214–231. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 518–520. ———. Mémoire sur l'anatomie pathologique des fièvres intermittentes pernicieuses algides, et sur l'altération de la chaleur animale dans ces maladies. *Ibid.*, 1825, ii, 384–417.—**Baltus.** Un cas de fièvre pernicieuse à forme hydrophobique. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 429–431.—**Barbour** (T.) Observations on congestive fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 56–65. ———. Congestive fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846–7, ii, 273–279.—**Bardon** (A.) Fièvre intermittente pernicieuse cholérique, au type tierce. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 495–499.—**Barroclimi.** Caso clinico di perniciosa coleriforme vinta colle iniezioni ipodermiche di solfato di china. Gior. di med. mil., Firenze, 1871, xix, 641–646.—**Barth**

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

(H.) Un cas de fièvre pernicieuse contractée à Paris. France méd., Par., 1880, xxvii, 681.—**Bataille.** Irritation méningienne intermittente pernicieuse; singulière erreur de diagnostic. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1842, No. xxxviii, 38-44.—**Baume.** Sur une fièvre rémittente-maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxiv, 54-63.—**Beatty** (S. R.) On congestive bilious fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 153-168.—**Beaty** (W.) A case of algida febris. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 261-263.—**Beuckel.** Observation de fièvre intermittente pernicieuse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 8-12. [Rap. de Van Overloop], 12.—**Biddle.** A case of pernicious intermittent fever. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 312-317.—**Bierbaum** (J.) Zur Lehre von der Intermittens perniciosa. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 247; 253.—**Bird** (F.) Geschichte und Heilung einer Febris intermittens maligna. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 158-164.—**Bland** (R. E.) Case of congestive chill. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846-7, ii, 149.—**Blasi** (P.) Febbri da malaria gravi complicate e perniciose; casuistica. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 253; 265; 1877, iii, 253; 277.—**Blavet.** Observations sur quelques cas de fièvres intermittentes pernicieuses. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, ix, 420-427.—**Bonetti** (E.) Storia di una febbre perniciosa maniaca, seguita da alcune considerazioni sul modo di agire del solfato di chinina. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciii, 560-584.—**Bonnet.** Due storie di febbre intermittente perniciosa. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 304-307.—**Borelli** (G.) Istoria di gravissima febbre perniciosa cardialgica quindi delirante. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xix, 282-317. ———. Osservazioni non frequenti di febbri topiche e perniciose. Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1854-67, ii, 282-292.—**Borsani** (L.) Sopra un caso di perniciosa di forma pleuritica per poco mandata a male col metodo antiflogistico, e col solfato di chinina, guarito col metodo eccitante. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1857, 2. s., ix, 16-28.—**Boset.** Fièvre intermittente pernicieuse dyspnéique. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xix, 5.—**Bouchel.** Fièvre intermittente pernicieuse avec symptômes pleurétiques. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1839, v, 46-54.—**Bouchelle** (E. F.) Practical remarks on congestive fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 161-167.—**Bourgeois.** Observations sur plusieurs cas de fièvres pernicieuses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxvi, 145-161.—**Bourgeois** (C.) Fièvre pernicieuse larvée affectant la forme d'un accès de manie aiguë; traitement par les injections sous-cutanées de sulfovinate de quinine et de chlorhydrate de morphine; guérison. Alger méd., 1876, iii, 162-165.—**Bradford** (J. T.) Letter on congestive fever. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 252-259.—**Bricheteau.** Observations de fièvres intermittentes pernicieuses chez les vieillards. Arch. gén. de méd., Par., 1847, ii, 184-194.—**Brochin.** De la perniciosité ou anévrosthénie tellurique; injections hypodermiques d'éther quinique. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 353.—**Brossard.** Observation de fièvre pernicieuse; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, no. 30, 47-50.—**de la Bruyère.** Fièvre rémittente pernicieuse, terminée par la mort, avec l'ouverture du cadavre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 245-248.—**Buck** (J. R.) Remarks on congestive fever. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 25.—**Burdel.** De la perniciosité, ou anévrosthénie tellurique. Bull. Acad. de méd., Par., 1880, 2. s., ix, 247-258.—**Caizerques.** Observations de fièvres pernicieuses larvées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iv, 180-195.—**Capelle.** Observations de fièvres pernicieuses. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 141-143.—**Caporali** (V.) Febbre perniciosa algida; bicloridrato di chinina; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 844-849.—**Carmagnola.** Storia di una febbre perniciosa letargica, sciolta per crisi aftosa. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 141-145.—**Cartwright** (S. A.) On malignant fever. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 1; 225.—**Casado y Negro** (A.) Caso notable de intermitente perniciosa. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 328.—[**Cases.**] Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 353.—Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 39-42.—Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 265.—**Castagnon.** Fièvre pernicieuse. Pau méd., 1878, ii, 147.—**Castellvi y Pallaris** (F.) Perniciosidad y gravedad de las calenturas intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 163-165.—**Cayol.** Observation d'une fièvre pernicieuse subintrante, reconnue au quatrième accès et guérie par le quinquina. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 1-17.—**Ch.** De la fièvre pernicieuse et des sophistications du sulfate de quinine. Praticien, Par., 1880, ii, 306-308.—**Chamblitz** (J. J.) Pernicious fever. Louisville M. News, 1878, vi, 278.—**Charcellay.** Fièvre intermittente pernicieuse cérébrale tétanique, présentant des symptômes extrêmement graves; abolition complète des facultés intellectuelles, coma, opisthotonos; absence de renseignements; émissions sanguines locales; dérivatifs cutanés; sulfate de quinine à hautes doses; amélioration; nouveaux accès intermittents, suivis d'un état fébrile adynamique; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1859, lviii, 68-81.—**Charidemos** (B.) Περὶ κακοήθους παγετώδους πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ε', 86-90.—**Chelery.** Fièvre pernicieuse accompagnée de selles sanguinolentes; guérison. France méd., Par., 1864, ii, 412.—**Christofori** (G.) Storia di una febbre perniciosa detta da Torti atrabiliare Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3. s., viii, 5-10.—**Citella** (F.) Di una febbre perniciosa cieco-monoculare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 201-203.—**Coca** (F.) Un caso clinico de intermitente perniciosa. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 367.—**Colin** (L.) Considérations sur le diagnostic des fièvres pernicieuses. Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 4-6.—**Colombot.** Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse, qu'on pourrait appeler ophthalmique. Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i (3. année), 82.—**Cook** (J. L.) Malarial coma. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 289.—**Cooke** (T. A.) Observations upon congestive fever. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 175-190.—**Coons** (E.) An essay on congestive bilious fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 166-185.—**Cooper** (E. S.) Remarks on congestive fever. St. Louis M. & S. J., 1849, vi, 323; 1850, viii, 20. ———. Congestive fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 299-306.—**Coqueugniot.** Quelques observations d'accès pernicieux à forme comateuse; traitement par les bains froids répétés concurrement avec le sulfate de quinine. Alger méd., 1875, iii, 3; 284.—**Daniel.** Observations de fièvres pernicieuses simples ou compliquées. Éphém. méd. de Montpel., 1827, iv, 337-366.—**Davidson** (J. P.) Pernicious fever; its varieties and treatment. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 747-770.—**Davis** (N. S.) Pernicious intermittents. Boston M. & S. J., 1881, civ, 193-196.—**Decaisne.** Fièvre intermittente pernicieuse de forme ataxique. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 294.—**Delasiauve.** Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xlii, 289; 341. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, i, 705-722. *Also*, Reprint.—**Deléry** (C.) Deux observations de fièvre pernicieuse. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 486.—**Descrimes.** Observation sur une fièvre rémittente pernicieuse, traitée avec succès par le sulfate de quinine en frictions. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlvii, 118.—**Desguin** (V.) Observation de fièvre pernicieuse. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1868, xxix, 281-285. Discussion, 292-295. ———. Observation de fièvre pernicieuse aphasique. *Ibid.*, 1869, xxx, 371-380.—**De Wolf.** Observations de fièvre intermittente maligne bilieuse, à forme gastro-intestinale. *Ibid.*, 1868, xxix, 286-291. ———. Observation de fièvre pernicieuse à forme tétanique, guérie par le sulfate de quinine. *Ibid.*, 1869, xxx, 299-305.—**Dodero.** Observacion de un caso de fiebre intermitente perniciosa delirante con imposibilidad de pronunciar algunas palabras. Gac. méd. de Lima, 1862-3, vii, 17-19.—**Double** (F.-J.) Réflexions sur une histoire d'une fièvre intermittente pernicieuse, associée à une dysenterie tout-à-fait indépendante de la fièvre. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 73-80. ———. Observation d'une fièvre intermittente pernicieuse aphonique. *Ibid.*, 1807, xxix, 33-44.—**Dufour** (L.) Remarques sur un cas de fièvre pernicieuse cholériforme, et sur la médication quinique dans ces sortes de fièvres. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 119-123. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 799.—**Dupont.** Un cas de fièvre pernicieuse comateuse convulsive; diagnostic différentiel avec l'empoisonnement par l'acide carbonique. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 24-30.—**Egea.** Perniciosa de forma co érica. Gac. méd. de México, 1875, x, 305-308.—**Eiselt** (J. N.) Seltenere Krankheitsformen aus seinem practischen Tagebuche. Febris intermittens maligna. Med. Jahrb. d k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xv, 46-49.—**Empis.** Fièvre pernicieuse larvée; forme apoplectique et thoracique; névralgie, paralysie, et atrophies consécutives dans la zône du nerf cubital gauche. France méd., Par., 1875, xxii, 737-739.—**English** (J. A.) Cahawba, Ala.; its prevalent diseases; venesection in congestive fever, typhoid fever, etc. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 340-342.—**Esmein** fils. Observation de fièvre-tierce pernicieuse gastro-céphalique. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1829, v, 21-24.—**Faget** (C.) Deux observations de fièvre pernicieuse comateuse. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 68; 124. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 11; 65.—**Fallier.** Relation d'un accès pernicieux de forme encéphalique. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iv, 253-255.—**Fantonetti** (G.) Febbre intermittente perniciosa ischiatica, nella quale a nulla valse la chinina, e giovò il tartaro emetico, febbri intermittenti semplici richiedenti sia mescolata alla chinina la morfina. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xl, 118-126.—**Fernandez.** Casos raros de intermitente perniciosas. Gac. méd. de Lima, 1865-6, x, 17; 31.—**Ferrier** (A.) Pleurésie aiguë; convalescence; fièvre intermitente pernicieuse à forme apoplectique; mort pendant le premier accès. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi,

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

462.—**Festler** (F. S.) Sopra un caso di febbre perniciosa letargica gangrenosa. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1870, xiii, 435–439.—**Fiebre** perniciosa palúdica. Rev. méd.-farm. de Puerto-Rico, 1877, 115.—**Finley** (J. C.) Cases illustrating the pathology of what are called "cold cases" of bilious fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1831, iv, 39–48.—**Fizeau.** Mémoire sur la question suivante: Toutes les fièvres intermittentes ataxiques sont-elles des fièvres pernicieuses, et toutes les fièvres intermittentes pernicieuses ne sont-elles que des fièvres ataxiques? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 305–336.—**Flint** (A.) Masked intermittent; cerebral oppression, approaching coma; absence of chills and appreciable febrile movement. Buffalo M. J., 1849–50, v, 267–273.—**Folchi** (G.) Perniciosa stupida. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xi, 125–127.—**François.** Note sur un cas de mort apparente simulé par un accès de fièvre intermittente pernicieuse. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857–8, 2. s., i, 396–400.—**Francon.** Observation de fièvre intermittente pernicieuse cholérique. Gaz. méd. de Par., 1833, i, 223.—**Frazier** (B.) Congestive fever. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1855, iii, 1–7.—**Fresa** (A.) Contribuzione alla febbre perniciosa-malarica. Gior. di med. mil., Roma, 1876, xxiv, 1113–1134.—**Fuster.** Des fièvres intermittentes pernicieuses, et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 235–239.—**Gaillard** (D.) De febrium catarrhalium cum remittentibus perniciosis comparatione. Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel. (1804–6), 1807, i, 161–202.—**Gaillard** (L.-A.) Observation d'une fièvre intermittente maligne. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, xii, 264–267.—**Galgani** (C.) Saggio di osservazioni pratiche sulle febbri intermittenti benigne e perniciose. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 366; 555; 580; 687; 718.—**Galli** (P.) Un caso di perniciosa tetanica. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xvi, 163–168.—**Gassaud** (P.) Observations sur la nature et le siége des fièvres intermittentes pernicieuses. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, xlix, 89–98.—**Gélineau.** Fièvre pernicieuse épileptique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 370–374.—**Gerhard** (W. W.) Report of cases treated in the medical wards of the Pennsylvania Hospital. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 35–57.—**Giampietro** (V.) Febbre endemica perniciosa complicata. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 29–34.—**Gigot.** Fièvre comateuse suite de refroidissement; saignée abondante à la fin du troisième accès; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 301.—**Gillette.** Observation de fièvre pernicieuse apoplectique au type quarte, chez un homme atteint d'aliénation mentale. J. de méd., Par., 1843, i, 79–83.—**Gingibre** (L.) Accès malins et accès pernicieux. Montpel. méd., 1866, xvii, 541: 1867, xviii, 310.—**Golfin.** Mémoire sur l'exanthème ortié ou l'urticaire, et observations sur la fièvre intermittente pernicieuse ortiée, pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes pernicieuses. Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 337–417.—**Gomez** (I.) Intermitente perniciosa; curacion. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 331. ———. Intermitente perniciosa coleriforme. *Ibid.*, 1883, xxx, 25–27.—**Gordon** (F. H.) On congestive fever. West. J. M. & S., Louisville, 1846, ii, 299–305.—**Gosse.** Fièvre intermittente pernicieuse, de forme comateuse. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xix, 439.—**Gouraud** père. De la difficulté de guérir la fièvre intermittente pernicieuse dans les contrées méridionales. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, pt. 1, 100–111.—**Gouzée.** Considérations diverses sur les fièvres intermittentes pernicieuses. Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 167–173. ———. Observations de fièvres rémittentes et intermittentes pernicieuses. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, 2. s., iv, 67–78.—**Grosz** (L.) Febris intermittens perniciosa. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 385.—**Guérard.** Fièvre intermittente pernicieuse, comateuse, puis délirante; mort au 3me accès; à l'autopsie, rate considérablement atrophiée et ramollie. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 45–47.—**Guinier** (H.) Note clinique pour servir à l'histoire de la fièvre intermittente pernicieuse, suivie d'une observation d'accès pernicieux. Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 275; 308; 341. *Also*, Reprint.—**Harris** (J. C.) Congestive fever. N. Orl. M. & S. J., 1866–7, xix, 736–743.—**Hathwell** (C. A.) On congestive fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849–50, vi, 24–26.—**Heinrich** (W.) Das Thal von Inkerman und die soporösen Wechselfieber daselbst. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 297; 305; 313; 321.—**Henoch.** Ueber Febris intermittens perniciosa. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871–3), 1874, iv, pt. 1, 293–297. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 301.—**Hobhouse** (J.) A case of malignant intermittent fever. Med. Reposit., N. Y., 1822, n. s., vii, 479–483.—**Hort** (W. P.) An enquiry whether there is in the Southern States a specific disease that can properly be called congestive fever. N. Orl. M. & S. J., 1847–8, iv, 56–68.—**Horton** (J. A. B.) Febris perniciosa, ardent continued fever. *In his:* Dis. of Trop. Climates, 8°, Lond., 1874, 102–113.—**Houdaille.** Observation d'une fièvre pernicieuse cérébrale, guérie par le quinquina. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, iii, 30–38.—

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

Hourmann (J.) Cas de fièvre pernicieuse rémittente. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 235.—**Hue** (J.) [Fièvre larvée pernicieuse; mort.] Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1879, xviii, 86–90.—**Hutchison** (D.) Case of congestive fever accompanied with extreme torpor or insensibility of the nerves of sensation. West. Lancet, Cincin., 1842–3, i, 251–253.—**Isnard** (C.) De l'acide arsénieux dans les fièvres pernicieuses. Union méd., Par., 1862, xv, 7; 37; 67; 132.—**Itard.** Mémoire sur quelques phlegmasies cérébrales présentées comme cause de fièvres intermittentes pernicieuses. Mém. Acad. de méd., Par., 1823–8, i, pt. 2, 19–31. *Also:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxxii, 352–367. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xii, 121–135.—**Jacobs** (J. C.) De febribus perniciosa remittente et catarrhali gravi. Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, i, 119–160.—**Jadzewsky.** De la fièvre intermittente pernicieuse. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 41–43.—**Jimenez** (M. F.) Intermitentes perniciosas. Gac. méd. de México, 1875, x, 121–127.—**Jones** (J.) Classification and investigation of malignant intermittent fevers. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 291.—**Joullietton.** Observations sur quelques fièvres intermittentes adynamiques, ou putrides. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 372–386.—**Kastagir** (A. C.) Acute malarial poisoning; death in 24 hours. Indian M Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 142.—**Komanos** (A.) Zwei interessante Fälle von Febris perniciosa. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, 597.—**de Lacerda** (J. B.) A perniciosidade das febres. União med., Rio de Jan., 1881, i, 104–118.—**Laennec** (T.) Observations sur des fièvres intermittentes pernicieuses, survenues pendant la convalescence à la suite d'autres maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xiv, 3–26.—**Lannelongue.** Observations de fièvres intermittentes pernicieuses. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 257; 321. *Also:* J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1860, 3. s., v, 33; 65.—**Laronde** (C.) Trois observations de fièvre intermittente pernicieuse. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset (1848), 1849, 51–61.—**Larrea** (F. de P.) Un hecho de intermitente perniciosa. An. Asoc. Larrey, México, 1875, i, 99.—**de Larue.** Fièvres intermittentes pernicieuses compliquant d'autres affections. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1848–9, xvi, pt. 1, 19–21.—**Lavender** (C.) Thoughts and observations on congestive fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 43–58.—**Leonard** (R. J.) Pernicious intermittent fever. Louisville M. News, 1881, xii, 148.—**Leroux.** Observation sur une fièvre quarte pernicieuse dyspnéique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiv, 46–57.—**Liégey.** Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses à forme cholérique. Union méd., Par., 1849, iii, 38; 70. ———. Observations et réflexions relatives à quelques cas de fièvre pernicieuse. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 511–516. ———. Quelques aperçus sur les fièvres pernicieuses. *Ibid.*, 1850, iv, 26; 49; 104. [Rap. de R. Vanoye], 121–124. ———. Note sur la fièvre pernicieuse comateuse. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 138; 199. ———. Cas que l'on peut appeler choléra intermittent, fièvre pernicieuse cholérique ou fièvre pernicieuse syncopale à courtes périodes. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, vii, 624–627.—**Liteca.** Fièvre intermittente pernicieuse apoplectiforme; ramollissement cérébral aigu. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 5–18. ———. Un nouveau cas de fièvre intermittente pernicieuse apoplectiforme avec ramollissement cérébral. *Ibid.*, 403–410.—**Littré** (É.) Pernicieuse (fièvre intermittente). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1841, xxiv, 1–35.—**London.** Febris perniciosa maniacalis. Wien. med. Presse, 1875, xv, 1188–1191.—**Lorentz.** Observations sur les fièvres intermittentes malignes. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 441–467.—**Louyer-Villermay.** Observations sur des fièvres pernicieuses, survenues à la suite d'autres maladies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 250–256.—**M.** Observations sur des fièvres rémittentes comateuses. *Ibid.*, 1808, xvi, 248–256.—**Macdiarmid** (J.) On malignant remittent fever. Med. Gaz., Lond., 1837–8, xxi, 444–450.—**Magendie.** Fièvre intermittente pernicieuse, guérie par une faible dose de sulfate de quinine. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 393–395.—**Magruder** (A. L. C.) A case of congestive fever; its history, symptoms, and treatment. N. Orl M. & S. J., 1846, iii, 147–151.—**Malezian.** Observation d'un cas de fièvre intermittente pernicieuse à forme comateuse ou apoplectique. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1870–71, xiv, 53–55.—**Marc.** Observation d'une fièvre intermittente pernicieuse qui s'est convertie en une fièvre continue ataxique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par, 1813, xxviii, 41–51.—**Masoti Arroyo** (A.) Consideraciones sobre la fiebre perniciosa con motivo de algunos casos de dificil diagnóstico. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 33; 81.—**da Matha Pacheco** (J. P.) Breves considerações sobre as febres intermittentes perniciosas, e inefficacia da quina em alguns casos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1839, x, 209–221.—**Mehlhausen.** Ueber die Wechselfieber dieses Jahres, besonders ihre larvirten und perniciösen Formen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii,

Fever (*Malarial, Pernicious and congestive*).

6. St., 123-127.—**Meirieu.** Sur les fièvres intermittentes pernicieuses cholériques des marais. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, iii, 121-124.—**Mejía** (D.) Intermitente perniciosa de forma sincopal. Gac. méd. de México, 1875, x, 459-463.—**Mérot** (E.) Observation sur une gastrite chronique exaspérée, devenue intermittente sous forme pernicieuse épigastralgique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlv, 353-356.—**Merritt** (A. T. B.) An abstract of an essay on congestive fever. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 61-81.—**de Meza** (S. T.) De febre intermittente lethali et de hemizomatis necrosi. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 138-143.—**Michaelis.** Febris intermittens soporosa, mit schwerer Diagnosis. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1809, xxviii, 1. St., 102-107.—**Minervini.** Note sur deux cas de fièvres pernicieuses intermittentes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1857, iv, 400.—**Mitchell** (B. R.) Thoughts on congestive fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 98-107.—**Moll** (A.) Waarneming eener kwaadaardige (tusschenpoozende?) zenuw-koorts (febris nervosa perniciosa (intermittens?)). Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1840, xix, 289-297.—**Monette** (J. W.) Observations on the pathology and treatment of the endemic fevers of the Southwest, commonly called "congestive fever". N. Orl. M. J., 1844, i, 125; 259.—**Mongéri.** Cas de fièvre pernicieuse apoplectique. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1864-5, viii, 134-140.—**Morel.** Observation sur une fièvre bilieuse rémittente pernicieuse. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiv, 217-235.—**Mouton.** Fièvre intermittente pernicieuse, terminée par la mort, avec l'ouverture du cadavre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 243-245.—**Negrete y García** (B.) Un caso de fiebre perniciosa. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 713.—**Neumann.** Zwei Fälle von Febris intermittens perniciosa. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 3. St., 110-112.—**Odell** (S. T.) Case of pernicious intermittent fever; use of chloroform internally during the paroxysm. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 337-340.—**de Oliveira** (J. N.) Febre intermittente perniciosa; morte; lesões pathologicas encontradas no apparelho cerebro-espinhal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1861, 2. s., xxv, 268-270.—**Osborn** (J. D.) Essay on malignant congestive fever. N. Orl. J. M., 1869, xxi, 61-68.—**Ottoni** (G.) Avvertimenti per servire alla diagnosi della febre perniciosa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1863, vi, 317; 325.—**Pallen** (M. M.) Congestive fever. West. J. M. & S., Louisville, 1843, vii, 412-421.—**Parente** (G.) Sulla intermittente perniciosa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 73.—**Pascal.** Observation de fièvre intermittente au summum d'intensité. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 340-352.—**Patron.** Syncopale; (observation de fièvre intermittente). J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1840, ii, 205-212.—**Pauli.** Ueber das perniciöse Wechselfieber. Med. Ann., Heidelb., 1837, iii, 334-358.—**Pécholier** (G.) Fièvre rémittente pernicieuse. Montpel. méd., 1860, v, 333-348.—**Peloux.** Observation d'une fièvre intermittente pernicieuse céphalalgique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, 2. s., xvii, 225-229.—**Peltzer** (H. G. F.) Een paar gevallen van febris perniciosa. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1879, iii, 366-371.—**Pereira** (A. P.) Caso de febre perniciosa comatosa, curado pela applicação hypodermica de sulfato de quinina. Gaz. med. da Bahia, 1868, iii, 73-76.—**Pézerat** (P.) Observation d'une fièvre pernicieuse tierce, apoplectique, développée à la suite d'un vomitif et guérie par le quinquina. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 240-242.—**Pinçon** (C.-F.-P.) Observation sur une fièvre pernicieuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvii, 337-343.—**Plettinck.** Observation de fièvre intermittente pernicieuse apoplectique. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 58-61.—**van Praag** (I. L.) Febris intermittens (quartana?) apoplectica. *In his:* Conspectus morborum, etc., 8°, Lugd. Bat., 1848, 97-100.—**Prat.** Fièvre double-tierce pernicieuse, apoplectique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liv, 78-91.—**Prini** (A.) Gastro-epatitide con simpatica affezione cerebrale, terminata con febbre perniciosa delirante. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iii, 313-332.—**Putegnat.** Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses. Union méd., Par., 1853, vii, 319; 323; 326. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 521-533.—**Rankin** (J. D.) Passive hemato-neuro-endangitis. Galveston M. J., 1869, iv, 132: 1870, v, 1.—**Reisz** (C.) Pernicies Koldfeber; Melanænie. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 197; 201: 1861, iv, 19.—**Renauldin.** Cas de fièvre intermittente pernicieuse, guérie par le sulfate de quinine. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 292-294.—**Reuss** (J.) Intermittens perniciosa. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 220-222. ———. Akute Urämie unter den Erscheinungen einer Intermittens perniciosa algida. *Ibid.*, 241-245.—**Reveillé-Parise.** Considérations sur quelques cas de fièvres intermittentes pernicieuses, et sur leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 275-281.—**Reyes** (J. M.) Intermitentes perniciosas. Gac. méd. de México, 1875, x, 225-229.—**Rhett** (B.) Congestive malarial fever. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 273-278.—**Ricateau.** Fièvre intermittente anomale, dégénérant en fièvre pernicieuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 248-254.—**Richard.** Une observation sur une espèce de fièvre pernicieuse de Torti. *Ibid.*, 1804, vii, 483-498.—**Rigler** Beitrag zur Kenntniss der algiden Intermittenzform. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 297; 325.—**Rivas** (M. S.) Intermitentes perniciosas. España méd., Madrid, 1861, vi, 355; 691.—**Robouam.** Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlvii, 365-367.—**Roucher** (P.-J.) Observation sur un cas peu commun de fièvre intermittente pernicieuse. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 86-95.—**Rouget** (A.) Observation de fièvre pernicieuse syncopale, suivie de quelques réflexions. Écho méd., Neuchât., 1859, iii, 583-586.—**Rouxeau** (C.) Observations de fièvres intermittentes pernicieuses. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1860, xxxvi, 168-184.—**Rush** (D. G.) Pernicious fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 368.—**Russell** (A.) On congestive fever. West. & South M. Recorder, Lexington, Ky., 1843, ii, 185-187.—**Saint-Croix** (M.) Observation et remarques sur un cas de fièvre pernicieuse tierce doublée, avec accès carotique. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 321-328.—**Saint-Vel** (O.) Du développement brusque de la fièvre pernicieuse, loin des climats palustres, dans des conditions de haute température. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 169.—**Santorelli** (N.) Memoria sulla dottrina delle perniciose. Filiatre-sebezio, Napoli, 1844, xxvii, 321-330.—**Sauveton.** Observation d'une gastrite, suivie d'accidens qui ont présenté les caractères des fièvres intermittentes pernicieuses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 364-372.—**van Schermbeek** (T. A.) Quæritur, quomodo febris intermittens apoplectica ab aliis morbis, cum quibus facile confunderetur et symptomatibus et decursu distinguatur? Quænam sint causæ, imprimis patriæ nostræ propriæ e quibus ortum ducit? Quænam sit morbi natura et ratio curandi? Ann. Acad. Rheno-Traject. (1832-3), 1835, [pt. 5], 1-136.—**Schoeneich.** On pernicious intermittent, or congestive chill. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 1-13.—**Scidl.** Ein unter der Form von Schlagfluss mit Sprachlosigkeit verlarvtes Wechselfieber. Osterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1014-1016.—**Sheldon** (T.) Congestive fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 206-213.—**Sorbets** (L.) Fièvre intermittente pernicieuse à forme apoplectique. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 136. ———. Fièvre intermittente pernicieuse, de forme comateuse. *Ibid.*, 1862, xxxv, 275.—**Soriano** (M. S.) Intermitente perniciosa; curacion. Gac. méd. de México, 1875, x, 241-246.—**Starr** (L.) An account of four cases of pernicious malarial fever. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 577-580.—**Stewart** (J. E.) Congestive chill. St. Louis Probe, 1850, i, 243.—**Strambio** (G.) Febbre quotidiana remittente fattesi intermittente perniciosa ortopnoica dietro la pratica del salasso e dei purgativi. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 198-200. ———. Fatto pratico luminoso comprovante che la perniciosità nelle febbri periodiche intermittenti non e dipendente da generale o parziale astenia, e che la china-china nel dissipar la prima ed arrestar le seconde non opera con forza tonica o stimolante. *Ibid.*, 201-206.—**Suardi** (V.) Sulla perniciosa del dott. Lallemand. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 284.—**Sullivan** (J.) Pernicious fever; febris algida and febris comatosa. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 277-279.—**Suttinger.** Fall von Febris intermittens lethargica. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 322.—**Thomas.** Histoire d'une fièvre intermittente pernicieuse, associée à une dyssenterie tout-à-fait indépendante de la fièvre. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xii, 73-80.—**Townsend** (M. W.) Pernicious fever. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 418-422.—**Trousseau.** Des fièvres larvées; des fièvres pernicieuses. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 34; 69; 82.—**Vitantonio** (G.) Febbre endemica perniciosa complicata, e riflessioni relative. Medicina e la chir., Roma, 1882, iii, 329-332.—**Voisin** (P.) Observations de fièvres intermittentes pernicieuses. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 321-325.—**Weiss.** Febris perniciosa maniacalis. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 129.—**Wilson** (R. S.) A reply to some points of a review of Dr. Ames on congestive fever. Charleston M. J., 1856, xi, 587-607.—**Wolff.** Febris intermittens apoplectica. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 240.—**Wright** (T. J.) Congestive or pernicious fever compared with bilious remittent fever. Am. M. J., Cincin., 1856-7, i, 76-78.

Fever (*Malarial, Prevention of*).

See, also, **Coffee; Eucalyptus; Sewers,** *etc.*

AITON (W.) Dissertations on malaria, contagion, and cholera. 8°. *London,* 1832.

BAQUIE (A.) *De la prophylaxie des fièvres

Fever (*Malarial, Prevention of*).

intermittentes d'origine paludéenne. 4°. *Montpellier*, 1865.

BOURSAULT (M.-H.) * Des principales précautions à prendre pour se garantir des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1830.

GUITON (É.) * Du sulfate de quinine. Quelques mots de son emploi à titre préventif des fièvres intermittentes au Sénégal. 4°. *Paris*, 1874.

How to prevent chills and fevers, and all other miasmatic diseases. 12°. *Baltimore*, 1875.

LE FEBURE (G.) Consultation sur la manière de guérir et de se préserver des fièvres putrides-bilieuses et intermittentes qui règnent dans l'automne à Amsterdam. 8°. [*Amsterdam*, 1780.] French and Dutch text.

ROGERS (S.) Quinine as a prophylactic or protective from miasmatic poisoning. 8°. *Albany*, 1862.

TENNENT (J.) Physical enquiries, discovering the mode of translation in the constitutions of northern inhabitants on going to, and for some time after arriving in, southern climates; an error of the College of Physicians in recommending vinegar to His Majesty's fleet in the West Indies, to prevent the epidemic fever, [etc.] 8°. *London*, 1742.

Alken (J.) Die Prophylaxis des Malariafiebers in Indien. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1881, xxii, 412. [*See, also, infra*, Weintraub (C.)] — **Bailopolskii** (V. N.) Tinctura eucalypti globuli, protif peremezayushcheisya likhoradki. [As a prophylactic.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874–5, xi, 260.—**Baxa** (R.) Bemerkungen über Pigment und über die therapeutisch-prophylaktische Bedeutung des Chinin bei Malaria-Krankheiten. Wien. med. Presse, 1869, x, 1158–1160.—**Bergman** (F. R. A. G.) Ueber die Entstehungs- und Verbreitungsweise der Wechselfieberepidemien. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 86; 98; 129; 137.—**Bourgeois.** Formule contre la fièvre intermittente. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 185.—**Bryson** (A.) Navy medical report No. XV, on the prophylactic influence of quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 6.—**Burdel** (E.) Le vin considéré comme prophylactique puissant des fièvres telluriques dans les pays palustres. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 889; 969; 977. — **Calhoun** (J. T.) Wholesale prophylactic treatment of miasmatic diseases by the removal of the cause; completely successful result. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 511–513.—**Christomannos** (A.) Προφυλακτικὰ κατὰ τῶν μιασμάτων. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 220–224.—**Colin** (L.) Instruction sur les mesures et précautions à prendre, et sur les soins à donner aux ouvriers lorsque des travaux s'exécutent dans les terrains marécageux ou dans des alluvions maritimes de formation récente. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 1377–1407. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 97–127. ———. Mesures hygiéniques à conseiller au sujet de l'exécution du canal de Tancarville. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 290.—**Crawford** (S. P.) Tobacco an antidote to malaria. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 6.—**van Crombrugghe.** Considérations sur la prophylaxie de la fièvre intermittente. Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., vi, 344–350.—**Dempster** (T. E.) Suggestions for the employment of certain antiseptic substances for the prevention of malarious diseases. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 215–220.—**Derby** (G.) The use of quinine in malarious districts. Boston M. & S. J., 1863, lxix, 169–171.—**De Saussure** (H. W.) Quinine, a prophylactic of intermittent and remittent fevers. Charleston M. J., 1860, xv, 433–441.—**Eassie** (W.) The effects of growing vegetation upon human health. San. Rec., Lond., 1877, vii, 232–235.—**Erfahrungen** über die prophylaktische Anwendung von Chinin und Extract. nucis vomicæ gegen Malaria-Intoxikationen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1870, xi, 76; 87.—**Fattorini** (O.) L'igiene pubblica e la malaria. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 720–729.—**Funke.** Meerrettig zur Verhütung der Wechselfieberrecidive. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1835, xii, 33.—**Gibbons** (W. P.) On forest culture as a prophylactic to miasmatic diseases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 115–124. *Also:* Rep. Bd. Health Calif., Sacramento, 1874–5, iii, 151–156.—**Gordon** (C. A.) The hygiene of malaria. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 107; 173; 198.—**Gorrie** (J.) On the nature of malaria, and prevention of its morbid agency. N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 616; 750.—**Hamilton** (J. B.) Remarks on the value of quinine as a prophylactic. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 233.—**Hopffer** (F. F.) Convem aconselhar o sulphato de quinino como preservativo das febres paludosas? J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, xxxviii, 327–335.—**von Jilek** (A. R.) Beitrag zur Prophylaxie gegen Malariafieber. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 177–179.—**Jones** (J.) Sulphate of quinia administered in small doses during health, the best means of preventing chill and fever, bilious fever, and congestive fever, in those exposed to the unhealthy climate of the rich low lands and swamps of the Southern Confederacy. Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 153–155. *Also:* South. M. & S. J., Augusta, 1861, xvii, 593–614. ———. Quinine as a prophylactic against malarial fever. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 441–472. *Also*, Reprint.—**Kleyr.** De l'hygiène; à propos des fièvres intermittentes au grand-duché de Luxembourg. Santé, Brux., 1855–6, 2. s., vii, 181–186.—**Logan** (S.) Prophylactic effects of quinine. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 81–83.—**Merritt** (J. K.) Quinine as a prophylactic in malarious regions. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 305.—**Papillaud** (L.) Sur la médication arsenicale, considérée comme préservatrice des fièvres endémiques de l'Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1867, xii, 49–52.—**Porcher** (F. P.) Plans proposed for neutralizing or destroying the deleterious effects of malaria, and to enable planters to reside on their plantations during the summer; estimate of the Eucalyptus, etc. Charleston M. J. & Rev., 1874, ii, 97–107.—**Practice** (The) of giving quinine or quinine wine on distant expeditions on the west coast of Africa. Statist. Rep. Health Navy 1857, Lond., 1859, 82–85.—**Quinine** as a prophylactic. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 491–495.—**Rogers** (S.) The protective or prophylactic preventive, and some points in the curative uses of quinine, applicable to miasmatic localities, and in miasmatic diseases. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 181–202. ———. The protective use of quinine. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 292–294.—**Rule** (J.) On the prevention of bilious fever. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 310.—**Sacetta** (S.) Norme igieniche contro la malaria. Campania med., Caserta, 1872, ii, 101; 135.—**Shearer** (J. Y.) Prophylactic treatment of intermittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 7.—**Terzi** (G.) Le febbri intermittenti e le strade ferrate. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 244–247.—**von Vivenot** (R.) jun. Ueber die prophylaktische Anwendung des Chinin gegen Malaria-Intoxikation. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 39–65. ———. Note sur l'emploi prophylactique du sulfate de quinine dans les pays marécageux. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 414.—**Weintraub** (C.) Zur Prophylaxis des Malariafiebers in Indien; eine Entgegnung. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 592; 628. [*See, also, supra*, Alken (J.)]

Fever (*Malarial, Spleen in*).

See, also, **Spleen** (*Enlarged*).

CLAUZET (C.) * Des fièvres intermittentes, et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1844.

COHADON (V.-A.) * Des fièvres intermittentes, et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1847.

DEROSTAING DERIVAS (E.-P.) * Des fièvres intermittentes, et de leurs rapports avec certains états de la rate. 4°. *Paris*, 1845.

MATTHÆI (C. H.) * De commercio inter lienem et febrem intermittentem. sm. 8°. *Gottingæ*, [1830].

SERGENT (C.-J.) * Des engorgements de la rate, dans les fièvres intermittentes (splénomégalies). 4°. *Paris*, 1851.

VIDAL (H.) * Quelques considérations sur la rate, et sur les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1854.

Abeille. De l'influence de l'engorgement de la rate, suite de fièvres paludéennes, sur les hydropisies, et sur l'hydropisie ascite en particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1851, xxv, 330.—**Allé.** Fieberkuchen durch Calomel geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 169.—**Audouard.** Considérations sur les congestions sanguines de la rate dans les fièvres intermittentes et sur les ruptures de ce viscère. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 3–12. ———. Lettre sur l'engorgement de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 764. ———. Note sur le rôle de la rate dans les fièvres intermittentes. [Rap. de Piorry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 151–153. Discussion, 265; 278; 285. ———. Sur l'hypertrophie de la rate dans les fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1847–8, xiii, 1112; 1174.—**Bertrand.** De l'opinion des anciens relativement au gonflement de la rate dans le cours des fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1852, vi, 94.—**Blache.** Hypertrophie de la rate, suite de fièvres intermittentes; hypertrophie du foie; purpura hémorrhagique; leucémie. Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 401–410. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 67.—**Bodichon** (E.) Mort subite par rupture spontanée de la rate, à la suite de fièvres intermittentes. J. d. conn.

Fever (*Malarial, Spleen in*).

méd.-chir., Par., 1841-2. ix, pt. 2, 153.—**Bouillaud.** Du rôle que jouent les gonflements de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1849, xxiii, 347.—**Bouteille** (J.-A.) Observation sur une tuméfaction de la rate, à la suite de fièvres intermittentes, guérie par le Geum urbanum (Benoite). J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805-6, xi, 568-572.—**Bouyer** (E.) De l'intumescence de la rate dans les fièvres intermittentes, et de son traitement. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 161-167. *Also, transl.:* Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 468-470.—**Collin** (E.) Recherches sur les affections de la rate, dans les fièvres paludéennes de l'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 83-128.—**Cornay** (J.-E.) Mémoire sur l'hypertrophie de la rate dans la fièvre intermittente. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, pt. 1, 232-236.—**D.** Des gonflemens de la rate dans les fièvres intermittentes, et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 206-210.—**Delhaie.** Deux observations de fièvre intermittente paludéenne avec splénocèle; sulfate de quinine à petites doses; guérison. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 28-31.—**Durand.** Note sur les engorgemens de la rate dans les fièvres intermittentes, et sur les effets de la salicine employée pour les combattre. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1836, xl, 158-164.—**Durand** (F.-A.) Mémoire statistique et théorique sur les alternatives quotidiennes d'augmentation et de diminution du volume des rates engorgées pendant les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 477; 496. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1849, iii, 201-207: iv, 52-62.—**Eisenmann.** Ueber die nächste Ursache der Milz-Vergrösserung bei Wechselfiebern und bei Fiebern überhaupt. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, v, 401-412.—**Engorgements** de la rate propres aux fièvres intermittentes considérés dans leurs rapports avec l'état local et fonctionnel du cœur. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 425.—**Fagge** (C. H.) Enlargement of the spleen from intermittent fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 207.—**Fayrer** (J.) On the malarial splenic cachexia of tropical climates. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 2-4.—**Fièvre** (De la) intermittente et de la splénite. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xxi, 201-206.—**Haas** (H.) Febris intermittens; tumor lienis ex malaria. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz. u. Prag, 1876, cxxx, 126.—**Hernando.** Infartos del bazo en las calenturas intermitentes. Rev. de sanid. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 5-15.—**Hill** (T.) Cases of enlargement of spleen (ague cake) treated with hyposulphite of soda. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 165.—**Hirschel** (L. E.) Beobachtung von einer Verstopfung der Milz nach einem übel geheilten viertägigen Fieber, welches durch den Gebrauch des blossen Küchensalzes geheilet worden. Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw., etc., Berl., 1772, iv, 234-251.—**Influence** (De l') curative de la grossesse sur les engorgements de la rate, que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 329-337.—**Jacquot** (F.) & **Sonrier** (E.) Note sur l'engorgement de la rate dans les fièvres paludéennes. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1170-1174.—**Kernig** (V.) O narivakh selezenki poslai vozvralnoi goryachki. [On abscess of the spleen after intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1869, civ, pt. 3, 43-100.—**Legrand** (A.) Sur les engorgemens de la rate qui succèdent aux fièvres intermittentes, et sur l'emploi de la potion de Peysson dans le traitement de ces dernières maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 111-113. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1841, ii, 43-46.—**Lettre** sur les rapports du gonflement de la rate avec les fièvres d'accès. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 167.—**Livois.** Hypertrophie de la rate; fièvre intermittente quarte. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 289-293.—**Machiavelli** (P.) L' idroclorato di berberina nel tumore della milza da infezione di malaria. [41 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiii, 620.—**Mader.** Febris intermittens; Verkleinerung des grossen Milztumors nach Faradisation der Milzgegend. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 321. *Also:* Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1467.—**Marchal.** Engorgement énorme de la rate, suite de fièvre intermittente paludéenne; engorgement du foie; hémorrhagie cérébrale à foyers innombrables; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1850, xxiv, 269.—**Mauthner.** Anämie mit Milzinfarkten nach Wechselfiebern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 432.—**Nepple.** Lettre sur l'engorgement de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 613. ———. Mémoire sur les altérations de la rate, dans leur rapport avec la fièvre intermittente. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 253; 349.—**Nonat.** Du rôle de la rate dans les fièvres intermittentes. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd. Par., 1847-8, xiii, 1212-1217.—**Peake** (H.) On the use of the iodide of potassium in the treatment of miasmatic enlargement of the spleen, or ague cake. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 721-723.—**Piorry.** Cas de fièvre intermittente; splénocèle; abcès du foie. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 395. ———. Mémoire sur l'état de la rate dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 393-401. ———. Quelques observations d'hypertrophie de la rate avec fièvre intermittente. [5 cases.] Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 178. ———. Spléno-mégalie ancienne donnant lieu à une fièvre intermittente. *Ibid.*, 1862, xxxv, 126.—**Ramond** (A.) Cas remarquables d'hypertrophie de la rate et de fièvre intermittente. Abeille méd., Par., 1862, xix, 102.—**Rayer.** Hypertrophies considérables de la rate à la suite de fièvres intermittentes traitées avec succès par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1844, xv, 399.—**Rochard.** Note sur quelques faits d'anatomie pathologique concernant l'état de la rate dans les fièvres intermittentes de Madagascar. Union méd., Par., 1852, vi, 69.—**Siebert** (A.) Milzanschwellung und Fieberkachexie. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 237; 242.—**Skorczewsky** (B.) Faradisation der Milzgegend auf die Milztumoren und die Intermittensparoxysmen. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 743; 770.—**Smith** (G.) On enlargements of the spleen, observed during an epidemic of intermittent fever in Goomsoor. Med. Rep., etc., Madras, 1850, 68-105.—**Stillé** (A.) Great enlargement of the spleen following intermittent fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 69-72.—**Tapson** (A. J.) Splenitis (?) coming on after intermittent fever; with rheumatism and signs of incipient phthisis; the splenitis cured by leeches, blistering, and mercury. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 214-217.—**Trollier.** Cachexie paludéenne; hypérémie de la rate et du foie; fonte purulente de la rate et abcès péritonéaux; autopsie. Alger méd., 1873, i, 101; 120.—**Webster** (W. H.) Abscess of the spleen supervening upon intermittent fever. Boston M. & S. J., 1836, xiv, 5.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

See, also, **Chloroform** (*Internal use of*).

ALARY (B.) La guérison assurée des fièvres tierces, doubles tierces, en deux jours, quartes et doubles quartes en quatre. 12°. *Paris*, 1685.

AMBROGI (V.) De cognoscendis et curandis febribus pseudoperniciosis et de insigni virtute santonici tam in iis febribus, quam in periodicis rebellibus profligandis. Libri novem. 4°. *Roma*, 1805.

AUDOUARD (M.-F.-M.) Nouvelle thérapeutique des fièvres intermittentes, exposée dans trois mémoires qui traitent: 1°. D'un nouveau fébrifuge propre à remplacer le quinquina dans la curation des fièvres intermittentes. 2°. De l'utilité des sinapismes contre les fièvres intermittentes anciennes, particulièrement contre les fièvres quartes qui ont résisté au quinquina. 3°. Des céphalalgies périodiques déterminées par l'insolation, et de leur analogie avec les fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1812.

BAERTL (J.) Homöopathische Ansichten und Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber. 8°. *Sondershausen*, 1859.

BÆTA (H. X.) *De febribus intermittentibus præcipue medendis. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BAUD (V.) Nouveau mode de traitement des maladies périodiques, fièvres d'accès, névroses, névralgies, etc. 8°. *Paris*, 1850.

DE BEAUNE (F.-M.) *Quelques mots sur le traitement de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1864.

BERINGIER (P.-G.) *Sur le traitement de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1831.

BJEIJST (H. P.) *De febrium intermittentium medicatione. 8°. *Amsterdam*, 1855.

BLACKLOCK (A.) Memorandum on the use of phosphate of lime with sulphur in intermittent fever. 8°. [*Madras, n. d.*]

VON BOENNINGHAUSEN (C.) Boenninghausen's essay on the homœopathic treatment of intermittent fevers. Transl. and edited by C. J. Hempel. 8°. *New York*, 1845.

BOUDOU (J.) *Du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1851.

BRAULT (N.) & PÉNEAU (E.) De la guérison des fièvres intermittentes et larvées au moyen de l'os de seiche et de l'écaille d'huître. 8°. *Bourges*, 1864.

BRAYER (A.) Médecine simplifiée. Nouveau traitement prompt et facile des fièvres intermit-

Fever (*Malarial, Treatment of*).

tentes des congestions cérébrales et de l'apoplexie. 8°. *Paris*, 1841.

BUCHANAN (F.) * De febribus intermittentibus medendo. 8°. *Edinburgi*, 1783.

BUCHHAVE (R.) Observationibus circa radicis Gei urbani, sive caryophyllatæ vires, in febribus, præcipue intermittentibus aliisque morbis institutæ. 8°. *Hafniæ*, 1781.

BURKARD (C. B. J.) * De remediis in febribus intermittentibus cortici Peruviano substitutis, et præsertim de kali carbonico alternatim cum opio adhibendo. 4°. *Argentorati*, 1808.

CASSOLA (E.) Sul trattamento delle febbri paludali compendio. 8°. *Siracusa*, 1855.

CHAMPOUILLON (J.) * Sur la fièvre intermittente, et l'emploi de la digitale dans son traitement. 4°. *Paris*, 1836.

CHAPPOT (L.) * Du traitement des fièvres intermittentes simples. 4°. *Paris*, 1855.

CLIMACUS DOS REYS (J.) * De febribus intermittenttibus medendis. 8°. *Edinburgi*, 1809.

CONSTANTINIDÈS (Z.) * De l'emploi des alcooliques dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1863.

COX (D.) Observations on the epidemic fever of the year 1741. 2. ed. 8°. *London*, 1742.

DAIREAUX (G.-C.) * Du traitement des fièvres d'accès. 4°. *Paris*, 1852.

DAVET DE BENERY (E.) * Sur le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1853.

DIMTER (F.) * Diss. sistens therapiam febrium intermittentium. 8°. *Pragæ*, 1843.

DION (G.-T.) * Du traitement des fièvres intermittentes considéré en général. 4°. *Paris*, 1818.

DOMPIERRE (J. T.) * Einige Bemerkungen über Therapeutik des Wechselfiebers. 12°. *Bamberg*, 1829.

DOUVRELEUR-LABARBATE (H.) * Des différentes méthodes de traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1857.

DUFOUR (C.-F.-A.) * Sur le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1850.

DUHALDE, HALMAGRAND, & GAUCHERON. De l'administration du cyano-ferrure de sodium et de salicine dans les fièvres d'accès, comme succédané du sulfate de quinine. 8°. *Paris*, 1861.

ERNERT (F. A.) * De medicamentis in febribus intermittentibus cortici Peruviano substitutis. sm. 8°. *Berolini*, [1822].

ESCALLIER. La méthode homœopathique et la médication ordinaire comparées dans le traitement des fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1852.

ESPÉRABÉ (S.) * Quelques mots sur les fièvres intermittentes invétérées considérées surtout au point de vue de leur traitement. 4°. *Montpellier*, 1864.

ESSIGER (E. L.) * De febre intermittente variisque ejus curandæ methodis in clinico nostro tentatis. sm. 8°. *Gryphiæ*, [1830].

FAWSSETT (J.) * De febribus intermittentibus medendis. 8°. *Edinburgi*, 1789.

GANDAUBERT (E.) * Traitement méthodique des fièvres paludéennes. 4°. *Paris*, 1873.

GONDRET (L.-F.) Du traitement des fièvres intermittentes par le moyen du vide ou ventouses. 8°. *Paris*, 1850.

GRESS (F. A. G.) * Estne febrium intermittentium curatio ab vomitoriis remediis incipienda? 4°. *Jenæ*, 1788.

HERBET (F.-E.) * Des principaux succédanés du quinquina; propositions sur le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1833.

HONKOOP (E.) * De cura febrium intermittentium. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1859.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

HUSS (M.) Ueber die Behandlung des Wechselfiebers mit Herba capsellæ. Aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. Huber. 12°. *Memmingen*, 1867.

IMMISCH (F. A.) * De notione febris essentialis gastricæ et de recto usu evacuantium in hoc morbo. 4°. *Lipsiæ*, 1829.

DE JEAN (C. C.) * An a vomitoriis febrium intermittentium auspicanda curatio? Prop. S. A. le Moine. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 27–32.

KARSTEN (C. P. T.) * De vomitoriorum usu in febre intermittente, tam imperando, quam vetando. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1804].

KNAPP (G. G.) * De methodo medendi febres intermittentes tertianas. 4°. *Marburgi*, [1753].

KUYPER (L.) jr. * De frictione spinæ dorsi ut expertissimo remedio in febribus intermittentibus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1784.

LINDENBAUM (L. G.) * Diss. sistens observationes clinicas circa curationem quartanæ. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

LINDENBERG (J. C.) * De curatione febrium intermittentium per remedia exæstuantia infida et nociva. 4°. *Halæ*, [1774].

LOEBER (G. E.) * De præparatione olei animalis Christiani Democriti ejusque usu febribus intermittentibus medenti. 4°. *Gottingæ*, [1747].

VAN MAANEN (A.) Korte en onkostbare genees-wyze der gal-koortszen, die meesten tyd ontstaan in 't na-jaar, en voor al in 't voorleede na-jaar, zeer sterk in zwang hebben gegaan; als ook een waarschouwinge aan eenvoudigen, op dat zy haar niet laaten bedotten van kwakzalvers en pis-kykers. Mitsgaders nog eenige aanmerkingen over 't gebruik van de kina kina. 8°. [*n. p., n. d.*]

MAESTRE DE SAN JUAN (A.) Estudios clínicos sobre la accion que ejerce el chloroformo por la via gástrica en el tratamiento curativo de las fiebres intermitentes. 8°. *Granada*, 1859.

MARTIN (A.) * Du traitement des fièvres intermittentes anciennes. 4°. *Paris*, 1873.

MATTHEY (A.) * Sur le traitement des fièvres angioténiques et méningo-gastriques, et recherches sur les bornes de la médecine expectante et agissante dans ces deux ordres de fièvres. 8°. *Paris, an X* [1802].

MEISSNER (C. L.) * De præcipuis corticis Peruviani substitutis, inprimis de æsculo hippocastano. 4°. *Jenæ*, [1810].

MELART (C. C.) * De tempore exhibendi emetica in febribus intermittentibus maxime opportuno. sm. 4°. *Gottingæ*, [1782].

MERZ (G. H.) * Du traitement des fièvres pernicieuses. 4°. *Paris*, 1877.

MION (L.-J.-A.-H.) * Des moyens externes de traitement dans la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1873.

MONTALTI (C.) Intorno alla cura delle febbri intermittenti.

In his: Lo spedale civile di Ravenna. 8°. *Ravenna*, 1880, 35–44.

MUYS (W. G.) Dissertatio et observationes de salis ammoniaci præclaro ad febres intermittentes usu, una cum epistola præfixa ad regiam Societatem Londinensem missa. 4°. *Francqueræ*, 1716.

NICOLAI (E. A.) * De curatione febrium intermittentium per evacuantia. Pt. 1–9. 4°. *Jenæ*, [1794].

NICOLAS (J.) * Du traitement de la fièvre intermittente d'origine paludéenne. 4°. *Paris*, 1873.

NUZILLAT (C.) * Du traitement de la fièvre intermittente grave en Algérie. 4°. *Paris*, 1849.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

PALLAS (E.) Réflexions sur l'intermittence considérée chez l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie; suivies de recherches chimiques sur l'olivier d'Europe, et d'observations médicales sur le principe amer de ce végétal dans le traitement des fièvres intermittentes observées en Espagne et en Morée. 8°. *Paris*, 1830.

PELLETIER (P.-F.) * Du traitement de quelques fièvres périodiques pernicieuses pendant le paroxysme. 4°. *Paris*, 1831.

PRISCO (C.) Metodo di cura sulla febbre biliosa epidemica. 8°. *Napoli*, 1797.

PURPLE (S. S.) Observations on some of the remedial properties of Simaba cedron, and on its employment in intermittent fever. 8°. *New York*, 1854.

RANDIG (J. C.) * De febrium intermittentium curationibus antiquis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1737].

REGNIER (J.-B.-E.) * Du traitement de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1850.

DOS REYS (J. C.) * De febribus intermittentibus medendis. 8°. *Edinburgi*, 1809.

ROUSSEAU (L.-F.-E.) De l'efficacité des feuilles de houx (Ilex aquifolium) dans le traitement des fièvres intermittentes. 8°. *Paris*, 1831.

SCHAERTLICH (J. J.) * De usu opii in febribus intermittentibus. 4°. *Gottingæ*, [1783].
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1785, i, 203–247.

SCOTTINI (P.) I solfiti nelle febbri intermittenti e nelle tifoidee. 8°. *Milano*, 1865.

SENNEWALDT (C. F.) * De rationali expectatione et irrationali festinatione in febrium intermittentium curatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1742].

SOMERS (E. S.) Commentariolum quædam de dysenteria, febribus intermittentibus ac remittentibus medendis complectens, exercitus castrenses, [etc.] 8°. *London*, 1816.

SONGEON (J.-H.) * Aperçu sur l'emploi des anti-spasmodiques dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1807.

STEINBRENNER (E. C.) * De naturæ partibus et artis in sanandis febribus intermittentibus. 4°. *Argentorati*, [1784].

TILLÆUS (P. C.) * De varia febrium intermittentium curatione. 4°. *Upsaliæ*, [1771].
Also, in: LINNÆUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Erlangæ*, 1785, ix, 143–194.

TORTI (F.) Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas. Ed. altera. 4°. *Mutinæ*, 1730.

———. The same. Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas, cui subnectuntur responsiones jatro-apologeticæ ad Ramazzinum; addita in hac quinta editione auctoris vita a Ludovico Antonio Muratorio conscripta, atque aliis ejusdem opusculis. 4°. *Venetiis*, 1755.

———. The same. Nova ed. 2 v. 8°. *Leodii*, 1821.

VIEL (A.) * Du traitement des fièvres intermittentes avant la découverte du quinquina. 4°. *Paris*, 1861.

VIORNERY (P.) * Du traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1854.

WALDOW (C. H. A. F. G.) * De febribus intermittentibus, imprimis de febri intermittente quartana phosphori ope sananda. 4°. *Kiliæ*, 1867.

YGONIN (J.-B.) * Sur l'emploi de quelques substances dans le traitement de la fièvre intermittente. 4°. *Paris*, 1834.

Aaskow (U. B.) Descriptio et methodus medendi febris tertianæ duplicis periculosissimæ, Hafniæ anno 1779 grassantis. Acta reg. Soc. med. Havn. (1779–81), 1783, i, 150–165. ———. De frictionum usu in febribus intermittentibus commentatio. *Ibid.* (1782–8), 1791, ii, 460–465.—**Ackermann.** Von dem Nutzen der Caryophyllata bey Wechselfiebern. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 153–161.—**Aguilar y Venegas** (J.) El específico Munaret en las pirexias accesionales; curacion por el uso del ázismo de una perniciosa diaforética y un caso de hemicránea. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 50–52.—**Albayza** (T.) Tratamiento de las fiebres intermitentes, remitentes y continuas, con el cocimiento concentrado de las hojas de granadilla (foliæ passifloræ ligularis). Gac. méd., Lima, 1878, iv, 41–49.—**Alfeef.** O dieistvii tsvietove landisha (Convallariæ majalis) pri peremejnoi lichoradkie. [In intermittent fever.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 374–376.—**Almès** (H.) De la thérapeutique des fièvres paludéennes. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 343–345.—**Anderson** (W.) Treatment of malarial disease. Chicago M. J., 1867, xxiv, 53–55.—**Andral.** Cinq cas de fièvre intermittente dans lesquels on a employé l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 372.—**Aran** (F.-A.) De l'emploi du sel ammoniac dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 343–349. *Also:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, viii, 346–348.—**Archer** (R.) Observations on the treatment of intermittent and remittent fevers. U. States M. & S. J., N. Y., 1834–5, i, 41–44.—**Armor** (S. G.) On the use of purgatives in the treatment of bilious fevers, and other bilious affections of the South and West. Ohio M. & S. J., Columbus, 1852–3, v, 100–106. ———. On the nature and treatment of the autumnal fevers of the South and West. West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 1–11. ———. Result of six cases of intermittent fever treated by nitric acid. *Ibid.*, 428–433.—**Arnal.** Observations pratiques sur l'emploi du tartrite antimonié de potasse dans les fièvres intermittentes. Ann. clin., Montpel., 1809, xx, 17–30.—**Arnold** (A. B.) Note on the treatment of congestive fever. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 83.—**Auld** (I.) Case of acute bilious fever, successfully treated by nitric acid. Phila. M. Museum, 1807, iii, 90–94.—**Badaloni** (G.) Il solfato di berberina nella cura delle febbri antiche intermittenti e del tumore cronico di milza ribelli ai preparati di china. Raccoglitore med., Forlì, 1877, 6. s., vii, 467; 523.—**Baine** (D.) On the cure of anomalous agues. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1742–4, v, 574–579.—**Balfour** (J.) A few remarks on the treatment of fever. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 546–561.—**Barks** (The) employed in intermittent fever. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 807–811.—**Barlett** (M.) On opium in intermittent fever. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 3.—**Barudel.** Recherches sur les récidives et le traitement préventif des fièvres intermittentes de Rome. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xii, 465–482.—**Basham.** Case of intermittent fever "cut short" by an emetic. Lancet, Lond., 1843, i, 123.—**Baud.** Emploi de l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée, dans le traitement des fièvres pseudo-continues. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 259–264.—**Baudon.** Sur le traitement de l'accès pernicieux. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1870, xv, 106; 121.—**Baxter** (I.) Case of intermittent fever, treated with coffee. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 463.—**Bayer** (P. A.) Ueber die Anwendung und Wirksamkeit der Wandflechte in intermittirenden Fiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 449–490.—**Becquerel** (A.) Note sur l'emploi du sulfate de bebéerine dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 295–298.—**Bell** (W. L.) Treatment of malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 222.—**Bérenguier.** Traitement des fièvres intermittentes d'origine tellurique. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 451.—**Bergamo** (F.) Quartana curata col cousso. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 705–709.—**Bergius** (P. J.) Proeven, genomen met het Geum rivale. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden, 1775, ii, 308–334.—**Bertin** (E.) De l'emploi de la centaurée chausse-trappe dans le traitement des maladies intermittentes. Montpel méd., 1876, xxxvi, 97; 193.—**Bertulus.** Mémoire couronné, répondant à cette question: Existe-t-il des fièvres intermittentes qu'on doive traiter par d'autres moyens que le quinquina? J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 28; 76; 136.—**Bierbaum** (J.) Zur Therapie der perniciösen Intermittens. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 201; 210.—**Binkley** (W. G.) Treatment of malarial fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 503.—**Biondi** (L.) Ueber die Stadien bei hartnäckigen Wechselfiebern, und deren Behandlung durch Piperin. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 346–348.—**Black** (J. R.) Treatment of chronic intermittent fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 127–131.—**Blair** (D.) On some points of treatment in late stages of fever. Lancet, Lond., 1848, ii, 717–719.—**Blower** (W.) Treatment of inveterate ague. *Ibid.*, 1872, ii, 630.—**Blue** (J. H.) Western practice and miasmatic fevers. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841–2, i, 199–204.—**Boisserée.** Aeusserliche Anwendung des Camphors bei Wechselfieber. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 110.—**Boling** (W. M.) On the treatment of the inflammatory affections of malarious districts. Am. J. M. Sc.,

Fever (*Malarial, Treatment of*).

Phila., 1844, n. s., viii, 87-110.—**Bomford** (G.) Aconite in remittent fever. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 186-189.—**Bouchelle** (E. F.) Practical remarks on congestive fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 257-261.—**Bourges** (J.) Réflexions sur l'emploi de l'écorce d'Æsculus-hypocastanus (marronnier d'Inde) dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxv, 34-49.—**Bouyer** (E.) Étude sur la thérapeutique des fièvres intermittentes pernicieuses. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 753-760.—**Bræstrup.** De effectu Gei urbani in febre intermittente. Acta reg. Soc. med. Havn. (1788-91), 1792, iii, 57-61.—**Brambilla** (G.) Il più efficace rimedio contro la malaria. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, 7. s., iv, 3-5. ———. Un nuovo medicamento antimalarico. [Resorcin.] Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1881-2, iii, 236-239.—**de Brauw** (J.) Eene bijdrage tot de behandeling der tusschenpoozende koortsen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 33-40.—**Bret.** Sur une fièvre quotidienne ou double tierce, avec diarrhée, irritée par le quinquina, et guérie par un vomissement prodigieux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxv, 541-544.—**Bretonneau** (P.) Médication curative de la fièvre intermittente. J. de méd., Par., 1845, iii, 66-68. ———. Traitement de la fièvre intermittente. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 234-237.—**Brickett** (G. F.) Cases of intermittent and remittent fever, treated with chloroform, internally. Chicago M. Exam., 1867, viii, 594-597. *Also:* St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 523-526.—**Brieger** (L.) Ueber den Einfluss der Dihydroxylbenzole auf Febris intermittens und über das Princip der gruppenweisen Betrachtung der Arzneien. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 244-247.—**Brock** (E.) On the use of bromide of potassium in malarial diseases. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 261-268.—**Brückmann.** Praktische Bemerkungen über die Wechselfieber und deren Heilmittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 113-134.—**Brutti** (F.) Appello ai medici sul vantaggio che torna nelle febbri periodiche e nei dolori nervosi intermittenti dal prussiato di potassa ferruginoso, misto a piccole dosi di chinino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 164. ———. Su' l vescicante alla regione epigastrica nelle febri periodiche. *Ibid.*, 1851, 3. s., ii, 40.—**Burdel** (E.) De l'emploi des spiritueux dans le traitement des fièvres palustres. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 578-581. ———. Du degré d'action du vin et de l'alcool dans le traitement des fièvres palustres. *Ibid.*, 1862, xiii, 339-346.—**Burggraeve.** Des intoxications miasmatiques et virulentes et de leur traitement dosimétrique. Répert. de méd. dosimét., Par. et Gand, 1874, ii, 166-169. ———. Des fièvres miasmatiques et de leur traitement dosimétrique. *Ibid.*, 229-232.—**Burkardt.** Observations sur l'efficacité de la poudre de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Clinique, Par., 1830, ii, 364-366.—**Butler.** A few observations on intermittent fever, and some of the difficulties encountered in its treatment. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 527-532.—**Camerer.** Einige Reminiscenzen aus Stoll's Ratio medendi . . . Ein Wink bei Behandlung biliöser Schleimfieber . . . Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, iv, 293.—**Cantel.** Fièvre intermittente des femmes nerveuses; insuccès constant du sulfate de quinine; guérison par les antispasmodiques; deux cas où la fièvre intermittente nerveuse est anomale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 263-267.—**Carrieu.** Traitement de la fièvre intermittente par la potion de Rivière. Montpel. méd., 1874, xxxii, 179.—**Carroll** (T.) Observations on some of the modes of treating intermittent fever. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 19-30.—**Carteaux.** Fièvre intermittente ayant résisté à l'emploi du sulfate de quinine, et guérie par le régime. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 14-16.—**Casa** (L.) Cura della febbre quartana. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 1.—**Castañeda** (R.) Felices efectos del tártaro emético en la curacion de las intermitentes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1842, 2. s., iii, 154.—**Cazals.** Observations sur les effets du tabac dans un cas de fièvre intermittente. Ann. clin., Montpel., 1812, xxix, 65-70.—**Celoni** (P.) L' acido chinopicrico usato contro le febbri da malaria. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1871, xiv, 11-13. *Also:* Sperimentale, Firenze, 1871, xxvii, 38-41.—**Chabasse.** De l'emploi de la racine de gentiane jaune contre l'intoxication paludéenne. Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 137-139.—**Champouillon.** Thérapeutique de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 321.—**Chandler** (W. J.) Twenty cases of intermittent fever, treated with the sulphite of soda and the sulphite of ammonia. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 3-5.—**Chapman** (J.) Treatment of ague by heat to the spine. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 612.—**Chevreuse** (A.) Mémoire sur l'usage du jus de plantain dans les fièvres intermittentes rebelles. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 257-260.—**Chirac** (P.) Cure des fièvres intermittentes. *In:* Chirac (P.) & Silva (J.-B.) Diss. et consult. méd., 12°, Par., 1755, iii, 308.—**Chladni.** Nachricht von einer mechanischen Heilung des Wechselfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xlii, 2. St., 133-137.—**Chomel.** Fièvres intermittentes; indications et contre-indications des fébrifuges.

Fever (*Malarial, Treatment of*).

Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 311.—**Chubb** (C. H.) On the action of hyposulphite of soda in intermittents. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 355-357.—**Cirujeda** (J.) Tratamiento de las calenturas intermitentes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1849, iv, 179.—**Clark** (A.) Malarial fever; its treatment. Detroit Lancet, 1881-2, n. s., v, 135-142.—**Cleghorn** (J.) On the treatment of intermittent fever in a native infantry hospital. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1869, No. xxv, 323-336.—**Clément** (H.) Fièvres intermittentes; fébrifuge; extrait de baies de lilas. J. de méd. et chir. prat., Par., 1855, 2. s., xxvi, 261-264.—**Colas.** Traitement de l'affection intermittente. [5 cases.] J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847-8, xv, pt. 1, 12-14.—**Colby** (M. F.) Effects of spirits of turpentine in a case of intermittent. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 712.—**Collineau.** Efficacité de la poudre de houx dans une fièvre intermittente, le quinquina ayant échoué. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 186.—**Comegys** (C. G.) [Chloroform in intermittent fever.] West. J. M., Indianap., 1868, iii, 590.—**Comstock** (A.) Report of a case of intermittent fever treated by Sierra salvia. Therap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 49.—**Comte.** Des bons effets des antispasmodiques et principalement de l'opium, comparativement à ceux du quinquina, dans les fièvres larvées et les intermittentes périodiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxiv, 145-185.—**Considérations** pratiques sur l'emploi de quelques substances nouvelles dans le traitement des fièvres intermittentes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1837, viii, 4-6.—**Cooper** (E. S.) Cases of congestive fever, treated principally by external stimulating applications and the hot air bath. West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 7-10.—**Cordier** (E.) Mémoire sur une méthode thérapeutique propre à remplacer le sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 19; 32.—**Costes.** Note sur la valeur de l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée contre les fièvres intermittentes. J. de méd. de Bordeaux, 1850, ix, 5-17.—**Courmette.** Fièvres intermittentes, guéries par un émétique donné au moment du début de l'accès. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvi, 344-362.—**Coxe** (E. J.) Concluding remarks on intermittent fever, with suggestions concerning the value of emetics. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 257-260.—**Cramer.** Zur Kur der Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 162-164.—**Crispino** (G. A.) Dell' uso de' semi di prezzemolo nelle febbri intermittenti ribelli. Imparziale, Firenze, 1862, ii, 499.—**de la Croix.** Emploi de l'écorce de marronier d'Inde dans le traitement d'une épidémie de fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 177-185.—**Cross** (J. C.) Note on the use of cathartics in the treatment of bilious fever. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 20-25.—**Cuming.** On the use of white vitriol in agues. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 496-498.—**Cur** der bösartigen Fieber. Arzt, Hamb., 1768, ix, 321-330.—**Cur** der Wechselfieber. *Ibid.*, 113-128.—**Cusson.** Vertus fébrifuges de l'écorce de maronnier d'Inde. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 161-177.—**Dalton** (N.) Chloroform in intermittent fever. Ohio M. & S. J., 1855-6, viii, 273.—**Dauvin.** De la décoction de café non torréfié contre la fièvre intermittente. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xvii, pt. 2, 12.—**Davey** (J. G.) On the cure of intermittent fever, by purgatives and quinine, and the employment of bleeding as an accessory. Lancet, Lond., 1837, ii, 864.—**Davidson** (W.) Case of a quartan intermittent cured by æther. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 71-75.—**Davy** (J.) On the treatment of remittent and intermittent fevers in the West Indies. Lancet, Lond., 1848, ii, 208. *Also:* Eclect. M. J., Cincin., 1849, n. s., i, 121-127.—**Day** (F.) Notes on the treatment of intermittent fevers in Mysore. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 85-96.—**Decondé.** Du traitement des fièvres des polders. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv, 161; 249.—**Del Chiappa** (G.) Sulle febbri intermittenti e sul curarle col pepe nero, e col piperino. Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxv, 128-149. ———. Lettera al prof. Comelli, intorno al suo metodo di curare le febbri intermittenti. *Ibid.*, 1848, cxxvi, 345-354.—**Delfraysse.** Traitement des fièvres intermittentes à l'aide du suc de l'ailante glanduleux (mûrier de la Chine). Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 562.—**Denny** (D. W. C.) On the anti-periodic properties of the bark of Fraxinus nigra, or swamp ash. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 216.—**Derblich.** Ueber die Behandlung des Wechselfiebers mit Alaun. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 330.—**Desmartis** (L.) Observaciones acerca del método iatraléptico, ó del uso de los medicamentos en fricciones sobre la piel, en el tratamiento de las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 260.—**Desparanches.** Observations sur l'emploi de la racine de grande valériane sauvage (Valeriana officinalis, Linnæus) dans le traitement des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxiv, 289-299.—**Dewey** (A. W.) Veratrum viride in fevers. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 115-118.—**Diez.** Ueber einige Volksmittel gegen das Wechselfieber. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 90.—**Donaldson** (J.) On the treatment of fever in the hospitals of Vizianagrum

Fever (*Malarial, Treatment of*).

in the season of 1861. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 296–309. — **Double** (F.-J.) Quelques réflexions sur les fébrifuges succédanés du quinquina, et sur les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 35–55. — **von Dreyer** (C.) Ferrum hydrocyanicum in Verbindung mit Sulphas chinini, in langwierigen oft wiederkehrenden Wechselfiebern. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 119. ———. Versuche mit Lepidium ruderale und Radix caryophyllatæ im Wechselfieber. *Ibid.*, 1847, iv, 84. — **Du Boisc** (S.) Remarks on the treatment of bilious remittent fever. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855–6, iii, 202–206. — **Duchanoy.** Lettre relative au jugement sur un mémoire concernant l'usage des narcotiques dans les fièvres intermittentes; on y trouvera une note sur l'emploi des mêmes remèdes dans la gonorhée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lv, 256–265. — **Duclos** (P.) Recherches cliniques sur le traitement des fièvres intermittentes et des névralgies périodiques, par l'apiol. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 889; 937; 946; 956. — **Dudgeon** (J.) The Chinese treatment of ague. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 358. — **Dürr** (G. E. F.) Tertianfieber mit Seitenstich; besondere Zusammensetzung einer Schüttelmixtur gegen das Wechselfieber im Allgemeinen. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 121. ———. Dreitägiges Fieber gehoben durch Bolusplaster auf die Epicarpien gelegt; Chinin unzulänglich. *Ibid.*, 131–133. — **Dumars** (C.) De l'emploi du gambier dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 54. — **Duncan** (D. P.) Treatment of chills and fever. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 393. — **Dupré** (L.) De l'emploi du jaborandi et de la pilocarpine dans la période de déclin des maladies aiguës. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 257–265. — **Durand** (F.-A.) Du traitement préventif de récidives de fièvres intermittentes en Algérie et en France. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 143; 160. ———. Trois cas de fièvres intermittentes traitées par l'esculine. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 224. — **Dutt** (U. C.) On the treatment of intermittent fevers by small doses of ipecacuanha. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 128. — **Duzan** (F. A.) Hydrate of chloral in intermittent fever. Indiana J. M., Indianap., 1871–2, ii, 17. — **Dyssenterie,** fièvre intermittente; écorce de chêne vert et moelle d'églantier. J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, 2. s., xxvii, 170. — **Eagon** (S.) On the internal administration of chloroform in pernicious fever. Richmond M. J., 1867, iv, 212–216. — **Ebrard.** Traitement des fièvres intermittentes rebelles par l'application extérieure d'écorce de noyer. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 629. — **Egeling** (W.) Behandeling der febris intermittens. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1836, xv, 397–411. ———. Een paar woorden over de behandeling der tusschenpoozende koorts. *Ibid.*, 1847, xxvi, 299–303. [*See, also*, de Kok (P.), *infra.*] ———. Opmerking over de behandeling van tusschenpoozende koortsen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851–2, 3. s., i, 533. — **Eisenmenger.** Behandlung von Wechselfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 312. — **Elena y Perez** (V.) Ligeros apuntes sobre sistemas médicos y la naturaleza, historia y tratamiento de las fiebres palúdicas. Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 541; 553; 570; 580. — **Eliot** (J.) Use of morphia hypodermically in mitigating the paroxysm of ague. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 33. — **Elliotson.** Lecture on treatment of intermittent, continued, remittent, typhus, yellow fevers. Med. Gaz., Lond., 1832, x, 1; 33; 65; 97; 145; 176; 209; 241. — **Elwert** (W.) Welches ist die wohlfeilste Art, das sogenannte kalte Fieber zu heilen? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii 325–331. — **Emploi** de l'alcool au début des accès de fièvre intermittente. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, 2. s., xxxii, 442–444. — **Emploi** (De l') des évacuants dans certaines formes de fièvres intermittentes récentes ou réfractaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 401–409. — **External** (On the) application of oil of turpentine as a substitute for quinine in intermittent fever. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 7; 119. — **Faralli** (G.) Dei solfiti ed iposolfiti nella cura delle febbri intermittenti. Atti . . . r. Ist. Lomb. d. sc. e lett., Milano, 1872, vi, 27–128. *Also*, Reprint. Rap. da C. Lombroso. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e nat., Milano, 1872, vi, 3–26. — **Farley** (J.) On the good effects of quassi root in some fevers [intermittent]. Phil. Tr., Lond., 1768, lviii, 80–82. — **Farrington** (W. H.) Bellevue Hospital treatment of intermittent fever. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 790. — **Fauchier** (J.-F.) Mémoire sur cette question: Faut-il abandonner les fièvres tierces à elles-mêmes jusques après le septième accès, ou doit-on administrer le spécifique à quelque époque de la maladie que se soit? Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 163; 1807, ix, 239. — **Fauntleroy** (A. M.) Report of additional cases of febris intermittens, treated with the extract of Pinckneya pubens. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 134. — **Febbri** di periodo e medicatura anti-febbrile antiperiodica. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 3; 49; 105; 157; 205; 253. — **Fedeli** (G.) Sur le traitement de la fièvre quarte. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 83–85. — **Festler** (F. S.) Cenni intorno la condizione pathologica delle febbri intermittenti, in appoggio della proprietà anti-periodica degli astringenti. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxv, 246–269. — **Feuilles** de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, i, 45–48. — **Fièbre** intermitente curada por el haschisch. España méd., Madrid, 1861, vi, 57. — **Fiebres** intermitentes, su tratamiento por los alcohólicos. Gac. méd., Lima, 1866–7, xi, 11. — **Fièvre** intermittente guérie par le haschisch. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 585. — **Figuier.** Examen chimique de l'écorce de marronier d'Inde. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 151–161. — **Filatow** (P.) Nastoika podsolnechnika kak narodnoe sredstvo dlja lechenija peremejaioutsheisja lichoradki. [Helianthus annuus in intermittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1879, xii, 348. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 368. — **Finamore** (G.) L' ipecacuana nelle febbri intermittenti. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 477–505. — **Finkelstein** (W.) Zwei hartnäckige Fälle von Febris intermittens, geheilt mittelst Dampfbäder. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 494. — **Flint** (A.) On the treatment of intermitting fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 277–292. *Also:* Illinois M. & S. J., Chicago, 1844–5, i, 65–76. — **Fontaine** (R. A.) Spirits of turpentine in intermittent fever. Atlanta M. & S. J., 1858–9, iv, 444. — **Ford** (C. G. E.) Remarks on the utility of Dr. Hare's treatment of fever, confirmed by the experience of many, and the recorded data of three years. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 492–497. — **Ford** (L. D.) Intermittent fever: its various forms; their treatment; with cases. South. M. & S. J., Augusta, 1845, n. s., i, 481; 1847, n. s., iii, 129. — **Forman.** O prodoljetelnosti i lechenii peremejaioutchichsia. [Treatment of malarial fever.] Med. pribav. k morsk. sboriku, St. Petersb., 1871, xi, 235–247. — **Foster** (J. M.) Hyposulphite of soda in ague. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 202. — **Fothergill** (A.) On the efficacy of the gummi rubrum astringens Gambiense (kino) in intermittent fevers, and certain preternatural discharges. Mem. M. Soc. Lond. (1788–9), 1794, ii, 93–107. — **Foucart** (A.) Du traitement des fièvres intermittentes, et de l'emploi des ventouses scarifiées. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 363; 387; 399. — **Fragmente** über einige Wechselfiebermittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, viii, 137. — **France.** De l'emploi de l'extrait de laurier-rose dans le traitement des fièvres intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1848, 2. s., iv, 190–203. — **Frank** (L.) Ueber die heilsame Wirkung der Pfefferkörner (Piper nigrum) gegen die Wechselfieber. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1821, i, 142; 158. ———. Cenno ulteriore su l' uso del pepe intero nelle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1824, xxxii, 341–344. — **Frirth** (S.) Practical remarks on the similarity of American and Asiatic fevers; and on the efficacy of black henbane and white vitriol in curing intermitting fevers and dysenteries. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 145–151. — **Fuhrmann** (J.) Die Rinde der Bruchweide (in Böhmen allgemein Felber genannt), ein bewährtes Mittel gegen Wechselfieber. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 535–537. — **G.** Zur Behandlung der Intermittens. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 396–399. — **Galassi** (L.) Comunicazione sulla terapia della febbre ricorrente miasmatica. Atti Accad. med. di Roma, 1879, v, 83–90. — **Gallarato** (F. A.) Aurea methodus veteribus incognita ad profligandas expeditissime febres tertianas tum intermittentes, tum per subingressum continuas brevissime lucubrata. *In:* Valcarengo (P.) Med. rat. [etc.], 4°, Cremonæ, 1737, 7 l. — **Galligo** (I.) Intorno ad una febbre intermittente pertinace, guarita col solfito di magnesia. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 15–20. — **Gamberini** (P.) Limonata ossalico-marziale adoperata nel trattamento delle febbri periodiche. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 134. — **Gambling** (J. W.) Indian corn as an anti-periodic. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 200. — **Garrison** (J. E.) Hypodermic injection of morphia in congestive chills and in puerperal convulsions. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 571. — **Gasc** (J.-C.) Mémoire sur l'emploi de l'écorce de marronier d'Inde (Æsculus Hippocastanum), de la bistorte et de la gentiane, dans le traitement des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, li, 233–264. — **Gauberti.** L' iride fiorentina succedanea alla china nella cura delle febbri intermittenti. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 806–810. — **Gautieri** (G.) Versuche und Beobachtungen über die Wirksamkeit der thierischen Gelatina zur Heilung intermittirender Fieber. Uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet vom Dr. Bischoff. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1804, xviii, 2. St., 120–268. *Also:* J. d. Erfind., etc., Gotha, 1805, xi, 42. St., 30–70. — **Gazan.** Fièvres intermittentes traitées par l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée, par le café et le jus de citron. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, 2. s., xxii, 97–99. — **Gemma** (A. M.) L' uso della lupinina nelle febbri di malaria. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1881, 8. s., iii, 291. — **Gibbons** (H.) Treatment of recurring intermittent fevers. Pacific M. & S. J., 1868–9, n. s., ii, 14–19. — **Gilbert.** Observation sur l'usage de la gélatine dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvii, 3–17. *Also, transl.:* Med. & Phys. J.,

Fever (*Malarial, Treatment of*).

Lond., 1803, x, 323-327. — **Giraudy.** Note sur l'emploi des fumigations aqueuses dans l'invasion des accès de fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 83-86. — **Girault.** Observations de fièvres intermittentes guéries par la résine de plantain. Union méd., Par., 1854, viii, 466.—**Given** (A.) Onions in intermittent fever. Chicago M. Exam., 1867, viii, 152.—**Goeden.** Bemerkungen über die Behandlung des Wechselfiebers. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 123-140.—**Gondret** (Z. F.) On the employment of cupping-glasses in intermittent fevers. Med. Times, Lond., 1849, xix, 260. ———. Sur une méthode de traiter les fièvres intermittentes. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 688-703. *Also*, Reprint. ———. De l'avortement des fièvres intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 293.—**Goodwin** (A. E.) Intermittents and remedies. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 18-20.—**Goudas** (A. N.) *Περὶ τροποποιήσεως τινος τῆς θεραπείας κατὰ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν, καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτῶν.* [Greek and French text.] *Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν*, 1865, ii, 292-313.—**Gouzée.** Des fièvres intermittentes qui se sont montrées à Anvers pendant le premier semestre de 1845, et de quelques points généraux du traitement de ces maladies. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xvii, 149-165. ———. Sur les rechutes des fièvres intermittentes et les moyens de les prévenir. Arch. belges de méd mil., Brux., 1850, vi, 169-173. — **Granatschalen,** ein neues Mittel gegen die Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1811, xxxii, 6. St., 99. — **Gray** (J. C.) Treatment of intermittent fever. West. Lancet, Lexington, Ky., 1847, vi, 172. — **Greiner.** Febris intermittens tertiana mit der thierischen Gallerte geheilt. Allg. med. Ann., Altenb., 1805, 58. — **Griswold** (G.) Pilocarpin in intermittent fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 150-152. ———. Pilocarpin in intermittent fever. N. York M. J., 1880, xxxii, 128-136. — **Guérin.** Des fièvres intermittentes sous le rapport de la thérapeutique. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, ii, 85; 167; 189.—**Guesdon** (H.) Traitement des fièvres intermittentes par la décoction de café et par les frictions de térébenthine laudanisée. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849-50, xvii, pt. 2, 318. — **Gutherz.** Zur Behandlung der Intermittens. Aerztl. Int.-Bl., München, 1854, i, 97-99.—**H.** (M.) Om behandling af frossa med Herba capsella Bursa pastoris. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 329-336. — **H.** (T. J.) Home treatment of fever and ague. Water-cure J., N. Y., 1849, viii, 22.—**Haberkorn.** O Moldavskich lichoradkach i o lechenii ich ethirnim gorchichnim maslom. [Treatment of Moldau (malarial) fevers by the ethereal oil of mustard.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1879, xvi, 168. *Also:* Med. Obozr., Mosk., 1880, xiii, 223. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 182. — **Hall** (J. P.) Therapeutical relations of intermittent fever. West. J. M. & S., Louisville, 1855, 4. s., iv, 245-253. — **Halle.** On the efficacy of animal jelly in the treatment of intermittent fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 431-434. — **Haller** (C.) Bemerkungen über die Therapie des Wechselfiebers. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1872), 1873, 21-24.—**Hammond** (W. A.) Nitric acid in intermittent fever. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 104.—**Hampton** (S. E.) The use of the hyposulphite of soda in malarious diseases. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 641-644. — **Hand.** Nutzen des Tischlerleims in Wechselfiebern. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 850-852.—**Hanegraeff.** De la phloridzine dans le traitement de la fièvre intermittente. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 17-36. Rap. de Colson. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 182. Discussion, 184; 188. — **Hare** (E.) On the treatment of malarious fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., ii, 485; 510; 538; 563; 590; 647; 672. — **Hartle** (R.) Observations on the use of piperine in the treatment of intermittent fevers. Edinb. M. & S. J., 1841, lv, 98-100. — **Hayny** (C.) Dreitägiges Wechselfieber, geheilt durch die äussere Anwendung des Terpentinöhls. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 119.—**Hegewisch.** Erinnerung an die Anwendung des Opiums im zweiten Stadium des Wechselfieberanfalls. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1809, xxix, 11. St., 97-105.—**Heller** (F. W.) Ueber die Heilung der Intermittir-Fieber durch einheimische Mittel; ein historisch-theoretisch und practischer Versuch. *Ibid.*, 1808, xxvii, 4. St., 5-79. — **Hellmer.** Zur Behandlung des Wechselfiebers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 629. — **Henke** (H. L.) sen. Ueber die Anwendung des Bismutum nitricum præcipitatum in Wechselfiebern. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, li, 3. St., 99: 1821, liii, 6. St., 27.—**Herpain.** Fièvres intermittentes; emploi des pédiluves. J. de méd. et chir. prat., Par., 1854, 2. s., xxv, 541-544. — **Herrero** (J.) Cuatro casos de calenturas intermitentes autumnales; tratamiento por el cloroformo. España méd., Madrid, 1859, iv, 741-745. — **Hiltscher.** Febris intermittens tertiana, geheilt durch die prophylactische Methode, welche beim Bisse von tollem Hunde angewendet zu werden pflegt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 765.—**Hodsden** (R. H.) New cure for intermittent fever. South J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 13. — **Horn** (E.) Ueber eine einfache und glückliche Behandlungsart der gewöhnlichen remittirenden Fieber. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1801, i, 285-319. ———. Bemerkungen und Beobachtungen über die diesjährige Wechselfieber-Epidemie, nebst Versuchen über die Wirksamkeit der vermeintlichen Surrogate der Chinarinde. *Ibid.*, 1808. n. F., vii, 214-286. ———. Wechselfieber durch Rad. hieracii pilosellæ geheilt. *Ibid.*, viii, 357-361. ———. Schnelle Heilung eines biliösen Synochus durch Opium. *Ibid.*, 370. — **Horne** (J.) On the treatment of bilious fever. West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 56-60. — **Houston** (W. M.) Homœopathic treatment of intermittent fever. *Ibid.*, 1850, xi, 649.—**Howland** (A. H.) Practical remarks upon the treatment of simple and complex forms of intermittent fevers. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 3-12. — **Hubbard** (S.) Blistering or vesicating for intermittent fever. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 489. — **Hubert.** Poudre de feuilles de houx contre les fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iv, 446. — **Hufeland** (C. W.) Erinnerung an die Surrogate der China beim Wechselfieber und bei dieser Gelegenheit überhaupt an wohlfeilere Arzneimittel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1805, xxi, 3. St., 166-175. ———. Bittere Mandeln gegen das Wechselfieber. *Ibid.*, 1806, xxiv, 4. St., 168. ———. Erinnerung an die Belladonna bei hartnäckigen Wechselfiebern. *Ibid.*, 1829, lxviii, 4. St., 126. ———. Das Opium im Wechselfieber. *Ibid.*, lxix, 1. St., 46. — **Hurtado.** Mémoire sur le traitement des fièvres intermittentes et rémittentes primitives ou essentielles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 152-161.—**Husson.** Quelques observations sur l'emploi des préparations d'opium dans les fièvres bilieuses. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 228-234.—**Innere** Anwendung des Phosphors gegen kalte Fieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1811, xxxii, 6. St., 80-84. — **Jandoli** (C.) Studj intorno alla terapia delle febbri da malaria. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 529-566. — **Jaumes** (A.) De l'opium, administré pendant les accès de fièvre intermittente, et de l'utilité que l'on peut en retirer pour le traitement des intermittentes pernicieuses. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 52-65. — **Jeston** (T. W.) Employment of narcotine in ague. Lancet, Lond., 1832-3, i, 41. — **Jobard** (A.) Réflexions sur quelques remèdes employés dans le traitement des fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 107-122.—**Joffrion** (P.) Sur l'utilité de quelques plantes indigènes dans le traitement de plusieurs espèces de fièvres intermittentes, et plus particulièrement dans celles qu'accompagne un état soporeux. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1807, i, 191-194.—**Jones** (J.) Indigenous remedies of the Southern Confederacy which may be employed in the treatment of malarial fever. South. M. & S. J., Augusta, 1861, xvii, 673; 753. ———. Indigenous remedies of the Southern States, which may be employed as substitutes for sulphate of quinine in the treatment of malarial fever. St. Louis M. Reporter, 1868-9, iii, 261; 293; 389; 485; 549; 650; 734: 1869, iv, 82.—**Jones** (J. J.) Treatment of fevers. Eclect. M. J., Cincin., 1851, n. s., iii, 101. — **Jourdan** (E.-L.) Mémoire sur l'emploi de la potion stibio-opiacée du docteur Peysson, dans le traitement des fièvres intermittentes et des maladies périodiques apyrétiques. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, 2. s., xxiii, 300: xxiv, 27. — **Kahler** (O.) Ueber die Wirkung des Resorcin bei Wechselfieber. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 465-468.—**Kall** (M. W.) De febre intermittente frictione curata. Acta reg. Soc. med. Havn. (1782-8), 1791, ii, 466-470.—**Katalleloteras** (*Περὶ χρήσεως τῶν ληξυπυρέτων κατὰ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν.* *Ἰατρικὴ Μέλισσα*, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 35-44.—**Keator** (J. E.) A remedy for congestive chills. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 103-105. — **Kennedy** (S.) Turpentine as a remedial agent. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 458.—**Kessler.** Unguentum tartarici emetici gegen das Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lviii, 6. St., 118.—**Klokow.** Tinctura Allii gegen Wechselfieber. *Ibid.*, 1829, lxviii, 5. St., 134.—**de Kok** (P.) Aanmerkingen op het stukje van dr. Egeling, getiteld: Een paar woorden over de behandeling der tusschenpoozende koorts. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1847, xxvi, 481-485 — **Kolb.** Der gemeine Hornklee (Lotus corniculatus) als Heilmittel gegen Wechselfieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 329.—**de Koninck** (L.) Mémoire sur l'emploi du phloridzin contre la fièvre intermittente. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1836, 1-3. — **Kortum** (C. G. T.) Ein leichtes aber in vielen Fällen höchst wirksames Mittel gegen das Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1810, xxxi, 7. St., 28-38.—**Krasovski** (A.) Iodoform v peremejaioutsheisa bolotnoi lichoradke. [Iodoform in intermittent fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1882, xix, 232-238.—**Kraus** (F.) Das kamphorirte Tannin, ein Heilmittel gegen Wechselfieber. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 60.—**Kretschmar** (F.) Heilkraft der oxygenirten Salzsäure gegen Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1813, xxxvi, 5. St., 127. — **Kreysig.** Beobachtungen über die Wirksamkeit einiger einheimischen Stärkungsmittel, besonders der Wurzel des Gei urbani (Radic. caryophyllatæ offic.) bei

Fever (*Malarial, Treatment of*).

nachlassenden und Wechselfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iv, 555–609.—**Kryszki.** Uwagi nad zimnicami. [Notes on intermittent fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1852, xxvii, pt. 2, 63–68.—**Kums.** De l'emploi de l'électricité dans les maladies, et en particulier dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xv, 5: xvi, 23.—**Kunkler** (G. A.) Analysis of forty-one cases of intermittent fever, treated without the preparations of bark. Med. Counselor, Columbus, 1856, ii, 471–473.—**Kurtz.** Zur Behandlung der Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 394.—**Labonnardière.** Observations sur une fièvre ataxique soporeuse, à type intermittent et subintrante, contre laquelle le café à forte dose a paru être utile, réuni au tartrite antimonié de potasse, et sur quelques autres moyens auxiliaires du quinquina, en pareilles circonstances. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 241–265.—**Lange.** Gentianin gegen Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 388.—**Leavitt** (T. D.) Hypersulphite of soda in intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 388: 1869, lvii, 39.—**Lee** (B.) On the use of hydrate of chloral to prevent the recurrence of the malarial chill. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 184.—**Lee** (C. A.) Clinical remarks on autumnal or malarial fevers. Ohio M. & S. J., Columbus, 1850–51, iii, 213; 301.—**Legrand** (A.) Lettre sur un traitement économique de la fièvre intermittente, et, par occasion, sur l'état de la rate dans cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 609.—**Leitão** (L.) Methodo por que se tratão as febres intermittentes na enfermaria de clinica medica da Escola de cirurgia de Lisboa. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iii, 65; 221.—**Lépine** (R.) De l'emploi des bains de vapeur comme adjuvants du traitement de la fièvre intermittente. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 281–283.—**Leriche.** De l'emploi de l'alcool à 55 degrés comme méthode abortive des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 80–82.—**Lindenberg.** Heilung des Wechselfiebers. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 735–743.—**Little** (J. P.) Hyposulphite and bisulphite of soda in intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 280.—**Lomax** (W.) A case of ague treated with Phytolacca decandra. Indiana J. M., Indianap., 1872–3, iii, 241–244.—**Lopatin** (N. K.) K voprosu o faradizatsii selezenki pri bolotnich lichoradkach. [Faradisation of spleen in malarial fevers.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1881, xviii, 202–212.—**Lo Re da Brolo** (G.) Febbre intermittente curata col sale di cucina torrefatto. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 404–411.—**Loving** (A. B.) On the use of opium in congestion [chills]. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 35–37.—**Luppi** (L.) Dell' achilleina nelle intermittenti. Esculapio napol., Napoli, 1845, xxiii, 513–525.—**Luroth.** Observations sur l'emploi de la poudre de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. Clinique, Par., 1830, ii, 273.—**Luzzatti** (J.) Sulla virtù dei semi di cedro e di limone nelle febbri intermittenti. Gazz med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 305–307.—**Macario.** Du traitement des fièvres intermittentes. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1860, 2. s., viii, 91; 149. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 540; 555; 579; 590; 604. *Also, transl.:* Gac. méd. de Lima, 1860–62, v–vi, 98; 111; 120; 139; 155; 172; 204; 214; 266; 288; 300.—**M'Arthur** (D.) Copy of a report on refrigeration with rum, in the cure of the West India endemic fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 468–472.—**McCausland** (R.) [On the use of emetics, opium and some other substances in the treatment of intermittent fever.] Med. Comment., Lond., 1787, viii, 247–264. *Also, transl.:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 18–40.—**McClellan** (E.) On the internal use of chloroform in intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 271: 1867, liii, 370.—**McCormick** (C.) Remarks on the treatment of fevers. N. Orl. M. & S. J., 1845, ii, 172–179.—**M'Lane** (A.) A case of quartan ague, cured by repeated emetics. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 334–336.—**Macmillan** (J.) On the treatment of West India fever. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 30–39.—**Macpherson** (J.) The treatment of malarious fevers. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 72.—**Magna** (G.) Sul metodo adoperato dagli antichi a curare le febbri intermittenti, prima che fosse scoperta la china-china. Ann. univ. di med., Milano, 1837, lxxxii, 22–41.—**Maillier.** De l'huile essentielle de térébenthine en frictions comme moyen curatif des fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849, xvii, 198.—**Malagola** (L.) Sull' uso cetrarino contro le febbri accessionali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2. s., viii, 297–323.—**Marcus.** Method of treating intermittent fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 305–307.—**Markiewicz** (S.) Kilka słów o leczeniu zimnicy (chinina), kwas karbolowy (Eucalyptus globulus). Medycyna, Warszawa, 1873, i, 273–280.—**Mazzolini** (F.) Solfito di magnesia e solfito di soda nelle febbri intermittenti e nelle reumatiche. [37 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 93; 112. ———. Sui risultati clinici ottenuti col solfito di magnesia nella febbre miasmatica dal S. Santini. *Ibid.*, 1869, 6. s., ii, 35–38. ———. Resultato dell' esperimentazione clinica del solfato di cussina nelle febbri da miasma palustre. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccvii,

Fever (*Malarial, Treatment of*).

408.—**Médication** curative de la fièvre intermittente. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 257–264.—**Mehrere** Methoden, die Wechselfieber zu curiren. Arzt, Hamb., 1764, xii, 113–128.—**Meli** (D.) Notizia intorno all' utilità del pepe nero dato in grani nelle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1821, xix, 197–202. *Also, transl.:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xiii, 124–126.—**Mendel** (E.) Zur Therapie der Intermittens larvata. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, 409–411.—**Mendini** (L.) Sulla cura in genere delle febbri intermittenti usata da molti e molti medici del Mantovano e del basso Veronese; con nota aggiunta dappoi dallo stesso, dietro visita fatta ai febbricitanti dell' ospitale di S. Spirito di Roma. Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxvii, 449–460.—**Meyer** (C. E.) Silberfeilspäne gegen Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 4. St., 112.—**Mills** (J. R.) On the use of Veratrum viride in fevers. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 16–18.—**Missbrauch** des Maiwurms und der Kellerwürmer als Hausmittel gegen das kalte Fieber. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 211.—**Mitchell** (B. R.) Contributions to the treatment of intermittent fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 193–195.—**Moore** (B. A.) Notes on the use of tartar emetic in the treatment of intermittent fevers. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 628–631. *Also:* Med. Gaz., Lond., 1849, xliv, 445–448.—**Morehead.** Notes on the treatment and pathology of intermittent and remittent fever as observed in the European General Hospital at Bombay during the five years from July, 1838, to July, 1843. Tr. M. & Phys. Soc. Bomday, 1843, vi, 170–209.—**Mossman** (B. E.) Chloral hydrate in the treatment of intermittent fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 237.—**Mot** (Un) encore sur la question des succédanés des préparations de quinquina; cas de guérison d'une fièvre intermittente par un liniment térébenthiné. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 154–159.—**Moxon.** The use of bromide of potassium in ague. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 602.—[**Müller.**] Ueber die Kur der Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvii, 169.—**Mylius** (K.) Ueber den Gebrauch der bittern Mandeln im Wechselfieber. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1817, ii, 90–92.—**Naudeau.** Fièvre quarte, guérie par le cautère. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxxv, 253.—**Neuere** Beobachtungen über die Wirksamkeit des aromatischen Kalmus in Wechselfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, n. F., ii, 361–364.—**Neuhold.** Erfahrungen über die Behandlung der Wechselfieber. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 329–331.—**Nichols** (A.) On the different methods of treating intermittent fever, with results of treatment in sixty-nine cases. Buffalo M. J., 1856–7, xii, 460–466.—**Nonat.** Traitement de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 181.—**O.** (J. W.) Disquisition on the application of the principles of cure in those fevers, attributed to marsh miasmata, on the hypothesis of the abstraction of oxygen-gas from the atmosphere, as the cause of them. Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 447–452.—**Oatman** (I. E.) Treatment of malarial influence. Pacific M. & S. J., San Fran., 1881–2, xxiv, 349–355.—**Occhini** (P.) Nota sul metodo per vincere le febbri periodiche, e impedirne la recidiva. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852–3, 2. s., ii, 52.—**Oikonomikoteras** (Περὶ) θεραπείας τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853–4, i, 454: 1854–5, ii, 233.—**Oikonomikoteras** (Περὶ) ταχείας καὶ ἀσφαλοῦς θεραπείας τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. *Ibid.*, 1855–6, iii, 177–180.—**Olvera** (J.) Intermitentes rebeldes á la quinina y florisina, dominadas por la picosa. Observador méd., México, 1873, ii, 269–271.—**Osgood** (H.) Nitrite of amyl in intermittent fever. Phila. M. Times, 1876, vi, 489.—**Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen als Beiträge zur Behandlungsweise der aussetzenden Fieber. Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München, 1831–2, i, 118–122.—**Page** (J. L.) On the treatment of fevers. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1871–2, ii, 129–132.—**Page** (R. C. M.) Chinoidine and capsicum in intermittent fever. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 400.—**Palmer** (A. B.) Suggestions respecting the treatment of malarial fevers. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871–2, ii, 577–587.—**Parkin** (J.) On the treatment of ague with carbonic-acid gas. Lancet, Lond., 1842–3, ii, 155.—**Pastoors.** De la poudre de camomille romaine dans le traitement des fièvres intermittentes récidives. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, 433–457.—**Payne** (H. R.) Opium in fevers and inflammations. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1854, xi, 289–301.—**Pellicot.** Observations relatives à l'emploi du sumac des corroyeurs (rhus coriaria L. rhus fol. ulmi T.), dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803–4, xviii, 403–411.—**Perrine** (H.) Cases of periodical diseases treated with ergot, in Mississippi, 1825. Am. J. M. Sc., Phila., 1833–4, xiii, 278.—**Peysson.** Recherches sur les moyens de remplacer le quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, suivies d'observations qui constatent l'action fébrifuge du tartre émétique donné à petites doses, graduellement augmentées dans une potion opiacée. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1822, xi, 147–171.—**Philippe.** Traitement des fièvres inter-

Fever (*Malarial, Treatment of*).

mittentes des pays chauds par l'emploi exclusif des évacuants. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 116; 120; 124.—**Phillips** (D. B.) Indian corn in intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 554.—**Picot.** Traitement de la fièvre intermittente par la pilocarpine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 728.—**Pignocco** (F.) Il cloroformio e l' oppio nelle febbri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 184.—**Plies** (C. E.) Ueber den nützlichen Gebrauch der Flores arnicæ in intermittirenden Fiebern. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix. 2. St., 87–95.—**Pollák** (L.) Váltólázsenyv; tüneztes fölpir; rendkívüli kórbonczlani lelet. [Treatment of malarial poisoning.] Orvosi hetil., Budapest. 1879, xxiii, 885–890.—**Polli** (J.) Sur un remède prophylactique et curatif des fièvres dues aux miasmes marécageux. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 132–136. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870–71, xviii, 955–958. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 321–325. *Also*, Reprint.—**von Pommer** (C. F.) Ueber die Heilung der Wechselfieber durch Einreibungen der Brechweinsteinsalbe in den Unterleib. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvi, 1. St., 29–77.—**Praktische** Mittheilungen aus den Gouvernements-Hospitälern; Birkentheer gegen Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 329.—**Praktische** Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern; Behandlung des Wechselfiebers. *Ibid.*, 1858, xv, 194–196.—**Price** (G.) Nitrite of amyl in ague. Lancet, Lond., 1878, i, 445.—**Pulpi** (L.) Dell' achilleina nelle intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxiii, 503–516.—**Pundschu.** Bericht über die Erfolge der Anwendung des kamph. Tannin gegen Wechselfieber. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 27–30.—**Puzin** (P.) Quelques mots sur le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 323.—**Rabuteau.** Étude physiologique de perchlorate de potassium; emploi de ce sel contre les fièvres intermittentes. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v, 92–99.—**Radcliffe** (S. J.) Treatment of intermittent fever. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 282–285.—**Rainbird** (P.) On the cure of the febris intermittens, by the ammonia preparata. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 383.—**Ralfe.** A case of ague treated with nitrite of amyl. Lancet, Lond., 1878, ii, 693.—**Ramsay** (H. A.) Indigenous remedies of the South for intermittent fever. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1852–3, vi, 147. ———. Cotton seed in intermittent fever. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 150.—**Rankin** (T. W.) Hypodermic use of belladonna in "congestive chills". Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 250.—**Reber** (C. T.) The effect of hypodermic injection of muriate of pilocarpin in intermittent fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 606.—**Reich.** Die Hauptresultate meiner Beobachtungen über die Heilung des Wechselfiebers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 322–361.—**Reichenbach.** Récidives de fièvres paludéennes dans le cours de cures d'eaux thermales. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 62–66.—**Reichl** (R.) Ueber die Wirkung der Flores siliginis als Mittel gegen Wechselfieber. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 454.—**Remedio** sencillo y barrato para curar las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 80.—**Remer** (W.) Fernere Erfahrungen über die Wirksamkeit des thierischen Leims im Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena u. Berl., 1807, xxv, 3. St., 89–117.—**Reputed** action of petroleum as a counter-active of malaria. Rep. San. Com. Bengal, Calcutta, 1868, 536–542.—**Ressources** (Des) que la flore médicale indigène offre aux médecins pour le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 241–250.—**Résumé** des méthodes de traitement des fièvres intermittentes dans les hôpitaux de Paris, et de leurs résultats. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 371–388.—**Ribeira** (J. M.) Quatro observações praticas, tres, que provão a efficacia da bebida stibiopiada do dr. Peysson, e huma o usa da pomada stibiada do mesmo, no tractamento das febres intermittentes, simples de diversos typos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1849, 2. s., v, 214–229.—**Richmond** (C.) The treatment of chronic intermittent fever, with Euonymus atropurpureus (wahoo). Indiana J. M., Indianap., 1871–2, ii, 502.—**Riedmiller.** Ueber die Heilkräfte der schwarzen Pfefferkörner (Piper nigrum) bey Wechselfiebern. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1821, ii, 336—**Riegler** (L.) Resultate der Behandlung von Wechselfieberkranken mit der Tinctura antifebrilis nosocomialis auf der 4. Abtheilung des k. k. Militär-Garnisons-Hauptspitals in Wien. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 1420–1425.—**Rittmeister.** Lepidium ruderale L. [als ein Mittel für das kalte Fieber]. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, xlv, 5. St., 131.—**Rogers** (S.) On the treatment of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1855–6, liii, 357–361.—**Rokitansky.** Ueber den Verlauf eines Falles von Intermittens unter der Wirkung des Pilocarpin. Med. Jahrb., Wien, 1878, 259–264.—**Rollet.** Des fièvres intermittentes qui doivent être traitées par d'autres moyens que le quinquina. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 739–772.—**Ronzani** (V.) Della febbre intermittente da malaria, e dei solfiti ed iposolfiti alcalini e terrosi

Fever (*Malarial, Treatment of*).

nel suo trattamento. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxiv, 399–421.—**Rooker** (J. J.) Chloroform as a remedy in the treatment of congestive chills. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860–61, vii, 256.—**Roots.** Intermittent fever; use of large doses of medicine. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 41–48.—**Rousseau** (L.-F.-E.) Nouvelles observations constatant l'efficacité des feuilles de houx dans le traitement des fièvres intermittentes. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 433–435. ———. Réflexions critiques sur les observations relatives à l'efficacité du houx (Ilex aquifolium). Clinique, Par., 1830, ii, 383. ———. An essay on the use of holly and ilicine in the cure of intermittent fever (for which the silver medal was awarded). Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xiii, 89–97.—**Rusconi** (U.) Esperienze cliniche sull' uso del borato sodico nell' ileotifo e nelle febbri palustri. Ann. univ. di med., Milano, 1875, ccxxxii, 391–398.—**Ryan** (D.) Some remarks on the remitting fevers of the West Indies. Lond. M. J., 1781, ii, 253–267. ———. Farther remarks on the method of treating the remittent fevers of the West Indies; with observations on the best means of preserving health in Jamaica. *Ibid.*, 1782, iii, 63–80.—**Sabarot de la Verniere.** Observation sur un végétal indigène, non moins efficace, contre la fièvre intermittente, que le quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvii, 324–327.—**Santini** (S.) Studj sperimentali sul solfito di magnesia nella febbre miasmatica. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1867, xv, 809–823.—**Santonetti** (J.-B.) Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse ischiatique, combattue en vain par le sulfate de quinine, et guérie par le tartre stibié. J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, xlv, 112–116.—**Sarzana** (E.) Perniciosa soporosa curata collo zolfo ad alta dose. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 105–107.—**Saunders** (W. E.) Nitrite of amyl in ague. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 289.—**Saurel** (L.) Quelques mots sur la thérapeutique des fièvres de la côte occidentale d'Afrique par la méthode du Bastos. Gaz. méd. de Montpel., 1847–8, viii, 181. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 157.—**Sawyer** (A.) Nitrate of potash in the cure of intermittent fever. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 334.—**Scott** (D.) Chloroform in intermittent fever. Chicago M. Exam., 1868, ix, 66: 1869, x, 135.—**Scriven** (J. B.) Observations on the treatment of malarious disorders. Lancet, Lond., 1876, ii, 678.—**Seidler.** Ein Volksmittel gegen Wechselfieber. [Powd. cinnamon with white of eggs.] Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxx, 480.—**Seitz** (F.) Versuche mit dem Mellonkalium, dem kohlenstickstoffsauren Kali und dem Cinchonin gegen Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 448–451. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1856, x, 79.—**Senna** (F.) Lycopus europeus nelle febbri periodiche. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 245; 297.—**Serrurier** & **Arbey.** Observations de fièvre intermittente traitée avec succès par la feuille de houx. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iv, 107.—**Seux** père. Leçons sur le traitement de la fièvre palustre. Marseille méd., 1880, xvii, 513; 577.—**Shipman** (A. B.) Treatment of malarious diseases at the West. Boston M. & S. J., 1849, xl, 238–241.—**Sholl** (E. H.) Malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 174.—**Simon** (M.) Que doit-on penser de l'action de certaines pilules empyriques dans le traitement des fièvres intermittentes? Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 149–156.—**Simonton** (A. C.) Sodæ sulphis in the treatment of intermittent fever. Chicago M. Exam., 1869, x, 8–12.—**Sinn.** Eight cases of simple intermittent and six of remittent fever, successfully treated by the exhibition of partially denarcotized opium. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 379.—**Slanchevski.** O dieistvii karboazotnokisiago ammijaka v bolotnich lichoradkach sravnitelno s chininom. [Picronitrate of ammonia as a substitute for quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxviii, pt. 6, 13–20.—**Smith.** De l'hydrochlorate d'ammoniaque et de son emploi dans les fièvres intermittentes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1854, ii, 376.—**Smith** (Q. C.) Treatment of inveterate ague. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xii, 137–139.—**Smith** (W. R.) Nitrite of amyl in congestive chills. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878–9, iii, 346.—**Smythe** (A. G.) Muriate of ammonia in certain forms of intermittents. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 348.—**Snider** (J. W.) Picrate of ammonia in intermittent fever. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877–8, ii, 259.—**Somoza.** Medicamentes nuevos contra intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 690; 754.—**Spengler.** Aethereinathmungen gegen Wechselfieber. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 702.—**Stevens** (W.) On the efficacy of saline agents in the treatment of West India fevers. Lancet, Lond., 1832, i, 553–565.—**Stewart** (J. T.) Treatment of inveterate ague. Peoria M Month., 1880–81, i, 76–79.—**Stille** (G.) Die Wirksamkeit des Resorcins gegen Malariaerkrankungen. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 525–529.—**Strambio** (G.) Tentativo di conciliazione fra i Brossesiani che dalla cura de' morbi miasmatici e contagiosi pretendono sian sempre da escludersi l' oppio, la canfora, l' asa-fetida, ec., ed i suoi avversarj, i quali vorrebbero in essi proscritti gli antiflogistici, e prescelti gli stimolanti calefacenti. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 20–28.—

Fever (*Malarial, Treatment of*).

Strambio (G.) *et al.* Rapporto della commissione del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, sulle memorie presentate al concorso Cagnola pel 1869, intorno all' efficacia dei solfiti e degli iposolfiti nelle febbri intermittenti. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1867–9, v, pt. 1, pp. xxiii–xxxviii.—**Szarvasy** (M.) Zur Behandlung des Wechselfiebers. Wien. med. Presse, 1874, xv, 652–655.—**Taylor** (J. R.) Chloral hydrate in malarial congestion. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 577.—**de Tejada** (M. L.) Rapida ojeada sobre los diversos tratamientos que, para las fiebres intermitentes reputadas por esenciales, se han usado hasta el dia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, ép. 2, i, 52.—**Thompson** (J. E.) Nitric acid in the treatment of intermittents. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 98–101.—**Tice** (C.) On the cure of intermittents. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xi, 246–248.—**Titeca.** Sur l'emploi des sulfites alcalins dans les fièvres intermittentes. Arch. méd. belges, Brux., 1873, iii, 145–156.—**Tomowitz.** Ueber die Behandlung des Wechselfiebers durch äussere Mittel. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 501.—**Torres Homem.** Tractamento das febres paludosas. União med., Rio de Jan., 1881, i, 118; 163; 352.—**Torresini** (M.) Alcuni esperimenti sull' estratto idroalcoolico delle foglie di olivo nelle febri periodiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 417.—**Treatment** of intermittent fever. Buffalo M. J., 1846–7, ii, 429–432.—**Treatment** of "intermittent fever". Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 596.—**Treatment** of malarial fever. St. Louis M. & S. J., 1876, xiii, 393–397.—**Trent** (P.) Intermittent fever treated by decoction of Gossypium herbaceum, or cotton seed. Charleston M. J., 1854, ix, 97. ———. Apocynum cannabinum, as an anti-periodic in the treatment of intermittents. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 6–10.—**Trusen.** Von der Anwendung der Aqua oxymuriatica, im Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 495. ———. Zur Behandlung des Wechselfiebers und dessen Rückfälle. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 381–386.—**Tuccimei** (I.) L' ipecacuana nelle febbri intermittenti. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 55–57.—**Tutschek.** Ist die Aqua oxymuriatica ein wirksames Mittel gegen Wechselfieber-Recidiven? Aerztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 544.—**Umständliche** Beschreibung einer Cur der Wechselfieber. Arzt, Hamb., 1764, xii, 97–112.—**Urban** (J.) Bestätigter Nutzen des Bismuth. nitric. præcipitat. im Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 4. St., 87–91.—**Vaidy** (J.-V.-F.) Observations sur l'efficacité de la valériane officinale substituée au quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xviii, 335–349.—**Valentini** (G.) Sull' azione terapeutica della centaurea calcitrapa contro le febbri intermittenti. Gior. di med. mil., Torino, 1862, x, 102–104.—**Vallin** (E.) De l'emploi du bromure de potassium comme adjuvant dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 433–449.—**Van Dommelen.** Quelques mots sur le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 142.—**Van Meerbeeck** (P.-J.) Quels étaient les remèdes anti-fébriles avant la découverte du quinquina? Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1851, xii, 329–336.—**Vanoye** (R.) De l'application du marteau-mayor pendant les accès des fièvres pernicieuses. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 77–81.—**Varges** (A. W.) Zur Therapie der Intermittens. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 394–407.—**von Velsen.** Einige Bemerkungen über das Wechselfieber und dessen schnelle und sichere Heilung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xii, 316–323. ———. Noch einige Worte über das Wechselfieber und dessen Behandlung. *Ibid.*, 1811, ii, 446–451.—**Vergleichung** der Pringlischen und Tissotischen Cur der bösartigen Fieber. Arzt, Hamb., 1768, x, 330–332.—**von Vest.** Camphorirtes Tannin gegen Wechselfieber, Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1863–4, Graz, 1865, i, 13.—**Vialle.** De l'emploi des évacuans et de leur utilité, surtout dans les fièvres intermittentes. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 543–566.—**Vilar** (V.) Tratamiento de las intermitentes por el bálsamo del Perú. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 536–538.—**Vrancken** (J.) Traitement de la fièvre intermittente. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1865, iv, 21; 41; 87; 121; 161; 201.—**Walther** (J. A.) Intermittirende Fieberformen, nebst Rückblick auf die zweckmässigste Behandlung derselben. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1812, iv, 273–305.—**Weber.** Ein neues, das Wechselfieber schnell und gründlich heilendes Mittel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 512–516.—**Weber.** Ein durch Asa fœtida geheiltes Wechselfieber. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 184.—**Weber.** Note sur un fébrifuge annamite, appelé thuong son. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 142–154.—**Weber** (C.) Beobachtungen der Febris intermittens larvata in sehr verschiedenen Gestalten, nebst Bemerkungen über die Therapie der mit jenen gleichzeitig zur Behandlung gekommenen nicht maskirten intermittirenden Fiebern. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 1–28.—**von Wedekind.** Von der ärztlichen Anwendung der thierischen Gallerte überhaupt und insbesondere bei Wechselfiebern. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 101–109.—**Wehle** (F.) Die radicale Behandlung des Wechselfiebers. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 33; 41.—**Wehrmann** (K.) Beschreibung einer leichten und sichern Behandlungsart des Wechselfiebers. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 73–76.—**Wells** (S.) Three cases of intermittent fever, treated by olive leaves. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 147.—**Wharton** (G. M.) The inhalation of sulphuric ether in intermittent fever and tic douloureux. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., viii, 423–425.—**Widmann** (C.) Die Behandlung des Wechselfiebers im Alterthume. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 145; 153; 161.—**Winfrey.** Treatment of congestive fever. St. Louis M. & S. J., 1847, v, 235.—**Wolff.** Anwendung des Thiosinamin gegen Wechselfieber. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1852–3, iii, 115–118.—**Woodhull** (A. A.) Clinical studies with non-nauseating doses of ipecacuanha, chiefly in intermittents. Atlanta M. & S. J., 1875–6, xiii, 136; 200. *Also*, Reprint.—**Wright** (G. W.) Remarks upon the use of emetics, in the first stage of malignant or congestive bilious fever. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 481–495.—**Wright** (N.) On diuretics in the treatment of malarious or periodical fevers. Chicago M. Exam., 1865, vi, 269–272.—**Wright** (T. H.) On the use of warm bath in season fever, commonly called "bilious", "bilious typhus", etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 303–311.—**Zanon** (E.) Curacion de las fiebres intermitentes rebeldes con el alcanfor adicionado á la quinina. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1845, 2. s., vi, 291.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by arsenic.*

Bose (B.) Principles of rational therapeutics, commenced as an enquiry into the relative value of quinine and arsenic in ague. 12°. *London & Calcutta*, 1877.

Carassus (A.) * De l'emploi des préparations arsenicales, dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1859.

Chappet (J.-F.-É.) * Quelques observations sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1849.

Donner (C. L.) * De arsenico, febrifugo ceteris quidem febrifugis certiore, sed omnium minime securo. 8°. *Berolini*, [1811].

Eychenne (M.-J.-H.) * Essai clinique sur l'emploi de l'arsenic, dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1851.

Foderé (F.-E.) Recherches expérimentales . . . sur la nature des fièvres à périodes, et sur la valeur des différens remèdes substitués au quinquina; spécialement sur les propriétés médicales de l'arséniate de soude. 8°. *Marseille*, 1810.

Fowler (T.) Medical reports of the effects of arsenic in the cure of agues, remitting fevers, and periodic headaches. Together with a letter from Dr. Arnold, of Leicester, and another from Dr. Withering, describing their experience of the effects of arsenic in the cure of intermittents. 8°. *London*, 1786.

Hoffmann (E.) * Die Anwendung der Arsenpräparate bei Malariafieber. 8°. *Berlin*, 1873.

Hossein (M.-M.) * Du traitement de la fièvre intermittente par l'acide arsénieux. 4°. *Paris*, 1860.

Legrand (P.-F.-X.) * De la fièvre intermittente et de son traitement par l'acide arsénieux. 4°. *Paris*, 1866.

Moissinac (E.-M.-E.) * Quelques considérations sur les préparations arsenicales, et sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1863.

Pichaud (J.-A.) * Observations et réflexions sur 36 cas de fièvre intermittente invétérée traités par l'acide arsénieux. 4°. *Montpellier*, 1864.

Roggemann (A. C. F.) * Das Arsenik und seine Anwendung als Heilmittel bei den intermittirenden Malaria-Fiebern. 8°. *Würzburg*, 1862.

Seiler (B. G.) * De arsenici usu in febribus intermittentibus. Pts. 1–3. 4°. *Vitebergæ*, [1809].

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by arsenic.*

Acide (L') arsénieux dans les fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1849, iii, 120.—**Action** de l'acide arsénieux contre les fièvres paludéennes invétérées. Ann. clin. de Montpel., 1855–6, iii, 4; 29.—**Adams** (J.) Account of three cases of extraordinary periodical sickness, two of which were cured by arsenic. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 89–94.—**Alonso** (P. T.) Felices efectos del ácido arsenioso en las intermitentes, administrado segun el método de F. Tellez, y reflexiones acerca de los preparados arsenicales. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 380; 385.—**de Antonio** (J.) Observaciones médico-prácticas sobre la virtud febrífuga del arsénito de potassa para curar las calenturas intermitentes. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iii, 253–260.—**Audouard.** De l'arséniate de soude contre les fièvres intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1821, ix, 254–265.—**Bailly** (H.) Lettre sur le traitement des fièvres paludéennes par les préparations arsenicales. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 812–814. ———. Considérations sur l'emploi thérapeutique comparée des préparations arsenicales et du sulphate de quinine. *Ibid.*, 1851, 3. s., vi, 128–130.—**Barella.** De la médication arsenicale dans les fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1863, xxiv, 273; 369; 425. [Rap. de Mertens], 469.—**Benito** (D.) Tratamiento de las calenturas intermitentes con el ácido arsenioso. Gac. méd., Madrid, 1849, v, 233; 241.—**Bernard** (A.) Ueber den Gebrauch des Arseniks im Wechselfieber. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 345–351.—**Besnard** (J.) Études sur l'emploi thérapeutique de l'acide arsénieux, spécialement contre les fièvres intermittentes. J. de chim. méd., etc., Par., 1844, 2. s., x, 577–580. ———. Études sur l'emploi thérapeutique de l'acide arsénieux, spécialement dans les fièvres intermittentes. J. de méd., Par., 1844, ii, 203–215.—**Blaise.** De l'association du tannin et de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 183.—**Blasi** (P.) Caso di rara affezione intermittente; inefficacia dei sali di chinina; guarigione per l' acido arsenioso. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 262–269.—**Bordier** (A.) La médication arsenicale dans les fièvres paludéennes; le berberis. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 347–349.—**Bosisio** (P.) Nota intorno l' uso dell' acido arsenioso nella cura delle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 496–509.—**Boudin.** Considérations générales sur l'intoxication des marais, et son traitement par les préparations arsenicales. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 337. ———. Lettre sur les heureux effets de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 1010–1013. ———. Note sur le traitement des fièvres intermittentes par l'acide arsénieux, d'après la méthode du dr. Boudin. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849–50, xvii, pt. 1, 193. ———. Fièvres intermittentes (médication arsenicale). Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851, i, 283–290.—**Brodrick** (H. C.) Notes on the arsenical treatment of fevers. Madras Q. J. M. Sc., 1864–5, viii, 306–309.—**Brú** (M.) Del paludismo y de la arsenicoterapia. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 82; 115.—**Brüg.** Arsen als Fiebermittel. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 218–220.—**Bruneau.** Du traitement des fièvres intermittentes par l'arsenic. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 210.—**Bry** (A.) Réflexions et observations sur l'emploi de l'oxide blanc d'arsenic dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxiii, 3–19.—**Burger.** Ueber den Gebrauch des Arseniks in Wechselfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 249–272.—**Buzeŭ** (J.) Intoxicatie palustră manifestată prin cahexia palustră, ameliorare prin arseniatulŭ de strihninŭ. Progresul med. roman, Bucurescĭ, 1881, iii, 248.—**Carrière** (P.) De l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Union méd. du Canada, Montréal, 1882, xi, 253.—**Caytan** (R.) Remarques sur l'emploi thérapeutique des arsenicaux, dans le traitement des fièvres intermittentes. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 504–507. ———. Encore un mot sur la médication arsenicale dans les fièvres d'accès. *Ibid.*, 1850, iv, 436–439.—**Cesari** (G.) La cura arsenicale-ferruginosa nei luoghi invasi dalla malaria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 872–875.—**Champouillon.** Emploi de l'arsenic dans le traitement de la fièvre intermittente. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 156.—**Chapple** (R. A.) Report on the treatment of intermittent fevers by large doses of arsenic. Indian Lancet, Lahore, 1861, iii, 73. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 218.—**Ciccone** (V.) Chinino ed arsenico nelle miasmatiche. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx, 552–559.—**Colombot** (C.) Observations sur les effets de l'arsenic dans le traitement de différentes fièvres intermittentes. [Rap. de Halle et Laennec.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1808 (4. année), i, 152–156.—**Cordier** (E.) Mémoire sur l'emploi comparatif de l'acide arsénieux et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 19–22. *Also, transl.:* Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 207.—**Cumming** (W. H.) Arsenic as a substitute for quinine in fever. Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 75.—**Cura** (Della)

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by arsenic.*

arsenicale nelle febbri di periodo, e del sublimato corrosivo. Ippocratico, Fano, 1868, 3. s., xiv, 253–266.—**Currie** (W.) Facts relative to the effects of certain preparations of arsenic in intermitting fevers. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 26–32.—**D.** Coup d'œil sur la médication arsenicale; son emploi dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 193–199.—**Dassier** (A.) De l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845–6, ix, 261–284.—**Decaisne** (P.) Sur l'effet de l'acide arsénieux dans le traitement de la cachexie paludéenne. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853–4, xiii, 594–596. Discussion, 1854–5, xiv, 516–530. *Also:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiv, 417–420.—**Delaharpe** (J.) Zur Würdigung der angeblichen Heilkraft des Arseniks bei Wechselfiebern. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 303.—**Delioux** (J.) Examen comparé des propriétés fébrifuges du quinquina et de l'arsenic. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 289; 348.—**Derossi** (G.) Valore dell' arsenico contro le ostinate periodiche confermato da ulteriori esperimenti. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 28–31.—**Desgranges.** De l'arsenic, dans le traitement des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir et pharm., Par., 1807, xxx, 243–264.—**Despréaux** (P.-P.) Mémoire sur l'emploi thérapeutique de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes; suivi de considérations sur l'influence du séjour antérieur, sur les manifestations pathologiques. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 395–398. *Also:* J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 273–290.—**Doornik** (M.) Mededeeling omtrent het gebruik van arsenicum bij tusschenpoozende koortsen. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Genecsk., Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 88–98.—**Dufour.** Des indications qui doivent faire préférer l'arsenic ou le quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 75–83.—**Dupont** (J.-C.) Observations sur l'efficacité de l'arséniate de soude dans les fièvres intermittentes, avec un essai d'indication de la manière dont il agit sur les organes. J. gén. de méd., chir et pharm., Par., 1809, xxxv, 360–374.—**Ebers.** Erfahrungen gegen den Gebrauch des Arseniks im Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1813, xxxvii, 9. St., 33; 10. St., 3.—**Ebrard.** De l'efficacité de l'arsenic contre les affections paludéennes et de l'importance du mode d'administration. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 53; 71; 82.—**Économie** et supériorité de la médication arsenicale dans les fièvres intermittentes de l'Algérie. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1865, ii, 123–125.—**Emploi** (De l') de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 4; 129; 161; 193.—**Emploi** (De l') des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 501; 521; 546.—**Espanet** (F.-A.) Traitement des fièvres intermittentes par les doses atténuées de quinine ou d'arsenic. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xviii, 11–13.—**Expérimentation** officielle de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 669; 689.—**Facchinetti** (L.) Osservazioni cliniche sull' uso dell' arsenico, e sue preparazioni, nonchè su quello dei solfiti come succedanei della china nelle febbri da mala aria, a fondo periodico. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xi, 501–503.—**Ferrari** (L.) Rendiconto pratico sugli arsenicali usati nelle febbri a periodo, nella sifilide ed in alcune malattie uterine. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 81–98.—**Feuillet.** Économie et supériorité de la médication arsenicale dans les fièvres intermittentes de l'Algérie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1865, x, 63.—**Fièvres** intermittentes; le quinquina et l'arsenic. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 529; 561.—**Fowler** (T.) Account of the effects of a solution of arsenic in the cure of remittent fever. Med. Comment., Edinb., 1795, 2. decade, ix, 337–340.—**Frémy** (C.) De la médication arsenicale dans le traitement des fièvres intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 26; 53; 89; 114; 130; 153.—**Fuster.** De la médication arsenicale dans les fièvres intermittentes paludéennes. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 701–704. ———. Observations sur l'emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des fièvres intermittentes paludéennes. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 563; 577; 642; 656.—**Garbiglietti** (A.) Osservazioni pratiche sull' efficacia dell' acido arsenioso nella cura delle febbri intermittenti. Gior. d. sc. med. di Torino, 1843, xviii, 3–19.—**Garza** (L. G.) Eficacia del ácido arsenioso en el tratamiento de las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 147.—**Gasc** (J.-C.) Observations sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, i, 219–231.—**Gebel.** Ueber den innern Gebrauch des Arseniks in Wechselfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, x, 325–332.—**Gibert.** Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 193; 289; 439; xxxix, 103; 197; 251. *Also*, Reprint.—**Goez** (A.) Ueber Chinin und Arsenik gegen Wechselfieber. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 326–329.—**Gou** (R.) Asociacion

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by arsenic.*

del sulfato de quinina con arseniato de sosa, para combatir las fiebres intermitentes. Independ. méd., Barcel., 1871-2, iii, 52.—**Harles** (C. F.) Bemerkungen und Erfahrungen über die Heilsamkeit des Arseniks gegen Wechselfieber. Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang. (1808-9), 1810, i, 174-250. *Also*, Reprint.—**Heim.** Erfahrungen über den Nutzen des Arseniks als Fiebermittel, nebst Anweisung zu einer zweckmässigen Anwendungsart desselben. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 187-217.—**Heseler.** Ueber den Gebrauch des weissen Arseniks in eingewurzelten Wechselfiebern, durch einzelne Beobachtungen belegt. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1833, ii, 487-496.—**Horn** (E.) Ueber die Wirksamkeit des Arseniks in einem mit Syphilis verwickelten Wechselfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiii, 292-295.—**Isnard** (C.) De l'emploi de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiii, 195-201. ———. De l'acide arsénieux dans les fièvres pernicieuses. *Ibid.*, xv, 7; 37; 67; 132. ———. De l'arsenic dans les fièvres pernicieuses. *Ibid.*, 1874, 3. s., xviii, 203. *Also* [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 75; 158.—**Jacquot** (F.) Nouvelles remarques sur l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres paludéennes. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 757; 885: 1851, 3. s., vi, 7. ———. Sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres de Rome. *Ibid.*, 236.—**Jenner** (J. C.) An account of the efficacy of arsenic in intermittents. Lond. M. J., 1788, ix, 48-54.—**Joulin.** Fièvre intermittente ayant duré dix-neuf ans; accidents déterminés par le sulfate de quinine; guérison par l'acide arsénieux. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 450.—**Kapp** (G. L. C.) Einige Bemerkungen über den Gebrauch des Arseniks in intermittirenden Fiebern. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 1094-1096.—**Kuhn.** Bemerkungen zu dem Aufatze des Dr. Winkler: Ueber die Heilkräfte des Arseniks. *Ibid.*, 347-349.—**Lamb** (J.) Arsenic in intermittent fever. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 719.—**Lejeune.** De l'emploi des préparations arsenicales dans les fièvres. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1852, Le Mans, 1853, 18-24, 1 tab.—**Lemaistre** (P.) Essai de l'oxide blanc d'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1851, v, 330; 333.—**Leterme** (A.) De l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 470. ———. De l'emploi de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1849, 77-84.—[**Liveing** (R.)] Case of malarial fever cured by arsenic, after quinine had failed. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 652.—**Lombrosi** (C.) Sull' uso dell' acido arsenioso nelle febbri. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 231.—**Maillot.** De l'emploi comparatif de l'acide arsénieux et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1850, xviii, 177-181. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 687-690.—**Mannon** (A. A.) Arsenic in malarial poisoning. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 248.—**Marty.** De la médication arsenicale dans l'intoxication paludéenne. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, ii, 162-166.—**Marxsen.** Arsenic gegen Wechselfieber. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 9.-10. Hft., 21-23.—**Massard.** De l'emploi thérapeutique des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 740-742.—**Masselot** (F.) Études sur les fièvres intermittentes, et sur leur traitement par l'acide arsénieux. Arch. gén. de méd., Par., 1846, i, 121; 456: ii, 56. *Also*, Reprint.—**Mazière** (P.) De l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 36-38.—**Morganti** (G.) Dell' arsenico esperimentato in 45 casi di febbri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 404-406.—**Moutard-Martin.** Médication arsenicale dans les fièvres intermittentes. Méd. contemp., Par., 1874, xvi, 174.—**Neumann** (K. G.) Ueber den Gebrauch des Kaffe's und des Arsenik's in Wechselfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 454-490.—**Nevermann.** Reflexionen über den Arsenik gegen das Wechselfieber, nebst Angabe eines neuen Mittels gegen letzteres. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 620-626.—**Parada** (D. I.) Del arsenico en las fiebres intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 300.—**Perrin.** De la valeur thérapeutique des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1852, 1-31.—**Peter** (M.) De la médication arsenicale dans le traitement des fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1862, xiii, 386-392.—**Portas y del Valle** (J.) El ácido arsenioso en las intermitentes. Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 45-49.—**Pourcelot** (R.-C.) Observations de fièvres intermittentes quartes, guéries par l'arséniate de potasse. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 270-275.—**Py.** Observations propres à confirmer l'efficacité de l'arséniate de soude, employé contre les fièvres intermittentes. Ann. clin., Montpel., 1811, xxvi, 155-174.—**R.** (F.) Quelques mots sur l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 429-433.—**Rehfeld.** Der Arsenik gegen Wechselfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 1-11.—**Saurel** (C.) Emploi de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Montpel., 1847-8, viii, 7: 183.—**Sawosstitzky** (G.) Behandlung des kalten Fiebers durch Arsenik. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1854, xi, 241-244.—**Sheets** (L. D.) On the permanent cure of intermittent fever, by liq. potas. arsenitis. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 541.—**Simon** (M.) Un mot encore sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxviii, 24-27.—**Sistach.** De l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement des fièvres intermittentes; règles à observer pour assurer leur efficacité et leur innocuité. Gaz. méd. de Par., 1861, xvi, 3. s., 282; 295; 344; 359; 374; 445; 458; 490; 571; 586. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 1; 97. *Also* [Rap. de Moutard-Martin]: Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 467-475. ———. De la médication arsenicale dans le traitement des fièvres paludéennes de Bône (Algérie). Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 5; 275; 414.—**Sousa e Albuquerque** (A. de M.) As febres intermittentes da Barca d'Alva; dois casos de fórma grave e antiga tratados especialmente pelo acido arsenioso ao exterior; cura completa. Escholiaste med., Lisb., 1859, x, 229-231.—**Teevan** (W.) Cases illustrating the efficacy of arsenic in intermittent fever. Lond. M. & Phys. J., 1827, lviii, 403-405.—**Tellez** (P. F.) Del uso del arsénico en las fiebres intermitentes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 249; 258; 266; 274.—**Texier** (H.) De l'emploi de l'arsenic dans le traitement des fièvres intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 279.—**Tillmann.** Eigenthümlich complicirtes Wechselfieber durch Arsenik geheilt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 511.—**Traitement** des fièvres intermittentes par les préparations arsenicales. J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 215-218.—**Trapero y Guzman** (J.) De la discusion nace la luz. Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 179; 193; 207; 221.—**Trousseau.** Emploi du quinquina et des préparations arsenicales contre les fièvres intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 554.—**Turner** (J.) Remarks on arsenious acid in large doses in fevers as a substitute for quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 315-318. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858-61, iii, 413. *Also:* Lancet, Lond., 1861, ii, 112.—**Valentin.** Sur l'arsenic pour la guérison des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 336-339.—**Van Hengel** (J.-F.) Sur l'emploi de l'acide arsénieux dans les fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1848, ix, 145-147.—**Vaulpré** (C.) Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 265-267.—**Velez** (L.) Epidemia de intermitentes gástricas; tratamiento por el ácido arsenioso. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 10.—**Vivante** (C.) Nuove osservazioni pratiche sull' efficacia dell' arsenico come febbrifugo, particolarmente nelle febbri d' accesso ribelli a' chinacei. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 45-48.—**van Vollenhoven** (H.) Iets over de aanwending van het arsenicum als koorts-middel, voornamelijk bij febris intermittens quartana. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk, Amst., 1858, ii, 235-253.—**Wacker.** Bemerkungen über die Anwendung des Arseniks in Wechselfiebern. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 973-979.—**Willan** (R.) Observations on the use of arsenic in intermittent fevers. Lond. M. J., 1787, viii, 191-198. *Also, in his:* Misc. Works, 8°, Lond., 1821, 460-467.—**Winkler.** Erfahrungen über die Heilkräfte des Arseniks gegen Wechselfieber. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 47-64.—**Winterbottom** (T. M.) Observations on the use of arsenic in the intermittent fevers of a tropical climate. Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 1-66.—**Zeroni** (H.) Versuche mit Arsen beim Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 447; 457. *Also, transl.:* N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk, Gorinchem, 1853, n. R., v, 199: 1854, n. R., 334.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by bloodletting.*

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de sanguinis missione in febribus intermittentibus. Pts. 1-3, 5-9, 13-16. 4°. *Jenæ*, [1788-90].

Betts. Venesection in the cold stage of intermittents. N. York J. M., 1847, ix, 19.—**Boswell** (J. J.) Bloodletting in the cold stage of intermittent fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833, vi, 477.—**Bouin** (P.) Fièvre intermittente pernicieuse, cholérique ou dyssentérique, guérie par une application de sangsues sur l'épigastre. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 432-436.—**Brée.** De l'emploi de la saignée dans le traitement des fièvres intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1833, xxxiii, 70-77.—**Bricheteau.** De l'emploi des émissions sanguines locales dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 595: 1849, 3. s., i, 1; 41.—**Bruguier.** Un mot sur les fièvres intermittentes rebelles et sur leur guérison radicale par la saignée du pied, pratiquée au début de l'accès. Rev. de thérap. du midi, Montpel.,

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by blood-letting.*

1854, vi, 67; 101. *Also* [Abstr.]: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 281.—**C.** (T.) Bleeding in the cold stage of intermittent fever. India J. M. Sc., Calcutta, 1835, ii, 139.—**Dempster** (J.) On the benefits derived from bleeding at the commencement of rigor in intermittent fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 334–340.—**Emploi** (Sur l') des ventouses scarifiées dans le traitement de la fièvre intermittente. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 228–231.—**Emploi** (De l') des ventouses scarifiées dans le traitement des fièvres intermittentes paludéennes, et surtout dans le traitement des récidives de ces fièvres avec engorgement considérable de la rate. J. de méd. et chir. prat., Par., 1849, xx, 446–448.—**Godfrey** (F.) Observations on the use of venæsection as a remedy in Nagpore fever. Madras Q. M. J., 1840, ii, 222–224.—**Griffiths** (C.) Cases of intermittent fever cured by bleeding in the cold stage. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 341–349.—**Henry** (A. G.) Cases displaying the efficacy of blood-letting in the cold stage of intermittent fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837, x, 345–349.—**Higgason** (J.) Report on bleeding in the cold stage of fever, with cases and pathological remarks. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 659–678.—**Indian** treatment [bleeding; blistering; calomel] of fever. Lond. M. Gaz., 1828, i, 176.—**Intermittent** fever; observations on the practice of bleeding in the cold stage. Boston M. & S. J., 1830, ii, 202.—**Intermittent** fever; paroxysm cut short by bleeding. Lancet, Lond., 1844, i, 56.—**La Mert** (S.) Bleeding in the cold stage of intermittent fever. *Ibid.*, 1833–4, ii, 357–359.—**Mackenzie** (H.) On blood-letting in the cold stage of intermittent fevers. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 325–333.—**Mackintosh** (J.) Cases of intermittent fever in which bleeding was employed in the cold stage. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 260–272. *Also*, Reprint. ———. Further observations upon intermittent fever, in reference to the effects of blood-letting in the cold stage. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 276–290. *Also*, Reprint. ———. Cases of intermittent fever in which bleeding was employed in the cold stage. Lancet, Lond., 1828–9, i, 12; 73; 106; 438; 489; 778; 815.—**Ornstein** (B.) De l'utilité des émissions sanguines, tant générales que locales, dans une épidémie de fièvres paludéennes de longue incubation. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1860, 457.—**Pharamond.** Observations sur une fièvre rémittente bilieuse très-intense, guérie par la saignée au dix-septième jour. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 307–310.—**Ridgway** (T.) On the use of blood-letting in the cold stage of the paroxysm of intermittent fever. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., iii, 1–9. ———. On blood-letting in the cold stage of the paroxsm of intermittent fever. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 517–519.—**Robert.** Recherches sur les signes qui indiquent ou contr'indiquent la saignée, soit dans les fièvres intermittentes, soit dans les fièvres continues, désignées sous les noms de putrides ou adynamiques, malignes ou ataxiques. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxii, 3; 83.—**Rush** (B.) An account of the efficacy of blisters and bleeding, in the cure of obstinate intermitting fevers. *In his:* Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8°, Phila., 1805, i, 179.—**de Salle** (E.) Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse, guérie par une application de sangsues. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxvi, 94–102.—**Stenberg.** Om Brugen af Aareladninger og Brækvinsten i Koldfebre. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1831, xv, 378–382. *Also, transl.:* Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xliv, 470–473.—**Stokes** (W.) Clinical observations on the practice of bleeding in the cold stage of intermittent fever. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 1–21. *Also, transl.:* Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 340–357.—**Tourrel** (G.) Observations de fièvre intermittente grave et rebelle, guérie par la saignée souvent répétée. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 106–109.—**Twining** (W.) On the effects of blood-letting in the cold stage of intermittent fever. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 58–100.—**Visconti** (G.) Nuovi felici risultamenti del salasso praticato nelle febbri intermittenti durante lo stadio del freddo. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 53–59.—**Westergaard.** Om Brugen af Aareladninger og Brækvinsten i Koldfeber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1831, xv, 383–387. *Also, transl.:* Mag. f. d. ges Heilk., Berl., 1835, xliv, 473–477.—**White** (J.) Case of inflammatory remittent fever illustrating the effects of blood letting. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 249–253.—**Zimmermann** (G.) Ueber die Behandlung der Wechselfieberkranken mit örtlichen Blutentleerungen. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 167; 173. ———. Ueber die Heilung der Wechselfieberkranken durch örtliche Blutentleerungen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850, ix, 382; 554; 1854, xiii, 241.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by carbolic acid.*

DÉCLAT (G.) Nouvelle méthode de traitement des fièvres intermittentes au moyen d'injections sous-cutanées d'acide phénique. sm. 8°. *Paris*, 1873.

Also [Rap. de Gouzée], *in:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 124–129.

——— & GIMENO (A.) Discusion sobre el tratamiento de las fiebres intermitentes por las inyecciones subcutáneas del ácido fénico. 8°. [*Valencia*], 1879.

Barberis. Due casi di febbre intermittente guariti colle iniezioni ipodermiche d'acido fenico. Osservatore, Torino, 1874, x, 148; 165.—**Barraut** (A.-R.) & **Jessier** (W.-H.-C.) Du traitement de la fièvre intermittente par les injections hypodermiques d'acide carbolique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 17–25.—**Busey** (S. C.) Carbolic acid in intermittent fever. Nat. M. J., Wash., 1871–2, ii, 287–290.—**de Caisne.** De l'acide phénique dans le traitement des fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx, 651–657. *Also:* Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 228–236.—**Corrigan.** Cases of ague treated by carbolic acid. Lancet, Lond., 1869, i, 671.—**Curschmann** (H.) Bemerkungen über die Behandlung des Wechselfiebers mit Carbolsäure. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 120–123. ———. Ueber Behandlung des Wechselfiebers mit Carbolsäure. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 628.—**Declat.** Note sur une nouvelle méthode de traitement des fièvres intermittentes. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 1489. [*See, also, supra.*]—**Febbre** intermittente recidiva a tipo terzano d' indole miasmatica curata colle iniezioni ipodermiche di acido fenico; guarigione. Osservatore, Torino, 1873, ix, 484–488.—**Freulich.** Carbolic acid in the treatment of intermittent fever. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 344–348.—**Friedreich.** Carbolsäure gegen Intermittens. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 487.—**Granizo** (F.) Tratamiento del paludismo por medio del ácido fénico, preferencia del fenato de sosa. Prensa méd. de Granada, 1881, iii, 538; 553. *Also:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1882, viii, 96; 146. ———. El método desinfectante en el paludismo. Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 208; 231. *Also:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1882, viii, 395–401.—**Havard** (V.) Carbolic acid in intermittent fever. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 713–715.—**Ivashkevich** (F. L.) Ob upotrevlenii karbolovoi kisloti v' peremezhayushcheisya likhoradki. [Treatment by carbolic acid.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872–3, ix, 96–101.—**Karbolsäure** gegen Wechselfieber. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 244.—**Lorenzutti** (L.) Dell' acido fenico nella cura delle febri periodiche. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 321–324.—**de Marmon** (P.) Traitement des fièvres intermittentes par l'acide phénique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 232.—**Masoti** (A.) Del ácido carbólico en las fiebres palúdicas. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 334–336.—**Max-Van Mons** (O.) Sur l'emploi des injections hypodermiques en général, et en particulier sur l'utilité des injections sous-cutanées d'acide carbolique dans certains cas de fièvre intermittente. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1869, 64–69.—**de Moraes** (A. A.) Febres intermittentes tratadas pelo acido phenico. Correio med. de Lisb., 1876, vi, 38.—**Motta** (E. A.) Do emprego do acido phenico no tratamento das febres intermittentes. Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat., 1875, n. s., v, 1–85. *Also:* Correio med. de Lisb., 1874–5, iv, 133; 145; 171; 197; 219 278; 1875–6, v, 23; 32; 46; 70; 94; 211; 227; 238; 263; 1876–7, vi, 33; 40; 77; 197.—**Parzhnitski** (P.) Opuit lecheniya peremezhayushcheisya likhoradki kristallicheskoi karbolovoi kislotoi. [Treatment of intermittent fever by carbolic acid.] Med. Sbornik, Tiflis, 1872, No. xiv, pt. 3, 1–42. ———. Nablyudeniya nad daestviem karbolovoi kislotui na chelovaeka i primaenenie eya v peremezhayushcheisya likhoradkae. [Observations on carbolic acid and its use in intermittent fevers.] *Ibid.*, 1874, No. xx, pt. 2, 1–30.—**Rodionow** (G.) Carbolsäure bei Malariafieber. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 470.—**Timermans.** Acido fenico e febbri intermittenti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiii, 194–202.—**Treulich.** Karbolsäure gegen Wechselfieber. Wien. med. Presse, 1871, xii, 301–305.—**Yandell** (L. P.) A note on carbolic acid in intermittent fever. Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 225.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by chloride of sodium.*

ROBERT (E.-C.) * Pathogénie des fièvres intermittentes en général, leur traitement par le chlorure de sodium. 4°. *Paris*, 1852.

Ancelon. De l'emploi du sel marin dans les fièvres intermittentes. Union méd., Par., 1852, vi, 259.—**Buys.** De l'emploi du sel commun dans le traitement des fièvres

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by chloride of sodium.*

intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 271; 407.—**Colson.** Observations sur l'emploi du chlorure d'oxyde de sodium dans les fièvres intermittentes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 26–38. *Also* [Abstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 105.—**Delemarre.** Chlorure de sodium dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, viii, 449.—**Escolar** (S.) Consideraciones acerca de la sal en la curacion de las calenturas intermitentes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 386; 393.—**Gintrac** (H.) Du chlorure de sodium dans les fièvres intermittentes. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 641–652.—**Gouzée.** Recherches sur les propriétés fébrifuges du chlorure d'oxide de sodium. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, i, 210–227. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 17–23. [Rap. de Lutens jeune], 23–30.—**Herrick** (W. B.) Ten cases of well-marked intermittent fever treated by the use of chloride of sodium. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851–2, viii, 194–198.—**Hutchison** (J. C.) On the use of common salt in the treatment of intermittent fever. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 159–178.—**Lalesque** (A.) L'emploi du chlorure d'oxide de sodium dans la fièvre tierce. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 401 [501].—**Lalesque** (F.-A.) fils. Mémoire sur l'efficacité du chlorure d'oxide de sodium dans les fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iii, 179; 331.—**Lattimore** (W. P.) On the employment of chloride of sodium in the treatment of intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xiv, 101–104. *Also:* Worcester J. M., 1852, vii, 345–349.—**Lemaire** (J.) Compte-rendu sur l'emploi du sel marin et sur l'action de cet agent sur la rate dans les fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, ii, 588–601. *Also*, Reprint.—**Lescure.** Observations sur l'emploi du chlorure d'oxide de sodium à l'intérieur, comme préservatif des rechutes dans les fièvres intermittentes, et comme fébrifuge. Gaz. méd. de Montpel., 1841–2, ii, no. 13.—**Mahue** (L.) Fièvre intermittente guérie par l'action du sel marin. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 484.—**Moroschkin.** Die Behandlung der Wechselfieber mit Kochsalz. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 499.—**Munaret.** Lettre sur l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 638.—**Parant.** Observations et réflexions sur l'emploi du sel marin dans le traitement des fièvres d'accès. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 69–75.—**Piorry.** Note sur l'action curative du sel marin dans la fièvre intermittente; diminution extraordinaire de la rate sous l'influence de ce sel. Bull. Acad. de méd., Par., 1849–50, xv, 1122. *Also* [Abstr.]: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 93. ———. De l'emploi du chlorure de sodium et de l'action de cet agent sur la rate dans les fièvres intermittentes. [Rap. de Cherest.] Compt.-rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par., 1850, 18–37.—**Scelle-Montdézert.** Sur l'emploi du sel marin dans les fièvres d'accès. [Rap. de Piorry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851–2, xvii, 315–341. Discussion, 390; 420. *Also* [Abstr.]: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, ix, 272–286. *Also:* Abeille méd., Par., 1852, ix, 49–52.—**Willemin.** Sur l'emploi du sel marin dans les fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 1–8.—**Wilson** (J. S.) An obstinate quartan cured with the chloride of sodium. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 346.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

See, also, **Chinoidin**; **Cinchona** *barks*; **Fever** (*Malarial, Treatment of*) *by quinine, etc.*; **Quinine** (*Large doses of*); **Quinine** (*Substitutes for*).

Allory (R.-A.) * Propositions sur cette question: À quelle époque faut-il administrer le quinquina dans les fièvres intermittentes? 4°. *Paris*, 1824.

Bertherand (E.-L.) Du traitement des fièvres intermittentes en Algérie, et principalement de l'administration du sulfate de quinine dans ces fièvres. Mémoire couronné. 8°. *Alger*, 1850.

Bird (R.) The mode of action of quinine in the cure of intermittent fever. 8°. [*n. p., n. d.*]

Blau (V.-T.) * Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1822.

de Blegny (N.) La découverte de l'admirable remède anglois, pour la guérison des fièvres. 16°. *Paris*, 1680.

Blondel (A.) * Quelques considérations sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1848.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

a Bolschwing (T.) * De usu chinini in febribus intermittentibus externo observationes. 8°. *Dorpati*, 1832.

Brown (G.) * De usu corticis Peruviani in febribus intermittentibus. 8°. *Edinburgi*, 1779.

Brunacius (G.) De cina cina seu pulvere ad febres, syntagma physiologicum. sm. 8°. *Venetiis*, 1661.

Cau (I. B. O.) * De febris intermittentis depulsione ista quæ, dato ad paroxysmum instantem cortice febrifugo, sive solo sive cum magnesia usta mixto, suscipitur. 4°. *Traj. ad Rhenum*, [1811].

Demuth (J.) * Ueber die Behandlung des Wechselfiebers mit Chinoidin. 8°. *Würzburg*, 1869.

Dorville (C.) * Considérations sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de quinine associé à l'alcool. 4°. *Paris*, 1875.

Dufau (J.) * Sur l'application du quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

Gaubert (C.) * De la pathogénie et de la thérapeutique des fièvres à quinquina. 4°. *Montpellier*, 1864.

Goeckelius (C. F.) * De quartana et hydrope per corticem Peruvianum curatis. 4°. *Helmæstadi*, 1740.

Gohier (H.-F.-M.) * Du quinquina, et de son emploi dans le traitement de la fièvre adynamique. 4°. *Paris*, 1817.

Goudorp (H.) * Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1829.

Gram (C.) * De methodo certa et tuta curandi febres intermittentes per corticem cinchonæ. 4°. *Hafniæ*, 1751.

Groussin (L.-J.) * Des fièvres intermittentes simples, considérées principalement sous le rapport de leur traitement par le quinquina et le sulfate de quinine à hautes doses. 4°. *Paris*, 1831.

Haschke (C. F.) * De ratione illorum qui cortice Peruviano destituti febres intermittentes propulsarunt. 8°. *Berolini*, 1823.

Heller (G. C.) * Qua innocuum atque egregium corticis Peruviani in febribus intermittentibus usum demonstrat. 4°. *Tubingæ*, [1754].

His-Lachalière (C.) * Le quinquina convient-il dans toutes les fièvres intermittentes? 4°. *Paris*, 1808.

Horbius (C. J.) * De febrifuga chinæ-chinæ virtute. 4°. [*n. p.*], 1693.

von Hoven (F. W.) Versuch über das Wechselfieber und seine Heilung, besonders durch die Chinarinde. 8°. *Winterthur*, 1789–90.

Keldish (M.) * Resultati podkojnich vpriskivanii chinina ve Kavkazskich bolotnich lichoradkach. [Use of quinine in Caucasian marsh fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Klock (J. A.) * De usu et abusu corticis Peruviani in febribus intermittentibus tertiana et quartana. 4°. *Lugd. Bat.*, 1727.

Lacour (G.) * Sur le sulfate de quinine donné à haute dose dans les fièvres intermittentes et les engorgemens de la rate, précédé d'une théorie sur les fièvers intermittentes. 4°. *Paris*, 1831.

Lafisse (A.-C.-G.) * Recherches sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes accompagnées d'hydropisie. 4°. *Paris*, 1809.

Ludwig (G.-C.-E.) * De corticis Peruviani usu in febribus intermittentibus. 12°. *Fridericiana*, [1795].

Pinel de Golleville (M.-J.) * Quelques considérations thérapeutiques sur l'action du quin-

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

quina dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1837.

POTIER (A.-J.) * Sur l'emploi du sulfate de quinine et du sulfate de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1821.

POTIEZ (P.-J.) * Propositions sur l'emploi du quinquina, et sur le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1806.

RIBAN (J.-F.) * Sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1815.

RIESENBECK (C. F. C.) * Diss. sistens analecta quædam de febre intermittente nec non de eximia chinæ regiæ virtute febrifuga. 4°. *Helmstadii*, 1797.

RIGBY (E.) An essay on the use of the red Peruvian bark in the cure of intermittents. 8°. *London*, 1783.

RODEWALD (H. L.) * De opportuno corticis Peruviani in febribus intermittentibus usu. 8°. *Gottingæ*, 1793.

SIEHR (A.) * Ueber die Behandlung der Intermittens mit Chinoidinum citricum. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

SILVY (F.-C.) * Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1828.

[TALBOT (R.)] Les admirables qualitez du kinkina, confirmées par plusieurs expériences, et la manière de s'en servir dans toutes les fièvres pour toute sorte d'âge, de sexe, et de complexions. 12°. *Paris*, 1689.

———. The same. 12°. *Paris*, 1705.

WINTER (R.-R.) * Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1837.

Agostini (C. M.) Breve cenno pratico sopra l'uso dell' arseniato di chinina con modificata amministrazione dello stesso contro le febbri tipiche. Esculapio napol., Napoli, 1848, xxvi, 193–196.—**Alfieri** (C.) Brevi cenni intorno ad un metodo economico efficacissimo di amministrare il solfato di chinina nelle febbri intermittenti, non che della materia estrattiforme delle acque madri di esso solfato proposta nella cura delle stesse. Ann. univ. di med., Milano, 1830, lvi, 438–446.—**de Amallo** (P.) Más sobre el sulfato de quinina y las fiebres intermitentes. Jurado méd.-farm., Madrid., 1881, ii, 171; 178; 187.—**Amoroso** (G.) Del modo di amministrare il chinino nelle febbri da malaria. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 855–859.—**Ancelon** (C.-A.) Sur le traitement de la fièvre intermittente par les respirations d'une solution quinique pulvérisée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 598–601.—**Andral.** Fièvre intermittente anomale guérie par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 345.—**Armieux.** Le bromhydrate de quinine et la fièvre intermittente. Rev. méd. de Toulouse, 1880, xiv, 305–321.—**Augé** (J.) Du traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de quinine basé sur l'époque de son maximum d'action; traitement préventif de la récidive par la quinoïdine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, c, 347–361.—**Baccelli** (G.) L'arseniate di chinina e le febbri da malaria. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, iii, 65; 131.—**Bardon** (A.) Fièvre intermittente pernicieuse cholérique, au type tierce; phlegmasie gastro-intestinale; sulfate de quinine; réflexions sur son mode d'administration; guérison rapide. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 495–499.—**Bartella** (R.) Solfato di chinina ed acido tartarico nelle febbri intermittenti. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850–51, 2. s., i, 417; 426; 1853, iii, 145; 161; 169; 185. *Also, transl.*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 49; 151; 529.—**Baudot.** Observation sur une fièvre quarte, guérie par les bains de quinquina. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 341–344.—**Bauquier** (H.) Mémoire sur l'emploi du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cix, 7–25.—**Bellencontre** (É.) De l'emploi d'un nouveau moyen très-simple et très-efficace à employer contre les fièvres intermittentes rebelles et non rebelles au sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 366–370.—**Berandi** (L.) Osservazioni intorno all' uso del nuovo sale citrato di chinina nelle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1831, lviii, 404–413. *Also, transl.*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 277–280.—

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

Beretta (G.) Intorno la maniera d' agire della china-china nelle febbri intermittenti. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vii, 3–22.—**Berndt** (F. A. G.) Versuche zur Feststellung der zuverlässigsten Methode, die verschiedenen Formen des Wechselfiebers zu heilen, und zur Ermittelung der hierzu erforderlichen geringsten Gabe der China oder ihrer Präparate. *In his*: Klin. Mitth., 8°, Greifswald, 1833, 1. Hft., 124–145.—**Bertet.** Efficacité de la médication quinique dans les fièvres marémateuses de longue durée. Union méd., Par., 1856, x, 111. ———. Quelques mots sur le traitement des fièvres palustres par le sulfate acide de quinine, comparé au traitement de ces mêmes fièvres par les succédanés. *Ibid.*, 1862, 2. s., xiii, 84–89.—**Bertini** (O. B.) Osservazioni sull' efficacia della china pitaya nella cura delle febbri intermittenti. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 155–168.—**Bertrand.** Observation d'une fièvre intermittente insidieuse du genre des ataxiques, guérie par l'usage du quinquina. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxviii, 158–162.—**Blair** (D.) On the employment of quinine in West India fevers. Lancet, Lond., 1848, ii, 344.—**Boing.** Bestätigte Kraft der China zur Heilung des apoplectischen Wechselfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, li, 6. St., 105.—**Boisseau** (F.-G.) Observation sur une fièvre intermittente quotidienne, dont la guérison a été préparée par les saugsues et achevée par le quinquina. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 268–273.—**Bókai** (A.) A conchininum sulfuricum használatáról váltóláznál. Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 415–421.—**Boling** (W. M.) Cases illustrative of the treatment, principally with quinine, of inflammatory and complicated febrile affections. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 465–498.—**Bouchardat.** Remarques sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes, précédées d'une observation de fièvre intermittente récidivant annuellement depuis quarante-quatre ans. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 67.—**Bourru.** De l'action comparative du sulfate de cinchonidine et du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1880, xcviii, 385–393.—**Bouyer** (E.) Note sur l'emploi du sulfate de quinine, et de quelques autres préparations de quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 3–8.—**Brickell.** Large doses of quinine in intermittent fever. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 132; 403. ———. On the modus operandi of quinine in intermittent and remittent fevers. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 538–541.—**Brokmüller** (K.) Beobachtungen über die Wirksamkeit der China und des schwefelsauren Chinins in Wechselfiebern, kurz vor dem Anfalle in kleinen Gaben gereicht. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 2. St., 148–154.—**Brosius.** Chininum sulphuricum gegen Wechselfieber, insbesondere gegen den sogenannten holländischen Pips. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 1. St., 91–103.—**Brüggemann.** Ueber die Rückfälle der Wechselfieber, mit besonderer Rücksicht auf den Gebrauch des schwefelsauren Chinins. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 3–44.—**Bujeon.** Observation d'un cas de fièvre intermittente rebelle, guérie au moyen de la respiration d'une solution de sulfate de quinine pulvérisée. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1867, i, 519–523.—**Burdel** (E.) Du traitement des fièvres intermittentes telluriques par la quinoïdine. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 823; 853; 866; 894. *Also*, Reprint.—**Calaciura** (G.) Sulla efficacia del solfato di chinina, usato col metodo anatripsologico nella cura delle febbri intermittenti, osservate a Resuttano in Sicilia, con cenni di geografia fisica di questa località. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 615; 1867, vii, 461; 629; 661; 693; 742.—**Carter** (T. W.) Observations and remarks on the use of the sulphate of quinine, and other remedies in the permanent cure of hebdomadal intermittent fever. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 461–464.—**Casali** (E.) Della posologia del solfato di chinino nelle febbri da malaria. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 81.—**Ceci** (A.) L'action de la quinine (hydrochlorate) en rapport avec le développement des germes et des organismes inférieurs qui se trouvent dans les terres malariques (à malaria). Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 466–472.—**Chandler** (C. Q.) Treatment of intermittent fever with the sulphate of cinchonia. St. Louis M. & S. J., 1853, xi, 144–147.—**Chomel** (A.-F.) Considérations sur les fièvres rémittentes, et particulièrement sur l'emploi du quinquina comme fébrifuge dans le traitement de ces maladies. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 44–51. ———. Observations sur l'emploi des sulfates de quinine et de cinchonine dans les fièvres intermittentes. *Ibid.*, 1821, x, 257; xii, 214. *Also, transl.* [Abstr.]: Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, i, 355–369. ———. Observations de fièvres intermittentes (tierce et quotidienne); guérison par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 89; 185; 350.—**Clinical** observations on the use of dextro-quinine in intermittent fever. [Table.] Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 1 l. opp. p. 22.—**Combette.** Fièvre intermittente pernicieuse, traitée au moyen du sulfate de quinine à haute dose. Clinique, Par., 1829, i,

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

152.—**Comte** (J.-B.) Observations sur des affections catarrhales de la poitrine, accompagnées d'accès de fièvre pernicieuse, guéries par le quinquina; et sur des fièvres intermittentes cérébrales du même caractère, et dissipées par le même remède. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 241-270.—**Consolini** (F.) Alcune osservazioni di febbri quartane guarite con piccole dosi di solfato di chinina unito all' acido tartarico. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 354-356.—**Correspondence** relating to the use of "cinchona febrifuge" in the treatment of periodic fevers. [Circular letter.] Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 208-210.—**Coudret.** Observations et réflexions sur l'emploi du sulfate de quinine, et sur les effets divers dont l'usage de ce médicament peut être suivi dans le traitement des fièvres intermittentes simples ou pernicieuses. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvi, 337-349.—**Courtin.** Emploi du sulfovinate de quinine en injections sous-cutanées dans le traitement des fièvres palustres. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 86-94.—**Coxe** (E. J.) Remarks on the treatment of intermittent fever, and the employment of the sulphate of cinchonia as a substitute for quinine. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 396-399. ———. Remarks on intermittent fever, and its treatment, with suggestions in reference to the use of quinine. Boston M. & S. J., 1860, lxi, 192-194.—**Cullen** (J. S. D.) One hundred and eighty cases of intermittent fever treated in the Philadelphia Hospital, with sulphate of quinidia (quinidine). Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 81-85.—**Da Costa** (J.) On quinoidine in the treatment of intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1855, n. s., xi, 295-302. *Also* [Abstr.]: North Car. M. J., Wilmington, 1858-9, i-ii, 361-364.—**Dardenne** (L.) Contribution à l'étude du bromhydrate de quinine dans les fièvres d'origine paludéenne. J. de thérap., Par., 1877, iv, 321-335. ———. La quinoïdine contre les fièvres des pays chauds. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 116.—**Davis** (J.) Thoughts on the modus operandi and therapeutic properties of the sulphate of quinine in malarial fevers. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 129-138.—**Davis** (S. T.) On the treatment of malarial fevers with chinoidine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 519.—**Dekle** (T. S.) Bromide of potassium and quinia combined, in the treatment of intermittent fever. Atlanta M. & S. J., 1875, xiii, 452-460.—**Delpierre.** Fièvre quarte; saignée du bras; sulfate de quinine; guérison; récidive; quinquina en poudre et arsenic; récidive; extrait mou d'urine; guérison définitive. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 87.—**Descamps.** Fièvre intermittente et sulfate de quinine. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 81-89.—**Dewalsche** (J.) Observations sur l'emploi des ferrugineux et sur celui du sulfate de quinine à petite dose dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 185-199.—**Discussion** on the powers of quinine in remittent fever. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 78-96.—**Discussione** sull' uso dell' arsenito di chinina nelle febbri periodiche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 25-32.—**Doblado** (P.) Ligeras consideraciones acerca de las fiebres intermitentes y su tratamiento por el estracto alcohólico de quina amarilla. España méd., Madrid, 1859, iv, 399; 410.—**Dostor** (B. R.) Chinoidine; its use in malarial fevers. Atlanta M. Reg., 1881-2, n. s., i, 76-78.—**Duerson** (H. G.) The sulphate of quinine in the treatment of fevers. Transylv. M. J., Louisville, Ky., 1852-3, iv, 97-100.—**Dugas** (L. A.) Remarks on the use of quinine in intermittent and remittent fevers. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 1-10.—**Dukate** (J. S.) On sulphate of cinchonia in intermittent fever. Cincin. M. Obs., 1856, i, 339-341.—**Dupré** (G.) Traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'éther quinique. Montpel. méd., 1859, iii, 272-275.—**Eissen.** Traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'éther quinique. Gaz. méd. de Strasb., 1859, xix, 89-91.—**Ellis** (J.) Remarks on the use of quinine and calomel in the treatment of the intermittent and remittent fevers of the West. N. York J. M., 1846, vi, 64-74.—**Evans** (J. O.) On quinine in intermittent fevers. Edinb. M. J., 1856, ii, 526-529.—**Fièvres** intermittentes traitées avec succès par l'acide tartrique uni au sulfate de quinine, ou sulfo-tartrate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 33.—**Fischer.** Erfahrungen über die Wirksamkeit des schwefelsauren Chinins gegen Wechselfieber. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1823, ii, 361-370.—**Fleischer** (A.) Einige Bemerkungen über die Anwendung des Chinins bei Wechselfiebern. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 270-272.—**Forget.** Résumé de dix cas de fièvre intermittente traités par le sulfate de cinchonicine. Gaz. méd. de Strasb., 1853, xiii, 364-366. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 287. *Also*, Reprint.—**Frusquet.** Dangers du sulfate de quinine administré à haute dose dans le traitement de la fièvre intermittente. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, x, 105.—**Galama** (S. J.) Verhandeling over het nut der quinine, zoo verre dit blijkt uit de koortsziekte van 1826. Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem, 1830, xviii,

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

275-378.—**Galassi** (L.) Sul modo di somministrare i preparati chinacei nelle febbri intermittenti ostinate. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 352-364.—**Galignani** (A.) Injezioni ipodermiche di cloridrato di chinino nelle febbri miasmatiche. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxi, 124-127.—**Garnisonsspitale** (Aus dem) No. 2 in Wien. Die therapeutische Wirksamkeit der Chinoidinpräparate bei Intermittens. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 203.—**Gerard.** Premier mémoire et observations sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes, compliquées d'anasarque, d'ascite, de toux, de flux dyssentérique. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 318-365.—**Gibbs** (O. C.) On the economical use of quinia in intermittent and remittent fever. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 79-82.—**Gioacchino** (C.) Fatti comprovanti la molta efficacia del solfato di chinina sciolto coll' acido solforico nella cura delle febbri periodiche intermittenti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1836, 2. s., ii, 364-366.—**Gittermann.** Beobachtungen über die Wirksamkeit des schwefelsauren Chinin gegen Wechselfieber. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vi, 3. St., 16-33. ———. Beobachtungen über die Wirksamkeit des schwefelsauren Chinins, mit besonderer Hinsicht auf seinen Gebrauch in soporösen und verlarvten Wechselfiebern und in dem Gesichtsschmerz. *Ibid.*, Hamm, 1826, xi, 1. St., 6-45.—**Gola** (D.) Sull' uso del solfato di chinina unito al tartaro emetico nelle febbri intermittenti recidive. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 25-31. ———. Sul modo di amministrare la chinina nelle febbri intermittenti, e come si abbiano a prevenire le recidive. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 49-53.—**Gouzée.** Mémoire et observations sur le mode d'administration du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 170-176.—**Grégoire** (P.) Observations de fièvres intermittentes pernicieuses traitées infructueusement par les anti-phlogistiques et guéries par les préparations de quinquina. Mém. d. hôp. du midi, Montpel., 1829, i, 319-332.—**Gripat** (H.) Fièvre quarte guérie par le mélange du sulfate de quinine et de l'eau-de-vie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 36.—**Groh.** Versuche mit Einathmung des Chinaäthers bei Wechselfiebern. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 377-382.—**Gubler** (A.) Relation de deux cas de fièvre intermittente, d'origine miasmatique, traités avec succès par le bromhydrate de quinine. J. de thérap., Par., 1876, iii, 41; 88.—**Günther** d. ältern. Wirksamkeit des schwefelsauren Chinins gegen Wechselfieber. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824-5, ix, 2. St., 116-122.—**Haasbauer.** Auch eine Bestätigung des von mehreren practischen Schriftstellern aufgestellten Lehrsatzes über die unumgängliche Nothwendigkeit der China in verkappten und stark vorsetzenden Wechselfiebern. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1823, i, 171.—**Hannon** (J.) Nouveau mode d'emploi de la morphine et de la quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 29-31.—**Hauff.** Ueber die Anwendung des Chininum sulphuricum in intermittirenden Krankheitsformen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 269-272.—**Hinkle** (F.) On the use of cinchonia in malarious diseases. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1857, x, 151-154.—**Hirschel.** Beachtenswerthe Erscheinungen bei der Anwendung des schwefelsauren Chinins im Wechselfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, lxi, 6. St., 140-143.—**Hollis** (W. A.) The treatment of ague by quinetum sulphate. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 700.—**Houzelot** (P.) Observations sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxix, 191-228.—**Hudellet.** Étude comparative des deux sulfates de quinine et de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 712-720.—**Huperauxeseos** (Περὶ τοῦ οὐρικοῦ ὀξέος ἐπὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν καὶ τῆς ἐλαττώσεως αὐτοῦ διὰ τῆς χρήσεως τῆς θειικῆς κινίνης. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1857-8, v, 466.—**Hydro-ferro-cyanate** (De l') de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 221.—**Isbary.** Chinidinum sulfuricum gegen Intermittens. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlviii, 1005.—**Jacobs** (J.) Over de waarde van quinetum bij malaria ziekten. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1881, n. s., x, 168-266.—**Jarron** (J.) Is the sulphate of quinine always a safe remedy in the endemic fevers of Canada? Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 422-426.—**Jones** (J.) Sulphate of quinia administered in small doses during health, the best means of preventing chill and fever, and bilious fever, and congestive fever in those exposed to the unhealthy climate of the rich low lands and swamps of the Southern Confederacy. South. M. & S. J., Augusta, 1861, n. s., xvii, 593-614.—**Jousset.** De l'injection de chlorhydrate de quinine dans la trachée comme moyen de traitement de la fièvre intermittente pernicieuse. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, pt. 2, 39-45. *Also:* Gaz. méd de Par., 1874, xlv, 341-343.—**Keldish** (M.) O paslablyayushchei likhoradkae i o phizologicheskom daiestvii khinina pri eya lechenii. [On remittent fever and action of quinine in its

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

cure.] Med. Sbornik, Tiflis, 1869, No. vii, pt. 2, 69–90.—**Köhler** (F.) Seltene Form von Wechselfieber; Chinaklystiere; Febris intermittens octavana. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 624; 631.—**Könnemann** (C.) Chinin und Febris intermittens. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 257–271.—**Küchenmeister.** Ueber Milzleiden, Wechselfieber und deren Heilung, insbesondere durch die Alkaloide der Chinarinde. Ztschr. f. Erfahrngshlk., Eilenburg, 1848, ii, 225; Berl., 1849, iii, 327.—**Lapeyre.** Note sur l'emploi du sulfate du quinine dans la fièvre intermittente. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 97; 145; 204.—**Laso** (F. J.) La administracion de la quina en los primeros accesos de las fiebres intermitentes tercianas es contraria à los principios de la medicina. Discurso que presentó y leyó en la sesion del 26 de agosto de 1815. Period. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1820, i, 39–57.—**Laveran.** Étude sur l'action comparée du sulfate de quinine, du sulfate de cinchonine et du quinium dans le traitement des fièvres intermittentes d'Afrique. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 4; 19.—**Lavielle** (B.) Observations de fièvres intermittentes, guéries par le sulfate de quinine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 306–313.—**Lecluyse.** Fièvre nonane traitée avec succès par le sulfate de quinine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 5–9. Discussion, 52–54.—**Lemazurier.** Observation de deux cas de fièvres rémittentes traitées avec succès par les antiphlogistiques et le quinquina. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 55–66.—**Lesaive.** Observations de fièvres intermittentes guéries par le sulfate de quinine, suivies de réflexions sur l'emploi de ce nouveau remède, et sur la nature des fièvres d'accès, notamment de celles dites intermittentes. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 360–373.—**Lévy** (M.) Sur le traitement des fièvres intermittentes par le sulfate de cinchonine. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1860, 3. s., iii, 377–390. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 385–388. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 389–399. *Also:* Union méd., Par., 1860, 2. s., vi, 163–168. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, i, 519–532.—**Lewis** (M.) On the importance of combining morphia with quinia in the treatment of malarial fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, cli, 159.—**Louis.** Fièvre intermittente quarte; ingestion d'une boisson incendiaire qui n'a nullement troublé la marche de la fièvre; traitement par le sulfate de quinine; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1831, iv, 351.—**Macs.** De la médication ferro-quinique dans les fièvres d'accès. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 352–354. [Rap. de Kluyskens], 355.—**Malapert.** De l'emploi du sulfate de quinine administré en lavements dans le traitement des fièvres intermittentes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 34–36.—**Manassei** (C.) & **Balestra** (P.) Della iniezione sottocutanea dei preparati di chinina nella cura delle febbri intermittenti. Gior. med. di Roma, 1865, i, 465–483.—**Manson** (O. F.) Quinine in remittent fever. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871–2, i, 197–202.—**Marceau** (L. T.) Intermittent fever (quotidian) treated with large doses of quinine. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 73.—**Martin** (G.) Table of 102 cases of intermittent fever treated with the sulphate of cinchonia. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853–6, ii, 434–436.—**Martinet** (L.) Sur l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans des cas de fièvres intermittentes, observées en Italie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 393–405.—**Massart.** Étude théorique et clinique sur les contre-indications du quinquina et de ses préparations dans les fièvres intermittentes. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 103; 237; 399; 495.—**Mathieson** (J. H.) Intermittent fever (quotidian) treated with large doses of quinine. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 12–14.—**Meirieu** père. Sur l'association du sulfate de quinine à l'acide carbonique dans le traitement des fièvres des marais. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 209–211. *Also:* J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, vi, 46–49.—**Menard** (A.) Observations sur les inconvéniens du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement des fièvres rémittentes et intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xii, 280–290.—**Mendenhall** (G.) Observations on the use of the sulphate of quinine in remittent and intermittent fevers, as they occur in Cleveland, Ohio. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 65–78.—**Meyer** (M.) Ueber die Behandlung der Wechselfieber mit grossen Dosen Chinin. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 417–426.—**Miergues** (A.) Des engorgements viscéraux comme causes de récidives dans les fièvres intermittentes rebelles; mode d'administration de la quinine dans ce cas. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 108.—**Mitchell** (T. D.) Febrile periodicity, as influenced by the sulphate of quinine. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845–6, iv, 1–11.—**Moll** (A.) Iets over het juist gebruik der kina-bast, in tusschenpoozende koortsen. Ἱπποκράτης, Rotterd., 1816, ii, 1–13.—**Monteverdi** (A.) Studj sopra l' azione del miasma palustre e del solfato di chinina. Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxix, 50; 225; 573; ccxxx, 73; 263.—**Montgomery** (E.) An attempt to obviate the necessity

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

of a too profuse and constant employment of quinine in the treatment of intermittent fever. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 39–41.—**Morland** (W. W.) Intermittent fever; homœopathic treatment; persistence and aggravation of the symptoms; treatment by quinine and other usual means; immediate arrestation of the chills; rapid recovery. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854–6, ii, 175–178.—**Moublet.** Observation sur l'usage du kina dans les fièvres d'accès. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1755, iii, 49–59.—**Moutard-Martin.** Sur la valeur de sulfate de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes. [Rap. de Bouchardat.] Union méd., Par., 1860, 2. s., v, 596–603.—**von Muralt** (J.) Von Fiebern, die durch die Fieberrinde sind vertrieben worden. Auserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1769, xviii, 2–17.—**Nasse.** Ueber die beste Art, die China im Wechselfieber zu geben. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1814, xxxviii, 1. St., 78–103. ———. Der Missbrauch der China in der Behandlung der Wechselfieber. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 26–28.—**Nelson** (H. T.) Cinchonidia in malarial fever cases. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 662–666.—**Neumann.** Von der besten Art, die Chinarinde im Wechselfieber anzuwenden. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 74–120.—**Nonat** (A.) Du traitement de la fièvre intermittente, et en particulier de l'association des antiphlogistiques au sulfate de quinine dans le traitement des engorgemens de la rate. Union méd., Par., 1847, i, 491; 495. ———. Des doses et effets du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 198. ———. On the mode of employment of sulphate of quinine in simple (non-pernicious) intermittent fever. Practitioner, Balt., 1871, v, 193–197.—**Odevaine** (F.) Report on, and statistical details of, the treatment of 600 cases of malarious fever; in the Bhopal Battalion Hospital, by cinchona febrifuge or mixed alkaloids. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 69–71.—**Olinet** (M.-G.-P.-M.-A.) Mémoire sur l'emploi du sulfate de quinine dans les fièvres intermittentes. J. univ. d. sc. méd., Par., 1830, lviii, 168–187.—**Oppelt** (E. A.) On the dose of quinia to be given in intermitting and remitting fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 103.—**Opuitui** lecheniya peremezhayushchikhsya likhoradok na Kavkazae mochekisluim khininom. [Treatment of the intermittent fevers of the Caucasus by urate of quinine.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, No. i, pt. 3, 9–16.—**Ossieur** (J.) De l'emploi de la quinoïdine dans le traitement des fièvres intermittentes. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 193–198. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 14–17.—**Ottaviani** (V.) Ragioni che dimostrano essere occulta e specifica la virtù della chinachina nel guarire le febbri legittime intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1841, c, 5–19.—**Parrish** (I.) Remarks on the powers of quinine in remittent fever. Buffalo M. J., 1849–50, v, 731–733.—**Pauli** (F.) China bei Intermittens. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 604.—**Penevski** (V.) Nablyudeniya nad upotrebleniem mochekislago khinina protiv peremezhayushchikhsya likhoradok. [Urate of quinine in intermittent fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, No. ii, pt. 4, 13–20.—**Pepper** (W.) On the use of bebeerine and cinchonia in the treatment of intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 13–25. *Also*, Reprint. ———. Treatment of intermittent fever by quinidine. Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 523–529.—**Perrin.** De l'utilité de l'association de l'extrait alcoolique de belladone au sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1852, Le Mans, 1853, 9–18.—**Perrine** (H.) Fever treated with large doses of sulphate of quinine. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 36–41. ———. On large doses of quinine in atmospheric fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1832–3, xi, 249.—**Pfeufer** (C.) Die Heilung des Wechselfiebers durch einmalige Darreichung des Chinins. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, viii, 234–247.—**Pignacca** (A.) Dei primi sperimenti instituiti con l' etere chinico (?) nella cura delle febri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 245.—**Piorry.** Fièvres intermittentes guéries par le sulfate de quinine à haute dose; utilité du plessimètre pour apprécier le volume de la rate. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 169.—**Pointe** (J.-P.) Nouveau mode d'administration du sulfate de kinine, dans le traitement des fièvres intermittentes et rémittentes. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 257–259.—**Porta** (P.) Nuovo sale di chinina nelle febbri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 213.—**Potter** (L.) On the use of sulphate of quinine in intermittent fever, and the popular prejudices on the subject. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 391–393.—**Poujol** (F.-A.-A.) Nouvelles observations, qui constatent l'efficacité du sulfate de quinine, dans le traitement des fièvres intermittentes et rémittentes pernicieuses. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, ii, 204–222.—**Préparation** de l'hydro-ferro-cyanate de quinine; son emploi dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 91–93.—**Quinine** in malarial fever. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 276–278.—

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cinchona and its alkaloids.*

Rambleway (R.) Quinine in intermittent fever; fluidity of the blood. Lancet, Lond., 1828-9, ii, 203-205.—**Raye** (D. O.) Observations on the action of the Darjeeling cinchona febrifuge in malarious fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 171-174.—**Regnauld** (E.) De la valeur spéciale du quinium; indication de son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvii, 490-495.—**Remarques** sur le traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'un prétendu éther quinique. *Ibid.*, 176-179.—**Rennes.** Notice sur l'efficacité de l'extrait du résidu des eaux-mères du sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 229-235.—[**Reveillé-Parise.**] Peut-on administrer le sulfate de quinine pendant la fièvre? Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 343-349.—**Richter.** Ueber eine besondere Art des Gebrauchs der China im Wechselfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 375-382. ———. Nachträgliche Bemerkungen über die Darreichung der China bei den Wechselfiebern, während des Paroxysmus. *Ibid.*, 1830, xxxii, 177-181.—**Ridgway** (T. H.) On the method of administering Peruvian bark in intermittents. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 295-298.—**Rogers** (S.) Chinoidine in the treatment of intermittent fever. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 457-459.—**Rombach** (K. A.) Iets over het gebruik van het sulphas quininæ in de anderdaagsche koorts. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1837, xvi, 349-359.—**Romberg.** Wirksamkeit einer Verbindung von Belladonnawurzel mit Chinin gegen recidivirende und hartnäckige Wechselfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 270-272.—**Routet** (C.-J.) Fièvre intermittente chronique guérie par le sulfate de quinine à hautes doses. Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 174-176.—**Sandras** (D. S.) Note sur l'administration du sulfate de quinine à hautes doses dans les fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 293-298.—**Schultz** (O. T.) Chronic ague; physiological action of cinchonia alkaloid. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 250-256.—**Sédillot.** Observations sur l'emploi combiné du quinquina et de l'opium dans les fièvres intermittentes rebelles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcviii, 9-14.—**Sertürner** (F.) Bemerkungen zu meinen Verhandlungen über die periodischen Fieber und das Chinioidin. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 4. St., 53-59.—**Shortt** (J.) Remarks on the treatment of the intermittent fever of Kamptee, with large doses of the sulphate and amorphous solution of quinine. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 97-101.—**Simas.** Tratamento das intermittentes pantanosas pelo sulphato de quinina. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1852, 2. s., x, 5-23.—**Simon.** Quand faut-il administrer le sulfate de quinine dans la fièvre intermittente? Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 503.—**Sklotovski** (I.) Letchenie peremiejaiushtchey lichoradki chinoidinomi novyi vzhlad na sushtchnost etoy bolezni. [Treatment with chinoidine and a glance at the nature of the disease.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, xcviii, pt. 3, 249-268.—**Slusser** (L.) Chinoidine in intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 231-233.—**Smith.** Quel est le moment le plus opportun pour administrer le quinquina ou ses préparations dans les fièvres intermittentes? Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1840, No. xxx, 66-78.—**Sofia** (A.) Efficacia del metodo anatripsologico chinico negli adulti malati di febbre perniciosa periodica, quando sia indicato e come si debba usare. Imparziale, Firenze, 1865, v, 710-715. ———. Efficacia del metodo anatripsologico chinico negli adulti malati di febbre perniciosa periodica, e rilevanti circostanze nelle quali deve adoperarsi non ostante le omopatie che la consociano; prevalenza che esercita il chinino dato per bocca sul metodo anatripsologico in talune gravissime piressie accessionali qualunque esse sieno le omopatie che l' accompagnano. Ippocratico, Fano, 1865, 3. s., viii, 537-545.—**Soulez.** De l'utilité du bromhydrate de quinine dans le traitement de la fièvre palustre. J. de thérap., Par., 1875, ii, 817; 946.—**Speranza** (C.) Guarigione di varie febbri intermittenti col solfato di chinina applicato col metodo endermico. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xlviii, 260-278. ———. Se nelle febbri intermittenti sia più utile il solfato di chinina amministrato col metodo endermico, o per unzione? In risposta al prof. D. E. Pistelli. *Ibid.*, 1830, lv, 5-43.—**Spitzner.** Ueber das Chinidin und seine Wirkung im Wechselfieber. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 391-410.—**Strambio** (G.) Intorno alle mediche proprietà delle acque madri del solfato di chinina, ed alla preferenza che possono meritare su di quest' ultimo nella cura delle febbri intermittenti. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiv, 3-53.—**Sulfate** (Du) de quinine employé en pommade contre les fièvres intermittentes pernicieuses. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838, vi, 143.—**Thierfelder** sen. Ist der Gebrauch der Chinarinde und ihrer Präparate im Wechselfieber die Ursache der Gewebs- und Functionsstörung der Milz und der Wassersucht, welche im Verlaufe desselben beobachtet werden? Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii, 228-243.—**Thomson** (T. R. H.) On the value of quinine in African remittent fever. Lancet, Lond., 1846, i, 244.—**Toropoff** (N.) Das Chinin und dessen Gebrauch in den Sumpffiebern. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 42; 49; 61; 69; 77.—**Traitement** des fièvres intermittentes par les inhalations d'éther quinique. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1859, xxiv, 242-245.—**Trousseau.** Fièvre intermittente; quinine brute. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 256. ———. Observation d'empoisonnement miasmatique; anémie; fièvre intermittente; hypertrophie de la rate; emploi de la quinine brute et du fer. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 663. ———. Considérations sur le mode d'administration des préparations de quinquina dans la fièvre intermittente. J. de méd. et chir. prat., Par., 1849, xx, 347-351. ———. Fièvres intermittentes d'automne; fièvres larvées; insuffisance des doses ordinaires de quinquina; engorgement de la rate; intoxication palustre; emploi combiné du fer et du sulfate de quinine. *Ibid.*, 1854, xxv, 453-458. ———. Fièvre intermittente rebelle; emploi du quinquina à haute dose. *Ibid.*, 1862, xxxiii, 150-152.—**Tuck** (W. J.) A few observations on the use of large doses of quinine in the treatment of bilious remittent fevers. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 301-306. *Also:* South-West. M. Advoc., Memphis, 1847, i, 97-108.—**Turner** (A. P.) Observations upon one hundred cases of intermittent fever in which the sulphate of cinchonia was used as a substitute for quinia. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 396-404, 1 tab.—**Upshur** (G. L.) On quinidine in intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 740-750.—**Valleix.** De l'action immédiate du sulphate de quinine sur le gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes, et des rapports de ce gonflement avec les accès fébriles. Union méd., Par., 1847, i, 386; 389.—**Van Buren** (W. H.) Report on the use of sulphate of quinine in miasmatic diseases of the South. N. York J. M., 1846, vi, 77-83.—**Van Montfort.** Fièvre intermittente pernicieuse, guérie par le sulfate de quinine. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 516-519. [Rap. de De Kock], 519-521.—**Vrancken** (J.) Traitement de la fièvre intermittente par le sulfate de fer uni au sulfate de quinine. Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 242-244.—**Walton** (G. O. D.) Intermittent fever (tertian) treated with large doses of quinine. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 74.—**Webb.** Local hyperæmia in masked intermittents; quinine the remedy. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 221-226.—**Welles** (J. C.) Report of fifty-seven cases of intermittent fever treated by the sulphate of cinchonia. Cincin. M. Obs., 1856, i, 15-22.—**Williams** (S. W.) On the use of large doses of quinine in intermittent fevers. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 393-405.—**Wright** (H. P.) Intermittent fever (quotidian) treated with large doses of quinine. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 157.—**Young** (D. S.) Report on the efficacy of sulphate of quinine in intermittent fever. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1826, ii, 393-397.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cold baths.*

CASANOVA (P.) *Des accès pernicieux à forme comateuse et des avantages que l'on peut retirer, dans leur traitement, des bains froids employés comme adjuvants du sulfate de quinine. 4°. *Montpellier*, 1877.

FLEURY (L.) De l'hydrothérapie appliquée au traitement de la fièvre intermittente, et de l'introduction de cette médication dans les hôpitaux civils et militaires. 8°. *Paris*, 1854.

———. Du traitement hydrothérapique des fièvres intermittentes de tous les types et de tous les pays, récentes ou anciennes et rebelles. 8°. *Paris*, 1858.

FOURCADE (D.) *Du traitement des fièvres intermittentes rebelles par l'hydrothérapie. 4°. *Paris*, 1872.

WAGNER (J.) *Ueber die Anwendung der kalten Douche bei Febris intermittens. 8°. *Greifswald*, [1871].

Basset. De l'application de l'hydrothérapie au traitement des fièvres intermittentes. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 233; 243.—**Behandlung** des Wechselfiebers mit Wasser. J. f. naturgem. Gsndhtspflg. u. Heilk., Cöthen, 1854, ii, 264; 1855, iii, 330.—**Dauvergne.** Du traitement des fièvres intermittentes rebelles par l'eau froide et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 145-152.—**Deakin** (S.) The hydro-therapeutic treatment of intermittent fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 289-291.—**De Roaldes** (A. W.) On the use of cold water and especially of the cold douche in algid and choleriform pernicious fever. Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl.,

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by cold baths.*

1880, iii, 81–90.—**Dienstmann.** Behandlung des Wechselfiebers durch Umschläge von kaltem Wasser über die Oberbauchgegend. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1848, vi, 15.—**Duclos** (P.) Notes et faits pour servir à l'histoire du traitement des fièvres intermittentes par les douches et affusions froides. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1139; 1146; 1165.—**van Esschen.** Une mission à Schwalheim. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxii, 457: 1864, xxxiii, 71; 316.—**Fallani** (L.) Intorno alla virtù delle docce fredde contro le febbri intermittenti. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., ii, 193–210.—**Fleury** (L.) Des douches froides appliquées au traitement de la fièvre intermittente. Arch. gén. de méd., Par., 1848, i, 289–318. ———. Du traitement de la fièvre intermittente par les douches froides, et de l'application de cette médication dans les établissements médicaux civils et militaires. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 401–407. ———. Nouveaux faits de fièvres intermittentes rebelles guéries par les douches froides. *Ibid.*, 1857, v, 786; 803; 811. ———. Enseignement hydrothérapique; conférences sur les fièvres intermittentes et leur traitement. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiii, 5; 121; 201; 273.—**Goirand.** Remarques sur les mauvais effets de l'abus que l'on fait du quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, maladies endémiques à Berre en Provence; avec des observations sur une maladie épidémique qui a régné pendant deux ans dans le même pays; ou l'on a joint une observation particulière sur une fièvre maligne de la même épidémie, accompagnée des accidens les plus terribles, guérie par l'application du bain froid qu'un accident procura. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 333–358.—**Imbert-Gourbeyre.** Du traitement des fièvres intermittentes par les douches d'eau froide. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 841–845.—**Jardet.** Observations de fièvres intermittentes traitées par l'hydrothérapie. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 234–237.—**Lucas** (J. C.) The cold bath, and affusion in hyper-pyrexia; advantages experienced in cases of remittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 2–4.—**Olivier.** Observation sur une fièvre intermittente quarte, guérie par le bain d'eau froide, dans le tems de la chaleur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 142–149.—**Perrin.** Traitement de la fièvre intermittente par l'eau de mer. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1866, xi, 115.—**Ramsdell** (C. M.) Cold water in pernicious intermittent fever. Med. Herald, Louisville, 1882–3, iv, 204–206.—**Shillito** (C.) On the effects of immersion in the sea in intermittent fever. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 364–366.—**Simons** (T. Y.) Remarks on the application of the cold bath in the critical stage of country and of bilious fever. Phila. M. J., 1823, vii, 302–305.—**Therapeia** *τῶν διαλειπόντων πυρετῶν διὰ τῶν κατακρουνισμῶν ὕδατος ψυχροῦ.* Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 368.—**Whitlocke** (A.) Cases illustrating the efficacy of the cold affusion in the chill of congestive intermittent fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837, x, 519–526.—**Winternitz** (W.) Die Hydrotherapie im Wechselfieber. Wien. med. Presse, 1865, vi, 43; 111; 159; 209; 280; 304. ———. Ueber den Werth der Hydrotherapie beim Wechselfieber und bei Milztumoren. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 521–525.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by electricity.*

Hoffkamp (J.) * Ueber Behandlung der Febris intermittens mittelst Faradisation des dabei vorkommenden Milztumors. 8°. *Greifswald*, 1880.

Broers (H. J.) Galvanisme en electriciteit bij recidiverende intermittens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 65.—**Chulovski** (A. I.) Primenenie prerivistago toka v peremejaioushichsja lichoradkach. [Interrupted current in malarial fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xiv, no. 26, 1–13.—**Chvostek** (F.) Eine Methode zur Faradisation der Milz bei Lebenden, und einige Vorversuche über die Einwirkung des elektrischen Stromes auf das Wechselfieber. Wien. med. Presse, 1870, xi, 137; 167; 190; 294; 315; 344; 671; 751; 809.—**De Renzi** (E.) Cura delle febbri palustri coll' elettrico. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclvii, 310–316.—**Derossi** (G.) Sul nuovo metodo di curare le febbri periodiche con la corrente elettrica senza ricorrere ai preparati di china. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 3. s., iii, 363.—**Fowler** (T.) A case of an obstinate quartan ague, of five months' continuance, cured by electricity. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 114–122.—**Kums.** De l'emploi de l'électricité dans les maladies, et en particulier dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xvi, 23–25. *Also:* Abeille méd., Par., 1855, xii, 171. ———. Encore un mot sur l'emploi de l'électricité dans le traitement des fièvres intermittentes d'après la méthode de Derossi. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xvi, 23–25.—**Lopatin** (N. K.) K voprosu o faradizatsii selezenki pri bolotnich lichoradkach. [Faradization of spleen in malarial fevers]. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1881, xviii, 202–212.—**Lossievsky** & **Henrizi.** Otchet o probnom lechenii peremejajoutshichsja lichoradok posredstvom galvano-magnitnago toka v Varshavskom Voennom gospitale. [Electro-magnetism in intermittent fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1851, lvii, pt. 7, 20–42. *Also, transl.:* Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 17; 25; 33.—**Mader.** Intermittens; Faradisation der Milz; Scheinerfolg. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 279–281.—**Schröder** (L.) Der faradische Strom bei Intermittens. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 365.—**Vizioli** (F.) Tre casi di febbri intermittenti guariti coll' elettricità. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 30–35.—**Zuffi** (L.) Su 'l metodo di curare le febri periodiche con la corrente elettrica senza ricorrere ai preparati di china. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 120–122.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by Eucalyptus globulus.*

See, also, **Eucalyptus.**

Koch (E.) * Versuche mit Tinctura Eucalypti globuli als Fiebermittel gegen Intermittens. 8°. *Göttingen*, 1873.

Lescure (F.) * Sur le traitement de la fièvre intermittente par l'eucalyptus. 4°. *Paris*, 1879.

Wasserzug (E.) Étude sur quelques formes compliquées de la fièvre intermittente, et sur leur traitement par l'Eucalyptus globulus et par les eaux minérales de Lons-le-Saunier (Jura). 8°. *Paris*, 1873.

Ambra (A. T.) Sull' Eucalyptus globulus nelle febbri palustri. Osservatore med., Palermo, 1876, vi, 289–294.—**Bleiweis** (C.) Ueber Behandlung von Wechselfieber mit Tinct. Eucalyptus. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 109–114.—**Cagnetta** (T.) L' eucaliptus globulosus nella febbre intermittente miasmatica. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 407–415.—**Castan** (A.) Du traitement des fièvres intermittentes par l'Eucalyptus globulus. Montpel. méd., 1872, xxviii, 385; 1873, xxx, 495.—**Castiglioni.** Risultati clinici dell' eucalitto nelle febbri palustri. Ann. di chim. applic. a. med., Milano, 1875, 3. s., lx, 119–121.—**Curnow** (J.) Eucalyptus globulus as a cure for ague. Lancet, Lond., 1876, ii, 454.—**De Renzi** (E.) Sull' efficacia dell' Eucalyptus globulus contro le febbri intermittenti ed il tumore cronico di milza. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 529; 545.—**Fiechter** (R.) Ueber die Wirkung der Tinctura Eucalypti globuli bei Intermittens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xii, 508–513, 2 pl.—**Franco** (D.) La febbre malarica e la tintura di Eucaliptus globulus ad alta dose. Scuola med. napol., Napoli, 1878–9, ii, 41.—**Gimbert.** Étude sur l'influence des plantations d'Eucalyptus globulus dans les pays fiévreux et sur le traitement des accidents intermittents par ce végétal. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, xxii, 341; 354; 371.—**Guimarães** (J. P.) Algumas palavras sobre o eucalyptus-globulus, principalmente em relação á sua acção nas febres palustres. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1874–5, xxvi, 190–200.—**Hirsch** (A.) Beitrag zu den Untersuchungen mit der Tinctura Eukalypti globuli beim Wechselfieber. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 364–366.—**Keller** (L. J.) Ueber die Wirksamkeit der Tinctura Eucalypti globuli gegen Wechselfieber. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 227–229.—**Lorinser** (F.) Eucalyptus globulus gegen Wechselfieber. *Ibid.*, 1869, xix, 717; 1870, xx, 561.—**Markiewicz** (S.) Kilka slów o leczeniu zimnicy (chinina), kwas karbolowy (Eucalyptus globulus). Medycyna, Warszawa, 1873, i, 273–280.—**Papillon** (E.) Eucalyptus globulus et fièvres intermittentes, inefficacité. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 501–503.—**Roberts** (H. P.) On tincture of eucalyptus in ague. Practitioner, Lond., 1878, xx, 411–414.—**Strube.** Eucalyptus globulus, ein Surrogat des Chinin. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 628.—**Tarkhanof** (I. P.) Eucalyptus globulus v' bolotnikh likhoradkach. Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872–3, ix, 232.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by iodine.*

Abbot (S. L.) Intermittent fever successfully treated by the iodide of potassium after quinine had failed. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 166.—**Anderson** (W.) Iodine in malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 408. ———. Iodine in malarial fevers. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 175–180.—**Banerjee** (B. N.) On the treatment of intermittent fever with iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 21.—**Douaud.** De l'iode contre la fièvre intermittente. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1871, 9–20. ———. De l'iode contre la fièvre intermittente; nouvelles observations. Bordeaux méd., 1874, iii, 129.—**Faye** (J.-L.)

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by iodine.*

Lettre sur l'emploi de l'iode dans les fièvres intermittentes. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, vii, 467–470.—**Fazio** (E.) Il joduro di potassio nelle intossicazioni croniche da malaria. Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 254.—**Fridenberg** (E. H.) Failure of iodine to cure intermittent fever. N. York M. J., 1880, xxxi, 50.—**Geoghan** (W.) Iodine in intermittent fever. Med. Ann., Albany, 1880–81, i, 53.—**Gibbons** (H.), sr. The iodine treatment of intermittent fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880, xxiii, 145–149.—**Hervey** (J. W.) Iodine in intermittent fever and other malarial manifestations. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 187.—**Kemper** (G. W. H.) Iodine as a remedy for intermittent fever. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 217–219.—**Morison** (R. B.) Two hundred and fifty cases of malaria treated with the tincture of iodine. Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii, 461–464.—**Munroe** (W.) Iodine in remittent and intermittent fever. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 586.—**Séguin.** De l'emploi de la teinture d'iode contre les fièvres intermittentes rebelles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 179–182.—**Sircar** (K. G.) Treatment of intermittent fever with iodine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 288.—**Wadsworth** (J. W.) Iodine in the treatment of intermittent fevers. N. York M. J., 1879, xxix, 493–495.—**von Willebrand** (F.) Jod als Heilmittel gegen kaltes Fieber. [Nebst 19 Fällen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 243–256. *Also, transl.:* Arch. gén. de méd., Par., 1869, ii, 46–61. *Also, transl.* [Abstr.]: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 491–495.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by iron and its salts.*

DE VINCENTE (J.) Curacion de las intermitentes; importancia terapéutica del sesquicloruro ferrico en las hemorragias, el cólera, las fiebres purulentas y en las intermitentes. 8°. *Madrid*, 1865.

ZOLLICKOFFER (W.) A treatise on the use of prussiate of iron (or prussian blue) in intermitting and remitting fever. 12°. *Frederick, Md.*, 1822.

Cambrelin (A.) Observations sur l'efficacité du sous-carbonate de fer dans le traitement des fièvres intermittentes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1849, xvi, 7–30. Discussion, 43–65.—**Coga** (A.) Curacion por el prusiato de hierro de una calentura intermitente de tipo cuartanario, de dos meses de duracion. Telégrafo méd., Barcel., 1849, iii, 130–135.—**Duval.** Observations sur quelques cas de fièvres intermittentes traitées par le sulfate de fer, avec des considérations sur les maladies de ce genre qui ont régné à Anvers en 1812 et 1813. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 154–165.—**Férat.** Observations faites, en l'an 10, à Nantes, sur les effets des eaux minérales ferrugineuses de l'Ebeaupin, dans les suites des fièvres intermittentes automnales, avec le précis de ces fièvres qui se renouvellent chaque année dans ce département, et plus particulièrement dans les lieux qui avoisinent l'embouchure de la Loire et les bords de l'océan. Actes Soc. de méd. de Brux., 1810, iii, 313–328.—**Fraeys.** Note sur l'emploi de sous-carbonate de fer contre les fièvres intermittentes. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 315–320. *Also:* Union méd., Par., 1848, ii, 554.—**Jackson** (S.) On the utility of prussiate of iron in the treatment of intermittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 335–343.—**Kerr** (W.) On the utility of the persesqui-nitrate of iron in the treatment of ague. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 336–348.—**Lenoir** (G. H.) Liquor ferri persulphatis in the treatment of intermittent fever. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 436.—**Marc.** Mémoire sur l'emploi du sulfate de fer dans les fièvres intermittentes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 53; 1810, xxxix, 3.—**Martin.** Observations sur l'emploi du sulfate de fer dans les fièvres intermittentes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 30–43.—**Martin** (W. L.) Prussian blue in malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 196.—**Mot** (Un) sur la marche de nos travaux à propos de la question des fièvres intermittentes; de l'emploi d'un nouveau sel de fer dans le traitement de ces maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 5–12.—**Zollickoffer** (W.) Cases illustrative of the remedial powers of prussiate of iron in intermitting and remitting fevers. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 504–507. [*See, also, supra.*]

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by ligature.*

See, also, **Extremities** (*Ligature of*).

VAN BAERLE (W. R.) *De valde multiplici febrium intermittentium medicatione, speciatim de membrorum majorum circumstrictione; tentaminibus in nosocomio academico explorata. 4°. *Traj, ad Rhenum*, [1809].

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by ligature.*

BOURGERY (J.-M.) *Quelques faits sur l'emploi des ligatures circulaires des membres dans la plupart des maladies périodiques. 4°. *Paris*, 1827.

Also [Abstr.], *in:* Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 59, 2–4.

Awl (W. M.) Some account of the efficacy of tight bandages and oil of turpentine, applied to the extremities in certain stages of autumnal fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 342–344.—**Chauffard.** Observations sur l'application des ligatures aux membres dans les fièvres intermittentes. J. univ. d. sc. méd., Par., 1830, lvii, 129–141.—**Goedechen.** Heilung intermittirender Fieber durch Binden der Extremitäten. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1838, ix, 88–90.—**Isenbeck.** Das Binden der Glieder, ein Mittel zur Abkürzung der Wechselfieberanfälle. *Ibid.*, 86–88.—**Kellie** (G.) An account of the effects of compression by the tourniquet, in stopping the cold fit of intermittents. Med. Comment., Edinb., 1795, 2. decade, ix, 271–283.—**Martinet** (L.) Observaciones de calenturas intermitentes curadas con la ligadura de los miembros. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iii, 326–330.—**Petit.** Fièvre intermittente quotidienne ayant résisté au sulfate de quinine, coupée par la ligature des membres. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 574.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by mercurials.*

GRÆVIUS (J. G.) *De mercurialium usu in febre quartana curanda. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 101–114.

Baumes. Lettre au sujet de la guérison de la fièvre quarte, par le moyen de la salivation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 230–235.—**Carr** (L.) On the use of mercury in the treatment of Southern fevers. West. J. M. & S., Louisville, 1845, n. s., iii, 379–383.—**Ghisi** (M.) [Lettera sull' uso del mercurio vivo per le febbri dette volgarmente maligne.] *In:* Benvenutus (J.) Diss. hist.-epist., [etc.], 8°, Lucæ, 1754, 73–79.—**Haynie** (M. L.) Observations on the fever of tropical climates, and the use of mercury as a remedy. Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., i, 217–236.—**Jarron** (J.) On the employment of calomel in malarious fevers. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1851–2, vii, 279–283.—**Mayes** (J. A.) Remarks on the true value of mercury in the treatment of malarial fevers. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 140–146.—**Ramsay** (W. G.) A clinical lecture on the use of calomel in remittent fever. Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 559; 704.—**Saucerotte.** Lettre au sujet de la guérison de la fièvre quarte, par le moyen de la salivation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiv, 235–240.—**Schlegel.** Geschichte eines durch Quecksilber geheilten Wechselfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 160–167.—**Souville.** Observation sur une fièvre quarte, guérie par la salivation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxii, 254–256.—**Treatment** (In the) of jungle or remittent fever, of Hindoostan, ptyalism is a sign of cure which is rendered permanent by change of air. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1839, iv, 773; 1840, v, 31.—**Wilson** (D.) Cases of intermittent cured by calomel. Med. & Phys. J., Lond., 1808, xix, 15.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by Nux vomica and strychnine.*

Benton (A. W.) Strychnine in fevers. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847–8, iv, 299.—**Brainard** (D.) On the use of strychnine as a remedy for intermittent fever. *Ibid.*, 114–120.—**Edwards** (O. H.) Strychnia in intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 523.—**Fierce** (W. W.) Tinctura nucis vomicæ as an antiperiodic. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 7–10.—**Hall** (A. R.) On the use of strychnine in the treatment of malarious fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 254.—**Harrison** (J. S.) Strychnia in chronic intermittents. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 449.—**McGirr** (J. E.) Cases and observations on the use of strychnia, in intermittent fevers. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847–8, iv, 481–490.—**McKinley** (S. E.) On the use of strychnia in intermittent fever. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 382–384.—**Nash.** Intermittent fever successfully treated with strychnia. Lancet, Lond., 1868, i, 344.—**Pogliani** (V. A.) Sull' uso della noce vomica nella cura delle febbri intermittenti. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 80–83.—**Portaro** (C.) Nota su l' azione della noce vomica nelle febbri di periodo a tipo terzanario semplice e quartanario. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 327–329.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by quinine—endermic and hypodermic methods.*

See, also, **Quinine** (*Hypodermic use of*).

DEFOULENAY (J.-A.-T.) *Des fièvres intermittentes, et de leur traitement par la méthode endermique. 4°. *Paris*, 1835.

LENTE (F. D.) On the treatment of intermittent fever by the hypodermic injection of quinine. 8°. *New York*, 1874.

MORET (L.) *Contribution à l'étude du traitement des fièvres intermittentes par les injections hypodermiques de sulfovinate de quinine. 4°. *Montpellier*, 1876.

OLIVEIRA SOARES (A.-A.) *De l'endermie, et de son application au traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1834.

PRIEUR (P.-V.-S.) *De la méthode endermique en général, et de son application au traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Paris*, 1834.

PUGENS (J. B.) *Des injections hypodermiques de sulfo-vinate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes. 4°. *Montpellier*, 1875.

SCHULTZ (A.) *Ke voprosu o podkojnich vpriskivanijach chinina i terapevticheskom ich znachenii ve bolotnich lichoradkach. [Subcutaneous injection of quinine in marsh fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Aitken (L.) Remittent fever (Italian, perniciosa); sub-cutaneous injection of quinine; recovery. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 410.—**Anatripseon** (Περὶ τῆς δι) ἐπιτυχοῦς καὶ ἀβλαβεστάτης χρήσεως τῆς κινίνης κατὰ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν, 1864, i, 48–52.—**Arnold.** Six cases of intermittent fever, treated by subcutaneous injection of sulphate of quinine. Boston M. & S. J., 1873, x, 366.—**Arnould** (J.) Du traitement des fièvres d'Algérie par les injections hypodermiques de sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 14; 58; 97.—**Augé.** Les sels quiniques en injections sous-cutanées dans le traitement des fièvres palustres. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 66.—**Avenel** (A.) Observation d'une fièvre intermittente guérie par l'application du sulfate de quinine, sur la peau dépouillée de son épiderme. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iv, 21–24.—**Bertherand** (E.) Préservation des fièvres intermittentes par le sulfate de quinine, notamment en injections hypodermiques. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1880, v, 9; 51; 87.—**Borius** (A.) Des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans le traitement des fièvres paludéennes graves de Sainte-Marie de Madagascar. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 241–249. *Also, transl.:* Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 140–143.—**Candy** (J.) Remarks on the treatment of "intermittent" and "remittent" fevers by the hypodermic injection of quinine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 123.—**Charteris.** Intermittent fever treated by hypodermic injections of quinine. Lancet, Lond., 1882, i, 392.—**Chomel.** Fièvre intermittente essentielle; type tierce; traitement par le sulfate de quinine, employé d'après la méthode endermique. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 149.—**Courtin.** Emploi du sulfovinate de quinine en injections sous-cutanées dans le traitement des fièvres palustres. J. de méd. de Bordeaux, 1878–9, viii, 321.—**Dardenne** (L.) Des injections sous-cutanées du bromhydrate neutre de quinine dans quelques formes de fièvres telluriques. J. de thérap., Par., 1878, v, 241; 292. ———. Note sur un cas de fièvre pernicieuse algide traitée par les injections hypodermiques d'éther sulfurique et de bromhydrate de quinine; guérison. *Ibid.*, 1880, vii, 582–584.—**Davie** (J.) Hypodermic injections of quinine in malignant malarial fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 18–25.—**Desvignes** (P. H.) On the subcutaneous injection of quinine for the cure of ague and other marsh fevers. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861–4, v, 17–19. *Also:* Lancet, Lond., 1865, i, 93.—**De Tatham** (H.) Case of remittent fever, illustrating the value of the hypodermic injection of quinine. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1876, n. s., xii, 274–276.—**Dobrochotov.** O razlichniche formache projavlenija pridunaiskiche bolotniche lichoradoke; podkrjnoe vpriskivanie chinina. [Distinction of intermittent from simple fever; treatment by subcutaneous injection of quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxii, pt. 8, 101–106.—**Endermices** (Περὶ χρήσεως τῆς κινίνης κατὰ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν. Μέλισσα τῶν Ἀθηνῶν, 1864, i, 41–47.—**Feyhin** (F.) Nabludenija nad podkojnymi opryskivaniami chinina v peremejaiush-tchychsia lichoradkach. [On hypodermic injections of quinine in intermittent fever.] Voyenno med. J., St. Petersb., 1867, xcix, pt. 3, 1–17.—**von Fillenbaum.** Zur Behandlung der Intermittens mittelst subkutanen Injektionen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1865, vi, 297–299.—**Finkelstein.** Lechenie bolotnich lichoradok posredskom podkojnago vpryskivanija sernokislago chinina. [Treatment of intermittent fever with hypodermic injections of quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, c, pt. 3, 13; 129.—**Gates** (A. S.) Two grave malarial cases treated by hypodermic injections. N. Orl. M. & S. J., 1876, iv, 165–168.—**Goudas** (A.-N.) Traitement des fièvres intermittentes par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine. Union méd., Par., 1862, xv, 588.—**Gualla** (B.) Della cura delle febbri periodiche con l' injezione sottocutanea del chinino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 156; 1864, 5. s., iii, 120.—**Hodder** (F. W.) Cases treated for different forms of intermittent fever, etc., by the subcutaneous injection of quinine. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 410.—**Keldish** (M.) O podkozhnoi inyektsii khinina v peremaizhayushchikhsya likhoradkach. [Hypodermic injection of quinine in intermittent fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1867, no. 4, pt. 2, 1–78.—**Kempen.** Note sur le traitement des fièvres intermittentes par les injections sous-cutanées de bromhydrate de quinine. Arch. méd. belges, Brux., 1878, 3. s., xiii, 251–259.—**Khory** (R. N.) The importance of hypodermic injection of quinine in fever in India. Lancet, Lond., 1882, i, 125.—**Kikin** (J.) Resultatui inyektsii chinina v peremezhashchikhsya likhoradkach, etc. [Effects of injections of quinine in intermittent fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1869, No. vi, pt. 4, 13–16.—**Langer** (I.) Sub-cutaneous injection of quinine for the cure of intermittent fever. Who is entitled to priority in the practice? Chicago M. Exam., 1864, v, 413.—**Lichtenstädt.** Endermatische Behandlung des Wechselfiebers. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxx, 268.—**Lorenz** (M.) Anwendung des schwefelsauren Chinins nach der endermatischen Methode bei einem an einer Febr. intermittens quotidiana leidenden drittehalbjährigen Kinde. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 598–601.—**de Martin** fils. Mémoire sur le sulfate de quinine appliqué sur les vésicatoires dans les fièvres intermittentes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, iii, 369–399.—**Millarde.** Lechenie lichoradok podkojnymi vpryskivaniami rastvorov siernokislago i dvusiemokislago chinina. [Treatment of intermittent fever with hypodermic injection of quinine.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1867, c, pt. 3, 153–180.—**Moore** (W. J.) On the treatment of malarious fever by the sub-cutaneous injection of quinine. Lancet, Lond., 1863, ii, 126. *Also:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1864, No. xvii, 78–80.—**Para** (J.) Cases of fever treated successfully by hypodermic injection of bromide of quinine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 45.—**Pauli** (C.) Zur Frage über subcutane Chininjectionen gegen Wechselfieber. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 277–279.—**Pistelli** (E. M.) Osservazioni sul solfato di chinina applicato col metodo endermico nella cura delle febbri intermittenti. Ann. univ. di med., Milano, 1829, xlix, 461–466.—**Raciborski.** De la méthode endermique appliquée au traitement des fièvres intermittentes. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iii, 301; 321.—**Ranking** (S. A.) The hypodermic administration of quinine in intermittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 88–90.—**Roberts** (H. P.) Tetanus following the hypodermic injection of quinine in malarious fevers. Lancet, Lond., 1876, i, 736.—**Schenfeld** (B.) O podkozhnom vpriskivanii chinina v' peremezhayushchikhsya likhoradkach. [On hypodermic injections of quinine in intermittent fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 156; 207; 221.—**Smolskii** (I.) K voprosu o podkojnom liechenii. [Subcutaneous injection of quinine.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1879, iv, 810–812.—**Solon** (M.) Observation sur une fièvre intermittente grave, compliquée d'inflammation pelliculaire de la membrane muqueuse digestive; emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique; réflexions sur l'inflammation pelliculaire de la membrane muqueuse de l'appareil digestif. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 213–221.—**Teixeira García** (A.) Do emprego do bromhydrato de quinina, em injecções hypodermicas, nas febres paludosas. União med., Rio de Jan., 1882, ii, 463–478.—**Tuson** (J. E.) Treatment of intermittent fever by the hypodermic injection of quinine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 3: 1872, vii, 225.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by Salix, salicin, and salicylates.*

Andral. De l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 13. ———. Nouvelles observations sur l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 553–555.—**Bally.** Fièvre intermittente tierce; emploi de la salicine. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 82. ———. Fièvre tierce, compliquée de splénocèle, guérie par la salicine. Clinique, Par., 1830, ii, 155. ———. Fièvre double quotidienne traitée par la salicine. *Ibid.*, 265.—**Buch** (M.)

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by Salix, salicin, and salicylates.*

Ueber die Anwendung von salicylsaurem Natron by Malaria-Affection. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 227–229.—**Hiller** (A.) Ueber die fieberwidrigen Eigenschaften der Salicylsäure beim Wechselfieber. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 614–631.—**Logan** (T. M.) Eighteen cases of intermittent fever treated with salicine. N. Orl. M. & S. J., 1845–6, ii, 119.—**Miquel.** De l'emploi de salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 3–5.—**Pel** (P. K.) Ueber die Wirkung des salicylsauren Natron bei Intermittens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 314–317.—**Plaisant** (P.-L.) Observations sur la salicine employée dans le traitement des fièvres intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1831, xxxi, 193–206.—**Rostan.** De la nature et du siége des fièvres intermittentes; emploi de la salicine; opinion sur les propriétés thérapeutiques de ce médicament. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 302.—**Seure.** Nouvelles observations sur l'emploi de la salicine dans le traitement des fièvres intermittentes. Gaz. méd. de Par., 1833, i, 553–555.—**Shah** (C.) A note on the use of willow leaves in intermittent fevers. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 330.—**Stone** (E.) An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. Phil. Tr. 1763, Lond., 1764, liii, 195–200.—**Taberner** (P. M.) Fiebres intermitentes; curacion con el salicilato sódico. Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 52.—**Thomson** (W.) The treatment of intermittent or fen fever by salicine. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 509. *Also:* Lancet, Lond., 1877, i, 567.—**Zielewicz** (J.) Ueber den therapeutischen Werth des Natron salicylicum bei Intermittens des Kindesalters. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 523; 539.

Fever (*Malarial, Treatment of*) *by spider's web.*

Toel (L.) * Cogitata quædam circa telæ aranearum in febribus intermittentibus usum. 8°. *Groningæ*, [1811].

Brown (R.) Cobwebs in cases of intermittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 274.—**Cameron** (J. M.) Treatment of fever by cobwebs. *Ibid.*, 310.—**Corominas** (J.) La telaraña contra las intermitentes. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 577–579.—**Jones** (L. M.) Tela araneæ, or spider web, in the treatment of chronic intermittent. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 293–296.—**Laubender.** Die Spinnen und ihre Gewebe als ein durch mehrere Versuche bewährtes Heilmittel, besonders gegen Wechselfieber. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 74–78.—**Moore** (W. J.) On cobweb as a remedy for malarious fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 326.—**Oliva** (F.) Del producto de secrecion de los arácnidos en las fiebres de malaria. Gac. méd. de Sevilla, 1881, iii, 140. *Also:* Corresp. méd., Madrid, 1881, xvi, 164–166.—**Sena Gimeno** (E.) Un nuevo medicamento, la llamada tela de araña: contribucion al estudio de las fiebres intermitentes. Crón. méd., Valencia, 1881–2, v, 225; 263; 321.—**Vanoye** (R.) De la toile d'araignée contre les fièvres intermittentes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849–50, xvii, 71–73. ———. Emploi de la toile d'araignée dans les fièvres intermittentes. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852–3, ii, 503.—**Voghera** (A.) Della tela del ragno nelle febri intermittenti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 102.

Fever (*Malarial*) *in animals.*

Hauptmann (R.) * De febri intermittente animalium. 8°. *Berolini*, 1844.

Dupuy. Mémoire sur l'existence des fièvres intermittentes dans les animaux domestiques, et particulièrement chez les moutons, et sur les lésions que présentent les cadavres des animaux qui succombent à ces maladies. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 305–317.—**Rolls** (A. G.) Intermittent fever in the horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1882, xv, 225–228.

Fever (*Malarial*) *in children.*

See, also, **Fever** (*Remittent*) *in children.*

Bossu (A.) * De la fièvre intermittente chez les enfants à la mamelle. 4°. *Paris*, 1863.

Boyer (G.-A.) * Sur les fièvres intermittentes des enfants à la mamelle et dans l'âge de lactation. 4°. *Paris*, 1867.

Also, in: France méd., Par., 1867, xiv, 358; 365; 382; 398; 414; 435; 445; 449.

Buret (J.-A.) * De la fièvre intermittente chez les enfants à la mamelle. 4°. *Paris*, 1854.

Canteteau (C.) * Contribution à l'étude de la fièvre intermittente chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1880.

Fever (*Malarial*) *in children.*

Charles (A.) * Des fièvres intermittentes chez les enfants. 4°. *Paris*, 1881.

Folliet (A.) * De la fièvre intermittente chez les enfants en bas âge. 4°. *Paris*, 1878.

Galland (L.) * De la fièvre intermittente chez les enfants. 4°. *Paris*, 1879.

Larauza (L.) * De la fièvre intermittente chez les enfants à la mamelle. 4°. *Paris*, 1859.

Allaire (P. A.) Remarks on convulsions of children, as they occur during paroxysms of intermittent fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849–50, vi, 206–211.—**Archambault.** Fièvre intermittente chez l'enfant. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 498.—**Asprea** (V.) Uso epidermico della chinina ne' bambini, solfito di magnesia e tintura di iodio nelle periodiche. Sperimentale, Firenze, 1871, xxvii, 589–604.—**Avent** (B. W.) Case of intermittent from birth, and its subsequent progress. West. J. M. & S., Louisville, 1843, ii, 101–104.—**Avrard.** Sur la fièvre intermittente pernicieuse des enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 277.—**Bierbaum** (J.) Intermittens. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 145–151.—**Blasi** (P.) Contribuzioni alla piedatria; febbri da malaria gravi; complicate e perniciose; casuistica. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 253; 265; 277. *Also*, Reprint.—**Bohn** (H.) Das Wechselfieber und seine verschiedenen Formen im Kindesalter. Jahrb. d. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., vi, 115–138. ———. Febris intermittens, Wechselfieber. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., Tübing., 1877, ii, 445–466.—**de Boissimon.** (Un cas de fièvre intermittente régulière avec frisson très-net chez un enfant de 4 mois.) Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1876, Tours, 1877, lxxiii, 89.—**Bouchut.** De la fièvre intermittente chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 221: 1862, xxxv, 245. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 407: 1862, xxxix, 261. ———. Ueber das Wechselfieber neugeborner Kinder. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1489–1491.—**Brunzlow.** Uebertragung eines intermittirenden Fiebers von der Mutter auf das Kind. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 57.—**Cheadle** (W. B.) Remarks on the recent occurrence of ague in young children in London; illustrated by five cases. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 521–523. ———. Scarlatinoid eruption in the ague of young children. *Ibid.*, 673.—**Clendinning** (J.) Infantile remitting fever. Lancet, Lond., 1842, ii, 113.—**Collin** (I. G.) Anmärkningar om ältan. Hygiea, Stockholm, 1848, x, 513–526.—**Dassit** (F.) Du sulfate de quinine en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvi, 273–276.—**Discussion** om ältan. Förh. Svens. Läk.-Sallsk. Sammank. 1852–3, Stockholm, 1854, 142–148.—**Dubrisay** (J.) De la fièvre intermittente chez les enfants. Ann. de gynéc., Par., 1876, vi, 26–33. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 262; 285.—**Duguet.** De la fièvre intermittente chez les enfants nouveau-nés. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 265.—**Dyer** (S. S.) Case of intermittent fever in an infant, æt. 10 months. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 479.—**Ebrard** (E.) De la fièvre intermittente chez les jeunes enfants. Union méd., Par., 1848, ii, 13; 17; 21.—**Fièvre** (De la) intermittente dans le bas âge; accès pernicieux compliquant la fièvre typhoïde: quinine brute substituée au sulfate de quinine. J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, 2. s., xxviii, 541–546.—**Frédéricq** (A.) Considérations sur la fièvre paludéenne chez les jeunes enfants. Observateur, Courtrai, 1852, ii, 5; 21.—**Fruitnight** (J. H.) Malarial fever in infancy and early childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 961–970.—**Gauché** (J.-B.) Hypertrophie de la rate et fièvre intermittente dans l'enfance. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 785–787.—**Getz** (H. L.) A case of hereditary malarial poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 526.—**Guernsay** (W. N.) Intermittent fever in children. Med. Union, N. Y., 1874, ii, 246–248.—**Guiet.** Réflexions sur la fièvre intermittente simple chez les enfants nouveau-nés et à la mamelle. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 55–66. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 564–568. ———. Note pour servir à l'histoire de la fièvre pernicieuse chez les jeunes enfants. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 80–85.—**Hauff.** Die Febris biliosa der Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 35–37.—**Heimbrod.** Ueber die Febris intermittens junger Kinder. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 205.—**Helmuth.** Febris intermittens quartana bei einem neunwöchentlichen Kinde. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 637–639.—**Herzfeld** (S.) Erfahrungen über Wechselfieber bei Kindern. Wien. med. Presse, 1869, x, 225–227.—**Hönerkopff.** Einige Wahrnehmungen über das Wechselfieber bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 183–192.—**Holt** (L. E.) Malaria in children. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 662–664. ———. The symptoms and diagnosis of malaria in children. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 102; 212; 321.—**Horst.** Febris intermittens perniciosa soporosa bei einem noch nicht drei Jahr alten Knaben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 1. St., 7–36.—**Intermittens** bij kinderen. Ne-

Fever (*Malarial*) *in children.*

derl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 734-736.—**Jones** (C. H.) Remarks on scarlatinoid eruption in the aguish disorders of children. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 599.—**Keating** (J. M.) Report of a case of malaria, in a child aged 20 months, in which morbid enlargement of liver and spleen occurred. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 337.—**Kwasnicki** (A.) Gorączka powrotna wieku dziecięcego. [Remittent fever in children.] Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 310; 323.—**Ledouble.** Fièvre intermittente régulière avec frisson très-net chez un enfant de six mois. Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 132-134.—**Leonard** (J. P.) Infantile fever. Boston M. & S. J., 1844-5, xxxi, 292-296.—**Lepidi** (G.) Infezione palustre trasmessa della madre al feto. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 923-925.—**Macario** (D.) Stupidité à la suite d'un accès de fièvre intermittente et de l'administration du sulfate de quinine chez un enfant de trois ans. Ann. méd.-psych., Par., 1849, xiii, 153.—**Mangold** (H.) Ueber das Wechselfieber bei kleinen Kindern. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 29.—**Mora.** À propos d'un cas de fièvre larvée chez un enfant de 2 ans ½. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 98-101.—**Mpalanos** (S.) Περὶ τῶν διαλειπόντων πυρετῶν τῶν κατὰ τὴν νηπιακὴν ἡλικίαν. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858-9, i, 382; 398.—**Paullini** (C. F.) Quartana febris infantis in utero. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, 2. decuria, v (app.), 28.—**Petzold** (H.) Ueber Erkenntniss, Verlauf und Behandlung der Wechselfieber ganz kleiner Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 161-176.—**Reimer.** Typhus icterodes. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 56-59.—**Rezek.** Ueber Intermittens bei Kindern. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 475-480.—**Rhizopulos** (D.) Περὶ τῆς κατὰ κληρονομίαν μεταδόσεως τῶν διαλειπόντων πυρετῶν, καὶ τῆς ἐξογκώσεως τοῦ σπληνός. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1853-4, i, 467-470.—**Rigabert.** Fièvre intermittente tierce, puis quotidienne avec stades très-nets chez un enfant de six mois. Ann. de gynéc., Par., 1879, xi, 43-46.—**Russel** (P.) An account of a case of ague in a child in utero. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 96.—**Schmeidler** (V.) Beiträge zur Kenntniss der Febris intermittens des Kindesalters und einiger larvirter Formen derselben. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879, n. F., xiv, 316-329, 3 tab.—**Schnitzer** (A.) Einige Bemerkungen über die Febris intermittens saugender, und ganz junger Kinder überhaupt. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, xi, 1-10.—**Schupmann** (A.) Fälle von angebornem Wechselfieber. J. f. Geburtsh., Leipz., 1838, xvii, 318-323.—**Semanas.** De la fièvre pernicieuse chez les enfants à la mamelle, et en particulier chez ceux qui se trouvent à l'époque de la première dentition. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 739; 842.—**Simon** (J.) Un enfant de 3 ans atteint d'une fièvre intermittente pernicieuse insolite. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 87. ———. Empoisonnement palustre chez les enfants. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1881, xlviii, 260-262.—**Smith** (J. L.) Intermittent fever. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 421.—**Steiner.** Febris intermittens perniciosa; Pigmentmilz mit Pigmentverschwemmung (namentlich in Leber und Gehirn); miliare Extravasate der Gehirnsubstanz; Pneumonie mit Lungenödem; Morbus Brightii; Darmkatarrh, bei einem 9 Jahre alten Knaben. Jahrb. d. Kinderh., Leipz., 1869, n. F., ii, 88-91.—**Taylor** (C.) Infantile remittent fever, with especial reference to its diagnosis from hydrocephalus. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 889; 934; 973; 1068; xiii, 50; 144; 202. *Also, transl.:* J. f Kinderkr., Erlang., 1851, xvii, 40; 196.—**Valleix.** Considérations sur la fièvre intermittente chez les jeunes enfans. Union méd., Par., 1848, ii, 476; 480.—**Verneuil.** Contribution à l'histoire du paludisme congénital. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 641-644.—**Walker** (J.) Malarial diseases in children. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse. 1879, 563-566.

Fever (*Malarial*) *in pregnancy and the puerperal state.*

See, also, **Fever** (*Malarial*) *in children*; **Quinine** (*Action of*) *on the uterus.*

Aubinais (P.) Des fièvres pernicieuses intermittentes ou rémittentes, considérées dans leurs rapports avec la grossesse. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1850, xxvi, 15-60.—**Barker** (F.) Remittent fever of puerperal women. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 588-594.—**Baumes.** Observation sur une fièvre quarte, produite par le levain de la miliaire, dans une femme grosse et accouchée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 225-232.—**Bazin.** Fièvre paludéenne intra-utérine. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 286.—**Beer** (H.) Gastrisch-biliöses Wechselfieber in einer 40-jährigen, vier Monate schwangern Bäuerinn; gastrisch-biliöses Fieber mit Neigung zum nervösen Charakter; Leberentzündung nach vorausgegangenem Brechdurchfall mit darauf erfolgten Abortus und Metrorrhagie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xii, 421-427.—**Burdel** (E.) De la névrose cardiaque tellurique de forme pernicieuse, pendant la grossesse, traitée par la quinine à haute dose, sans danger pour la mère et l'enfant. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 321-333.—**Bureau.** Note sur l'influence réciproque de l'impaludisme et des suites de couches. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 214-226.—**Canuti** (C.) Aspetto che qualche volta prende la febbre intermittente nelle puerpere. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1838, 2. s., v, 77-81.—**Casus** von einem unordentlichen, mit Blutbrechen verknüpften und glücklich gehobenen kalten Fieber bey einer Schwangern. Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr., 1742, i, 369-380.—**Combal** (P.-M.) [Intermittent fever in pregnancy.] Gaz. méd de Montpel., 1844-5, v, 97.—**Cuzzi** (A.) Due casi di recidiva di febbre da malaria dovuta al traumatismo del parto. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 552-575. *Also:* Spallanzani, Modena, 1881, 2. s., x, 12-18.—**Davidson** (M. O.) A case of threatened abortion apparently caused by malaria. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 485.—**Ebrard.** De la fièvre intermittente chez les femmes en l'état de grossesse. J. de méd. de Lyon, 1846, x, 377-393.—**Fitz-Gerald.** Observation sur une maladie singulière. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 57-61.—**Göth** (E.) Ueber den Einfluss der Malariainfection auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1881, vi, 17-34.—**Harden** (J. M. B.) Cases connected with pregnancy and childhood. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 385-404.—**Hiltscher** (J.) Febris intermittens quotidiana ex graviditate; Heilung durch erfolgten Abortus. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1055-1061.—**Matussière.** Observation sur une fièvre intermittente comateuse chez une femme en couche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803-4, vii, 431-435.—**Mendel.** Ueber Intermittens während der Schwangerschaft und des Wochenbettes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1867-8), 1869, xxi, 50-66. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 1-14.—**Mestre** (C.) Intermitentes de tipo cuartanario; pleuritis; aborto de una niña de tres meses; anasarca; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1849, 3. s., iv, 81-83.—**Morrison** (E. M.) Parturition complicated with intermittent and remittent fever. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 345-347.—**Parvin** (T.) Malarial fever in childbed. Am. Pract., Louisville, 1883, xxvii, 65-70.—**Pastoors** (F.-W.) Observation de fièvre larvée simulant les douleurs de l'enfantement. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 75-77. [Rap. de Hoefnagels], 78.—**Porter** (G. L.) Malaria; its influence, and that of its antidote, quinine, upon pregnancy. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 155-159.—**Praël** (F.) Speichelfluss und Wechselfieber in der Schwangerschaft und im Wochenbette. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 174-186.—**Ritter** (C.) Ueber den wechselseitigen Einfluss der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes auf die Malariainfection. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxix, 14-22.—**Rouly** (J.-L.) Observation sur une fièvre intermittente pernicieuse chez une femme en couche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 188-191.—**S.** De l'influence curative de la grossesse sur les engorgements de la rate, que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 329-337.—**Smith** (J. L.) A case of pernicious remittent fever after parturition. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 154-165.—**Tonoli** (S.) Febbre intermittente quotidiana in donna gestante. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, xxxv, 89-91.

Fever (*Malarial*) *on shipboard.*

BONNAUD (L.-É.) * Fièvres périodiques compliquées d'état typhique, épidémie observée à bord de la frégate la "Constitution" en janvier 1854. 4°. *Paris*, 1858.

FLORMAN (A. H.) * De febre biliosa anno 1788 nautas afficiente. 4°. *Lundæ*, 1789.

Bonsaing. Malarialfieber, Wechselfieber (am Bord der Fregatte "Venere" und Korvette "Carolina"). Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1863, 69.—**Brawn** (T.) Observations on the fevers, as they appeared in the flag-ship and Childers, in the West Indies; tending to prove that they arose from different causes, and are not of the same family or species. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 360-374.—**Caddy** (J.) Notes and observations on fever during service on board H. M. S. Pylades, of 21 guns, on the west coast of Mexico, 1860. Med.-Chir. Tr., Lond., 1866, xlix, 51-63. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1866, v, 169-171. *Also:* Lancet, Lond., 1866, i, 369.—**Comrie** (P.) Reports on the ardent fever of the West Indies, as occurring on board His Majesty's ships Raven and Niobe, in the year 1815. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 165-181.—**Eklund** (F.) Om frossor om skeppsbord. Eira, Göteborg, 1878, ii, 155-159.—**Marston** (J. A.) On the occurrence of aguish diseases on board ship. Edinb. M. J., 1861-2, vii, 706-711.—**Patterson** (L. O.) Cases of intermittent and remittent fever, occurring at sea. Lancet, Lond., 1852, ii, 440.—**Power** (P.) [Three cases of West Indian endemic fe-

Fever (*Malarial*) *on shipboard.*

ver, which occurred on board His Majesty's ship Satellite.] Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 17–21. — **R.** Observations on the fever prevalent in the Mediterranean, as it occurred on board one of His Majesty's line-of-battle ships on that station. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 139–141. — **Salvatores** (A.) Breve cenno su le malattie sofferte dagli equipaggi della squadra Napoletana stanziata nel porto di Baja in gennaio 1843. Filiatre-sebezio, Napoli, 1844, xxvii, 147–162.

Fever (*Malarial*) *and skin disease.*

Novák (J.) * De febre intermittente exanthematica. 12°. *Budæ*, [1783].

Ballarin (M.) Observacion de una fiebre intermitente acompañada de un singular exantema, que se manifesto despues de practicada la reduccion del humero izquierdo, con otros accidentes de alguna consideracion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 196. — **Beach** (I. N.) Febris intermittens urticaria. Cincin. M. Repert., 1870, iii, 136–138. — **Davis** (J. T.) Febris intermittens urticaria. *Ibid.*, 24. — **Desguin.** Des érysipèles de la face dans les fièvres intermittentes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxvii, 248–250. — **Devaucleroy.** De l'érysipèle de la face dans la fièvre intermittente. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 401–414. — **Fièvre** intermittente et urticaire; sulfate de quinine et choléra. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 352. — **Gerhardt** (C.) Remittirendes Fieber mit Phlyctäniden-Eruption. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 761–763. — **van Halen.** Albinisme partiel de la peau, de la nuque et du cuir chevelu, à la suite de la suppression d'une fièvre intermittente. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1848, vi, 139. — **Jemois.** Observation sur une fièvre rémittente, accompagnée d'accidens graves, et de l'éruption d'une humeur terreuse par tout le corps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 337–340. — **Lesh** (F.) Sluchai vozvratnoi goryachki s' krapivnoyu sipyu. [Case of intermittent fever with urticaria.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 15. — **Mayaudon** fils & **Cazenave** (J.-J.) Observation de fièvre intermittente doubletierce, suivie d'alopécie générale, ou perte complète des cheveux et des poils. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 422. — **Robinson** (C. H.) Case of ague with extensive desquamation of the cuticle. Brit. M. J., Lond., 1868, ii. 385. — **Salabert.** Sur des fièvres inflammatoires bilieuses, dont trois ont été suivies de pemphigus, qui a paru en être la crise. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxii, 66–85. — **Warschauer.** Intermittens urticata. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 77; 97. — **Wunderlich** (C. A.) Remittirende Fieber mit Phlyctenideneruption. Arch. d. Heilk. Leipz., 1864, v, 57, 1 tab.: 1867, viii, 174, 1 tab. — **Yandell** (L. P.) Malaria and struma in their relation to the etiology of skin diseases. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 18–30. *Also*, Reprint.

Fever (*Melanuric, Bilious*).

See **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*).

Fever (*Miliary*).

See, also, **Miliaria**; **Puerperal** *diseases*; **Purpura**; **Sweating-sickness.**

Abele (F. C.) * De miliaribus præsertim chronicis. sm. 8°. *Tubingæ*, [1826].

Allionius (C.) Tractatio de miliarium origine, progressu, natura et curatione. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1758.

———. The same. 2. ed. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1792.

———. Conspectus præsentaneæ morborum conditionis. 8°. *Augustæ Taurinorum*, 1793.

Arnoux (J.-F.-M.) * Sur la fièvre miliaire essentielle. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

Arvedi (S.) Cenni ed osservazioni medico-pratiche sopra il morbo migliare. 8°. *Venezia*, 1840.

Bartels (E. D. A.) Observata quædam de febre miliari idionosematica, et de petechiis citra typhum. 4°. *Marburgi*, 1824.

Bastard (A.) Étude sur le traitement de la suette miliaire; avantage des bains tièdes. 8°. *Paris*, 1867.

Bellais (P.-I.) * Coup-d'œil historique sur la miliaire, sur la topographie médicale de Saint-Pierre-sur-Dives et de ses alentours, où cette maladie règne endémiquement; ses symptômes, son traitement. 4°. *Paris*, 1833.

Biefel (F.) * De febre miliari idiopathica. 8°. *Berolini*, 1840.

Bondi (E.) Das Frieselpetechialfieber und das Heilverfahren in dieser Krankheit. 8°. *Berlin*, 1831.

Bonnescuelle de Lespinois (C.-H.) * Sur le choléra cutané ou sudoral. 4°. *Montpellier*, 1866.

Borchard (M.) * Les fièvres sudatoires (febres helodes), suette, suette miliaire, fièvre miliaire sporadique et épidémique, certaines formes de fièvre puerpérale, fièvre pernicieuse diaphorétique, des auteurs. 4°. *Paris*, 1856.

Also [Rev.]: Union méd., Par., 1856, x, 221.

Bourelle (N.-A.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1850.

Boyer (A.) * Quelques considérations sur une épidémie de suette qui a régné dans l'arrondissement de Dôle (Jura) en 1854. 4°. *Paris*, 1856.

Burtez (J.-B.) * De la suette miliaire. 4°. *Strasbourg*, 1845.

Capelle (L.-F.-A.) * Sur la fièvre miliaire essentielle. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

Caron (P.-B.) * Sur la fièvre miliaire. 4°. *Paris*, 1820.

Catalano (G. A.) Resoconto di una malattia epidemica ricorsa nella truppa del presidio di Messina in giugno e luglio 1867. 8°. *Messina*, 1867.

Clausse (L.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1858.

Cure (The) of the miliary fever; to which is annex'd advice to the apothecaries. By a subject to Mithridates, king of Pontus. 8°. *London*, 1751.

Deglo de Besses (R.-A.-E.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1854.

Déhée (A.-P.-J.) * De la suette miliaire épidémique; de l'épidémie de suette survenue concurremment avec le choléra de 1849, observée à Acy-en-Multien (Oise) et dans ses environs. 4°. *Paris*, 1851.

Denis (J.-P.-A.) * Sur la fièvre miliaire essentielle. 4°. *Paris*, 1816.

Dévaux (P.-L.) * I. De la suette miliaire. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1839.

Dietmar (F.) * De febri miliari. sm. 8°. *Jenæ*, [1837].

Douglass (W.) The practical history of a new epidemical eruptive miliary fever, with an angina ulcusculosa which prevailed in Boston, New England, in the years 1735 and 1736. 8°. *Boston*, 1736.

Durand (A.) * De la suette miliaire, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1854.

Egger (J. G.) * Ueber die Miliaria, welche im Jahre 1844 in einem Theile von Ober- und Nieder-Bayern herrschte. 8°. *München*, 1849.

Faginoli (F.) Cenni sopra il morbo migliare Veronese. 8°. *Verona*, 1829.

[Fattorini (O.)] Che cosa è la migliare? 8°. [*n. p., n. d.*]

Finot (J.-G.) * Sur une épidémie de suette miliaire, qui, en 1832, a régné dans les départemens de l'Aisne et de la Haute-Marne. 4°. *Paris*, 1834.

de Fisher (J. B.) De febre miliari, purpura alba dicta, e veris principiis eruta, et confirmata, tractatus, per longam experientiam collectus. 8°. *Rigæ*, 1767.

Foderé (F.-E.) Recherches et observations critiques sur l'éruption et la fièvre connues sous le nom de miliaires. 8°. *Paris*, 1828.

Fonbel-Martin (J.-N.) * De la suette. 4°. *Paris*, 1853.

Fontaine (J.-A.-St.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1858.

Fontaine-Brigneville (R.-G.-J.) * Sur la fièvre miliaire essentielle. 8°. *Paris, an X* [1801].

Fever (*Miliary*).

FORDYCE (J.) * Historia febris miliaris, et de hemicrania dissertatio. Accedit de morbo miliari epistola Caroli Balguy. 8°. *Londini*, 1758.

FOUCART (A.) De la suette miliaire; de sa nature et de son traitement. Traité pratique d'une analyse de toutes les épidémies de suette observées jusqu'à nos jours. 8°. *Paris*, 1854.

Also [Rap. de M. Borchard]: J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 307; 658; 721.

FOUCHARD (C.-F.-B.) * Considérations sur la suette miliaire épidémique. 4°. *Montpellier*, 1864.

FOURNIER (A.) * De la suette. 4°. *Paris*, 1855.

FOURNIER (É.) * Études sur la suette miliaire; son traitement par les bains d'eau tiède. 4°. *Montpellier*, 1876.

FROEHLICH (G.) * De morbo miliari. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

FRON (P.-S.) * Sur la fièvre miliaire. 8°. *Paris, an XI* [1802].

GAILHARD (S.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1872.

GASTELLIER. Traité sur la fièvre miliaire épidémique. Nouvelle édition, augmentée d'observations et de réflexions sur la maladie du Haut Languedoc. 12°. *Paris*, 1784.

GLÄSER (C. G.) Ueber die epidemische Krankheit, welche im Monat Februar 1801 zu Wittenberg geherrscht hat. 12°. *Wittenberg*, 1801.

GREINER (C.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1860.

GRESSER. De la curabilité constante de la suette dite miliaire, ainsi que des affections qu'elle complique. 8°. *Paris*, 1867.

GROSSMANN (C. H.) * De exanthemate miliari. 4°. *Lipsiæ*, [1789].

GUILAUMOT. Fragment de philosophie médicale, suivi d'une étude sur la suette miliaire. 8°. *Dijon*, 1861.

GUNTHER (J. G.) * De purpura miliare. 4°. *Argentorati*, 1746.

HAAS (J.) * De miliaribus. 8°. *Passaviæ*, 1843.

HALBRON (L.) * De la suette miliaire. 4°. *Strasbourg*, 1855.

HAMILTON (D.) Tractatus duplex; prior de praxeos regulis, alter de febre miliari; accessit febris miliaris historiarum fasciculus. Juxta exemplar Londinense. 12°. *Ulm*, 1711.

———. The same. A treatise of a miliary fever; with a collection of histories relating thereto, [etc.] Transl. into English. 8°. *London*, 1737.

HERZ (J. B.) * Ueber Friesel und dessen Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1827.

HOEPFNER (A. T.) * De febre miliari. 8°. *Jenæ*, 1835.

HORN (M. J.) * De febre miliari. 8°. *Monachii*, 1840.

HÜBLER (C. C.) * Observationes aliquot practico-clinicas circa febrim vesicularem. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1732].

INSTRUCTION sur le traitement de la fièvre miliaire qui est épidémique dans le département de l'Oise. 4°. [*Beauvais*, 1791.]

KOOYKER (H. A.) * Beschrijving van gierstuitslagkoorts in het algemeen in mededeeling van eene ziektegeschiedenis van eenen lijder aan gierstuitslagkoorts, door den schrijver behandeld. [Leyden.] 8°. *Haarlem*, 1861.

LANNES (H.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1855.

LARTIGUE (R. T.) * De la suette miliaire. 4°. *Strasbourg*, 1859.

LASSERRE (I.) * Sur la suette de 1832, observée dans le canton de Nanteuil-le-Haudoin (Oise). 4°. *Paris*, 1833.

Fever (*Miliary*).

LEFÈVRE (F.) * Sur la fièvre miliaire. 4°. *Paris*, 1821.

LEMOULE (F.-G.) * De la suette observée à Sézanne (Marne), en juin 1849, et de son antagonisme avec le choléra. 4°. *Paris*, 1849.

MAERCKER (J. S.) Disquisitio critica in naturam exanthematis miliaris febrilis. 8°. *Halæ*, [1792].

MAGNIER (A.) * De la suette miliaire. Historique d'une épidémie observée dans une commune du département de la Somme, en mai 1849. 4°. *Paris*, 1849.

MARTIN (J.-B.) * Sur la miliaire, spécialement sur la forme pernicieuse, et l'emploi du sulfate de quinine dans cette dernière variété. 4°. *Paris*, 1834.

MAUGIN (J.) * Essai historique et pratique sur la fièvre miliaire. 4°. *Strasbourg*, 1834.

MAYNARD (E.) * De la suette miliaire dans la Haute-Garonne; de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1874.

MAZUEL (A.) * Étude sur la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1876.

MEUSNIER (P.) * Étude sur la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1872.

MILTZ (A. P.) * De febre et efflorescentia miliari, von dem sogenannten Friessel. 4°. *Wirceburgi*, [1737].

MOLINARIUS (C.) De miliarium exanthematum indole et tractatione disquisitio. 8°. *Vindobonæ*, [1764].

MOREL (J.-C.-N.) * Sur la suette miliaire observée à Saint-Valery-en-Caux en 1832 et en 1833. 4°. *Paris*, 1834.

MOSER (F. X.) * De miliaria. 8°. *Monachii*, 1842.

MOUISSET (A.) * Quelques considérations sur la suette miliaire. 4°. *Montpellier*, 1866.

NARR (J.) * Ueber die Natur und das Wesen des Friesels. 8°. *München*, 1827.

PARROT (H.) Histoire de l'épidémie de suette miliaire, qui a régné, en 1841 et 1843, dans le département de la Dordogne. 8°. *Paris*, 1843.

PICARD (C.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1855.

PLOUVIEZ (É.-F.-A.) * Sur la suette. 4°. *Paris*, 1868.

PRÉTET (F.) * Contribution à l'étude de la suette miliaire; essai sur la suette miliaire dans la vallée de l'Ognon. 4°. *Paris*, 1877 [1878].

RAYER (P.) Histoire de l'épidémie de suette-miliaire, qui a régné, en 1821, dans les départements de l'Oise et de Seine-et-Oise; précédée d'un aperçu sur la statistique et l'état sanitaire du département de l'Oise; et suivie d'un tableau comparatif de quelques épidémies analogues. 8°. *Paris*, 1822.

RENAUD (J.-P.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1856.

ROQUEMAURE (J.-M.) * Relation d'une épidémie de suette miliaire observée à bord du vaisseau le St.-Louis en rade de Naples et à la mer, avril et mai 1862. 4°. *Montpellier*, 1865.

ROUANET (L.) * Considérations sur la suette miliaire dans le canton d'Anglès (Tarn). 4°. *Montpellier*, 1880.

SCHAHL & HESSERT. Précis historique et pratique sur la fièvre miliaire qui a régné épidémiquement dans plusieurs communes du département du Bas-Rhin pendant l'année 1812. 4°. *Strasbourg*, 1813.

SCHÜRR (A.) * De la miliaire. Études historiques et pathologiques. 4°. *Strasbourg*, 1863.

SEITZ (F.) Der Friesel. Eine historisch-pathologische Untersuchung. 2. Ausg. 8°. *Erlangen*, 1852.

Fever (*Miliary*).

SOUHAUT (M.-N.) * Remarques sur la suette sporadique, à l'occasion d'un cas de cette maladie observée à Paris. 4°. *Paris*, 1849.

SPRENGLER (J.) * De febre miliari. 8°. *Wirceburgi*, 1834.

TAUSSIG (G.) La febbre miliare, sua origine, decorso e cura. 8°. *Firenze*, 1844.

TEILHOL (A.) * Étude sur la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1869.

TRILLERUS (D. W.) * De febre miliari, potissimum fœminarum priscis medicis Græcis haud incognita ad quædam Hippocratis loca illustrata. 4°. *Wittebergæ*, 1766.

VARENBÜLER (U. F.) * De febre miliari. sm. 4°. *Tubingæ*, [1752].

VERDIER (J.) * I. Quelques mots sur la suette miliaire dans la Haute-Saône (épidémie de 1854). II. [etc.] 4°. *Paris*, 1856.

VERNIER (L.-H.) * De la suette miliaire. 4°. *Paris*, 1854.

DE VÉSINE-LARUE (E.) * Relation d'une épidémie de suette miliaire observée à Montagnac (Hérault), juin et juillet 1864. 4°. *Montpellier*, 1864.

VOLLAND (G. B.) * De febre miliari quæ 'der Friesel' dicitur. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1722].

———. The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1723.

Ackermann. Abhandlung über den Friesel. Veranlasst durch Herrn Eberhard Gmelin's Versuch über diese Krankheit. Mag., Bd. 5, St. 1. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1783, v, 289–321.—**Adelmann.** Die Frieselkrankheit, im Bezirke Gerolzhofen, im Untermain-Kreise des Königreichs Baiern. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 3. St., 1–46; x, 1. St., 1–29. ———. Frieselbilder nach ihren Hauptzügen gezeichnet. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vi, 441; 449; 476. — **Alquié** (A.) Histoire de l'épidémie de suette miliaire de l'Hérault. Ann. clin. de Montpel., 1853–4, i, 118; 168; 184; 196; 280; 326; 375; 1854–5, ii, 35; 86; 118; 166. — **Alquié** (B.-L.-G.) De la suette miliaire dans le département de l'Hérault. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 289–298.—**Ardouin.** Relation d'une épidémie de suette miliaire qui a régné à l'île d'Oléron au mois de juillet 1880. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 45; 137.—**Astegiano** (G.) Sulla febbre migliare. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 785–809.—**Auban.** Observation sur une fièvre miliaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, lix, 128–132.—**Aufauvre.** Dissertation sur la question suivante: Existe-t-il véritablement une fièvre miliaire essentielle et distincte des autres fièvres exanthématiques, et dans quelle constitution doit-elle être rangée? Hist. Soc. roy. de méd. 1780–81, Par., 1785, iv, pt. 2, 145–167.—**Autenrieth** (H.) Frieselepidemie. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 264.—**Barailon.** Premier mémoire sur la fièvre miliaire; description des symptômes, des variétés et des complications de cette maladie. Hist. Soc. roy. de méd. 1776, Par., 1779, i, pt. 2, 193–244.—**Barbette** & **Bodeau.** Rapport sur la suette miliaire qui a régné épidémiquement à Gournay, département des Deux-Sèvres, en 1842. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1843, pt. 2, 3–17.—**Barbieri** (G.) Tifo e migliare; patogenesi; eziologia; sintomatologia e reperto anatomico di ambedue. Ippocratico, Fano, 1872, 3. s., xxi, 371; 417; 449; 481. ———. Ancora un caso di migliare. *Ibid.*, xxii, 548–559.—**Barthez** *et al.* Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans plusieurs communes de l'arrondissement de Coulommiers, pendant les mois de mai et juin 1839. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 609; 641; 673.—**Baudon.** Quelques remarques pratiques sur la suette miliaire épidémique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 459–462.—**Bazin.** Note sur l'épidémie de suette miliaire qui règne à Sarcelles, commune des environs de Montmorency. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 445.—**Beck** (J. H.) Die Friesel-Epidemie unter den Wöchnerinnen des Roththeles im Jahre 1828. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 295–322.—**Belpietro.** Relazione medica intorno la febbre miliare che dominò nel comune di Borgosatollo durante il 1848. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 137; 145.—**Berger.** Der Krystallfriesel im Jahr 1841 in Coburg beobachtet. Repert. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iv, 105–107.—**Bernard** (B.) Une épidémie de suette miliaire de l'arrondissement de Béziers en 1851. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx, 17; 61; 91.—**Beroaldi** (P.) Sui caratteri fisici della migliare essenziale esantematica e delle eruzioni migliariformi. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1855, 4. s., iii, 321–341.—**Besnier** (E.) Miliaire. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1873, 2. s., vii, 665–675.—**Biagini** (P.) Intorno alla miliare. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clvii, 280.—**Bianchetti** (C.) Sulla miliare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 147–149.—**Bierbaum** (J.) Observation de miliaire chez un enfant. Union méd., Par., 1867, 3. s., i, 159.—**Blanchard** (C.) Observation de suette miliaire idiopathique, anomale; double récidive, chacune de 30 à 35 jours de durée, dans le cours de la même année 1868. Marseille méd., 1869, vi, 141–147.—**Böttcher** (A. J.) Historie des epidemischen Friesels in Helmstädt ao. 1717 im Herbste. Disp. respond. J. A. Schmidt. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1717–18, Bresl., 1718–20, 829–831.—**Bonnet.** Rapport sur l'épidémie de suette qui a régné dans la Dordogne, d'après les documents insérés dans le Journal de médecine de Bordeaux. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1843, viii, 31–58. ———. Du mode de propagation de la suette. Union méd., Par., 1851, v, 479; 483. ———. Du traitement de la suette. *Ibid.*, 1853, vii, 17; 22; 26.—**Bordier** (A.) Sur l'aptitude spéciale des races blondes de l'Europe pour la suette. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3. s., iv, 215–222. *Also:* J. de thérap., Par., 1881, viii, 169–172.—**Borelli** (G.) Osservazione di morbo miliare. Rac. di oss. clin.-patol. 1854–67, Torino, 1867, ii, 136–145.—**Borgi** (D.) Contribuzione alla soluzione della tesi relativa allo innesto della miliare mediante la inoculazione dell' umore vesicolare miliarico. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxii, 182–188.—**Bourgeois.** Lettre sur l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans l'arrondissement de Coulommiers. Gaz. méd. de Par., 1840, viii, 2. s., 9–12. ———. D'une épidémie particulière de suette, survenue concurremment avec celle de choléra en 1849 à Étampes (Seine-et-Oise) et dans ses environs. Arch. gén. de méd., Par., 1849, xviii, 303–320. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1850, i, 13–25.—**Bouteille** (É.-M.) Mémoire sur la fièvre miliaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1779, li, 259; 351; 403.—**Bozzetti** (C.) Storia importante di febre migliare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 157–161.—**Brailon.** Recherches sur la nature de la miliaire et sur son traitement. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 198–206.—**Bratbernon** (F.) Notice sur la suette miliaire épidémique à Vesoul, aux mois de mars et avril 1837. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1838, iii, 194–223.—**Braun.** Bemerkungen über den Friesel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832, i, 276.—**Brefeld.** Beyträge zur Pathogenie überhaupt und des Friesels insbesondere. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, iii, 129–149.—**Bricheteau.** Rapport sur une épidémie de suette miliaire qui a régné dans plusieurs communes des départemens de la Dordogne et de la Charente. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 186–197.—**Brunetti** (F.) Intorno la costituzione medica per varj anni regnata in Osimo, e più particolarmente della migliare che ivi prevalse. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4. s., x, 440–457.—**Brunnerus** (J. C.) De febri maligna miliari. Misc. Acad. nat. curios. 1699–1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii–viii, 341–346.—**Bucquoy.** Notice sur une épidémie de suette miliaire qui a régné en 1851 dans plusieurs communes du canton de Roisel, et notamment dans celles de Lierramont, Sorel et Nurlu. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 450–452.—**Burresi** (P.) Sulla costituzione epidemica miliarosa che ha dominato nella communità di Poggibonsi dal 1847 al 1853. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 121; 129; 140. ———. Miliare essenziale. Sperimentale, Firenze, 1868, xxii, 409–442. ———. Sur l'essentialité de la miliaire. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, i, 371–374.—**Burzi** (R.) Storia di una gravissima miliare con pleurite seguita da empiema. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xix, 226–235.—[**Bussy.**] Instruction populaire sur la suette. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849–50, xvii, pt. 1, 74–76.—**Cabernon.** Mémoire sur une épidémie appelée fièvre miliaire, caractérisée par des symptômes graves d'ataxie, la gangrène des cavités bucco-nasales postérieures, l'inflammation des ganglions lymphatiques du cou, une éruption érythémo-vésiculaire de la peau et l'absence des sueurs. Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 19; 35.—**Cantieri** (A.) Cenni storici sull' epidemia migliarosa di sangimignano dal gennaio 1858 al decembre 1859. Sperimentale, Firenze, 1860, 4. s., v, 220; 402; 492; vi, 118–155.—[**Cases.**] Friesel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 196.—Necroscopia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 67.—**Casorati** (F.) Sopra le miliari epidemiche nella città e nella provincia di Pavia, nella Lumellina e nell' Oltrepò. *Ibid.*, 1842, i, 62; 78; 89; 93; 119; 1843, ii, 51; 108; 118; 134; 141. ———. Febbre tifosa con miliari; forma stupida; complicazione di bronchitide; caso grave; guarigione in 24ª giornata. *Ibid.*, 1844, iii, 65–68.—**Castellani** (V.) Epitome sul morbo miliare. Liguria med., Genova, 1864, ix, 3–49. *Also:* Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5. s., xii, 81–122. ———. Brevi parole di una epidemia di miliare osservata nel fitto di Cecina (provincia di Pisa), nel marzo 1874. *Ibid.*, 1877, 5. s., xxiv, 157–166.—**Cerruti.** Storia di miliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., viii, 158–167.—**Chereau** (A.) Observation de suette miliaire. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846–7, xiv, pt. 1, 154.—**Chicoyne.** Mémoire sur l'épidémie de suette miliaire, de rougeole et de scarlatine observée en 1857

Fever (*Miliary*).

à la Chapelle-sur-Loire et dans les communes voisines. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1855–6, 96–110. — **Cloch** (L.) Sul morbo migliare. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1854, cxlix, 225: cl, 5. — **Colson** (A.) Sur une épidémie de suette miliaire qui règne dans le département de Seine-et-Oise. Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 678–680.—**Coural.** Histoire de la suette miliaire qui a régné à Saint-Chinian pendant les années 1865 et 1866. Montpel. méd., 1867, xviii, 38; 299: xix, 425; 511: 1868, xx, 250; 323; 416.—**Cullen** (P.) Report on an outbreak of fever (miliaria?) at Seoni. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 197.—**Curci** (A.) Nota sull' impiego dell' acido salicilico contro la febbre miliarica essenziale. Sperimentale, Firenze, 1878, 4. s., xlii, 469–491.— **Daudé** (J.) Note sur l'emploi du perchlorure de fer dans la suette miliaire. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 186.—**Debrest.** Description d'une fièvre miliaire épidémique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1756, iv, 393; 468.— **Defrance** (E.) Considérations sur la suette miliaire qui a régné épidémiquement à Auxy-le-Château (Pas-de-Calais), pendant les mois de juin et juillet 1832. J. compl. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 376–387.—**Delasiauve.** Cas douteux de suette miliaire rémittente. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 719–723.—**Delisle de Saint-Bris** (G.) De l'épidémie de suette miliaire observée à Fontenay-les-Louvres (Seine-et-Oise). Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 537.—**Dellunder** (M.) Sudor miliar. Rev. de cien. méd., Barcel., 1877, iii, 113–119.—**Dendy** (W. C.) † Lond. M. Reposit., 1823, xx, 207–210.— **Denkovskii** (G.) K' etiologii sairago prosovidnago bugorka. [Etiology of miliary fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 1–4.—**Desbrest.** Observations sur la fièvre miliaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 116–138.—**Discussione** sulla migliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iii, 586; 642; 670; 706; 719.—**Douet.** Observation de suette miliaire rouge. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1868), 1869, 60–64.—**Dressel.** Chronischer Friesel. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 135–136.— **Duclos.** Des éruptions sudorales. J. de méd., Par., 1846, iv, 257; 296; 341. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1846, iii, 333–343: iv, 53; 182; 297.— **Dufau.** Observations générales et particulières sur la fièvre miliaire et sur la fièvre rouge. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 224–228.— **Dumas.** Histoire d'une épidémie de suette miliaire qui a régné pendant les mois de mars, avril et mai 1860 à Draguignan (Var). Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd (1863–71), 1872, iv, 255–313.—**Dupouy** (F.-M.) Notice sur la suette miliaire qui a régné à Castandet (Landes). Union méd., Par., 1851, v, 301; 309. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1851, iii, 289–300.—**Erdmann** (J. F.) Krankheitsgeschichten zur richtigern Beurtheilung der Epidemie die vorzüglich in der ersten Hälfte des Februars 1801 zu Wittenberg herrschte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801, 4. St., xii, 172–218.—**Facen** (J.) Della febbre migliarose e tifoidea, che dominò nel comune di Fonzaso, nella state del 1863. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1864, 2. s., xxiii, 81–90.—**Fallani** (L.) Sulle larve della migliare. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, 3. s., i, 43; 49 [*See, also, supra*, Ghinozzi.] — **Fattorini** (O.) La migliare. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 545; 577; 609; 678. ———. La migliare alla prova dell' anatomia patologica. *Ibid.*, 1875, xv, 705–721.—**Fauconneau-Dufresne.** Rapport sur une épidémie de suette miliaire, qui a régné dans l'arrondissement de Poitiers, pendant une partie de l'année 1845; suivi d'un exposé historique des épidémies du même genre mentionnées par les divers auteurs. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1846, ii, 412; 493. — **Ferber** (R. H.) Habitueller Genuss bitterer Liqueure, mannichfache nervöse Erscheinungen, eigenthümlicher Hautausschlag. [Sporadischer Fall von idiopathischem Friesel.] Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 563: 1869, x, 335.—**Ferrari** (M.) Intorno le miliari. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 107–109.— **Ferrari** (P.) Rapporto medico sulla migliare dominante in Santanatoglia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 3. s., xxiv, 253–267.—**Folchi** (G.) Storia di febbre migliare maligna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xi, 11–21.—**Foucart** (A.) Lettre sur la suette miliaire épidémique. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 468.—**François.** Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans plusieurs communes du Hainaut et du département du Nord, pendant les mois de juin et juillet 1838. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 341–348.—**Frascari** (C.) Rendiconto delle miliari osservate in Fognano dal luglio 1859 a tutto il novembre 1861. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1862, 4. s., xviii, 102–112 —**Friesel** (Von dem). Prakt. Landarzt, Mitau, 1774, ii, 245; 257.—**Galamini** (G.) Sulle malattie dominanti in Faenza ed in ispecie sulla miliare, dall' inverno 1856 all' autunno 1860. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1860, 4. s., xiv, 387–406.—**Galli** (A.) Storia ragionata di miliare curata e guarita dietro i principj del particolarismo. Gior. di med. anal., Milano, 1827, viii, 93–111. ———. Di una miliare sanata mediante tre mezzi curativi simultaneamente impiegati nello stadio della sua maggior gravezza. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xi, 281–305.—**Galy.** Observations sur l'épidémie de suette du département de la Dordogne. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 959–962.— **Geneuil** (J.) Un mot sur une épidémie de suette miliaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 294–296.—**Ghinozzi** (C.) Febbre miliare tifoidea senza eruzione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852–3, 2. s., ii, 257–262. ———. Appendice alla memoria del L. Fallani sulle larve della migliare. *Ibid.*, 1855, 3. s., i, 51; 62.— **Gianfelici** (F.) Sulla miliare. Ippocratico, Fano, 1866, 3. s., x, 329–353.—**Girard** (J.) D'une forme anomale de la suette miliaire. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876, i, 60–71.—**Gmelin** (E.) Versuch über den Friesel. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1783, v, 35–62.— **Gosset.** Précis des réflexions et observations de M. Le Tual fils, sur la miliaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxi, 61–75.—**Gouzée.** Un mot sur quelques épidémies de ces derniers temps, et en particulier sur la suette. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, v, 5–9.— **Grandchamp** (P.) L'épidémie du département de l'Oise. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 160–162.—**Grünwald** (F. J.) Nova febris miliaris sub exitum anni 1733 et initium anni 1734 in celsissimo alpium penninarum Bavariæ jugo epidemice grassantis historia, cui subjuncta insuper est succincta morbi istius ætiologia, itemque rationalis sub ejus curatione observata medendi methodus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi (app.), 37–70.— **Grynfelt** (C.) Observations sur la suette miliaire. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, i, 60–65.—**Gualdo** (L.) L' acido arsenioso nel morbo miliare. Gior. med. di Roma, 1865, i, 362–673.—**Guéneau de Mussy** (N.) De la suette miliaire. *In his:* Clin. méd., 8°, Par., 1875, ii, 612–646.— **Guerdan** (A.) Rückblicke auf die exanthematischen Processe und atmosphärischen Seuchen namentlich auf eine im Main-, Neckar-Jaxtkreise herrschende Friesel-epidemie in den Jahren 1857–1859. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1860, n. F., xv, 78–93.—**Guérin** (J.) Études sur la suette miliare épidémique, et en particulier sur l'épidémie de 1849. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 578–585. ———. Rapport sur la suette miliaire. Mém. Acad. de méd., Par., 1853, xvii, 1–36.—**Guichard de Choisity.** Un cas de suette miliaire. Marseille méd., 1879, xvi, 269–272.—**Guillaumot.** Mémoire sur la suette miliaire sporadique et sur son traitement. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 65–71.—**Guizzardi** (A.) Sulla essenzialità ed idiopatia della migliare. Ippocratico, Fano, 1872, 3. s., xxii, 233; 366; 393; 425.—**Härlin.** Ueber den Werth der Salzsäure im Friesel und den damit verwandten Krankheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 149–153.—**Hauff.** Ueber den Zusammenhang der Bildung des wahren Friesels mit den verschiedenen Zuständen der Sexualorgane des Weibes. *Ibid.*, 1834, iii, 237–239. ———. Ein Beispiel von der Tücke des Friesels. *Ibid.*, 1836, vi, 98.—**Hecker** (J. F. C.) The sweating sickness. *In his:* Epid. middle ages, 8°, Lond., 1844, 163–312.—**Herzog.** Das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Posen. Aerztlicher Bericht über den 25jährigen Zeitraum von 1831 bis 1856. Der Frieseltyphus . . . Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 98–101.— **Heymann** (L.) Fall eines wirklichen kritischen Friesels. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, x, 245–250.— **Hirsch** (A.) Der Friesel, vom historisch- und geographisch-pathologischen Standpunkte untersucht. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 454–523: 1855, ix, 126–171.—**Jahn** (F.) Notiz über ein Schweissfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 225–229.—**Kaczorowski.** Przyczynek do dzialania zimnego powietrza w zarnicach (miliaria rubra). Przegl. lek., Kraków., 1878, xvii, 67; 85.—**Keesbacher** (F.) Ueber den sogenannten epidemischen Friesel (Morbus miliaris). Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 129–146.—**Kellermann.** Ueber die Friesel-Epidemie zu Tarnow in Galizien, im Februar und März 1839. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 21–29.—**Kraus.** Beschreibung eines Frieselfiebers aus der Epidemie zu Reilingen und Walldorf. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 449.—**Krebs** (F.) Etwas vom Friesel. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1783, v, 505–515.— **Léoni.** Sur la fièvre miliaire à Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1857–8, i, 87–90.—**Le Tual.** Réflexions et observations sur la fièvre miliaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 201–216.—**Lever** (J. C. W.) Case of hidrosis, or hidrotic fever. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 862–871.—**L'Hermitte.** Relation d'une épidémie qui a régné dans la commune de Hotten (Luxembourg), pendant les mois de février, mars, avril et mai 1850. (Fièvre épidémique et contagieuse accompagnée de grandes sueurs d'une fétidité remarquable et de boutons papulo-vésiculeux, d'un volume variant entre celui d'un grain de millet et celui d'un grain de chènevis.) Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 298–302. ———. Quelques considérations sur la suette miliaire. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852–3, vi, 337–350. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 11–19.—**Liégey.** Observation d'un cas remarquable de suette chronique scorbutique. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858–60, x, 743–756. ———. Observation de fièvre sudorale ou suette à accès lypothymique ou syncopal périodique; quelques mots encore au sujet et du traitement et du régime dans les fièvres catarrhales nerveuses

Fever (*Miliary*).

actuelles. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 150; 155; 163; 171.—**de Lonjon.** Épidémie de suette miliaire observée à Savonnières (Indre-et-Loire). Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1868, 63-71. — **Maladie** miliaire du haut Languedoc. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lviii, 156; 234.—**Maraglio** (A.) Sopra una epidemia di miliare tifoidea che dominò nel 1856 in Carpenedolo e in varj punti della provincia Bresciana. [16 cases.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 377; 385; 393. — **Marrotte.** Note sur trois cas de suette. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 475.—**Martin-Solon.** Rapport sur les épidémies de suette miliaire observées, en 1842, dans les départemens de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, des Deux-Sèvres, de la Haute-Saône et du Jura. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 1019-1028.—**Masarei.** Die Frieselepidemie zu Ybbs im Jahre 1859. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 535-537.—**Maspero** (P.) Storia di una febbre migliare tifoidea terminata in mania. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 122-124. — **Mauz.** Ueber eine der Cholera ähnliche Friesel-Epidemie, welche sich im Herbste 1830 zu Esslingen zeigte. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xvii, 139-160.—**Mecklenburg.** Der selbstständige sporadische Friesel, eine noch nicht beschriebene Krankheitsform. Allg med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 679-683. — **Menière** (P.) Note sur l'épidémie de suette miliaire qui règne dans le département de l'Oise. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 98-118.—**M[errill].** Sudamina. [Case.] Memphis M. Recorder, 1852-3, i, 61.—**Micé** (L.) De la suette. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 642-645. — **Michaelsen** (J. G.) Epidemie des essentiellen, primären Frieselexanthems in Süderdithmarschen im Jahre 1833. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1833, ii, 386-420. — **Mieg.** Bemerkungen über die Entstehung des Friesels, und dessen Vorbauung. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 246-270. — **von Mittag-Midy.** Mémoire sur l'épidémie qui a régné aux environs de Saint-Quentin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 413-437. — **Monfalcon** (J.-B.) Miliaire. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxiii, 402-433. — **Montalti** (C.) Dell' esistenza della miliare. *In his:* Lo spedale civile di Ravenna, 8°, Ravenna, 1880, 70-80.—**Moreau** (F.) Mémoire sur l'épidémie miliaire (suette miliaire, suette des Picards, fièvre miliaire), qui a régné, en 1821, dans la commune du Mesnil-Saint-Denis, et autres lieux du département de l'Oise. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, viii, 247-280. *Also*, Reprint. — **Morineau.** Lettres sur la suette qui a régné à Poitiers en 1845. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 705-715; ii, 86; 273.—**Mouton.** Traitement de la suette. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 3.—**Müller.** Heilung eines Friesels durch innerlichen und äusserlichen Gebrauch von Alkalien. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 120.—**Namias** (G.) Sul morbo migliare primitivo e le eruzioni migliari sintomatiche o secondarie. Lettera al V. Pinali. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1850, i, 593-631. ———. Descrizione del morbo migliare. *Ibid.*, 1854, 2. s., iii, 216-228.—**Observations** diverses sur des fièvres éruptives, et principalement sur des fièvres miliaires faites à l'hospice Saint-Sulpice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 229-244.—**Olivetti.** Storia di quattro casi di miliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iii, 453-470.—**Orillard.** Rapport sur l'épidémie de suette miliaire qui a régné dans l'arrondissement de Poitiers pendant une partie de l'année 1845. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1846, xi, 1-104. — **Ottoni** (G.) Solfiti nella febbre migliare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1866, 5. s., v, 147; 155.—**Palmer** (A. B.) Miliary fever. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 152-162.—**Panzini** (E.) Studj ed esperimenti fatti sulla miliare, che epidemicamente regnò nel forese di Rimini negli anni 1862 e 1863. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., vi, 494-508. ———. Due casi di miliare curati nella medica condotta di Gemmano. Sperimentale, Firenze, 1867, 4. s., xix, 107-114. — **Papis** (G.) Sull' innesto della miliare. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 55.—**Parmeggiani** (G.) Storia di una migliare complicata di infiammazione di petto Bull. d. sc. med. di Bologna, 1844, 3. s., vi, 217-241. ———. Storie di alcuni casi di migliare e considerazioni intorno alle medesime. *Ibid.*, 1847, 3. s., xi, 201-223.—**Parrot** (H.) Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné en 1841 dans le département de la Dordogne. Mém. Acad. de méd., Par., 1843, x, 386-478. Rap. de Martin Solon. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 105-112.—**Petel.** La suette épidémique de l'Indre. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 266.—**Pigné.** Lettre sur l'épidémie de suette qui a régné dans le département de la Dordogne. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 247-249.—**Pinali** (V.) Sopra la contagiosità della migliare. Lettera al dott. G. Namias. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1850, i, 32; 177. — **Pineau** (E.) Notes sur l'épidémie de suette miliaire de l'île d'Oléron (Charente-Inférieure); juin, juillet, août 1880. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 25; 169.—**Poissonnier** *et al.* Instruction sur le traitement de la fièvre miliaire, qui est épidémique dans le département de l'Oise. Méd. éclairée, Par., 1791, ii, 49-56.—**Popken.** Febris miliaris vera. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 583.—**Rapporto** della commissione del Reale Istituto

Fever (*Miliary*).

Lombardo di scienze, lettere ed arti, sulle memorie presentate al concorso Cagnola nel 1862, intorno al morbo migliare. Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett., Milano, 1862-6, iv, pt. i, pp. iii-xviii.—**Rapporto** della commissione del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, sulle memorie presentate al concorso Cagnola pel 1864, intorno al morbo migliare. *Ibid.*, pt. ii, pp. v-xx.—**Rebentisch.** Beobachtungen über den idiopathischen Friesel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, n. F., xii, 197-199.—**Réflexions** sur la fièvre miliaire en général. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 411-465.—**Regnoli** (L.) Sopra alcuni casi di miliare occorsi in Roma. Gior. med. di Roma, 1869, v, 168-177.—**Reibel.** Sur la miliaire. Gaz. méd. de Strasb., 1876, xxxv, 73-79. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1876), 1877, xiii, 50-69.—**Rinnerer** (F.) Nachricht von einer Friesel-Epidemie. Med.-chir. Ztg., Insbruck, 1821-30, xxiv. Ergnzngsbd., 111.—**Robert.** Sur une fièvre vésiculaire J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 227-243.—**Rocca** (M.) Alcuni casi di morbo migliare, osservati in Trieste. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4. s., ii, 217-219.—**Rochard** (J.) Observations sur une épidémie de suette miliaire qui a régné dans l'île d'Oléron pendant l'été de 1880. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 161-167. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 272-279.—**Roluti** (G.) Miliare cristallina confluente sotto forma atassica, con esito prontamente funesto. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 857-867.—**Rosenbaum** (J.) Versuch einer historischen Darstellung der Frieselfieber-Epidemien. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxx, 1-32.—**Rota** (G.) Della migliare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 65-67.—**Roux** (J.) Du choléra cutané ou sudoral. Union méd., Par., 1857, xi, 533; 565; 577; 581.—**Ruhlmann.** Du traitement de la miliaire. Gaz. méd. de Strasb., 1879, xxx, viii, 89. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1880, xvi, 113-118.—**Sancasciani** (C.) Storia di una miliare larvata. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 336; 344; 349. ———. Sulle malattie che si sono manifestate nella città di Cesena e nei subborghi dal principio della primavera del 1858, al termine dell' inverno del 1859. Sperimentale, Firenze, 1859, 4. s., iv, 13-44.—**Santini** (S.) Migliare simulante la febbre intermittente. *Ibid.*, 1858, 4. s., ii, 211-222. ———. Del salasso nella migliare. *Ibid.*, 1860, 4. s., vi, 289-336. ———. Discorso in difesa alla migliare esaminata nelle sue pertinenze morbose. Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze, 1871, xix, 400-419.—**Scharlau.** Zur Febris miliaria. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 532-535. — **Schillinger.** Ueber Friesel (Miliaria). Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 325; 333; 345; 357; 365.—**Schnurrer.** Geschichte einer im Frühjahr 1829 vorgekommenen Epidemie des Schweissfiebers. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 90-100. — **Secondi** (G.) Condizione patologica ed indole contagiosa del morbo migliare. Ann. univ. di med., Milano, 1843, cvi, 31-58. — **Sedoni** (A.) Della soprasecrezione orinaria nella miliare. Sperimentale, Firenze, 1870, 4. s., xxvi, 152-156.—**Seitz** (F.) Der Friesel im Sommer und Herbst d. Jahres 1844 im Umkreise mehrerer Landgerichte von Ober- und Niederbayern epidemisch. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 241; 257; 273.—**Siebert** (A.) Febris miliaris. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 509-511.—**Sinogowitz.** Zur Pathologie des Friesels. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vi, 37; 44; 51; 59.—**Sintomi** bronchiali ostinati contro attivo metodo antiflogistico e disipati dalla comparsa degli migliari; morte inaspettata nel quarto giorno dell' eruzione e nessuna significazione cadaverica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 170-172.—**Speyer.** Bemerkungen über eine Friesel-Epidemie. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 5. St., 60-84.—**Stahl** (K.) Beschreibung einer im Jahre 1838 zu Herrlheim, in Unterfranken des Königreichs Baiern, verlaufenen Friesel-Epidemie. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 527-565.—**Storti** (G.) La migliare è contagiosa? Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 70.—**von Stosch.** Ueber das Friesel. J. d. pract. Heilk., Berl., 1824, lix, 2. St., 58-85.—**Strambio** (G.) Intorno un caso di miliare in donna puerpera. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 155-158. ———. Della pretesa necessità di trar sangue, non che del repentino collapso delle forze e del polso, nei casi di esantema miliare. *Ibid.*, 1853, 3. s., iv, 442; 449.—**Suque** (J.) De quelques traits de l'histoire de la suette miliaire épidémique. France méd., Par., 1854, i, 198.—**Sznabl.** Rzadki przypadek pojedyńczy wysypki prosówkowej u dziecka. [Miliaria sudatoria.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 563.—**Taussig** (G.) Ueber den epidemischen Friesel in Italien. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 101; 115; 533. — **Tempesti** (C.) Sulla miliare; breve rendiconto di osservazioni. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 91-93. ———. Sulla miliare regnata nel 1854 al Ponte a Cappiano. *Ibid.*, 1855, 3. s., i, 221-225.—**Tessier.** Mémoire sur la suette qui a régné à Hardivilliers, en Picardie, au mois de mai 1773. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-8, Par., 1780, ii, pt. 2, 46-52. ———. Mémoire sur la maladie épidémique de Rouvray-Saint-Denis. *Ibid.*, 1779, Par., 1782, iii, pt. 2, 23-31.—**Tian.** De l'existence de la fièvre miliaire à Constantinople. Gaz. méd. d'Orient,

Fever (*Miliary*).

Constantinople, 1857–8, i, 3; 18.—**Tigri** (A.) & **Fedi** (L.) Intorno al parassitismo nella miliare. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clviii, 375.—**Timermans** (G.) La miliaire, ou, pour mieux dire, la fièvre miliaire est-elle une maladie en elle-même, une fièvre essentielle? Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 367–371. ———. Un triennio di clinica medica, anni 1865–6, 1866–7 e 1868. Febbre migliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 444; 484; 520; 558.—**Torresini** (M.) La migliare. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, ii, 209–212.—**Trinquier.** Rapport sur la suette miliaire qui a régné dans quelques localités de l'arrondissement de Millau (Aveyron), précédé de considérations historiques et médicales sur cette affection. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, x, 34; 81; 405.—**Tuckey** (T. P.) Two cases of miliary fever. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 277.—**Turck** (L.) De la suette miliaire épidémique. Expérience, Par., 1842, x, 337; 353. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 18–24.—**Turner** (G. F.) An account of a severe form of epidemic miliary fever, which appeared at Fort Snelling, Upper Mississippi, in the winter of 1847–8. N. York J. M., 1848, n. s., i, 21–24.—**Tweedie** (A.) Miliaria. Cycl. Pract. M., Phila., 1845, iii, 312–314.—**Uberti** (G.) Di P. Atassi e di un suo libro di miliare. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxi, 467–483.—**Ulrich.** Auszug aus einem Schreiben des Dr. Ulrich in Hildesheim an den Herrn ... Dr. Brückmann in Braunschweig, vom Jahre 1759, den Nutzen der antiphlogistischen Methode und der Umschläge von kaltem Wasser in Fleck- und Frieselfiebern betreffend. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 382–388.—**Vallon.** Zur Lehre vom Friesel. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 49–54.—**Vandermonde.** Description d'une fièvre putride-maligne, vulgairement appellée la suette, qui a régné à Guise, en juin et juillet de l'année 1759. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 354–369.—**Van Hoof.** Fièvre miliaire (suette) terminée par la mort. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 322–327.—**Varnier.** Essai sur la fièvre miliaire qui règne souvent dans plusieurs cantons de la Normandie. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, 281–297.—**Venturini** (E.) Storia di migliare larvata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1856, 4. s., v, 30–35. ———. Intorno alla miliare osservata in Cotignola negli anni 1853–54–55. *Ibid.*, vi, 81; 186; 264. ———. Di alcuni rapporti fra la febbre miliare ed il cholera-asiatico. *Ibid.*, v, 401–410. ———. Storia di tubercolosi miliare acuta. *Ibid.*, 1863, 4. s., xix, 81–93. ———. Sulla odierna teoria della miliare. *Ibid.*, 1865, 4. s., xxiii, 294–303.—**Verneuil** (A.) Note sur l'épidémie de suette observée, en 1849, dans le département de l'Oise. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 134; 198. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, pt. 2, 3–23.—**Viani** (L.) Due parole sulla miliare. Gazz med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 317–321.—**Viura y Carreras** (J.) Fiebre miliar; temperatura hiperpirética. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 589–592.—**Wintrebert.** Suette grave; éruption complexe. Bull. méd. du nord, Lille, 1867, 242–247.—**Wolshofer.** Einige Bemerkungen über den Friesel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1852, xxii, 168–170.—**Zanetti** (G.) Delle febri miliare che serpeggiarono nella grossa borgata di Bagolino nei due mesi di giugno e luglio 1850. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., ii, 386.—**Zeiske** (P.) Einige Fälle von essentiellem Friesel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 337; 370.—**Zipperlen.** Ueber die Behandlung des Friesels durch Kaliwaschungen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 57–60.—**Zuelzer** (W.) Der Schweissfriesel. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 2. Th., 463–481. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1875, ii, 485–504.—**Zwinger** (F.) De febri miliari sive purpura alba et rubra. Acta Helvet., Basileæ, 1755, ii, 20–25.

Fever (*Miliary, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*).

Bartolini (C.) Storia di una febbre miliarica, preceduta, accompagnata e seguita da molte risipele. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, 3. s., i, 361; 372.—**Behr.** Rheumatismus acutus und genuiner Friesel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 329–335.—**Castellani** (V.) Intorno ad una influenza di rosolia con miliare osservata nel fitto di Cecina durante il febbraio 1868. Liguria med., Genova, 1868, xiii, 167–174.—**Coexistence** (De la) de cette maladie avec le choléra. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 154–161.—**Colombier.** Beobachtung über die venerische Krankheit und den Friesel neugeborner Kinder, nebst einigen Bemerkungen über die Natur und Heilart dieser beiden Krankheiten. [*Transl. from:* Hist. Soc. roy., etc.] Biblioth. f. Kinderärzte, Wien, 1792, i, 143–158.—**Dalien** fils. Observation de fièvre miliaire compliquée de pleurésie; mort rapide. J. de méd. et chir. prat., Par., 1840, xi, 172–174.—**Engel** (J. J.) Vorschlag zu einer Normalbehandlung des Friesels, nebst Bemerkungen über pathologisch-therapeutische Analogieen, besonders über die nach Serres zwischen Variola und typhösem Fieber stattfindende, so wie über die von ihm gegen dieses letztere empfohlene mercurielle

Fever (*Miliary, Complications and sequelæ of*).

Heilmethode. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 361; 369; 385.—**Fioravanti** (L.) Storia di una miliare succeduta da grave malattia di petto. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 225–228.—**Foscarini** (G.) La miliare considerata come causa di alienazione mentale sull' appoggio di fatti clinici. [5 cases.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 25; 33.—**Foucart** (A.) Quelques considérations pour servir à l'histoire de la suette et du choléra, et des rapports qui ont existé entre l'épidémie de 1849 et celle de 1854. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 363; 375; 387; 395.—**Hatté** (M.) Observations sur la rougeole et la fièvre miliaire rubiolique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1755, ii, 346–355.—[**Hervieux.**] Mort subite dans un cas de suette miliaire observé à l'hôpital Saint-Antoine. France méd., Par., 1857, iv, 354–356.—**Légros** (F.) Note sur une épidémie de suette miliaire et cholérique observée dans l'une des communes du département de Seine-et-Oise. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 287.—**Liégey.** Suette miliaire, abcès métastatique chez un enfant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxiv, 253–256.—**Liverani** (V.) Breve medica relazione sopra un' epidemia di migliari e tifoidi osservata nel comune di Mondolfo. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 42–49.—**Nolé** (L.) Note sur une épidémie grave de suette miliaire et de variole, qui règne depuis un certain temps dans la commune de Cintegabelle (Haute-Garonne). Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870, [xviii], 283–287.—**Robert** (A.) Histoire de l'épidémie de variole et de suette miliaire qui a régné au Neuhof (banlieue de Strasbourg), en décembre 1856 et en janvier 1857. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 193–209. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 586.—**Sella** (A.) Istoria di miliare larvata sotto maschera di febbre e di nevralgia lombo-addominale intermittenti con osservazioni sugli odierni trattati di medicina circa l' argomento della miliare. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iii, 399–433.—**Sesia** (A.) Miliare con amaurosi; guarigione. [Case.] Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 289.—**Thiele.** Merkwürdige Metastase eines epidemischen Friesels auf das Gehörorgan. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 164.—**Torresini** (M.) Presenza contemporanea di vajuolo e di migliare. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1860, iii, 259.—**Zuinger** (F.) Observatio de risu involuntario vehementi et convulsivo, quem febris purpura rubra et alba sequebantur. Acta Helvet., Basileæ, 1751, i, 47–50.

Fever (*Milk*).

See **Milk-fever.**

Fever (*Mountain*).

See, also, **Fever** (*Typho-malarial*).

Aphel (F.) Le febbri da miasma in montagna. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 205.—**Ball** (J.) Note on soroche (mountain sickness) in the Andes. Nature, Lond., 1882, xxvi, 477.—**Beshoar** (M.) Mountain fever. Rocky Mountain M. Rev., Denver, 1880–81, i, 328.—**Boyle** (C. E.) On mountain fever. St. Louis M. & S. J., 1851, ix, 454–456. *Also:* Ohio M. & S. J., Columbus, 1850–51, iii, 528–530.—**Duka** (T.) Némely megjegyzések a keletindiában, különösen a Himalayák tájain elöforduló lázak jelenségeiröl. [On the appearance of fever in the Himalaya Mountains.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 677–685. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 41.—**Ewing.** Mountain fever. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, no. 2, 109–116.—**Mountain** fever and pneumonia. Calif. M. J., Oakland, 1882, iii, 397; 433.—**Newton** (R. C.) A case of mountain fever. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 7–9.—**Oatman** (I. E.) Mountain and malarious fevers produced by the same cause. Boston M. & S. J., 1851, xliv, 511. *Also:* Northwest. M. & S. J., Chicago, 1851–2, viii, 105–108.—**Reber** (C. T. Mountain fever and malarious waters, swamp fever and marsh miasm. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 448–451.—**Smart** (C.) On mountain fever and malarious waters. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 17–43. *Also,* Reprint.—**Tóth** (E.) Ueber die Cachexia montana und ihre Aetiologie. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 878.—**Waggoner** (F. R.) On the mountain or continued miasmatic fever of Colorado Territory. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., l, 50–55.—**Wise** (A.) Mountain-fever. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 805.

Fever (*Nervous*).

See, also, **Fever** (*Adynamic, etc.*); **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus and typhoid*).

Bartels (E. D. A.) Die gesammten nervösen Fieber, in sich begreifend die eigentlichen Nervenfieber, nebst den Fieberseuchen und Wechselfiebern. 2 v. 8°. *Berlin*, 1837–8.

Benier (J.) * De febre nervosa. 4°. *Lugd. Bat.*, [1787].

Fever (*Nervous*).

BERNDT (F. E. G.) * De febris nervosæ causa proxima et differentiis. 8°. *Gryphiæ*, [1838].

BRASCH (B.) * De febribus lymphaticis aut nervosis. 4°. *Vetero Pragæ*, [1753].

BROSIG (P. S.) * De febris nervosæ lentæ pathologia. 8°. *Halæ*, [1793].

BROTBEK (G. F.) * De febribus neuricis. 4°. *Tubingæ*, [1778].

BÜTTNER (F. G.) * De febribus nervosis acutis. sm. 4°. *Gottingæ*, [1785].

CARLESON (J. G.) * Symptomatologia et ætiologia febris lentæ nervosæ. 4°. *Gottingæ*, 1782.

CLAESSEN (H. J.) * De statu febrium nervoso atque putrido. 8°. *Berolini*, [1837].

CURDTS (A. H. G.) * Diss. sistens febris nervoso-pituitosæ observationem. 8°. *Jenæ*, [1795].

DEMIANI (C. G.) * Adversaria de febre lenta nervosa, rheumatismo et hydrope. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

DENGOUIL (J.-P.) * Sur la fièvre lente nerveuse. 4°. *Paris*, 1818.

DIXON (J.) * De febre nervosa. 8°. *Edinburgi*, 1768.

DUPUIS (J.-V.) * Sur la fièvre nerveuse. 4°. *Paris*, 1816.

FISCHLIN (J.) * De la nature et du traitement de la fièvre nerveuse. 4°. *Paris*, 1815.

GAGO (J. N.) Tratado physico-chymico-medico das aguas das caldas da Rainha, no qual se incorporou a relação da epidemia que pelos fins do anno de 1775, e todo o de 1776 se padeceo no sitio do Seixal. 12°. *Lisboa*, 1779.

GALETTE (J. F. L. S.) Die Typhen oder das sogenannte Nervenfieber in allen seinen Formen. 8°. *Mainz*, 1848.

GALLER (J. E.) * Das Nervenfieber und die ihm verwandten Krankheiten. 8°. *München*, 1843.

GOTTEL (G. A.) * De febris lentæ nervosa natura. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1781].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1788, v, 261–303.

HARTWECK (C. G.) * Observationes quædam in febrem nervosam. 8°. *Berolini*, 1830.

HEIDENSCHREIDER. Elegia de febre nervosa. 12°. [*n. p.*], 1814.

HERZ (S.) Beobachtungen über die Nervenfieber. Aus dem Lateinischen übersetzt, und mit Anmerkungen vermehrt von H. Tabor. 18°. *Heidelberg*, 1790.

Also [Abstr.], *in:* FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1792, xi, 51–82.

———. Febres lentæ malignæ, vel nervosæ.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1792, xi, 83–201.

HUFELAND (C. W.) Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Complicationen, in den Jahren 1796–8. 12°. *Jena*, 1799.

———. Observations sur les fièvres nerveuses. Trad. de l'allemand, augmentées de notes par V.-F. Vaidy (de la Flèche). 8°. *Berlin*, 1807.

JANSSENS (A.) * De febre lenta nervosa. 4°. *Lugd. Bat.*, 1814.

JOACHIMI (F. G.) * De febre nervosa. 8°. *Halæ*, [1814].

KAPITANOVITS (D.) * Ueber das Fieber im Allgemeinen und das Nervenfieber ins Besondere. 8°. *Würzburg*, 1843.

KOCH (F. G.) * De febre putrida nervosa. 8°. *Havniæ*, 1786.

A KOZLOWSKI (M. W.) * De febre lenta nervosa. 8°. *Halæ Sax.*, [1792].

KRENMÜLLER (C.) * De febre nervosa. 8°. *Pesthini*, 1829.

LONCQ (C. J.) jun. * De febribus nervosis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

Fever (*Nervous*).

MECK (C. F.) * De febris nervosæ natura ac progenie. 4°. *Erfordiæ*, [1798].

MOHR (A.) Das Nervenfieber. 8°. *Würzburg*, 1841.

MÜNCH (G.) * De febre nervosa versatili ac stupida. 8°. [*n. p.*], 1811.

NAGY (N.) * De febri nervosa. 8°. *Viennæ*, [1833].

NUGENT (E.) * De febre nervosa. 8°. *Edinburgi*, 1780.

OCHSENHEIMER (J.) * De febri nervosa, adnexa cum historia morbi febris nervosa petechizantis. 8°. *Vindobonæ*, [1834].

OTTO (J. H.) * De febre nervosa acuta. 4°. *Lipsiæ*, 1840.

PAULUS (C. C. L.) * Observatio febris nervosæ inflammatoriæ. 8°. *Jenæ*, 1797.

PETERSEN (G. R.) * De febris nervosæ natura et origine. 8°. *Jenæ*, [1796].

PICCARDI (M. F.) Bemerkning om en Nervefeber; et Prøveskrift. 12°. *Kiøbenhavn*, [1780].

RAU (G. L.) Ueber die Erkenntniss und Heilung des Nervenfiebers. 8°. *Darmstadt*, 1829.

REISINGER (I.) Theoria febris nervosæ. 8°. *Budæ*, 1829.

RYBA (J. E.) De statu febrium nervosa in genere, commentatio analytico-nosologica. 8°. *Pragæ*, 1824.

SCHWEITZER (T. G. R.) * De febribus nervosis in genere et febribus nervosis simplicioribus in specie. 8°. *Berolini*, [1834].

SCUDÉRI (P.) * Sur la fièvre lente nerveuse. 8°. *Paris, an X* [1802].

STEPTOE *Virginiensis* (G.) * De febre nervosa. 8°. *Edinburgi*, 1767.

VOLPRECHT (S. E. A.) Disquisitio de febre nervosa ejusque genuina indole. 4°. *Gottingæ*, 1767.

WEBER (A.) Die Nervenfieber pathologisch gewürdigt, nebst therapeutischem Anhange. 8°. *Leipzig*, 1838.

WEINHOLD (C. A.) Kritische Blicke auf das Wesen des Nervenfiebers und seine Behandlung. 12°. *Dresden*, 1814.

WIECKERT (D. F.) * De febribus nervosis. 4°. *Jenæ*, 1787.

WITTMANN (F. J.) Ein Wort über das gastrisch-nervöse Fieber, dessen Behandlung und Vorbeugung. 8°. *Mainz*, 1827.

WOLFERS (A.) * Quædam de febre nervosa. 8°. *Halis*, 1834.

WOLFF (H. S.) * De erroribus præcipuis qui circa pathologiam et medelam febrium nervosarum committuntur. 8°. *Dorpati*, 1814.

WOLFF (J.) * Febrium nervosarum inde ab a. 1827–38 Bonnæ observatarum descriptio brevis. 8°. *Bonnæ*, 1839.

Arpi (P. A. E.) Om nervfebrarne inom Ackersunds stad år 1853. (Hygiea, Stockholm, 1854, xvi, 728–732. — **Baumgärtner.** Klinische Beobachtungen. 1. Nervenfieber. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1828, ii, 2. Hft., 12–17. — **Betti** (L.) Di un nuova specie nosologica proposta dal prof. Brugnoli con la denominazione di febbre nervosa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4. s., xv, 163–182. — **von Bischoff.** Vortrag über die herrschenden Nervenfieber, welche derselbe in diesem Jahre in Venedig, Wien und Linz zu beobachten Gelegenheit hatte. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1840, Erlang., 1841, xviii, 147–149. — **Bleicher.** Kurze Beschreibung des im Frühjahre 1806 unter den oestr. Kriegsgefangenen geherrschten Nervenfiebers, nebst angewandter Heilmethode. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, n. F., xi, 322–332. — **Brandis** (J. D.) Ueber den Gebrauch der lauwarmen Bäder in Fiebern überhaupt, und vorzüglich in sogenannten langsamen Nervenfiebern. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1794, ii, 5. St., 3–21. — **Brugnoli** (G.) Alcune considerazioni sulla febbre nervosa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1860, 4. s., xiii, 161–174. — **Christin.** Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 301–309. — **Cless.** Nervenfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 279–285: 1835, iv, 108; 220: v, 209. ———. . . . Gastrisches, Schleim- und Ner-

Fever (*Nervous*).

venfieber . . . *Ibid.*, 1840, x, 291–295.—**Dömling.** Ueber die Koexistenz eines ächt entzündlichen Zustandes mit dem Nervenfieber aus theoretischen und Erfahrungsgründen. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1801–2, ii, 743; 865.—**Dorffmüller** (F. W.) Bemerkungen aus der Heilkunde. I. Ueber das bösartige Nervenfieber. II. Langwieriges Nervenfieber mit Infarctus des Unterleibes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1817, lxv, 1. St., 48–87.—**Elze.** Fälle von Nervenfiebern, nebst einigen Beobachtungen über den Verlauf derselben und dagegen angewendete Heilmittel. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1840, n. F., xiv, 72; 129.—**Engel** (M.) Epidemisches Nervenfieber in der Bukowina. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 249–260.—**Enz** (E.) Beobachtungen über mehrere der symptomatischen Krankheitsformen, welche bei Empfindlichkeit einer grösseren oder kleineren Stelle der Wirbelsäule vorkommen; Nervenfieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, lxiv, 43–48.—**Falconer** (W.) Sketch of the similarity of ancient to modern opinions and practice, concerning the morbus cardiacus [or nervous fever]. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 1–40.—**Franceschi** (G.) Delle febbri nervose, o del nervosismo nelle febbri. Ippocratico, Fano, 1863, 3. s., iv, 3; 97; 193; 289.—**Fritze.** Kur eines Nervenfieberkranken mit Verlust des Sprachvermögens. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 299.—**Gellerstedt** (P. G.) Ett fall af nerv-feber med emphysem under huden. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 369–374.—**Gilchrist** (E.) An essay on nervous fevers. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1737, iv, 347–406; 1744, 505–573.—**Goeden** (H. A.) Ueber die Febris nervosa epigastrica, s. præcordialis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 395–443. ———. Von der Bedeutung des schleichenden Nervenfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, l, 4. St., 77–111; 5. St., 72–97; 6. St., 110–143.—**Gonzalez y Martin** (L. R.) Fiebre aguda de gran intensidad, determinada por afecciones morales de carácter deprimente. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 266.—**Griese.** Erfahrungen über das epidemische Nervenfieber, welches im Jahre 1805 im Weserdistrikte des Herzogthums Braunschweig herrschte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, ii, 1–144.—**Grossheim.** Ueber das Nervenfieber, welches im Sommer 1835 im Kaiser Franz Grenadier-Regiment geherrscht hat, nebst Bemerkungen über Typhus abdominalis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 4. St., 3–41.—**Hanegraaff** (C. D. L.) Febris nervosa erethica. *In his:* Historiæ morborum, etc., 8°, Amst., 1844, 43–45.—**Hauff.** Geschichte eines Nervenfiebers und seiner merkwürdigen Verwandlung. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 291–320.—**Heine.** Einige Notizen über das Nervenfieber. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 184.—**Heinecke.** Bemerkungen über Febris gastrico-nervosa. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 395–399.—**Heller.** Febris nervosa. Ann. Inst med.-clin. Wirceburg., 1799, i, 199–206.—**Horn** (E.) Beobachtung einer glücklich geheilten Febris nervosa lenta. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 276–281. ———. Einige Bemerkungen über eine wichtige Formverschiedenheit des hitzigen Nervenfiebers, nebst Beobachtungen. *Ibid.*, 1809, ix, 289–304. ———. Uebergiessungen mit kaltem Wasser bei Nervenfieberkranken. *Ibid.*, x, 318–320. ———. Ueber die jetzt herrschenden ansteckenden Nervenfieber und deren Heilung. *Ibid.*, 1813, i, 240–278. ———. Glückliche Heilung bösartiger Nervenfieberkranken mit Brand der Füsse. *Ibid.*, 488–494. ———. Heilsame Wirkungen der kalten Douchebäder bei bösartigen Nervenfieberkranken. *Ibid.*, 495–501.—**Hufeland** (C. W.) Die gemachten Nervenfieber (Febres nervosæ artificiales). J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxviii, 1. St., 97–102.—**Ilisch** (J. J.) Ueber das in den Jahren 1812 und 1813 im Gouvernement Pleskow herrschende Nervenfieber. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 307–315.—**Joerdens** (P. G.) Semiotische Bemerkungen über das auch zu Hof im Jahre 1806 herrschend gewesene Nervenfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxv, 3. St., 58–88.—**Krebs.** Ueber eine, im Sommer und Herbst 1826 in einigen Distrikten von Osnabrück beobachtete epidemisch-contagiöse Fieberkrankheit, von gallicht-nervöser Art. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 454–474.—**Kuhlmann.** Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1799, i, 151–154.—**Landsberg.** Eine Form des Nervenfiebers. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xl, 321–348.—**Liégey.** Cas de fièvre à forme syncopale au début, à forme délirante ensuite; phénomènes nerveux remarquables. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 52–60.—**Löwenhardt.** Febris nervosa gastrica. *In his:* Beob. u. Erfahr., 8°, Prenzlau, 1838, 114–176.—**Loewenstein.** Febris nervosa genuina. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 76.—**Lopez** (J. E.) Historia de una calentura nerviosa. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 321–327.—**McDowell.** Observations on a peculiar type of nervous fever, characterized by a functional excitement of the cerebro-spinal nervous centres. Dublin M. Press, 1851, xxv, 113–115.—**Marcus** (A. F.) Einleitung zu den Krankengeschichten über die Hirnentzündung. [With description of 28 cases, to prove the identity of "Hirnentzündung" with "Nervenfieber". 19. case: Encephalitis mit Trismus. 20. case: Encephalitis mit Diarrhöe.] Ephem. d. Heilk., Bamb., 1811, i, 1. Hft., 45–131; 3. Hft., 40–63; ii, 229–236; 1812, iv, 139; 306. ———. Ueber das herrschende Nervenfieber. *Ibid.*, 1813, vi, 172–227; vii, 107–192.—**Matussière.** Sur une fièvre lente nerveuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 337–342.—**Meier** (W.) Nervenfieber. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1827–8, iii, 2. Hft., 130–137.—**Mylius.** Beschreibung eines, seit mehreren Jahren an dem Mittel-Rhein vorkommenden, besondern Nervenfiebers. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, Suppl.-Bd. zu i–iv, 265–277.—**Naumann.** Ueber den Status putridus und den Status nervosus. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxvii, 17–32.—**Ortel.** Beobachtungen über eine Nervenfieberepidemie mit Lungenentzündung. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 75–85.—**Pierron.** Observation sur une fièvre lente nerveuse guérie en quarante jours, et dont le traitement a été dirigé par M. Pierron et par M. Moreau. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 335–341.—**Röschlaub** (A.) Abhandlungen über das sogenannte Nervenfieber. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, iii, 117–122.—**von Roeser** (J.) Einiges über gastrisch-nervöse Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 136–139. ———. Bemerkungen über Nervenfieber. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 495–523.—**Ruland** (T. A.) Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1799, i, 195–199; 1801, ii, 191; 330.—**Ruspaggiari** (C.) Storia di una febbre nervosa. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1813, xiii, 3–33.—**Sandras** (M.-S.) De la fièvre nerveuse. Ann. méd.-psych., Par., 1846, viii, 219–227. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxiv, 273–281.—**Selle** (C. E.) Von dem Nervenfieber. *In his:* N. Beitr. z. Nat.- u. Arzeneiw., 8°, Berl., 1782, pt. 1, 72–102.—**Stieglitz** (J.) Ueber eine Eigenthümlichkeit der jetzigen englischen medicinischen Schriftsteller, und den Einfluss derselben auf ihre Ansichten vom Nervenfieber. *In his:* Path. Untersuch., Hannover, 1832, ii, 351–483.—**Sundelin.** Ueber Nervenfieber. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1826, i, 1–10.—**Thomann** (J. N.) Gedanken über das Nervenfieber. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, iii, 123–162.—**Tischendorf** (J. V.) Beobachtungen und Bemerkungen, betreffend die seit einigen Jahren herrschenden nervösen Fieber. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 340–363.—**Tommasini** (M.) Notes of a clinical lecture on fever. Lond. M. Gaz., 1829–30, v, 520–522.—**Tott.** Hemiplegie, auf welche ein Nervenfieber folgte. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., iii, 327–329. ———. Fälle von nervösen Fiebern, die mit einfachen Abdominalkrämpfen begannen. *Ibid.*, 385–390.—**Weyer** (S.) Febris nervosa. Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg., 1801, ii, 337–342.—**Widnmann.** Einige Bemerkungen über das herrschende Nervenfieber. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1807, xxvi, 2. St., 173–187.—**Zenzen** *et al.* Ueber das ansteckende Nervenfieber, welches in den Jahren 1813 und 1814 in Mainz herrschte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, ii, 449–460.

Fever (*Periodic*).

See **Fever** (*Malarial*).

Fever (*Pernicious*).

See **Fever** (*Malarial, Pernicious, etc.*)

Fever (*Petechial*).

See **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*); **Fever** (*Typhus*).

Fever (*Pituitous*).

See **Fever** (*Gastric, etc.*)

Fever (*Puerperal*).

See **Puerperal** *fever.*

Fever (*Purpuric*).

See **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*)

Fever (*Putrid*).

See **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

Fever (*Relapsing*).

See, also, **Famine.**

BLIESENER (K.) * Ueber Febris recurrens. 8°. *Berlin*, [1873].

BUCHNER (J.) Febris recurrens (bei uns Genickkrampf genannt), dessen Verhütung und Heilung. 12°. *München*, 1865.

CARTER (H. V.) Spirillum fever, synonyms, famine or relapsing fever, as seen in Western India. 8°. *London*, 1882.

COSTE (H.) * Considérations pratiques sur la fièvre récurrente. 4°. *Montpellier*, 1873.

Fever (*Relapsing*).

DEDREUX (D.) *Ueber Febris recurrens. 8°. *Berlin*, [1872].

GUYARD (A.) Étude sur la fièvre typhoïde à rechute. 8°. *Paris*, 1876.

JESSEN. *Zur Aetiologie und neuesten Geschichte der Febris recurrens. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

LABES (F. W. E. O.) *Ueber Febris recurrens. 8°. *Königsberg*, 1869.

LYONS (R. T.) A treatise on relapsing or famine fever. 8°. *London*, 1872.

MICKWITZ (H. J.) *Om febris recurrens. 8°. *Helsingfors*, 1866.

SCHILL (E.) *Die Typhus-Recidive. 8°. *Jena*, 1876.

SCHNEIDER (B. H. C.) *Ueber Febris recurrens, nach neueren und neuesten Beobachtungen. 8°. *Leipzig*, 1870.

SILLIAN (P.-M.) *Fièvre à rechutes. 4°. *Paris*, 1869.

TREVELYAN (C.) Letters to "The Times" and "Lancet" on famine fever and public charities, December and January, 1873. 8°. *London*, [1873].

VIRCHOW (R.) Ueber den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen. 8°. *Berlin*, 1868.

———. The same. [Transl.] 8°. *London*, 1868.

WALTER (T.) *Zur Kenntniss der Verschiedenheit des Verlaufes von Typhus recurrens. 8°. *Greifswald*, 1873.

WEBER (J.) *Ueber Febris recurrens. 8°. *Bonn*, 1870.

Arnott (J.) Case of fever closely resembling relapsing fever in a newly arrived European. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1882, [3.] s., 73-76, 1 diag.—**Arnould** (J.) Famine (Fièvre de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4. s., i, 187-235.—**Aufrecht** (E.) Eine Notiz über Febris recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 307.—**Baldou.** De la fièvre récurrente. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 708-713.—**Baxa** (R.) Betrachtungen über Febris recurrens. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1461-1463.—**Begbie** (J. W.) Relapsing fever. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 636.—**Bennett.** Relapsing fever. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 354.—**Blyth** (A. W.) The relapse in famine fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 22.—**Carter** (H. V.) On the successful treatment of Spirochæte Obermeieri (F. Kohn). Lancet, Lond., 1879, ii, 220.—**Chevers** (N.) Notes on the relapsing fever of India. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 42.—**Clark** (A.) On relapsing fever. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 1; 25, 1 tab.—**Clymer** (M.) Note on the history of relapsing fever in the United States. *Ibid.*, 1869-70, iv, 575. *Also:* N. York M. J., 1870, xi, 55-66.—[**Discussion** on relapsing fever.] Med. Times, Phila., 1870-71, i, 63.—**Erichsen** (J.) Einige Worte der Entgegnung den Herren Gegnern der Febris recurrens. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 460; 469.—**Febris** recurrens. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 721; 736.—**Fiedler.** Ueber Febris recurrens. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1878-9, 94-96.—**Flint** (A.) On relapsing fever. N. York M. J., 1870, xi, 110-126.—**Galassi** (A.) De febre recurrente periodica accessionibus suis febres perniciosas simulante. epistola. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 97-99.—**Herrmann** (F.) Beitrag zur Kenntniss der Recurrens und ihrer Anomalien. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 1-15.—**Jacquett** (F. S.) Relapsing fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 469-473.—**Jenner** (W.) General description of the symptoms and lesions of structure in relapsing fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 646.—**Jukes** (A.) Relapsing fever treated by quinine in large doses. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 205.—**Kaczorowski.** Krotkie sprawozdanie z tyfusu powrotnego, etc. [On relapsing typhus.] Przegl. lek., Kraków., 1869, viii, 336; 344; 353; 361.—**Key.** Tyfoïdfeber och febris recurrens. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1866, 111-113.—**Knipping** (P.) Beitrag zur Kenntniss des Rückfallstyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 10-23.—**Kraus** (B.) Sibirische Pest, recte Typhus und Febris intermittens larvata oder recurrens, wie man sie zu nennen beliebt. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 129-131.—**Kühn** (G.) Ueber Typhus recurrens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 301-303. **Laboulbène.** De la fièvre récurrente. France méd., Par., 1880, xxvii, 671-673.—**Lebert** (H.) Ueber Febris recurrens.

Fever (*Relapsing*).

Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1868, Bresl., 1869, xlvi, 190-195. ———. Rückfallstyphus, Flecktyphus und Cholera. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 1. Th., 243-335. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i, 237-299.—**Lécorché.** Relapsing fever. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3. s., iii, 348-368.—**Longhi** (A.) Cenni sulla febbre ricorrente. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 385-404.—**Loomis** (A.) A clinical lecture on relapsing fever. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 5-8.—**Lüderitz.** Mittheilung über Febris recurrens. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipz., 1880, ix, 21-27.—**Meissner** (H.) Ueber Febris recurrens und epidemische Cerebrospinal-Meningitis. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1866, cxxix, 89-133. ———. Ueber Febris recurrens. *Ibid.*, 1870, cxlv, 201-240.—**Moczutkowsky** (J.) Materialien zur Pathologie und Therapie des Rückfallstyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 80, 1 pl.; 192, 1 pl. *Also* [Rev.]: St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 229.—**Moore** (W. J.) Remarks on Dr. Lyons' "Treatise on relapsing or famine fever". Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 169; 203; 231.—**Mosler.** Ueber das Vorkommen von Typhus recurrens. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 292.—**Müller** (L.) Noch ein Wort über Febris recurrens und Typhus exanthematicus. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 509.—**Obermeier.** Ueber das wiederkehrende Fieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 161; 428.—**O'Dea** (J. J.) A brief sketch of relapsing fever. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 164-169.—**Oks** (B.) Nablioudenija nad vozratnim typhom. [On typhus recidivus.] Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 6; 33. *Also, transl.:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881-2, xxx, 182-193.—**Palladios** (P.) Ὀλίγα τινὰ περὶ τῶν ἐπιδημικῶν ὑφεσίμων ὑποσυνεχῶν πυρετῶν. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1880, γ', 241-246.—**Peacock** (T. B.) Relapsing fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 277.—**Platzer.** Ueber Febris recurrens. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1881, n. F., xv, pt. 2, pp. xxxvii-xxxix.—**Plinatus** (P.) O ritmai v' vozvratnoi goryochkai. [On the periodicity of recurrent fever.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 236-238.—**Poniklo** (S. J.) Zur Kenntniss der Febris recurrens. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1256.—**Relapsing** fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 598.—**Relapsing** fever. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 367.—**Relapsing** fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 105.—**Relapsing** fever and vagrancy. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 405.—**Ribalkin** (J. V.) Iz nablioudenii nad vozvratnoi gorjachkoi; ob izmienenii chuvstvitelnosti koji vo vremja lichoradochnago sostojanija. [On recurrent fevers; on sensibility of skin in same.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 4-8.—**Riess** (L.) Beobachtungen über Febris recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 327; 337. ———. Weitere Beobachtungen über Febris recurrens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 651; 663.—**Rosenberg** (A.) Zur Kasuistik der Febris recurrens. Wien. med. Presse, 1865, vi, 549-555.—**Ross.** On relapsing fever. Med. Press & Circ., Lond., 1870, ix, 490.—**Santopadre** (P.) Sulla febbre ricorrente tifoidea. Osservatore, Torino, 1873, ix, 97-101.—**Schill** (E.) Ueber Typhus-Recidive. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 531; 545; 557.—**Schwartz** (O.) Charakter und sanitätspolizeiliche Bedeutung der diesjährigen Recurrens-Epidemie. *Ibid.*, 1880, vi, 341-343.—**Senator** (H.) Ueber die Beziehungen zwischen Febris intermittens und recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 379-382.—**Shattuck** (G. B.) Relapsing fever. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 25-32).—**Sismane** (E.) Ὑποστροφος τυφος ἢ πυρετος [εν Εὐρυτανία]. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1880, δ', 117; 129; 152; 161; 247.—**Tennent** (G. P.) Remarks on relapsing fever. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 354-385.—**Traube** (L.) Zur Diagnose der Febris recurrens. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 543.—**Treymann** (M.) Zur Kenntniss der Febris recurrens. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1635.—**Weiss** (M.) Casuistische Mittheilungen über Febris recurrens. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 35; 43; 62.—**Wyss.** Ueber Febris recurrens. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1868, Einsiedeln, [1869], lii, 76.

Fever (*Relapsing, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

ENKE (K.) *Ueber den Rückfalltyphus, nach Beobachtungen im städtischen Krankenhause zu Magdeburg. 8°. *Magdeburg*, 1879.

HESSE (R. G.) *Ueber Febris recurrens, nach Beobachtungen im Jacobshospital. 8°. *Leipzig*, 1869.

LANGBEIN (A.) Typhus recurrens. Weitere Beobachtungen aus dem Jacobs-Hospital zu Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1870.

VON STEINAU-STEINRÜCK (J.) *Acht Fälle vom Febris recurrens. 8°. *Berlin*, [1872].

Fever (*Relapsing, Cases and statistics of*).

WETTERING (E. C.) * Ein sporadischer Fall von Febris recurrens. 4°. *Kiel*, 1869.

Barberis. Febbre ricorrente tifoidea; guarigione. Osservatore, Torino, 1873, ix, 40–43.—**Behse** (E.) Eine Hausepidemie von Febris recurrens. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 1–8.—**Bernhardt** (M.) Drei Fälle von Febris recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 15–17.—**Brieger** (L.) Bericht über die auf der Nebenabtheilung der Klinik des Herrn Frerichs vom Juli 1879 bis Ende Juni 1880 beobachteten Fälle von Febris recurrens. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 136–150.—**Buckley** (C. F.) Relapsing fever. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869–70, ii, 143–146.—[**Cases.**] Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 436.—Remission on fifth day; relapse on thirteenth day; second remission on seventeenth day. *Ibid.*, 534.—**Clark** (H.) † † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1869–70, xiii, 103–124.—**Cotton** (J.) Twelve cases of relapsing fever. Statist. Rep. Health Navy 1872, Lond., 1874, 49–53.—**Duffin** & **Kelly.** † † Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 430–432.—**Feuerbach** (L. A.) Ein Fall von Febris recurrens aus dem Garnison-Lazareth Eichstätt. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 258–262.—**Flint** (A.) Relapsing fever. Buffalo M. J., 1852–3, viii, 149–158.—**Galassi** (L.) Della febbre ricorrente periodica: osservazioni. Gior. med. di Roma, 1867, iii, 545–564.—**Haller.** Studien über Febris recurrens und deren Verhältniss zu verwandten Krankheitsformen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1869, cii, 108; ciii, 101; civ, 176.—**Herrmann** (F.) Die Febris recurrens in St. Petersburg; Beobachtungen aus dem Obuchoff'schen Hospitale. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 1–29. *Also:* Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 401; 440; 477. *Also*, Reprint.—**Hirschberg.** † Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 359.—**Jenner** (W.) Model cases of relapsing fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 618–621.—**Kannenberg.** Bericht über die auf der propädeutischen Abtheilung der Charité vom 14. Februar bis Ende Juli 1879 beobachteten Fälle von Febris recurrens. Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 232–246, 1 pl.—**Küttner** (C.) Pathologisch-anatomische Veränderungen in der Febris recurrens. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 93–119. *Also*, Reprint.—**Leared** (A.) Relapsing fever at St. Mark's Hospital. Lancet, Lond., 1870, i, 832.—**Lebert.** Beiträge zur Kenntniss des biliösen Typhoids, nebst Beschreibung eines seltenen Falles von Typhus-Recurrens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 501–529.—**Lederer** (C.) † † Wien. med. Presse, 1878, xix, 1157; 1448.—**Leo.** Ueber einen Fall von Febris recurrens. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn, 1880, 7.—**Lutostanski** (B.) Uwagi i wnioski z powodu panującéj goraczki powrotnéj (febris recurrens). Dwutygodnik med. pub., Krakow., 1878, ii, 65.—**Macdonald** (J. D.) Observations on a probable case of relapsing fever, simulating epidemic cerebro-spinal meningitis. Statist. Rep. Health Navy 1865, Lond., 1868 (app.), 26–29, 1 pl.—**Moczutkovski** (J.) † Vrach, St. Petersb., 1880, i, 311; 649. *Also, transl.:* Centralbl. f. klin. Med., Bonn, 1880–81, i, 785–787. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1881–2, xxx, 165–181. ———. † † Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 409–411.—**Moore** (T. J.) Statistical report of the cases of relapsing fever at Bellevue Hospital. N. York M. J., 1870, xi, 127.—**Mosler.** Ueber das Vorkommen von Typhus recurrens in der Greifswalder medicinischen Klinik. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 123–128.—**Muellendorff.** Ueber Rückfallstyphus, nach Beobachtungen im städtischen Krankenhaus zu Dresden, 1879. *Ibid.*, 620; 630; 642. *Also:* Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., Berl., 1880, 81–100.—**Murchison** (C.) On the period of incubation of relapsing fever. [6 cases.] St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 36–38.—**Oks** (B. A.) † Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 6; 33.—**Olvera** (J.) Reincidencia del tabardillo. Observador méd., México, 1874–6, iii, 282–287.—**Pilz** (C.) Eine kleine Recurrens-Epidemie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., vi, 66–85, 1 pl.—**Relapsing** fever. J. Ration. Med., Cincin., 1860, i, 192–196.—**Relapsing** fever. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1870, v, 135–142, 1 tab.—**Relapsing** fever. [Report.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., ii, 392–403, 1 tab.—**Relapsing** or famine fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869–70, n. s., iii, 449–453.—**Riess** (L.) Typhus recurrens in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 229–231. ———. Beobachtungen über Febris recurrens. *Ibid.*, 1869, vi, 327; 337. *Also, transl.:* Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xvi, 257; 289. ———. Beobachtung eines Falles von Febris recurrens in Berlin. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 85.—**Seyferth** (C.) Frischer Typhus-recurrens-Fall in Langensalza. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1879, viii, 192; 330.—**Smidt** (H.) Statistische Mittheilungen über Febris recurrens aus dem städtischen Barackenlazareth. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 738–740.—**Smith** (S.) Report on relapsing fever. Rep. Bd. Health N. Y., 1870–71, i, 456–507.—**Sutro** & **Weber** (H.) Three cases of relapsing fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 699.—**Treymann** (M.) Rückfallstyphus mit unregelmässigem Verlauf. Dorpat. med. Ztschr., 1877, vi, 312–322.—**Warschauer**

Fever (*Relapsing, Cases and statistics of*).

(J.) Febris recurrens bei Erwachsenen. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 436; 448; 457.—**Waterman** (L. D.) Relapsing fever. Indiana J. M., Indianap., 1870–71, i, 105–107.—**Welch** (G. T.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 219.—**Welch** (W. M.) Statistics on relapsing fever in Municipal Hospital. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 222.—**Werner** (C.) Recurrens bei einem Flecktyphusreconvalescenten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 333–335.—**Zorn** (H.) De febris recurrens; nach Beobachtungen auf der männlichen Abtheilung des Obuchoff'schen Hospitales. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, ix, 1–51.

Fever (*Relapsing, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Diabetes** (*Causation of*).

BEUST (K. H. F.) * Ueber Complication von Typhus recurrens mit Delirium tremens. 8°. *Greifswald*, 1869.

MEURER (M.) * Beobachtungen über Febris recurrens. 8°. *Würzburg*, 1881.

FREIBEL (M.) * Febris intermittens nach Febris recurrens. 8°. *Greifswald*, 1872.

Botkin (J.) Gallioutsinatornoe pomieshatelstvo v periode predvestnikov vozvratnago tipha. [Insanity in intermissions of recurrent typhus.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 785–787.—**Clark** (A.) Relapsing fever in New York in 1847–8; note regarding Dr. Dubois's cases of ophthalmia after fever. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 69.—**Eck.** Fall von Febr. recurrens mit Urticaria-Exanthem. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 108; 123.—**Estlander** (J. A.) Ueber Chorioiditis nach Febris typhosa recurrens. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 2. Hft., 108–143.—**Fräntzel** (O.) Ueber Krisen und Delirien bei Febris recurrens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 127–135. *Also*, Reprint.—**Haenisch** (F.) Die Complicationen und Nachkrankheiten der in der Greifswalder med. Klinik des Prof. Dr. Mosler behandelten Fälle von Typhus recurrens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874–5, xv, 53–76.—**Kennedy** (H.) Casual remarks on some complications of fever, now existing in Dublin. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 113–115.—**Kernig** (W.) Ueber Milzabscesse nach Febris recurrens, vorzugsweise in klinischer Beziehung. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 177–218. ———. Eigenthümliche Combination von Febris recurrens und Pneumonie. *Ibid.*, 1870, n. F., i, 361.—**Kramsztyk** (Z.) Zmiany chorobene. występujące w oczach po przebyciu gorączki powrotnej. [Affection of eyes in recurrent fevers.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 85; 111; 134.—**Lee** (C. C.) Death from relapsing fever, complicated by pneumonia and miscarriage at the seventh month of pregnancy. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 217, 1 pl. ———. Complications of relapsing fever. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 91.—**Lipski** (A. A.) Sluchai odnovremennago zabolievanija vozvratnim tiphom i diphteritom. [Simultaneous recurrent typhus and diphtheria.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 126.—**Logetschnikow.** Ueber Entzündung des vorderen Abschnittes der Chorioidea (des Ciliarkörpers) als Nachkrankheit der Febris recurrens. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 353–363.—**Luchhau.** Ueber Ohren- und Augenerkrankungen bei Febris recurrens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 18–26.—**Meschede.** Ueber die durch Febris recurrens bedingten psychischen Funktionsstörungen. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1441. ———. Die durch Febris recurrens bedingten psychischen Störungen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 626.—**Mosler** (F.) Ueber biliöse Pneumonie und dadurch complicirten Typhus recurrens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 266–297, 1 pl.—**Murchison** (C.) Obstruction of the arteries in relapsing fever, leading to gangrene of the foot, deposits in the spleen and kidneys, and softening of the brain. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 414.—**Peltzer.** Erkrankungen des Chorioidaltractus nach Febris recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 444.—**Petersen** (O.) Ueber Milzruptur bei Febris recurrens. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 317; 325.—**Petrowsky.** Milzabscesse nach Febris recurrens. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880–81, xxviii, 391–409.—**Ponfick.** Ueber das Vorkommen abnormer Zellen im Blute von Recurrenskranken. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 385–389.—**Scheglov.** Febris recurrens melanæmica. Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, pt. 3, 215–234.—**Shaw** (T. C.) Rash in relapsing fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 408.—**Traube** (L.) Ein Fall von Febris recurrens, in deren Gefolge es unter dem Einfluss der vorhandenen hämorrhagischen Diathese zu Blutergüssen auf die Oberfläche des Gehirns, resp. in die Gehirnrinde und damit zur Production wiederholter epileptischer Anfälle kam. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 553–556.—**Treymann** (M.) Rückfallstyphus; Pleuritis; Bronchopneumonia chronica; Tod durch Peritonitis. Dorpat. med. Ztschr., 1877, vi, 322–325.—**Trompetter** (J.) Ueber Cho-

Fever (*Relapsing, Complications and sequelæ of*).

rioiditis nach Febris recurrens. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1880, xviii, 123–131.—**de Zouche** (L.) On relapsing fever. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 86–103, 2 tab.—**Zuelzer.** Ueber Typhus recurrens bei Schwangeren. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1868), 1869, xxi, 44–50. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 419–425.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

See, also, Fever (*Relapsing, Cases, etc., of*).

ABERDEEN.

Kilgour (A.) Remarks on the epidemic fever in Aberdeen during the year 1843. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843–4, i, 321–323.

ALGERIA.

Arnould (J.) Du typhus à rechutes; épidémie observée au pénitencier d'Aïn-el-Bey (province de Constantine). Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 695: ii, 50.

AUSTRIA.

Zechmeister. Febris recurrens; beobachtet im März, April 1865. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 180.

BELGIUM.

See, also, in this list, **Blankenberghe.**

Van Biervliet fils. La fièvre récurrente en Belgique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 843–859.

BENGAL.

Lyons (R. T.) Relapsing fever in Lower Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 201; 224.

BERLIN.

BUDBERG (H.) *Ueber Febris recurrens. [Eine Skizze der Berliner Epidemie von 1872 und 1873, soweit dieselbe in der medicinischen Klinik der Charité zur Beobachtung gekommen ist.] 8°. *Berlin,* [1873].

FUHRMANN (R.) *Ueber die Mortalität der Berliner Recurrens-Epidemie von 1872, und 1873, soweit dieselbe auf der medicinischen Universitätsklinik in der Charité zur Beobachtung gekommen ist. 8°. *Berlin,* 1874.

REGER (W.) *Das erste Auftreten der Febris recurrens in Berlin. sm. 8°. *Berlin,* [1868].

SEMON (F.) *Zur Recurrens-Epidemie in Berlin 1871–2. 8°. *Berlin,* [1873].

Fritz. Zu der 1879–80 in Berlin herrschenden Epidemie der Febris recurrens. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 155–168.

BLANKENBERGHE.

Gluge. Quelques mots sur la fièvre récurrente qui a régné, en 1859, à Blankenberghe. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 295–303.

BOMBAY.

Alleged (The) outbreak of relapsing fever in Bombay. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 569.—**Carter** (H. V.) Notes on the spirillum fever of Bombay, 1877. Communicated by John Harley. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 273–300, 2 pl.—**Outbreak** (On an) of relapsing fever in the city of Bombay. Lancet, Lond., 1877, ii, 92–94.

BONN.

Leo. Ueber einen Fall von Febris recurrens, so viel bekannt, den ersten in Bonn vorgekommenen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 334.

BRADFORD.

Rabagliati (A.) On relapsing fever; with special relation to the epidemic in Bradford in 1869–70. Edinb. M. J., 1873, xix, 497–515, 23 ch. *Also,* Reprint.

BRESLAU.

GRÄTZER (J.) Ueber die öffentliche Armenkrankenpflege und die Febris recurrens Breslau's im Jahre 1868. 8°. *Breslau,* 1869.

WYSS (O.) & BOCK (C.) Studien über "Febris recurrens", nach Beobachtungen der Epidemie im Jahre 1868 zu Breslau. 8°. *Berlin,* 1869.

Gräzter (J.) Statistik der Epidemie von Febris recurrens in Breslau im Sommer 1868. Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl., 1870, 27–53, 1 tab. *Also* [Rev.]: Wchnbl. f. med. Statist.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities*).

BRESLAU—continued.

u. Epidemiol., Berl., 1869, ii, 207.—**Lebert.** Vorläufige Notiz über eine Epidemie von Typhus recurrens in Breslau. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 273. *Also, transl.:* Bull. Acad. de méd., Par., 1868, xxxiii, 821–831.—**Litten** (M.) Die Recurrens-Epidemie in Breslau im Jahre 1872–3. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiii, 124; 281.—**Spitz.** Die Recurrens-Epidemie in Breslau im Jahre 1879. *Ibid.,* 1880, xxvi, 139–156.

BULGARIA.

KARSTENS (A.) *Ueber Febris recurrens; nach Beobachtungen auf dem Kriegsschauplatze in Bulgarien in den Jahren 1878 und 1879. 8°. *Dorpat,* 1880.

Maximowitsch (J.) Mittheilungen über den Typhus recurrens in Bulgarien, nebst Skizzen aus dem Feldzuge. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 43; 54.

BURDWAN.

Goopia (K. P.) Report on the Burdwan fever for the year 1872, and the measures adopted for the relief of the sick. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 289; 316.—**Gupta** (K. P.) The causation of the Burdwan fever. *Ibid.,* 229–231.—**Lyons** (R. T.) The Burdwan fever. *Ibid.,* 1872, vii, 204.—**Report** on the epidemic fever in Burdwan and Beerbhoom during 1871 and 1872. Rep. San. Com. Bengal 1873, Calcutta, 1874, pt. 2, 1–91.—**Roy** (G. C.) Further observations on the epidemic fever of Burdwan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 150–152.—**Wilkie** (D.) Report on the Burdwan fever. Appendix I. Rep. San. Com. Bengal, Calcutta, 1875, viii, pp. i–xix.

CROYDON.

Bottomley (G.) Notes on the famine fever, as it occurred in Croydon, Surry, during the months of July, August, and September, of the present year. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 701–703. *Also:* Lancet, Lond., 1848, i, 338.

EDINBURGH.

CORMACK (J. R.) Natural history, pathology, and treatment of the epidemic fever, at present prevailing in Edinburgh and other towns. 8°. *London,* 1843.

Also, in his: Clin. studies, 8°, Lond., 1876, i, 1–264.

Alison (W. P.) On the present epidemic fever. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843–4, i, 1–4.—**Cormack** (J. R.) Remarks on the Edinburgh epidemic fever of 1843–4. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 653–655. *Also, in his:* Clin. studies, 8°, Lond., 1876, i, 265–274.—**Craigie** (D.) Notice of a febrile disorder which has prevailed at Edinburgh during the summer of 1843. Edinb. M. & S. J., 1843, lx, 410–418.—**Douglass** (A. H.) Statistical report on the Edinburgh epidemic fever of 1843–4. North. J. M., Edinb., 1844–5, ii, 8; 209; 269. *Also,* Reprint.—**Henderson** (W.) On some of the characters which distinguish the fever at present epidemic from typhus fever. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 201–225.—**Muirhead** (C.) Relapsing fever in Edinburgh, 1870. Edinb. M. J., 1870–71, xvi, 1–23, 6 pl. *Also,* Reprint.—**Paterson** (R.) An account of the epidemic fever of 1847–8. Edinb. M. & S. J., 1848, lxx, 371–407.—**Wardell** (J. R.) The Scotch epidemic fever of 1843–4; its history, pathology, and treatment, in which it is maintained that the disease essentially differed from the ordinary forms of continued fever witnessed in this country. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 22; 151: iii, 155: 1847, iv, 272; 543: v, 105; 198; 462; 500; 668; 714; 1018. *Also,* Reprint.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Bradford; Croyden; Leeds; Liverpool; London; Manchester; Newcastle-upon-Tyne.**

Murchison (C.) On the reappearance of relapsing or famine fever in England. Lancet, Lond., 1869, ii, 503–505.

FRANCE.

See, in this list, **Algeria; Réunion** (*Île de la*).

GERMANY.

See, also, in this list, **Hesse; Jena; Magdeburg; Nuremberg; Prussia; Saxony.**

Becker. Erster veröffentlichter Fall von Febris recurrens am Rhein. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 328.—**Enke.** Mittheilungen über Rückfalltyphus in Deutschland. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 106.—**Friedreich** (N.) Das Auftreten der Febris recurrens in Süddeutschland. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879–80, xxv, 518–522.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

GIESSEN.

Lachmann (B.) Klinische und experimentelle Beobachtungen aus der Recurrens-Epidemie in Giessen im Winter 1879–80. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvii, 526–554.

GLASGOW.

Smith (D.) Some account of the epidemic fever prevailing in Glasgow. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 67–74.

GÖTTINGEN.

THOMSEN (R.) * Die deutsche Recurrensepidemie der Jahre 1879–80. Mit einem Anhange: "Die Göttinger Recurrensfälle von 1879–80". 8°. *Göttingen*, 1881.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **England; India; Ireland; Scotland.**

GREIFSWALD.

BRODZIAK (A.) * Das Vorkommen des Typhus recurrens im Jahre 1868–9 in Greifswald. 8°. *Greifswald*, 1874.

HELSINGFORS.

Edholm. Angående den epidemi af febris recurrens, som 1866 visat sig i Helsingfors och erinrade om de diskussioner, som hållits i Sällskapet vid denna febers uppträdande i Petersburg år 1865. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 73–75. — **Holsti** (H.) Om rekurrensepidemin i Helsingfors under åren 1876–7, äfvensom samma sjukdoms uppträdande i Finland. C. r. Sur l'épidémie de la fièvre récurrente à Helsingfors pendant les années 1876–7, ainsi que la marche de cette maladie en Finlande; nos. 17; 27. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 8, 1–18; no. 18, 1–28, 3 pl.

HESSE.

See, also, in this list, **Giessen.**

Auftreten (Ueber das) des Rückfalltyphus im Grossherzogthum Hessen [*From:* Darmstädter Ztg., 1879, No. 345 u. 361; 1880, No. 21.] Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1880, iv, 41. — **Hessen-Darmstadt:** Auftreten des Typhus recurrens in der Provinz Starkenburg. Med.-Gesetzgeb., Berl., 1880, vi, 97.

INDIA.

See, also, in this list, **Bengal; Bombay; Burdwan; Rupar; Shahpore; Umballah.**

Chevers (N.) Notes on the relapsing fever of India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80). 1880, iv, 338–353. ———. Indian relapsing fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 115; 145.—**Gray** (R.) Report on an outbreak of relapsing fever which appeared among the Punjab muleteers, while returning to the Punjab from Abyssinia. Rep. San. Admin. Punjab, Lahore, 1869, iv (app.), pp. xiv–xxxvi.

IRELAND.

Frazer. Remarks on the epidemic fever of 1847 and 1848. Dublin M. Press, 1848, xx, 343–346.—**M'Cormick.** Observations on the present epidemic fever and dysentery. *Ibid.*, 1847, xviii, 322–324.—**Progress** of the famine fever. *Ibid.*, 1846, xvi, 92.—**Purefoy** (T.) Observations on the present epidemic fever and dysentery. *Ibid.*, 1847, xviii, 306–308.—**Sterling** (M.) Observations on the present epidemic fever and dysentery. *Ibid.*, 276.

JENA.

HELMKAMPF (M.) * Die Recurrens-Epidemie zu Jena, 1879–80. 8°. *Jena*, 1881.

Starcke. Febris recurrens in Jena. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1869–70, ii, 84–87.

KAMIENIEC.

Rolle (J.) O gorączce powrotnéj (febris recurrens, relapsing fever), panującéj nagminnie w Kamieńcu, w końcu 1864 i na początku 1865 roku. Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 186; 194; 202; 210; 218; 227; 235.

KÖNIGSBERG.

Meschede (F.) Die Recurrens-Epidemie der Jahre 1879 und 1880, nach Beobachtungen in der städt. Krankenanstalt zu Königsberg i. Pr. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxvii, 393–409.

LEEDS.

Robinson (M. K.) On the recent outbreak of relapsing fever at Leeds. Lancet, Lond., 1871, i, 644.

LEIPSIC.

Wunderlich (C. A.) Beobachtungen über Typhus recurrens in Leipzig. (Mit einer Curventafel.) Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 314–325.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

LEITH.

Jackson (R.) An account of the epidemic fever as observed in Leith, with the statistical details of three hundred cases. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 417–431. *Also*, Reprint.

LIVERPOOL.

Gee (R.) Notes on the epidemic of relapsing fever in Liverpool. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 246; 325; 352; 434; 547; 654.—**Report** of the Lancet Sanitary Commission on relapsing fever in Liverpool and on the general sanitary condition of the town. Lancet, Lond., 1870, ii, 674; 711; 794; 893.

LONDON.

ROSS (G.) Report on relapsing fever, in St. Giles district, 1869–70. 8°. *London*, 1870.

Also [Abstr.], *in:* Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 613.

SPECIAL report of the medical officer of health for Mile End Old Town, upon the epidemics of scarlatina and relapsing fever. Nov., 1869. 8°. *London*, 1869.

Extracts from memorandum on the re-appearance of relapsing fever in London. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, xii, 65–69.—**Hughes** (H. M.) Remarks upon the continued fever at present existing in the southern district of the metropolis. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 923; 970.—**Relapsing** fever in the metropolis. Lancet, Lond., 1873, i, 29.—**Weber.** On the occurrence of relapsing fever among the Polish Jews admitted into the German Hospital in London. *Ibid.*, 1869, i, 221; 255.

MAGDEBURG.

ENKE (K.) * Ueber den Rückfalltyphus, nach Beobachtungen im städtischen Krankenhause zu Magdeburg. 8°. *Magdeburg*, 1879.

Enke (K.) Ueber den Rückfalltyphus, mit Bezugnahme auf die Epidemie von Rückfalltyphus 1879 bis 1880 im Magdeburgischen Krankenhause. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb. (1881), 1882, x, 129–138.

MANCHESTER.

Westmoreland (J.) An account of the present outbreak of relapsing fever in Manchester. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 174–182.

MOSCOW.

Sacharjin (G.) Die Febris recurrens in Moskau. Einige Worte über die Typhe, welche im Verlaufe des Winters 1864–5 in der inneren Klinik der Moskowischen Universität beobachtet wurde. Wien. med. Wchnschr., 1866, xvi, 841; 857; 873.

NEWCASTLE-UPON-TYNE.

Armstrong (H. E.) Relapsing fever at Newcastle-on-Tyne. Lancet, Lond., 1873, i, 48.

NORWAY.

Danchertsen. Febris recurrens i Vadsö Lægedistrikt i 1858–1861. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1865, xix, 746–751.

NUREMBERG.

VON GRAUVOGL. Prophylaxis gegen den seit einiger Zeit auch in Nürnberg und Umgebung vorkommenden Typhus recurrens, vulgo Genickkrampf. 3. Aufl. 8°. *Nürnberg*, 1865.

ODESSA.

Bernstein (N.) La fièvre récurrente à Odessa. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 426–429.

PHILADELPHIA.

Parry (J. S.) Observations on relapsing fever, as it occurred in Philadelphia in the winter of 1869–70. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 336–358, 2 pl.

POSEN.

von Kaczorowski. Typhus recurrens in Posen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 275.—**Swiderski.** Gorączka powrotna w Poznaniu; febris (s. typhus) recurrens. Przegl. lek., Kraków., 1868, vii, 333; 342.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Berlin; Bonn; Breslau; Göttingen; Greifswald; Königsberg; Magdeburg; Posen; Silesia.**

Caspar. Eine Recurrensepidemie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 329–331. — **Hecht.** Weitere Fälle von Rückfalltyphus im Regierungsbezirke Stralsund. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 169.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

RÉUNION (*Île de la*).

Azéma (M.) Note sur la fièvre récurrente qui règne à l'Île de la Réunion. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxxi, 338–343.—**Bouvet** (P.) Note sur une épidémie de fièvre récurrente observée à bord du Sparfel. Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 286–295.—**MacAuliffe** (J.-M.) Mémoire sur la fièvre à rechutes (relapsing fever, typhus recurrent), ou relation de l'épidémie qui a régné en 1865 à l'établissement de la rivière Dumas (Île de la Réunion). *Ibid.*, 1868, ix, 97; 173; 254. *Also*, Reprint.

RIGA.

Girgensohn. Die Recurrens-Epidemie in Riga in den Jahren 1865–75. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876–7, xix, 1. Abth., 19; 246.

RUPAR.

Dickson (W. P.) Report on an epidemic of relapsing fever in the Rupar jail in the years 1878–9. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 141–145.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Helsingfors; Kamieniec; Moscow; Odessa; Riga; Saint Petersburg; Warsaw.**

Berkleff. Mittheilungen über die russische Epidemie [Pest und Febris recurrens]. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 256. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 890.—**Galligo** (I.) Ancora sulla febbre ricorrente di Russia. Imparziale, Firenze, 1865, v, 234–238.—**Namias** (G.) & **Guérin** (G.) Corrispondenza intorno all' epidemia in Russia. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3. s., ii, 468–476.

SAINT PETERSBURG.

Bergeron. Rapport sur des notes de MM. Heyfelder et Pélikan, relatives à l'épidémie de Saint-Pétersbourg. Bull. Acad. de méd., Par., 1864–5, xxx, 896–909.—**Botkin.** Epidemie der Febris recurrens in Petersburg. Berl. klin. Wchnschr., 1864, liii, 513.—**Bredow.** Épidémie de Saint-Pétersbourg [typhus et fièvre récurrente]. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 279.—**Charcot** (J.-M.) L'épidémie de Saint-Pétersbourg. Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, 46–51. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 225; 257.—**van den Corput.** La fièvre récurrente observée à Saint-Pétersbourg. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 3–17. *Also*, Reprint.—**Doubowitski** (P.) L'épidémie de Saint-Pétersbourg; réponse du gouvernement russe à l'ambassade anglaise. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 240–243.—**Eck.** Die Febris recurrens in St. Petersburg. Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 321. *Also, transl.:* Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 233.—**Eine** Notiz über die in St. Petersburg jetzt epidemisch herrschende Febris recurrens. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 147.—**Epidemie** (Zur) der Febris recurrens in St. Petersburg. *Ibid.*, 186; 195.—**F.** L'épidémie de Saint-Pétersbourg (exposé analytique des documents). Art méd., Brux., 1865–6, i, no. 8, 6–10.—(**Febris** recurrens in St. Petersburg.) Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 252.—**Felix** (J.) & **Markovitz** (A.) Studien über das recurrirende Fieber. Officieller Bericht der von der Regierung der vereinigten rumänischen Fürstenthümer nach St. Petersburg delegirten Aerzte. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 905; 920; 936; 960.—**Galligo** (I.) Sulla febbre epidemica, che attualmente domina a Pietroburgo. Imparziale, Firenze, 1865, v, 201–203. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1865, n. s., xxvi, 52–55.—**Herrmann** (F.) & **Küttner** (C.) Die Epidemie in Russland; die Febris recurrens in St. Petersburg. Wien. med. Presse, 1865, vi, 419–421.—[**Heyfelder.**] De la maladie épidémique qui règne à Saint-Pétersbourg. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii. 267; 383.—**Jankowski** (W.) O gorączce powrotnéj (febris recurrens) w Petersburgu r. 1865 na podstawie własnych spostrzeżeń Zebranych w czasie podróży odbytéj z polecenia rządowego. [Febris recurrens in St. Petersburg in 1865; its causes and means of prevention.] Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 243; 251; 259; 266.

SAXONY.

See, also, in this list, **Leipsic.**

Geissler (A.) Die Verbreitung der Febris recurrens in den Krankenhäusern des Königreichs Sachsen im Jahre 1879. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 20, 1 map.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Aberdeen; Edinburgh; Glasgow; Leith.**

Endemic (On the) fever of Scotland. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1844, xviii, 179–197.—**Reid** (W.) The new form of fever at present prevalent in Scotland; an account of the Glasgow epidemic. Lond. M. Gaz., 1843, i, 358–362.—**Wardell** (J. R.) The Scotch epidemic fever of 1843–4. *Ibid.*, 1846, n. s., ii, 22; 151; 226; 505; 771; 948: n. s., iii, 155; 196; 461; 617; 1053: 1847, n. s, iv, 272; 543: n. s., v, 105; 198; 462; 500; 668; 714; 1018. *Also*, Reprint.

Fever (*Relapsing, History, etc., of*), *by localities.*

SHAHPORE.

Cookson (H.) Relapsing fever in the Shahpore jail in the spring of 1867. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 176.

SILESIA.

HUNGERPEST (Die) in Oberschlesien. Beleuchtung oberschlesischer und preussischer Zustände. 8°. *Mannheim*, 1848.

von Pastau. Die erste Epidemie von Febris recurrens in Schlesien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 282; 487.

UMBALLAH.

Bateson (R.) Report on an epidemic of contagious jaundice fever (relapsing fever) that prevailed in the Umballa jails during the spring of 1866. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1867, xxi, 269–292.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Philadelphia.**

Miller (P. B. M.) Epidemic relapsing fever among the Chinese at Oroville. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874–5, viii, 370–375.

WARSAW.

Szwajcer (J.) Spostrzezenia nad przebiegiem epidemii gorączki powrotnej w Szpitalu starozakonnych w Warszawie w 1880–1881 r. [Epidemic recurrent fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 913; 953; 986; 1007.

Fever (*Relapsing, Pathology of*).

HEYDENREICH (L.) Klinische und mikroskopische Untersuchungen über den Parasiten des Rückfallstyphus und die morphologischen Veränderungen des Blutes bei dieser Krankheit. 8°. *Berlin*, 1877.

PRÖLSS (P.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie des Typhus recurrens. 8°. *Berlin*, [1872].

Biedniakov (V. T.) & **Rindovski** (F. F.) Spirocheti v slunie rekurrentikov. [Spirochetes in the saliva in recurrent fever.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 591.—**Birch-Hirschfeld.** Ueber die Spirillen im Blute Recurrenskranker. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiii, 346–348.—**Carter** (H. V.) The spirillum fever of Bombay. Lancet, Lond., 1879, i, 814. ———. Contributions to the experimental pathology of spirillum fever; its communicability by inoculation to the monkey. *Ibid.*, 1880, i, 330. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 304. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 327. ———. Contributions to the experimental pathology of spirillum fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, 2. s., xlv, 79–148, 8 diag. ———. Aspects of the blood-spirillum in relapsing fever. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 334–341, 2 ch.—**Cohn** (F.) Zur weiteren Kenntniss des Febr. recurrens und der Spirochäten. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 189.—**Engel** (F.) Ueber die Obermeier'schen Recurrensspiralen. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 409.—**Erichsen** (J.) Die pathologische Anatomie der herrschenden Epidemie von Febris recurrens und Febris typhoides biliosa. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 309–312.—**Ewald** (A.) The "Spirillen" in the blood in relapsing fever. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 45.—**Fox** (E. L.) Temperature in relapsing fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 267.—**Guttmann** (P.) Zur Histologie des Blutes bei Febris recurrens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 1–9. *Also* [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, 176–178.—**Hand** (H. C.) Microscopical character of the blood in relapsing fever. N. York M J., 1870, xii, 79–83. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, lii, 289.—**Heydenreich** (L.) Ueber die Schraubenbakterie des Rückfallstyphus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, 1–4.—**Huppert** (H.) Ueber den Stickstoffumsatz bei Febris recurrens. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 503–507.—**Küttner** (C.) Pathologisch-anatomische Veränderungen in der Febris recurrens. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 93–119. *Also:* Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 189; 197; 205.—**Laptschinski** (M.) Blutkörperchenzählungen bei einem Recurrenskranken. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 36; 84.—**Obermeier** (O.) Vorkommen feinster, eine Eigenbewegung zeigender Fäden im Blute von Recurrenskranken. *Ibid.*, 1873, xi, 145–147.—**Ponfick.** Anatomische Studien über den Typhus recurrens. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 128–190, 2 pl.—**Riesenfeld** (E.) Harnanalysen bei Febris recurrens. *Ibid.*, 1869, xlvii, 130–150.—**Schultzen** (O.) Ueber den Stickstoffumsatz bei Febris recurrens. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1869, xv, 153–175.—**Tidy** (C. M.) On the urine in relapsing fever. Lancet, Lond., 1870, i, 901.

Fever (*Relapsing*) *in children.*

Steffen (A.) Vier Fälle von Febris recurrens. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868–9, n. F., ii, 61–76, 1 pl.—**Unterberger** (S.) Febris recurrens im Kindesalter. *Ibid.*, 1876, n. F., x, 184–206.—**Warschauer** (J.) Ueber Febris recurrens im Kindesalter. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 426.—**Weissenberg** (J.) Die Febris recurrens bei Kindern. [Nach Beobachtungen auf der Henoch'schen Kinderstation der Charité während der Recurrens-Epidemie zu Berlin (1871–72–73).] Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873, n. F., vii, 1–18.—**Wyss** (O.) Das Rückfallsfieber (Febris recurrens). Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, ii, 423–444.

Fever (*Remittent*).

See, also, **Fever** (*Gastric, etc.*); **Fever** (*Malarial*); **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fevers** (*Tropical*).

ALIPE (P.-N.) * Considérations sur la nature et le traitement de la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. 4°. *Paris*, 1823.

ANDRÉ (C.) * De febre biliosa. 12°. *Moguntiæ*, [1784].

ARNOLD (W.) A practical treatise on the bilious remitting fever, its causes and effects, with illustrative tables and cases on the temperature of the system in the febrile diseases of Jamaica. To which is added, medical topography of the different military stations in that important colony. 8°. *London*, 1840.

AUGÉ (E.) * Sur la fièvre bilieuse. 4°. *Paris*, 1822.

AULET (P.) * Sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique continue. 4°. *Paris*, 1817.

BALFOUR (F.) A treatise on putrid intestinal remitting fevers, in which the laws of the febrile state and sol-lunar influence being investigated and defined, are applied to explain the nature of the various forms, crises and other phenomena of these fevers; and thence is deduced and instituted, an improved method of curing them. 8°. *Edinburgh*, 1790.

BARBETTE (A.) * Sur la fièvre bilieuse, ou méningo-gastrique continue. 4°. *Paris*, 1820.

BATTAILLE (A.-E.) * Parallèle entre la fièvre méningo-gastrique et la fièvre adéno-méningée, suivi d'une observation sur un cas de lésion organique du cœur. 4°. *Paris*, 1819.

BAUMES (J.-B.-T.) * Traité des fièvres rémittentes, et des indications qu'elles fournissent pour l'usage du quinquina. 2 v. 8°. *Montpellier*, 1821.

BLAU (C.-A.) * Ueber Polycholie. 8°. *Würzburg*, 1852.

BOURGEOIS (A.-M.) * Sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. 4°. *Paris*, 1815.

BOURQUENOD (J. P. J. C.) * De febribus biliosis. 8°. *Monspelii*, 1808.

BREHMER (N. H.) * Cogitata quædam de febre biliosa. sm. 8°. *Jenæ*, [1794].

BROUARD (H.) * Quelques considérations sur les fièvres bilieuses. 4°. *Paris*, 1866.

BROWN (S.) * An inaugural dissertation on the bilious malignant fever. 8°. *Boston*, 1797.

BURKART (F.) * Ueber die Remittensform der tropischen Malaria. 8°. *Würzburg*, 1881.

BUSSEUIL (F.-L.) * Considérations particulières sur les fièvres bilieuses. 4°. *Paris*, 1815.

CHEVALLIER-RUFIGNY (N.) * Propositions sur la fièvre dite bilieuse, et sur l'emploi du tartrate de potasse et d'antimoine (émétique) dans le traitement de cette maladie. 4°. *Paris*, 1820.

CHOTARD (G.) * Sur la fièvre bilieuse rémittente. 4°. *Paris*, 1878.

CLARK (J.) * Quædam de febre remittente complectens. 8°. *Edinburgi*, 1821.

DE LA CROIX (J.-F.) * Propositions sur la fièvre angioténique, les altérations de la face dans les maladies organiques, et les fractures considérées en général. 4°. *Paris*, 1818.

Fever (*Remittent*).

CURRIE (W.) Observations on the causes and cure of remitting or bilious fevers. 8°. *Philadelphia*, 1798.

Also [Rev.], *in:* Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 105; 246.

DANIA (G. L.) * Sulla febbre biliosa. 4°. *Pisa*, 1811.

DELABARDOUILLIÈRE-LA-PRAIRIE (C.-A.-J.-B.) * Sur les fièvres bilieuses ou méningo-gastriques. 4°. *Paris*, 1807.

DESAINS (J.-B.-C.) * Sur la fièvre méningo-gastrique (bilieuse) rémittente. 8°. *Paris, an IX* [1801].

DESPREZ (C.-A.) * Sur la nature et le traitement des affections bilieuses en général, et de la fièvre bilieuse en particulier. 4°. *Paris*, 1812.

DICQUEMARE (L.-A.-B.) * Sur la fièvre bilieuse. 4°. *Paris*, 1812.

DOWN (J. S.) * De febre inflammatoria biliosa. 8°. *Edinburgi*, 1815.

DRELINCURTIUS (C.) Quæstio tertia cardinalis, an in febre biliosus humor expurgandus aliquando ante πεπασμόν?

In his: Opusc. med. 8°. *Hagæ Comitum*, 1727, 33.

DUBREUIL (J.-B.-L.) * Sur la fièvre méningo-gastrique, ou sur la fièvre saburrale, et sur la fièvre bilieuse. 4°. *Paris*, 1812.

EIBENSCHITZ (M.) * De febri biliosa. 8°. *Budæ*, [1835].

ESQUIRE (M.-A.) * Observations de forme continue des fièvres palustres. 4°. *Paris*, 1873.

FINKE. Histoire de l'épidémie bilieuse qui eut lieu dans le comté de Tecklenbourg, depuis l'année 1776 jusqu'à l'année 1780; suivie de plusieurs histoires de maladies bilieuses anomales observées pendant le cours de l'épidémie. Ouvrage traduit du latin par J.-G.-A. Lugol. 8°. *Paris*, 1815.

FRACHET (M.-C.) * Sur la fièvre bilieuse, ou méningo-gastrique continue. 4°. *Paris*, 1820.

GUIDETI (J. T.) * De biliosa febribus et de biliosa pleuritide. Ed. nova. 8°. *Lausannæ Helvetiorum*, 1788.

GUILLON (J.) * Sur la fièvre méningo-gastrique (fièvre bilieuse). 4°. *Paris*, 1806.

GUYETANT (S.) * Sur la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique continue. 8°. *Paris, an IX* [1801].

HOERLE (H. C.) * De febribus continuis paroxyzantibus seu intermittentibus extensis. 4°. *Argentorati*, 1771.

HOME (F.) * De febre remittente. 4°. *Edinburgi*, 1750.

JOLIET (J.-F.) * Quelques réflexions sur la fièvre méningo-gastrique, vulgairement fièvre bilieuse. 4°. *Paris*, 1810.

KUBYSS (F. M.) * De febre biliosa. 8°. *Berolini*, [1819].

LECOCQ (J.-A.) * Sur les fièvres bilieuses ou méningo-gastriques. 4°. *Paris*, 1820.

LEGAL-LA-SALLE (L.-J.) * Sur les fièvres intermittentes méningo-gastriques ou bilieuses. 4°. *Paris*, 1808.

LEPELTIER (X.-H.-A.) * Sur la fièvre bilieuse, considérée dans son état de simplicité. 4°. *Paris*, 1814.

LOGAN (G.) * Observations on the hepatic state of fevers. 8°. *Philadelphia*, 1802.

MAENDLEN (J. G. A.) * De febris biliosæ complicatione cum aliis morbis præsertim externis, singulari observato probata. 4°. *Lugd. Bat.*, 1790.

MAY (F. L.) * De amplitudine generis febrium biliosarum. sm. 4°. *Gottingæ*, [1766].

Also, in: SCHROEDER. Opusc. med. [etc.] 8°. *Norimbergæ*, 1778, i, 45–92.

MEDICAL, geographical, and agricultural re-

Fever (*Remittent*).

port of a committee appointed by the Madras Government to inquire into the causes of the epidemic fever which prevailed in the provinces of Coimbatore, Madura, Dindigul, and Tinnivelly, during the years 1809, 1810, and 1811; of which Dr. W. Ainslie was president; Mr. A. Smith, second member; Dr. M. Christy, third member. 8°. *London*, 1816.

MELI (D.) Trattato delle febbri biliose; nuova edizione, corretta ed arricchita di molte giunte dall' autore; con un discorso preliminare e varie note del dottore N. M. Sormani. 4°. *Milano*, 1837.

MERLET (P.-C.-F) * Sur la maladie dite fièvre bilieuse essentielle, et sur sa complication adynamique. 4°. *Paris*, 1820.

MEUDERUS (E. P.) * De febribus biliosis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1701.

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1707.

———. The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1726.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 153–176.

MULLER (G. G. C.) * De febre biliosa. 4°. *Argentorati*, [1782].

NIDART (J.-L.) * Sur la fièvre méningo-gastrique (bilieuse). 4°. *Paris*, 1814.

NIEDERREITHER. * De febre biliosa. 8°. *Wirceburgi*, 1837.

O'HALLORAN (T.) Practical remarks. Part II. On remittent fever, viz, simple and complicated. 8°. *London*, 1824.

PEARSON (R.) Some observations on the bilious fevers of 1797, 1798, and 1799. 8°. *Birmingham*, 1799.

PENNEL (R.) * On the bilious fever. 8°. *New York*, 1821.

PERKINSON (G. W.) Dissertation upon bilious inflammatory fever. 8°. *Baltimore*, 1822.

PRITCHETT (M.) Some account of the African remittent fever which occurred on board Her Majesty's steamship Wilberforce, in the river Niger, and whilst engaged on service on the western coast of Africa; comprising an inquiry into the causes of disease in tropical climates. 8°. *London*, 1843.

RINCK (J.) * Ueber das Gallenfieber. 8°. *Würzburg*, 1833.

ROUSSET (J.-P.) * Sur les fièvres bilieuses (méningo-gastriques). 4°. *Paris, an XII* [1804].

RUBIO (M. S.) Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermedades. sm. 8°. *Habana*, 1814.

RUSTON (T.) * De febribus biliosis putridis. 8°. *Edinburgi*, 1765.

SCHÜTH (H. J.) * De typho gastrico. 8°. *Bonnæ*, 1845.

SEGUIN (J.-O.) * Sur la fièvre méningo-gastrique tierce (fièvre tierce bilieuse). 4°. *Paris, an XIII* [1805].

SÉRAPHIN (J.) * Sur les fièvres bilieuses en général, considérées dans leur état de simplicité, et les divers types sous lesquels elles se présentent ordinairement. 4°. *Paris*, 1815.

SILZLE (G. A.) * Diss. sistens syllogen observatiuncularum mixtarum. [Febrium acutarum remittentium therapia.] 4°. *Tubingæ*, [1799].

SUTTON (T.) A practical account of a remittent fever, frequently occurring among the troops in this climate. 8°. *Canterbury*, 1806.

VACQUERIE (J.-L.) * Sur la fièvre bilieuse continue ou méningo-gastrique, considérée dans son état de simplicité. 4°. *Paris*, 1816.

VALLÉE (F.-A.) * Sur la fièvre méningo-gastrique (ou bilieuse). 4°. *Paris*, 1817.

VALLETTE (C.-F.) * Sur la fièvre maligne ou ataxique rémittente, considérée, dans son état

Fever (*Remittent*).

de simplicité et de complication. 4°. *Paris, an XIV* [1805].

VETHAKE (J. W.) A discourse on the Western autumnal disease. 8°. *Chillicothe*, 1826.

VILMONNEIX (A.) * Sur la maladie dite fièvre bilieuse essentielle, suivie de quelques propositions médicales. 4°. *Paris*, 1820.

VISZÁNIK (M.) * De febri gastrica biliosa. 8°. *Vindobonnæ*, 1821.

WHITE (G.) * De febre remittente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775.

WILSON (J.) De febre biliosa, Indæ occidentalis incolas infestanti. 4°. *Edinburgi*, 1750.

WOLFF (L.) * De febre continua remittente. 4°. *Argentorati*, 1781.

Anderson (W. F.) & **Frick** (C. P.) Notes of cases of remittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 312–324.—**Bachon** (E.) De l'infection palustre, et particulièrement de la fièvre rémittente bilieuse. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 225–255.—**Barbour** (T.) Remittent fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 249–256.—**Bemiss** (S. M.) Malarial remittent fever. Med. News, Phila., 1883, xlii, 321–323.—**Bierbaum** (J.) Remittirendes Malariafieber. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 248–250.—**Bird** (G.) Four cases of remittent fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2. s., iii, 110–113.—**Black** (W. T.) Notes on typhoid and remittent fevers in the Cape, Natal, and Zululia. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 554–556.—**Bland** (R. E.) Reflections on remittent fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1847, iii, 1; 25.—**Bole.** Quelques considérations sur la fièvre rémittente, improprement appelée typhoïde. Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 478–483.—**Bordes-Pagès.** Des fièvres rémittentes. [Obs.] J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1845, xi, 325–348.—**Bowling** (W. K.) An inquiry into bilious dysenteric fever. West. J. M. & S., Louisville, 1840, i, 166–178.—**Brown** (B.) Some remarks on the adynamic type of remittent fever and its treatment with nitric acid. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 43–51.—**Brown** (J.) Fever (remittent). Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 219–223.—**Bulkley** (H. D.) Clinical lecture on remittent fever. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 413.—**Caillard.** Observations de fièvre continue devenant rémittente sous l'influence des évacuations sanguines, puis intermittente, et guérie par le sulfate de quinine. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 245.—**Caizergues** (P.) Fièvres continues rémittentes. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 125–147.—**Causin** (N. P.) Essay on the autumnal bilious epidemic of the United States. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 55–66.—**Christoe.** Remittent fever. Canada Lancet, Toronto, 1871–2, iv, 10–14.—**Cooke** (J. E.) An essay on epidemic fevers. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 449–523. ———. An essay on autumnal diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 339–406.—**Coons** (E.) An essay on autumnal remittent fever. *Ibid.*, 1829, ii, 401–418.—**Cowan** (G.) Remittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 69.—**Crosbie** (A.) [Six cases of remittent fever, Australia.] Statist. Rep. Health Navy 1868, Lond., 1870, 307–310.—**Dawson** (J.) Cases of remitting fever. West. J. M. & S., Louisville, 1843, viii, 418–429. ———. Observations on remittent fever. West. Lancet, Cincin., 1849, x, 69–88.—[**Discussion** on bilious fever.] St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 494–498.—**Doucet.** Note sur le symptôme prédominant de certaines fièvres bilieuses autumnales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 341–356.—**Dove** (J.) Remarks on anomalous bilious fever. Am. M. Recorder, Phila., 1827, xi, 86–92.—**Dubois** (P.) Mémoire sur la nature de la fièvre bilieuse ou méningo-gastrique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lix, 52–75.—**Dudley** (T. B.) Thoughts on the bilious remittent, commonly called congestive fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 76–80.—**Dugas** (L. A.) Remarks on the pathology and treatment of bilious fever. South. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 387–397.—**Dunglison** (R.) Fever (malignant remittent). Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 223.—**Duperier** (A.) Description of an epidemic bilious remittent. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 574–589.—**Elders** (W. N. G.) Remittent fever as it occurs in southeast Missouri. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 191–194.—**Eyre** (E. W.) Notes on remittent fever. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856–7, iv, 533–540.—**Favart.** Mémoire sur les fièvres catarrhales graves et rémittentes pernicieuses. Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, i, 3–118.—**Galassi** (L.) Di una particolare febbre remittente, e del metodo di curarla. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 150–157.—**Grant** (H. H.) Continued malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 244–247.—**Handlin** (J.) Observations on a peculiar form of bilious fever. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iii, 104–112.—**Harrison** (J. P.) On the pathology and treatment

Fever (*Remittent*).

of bilious remittent fever. West. Lancet, Cincin., 1843-4, ii, 201-223.—**Harrup** (R.) On the prevailing epidemic. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 512-514.—**Horton** (J. A. B.) Febris remittens; marsh remittent. *In his:* Dis. of trop. climates, 8°, Lond., 1874, 59-101. *Also: Ibid.*, 2. ed., 8°, Lond., 1879, 62-106.—**Hunter** (J.) Case of the epidemic remittent fever of Bussorah, in the year 1780. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 53-90.—**Hurtado de Mendoza** (M.) Observacion de una gastro-enteritis aguda (calentura biliosa de los autores) cuya marcha ha sido regular con el método atemperante, y cuya terminacion ha sido funesta por el uso del método estimulante. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1822, vii, 337-354.—**Jackson** (S.) Six cases of remittent fever—gastro-enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1827, i, 269-279.—**Keller** (A. M.) On bilious and congestive fever. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iii, 159.—**Kindt.** Febris remittens. Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1863, ii, 313.—**de Laudun** (A.) Observations sur les maladies bilieuses, et réflexions sur l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 186-210.—**Lauts** (G. F.) Herbst-Gallenfieber, Febris gastrica biliosa. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxxvi, 300-327.—**Limayrac** (E.) Fièvre rémittente gastrique pernicieuse. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 93-96.—**Littré** (E.) Bilieuse (fièvre). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1833, v, 270-297.—**Lombard** (H.-C.) Études cliniques sur divers points de l'histoire des fièvres bilieuses et typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 134-143. ———. Description d'une fièvre bilieuse rémittente à forme sudatoire. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 521-526.—**M'Bride** (A.) A brief view of bilious fever. Cleveland M. Gaz., 1861, iii, 717-721. *Also:* Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 717-721.—**Mackenzie** (D. L.) Case of malignant remittent fever. Lancet, Lond., 1879, i, 841.—**Maillot** (F.-C.) Mémoire sur les fièvres pseudo-continues, ou fièvres continues à quinquina. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 1003-1008. ———. Nouvelles remarques sur les fièvres pseudo-continues. *Ibid.*, 1847, 3. s., ii, 63-65.—**Manson** (O. F.) Remittent fever. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 2-19. *Also:* Tr. M. Soc. N. Car., Wilmington, 1856, vii, 45-63. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 146-169. *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 501-521.—**Mears** (J. H.) Epidemic bilious remittent. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 184-186.—**Mège** (J.-B.) Observation d'une fièvre rémittente, aggravée par l'administration des purgatifs et du sulfate de quinine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iv, 259-265.—**Mitchell** (T. D.) Hints for the correction of certain practical errors. West. Lancet, Cincin., 1843, viii, 361-366.—**Mongeri** (L.) Observation de typhus ictérode. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 144. Discussion, 151; 190.—**O'Keefe** (D. C.) Remarks on remittent fever. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 468.—**Padioleau.** Quelques observations de maladies rémittentes bilieuses, recueillies à Nantes pendant les mois d'août et de septembre 1839. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 99-102.—**Peacock** (T. B.) On the forms of remittent fever prevalent in the metropolis. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 281; 310; 455.—**Pereboom** (N. E.) De febre remittente. *In his:* Spec. med. inaug., etc., 4°, Franequeræ, 1791, 12-18.—**Prozoroff** (A. S.) Slucha remittiruoushe lichoradki. [Case of remittent fever.] Med. Obozr., Mosk., 1877, vii (Protok. Moskov. med. Obsh., 115-118.)—**Raige-Delorme.** Rémittente (fièvre). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, xxvii, 385-394.—[**Rayer.**] Des fièvres rémittentes de forme typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 92.—**Richardson** (E. T.) Select cases of remittent fever, and other diseases, occurring in the New York Hospital. N. York J. M. & S., 1841, iv, 86-95.—**Richerand** (A.) Nouvelles recherches sur la fièvre bilieuse (méningo-gastrique). Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an vi [1798], ii, 22-50.—**Richter** (A. G.) Von den Gallenfiebern. *In his:* Med. u. chir. Bemerk., etc., 8°, Götting., 1793, i, 182-230.—**Rush.** Remarks upon bilious fevers. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1776, v, 32-40.—**Saaverio** (A.) Fiebre biliosa. Escuela de med., México, 1881-2, iii, 320; 331.—**St. Laurens** (L.-B.) Considérations sur la fièvre rémittente inflammatoire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lv, 166-203.—**Schœneich** (H.) On bilious fever. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1852, ii, 101-116.—[**Shapter** (T.)] Remittent fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 308-326.—**Stewardson** (T.) Observations on remittent fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 289: 1842, n. s., iii, 277.—**Thiebaud.** Observation sur une fièvre rémittente pernicieuse. J. univ. d. sc. méd., Par., 1829, lvi, 58-67.—**Timermans** (G.) Un triennio di clinica medica, anni 1865-6, 1866-7 e 1868. Febbri remittenti e ricorrenti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 75; 97; 154; 234; 264; 325; 354; 414.—**Tommasini** (G.) Sulle febbri gastriche o biliose. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxvi, 212-223. *Also, transl.:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 1, 96-99. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iv, 16-20.—**Torres-Homem.** De febre remittente paludosa. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 113-115.—**Travis.** Remarks on remittent fever. Nashville J. M. & S., 1853, v, 264.—**Ullmann** (M.) Ueber remittirendes Malariafieber. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 17; 75.—**Ward** (T. M.) Case of malignant fever of the remittent type. Madras Q. M. J., 1844, vi, 362-372.—**Wilcox** (R.) Essay on malarial remittent fever. Tr. M. Ass. South Central N. Y., 1849, 9-22.—**Willard** (M.) Observations on the remitting fever. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1814, iii, 129-138.—**Williams** (C. J. B.) On remittent fever. Med. Times, Lond., 1845, xii, 302-304.—**Yandell** (L. P.) An essay on bilious fever. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iv, 161-204. *Also*, Reprint.—**Zimmermann** (G.) Zur Theorie der remittirenden Fieber. Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm, 1851-3, i, 267-314.

Fever (*Remittent*) *in children.*

See, also, **Fever** (*Typhoid*) *in children.*

BUTTER (W.) A treatise on the infantile remittent fever. 2. ed. 8°. *London*, 1806.

COLEY (J. M.) A practical treatise on the remittent fever of infants, with remarks on hydrocephalus internus. 2 pts. in 1 v. 8°. *London*, 1813.

Agnew (A.) Infantile remittent, or worm fever. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 256-258.—**Alexander** (J.) Reflections on infantile remittent fever. Lancet, Lond., 1835, ii, 407: 1836, i, 99; 293.—**Baart de la Faille** (J.) Febris-meseraica of febris remittens infantum. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1850, n. R., ii, 667-681.—**Burns.** [Infantile remittent fever.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 86-89.—**Case** of infantile remittent fever. Lond. M. Reposit., 1816, vi, 479.—**Cormack** (J. R.) Infantile remittent fever, terminating in hydrocephalus; death preceded by convulsions; post-mortem. Lond. J. M., 1849, i, 920-925. *Also, in his:* Clinical studies, 8°, Lond., 1876, i, 453-466.—**Curgenven** (J. B.) Infantile remittent fever, erroneously called typhoid. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-71), 1871, vi, 24-26.—**Fernandez de Castro** (M.) Fiebre remitente biliosa grave en un niño de cuatro meses. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 161-166.—**Hildebrand.** Ueber Febris meseraica oder Febris remittens infantum. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 1-10.—**Infantile** (On) remittent fever. India J. M. Sc., Calcutta, 1834, i, 6-8.—**Infantile** remittent fever. Eclect. M. J., Cincin., 1866, xxvi, 47.—**Jones** (C. H.) Cases of malarioid remittent fever in children. Lancet, Lond., 1859, i, 184.—**Joy** (W. B.) Fever; infantile remittent. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 224-229.—**Kelso** (J. J.) On infantile remittent fever. Lancet, Lond., 1846, ii, 689: 1847, i, 35. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 31-46.—**Könnemann** (C.) Febris remittens infantum. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 167-169.—**Lewins** (R.) Pathological and practical observations on infantile remittent fever. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxvii, 115-123. *Also*, Reprint.—[**Locock** (C.)] Infantile gastric remittent fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 350-362.—**Müller.** Das remittirende Fieber des Kindesalters, mit besonderer Berücksichtigung des Ileotyphus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvii, 1-56.—**Oliver** (H.) "Infantile remittent fever." Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 475.—**Porter** (P. B.) A complicated case; remittent fever with jaundice and probable hepatitis; convulsions; hemiplegia; typhoid fever; occurring in a rachitical child. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 224-236.—**Sargent** (W.) Infantile remittent fever. Disc. Phila. Co. M. Soc., 1861, 20-27. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 61-65.—**Smith** (R.) Observations on infantile remittent fever. Med.-Chir. J., Lond., 1818-19, i, 370-376.—**Taylor** (C.) Infantile remittent fever, with especial reference to its diagnosis from hydrocephalus. Lond. M. Gaz., 1851, xlvii, 889; 934; 973; 1068; xlviii, 50; 144; 202. *Also* [Abstr.]: Buffalo M. J., 1852-3, viii, 106.—**Weissmayer** (A.) Febris remittens der Kinder. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 250.—**Wendt** (J.) Das hitzige Fieber mit vorzüglichem Leiden der Ernährung bei Kindern (Febris meseraica). Analekt. ü. Kinderkr., Stuttg., 1837, iii, 9. Hft., 70-80.—**West** (C.) Lectures on the diseases of infancy and childhood; simple fever or remittent fever. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 221; 309.—**Wilks.** Infantile remittent fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 648.

Fever (*Rheumatic*).

See **Rheumatism.**

Fever (*Scarlet*).

See **Scarlatina.**

Fever (*Septic*).

See **Pyæmia; Septicæmia.**

Fever (*Spotted*).

See **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*); **Fever** (*Typhus*).

Fever (*Surgical and traumatic*).

See, also, **Fever** (*Hectic*); **Puerperal** *fever*; **Pyæmia**; **Septicæmia**, *etc.*; **Traumatism**; **Urethra** (*Operations on, Complications, etc., of*); **Wounds** (*Complications, etc., of*).

ARAUJO (A. J. P. da S.) jun. * Pathogenese da febre traumatica, da infecção purulenta é da septicemia. 4°. *Bahia*, 1874.

BÉAL (A.-A.) * Étude critique sur la fièvre traumatique, la septicémie et la pyohémie. 4°. *Paris*, 1868.

BOUCHER (J.-B.) * Sur la fièvre traumatique. 4°. *Paris*, 1817.

CAPPARELLI (L.) La febbre traumatica; studj clinici e critici. 8°. *Napoli*, 1873.

CONORD (C.) * De la fièvre traumatique dans le pansement ouaté. 4°. *Paris*, 1873.

DIEME (J. F. P.) * De febre vulneraria generatim. 4°. *Halæ ad Salam*, [1779].

EISENMANN (G.) Die Wund-Fieber und die Kindbett-Fieber. 12°. *Erlangen*, 1837.

ENDTER (C. E.) * De febribus vulnerariis. 4°. *Rostochii*, 1754.

EUSTACHE (G.) * Étude clinique sur la fièvre traumatique. 4°. *Montpellier*, 1868.

FAMECHON (H.-E.) Contribution à l'étude de la courbe thermoscopique de quelques fièvres traumatiques. 4°. *Paris*, 1876.

FRANTZ (C. A.) Das Wundfieber. Beitrag zu einer Monographie desselben. 8°. *Magdeburg*, 1849.

HOEPPENER (O.) * Beitrag zur Lehre vom Wundfieber. 8°. [*Dorpat*], 1869.

JERICHO (J. G.) * De febre traumatica. 8°. *Jenæ*, [1805].

KNAPP (T.) * De febre traumatica pyæmica. 8°. *Berolini*, [1846].

LEBEL (L.-P.-A.-C.) * Sur le moment où s'établit la suppuration dans les plaies exposées; de l'influence du pansement ouaté et du perchlorure de fer sur l'établissement de la suppuration et de la fièvre traumatique. 4°. *Paris*, 1874.

MAUNOURY (G.) * Étude clinique sur la fièvre primitive des blessés. 4°. *Paris*, 1877.

NATHAN (E.-S.) * De febre intermittente traumatica. 4°. *Kiliæ*, 1830.

NOETHIG (J.) * Das intermittirende Wundfieber. 8°. *Würzburg*, 1837.

NOTTÉ (A.) * Sur la fièvre traumatique, ou fièvre qui accompagne les plaies. 4°. *Paris*, 1825.

OTTH (C. A.) * De febre intermittente traumatica. 8°. *Berolini*, 1828.

PESZKE (J.) * Experimenteller Beitrag zu den neueren Untersuchungen über das Wundfieber. 8°. *Breslau*, 1871.

VON POLONSKI (B.) * Beiträge zur Lehre vom Fieber, insbesondere von den durch inficirte Wunden entstehenden Fiebern. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

RÄDER (J.) * Klinische Beobachtungen an vier Wundfieberkranken. 8°. *Dorpat*, 1868.

ROSENBERGER (O. T.) * De febre intermittente traumatica. 8°. *Regimonti Pr.*, 1832.

DE SCHACKEN (M.-F.) * Sur la fièvre traumatique. 4°. *Paris*, 1819.

DE SCHRECKENFELS (A. A.) * De febris vulneriariæ notione et cura. 8°. *Halæ*, [1830].

SEILER (J.) * Die Schüttelfröste der Wundkranken, oder Febris suppurativa intermittens. 8°. *Bern*, 1839.

STEMPEL (L.) * Beobachtungen über das bösartige Wundwechselfieber im Juliushospitale zu Würzburg. 8°. *Würzburg*, 1840.

Fever (*Surgical and traumatic*).

TAIT (L.) On œdema of the conjunctiva as a symptom of surgical fever. 8°. *Edinburgh*, 1869.

TIEGEL (E.) * Ueber die fieberregende Eigenschaft des Microsporon septicum. Ein Beitrag zur Lehre von den fieberhaften Wundkrankheiten. 12°. *Bern*, 1871.

TROUESSART (É.-L.) * De la fièvre traumatique consécutive aux plaies et aux opérations, et de ses formes graves (infection purulente et infection putride). 4°. *Paris*, 1870.

VIDAL (P.) * Sur la prophylaxie des fièvres chirurgicales. 4°. *Paris*, 1872.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

Albert & **Stricker** (S.) Untersuchungen über das Wundfieber. Med. Jahrb., Wien, 1871, i, 39–69.—**Ashhurst** (J.), jr. Cases of surgical fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 75–77.—**Barthis.** De la fièvre traumatique. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1852, iii, 396–402.—**Billroth** (T.) Beobachtungs-Studien über Wundfieber und accidentelle Wundkrankheiten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 325, 7 tab.: 1865, vi, 372: 1868, ix, 52, 6 pl. *Also*, Reprint of 1. article. ———. Neue Beobachtungsstudien über Wundfieber. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiii, 579–667, 13 tab.—**Blum** (A.) Étude sur la fièvre traumatique primitive. Arch. gén. de méd., Par., 1869, i, 414–435.—**Breuer** (J.) & **Chrobak** (R.) Zur Lehre vom Wundfieber. Med. Jahrb., Wien, 1867, xiv, 3–12, 1 tab.—**Burggraeve.** Du traitement dosimétrique de la fièvre dans les accidents traumatiques et les inflammations. Répert. de méd. dosimét., Par., 1872–3, i, 565–569. ———. Jugulation de la fièvre traumatique; fracture comminutive de la jambe droite par écrasement; appareil Schueurs; emploi dosimétrique de l'hypophosphite de strychnine, de l'hydro-chlorate de morphine, de l'aconitine, de la vératrine, de l'hydro-ferro-cyanate de quinine. *Ibid.*, 1875, iii, 198–201.—**Burke** (R.) The surgical fevers. Veterinarian, Lond., 1882, lv, 303; 384; 525.—**Carmona y Valle** (M.) Fiebre traumática. [*From:* Actas de la Soc. méd. de México.] Gac. méd. de México, 1870, v, 63; 65; 74.—**Cowan** (R.) Inflammatory affections after injuries and operations. Glasgow M. J., 1829, ii, 419–424.—**Croft** (J.) On traumatic fever, and on the treatment of cases after operation. Syst. Surg. (Holmes) 1869, N. Y., 1872, i, 294–308.—**Dumas** (C.-L.) Dissertation sur la nature et le traitement des fièvres rémittentes qui compliquent les grandes plaies, et qui peuvent être assimilées aux fièvres intermittentes ou rémittentes pernicieuses. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., an viii [1800], iv, 1–43, 2 pl.—**Einiges** über das sogenannte Wundfieber. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1803, vii, 445–450.—**Erichsen** (J. E.) On the nature and causes of the mortality after surgical operations, and on "surgical fever". Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 241.—**Falk** (F.) Ueber die geographische Verbreitung perniciöser Wundfieber. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871–3), 1874, iv, 2. Th., 88. ———. Zur historisch-geographischen Pathologie perniciöser Wundfieber. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 578–609.—**Fièvre** (Sur la) traumatique; revue critique et analytique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 191–206.—**Fischer** (H.) Zur Theorie des Wundfiebers. [5 cases.] Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 163; 174; 188; 201. *Also*, Reprint.—**Frantz** (C. A.) Die Entzündungen u. Fieber der Chirurgie, verglichen mit denen der Medicin, oder: Ist die Einigung der Medicin und Chirurgie wissenschaftlich und praktisch begründet? Ein Beitrag zur Tagesfrage: die Reform des Medicinalwesens betreffend. Ztschr. f. Chir. v. Chir. Osterode, 1844–5, ii, 161; 177; 193; 209; 225; 241; 257. ———. Beitrag zu einer Monographie des Wundfiebers. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1849, iii, 1; 107.—**Frey** (E.) Untersuchungen über das Verhalten des insensiblen Verlustes während des Wundfiebers. Dorpat. med. Ztschr., 1873, iii, 233–324.—**Gibson** (F. W.) Observations on fever accompanying surgical affections. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1866, xxxvii, 186–195.—**Klebs.** Zusatz zu der Arbeit von Dr. Sapalski. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 191–197. *Also:* Arb. a. d. Bern. path. Inst. 1871–2, Würzb., 1873, i, 123–129.—**Klose** (C. W.) Der typhöse Wundprozess in seinen verschiedenen Richtungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 81–102. ———. Die Stase im typhösen Wundprozess. *Ibid.*, 1853, iv, 128–132.—**Landau** (L.) Zur Aetiologie der Wundkrankheiten, nebst Versuchen über die Beziehungen der Fäulniss-Bacterien zu denselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 527–554.—**McDonnell** (R.) Observations on traumatic fever, and the treatment of wounds by the antiseptic method. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 31–45.—**M'Whirter** (T.) Case similar to brain fever, succeeding a burn. Med. & Phys. J., Lond., 1807, xviii, 152–155.—**Mayer** (L.) Ueber die Anwendung allgemeiner kalter Bäder beim chirurgischen Fieber. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 95; 103.—**Moreno y Lopez** (V.) Uno de mis

Fever (*Surgical and traumatic*).

casos prácticos y algunas reflexiones. España méd., Madrid, 1866, xi, 290; 306; 313.—**von Mosengeil** (K.) Accidentelle Erkrankung mit steilen Fiebercurven nach einer Syme'schen Amputation. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 82–88, 1 pl. ———. Zwei Fälle von besonders hoher Puls- und Respirationsfrequenz nach Operationen, mit günstigem Ausgange. *Ibid.*, 104–107, 2 pl. ———. Ueber specifische Energie des Temperaturorganes, Wahrnehmung während eines Fiebers bei Wundinfection. *Ibid.*, 1873, xv, 735–737.—**Namias** (G.) Dubbj intorno ad alcune febbri che si sviluppano nel corso delle suppurazioni. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 443–457.—**Pick** (T. P.) On traumatic fever. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 73–82.—**Pidoux.** De l'unité des fièvres traumatiques, à l'occasion du dernier ouvrage du professeur Chauffard, qui a pour titre: De la fièvre traumatique et de l'infection purulente. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 398; 429; 442.—**Rhoads** (E.) Surgical fever. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii, 174–176. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, l, 105–107.—**Ristelhueber** (A.-J.) Notice sur la fièvre qui survient à l'occasion d'une plaie faite par l'art ou par accident. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1817, iii, 288–302.—**Roser** (W.) Zur Bekämpfung weiterer Missverständnisse in der Wundfieber- und Pyämiefrage. Arch. d. Heilk., Leipz., 1865, vi, 94.—**Roth** (M.) Ueber Netzhautaffectionen bei Wundfiebern. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 471–484.—**Routh** (C. H. F.) On hyperpyrexia, viewed more especially in its surgical aspects. Med. Press & Circ., Lond., 1875, n. s., xx, 399; 447; 467.—**Sapalski** (J.) Beitrag zur Wundfiebertheorie, mit Berücksichtigung der Wirkung des Eiters und anderer Wärme erzeugender Substanzen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 141–190. *Also:* Arb. a. d. Bern. path. Inst. 1871–2, Würzb., 1873, i, 72–122. [*See, also, supra*, Klebs.]—**Schneider** (R.) Untersuchungen über das Körpergewicht während des Wundfiebers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 131–166, 1 pl.—**Schuh.** Ueber Eiterungsfieber. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 235–237.—**Stafford** (R. A.) On irritation, and irritative or surgical fever. Lond. M. Gaz., 1843–4, xxxiii, 817–822.—**Stricker.** Untersuchungen zur Prüfung der neueren Theorien des Wundfiebers. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 290–295.—**Ustáriz** (J.) La fiebre traumática. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 221–225.—**Wells** (T. S.) Lectures on the varieties of fever following surgical operations. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 93; 483.

Fever (*Sympathetic*).

See **Fever.**

Fever (*Syphilitic*).

See **Syphilis** (*Fever of*).

Fever (*Thermal*).

See **Waters** (*Mineral*).

Fever (*Thermic*).

See **Heat** (*Effects of*).

Fever (*Treatment of*).

See **Antiphlogistics**, *etc.*; **Fevers** (*Treatment of*).

Fever (*Typhoid*).

See, also, **Chorea** (*Complications, etc., of*); **Febricula**; **Fever** (*Adynamic*); **Fever** (*Continued*); **Fever** (*Gastric, etc.*); **Fever** (*Miliary*); **Fever** (*Nervous*); **Fever** (*Typho-malarial*); **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Fevers** (*Hybrid*); **Intestines** (*Inflammation, etc., of*); **Pneumonia**; **Puerperal** *state* (*Complications, etc., of*).

ABOULKER (M.) * Pathogénie et traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1871.

ACLAND (H. W.) Fever in agricultural districts; being a report on cases of fever occurring in the parish of Great Horwood, in the county of Buckingham. 8°. *Oxford & London*, 1858.

ALAMAN (T.) * Du siége et de la nature de l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

ALVES DA SILVA (A.) * La fièvre typhoïde est une maladie inflammatoire dans la première période, septicémique dans la seconde. Son traitement doit être antiphlogistique pour la première période, antiseptique pour la seconde. 4°. *Paris*, 1848.

ANDRIEUX (J.-J.) * Sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

Fever (*Typhoid*).

ARNAUD (F.-F.-F.-F.-F.) * Étude sur les affections dites typhoïdes. 4°. *Strasbourg*, 1862.

ARNAULT (E.-J.) * De la fièvre typhoïde ou affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

ARRAT-BALOUS (A.) * Coup-d'œil sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

ASCHENBORN (V.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1865.

AUBÉ (P.) * Examen de quelques théories sur la nature de la fièvre typhoïde, et du traitement auquel elles ont donné naissance. 4°. *Paris*, 1851.

AUDIGANNE (E.) * Quelques considérations sur la nature de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1838.

AUGOUARD (E.-W.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

AZE (O.) * Considérations sur la nature, le siége et le traitement de la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, entérite typhoïde, fièvre putride, adynamique, etc. 4°. *Paris*, 1836.

BALLEREAU (J.-B.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

BANSEN (M.) Ueber Entstehung des Typhus abdominalis. 2. Aufl. 8°. *Schaffhausen*, 1872.

BASSET (P.-L.) * Recherches sur les caractères épidémiques de la fièvre typhoïde, pendant ces trois dernières années. 4°. *Paris*, 1857.

BAUCHÉ (E.-A.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1853.

BAUDOÜIN (T.) * Considérations sur l'affection dite typhoïde, et sur ses divers modes de traitement. 4°. *Paris*, 1845.

BAYARD (U.-P.-T.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

BELOT (C. E.) * De typho abdominali. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1844].

BERLAND (L.) * Épidémie de fièvre typhoïde tendant à prouver que cette maladie est contagieuse. 4°. *Paris*, 1836.

BERNARD (C.-J.) * Considérations générales sur la nature et le traitement de l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

BERNARD (J.) * Étude sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1865.

BERTHET (P.-D.-J.) * Quelques considérations sur l'iléospilosie septiosémique de M. Piorry (fièvre typhoïde des auteurs), et son traitement. 4°. *Paris*, 1852.

BERTIN (É.) * Étude historique de la fièvre typhoïde; quelle place cette maladie doit-elle occuper en pyrétologie? 4°. *Montpellier*, 1860.

BIVORT (J.-B.-A.) Observations et études sur les causes, la prophylaxie et le traitement de la fièvre typhoïde dans les communes rurales, suivies de considérations nouvelles sur la nature de cette maladie. 8°. *Paris*, 1867.

BODENSTEIN (A.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1845].

BONAMY (C.-E.) * Considérations sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1831.

BONAMY (F.) * Quelques propositions sur les affections intestinales en général, la gastro-entérite aiguë et l'entérite typhoïde en particulier. 4°. *Paris*, 1837.

BONET (X.) * Propositions de médecine sur les fièvres en général, et sur la fièvre typhoïde en particulier. 4°. *Paris*, 1831.

BONG (F. G. L.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1865].

BONNEMAISON. De la fébricule typhoïde, ou d'une forme bénigne de la fièvre typhoïde. 8°. *Toulouse*, 1874.

BONNESCUELLE DE LESPINOIS (P.) * Quelques observations sur la fièvre typhoïde dans les pays

Fever (*Typhoid*).

intertropicaux (Martinique) et ses rapports avec l'impaludisme. 4°. *Paris*, 1881.

BORDIER DE LARUE (P.-J.) * Propositions sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

BOUGOT (P.-J.) * Propositions sur l'entérite typhoïde, et autres points de médecine. 4°. *Paris*, 1834.

BOWLES (H.) * De febre typhoidea. 8°. *Edinburgi*, 1790.

BRAULT (C.) * De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1850.

BRISSAUD (J.-B.) * Description méthodique de la maladie en général et de la fièvre typhoïde en particulier. 4°. *Paris*, 1867.

BROCHETON (E.-A.) * Quelques réflexions sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1837.

BROTHIER (C.-B.-P.-A.) * De la forme apyrétique de la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1882.

BRUMENT (A.) * Des différentes formes de la fièvre typhoïde au point de vue du traitement. 4°. *Paris*, 1870.

BUCHFELDER (J. E.) * De typho abdominali. 8°. *Vindobonæ*, 1839.

BURGER (J.) * De typho abdominali. 8°. *Monachii*, 1835.

CABRIT (J.-P.-H.) * De la fièvre typhoïde chez l'adulte. 4°. *Paris*, 1845.

CAILLARD (C.-C.) * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1863.

CAMERER (F.) * Ueber das sogenannte Nervenfieber oder das Intestinalfieber. 8°. *Erlangen*, 1835.

CARBILLET (L.-I.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1832.

CARRET (F.) * Diagnostic de la fièvre typhoïde à son début, et de l'influence de cette maladie sur la grossesse. 4°. *Paris*, 1867.

CARTERON (J.-B.) * Du diagnostic différentiel, et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1859.

CARTERON (P.-A.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde, ou fièvre putride des anciens. 4°. *Paris*, 1837.

CASTEX (J.-J.) * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

CAYLEY (W.) Croonian lectures on some points in the pathology and treatment of typhoid fever. 8°. *London*, 1880.

CENNI (G. N.) Della febbre tifoidea e malattie affini. 8°. *Fossombrone*, 1874.

DE CÉRENVILLE (E.) * Observations cliniques sur la fièvre typhoïde. 8°. *Zurich*, 1868.

CHAIGNEAU (A.-A.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1829.

CHARDON (P.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1828.

CHARMASSON DE PUYLAVAL (P.-M.-N.-A.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1839.

CHARPENTIER (J.-M.) * Sur la fièvre adynamique ou iléo-diclidite. 4°. *Paris*, 1829.

CHATEL (A.-L.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1843.

CHÉDEVERGNE (S.) * De la fièvre typhoïde, et de ses manifestations congestives, inflammatoires et hémorrhagiques vers les principaux appareils de l'économie (cerveau, moelle, poumons, etc.); stéatose du foie. 4°. *Paris*, 1864.

———. The same. 8°. *Paris*, 1864.

CLÉRISSE (M.-S.-T.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

CLIN (E.-M.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

[COILLOT (N.)] De la fièvre typhoïde . . . Mémoire adressé à M. le ministre de la guerre. 8°. *Paris*, 1854.

COMBES-MONMÉDAN (I.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1832.

Fever (*Typhoid*).

COULBAULT (A.-H.) * Considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

COUSOT. Étude sur la nature, l'étiologie et le traitement de la fièvre typhoïde. (Mémoire auquel l'Académie royale de médecine de Belgique a décerné une médaille d'or de 1,000 fr.) 4°. *Bruxelles*, 1874.

CRAMER (F.) Der Abdominal-Typhus. 8°. *Cassel*, 1840.

CYVOCT (L.-H.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

CZAJKOWSKI (R. R.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1842].

DALLAC (F.) * Études théoriques et cliniques sur la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1875.

DAMPEIROU (A.) * De l'iléo-typhus ambulatorius. 4°. *Paris*, 1876.

DÉCOURSSIÈRE (É.) * Quelques considérations cliniques sur l'entéro-mésentérite (fièvre typhoïde). 4°. *Paris*, 1855.

DELANDE (J.-F.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

DELANGE (C.) * De la dothinentérie, ou inflammation furonculaire des intestins. 4°. *Paris*, 1826.

DELAUNAY (J.-J.) * Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1831.

DELVAUX (L.-T.-J.) * Sur la fièvre gastro-adynamique. 4°. *Paris*, 1806.

DEVILLE (J.-A.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

DIAZ BENITO Y ANGULO (J.) Aforismos y pronósticos de la fiebre tifoídea. 2. ed. 12°. *Madrid*, 1862.

DIOS. De la fièvre typhoïde et de son traitement. 8°. *Arcis-sur-Aube*, 1860.

DOBIGNY (A.-C.) * Dissertation physiologique sur quelques points de la maladie appelée affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

DOIT (N.-H.) * Quelques réflexions sur l'historique, les symptômes et la nature de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1844.

DUFLOS (A.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

DURST (G.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

DUSSEUIL (D.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

ECHERER (K.) * Ueber Unterleibs-Typhus. 8°. *München*, 1845.

ESPEUT (J. G.) * De typho abdominali. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

EWING (A.) * De typho mitiore. 8°. *Edinburgi*, 1815.

FABRE (L.-P.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

FAGET (P.-H.) * Étude sur l'étiologie, la nature et le traitement de la maladie dite fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1858.

FALKENSTEIN (J.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1867.

FAUVEL (S.-A.) * Doit-on admettre dans la pratique une maladie particulière sous le nom de fièvre typhoïde? 4°. *Paris*, 1847.

FÉNÉANT (J.-F.) * Entérite folliculeuse ou fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1838.

FEYLER (C.) * Considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1844.

FILLON (V.-A.) * Théorie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

FISCHER (J.-J.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1843.

FISSORE (G.) [Cenni sulla febbre tifoidea.] 8°. *Torino*, [1857].

FLINT (A.) Clinical reports on continued fever, based on analysis of one hundred and sixty-four cases. The identity of typhus and typhoid

Fever (*Typhoid*).

fever, relapsing fever, diagnosis, etc.; to which is added a memoir on the transportation and diffusion, by contagion, of typhoid fever, as exemplified in the occurrence of the disease at North Boston, Erie County, N. Y. 8°. *Buffalo*, 1852.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1855.

FORGET (C.-P.) Traité de l'entérite folliculeuse (fièvre typhoïde). 8°. *Paris*, 1841.

FOTHERGILL (J. M.) The typhoid condition. 8°. *Edinburgh*, 1873.

FROHN (D.) *De ileotypho. 8°. *Berolini*, 1866.

GALAU (J.-P.-F.) *Sur l'affection typhoïde ou iléo-diclidite. 4°. *Paris*, 1831.

GARRIGOU (J.-L.-F.) *De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1860.

GASSIER (A.-H.-T.) *Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1831.

GAUSSAIL (A.-J.) De la fièvre typhoïde, de sa nature et de son traitement. 8°. *Paris*, 1839.

GAUSSEN (B.) *Sur la fièvre entéro-mésentérique. 4°. *Paris*, 1816.

GAUTHIER (E.-S.) *De l'état adynamique dans les maladies, et spécialement dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1853.

GAY (B.) *Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

VAN GENK (L. C.) *Bijdrage tot de kennis van den typhus abdominalis. 8°. *Leyden*, 1857.

GEOFFROY (L.-M.) *De la fièvre typhoïde abortive ou typhus abortif. 4°. *Paris*, 1875.

GERMAIN (F.) *Analyse de différentes opinions des auteurs sur la nature de l'affection connue ordinairement sous le nom de fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

GIRARD (A.) *De la fièvre typhoïde latente. 4°. *Paris*, 1874.

GISBERT (L.-A.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1844.

GLEITSMANN. *Einige Untersuchungen über den sogenannten Abdominal-Typhus. 8°. *Würzburg*, 1834.

GOBÉE (C.) *De ratione mutua quæ phlegmhymenitidem entericam nervique sympathici ganglia abdominalia inter et febrem nervosam intercedit et de cura febris exinde instituenda. 4°. *Bonnæ*, [1831].

GOECKE (A.) *De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1866.

GORET (L.-F.) *De la fièvre typhoïde, ou entérite folliculeuse. 4°. *Strasbourg*, 1836.

DE GOUVE (P.-J.) *Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

GRANGER (P.) *De l'entérite pustuleuse ou dothinentérie. 4°. *Paris*, 1831.

GRAY (G. D.) *On typhoid fever. MS. 4°. *Washington University*, 1868.

GRAZAIS (F.-M.-É.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1858.

GRESSER (A.) *Sur l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1843.

GROUSSOT (J.-C.) *De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1836.

GUILHEM (J.-A.) *Considérations sur l'affection dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

GUILLASSE. De la fièvre typhoïde. Étude physiologique; sa nature, son traitement. 8°. *Paris*, 1878.

HAGEMANN (E.) *De typho abdominali. 8°. *Bonnæ*, 1856.

HAUFF (R. T.) *De typho abdominali. 8°. *Dorpati*, 1833.

HEILMANN (G. L.) *De febri nervosa cum labe intestinali. 8°. *Berolini*, 1835.

HEISE (C.) *Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Rostock*, 1866.

Fever (*Typhoid*).

HEMPEL (A.) *Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Altenburg*, 1870.

VAN HENGEL (J. F.) *Observationes morbi, qui dicitur dothinenteria. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

HERBET (E.-H.) *Considérations sur la nature de la fièvre typhoïde, et sur les troubles de l'intelligence qu'on observe dans cette maladie. 4°. *Paris*, 1854.

HILD (F.) *De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1867.

HILTI (C. F.) *Ueber den Abdominal- oder Ganglien-Typhus. 8°. *Würzburg*, 1831.

HOUSSIN-DUMANOIR (A.-B.-H.) *Sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

HUGUET (J.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

HUNDT (M.) *Ueber Abdominal-Typhus. 8°. *München*, 1841.

JARDET (A.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

JOLICLERC (J.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

JOSIAS (A.) *De la fièvre typhoïde chez les personnes âgées (après 45 ans). 4°. *Paris*, 1881.

KESTENBERG (F.) *De ileotypho. 8°. *Erlangæ*, 1839.

KISTEMAKER (T. A. A.) *De typho ejusque probabili cum glandulis tubi intestinalis simul morbosis, seu dothienenteritide, vinculo. 8°. *Groningæ*, 1835.

KOEPPEL (F. F.) *Nonnulla de typho abdominali ratione præsertim habita expectative eum curandi. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

KUESTERS (G.) *De typho abdominali. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

KULLMANN (L.) *Der Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1837.

LABOURDETTE (J.) *Considérations sur l'entérite folliculeuse, et de l'alimentation dans les maladies. 4°. *Paris*, 1845.

LACAZE (L.) *Sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

LACHAZE (J.-B.-É.) *Quelques considérations sur la maladie dite fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

LADENDORFF (O.) *De typho abdominali. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

LAGANDRÉ (J.-R.-F.) *Considérations sur l'entérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

LAGREULA (J.-B.-A.) *Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

LALOURCEY (C.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

LAMY (L.) *De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

LANDAU (G.) *Questions sur la fièvre entéro-mésentérique ou typhoïde. 4°. *Paris*, 1850.

LANDINI (A.) *Sur la dothinentérite, ou inflammation aiguë des cryptes de Peyer et de Brunner. 4°. *Paris*, 1826.

LANG (M.) *De momentis, quæ graviorem decursum typhi abdominalis reddere solent. 8°. *Bonnæ*, 1866.

LANGLADE (B.-A.) *Quelques réflexions sur la fièvre typhoïde épidémique et sporadique. 4°. *Paris*, 1835.

LARRALDE (J.-B.) *Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1831.

DE LARROQUE (J.-B.) Mémoire sur la fièvre typhoïde, sur les diverses formes qu'elle peut présenter, et sur le traitement qui lui est applicable. 8°. *Paris*, 1839.

———. The same. Deutsch bearbeitet. 8°. *Leipzig*, 1841.

———. Traité de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1847.

Fever (*Typhoid*).

LEBLANC (J.) * Sur la fièvre entéro-mésentérique. 4°. *Paris*, 1814.

LEBLED (J.-P.) * De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1837.

LE BLOND (H.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

LE BOBINNEC (M.-J.-M.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1832.

LEFRANÇOIS (A.-C.) * Parallèle entre la gastro-entérite et l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

LÉGER (A.-C.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

LEJEUNE (P.-L.) * Considérations sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

LEMAIRE (L.-C.) * Sur la gastro-entérite adynamique ou typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

LERIDON (A.-P.) * Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1830.

LE RIVEREND (É.-L.) * De l'inflammation gastro-intestinale, improprement nommée fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1836

LEROY (L.-N.) * Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1832.

L'HUILLIER. Recherches critiques et pratiques sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Nancy*, 1856.

LIÉGEOIS (C.-A.) * Essai critique sur le rôle généralement attribué à l'excès de température dans la pathogénie des symptômes de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

LISICKI (S.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

LOCHMANN (J.) * Ueber die Typho abdominali. 8°. *München*, 1859.

LOOS (J.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1865].

LOREILHE (A.) * Quelques mots sur les diverses théories et les principales méthodes de traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1864.

LOUIS (P.-C.-A.) Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, etc., comparée avec les maladies aiguës les plus ordinaires. 2 v. 8°. *Paris*, 1829.

———. The same. 2. éd. 2 v. 8°. *Paris*, 1841.

———. The same. Transl. from the original French by H. I. Bowditch. 2 v. 8°. *Boston*, 1836.

———. The same. Nach der zweiten, bedeutend vermehrten Auflage deutsch bearbeitet von S. Frankenberg, und mit einem Vorworte versehen von C. F. von Marcus. 2 v. 8°. *Leipzig*, 1842.

———. Examen de l'examen de M. Broussais, relativement à la phthisie et à l'affection typhoïde. 8°. *Paris*, 1834.

LOYER (F.-É.) * De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1832.

LUNITZ (A.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1862.

MAGNIÉ (J.-B.-L.) * Sur la dothinentérie, ou l'inflammation pustuleuse des intestins. 4°. *Paris*, 1830.

MAGNUS (M.) * De typho abdominali. 8°. *Wirceburgi*, 1828.

MAILLARD (J.-L.) * Sur les affections typhoïdes. 4°. *Paris*, 1835.

MAILLET (E.-L.-N.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

MALHOMME (J.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

Fever (*Typhoid*).

MANDON (J.-A.) De la fièvre typhoïde . . . ouvrage couronné par la Soc. imp. de méd. de Bordeaux. 8°. *Paris*, 1864.

Also [Rap. de J. Arnould], *in:* Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 311-318. *Also:* Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 122-128.

MAUPOINT (C.-J.) * Quelques réflexions et observations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1840.

MAZURIÉ (P.-C.-D.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1829.

MIALHES (J.-F.) * Sur la fièvre typhoïde, maladie plus généralement connue sous le nom de dothinentérite. 4°. *Paris*, 1831.

MICHAELIS (G.) * De discrimine quod intercedit inter typhum abdominalem atque exanthematicum. 8°. *Lipsiæ*, [1855].

MOENNIG (B.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1843].

MOLEWATER (J. B.) * De typho abdominali, sive febre typhoidea. 8°. *Lugd. Bat.*, 1840.

MOLINARD (A.) * De la fièvre typhoïde; nature, causes, traitement. 4°. *Paris*, 1848.

MOREAU (E.-C.-L.) * De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1836.

MORGENSTERN (J.) * De dothienenteritide. 8°. *Berolini*, [1839].

MOULENQ (F.-P.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

MOURRAILLE (J.-J.-G.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

MÜLLER (H.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Freiburg*, 1845.

MÜLLER (L.-A.) * Considérations générales sur la maladie dite fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1857.

NICOT (L.) * Considérations sur la nature de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1829.

NOELL (K. L.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Birkenfeld*, 1853.

ORIOT (J.-F.-C.) * Sur la dothinentérite. 4°. *Paris*, 1828.

PAMART (B.-F.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

PANISSET (L.-F.) * De la maladie appelée fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

PARISOT (V.) * Considérations sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1832.

PAULET (P.-P.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

PÉAN (J.-J.) * Sur la dothinentérie. 4°. *Paris*, 1830.

PELLETIER (P.) * De la fièvre typhoïde épidémique. 4°. *Strasbourg*, 1846.

PERELLI (L.-A.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

PERRIER (P.-F.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

PETIT (A.) Traité de la fièvre entéro-mésentérique, observée, reconnue et signalée publiquement à l'Hôtel-Dieu de Paris, dans les années 1811, 1812 et 1813, composé en partie par E.-R.-A. Serres; avec figures coloriées. 8°. *Paris*, 1813.

PETITGAND (V.-A.) * Considérations sur l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

PETRA (J.-M.) * Sur l'entéro-mésentérite, autrefois désignée fièvre putride. 4°. *Paris*, 1836.

PEYRAUD (P.) * Sur l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1838.

PHILIPPE (H.) * Sur la gastro-entérite folliculeuse, maladie connue sous les noms de fièvre muqueuse, putride-maligne, adynamique, ataxique, entéro-mésentérique, dothinentérique, gastro-entérite intense, typhoïde, etc. 4°. *Paris*, 1829.

Fever (*Typhoid*).

PICAMELOT (N.-T.-H.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

PICARD (L.-E.) * Sur la gastro-entérite, avec symptômes d'adynamie et d'ataxie. 4°. *Paris*, 1828.

PIEDOYE (C.-M.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

PIERAGGI (J.-L.) * Réflexions pratiques sur la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1845.

PLUMEREL (C.-L.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

POETZSCH (L.) De typho abdominali. 8°. *Lipsiæ*, [1830].

PONS (E.) * De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1835.

PONS (R.-É.) * Considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

POURCELOT (C.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

PRIN (J.-M.-V.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1850.

PRINGUÉ aîné. * De l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1837.

PROEBSTING (J.) * De natura typhi abdominalis. 8°. *Berolini*, [1835].

RABASSE (J.-A.) * De la fièvre typhoïde. Quelques considérations sur cette maladie dans les campagnes. 4°. *Paris*, 1858.

RADDA (B.) * Ein Beitrag zur Schilderung des Ileo-Typhus. 8°. *Jena*, 1874.

RAMSAY (H. A.) An essay on Southern typhoid fever. 8°. *Plattsburgh, N. Y.*, 1853.

REGNOUL (É.-L.) * De l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

REY (C.-F.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1852.

REYNAUD (J.-É.) * Sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

RICHEPIN (J.-A.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

RIEDEL (J. C.) * De febribus intestinalibus. sm. 4°. *Erfordiæ*, [1748].

RING (M.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1811.

ROBERT (N.-J.-A.) * Considérations sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

ROQUES (J.-P.) * Considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1833.

ROSENBLATT (G.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1877.

ROSS (A.) Typhoid fever; its pathology and treatment, based on rational physiological principles, [etc.] 8°. *Sydney*, 1873.

ROSSIGNOL (H.-A.) * Sur l'entérite folliculeuse. 4°. *Paris*, 1835.

ROUSSIN (J.-J.) * Sur la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

SAALMANN (D.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, 1841.

SABARTHEZ (J.-P.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

SAINTIN (J.-B.) * Sur la condition de la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1860.

SARRIEU (A.) * Sur la dothinentérie, ou fièvre putride, adynamique, ataxique, typhoïde, etc. 4°. *Paris*, 1833.

SATURNIN (L.-J.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

SAUVAGE (F.) * De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1862.

SCHMITZ (L.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Bonn*, [1871].

SCHNAPPINGER (J.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Erlangen*, 1856.

SCHNEIDER (J.) Der Abdominaltyphus. 8°. *Erlangen*, 1844.

Fever (*Typhoid*).

SCHROEDER (L.) * De typho abdominali nonnulla. 8°. *Berolini*, [1841].

SCHULTZ (A.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1862].

SCHWAB (B.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *München*, 1842.

SCHWABE (G.) * Ueber den Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1851.

SEITZ (F.) Die Identität zwischen Abdominal-typhus und Schleimfieber. 8°. *Ansbach*, 1845.

SEMELET (J.-H.) * Coup-d'œil sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1831.

SENOT (H.-A.) * Quelques mots sur la maladie appelée gastro-entérite grave, fièvre typhoïde, fièvre entéro-mésentérique, etc. 4°. *Paris*, 1834.

SERVOLES (J.-M.) Étude comparative de la fièvre typhoïde chez l'homme et chez le cheval. 8°. *Paris*, 1882.

SICRE (J.) * Considérations sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

SIGNARD (M.-J.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

SMITH (N.) A practical essay on typhous fever. 8°. *New York*, 1824.

SONNENKALB (C. A.) * De synocho systematis irritabilis. 4°. *Lipsiæ*, [1809].

SORBÉ (P.-L.) * Quelques mots de l'entéro-mésentérite typhoïde (fièvre typhoïde de quelques auteurs). 4°. *Paris*, 1836.

SOREL (E.) * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1861.

SOULÉ (J.-B.) * Étude sur la fièvre typhoïde, à forme ataxique. 4°. *Paris*, 1879.

SPATHAROS (T.) * Ueber Abdominal-Typhus. 8°. *Würzburg*, 1862.

STEIN (G.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1844].

TAKVORIAN (K.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1855.

TARDY (A.) * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde (putride), la phthisie, etc. 4°. *Paris*, 1830.

TESSIER (J.-P.) * Historique et causes de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

THÉVENIN (E.-A.-E.) * De la fièvre dite typhoïde, ou entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

THIBIERGE (G.-É.) * Considérations sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde, et principalement sur les évacuations gastro-intestinales. 4°. *Paris*, 1853.

THOLLÉ (P.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1829.

THOMSON (W.) On typhoid fever. 8°. *Melbourne*, 1874.

TISSEYRE (C.-P.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

TORON (L.-A.-B.) * Sur l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

TOURNIÉ (J.-F.-A.) * Quelques considérations sur l'entérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1835.

TRÉJAUT (J.-B.) * De la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1858.

TRIGER (A.-G.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

TRINCOT (H.) * De la fièvre typhoïde, dans ses rapports avec les fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1852.

TYPALDOS-PRETENDERIS (C.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1846.

VERHAEGHE (O.-C.) * De la nature et des différents traitements de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1861.

VIET (P.-F.-G.) * Sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1830.

Fever (*Typhoid*).

VILLIERS (H.-E.-N.) * Sur l'entérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

VIRMONTOIS (M.-J.) * Du diagnostic et du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1877.

VOSS (B.) * Ueber den Typhus abdominalis. 8°. *Rostock*, 1854.

WALDHAUS (G.) * De typho abdominali. 8°. *Berlin*, 1844.

WATON (F.-M.-L.) De la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1843.

WENTZKE (J.-A.) Der Abdominal-Typhus. 8°. *Breslau*, 1836.

WINTHER (A.) Ileotyphus. Academische Vorlesungen. 8°. *Giessen*, 1842.

ZINN (L.) * Ueber Typhus abdominalis. 8°. *Bamberg*, 1873.

ZIZURN (T.) * Nonnulla de typho abdominali (fièvre typhoïde Gallorum), præcipue quod attinet ad causam proximam et diversam adhibendæ curationis rationem. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1841.

ZOLLING (G.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1849].

Abstract of discussion on typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 557–559.—**Allen** (J. A.) [On typhoid fever.] Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 315–322.—**Allen** (R. G.) On so-called typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 441; 461; 481.—**Alison.** Quelques faits relatifs à la contagion dans la fièvre typhoïde, l'angine diphthéritique et la scarlatine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 672–675.—**Ancelon.** Note sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 542. *Also:* Abeille méd., Par., 1852, ix, 315–317.—**Anderson** (L. H.) On the summer and autumnal fevers of South Alabama: to which are appended some remarks on the diagnosis and treatment of typhoid fever. Proc. M. Ass. Alabama 1852, Mobile, 1853, 97–156.—**Andral.** Leçons sur l'entérite folliculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 606; 1835, ix, 21; 58. ———. Fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1853, xxvi, 37.—**Andrieu.** De la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Montpel., 1845–6, vi, 1; 35; 68; 99.—**Ashby** (C. W.) On the pathology and treatment of typhoid fever. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 353–373.—**de Assumpção** (L. M.) A febre typhoide e a intermittente consideradas como congeneres. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 179–183.—**Atchison** (T. A.) Typhoid fever. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 305–316.—**Atkins** (F. H.) Notes on typhoid fever. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871–2, ii, 117–119.—**Aumignon** (A.) De la nature de la fièvre typhoïde, et de son traitement. France méd., Par., 1870, xvii, 547; 555: 1871, xviii, 3; 78.—**vander Auwermeulen.** Considérations pratiques sur la fièvre typhoïde. [Rap. de Snellaert.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 115.—**Baccelli** (G.) La subcontinua tifoide. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 229; 241.—**Baginsky** (A.) Beobachtungen über Ileotyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, xlix, 505–529.—**Bakewell** (R. H.) Sir W. Jenner on enteric fever. Lancet, Lond., 1880, i, 580.—**Banaston** (C.) Nouvelle monographie de la fièvre typhoïde ou adénopathie typhique. Union méd., Par., 1868, 3. s., v, 642; 684.—**Barbaste.** La fièvre typhoïde (forme asphyxique). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 709–721.—**Bassols-Prim** (A.) Ideas sueltas sobre la fiebre tifoídea. Gac. méd. catal., Barcel., 1882, ii, 524; 555.—**Bayard** (A.) Simple réponse à M. Cayol à l'occasion de sa brochure sur la fièvre typhoïde et le typhoïdisme. Gaz. d. hôp., Par., 1853, 434.—**Beau.** De la fièvre typhoïde. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 1003.—**Beaupoil** (A.) Propositions sur la fièvre typhoïde et son traitement. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1877, Tours, 1878, lxxiv, 12–21.—**Becker.** Ueber Typhus abdominalis. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 143.—**Bemiss** (S. M.) Typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1876–7, n. s., iv, 199–213.—**Benita** (J. D.) Aforismos de la fiebre tifoídea. Anfiteatro anat., Madrid, 1873, i, 81; 104; 151; 186; 254.—**van Berchem** (H.) Encore trois mots sur les fièvres typhoïdes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 343–363.—**Berndt** (F. A. G.) Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis und die Zusammensetzungen desselben. *In his:* Klin. Mith., 8°, Greifswald, 1840, 3.–4. Hft., 149–160.—**Bertulus** (E.) Histoire de la dothiénentérie depuis son apparition jusqu'à nos jours, et étude critique des questions pathogéniques qui s'y rattachent. Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 73; 109; 185; 249; 297; 309; 429; 505: 1873, 4. s., ii, 293; 337; 681.—**Besnier** (E.) [Rapport sur la fièvre typhoïde.] Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 785–790.—**Bidrag** til den typhoide Febers historiske Synonymik. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1861, iv, 201.—**Billard** (E.) De l'influence des matières putrides de l'intestin sur la marche des fièvres typhoïdes éruptives. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 15; 18; 26.—**Bivort** (J.-B.-A.) Observations et études sur les causes, la prophylaxie et le traitement de la fièvre typhoïde dans les communes rurales. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1867, 13–87.—**Blancy** (T.) Brief notes on enteric fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1870, n. s., x, 351–362.—**Blümlein.** Der typose Typhoid im Vergiftungs-Process. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1863, n. F., vi, 180; 194; 209.—**Boileau** (J. P. H.) Obscure alliances of typhoid. Lancet, Lond., 1873, ii, 258.—**Bonamy** (C.) Fièvre typhoïde au viᵉ siècle. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 173.—**Bonnet** (P.) Considérations sur la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 850; 869. *Also:* France méd., Par., 1873, xx, 122; 131; 138. *Also*, Reprint.—**Bordes-Pagès.** Des fièvres malignes ou typhoïdes. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1845, xii, 258; 337.—**Bossu.** Fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1854, xi, 234.—**Bouillaud.** Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde; quelques considérations sur la fièvre en général. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 321; 333; 346; 361; 381; 385; 410; 429; 439; 456; 472; 507; 509. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iv, 12; 102.—**Bourguignon** (E.) De l'état hyperémique dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 318.—**Boyer** (A.) Fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 196.—**Boys de Loury.** Sur la fièvre typhoïde. [Discussion de la Société de médecine du département de la Seine.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 805: 1864, 2. s., i, 420; 445.—**Brachet.** Leçons sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 528; 533; 557; 564; 589; 613; 626; 632: 1848, x, 19; 35; 50. *Also, transl.:* West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 93; 487.—**Brenneman** (J. A.) On typhoid fever. Chicago M. Exam., 1860, i, 271–275.—**Bricheteau.** [Rapport et discussion sur le mémoire de M. Putégnat sur la dothinentérie.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 853; 869; 872. ———. De la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 427: 1839, 2. s., i, 342; 359; 433: 1844, 2. s., vi, 86; 551; 554.—**Bristowe.** Typhoid fever. Lancet, Lond., 1862, i, 254.—**Browne** (J. E.) Notes on typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1882, xxvi, 198–200.—**Budd** (W.) Intestinal fever. Lancet, Lond., 1859, ii, 4; 28; 55; 80; 131; 207; 432; 458: 1860, i, 187; 239.—**Burney** (S. W.) Typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1856, n. s., xii, 643–663.—[**Burresi** (P.)] Le febbri tifiche. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 257–285.—**C.** (F.) Del processo tifoidea. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 309; 321; 329; 337; 345.—**Cadet de Gassicourt.** De la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1880, xxvii, 474; 481; 487.—**Cain** (D. J.) On some points in the pathology and treatment of typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 802; 897.—**Camarena** (J. M.) El tabardillo ó fiebre petequial en México es idéntico á la tifoídea de Paris ó al tifus de Hildenbrand. Rev. méd., Guadalajara, 1871–2, i, 232; 242.—**Campbell** (H. F.) An inquiry into the nature of typhoidal fevers; based upon a consideration of their history and pathology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1853, vi, 421–476. *Also*, Reprint.—**Cantani** (A.) Dermotifo ed ileotifo. Morgagni, Napoli, 1868, x, 800–807.—**Capello** (F.) Tifus abdominal. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 193.—**Carpio** (L. H.) Fiebre tifoídea. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 169; 366; 479.—**Carril** (A. F.) Breves consideraciones acerca de la naturaleza de la fiebre en general y de la tifoídea en particular. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1873–4, ii, 3–54.—**Casey** (H. R.) Contribution to the history of typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 707–718.—**Castellani** (V.) Febbre tifoidea e putrida. Liguria med., Genova, 1865, x, 274–284.—**Cayley** (W.) Croonian lectures; on some points in the pathology and treatment of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 283; 311; 365; 395; 443; 500; 525. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 391; 430; 504; 544; 611; 685; 723.—**Cayol.** Coup-d'œil philosophique sur ce qu'on appelle fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii, 147–171. ———. La fièvre typhoïde aux prises avec l'hippocratisme moderne, en Turquie. *Ibid.*, 1845, i, 591–598. ———. Réflexions sur le typhoïdisme. *Ibid.*, 1850, i, 160–162. ———. De la fièvre typhoïde et du typhoïdisme. *Ibid.*, 1853, i, 640; 705. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 1–37.—**Cayol** & **Chomel.** [Dothinentérite.] Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 87, 1.—**Cazalis** (J.) & **Renaut** (J.) Observation pour servir à l'histoire des affections typhoïdes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 227–235.—**Celda** (C. C. Y.) Reflexiones acerca de la naturaleza y el tratamiento de las afecciones tifoídeas. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1852, vi, 63–83.—**Chardon** (C.-B.) De la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1837–8, v, pt. 2, 60–66. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, i, 202–211.—**Chauffard** (A.) De deux signes de convalescence franche, dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1883, i, 4–6.—**des Chênais** (L.) Quelques considérations critiques sur la fièvre typhoïde. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 1091–1094.—**Chesney** & **Brock.** On typhoid fever. St. Louis M. Reporter, 1867–8, ii, 737–740.—**Chevers.** True enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1879,

Fever (*Typhoid*).

ii, 336; 363.—**Cheyne.** Fever; epidemic gastric. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 201–205.—**Chomel.** Dothinentérite. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 51, 1–3. ———. Sur la fièvre typhoïde. Clinique, Par., 1830, ii, 33; 162. ——•——. Fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 177; 194: 1844, vi, 97; 113; 502; 522.—**Church** (W. S.) Observations on typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 97–133.—**Chvostek** (F.) Beobachtungen über Ileotyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 34; 52; 59; 82; 114; 122; 160; 199; 207; 215; 225; 239; 257; 271; 286; 295; 302; 317; 327; 352; 367; 391.—**Clark** (A.) Lectures on typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 261; 281; 301.—**Coleman** (W. St. J.) Answers to interrogatories on enteric fever. Lancet, Lond., 1866, i, 455.—**Cominger** (J. A.) Synopsis of the cause and treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Obs., 1858, i, 458.—**Cornaz** (E.) Études statistiques sur la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xv, 70; 132; 169; 256. *Also*, Reprint.—**Cousot.** Étude sur la nature, l'étiologie et le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, viii, fasc. 1, 1–369.—**Crawford** (S. P.) Typhoid fever of the Pacific Coast. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xvi, 482–485.—**Crocq** (J.) Considérations sur la nature, les lésions anatomiques et le traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, ix, 449; 560.—**Curtis** (F. C.) Certain points connected with typhoid fever. Med. Ann., Albany, 1881, ii [Tr. M. Soc. County Albany, 216–222].—**Dagincourt.** Recherches sur la nature, la cause et le traitement de la fièvre entéro-mésentérique ou typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 142; 164.—**Dalmas** (A.) Fièvre typhoïde. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 33–36.—**Dargan** (T. A.) Typhoid or enteric fever. Charleston M. J. & Rev., 1855, xi, 577; 721.—**Daumerie** (A.-J.) Réflexions sur la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 145; 193.—**Davis** (B. F.) Typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 369–371. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 1852, vii, 132–135.—**Dawson** (J.) Observations on typhoid fever. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1851, vi, 105–127. *Also* [Abstr.]: Ohio M. & S. J., Columbus, 1851–2, iv, 216–228.—**Dentler.** Ueber Typhus abdominalis. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 321–324.—**Dinon.** Sur la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 922–924.—**Discussion** sur la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1842–3, ii, 306; 429: 1843–4, iii, 104; 179; 287; 444.—**Discussion** [sur la fièvre typhoïde]. Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 745–747.—**Discussion** sur la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 347: 1848, xv, 82: 1852, xix, 282: 1853, xx, 6.—**Discussion** sur la fièvre typhoïde en général. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 353; 431.—**Discussion** sur l'étiologie, la nature et le traitement de l'affection épidémique qui s'est déclarée à Bruxelles en janvier 1869, et sur la fièvre typhoïde considérée d'une manière générale. *Ibid.*, 1876, 3. s., x, 404; 516; 687; 969; 977; 997; 1009.—**Discussion** on typhoid fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 55–94.—**Dolley** (L. C.) Typhoidal fevers, their diagnosis and treatment. Eclect. M. J., Cincin., 1854, xiii, 427–434.—**Don** (W. G.) Remarks on the continued enteric fever of Bermuda. Army M. Dep. Rep. 1869, Lond., 1871, xi, 380–388. ———. On the endemic continued fevers of sub-tropical latitudes. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80), 1880, iv, 299–312.—**Douglass** (J.) Remarks on typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 658–661.—**Douglass** (R.) On typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 8–12.—**Drake** (D.) Typhous fever. *In his:* Systematic treatise, etc., Phila., 1854, 2. s., 358–562.—**Draper** (W. H.) Typhoid fever. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 328.—**Dufay.** Réflexions sur la fièvre typhoïde. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1846, 113–125.—**Duffield** (J. F.) Typhoid fever. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 455.—**Dumm** (S. C.) Typhoid fever from a clinical standpoint. Ohio M. J., Columbus, 1881–2, i, 257–262.—**Duparcque.** Résumé de la discussion sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 584–590.—**Egan** (J. H.) Typhoid fever. South. M. Rec., Atlanta, 1880, x, 433–438.—**Ester** (M.) Fiebre tifoídea. España méd., Madrid, 1863, viii, 503.—**Ewens** (J.) Typhoid fever. Lancet, Lond., 1871, ii, 250.—**Fallot.** Propositions physiologico-pathologiques sur la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vii, 3. [Rap. de Dumont], 43. ———. Considérations sur la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842–3, ii, 142–151.—**Féréol.** Sur la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 98–109.—**Ferrell** (H. V.) Practical observations in typhoid fever. St. Louis Clin. Rec., 1881–2, viii, 235–238.—**Fièvres** (Des) typhoïdes régnantes. Gaz. méd. de Par., 1844, xii, 2. s., 537–540.—**Flint** (A.) Report of clinical observations on continued (typhus and typhoid) fever, based on an analysis of fifty-two cases. Buffalo M. J., 1850–51, vi, 129; 193; 257; 321; 385; 449: 1851–2, vii, 65; 172; 216; 280; 321; 393, 11 tab. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 1857–8, xiii, 398–404. ———. Typhoid fever. *Ibid.*, 1859–60, xv, 193–210. ———. Typhoid fever; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 337–339. ———. Typhoid fever; a lecture. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 212. ———. Complications and etiology of typhoid. *Ibid.*, 220.—**Forget.** Sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 333; 337; 341.—**Foucart** (A.) De la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 365; 378.—**Fraser** (D. M.) Note on the relative liability to enteric fever at different ages. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 404.—**Fuster.** Observations et réflexions sur la dothinentérie. Gaz. méd. de Par., 1830, i, 455–457: 1831, ii, 68; 121.—**Gallard** (M.-T.) Considérations sur la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 915; 960.—**Gambari** (G.) Sulla febbre tifoidea. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1846–9, 202–204.—**García de Castro** (J.) Estudios teórico-prácticos de la fiebre tifoídea. Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 353; 385; 399; 415.—**Gardner** (R. B.) Typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 5–10.—**Gasté.** Quelques réflexions sur les causes, le siége et le traitement des fièvres dites typhoïdes. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1843, 1–7.—**Gaston** (J. M'F.) A monograph on "typhoid fever". Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1855 (app.), 23–46.—**Gee** (S.) Remarks upon typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 1–21.—**Geissler** (A.) Ueber den Typhus. I. Abdominal-Typhus; II. Flecktyphus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1882, cxciii, 65; 265.—**Gendron.** Dothinentéries épidémiques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834–5, ii, 12–19.—**George.** Bemerkungen über den Abdominaltyphus. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1841, Kaiserslautern, 1842, 4–17.—**Giampietro** (V.) L'ileotifo. Salute (suppl.), Genova, 1875, i, 193–199.—**Given** (A.) Typhoid fever, its varieties and treatment. Chicago M. Exam., 1870, xi, 319–352.—**Glénard** (F.) La mortalité de la fièvre typhoïde, et le traitement par les bains froids. Rev. scient., Par., 1883, xxxi, 85–87.—**Goodridge** (H. F. A.) Spread of typhoid fever in hospitals. Lancet, Lond., 1864, ii, 475.—**Gouzée.** De la fièvre typhoïde et de son traitement. Ann. de méd. belge, Brux., 1839, i, 6–10.—**Graham** (S. B.) Remarks on typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 294–306.—**Granville** (J. M.) Diphtheria and typhoid. Lancet, Lond., 1882, ii, 1055.—**Green** (L. Y.) Remarks on the nature and treatment of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 470–473.—**Gregg** (H.) Typhoid fever. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 453.—**Guépratte** (A.) De la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Montpel., 1843–4, iv, 53.—**Guérard** (A.) Recherches sur l'état et les symptômes typhoïdes. Bull. Acad. de méd., Par., 1864–5, xxx, 1089–1097.—**Guérin de Mamers.** Observations sur des affections nerveuses à type continu. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, 3. s., x, 207–228.—**Guilbert.** Sur la fièvre typhoïde très-légère. Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 19.—**Gull** (W.) On typhoid fever. Lancet, Lond., 1872, i, 896–898.—**Gunson** (J. M.) On typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 103–111.—**Guyton.** Considérations pratiques sur les fièvres dites typhoïdes. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 171–179.—**H.** Extract from an essay on winter and spring typhus, and puerperal fevers. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 126–134.—**Haas** (H.) Ueber Ileotyphus. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxx, 108.—**Hale** (E.) Remarks on the typhus fever of this climate. Med. Mag., Bost., 1834, ii, 301–317.—**van Haleu.** Réflexions sur le siége, la nature et les caractères de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1842, iii, 73–86. ———. Considérations sur l'influence des âges, dans le développement, l'expression symptomatologique et les résultats nécroscopiques de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1844, v, 161–167.—**Hamelius.** Fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xviii, 261–265.—**Hamilton** (J. G.) Typhoid fever; its diagnosis, prognosis, and general management. Phila. M. Times, 1874–5, v, 465–469.—**Hand** (D. W.) Typhoid fever. Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, 1874, ii, 62–80.—**Harley** (J.) Enteric or typhoid fever. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 558.—**Harris** (N. C.) Typhoid fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1873, iv, 423–447.—**Harrison** (J. P.) Clinical lecture on typhoid fever. West. Lancet, Cincin., 1848, vii, 257–264: viii, 1–11.—**Hauff.** Einige Bemerkungen über den Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 177; 188.—**Hauser** (W.) Typhoid fever. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1860–61, iii, 220–224.—**Heinemann.** Ueber den Typhus abdominalis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, ii, 209–214.—**Henroz** (J.-N.) Sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 232.—**Hepp.** Ueber den Typhus abdominalis. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1841, Kaiserslautern, 1842, 30–39.—**Herbert** (Z.) Typhoid fever. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 217–219.—**Herrick** (O. E.) Remittent *vs.* typhoid fever. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 536–539.—**Heyfelder.** Ueber eine eigenthümliche Form von Typhus abdominalis. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 154–160.—**Hirsiger.** Sur la fièvre typhoïde. [Rap. de Mascart.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 108.—**Hogg** (F. R.) Enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 752. ———. Notes on enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 290–296.—**Holscher** (G. P.) Ein Beitrag zur Lehre vom Typhus abdominalis und seiner Enterohelcose. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.,

Fever (*Typhoid*).

1841, n. F., i, 47–74.—**Homburger** (L.) Ueber die Gubler-Robin'sche renale Form des Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 277; 292; 308.—**Hopkins** (T. S.) Remarks on typhoid fever. Oglethorpe M. & S. J., Savannah. 1860–61, iii, 257–260.—**Huguet** (H.) De la fièvre typhoïde, sa pathogénie, son traitement. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 261.—**Hurley** (W. R.) Observations on typhoid fever. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852–3, i, 11–14.—**Identity** (On the) or non-identity of the continued fever of France and England. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1841, xii, 294–326.—**Iglesias** (M.) Memoria sobre las analogias y diferencias entre el tabardillo pintado de los antiguos y las enfermedades tifoïdeas de los modernos. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 217; 231; 262; 293; 312; 325; 340; 373; 389; 418.—**Immermann** (H.) Zur Theorie der Tagesschwankung im Fieber des Abdominaltyphus. Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 561–592.—**Informe** sobre la fiebre tifoïdea. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1881–2, xviii, 123–135.—**Jackson** (J. B. S.) Typhoid fever. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 93; 125.—**Jackson** (S. K.) Typhoid fever; some hints as to its pathology and treatment. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1874, v, 43–48.—**Jackson** (W. L.) Typhoid fever. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 404–409.—**Jacquez.** Sur quelques épidémies de fièvre typhoïde. [Rap. de Louis.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 896–918.—**Jacquot** (F.) Recherches sur quelques points de l'histoire de la fièvre typhoïde, ayant surtout pour but: 1° d'établir le rôle du système nerveux; 2° de comparer le développement des symptômes fournis par les appareils nerveux et digestif (abdominal en particulier). Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 515; 531. *Also*, Reprint.—**Jenner** (W.) Typhoid fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 277–279. ———. Nature of typhoid fever. *Ibid.*, 436–438. ———. On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 23–42, 1 pl. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1851, xii, 122; 215; 327; 411; 513: xiii, 23; 113; 206; 298; 385; 489: 1852, xiv, 14; 97. ———. An address on the treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1879, ii, 715–720.—**Jones** (C.) Remarks on typhoid fever. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 497–509.—**Jones** (J. J.) A thesis on typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1856, i, 723.—**Jordan** (R. C. R.) Typhoid fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 440.—**Kaczorowski** (T.) Uwagi o léczeniu dwru jelitowego (typhus abdominalis). Przegl. lek., Kraków., 1876, xv, 387; 395; 407.—**Kelly** (B.) Some physiological facts bearing on the pathology and treatment of typhoid fever. Dublin M. Press, 1864, n. s., ix, 629.—**Kelly** (L. A.) On the mild forms of enteric fevers. Chicago M. Times, 1871, iii, 247; 289.—**Kennedy** (H.) Thoughts arising from the perusal of Sir W. Jenner's latest essay on typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 201–210. Discussion, 240–243.—**Kennedy** (J. C.) Letter on typhoid fever. Proc. M. Convent. Ohio, 1845, 19–21.—**Key** (A.) Points of resemblance between typhoid fever and diphtheria. Edinb. M. J., 1881–2, xxvii, 976–981.—**King.** Some remarks on the inflammatory typhoid fever prevalent in the South during the spring and winter; treatment; abuse of mercury. St. Louis M. & S. J., 1846, iv, 2–6.—**Kitchen** (D. H.) Typhoid fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 145–162.—**Knapen** (A.-H.) Réflexions sur la fièvre typhoïde. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, ii, 209–231. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvii, 146–149: 1849, xxviii, 81; 150.—**Knights** (H.) Typhoid fever; its diagnosis and treatment. Tr. Vermont M. Soc. 1871–3, Montpelier, 1874, 354–365.—**Kraus** (B.) Beiträge zur Lehre über Ileotyphus. (Nach Prof. Skoda und Oppolzer.) Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 173; 189; 202; 215; 231; 246; 258; 273; 289; 307; 325; 341; 355; 371; 393; 410; 462; 478; 494; 512; 544; 559.—**Kuborn.** Rapport sur des documents relatifs à la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3. s., ix, 412–435.—**Kueckelhau.** Ileo-typhus, or winter fever. St. Louis M. & S. J., 1867, iv, 139–151.—**Küthe** (E. P.) Voordragt (febris typhoïdea). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1877, xiii, 201–212.—**Labastida** (S.) Fiebre tifoïdea. Gac. méd. de México, 1872, vii, 333–338.—**Lamb** (C. L.) Remarks on typhoid fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1847, iii, 271–277.—**Lambiotte.** Quelques réflexions sur les fièvres typhoïdes. Ann. de med. belge, Brux., 1836, i, 10.—**Landini** (A.-C.) Mémoire sur la dothinentérite. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 189; 398.—**Larue.** Propositions sur la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 220–223.—**Latour** (A.) Note sur la complication de quelques phénomènes, dits typhoïdes, avec des maladies diverses. *Ibid.*, 1842, xxiii, 401–405.—**Laurent.** Observations sur la nature et le traitement de la fièvre dite typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 477. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 99–101.—**Lavirotte.** Leçons sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 528; 533; 557; 564; 589; 613; 627; 632: 1848, 2. s., x, 19; 35; 50.—**Lawrence** (H.) On enteric fever. Lancet, Lond., 1865, ii, 51.—**Lebeau.** De la nature de la fièvre typhoïde. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 214–216.

Fever (*Typhoid*).

———. Considérations sur l'enterite typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 166–174.—**Lebert.** Abdominaltyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 119–129.—**Lecture** on typhoid fever. Cincin. M. News, 1879, n. s., viii, 361–377.—**Lécuyer** (H.) Nouvelles recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 1–13.—**Lee** (C. A.) Typhoid fever. Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1858–60, 117–123.—**Lefebvre.** Rapport sur la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1873, 3. s., vii, 216–222.—**Legrand** (M.) Pathogénie et traitement de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1858, xii, 155.—**Lespiau.** Considérations pratiques sur la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 275.—**Letzerich** (L.) Experimentelle Untersuchungen über Typhus abdominalis. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1878, ix, 312–328, 1 pl. ———. Experimentelle Untersuchungen über Typhus abdominalis. *Ibid.*, 1881, xiv, 212–227, 1 pl.—**Levick** (J. J.) Typhoid fever. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 477–485.—**Lévy** (M.) Observation de fièvre typhoïde, suivie de réflexions sur le traitement des affections de ce genre. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 321–333.—**Liebermeister** (C.) Einleitung zu den Infectionskrankheiten und Typhus abdominalis. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 1. Th., 3–239. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i, 37–233.—**Liégard** (A.) De la fièvre typhoïde, et de son traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 203; 290; 337.—**Ligart** (J.) Essai sur la maladie typhoïde, dans sa nuance la plus bénigne. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iv, 101–104.—**Litten** (M.) Beiträge zur Lehre vom Abdominaltyphus. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 103–135.—**Little** (J. P.) Abstract of an essay on typhoid fever. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 121–128.—**Little** (W. G.) Typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii, 145–149.—**Littré** (É.) Dothiénentérie. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, x, 427–491.—**Lombard** (H.-C.) Études cliniques sur divers points de l'histoire des fièvres bilieuses et typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 134–143.—**Lombard** (H. C.) & **Fauconnet.** Études cliniques sur quelques points de l'histoire des fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1843, 2. s., xi, 591; 606; 621; 639. *Also*, Reprint.—**Long** (J. A.) Remarks on typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 323–333. *Also* [Rev.]: E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852–3, i, 132–142.—**Loomis** (A. L.) Typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 615; 647; 666; 711; 759; 807.—**Lorinser** (F. W.) Die Abnahme des Abdominaltyphus in Wien. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 257; 287; 313.—**Lucas** (J. C.) Notes on enteric fever. India M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 35–40.—**Lübben** (K. H.) Bemerkungen über den Abdominaltyphus. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1882, xi, 273–277, 1 diag.—**McArthur** (E.) On typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852–3, ix, 337–347.—**McElroy** (Z. C.) The philosophy of typhoid or continued fever. Chicago M. Exam., 1868, ix, 139–146.—**McEwen** (F. A.) Notes on typhoid fever. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 161–164.—**MacGillivray** (P. H.) Observations on enteric fever. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 225–236, 6 tab.—**Maclean** (W. C.) Enteric fever in India. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 10.—**Mahé** (J.) Fièvres continues; fièvre typhoïde. Arch de méd. nav., Par., 1873, xx, 298–309. ———. Réflexions sur quelques points de la physiologie pathologique des fièvres continues et de la fièvre typhoïde, et remarques relatives au diagnostic et au traitement. *Ibid.*, 350–369.—**Mandray.** Sur la dothinentérite. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1832, i, 371–378.—**Marche** et développement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 95.—**Mascart.** [Rapport et discussion sur le mémoire de M. Quinart sur la fièvre typhoïde.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1860, iii, 2; 715; 774: 1862, v, 370.—**Masó Morera** (M.) Breves consideraciones sobre la naturaleza de la fiebre tifoïdea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 500–502.—**Masse.** De l'état hyperémique dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 149.—**Masselot** (F.) Études sur les fièvres intermittentes, la dysenterie et la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., x, 121; 456: xi, 4. s., 56. *Also*, Reprint.—**Matagrin.** De l'intoxication typhoïque. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 383.—**Mathews** (W.) Observations pertaining to the pathology and treatment of typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849–50, vi, 104–108.—**Matthieu.** Quelques réflexions et remarques sur la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842–3, x, 102–104.—**Mays** (W. H.) Remarks on typhoid fever. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 74–78.—**van Meerbeeck** (J.) Observation de fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 341–348. Rap. de Gouzée, 348–352. Discussion, 361–370.—**Memorandum** of the army sanitary commission on reports relating to enteric fever in India. Rep. on san. meas. in India, Lond., 1879, xi, 202–210.—**Mendenhall** (E.) Typhoid fever. Cincin. Lancet & Obs., 1865, n. s., viii, 201–208.—**Merbach.** Abdominaltyphus. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850,

Fever (*Typhoid*).

xxxix, 131-135.—**Metcalfe** (P. H.) Enteric fever in the Pacific. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 740.—**Mettauer** (J. P.) Continued fever. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 1-7.—**Meyerstein** (H.) Ueber gastrische, gastrisch-nervöse Fieber und Typhus abdominalis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 311-323.—**Meynier** (P.) De la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842-3, x, pt. 2, 14-19.—**Michaels** (T. S.) Typhoid fever. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 211.—**Millard.** Fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1102.—**Millet** (A.) De la fièvre typhoïde, et de son traitement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxx, 21; 129; 209; 336; 438; 573; 1860, xxxi, 15; 127; 225; 325; 457; 529.—**Miquel.** Ueber Typhus abdominalis und Hemitritaeus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 677-687.—**Mistler.** Quelques mots sur la maladie dite fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 107-126.—**Mitchell** (T. D.) Typhoid fever, an objectionable term. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 391-393.—**Moffatt** (J. E.) Typhoid or enteric fever. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872-3, xv, 373-389, 2 tab.—**Molina** (P.) Sobre las fiebres accesionales en esta zona. Union d. l. cien. méd., Cartagena, 1882, ii, 240; 291.—**Monneret** (E.) Fièvre typhoïde. *In his:* Traité élément. de path. int., 8°, Par., 1866, iii, 286-331.—**Montgomery** (E.) A few remarks on typhus fever, commonly called winter fever. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 21-34. ———. Typhoid fever. St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 257-265.—**Moore.** Typhoid fever. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 279-282.—**Mora.** De la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1880, xxx, 386.—**Morgan** (H. A.) Peculiarities of epidemic typhoid fever and mode of treating the disease. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 272-278.—**Murchison** (C.) On some of the varieties of enteric fever. Lancet, Lond., 1870, ii, 807-810. ———. On the period of incubation of enteric fever. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 38-42.—**N.** (A.) Typhoid fever. Boston M. & S. J., 1854, l, 58-61.—**Newlin** (F. S.) Typhoid fever; brief views of lesions and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 422-424.—**Nichols** (T.) Typhoid and bilious fevers. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849-50, ii, 205-207.—**O'Brien** (J.) Notes on enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 62-66.—[**Oppolzer.**] Ueber Typhus abdominalis. (Auszug.) Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1855, v, 317.—**Orlandi** (B.) Sull adeno-tifo. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 164-170.—**Orton** (C.) Typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i. 458.—**P.** (R.) Considérations sur la fièvre typhoïde, et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 246; 345; 349.—**Pagliani** (L.) I focolai circoscritti dell' ileotifo. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iv, 49; 57.—**Paris.** Recherches sur la fièvre typhoïde, et sur son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxv, 435-440.—**Parisot** (V.) Du rôle de l'instinct dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 419; 466.—**Parmeggiani** (G.) Monografia della febbre tifoidea. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 173-356.—**Pascal.** De la nature et du traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 34.—**Pasternatski** (F. I.) Ischeskovenie vodjanki pod vlijaniem tiphoznago protsessa. [Rapid disappearance of dropsy under the influence of typhoid fever.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 627; 649.—**Payne** (F. R.) Typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 300-315.—**Peacock** (T. B.) Typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 181; 207; 231.—**Peixotto** (D. L. M.) On the prevalence of typhoid fever in tropical climates. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 172-189.—**Pel** (P. K.) Klinische waarnemingen over febris typhoïdea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 501-514.—**Pelletan** (J.) Considérations générales sur l'affection typhoïde. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 261-276; xiii, 95.—**Perron.** Considérations sur la dothinentérie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iii, 362-374.—**Petit** (A.) Sur la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 241.—**Pidduck** (J.) The cause, prevention, and treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1847, ii, 176.—**Pigeolet.** De la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvii, 517-526.—**Pigne-Dupuytren.** On typhoid fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 1-11.—**Pinnoy.** Quelques réflexions sur la marche, la symptomatologie et le traitement de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1858, xviii, 5-17. Discussion, 33-56.—**Piorry.** Fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 89.—**Placera** (B.) Durzycy (ileo-typhus). Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 403-406.—**Poradni.** Uwagi nad gorączką tyfoidalna. [On typhoid fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xx, pt. 2, 179-190.—**Potain.** Fièvres typhoïde, gastrique et herpétique. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 82.—**Powell** (J. L.) Cause, treatment, and prevention of typhoid fever and its congeners. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 661-671.—**Powell** (R. S.) The etiology, semeiology, pathological anatomy and treatment of enteric or typhoid fever. Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 94-100.—**Pratt** (A. B.) Some of the sources of danger in, and the treatment of, typhoid fever. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 329-340.—**Proegler** (C.) On abdominal or ileo typhus. Chicago M. J., 1871, xxviii, 585-592.—**Prus.** Sur les caractères différentiels entre la peste et la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 1014-1045.—**Puchelt.** Zur Lehre von den nervösen Fiebern. [Containing:] I. Ueber den Abdominal-typhus, von Dr. Balling; II. Das Ganglio-Abdominal-Fieber, Febris gangliothes, s. Febris ganglio-abdominalis, beobachtet und beschrieben von Dr. L. Lebrecht in Mainz; III. Ein Beitrag zur Geschichte der nervösen Fieber, vom Medicinalrath Dr. Franque zu Idstein im Herzogthum Nassau; IV. Epidemisches Nervenfieber in den angrenzenden französischen Kantonen Wollmünster und Bitschrohrbach, beobachtet im Jahre 1828, von Doktor Johann Georg Rüttel, [etc.] Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 266; 295; 376; 394.—**Putégnat.** Note sur la dothiénentérie. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 348-350. ———. Mémoire sur la nature, la contagion et le génie épidémique de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 320; 424. ———. Quelques considérations sur la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1857, xxiv, 445-455.—**Puzin.** Considérations pratiques sur une des formes de la maladie dite fièvre typhoïde. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 133-137.—**Quinart.** Fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xviii, 337-351.—**Quine** (W. E.) Typhoid fever? Chicago M. Exam., 1869, x, 663.—**Quinquaud** (E.) De la fièvre typhoïde et la contagion. Rev. scient., Par., 1882, xxix, 680.—**Quintard** (C. T.) Random thoughts on febris typhoides. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 639-648.—**Rambaud.** De la nature intime de la fièvre typhoïde, et de la place qu'elle doit occuper dans la nosologie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 272; 406. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1851, 2. s., i, 157-188.—**Rapport** sur la question mise au concours par la Société de médecine de Lyon pour l'année 1860-61. Dans nos climats tempérés les fièvres catarrhale muqueuse, typhoïde, forment-elles trois maladies distinctes? En cas de réponse affirmative comment les distinguer et les traiter? Gaz. méd. de Lyon, 1862. xiv, 89; 106.—**Rayé.** De la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 396-401.—**Reed** (T. D.) Typhoid fever. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 219.—**Reese** (W. P.) Notes on marasmus, pertussis and typhoid fever. Proc. M. Ass. Alabama, 1851, 112-117.—**Reever** (J. E.) Medical notes on enteric or typhoid fever. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 415.—**Reiss** (N.) Recherches pathologiques et thérapeutiques concernant les fièvres typhoïdes. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 69.—**Renouard** (P.-V.) Quelques remarques théoriques et pratiques sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, ii, 137-158; 1857, i, 137-159; 1858, ii, 513; 577. *Also* [Rev.]: Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 1061.—**Reuss** (L.-M.) De la fièvre typhoïde. J. de thérap., Par., 1882, ix, 816-825.—**Reynolds** (B. O.) Typhoid fever. Chicago M. J., 1859, xvi, 30-32.—**Robin** (A.) Examen du liquide des sudamina dans un cas de fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 325.—**Rösch.** Beobachtungen über den Abdominaltyphus. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 177-204.—**Roger** (H.) Typhoid fever. Lancet, Lond., 1868, ii, 602.—**Romero y Linares** (A.) Calenturas tifoideas. Corresp. méd., Madrid, 1880, xv, 51; 59; 69; 75; 83; 90; 99.—**Ronander** (C. W. H.) Om Febris nervosa enterica. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1832, i, 146; 182.—**Ross.** On typhoid fever. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 200.—**Roux.** Southern typhoid fever. Nelson's North. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1852, v, 192; 245; 300; 1852-3, vi, 34; 92.—**Rummo** (G.) Nuova forma di febbre infettiva; sinonimia: febbre napolitana, febbre delle fogne, febbre tifica modificata, febbricola tifoidea, febbre tifo-malarica, adenotifo, febbre infettiva atipica, febbre mefitica urbana, febbre sudorale. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 137-145.—**Russ** (R. C.) Synopsis of the etiology and treatment of typhoid fever. Chicago M. Exam., 1865, vi, 555-557.—**S.** (A.) English physicians on typhoid fever. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 112.—**Sahmen.** Bemerkungen über den Intestinaltyphus oder die Dothienenteritis. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1835, v, 351-392.—**Salgado** (A.) Algunas consideraciones sobre la fiebre tifoídea, séptica ó pútrida. Corresp. méd., Madrid, 1873, viii, 251-253.—**Scarpari** (S.) Sovra una forma d' ileo-tifo. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 1-6.—**Scharlau.** Ueber den Gehalt an Kohlen- und Wasserstoff im Blute bei verschiedenen Krankheiten, besonders beim Typhus abdominalis, bei Pneumonie und Lungenknoten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1842, Mainz, 1843, xx, 252-256.—**Schlesier** (W.) Ueber den Typhus intestinalis. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 255; 261.—**Schmitt.** Bemerkungen zum Ganglientyphus. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 327-332.—**Schneller.** Die Combinations- und Ausschliessungs-Fähigkeit des Abdominaltyphus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 1; 145.—**Schoenlein.** Typhus abdominalis. West. J. M. & S., Louisville, 1844, i, 386-404.—**Schooley** (M. H. L.) Typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 505;

Fever (*Typhoid*).

597.—**Schuermans** (F.) Considérations sur la nature de la fièvre typhoïde. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 237-239.—**Scruggs** (R. L.) Typhoid fever. South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 173-175.—**Seidel** (M.) Beitrag zur Lehre vom Ileotyphus. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1868, iv, 480-503, 1 pl.—**Seidlitz.** Zur Lehre vom Abdominaltyphus, und vom Typhus bei Kindern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 169-178.—**Serre.** Une troisième note sur la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, iii, 112-121.—**Sexton** (L.) Some remarks on a peculiar type of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1882, x, 263-273.—**Shattuck** (G. B.) Typhoid fever. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 3-24).—**Shattuck** (G. C.) Typhus and typhoid fever. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvii, 169-174.—**Sicherer** (P. F.) Aphorismen zur Pathologie und Therapie des gastrischen und gastrisch-nervösen Fiebers (Abdominaltyphus). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 89; 97.—**Sill** (T.) Observations on typhous fever. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1846, 19-36.—**Skoda** & **Oppolzer.** Beiträge zur Lehre über Ileotyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 173; 189; 202; 215; 231; 246; 258; 273; 288; 307; 325; 241; 355; 371; 893; 410; 462; 494; 512; 544; 559. *Also, transl.:* Clinic, Cincin., 1872, iii, 4; 67; 76; 89; 122; 135; 195; 209; 271; 287. *Also, transl.* [Abstr.]: Mouvement méd., Par., 1872, x, 154; 215; 229.—**Skrzeczka.** Typhus abdominalis. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 18[80], n. F., xxxii, 320-334.—**Smeets** (C.) Een woord over de febris nervosa der oudere, en over de dothiënentérie of den typhus abdominalis der nieuwere geneeskundigen. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1837, iv (Suppl.-Bd.), 193-226: 1839, v, 14-35.—**Soulier** (H.) Étude critique sur la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xvii, 167-204. *Also:* Lyon méd., 1869, ii, 374; 444; 518.—**Stannius.** Abdominal-Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 1097-1104.—**Stone** (W. H.) Typhoid in the tropics. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 200.—**Stover** (R. B.) Typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 453-473.—**Taliaferro** (V. H.) The etiology and treatment of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1860, v, No. xii, 705; 1861, vi, No. ix, 538; No. x, 580.—**Taylor** (W.) On typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y. 1841-3, Albany, 1843, v, 159-178.—**Thirial** (H.) Mémoire sur la nature de la maladie dite fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 1, 133-142.—**Thomas** (J. G.) Typhoid fever. Savannah J. M., 1866, n. s., v, 73-77.—**Thrall** (H. L.) On some points of the pathology and treatment of typhoid fever. Ohio M. & S. J., Columbus, 1850-51, iii, 497-504.—**Tilly.** Note sur la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxi, 56-59.—**Tizzoni** (G.) Studj di patologia sperimentale sulla genesi e sulla natura del tifo addominale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccli, 97-182, 2 pl.—**Todd** (R. B.) Typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 179-183.—**Traube** (L.) Beobachtungen und Bemerkungen zur Pathologie und Therapie des Abdominal-Typhus und der Pneumonie. Ann. d. Char.-Krankenh. zu Berl., 1850, i, 244; 436.—**Trousseau.** De la maladie à laquelle M. Bretonneau . . . a donné le nom de dothinentérie, ou dothienentérite. Arch. gén. de méd., Par., 1826, x, 67; 169. ———. Fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 613.—**Trusen.** Ueber den Typhus ulcerosus intestinalis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 337; 364.—**Tucker** (D. H.) Lecture on typhoid fever. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 439-442.—**Tuckey** (T. P.) On the identity of so-called simple continued fever, and typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1876, ii, 354-357.—**Turner** (L. T.) Letter on typhoid fever. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1860-61, iii, 260-262.—**Typhoid** fever; its etiology and treatment. Tr. M. Soc. Virg. 1878, Richmond, 1879, ii, pt. 3, 415-431.—**Van Crombrugge.** Sur la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxi, 257-300.—**Vasileff** (S. M.) K voprosu o klin. izuchenii azotistago metamorphoza vetshestve pri tiphoznich lichoradkach. [On nitrogenous metamorphoses in typhoid fever.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 569-573.—**Virchow** (R.) Abdominaltyphus und Choleratyphoid. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb. (1853), 1854, iv, 77. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 184-195.—**Wacquez.** Étude sur la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 217; 289; 361.—**Wagner** (E.) Ueber die Abhängigkeit des Verlaufes des Abdominaltyphus von der Individualität des Kranken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882-3, xxxii, 285-302, 1 diag.—**Ward** (S. H.) Enteric or typhoid fever. Lancet, Lond., 1858, i, 310; 359.—**Wardell** (J. R.) Enteric fever. *Ibid.*, 1860, ii, 481-483. ———. Remarks on enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 377; 405.—**Watkins** (F. B.) Typhoid fever. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 295-309.—**Wernich** (A.) Studien und Erfahrungen über den Typhus abdominalis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 40; 353; 498: v, 211-241.—**Willard** (M.) On typhus mitior, or low nervous fever. Med. Reposit., N. Y., 1815, xvii, 105; 313.—**Williman** (A. B.) Typhoid fever as one of the exanthemata. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 402-410.—**Wilson** (J. S.) Typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 515; 643.—**Wilson** (R. Q.) Typhoid fever. Fort Wayne J. M. Sc., 1881-2, i, 83-88.—**Woets** (A.) Quelques considérations sur les fièvres typhoïdes et sur les fièvres intermittentes, ainsi que sur les rapports qui peuvent exister entre les causes de ces deux maladies. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 241-263: 1844, v, 145-160: 1845, vi, 113-128.—**Woillez.** Rapport sur un mémoire de M. le docteur Pagès: Étude clinique sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1033-1041.—**Wood.** Typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1853-6), 1856, n. s., ii, 165.—**Wood** (E. H.) Typhus and typhoid. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 314-316.—**Wooten** (H. V.) Remarks on typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 3-29.—**Wright** (D. F.) Abstract of an essay on typhoid fever. Memphis M. Recorder, 1853, i, 3-7.—**Zaubzer** (O.) Aetiologisch-therapeutische Fragmente zum Abdominaltyphus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, pt. 2, 47-60.—**Zavala** (M.) Sobre las causas, naturaleza y tratamiento de las afecciones tifoídeas. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 173; 179; 187.—**Zelazowski** (W.) Dur brzuszny (typhus abdominalis). Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 181; 193; 205; 629.—**von Ziemssen.** Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 542.—**Zink** (A.) Bemerkungen über das Wesen und den Charakter der im Sommer 1822 herrschend gewesenen, den Nervenfiebern ähnlichen Krankheiten, und über den Nutzen des warmen und kalten Waschens in denselben, mit 30 den Beweis führenden Krankheits-Geschichten belegt. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 356-391.

Fever (*Typhoid, Abortive and abnormal*).

See, also, **Fevers** (*Anomalous, etc.*)

BERTHÉLEMY (É.) *Considérations sur quelques formes irrégulières de fièvre typhoïde dans leurs rapports avec la grippe. 4°. *Paris,* 1880.

DELORME (I.) *Sur les fièvres typhoïdes incomplètes dans leur expression symptomatique. 4°. *Paris,* 1882.

GROMOLARD (F.) *Contribution à l'étude des formes prolongées de la fièvre typhoïde. [Paris.] 4°. *Sancerre,* 1882.

Baccelli (G.) La subcontinua tifoide. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 229; 241. *Also, transl.:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 7; 101; 127.—**Bartholow** (R.) Ambulant typhoid; remarks on the specific treatment of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 381.—**Bouillaud.** Fièvre inflammatoire avec léger appareil typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 297-299.—**Cameron** (C. A.) On abortive and mild typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1879, lxviii, 368-370.—**Chomel.** Affection typhoïde se rapprochant du typhus contagieux par sa marche insolite. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 107.—**Cobianchi** (R.) Della reale esistenza di una forma morbosa che si può intitolare febbre continua semplice, a proposito di un articolo del dott. Ugo Bassi sopra un caso anormale di febbre tifoide. Indipendente, Torino, 1878, ix, 354-373.—**Cocchi.** Di un caso anomalo d' ileo-tifo. Gior. di med. mil., Roma, 1881, xxix, 470-474.—**Coriveaud** (A.) Étude clinique sur deux cas de fièvre typhoïde bénigne (typhus abortif). *In his:* Obs. et lect. d'un méd. de campagne. 8°, Par., 1880, 33-51.—**Curtis.** Unusual case of typhoid fever. Med. Ann., Albany, 1881, ii, 11.—**Da Costa** (J. M.) Walking case of typhoid fever. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 176.—**Falkner.** K kazuistiki i diagnozu abortivnich form briouchnago tifa. Voyennomed. J., St. Petersb., 1877, cxxix, pt. 3, 1-20.—**Forchheimer.** Abnormal course of typhoid fever; reports of cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 277-279.—**Heimbrod.** Typhus abdominalis sine febri. Med. Ztg., Berl., 1851, xx, 10.—**Lavernan** (A.) De la fièvre typhoïde abortive ou fébricule typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 424-444.—**Lespiau.** De la fièvre typhoïde anomale au point de vue pratique. Abeille méd., Par., 1866, xxiii, 209-211.—**Macdonald** (K. N.) Clinical notes on some of the eccentricities of enteric fever. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 791-804.—**McKew.** [A disease prevalent at Baltimore resembling typhoid fever, with some erratic phenomena.] Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 241-244.—**McNutt** (J.) Pseudo-typhoid fever. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852-3, i, 143-148.—**Makower.** Zur Würdigung des von Herrn Prof. Lebert in Zürich aufgestellten Abortivtyphus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xvii, 52-55.—**Moore** (J. W.) Enteric fever without rose-spots or diarrhœa; cerebral symptoms followed by death. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 161-165.—**Nyström** (C.) Meddelande i frågan om förhållandet mellan abortivtyphus, gastrisk feber och magkatarrh. Upsala Läkaref. Förh., 1871; vi, 329-333.—**Pepper** (W.) Notes on a case of mild typhus or typho-typhus fever. Phila. M. Times, 1879-80, x, 189-191.—**Péter.** Un

Fever (*Typhoid, Abortive and abnormal*). cas de fièvre typhoïde à forme ambulative ou apyrétique. Union méd., Par., 1874, xviii, 234-236.—**Potain.** Fièvres typhoïdes atténuées. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 435. *Also:* Courrier méd., Par., 1880, xxx, 162-164.—**Riddell** (P. S.) A walk-about case of typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 587.—**Tournecret.** Observation de fièvre typhoïde ambulatoire. Gaz. méd. de Strasb., 1872-3, xxxii, 207-209, 1 pl.—**Vallin.** De la forme ambulative ou apyrétique grave de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 513-533. *Also*, Reprint.—**Van Vranken** (A. T.) Some unusual features in typhoid fever. Med. Ann., Albany, 1881, ii, 21-23.—**Wilson** (J. C.) On atypical typhoid fever; a clinical lecture. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 387-392.

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*). *See, also*, **Epidemics**; **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, Cases, etc., of*).

Boutet de Monvel (P.) * Observations cliniques sur diverses formes de la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1863.

Brühl (D.) * De dothienenteritide, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1839].

Cabre (C.) * De quelques cas d'entérite typhoïde ou fièvre typhoïde observés à l'hôpital Necker dans le service de M. Delaroque. 4°. *Paris*, 1838.

Chomel (A.-F.) Leçons de clinique médicale. v. 1. Fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1834-40.

Diruf (G.) * Statistische Mittheilungen über Typhus abdominalis, nach Beobachtungen im Augsburger Krankenhaus. 8°. *Erlangen*, 1869.

Engelhardt (A.) * Diss. continens morbi historiam typhum abdominalem. 8°. *Jenæ*, 1860.

Laporte (J.) * Réflexions cliniques sur trente-quatre cas de fièvre typhoïde, observés à la Charité. 4°. *Paris*, 1882.

Lehrs & Scharlau. Dr. Schönlein als Arzt und klinischer Lehrer; aus der Schilderung des Dr. Güterbock einer unabweisbaren Kritik unterworfen. 8°. *Berlin*, 1842.

Linke (J.) * Diss. med.-pract. sistens historiam febris subcontinuæ Tortii in clinico medico Pragensi anni schol. 1839 tractatæ. 8°. *Pragæ*, [1839].

Nordt (M.) * Zur Statistik des Typhus abdominalis. 8°. *Berlin*, 1876.

Pouchain (H.) * Propositions sur quelques applications de la statistique à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1837

Schuster (J. J.) * Exemplum typhi abdominalis in febrem nervosam lentam et paranoïam transgressi. 4°. *Lipsiæ*, [1842].

Webner (F. C.) * Zur Statistik des Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1861.

de Almeida Simão. Febre typhoide. Gaz. d. hosp. mil., Lisb., 1879, iii, 136-138.—**Atkin** (G.) Cases of typhoid fever. Month. Homœop Rev., Lond., 1857-8, ii, 177-180.—**Bäumler** (C.) Klinische Beobachtungen über Abdominaltyphus in England. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 278; 365; 488; 529, 1 pl.—**Bailey** (F. A.) Enteric fever; its mortality in Oregon compared with that of other countries. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, ii, 28-32.—**Bailey** (W.) † Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 399.—**Baldwin** (M.) † † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859. 44.—**Bang** (O.) Om Tarm-saar; Typhus. [6 cases.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1834, xxi, 337-358. *Also, transl.:* Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 352-398.—**Barberis.** Febbre ricorrente tifoidea; guarigione. Osservatore, Torino, 1873, ix, 40-43.—**Barbieri** (A.) Intermittenti tifoidee o concomitanti il tifo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 11; 20.—**Barlow.** † † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 9.—**Bartholow** (R.) † Clinical lecture. Boston M. & S. J., 1880, cii, 169.—**Bartlett** (L.) † † *Ibid.*, 1854-5, li, 420-423.—**Basham.** † † Lancet, Lond., 1844, i, 722-725.—**Baudelocque.** † Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 233.—**Bauer** (J.) Typhus abdominalis. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 83-96.—**Beach** (W. J.) † Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 119.—**Béhier.** Remarques sur divers cas de fièvre typhoïde, et sur le traitement des principales formes de cette maladie. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xl, 343-346.—**Bell** (J.) Statistical review of cases of typhoid fever, pneumonia, and acute rheumatism, treated in the hospital during the ten years ending May 1, 1879. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 343-361.—**Bemiss** (S. M.) † † Med. News, Phila., 1882, xli, 617-621.—**Bergman.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1869, 56-59.—**Bernhardt** (M.) Ein Fall von biliösem Typhoid. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 17.—**Bertillon** (J.) Note sur la fréquence comparée de la fièvre typhoïde et de la variole dans la garnison et dans la population civile de Paris. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 187-190.—**Besnier** (E.) Fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 197-202.—**Blackwell** (E. T.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 421-423.—**Blix.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1867, 67-69.—**Borrelli** (D.) Dermo-tifo atassico. Movimento, Napoli, 1871, iii, 18.—**Boudet** (E.) Affections cérébrales et typhoïdes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, pt. 2, 136; 177: 1844-5, xii, pt. 1, 89-99.—**Bouillaud.** Fièvre typhoïde sous forme inflammatoire, enrayée dans sa marche par un traitement énergique. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 435. ———. Fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1843, 2. s., v, 305.—**Bouneau.** † † *Ibid.*, 1833, vii, 177-179.—**Bretonneau.** (Estudios sobre la dotinenteria, acaba de casarse á la edad de 80 años, con un linda muchacha de 20.) Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 416.—**Bricheteau.** Observations de fièvre typhoïde. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 328; 331.—**Bristowe** (J. S.) † † Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 78-83.—**Brossard.** Observations de fièvre typhoïde, recueillies dans le service de M. Barrilleau, à l'Hôtel-Dieu de Poitiers. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1843, viii, 9-13.—**Broussais** (C.) Gastro-entérite passée à l'adynamie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iii, 271-274. ———. Gastro-entérite typhoïde, heureusement combattue. *Ibid.*, 1834, xxv, 215-224.—**Butterfield** (J.) Report on typhoid fever. Proc. M. Convent. Ohio, Dayton, 1846, 19-21.—**Buys.** Fièvre typhoïde de forme muqueuse; mort au bout de 14 jours de traitement; lésions cadavériques peu prononcées. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1843, iv, 184-186.—**C.** (H.) Observação de um caso typo de febre typhoide grave; cura. Rev. med., Rio de Jan., 1873-4, i, 40; 71; 101; 128; 196.—**Cahill.** On some cases of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 506.—**Caillard.** † † Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 37; 70; 78.—**Cakembergh** (T. J.) † Très-remarquable. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 709-712.—**Canstatt** (K.) † Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 435; 440.—**Cantani.** † Morgagni, Napoli, 1878, xx, 382-390.—**Carroll** (A. L.) † Death on the 27th day. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 332-335.—[**Cases.**] Mit sehr schnell erfolgender Krise durch Schweiss. Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1841), 1843, 35-37.—Death of Prince Albert. Lancet, Lond., 1861, ii, 599.—Caso pratico comprovante che il tifo, la febbre adinamica o febbre nervosa altro non sono che un' acutissima gastro-enteritide con cerebrite o meningite. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vii, 250-254.—Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 152-167.—Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 184-186.—Lancet, Lond., 1870, i, 548.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 13-27.—Practitioner, Lond., 1874, xiii, 161-167.—Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 24-32.—Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 68-77.—St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 112-125.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 7-10.—Adinámico-atáxica. Rev. de clin. méd., Barcel., 1882, i, 9-11.—Forma mucosa ligera. *Ibid.*, 157.—**Casorati** (F.) Febbre tifoide artificiale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1846, v, 203-207.—**Cazalas.** † Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1845, 97-103.—**Chambers.** † † Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 351-355.—**Chomel.** Fièvres typhoïdes. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 153. ———. Dothienentérie permettant au dixième jour au malade de se lever et de manger; persistance des accidens; fait analogue. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 262. ———. Affection typhoïde: forme inflammatoire; émissions sanguines répétées. *Ibid.*, 1834, viii, 46. ———. Les affections typhoïdes. *Ibid.*, 1837, xi, 598; 602: 1838, xii, 30; 41; 101; 122. ———. Fièvre typhoïde; partie statistique. *Ibid.*, 1839, 2. s., i, 417.—**Claudel** (J.) † Mort au 24e jour de la maladie. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 185-188.—**Cleghorn** (J.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 296. ———. Enteric fever in civil practice. *Ibid.*, 1879, xiv, 31-33.—**Cless.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 11.—**Cohen.** Ueber den Typhus abdominalis, nebst einem merkwürdigen Krankheitsfall. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 577-589.—**Cold** (D.) Nogle Jagttagelser fra en Landpraxis angaaende den gastrisk-typhoide Feber, navnlig med Hensyn til dens Udbredelsesmaade. [Notes from country practice; gastric typhoid fever.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1860, xxxiii, 357-376.—**Cole** (W. C.) A short study of nineteen cases of abdominal typhus. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 465-471.—**Cornaz** (E.) Études statistiques sur la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1854, xv, 70; 132; 169; 188; 257. ———. La fièvre typhoïde à l'hôpital Pourtalès, pendant l'année 1853. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 25; 107.—**Cornil** (V.) Relevé des fièvres typhoïdes observées pendant

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*). l'année 1879. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, 3. s., ii, 17; 26; 35; 42.—**Courvoisier** (G. L.) Statistische Beiträge zur Symptomatologie und Therapie des Abdominaltyphus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 270–280.—**Cowan** (M. W.) † Fatal. Statist. Rep. Health Navy 1872, Lond., 1874, 83–85.—**Currey** (R. O.) † † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1856, iv, 138–142.—**Da Costa** (J. M.) Typhoid fever; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 505. ———. † † Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 19.—**Dalmas** (A.) Fièvre typhoïde. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 33–36.—**Danvin** (M.) Observations d'affection typhoïde; guérie. *Ibid.*, 1830, vii, 451–458.—**Darmtyphus** (Vom). Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1840), 1843, 3–67.—**Davenport** (H. G.) Observations on typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1851–2, viii, 580–590.—**Davidson** (W.) † West. Lancet, Cincin., 1843–4, ii, 393–399.—**Davies.** Typhoid fever after chorea. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 412.—**Davis** (G. P.) † Med. Rec., N. Y., 1875, x, 20.—**Davis** (J.) † † Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 166–168.—**Deconinck.** Fièvre typhoïde; rein unique. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 92–94.—**Delafield** (F.) A clinical lecture on typhoid fever and broncho-pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 75.—**Delaharpe** (J.) Coup d'œil statistique sur la fièvre typhoïde à l'hôpital de Lausanne, de 1836 à 1850. Gaz. hebd. de méd., Par., 1853–4, i, 573; 599; 631.—**Delstanche.** Extrait du rapport annuel de l'infirmerie de la maison d'arrêt de Bruxelles. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 97–114.—**Dendopoulos** (D. G.) Περιπτωσις τις τυφοειδους πυρετου. Γαληνος, Ἀθηναι, 1880, δ', 193–199.—**Dickson** (W. P.) † † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 281.—**Doig** (A.) † † *Ibid.*, 1869, iv, 187.—**Dor** (P.) † Mort le neuvième jour; plaques de Peyer en partie ulcérées. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 134–137.—**Dubois.** Fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 437.—**Dudfield** (T. O.) Special report on some recent cases of enteric or typhoid fever in Kensington. *In his:* Monthly Reports, [etc.], 1878, 8°, Lond., 1879, 5–19.—**Duéñas** (J. L.) † Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 408–411.—**Earnest** (R.) † Lond. M. & Phys. J., 1806, xv, 239–242.—**Edwards.** Report on typhoid or ship-fever. Tr. Ohio M. Soc., Cleveland, 1852, 42–45.—**Elliotson.** † Lancet, Lond., 1829–30, i, 463–467.—**England** (W. G.) An authentic case of typhoid fever in a man aged sixty-eight. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 159.—**Escolar** (S.) † † Siglo méd., Madrid, 1854, i, 228; 235; 1855, ii, 18; 337.—**Evers** (J. C. G.) † † *In his:* Brevis conspectus morborum, etc., 8°, Hagæ-Comitis, 1841, 7–18.—**Ewart** (J.) Typhoid and typhus fever, as observed clinically, at the Ajmere jail. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 65–84.—**Ewing** (G. V.) † Chicago M. J., 1861, xviii, 81–85.—**Falęcki.** Durzyca brzuszna, tak zwana pelzająca (T. ambulatorius), z przeciaglym przebiegiem i następowemi powiklaniami. [Typhoid fever and the ambulatory form.] Przegl. lek., Kraków., 1867, vi, 89; 99.—**Fera** (A.) † Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 205–208.—**Ferguson** (R. W.) † † West. J. M. & S., Louisville, 1842, v, 1–14.—**Ferrand.** Note relative aux résultats de la statistique appliquée au traitement des fièvres typhoïdes. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 893–896.—**Fiedler.** Statistische Mittheilungen über Typhus abdominalis. (Nach 11-jährigen Beobachtungen im Stadtkrankenhause zu Dresden.) Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 155–170.—**Fiedler** (A.) Zur Statistik des Typhus abdominalis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1877, 50; 140.—**Flint** (A.) Second clinical report on continued fever, based on an analysis of forty-eight cases. Buffalo M. J., 1851–2, vii, 65–80. ———. Third clinical report on continued fever, based on an analysis of sixty-four cases. *Ibid.*, 1852–3, viii, 6; 76. ———. Typhoid fever. [9 cases.] N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 502.—**Folkersma** (A. T.) † *In his:* Diss. med. inaug. [etc.], 8°, Groningæ, 1853, 88–91.—**Fräntzel** (O.) † † Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 350–352. ———. Ueber schwere Erkrankungen an Ileotyphus, welche afebril oder mit geringen Temperatur-Erhöhungen auffallend rasch verlaufen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880–81, ii, 217–230.—**Frank** (J.) † † Acta Inst. clin. cæs. Univ. Vilnensis, Lipsiæ, 1812, 3–15.—**Franz** (K.) Ueber einige Hauseipidemien des Typhus (abdom.). Memorabilien. Heilbr., 1881, n. F., i, 217–227.—**Fregoso** (J. M.) Un caso de tifo abdominal; historia de la enfermedad y muerte del sr. Marcos Urquijo. Independ. méd., México, 1880–81, i, 255–258.—**Frerichs** (F. T.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 19–21.—**Freudenberger** (J.) † † Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 7–9. ———. Typhus abdom.; Reconvalescenz, hochgradige mechanische Erregbarkeit der Muskeln. *Ibid.*, 17.—**Friedreich** (N.) Bericht über 33 im Juliushospitale abgelaufene Fälle von Abdominaltyphus. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855, v, 271–331.—**Fritz.** Bericht über die vom 1. April 1879 bis zu demselben Termin 1880 auf der propädeutischen Klinik beobachteten Fälle von Ileotyphus. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 169–175.—**Gaily** (W. W.) A report of three cases of epidemic dysentery, followed by typhoid fever, terminating fatally. Eclect. M. J., Cincin., 1872, xxxii, 58–62.—**Gee**

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*). (R.) Report of the cases of continued fever admitted into the Liverpool Fever Hospital during the first six months of 1856. Liverpool M.-Chir. J., 1857, i, 119–129.—**Gendron.** Recherches sur les épidémies des petites localités. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833–4, i, 193; 225; 295; 1834–5, ii, 12.—**Gibbons** (H.) † † Pacific M. & S. J., San Fran., 1866–7, ix, 302–311.—**Gilbert** (S. D.) † † Proc. Connect. M. Soc. 1872–5, N. Haven, 1875, 2. s., iv, 365.—**Gilliaux** (E.) Observation de fièvre typhoïde pétéchiale. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxxiv, 234–242.—**Gilliot.** Fièvre typhoïde en deux actes. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1855–6, x, 60–65.—**Glysson** (T.) Rosalia terminating in enteritis typhodes. Boston M. & S. J., 1838–9, xix, 412–414.—**Goodeve** (E.) Clinical lecture on typhoid fever. Indian Ann. M. Sc. 1859, Calcutta, 1860, vi, 141–163.—**Gore** (A. A.) † Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 513–519.—**Gouraud.** Observations de fièvres typhoïdes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842–3, x, pt. 2, 3–6.—**Gourand** (V. O.) Dothinentérie légitime. Clinique, Par., 1830, ii, 66.—**Graham** (M.) † Med. Invest., Chicago, 1870–71, n. s., viii, 26.—**Greenhow.** † † Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 146.—**Grimshaw.** Case of malignant enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 172.—**Groover** (J. R.) † † Atlanta M. & S. J., 1878–9, xvi, 197.—**Guastalla** (A.) † Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 36–65.—**Gubian.** Fièvres typhoïdes. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 90–101.—**Hale** (L.) † Med. Ann., Albany, 1881, ii, 23–25.—**Hancock** (W. H.) † Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 499.—**Harden** (J. M. B.) † † Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 346–353.—**Harrison** (J. P.) † † West. Lancet, Lexington, Ky., 1847, vi, 213–220.—**Harrison** (V. W.) † Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 200–203.—**Hauff.** † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 213.—**Hayden.** † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 198.—**Heitler** (M.) † Nach croupöser Pneumonie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiii, 340–344.—**Herpain.** † † Arch. méd. belges, Brux., 1867, 2. s., v, 312; 425; 484.—**Herzog.** † † Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 101–103.—**Heusner.** Ueber eine Haus-Epidemie von Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 604.—**Hogg** (F. R.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 117.—**von Holst** (L.) † St. Petersb. med. Wchnschr., 1880, v, 399–401.—**Hoyne** (T. S.) † N. Eng. M. Gaz., Bost., 1866, i, 62.—**Hughes** (J. V.) † Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 355.—**Husson.** † Gaz. d. hôp., Par., 1830–31, iv, 171.—**l'Anson** (T. F.) † Lancet, Lond., 1851, ii, 274.—**Ileotyphus** (Typhus entericus). Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 7–14.—**Jackson** (A. B.) Fever of a typhous or typhoid character. Worcester J. M., 1855, x, 1–10.—**Jackson** (J.) A report founded on the cases of typhoid fever, or the common continued fever of New England, which occurred in the Massachusetts General Hospital, from the opening of that institution, in September, 1821, to the end of 1835. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1835–41, vi, 79–173. *Also*, Reprint. ———. Unusual case of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 509.—**Jackson** (R. W.) † Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 519–521.—**Jenner** (W.) Cases illustrative of the symptoms and lesion generally as observed in typhoid fever. Med. Times, Lond., 1849, xx, 233; 433.—**Jepson** (S. L.) Clinical note on typhoid fever. Tr. M. Soc. W. Virg., 14.-15. sess., 1881–2, Wheeling, 1882, 795–802.—**Johnson** (J. R.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 33–37.—**Jones** (C. H.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 315.—**Judge** (H.) † Madras Month. J. M. Sc., 1872, vi, 207–211.—**Kannenberg.** † † Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 232.—**Kiemann.** Typhus exanthematicus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 266–269.—**King** (H.) Report of a case of enteric fever treated in the General Hospital, Madras. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 1–6.—**King** (J. W.) † South. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1853, i, 27–32.—**Koerber** (J. M.) Der Typhus abdominalis auf der ii. medicinischen Abtheilung im allgemeinen Krankenhause i. I. vom Jahre 1870–73 incl. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 161; 171. *Also*, Reprint.—**Kopp** (J. H.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1840, xix, 452–456.—**Kreuser.** † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 341.—**Labbée** (E.) Fièvre typhoïde. Mouvement méd., Par., 1878, xvi, 25.—**Larsen.** † † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1875, 3. R., v, 593–630.—**Legroux.** † † Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 357.—**Lemaire.** † *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 468.—**Lépecq** (F.) † *Ibid.*, 1831–2, v, 325.—**Levi** (M. R.) † Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxiv, 464–469.—**L'hommeau.** Coup-d'œil sur les fièvres typhoïdes observées dans ce service. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 473.—**Linaris** (A. R.) Calenturas tifoideas. Siglo méd., Madrid, 1872, xix, 549; 565.—**Linton** (M. L.) † † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 698–705.—**Little** (J.) Enteric fever, with extensive lesions and typhus symptoms. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 384–386.—**Löbel.** † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 89.—**Lombard** & **Fauconnet** (M.-M.) Études cliniques sur quelques points de l'histoire des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 591;

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).
606; 621; 639. — **Loomis** (A. L.) A clinical lecture on typhus and typhoid fever. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 157; 169 — **Louis.** Observations sur quelques cas d'affection typhoïde légère. Gaz. d. hôp., Par., 1830-31, iv, 367. ———. Affection typhoïde; vomissemens dès le début; considérations générales. *Ibid.*, 1839, 2. s., i, 137.— **Luijten.** † Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 395-409.—**Luzzatto** (B.) Due casi di ileo-tifo a decorso acutissimo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 295-298.—**Lyman.** † † Boston M. & S. J., 1882, cvi, 169-171.—**McCallum** (D. C.) † † Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 455-466.—**McIntosh** (W. C.) Asylum notes on typhoid fever. J. Ment. Sc., Lond., 1863-4, ix, 24-36.—**Macphail** (D.) Typhus and enteric fever compared statistically; from eight years' statistics of the Belvidere Fever Hospital. Glasgow M. J., 1879, xii, 257-265.—**Macrae** (W.) † Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 173-175, 1 tab.—**Maddin** (T. L.) † South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1855, iii, 313-323.—**Marcus** (A. F.) † Doctor Johann Philip Ritter, nebst Krankheitsgeschichte und Leichenöffnung. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1813, vi, 228; 251; 292.—**Mareska.** Note sur quelques cas de fièvres typhoïdes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 140-145.— **Marinosci** (M.) Risultamenti generali delle febbri tifizzanti, occorse nell' inverno e primavera del 1840 in Martina nella Terra d' Otranto. Filiatre-sebezio, Napoli, 1842, xxiv, 266-275.—**Meebold.** † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 253.—**Millard.** † Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 342-345. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 63-66.—**Miller** (S. M.) † † *In his:* Notes Hosp. Pract., 8°, Phila., 1879, pt. i, 5-12. — **Milliken** (J. W.) † † Med. Bull., Phila., 1881, iii, 253.—**Mills** (T. W.) Fatality in typhoid fever. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 247-249.—**Mitchell** (B. R.) Cases of death in typhoid fever. West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 268-272.—**Monneret.** Fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par, 1842, 2. s., iv, 551.—**Montgomery** (W. T. T.) Typhoid fever; collation of 112 cases. Chicago M. J., 1874, xxxi, 577-590, 1 tab.—**Moore** (N.) An historical case of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 135-150.—**Moragne** (N. H.) Twenty cases of typhoid fever, successfully treated. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 389-393.—**Morand** (L.) † † *In his:* Mém. et. obs. clin., 8°, Tours, 1844, 113-117.—**Morgades** (R.) † Rev. de clin. méd., Barcel., 1882, i, 36; 60.—**Morland** (W. W.) † † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi (app.), 38-50. *Also:* Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 261-271.—**Mouton.** † Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1808, xii, 396-407.—**Moynier** (E.) Compte-rendu des cas de fièvre putride ou typhoïde observés dans le service de M. le professeur Trousseau, pendant le premier semestre de l'année 1859. Union méd., Par., 1859, n. s., iii, 245; 292; 323.—**Murchison.** † Brit. M. J., Lond., 1867, i, 288.—**Nanney** (L. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 324. *Also:* Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 240-242.—**Naumann.** † † Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1856, xiii, pp. lxviii-lxx. ———. † † *Ibid.*, 1864, xxi, 3.—**Noble** (H.) Report on typhoid fever. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1863, xi, 14-20.—**O'Farrell** (T.) Enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 169-171.—**Ogle** (J. W.) Cases of enteric fever beginning with pneumonic symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, v, 131.— **Oppolzer.** † † Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 497-499.—**Ord** (W. M.) † Severe relapse, with high temperature; baths; recovery. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 862-864.—**Ord** (W. M.) & **Taylor** (S.) Analysis of, and remarks on, seventy-one cases of enteric fever. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1879, n. s., ix, 209-241. *Also*, Reprint. ——— ———. Analysis of sixty-two cases of enteric fever. St. Thomas's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, n. s., x, 291-331.—**Ott** (L.) † † Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 6-8.—**Owen** (I.) Enteric fever; thirty-three cases, six of which ended fatally. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 6-23.—**Padioleau.** Mémoire sur les fièvres muqueuses ou typhoïdes, observées à l'Hôtel-Dieu de Nantes, pendant les mois de novembre et décembre 1836 et janvier 1837. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1837, xiii, 141-168.—**Pagenstecher.** † N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. St., 130-140.—**Palatianos** (A.) Ἱστορικαὶ ὑπομνήσεις καὶ σκέψεις τινὲς ἐπὶ περιπτώσεως ἀτακτικοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ ον παρηκολουθησε κακοήθης ἐλειογενὴς πυρετὸς μορφῆς παγετώδους. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1880, γ', 33; 54.—**Panzeri** (P.) Ragguaglio clinico del comparto diretto dal dottor Rovida all' ospedal maggiore di Milano nell' anno 1873. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, xxxiv, 137; 148; 156; 169; 225; 369; 377.—**Patrikios** (B.) Συνοπτικὴ ἔκθεσις τῶν ἐν κλινικῇ τοῦ Κ. Χ. Πρετεντέρη Τυπάλδου ἀπὸ τῆς 27 Ἰουλ. μεχρι τῆς 1. Σεπτ. νοσηλευθέντων τυφικῶν. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 162; 177; 193; 209; 225; 257.— **Pauli** jun. Kritische Betrachtungen über einen in der Charité zu Berlin vorgekommenen und von Professor Schönlein als Typhus abdominalis diagnosticirten Fall. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 77-82.—**Peachy** (B. St. G.) Remarks on typhoid fever, illustrated by cases, and a tabular statement of histories of patients. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 119-

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).
122.—**Penfold** (O.) † † Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 119.—**Pepper** (W.) † Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 28-30. ———. Enteric fever. *Ibid.*, 1882, ix, 325-328.— **Pereira** (A. P.) Breves considerações sobre alguns casos de febre typhoide. Gaz. med. da Bahia, 1870, iv, 264-267.—**Perkins** (H. C.) Reminiscences of fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1861-6, x, 47-58.—**Philpot.** † † Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 391-395.—**Pinckney** (C.) † *Ibid.*, 1867-8, viii, 329.—**Piorry.** Affection typhoïde grave. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 474.—**Pollard** (T.) † † Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 730.—**Porter** (A.) † In a Hindoo. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 101.—**Potter** (F. W.) Enteric fever. North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 385-387.—**van Praag** (I. L.) Typhus abdominalis stupidus. *In his:* Conspectus morborum, etc., 8°, Lugd.-Bat., 1848, 38-41.—**Prinz** (F. X.) Ueber Typhus abdominalis, nach auf der vierten medicinischen Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses in Wien im Jahre 1837 gemachten Beobachtungen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n F., xix, 355-373.—**Przewoski** (E.) † Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 189-194.—**Puccianti** (G.) Storia di una febbre tifoide, e considerazioni sulla natura di questa malattia. Sperimentale, Firenze, 1858, ii, 3-30.—**Quintero y Garzon** (S.) Noticia de las fiebres gástricas graves y tifoïdeas padecidas en el cárcel del partido judicial de Utrera desde 1º de setiembre de 1867 á fin de julio de 1868. Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 25-27.—**Ramage** (S. L.) † Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1849-50, 58-60.— **Ranking** (G. S. A.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 241.—**Rappallo** (G B.) Osservazioni cliniche sul tifo addominale. N. Liguria med., Genova, 1873, xviii, 401-409.—**Raushenberg** (C.) † Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix[b], 303.—**Rayer.** † Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 38-40.—**Reamy** (T. A.) † † Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 177-181.—**Reid** (R.) Clinical observations made during the epidemic fever of 1826. Tr. Ass King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1828, v, 266-302.—**Renouard** (V.) † † Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, ii, 202-206.—**de Renzi.** Sur les fièvres typhoïdes traitées à l'hôpital de Sainte-Marie de Loreto. [*From:* Il filiatre Sebezio.] Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 96.—**Reuss** (L.-M.) De l'historique d'une attaque personnelle de fièvre typhoïde. J. de thérap., Par., 1881, viii, 736-744.— **Robertson** & **Williams.** Typhoid fever; seven members of one family attacked at or about the same time. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 556-558.—**Rocha** (A.) † Coimbra med., 1881, i, 244; 277; 309; 356; 375; 1882, ii, 142; 221; 229.—**Rodman** (H. D.) Typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 491-497.—**Rokitansky.** † Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 2. Hft., 54-63.—**Ronzel.** Compte-rendu de vingt-six cas de fièvre typhoïde, dont deux seulement ont été mortels. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 465. *Contin. in:* J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 33.—**Ross** (J. W.) Typhoid fever; seven cases; one death. N. Orl. M. & S. J., 1875-6, n. s., iii, 309-314.—**Rostan.** Considérations cliniques sur la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 5.— **Rowling** (C. E.) Report of forty-nine cases of typhoid fever, treated during the recent epidemic in Mudgee. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 366-372, 2 tab.— **Russell** (J. B.) † Glasgow M. J., 1870-71, 4. s., iii, 18-30.— **Sandras.** Quelques réflexions sur les fièvres typhoïdes observées à l'Hôtel-Dieu, 1844. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, i, 39, 204.—**Santoliquido** (R.) Un caso di ileotifo. Imparziale, Firenze, 1879, xix, 227-234.—**Sauter** (A.) Eine ungewöhnliche Form eines in einem Hause an mehreren Personen vorgekommenen typhösen Fiebers. Med. Jahrb. d. k k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxiii, 317-321.—**Schmieder.** Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Leipzig. Versuch einer Statistik über die Krankheitsdauer tödtlich endender Fälle von Ileotyphus. Arch. f. physiol. Heilk, Stuttg., 1855, xiv, 303-314.—**Schoenlein** (J. L.) Typhus abdominalis. [6 cases.] *In his:* Klin. Vortr., 3. Aufl, 8°, Berl., 1843, 1-84. *Also, transl.* [2., 4., and 5. cases]: Med. Times, Lond., 1843-4, ix, 405; 477.—**Scott** (E. I.) † † China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvi, 26-29.—**Seeburger** (J.) † † Med. Jahrb. d. k. k. österr. States, Wien, 1841, xxxvii, 23-26.—**Seux.** Fièvres typhoïdes. Marseille méd., 1869, vi, 47-50.—**Shtangeef** (F.) † † Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 415.—**Silberstein.** † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 280; 291.—**Smith.** † † St. Louis M. & S. J., 1847, iv, 439-441.—**Smith** (D. B.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 9.—**Smith** (G. S.) Typhoid fever, with cases and post-mortem appearances. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 362-365.—**Smith** (H. N.) † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 27-29.—**Smith** (T. C.) † † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 34-36.—**Smith** (W. R.) Clinical lecture on typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 278.—**Southey.** Six cases of enteric fever. Lancet, Lond., 1881, ii, 1085; 1123.—**Southworth** (S. W.) Comparative mortality of typhoid fever in Kentucky and Missouri. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 208.—**Stankiewicz.** † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xx, pt. 2, 204-

Fever (*Typhoid, Cases and statistics of*).

212.—**Stedman** (C. E.) † † Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3. s., 34–80. ———. One hundred and fifty cases of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1879, ci, 499–517. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 317–340.—**Stewart** (A.) History of a personal attack of typhoid fever. [Thesis for graduation.] Glasgow M. J., 1881, xvi, 81–100. *Also:* Columbus M. J., 1882–3, i, 97–107.—**Strambio** (G.) Di una malattia giudicata da due medici qual tifo astenico, o febbre nervosa. Gior. di med. anal., Milano, 1827, viii, 189–194.—**Stricker.** Einige Bemerkungen zur Typhus-Statistik der Traube'schen Klinik. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 292–305.—**Sutton** (W. L.) Report on typhoid fever. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., vi, 185; 277; 369.—**Swain** (C. H.) † † Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Auburn, 1854, 84–89.—**Taylor** (S.) † † Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 87. ———. Analysis of, and remarks on, thirty-one cases of enteric fever. St. Thomas's Hosp. Rep. 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 91–108, 1 tab.—**Teissier.** Fièvre typhoïde cholériforme. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 87.—**Torresini** (M.) Uno sguardo a morbi tifoidi. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 397; 410.—**Tracy** (R. T.) † Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 17–20.—**Traube** (L.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 352; 379. ———. † † *Ibid.*, 1860, xii, 60–63. ———. † † Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 1, 1; 497; 1878, iii, 305; 537; 544; 550; 556.—**Tresling** (H.) & **Busscher** (A.) Febris typhoidea; waargenomen te Winschoten van af 1. Juli 1875 tot 1. April 1876. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 1. Afd., 227–242.—**Trevisanato** (C.) Cenni sui morbi tifoidi; sette casi di febbre tifoïdea, volti tutti a bell' esito che vengono loro in appoggio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2. s., xv, 307–339. ———. † † *Ibid.*, 1861, 2. s., xvii, 614–654.—**Trousseau.** Fièvre typhoïde; constitution épidémique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 14.—**Tuckwell** (H. M.) A short analysis of sixty-two charts of typhoid fever, with comments. Lancet, Lond., 1878, ii, 286–288.—**Tüngel** (C.) † Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb., 1860, 9–25.—**Upham** (J. B.) † † Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1870, i, 274–361. *Also*, Reprint.—**Valin** (H. D.) Fifteen cases of typhoid fever in Cook County Hospital. Chicago M. J. & Exam., 1882, xliv, 286–290.—**Vanderanwermeulen** (J.) Un dernier coup d'œil sur les fièvres typhoïdes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, viii, 75–104.—**Van Meerbeeck** (P. J.) Observation de fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, v, 341–348. [Rap. de M. Gouzée], 348–352. [Discussion], 361; 368.—**Vulpian** (A.) † † *In his:* Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 430–463.—**Waghorn** (H.) † † Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 37.—**Wallace** (W. B.) † † West. Lancet, Lexington, Ky., 1847, vi, 142–153.—**Walshe** (W. H.) Clinical commentary on the reciprocal influences of co-existing diathetic and acute specific diseases. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 613; xi, 53.—**Ward.** † † *Ibid.*, 1862, i, 531–533.—**Ware** (R.) † † Boston M. & S. J., 1861, lxiii, 461–464.—**Warfwinge** (F. W.) Öfversigt af de å provisoriska sjukhuset vid Hornsgatan och sjukhuset vid Wolmar Yxkullsgatan (Maria sjukhus) under åren 1876–1877 vårdade tyfoidfebrar. [Report on typhoid fever in hospitals.] Embetsberättelse, Stockholm, 1878, 48–58. *Also:* Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 225–246.—**Watts** (G. A.) † Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 354–359.—**Wells** (E. F.) Typhoid fever; an analysis of thirty-five cases. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 134.—**Werner.** Ein Fall typhoider Erkrankung, als Beitrag zur Lehre von den phytogenetischen Krankheiten. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 363.—**Westmoreland** (J. G.) † Atlanta M. & S. J., 1855–6, i, 204.—**Weston** (W.) † With remarks on the influence of quinine on temperature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 226.—**Wheeler** (H. M.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 105.—**Wible** (B. M.) † Transylv. M. J., Louisville, Ky., 1850–51, ii, 12–20.—**Williams** (J. A.) † † South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 657–659.—**Willshire.** † † Clinical lecture. Lancet, Lond., 1863, i, 36.—**Wolff** (H.) Eigenthümlicher Verlauf des Abdominaltyphus. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840–41, i, 288–291.—**Wyrzykowski** (J.) Durzyca brzuszna (ileo-typhus). Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 537–542.—**Zunker.** Typhus abdominalis. Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 201–214.

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Cases of*); **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*); **Fevers** (*Causes of*); **Sewers**, *etc.*; **Water** (*Subsoil*).

BANSEN (M.) * Ueber Aetiologie des Typhus abdominalis. 8°. *Winterthur*, 1872.

———. The same. 2. ed. 8°. *Schaffhausen*, 1872.

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

BATMALE (E.) * Considérations sur la genèse du typhus abdominal, et sur ses divers traitements. 4°. *Paris*, 1879.

BERTHET (A.) * Sur l'origine fécale du typhus abdominal. 4°. *Paris*, 1878.

BLANCHET (H.) * Quelques considérations sur la pathogénie et l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

BOSTON Board of Health. Typhoid fever. [Circular issued for the purpose of inducing greater care in preventing the spread of typhoid fever.] Dec., 1882. 4°. [*Boston*, 1882.]

BOUCHARD (C.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Rapport présenté au Congrès médical international de Genève. 8°. *Paris*, 1877.

BOURGEOIS. Causes de la fièvre typhoïde, et moyens d'en prévenir le développement endémique et épidémique, notamment dans l'arrondissement de Beauvais. (Extrait du Bulletin de l'Athénée du Beauvaisis.) 8°. *Beauvais*, 1848.

BRUGÈRE (J.-J.) * Étude sur les conditions de développement et les moyens de propagation de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

BUCHANAN (G.) Report on the recent sanitary state of Huddersfield, especially as to enteric fever in the borough, March, 1872. fol. [*London*, 1872.]

———. Report on certain cases of enteric fever at Barking, and on their relation to the sewage irrigation of Lodge Farm. July, 1873. fol. [*London*, 1873.]

BUDD (W.) Typhoid fever; its nature, mode of spreading, and prevention. roy. 8°. *London*, 1873.

BURDIN (J.) Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur le traité de la fièvre jaune de M. Devèze, et observations sur la contagion des fièvres typhoïdes. 8°. *Paris*, 1820.

———. The same. Observaciones generales sobre la cuestion del contagio de los tifos, ó calenturas tifoídeas; memoria leída á la Sociedad de medicina de Paris el 4 de julio de 1820; traducida del frances al castellano por Manuel Hurtado de Mendoza. [With additions.] sm. 4°. *Huesca*, [*n. d.*]

CHALLAN (A.) * La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? 4°. *Paris*, 1852.

DEGHAYE (D.) * Quelques considérations sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1878.

DULHEUER (W.) * Ein Beitrag zur Aetiologie des Ileotyphus. 8°. *Bonn*, 1867.

DUMAS (L.) * Étude sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

DUNCAN (E.) Typhoid fever; its cause and prevention, illustrated by the recent epidemics in Crosshill and Eaglesham. 8°. *Glasgow*, 1875.

GUÉNEAU DE MUSSY (H.) Aperçu de la théorie du germe contage; de l'application de cette théorie à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Considérations sur les moyens prophylactiques. 8°. *Paris*, 1877.

GUÉNEAU DE MUSSY (N.) Recherches historiques et critiques sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1877.

GUIET. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? 8°. *Le Mans*, 1881.

Repr. from: Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans, 1880.

HOEFLING (T.) * Aetiologie der typhoiden Krankheiten. 8°. *Würzburg*, 1866.

ILLINOIS State board of health preventable-disease circulars. No. 4. Typhoid fever. 8°. [*Springfield*, 1883.]

KAHN (D.) * Einiges über Vorkommen und Aetiologie des Abdominal-Typhus. 8°. *Würzburg*, 1861.

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

DE LA HARPE (P.) Recherches sur les divers modes de propagation de la fièvre typhoïde dans le canton de Vaud (Suisse). 1re partie: De la propagation par contagion. 8°. *Lausanne*, 1867.
Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de méd., i, 56.

LASSIS. Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llamadas tifos, ó del no contagio de las enfermedades tifoídeas; traducido del frances al español, con algunas notas por Manuel Hurtado de Mendoza. sm. 4°. *Madrid*, 1820.

LATTIMORE (S. A.) The relations of typhoid fever to contaminated well-water. Report on the chemical analysis of water from forty suspected wells. Published for general circulation, by order of the board of health, of the city of Rochester. [Sept. 29, 1877.] 8°. [*Rochester*, 1877.]

LEPELLETIER (E.-É.) *Considérations sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1857.

LOTHHOLZ (H.) *Beitrag zur Aetiologie des Ileotyphus. 8°. *Jena*, 1866.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Typhoid fever; how to avoid it, and to prevent its spread. 4°. *Manchester*, 1874.

MAYER (A.) La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Sur quelles bases doit être établi son traitement? 8°. *Besançon*, 1847.

MORTON (J.) A novel view of the causes producing typhoid fever, etc., and plan of treatment. 8°. *Sydney*, 1875.

PAGÉS (V.) Étude clinique sur l'étiologie et la prophylaxie de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1878.

RÉANT (V.) *Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

ROBINSKI (S.) De l'influence des eaux malsaines sur le développement du typhus exanthématique démontrée par des observations. Trad. par E. Gérardy. 8°. *Paris*, 1880.

———. Du développement du typhus exanthématique sous l'influence des eaux malsaines et d'une mauvaise alimentation. 8°. *Paris*, 1881.

RUSSELL (J. B.) Report upon certain epidemic outbreaks of enteric fever, in April, 1880, by the medical officer of health of Glasgow. 8°. *Glasgow*, 1880.
Also, in: Glasgow M. J., 1880, xiv, 102–125, 1 pl. *Also, in:* San. Jour., Glasg., 1880–81, n. s., iv, 193–213.

SCHMÖLDER (L.) *Ueber die Aetiologie und den Verlauf des Darmtyphus. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

VAN DEN SCHRIECK (F.) Du virus typhoïde et de son rôle dans les épidémies. 8°. *Bruxelles*, 1875.

STATEMENT of the preliminary inquiry by T. Southwood, M. D., on the epidemic at Croydon; together with reports by R. D. Grainger and Henry Austin, to the General Board of Health, on the circumstances connected with the epidemic attack of fever at Croydon. 8°. *London*, 1853.

THOMSON (W.) Remarks on a review of the report on the cause and extent of typhoid fever in Melbourne. 8°. *Melbourne*, 1879.

VOLZ (R.) Untersuchungen über Entstehung und Verbreitung des Abdominaltyphus; im Auftrag grossherzogl. Ministeriums nach amtlichen Quellen aus 62 Epidemieen dargestellt. 8°. *Karlsruhe*, 1880.

WEISE (R.) Kritik der parasitologischen Untersuchungen von Hallier, Zürn, Keber u. A., mit besonderer Bezugnahme auf den Typhus abdominalis und exanthematicus, und auf die Pocken und Revaccination. 8°. *Bonn*, 1868.

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

ZUELZER (W.) Beiträge zur Aetiologie und Pathologie der typhoiden Krankheiten. I. Die Verbreitung des Ileo- und Flecktyphus in Berlin in den Jahren 1863–7. 8°. *Berlin*, 1870.

Albers. Verdorbene Nahrungsmittel eine Hauptursache des Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 193–196. — **Algunas** consideraciones acerca de la etiología de la fiebre tifoídea. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 33–42. — **Alison.** Étiologie de la fièvre typhoïde dans les campagnes. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 5; 170; 307. — **Allbutt** (T. C.) On the propagation of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 308. — **Almquist** (E.) Tyfoidfeberns bakterie. I. Studier. C. r. Le microbe de la fièvre typhoïde. Nord. med. Ark., Stockholm. 1882, xiv, no. 10, 1–31, 1 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Louisville M. News, 1882, xiv, 271. — **Anderson** (C.) The origin of enteric fevers in isolated rural districts. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 135. — **Another** aspect of the Tyndall typhoid controversy. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 62–67. — **Apparent** and real causes of enteric fever. *Ibid.*, 1874, xiii, 380–384. — **Armistead.** The contagiousness of typhoid fever. San. Rec., Lond., 1879, n. s., i, 40. — **Arnould** (J.) L'eau de boisson dans la genèse et la propagation de la fièvre typhoïde et du typhus. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 53; 109; 149; 162. ———. Étiologie de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1875, 4. s., iv, 77; 103; 149; 187; 211; 234; 277; 325; 381. ———. Origine et prophylaxie de la fièvre typhoïde; canalisation et conduites d'eaux des villes. *Ibid.*, 1877, 4. s., vi, 425; 437; 473. ———. Sur la contagion de la fièvre typhoïde. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 343–359. ———. De l'influence des égouts sur les épidémies de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1882, xxi, 187–202. ———. Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 202; 330; 435; 514. *Also* [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 757–761. — **Ashby** (H.) Is typhoid fever infectious? Brit. M. J., Lond., 1880, i, 477. — **Axe** (J. W.) Typhoid fever from an unsuspected source. Veterinarian, Lond., 1876, xlix, 74–79. — **B.** ¿Es contagiosa la fiebre tifoídea? Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 564. — **Baas** (J. H.) Beobachtungen zur Lehre von der Verbreitungsweise des Typhus abdominalis, nebst Bemerkungen über dessen Behandlung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 64–81. — **Bahrdt** (R.) Experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit des Typhus abdominalis auf Thiere. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 156–184, 1 pl. — **Bailey** (F. K.) Some account of a fever produced by the decomposition of potatoes. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852–3, ix, 433–448. — **Ballard** (E.) Report on an unusual prevalence of enteric fever at Ascot during a period of four years and a half. [Caused by milk.] Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1877, Lond., 1878, 39–68, 4 pl. ———. Observations on some of the ways in which drinking-water may become polluted with the contagium of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 82–84. — **Baradue** (L.) Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 27–44. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., v, 156–160. — **Barclay.** Report on the causes of enteric fever at Bangolore. Army M. Dep. Rep. 1871, Lond., 1873, xiii, 208–211. — **Barrett** (A. E.) Origin of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 150. — **Beau.** Fièvre typhoïde: innocuité du lait de la mère sur l'enfant; faits semblables observés dans des cas de fièvre jaune. Monit d. hôp., Par., 1854, ii, 580. — **Becker** (A. R.) Typhoid fever; its causes and sources, as explained by the germ theory of disease. Boston M. & S. J., 1879, c, 668; 697. *Also*, Reprint. — **Bergeron** *et al.* Rapport sur une note du consul de France à Dublin; transmission de la fièvre typhoïde par le lait. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 247–249. — **Bergonzini.** Osservazioni intorno all' influenza dell' acqua potabile nella genesi della febbre tifoide. Spallanzani, Modena, 1881, 2. s., x, 80–84. — **Bergvall** (J. E.) Förorenadt brunnsvatten; tyfoidfeber. [Polluted drinking water cause of typhoid.] Eira, Göteborg, 1877, i, 617–621. — **Besnier** (E.) De la recherche des lois qui régissent les épidémies en général; détermination de la loi saisonnière de la fièvre typhoïde en particulier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 592; 606. — **Beveridge** (R.) Account of an anomalous disease, allied to enteric fever, which occurred at Aberdeen towards the end of March and the beginning of April, 1881, supposed to have been propagated through the medium of infected milk. San. Jour., Glasg., 1881–2, n. s., v, 73–79. — **Biermer** (A.) Sur les causes et le mode de propagation du typhus abdominal. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873–4, xvii, 33–44. *Also, transl.* [Abstr.]: Wien med. Presse, 1873, xiv, 241–245. — **Bjering.** Til den tyfoide Febers Aetiologie. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1873, xvi, 169. — [**Blache.**] Typhöses Fieber bei einem 14 Jahre alten Mädchen durch Ansteckung entstanden; Darmblutung am 21. Tage; Heilung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, l, 134–139. — **Bolling** (G.) Om tyfoidfeberns etiologi enligt senare årens erfarenhet. Eira, Göteborg, 1877, i, 558–565. — **de Boret.** De la con-

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

tagion de la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, xiv, 17–20.—**Bouchard** (C.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, v, 61–74. *Also:* Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1877, i, 813–829.—**Bouchardat** (A.) De l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 195–202. ———. Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 962–965.—**Bouchardat** (A.) & **Jaccoud.** Étiologie de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 300–319.—**Boudin** (J.-C.-M.) Nouveaux documens sur la rareté de la phthisie et de la fièvre typhoïde dans les localités marécageuses; appréciation à leur juste valeur des objections présentées contre le principe de l'antagonisme. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 611–613. ———. De l'influence des localités marécageuses sur la fréquence et la marche de la phthisie pulmonaire et de la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiii, 58–134. *Also*, Reprint.—**Bouillaud.** Note sur la question de la nature et de la contagion de la maladie dite fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxiv, 101–107. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 23–29.—**Bouillod** (D.-M.) Exemple de contagion de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 407–410.—**Bourguet.** Contagion de la fièvre typhoïde; ses rapports avec la fièvre bilieuse rémittente; traitement de ces deux affections. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 83.—**Bourru.** Origine fécale de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 282–284.—**Bramblett** (W. H.) The etiology of typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1877–8, iv, 109; 1878–9, v, 517.—**Brautlecht** (J.) Pathogene Bacteriaceen im Trinkwasser bei Epidemien von Typhus abdominalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiv, 80–86. *Also, transl.:* China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1882, no. 22, 87–90.—**Bretonneau.** Notice sur la contagion de la dothinentérie. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xxi, 57.—**Bribosia** Considérations sur certains points d'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, viii, 367–391.—[**Briquet.**] Note sur la contagion de la fièvre typhoïde. [Rap.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863–4, xxix, 1178–1190.—**Buchanan** (G.) On Prof. von Pettenkofer's theory of the propagation of cholera and enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 283–285.—**Buchanan** (J.) Typhoid fever essentially contagious. Eclect. M. J., Cincin., 1859, xviii, 665–667.—**Buck** (W. E.) On an outbreak of typhoid fever due to the contamination of the milk supply. Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 73.—**Buckler** (T. H.) Intestinal inoculation for typhoid fever and phthisis. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 117; 188.—**Buckman** (I.) Etiology of typhoid fever. Pop. Sc. Month., N. Y., 1873–4, iv, 764.—**Budd** (W.) On intestinal fever; its mode of propagation. Lancet, Lond., 1856, ii, 694. ———. Propagation of typhoid fever. *Ibid.*, 1861, ii, 533. ———. On typhoid or intestinal fever; the pythogenetic theory. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 457; 485; 523; 575; 604; 625. *Also*, Reprint. ———. "How to prevent typhoid fever (otherwise called gastric fever, or low fever) from spreading." Brit. M. J., Lond., 1869, i, 290.—**Buzzard** (T.) How an outbreak of typhoid was produced. Lancet, Lond., 1868, ii, 597.—**de C.** (V.) Instructions du Conseil d'hygiène sur la fièvre typhoïde. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., viii, 586–589.—**Cabell** (J. L.) Etiology of enteric fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 411–459. *Also*, Reprint.—**Cambrelin** père. Résumé très-succinct d'un travail intitulé: Causerie ou étude critique sur les causes des maladies typhoïdes, à propos des épidémies de cette affection qui ont régné à Bruxelles, en 1869 et 1871. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1874, 3. s., viii, 947–967.—**Cameron** (C. A.) Good and bad water from one well; spread of typhoid by water. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 66–75. ———. On an epidemic of fever caused by infected milk. *Ibid.*, 1879, lxviii, 1; 66. *Also, transl.* [Abstr.]: Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 526; 614.—**Caron.** De l'étiologie de la fièvre typhoïde, d'après l'observation clinique. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 92–100. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 538; 546. ———. Influence du tabac sur la fréquence plus marquée de la fièvre typhoïde chez l'homme. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 126–128. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 691.—**Carroll** (A. L.) Water poisoning; a case of enteric fever, apparently of pythogenic origin. Sanitarian, N. Y., 1875, iii, 212–214.—**Caulkins** (J. S.) Remarks on the origin and propagation of the typhoid fever poison. Detroit M. J., 1877, i, 161–170.—**Causes** (The) of typhoid fever in Massachusetts. Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1871, ii, 109–179.—**Chandler** (W. T.) Is typhoid fever contagious? Louisville M. News, 1881, xi, 148.—**Charpignon.** De la contagion de la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1847, iv, 4.—**Chauffard.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 449; 479; 556; 611; 637.—**Christie** (J.) On an outbreak of enteric fever, due to milk contamination, in the northern district of Barony Parish, adjoining Colston Toll. San. Jour., Glasg., 1879, n. s., iii, 1–11.—**Christison** (R.) Account of a typhoid fever, apparently originating in local miasma. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vi, 1–12. *Also:* Dublin M. Press, 1846, xvi, 84–87.—**Cimbal** (H.) Ueber die Anzeigepflicht der Aerzte und die sanitätspolizeilichen Massregeln bei Unterleibstyphus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 207; 219.—**Clarke** (O. H. E.) Observations on Dr. Pratt's essay on the origin of fever; typhoid fever as observed in West Rutland, Vt., in 1870. Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 257–262.—**Coats** (J.) Eberth's typhoid bacillus. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 421.—**Cobelli** (R.) Einfluss der Einführung des Wassers der Spino-Quelle auf die Sterblichkeit an Abdominal-Typhus, gastrischem Fieber und auf die Gesammtsterblichkeit in der Stadt Roveredo. Ztschr. f. Biol., München, 1873, ix, 550–560, 1 tab.—**Coert** (J.) Drinkwater en febris typhoïdea. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 421–430.—**Coleman.** Decaying timber as one of the chief causes of typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 721.—**Colin** (L.) Étiologie de la fièvre typhoïde dans l'armée. Bull. Soc. de méd. pub. 1877–9, Par., 1879, i, 121–144.—**Collie** (A.) Remarks on the origin of two cases of enteric fever, in the Homerton Fever Hospital. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 795. ———. The etiology of enteric fever, with an account of nineteen cases which occurred in the Homerton Fever Hospital. *Ibid.*, 1879, i, 341; 384; 424; 1880, i, 84.—**Colvin** (D.) Foul wells as a cause of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 406.—**Compulsory** (The) disinfection of typhoid excreta. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 43.—**Contagion** de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 321–323.—**Coppée.** Quelques faits montrant la contagiosité de la fièvre typhoïde. [8 cases.] Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 81.—**Coprologia;** or, typhoid in its home. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 771.—**Corfield** (W. H.) On the alleged spontaneous development of the poison of enteric fever. *Ibid.*, 1874, i, 546. ———. On the alleged spontaneous production of the poison of enteric fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1876, iii, 493–502. *Also*, Reprint.—**Corre** (A.) Considérations générales sur l'étiologie de l'état typhoïde, et des maladies typhiques. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 175–216.—**Cory** (R.) On the results of examination of certain samples of water purposely polluted with excrements from enteric fever patients, and with other matters. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1881, Lond., 1882, 127–165, 1 pl.—**Craigen** (W. J.) Do we know any cause or causes of typhoid fever? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 94–96.—**Cramer** (E.) Ueber Pathogenese des Abdominal-Typhus. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 266–278.—**Curtis** (F. C.) Certain points connected with typhoid fever. Buffalo M. & S. J., 1875–6, xv, 255–267.—**Czernicki.** Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 385–391.—**Danforth** (W.) On the causes of typhoid fever. U. States M. Invest., Chicago, 1881, n. s., xiv, 507–520.—**Davey** (A. G.) The prevention of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 509.—**Debaussaux** (N.) Note sur une cause possible de la fièvre typhoïde qui a régné épidémiquement à Rouen vers la fin de 1878. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 25–34.—**Decaisne.** De l'influence des gaz que dégagent les poêles de fonte sur le développement et la marche de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 262.—**Decondé.** Épidémie de fièvre typhoïde due à l'usage d'eau corrompue. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, x, 203.—**Didion** (J.) Observations de fièvres typhoïdes; contagion. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1853, 221–229.—**Diffusion** (La) dans la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1873, 3. s., iii, 356–358.—**Discussion** upon the "contagiousness of typhoid fever". Atlanta M. & S. J., 1860–61, vi, 441–445.—**Dolan** (T. M.) On the etiology of typhoid fever, with special reference to the discussion introduced by Dr. Guéneau de Mussy, at the Academy of Medicine, Paris. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 190–193.—**Domenichetti** (R.) Observations on the origin of typhoid fever and scarlatina. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 407. ———. Cases illustrating the origin and spread of typhoid fever. *Ibid.*, 1877, vi, 222.—**Donkin** (H.) Is enteric fever contagious? Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 740.—**Dow** (H. B.) The origin of typhoid fever in some isolated cases. Lancet, Lond., 1879, ii, 375.—**Druhen** (I.) aîné. Étude sur les causes de la fièvre typhoïde épidémique; fragment d'une histoire des épidémies de fièvre typhoïde observées dans le département du Doubs. Écho méd., Neuchât., 1857, i, 113; 179. ———. Prophylaxie de la fièvre typhoïde épidémique. *Ibid.*, 1858, ii, 209–212.—**Dubourg.** De la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 468.—**Duclaux.** Étiologie de la fièvre typhoïde qui a sévi aux Trois-Maisons pendant l'hiver de 1876–7. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876–7), 1878, 27–37. ———. Sur les causes de la fièvre typhoïde. *Ibid.* (app.), pp. liii–lvi.—**Duffield** (S. P.) The relation of typhoid fever to water currents in sandy soil. Detroit Lancet, 1878, i, 643–649.—**Dunlap**

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

(F.) Communicability of typhoid fever; illustrative cases. Louisville M. News, 1883, xv, 197.—**Eberth** (C. J.) Neue Untersuchungen über den Bacillus des Abdominaltyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 486–501, 1 pl. *Also, transl.:* China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1882, no. 22, 77–86.—**Edinburgh** (The) school on sewerage exhalations as the cause of dysentery, diarrhœa, and typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 136–140.—**Egan** (C. J.) The causation of typhoid fever. *Ibid.*, 1873, i, 613.—**Emploi** (Sur l') médical de l'acide phénique dans les épidémies typhoïdes; enquête à faire à Bruxelles sur l'épidémie des mois de janvier et février 1869. Cons. sup. d'hyg. pub. Rap. 1869–70, Brux., 1868–74, iv, 199–203.—**Encouragement** (The) of typhoid fever. Builder, Lond., 1877, xxxv, 823.—**Enteric** fever; a crucial instance of its spread through the medium of drinking water. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 473–480.—**Enteric** fever and intermittent water-supplies. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 745.—**Epidemic** typhoid resulting from an intermittent water-supply. Lancet, Lond., 1873, ii. 304.—**Eppinger.** Beitrag zur Lehre von der mycotischen Bedeutung des abdominalen Typhus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xlvii, 229–231.—**d'Espine** (M.) Notice étiologique sur l'affection typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1849, 4. s., xix, 129; 428. *Also, transl.:* Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, 1–49.—**Estep** (W.) Is typhoid fever contagious? Belmont M. J., Bridgeport, Ohio, 1858–60, i, 17–27.—**Etiology** (The) of typhoid fever. Lancet, Lond., 1871, ii, 24.—**Etiology** (The) of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 58–60.—**Evans.** Four cases of typhoid fever apparently due to milk. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 253.—**Farr** (A.) Suburban dwellings and typhoid fever. San. Rec., Lond., 1881–2, n. s., iii, 185.—**Felton** (A. D.) Is typhoid fever contagious? Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 84.—**Fergus** (A.) On the sanitary aspect of the sewage question; with remarks on a little-noticed cause of typhoid fever, and other zymotics. Edinb. M. J., 1872, xvii, 717–733, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Glasgow M. J., 1871–2, n. s., iv, 188–193, 1 pl.—**Féron.** Note sur la contagion de la dothinentérie (fièvre putride, typhoïde). J. d. conn. méd.-prat., Par., 1839–40, vii, pt. 2, 104–106.—**Ferrand** (E.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1877, 2. s., xx, 135–142. *Also:* Lyon méd., 1877, xxv, 319–325.—**Fiebre** (La) tifoidea y los cementerios. Gac. cient. de Venezuela, Caráccas, 1878, ii, 89–91.—**Fischel** (W.) Ueber das Vorkommen von Micrococcen in einigen Organen bei Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 33; 45.—**Flint** (A.) Relations of water to the propagation of fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 164–172. *Also:* Buffalo M. & S. J., 1873–4, xiii, 281–294. *Also* [Abstr.]: Cincin. M. Advance, 1874–5, ii, 62–66.—**Folsom** (C. F.) Suggestions as to the causes of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1880, cii, 227–232.—**Forchheimer** (F.) Drainage and typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 423–426.—**Fox** (C. B.) Is enteric fever ever spontaneously generated? Brit. M. J., Lond., 1876, i, 374–377. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 200–209.—**Fox** (J. M.) Typhoid fever and sanitary administration. *Ibid.*, 1874, ii, 156–161. *Also:* Pub. Health, Lond., 1874, ii, 7; 20.—**Frank** (A.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 249–255.—**Frémy** (C.) De l'influence étiologique de la constipation sur la fièvre typhoïde. Monit. d. hôp., Par., 1860, viii, 585; 601; 611; 618; 625.—**Frightful** outbreak of typhoid fever in London; milk-supply the vehicle of the poison. Lond. M. Rec., 1873, i, 511; 527; 543; 558; 591.—**Frothingham** (G. E.) Contagious nature of typhoid fever. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870–71, i, 129–136. ———. Case of typhoid fever, believed to have resulted from contagion. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 76; 119.—**Gage** (T. H.) The prevention of the spread of typhoid fever. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1875–81, Bost., 1881, 2. s., viii, 353–388. *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1880, ciii, 101; 121.—**Gaultier de Claubry.** Quelques réflexions sur la question de la contagion de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 226–236.—**Gautier** (V.) Épidémie locale de fièvre typhoïde causée par l'ingestion pendant un seul jour d'une eau malsaine. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 64–72.—**Gelpke** (O.) Ueber Darminfection. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1877, vii, 33; 74.—**Gendron** (A.) Étiologie du scorbut et de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 379.—**Gintrac** (H.) Note sur la contagion de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1864, n. s., xxi, 180–186. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1862–3, xxviii, 944.—**Girdlestone.** Typhoid fever and milk. San. Rec., Lond., 1879, n. s., i, 39.—**Giuntoli** (L.) Della febbre tifoidea in rapporto alle acque di alcuni pozzi di Firenze. Orosi, Firenze, 1880, iii, 409–419.—**Gore.** Memorandum upon the causes which appear to have led to the outbreak of typhoid fever in the military prison, Dublin, November and December, 1874. Army M. Dep. Rep. 1873, Lond., 1875, xv, 304–314, 1 pl.—**Greffier.** Notes sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 723.—**Grellety.** Des précautions hygiéniques et prophylactiques à prendre contre la fièvre typhoïde. [Extrait d'une brochure in 8°.] J. d'hyg., Par., 1883, viii, 117–120.—**Guéneau de Mussy** (H.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 227–238. ———. Conditions de salubrité des égouts et étiologie de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 322–346. ———. Le rôle des eaux potables souillées par les déjections dans la genèse de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1882, xv, 579–582.—**Günther.** Ueber das Verhältniss der Grundwasserschwankungen zur Typhusmorbilität. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1873, 41–43.—**Guérin** (J.) Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 891–915. ———. Présentation de pièces anatomiques; étiologie de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 972–975. ———. Typhoid fever considered as fæcal intoxication. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 91.—**Guipon** (J.-J.) Considérations sur l'étiologie des épidémies de fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 538; 554.—**Hamilton** (G.) The causes of the extension of typhoid fever. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 178. [Discussion], 187. ———. On the relation of sewer gas to typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1879, 3. s., iv, 175–193. *Also*, Reprint. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 384–386. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 367–371. ———. Sewer gas, and its alleged causation of typhoid fever. Med. News, Phila., 1883, xlii, 367–369.—**Hardie** (G. K.) Spontaneous origin of enteric fever in the military prison, Limerick, from an obstructed drain unconnected with sewage. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 102–104.—**Harris** (N. W.) Etiology [of typhoid fever]. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 414–419.—**Hart** (E.) Sur la propagation des fièvres typhoïdes par lait de vache infecté, et sur leur prévention. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Amst., 1881, vi, pt. 2, 94–102.—**Hecht** (L.) De l'étiologie de l'endémie typhoïde à Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 77; 112.—**Heerfordt** (N. C.) Et Forsorg med at anvende profylaktisk Behandling imod tyfoid Feber. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1880, 4. R., ii, 316–318.—**Hijiene** pública. De las fiebres tifoideas. An. Univ. de Chile, Santiago, 1865, xxvi, 175.—**Hill** (A.) Diphtheria and typhoid, and their concomitant conditions in Birmingham. Tr. Soc. M. Off. Health, Lond., 1879–80, 65–70.—**Hinchliffe** (M.) Origin of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 639.—**Hopkins** (T. S.) Observations on the influence of consanguinity as the medium of propagating typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1875–6, xiii, 321–328.—**Huchard** (H.) Étiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 2; 16.—**Hudson** (R. S.) The germ-theory of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1877, vi, 461. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1877, vi, 740. ———. Facts illustrative of the spread of enteric fever and diarrhœa, by the agency of polluted drinking-water. *Ibid.*, 1880, i, 88.—**Hueston** (J.) Cases of typhoid fever attributed to emanations from an imperfect drain. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1878, vi, p. lix.—**Hunt** (E. M.) Enteric fever and cesspool dangers, as illustrated by local outbreaks on the mountains, near the sea, and in a public institution. Rep. Bd. Health N. Jersey, Woodbury, 1882, vi, 111–116.—**Huppert** (M.) Ueber eine eigenthümliche Verbreitung des Typhus abdominalis durch "Transportables Miasma". Arch. d. Heilk., Leipz., 1877, xviii, 197–240, 1 tab.—**von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den Ileo-Typhus im Kindesalter. Wien. Klinik, 1877, iii, 195–226.—**Ievers** (P. G.) The causation of enteric fever, with remarks on its prevention and treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 240.—**Illustrations,** from inspectors' reports of the four years 1870–73, of the circumstances in which enteric fever is commonly found prevalent. Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., No. ii, 43–56.—**Jaccoud.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 395–412.—**Jackson** (J.) On the occasional prevalence of fever in certain families. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 225–228.—**Jacquot.** Recherches sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1843, viii, 277–305.—**Jäger** (J.-G.) Des mesures prises à Athènes pour assurer la bonne qualité des eaux pendant la récente épidémie de fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 949–951. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 523.—**Jenner** (W.) Address on the etiology of enteric fever. Lancet, Lond., 1875, i, 259–263.—**Jepson** (S. L.) The origin and propagation of typhoid fever. W. Virg. M. Student, Wheeling, 1875–6, i, 149–158.—**Kanai** (Y.) [The causes of typhus fever.] Tokei Zasshi, 1880, no. 55, June 25.—**Karsch.** Zur Aetiologie des Typhus abdominalis. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1873, Dürkheim, 1874, 10–27.—**Keating** (W. V.) An endemic of typhoid fever, from defective drainage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 97–100.—**Kennedy** (H.)

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

Remarks on the etiology of enteric fever, in connection with its relation to the strumous diathesis. Dublin J. M. Sc., 1873, lv, 256–269. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 78.—**Kerr** (N.) Enteric fever, diarrhœa, diphtheria, and scarlatina, originating from drinking-water. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 88.—**Kesteven** (W. B.) On the etiology of typhoid fever. Lancet, Lond., 1865, ii, 698.—**King** (R.) Lecture on the etiology of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 117–120.—**Klebs** (E.) Der Ileotyphus eine Schistomycose. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipz., 1880, xii, 231–236. ———. Der Bacillus des Abdominaltyphus und der typhöse Process. *Ibid.*, 1880–81, xiii, 381–460, 3 pl.—**Klein.** Report on the intimate anatomical changes in enteric or typhoid fever. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1875, n. s., vi, 80–104, 22 pl.—**Knoevenagel.** Beitrag zur Aetiologie des Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 484.—**Köstlin** (O.) & **Volz.** Bericht über die Entwürfe zu einem Untersuchungsplan für die Erforschung der Ursachen des Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1879, xlix, 193–195.—**Kühn** (A.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus; Beobachtungen und Studien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xvii, 221–241.—**Lancet** Sanitary Commission on the state of Londesborough Lodge and Sandringham in relation to the illness of H. R. H. the Prince of Wales. Lancet, Lond., 1871, ii, 828–831.—**Latham** (P. W.) On the etiology of typhoid fever. *Ibid.*, 81.—**Laurent** (A.) Y a-t-il lieu de croire à l'imminence d'une épidémie de fièvre typhoïde à Rouen? Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 161–167.—**Lazzell** (J. M.) Contagiousness of typhoid fever, from notes of practice. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1877, 293–298.—**Lebert** (E.) La terapia del tetano e l'etiologia della febbre tifoidea. Salute (suppl.), Genova, 1877, iii, 177–182.—**Leconte** (J. L.) On the cause and prevention of typhoid fever in schools. Phila. M. Times, 1874–5, v, 549.—**Lécuyer** (H.) Recherches relatives à l'étiologie et à la transmission de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. pub. 1879, Par., [1880], ii, 121–139. *Also:* Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 472–490. *Also* [Abstr.]: Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 54–57. ———. Nouvelles recherches sur l'étiologie et la transmission de la fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1883, v, 34–43.—**Lee** (B.) (Upon the possible causation of typhoid fever by polluted water and milk.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 98–118.—**Lefèvre.** De l'influence des lieux marécageux sur le développement de la phthisie et de la fièvre typhoïde, étudiée particulièrement à Rochefort. [Rap. de Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 1041–1050.—**Letenneur** (G.) Mémoire sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1852, xxviii, 190–229.—**Lettre** sur la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 443.—**Letzerich** (L.) A hasi hagymáz oktanához. [Theory of typhus abdominalis.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 161; 180; 198; 212.—**Liebermeister** (C.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 51; 61; 78; 89. ———. Verbreitung des Abdominaltyphus durch Trinkwasser. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 155–182.—**Longuet** (R.) Du rôle des éléments météorologiques, et en particulier des irrégularités de répartition des pluies, dans le développement saisonnier de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 174–178. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 249–251.—**Lorenz.** Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 101–106, 1 map.—**Louis.** Fièvre typhoïde développée à l'hôpital; cas rare observé seulement une autre fois par lui-même. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 435.—**Low** (R. B.) Is enteric fever spontaneously generated? Brit. M. J., Lond., 1876, i, 659. ———. The origin of enteric fever in isolated rural districts. *Ibid.*, 1880, ii, 733–736.—**Low** (W. C.) Typhoid fever propagated by a contagion. Lancet, Lond., 1862, ii, 93.—**Lubanski.** Études étiologiques sur la fièvre typhoïde; les raisons de sa fréquence dans l'armée; son développement sous l'influence de causes banales, non infectieuses. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 61; 75.—**Ludwig** (E.) Beitrag zur Frage der Entstehung und Verbreitung des Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1882, lii, 33; 41.—**Lübe.** Eine Typhus-Epidemie durch inficirte Milch verbreitet. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 298–304.—**Lynch** (J. S.) Observations upon the etiology of typhoid fever. Balt. Phys. & Surg., 1875, iii, 33–35.—**Mackintosh** (A.) Typhoid fever the result of insanitary conditions. Lancet, Lond., 1874, i, 657.—**Maclagan** (T. J.) Is typhoid fever contagious? Nineteenth (The) Century, Lond., 1879, vi, 809–818. ———. How typhoid fever is conveyed. Pop. Sc. Month., N. Y., 1879–80, xvi, 460–467.—**McNeill** (J.) A contribution to the etiology of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 739.—**Magne.** Rapports entre la composition des terrains et le développement des fièvres typhoïdes épidémiques. Bull. Acad. de méd., Par., 1865–6,

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

xxxi, 94; 127.—**Manigot.** Réflexions sur la prétendue coïncidence de la disparition de la variole avec la fréquence de la fièvre typhoïde; considérations sur l'étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1862, 96–110.—**Marchetti.** Il tifo e la febre tifoide in rapporto alle acque potabili. Salute, Genova, 1873, viii, 322; 339.—**Marchiafava** (E.) Sui microrganismi nella febbre tifoidea. *Ibid.*, 1880, 2. s., xiv, 233.—**Marks** (S.) The prevention of typhoid fever. Rep. Bd. Health Wisconsin 1878, Madison, 1879, iii, 22–29.—**Marmisse.** Fait relatif à l'histoire de la fièvre typhoïde au point de vue de la contagion. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 23.—**Marmonier.** Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877, ii, 12–15.—**Martin** (J.) The etiology of enteric fever. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 533–536.—**Martiny.** De l'étiologie de la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiv, 81.—**Mascarel** (J.) La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Abeille méd., Par., 1847, iv, 268.—**Mascart** (L.) Étude sur les causes et sur l'évolution de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842–3, ii, 426. [Rap. de Lequime], 1843–4, iii, 527. [Discussion], 557; 613; 1844–5, iv, 123; 132.—**Matagrin** (P.) La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 260.—**Maus** *et al.* Assainissement de la ville de Bruxelles à propos de l'épidémie typhoïde de 1869. Ann. d'hyg., Par., 1876, 2. s., xlv, 97; 247.—**Mehlhausen.** Locale Verbreitung des Typhus abdominalis in Berlin. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 144–147.—**Meunier.** La fièvre typhoïde et le ferment nitrique. Siècle méd., Par., 1881, ii, 90. ———. Fièvre typhoïde; foyer épidémique dans une maison; analyse de l'eau du puits. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 221–228.—**Milk** (The) fever epidemic at Aberdeen. San. Jour., Glasg., 1881–2, n. s., v, 204–212.—**Milk** panics, and the alleged outbreak of typhoid in Marylebone. Practitioner, Lond., 1874, xii, 152–158.—[**Montrol.**] Quelques faits relatifs à la contagion de la fièvre typhoïde, à propos d'une maladie qui a régné à Chandenay. [Rap. de Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 532–539.—**Moore** (J. W.) An outbreak of disease traceable to the drinking of impure water. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 230.—**Moreau de Saint-Ludgère.** La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 114.—**Morgan** (T. M.) On the composition of a well-water at Grouville which occasioned an outbreak of typhoid fever. Chem. News, Lond., 1879, xl, 97.—**Motschutkoffsky.** Experimentelle Studien über die Impfbarkeit typhöser Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1876, xiv, 193–195.—**"Mucor."** On the causation of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 282–284.—**Murphy** (S. F.) The etiology of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 581: 1880, ii, 736.—**Mussey** (R. D.) Typhoid fever sometimes contagious. Boston M. & S. J., 1862–3, lxvii, 189–192.—**Neucourt** (F.) Du principe de la fièvre typhoïde considéré comme un ferment. Arch. gén. de méd., Par., 1863, ii, 746–752.—**Nourse** (W. E. C.) Propagation of typhoid or scarlatina through potable water. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 628.—**Nusser.** Ueber den Einfluss der Bodenverhältnisse auf die Entstehung von Abdominaltyphus. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1870, x, 494.—**Oglesby** (R. P.) Typhoid fever and milk. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 89.—**Ogston** (A.) A typhoid epidemic apparently arising from infected milk. Glasgow M. J., 1875, 4. s., vii, 352–355.—**Orton** (C.) On a case of typhoid fever arising from sewage emanation. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 279.—**Otis** (E. O.) Typhoid fever and sewer gas. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 539.—**Outbreak** of typhoid fever from infected milk. San. Rec., Lond., 1878, ix, 362.—**Pagès** (V.) Notice sur la contagion de la dothinentérie. Clinique, Par., 1829, i, 126.—**Pagliani** (L.) Contribuzione alle ricerche sull' eziologia delle febbri tifoidee. Osservatore, Torino, 1876, xii, 401; 420. *Also:* Medico di Casa, Milano, 1876, iv, 177–185.—**Pappenheim** (S.) Erdmagnetisches Verhalten des Typhoides. b) Planetar. Magnet. Function. J. f. Kinderkr., Erlang., 1872, lix, 334–366.—**Pasque.** Observations de fièvres typhoïdes où la contagion paraît avoir été évidente. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 359–365. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, iii, 144–150.—**Patry.** Recherches sur la contagion de la fièvre typhoïde. [Rap. de Castel et Bricheteau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 736–745.—**Paur.** Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 344–350.—**Payne** (P. W.) A point in the etiology of typhoid fever. Clinic, Cincin., 1873, iv, 109.—**Pelletier** & **Liégard.** Sur la contagion de la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 512; 621.—**Peters** (S.) Some points in the etiology of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 221–225.—**Petitjean.** Contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 23.—**von Pettenkofer** (M.) [Remarks on typhoid.] Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankf. a. M.,

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

1867, xli, 81–83. ———. Professor Dr. Hallier über den Einfluss des Trinkwassers auf den Darmtyphus in München. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 512–516. ———. Bemerkungen zu Dr. Buchanan's Vortrag: "On Prof. von Pettenkofer's theory of the propagation of cholera and enteric fever". *Ibid.*, 1870, vi, 513–543. *Also:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1870, ii, 176–196. *Also, transl.:* Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 629; 661; 687. ———. Ueber Bewegung der Typhusfrequenz und des "Grundwasserstandes in München". Sitzungsb. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1872, ii, 107–123. *Also, transl.:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1873–4, xvi, 79–93. ———. Ist das Trinkwasser Quelle von Typhusepidemien? Ztschr. f. Biol., München, 1874, x, 439–526. *Also, transl.:* Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1875, xvii, 493–581. ———. Vstupitelnaya raich k' obsuzhdeniyu programmi izslaidovaniya uslovii maistnago i vremennago razvitiya tiphoznikh epidemii. [On the local and periodical development of epidemic typhus.] Zdorovje, St. Petersb., 1874–5, i, 585–588.—**Pfeilsticker** (O.) Zur Lehre von der Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 377–381.—**Piedvache** (J.) Recherches sur la contagion de la fièvre typhoïde et principalement sur les circonstances dans lesquelles elle a lieu. Mém. Acad. nat. de méd., Par., 1856, xv, 239–372. *Also*, Reprint.—**Piorry.** Étiologie de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 834–836.—**Port.** Betrachtungen über den Contagiositätsstreit in der Lehre vom Abdominaltyphus. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 489–505, 1 tab. ———. Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 179; 193; 207. [Discussion], 219.—**Porter** (W. E.) The etiology of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 408.—**Post** (J. A.) Typhoid fever and drinking water. N. York M. J., 1877, xxv, 31.—**Prior** (C. E.) On the local and spontaneous origin of enteric fever. Lancet, Lond., 1870, ii, 289; 327.—**Propagation** (The) of enteric fever by infected milk; the Eagley outbreak. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 225–234.—**Propagation** (The) of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 130.—**Propagation** of typhoid fever by milk. Canad. M. Times, Kingston, 1873, i, 22.—**Putegnat.** Nouvelles remarques sur le mode de propagation et la nature de la fièvre typhoïde. Gaz méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 710–712. ———. Recherches sur l'étiologie de la fièvre typhoïde, et topographie médicale de plusieurs villages où cette fièvre règne souvent, pourquoi la fièvre typhoïde est contagieuse dans certaines localités. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 77–112. ———. Quelques réflexions sur la discussion qui a eu lieu, le 6 avril 1847, à l'Académie royale de médecine de Paris, sur la contagion de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 443. ———. Recherches sur l'étiologie de la fièvre typhoïde, d'après de nombreuses observations prises dans plusieurs villages voisins de Lunéville. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847–8, xv, pt. 2, 148.—**Raymond.** Quelques considérations sur l'étiologie de l'épidémie typhoïde qui règne à Bruxelles. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 385–397.—**Raynaud** (M.) De la fièvre typhoïde à rechutes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 182–186.—**Reeves** (J. E.) On the contagiousness of enteric fever. Med. Rec., N. Y., 1869–70, iv, 49–51.—**Regnault.** Épidémie de fièvre typhoïde consécutive à des travaux entrepris dans un cimetière récemment abandonné. J. d'hyg., Par., 1881, vi, 333; 345.—**de Renzy** (A. C. C.) On the extinction of typhoid fever in the Millbank prison by the disuse of Thames water. Lancet, Lond., 1872, i, 787; 820.—**Researches** on the contagion of enteric fever. Pub. Health, Lond., 1876, iv, 463.—**de Ridder** (L.) Contribution à l'étiologie de la fièvre typhoïde et autres maladies contagieuses. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1875, xiv, 167–173. ———. La fièvre typhoïde est-elle contagieuse? Ann. Soc. de méd. de Gand, 1880, lviii, 37–45.—**Robinson** (M. K.) The causes of the contagion of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 451.—**Rochester** (T. F.) How typhoid fever is propagated. Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 292–296.—**Rodriguez-Mendez** (R.) Etiología de la fiebre tifoídea. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 609–620. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, v, 500; 1880, vi, 19.—**Rolleston** (G.) On typhoid or enteric fever in Indian gaols, and on the relations of that disease and of cholera to the dry earth system of conservancy. Lancet, Lond., 1871, i, 7; 42.—**Rose** (J.) Remarks on the non-contagiousness of typhous fever. Boston M. & S. J., 1832–3, vii, 123–127.—**Roth** (F. F.) Ueber die Verbreitung des Typhoids (Abdominaltyphus) nach Wasserläufen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 475; 487.—**Rothrock** (A.) Contagiousness of typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 574.—**Russell** (J. B.) Report on an outbreak of enteric fever connected with milk-supply. Glasgow M. J., 1873, 4. s., v, 474–481. *Also*, Reprint. ———. Report on the prevalence of fever in Myrtle, Cedar, and Westbury streets, and its supposed connection with a collection of water in neighbouring

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

quarry (26. Dec., 1872). Glasgow M. J., 1874, 4. s., vi, 469–472.—**S.** Lettre sur la contagion de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 443.—**Schmit.** Observations de fièvre typhoïde due à l'usage de l'eau corrompue, suivies de quelques considérations sur l'étiologie, la nature et le traitement de cette affection. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxiii, 239–250.—**Schwaab** (R.) Zur Contagiosität des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 415; 1879, xxvi, 517.—**Secretain.** Contagion de la fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 38. ———. Note sur la contagion dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1868, xxii, 33–41.—**Seitz** (F.) Zur Aetiologie und Therapie des typhösen Fiebers. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 84; 97; 121.—**Severini** (L.) Studj sulla etiologia del tifo addominale raccolti dalla letteratura medica di quest' ultimo decennio. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 626; 655. *Also:* Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 283; 314.—**Sewer** air and typhoid fever. Lancet, Lond., 1871, ii, 862.—**Sharkey** (S. J.) On the etiology of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 732.—**Skeen** (W.) Production of enteric fever in subtropical countries. *Ibid.*, 1882, ii, 1088.—**Smee** (A.) Correspondence on milk, typhoid fever, and sewage. *In:* Memoir, etc., by his daughter, 8°, Lond., 1878, 382–393.—**Smith** (C.) On the origin of typhoid fever. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 152–162.—**Smith** (P.) On the etiology of typhoid fever. *Ibid.*, 1877, xxii, 202; 229.—**Smith** (Q. C.) [Causes of typhoid fever.] Nashville J. M. & S., 1878, n. s., xxii, 151–154.—**Smith** (T. C.) Etiology of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 253–256.—**Snow** (E. M.) The causation of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 156. *Also, transl.:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv, 156.—**von Sokolowski** (A.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 125.—**Spear** (J.) Report of an epidemic of typhoid fever at Jarrow, due to the distribution of infected milk. San. Rec., Lond., 1875, iii, 195–197.—**Spread** (The) of typhoid fever. [Edit.] *Ibid.*, 1880–81, n. s., ii, 36.—**Stagnant** water and typhoid fever. Med. Brief, Wilson, N. C., 1873, i, 123.—**Stoddard** (E. V.) Typhoid infection of drinking water. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 309–312.—**Stokes** (W.) Case illustrating the etiology of enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 178.—**Stone** (E.) Aetiology of typhoid fever. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1878, vi, 383–399.—**Storrs** (M.) Cases and remarks upon the origin of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1878, lxxxvii, 45–50.—**Strange** (W.) On the etiology of enteric fever, especially in reference to the duties of medical officers of health. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 611; 667.—**Sudakov** (A.) Uslovija razvitija i rasprostranenija brushnago tipha (typhus abdominalis). [Conditions of development and diffusion.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1882, cxlii, pt. 3, 49; 169; cxliv, 80; 139; 215; 289.—**T.** (D. E.) The origin of enteric fevers. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 223.—**Thaon** (L.) La fièvre typhoïde et les influences atmosphériques. Nice-méd., 1878–9, iii, 109, 2 ch.—**Thomson** (W.) Typhoid fever: contagious, infectious, and communicable. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 343–345. *Also*, Reprint.—**Topping** (G. W.) Contagiousness of typhoid fever. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1870, 60–67.—**Tripe.** The contagiousness of typhoid fever. Soc. Med. Off. Health. Rep. 1878–9, Lond., 1879, 32. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 50.—**Trush** (J.) Contribution to the etiology of typhoid fever. Cincin. M. News, 1873, ii, 447–452.—**Typhoid** (A) epidemic originating in diseased meat. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 149.—**Typhoid** fever. Rep. Bd. Health Connect., Hartford, 1880, iii, 84–96, 1 pl.—**Typhoid** fever; how to prevent it, or if it occurs how to stop its spread. Rep. Bd. Health Minn., St. Peter, 1881, viii, 171–174.—**Typhoid** fever and polluted water. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1046.—**Typhoid** fever and sanitary prevention. Builder, Lond., 1873, xxxi, 661.—**Ulrik** (A.) Nyere Undersøgelser om den typhoide Febers parasitære Oprindelse. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1883, xiii, 147–172.—**Vacher.** Du rôle des égouts dans la propagation de l'épidémie de fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 597.—**Vandeven** (A.) Considérations sur les causes et sur la prophylaxie du typhus et de la fièvre typhoïde. Santé, Brux., 1849–50, i, 201; 214; 270.—**Van de Warker** (E.) Typhoid-fever poison. Pop. Sc. Month., N. Y., 1879, xiv, 514–523.—**Verdier** (J.) Observations relatives aux dissidences des auteurs au sujet de la contagion des fièvres typhoïdes et à quelques particularités propres à la transmission des fièvres contagieuses. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiv, 289–298.—**Vermast** (P. F.) Febris typhoïdea, veroorzaakt door het gebruik van bedorven vleesch. Geneesk. Courant, Tiel, 1879, xxx, no. 45.—**Vogt** (A.) Zur Aetiologie des Ileotyphus bei Anlass der Berner Typhus-epidemie im letzten Quartale des Jahres 1873. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 6; 33; 63; 89; 121; 152; 177; 209; 241; 272. ———. Zur Aetiologie des Abdominal-typhus. *Ibid.*, 1875, v, 246–248.—

Fever (*Typhoid, Causes and prevention of*).

Walker (T. J.) Typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 583-585.—**Waltz.** Ein epidemisches, nervöses Fieber vom Genusse eines schlechten Trinkwassers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxv, 166-182.—**Ware** (C. E.) Typhoid fever; remarkable prevalence in one family. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 135-138. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix. 53-56.—**Waring** (G. E.), jr. The causation of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 65; 101. *Also*, Reprint. *Also:* Rep. Bd. Health Rhode Island, Providence, 1879, i, 159-173.—**Webber** (S.) A dissertation on the contagiousness of typhous fever. Boston M. & S. J., 1830-31, iii, 617-637.—**Weiss.** Flusswasserleitung und Abdominal-Typhus. Gesundheit, Elberfeld, 1878, iii, 225; 241.—**Wenzel** (H. P.) The etiology of typhoid fever. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1877, xi, 65-70.—**Wernich** (A.) Ueber die Aufgaben der öffentlichen Gesundheitspflege gegenüber dem Abdominaltyphus. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1881, xiii, 513-532.—**Whitby** (C. W.) Is typhoid fever infectious? Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 20.—**Wille** (V.) Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 155; 168; 178.—**Wilson** (J. C.) On the importance of the thorough disinfection of the stools in enteric fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 344-358.—**Wohlrab** (A.) Einige Fälle von Verbreitung des Typhus abdominalis durch das Wasser. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 134-147.—**Wright** (G.) The causes of typhoid fever and their bearing upon sanitary regulations. San. Jour., Toronto, 1874-5, i, 353-358.—**X.** Fièvres typhoïdes; constitution hémorrhagique; contagion. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 441.—**Yule** (A.) Typhoid fever and sewer-gas, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 440.—**Zuber.** De la fièvre typhoïde due à l'ingestion de viandes altérées. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 280-290.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

See, also, **Cataract** (*Causes of*); **Delirium**; **Delirium** *tremens* (*Complications, etc., of*); **Embolism**; **Exanthemata** (*Coexistent*); **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhoid, Convalescence, etc., in*); **Fever** (*Typhoid, Pathology, etc., of*); **Fever** (*Typhoid, Sudden death in*); **Fever** (*Typhoid, Treatment of*); **Fever** (*Typhoid*) *in children*; **Fever** (*Typhoid*) *in old age*; **Fever** (*Typhoid*) *in pregnancy*; **Fever** (*Typhoid*) *and scarlatina*; **Fever** (*Typhoid*) *and small-pox*; **Fever** (*Typho-malarial*); **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Intestines** (*Ulcers, etc., of*); **Mouth** (*Gangrene of*).

D'Albuquerque Cavalcanti (F.) * De la phlegmatia alba dolens dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

Amat (C.) * De la fièvre typhoïde à forme rénale. 4°. *Paris*, 1878.

Arnaud (A.) * De l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1879.

Authenac (E.) * Complications laryngées de la fièvre typhoïde. 4°. *Toulouse*, 1878.

Baetge (G.) * De typhi abdominalis complicationibus, et de morbis ex eo sequentibus. 8°. *Halis Sax.*, 1863.

Bailly (U.) * Des paralysies consécutives à quelques maladies aiguës. 4°. *Paris*, 1872.

Barbelet (L.) * Sur les troubles vésaniques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

Barot (C.) * Étude clinique sur deux variétés d'abcès musculaires observés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

Berthoud (A.) * Étude pathogénique et clinique sur l'oblitération des troncs artériels dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

Betke (D.) * Die Complicationen des Abdominaltyphus. Statistische Zusammenstellungen nach den Beobachtungen im Spital zu Basel in den Jahren 1865-68. (Basel.) 8°. *Berlin*, 1870. *Also, in:* Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 380; 394; 402; 409; 420; 430; 438.

Blaising (L.) * Contribution à l'étude des complications laryngées de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1880.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

Bonnefond. * Considérations sur l'angine de la fièvre typhoïde, et sur l'adénopathie trachéo-bronchique développée dans le cours de cette maladie. 4°. *Paris*, 1878.

Bonnet (E.) * Considérations sur quelques cas d'arthrite à la suite de fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1878.

Boudard (G.) * De quelques complications de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

Bourada (M.) * Quelques considérations sur les troubles intellectuels qui s'observent dans le cours de la fièvre typhoïde ou pendant la convalescence. 4°. *Paris*, 1867.

Bouzigues (N.) * Considérations sur la fièvre typhoïde, de sa convalescence et des accidents qui peuvent l'entraver. 4°. *Montpellier*, 1866.

Boyer (T.-E.) * Observations de péricardite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

Bringmann (C.) * Ueber Reinfectionen und Recidive bei Abdominaltyphus. [Wurtzburg.] 8°. *Düsseldorf*, 1878.

Bruns (O.) * Ueber die nervösen Nachkrankheiten des Typhus abdominalis. 8°. *Berlin*, [1874].

Cabiran (E.) * Des éruptions de la fièvre typhoïde, et en particulier du rash typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

Campe (F.) * Ueber Kehlkopfkrankheiten bei Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1878.

Castex (N.) * Contribution à l'étude des accidents pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

Catala (A.) * Des perforations intestinales qui surviennent dans le cours des fièvres typhoïdes. 4°. *Paris*, 1835.

Catrin (L.) * Quelques considérations sur les hémorrhagies et la rachialgie dans la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1874.

Chancerel (P.-A.) * De l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1853.

Chapparre (H.) * Étude sur les hémorrhagies musculaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

Chauffard (A.) * Étude sur les déterminations gastriques de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

———. The same. 8°. *Paris*, 1882.

Chaumel (R.-P.-E.) * Contribution à l'étude des complications laryngées de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

Chauveau (A.) * Essai critique sur la pathogénie des gangrènes en masse dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1878.

Chevalier (A.) * De quelques phénomènes qu'on a appelés complications de la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1847.

Dalmazzone (A.) Saggio sulle cachessie succedanee alle febbri tifoidee, alle intermittenti, ed alle esantematiche contagiose considerate in rapporto d' offesa coi centri nervosi. 8°. *Torino*, 1847.

Darène (J.-B.) * Étude sur la transfusion du sang à la suite des hémorrhagies intestinales, survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

Debierre (C.-M.) * Des oblitérations artérielles dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

Destais (G.) * Considérations sur quelques accidents pulmonaires, et sur la pneumonie pseudo-lombaire en particulier survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

DEVIGNE (A.) * De l'hémorrhagie intestinale survenant dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1861.

DICKE (E.) * De typho abdominali, organorum respirationis ratione habita. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1864.

DIDIERGEORGE (J.-B.-A.-P.) * Des hémorrhagies survenant dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1862.

DIDION (P.) * De la fièvre typhoïde à forme rénale. 4°. *Paris*, 1883.

DUBOIS (A.) * Des formes pneumoniques que l'on observe dans le cours de la fièvre typhoïde, et de leur histoire collective. 4°. *Paris*, 1856.

DUPEYRON (P.) * Des thromboses veineuses dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

DUPONT (P.-J.) * Contribution à l'étude des abcès multiples survenant dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1881.

DURDOS (A.) * Des accidents nerveux tardifs dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

ERNESTI (A.) * Anæmiæ post typhum abdominalem exortæ exemplum. 8°. *Gryphiswaldiæ*, 1864.

FARSSAC (A.) * De certains accidents qui compliquent la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

FLAISSIÈRES (S.) * De quelques genres de mort dans la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1877.

FLANDIN (A.) * Du traitement de l'entérorrhagie typhoïde par l'ergot de seigle. 4°. *Paris*, 1880.

FLASSER (A.) Beobachtungen über typhöse Darm-Blutungen aus der Prof. von Gietl'schen Abtheilung im Münchner-Krankenhause i. J. von 1854–5 bis 1864–5. 8°. *Sulzbach*, 1866.

FLEISCHL (O.) Ueber Recidive und Nachfieber beim Abdominal-Typhus. 8°. *Zürich*, 1873.

FRIEDRICH (E.) Die Paracentese des Unterleibs bei Darmperforation im Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1867.

GALISSART DE MARIGNAC (E.) * Contribution à l'étude clinique de la pneumonie lobaire survenant dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

GANDY (P.) * De la mort par infection purulente dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

GANTZER (F.) * Beiträge zu der Lehre von den Complicationen und Nachkrankheiten des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1882.

GEFFROY (A.) * Étude sur les affections cutanées survenant dans le cours ou à la suite de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

GENOT (E.) * Du délire dans la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1880.

GIRARD (L.) * De la fièvre typhoïde à début pneumatique (pneumo-typhoïde de certains auteurs). 4°. *Paris*, 1882.

GIRAUD (M.) * De quelques accidents survenant pendant la convalescence de la fièvre typhoïde et des abcès multiples en particulier. 4°. *Paris*, 1875.

GLINDZICZ (M.) * Étude sur la péritonite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

GOURONNEC (A.) * De la typhlite et pérityphlite dans leurs rapports avec la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

GRAL (R.) * De la fièvre typhoïde chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1883.

GUILLERMET. * Étude sur les complications pulmonaires de la fièvre typhoïde, et spécialement sur les plus rares d'entre elles. 4°. *Paris*, 1878.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

GUINAND (J.) * Des hémorrhagies dans la fièvre typhoïde et surtout de l'entérorrhagie. 4°. *Paris*, 1871.

GUYOT (M.) * Étude sur l'hématocèle périutérine survenant dans le cours ou dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

HAAS (W. L.) * Ueber die typhösen Darmblutungen. 8°. *Erlangen*, 1855.

HAGENMÜLLER (P.) * De la cholécystite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

HAGUENTHAL (J.-V.) * Contribution à l'étude de quelques complications pulmonaires de la fièvre typhoïde. 4°. *Pont-à-Mousson*, 1880.

HASSLER (J.-L.) * Des altérations organiques et fonctionnelles de l'appareil auditif dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

HIE (L.) * Contribution à l'étude de la phlegmatia alba dolens comme complication de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

HUGUES (G.) * Des accidents cérébro-spinaux au début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

HUTINEL (V.) * Étude sur la convalescence et les rechutes de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

IFFERT (F.) * Heilung von Darm-Perforation bei Ileotyphus. 8°. *Würzburg*, 1881.

IRVINE (J. P.) Relapse of typhoid fever, especially with reference to the temperature. 8°. *London*, 1880.

JACOPS (X.) * Étude clinique sur les abcès musculaires qui surviennent pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1873.

JANKOWSKI (M.) * Typhus abdominalis complicirt mit Ruptur der geraden Bauchmuskel. sm. 8°. *Berlin*, 1869.

JOCAVEILL (A.-M.-A.) * De quelques altérations de la rate dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

KALUSCHE (E.) * Ueber arterielle Transfusion defibrinirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1875.

KELLER (H.) * Die Complicationen im Ileotyphus. Mit Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Mortalität. 8°. *Winterthur*, 1874.

KÉROMNÉS (A.) * Étude descriptive et diagnostique de quelques éruptions dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

KOHLSCHÜTTER (E.) * De corporis pondere per typhum abdominalem mutato meditationes. 8°. *Halis*, [1866].

DE LA HARPE (J.) De l'hépatisation grise du poumon dans la fièvre typhoïde. 8°. *Lausanne*, 1867.

Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de méd.

LALLEMAND (E.) * Sur deux complications de la fièvre typhoïde (perforation et hémorrhagie intestinale). 4°. *Strasbourg*, 1870.

LANTOIN (F.-H.) * De la forme pectorale de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1865.

LARQUIER (P.) * L'orchite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

LA SAIGNE (C.) * Étude sur la pleurésie qui survient dans le cours ou pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

LECONTE (E.) * Des hémorrhagies dans la fièvre typhoïde; étude pathogénique et pronostique. 4°. *Paris*, 1881.

LE COVEC (E.-M.) * Étude sur quelques cas de fièvre typhoïde chez des tuberculeux. 4°. *Paris*, 1878.

LEGRIP (C.) * De quelques complications de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

LENEPVOU DE CARFORT (G.) * Du délire dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

LETTERHAUS (G. A.) * De typho abdominali. 8°. *Berolini*, [1837].

LÉVÊQUE (H.-A.) * Contributions à l'étude clinique et pathogénique des complications dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

LEVESQUE (A.) * De la périostite dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

LÉVIS (J.-A.-C.) * De l'entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1834.

LIEBERT (D.) * De morbis ileotyphi decursum perturbantibus. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

LONGUET (R.) * De la complication cardiaque de la fièvre typhoïde et de la mort subite consécutive. 4°. *Paris*, 1873.

LUQUET (A.) * Des altérations musculaires se rattachant à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

MARQUET (D.-L.-A.) * Quelques considérations sur la fièvre typhoïde; de quelques accidents qui peuvent compliquer cette affection. 4°. *Paris*, 1857.

MAURIN (A.) * Des accidents laryngés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1865.

MEUNIER (E.-M.-J.) * Étude sur la fièvre typhoïde à rechutes. 4°. *Paris*, 1883.

MEYER (F. W.) * De abscessu ad coxam in febribus in lentam degenerantibus. sm. 4°. *Gottingæ*, [1759].

MIRZA-ALI. * Des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

MORIN (A.) * Des perforations intestinales dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1869.

MOUTIER (E.-A.) * De la perforation intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1855.

MUNIER (H.) * Considérations sur les maladies de l'œil consécutives à la fièvre typhoïde, et particulièrement sur un cas de névro-rétinite. 4°. *Paris*, 1874.

NÄCKE (P.) * Ueber Darmperforation im Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1873.

PAULIN (P.) * Contribution à l'étude des paralysies consécutives à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

PERRIN (J.) * Interprétation nosologique de la réapparition des symptômes de la fièvre typhoïde pendant la convalescence de cette maladie. 4°. *Paris*, 1877.

PETITFOUR (M.) * De la péricardite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1878.

PINCHAUD (P.) * Des thyroïdites dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

PLAGEMANN (H.) * Laryngo-Typhoid. 8°. *Würzburg*, 1879.

RALL (O.) * Zur Casuistik der Complicationen des Typhus abdominalis. 8°. *Nürnberg*, 1870.

RANQUE (P.) * De la péritonite dans la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1881.

RAOULT (C.) * Des hémorrhagies intestinales dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

REINHARD (C. G.) * Ueber Darmblutungen im Typhus abdominalis. 8°. *Leipzig*, 1867.

REMI (C.) * Des perforations de l'intestin dans le cours de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1873.

REYNAUD (R.) * Des érythèmes polymorphes dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

RICHARD (D.) * Étude sur les altérations des muscles striés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

ROBERT (H.-N.-V.) * De la paraplégie consécutive à la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1862.

RONDU (J.) * Contribution à l'étude de l'ostéomyélite envisagée dans ses rapports avec la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

SABOURAUD (F.) * I. Décrire les lésions de la rate sur les sujets atteints d'affection typhoïde; établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

SADRAIN (L.) * De l'orchite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

SAINT-AUBIN (J.-M.-G.) * De l'hémorrhagie intestinale survenant dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1866.

SALES (B.) * Sur la péritonite par propagation au début de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

SCHAAL (A.) * Étude sur la paralysie, l'inflammation et la gangrène de la vessie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1852.

SCHNEIDER (O. P.) * De laryngis morbis et in ileotypho et ex eo orientibus. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

SÉAILLES-RANSAN (L.-C.) * Étude sur l'étiologie des vomissements dans la fièvre typhoïde, leur nature, leur pronostic. 4°. *Paris*, 1877.

SEMENOFF (A.) * K patologie simpatichesko nervno sistemi v prostich i smieshannich formach brioushnago tipha. [Nervous symptoms in simple and compound forms of abdominal typhus.] 8°. *St. Petersburg*, 1873.

SENTEX (R.) * Des abcès musculaires dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1880.

SIGNARD (M.-E.) * De la fièvre typhoïde grave envisagée dans ses rapports avec l'Article 901 (C. N.). 4°. *Paris*, 1866.

SZENIC (T.) * Der Typhus abdominalis und seine Folgezustände. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

THUET (E.) * Du délire dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

VAUGRENTE (M.-F.-P.) * De quelques complications de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1855.

VEILLARD (A.) * De la phlegmatia alba dolens dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

VUILLEMIN (E.) * Du délire dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

WISSEMANS (M.) * Contribution à l'étude de la laryngite ulcéro-nécrosante dothiénentérique. 4°. *Paris*, 1879.

WITKOWSKI (L.) * Ein sehr protrahirter Fall von Abdominaltyphus mit Ausgang in Lungengangrän. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Agnew (C. R.) Mastoid periostitis occurring during the course of continued fever; followed by acute suppurative inflammation of the middle ear; incision; recovery. Arch. Otol., N. Y., 1879, viii, 66.—**Albers** (J. F. H.) Metastatische Parotidien-Eiterung im Typhus abdominalis. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 477.—**Alderson.** Typhoid fever; bronchitis; death quickly supervening upon loss of blood. Lancet, Lond., 1854, i, 444.—**Alezais.** Nécrose des maxillaires supérieur et inférieur du côté droit, survenue dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1879–80, xviii, 114.—**Alix** (E.) Des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 141–146.—**Allan** (J. W.) Case of intestinal perforation in enteric fever. Glasgow M. J., 1880, xiv, 317–319. ——. On the control of diarrhœa in enteric fever. Lancet, Lond., 1881, i, 456.—**Allbutt** (T. C.) On marasmus as an occasional consequence of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 547.—**Almagro.** [Perforations of intestine in case of typhoid fever.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 292.—**Anders** (J. M.) A case of typhoid fever, in which three relapses occurred, with recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1822, xlvii, 66–69.—**Andral.** Observation de fièvre typhoïde; hémorrhagies intestinales répétées; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 253.—**Andrew.** A case of typhoid fever complicated by hæmaturia and pros-

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

tatic abscess, leading to extravasation of urine. Lancet, Lond., 1871, ii, 712.—**Andrews** (T. H.) Gangrene of foot, following typhoid fever. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 177. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, l, 108.—**Anger** (M.-M.) Fièvre typhoïde; ulcération de la vessie; hématocèle. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 364-366.—**Aran** (F.-A.) Note sur une épidémie de contracture essentielle observée chez des sujets affectés de fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1855, ix, 341.—**Archer** (R. S.) Clinical observations on two fatal cases of enteric fever, complicated by biliary calculi. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 1-20.—**Armieux.** Fièvre typhoïde, ostéite de l'humérus droit, érysipèle de la face; mort. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 42.—**Asch** (J.) Ein Fall von Abdominaltyphus mit Leberabscessen im Kindesalter. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 772-775.—**Ashhurst** (J.), jr. Bed-sores following typhoid fever; gangrene of toes and scrotum. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 153. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, xlvii, 431.—**Bäumler** (C.) Ueber Lähmung des Musculus serratus anticus major, nach Beobachtungen an einem Fall von multiplen atrophischen Lähmungen im Gefolge von Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879-80, xxv, 305-324.—**Ball** (B.) Rupture spontanée des muscles droits dans un cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1865, 4. s., ii, 2-4.—**Bang** (O.) (Tarmperforation i Typhus.) Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1840, iii, 337-348.—**Barbier.** Fièvre typhoïde compliquée de croup laryngo-bronchique. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 49-52.—**Barbieri** (A.) Febbre tifoidea associata a pleuro-pneumonite destra; eruzione pustolosa generale; trattamento antiflogistico; uso dei solfiti; guarigione. [Case.] Gaz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 373-376.—**Bard.** Deux observations de fièvre typhoïde terminée par la mort; influence de la scarlatine antérieure sur la fièvre typhoïde; traitement de Brand dans les formes exceptionnellement infectieuses de la dothiénentérie. Lyon méd., 1881, xxxviii, 371-379.—**Barnard** (H. C.) On the use of cockle-burr in retention of urine in typhoid fever. Therap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 49.—**Barth.** Formes et complications peu communes de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1847, i, 527. ———. [Abcès multiples dans un cas de fièvre typhoïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 80-82.—**Barthez** (F.) Deux observations de laryngo-nécrosie consécutive à la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 83-89. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 669.—**Bartumeus.** Fiebre tifoidea; forma mucosa. Rev. de clin. méd., Barcel., 1882, i, 140.—**Bassi** (U.) Sopra un caso anormale di febbre tifoide. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 153; 169; 417.—**Batlle.** Quelques considérations cliniques sur la rechute de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 229; 241; 256; 265; 289; 301. ———. Une observation de récidive de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 349; 385; 450; 469; 490.—**Baudot** (E.) Ulcération du larynx, avec nécrose et expulsion de séquestre, à la suite de fièvre typhoïde; guérison. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 83-88.—**Bauer** (J. L.) Case of typhoid fever; unusual complications and sequelæ. St. Louis Clin. Rec., 1880-81, vii, 166.—**Bayard** (A.) Identité de la variole confluente et de la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 325-335.—**Beaumanoir.** Fièvre typhoïde compliquée de gangrène des extrémités inférieures. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 555-562. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 364-366.—[**Béhier.**] Nouveau cas d'hémorrhagie intestinale très abondante dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 183. ———. De la fièvre typhoïde à forme thoracique, et de son traitement. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 513-528. ———. De la gangrène typhoïde. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 145; 292.—**Behr.** Noma nach Mercurialfrictionen und innerlich gegebenem Calomel während des Typhus abdom. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 709-712.—**Beigel** (H.) I. Typhus abdominalis, Gefahr drohender Singultus im Stadium reconvalescentiæ; Heilung durch Faradisation des Zwerchfells. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 837.—**Benecke** (H. J. C.) Gangræna pedis (als Folge eines nicht ausgebrochenen Nervenfiebers). Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 38-40.—**Bennett** (J. R.) Typhoid ulceration and perforation of intestine, in a case presenting no symptoms of typhoid fever during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 121-123.—**Berger.** Typhus abdominalis mit Milzentzündung und Milzvereiterung. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 203.—**Berger** (O.) Ein Fall von halbseitiger Lähmung im Verlaufe des Darmtyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 363; 373.—**Bergeret.** Fièvre typhoïde; épanchement pleurétique; thoracentèse; 3 litres de liquides; guérison. Lyon méd., 1870, vi, 228-231.—**Bertherand** (A.) Observation d'entéro-péritonite tuberculeuse avec perforations intestinales; formation d'un réservoir stercoral sous la paroi abdominale; fistule ombilicale; détails nécroscopiques. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1855, ii, 129-135.—**Berthoud.** Observation

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

d'érysipèle veineux nécrosique survenu pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 29.—**Berti** (A.) Storia di febbre tifoidea consociata a migliare e a pemfigo emorragico confluente. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1861, 2. s., xvii, 59-67.—**Bertini.** Caso singolare di completa alalia comparsa durante il corso di una febbre tifoidea. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xxi, 8-12.—**Beziat.** Observations: 1° D'une fièvre ataxico-bilieuse survenue à deux attaques apoplectiques, et caractérisée par une série d'illusions très singulières; 2° D'une hydropisie ascite funeste, survenue neuf mois après au même malade. Ann. clin., Montpel., 1812, xxix, 209-223.—**Bidot.** Observation d'une fièvre typhoïde angéioténique avec une disposition péripneumonique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1821, ix, 244-253.—**Bimsenstein.** Observation d'un cas de gangrène sèche des membres, consécutive à la fièvre typhoïde. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 71.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Ueber Miliartuberculose nach Typhus abdominalis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 501-521, 1 pl. ———. Beiträge zur localen Charakteristik des Unterleibstyphus, mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Darmveränderungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 379; 387; 409.—**Blachez.** La mort subite dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 389-391.—**Blackwood** (W. R. D.) Recovery from severe hemorrhage in typhoid fever. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 206.—**Blain des Cormiers.** Perforation intestinale, probablement la conséquence d'une fièvre typhoïde latente. Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 360.—**Blezinger.** Ueber arterielle Transfusion defibrinirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1875, xlv, 105.—**Bodman** (L. H.) . . . Diphtheria following typhoid fever. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 67.—**Boëns** (H.) La mort subite dans la fièvre typhoïde. Art méd., Brux., 1877, xiii, 145; 161; 225.—**Bókai** (J.) jun. Májtályogok hasi hagymáz után. [Abscess of liver following typhus.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 375-377. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 389-392.—**Bonner** (J. J.) Aphonia in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 42.—**Bonorden.** Abdominaltyphus; Oedem der Glottis und Tracheotomie. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 156-158.—**Borchard.** Choléra sporadique survenu pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde légère. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 552-555.—**Borelli** (D.) Ulcera perforante da ileo-tifo. Movimento, Napoli, 1871, iii, 18-20. ———. L'ulcere lente dell'intestino nella tifoide. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, i, 18; 151; 246; 375, 1 pl., 3 diag.: 1878, iii, 27-43.—**Bouchard** (C.) Un phénomène pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 1-4. ———. Note sur les albuminuries de la fièvre typhoïde et sur une néphrite infectieuse qui survient dans cette maladie. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 329-332. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 599.—**Bouchut.** Convalescence de fièvre typhoïde; phlébite adhésive des sinus de la dure-mère et des veines du cerveau; purpura; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 502. ———. Sur une forme particulière de pemphigus observée dans le croup et dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1873, xlvi, 1041. ———. Des complications cardiaques dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1875, xlviii, 1073; 1098. ———. Des complications cérébrales et cérébro-spinales dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1137-1140.—**Boudet** (E.) Fièvre typhoïde; gangrène de l'isthme du gosier; mort. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1842, ii, 353-359. ———. Observation de fièvre typhoïde devenue mortelle en moins de six jours, et accompagnée d'ulcérations intestinales profondes, suivie de remarques. Arch. gén. de méd., Par., 1846, xi, 161-171.—**Bourdeau.** Gangrène spontanée des extrémités inférieures dans le cours d'une fièvre typhoïde; guérison. Arch. méd belges, Brux., 1874, 3. s., vi, 73-106.—**Bourdon.** Fièvre typhoïde avec méningite. Répert. de méd. dosimét., Par., 1874, ii, 325.—[**Bourdon** (H.)] De la péritonite sans perforation intestinale dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 265.—**Bourgeois.** Sur la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 149-158. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1859, fasc. iv, 152-162. *Also* [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, 2. s., xxviii, 408. ———. De la gangrène typhoïde. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 249-252.—**Bourgogne.** Observations de fièvres typhoïdes compliquées de symptômes appartenant à une lésion de la moelle épinière. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxxi, 575-584.—**Bourguet.** Observation de gangrène spontanée de la jambe, à forme sèche, consécutive à la fièvre typhoïde; embolie de l'artère tibiale postérieure. Gaz. hebd. de méd., Par., 1861, viii, 350-355. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 277.—**Bourote.** Rupture complète de l'intestin grêle, suite de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 154-160. ———. Fièvre typhoïde larvée ayant amené la mort par perforation intestinale, et péri-

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

tonite consécutive, avec issue d'un ascaride lombricoïde dans le péritoine. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 192–197. *Also:* Bordeaux méd., 1872, i, 131.—**Bouveret.** Tremblement observé au cours d'une fièvre typhoïde et rappelant le tremblement de la sclérose en plaques. Lyon méd., 1882, xxxix, 531–535.—**Bouyer** (L.) Diathèse purulente, à la suite d'une fièvre typhoïde; insuccès des préparations de quinquina, d'aconit, pendant les trente premiers jours; amélioration sensible et guérison sous l'influence de l'iode. Union méd., Par., 1862, xiv, 293–299.—**de Boyer** (C.) Fièvre typhoïde; endocardite végétante mitrale et tricuspide; myocardite et péricardite; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 653–655.—**Brault** (A.) Fièvre typhoïde ataxo-dynamique; laryngite pseudo membraneuse; mort. *Ibid.*, 1880, lv, 572–577. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 369.—**Breithaupt.** Dislocationen des Darmkanals als Ursache chronischer Leibesverstopfung nach Typhus abdominalis. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 55–57.—**Brieger** (L.) & **Ehrlich** (P.) Ueber das Auftreten des malignen Oedems bei Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 661–665. *Also* [Rev. by P. Boerner]: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 604–606.—**Brigham** (A.) Fever, with ulcerations of the intestines and hæmorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1835–6, xvii, 364–368.—**Brinton** (W.) Perforating ulcer of the large intestine in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 199.—**Bristowe.** Perforation of intestine; typhoid fever. *Ibid.*, 1856–7, viii, 203–207. ———. Analysis of cases of perforation of the bowel in the course of typhoid fever. *Ibid.*, 1859–60, xi, 111–121. ———. Typhoid fever; perforation; peritonitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 112.—**Brittan.** Case of typhoid perforation; absence of all the usual characteristics of enteric fever. Lancet, Lond., 1873, i, 909.—**Brochard.** Varioloïde confluente survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde, chez un enfant de dix ans antérieurement vacciné. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 572–580.—**Brochin.** Fièvre intermittente cholérique survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; sulfate de quinine; guérison après le deuxième accès. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 266. ———. Des complications cardiaques de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1875, xlviii, 113. ———. Fièvre typhoïde compliquée de néphrite albuminurique. *Ibid.*, 1877, l, 361.—**Brongniart** (J.) Gangrène sèche dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 120.—**Brousse** (A.) Hémorrhagies secondaires multiples dans le cours de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 85; 98.—**Brown** (G.) Gas in the peritoneal cavity in typhoid fever, relieved by puncture. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 658. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 235–240.—**Browne** (L.) Case of early perforation in typhoid; remarks. Lancet, Lond., 1882, ii, 744.—**Bruen** (E. T.) On a case of typhoid fever, complicating phthisis. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 145–147.—**Brugnoli** (G.) Caso di gangrena spontanea della vulva nella febbre tifoide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6. s., vi, 342.—**Bruté.** De l'endocardite dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1874, xxi, 361.—**Bucquoy.** Tétanie dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1876, xxiii, 365.—**Bucquoy** & **Hanot.** Quelques remarques cliniques sur le délire de la fièvre typhoïde, particulièrement le délire de la convalescence. Arch. gén. de méd., Par., 1881, 24–34.—**von Buhl.** Die Schwankungen des Fettgehaltes des Gehirnes im Typhus abdominalis. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg., 1878, i, 215–217.—**Burder** (G. F.) Enteric fever; jaundice; abscesses of liver; death. Lancet, Lond., 1874, ii, 552.—**Burlureaux.** Sur les gangrènes sèches observées dans le cours de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 72.—**Bushe** (C. J. L.) A case of enteric fever, with complications. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 350–352.—**Byers** (J. W.) The previous symptoms in cases of perforation of the bowel in enteric (typhoid) fever. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 881.—**Cadet de Gassicourt.** Fièvre typhoïde compliquée de méningite franche. France méd., Par., 1877, xxiv, 377. *Also:* Bull. Soc. clin de Par. (1877), 1878, i, 80–82.—**Calmette** (E.) Observation d'hémianesthésie consécutive à la fièvre typhoïde, suivie de réflexions sur les troubles sensitivo-moteurs qu'on remarque dans la convalescence de cette maladie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 94–103. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, 3. s., xxxii, 348–369. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 117; 160; 189.—**Cantilena** (P.) Ileo-tifo, ricaduta; morte per emorrachitide. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4. s., i, 5–17.—**Capelle.** Quelques considérations sur la luxation du fémur survenue dans le cours de la fièvre typhoïde épidémique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 456–461.—**Carpentier.** Fièvre typhoïde compliquée d'épanchement péricardique, d'hémorragie intestinale, de pneumonie, et d'encéphalite circonscrite; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 65–68.—**Carrieu.** Fièvre typhoïde et parotidite consécutive. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 115.—[**Cases.**]

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

Typhoid fever, with cerebral symptoms: autopsy. Lancet, Lond., 1833–4, ii, 332–334.—With extreme general prostration and cerebral excitement; remarks on delirium. *Ibid.*, 1848, i, 608.—Terminée par une éruption abondante de pediculi. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 31–33.—Hémorrhagie intestinale; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen. *Ibid.*, 1850, xxxix, 132–134.—With unusual complications. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 228.—Du surmenage au début des fièvres typhoïdes. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 18.—An unusual complication; capillary bronchitis. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 148.—Cerebral and cardiac symptoms; treatment by large doses of whiskey; recovery. *Ibid.*, 1879, xv, 348.—Complicated by swelling of the parotid gland. *Ibid.*, 1880, xvii, 90.—Perforation, intestinal hemorrhage. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 5.—Typhusgeschwüre des Larynx; Glottisödem; Cricotomie. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1880), 1881, 35.—**Casorati** (F.) Gastro-enteritide tifoide e miliari primitive; caso grave; convalescenza in 13ª giornata di malattia, 8ª di cura antiflogistica. Gazz. med., Milano, 1842, i, 109–112. ———. Gastro-enteritide tifoide con miliari, forma stupida; morte in sedicesima giornata di malattia. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 330; 333, 1 pl. ———. Gastro-enteritide tifoide, putrida, con miliari grosse, confluenti, forma stupida; morte in 51ª giornata di malattia. *Ibid.*, 357–362. ———. Gastro-enteritide tifosa, forma frenetica; nessun esantema; itterizia; morte in 18ª giornata; iperemia cerebrale e cerebellare; coloramento rosso oscuro della mucosa dello stomaco, e granulazioni vajuoliformi su questa e sopra quella del duodeno; 7 piastre reticolate e 38 ulceri, la maggior parte cancrenose, nell' ileo. *Ibid.*, 385–389. ———. Febbre tifoidea degli ontologi a forma d' apprima frenetica e poi stupida, o sia gastrenterite acuta non miliari; caso grave; un trattamento nei primi sette giorni, e un altro diverso successivamente; convalescenza in 17ª giornata di malattia. *Ibid.*, 1845, iv, 305–309.—**Caspari** (A.) Berichtigung [reply to Nothnagel]. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 315.—**Castelnau.** † [Contractures pendant la convalescence; fausse membrane dans la cavité arachnoïdienne.] Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 164.—**Castex** (N.) Contribution à l'étude des accidents pulmonaires de la fièvre typhoïde. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 249; 257.—**Cathcart** (T. H.) Series of complicated cases of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 533–539.—**Cauvy.** Fièvre typhoïde; gangrène de la jambe gauche; amputation de la cuisse; guérison. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 151.—**Cayley** (G.) Cases of hemiplegia as a sequel of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 305.—**Cazeneuve.** Mémoire sur les perforations intestinales qui surviennent pendant le cours des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1837, 2. s., v, 817–821; 1838, 2. s., vi, 1–5.—**Ceppi.** Rechute de fièvre typhoïde; lésions récentes du gros intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii 786–790.—**de Cérenville.** Fièvre typhoïde; encéphalite aiguë; guérison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 10–16, 1 tab. ———. Note sur certaines complications nerveuses de la fièvre typhoïde dans leurs rapports avec la médication antipyrétique et spécialement avec l'emploi de l'acide salicylique ou de son sel de soude. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1877, Genève, 1878, vi, 228–236.—**Certaines** (De) complications dans la fièvre typhoïde; notes pour servir à l'étude de l'épidémie qui a régné à Caen et aux environs l'année dernière. Année méd., Caen, 1876, i, 20; 35; 53; 210.—**Chabrely.** Observation de fièvre typhoïde pendant laquelle s'est développée une variole qui a entraîné la mort. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 24–30.—**Chaillou** (H.) Diarrhée chronique et tubercules; fièvre typhoïde; hémorrhagie intestinale. J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, 2. s., xxviii, 500–503.—**Chalot** (V.) Sur les accidents de la fièvre typhoïde, et en particulier sur les abcès de l'anus. Montpel. méd., 1875, xxxv, 389–407.—**Champouillon.** Myosite survenue chez un sujet convalescent de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 43. ———. Fièvre typhoïde; laryngite; trachéotomie; mort. *Ibid.*, 1850, 3. s., i, 331.—**Chantemesse.** Fièvre typhoïde; mort subite; myocardite. France méd., Par., 1881, xxviii, 862–865.—**Chatard.** Accidents cérébraux subits chez un convalescent de fièvre typhoïde. Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux (1868), 1869, lxxi, 44–46.—**Chater** (G.) Abscess of liver after typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 569–571.—**Chiari** (H.) Abnorme Localization der intestinalen Erkrankungsherde bei Typhus abdominalis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 483.—**Chippendale** (W.) Gangrène du larynx survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde; trachéotomie. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 367.—**Chipperfield** (W. N.) A fatal case of typhoid fever, with maculæ, diarrhœa, grumous stools, etc., complicated with ulceration of the cœcum, and abscess of the liver. Madras Q. J. M. Sc., 1866, ix, 157–162.—**Chomel.** Fièvre typhoïde; perforation de l'iléon; péritonite; mort; nécropsie. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 191. ———. De

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

la fièvre typhoïde; complications; escarrhes; perforation intestinale; traitement, importance des soins hygiéniques; causes; discussion de la contagion et de la nature. Union méd., Par., 1849, iii, 593-597.—**Chomette** (J.-B.-A.) Entérite folliculeuse terminée par la perforation de l'œsophage et de l'estomac; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 105.—**Clark.** Typhoid fever terminating in acute peritonitis. N. York J. M. & S., 1840, iii, 439.—**Clarke** (E. H.) Typhoid fever, with probable perforation of the intestine, and recovery. Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 89-94.—**Clément** (E.) Tremblement généralisé simulant la paralysie agitante observé dans le cours d'une fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 146-162: [pt. ii]. 292-294. *Also:* Lyon méd., 1869, iii, 494; 523.—**Clercx.** Fièvre typhoïde, noma et périchondrite laryngée. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 57.—**Cockle** (J.) Case of typhoid fever attended by extensive ulceration and perforation of rectum. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 118. *Also:* Lancet, Lond., 1882, i, 178.—**Coldstream** (A. R.) Hæmorrhage from the bowels, during enteric fever, found to be due to polypus of the rectum. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 847.—**Cole** (T.) Case of typhoid fever, and thrombosis of the left innominate vein. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 5-7.—**Colin** (L.) Fièvre typhoïde; perforation de la vésicule biliaire; péritonite circonscrite; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 537. ———. Laryngite nécrosique aiguë, suite de fièvre typhoïde; trachéotomie; mort par péricardite 25 jours après l'opération; autopsie. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 81-87.—**Collier** (P. B.) Typhoid fever, with unusual complications. Med. Ann., Albany, 1881, ii, 155-157.—**Collingwood.** Fièvre typhoïde compliquée de pneumonie, de dysenterie diphthéritique et d'ulcère gastrique; autopsie. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 366-368.—**Colson.** Fièvre typhoïde dans le cours d'une granulie; rétrécissement mitral. Progrès méd., Par., 1877, v, 392.—**Comegys** (C. G.) Typhoid fever, connected with organic disease of kidneys. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 733-737.—**Conkling** (J. T.) A case of typhoid fever terminating fatally on the twenty-first day by hæmorrhage from the bowels. Am. M. Month., N. Y., 1862, xvii, 179-185. *Also:* Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 200-202.—**Constant** (T.) Fièvre typhoïde avec prédominance des symptômes cérébraux; purpura hemorrhagica; pleuro-pneumonies combattues avec succès par les émissions sanguines; gastro-entérites avec et sans convulsions; méningo-céphalite tuberculeuse. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 518.—**Cooke** (W.) Fever with intestinal hæmorrhage and delirium; convalescence; subsequently otitis interna; post-mortem. Lancet, Lond., 1847, ii, 246-249.—**Cormack** (J. R.) Paralytic affections during and after enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 105; 133. *Also, in his:* Clin. Stud., 8°, Lond., 1876, ii, 331-358.—**Cornil** (V.) Sur les lésions de la rate et des ganglions dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 341. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1875, 6. s., ii, 267-269. ———. Note sur un cas de gastrite, avec vomissements, dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 674-680. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, 192-198.—**Corral y Garcia** (J.) Congestion cerebral; fiebre tifoidea consecutiva. Génio méd.-quir., Madrid, 1875, xxi, 137.—**Cossy** (J.) Sur quelques altérations de la vessie chez des sujets qui ont succombé à l'affection typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., iii, 24-53. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, iv, 27-38.—**Costa** (C.) Observação de um caso de febre typhoide de fórma cerebro-espinhal; cura; vantagens do acido salicylico. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 652-655.—**Coulon.** Observation de fièvre typhoïde à forme adynamique; mort causée par une hématémèse. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1863), 1864, iii, 56-58.—**Coulon** (A.) Observations de croup survenu dans le cours de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 390-394.—**Courty** & **Caisso.** Embolie de l'artère pulmonaire droite; observation pour servir à l'histoire de la formation des concrétions sanguines dans le cœur et les vaisseaux, et à l'histoire des accidents mortels de la fièvre typhoïde. Cong. méd. de France 1864, Par., 1865, ii, 48-51.—**Couty.** Fièvre typhoïde; complication cérébrale, eschares, hyperesthésie, etc. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 297-299. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 615.—**Craig** (A. G.) Case of perforation of the intestine in typhoid fever; death. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 10.—**Crawford** (J. S.) (Phlegmasia alba dolens as a sequel to typhoid fever.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 318.—**Cuffer.** Sur l'œdème des pieds qui survient dans le cours de le fièvre typhoïde à des abcès se développant dans les régions fessière ou lombaire. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 31-33. *Also:* Courrier méd., Par., 1879, xxix, 138. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 187.—**Curran** (J. W.) Entire loss of speech; the sequence of typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1870, ix, 488. *Also:* Lancet, Lond., 1873, ii, 111.—**Currier** (J. M.) Phlebitis following typhoid fever. [3 cases.] Vermont M. J., Burlington, 1874, i, 43-47.—**Cushing** (E. W.) Pseudo-membranous laryngitis complicating typhoid fever and causing death; with preliminary history of the case by W. B. C. Fifield. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 435-437.—**Da Costa** (J. M.) Parotitis in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 414. ———. A clinical lecture on a case of œdema of one lower limb following typhoid fever, and on the divers varieties of external swellings occurring after low fevers. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 128-132. ———. Pleuro-pneumonia following typhoid fever; death from large pleuritic effusion at end of seventh week, with Peyer's patches still unhealed. *In:* Miller (S. W.) Notes Hosp. Pract., 8°, Phila., 1879, pt. i, 12-15. ———. Relapse in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 6. ———. A clinical lecture on parotid swelling as a complication of typhoid fever. Louisville M. News, 1880, ix, 162. ———. Autopsy of a case of typhoid fever complicated with pneumonia and intestinal hemorrhage; remarks on intestinal hemorrhage and its treatment. Med. & Surg. Reporter., Phila., 1881, xliv, 93-95. ———. Cases illustrating rare complications and sequelæ of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 557-560. ———. Clinical remarks on the complications of typhoid fever. Clin. News, Phila., 1881, ii, 30; 46; 58; 73; 88; 114. *Also* [Abstr.]: Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 363. *Also* [Abstr.]: West. M. Reporter, Chicago, 1881-2, iii, 216-218.—**Daly** (W. H.) A case of aggressive mania, connected with persistent high temperature, in typhoid fever, successfully treated with the cold bath. Med. News, Phila., 1882, xl, 68. ———. Two cases of typhoid fever: No. 1. Peritonitis; abscess of liver; pneumonia; post-mortem examination. No. 2. Abscess of the neck; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 346-348.—**Damaschino.** Muguet primitif du pharynx chez les typhiques. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 755-759.—**Danjoy.** Gangrène du poumon survenue à la suite de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 384.—**Dariste.** Fièvre typhoïde; perforations intestinales; péritonite. *Ibid.*, 1837, xii, 25-34.—**Dauvé.** Note sur quelques lésions musculaires observées dans la fièvre typhoïde; myosite et apoplexie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 279-283. ———. Nouvelle observation de myosite et d'apoplexie musculaire dans la fièvre typhoïde des camps. *Ibid.*, 326. ———. D'une nouvelle complication dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 445.—**Davezac.** Entérite folliculeuse; hémorrhagie épiploïque mortelle. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 548. *Also:* Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 350-353.—**Davis** (N. S.) Typhoid fever complicated with broncho-pneumonia. Chicago M. Exam., 1865, vi, 712-717.—**Davreux.** Accès de syncope compliquant une fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1865, iv, 321-333.—**Dechange** (C.) Altération et œdème de la glotte à la suite d'une fièvre typhoïde; trachéotomie; succès. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 20-23. ———. Observation de fièvre typhoïde compliquée d'abcès à la région sous-pubienne. *Ibid.*, 1861, xxviii, 126. ———. [Fièvre typhoïde; décès par suite de laryngite œdémateuse; complication.] Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xv, 346-355.—**Deffaux** (E.) Gastro-entérite ulcéreuse à marche rapide; hémorrhagies multiples; perforation intestinale; péritonite. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 781-783.—**Defuisseaux.** Fièvre typhoïde compliquée d'œdème de la glotte; laryngotomie. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., x, 20-22.—**Dégranges.** [Contraction of jaws following typhoid fever; with discussion.] Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 91-95.—**Delafield** (F.) Clinical lecture on a case of typhoid fever complicated by intestinal hemorrhage and broncho-pneumonia. Med. Rec., N. Y., 1875, x. 774-776.—**Delaire.** Abcès du foie consécutif à une fièvre typhoïde; guérison; deuxième abcès un an après; nouvelle guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 437.—**Delpech.** Gangrène du scrotum dans un cas de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1858, xxxi, 133.—**Dempsey** (A.) Obstruction of bowels occurring in a case of typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 268-272.—**Desfosses.** Rapport sur la notice de M. Lorut concernant la fièvre typhoïde rémittente et vermineuse. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1862, xvi, 40-47.—**Deshayes** (C.) Du muguet épidémique chez l'adulte dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 694-696.—**Desnos.** Observation d'une paralysie consécutive à une fièvre typhoïde, traitée avec succès par les eaux de Bagnoles (Orne). Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1856-7, iii, 328-331. ———. Angine ulcéreuse dans le cours d'une fièvre typhoïde. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 355-358. ———. Endocardite de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlviii, 536.—**Dewey** (L.) A typhoid case with convulsions. Physio-Med. Recorder, Cincin., 1874, xxxviii, 169-171.—**Dommes.** Nervenfieber mit starkem Herzklopfen, typhösen Geschwüren und Invagination des Ileum. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenburg, 1856-7, iii, 325.—**Dreyfus[-Brisac]** (L.) Fièvre typhoïde; perforation

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

intestinale; lésions presque nulles des plaques de Peyer. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 519–521. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 866. ———. De l'exagération de la croissance et des altérations osseuses dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 270–272.—**Dron** (A.) Lésion cérébrale dans la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1871, viii, 649–653.—**Duchek** (A.) Ueber einige seltene Hirn- und Nervenerscheinungen im Verlaufe des Ileotyphus. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1866, xxii, 373; 381; 389.—**Duffey** (G. F.) Necrosis of the laryngeal cartilages after enteric fever (perichondritis typhosa). Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 555–557.—**Duguet.** Accidents cholériformes survenus dans un cas de fièvre typhoïde et ayant amené la mort. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1865–6, 2. s., i, 121–126. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 541.—**Dumesnil** (E.) Sur un signe propre à établir le diagnostic d'un accès d'aliénation mentale essentielle, et du délire qui peut accompagner et même précéder le début de la fièvre typhoïde. Ann. méd.-psych., Par., 1863, 4. s., ii, 1–34.—**Dumitreanu** (A.) A hasi hagymázhoz társult genyes izomlobnak egy esete. [3 cases of typhus complicated with myositis infectiosa.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 801–805.—**Dumontpallier.** Des coagulations intra-veineuses dans le cours de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 3–9. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 68–70.—**Dumoulin.** Fièvre typhoïde; énorme tumeur au rebord des fausses côtes du côté droit; dilatation présumée de la vésicule du fiel; mort; distension considérable du canal cystique. *Ibid.*, 1848, 3. s., iii, 551–554.—**Duncan** (H. M.) Cardiac thrombosis following typhoid fever and pneumonia; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 840.—**Duncan** (R. B.) Note on a somewhat unusual case of enteric fever. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 114–118.—**Duourd.** Paralysie succédant à une fièvre typhoïde grave. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 391.—**Duprez.** Fièvre typhoïde compliquée d'accès convulsifs intermittents. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., viii, 291–294. ———. Paralysie des membres inférieurs, suite de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1869, 2. s., ix, 145–148.—**Dupuis.** Hémorrhagie intestinale consécutive et due à la présence d'une ulcération dans le cours d'une fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1857, 2. s., iv, 184.—**Ebstein** (W.) Sprach- und Coordinationsstörung in Armen und Beinen in Folge von Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, ix, 528–531. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Leipz., 1872, 156. ———. Sclerosis medullæ spinalis et oblongatæ als Sectionsbefund bei einem Falle von Sprach- und Coordinationsstörung in Armen und Beinen in Folge von Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872, x, 595–600.—**Eisenschitz** (J.) Ileotyphus, Laryngotyphus, Aphasie; Pneum. sin. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868–9, n. F., ii, 443.—**Ellis.** Typhoid fever; death from hæmorrhage. Boston M. & S. J., 1857–8, lvii, 150.—**Empis.** Fièvre typhoïde; parotidite double; accidents cérébraux; autopsie. France méd., Par., 1875, xxii, 641.—**Engel** (H.) Tubercular and simple basilar meningitis as sequelæ of typhoid fever. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 49–53.—**Espinosa** (J.) Calentura tifoïdea en un niño de 4 años, terminada por un absceso de las paredes abdominales, adierto al esterior, y varios flegmones en los miembros. Abeja méd., Barcel., 1851, 2. s., v, 385–388.—**Fabre** (A.) Cas de gangrène et séparation complète du pied dans le cours d'une fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1850, vii, 242. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 539. ———. De l'insuffisance mitrale et des phénomènes cardiaques dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 1003; 1074; 1083; 1093.—**Faucn.** De la chute et de la reproduction des poils, des cheveux, des ongles et de l'épiderme, après les affections typhoïdes graves. Ann. de thérap., Par., 1844–5, ii, 168–172. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iv, 51–56.—**Fagge** (C. H.) A case of embolism of the pulmonary artery in the fourth week of enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1875–6, xxvii, 70–72. ———. A case of enteric fever with extreme ulceration of the larynx and but little affection of the ileum. *Ibid.*, 40–43.—**Falęcki.** Durzyca brzuszna z recydywą, zapaleniem płuc i obfitym krwotokiem stolcowym. [Relapse with pneumonia and hæmorrhage.] Przegl. lek., Kraków, 1867, vi, 65; 73. ———. Durzyca brzusna z zapaleniem płuc i pojawiającem się śród przebiegu moczeniem cukrowém. [Typhoid fever with pneumonia; sudden appearance of sugar in the urine.] *Ibid.*, 74; 81. ———. Durzyca brzusna, z następowém zapaleniem płuc i opłucny, ropień płuc, przedziurawienie, ropnica, odma i otok ropny klatki piersiowej (pneumo-pyothorax) śmiercé. *Ibid.*, 106–108.—**Fallot.** Observations de fièvre typhoïde compliquées. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, vi, 340–347.—**Fauraytier.** Fièvre typhoïde compliquée de delirium-tremens, et terminée par une fièvre intermittente pernicieuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 259–263.—**Ferguson** (W. C.) Typhoid fever complicated with phlebitis. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 366.—**Fergusson** (J.) The salicylates and hæmorrhages in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 296.—**Fernet** (C.) & **Letulle** (M.) Des manifestations cérébro-spinales de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1879, i, 270–288.—**Ferrand** (A.) Ictère et fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 614–617.—**Ferrant** (C.) Pseudo-coxalgie consécutive à la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1878, [xxvi], 624.—**Fièvre** typhoïde; complications diverses. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 135.—**Fifield** (W. C. B.) Typhoid fever and pleurisy. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 461–464, 1 pl.—**Fischl** (J.) Gleichzeitiges Vorkommen von Morbillen und Abdominaltyphus bei demselben Individuum. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 709–714.—**Folsom** (N. L.) Typhoid fever and rheumatism. Boston M. & S. J., 1852–3, xlvii, 196.—**Foot** (A. W.) Enteric fever; abscess in the walls of the gall-bladder. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 110. ———. Enteric fever complicated, during convalescence, with acute œdema of the glottis, terminating in abscess of the larynx. *Ibid.*, 211–214. ———. Ulceration of the ileum in enteric fever; successive hæmorrhages; death on the fifteenth day. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 296. ———. Perforation of the ileum in enteric fever; extravasation. *Ibid.*, 297–299. ———. Perforation of the intestines in enteric fever. *Ibid.*, 1881, lxxi, 375.—**Forgues.** Note sur un cas de gangrène sèche de la jambe droite, consécutive à une oblitération de l'aorte abdominale (par embolie) chez un convalescent de fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 386–392.—**Formica Cossi** (A.) Fiebre tifoídea precedida de antecedentes gravísimos; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 112–114.—**Foucault.** Dothiénentérie; vastes foyers hémorrhagiques dans les deux muscles droits de l'abdomen. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 498–503.—[**Fouquier.**] Fièvre typhoïde et angine couenneuse chez le même sujet. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 2, 9.—**Fowler** (J.) Typhoid fever, complicated with epistaxis and tetanus. Buffalo M. & S. J., 1880–81, xx, 155–158.—**Fraentzel.** Ein Fall von acuter eitriger Mediastinitis im Verlauf eines Ileotyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 97–99.—**Franklin** (G. C.) A rare and fatal complication in typhoid fever. Lancet, Lond., 1879, i, 553.—**Fredet.** Fièvre typhoïde légère; rechute; mort subite au 36e jour; autopsie; hypergénèse des éléments lymphatiques de la rate. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 170–173.—**Freudenberger** (J.) Typhus abdominalis; Perichondritis laryngea; Tracheotomia; Pneumonia crouposa. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 542. ———. Typhus abdom.; Gangrän der Uvula; Erysipelas faciei. *Ibid.*, 1880, xxvii, 16. ———. Typhus abdom.; allgemeine Hyperästhesie. *Ibid.*, 37. ———. Typhus abdom.; Erysipelas faciei. *Ibid.* ———. Typh. abdom.; Schenkelvenenthrombose, nun Recidiv. *Ibid.*, 81. ———. Typh. abdom.; Darmblutungen; Nachschub. *Ibid.*, 82. ———. Typh. abdom.; Parotitis; Psychosis. *Ibid.* ———. Defluvium capillorum ex typho. *Ibid.*, 339. ———. Perforativperitonitis bei Typhus. *Ibid.*, 425. ———. Perforativperitonitis ex typho; Section. *Ibid.* ———. Thyreoiditis bei Abdominaltyphus. *Ibid.*, 1882, xxix, 583.—**Frey** (H.) Ueber Anwendung der Laryngotomie bei typhösem Kehlkopfleiden. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1847, vi, 1–11.—**Fussell** (M.) Tetanus in typhoid fever. Phila. M. Times, 1882–3, xiii, 263.—**Gabriac.** Intestin d'un homme qui a succombé dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 178.—**Galezowski.** Des altérations de la vue dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 937–941.—**Galliard** (L.) Laryngo-typhus pseudo-membraneux et ulcéreux. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 493–498. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 288–290.—**Galton** (J. H.) Perforation of the bowel in typhoid fever through a diverticulum ilei. Tr. Path. Soc. Lond., 1871–2, xxiii, 103.—**Gascon** (T.) Gangrena de los pies subsiguiente á una calentura tifoídea; amputacion por la contiguidad; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 285.—**de Gastel** (H.) Fièvre typhoïde; gangrène spontanée de la jambe; artérite. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 73–75. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 693.—**Gauchet** (A.) Observations rélatives à la forme péritonéale de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1857, xi, 29; 37.—**Gay.** Gangrene of a portion of the thigh-bone after a severe attack of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1868–9, xx, 290.—**Gee.** Case of typhoid fever with parotid bubo; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 180.—**Gemmell** (S.) Enteric fever; high fever of a remittent irregular type, associated with much prostration, rigors, and rapid emaciation; a few suspicious-looking "enteric spots", with vague abdominal symptoms, and a questionable state of the apex of right lung; progressive asthenia; supervention of pulmonary symptoms; post mortem. Glasgow M. J., 1880, xiv, 327–331.—**Gendrin.** Du météorisme dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 165.—**Genty** (F.) Des accidents cardiaques dans le cours de la fièvre typhoïde. [Rap.] Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878–9), 1880, xviii–xix, 249–258.—**Gerhard**

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

(W. W.) On the treatment of continued fevers. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 244–268.—**Gerhardt** (C.) Laryngo-typhoid. [Transl.] Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 121–123.—**Gibbs** (O. C.) Singular case of trismus in connection with fever. West. Lancet, Cincin., 1855, xvi, 465–468.—**Gibert.** Observation de transfusion du sang dans un cas de fièvre typhoïde grave compliquée d'hémorrhagie intestinale. Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 419. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 213.—**Gigon** (C.) Note sur le sphacèle et la gangrène spontanée dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 577; 611.—**Gil** (J. B.) Peritonitis y neumatosis peritoneal desarrolladas en el curso de una fiebre tifoidea. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1874–5, xi, 342–347.—**Gluge.** Péritonite consécutive à une fièvre typhoïde; évacuation du pus épanché par l'ombilic; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 613–615. *Also*, Reprint.—**Goetz** (E.) Périsplénite dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 723–725. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 209.—**Gombault.** Tympanite, suite de fièvre typhoïde et de l'adhérence de l'S iliaque du côlon au grand épiploon; péritonite aiguë; mort. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1853, i, 304–311.—**Gondouin** (A.) Observation de fièvre typhoïde compliquée de congestion méningée spinale (fièvre typhoïde à forme spinale). Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 806–809.—**Goodhart** (J. F.) A case of fatty degeneration of the heart after hæmorrhage in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 71.—**Goodridge** (H. F. A.) On a case of typhoid fever, with perforation of the bowel on the eleventh day. Lancet, Lond., 1865, i, 255.—**Gosse.** Péritonite par perforation de l'intestin, survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde irrégulière. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 344–347. ———. Abcès froids consécutifs à une fièvre typhoïde, amenant une infection purulente confirmée à l'autopsie par des abcès métastatiques ayant les reins pour principal siége. *Ibid.*, 1858, xxi, 352–358.—**Gouraud** (X.) Fièvre typhoïde; contagion; hémorrhagie intestinale le 23me jour; guérison. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866–70, 2. s., ii, 157–168. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 432.—**Grauer.** Febris typhoidea med Nefritis og Uræmi. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1881, 2. R., viii, 181–190.—**Graux.** Affection typhoïde compliquée d'œdème de la glotte. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 147. ———. Fièvre typhoïde; péritonite par perforation; guérison. *Ibid.*, 1859, xi, 13.—**Gray** (E. B.) Cases of nervous disturbance during and after enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 335.—**Green.** A case of typhoid fever followed by cancrum oris; death. *Ibid.*, 1880, i, 34.—**Greenhow** (E. H.) Case of typhoid fever, associated with acute nephritis and profuse hæmaturia, without dropsy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 177–180, 1 ch. *Also:* Lancet, Lond., 1880, i, 448. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 517.—**Greffier** (L.) Fièvre typhoïde; ulcérations du larynx; trachéotomie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 168. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 1028.—**Grellety.** Des complications pulmonaires de la fièvre typhoïde. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 272–282. ———. Des manifestations cutanées de la fièvre typhoïde. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1882, vi, 98–103. ———. Sur quelques troubles nerveux de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1882, xli, 112–117.—**Grollemund** (W.) Quelques observations d'hémorrhagie intestinale dans le cours de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, ix, 44–50.—**Guéneau de Mussy.** Abcès métastatiques du poumon survenus à la suite d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 41.—**Guéniot.** Hématome des muscles droits de l'abdomen chez un convalescent de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 301.—**Guersant** père. Fièvre typhoïde grave; complication de parotides; médication expectante. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 245; 258.—**Guersent.** Fièvre typhoïde légère; scarlatine intercurrente avec symptômes ataxo-adynamiques; mort; ulcération de deux plaques de Peyer; traces d'une ancienne affection tuberculeuse du poumon droit qui s'était terminée par la guérison. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 766.—**Güterbock** (P.) Ueber spontane Luxationen und einige andere Gelenkkrankheiten bei Ileotyphus. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1873, Berl., 1874, ii, [pt. 2], 61–70. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 58–67.—**Gull** & **Rees.** Two cases of perforation of intestine in typhoid fever. Lancet, Lond., 1864, ii, 181.—**Gys.** Fièvre typhoïde légère; complication cardiaque rare; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 190–194.—**Habershon** (S. O.) Bronchitis; rheumatism (?); typhoid fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3. s., xiv, 186.—**Haldane.** Typhoid fever followed by dysentery. Edinb. M. J., 1862–3, viii, 188.—**Hale.** Cases of typhoid fever and peritonitis, occurring in connection with each other. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842–3, i, 419.—**Hamilton** (J. B.) Orchitis in typhoid fever. Lancet, Lond., 1882, ii, 1039.—**Hamon** (C.) Symptômes de fièvre typhoïde avec altération très légère du tube digestif et collection purulente entre la colonne vertébrale et le pharynx; léger mal de gorge pendant la vie. Bull. clin., Par., 1836–7, ii, 97–102.—**Hanot** (V.) Orchite suppurée avec élimination spontanée du testicule, pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 589–591. ———. Orchite dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1878, ii, 595–600.—**Hardy.** Fièvre typhoïde à forme rénale. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 965; 1001. ———. Des ulcérations du larynx dans le cours de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, ii, 486–492.—**Harlan.** Typhoid fever; penetrating ulcer. Proc. Path. Soc. Phila. (1857–60), 1860, i, 283. *Also:* N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 305.—**Harris** (S. S.) A case of typhoid fever, complicated with epileptic seizures. N. York M. Press, 1859, ii, 723.—**Harris** (T. M.) Hemorrhage from the bowels in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 250.—**Hartigan** (W.) Typhoid fever, with consecutive purpura and hæmorrhage from the bowels. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 276–279.—**Hartzell** (M. B.) Intestinal hemorrhage and its prognostic significance in typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 440–444.—**Haskins** (A. L.) Typhoid fever; perforation of the small intestines and consequent peritonitis; death. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 293–297.—**Hayden.** Typhoid fever; uræmia; death. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 62. ———. Enteric fever; fatal by hæmorrhage. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 98. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 139.—**Hayem** (G.) Des complications cardiaques de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 796; 815.—**Heitler** (M.) Ein Fall von Abdominaltyphus mit Ikterus. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 52. ———. Abdominaltyphus bei einem mit hochgradigem Vitium cordis behafteten Individuum. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1881, vii, 2–5.—**Hélie.** Sur la surdité qui survient fréquemment dans la fièvre typhoïde. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1848, n. s., xxiv, 72–83: 1850, n. s., xxvi, 244–260.—**Henkes.** Ueber Irrsein nach Typhus abdominalis. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1876, xxxiii, 298–310.—**Henrard.** Fièvre typhoïde; purpura hémorrhagica; nécrose de l'ethmoïde et du coronal, traitée par le baume opodeldoch (méthode Vandenbroeck); guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2. s., ii, 29; 33.—**Henry** (F. P.) Two cases of intestinal perforation, the sequelæ of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 41–43. ———. The intestinal lesions of typhoid fever. *Ibid.*, 1877, vi, 45–51.—**Henry** (F. P.) & **Starr** (L.) Perforating typhoid ulcer of ileum. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 232.—**Hériot.** Fièvre typhoïde suivie de pneumonie, de rhumatisme articulaire aigu et d'une métastase mortelle sur le cœur. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, [iv], 233.—**Heurtaux.** Gangrène des membres inférieurs dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 18.—**Heyfelder.** Bemerkungen über einen zu Nervenfiebern sich zuweilen gesellenden Hautausschlag. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xvi, 40–42.—**Hiequet.** Fièvre typhoïde, accès pernicieux de suffocation; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1862, i, 65–80. ———. Accidents simulant un étranglement interne; constipation durant trois jours; fièvre typhoïde bénigne; accès intermittents pendant la convalescence, ascite, dyssenterie, nécrose du larynx; mort. *Ibid.*, 301–309.—**Hiller** (A.) Ileotyphus mit Anästhesien, möglicherweise bedingt durch gleichzeitige diphtherische Infection. Charité-Ann., Berl., 1882, vii, 318–321. ———. Schwerer Ileotyphus, welcher durch Complication mit Icterus und doppelseitiger Pneumonie noch vor Ablauf des ersten Stadiums zum Tode führt. *Ibid.*, 316–318. ———. Fieber und andauernder Sopor als Hauptsymptom eines leicht verlaufenden Ileotyphus. *Ibid.*, 321.—**Hilliard.** Fatal embolism of the pulmonary artery, and thrombosis of the saphena and femoral veins, from a patient who died suddenly from typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 107.—**Hinton.** Petrous bones, from a case of typhoid. *Ibid.*, 1862–3, xiv, 234.—**Hirn.** Observation d'une entéro-mésentérite typhoïde grave avec pneumonie chronique consécutive, terminée par la mort; mon opinion sur la thérapeutique de la fièvre typhoïde. Expérience, Par., 1840, v, 155–159.—**Hoffmann** (C. E. E.) Zerstörung der Gallenblase bei Anhäufung von Gallensteinen und nach Verschluss des Ductus cysticus mit gleichzeitiger Perforation des Ileums bei Typhus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 219–222. ———. Die Erkrankung des Ohres beim Abdominaltyphus. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1869, iv, 272–284.—**Hofmokl.** Noma genæ post typhum; Tod. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1881–2, iii, 107.—**Holmer.** Acut universel Peritonitis med Tarmperforation som Folge af en latent forløbende typhoid Proces i Tarmkanalen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1864, vii, 191.—**Homans** (C. D.) Typhoid fever; death from hæmorrhage from the bowels; sacculated bladder. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856–8), 1859, iii, 99–101.—**Horn** (E.) Ueber die Wasseransammlung in den Hirnhöhlen, eine nicht seltene Art des Ausgangs typhö-

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

ser Fieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, n. F., xiii, 267-291.—**Huchard.** Infarctus du rein et de la rate dans un cas de fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 461-463.—**Huguenin** (G.) Typhus ambulatorius; Embolie der art. fossæ Sylvii. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 449-455.—**Humphrey** (L.) Typhoid fever accompanied with gangrenous vesicles upon the skin, and extensive ulcerations and sloughing of the cellular tissue, resulting in death. Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 326-329.—**Hybord** (P.) Ulcérations du larynx dans un cas de fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 368.—**Hydropisies** (Des) consécutives à la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 509.—**Jackson** (J. B. S.) Unusual appearances in the larynx in two cases of typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 347. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 163.—**Jacobi** (A.) Catalepsy in a girl of three years, suffering from typhoid fever. N. York M. J., 1880, xxxi, 52.—**Jacquemart** (F.) Des accidents cardiaques dans le cours de la fièvre typhoïde; mémoire couronné. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 259-327, 2 tab.—**Jacquot** (F.) Fièvre typhoïde; pneumonie concomitante; accès bien caractérisés de fièvre intermittente; autopsie; pas de plaques folliculaires dans l'intestin. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 173-180.—**Jadelot.** Observations de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 301; 361.—**Jansen** (J. H.) Waarneming eener anaemie met buitengewoon weiachtige gesteldheid des bloeds en vergrooting der milt na typhus abdominalis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 522-530.—**Janson** (T. F.) Fever, with sleeplesness and delirium; employment of tartar emetic and opium; exposure to cold; pulmonary congestion; death by apnœa. Lancet, Lond., 1850, i, 17.—**Jenner.** Typhoid fever; perforation of the intestine; local peritonitis; abscess discharging through abdominal wall; recovery. *Ibid.*, 1869, i, 9.—**Jones** (C. H.) Clinical remarks on a case of ascites, probably dependent on latent typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 700. ———. Enteric fever associated with aphasia. *Ibid.*, 1873, ii, 64. ———. Case of pyæmia; typhoid fever; hæmorrhage from bowels, which were found ulcerated; rigors; great improvement from free exposure to air. *Ibid.*, 1874, i, 288.—**Josias** (A.) Péritonite par propagation chez un vieillard atteint de fièvre typhoïde; ulcérations de la muqueuse gastro-intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 332-336. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 1052.—**Jousset** (P.) De l'aliénation dans le cours de la fièvre typhoïde. Art méd., Par., 1880, li, 161-170.—**Keating** (J. M.) Ulceration of the intestines from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 41-44.—**van de Keer** (L.) Mémoire sur les traces morbides que l'on trouve dans les viscères abdominaux, après les fièvres adynamiques et ataxiques. Biblioth. méd., Brux., 1824, i, 25; 169.—**Kemp** (W. G.) Latent typhoid fever; ulceration; peritonitis; death. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 114.—**Kesteven** (W. B.) A case in which typhoid fever and measles were coincident. Lancet, Lond., 1866, i, 619.—**Kien.** Un cas de délire aigu de la convalescence de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 56-59.—**Kiesselbach.** Ein Fall von Laryngo- und Trachealstenose nach Typhus abdominalis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 544-550.—**Kirk** (K. W.) On congestive typhoid fever. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, pt. 1, 171-240.—**Kniesling.** Ileo-Kolotyphus mit tödtlicher Darmblutung; nebst einigen Bemerkungen über Darmblutungen im Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 148-150.—**Koch** (P.) Rétrécissement laryngien après la fièvre typhoïde; considérations sur le laryngo-typhus. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 63; 162; 265; 1880, vi, 150. ———. Sur le laryngo-typhus. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1880, vi, 325-335.—**Konetschke.** Spontanes Verschwinden eines Cystenkropfes nach Abdominaltyphoid. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 767.—**Kontoleontos** (S.) Ἱστορία ἀρρωστου θανόντος ἐκ τυφοειδ. πυρ. καὶ φέροντος ὄγκον ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ, [etc.] Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 169-171.—**Kornilowicz** (E.) Psychoza, powstała pod wpływem zatrucia jadem tyfusu brzusznego. [Insanity complicating typhus.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s, ii, 556-561.—**Kowacz** (G. E.) Typhus abdominalis; abscessus integumentorum; tuberculosis. *In his:* Diss. inaug. med., 8°, Pragæ, 1839, 30-35. ———. Typhus abdominalis; ulcus perforans; peritonitis. *Ibid.*, 35-38.—**Krämer.** 1. Typhus abdominalis, Petechiæ, Vulnus capitis, Oedema pedum, Hydrops, Ascites Thoracis, Stomacace, Sanatio. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1844, v, 330.—**Krafft** (E. M.) Ein Fall von Ileotyphus mit pustulösem Exanthem. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1859, ix, 205-209.—**von Krafft-Ebing.** Ueber Muskelvereiterung bei Typhus abdominalis in Folge degenerativer Vorgänge im Muskelgewebe. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 613-615.—**Krout** (A. N.) Abdominal abscess following typhoid fever. Cincin. M. Repert., 1870, iii, 516-518.—**Labalbary.** Fièvre typhoïde ataxo-adynamique jugée par une éruption anthracoïde; soixante-dix jours de durée. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 482.—**Laboulbène.** Deux observations de perforation intestinale arrivant dans la fièvre typhoïde sans les symptômes ordinaires de péritonite, mais avec un abaissement de la température. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 389-391. ———. Exanthème malin à la fin d'une fièvre typhoïde; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 691.—**de Lacaussade.** Abcès du larynx; œdème de la glotte consécutif, chez un malade convalescent de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 46-58. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 457.—**Lachaze.** Fièvre typhoïde; péritonite par perforation; mort. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 182-184.—**Lacoste.** Aliénation mentale (monomanie religieuse), suivie de fièvre typhoïde; guérison de la fièvre typhoïde; plus de signes d'aliénation. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 327-330.—**Lambert** (E.) Fièvre typhoïde grave; mort pendant le second septenaire; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, xxi, 93-96.—**Landouzy** (H.) Cas de rupture spontanée de la rate dans la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 320-323. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 917. ———. Infarctus multiples des reins chez un typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 34-36.—**Langlet.** Des intermittences du pouls, de la syncope et de la mort subite dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 1-8.—**Lannois.** Note sur un cas de pneumo-typhoïde, avec autopsie et examen histologique. Lyon méd., 1882, xli, 597-602.—**Lanza** (E.) Sopra un caso di bronco-alveolite cascosa seguita ad ileotifo. Gior. di med. mil., Roma, 1882, xxx, 64-68.—**Laufenauer** (K.) A typhus viszonya az elmebántalmakhoz. [Connection of typhoid fever and mental disturbance.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 285; 305.—**Laure.** Lésions laryngées dans la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 110-112. *Also:* Lyon méd., 1871, viii, 331-333. ———. Observation d'hématome spontané de l'oreille, chez un sujet indemne de toute affection des centres nerveux. *Ibid.*, 1882, xli, 635-638.—**Lebert.** Klinische Ergebnisse aus dem Züricher Spital während des J. 1857. Zwölfte Beobachtung: mannigfache Zufälle konstitutionneller Syphilis; Extraction vieler Sequester von dem kranken Schädelknochen; Tod durch Abdominaltyphus; genaue Untersuchung des erkrankten Schädels. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 812.—**Le Clerc.** Cas de péricardite purulente dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1881, xxviii, 206-211. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 20-26.—**Lécorché** (E.) Cas de néphrite latent; taches ecchymotiques de la vessie dans un cas de fièvre typhoïde; mort subite et imprévue. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 37-40. ———. Hématurie dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 63-65. ———. Perforation du rectum et de l'intestin grêle dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 91-94.—**Ledouble.** Fièvre typhoïde à rechute. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire 1877, Tours, 1878, lxxiv, 139.—**Leduc.** Case of typhoid fever; rapid death, due to cardiac thrombosis; necropsy. Lancet, Lond., 1879, i, 628.—**Legendre** (P.-L.) Accidents péritoniques consécutifs à une cholécystite suppurée avec perforation de la vésicule biliaire au début d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 193-196.—**Legrand du Saulle.** Du délire dans la fièvre typhoïde considéré au point de vue médico-légal. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 15.—**Leitão** (L.) Historia de huma doença, que interessa igualmente a medicina, a moral medica, e a salvação das familias. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, vii, 3-24.—**Lejard.** Considérations sur l'angine pseudo-membraneuse dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1881, xxviii, 683-686.—**Lemaire.** Un décollement de la muqueuse vésicale qui provient d'une femme morte d'une fièvre typhoïde adynamique. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 415. ———. [Pulmonary emphysema following typhoid pneumonia.] *Ibid.*, 1864, xxxix, 84.—**Lemaistre.** Fièvre typhoïde adynamique; œdème du membre inférieur gauche; mort; suppuration de la rate. *Ibid.*, 1848, xxiii, 159-166.—**Lépine** (R.) Sur la pneumo-typhoïde. Lyon méd., 1882, xli, 633-635.—**Lereboullet** (L.) Fièvre typhoïde compliquée de méningite cérébro-spinale; quelques réflexions sur la nature de la méningite-épidémique. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 73-80. ———. Contribution à l'étude de quelques complications cérébro-spinales de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, xiv, 2. s., 193; 229; 261. *Also* [Abstr.]: France méd., Par., 1878, xxv, 10. ———. Observations de gangrène sèche survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 140-155. *Also:* Union méd., Par., 1878, 3. s., xxv, 309; 324; 353; 386. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 4. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, xv. 2. s., 17; 33.—**Le Riverend** (E.) Observation d'une entérite typhoïde, compliquée de pneumonie double et d'angine couenneuse; nécropsie. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 193. *Also:* Abeille, Brux., 1834, ii,

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

233-235.—**Leudet** (E.) Monomanie ambitieuse survenue dans la période de déclin d'une fièvre typhoïde à symptômes peu graves; guérison. Ann. méd.-psych., Par., 1850, 2. s., ii, 148-151. ———. Lésion grave et étendue du gros intestin, trouvée à l'autopsie d'un homme mort de fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 43. ———. Perforation intestinale survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 45-47. ———. Recherches anatomiques et cliniques sur les hydropisies consécutives à la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 407-431. ———. Remarques sur les paralysies essentielles consécutives à la fièvre typhoïde, à propos d'un fait de paralysie ascendante aiguë rapidement mortelle, survenue dans la convalescence de cette pyrexie. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 167-182. *Also:* France méd. Par., 1861, viii, 372; 390; 406. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 290-295. ———. Recherches sur l'ulcération et la perforation du gros intestin consécutive à la fièvre typhoïde. Mém. Acad. de méd., Par., 1871-3, xxx, 21-72. Rap. de Barth. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 852-854.—**Leuthold.** Perforation des Darmkanals im Verlaufe eines Ileotyphus; diffuse Peritonitis; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 65-68.—**Leven.** Nécrose symétrique du larynx dans un cas de fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 392.—**Levick** (A. T.) Complicated form of typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 281-285.—**Levitski** (I.) K kasuistike oslojnenii broushnago tipha omertveniem konechnostei i mozgovimi porajenijami. [Complication with gangrene of extremities and affection of brain.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 313-316.—**L'Huillier.** De la fièvre typhoïde et de ses sources. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, ii, 458-470.—**Libermann.** De l'influence des bains froids sur les complications laryngiennes de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 400-405.—**Liouville.** Atrophie musculaire consécutive à la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 409-411. ———. Délire ambitieux survenu pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Ann. méd.-psych., Par., 1879, 6. s., i, 428-430.—**Lipscomb** (T.) A case of typhoid fever resulting in dry gangrene of the right foot and leg; ultimately in death. South. Pract., Nashville, 1881, iii, 75-77.—**Litten** (M.) Ueber eine anomale, bisher nicht beobachtete Pigmententwicklung (Pigmentneurose) im Gefolge von Typhus abdominalis. Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 194-199.—**Lopez y Comas** (M.) Tifus abdominal complicado con noma; muerte. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882-3, ii, 11-13.—**Low** (R. B.) Pyæmia after enteric fever. Lancet, Lond., 1881, i, 865. ———. Abdominal abscess as a result of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 122.—**Lubanski.** Accès pernicieux dans le cours d'une fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 204-211. *Also:* Lyon méd., 1873, xii, 30-35.—**Luton** (A.) Néphrite albumineuse consécutive à une fièvre typhoïde; vomissements remarquables; éclampsie; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1853-8, i, 329-340. ———. Fièvre typhoïde; parotide d'origine ganglionnaire; guérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 80-84.—**Lyman.** Perforation of the intestine in typhoid fever. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 90. *Also:* Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 720.—**Lyon** (I. W.) A case of typhoid fever and acute rheumatism occurring together. Proc. Connect. M. Soc. 1872-5, N. Haven, 1875, 2. s., iv, 347-350.—**Lyons.** Excessive distension of the intestines in typhoid fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 420. ———. Fatal case of enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 249-251.—**Mabit.** Fièvre typhoïde; mort; altérations intestinales remarquables. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 190-192.—**McCollom** (J. H.) Typhoid fever with perforation of the intestine. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 20.—**Macdonald** (K. N.) On a case of gangrenous abscess of the lung supervening upon typhoid fever; anasarca; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 127.—**McDowel.** Perforating ulcer of the ilium in fever; fatal peritonitis. Dublin Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 46.—**M'Dowell.** Case of acute ulceration of the intestines in typhoid fever, fatal by profuse hæmorrhage. *Ibid.*, 1857, iv, 65.—**McLachlan** (A.) Case of typhoid fever; complicated with parotid bubo of the left side, terminating in suppuration, and with submaxillary bubo of the right side, ending in resolution. Lancet, Lond., 1879, ii, 909.—**Maclagan** (T. J.) Hæmorrhage from the bowels in enteric fever; its varieties and significance. *Ibid.*, 1873, i, 197.—**Mader.** Typhus abdominalis; Complication mit croupöser Pneumonie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 318. ———. Typhus abdominalis; Pyothorax; Thoracentese; Tod. *Ibid.*, 318.—**Mall** (C. D.) Einige Bemerkungen über Perforation der Gedärme im Verlaufe des Typhus. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 685.—**Malmsten.** Tyfoidfeber, komplicerad med nephritis och hufvudsakligen behandlad med morfin och quinin. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 278.—**Manussi.**

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

Tifo addominale; itterizia; albuminuria; enterorragia. Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1877), 1879, v, 103.—**Marcinkowski.** Hämoptysis durch ein Nervenfieber entschieden. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen (1830), 1832, 26.—**Marcus.** Seltener Ausgang einer Febris nervosa stupida in Entzündung und Eiterung des Scroti. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 546-549.—**Marston** (J. A.) Cases of pneumatosis occurring in patients the subject of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 135.—**Martin.** Phlébite de la veine saphène interne survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde; exfoliation d'une partie du vaisseau veineux; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 405-407.—**Martinez** (M. G.) Fiebre tifoídea adinámica, complicada con erisipela gangrenosa en la pierna y pié izquierdos; plan tónico; curacion; consideraciones y conclusiones. España méd., Madrid, 1860, v, 135-138.—**Martin-Solon.** Fièvre typhoïde grave; délire; hémorrhagie intestinale; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 479.—**Marvaud** (A.) De la mort subite et par syncope dans la fièvre typhoïde, avec complications thoraciques. Arch. gén. de méd., Par., 1880, ii, 168; 309.—**Masserell.** Ein Fall von spontaner Gangrän nach Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, v, 445-449.—**Mattocks** (B.) Gangrene accompanying typhoid fever. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 94.—**Maunder** (C. F.) A grave complication of typhoid fever. Lancet, Lond., 1873, ii, 449. *Also:* Canad. M. Times, Kingston, 1873, i, 142.—**Maunoury** (G.) Méningite partielle suppurée, survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 643-645.—**Mayet.** Du traitement de Brand dans la fièvre typhoïde. (Examen du rapport de H. Mollière.) Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, pt. 1, 139-148. [Discussion], pt. 2, 198-228. ———. Note sur un cas de mort rapide par thrombose de l'artère pulmonaire, à la fin d'une dothiénentérie. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1880, 2. s., xxviii, 111-116. *Also:* Lyon méd., 1880, xxxv, 519-524.—**Meigs** (J. F.) Emphysema of the liver occurring in a case of typhoid fever. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 1.—**Menard.** Observation sur une fièvre putrido-nerveuse suivie d'un melæna. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1803, i, 224-235.—**Menard.** Arthrite de l'articulation sternale supérieure, avec fusées purulentes et emphysème spontané, survenue au déclin d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 27-29. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 261.—**Mercier** (M.) De la gangrène sèche des membres dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 402; 676. ———. La fièvre typhoïde et la périostite. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 21-48.—**Merklen** (P.) Emphysème généralisé par rupture d'alvéole pulmonaire, survenu dans le cours d'une fièvre typhoïde compliquée de broncho-pneumonie. France méd., Par., 1882, i, 338-341. ———. Hémorrhagie cérébrale dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, ii, 241-244.—**Meryon.** Perforation of the intestine in a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 364.—**Merz** (L.) Observation de fièvre typhoïde chez un tuberculeux. Alger méd., 1880, viii, 240-243.—**Meursinghe.** Paraplegia post typhum abdominalem. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat-, Genees- en Heelk. te Amst., 1872-3, iii, 7.—**Meyer** (J.) Meningitis und Abdominal-Typhus. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 179.—**Millard.** Cas de fièvre typhoïde accompagnée d'ulcère de l'estomac de gastrorrhagie et de péritonite généralisé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 359-365. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 153-158. ———. Perforation du cæcum survenue le quarante-cinquième jour d'une fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 8-12. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 455-459. ———. Anasarque dothiénentérique sans albuminurie. *Ibid.*, 1882, 3. s., xxxiv, 997-1003.—**Minot.** Typhoid fever, with phlebitis. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 419. ———. Typhoid fever, with gangrene of the lung. *Ibid.*, 422.—**Mitchell.** Case of phlegmasia dolens after fever. N. York J. M., 1847, ix, 15.—**Møller** (L.) Et Tilfælde af Hæmatometra beroende paa acquisit Vaginalatresi efter typhoid Feber. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1859, ii, 145-148.—**Mollière** (H.) Rapport sur le traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, pt. 1. 76-95. [Discussion], pt. 2, 188-196.—**Monneret.** Fièvre typhoïde, forme ulcéreuse; convulsions; cas grave. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 463; 500.—**Montault.** Dothienentérie; convalescence; variole bénigne chez un sujet vacciné; guérison. *Ibid.*, 1832, vi, 233. ———. Cas d'entérite typhoïde, de pneumonie, d'encéphalite et d'arachnitis observées à l'état aigu chez le même sujet; réflexions. *Ibid.*, 1833, vii, 297-299. *Also:* J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 516-522.—**Moon** (H.) On perforation of the intestine; two cases in the course of pythogenic fever. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-3, vi, 46-55.—**Moore** (J. W.) Enteric fever; formation of bullæ on

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

abdomen; phlegmasia; severe rigors; recovery. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 277–280. ———. Enteric fever followed by an attack of typhus in the third week. *Ibid.*, 281–283. ———. Case of acute enteric fever, with peritonitis and dissolution of the blood. *Ibid.*, 1876, lxi, 489–492. ———. Typhoid fever without rose-spots or diarrhœa; cerebral symptoms; death on nineteenth day. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 364. ———. Enteric fever without disease of the glands of the ileum. Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 266–268.—**Moore** (W.) Enteric fever, with profuse epistaxis; hæmoptysis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 226. ———. Case of typhoid fever followed by phlegmasia, and "swelled legs"; recovery. *Ibid.*, 321.—**Moos.** Veränderungen des Ohrlabyrinths beim Ileotyphus. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 221–242.—**Morax.** [Observation de gangrène et d'aphasie par embolie survenus dans la convalescence d'une fièvre typhoïde.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 195.—**Mosler** (F.) Ueber arterielle Transfusion defibrinirten Menschenblutes bei Darmblutung im Verlaufe von Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 265–268.—**Motet.** Observation de troubles vésaniques masquant le début d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 141.—**Murchison** (C.) Two specimens of perforating ulcer of the small intestine in typhoid fever. Lancet, Lond., 1859, i, 17. ———. Perforation of sigmoid flexure in a case of typhoid fever with stercoraceous vomiting. Tr. Path. Soc. Lond., 1861–2, xiii, 65–68. ———. Abscess in body of rectus muscle from a case of enteric fever. *Ibid.*, 1864–5, xvi, 275. ———. Embolism of the spleen and lungs in a case of enteric fever. *Ibid.*, 242. ———. Typhoid fever; profuse hæmorrhage from the bowels; perforation of the appendix vermiformis. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 581. ———. Perforating ulcer of the ileum, communicating through a fæcal abscess with the cæcum, apparently the result of enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1867–8, xix, 226. ———. Case of enteric fever with constipated bowels, proving fatal by intestinal hæmorrhage on the 27th day. *Ibid.*, 1870–71, xxii, 144.—**Muselli** (J.-M.) Des désordres cardiaques occasionnés par la fièvre typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1882–3, xii, 185; 192.—**Musser** (J. H.) Lesions of typhoid fever; small circumscribed sphacelus involving all the coats of the bowel in the centre of an ulcerated patch of Peyer. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 818. ———. Specimens from a case of typhoid fever; non-typhoid ulcer; congenital stricture of colon; gastritis. *Ibid.*, 615.—**Nauwerck** (C.) Typhus abdominalis; Thrombose der Vena iliaca sinistra; Tod durch Embolie der Pulmonalarterie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 485–490.—**Netter** (A.) Du mécanisme de formation des parotides dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 548.—**Neumann.** Ueber Darmgeschwüre in typhösen Fiebern. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxiv, 3. St., 96–109.—**Nichols** (A. W.) Two cases of peritonitis from perforation occurring in typhoid fever. Buffalo M. J., 1852–3, viii, 610–612.—**Nixon.** Enteric fever; peritonitis without perforation of the intestine. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 301.—**Nothnagel** (H.) Die nervösen Nachkrankheiten des Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871–2, ix, 480–524.—**Nunn.** Suppuration of knee joint; typhoid fever; pyæmia; death. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 532.—**O'Brien** (J.) A case of typhoid lesion confined to the large intestine, and some remarks on the causation of the disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 8–10.—**Ogle.** Case of enteric fever, with blood passed from the kidney. Lancet, Lond., 1869, ii, 158.—**Oglesby** (R. P.) Typhoid fever in relation to the disease of the optic disc. Brain, Lond., 1882, v, 197–203.—**Olivan** (J.) Un caso poco comun de fiebre tifoidea. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 541.—**Orchitis** in typhoid fever. Lancet, Lond., 1882, ii, 994.—**Ormerod** (E. L.) Fever; profuse hæmorrhage from the bowels; recovery. *Ibid.*, 1847, i, 373–375.—**Orton** (C.) Case of enteric fever in a patient of hereditary hæmorrhagic diathesis. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 556.—**Ory** (E.) Laryngite ulcéreuse dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 89–93.—**Osler** (W.) Extensive abscesses in the mesentery, following typhoid fever; suppuration of the portal vein and its branches in the liver; empyema; perforation of the appendix vermiformis; peritonitis; miliary tubercles in lungs; amyloid degeneration of spleen, liver, and mucous membrane of small intestines. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep. (1877), 1878, i, 65–71. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1877–8, vi, 256–261. ———. Perforation of typhoid ulcer during convalescence, owing to an indiscretion in diet. [Case.] *Ibid.*, 156. ———. Typhoid fever; rapidly fatal, with nervous symptoms. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 311.—**Oulmont.** De l'angine couenneuse considérée comme complication de la fièvre typhoïde. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 5–10.—**P.** Phlegmon de la paroi abdominale dans le cours d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 737–739.—**Pacanowski** (H.) Kilka uwag nad przebiegiem tyfusu brzusznego i wysypkowego

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

w klinic. terapeut. Szpitale Ś-go Ducha za czas od. r. 1872–82. [On typhoid fever and cutaneous eruptions.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 145–158.—**Packard** (J. H.) Death from hemorrhage from rupture of a vessel in a Peyer's patch of small intestine two years after typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 94.—**Page.** Empyema and pleuritis in typhoid fever; extension of the first in front of the pericardium; fatal result. Lancet, Lond., 1862, ii, 230.—**Pagenstecher.** Pathologisch-therapeutische Darstellung eines typhösen Fiebers mit localen Entzündungsaffectionen, besonders des Unterleibs. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 1. Th., 130–140.—**Pagès.** Observation d'un cas de péritonite survenue brusquement dans le cours d'une fièvre typhoïde légère. Union méd., Par., 1857, xi, 89.—**Paget** (J.) On some of the sequels of typhoid fever. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 1–4.—**Paolucci** (G.) Un' epidemia con versamenti sierosi multipli (tifo con versamenti?). Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 15–35.—**Papis** (G.) Relazione di un tifo addominale seguito da laringotifo (Rokitansky) mortale. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 151.—**Parodi.** Febbre tifoide; epistassi dalla nare destra; necrosi del margine alveolare della mandibola superiore destra; caduta di tre denti incisivi e del canino del lato destro; eliminazione del sequestro; guarigione. Liguria med., Genova, 1857, ii, 204–209.—**Parsons** (C. W.) Intestinal hæmorrhage in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1872, x, 441–445.—**Patry.** De la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1863, i, 129; 549. *Also*, Reprint.—**Paulicki.** Typhus abdominalis; in der Rekonvalescenz krampfartige Adduction der Finger gegen die Hohlhand. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 60. ———. Suppuratio renum nach abgelaufenem Abdominaltyphus. *Ibid.*, 192.—**Paulsen.** Tracheotomi anvendt for et Tilfælde af typhoid Laryngopathi. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1853, vi, 219–236.—**Peacock** (T. B.) Acute dysentery following typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 217. ———. Two cases of obscure pulmonary disease following typhoid fever, in which pus was expectorated in large quantities, and the patients recovered. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 425–427. ———. Case of typhoid fever fatal by hæmorrhage from the bowels. *Ibid.*, 1864, ii, 120. ———. Perforation of the bowel and fatal peritonitis in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1873–4, xxv, 116–119.—**Pechdo.** Paralysie de l'accommodation consécutive à la fièvre typhoïde. Rec. d'ophth., Par., 1880, 3. s., ii, 87–89.—**Pel** (P. K.) Paralyse der musculi cricoarytænoidei postici na typhus abdominalis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 93–95.—**Pepper** (W.) Typhoid fever; anomalous course of temperature; marked symptoms of spinal irritation; death on ninth day (?); characteristic lesions. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 29. ———. Typhoid fever; supervention of hectic fever at thirtieth day; evidences of septic poisoning; death from exhaustion; lesions of intestinal glands; ulcerative endocarditis; infarction in spleen; abscess of pancreas; suppurative parotitis. *Ibid.*, 1878, vii, 16. ———. Hemorrhage from the bowels in typhoid fever; a clinical lecture. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 421–425.—**Pernet** (H.) Intussusception intestinale dans le cours d'une fièvre typhoïde; expulsion de la partie étranglée; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 228.—**Perrin.** Note statistique sur la fièvre typhoïde, dans ses rapports avec la vaccine et la variole. Union méd., Par., 1854, viii, 389; 394; 398.—**Peter.** Cas de myocardite aiguë survenue dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 80. ———. Fièvre typhoïde et diphthérie secondaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 467–471.—**von Petershausen** (H. P.) On a diseased condition of the fundus oculi in a case of typhoid. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 531–541.—**Petit** (A.) Fièvre subintrante survenue le onzième jour d'une fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1857, xiv, 98.—**Petřina.** Ueber lethalen Icterus im Verlaufe von Typhus abdominalis. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 403; 313; 425.—**Petrone** (L. M.) La cangrena degli organi genitali muliebri nella febbre tifoide. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclxi, 385–401.—**Peyret** (P.) Note sur un abcès de la rate dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 396–401.—**Picard.** Fièvre typhoïde et fièvre rhumatismale concomitantes; nostalgie; mort. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1863, ii, 182–193. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1863, xxiii, 96–99.—**Pidoux.** Forme péritonéale dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1856, x, 293. *Also* [Rev.]: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 290.—**Pinchaud.** Des thyroïdites dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Paris méd., 1881, vi, 33–35.—**Pingault** fils. Observation d'une fièvre typhoïde accompagnée d'une perte totale des facultés intellectuelles et de la parole pendant deux mois et demi; guérison. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 31–35.—**Piorry** (P.-A.) Entérite typhohémique; nombreuses complications. Bull. clin., Par., 1835–6, i, 165.—**Pirtle** (C.) [Purpura, gangrenopsis, and ty-

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

phoid fever.] West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., v, 323.—**Pitcher** (Z.) Porphyra, or scurvy, as originating from moral causes, and also from insufficient nutrition, when supervening upon typhoid fever. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855–6, iii, 353–359.—**Poignard.** Étude clinique sur un cas de trachéotomie pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 347–377, 2 ch.—**Potain.** De l'artérite et de la gangrène sèche dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 537–539. ———. Érysipèle de la face consécutif à la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1880, liii, 1106. ———. Complications thoraciques de la fièvre typhoïde. Semaine méd., Par., 1882, ii, 189. ———. Sur l'épidémie de la fièvre typhoïde (complications du côté des voies respiratoires). Tribune méd., Par., 1883, xv, 27; 39.—**Pryor** (J. H.) A case of typhoid fever with a peculiar complication. Buffalo M. & S. J., 1881–2, xxi, 555.—**Putnam.** Typhoid fever, with abscess in the lungs and subcutaneous cellular tissue. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 344. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1853–6), 1856, ii, 32.—**Putnam** (C. G.) Typhoid fever; perforation of the intestine about the twelfth day; death forty-eight hours after the perforation. Boston M. & S. J., 1858–9, lix, 522. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856–9), 1859, iii, 308–311.—**Quinquaud.** Fièvre typhoïde chez un rhumatisant; méningo-encéphalite aiguë, diffuse, superficielle. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 5. s., i, 31–34.—**Ranvier.** Cholécystite nécrosique développée dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 432–434.—**Raven** (T. F.) Enteric fever followed by aphasia. Lancet, Lond., 1873, i, 625.—**Rawlings** (W. A.) Typhoid fever with dysentery. Nashville J. M. & S., 1853, v, 1.—**Rayer.** Fièvre typhoïde avec ictère et dépôts charbonneux. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 2, 181.—**Rayer** & **Andral.** Péritonites survenues sans perforation au déclin de fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 221.—**Raymond** (F.) Méningite aiguë dans le cours d'une fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1881, ix, 767–769.—**Raymond** & **Nélaton.** Étude sur une variété d'érythème rencontrée dans le cours de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1878, vi, 781; 795.—**Raynaud** (E.) Fièvre typhoïde; pneumonie; perforation spontanée de l'estomac; nécroscopie. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 211–216.—**Raynaud** (M.) Des formes du délire dans la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 369; 378. ———. Éruptions scarlatiniformes dans le cours de la fièvre typhoïde. Praticien, Par., 1880, iii, 615–617.—**Régis** (E.) Folie consécutive à une fièvre typhoïde. Encéphale, Par., 1881, i, 457–460.—**Rehn** (L.) Ein Fall von Lähmung der Glottiserweiterung nach Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 136–139.—**Reid** (J. A.) Typhoid fever with roseolous rash. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 220–222.—**Reignier** (G.) Fièvre typhoïde; phlegmatia alba dolens; abcès du foie; hectisie; guérison. France méd., Par., 1869, xvi, 3.—**Reimer.** Typhus abdominalis; rhinorrhagia; pharyngitis gangrænosa; pyothorax. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 40–48. ———. Typhus abdominalis; gangræna pulmonis dextri. *Ibid.*, 48–53. ———. Typhus abdominalis; embolia art. basilaris. *Ibid.*, 53–56.—**Renaut** (J.) Communication sur les phénomènes gutturaux de la fièvre typhoïde. Lyon méd., 1880, xxxiii, 278–281. ———. Observation pour servir à l'histoire de la néphrite et de l'éclampsie typhoïdes. Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par., 1882, 12–33, 1 pl.—**René** (A.) Complications de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 204; 284; 316.—**Renou.** Des ulcérations de la langue dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875–6), 1877, n. s., lxixx–lxxx, 103–109.—**Richardson** (T. G.) Gangrene of the penis, supervening upon an attack of typhoid fever, in a patient suffering at the time with gonorrhœa. N. Orl. M. & S. J., 1859–60, xvi, 679.—**Ricz.** Fièvre typhoïde avec pleuropneumonie double et péritonite chronique. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 132–138. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1878, xxx, 113–115.—**Ritter** (C.) Ein Fall von Irresein nach Abdominaltyphus. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 89.—**Robert** (A.) **Gaucher** (E.) Albuminurie et accidents urémiques dans le cours d'une fièvre typhoïde; guérison. Rev. de méd., Par., 1880–81, i, 409–411.—**Roberts** (F. T.) Typhoid fever, complicated by diphtheria involving the air-passages; tracheotomy; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 161.—**Robin** (A.) Considérations sur un cas de fièvre typhoïde compliquée d'arthrites et de synovites purulentes généralisées. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 559; 571.—**Roddick** (T. G.) Embolism of both external iliac arteries during typhoid fever; gangrene; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1879–80, viii, 1–6.—**Romiée.** Cataractes consécutives à la fièvre typhoïde, à la variole, etc. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 586–593.—**Rosenbach** (O.) Die Neuralgien im Beginne des Ileotyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875–6, xvii, 252–258.—**Ross.** Loss of speech in typhoid fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 470.—**Ross** (W.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

G.) Typhoid fever with bronchitic complication, delirium, etc. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 212–214. ———. Case of typhoid fever; hæmorrhage from bowels, and death; great enlargement and ulceration of Peyer's patches. Canada M. & S. J., Montreal, 1873–4, ii, 393–395. ———. Typhoid fever complicated with gonorrhœa; ascites; autopsy showing pyæmic lungs. *Ibid.*, 1880–81, ix, 285–287.—**Rostan.** Observation de fièvre typhoïde compliquée de méningo-encéphalite. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 527. ———. Dothinentérite à marche très grave et à forme encéphalique. *Ibid.*, 1839, 2. s., i, 386.—**Roth.** Ein Fall von Typhus mit Ruptur des Musculus rectus abdominis und Darmperforation. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 216.—**Ruggiero** (D.) Sopra un caso d' ileo-tifo con porpora emorragica. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 516–519.—**Russell.** Enteric fever fatal by strangulation of the intestine during the progress of latent peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 548.—**Sabourin** (C.) Orchite parenchymateuse dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 229–231. ———. Fièvre typhoïde; ictère grave; mort; atrophie jaune aiguë du foie. Rev. de méd., Par., 1882, ii, 600–604.—**de Santi** (L.) Note sur un cas de thrombose veineuse et de gangrène humide du membre inférieur dans la convalescence d'une fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 502–510. ———. Éruptions anormales dans la fièvre typhoïde à forme rénale. Tribune méd., Par., 1880, xii, 328; 340.—**Saucerotte** père. Note sur un accident peu commun dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 76.—**du Saulle** (L.) Du délire dans la fièvre typhoïde, considéré au point de vue médico-légal. France méd., Par., 1863, x, 151.—**Saundby** (R.) Raymond and Nélaton on a variety of erythema met with in the course of typhoid fever. Lond. M. Rec., 1878, vi, 497–499.—**Saunders** (T. S.) Paralysis; a result of typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1868–9, n. s., iv, 308.—**Schilling.** Auflösung und Resorption des die Knochenbruchenden verbindenden Callus bei Typhus abdominalis. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 184.—**Scholz.** [Ileotyphus in stadio resolutionis; atrophia pulm. cum bronchitide in potatore; hydrocephalus.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1873), 1874, 49.—**Schon** (F.) Nogle Tilfælde af spontan Gangræn i tyfoid Feber. Hosp.-Medd., Kjöbenh., 1853, vi, 258–278.—**Schott.** Beobachtungen in dem medicinischen Jahre 1840–41; gastrische, pituitöse und nervöse Fieber, in einem Falle, mit Uebergang in Faulfieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 361.—**Schuppel.** Abdominaltyphus als Komplikation eines hochgradigen Mitralklappenfehlers. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 1023.—**Schwartze** (H.) Sur les altérations de l'ouïe qui se produisent dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1861, viii, 838–843.—**Scott** (R. J.) Enteric fever, with unusual complications. Army M. Dep. Rep. 1871, Lond., 1873, xiii, 306.—**Second-Féréol.** Deux larynx appartenant à deux individus qui ont succombé à une angine laryngée œdémateuse survenue à la suite de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 145–151.—**Seifert** (O.) Ein Fall von Diabetes mellitus mit Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1098; 1123.—**Sen** (B. M. C.) Enteric fever; hæmorrhage from intestine; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 295.—**Sévestre** (A.) Fièvre typhoïde latente; perforation intestinale; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 360. ———. Fièvre typhoïde à marche insidieuse; phénomènes thoraciques très-accusés; mort par asphyxie progressive; infarctus de la rate. *Ibid.*, 1873, xlviii, 100–102. ———. Orchite dothiénentérique. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 818–823.—**Sévestre** (A.) & **Latil.** Fièvre typhoïde légère; thrombose cardiaque; embolies dans le cerveau, le rein et la rate. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 614–621.—**Shattuck** (G. B.) Typhoid fever complicated with pneumonia and periodical chills; recovery. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 56.—**Shumard** (G. G.) Heart clots in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862–3, ix, 381.—**de Silveira Lopes** (V. J.) Febre typhoide, seguido de hemiplegia direita, aphasia e gangrena espontanea da perna esquerda. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877, xxviii, 394; 429: 1878, xxix, 411; 448.—**Simon** (M.) De la folie consécutive à la fièvre typhoïde et de son mode ordinaire de terminaison. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844–5, xii, pt. 1, 53–56.—**Simoneau.** Observation d'un cas de fièvre typhoïde avec complication et mort par tétanos. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 8–14.—**Siredey.** Complications de la période de déclin et de la convalescence de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1873, 3. s., xliv, 485–489.—**Sohier.** D'une cause possible et probable de mort subite dans la fièvre typhoïde. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 13–22.—**Sonrier** & **Aspol.** Épidémie de fièvres typhoïdes rubéoliques. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 263–287.—**Sorbets** (L.) Phlegmatia alba dolens survenant dans deux cas de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1881, xxxiv, 447.—**Sorel** (F.) Fièvre typhoïde; ulcérations des follicules clos du gros intestin; abcès du foie; péritonite. Union

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 521-523. — **Souterre** (G.) Fièvre typhoïde; hémorrhagie intestinale; mort. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 293-296.—**Southey.** Typhoid fever; prolonged second period of maintained high temperature; bath treatment; hæmorrhage; recovery. Lancet, Lond., 1882, i, 102-104.—**Spillmann** (P.) Complications laryngées de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, pp. xxxii-xl. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1881, xiii, 33; 80. ———. De la gangrène des organes génitaux de la femme dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1881, i, 150; 315.—**Spillmann** & **Heydenreich.** Fièvre typhoïde, compliquée d'hémorrhagies intestinales, pour lesquelles on a cru devoir pratiquer la transfusion. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 310-312. ——— ———. Transfusion de sang veineux défibriné dans un cas d'hémorrhagies intestinales abondantes, survenues chez un malade atteint de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1881, xiii, 9-14.—**Spitz.** Ueber Polyurie in der Reconvalescenz vom Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 107.—**Squintani** (G.) Febbre tifoidea migliare terminata con gangrena acuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 362. — **Stainforth.** Fièvre typhoïde; abcès iliaque; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xviii, 26-31.—**Steinbömer.** Fall von wiederholt auftretenden Embolien nach Typhus abdominalis, an sich selbst beobachtet. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 109-116.—**Steinhausen.** Entartung des Zellgewebes nach einer hydropathischen Behandlung des Typhus. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 241.—**Stillé** (A.) Fatal peritonitis in typhoid fever, without perforation of the bowel. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 157. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 167.—**Stintzing** (R.) Typhus abdominalis mit nachfolgender atrophischer Lähmung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 4. — **Stokes.** Heart in typhoid fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, l, 197.—**Storer** (D. H.) Hemorrhage from the bowels in typhoid fever; its frequency, treatment, etc. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 185-187.—**Strambio** (G.) Della febbre tifoidea con miliari. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 247-250.—**Stuve** (B.) Cancrum oris in typhoid fever. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1853, vii, 257.—**Subotin** (M.) Izmainenie mishits pri bryushnom tiph. [Alteration of the muscles in abdominal typhus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 73. — **Swasey** (E. P.) A case of typhoid fever followed by purulent degeneration of muscles. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1876, lxxxv, 44.—**von Sydow** (D.) Typhus, Pneumonie, Emphysem. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 153-156. — **Tardieu.** [Fièvre typhoïde; hydropéricarde; vaste abcès du foie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 292-294.—**Teissier** (J.) Note sur un rythme cardiaque à trois temps avec albuminurie dans le cours de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1881, Par., 1882, x, 913-915.—**Testi** (A.) La migliare e l' adeno-tifo; (da una memoria inedita sul tifo addominale). Raccoglitore med., Forlì, 1882, 4. s., xvii, 401-417. — **Testut** (L.) Fièvre typhoïde insidieuse; perforation intestinale; autopsie. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, i, 273-276.—**Tétanos** pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde; morphinisme; mort apparente; respiration artificielle par l'électrisation. Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1876-7, ii, 170; 181. — **Thielmann** (H.) Typhus intestinalis, Erysipelas faciei, Hepatitis und Pneumonia hypostatica. Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1840), 1843, 142-147. ———. Typhus intestinalis mit gleichzeitiger Cerebralaffection. *Ibid.* (1841), 1843, 38-41. ———. Typhus intestinalis mit Petechien und einem Recidive. *Ibid.*, 44-48. ———. Typhus intestinalis mit in der Convalescenz plötzlich auftretender Endocarditis. *Ibid.*, 49-52. ———. Typhus intestinalis mit hinzutretender Bronchitis. *Ibid.*, 52-56. ———. Typhus intestinalis mit Encephalitis, Bronchitis und Petechien. *Ibid.*, 56-61.—**Thompson** (H.) Enteric fever; albuminuria; jaundice; recovery. Lancet, Lond., 1874, ii, 622-624. *Also, in his:* Clin. Lect., 8°, Lond., 1880, 150-154, 1 ch.—**Thomson** (G. W.) Abdominal abscess following enteric fever. Glasgow M. J., 1882, xvii, 244-246. — **Thore.** Deux observations d'hémorrhagie intestinale pendant la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1859, 65-69.—**Thore** fils. Observations d'hallucinations développées dans le cours de la fièvre typhoïde. Ann. méd.-psych., Par., 1852, iv, 57-64. — **Ticier** (M.) Curieuse observation de fièvre typhoïde grave, compliquée de spasmes de l'anus et de l'œsophage; suivie de quelques réflexions sur le traitement de cette affection. J. de méd. chir. et pharm. de Toulouse, 1857, 3. s., ii, 97; 129.—**Timermans** (G.) Un triennio di clinica medica, anni 1865-6, 1866-7, e 1868; alcune osservazioni di febbri tifoidee complicate con migliari. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xi, 24-34.—**Tinker** (L.) Epidemic dysentery and typhoid fever. Eclect. M. J., Cincin., 1872, xxii, 443-446.—**Tomkins** (H.) Meningitis in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 228.—**Trapenard.** Observations de fièvres typhoïdes se succédant les unes aux autres. Rap.

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1849), 1850, iv, 37-44.—**Trapenard** fils. Observation d'hypermétropie par arrêt de développement des yeux à la suite d'une fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1875, xxix, 10-14.—**Traube** (L.) Zur Lehre von den Larynxaffectionen beim Ileotyphus. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1871, ii, pt. 2, 674-678. — **Trélat.** Observations de cataractes consécutives à la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 417. — **Trousseau.** Du délire consécutif de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1856, xxix, 265.—**Tuck** (H.) Case of typhoid fever, ending in Bell's disease, or exhaustive mania. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii, 369-372.—**Tucker** (G. W.) Deafness after typhoid fever. Lancet, Lond., 1840-41, i, 680. — **Tucker** (J. I.) A visceral æsthesio-neurosis as a sequel to enteric disease. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 261.—**Typhus** abdominalis, wiederholte heftige Schüttelfröste ohne pyämische Symptome; warme Bäder mit kalter Douche; Heilung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 820.—**Valette.** De la gangrène des membres dans la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1875, 2. s., xxiii, 318-328. *Also:* Lyon méd., 1876, xxi. 191; 236.—**Vannaire.** Note sur l'emploi du valérianate de quinine contre la surdité, dans la fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 35.—**Van Valzah** (H. B.) (Sequel of typhoid fever.) [Abscess intracranial.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 300.—**Venturini** (E.) Caso di enterite pseudo-membranosa in una febbre tifoidea. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 189-191.—**Verdós** (P.) De la metaloscopia en las neurosis tíficas. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 398; 421; 456; 483. — **Virchow** (R.) Abdominaltyphus und Choleratyphoid. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in. Würzb. (1853), 1854, iv, 77-90.—**Virenque.** Endocardite végétante dans le cours d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 240-244. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 533.—**Volz** (R.) Abdominaltyphus mit Pericarditis. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 284-290.—**Voppel.** Encephalit. progr. ad medull. spinal. (primäre, multiple Hirn- und Rückenmarksdegeneration), post typh. grav.; Blödsinn mit man. excandescz. Irrenfreund, Heilbr., 1882, xxiv, 104-106.—**Vulpian** (A.) Myélite aiguë survenant dans le cours d'une fièvre typhoïde grave; longue persistance des accidents parétiques et atrophiques; guérison par les courants induits. *In his:* Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 645-654. ———. Atrophie musculaire consécutive à une affection articulaire; atrophie musculaire dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Praticien, Par., 1883, vi, 64-66.—**Wadham.** Scarlet fever in a patient suffering from enteric fever. Lancet, Lond., 1870, ii, 433.—**Wagner** (C.) An interesting case of typhoid fever, with hæmorrhage from the lungs, stomach, bowels, and kidneys. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 376-378.—**Ward** (M. A.) A case in which typhus and pythogenic fever coexisted, complicated with pleuro-pneumonia. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iii, 138.—**Washington.** Typhoid fever with strangulation of the intestine. N. York J. M. & S., 1841, iv, 206-209.—**Wasson.** Autopsia cadaverica of a case of typhoid fever, with perforation of the ileum. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 19-25.—**Weddick.** Case of enteric fever, complicated with diphtheria. Irish. Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 148.—**Weill.** Suppuration d'un goître dans la convalescence d'une fièvre typhoïde; guérison du goître. France méd., Par., 1881, xxviii, 54.—**Weiss** (M.) Ein Beitrag zu den Komplikationen des Abdominaltyphus. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1473-1476.—**Weisse** (J. F.) Alalie beim Typhus abdominalis der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 465-468. — **Werner.** Mittheilungen aus der v. Bruns'schen Klinik zu Tübingen . . . IV. Verbreitete sinuöse Geschwüre auf der Brust; Perforation in den vordern Mittelfellraum; Arrosion eines grösseren Gefässes; plötzlicher Tod an Verblutung; typhöse Geschwüre im Darm. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 76-78.—**Wesselhoeft** (W.) Typhoid fever; perforation of ilium and abdominal walls. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1873, viii, 509-514.—**White** (G. B.) Case of enteric fever, of nine weeks' duration, complicated with: (1) acute cerebral symptoms, (2) phlegmasia dolens of left leg, and (3) rigors, in which a very large dose of camphor, given by mistake, was followed almost immediately by good results. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxviii, 411-413. — **Wible** (B. M.) Typhoid fever; perforation and recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 177. — **Widal.** Fièvres typhoïdes compliquées d'orchite. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 142-149. *Also:* France méd., Par., 1877, xxiv, 482-484. — **Wilks.** Ulcerated larynx in typhoid fever producing general emphysema. Lancet, Lond., 1857, ii, 649.—**Winter** (K.) Ueber die Beziehungen des Typhus abdominalis zu Geisteskrankheiten. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1879, xxx, 22-63. — **Wister.** Peritonitis in typhoid fever, without intestinal perforation. Tr. Col. Phys. Phila. (1853-6), 1856, n. s., ii, 351-353.—**Wittmann.** Abdominaltyphus mit Milzruptur. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875-6, n. F., ix, 329-332. — **Wolff.**

Fever (*Typhoid, Complications and sequelæ of*).

Brand der äusseren Genitalien bei Typhus abdominalis. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1852, iii, 97–103. ———. Noma nach Typhus abdominalis. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 132–134. — **Wood.** Curability of intestinal perforation in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1853–6), 1856, n. s., ii, 338–340. — **Wood** (H. C.) Perforation from typhoid fever; latent peritonitis. Penn. Hosp. Rep., Phila., 1868, i, 327. — **Worms.** Gangrène du membre supérieur par coagulation fibreuse dans le cœur droit au début d'une fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 453. — **Wright** (H. P.) Typhoid fever, with bronchitic complication, epistaxis, restless delirium, etc. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 214–217. ———. Cases of typhoid fever; severe hæmorrhage from the bowels; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1874–5, iii, 300–304. — **Wutzer** (C. W.) Caries im Felsenbein und Hirnverhärtung in Folge eines gastrisch-nervösen Fiebers. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1834, ii, 344–348. — **Yeomans** (H. P.) Complications of typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1881–2, xiv, 361. — **Zennaro.** Sur un cas de mélanodermie survenue dans le cours d'une fièvre typhoïde. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1864–5, viii, 119–122. — **von Ziemssen.** Peritonitis ex typho. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 407.

Fever (*Typhoid, Convalescence and relapse in*).

AZAMBRE (A.) * Étude sur la rechutes dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

DUBOIS (C.-L.-É.) * Quelques considérations sur un cas de fièvre typhoïde à double rechute. 4°. *Lille*, 1881.

GOEDDERTZ (S.) * Ueber Recidive von Abdominal-Typhus. 8°. *Würzburg*, 1878.

GUYARD (J.-A.) * Étude sur la fièvre typhoïde à rechute. 4°. *Paris*, 1876.

HUMAN (C. O.) * De conditionibus quibus ileotyphus fiat recidivus. 8°. *Lipsiæ*, [1860].

IRVINE (J. P.) Relapse of typhoid fever, especially with reference to the temperature. 8°. *London*, 1880.

LACAZE (E.) * Sur la rechute de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1877.

LOUÉ (A.-C.) * De la convalescence dans l'affection typhoïde. 4°. *Paris*, 1859.

MICHEL (L.-A.) * Sur les rechutes de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1864.

SERRES (A.) Des rechutes de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

TRIPIER (A.-X.) * I. De la convalescence dans l'affection typhoïde. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

Andrew. Case of short typhoid fever, without typical symptoms; relapse occurring on the twenty-second day, and lasting a fortnight; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 63. — **Barbrau** (F.) Des rechutes de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 330. — **Brittan** (F.) Convalescence in typhoid fever. Canad. M. Times, Kingston, 1873, i, 58. *Also:* Lancet, Lond., 1873, ii, 78. — **Ceppi.** Rechute de fièvre typhoïde; lésions récentes du gros intestin. Progrès méd., Par., 1877, v, 265. — **Cornil** (V.) Fièvre typhoïde de moyenne intensité; récidive au 25me jour; autopsie; altération des plaques de Peyer; ulcérations gangréneuses du pharynx et de l'épiglotte; laryngite œdémateuse; hépatite et néphrite parenchymateuses. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859–63, ii, 769. ———. Note pour servir à l'histoire de la convalescence de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1872), 1873, 2. s., ix, 91–99. *Also:* Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 322–329. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 266; 305. — **Da Costa** (J. M.) Remarks on relapses in typhoid fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 101–112, 1 pl. — **Duffin.** Case of relapsing typhoid fever. Lancet, Lond., 1869, ii, 118. — **Flint** (A.) Typhoid fever; relapse and second career of the disease, with the eruption repeated. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860–61, vii, 675–677. — **Hall** (F.) Typhoid fever; after a fortnight's interval a second attack of typhoid fever with distinct rose rash. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 495. — **Hillairet** (J.-B.-S.) Observation de fièvre typhoïde survenue deux fois chez le même individu. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 217–219. — **Hutchinson** (J. H.) Case of two relapses following typhoid fever. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 387. — **Leach** (H.) Relapse of typhoid. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 581. — **de Luce.** Récidive de fièvre typhoïde; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 262. — **Maclagan** (T. I.) On convalescence from typhoid fever. Lancet, Lond., 1872, i, 536. — **Metzquer.** Fièvre typhoïde à rechute. France méd., Par., 1874, xxi, 193–195. — **Michel** (A.) Des rechutes de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 227; 295; 362; 393. — **Monod** (E.) Des rechutes dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1878, xxv, 353; 361. — **Ord** (J. L.) Death during convalescence in typhoid fever from over-eating. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 266. — **Paul** (C.) Que faut-il entendre par le mot rechute dans la fièvre typhoïde? Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1869), 1870, 2. s., vi, 46–63, 2 pl. *Also:* Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 571; 582, 24 tab. — **Pepper** (W.) Relapse in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 375–377. — **Santopadre** (T.) Sulla febbre ricorrente tifoidea. Osservatore, Torino, 1873, ix, 97–101. — **Sorel.** Fièvres typhoïdes à rechutes. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, 300–304. — **Thursfield** (T. W.) Relapse in typhoid fever. Birmingh. M. Rev., 1882, xi, 126–131, 1 ch. — **Wilks.** Relapse in typhoid fever, from increased diet. Lancet, Lond., 1859, i, 8. — **Wharton** (H. R.) Relapses in typhoid fever. Phila. M. Times, 1876–7, vii, 148.

Fever (*Typhoid, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Diagnosis of*); **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Tuberculosis** (*Diagnosis of*).

BLACHEZ (P.-F.) * Étude sur la dothiénentérie. Considérations sur les troubles fonctionnels du foie dans cette affection. 4°. *Paris*, 1858.

BOLLENAT (P.) * De la température dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1869.

BOURNEVILLE. Notes et observations cliniques et thermométriques sur la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1873.

CAMILLE-CARVILLE (H.) * De la température dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

CAPPON (E.-N.-V.) * Des éruptions cutanées dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1836.

CAZALIS (J.) * De la valeur de quelques phénomènes congestifs dans la dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1874.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

CHARVOT (E.) * Température, pouls, urines dans la crise et la convalescence de quelques pyrexies (pneumonie; fièvre typhoïde; rhumatisme articulaire). 4°. *Paris*, 1871.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

CHAUMANET (C.) * Épistaxis de la fièvre typhoïde, leur influence sur la température et les symptômes cérébraux et thoraciques, leur signification pronostique. 4°. *Paris*, 1880.

CORDON (G.) * Étude sur le diagnostic des fièvres typhoïdes anormales et des fièvres continues simples. 4°. *Paris*, 1880.

COURRÉGES (J. P.) * Diagnostic différentiel de la fièvre typhoïde et de la fièvre rémittente. 4°. *Montpellier*, 1876.

DESHAYES (C.-B.) * Recherches thermométriques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1870.

DUBUCLET (E.) * Valeur pronostique des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

DURAND (E.) * De l'albuminurie dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

FARINE (M.-A.) * Des signes pronostiques fâcheux dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1856.

FRITZ (G.-E.) * Étude clinique sur divers symptômes spinaux observés dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1863.

FROLICH (F. H.) * Ergebniss meiner Beobachtungen über Eigenwärme im septentrionalen Abdominal-Typhus. 8°. *Leipzig*, 1865.

GISEVIUS (B.) * De typhi abdominalis symptomatologia. 8°. *Halis Sax.*, [1864].

GUILLAUME (L.) * Contribution à l'étude de la courbe thermoscopique normale de la fièvre typhoïde. 4°. *Nancy*, 1874.

KLATTEN (F. C. O.) * Nonnulla de typhi

Fever (*Typhoid, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

abdominalis symptomatologia. 8°. *Berolini*, [1833].

LABBÉE (E.) * Recherches cliniques sur les modifications de la température et du pouls dans la fièvre typhoïde et la variole régulière. 4°. *Paris*, 1868.

MADET. * Fréquence du pouls et élévation thermique dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

MALHERBE (A.) * Valeur diagnostique et pronostique des rapports du pouls, et de la température dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

MANILÈVE (A.-E.-J.) * Considérations sur le pronostic de la forme spinale et des symptômes spinaux de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

MARX (A.) * Ueber das Körpergewicht bei Typhus abdominalis. [Wurtzburg.] 8°. *Wetzlar*, 1881.

MAZERON (A.) * Étude clinique sur les taches et éruptions de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1866.

MERCIER (L.-E.) * Des phénomènes dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

MORNARD (H.) * Sémiologie des éruptions cutanées dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

MOSER (L.-A.) * Quelques considérations sur le dicrotisme du pouls dans diverses pyrexies et phlegmasies, et en particulier dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

MULLON (H.) * Causes et pronostic des hémorrhagies intestinales survenant dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

NEUBAUER (A.) * De la fièvre de convalescence dans l'affection typhoïde. 4°. *Nancy*, 1878.

PLUYAUD (P.-J.) * Étude des réflexes tendineux dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

POHL (J.) * Abdominaltyphen mit anomal niederem Temperaturverlauf. 8°. *Würzburg*, 1877.

POULET (F.-V.) * Diagnostic différentiel de la fièvre cérébrale et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

PUITG (P.) * De l'albumine dans la fièvre typhoïde; sa pathogénie et sa valeur pronostique. 4°. *Montpellier*, 1879.

ROBIN (A.) * Essai d'urologie clinique; la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

SMESTER (J.-B.-A.) * De la valeur des taches bleues dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

TIXIER (É.) * I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme inflammatoire. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1844.

TOEL (C. F.) * Einige Bemerkungen über die Diagnose des Abdominaltyphus. 8°. *Würzburg*, 1859.

TRENCART (L.-F.) * I. Traiter des symptômes de l'affection typhoïde à forme adynamique. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1841.

VAISSON (É.) * Du début de la fièvre typhoïde par angine. 4°. *Paris*, 1882.

VIGNON (A.) * Des variations da la température dans la fièvre typhoïde au moment de l'alimentation. 4°. *Reims*, 1881.

WAGNER (H.) * Ueber die wichtigsten Erscheinungen des Typhus abdominalis. 8°. *Bern*, 1838

Andrew. Cheyne-Stoke's breathing in a case of typhoid fever. Lancet, Lond., 1877, i, 385-387.—**Bäumler** (C.) Can the mildest forms of enteric fever be distinguished from acute febrile, but non-specific, gastro-enteric catarrh? Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 384-389. *Also*, Reprint.—**Baillarger.** Fièvre typhoïde simulant l'aliénation mentale. Ann. méd.-psych., Par., 1843, ii, 147-149.—**Barlow.** A case of typhoid fever with the characteristic spots, in which shortly before death the eruption resembled typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 195.—**Battaglia** (B.) Osservazione clinica d' un caso di febbre tifoide con rapporto anormale fra la temperatura febbrile ed i prodotti riduttivi delle urine. Movimento, Napoli, 1874, vi, 449-451.—**Beddoe** (J.) A somewhat peculiar case of fever. Edinb. M. J., 1868-9, xiv, 503-506, 1 ch.—**Belugou** (A.) Étude comparative du pouls et de la température dans la fièvre typhoïde. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 412-428, 1 tab.—**Bernard** (W.) Enteric fever; remarks on its diagnosis. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 469-474.—**Bernheim** (H.) Considérations sur l'évolution fébrile normale de la fièvre typhoïde et sur les modifications qu'elle subit par le traitement antipyrétique. *In his:* Leçons clin. méd., 8°, Par., 1877, 307-493.—**Bianchetti** (C.) La febbre nell' ileo-tifo, studiata nella termogenesi, nel polso e nel respiro, con alcuni casi clinici. [5 cases.] Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1873, 3. s., xix, 385-414.—**Borodulin** (V. M.) Termometr. kolebanija v techenii razlichnich vidov brioushnago i sipnago tiphov. [Thermometric variations in abdominal and exanthematous typhus.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 612-620.—**Bourneville.** Notes et observations cliniques et thermométriques sur la fièvre typhoïde. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xiii, 33; 88; 138; 194; 233; 286. ———. De quelques causes des irrégularités de la température de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 217-219.—**Broeckx.** Sur l'intermittence qui se rencontre plus fréquemment depuis quelque temps dans la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv, 421-425.—**Brochin.** De la valeur diagnostique et pronostique de l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 282. ———. Sémiologie générale de l'urine dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1877, l, 409-412.—**Brock** (J. B.) On the "head symptoms" in typhoid fever. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xiv, 349-354.—**Brown** (T. E. B.) On the diagnosis between enteric or typhoid fever and remittent or intermittent fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 245-247.—["**Can** we have typhoid fever with intermittent symptoms?"] Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 246-250.—**Cantani** (A.) Un caso di adeno-tifo di difficile diagnosi. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 6-12.—**Carret.** Diagnostic des formes de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1867, xiv, 652. *Also, transl.:* West. J. M., Indianap., 1868, iii, 86-88.—**Casella** (A.) I pigmenti urinari e la febbre tifoide. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 130-140.—[**Cases.**] Signes différentiels de l'affection typhoïde et de la méningite. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 68-82.—Fièvre typhoïde prise pour une manie aiguë. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 269.—Plusieurs cas de fièvre typhoïde à début insidieux et d'un diagnostic difficile. *Ibid.*, 1881, liv, 257.—**Chomel.** Fièvre continue sans caractère typhoïde bien évident; caractères négatifs de cette affection; valeur de la faiblesse musculaire dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1841, 2. s., iii, 64.—**Clarke** (W. M.) Typhoid fever; rose spots; scarlatina morbillosa. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 642.—**Colliac.** Quelques considérations sur les phénomènes qui se montrent du côté de la sensibilité et de la motilité dans les fièvres typhoïdes, et leur explication physiologique. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 118.—**Collie** (A.) Remarks on the incubation period of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 731.—**Cottle** (W.) The rash of enteric fever. Lancet, Lond., 1876, ii, 251.—**Cramer** (F.) Ueber die Diagnose des Abdominaltyphus vom gastrisch-nervösen Fieber. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 233-244.—**Da Costa** (J. M.) Obstinate constipation as a symptom of typhoid fever. Louisville M. News, 1879, viii, 282-284. ———. Typhoid fever; elements of prognosis in albuminuria, and the state of the heart. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 139-141.—**Délire** (Du) symptomatique de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, xxxiv, 406-408.—**Diculafoy** (G.) Un cas de fièvre typhoïde larvée. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 317-320.—**Discussion** of the question: Can we have typhoid fever with intermittent symptoms? [Atlanta Medical Society.] Atlanta M. & S. J., 1856-7, ii, 246-250.—**Discussion** upon fevers resembling typhoid fever. *Ibid.*, 1871-2, ix[b], 324.—**Dommanget.** Inflammation générale prise pour une gastro-entéro-pneumonite dans le principe, et après pour une gastro-entérite intense, avec des irradiations sympathiques à l'encéphale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcv, 155-169.—**Donkin** (H.) A case of frequent remarkably high temperatures during and after convalescence from enteric fever. Lancet, Lond., 1878, i, 678-680.—**Duclos** (H.) Fièvre typhoïde (entérite septicémique); mort; considérations pratiques sur l'état de la langue et sur l'éruption sacrée chez les sujets typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 185.—**Durozicz.** Rapport sur un mémoire de M.-T. Caradec fils, intitulé: Considérations sommaires sur le pouls et la température dans la dernière épidémie de fièvre typhoïde de Brest (1880). Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 628-635.—**Fabre** (A.) Chute thermométrique dans la fièvre typhoïde. *In his:* Fragments de clin. méd., 8°, Par., 1881, 33-48.—**Facen**

Fever (*Typhoid, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

(J.) Della caduta e della riproduzione dei peli, delle unghie e dell' epidermie nelle febbri tifoidi, ed in altre particolari affezioni. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cx, 449-484.—**Feltgen.** Ueber einige seltenere Verlaufsformen des Ileotyphus und die Wichtigkeit des Ileocöcalgeräusches als diagnostisches Zeichen bei dieser Krankheit. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1864, 22-32.—**Fiedler.** Die Maxima der Temperatursteigerung und das Verhalten der Körperwärme während der Agonie bei Typhus abdominalis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. (1863-4), 1865, 80-107. *Also* [Abstr.]: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1865-6, i, 533-539.—**Fiessinger.** Recherches cliniques sur l'embarras gastrique prodromique de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 44-50.—**Fièvres** typhoïdes régnantes; de quelques cas d'affection typhoïde ayant présenté des caractères plus ou moins insolites. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 137.—**Forget.** Sur le diagnostic de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1852, vi, 93.—**Forster.** Ueber das typhöse Cöcalgeräusch. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1840, Erlang., 1841, xviii, 152-157. *Also:* Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 161-168.—**Foucart** (A.) Leçons cliniques sur la fièvre typhoïde; des symptômes et de leur valeur. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 445; 462.—**Fritz** (E.) Des symptômes spinaux qui peuvent accompagner la fièvre typhoïde; exposé analytique des symptômes spinaux sensitifs. Gaz. méd. de Par., 1864, 3. s., xix, 77; 93.—**Frothingham** (G. E.) Some anomalous cases of typhoid fever, illustrating the thermometrical variations in the onset and course of the disease. Detroit M. J., 1877, i, 81-86.—**Gallard.** Taches et éruptions de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 569-571.—**Garandeaux.** Fièvre typhoïde anomale; typhus exanthématique. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 37-48.—**Garcin.** De la température dans la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1870, vii, pt. 1, 112; 169.—**Golbek** (F. K.) K diagnozu broushnago tifa. [Diagnosis in abdominal typhus.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1880, xvii, 19-27.—**Gordon** (C. A.) Remarks on the relation of cutaneous eruptions to ulceration of Peyer's glands in cases of fever in India. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 386-388.—**Greenwood** (M.), jr. Some remarks on the symptoms, and diagnosis of typhoid fever. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1881, ix, 284; 295.—**Grimshaw** (T. W.) On a case simulating typhoid fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, lii, 253-255.—**Guillaume** (L.) Contribution à l'étude de la courbe thermoscopique normale de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 191; 230; 405: iv, 50, 31 tab.—**Gull.** A case of continued fever which, in the early stage, appeared to be typhoid, and in the later typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 194.—**Haddon** (J.) Typhoid fever, with an exaggerated form of sudamina. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverp., 1876, iv, 72-74, 2 tab. *Also, in his:* Gleanings from private practice, 8°, [Liverp., 1876], 1-3, 1 pl.—**Hardy.** Fièvre typhoïde; importance des courbes thermométriques à une certaine période de l'affection; incertitude séméiologique des taches dites méningitiques. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, [xxiv], 395. ———. Fièvre typhoïde; difficulté du diagnostic différentiel avec la granulie généralisée. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 25-27.—**Hayem** (G.) Des phénomènes cardiaques dans la fièvre typhoïde. Mouvement méd., Par., 1874, xii, 616-619: 1875, xiii, 86-88. *Also, transl.* [Abstr.]: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 68-70. ———. Des manifestations cardiaques de la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1875, iii, 401; 414; 446; 458; 482; 493; 514; 525; 571; 589; 621; 696.—**Hengst** (D. A.) High temperature in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 86.—**Heulhard d'Arcy.** Fièvre typhoïde sans fièvre et même avec abaissement du pouls au-dessous du type normal. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, xxxvii, 63-65.—**Hillairet** (J.-B.-S.) Notice sur quelques symptômes de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1848, ii, 376; 379; 384.—**Hodgson** (J.) Apparent typhoid fever; cerebral hæmorrhage; death. Lancet, Lond., 1880, ii, 459.—**von Hönigsberg.** Das papulöse Exanthem im Abdominaltyphus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 129-141.—**Hume** (E. M.) Differential diagnosis between typhoid and malarial fever. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 113-117.—**Irvine** (J. P.) On the temperature in relapse of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 35; 90; 171; 226; 315; 449; 586: ii, 3; 152; 419; 606; 660; 685.—**Johnson** (G.) On the diarrhœa of enteric or typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 279.—**Johnston** (W. W.) On the diagnosis of mild cases of typhoid fever, with a consideration of the afebrile and abortive forms. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 372-383.—**Kennedy** (H.) [Is intestinal hemorrhage diagnostic of typhus or typhoid fever?] Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 209-214. ———. Are the rose spots of typhoid fever always diagnostic of that affection? Lancet, Lond., 1863, ii, 725.—**Kenney** (W.) A case of typhoid fever marked by some peculiarities. West. J. M. & S., Louisville, 1853. 3. s., xi, 379-384.—**King** (R.) Cases of typhoid fever with very high temperature; first, fatal; second, treated by cold bath; recovery. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 724.—**de Larroque.** Du pronostic de la fièvre typhoïde. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1849, xxxiii, pt. 2, 48-55.—**Latham** (P. W.) On the diagnosis of typhoid fever in its early stages. Lancet, Lond., 1872, i, 286.—**Legroux** & **Hanot** (V.) Observations d'albuminurie dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 641-660.—**Lyman.** Three cases of typhoid fever, characterized by the appearance of bluish maculæ upon the skin. Boston M. & S. J. (1872), 1873, lxxxvii, 365.—**Lyons** (R. T.) Typhoid fever discriminated from remittent fever, enteritis, pulmonary consumption, dysentery, and cholera. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870-71, xiv, 241-320.—**Maclagan** (I. J.) Thermometrical observations. Edinb. M. J., 1868-9, xiv, 114-131.—**Malmsten.** Sjukdomsfall, som simulerat tyfoidfeber med dess sekundära följder. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1863, 123-125.—**Marchand.** Quelques considérations sur l'importance de la température des malades, dans l'étude clinique des maladies, et en particulier de la fièvre typhoïde. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1869-72), 1873, 162-171.—**Marchand** (F.) Ein Fall von Infusorien im Typhus-Stuhl. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxiv, 293, 1 pl.—**Martin-Solon.** De l'urine dans la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 383-400.—**Michel.** Symptômes nerveux dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 676.—**Michel** (J.) Histoire et critique de l'urée dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 161-163.—**Miller** (S. M.) Some interesting points in the diagnosis and prognosis of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 298. *Also, in his:* Notes Hosp. Pract., 8°, Phila., 1879, pt. i, 3-5.—**Moore** (J. W.) Hyperpyrexia in enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 172-174.—**Murchison.** Case of "typhoid fever", remarkable for the copious eruption of rose-colored papules. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 283. *Also:* Lancet, Lond., 1859, i, 17.—**Murphy** (T. C.) Report of a case of typhoid fever, showing the range of temperature from the beginning to the end of the case. Chicago M. J., 1870, xxvii, 104-109.—**Neftel** (W.) The application of the thermometer to the diagnosis, prognosis, and treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1868-9, iii, 409-414, 1 pl.—**Oppolzer.** Ein Fall von Ileotyphus; Feststellung der Diagnose; Differentialdiagnose; Necroscopie. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 237-239.—**Ossorio** (F.) Del valor semiológico del gorgoteo en la fosa iliaca derecha. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 707.—**Ott** (L.) The differential diagnosis of typhoid fever and tubercular meningitis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 635.—**Paoli** (G. C.) On the difficulty of always making an exact diagnosis in typhoid fever. Chicago M. J., 1862, xix, 632-637.—**Parkes** (E. A.) Diagnosis of typhoid fever; chemical and physical characters of the stools considered as aids to diagnosis. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 395-397.—**Pepper** (W.) Typhoid fever; anomalous course of temperature; marked symptoms of spinal irritation; death on ninth day (?); characteristic lesions. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 29. *Also:* Phila. M. Times, 1873-4, iv, 622. ———. The symptomatology of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 121-128.—**Prus.** Sur les caractères différentiels entre la peste et la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 1014-1045.—**Quincke** (H.) Ueber die Incubationszeit des Abdominaltyphus. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 209-216.—**Quinquaud** (E.) La fièvre typhoïde et la contagion. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 681-685. *Also:* Tribune méd., Par., 1882, xiv, 632-635.—**Ransohoff** (J.) A case of typhoid fever with a high thermometric range. Clinic, Cincin., 1873, iv, 195-197.—**Raynaud** (M.) Des formes du délire dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 696-701.—**Récamier.** Observation d'une fièvre ataxique qui a simulé l'inflammation des membranes cérébrales. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 114-120.—**Redwood** (T. H.) A few cases illustrative of the temperature and its relation to the respirations and pulse in typhoid fever. Lancet, Lond., 1868, i, 497; 528.—**Ringer** (S.) The thermometer in specific fever; case of typhoid fever. *Ibid.*, 1865, ii, 648.—**Robin** (A.) De la rareté de l'oxalate de chaux dans les urines de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 289. ———. Examen du liquide des sudamina dans un cas de fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 229.—**Ross.** Case of typhoid fever; remarkably high ante-mortem temperature; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 547-550.—**Savy.** Tuberculose miliaire prise pour une fièvre typhoïde; traitement par les bains froids; mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, pt. 2, 65-70.—**Sée** (G.) Application du thermomètre au diagnostic différentiel de la fièvre typhoïde et de la méningite de la base du cerveau. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xl, 247-250.—**Sholl** (E. H.) A diagnostic and prognostic in typhoid fever.

Fever (*Typhoid, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 317.—**Smith** (B. C.) Typhoid fever; symptoms; remarks. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1860-61, iii, 1-8.—**Smith** (E.) A case of typhoid fever, with fall of temperature on the ninth day. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 160.—**Smith** (H. P.) Report of range of pulse and temperature in two cases of enteric fever. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 309-312.—**Spanton** (W. B.) Cases of typhoid and typhus fever, especially with reference to the condition of the urine. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 504; 588; 666. 5 tab.—**Stokes.** Case of enteric fever, showing remarkable changes in temperature. Irish. Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 49.—**Symptôme** (Un) de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 462.—**Taches** (Des) bleues dans la dothinentérie. *Ibid.*, 1862, xxxv, 529.—**Thirial** (H.) Memoire sur quelques difficultés de diagnostic, dans certaines formes de fièvre typhoïde, et notamment dans la forme dite pectorale. Union méd., Par., 1851, v, 585; 590; 594; 1852, vi, 41; 45; 49; 107; 115; 120. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1852, ii, 11; 149; 294; iii, 145. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp de Par. (1864), 1865, 2. s., i, 43-93.—**Thomas** (L.) Beiträge zur Kenntniss der Temperaturverhältnisse bei Abdominaltyphus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1864, v, 431; 527, 2 tab. ———. Versuch einer Würdigung der Tagesfluktuation im Abdominaltyphus nach Form und Wesen vom pathologischen Standpunkte. (Mit einer Curventabelle.) *Ibid.*, 1867, viii, 49-70.—**Thompson** (H.) Case of enteric fever, with typhoid symptoms prolonged into a period of normal average temperatures. Lancet, Lond., 1874, i, 657.—**Thompson** (R. E.) Thermometrical observations in typhoid fever. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 75-82.—**Trapenard** fils. Observation de fièvre typhoïde; utilité du thermomètre. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1875, xxix, 47-51.—**Traube** (L.) Ein bei Ileo-Typhus der Agonie häufig vorhergehender, also in prognostischer Beziehung wichtiger Symptomencomplex, zu dem als bemerkenswerthe Theilerscheinung ein eigenthümliches weit hin hörbares, mit jeder Inspiration eintretendes zischendes Geräusch gehört. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 276-278.—**Trousseau.** Fièvre typhoïde; diagnostic difficile. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 387. ———. Diagnostic différentiel de la fièvre cérébrale et de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1853, xxvi, 363.—**Voisin** (M.-A.) De la valeur de l'albuminurie dans la fièvre typhoïde, au point de vue de son diagnostic avec l'aliénation mentale. Ann. méd.-psych., Par., 1864, 4. s., iii, 371-375.—**Wardropes** (F.) On high temperature not being per se a grave symptom nor an infrequent one in the earliest stages of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 169.—**Warncke** (T. S.) Urinstoffets quantitative Udskilningsforhold i den typhoide Feber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1858, 4. R., xii, 330-359. *Also, transl.:* Dublin M. Press, 1859, xlii, 49; 65.—**Wéber.** Observation d'affection typhoïde guérie; diagnostic de cette maladie. J. hebd. de méd., Par., 1830, viii, 225-232.—**Wolff** (H.) Zoospermen im Urin eines Abdominaltyphus-Kranken. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 288.—**Wooilen** (L. J.) Differential diagnosis of acute phthisis and typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 19-24.—**Wunderlich.** Die pseudotyphösen Erkrankungen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 621-638.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Typhoid, Causes, etc., of*); **Fever** (*Typhoid*) *in the army, etc.*; **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

ADERNO.

Galvagna (P.) L' epidemia delle febbri tifiche in Adernò; relazione statistica. Osservatore med., Palermo, 1879, 3. s., ix, 479-494.

AFGHANISTAN.

See, also, in this list, **Cabul.**

Lucas (J. C.) Notes on enteric fever, or abdominal typhus; with remarks on enteric fever in Afghanistan. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 1-4.—**Pedlow** (J.) Enteric and other fevers in Afghanistan. *Ibid.*, 130; 163.

AGDE.

Cazals. De la maladie populaire observée à Agde depuis le mois de mars jusques vers la fin de mai 1809. Ann. clin., Montpel., 1810, xxi, 5-44.

AIGUES-MORTES.

Ménard (A.) Relation d'une épidemie qui sévit, en ce moment, à Aigues-Mortes. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 31; 36.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

AJACCIO.

Darricarrère (C.) Considérations générales sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi, en 1881, sur la garnison d'Ajaccio; (étiologie et prophylaxie). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 577-604.

ALABAMA.

See, also, in this list, **Birmingham; Elyton.**

Clark (C. J.) Remarks on the existence of typhoid fever in Alabama. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 461; 1850-51, vii, 448.—**Cushing** (J. R.) Typhoid fever; remarks on the epidemic which prevailed in South Alabama in 1863. *Ibid.*, 1866-7, xix, 465-468.—**Gaunt** (W. H.) Description of the symptoms and treatment of the continued form of fever which appeared in North Alabama during the years of 1849-'50-'51-'52 and '53. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 106-111.—**Kyle** (J.) Typhoid fever as it presents itself in North Alabama. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 495-502.—**Outter** (G. W.) Typhoid fever and its treatment in Alabama. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 410-412.—**Smith** (J. R.) Remarks on typhoid fever, as it appeared in Jefferson County, Alabama. West. Lancet, Lexington, Ky., 1845-6, iv, 433-438.—**Wilburn** (G. T.) Typhoid fever in East Alabama. South. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 581-593.

ALESSANDRIA.

TARCHETTI (M.) Sul tifo epidemico nel 1870 in Mandrogne borgata della città di Alessandria. 8°. *Milano*, 1871.

ALGERIA.

See, also, in this list, **Mascara.**

LEHEC (E.-L.-J.-H.) *De la fièvre typhoïde; considérations sur cette maladie observée en Algérie. 4°. *Paris*, 1861.

Arnould (J.) & **Kelsch** (A.) Recherches sur la fièvre typhoïde en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 17-31.—**Frison** (V.) Contribution à l'histoire de la fièvre typhoïde en Algérie; relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Ténès pendant l'été de l'année 1866. *Ibid.*, 1867, 3. s., xviii, 433-458.—**Grenier** (R.) Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Sousse et à Djerba, 1881-2. France méd., Par., 1882, ii, 895-897.—**Netter** (M.) Note sur la fièvre typhoïde telle qu'on l'observe en Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1855, xvi, 151-155.—**Sorel** (F.) Documents sur la fièvre typhoïde en Algérie. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxii, 457; 493; 505; 520; 553. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 112-137. Rap. de Lereboullet. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 689-691. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii 225-228.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, **Bischofsheim; Metz; Westhofen.**

Eyles. Verbreitung des Abdominal-Typhus in Elsass-Lothringen, von 1875 bis incl. 1879. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1882, vii, 11-67.—**Mistler.** Note sur une épidémie d'une fièvre typhoïde, qui a régné dans la commune de Stolzheim, canton de Benfeld (Bas-Rhin), pendant les mois de novembre, décembre et janvier derniers. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 422-424.

ALTONA.

JESSEN (W.) *Der Abdominaltyphus im Altonaer Krankenhause in der Epidemie 1868-9. 4°. *Kiel*, 1869.

MUTZENBECHER (L. S. D.) Vorläufige Nachricht von den jezt herrschenden Krankheiten dieser Stadt. sm. 8°. *Altona*, 1814.

WEILAND (W.) *Der Abdominaltyphus im Altonaer Krankenhause in der Epidemie 1867-8. 4°. *Kiel*, 1868.

AMHERST.

Scarborough (W. W.) Typhoid fever at Amherst and in New England. Clinic, Cincin., 1877, xiii, 265.

AMIENS.

Bucquoy. Considérations sur les épidémies de fièvres typhoïdes dans l'arrondissement de Péronne, et en particulier sur celles de Cappy et de Sailly-Saillisel. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1861), 1862, 111-125.

ANTWERP.

van Berchem (H.) Un épisode de la constitution médicale qui a régné dans le courant de l'été dernier (fièvres typhoïdes). Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1852, x, 15-23.—**Le Blus.** Mémoire sur la

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ANTWERP—continued.

fièvre typhoïde qui régna, en 1845, au Reyweg, hameau de Willebroeck (Anvers). Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, 29-42.

ARNETTSVILLE.

Howell (F.) Typhoid fever epidemic at Arnettsville, (West Virginia). W. Virg. M. Student, Wheeling, 1875-6, i, 280-290.

ARSIÈ.

Facen (J.) Storia della febbre gastrico-tifoidea, che divagò nel contado di Arsiè e limitrofi villaggi nella state dell' anno 1836-37. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xcv, 241; 449.

ASCENSION *Island of*).

Maclean (G.) Enteric fever in Ascension. Lancet, Lond., 1880, i, 859.

ASCOT.

Ballard (E.) Report to the local government board on an unusual prevalence of enteric fever at Ascot during a period of four years and a half. July 10, 1878. fol. [*London*, 1878.]

Also [Rev.], *in:* Lancet, Lond., 1878, ii, 186. *Also* [Rev.], *in:* San. Rec., Lond., 1879, x, 35-37.

ATHENS.

Begia (P.) Περὶ τῶν αἰτίων τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπιδημίας τοῦ κοιλιακοῦ τύφου. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ΣΤ', 203-205.—**Makka** (N.) Περὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐπιδημίας τοῦ κοιλιακοῦ τύφου καὶ τῶν αἰτίων αὐτῆς. *Ibid.*, 113; 134; 149; 156; 171; 187.—**Nikolaidos** (E.) Περὶ τῶν αἰτίων τῆς ἐπιδημίας τοῦ κοιλιακοῦ τύφου. *Ibid.*, 205.—**Sitopoulos** (A.) Περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἐν Ἀθήναις ἐπιδημικοῦ νοσήματος. *Ibid.*, ζ', 283-286.—**Tinos** (Περὶ) ἐν Ἀθήναις ὑπαρχούσης ἤδη ἐπιδημίας τυφοειδοῦς διαθέσεως. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1858-9, vi, 259-266.—**Tupaldos** (K. X.) Κλινικὸν μάθημα. Γαληνὸς, Ἀθῆναι, 1881, ζ', 273; 305.

AUSTRALIA.

See, also, in this list, **Melbourne.**

Morrison (A.) On a case of enteric fever, occurring in the Jolimont epidemic. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 309-314, 1 ch.—**Ryley** (J. R.) Typhoid fever in New Zealand and Australia; its origin and propagation. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 13.—**White** (J. A.) On the fevers of the Gulf of Carpentaria. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 361-365.

AUSTRIA.

See, also, in this list, **Prague; Salzburg; Vienna.**

Engel (M.) Epidemische Nervenfieber in der Bukowina. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1846, lvii, 249-260.—**Reuss** (A.) Bemerkungen über die in den Jahren 1834, 1835 und 1836 in Bilin häufigen Intestinal-Nervenfieber. *Ibid.*, 1837, xxi, 366-398.

BADEN.

See, also, in this list, **Carlsruhe; Heidelberg.**

Doser. Verlauf und Behandlung einer biliös-nervösen Nervenfieberepidemie im Städtchen und am Berge Rothenfels, Amtes Rothenfels. Allg. med. Ann., Altenb., 1812. [Ann. d. Heilk., 779-781.]—**Kugler** (J.) Beiträge zur Lehre von der örtlichen, zeitlichen und individuellen Disposition des abdominalen Typhus, unter Zugrundelegung einer aus den amtlichen Listen der Leichenschau des Grossherzogthums Baden für die Jahre 1872-77 gefertigten Statistik dieser Krankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 526-563, 1 diag.—**Kussmaul** (A.) Erfahrungen über den Abdominaltyphus in der Umgebung von Kandern in den Jahren 1850-53. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1853, vii, 97; 107.

BAGOLINO.

Zanetti (G.) Su le febri tifoidée che manifestaronsi nella grossa borgata di Bagolino negli ultimi quattro mesi del 1849, non che in parte del 1850. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 253; 261.

BALDOCK.

Thorne (R. T.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Baldock, and on the general sanitary circumstances prevailing in the town. July, 1874. fol. [*London*, 1874.]

BANGALORE.

Murray (W. S.) Typhoid fever at Bangalore. Army M. Dep. Rep. 1863, Lond., 1865, v, 516-518.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BANGOR.

Barry (F. W.) Report to the local government board on an extensive outbreak of enteric fever at Bangor and its neighbourhood. Sept. 29, 1882. fol. [*London*, 1882.]

BARBEZIEUX.

Meslier. Réflexions thérapeutiques à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde dans la ville de Barbezieux (Charente). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xcvii, 209; 259; 310.

BARBOUVILLE.

Chatelain. Mémoire sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné, en 1867, dans la commune de Barbouville; observations sur l'étiologie et la thérapeutique de cette affection, suivies de quelques considérations sur l'hygiène des campagnes. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlviii, 297-313.

BARCELONA.

Algunas palabras sobre la actual epidemia de fiebres tifoídeas. Rev. de cien. méd., Barcel., 1879, v, 435.—**Esquerdo** (P.) Causas y formas de las fiebres tifoídeas que reinan actualmente en Barcelona. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 620; 679; 697; 721. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1879-80, xi, 28; 40; 49; 74; 93.

BARKING.

Harries (G.) Report on the sanitary condition of the town of Barking (Essex), and on the prevalence of enteric fever therein. June, 1873. fol. [*London*, 1873.]

BATH.

Davies (W.) An account of an epidemic of typhoid fever which prevailed in Bath during the months of September and October, 1849. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 60-65.

BAVARIA.

See, also, in this list, **Bayreuth; Fürth; Munich; Wolfstein; Zweibrücken.**

Martin (L.) Eine Haus-Epidemie von Abdominal-Typhus zu Berg im Landesgerichte Tittmoning. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 216.—**Schwarzmaier.** Schlussbericht über das epidemische Auftreten des Typhus und Intestinal-Katarrhes im Markte Mittenwald vom Monate May 1868 bis Ende Januar 1869. *Ibid.*, 1869, xvi, 210.

BAXENDEN.

Wigner (G. W.) The outbreak of typhoid fever at Baxenden and Accrington considered in connection with the water-supply. San. Rec., Lond., 1877, vii, 262-264.

BAYREUTH.

von Schallern (G.) Bekanntmachung. (Das in der Stadt Bayreuth bemerkte Nervenfieber betreffend.) Ephem. d. Heilk., Bamb., 1812, vi, 322; 328.

BEAURAING.

Poskin (A.) Épidémie de fièvre typhoïde à Vonèche (Beauraing); (15 mai au 24 octobre 1881). Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xxi, 377-383, 1 diag.—**Sovet.** Mémoire sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans le canton de Beauraing, pendant les années 1846-1847. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 282-287.

BEDALE.

Power (W. H.) Report to the local government board on an outbreak of fever at Bedale, in the North Riding of Yorkshire, Sept. 24, 1877. fol. [*London*, 1877.]

BELGIUM.

See, also, in this list, **Antwerp; Barbouville; Beauraing; Bouillon; Bruges; Brussels; Courtrai; Couthuin; Flanders; Gand; Gulleghem; Hoeleden; Iseghem.**

Arens (E.) Beobachtung und Bemerkungen über die im J. 1870-1871 in Weiswampach grassierende Typhusepidemie. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1879, 95-104.—**Lados.** Rapport sur une épidémie de fièvres typhoïdes observée à Norkère. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 261-265.—**Lameire.** Mémoire sur la fièvre typhoïde qui a régné à Berchem en 1836, et en 1838 et 1839 à Avelghem et dans ses environs. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 94-106. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 156-168.

BELOIT.

Coe. Typhoid fever in Beloit in 1870. Med. invest., Chicago, 1870-71, viii, 387.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BENGAL.

Hannah (J. B.) & **O'Farrell** (T.) Enteric fever in Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 206; 227; 247.—**Ker Innes** (J. H.) Remarks on enteric fever, extracted from the annual return of sick and wounded of the Bengal Presidency for 1877. Army M. Dep. Rep. 1878, Lond., 1880, xx, 279–299.—**Report** on the prevalence of epidemic fevers of the typhoid class in the Rohilcund division, and the measures taken to check or trace the progress of the disorder. Select. Rec. Gov., North-West. Prov., Allahabad, 1864, pt. xl, 1–6.

BERGAMO.

Invernizzi (G.) Sulla epidemia di ileo-tifo osservata e curata nella piccola frazione detta Grumo, del comune di S. Pietro d'Orzio (prov. di Bergamo), sulla fine dell' anno 1868 e principio del 69. Ann. univ. di med., Milano, 1870, ccxi, 3–39.

BERLIN.

Dicenta. Wahrnehmungen über typhoide Krankheitsformen, welche in dem Berliner Zuchtpolizeihause und der Anstalt für jugendliche Verbrecher im Verlaufe des Solarjahres 1853 zur Herrschaft kamen. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 519; 532; 557.—**Schwabe** (C.) Abdominaltyphus im Jahre 1839. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 119–123.

BESANÇON.

Druhen (L.) aîné. Épidémie de fièvre typhoïde à Besançon en 1857. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 8–51.

BIRMINGHAM.

Ballard (E.) Report upon an outbreak of enteric fever at Mosely and Balsall Heath, near Birmingham, April, 1873. fol. *London*, [1873].
Also, in: Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 92–102. *Also*, Reprint.

BIRMINGHAM, *Alabama.*

Jordan (M. H.) Some observations on epidemic typhoid fever as it prevailed in Birmingham in 1881. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, 381–399.

BISCHOFSHEIM.

Ruef (M.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Bischofsheim, commune du département du Bas-Rhin, dans les mois d'août, septembre et octobre 1832. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 37.

BOGENSE.

Trautner. Den tyfoide Feber i Bogense. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1878, 3. R., xxv, 177–191.

BOGNOR.

Stevens (H.) Report to the local government board on the alleged prevalence of enteric fever at Bognor, and generally on the sanitary state of the town, July 14, 1874. fol. [*London*, 1874.]

BOMBAY.

Dymock (W.) Remarks on typhoid fever in the European General Hospital, for 1863–5; with cases. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1863–9), 1869, n. s., ix, 1–22.—**Lalor** (J.) On enteric fever in Bombay, with notes of a case. *Ibid.*, 1870, n. s., x, 290–298.—**Peet** (J.) On the prevalence of typhoid fever in the Bombay Presidency. *Ibid.* (1862), 1863, n. s., viii, 201–223.

BONN.

Lossen (V.) *De febre nervosa sporadica inflammatione intestinorum villosæ conjuncta anno 1827 et initio anni 1828 in agro Bonnensi observata. 4°. *Bonnæ*, [1828].

BORDEAUX.

Fièvre (La) typhoïde a-t-elle à Bordeaux des caractères particuliers sous le rapport séméiotique, anatomique et thérapeutique? J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 432; 478.

BORODINO, *New York.*

Kneeland (J.) On epidemic typhus or typhoid fever as it appeared at, and in the vicinity of, Borodino, New York, in the years 1849, '50, and '51. N. York J. M., 1852, 2. s., ix, 169–184.

BOUILLON.

Tosquinet. Rapport sur la fièvre typhoïde de Bouillon. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 56–71.

BOUNON.

Duché. Relation d'une épidémie de fièvres typhoïdes; question des eaux potables. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1865, Auxerre, 1866, vi, 91–95.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BOURGES.

Boin (A.) Mémoire sur la maladie qui régna en 1809 chez les Espagnols prisonniers de guerre à Bourges. 8°. *Paris*, 1815.

BRACKLEY.

Buchanan (G.) Report on fever in the subdistrict of Brackley, March 24, 1871. fol. [*London*, 1871.]

BRADFORD.

Radcliffe (J. N.) Report on certain defects in the sanitary administration of Bradford (Yorkshire), and on the recent prevalence in the borough of enteric fever and other diarrhœal diseases, July 17, 1872. fol. *London*, [1872].

Thorne (R. T.) Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Bradford, Wilts, and on the general sanitary circumstances of the town, Oct. 16, 1877. fol. [*London*, 1877.]

BRESCIA.

Fornasini (L.) Di un' influenza morbosa predominante in Brescia nei due mesi di luglio e di agosto testè passati, e di un abuso peggiore della malattia. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cl, 298.—**Rodolfi** (R.) Epidemia tifoidea dominante in Brescia nell' agosto del 1854. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 320.

BRESLAU.

Ebers (J. J. H.) Das gastrisch-rheumatische und nervöse Fieber mit Darmverschwärungen (Typhus abdominalis), in Breslau beobachtet in der Zeit vom November 1834 bis Februar 1835. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, iv, 145–189.—**Jacobi.** Ueber eine Epidemie von septischer Enteritis und Typhus abdominalis. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1876, Bresl., 1877, liv, 261–263.—**Laube.** Epidemische Constitution in Breslau, in und nach dem harten Winter 1799. [Nervenfieber.] J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix, 3. St., 198–200.

BREST.

Caradec (L.) L'épidémie de fièvre typhoïde à Brest; recherches sur les causes des épidémies qui ont régné en 1876–80. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 379–398.

BRIGNOLES.

Piffard. Épidémie des fièvres typhoïdes dans Brignoles et ses environs (département du Var). Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 542; 549.

BRISTOL.

Davies (D.) City and county of Bristol. Report of the medical officer of health for the week ending Aug. 7, 1878. [On the origin, progress, and present aspect of the outbreak of typhoid fever in the city.] 8°. *Bristol*, 1878.

Outbreak (The) of enteric fever at Müller's Orphanage, Ashley Down, Bristol. Lancet, Lond., 1875, ii, 209.

BRUGES.

Robert. Épidémie de fièvre typhoïde; communication faite à la conférence scientifique de l'hôpital de Bruges (26 mars 1866). Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2. s., iii, 301; 309.

BRUSSELS.

Heuschling (X.) Épidémie typhoïde de Bruxelles en 1869. 8°. *Bruxelles*, 1875.
Repr. from: Monit. belge, 1875.

Ville de Bruxelles. Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section de médecine. Fait en séance à l'Hôtel de Ville, le 1er avril 1870. 8°., fol. [*Bruxelles*, 1870.]

———. Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section de statistique. Fait en séance, de la section, à l'Hôtel de Ville, le 9 juillet 1870. fol. [*Bruxelles*, 1870?]

———. Épidémie typhoïde de 1869. Commission d'enquête. Rapport de la section des travaux. 8°. *Bruxelles*, 1874.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

BRUSSELS—continued.

Bouvier. Notice sur une fièvre typhoïde qui a régné épidémiquement dans [l'hôpital militaire de Namur] pendant le 2e semestre 1846. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1847, v, 345–351.—**Cambrelin** père. Causerie ou étude critique sur les causes des maladies typhoïdes à propos des épidémies qui ont régné à Bruxelles en 1869 et 1870. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg. 1874–6, Brux., 1876, iii, fasc. 2, 1–89.—**Decaisne.** Remarques sur une épidémie de fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxii, 371–374.—**Discussion** sur l'étiologie, la nature et le traitement de l'affection épidémique qui s'est déclarée à Bruxelles, en janvier 1869, et sur la fièvre typhoïde considérée d'une manière générale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 431–451.—**Épidémie** (L') à Bruxelles. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1869, 9–17.—**Fallois.** L'épidémie de Bruxelles de 1869; observation d'empoisonnement miasmatique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii, 346; 362.—**Lebeau.** Communication sur l'épidémie d'entérite typhoïde. *Ibid.*, 1841–2, i, 614: 1842–3, ii, 291; 429: 1843–4, iii, 104; 179; 287; 444.—**Lefebvre.** Avis sur les rapports de la commission d'enquête instituée par l'administration de la ville de Bruxelles pour rechercher les causes de la fièvre typhoïde qui a régné, en 1869, dans la capitale. *Ibid.*, 1875, 3. s., ix, 1130–1163.—**Mascart.** Considérations sur les causes de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Bruxelles pendant les premiers mois de l'année 1869. *Ibid.*, 1870, 3. s., iv, 568–575.—**Merchie.** Épidémie de fièvres typhoïdes. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 203–208.—**de Merssemann.** Épidémie de fièvre éruptive observée, en 1847, à l'hôpital militaire et dans les prisons de Bruxelles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848–9, viii, 87; 167. *Also* [Abstr.]: Arch. de la méd. belge, Brux., 1849, xxviii, 25–45.—**Stacquez** (H.) Histoire des diverses épidémies de fièvres continues qui ont régné parmi les détenus de la maison de correction de St.-Bernard pendant les années 1843, 1844, 1845 et 1846. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 5; 121; 233; 329: xiv, 62; 168; 324; 384.—**Warlomont.** Mémoire sur une épidémie de fièvre éruptive observée à l'hôpital militaire et dans les prisons de Bruxelles, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1847. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. 1847–8, Brux., 1848, vii, 647. [Rap. de Fossion], 618. [Discussion] (1848–9), 1849, viii, 33; 80; 167: 1849–50, ix, 512; 620: 1850–51, x, 182; 257; 328.

BURMAH.

Scriven (J. B.) On typhoid fever in Burmah. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 79.

BURNHAUPT-LE-HAUT.

Becourt (G.) Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de Burnhaupt-le-Haut (Haut-Rhin), depuis le 15 juillet 1845 jusqu'au 6 octobre. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 121–124.

BUSTO-ARSIZIO.

Ferrario (E.) Relazione di un' epidemia, che si osservò in Busto-Arsizio nell' anno 1852. Ann. univ. di med., Milano, 1853, cxliii, 97.

CABUL.

Shah (C.) Typhoid fever in Cabul, its local name and treatment by local hakims. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 194.

CADANJAC.

Gintrac (H.) Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde, à Cadanjac. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde 1872, Bordeaux, 1873, xiv, 158–160.

CALCUTTA.

Ince (J.) Report on the recent epidemic of fever in the Rawalpindee jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 248; 270; 302; 329.—**Lyons** (R. T.) Typhoid fever in Fort William. *Ibid.*, 1872, vii, 124; 146.—**Palmer** (W. J.) Notes of three typical cases of the eruptive fever which has lately prevailed in Calcutta. *Ibid.*, 36.

CAMBRIDGE.

Buchanan (G.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever in Caius College, Cambridge, March, 1874. fol. [*London*, 1874.]

Also, in: Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 63–78.

Report of Lancet sanitary commission on the outbreak of typhoid fever at Cambridge. Lancet, Lond., 1874, i, 16.

CAMPDEN.

Harries (G.) Report on the prevalence of enteric fever in the town of Campden, and on the sanitary condition of the place. July, 1873. fol. *London*, [1873].

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

CANADA.

Austin (F. J.) Typhoid at Lennoxville. Canada M. & S. J., Montreal, 1880–81, ix, 471–474.—**Montague** (W. H.) The causes of the present epidemic of typhoid fever. Canada J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 37–41.—**Simpson** (T.) *et al.* Official account of typhoid outbreaks at Lennoxville. Canada M. & S. J., Montreal, 1880–81, ix, 436–445.—**Worthington** (E. D.) Typhoid fever at Lennoxville. *Ibid.*, 321–329.

CANNES.

Williams (C. J. B.) On the typhoid fever at Cannes. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 150.

CARLSRUHE.

Hochstädter. Beobachtungen über den Character und die Eigenthümlichkeiten des Nervenfiebers, welches im Herbste des Jahrs 1825 in Karlsruhe epidemisch herrschte. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825–6, ii, 2. Hft., 93–111.

CASTELLEJO.

de Gusmão (F. A. R.) Para o relatorio da epidemia do Castellejo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1848, 2. s., ii, 253–258.

CECINA.

Castellani (V.) Cenni di una epidemia di febbri tifoidee osservata nel fitto di Cecina. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiv, 145–156.

CELIGNY.

Mercier (J.-L.) Épidémie de fièvre typhoïde observée à Celigny en 1863. Gaz. méd. de Par., 1866, 3. s., xxi, 39; 113.

CESSY-LES-BOIS.

Maldant. Relation d'une petite épidémie de fièvre typhoïde observée en 1880–81. Médecin, Par., 1880, ix, no. 2.

CÉVENNES.

Martin (A.) * Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans les Cévennes au mois d'août, sept., oct., nov. et déc. 1879. 4°. *Lyon*, 1881.

CEZIMBRA.

Curto (J. R.) Historia da febre typhoide que reinou na villa de Cezimbra no anno de 1849. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1851, 2. s., ix, 249–258.

CHALVEY.

Power (W. H.) Report to the local government board on an outbreak of fever in the village of Chalvey, Bucks. Sept. 9, 1876. fol. [*London*, 1876.]

CHAROLLES.

Berland. Note sur une épidémie de fièvre typhoïde, tendant à prouver que cette maladie est contagieuse. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 167–169.

CHÂTEAU-DU-LOIR.

Gendron (E.) Dothinentéries observées aux environs de Château-du-Loir. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xx, 185; 361.

CHERBOURG.

Simon (A.-E.) * Notes sur une petite épidémie de fièvre typhoïde observée à Cherbourg. 4°. *Paris*, 1874.

Marroin (A.) Épidémie de fièvres typhoïdes observée à Cherbourg, pendant les derniers mois de l'année 1864. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1867–8, xi, 150–153.

CHESTER.

Cases (The) of typhoid fever at the Chester Asylum. Lancet, Lond., 1879, ii, 816.

CHICAGO.

Davis (N. S.) Typhoid fever; its unusual prevalence in the city of Chicago during the summer and autumn of 1881. Chicago M. J. & Exam., 1882, xliv, 113–121.

CHICHESTER.

Airy (H.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever in Chichester. May, 1879. fol. [*London*, 1879.]

CHILI.

Martin (C.) La epidemia tifoidea de la Isla de Huar, provincia de Llanquihue. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1872–3, i, 264–271, 1 map, 2 tab.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

CLERMONT-FERRAND.

Barberet *et al.* Étude statistique et clinique d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Clermont-Ferrand pendant les mois d'août, septembre et octobre 1877. Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 39–127. *Also*, Reprint. ———. Des conditions typhoïgènes de la ville de Clermont-Ferrand; à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi sur les populations civile et militaire en août, septembre et octobre 1877. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., ii, 123–153. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 34–38.

COLORADO.

Anderson (B. P.) Continued and essential fevers of Colorado. Denver M. Times, 1883, ii, 5–19.

COMO.

Giudici (V.) Cenni intorno alla febbre tifoidea quale si manifestò in Como e ne' dintorni in questi ultimi anni. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 149; 161.

CONNECTICUT.

Chamberlain (C. W.) Typhoid fever in Portland. Rep. Bd. Health Connect. 1882, Hartford, 1883, v, 140–144.—**Utley** (V.) History of the mortal epidemic that appeared in the towns of Lyme and Waterford, Conn., 1813. Med. Reposit., N. Y., 1815, n. s., ii, 213–216.

CONSTANTINOPLE.

Nouridjan (J.) Sur l'épidémie de la fièvre typhoïde. Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople, 1876–7, ii, 105; 117.—**Pardo.** Sur l'épidémie de fièvre typhoïde dans les mois de mars et avril 1877. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1877–8, xxi, 17. [Discussion], 24.

COPENHAGEN.

Boye (J.) En lille Epidemie af typhoid Feber. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1859, ii, 26.—**Lange** (C.) Typhoidfeberepidemierne i Aarene 1864 og 1865 paa Frederiks Hospitals; medicinske Afdeling A. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1866, 3. R., i, 313–330.—**Trier.** Bemærkninger i Anledning af en epidemisk typhoid Feber i 1852. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1853, vi, 142–196.

CORK.

O'Connor (D. C.) Observations on the epidemic fever prevailing in Cork. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 285–292.

CÔTE-BIDON.

Baraduc. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1877, Par., 1878, vi, 917–927.

COURTRAI.

F. (A.) Études sur quelques cas de fièvre typhoïde qui se sont présentés à Courtrai dans l'été de 1851. Observateur, Courtrai, 1851, i, 188; 205.

COUTHUIN.

Lefebvre. Rapport de la commission des épidémies et des épizooties sur la relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi, en 1879, dans la commune de Couthuin; relation émanée de la commission médicale de la province de Liége et soumise à l'Académie par M. le ministre de l'intérieur. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 142–156.—**Putzeys** (J.) Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la commune de Couthuin depuis le 1er août jusque vers la mi-octobre 1879. *Ibid.*, 200–227, 1 plan.

CROTELLES.

Haime. Rapport sur l'épidémie de fièvres typhoïdes qui a régné à Crotelles, canton de Châteaurenault, en 1855 et 1856. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1855–6, 53–60.

CROYDON.

BUCHANAN (G.) Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Croydon in 1875. Dec., 1875. fol. [*London*, 1875.]

Also, in: Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1876, n. s., No. vii, 40–71, 1 pl.

STATEMENT of the preliminary inquiry by T. Southwood Smith, M. D., and John Sutherland M. D., on the epidemic at Croydon; together with reports by R. D. Grainger, and Henry Austin to the General Board of Health, on the circumstances connected with the epidemic attack of fever at Croydon. 8°. *London*, 1853.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

CROYDON—continued.

Bottomley (G.) Observations on the late endemic fever at Croydon. Lancet, Lond., 1853, i, 535.—**Carpenter** (A.) The fever at Croydon; and intermittent water supply as a cause of typhoid. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 632–635. ———. The typhoid epidemic in Croydon. San. Rec., Lond., 1875, iii, 391.—**Routh** (C. H. F.) Letter on the typhoid fever at Croydon. Assoc. M. J., Lond., 1856, 964.

CUBA.

See, also, in this list, **Havana.**

AUBER (P. A.) *Existencia de la fiebre tifoídea en la Isla de Cuba. 8°. *Habana*, 1868.

DACCA.

Wise (J.) Typhoid fever in Dacca. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 197–199.

DAMAS.

Willemin (A.) Sur la fièvre typhoïde observée à Damas. Union méd., Par., 1852, vi, 192–194.

DARMSTADT.

Graff. Ueber die in H . . . grassirende Krankheit (Febris nervosa putrida), in pathologischer und medicinisch-polizeilicher Beziehung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 4 St., 3–29.

DEDHAM.

Jackson (J.) The late epidemic at Dedham. Boston M. & S. J., 1835, xii, 230–234.

DELAWARE.

Maull (D. W.) Mortuary record of Sussex County, Del., with remarks on the prevalence of typhoid and remittent fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860–61, n. s., v, 32–34.

DENMARK.

See, also, in this list, **Bogense; Copenhagen.**

Hjaltelin (T.) Pythogenic fever in Reykjavik during the summer of 1871. Edinb. M. J., 1871–2, xvii, 710–717.

DOUBS.

Druhen (I.) aîné. Histoire des épidémies de fièvre typhoïde observées dans le département du Doubs. Écho méd., Neuchât., 1857, i, 546; 577.

DRESDEN.

HERRMANN (G. A.) *De typho abdominali qui Dresdæ grassatur. 8°. *Dresdæ*, 1840.

Birch-Hirschfeld. Zur anatomischen Characteristik des Typhus abdominalis in Dresden. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd. 1877–8, Leipz., 1879, 80–83.

DRONTHEIM.

Dietrichson. En i det Trondhjemske epidemisk udbredt Feber. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, 3. R., iii, 24–28.

DRYDEN.

Briggs (I. S.) Sketch of an endemic typhoid fever which occurred in Dryden, Tompkins County, N. Y. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 496.

DUBLIN.

Benson (C.) Remarks on the present epidemic. Dublin M. Press, 1847, xvii, 342.—**Grimshaw** (T. W.) On the prevalence and distribution of fever in Dublin. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 605–607.—**Jackson** (G.) Some succinct observations upon the fever which prevailed extensively, and may in truth be said epidemically, in Dublin. Dublin M. Press, 1847, xviii, 17–21.

DÜREN.

Königsfeld (G. A.) Der Typhus abdominalis zu Düren im Jahre 1841, mit besonderer Rücksicht auf seine Entstehung und Fortpflanzung, und eine darauf gegründete medicinisch-polizeiliche Prophylaxis. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 113; 167.

DUNDEE.

Maclagan (T. J.) On enteric fever in Dundee and neighbourhood. Edinb. M. J., 1867–8, xiii, 297–318.

EAST COWICK.

WILSON (J. M.) Report upon the recent outbreak of [typhoid] fever at East Cowick, in the Goole rural sanitary district. 8°. *Goole*, 1882.

ECTON.

BUCHANAN (G.) Report on enteric fever at Ecton, and on its relations with the sewage of Northampton. Dec., 1872. fol. [*London*, 1873.]

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

EDINBURGH.

Gillespie (J. D.) Notes of an epidemic of typhoid fever at Donaldson's Hospital. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 965-971. *Also*, Reprint. — **Henderson** (W.) Report on the epidemic fever of Edinburgh. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 429-462.

EDMONTON.

PARSONS (H. F.) Report to the local government board on the endemic prevalence of enteric fever in the urban sanitary district of Edmonton, and on the general sanitary condition of the district. June 28, 1880. fol. [*London*, 1880.]

ELYTON.

Smith (J. R.) Typhoid fever and its treatment, with reference to an epidemic which prevailed in Elyton and vicinity, during the spring of 1858. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 777-784.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Ascot**; **Baldock**; **Barking**; **Bath**; **Baxenden**; **Bedale**; **Birmingham**; **Bognor**; **Brackley**; **Bradford**; **Bristol**; **Cambridge**; **Campden**; **Chalvey**; **Chester**; **Chichester**; **Croydon**; **Ecton**; **Edmonton**; **Guilford**; **Guisborough**; **Hawkesbury Upton**; **Higham Ferrers**; **Howden**; **Huddersfield**; **Ilminster**; **Ingham**; **Islington**; **Kendal**; **Kensington**; **King's Langley**; **Leeds**; **Leicester**; **Leigh**; **Lewes**; **London**; **Manchester**; **Millbrook**; **Northampton**; **Nottingham**; **Nunney**; **Oldham**; **Over Darwen**; **Oxfordshire**; **Padstow**; **Penrith**; **Plymouth**; **Rotherham**; **Royston**; **St. Columb**; **Scothern**; **Selborne**; **Sherborne**; **Steyning**; **Stroud**; **Terling**; **Tideswell**; **Tollesbury**; **Tottenham**; **Uppingham**; **Wakefield**; **Warrington**; **Wellingborough**; **Wellington**; **Whitechurch**; **Whitehaven**; **Wolverhampton**; **Worthing**; **Yeadon**.

AIRY (H.) Report on enteric fever at Mendham, in the Hoxne Union. Aug., 1873. fol. *London*, [1873].

———. Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Pemberton and Orrell, in Lancashire. fol. [*London*, 1881.]

BALLARD (E.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Tolcarne Head, Newquay, Cornwall, and generally on the sanitary condition of the urban sanitary district of Newquay, Feb. 24, 1880. fol. [*London*, 1880.]

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board on an epidemic of typhoid fever at Gunnislake, in the parish of Calstock, and on the progress made in the sanitary condition of said parish since the former inspection in 1871. June 17, 1876. fol. [*London*, 1876.]

HARRIES (G.) Report on enteric fever at Bulwell, Nottinghamshire, and on the sanitary condition of the place. Aug. 16, 1871. fol. *London*, [1871].

———. Report on enteric fever at Burbage, Leicestershire. June 30, 1871. fol. *London*, [1871].

———. Report on enteric fever in Carlton, Nottinghamshire, and on the sanitary condition of the place. Jan. 16, 1872. fol. *London*, [1872].

HOME. Report on an outbreak of enteric fever in the township of Hugglescote and Donnington (Leicestershire). fol. *London*, [1871].

———. Report on enteric fever at Chittlehampton, in the South Molton Union, North Devon. June, 1872. fol. *London*, [1872].

PARSONS (H. F.) Report to the local government board on the prevalence of enteric fever in the Pontardawe rural sanitary district, and on

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

ENGLAND—continued.

the general sanitary condition of the district. fol. [*London*, 1880.]

———. Report to the local government board on an outbreak of diphtheria at Gedney Drove End, and on enteric fever at Whaplode Drove, in the Holbeach sanitary district. Dec. 26, 1882. fol. [*London*, 1882.]

POWER (W. H.) Report to the local government board on an epidemic of enteric fever occurring at Eagley, and affecting part of the borough of Bolton. July 15, 1876. fol. *London*, [1876].

RADCLIFFE (J. N.) Report to the local government board on enteric fever in Chatteris (Cambridgeshire). Jan. 17, 1876. fol. *London*, [1876].

THORNE (R. T.) Report on a prevalence of enteric fever in Bishops-Stortford. July, 1873. fol. [*London*, 1873.]

———. Report to the local government board on an outbreak of enteric fever in the hamlet of Bierley Lane. Dec. 19, 1874. fol. [*London*, 1874.]

———. Report on the prevalence of enteric fever in the parish of Stevanage. fol. *London*, [1873].

———. Report to the local government board on the prevalence of enteric fever in the rural sanitary district of Brixworth, and on the general sanitary condition of the district. July 15, 1874. fol. *London*, [1874].

———. Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Clayton, West. Dec., 1874. fol. *London*, [1874].

———. Report to the local government board on an extensive epidemic of enteric fever, affecting especially Red Hill, within the urban sanitary district of Reigate, and Caterham, in the rural sanitary district of Godstone. fol. [*London*, 1879.]

Also, in: Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1879, Lond., 1880, ix, 78-92.

———. Report to the local government board on an extensive prevalence of enteric fever at Prittlewell, in the urban sanitary district of Southend, and on the general sanitary circumstances of the district. fol. [*London*, 1880.]

Airy (H.) On an outbreak of enteric fever at Blackburn, in Lancashire. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1881, Lond., 1882, 74-89, 1 plan.—**Blake** (F. W.) Outbreak of typhoid fever in the country. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 240.—**Blaxall.** On an epidemic of enteric fever in the urban sanitary district of Melton Mowbray, in connexion with the sanitary condition of the town. Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1881, Lond., 1882, 91-99, 1 plan.—**Bristowe.** On the fever at Calstock. Rep. Med. Off. Privy Council 1861, Lond., 1862, iv, 37-39. — **Buchanan** (G.) Report on an epidemic of typhoid fever at Wicken Bonant. *Ibid.*, 1869, Lond., 1870, xii, 72-79. — **Elliston** (G. S.) Enteric fever at Whitton. Lancet, Lond., 1874, i, 104. — **Enteric** fever in the Caterham Valley. [Edit.] Brit. M. J., Lond., 1879, i, 320. — **Epidemic** of fever at Queensbury, Yorkshire. Lancet, Lond., 1867, ii, 658.— **Extracts** from reports relating to outbreaks of disease, chiefly typhoid fever, in various parts of England. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, vi, 769-789.— **Harvey** (E. R.) On an outbreak of typhoid fever at Wing, Bucks Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 101-106. — **Haviland** (A.) The geographical distribution of typhoid fever in England and Wales. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 148; 232. — **Robertson** (G.) Enteric fever at Eastney Barracks and its neighbourhood during the autumn of 1868. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1868 (app.), 3-14, 1 ch. — **Thorne** (R. T.) Extracts from report on epidemic typhoid fever at Winterton. Rep. Med. Off. Privy Council 1867, Lond., 1868, x, 28-33. ———. Enteric fever at Penistone. San. Rec., Lond., 1879-80, n. s., i, 26. — **Thursfield** (W. N.) On a remarkable outbreak of typhoid fever. *Ibid.*, 1875, iii, 438-440.—**Typhoid** fever at Winterton. Lancet, Lond., 1867, ii, 772.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

FLANDERS.

KLUYSKENS. Mémoire sur la fièvre inflammatoire typhoïde qui règne dans la province de la Flandre Orientale. 8°. *Gand,* 1817.

———. The same. Berigt betrekkelijk de febris inflammatoria typhoïdes, welke in de provincie Oostvlaanderen heerscht; uit het fransch vertaald door N. C. Meppen. 8°. *Amsterdam,* 1818.

Comyn. Notice sur l'affection typhoïde qui a régné dans une partie des Flandres, par suite de la crise alimentaire de 1846 et 1847. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 196–209.—**Delahaye.** Rapport adressé à M. le gouverneur de la Flandre occidentale, sur la fièvre typhoïde qui règne depuis quelques années dans la commune de Wytschaete. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 121–124. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 260–263. — **Mareska** (J.) Rapport sur une épidémie de fièvres typhoïdes à Meïie, Erpe et communes environnantes (Flandre-Orientale). Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, ix, 293–302. — **de Rudder** (P.) Rapport sur une maladie qui a régné épidémiquement en 1843 et 1844 dans un village de la province de la Flandre-Orientale. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1844, x, 338–355.

FLANVILLE.

Legrand. Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné depuis le 30 août 1868 jusqu'à la fin de février 1869, dans le hameau de Flanville, annexe de la commune de Montoy-Flanville. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1869, 79–138.

FORLÌ.

Cenni (G. N.) Piccola epidemia di febbri tifiche e miliari. Raccoglitore med., Forlì, 1874, 4. s., i, 167–178.

FRANCE.

See, also, in this list, **Agde; Aigues-Mortes; Ajaccio; Algeria; Amiens; Barbezieux; Besançon; Bordeaux; Bounon; Bourges; Brest; Brignoles; Burnhaupt-le-Haut; Cadanjac; Cannes; Celigny; Cessy-les-Bois; Cévennes; Charolles; Château-du-Loir; Cherbourg; Clermont-Ferrand; Côte-Bidon; Crotelles; Damas; Doubs; Flanville; Granceyle-Château; Grand-Jean; Havre; Hérin; La Rochelle; Liége; Limoges; Loudun; Loué; Lunel; Lunéville; Lyons; Marray; Maubeuge; Montpellier; Moulins-la-Marche; Namur; Nancy; Nantes; Nogent-le-Rotrou; Noire-Combe; Offaigne; Orléans; Paris; Pebrac; Poitiers; Pontevès; Pontguin; Rennes; Rillieux; Roucy; Rouen; Saint-Étienne; Saint-Geniès; Saint-Germainmont; Savenay; Talence; Thaon; Treigny; Vallerysthal; Vaux; Velaine-en-Haye; Vieillevigne; Vincennes.**

Enquête sur la fièvre typhoïde dans le département des Vosges. Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub. 1881, Épinal, 1882, 105–193.—**Gendron.** Recherches sur les épidémies des petites localités. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833–4, i, 193; 225; 295.—**Lécuyer.** Sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Chaudardes (Aisne). [Abstr.] Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 133–136.

FÜRTH.

Fronmüller. Mittheilungen über das Vorkommen des Unterleibstyphus in Fürth. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1878, ii, No. 10.

GAND.

Lacoste. Hôpital de Gand; épidémies de fièvre typhoïde, de dysenterie et de choléra. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 193–201.

GENEVA, *New York.*

Hay (G. C.) History of typhoid fever, as it prevailed near Geneva, N. Y., in the fall and winter of 1846–7. N. York J. M., 1847, viii, 377.

GENOA.

Bomba (D.) Sopra una singolare epidemia occorsa nel comune di Campomarone (circondario di Genova). N. Liguria med., Genova, 1874, xix, 241–247.

GEORGETOWN, *Kentucky.*

SUTTON (W. L.) A history of the disease usually called typhoid fever, as it has appeared in

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

GEORGETOWN, *Kentucky*—continued.

Georgetown and its vicinity, with some reflections as to its causes and nature. 8°. *Louisville,* 1850.

GEORGIA.

Goss (I. J. M.) Typhoid fever in Georgia. Eclect. M. J., Cincin., 1858, xvii, 63–66. — **Word** (R. C.) Typhoid fever in Cass County (Georgia). Tr. M. Soc. Georgia, Savannah, 1853, iv, 50–57.—**Word** (T. J.) Typhoid fever in the State of Georgia. South. M. & S. J., Augusta, 1855, 2. s., xi, 471–480.

GERMANTOWN, *Tennessee.*

Scruggs (R. L.) Typhoid fever, as it appeared in Germantown, Tenn., during the fall of 1847. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 79–83.

GERMANY.

See, also, in this list, **Alsace-Lorraine; Baden; Bavaria; Darmstadt; Hamburg; Jena; Prussia; Saxony; Würtemberg.**

Arnold (B.) Typhus-Epidemie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1856, xxvi, 311.—**Bodenmüller.** Ueber eine Abdominaltyphus-Epidemie, welche im Jahre 1837 und Anfangs 1838 in der Schultheisserei Strassdorf, hiesigen Oberamtsbezirkes herrschte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 3. St., 62–78.—**Boeckel** (E.) Épidémie de fièvre typhoïde à Dehlingen. Gaz. méd. de Strasb., 1866, xxvi, 30.—**Consbruch.** Epidemische Constitution in Bielfeld, in und nach dem harten Winter 1799. [Nervenfieber.] J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix, 3. St., 189.—**Dietz.** L'épidémie du typhus abdominal à Wolfskirchen. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1876, i, 133–137. — **Ebel.** Beobachtungen und Erfahrungen über den Typhus gangliaris s. abdominalis s. entericus, welcher im Jahre 1833–34 zu Stangenrod herrschte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 6. St., 27–51. — **Hinze.** Skizze zur Geschichte einer typhösen Fieber-Epidemie, welche in den Monaten Oktober bis Februar 1813–14 in der hiesigen Stadt und Gegend grassierte. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1813–14, viii, 113–137. — **Marx** Eine Haus-Epidemie von Unterleibstyphus auf dem Lande. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 383; 402. — **Meyer** (C. A.) Statistisches über den Ileo-Typhus in den letzten elf Jahren im ländlichen Praxis-Bezirke Allershausen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 397; 408. — **Mylius.** Beschreibung eines, seit mehreren Jahren an dem Mittel-Rhein vorkommenden, besonderen Nervenfiebers. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822 (Suppl.-Bd.), 265–277.—**Ritter** (B.) Bericht über den Ursprung und Gang der Verbreitung des in Schwalldorf gegenwärtig herrschenden Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 105; 113. — **Rüttel.** Das epidemische Nervenfieber zu Leibstadt und der dortigen Umgegend 1842–43. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 570; 582.—**Schmid** (H.) Eine Hausepidemie von Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 284. — **Wagner.** Die Abdominaltyphus-Epidemie im Commis. Bezirke Peilstein im oberen Mühlkreise im Jahre 1840–41. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvii, 153–163. — **Weishaar.** Nachrichten aus dem Illerthale; nervöse Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 255.— **Werfel.** Epidemische Constitution in Lippstadt, in und nach dem harten Winter 1799. [Nervenfieber.] J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix, 3. St., 195–197.

GLARUS.

Jenni (J. J.) Ueber die Witterungs- und Krankheits-Constitution im mittlern Theile des Cantons Glarus vom Januar bis October 1836 im Allgemeinen, und über eine hiedurch erzeugte gastrisch-nervöse Fieberepidemie daselbst insbesondere. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 421–490.

GLASGOW.

RUSSELL (J. B.) Report upon certain epidemic outbreaks of enteric fever, in April, 1880; with appended correspondence, etc. 8°. *Glasgow,* 1880.

Perry (R.) On an epidemic of typhoid fever. Lancet, Lond., 1868, i, 717.—**Reid** (W.) The new form of fever at present prevalent in Scotland; an account of the Glasgow epidemic. Lond. M. Gaz., 1843–4, xxxiii, 358–362.— **Russell** (J. B.) On the distribution of enteric fever in Glasgow. Glasgow M. J., 1868–9, 4. s., i, 59–67. ———. Report on an outbreak of enteric fever connected with milk supply. *Ibid.,* 1872–3, 4. s., v, 474–481. *Also,* Reprint. ———. Report on certain recent outbreaks of enteric fever in Glasgow. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 667–671. ———. Special report upon outbreak of enteric fever in West End of Glasgow and Burgh of Hillhead. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876–8, i, 456–459.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

GRANCEY-LE-CHÂTEAU.

Despiottes. Mémoire sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Grancey-le-Château. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1838-41), 1843, 27-32.

GRAND-JEAN.

[**Martin.**] Une épidémie de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 593.

GRAND RAPIDS.

Platt (A.) An abstract of a report on typhoid fever, as occurring in the city of Grand Rapids, and vicinity. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 513-517.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **Ascension** (*Island of*); **Australia; Canada; England; India; Ireland; Mauritius; Scotland; Wales.**

GREECE.

See, also, in this list, **Athens.**

VILLETTE (É.-J.) *Fièvre typhoïde, sidérante et régulière (endémo-épidémie observée en Grèce); comparaison avec le typhus. 4°. *Paris*, 1857.

GUADELOUPE.

Carpentin (L.-V.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde observée au camp Jacob (Guadeloupe). Arch. de méd. nav., Par., 1868, x, 220-224.

GUILFORD.

Buchanan. Report on an outbreak of typhoid fever at Guilford. Rep. Med. Off. Privy Council 1867, Lond., 1868, x, 34-40. *Also*, Reprint. *Also* [Rev.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 567.

GUISBOROUGH.

HARRIES (G.) Report on the sanitary condition of the town of Guisborough, in connection with the prevalence of enteric fever therein. Oct., 1873. fol. *London*, [1873].

GULLEGHEM.

de Jaeghere (G.) Histoire de la fièvre typhoïde, qui a régné dans la commune de Gulleghem, arrondissement de Courtrai. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 36-38.

GUZZERAT.

Gibson (A.) Observations on the fever prevalent in the province of Guzzerat, with general remarks on the action of mercury in the diseases of India. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 280.

HALLE.

LIEVIN (A.) *De epidemia Halensi anni mdcccxxxiv. 8°. *Halæ*, 1835.

STRUBE (A.) *Ueber die Ausbreitung des Abdominaltyphus in Halle a. S. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

HAMBURG.

STILLE (G. W. B.) *Der Abdominaltyphus im Reservelazareth Hamburg-Altona 1870. 4°. *Kiel*, 1872.

HANOVER, *New Hampshire.*

Spalding (L.) A dissertation on the bilious malignant fever which prevailed in the county adjacent to Dartmouth College, in the summer of 1798. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 5-14.

HANOVER, *Prussia.*

Becker. Ueber das Vorkommen des Typhus abdominalis in Hannover und Linden. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. zu Hannov., 1877, 2. Hft., 8-19.—**Holscher** (G. P.) Die Leistungen des neuen Krankenhauses der Stadt Hannover in den Jahren 1834 und 1835. Medicinische Vorfälle . . . Fieber . . . Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 566-576.

HAVANA.

Montalvo (J. R.) Epidemia de fiebre tifoídea en la Habana; condiciones de su produccion, y medios de remediarlas. [*From:* El Triunfo.] An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1880-81, xvii, 443-447.

HAVRE.

Gibert. Une épidémie de fièvre typhoïde au Havre. Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 732-738. ———. De la fièvre typhoïde au Havre; ses causes, et les précautions pour la prévenir. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 437-439.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

HAWKESBURY UPTON.

BALLARD (E.) Report upon an outbreak of enteric fever in the village of Hawkesbury Upton, in the Union of Chipping Sodbury, Gloucestershire, and upon the sanitary condition of other parts of that union, Feb., 1873. fol. *London*, [1873].

HEIDELBERG.

Puchelt (F. A. B.) Das epidemische Fieber, welches in Heidelberg besonders im Sommer 1826 herrschte. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 171-234.

HELTONSVILLE.

Fee (M. H.) Typhoid fever as it appeared in the vicinity of Heltonsville during the winters of 1846-'7-'8. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 185-193.

HÉRIN.

Épidémie de fièvre typhoïde à Hérin. Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord 1877, Lille, 1878, xxxvi, 230-234.

HIGHAM FERRERS.

HOME. Report on enteric fever in Higham Ferrers (Northamptonshire), Nov., 1871. fol. *London*, [1871].

HOELEDEN.

Lowet (C.) Quelques considérations sur la fièvre typhoïde qui a régné à Hoeleden en 1859. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1860, xxx, 548-557.

HOLSTEIN.

Frölich. Der holsteinische Enterotyphus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 180.

HOWDEN.

Grieve (R.) On an outbreak of typhoid. Lancet, Lond., 1867, ii, 671.

HUDDERSFIELD.

BUCHANAN (G.) Report on the recent sanitary state of Huddersfield, especially as to enteric fever in the borough, March, 1872. fol. [*London*, 1872.]

ILLINOIS. *See, in this list,* **Chicago.**

ILMINSTER.

BLAXALL (F. H.) Report on enteric fever at Ilminster. fol. [*London*, 1872.]

INDIA.

See, also, in this list, **Bangalore; Bengal; Bombay; Burmah; Calcutta; Dacca; East Cowick; Guzzerat; Padang.**

See, also, **Fever** (*Typhoid*) *in army, etc.*

Batho (R.) Remarks on enteric fever in India, with the details of two cases in which diarrhœa was absent throughout. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 242-244.—**Buxton** (T.) Enteric fever in India. *Ibid.*, 3-6.—**Chevers** (N.) Note on true enteric fever in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 60. ———. Malarious remittent fever of the plains of India; causes and differentiation of the remittent and true enteric fevers of India. *Ibid.*, 1882, ii, 745; 1883, i, 35.—**Clark** (H.) Account of an epidemic of typhoid fever at Bishop's School, Jutog, in 1866. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xii, no. 23, 145-175.—**Cleghorn** (J.) Typhoid fever in Jounpore jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 29; 54.—**Cornish** (W. R.) Remarks on the prevalence of typhoid fever in the Madras Presidency. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 291-314.—**Enteric** fever in India. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 533.—**Ewart** (J.) Enteric fever in India, with some observations on its probable etiology in that country. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875-80), 1880, iv, 285-298. *Also:* Lancet, Lond., 1880, i, 291-293. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 230-232.—**Francis** (C. R.) On typhoid fever in the hills. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 531-533.—**Furnell** (M. C.) Some remarks on the occurrence of typhoid fever in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 631.—**Gordon** (C. A.) Enteric or typhoid fever in India. *Ibid.*, 1880, ii, 97.—**Hanbury** (W.) Typhoid fever in India from a sanitary point of view; its clinical characters, morbid anatomy, and etiological relations. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 335-348. *Also:* Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1861), 1862, n. s., vii, 144-170.—**Johnson** (J. R.) Observations on the liability of natives of India to enteric fever, with notes of cases reported from Abbottabad during the last two years. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 85-90.—**Marston** (J.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

INDIA—continued.

A.) Remarks on enteric fever (extracted from the annual report of the Bengal Presidency, 1879, by Surgeon-General T. Crawford). Army M. Dep. Rep. 1879, Lond., 1881, xxi, 238–259, 10 ch.—**Morehead** (C.) Typhoid fever in India. Lancet, Lond., 1872, ii, 431.—**Niven.** Cases resembling the typhoid fever of Europe. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., viii (app.), pp. xii–xvii.—**O'Farrel** (T.) Enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 268–270.—**Porter** (A.) Enteric fever in India. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 34–39.—**Quill** (R. H.) Remarks on India enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 102.—**Ranking** (G. S.) Cases of typhoid fever, dysentery, and hepatic abscess, occurring among the royal artillery at Secunderabad. Army M. Dep. Rep., Lond., 1864, vi, 547–556. ———. A few practical remarks on enteric fever in India. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 287.—**Ranking** (J. L.) On the prevalence of (typhoid, enteric, intestinal) fever in India. Madras Q. J. M. Sc., 1862, iv, 284–291.—**de Renzy** (A. C. C.) Typhoid fever in India. Lancet, Lond., 1872, ii, 507.—**Skeen** (W.) Typhoid fever in Meean Meer. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 51.—**Tulloch** (J.) Report on enteric fever in 1st battalion, 11th regiment, at Subathoo, in 1873. *Ibid.*, 1874, ix, 254–256.—**Typhoid** fever in India. [Edit.] Madras Month. J. M. Sc., 1872, v, 35–40.

INDIANA.

See, also, in this list, **Heltonsville; Mount Vernon.**

Parvin (T.) Typhoid fever in the Indiana Reformatory. Am. Pract., Louisville, 1880, xxi, 329–341.

INGHAM.

RADCLIFFE (J. N.) Fever at Ingham (Lincolnshire), Jan. 27, 1870. fol. *London,* [1870].

IRELAND.

See, also, in this list, **Cork; Dublin; Kilkenny.**

Kelso (J. J.) Some observations on the epidemic fever of 1847, as it occurred in and about Lisburn, Co. Antrim, Ireland; with a short historical notice of similar epidemics in that country, and the leading characteristics which they severally exhibited. Lancet, Lond., 1848, ii, 665: 1849, ii, 32: 1850, i, 408.—**Maharg** (J.) On an epidemic fever. Dublin M. & Phys. Essays, 1807–8, i, 10–12.—**Nixon** (C. J.) The epidemic of fever in Swineford Union (county Mayo). Lancet, Lond., 1880, ii, 256–258.—**Percival** (E.) Account of an epidemic petechial febricula. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 213–218.—**Tuckey** (T. P.) Notes on a recent epidemic of fever. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 217.

ISEGHEM.

Busschop. Note sur la fièvre typhoïde qui règne à Iseghem, et spécialement sur son caractère contagieux. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 207–210.—**Haessebroucq.** Note sur l'épidémie actuellement régnante dans les environs d'Iseghem. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 108; 133.

ISLINGTON.

Ballard (E.) On a localized outbreak of typhoid fever in Islington, during the months of July and August, 1870, traced to the use of impure milk. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 611–617. *Also,* Reprint.

ITALY.

See, also, in this list, **Aderno; Alessandria; Arsiè; Bagolino; Bergamo; Brescia; Busto-Arsizio; Cecina; Como; Forlì; Genoa; Liguria; Lunigiana; Milan; Modena; Poggibonsi; Recanati; San Vito; Trapani; Turin; Valle Vigezzo.**

Borelli (G.) Intorno all' epidemia tifoidea della valle d'Aosta, e ad un fenomeno particolare nella medesima osservato. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxiii, 49; 297: xxiv, 52; 264.—**Semprini** (A.) Brevi cenni sulla epidemia contagiosa di febbri tifoidi, che hanno regnato nella pianura del territorio fanese verso il metauro nell' autunno del decorso 1841; ed alcune osservazioni specialmente sulla cura conveniente di simili malattie. Raccoglitore, Fano, 1842, ix, 188–195.—**Tempesti** (C.) Il pneumo-tifo, il tifo addominale e le febbri intermittenti al Ponte a Cappiano di Fucecchio nella Valdinievole (provincia di Firenze). Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1881, cclv, 481–520.

JAMESBURG.

Hunt (E. M.) Report of an outbreak of enteric fever at the State Reform School, Jamesburg, N. J. Rep. Bd. Health N. Jersey, Trenton, 1878, ii, 49–65, 1 pl.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

JENA.

KIEL (F. A.) *Descriptio epidemiæ typhi-enterici Jenæ a me observatæ. 8°. *Jenæ,* 1859.

KENDAL.

Freeman (W.) The epidemic of typhoid fever at Kendal. Month. Homœop. Rev., Lond., 1865–6, x, 233; 280.

KENSINGTON.

Dudfield (T. O.) An account of a recent endemic of enteric fever in Kensington, originally supposed to be due to milk; the supposed relation being afterwards apparently disproved. Soc. Med. Off. Health Rep. 1877–8, Lond., 1878, 41–43.

KENTUCKY.

See, also, in this list, **Georgetown.**

Letcher (J. P.) A short account of an epidemic typhoid fever. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1843, ii, 20–25.—**Sutton** (W. L.) A report on typhoid fever; with statistical tables. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3. s., vi, 185; 277; 369: 1851, viii, 490.—**Thompson** (J. W.) Remarks upon marsh miasm and typhoid fever as occurring in West Kentucky. Nashville J. M. & S., 1867–8, n. s., iii, 155–161.

KILKENNY.

Lalor (J.) Observations on the late epidemic fever at Kilkenny. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 12–30.

KILMARNOCK.

Outbreak (The) of enteric fever at the Kilmarnock Industrial School. San. Jour., Glasg., 1879–80, n. s., iii, 51–53.

KING'S LANGLEY.

Ord. On the fever at King's Langley. Rep. Med. Off. Privy Council 1861, Lond., 1862, iv, 41.

KIRCHHEIM.

Hauff. Bemerkungen über den Abdominaltyphus in Kirchheim a. T. und der Umgegend während des Jahrs 1843–4. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 710–724.

KRAGEROE.

Daae. Fra Typhoidfeberen i Kragerø Lægedistrikt Aarene 1864, 1865 og 1866. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, 2. R., xxii, 13–19.

LARDOSA.

de Gusmão (F. A. R.) Succinta noticia do epidemia, que grassou na Lardosa, nos mezes de abril e maio do anno de 1849. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1850, 2. s., vi, 315–324.

LA ROCHELLE.

Drouineau (G.) Notes sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi à La Rochelle en mai 1871. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle, 1873, 2. s., no. 2, 35–53.

LAUSANNE.

De Cérenville. Aperçu général sur les causes de la fièvre typhoïde à Lausanne dans les vingt dernières années, et considérations sur l'assainissement de cette ville. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 630–645.

LEEDS.

BALLARD (E.) Report upon an outbreak of enteric fever at Armley, in the borough of Leeds, Feb., 1873. fol. *London,* [1873].

Also, in: Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 79–91.

LEICESTER.

Sloane (J.) The fever of Leicester. Assoc. M. J., Lond., 1857, 561–564.

LEIGH.

POWER (W. H.) Report on an epidemic of enteric fever in the district of Leigh, Lancashire. April 18, 1872. fol. *London,* [1872].

LEWES.

THORNE (R. T.) Report to the local government board on an epidemic of enteric fever in Lewes. fol. *London,* [1874].

Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 687.

———. Report to the local government board on an epidemic of enteric fever in Lewes. fol. *London,* 1875.

Report of the Lancet sanitary commission on the outbreak of typhoid fever at Lewes. Lancet, Lond., 1874, ii, 662.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

LIÉGE.

Fièvre (La) typhoïde à Liége. J. d'accouch., Liége, 1883, iv, 29–33.—**Fièvre** (La) typhoïde à Liége. [Edit.] *Ibid.*, 41; 53.—**Fièvre** (La) typhoïde à Liége. Scalpel, Liége, 1883, xxxv, 217.—**Fish** (N.) Typhoid fever in Liége, and its relation to the submergence of the country by the river overflow. Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 182.

LIGURIA.

Granara (T.) Saggio storico-critico di una forma di febbre tifoidea che dominò epidemica nella Liguria dall' anno 1842 al 1844 inclusivamente. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1845, xxii, 3; 129; 257.

LIMOGES.

Raymondaud (G.) Épidémie restreinte de fièvre typhoïde à l'hôpital général de Limoges. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, vi, 21–29, 1 pl.

LISBON.

B. As "febres da Lapa". Correio med. de Lisb., 1880, ix, 157; 183.

LOCLE.

Ladame (M.) Les épidémies de fièvre typhoïde et de choléra; assainissement du Locle. Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchât., 1868–9, viii, 288–352.

LONDON.

Basham (W. R.) Report of an epidemic fever that occurred in Westminster during the winter and spring of 1845–6, being a summary of the clinical lectures delivered to the students of the Westminster Hospital School of Medicine during its progress. Med. Times, Lond., 1846–7, xv, 102; 120.—**Budd** (W.) The fever at the Clergy Orphan Asylum. Lancet, Lond., 1856, ii, 617–619.—**Collie** (A.) Enteric fever at the St. Olave's Infirmary. San. Rec., Lond., 1882–3, n. s., iv, 301.—**Hardwicke** (W.) On the recent outbreak of typhoid fever in Marylebone. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1873, Lond., 1874, 489–492.—**King** (D. A.) The typhoid epidemic of 1881–2; some results of an analysis of seventy cases that occurred in the hospital. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 133–156.—**Outbreak** of fever at the Clergy Orphan School in St. John's Wood. Lancet, Lond., 1856, ii, 555.—**Radcliffe** (J. N.) & **Power** (W. H.) Report on an outbreak of enteric fever in Marylebone and the adjoining parts of London. Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 103–134.—**Sturges** (O.) Remarks on some special characters of the present epidemic of typhoid fever in London. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1239.—**Typhoid** fever in London. *Ibid.*, 1261.

LOUDUN.

Mondière (J.-T.) Note sur une épidémie de fièvre grave (dothinentérie) qui a régné dans le canton de Loudun (Vienne), pendant les quatre derniers mois de l'année 1834. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, v, 193–208.

LOUÉ.

Gousson. Recherches sur la propriété contagieuse de la fièvre typhoïde, dans les épidémies du canton de Loué (Sarthe). J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842–3, x, pt. 2, 180–187.

LOUISIANA.

Bruton (W. D. M.) The rise and progress of typhoid fever in North Louisiana, as observed by the writer during the last fifteen years. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 15–22.—**Gibbs** (R. T.) On the medical topography and diseases of the parish of De Soto, La., with an account of an epidemic of typhoid fever which prevailed in Mansfield in the year 1850. South. M. Rep. (Fenner) 1850, N. Orl., 1851, ii, 185–203.—**Scruggs** (R. L.) Typhoid fever, with some account of its prevalence in Western Louisiana this year. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 487–497.

LUNEL.

Ménard (A.) Note sur la fièvre typhoïde; épidémie de Lunel. Gaz. méd. de Montpel., 1842–3, iii, no. 1.

LUNÉVILLE.

Putegnat. Recherches sur le génie épidémique de la fièvre typhoïde, observée dans plusieurs communes de l'arrondissement de Lunéville. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 693–703.

LUNIGIANA.

Spinetta (F.) Patogenia delle malattie epidemiche sussidiata dalla storia di epidemia regnata in diversi luoghi della Lunigiana l' autunno del 1831 e successivo inverno 1832. Effem. d. sc. med., Milano, 1838, x, 257: 1839, xi, 5; 129; 257.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

LYONS.

Alix (É.) Du typhus à propos d'une épidémie de fièvre typhoïde à Lyon (1874). 8°. *Lyon*, 1875.

Alloid (P.) *De l'épidémie de fièvre typhoïde à Lyon, en 1874, et de l'emploi de la méthode de Brand. 4°. *Montpellier*, 1874.

Alix (E.) De l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde. Lyon méd., 1874, xvi, 283–291.—**Besnier** (E.) Sur l'épidémie typhoïde qui règne à Lyon (1874). Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 140–144.—**Boucaud.** Rapport sur la fièvre typhoïde observée à Lyon au printemps de 1863. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863–4, iii, pt. 2, 72–76.—**Chappet.** Note sur la mortalité comparée de la diphthérie et de la fièvre typhoïde à Lyon et à Paris. Lyon méd., 1882, xli, 602–606, 1 diag.—**Discussion** sur l'épidémie de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1874, xvi, 283; 347; 411; 413; 472.—**Dor.** Épidémie de fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 156.—**Glénard** (F.) Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1883. Lyon méd., 1883, xlii, 82; 117. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 23; 65; 79.—**Laure.** Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde de 1874. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 110–126. *Also:* Lyon méd., 1875, xx, 113; 383.—**Perroud** (L.) De l'épidémie actuelle à Lyon. *Ibid.*, 1874, xvi, 5–12. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1874, 3. s., xvii, 801–803.—**Rollet.** Épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Lyon aux mois d'avril et mai 1874; rapport fait au nom du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département du Rhône. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1877, vi, 349–414, 3 tab., 2 maps.—**Soulier.** De l'épidémie de fièvre typhoïde. Lyon méd., 1874, xvi, 347–351.

MADRID.

Escolar (S.) Calentura tifoídea carcelaria desarrollada en el departamento de mugeres de la cárcel del Saladero de esta corte. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 2. ép., iii, 354; 361; 378; 387; 394; 402; 410.—**Velasco** (P. G.) Mis opiniones sobre la epidemia que ha reinado en esta corte. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 337–341.

MAGDEBURG.

Gähde. Das Auftreten des Unterleibstyphus in Magdeburg und ein neues Wasserreinigungsverfahren. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb. (1880), 1881, ix, 65–76.

MAINE.

Morton (W. J.) Mount Desert and typhoid fever, during the summer of 1873. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 421–426. *Also*, Reprint.

MANCHESTER.

Sutcliffe (A. E.) To the chairman of the local board of health, Moss Side, Manchester. [On an outbreak of typhoid fever.] fol. [*Manchester*, 1878.]

Ferriar (J.) Epidemic fever of 1789, and 1790. *In his:* Med. Hist., 8°, Lond., 1792, 117–144.

MARIETTA.

Hildreth (S. P.) Notes on the epidemic fever, as it appeared at Marietta, in the State of Ohio, and its vicinity, in the years 1822 and 1823. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 105–116. ———. Observations on the minor epidemics of Marietta, in the year 1824. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 496–504.

MARRAY.

Haime. Rapport à M. le préfet d'Indre-et-Loire sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Marray, canton de Neuvy-le-Roi, dans les mois de mai, juin et juillet 1860. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1861, 75–78.

MASCARA.

Haspel (A.) Épidémie de fièvre typhoïde adynamique qui a régné à Mascara de 1846 à 1847. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 546–551.

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Amherst**; **Dedham**; **Nahant**; **Newton**; **Pittsfield.**

Abbott (S. W.) Paper on typhoid fever in Reading, Winchester, Wakefield, Wilmington, and Lynnfield. Rep. Bd. Health Mass., Suppl., 1879, Bost., 1880, i, 241–256. *Also* Reprint.—**Reynolds** (J.) Account of the typhoid fever and dysentery as they have appeared in the epidemic form, during the last four seasons, on Cape Ann. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1853, iii, 137–143.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

MAUBEUGE.

Widal. Épidémies de fièvre typhoïde à Maubeuge en 1869. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 449–481.

MAURITIUS.

Power (W. H. T.) On enteric fever in Mauritius. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 120.

MECHANICSBURG.

Denny (D. W. C.) An epidemic of typhoid, typhus and spotted fever. Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 406–408.

MELBOURNE.

THOMSON (W.) Typhoid fever, its cause and extent in Melbourne, based on the report of an inquiry made by special request of the Central Board of Health. 3. ed. 8°. *Melbourne*, 1878.

———. "Lancet" and "Argus" on typhoid fever in Melbourne. 8°. *Melbourne*, 1882.

METZ.

Molard. Épidémie de fièvre typhoïde à Metz en 1868. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 193–226.

MEXICO.

Careaga (A.) Breves consideraciones sobre las causas y el tratamiento de la fiebre tifoidea y del tifo que se observan en México. Gaz. méd. de México, 1876, xi, 65–72.—**Jecker.** Observaciones recogidas en Mégico, sobre fiebre ó afeccion tifoidea. Périod. Acad. de med. de Mégico, 1837–8, ii, 133; 169; 209.—**Jimenez** (M. F.) Observacion de tabardillo. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 380.—**Labastida** (S.) Algunas consideraciones sobre el tifo en México, y su tratamiento. *Ibid.*, 1878, xiii, 341–351.—**Poncet** (F.) Fièvres typhiques du Mexique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 577–585.—**Trejo Fortanel** (M.) La fiebre tifoidea; memoria sobre observaciones recogidas en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo en el espacio de 18 años, seguida de diez casos observados en el año presente y parte del pasado, en esta ciudad. Observador méd., México, 1879–80, v, 289–294.

MICHIGAN.

See, also, in this list, **Grand Rapids; Port Sanilac.**

H. Typhoid fever at Almont, Mich. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852–3, ix, 474.

MILAN.

Strambio (G.) Di una febbre esantematica tifoidea ora dominante. Gazz. med., Milano, 1842, i, 17–19. ———. Intorno alla febbre esantematica tifoidea ora dominante. *Ibid.*, 106–108.

MILLBROOK.

BALLARD (E.) Report to the local government board upon an epidemic outbreak of enteric fever in the village of Millbrook, in the rural sanitary district of St. German's, Cornwall, Dec. 7, 1880. fol. [*London*, 1880.]

MISSISSIPPI.

Faut (A. V.) The history, symptoms and characteristics of typhoid fever, as it presented itself to the writer. N. Orl. M. & S. J., 1850–51, vii, 184–186.—**Montgomery** (J. E.) A brief history of an epidemic typhoid fever, which prevailed in Copiah County, Miss., in the year 1852. Memphis M. Recorder, 1855–6, iv, 82–86.

MISSOURI.

Sickles (G. W.) An account of an epidemic typhoid fever, which prevailed in north-eastern Missouri in the latter part of last, and the forepart of (1848). St. Louis M. & S. J., 1848–9, vi, 118–125.

MODENA.

[CRESPELANI (A.)] Della febbre tifoide che ha regnato negli anni 1816, 1817. 8°. *Modena*, 1818.

MODUM.

Arentz (L. H.) Om en i Modums Sogn, Budskeruds Amt, fra April 1832 til Juni 1833 herskende Nervefeber-Epidemie. Eyr, Christiania, 1834, ix, 324–333.

MOLDAVIA.

NEGURA (N.) *De febre Moldaviensi. 8°. *Berolini*, [1856].

Fever (*Typhoid, History and statistics of*). *by localities.*

MONTPELLIER.

PÉRIA (A.) *Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée à l'hôpital de Tarascon pendant les mois de juillet, août et septembre 1874. 4°. *Montpellier*, 1876.

MOULINS-LA-MARCHE.

RAGAINE. Mémoire sur une épidémie de fièvres typhoïdes observée à Moulins-la-Marche. 8°. *Paris*, 1858.

MOUNT VERNON, *Indiana.*

Byford (W. H.) Observations on typhoid fever and its complications, as it prevails in the town and vicinity of Mount Vernon, Indiana. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 61–70.

MUNICH.

VON GIETL (F. X.) Die Ursachen des enterischen Typhus in München. 8°. *Leipzig*, 1865.

Seitz (F.) Rückblick auf die im Jahre 1869 zu München herrschenden Krankheiten, besonders das typhöse Fieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 615–624.

NAHANT.

RUSSELL (S. H.) The "Nahant fever". broadside. *Boston*, 1881.

Repr. from: Boston Evening Transcript, Nov. 26, 1881.

Nahant (The) fever. [Edit.] San. Engin., N. Y., 1881–2, v, 38.—**Reynolds** (J. P.) & **Dwight** (T.) The epidemic of typhoid fever at Nahant, Mass. [Condensed report.] Boston M. & S. J., 1881, cv, 467.

NAMUR.

Cambrelin père. Rapport sur l'épidémie de typhus qui a régné, en mai 1850, au pénitencier des femmes, à Namur. Arch. de méd. mil., Brux., 1850, vi, 313; 385. Discussion. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850–51, x, 494–498.

NANCY.

DAGA. Mémoire sur la fièvre typhoïde qui a régné à Nancy pendant les années 1878–9. 8°. *Paris*, 1882.

Daga. Mémoire sur la fièvre typhoïde qui a régné à Nancy pendant les années 1878–79. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 113; 209, 27 tab.—**Duclaux.** Étiologie de la fièvre typhoïde qui a sévi sur le quartier des Trois-Maisons pendant les mois de décembre, janvier, février et mars 1876–7. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 333–340.—**Friot.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde au Pont-d'Essey, près Nancy, pendant l'automne de 1880. *Ibid.*, 1881, xiii, 385–395. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880–81), 1882, pt. 2, 75–85.—**Gross** (F.) La fébricule typhoïde et la fièvre typhoïde au faubourg des Trois-Maisons, à Nancy. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, vii, 161–165.—**Leuret.** Mémoire sur la dothinentérite observée à Nancy au commencement de l'année 1828. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 161–196.—**Poincaré** (L.) La relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Nancy en décembre 1881 et en janvier 1882. Ann. d'hyg., Par., 1882, 3. s., vii, 465–511. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 481; 521; 564; 590.

NANTES.

Conférence médicale sur l'épidémie actuelle de fièvres typhoïdes. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1837, xiii, 132; 136; 139.

NEISSE.

Trusen. Darstellung einer Epidemie des Darmtyphus. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 300–320.

NETHERLANDS.

Collet (T.) Beretning om Nerveepidemierne i Yttre Nordhollands Lægedistrikt specielt med Hensyn til de ætiologiske Forhold. [Report of an epidemic of nervous fever in the district of Yttre in North-Holland.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 609–629.—**Rombach** (J. S. D.) Overzigt der typheuse koortsen, welke in Heerde en omstreken geheerscht hebben. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851–2, 3. s., i, 146–163.

NEUENHAUS.

Miguel. Nachricht über eine Epidemie des Typhus abdominalis, welche im Jahre 1838 im Physicatsbezirk Neuenhaus geherrscht hat. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 549; 569.

NEUHAUSEN.

LANG (G.) Die Typhusepidemie in Neuhausen. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. 8°. *Schaffhausen*, 1866.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

NEUSS.

Elfes. Gastrisch-nervöse Epidemie mit eigenthümlichen Erscheinungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 528–534.

NEW HAMPSHIRE.

See, also, in this list, **Hanover.**

Report on typhoid fever, as it appeared in the State in the years 1856 and 1857. Tr. N. Hampshire M. Soc., Manchester, 1858, 24–41. — **Typhoid** fever. Rep. Bd. Health N. Hampshire 1881–2, Concord, 1882, i, 62–93.

NEW JERSEY.

See, also, in this list, **Jamesburg; Princeton.**

Rex (G. P.) An essay on enteric fever as it prevailed in the county of Hunterdon. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 288–296.

NEWTON.

Warren (E.) Epidemic of 1852–3, in Newton and vicinity. Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 249; 275; 289.

NEW YORK.

See, also, in this list, **Borodino; Dryden; Geneva; New York City; North Boston.**

Jewett (H. O.) The "epidemic" in central New York. Boston M. & S. J., 1845–6, xxxiii, 57–60.—**Kelly** (J.) Typhoid fever in the valley of the Mohawk. *Ibid.*, 1859–60, lxi, 161–165.—**Lee** (C. A.) Account of an epidemic fever which prevailed at Somers and Yorktown, Westchester County, N. Y., during the months of February, March, April, May, and June, 1859 (typhoid fever). Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 335–350.—**Stevens** (R. P.) Account of an epidemic which prevailed in Alleghany County, New York, during the autumn and winter of 1850–51. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 227–230.

NEW YORK CITY.

Field (H. M.) The continued fever of New York city. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1867, 322–344.—**Quintard** (C. T.) Febris typhoides, as at present prevailing in the almshouse and prison hospitals of New York. South. M. & S. J., Augusta, 1847, [2.] s., iii, 465–467.

NIEDERSTETTEN.

Krauss (F.) Epidemischer Typhus abdominalis inflammatorius in Niederstetten [und Haltenbergstetten, etc.]. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 64; 87; 136: 1842, xii, 40.

NOGENT-LE-ROTROU.

Robbe. La fièvre typhoïde épidémique, à Nogent-le-Rotrou. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 410.

NOIRE-COMBE.

Reybert. Notice sur une épidémie de fièvre typhoïde (aqua). 8°. *Saint-Claude*, 1879.

NORTHAMPTON.

Buchanan (G.) Report to the local government board on enteric fever in the General Lunatic Asylum, Northampton. Dec., 1875. fol. [*London*, 1875.]

Thorne (R. T.) Report on an epidemic of enteric fever at Burton-Latimer, Northamptonshire. Oct., 1872. fol. *London*, [1872].

NORTH BOSTON, *New York.*

Flint (A.) Account of an epidemic fever which occurred at North Boston, Erie County, N. Y., during the months of October and November, 1843. (Typhus.) Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 21–35.

NORWAY.

See, also, in this list, **Drontheim; Krageroe; Modum; Omegn.**

Larsen (C. F.) Om Forekomst af Tyfoidfeber i Norge indtil 1876. 8°. *Christiania*, 1879.

Homann (C.) Kan man i Norge af Nervefebrenes Hyppighed drage nogen Slutning om Tilstedeværelsen af en adynamisk Sygdomskonstitution? [Can we infer from the prevalence of typhoid fever in Norway an adynamic state of constitution?] Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, No. 10, 1–14.—**Torgersen** (N.) Om Typhoidfeberens Forekomst i indre Nordfjords Distrikt 1860–79. Beretn. om Sundh.-tilstand. og Med.-forh. i Norge, Christiania, 1880, 363–380, 4 tab.

NOTTINGHAM.

Sibson (F.) Remarks on the fever of Nottingham and the neighbourhood, that prevailed in summer and autumn 1846, and was identical with the "fièvre typhoïde" of Paris, and differed from the usual winter typhus of Edinburgh and Dublin. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 59–66. *Also, in his:* Collect. Works, 8°, Lond., 1881, iv, 419–434.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

NUNNEY.

Ballard (E.) Report upon an outbreak of enteric fever at the village of Nunney, in the Union of Frome, Somersetshire. Nov., 1872. fol. *London*, [1872].

Also [Abstr.], *in:* Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 18–20.

OFFAIGNE.

Lejeune. Histoire de la maladie qui a régné, l'automne et l'hiver derniers, dans la commune d'Offaigne. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 13–19.

OHIO.

See, also, in this list, **Marietta; Mechanicsburg; Somerville.**

Carey (H. G.) Typhoid fever as it has prevailed in the central portion of the "Miami Valley". Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 1–15.—**Hills** (R.) History of an epidemic of typhoid fever in Delaware County in 1849 and 1850. Med. Counsellor, Columbus, 1855, i, 17; 33.—**Rawson.** Remarks on an epidemic form of fever, locally termed "winter fever", which prevailed in the eastern part of Green County, Ohio. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1841, 80–84.

OLDHAM.

Stevens (H.) Report to the local government board on the sanitary condition of the Oldham rural sanitary district and of the Royton urban sanitary district; and on a recent epidemic of enteric fever in the latter. fol. *London*, [1875].

OMEGN.

Smith (A.) Ileotyfus i Egersund og Omegn. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1871, 3. R., i, 414–417.

ORLÉANS.

Corbin (E.) La fièvre typhoïde à Orléans. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 577–581.

OVER DARWEN.

Stevens (H.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Over Darwen, and on the sanitary condition of that place. Dec. 22, 1874. fol. *London*, [1874].

Greenhow (E. H.) History of an outbreak of fever at Over Darwen in the autumn of 1861. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860–63), 1863, i, 337–353. *Also*, Reprint. ———. On the fever at Over Darwen. Rep. Med. Off. Privy Council 1861, Lond., 1862, iv, 39.

OXFORDSHIRE.

Mayo (C.) Notes on an outbreak of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 492.

PADANG.

Schmits (F.) Verslag over eene typhus epidemie in de Padangsche-Bovenlanden. Nat.- en geneesk. Arch. v. Neérl. Indië, Batav., 1844, i, 497–522.

PADSTOW.

Blaxall (F. H.) Report to the local government board on the sanitary condition of Padstow (Cornwall), with reference to an epidemic of typhoid fever in 1876, and to continued prevalence of diphtheria. fol. [*London*, 1878.]

PARIS.

Bertillon (J.) * De la fréquence de la fièvre typhoïde à Paris, pendant la période 1865–82. 4°. *Paris*, 1883.

Carreau (J.) * Étude sur une épidémie de fièvre typhoïde observée à l'Hôtel-Dieu pendant le dernier trimestre de l'année 1876. 4°. *Paris*, 1879.

Molland (J.-L.-É.) * Épidémie typhoïde observée à l'hôpital Sainte-Eugénie (enfants malades) pendant l'année 1857. 4°. *Paris*, 1859.

Alix. A propos de statistique dans la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1883, xv, 88–91.—**Arnould** (J.) La fièvre typhoïde à Paris en 1876; réapparition des doctrines étiologiques. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 78; 90; 101; 117.—**Besnier** (E.) Épidémie de fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1161. ———. Fièvre typhoïde. 1°. Évolution de l'épidémie; influence saisonnière; 2°. Statistique de la ville et des hôpitaux. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 21–50.—**Boucher.** Remarques sur l'épidémie de fièvres typhoïdes admises dans le service. *Ibid.*, 1853, xxvi, 212.—**Bour-**

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PARIS—continued.

don. A sketch of the recent epidemic of typhoid fever in Paris. Lancet, Lond., 1877, i, 45.—**Brandicourt.** Petite épidémie de fièvre typhoïde à l'Hôtel-Dieu, en octobre 1875. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, 232–243.—**Brochin.** État sanitaire de Paris pendant le siége; fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1870, lxiii, 501; 545; 569.—**Choléra** et fièvres typhoïdes; des fièvres typhoïdes qui règnent depuis la fin de 1852 dans les hôpitaux de Paris. *Ibid.*, 1854, xxvii, 21.—**Communication** de M. le directeur de l'assistance publique, au sujet de la fièvre typhoïde. Progrès méd., Par., 1882, x, 827.—**Coup** d'œil sur la fièvre typhoïde régnante, et son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 321–327.—**Dernière** (Sur la) constitution épidémique de fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, i, 449; 513; 577.—**Dujardin-Beaumetz.** La fièvre typhoïde à Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 1005.—**Épidémie** de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1853, xxvi, 25.—**État** (De l') sanitaire de Paris pendant les six premiers mois de l'année 1842; sur les maladies régnantes, et spécialement sur la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 497–500.—**Féréol.** Quelques renseignements sur l'épidémie de fièvre typhoïde actuelle, telle que je l'observe dans mon service à la Maison municipale de santé. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1876), 1877, 2. s., xiii, 322; 332. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 845; 854.—**Fernet** (C.) Sur une petite épidémie de fièvre typhoïde (épidémie de maison). France méd., Par., 1881, i, 327–330. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 49–53.—**Fièvre** (La) typhoïde à Paris; rapport de M. le directeur de l'administration de l'assistance publique au Conseil municipal de Paris. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 985–987.—**Fizeau.** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde, observée à Paris en 1823. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 185–191.—**Gendron** (A.) Histoire de l'épidémie de dothienentérie qui a régné à l'hôpital de Vendôme pendant le premier trimestre de 1829. Clinique, Par., 1829, i, 93; 107. *Also:* J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiv, 183–192.—**Gibert.** Un mot sur l'épidémie régnante à Paris (fièvre typhoïde). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, iii, 144–147. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 189.—**Hillairet** (J.-B.-S.) Études cliniques sur l'épidémie de fièvre ou entéro-mésentérite typhoïde qui a régné à Paris pendant les mois d'avril, mai, juillet et août 1846, avec observations météorologiques. Union méd., Par., 1848, ii, 90; 93; 100; 105; 112.—**Hervieux.** De l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Paris dans les mois d'août et septembre 1857. *Ibid.*, 1857, xi, 563; 568.—**Latour** (A.) L'épidémie de fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1853, vii, 93.—**Lereboullet** (L.) L'épidémie de fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiii, 66–68.—**Marjolin.** L'épidémie actuelle de la fièvre typhoïde à Paris; [with discussion]. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1193; 1231; 1276; 1311; 1346; 1376; 1412: 1883, 2. s., xii, 22; 51; 89; 131; 192; 211; 264; 299; 332; 357.—**de Pietra Santa.** Contribution à l'étude de la fièvre typhoïde à Paris; l'épidémie actuelle (du 22 septembre au 19 octobre 1882). J. d'hyg., Par., 1882, vii, 529–534, 1 tab., 1 ch. *Also:* Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 706–708. ———. La fièvre typhoïde à Paris; période de 1875 à 1882 (1er semestre). [Extr.] *Ibid.*, 436–439. *Also:* J. d'hyg., Par., 1882, vii, 433–435.—**Prus.** Note sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui règne actuellement à Paris. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, iii, 214–221.—**Quinquaud** (E.) La fièvre typhoïde et épidémie de 1882. Rev. scient., Par., 1882, xxx, 720–727.—**Raynaud** (M.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids à propos de l'épidémie actuelle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 433; 486; 529. *Also:* France méd., Par., 1876, xxiii, 765; 773; 781; 829: 1877, xxiv, 2; 19.—**Relation** d'une épidémie de fièvre typhoïde de forme abdominale, à l'hôpital Saint-Antoine. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 557.—**Report** of the Lancet sanitary commission on the typhoid epidemic in Paris. Lancet, Lond., 1883, i, 31–33.—**Thore** fils. Études sur la fièvre typhoïde, à propos d'une épidémie observée aux environs de Paris pendant l'année 1851. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 65–99.—**Vallin** (E.) L'épidémie de fièvre typhoïde. Rev. d'hyg., Par., 1882, iv, 913–922.—**Villermé.** Rapport sur un mémoire par M. Davenne, intitulé: De l'épidémie typhoïde qui a frappé la ville de Paris pendant les cinq premiers mois de 1853. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 83–95.

PEBRAC.

Jacob. Dothinentérie épidémique de Pebrac (Haute-Loire). Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 193–195.

PENNSYLVANIA.

Abstract of report on endemic at Reform School of Western Pennsylvania. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 147–152.—**Form** (A) of fever, evidently enteric, which prevailed in the upper part of Perry County, Pa.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PENNSYLVANIA—continued.

Ibid., 1858, n. s., pt. 3, 80.—**Stevens** (R. P.) Observations upon epidemic typhoid fever, which prevailed along the valleys of the Oswago and Honeyoye creeks, in the counties of McKean and Potter, Pa., during the summer and winter of 1847; and upon the use of calcined mercury in its early treatment. N. York J. M., 1850, [2.] s., iv, 201–203. *Also:* Ohio M. & S. J., Columbus, 1849–50, ii, 398–400.

PENRITH.

Taylor (M. W.) Notes of a recent epidemic of typhoid fever, and its mode of propagation. Read before the Cumberland and Westmoreland Branch of British Medical Association, at Penrith, 1st May, 1872. Edinb. M. J., 1872–3, xviii, 124–133. *Also*, Reprint.

PITTSFIELD.

Palmer (A. B.) *et al.* Report upon the epidemic occurring at "Maplewood Young Ladies' Institute", Pittsfield, Mass., in July and Aug., 1864. Boston M. & S. J., 1865–6, lxxiii, 129; 155; 169. *Also*, Reprint.

PLYMOUTH.

[**Epidemic** of enteric fever amongst the marines at Plymouth.] Statist. Rep. Health Navy 1867, Lond., 1869, 8–13.

POGGIBONSI.

Burresi (P.) Sulla febbre tifoidea miliarosa epidemica in Poggibonsi nel 1855–6. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 141–144.

POITIERS.

de Morineau. Quelques réflexions sur la fièvre typhoïde, à l'occasion de l'épidémie qui a régné à Poitiers en 1843. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1844, No. ix, 1–22.

POLAND.

See, also, in this list, **Warsaw.**

Bącewicz (J.) O gorączce tyfoidalnéj, w miesiącu Wrześniu 1846 r. [Typhoid fever prevailing at Wreschen.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1847, xvii, 230–261.

PONTEVÈS.

Légier. Histoire d'une fièvre muqueuse grave qui a régné dans la commune de Pontevès (Var) pendant l'automne de l'année 1853. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, v, 335; 357.

PONTGUIN.

Regnier. La fièvre typhoïde au Camp de Pontgouin (Eure-et-Loir); recherches étiologiques. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, 3. s., xxxii, 177–191.

PORT SANILAC.

Baker (H. B.) *et al.* An outbreak of typhoid fever at Port Sanilac, Michigan. Rep. Bd. Health Mich., Lansing, 1876, iv, pp. l–lxv.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Castellejo; Cezimbra; Lardosa; Lisbon; Soixal.**

de Avellar (J. Q.) Relatorio ácerca da epidemia do Cadaval. Correio med. de Lisb., 1871–2, i, 261; 273; 286.—**Gomes** (G.) A febre typhoide no Asylo de D. Pedro V, no Campo Grande, em 1870 e 1871. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1872, 2. s., xxxvi, 112–119.

PRAGUE.

Oppolzer (J.) * De febre nervosa intestinali, vulgo, typho abdominali, anno 1834 Pragæ epidemica, in nosocomio generali observata. 8°. *Pragæ*, 1835.

Pribram (A.) & **Popper** (M.) Untersuchungen über den Abdominal- und Flecktyphus in Prag. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1878, cxxxix, 1–20, 4 tab.

PRINCETON.

Hunt (E. M.) Enteric fever at Princeton. Rep. Bd. Health N. Jersey 1880, Camden, 1881, iv, 65–87, 1 pl.

PROVIDENCE.

Communication of the superintendent of health of the city of Providence, relative to the prevalence of typhoid fever. Presented Nov. 16, 1882 [by Edwin M. Snow]. City Doc. No. 24. 8°. *Providence*, 1882.

Swarts (G. T.) Sanitary statistics regarding the recent epidemic of typhoid fever in Providence. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 298.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Altona; Berlin; Bonn; Breslau; Düren; Halle; Hanover; Holstein; Magdeburg; Neisse; Neuenhaus; Neuss; Sleswick; Vlotho.**

KOEPPE (W.) Der Abdominaltyphus in Torgau im Jahre 1843, in Bezug auf Entstehung. 8°. *Eilenburg,* [*n. d.*]

RICHTER (G. A.) Medizinische Geschichte der Belagerung und Einnahme der Festung Torgau, und Beschreibung der Epidemie, welche daselbst in den Jahren 1813 und 1814 herrschte. 8°. *Berlin,* 1814.

Brockmann. Bemerkungen über das gastrisch-nervöse Fieber, welches im Jahre 1841 zu Clausthal epidemisch herrschte. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 3, 139.—**Carganico.** Febris gastrico-nervosa epidemica im Kreise Darkehmen. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 122–124.—**Eichelberg.** Bemerkungen über eine Nervenfieber-Epidemie. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 757–760.—**Stricker** (G. A.) Beschreibung einer im Sommer 1853 in dem sauerländischen Dorfe Endorf vorgekommenen Epidemie von Abdominaltyphus. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 145–155.

RECANATI.

ANDRENELLI (V.) La febbre tifoidea in Recanati. 8°. *Recanati,* 1880.

RENNES.

Toulmouche. Observations et réflexions sur les dothienentéries qui ont régné épidémiquement à Rennes (département d'Ile-et-Vilaine), pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre de l'année 1828. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 64–102.

RHODE ISLAND.

See, also, in this list, **Providence.**

Leonard (J. P.) The cases of fever lately observed in Cumberland, R. I.; their symptoms, nature, treatment, etc. Boston M. & S. J., 1847–8, xxxvii, 89–96.

RILLIEUX.

Gabillot. Histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde, observée à Rillieux, département de l'Ain, pendant les étés de 1841 et 1842. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 140–160.

RIO DE JANEIRO.

Homem (J.-V.-T.) Étude comparative des caractères cliniques de la dothiénentérie et de la fièvre rémittente paludéenne typhoïde à Rio de Janeiro. [Estudo clinico sobre as febres do Rio de Janeiro, 1876.] Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi, 50–71.

ROTHERHAM.

BALLARD (E.) Report upon enteric fever in Rotherham (Yorkshire), and generally upon the sanitary condition of the borough. fol. *London,* [1873].

Shearman (E. J.) On the causes, nature, and treatment of the late epidemic fever in Rotherham. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 370–376.

ROUCY.

Lécuyer (H.) Mémoire sur une épidémie de fièvre typhoïde dans la commune de Roucy (Aisne) de juin 1878 à janvier 1879. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 33–46.

ROUEN.

Debout. Recherches sur les causes de l'épidémie actuelle de fièvre typhoïde, et sur les mesures à prendre pour en arrêter l'extension. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1879, xviii, 35–47.—**Levasseur** (P.) Épidémie de fièvre typhoïde à Rouen. Cong. méd. de France, Par., 1863, i, 242–248.

ROYSTON.

THORNE (R. T.) Report to the local government board on an inquiry into the sanitary condition of the Royston rural sanitary district, with special reference to the frequent prevalence of enteric fever. fol. *London,* [1876].

RUGBY.

French (J. M.) Typhoid fever at Rugby. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 228–230.—**Whittaker** (J. T.) Typhoid fever at Rugby. *Ibid.,* 157–160.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

RUSSIA.

See, also, in this list, **Saint Petersburg.**

Gramkau (C.) Beobachtungen über die während des letzten Triennii herrschenden gastrisch-nervösen Fieber. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 419–433.—**Kaputschinsky.** Ueber die endemischen Fieber des Kaukasus. [*From:* Moskov. Vratcheb. J.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1849, vi, 265; 273.—**Loevenstein** (M. G.) Von dem epidemisch-typhösen Fieber in Wilna in den Jahren 1845 u. 1846. *Ibid.,* 1848, v, 337; 345; 353; 361; 369.

SAINT-BERNARD.

Stacquez. Sur l'épidémie qui règne dans la maison de détention de St.-Bernard. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1846, iv, 203–207.

ST. COLUMB.

BALLARD (E.) Report to the local government board on an epidemic of enteric fever at Newlyn, in the rural sanitary district of St. Columb, Cornwall. fol. [*London,* 1881.]

SAINT-ÉTIENNE.

Marmy. Extrait d'un rapport sur une épidémie de fièvres typhoïdes à Saint-Étienne (Loire) à la fin de l'été et durant l'automne de 1861. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 31–39.—**Million** (P.) Mémoire sur une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Saint-Étienne, à la fin de 1858. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857–60), 1861, i, 914–970.—**Sourier.** Épidémie de fièvres typhoïdes rubéoliques. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1862, 3. s., viii, 263–287.

SAINT-GENIÈS.

Menard (A.) Épidémies de fièvre typhoïde; relation de l'épidémie de St.-Geniès (Hérault). Gaz. méd. de Montpel., 1841–2, ii, nos. 31; 33.

SAINT-GERMAINMONT.

LE BRUN (E.) * Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Germainmont. 4°. *Strasbourg,* 1858.

SAINT PETERSBURG.

THIELMANN (H.) Der Darmtyphus. Beobachtet im Jahre 1840 im Peter-Pauls-Hospitale zu St. Petersburg. 8°. *Leipzig,* 1841.

Hübner (J. J.) Znachenie typhoznich gorjachek dlja S. Peterburga. [Typhoid fever in St. Petersburg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 26–28.—**Sachnovski** (V.) Tiphoznija zabolevanija v S.-Peterburgie v techenie pervoi treti 1882 g. Vestnik sudeb. med. etc., St. Petersb., 1882, iii, pt. 3, 219–265.—**Thielmann** (H.) Einige Worte über die jetzt in St. Petersburg herrschende Intestinaltyphusepidemie und die im Peter-Pauls-Hospitale übliche Behandlung dieser Krankheit. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 65–69.—**Zagorski** (P.) Smertnoste ote tipha ve Peterburgé ve epidemiou 1877–8 g. [Epidemic typhoid fever.] Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersb., 1879, ii, 58–69.

SALZBURG.

Hornung (A. M.) Das in Salzburg seit August 1833 häufig vorkommende Nervenfieber in Beziehung zum epidemischen Brechdurchfalle; diagnostischer Versuch. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, xviii, 61–69.—**Kirchner** (J.) Ueber das vom August bis November 1833 zu Salzburg häufig vorgekommene gastrisch-nervöse Fieber. *Ibid.,* 1834, n. F., vi, 577–587.

SAN VITO.

Battistoni (L.) Della febbre tifoidea regnata in S. Vito di Comarca nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1856. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., vii, 161–178.

SAVENAY.

Le Houx. Épidémie de fièvre typhoïde à l'école normale de Savenay. Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de Nantes et de la Loire-Inf., Nantes, 1879, 36–46.

SAXONY.

See, also, in this list, **Dresden.**

Ettmüller (G.) Typhus abdominalis December 1833 bis Februar 1834 [in Oberwiesenthal in Sachsen]. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1834, i, 623–630.—**Zimmermann.** Ein endemisches Nervenfieber in Osterfeld bei Naumburg. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxix, 2. St., 92–103.

SCHWENNINGEN.

Rösch. Die herrschenden Krankheiten in meinem Bezirk während des zweiten Semesters des Jahres 1838; Epidemie des Typhus abdominalis. Med. Cor.-Bl. d. würtemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 65; 73. ———. Bericht

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

SCHWENNINGEN—continued.

. . . zweiten Semesters des Jahres 1839, und des ersten Semesters des Jahres 1840; Abdominaltyphus. *Ibid.*, 1840, x, 21; 28; 221. ———. Bericht . . . während des zweiten Semesters des Jahres 1840; gastrisch-typhoidisches Fieber. *Ibid.*, 1841, xi, 67–69.

SCOTHERN.

RADCLIFFE (J. N.) Typhoid fever at Scothern (Lincolnshire). Dec. 18, 1869. fol. *London*, [1869].

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Dundee; Edinburgh; Glasgow; Kilmarnock.**

LITTLEJOHN (H. D.) Report to the board of supervision as to outbreak of typhoid fever at Crosshill, parish of Cathcart, and county of Renfrew. 8°. *Edinburgh*, 1875.

Anderson (J. K.) The fever epidemic in Arbroath. San. Jour., Glasg., 1878-9, n. s., ii, 187–189.—**Black** (D. C.) On an outbreak of typhoid fever, with special reference to its etiology, and complication of diphtheria. Lancet, Lond., 1866, i, 172.—**Christie** (J.) On an outbreak of enteric fever at Possilpark during the months of April and May, 1880. Glasgow M. J., 1880, xiv, 126–134. *Also:* San. Jour., Glasg., 1880–81, n. s., iv, 225–238. *Also*, Reprint.—**Enteric** fever in Parkhead. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 283.—**Hunter** (G.) Notes of an epidemic of typhoid fever, with special reference to its antipyretic treatment. Edinb. M. J., 1876–7, xxii, 693–705.—**M'Donald** (D.) On an epidemic of typhoid fever in Kinning-park. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876–8, i, 57.—**Muir** (J.) History of a fever which prevailed in the suburbs of Paisley; with an account of the utility of bloodletting in imperfect crisis, slow convalescence, and lingering ailments. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 134–138.—**Nasmyth** (T. G.) Notes on an outbreak of enteric fever. Edinb. M. J., 1880–81, xxvi, 499–504.—**Sheriff** (T.) Account of a remarkable outbreak of enteric fever. *Ibid.*, 1865–6, xi, 525–530, 1 map. *Also*, Reprint.—**Thin** (G.) Typhoid fever in Penicuik. Edinb. M. J., 1865, x, 599–611.—**Welsh** (J.) On the epidemic fever at Kinghorn. Lancet, Lond., 1874, i, 179.

SELBORNE.

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board upon an epidemic of enteric fever in the village of Selborne, Hants. fol. [*London*, 1879.]

SHERBORNE.

BLAXALL (F. H.) Report on enteric fever in the town of Sherborne, Dorsetshire. fol. *London*, [1873].

Also, in: Rep. Med. Off. Privy Council 1873, Lond., 1874, n. s., no. 2, 57–62.

SIMONS TOWN.

Churchill (F.), jr. On an epidemic of fever at Simons Town, Cape of Good Hope, in 1867–8. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 62–71.

SLESWICK.

Gaye. Schilderung eines in der Irrenanstalt bei Schleswig in den Jahren 1846 und 1847 epidemisch aufgetretenen gastrischen und typhösen Fiebers. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1852, ix, 173–199.

SOIXAL.

da Costa (A. J. P.) Informação ácerca da epidemia de febres typhoides, que ha tempos a esta parte tem grassado na villa do Soixal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1850, 2. s., vii, 174–179.

SOMERVILLE.

Barnett (A. A.) History of an epidemic typhoid fever at Somerville, Ohio, illustrating the diffusion of the disease by contagion. West. J. M. & S., Louisville, 1855, [4.] s., iii, 26–29.

SOUTH CAROLINA.

Brice (W.) Typhoid fever, as it prevailed in Fairfield district, South Carolina. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 671–673.—**Holmes** (W. F.) Typhoid fever, as observed in Newberry district, S. C. *Ibid.*, 1852, vii, 58–67.

SPAIN.

See, also, in this list, **Barcelona; Cuba; Madrid.**

Carreño (M. R.) Memoria sobre la epidemia de fiebres tifoideas y calenturas gástricas que ha sufrido el pueblo de Bayarcal, en la provincia de Almeria, en el año de 1864. Si-

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

SPAIN—continued.

glo méd., Madrid, 1865, xii, 324; 353; 385; 401.—**Castellvi y Pallares** (F.) Rapida reseña de las fiebres tifoideas que reinaron en Tortosa en los meses de mayo, junio y julio de 1838. Rev. de cien. méd., Barcel., 1876, ii, 385–391.—**Cuatro** palabras sobre la enfermedad epidémica que se padece en la villa de Azcoitia (Guipuzcoa). Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 17.—**Epidemia** de fiebres tifoideas en Luna. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 430.—**Epidemia** en Villafranca del Vierzo. *Ibid.*, 396.—**Montes** (J. V.) Observaciones sobre la fiebre reinante en la provincia de la Coruña. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 230.—**Parcet** (J. B.) Sucinta reseña de la epidemia de calentura tifoidea que reinó en San Ginés de Vilasar en 1876. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 10; 49; 97.—**Roel** (F.) Principales trozos de un informe sobre la enfermedad reinante en Villaviciosa (provincia de Oviedo). Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 66–68.—**Roig y Bofill** (E.) La epidemia de Calella. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 72–74.—**S.** (M. R.) Apuntes sobre la epidemia de Guipúzcoa, especialmente en Azcoitia. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 315; 331.—**Salcedo** (B.) Fiebre mucosa-tifoidea epidémica, desarrollada en la villa de Laseca. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 89.—**Scoane** (L. R.) Reseña monográfica de la enfermedad epidémica de Poyo. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 307; 322.

STEYNING.

Whitley. On the fever at Steyning. Rep. Med. Off. Privy Council 1861, Lond., 1862, iv, 42–44.

STOCKHOLM.

von Düben (G.) Typhoidfeber-epidemien i Stockholm 1852, observerad å kongl. Seraphimer-Lazarettet. Hygiea, Stockholm, 1853, xv, 335; 480.—**Ekecrantz** (W.) Om tyfoidfebern på Serafimerlazarettet 1868. *Ibid.*, 1869, xxxi, 167–174.—**Heyman** (E.) Tyfoidfeberns freqvens och lokala utbredning i Stockholm under åren 1861–1881. *Ibid.*, 1882, xliv, 533–548.

STROUD.

Typhoid fever at Stroud. Lancet, Lond., 1868, ii, 523.

STUTTGART.

Cless. Das Vorkommen des Unterleibstyphus in Stuttgart seit 1783. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1879, iii, 39.

SWANSEA.

REPORT to the local government board on an outbreak of enteric fever in the district of the Swansea rural sanitary authority. fol. *London*, [1875].

SWEDEN.

See, also, in this list, **Stockholm.**

Engdahl (E.) Om tyfoidfeberepidemien i Kalmar hösten 1880. Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 17–32.—**Langell** (A. A.) Om ileo-typhus och typhus exanthematicus å allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. *Ibid.*, 1870, xxxii, 441–451.

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Glarus; Lausanne; Locle; Saint-Bernard; Zürich.**

Morax. Notes sur une épidémie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 306–310.—**Pasteur** (A.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde observée au Petit-Saconnex, en octobre et novembre 1880. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 145–150.—**Zweifel** (H.) Eine auf drei Häuser beschränkte Epidemie des Abdominaltyphus in der Gemeinde Grosengstringen im Winter 1837–8. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1838–9, n. F., i, 316–333.

TALENCE.

Gintrac (H.) Rapport sur une épidémie de fièvre typhoïde dans la commune de Talence. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde 1874, Bordeaux, 1875, xvi, 262–266.

TENNESSEE.

See, also, in this list, **Germantown; Rugby.**

Larkins (J. M.) A brief account of a fever which prevailed in the neighborhood of Charlotte, Tennessee, during the summer of 1846. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3. s., i, 206–208.

TERLING.

Epidemic (The) of fever at Terling (England). Builder, Lond., 1868, xxvi, 105.—**Haviland** (A.) Special report on the epidemic of typhoid fever at Terling. Med. Times and Gaz., Lond., 1868, i, 40.—**Salter** (J. H.) Observations on the recent epidemic of typhoid fever at

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

TERLING—continued.

Terling. Essex. *Ibid.*, 257-259.—**Thorne** (R. T.) Report on an epidemic of typhoid fever at Terling. Rep. Med. Off. Privy Council 1867, Lond., 1868, x, 41-56.

TEXAS.

Graves (R. L.) Typhoid or enteric fever. N. Orl. M. & S. J., 1858-9, xv, 125-128.

THAON.

Hecht. La fièvre typhoïde à Thaon; rapport. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1881, xiii, 206-209. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880-81), 1882, pt. 2, 64-67.

TIDESWELL.

THORNE (R. T.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at Tideswell, in the rural sanitary district of Bakewell. fol. [*London*, 1877.]

TOLLESBURY.

Typhoid fever amongst the oyster dredgers; report on a severe and continued outbreak of typhoid fever at Tollesbury, Essex. San. Rec., Lond., 1878, viii, 385-389.

TOTTENHAM.

RADCLIFFE (J. N.) Report on enteric fever in Tottenham. fol. *London*, [1873].

Priest (A.) The outbreak of typhoid fever at Tottenham. Lancet, Lond., 1866, ii, 471.

TRAPANI.

Adragna (G.) Rapporto storico della febre gastrico-nervosa epidemica sviluppatasi in Trapani sin da gennajo del passato anno 1828. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, ii, 44-73.

TREIGNY.

Galliet. Une épidémie de fièvre typhoïde à Treigny, considérée au point de vue de l'étiologie. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 53-57.

TRINIDAD.

Bakewell (R. H.) On an epidemic of typhoid fever in Trinidad. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 76-78. *Also:* Lancet, Lond., 1868, i, 560.

TURIN.

Bellingeri (C. F.) Delle febbri tifoidee che occorsero in Torino nell' autunno 1842. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvii, 129-174.

TURKEY.

See, in this list, **Constantinople.**

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; Colorado; Connecticut; Delaware; Georgia; Illinois; Indiana; Kentucky; Louisiana; Maine; Massachusetts; Michigan; Mississippi; Missouri; New Hampshire; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; South Carolina; Tennessee; Texas; Virginia; West Virginia; Wisconsin.**

Clark (C. J.) An enquiry into the nature and existence of typhoid fever in the South. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 676-684.—**Harris** (J. C.) An inquiry into the nature and existence of typhoid fever in the South. *Ibid.*, 1849-50, vi, 712-723.—**King** (J. W.) Some remarks on the inflammatory typhoid fever, prevalent in the South, during the spring and winter. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 1-6.

UPPINGHAM.

LATE (The) visitation of typhoid fever in the school and town of Uppingham. A statement of the action of the sanitary committee by the chairman, and reports furnished to the committee by their medical officer of health, A. Haviland, and their engineer, Rogers Field. fol. *London*, 1876.

Also [Abstr.], *in:* Pub. Health, Lond., 1876, iv, 99.

VALLERYSTHAL.

KNOPF (L.) * Contribution à l'étude de l'étiologie de la fièvre typhoïde à propos d'une épidémie observée à Vallerysthal (Meurthe) dans le cours de l'hiver 1874-5. 4°. *Nancy*, 1875.

VALLE VIGEZZO.

Cavalli (C.) Storia della febbre nervoso-maligna che infieri in Valle Vigezzo negli anni 1839-40. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1844, xx, 165-192.

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

VAUX.

Debourge (J.-B.) Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Vaux, arrondissement de Clermont (Oise), pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1843, janvier et février 1844. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 97; 145; 305; 353.

VELAINE-EN-HAYE.

Nollet (L.) Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde de Velaine-en-Haye. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe 1856-7, Nancy, 1858, iv, 19-24.

VIEILLEVIGNE.

Fouré. Exposé des phénomènes de propagation des fièvres typhoïdes qui ont régné épidémiquement à Vieillevigne en 1835. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1837, xiii, 296-308.

VIENNA.

Dobler (A.) Kurze Schilderung der Epidemie von Abdominaltyphus, welche in den Monaten Juli und August 1838 in einem Theile des Pol. Bez. St. Ulrich in Wien geherrscht hat. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 59-63. *Also:* Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 298-303.—**Folwarczny** (C.) Ueber die auf der ii. medicinischen Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses in Wien im Juni, Juli, August und September 1838 beobachtete Aldominal-Typhus-Epidemie. *Ibid.*, 312-321.—**Nader** (J.) Die Typhus-Epidemie in Wien vom November 1858 bis Ende April 1859, in Bezug auf ihre Mortalitäts-Verhältnisse dargestellt. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 417-420.

VINCENNES.

Gautier (V.) Épidémie de fièvre typhoïde (Vincennes 1874). Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 627.

VIRGINIA.

Gholson (R. A.) Continued fever of Southern Virginia. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 1-20.—**Harrison** (R.) On the typhoid epidemics of Prince George County, Virginia. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 195-206.—**Lucas** (J. R.) An account of a singular fever that prevailed from 1818 to 1822, in part of the counties of Mecklenburg, Lunenburg, and Brunswick, Virginia. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 417-430.—**Mettauer** (J. P.) Practical observations on continued fever, as it prevailed in middle southern Virginia during the thirteen years from 1816 to 1829, inclusive. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 33-56.—**Miller** (J. L.) An account of an epidemic fever which has prevailed in certain parts of Virginia for the last eight years. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 23-36.—**Walke** (J. W.) Continued fever, of an adynamic form, popularly called "typhoid fever", as met with in Chesterfield County during the present year. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 19-34.

VLOTHO.

Quentin. Epidemische Constitution in Vlotho, in und nach dem harten Winter 1799. [Nervenfieber.] J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1800, ix, 3. St., 190-195.

WAKEFIELD.

BALLARD (E.) Report to the local government board on an outbreak of enteric fever at the West Riding House of Correction at Wakefield. fol. *London*, [1875].

WALES.

See, also, in this list, **Bangor; Swansea.**

BLAXALL (F. H.) Report to the local government board on the sanitary conditions of certain parishes in the registration sub-district of Festiniog, with special reference to an epidemic of scarlet fever, and to the persistent prevalence of typhoid fever in Festiniog Parish. Dec. 14, 1875. fol. [*London*, 1875.]

HARRIES (G.) Report on the prevalence of enteric fever in the sub-district of Ystradunlais, in the counties of Brecon and Glamorgan. June, 1873. fol. *London*, [1873].

———. Report on the sanitary condition of Brecknock, and the prevalence of enteric fever therein. Feb., 1873. fol. *London*, [1873].

HOME. Report of an outbreak of fever in Ruthin (Denbighshire). fol. *London*, [1872].

RADCLIFFE (J. N.) Report on enteric fever at Kilgerran. Aug. 13, 1870. fol. *London*, [1870].

———. Enteric fever at Cwmbran and Pont-

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

WALES—continued.

newydd, Monmouthshire. July 1, 1870. fol. [*London*, 1870.]

———. On enteric fever in the parish of Ystrad-y-fodwg (Glamorganshire). Oct., 1870. fol. *London*, [1870].

———. Report on enteric fever at St. Dogmaels (Pembrokeshire). fol. *London*, [1870].

———. Report on enteric fever at Penally, Pembrokeshire. Aug. 13, 1870. fol. *London*, [1870].

WARRINGTON.

BALLARD (E.) Report upon the sanitary condition of Warrington and the prevalence of fever in the town. fol. [*London*, 1872.]

WARSAW.

Dunin (T.) Spostrzezenia nad epidemija tyfusu powrotnego, panującą w Warszawie w 1879-1880 roku. [Epidemic typhoid fever in Warsaw.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 417; 433; 449; 465.—**Dworzaczk** (F K.) O goraczce tyfoidalnéj w ogólności i o tegorocznéj epidemii téj goraczki w szczególności. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1846, xvi, 3: 1847, xviii, 211.—**Grabowski** (L.) Obraz epidemii tyfusowej postrzeganej w 1-ym półroczu r. 1846, w szpitalu S. Ducha w Warszawie, w oddziale kobiet goraczkowych. *Ibid.*, 1848, xx, 3-17.—**Kleszczowski** (F.) Uwagi nad rozprawa F. K. Dworzaczka "o goraczce tyfoidalnéj w ogólności i o tegorocznéj epidem. téj goraczki w szczególności". *Ibid.*, 1847, xviii, 211-232.—**Le Bruna** (A.) Uwagi nad goraczkami tyfoidalnemi wogólności, a w szczególności nad epidemia tych gorączek w r. 1845. [Epidemic typhoid fever in Poland.] *Ibid.*, xvii, 32-37.—**Wiadomość** o epidemii gorączki tyfoidalnéj, która w końcu r. 1845 i w początku 1846 panowala w Warszawie. *Ibid.*, 3-32.

WEIKERSHEIM.

Krauss. Beschreibung der Febris nervosa lenta pituitosa epidemica im Frühjahr 1833 in der Amtsstadt Weikersheim. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 108-110.

WELLINGBOROUGH.

THORNE (R. T.) Report to the local government board on the prevalence of enteric fever in Wellingborough, and on the general sanitary circumstances of the town. fol. *London*, [1874].

WELLINGTON.

BLAXALL (F. H.) Report on the sanitary condition of the town of Wellington (Somersetshire), and on an epidemic of enteric fever there. fol. [*London*, 1873.]

WESTHOFEN.

Petri. Ueber das endemische Vorkommen des Unterleibstyphus in Westhofen (Kreis Molsheim). Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1882, vii, 118-125.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Guadeloupe; Trinidad.**

Brassac. Note sur la fièvre typhoïde observée aux Antilles. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iii, 227-234.—**Stone** (W. H.) Typhoid fever in the West Indies. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 237-243: 1869, xliv, 227-234.

WEST VIRGINIA.

See, also, in this list, **Arnettsville.**

REEVES (J. E.) A practical treatise on enteric fever; its diagnosis and treatment; being an analysis of one hundred and thirty consecutive cases, derived from private practice, and embracing a partial history of the disease in Virginia. 8°. *Philadelphia*, 1859.

Reeves (J. E.) Typhoid fever in Northwestern Virginia. Med. Indep., Detroit, 1856-7, ii, 166; 221. *Also:* Buffalo M. J., 1856-7. xii, 256-278.

WHITCHURCH.

THORNE (R. T.) Report on an outbreak of enteric fever at Whitchurch. fol. *London*, [1872].

WHITEHAVEN.

BUCHANAN (G.) Report on fever at Whitehaven. fol. *London*, [1870].

Fever (*Typhoid, History and statistics of*), *by localities.*

WISCONSIN.

See, also, in this list, **Beloit.**

Manley (I.), jr. Fevers in Marquette County, Wis. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 198-202.

WOLFSTEIN.

SUMMER (S.) * De epidemia febrium gastrico-nervosarum. 8°. *Monachii*, 1833.

WOLVERHAMPTON.

Outbreak (The) of enteric fever at Wolverhampton. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 447.—**Report** of the Lancet sanitary commission on the outbreak of typhoid fever at Wolverhampton. Lancet, Lond., 1873, ii, 524.

WORTHING.

Kelly. Typhoid in Worthing. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 679; 707.

WÜRTEMBERG.

See, also, in this list, **Kirchheim; Neuhausen; Niederstetten; Schwenningen; Stuttgart; Weikersheim.**

Riecke. Die Febris subcontinua; neuerlich endemisch in Gaisburg, Stuttgarter Amts Oberamts. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 61; 73.

YEADON.

Ord. On the fever at Yeadon. Rep. Med. Off. Privy Council 1861, Lond., 1862, iv, 44.

ZÜRICH.

DE WEBZ (E. A.) * De typho abdominali epidemico qui Turici et in agro circumjacente grassatus est anno m.dccccxxxv et vi. 8°. *Turici*, 1836.

Épidémie (L') de fièvre typhoïde à Kloten (Zurich). Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 193-207.—**Griesinger** (W.) Die Andelfinger Epidemie zum letztenmale. (Abdominaltyphus oder Trinchinenkrankheit?) Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867-8, iii, 509-512.—**Hüni** (R.) Kurze Beschreibung einer zu Horgen am Züricher See im Spätherbste 1837 nach der Influenza aufgetretenen Epidemie des Cerebral- und Abdominaltyphus. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Zürich, 1838-9, n. F., i, 160-178.—**Liebermeister** (C.) Ueber die Epidemie in Andelfingen (Canton Zürich) vom Jahre 1839. Abdominaltyphus oder Trichinenkrankheit? Deutches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867-8, iii, 223-237.—**M.** (H.) Unterleibstyphus in der Stadt Zürich im ersten Quartale des Jahres 1880; nach den der städtischen Gesundheitscommission eingegangenen ärztlichen Mittheilungen. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1880, ix, 72; 85. *Also:* Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, xii, 673.—**Schönlein.** Geschichte einer vom 21. August 1835, bis 20. März 1836 in der medicinischen Clinik des Prof. . . . beobachteten Epidemie des Unterleibstyphus. Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 363-383.—**Schrämli** (J.) Einige Bemerkungen über den gegenwärtig (1838) in Zürich herrschenden Abdominaltyphus. *Ibid.*, 1840-41, n. F., iii, 35-65.

ZWEIBRÜCKEN

ERBELDING (J.) * De morbo, Biponti epidemice grassato. 8°. *Monachii*, 1830.

SCHULTZ (C. H.) * De entero-mesenteritide contagiosa Biponti anno 1830 grassata. 8°. *Monachii*, 1831.

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

See, also, **Fever** (*Typhoid, Complications, etc., of*).

BABINET (V.) * I. Quelle est l'influence de la lésion des plaques de Peyer sur la production des accidents typhoïdes? II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

BOLLEY (H.-A.) * I. Décrire l'affection typhoïde et les altérations organiques de la rate dans cette maladie. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1838.

DE BOUVIÉ (L.-D.-E.) * I. Décrire les lésions de l'encéphale et de ses annexes que l'on rencontre chez les sujets atteints d'affections typhoïdes. Établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie, II. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1841.

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

CAISSO (J.-B.) * Recherches anatomo-pathologiques sur la fièvre typhoïde. Précédées de considérations cliniques sur cette maladie. 4°. *Montpellier*, 1864.

FELTZ (V.) Expériences démontrant qu'il y a pendant la vie un ferment figuré dans le sang typhoïde humain. 4°. [*Paris*, 1878?]

GIRBAL (A.) Étude anatomo-pathologique sur les fièvres graves, dites typhoïdes observées à l'Hôtel-Dieu St.-Éloi de Montpellier depuis le 1er avril 1849 jusqu'au 15 juillet 1851. 8°. *Montpellier*, 1851.

GOODSIR (J.) On the origin and development of the diseased condition of the intestinal glands, which occurs during the course of certain forms of continued fever. 8°. *Edinburgh*, 1842.

HÄRLE (A.) * Zur Pathologie des Ileotyphus. 8°. *Tübingen*, 1856.

HEIN (T.) * Beiträge zur pathologischen Anatomie des sporadischen Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1880.

HOENING (H.) * Die entzündete (typhöse) Mesenterialdrüse. 8°. *Bonn*, 1867.

HOFFMANN (C.-E.-E.) Untersuchungen über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der Organe beim Abdominaltyphus. 8°. *Leipzig*, 1869.

KIDDER (J. H.) Note on the microscopic appearances presented by the blood of scarlatina and typhoid fever. 4°. *Washington*, 1882.

KRUMMACHER (F. H. J.) * De intestini affectione in typho abdominali. sm. 8°. *Berolini*, 1866.

LESCARBAULT (E.-M.) * De l'inflammation de l'intestin grêle, et de ses rapports avec la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

LOUVEL (C.-P.-F.) * I. Décrire les altérations du foie que l'on rencontre chez les sujets atteints d'affection typhoïde. Établir les rapports de ces lésions avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1847.

NOELDECHEN (J. G. B.) * De anatomia pathologica typhi abdominalis. 8°. *Berolini*, [1862].

DE PAUMULLE (R.-A.) * I. Comparer entre eux les caractères anatomiques offerts par le canal intestinal dans la fièvre typhoïde et dans l'entérite simple. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1838.

PICHON (P.) * I. Décrire les altérations que subissent les follicules intestinaux et les ganglions mésentériques chez les sujets atteints d'affection typhoïde. Établir le rapport de ces altérations avec les symptômes de la maladie. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

RAMSAY (H. A.) The necrological appearances of Southern typhoid fever, in the negro . . . with observations upon the mental and physical peculiarities of the Ethiopian . . . exhibiting their probable relative influence in forming the character of the disease South, and the presumed establishment of its primary origin in the negro. 8°. *Columbia County, Ga.*, 1852.

RAYNAUD (L.-C.-E.) * Sur la lésion des glandes de Peyer et de Brunner, observée dans les maladies décrites sous les noms d'affection typhoïde, de fièvres adynamique ou putride, maligne, etc. 4°. *Paris*, 1831.

REGNAULT (L.) * Sur les follicules de la muqueuse gastro-intestinale, leurs maladies, et sur la nature de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1832.

REY (M. G. H.) * Num ganglia abdominalia inflammata sint aut mutata in typho, quem dicunt, abdominali. 8°. *Berolini*, [1838].

SCHMID (E.) * De typhi abdominalis pathologica anatomica. 8°. *Jenæ*, [1847].

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

SCHOOR (G. C. J.) * De chemismo corporis in febre typhoidea mutato. 8°. *Lugd. Bat.*, 1846.

TOURRETTE (L.-J.-B.-V.) * De l'inflammation de l'intestin grêle, et de ses rapports avec la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1844.

VINCENT (Y.-H.-J.-G.) * De l'inflammation de l'intestin grêle, et de ses rapports avec la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1846.

WILM (A.) * De pathologia typhi abdominalis. 8°. *Berolini*, 1842.

ZENKER (F. A.) Ueber die Veränderungen der willkürlichen Muskeln im Typhus abdominalis. fol. *Leipzig*, 1864.

Alling. Fièvre typhoïde; destruction d'un point limité de la base du poumon; perforation de la plèvre; hydropneumo-thorax consécutif; mort; caillot obturateur dans l'artère pulmonaire; infarctus du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 475.—**Andral.** Résumé de quelques recherches sur l'état du système sanguin dans la fièvre typhoïde. J. hebd. de méd., Par., 1830, vi, 334–352. ———. Dothinentérite; autopsie; tuméfaction de trois plaques de Peyer, et ulcération de quelques follicules isolés. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 9.—**André.** Intestin grêle offrant les lésions de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 155.—**Andrews.** Inquiries relating to the pathology of typhoid fever, with a brief analysis of symptoms. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 242; 256.—**Baernhoff** (A.) Unterleibstyphus, erst bei der Section erkannt. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 162–166.—**Barclay.** A case of typhoid fever affecting the solitary glands. Lancet, Lond., 1867, i, 457.—**Barkow.** Anatomisch-pathologische Untersuchungen über Typhus abdominalis. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., 1838, 20–22.—**Becquerel.** Fièvre typhoïde avec prédominance de lésions dans le gros intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1837, xii, 220–224.—**Bennett** (J. H.) Morbid anatomy of the Edinburgh epidemic fever during the winter session 1846–7, when typhoid disease was prevalent. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 358–360.—**Bennett** (R.) Typhoid disease of the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 259.—**Benoit** (J.) De la valeur des caractères anatomiques assignés à la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Montpel., 1840–41, i, No. 23.—**Binard.** Sur les lésions anatomiques dans la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxii, 113–129.—**Birch-Hirschfeld.** Untersuchungen zur Pathologie des Typhus abdominalis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Wiesb., 1873, xlvi, 140. *Also:* Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 31–37. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 91–93. ———. Ueber das Verhalten typhöser Narben des Darmes. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1876, iii, 25–27.—**Birch-Hirschfeld** (V.) Zur localen Charakteristik des Abdominal-Typhus. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Cassel, 1878, li, 265. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 314. ———. Beiträge zur localen Charakteristik des Unterleibstyphus, mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Darmveränderungen. Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl., 1879, 75–90.—**Brinton.** A specimen of intestine in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 142.—**Brunton** (T. L.) Dr. Klein on the pathology of small-pox and typhoid fever. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 5–10.—**Bryant.** Typhoid fever with bronchitis; high temperature; cold bath; much ulceration and perforation of intestine; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 142–144.—**Buchanan** (G.) On some appearances, probably of parasites, in the voluntary muscles in cases of enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1879–80, xxxi, 366–370. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 624.—**Burwell** (G. N.) Case of typhoid fever, with autopsy. Buffalo M. J., 1845–6, i, 156–159.—[**Cases.**] Presumed typhoid fever; fatal termination; dissection. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 187–189.—Fever without rash; death by relapse on the thirty-second day; ulceration of the bowels, with commencing cicatrization. Lancet, Lond., 1846, ii, 682.—**Casorati.** Gastro-enteritide tifosa; nessun esantema; forma mista, stupido-frenetica; morte in 19a giornata; nell' intestino tenue in alto, 12 piastre follicolari semplicementi infiammate; in basso 43 ulceri, una perforante; poche alterazioni all' encefalo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1843, ii, 369–373.—**Charon** (E.) Fièvre typhoïde adynamique; autopsie; dilatation excessive de la vésicule biliaire avec oblitération du canal cystique. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1873, xxii, 88–91.—**Chomel.** Fièvre typhoïde ataxique; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 241.—**Contractilité** musculaire dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 63.—**von Cornil** (V.) Sur l'histologie pathologique des lésions de l'intestin dans la fièvre typhoïde. Arch. de physiol. norm.

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

et path., Par., 1870, iii, 292-296.—**Cramer.** Narben von Darmgeschwüren nach Typhus abdominalis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 289-294.—**Dauvé.** Note sur quelques lésions musculaires observées dans la fièvre typhoïde; myosite et apoplexie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 279; 326.—**Devay** (F.) Fièvre typhoïde à marche très-rapide; époque de la menstruation; lésions intestinales remarquables; état des ovaires propre à confirmer quelques doctrines nouvelles touchant la menstruation. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 331-335.—**Dickinson.** Peculiar enlargement of the solitary glands in a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 110.—**Dreyfus** (L.) Fièvre typhoïde; perforation intestinale; lésions presque nulles des plaques de Peyer. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 519-521.—**Drielsma** (A.) Over de pathologische veranderingen der darmschelsklieren bij den abdominalen typhus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 505.—**Ebermaier.** Von dem Verhältniss des Nervenfiebers zur Darmschleimhautentzündung. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 601; 621; 639.—**Eberth** (C. J.) Die Organismen in den Organen bei Typhus abdominalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxi, 58-74.—**Eisenmann.** Ueber die Verschiedenheit der typhoiden und tuberkulösen Darmgeschwüre. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1840-41, i, 480-485.—**Eppinger.** Beitrag zur Lebre von der mycotischen Bedeutung des abdominalen Typhus. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 83.—**Feltz** (V.) Expériences démontrant qu'il y a pendant la vie un ferment figuré dans le sang typhoïde humain. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxxv, 1288-1290.—**Fenomenov** (N.) Gistologicheskoe izsliedovanie jaicheke u umerchiche ote tiphove. [Pathological anatomy of typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxi, pt. 2, 37-43.—**Ferrario** (G.) Statistica degli infetti da febbri tifodi ricovrati nello spedale di Santa Maria di Loreto in Napoli, e ricerche microscopiche sul sangue dei malati e dei morti per detta febbre. Gazz. med., Milano, 1842, i, 45-47.—**Fièvre** typhoïde; anatomie pathologique. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 589.—**Fischer** (A.) Sporen in den Fäcalmassen an Ileo-Typhus erkrankter Individuen. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 359.—**Foot** (A. W.) Extreme amount of intestinal ulceration in enteric fever, with constipation. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 377. *Also:* Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 16.—**Forget** (C.-P.) Recherches historiques et cliniques sur l'état du sang dans l'entérite folliculeuse (fièvre typhoïde). Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 753-761. *Also,* Reprint.—**Foucart** (A.) Fièvre typhoïde; mort au 5me jour; altérations cadavériques. France méd., Par., 1857, iv, 90.—**Fouquier.** Observation sur un cas de fièvre typhoïde sans lésion appréciable dans le tube digestif ni dans aucun autre organe. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 347.—**Fuchs** (C. H.) Darmtyphen. [4 cases; sections.] *In his:* Ber. ü. d. med. Klin. zu Götting., 8°, 1853-4, 19-23.—**Gola** (D.) Memoria sulle ulcerazioni intestinali che trovansi nei cadaveri dei tifosi. [3 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1835, lxxvi, 476-494.—**Goodsir** (J.) On the origin and development of the diseased condition of the intestinal glands, which occurs during the course of certain forms of continued fever. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 353-357.—**Grancher.** Lacunes du tissu hépatique dans la fiève typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par. (1872), 1874, 2. s., xlvii, 547-550.—**Greenfield** (W. S.) Enteric fever (pathology). St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 255.—**Greenhow** (E. H.) Ulceration of the large intestines in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 110.—**Guersent.** Entérite pustuleuse (forme adynamique); mort. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 97.—**Hale** (E.) Remarks on the pathology of the typhoid fever of New-England; as exhibited in its physical signs, and its anatomical appearances. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1837-41, vi, 183-257.—**Hall** (F.) Typhoid fever; sudden collapse and death; autopsy; no perforation; blood thin and watery, and of a dirty brown color. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 495.—**Hallier** (E.) Neue Untersuchung der pflanzlichen Organismen bei dem Ileotyphus im Vergleiche zu jenen bei dem exanthematischen Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 232. ———. Der pflanzliche Organismus im Darm und im Blut beim Ileotyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 287-289.—**Hanot** (V.) Miliaire bactéridienne dans la fièvre typhoïde. Rev. de méd., Par., 1881, i, 821-828.—**Hayden.** Case of typhoid, with characteristic ulceration of the intestines, and a case of pseudo-typhoid type. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 83-85.—**Hayem** (G.) Recherches sur les rapports existant entre la mort subite et les altérations vasculaires du cœur dans la fièvre typhoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 698-713.—**Henry** (F. P.) The intestinal lesions of typhoid fever. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 571-574.—**Hensel** (J.) Sectionsbefund eines an Typhus abdominalis verstorbenen Mannes. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 143-147.—**Herzog.** Sections-Ergebnisse bei an gastrisch-nervösen Fiebern Verstorbenen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 356-360.—**Heschl.** Ueber die Veränderungen der Kapillaren und Muskelfasern bei der typhösen Infiltration des Dünndarmes. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 817-820.—**Hewett** (C.) Cases showing the frequency of the occurrence of follicular ulceration in the mucous membrane of the intestines during the progress of idiopathic fevers; with dissections and observations on its pathology. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 97-114.—**Hiltscher** (J.) Ileotyphus; Infiltratio typhosa et tuberculosa glandularum mesenterii; Sectionsbefund. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, xii, 193-196.—**Hoeffel** (J.) Fièvre typhoïde; éruption dothiénentérique confluente sur le gros intestin. Gaz. méd. de Strasb., 1871, xxxi, 167.—**Huss.** Fièvre typhoïde; résultats des autopsies. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 94-96.—**Hutchinson** (J. H.) Ileum, showing marked enlargement of Peyer's patches and solitary glands. Phila. M. Times, 1872, ii, 273.—**Jadelot.** Fièvre typhoïde à forme ataxique, pouvant être prise pour une méningite; quelques réflexions sur les lésions anatomiques. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 325-327.—**Jones** (H.) Diseased intestine, from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 173.—**Kalantarov** (S.) K patolog. anat. plexus solaris et hypogastrici pri peritonite i briushnom tiphe. [Pathological anatomy of solar plexus and hypogastric in peritonitis and typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1882, cxlv, pt. 2, 35-66.—**Kelly** (B.) Some physiological facts bearing on the pathology and treatment of typhoid fever. Dublin M. Press, 1864, 2. s., ix, 629.—**Klein** (E.) Zur Kenntniss der feineren Pathologie des Abdominaltyphus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1874, xii, 692; 705. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 699.—**Law.** Intestinal lesion, with obscure symptoms, in typhoid fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 168-171.—**Lebert.** Neue Untersuchungen über die pathologische Anatomie des Abdominaltyphus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 1-43. ———. Sur les lésions anatomiques dans la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1868, xv, 386; 395; 402.—**Leclaire.** Pièces anatomiques ayant appartenu à une jeune fille, qui a succombé à une fièvre typhoïde, compliquée de pneumonie à droite. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 263.—**Leonardon.** Mémoire sur la question suivante: Déterminer quelles sont dans les affections dites typhoïdes, les altérations primitives et celles qui ne sont que secondaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, iv, 305; 1837, i, 175. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1837, i, 10; 198.—**Leudet** (E.) Mémoire sur les ulcérations et la perforation du gros intestin survenant à la suite de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1854, i, 217-220. ———. Recherches sur l'ulcération et la perforation du gros intestin consécutive à la fièvre typhoïde. Mém. Acad. de méd., Par., 1871-3, xxx, 21-72. ———. Des altérations du foie, de la rate et de quelques autres glandes survenant à une époque avancée de la fièvre typhoïde. *In his:* Clin. méd., 8°, Par., 1874, 68-118.—**Little** (J.) Intestinal lesions in enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 60.—**Lloyd.** Typhoid disease of the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 259.—**Löschner.** Ileotyphus mit brandigen Kehlkopf- und Darmgeschwüren; weitverbreitetes Emphysem der Lungen, der Haut, des Halses und des oberen Theiles des Rumpfes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 23-28.—**Loomis** (A. L.) Morbid anatomy of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 647; 666; 711.—**Loubimoff** (N. M.) K patolog. anatomie jelchnago tifoida. Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani, 1881, v, 430-433.—**Louis.** Affection typhoïde et entérite; caractères différentiels de ces deux maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 343-345.—**Lyons.** Typhoid ulcerations of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 228-230.—**McElroy** (Z. C.) Reply to Dr. Hendrick's review: The pathology of typhoid fever. Chicago M. Exam., 1868, ix, 411-413.—**MacGillivray** (P. H.) Notes of dissections of colonial fever. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 238-242.—**Maclagan** (T. J.) On the nature of the intestinal lesion of enteric fever. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 865-898. *Also,* Reprint. ———. The bowel lesion of typhoid fever; its nature and treatment. Lancet, Lond., 1872, i, 75; 77; 110.—**Macquet.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 78-80.—**Maddin** (T. L.) Report of a case of typhoid fever, with a demonstration of the cause of the ulceration of the glands of Peyer, and its relation to this fever. Nashville J. M. & S., 1855, viii, 457; 467. *Also:* Nashville M. Rec., 1859-60, ii, 697-706.—**Marc.** Observation sur un cas de fièvre typhoïde sans lésion appréciable dans le tube digestif ni dans aucun autre organe. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 347.—**Martin-Solon.** De la bile dans la fièvre typhoïde. Expérience, Par., 1844, xiii, 129-133.—**Massey** (J. R.) Post mortem notes on cases of enteric fever which occurred during the late epidemic at Bareilly. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 304-306.—**Moffitt** (A.) Blood-poisoning "typhoid" and its treatment. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 8; 47.—**Montault** (J.-J.-H.) Recherches d'anatomie pathologique et physiologique sur un cas d'entérite typhoïde, de

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

pneumonie, d'encéphalite et d'arachnitis à la convexité des hémisphères, d'inflammation du sinus longitudinal supérieur, et des veines de la partie supérieure de l'encéphale, observées chez un même sujet, dont la durée de la maladie n'a pas dépassé trente jours. J. univ. et hebd de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 516-522.—**Morehead.** [Congestion and serous effusion of brain; air in vessels; distention and displacement of colon.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, vi, 68.—**Müller** (F.) Ueber den typhösen Process im Darmcanale bei Rindern und Pferden vom pathologisch-anatomischen Standpuncte. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiv, 169-178.—**Murchison.** Two specimens of perforating ulcer of the small intestine in typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 134-136. ———. Intestines of a pig, which for six weeks before death had been fed with "typhoid dejections". *Ibid.*, 334-336. ———. Case of enteric fever with atonic ulcers in the intestines and purulent deposits in the kidneys. *Ibid.*, 1863-4, xv, 145. ———. Intestines of a child who died of enteric fever at the age of 6 months. *Ibid.*, 1864-5, xvi, 125. ———. Intestines of a patient who died of a relapse of enteric fever. *Ibid.*, 144. ———. Specimens of perforation of the bowel in enteric fever. [4 cases.] *Ibid.*, 1865-6, xvii, 127-130. ———. Specimens shewing sloughing of the entire coats of the bowel in enteric fever, without perforation. *Ibid.*, 130-132.—**Ormerod** (E. L.) [Typhoid] fever without rash; death by relapse on the thirty-second day; ulceration of the bowels with commencing cicatrization. Lancet, Lond., 1846, ii, 682.—**Paulicki.** Typhus abdominalis mit Vereiterung der Mesenterialdrüsen. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 117.—**Peacock.** Intestine, presenting old and recent disease, from a patient who died of typhoid fever during relapse. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 209-211. ———. Intestine, from a case of enteric fever, fatal at a very late period. *Ibid.*, 1865-6, xvii, 137.—**Pennock** (C. W.) Case of typhoid fever, in which the first sound of the heart was scarcely audible; autopsy. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 123-125.—**Pepper** (W.) Typhoid fever; difficulty of diagnosis; morbid appearances. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 345-347. ———. Typhoid fever; death on eleventh day; enlargement of Peyer's patches without ulceration; vesicular distension of follicles throughout intestines. Proc. Path. Soc. Phila. (1867-71), 1871, iii, 55. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 401. ———. Two specimens of intestines from cases of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 36.—**Piorry.** Parallèle des lésions intestinales de la fièvre typhoïde, et de la dysenterie, et de leur traitement respectif. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 39; 57.—**Pons.** Lésions fort remarquables dans presque toute l'étendue de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 366.—**Rankin** (J. L.) Case of typhoid fever; slight delirium, partial paralysis, difficulty of speech, abdominal tension and slight tenderness; autopsy. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 193-197.—**Rathery.** Lésions multiples de la fièvre typhoïde chez un enfant; mort subite. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 233.—**Reid** (J.) Analysis and details of forty-seven inspections after death. Edinb. M. & S. J., 1839, lii, 429-462.—**Remak** (R.) Darmtyphus. *In his:* Diag. u. path. Untersuch., 8°, Berl., 1845, 3; 31. ———. Typhöse Darmgeschwüre. *Ibid.*, 181-183.—**Richard.** Autopsie de fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par. (1845), 1846, xx, 106.—**Robolotti** (F.) Sulla condizione patologica delle febbri tifoide e del tifo. Lettera al prof. Tommasini. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxii, 357-385.—**Röll** (M. F.) Der Abdominal-Typhus des Pferdes vom anatomisch-pathologischen Standpunkte. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 641-656.—**Rostan.** Des altérations anatomiques dans la fièvre typhoïde, et de leur valeur. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 289. ———. Fièvre typhoïde avec prédominance de symptômes cérébraux; mort; absence de lésions intestinales; traces de méningo-encéphalite; un mot sur les altérations anatomiques de la fièvre typhoïde en général. *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 281.—**Schoenlein.** Ueber Crystalle im Darmcanal bei Typhus abdominalis. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1836, 258-261. *Also, transl.:* Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 97-100.—**Schützenberger.** Sur la fièvre typhoïde dothinentérique. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 114-120.—**Shattuck** & **Ellis.** Typhoid fever; cadaveric softening of the stomach. Boston M. & S. J., 1861-2, lxv, 370.—**Skvortsov** (K.) Ke voprosu obe izmienenii kostnago mozga pri briouchnome tiphie. [On the marrow of the bones in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxi, pt. 2, 44: cxxxii, 1.—**Sonnenkalb** (A.) Krankheitsgeschichte des an einem Typho abdominali verstorbenen Herrn Jacob V., nebst dem Sectionsberichte skizzirt. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1842, xix, n. F., 1-5.—**Staples** (F.) Typhoid fever, in its pathological relations to certain functions of the nervous system. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 239-244.—**Stewart** (W.) A new theory of the origin of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 289.—**Stokes**

Fever (*Typhoid, Pathology and pathological anatomy of*).

(W.) Case of extensive ulceration of the ileum, without pain, accompanied with hæmorrhage and symptoms of typhoid. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xvii, 203.—**Tanturri** (V.) Contribuzione alla conoscenza del neoplasma tifoso intestinale. Morgagni, Napoli, 1864, vi, 646-655.—**Typhus** contagieux des bêtes à cornes, comparé à la fièvre typhoïde de l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1867, ii, 103.—**Vacquié** (F.) Mémoire sur cette question: "Existe-t-il toujours des traces d'inflammation dans les viscères abdominaux après les fièvres putride et ataxique? Cette inflammation est-elle la cause, l'effet ou la complication de la fièvre?" J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 3; 289.—**Valleix.** Considérations sur la fièvre typhoïde, et principalement sur la détermination de ses caractères anatomiques essentiels. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., iv, 69; 200. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, xvii, 107; 193.—**Vleminckx** & **Lequime.** La fièvre typhoïde sans ulcération intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 486.—**Wagner** (E.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Leber bei Abdominaltyphus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1860, i, 322-328.—**Waldeyer** (W.) Die Veränderungen der quergestreiften Muskelfasern beim Abdominaltyphus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1865, iii, 97-100.—**Wasserfuhr.** Ueber Darmgeschwüre in nervösen Fiebern. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xi, 122-126.—**Wassiljew** (J. M.) Zur Frage über das klinische Studium der Stickstoffmetamorphose bei typhösen Fiebern. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 349-351.—**Weber** (H.) Intestine, presenting cicatrices and unhealed ulcers, with sloughing of the mesenteric glands, from typhoid fever, after relapses; also, the pancreas and duodenum, exhibiting destruction of the areolar tissue between the acini of the former, and perforation of the muscular coat of the latter, through abscess in the contiguous tissues. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 96-98.—**Wilks** (S.) Brief report of the post-mortem examinations of the cases of typhoid fever which have died in the hospital during the last two years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 137-141. ———. Large intestine from a case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 127.—**Wilson** (J.) Examination of the brain, and other important viscera, by dissection, in that form of disease called the summer or autumnal epidemic, or fever symptoms. Boston M. Intellig., 1825-6, iii, 177-179.—**Zenker** (P.-A.) Sur les altérations des muscles volontaires dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6. s., vi, 143; 290.

Fever (*Typhoid, Sudden death in*).

BONNEFOUS (E.) *De la mort subite dans la fièvre typhoïde dans ses rapports avec la myocardite typhique. 4°. *Montpellier*, 1879.

DIEULAFOY (G.) *De la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1869.

GENUIT (M.-C.) *De la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

MENAUT (J.) *De la mort subite dans le décours et la convalescence de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

RABÈRE (P.-C.) *Étude sur la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Argenteuil*, 1878.

———. The same. 8°. *Paris*, 1878.

TAMBAREAU. *De la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

Barberet & **Chouet.** Observation de deux cas de mort subite dans la fièvre typhoïde. Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1876), 1879, xxii, 28-33. ———. Contribution à l'étude de la mort subite dans la fièvre typhoïde; trois nouvelles observations avec lésions anatomiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 329-332.—**Blachez.** Sudden death in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvii, 169-171.—**Blanquinque.** Étude critique sur la mort subite et la syncope dans la fièvre typhoïde. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 2-10.—**Boileau.** Case of sudden death in typhoid fever. Army M. Dep. Rep. 1869, Lond., 1870, x, 351.—**Burlureaux** & **Chouet.** Fièvre typhoïde arrivée au quarante-troisième jour; mort subite. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2. s., xv, 197-199.—**Bussard.** De la mort subite dans la fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, xxxii, 428-447.—**Chantemesse.** Fièvre typhoïde; mort subite; myocardite. France méd., Par., 1881, i, 862-865. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 150-154.—**Chenantais.** Mort subite dans la fièvre typhoïde; examen du cœur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 23.—[**Dieulafoy** (G.)] Trois observations de mort subite dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 487. ———. La mort subite dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 310; 341.—[**Gendrin.**] Convalescence de fièvre typhoïde; mort subite. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi,

Fever (*Typhoid, Sudden death in*).

123.—**Gerbier.** Fièvre typhoïde; mort subite; thrombose ou embolie de l'artère pulmonaire. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, xi, 92.—**Graux** (G.) Fièvre typhoïde; mort rapide le 5e jour; autopsie; congestion très-intense des viscères; myocardite. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 231–234. *Also:* France méd., Par., 1878, xxv, 52.—**Habran.** Fièvre typhoïde; mort subite. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 59–61.—**Hayem** (G.) Recherches sur les rapports existant entre la mort subite et les altérations vasculaires du cœur dans la fièvre typhoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1869, ii, 698–713.—**Huchard** (H.) Étude critique sur la pathogénie de la mort subite dans la fièvre typhoïde; déductions thérapeutiques. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 409; 471; 513; 522; 537; 559; 593. *Also* [Abstr.]: Nice-méd., 1877–8, ii, 109–111. ———. La mort subite dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 443.—**Langlet.** Des intermittences du pouls, de la syncope et de la mort subite dans la convalescence de la fièvre typhoïde. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v, 65; 141; 161. *Also*, Reprint.—**Libermann.** Mort subite par syncope dans le cours de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 41; 49.—**Moty.** Mort subite dans la fièvre typhoïde; sept invaginations de l'intestin grêle. *Ibid.*, 1881, liv, 378–380.—**Muerte** (De la) repentina en el curso de la fiebre tifoïdea. Bol. de med. y cirug. de Jaen, 1879, i, 17–19.—**Robinson** (B.) Case of typhoid fever; sudden death at end of first or beginning of second week; post-mortem revelations. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 154.—**Surmay.** Contribution au chapitre des morts subites à propos de la fièvre typhoïde latente ou ambulatoire. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 285–294.—**Vibert** (C.) Trois cas de mort subite par fièvre typhoïde chez des enfants à la mamelle; avec enquête médico-légale. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1882, vii, 60–65.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

See, also, **Fever** (*Typhus, Treatment of*).

Abadie (J.-B.) * Des divers traitements de l'affection typhoïde et de ses complications. 4°. *Paris*, 1850.

Antraigues (E.-H.) * Sur la dothinentérie, et l'inefficacité du traitement antiphlogistique dans cette maladie. 4°. *Paris*, 1828.

Barbier (T.-A.) * Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. 4°. *Paris*, 1881.

Bayes (W.) Typhoid fever; some account of Baptisia tinctoria, the new remedy for the disease; with cases. 8°. *London*, 1872.

Beau (J.-H.-S.) * De l'emploi des évacuans dans la maladie connue sous les noms de gastro-entérite, dothinentérite, fièvre maligne, putride, typhoïde, pétéchiale, entéro-mésentérique, etc. 4°. *Paris*, 1836.

Also [Abstr.], *in:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836–7, iv, pt. 1, 133–146. *Also* [Abstr.], *in:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iv, 126–141. *Also* [Abstr.], *in:* Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 136.

Bernier (F.) * De l'emploi des enduits isolants contre les complications inflammatoires de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

Binhold (J. G.) * De methodo quæ dicitur abortiva in febre typhosa abdominali. 8°. *Bonnæ*, 1862.

Blanc (J.) * Du traitement de la fièvre typhoïde par le calomel, le salicylate de soude et le sulfate de quinine. 4°. *Paris*, 1881.

Bögehold (E.) * Ueber die neueren Behandlungsweisen des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, [1874].

Boëns (H.) La fièvre typhoïde et son traitement, à l'usage des gens du monde. 18°. *Bruxelles*, 1877.

Boisson (A.) * De la méthode dite rationnelle, dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

Boiteux (L.-M.-F.-A.) * Étude générale sur le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

Bonorden (H. F.) Neue und sichere Methoden die verschiedenen Formen des Nervenfiebers zu heilen. 8°. *Minden u. Leipzig*, 1841.

Bonté (E.-F.) * Quelques réflexions sur les différentes méthodes de traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1859.

Boucher de la Ville-Jossy (P.) * Quelques réflexions sur l'action physiologique du sulfate de quinine à haute dose en général; et en particulier dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1846.

Boussin (C.-C.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

Boyer (P.) * Utilité comparée du bain froid et du lavement froid dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

Brand (E.) Die Hydrotherapie des Typhus. 8°. *Stettin*, 1861.

———. Die Heilung des Typhus. 8°. *Berlin*, 1868.

———. Anweisung für die Krankenwärter bei der Behandlung des Typhus mit Bädern. (Anhang zu "Die Heilung des Typhus".) 8°. *Berlin*, 1868.

Brondgeest (P. Q.) Bijdrage tot de behandeling der typhoide koortsen met koud water. 8°. *Utrecht*, 1869.

Broussais (C.-A.-M.) Lettre à M. le baron Michel sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans les fièvres pernicieuses et l'affection typhoïde. 8°. *Paris*, 1842.

Brun (L.) * Notes sur quelques cas de fièvre typhoïde; observés à Bourail (Nouvelle-Calédonie). 4°. *Paris*, 1879.

Caors (J.-B.) * Quelques considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1837.

Cassagne (V.) * Traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

Cayla (S.) * Du traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par les bains froids, méthode de Brand; relation d'une épidémie observée à l'hospice de la Charité de Lyon. 4°. *Montpellier*, 1874.

von Chalubinski (L.) * Ueber Therapie des Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1868.

Champeaux (P.-F.) * Des indications du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1846.

Chenokoff (A.) * Materijali dlja izuchenija dieistvija cholodniche vanne ve razlichniche tiphozniche bolieznia che. [Cold baths in typhoid disease.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Churchill (J. F.) * Du traitement de la fièvre ou entéro-mésentérite typhoïde. 4°. *Paris*, 1848.

Cirou-Rochefort (E.-A.) * Réflexions sur le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1843.

Demeaux (M.-A.) * De l'emploi de l'hydrothérapie dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1860.

Dépéret (C.) De l'influence du traitement par l'eau froide sur la production de l'hémorrhagie intestinale dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

Desplantes (T.) Mémoire sur un nouveau traitement de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1844.

Dolizy (H.) * Du traitement des divers états organopathiques appelés fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1853.

Drewke (M.) * Zur Therapie des Ileotyphus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

Durand (M.) * De l'alimentation pendant le cours et à la période de déclin de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

Fauvelle (L.-J.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1855.

Fisson (A.-F.) * Sur la fièvre typhoïde, et son traitement par le chlorure de soude. 4°. *Paris*, 1833.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

FOMBARLET (M.) * De l'usage de l'eau froide dans la fièvre typhoïde; la méthode de Brand à Lyon et à Paris. 4°. *Paris*, 1879.

FOURNIE (H.-A.) * De la médication réfrigérante dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1872.

FRANKE (E.) * Ueber die Anwendung von Darmausspülungen bei Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1878.

GALTIER (U.) * De l'emploi et de la valeur de l'eau froide dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1876.

GAUME (F.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1858.

GIRAULD DE NOLHAC (A.-J.-B.-A.) * I. De l'emploi des préparations chlorurées, et des préparations toniques dans le traitement de l'affection typhoïde. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

GLÉNARD (F.) Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. 2 pts. 8°. *Lyon*, 1874.

GOGUYER-LAPRUGNE (S.-J.) * Sur le danger des stimulans et des toniques dans le traitement de la maladie dite fièvre entéro-mésentérique. 4°. *Paris*, 1813.

GRANDJEAN (E.) * Du traitement de la fièvre typhoïde (typhus). 4°. *Paris*, 1846.

GUIPON (J.-J.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1852.

VON GUTCEIT (H. L.) Beiträge zur Lehre von den typhösen Fiebern, hauptsächlich in Bezug auf ihre Behandlung. 8°. *Riga u. Leipzig*, 1842.

HÄNTSCH (C. F.) Pathogenetisch-therapeutische Betrachtung der typhösen Katarrhal-, Schleim- und Darmfieber, oder des typhösen Processes in seinen vorherrschenden Richtungen und Concentrationen. 8°. *Zittau u. Leipzig*, 1848.

HAMEL (A.-A.-H.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1852.

HAUFFE (A. O. T.) * De calomelanos usu in typho abdominali brevis expositio. 8°. *Lipsiæ*, [1853].

HELLRAETH (F.) * Die Kaltwasserbehandlung des Abdominaltyphus. 8°. *Berlin*, 1871.

HIRSCH (S.) * Der Typhus abdominalis, und dessen Behandlung mit grossen Dosen Calomel. 8°. *Augsburg*, 1843.

HONSBERG (E.) * Beobachtungen über die Wirkung des kalten Wassers im Typhus abdominalis. 8°. *Greifswald*, 1867.

HOSACK (D.) Remarks on the treatment of the typhoid state of fever. 8°. *New York*, 1815.

JEAN (A.) * Sur la fièvre typhoïde et son traitement. 4°. *Paris*, 1880.

JÜRGENSEN (T.) Klinische Studien über die Behandlung des Abdominaltyphus mittelst des kalten Wassers. 8°. *Leipzig*, 1866.

JUNG (F. L.) * De dothienenteritide ejusque plumbo acetico sanandi ratione. 4°. *Bonnæ*, [1835].

KIPPS (J.) * De usu et abusu medicamentorum emeticorum et purgantium in nonnullis morbis, præcipue in febribus nervosis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1840.

KOCH (G.) * Die Eröffnung der Luftwege in den typhoiden Krankheiten. 8°. *Bonn*, 1869.

KRÜGER (H.) * Des modifications de la température dans la fièvre typhoïde traitée par les bains froids. 4°. *Montpellier*, 1875.

LABATT DE LAMBERT (J.) * De l'emploi des affusions froides dans le traitement de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives. 4°. *Paris*, 1870.

LACOMBE (A.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1868.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

LAGRAVE (J.) * Quelques réflexions sur le traitement de la collection symptomatique dite fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1865.

LAMIRAL (J.-A.) * De l'alimentation dans les maladies aiguës, et en particulier dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1861.

LAMMERS (H.) * Beiträge zur Wirkung des Natron salicylicum beim Typhus abdominalis. 8°. *Göttingen*, 1879.

VAN LEEUWEN VAN DUIVENBODE (W. K. M.) * Verhandeling over ileotyphus; mededeeling van eene door den schrijver waargenomene epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863. 8°. *Groningen*, 1866.

LEFÈVRE (L.-É.-D.) * Des divers traitements de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

LEGUAY (C.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1875.

LEVAL (A.) * Quelques mots sur le traitement de l'entéro-mésentérite typhoïde (fièvre typhoïde) par les émissions sanguines répétées. 4°. *Paris*, 1837.

LIBERMANN (H.) De la valeur des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde; de leurs indications et contre-indications. 8°. *Paris*, 1874.

LINARÉS (E.) * De l'eau froide et des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1874.

LOHNES (J. H. B.) * De utilitate hydrargyri in febre typhode inflammatoria; annexis thesibus chirurgicis de tetano. 8°. *Tubingæ*, [1814].

Also, in: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss., [etc.] 8°. *Tübingen*, 1820, ii, 241-345.

LORDEREAU (A.) * Étude sur le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1864.

LOUVAIN PESCHELOCHE (P.-L.) * Du traitement de la fièvre typhoïde par les évacuans. 4°. *Paris*, 1835.

MARGAROT (P.) * Bains tièdes et affusions froides associés dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1877.

MATIENZO Y EDERRA (A.-L.) * Des antipyrétiques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

MAZARÉ (P.-F.) * De la fièvre typhoïde, et de l'alimentation dans le traitement de cette maladie. 4°. *Paris*, 1862.

MERCIER (J.-L.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1854.

MICHOU (C.-L.) * De la congestion pulmonaire dans la fièvre typhoïde, principalement au point de vue du traitement. 4°. *Paris*, 1860.

MILLOT (J.-C.) * De la nature et des divers traitements de la fièvre typhoïde ou dothiénentérie. 4°. *Paris*, 1858.

MONSCOURT (G.-J.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1852.

MONTGOMERY (J. F.) The treatment of typhoid fever. 8°. *Sacramento*, 1873.

MOURSON (J.) * De la médication antiseptique dans la fièvre typhoïde, avec quelques considérations sur la nature de cette fièvre et sur celle de la forme putride. 4°. *Paris*, 1869.

NEUBAUER (M.) * Considérations sur l'infiltration intestinale et le traitement de l'entérite folliculeuse typhoïde, principalement par le calomel. 4°. *Strasbourg*, 1845.

NEUMANN (J.) * De ileotyphi therapia. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

NIKOLSKI (D.) * Regulirovanie tepla u tipoznich bolnich pod vlijaniem cholodnich vanne. [Treatment by cold baths.] 8°. *St. Petersburg*, 1870.

NÜSSLI (F.) * Die Resultate der Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis im Basler Spitale im Jahre 1869. 8°. *Basel*, 1871.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

OPITZ (B. H.) * Beitrag zur Kaltwasserbehandlung bei Ileotyphus. 8°. *Jena*, 1869.

PAULIN (É.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

PAYEN (P.-F.-J.) * De la fièvre typhoïde, au point de vue du traitement. 4°. *Paris*, 1849.

PÉCHOLIER (G.) Sur les indications du traitement de la fièvre typhoïde par la créosote ou l'acide phénique et les affusions d'eau froide. 8°. *Paris et Montpellier*, 1874.

PEREIRA (A.) * Recherches cliniques sur l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1842.

PETRI. Hydrotherapie bei Typhus abdominalis. 8°. *Coblenz*, 1867.

PLAGGE (M. W.) Neue (prophylaktische) Heilmethode des sogenannten Nervenfiebers (Typhus entericus). 8°. *Giessen*, 1841.

POUGET (A.) * Considérations sur les divers traitements appliqués aux différents états pathologiques que l'on désigne communément sous le nom de fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1857.

QUEVAL (C.-A.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1846.

RABEAU (H.) * Étude sur la médication salicylée dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1882.

RAPOU (A.) De la fièvre typhoïde et de son traitement homœopathique. 8°. *Paris*, 1851.

RATIGEN (E.) * De hydrotherapia typhi abdominalis. 4°. *Kiliæ*, 1864.

RAULT (J.-M.-H.) * Du traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1851.

RENARD (E.) * De l'alimentation et des toniques dans la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1861.

RENAUT (F.-H.) * De la médication réfrigérante, ses différents modes d'application et ses résultats dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1877.

RÉQUICHOT (J.-F.-B.) * Sur la fièvre typhoïde, avec exposition d'un nouveau traitement appuyé par des observations. 4°. *Paris*, 1833.

RICHARD (X.) * Du traitement de la fièvre typhoïde par les évacuants. 4°. *Paris*, 1847.

ROBERT (E.) * Étude sur les complications consécutives au traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. 4°. *Paris*, 1877.

ROUSSEAU (G.-I.) * Contribution à l'étude des indications de la médication antipyrétique dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1883.

ROYER (L.) * De l'acide phénique et du phénate de soude dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1881.

ROYER (M.) * Du traitement de la fièvre dite typhoïde. 4°. *Paris*, 1849.

SALINGER (S.) * L'eau froide considérée comme véhicule de la température dans le traitement de la fièvre typhoïde. 4°. *Montpellier*, 1875.

SANCHES (M.) * Emploi rationnel des bains froids dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1878.

SCHMID (A.) * Die Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis; nach Beobachtungen an der medicinischen Klinik zu Erlangen. 8°. *Leipzig*, 1874.

SIRY (A.) * De l'expectation dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1859.

STRUBE (F. A.) * Anwendung des kalten Wassers beim Typhus abdominalis. 8°. *Würzburg*, 1840.

SUBALOFF (S. M.) * De cura enteritidis typhosæ. 8°. *Lipsiæ*, [1836].

THOMAS (J. G.) The use of baths in typhoid fever. 8°. *Charleston, S. C.*, 1876.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

VALS (J.) * Du sulfate de quinine, et de ses indications dans la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1870.

VENEMA (J. A.) * De koudwaterbehandeling van typhus abdominalis en exanthematicus. 8°. *Groningen*, 1870.

VOPELIUS (H.) * Ein Beitrag zur Therapie des Typhus abdominalis. 8°. *Jena*, 1873.

VUITEL (L.-É.-A.) * I. De la méthode expectante dans le traitement de l'affection typhoïde. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1840.

ZIEMSSEN (H.) & IMMERMANN (H.) Die Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis; nach Beobachtungen aus der medicinischen Klinik zu Erlangen. 8°. *Leipzig*, 1870.

ZUPPINGER (A.) * Ueber die Therapie des Typhus abdominalis. 8°. *Zürich*, 1850.

A. Des différens moyens thérapeutiques employés contre l'affection typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 362–371. — **A.** (F.) Traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 517. — **Abele.** Ueber die Behandlung des Abdominaltyphus mit grossen Calomelgaben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, ii, 105–109. — **Accettella.** Della idroterapia interna come mezzo anti-tifica. Campania med., Caserta. 1873, ii, 201. — **Alimentation** (De l') comme moyen curatif dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 105. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, xxxi, 165–169. — **Alix.** Sur le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 23–28. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde. Rev. méd. de Toulouse. 1881, xv, 168; 198; 235. — **Allan** (J. W.) Case of enteric fever treated with salicin. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 617. *Also:* Lancet, Lond., 1879, ii, 615. ———. Case of enteric fever treated with quinine. Glasgow M. J., 1880, xiii, 468–471. ———. Case of enteric fever treated with salicin. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 966. ———. On the employment of enemata instead of purgatives for the relief of constipation in enteric fever. Lancet, Lond., 1881, i, 1025. ———. On a case of enteric fever, in which quinine was employed as an antipyretic. Glasgow M. J., 1881, [4.] s., xv, 363. [Discussion], 393. — **Allnatt** (R. H.) On the hydropathic treatment of fevers. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 489–491. — **Almès** (H.) Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi des eaux minérales sulfureuses et ferrugineuses. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 115. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid*, 1883, 6. s., v, 16. — **Amaducci** (A.) Del bisolfato di chinino, dato ad alte dosi, nella cura del tifo addominale. Raccoglitore med., Forlì, 1874, 4. s., i, 169–185. — **Amat** (C.) Du camphre phéniqué dans le traitement de la fièvre typhoïde à forme ataxique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 465–467. — **Anderson** (L. B.) Treatment of typhoid fever. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 357–367. — **Andral.** Dothienentérie; emploi des anti-phlogistiques; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1831–2, v, 78. ———. Observations et réflexions sur l'emploi des purgatifs dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 49–51. ———. Fièvre typhoïde; prostration profonde, langue sèche, fuligineuse, pouls au-dessous du type normal; emploi des toniques à haute dose dès le début; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 129. ———. Rapport sur le traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs. Presse méd., Par., 1837, i, 259–264. — **Antommarchi.** Fièvre typhoïde; emploi du tartre stibié et des toniques; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1830–31, iv, 349. — **Aphel** (F.) Osservazione di un caso di febbre tifoide curato colla dieta lattea. Spallanzani, Modena, 1881, x, 233–239. ———. Un caso di febbre tifoide curato colla dieta lattea. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 124–126. — **Aphentules** (T.) Θεραπεία τῶν τυφοειδῶν πυρετῶν κατὰ τὸν Καυηγ. Oppolzer, καὶ παρατηρήσεις τινὲς περὶ τῶν νῦν ἐν Αθήναις ἐπικρατουντων τυφοειδῶν πυρετῶν. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 363. — **Aran.** De la valeur des émissions sanguines dans la fièvre typhoïde, et des avantages des applications de sangsues derrière les oreilles, aux diverses périodes de cette maladie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 54–57. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 93. ———. Traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1860, xxxi, 440–442. — **Archambault.** Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 867–869. — **Archambault-Reverdy.** De l'emploi du deutoxide de mercure dans le traitement des maladies avec altération des humeurs, et notamment dans celui des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 465–469. — **Armaingaud.** Action rapidement favorable de l'hydrothérapie (draps mouillés) dans un cas de fièvre typhoïde avec température hyperthermique de 42°, et pneumonie du sommet. J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 194–200. *Also*, Reprint. — **Armitage** (T.-B.) De l'emploi de l'eau

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

froide dans le traitement de quelques maladies aiguës et en particulier de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xliii, 343; 391.—**Arnould** (J.) Le traitement réfrigérant dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 153.—**Aviñoa** (A.) Del tratamiento de la fiebre tifoidea. Bol. de med. nav., San Fernando, 1879, ii, 81–85.—**Ayers** (S. F.) Typhoid fever treated with supporting measures exclusively. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 169–171.—**B.** (J.) De la méthode funeste des purgatifs et des émétiques dans l'entéro-mésentérite, dite fièvre ou affection typhoïde. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 46.—**Bälz.** Ueber antipyretische Wirkung der Salicylsäure bei Abdominal-Typhus. Ber. ü. d. wissensch. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz., 1877, 24–26.—**Baizeau.** [Typhoid fever; tympanitis; puncture of intestine.] Alger méd., 1873, i, 71–73.—**Baker** (P. D. L.) The endermic use of animal fat in typhoid fever. South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 401–415.—**Barberis.** Due casi di febbre tifoïdea trattati coi bagni freddi d' immersione. Osservatore, Torino, 1875, xi, 706; 721.—**Barduzzi** (D.) Dell' idroterapia nelle febbri tifoidee. Ann. di med. pubb., Roma, 1874, ix, 329–343. *Also:* Raccoglitore med., Forlì, 1874, 4. s., i, 425–449.—**Bareggi.** Una indicazione speciale del salicilato di soda nella cura dell' ileo-tifo. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 772.—**Bargigly** (T.) Observation de fièvre typhoïde guérie par l'hydropathie. Union méd., Par., 1852, vi, 326.—**Barnes** (H.) Chloral hydrate in enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 437.—**Barth.** Huile de foie de morue employée en frictions sur l'abdomen dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1861, xxi, 135.—**Barth** (J.-B.) Notice statistique sur les cas de fièvre typhoïde traitée par les purgatifs dans le service de M. Louis pendant l'année 1835. Presse méd., Par., 1837, i, 5–8.—**Barthez.** Sur l'emploi de l'alun contre les altérations des glandes de Peyer et de Brunner, dans l'entérite folliculeuse ou fièvre typhoïde, suivi de quelques considérations sur les causes et la nature de cette maladie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxxviii, 195–261. Rap. de M. Bally. Bull. Acad. de méd., Par., 1838–9, iii, 644–658.—**Batten** (J. M.) The treatment of typhoid fever. Pittsburgh M. J., 1881–2, ii, 231–235.—**Baudelocque.** Fièvre typhoïde traitée par les purgatifs; nécropsie. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 70. ———. Fièvre typhoïde; considérations générales; traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 45.—**Bazin** (E.) De la fièvre typhoïde et de son traitement par la méthode évacuante. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 64–70.—**de Beaufort** (A.) Pathogénie et traitement rationnel des affections typhiques. *Ibid.*, 1868, lxxiv, 506–512.—**Beaupoil** (A.) Sur la fièvre typhoïde et son traitement. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1877, lxiv, 317.—**Becquerel** (M.-A.) Mémoire sur l'emploi des mercuriaux dans le traitement de la fièvre typhoïde (sulfure noir de mercure et frictions avec onguent mercuriel). Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 672–676. *Also:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1851, vii, 92. *Also, transl.:* West. J. M. & S., Louisville, 1850, ii, 509–515. *Also, transl.:* N. York J. M., 1851, n. s., vii, 65–72.—**Beef-tea** in typhoid fever. [Opposes it.] Practitioner, Lond., 1871, vi, 126.—[**Béhier.**] Traitement des accidents thoraciques de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 533. ———. Fièvre typhoïde traitée par la méthode de Brand. France méd., Par., 1874, xxi, 34. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 3–17. *Also, transl.:* Practitioner, Lond., 1874, xii, 81–94.—**Behrens** (A.) Kaltwasserbehandlung des Abdominaltyphus in der Kieler Poliklinik. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 9; 20; 30; 46; 67; 84; 225.—**Bell** (A. N.) On the use of sulphate of quinine in typhoid fever. Med. Exam., Phila., 1846, n. s., ii, 275–286.—**Bell** (B.) Eucalyptus globulus; its use in typhoid fever. Edinb. M. J., 1881–2, xxvii, 149.—**Bellentani** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par le chlorate de potasse. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 431.—**Bennett** (H. N.) Remarks on the treatment of typhoid fever. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 357–361.—**Bernheim.** Action de la digitale sur l'évolution fébrile de la fièvre typhoïde. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1873–4, 47–51. ———. Du traitement des bains froids dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 157–160.—**Bidard** (R.) Sur le traitement abortif de la fièvre typhoïde. [Rap. de Blache.] Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 598–602. ———. Fièvre typhoïde ataxique et adynamique; état des plus graves; mort paraissant imminente; tartre stibié à haute dose et en lavage; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 312–315.—**Bienfait.** De quelques indications dans la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 37–39.—**Billiard.** Traitement abortif de la fièvre typhoïde par l'emploi du seigle ergoté. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 845–849.—**Binard** (F.) Sur les différents modes de traitement de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i, 431–441. ———. Du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 177–186.—**Binz.** Ueber die Resultate der Behandlung des Abdominal-Typhus mit kühlen Bädern und Chinin. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn (1870), 1871, 129–131. ———. On the antipyretic treatment of typhoid fever at the seat of war. Lancet, Lond., 1871, i, 147.—**Blachez.** Un dernier mot sur le traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 293.—**Blanc** (H.) On the cold-water and antiseptic treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1875, i, 122; 190.—**Bleifus.** Zur Therapie des Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 413.—**Blumenthal** (H.) Ueber die Wirksamkeit des Kreosots in torpiden Nervenfiebern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, iv, 7; 29.—**Boardman** (C. H.) Strychnia hypodermically; grave case in a typhoid fever. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1872–3, iii, 20–25.—**Boddy** (E. M.) The advantages of calomel in the diseases of childhood, with especial reference to typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 241; 285; 303; 325.—**Böhm** (R.) & **Michel** (J.) Beobachtungen über die Kaltwasserbehandlung des Abdominaltyphus im Kriege. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 596–612.—**Bolles.** Case of typhoid fever; collapse; resuscitation by atropia given subcutaneously. Boston M. & S. J., 1879, ci, 736.—**Bonamy** (E.) Sur l'emploi des petites saignées dans la pneumonie, qui complique la fièvre typhoïde. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1848, n. s., xxiv, 66–72.—**Bondet.** La fièvre typhoïde et les bains froids à Lyon. France méd., Par., 1874, xxi, 394; 410; 425. ———. Traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1883, i, 253–258.—**Bonifas.** Peut-on enrayer la dothinentérie? Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 474.—**Bonjean.** Sur l'emploi de l'ergotine contre les hémorrhagies intestinales qui surviennent dans le cours de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1852–3, xviii, 504–507.—**Bons** effets de l'administration à l'intérieur de la teinture d'iode, dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xliv, 272–274.—**Bous** résultats des applications de glace sur l'abdomen et sur la tête dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1850, xxxix, 35–37.—**Botkin** (J. W.) On the administration of sulphurous acid in enteric fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 384.—**Boucher** (P.) Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique du sulfate de quinine à haute dose dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 306; 327. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1846, ii, 213; 385.—**Bouchut.** Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants; méthode abortive par l'émétique; traitement par les purgatifs salins; traitement par les toniques; traitement par les lotions froides. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1105–1107.—**Boudin.** De l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement des fièvres typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 812.—**Bouillaud.** De la méthode funeste des purgatifs et des émétiques, dans l'entéro-mésentérite dite fièvre ou affection typhoïde. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 46. ———. Observations des fièvres typhoïdes; leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 81–83. ———. La fièvre typhoïde, et de son traitement par les émissions sanguines. *Ibid.*, 377. ———. Entéro-mésentérites typhoïdes traitées avec succès par la méthode dite des saignées coup sur coup. *Ibid.*, 1837, xi, 114; 185; 584. ———. Méthode à suivre dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 6–8. ———. Diagnostic de la fièvre typhoïde; traitement de cette maladie et des autres affections inflammatoires par la nouvelle formule des saignées. Union méd., Par., 1847, i, 221; 224. ———. De la fièvre typhoïde; son traitement par les émissions sanguines; considérations sur la fibrine du sang dans cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 241; 257.—**Bourguignon** (H.) Appel à des expériences, dans le but d'établir le traitement préservatif de la fièvre typhoïde et des maladies infectieuses inrécidivables, par l'inoculation de leurs produits morbides. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 733–737. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xviii, 198–207. *Also,* Reprint.—**Bouteiller** (J.) Fièvres typhoïdes; considérations sur le traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 159.—**Bowen** (W. S.) Sulphate of magnesia in nervous fever. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 169–173.—**Bradbury.** A case of typhoid fever, with temperature of 106.8° F.: treated by baths; recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 655.—**Bree** (C. R.) Cases illustrative of the treatment of fever by saline medicines. Lancet, Lond., 1836–7, ii, 833–836.—**Bricheteau** (E.) De l'emploi du vin dans le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, [x], 485–487.—**Brinton.** The cure of typhoid fever. Lancet, Lond., 1860, i, 391.—**Briquet.** Traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs. Union méd., Par., 1847, i, 193; 196.—**Bristowe** (J. S.) Remarks on the treatment of enteric fever. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 839–841.—**Brondgeest** (P.-Q.) Sur le traitement des fièvres typhoïdes et d'autres maladies fébriles graves par les bains froids. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1880, vi, 295–303.—**Broqua** (T.) De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2. s., iv, 393.—**Brown** (W. A.) Typhoid fever and its treatment. N. Orl. M. News &

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 21-24.—**Bryan** (C. G.) Iodide of potash in typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1880, vi, 162.—**Burdett** (S. L.) Remarks on the abortive treatment of typhoid fever. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xii, 369-380.—**Burggraeve.** Fièvre typhoïde; emploi dosimétrique de l'aconitine, de la digitaline. Répert. de méd. dosimét., Par., 1872-3, i, 182.—**Burq** (V.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le sulphate de cuivre. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 491.—**Burresi** (P.) Sulla cura del tifo. Sperimentale, Firenze, 1879, xliii, 3-8.—**Cabell** (J. L.) Salicylic acid in the treatment of enteric fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1879, x, 424-426.—**Calkins** (M.) Suggestions on the treatment of typhoid fever Worcester J. M., 1856, xii, 236-238.—**Calomel** (Du) dans la fièvre typhoïde. Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry (1854-8), 1859, 13-16.—**Cambier.** Considérations thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 287-292.—**Cambrelin.** De l'indication de la méthode de M. Serres dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. de méd. mil. Brux., 1850, v, 85-91.—**Cämerer.** Bemerkungen über Temperaturmessung und Kaltwasserbehandlung des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 233; 241.—**del Campo** (H.) Consejos prudentes acerca de la alimentacion en las enfermedades febriles agudas y en la fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 529-532.—**Cantani** (A.) Tentativo di cura abortiva dell' ileotifo. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 517-519. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 415.—**Cantel.** De l'utilité de l'essence de térébenthine contre la tympanite et les perturbations nerveuses de la dothiénentérie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 71-78.—**Carlier** (F. J.) Summarium de curatione febris typhoïdis, quod præcedunt considerationes de therapeutice, et sequuntur variæ adnotationes. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi, 94-115.—**Carre** (M.) Traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand; deux cas de mort subite. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 475-477.—**Carreño** (M. R.) Ventajas de la medicina espectante en la calentura tifoidea; y análisis bajo este aspecto de la que está reinado en Dalias. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 244.—**Carson** (W.) Treatment of typhoid fever; good effect of salicylic acid and baths. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 141-145.—[**Cases.**] Fièvre typhoïde d'apparence très bénigne d'abord; hémorrhagie intestinale grave ne cédant pas aux moyens ordinaires; guérison rapide par l'emploi de la térébenthine. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 478.—Fièvre typhoïde; hémorrhagies intestinales; emploi de la glace; alimentation; traitements divers. *Ibid.*, 1853, xxvi, 111.—Fièvre typhoïde à forme ataxo-adynamique; bons effets des affusions froides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 512-514.—Ipecac in typhoid fever. Eclect. M. J., Cincin., 1874, xxxiv, 68.—Typhoid fever; antipyretic treatment by means of cold baths. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 839.—Typhoid fever; quinine as an antipyretic. *Ibid.*—Due casi di febbre tifoidea tratatti coi bagni freddi d' immersione. Osservatore, Torino, 1875, xi, 706-708.—**Castagnon.** La fièvre typhoïde et les bains froids. Pau méd., 1877, i, 58; 67; 75; 82.—**Caussidou.** Traitement de la fièvre typhoïde par le salicylate de soude. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 84. *Also:* Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1881, Par., 1882, x, 867-870.—**Cavaleri** (A.) Dell' uso dei solfiti di magnesia e di soda nelle febbri tifoidee e miliari. Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 138-148. *Also*, Reprint.—**Cayley** (W.) Croonian lectures on some points in the pathology and treatment of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 283; 311. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1880, i, 391; 430; 504; 544; 611; 685; 723. *Also, transl.:* Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 105; 137; 153; 187; 277; 285.—**Cebrian** (V.) El agua fria en la fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iv, 393-395.—**Cénas.** Note sur une épidémie de fièvre typhoïde; étude comparative de la méthode de Brand, et des lavements phéniqués. Lyon méd., 1882, xl, 505; 545, 1 diag.—**Chabaud** (F.) Quelques considérations thérapeutiques sur les fièvres typhoïdes. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, vii, 449-460.—**Chagnon** (J. B.) Case of typhoid fever treated by the bromide of potassium. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 347.—**Chambers** (W. M.) Mercury in typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 147-149.—**Chandler** (W. T.) The treatment of typhoid fever. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879-80, xi, 100-103.—**Chantemesse.** De l'emploi de l'acide phénique dans le traitement de la fièvre typhoïde. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 545-548.—**Chapelle** (A.) De l'emploi du goudron dans le traitement de l'état typhoïde et de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1855, ix, 409; 414; 426; 430. ———. Du goudron comme l'agent le plus efficace contre la fièvre et l'état typhoïdes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1856, [iv], 9.—**Chojnowski** (B.) Kilka słów o artykule P. Wunderlicha pod tytulem: O użyteczności naparstnicy w brzusznym tyfusie. [Digitalis in typhoid fever.] Przegl. lek., Kraków., 1863, ii, 402; 412.—**Chomel.** Traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 49: 1831-2, v, 185. ———. L'emploi du chlorure de soude dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1833, vii, 312. ———. Forme adynamique des fièvres typhoïdes; emploi des toniques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1835, iii, 149-155. ———. De la fièvre typhoïde; son traitement; observations et réflexions. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 75; 252; 255; 386; 397; 598: 1836, x, 109; 223; 299: 1837, xi, 213; 218 ———. Fièvre typhoïde; considérations pratiques. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 537; 567.—**Claudel.** Nouvelles observations pratiques sur l'emploi des eaux minérales de Vittel (source Marie) dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 303.—**Clément** (E.) Appareil de réfrigération pour le traitement de la fièvre typhoïde. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1878, Par., 1879, vii, 921-924.—**Cobel** (W.) Specific medication in typhoid fever. Eclect. M. J., Cincin., 1870, xxx, 554-556.—**Cocheril.** Fièvre typhoïde; un mot sur son traitement, spécialement sur l'emploi du chlorure d'oxyde de sodium contre le ballonnement. Abeille méd., Par., 1858, xv, 222.—**Colby** (M. F.) Typhus and typhoid fever; calomel and the lancet. Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 369-373.—**Collie** (A.) Some remarks on the value of the cold bath in enteric fever. Practitioner, Lond., 1878, xxi, 347-350. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 445.—**Comegys.** Typhoid fever; cold bathing. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 39-41.—**Considérations** sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1835, vi, 289-291.—**Constant** (T.) Observations et réflexions sur l'emploi des purgatifs dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 49-51.—**Conté** (J.) Note sur le danger du sulfate de quinine et des excitants dans le traitement des fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1855, 3. s., x, 627-630.—**Corbin** (E.) Note comparative sur l'emploi des saignées et des toniques dans le traitement des fièvres typhoïdes. *Ibid.*, 1830, i, 75-77.—**Cordeschi** (E.) Alcune osservazioni sulla cura delle malattie e specialmente della febbre tifoidea e suo trattamento collo salicina. Raccoglitore med., Forlì, 1875, 4. s., iii, 364-371.—**Cornick** (B.) Observations on the use of quinine as an antipyretic in typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 105-113.—[**Correspondence** on.] Nashville J. M. & S., 1861, xxi, 54.—**Cox** (W. J.) Mercury in typhoid fever. Lancet, Lond., 1850, i, 320.—**Cramer** (F.) Einiges über die Behandlung der Berliner Abdominaltyphus-Epidemie. Med. Ann., Heidelb., 1835, i, 245-250.—**Cramer** (G.) Die Behandlung des Nervenfiebers, insbesondere des Typhus; mit besonderer Rücksicht auf die Wirksamkeit der Ipecacuanha gegen denselben. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 2. St., 21-53.—**Craninx.** Recherches sur les moyens préventifs de la fièvre typhoïde et du typhus. [Résumé analytique.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 151-157. *Also:* Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 394-505.—**Crawford** (J. L.) Indications calling for active treatment in typhoid fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 679-682.—**Cross** (R. S.) The sulphites in typhoid or enteric fever. Lancet, Lond., 1868, i, 81-83.—**de Crozant** (L.) Fièvre typhoïde; examen de la médication évacuante dans ses effets curatifs et son action sur la marche de cette maladie. J. de méd., Par., 1844, ii, 307; 330 *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1844, iv, 112; 193.—**Cubian.** De l'alimentation dans la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863, ii, 21.—**Cuddy** (J. W. C.) What typhoid fever is, and what it demands. Am. M. Weekly, Louisville, 1882, xv, 1153-1159.—**Cura** della febbre tifoidea col metodo di Brand. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 409.—**Curie** (E.) Du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1870, 3. s., x, 469-474. *Also:* Abeille méd., Par., 1871, xxviii, 48-51.—**Curran** (J. W.) Of the treatment of typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 443.—**Da Costa** (J. M.) Typhoid fever; hypodermic administration of ammonia and whisky. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 300-302.—**Dale** (J. Y.) The treatment of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1879, ci, 112-116.—**Dalmas.** Fièvre typhoïde grave, guérie par les toniques et les excitans précédés de saignées locales et générales. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 153.—**Dance.** Mémoire sur le traitement des fièvres graves connues sous les diverses dénominations de gastro-entérite, dothinentérite, et caractérisées anatomiquement par l'engorgement et l'ulcération consécutive des follicules intestinaux. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiv, 5; 161; 473: 1831, xxv, 5; 171.—**Danger** des bains froids chez les typhoïdes. Gaz. hebd. de méd., Par., 1877, 2. s., xiii, 65.—**Danvin** (A.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1842, ix, 49-54.—**Darby** (J. C.) The use of cold water in the treatment of fevers. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 21-29.—**Dauvergne.** Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde dans le midi de la France. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 438: xxv, 46. ———. De la diète dans les fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 134-136. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde. Médecin, Par., 1879, v, no. 7, 1 pl.; no. 8, 1 pl.—**Davis** (J. W.) Fatty inunction in typhoid fever. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 259.—**Davis** (N. S.)

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Clinical cases of continued fever; important therapeutical items; the value of strychine in certain pathological conditions. Chicago M. Exam., 1869, x, 46-51.—**Dechambre** (A.) Sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 758: 1856, iii, 250.—**Denny** (J.) Mercury in typhoid fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 550. *Also:* Lancet, Lond., 1850, i, 284. ———. On the treatment of typhoid fever. *Ibid.*, ii, 62.—**Desfilhes.** Fièvre typhoïde; traitement hydrothérapique. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1855-6, x, 5-7.—**Deshayes.** Du traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1874, xiii, 121-124. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par l'aconit. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xxii, 610; 628; 659.—**Desmartis** (T.-P.) Sur le traitement de quelques états morbides, confondus à tort avec la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 276; 301.—**Desplats** (H.) Acide phénique et bains froids. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 361-367. ———. Traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. *Ibid.*, 1882, iv, 651-665. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciii, 193-204.—**Différens** (Des) moyens thérapeutiques employés contre l'affection typhoïde. *Ibid.*, 1834, vi, 362-371.—**Dille** (O.) Du charbon et de la magnésie dans la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, v, 261.—**Dimer.** O przytlumianiu goraczek tyfoidalnych za pomocą leczenia zimną wodą. [Soothing effect of cold water in typhoid fever.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 229-277.—**Discussion** (De la) de l'Académie de médecine, sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 197-202.—**Discussion** upon the treatment of typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 579.—**Discussion** sur l'action du sulfate de quinine dans la fièvre typhoïde. [Soc. de méd. de Nancy.] Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 245-248.—**Discussion** sur le traitement de la fièvre typhoïde. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 198-228.—**Ditterich** (L.) Die Behandlung der typhösen Fieber mittels der arsenigen Säure. Bl. f. Heilwissensch., München, 1871, ii, 1; 9.—**Dobler** & **Skoda.** Ueber Abdominaltyphus und dessen Behandlung mit Alumen crudum. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, n. F., xv, 5-46.—**Doe** (O. W.) The efficacy of cold-water treatment in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 244-249.—**Drey** (A.) Das Calomel in seinem heilkräftigen Verhalten zum Typhus abdominalis. N. med.-chir. Ztg., München, 1844, i, 97-114.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des antiseptiques dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 714-716.—**Droixhe.** Fièvre typhoïde; péritonite intermittente; traitement par l'acide phosphorique, le sulfate de strychnine, la narcéine et l'arséniate de fer. Répert. de thérap. dosimét., Par., 1874, ii, 85-88.—**van Dromme.** Quelques réflexions sur un traitement particulier de la fièvre typhoïde. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 109-121. [Discussion], 183-195. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 14-22.—**Duboué.** Nouveau traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1876, Par., 1877, v, 800. ———. Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'ergot de seigle. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 1000; 1018.—**Duchamp** (V.) Compte-rendu des fièvres typhoïdes traitées par la méthode de Brand, dans la 2e salle des femmes fiévreuses. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, 226-275. [Rap. de Birot], 275-280. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1879, xxx, 519-532.—**Duckworth** (D.) Solid food in typhoid fever. (A reply to Prof. Turney.) Practitioner, Lond., 1877, xix, 404.—**Duffield** (E.) "Baptisia tinctoria in typhoid fever." Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 465.—**Duffy** (T. S.) Remarks on typhoid fever and the cold bath. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1875, xxii, 102-110.—**Dujardin-Beaumetz.** De l'emploi des bains tièdes comparé à celui des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 405-412. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 54-63. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 177; 265. *Also:* Moniteur. J. de méd., etc., Par., 1876-7, ii, 200.—**Dumas** (A.) Sur la fièvre typhoïde traitée par l'hydrothérapie. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 133-137.—**Dumontpallier.** Contribution à l'étude de la réfrigération du corps humain dans les maladies hyperthermiques, et en particulier dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 557-560. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 162-167. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 234.—**Dundas** (R.) On the efficacy of large and frequent doses of quinine in arresting the course of continued fever. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 346-348. *Also*, Reprint.—**Durgin.** On the use of quinine in typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 65; 68.—**Duval** (E.) De la fièvre typhoïde et de son traitement, à propos de la méthode de Brand. Méd. contemp., Par., 1874, xvi, 99; 113; 127; 141; 153; 165; 177; 189; 213; 249.—**Ebers.** Bemerkungen über den Abdominal-Ganglien-Typhus und die Anwendung der Klystire mit Argentum nitricum fusum in demselben. Wchnschr.

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 10; 22; 41.—**Edes** (R. T.) The treatment of typhoid fever by cold baths. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 89-100. *Also:* Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1877, 2. s., 205-214.—**Eiselt** (T.) Bemerkungen über die behandelten Fälle von Typhus abdominalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 34-38.—**Eisenmenger.** Die Verbindung eines Infus. rad. Ipecacuanhæ mit Aqua chlori gegen Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 312.—**von Eisenstein** (R.) Behandlung des Typhus abdominalis und Typhus exanthematicus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 219.—**Eissen.** Des gargarismes acidulés dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 182.—**Ellet** (E. C.) Chlorate of potassa in typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 112-114.—**Emploi** du sous-nitrate de bismuth à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 317-319.—**Emploi** du charbon végétal dans les affections typhoïdes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 420-422.—**Emploi** (De l') des toniques dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 571-573. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 317.—**Engel** (H.) The treatment of typhoid fever with iodo-phenol. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 320-322.—**Espina y Capo** (A.) Caso de fiebre tifoidea primitiva tratado por las afusiones frias. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iv, 260-265. *Also:* Encicl. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 125; 133.—**Étude** thermodosimétrique. Répert. de méd. dosimét., Par., 1872-3, i, 118-129.—**Eustache.** Observation sur une fièvre putride gangréneuse, guérie par l'air fixe. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 328-333.—**F.** Du traitement abortif des fièvres typhoïdes de cet été. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 241-246.—**Faivre** (E.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids (méthode de Brand). Lyon méd., 1874, xv, 7-14.—**Faivre d'Esnans** (J.) Fièvre typhoïde épidémique; traitement de ses diverses périodes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1856, xxvii, 408-410.—**Fallani** (L.) Brevi riflessioni sull' uso del solfato di chinina nelle febbri tifoidee e sulla sua pretesa virtù antiperiodica. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, ii, 53.—**Fauconneau-Dufresne.** De l'emploi continu et général de l'eau à la glace dans le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1852, vi, 481.—**Fenn** (C. M.) The antipyretic effect of large doses of quinine in a case of typhoid fever, with hyperpyrexia and copious hemorrhages. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, ix, 187.—**Ferber** (R. H.) Die Wirksamkeit des Digitalis im Abdominaltyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 290-359, 1 pl.—**Féréol.** Trois cas de fièvre typhoïde traités avec succès par la méthode de Brand, à la Maison municipale de santé. Bull. et mém. Soc. de thérap. 1874, Par., 1875, 2. s., i, 73-86. ———. Sur le traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 368; 382. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 917; 929; 943. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 1053-1055.—**Féron.** Mémoire sur le traitement de la fièvre typhoïde ou dothinentérie par les purgatifs. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 145-148. ———. Quelques remarques pratiques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 363-366.—**Ferrand** (A.) Des réfrigérants dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1872, lxxxiii, 241-248. ———. Note relative aux résultats de la statistique appliquée au traitement des fièvres typhoïdes. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xi, 285-288.—**Ferrez** (A.) Gastro-entéro-céphalite (fièvre typhoïde de la médecine ontologique) traitée selon la doctrine de Broussais. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 154.—**Fievée de Jeumont** (F.) De la fièvre typhoïde et de son traitement. *In his:* Mém. de méd. prat., 8°, Par., 1845, 1-26.—**Fièvre** typhoïde; traitement rationnel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 323-326.—**Fièvre** typhoïde; cessation du génie épidémique; insuccès des évacuants. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 340.—**Fièvre** typhoïde; traitement par l'iode. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, 2. s., xxx, 389-391.—**Fièvre** (De la) et des bains froids; méthode allemande (dite de Brand, et méthode française). Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 192-194.—**Finlay.** Case of enteric fever; high temperature reduced by immersions; rupture of recti abdominis muscles; ulceration of larynx; necropsy; remarks. Lancet, Lond., 1882, i, 687.—**Fischer** (R.) Heilsame Wirkung der Chlorina liquida im Typhus abdominalis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvi, 9-22.—**Fisler** (S. F.) The use of carbolic acid in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, 272-275.—**Flint** (A.) Clinical lecture on abortive measures of treatment in cases of typhoid fever. N. Orl. M. Times, 1861, i, 161-171. ———. Clinical lecture on the anti-pyretic treatment of typhoid fever, by baths, sponging the body, and the wet sheet. Med. News, Phila., 1882, xl, 1-4. ———. On the antipyretic treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 129-131.—**Florentin** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine. Abeille méd., Par., 1857, xiv, 21.—**Foix.** Du traitement de la fièvre typhoïde par la mé-

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

thode de Brand. France méd., Par., 1874, xxi, 377-380.—**Foltz.** Du lavement froid dans la fièvre typhoïde; action physiologique et emploi thérapeutique. Ann. Soc. de méd. de Lyon. 1874, 2. s., xxii, 117-140. *Also:* Lyon méd., 1875, xviii, 5; 51; 116. [Discussion], 16. *Also*, Reprint.—**Fontaine.** Fièvre typhoïde; traitement et alimentation dans la forme muqueuse. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 95-101.—**Fontan.** Fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1865, xxxvi, 460.—**Ford** (W. H.) Bradycrote and antizymotic treatment of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 521-526.—**Forget** (C.) Recherches historiques sur le traitement des fièvres graves (typhoïdes) par les évacuans intestinaux, notamment par les purgatifs. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 1012.—**Forman** (J.) The treatment of enteric fever with large doses of quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 194.—**Fourrier.** De l'emploi de l'alcool dans la fièvre typhoïde et dans le choléra infantile. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxv, 241; 292.—**Fraentzel.** Ueber die Anwendung der Narcotica und speciell der Opiate beim Ileotyphus. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 359-365.—**Fremy** (C.) Note sur l'action des dérivatifs et des révulsifs dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 193-204.—**Frère.** Fièvre typhoïde abandonnée à elle-même jusqu'au quinzième jour, puis application de la méthode expectante; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 599.—**Froehlich.** Krankheitsskizzen über zwei mit Alumen crudum behandelte Fälle von Typhus abdominalis. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1839, n. F., xi, 193-198.—**Frölich** & **Güntz** (J. E.) Wirkung kalter Bäder auf die Eigenwärme im Abdominaltyphus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 322-329.—**Fundenberg** (G. B.) The antipyretic treatment of typhoid and other continued fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 301-305.—**Funk.** Ueber die Wirkung des Höllensteins beim Abdominal-Typhus. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 151.—**Fuster.** Du traitement des fièvres typhoïdes régnantes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 129-133. ———. De l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres typhoïdes. *Ibid.*, ix, 301-303. ———. Considérations sur les méthodes exclusives de traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1838, xiv, 325-330.—**G.** (P. K.) Quinine in typhoid fever. Boston M. & S. J., 1860, lxi, 34-36.—**Gadbury** (W. Y.) On the treatment of typhoid fever. Louisville Rev., 1856, i, 327-338.—**Galli** (G.) La salicina nelle febbri tifoidee dell' uomo. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1881, i, 165; 213; 246; 261.—**Garapon.** Note sur l'emploi et le mode d'administration de certaines préparations quiniques dans la fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1857), 1861, i, 80-85.—**Garten** (M. H.) The bath of decreasing temperature in the treatment of typhoid fever. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 33-37.—**Gaston** (J. M'F.) A criterion for stimulants. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1855, 47-54.—**Gaussail.** Fièvre typhoïde enrayée dans sa marche par une application de sangsues à l'anus; après huit jours de convalescence imparfaite, retour de l'affection qui est jugée par des épistaxis annoncées par le pouls critique; observation et réflexions précédées de généralités sur les crises, et suivies de recherches sur le pouls dicrote et sur la signification séméiologique. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 5-19.—**Gauthier** (J.) Observations cliniques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Lyon, 1859, ii, 263-266.—**Gautier** & **Journiac.** Du traitement de la fièvre typhoïde à l'hôpital de Rothschild. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, ciii, 32-34.—**Gebruik** (Het) van het ac. phenicum bij febris typhoidea. Geneesk. Courant, Tiel, 1882, xxxvi, no. 3.—**Gendrin.** Des parotides critiques dans la fièvre typhoïde, et de leur traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 563-565. ———. Considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1846, xvii, 545-549.—**Gerhardt** (C.) Ueber Kaltwasserbehandlung des Abdominal-Typhus. Wien. med. Presse, 1869, x, 1-4. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 201-203.—**Gerne** (P.) Les traitements de la fièvre typhoïde. Concours méd., Par., 1881, iii, 185; 230.—**Gignoux** (L.) Cold baths in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 775-778.—**Glénard** (F.) Du traitement spécifique de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Lyon méd., 1873, xiv, 73-92, 1 tab. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids à Lyon. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, 194-247. [Discussion], pt. 2, 191-202. *Also:* Lyon méd., 1874, xv, 142; 220; 349; 415. [Discussion], 235; 296; 302; 359; 435; 487; 548. *Also, transl* [Abstr.]: Glasgow M. J., 1874, [4.] s., vi, 370-396. ———. De la valeur antipyrétique de l'acide phénique dans le traitement de la fièvre typhoïde; acide phénique en bains froids? Lyon méd., 1881, xxxvi, 367; 416; 445; 489, 1 tab. ———. Traitement de la fièvre typhoïde à Lyon en 1883. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 23; 65.—**Gloner** (J.-C.) Thérapeutique de la fièvre typhoïde. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 312; 422; 511.—**Gobée** (C.) Over de behandeling van febris typhoidea met sulphas chinini. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 280-288.—**Gogué** (M.-G.) De la fièvre typhoïde et de son traitement par les évacuants; relevé statistique. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 29; 38; 58; 70.—**Goltdammer.** Ueber Darmblutungen bei Ileotyphus und ihr Verhältniss zur Kaltwasserbehandlung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1877, viii, pt. 1, 40; pt. 2, 59. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 97-99. ———. Bericht über die Resultate der Kaltwasserbehandlung des Ileotyphus im Krankenhaus Bethanien in Berlin. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 52-90.—**Gore.** The cold bath in typhus abdominalis. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 81. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 162-171.—**Gould** (C. M.) Sulphurous acid in typhoid fever. Med. Brief, Wilson, N. C., 1873, i, 48.—**Grandclément.** La fièvre typhoïde et l'hydrothérapie. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 394.—**Grasset** (J.) Observation de fièvre typhoïde régulièrement traitée par la méthode de Brand, et suivie de mort. Montpel. méd., 1874, xxxii, 385-391.—**Graves** (R. J.) Cases of violent delirium, occurring at an advanced stage of typhous fever, and treated successfully by doses of tartar emetic, frequently repeated. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 449-469. *Also, transl.:* Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 513-516.—**Grellety.** Considérations générales sur le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1882, [xxxi], 343-347.—**Grimshaw** (T. W.) On the management of the bowels in enteric fever. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 127-133.—**Grosoli** (G.) L' idroterapia nelle febbri tifose. Spallanzani, Modena, 1876, xiv, 47; 155.—**Guarini** (C.) Sulla cura antipiretica nel tifo addominale. Gior. di med. mil., Roma, 1882, xxx, 1026-1038.—**Guérin** (J.) Note sur les formes ébauchées et la période prodromique de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 22-39.—**Guersant** père. Fièvre typhoïde légère; médication expectante; guérison; quelques réflexions sur le traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 181; 277.—**Guersent.** Observation de fièvre typhoïde traitée avec succès par les purgatifs. *Ibid.*, 1834, viii, 581.—**Guersent** & **Blache.** Deux cas de fièvre typhoïde traités par une application de sangsues et des boissons délayantes; guérison. *Ibid.*, 619.—**Guichard** (L.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le seigle ergoté. Concours méd., Par., 1882, iv, 519-521.—**Guillevin** (F.) Du traitement curatif de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 510.—**Guipon.** Du traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de M. Worms. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 5; 71.—**Hackl** (J. E.) The pathology and specific treatment of typhoid fever. Toledo M. & S. J., 1883, v, 6.—**Haehnle.** Kupfer bei Typhus abdominalis. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 467-473.—**van Haesendonck.** Du traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1869, xxix, 42-44.—**Hagen.** Deux observations témoignant des bons effets des affusions froides contre l'état comateux dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 546-551.—**Hale** (J.) On the treatment of typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 339-345.—**Haller.** Bemerkungen über die Behandlungsweise des Typhus. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1872), 1873, 12-14.—**Hallmann.** Zwei mit Wasser behandelte Fälle von Abdominal-Typhus, nebst einem Gutachten des königl. rheinischen Medicinal-Kollegiums über diese Fälle und einer Erwiderung auf das Gutachten. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 215; 221; 227; 231.—**Hallopeau** (H.) Du traitement de la fièvre typhoïde par le calomel, le salicylate de soude et le sulfate de quinine. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxi, 97; 133; 217; 302; 385; 469; 953. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1880), 1881, 2. s., xvii, pt. 2, 55-84. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1881, 2. s., x, 801. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 499. *Also* [Abstr.]: Abeille méd., Par., 1881, xxxviii, 226-229. ———. Do tratamento de febre typhoide pelo salicylato de soda Rev. de med., Par., 1881, ii, 449.—**Hamilton** (G.) The recumbent position in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 229.—**Hamilton** (R.) Sulphurous acid in typhoid fever. Lancet, Lond., 1870, i, 45.—**Hankel** (E.) Der Nutzen der Digitalisanwendung im enterischen Typhus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1869, x, 280-302.—**Harel.** Observation de fièvre typhoïde, suivie d'une note sur le traitement de cette maladie. Clinique, Par., 1830, iii, 81-84.—**Harley** (J.) On the use of belladonna in enteric fever. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, n. s., vi, 199-231.—**Harricks** (J. H.) The antipyretic treatment of typhoid fever in 135 cases. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 315-318.—**Haspel** (A.) Influence de l'alimentation et des toniques dans la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 395; 409. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 739; 775.—**Hauff.** Mittheilungen über den Abdominaltyphus und seine Behandlung mit Calomel in grösseren Gaben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1840, x, 153; 161; 169.—**Hayward** (J. W.) Remarks on the treatment of typhoid fever by disulphate of quina. Lancet, Lond., 1852, ii, 324.—**Heine** (J.) Ueber die Behandlung der Blattern und Abdominaltyphen; ein Relief des Gegensätzlichen in Geist und Ue-

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

bung der Heilkunde zu dem Typus der Gewerbe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871-2, liv, 195-253, 1 pl.—**Heldmann.** Opium bei Durchfällen im Typhus abdominalis. Wien. med. Wchnschr., 1863, xiii, 278-280.—**Hervieux** (E.) De l'emploi des bains et de leur utilité dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1848, 4. s., xviii, 25-42.—**Hibberd** (J. F.) Treatment of typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1880, xxii, 329-338.—**Hidroterapia** (La) en la fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 500; 517; 533.—**Higginbottom** (J.) Alcoholic stimulants in fever (typhoid). Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 191.—**Hirtz.** Du calomel dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 118-126.—**Hirtz** (H.) De l'indication de la digitale dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvii, 223-228.—**Hoag** (J. B.) Treatment of typhoid fever. J. Mat. M., New Lebanon, N. Y., 1874, xiii, 103-106.—**Hoefle** (M. A.) Ueber die Anwendung der grossen Calomel-Dosen im sogenannten Abdominaltyphus. Med. Ann., Heidelb., 1842, viii, 571-594.—**Holmes** (W. F.) On some points in the pathology and treatment of typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 320-325.—**Horn** (E.) Erfahrungen über die Wirksamkeit der kalten Sturzbäder, Uebergiessungen und Waschungen in typhösen Fiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1811, i, 491-561.—**Hosack** (D.) Remarks on the treatment of the typhoid state of fever. Lond. M. & Phys. J., 1816, xxxv, 353-359.—**Howe** (A. J.) Typhoid fever; treatment. Eclect. M. J., Cincin., 1866, xxvi, 401-403.—**Howell** (F.) The treatment of typhoid fever. W. Virg. M. Student, Wheeling, 1875-6, i, 341-344.—**Huchard** (H.) De la fièvre et des bains froids. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 533; 569; 595; 605; 779; 824.—**Hull.** Quinine in typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 478.—**L'Anson** (R. W.) Remarks on the nature and general management of typhoid fever. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 303-305.—**Jaccoud.** Traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 192-200. *Also:* Thérap. contemp., Par., 1883, iii, 97-103.—**Jackman** (F.) A case of typhoid fever treated with ergot. Columbus M. J., 1882-3, i, 300-302.—**Jackson** (S. K.) Some neglected points in the pathology of typhoid fever, as furnishing the proper indications of treatment. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1873, iv, 114-117.—**Jacquez.** Remarques critiques sur l'influence de l'alimentation et des toniques dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 817.—**Jacquier.** Fièvre à forme typhoïde et ataxique guérie par le calomel administré à doses fractionnées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 436-440.—**Jadelot.** Fièvres typhoïdes; traitement par les purgatifs; guérison; quelques réflexions sur le traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 237.—**Jamieson** (J.) Methods and results of the cold-water treatment of typhoid fever. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 726-728. *Also:* Austral. M. J., Melbourne, 1876, xx, 242-248.—**Jansen** (A.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les applications froides. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 110-124. Rap. de Verstraeten. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1876, xliii, 237-239.—**Jeleński** (H.) Jodkiem potasu (kalium jodatum). [In typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 25; 47; 70. *Also, transl.:* Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 162; 175.—**Jenner** (W.) An address on the treatment of typhoid fever. Lancet, Lond., 1879, ii, 715-720.—**Jerpi** (C.) Della febbre miliare tifoidea, e della virtù degli antimoniali a combatterla. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, 3. s., i, 137-140.—**Johnson** (G.) On the treatment of the diarrhœa of typhoid fever. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 1: xv, 107.—**Johnson** (L.) The action of Baptisia tinctoria in typhoid fever. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 151-164.—**Jürgensen** (T.) Ueber die Behandlung des Typhus abdominalis mittelst consequenter Wärmeentziehung. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Frankf. a. M., 1867, xli, 42.—**Julliard.** Considérations sur la fièvre typhoïde; son traitement par les bains froids et par l'appareil du dr. Clément. Ann. Soc. de méd. de Lyon. 1877, 2. s., xxv, 293-330, 1 tab. *Also:* Lyon méd., 1878, xxvii, 188; 213; 306; 420, 1 tab.—**Kahler** (O.) Ueber die Wirkungen grosser Chiningaben im Abdominaltyphus. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 179-190.—**Kalt** (J. D.) Behandlung des Unterleibs-Nervenfiebers mit Argentum nitricum. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 83-96.—**Kaltner.** Effets de l'opium dans la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1846, iii, 11.—**van de Kasteele** (G. C.) Typhus sporadicus abdominalis en deszelfs behandeling met groote giften calomel. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1842, n. s., i, 385-417.—**Kelly** (B.) Belladonna in the treatment of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 146.—**Kelly** (H.) Whiskey as a prophylactic in typhoid fever. Med. J. N. Car., Raleigh, 1861, iii, 269-271.—**Kemp** (D. G.) The treatment of typhoid fever. Tr. Vermont M. Soc. 1878, St. Albans, 1879, 49-53.—**Kennedy** (H.) On a point in the treatment of enteric fever, connected with the use of emetics. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiii, 363. ———. On the plan of treating the diarrhœa of typhoid fever by diet alone. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 432-436.—**Kennedy** (S.)

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

The direct abstraction of heat as a method in the treatment of typhoid fever. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 18-23.—**Keppler** (A.) Die Behandlung des Ileotyphus mit Jodkali. Wien. med. Bl., 1882, v, 1054.—**de Kerloy** (M.) Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1855, ix, 198.—**Kibbee** (G. W.) Cooling the blood in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 161-165.—**Kibbee** (J. W.) Case of typhoid fever; congestion and hæmorrhage; treatment by cold water. N. York M. J., 1878, xxviii, 378-383.—**Kirchgässer.** Ueber den Missbrauch der Blutentziehungen, sowie der Brech- und Abführungsmittel im Nervenfieber. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 244; 281.—**Kirtland** (J.) On the use of opium in certain forms of nervous irritability and coma, which frequently attend typhus fevers. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1851, 101-104.—**Klamann.** Die Behandlung des Darmtyphus mit Jodphenol. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1882, li, 1029-1031.—**Klusemann.** Ist das Chininum sulfuricum ein werthvolles Heilmittel bei dem Typhus abdominalis? Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 1-3.—**Kock.** Emploi du charbon végétal dans les affections typhoïdes. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 420-422.—**Koranyi** (F.) Étude critique sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 481-488.—**Koscialkiewicz** (A.) Los baños frios en la fiebre tifoídea. Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 226-229.—**Kotsevar.** Anwendung des Kirschlorbeerwassers und des schwefelsauren Chinins bei Abdominaltyphus. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 85-89.—**Krügkula.** Zur Hydrotherapie des Ileotyphus. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1871, i, pt. 2, 131-136 *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 305-307.—**Kunst** (A. H.) Treatment of typhoid fever. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1880, xiii, 620-628.—**Kvitsinsky.** O lechenii tipha cholodnoiou vodoiou. [Cold-water treatment in typhoid fever.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1875, xv, 411-428.—**Labarraque** (H.) Sur l'emploi des chlorures dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xxi, 240-242.—**Laborde.** Étude expérimentale de l'action physiologique de la quinine, principalement considérée dans son influence sur le fonctionnement du cœur, à propos du traitement de la fièvre typhoïde. Tribune méd., Par., 1882, xiv, 608; 620.—**Lachaze.** Du traitement de la fièvre typhoïde. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 278-281.—**Lacoste.** De l'emploi du charbon végétal dans la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1854, xiii, 200.—**de Lambert.** Action thérapeutique des affusions froides dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 49-60.—**Landon** (H.) Antipyretic treatment of typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 208-212.—**Lardier.** De l'emploi de l'ergot de seigle ou de ses dérivés dans le traitement de la fièvre typhoïde et du contrôle à exercer sur la bonne qualité de ce médicament; résumé de 73 observations. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 832: 1883, 2. s., xx, 7.—**de Larroque** (B.) Traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi de l'eau de Sedlitz. *Ibid.*, 1834, 2. s., ii, 652-654. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par les évacuans. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 184-187. ———. Bons effets de l'emploi des évacuans dans la fièvre typhoïde; cicatrisation complète des plaques de Peyer, à la suite du traitement par l'eau de Sedlitz. *Ibid.*, 221-224. ———. Observations sur le traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs. [Rap. de Andral.] Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 482. [Discussion], 517; 529; 549; 588. ———. Un mot de rectification au sujet de l'emploi des purgatifs dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 371-373.—**Launoy.** De la méthode dans la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 175.—**Lautour.** De la fièvre typhoïde observée à Damas, et de son traitement par le calomel. Union méd., Par., 1852, vi, 1; 3; 10; 14.—**Lauvergne** (H.) De l'emploi du sulphate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1853, vii, 459. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine. *Ibid.*, 1854, viii, 99.—**Lebeau.** Considérations sur le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1855, xv, 77-84. ———. De l'application des vésicatoires sur la tête, dans le coma de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1854, i, 519.—**Leclerc.** De la fièvre typhoïde; son traitement par la méthode Worms. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 321; 331. *Also* [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 505-508. ———. Observations sur le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, ii, 449-460.—[**Lecomte.**] Essai sur la thérapeutique de la fièvre typhoïde. [Rap. de E. Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 505-511.—**Lederer.** Die Hydrotherapie als Heilpotenz gegen Ileotyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 118. *Also:* Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1874, xv, 105-108. ———. Ueber Wasserbehandlung in acuten, fieberhaften Erkrankungen mit besonderer Berücksichtigungen des Ileotyphus. Mitth. d. aerztl. Ver. in Wien, 1874, iii, 22-30.—**Lee** (E.) Note sur le traitement de la fièvre typhoïde usité en Angleterre. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 254.—**Lemazurier.**

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Sur l'emploi de la glace en morceaux dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1840, 2. s., viii, 397.—**Lemoine** (J.) Contribution au traitement de la fièvre typhoïde par l'emploi de l'acide phénique donné sous la forme de coaltar saponiné. J. de thérap., Par., 1882, ix, 881-885.—**Lender.** Typhus abdominalis im 2. Stadium, wesentlich durch Sauerstoff und electrischen Sauerstoff behandelt. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 229; 285.—**Lepri** (P.) Della febbre tifoidea nel rapporto della cura omeopatica. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 352; 368.—**Leriche.** Du traitement de la fièvre typhoïde, putride, adynamique, etc. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 473-476.—**Leroy.** Mémoire sur le traitement de la fièvre typhoïde par les évacuations sanguines au début et par l'eau froide, intus et extra, pendant toute la durée de la maladie. Union méd., Par., 1852, vi, 517; 525; 530; 542; 546. *Also.* Reprint.—**Levrat.** Sur les heureux effets de la codéine dans le traitement de la fièvre typhoïde à forme ataxique. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 586-589.—**Lévy** (M.) Observation de fièvre typhoïde, suivie de réflexions sur le traitement des affections de ce genre. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1834, xxxvi, 321-333.—**Libermann** (H.) De la valeur des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde; de leurs indications et contre-indications. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 235; 274; 297; 314. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1874, xxx, 486, 1 pl. ———. De l'influence des bains froids sur les complications laryngiennes de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 298-302. ———. Des complications de la fièvre typhoïde dans le traitement par les bains froids et les traitements ordinaires. *Ibid.*, xxiv, 545; 569; 605; 632. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 54-73.—**Liebermeister** (C.) Ueber die antipyretische Wirkung des Chinin. (Die Wirkung des Chinin bei Abdominaltyphus.) Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, iii, 23; 569. ———. Bericht über die Resultate der Behandlung des Abdominaltyphus im Spital zu Basel. *Ibid.*, 1868, iv, 413-435.—**de Lisle** (F. I.) [Letter on.] Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 103.—**Lissauer.** Zur antipyretischen Behandlung des Typhus abdominalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 266-274.—**Little** (J.) The treatment of enteric or typhoid fever. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 370-376.—**Loeb** (M.) Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze des Dr. J. H. Baas rücksichtlich der Behandlung des Abdominaltyphus. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 36.—**Longuet** (R.) La méthode de Brand dans la fièvre typhoïde d'Algérie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 561-590, 4 tab. ———. Où en est la méthode de Brand? Lyon méd., 1882, xli, 595; 622; 651.—**Lorut.** Fièvre typhoïde; affusions froides; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1869, xxiii, 111-121.—**Lussier** (J.-G.) Remarques sur le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd. du Canada, Montréal, 1876, v, 481-487.—**Luton** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par l'inanition des ferments, et au moyen de la diète hydrique. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1873, v, 168-170. ———. Traitement de la fièvre typhoïde au moyen de la diète hydrique pure. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 19. ———. L'Eucalyptus globulus, médicament spécifique contre la fièvre typhoïde. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 14. ———. La fièvre typhoïde et l'Eucalyptus globulus. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 34-36. ———. Simples réflexions à propos du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. *Ibid.*, 1876, xiv, 758-760. ———. De la diète hydrique dans la fièvre typhoïde. J. de thérap., Par., 1880, vii, 770-776.—**McCombie** (J.) The cold bath treatment of enteric fever. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 343-355.—**McDonald** (G.) & **McPhail** (B. G.) Treatment of fifty cases of typhoid fever at the Great Bend Tunnel, C. O. R. R., West Virginia. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1871-2, i, 289-291.—**McElroy** (Z. C.) The nature, purpose, pathology and remedial management of typhoid fever clinically illustrated. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 12-24.—**Macgibbon** (D.) A report of twelve cases of typhoid fever, treated on the abortive principle. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 21-42.—**McLean** (D. A.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Penins. J. M., Detroit, 1875, n. s., iii, 505-510.—**McMechan** (J. C.) Veratrum viride in the treatment of typhoid fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 78-84.—**McMurtry** (L. S.) Clinical lecture on the treatment of typhoid fever. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 323-330.—**Magrauer** (J.) Algo sobre el tratamiento de la tifoidea. Crón. méd., Valencia, 1879-80, iii, 349-353.—**Mahomed** (F. A.) Two cases of direct transfusion of blood for hæmorrhage in typhoid fever. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 50-70.—**Malone** (R.) Typhoid fever; two parallel cases; their treatment and results. Am. M. J., Cincin., 1856-7, i, 136-139.—**Mangold.** Symptomatische Therapie des Typhus abdominalis. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 147.—**Manson** (O. F.) On large doses of quinine as an abortive remedy in typhoid continued fever. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 135-140.—**Marduel.** La fièvre typhoïde et la méthode de Brand devant la presse et devant les sociétés médicales; les commissions d'enquête. Lyon méd., 1874, xvi, 65-71. ———. Encore la fièvre typhoïde et la méthode de Brand. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 200-203.—**Markowicz.** Die kalten Douchen beim Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 456; 468.—**Martelli** (P.) Contributo alla cura della febbre tifoide. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3. s., xxix, 275-293.—**Martin-Solon.** Note sur le traitement de la fièvre typhoïde, et sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans cette maladie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1832, iii, 289-295. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 369. ———. Sur la proposition présentée à l'Académie nationale de médecine, par M. Bouillaud, de faire une enquête clinique pour déterminer la médication que l'on doit préférer dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, pt. 2, 991-1012.—**Masoti y Arroyo** (A.) De la frigo-terapia en el tratamiento de la fiebre tifoidea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 329-334.—**Maunoury.** Emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement des fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 341. ———. Observations de fièvres typhoïdes traitées par le sulfate de quinine à haute dose. *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 297-299.—**Maxson** (E. R.) Treatment of typhoid fever. Buffalo M. J., 1854-5, x, 68-70.—**Mayer** (A.) Sur le traitement de la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1858, xv, 322.—**Mayer** (G.) La fièvre et le traitement réfrigérant. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 321; 380.—**Mayer & Weil.** Du traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 556; 589; 604.—**Mayet.** Du traitement de Brand dans la fièvre typhoïde (examen du rapport de H. Mollière). Lyon méd., 1876, xxiii, 553-561. ———. Résultats comparés du traitement de la dothiénentérie par la méthode de Brand et par les méthodes ordinaires. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 809-815. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1876, 2. s., xiii, 336-342. ———. La méthode de Brand dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1883, 2. s., xx, 216.—**Mazade** (J.) Efficacité des frictions mercurielles dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 273; 1835, viii, 219. ———. Nouvelles observations sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1848, xxxv, 487-495. Rap. de Lequime. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 38. [Discussion], 1850-51, x, 443. ———. Ricerche sull' uso del solfato di chinina nella cura della febbre tifoidea. Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara (1853-5), 1858, 67-70. ———. Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 193-202.—**Mazel.** Note sur le traitement de la fièvre typhoïde par la teinture d'iode et les frictions stibiées. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, xxx, 455-457.—**Ménestrel.** Fièvre typhoïde grave traitée heureusement par la potion stibiée, après un essai infructueux d'autres moyens. Abeille méd., Par., 1858, xv, 89.—**Merklen** (P.) Des indications thérapeutiques dans la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 848; 1883, 2. s., xx, 2.—**Merle** (C.) Observations cliniques sur l'emploi de l'eau froide dans la fièvre typhoïde (affusions froides et lavements froids). Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1876), 1877, vi, 68-84, 4 pl.—**Middelkamp** (H. H.) Typhoid fever; its treatment and prevention. Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 135-142.—**Miergues** fils. Traitement préventif de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 406-408.—**Mignot.** Considérations sur l'emploi de l'eau froide dans la fièvre typhoïde. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1869, xxiii, 121-135.—**Miles** (C. E.) An abstract of an essay. [Treatment of typhoid fever.] Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost., 1861-72, 45-47.—[**Millard.**] Ponction intestinale dans la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 622-624.—**Mollière** (H.) Rapport sur le traite ment de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Lyon méd., 1876, xxiii, 219; 262. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 76; pt. 2, 188. [*See, also*, Mayet, *supra.*]—**Monneret.** De l'alimentation comme moyen curatif dans le traitement de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1860, vii, 66; 74; 82. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 97-109. *Also:* Abeille méd., Par., 1860, xvii, 65; 74.—**Montgomery.** A few hints on the treatment of typhoid fever. St. Louis M. & S. J., 1867, iv, 133; 139.—**Moore** (W.) On the use of the bromide of potassium and ammonium in cases of continued fever, complicated with sleeplessness, convulsions, and other cerebro-spinal symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 345.—**Morache** (G.) De l'emploi de la créosote à l'intérieur dans le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1870, xviii, 817-819. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 394.—**Morison** (J.) Treatment of typhoid fever with the chlorate of potash. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 18-20.—**Mouret.** Quelques mots à propos de fièvre typhoïde et d'eau froide. Lyon méd., 1874, xvii, 132-141.—**Mugna** (G. B.) Della febre tifoidea, e della sua cura, non ha guari proposta, cogli alimenti e col vino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 17-21.—**Murchison** (C.) Report of a

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

case of enteric fever treated with salicylate of soda. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 187–192, 1 ch.—**Muron** (A.) Ponction intestinale dans la fièvre typhoïde. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 3; 11.—**Murphy** (S. F.) The antipyretic treatment of enteric fever. Lancet, Lond., 1877, i, 715; 791.—**Murrell** (W.) On a case of typhoid fever which suddenly terminated fatally during its treatment by digitalis. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 345–351.—**Nasse** (F.) Nutzen des Bleizuckers im Fieber mit Darmgeschwüren. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 101–103.—**Nature** (The) and origin of typhoid fever considered more especially with regard to its prevention and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 39; 148; 215; 424.—**Negretto** (A.) Brevi cenni intorno alla cura perfrigerante della febbre tifoidea e storie cliniche di tre casi curati con un nuovo metodo. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 124–157.—**Nelson** (A. W.) Veratrum viride in typhoid fever; its lowering of the pulse and temperature; twenty-eight successive cases in private practice, all recovering, 1873–82. Arch. Med., N. Y., 1883, ix, 127–143.—**Nepple.** Rapport sur une brochure du docteur Ranque d'Orléans, intitulée: Nouvelle méthode de traitement des fièvres continues, graves ou typhoïdes. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 297–303.—**Netter** (A.) Sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde, d'après des vues nouvelles. Gaz. méd. de Strasb., 1864, xxiv, 233. ———. Observations de fièvre typhoïde relatives à l'importance de l'élément buccal et à l'heureuse influence des gargarismes acidulés fréquemment répétés. Proc.-verb. . . . Soc. de méd. de Strasb., 1864–5, iv, 77; 120. [Discussion], 94–100. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 29–36. ———. De la médication quinique dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1869, xxix, 90–92. ———. Sur l'élément buccal dans la fièvre typhoïde, et sur l'heureuse influence de gargarismes acidulés fréquemment répétés. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 605; 701; 917. ———. Mémoire sur l'action nuisible du sulfate de quinine à hautes doses dans la fièvre typhoïde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 208–211. ———. Quelques remarques sur la méthode de Brand, telle qu'elle a été exposée par M. Glénard, in "Traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids", Lyon, 1874. *Ibid.*, 1875, iv, 10–20. [Discussion], 186–189.—**Newman** (S. T.) Dr. Bland's treatment of typhoid fever criticised. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 411–420.—**Nicolas.** Fièvre typhoïde; son traitement par les évacuants. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 565; 585.—**de Noihac.** Purpura hemorrhagica compliqué de fièvre typhoïde; sulfate de quinine. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843–4, xi, pt. 2, 223.—**Nothnagel** (H.) Behandlung des Ileotyphus. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 15.—**Núñez de Villavicensio** (E.) Crítica del tratamiento sistemático de las fiebres tifoideas por los baños frios. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1877–8, xiv, 172–182.—**Oatman** (W.) Iodide of potassium in the treatment of typhoid fevers. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880–81, xxiii, 256–259.—**Oberstadt.** Dothienteritis; Nutzen des kalten Wassers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 61.—**Observations** présentées à l'Académie de médecine par tous les médecins de Mirande (Gers), à propos d'un mémoire de M. P. Broqua, médecin à Plaisance (Gers), sur l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde épidémique qu'il aurait observé à Mirande. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, pt. 1, 46–52.—**Odille.** De l'efficacité du charbon en poudre contre la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, [i], 540.—**Oehme** (W.) Ueber die Anwendungsweise des Chinin im Typhus abdominalis. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 337; 349.—**Ogle** (J.) Enteric fever; abscess of the neck as a complication; treatment by "wet-sheet packing"; recovery, relapse, and second recovery. Lancet, Lond., 1872, ii, 631.—**Ohlsen** (G.) Sull' effetto del solfato di chinina, amministrato a forte dose nell' ileo-tifo (secondo Liebermeister). Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1870, 6. s., iii, 121–125.—**O'Neile** (P. L.) On the use of oil of turpentine and lucca oil in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1878, xx, 435.—**Ord** (W. M.) On the use of the graduated bath for the reduction of high temperature in fevers, with an analysis of, and remarks on, sixty cases of enteric fever treated in St. Thomas's Hospital in the autumn of 1877 and the winter of 1877 to 1878. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1877–8, n. s., viii, 87–142, 6 pl.—**Orendorf** (H.) Some remarks on the treatment of typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1879–80, i, 449.—**Osborn** (H.) On the comparative value of sulphuric ether and ammonia and chloric ether and ammonia as antispasmodics in typhoid fever; spring beds *v.* water and air beds. Lancet, Lond., 1864, ii, 7.—**Owen** (J. E.) Typhoid fever treated with strychnia. Chicago M. J., 1871, xxviii, 341–344.—**P.** (J. C.) Diet in typhoid fever. Med. Gaz., N. Y., 1869, iii, 178.—**Papillaud** (L.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les reconstituants. Mém. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat., 1870, n. s., iv, pt. 2, 1–8.—**Parkinson** (J.) & **Parkinson** (J. W. K.) On the treatment of infectious or typhoid fever. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 197–200.—**Péchaud** (J.) Du traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1874, xxx, 569–591.—**Pécholier** (G.) Recherches expérimentales sur le traitement de la fièvre typhoïde par la créosote. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 146. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 337–339. ———. Sur les indications du traitement de la fièvre typhoïde par la créosote ou l'acide phénique et les affusions d'eau froide. Montpel. méd., 1874, xxxiii, 36–66. ———. Sur le traitement antizymasique de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1881, xlvii, 379–384. ———. Sur le traitement phéniqué de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 546. ———. Sur le traitement antizymasique de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1882, 2. s., xix, 752.—**Peck** (A.) Treatment of typhoid fever. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, 102–112.—**Pepper** (W.) Clinical lecture on the rational treatment of typhoid fever. Phila. M. Times, 1878, viii, 195–197. ———. Remarks on some points in the treatment of typhoid fever. *Ibid.*, 1880–81, xi, 295–300. *Also*, Reprint. *Also:* North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 189–196.—**Percival.** Effect of quinine on the temperature in enteric fever. Lancet, Lond., 1872, i, 506.—**Peter** (M.) Réflexions critiques sur l'emploi des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 202; 241; 289. *Also:* Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 541; 553; 667; 722; 745; 853. *Also:* Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, pt. 2, 3–31.—**Peters** (S.) Solid food in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1878, xx, 164–166. ———. Some points in the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 508–512.—**Petit** (A.) Quelques réflexions sur le traitement de la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1856, xiii, 298.—**Petit** (E.) Observations de fièvre typhoïde traitée par la méthode de M. le professeur Serres. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 27–29.—**Picard** (P.) Du traitement de la fièvre typhoïde. Marseille méd., 1870, vii, 399; 440.—**Piédagnel.** Traitement des fièvres typhoïdes par les purgatifs répétés. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 193–195. ———. Sur les diverses méthodes de traitement des fièvres typhoïdes et leurs résultats. *Ibid.*, 1835, 2. s., iii, 719.—**Pitcher** (L. S.) Belladonna in typhoid fever. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871–2, ii, 21–30.—**Pinzani** (E.) Sulla cura antipiretica del tifo addominale fatta col bagno generale e colla chinina. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 169; 218.—**Piorry.** Fièvre typhoïde; traitement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1853, xxiv, 172. *Also:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 338. ———. De l'alimentation dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 113.—**Plagge** (T.) Therapie der Darmblutungen im Typhus abdominalis. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 488–492.—**Platt** (E.) Quinia in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 24.—**Plummer** (R. H.) Typhoid fever; treatment by mineral acids. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872, iii, 143–148.—**Poggeschi** (L.) Delle indicazioni e contro-indicazioni alle applicazioni fredde nel trattamento delle febbri tifoidee e della migliare. Sperimentale, Firenze, 1864, xiv, 170; 253; 473; 543.—**Popper** (A.) Alaun gegen Abdominaltyphus. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 775.—**Popper** (M.) Erfahrungen über Kaltwasserbehandlung bei Typhus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 6; 22.—**Porcher** (F. P.) Nitro-muriatic acid in the treatment or prevention of typhoid fever. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iv, 375.—**Potter** (S. H.) Typhoid fever treated mainly by diet. Chicago M. Times, 1871, iii, 401–405.—**Poulet** (V.) De la médication stibiée comme traitement de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1855, ix, 506; 515.—**Preuss.** Zur Hydrotherapie des Typhus abdominalis. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 495–497.—**Proposition** (Sur la) d'une enquête clinique pour établir le meilleur traitement à appliquer à la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 81–84.—**Quelques** (De) moyens de traitement de la fièvre typhoïde et en particulier de la médication stibiée. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 21.—**Quelques** mots sur la légitimité de l'expérimentation en médecine à propos de l'emploi du chlorate de potasse contre la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1858, xv, 187.—**Quinine** in typhoid fever in Illinois. Boston M. & S. J., 1859–60, lxi, 93.—**Ragaine.** Mémoire sur la fièvre typhoïde. [Rap. de Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846–7, xii, 536–555.—**Ramonet.** De l'action et des règles de la médication phéniquée dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1882, i, 524–534. *Also, transl.:* Chicago M. Rev., 1882, vi, 400–404.—**Ramsey** (F. A.) Turpentine in hemorrhages of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1852, xlvi, 79–82.—**Ransom.** Two cases of typhoid fever, with hyperpyrexia, treated with salicylate of soda. Lancet, Lond., 1878, i, 567.—**Rapport** sur trois mémoires relatifs au traitement de la fièvre typhoïde. [Rap. de Briquet.] Bull. Acad. de méd., Par., 1865–6, xxxi, 786–791.—**Rathery.** Contribution à l'étude historique de la fièvre typhoïde et de son traitement. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 415.—**Raymond.** Du traitement de la fièvre typhoïde et autres affections infectieuses par la médication phéniquée simple ou associée au phénate de soude. Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 422.—**Raynaud** (M.)

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

Indications et contre indications de l'emploi des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. France méd., Par., 1877, xxiv, 41; 50. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 103; 326.—**Read** (J. B.) On the administration of comp. syr. of the hypophosphites of iron, soda, lime, and potassa, in typhoid fever. Savannah J. M., 1859-60, ii, 156-159.—**Récamier.** Observation de fièvre typhoïde, guérie par les affusions. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, i, 192-213.—**Recordon.** La fièvre et le traitement réfrigérant. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 321; 380.—**Records** (B. F.) Eight cases of typhoid fever with hæmorrhagic tendency; effects of certain medicines in their treatment. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 123-129.—**Redwood** (L.) Large exhibition of port-wine in typhoid fever. Lancet, Lond., 1864, i, 44.—**Régime** (Du) diététique dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 45.—**Régis.** Sur l'emploi de l'iode comme moyen de traitement curatif de la fièvre typhoïde, et sur l'usage des inhalations iodées comme procédé de prophylaxie individuelle des maladies miasmatiques et infectieuses. Gaz. hebd. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 827.—**Reinhardt** (L. F.) Ueber die Anwendung des Calomel in grossen Dosen, besonders in gastrisch-nervösen Fiebern. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 197-199.—**Renaud.** Réflexions et observations pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 111-116.—**Renouard** (V.) Traitement de la fièvre typhoïde. Abeille méd., Par., 1857, xiv, 309. ———. Observations sur le traitement de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, ii, 537-544.—**Reveillé-Parise** (J.-H.) De l'emploi des chlorures dans les affections typhoïdes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 14-20.—**Rey** (A.) Traitement de la fièvre typhoïde par le bain froid. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1877, i, 117-127.—**Reymond** (A.) Du traitement de la fièvre, dans le typhus abdominal. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 61; 99.—**Ribeiro da Silva** (R.) Qual é o tratamento preferivel na febre typhoïde? Parecer lido na Conferencia sanitaria reunida no hospital militar de Lisboa, em 12 de junho do corrente. Escholiaste med., Lisb., 1855, vi, 149-153.—**Rice** (D.) Can typhoid fever be broken up or shortened in its duration by medical means? Boston M. & S. J., 1865-6, lxxiii, 494-496.—**Richart.** Fièvre typhoïde guérie sous l'influence d'une forte dose d'opium administrée inconsidérément. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 369.—**Richet.** De l'emploi des chlorures dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 304.—**Ricklin** (É.) La méthode des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 25.—**Riegel** (E.) Ueber die Resultate der Kaltwasserbehandlung des Unterleibstyphus im k. Julius-Hospitale zu Würzburg im Jahre 1870 und 71. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871-2, ix, 433-450.—**Rigoni** (C.) Il salicilato ed il cresilato di soda e l'ileotifo. Raccoglitore med., Forlì, 1878, 4. s., x, 217; 249; 313; 360; 449.—**Rilliet** & **Barthez.** Essai sur le traitement de la fièvre typhoïde des enfants par le sulfate de quinine. Arch. gén. de méd., Par., 1841, 2. s., xi, 187-210. *Also* [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xxi, 26-29.—**Roberts** (D. J.) Report of a case of typhoid fever. South. Pract., Nashville, 1882, iv, 363-369.—**Roberts** (F. T.) On the alleged successful treatment of typhoid fever by "cold." Practitioner, Lond., 1875, xiv, 11-15.—**Robin** (A.) Note sur l'action de l'acide salicylique dans la fièvre typhoïde. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 32-36.—**Robinson** (C. D.) Treatment of typhoid fever. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 513-519.—**Roché** (L.) Quelques réflexions sur le traitement de la fièvre typhoïde par la méthode de Brand. Bull. Soc. méd. de l'Yonne. Auxerre, 1875, xvi, 70-79.—**Rösch** (C.) Anwendung von grossen Gaben Calomel im Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1840, i, 153-157. ———. Ueber den Abdominaltyphus und dessen Behandlung, insbesondere mit Calomel in hoher Gabe. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1840-41, i, 44-94.—**Roquer y Torrens** (J.) Del tártaro emético y del opio, en el tratamiento de la fiebre tifoídea de forma atáxica maligna ó cerebral. Compilador méd., Barcel., 1865-6, i, 337; 361.—**Rostan.** Therapeutique de l'affection typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 251; 277. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde; examen des différentes méthodes et de leur indication. *Ibid.*, 1842, 2. s., iv, 253; 415. ———. Quelques mots sur le traitement de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1858, xxxi, 5. ———. De l'alimentation dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 286. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, xxxii, 200-204.—**Rotch** (T. M.) Debate on the treatment of typhoid fever. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 178-182.—**Rothamel.** Ueber die Wirksamkeit des Jodkali's im Abdominaltyphus. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 87-89.—**Rothe** (C. G.) Zur antiseptischen (antizymotischen) Behandlung des Typhus abdominalis. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 131; 142. ———. Zur antiseptischen Behandlung des Typhus abdominalis. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 390-400.—**Russell.** Typhoid fever, shewing the antipyretic

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

effect of salicylate of soda. Birmingh. M. Rev., 1880, n. s., iii, 382.—**Ryder** (R.) The action of jaborandi in typhoid fever. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 546. ———. Sudorific treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 655.—**Rydygier** (L.) Zasady leczenia tyfusu brzusznego. [Rules for treatment of typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 241-243.—**S.** (J.) Du traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids répétés. Alger méd., 1874, ii, 53-55.—**Saint-Laurent.** De l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1842, 3. s., xv, 5-27. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, xxxi, 197-205.—**Samuel.** De l'emploi des bains froids dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 209-244.—**Sandras.** Fièvre typhoïde; applications de glace. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 69. ———. De l'emploi de la glace à l'extérieur dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 56.—**Sansom.** Three cases of enteric fever treated by Rothe's method, with favorable results. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 38-40.—**Scharlau.** "Ueber das Calomel in seinem heilkräftigen Verhalten zum Typhus abdominalis." Argos, Leipz., 1845, vi, 84-93.—**Schlesier** (W.) Ueber den Nutzen der Nux vomica im Abdominaltyphus. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 169. ———. Einige Bemerkungen über den Gebrauch der Opiate im gastrischen Fieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, x, 97; 124.—**Schmid** (A.) Die Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 173-201.—**Schneider.** Ueber die Anwendung des kalten Wassers beim Abdominaltyphus. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 37-39.—**Schoenlein.** Typhus abdominalis; Brechmittel zur Abkürzung seines Verlaufes verworfen; günstige Wirkung des Calomel; Verschlimmerung nach dem 14. Tage der Krankheit; Sopor; Section. *In his:* Klin. Vortr., [etc.], 8°, Berl., 1842, 1-12. *Also, transl.:* Med. Times, Lond., 1843-4, ix, 386-388.—**Scholz.** Bericht über die Resultate der Kaltwasser-Behandlung des Unterleibstyphus in der Krankenanstalt zu Bremen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871-2, ix, 176-198, 3 pl.—**Schultze** (F.) Ueber die Resultate der Kaltwasserbehandlung des Typhus abdominalis im akademischen Krankenhause zu Heidelberg. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb., 1874-7, n. F., i, 20-51. *Also, transl.:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxix, 385-388.—**Schwartz.** Eine profuse Darmblutung beim Typhus abdominalis durch Liq. ferri sesquichlorati und grosse Gaben Opium geheilt. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 91-93.—**Scoutetten.** Emploi de l'hydrothérapie dans la fièvre typhoïde. Expérience, Par., 1843, xii, 49-54.—**Scruggs** (R. L.) On the use of sulphate of quinine in typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 765-771.—**Secretain.** Fièvres typhoïdes; hydrothérapie; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1869, xxiii, 105-111. ———. Deux observations de fièvre typhoïde traités par l'eau froide; constitution médicale de l'hiver dernier. *Ibid.*, 1871, xxv, 79-84.—**Sée** (G.) Traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 22; 51; 89; 131.—**Senteny** (W. W.) Quinine in typhoid fever. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 293-295.—**Serres.** Deux observations de fièvre entéro-mésentérique, guérie par le traitement antiphlogistique. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 389. ———. Traitement de la fièvre typhoïde ou entéro-mésentérique par le sulfure noir de mercure. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 647; 668; 727. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1847, li, 160; 346: lii, 76. *Also:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1847-8, xv, pt. 1, 169; 217; 1848-9, xvi, pt. 1, 233. *Also* [Abstr.]: J. de méd. et chir. prat., Par., 1847, xviii, 500-503. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1847, i, 401. ———. Quatrième note sur le traitement de la fièvre typhoïde par les préparations mercurielles; traitement de la variole confluente typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 792-794.—**Sexton** (E.) A synopsis of recent views regarding the treatment of enteric fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 33-35.—**Sézary.** Fièvre typhoïde grave chez un enfant; traitement par la méthode de Brand; 40 bains; guérison rapide. Alger méd., 1874, ii, 69; 166; 1 pl.—**Sheed** (E.) Treatment of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 7.—**Shelly** (C. E.) The antiseptic treatment of enteric fever. *Ibid.*, 1881, i, 554.—**Sholl** (E. H.) Ipecacuanha in typhoid fever and dysentery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 341-343. ———. A proposed method of abbreviating the duration of curable cases of typhoid fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1882, xxxv, 481-486.—**Shröder.** O dieistvii salitsilovoi kisloti v tiphoznich bolieznjach. [Salicylic acid in typhoid fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1877, cxxviii, pt. 6, 1-10.—**Shrimpton.** Application du grand air dans le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 550-553.—**Shute** (F. H.) Treatment of typhoid fever by brandy and quinine. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 163.—**Silva** (A.) O tratamento da febre typhoide pelo chamado methodo de Brand, direito dos portuguezes á prioridade na invenção do methodo. Correio med. de Lisb., 1873-4, iii, 229-232.—**da Silva** (M. G.) Algumas pala-

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

vras sobre o emprego dos vesicatorios na febre typhoide. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1869, 2. s., xxxiii, 353-360.—**Simon** (J.) Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, i, 761-766.—**Siredey.** Traitement de la fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 392-394. ———. Traitement de la fièvre typhoïde; bains froids, toniques, formules diverses. *Ibid.*, 1876, xlvii, 488-491. ———. Emploi du seigle ergoté dans la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1878, xlix, 62.—**Sizaire.** Remarques sur une méthode de traiter la fièvre adynamique des hôpitaux, présentée à l'Institut national de France, par M. Masuyer. Ann clin., Montpel., 1812, xxix, 42-64.—**Skinner** (S.) On the treatment of enteric fever by the use of internal disinfection. Practitioner, Lond., 1873, xi, 176-178.—**Skokalsky** (V.) Ueber die Behandlung der typhösen Fieber bei Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 401-428.—**Slane** (J.) Case of enteric fever, showing the value of turpentine in the treatment of this disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 184.—**Smith** (H.) The indications for the use of stimulants in the treatment of typhoid fever. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 39-41.—**Smith** (J. G.) The treatment of the pyrexia of enteric fever. Practitioner, Lond., 1878, xx, 20-31.—**Smith** (J. R.) Treatment of typhoid fever. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 9-12.—**Smythe** (G. C.) The antipyretic treatment of typhoid fever. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 7-28, 1 ch.—**Solon** (M.) De l'hémorrhagie intestinale et de son traitement dans la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 272-275.—**Sorbets** (L.) Fièvre typhoïde grave; digitale et sulfate de quinine. *Ibid.*, 1873, lxxxiv, 26-31.—**Sorel** (F.) Des effets antithermiques du sulfate de quinine et du salicylate de soude administrés concurremment dans le traitement de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 301; 325; 373; 398.—**Soulier.** Sur le traitement de la fièvre typhoïde par les bains froids. Lyon méd., 1874, xv, 232; 235; 487.—**Sovet.** De la puissance des moyens hygiéniques dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3. s., iv, 7-44.—**Stackler** (M.) Note sur le traitement de la fièvre typhoïde au dernier degré par les affusions et les enveloppes froides. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 78.—**Stamm** (A. T.). Die Entstehungsursachen und das Vernichten der typhösen Fieber. *In his:* Nosophthorie, 1. Theil, 8°, Leipz., 1862, 237-308.—**Stecher** (C.) Beobachtungen über Kaltwasserbehandlung im Abdominal-Typhus, nebst Mittheilungen über die Typhusepidemie im xii. (königl. sächs.) Armeecorps während der Belagerung von Paris. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1872, i, 185; 235.—**Steffen** (A.) Ueber Behandlung des Typhus abdominalis mit Natron salicylicum. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Hamb., 1876, xlix, 158.—**Steinbrenner.** Mémoire sur la fièvre typhoïde et sur le traitement de cette maladie par les lavemens répétés et par les boissons abondantes. Expérience, Par., 1839, iii, 401-411. Rap. de Macarten et Sédillot. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 991.—**Stephen** (J.) New treatment for enteric or typhoid, and all idiopathic fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870. xxiii, 446.—**Stewart** (J. E.) Treatment of typhoid fever. Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y., 1852-3, vi, 39-41.—**Stieler** (G.) Ueber zehn Todesfälle im Typhus bei der Kaltwasser behandlung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1869, 3. R., xxxvi, 254-275. *Also* [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 52-54. *Also, transl.:* Boston M. & S J., 1870, lxxxii, 238-240.—**Stöhr** (A.) Bericht über 120 Fälle von Abdominal typhus nach Brand's Methode behandelt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1869, i, 210-231.—[**Stokes** (W.)] The nature and origin of typhoid fever considered more especially with regard to its prevention and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 674.—**Stovall** (J. T.) Summary of the treatment of about sixty cases of typhoid fever by salicylic acid. Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xiii, 289-292.—**Strong** (P. H.) Typhoid fever; is it arrestable? The affirmative presented. Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 41-61.—**Summer** (W. J.) Report of cases of typhoid fever and typhoid pneumonia, treated principally with Veratrum viride. South. M. & S. J., Augusta, 1852, n. s., viii, 274-280.—**Supériorité** (De la) de la méthode évacuante dans la fièvre typhoïde. Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry (1854-8), 1859, 17-21.—**Sybrandi** (N. D.) Typhus abdominalis en sulphas chinini; antwoord aan Dr. Luyten, op zijn schrijven over de behandeling van typhus abdominalis met sulphas chinini. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, n. R., i, 224-235.—**Takada** (S.) [Ergotine in the diarrhœa of typhoid fever.] Tokei, Ijishinshi [Tokio M. J.], 1880, no. 120, July 10.—**Taliaferro** (V. H.) Potassæ chloras in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 389; 393. *Also:* Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 7-10. ———. Quinine in large doses, in typhoid fever. Atlanta M. & S. J., 1876-7, xiv, 268-272.—**Tallois.** Rapport sur un mémoire par J. Mazade, intitulé: Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine, dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 190-193.—**Taufflieb.** Recherches sur divers points concernant le traitement de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1841, i, 217; 233;

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

265. ———. Du traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs mercuriels. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 117; 149; 250.—**Tavernier.** Du traitement de la fièvre typhoïde par le sulfate de quinine uni aux purgatifs. Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 193-196.—**Temoin** (S.) Sur le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 128; 1873, lxxxiv, 215.—**Tempesti** (C.) L' acido fenico e la febbre tifoide. Sperimentale, Firenze, 1878, xli, 45-52.—**Thomas** (J. G.) The use of baths in typhoid fever. Charleston M. J. & Rev., 1876-7, iv, 89-96, 1 pl.—**Thomson** (W. H.) On the treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 673; 705; 737. *Also* [Abstr.]: Nashville J. M. & S., 1875, n. s., xvi, 349-356.—**Tigri** (A.). Intorno alle febri tifoidee, e di un sistema speciale di cura di esse. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 27.—**Tillard** (A.-F.) Observation d'un cas rare d'apoplexie sous-cutanée avec hémorrhagie des muqueuses, dans une fièvre dite typhoïde; traitement et guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1855, i, 12-22.—**Török** (J.) Hagymáz-esetek a gyakorlatbol, tekentettel gyógymódjaink csekély sikerére. [Case of typhoid fever; treatment.] Gyógyászat, Budapest, 1876, xvi, 357; 389; 405.—**Tomkins** (H.) On the antipyretic treatment of typhoid fever by means of sodium salicylate. Lancet, Lond., 1881, i, 409; 455.—**Traitement** (Sur le) de la fièvre typhoïde (dothinentérie) par les évacuans. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 19-29.—**Traitement** de la fièvre typhoïde par l'acide citrique; altérations particulières des gencives dans cette maladie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii. 236.—**Traitement** (Du) des fièvres typhoïdes qui règnent épidémiquement à Paris depuis plus d'un an; modification que la coexistence du choléra a dû y introduire. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 45.—**Traitement** (Du) de la fièvre typhoïde par le tartre stibié, suivant la méthode italienne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 481-488.—**Traitement** dosimétrique de la fièvre typhoïde. Répert. de méd. dosimét., Par., 1872-3, i, 95-98.—**Trapenard.** Fièvre typhoïde à forme pectorale; traitement par l'eau froide intra et extra; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1870, xxiv, 101-105.—**Trastour.** Principes et préceptes relatifs au traitement de la fièvre typhoïde. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, xv, 233-235.—[**Tratamiento** (¿En el) de la fiebre tifoidea es más conveniente la alimentacion sustancial, que la dieta más ó menos rigorosa?] Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 171; 216; 253; 263; 280; 299; 317; 345; 378; 397; 459.—**Treatment** (The) of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 366.—**Treatment** (The) of typhoid fever in the Philadelphia hospitals. *Ibid.*, 1879, xvi, 466-468.—**Trier.** Den typhoide Febers Behandling i Frederiks Hospital. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1848, i, 533-568.—**Trinks.** Belladonna in typhoid fever. Med. Invest., Chicago, 1870-71, viii, 175; 212.—**Trötzscher.** Typhus-Behandlung mit Bicarbonas sodæ und Magnesia carbonica. Wien. med. Presse, 1869, x, 679; 702.—**Trousseau.** De l'alimentation dans les fièvres typhoïdes et éruptives. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 13.—**Turchetti** (O.) Dell' uso dell' estratto di belladonna nel delirio delle febbri tifoidi. Liguria med., Genova, 1856, i, 245-249.—**Turck** (L.) Mémoire sur la nature et le traitement de la fièvre typhoïde. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 1452.—**Turney** (S. D.) Solid food in typhoid fever. Clinic, Cincin., 1872, ii, 111. ———. Solid food in typhoid fever. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, n. s., ii, 316-321. *Also:* Practitioner, Lond., 1877, xix, 337-342. *Also*, Reprint.—**Turpentine** in typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 355-363.—**Tweed** (T. M.) Practical remarks on typhoid fever. West. Lancet, Cincin., 1847, vi, 133-142. ———. On the abuse of purgative medicines in typhoid fever. *Ibid.*, 1848, vii, 321-331.—**Tyndale** (J. H.) On the treatment of typhoid fever by cold water baths. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 113-117.—**Ulrich.** Typhus abdominalis. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 264.—**Unverricht.** Ueber Behandlung des Unterleibstyphus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 89; 103. *Also:* Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 463; 475.—**Valleix.** Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde actuelle, et résultats comparatifs du traitement par la saignée initiale et l'eau froide (intus et extus). Union méd., Par., 1853, vii, 261; 266; 273; 278; 282.—**Vanackere** (A.) Observation de fièvre typhoïde; emploi du camphre. Observateur, Courtrai, 1851, i, 73.—**Vandercecken.** De l'emploi du borax dans le traitement de la fièvre typhoïde. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 209; 230. [Rap de Willems], 238-250. *Also* [Rev.]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 428-432.—**Van Lokeren.** Résultats obtenus de l'administration du quinquina dans les fièvres typhoïdes qui ont régné à Gand pendant la période de 1817-1820. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 327-332.—**Vazquez y Mon** (M.) Tratamiento de la fiebre tifoidea. Pabellon méd., Madrid, 1875, xv, 340.—**Verardini** (F.) Della salicina contro le tifoidee nell' uomo. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1869, 2. s., ix, 301-344. *Also:* Gior. med. di Roma, 1870, vi, 77; 156; 311. *Also* [Abstr.]: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1869, 14-16. ———. Ulteriori studj intorno l' uso

Fever (*Typhoid, Treatment of*).

della salicina nelle tifoidee dell' uomo, e raffermazione di primato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1877, 5. s., xxiv, 305-354.—**Vergier.** Cas de fièvre typhoïde traité par la voie bronchique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1866, i, 156-158.—**Vernay.** Utilité des toniques dans le traitement de la fièvre muqueuse épidémique qui a régné à Lyon pendant le mois d'avril 1863. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 3. s., xi, 84-93.—**Videcoq** (P.-A.) Observations et réflexions sur l'emploi des purgatifs dans les maladies connues aujourd'hui sous les noms de dothienentérie, d'entérite folliculeuse, de fièvre typhoïde, etc. J. d conn. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, 43-60.—**Villain.** Affection typhoïde avec accidens pneumoniques, gastriques, encéphaliques; impuissance des antiphlogistiques; agonie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 298.—**Voight** (C. B.) A case of typhoid fever, in which the hydriodate of potassa was successfully administered. Med. Exam., Phila., 1845. n. s., i, 715.—**Vulpian** (A.) Sur des essais de traitement sur la fièvre typhoïde au moyen du salicylate de bismuth. J. de pharm. et chim., Par., 1882, 5. s., v, 389; 469. ———. Sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'acide salicylique. *Ibid.*, vi, 249-256. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 941-964.—**Wade** (W.-F.) Fièvre typhoïde; emploi malheureux de l'iodure de potassium. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, xxx, 506.—**Wales** (E. L. B.) Oil of turpentine in typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 337.—**Walford** (T. L.) On perchloride of mercury in the diarrhœa of typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 545.—**Ware.** On mercury in typhoid fever. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1857 (app.), 49-53.—**Warren** (E.) The treatment of typhoid fever. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 45-47.—**Weber.** Note sur l'emploi du calomel dans les affections typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 724-726.—**Weed** (S.) Treatment of hæmorrhage from the bowels in typhoid fever. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 10-15.—**Weekes** (H.) A case of typhoid fever treated with carbolic acid internally. Lancet, Lond., 1880, i, 351.—**Weiser** (K.) Zur Hydrotherapie des Ileo-Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 523.—**Wernich** (A.) Die Behandlung des Abdominaltyphus mit Rücksicht auf die verschiedene Entstehung desselben. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 369; 396.—**Westmoreland.** Typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 72-74.—**Whitmore** (H.) Case of fever, successfully treated by the free use of bottled porter. Lond. M. Reposit., 1819, xi, 105.—**Wilks** (G.) The administration of sulphurous acid in typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 599.—**Wilson** (J. C.) Observations on the management of enteric fever according to a plan based upon the so-called specific treatment. Med. News, Phila., 1883, xlii, 82-84. *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 297-300. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 129-132. *Also:* Boston M. & S. J., 1883. cviii, 99-102. *Also:* Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 99-103. *Also:* Louisville M. News, 1883, xv, 49-52.—**Wolshofer.** Anwendung einer Verbindung des Calomel mit der Ipecacuanha statt der Scrupeldosen gegen den Abdominaltyphus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 80.—**Wood** (H. C.) Typhoid fever; cold packs; relapse; recovery. Phila M. Times, 1873-4, iv, 39.—**Woodruff** (L.) Quinine as an antipyretic in typhoid fever. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 343.—[**Worms.**] Méthode de traitement de la fièvre typhoïde appliquée à l'hôpital du Gros-Caillou. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 349; 372.—**de Wouves.** Emploi du sulfate de quinine comme traitement spécifique de la fièvre dite typhoïde. Congrès méd. de France, Par., 1863, i, 314.—**Wright** (W.) Chloral hydrate; [with observations made upon the action of chlor l hydrate in typhoid fever]. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 393-405.—**Wunderlich** (C. A.) Prüfung der Calomelwirkung beim enterischen Typhus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 367-392. ———. Ueber den Nutzen der Digitalisanwendung beim enterischen Typhus. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 97-118, 1 tab.—**Wunderlich** (C. A. V.) Ueber Darmblutungen bei Typhus abdominalis unter der Kaltwasserbehandlung. *Ibid.*, 1872, xiii, 481-501.—**X.** Fièvre typhoïde; pathogénie et traitement du baron Michel. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 37.—**Xandos** (M.) Περὶ θεραπείας τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1883, θ', 43-45.—**Yeo** (J. B.) On the treatment of typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 117. ———. On sulphurous acid in typhoid fever. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 425-430.—**Yule** (A.) Twenty-six cases of typhoid fever treated successfully by new milk. *Ibid.*, 1870, ii, 33.—**Z.** Emploi des ablutions froides dans la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 515-517. ———. De la fièvre typhoïde et de son traitement. *Ibid.*, 1848, 2. s., x, 243.—**Zimmermann.** Du traitement de la fièvre typhoïde par l'expectation. Union méd., Par., 1854, viii 123.

Fever (*Typhoid*) *in animals.*

SERVOLES (J.-M.) *Étude comparative de la fièvre typhoïde chez l'homme et chez le cheval. 4°. *Paris*, 1882.

Fever (*Typhoid*) *in animals.*

Becquerel (A.) Du développement de la fièvre typhoïde chez les animaux, particulièrement chez les lièvres. Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 124-126. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 69.—**Budd** (W.) Observations on typhoid (intestinal) fever in the pig. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 81-87.—**Campbell** (A.) Spread of typhoid fever in animals. *Ibid.*, 1880, i, 555.—**Crisp.** Intestines in spirits and wax casts from the so-called typhoid fever of pigs. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 473.—**Festal.** Observation de fièvre typhoïde chez une jeune vache. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2. s., v, 560-565.—**Klein** (E.) [Preliminary] report on the so-called enteric or typhoid fever of the pig. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1876, n. s., No. viii, 91-101. ———. Report on infectious pneumo-enteritis of the pig (so-called pig-typhoid). Rep. Med. Off. Local Gov. Bd. 1877-8, Lond., 1878, vii, 169-280, 26 pl.—**Küchenmeister.** Ueber eine Ileo-Typhusepidemie mit sekundärem Follikulärkatarrh des Dickdarms unter den Kaninchen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1850. ix, 94-127.—**von Niederhæusern** (D.) Ueber das Vorkommen des Abdominaltyphus bei den Hausthieren. Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern, 1879, i, 97-104.—**Rayer** (P.) Fièvre typhoïde chez les animaux. Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 235-243. *Also* [Abstr.]: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843-4, xi, pt. 1, 16. *Also:* Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 875-879.—**Ross.** Remarks on epidemic diseases in animals in the colony of Natal. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 206.—**Tombari** (T.) La febbre tifoidea nei bovini del territorio fanese. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1879, xi, 131-140.

Fever (*Typhoid*) *in army and navy.*

See, also, **Fever** (*Typhus*) *in army, etc.*

DE BISKUPSKI (F. E.) *De typhi abdominalis epidemia quæ ineunte a. 1841 in nosocomio militari Vratislaviensi est observata. 8°. *Berolini*, [1842].

COLIN (L.) De la fièvre typhoïde dans l'armée. 8°. *Paris*, 1878.

———. Nouvelle étude sur la fièvre typhoïde dans l'armée; période triennale 1877-9. 8°. *Paris*, 1882.

GALLIOT (L.) *Sur la fièvre typhoïde observée pendant l'expédition de Tunisie, brigade du général Gaume, ambulance de Kef, mai 1881 à février 1882. 4°. *Paris*, 1882.

HELM (P.) *Die Behandlung des Typhus abdominalis im Garnison-Lazareth zu Stralsund und deren Resultate. 8°. *Greifswald*, 1881.

VON KRAFFT-EBING (R.) Beobachtungen und Erfahrungen über Typhus abdominalis während des deutsch-französischen Kriegs 1870-71 in den Lazarethen der Festung Rastatt. 8°. *Erlangen*, 1871.

MARC (J.-M.) *Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à l'orient sur les troupes de la marine, dans l'hiver de 1864-5. 4°. *Montpellier*, 1866.

Astegiano (G.) Sulle febbri che dominaromo nella scuola militare di Modena nell' autunno 1879. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxviii, 113-138.—**Barberet** *et al.* Étude statistique et clinique d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Clermond-Ferrand, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1877. Compt.-rend. d. trav. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 39-127, 2 tab.—**Bégin** & **Lévy** (M.) Note sur la fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Paris au commencement de 1853. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1853, 2. s., xii, 63-74.—**Binard** (F.) Épidémie de fièvre typhoïde qui a régné à Mons pendant le 2e semestre 1857. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1858, xxi, 190-209.—**Boudet** (G.) Note sur une épidémie de fièvre typhoïde, observée pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1876 à l'hôpital de Limoges, dans le service militaire. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1877, ii, 67-71.—**Boudin.** Lettre sur l'immunité dont jouissent les militaires de l'armée d'Afrique, contre la fièvre typhoïque qui règne dans la garnison de cette ville. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 305-307.—**Bouvier.** Réflexions sur la fièvre typhoïde épidémique qui règne actuellement dans la garnison de Bruxelles. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiii, 397-405.—**Bulckens.** Observations de dothienentérites ou fièvres typhoïdes qui se sont montrées épidémiquement dans la garnison d'Anvers pendant les mois d'août, septembre et octobre 1839. Ann. de méd. belge, Brux., 1839. iv, 201-212.—**Calhoun** (J. T.) Typhoid fever, and other diseases of camp. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 96-98.—**Cazalas.** Des affections ty-

Fever (*Typhoid*) *in army and navy.*

phiques de l'armée de l'Orient. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 113; 132. Rap. de Briquet. Bull. Acad. de méd, Par., 1861-2, xxvii, 971-985.—**de Cérenville.** Notes sur les fièvres typhoïdes observées chez les internés français à l'ambulance de la Ponthaise près Lausanne. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 290-303.—**Change.** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Bruxelles, pendant les mois de janvier et février 1869. Arch. méd. belges, Brux., 1869, 2. s., ix, 5; 385.—**Colin** (L.) De la fièvre typhoïde dans l'armée, d'après les rapports adressés au Conseil de santé des armées, pendant les années 1874, 1875, 1876. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, xxxiii, 321; 433. *Also, transl.:* Gac. de sanid. mil., Madrid, 1877, iii, 597; 623; 1878, iv, 37; 91; 132; 264; 1879, v, 89; 139. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1027. ———. De la fièvre typhoïde dans l'armée; l'armée française constitute-t-elle un milieu typhoïgène? Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., xlix, 5-27. ———. Rapport sur la fièvre typhoïde dans l'armée; période triennale 1877-78-79. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 1-47. ———. Rapport de la mortalité des soldats français atteints de fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 75-89. [Discussion], 113; 173.—**Comte** (J.-B.) Notice et observations sur la maladie qui a régné dans l'hôpital militaire de Grenoble, pendant les mois de février, mars et avril 1814. [Fièvre typhoïde nerveuse adynamique.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lviii, 221-250.—**Devaucleroy** & **Dutrieux.** Extrait du rapport semestriel de l'hôpital militaire de Mons; relation d'une épidémie typhoïde, septembre-décembre 1871. Arch. méd. belges, Brux., 1872, i, 175-193.—**Durand.** Mémoire sur une maladie muqueuse épidémique, observée à l'hôpital de Montpellier sur les soldats de la garnison de cette ville. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1827, xxiii, 1-56.—**Edgar** (W. S.) Camp typhoid fever. Chicago M. Exam., 1864, v, 65-70.—**Épidémies** de fièvre typhoïde à Liége, à Mons et à Namur. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 233-250.—**Few** (A) observations on enteric or typhoid fever, à propos of a report on the same in relation to British troops in the Madras command, by C. A. Gordon, and a leading article thereon in the "Indian M. Gaz.", Oct. 1, 1878. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 24-27.—**Finkelstein** (J.) Zamaitka ab epidemii bryushnago tipha v' ukraiplenii Veden. [Epidemic of abdominal typhus in the fortifications of Veden.] Med. Sbornik, Tiflis, 1876, no. 22, sec. 2, 1.—[**Forbes** (C.) & **Brown** (A.)] Outbreak of fever in the Bacchante and Topaze. Statist. Rep. Health Navy 1861, Lond., 1864, 110-116.—**Garreau** (P.) Notice sur les maladies typhoïdes des hôpitaux d'Orient. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 669; 683.—**Gordon** (O.) On enteric fever in the European army in Madras. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 276-279.—**Gore** (A. A.) Typhoid fever in the garrison of Dublin. Dublin J. M. Sc., 1876, 3. s., lxi, 6-19.—**Gouzée.** Notice sur une épidémie de dothinentérite qui s'est montrée dans la garnison d'Anvers pendant les mois d'août, septembre et octobre 1839. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 111-133. [Rap. de A. C. Lados], 134-139. Discussion. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1840, vi, 20; 32; 37. *Also* [Abstr.]: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 219-221. ———. Rapport sur l'épidémie d'entérite typhoïde à l'hôpital militaire de Bruxelles. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 140. ———. Remarques sur la fièvre typhoïde observée à l'hôpital militaire d'Anvers pendant le second semestre de 1851. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, ix, 101-113.—**Greene** (H.) Report on an outbreak of enteric fever in B Battery, 2nd Brigade, R. A., at Deesa, in August and September, 1878. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 33-46.—**Gys.** Notes sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Bruxelles. Arch. méd. belges, Brux., 1874, 3. s., v, 217-247.—**Hardy.** La fièvre typhoïde; revue des cas observés dans le service du 1er novembre 1881 au 1er juillet 1882. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1882, ii, 726-732.—**Hayne** (L. J. H.) & **Blake** (F. W.) Epidemic of enteric fever in the Doris and Narcissus. Statist. Rep. Health Navy 1873. Lond., 1874, 338-348.—**Heidenreich** (L. L.) Otchete o bolieznjache tiphoznago otdielenija ve Semenovsko-Aleksandrovskome voennome gospitalie ve S.-Peterburgie ve 1877 g. [Typhoid fever in military hospital at St. Petersburg.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, pt. 3, 137-156.—**Heubner** (O.) Beiträge zur internen Kriegsmedicin; nach Beobachtungen in einem Reservelazareth. [Typhus abdominalis and dysentery.] Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 341-493.—**Huss** (M.) Observations sur la fièvre typhoïde qui a régné pendant les mois de décembre 1841 et de janvier 1842 dans la caserne du corps de gendarmerie de la ville de Stockholm. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 233; 247; 323; 359; 390; 404.—**Klapp** (J.) Typhoid fever in our military hospitals. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, ix, 18.—**Krügkula** (J.) Die Darmtyphus-Epidemie in der Rossauer-Kaserne in Wien im Jahre 1877. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 1068; 1089; 1115; 1139.—**Kurze** Beschreibung der im Monat März 1839 unter den Truppen zu Schweidnitz herrschend gewesenen Nervenfieber-Epidemie (Typhus abdominalis). Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 213.—**Lapeyre.** Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1875, sur les militaires de la garnison de Nantes. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 1084-1091. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix, 100-125.—**Lecocq.** Rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Gand du 16 juin 1880 au 17 avril 1881. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxii, 273-280.—**Longhead.** Notes of three fatal cases, returned as typhoid fever, which occurred in H. M.'s 56th Regiment, at Deesa. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1862), 1863, n. s., No. viii (app.), pp. xviii-xx.—**Lyons** (R. T.) Typhoid fever in the native army. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 9-12.—**Maclean** (W. C.) On the prevalence of enteric fever among young soldiers in India; its causes, and the most rational means of prevention. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 528-533.—**Marston** (J. A.) Report on fever (Malta). Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 486-521.—**Masius.** Réflexions à l'occasion d'une fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Namur pendant les mois de septembre et octobre 1839. Ann. de méd. belge, Brux., 1840, ii, 89-99.—**Masse.** Relation d'une petite épidémie de fièvres typhoïdes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 293-304.—**Massy.** Report on the outbreak of typhoid fever at Pembroke dock hut barracks in 1870. Army M. Dep. Rep. 1869, Lond., 1871, xi, 352-362, 1 map.—**Memorandum** of the Army Sanitary Commission on papers relating to typhoid fever among British troops in the Bengal Presidency. Rep. on san. meas. in India. 1873-4, Lond., 1875, vii, 255-261.—**Memorandum** of the Army Sanitary Commission on reports relating to enteric fever at stations in Bombay Presidency. *Ibid.*, 1877-8, Lond., 1879, xi, 210-213.—**Molard** (P.) Épidémie de fièvre typhoïde à Metz en 1868. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxiii, 193-226.—**Molitor.** Rapport fait à M. l'inspecteur-général du service de santé de l'armée, sur la fièvre typhoïde qui a régné à deux reprises, à l'infirmerie militaire d'Arlon, pendant l'année 1839. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 71-79. ———. Notes sur la fièvre typhoïde qui a régné dans la garnison de Bruxelles, pendant le premier semestre 1871. Arch. méd. belges, Brux., 1872, 3. s., i, 153; 233; 305.—**Müller** (J. F.) Beitrag zu den ursächlichen Momenten des Nervenfiebers, in specie des Typhus abdominalis, mit Bezugnahme auf eine, am Schlusse des Jahres 1843 und am Anfange des Jahres 1844 in Mainz unter einem Theile der preussischen Garnison vorgekommene Nervenfieberepidemie. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 33-49.—**Munro** (W.) Report on typhoid fever in the 92nd Gordon Highlanders. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 157-161.—**Orlowski** (F.) O goraczce tyfoidalnéj w armii. Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 10; 19.—**Page.** Account of an outbreak of enteric fever, which occurred at Newbridge Barracks, county Kildare, 1874. Army M. Dep. Rep. 1873, Lond., 1875, xv (app.), 301-303.—**Pécholier.** Réflexions cliniques sur les fièvres typhoïdes observées l'été dernier dans le service militaire de l'hôpital Saint-Éloi; action du quinquina dans les fièvres typhoïdes, fièvre pernicieuse dothinentérique. Montpel. méd., 1863, xi, 301; 1864, xii, 13.—**Pepé** (A.) L' ileo-tifo del quadrimestre luglio, agosto, settembre ed ottobre 1881 nell' ospedale militare della Trinità di Napoli. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 308-310.—**Pinkerton** (A. W. P.) Cases of fever seen in the Crimea. Edinb. M. J., 1857, ii, 1010-1019.—**Poole** (R.) An account of an endemic fever that prevailed in the latter part of 1833, at Templemore, county Tipperary, Ireland. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 306-323.—**Port.** Ueber das Vorkommen des Abdominaltyphus in der k. bayerischen Armee. Ztschr. f. Biol., München, 1872, viii, 457-491, 2 pl.—**Regnier** (L.) La fièvre typhoïde au Camp de Pontgouin (Eure-et-Loir). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1876, 3. s., xxxii, 177-191, 2 tab. ———. Une épidémie de fièvre typhoïde au 102e de ligne à Courbevoie. Arch. gén. de méd., Par., 1877, i, 401-419. ———. Épidémie de fièvre typhoïde palustre de la garnison de Batna en 1881. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 509; 529.—**Reitlinger.** O typhoznoi epidemii ve Kavkazskoi armii ve 1877 i 78 g. Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1879, iv, 763-768.—**Santopadre** (T.) Considerazioni sull' ileo-tifo osservato nell' ospedale militare divisionale di Brescia nel dicembre 1866. Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xii, 534-553.—**Schmiedt.** Eine Casernenepidemie von Typhus abdominalis in Blankenburg a. H. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1875, iv, 78-86.—**Shoveller** (W.) Some particulars of a fever which prevailed among the crew of His Majesty's ship Montague, at Gibraltar, in the months of January and February, 1816. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, ii, 369.—**Skeen** (W.) Enteric fever in the 85th Regiment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 117.—**Venturini** (E.) Breve cenno sulle febbri tifoidi e sulle oftalmiti, che hanno dominato nelle truppe austriache stanziate in Bologna. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 355-368.—**Vulpian.** Observations, à l'occasion d'un rapport de M. Léon Colin, sur la mortalité produite par la fièvre typhoïde dans l'armée française. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 307.—**Weber**

Fever (*Typhoid*) *in army and navy.*

(H.) Typhoid fever and dysentery at the seat of war. Lancet, Lond., 1870, ii, 844.—**Winch** (G. D.) Typhoid fever in the 42nd Wis. Infantry, stationed at Cairo, Illinois. Chicago M. J., 1865, xxii, 15–17.—**Worms.** Rapport sur la maladie qui a régné pendant le mois de mai 1865 sur les troupes casernées à Saint-Cloud. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 1–30.—**Wurm** (A.). Ueber die im Jahre 1840–41 in der Garnison München herrschende Epidemie. [Typhoid fever.] Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 1. Hft., 50–71.

Fever (*Typhoid*) *in children.*

See, also, **Fever** (*Remittent, Infantile*); **Fever** (*Typhus*) *in children.*

BARBOT (A.-T.) *Quelques considérations sur la fièvre typhoïde en général; quelques mots sur sa forme ataxique observée chez les enfants. 4°. *Paris*, 1858.

BOILLEREAU. *De la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. *Paris*, 1881.

BOUCHARD (E.) *Étude sur une épidémie de fièvre typhoïde observée dans un service de l'hôpital des enfants-malades (1876–1877). 4°. *Paris*, 1878.

BÜRKNER (K.) *Der Abdominaltyphus der Kinder. 8°. *Dresden*, 1876.

CAHIERRE (E.-H.) *De la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. *Paris*, 1865.

DUBRON (A.) *Du diagnostic de la fièvre typhoïde chez les enfants, et de quelques-unes de ses complications. 4°. *Paris*, 1874.

FRIEDRICH (E.) Der Abdominaltyphus der Kinder. 8°. *Dresden*, 1856.

Also [Rev.], *in:* Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 503–505. *Also, transl.* [of Rev.], *in:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 297–301.

FRIEDRICH (H.) *De teneræ ætatis typho. 8°. *Halis Sax.*, [1862].

GIRAUD. *Des caractères de la fièvre typhoïde chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1881.

KOCH (A.) *Ueber den Abdominal-Typhus bei Kindern, speciell bei Säuglingen. 12°. *Tübingen*, 1864.

LAMBERT (L.-A.) *Considérations sur quelques complications et terminaisons de la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. *Paris*, 1854.

PFIFFNER (F.) *Zum Typhus abdominalis des Kindesalters. 8°. *Basel*, 1875.

PREUSS (A.) *Ueber Abdominaltyphus der Kinder. 8°. *Göttingen*, 1877.

PRUNAC (A.) *Étude sur la fièvre typhoïde chez les enfants au point de vue des symptômes, du diagnostic différentiel et de la température. 4°. *Paris*, 1870.

RILLIET (F.) *De la fièvre typhoïde chez les enfants. 4°. *Paris*, 1840.

SCHELLER (R.) *Febris typhosa infantum. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

SOURENIANZ (S.) *Der Abdominaltyphus bei Säuglingen. 8°. *Würzburg*, 1878.

WARFWINGER (F. V.) *Om exantematisk tyfus hos barn. 8°. *Stockholm*, [1877].

Archambault. Traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, l, 543–546. *Also:* Abeille méd., Par., 1879, xxxvi, 481. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, [xxviii], 533–536. *Also:* Médecin, Par., 1880, vi, no. 15. ———. De la fièvre typhoïde chez les enfants. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 42; 66; 90.—**Ashby** (H.) Notes on typhoid in children. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 401–414.—**Audicanne** (E.) Mémoire sur la fièvre typhoïde chez l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 225; 273.—**Autenrieth** (H.) On the sporadic abdominal typhus of young people. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 325–334.—**Bamberger** & **Didion.** Relation d'un cas de fièvre typhoïde à forme hémorrhagique chez une enfant. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1865, 119–126.—**Barthez** & **Rilliet.** Observations relatives à quelques points de l'histoire de l'affection typhoïde chez l'enfant. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1840–41, viii, pt. 2, 152; 193.—**Baudelocque.** Les fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 190; 510; 1836, x, 86; 558; 1837, xi, 14.—**Bernheim.** Fièvre typhoïde de la première enfance. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 656–658.—**Berton.** De la fièvre typhoïde chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 192.—**Bierbaum** (J.) Typhus abdominalis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 190–196.—**Blache.** Considérations sur la fièvre typhoïde des enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 573.—**Blake** (J.) Case of typhoid fever, with ulceration of the intestines, in an infant. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865–6, viii, 13–17.—**Bouchut.** De la fièvre typhoïde chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1859, xxx, 298–300.—**Bricheteau.** Note sur l'âge auquel les enfans sont le plus souvent atteints de la dothienténie, avec une pièce pathologique attestant l'existence de cette maladie chez un enfant de dix mois. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 168–170.—[**Case.**] Fièvre typhoïde chez un enfant de sept mois allaité par sa mère affectée de la même maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 381.—**Catrin.** Fièvre typhoïde à forme adynamique chez un enfant de 12 ans; rechute; guérison. France méd., Par., 1880, xxvii, 506.—**Charcellay.** Notice sur la dothienténie chez l'enfant nouveau-né. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., ix, 65–76.—**Charon.** Trois intestins et trois rates provenant de jeunes enfants. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 259.—**Coulon.** De la fièvre typhoïde dans la première enfance. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1862), 1863, ii, 181–190. ———. Observation de fièvre typhoïde compliquée d'hémorrhagie intestinale, chez un enfant de neuf ans. *Ibid.* (1863), 1864, iii, 49–56.—**Crampton** (J.) Account of a diseased appearance in the intestines of children. Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 286–302.—**Day** (W. H.) The cerebral complications of typhoid fever in children. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 188.—**D'Espine** (H.-A.) Quelques remarques sur la fièvre typhoïde des enfants. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 16–25. 1 tab.—**Diem** (W.) Typhoide Erkrankung eines ljährigen Kindes. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1882, n. F., xviii, 270–277.—**Dulles** (C. W.) Typhoid fever at three years of age. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 415.—**Escolar** (D. S.) Consideraciones y hechos prácticos acerca de las fiebres tifoïdeas en los niños. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 402; 409; 1844, 2. s., v, 1; 9; 17.—**Espinosa** (J.) Calentura tifoïdea en un niño de 4 años, terminada por un abceso de las paredes abdominales, abierto al esterior, y varios flemones en los miembros. Telégrafo méd., Barcel., 1850–51, iv, 87–91.—**Friedrich.** Notiz über Abdominaltyphus bei Kindern und besonders über Alalie. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xliv, 331.—**Gee.** Two fatal cases of typhoid fever in children; necropsies. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 775.—**Gerhardt** (C.) Abdominaltyphoid. *In his:* Handb. d. Kinderkr., 8°, Tübing., 1877, ii, 357–401.—**Green** (P. H.) Cases of typhoid fever in children. Prov. M. J., Lond., 1843–4, vii, 468–470.—**Gysberti Hodenpyl** (L. P.) Febris typhoïdea bij een kind van bijna twee jaar. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1882, vi, 34–36.—**Hatin** (F.) Histoire d'une affection typhoïde, épidémique, observée chez de jeunes enfants. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1836, i, 353; ii, 65.—**Henoch.** Ueber den Typhus abdominalis des Kindesalters. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 540–600.—**Jacobi** (A.) Typhoid fever in infancy and childhood. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 385; 409.—**Jadelot.** Fièvre typhoïde parvenue à sa seconde période; autopsie; quelques réflexions sur la fréquence de cette affection dans l'enfance. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 573.—**Laforêt.** Histoire des phénomènes pathologiques graves et nombreux, observés chez un enfant; fièvre typhoïde, ténia, désordres sérieux du côté de l'abdomen et de la poitrine; hydropisie, gangrène de la joue, chute d'une partie du maxillaire; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 413; 465.—**Malmberg.** Typhoid bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 159.—**Niemann.** Ueber die Febris mesenterica der Kinder. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz., 1838, n. F., vii, 57–61.—**Nolé** (L.) Observation de fièvre typhoïde chez un enfant en bas âge. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1856, 3. s., i, 193–195.—**Otterburg.** De la fièvre typhoïde; de ses variétés et de son traitement dans l'enfance. Clin. d. hôp. d. enfants, Par., 1844, iii, 353–359.—**Prunac.** Étude du diagnostic et des courbes de température dans la fièvre typhoïde chez les enfants. Rev. méd. du midi, Montpel., 1875–6, i, 312; 328; 344.—**Rilliet** & **Barthez.** Nouvelles observations sur quelques points de l'histoire de l'affection typhoïde chez les enfants du premier âge. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., ix, 155–172. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1841, iii, 1–9.—**Röth** (M.) Beitrag zur Kenntniss des Abdominaltyphus im Kindesalter. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1880–81, ii, 365–392.—**Roger** (H.) De la fièvre typhoïde chez les enfants. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., viii, 292–309. ———. De la fièvre typhoïde chez les enfants. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, xxxiv, 490–494. *Also, transl.:* Med. Circ., Lond., 1863, xxiii, 317; 329. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 407; 416. ———. Fièvre typhoïde chez un enfant de deux ans et demi. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 373. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, l, 132–134.—**Roux.** De la fièvre typhoïde chez les enfants. Marseille méd., 1880, xvii, 91–98.—**Simon** (J.) De la fièvre typhoïde chez les enfants.

Fever (*Typhoid*) *in children.*

Progrès méd., Par., 1881, ix, 19; 37; 73; 119; 138; 155. *Also, transl.:* Encicle. méd.-farm., Barcel., 1881, v, 57; 69; 81; 111; 127; 145; 177.—**Sinkler** (W.) Case of typhoid fever in a child complicated by intestinal hæmorrhage. Phila. M. Times, 1874, iv, 342.—**Smidt** (H.) Beiträge zur Statistik und Casuistik des Abdominaltyphoids der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1878-9, n. F., xiii, 1-10.—**Steffen** (A.) Zur Behandlung des Typhus im kindlichen Alter. *Ibid.*, 1880, n. F., xv, 335-374, 2 tab.—**Struve.** Etwas über das gastrische schleimichte Nervenfieber bey Kindern. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 116-126.—**Szokalski** (V.) Die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 321; 401; 1847, viii, 91; 176.—**Taupin** (C.) Recherches cliniques sur la fièvre typhoïde, observée dans l'enfance. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-40, vii, pt. 1, 177; 241; pt. 2, 11.—**Tott** (C. A.) Drei Formen non nervösen Fiebern bei Kindern. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, x, 561-569: 1834, xiii, 304-316. ———. Ueber den Abdominal-Typhus, nach eigenen Beobachtungen bei Kindern. *Ibid.*, Leipz., 1837, xvi, 380-389.—**Typhoid** (On the) fever of children, etc. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1858, xxii, 148-168.—**Tyrrell** (G. G.) On the continued fever of children. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 157-167.—**Utz.** Accidents ataxiques mortels déterminés par le sulfate de quinine chez un sujet de sept ans, atteint de fièvre typhoïde. J. de méd. et chir. prat., Par., 1879, xli, 164-166.—**Vibert.** Trois cas de mort subite par fièvre typhoïde chez des enfants à la mamelle; avec enquête médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 353-359.—**Walker** (A. D.) Enteric fever in a child fifteen months old. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 347.—**Wiltshire** (A.) Typhoid fever during infancy. *Ibid.*, 427.

Fever (*Typhoid*) *in old age.*

Bourgarel (J.-É.) * Des anomalies dans la fièvre typhoïde; de l'influence de l'âge sur cette maladie. 4°. *Paris*, 1857.

Bartlett (E.), Typhoid fever in a patient sixty-three years old. Boston M. & S. J., 1843, xxvii, 82-84.—**Cotting.** Fever (typhoid?) in a patient 69 years of age; death forty-sixth day. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 98-101.—**Dalla Rosa** (E.) [Caso di tifo addominale in uno contadino di 62 anni.] Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 167-169.—**Grandmottet.** Fièvre typhoïde chez un homme de 63 ans. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 503.—**Livois.** [Case at 56 years of age]. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 335.—**Miller** (C. H.) A case of typhoid fever at seventy-two years of age. South. Clinic, Richmond, 1882, v, 341-343.—**Neill** (C.) Typhoid fever in advanced life; thrombosis; gangrene; amputation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 773.—**Prus.** Observation de fièvre typhoïde chez une femme de 78 ans. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, i, 62-67.—**Rufz.** Quelques mots sur l'influence de l'âge dans la fièvre typhoïde. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., ix, 45-65.—**Uhle** (J. P.) Ueber den Typhus abdominalis der älteren Leute. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1859, n. F., iii, 76-119.—**Wilks** (S.) Typhoid fever in a woman aged seventy years. Lancet, Lond., 1861, ii, 377. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 68-70.

Fever (*Typhoid*) *and phthisis.*

Brunache (C.-L.-H.) * Recherches sur la phthisie pulmonaire et sur la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1844.

Fleurot (L.-F.) * De l'influence de la fièvre typhoïde sur la phthisie pulmonaire. 4°. *Paris*, 1872.

Lotte (O.) * La phthisie et la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1865.

Mercier (J.-J.-C.-A.) * De la fièvre typhoïde, dans ses rapports avec la phthisie aiguë. 4°. *Paris*, 1855.

Birch-Hirschfeld (F. V.) Ueber Miliartuberculose nach Typhus abdominalis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 501-521, 1 pl. ———. Debatte. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1872, 8.—**Boudin.** Nouveaux documens sur la rareté relative de la phthisie et de la fièvre typhoïde dans les localités marécageuses; appréciation à leur juste valeur des objections présentées contre le principe de l'antagonisme. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 611-613.—**Burkart** (A.) Ueber Miliartuberculose und über das Verhältniss der Tuberculose überhaupt zum Abdominaltyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873-4, xii, 277-296.—**Haas** (H.) Ileotyphus mit nachfolgender Miliartuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1877, ii, 237; 258.—**Hayem.** Fièvre typhoïde et tuberculose. Union méd., Par., 1880, 3. s., xxx, 481-487.—**Laschan.** Typhus abdominalis superveniente tuberculosi pulmonum. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 1431-1433.—**Schütz** (E.) Abdominaltyphus mit nachfolgender Miliartuberculose. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 316-318.—

Fever (*Typhoid*) *and phthisis.*

Senator (H.) Ueber einen Fall von acuter Miliartuberculose mit dem ausgeprägten Bilde des Abdominaltyphus. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 349-352.—**Thiriol** (H.) De l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et les maladies graves en général, et spécialement de l'antagonisme entre la fièvre typhoïde et la phthisie tuberculeuse. Union méd., Par., 1855, ix, 465; 469; 473.—**Zimmermann** (G.) Akute Tuberkulose der Lungen und Abdominal-Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 49-55.

Fever (*Typhoid*) *in pregnancy.*

Baratte (E.) * De la fièvre typhoïde dans la grossesse. 4°. *Paris*, 1882.

Duguyot (E.-E.) * Grossesse et fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1879.

Rous-eau (F.-M.-A.) * Relations de la fièvre typhoïde avec la grossesse. 4°. *Paris*, 1882.

Stark (C.) * De abortu in typho abdominali raroque velamentorum vitio in ovo abortivo. 8°. *Jenæ*, [1861].

Walder (G.) * Ueber Abdominaltyphus in der Schwangerschaft und im Wochenbett. 8°. *Zürich*, 1861.

Bourgeois (L.-X.) De l'influence des maladies de la femme pendant la grossesse sur la constitution et la santé de l'enfant. Mém. Acad. de méd., Par., 1861, xxv, 321-444.—**Breslau.** Ein Fall von Abdominaltyphus im Anfange des Wochenbettes. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 330-332.—**Bucquoy.** De la fièvre typhoïde dans le cours de la grossesse. Paris med., 1882, vii, 265.—[**Case.**] Typhus intestinalis, Hepatitis, Abortus, Metrorrhagia und Endocarditis, mit glücklichem Ausgange. Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb. (1841), 1843, 72-78.—**Cummins** (W.) Case of labour during typhus. [*From:* Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl.] Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 248. *Also, transl.:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 462.—**Day** (E. E.) Typhoid fever in connection with pregnancy. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 479.—**Delgrange** (L.) Fièvre typhoïde chez une femme enceinte; œdème mamelonnaire et aréolaire; accouchement. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 626-629.—**Fiedler.** Ueber das Verhalten des Fötalpulses zur Temperatur und zum Pulse der Mutter bei Typhus abdominalis. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 265-270. *Also* [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 371.—**Garraway** (E.) Two cases of continued fever occurring in the puerperal period, severally simulating puerperal convulsions and fever. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 891.—**Greuser.** [Vier tödtlich gewordene Fälle von Typhus abdominalis im Puerperalzustand.] Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 236; 309.—**Gusserow.** Ueber Typhus bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 237-241. [Discussion], 233. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, pt. 2, 127-138. [Discussion], pt. 1, 78-81.—**Hardon** (V. O.) A case of typhoid fever during pregnancy. Boston M. & S. J., 1880, cii, 247.—**Hecker** (C.) Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis im Wochenbette. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 423-438. [*See, also*, Kaminski, *infra.*]—**Kaminski** (S.) Einige Zusätze zu den "Einige Bemerkungen über den Typhus abdominalis im Wochenbette von C. Hecker". Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 424-426. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 312.—**Kleinwächter** (L.) Abdominaltyphus; Darmperforation; allgemeine Peritonitis; Abortus im 4. Monate; Tod. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 337.—**Lumpe.** Typhus abdominalis bei einer Wöchnerin. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 865.—**Martin.** De la fièvre typhoïde dans ses rapports avec l'état puerperal. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 305; 313; 321; 346; 354.—**Rut.** Fièvre typhoïde; accouchement; chagrins; délire; fièvre; symptômes cérébraux; recrudescense; sécheresse de la langue; parotide; eschares; mort; pleuropneumonie gauche; ulcération des plaques de Peyer; utérus mou. J. hebd. de méd., Par., 1829, iii, 225-229.—**Service** (J.) Case of abortion in enteric fever. Glasgow M. J., 1876, 4. s., viii, 495-497.—**von Sydow** (F.) Om nervfeberns (tyfoidfeberns) inverkan på hafvande qvinnor och deras foster. [Influence of typhoid fever in pregnant women or their offspring.] Eira, Göteborg, 1882, vi, 133-147.—**Wallichs.** Zwei Fälle von Typhus bei Hochschwangeren. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 253-264.

Fever (*Typhoid*) *and scarlatina.*

Béroud. Fièvre typhoïde; scarlatine; angine couenneuse. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1859), 1861, i, 676-687.—**Harley** (J.) The pathology of scarlatina, and the relation between enteric and scarlet fevers. Med.-Chir. Tr., Lond., 1872, 2. s., xxxvii, 103-138. *Also* [Rev.]: Practitioner, Lond., 1873, xi, 157-160.—**Potain.** Fièvre typhoïde et scarlatine. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 693-699.

Fever (*Typhoid*) *and small-pox.*

Barth. De la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la variole, depuis l'introduction de la vaccine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1853-4, i, 4-6. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 483.—**Bayard** (A.) Identité de la variole confluente et de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 193-198.—**Champouillon.** De l'antagonisme de la variole et de la fièvre typhoïde. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1871, 2. s., vii, 162-164.—**Durosiez.** De la fièvre continue dans ses rapports avec la variole. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 134; 138.—**Forget.** Parallèle de la variole et de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1852, xxv, 79.—**Marquez** (O.) De la prétendue influence de la vaccination sur la production de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 216-220.—**Prétendu** (Du) antagonisme de la fièvre typhoïde et de la variole. [Édit.] Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 325.—**Teissier.** De la vaccination et de son influence prétendue sur la production de la fièvre typhoïde. Gaz. hebd. de méd., Par., 1853-4, i, 188-191. *Also,* Reprint. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1854, 2. s., ii, 56-68.—**Thore** fils. De la transformation de la variole en la fièvre typhoïde, depuis l'introduction de la vaccine. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 530-534.

Fever (*Typho-malarial*).

BARTHOLOW (R.) The opinions, past and present, of J. J. Woodward, in respect to typho-malarial fever and some other subjects. 12°. *Cincinnati*, 1878.

LOUSTAUD-CHATENET (H.-L.) *Sur la forme palustre de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1876.

MOLITOR (F. J.) & MAYR (H. J. A.) De febre continua maligna et intermittente tertiana utraque ad Rhenum an. mdccxxxiv, et mdccxxxv epidemica et castrensi.

In: HALLER. Disp. ad. morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 263-273.

WOODWARD (J. J.) Outlines of the chief camp diseases of the United States armies, as observed during the present war. 8°. *Philadelphia*, 1863.

Affleck (J. G.) A sketch of an epidemic, that prevailed in the summer of 1853, in Bridgeport, O. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1853-4, 36-40.—**Aguilar y Madrid Dávila.** Fiebre gástrica-tifoídea terminada intermitente perniciosa: curacion. Siglo méd., Madrid, 1875, xxii, 39.—**Allen** (H.) Typho-malarial fever [autopsy of 35 cases]. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 164-167. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xliv, 136-140.—**Ashlock** (J. H.) Typho-malarial fever. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 497.—**Baccelli** (G.) La subcontinua tifoide. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 229; 241. *Also,* Reprint.—**Balfour** (E.) Typhoid remittent fever at Bangalore. Madras Q. J. M. Sc., 1866, ix, 285-293.—**Bartholow** (R.) Typho-malarial fever, and the opinions of Dr. Woodward, U. S. A., in 1863 and in 1877. Cinic. Cincin., 1877, xiii, 109; 121; 133. [*See, also, supra.*]—**Battey** (R.) The prevalent fever of Cherokee, Ga. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 201-205.—**Bennett** (J. E.) Typho-malarial fever. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875-6, 83-85.—**Bethune** (A.) Cases of fever ranging between bilious and typhoid fever. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 353-356.—**Boileau** (J. P. H.) Remarks on fever in Malta, with cases; with special reference to the use of the thermometer in diagnosis and prognosis. Army M. Dep. Rep. 1866. Lond., 1868, viii, 478-492, 15 tab.—**Booth** (D. S.) Is the child legitimate? [On typho-malarial fever.] Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 129-140.—**Borrelli** (D.) La febbre di Napoli. Riv. clin. di Bologna, 1877, vii, 225-231.—**Bricheteau.** Observation de fièvre nerveuse avec un caractère rémittent. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iv, 330.—**Brockett** (M. Y.) A brief account of a fever which prevailed in the mountain district of Tennessee, in the fall and winter of 1847-8. West. J. M. & S., Louisville, 1849, 3. s., iii, 199-202.—**Calvert** (M.) Mixed fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 425.—**Carmichael** (J. R.) Remittent fever with enteric symptoms. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1877, no. 14, 45-47.—**Carpender** (G. W.) Typho-malarial fever; its cause, prevention and cure. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 111-114.—**Carstens** (J. H.) Differential diagnosis, etc., of typho-malarial fever. Detroit Clinic, 1882, i, 7-9.—[**Case.**] Typhoid stage of bilious fever. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1838, xi, 182-187.—**Casey** (H. R.) The remittent peculiarity of typhoid fever in Georgia. South. M. & S. J., Augusta, 1854, n. s., x, 197-204.—**Caulkins** (J. S.) Typho-malarial fever. Detroit Lancet, 1878, i, 403-414.—**Chambers** (E. W.) Notes on the epidemic fever and the new disease (acute œdema). Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 104-111.—**Chesney** (J. P.) Typho-malarial fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1869-70, iii, 310-313.—**Chomel** (A.-F.) Fièvre intermittente survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; emploi de sulfate de quinine, incertitude de son action; cas analogue. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 487.—

Fever (*Typho-malarial*).

Claiborne (J. H.) Typho-malarial fever; remarks based on an endemic fever of 1879 in the city of Petersburg and vicinage. Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 89-98.—**Clemens** (J. M.) Scarlatina superposed upon typho-malarial fever. Med. Herald, Louisville, 1800-1, ii, 108-110.—**Cleveland** (J. L.) Typho-malarial fever followed by a persistent intermittent neuralgia. Clinic, Cincin., 1874, vii, 181-183.—**Cokenower** (H. L.) Typho-malarial fever. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 300-302.—**Colin** (L.) De la fièvre typhoïde palustre. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxli, 276; 424.—**Da Costa** (J. M.) Clinical lecture on relapses in typhoid fever, and on typho-malarial fever. Phila. M. Times, 1878, viii, 433-435.—**Davis** (N. S.) Typho-malarial fever, complicated with cerebro-spinal irritation. Chicago M. Exam., 1871, xii, 588-594. ———. Clinical lecture on some of the anomalous phenomena complicating cases of typhoid and typho-malarial fevers. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 243-246.—**De Sanctis** (A.) Nota clinica sovra una speciale forma di febbre tifoidea a tipo intermittente. Osservatore med., Palermo, 1878, 3. s., viii, 150-158.—**Dewalsche.** Observation de fièvre rémittente et de fièvre typhoïde succédant l'une à l'autre sans interruption. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiv, 18-23.—**De Witt** (W. H.) Remarkable reduction of temperature in typho-malarial fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 250.—**Discussion** on typhoid fever complicated with remittent (malarial?) symptoms. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 398.—**Donaldson** (J. Y.) On the diagnosis and causation of fæco-malarial fever. Army M. Dep. Rep. 1876, Lond., 1877, xviii, 238-242.—**Drake** (D.) Practical observations on the typhoid stage of autumnal fever. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 381-391.—**Edwards** (W. A.) Typhoid and malarial fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 230.—**Escolar** (S.) Calentura gastro-tifoídea; intermitente perniciosa epileptiforme intercurrente; curacion al dia 17 de enfermedad. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 194.—**Fazio** (E.) Un caso della così detta "febbre napolitana". Movimento, Napoli, 1879, 2. s., i, 239-247.—**Fite** (C. C.) Typho-malarial fever (?); a review. Nashville J. M. & S., 1880, 2. s., xxvi, 1-9.—**Fly** (J. J.) Typho-malarial fever? South. Pract., Nashville, 1880-81, ii, 338-344.—**Forrest** (S. M.) Typho-malarial fever. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 152-156.—**Franco** (D.) La così detta "febbre di Napoli"? Scuola med. napol., Napoli, 1878-9, ii, 81-88. ———. Le febbre infettiva atipica. *Ibid.*, 284.—[**French** (F. G.)] Typho-malarial fever; is it a special type of fever? Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 212-218.—**Fritsch** *dit* **Lang** (E.) Fièvre typhoïde intervenant comme épiphénomène fatal, et complication ultime des fièvres d'accès, intermittentes et rémittentes. Lyon méd., 1873, xiv, 92; 113. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xiii, pt. 1, 89-104. [Discussion], pt. 2, 118.—**Gibbs** (O. C.) Blending of periodical and continued fevers. Buffalo M. J., 1856-7, xii, 148-150.—**Goode** (B. P.) Typhoid and typho-malarial fevers; reports of cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 35-38.—**Greenley** (T. B.) Typho malarial fever. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 216-226.—**Hand** (D. W.) Typho-malarial fever. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 367-369.—**Harris** (J. C.) Some remarks on the causes, symptoms, and treatment of the so-called typhoid variety of remittent fever, as met with in the Southern Atlantic and Gulf States. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 739-743.—**Harrison** (J. P.) Clinical lecture on typhoid stage of bilious remittent fever. West. Lancet, Cincin., 1848, vii, 193-199.—**Hermitage** (J. D.) [Typho-malarial fever.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 172-175.—**Hiner** (S. B.) Typhoid or typho-malarial fever. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 401-408.—**Hoff** (J. Van R.) Typho-malarial fever, the so-called "mountain" fever of the Rocky Mountain region. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 38-59. [*See, also, infra,* Woodward (J. J.)]—**Hoffman** (D. A.) On endemic fever. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849-50, ii, 510.—**Hooghly** (The) fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 74-79.—**Hope** (W. T.) Pseudo-typhoid, or typho-malarial fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1878, 63-67.—**Hoyt** (W. D.) Typho-malarial fever; recovery under large doses of quinine. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 157. *Also:* Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 140.—**Ince** (J.) Report upon the epidemic fever of 1873-4, in the Rawalpindi jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 249; 270; 303; 331.—**Jackson** (R. W.) Notes on cases of fever treated in the field hospital, Camp Nicosia, Cyprus, in 1878. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 480-485. ———. Enteric fever and its modifications by malaria in Southeastern Africa. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxi, 17-23.—**Jamieson** (A.) Typho-malarial fever. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1875, no. 6, 22-26.—**Jarnagin** (W. C.) Typho-malarial fever. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 335-344.—**Kirkman** (L. E.) Notes on typho-malarial fever. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 57-59.—**Kurcyusz** (A.) Kilka uwag nad wypadkami duru brzusznego, dostrzeganemi w ciągu ubiegłego roku. [On malarial typhoid fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 369; 386; 401, 417; 426.—**Landon** (C. P.) Typho-malarial fever. Ohio M. J., Columbus, 1881-2,

Fever (*Typho-malarial*).

i, 281–284.—**Levick** (J. J.) Miasmatic typhoid fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 283–288. ———. Miasmatic typhoid fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 404–411. ———. Typho-malarial fever. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 880.—**Loomis** (A. L.) Typho-malarial fever; diagnosis between it and typhoid fever. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 469–474. ———. Typho-malarial fever. N. York M. J., 1877, xxv, 58–60.—**McBride** (A.) Camp fever. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 393–399.—**McColgan** (J. T.) Typho-malarial fever. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 129–138.—**Macdougall** (A.) Medical sketch of the topography of the southeastern part of the Chittagong district, and of the sickness among the troops stationed there. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 190–198.—**McGill** (A. B.) Treatment of typhoid malarial fever. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, iii, 54.—**Maclean** (W. C.) On "Malta fever", with a suggestion. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 224. ———. Malta fever. Edinb. M. J., 1876, xxii, 286–288.—**Macnab** (D.) Sketch of an epidemic congestive fever that became contagious in a gang of convicts while working on the grand trunk road in Zillah Mainpurí. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 230–243.—**Mahon** (J.) (Epidemic of typho-malarial fever.) Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 347.—**Manson** (P.) Epidemic of continued fever. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1880, Shanghai, 1881, xx, 2–9. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 671.—**Mitropolski** (S.) Ueber mit Malaria combinirte Typhusformen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 237.—**Nichols** (A. W.) Report of a case of typhoid fever blended with remittent fever. Buffalo M. J., 1856–7, xii, 81–86.—**Noblet.** Observation d'un cas de fièvre rémittente à forme pernicieuse, avec état typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 65.—**Notter** (J. L.) On Malta fever. Edinb. M. J., 1876, xxii, 289–298.—**Osterman** (A. C.) Typho-malarial fever. Med. Herald, Louisville, 1881–2, iii, 156.—**Pécholier.** Réflexions cliniques sur les fièvres typhoïdes observées l'été dernier dans le service militaire de l'hôpital Saint-Éloi; action du quinquina dans les fièvres typhoïdes; fièvre pernicieuse dothienentérique. Montpel. méd., 1863, xi, 301; 397.—**Persiani** (C.) Della febbre mista tifoide-palustre. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 129–135.—**Pinkston** (J. M.) A peculiar type of fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 227–229.—**Porter** (J. A.) Typho-malarial fever. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 387–393.—**Powell** (T. K.) Typho-malarial fever. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1882, 104–111.—**Renfro** (J. C. B.) Typho-malarial fever; peculiar brain affections as sequel in two cases. Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1877, ix, 167–169.—**Richard.** Apoplexie de la rate provenant d'un homme de 22 ans, mort à la suite d'une fièvre typhoïde. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 331.—**Rockwell** (A. D.) Peculiar sequelæ following an attack of typho-malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 466.—**Roeser** (J.) Ueber Febris bilioso-nervosa. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 5. St., 83–91.—**Romero y Linares** (A.) Observaciones de calenturas tifoideas. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 201; 235.—**Roux.** Observation sur un cas de fièvre typhoïde contractée par un malade atteint de cachexie palustre. Marseille méd., 1875, xii, 89–91.—**Rowell** (I.) Case of malarious typhoid fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 5.—**Roy** (G. C.) Report on an outbreak of fever at Serampore and its neighbourhood. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 125–130. ———. Remarks on the so-called typho-malarial fevers and their treatment. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 208.—**Rumph** (J. D.) Typho-malarial fever. Charleston M. J. & Rev., 1876, iv, 192–195.—**Schatni** (A.) Naeskoleko sluchaev smaeshannago tipha, tak nazuivaemago, bolotnago tipha. [Cases of typho-malarial fever.] Med. Sbornik, Tiflis, 1874, no. 19, pt. 3, 1–36.—**Schenck** (W. L.) Typho-malarial fever. Leavenworth M. Herald, 1872–3, vi, 145–147.—**Smith** (J. D.) Typho-malarial fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 589.—**Smith** (W. F.) On typho-malarial fever, so-called. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 166.—**Snider** (T. A.) The late epidemic of fever in Sacramento. Pacific M. & S. J., San Fran., 1880–81, xxiii, 248; 310. [Discussion], 356–358.—**Snoddy** (J. M.) Typho-malarial fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 281–284.—**Sorel** (F.) De l'intoxication palustre dans ses rapports avec la fièvre typhoïde. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1880, iv, 875–892.—**Stacquez.** Fièvre typhoïde et fièvre intermittente marchant parallèlement chez le même sujet. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1857, xix, 188.—**Steele** (C. H.) Was it typho-malarial fever? West. Lancet, San Fran., 1880–81, ix, 193–200.—**Stevenson** (W.) Remarks on the sickness which prevailed among the European troops in Arracan in 1825. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827, iii, 86–127.—**Sutton** (W. H.) Typho-malarial fever. Med. Herald, Louisville, 1882–3, iv, 113–118.—**Talbert** (J. D.) Report of six cases of typho-malarial fever. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 273–280.—**Tomaselli** (S.) La febbre continua epidemica dominante in Catania dal mese settembre 1878 a tutto aprile 1879; osservazioni clinico-patologiche. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1879, 3. s., xiv, 1–30, 1 tab.—**Trimble** (R. T.) Is typho-malarial fever a disease per se? Am. Pract., Louisville, 1881, xxiii, 331–338.—**Trousseau.** Fièvres continues durant une semaine, fièvres typhoïdes discrètes; fièvres typhoïdes masquées au début par des intermittences quotidiennes. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, 2. s., xxii, 391–393. ———. Fièvre typhoïde simulant au début une fièvre intermittente; considérations cliniques sur les prétendues transformations morbides. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 46.—**Typhoid** and typho-malarial fevers. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 549–551.—**Typho-malarial** fever. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1882, 187.—**Typho-malarial** fever. [Edit.] Country Pract., Beverley, N. J., 1880, i, 335–338.—**Typho-malarial** fever; why not malarious? Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 179–181.—**Valleix.** Fièvre intermittente cholérique survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; sulfate de quinine; guérison après le deuxième accès. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 266.—**Van Eman** (J. H.) Typho-malarial fever; a case. Leavenworth M. Herald, 1872–3, vi, 85.—**Veatch** (W. H.) Typho malarial fever. Chicago M. Exam., 1866, vii, 666–678.—**Verchere** (A. M.) Extracts from a diary kept during a visit to Burdwan in September, 1873. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 287; 310: 1874; ix, 8; 29.—**Vercist.** Fièvre continue, changée en intermittente tierce, dégénérée en fièvre typhoïde. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1851, ix, 373–375.—**Vergely.** Fièvres rémittentes à forme typhoïde, et fièvres typhoïdes avec abaissement du pouls et de la température. Bordeaux méd., 1876, v, 372.—**Vittozzi.** Pratiche osservazioni su d' una febbre remittente tifoidea. Gior. di med. mil., Torino, 1865, xiii, 1064–1074.—**Webb.** Pseudo-typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1856, x, 389–392.—**Webb** (R. D.) Typho-malarial or continued malarial fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxv, 450–470.—**White** (C. B.) Some remarks on typho-malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 267–269. *Also:* Ohio M. Recorder, Columbus, 1879–80, iv, 62–68.—**White** (F. W.) Chloroform in paroxysmal typhoid fever. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 559–564.—**Wilcox** (R. I.) Cases of fever with cerebro-spinal complications. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, vii, 435–440.—**Williams** (J. D.) Typho-malarial fever, with reports of cases. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iii, 859–863.—**Wood** (O. G.) Malta fever. Edinb. M. J., 1876, xxii, 40–49.—**Woodward** (J. J.) Typho-malarial fever; is it a special type of fever? Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876, 305–340. *Also*, Reprint. ———. Brief rejoinder to some recent articles by Dr. Roberts Bartholow. Cincin. M. News, 1877, x, 743–749. ———. Memorandum [on typho-malarial fever]. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 59. [*See, also*, Hoff (J. Van R.)]—**Woolen** (L. J.) Typho-malarial fever. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 321–328.—**Worthington** (H.) The heart in typho-malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 83–85.—**Wright** (U. S.) Typho-malarial fever. St. Louis Clin. Rec., 1881–2, viii, 41.—**Zeigler** (J. P.) An epidemic of typhoid malarial fever in Mount Joy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 743.

Fever (*Typhus*).

See, also, **Dysentery**; **Fever** (*Adynamic, etc.*); **Fever** (*Cerebro-spinal, etc.*); **Fever** (*Continued*); **Fever** (*Nervous*); **Fever** (*Relapsing*); **Fever** (*Typhoid*); **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Fevers** (*Anomalous*); **Pest.**

ACKERMANN (J. F.) Von der Natur des ansteckenden Typhus, dem Wesen des Ansteckungsstoffs, der Art sich gegen denselben zu sichern, und der Methode, die Krankheit zu heilen. 8°. *Heidelberg*, 1814.

AIRE (J.) * De febre communi Britanniæ contagiosa continua. 8°. *Edinburgi*, 1802.

ANDERSON (A.) Observations on typhus. 8°. *Glasgow*, 1840.

ANDRITIANO (N.) * Étude sur le typhus. 4°. *Paris*, 1868.

ANTOINE (A.-M.) * Considérations générales sur le typhus. 4°. *Strasbourg*, 1819.

ARMSTRONG (J.) Practical illustrations of typhus fever, of the common continued fever, and of inflammatory diseases, etc. 3. ed. 8°. *London*, 1819.

———. The same. With notes critical and explanatory, by N. Potter. 1. Am. from 3. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1821.

———. The same. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1822.

Fever (*Typhus*).

———. The same. From the last Lond. ed. With notes by an American physician. 8°. *New York*, 1824.

AUENARIUS (J. G.) * De febre puncticulari, seu purpurata. 4°. *Erfordiæ*, [1732].

BAAS (J. H.) Der Typhus. Seine Formen, Erscheinungen, Ursachen, [etc.] 8°. *Berlin*, [*n. d.*]

BAETA (H. X.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1800.

BALDWIN (G. W.) * De febre continua communi. 8°. *Edinburgi*, 1797.

BARKER (T. C.) * On typhus fever. 4°. *Gissæ*, 1842.

BERDOT (C.-L.) * Dissertation contenant quelques recherches pratiques sur la fièvre putride d'hôpital, suivie d'une observation sur le diabète sucré. 4°. *Strasbourg, an XI* [1803].

BERNARD (C.-A.-J.) * Sur la fièvre méningo-gastrique continue. 4°. *Paris*, 1812.

BERNDT (F. A. G.) * De typhi Europæi natura et formis variis. 8°. *Jenæ*, [1814].

BERNHEIM (H.) Des fièvres typhiques en général. 8°. *Strasbourg*, 1868.

BERTHOMÉ (F.-J.) * Série de propositions sur la fièvre putride. 4°. *Paris*, 1807.

BERTIN (E.) Quelques considérations sur l'inflammation des organes digestifs dans la fièvre putride, et sur le traitement de cette dernière maladie. 8°. *Montpellier*, 1819.

BLEISCH (N.) * Beitrag zur Lehre vom Typhusfieber. 8°. [*Dorpat*], 1867.

BLEST (A. E.) ** De typho. 8°. *Edinburgi*, 1821.

BODE (C.) * De typho cerebrali. 8°. *Berolini*, [1839].

BODINIER (P.-A.-M.) * Propositions sur la fièvre putride ou gastro-adynamique. 4°. *Paris*, 1807.

BONNABAUD (J.-B.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1818.

BORMANN (F. A.) * De typho phlegmonode. sm. 4°. *Vitebergæ*, [1813].

BORMIDA (G.) Storia ragionata teorico-pratica del tifo. 12°. *Asti*, 1812.

BORN (C. F.) * De febre gastrica putrida. 4°. *Gottingæ*, 1784.

BOTKIN (S. P.) Medicinische Klinik in demonstrativen Vorträgen. 2. Hft. Ueber das Fieber im Allgemeinen; Flecktyphus. 8°. *Berlin*, 1867.

———. The same. De la fièvre. Trad. de l'allemand par . . . A. Georges. 8°. *Paris*, 1872.

BOUCHER (L.) * Contribution à l'histoire du typhus. 4°. *Montpellier*, 1867.

BOUTILLIER (A.-J.-G.) * Sur les typhus en général. 4°. *Paris*, 1812.

BRANDE (A. E.) * Diss. sistens febrium putridarum differentias. 4°. *Gottingæ*, [1768].

BRANDIS (C.) * De febri typhosa. 8°. *Halis*, 1866.

BRAUN (S.) * Febris maligna petechialis. sm. 4°. *Tubingæ*, [1665].

BRIBOSIA (F.) * Sur la fièvre dite putride continue. 4°. *Paris*, 1812.

BROQUIER (V.-E.-M.) * Du typhus en général. 4°. *Paris*, 1818.

BROUILLET (C.-J.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1818.

BROWN (J. D.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1832.

BURNE (J.) A practical treatise on the typhus or adynamic fever. 8°. *London*, 1828.

BURSERUS (J.) De febri epidemia seu petechiali probe agnoscenda et curanda. 12°. *Lipsiæ*, 1621.

Fever (*Typhus*).

BUZORINI (L.) Der Typhus und dessen Erscheinungen, oder die Typhoseptosen, pathogenetisch und therapeutisch erläutert. 8°. *Stuttgart u. Leipzig*, 1836.

CALLANAN (A. H.) Practical observations on the pathology and treatment of typhus fever. 2. ed. 8°. *London*, 1838.

VAN DEN CAMP (J. B.) * De febre putrida, recentiorum adynamica. 4°. *Lovanii*, [1820].

À CASTRO (P.) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. 16°. *Norimbergæ*, 1652.

CERA (S.) Abhandlung vom Lazarethfieber, nebst einem Anhange vom Kerkerfieber. Aus dem Lateinischen. 12°. *Wien*, 1784.

———. The same. De febri nosocomica, cui accedit de febri carceraria et rurali epidemica tractatus. [A new edition.] 12°. *Ticini*, 1792.

CHOMEL (A. F.) Ueber das Typhusfieber. Gesammelt von J. L. Genest. Deutsch hrsg. von Dr. F. J. Behrend. 8°. *Leipzig*, 1835.

CLANNY (W. R.) A lecture upon typhus fever. 4°. *London*, 1828.

Also [Abstr.], *in:* Lancet, Lond., 1828–9, ii, 773–780.

CLARK (H. G.) Ship fever, so called; its history, nature, and best treatment. The Fiske fund prize dissertation for 1849. 8°. *Boston*, 1850.

CLARKE (J.) * De putredine in typho coercenda. 8°. *Edinburgi*, 1779.

CORDIER (L.-I.) * Sur la fièvre putride, ou adynamique. 4°. *Paris*, 1816.

COSTA DE SERDÃ (H.) le vicomte. * Du typhus épidémique. 4°. *Paris*, 1862.

COSTE (M.-A.-H.) * Du typhus. 4°. *Paris*, 1831.

COURTIADE (G.-S.) * Sur la fièvre adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1810.

COUTIN (J.-N.) * Sur la fièvre adynamique continue, simple ou putride. 4°. *Paris*, 1813.

COYTTARUS (J.) De febre purpura epidemiali et contagiosa libri duo. 8°. *Parisiis*, 1578.

CRIGUELION (I.) * De febre putrida. 1790.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 288.

CUGNONI (J.) * Tentamen medicum inaugurale pauca de typho complectens. 8°. *Edinburgi*, 1789.

DACLIN (A.) * Sur la fièvre gastro-adynamique continue (putride). 4°. *Paris, an XIII* [1805].

D'AQUIN (H.-C.) * Parallèle du typhus et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

DARANCETTE (P.) * De typho petechiali. 8°. *Edinburgi*, 1797.

DARRIMAJOU (J.) * Sur l'impossibilité de l'existence simultanée de la fièvre putride, ou adynamique, et de la fièvre inflammatoire ou angioténique chez le même individu. 4°. *Paris*, 1807.

DELARSILLE (J.-N.) * Considérations générales sur la fièvre adynamique ataxique, dite vulgairement fièvre putride maligne. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

DELIVET (J.-B.-C.) * Sur la fièvre adynamique (dite putride); fièvre des vaisseaux, des hôpitaux, etc. 4°. *Paris*, 1806.

DEPPEE (J. J.) * De febri maligna. 4°. *Erfordiæ*, [1697].

DEVAL (C.) * Propositions . . . suivies de quelques considérations sur le typhus d'Orient. 4°. *Paris*, 1833.

DINCKGREVE (H. G.) * De similitudine indolis scorbuti et febris putridæ. 4°. *Lugd. Bat.*, 1772.

DOBER (J. L.) * De febre putrida malignitatis aliarum febrium caussa frequentissima. 4°. *Lipsiæ*, [1791].

Fever (*Typhus*).

D'OLIVERA (A.-J.) * Sur le typhus. 4°. *Paris*, 1818.

DORN (A.) Bemerkungen über die Schrift des Dr. Marcus . . . den herrschenden contagiösen Typhus betreffend . . . Mit einer Beilage von Dr. Weintz. 8°. *Bamberg*, 1813.

DROGART (G.-P.) * Sur le typhus. 4°. *Paris*, 1814.

DROMERY (F.-P.-J.-B.) * Considérations sur le typhus et son traitement. 4°. *Paris*, 1821.

DROUIN (J.-B.) * Sur la fièvre maligne ou ataxique continue. 4°. *Paris*, 1809.

EICHHORN (J. G.) * De febri petechiali. sm. 4°. *Jenæ*, [1674].

EISENMANN (G.) Die Krankheits-Familie Typhus. 12°. *Erlangen*, 1835.

EMERICUS (F.) Febrium putridarum expositio et methodica cura. 12°. *Viennæ Austriæ*, 1552.

ENGELS (M. H.) * De typho gallis, troussegalant dicto. 8°. *Berolini*, [1840].

ERASTUS (T.) Disputatio de febribus putridis; in qua tria de febribus paradoxa D. Laurentii Juberti, Galli, secundum scilicet, tertium, et quartum decadis secundæ, diligenter excutiuntur. 4°. *Basileæ*, 1580.

ESCANDE (L.) * Du typhus exanthématique et de son traitement. 4°. *Montpellier*, 1875.

FAUGERES (P.) A treatise on febris asthenica gravis, or the severe asthenic continued fever. 8°. *New York*, 1791.

FAURÉ (E.) * Sur la fièvre d'hôpital ou de prison. 8°. *Paris, an X* [1802].

FAURE (N.) * Propositions sur la fièvre ataxique ou maligne, et sur celle adynamique ou putride. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

FEARNE (G.) * De typho vel febre nervosa. 8°. *Edinburgi*, 1778.

FEILD (A. S.) * Diss. quædam de typho complectens. 8°. *Edinburgi*, 1789.

FERREIRA NINA (F. J.) * Febre typhica. 4°. *Bahia*, 1871.

FLENSBORG (H.) Observationes historico-medicæ de febre putrida. 8°. *Hafniæ*, [1771].

FRAPPAZ (J.) * Essai pratique sur la fièvre putride maligne ou adynamique ataxique. 4°. *Paris*, 1810.

FRISTER (J. H.) * De febre biliosa putrida. 4°. *Erfordiæ*, [1765].

FRÖHLICH (J.) * Einige Worte über den Typhus. 8°. *Landshut*, 1848.

FUKA (C.) * De typho. 8°. *Monachii*, 1837.

GANZ (C.) * De typho. 8°. *Turici*, 1840.

GARRACK (J.) * De febre continua. 8°. *Edinburgi*, 1805.

GEFKEN (J. J.) * De typho. 8°. *Lugd. Bat.*, [1845].

GEIGEL (M.) * De typho gangliorum. 8°. *Wirceburgi*, [1825].

GEMEINER (A. T.) * De vera febrium putridarum notione. 4°. *Erlangæ*, [1786].

GERBER (L.) * De typho contagioso. 8°. *Pestini*, [1831].

GERTH (C. G.) * Diss. sistens febris putridæ nervosæ historiam cum epicrisi. 8°. *Jenæ*, [1796].

GÖTTSCHE (A. C.) * Typhi delineatio. 8°. *Kiliæ*, [1823].

GRANT (W.) An essay on the pestilential fever of Sydenham, commonly called the gaol, hospital, ship, and camp fever. 8°. *London*, 1775.

GRAUPNER (H. T. A.) * De febri typhosa. 8°. *Lipsiæ*, 1848.

GROZ (A.) * Du typhus observé au Frioul (Lazaret). 4°. *Strasbourg*, 1859.

GUIBERT (F.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1816.

Fever (*Typhus*).

HACKER (J.) * De typho. 12°. *Landishuti*, 1814.

HAHN (C.) * De febri petechiali. 4°. *Erfordiæ*, 1700.

HANCKE (M. L.) * De typho contagioso. 4°. *Erfordiæ*, 1814.

HARTMANN (P. K.) Die Theorie des ansteckenden Typhus und seiner Behandlung. 8°. *Wien*, 1812.

HASSELBACH (B. L.) * De typho petechiali. 8°. *Berolini*, 1859.

HEALD (R.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1804.

HEGGEN (A.) * Ueber exanthematischen Typhus. 8°. *Würzburg*, 1867.

HEIDENHAIN (H.) Das Fieber an sich und das typhöse Fieber; physiologische, pathologische und therapeutische Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1845.

HENRY (T.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1805.

HERMES (R.) * De typho exanthematico observationibus additis tribus. 8°. *Berolini*, 1863.

HERNIG (F. T.) * Ueber Typhus. 8°. *Würzburg*, 1855.

HERSING (F. W.) * Ueber Typhus exanthematicus nach Beobachtungen in der Marburger medicinischen Klinik. 8°. *Marburg*, 1868.

VON HILDENBRAND (J. V.) Ueber den ansteckenden Typhus. Nebst einigen Winken zur Beschränkung oder gänzlichen Tilgung der Kriegspest, und mehrerer anderer Menschenseuchen. 8°. *Wien*, 1810.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1814.

———. The same. Zweite vom Verfasser selbst verbesserte und vermehrte ächte Auflage. 8°. *Wien*, 1815.

———. The same. Du typhus contagieux, [etc.] Traduit de l'allemand, avec un discours préliminaire, [etc.] Par J.-Charles Gasc. 8°. *Paris*, 1811.

———. The same. Del tifo contagioso, [etc.] Nuova versione italiana dall' originale tedesco, giusta la seconda edizione genuina, corretta dall' autore medesimo, de' G. Althamer e G. Berti. Prima edizione napolitana con aggiunte di Pietro Perrone. 8°. *Napoli*, 1822.

———. The same. A treatise on the nature, cause, and treatment of contagious typhus. From the German, by S. D. Gross. 8°. *New York*, 1829.

HILL (J. P.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1802.

HOPMAN (J. G.) * De febre continua putrida. 4°. *Lugd. Bat.*, 1771.

HOPPE (I.) * De typho putrido atque de apoplexia ulcerum ex nosocomialibus causis miasmaticis. 8°. *Berolini*, 1834.

HORN (E.) Erfahrungen über die Heilung des ansteckenden Nerven- und Lazarethfiebers und über die Mittel, seine Entstehung und Verbreitung von den Lazarethen aus zu verhüten und sich vor Ansteckung zu sichern. 8°. *Berlin*, 1814.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1814.

HOYER (A.) & CRONDAL (J.) De febre petechizante epidemia. 4°. *Hafniæ*, 1717.

HUBER (C.) * De febribus et imprimis de typhis. 8°. *Landishuti*, 1818.

HUSKIN (T. J.) * De febri atacta acuta. 4°. *Parisiis*, 1807.

INSTRUCTION sur le typhus; fièvre des camps, fièvre des hôpitaux, fièvre des prisons. 4°. [*Paris*, 1814.]

JACKSON (R.) An outline of the history and cure of fever, endemic and contagious; more expressly the contagious fever of jails, ships, and hospitals. 8°. *Edinburgh*, 1798.

Fever (*Typhus*).

———. The same. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1820.

———. The same. Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. Aus dem Englischen übersetzt. 8°. *Stuttgart*, 1804.

JACQUES (E.-L.) * Sur la fièvre putride, dite adynamique. 8°. *Paris, an XI* [1803].

JAHN (H. G. A.) * Ueber den Typhus. 8°. *Würzburg*, 1844.

JANNES (P.) * Ueber die drei Typhusformen. 8°. *Würzburg*, 1882.

JANNYOT (J.-B.-V.) * Sur la fièvre putride-adynamique. 4°. *Paris*, 1827.

DE JONG (A.) * De typho. 8°. *Lugd. Bat.*, 1846.

DE JONGE (B.) Handboek der practische geneeskunde. (Koortsen en ontstekingen.) 8°. *Middelburg*, 1843.

JUELS (G. F.) * De febre typhode. 8°. *Traj. ad Viad.*, [1803].

KENNEDY (J.) * De illa typhi specie, febre putrida dicta. 4°. *Parisiis*, 1806.

KING (D.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1809.

KIRBY (R.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1800.

KIRCHHEIM (A. T.) * De febre typhosa. 8°. *Halis Sax.*, 1866.

KLEINHENZ (K.) * Ueber Typhus. 8°. *Würzburg*, 1861.

KOEHLREUTER (T. F.) * Diss. sistens expositionem nosologicam typhi. 8°. *Tubingæ*, [1800].

KOENEN (P.) * De typhó in genere. 8°. *Berolini*, [1831].

KOHLER (F. X.) * De typho. 8°. *Landishuti*, [1811].

VON KOTTWITZ KALICKI (S. G.) Typhus, Nervenfieber, oder sichere Kennzeichen, nebst Verhaltungsmassregeln zur Vorbeugung und Verhütung desselben, wie auch eine Anweisung wodurch Jedermann ohne Arzt und Arzeneien mittelst angemessener Diät, durch Schwitzen und Anwendung von Wasser, sich selbst und Andere von dieser Krankheit radical heilen kann. 12°. *Quedlinburg u. Leipzig*, 1861.

KRANEFUSS (T. H.) * Observationes clinicæ de typho. 8°. *Gryphiæ*, 1858.

KRAPF (F. J.) * De febre continua putrida. 4°. *Basileæ*, [1775].

KRÜGER (J.) * Ueber exanthematischen Typhus. 8°. *Würzburg*, 1855.

KRUTTGE (R. M.) * De typho cerebrali. 8°. *Berolini*, [1833].

KYMMELL (J. O.) * Diss. exhibens observationes quasdam practicas de typho. 8°. *Groningæ*, [1822].

LAGARDE (J.-B.) * De l'encéphalo-entérite (typhus, fièvre cérébrale, fièvre maligne). 4°. *Paris*, 1832.

LAPILLE (J.-B.) * Sur quelques points de médecine relatifs au typhus. 4°. *Paris*, 1814.

LAROCHE (A.) * Propositions générales sur le typhus. 4°. *Paris*, 1814.

LAVAUD (É.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1816.

LEFEBVRE (G.) * Étude sur le typhus exanthématique. 4°. *Paris*, 1877.

LEGROS (B.-F.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1818.

LEURÉN (J.) * De typho nervoso lento. 4°. *Upsaliæ*, 1809.

LINDNER (G. C.) * Diss. exhibens febrim petechialem. 4°. *Erfurti*, 1712.

LOOS (J. F.) * De typho contagioso. 4°. *Lovanii*, [1820].

LUTZ (S.) * Der Typhus. 8°. *München*, 1853.

Fever (*Typhus*).

MCCARTHY (D.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1799.

M'DONALD (H.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1804.

MACLARTY (C.) * De typho regionum calidarum. 8°. *Edinburgi*, 1797.

MACMAHON (P.) * Sur la fièvre ataxique contagieuse simple. 8°. *Paris, an XI* [1803].

MAFFONI (A. C.) Sul tifo e sulla causa essenziale dello stato tifoideo pensieri. 8°. *Torino*, 1841.

Repr. from: Gior. d. r. Acad. di med. di Torino.

MANNEL (C.) * De typho. 8°. *Wirceburgi*, 1855.

MARBOURG (T. W.) * Febris petechialis indolem et medicinam explicabit. 4°. *Vitembergæ*, [1712].

MARCARD (H. M.) Specimen examinis rigorosioris malignitatis febrilis. 4°. *Gottingæ*, 1770.

MARTIN (D.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1806.

MARTIN (J.-A.-V.) * Sur le typhus. 4°. *Paris*, 1835.

MEDICINISCHE Anordnung, wegen der jetzt an vielen Orten grassirenden Fleck-Fieber, wie sich besonders die Leute auf dem Lande dabey zu verhalten haben, die entweder keinen Medicum haben, oder nicht bezahlen können. 4°. *Schneeberg*, 1759.

MEINERT (E. T. H.) * De typhi pathologia et therapia. 8°. *Berolini*, [1859].

MELBER (J. D.) * De febre putrida, ex principiis Brunonianis explicata. 8°. *Jenæ*, [1794].

MINOR (C.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1793.

MOUNAUD (J.-B.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1817.

MÜHMLER (W.) * Beobachtungen über Typhus exanthematicus. 8°. *Greifswald*, 1868.

MÜLLER (F.) * Ueber Typhus exanthematicus. 8°. *Jena*, 1868.

MÜLLER (W.) * De febre typhosa. 8°. *München*, 1866.

NAUMANN (M. E. A.) Darstellung der wichtigsten acuten epidemisch-contagiösen Krankheiten, besonders der septischen und typhösen Fieber, [etc.] 8°. *Berlin*, 1831.

NERET (C.-S.) * Sur le typhus contagieux. 4°. *Paris*, 1814.

NEUBAUER (J.) * Ueber den Hunger-Typhus. 8°. *München*, 1868.

NEUBAUER (M.) * Der Typhus und seine Behandlung. 8°. *München*, 1841.

NITTINGER (C. G. G.) * Status putridus cum febre. 8°. *Würzburg*, 1835.

NOLDE (F.) * Ueber den Typhus und dessen Behandlung. 8°. *Passau*, 1849.

OCHS (F. M. A.) * De malo typhode Græcis diversimode descripto. 8°. *Lipsiæ*, [1827].

ORMEROD (E. L.) Clinical observations on the pathology and treatment of continued fever, from cases occurring in the medical practice of St. Bartholomew's Hospital. 8°. *London*, 1848.

ORMSBY (C.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1821.

PANSA (M.) Kurtzer und sehr nothwendiger Bericht, von den gifftigen Fiebern, welche malignæ genennet werden, darinnen klärlich angezeiget wird die Natur und Eigenschafft dieser Fieber: dessgleichen, wie man sich darvor hüten, und da jemand damit überfallen, wie er sich davon entledigen soll. 12°. *Leipzig*, 1618.

PARKINSON (R.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1800.

Fever (*Typhus*).

PATON (G.) *De typho graviore petechiali. 8°. *Edinburgi*, 1782.

PAULI (C. H.) *De febre petechiali. 4°. *Argentorati*, 1809.

PFEUFER (K.) *Beiträge zur Geschichte des Petechialtyphus. 8°. *Bamberg*, 1831.

VON POMMER (C. F.) Beiträge zur näheren Kenntniss des sporadischen Typhus und einiger ihm verwandter Krankheiten gegründet auf Leichenöffnungen. 8°. *Tübingen*, 1821.

PRINGLE (J.) Observations on the nature and cure of hospital and jayl-fevers. In a letter to Dr. Mead. 8°. *London*, 1750.

RAVENSTEIN (J. M. C.) *De febre petechiali. 4°. *Argentorati*, [1764].

REICH (G. C.) Das Streckfieber und dessen Behandlung im Umriss dargestellt. 12°. *Berlin*, 1835.

REINHARD (A.) *Ueber den Typhus. 8°. *München*, 1857.

RELOVIUS (C.) *De febre petechiali. sm. 4°. *Jenæ*, [1664].

RENWICK (T.) *De typho. 8°. *Edinburgi*, 1787.

REUSS (J. J.) Wesen der Exantheme . . . Erster Theil. Das Fleckenfieber oder die Kriegspest, mit einem Anhange von der Heilung und Verhütung der Rinderpest. 8°. *Aschaffenburg*, 1814.

———. Selbstständige exanthematische Form und Identität des ansteckenden Fleckenfiebers mit der orientalischen Pest; Kälte das directe, gleichsam specifische Mittel, dieses und alle andere pestartige Fieber einfach, leicht, geschwind und sicher zu heilen, und ihre Ansteckungsfähigkeit zu schwächen und zu vernichten. 8°. *Nürnberg*, 1815.

REUSS (P.) Bemerkungen über den ansteckenden Typhus. 8°. *Würzburg*, 1814.

REYMANN (T. B. P.) *De typho capita quædam. 8°. *Vratislaviæ*, 1845.

RHETIUS (J.) *De febre petechiali. 4° *Jenæ*, 1658.

RICHTER (C. A. W.) *Der Typhus. 8°. *Neubrandenburg*, 1848.

RIDREAU (A.) *Sur l'affection typhique (typhus, fièvre typhoïde). 8°. *Strasbourg*, 1859.

RIVETTI (G.) Trattato sopra il mal delle pettechie, peste e giandussa, e il modo, che si hà da tener per curar le febre pestilentiali ed altri simili mali. 16°. *Bologna*, 1592.

ROBERTSON (R.) Observations on the jail, hospital, or ship fever. 8°. *London*, 1783.

———. The same. A new ed. 8°. *London*, 1789.

ROBIN (F.-A.-M.) *Sur le typhus. 4°. *Paris*, 1817.

ROGGE-LUDWIG (W.) *Beiträge zur Geschichte der Ansichten vom Wesen des Typhus. 8°. *Marburg*, 1863.

ROSCHLAUB (A.) & MARCUS (A. F.) Ueber den Typhus. 8°. *Landshut*, 1814.

ROSS (G. B.) *De typho. 8°. *Edinburgi*, 1815.

ROUPELL (G. L.) A short treatise on typhus fever. 8°. *Philadelphia*, 1840.

ROUTH (T. W.) *De typho petechiali. 8°. *Edinburgi*, 1746.

RUBLACK (F. W.) *De typho nosocomiali. sm. 4°. *Vitebergæ*, [1810].

RULANDUS (M.) De perniciosæ luis Ungaricæ tecmarsi et curatione, tractatus. Historicis curis atque observationibus triginta, nec non quæstionibus aliquot homogeneis locupletatus. 12°. *Francoforti*, 1600.

RULLE (M.) *De typho abortivo. 8°. *Gryphiswaldiæ*, [1865].

Fever (*Typhus*).

RUMMEL (R.) Der Typhus, für den klinischen Gebrauch bearbeitet. 8°. *Neu-Ruppin*, 1866.

SADOWSKI (A.) *De typho contagioso. 8°. *Cracoviæ*, 1832.

SCHARLAU (G. W.) Theoretisch-praktische Abhandlungen über den Typhus, die Cholera, [etc.] 8°. *Stettin*, 1853.

SCHENCKE (J. F. G.) *De febre putrida. 4°. *Lipsiæ*, [1810].

SCHMID (J. J.) *Ueber den Typhus levissimus. 8°. *Zürich*, 1862.

SCHMIDT (J.) *De typho contagioso nosocomiali. 8°. *Francof. ad Viad.*, [1804].

SCHMOEGER (J. C. E.) *De typho. 4°. *Erfordiæ*, [1796].

SCHNEEMANN (M. W.) Beiträge zur Erkenntniss und Kur des ansteckenden Typhus, mit besonderer Rücksicht auf den Mainkreis. 12°. *Bamberg*, 1814.

SCHOBELT (C. H.) Ein Paar Worte über die Faulfieber zu Aerzten und Nichtärzten gesprochen. 8°. *Berlin*, 1791.

SCHÖNLEIN (J. L.) Krankheitsfamilie der Typhen. 8°. *Zürich*, 1840.

SCHROEDER (L. R. G.) *De typho. 8°. *Berolini*, [1852].

SCHRUFF (R.) *De typho primo in Europa apparente. 8°. *Bonnæ*, 1861.

SCHUBERT (J. S.) *De febribus continuis putridis. 4°. *Lipsiæ*, 1772.

SCHÜTH (H. J.) *De typho gastrico. 8°. *Bonnæ*, 1845.

SCHUKIUS (J. G.) De febre petechiali seu purpurata. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1706.

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1714.

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1727.

SCHWARZ (R. G.) *Febris malignæ idea generalis. sm. 4°. *Argentorati*, [1760].

SCHWEBE (J. G.) *De febre purpurata maligna. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1718].

SCUTT (B.) *De typho. 8°. *Edinburgi*, 1795.

SEBIZIUS (J. G.) *De febre petechiali. 4°. *Argentorati*, [1709].

SEICHE (J.) *De typho. 8°. *Pragæ*, 1844.

SETTEKORN (J. F.) *Ueber den exanthematischen Typhus. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

SHEARER. Report made on the subject of fever, to the guardians of the poor of Toxteth Park, October 13, 1864. 8°. *Liverpool*, 1864.

SMITH (N.) A practical essay on typhus fever. 8°. *New York*, 1824.

Also [Abstr.], *in*: Boston M. Intellig., 1823–4, i, 121; 149.
Also [Rev.], *in*: N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 347.

SÖLLING (H. G. F.) *De febre carcerum. 8°. *Marburgi*, 1790.

STELZIG (A.) *De typho. 8°. *Pragæ*, 1844.

STEPHAN (B.) *Bijdrage tot de kennis van den typhus. 8°. *Leyden*, 1857.

STEPHENSON (S. M.) *De typho. 8°. *Edinburgi*, 1776.

STÖER (J. A.) *Viridarium medicum de febre maligna exponet. 8°. *Herbipoli*, [1648].

STÖMMER (A.) *Vom Typhus. 8°. [*n. p.*, *n. d.*]

STROBELBERGER (J. S.) & BURSER (J.) Epistolaris concertatio super variis, tam theoricis, quam practicis quæstionibus, febrim malignam seu petechialem concernentibus. 12°. *Lipsiæ*, 1625.

TOMBEUR (C. C. J.) *De febre putrida. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

TORKOS (J. J.) *De febre petechiali. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1724].

TREMELIUS (J. B.) *Meditationes circa febrem malignam universalem, et corticis Peruani in metastases illius efficaciam. 4°. *Argentorati*, 1764.

Fever (*Typhus*).

TUOMY (M.) An essay on typhus fever. 8°. *Dublin*, 1817.

UHLE (J. P.) * De typho in regionibus septentrionalibus observato. 4°. *Jenæ*, 1860.

VALLÉE (C.-J.) * Sur le typhus ou fièvre ataxique des hôpitaux. 4°. *Strasbourg*, 1814.

VIRCHOW (R.) Ueber den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen. 8°. *Berlin*, 1868.

———. The same. Du typhus famélique et de quelques maladies voisines. Trad. de l'allemand par H. Henri. 8°. *Paris*, 1868.

WACHTEL (J. C.) * De febri purpurata. 4°. *Erfurti*, 1702.

WAHLE (F. W.) * Ueber den Typhus. 8°. *Würzburg*, 1854.

VAN DE WAL (K. J.) Iets over lendentyphus. 8°. *Goes*, 1873.

WALLER (T.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1783.

WAWRUCH (A.) * Antiquitates typhi contagiosi. 4°. *Viennæ*, 1812.

WEDEMEYER (G. L. H. C.) * De febri petechialis. 4°. *Gottingæ*, 1812.

———. Ueber die Erkenntniss und Behandlung des Typhus in seinem regulären und anomalen Verlaufe. 8°. *Halberstadt*, 1814.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Halberstadt*, 1819.

WINTER (J.) * Zur Geschichte des Typhus und gelben Fiebers. 8°. *Erlangen*, 1858.

WOOD (T.) * De typho. 8°. *Edinburgi*, 1795.

WUNDERLICH (C. A.) * Die Nosologie des Typhus; eine Beleuchtung der wichtigsten Ansichten über dieselbe. 8°. *Stuttgart*, 1839.

———. The same. Mit einer Vorrede von Ferdinand von Gmelin. 8°. *Stuttgart*, 1839.

ZIEGRA (M. G.) * De febre petechiali. sm. 4°. *Wittenbergæ*, [1681].

ZOPF (J. G. F.) * De febre cum petechiis. 4°. *Lipsiæ*, [1791].

ZSOGOVITS (S.) * De typho contagioso. 8°. *Pesthini*, 1833.

Albrecht (J. P.) De febre maligna correpta concionatrice. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 145-147.—**Allen** (R. N.) An essay on the typhus forms of fever. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 30-61.—**Arnold** (J.) On typhus fever, dysentery and scurvy. Lond. M. & Phys. J., 1808-9, xxi, 17-23.—**Arnould.** Le typhus exanthématique. Gaz. de méd., Par., 1873, 2. s., ii, 293; 309.—**Badgley** (F.) Irish emigrant fever. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iii, 260; 285; iv, 29; 88; 172.—**Bang** (F. L.) Tractatus de putrida febre. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 156-196.—**Barbour** (T.) Observations on ship fever. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1847, iii, 49-51.—**Battaglia** (B.) Della febbre mefitica; considerazioni cliniche. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 88-93.—**Bayle** (A.-L.-J.) Mémoire sur la fièvre putride et gangréneuse. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 89-121.—**Behsi** (E.) Beobachtungen über Typhus exanthematicus und Febricula, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie und Statistik, des Verhaltens der Eigenwärme und des Krankheitsverlaufs im Kindesalter. Dorpat. med. Ztschr., 1874, v, 1; 267, 3 tab., 1 plan.—**Benedictus** (A.) De pestilenti febre, liber i. *In his:* [Omnium a vertice ad calcem morborum signa, etc.], 8°, [Basileæ, 1539], 1130-1175. *Also, in:* Petrus de Abano. De venenis eorumque remediis, 12°, [Basileæ, 1531? 1561?], ff. 139-193. *Also, in:* Schillerus (J.) De peste Brittannica, etc., 12°. Basileæ, 1531, ff. 25-60.—**Bertulus.** Sur l'étiologie, la distribution géographique du typhus d'Europe et sur la nature organo-dynamique des pestes en général. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 500; 521.—**Bianchetti** (C.) Cenno teorico-pratico sul tifo. Lettera al prof. G. Namias e risposta. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1871, 3. s., xiv, 52-85.—**Bischoff.** Idea typhi sive febris typhosæ. Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 174.—**Biver.** Remarques sur la nature du typhus. Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xiii, 78-92.—**Blackwell** (Elizabeth). Ship fever; an inaugural thesis. Buffalo M. J., 1848-9, iv, 523-531.—**Bösartigen** (Von dem) Fluss- oder Katharalfieber mit Flecken (Febris catharalis maligna petechizans). Prakt. Landarzt, Mitau, 1774, ii, 289; 305.—**Bosch.** Beobachtungen über die nervösen Fieber, und deren höchste

Fever (*Typhus*).

Stufe, der Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 140-143.—**Bostock** (J.) Remarks on typhus fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1842, xxv, 48-59. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1841-2, i, 595.—**Bouchardat.** Note relative à la communication de M. Chauffard sur la question du typhus. Bull. Acad. de méd., Par., 1873, 2. s., ii, 5-21.—**Brown** (S.) An essay on typhus fever. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 1-39.—**Brunner** (R.) Ueber Typhus levissimus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 77; 85.—**Buchanan** (G.) Typhus fever. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 527.—**Capozzi** (D.) Tifo. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 17-24.—**Castel.** Quelques réflexions sur le typhus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 371-382.—**Castle** (A. C.) A common-sense talk about "ship fever". Boston M. & S. J., 1849, xl, 290-297.—**Ceriole** (G.) Sull' indole stenica della febbre nervosa petecchiale. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iii, 268-284.—**Cerri** (G.) Osservazioni fatte intorno al morbo petecchiale. *Ibid.*, ii, 265-293; iii, 19-46.—**Chauffard** (E.) Étude clinique du typhus contagieux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1856, iii, 432; 471; 525; 540. ———. De l'étiologie du typhus exanthématique. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1008-1034. [*See, also*, Bouchardat, *supra*.]—[**Christison** (R.)] Continued fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 172-252.—**Clanny** (W. R.) A copious abstract of a lecture upon typhus fever. Lancet, Lond., 1828-9, ii, 773-780. ———. Typhus fever. *Ibid.*, 1830, i, 107-109. [*See, also*, Remarks, etc., *infra*.]—**Cless.** Bemerkungen über den Typhus, zu den Bemerkungen des Dr. v. Röser. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 217-234.—**Combes** (H.) Des affections typhoïdes en général (pestes des anciens, typhus des modernes). Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iv, 201; 362. *Also*, Reprint.—**Cornarius** (D.) De febre continua, Hungarica vulgo dicta. *In his:* Obs. med., 4°, Lugd. Bat., 1616, 8-10.—**Corrigan.** Lectures on fever. Present epidemic a primary or secondary disease? Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 11; 89; 171; 251; 298; 490. ———. Clinical lectures on typhus fever. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 14; 38; 176.—**Crüger** (J.) De febri petechiali. *In his:* Casus iii med., 4°, Budissæ, 1708, 1-31.—**Da Costa** (J. M.) Researches on typhus fever, based on observations made during the winter and spring months of 1864. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 17-50.—**Dalmas.** Typhus. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1844, xxix, 839-880.—**Defays.** Typhus contagieux. Art méd., Brux., 1855-6, i, no. 17, 8-10.—**Dentler.** Praktische Notizen über Typhus. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 129-136.—**Dicenta** (J.) Beobachtungen über endemischen Typhus- und Ruhrprocess. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 41-45.—**Dietl** (J.) Der Typhus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 188-204. *Also* [Rev.]: Przegl. lek. Kraków., 1866, v, 34; 43; 51; 58; 73; 81; 89; 97; 105; 113; 121. ———. Zur Diagnose und Therapie des Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 697; 716; 729; 747; 766; 785; 801. *Also*, Reprint.—**Discussion** on fever. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 129-134.—**Discussion** on the subject of typhus fever. Phila. Co. Med. Society. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 251; 282.—**Discussion** sur le typhus. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 654-660.—**Discussion** sur le typhus exanthématique. *Ibid.*, 1873, 2. s., ii, 538; 563; 608; 636; 667; 737; 1001.—**Discussion** on typhus fever. Tr. Coll. Phys. Phila. (1847), 1849, ii, 132; 142.—**Drake** (D.) The Irish immigrants' fever. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 149-157.—**Dufour.** Observations diverses sur la fièvre putride vermineuse. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvi, 404-436.—**Duncan** (W. H.) On the recent introduction of fever into Liverpool by the crew of an Egyptian frigate. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860-63), 1863, i, 246-256.—**Elwin** (J. F.) Fever recently epidemic. Lond. M. Gaz., 1832, x, 126-129.—**Emmerich** (J.) Ueber den typhösen Krankheitsprocess. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1843, ii, 487-505.—**Engel** (J.) Der Typhus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, ii, 226-241.—**Faes** (A.) Reminiscenze mediche teorico-pratiche; tifo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 197; 209.—**Faulen** (Von dem) Fieber. Prakt. Landarzt, Mitau, 1774, ii, 401-415.—**Fedeli** (F.) Febbri tifiche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cclix, 248-252.—**Fever** (The) nest of Blackheath. San. Rec., Lond., 1878, ix, 369-371.—**Fièvre** (De la) des prisons ou d'hôpital. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xii, 20-29.—**Fleckfieber** (Von dem). Prakt. Landarzt, Mitau, 1774, ii, 321; 337.—**Flecktyphusepidemie** in Kozmin, Kreis Samter. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 270.—**Flögel** (J.) Beiträge zur Lehre vom Typhus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, i, 385; 393.—**Fodéré.** Pestilentielle (fièvre). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xli, 139-176.—**Förster** (R.) Bericht über den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1863, cxvii, 89-130.—**Fountain** (J.) An essay on typhus fever. Tr. M. Soc. N. Y. 1836-7, Albany, 1837, iii, 207-237.—**Fräntzel.** Typhus exanthematicus. Charité-Ann., Berl., 1874, i, 339.—**Frank** (J.) Typhus. Ann. d. klin Inst. an d. k. Univ. zu Wilna, Berl., 1810, ii, 17-37.—**Franz** (A.) Ueber das Faulfieber. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 294-297.—

Fever (*Typhus*).

Fraser (W.) On the fever prevalent among emigrants. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847–8, iii, 61, 1 tab.—[**Garrod.**] The natural course of typhus. Lancet, Lond., 1866, i, 657–659.—[**Gattenhof** (G. M.)] De febre epidemica putrida. *In:* Collect. diss. [etc.], 8°, Heidelbergæ, 1791, i, 104–156.—**Gauster** (M.) Beobachtungen über exanthematischen Typhus. Med. Jahrb., Wien, 1863, v, 63–78.—**Geissler** (A.) Ueber den Typhus; nach der Literatur der Jahre 1863–1866. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1867, cxxxv, 217–254. ———. Bericht über den Typhus. *Ibid.*, 1872, clvi, 91–113. ———. Bericht über den Typhus. *Ibid.*, 1875, clxv, 81–98. ———. Bericht über den Typhus. *Ibid.*, 1878, clxxvii, 57–95.—**Gendrin.** Du typhus. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 113; 138; 149; 199; 218; 249.—**Gérard** (A.) Lettres sur le typhus. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, i, 153; 336.—**Gimeno** (J.) Observaciones prácticas de tifus nostras. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 131.—**Göden** (H. A.) Ueber die Natur und Behandlung des Typhus. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 12–78. ———. Kritische Fragmente. [Typhus.] Ephem. d. Heilk., Bamb., 1813, vi, 102–127. ———. Praktische Fragmente über den jetzt herrschenden Typhus und seine Behandlung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, [xxxviii], 4. St., 9–72. ———. Erfahrungen und Ansichten zur Lehre von dem Typhus. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 342–422.—**Gordon.** On typhus fever. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 343–345.—**Gourdon** (J.) Le typhus et le choléra. France méd., Par., 1865, xii, 707; 715.—**Graumann.** Einige Beobachtungen über den Typhus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 4. St., 128–137.—**Griesinger** (W.) Ueber Fleckfieber. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 557–567.—**Griscom** (J. H.) Typhus or ship fever. N. York J. M., 1847, ix, 347–354.—**Haas.** Die Typhen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxv, 257; lxvi, 26; 129.—**Hall** (M.) Continued fever; typhus fever. Lancet, Lond., 1838, ii, 737–748.—**Halla.** Typhus exanthematicus. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 27.—**Hamer...k** (J.) Zur Pathologie und Diagnose des Typhus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, ii, 1–63.—**Hampeln.** Ueber Flecktyphus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 238–263, 1 tab.—**Harrison** (J. P.) Clinical lecture on typhus fever. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 65–69.—**Hartmann** (P. K.) Einige Bemerkungen über die Natur und Heilung des ansteckenden Typhus. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1807, ii, 353–362.—**Hernandez** (M.) Estudio sobre la naturaleza, tratamiento y profilaxia del tifo. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875, i, 49–59.—**Herschmann** (H.) Typhus gravissimus. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxi, 355–359.—**Hirsch.** Bemerkungen über den Typhus, nebst Beobachtungen über dessen sichere Heilung nach Currie's Methode. Arch. f. prakt. Med. u. Klin., Berl., 1808, iv, 45–75. ———. Construction des Idealen über das Wesen des Typhus, nach dem Realen der Phänomene, des Causalen und der sichern Heilart desselben nach Currie's Methode. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1811, ii, 166–202.—**Hirsch.** Historisch-pathologische Untersuchungen über die typhösen Krankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Typhen der Neuzeit. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1851, xxxii, 1–51; 1852, xxxiv, 37–74; 1853, xxxviii, 31–49; xl, 101–142.—**Hunter** (J.) Observations on the disease commonly called the jail or hospital fever. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 345–367.—**Jenner** (W.) Typhus fever, typhoid fever, relapsing fever, and febricula, the diseases commonly confounded under the term "continued fever", illustrated by cases. Med. Times, Lond., 1849, xx, 401; 418; 456; 1850, xxi, 15; 113; 135; 233; 433. [*See, also*, Stevens, *infra.*]—**Jenner** & **Flint.** On typhus and typhoid fever. [Review of their works.] Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1855, xvi, 409–420.—**Jourdanet.** Considérations sur le typhus. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 191–198.—**van de Kasteele** (G. C.) Een woord over typhus. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1844, iii, 49–64.—**Kennedy** (H.) Some observations on fever. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 107–118.—**Keutsch** (M. F.) Auszug eines Briefes. [On typhus.] Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1804, iv, 52; 189.—**Kopp.** Ueber den herrschenden ansteckenden Typhus. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, i, 204–207.—**Krieger.** Die Flecktyphus-Epidemie in Friedrichshoff und Umgegend, Kreis Ortelsburg, 1860–70. Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl., 1870, iii, 199–202.—**Krügelstein** (J. F.) Von der Möglichkeit, Faulfieber eben so leicht, so gewiss, und so geschwinde als Wechselfieber zu heilen. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1792, iii, 273–288.—**Krukenberg** (G.) Zur Pathologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 653; 665; 683.—**Küchenmeister** (F.) Aphoristische Beiträge zur Lehre vom Typhus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1862, xvi, 146–156.—**Küchler** (H.) Erfahrungen über den Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1868, xiii, 105–116.—**Lane** (A.) What typhus fever really is. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 19. ———. Letter on typhus fever. *Ibid.*, 1874, xviii, 537.—**von Langsdorff** (T.) Zur Typhusfrage. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1880, xii, 277–286.—**Law** (R.) Observations on fever. Dublin J. M. Sc., 1837, xii, 169; 1838–9, xiv, 199–218.—**Lebel** (J.) O naturze choroby typhus. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1840, iii, 129–157.—**Lebert** (H.) Beiträge zur genaueren Kenntniss der verschiedenen Formen des Typhus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, iv, 1–36. ———. Abortivtyphus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 114–119. ———. Flecktyphus. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 299–335. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i, 301–340.—**Lee** (W.) On typhus fever in rural districts. J. Pub. Health, Lond., 1847–8, i, 101; 131.—**Lemaitre** (J.) Mémoire sur le typhus contagieux. Rec. de méd. vét., Par., 1877, 6. s., iv, 596–611.—**Lendrick** (C.) Clinical observations on fever. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 9; 101; 183.—**Lesage.** Exposé pratique, ou observations générales sur le typhus et son traitement, comparé avec la maladie qui a régné à Saint-Cyr en 1821, et avec les fièvres adynamiques en général; précédé de considérations physiologiques sur la nature et le jeu des fluides, et leur prépondérance sur les solides, comme cause de maladies: terminé par des observations particulières sur une épidémie de fièvres adynamiques avec diathèse vermineuse. [Rap. de Rochoux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1847–8, xiii, 537–593.—**Libermann.** Du typhus abortif et de sa place dans le cadre nosologique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 449–460. *Also:* Gac. méd. de México, 1864–5, i, 233–248.—**Lind** (J.) Letter on typhus fever. Lond. M. & Phys. J., 1803, ix, 502–504.—**Lombard** (H. C.) Second letter on the subject of typhus fever. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 101–105.—**Loomis** (A. L.) Typhus fever (lectures). Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 365; 393; 449; 561.—**M.** Ueber die Abwesenheit des Typhus in den Tropenländern und auf der ganzen Süd-Hälfte der Erde. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 257–268.—**McClurg** (J. R.) Typhus fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859–60, iii, 363–366.—**Magill** (A. Y.) An essay on the history, causes and treatment of typhus fever. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., viii, 233–281; ix, 1–37. *Also:* Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 535–577; 1830, iii, 9–46. *Also:* Tr. M. Soc. N. Y. 1834–5, Albany, 1835, ii, 95–176.—**Manassein** (W.) Zur Lehre vom putriden Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 705–707.—**von Mandach.** Typhus exanthematicus. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 128–142.—**Manson.** Des typhus ou fièvres nerveuses. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 116; 191.—**Marcus** (A. F.) Typhus. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1802–3, i, 267–299. ———. Ueber den Typhus. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1813, viii, 61–112. ———. Beleuchtung der Einwürfe gegen meine Ansichten über den herrschenden ansteckenden Typhus, mit besonderer Hinsicht auf die Bemerkungen des Anton Dorn über diesen Gegenstand. *Ibid.*, vii, 195; 273.—**Martin** (R.) Der Pettenkofer'sche Typhus-Untersuchungsplan im allgemeinen Militärlazarethe Oberwiesenfeld bei München. Gesundheit, Elberfeld, 1875–6, i, 97–101.—**Mayr** (F.) Ueber Typhus-Exanthem und dessen Beziehung zum Scharlach. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 765–773.—**Merci** (S.) On typhus fever. Prov. M. & S. J., 1852, 508.—**Mérentié.** Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur quelques points de l'histoire du typhus (fièvre pétéchiale). Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1857, 57–60.—**Mestivier.** Quelques mots sur le typhus à propos de la discussion à la Société impériale de médecine de Constantinople. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 212–217.—**Miguel.** Ueber Typhus exanthematicus und abdominalis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 817–825.—**Millies** (C.) Bericht über einige neuere Arbeiten über Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1857, xcvi, 247; 349.—**Moll** (A.) Typhus. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1841, xx, 1–26.—**Monneret** (E.) Typhus. *In his:* Trav. élément. de path. int., 8°, Par., 1866, iii, 332–342.—**Moos.** Versuch, über das Wesen des Typhus sich eine subjective Ansicht zu bilden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxvii, 257–267.—**Mühry** (A.) Ueber die Abwesenheit des Typhus in den Tropenländern und auf der ganzen Süd-Hälfte der Erde. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1854, n. F., v, 257–268.—**Nasse.** Ueber den Typhus und über den einfachen zunächst. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 69–72.—**Naumann.** Ueber geographische Verbreitung des Typhus und der Pest. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal. Bonn, 1863, xx, 191–194.—**North** (E.) Account of the typhus fever, and its treatment. Phila. M. Museum, 1808, iv, 16–20.—**Oesterlen** (F.) Beobachtungen über den sogenannten exanthematischen oder Petechial-Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 399; 411; 423.—**Oettinger.** Ueber das Wesen und die Behandlung des Typhus und des Schleimfiebers. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 2. Hft., 32–67.—**Oppolzer** (J.) Zur Diagnostik und Therapie des Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 1; 17; 49. ———. Der Typhus. *Ibid.*, 1865, xv, 1503; 1517; 1536; 1560; 1576; 1593.—**Peebles** (J. H.) Observations on petechial fevers and petechial eruptions. Edinb. M. & S. J., 1835, xliv, 356–374.—**Perry** (R.) On typhus fever. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 381–388.—**Petit.** Note relative au

Fever (*Typhus*).

typhus contagieux. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 239-244 — **von Pettenkofer** (M.) Untersuchungsplan des örtlichen und zeitlichen Vorkommens von Typhusepidemien. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 5-7. *Also:* Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspflg. Ber., etc., 1875, Brnschwg., 1876, iii, 139-159. — **Port.** Zum Untersuchungsplan betreffend das örtliche und zeitliche Vorkommen von Typhusepidemieen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1875-6, i, 27-30. — **Poulin** (J.) Quelques aperçus sur la fièvre putride nerveuse des pays chauds. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 411-426.—**Praktische** Abhandlung von den faulenden Fiebern. Arzt, Hamb., 1768, vi. 65-79. — **Provençal** (J.-M.) Essai sur la fièvre d'hôpital. J. gén. de méd., Par., 1804-5, xxii, 277-287. — **Puchelt** sen. Betrachtungen über den Typhus der neuern Zeit. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 491-517.—**Quesnoy.** Du typhus. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1858, 2. s., xxii, 242-261.—**Rampold.** Einige Worte über den Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 97; 105; 113.—**Reichel.** Ueber die Typhuskrankheit. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 613; 633.—**Remarks** on Dr. Clanny's theory of typhus. Lancet, Lond., 1830, i, 59—**Remarks** on the recently-published opinions of Mr. Ross, on the pathology and treatment of typhus fever. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 190-193.—**Richter** (A. G.) Vom Fleckfieber. *In his:* Med. u. chir. Bemerk., 8°, Götting., 1813, ii, 135-155.—**Richter** (C. A. W.) Pathologische und therapeutische Bemerkungen über Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, xi, 169; 194.—**Rinecker.** Ueber das Verhältniss des Typhus zur Intermittens. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., Erlang., 1852, ii, 90; 97; 113. — **Rios.** Tifo petequial. Gac. méd. de Lima, 1865-6, x, 73-77.—**Ritchie** (C.) Clinical lectures on typhus and continued fever. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 129; 257; 385; 1855-6, iii, 16-36.—**Ritter** (B.) Typhus sporadicus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlviii, 56-87.—**Rittmann** (A.) "Febris maligna proprie sic dicta" des Mittelalters. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 179-181. ———. Das Faulfieber. *Ibid.*, 1879, xxiv, 332; 386.—**von Roeser.** Bemerkungen über Nervenfieber. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 495-523. [*See, also*, Cless, *supra*.]—**Rosenbaum** (J.) Beiträge zur Geschichte der Epidemieen. [Fleckfieber.] Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xxviii, 177-192: xxix, 432-459.—**Rosenstein.** Mittheilungen über Fleckfieber. [Nebst 19 Fällen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 377-419, 2 pl.—**Ross** (G.) The diagnosis, pathology, and treatment of typhus fever. Lancet, Lond., 1842-3, i, 782; 809; 853; 885. [*See, also*, Remarks, etc., *supra*.]—**Saltmann** (F. X.) De febre nosocomiali. *In:* Eyerel. Diss. med. [etc.], Viennæ, 1792, 195.—**Sandberg.** Om Typhus. Norsk Mag. f. Lægevidensk, Christiania, 1849, iii, 73-89.—**Sander** (F.) Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 68-70.—**Santopadre** (T.) Patogenesi: etiologia; anatomia patologica; sintomatologia; diagnosi; prognosi e terapia del tifo. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xviii, 216; 249; 327; 351; 406; 495.—**Saucerotte** (T.) Lettre sur le typhus exanthématique. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 165.—**Schroeck** (L.) De petechiis summe malignis. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Francof. et Lips., 1681, decuria 1, iii, 107-109.—**Schützenberger** (C.) Typhus. *In his:* Fragments d'études path. et clin., 8°, Par., 1879, 598-623.—**Seggel.** Zur Typhusfrage. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 787-789.—**Seitz** (F.) Bemerkungen über die ältere französische Literatur des Pestilenzialtyphus. Janus, Gotha, 1848, iii, 444-455. — **Sélade** (E.) Mémoire sur le typhus. Arch. méd. belge, Brux., 1844, xiv, 301-345. [Rap. de Lebeau.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 481-526.— **Shattuck** (G. C.) On the continued fever of Great Britain. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 132; 149.—**Ship** (On) fever. [Edit.] Med. Times, Lond., 1847, xvi, 558.—**Skoda.** Beiträge zur Lehre vom Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 5; 1857, ii, 19; 23; 27; 33; 1861, vi, 114; 133; 141; 159; 175; 185. ———. Bemerkungen über Typhus. *Ibid.*, 1864, ix, 27; 35; 42; 51.—**Smith** (D. B.) Remarks on the so-called contagious fever of our Indian jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 113-116: 1868, iii, 29; 49.—**Spengler** (L.) Zur Kritik der Fieber- und Typhuslehre. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xiv, 65-74. — **Speyer** (A. F.) Ueber den Typhus. N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen, 1849, i, 147; 155; 164: 1850, ii, 139-141.—**Staeger** (J. L.) Der Petechialtyphus in den Jahren 1842 bis 1846. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 299-342.—**Stehberger** (G.) Etwas über Typhen. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1858, xii, 177-180.—**Sterling** (J. W.) Observations on typhus fever. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 1-22.—**Stevens** (J.) Dr. Jenner on typhus. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 107; 147.—**Stone** (L. H.) Remarks on typhus or ship fever, as observed at Bellevue Hospital, New York, in the spring and summer of 1847. N. York J. M., 1848, x, 168-177.—**Strong** (W.) On the present state of medical science, and on the nature and treatment of typhus. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 249-260.—**Theuerkauf** (J.) Ueber Typhus exanthematicus. [Nebst 7 Fällen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 35; 433.—**Thomsen** (J.) Einiges über den Typhus. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1850, xliii, 153-173.—**Tommasi** (S.) Lezioni sul tifo. Morgagni, Napoli, 1868, x, 23; 77; 309. ———. Nota sul tifo. *Ibid.*, 1875, xvii, 181-183.—**Traube** (L.) Zur Lehre vom exanthematischen Typhus. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 541.—**Troskovic** (B.) Einige Mittheilungen über Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 228; 245; 268; 276; 294; 306; 323.—**Trousseau.** Der Typhus exanthematicus. Wien. med. Presse, 1867, viii, 367; 387; 437.—**Trunconius** (J.) De pravis febribus cum peticulis quæ anno 1590 et 91 per Italiam vagarunt. *In his:* De custodienda puerorum sanitate, etc., 4°, Florentiæ, 1593, 251-286.—**Tweedie** (A.) On typhus fever and its symptomatology; its frequency in proportion to cases of other fevers; and its diagnosis from typhoid fever. Med. Circ., Lond., 1859, xiv, 145. ———. Lecture on typhus fever. Lancet, Lond., 1860, i, 313; 365; 589; 637.—**Upham** (J. B.) Typhus fever in Great Britain. Med. J. N. Car., Edenton, 1859, ii, 356. ———. Illustrations of typhus fever. Boston M. & S. J, 1859, lix, 29; 109. *Also*, Reprint. — **Vancutsem.** Note sur le typhus. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 191-193.—**Verbeeck** (W.-J.-L.) Du typhus et de son traitement. Abeille méd., Par., 1850, vii, 99-101.—**Verrweij** (L. H.) Over den typhus. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 1-46.—**Vierordt.** Nachschrift zu der Abhandlung über die typhösen Fieber. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, iv, 182. — **Virchow** (R.) Contagiosität des Fleckfiebers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 134-137.—**Vital** (A.) Le typhus. France méd., Par., 1870 xvii, 537; 545; 553: 1871, xviii, 2.—**Vogel** (A.) Klinische Untersuchungen über den Typhus. [Rap. verbal de Spring.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 7-12. — **Vogel** (E.) Beiträge zur Geschichtskunde der epidemischen Krankheiten, besonders des Typhus. Allg. med. Ann., Altenb. u. Leipz., 1817, 721-738.—**Vogel** (L.) Die Lehre von dem Typhus. *Ibid.*, Altenb., 1816, 433-452.—**Walsh.** Typhus or ship fever. St. Louis M. & S. J., 1847, v, 126-131.—**Ward** (T. O.) On Dr. Merei's description of typhus. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 481.—**Warfvinge** (F. W.) Om typhus exanthematicus, afhandling grundad på egen erfarenhet, jemförd med andras. Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1880, 2. s., viii, pt. 1.—**Webb** (F. C.) An historical account of gaol fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1857, 63-72. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 152.—**Wegener** (E.) Zur Pathologie und Therapie des exanthematischen Typhus. Jahrb. d. Kinderh., Leipz., 1867-8, n. F., i, 35-57.—**West** (C.) Historical notices, designed to illustrate the question whether typhus ought to be classed among the exanthematous fevers. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 279-298. — **Winkler** (J.) Ueber Typhus. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1858, ix, 105-107. — **Wolff.** Der ansteckende Typhus. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, ii, 382. — **Wunderlich** (C. A.) Beobachtungen über den exanthematischen Typhus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1857, n. F., i, 177-229.—**Zehetmayer** (F.) Leistungen der praktischen Medicin in der neuesten Zeit (1842-43). A. Ueber den Typhus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 43-64.—**Zengerle.** Zur Pathologie und Therapie des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 209; 217; 225.—[**Zeroni** (H.)] Das typhöse Fieber. Med. Ann., Heidelb., 1844, x, 496-538.

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

See, also, **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Typhus, Hospitals for*); **Fever** (*Typhus, Treatment of*); **Fevers** (*Cases, etc., of*).

ALTHOF (L. C.) Observationes de febre petechiali. 8°. *Gottingæ*, [1784].

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1787, iv, 328-367.

BODENSTEIN (R. [A.]) *Klinische Beobachtungen bei einigen im Sommer 1878 in der Greifswalder medicinischen Klinik vorgekommenen Fällen von Typhus exanthematicus. 8°. *Greifswald*, 1879.

GERMANN (H. F.) *Commentarii de typhi aliorumque morborum in nosocomia divi Jacobi curatione. 8°. *Lipsiæ*, [1848].

INGALLS (W.) A case of typhus or ship fever. 8°. *Boston*, 1848.

KAUZIANY (A. D.) *Casus typhi anomali. 8°. *Pragæ*, 1845.

KIESEWALTER (B.) *Neun Fälle von Typhus exanthematicus. 8°. *Berlin*, [1872].

KRAMPF (J.) Statistik der in den Jahren 1875-1877 im Juliushospitale zu Würzburg behandelten Typhusfälle. 8°. *Würzburg*, 1878.

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

MACLAGAN (T. J.) The early cases of a typhus outbreak. 8°. *Edinburgh*, 1874.

MÜLLER (A.) * Ueber 176 Fälle von Tyfuserkrankungen im Augsburger Krankenhause während des Jahres 1869. 8°. *Erlangen*, 1870.

SCHNEIDER (C.) * Neun Fälle von Typhus exanthematicus. 8°. *Berlin*, 1876.

UTERHART (C.) * Ein merkwürdiger, im Leben nicht erkannter Fall von Typhus. 8°. *Rostock*, 1861.

WAGNER (J.) * Casus synochii putridæ. 4°. *Basilæ*, 1697.

van den Acker (J. H.) Typhus. *In his:* Drie ziektegevallen, etc., 8°, Leyden, 1856, 9-19. — **Alison.** Clinical lecture on contagious fever. Lancet. Lond., 1830, i, 732. — **Allgemeinen** (Aus dem) Krankenhause in Wien; der gegenwärtige Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 40. — **Alonso** (F.) Historias de algunos enfermos invadidos del tifus epidémico que ha reinado en esta última época. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 91-93. — **Asthenisches** Fieber. Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting., 1801, i, 64-71. — **van Baerle** (H. G. C.) Geval van typhus. *In his:* Acad. proeve, etc., 8°, Leyden, 1861, 31-55. — **Bang** (O.) † † Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1839, i, 186-190. ———. Typhus i det kgl. Fred. Hospital 1837-39. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1840, iii, 97-122. — **Barbieri** (A.) Febbre cataforica con delirio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 225-227. — **Bardenheuer** (E.) Zur Typhus-Statistik; aus der medicinischen Abtheilung des Kölner Bürger-Hospitals. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1878, viii, 15-17. — **Beccaria** (G.) Osservazioni sulla febbre petechiale. Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxv, 456-470. — **Beetz** (F.) Statistik der Typhusbewegung auf der med. Klinik des Prof. v. Ziemissen zu München für das Jahr 1874. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xvi, 246-251. ———. Für das Jahr 1875. *Ibid.*, 1876, xvii, 318-321. — **Begleitende** Erscheinungen des Typhus. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1863), 1864, 23-26. — **Bell** (J.) Contributions to the pathology and therapeutics of typhus fever. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 385-409; 1860-61, viii, 1; 173; 305; 377. — **Bellido y Diaz** (L.) Notable caso de fiebre infecciosa; curacion. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, v, 99-107. — **Benary** (O.) Kurzer Bericht über die während der ersten Hälfte des Jahres 1878 im Berliner städtischen Barackenlazareth behandelten Fälle von Typhus exanthematicus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, 569-571. — **Beneke** (W.) † † Mittheilungen aus den Prager Spitälern. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, xii, 175-181. — **Benevuti** (J.) Of a sick man surprizingly recovered from a fever. Phil. Tr., Lond., 1768, lviii, 189. — [**Berends.**] Fall einer geheilten Febris nervosa stupida. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 472-476. — **Bernheim.** † Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 36-38. — **Bernstein** (M.) [Durchfall und epidemischer Typhus.] Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 582; 598. — **Bertulus.** Observation de typhus sporadique; mort à la fin du deuxième septénaire; absence absolue de plaques de Peyer; réflexions. Montpel. méd., 1860, v, 274-280. — **Billing.** † † Lancet, Lond., 1831, i, 721-725. ———. † *Ibid.*, 1832, i, 645-650. — **Blumenthal** (A.) Zur Statistik des Typhus. St. Petersb. med. Ztschfr., 1865, ix, 299-307. — **Bojanus** (C.) Jahresbericht über die im homöopathischen Hospitale der Appanagen-Güter in Nishni Nowgorod behandelten Kranken vom 1.-12. November 1854 bis zum 1.-12. November 1855; Typhus. Homöop. Vrtljschr., Leipz., 1856, vii, 311-313. — **Bombarda** (M.) [Um caso de typho exanthematico.] J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1882, xlvi, 240-244. ———. Typho exanthematico em Lisboa; lithiase biliar e febres intermittentes. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 121. — **Boncerf.** Observations sur plusieurs fièvres malignes, faites pendant les trois premiers mois de l'année 1780, à l'hôpital d'Étampes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 158-177. — **Borland.** Typhus fever without eruption. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 91-93. — **Brereton.** † China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvi, 15. — **Bresslauer** (W.) Mittheilungen über die während der Epidemie 1870-71 auf der Abtheilung Prof. Löbel's beobachteten Typhusfälle. Med. Jahrb., Wien, 1871, i, 523-544. — **Britton.** A rapidly fatal case of so-called typhus fever. San. Rec., Lond., 1879-80, n. s., i, 457. — **Brochin.** Le typhus observé à l'hôpital du Dey, à Alger. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1177-1180. — **Brown** (T.) Severe case of low fever. Med. Gaz., Lond., 1833, xii, 106-110. — **Bülau** (G.) Statistik der Typhusbewegung auf der ii. medicinischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu Hamburg. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 117-119. — **Bureau** (V.) Observation d'un cas de typhus sporadique. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, 1842, i, 67-72. — **Camerer.** Kritische Petechien. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 93

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

———. Mittheilungen über die Ergebnisse auf der innerlichen Abtheilung des Catharinenhospitals in Stuttgart in dem Etatsjahre 1859-60; Typhus; Dysenterie. *Ibid.*, 1861, xxxi, 81-83. ———. . . . Typhus . . . *Ibid.*, 1862, xxxii, 43; 49. — **Campbell** (M.) Case of acute petechial typhus. Lancet, Lond., 1871, i, 408. — **van Cappelle** (H.) De verspreiding van typhus en pokken in Nederland gedurende de jaren 1866, 1867 en 1868. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, ii, 123-144. — **Cardozo** (J. I.) Caso de tifus fever. Escuela méd., Carácas, 1875, ii, 7-10. — [**Cases.**] Petechial fever. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1816, vi, 116. — Malignant purpuric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 631. — Med. Times, Lond., 1844, ix, 371; 431; x, 310. — Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 493. — **Charpentier.** Typhus sporadique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 62. — **Chuckerbutty** (S. G.) Cases of typhus fever in Calcutta. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 649; 676; 726. ———. Abstract of an account of some cases of typhus fever in the Medical College Hospital, Calcutta. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1865, No. xviii, 122-132. — **Cless.** Eilfter Jahresbericht . . . (des) Katharinenhospitals in Stuttgart, vom 1. Juli 1837 bis 30. Juni 1838, [etc.]; Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1839, ix, 14. ———. Typhus. *Ibid.*, 356. ———. Febris petechialis. *Ibid.*, 13. ———. Typhus. *Ibid.*, 1841, xi, 346; 1847, xvii, 9-11. ———. Typhus. *Ibid.*, 1843, xiii, 330-333. ———. Typhus. *Ibid.*, 1844, xiv, 230. ———. Typhus. *Ibid.*, 1845, xv, 330. ———. † † *Ibid.*, 1849, ix, 52-54. ———. Typhus. *Ibid.*, 1850, xx, 21-23. ———. Typhus. *Ibid.*, 271. ———. Typhus. *Ibid.*, 1851, xxi, 337-339. ———. Typhus. *Ibid.*, 1852, xxii, 392. ———. Typhus. *Ibid.*, 1853, xxiii, 392-394. ———. Typhus. *Ibid.*, 1854, xxiv, 356. ———. Typhus; Beobachtungen über tödtliche Darmperforation im Typhus; über Behandlung des Typhus mit Calomel in grossen Dosen; Cholera. *Ibid.*, 1855, xxv, 389, 393. ———. Typhus. *Ibid.*, 1856, xxvi, 329. — **Colley** (D.) A peculiarly malignant case of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 389. — **Cote** (W. N.) Typhus fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 225. — **Coupland** (S.) † Clinical lecture. Lancet, Lond., 1880, i, 157; 197. — **Cranigie** (D.) † † Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 1-38. ———. Clinical report of the cases treated in the fever-ward, No. 9, of the Royal Infirmary, Edinburgh, during the year 1836-37. *Ibid.*, 1837, xlvii, 285-331. — **Cutts** (W. H.) Case of typhus fever in the [Melbourne] Hospital. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 348-351. — **Dass** (B.) A typical case of typhus fever. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 181-183. — **Davies.** Typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., ii, 411. ———. A case of typhus simulating rheumatism. *Ibid.*, 412. — **Delaharpe.** Statistische Uebersicht der in den Jahren 1836 bis 1850 im Kantonsspital zu Lausanne beobachteten Fälle von Typhus. (Aus dem Französischen übersetzt.) Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 191-218. — **Delbosc.** Premier aperçu sur la maladie des Espagnols de la Seu-d'Urgel, arrivés à Albi le 18 février 1823. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiii, 194-213. — **Denis.** [Le journal de la marche et du traitement d'une de ces fièvres putrides.] J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 41-43. — **Desgenettes.** Observation de typhus du Levant. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par. 1830, xxviii, 126-128. — **Dobrzensky de Nigroponte** (J. J. W.) Mors horrida a febre maligna laborantis rustici. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 183. — **Doe** & **Mason.** Six cases of typhus fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 227-229. — **Drechsler.** [Fälle von Nervenfieber.] Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 438-446. — **Drecker.** Typhus-Erkrankungen auf der Arbeiter-Colonie Ewald. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 502. — **Dressler.** Ein Fall von Typhus mit problematischer Diagnose. Prag. med. Wchnschr., 1864, 288. — **Duncan.** Bad case of typhus gravior. Lancet, Lond., 1830, ii, 39. — **Dunn** (J.) † Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1818, x, 116-123. — **Egeling** (L. J.) Bijdrage tot de kennis van den gezondheidstoestand der stad Amsterdam in de jaren 1856-1860. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 577-592, 1 map. — **Ellinger** (L.) Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 416. — **Falcck.** Durzyca (typhus). Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 241; 305. — **Fall** (Ein) von Typhus ambulatorius. Aerztl. Lit.-Bl., Wien, 1857, 25. — **Febbri** tifiche. Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Fedeli), 1878, i, 32-126, 4 pl. — **Ferrari** (M.) Annotazioni cliniche intorno gli ammalati di tifo contagioso miliare e petecchiale, osservati negli anni 1841-42 nella provincia di Milano ed accolti nello spedale Maggiore. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 45-50. — **Finger.** † Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 102. — **Fleischmann** (G.) Acute Infections-Krankheiten in der Straf-Anstalt Kaisheim. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 1; 12; 23, 3 pl. — **Flint** (A.) Report of cases of typhus fever at the Erie County Almshouse. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 284; 299. — **a Fonseca** (R.) Pro febre maligna cum peticulis. *In his:* Consult. med., fol., Venetiis, 1622, ii, 88-93. — **Frank** (J.) † † Ann. d. klin. Inst. an d. k. Univ. zu Wilna, Berl., 1810, i, 47-78. — **Fraser.** Typhus. Med. Times & Gaz., Lond.,

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

1864, n. s., ii, 411.—**Fraser** (W.) A few observations on the fever prevalent among the emigrants. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montréal, 1847, iii, 61.—**Friedländer.** Ueber einige hierorts neuerdings vorgekommene Fälle von Flecktyphus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1878, Bresl., 1879, lvi, 222–224.—**Fürnrohr** (H.) Ein Beitrag zur Regensburger Typhusstatistik. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 226. ———. Eine Typhus-Studie. *Ibid.*, 1881, xxviii, 25–27.—**Gairdner** (W. T.) Clinical notes. Edinb. M. J., 1859, v, 45; 238. ———. Two months of fever duty in the Glasgow Royal Infirmary. Glasgow M. J., 1864–5, xii, 385–423.—**Geissler** (A.) Bericht über den Typhus. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1874, 185–207.—**Gensel** (J. A.) De febri maligna summe periculosa, et jam quasi desperata, est feliciter curata; in qua τὸ θεῖον emicuit Hippocraticum. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1715, iii–iv, 106–108.—**Gerhardt.** Kleine Epidemie von Typhus exanthematicus. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 426; 435; 458: 1869, xxi, 17–19.—**Gerson.** Merkwürdige Form von Typhus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 62.—**Gillhuber.** Beobachtungen während der herrschenden Typhus-Epidemie, auf der med. Abtheilung des Dr. v. Viszanik. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, 353; 369.—**Gjersing** (O.) Märkeligt Forlöb af en typhös Feber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1846, xiv, 30–32.—**Glysson** (T.) Case of typhus. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 184–187.—**Gobée** (C.) Typhus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 303.—**Gola** (D.) Descrizione dei casi di tifo che entrarono nello spedale Fatebone-Fratelli nell' anno 1847. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 191–195.—**Graves** (R. J.) Case of long-continued nervous fever. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 545–551.—**Grimshaw** (T. W.) Cases of typhus, enteric, and mixed typhus and enteric, illustrating some points in the etiology of fever. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 17–36.—**Gründel** (J. B.) De febre Hungarica desperata, curata. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, decuria 3, i, 97.—**Guttstadt** (A.) Flecktyphus und Rückfalltyphus in Preussen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 526.—**Habershon** (S. O.) On some cases of typhus fever. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 117–130.—**Hamilton** (W.) † Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxvii, 451–454.—**Hanegraaf** (C. D. L.) Typhus cholericus. *In his:* Historiæ morborum, etc., 8°, Amst., 1844, 58.—**Harles.** Geschichte eines bösartigen Nervenfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1797, v, 115–152.—**Harrison** (W.) † † Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 107–113.—**Hartmann** (P. J.) Anatome matronæ febre confectæ. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decuria 2, v, 171–175.—**Hasse** (C. E.) Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 361–363.—**Hatté.** Observation sur une fièvre putride maligne, suivie de réflexions sur l'efficacité des remedes simples. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxv, 256–266.—**Hauff.** Elfter Jahresbericht aus dem Wilhelmshospital in Kirchheim u. T. vom 1. Okt. 1850 bis 30. Sept. 1851; Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 285; 293.—**Heimer.** Statistik der Typhusbewegung auf der medicinischen Klinik des Prof. v. Ziemssen zu München für die Jahre 1876 und 1877. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiii, 456–463.—**Heitler** (M.) Bericht über die im Jahre 1875 auf der Klinik und Abtheilung des Prof. Löbel beobachteten Fälle von Typhus exanthematicus. Med. Jahrb., Wien, 1876, 77–88.—**Helwich** (C.) † Misc. Acad. nat. curios. 1699–1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii–viii, 216–222.—**Henning.** Nervöser Typhus bei einer Soldatenfrau. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xlii, 6. St., 114–118.—**Henrot.** Fièvre putride. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 58–64.—**Heyfelder** (J. F.) Reminiscenzen aus den finnischen Militär- und Civilhospitälern im Sommer 1856. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 793; 813.—**Hjelt** (O. E. A.) Kortare meddelanden. 1. Om desenaste tyfuse epidemierna i Finland och de däwid vunna paktologiskt anatomiska resultaten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 26, 1–8. *Also*, Reprint.—**Hogg** (F. R.) Typhus fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 173.—**Honig** (C.) Typhus. *In his:* Twee ziektegevallen, etc., 8°, Leyden, 1859, 1–15.—**Horn** (E.) Glückliche Heilung des Typhus von verschiedenen Formen und Graden. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 131–137. ———. Glückliche Heilung eines Typhus. *Ibid.*, viii, 127–130.—**Hufeland** (C. W.) Fortgesetzte Nachrichten von der medizinisch-chirurgischen Krankenanstalt zu Jena, und den daselbst beobachteten Krankheiten, insonderheit dem Nervenfieber, von Michael 1796 bis Michael 1797, [and "von Michael 1797 bis Michael 1798"]. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1811, vi, 81: 1799, vii, 1. St., 100–224.—**Huss.** Om Typhus og Typhoidfeberens statistiske Forhold og Behandling. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1855, xxiii, 185; 201; 225.—**Johnson** (G.) † † Clinical lecture. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 214–216.—**Johnson** & **Garrod.** The thermometer in specific fever; three cases of typhus fever. Lancet, Lond., 1865, ii, 647.—**Josephovich** (N.) Tiph ot goloda. [Typhus from hunger.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 262.—**Kannenberg.** Typhus exanthematicus. [8 Cases.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 234–239.—**Katayama Horin.** [Typhus petechialis.] Tokei Iji Shinshi, July 2, 1881.—**Kaufmann** (M.) Duzyca. Przegl. lek., Kraków., 1868, vii, 112; 127.—**Kerschensteiner** (J.) Beobachtungen aus der Dr. v. Pfeufer'schen Klinik; Wintersemester 1856–7. I. Typhus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1859, 3. R. v, 132–163.—**Koolhaas** (C. P. P.) Typhus. *In his:* Drie ziektegevallen, etc., 8°, Leiden, 1856, 1–17.—**Kotzé** (C. C. J.) Typhus, waarschijnijk met localisatie in het darmkanaal. *In his:* Eenige ziektegevallen, etc., 8°, Leiden, 1862, 30–34.—**Kretschmann** (W.) Mittheilungen aus der Intern-Abtheilung des städtischen allgemeinen Krankenhauses in Augsburg; der Typhus im Jahre 1861. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 366; 387; 396; 404; 410; 427; 451; 456; 464; 473.—**Kreuser.** Jahresbericht . . . des Katharinen-Hospitales in Stuttgart vom 1. Juli 1864 bis 30. Juni 1865; Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 247.—**Krukenberg** (P.) Der ansteckende Typhus. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1820, i, 194–231.—**Kübel** (O.) Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 193.—**Lange.** Ein Fall von Hungertyphus. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 83.—**Lanzoni** (J.) Maligna febris dentium casu finita. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1715, iii–iv, 143. *Also:* Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 84.—**de Lebenwaldt** (A.) Sur une fièvre maligne. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 443.—**Lentilius** (R.) Laborantis petechiali febre juvenis rara convalescentia. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 348.—**Leth** (J.-B.) Considérations théoriques et pratiques sur quelques cas de fièvres nerveuses observées dans les salles de clinique de M. le professeur Cayol. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, iii, 78–108; 1830, i, 369–385.—**Lund** (O.) Beretning om de Typhus-Syge, der behandledes paa Christiania Byes Sygehuus i Aarene 1842 og 1843. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1844, ix, 1–17. ———. Beretning om de Typhussyge, der behandledes paa Christiania Byes Sygehuus i Aaret 1844. *Ibid.*, 1847, i, 217–231.—**McCabe** (J.) † Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1830–31, ii, 181–186.—**Mackenzie** (J.) On some cases of typhus and typhoid fever that have lately occurred in the Melbourne Hospital. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 83–92.—**Maclagan** (T. J.) Typhus statistics of the Dundee Royal Infirmary. Edinb. M. J., 1867, xiii, 140–157, 5 tab. ———. The early cases of a typhus outbreak. *Ibid.*, 1874, i, 965–987.—**Mader.** † † Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 313.—**Magnus** (H. R.) To Tilfælde af Typhus iagttagne paa Frederiks Hospital. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1856, i, 2. R., 357–368.—**Majer** (C.) Die Sterblichkeit am Typhus in Bayern und insbesondere in München während der Jahre 1868 bis 1873. Beitr. z. Med.-Statist., Stuttg., 1875, 21–32.—**Marsden** (W.) Typhus fever. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 901.—**Martin** (J. W.) † Character of the eruption doubtful in the commencement; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 526.—**Maxson** (E. R.) Typhus fever. Buffalo M. J., 1855–6, ii, 713–715.—**Méglin.** Observation sur une fièvre putride maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxix, 482–485.—**Mittheilungen** über das europäische Sommerfieber des Jahres 1826[–28]. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1827, xiii, 1; 377: 1827, xiv, 201: 1828, xv, 1: 1829, xviii, 189: 1830, xix, 193.—**Moelaart** (A. W.) Typhus exanthematicus. *In his:* Tweetal ziektegevallen, etc., 8°, Leiden, 1861, 1–11.—**Moffitt** (A.) "Typhus fever" blood poisoning. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873–4, iv, 68–70.—**Mongrand** (E.) Typhus des vaisseaux en 1855. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 586.—**Moore** (J. W.) Cases of typhus fever of short duration, ending in recovery. Dublin J. M. Sc., 1876, lxii, 12–19.—**Morse** (J. F.) Cases of ship fever. San Fran. M. Press, 1864, v, 49–52.—**Müller** (M.) Einige Beobachtungen und Bemerkungen über den im Jahre 1814 im Gumpendorfer Civil-Feldspital herrschenden Durchfall und Typhus. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 26–270.—**Murchison** (C.) Prevalence of continued fevers in the metropolis, and other ports of the United Kingdom, during the year 1858. Lancet, Lond., 1859, i, 337.—**Murchison** & **Buchanan.** Typhus fever in the metropolis. Med. Circ., Lond., 1863, xxiii, 267. *Also:* Lancet, Lond., 1863, ii, 522, 1 tab.—**Nairne.** † Med. Times, Lond., 1846, xiv, 216.—**Naumann.** † Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, ix, 138–144.—**Observacion** de una calentura nerviosa de Frank. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 57–60.—**Otto** (D.) Glückliche Behandlung eines aus einer Lungenentzündung entwickelten Typhus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, lii, 1. St., 28–36.—**Parker.** Typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., ii, 411.—**Paul** (F. T.) Typhus fever. Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 34.—**Peacock.** Case of typhus resembling typhoid, and proving fatal at an unusually late period of the disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 8.—**Peacock** (T. B.) Statistical and pathological

Fever (*Typhus, Cases and statistics of*).

report of the cases of fever treated in the Royal Infirmary of Edinburgh in the year ending September 30th, 1842. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 413–438. ———. Report on cases of fever (typhus and typhoid) treated in the hospital between the spring of 1862 and the end of 1872. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1873, n. s., iv, 1–41, 2 tab.—**Pepper** (W.) Notes on a case of mild typhus or typho-typhus fever occurring at the Philadelphia Hospital. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii, 27–29.—**Pfeiffer** (L.) Aus dem Reserve-Lagareth Weimar; Statistik der Typhus-Abtheilung. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 105.—**Pfrang** (A.) Beobachtungen über die im k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien auf der Abtheilung des Herrn Primararztes Dr. Skoda in den Monaten Jänner, Februar und März d. J. am Typhus behandelten Kranken. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xli, 69–77.—**Prichard** (J. C.) † † Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 413–427. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxviii, 406–411.—**Radcliffe** (J. N.) Report of an outbreak of fever amongst the crew of the Ottoman line-of-battle ship "Tesherefieh"; also of an outbreak of scurvy amongst the crew of the Ottoman brig-of-war "Fezri-sefet". Lancet, Lond., 1857, i, 555.—**Randolph** (H. W.) Typhus fever. Brit M. J., Lond., 1865, ii, 553.—**Raposo** (B.) Relatorio sobre a segunda memoria do dr. F. Ayres do Soveral, ácerca dos typhos de Setubal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1882, xlvi, 205–218.—**Ratheau** (J.) Histoire de la fièvre ataxique (maligne) à laquelle a succombé M. S. Sauveur de la Villeraye. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xxvi, 343–352.—**Reese** (D. M.) Ship fever at the Bellevue Hospital. N. York J. M., 1847, ix, 266–270.—**Reid** (J.) Observations upon the statistics and pathology of the continued fever of Edinburgh. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 641–660.—**Remer** (W.) Beschreibung eines typhösen Fiebers. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1801, i, 320–328. ———. I. Geschichte eines heftigen Typhus, welcher durch den Gebrauch des Phosphors glücklich geheilt wurde. II. Geschichte eines heftigen Typhus mit glücklichem Ausgange. J. d. pract. Heilk., Berl., 1809, xxix, 1. St., 14–55.—**Rey.** † Alger méd., 1880, viii, 105–107.—**Röser.** Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 287.—**Rotztyphus.** Beitr. z. Heilk., Riga, 1851, i, 534.—**Roupell.** Typhus fever. Med. Times, Lond., 1844, ix, 371.—**Rühle.** Mittheilungen von der Abtheilung für acute innere Kranke des Hospitals Allerheiligen; Typhus und Bluterkrankungen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 436–459.—**Russell** (J. B.) Analysis of three hundred cases of typhus. Glasgow M. J., 1864–5, xii, 142–174. ———. Memorandum on a group of cases of typhus fever. *Ibid.*, 1874, n. s., vi, 472–476.—**Sargent** (F. W.) Report of cases of typhus fever, observed at the Lazaretto, near Philadelphia. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 529–535.—**Schmaltz** (R.) Ueber den abnormen Verlauf einiger im Dresdner Stadtkrankenhause beobachteter Typhusfälle. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1881–2, 63–73.—**Schultzen** (S.) Von der ungarischen Hauptkrankheit, welche am siebenzehnden Tage durch einen Rausch gehoben worden. Auserl. med.- chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1756, iii, 224.—**Seidler.** Merkwürdige Erscheinungen bei einem Typhus putridus nervosus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 365.—**Severe** continued fever of the pulmonic form. Lancet, Lond., 1830, ii, 15.—**Ship** fever. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 410.—**Ship** fever. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847–8, iii, 78–80.—**Ship-fever** (The); awful mortality on board the emigrant-vessel "Avon". Med. Times, Lond., 1847–8, xvii, 126.—**Sicherer** (P. F.) Eilfter Jahresbericht über das Paulinen-Hospital in Heilbronn vom 1. Juli 1844 bis 30. Juni 1845; gastrisch-nervöses Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 138. ———. Zwölfter Jahresbericht über das Paulinen-Hospital in Heilbronn vom 1. Juli 1845 bis 30 Juni 1846; anomaler Typhus. *Ibid.*, 1847, xvii, 243.—**Siebert** (A.) Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Jena; vom 1. April 1846 bis 31. August 1847; der Typhus. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 43–65.—**Skrzeczka** (C.) Typhus-Morbilität in Berlin. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 143–167.—**Smoler** (M.) Einige Fälle von schweren Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 73; 97.—**Sondén.** Fall af typhus. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1847–8, 64–68.—**Spengler** (L.) Interessante Fälle von Typhus. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1847, ix, 35–46.—**Speyer.** † Ephem. d. Heilk., Bamb., 1814, viii, 138–152.—**Statistics** of typhus fever (House of Recovery, Carlisle). Prov. M. & S. J., Lond., 1841–2, iii, 261.—**Steinthal.** Nervenfieber. [8 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 111; 253; 439. ———. Typhus versatilis putridus. *Ibid.*, 1867, xix, 341–351. ———. Typhus biliosus putridus, am zwölften Tage tödtlich endend. *Ibid.*, 360.—**Stern** (S.) Az 1880, 1881, és 1882 tanévben a kórodan észlelt hagymázesetek. [Cases of typhus observed in 1880–82.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 621; 657; 681; 765. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 721–723.—**Stillé** (A.) Case of petechial typhus fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 105–107.—**Stokes.** Cases illustrating the state of the heart and the use of wine in typhus fever. Lancet, Lond., 1838–9, ii, 443–445.—**Stricker.** Ueber die Typhusbewegung auf der Männer-Abtheilung der Klinik. Charité-Ann., Berl., 1877 (1875), ii, 254–286.—**Sundelin.** Geschichte eines exanthematischen Petechialfiebers. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1820, i, 538–549. ———. Geschichte eines typhösen Fiebers. *Ibid.*, 1821, i, 439–446. ———. Seltener Fall einer späten und dennoch vollständigen Krise in einem nervösen Fieber. *Ibid.*, 1823, ii, 383–387.—**Sunter.** Simple continued fever with maculæ. Dublin M. Press, 1849, xxi, 356–358.—**Syer** (J.) Case of continued fever, attended with some anomalous appearances. Lond. M. & Phys. J., 1818, xxxix, 362–366.—**Tappen** (P. C.) The history of the disease of five female patients admitted into the New York Hospital, on the eleventh and fourteenth days of August, 1811, from the Bridewell or county prison. Med. Reposit., N. Y., 1812, 3. s., iii, 226–230.—**Tenney** (J. A.) † Health Reformer, Battle Creek, Mich., 1869, iv, 147.—**Theochare** (K. G.) Περιπτωσις κακοηθους καρωτικοῦ πυρετοῦ. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1882, ζ', 199–201.—**Thomson.** † Clinical lecture. Lond. M. & S. J., 1836, i, 193–197.—**Trayer** (J. J.) Cases of so-called spinal typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 511–513.—**Typhus.** Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh., 1843, 9: 1844, 11: 1845, 10: 1846, 19: 1847, 11: 1848, 15: 1849, 14; 1850, 7: 1851, 4: 1852, 11: 1853, 8: 1854, 9: 1855, 12: 1856, 19: 1857, 262: 1858, 358: 1859, 368: 1860, 290: 1861, 303: 1862, 338: 1863, 316: 1864, 323: 1865, 388; 1866, 358: 1867, 301: 1868, 472: 1869, 385: 1871, 541: 1872, 444.—**Typhus.** Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden 1854, Wien, 1856, 18–22.—[**Typhus.**] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1858), 1859, 63.—**Typhus.** Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph Stiftung in Wien (1865), 1866, 75–79.—**Typhus.** *Ibid.* (1869), 1870, 76–86.—[**Typhus**; 9 cases.] Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1865, Wien, 1866, 44–53.—**Typhus.** [6 cases.] *Ibid.* (1867), Wien, 1868, 42–49.—**Typhus.** *Ibid.* (1868), 1869, 52–60.—**Typhus.** [3 cases.] *Ibid.* (1869), 1870, 66–72.—**Typhus.** [6 cases.] *Ibid.* (1870), 1872, 61–73.—**Typhus.** Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., 1867, Dresd., 1869, 40–43.—**Typhus.** *Ibid.* (1868), 1871, 48–52.—**Typhus.** *Ibid.* (1870), 1874, 49–54.—**Typhus.** [12 cases]. Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1870, 33–40.—**Typhus** fever. Lancet, Lond., 1825–6, ix, 429.—**Typhus** fever. *Ibid.*, 1834–5, i, 511–514.—**Typhus** fever of the older English writers. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 318–320.—**Typhus** graphis. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856–7, ii, 324–328.—**Typhus** in Liverpool and the compulsory notification of infectious disease. San. Engin., N. Y., 1882–3, vi, 322.—**Typhus** pourpré. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 147.—**Typhuserkrankungen** (Die) in Chemnitz in den Jahren 1876 und 1877. Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz, 1880, v, 57–60.—**Wilks** (S.) Typhus fever. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 34.—**Ulmer.** Zur Statistik des Typhus und ein Wort zu unseren Zählblättern. Militaerarzt, Wien, 1873, vii, 66; 76.—**Upham** (J. B.) Further illustrations of typhus fever. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 309; 331; 372; 434; 469: lix, 29–31. ———. Typhoid and typhus fever. Boston City Hosp. Rep., 1870, 274–361.—**Varges** (A. W.) Eigenthümliche Heilung eines typhösen Fiebers. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 161–163.—**Verdries** (J. M.) De febre maligna loco petechiarum aurigine critica corpus deturpante, non sine successu felici. Misc. Acad. nat. curios. 1701–5, Norimb., 1706, decuria 3, ix–x, 433.—**Villagran** (J. B.) Observacion de tifo. Gac. méd. de México, 1865, i, 198–200.—**Vogl** (A.) Mittheilungen über 50 Typhus-Fälle. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 441–444, 1 tab.—**Vogt** (C.) † Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, 188–200.—**Wegeler** (J.) Seltner Verlauf von Nervenfiebern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 247.—**Weigand.** Typhus und Syphilis in der Garnison Colmar. Arch. f. öffentl. Gsndhtspflg., Strassb., 1877, ii, 49–77.—**Wendel** (B. F.) Typhus or ship-fever at Bellevue Hospital, New York. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., viii, 396–402.—**Werloshnigg** (J. B.) De febre petechiali curata. Misc. Acad. nat. curios. 1701–5, Norimb., 1706, decuria 3, ix–x, 40.—**West** (C.) Some account of the typhus exanthematicus as observed in St. Bartholomew's Hospital, London, in 1837–38. Edinb. M. & S. J., 1838, l, 118–145.—**Weyrich.** Ein seltener Typhusfall. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 9–27.—**Wilczkowski.** Typhus. [3 cases, Mil.-Hosp., Krasnoe-Selo.] Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 95.—**Wirtinger** (J.) Aus dem k. k. Wien. Landes-Gerichtsspitale; Sanitäts-Bericht vom Jahre 1862 . . . Typhus . . . Spitals-Ztg., Wien, 1864, 72; 79; 87.—**Wojciechowski** (B.) Durzyca wysypkowa (typhus exanthematicus) powikłana krwotokiem żołądka (gastrorrhagia). Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 41.—**Wood** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 225–233.—**Wood** (H. C.) A case of obscure malignant fever. Phila. M. Times, 1872, iii, 101.—**Wulff.** Fall von Typhus ambulatorius. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 52.—**Zangerl** (J.) † † Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, n. F., v, 104.

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

See, also, **Disease** (*Registration of*); **Disinfectants,** *etc.*; **Fever** (*Typhoid, Causes, etc., of*); **Fevers** (*Causes of*).

ARROTT (J.) To the governors of the Dundee Infirmary. 8°. [*n. p., n. d.*]

AYASSE (J.-L.) * Des causes du typhus, et de sa prophylaxie. 4°. *Paris*, 1858.

BATESON (H.) The vestry of the parish of St. George the Martyr, Southwark, and (part of) their sanitary work; being a portion of a report presented to the vestry, Sept. 29, 1865. 8°. *London*, 1865.

BEALEY (J.) * De prima febrium continuarum causæ origine. 8°. *Edinburgi*, 1797.

BERICHT und Ordnung wie man sich in den jetzo anfelligen bösen Fiebern vormittelst göttlicher Gnaden verwahren und curiren sol durch die Medicos der Stadt Görlitz zu Wolfarth ihres geliebten Vater-Landes gestellet. sm. 4°. *Görlitz*, 1613.

BLACKHAUS (E.) * Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. 8°. *Berlin*, [1877].

BUCHANAN (R.) * De typhi contagio. 8°. *Edinburgi*, 1797.

CLARK (J.) A collection of papers, intended to promote an institution for the cure and prevention of infectious fevers in Newcastle and other populous towns, together with the communications of the most eminent physicians, relative to the safety and importance of annexing fever-wards to the Newcastle and other infirmaries. 2 v. 12°. *Newcastle*, 1802.

CORRESPONDENCE in reference to the distribution of fever patients in the Dundee Royal Infirmary. 8°. *Dundee*, 1849.

CORRIGAN (D. J.) On famine and fever as cause and effect in Ireland; with observations on hospital location, and the dispensation in outdoor relief of food and medicine. 8°. *Dublin*, 1846.

DAVIDSON (W.) Ueber den Typhus, oder die Quellen und Verbreitungsweise der anhaltenden Fieber in Grossbritannien und Irland. Uebersetzt von C. Rosenkranz. 8°. *Cassel*, 1843.

DELEAU (N.) * Sur la cause prochaine de la fièvre dite adynamique ou putride. 4°. *Paris*, 1818.

DELENTE (P.-É.) * Quelques considérations sur la contagion observée dans le typhus et dans la fièvre jaune ou typhus amaril. 4°. *Paris*, 1869.

DOUGLAS (H. G.) Hints on the best means of security against the prevailing epidemic. 8°. *Dublin*, 1817.

EVANS (C.) Overcrowding, and typhus. 8°. *London*, 1865.

FERREZ (A.) * Sur la cause de la fièvre adynamique (putride des anciens). 4°. *Paris*, 1822.

FRANCE. Ministère de l'intérieur; instruction sur le typhus, fièvres des camps, fièvre des hôpitaux, fièvres des prisons. 4°. [*Paris*, 1814.]

FRENCH (W.) Report on indigence as a cause of the epidemic typhus. 8°. *Liverpool*, 1865.

VON GIMBERNAT (C.) Unterricht über die Mittel, der Ansteckung der Fieber-Epidemie vorzubeugen. 12°. *Strassburg*, 1814.

———. Leicht verständliche Anleitung um der Ansteckung und Verbreitung der Fieber-Epidemien durch zweckmässigen Gebrauch der bewährtesten Mittel vorzubeugen; nebst einer Uebersicht von Fällen, welche derren grosse und mannichfaltige Wirksamkeit bewähren. Aus dem Französischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von C. W. Böckmann. 8°. *Karlsruhe*, 1814.

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

GUILLEMIN (I.-F.) Les origines et la propagation du typhus. 8°. *Paris*, 1874.

HAEGLER (A.) Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Typhus und zur Trinkwasserlehre. 8°. *Leipzig*, 1873.

HŒPCKE (B.) * Diss. exhibens caussas cur febris petechialis incolas regionis Hadelensis sæpius quam Wursatensis invadat. 4°. *Helmstadi*, 1755.

INSTRUCTION for the guidance of surgeon superintendents of government emigrant ships regarding contagious fever, and the precautions which should be adopted to prevent its spread. 8°. *Calcutta*, 1870.

KENNEDY (H.) Observations on the connexion between famine and fever in Ireland, and elsewhere. 8°. *Dublin*, 1847.

KRAUSS (U. A.) * Qua disquiritur an febris putrida sit contagiosa? 4°. *Tubingæ*, [1783].

LASSIS. Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llamadas tifos, ó del no contagio de las enfermedades tifoídeas; traducidas del frances al español con algunas notas por M. Hurtado de Mendoza. sm. 4°. *Madrid*, 1820.

MARCUS (M.) Der Verhütung der Krankheiten. 12°. *Berlin*, 1873.

MILAN. [Enactments regarding typhus fever. Circulars dated Milan, March 12, and June 16, 1817.] 4°. *Milan*, [1817].

MONRO (W.) Report to the directors of the Dundee Royal Infirmary, with reasons for objecting to, and dissenting from, that part of the report of a majority of the medical officers of that institution, which recommends patients labouring under fever being treated in the same wards with those labouring under other diseases. Additional report by William Scott, architect in Dundee, to the committee of governors of the Dundee Royal Infirmary, on additional accommodation, Dundee, April 23, 1850. 8°. *Dundee*, 1849–50.

MOSELEY (F. X.) On the causes of epidemic fever in great cities. 8°. *London*, 1838.

PAVIA. [Enactments regarding typhus fever. Circulars dated Pavia, March 16, 1809; Feb. 2, 1810; March 14, 1816; March 6, 28, 29; July 7, 24, 30 and Sept. 9, 1817.] 4°. *Pavia*, [1809–17].

RENDLE (W.) Fever in London; its social and sanitary lessons. 8°. *London*, 1866.

Repr. from: Lankester's J. Social Sc., April, 1866.

VAN RENTERGHEM (C. A.) * De cautelis, quæ, grassantibus febribus contagiosis, ad valetudinem tuendam magnopere conferunt. 4°. *Gandavi*, 1827.

REPORT by the medical staff of the Dundee Royal Infirmary on the distribution of fever patients. 8°. *Dundee*, 1849.

SPORER (G. M.) Versuch einer systematischen Darstellung der fieberhaften Volkskrankheiten nach medicinisch-polizeilichen Grundsätzen. 8°. *Wien*, 1833.

STROMEYER (L.) Ueber den Verlauf des Typhus unter dem Einflusse einer methodischen Ventilation. 8°. *Hannover*, 1855.

UEBER die Aetiologie des Typhus. Vorträge, gehalten in den Sitzungen des ärztlichen Vereins zu München von Buhl, Friedrich, v. Gietl, v. Pettenkofer, Ranke, Wolfsteiner. 8°. *München*, 1872.

VOGT (A.) Trinkwasser oder Bodengase. Eine Streitschrift zur Beleuchtung der Tagesfragen über die Entstehung des Typhus und dessen Bekämpfung. 4°. *Basel*, 1874.

WILHELMI (G. A.) * De prophylaxi febrium putridarum. Pars prior. 4°. *Heidelbergæ*, [1780].

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

YATES (W. H.) On the causes of epidemic fever in the metropolis, more especially as regards the condition of the laboring classes. 8°. *London*, 1838.

Aaskow (U. B.) De febre putrida petechiali a fœtore piscium salitorum putrefactorum. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 82–90.—**Act** (An) to make provision, until the first day of September, one thousand eight hundred and forty-seven, for the treatment of poor persons afflicted with fever in Ireland. Dublin M. Press, 1846, xv, 238.—**Act** (An) to establish fever hospitals, and to make other regulations for relief of the suffering poor, and for preventing the increase of infectious fevers in Ireland. *Ibid.*, 239.—**Aetiologie** (Ueber die) des Typhus. Vorträge gehalten in dem ärztlichen Verein in München. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1872, iv, 549; 1873, v, 89.—**Aetiologie** (Ueber die) und Prophylaxis des Flecktyphus, nebst geschichtlichen Bemerkungen über das epidemische Auftreten desselben. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 206; 218; 253; 270.—**Aetiologie** en prophylaxis van typhus. Geneesk. Courant, Tiel, 1882, xxxvi, nos. 41–43.—**Albu** (J.) Typhus- und Grundwasser-Gang in Berlin. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 422–425.—**Altree** (J.) Observations relating to the present epidemic fever, which has raged for some time in most parts of England and Ireland; attributing the cause to the use of horse-bean-flower and other materials in the making of bread. Gentleman's Mag., Lond., 1741, xi, 655.—**Animal** food as a preventive of epidemic fever. Lancet, Lond., 1838, i, 256–258.—**Anstie** (F. E.) Distribution of fever cases in general hospitals. *Ibid.*, 1865, i, 622.—**Armstrong** (J.) Some observations on the origin, nature, and prevention of typhous fever. [*From:* Lond. M. Intellig., May, 1822.] N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 408–420. *Also:* Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 620–633. ———. On the origin of typhus fever, in which its contagious or non-contagious nature is considered. Boston M. Intellig., 1825–6, iii, 53; 58; 61; 65; 101; 105; 109; 113; 117; 202.—**Bell** (J.) An essay on the sources of typhus or continued fevers. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., ii, 92; 140; 174.—**Bergmann** (E.) Ueber das durch Fäulniss- und Entzündungs-Producte erzeugte Fieber. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 16–111. *Also*, Reprint.—**Bernard** (T.) Extract from an account of the proposed institution to prevent the progress of the contagious fever in the metropolis, May 8, 1801. Lond. M. Rev. & Mag., 1801, vi, 328–335.—**Blas** (C.) Note sur l'influence du sous-sol et des eaux potables sur les maladies miasmatiques, telles que le typhus, le choléra, etc. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3. s., v, 840–864.—**Blumenthal.** Versuch über die Genesis des Fiebers und der Entzündung. Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 24–40.—**von Breuning** (G.) Zur Beschränkung der typhösen Erkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 37–39.—**Bristowe** (J. S.) Fever and workhouses. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 101. ———. Distribution of fever cases in general hospitals. Lancet, Lond., 1865, ii, 214.—**Broers** (H. J.) Een paar opmerkingen omtrent het nadeel dat mestvaalten, varkenshokken en andere onreinheden kunnen doen bij typhus. Schat d. Gezondh., Amst., 1864, vii, 15–18.—**Bruglocher.** Zur Aetiologie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 487.—**Buhl** (L.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Typhus. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 1–25, 3 tab. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 567–569. ———. Ueber die Aetiologie des Typhus. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1872, iv, 574–577.—**Carrière** (E.) L'insalubrité urbaine et les épidémies de typhus. Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 34–39.—**Castorati** (F.) Riposta alla lettera del dott. G. Strambio (Alcune riflessioni intorno l' eziologia dei morbi tifosi esantematici) inserta in questa Gazzetta al N° 46 del 14 novembre 1844. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 455; 1845, iv, 37; 64; 117; 125; 161; 213.—**Causes** (On the) of typhus fever. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1841, xi, 1–36.—**Chauffard.** De l'étiologie du typhus exanthématique. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1008–1034. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 483; 525; 547.—**Cherepnin** (N.) Sanitarnoe znachenie malenkich lazaretoze ve délé pogatcheniia epidemii voobtche i tiphoznoi ve osobennosti. [Measures adopted to extinguish typhus in the lazaretto.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersb., 1877, xliv, 300–307.—**Christison** (R.) On the distribution of fever patients in an hospital. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 262–272. *Also*, Reprint.—**Cless.** Geschichte der Entwicklung und Hemmung eines Nervenfieber-Contagiums in einer Familie durch psychische Ursache. Arch. f. med. Erfahr., Leipz., 1822, ii, 91–109.—**Coco** (D.) Infezioni tifose. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 881–889.—**Combey.** Sur le typhus d'Orient. France méd., Par., 1878, xxv, 267.—**Contagious** (On the) nature of typhus fever. Lancet, Lond., 1826–7, xii, 432.—**Contagious** (On the) principle of typhus fever. Med. Times, Lond., 1844, ix, 444.—**Cooke** (J. E.) Essay on the remote cause of typhus fever, with some observations respecting the treatment. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 57–

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

93.—**Daffner.** Die Hilfsursachen der Infectionskrankheiten: Cholera, Typhus, Wechselfieber. Nach Pettenkofer bearbeitet. II. Typhus. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 194; 205; 217.—**Davidson** (W.) Essay on the sources and mode of propagation of the continued fevers of Great Britain and Ireland. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1841, xi (app.), 1–89.—**Davies** (W.) Fever in its relations to sanitary reform. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1847–8, xvi, 67–95.—**Discussion** upon the communicability of typhus fever. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 308–313.—**E.** Drinkwater en typhus. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1861, iv, 349–351.—**Egeling** (L. S.) Typhus und Städtereinigung. (Eine Ergänzung zu Virchow's Arbeit.) Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 449.—**Emigrant** ships and typhus fever. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 39.—**Etiology** (The) of typhus. Practitioner, Lond., 1874, xii, 229–232.—**Famine** (The) and fever board. Dublin M. Press, 1847, xvii, 78.—**Fauvel** (A.) Discours sur l'étiologie du typhus exanthématique. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873–4, xvii, 80; 110; 118.—**Fergusson** (W.) On the prevention of typhus. Lond. M. & Phys. J., 1818, xl, 21–23. ———. Notes and observations upon the contagion of typhous fever, and contagion generally. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 67–86.—**Fever** (The) bill amendment act. Dublin M. Press, 1847, xvii, 285.—**Fever** in street cabs. Lancet, Lond., 1860, ii, 621.—**Fièvre** (Sur une) putride inflammatoire survenue à une suppression subite de règles. J. de méd., chir. et pharm., Par., 1754, i, 117–139.—**Five** (The) fever acts. Dublin M. Press, 1846, xv, 234.—**Fleck** (H.) Beitrag zur Erörterung des Einflusses von Trink- und Nutzwasser auf die Verbreitung des Typhus. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 25–30. *Also:* Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gsndhtspflg. in Dresd., 1874, iii, 84–88.—**Fox** (E. L.) Where should typhus be treated? Edinb. M. J., 1866, xi, 592–612.—**Friedmann** (S.) Zur Verhütung und Aetiologie des Typus. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 376; 386; 397; 425.—**Fronmüller** (G.) sen. Ein Typhus-Heerd. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 83. ———. Zur Typhus-Aetiologie. *Ibid.*, 1876, xxi, 204.—**Fürst.** Zur Aetiologie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 541–546.—**Gähde.** Die Sanitätsgesetzgebung Englands und der Typhus daselbst 1871 bis 1873. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1877, 5. Hft., 5–8.—**Galicier** (T.) Du typhus; réflexions critiques sur le principe contagieux et sa cause. France méd., Par., 1873, xx, 302; 370; 378; 386; 394. *Also*, Reprint.—**Garlick** (J.) Letter to Mr. Urban, of the Gentleman's Magazine, in ridicule of Mr. J. Altree's "Observations on the cause of the late epidemic fever", wherein he ascribed it to the pernicious influence of horse-bean-flower in bread. Gentleman's Mag., Lond., 1742, xii, 42.—**Genèse** (De la) du typhus exanthématique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 705–707.—**von Gietl** (F. X.) Ueber die Aetiologie des Typhus. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1875, iv, 179–203.—**Gimbernat** (C.) Ueber die Kraft der durch Schwefelsäure verflüchtigten Salpetersäure, die Ansteckungsstoffe bösartiger Fieber zu verhüten. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1803, xvi, 1. St., 166–171.—**Gockel** (E.) De febre maligna petechiali, ab olfactis floribus, quibus cadaver pueruli febre acuta defuncti, ornatum erat, proveniente. Misc. Acad. nat. curios. 1699–1700, Norimb., 1702, vii–viii, 312.—**Gontermann.** Beitrag zur Frage der Typhus-Infection. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 635.—**Griesinger** (W.) Herr Prof. Skoda und die Typhusursachen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 477.—**Griffitts** (S. P.) On re-infection in the ship-fever of tropical climates. Eclect. Repert., Phila., 1816, vi, 529.—**Grimshaw** (T. W.) On atmospheric conditions influencing the prevalence of typhus fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 309; 314, 1 tab.—**Guillemin.** Les origines et la propagation du typhus. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, x, 2. s., 813; 828; 1874, 2. s., xi, 4; 21; 67; 82. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1874, xxx, 1–187.—**Hägler** (A.) Beitrag zur Aetiologie des Typhus und zur Trinkwasserlehre. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 237–267, 1 pl.—**Hallier** (E.) Weitere Mittheilungen über den Typhus-Parasiten. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1875, iv, 56–58.—**Hamilton** (R.) Notice concerning the fever that occurred in the Magdaline Asylum of Edinburgh, in the spring of 1821, as illustrating the influence of panic in propagating contagious diseases. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i, 296–310.—**Haygarth.** Prevention and suppression of fever. *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°. N. Y., 1796, 232.—**Holst** (J. C.) Lidt om Tyfussmittens, Afhængighed af ydre Forholde. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1871, i, 26; 280.—**Horn** (E.) Bemerkungen und Erfahrungen über die Dauer des Reifungs-Zeitraumes der Typhus-Ansteckung; nebst Beobachtungen vom Dr. Meier. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, 425–435.—**Hosack** (D.) Rules to prevent and exterminate contagious fevers. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 145–156.—**Hoyer** (J. G.) De nebula singulari, febris malignæ lethalis causa. Misc. Acad. nat. curios., Norimb., 1701–5, decuria 3, ix–x, 174.—**Huber.** Etwas über Verhüthung der Ansteckung bey

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

contagiösen Nervenfiebern. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1806, ii, 43–47.—**I.** (G.) Advice for the prevention of fever in Ireland. Lancet, Lond., 1829, ii, 763.—**Illustrations** of the contagion of typhus fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 349.—**Jackson** (S.) Facts relative to the contagiousness of typhus fever, confirmatory of Dr. Flint's observations on the subject. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 349–356.—**Jenner** (H.) Remarks on the infection of diseases and on the contagion of typhus. Lancet, Lond., 1841, i, 226.—**Jenner** (W.) Influence of age in typhus fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 456–458.—**Josephson.** Typhus-Epidemie durch Luftvergiftung (von Küchenabfällen ausgehend). Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 97–101.—**Kaiserlichen** (Vom) Gesundheitsamt ausgeführte Untersuchung des Brunnenwassers eines Hauses in Berlin, in welchem zahlreiche Typhuserkrankungen vorgekommen sind. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl. (Beilage), 1877, i, No. 34.—**Kausch.** Die auf Selbsterfahrung gegründeten Ansichten der akuten Kontagien überhaupt, und des Kontagiums des Typhus insbesondere. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxix, 1. St., 9; 3. St., 83.—**Keisch.** Encore l'étiologie du typhus exanthématique. Gaz. hebd. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 737–740.—**Kerschensteiner** (J.) Ueber die Verbreitungsweise des Typhus auf dem platten Lande. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 413. ———. Feststellung eines Planes zur Untersuchung des örtlichen und zeitlichen Vorkommens von Typhus-Epidemieen. *Ibid.*, 1878, xxv, 396–398. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 16.—**Lehrnbecher** (I.) Beitrag zur Aetiologie des Typhus und zur Feststellung seiner Incubationsdauer. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 311–314.—**Lindwurm.** Ueber Typhus-Recidive und Typhus-Infection im Krankenhause München links der Isar. *Ibid.*, 1873, xx, 217; 229.—**Lobato** (J. G.) Estudio higiénico sobre el tifo exantemático. Gac. méd. de México, 1877, xii, 37; 61; 92; 109; 124; 285; 305; 326; 357; 391; 400; 465.—**Loechner** (F.) Zur Aetiologie des Typhus. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1875, Dürkheim, 1876, 31–37. *Also:* Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xx, 231–234.—**Ludwig.** Zur Aetiologie und Pathologie des endemischen Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 113; 121, 1 map.—**Lutz** (C.) Ein Beitrag zur Aetiologie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 214–217.—**MacCormac** (M. J.) The famine and fever speculation. Dublin M. Press, 1846, xvi, 253.—**Magendie** (F.) Miasmata, and the vaporous emanations in contagious typhus. Med. Mag., Bost., 1834–5, iii, 365–371.—**Majer** (C. F.) Beitrag zur Statistik und Aetiologie des Typhus. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1874, xxv, 262–289. ———. Untersuchungen der ärztlichen Vereine über die Aetiologie des Typhus. Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München, 1878, x, 57–73.—**Mareska** (J.) Recherche des moyens capables d'arrêter la propagation du typhus dans les Flandres. Bull. Soc. méd. de Gand, 1848, xv, 110–115.—**Martin** (J.) The generation of typhus from overcrowding. Dublin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 16.—**Mauer** (F.) Typhusepidemie entstanden durch mit faulenden organischen Substanzen verunreinigtes Trinkwasser; ein Beitrag zur Genese und Prophylaxis des Typhus. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1862, lxxxiv, 134–148. ———. Typhusepidemie entstanden durch mit faulenden organischen Substanzen verunreinigtes Trinkwasser. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1866, n. F., xxiv, 334–347.—**Mazet** (A.) Examen critique de l'ouvrage de M. Lassis, intitulé: Recherches sur les véritables causes des maladies appelées typhus, ou de la non-contagion des maladies typhoïdes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 400–424.—**Mesler.** Zur Aetiologie des Typhus. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst. u. Leipz., 1868, ii, 177–182.—**Moore** (J.) The sanitary movement; proposition for reports of fever cases from rural districts. Lancet, Lond., 1848, i, 190.—**Morelot** (D.) Le typhus peut-il être contagieux sans être en même temps épidémique? La contagion du typhus peut-elle être bornée ou s'étendre indéfiniment? Bull. Fac. de méd. de Par., 1815, iv, 365–374.—**Münch** (G.) Ein endemischer Typhusheerd in Abenheim (Rheinhessen); ein Fingerzeig für die Hüter der öffentlichen Gesundheit. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst. u. Leipz., 1868, ii, 17–20.—**Murchison** (C.) Cases illustrative of the origin of typhus fever from overcrowding. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 9. ———. Contributions to the etiology of continued fever; or an investigation of various causes which influence the prevalence and mortality of its different forms. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 219–306. ———. On the causes of continued fevers, with special reference to the recent "Windsor epidemic". Brit. M. J., Lond., 1859, 176–178.—*Also:* Edinb. M. J., 1859, v, 140; 297, 3 tab.—**Naumann.** Entwicklung des Typhus. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1858, xv, pp. cxl–cxlii.—**New** (The) fever act. Dublin M. Press, 1846, xv, 205.—**New** (The) fever act. *Ibid.*, 1847, xvii. 301.—**Newham** (T.) "A fever village." Lancet, Lond., 1859, i, 411.—**Nourse** (W. C. E.) Cases of fever; with remarks on their origin. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 205–214.—**Ober-**

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

meier (O.) Zur Contagion des wiederkehrenden und Fleckfiebers. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1873, xi, 561.—**Omodei** (A.) Del governo politico-medico del morbo petecchiale, con un prospetto nosografico-statistico-comparativo della febbre petecchiale che ha regnato epidemicamente nella Lombardia nel 1817 e 1818. Ann. univ. di med., Milano, 1817, xvii, 193–408; 1822, xxii, 161–317. *Also*, Reprint.—**Operation** of the fever act. Dublin M. Press, 1847, xvii, 317.—**Osborn** (S.) Case of fever, supposed to have been caused by exposure to the exhalations of putrid beef. Med. Reposit., Lond., 1800, i, 203–205.—**P.** Ueber Sicherung der Aerzte gegen die Ansteckung der sogenannten Kriegspest. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 267–278.—**Pappenheim** (S.) Gibt es einen Zusammenhang von Typhus mit Erdmagnetismus? J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvii, 199, 8 tab.; 1872, lviii, 297, 6 tab.; lix, 26, 2 tab.; 257.—**von Pettenkofer** (M.) Ist das Trinkwasser Quelle von Typhusepidemien? Ztschr. f. Biol., München, 1874, x, 439–526. ———. Ueber die Aetiologie des Typhus. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1872, iv, 556; 577. ———. Feststellung eines Planes zur Untersuchung des örtlichen und zeitlichen Vorkommens von Typhusepidemieen. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1875, i, 169–173.—**Popper** (M.) Zur Verminderung der Fleck- und Rückfalltyphen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipz., 1875, cxxviii, 27–40.—**Pringle** (J.) An account of several persons seized with the gaol-fever, working in Newgate, and of the manner in which the infection was communicated to one entire family. Phil. Tr., Lond., 1753, xlviii, 42–55.—**Progress** of the fever bill. Dublin M. Press, 1847, xvii, 251; 269.—**Puti** perelachi tiphoznoi zarazi. [Manner of transmission of typhus contagion.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1876, i, no. 30, 3.—**Rendle** (W.) Fever in London; its lessons. Builder, Lond., 1866, xxiv, 284.—**Report** of the Institution for the Cure and the Prevention of Contagious Fever, in the Metropolis, 5th of May, 1805. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 340–344.—**Revillout** (V.) Causes et propagation du typhus famélique. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 413.—[**Ridreau.**] Sur l'étiologie du typhus épidémique. *Ibid.*, 474.—**Ritter.** Zur Frage, wie lange bewahrt das Typhusgift seine Wirksamkeit. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 425.—**Robinski.** Zur Aetiologie des Flecktyphus, mit Berücksichtigung der Epidemie in Berlin von 1873. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 79–81. ———. Zur Aetiologie des Typhus exanthematicus. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1874, n. F., xxi, 129–137. ———. De l'influence des eaux malsaines sur le développement du typhus exanthématique. Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 688–696. ———. Étiologie du typhus exanthématique. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 945.—**Rosenthal.** Der Typhus in sanitätspolizeilicher Hinsicht. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1857, lxxiii, 188–214.—**von Rothmund.** Ueber die Aetiologie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 61–66.—**Sander** (G. C. H.) Militair-Sanitäts-Wesen. Geschichte des Blokade-Militair-Hospitals zu Helmstädt und Beschreibung der glücklichen Ausrottung des Nosocomial-Typhus-Stoffes aus demselben, im Jahre 1814. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 1–36.—**Schaal.** Zur Pathogenese des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvi, 281; 294.—**Schramm.** Zur Typhus-Aetiologie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 489; 498.—**Seifmana** (P.) Nowe spostrzezenia stwierdzające możność udzielania się księgosuszu owcom. [Experiments on the transmission of contagion of typhus to sheep.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, li, 358–362.—**Sendler.** Ueber Krankenpflege und Dorflazarethe mit Rücksicht auf die hierselbst vorgekommenen Erkrankungen am Flecktyphus. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1875, 2. Hft., 1–14.—**Sibley** (J.) The contagiousness of typhus fever. Boston M. & S. J., 1833, vii, 69–73.—**Skoda.** Ist für die typhöse Erkrankung eine Art oder sind mehrere Arten eines Contagiums anzunehmen? Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 119.—**Spengler** (L.) Zur Aetiologie des Typhus. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 247–270.—**Spleiss** (D.) De contagio sudoris in febri maligna, cani exitioso. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1694, decuria 3, i, 80–82.—**Stamm** (A. T.) Ueber die Typhusepidemie in Ostpreussen und über die Mittel zu deren Beschränkung und Erstickung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 109–112. ———. Verhinderung der Weiterverbreitung des Fleck-Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 1–3; 191.—**Staub** (J. J.) Bemerkungen über den Typhus, welcher bei zehn Personen in einer Familie durch den Genuss von verdorbenem Fleisch entstanden ist. (Im Auszuge.) Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1845, 208–221. [pp. 211–212 wanting.]—**Steele** (A. B.) A sketch of the epidemic fever now existing, with special reference to its origin and mode of extension. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 102–104.—**Stochr.** Zur Aetiologie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 403–405.—**Strambio** (G.) Alcune riflessioni intorno l'eziologia de' morbi tifosi esantematisi. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 404–408.—**Taylor** (M. W.) On the communication of the infection of fever by ingesta. Edinb. M. J., 1858, iii, 993–

Fever (*Typhus, Causes and prevention of*).

1004.—**Todd** (G.) A series of papers on the causes and nature of continued fever. Lancet, Lond., 1849, i, 8; 200; 453; 690; ii, 229; 453; 658.—**Tommasini** (G.) Delle febbri contagiose e delle epidemiche costituzioni. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iv, 257-266.—**Typhus** (Der) in Wehr. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 1-7.—**Ullersperger** (J. B.) Bemerkungen über Aetiologie des Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 176; 201.—**Valentiner** (T.) Beitrag zu der Lehre von den örtlich beschränkten, durch locale Verhältnisse bedingten, Typhuscpidemien. *Ibid.*, 1874, xxvi, 369; 377; 385.—**Virchow** (R.) Ueber den Hungertyphus und einige verwandte Krankheitsformen. *In his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 433; 530. ———. Typhus und Städtereinigung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 2; 13. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, ii, 436; 470.—**Waldschmidt** (J. J.) De febri maligna ex mœrore. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Lips., 1681, iii, 363.—**Walser** (T.) Typhus; reviewing its history and considering quarantine regulations. Tr. N. York Acad. M., 1874, 2. s., i, 158-160.—**Watson** (G. C.) Instances of the origin of typhus fever from defective sanitary condition. J. Pub. Health, Lond., 1848, i, 245.—**Watters & Linton.** [Discussion on cause of typhus and typhoid fever, etc.] St. Louis M. & S. J., 1858. xvi, 117-129.—**Weise** (R.) Aetiologie und Pathologie des Typhus. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1870, ii, 35-63.—**Weitere** Mittheilungen zur Verbreitung des Flecktyphus in Deutschland. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 256.—**Wells** (T. S.) On the segregation of cases of the fever, that prevails at the Smyrna Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 431-433.—**Wernich** (A.) Ueber Typhus-Prophylaxie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 210.—**Wick.** Ein Beitrag zur Entstehung des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1872, xxvi, 119-124.—**Wolfsteiner.** Ueber die Aetiologie des Typhus. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1872, iv, 549; 570. *Also*, Reprint.—**Zander.** Zur Lehre von der Untersuchung des Trinkwassers mit Bezug auf die Aetiologie des Typhus. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn, 1883, ii, 67-73.—[**Ziegler** (A.)] Sind Typhuskranke von kleineren Spitälern auszuschliessen? [Gutachten des Berner Sanitätskollegiums.] Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 447-452.—**Zimmermann** (G.) Zur Physiatrik des Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 99-101. ———. Ueber spontane Entwickelung des typhösen Contagiums. *Ibid.*, 1854, vi, 49; 60.—**Zuelzer** (W.) Zur Aetiologie des Flecktyphus nach Beobachtungen aus der Berliner Epidemie von 1873. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1874, i, 27-30. ———. Die Contagiosität des Flecktyphus. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 7. ———. Nochmals die Aetiologie des Flecktyphus. *Ibid.*, 98.

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

See, also, **Eye** (*Inflammation of, Post-febrile*); **Fever** (*Typhus*); **Fever** (*Typhus, Pathology of*); **Fever** (*Typhus, Treatment of*); **Fever** (*Typhus*) *in armies*; **Fever** (*Typhus*) *in children*; **Fever** (*Typhus*) *in pregnancy*; **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Fevers** (*Complications, etc., of*).

AITKEN (W.) Cases and observations illustrating inflammatory effusions into the substance of the lungs, particularly as modified by contagious fevers. 8°. *Edinburgh*, 1848.

ARLDT (C. T.) * De pondere corporis humani in convalescentia ex typho aucto. 8°. *Lipsiæ*, 1856.

ARND (A.) * De typhorum morbis quibusdam secundariis. 8°. *Berolini*, [1843].

ARNOLDT (J. O.) * Casus singularis asthmatis a depressione sterni ex febre purpurata, cum orthopnœa affligente reportati, sola thoracis artificiali constrictione curati. 4°. *Vitembergæ*, [1730].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, ii, 127-138.

ASPELIN (E. F.) * Om gangrän uti nedra extremiteterna efter tyfus. 8°. *Helsingfors*, 1868.

BECK (B.) Laryngotomie bei einem Typhus-Kranken. 8°. [*n. p., n. d.*]

BECKER (E. G.) * Besprechung eines Falles von Typhus, verbunden mit hochgradigem Decubitus, einer complicirten Fractur und einigen anderen Körperverletzungen. 4°. *Kiel*, 1873.

BEER (L.) * De febribus nervosis secundariis. 8°. [*Vindobonæ*, 1826.]

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

BEUKEMA (T. W.) * Beschrijving van een geval van hoornvlies-verweeking bij eenen typhus lijder, mit algemeene beschouwing aangaande deze ziekte en hoornvlies-versterving. 8°. *Groningen*, [1861].

BEYER (C. G.) * Observationes de febribus continuis longis cum melancholia conjunctio. 4°. *Gottingæ*, [1781].

BLÜMM (H.) * Ueber Gangrän nach Typhus. 8°. *Würzburg*, 1872.

BOOKE (W.) * De angina gangrænosa ex febre putrida. 4°. *Giessæ*, 1780.

BRAUN (C.) * Typhus und Psychose. 8°. *Würzburg*, 1869.

COCCIUS (E. A.) * De morbis typhum sequentibus. 8°. *Lipsiæ*, [1848].

CRUEWELL (R.) * Zwei Fälle von Psychose nach Typhus. 8°. *Greifswald*, 1874.

DECKER (D. T.) * De febre maligna per accidens lethali. sm. 4°. *Halæ ad Salam*, [1759].

DEGNERUS (J. H.) * De notabili quodam casu febris petechialis cum cholerico-causodea complicatæ. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1717.

DEPPISCH (A.) * De gangræna typhum subsequente. 8°. [*Dorpat*], 1852.

ELSTER (F. T.) * Casus rarior febris nervosæ cum abscessu laryngis complicatæ. 4°. *Lipsiæ*, [1829].

ERNI (P. C.) * De pleuritide febrim malignam comitem habente. 4°. *Erfordiæ*, [1707].

FROMMELT (L. H. F.) * De typhi exanthematici casu quodam autocnthone sporadico (complicato cum bronchitite atque pneumoniis lobularibus et hypostaticis). 8°. *Jenæ*, [1861].

GRABER (C.) * Gangrän der Extremitäten nach Typhus. 8°. *Breslau*, 1869.

GROSSMANN (J.) * Ein Beitrag zur Statistik der Typhuscomplicationen. 8°. *Würzburg*, 1869.

HELLWIG (H. W.) * Ueber Affectionen im Hüftgelenk bei Typhus. 8°. *Marburg*, 1856.

KOEHLER (J. C. A.) De molestiis a febre putrida sanata relictis, iisque pedissequis. 4°. *Heidelbergæ*, [1778].

KRÖCHER (M.) * Typhuscomplicationen. 8°. *Berlin*, 1873.

LUDOLFF (G. M.) * De impedimentis circa solutionem febrium malignarum maxime salutarem obviis. 4°. *Halæ ad Salam*, [1758].

MARTIN (H.) * Laryngotyphus. 8°. *München*, 1853.

PAPPELBAM (G. C.) * De febre maligna per gangrænam pedis dextri in regione malleoli externi critice soluta. 4°. *Gottingæ*, 1643.

Also, in: HALLER. Disp. ad. morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 177-199.

REIF (C. A.) * Ueber Psychosen im Verlauf und im Gefolge des Typhus. 8°. *Würzburg*, 1881.

REINHOLD (H.) * De typhi cum variolis complicatione. 8°. *Bonnæ*, 1849.

SCHLECHT (R.) * Pneumothorax nach Typhus. 8°. *Greifswald*, 1868.

SCHMIDT (E.) * Drei Fälle von Psychose nach Typhus. 8°. *Anklam*, 1873.

TENHOFF (F.) * Das Kehlkopfgeschwür beim Typhus. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

THEOPOLD (A.) * Die Perichondritis laryngea in Anschluss an Typhus. 8°. *Jena*, 1867.

VOLQUARTS (G.) * De perichondriti de laryngea cujus morbi adjicitur casus post typhum observatus. 4°. *Kiliæ*, 1855.

WACHTER (F. W.) * De typhomania. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1750].

WHATELY (T.) Description of an affection of the tibia induced by fever, with observations on the treatment of this complaint. 8°. *London*, 1810.

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

———. Practical observations on necrosis of the tibia; illustrated with cases. To which is added, a defence of a tract entitled "Description of an affection of the tibia induced by fever", etc. 8°. *London*, 1815.

WICHERS (C. D. S.) *Iets over thrombusvorming in het algemeen en bij typhus meer in het bijzonder. 8°. *Groningen*, 1860.

WITTMANN (J.) *Die Atrophie nach dem Typhus. 8°. *München*, 1842.

ZADIG (A.) *Diss. sistens dubia quædam contra inflammationes occultas in febribus putridis. 8°. *Halæ*, 1788.

Acrell. Remarks on critical tumors after a violent epidemic fever, which proved mortal upon opening them, but were to be removed by laxatives. *In:* Med., chir., & anat. cases, 8°, Lond., 1758, 118–122.—**Adolphus** (J.) A case of typhus fever with cerebro-spinal symptoms, and intercurrent pneumonia of the apex of the lungs. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 229–231.—**Aitken** (W.) Remarks on the occurrence of convulsions during the progress of typhus fever. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848, viii, 858–860. *Also*, Reprint.—**Albers** (J. F. H.) Darmblutungen im Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 41–43.—**Ashby** (H.) Case of typhus fever rapidly fatal, and a case of sudden death. Lancet, Lond., 1874, ii, 156.—**Astbury** (J.) A case of typhus, attended with trismus, and afterwards with amaurosis. Lond. M. Reposit., 1818, ix, 71–73. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 158–163.—**Baas** (J. H.) Gelenkrheumatismus als Nachkrankheit des Typhus. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1010.—**Bamberger** (H.) Diabetes mellitus mit Typhus. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 17–23.—**Barlaston** (J. A.) Case of typhus, attended with trismus and amaurosis. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 158–163.—**Barth.** Typhus d'Orient, compliqué d'accidents de fièvre intermittente pernicieuse. Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par. (1860–66), 1867, n. s., i, 47–51. *Also:* Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 501–504.—**Barthel** (E.) Ueber das Verhalten der Menstruation und die Häufigkeit der Pseudomenstruation bei den verschiedenen Typhusformen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882–3, xxxii, 149–179.—**Barthez.** Deux observations de nécrose du larynx pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, iii, 92–99.—**Baucek** (F.) Amputatio femoris dextri propter gangrænam metastaticam post typhum. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 1042.—**Beck** (B.) Laryngotomie bei einem Typhuskranken. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1868, n. F., i, 27–37. ———. Laryngotomie bei einem Typhuskranken. *Ibid.*, 1869, i, 27–37.—**Betz** (F.) Ueber die während des Typhus auftretenden Grössenwahn-Delirien. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 15. ———. Ein Typhus mit Periostitis und Synovitis (Typhus de membres). *Ibid.*, 1872, xvii, 497–501. ———. Bemerkungen über den Decubitus [in Typhus]. *Ibid.*, 1874, xix, 209–215.—**Bierbaum** (J.) Nasenbluten, Bluthusten und Darmblutung im Typhus. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 111; 131: 1860, n. F., iii, 161; 189. ———. Darmblutung im Typhus. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 250–252.—**Birkett** (J.) Necrosis of the condyle, the angle, and part of the horizontal ramus of the lower jaw, after typhus fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1855–6, vii, 283.—**Boettcher** (A.) Ein Fall von Typhus mit auffallend zahlreichen lymphatischen Neubildungen in den Nieren. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 247–251.—**Borrichius** (O.) Febris petechialis per diabetem spurium soluta. Acta med. et phil. Hafn. (1677–9), 1680, v, 128. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 353.—**Botkin.** Zur Frage über die Mischformen des Typhus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 233–235.—**Boucher.** Réflexions sur la gangrène extérieure et sur la génération des vers dans les fièvres putrides-malignes. J. de méd., chir. et pharm., Par., 1757, vi, 323–336.—**Boudet.** Observations de maladies cérébrales, dont une survenue pendant le cours d'un typhus sporadique. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843–4, xi, pt. 2, 136; 177. *Also:* Abeille, Brux., 1844, ii, 19; 195.—**Brachet** (J.-L.) Observation sur une fièvre muqueuse nerveuse, avec paralysie des intestins et de la vessie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 19–29.—**Braun.** Der Icterus im Petechialtyphus. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 300.—**Brebisius** (J. G.) De sphacelo totius fere faciei, post superatam febrim malignam oborto. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 206.—**Bruch** beyder Knochen des linken Unterschenkels; in der Folge Nosokomialtyphus. Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien, 1807, i, 59–69.—**Brückmann.** Ueber ein faules Fieber mit besondern Nebenzufällen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiv, 223–226.—**Buhl.** Ueber den Wassergehalt im Gehirn bei Typhus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., iv, 294–306.—**de la Calle** (A.) Tifus esporádico; cambio repentino en la temperatura de la atmosfera á los siete dias de enfermedad; desarrollo de una pleuro-pneumonia; curacion. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 324.—**Cases** of complicated continued fever. Prov. M. J., Lond., 1843, v, 453–456.—**Chalmers** (A. K.) On the existence of typhus with enteric fever. Glasgow M. J., 1882, xvii, 12–18.—**Chardon.** Cas de typhus ictérique sporadique compliqué de pustules varioliques et de quelques symptômes paraissant appartenir à la morve. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 41–46.—**Chippendale** (W.) Tracheotomy for sloughing of the interior of the larynx, supervening on fever. Brit. M. J., Lond., 1858, 763.—**Chrestien** (A.-T.) Observation d'une fièvre maligne jugée favorablement, au 40e jour, par un abcès critique qui s'est vidé par le conduit auditif externe du côté droit. Éphém. méd. de Montpel., 1828, vii, 263–296.—**Clark** (J. L.) On paraplegia after fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 33.—**Claudel** (J.) Observation de typhus; complications. Gac. méd., México, 1864–5, i, 201–204.—**Clemens** (T.) Einige Worte über die secundäre Spinalirritation im Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 519.—**Cless.** Typhus gravissimus, mit zwölftägiger vollkommener Aphonie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1842, xii, 293. ———. Kombination des Typhus mit ächter Pneumonie. *Ibid.*, 1847, xvii, 11; 17. ———. Complication von Typhus und Tuberkeln; Complication von Nephritis, Pneumonie und Typhus; Typhus und Intermittens. *Ibid.*, 265–269.—**Collie.** Typhus fever; peritonitis; death. Lancet, Lond., 1872, ii, 707. ———. Intestinal hæmorrhage in typhus fever. Med. Exam., Lond., 1878, iii, 53.—**Daly.** Embolism of femoral and radial arteries in typhus. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 269.—**Delius** (H. F.) Sternutatio admodum frequens cum singultu in febre maligna feliciter tandem decurrente. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 380–383.—**Deutsch.** Die Rachenaffektionen im Typhus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1850, i, 365–372.—**van Dommelsen.** Typhus na voorafgegane laryngo-bronchitis bij een lijder aan syphilis. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1856, n. s., ii, 193–197.—**Dressler.** Aus der Klinik des Prof. Jaksch; Albuminurie mit Hämaturie als Begleiterinnen von Typhus und Pneumonie. Prag. med. Wchnschr., 1864, 383–386.—**Droste.** Seltenes Folge-Uebel eines überstandenen Nervenfiebers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, ii, 966.—**Dubois** (A.) A severe form of inflammation of the eye, following typhus fever, as it appeared in the city of New York in 1847–48. [Cases.] Tr. Am. M. Ass., Phila., 1848, i, 373–386.—**Dumontpallier.** Fièvre putride chez un malade affecté de kyste hydatique suppuré du foie; ponction du kyste avec un trocart à hydrocèle; guérison. Union méd., Par., 1875, i, 49–51.—**Duncan.** Typhus fever; peritonitis and dysentery. Lancet, Lond., 1830, ii, 73–75. ———. Fatal case of fever; miliary tubercles; abrasion of the mucous coat of the stomach. *Ibid.*, 171–173.—**Duvernoy.** Typhus mit Abscessbildung im kleinen Gehirn. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1863, xxxiii, 114.—**Ebert** & **von Gräfe.** Ueber transitorische Erblindung bei Typhus und Scharlach. Wien. med. Presse, 1868, ix, 170–172.—**Edes** (R. T.) Typhus [with] measles. Boston M. & S. J., 1881, cv, 399.—**Egea.** Tifus ictérico. Observador méd., México, 1878, iv, 327–330.—**Emmet** (T. A.) On œdema glottidis resulting from typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 63–81. *Also*, Reprint.—**Eisenlohr** (C.) Ein Fall von acutem Bronchialcroup bei Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 447. ———. Zur Pathologie der Typhuslähmungen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876, vi, 543–548.—**Englisch** (J.) Beiträge zur Lehre von den Nachkrankheiten des Typhus. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1199; 1259.—**Erdmann.** Geschichte einer Wassersucht mit Typhus, nebst Sectionsbericht. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1806, iii, 69–74.—**Estlander** (J. A.) Ueber Brand in den unteren Extremitäten bei exanthematischen Typhus. [31 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, ii, 453–517.—**Evans** (W. R.) A case of "typhus siderans" ushered in by severe epistaxis and followed by recovery. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 86–89.—**von Faber** (E. W.) Geistige Störung in Folge eines Typhus. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1870, n. F., xxviii, 121–123.—**Farre.** Rheumatic arthritic effusion, resisting all treatment, cured by an attack of typhus fever. Lancet, Lond., 1862, i, 687.—**Fieber** (F.) Paralys. extremit. super. et infer. utr. post Typhum; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 614.—**Finlay** (W. A.) Gangrene after typhus. Edinb. M. J., 1876, xxi, 1023.—**Finucane** (J. F. P.) Extensive mortification following fever, induced by drinking cold water while in a state of fatigue and perspiration. Lancet, Lond., 1840, ii, 304.—**Fischer** (H.) Ein Beitrag zur Lehre von den Larynxaffectionen beim Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1864, vi, 60.—**Fleming.** Gangrenous abscess of the larynx as a sequela of fever. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 8.—**Fletcher.** Fatal perforation of the ileum, from ulceration in typhus. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 489.—**Flint** (A.) Continued (typhus) fever complicated with parotis. Buffalo M. J., 1849–50, v, 273–278.—**Flögel** (J.) Typhus combinirt mit Tuberculose. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 513–516.—**Foley** (W.) Dumbness after typhus fever. Med.

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 462.—**Foot** (A. W.) Brief note on typhus fever in Graves' disease. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 67.—**Foss.** Typhus fever relapsing after an interval of fourteen days. Lancet, Lond., 1869, i, 813.—**Frank** (J.) Ueber die Abhandlung: Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Komplikazionen, von Chr. Wilh. Hufeland. Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, iii, 163–252.—**Frey** (H.) Combination des Typhus mit infiltrirter Tuberculose. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 182–187. ———. Ueber Anwendung der Laryngotomie bei typhösem Kehlkopfleiden. *Ibid.*, 1847, vi, 1–11.—**Fronmüller** sen. Verdrängung von Typhus durch Varioloiden. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 25. ———. Typhus, komplicirt mit Rothlauf und Hospitalbrand. *Ibid.*, 1882, n. F., ii, 263–272.—**Führer** (F.) Krankhafte Veränderungen der Milz (die Typhusmilz). Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1856, 69–71.—**Galli** (T.) Afasia del tifo; guarigione. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 176–178.—**Gerbeg** (A.) Febris maligna cum vomitu caseoso et convulsionibus epilepticis curata. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 101–106.—**Gerhardt** (C.) Perichondritis nach Typhus; Heilung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 578–580.—**Gibbon** (S.) On the complications of continued fever occurring during the recent epidemic at the Smyrna Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 107; 128.—**Gietl** (F.) Ueber den Gesichtsrothlauf im Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 53; 87.—**Girou** (J.) Typhus ambulatorius; syphilis; perforations multiples de l'intestin; péritonite suraiguë; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 188–190. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 685.—**Gould** (A. A.) Case of typhus fever with unusual eruption. Boston M. & S. J., 1855, liii, 407.—**Griesinger** (W.) Diabetes mit Tod an Typhus; stets fortgehende Zuckerproduction. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii. 376–378.—**Grimshaw** (T. W.) Hæmoptysis following typhus fever. Lancet, Lond., 1866, i, 34. ———. Case of typhus fever, with suppression of urine, arising early in the disease. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 116.—**Grübel** (J. G.) Febris petechialis cum convulsionibus conjuncta, curata. Misc. Acad. nat. curios. 1689, Norimb., 1690, decuria 2, viii, 98–100.—**Günther.** Merkwürdige Aphonie nach einem gastrischen Nervenfieber. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl., 1818, iv, 540–544.—**Guyton.** Sur une fièvre putride, compliquée d'accidens vaporeux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxv, 39–48.—**Halsgeschwür,** in der Folge Nosokomialtyphus. Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien, 1807, i, 108–127.—**Harder** (J. J.) De dysenteria post febrim continuam malignam. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, decuria 2, vi, 200.—**Hartmann** (A.) Kurze Bemerkungen über die bei Typhus exanthematicus auftretenden Erkrankungen der Hörorgane. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1879, viii, 209–212. *Also, transl.:* Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 53–55.—**Hassall.** Typhus complicated with organic disease of liver, kidneys, and supra-renal capsules; autopsy. Lancet, Lond., 1862, i, 435.—**Heber** (R.) Polydipsie bei mässig verlaufendem Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 17.—**Hein** (J. A.) Luftröhrenschnitt bei Typhus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, vii, 332–339.—**Herman.** Sur une paralysie guérie par une fièvre putride. J. de méd., chir. et pharm., Par., 1757, vi, 148–150.—**Herschmann.** Merkwürdige metastatische Eiterabsonderungen im Verlaufe eines nervösen Fiebers. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1217–1221.—**Hertzka** (H.) Typhus mit schweren Komplikationen; Heilung. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1022.—**Herzog.** Acute Hydrocephalie beim Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 31. ———. Typhus, mit Ausgang in vollständigen Blödsinn. *Ibid.*, 55.—**Heschl** (R.) Die Perforation des Darmes im Typhus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 489–494.—**Hindle** (R.) On a critical coldness supervening in the course of continued fever. Prov. M. J., Lond., 1843, vii, 9–12.—**von Höring.** Spontane Heilung einer grossen Hydrocele während eines schweren Typhusprocesses. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 46.—**Holer.** [Tetanus following typhus.] Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1835, iv, 286.—**Holler.** Observations et expériences sur l'ulcération du larynx dans le typhus. Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 269.—**Horn** (E.) Merkwürdige Todesart eines typhösen Fieberkranken. [Pleural hæmorrhage.] N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, ii, 144–147. ———. Organische Destruktion der harnabsondernden Werkzeuge bei einem alten Manne, der durch einen Hospitaltyphus mit dem Phänomen einer ausserordentlich grossen Sensibilität schnell getödtet wurde. *Ibid.*, 1807, v, 123–127. ———. Heilung eines typhösen Fiebers verbunden mit syphilitischen Geschwüren und Brand. *Ibid.*, 308–311.—**Hudson.** Cerebro-spinal arachnitis complicating typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 121.—**Jacob** (A.) On internal inflammation of the eye following typhus fever. Tr. Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1828, v, 468–478.—**Jacobs** (J.) Ein Fall von Typus inversus bei Fleckfieber. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 524, 1 pl.—**Jameson** (J. T.) Swelled leg after fever. Prov. M. J., Lond., 1842, v, 207.—

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

Janot. Observation d'une fièvre continue ataxique, avec coexistence de névroses multiples. Rev. méd. de Toulouse, 1867, i, 200–205.—**Karmin** (M.) Balneo- und elektro-therapeutische Beiträge zu den Motilitätsstörungen; Hemiplegia post Typhum. Wien. med. Presse, 1868, ix, 504–506.—**Kelso** (J. J.) Epidemic typhus fever, complicated with erysipelas, in the county of Antrim. Lancet, Lond., 1838–9, i, 87–89.—**Kennedy** (H.) On intestinal hæmorrhage in fevers. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 549–559.—**Kernig** (W.) Ein Fall von exanthematischem Typhus mit gleichzeitigen Masern. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 14, 1–3.—**Kersch.** Eigenthümlicher Verlauf zweier Typhusfälle. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 193–204.—**Kierski.** Kurze Notiz über das Verhältniss von Typhus exanthematicus und Morbilli. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 326.—**Klob** (J.) Typhus in Stadio infiltrationis; pneumonia lobularis; ectasia vasorum capill. in cerebello partialis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 144.—**Körte** (W.) Vorstellung eines Knaben, dem wegen Perichondrit. laryng. typhos. mit nachfolgender Verengerung eine Doppel-Canüle mit Perforationsapparat eingelegt ist. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879–80), 1881, xi, 51.—**Kolichen** (G.) Sur une fièvre maligne avec transport furieux. Collect. Acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 187.—**Kotzé** (C. C. J.) Typhus met aandoening van de huid en van de onderste knabben van beide longen. *In his:* Eenige ziektegevallen, etc., 8°, Leiden, 1862, 35–58.—**Krauss.** Die weisse Schenkelgeschwulst nach dem Typhus unter der Maske eines Oedems (Phlegmasia femoris alba typhosa). Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 256.—**Kuhk.** Heilung eines Typhus cerebralis mit Lungenaffection durch den Eintritt höchst profuser und häutiger Sputa. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1843, i, 45.—**Kuzmin** (V.) Ke voprosu o gangrenie poslie tipha i otmorojenii ve chirurgicheskome etnotchenii; ize nablioudenii ve Russko-Turetskuiou voinuza 1877–78 godi. [Gangrene after typhus fever, or after frost-bites.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxiii, pt. 3, 367; 446.—**Landeutte.** Observation sur une fièvre synoque-putride, promptement dégénérée en fièvre hectique, avec bouffissure générale, et météorisme douloureux de l'abdomen. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 407–417.—**Lange.** Gangrän der Geschlechtstheile beim Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 265.—**Larionow** (N.) Erkrankungen des Sehorgans beim Typhus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Cassel, 1878, xvi, 487–497.—**Laryngitis** ulcerosa nach Typhus; Ersticknngsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Rettung. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 39–44.—**Law.** Typhus fever with ascarides lumbricoides. Dublin M. Press, 1864, li, 296.—**Laycock** (T.) A clinical lecture on certain complications of fever. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 787–790.—**Lebert.** Schwerer Typhus mit bedeutenden Darmblutungen in der dritten Woche; Anwendung von Ergotin und Tonicis; Heilung. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 541.—**Ledel** (S.) Cum dysenteria febris petechialis lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x, 35.—**Lees.** Typhus fever; peculiar form of eruption; attempts at crisis; collapse; pleuro-pneumonia; albumen in urine, and pleurisy with effusion. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 82–84. ———. Convulsions occurring on the fourteenth day of maculated typhus fever; uræmia. *Ibid.*, 1856, iii, 54–56.—**Lentilius** (R.) Febris maligna anno superiore [1689] crebra metastasi in erysipelas terminata. Misc. Acad. nat. curios. 1690, Norimb., 1691, decuria 2, ix, 347.—**Lindner.** Ueber einen Typhusfall mit eigenthümlichen Gehirnsymptomen. Ztschr. f. Parasitenk., Jena, 1869, i, 76–78.—**Lipp.** Typhus; Noma. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1848, xviii, 183.—**Locbel.** [Hyperæmia et œdema pulmonum post typhum exanthematicum; furunculosis.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1875), 1876, 13.—**Löschner.** Myokarditis mit Ekchymosen am Herzen, den Lungen und der Pleura; hämorrhagischer Infarctus in beiden Lungen; Hyperämie des Darmcanales; mässige Schwellung der Mesenterialdrüsen; Blutung im Dünndarme; Typhus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, lii, 11.—**Löwenstamm.** Noma oris nach Typhus. [Case.] Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 437.—**Long** (R.) Case of suppuration of the parotid glands in typhus fever. Dublin M. Press, 1840, iii, 423.—**Lotze** (K.) Fall von Febris intermittens perniciosa post typhum; Opiumbehandlung; Heilung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1875, xv, 591–599.—**Lyons.** Pericarditis after typhus. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 443.—**Mader.** Bronchotyphus (?); Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 278.—**Main** (J. S.) Two cases of typhus, coexistent during the latter part of their progress with scarlet fever. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 422.—**Malin.** Typhus bronchialis. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 157.—**Mall** (J.) Typhus, mit secundärer croupöser Entzündung der Respirations-, Intestinal- und Vaginalschleimhaut. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 96.—**Maresch.** Einige Fälle von Geistesstörung im Verlauf des Typhus. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 501–509.—**Marteau de Grandvilliers.** Description des fièvres malignes, avec

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).
inflammation sourde du cerveau, qui ont régné à Aumale aux mois d'octobre et novembre 1757. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 275–279.—**Martin** (A.) Hæmatometra nach Typhus. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 617–619.—**Maturin** (L.) Case of typhus fever, with sudden supervention of death on the ninth day. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 279–281.—**Mercier** (F.-M.) Observations de scorbut aigu et de scorbut chronique compliqués de fièvre adynamique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1814, xlix, 135–168.—**Mercklin** (G. A.) De febre maligna cum interpolato gravissimo delirio et continua floccorum lectione curate. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 220. ———. De rebus insolitis, post febrem malignam, per nares et alvum excretis. *Ibid.*, 221.—**Meusel.** Ein Beitrag zur Kenntniss der Nachkrankheiten von Typhus; Thrombose des vorderen Astes der Art. meningea media; Schädelnekrose; Resection. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 265–267.—**Michaelis.** Krankengeschichte eines mit Entzündung verbundenen Nervenfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1798, vi, 693–739.—**Milroy** (D.) Case; pyæmia with typhus fever. Edinb. M. J., 1860, v, 831–833.—**Minnich.** Typhus; Perichondritis metastatica; Glottisödem; Laryngotomie; Besserung. Wien. med. Presse, 1874, xv, 816–818.—**Moffman** (G.) The history of a remarkable case of typhus fever, immediately succeeded by measles, terminating successfully. Ann. Med., Edinb., 1798, ii, 298–306.—**Moore** (J. W.) A case of typhus with hyperpyrexia. Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 151–156.—**Mosetig.** Perichondritis laryngea post typhum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 178.—**Müller** (A.) Seltener Ausgang eines gastrisch-nervösen Fiebers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 231.—**Murchison** (C.) Kidneys of a patient who died of typhus complicated with convulsions. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 135. ———. Embolism of the iliac, femoral, and other arteries, and thrombosis of the femoral and popliteal veins, from a case of typhus fever, complicated with œdema and gangrene of the lower extremities. *Ibid.*, 1865, xvi, 93–95. ———. Kidneys of a patient who died of convulsions during an attack of typhus fever. *Ibid.*, 1866, xvii, 171. ———. Case of typhus fever terminating in death from carditis in the fourth week of the disease; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 287.—**Nasse** (W.) Der Typhus mit Erzeugung von Gehirnzähigkeit. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 1–4. ———. Ueber die Beziehungen zwischen Typhus und Irresein. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870–71, xxvii, 11–42.—**Niewodniczański.** Wypadek bezgloso (aphasia) po tyfusie. Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 267. *Also:* Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 109.—**Nolan** (P.) Typhus fever; partial recovery and death from pyæmia. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 265.—**Oberstadt.** Ungewöhnliche Nachwehen des Typhus. Gen.-Ber. d. k rhein. Med.-Coll. 1843, Koblenz, 1845, 48.—**Observation** sur une fièvre continue, avec convulsion universelle, connue sous le nom de tétanos. J. de méd, chir., pharm., etc., Par., 1754, i, 274–378.—**O'Donoghue.** Perforation of the ileum, with peritonitis and stercoraceous vomiting occurring in a case of typhus fever. N. York M. Times, 1852, i, 76.—**O'Farrell** (H.) Acute laryngitis as a sequela of bad typhus fever; tracheotomy; recovery. Dublin M. Press, 1847, xviii, 49.—**O'Ferrall** (J. M.) Case of typhus fever, with cerebral, pulmonary and renal complications; microscopic examination of the brain; observations. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 81–84.—**Ogle.** Cases of continued fever, exhibiting somewhat unusual phenomena; spinal symptoms. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 37.—**Osthoff** (H.) Bruchstücke aus der Geschichte eines epidemischen Typhus mit einer besondern Lokalaffektion der Respirations- und Deglutionsorgane. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 188–216.—**Pachmayr** (O.) Zwei Fälle von Typhus mit seltenen Complicationen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1868, n. F., i, 1–26. ———. Typhus, Perichondritis und Nekrose des Kehlkopfes; Tracheotomie; Hämorrhagie; Tod 62 p. op. *Ibid.*, 1869, i, 2–18. ———. Typhus; Gangrän beider Unterschenkel; Operation; Tod. *Ibid.*, 18–26.—**Page.** Granular degeneration of the kidney, fatal from typhus (?) fever; obstruction of the cystic duct by a gall-stone, giving rise to dropsy of the gall-bladder. Lancet, Lond., 1864, i, 463.—**Paget.** Dry gangrene of the feet and lower third of both legs following typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 440.—**Partridge.** Gangrene of the penis. *Ibid.*, 1860, i, 277. *Also:* Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 192.—**Passavant** (G.) Anatomisch-pathologischer Befund des inneren Ohres an Typhus Verstorbener. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1849, viii, 199–206.—**Paulicki.** Croupöse Rachenentzündung bei Petechialtyphus. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 118.—**Perry.** Case of typhus fever with suppression of urine; death on the ninth day. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 157–160.—**Pollock.** Deposit on the liver, kidney, and on the peritoneum, in a case of typhus. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 152.—**Poma** (F.) Observation d'une synoque putride, terminée par une évacuation sanguine critique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 215–217.—**Popham** (J.) A case of ma-

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).
culated catarrhal typhus, complicated with acute laryngitis and with persistent alkalinity of the urine. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 221–227.—**Popoff** (L.) Ueber die Veränderungen im Gehirn bei Flecktyphus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 596–598.—**Rampold.** Febris intermittens erratica nach Typhus, als Folge unterdrückter Durchfälle. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 5. St., 76–85.—**Raymond** & **Jean** (A.) Typhus ambulatorius; lésions rénales; symptômes cérébro spinaux très-accusés; mort. France méd., Par., 1881, ii, 577–581.—**Récidive** de fièvre continue à cinq années d'intervalle; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 554.—**Reid** (A. W.) Typhus fever complicated with intestinal hæmorrhage. Glasgow M. J., 1876, viii, 323–326.—**Reimer.** Typhus exanthematicus; Urämie. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 33–37. ———. Typhus exanthematicus; Tuberculosis miliaris acuta. *Ibid.*, 37–40.—**Révolat.** Observation d'une fièvre pétéchiale avec hémorragie considérable, pendant laquelle l'allaitement n'a pas été interrompu. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., [1799], v, 217–221.—**Richard.** Observation sur une hydropisie et sur une parotide survenues successivement à une fièvre putride, dans laquelle on prouve incontestablement les effets victorieux du quinquina dans la gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 149–157.—**Riedinger.** Ausgedehnter Abscess am rechten und linken Oberschenkel nach Typhus; Heilung. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, i, 121–123.—**Robert** (B.) & **Roig** (E.) Movilidad de los procesos pulmonales en el curso de los tifus. Independ. méd., Barcel., 1875, xi, 97–100.—**Robertson** (R.) Case of œdema glottidis as a sequela to typhus fever. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 135–138.—**Robinson** (R. R.) Ulceration and perforation of the bowels in a case of fever of relapsing type (typhus?); intestinal hæmorrhage; death at the end of two months. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 165–169.—**Roeser.** Eine eigenthümlich-stereotype Auseinanderweichung der Cutis an der untern Vorderseite der Schenkel und der untern Hinterseite der Oberarme beim Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1859, iv, 49–52. ———. Die Fettsucht (Obesitas) in Bezug ihres Einflusses auf den tödtlichen Verlauf bei Typhus und andern fieberhaften Krankheiten. *Ibid.*, 1860, v, 41–45.—**Roux** (J.) Gangrène du pied gauche suite de typhus; amputation tibio-tarsienne; procédé de nécessité; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 458–460.—**Russell.** Case of typhus, fatal from intestinal hæmorrhage. Glasgow M. J., 1868–9, n. s., i, 411–413.—**Salzmann.** Einziger Fall; Typhus; Tod durch ausgebreitete Zellgewebsvereiterung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1871, xli, 139.—**de Sanctis** (L.) Tifo e cangrena secca. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 74–81. *Also, in:* Morgagni, Napoli, 1863, v, 549–559.—**Schicle.** Kehlkopfs-Abscess nach Typhus. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 148.—**Schirt.** [Geschichte eines Kranken, welcher dem Anscheine nach an einem typhösen Fieber mit Brustbeschwerden litt und bei welchem sich nach dem Tode eine feste Verwachsung des Herzens mit dem desorganisirten Herzbeutel, nebst anderen Desorganisationen fanden.] N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, iv, 125–138.—**Schlager** (L.) Ueber den Typhusprocess in seinen Beziehungen zur Entwicklung und zum Verlaufe der psychischen Störungen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 577; 600; 612.—**Schmaus** (A.) Pneumonie mit Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vi, 394.—**Scholz.** Typhus exanth. ohne Exanthem. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 27.—**Schumann** (F.) Ein Fall von Typhus mit Brand des rechten Vorderarms. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 262–273.—**Schusswunde** am linken Oberschenkel; in der Folge Nosocomialtyphus. Ann. d. chir. Klin. a. d. hoh. Schule zu Wien, 1807, i, 40–50.—**Schwartz** (J. C.) Zur Lehre vom Morbus Brightii. I. Nieren-Affection bei Typhus. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 1–19.—**Schwartze** (H.) Ueber Erkrankungen des Gehörorgans im Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 271; 293.—**Scoresby-Jackson** (R. E.) Case of typhus fever and sequelæ. Edinb. M. J., 1866–7, xii, 577, 8 pl.: 1867–8, xiii, 713.—**Seidler.** Zwei Fälle von seltenem Ausgange des Nervenfiebers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 541–558.—**Seitz** (F.) † Typhus mit spontaner Luxation des linken Oberschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 109–111.—**Seunig** (F.) Ueber plötzliche Todesfälle bei Typhus. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1232.—**Sidlo** (T.) Typhus-Recidiv mit der Complication eines Leber-Abscesses, nebst anderweitigen zahlreichen Metastasen. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 241.—**Simon** (T.) † Ein Fall gleichzeitigen Verlaufs von Variola und Typhus an demselben Individuum. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 125–127. *Also, transl.* [Abstr.]: Detroit Rev. M. & Pharm., 1872, vii, 508–510.—**Skoda.** Metastasen beim Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 53; 65; 81.—**Sluchaï** endocarditidis acutæ ulcerosæ, simulprovavsheï petekhialinui tiph. [Case of acute ulcerated endocarditis in petechial typhus.] Med. Sbornik, Tiflis, no. 3, 17–21.—**Smith** (J. L.) On the symptoms, pathology and treatment of the sudden coma (apoplectic) of typhus and typhoid fevers and typhoid pneumonia;

Fever (*Typhus, Complications, etc., of*).

with illustrative cases. N. York J. M., 1853, n. s., x, 339–358.—**Smith** (S.) Typhus fever complicated with jaundice; hæmorrhage from the mucous surfaces; profuse hæmorrhage from the vagina; death. *Ibid.*, 1851, vii, 89.—**Smoler.** Aphasie nach Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 97–101.—**Sobaux.** Observation sur une fièvre putride compliquée de goutte vague. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lvii, 228–256.—**Spleiss** (D.) De hæmorrhagia vehementissima narium in febri maligna, singulari modo et sympathetice curata. Misc. Acad. nat. curios. 1694, Lips. et Francof., 1695, decuria 3, ii, 225–228.—**Staberoth** (J.) Researches on the occurrence of typhus in the manufacturing cities of Great Britain, with some observations on the nature of its enteric complications. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 426–442.—[**Stadler.**] Typhus mit Pyämie. Arch. f. wissensch. Heilk., Götting., 1861, v, 653.—**Staudenmayer.** Typhus mit Uebergang in Wahnsinn. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 314.—**Steinthal.** Zur Alalie bei Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 159–161.—**Sternberg.** Geschichte eines epidemischen Typhus, wobei ein Frieselkontagium eine vorzügliche Rolle spielte. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1804, v, 22; 350. ———. Beobachtung eines Typhus mit einer beträchtlichen Hämorrhagie der Lungen, und einem Auswurfe polypöser Konkremente. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, i, 29–75.—**Steven** (J.) On the convulsive affection which occasionally manifests itself in the course of typhus, and its probable connection with nephritic disease. Glasgow M. J., 1854–5, ii, 13; 138.—**Stokes.** On mortification of the feet in typhus fever. Med. Times, Lond., 1849, xix, 251.—**von Stosch** (A. W.) Ueber eine eigenthümliche, beim gastrisch-nervösen Fieber zuweilen beobachtete Blasenbildung auf der Haut. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 129–134.—**von Sydow** (D.) Typhusfieber; Noma. J. f. Kinderkr., Erlang., 1869, lii, 156–159.—**Taczanowski** (B.) Wpływ tyfusu na zaburzenia w przy. rządzie sluchowym. [Disorders in the ear during typhus fever.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xiv, 1–4.—**Tate** (H. L.) Continued fever with hæmaturia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 315.—**Tendering** (J. C.) Delirium tremens in Verbindung mit einem Nervenfieber. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz., 1821, iv, 1. Hft., 141–153.—**Tilanus** (J. W. R.) Acute fibrineuse (ware) miliar tuberculose; verloop onder het beeld van typhus. Nederl. Weekbl. v. Geneesk, Amst., 1851, i, 299–301.—**Tilesius.** Ausführliche Geschichte eines bösartigen Faulfiebers mit brandiger Zerstörung der Milz. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 17–29.—**Tiling** (M.) De urina nigra, a viro quodam febri maligna laborante emissa, non lethali. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, decuria 2, ii, 132–139. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1754, iii, 553–556.—**Tracheotomy** on account of sloughing of the interior of the larynx, supervening on fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 167.—**Triquet.** Des otites dans les fièvres graves; la surdité qui peut en être la conséquence. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, i, 18; 78.—**Trousseau** (A.) De la fonte de la cornée dans les fièvres putrides. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 170. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 460–464.—**Turnbull** (L.) Affections of the auditory organ occurring in typhus and typhoid fevers. Specialist, Lond., 1881–2, ii, 53–55.—**Typhus;** Noma; Genesung. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856–7, ii, 520–524.—**Typhus** cum plumbosi chronica. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1863, Wien, 1864, 48.—**Typhus** exanth.; Pneumothorax; Tuberculosis pulm. Ber. d. k. k. Krankenh. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 134–136.—**Typhus-Metastase** in der Nähe des Kehlkopfes; spontane Entleerung durch den Pharynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 56.—**Ulrich** (R.) Laryngotyphus; Tracheotomie; Entfernung der Canüle nach 7 Monaten; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 485.—**van der Velden** (R.) Zur Lehre von der Dyspepsie beim Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 613–615.—**Vetillard du Ribert.** Observation au sujet d'une rechute après une fièvre maligne, causée par le desséchement trop prompt d'une plaie faite au dos par un emplâtre vésicatoire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 437–442.—**Virchow** (R.) Offener Brief, die Beziehungen des Typhus zur Tuberkulose betreffend. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 113–116. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 429–433. ———. Ueber die Beziehungen des Typhus zur Tuberkulose; bearbeitet von E. Häckel. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 1; 17. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 418; 529.—**Wagner** (E.) Fall von typhösen Neubildungen in der Serosa der Plica Douglasii. Arch. d. Heilk., Leipz., 1862, iii, 85–87.—**Warfvinge** (F. W.) Om urinens förhållende i exantematisk tyfus. Hygiea, Stockholm, 1877, xxxix, 73–88.—**Warren** (E.) Case of typhus fever, with inflammation of the tonsils. Boston M. & S. J., 1847, xxxv, 465.—**Watmough** (I.) On the combination of senna with matico in hæmorrhage from the bowels in fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 138.—**Weil** (K.) Spontane Luxation des rechten Hüftgelenkes nach Typhus; Einrichtung nach 4 Monaten; Extension durch 9 Monate fortgesetzt; vollständige Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1878, iii, 61.—**Weinlechner.** Larynxstenose nach Typhus; Laryngotomie; Behandlung der Verengerung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 179.—**Weiss** (W.) Defectus cruris post typhum. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 159.—**Wetter.** Späte Verwickelung einer Lungenentzündung mit einem gallichten Faulfieber. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 48–50.—**White** (R. P.) Periostitis of right femur, as a sequela to fever. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 261.—**Wilkes & Dubois.** Report of cases of inflammation of the eye following typhus fever, treated at the New York Eye Infirmary. Annalist, N. Y., 1848, ii, 331–333.—**Wille.** Der Typhus bei Geisteskranken. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1865, xxii, 1: 1870–71, xxvii, 532.—**Wolfinger** (F. X.) Typhus; Lungengangrän und Pneumothorax; Trismus und Tetanus. Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München, 1878, i, 44.—**Wolzendorff.** Ein multiples Lipom nach Typhus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vii, 369–374.—**Yankovskii** (L. A.) K' kaznistik tiphof sopryazhennikh peremezhayushcheysya likhoradkoyu. [Case of typhus coexisting with intermittent fever.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1874–5, xi, 111.—**Zimmermann** (G.) Eigenthümliche Concretionen in den Stühlen von Typhuskranken. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 278–280.—**Zwei** Typhusfälle, der eine wegen Complication mit Gehirnerschütterung. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1859, 38–41.

Fever (*Typhus, Contagion of*).

See **Fever** (*Typhus, Causes, etc., of*).

Fever (*Typhus, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

See, also, **Fever** (*Typhus and typhoid*).

ARNAUD (G.) *Sur les prodromes des fièvres continues. 4°. *Paris*, 1816.

BIEDERMANN (G. C.) *De cognatione paraphrenitidis et febrium malignarum. 4°. *Gottingæ*, [1752].

EBSTEIN (W.) Die Recidive des Typhus. 8°. *Breslau*, 1869.

HAGMAN (L. O.) *Diss. med. in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 4°. *Lundæ*, 1840.

HELLMANN (R.) *Ueber die Differentialdiagnose der thyphösen und septischen Krankheiten. 8°. *Bonn*, 1872.

HERMANN (J.) *De petechiis in febribus acutis occurrentibus. 8°. *Berolini*, 1829.

HERZOG (C. C. R.) *De similitudine inter typhum et encephalitidem. 4°. *Lipsiæ*, [1811].

INDIA (F.) Hygiphilus tertius vel de symptomatum febri malignæ supervenientium natura, et curatione. 4°. *Veronæ*, 1596.

KESSLER (G. F.) *De differentia encephalitidis et typhi contagiosi. 8°. *Halis Sax.*, 1814.

KJELLMAN (A.) *Diss. med. in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 4°. *Lundæ*, 1840.

Allan (J. W.) On the period of incubation in typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 303.—**Anderson** (K.) Researches on the daily excretion of urea in typhus fever. Edinb. M. J., 1865–6, xi, 708–718, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Blegborough** (R.) On animal heat in typhus, etc. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 244–249.—**Brande** (A. E.) De febrium putridarum differentiis. *In:* Schroeder (P. G.) Opusc. med., etc., 8°, Norimb., 1779, ii, 147–198.—**Britton.** "Blutvergiftung" oder "raschverlaufender Typhus"? Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 308.—**Camerer.** Ein Beitrag zur semiotischen und prognostischen Bedeutung des Schluchzers in typhösen Fiebern. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1849, xix, 81.—**Challan** (A.) Le typhus à Médéah en 1868; étude sur la chaleur propre à cette maladie. Gaz. méd. de Strasb., 1868, xxviii, 241–248.—**Dalmote.** Sur quelques phénomènes critiques remarqués dans le typhus. [Rap. de Lebeau.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847–8, vii, 641.—**Dietl.** Zur Diagnose und Therapie des Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1855, v, 697; 716; 729; 747; 766; 785; 801.—**Einige** Bemerkungen über den Unterschied zwischen Nervenfieber und Faulfieber. Mag. z. Vervollk. d. Med., Frankf. a. M., 1806, ix, 379–390.—**Einiges** über das anhaltende Fieber und dessen mannichfaltige Formen und Komplikazionen. *Ibid.*, 1803, vii, 450–456.—**Erhard.** Ueber die Erscheinungen am Gehörorgane während des Typhus. Berl. klin. Wchn-

Fever (*Typhus, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

schr., 1872, ix, 637. — **Eustace** (J.) Petechial eruption of contagious fever. Lancet, Lond., 1834-5, ii, 724-727.— **Faber.** Die Uebelhörigkeit, ein Symptom des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1850, xx, 243-245. — **Fox** (E. L.) Clinical observations on the temperature of disease. II. Febricula; typhus; enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 144; 266. — **Fux.** Ueber die blaue Nase, als eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus, als Nachtrag zu dem Aufsatz des Hrn. Dr. Gutberlet. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 1. St., 114-116.—**Gairdner** (W. T.) On the course of typhus fever, and especially on the phenomena of the crisis. Lancet, Lond., 1865, i, 56-59.— **Graves** (R. J.) On the state of the pupil in typhus, and the use of belladonna in certain cases of fever. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1838, xiii, 351-366.—**Grimshaw** (T. W.) Sphygmographic observations on the pulse of typhus. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 51-59, 3 diag. *Also*, Reprint. ———. On the value of thermometric observations in typhus fever; being a thesis for the degree of doctor of medicine. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 313-320, 15 diag.— **Gutberlet** (M. J.) jun. Ueber die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei dem Typhus bellicus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xlii, 6. St., 101-107. [*See, also*, Fux, *supra*.]—**Hall** (M.) Essay on diagnosis. Lond. M. Gaz., 1832, x, 721; 753.—**Henning.** Bemerkungen über eine semiotische Erscheinung in typhösen Fiebern. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 4. St., 104-110.—**Horn** (E.) Diagnostische Bemerkungen über die Hirnentzündung und über den Typhus. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, ii, 296-341. — **Hull** (E. G.) Incubation period of typhus fever. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 105. — **Jenner** (W.) Duration of typhus fever. Med. Times, Lond., 1850, n. s., 535-538. — **Kennedy** (H.) On slow pulse, occurring in the progress of fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 299-306.—**Kraft.** Etwas über den Typhus bellicus und die blaue Nase, eine merkwürdige Erscheinung bei demselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 1. St., 97-116.— **Küchler.** Ueber die diagnostischen Zeichen des gemeinen Typhus, ihr Vorkommen und ihre Bedeutung, und über die daraus folgende muthmaasliche Identität mehrerer seither getrennten Krankheiten. Med. Ann., Heidelb., 1843, ix, 529-560. — **Kussmaul** (A.) Bemerkungen über die Bedeutung des Nasenblutens, besonders im Typhus. Mitth. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1854, viii, 177-184.—**Ledel** (S.) De singultu in febribus malignis (non lethali). Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii-viii, 209. — **Lewtas** (J.) Case illustrative of the difficulties which may attend the diagnosis of typhus fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 631.— **Lugo** (J. M.) Carácter palustre y signos pronósticos del tifo. Observador méd., México, 1874-6, iii, 298.—**Lynch** (P. M.) Masked typhus fever mistaken for apoplexy. Dublin Hosp. Gaz., 1855, n. s., ii, 71.— **Manzewitsch.** Ueber das Einwickeln der Kranken in nasse Laken, um den Hæmitritæus vom Typhus zu unterscheiden. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 4. — **Michaelis** (H. S.) Ueber den Stand der Pupille im Typhus und von dem Nutzen der Belladonna in gewissen Zuständen des Nervenfiebers. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1838, xxvii, 516-519. — **Monti** (L.) Le orine nel tifo; studj uroscopici. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5. s., iii, 209-211.—**Murchison** (C.) Cases illustrative of the temperature in typhus fever. Lancet, Lond., 1866, ii, 633. ———. On the period of incubation of typhus fever. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii, 23-36. *Also*, Reprint. — **Oppolzer.** Zur Diagnose des Typhus; nach Prof. Dr. Oppolzer's Vorträgen. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 194-196. ———. Beschaffenheit des Urins beim Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 50; 59.—**Parkes** (E. A.) Maculated typhus; sudden termination on the twelfth day; examination of the urine during the whole course of disease; effect of coffee on the urine. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 207. — **Peacock** (T. B.) Lectures on the varieties of continued fever and their discrimination. *Ibid.*, 1856, n. s., xiii, 56; 160; 181; 207; 231; 255; 277; 359. *Also:* Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 217-228.—**Plagge.** Der Typhus und das typhus-ähnliche Fieber (Febris typhodes) in ihrer Verschiedenheit. N. med.-chir. Ztg., München, 1844. n. F., iv, 33-49.—**Rapprochement** entre le typhus et les fièvres pernicieuses. J. compl. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 283-306. — **Rittmann** (A.) Wie man den Typhus vor zweihundert Jahren diagnosticirte. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 349. — **Robinski** (S.) Ein Beitrag zur Symptomatologie und Therapie des Typhus exanthematicus. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 313.—**Rosenstein** (S.) Over de urine-uitscheiding bij typhus exanthematicus, met betrekking tot de koorts. Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht, 1868-9, iv, 1-25. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 720-722.— **Russell** (J. B.) & **Coats** (J.) On the excretion of urea in typhus, in relation to the temperature. Glasgow M. J., 1868-9, 4. s., i, 489-505. — **Satterthwaite** (T. E.) Typhus fever; difficulty of diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 269. — **Schaffner.** Ueber die schwarzen Massen auf den Lippen und Zähnen Typhuskranker. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, v, 422.—**Schmid** (J.) De urina oleoginosa in febribus malignis lethali signo. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, decuria 2, ii, 286.— **Schnurrer.** Bemerkungen über gewisse psychische Krankheitssymptome, die wie bei Geisteskrankheiten, ebenso bei Typhus und Spinalirritation vorkommen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl Ver., Stuttg., 1849, xix, 73-77.—**Schönlein.** Typhus abdominalis; verschiedene Arten von Gehirnreizung im Typhus; Beurtheilung der Baucherscheinungen; Larynxaffection; die Episoden in den Typhen; ungleiche Temperaturvertheilung; Nervosa versatilis; Leichenbefund. *In his:* Klin. Vortr., [etc.], 8°, Berl., 1842, 70-84. *Also, transl.:* Med. Times, Lond., 1844, x, 2-4.—**Siebert** (A.) Typhus wird für Tuberkulose gehalten; Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 190-193.—**Skoda.** Ueber die Prognose bei Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 418; 428. ———. Zur Differential-Diagnose des Typhus. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1164; 1188; 1211.—**Smoler** (M.) Ueber eines der schlechtesten prognostischen Zeichen im Typhus. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 233-237.— **Spiritus.** Blaue Nasenspitze im Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 193. — **Squarey** (C. E.) Observations on the temperature and the urine in typhus fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, l, 329-410, 18 tab. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 313-316.—**Staberoh** (J.) On the eruption attending epidemic fever. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 973-976.— **Stokes** (W.) Nature of continued fevers; symptoms of typhus; connection of petechia with essential fevers; symptoms referable to the nervous, respiratory, and digestive systems. Lond. M. & S. J., 1835, vii, 449-453. ———. Fever as it affects the muscular tissues. Worcester J. M., 1855, x, 73-81.—**Stolnikov** (J. J.) & **Lukjanov** (S. M.) Kolebanija v videlenii mochevini i mochevoi kisloti u tiphoznich bolnich pod vlijaniom faradisatsii pecheni. [Variations in secretion of urine and uric acid in typhus under the influence of faradisation.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 609; 633; 641; 1883, iii, 9; 25. — **Sym** (J.) On the connections between the symptoms which prevail at present in Glasgow, and a morbid affection of the brain and spinal marrow. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 336-342.— **Thierfelder** (T.) Beiträge zur Lehre vom Typhus, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Hautwärme bei Typhuskranken. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 173; 346.—**Ullmann** (I.) Typhus oder Meningitis cerebro-spinalis epidemica? Wien. med. Presse, 1865, vi, 433-436.—**Vital.** Des corrélations des phénomènes critiques et de l'abaissement thermique dans le typhus. Gaz. méd. de Par., 1870, 3. s., xxv, 622. — **Wachsmuth** (A.) Typhus ohne Fieber? Arch. d. Heilk., Leipz., 1863, iv, 55-89.—**Wendelstädt.** Ueber die blaue Nase beim Typhus bellicus; ein einzelner Fall, der blos hinsichtlich der Prognosis bei dieser Krankheit merkwürdig ist. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xliii, 5. St., 131. *Also:* Med.-chir. Ztg., Salzb., 1816, i, 250-252.—**Winckler** (G. C.) De petechiis cum maculis (nigris) veluti inustis. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 145.—**Wunderlich** (C. A.) Beiträge zur genaueren Beurtheilung der typhösen Kranken mit Hilfe der Wärmemessung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 433-454. ———. Die Diagnose des Flecktyphus. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1870, No. 21 (Innere Med., No. 8, 139-158). *Also:* Wien. med. Presse, 1872, xiii, 166; 194.—**Zimmermann** (G.) Einiges zur näheren Kenntniss der Typhusstühle. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 205-208.—**Zülchaur.** Verschiedenartige Typhusflecke und ihre prognostische Bedeutung. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 135.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Adynamic, etc.*); **Fever** (*Cerebro-spinal, Cases, etc., of*); **Epidemics**; **Epidemics** (*History, etc., of*); **Epilepsy** (*Spontaneous, etc., cures of*); **Pest** (*Epidemics of*).

AARGAU.

Erismann (A.) Die Typhus-Epidemie in Aettenschwyl (Canton Aargau); sanitätspolizeiliche Skizze, als Beitrag zu der Lehre von der Entstehung und Verbreitung des Typhus, sowie von staatlicher Ohnmacht, hygieinischen Massregeln gegenüber. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 259-264.

ABERDEEN.

Kerr (G.) A brief memoir concerning the typhus fever, prevailing in Aberdeen during the years 1818 and 1819. 8°. *Aberdeen*, 1820.

Beveridge (R.) On the statistics of the recent epidemic of typhus in Aberdeen, showing its probable cause

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

ABERDEEN—continued.

and cost. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1867, Lond., 1868, 491. [Discussion], 558.—**Penal** (T.) [On the fever which was epidemic in Aberdeen in Nov., Dec. and Jan., 1802–3.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 320–324.

AFRICA.

See, also, in this list, **Algeria; Cape Town.**

Ferrini (G.) Del tifo esantematico e della sua comparsa in Tunisi nell' inverno dell' anno 1868. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii, 241–330. *Also,* Reprint. ———. Il tifo in Susa di Tunisia nel 1868. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 482; 529; 551; 626; 648; 683; 711.

AHMEDABAD.

Gilder. Report on a disease which prevailed in parts of the Zillah of Ahmedabad in the years 1817, 1818, and 1819. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 190–199.

ALEXANDRIA.

Tarchetti (M.) Sul tifo epidemico nel 1870 in Mandrogne, borgata della città di Alessandria. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxviii, 98–136.

ALGECIRAS.

Netter (A.) Études rétrospectives sur le typhus; épidémie d'Algésire. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 11; 27.

ALGERIA.

See, also, in this list, **Constantine.**

Battarel (E.) *Étude sur quelques cas de typhus. (Épidémie algérienne de 1868.) 4°. *Paris,* 1872.

Maurin (A.) Le typhus exanthématique ou pétéchial; typhus des Arabes (épidémie de 1868); ouvrage couronné par l'Institut (Académie des sciences) et par l'Académie de médecine. 4°. *Paris,* 1872.

Arnould (J.) Origines et affinités du typhus d'après l'épidémie algérienne de 1868. Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 604; 633; 676; 689: 1870, xxv, 15; 164; 484; 496; 511; 541; 565; 573; 597; 604. *Also,* Reprint.—**Gaucher** (L.) Sur l'épidémie de typhus abortif qui a régné à Aïn-Temouchent en avril 1868. Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger, 1868, v, 102; 196. *Also:* Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii, 55; 68; 79; 90; 101.—**Perier** (J.) Effets de la misère et typhus dans la province d'Alger en 1868. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1869, 3. s., xxii, 449–520.

ALSACE-LORRAINE.

See, also, in this list, **Colmar; Metz; Schelestadt; Strasburg.**

David. Notice sur le typhus qui s'est développé à Sarguemine, pendant l'hiver de 1827 à 1828. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1830, xxix, 265–322.—**Gergens** (E.) Eine Typhusepidemie in Saales. Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb., 1880, v, 11–20.—**Lallement.** Observation sur une espèce de fièvre maligne qui s'est manifestée à Bitche, dans la Lorraine allemande. J. de méd. mil., Par., 1787, vi, 65–80.

ALTMARK.

Schobelt (C. H.) Beschreibung der Epidemie in der Alt-Mark im Jahr 1772. 8°. *Berlin,* 1773.

ANDELOT.

Chomel *et al.* Épidémie de fièvres adynamiques observée à Andelot. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcix, 90–95.

ANNABERG.

Neuhof. Geschichte und Beschreibung des im Jahre 1813 und 1814 zu Annaberg im sächsischen Erzgebirge allgemein geherrschten Nervenfiebers. Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 5–26.

ANNECY.

Carron. Mémoire sur le typhus, dit fièvre nerveuse, qui a régné à Annecy et dans les communes environnantes en 1816 et 1817, de même que dans le comté de Nice en 1793 et 1794. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 221; 289.

ARABIA.

Fauvel (A.) Rapport au sujet du compte rendu d'une mission dans l'Assyr, ayant pour objet de déterminer le caractère de la dernière épidémie signalée dans ce pays. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 252–259.

ASOLO.

Bianchetti (C.) Sul tifo che serpeggiò nel decorso inverno nella villa di Asolo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 337–341.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

ASPERG.

von Hoven (F. W.) Geschichte eines epidemischen Fiebers, welches in den Jahren 1792 und 1793 in dem wirtembergischen Marktflecken Asperg geherrscht hat. 8°. *Jena,* 1795.

AUSTRIA.

See, also, in this list, **Bohemia; Cilly; Ernstbrunn; Gratz; Hungary; Pfundersthal; Saint-Pölten; Schlägl; Tarnopol; Teschen; Trieste; Vienna; Znaim.**

Stroy (J.) Bericht über die, seit Anfang des Monats December 1817 bis Ende März 1818, in verschiedenen Ortschaften des Bezirks Laak bestandene, und zugleich in die benachbarten Dörfer Ober- und Unterfesniz des Bezirks Krainburg verbreitete Typhusepidemie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1819, v, 3. St., 97–104.

AUXERRE.

Boulangier (V.-A.) *Sur le typhus contagieux, observé à Auxerre à la fin de 1811, et au commencement de 1812. 4°. *Paris,* 1820.

BADEN, *Germany.*

See, also, in this list, **Carlsruhe; Heidelberg; Wehr.**

Typhusepidemie (Die) in Schönau im Frühjahr 1855. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1856, x, 113; 124.

BALTIMORE.

Wynne (J.) The typhus fever, as it prevailed at the Baltimore Almshouse during the winter of 1850–51. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 417–425.

BAMBERG.

Dorn (A.) Bemerkungen über die Schrift des Dr. Marcus, den herrschenden contagiösen Typhus betreffend, etc. 8°. *Bamberg,* 1813.

Marcus (A. F.) Bekanntmachung, zur Beruhigung des Publikums über das herrschende Nervenfieber. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1812, vi, 317–321. ———. Verzeichniss der von der Mitte des Februars bis zur Mitte des Septembers desselben Jahrs im allgemeinen Krankenhause zu Bamberg am Typhus contagiosus behandelten Kranken. *Ibid.,* Bamb., 1813, vii, 361–377.—**Rapp.** Ueber das Vorkommen des Typhus in Bamberg. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 21.

BARMEN.

Strauss. Flecktyphus in Barmen. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 354.

BASLE.

Socin (B.) *Typhus, Regenmenge und Grundwasser in Basel. 8°. *Basel,* 1871.

Streckeisen (K.) Bericht an E. E. Sanitäts-Collegium von Baselstadt über einige statistische Verhältnisse der in den Jahren 1865 und 1866 die Stadt Basel durchseuchenden Typhus-Epidemie. 8°. [*Basel,* 1868.]

BATH.

Goodridge (H. F. A.) An inquiry as to the origin of the recent outbreak of typhus fever at the Bath Refuge for the Destitute. Being a letter addressed to the committee of that institution. 8°. *Bath,* 1864.

BAUMA.

Staub. Beschreibung eines A° 1788 in der Gemeinde Bauma herrschenden faulichten Nervenfiebers. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 323–342.

BAVARIA.

See, also, in this list, **Bamberg; Burghausen; Eichstädt; Erlangen; Eschenbach; Franconia; Frankenheim; Freising; Fürth; Hersbruck; Lindau; Mittenwald; Munich; Nabburg; Palatinate; Passau; Ratisbon; Remlingen; Sulzbach; Wetzlar; Würzburg.**

Seitz (F.) Der Typhus, vorzüglich nach seinem Vorkommen in Bayern geschildert. 8°. *Erlangen,* 1847.

Seitz (F.) Die Typhusepidemie in den Jahren 1813 und 1814 in Bayern; Bruchstück aus einer noch ungedruckten Geschichte des Typhus in Bayern. Janus, Bresl., 1846, i, 551–584.—**Muck.** Ueber eine Typhus-Epidemie in Mackenbach. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1858, Kaiserslautern, 1859, 58.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

BELGIUM.

See, also, in this list, **Flanders; Grez; Namur.**

DE SCHEPPERE (J. J.) *Diss. med. inaug., de typho nostrate, ejusque varietatibus, qui annis 1817, 1818, 1819, in provinciis nostris meridionalibus populariter grassatus est. 4°. *Gandavi*, [1820].

D. (F.) Typhus contagieux observé en Belgique pendant le mois de septembre 1865. Art méd., Brux., 1865-6, i, 6-10.

BENGAL.

CHUCKERBUTTY (S. G.) Bengal Branch of the British Medical Association. Abstract of an account of some cases of typhus fever in the Medical College Hospital, Calcutta. 8°. [*n. p.*, 1864.]

Macnamara (C.) Typhus fever in Lower Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 281; 313.

BERGEN.

Holmboe (J. A.) En begrændset Tyfusepidemi. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, 3. R., iii, 654-660.

BERKSHIRE.

Brenchley (H. C.) On the typhus fever in Berkshire. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 1082.

BERLIN.

HECKER (A. F.) Ueber die Nervenfieber, welche in Berlin im Jahre 1807 herrschten, nebst Bemerkungen über die reizende, stärkende und schwächende Curmethode. Ueber die Natur und Heilart der Faulfieber, nebst Bemerkungen über einige Verschiedenheiten. 8°. *Wien*, 1810.

RATH (R.) *Beitrag zur Aetiologie der Berliner Typhus-Epidemie im Jahre 1872. 8°. *Berlin*, [1873].

Albu (J.) Ueber den Typhus in Berlin und München; mit besonderer Berücksichtigung auf Aetiologie und Hygiene. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxx, 167; 327.—**Börner** (P.) Flecktyphus und Recurrens in Berlin während des ersten Quartals 1879. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 272; 312; 326.—**Gesenius** (W.) Statistische Notizen über die in den Jahren 1877-81, im Krankenhaus Bethanien in Berlin behandelten Typhuskranken. *Ibid.*, 1883, ix, 78-80.—**Obermeier** (O.) Die ersten Fälle und der Character der Berliner Flecktyphusepidemie von 1873. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 349-364.—**Salomon** (W.) Bericht über die Berliner Flecktyphusepidemie im Jahre 1879. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvii, 456-498, 1 tab.—**Wernich** (A.) Der Typhus in Berlin im Jahre 1881. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 13-15.

BEVERUNGEN.

Rüther. Ueber eine Epidemie von Typhus petechialis. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 797-804.

BIRMINGHAM.

BARKER (J.) A defence of a late treatise intitled, An inquiry into the nature, cause and cure of the present epidemick fever; in answer to the objections of Dr. Henry Hele, in which the rise and progress of the controversy, on this subject, is explain'd, together with an appendix, containing all the papers relating to it, which have hitherto been printed. 8°. *Sarum*, 1743.

———. A treatise on the putrid constitution of 1777 and the preceding years, and the pestilential one of 1778; of the obstinate disorders that appeared in the former, and the malignant and pestilential fevers that arose in the latter. 8°. *London*, 1779.

BISCHOFSTEIN.

Haffner. Die Typhus-Epidemie in Bischofstein (Ostpreussen). Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 412.

BOCKENHEIM.

Jacobi jun. Localisirte Typhusepidemie in Bockenheim im August 1872. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med. Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1872, xvi, 75-79.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

BOHEMIA.

See, also, in this list, **Brüx; Habern; Langenau; Prague; Zwickau.**

SAGAR (J. B. M.) Historia morbi epidemici in circulo Iglaviensi et adjacentibus Bohemiæ plagis. 8°. *Viennæ*, 1773.

BONN.

WITTHOFF (G.) *De epidemico typho exanthematico Bonnæ hieme anni mdccclxiv-lxv observato. 8°. *Bonnæ*, 1865.

Claus. Typhus mit Hirn-Zähigkeit in Bonn. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 337-348.—**Moers.** Eine Epidemie von exanthematischem Typhus im Winter 1864-65. Aus der Klinik des Prof. Rühle in Bonn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1867, ii, 36-69.—**Velten** (J.) Beschreibung des während des Jahres 1839 und 1840 im Kreise Bonn beobachteten Petechialfiebers. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 339-360.

BOSTON.

GAMAGE (W.), jr. Some account of the fever which existed in Boston during the autumn and winter of 1817 and 1818. With a few general remarks on typhus fever. 8°. *Boston*, 1818.

Brown (J. B.) Account of a fever which prevailed in the Boston Almshouse in 1817-18. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 104-117.—**Upham** (J. B.) Cases of maculated typhus or ship fever; with suggestions of treatment; being the result of a series of observations made during the prevalence of this disease at South Boston and Deer Island hospitals in 1847-48. N. York J. M., 1851, n. s., viii, 299; 1852, n. s., ix, 9. *Also*, Reprint. ———. Some account of the re-appearance of typhus fever in Boston, in the winter of 1857-58. Boston M. & S. J., 1859, lx, 449-455.

BRAZIL.

W. (R.) Famine and pestilence in Brazil. Boston M. & S. J., 1879, c, 448.

BREMEN.

Heineken. [Typhus in Bremen.] Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 330-333.

BRESLAU.

GRÄTZER (J.) Ueber die öffentliche Armen-Krankenpflege und den Typhus exanthematicus Breslau's im Jahre 1869. 8°. *Breslau*, 1870.

LEBERT (H.) Aetiologie and Statistik des Rückfallstyphus und des Flecktyphus in Breslau in den Jahren 1868 und 1869. Mit einer Einleitung über den Einfluss des Bodens und des Trinkwassers in Breslau auf endemische und epidemische Krankheiten. roy. 8°. *Leipzig*, 1870.

WENDT (J.) Rede den 1. Juny, 1814 als am Tage der Todten-Feyer, welche die Medizinalpersonen der Hauptstadt ihren durch die ganze Provinz im Jahre 1813 am Lazarethtyphus verstorbenen Amtsbrüdern veranstaltet hatten, gehalten. 8°. *Breslau*, 1814.

Buchwald. Ueber den gegenwärtigen Stand der Flecktyphus-Epidemie [in Breslau]. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.-1878, Bresl., 1879, lvi, 224; 231.—**Ebers** (J. J. H.) Die Epidemie des exanthematischen Typhus in Breslau in den Jahren 1856 bis Mitte 1857. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1858, ix, 39; 81. *Also*, Reprint.—**Grätzer** (J.) Der Flecktyphus in Breslau 1868-69. Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl., 1870, iii, 163; 202. ———. Statistik der Epidemie von Flecktyphus in Breslau im Jahre 1868-69. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1870, Bresl., 1871, xlviii, 177-180.—**Klaunig** (G.) Observata circa febres malignas petechiales Vratislaviæ anno 1715 epidemice grassatas. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1717, cent. v-vi, 105-107.—**Klose** (C. W.) Die Typhusepidemie im Breslauer Landkreise im Jahre 1856-57. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 217-228.—**Lebert** (H.) Aetiologie und Statistik des Rückfallstyphus und des Flecktyphus in Breslau in den Jahren 1868 und 1869. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 385; 461.—**Pastau.** Statistischer Bericht über das städtische Krankenhaus zu Allerheiligen in Breslau für das Jahr 1869, und Abhandlung über die in dieser Anstalt 1868-69 beobachteten Petechialtyphus-Epidemie. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl., 1871, 13.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

BREST.

ROUSSEL (M.) * Quelques considérations sur le typhus d'Europe, observé au bagne de Brest dans les années 1829 et 1830. 4°. *Paris*, 1831.

BRISTOL.

Davies (D.) The late epidemic of typhus in Bristol. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 427–429.—**Martyn** (S.) On the recent occurrence of typhus fever in Bristol. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 30–32.

BRÜX.

Killiches (F. I.) Schilderung der Typhus-Epidemie, welche im Monate März 1834 in der königlichen Stadt Brüx geherrscht hat. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 69; 254.

BRUNSWICK.

Brandes. Fragmente über die am Ende des Jahres 1801 im braunschweigischen Weserdistrikte ausgebrochene Typhusepidemie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, iii, 78–84.—**Brückmann.** Ueber eine Faulfieber-Epidemie, welche in den Jahren 1772 und 1773 in Braunschweig herrschte. *Ibid.*, 1816, xx, 93–115.—**Spangenberg** (G. A.) Ueber eine Typhus-Epidemie [in Braunschweig]. *Ibid.*, 1809, x, 21–74.

BULGARIA.

PETERSENN (C.) Bemerkungen über das epidemische Pestfieber, welches im Jahre 1829 in Varna herrschte. Mitgetheilt durch Prof. Sahmen.

In: Med. Geschichte d. russ.-türk. Feldzugs. 12°. *Hamburg*, 1854, 135–181.

BURGHAUSEN.

Apoiger. Typhus in Burghausen im Winter 1875–76. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 97; 149. *Also*, Reprint.

CALW.

Müller. Die Typhusepidemie in Calw. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1852, xxii, 245; 253; 261; 269; 277.

CAMMIN.

PUCHSTEIN (F.) * Der Flecktyphus im Kreise Cammin in Pommern. 8°. *Marburg*, [1872].

CANADA.

See, also, in this list, **Montreal.**

Donnelly (W.) Account of the typhus fever, and fatal epidemic variola and varioloid disease, that prevailed in Halifax, Nova Scotia, in the summer of 1827–8. Lond. M. & Phys. J., 1829, n. s., vii, 11–21.—**Douglas** (G. M.) On typhus or ship fever, as witnessed at Grosse Isle. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1848, iii, 281–285, 4 tab.

CAPE TOWN.

THORNTON (R.) & FULLER (T. E.) The epidemic in Cape Town, 1867–68. 8°. *Cape Town*, 1868.

Ebden (H. A.) Memorandum on the low fever that prevailed epidemically in Cape Town and its suburbs during the last six months of 1867. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 602.

CARLISLE.

HEYSHAM (J.) An account of the jail fever, or typhus carcerum, as it appeared at Carlisle in the year 1781. 8°. *London*, 1782.

CARLSRUHE.

EISENLOHR. Ueber die Natur und Behandlung des epidemischen-kontagiösen Nervenfiebers, welches im November und Dezember 1813 in Karlsruhe herrschte. 12°. *Karlsruhe*, 1814.

CARROUGES.

Gerard. Description d'une espèce de fièvre putride épidémique, observée à Carrouge, en Normandie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1756, iv, 311–315.

CATALONIA.

MASDEVALL (J.) Bericht über die Epidemien von faulen und bösartigen Fiebern, welche in den letzten Jahren im Fürstenthum Catalonien geherrscht haben, nebst der glücklichen, geschwinden und sichern Heilmethode dieser Krankheiten. Aus dem Spanischen übersetzt von Doct. C. H. Spohr. 12°. *Braunschweig*, 1792.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

CHEMNITZ.

Flinzer (M.) Der Typhus nach den Aufnahmen im Stadtkrankenhause zu Chemnitz in den Jahren von 1837–1873. Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz, 1875, 2. Hft., 42–47, 1 tab.

CHESHAM.

POWER (W. H.) Report on the outbreak of typhus fever at Chesham, Bucks. fol. [*London*, 1871.]

CHILI.

See, also, in this list, **Santiago.**

Allende (R.) Observaciones sobre el tifo, conocido en Chile vulgarmente con el nombre de chavalongo. An. Univ. de Chile, Santiago, 1865, xxvii, 503–525.

CHINA.

Morache. Notice sur une épidémie de typhus avec cas de relapsing fever, observé à Pékin pendant l'hiver de 1864–1865. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 142–148.

CILLY.

Ferstler (E.) Bericht über die im Bezirke Tüffer im Cillier Kreise Steiermarks vom Jänner bis Juli 1846 herrschend gewesene contagiöse Typhus-Epidemie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, i, 287: ii, 23.

COLMAR.

Morel. Épidémie typhique qui a régné dans la garnison de Colmar pendant l'été de 1865. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866. 3. s., xvi, 216–230.

COLOGNE.

DONCKERS (L.) Idea febris petechialis, sive tractatus de morbo puncticulari, speciatim de eo quo annis abhinc circiter tredecim Colonia ejusque vicinia afflictæ fuere. 8°. *Lugd. Bat.*, 1686.

CONNECTICUT.

See, also, in this list, **New London.**

Beck (J.) Report to the New York Board of Health, concerning the nature and origin of malignant fever, in Middletown, Conn. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 158–167.

CONSTANTINE.

Léonard & Marit. Rapport sur une épidémie de typhus observée dans les tribus kabyles des Beni-Aïdel et de l'Arrach (cercle de Sétif, province de Constantine). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 81–94.—**Vital** (A.) Le typhus dans la province de Constantine en 1868. *Ibid.*, 1869, 3. s., xxii, 81–115. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 85; 141; 167; 234; 263. *Also*, Reprint.

CONSTANTINOPLE.

Grellois (E.) Typhus à Constantinople. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1857, 253–286.—**Mahé.** Rapports sur les maladies, et notamment sur le typhus exanthématique, qui ont régné en 1878 parmi les Musulmans des provinces réfugiés à Constantinople. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1879, viii, 251–299.—**Mongeri** (L.) Quelques considérations sur une épidémie de typhus observée à l'asyle des aliénés de Solimanié à Constantinople. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858–9, ii, 44–48.

COPENHAGEN.

Borrichius (O.) Sur une fièvre maligne épidémique. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 262.—**Fenger.** (Typhus-Epidemien.) Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1853, 4. R., iii, 345–356.—**Holms.** En Tyfus-Epidemi paa den nørrejyske Sindssygeanstalt i Juli 1878. [Epidemic of typhus in insane asylum.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1880, 4. R., i, 113–119.—**Kölichen** (C.) Febres malignæ nuper Hafniæ frequentes. Acta med. Hafn., 1671–9, ii, 289–293. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 244–246.

CORNWALL.

May (W.) An account of an epidemic fever that prevailed in Cornwall in the year 1788. Lond. M. J., 1789, x, 117–141.

CORUNNA.

Perez Riogo (N.) Historia de la fiebre desarrollada en el presidio correccional y casa-galera de la Coruña. Porvenir, Madrid, 1853, i, 173–176.

CRACOW.

Warschauer (J.) Die Typhusepidemie des Monats December (1855) bis zur Hälfte April (1856), verglichen mit der vorjährigen im März und April herrschenden und der der Jahre 1843–46. Oesterr. Ztschr., f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 553; 777.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

CUGGIONO.

Gallarini. Sull' epidemia di tifo esantematico a Cuggiono nell' anno corrente. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccx, 465–487.

CUSSET.

Colin. Description d'une fièvre putride et verminense, qui a régné à Cusset et aux environs, à la fin de l'année 1762, et au commencement de 1763. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 214–223.

DAX.

Grateloup. Description historique de la fièvre qui a sévi à Dax et ses environs depuis le mois d'octobre 1808, jusqu'au mois de mars 1809. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xx, 163–197.

DENKENDORF.

Späth. Eine Typhusepidemie in Denkendorf. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1880, l, 1–4, 1 map.

DENMARK.

See, also, in this list, **Copenhagen; Horsen; Kromanden; Odense; Ripen.**

Callisen (H.) Observata quædam circa epidemiam bilioso-nervoso-putridam inter nautas classis regiæ Danicæ ad finem anni 1788 et initium anni 1789 grassantem. Acta Soc. med. Havn., 1792, iii, 1–22.

DINAN.

de Lalouette. De la description des maladies qui ont régné à Dinan en 1779. Hist. Soc. roy. de méd. 1779, Par., 1782, iii, pt. 2, 55–60.

DONOUGHMORE.

Babington (T. H.) Some remarks on epidemic typhous fever which prevailed in the parish of Donoughmore, county Donegal, in March, April, and May, 1836. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 404–410.

DORSTEN.

Bierbaum. Die Typhusepidemie zu Dorsten in Westphalen im Jahre 1837 bis 1838. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 5. St., 29–64.

DRAMMEN.

Holst (I. C.) Statistiske Undersøgelser om Typhusepidemien i Drammen og Omegn 1866–1868. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, 2. R., xxiii, 13–58.

DRESDEN.

Fischer (A. F.) Geschichtliche Darstellung der im Herbst 1813 in Dresden ausgebrochenen und bis gegen Ende Januars 1814 angedauerten Epidemie, nebst darüber angestellten Reflexionen. [Typhus.] Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 81–94.

DUBLIN.

Jackson (G.) Some succinct observations upon the fever which prevails extensively in Dublin. Dublin M. Press, 1847, xviii, 17–21.—**Kennedy** (H.) On typhus and typhoid fevers as seen in Dublin. Lancet, Lond., 1860, i, 546. ———. Further observations on typhus and typhoid fevers, as seen in Dublin; especially the united form they assumed during the first half of the year 1862. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 50–75.—**Percival** (E.) Observations on the epidemic fevers of Dublin, founded on a report of the Hardwicke Fever Hospital during the years 1813, 14, and 15. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1817, i, 245–366, 1 tab.

EBERBACH.

Müller. Schlussbericht über die Typhusepidemie i 1 Eberbach O. A. Künzelsau. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvi, 65; 73.

EDINBURGH.

CHRISTISON (R.) *De febre continua quæ nuper in hac urbe epidemica fuit, etc. 8°. *Edinburgi*, 1819.

DEUCHAR (R.) Observations on the prevalence of epidemic fever in Edinburgh and Glasgow; and means suggested for improving the sanitary condition of the poor. 8°. *Edinburgh*, 1844.

MORIARTY (M. M.) *De febre continua, ut sese habuit in nosocomii regii Edinensis cubiculis clinicis æstate anni 1820 curante Jacobo Home. 8°. *Edinburgi*, 1821.

YULE (J.) Observations on the cure and prevention of the contagious fever now prevalent in the city of Edinburgh and its environs; with

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

EDINBURGH—continued.

an inquiry into the nature and origin of the specific poison producing the various forms of this disease; the means necessary for preventing the formation, as well as arresting the progress of the contagion, with the best chemical processes for that purpose. 8°. *Edinburgh*, 1818.

Alison (W. P.) Observations on the epidemic fever now prevalent among the lower orders in Edinburgh. Edinb. M. & S. J., 1827, xxviii, 233–263.—**Paterson** (R.) An account of the epidemic fever of 1847–48, more especially as deduced from the statistical records of the extra accommodation of the Royal Infirmary; with a suggestion and plan for improved and more economical temporary erections for future occasions. *Ibid.*, 1848, lxx, 371–407. *Also*, Reprint.—**Robertson** (W.) Note on the prevailing fever. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844. iv, 110–112. ———. Notes on the epidemic fever of 1847–48. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, n. s., iii, 368–374.—**Sheppard** (J. B.) Remarks on the prevailing epidemic, and on the reputed effects of mercury in fever. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 344–353.

EGMOND AAN ZEE.

[**Typhus-epidemie** in Egmond.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, 2. R., vii, 1. Abth., 124.

EGYPT.

See, also, in this list, **Alexandria.**

Griesinger. Ueber den Typhus in Aegypten. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1852, Wiesb., 1853, xxix, 194–197.—**Schnepp** (B.) Des fièvres typhiques et de l'apparition du typhus exanthématique en Égypte. Union méd., Par., 1861, n. s., xii, 1; 25; 53; 139; 152; 162.

EICHSTÄDT.

Lutz. Zur Aetiologie der Typhusepidemie in Eichstätt im Sommer und Herbste 1873. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 13–17.

ENGLAND.

See, also, in this list, **Bath; Berkshire; Birmingham; Bristol; Carlisle; Chesham; Cornwall; Leeds; Liverpool; London; Newcastle-upon-Tyne; North Shields; Rugby; Suffolk; Taplow; Thirsk; Warwick; Winchester; York; Yorkshire.**

INQUIRY (An) into the nature, cause, and cure of the present epidemick fever; together with some general observations concerning the difference betwixt nervous and inflammatory fevers, and the method of treating each. In a letter to a physician. 8°. *London*, 1742.

JOHNSTONE (J.) An historical dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756, with some account of the malignant diseases prevailing since the year 1752, in Kidderminster. 8°. *London*, 1758.

MALCUISANT (F.) *Observations sur la fièvre adéno-méningée qui régnait parmi les prisonniers français en Angleterre. 4°. *Paris*, 1814.

RADCLIFFE (J. N.) On an outbreak of fever in connection with nuisance from cesspools and foul ditches; and on alleged impurity of water-supply, East Barnet. May 15, 1871. fol. [*London*, 1871.]

Barclay (J.) History of an outbreak of typhus fever at Woodhouse Eaves, Leicestershire. Assoc. M. J., Lond., 1856, 516–518.—**Buchanan** (G.) On recent typhus in Lancashire. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862–6), 1866, ii, 17–23. *Also:* Lancet, Lond., 1863, i, 174–176.—**Gähde.** Der Typhus in England von 1871–1873. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1878, vi, 9–22.—**Morris** (E.) Observations on the typhus fever which prevails in the fens of Lincolnshire; its symptoms and treatment. Prov. M. J., Lond., 1843–4, 263–266.—**Observations** and reflections on the reigning epidemic or typhous fever. Med.-Chir. J., Lond., 1818–19, i, 436–447.—**Vinen** (J. N.) Some particulars of a limited outbreak of typhus fever in St. Olave's district. Soc. Med. Off. Health. Rep. 1877–8, Lond., 1878, 43.

ERFURT.

Metsch. Die Typhus-Epidemie in Benshausen [Regierungsbezirk Erfurt] in den Sommermonaten 1846. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1847, ix, 445–474.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

ERLANGEN.

RAU (W. F.) *Der Typhus in Erlangen im Winter 1851–52. 8°. *Erlangen*, 1852.

ERNSTBRUNN.

Zangerl (J. J.) Beschreibung der im Frühjahre 1824 durch Zigeuner in der Nachbarschaft von Ernstbrunn verbreiteten Typhus-Epidemie. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 467–476.

ESCHENBACH.

Typhus-Epidemie (Die) in der Stadt Eschenbach. (Amtlicher Bericht der kgl. Regierung der Oberpfalz.) Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 546.

FINISTÈRE.

MARTIN (F.) *Essai sur l'endémicité du typhus dans le département du Finistère. 4°. *Paris*, 1876.

Gigaud. Observations sur la maladie épidémique qui dépeupla les communes du Cap-cizun au département du Finistère, arrondissement de Pontcroix, en l'an XII. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 353–362.

FLANDERS.

Frédéricq (A.) Les fièvres, à propos du typhus des Flandres. Observateur, Courtrai, 1851, i, 154–156.—**Lagac.** Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1850, xi, 49; 121; 253; 369: 1851, xii, 31–54.—**Mareska.** [Épidémies de fièvre typhus dans la Flandre-Occidentale.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. 1848–9, Brux., 1849, viii, 123–134.—**Rapport** sur le typhus qui a régné dans les Flandres pendant les années 1846, 1847 et 1848; par les membres de la Société de médecine de Gand. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1848, xxii, 5.

FLATOW.

Weiss. Die Typhus-Epidemie im Kreise Flatow in den Jahren 1859 und 1860. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 193; 199; 203.

FRANCE.

See, also, in this list, **Algeria; Andelot; Annecy; Auxerre; Brest; Carrouges; Cusset; Dax; Dinan; Finistère; Grenoble; Ham; Josselin; Lignières-la-Doucelle; Lille; Mirande; Molène; Montaigu-lez-Combrailles; Montceau; Montmorency; Montreuil-sur-Mer; Nantes; Paris; Périgueux; Plancher-les-Mines; Plenée-Jugon; Reims; Rive-de-Gièr; Rochefort; Rouen; Saint-Venant; Seclin; Semur; Soissonnais; Tonnerre; Toulon; Tréguier; Val-de-Grâce; Vire.**

DONCHE (F.-M.) *Histoire d'une fièvre nerveuse-putride qui a régné épidémiquement à Bonne, en Faucigny, au printemps de 1815. 4°. *Strasbourg*, 1819.

GILLET (P.-L.) *Quelques considérations sur le typhus de Riantec (Morbihan). 4°. *Paris*, 1872.

Darlue. Détail des maladies épidémiques et des fièvres malignes pestilentielles qui ont régné dans la Basse-Provence en l'année 1755. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 357–373.—**Du Pas.** Mémoire sur une maladie contagieuse épidémique, qui a régné dans la paroisse de Ramoulu, diocèse de Sens, élection de Pithiviers, généralité d'Orléans, depuis le mois de juillet 1773, jusqu'au 5 janvier suivant. *Ibid.*, 1774, xli, 137–145.—**Jaccoud.** Le typhus du paquebot-poste "Gironde" et le service sanitaire de Pauillac. Gaz. hebd. de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 1–9. *Also*, Reprint. Rap. de Le Roy de Méricourt. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 1156–1192.—**Mémoire** sur la maladie épidémique et contagieuse qui s'est répandue et qui règne encore dans plusieurs départemens du nord et du midi de la France. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxiv, 41–97.—**Rochard** (J.) Sur le typhus exanthématique de Bretagne. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 716.

FRANCONIA.

Kerschensteiner. Ueber das Vorkommen von Typhus im Regierungsbezirke von Mittelfranken. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1873, xxiv, 273–290.—**Marcus** (A. F.) Aufforderung an diejenigen Aerzte, welche im Spätjahre 1811 ein vermeintliches Nervenfieber in Franken und einigen Gegenden des Grossherzogthums Frankfurth beobachtet haben wollen. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1811, iii, 339–341.—**Virchow** (R.) Die Hunger-Epidemie von 1771–72 in Unterfranken. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 161–163.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

FRANKENHEIM.

Beurtheilung (Zur) der Frankenheimer Typhusepidemie 1875–76. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, 1876, v, 113–123.—**Reclam** (C.) Der Typhus in Frankenheim. Gesundheit, Elberfeld, 1875–6, i, 129.

FRANKFORT ON THE MAIN.

Actenstücke, die Typhusepidemie betreffend. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. a. M. (1874), 1875, xviii, 249–258.—**Typhusepidemie** (Die) im Sommer 1874 in Frankfurt a. M. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 475.—**Varrentrapp** (G.) Die Fleckenfieberepidemie in Frankfurt a. M. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst., 1868, ii, 145; 161. *Also:* Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf., 1868, xii, 36–52.

FRAUENFELD.

Lenz (J. J.) Kurze Geschichte und Behandlungsart des im Jahre 1817 und 1818 in der Gegend von Frauenfeld epidemisch-contagiös geherrschten Typhus. Allg. med. Ann., Leipz., 1822, 131–144.

FREISING.

Holzner (G.) Epidemische Erkrankungen in der Präparanden-Schule zu Freising im Juli 1870. Ztschr. f. Biol., München, 1871, vii, 306–315.

FREUDENSTADT.

Schüssler. Die Typhusepidemie zu Hallwangen, Oberamts Freudenstadt im Herbst 1834. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, iv, 263–266.

FÜRTH.

Fronmüller. Eine locale Typhusepidemie in Fürth. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 401–404.

GALWAY.

Graves (R. J.) Report of the fever lately prevalent in Galway and the west of Ireland. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 408–438.

GEDERN.

Nordt. Beobachtung einer Epidemie von Typhus exanthematicus mit Berücksichtigung ihrer Entstehungs- und Verbreitungsweise. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1875, n. F., xxii, 78–88.—**Robinski.** Einige Bemerkungen zum Artikel des Dr. Nordt über die Flecktyphus-Epidemie zu Gedern. *Ibid.*, 1876, n. F., xxiv, 138–145.

GENOA.

RASORI (G.) Storia della febbre petecchiale di Genova negli anni 1799 e 1800, ed alcuni cenni sull' origine della petecchiale; terza edizione aggiuntavi una indagine intorno ai comuni errori d' osservazione nella terapeutica di questa febbre. 8°. *Napoli*, 1815.

Also [Rev. of 2. ed.], *in:* Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 154.

GERMANY.

See, also, in this list, **Alsace-Lorraine; Baden; Bavaria; Bremen; Brunswick; Gedern; Hamburg; Hesse; Jena; Palatinate; Prussia; Saxony; Weimar; Würtemberg.**

CANZ (G. E. F.) Beschreibung einer Schleim-Faul- und Nervenfieber-Epidemie, die im Winter und Frühejahr 1793–4 in den Rheingegenden und auf dem Schwarzwalde unter dem Landvolke gewüthet, [etc.] 8°. *Tübingen*, 1795.

HILSCHER (S. P.) & SCHAUER (I. F.) De febribus malignis in regione Roemhildensi a mense Decembri anni 1740 ad Augustum usque anni 1741, grassatis. *Jenæ*, 1741.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 277–294.

PALMER (C.) *Grombühler Typhus-Epidemie im Jahre 1876. 8°. *Würzburg*, 1877.

QUAAS (J.) *Bericht über die Typhus-Epidemie im königlich-sächsischen Voigtlande während der Jahre 1862, 1863, 1864, 1868. 8°. *Jena*, 1870.

REDER (I.) *Epidemia ut Mellerstadii se exhibuit. 4°. [*Erfordiæ*, 1773.]

SCHAUER (I. F.) *De febribus malignis in regione Roemhildensi a mense Decembri anni, 1740, ad Augustum usque anni 1741, grassatis. 4°. *Jenæ*, [1741].

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

GERMANY—continued.

WITTMANN (F. J.) Die neusten am Rheine herrschenden Volkskrankheiten, oder Nachrichten und Bemerkungen über das stehende Fieber der Jahre 1806, 1807, 1808 und 1809. 8°. *Mainz*, 1811.

Bernstein (J. T. C.) Das epidemische Fleckfieber im Winter 1812-13. *In his:* Kleine med. Aufs., 8°, Frankf. a. M., 1814, 60; 132.—**Brockmüller** (C.) Typhus contagiosus acutus sthenicus epidemisch beobachtet. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 320-332.—**Bröer.** Ueber eine auf der Dominsel ausgebrochene kleine Typhusepidemie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1878, lv, 309.—**Camerer** (W.) Beschreibung einer Typhusepidemie zu Langenau, O. A. Ulm, im Sommer 1874. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvi, 265-272, 1 pl.—**Faber.** Beschreibung einer Epidemie (nervöser Fieber), welche vom November 1841 bis zum Januar 1845 in mehreren Orten fast ununterbrochen geherrscht hat. *Ibid.*, 1846, xvi, 249; 265.—**Guerdan.** Der Typhus in Neckargemünd und dessen Umgegend im Jahre 1855. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1856, x, 169-174.—**Höpfner** (F.) Beobachtung einer Petechienepidemie. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1790, xii, 347-355.—**Kausch.** Ueber die Epidemie zu Willhelminenorth auf der Gräflich Reichenbachschen Winterherrschaft Neuschloss. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xviii, 3. St., 96-101.—**Klingelhoeffer.** Die Typhusepidemie in Heusenstamm im Juni und Juli 1867. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst., 1868, ii, 1-3.—**Krell.** Die Plattenhardter Typhusepidemie im Jahr 1846-1847; ein Beitrag zur Geschichte der Epidemieen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1847, xvii, 249-253.—**Küchenmeister** (F.) Der Reinhardtsdorfer Typhus 1872-73. Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1874, i, 1-24, 1 map.—**Ländliche** (Eine) Typhusepidemie. [*From:* Köln. Ztg., 1872.] *Ibid.*, 1874, i, 473-475.—**Michaelsen.** Epidemie des Typhus contagiosus-exanthematicus in Süderdithmarschen, insbesondere im Jahre 1838. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1841-3, ix, 5.-6. Hft., 1-36.—**Müller** (E.) Bericht über eine Typhusepidemie in Oberkallwangen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1876, xlvi, 221-223.—**Paulus** (K.) Etwas über die herrschenden fieberhaften Epidemien. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, ii, 270-272.—**Pfeiffer** (L.) Beiträge zur Aetiologie und Verbreitung des Typhus in Thüringen. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1868-9, i, 1; 17.—**Rösch.** Geschichte einer Nervenfieberepidemie in Thuringen. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 55; 59.—**Rosenthal** (J.) Bericht über eine Typhus-Epidemie in Gerbrunn im Herbste 1854. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 381-428.—**Scharlau.** Der Typhus in Nord-Deutschland. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 241-249.—**Schüz.** Typhus-Epidemie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1854, xxiv, 190.—**Stemler** (J. G.) Schilderung des vom November 1813 bis Februar 1814 in Zeulenroda herrschenden Nervenfiebers. Allg. med. Ann., Altenb., 1814 [Ann. d. Heilk., 95-101].—**Stubenrauch.** Die Typhusepidemie in Kirschhausen, vom October bis December 1867. Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst., 1868, ii, 103-111.—**Theopold.** Der contagiöse Typhus des Jahres 1841 zu Blomberg im Fürstenthum Lippe. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 431-461.—**Thilenius** (H. C.) Beobachtungen über das im Winter 1813-14 im Rheingau epidemische, ansteckende Fieber; nebst Bemerkungen über das Petechialfieber, von C. Himly. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 4. St., 3-56.—**zum Tobel.** Einige Mittheilungen über die in den letzten Monaten des verflossenen Jahres im Oberamt Wiblingen vorgekommenen nervösen Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 83.—**Ulmer** (W.) Ruhr- und Typhus-Epidemie. *Ibid.*, 1854, xxiv, 327.

GERSWEILER.

Küpper (F.) Bericht von einer Typhusepidemie. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 203-208.

GIBRALTAR.

Humphreys (J.) On the malignant fever which prevailed at Gibraltar in 1813, and its treatment by bloodletting. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 177-182.—**Thomas** (R.) On the symptoms and treatment of the fever at Gibraltar. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 202-205.

GIJON.

Cuatro palabras sobre el tifus que padeció Gijon en 1854. Corresp. méd., Madrid, 1869, iv, 38; 47.

GLASGOW.

GRAHAM (R.) Practical observations on continued fever, especially that form at present existing as an epidemic; with some remarks on the most efficient plans for its suppression. 8°. *Glasgow*, 1818.

MILLAR (R.) Clinical lectures on the contagious typhus, epidemic in Glasgow and the vicinity, during the years 1831 and 1832. 8°. *Glasgow*, 1833.

Gibson (M. H.) Account of the epidemic fever prevailing throughout Glasgow and its neighbourhood. Lancet, Lond., 1843, i, 330-334.—**Orr** (R. S.) Historical and statistical sketch of the progress of epidemic fever in Glasgow during the year 1847. Edinb. M. & S. J., 1848, lxix, 363-378. *Also*, Reprint.—**Perry** (R.) Observations on continued fever, as it occurs in the city of Glasgow hospitals. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 64-70. ———. Observations on the present epidemic of typhus. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 406-425. *Also*, Reprint.

GOCH.

Rademacher. Bemerkungen über die Nervenfieber, welche im Jahre 1800 zu Goch am Rhein herrschend waren. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvi, 1. St., 41-106.

GÖTTINGEN.

PANNKOKE (A.) * Ueber eine Typhusendemie im Waisenhause zu Göttingen, i. J. 1877. 8°. *Göttingen*, 1878.

GOLDBERG.

Danziger. Der Typhus in Goldberg. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 101.

GOSLAR.

Forcke (F. A.) Bericht über das Nervenfieber, das im Jahre 1839 in Goslar herrschte. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 306-327.

GRATZ.

Kicker (A.) Typhus-Epidemie, welche vom 12. December 1843 bis inclusive 23. Jänner 1844 im Bezirke Rein im Grätzer Kreise herrschte. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 161-170.

GREAT BRITAIN.

See, also, in this list, **Africa**; **Canada**; **England**; **Gibraltar**; **India**; **Ireland**; **Scotland**; **Wales.**

Continued fevers of Great Britain. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 145.

GREECE.

ROTHLAUF. Die Epidemie in Athen im Sommer 1835. 8°. *Athen*, 1836.

Tsakuroglos (M.) Ὁ ἐν Μικρασίᾳ ἐξανθηματικὸς τύφος. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1881, ε', 165-170.

GREENOCK.

Buchanan (G.) Report on epidemic typhus at Greenock. Rep. Med. Off. Privy Council 1865, Lond., 1866, viii, 209-220.

GREIFSWALDE.

Anni præterlapsi 1716 status epidemicus, speciatim historia febrium petechialium, tunc temporis grassantium. Acta med. Berolin., 1717, decada 1, i, 9-32.

GRENOBLE.

BERTHET (J.-C.) * Sur le typhus épidémique de Grenoble. 4°. *Strasbourg*, 1819.

GREZ.

BAUGNIET (M.-J.) * Sur l'épidémie qui a régné dans le canton de Grez, département de la Dyle, pendant les deux premiers trimestres de l'an XIII. 4°. *Paris*, 1806.

GRONINGEN.

REILINGH (H.) * Geschiedkundig-geneeskundige beschouwing der in de provincie Groningen epidemisch geheerscht hebbende tusschenpoozende koortsen, sedert de elfde Eeuw. 8°. *Groningen*, [1858].

STEENSMA (C.) * De typho imprimis qui Groningæ grassari incepit anno 1816. 8°. *Groningæ*, 1818.

(**Typhus-epidemie** te Groningen.) Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 32-48.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

GUATEMALA.

Célarier (C.) Rapport médical sur Santo-Tomas. I. Étude générale sur la nature, la marche et les causes de l'épidémie de 1850. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, ix, 197–240.

GUIANA.

TIJDEMAN (F. W. L.) *Over de epidemie van typhus, geheerscht hebbende op het etablissement voor de europeesche kolonisatie in Surinam en te Groningen aan de Saramacca in 1845. 8°. *Leyden*, 1860.

GUMBINNEN.

Grun. Ueber den Hungertyphus und seine Ursachen, mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Regierungsbezirk Gumbinnen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1871, n. F., xiv, 203–248.

HABERN.

Kraus (J.) Typhus-Epidemie vom Mai 1861 bis März 1862 im Haberner Kreise in Böhmen. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 230.—**Weiss** (M.) Bericht über die Typhus-Epidemie im Haberner Bezirke in Böhmen im Winter 1861–62. *Ibid.*, 322; 329; 339; 395; 412; 438.

HADAMAR.

Santlus. Zur Geschichte des Typhus in dem Medicinalbezirk Hadamar aus den Jahren 1814 und 1815. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1856, xiv, 157–176.

HALLE.

BERTOG (F. G. A.) *De typho Halis vere anni 1844 observatio. 8°. *Halis*, [1844].

HARTTUNG (A. C. A.) *De typho Halæ autumno anno mdcccxli observato. 8°. *Halæ*, 1842.

HASSE (G.) *De typho Halis autumno anni mdcccxlv observato. 8°. *Halis Sax.*, 1846.

KESSLER (F. L.) Beobachtungen über die epidemischen Faulfieber in den beiden Wintern 1770 bis 1772. 8°. *Halle*, 1773.

LODDERSTAEDT (H. G.) *De typho Halis auctumno a. 1848 observato. 8°. *Halis Sax.*, 1848.

SANFFTLEBEN (P.) *Historia febris malignæ epidemicæ petechizantis, hactenus Halæ grassantis. sm. 4°. *Halæ*, 1699.

STABEROH (J.) *De typho exanthematico Halis epidemio. 8°. *Halis*, [1834].

ZUCKSCHWERDT (B.) *Die Typhusepidemie im Waisenhause zu Halle a. S., 1871. Mit Berücksichtigung der Immunität desselben gegen Cholera. 8°. *Halle a. S.*, 1872.

Dzondi. Ueber das Nervenfieber in Halle. (Aus No. 15 der Hallischen Allg. Lit. Ztg. vom 1. J.) Med.-chir. Ztg., Salzb., 1814, i, 249; 268.

HALLGARTEN.

Bertrand. Mittheilungen über eine im Winter 1853 zu 1854 beobachtete Typhus-Epidemie. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 25.

HAM.

de Berge. Description d'une fièvre putride verminеuse épidémique, observée à Ham en Picardie dans les mois de juillet, août et septembre 1756. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1757, vii, 372–378.

HAMBURG.

Fallati. Bemerkungen über den Typhus carceralis contagiosus in Hamburg, während der Wintermonate 1831. Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1833, ii, 261–283.—**Schmidt** (P.) Der Typhus carceralis contagiosus in Hamburg; beobachtet und behandelt im allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. *Ibid.*, 243–260.

HANAU.

Kopp (J. H.) Beobachtungen über den ansteckenden Typhus, welcher im Jahre 1813–14 in Hanau epidemisch war. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxviii, 5. St., 1–40.

HEIDELBERG.

FITTING (L.) *Bericht über die im Frühling 1862 in Heidelberg beobachtete Typhusepidemie. 8°. *Erlangen*, 1863.

Hoeflé (A.) Relation du typhus observé à la Clinique de Heidelberg en 1842. Trad. de l'allemand par M. le docteur Biver. [*From:* Ann. méd. de la com. san. du gr.-duché de Bade.] Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xi, 165–167.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

HERSBRUCK.

APINUS (J. L.) Febris epidemicæ anno 1694 et 95 in Noricæ ditionis oppido Herspruccensi et vicino tractu grassari deprehensæ, tandemque petechialis redditæ, historica relatio, in observationum semi-centuriam digesta. 12°. *Noribergæ*, 1697.

HESSE.

See, also, in this list, **Mentz.**

Eigenbrodt. Beiträge zur näheren Kenntniss der Typhusepidemie zu Friedberg im Sommer 1867, insbesondere in ätiologischer Beziehung. Ztschr. f. Epidemiol., Darmst., 1868–9, i, 113; 129.

HESSE-HOMBURG.

Ritter (J. J.) Historia et observata circa febrem petechialem, mensibus Nov. et Dec. 1740, itemque Jan. Feb. et Mart. 1841, in Hassia, præsertim tractu Homburgensi grassatam; cum C. G. Frege annotationibus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 10–32.

HOFEN.

Brunner. Eine Typhusepidemie. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1881, xxxv, 177–179.

HOLZMINDEN.

Hauff. Geschichte einer Typhusepidemie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi. 241–244.

HORSEN.

Gædeken (C. G.) Beretning om Tyfusepidemien i Horsens Straffeanstalt 1878. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1879–80, n. R., iii, 32–53.

HUNGARY.

See, also, in this list, **Austria**; **Mühlbach**; **Pesth**; **Presburg.**

Löw (A.) Historia epidemica Hungariæ in qua plane singularia cum de aliis, tum de morbis acutis, in primis vero de febre petechiali, morbillis, variolis, dysenteria, etc., recensentur. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., [1727], i (app.), 17–84.

HUSUM.

Friedlieb. Nachricht von einer Typhus-Epidemie in Husum in den Monaten Februar, März, April und Mai 1832. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel, 1832, i, 1.–2. Hft., 88–93.

INDIA.

See, also, in this list, **Ahmedabad**; **Bengal**; **Rajpootana**; **Rangoon**; **Rawulpindee.**

VEIRAC (J.) & HUSSEM (B.) Twee verhandelingen over de besmettelyke rotkoorts, op de uitgaande oost-indische schepen dezer landen; haare duidelyke en onderscheidene kenmerken; haare oorzaaken; en de middelen, om dezelve te behandelen, voortekomen, en den voortgang daar van te stuiten; uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. 8°. *Middelburg*, 1778.

Beatty (T. B.) Remarks on Indian jail fever. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1869, n. s., ix, 191–195.—**Farquhar** (T.) Report on typhus fever in the Eusofzai. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 504–518.—**Lyons** (R. T.) Typhus in India. Lancet, Lond., 1871, i, 708; 743.—**Murray** (J.) On plague and typhus fever in India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80), 1880, iv, pt. 2, 129–139.—**Smith** (D. B.) Remarks on the so-called contagious fever of our Indian jails. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 113–116.—**Walker** (W.) On an epidemic of typhus in the northwest provinces of India. Edinb. M. J., 1860–61, vi, 986–998, 1 tab.—**Webb** (A.) Observations on the diseases and climate of the Hymalayan hill stations, with more especial notice of typhus fever and hill colic. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, 274–293.

IRELAND.

See, also, in this list, **Donoughmore**; **Dublin**; **Galway**; **Kinsale**; **Londonderry**; **Portlaw**; **Tipperary.**

BARKER (F.) & CHEYNE (J.) An account of the rise, progress, and decline of the fever lately epidemical in Ireland, together with communications from physicians in the provinces, and various official documents. 2 v. 8°. *London*, 1821.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

IRELAND—continued.

HARTY (W.) An historic sketch of the causes, progress, extent, and mortality of the contagious fever epidemic in Ireland during the years 1817, 1818, and 1819. 8°. *Dublin*, 1820.

KIDD (W. L.) A concise account of the typhus fever, at present prevalent in Ireland. 8°. *Edinburgh*, 1817.

Also, in: Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 144–158.

LINDWURM (J.) Der Typhus in Irland beobachtet im Sommer 1852. 8°. *Erlangen*, 1853.

ROGAN (F.) Observations on the condition of the middle and lower classes in the north of Ireland, as it tends to promote the diffusion of contagious fever; with the history and treatment of the late epidemic disorder, as it prevailed in an extensive district of that country; and a detail of the measures adopted to arrest its progress. 8°. *London*, 1819.

Badgley (F.) Irish emigrant fever. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847–8, iii, 260; 285.—**Corrigan** (D. J.) On the epidemic fever of Ireland. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 569; 600.—**Cusack** (J. W.) On the mortality of medical practitioners from fever in Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 134; 1848, v, 111.—**Epidemic** (The) fever in Ireland. Boston M. & S. J., 1850, xli, 389–393.—**Fever** in the medical profession. Dublin M. Press, 1847, xviii, 205.—**Notes** on the petechial fever prevailing in Ireland. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 595.—**Report** upon the recent epidemic fever in Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 64; 340; viii, 1; 270.—**Stoker** (W.) A sketch of the medical and statistical history of epidemic diseases in Ireland, from 1798 to 1835, with the method of prevention and cure as practised in the Fever Hospital, Cork street, Dublin. Lond. M. & S. J., 1836, [n. s.], viii, 422; 455; 485; 518; 550; 585.

ITALY.

See, also, in this list, **Asolo; Cuggiono; Genoa; Lombardy; Mantua; Milan; Naples; Novara; Ponsacco; Ravenna; Segni; Tuscany; Verona; Vicenza.**

Bell (J.) A history of a contagious fever which has prevailed throughout Italy during the greater part of the year 1817. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 22–34.—**Devillers** fils. Épidémie de typhus convulsif observée dans les provinces méridionales de l'Italie pendant les années 1840 et 1841. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1842, ii, 409–424. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iv, 32–36.

JENA.

HARTLAUB (P. E.) *Diss. sistens descriptionem constitutionis epidemicæ sub fine præteriti anni Jenæ grassatæ et in clinico ducali medico observatæ. 4°. *Jenæ*, 1792.

MAYERS (C. T.) Abriss der Epidemie zu Jena und auf denen umliegenden Dörfern am Ende des 1771 und bey dem Anfange des 1772 Jahres. 4°. *Jena*, 1772.

Löbenstein-Löbel. Ueber das Wesen und über die Heilung des Nervenfiebers in und um Jena von Michaeli 1813 bis Ostern 1814. Allg. med. Ann., Altenb., 1814, 217–272.

JOSSELIN.

de Keriavalle (R.) Mémoire sur une fièvre putride maligne pétéchiale épidémique et contagieuse, qui depuis plusieurs années désole la ville de Josselin en Bretagne, et les paroisses circonvoisines. Hist. Soc. roy. de méd. 1777–8, Par., 1780, ii, 53–65.

KALTENWESTHEIM.

Lübben (K. H.) Die Typhusepidemie im Rhöndorfe Kaltenwestheim 1879–80. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1881, x, 82–91, 1 plan.

KINSALE.

Belcher (T. W.) "An account of an epidemial putrid fever, which broke out at Kinsale and the adjacent neighbourhood in 1757." Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 8–10.

KLOTEN.

Huguenin. Einige Bemerkungen über die Typhusepidemie von Kloten und Umgebung. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 449–456.—**Typhusepdemie** (Die) von Kloten. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1878, vii, 101; 109; 133.—**Walder.** Ueber die Typhusepidemie von Kloten. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 579; 596.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

KÖNIGSBERG.

SAMUELSON (B.) *De epidemia febris typhosæ quæ nuper Regiomonti viguit. 8°. *Regiomonti Pr.*, [1847].

Remer (W.) Beschreibung eines Fiebers, welches im Sommer und Herbste 1811 zu Königsberg epidemisch herrschte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxxiv, 4. St., 3; 5. St., 54.

KRAGERÖE.

Hartwig (C.) Meddelelser om Nervefeberen i Kragerö Lægedistrikt Aar 1864. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1865, 2. R., xix, 433–501.—**Homann** (C.) & **Hartwig** (C.) Meddelelser om Nervefeberen i Kragerö Lægedistrikt i Aarene 1865 og 1866. *Ibid.*, 1867, xxi, 273–316.

KROMANDEN.

Fibiger (C.) En Typhusepidemie. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 95.

LANGENAU.

Camerer. Mittheilungen über ein gastrisch-nervöses Fieber, welches im Winter 1842–43 in Langenau epidemisch geherrscht hat. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 201; 209.

LANGENSALZA.

Seyferth (C.) Die Typhusepidemie im Pfarrdorfe Ufhoven bei Langensalza, welche von Mitte Juni bis Mitte November 1880 ihren Verlauf nahm. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1881, x, 29–35, 1 plan.

LAUSANNE.

de la Harpe (J.) Coup d'œil sur l'épidémie de typhus observée à l'hôpital cantonal de Lausanne en 1870. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 68–76.

LEEDS.

RADCLIFFE (J. N.) On the sanitary state of Leeds, with particular reference to diarrhœa and fever. fol. [*London*, 1871.]

Hunter (A.) History of continued fever in Leeds, preceded by observations on the medical police of the city. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 324–359. ———. Second annual report of continued fever in Leeds. *Ibid.*, 1820, 313–318.

LEIPSIC.

EISFELD (J. F. A.) *De curatione typhi acuti Lipsiæ æstivo tempore anni 1799 grassantis. 4°. *Lipsiæ*, 1801.

——— & KELLER (J. G.) Meletemata quædam ad historiam naturalem typhi acuti Lipsiæ æstivo tempore anni 1799 grassantis pertinentis. 4°. *Lipsiæ*, 1800.

OTTO (H. E.) *Descriptio morborum epidemicorum qui mensibus Dec. 1808, et Januar. 1809 Lipsiæ grassati sunt. 4°. *Lipsiæ*, 1810.

TRAUTMANN (C. G.) *De typhi acuti epidemia Lipsiæ anno 1813. 4°. *Lipsiæ*, 1814.

Adolphi (C. M.) Morbus epidemius Lipsiæ 1718 mens. Januar., Febr., Mart. et April. grassatus. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 296–300.

LEITH.

Jackson (R.) An account of the epidemic fever, as observed in Leith, with the statistical details of three hundred cases. Edinb. M. & S. J., 1844, lxi, 417–431. *Also*, Reprint.

LEVANT.

PUGNET (J.-F.) Mémoires sur les fièvres pestilentielles et insidieuses du Levant, avec un aperçu physique et médical du Sayd. 8°. *Lyon*, 1802.

Cambay. Sur le typhus d'Orient. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1878), 1879, 37–44. *Also:* France méd., Par., 1878, xxv, 267; 274. *Also, transl.:* Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 425.—**Doumic.** Sur une variété de typhus observée en Orient pendant l'hiver 1855–1856. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 320–327.—**Sauvée.** Mémoire sur la fièvre inflammatoire putride, observée à l'Orient, pendant l'été de l'an XII. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xiii [1805], x, 107–122.—**Veit.** Der Typhus im Orient. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 313–316.

LIGNIÈRES-LA-DOUCELLE.

Keuze. Observation sur une maladie épidémique qui a régné à Lignères-la-Doucelle, au bas-Maine, depuis avril 1756, jusqu'à présent. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 456–461.—**Livré** fils. Nouveau détail de la maladie épidémique qui a régné à Lignères-la-Doucelle, au bas-Maine. *Ibid.*, 1759, x, 153–174.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

LILLE.

Boucher. Description de la fièvre putride-maligne, qui a régné dans quelques cantons de la Châtellerie de Lille, pendant l'année 1758. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 442; 523. ———. Sur les fièvres continues, qui ont été observées dans certains quartiers de la ville de Lille, dans les mois de mai, juin et juillet de cette année 1764. *Ibid.*, 1764, xxi, 509–526.

LINDAU.

Henkel (M.) Die localen Verhältnisse Lindaus mit Bezug auf den Typhus der letzten Jahre. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 171–175.

LISBON.

Tifus (El) de Lisboa. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 326.

LIVERPOOL.

Buchanan. Report upon an epidemic of typhus in Liverpool. Rep. Med. Off. Privy Council 1864, Lond., 1865, vii, 468–495. — **Cameron** (J.) The fever in Liverpool. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 477. ———. Letter on the fever at Liverpool. *Ibid.*, ii, 28–30. — [**Developement** of typhus by Egyptian sailors in Liverpool.] *Ibid.*, i, 372–374. — **Duncan.** The recent introduction of fever into Liverpool by the crew of the Egyptian frigate "Scheah Gehald". Lancet, Lond., 1861, ii, 208–210. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 149. — **Duncan** (W. H.) On the epidemic fever lately prevalent in Liverpool. J. Pub. Health, Lond., 1847–8, i, 200–202. — **Dunglison** (R. J.) Reflections on peculiar circumstances connected with the recent occurrence of exanthematic typhus in Liverpool. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1861, v, 861–871.—**Edwards** (S. J.) [The fever in Liverpool.] Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 478. — **Epidemic** fever of 1847. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, i, 285–320.— **Fever** in Liverpool. [Edit.] Dublin M. Press, 1861, 2. s., iii, 273. — **Gee** (R.) Observations on fever in Liverpool. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 117–129.—**Hamilton** (R.) The fever in Liverpool. Lancet, Lond., 1861, i, 335. *Also:* Dublin M. Press, 1861, 2. s., iii, 353. — **Watson** (G. C.) Some account of the epidemic fever which prevailed in Liverpool, in the latter months of the year 1844. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, x, 21; 33; 48; 61; 71; 110; 120; 143; 155; 170. *Also*, Reprint. — **Williams** (D. M.) [The fever in Liverpool.] Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 478.

LÖTZEN.

MÜLLER (L.) Die Typhus-Epidemie des Jahres 1868 im Kreise Lötzen, besonders vom ätiologischen und sanitäts-polizeilichen Standpunkte aus dargestellt. 8°. *Berlin*, 1869.

LOMBARDY.

OMODEI (A.) Del governo politico-medico del morbo petecchiale con un prospetto nosografico-statistico-comparativo della febbre petecchiale che ha regnato epidemicamente nella Lombardia negli anni 1817 e 1818. v. 1. 8°. *Milano*, 1822.

Omodei (A.) Prospetto nosografico-statistico-comparativo della febbre petecchiale, che ha regnato epidemicamente nella Lombardia nel 1817–18, ossia commentario sul governo politico-medico di questo morbo. Ann. univ. di med., Milano, 1821, xvii, 193, 12 tab.: 1822, xxii, 161: xxiii, 84; 321: xxiv, 224: 1823, xxvii, 204: 1825, xxxiii, 57.

LONDON.

BATEMAN (T.) A succinct account of the contagious fever of this country, exemplified in the epidemic now prevailing in London. 8°. *London*, 1818.

CLUTTERBUCK (H.) Observations on the prevention and treatment of the epidemic fever, at present prevailing in this metropolis and most parts of the United Kingdom. To which are added, remarks on some of the opinions of Dr. Bateman and others, on the same subject. 8°. *London*, 1819.

STROTHER (E.) Practical observations on the epidemical fever, which hath reign'd so violently for these two years past, and still rages at this present time. . . . In which is contained, a very remarkable history of a spotted fever. 8°. *London*, 1729.

Allbutt (T. C.) On the typhus epidemic of 1864–5, as observed at St. George's Hospital. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i, 47–70.—**Basham** (W. R.) Report of

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

LONDON—continued.

an epidemic fever that occurred in Westminster during the winter and spring of 1845–6. Med. Times, Lond., 1846–7, xv, 102; 120. — **Lovett** (S. R.) On an outbreak of typhus fever in St. Giles' district. Tr. Soc. M. Off. Health, Lond., 1879–80, 29–33. *Also:* Lancet, Lond., 1879, ii, 792–794.—**Peacock** (T. B.) On the recent epidemic of fever. *Ibid.*, 1862, ii, 4; 82; 137.

LONDONDERRY.

Babington (T. H.) Some remarks on the fever which prevailed in the Coleraine Union Workhouse, and in the Union, Co. Londonderry, Ireland, in the years 1847 and 1848. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 962–966.

MAASSLUIS.

SIMONS (H.) * De typhus epidemie te Maassluis in de maanden April en Mei 1865. 8°. *Leiden*, 1866.

MADRID.

Leganés (L. M.) Memoria sobre el tifo que reino en la cárcel de villa de Madrid el año de 1831. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 9; 81; 161.

MAGDEBURG.

Gähde. Der Typhus in Magdeburg, 1875. Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb., 1878, vi, 22–31, 1 tab. ———. Mittheilungen über den zur Zeit in Magdeburg herrschenden Fleckentyphus. *Ibid.* (1879), 1880, viii, 60. — **Roloff.** Ueber die Typhusepidemie in Magdeburg im J. 1813–14. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1814, vii, 413–415.

MALAY ARCHIPELAGO.

Heymann (S. L.) Ueber den Typhus in Ostindien, vorzüglich auf Sumatra u. Java. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1846, lii, 96–99.

MANSFELD.

Rupprecht. Der Typhus in Mansfeld. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 60–63.

MANTES.

NAVIERES (P. M.) * Sur une épidémie de fièvres inflammatoires (angioténiques), observée et décrite pendant l'automne de l'an X (1802), dans une commune près de Mantes, département de Seine-et-Oise. 4°. *Paris, an XII* [1804].

MANTUA.

Speranza (C.) Storia del tifo petecchiale dominante nella provincia Mantovana. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iv, 16; 121.

MARBACH.

Palmer. Kurzer Bericht über eine im Frühjahr 1832 in Erdmannhausen, Oberamts Marbach, vorgekommene Nervenfieber-Epidemie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832–3, i, 183–185.

MARBURG.

HARTWIG (C.) * Ueber den Typhus exanthematicus in Ockershausen. 8°. *Marburg*, [1868].

SCHNEGELSBERG (O.) * Ueber das Vorkommen von Typhus in Marburg und dessen nächster Umgebung. 8°. *Marburg*, 1872.

MARIENBERG.

WELZ (A.) * Typhus auf der Veste Marienberg. 8°. *München*, 1878.

Also, in: Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 61; 73.

MARYLAND.

See, in this list, **Baltimore.**

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston.**

Brown (S.) Typhus fever in 1847. Boston M. & S. J., 1847–8, xxxvii, 454. — **Dorrance** (G.) History of a fever in Sunderland, Mass., in the years 1831–32. *Ibid.*, 1835, xii, 394–396.

MEISSEN.

Schulzius (G.) De febribus malignis epidemicis annorum 1693 et 1694. Misc. Acad. nat. curios. 1694, Lips. et Francof., 1695, decuria 3, ii, 88.

MENTZ.

Fauverges. Aperçu et observations sur le typhus qui a régné épidémiquement à Mayence, pendant les mois de novembre et décembre 1813, et les deux premiers mois de 1814; précédés d'une esquisse sur la topographie de cette ville. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 289–341. — **Renard** (J. C.) Ein Beitrag zur Geschichte

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

MENTZ—continued.

der Hirnentzündungen und des ansteckenden Typhus der Jahre 1813 und 1814. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1815, 4. R., xl, 6. St., 3–46.—**Typhusepidemie** (Ueber die) in Mainz im J. 1813–14. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1814, vii, 415–421.

MERGENTHEIM.

Thomann. Beschreibung eines in und um Mergentheim herrschend gewesenen schleimigen Nervenfiebers in den Monathen November und December des Jahrs 1794. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1795, i, 376–382.

METZ.

Michaux (V.) Du typhus exanthématique à Metz, dans la population civile, à la suite du blocus. Gaz. hebd. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 38–40.—**Viry** (C.) Du typhus exanthématique à Metz, dans la population civile, à la suite du blocus. *Ibid.*, 56.

MEXICO.

Brault. Du typhus de Mexico. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 189–211.—**Carpio** (L. H.) Tabardillo de México. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 177; 205; 267: 356; 388. — **Coindet.** Du typhus des hauts plateaux du Mexique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 381–410. — **Ehrmann.** La région du typhus. Gac. méd. de México, 1866, ii, 193–199.— **Jourdanet.** Du typhus de l'Anahuac. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 193; 251.—**Mendez** (V.) El matlauzahuatl. Observador méd., México, 1869–70, i, 33–39. — **Monsivais** (A.) Observaciones sobre la epidemia de fiebre en 1873. Fraternidad, San Luis Potosí, 1874–5, i, 43–46.

MILAN.

Mantovani (V.) Cenni sull' epidemia petecchiale. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iii, 136–170.

MIRANDE.

Broqua. Mémoire sur le typhus qui a régné à Mirande au commencement de l'année 1840. [Rap. de Jadelot.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 619–624.

MITTENWALD.

Schwarzmaier. Schlussbericht über das epidemische Auftreten des Typhus und Intestinal-Katarrhes im Markte Mittenwald vom Monate Mai 1868 bis Ende Januar 1869. Aerztl. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 210–214.

MOLÈNE.

Danguy des Déserts. Relation de l'épidémie de typhus pétéchial de l'île Molène. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxviii, 100–122.—**Rochard.** Renseignements sur une épidémie de typhus exanthématique qui a sévi tout récemment dans la petite île de Molène. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 854–863.

MOLLIS.

Schuler (F.) Mittheilungen über eine Typhusepidemie in Mollis. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 609; 647, 1 map.

MONTAIGU-LEZ-COMBRAILLES.

De Plaigne. Des fièvres pétéchiales et miliaires qui ont régné pendant huit ans dans le canton de Montaigu-lez-Combrailles, dans la basse Auvergne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxiii, 336–358.

MONTCEAU.

Renard. Observations sur la maladie épidémique qui a régné à Montceau, dans le printems et au commencement de l'été de l'année 1764. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 540–552.

MONTMORENCY.

BAZIN (P.-E.) * Sur la fièvre continue adynamique, qui a régné épidémiquement pendant l'an VIII, dans quelques communes des environs de Montmorency. 8°. *Paris, an XII* [1803].

MONTREAL.

Cline (J. D.) An endemic of typhus fever in Montreal. Canada M. & S. J., Montreal, 1877, 145–151, 1 pl.

MONTREUIL-SUR-MER.

Vivens. Observation d'une fièvre épidémique pétéchiale et vermineuse, qui a régné dans la commune de Gouy, arrondissement de Montreuil-sur-Mer, département du Pas-de-Calais. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an x [1802], iv, 417–428.

MÜHLBACH.

von Seltmann (F.) Beschreibung einer Typhus-Epidemie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1822, vii, 369–387.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

MUNICH.

ESER (L.) * Die Typhusepidemie im Jahre 1865–66 auf der 2. medizinischen Abtheilung im städtischen allgemeinen Krankenhause zu München. 8°. *Regensburg*, 1867.

VOGEL (A.) Klinische Untersuchungen über den Typhus auf der zweiten medicinischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses zu München. 8°. *Erlangen*, 1856.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1860.

WOLSTEINER (J.) München ein Typhusheerd. 8°. *München*, 1873.

Hermann (E.) & **Schweninger** (E.) Der Typhus in München während der Jahre 1864 bis 1876, nach den Aufzeichnungen im pathologischen Institut. Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg., 1878, i, 204–214, 2 ch.— **Marcus.** Sendschreiben an die königlich-baierische General-Nosocomial-Inspection in München [regarding contagious typhus]. Ephem. d. Heilk., Bamb., 1812, vi, 301–335.—**von Pettenkofer** (M.) Ueber die Schwankungen der Typhussterblichkeit in München von 1850 bis 1867. Ztschr. f. Biol., München, 1868, iv, 1–39, 1 pl. ———. Ueber die Abnahme der Typhussterblichkeit in der Stadt München und über das Trinkwasser als angebliche Typhusursache. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1874, vi, 233–253.—**Seidel** (L.) Ueber den numerischen Zusammenhang, welcher zwischen der Häufigkeit der Typhus-Erkrankungen und dem Stande des Grundwassers während der letzten 9 Jahre in München hervorgetreten ist. Ztschr. f. Biol., München, 1865, i, 221–236. ———. Vergleichung der Schwankungen der Regenmengen mit den Schwankungen in der Häufigkeit des Typhus in München. *Ibid.*, 1866, ii, 145–177.—**Seitz** (F.) Das typhöse Fieber, im Jahr 1840 in München epidemisch. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 433; 449; 465; 481. ———. Die Krankheiten, besonders das typhöse Fieber zu München, während des Jahres 1872. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 753; 776.

NABBURG.

Proels. Eine Typhus-Epidemie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 145.

NAMUR.

Cambrelin père. Rapport sur l'épidémie de typhus qui a régné en mai 1850, au pénitencier des femmes, à Namur. Arch. de la méd. belge, Brux., 1850, xxxiv, 176–197. *Also:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 313; 385.

NAPLES.

COMINALE (C.) Historia physico-medica epidemiæ Neapolitanæ an. mdcclxiv. 4°. *Neapoli*, 1764.

DE RENZI (S.) Storia del morbo petecchiale nosocomiale sviluppato nel real ospizio di Santa Maria di Loreto, in Napoli, nella primavera del 1833. 8°. *Napoli*, 1833.

NASSAU.

SCHMITT (J.) * De typho epidemico Frickhofiæ pagi Nassoviensis. 8°. *Bonnæ*, [1856].

von Franque (J. B.) Die Verbreitung der typhösen Krankheiten im Herzogthum Nassau während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1854, xii, 1–907. ———. Der Typhus in den Jahren 1854–1859. *Ibid.*, 1859, xv, 432: 1863, xix, 223.

NETHERLANDS.

See, also, in this list, **Egmond Aan Zee; Groningen; Maassluis; Rotterdam; Zutphen.**

ELLERBECK (J. F.) Verhandeling over de rotkoortzen, welke in de voorige jaaren, voornaamelyk van 1770 tot 1774, zoo wel te land als inzonderheid op de uitgaande O. I. C. scheepen, geregeerd hebben. Waarin derzelver oorsprong, voortgang, aart en waare gesteldheid onderzocht; de behoedmiddels daartegen aangeweezen, en de geneeswys daarvan beschreeven word. 8°. *Rotterdam*, 1780.

DE MAN (M. J.) Verhandeling over de kwaadaartige rot-koorts ofte beschryving der ziekte welke in het laatst van 1770 en den volgende jaare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik in den ampte van Neder-Betuwe voormaals by wyze

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

NETHERLANDS—continued.

van schriftelyk raport aan die Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Nymegen overgeleeverd. 8°. *Nymegen*, 1772.

van Cappelle (H.) De verspreiding van typhus en pokken in Nederland gedurende de jaren 1866, 1867 en 1868. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 123–144.—**Verslag** over de in 1848 te Wijk-bij-Duurstede geheerscht hebbende typhus-epidemie. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1849, [2.] R., i, 101–111.

NEWCASTLE-UPON-TYNE.

Edmondston (H.) An account of the fever which has lately prevailed in Newcastle-upon-Tyne, and its neighbourhood. Edinb. M. & S. J., 1818, xiv, 71–84.

NEW JERSEY.

Branin (H. E.) The history, origin, etc., of the epidemic of typhus fever at the Camden County Alms-House. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 216–234.—**Hunt** (E. M.) Brief memorandum of typhus fever as now prevailing in Camden County Alms-House. Rep Bd. Health N. Jersey 1880, Camden, 1881, iv, 181–183. ———. Typhus fever at Camden County Alms-House. *Ibid.*, Mount Holly, 1881, v, 57–65.

NEW LONDON.

Savage (T. S.) Account of the New London epidemic of 1832. Boston M. & S. J., 1833, viii, 202–207.

NEW YORK.

See, also, in this list, **New York City; Rondout.**

Hudson (D.) Remarks on the epidemic of this State. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 495–497.—**Nivison** (N.) An account of a malignant epidemic (congestive typhus), which prevailed in the early part of 1849, at and in the vicinity of Mecklenburg. N. York J. M., 1849, n. s., iii, 183–196.

NEW YORK CITY.

Reese (D. M.) Ship fever at the Bellevue Hospital. (A letter addressed to the editor of the New York Journal of Medicine.) 8°. *New York*, 1847.

Janes (E. H.) An account of typhus fever as it appeared in the city of New York, during the year 1881. Rep. State Bd. Health N. Y. 1881, Albany, 1882, ii, 275–280.—**Janeway** (E. G.) The history of the outbreak of typhus fever in New York. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 189.—**Loomis** (A. L.) The history of typhus fever as it occurred in Bellevue Hospital, together with some results of the non-stimulating plan of treatment in that disease (with discussion). Bull. N. York Acad. M. (1862–6), 1866, ii, 348–430.—**Lyon** (I. W.) Observations on typhus fever, as it occurred in Bellevue Hospital from July 1, 1863, to January 1, 1864. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 86–89.—**Report** of committee on typhus, typhoid, or ship fever. Annalist, N. Y., 1846–7, i, 509–512.—**Wendel** (B. F.) Typhus or ship fever at Bellevue Hospital, New York. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 2. s., viii, 396–402.

NORDHAUSEN.

Gesenius (W.) Ueber das epidemische fäulichte Gallenfieber in den Jahren 1785 und 1786. 8°. *Leipzig*, 1788.

NORTH SHIELDS.

Scott (M.) Remarks on the recent epidemic of fever at North Shields. Lancet, Lond., 1868, ii, 796.

NORWAY.

See, also, in this list, **Bergen; Drammen; Krageröe.**

Boeck (C.) Beretning om Typhus exanthematicus paa Sarpsborg i Aarene 1871 og 72 tilligemed en kort Oversigt over denne Sygdoms Optræden i Norge i de senere Aar. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1874, iv, 241–284.—**Ditzel** (C. A.) Beretning om en i Aaret 1850 i Foldbye og Vellev Sogne herskende Epidemie af Typhus. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1851, iv, 97–120.—**Irgens** (A.) Exanthematisk Typhus under Fisket i Lofoden. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, 2. R., xxiii, 513–520.

NOVARA.

Ramati (G.) Dei mali che epidemicamente regnarono nella città di Novara e suo contado durante l' anno 1817. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vii, 273: viii, 34.

OBORNIK.

Peters. Der Flecktyphus im Kreise Obornik im Jahre 1878. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1879, v, 201; 214; 229; 245; 261.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

ODENSE.

Hellweg (H.) En heftig Petechialtyphus i Odense-Tugthus i 1843. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1845, xiii, 12.

OHIO.

Dawson (J.) Epidemic typhus fever in Ohio. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., ii, 185–219.

OPPELN.

Lorinser. (Nervenfieber-Epidemie in Oppeln.) Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 41–43.—**Nachweisung** der Typhus-Erkrankungen im Regierungsbezirk Oppeln. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 301.—**Pistor.** Bericht über den Verlauf der Flecktyphus-Epidemie im Regierungsbezirk Oppeln bis zum 31. Juli dieses Jahres. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1877, i, No. 33.

PALATINATE.

Dapping. Der im Frühjahre 1854 in der Pfalz herrschende Typhus. (Auszug aus dem Berichte der kgl. Regierung der Pfalz an das Staatsministerium des Innern.) Aerztl. Int.-Bl., München, 1854, i, 249; 257; 265; 274.

PARIS.

Bouley (H.) Du typhus contagieux en général, et en particulier du typhus du Jardin d'acclimatation. Union méd., Par., 1866, n. s., xxix, 18–29.—**Constitution** médicale, ou maladies régnantes; effets nuisibles du froid, de la chaleur, des miasmes; le typhus; la prétendue dothinentérie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx, 5–23.—**Doublet.** Observation sur une fièvre maligne pétéchiale qui a régné à l'hospice de S. Sulpice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1782, lviii, 415–419.—**Tholozan.** Du typhus et de la fièvre typhoïde à propos de quelques maladies régnantes. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 43–45.

PASSAU.

Bernhuber. Die Typhus-Epidemie während der Monate Juni und Juli d. Js. in der Stadt Passau. Aerztl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 453.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Philadelphia.**

Haines (W. E.) Remarks on typhus fever, as it prevailed in Delaware County, Pennsylvania. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 249–252.

PÉRIGUEUX.

Pontard. Observations sur la maladie qui a régné à Périgueux; extrait et rapport par M. Roussille-Chamseru. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 29–34.

PERU.

Epidemia de la sierra del Perú. Gac. méd. de Lima, 1857, ii, 88–92.—**Macedo.** Sobre la naturaleza de la enfermedad que grazó epidemicamente en el interior de la república, en 1856. *Ibid.*, 1858, iii, 17; 26; 51; 65; 75.—**Mith.** [Letter on the epidemic typhus in the mountains of Peru, etc.] *Ibid.*, 1859, iv, 175–177.—**Prado.** Epidemia actual de Huamachuco. *Ibid.*, 1866–7, xi, 52–55.—**Smith** (A.) Notices of the epidemics of 1719–20 and 1759 in Peru; also of the Mexican hæmorrhagic disease of 1736 and 1855. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862–6), 1866, ii, 134–141.—**Ulloa.** De la identidad de naturaleza de las epidemias que reinaron en el Perú de 1853 á 1857. Gac. méd. de Lima, 1862, vi, 341.—**Villar.** Epidemia de la sierra del Perú. ¿Cual es la enfermedad epidémica? *Ibid.*, 365; 380; 389.

PESTH.

Kriek (R.) * Descriptio typhi contagiosi, qui a mense octobri anni 1835, usque mensem junium anni 1836, in Pestanos sæviit incolas. 8°. *Pestini*, 1836.

Polya (J.) Az 1835–1836 és 1837 ben uralkodott ragályos hagymázrul. [Epidemic typhus.] Orvosi Tár, Pest., 1842, ii, 17; 37.—**Roszay.** Ueber die jetzt herrschende Typhus-Epidemie. Wien. med. Presse, 1865, vi, 489.

PFUNDERSTHAL.

Winter. Die Typhus-Epidemie im Pfundersthale. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 843.

PHILADELPHIA.

Brooks (S. S.) Some account of an endemic fever among the colored population of Philadelphia. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1847–8, i, 176–179.—**Turnbull** (L.) Practical observations on ship fever as it prevailed in Philadelphia, and its environs, in the months of June, July, and August, 1847. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 528–531.

PLANCHER-LES-MINES.

Poulet. Épidémie typhique de Plancher-les-Mines (1854–5); de sa nature; de son traitement par les frictions stibiées. Union méd., Par., 1857, xi, 6; 10; 17; 31; 34; 38; 42; 71.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

PLENÉE-JUGON.

Moucet. Mémoire sur la maladie contagieuse qui règne depuis le commencement de novembre 1757 à Plenée-Jugon, et dans les paroisses circonvoisines. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, xi, 57–73.

PLESCHEN.

Frank. Die Petechialfieber-Epidemie in Pleschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 411–425.

PLIENINGEN.

Abele. Beschreibung der Nervenfieberepidemie, welche im Jahr 1829 in Plieningen herrschte. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1833, ii, 57–59.

POLAND.

See, also, in this list, **Cracow**; **Warsaw.**

MALCZA (W.) Typhus po Polsku Dur pojmowany i opisany przez. [Typhus in Poland; its nature.] 12°. *Warszawa*, 1847.

Erndl (C. H.) Febris pestilentialis in aula regia Polon., anno 1710 et 1711, grassari deprehensæ historica relatio. Acad. nat. curios. ephem., Norimb., 1717, cent. v–vi, 247–258.—**Malinovskii** (A.) Typhoznaya epidemiya v Polshai; sposob sobiraniya svaidainii ob epidemiyakh vobshche. [Epidemic of typhus in Poland; on epidemics generally.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 319.

PONSACCO.

Boni (S.) Intorno ad una epidemia di tifo osservata ultimamente a Ponsacco. Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 635–641.

PORTLAW.

Martin (J.) A brief account of an epidemic of typhus fever which occurred in Portlaw, in the winter of 1866, and spring and summer, 1867. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iv, 504–506.

PORTUGAL.

See, also, in this list, **Lisbon**; **Setubal.**

Avellar (J.) Relatorio sobre a epidemia do Cadaval. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1872, 2. s., xxxvi, 300–313.—**Lucio da Silva** (A.) Relatorio sobre a epidemia de typhos no concelho do Cadaval. Gaz. med. de Lisb., 1873, 4. s., i, 3; 146; 230; 374; 405; 426; 458. *Also:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1873, 2. s., xxxvii, 264; 309.

POSEN.

Cohen. Ueber den Typhus exanthematicus contagiosus zu Posen in den Jahren 1829 und 1838. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, [lvi], 213–245. — **Herzog** (A.) Kurzer Bericht über den exanthematischen Typhus, welcher in den Jahren 1829 und 1830 in Posen herrschte. *Ibid.*, 1832, xxxvi, 432–447. ———. Das Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in Posen. Aerztlicher Bericht über den 25jährigen Zeitraum von 1831–56 . . . Typhus exanthematicus . . . Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1857, viii, 191–193.—**Kölle.** Nervenfieber-Epidemie in Posen. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 141.

PRAGUE.

HALLA (J.) *Conspectus typhorum anno 1836 in clinico Pragensi observatorum. 8°. *Pragæ*, 1837.

LANGSVERT (W. J. N.) Historia medica morbi epidemici, sive febris putridæ anni 1771 et 1772. 12°. *Pragæ*, 1775.

RIEGL (J. N.) *Typhus contagiosus exanthematicus anno 1825–6 Pragam epidemice infestans, circa diagnosin prognosin therapiam naturamque suam observatus et descriptus. 8°. *Pragæ*, 1828.

SCHWALB (W.) *De typho contagioso exanthematico anno scholastico 1836–7 Pragæ epidemico, in schola medico-practica observato. 8°. [*Pragæ*, 1837.]

Finger. Die während den Jahren 1846–8 im Prager allg. Krankenhause beobachteten Epidemien; der Typhus exanthematus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, iii, 5: iv, 125.

PRESBURG.

KOLBÁNY (P.) Bemerkungen über den ansteckenden Typhus der im Jahre 1809–10 in Pressburg herrschte; über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, nach seiner innern und äussern Anwendung; und über den

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

PRESBURG—continued.

innerlichen Gebrauch des kalten Wassers, als Getränk im Fieber, durch praktische Fälle erläutert, und näher ins Licht gesetzt, nach Gesetzen der razionellen Heilkunde. 8°. *Pressburg*, 1811.

Loew (C. F.) De morbo petechiali qui anno 1683 epidemice Posonii grassatus est. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1730, ii, 25–40.

PRUSSIA.

See, also, in this list, **Altmark**; **Barmen**; **Berlin**; **Beverungen**; **Bischofstein**; **Bockenheim**; **Bonn**; **Breslau**; **Cammin**; **Cologne**; **Dorsten**; **Eberbach**; **Erfurt**; **Flatow**; **Frankfort on the Main**; **Gersweiler**; **Goch**; **Göttingen**; **Goldberg**; **Goslar**; **Greifswalde**; **Gumbinnen**; **Hadamar**; **Halle**; **Hallgarten**; **Hanau**; **Hesse-Homburg**; **Hofen**; **Holzmanden**; **Husum**; **Königsberg**; **Langensalza**; **Lötzen**; **Magdeburg**; **Mansfeld**; **Marburg**; **Marienberg**; **Nassau**; **Nordhausen**; **Obornik**; **Oppeln**; **Pleschen**; **Posen**; **Rinteln**; **Rügen**; **Silesia**; **Stettin**; **Torgau**; **Weissenfels**; **Zeitz.**

GEYSSIUS (G. A.) Febris petechialis epidemicæ qua annis abhinc duobus nostra civitas ejusque vicinia afflicta fuit historia. 4°. *Vitembergæ*, 1723.

PASSAUER (O.) Ueber den exanthematischen Typhus in klinischer und sanitätspolizeilicher Beziehung, nach Beobachtungen während der ostpreussischen Typhusepidemie des Jahres 1868 und 1869. 8°. *Erlangen*, 1869.

Becher (J.) Mittheilungen aus der Typhusepidemie in Ostpreussen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867–8), 1871, ii, pp. clxvi–clxxiv. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 502; 511; 528. — **Brüg** (J.) Der Typhus in Derenburg und der Umgegend. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 69; 73. — **Hübner** (H. B.) Special-Relation von dem Febre continua maligna in Preussen. Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch. 1719, Leipz. u. Budissin, 1721, x, 561–565. — **Hufeland** (C. W.) Bemerkungen über die Nervenfieber, die im Winter 1806–07 in Preussen herrschten. J. d. prakt. Heilk., Berl., 1807, xxvi, 3. St., 120–173.—**Seiler** (O.) Das Petechialfieber in Albaxen, beobachtet und behandelt im Winter 1820–1821. *Ibid.*, 1822, lv, 2. St., 34–84.—**Stamm** (A. T.) Ueber die Typhusepidemie in Ostpreussen und über die Mittel zu deren Beschränkung und Erstickung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1868, xxxvii, 109. *Also:* Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1868, iv, 64.—**Virchow** (R.) Die Typhus-Epidemie in Ostpreussen. *Ibid.*, 71.

PULTUSK.

Pawlowski (W.) Spostrzeżenia nad chorobami tyfusowemi, leczonemi w lazarecie wojskowym w Pułtusku. [Report of the typhus epidemic in the Pultusk hospital.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2. s., i, 833; 860.

RAJPOOTANA.

Moore (W. J.) Famine and fever in Rajpootana. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 1–3.

RANGOON.

Crombie. [Report on the fevers of the Rangoon central jail.] Rep. San. Admin. Brit. Burma 1875, Rangoon, 1877, 28–39.

RATISBON.

SCHÄFFER (J. C. G.) Das in den Monaten November und December 1793 in und um Regensburg herrschende Nervenfieber, vorzüglich zur Beruhigung seiner Landsleute beschrieben. 8°. *Regensburg*, 1794.

Schäffer (J. C. G.) Beschreibung eines Faulfiebers, das vom Nov. 1796 bis im März 1797 in und um Regensburg herrschte. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 1. St., 67; 163. ———. Kurze Schilderung des zu Regensburg im Winter und Frühjahre bis zur Herbst-Tag- und Nachtgleiche geherrschten Nervenfiebers. Allg. med. Ann., Altenb., 1813, 769–787.

RAVENNA.

Marie. Observation sur une fièvre putride verminеuse, qui a régné à Ravennes, St.-Alberto et Cervia, où le douzième régiment de dragons étoits cantonné pendant l'été de l'an X. J. gén. de méd., chir. et pharm., 2. éd., Par., 1806, xxi, 250–256.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

RAWULPINDEE.

Dickson (W. P.) So-called typhus fever in the Rawulpindee jail. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 335.—**Ince** (J.) Report on the recent epidemic of fever in the Rawulpindee jail. *Ibid.*, 248; 270; 302; 329: 1874, ix, 21; 47; 72.

RECONVILLIER.

VOGT (A.) & ZIEGLER (A.) Aerztlicher Bericht über die Nervenfieber-Epidemie in Reconvillier, Winter 1871–72. 8°. *Bern*, 1872.

REIMS.

Landouzy (H.) Mémoire sur l'épidémie de typhus qui a régné à Reims en 1839 et 1840. Arch. gén. de med., Par., 1842, i, 1; 306. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, i, 153: ii, 1.

REMLINGEN.

Bürer. Aerztliche Mittheilungen; Typhus-Epidemie zu Urspringen, Herrschaftsgerichts Remmlingen im Herbste 1831. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1841, ii, 150–153.

RINTELN.

Fürstenau (J. H.) Historia febris malignæ petechialis, Rintelii mensibus Mart. et seq. A. 1741 epidemice grassantis. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1744, vii, 32–34.

RIPEN.

Fridsch. De febri putrida in diœcesi Ripensi epidemici grassante ab anno 1770 ad 1774. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 213–244.

RIVE-DE-GIER.

Perroud (L.) Épidémie des fièvres à type continu à Rive-de-Gier. Lyon méd., 1869, iii, 489–493.

ROCHEFORT.

Georget. Quelques propositions extraites du traité de Chirac sur les fièvres malignes et les fièvres pestilentielles qui ont régné à Rochefort en 1694. Arch. gén. de méd., Par., 1823, i, 137–147.—**Morisset.** Observation du typhus épidémique de Rochefort. Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort, 1839, 49–58.

RONDOUT.

Account of a malignant fever which prevailed at Rondout, Ulster County, N. Y., in the months of Aug. and Sept., 1843, with an inquiry into its nature and into the question of its importation by the schooner Vanda. N. York J. M., 1843, i, 293–347, 1 pl.

ROTTERDAM.

Oppenheim. Ueber die in den Jahren 1837 und 1838 in Rotterdam herrschend gewesene Typhus-Epidemie. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1839, xxviii, 65–95.

ROUEN.

Le Cat (C. N.) An account of those malignant fevers that raged at Rouen, at the end of the year 1753, and the beginning of 1754. Phil. Tr., Lond., 1755, xlix, 49–61.

ROUMANIA.

Epstein. Der Typhus als Begleiter der Cholera in Tuldscha (am Donaudelta). Med. Neuigk., Erlang., 1868, xviii, 129–131.

RÜGEN.

von Willich (M.) Bemerkungen über die 1806 und 1807 auf der Insel Rügen und noch 1808 continuirenden Nervenfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxx, 6. St., 33: xxxi, 1. St., 72.

RUGBY.

Paxton (J.) Notes of the epidemic fever of Rugby and its neighbourhood during the autumn of 1846. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 533; 596.

RUSSIA.

See, also, in this list, **Poland; Pultusk; Saint Petersburg; Tichwin; Tiflis.**

Herzog. Ueber die Typhusepidemie von 1812 und 1813 in den Gouvernements Tula und Kaluga. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1815–16, i, 265–307.—**Marovski** (L.) Epidemi tiphoznoi i vozvratnoi gorjachek v Cholmskom uiezdie Pskovskoi gubernii, v 1867, 1868 i 1869 godach. [Epidemic typhus and remittent fever in the Pskov district.] Arch. sudebnoi med., St. Petersb., 1869, v, pt. 6, 6–28.—**Rosenberger** (O. G. A.) Ueber den Typhus, der unter den Arbeitern an der Petersburger-Moskauer Eisenbahn im Jahre 1845 und 1846 geherrscht haben soll. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 15.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

SAINT BERNARD.

Rey. Maladie épidémique à l'hospice du Mont Saint-Bernard. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 71; 74.—**Stacquez.** Les fièvres continues qui ont régné dans la Maison de correction de St.-Bernard, pendant les années 1843–1846. [Rap. de Tallois.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847–8, vii, 738–760.

SAINT GALL.

RHEINER (H.) *Diss. sistens observationes in topographiam medicam urbis Helvetiorum Sangalli, et typhosam epidemiam, ibi annis 1817–18 exstantem. 8°. *Tubingæ*, 1818.

SAINT PETERSBURG.

WEITBRECT (J.) *De febrili constitutione petechizante Petropoli anno 1735 grassante. Regiomonti, 1736.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 397–420.

Herrmann (F.) Die Flecktyphusepidemie von 1874–1875, nach Beobachtungen aus dem Obuchow'schen Stadthospital. St. Petersb. med. Wchnschr., 1876, i, No. 16; No. 17.—**Heyfelder** (O.) Bericht über die in St. Petersburg herrschende Epidemie an die k. k. Gesellschaft der Aerzte. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 177; 181. ———. [Communication du bureau]: De la maladie épidémique qui règne actuellement à Saint-Pétersbourg. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 259; 267; 383.—**Millar** (J.) Notes on the recent epidemic in St. Petersburg. Edinb. M. J., 1865–6, xi, 225–231. *Also*, Reprint.—**Moritz** (E.) Kurze Uebersicht über den Flecktyphus im weibl. Obuchow-Hospital während der Saison 1879–80. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 142–144.—**Virujshi.** K istorii nastojashe tiphozno epidemii v S. Peterburge. Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 105–107.—**Zagorski** (P.) Uebersicht der Typhus-Sterblichkeit während der Epidemie von 1877–78 in St. Petersburg. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 49–51.

SAINT-PÖLTEN.

Diegelmann. Die Typhus-Endemie im englischen Fräuleinstift in St. Pölten, November 1878. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 225–227.

SAINT-VENANT.

Denis. Sur une fièvre putride épidémique et contagieuse qui a régné dans Saint-Venant, et qui s'est un peu répandue dans ses environs, depuis le mois de septembre 1763. J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], i, 32–40.

SANTIAGO.

Middleton (G.) Observaciones sobre el modo de presentarse el tifus febre en Santiago. An. Univ. de Chile, Santiago, 1865, xxvii, 485–503.

SAXONY.

See, also, in this list, **Annaberg; Chemnitz; Dresden; Leipsic; Meissen.**

Weisflog (G. E.) Ueber die Typhusepidemie von 1872 zu Elterlein. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873–4, xii, 320–325.

SCHAFFHAUSEN.

von Mandach. Der Typhus in und um Schaffhausen. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1861, v, 351–368.

SCHELESTADT.

Coze. Fièvre nerveuse pétéchiale qui a régné à Schelestat pendant l'hiver de 1790 à 1791. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xci, 3–30.

SCHLÄGL.

Wagner. Die Typhus-Epidemie im Commissariatsbezirke Schlägl in Oesterreich ob der Ens im Jahre 1844–45. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lix, 29–44.

SCOTLAND.

See, also, in this list, **Aberdeen; Edinburgh; Glasgow; Greenock; Leith.**

ALISON (W. P.) Observations on the epidemic fever of 1843 in Scotland, and its connection with the destitute condition of the poor 8°. *Edinburgh & London*, 1844.

Arnott (N.) Report on the fevers which have prevailed in Edinburgh and Glasgow. San. Inquiry Scotland, Lond., 1842, 1–12.—**Gourlay** (W.) History of the epidemic fever, as it appeared in a country parish in the North of Scotland. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 329–344.—**Stark** (J.) Remarks on the epidemic fever of Scotland

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

SCOTLAND—continued.

during 1863-64-65, and on the epidemics of fever which have prevailed in Scotland during the past century and a quarter. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1866, ii, 304-316.

SECLIN.

Dehenne. Détail d'une maladie épidémique qui a régné à Seclin en 1756. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1757, vii, 207-221.

SEEDORF.

Müller. Epidemisches Nervenfieber in Seedorf. [Typhus.] Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1865, xxxv, 234.

SEGNI.

Bravi (J.) Osservazioni pratiche intorno alcune epidemie di febbri putride. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 193; 385.

SEMUR.

Lerminier. Extrait du rapport sur la maladie de Semur. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 53-58.

SETUBAL.

Ayres de Soveral (F.) Os typhos de Setubal [1879 e 1880]. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1882, xlvi, 33-92. ———. Os typhos de Setubal em 1881, suas causas e prophylaxia. *Ibid.*, 71-120.—**de Sousa Martins** (J. T.) Parecer [Os typhos de Setubal, 1879 e 1880, por F. A. do Soveral]. *Ibid.*, 1881, xlv, 92-112.

SILESIA.

von Bärensprung (F.) Der Typhus in Oberschlesien im Jahre 1848. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 448-484.—**Buchwald.** Der Flecktyphus in Schlesien. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 148.—**Deutsch.** Die Typhus-Epidemie in Oberschlesien in den Jahren 1847 und 1848. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 153; 156; 161.—**Dümmler** (F.) Ueber den oberschlesischen Typhus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1848, ii, 334-374.—**Gobbin.** Einige Beobachtungen über das in Oberschlesien epidemisch herrschende, und unter dem Namen Hungerpest, Typhus, Nervenfieber bekannt gewordene Gehirnfieber. Ztschr. f. Erfahrngshlk., Eilenb., 1848, ii, 85-120.—**Heller.** Ueber die oberschlesische Typhus-Epidemie im Jahre 1848. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1854, 2-23.—**Hungertyphus** (Der) in Oberschlesien. Med. Alm., Berl., 1849, 158-172.—**Kuh.** Die Aerzte und der Typhus in Oberschlesien. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 154-159. ———. Nachrichten über den Typhus exanthematicus in Oberschlesien. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 35.—**Lasègue** (C.) Le typhus en Silésie. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiii, 301-311.—**Liman.** Ueber die Ursachen der Entwickelung des Typhus in Oberschlesien im Jahre 1847. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1851, lxi, 38-71.—**Lorenz** (C.) der Jüngere. Der oberschlesische Typhus in nosologischer Hinsicht. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 161.—**Pistor.** Die Flecktyphus-Epidemie in Oberschlesien 1876-77. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxix, 69-104.—**R.** Der oberschlesische Typhus des Jahres 1847. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 577; 597; 616; 635; 653.—**Richter-Beuthen.** Zur Typhusepidemie im oberschlesischen Industriebezirk, insbesondere im Beuthner Kreise. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 237.—**Rosenthal.** Der Typhus in Oberschlesien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 512-516.—**Schlockow.** Ueber den Charakter der gegenwärtig in Oberschlesien herrschenden Typhus-Epidemie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 162. ———. Der Flecktyphus in Oberschlesien. *Ibid.*, 306; 333; 347.—**Typhus-Epidemie** in Oberschlesien. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, iv, 195; 206; 218; 230; 253.—**Virchow** (R.) Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1848, ii, 143-322. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 214; 523. ———. Kritisches über den oberschlesischen Typhus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1848, iii, 154-196. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 335; 527.—**Weitere** Mittheilungen über die Typhus-Epidemie in Oberschlesien. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 185.—**Wutzer.** Der Typhus exanthematicus in Oberschlesien. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 266; 652.

SOISSONNAIS.

Godelle. Mémoire sur le typhus qui a régné dans le Soissonnais. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, lii, 336-338.

SOLEURE.

Vogt (A.) Antwort an den Procuraträger der Solothurner naturforschenden Gesellschaft, Herrn Dr. Carl Ziegler, in Sachen der dortigen Typhus-Epidemie. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 397-401.—**Ziegler** (C.) Zur Aetiologie der Solothurner Typhus-Epidemie; Entgegnung der naturforschenden Gesellschaft von Solothurn an Herrn Dr. Adolf Vogt. *Ibid.*, 358-362, 1 map.

SOUTH CAROLINA.

Macbride (J.) Account of an epidemic disease which lately prevailed in upper St. John's Parish, in South Carolina. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 36-46.

SPAIN.

See, also, in this list, **Algeciras; Catalonia; Corunna; Gijon; Madrid; Vigo; Villafranca del Vierzo.**

MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas, que en estos últimos años se han padecido en el principado de Cataluña; y principalmente de la que se descubrió el año pasado de 1783 en la ciudad de Lérida, Llano de Urgél y otros muchos corregimientos y partidos, con el método feliz, pronto y seguro de curar semejantes enfermedades. 2. ed. 8°. [*Madrid*], 1786.

Dupin. Mémoire sur la maladie contagieuse qui régna l'année dernière dans les communes de Duhort, Buanes, Bahus, etc., avec un aperçu sur celle qui règne dans les hôpitaux dépendans de la grande armée d'Espagne, parmi le peuple, et sur le traitement et les moyens préservatifs qu'on doit suivre. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxv, 113-133.—**Gaskoin** (G.) Low fever in Spain. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 625; 650.

STETTIN.

Zimmermann. Ueber den Typhus zu Stettin. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 725-735.

STOCKHOLM.

Retzius (M. C.) Om typhösa febrarne i Stockholm under 1838, 1839, så som de blifvit i privat-pratique observerade. Hygiea, Stockholm, 1840, ii, 379-389.—**Warfwinge** (F. W.) Statistiska meddelanden rörande 1875 års tyfusepidemi i Stockholm. *Ibid.*, 1876, xxxviii, 373-399.

STRASBURG.

SCHERPFF (M.) *Febris petechialis, quæ ante biennium Argentoratum et viciniam infestavit. 4°. *Argentorati*, [1676].

Reisseissen. Ueber die Typhusepidemie in Strassburg im J. 1813-14. Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M., 1814, vii, 425-432.—**Schützenberger.** Épidémie de typhus à Strasbourg. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 696.

STUTTGART.

Burkart (A.) Ueber die Entstehung der Typhusepidemie in Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 9; 73; 84.—**Cless** (G.) Beschreibung eines epidemischen Fiebers, welches im Sommer und Spätjahr von 1819 in Stuttgart geherrscht hat. [Gastrisch entzündlich nervöses Fieber.] Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1820, i, 477-537. ———. Der Typhus in Stuttgart. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 217; 225; 233.—**Duvernoy** (G.) Beschreibung des gastrisch-nervösen Fiebers, welches im Herbste 1835 in Stuttgart epidemisch herrschte. *Ibid.*, 1835, v, 272; 277.—**Frölich.** Bericht über die Typhusepidemie. *Ibid.*, 1872, xlii, 109; 118.—**Köstlin** (O.) Die Typhusepidemie des Februars 1872 und die Trinkwasserversorgung Stuttgarts. *Ibid.*, 1873, xliii, 17-24, 2 maps.—**Schübler** (G.) Darstellung der Epidemie eines ansteckenden Nervenfiebers zu Gablenberg bei Stuttgart im Herbste 1811. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 302-322.—**Seeger.** Das gastrisch nervöse Fieber, welches im Herbst des Jahres 1835 in Stuttgart epidemisch geherrscht hat, nach amtlichen Berichten der praktischen Aerzte daselbst. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 81; 89; 97; 105; 113.

SUFFOLK.

Bree (C. R.) History of an epidemic continued fever, as it occurred in the parish of Great Finborough, Suffolk, in the autumn of 1846, related more particularly as illustrative of the doctrine of contagion. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 676-680, 1 map.

SULZBACH.

Reich. Eine Typhus-Epidemie in Sulzbach. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 117-121.

SWEDEN.

See, also, in this list, **Stockholm.**

WARFVINGE (F. W.) Om typhus exanthematicus. 8°. [*Stockholm*, 1880.]

Also, transl. [Abstr.], *in:* Med. Times & Gaz. Lond., 1881, ii, 746-748.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

SWITZERLAND.

See, also, in this list, **Aargau; Basel; Bauma; Frauenfeld; Kloten; Lausanne; Mollis; Reconvillier; Saint-Bernard; Saint-Gall; Schaffhausen; Seedorf; Soleure; Unter-Siggenthal; Winterthur; Würenlos; Zürich.**

GALLOT (F.) Précis sur le typhus ou la fièvre nerveuse contagieuse, qui a régné dans quelques habitations foraines de la commune du Lieu, district de la Vallée, canton de Vaud, pendant le dernier semestre de l'année 1810, et jusqu'à la fin du mois de février 1811; avec des réflexions sur la nature et le traitement des fièvres nerveuses en général. 8°. *Neuchâtel*, 1812.

WEGELIN (C.) *Der Typhus im Canton Zürich. 8°. *Zürich*, 1854.

Elmiger (H.) Bericht über eine Typhusepidemie in den Gemeinden Langnau und Richenthal im Sommer 1845 nach dem Freischaarenzuge. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, iii, 185–202.—**Fetscherin** (F.) Kurzer Bericht über das Erscheinen des Typhus in Corban. *Ibid.*, 1855, xi, 159–172.—**Hermann** (T.) & **Schneider.** Bericht über eine zu Arch und in der Umgegend beobachtete Nervenfieberepidemie. *Ibid.*, 1854, x, 445–450.—**Weil.** Nervenfieberepidemie vom Juli bis Ende Oktobers 1844 in den Gemeinden Biglen und Walkringen. *Ibid.*, 1846, ii, 32–47.

TAPLOW.

Roberts (W.) Report of a fever which prevailed at the village of Taplow, Bucks, in the autumn and winter of 1819–20; with remarks. Lond. M. Reposit., 1820, xiv, 186–190.

TARNOPOL.

Leiblinger. Der Kerkertyphus im k. k. Tarnopoler Kreisgerichts-Gefangenhause vom 1. November 1867 bis 1. März 1868. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 872; 889.

TENNESSEE.

Travis (J.) Remarks on the winter epidemic, as it appeared in Henry County, Tenn. Nashville J. M. & S., 1851, i, 260–262.

TESCHEN.

Suckanek. Mittheilungen über die Typhus-Epidemie im Teschner Kreise. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 107–117.

THIRSK.

Typhus fever at Thirsk. Lancet, Lond., 1867, i, 547.

TICHWIN.

AUER (J.) *De typho contagioso cum appendice quæ historiam epidemiæ Tichwinensis atque nonnulla alia, ad praxin medicam pertinentia exhibet. 8°. [*Dorpat*], 1825.

TIFLIS.

Goralesicha (I. A.) Epidemiya suipnago tipha nablyudaemaya v Tiphliskoi Gorodskoi Bolenitsae, s 9-go noyabrya 1868-go po 9-go maya 1869-go goda. [Epidemic typhus in Tiflis city hospital, from November 9, 1868, to May 9, 1869.] Med. Sbornik, Tiflis, No. viii, pt. 2, 103–114.

TIPPERARY.

MacCormack (M. J.) Epidemic typhus fever in the county of Tipperary. Lancet, Lond., 1838–9, i, 795–797.

TONNERRE.

MARQUIS (C.-H.) *Considérations sur le typhus observé dans l'arrondissement de Tonnerre (année 1814). 4°. *Paris*, 1816.

TORGAU.

GILLES DE LA TOURETTE (J.-P.) *Remarques et observations sur le typhus contagieux qui a régné épidémiquement à Torgau en Saxe, depuis le mois de septembre 1813 jusqu'au mois de mars 1814. 4°. *Paris*, 1815.

Lehmann (W. L. C. F.) Beobachtung des im Jahre 1813 in Torgau herrschenden Typhus. Allg. med. Ann., Altenb., 1814 [Ann. d. Heilk., 505; 611]. *Also*, Reprint.

TOULON.

BARRALLIER (A.-M.) Du typhus épidémique, et histoire médicale des épidémies de typhus observées au bagne de Toulon en 1855 et 1856. 8°. *Paris*, 1861.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

TOULON—continued.

GOURRIER (P.-A.) *Relation d'une épidémie de typhus observée à Toulon en 1864. 4°. *Montpellier*, 1866.

VILLERS (G.-A.) *Essai historique sur le typhus qui a régné au bagne de Toulon dans l'année 1833. 4°. *Paris*, 1834.

Fleury. Historique médical de la maladie qui a régné parmi les condamnés du bagne de Toulon (1829–30). Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 501–522.—[**Gaultier.**] Sur le typhus épidémique de Toulon. Arch. gén de méd., Par., 1846, 4. s., x, 354.—[**Kéraudren.**] Typhus épidémique au bagne de Toulon. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1830, cx, 424–427.—**Rognetta.** Note sur l'épidémie de typhus qui a régné cette année au bagne de Toulon. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 480.

TRÉGUIER.

Dieuleveult. Fièvre synoque putride, maladie épidémique, observée dans la subdélégation de Tréguier en basse Bretagne, dans le mois d'août 1786. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 51–63.

TRIESTE.

GOBBUS (P.) Amplectens historiam et curam epidemicæ febris, quæ finiente anno 1752, et incipiente 1753 Tergestes incolas vexavit. *Viennæ*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 829–836.

TÜBINGEN.

KELLER (J.) *Annotationes quædam in historiam et naturam typhi contagiosi nuperrime grassati. 8°. *Tubingæ*, 1816.

Krauss (A.) Typhus [in Tübingen]. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1855, xxv, 23; 294.—**Wunderlich.** Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Tübingen; Typhus. *Ibid.*, 1845, xv, 123; 241; 249; 257

TURKEY.

See, also, in this list, **Constantinople; Levant.**

Fauvel (A.) Rapports sur l'émigration circassienne en Turquie pendant les années 1863 et 1864. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1877, vi, 287–348.—**Lisovski** (K. P.) Svjaz Arzabskago sipnago tipha s Bayazetskim. [Typhus fever in Armenia.] Med. Sbornik, Tiflis, 1879, No. xxix, 56–94.

TUSCANY.

PARERI ed osservazioni mediche sulle malattie febrile manifestatasi in diverse parti della Toscana nel corrente anno 1817. Accompagnati dagl' autentici prospetti del movimento dei malati in varj spedali del gran-ducato. 8°. *Firenze*, 1817.

Report from Hospital of San Lucia, signed by G. B. Felici and V. Chiarugi, and account of the disease in Siena by G. Lodoli.

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Connecticut; Maryland; Massachusetts; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; South Carolina; Tennessee; Vermont.**

Oliver (A.) An account of an extraordinary disease among the Indians in the Islands of Nantucket and Martha's Vineyard, in New England [contagious fever]. Phil. Tr., Lond., 1764, liv, 386–388.

UNTER-SIGGENTHAL.

Nieriker (P.) Der Typhus in Unter-Siggenthal im Jahr 1877. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 8–13.

VAL-DE-GRÂCE.

Godelier (C.) Mémoire sur le typhus observé au Val-de-Grâce, du mois de janvier au mois de mai 1856. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 470; 521; 534; 634. *Also* [Extr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1855–6, xxi, 881–896.

VERMONT.

Allen (J.) Memoir of an epidemic fever which prevailed at Wardsborough, Vt., and its vicinity, during the summer and autumn of 1814, together with some observations relating to its remote causes and mode of treatment. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 228–234

VERONA.

BERTI (G.) & GUGEROTTI FRACASTOR (T.) Notizie storiche intorno al tifo carcerale di Ve-

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

VERONA—continued.

rona dell' anno 1817, con alcune considerazioni sull' uso de' bagni freddi nel tifo, e sul modo ond' esso si comunica. 8°. *Verona*, 1813.

VICENZA.

[THIENE.] Bilancio medico del tifo contagioso che regno epidemico sulla provincia vicentina nell' anno 1817. 8°. *Vicenza*, 1818.

VIENNA.

FAUKEN (J. P. X.) Das in Wien im Jahre 1771 und 1772 sehr viele Menschen anfallende Faulungsfieber. [Samt Anhang einer bösartigen Krankheit, welche im Jahre 1770 unter den Kindbetterinnen im Spitale zu St. Marx gewütet hat.] 8°. *Wien*, 1772.

HASENÖHRL (J. G.) *Historia medica morbi epidemici sive febris petechialis quæ ab anno 1757 fere finiente, usque ad annum 1759 Viennæ grassata est; cui adjecta notabilium observationum anatomicarum decas. 8°. *Vindobonæ*, 1760.

Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Roterodami*, 1768, i, 87–114.

Bericht über die Typhus-Epidemie von November 1855 bis Ende März 1856. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1856, 15–28. — **Bericht** über die Typhus-Epidemie in den Monaten April, Mai, Juni 1861. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1861, Wien, 1863, 23–33, 5 tab.—**von Breuning** (G.) Zur Tagesfrage der Typhusepidemie. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 329–333. — **Dietl** (J.) Beobachtungen über den Typhus nach den Ergebnissen der vorjährigen Epidemie im Wiener Polizeibezirke Wieden. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 33; 149; 306. *Also, transl.:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, xii, 217; 311. — **Drasche.** Graphische Darstellung über das Verhalten der Typhus-Mortalität Wiens zur Höhe der atmosphär. Niederschläge in den letzten 25 Jahren. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 150–154. — **Gillhuber.** Beobachtungen während der herrschenden Typhus-Epidemie, auf der med. Abtheilung des Herrn Primararztes Dr. v. Viszanik. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 353; 369. — **Haller** (C.) Rückblicke auf die Typhus-Epidemie des Winters 1863; nach Beobachtungen auf der ersten med. Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses in Wien. Med. Jahrb., Wien, 1863, vi, 25–34.—**Helm** (T.) Die Typhusepidemie zu Wien vom November 1855 bis Ende März 1856. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien. 1857, iii, 57; 73. — **Hertzka** (K.) Die Typhus-Epidemie in Wien. Wien. med. Presse, 1871, xii, 418.—**Hoffmann.** Ueber die vom Dezember 1867 bis April 1868 im Wiener k. k. Landesgerichts-Gefangenhause beobachtete exanthematöse Typhus-Epidemie. *Ibid.*, 1868, ix, 506; 529; 551. — **Lackner.** Kurze Darstellung der im Dezember 1842 in der k. k. Ingenieur-Academie ausgebrochenen Typhus-Epidemie. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlv, 66; 159; 270.—**Oser** (L.) Bericht über den Typhus exanthematicus in Wien im Jahre 1875. Med. Jahrb., Wien, 1877, vii, 425–464, 10 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.. Wien, 1877, iii, 17–21. *Also* [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1877, xviii, 83–85. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 22.—**Prantl.** Die Typhusepidemie in den Monaten November und Dezember v. J. *Ibid.*, 1859, iv, 15; 24; 36. — **Schütz.** Typhus exanthematicus, beobachtet in den Wintermonaten des Jahres 1847 und 1848. Vrljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxii, 34–62. — **Typhusepidemie** (Die) im Jahre 1855–6. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 6.—**Werner** (H.) Die Typhusepidemie des Jahres 1871. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 76–84.

VIGO.

Sotelo (V. M.) Reseña del tifus que se padeció en el presidio de la carretera de Vigo. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 100.

VILLAFRANCA DEL VIERZO.

Terron y Moles (V.) Historia del tifus que ha padecido la villa de Villafranca del Vierzo desde primero de febrero del año de 1853 hasta el 20 de julio del mismo. Siglo méd., Madrid, 1854, i, 51; 68; 116; 124; 134; 140; 163; 180; 245; 252; 262; 271.

VIRE.

Saint-Fresne & Raisin. Rapport fait à la Société de médecine de Caen sur une épidémie (de fièvres malignes), qui s'est manifestée au printemps dernier (1809), dans la commune de la Graverie, arrondissement de Vire, dépt. du Calvados, avec une lettre du dr. . . . Maurice sur la maladie qui a régné à la Graverie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxvii, 241; 467.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

VIRE—continued.

WALES.

Camps (W.) On the occurrence of fever at Cowbridge, Glamorganshire, in the autumn of 1853. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1856, 83–86.—**Lewis** (W. B.) Typhus at the sea coast near Burry Port (South Wales). Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 529. — **Massy** (T.) On the recent epidemic of fever in South Wales. Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 438–442.

WARSAW.

Lebela (J.) Uwagi nad opisem epidemii chorók 1846 r. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1847, xviii, 52–56.—**Wolff.** Bemerkungen über einige Krankheiten, die im Jahr 1796 in Warschau geherrscht haben. [Nervenfieber.] J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, 1. R., iv, 632–644. ———. Bemerkungen über die Krankheiten, welche im Jahre 1813 in Warschau herrschten, insbesondere den ansteckenden Typhus. *Ibid.*, Berl., 1814, xxxix, 8. St., 3–31.—**Wszebor** (J.) Wiadomość o typhusie wysypkowym w szpitalu S-go Rocha w Warszawie. [Typhus fever in St. Roch Hospital.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 344–347.

WARWICK.

LIPSCOMB (G.) An essay on the nature and treatment of a putrid malignant fever, which prevailed at Warwick, and in the neighbouring villages, in the year 1798. 8°. *Warwick*, 1799.

WEHR.

Typhus-Epidemien (Ueber). Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 99; 107.

WEIMAR.

Schluitter (J. C.) Nachricht von dem bösartigen Nervenfieber, welches 1809–10 epidemisch in Weimar grassirte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 3. St., 93; 4. St., 66.

WEINSBERG.

Staudenmayer. Bericht über die Nervenfieberepidemie in Altfürstenhütten, Oberamts Weinsberg. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 144; 151.

WEISSENFELS.

Thomas (L.) Eine Typhusepidemie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1867, viii, 84–89.

WETZLAR.

Wendelstadt (G. F. C.) Einige Beobachtungen über die Lazareth-Fieber-Epidemie, welche 1795 zu Wetzlar herrschte. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1796, xviii, 255–263. *Also:* J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 416–433.

WINCHESTER.

SMYTH (J. C.) A description of the jail distemper as it appeared among the Spanish prisoners at Winchester, in the year 1780; with an account of the means employed for curing that fever, and for destroying the contagion which gave rise to it. 8°. *London*, 1795.

———. The same. To which is added an appendix, containing an account of the experiment made at the desire of the lords commissioners of the admiralty, on board the Union hospital ship, in 1795, etc., to determine the effect of the nitrous acid in destroying contagion, and the safety with which it may be employed. [By A. Menzies.] 2. ed. 8°. *London*, 1803.

WINTERTHUR.

Weinmann. Typhus in Winterthur. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 529–535.

WÜRENLOS.

W. (J.) Der Typhus in Würenlos und Umgebung. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1880, ix, 189.

WÜRTEMBERG.

See, also, in this list, **Asperg; Calw: Denkendorf; Freudenstadt; Kaltenwestheim; Marbach: Mergentheim; Plieningen; Stuttgart; Tübingen; Weinsberg.**

Schott. Bemerkungen über eine Typhusepidemie zu Crispenhofen im Wintersemester 1842–1843. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 229; 235.

Fever (*Typhus, History and statistics of*), *by localities.*

WÜRZBURG.

SINNER (J. M.) * Diss. sistens historiam morbi variis in locis circa Herbipolim epidemice grassantis per annos 1785, 1786, 1787. 4°. [*Wirceburgi*, 1787.]

Hofmann. Bericht über die im Jahre 1876 in Würzburg vorgekommenen Typhus-Erkrankungen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 374.—**Koch.** Mittheilungen über eine Typhus-Epidemie im hiesigen Waisenhause. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 336-340.

YORK.

Gough (H.W.) Epidemic fever of York and vicinity, 1853. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1854-5, ii, 20-24.

YORKSHIRE.

Hiley (J. S.) Epidemic of typhus fever in Yorkshire. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 260-265.

ZEITZ.

Woppisch. Nervenfieber-Epidemie im Zeitzer Kreise. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, lvii, 287-299.

ZNAIM.

Pfrang (A.) Bericht über die Typhus-Epidemie in Znaim, im Jahre 1862. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 375; 555; 560; 1863, xiii, 6; 22; 31; 46; 54; 71; 76.

ZÜRICH.

WALDER (C.) * Ueber die Typhus-Epidemie von Kloten 1878. [Zurich.] 8°. *Leipzig*, 1879.

Liebert. Klinische Ergebnisse aus dem Züricher Spital während des J. 1857. Ueber den Typhus und die Typhusepidemie des Jahres 1857. Wien. med. Wchnschr., 1858, viii, 445; 468; 500; 539.

ZUTPHEN.

Verslag (Het) van de typhus-commissie te Zutphen. Schat d. Gezondh., Haarlem, 1858, i, 55-60.

ZWICKAU.

Magaziner (M.) Ueber den ansteckenden Typhus in Zwickau, vom September 1813 bis zum Februar 1814. Allg. med. Ann., Altenb., 1815 [Ann. d. Heilk., 217-232].

Fever (*Typhus, Pathology and pathological anatomy of*).

DECHENAUX (P.-A.) * Les lésions qu'on observe dans les voies digestives des individus qui ont succombé à la fièvre dite putride ou adynamique, sont-elles l'effet ou la cause de cette fièvre? 4°. *Paris*, 1818.

FRIEDREICH (N.) Werth der Leichenöffnungen zur Bestimmung ob Typhus seye Hirnentzündung? 12°. *Würzburg*, 1814.

GIBERT (C.-M.) Mémoire envoyé au concours de la Société de médecine pratique de Paris, pour la solution des questions suivantes, et honoré d'une médaille par cette société: Existe-t-il toujours des traces d'inflammation dans les viscères abdominaux, après les fièvres putride et maligne? Cette inflammation, est-elle cause, effet ou complication de la fièvre? 8°. *Paris*, 1825.

GOETZ (J. H.) * Febris malignæ pathologia. 4°. *Tubingæ*, [1768].

KOLB (K.) * Pathologisch-anatomische Mittheilungen über Typhus. 8°. *Zürich*, 1862.

KROECHER (G.) * De typhi pathologica anatomia et symptomatologia. 8°. *Berolini*, [1845].

LEVI (P.) * Diss. med. exhibens pathologiam typhi vasorum sanguiferorum. 8°. *Regiomonti*, [1813].

MAASZ (J. F.) * Diss. sistens pathologiam typhi acuti sive febris nervosæ acutæ. 8°. *Halæ*, [1792].

MÉRENTIÉ (É.) * Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur quelques points de l'histoire du typhus (fièvre pétéchiale). 4°. *Paris*, 1857.

MILLS (T.) Of the morbid anatomy of the brain, in typhous or brain-fever; to which are added, cases of the present epidemic, with a few remarks on its nature and mode of treatment. 2. ed. 12° *Dublin*, 1818.

Fever (*Typhus, Pathology and pathological anatomy of*).

SCHALK (A.) * Skizzirte pathologisch-anatomische Darstellung des Typhus-Processes. 8°. *Erlangen*, 1851.

Ashhurst (J.), jr. Case of supposed typhus fever, death occurring on the third day; hypospadias. Tr. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 140. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 405.—**Bennett** (H.) On the morbid anatomy and pathology of the typhus fever which has been prevalent in Edinburgh during the session 1846-7. Dublin M. Press, 1847, xviii, 244.—**Beveridge** (R.) On the pathology of typhus, and its connexion with lesion of the cervical portion of the great sympathetic nerve. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 435.—**Buhl.** Zur Lehre vom Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 61-64.—**Chomel** (M.) Beschreibung der an den Leichen der am Typhusfieber Verstorbenen beobachteten pathologisch-anatomischen Veränderungen. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, 1835, xliv, 265-268.—**Dowler** (B.) Contributions to the pathological anatomy and natural history of typhus fever. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 626-636.—**Drysdale** (J. J.) & **Russell** (J. R.) On the pathology of typhus. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 342-353.—**Fuchs** (C. H.) Leichenöffnungen; Typhus petechialis. Heidelb. klin. Ann., 1833, ix, 91-104.

———. Petechialfieber; Section. *In his:* Ber. ü. d. med. Klin. zu Götting., 1853-4, 24-29.—**Hallier** (E.) Notiz über pflanzliche Organismen im Blute bei den Masern und beim Typhus exanthematicus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi, 161.—**Heller** (J. F.) Vorkommen besonderer Pilzsedimente und Häutchen im Typhusharn. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1846, iii, 539, 1 pl.—**Hjelt** (O.) Om de senaste tyfusepidemierna i Finland och de därvid vunna patologiskt anatomiska resultaten. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 26, 1-8.—**Horn** (E.) Merkwürdige Sektionen zweier am Typhus Verstorbenen. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, v, 108-123.—**Horsley** (W.) Morbid appearances on dissection in a fatal case of typhus. Lond. M. Reposit., 1815, iv, 194-197.—**Ivanovskii** (P.) K' patologicheskoi anatomii sipnago tipha. [Pathological anatomy of typhus.] J. dlya normal. i patol. gistologii, St. Petersb., 1876, x, 93-112.—**Jemina** (J. B.) Betrachtungen über die Wirkung des Petechialcontagiums, entnommen aus Leichenöffnungen. Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb., 1814, viii, 241-272.—**Jütting** (W.) Einige Bemerkungen über Pathologie und Therapie des Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 449; 472.—**Kennedy** (H.) Condition of the intestine in fever. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 169.—**Klob.** Ueber pathologische Befunde beim Typhus exanthematicus. Wien. med. Presse, 1866, vii, 732-734.—**Kriebel.** Tödtlicher Fall eines Typhus mit encephalitischen Zufällen, nebst Sektionsbericht und Epikrise. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, xix, 640-650.—**Landouzy.** Des lésions intestinales dans le typhus épidémique. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 1093-1096.—**von Langesdorff** (T.) Zur Pathologie des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 36-40.—**Leinveber.** Typhöse Blutzersetzung. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 3.—**Lombard** (H. C.) Observations suggested by a comparison of the post mortem appearances produced by typhus fever in Dublin, Paris and Geneva. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 17-24.—**Lübimoff** (N.) Zur pathologischen Anatomie des Typhus biliosus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1881, xix, 833-836.—**Majer.** Kurze Schilderung des im letztverflossenen Sommerhalbjahre in Ulm herrschenden Nervenfiebers, nebst Angabe des Sectionserfundes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832, i, 305-308.—**Malcolm** (A. G.) Some experiments on the proportion of carbonic acid formed during respiration in typhus. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 1-12, 2 tab.—**Murchison** (C.) Intestines from a case of typhus fever complicated with diarrhœa. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 124.—**Neumann** (E.) Ueber die von Zenker beschriebenen Veränderungen der willkürlichen Muskeln bei Typhusleichen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1868, ix, 364-386.—**Panson** (J. F.) † Death about the seventeenth day; autopsy. Lancet, Lond., 1847, ii, 671.—**Ponfick.** Ueber blutkörperchenhaltige Zellen im Blute von Typhuskranken. Deutsches Arch. f. klin. Chir., Leipz., 1875, xv, 228.—**Popoff** (L.) Ueber Veränderungen im Gehirn bei Abdominal- und Flecktyphus und bei traumatischer Entzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxvii, 39-68, 1 pl.—**Prud'homme** (C.) Note sur l'anatomie pathologique du typhus observé à Constantinople et à Varna. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1859, 3. s., i, 165-187.—**Quiquerez.** Aus dem Wiedner Secirsaale; die letzte Typhus-Epidemie vom pathologisch-anatomischen Standpuncte. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 524-528.—**Richter** (A. L.) Ausscheidung von Ammonium durch die Haut bei einem Typhuskranken. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1843, i, 23.—**Roth** (F.) Ergebnisse aus 18 Typhus-Sectionen. Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 79-86.—**Schmieder** (C.) Zusammenstellung der bei 63 Sectionen von Typhusleichen in Bezug

Fever (*Typhus, Pathology and pathological anatomy of*).

auf Darm, Mesenterialdrüsen und Milz gewonnenen Befunde. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1855, xiv, 523-545.—**Stich** (A.) Zur pathologischen Anatomie des oberschlesischen Typhus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1849, ii, 323-330.—**Taylor** (M. W.) On the presence of urea in the blood, in the prevailing epidemic fever and in typhus. Scottish & North. of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, i, 287-293. ———. On the retention of urea in the blood, in case of fever. Med. Gaz., Lond., 1844, xxxiv, 760-764.—**Todd** (G.) An essay on the state of the brain in continued fever. Lancet, Lond., 1848, i, 36; 65; 629.—**Upham** (J. B.) Clinical notes and post-mortem illustrations of typhus or ship fever, as it occurred at House of Industry and Deer Island Hospital in 1847. Boston M. & S. J., 1847, xxxvii, 489-497; 1848, xxxviii, 12; 34.—**Vacquié** (F.) Mémoire sur cette question: "Existe-t-il toujours des traces d'inflammation dans les viscères abdominaux après les fièvres putride et ataxique? Cette inflammation est-elle la cause, l'effet ou la complication de la fièvre?" J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 3-19.—**Vierordt** (K.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der typhösen Fieber. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1845, iii, 330-369; 1846, iv, 182.—**Virchow.** Tuberkulose und ihre Beziehung zu Entzündung, Skrophulosis, Typhus. Verhandl. d. phys.-med Gesellsch. in Würzb., Erlang., 1850, i, 81-87. ———. Aus dem pathologisch-anatomischen Curse. I. Ueber die Beziehungen des Typhus zur Tuberculose. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 1; 113.—**Wagener** (G. R.) Ueber das Verhalten der Muskeln im Typhus. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 311-327, 3 pl.—**Weteling** (J.) Beschouwing van het darmkanaal van eenen aan typhus overledenen, 36 uren na den dood. Kliniek, Utrecht, 1846, ii, 418.—**Wilks** (S.) Brief report of the post-mortem examinations of the cases of typhus fever which have died in the hospital during the last two years. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 141.—**Wispauer.** Mittheilungen aus dem Sections-Saale des k. Militär-Krankenhauses zu München. [Typhus.] Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 232-234.—**Zimmermann** (G.) Ueber die Blutmischung bei typhöser Stase in den Lungen. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1847, iv, 390-404.

Fever (*Typhus, Treatment of*).

AEPLI (J. M.) Abhandlung von dem bösartigen Fieber. 8°. *Zürich*, 1775.

———. Prüfung der spanischen Fliege im bösartigen Fieber. 12°. *Zürich*, 1777.

AURNHAMMER (C.) * De calomelano in typho. 8°. *München*, 1855.

BAKKER (D.) * Bijdrage tot de behandeling van typhus met koude baden. 8°. *Leiden*, 1875.

BANAU. Observations sur différens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes, et à préserver de leur contagion. 3. éd. 8°. *Amsterdam*, 1784.

BARTELS (C.) Rathschläge für die Behandlung des Typhus im Felde. 8°. *Kiel*, 1870.

BERNHARDI (J. J.) Ueber die Natur die Verhütung und Behandlung des Spitaltyphus und der ansteckenden Krankheiten überhaupt. 8°. *Erfurt*, 1815.

BISCHOFF (C. H. E.) Hülfsbüchlein für Jedermann zur Verhütung und glücklichen Bekämpfung bösartiger ansteckender und epidemischer Fieber. 12°. *Frankfurt a. M.*, 1813.

BONORDEN (H. F.) Neue und sichere Methoden, die verschiedenen Formen des Nervenfiebers zu heilen. 8°. *Minden u. Leipzig*, 1841.

À CASTRO (B.) Monomachia, sive certamen medicum, quo verus in febre synocho putrida cum cruris inflammatione medendi usus per venæsectionem in brachio demonstratur. sm. 4°. *Hamburgi*, 1647.

CLARUS (J. C. A.) [Pr.] medendi ratio in febribus nervosis. 4°. [*Lipsiæ*, 1839.]

———. * Camphoræ et vini usus in typho. 4°. *Lipsiæ*, 1843.

CŻYKANEK (F. X.) Einige Worte über die sicherste und rationellste Methode, die typhösen Fieber zu behandeln. 8°. *Wien*, 1842.

DIMSDALE (W. P.) Extract from an account of cases of typhus fever, in which the affusion of cold water has been applied in the London House of Recovery. 12°. *London*, [1802].

Fever (*Typhus, Treatment of*).

FALKENTHAL (T. F.) Bemerkung von dem Nutzen des Senfs in einem Faulfieber. 12°. *Kopenhagen*, 1780.

GAIRDNER (W. T.) Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. Read to the Medico-Chirurgical Society of Glasgow, 5th January, 1864. 8°. [*Glasgow*, 1864.]

HAFNER (J.) Ueber zweckmässige Behandlung und Heilung des Schleim- und Nervenfiebers (Typhus) vom praktischen Standpunkte aus erörtert. 8°. *Erlangen*, 1856.

HALLMANN (E.) Ueber eine zweckmässige Behandlung des Typhus. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung der Wasserheilkunde. 8°. *Berlin*, 1844.

HEUKELMAN (J.) * De behandeling van typhus met chinine. 8°. *Amsterdam*, 1860.

HORN (E.) Erfahrungen über die Heilung des ansteckenden Nerven- und Lazarethfiebers, und über die Mittel, seine Entstehung und Verbreitung von den Lazarethen aus zu Verhüten. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1814.

JÖRG (J. C. G.) Das Nervenfieber im Jahre 1813 und eine zweckmässige Behandlung desselben für Privat- und Militärärzte. 8°. *Leipzig u. Berlin*, 1814.

JOUFFROY (F.-X.) * Sur le traitement de la fièvre putride ou adynamique. 4°. *Paris*, 1820.

KEITH (J.) * De aquæ in febre continua usu externo. 8°. *Edinburgi*, 1804.

KERSTEN (F.) * De febrium nervosarum cura meditationes nonnullæ. 4°. *Lipsiæ*, [1836].

KLINGBERG (P. J. L.) * Diss. sistens varias methodos quibus typhus hoc sacculo in nosocomio regio Fredericiano Hafniensi curatus est. 8°. *Halæ*, [1829].

KOPPE (G. H.) * De typho curando quædam. 8°. *Berolini*, [1847].

KRISCH (C. H.) * De necessario usu vesicatoriorum in febre castrensi. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1761].

LAMPERT (J. F.) * De frigoris in curando typho præstantia. 8°. *Edinburgi*, 1804.

LOHNES (J. H. B.) De utilitate hydrargyri in febre typhode inflammatoria.

In: WEBER. Samml. med.-prakt. Diss., [etc.] 8°. *Tübingen*, 1820, ii, 241-345.

MENDES (J.-P.) * Du typhus d'Europe, et en particulier de son traitement par les affusions d'eau froide. 4°. *Paris*, 1831.

MIANOWSKI (N.) * Diss. therapiam febris nervosæ exhibens. 8°. *Tilnæ*, [1807].

MIDDLETON (E.) * De febris continuæ curatione. 8°. *Edinburgi*, 1802.

MITCHEL (J.) * De febribus continuis et præcipue de medelis in iis adhibendis. 8°. *Edinburgi*, 1802.

MOSLER (F.) Erfahrungen über die Behandlung des Typhus exanthematicus mit Berücksichtigung dabei erforderlicher prophylaktischer Maasregeln. 8°. *Greifswald*, 1868.

MOULIN (A. J.) * Over het bepalen der temperatuur, en het gebruik der chinine bij typhus. 8°. *Leiden*, 1864.

NOORDUYN (C.) * De cura typhi. 8°. *Lugd. Bat.*, 1846.

OCHS (F.) Artis medicæ principes de curanda febre typhode comparatos in conspectum historicum, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1830.

OSWALD (J. B.) * De ætheris vini et aquæ frigidæ præstantia in febre lenta nervosa. 4°. *Traj. ad Viad.*, 1784.

VON PASTAU. Die Petechialtyphus-Epidemie in Breslau 1868-69, unter Berücksichtigung der Anwendung von kalten Bädern. roy. 8°. *Breslau*, 1871.

Fever (*Typhus, Treatment of*).

PELLIEUX (J.-N.) *Traitement des fièvres putrides ou adynamiques non-contagieuses. 4°. *Paris*, 1820.

PERCIVAL (E.) Practical observations on the treatment, pathology, and prevention of typhous fever. 8°. *London*, 1819.

PIRON (C.-A.) *De l'emploi du musc dans le typhus. 4°. *Strasbourg*, 1855.

PLATZER (J.) *Zur innerlichen Anwendung der Salicylsäure insbesondere beim Typhus. 8°. *München*, 1877.

RADEMACHER (J. G. G.) Beschreibung einer neuen Heilart der Nervenfieber. sm. 8°. *Berlin*, 1803.

RASCHKE (C. G.) *De aëris vitalis purique in febribus putridis usu et abusu. 8°. *Traj. ad. Viad.*, [1796].

ROGG (J.) *De calomelano in typhus. 8°. *Lindau*, 1852.

SCHIEFERDECKER (C. C.) Hints about the proper treatment of typhus; a letter to an inquiring friend. 8°. [*New York*, 1864.]

SCHMIEDER (E. F. G.) *Diss. sistens typhi stupidi, affusionibus frigidis sanati, exemplum; adnexis nonnullis, quæ usus aquæ frigidæ in morbis, tum interni, spectant historiam fragmentis. 4°. *Vratislaviæ*, [1818].

STAUB (A.) Sichere Heilart des Faulfieber. 8°. [*n. p.*], 1800.

STEIN (J.) *Ueber die Anwendung der kalten Bäder und Begiessungen im Typhus. 8°. *München*, 1849.

STEINER (G. F.) *De erroribus practicis, circa contagiosarum malignarum febrium curationem evitandis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1713].

STOKES (W.) Researches on the state of the heart and the use of wine in typhus fever. 8°. *Philadelphia*, 1840.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1841.

STROMEYER (L.) Ueber die Behandlung des Typhus. 2. Ausg., mit ergänzendem Vorwort. 8°. *Hannover*, 1870.

STUART (J.) *A dissertation on the salutary effects of mercury in malignant fevers. 8°. *Philadelphia*, 1798.

Also, in: CALDWELL (C.) Med. theses, etc. 8°. *Philadelphia*, 1805, i, 37–61.

STUHLMANN (M. C.) *Diss. sistens examen remediorum in febribus putridis adhiberi solitorum. sm. 4°. *Gottingæ*, [1773].

TRAILL (T. S.) *De usu aquæ frigidæ in typho, externo. 8°. *Edinburgi*, 1802.

VON TRESCKOW (L.) *Beobachtungen über die Wirkung des kalten Wassers im Typhus exanthematicus. 8°. *Greifswald*, 1868.

ULAU (G. H.) *De methodo, malignas febres secundum rationem et experientiam recte tractandi. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

WAKE (B.) *De typhi remediis. 8°. *Edinburgi*, 1807.

WEGELER (F. G.) Kurze Anleitung den gegenwärtig herrschenden ansteckenden Typhus zu behandeln. 12°. *Koblenz*, 1814.

WELSH (B.) A practical treatise on the efficacy of bloodletting, in the epidemic fever of Edinburgh. Illustrated by numerous cases and tables. 8°. *Edinburgh*, 1819.

WIESENTHAL (M.) *De methodo abortiva in typho applicanda. 8°. *Berolini*, 1849.

WÜRTH (J.) *Diss. sistens therapiam generaliorem typhi. 12°. *Tubingæ*, 1801.

Abortive treatment of continued fever by the sulphate of quinia. Buffalo M. J., 1852–3, viii, 517–522.—**Abstract** of eighteen cases of typhus fever, treated by the free exhibition of brandy. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 217.—**Adams** (J.) Results of the treatment of fever in Glasgow hospitals and in out-door practice contrasted. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 100–

Fever (*Typhus, Treatment of*).

121. *Also*, Reprint.—**Afanaseff** (S. I.) O liechenii tiphoznich bolniche prodoljitelnimi vannami. [On the treatment of typhus by prolonged baths.] Vrach, St Petersb., 1880, i, 843–846. *Also, transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 57–60.—**Albrecht** (J. P.) De febre maligna usu spiritus vini curata. Misc. Acad. nat. curios. 1689, Nurimb., 1690, decuria 2, viii, 405–417.—**Allvey.** Observations on the use and effects produced by the employment of cold in typhus and its varieties. [Written in 1801.] Practitioner, Lond., 1874, xii, 259–265.—**Atkinson.** On the use of opium in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 50–53.—**Babington.** Cases of typhus and ague treated by Dr. Warburg's fever drops. Lancet, Lond., 1851, i, 430.—**Badia.** Observaciones sobre el tratamiento del tifus, particularmente en los hospitales militares y ambulancias de Alemania. Independ. méd., Barcel., 1871–2, iii, 28; 40.—**Bailly** (M.) De l'opium à haute dose dans le traitement du typhus cérébro-spinal. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, ix, 197–204.—**Bartels** (C. F.) Ueber ein eigenthümliches Zungengeschwür bei Nervenfieber-Kranken und über die Behandlung der Nervenfieber überhaupt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1843, xii, 17; 25.—**Barudel.** Note sur le traitement du typhus observé à l'hôpital militaire de l'école à Constantinople. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 212–222. *Also:* Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 162–174. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 232–235.—**Baudry.** Observations sur les bons effets des lavemens de quinquina dans le météorisme du bas-ventre de ceux qui sont travaillés de fièvre putride maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlviii, 332–339.—**Bauer.** Zur Behandlung des typhösen Fiebers. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 285; 300.—**Becu.** Observation sur une fièvre putride, guérie principalement par l'usage de l'air fixe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 492–496.—**Behandlung** des Typhus durch Wärmeentziehung. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1868, xxii, 174–176.—**Bennett.** Typhus fever treated by quinine. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 360–364.—**Bettinger.** Behandlung des Typhus mit Calomel. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842–4, Kaiserslautern, 1845, 90–92.—**Betz** (F.) Bemerkungen zu der Therapie im Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 32–36.—**Biermer.** Ueber die Mittel zur Bekämpfung des Flecktyphus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, lv, 268–272.—**Blegborough.** Observations on the use of cold water in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 158–161.—**von Böck** (H.) Beobachtungen über die Kaltwasser-Behandlung des Typhus auf der Directorial-Abtheilung des städtischen Krankenhauses München. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 1; 13.—**Brand** (E.) Die Hydrotherapie des Typhus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 649; 657; 665; 673. ———. Küchenmeister und die Wasserbehandlung des Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 357. ———. Was versteht man unter Hydrotherapie des Typhus? Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 125; 145. ———. Zur Wasserbehandlung des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 151–154.—**Bree** (C. R.) Cases illustrative of the effects of the saline treatment in morbid conditions of the blood. Lancet, Lond., 1837, i, 39–41.—**Brenchley** (H. C.) On the treatment of typhus fever. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 163.—**von Brenner** (R.) Ueber die Anwendung des Argenti chlorinici gegen die Gehirnerscheinungen im Typhus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 637.—**Broqua.** Mémoire sur les effets du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement du typhus ou de l'affection typhoïde. [Rap. de Louis.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842–3, viii, 624–636.—**Brown** (C.) An account of the beneficial effects of the Flos cerevisiæ, in a case of typhus fever. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 533.—**Burgess** (J.) Efficacy of calomel in large doses in typhus fever, aided by cold affusion. Lancet, Lond., 1844, ii, 218. *Also:* Med. Times, Lond., 1845, xi, 26; 281.—**Burggraeve.** Du typhus et de la fièvre typhoïde, et de leur traitement dosimétrique. Répert. de thérap. dosimét., Par., 1875, iii, 113–118.—**Callisen** (H.) Observata quædam circa febrem putridam annor. 1779–80 cum adjunctis monitis circa inefficaciam corticis Peruviani et efficacissimam vim pulveris seminum sinapeos Anglicani. Acta reg. Soc. med. Havn., 1783, i, 353–368.—**Carpio** (L. H.) Sangrias en el tabardillo ó tifo cuando se complica de congestion cerebral. Gaz. méd. de México, 1866, ii, 1.—[**Cases.**] Use of alkaline salts in the cure of typhus fever, cholera asphyxia, and other important diseases; tending to prove the identity of the causes of these diseases. Lond. M. Gaz., 1831–2, ix, 759–762.—**Caspari.** Ueber die Behandlung des Typhus mit Wärmeentziehung. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 145.—**Charnock** (R.) On purgatives in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 278.—**Chomel.** De fièvre adynamique traitée par les toniques. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 12–19.—**Civatte.** Fièvre grave, soupçonnée gastro-entérite, avec réaction vers l'encéphale, traitée et guérie par les toniques. Gaz. d. hôp., Par., 1830–31, iv, 132.—**Clemens** (A.) Anwendung der Aqua oxymuriatica im

Fever (*Typhus, Treatment of*).

Nervenfieber. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1832, iii, 119. ———. Behandlung des Nervenfiebers (Typhus encephalicus) in den hannöverschen Hospitälern 1815. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 362–364. *Also:* Würzb. med. Ztschr., 1863, iv, 302–311.—**Clemens** (T.) Leberthran als Heilmittel in den ersten Stadien typhöser Fieber. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 108.—**Cless** (G.) Zur Therapie des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvii, 281–286.—**Colaprete** (A.) Cenni sull' iposolfito di soda adoperato nella cura del tifo. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 111–119.—**Collie** (A.) The cold bath in the treatment of enteric and typhus fevers. Lancet, Lond., 1872, ii, 410; 448.—**Collin** (J. G.) Typhusfebrarnes behandling i privat praktik. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 477; 533.—**Collineau.** Rapport sur un mémoire par T. Bodin-Desplantes, intitulé: Traitement des fièvres muqueuses. Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 975–979.—**Collingwood** (J. W.) Observations on the use of saline purgatives, and the cold affusion, in the cure of typhus fever, as it appeared in Sunderland in the years 1818–1819. Lond. M. Reposit., 1820, xii, 462–466.—**Conradi** (A.) Behandling af Typhus med Calomel. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1867, 2. R., xxi, 657–671.—**Cramer** (G.) Die Behandlung des Nervenfiebers, insbesondere des Typhus; mit besonderer Rücksicht auf die Wirksamkeit der Ipecacuanha gegen denselben. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 2. Theil, 21–53.—**Cuming.** On the beneficial effects resulting from mercurial inunctions in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 52–54.—**Cur** der faulenden Gallenfieber. Arzt, Hamb., 1768, 10. Theil. 313–320.—**Cur** der faulenden Fieber in Lagern, nach dem Pringle, mit der Tissotischen verglichen. *Ibid.*, 337–352.—**Cutbush** (E.) Observations on the beneficial effects of mercury in typhus, which occurred on board the frigate Constellation, on her passage from the Mediterranean. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 356–361.—**Czykanek** (F. X.) Eenige woorden over de zekerste en rationeelste methoden om de typheuse koortsen te behandelen. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 269–276.—**Davidson** (W.) On the treatment of typhus, including its complications. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 997–1021.—**Delamaziere.** Observation sur une fièvre putride vermineuse, accompagnée de délire phrénétique, où l'on a fait usage du vin avec succès. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 230–235.—**Denkowski** & **Hörschelmann.** Chinin und kühle Bäder beim Typhus. [Krankenbeobachtungen aus dem Kriegshospital zu Simferopol.] Dorpat. med. Ztschr., 1870, i, 189–227.—**Deshon** (H. C.) On the treatment of adynamic fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, ix, 673.—**Dickson** (J. H.) Observations on the utility of blood-letting and purgatives in a fever which prevailed in the Russian fleet. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 158–176. *Also*, Reprint.—**Dietl.** Traitement du typhus et de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1856, x, 407. ———. Durzyca (typhus) chininą leczona. Przegl. lek., Kraków., 1862, i, no. 2.—**Diez.** Einige Bemerkungen zur Therapie des Typhus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 1–4.—**Dimsdale** (W. P.) Cases of typhus fever, in which the affusion of cold water has been applied, in the London House of Recovery. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 206–210.—**Discusion** sobre el tratamiento de tifo. Gac. méd., México, 1865, i, 389–402.—**Drasche.** Ueber die Kaltwasser-Behandlung des Typhus, nach Beobachtungen an der 1. med. Abtheilung der k. k. Rudolf-Stiftung in Wien. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Innsbruck, 1869, xliii. 75–78. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 371. *Also:* Wien. med. Presse, 1871, xii, 9–11.—**Drogart** (G.) Sur une fièvre putride-maligne dans laquelle les affusions d'eau froide ont été nuisibles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiv, 131–137. *Also:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lv, 391–394.—**Dundas** (R.) On the arrest of typhus fever by quinine. Lond. J. M., 1851, iii, 1103–1113. *Also*, Reprint. *Also* [Rev.]: Buffalo M. J., 1852–3, viii, 361–364. ———. On the arrest of typhus fever by cinchonism. Lond. J. M., 1852, iv, 454–459. ———. On the arrest of continued fever by cinchonism. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 109.—**Dupont** (J.-C.) Lorsque, dans une fièvre putride maligne, l'assoupissement survient comme un des symptômes les plus pernicieux, conjointement avec les soubresauts des tendons, les évacuations sanguines sont-elles réclamées par cet assoupissement, ou sont-elles contre-indiquées par les élémens qui le constituent? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxvii, 158–163.—**Dyes** (A.) Beitrag zur rationellen Heilung des Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 119–121.—**E.** Een woord over de behandeling van zoogenaamde zenuwkoortsen of typhi. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1846, xxv, 265–270.—**Ebermaier.** Die Behandlung der Nervenfieber betreffend. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 77.—**Eisenlohr.** Ueber die kalten Uebergiessungen in hitzigen Nervenfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, i, 154–156.—**Elliotson.** Continued fever; efficacy of saline medicines. Lond. M. & S. J., 1832, i, 48.—**Eltze.** Kaltes Wasser oder Moschus (in Nervenfieber). Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 93.—**Emmert.**

Fever (*Typhus, Treatment of*).

Eine Wahrnehmung beim Gebrauch des Liq. ammon. succinic. in der typhösen Albuminurie. Memorabilien, Heilbr., 1860, v, 201.—**Erster** Bericht über das epidemische u. ansteckende Nervenfieber und dessen Behandlung im königl. Charité-Krankenhause zu Berlin. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, [xxxvi], 6. St., 3–40.—**Eustache** & **Guillaume.** Observation sur une fièvre putride gangréreuse, guérie par l'air fixe. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 328–333. *Also, transl.:* J. Pract. M., S., & Pharm., N. Y., 1790, i, 42–47.—**Fairbrother** (A.) Application of chloroform in typhus fever. Lond. M. Gaz., 1848, vi, 102. *Also:* Med. Times, Lond., 1848, xvii, 276.—**Fattorini** (O.) Saggio di cura abortiva del tifo. Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xix, 57–70.—**Feldmann** (S.) Beiträge zur Therapie der typhösen Fieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 541; 1856, iii, 26; 123; 254; 278.—**Fiedler** & **Hartenstein.** Zur Hydrotherapie des Typhus und anderer acuter Krankheiten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 97–118.—**Fitz-Maurice** (R.) Typhus fever and its treatment. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 307–312.—**Flamm** (J. H.) Ueber Anwendung des Opiums im Typhus. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, 236. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 844; 1866, xvi, 76; 92. *Also:* Wien. med. Presse, 1865, vi, 582.—**Fouquier.** Fièvre grave, symptômes ataxiques dominans; applications répétées de sangsues, bains tièdes avec affusion froide; dérivatifs. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 242–246.—**Fredericq** (A.) De l'emploi du sulfate de quinine dans le typhus. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 481–491. ———. Encore quelques mots sur l'emploi du sulfate de quinine dans le typhus. *Ibid.*, 1849, iii, 97–113. ———. Quelques considérations sur l'emploi du camphre dans le typhus qui a régné dans une partie des Flandres durant les années 1845–46–47. *Ibid.*, 241–261.—**Friedreich** (N.) Ueber den Typhus und die entzündungswidrige Methode dagegen. [Erschien i. J. 1814.] *In his:* Ges. med. Programme, 8°, Würzb., 1824, 13–37.—**Fuster.** De l'emploi du musc dans quelques fièvres graves. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 113–117.—**Gairdner** (W. T.) Facts and conclusions as to the use of alcoholic stimulants in typhus fever. Lancet, Lond., 1864, i, 291–294.—**Gebel.** Opium im hitzigen Nervenfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, 2. R., viii, 199.—**Gee** (R.) Cod-liver oil as a remedial agent in typhus. Lancet, Lond., 1868, ii, 794; 823.—**Geissler** (A.) Ueber den Typhus, mit besonderer Rücksicht auf dessen hydropathische Behandlung. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1870, cxlv, 81–116.—**Gendrin.** Traitement du typhus ou des fièvres typhoïdes. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 157; 165; 189.—**Gerhard** (W. W.) On the treatment of continued fevers. Galveston M. J., 1868, iii, 503–526.—**Gervasy.** Instructions pour le traitement en général des fièvres malignes, données par l'inspecteur général des hôpitaux militaires et de tous les officiers de santé de la province d'Alsace en 1714. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 536–539.—**Gillette** (H. C.) Treatment of typhus; reply to Dr. Reed. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 51–56.—**Gland.** Heureux effets de l'opium dans une fièvre maligne désespérée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 3–11.—**Göden.** Einiges über die Typhus-Epidemie auf dem Rhamen zu Luxemburg im Winter 1861–62 und über die hydrotherapeutische Behandlung des Typhus in dem Garnison-Lazareth daselbst. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 269; 285.—**Götz** (O.) Beobachtungen und Erfahrungen über die Anwendung des kalten Wassers beim Typhus. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxiii, 38–50.—**Grantham** (J.) On the therapeutic effects of nitrogen in typhus fever. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1426–1430.—**Graves** (R. J.) On the use of tartar emetic combined with opium in certain varieties of delirium occurring at an advanced stage of continued fever. Dublin J. M. Sc., 1836, ix, 211–238. ———. Cases of violent delirium, occurring at an advanced stage of maculated or typhous fever, and treated successfully by doses of tartar emetic, frequently repeated. *Ibid.*, 449–466. *Also, transl.* [Abstr.]: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 47–52. ———. On the state of the pupil in typhus, and the use of bell donna in certain cases of fever. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 351–366. ———. On the treatment of various diseases. *Ibid.*, 1840, xviii, 225–247.—**Gremler.** Einfache Behandlung des Typhus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1827, lxv, 6. St., 147.—**Grimshaw** (T. W.) Treatment of typhus fever by tea; with cases. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 462; 486.—**Griscom** (J. H.) Treatment of typhus or ship fever. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1848, i, 230–233.—**Grose** (I. H.) On yeast in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iv, 539–543.—**von Grünewaldt.** Typhus, nach Brand's Methode hydrotherapeutisch behandelt. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 47–52.—**Gull.** A case of typhus fever treated without medicines or stimulants. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., ii, 196.—**H.** (J. C.) On the use of quinine in continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 255–259.—**H.** (S. B.) Quinine in continued fever. Buffalo M. J., 1853–4, ix, 377–382.—**Halls** (R.) Account of the good effects obtained from washing the body with cold water and vinegar, in cases of typhus fever attended with

Fever (*Typhus, Treatment of*).

petechiæ. Med. Comment., Lond., 1795, decuria 2, x, 327–333.—**Hankel.** Die Digitalanwendung im Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 422.—**Hanlo** (J.) De behandeling van den typhus door koude baden en koude inwikkelingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, Afd. 1, 606–608.—**Harcke** (W.) Geschichte eines sehr bösartigen Typhus, und Empfehlung einer neuen Anwendungsart der Bäder in Asthenien. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvii, 1. St., 172–191.—**Harlestonensis.** On mercury in typhus fever. Lond. M. & Phys. J., 1808, xix, 315–317.—**Hatté.** Observation sur l'utilité des bains tièdes dans les fièvres malignes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxii, 133–137.—**Hayne** (A. P.) On the use of stimulants in certain fevers and other acute affections. San Francisco M. Press, 1861, ii, 193; 1862, iii, 1.—**Hegele** (A.) Anwendung der Wasserheilmethode bei Typhus, Febris nervosa gastrica, mucosa, pituitosa. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, i, 257–270.—**Heilkraft** (Die) des kalten Wassers im Typhus. J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M., 1810, i, 212–227.—**Heintke** (G.) Vinum franconicum in febre petechiali innocuum. Misc. Acad. nat. curios. 1688, Norimb., 1716, decuria 2, vii, 287.—**Henriquez.** Observation sur l'efficacité des bains dans une fièvre maligne éruptive, envoyée en 1779. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 181–187.—**Henry** (A. G.) Epidemic malignant typhus; opium in continued fevers. Boston M. & S. J., 1850, xli, 12–15.—**Herrmann** (F.) Beitrag zur Anwendung lauwarmer prolongirter Bäder im Flecktyphus. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 227–229.—**Hertod** (J. F.) De usu lactis in putridis. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 84. *Also, transl.:* Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1755, i, 48–50.—**Hiard.** Fièvre ataxique guérie par la méthode réfrigérante. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 43.—**Higginbotham** (R. A.) A case of typhus fever, shewing the utility of yeast as a remedy. Phila. M. Museum, 1810–11, n. s., i, 221–229.—**Higginbottom** (J.) On the treatment of typhus fever without the aid of port wine. Lancet, Lond., 1857, ii, 166.—**Hildebrandt.** Heilung eines Nervenfiebers durch kaltes Wasser. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, vii, 773–775.—**Hill** (G. N.) Observations on the use of arsenic. Edinb. M. & S. J., 1809, v, 19; 312; 1810, vi, 55. *Also, transl.:* Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, ix, 71; 122.—**Hirsch.** Bemerkungen über den Typhus, nebst Beobachtungen über dessen sichere Heilung nach Currie's Methode. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1808, vii, 45–73.—**Hjaltelin** (J.) On the disinfecting treatment of typhus, enteric and eruptive. Edinb. M. J., 1862, viii, 214–233.—**Hochstädter.** Ueber die Behandlung des Typhus. Mitth. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 169; 182.—**Holbrook** (J.) Of the treatment of typhus. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 201; 425.—**Hooker** (W.) Tartarized antimony and opium in typhus fever. Proc. Connect. M. Soc. 1864–7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 258–263.—**Hopfengärtner.** Etwas über den Gebrauch des Opiums in gastrischen und Faulfiebern. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1794, ii, 390–392.—**Horn** (E.) Ueber die Wirkungen der eiskalten Kopfumschläge, bey einer mit Typhus verbundenen Manie. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1809, ix, 304–313. ———. Neuere Erfahrungen über den grossen Nutzen der kalten Sturzbäder und Waschungen in typhösen Gefängnissfiebern. *Ibid.*, 1812, i, 380. ———. Wohlthätige Wirkungen der kalten Sturzbäder und Douche in einem mit Schwermuth verbundenen Typhus. *Ibid.*, 1813, 143–145. ———. Nutzen des Aderlassens bei einigen Typhuskranken. *Ibid.*, 501–508.—**Hudson** (A.) Observations on the use of certain remedies in typhous fever, and its complications. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 343–358.—**Hufeland** (C. W.) Ueber die Behandlung der Betäubung und der Rasereyen bey hitzigen Nervenfiebern, insbesondere den Gebrauch des Opiums. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1796, ii, 302–307. ———. Ueber die Kriegspest [Typhus bellicus] alter und neuer Zeit, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen in derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxviii, 6. St., 3–136. ———. Nervenfieber und Typhus. [Opium in.] *Ibid.*, 1829, lxix, 1. St., 42–46.—**Immermann** (H.) Ueber Prophylaxe von Typhusrecidiven. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 697; 737.—**Jæsche** (G.) Chlor und Saltpetersäure in ihrer Heilwirkung gegen Typhusfieber. Ztschr. f. wissensch. Therap., Eilenburg, 1858–9, iv, 267–276.—**Jahn.** Die Typhuserkrankungen der Garnison Stargard i. P. in den Jahren 1872, 1874 und 1875; als Grundlage für die Beurtheilung der Salicylsäure und ihres Natronsalzes als Heilmittel. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 401–461. 1 pl.—**Jahn** (F.) Bemerkungen über die epidemischen Nervenfieber und den Gebrauch des Quecksilbers bei denselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxiii, 1. St., 109–139.—**Jauzion.** L'art pouvoit-il, dans la fièvre maligne terminée par un vomissement de bile verte, provoquer par l'art cette évacuation spontanée, dans les circonstances où la nature, encore affaissée, n'a pas l'énergie suffisante pour le faire? Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798–9, v, 352–358.—**Jones** (B.) Opium in continued fever. Lancet, Lond., 1851, i, 70.—**Jones**

Fever (*Typhus, Treatment of*).

(H. M.) Remarks on typhus fever, and the administration of alcohol and digitalis in this disease. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 309–329.—**Jürgensen** (T.) Einige Bemerkungen zu der Schrift des Dr. Brand: Die Heilung des Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, v, 125–138. ———. Die Stellung Küchenmeister's zu der Hydrotherapie des Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 245; 259.—**Kennedy** (H.) Thoughts on one point in the treatment of fever, as it appears amongst the wealthier classes. Dublin M. Press, 1847, xviii, 241–243. ———. On the application of statistics for the using of wine in typhus fever. Lancet, Lond., 1865, i, 5. ———. On the use of barm in typhus fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 219. ———. Remarks on the use of barm and other agents in the treatment of typhus fever. *Ibid.*, 555–558.—**von Kern** (P.) Ueber die Behandlung des Typhus. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 420; 437; 449.—**Kerschensteiner** (J.) Gibt es eine Abortiv-Cur des Typhus? Aerztl. Int.-Bl., München, 1859, vi, 209.—**Kilgour** (A.) Notes on typhous fever and its treatment in the Aberdeen Infirmary during the years 1838–9–40. Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 380–390.—**Knight** (P. S.) On typhus fever and its treatment by alkalies. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 504. ———. On the use of alkaline salts in the cure of typhus fever, cholera, asphyxia, and other important diseases; tending to prove the identity of the causes of those diseases. *Ibid.*, 1831–2, i, 758; 785.—**Kolbany** (P.) Neueste Erfahrungen über die Heilkraft der Currieschen Methode in Scharlach und Typhus-Fiebern; (äusserliche Anwendung des kalten Wassers). Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1810, i, 475–477.—**Korányi** (F.) Néhány szó a hagymáz gyógyszerelésének mai álláspontja felöl. [On the treatment of typhus from the present standpoint.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 277; 297.—**Kortüm** (A.) Vorschlag zu einer Abortivbehandlung des Typhus. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 33–36.—**Kurtzer** Unterricht; wie die jetzo grassirende Lagersucht, Kopfkrankheit, und hitzige Fieber mit und ohne Fleckhen, können durch Gottes Hülfe verwehret und geheilet werden; auf gnädigsten Befehl, von den fürstlichen württembergschen Leib- und Hof-Medicis aufgesetzt. Stuttgardt, Anno 1690. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 52–56.—**Labonnardière.** Observations sur une fièvre ataxique soporeuse, à type intermittent et subintrante, contre laquelle le café à forte dose a paru être utile, réuni au tartrite antimonié de potasse, et sur quelques autres moyens auxiliaires du quinquina, en pareilles circonstances. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxiv, 241–265.—**Lamarque.** Observation sur l'usage de l'eau à la glace dans le traitement d'une fièvre bilieuse-putride-miliaire, précédée de l'histoire de la constitution de l'année 1785, à Saint-Jean d'Angely. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvi, 460–474; lxvii, 63–70.—**Latimer** (T. S.) Report of five cases of typhus fever treated with belladonna. Balt. M. J., 1870, i, 467–470.—**Laymann.** Typhus; Nux vomica; Zincum aceticum. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 162–165.—**Lender.** Ein Fall von Flecktyphus, wesentlich durch electrischen Sauerstoff behandelt. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 212–214.—**Lentilius** (R.) Opiatorum funestus in maligna febre usus. Misc. Acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, decuria 2, vi, 443–452.—**Lion.** Sammlung einiger Erfahrungen aus der ärztlichen Praxis. 3. Eispillen [in Typhus stupidus]. 5. Kritischer Pustel-Ausschlag im Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, ix, 77; 79.—**Lobstein.** Beobachtungen über den innerlichen Gebrauch des Phosphors. Erste und zweite Beobachtung: Nervenfieber. Dritte Beobachtung: Typhus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvi, 3. St., 95–100.—**Loebel.** Ueber Kaltwasserbehandlung bei Typhus. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 15–17.—**Lüttich.** Bestätigte Wirkungen der kalten Sturzbäder und des Cauterium actuale in hitzigen Nervenfiebern. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1815, 152.—**Lützelberger.** Wirksamkeit der Zinkblumen mit Baldrian im Nervenfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 4. St., 171–174.—**Lynch** (J. R.) On the treatment of typhus fever, by saline remedies and injections into the veins. Lancet, Lond., 1839–40, i, 435–439.—**M'Evers** (J. F.) On the treatment of typhus fever by sulphate of quina. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 100–107.—**Maclean** (C.) Remarks on the pathology and treatment of continued fever. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 644.—**Management** (The) of continued fever. Buffalo M. J., 1851–2, vii, 513; 577.—**Marcovitz.** Du traitement hydrothérapique du typhus. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 192–198.—**Martinez** (F.) Efectos que el aqua fria, sola y asociada á otras agentes, produjo en el tifus que se padeció en Montalbanejo (Cuenca) en 1859. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 531–533.—**Mease** (J.) Case of the successful use of mercury in typhus; with observations on its use in tetanus; on the use of cold bath in rousing the excitability of the system after fever. Phila. M. Museum, 1807, iii, 97–102. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1808, xix, 109–112.—**Mecklenburg.** Zur Wasserbehandlung des Typhus. Berl. klin. Wchnschr., 1868,

Fever (*Typhus, Treatment of*).

v, 383.—**Mercer** (N. G.) On the use of opiates in continued fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 346.—**Merkel** (G.) Die Resultate der Kaltwasserbehandlung des Typhus im städtischen Krankenhause zu Nürnberg im J. 1869. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1871, i, pt. 2, 127-129. *Also:* Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 30-41.—**Metzler** (A.) Bericht über die hydriatische Behandlung des Typhus im St. Petersburger Arbeiter-Hospitale. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 198-216.—**Monti** (L.) La cura del tifo basata sui principj della scuola viennese Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., ii, 153; 161.—**Morf** (J.) Zur Typhus-Behandlung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 299; 510.—**Morrison** (J.) Hydriodate of potass, in certain conditions of typhus fever. Dublin M. Press, 1840, iv, 257.—**Mosler.** On the treatment of typhus fever. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 79.—**Moulson** (R.) Treatment of typhus. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 106-108.—**Mudge** (H.) Alcoholic stimulants in fever (typhus). Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 630. ———. Treatment of typhus. *Ibid.*, 1864, i, 106.—**Nasse** (F.) Zur Behandlung des Typhus. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1848, ii, 158-165.—**Neumann** (A.) Einiges zur Therapie des Typhus. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 235.—**O'Brien** (J.) On the effects of sulphate of quina in typhus. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1824, iv, 367-378.—**Observations** on purging in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxviii, 102-104.—**O'Donnel** (J.) On blood-letting in typhus. Lond. M. Reposit., 1814, ii, 50-52.—**Oeffner** (A.) Ueber die Anwendung des Chinins im Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 67; 75. *Also*, Reprint.—**Olivier.** Guérison d'une fièvre nerveuse, par la conserve de roses rouges. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 502-507.—**Oppelzer.** Grundzüge der Behandlung beim Typhus. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 61.—**Otto** (C.) Ueber Salivation in den letzten Stadien von Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, i, 236.—**Pappenheim** (L.) (Behandlung des Typhus durch die Chlor-Einathmung.) Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 141.—**Parrot.** Ueber das im jetzigen Kriege entstandene typhöse Fieber und ein sehr einfaches Heilmittel desselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxxvi, 5. St., 3-72. ———. Fortgesetzte Nachricht über den Erfolg der neuen Heilmethode der Nervenfieber mit Weinessig. *Ibid.*, xxxvii, 7. St., 128-130.—**Pauli** (F.) Typhus und den Gebrauch des Merkurs dagegen. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 609-611.—**Percival** (T.) Cases of putrid fevers, in which fixed air was injected into the intestines, with apparent advantage. Med. & Phil. Comment., Lond., 1774, i, 306-316.—**Pigot** (J. M. B.) On purging in typhus. Med. & Phys. J., Lond., 1812, xxvii, 458; xxviii, 289.—**Plan** adopted by the Institution for the Cure and Prevention of Contagious Fever in the Metropolis. *Ibid.*, 1802, viii, 538-541.—**Platzer** (J.) Zur innerlichen Anwendung der Salicylsäure, insbesondere beim Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 181; 192; 213; 224.—**Pleniger.** Rationelle Anwendung der Hydrotherapie in den typhösen Fiebern. Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 261; 277.—**Popper** (M.) Erfahrungen über Kaltwasserbehandlung bei Typhus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 6; 22.—**Porter** (I. G.) On the therapeutic properties of bromide of potassium in the latter stages of typhus fever, in hysteria, in infantile convulsions, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 43-47.—**Praktische** Mittheilungen aus den Civil-Hospitälern Russlands; Behandlung des Typhus [und der Cholera]. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 193; 196.—**Puig y Balansó.** Contribucion al estudio del tratamiento del pneumo-tifus; tres casos curados con el alcohol y la quinina. Rev. de cien. méd., Barcel., 1881, vii, 357-359.—**Py.** Memoire sur les fièvres observées à Narbonne durant l'été de l'an X (1802), suivi de quelques réflexions sur les bons effets de l'opium dans quelques cas de fièvres ataxiques. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 17-45.—**Radcmacher.** Vitriolsäure und Branntwein im Faulfieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797, iv, 825. ———. Merkwürdige und äusserst glückliche Behandlung eines epidemischen Nervenfiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1803, xvi, 2. St., 103-115.—**Rau** (G. L.) Ueber die Behandlung des Typhus. Heidelb. klin. Ann., 1826, ii, 264; 371; 497.—**Richter** (A. G.) Von der Heilung der Nervenfieber durch Purgirmittel. *In his:* Med. u. chirurg. Bemerk., Berl., 1813, ii, 27-42.—**Richter** (C. A. W.) Ueber Behandlung des Typhus. [Digitalis.] Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 367.—**Riegler** (L.) Einfache und glückliche Behandlung des Typhus. N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen, 1850, ii, 169-171.—**Riess** (L.) Ueber den Einfluss des permanenten lauwarmen Bades auf die Temperaturcurve des Typhus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1880, xviii, 545-549.—**Rösch.** Einige Bemerkungen über die Behandlung der jetzt herrschenden typhösen Fieber. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1845, xv, 345-349. ———. Behandlung des gastrisch-nervösen Fiebers und der Ruhr mit grösseren Gaben von Calomel. *Ibid.*, 1854, xxiv, 133.—**Rothe** (C. G.) Ueber die moderne Behandlung des Typhus. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 385-

Fever (*Typhus, Treatment of*).

399. ———. Prompte Wirkung der Salicylsäure in einem schweren Falle vom Typhus. *Ibid.*, 1878, xxiii, 345-348.—**à Roy** (C. H.) Over de werking van den azijn in de typhus. Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, iv, 1-39.—**Rüeg** (L.) Von dem Nutzen des äussern und innern Gebrauchs des kalten Wassers bei einem mit heftigen Nerven-Zufällen und Meteorismus verbundenen Faulfieber. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 162-169.—**Rühle** (O.) Zur Jodbehandlung im Typhus. Berl. klin Wchnschr., 1866, iii, 251-254.—**Russell** (J. B.) Clinical study of stimulation in typhus. Glasgow M. J., 1867-8, [3.] s., ii, 201; 241. *Also*, Reprint. ———. Clinical observations on hydrate of chloral as a hypnotic in typhus. Montreal M. J., 1869-70, [4.] s., ii, 209-222. *Also*, Reprint.—**Schmid** (G.) Die antipyretische Behandlungsweise des Typhus und der fieberhaften Krankheiten überhaupt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 38; 50.—**Schröder** (L.) Ueber die Einwirkung kalter Bäder auf die CO_2- und Harnstoffausscheidung beim Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1869, vi, 385-397. *Also:* St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 280-282. ———. Zur Anwendung der Salicylsäure resp. des Natron salicylicum beim Typhus. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 514-518.—**Schweickhard.** Zur Behandlung des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 94.—**Scott** (J. N.) Communications on the good effects of the affusion of cold water in typhus. Ann. Med. 1802, Edinb., 1803, lustrum 2, ii, 358-360.—**Scarle** (C.) On the treatment of the typhus fever prevailing in Berkshire. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 79-81.—**Seiler.** Ueber Chinin in der Akme des Typhus. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1863, 88-94.—**Shillito** (C.) On typhus fever, etc.; in reply to Mr. Collingwood. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 265-277.—**Simpson** (W.) On the depleting and stimulating methods of treating typhus fever. Lancet, Lond., 1840, ii, 402. *Also:* Boston M. & S. J., 1840-41, xxiii, 26-28.—**Smith** (J. H.) On the true indications for the employment of stimulants in continued fever. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1864, 237-244.—**Smyth** (G. T.) On the use of hydriodate of potass in certain conditions of typhus fever. Dublin M. Press, 1841, v, 21.—**Sobre** el tratamiento del tifus. An. de cien. méd., Madrid, 1879, vii, 12; 35.—**Somoza** (P.) Cuatro palabras sobre el tratamiento del tifus y la fiebre tifoidea. Siglo méd., Madrid, 1869, xvi, 257-260.—**Spengler** (L.) Zur Pathologie und Behandlung des Typhus. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1847, ix, 388-394.—**Spiritus.** Urtication im Typhus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 439-442.—**Starke.** Vortreffliche Wirkung des Glüheisens beim Typhus paralyticus. *Ibid.*, 1817, ii, 150.—**Stieler** (G.) Ueber zehn Todesfälle im Typhus bei der Kaltwasserbehandlung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, 3. R., xxxvi, 254-275.—**Stokes** (W.) Researches on the state of the heart, and the use of wine in typhus fever. Dublin J. M. Sc., 1839, xv, 1-67.—**Suffert.** Heilsame Wirkung des Phosphoräthers beim Nervenfieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxviii, 5. St., 133.—**Sutliffe** (E.) On antimony and calomel in typhus fever. Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxx 322.—**Therapeutische** Mittheilungen aus dem Rudolfs-Spitale in Wien. Zur Therapie des Typhus. Wien. med. Presse, 1868, ix, 863.—**Therapie** (Die) des Typhus. *Ibid.*, 1877, xviii, 364; 427.—**Thiel** (F. J.) Typhus, auch im letzten Stadio noch heilbar. J. f. naturgem. Gsndhtspflg. u. Heilk., Berl., 1854, ii, 134; 250.—**Thilenius** (H. C.) Beschreibung epidemischer Nervenfieber in Beziehung auf die Verschiedenheit ihrer Behandlung auch als Beitrag zur Armenpraxis. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxxv, 6. St., 3-67.—**Thompson** (H.) A case illustrating the effect of quinine in typhus fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlviii, 103-107.—**Thomson** (A. T.) Typhus; treated chiefly with calomel. Lancet, Lond., 1834-5, ii, 140.—**Todd.** Abstract of eighteen cases of typhus fever, treated by the free exhibition of brandy, etc. Med. Circ., Lond., 1853, iii, 164.—**Trafvenfelt** (C. C.) Nägra anmarkningar om maligna smittosamma febrar, och om opii bruk vid deras behandling. Vettensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm, 1806, i, 10-27.—**von Treskow** (L.) Typhus exanthematicus und dessen Behandlung mit kaltem Wasser. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 72; 85; 97.—**Trötzscher.** Typhus-Behandlung mit Bicarbonas sodæ und Magnesia carbonica. Wien. med. Presse, 1869, x, 679; 702.—**Trusen.** Benutzung des Chlors. 1. Im Nervenfieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 490-495.—**Ullersperger** (J. B.) Kurze praktische Winke zur Typhus-Behandlung. Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 33-35.—**Unterberger** (S. F.) O dostonom podrajanii metode izuchenija tifa voennim vrachami. [Method of treating typhus by military surgeons.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1881, v, 2152.—**Verbeeck** (W.-J.-L.) Du typhus et de son traitement. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 11-21.—**von Vest** (L.) Einige Bemerkungen über den Typhus und die Behandlung desselben mit kalten Umschlägen auf den Kopf. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien, 1819, i, 251-261.—**de Villaine.** Observation sur une fièvre putride vermi-

Fever (*Typhus, Treatment of*).

neuse, guérie par le seul usage du vin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 181-184.—**Vogel** (A.) Behandlung des Typhus im allgemeinen Krankenhause zu München. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 78; 95.—**Vorläufige** Nachricht von einer sehr glücklichen und höchst einfachen Behandlung der jetzt herrschenden Kriegspest. J. d. pract. Heilk., Berl., 1814, xxxviii, 2. St., 103-105.—**W.** (W. A.) Treatment of continued fever. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 55.—**Wade.** Typhus fever treated without alcohol. Lancet, Lond., 1864, ii, 9.—**Wallace** (J.) Treatment of typhus by carbolic acid. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 535.—**Wals.** Sur l'usage de l'opium dans les fièvres malignes. Trad. par Martin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xc, 172; 422.—**Walser.** Behandlung des Typhus mit essigsaurem Blei. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1857, xxvii, 84.—**Watkins** (T.) Account of the efficacy of yeast in typhus fevers. Phila. M. Museum, 1805, i, 156-158. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 503.—**Werner** (H.) Ueber Typhusbehandlung auf der iv. med. Abtheilung des k. k. Krankenhauses Wieden während der Epidemie im Jahre 1871. Allg. Wien. med Ztg., 1873, xviii, 157.—**Widmann** (C.) Zur Therapie des Typhus. Bl. f. Heilwissensch., München, 1870, i, 193.—**Wilks.** Twelve cases of typhus and typhoid fever treated without stimulants. Lancet, Lond., 1865, i, 90-92.—**von Willebrand** (F.) Jod gegen Typhus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 517-538. ———. Glückliche Behandlung typhöser Fieber vermittelst der Jodpräparate. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 39.—**Winternitz** (W.) Zur Hydrotherapie im Typhus, ein Beitrag zur Fieberlehre. Wien. med. Presse, 1869, x, 217; 267; 337; 366; 409; 487; 536. ———. Einige Bemerkungen zu den Bemerkungen des Primärarztes Dr. Haller über die Behandlungsweise des Typhus. *Ibid.*, 1874, xv, 49-51.—**Wood** (J.) On the benefit from cold applied to the head in the fever called typhus. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 465.—**Wright** (W.) Remarks on malignant fevers; and their cure by cold water and fresh air. Lond. M. J., 1786, vii, 109-115.—**Wurm** (W.) Einige Bemerkungen zur Hydrotherapie des Typhus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 70-72.—[**Zeroni** (H.)] Ein Nachtrag zum Gebrauche der Mittel im typhösen Fieber. Med. Ann., Heidelb., 1845, xi, 254-281. ———. Die Kaltwasserbehandlung des Typhus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 131-142.—**Ziemssen.** Die zweckmässigste Methode der Kaltwasserbehandlung des Typhus. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1866, iv, 642-644.—**Zimmermann.** Der typhöse Process unter exspectativer Behandlung. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 505; 517.—**Zink** (A.) Bemerkungen über das Wesen und den Charakter der im Sommer 1822 herrschend gewesenen, den Nervenfiebern ähnlichen Krankheiten, und über den Nutzen des warmen und kalten Waschens in denselben, mit 30 den Beweis führenden Krankheits-Geschichten belegt. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten. Wien, 1826, v, 356-391.—**Zorn** (H.) Zur Behandlung des Typhus mit Jod. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 247-282.

Fever (*Typhus and typhoid*).

See, also, **Fever** (*Continued*); **Fever** (*Typhoid, Pathology of*).

D'Aquin (H.-C.) * Parallèle du typhus et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1856.

Ducher (C.) * Parallèle du typhus et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1858.

Duriau (F.) Parallèle du typhus et de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1857.

Faure (R.) Typhus, différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux du Bagne et de Saint-Mandrier de Toulon pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. 8°. *Toulon*, 1846.

Gaultier de Claubry (C.-E.-S.) De l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. 8°. *Paris*, 1844.

Giudice (G.) Il tifo e la febbre tifoidea sono specie nosologiche tra loro distinte. 8°. *Torino*, 1865.

Guyétant (J.-A.) * Sur le typhus et les affections dites typhoïdes, considérées dans leur essence, les divers caractères qui les rapprochent ou les différencient, et sur leur traitement. 4°. *Paris*, 1836.

Hagman (L. O.) * Diss. med., in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 4°. *Lundæ*, 1840.

Hedler (R. G. A.) * Ueber Mischformen des exanthematischen und abdominalen Typhus. 8°. *Berlin*, 1868.

Fever (*Typhus and typhoid*).

Huss (M.) Om typhus och typhoidfeberns. Statistiska förhållanden och behandling, enligt erfarenhet hemtad från Seraphimer-Lazarettet i Stockholm under tolf år, från och med år 1840 till och med år 1851. 8°. *Stockholm*, [1855].

———. The same. Statistics and treatment of typhus and typhoid fever, from twelve years' experience gained at the Seraphim Hospital in Stockholm (1840-52). Transl. from the Swedish original by Ernst Åberg. 8°. *Stockholm*, 1855.

———. The same. 8°. *London*, 1855.

Also [Rev.], *in:* Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 375; 388.

Kjellman (A.) * Diss. med., in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 4°. *Lundæ*, 1840.

Montault (J.-J.-H.) Des fièvres typhoïdes et du typhus, histoire et description de ces affections; analogies et différences qui existent entre elles; mémoire honoré d'une médaille de 500 francs par l'Académie royale de médecine. 4°. *Paris*, 1838.

Noël (L.-P.) * Du typhus et de la fièvre typhoïde. 4°. *Paris*, 1859.

Palm (L.) * Ueber die Verschiedenheit des exanthematischen und abdominalen Typhus. 8°. *Bonn*, 1868.

Pank (O. G.) * De differentiis febrium typhodearum. 8°. *Dorpati*, 1803.

Rochoux (J.-A.) Quelques réflexions sur les typhus, la dothinentérite, le choléra-morbus, et leur contagion. 8°. *Paris*, 1832.

de Saint-Anthoine (D.) * Quels sont les rapports qui existent entre le typhus et les affections typhoïdes? 4°. *Paris*, 1835.

Sala (A.-A.) * De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. 4°. *Strasbourg*, 1855.

Schroeder (A.) * Diss. sistens differentias inter typhum putrem et nervosum. 8°. *Landishuti*, 1811.

de Aguayo (J. M.) El tifo y la fiebre tifoïdea, sus dos afecciones distintas; artículo remitido. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 357-359.—**Barlow** (H. C.) On the distinctions between typhus fever and dothiénenterie. Lancet, Lond., 1839-40, i, 838-841.—**Brault** (C.) Sur la différence du typhus et de la fièvre typhoïde établie par M. le dr. Mouchet. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, ii, 334-340.—**Brochin.** De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 593. ———. Du typhus et de la fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1856, xxix, 165.—**Buck.** A case of continued fever which in the early stage appeared to be typhoid, and in the later typhus. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 194.—**Burggraeve.** Typhus et fièvre typhoïde. Répert. de méd. dosimét., Par., 1872-3, i, 462-464.—**Carmona** (M. M.) ¿El tifo y la fiebre tifoïdea son dos enfermedades distintas ó son formas del mismo mal? Gac. méd. de México, 1864-5, i, 217-229.—**Cazalas.** Examen théorique et pratique de la question relative à la doctrine de l'identité ou de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Union méd., Par., 1861, 2. s., xii, 425; 435. [Discussion], 1862, 2. s., xv, 238; 333; 510; xvi, 13. *Also:* France méd., Par., 1862, ix, 6; 22; 38. *Also:* Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 30-56.—**Coleman** (W. S. J.) A paper on pythogenic or enteric fever, in which it is attempted to disprove its communicability or identity with typhus. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv, 3-6.—**Collin** (J. G.) Hvilka sjukdomsformer bör man förstå under benämningen af typhusfebrar? Försök till denna frågas besvarande. [Which form of the disease should be called typhus fever?] Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 394-402.—**Corrigan.** Typhus and typhoid fevers distinct diseases; peculiar eruptions of, as diagnostic signs. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 356-358.—**"Delta."** On the alleged ulceration of the glands of Peyer, in typhus. Lancet, Lond., 1837-8, i, 276.—**D'Espine** (M.) Parallèle entre le typhus et l'affection typhoïde à propos d'une notice inédite rédigée en 1803, sur le typhus dans le bagne de Toulon. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 119-141.—**Dicenta.** Beobachtungen über endemischen Intestinalcatarrh und Typhus; ein Beitrag zur Pathologie der sogenannten typhösen Krankheiten. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 729-741.—**Dowler** (B.) Researches on typhoid and typhus fevers. N. Orl. M. &

Fever (*Typhus and typhoid*).

S. J., 1859–60, xvi, 825–842.—**Duncan** (J. F.) On the identity or non-identity of typhus and typhoid fever. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 242.—**Edwards** (G. W.) On the condition of the urine in typhus and typhoid fevers. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 235–242, 4 tab.—**Ehrmann.** Tarbadillo, et fièvre typhoïde d'Europe. Gac. méd. de México, 1864–5, i, 188–191.—**Eichholtz.** Kann ein Unterschied zwischen dem Typhus abdominalis und dem Typhus exanthematicus wissenschaftlich gerechtfertigt werden? Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, xiv, 358–365.—**Fallot.** Notice sur l'ouvrage de M. Magnus Huss, intitulé: Statistique et traitement du typhus et de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856–7, xvi, 4–21.—**Flint** (A.) Report of clinical observations on continued (typhus and typhoid) fever; based on an analysis of fifty-two cases. Buffalo M. J., 1850–51, vi, 129; 192; 257; 321; 385; 449. ———. Symptoms distinctive of typhoid and typhus fever; identity of these two types; diagnosis, etc. *Ibid.*, 1851–2, vii, 449–475. ———. Morbid appearances after death (exclusive of intestinal lesions) distinctive of the typhoid and typhus types of continued fever. *Ibid.*, 1852–3, viii, 145–148.—**Forget** (C.-P.) Preuves cliniques de la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 644; 659; 700; 714. *Also*, Reprint.—**Gairdner** (W. T.) Distinctions of typhus and enteric (typhoid) fever. Lancet, Lond., 1860, ii, 53.—**Gaultier de Claubry** (C.-E.-S.) Mémoire en réponse à cette question: Faire connaître les analogies et les différences qui existent entre le typhus et la fièvre typhoïde dans l'état actuel de la science. Mém. Acad. de méd., Par., 1838, vii, pt. 2, 1–410. *Also*, *transl.* [Abstr.]: Esculapio napol., Napoli, 1841, xix, 16; 65. ———. Note sur l'identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 827: 877; 934. ———. Typhus différant de la fièvre typhoïde, observé à l'hôpital Saint-Mandrier de Toulon, pendant les mois d'avril, mai, juin et juillet 1845. [Rapprochements, par Raymond Faure.] *Ibid.*, 1845–6, xi, 514–537.—**Gerhard** (W. W.) On the typhus fever which occurred at Philadelphia in the spring and summer of 1836; showing the distinction between this form of disease and dothienteritis, or the typhoid fever, with alteration of the follicles of the small intestine. Am J. M. Sc., Phila., 1836, xix, 289: 1837, xx, 289.—**Gibbons** (H.) Thoughts on typhus and typhoid fevers. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865–6, viii, 107–113.—**Gola** (D.) Del tifo e della febbre tifoidea. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 245–249.—[**Griesinger.**] [Differential diagnosis between typhus and typhoid fever.] Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 645.—[**Haspel** (A.)] Distinction des caractères du typhus et de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, i, 662–666.—**Heitler** (M.) Auftreten von Abdominaltyphus nach Typhus exanthematicus. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1085–1088.—**Hewett.** Cases showing the frequency of follicular ulceration in the mucous membrane of the intestines in idiopathic fevers. Lond. M. & Phys. J., 1826, n. s., i, 97; 241.—**Hwasser** (A. L.) Anmärkningar rörande typhus och nerffebrar. Hygiea, Stockholm, 1843, v, 443; 509.—**Jacquot** (F.) Extrait d'un mémoire sur la non-indentité anatomique du typhus et de la fièvre typhoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 250.—**Jenner** (W.) On typhoid and typhus fevers; an attempt to determine the question of their identity or non-identity, by an analysis of the symptoms, and of the appearances found after death in sixty-six fatal cases of continued fever, observed at the London Fever Hospital from January, 1847, to February, 1849. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1849, ix, 663; 726; 816; 954; 1095; 1264; 1850, x, 106; 308.—**Kaczorowsky.** Zur Frage des Fleck- und Abdominaltyphus in Posen, gleichzeitig eine Berichtigung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 54.—**Kennedy** (H.) Typhus and typhoid. Lancet, Lond., 1860, i, 305. ———. Observations on typhus and typhoid fever, as seen in Dublin. [Abstr.] Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858–61), 1861, iii, 246. ———. Typhus and typhoid. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 295. ———. On mixed types of fever; in relation to the question of the identity or non-identity of typhus and typhoid poisons. *Ibid.*, 1866, i, 647–651. *Also*, Reprint.—**Le Comte.** Distinction de la fièvre putride en deux espèces. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 227–238.—**Lee** (C. A.) Notes on typhoid and typhus fevers. N. York J. M., 1846, vi, 42; 353.—**Linton.** The identity of typhus and typhoid fevers. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 343–345.—**Maffoni.** Sul tifo e sullo stato tifoideo; dilucidazioni in risposta alle osservazioni del cav. prof. Tommasini. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 3–52.—**Masse.** De la non-identité du typhus et de la fièvre typhoïde. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1864, 3. s., xi, 291–308.—**Miller** (J. W.) On the range of temperature in typhus and enteric fevers. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1868, xlii, 450–465, 32 diag.—**Mouchet.** Du typhus et de la fièvre typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, ii, 193–200.—**Müller** (F. W.) Die typhösen Erkrankungen in ihrer Beziehung zu den Volkskrankheiten der Vorzeit, ihre Connexität und Characteristik. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 217; 236; 255; 277; 305; 321; 333; 349; 378.—**Murchison** (C.) Typhus and typhoid fever. Med. Times and Gaz., Lond., 1857, xv, 642.—**Nasse.** Typhus und Dothienteritis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 82–85.—**Ottoni** (G.) Sul tifo e sulla febre tifoidea. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 293; 301.—**Peacock.** Clinical remarks on the distinction of typhus and typhoid; frequency of diarrhœa in the former, without intestinal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 491.—**Perry** (R.) Distinction between typhus and typhoid fevers. *Ibid.*, 1879, ii, 731.—**Pitcher** (Z.) Are typhus and typhoid fevers identical? Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853–4, i, 193–212.—**von Pommer** (C.-F.) Ueber die Aehnlichkeit der dem Nerven- und Faulfieber des Menschen zu Grunde liegenden körperlichen Vorgänge mit denjenigen, welche auf künstliche Weise bei Thieren hervorgebracht werden. Heidelb. klin. Ann., 1827, iii, 531–559.—**Ritchie** (C.) Practical remarks on the continued fevers of Great Britain, and on the generic distinctions between enteric fever and typhus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846–7, vii, 247–258.—**Rochoux.** Le typhus nosocomial et la dothienentérite sont-ils la même maladie? Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3. s., vii, 141–164.—**Rühle.** Ueber die Unterschiede des Typhus exanthematicus von dem Typhus abdominalis. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 205–218.—**Salièges.** Typhus exanthématique observé chez un étudiant en médecine ayant eu la fièvre typhoïde, contracté dans le service en soignant les typhiques. Alger méd., 1880, viii, 314–316, 1 tab.—**Staberoh** (J.) Researches on the occurrence of typhus in the manufacturing cities of Great Britain, with some observations on the nature of its enteric complication. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 426–442.—**Stewart** (A. P.) Some considerations on the nature and pathology of typhus and typhoid fever, applied to the solution of the question of the identity or non-identity of the two diseases. Edinb. M. & S. J., 1840, xliv, 289–339. *Also*, Reprint. ———. Typhus and typhoid fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 275–277. ———. Distinction between typhus and typhoid fevers. *Ibid.*, 1879, ii, 700. ———. The discovery of the difference between typhus and typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 795. ———. The history of typhoid. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 620.—**Stewart** (P.) Notes on typhoid and typhus fevers. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 243–251.—**Typhus** (Du) et de la fièvre typhoïde; question d'identité. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 221.—**Typhus** and typhoid. [Edit.] Dublin M. Press, 1862, 2. s., v, 198.—**Upham** (J. B.) Typhoid and typhus fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 512.—**Valleix.** Du typhus fever et de la fièvre typhoïde d'Angleterre. Arch. gén. de méd., Par., 1839, 3. s., vi, 129; 265. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, iv, 109; 213. ———. La fièvre typhoïde et le typhus fever d'Angleterre sont-ils ou ne sont-ils pas deux maladies différentes? Union méd., Par., 1851, v, 122; 126.—**Warfvinge** (F. W.) Om olikheterna mellan exantematisk tyfus och tyfoid feber. (C. r. Des différences entre le typhus exanthématique et la fièvre typhoïde, no. 27.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 22, 3 pl. *Also:* Embetsberättelse, Stockholm, 1875, 54–62.—**Weise.** On the ætiology and pathology of typhus. [Transl. by G. E. S.] Med. Invest., Chicago, 1870–71, viii, 445; 488; 1871–2, ix, 7; 507.—**Wilks** (S.) Report of all the cases of fever which occurred in Guy's Hospital during the year 1854, with remarks, having especial reference to the typhus and typhoid distinctions. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 309–360.—**Yates** (G.) On the identity or non-identity of typhus and typhoid fever. Midland Q. J. M. Sc., Birmingh., 1857, i, 200–216.

Fever (*Typhus*) *in animals.*

See, also, **Cattle-plague; Glanders.**

Pflug (G.) Typhus und Status typhosus vom veterinär-medicinischen Standpuncte aus. 8°. *Leipzig*, 1878.

Sijtsma (J. W.) *Bijdrage tot de leer der bloederziekte, met mededeeling van nieuwe gevallen in Nederland waargenomen. 8°. *Groningen*, 1879.

Bonzom. Le typhus contagieux (peste bovine; pestis bovina). Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1871, xvi, 19; 29; 41; 55; 66.—**Liégey.** Un cas d'affection typhique pernicieuse vertigineuse chez une jeune fille et un cas de la même maladie chez un cheval dans la même maison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 417–422.—**Lorge** (V.) Typhus observé dans les écuries des tramways bruxellois. Ann. de méd. vét., Brux., 1877, xxvi, 1–9.—[**Pruvost.**] La fièvre vertigineuse chez l'homme et chez le cheval. Courrier méd., Par., 1874, xxiv, 76.

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

Agats (G.) *De morbo Hungarico. 8°. *Berolini*, [1840].

Ardy (P.-A.) *Sur le typhus contagieux, ob-

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

servé à Mayence après la campagne de 1813, et pendant le blocus de cette ville en 1814. 4°. *Paris*, 1815.

AYRER (J. C.) De morbo ungarico. 4°. [*Basil.*, 1621.]

BEHRENS (G. H.) *De lue pannonica, vulgo dicta die Haupt- oder hungarische Krankheit. Resp. J. E. Jacobi. 4°. *Erfurti*, [1687].

BODEAU (A.) *Description de l'épidémie qui a régné parmi les prisonniers français pendant l'hiver de 1809 à 1810, à Dartmoor, dans le comté de Devon. 4°. *Paris*, 1815.

BRANDHORST (F.) Historia febris castrensis petechialis epidemicæ. *Leydæ*, 1746.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 421-446.

CHAPELAIN (P.-J.) *Du typhus en général, avec une description de celui qui régna en Andalousie parmi les prisonniers français en 1808. 4°. *Paris*, 1817.

CHEVALIER (J.) *Sur le typhus des armées qui a régné, en 1813-14, dans le département de la Meuse 4°. *Strasbourg*, 1835.

CODORNIU Y FERRERAS (M.) El tifus castrense y civil, ó sea historia, descripcion, etiología, diagnóstico, naturaleza y tratamiento del tifus endémico y epidémico, y medios de preservar de el á los ejércitos y á las poblaciones. 16°. *Madrid*, 1838.

CORSIN (P.-J.-B.) *Relation médicale du typhus observé durant le siége de Dantzig en 1813, etc. 4°. *Paris*, 1828.

DELANGE (F.) *Du typhus observé à l'hôpital du terrain des manœuvres (Constantinople) pendant la guerre d'Orient. 4°. *Strasbourg*, 1860.

DUCASTAING (J.) *Sur la fièvre adynamique observée à Gaëte, place forte du royaume de Naples, et qui a régné d'une manière épidémique parmi les soldats du vingt-deuxième régiment d'infanterie légère, depuis l'automne de l'année 1811 jusqu'à celui de l'année 1812. 4°. *Paris*, 1815.

GABILLOT (J.-D.) *Sur le typhus contagieux, observé dans la troisième division militaire. 4°. *Paris*, 1815.

GEORG (A. C.) *De febre Hungarica. 4°. *Erfurti*, [1687].

HACHTMANN (G.) *Statistische Uebersicht der während des Jahres 1872 im xii. (kön. sächs.) Armeecorps aufgetrenen Typhen. 8°. *Leipzig*, 1873.

HERMANNUS (J.) *De morbo castrensi. 4°. *Jenæ*, [1704].

HOELDER (C. F.) *De morbo castrensi epidemico. 4°. *Jenæ*, [1736].

HUFELAND (C.W.) Ueber die Kriegspest alter und neuer Zeit, mit besonderer Rücksicht auf die Epidemie des Jahrs 1813 in Teutschland. 12°. *Berlin*, 1814.

JACOBI (R. C.) *Disp. med. inaug. proponens casum de febre castrensi, oder polnischen und ungarischen Kranckheit. 4°. *Erfordiæ*, [1716].

JACQUOT (F.) Du typhus de l'armée d'Orient. 8°. *Paris*, 1858.

KREYSEL (J. S.) *De morbo Hungarico, sive febre castrensi. 4°. *Jenæ*, 1741.

LAURENT (C.) *Considérations sur le typhus qui a régné à Mayence après la campagne de 1813, et pendant le blocus de cette place en 1814. 4°. *Paris*, 1814.

LÖW (A.) *De morbo Hungarico. 4°. *Jenæ*, [1682].

MAI (H.) & KOPFF (A. P.) De febre castrensi, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. *Rinthelii*, 1691.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v. 341-360.

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

MASDEVALL (J.) Relacion de la epidemia de calenturas pútridas, padecida en el navio de S. M. Nombrado el Miño en su viaje á Constantinopla el año de 1786; su curacion por el método del . . . Reflexiones sobre la naturaleza de aquellas enfermedades; y aplicacion de los mismos remedios á otras analogas, muy frequentes, con particularidad en las navegaciones, por el Lic. Don Joseph Sanchez. 8°. *Madrid*, 1789.

MELCHIOR (P.) *De morbo castrensi. 4°. *Gissæ Hassorum*, 1675.

METTENHEIMER (C.) Beobachtungen über die typhoiden Erkrankungen der französischen Kriegsgefangenen in Schwerin. 8°. *Berlin*, 1872.

MILLETER (J.) De morbo Tsœmœr, Hungariæ endemio. *Leid.*, 1717.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 639-676.

DE OBERKAMP (F. J.) *De febre castrensi. 4°. *Herbipoli*, [1735].

REINHARD (J.) *De febre nervosa, atque de morborum constitutione nervosa-putrida Vitebergæ in nosocomio militari per hyemem anni 1807 usque ad annum 1808 observata. 4°. *Vitebergæ*, [1809].

REYNHOUT (M. J.) *De typho nervoso contagioso, ex belli calamitatibus profluente et infelici nostro ævo plurimum sæviente. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

RHUMELIUS (J. C.) Historia morbi, qui ex castris ad rastra, a rastris ad rostra, ab his ad aras et focos in Palatinatu superioris Bavariæ se penetravit anno 1621 et permansit 1622-23. 12°. *Norimbergæ*, 1625.

RIECKE (C. F.) Der Kriegs- und Friedens-Typhus in den Armeen. Ein Beitrag zu einer künftigen Gesundheitspflege in den Kriegsheeren, mit besonderer Rücksicht auf die königlich-preuss. Armee. 8°. *Potsdam*, 1848.

RULANDUS (M.) De morbo Ungarico recte cognoscendo et fœliciter curando. 12°. *Lipsiæ*, 1610.

SCHMIDT (H.) Die Typhus-Epidemie im Füsilier-Bataillon zu Tübingen im Winter 1876-77, entstanden durch Einathmung giftiger Grundluft. Mit Benützung amtlichen Materials. 8°. *Tübingen*, 1880.

SCHÜLLER (J. G.) *De morbo Hungariæ "hagymáz", ejusque cura præcipue per specificum. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1726].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 361-384.

SCRETA (H.) De febri castrensi maligna, seu mollium corporis humani partium inflammatione dicta liber singularis. In Latinum versus, ab auctore recognitus, et auctus. 12°. *Scafusii*, [1686].

SCRINCI (J. A. J.) & BACHE (G.) De febri maligna castrensi Gallorum, quæ cum ingenti eorundem strage per totum regnum Bohemiæ maxime vero Pragæ inter eosdem grassabatur. *Pragæ*, 1743.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 385-394.

SIMON (H.) *Die Typhus-Epidemie in der Zoller-Kaserne zu Germersheim im Frühjahr 1877. 8°. *Würzburg*, 1877.

SMYTH (J. C.) A description of the jail distemper as it appeared amongst the Spanish prisoners at Winchester in 1780, [etc.] 8°. *London*, 1795.

SOCIÉTÉ impériale de médecine de Constantinople. Discussion sur le typhus observé dans les armées pendant la guerre d'Orient. 8°. *Constantinople*, 1856.

SOMMERBRODT (M. L.) *Historisch-ätiologi-

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

sche Studien über den Kriegstyphus. 8°. *Berlin*, 1869.

STISSER (H. C.) * De febre maligna, vulgo dicta Ungarica. 4°. *Helmestadi*, 1678.

TORT (S.-B.) * Sur le typhus contagieux, qui a régné épidémiquement à Dantzick pendant le blocus et le siége de cette place dans l'année 1813. 4°. *Paris*, 1817.

VILLEPRAND (L.) * Relation d'une épidémie de typhus, observée sur quelques navires de l'escadre de la mer Noire en 1856. 4°. *Paris*, 1859.

WITT (C.) Ueber die Eigenthümlichkeit des Klima's der Wallachei und Moldau und die sogenannte wallachische Seuche unter der zweiten russischen Armee während des letzten türkischen Krieges. Aus dem Russischen übersetzt von W. Thalberg. 8°. *Leipzig u. Dorpat*, 1844. *Also* [Abstr.], *in:* Med. Gesch. d. russ.-türk. Feldzugs, 1828–9, 12°, Hamb., 1854, 251–292.

WOLFFGANGUS (J.) * De lue, nunc passim sæviente, Ungarica dicta. sm. 4°. *Tubingæ*, 1633.

ZAPFFIUS (J. A.) * De morbo castrensi seu Hungarico. 4°. *Junæ*, 1666.

Agnetti (M.) Sui casi di tifo contagioso osservati nel lazzaretto del Varignano tra i militari dell' armata Sarda reduci dall' Oriente. Liguria med., Genova, 1856, i, 305–334.—**Anaxandre.** Notice sur le typhus qui a régné parmi les armées grecques en 1821, et particulièrement à Tripolitza. Ann de la méd. physiol., Par., 1824, vi, 6–24.—**Balestreri** (F. M.) Il tifo della Crimea all' ospedale di Pommatone in Genova. Liguria med., Genova, 1856, i, 197; 233.—**Baudens.** Sur le typhus de Crimée. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 130–135. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1856, ii, 137.—**Billot.** Notice sur l'épidémie de typhus observée à l'hôpital militaire du lazaret du Frioul pendant les mois de février et mars 1856. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 136–161.—**Blanvillain.** Le typhus en Crimée. *Ibid.*, 1857, 2. s., xix, 151–159.—**Boin** (A.) Mémoire sur la maladie qui régna, en 1809, chez les Espagnols, prisonniers de guerre à Bourges. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 3; 107; 219; 323.—**Brochin.** Du typhus et de la fièvre typhoïde à propos de l'épidémie de typhus qui sévit sur les troupes de l'armée d'Orient. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 165.—**Burel.** Description de l'épidémie qui a attaqué les troupes du roi, au retour du siége de Gibraltar, et qui s'est communiquée dans les lieux où elles ont été en cantonnement. J. de méd. mil., Par., 1788, vii, 32–96. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxviii, 325–385.—**Burger** (J.) Geschichte des ansteckenden Typhus im Militär-Spitale zu Klagenfurt im Jahre 1814. Beob. u. Abhandl. v. österr. Aerzten, Wien, 1824, iv, 143–189.—**Buxbaum** (E.) Der Typhus in der Kaserne zu Neustift bei Freising. Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 1–28, 2 pl.—**Camerer.** Bericht über die Typhusepidemie beim Füsilier-Bataillon Inf.-Regts. König Wilhelm (6. Württ.) Nr. 124 in der Kienlesberg-Caserne zu Ulm vom 30. Januar bis 15. April 1881. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1882, xiv, 549–569.—**Cazales.** Des affections typhiques de l'armée d'Orient. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 403; 456.—**Cocchius** (A. C.) Brevis castrensium febrium historia, quæ Ferentini, Anagniæ, finitimisque locis anno 1709 grassatæ sunt. *In his:* Epistol. phys.-med., 4°, Par., 1732, 1–18.—**van Deurs.** Beretning om den gastrisk-typhose Feber-Epidemie blandt de Militære i Aalborg. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1840, iii, 321; 335. ———. Om den gastrisk-typhöse Feberepidemi, der i Juni, Juli, August, September og October Maaneder 1845 har hersket i den 11te Linieinfanteri-Bataillon; Rapport til Armeens Medicinalstab. *Ibid.*, 1846, 2. R., iv, 193–208.—**Dotter.** Eine Typhusepidemie in der Kaserne zu Tübingen im Januar, etc., 1877. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 129; 137, 2 maps.—**Fackh** (A.) De febribus malignis (post obsessionem a Turcis tentatam, ejusque causa et curatio). Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1717, v–vi, 143–150.—**Faithful** (E.) Epidemic fever among the British Legion in Spain. Lancet, Lond., 1836–7, i, 400.—**Fichte.** Bericht über die Monate September, Oktober und November 1859 im Garnisonsspital Stuttgart; typhöse Affectionen; Ruhr mit Recidiv. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1860, xxx, 177–181.—**Fonssagrives** (J.-B.) Recherches historiques sur l'épidémie qui, en 1758, ravagea l'escadre de l'Admiral Dubois de Lamothe et la ville de Brest. Ann. d'hyg., Par., 1839, 2. s., xii, 241–260. *Also*, Reprint.—**Franck.** Zur Frage der Tübinger Kasernen-Typhus-Epidemie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1881, li, 153–156.—**Frey** (H.) Bericht über die unter den Soldaten der Garnison Mannheim vom Januar 1843 bis Januar 1845 vorgekommenen Typhusfälle. Ztschr. f. rat.

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

Med., Heidelb., 1845, iii, 370–409. *Also* [Abstr.]: Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg., 1846, iv, 213–215.—**Gasc** (J.-C.) Histoire de la maladie observée à Vendôme, pendant le mois de janvier 1829, parmi les soldats du 1er régiment de dragons en garnison dans cette ville. J. univ. d. sc. méd., Par., 1829, liv, 129–175.—**Geoffroy** & **Lerminier.** Extrait du rapport sur la fièvre épidémique qui a régné à Autun parmi les prisonniers de guerre, en 1806. Bull. Fac. de méd. de Par., 1806, i, 47–53.—**Geoffroy** & **Nysten.** Rapport sur la maladie qui a régné vers la fin de 1808 et le commencement de 1809, dans divers départements de l'empire, et spécialement sur la ligne de passage des prisonniers espagnols. *Ibid.*, 1809, ii, 33–52. *Also:* Bull. de l'École de méd. de Par., 1809, iii, 33–52. *Also* [Abstr.]: Bull. Fac. de méd. de Par., 1810, ii, 43.—**Granara** (R.) Di una malattia febbrile svoltasi epidemica a bordo della pirofregata russa, il Polkan. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clx, 27.—**Hafner.** Bemerkungen über den Nosocomialtyphus während des Feldzuges 1813–14, mit Rückblicken auf dieselbe Krankheit in den Jahren 1809–10. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1810–20, 20. Ergnzngsbd., 225; 241.—**Hain** (J. P.) Morbi Hungariæ endemii. Misc. Acad. nat. curios. 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 55–57.—**Haller** (M.) Erfahrungen und Beobachtungen über Typhus; gesammelt in den hiesigen k. k. Militärspitälern vom Jahre 1849–53. Wien. med. Wchnschr., 1853, iii, 657; 675; 693; 705. *Also* [Abstr.]: Jahresb. ü. d. wissensch. Leistung. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien, 1854, iv, 5.—**Heim.** Der Krankenstand in dem k. württemb. Armeekorps vom Jahr 1836. (Typhus in den Garnisonen des Königreichs.) Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 1–4.—**Heimann** (B.) Der im Jahre 1846 im Militairhospital zu Moskau beobachtete Typhus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, iii, 733; 752; 767.—**Hüguenin.** Die Kasernen-Typhusepidemie in Aussersihl-Zürich im August 1880. Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich, 1881, x, 64; 71.—**Huss** (M.) Öfversigt öfver den typhus feber, som under December 1841 och Januari 1842 herrskade inom kasernen för Stockholms Stads militari-corps. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 282–332.—**Iljinsky** (T. S.) Kurze Uebersicht der Krankheiten, die im provisorischen Militair-Hospitale No. 3, zu Nicolajew, im Gouvernement Cherson, während April 1856 geherrscht haben. 1. Typhöse Fieber. 2. Diarrhœa (Dysenteria). Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 352–355.—**Jakuvovich.** O charakterié tiphoznoi epidemii, nablioudavcheisja v Kavkazskom voenno-vremennom N. 29 gospitali. [Epidemic typhus in the military hospital in the Caucasus.] Voyenno-med. J., St Petersb., 1878, cxxxiii, pt. 3, 89–95.—**Kelsch.** Le typhus de guerre et la dysentérie selon R. Virchow. Arch. gén. de méd., Par., 1872, i, 203–212. *Also*, Reprint.—**Lambton** (W.) The Vittoria fever amongst the British Legion in Spain. Lancet, Lond., 1837–8, i, 350–352.—**Lardner** (W.) Account of the epidemic which attacked the British Auxiliary Legion in the winter of 1835–6, at Vittoria in Spain. *Ibid.*, 1836–7, ii, 622–625. ———. Fever amongst the British Legion in Spain. *Ibid.*, 1837–8, ii, 423–426.—**Legrand du Saulle.** Du typhus des camps et du typhus fever. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 201.—**Leube** (W. O.) Mittheilungen über die Typhusepidemie in der Festung Ulm im Winter 1870–71 und über ihre Behandlung im dortigen Barakenspitale. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871, viii, 583–595.—**Lieber.** Die Typhusepidemie in der Garnison Glatz im Winter 1873–4. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 595–607.—**Lindman** (L.) Beschrijving eener epidemie van typhus, waargenomen in het militair hospitaal te Palembang, gedurende het jaar 1855. Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1857, v, 901–955.—**Lintner** & **Holzner** (G.) Ueber Trinkwasser und Boden der Cavallerie-Kaserne zu Neustift. Ztschr. f. Biol., München, 1870, v, 29–36.—**Loew** (A.) Historia epidemica Hungariæ, in qua plane singularia cum de aliis, tum de morbis acutis, in primis vero de febre petechiali, morbillis, variolis, dysenteria, etc., recensentur; nunc vero fidelissime communicata a filio Carolo Friderico Loew. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i (app.), 17–84.—**M'Gregor** (J.) Account of a contagious fever, which appeared in His Majesty's 88th Regiment, in the Island of Jersey, in July, 1797. Ann. Med., Edinb., 1799, iii, 340–353.—**M'Grigor** (J.) Observations on the fever which appeared in the army from Spain on their return to this country in January, 1809. Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 19–32.—**Maranges** (P.) Memoria sobre el tifus epidémico nosocomial ú hospitalario, q e reinó en los ejércitos de operaciones del norte y reserva en los años 36, 37 y parte del 38. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1852, viii, 225–273.—**Marie.** Observation sur une fièvre putride vermineuse, qui a régné à Ravennes, St. Alberto et Cervia, où le douzième régiment de dragons étoit cantonné pendant l'été de l'an X. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803–4, xxi, 250–263.—**Marmy.** Études cliniques pour servir à l'histoire du scorbut et du typhus épidémiques de l'armée d'Orient. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1859, 3. s., i, 71–164.—**Marquardt.** Typhusstudien aus der Garnison Thorn. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1878, vii, 404–420.—**Masnou.** Histoire médicale du siége de Torgau, en Saxe.

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

Tableau général de l'épidémie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 95; 191.—**Mayssl** (J.) Bericht über die im Monate April und Mai 1840 in dem k. k Infanterie-Regimente E. H. Stephan Nr. 58 vorgekommene Typhus-Seuche. Med. Jahrb. d. k. k. oesterr. Staates, Wien, 1841, n. F., xxxiv, 267–303.—**Mende** (L.) Ueber das Typhus-Contagium, welches in den letzt verflossenen Kriegsjahren wüthete; und über den Seuchenstoff und seine Wirkungen überhaupt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xlvii, 5. St., 33–65.—**Mezler von Andelberg.** Ueber die letzte Typhusepidemie unter den in Böhmen stationirten Truppenkörpern. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, iv, Ergnzngsbl. No. 19, 15–18.—**Mitchtol** (G.) Prenia vrachei Konstantinopolskago Med. Obtchestva o tippe-gospodstvovatcheme vo vremija vostochnoi voini v Krimu i v Konstantinopolie. [Typhus fever in Russian army during the Crimean war.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1863, iii, 224–265.—**Morel.** Épidémie typhique qui a régné dans la garnison de Colmar pendant l'été 1865. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvi, 216–230.—**Mouchet.** Le typhus à l'armée d'Orient. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, i, 585–596.—**Netter** (A.) Mémoire sur le typhus observé à l'armée d'Orient. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 241; 296.—**Neumann.** Ein Wort über die Fieber, die in Lagern und Militairlazarethen auszubrechen pflegen. [Petechialfieber.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, [xxxiv], 4. St., 70–114.—**Nütten.** Aerztlicher Bericht über die Typhus-Epidemie, welche in den Monaten Juli, August, September, Oktober und November 1848 beim 36. Infanterie-Regimente in Saarlouis geherrscht hat. Med. Ztg., Berl., 1849, xviii, 171; 175; 181.—**Nysten** *et al.* Rapport sur la maladie contagieuse qui a régné dans les départements de l'Yonne et de la Côte-d'Or, à l'occasion du passage et du séjour des prisonniers espagnols, pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1812. Bull. Fac. de méd. de Par., 1812, iii, No. vii, 137–154.—**Pathology** (The) of the diseases of the Crimea. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1857, xx, 30–42.—**Pelicot.** Description de la maladie dont étoient attaqués les soldats qui, au retour de Cadix, sont venus à l'hôpital d'Aix en Provence. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 491–495.—**Pfeiffer** (L.) Der Typhus in der Kaserne zu Weimar von 1836–67, mit Berücksichtigung der anderen gleichzeitigen Epidemien. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1868, iv, 21–32.—**Quotard.** Mémoire sur quelques fièvres graves, développées, durant l'été de 1825, parmi les militaires du 36e régiment d'infanterie de ligne. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1826, xix, 76–97.—**Radcliffe** (J. N.) Report of an outbreak of fever among the crew of the Ottoman line-of-battle-ship Tesherefieh; also, a report of an outbreak of scurvy among the crew of the Ottoman brig-of-war Fezrisefet. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1858, 13–19.—**Rambaud.** Sur la fièvre putride et maligne qui a régné à l'hôpital militaire de Sédan, pendant l'hiver de l'année 1776–77. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 480–490. *Also* [Abstr.]: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1824, xv, 83–92.—**Rapport** par le médecin de l'infirmerie d'Alost, sur le typhus qui a régné dans cette garnison pendant les mois de septembre et octobre 1839. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 80–85.—**Raymond.** Quelques mots sur une épidémie de fièvre gastrique observée au camp de Beverloo. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 5–19.—**Riecke.** Du typhus des armées en temps de paix et en temps de guerre. Santé, Brux., 1850–51, ii, 29; 42.—**Rollan.** Exposé d'une maladie putride, inflammatoire et vermineuse, qui a régné en 1757 sur la fin de l'été, parmi les soldats du bataillon de la milice de Mortagne, en garnison à Maubeuge. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 149–166.—**Scheller.** Die [Nervenfieber] Epidemie unter den Truppen zu Torgau im Jahre 1843. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, lxiii, 451–473.—**von Scheven.** Ueber die Ursachen des exanthematischen Typhus (Kriegstyphus) in den Armeen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 308–326. ———. Zur Aetiologie der in der preussischen Armee vorgekommenen Fälle von Typhus exanthematicus. *Ibid.*, xxvii, 123–144. ———. Ueber die gegen den exanthematischen Typhus in der Armee zu ergreifenden sanitäts-polizeilichen Massregeln. *Ibid.*, 509–527.—**Schönheyder.** Beitrag zu einer Charakteristik über den Typhus bei der Cernirungs-Armee vor Paris Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 103; 235.—**Schütz** (A. J.) Berichtsauszug über die Kriegsfieber-Epidemie v. J. 1813–1814 zu Bühl, unter Behandlung des Dr. A. J. Schütz alldort, in besonderer Beziehung auf ein Electuarium antityphosum (eine sogenannte Schiffs-Latwerge). Med.-chir. Ztg., Salzb., 1816, ii, 108; 124; 142; 157.—**Schultz** (S.) De morbo Hungarico sætissimis symptomatibus stipato. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Francof. et Lips., 1681, iii, 227. ———. De morbo Hungarico die decretorio per temulentiam (ex vino) sublato. *Ibid.*, 228.—**Strube.** Beiträge zur Nosologie der während der Belagerung von Paris bei der Maasarmee beobachteten Typhus-Epidemien. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 355–359.—**Thion de la Chaume** (C.-E.) Mémoire sur la

Fever (*Typhus*) *in armies, sieges, etc.*

maladie épidémique qui a régné dans les vaisseaux parmi les troupes de France, faisant partie de l'escadre combinée, à leur débarquement à Algésire. J. de méd. mil., Par., 1783, ii, 33–52. *Also:* J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxiii, 34–45.—**Virchow** (R.) Kriegstyphus und Ruhr. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, lii, 1–42. *Also, in his:* Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8°, Berl., 1879, i, 464; 530. *Also*, Reprint. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 102.—**Vogt** (A.) Mittheilungen über 100 Typhus-Fälle aus dem hiesigen Garnisons-Lazarethe. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 383–386.—**Wibel.** Aus dem Baracken-Hospitale in Nancy; Typhus und Dysenterie. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 29.—**Zeroni** (H.) Der Typhus aus dem Kriege und Frieden des Spätjahres 1870. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1871, xxv, 1; 25.—**Zimmermann.** Einiges über den Typhus in der Stettiner Garnison vor 20 Jahren. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 61; 73.

Fever (*Typhus*) *in children.*

BIERBAUM (J.) Der Typhus im kindlichen Alter. 8°. *Leipzig*, 1860.

FRIEDRICH (H.) *De teneræ ætatis typho. 8°. *Halis Sax.*, 1832.

Anderson (W. J.) Continued fever in children. Assoc. M. Jr., Lond., 1854, ii, 751–758. *Also*, Reprint.—**Bierbaum** (J.) Typhus petechialis s. exanthematicus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 185–187.—**Bindemann.** Ueber die Anwendung der Blausäure, in der Form der Aq. amygdal. amar. concentr., in einem acuten Fieber mit Nervenzufällen bei einem Kinde. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlix, 9. St., 36–47.—[**Case.**] Genuine typhus in a boy. Lancet, Lond., 1833–4, i, 803–805.—**Coley** (J. M.) Observations on the diseases of children [typhus fever]. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 97–100.—**Feith.** Aphasie und Ataxie nach Typhus bei einem 5jährigen Kinde; psychische Alteration; Heilung. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1873–4, xxx, 236–239.—**Filatov** (N.) Salicylsaures Natron beim Typhus der Kinder. Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1877, viii, 21–30.—**Friedleben.** Beiträge zur Lehre vom Typhus der Kinder. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 28–63.—**Green** (P. H.) Researches into the disease of children; typhus fever in the young. Lancet, Lond., 1835–6, i, 859; 901.—**Hennig** (C.) Typhus exanthematicus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1859–60, iii, 45–47.—**Hervieux.** De la septicémie nosocomiale infantile et du typhus des nouveau-nés. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 193; 705.—**Holt.** Case of typhus fever in a child æt. 4½, accompanied by excessive vesication. Med. Times, Lond., 1839, i, 88.—**Kaulich** (J.) Therapeutische Beobachtungen beim Typhus im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1881–2, xvii, 1–24.—**Kersch** (S.) Ein eigenthümliches prognostisches Moment bei Typhus eines Kindes. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 201–203.—**Kranefuss** (B. G.) Bemerkungen über den Typhus und Berichterstattung über einige ungewöhnliche Erscheinungen, welche bei einem daran leidenden Kinde beobachtet wurden. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 434–450.—**Langenbeck.** Zur Pathologie des Typhus bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1861, xxxvi, 58–75.—**Lederer.** Beobachtungen über den Typhus bei Kindern, mit besonderer Berücksichtigung der Epidemie von 1855–56. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 93; 109; 133; 193; 221.—**Lender** (C.) Zur Kaltwasserbehandlung des Typhus bei Kindern. Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section (1880), 1881, iv, 85.—**Löschner.** Der Typhus der Kinder. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, i, 6–29.—**Löwenstamm.** Zum Typhus der Kinder. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 354.—**Mercklin** (G. A.) De febre maligna, supervenientibus licet gravissimis convulsionibus et continuo accedente priapismo, tamen feliciter curata (in puero). Misc. Acad. nat. curios. 1695–96, Lips. et Francof., 1696, decuria 3, iii, 256.—**Neumann.** Ueber die Erkenntniss und Behandlung des Typhus im Kindesalter. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1844, 19.—**Philatof** (N. F.) Salitsilovokislinatr. pri tiph u daitei. [Salicylate of soda for typhus in children.] Med. Obozr., Mosk., 1876, v, 69–75.—**Rautenberg.** Ueber den Typhus exanthematicus bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1871, lvi, 41–57.—**Schroer.** Gastrisches Nervenfieber der Kinder. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena u. Berl., 1800, x, 1. St., 192–194.—**Sibson.** Petechial typhus fever in a boy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1848, ii, 443.—**Steiner.** Typhus mit Croup der Harnblase, bei einem 6 Jahre alten Knaben; Ausgang in Heilung. Prag. med. Wchnschr., 1864, i, 367.—**Szokalski** (V.) Die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 321; 401.—**Thomsen** (A.) Et Tilfælde af Afasi i Forlobet af Tyfus hos et Barn. [Aphasia following typhus in a child.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1882, 2. R., ix, 981–985.—**Tott** (C. A.) Drei Formen von nervösen Fiebern bei Kindern beobachtet. J. f. Geburtsh.,

Fever (*Typhus*) *in children.*

Frankf. a. M., 1830–31, x, 561–569.—**Warfwinge** (F. W.) Om exantematisk tyfus hos barn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 9, 1–37.—**Wyss** (O.) Das Fleckfieber, Typhus exanthematicus. *In:* Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkr., 8°, Tübing., 1877, ii, 402–422.

Fever (*Typhus*) *in pregnancy.*

ANTHES (E.) * Ueber Typhus bei Schwangeren und Wöchnerinnen. 8°. *Würzburg*, 1866.

GEORGI (W.) * Typhus, Pneumonie und Nephritis in ihrem Einflusse auf die Schwangerschaft. 8°. *Strassburg*, 1877.

Bluthusten und Faulfieber bey einer Schwangern. Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1800, i, 140–144.—**Dupuy de la Porcheris.** Observation sur l'expulsion d'un fœtus mort et corrompu dans le sein de sa mère à la suite d'une fièvre putride maligne. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 95–100.—**Gusserow.** Ueber Typhus bei Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 237–241. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879–80), 1881, xi, pt. 2, 127–138.—**Humble** (W. E.) Puerperal fever developed under the influence of typhus contagion. Lancet, Lond., 1841–2, ii, 508–510.—**Kehrer.** Bemerkungen über eine Typhus-Epidemie und deren Einfluss auf Wöchnerinnen und Kinder. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiii, 92–106.—**Kennedy** (H.) On fever complicated with pregnancy. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 461–470.—**Krocker.** Petechialfieber mit verheimlichter Schwangerschaft; zwei Fälle. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 801–803.—**Ratimof** (V.) K' patologii beremennoi matki pri tiphai. [Pathology of the gravid uterus in typhus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 345–347.—**Schmidt** (J. B.) Ein Fall von Typhus bei einer im siebenten Monate Schwangeren. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynæk., Würzb., 1853–4, i, 31–39.—**Smoler** (M.) Typhus in gravida. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 330; 337; 344; 356.—**von Sydow** (F.) Nervfeber och hafvande qvinnor [in pregnancy]. Eira, Göteborg, 1882, vi, 635–642.

Fever (*Urethral*).

See **Catherization** (*Accidents, etc., of*); **Urethra** (*Operations on, Complications, etc., of*).

Fever (*Worm*).

See **Worm fever.**

Fever (*Yellow*).

See, also, **Climates** (*Warm*); **Dengue**; **Fever** (*Malarial*); **Fevers** (*Tropical*).

ALVES (A. M.) * Febre amarella. 4°. *Bahia*, 1871.

ANDERSON (J.) * De febre flava. 8°. *Edinburgi*, 1813.

ANDERSON (T.) Handbook for yellow fever . . . 12°. *London*, 1866.

DE ANDRADE LIMA (F. G.) * Febre amarella. 4°. *Bahia*, 1871.

ASSALINI (P.) Observations on the disease called plague . . . with some remarks on the yellow fever of Cadiz. Transl. from the French by Adam Neale. To which is added a letter concerning the seasoning, or yellow fever of the West Indies, by George Pinckard. 8°. *New York*, 1806.

AUDOUARD (M.-F.-M.) Recueil de mémoires sur le typhus nautique, ou fièvre jaune, provenant principalement de l'infection des bâtimens négriers. 8°. *Paris*, 1825.

[BACHE (T. H.)] Some practical observations on yellow fever, published for the use of surgeons of the volunteer forces in the Department of the Gulf. 8°. *New Orleans*, 1862.

BALLY (V.) Du typhus d'Amérique, ou fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1814.

BANCROFT (E. N.) An essay on the disease called yellow fever, with observations concerning febrile contagion, typhus fever, dysentery, and the plague. 8°. *London*, 1811.

———. The same. Republished with notes by John B. Davidge. 8°. *Baltimore*, 1821.

———. A sequel to an essay on the yellow fever; principally intended to prove . . . that the fever called Bulam, or pestilential, has no existence as a distinct or a contagious disease. 8°. *London*, 1817.

Fever (*Yellow*).

BARDLEY (J. B.) Yellow fever. 8°. [*Philadelphia*, 1794?]

BARTHOLOMÆUS (F. C.) * De febre flava tropica. 8°. *Berolini*, 1822.

BASCOME (E.) On the nature and causes of fever, especially that termed yellow fever; that it is not a disease "sui generis", neither is it a malady of "modern origin". 8°. *London*, 1852.

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) De la fièvre bilieuse mélanurique des pays chauds comparée avec la fièvre jaune; étude clinique faite au Sénégal. 8°. *Paris*, 1874.

BERMOND (L.-M.-A.) *Aperçu sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1827.

BERTAUD (C.-F.-J.) * Sur la maladie que les médecins de Saint Domingue ont appelée fièvre jaune, ou fièvre de Siam. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

BIDAULT (B.-F.) * De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1859.

BILLOUIN (V.) * Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1817.

BOCK (F. G. O.) * De febri flava Americana. 8°. *Berolini*, [1859].

BONE (G. F.) * Inaugural dissertation on yellow fever and on the treatment of that disease by saline medicines; with an appendix . . . by Hugh Bone. 8°. *Edinburgh*, 1846.

DE BOUILLON (C.-L.) * Sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Paris*, 1817.

BROWER (J. V.) A popular treatise; containing observations concerning the origin of yellow fever; together with practical rules of conduct for preventing that disease, and the best methods of nursing fever patients. 8°. *New York*, 1805.

BROWN (S.) * An inaugural dissertation on the bilious malignant fever. 8°. *Boston*, 1797.

BRYCE (J.) An account of the yellow fever, with a successful method of cure. 8°. *Edinburgh*, 1796.

BUESING (A.) What is yellow fever? Its origin, prevention, and remedy, whether it is contagious. 8°. *Jacksonville, Fla.*, 1878.

BURDIN (M.) aîné. Rapport fait à la Société de médecine de Paris, sur le Traité de la fièvre jaune de M. Devèze, et observations sur la contagion des fièvres typhoïdes. 8°. *Paris*, 1820.

Also, in: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 145–174. *Also* [Rev.], *in:* Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 266–289.

BURNES (D.) * De febre mediterranica. 8°. *Edinburgi*, 1830.

CAILLIOT (L.) Traité de la fièvre jaune; ouvrage couronné par la Société de médecine de Bruxelles, et adopté par le ministre de la marine pour les colonies françaises. 8°. *Paris*, 1815.

CALDWELL (C.) An address to the Philadelphia Medical Society, on the analogies between yellow fever and true plague. 8°. *Philadelphia*, 1801.

CAMPET (P.) Traité pratique des maladies graves qui règnent dans les contrées situées sous la zone torride, et dans le midi de l'Europe. Dans lequel on trouve un grand nombre d'observations sur le spasme universel ou convulsion tonique permanente, commune dans la Guiane française, [etc.] 8°. *Paris*, 1802.

CARPENTER (W. M.) Sketches from the history of yellow fever, showing its origin; together with facts and circumstances disproving its domestic origin and demonstrating its transmissibility. 8°. *New Orleans*, 1844.

CARR (C.) * De febre flava Indiæ Occidentalis. 8°. *Edinburgi*, 1808.

DE CARVALHO (M. M.) De la fiebre amarilla; consideraciones sobre ella, sus periódos, trata-

Fever (*Yellow*).

miento y profilaxis. Traducida por D. M. Z. 8°. *Habana*, 1858.

CEZAR DE VASCONCELLOS (J.-A.) Une opinion sur la fièvre jaune et du traitement que plus conviendra pour sa guérison. 12°. *Elvas*, 1878.

CHABERT (J.-L.) Réflexions médicales sur la maladie spasmodico-lipyrienne des pays chauds, vulgairement appelée fièvre jaune. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1821.

CHASTANT (A.) Observations on yellow fever. 8°. *New Orleans*, 1879.

CHAUFEPIÉ (J. H.) * Historia febris flavæ Americanæ. 8°. *Halæ*, [1794].

CHERVIN (N.) Réponse au discours de M. le dr. Audouard contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine de Paris, le 15 mai 1827, sur mes documents concernant la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1827.

CHORTET (J.-F.) * Sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Strasbourg*, 1808.

COPELLO (G.) Nuevos estudios para determinar las causas, la naturaleza, y el tratamiento de la fiebre amarilla. 8°. *Lima*, 1870.

COUTANCEAU (G.-B.-A.) Rapport lu à l'Académie royale de médecine, au nom de la commission chargée d'examiner les documens de Chervin, concernant la fièvre jaune. 4°. *Paris*, [1827].

CURTIN (S.) * De febre flava Indiæ Occidentalis. 8°. *Edinburgi*, 1778.

DALMAS (A.-M.) Recherches historiques et médicales sur la fièvre jaune. 8°. *Paris, an XIII* [1805].

———. The same. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1822.

DANCER (T.) Strictures on Dr. Grant's essay on yellow fever. 12°. *London*, 1802.

[———.] More extracts from the critical review, etc., in answer to those made by Dr. Grant. 12°. [*London*, 1808.]

———. The medical assistant; or Jamaica practice of physic. 2. ed. 4°. *St. Jago de la Vega*, 1809.

DANGUILLECOURT (F.-G.) * De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1880.

DARISTE (A.-J.) Recherches pratiques sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1825.

DAVIDGE (J. B.) A treatise on the autumnal endemial epidemick of tropical climates, vulgarly called the yellow fever. 8°. *Baltimore*, 1798.

Also, in his: Physical Sketches, 8°, Balt., 1814, i, 57-136.

DAZILLE (J.-B.) Observations sur les maladies des nègres, [etc.] 2. éd. 8°. *Paris*, 1792.

DECOUT (J.) * Observations pratiques sur la fièvre jaune. 4°. *Strasbourg*, 1808.

DEFERMON (I.-C.) Revue critique de quelques écrits publiés en France sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1829.

DELERY (C.-F.) Précis historique de la fièvre jaune. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1859.

DELIMA (A.-X.) * Sur la fièvre jaune d'Amérique. 4°. *Paris*, 1811.

DEMADRID (J.-F.) Essai analytique sur la nature, les causes et le traitement des fièvres thermo-adynamiques et thermo-ataxiques; ou fièvre jaune d'Amérique, vomito prieto; traduit de l'espagnol, avec quelques notes par le dr. Lando. 8°. *Paris*, 1822.

DEPREPETIT (Y.-A.-J.-M.) * Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

DESGENETTES (R.-N.-D.) Discours relatif à la fièvre jaune. 8°. [*Paris*, 1827.]

DEVERELL (R.) Andalusia; or, notes, tending to shew that the yellow fever of the West Indies, and of Andalusia in Spain, was a disease well known to the ancients; and that they assigned a cause for it, and used effective means for the prevention and cure of it. 4°. *London*, 1805.

Not published.

DEVÈZE (J.) Traité de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1820.

See, also, Burdin, *supra*.

DOWELL (G.) Yellow fever and malarial diseases, embracing a history of the epidemics of yellow fever in Texas . . . etc. 8°. *Philadelphia*, 1876.

DUFLOT (E.) * Études sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1837.

DUTROULAU (A.-F.) Mémoire sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1858.

EGEA Y GALINDO (R.) * Étude sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1869.

EICHHORN (G.) Das gelbe Fieber beurtheilt und behandelt nach einer neuen Ansicht vom Wesen der Fieber im allgemeinen. Hrsg. und bevorwortet von Dr. N. H. Julius. 8°. *Berlin*, 1833.

EMERY. Réflexions sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1828.

ESSAYS relating to yellow fever, by "A Philadelphian". First published in the New Jersey Gazette. 8°. *Philadelphia*, 1799.

ESTEN (J.) * De febre flava Indorum occidentalium. 8°. *Edinburgi*, 1792.

ESTUDIOS especiales de la fiebre amarilla ó tifus icterodes, por los profesores de medicina y cirugía, doctores M. H. Serrano, G. Usera, F. M. Alvaro, S. Escolar y Morales, F. Alonso, A. Codorniu, y E. Palin. 16°. *Barcelona*, [1870?]

EYMAN (F. F.) * De typho icterode Indiarum occidentalium. sm. 4°. *Halæ*, 1799.

EYSAGUIRRE (J.) * De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1867.

FAGET (J.-C.) Mémoires et lettres sur la fièvre jaune et la fièvre paludéenne. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1864.

See, also, in connection with this, **Fever** (Malarial, Complications, etc., of), DELÉRY (C.) & DUREL (P.)

FALLIGANT (L. A.) Yellow fever. A paper read before the Homœopathic Yellow Fever Commission, at New Orleans, December 3, 1878. broadside. [*n. p.*, 1878.]

Repr. from: Savannah Recorder, Dec. 15, 1878.

FERGUSSON (W.) Notes and recollections of a professional life . . . Edited by his son, James Fergusson. 8°. *London*, 1846.

FFIRTH (S.) * A treatise on malignant fever; with an attempt to prove its non-contagious nature. 8°. *Philadelphia*, 1804.

FISCHER (P.) * Considérations cliniques sur la fièvre jaune. 4°. *Nancy*, 1879.

FISHER (E.) * De febre flava regionum calidarum. 8°. *Edinburgi*, 1795.

FOERSTER (P. H.) * De febri flava. 8°. *Jenæ*, [1855].

FOGO (T. M.) * De febre flava Hispaniæ. 8°. *Edinburgi*, 1818.

FOISSAC (P.) Les trois fléaux. Le choléra épidémique, la fièvre jaune et la peste. 8°. *Paris*, 1865.

FORD (W. H.) Reports to the St. Louis Medical Society on yellow fever; consisting of the report of the committee appointed to inquire into the relations of the epidemic of 1878 to the city of St. Louis, and a report on the meteorological conditions and etiology of yellow fever, and of certain other diseases associated with a high temperature, and on the treatment of yellow fever. 8°. *St. Louis*, 1879.

FOUREAU DE BEAUREGARD (C.) Vues prophylactiques et curatives sur la fièvre jaune, extraites d'un mémoire en date du 31 décembre 1823, intitulé: Topographie physique et médi-

Fever (*Yellow*).

cale de Florence et d'une partie de la Toscane. 8°. *Paris*, 1826.

FRANQUET (P.-E.) * De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1848.

FRITH (J.) * De febre flava. 8°. *Edinburgi*, 1821.

FUCHS (J. P.) * De febri flava. 8°. *Berolini*, [1847].

GARNIER (J.) * Sur la fièvre jaune des Antilles. 4°. *Paris*, 1807.

GAZZO (J. B. C.) Yellow fever facts, as to its nature, prevention, and treatment. 8°. *New Orleans*, 1878.

GENERAL Board of Health. [A collection of reports, letters, and extracts] on yellow fever. 8°. *London*, 1852.

GERARDIN (N.-V.-A.) Mémoires sur la fièvre jaune, considérée dans sa nature et dans ses rapports avec les gouvernemens. 8°. *Paris*, 1820.

GLASSER (A. P.) * De febre flava. 8°. *Berolini*, 1831.

GOÏCOVICH (P.) * Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1831.

GUTFELDTS (A. H. F.) Abhandlung über den Typhus der tropischen Regionen, oder das gelbe Fieber. Aus dem Lateinischen. 8°. *Göttingen*, 1801.

HARDING (B.) * De typho icterode. 8°. *Edinburgi*, 1796.

HASTINGS (J.) Lectures on yellow fever; its causes, pathology, and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1848.

HEASTIE (A.) A treatise on the nature and causes of the yellow fever; with observations on fever as it generally occurs along the coast of the Mediterranean and on shipboard. 8°. *Edinburgh*, 1830.

HENDERSON (T.) Criticism on Doctor Washington's essay on yellow fever. 8°. *Georgetown, D. C.*, 1824.

HILLARY (W.) Observations on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases, in the island of Barbadoes. To which is added a treatise on the putrid bilious fever, commonly called the yellow fever; and such other diseases as are indigenous or endemial, in the West India Islands, or in the torrid zone. 8°. *London*, 1759.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1766.

———. The same. With notes by Benjamin Rush. 8°. *Philadelphia*, 1811.

HOMBRON (B.) * Réflexions sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1826.

HREBENDA (J.) * De febri flava americana. 8°. *Budæ*, 1819.

HUNTER (T.) * De flava Indiarum febre. 8°. *Edinburgi*, 1798.

INGALLS (W.) A treatise on malignant fever and vomito priesto. 8°. *Boston*, 1847.

INTERESTING (An) account of the plague, yellow fever, etc., as they have prevailed in different countries; printed at the request of the Boston board of health. 8°. *Boston*, 1820.

IRVINE. Treatise on the yellow fever. 8°. [*Charleston*, 1820.]

DE JAAGER (J.) * De febre flava. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

JENKS (P.) * Essay on the analogy of the Asiatic and African plague and the American yellow fever, with a view to prove that they are the same disease varied by climate and other circumstances. 8°. *Philadelphia*, [1804].

JONES (J.) General conclusions as to the nature of yellow fever; drawn from original investigations. 8°. *New York*, 1873.

Fever (*Yellow*).

KESTLER (O. M.) * Diss. sistens febrem flavam. 4°. *Wirceburgi*, [1805].

KNEBEL (I. G.) Theoretischer Versuch über den Charakter, einige Erscheinungen und die Heilart des gelben Fiebers . . . Nebst einer historisch-kritischen Uebersicht der gesammten Literatur dieser Krankheit. 12°. *Görlitz*, 1805.

KRAHMER (J. M.) * Meditationes circa febrem malignam tropicam biliosam vel cholericam putrem recentiorum ejusque legitimam medelam. 4°. *Argentorati*, [1765].

LAFUENTE (T.) Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza contagiante, y sobre que se precave tambien y se cura, de un modo hasta ahora infalible, con la quina tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comunmente. 8°. *Madrid*, 1805.

LALLEMANT (R. C. B. A.) Das gelbe Fieber, nach dessen geographischer Verbreitung, Ursachen, Verschleppbarkeit, Haupterscheinungen, Behandlung und anderen wissenschaftlichen Beziehungen aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen dargestellt. Nebst einem Anhange: Behandlung des gelben Fiebers auf Schiffen, wenn kein Arzt zugegen ist. 8°. *Breslau*, 1857.

LANDETA (M. R.) Instruccion sobre la fiebre amarilla ó tifus icterodes, etc. 16°. *Madrid*, 1870.

LA ROCHE (R.) Yellow fever considered in its historical, pathological, etiological, and therapeutical relations, including a sketch of the disease as it has occurred in Philadelphia from 1699 to 1854, with an examination of the connections between it and the fevers known under the same name in other parts of temperate, as well as in tropical, regions. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1855.

LARREY. Considérations sur la fièvre jaune. 2. éd. 8°. *Paris*, 1822.

LAVATER (D.) jun. Bemerkungen über das gelbe Fieber. 2. Aufl. 12°. *Zürich*, 1805.

LE CLERC (O.-J.) * Sur la fièvre jaune. 4°. *Montpellier*, 1865.

LE FOULON. Essai sur les fièvres adynamiques en général; notamment sur celle qui règne épidémiquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe; avec une notice sur la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1808.

LEIBLIN (J. G.) * De typho icterode animadversiones. 8°. *Lipsiæ*, [1815].

LIDDELL (J.) * De febre flava. 8°. *Edinburgi*, 1821.

LIST of works on yellow fever in the Library of the Surgeon-General's Office. 8°. *Washington*, 1869.

MAC FARQUHAR (T.) * De typhi flavi symptomatis et causis. 8°. *Edinburgi*, 1777.

MADDOX (T. H.) * Disputatio medica inauguralis, quædam de febre flava complectens. 8°. *Edinburgi*, 1816.

MAKITTRICK (J.) * De febre Indiæ Occidentalis maligna flava. 8°. *Edinburgi*, 1766.

MANSON (A.) * De synocha, sive febre flava. 8°. *Edinburgi*, 1811.

MARCH (G.) * De febre flava Indiæ Occidentalis. 8°. *Edinburgi*, 1802.

MARÉCHAL (E.) * Quelques considérations sur la fièvre jaune. 4°. *Nancy*, 1875.

MATTHÆI (C. C.) Untersuchung über das gelbe Fieber. 2 v. 8°. *Hannover*, 1827.

DE MENDOZA (M. H.) Nueva monografía de la calentura amarilla . . . seguida de dos memorias sobre las verdaderas causas de las enfermedades

Fever (*Yellow*).

epidémicas llamadas tifos, ó del no contagio de las enfermedades tifoídeas, escritas en frances por los doctores Lassis y Burdin, y traducidas al español por el mismo dr. Manuel Hurtado. sm. 4°. *Huesca*, [1820].

MOREAU DE JONNÈS (A.) Monographie historique et médicale de la fièvre jaune des Antilles, et recherches physiologiques sur les lois du développement et de la propagation de cette maladie pestilentielle. 8°. *Paris*, 1820.

MOULIN (V.) *Sur la maladie endémique des climats chauds, vulgairement appelée fièvre jaune. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

MOULTRIE (J.) *De febre maligna biliosa Americæ. 4°. *Edinburgi*, 1749.

———. The same. Edidit iterum et præfatus est E. G. Baldinger. 4°. *Longosalissæ*, 1768.

———. The same. Ueber das gelbe Fieber. Mit Zusätzen und Anmerkungen van Karl Paulus. 8° *Bamberg u. Würzburg*, 1805.

———. The same. Traité de la fièvre jaune. Trad. par M. Aulagnier. Auquel il a joint des notes de l'ouvrage du docteur Makithrik sur cette maladie. 8°. *Paris, an XIII* [1805].

NUÑEZ DEL PRADO (D.) Fiebre amarilla; su orígen, causas, síntomas, tratamiento, etc. 8°. *Lima*, 1870.

OBSERVATIONS on Dr. Mackrill's history of the yellow fever. By a gentleman of the faculty. 8°. *Baltimore*, 1796.

OSGOOD (D.) A letter on the yellow fever of the West Indies. 8°. *New York*, 1820.

OTTO (H. G.) *De febre flava Americanorum. 8°. *Berolini*, 1818.

PACCHIAROTTI (G. B.) Saggio filosofico ossia fisico-medico sulla febbre gialla. 8°. *Milano*, 1821.

PARRY (C. H.) *De synocho tropica. 8°. *Edinburgi*, 1804.

PÉLISSIÉ DE MONTEMONT (J.-B.-M.) *Sur la fièvre jaune des Antilles. 4°. *Paris*, 1836.

PELLARIN (A.) *Aperçu sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1848.

PETERS (E. H.) *Nonnulla de ictero typhoide. 8°. *Camburgi*, 1861.

PETZ (A.) *De typho icterode. 12°. *Landishuti*, 1815.

PLANTOU (A.) Observations on yellow fever, with an account of a new mode of treatment and cure for the same, as well as for putrid and malignant disease in general, applicable also to cases of poisoning by mineral or vegetable substances; a parallel between the yellow fever and the plague; their causes; the rational treatment of the latter, with the means of retarding or preventing the return of both. 8°. *Philadelphia*, 1822.

PONS Y CODINACH (A.) Tratado completo teórico-práctico del vómito ó fiebre amarilla, fundado en la práctica del autor, é illustrado con la crítica de las obras y medicaciones mas generalmente admitidas. Obra premiada en el concurso de 1867 por el Ateneo Catalan de Barcelona. 2 v. in 1. 8°. *Habana*, 1868.

POUTIER (J.-P.) *Sur la fièvre jaune des Antilles. 4°. *Paris*, 1823.

POWELL (C.) A treatise on the nature, causes, and cure of the endemic, or yellow fever of tropical climates, as it occurs in the West Indies. 8°. *London*, 1814.

PUGNET (J.-F.-X.) Mémoires sur les fièvres de mauvais caractère du Levant et des Antilles, avec un aperçu physique et médical du Sayd, et un essai sur la topographie de Sainte-Lucie. 8°. *Lyon*, 1804.

PYM (W.) Observations upon the Bulam fever which has of late years prevailed in the West Indies, on the coast of America, at Gibraltar, Cadiz, and other parts of Spain; with a collection of facts proving it to be a highly contagious disease. 8°. *London*, 1815.

———. Observations upon Bulam, vomito-negro, or yellow fever, with a review of "A report upon the diseases of the African coast, by W. Burnett and Dr. Bryson", proving its highly contagious powers. 8°. *London*, 1848.

Also [Rev.], *in:* Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iv, 459–473.

DE REINA Y PUYOU (M.) El tífus icterodes ó fiebre amarilla. Estudios sobre su historia, causas, diagnóstico, naturaleza y tratamiento, [etc.] 8°. *Habana*, 1868.

———. The same. 2. ed. 8°. *Madrid*, 1876.

REY (L.) *De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1846.

REYES (A. W.) Ensayo sobre el vómito de los criollos ó fiebre de borras de los niños, y su tratamiento. 8°. *Sagua La Grande*, 1881.

RÉZARD DES VOUVES (P.-L.-C.-F.) *De la fièvre jaune ou typhus d'Amérique, et de son parallèle avec le choléra-morbus. 4°. *Paris*, 1849.

RICHEPIN (L.) *Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1875.

ROTHE (C. G.) *De febri flava. 8°. *Jenæ*, 1860.

ROUGEAU (F.-J.) *Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1827.

ROWLEY (W.) The causes of the great number of deaths in putrid sore throats, scarlet fevers, and yellow fever of the West Indies and America explained; with more successful modes of treating those alarming disorders; as practiced at the St. Mary-le-Bone Infirmary. 8°. *London*, 1793.

RUSTON (T.) A collection of facts interspersed with observations on the nature, causes, and cure of the yellow fever. In a series of letters addressed to the inhabitants of the United States. Pt. 1. 8°. *Philadelphia*, 1804.

SAUX (J.-P.-F.-V.) *Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1829.

SHECUT (J. L. E. W.) An essay on contagions and infections, and their laws of generation and communication, by which they are respectively governed, and thence properly to be distinguished. Designed as the continuation of the remarks in an "Essay on the prevailing fever of 1817". Together with a syllabus and classification, with practical remarks on the origin of contagious and infectious diseases. To which are added hints and directions to the best means for preventing the extension of contagious and infectious diseases. 8°. *Charleston*, 1818.

SHERIFF (S. M.) *De febre flava. 8°. *Edinburgi*, 1822.

SHORTT (J.) *De febre flava Hispaniæ. 8°. *Edinburgi*, 1817.

SHUBERT (W. A.) Yellow fever; its origin, improper treatment, prevention, and cure; with remarks regarding alive burials in times of the epidemic, and an interesting narrative of facts. 12°. *Savannah*, 1860.

SIPHNAIOS (V.) *Sur la fièvre jaune sporadique. 4°. *Paris*, 1852.

SOLEDADE (E.) *Febre amarella. 4°. *Bahia*, 1871.

SUMMERS (T. O.) Yellow fever. 12°. *Nashville, Tenn.*, 1879.

SUQUET (J.-B.-É.) *Observations sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1843.

TESTARD (J.-A.-P.) *Quelques considérations sur les diverses variétés de la fièvre jaune, d'après des observations recueillies aux Antilles en 1825. 4°. *Paris*, 1827.

Fever (*Yellow*).

THOMAS (P.-F.) *Sur la fièvre jaune d'Amérique, ou considérations sur les causes, les symptômes, la nature et le traitement de cette maladie, etc. 8°. *Paris*, 1823.

———. *Considérations sur la maladie connue sous le nom de fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1834.

TROLLIET. Examen critique du rapport de l'Académie royale de médecine sur les documens de M. Chervin relatifs à la fièvre jaune. 8°. *Lyon*, 1830.

TYTLER (J.) A treatise on the plague and yellow fever. With an appendix. 8°. *Salem*, 1799.

VALDÈS Y MARTINEZ (C.) *Considérations historiques, théoriques, pratiques et critiques sur la fièvre jaune. 8°. *Montpellier*, 1857.

VALENTIN (L.) Traité de la fièvre jaune d'Amérique. 8°. *Paris, an XI* [1803].

VANAULD (L.-N.) *Sur la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1808.

VELAZQUEZ (E.) *De la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1869.

VIDAL (C.-J.-M.) *Considérations générales sur les maladies désignées sous le nom de typhus, et sur la fièvre jaune ou typhus d'Amérique, en particulier. 4°. *Paris*, 1837.

VOLLMER (F. G.) *De febre flava sporadica. 8°. *Gryphiswaldæ*, 1818.

WAGNER (F.) *Das gelbe Fieber. 8°. *Erlangen*, 1879.

WATTS (W.) *An inquiry into the causes and nature of the yellow fever. 8°. *Philadelphia*, 1799.

WEEKES (N.) *De flava febre. 8°. *Edinburgi*, 1799.

VON WEISSBROD (J. B.) Denkschrift über die orientalische Pest, nebst einer Beilage: Ueber den Typhus ikterodes, das sogenannte gelbe Fieber. 4°. *München*, 1853.

WILSON (J.) *Quædam de febre flava Indiæ occidentalis, complectens. 8°. *Edinburgi*, 1823.

WILSON (J.) Memoirs of West Indian fever; constituting brief notices regarding the treatment, origin, and nature of the disease commonly called yellow fever. 8°. *London*, 1827.

WÖLFING (G. C. D. C.) *De febri americana flava. 8°. *Lugd. Bat.*, 1803.

WOLFART (K.) Das Wesen des gelben Fiebers und Behandlungsart, nosologisch untersucht. 12°. *Berlin*, 1805.

WOODCOCK (S.) *De febre flava Indiarum Occidentalium complectens. 8°. *Edinburgi*, 1809.

ZERTUCHE (N.) *Considérations théoriques et pratiques sur la fièvre jaune. 4°. *Montpellier*, 1868.

ZIMPEL (C. F.) Beiträge zum gelben Fieber. 8°. *Meran*, 1850.

A. (M.) La fiebre amarilla y la Academia de medicina de Paris. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 193. ———. Necesidad del estudio de las epidemias; comision para el de la fiebre amarilla en la Habana. *Ibid.*, 1879, xxvi, 626-629. ———. Estudios sobre la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1880, xxvii, 114; 148.—**Almodovar.** Mémoire relatif à la fièvre jaune. [Rap. de Pariset.] Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, xi, 249-269.—**Alvarado** (I.) Fiebre amarilla; vómito prieto. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 433; 633.—**Alvarenga** (P.-F. da C.) Anatomie pathologique et symptómatologie de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Lisbonne en 1857. Union méd., Par., 1863, n. s., xvii, 570; 585. [Discussion], xviii, 84-96.—**Anderson** (E. H.) Yellow fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxviii, 303-308.—**Aranda.** [Carta sobre fiebre amarilla.] Gac. méd. de Lima, 1868, xii, 203.—**de Argumosa** (J.) Todavia mas sobre fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 6.—**Arrigoni** (F. G.) Intorno le osservazioni del dott. Giandomenico Melica sul vomito nero o febbre gialla. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiv, 401-423.—**Arruti** (E. F.) Extracto de una memoria sobre la naturaleza, carácter, contagio y tratamiento de la fiebre amarilla. Period. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1824, iv, 135-145.—**Audiffrent** (G.) Pathogenia da febre amarella. [Versão portugueza pelo J. Mendonça.] Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 254; 285.—**Audouard** (F.-M.) Aperçus généraux sur l'infection et la contagion dans la peste et la fièvre jaune. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 56-89. *Also*, Reprint. ———. Discours sur la fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 246-277. *Also*, Reprint. ———. Communication relative à la fièvre jaune. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 1075-1078.—**Austin** (G. W.) The epidemic of 1839. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 231-236.—**Auvert** (A.) Typhus icterodes. *In his:* Select. prax. med.-chir., 2. ed., fol., Parisiis, 1856, ii, 108. 2 pl.—**B.** Sur la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iv, 493-505.—**B.** (S. M.) Clinical study of yellow fever. [Rev.] Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 447-457.—**Bablot** (L.) Ensayo sobre una nueva teoría químico-fisiológica de la fiebre amarilla endémica de las Antillas. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1869-70, vi, 241; 283; 308; 360: 1870-71, vii, 77; 185; 336; 582: 1871-2, viii, 300; 347; 404; 449.—**Bailey** (R.) [On yellow fever.] Med. Reposit., N. Y., 1800, i, 119-131.—**Baker.** Yellow fever. Cincin. Lancet & Obs., 1874, xvii, 651.—**Ballard** (W. H.) Observations on yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 153; 198.—**Bally.** De la fièvre jaune; extrait du rapport par MM. Pinel et Duméril. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814, iv, 154-158.—**Bancroft** (E. N.) Answer to the observations of Dr. Chisholm, on some remarks of Dr. Bancroft. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 325-352.—**Barkhausen** (G.) Den gule Feber med særdeles Hensyn til os betragtet. Nye Hygæa, Kjøbenh., 1826, viii, 157; 235.—**Barrallier** (A.) Jaune (fièvre). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 643-688.—**Barton** (E. H.) Anniversary address to the Medical Society of the State of Louisiana. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 291-303.—**Bedoya** (I.) Sobre la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 306; 331.—**Belcher** (W.) Observations on the tropical endemic fever, commonly termed the yellow fever of the West Indies, during the year 1823. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 246-257.—**Bell** (A. N.) The yellow fever and its locality. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1856, n. s., vii, 720-723.—**Bell** (T. S.) What is yellow fever? Louisville M. News, 1878, vi, 85-89. ———. Yellow fever, its features and phenomena. *Ibid.*, 97-102.—**Bemiss** (S. M.) Chapters from Report of Yellow Fever Commission of 1878. N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., i; 321.—**Berchon.** De la nature de la fièvre jaune et de sa non-identité avec les fièvres paludéennes. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1858, 65-72.—**Bertulus** (E.) De la période prodromique de la fièvre jaune, et des moyens abortifs de cette contagion. Montpel. méd., 1864, xii, 1-13.—**Beugnot** (J. F.) An essay on yellow fever. N. Orl. M. J., 1841-5, i, 1-28.—**Beutner** (M.) & **Monteiro** (J.) Das gelbe Fieber; ein Beitrag zu dessen Pathologie und Therapie. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 401-404.—**Billings** (J. S.) Yellow fever. Internat. Rev., N. Y., 1880, viii, 29-49.—**Birnie** (G.) Observations on yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 331-340.—**Blane** (G.) On the yellow fever. *In his:* Select dissertations, 8°, Lond., 1822, 284-333.—**Boileau** (J. P. H.) A few remarks on yellow fever, and on the movement of troops. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 7.—**Bond** (T.) An introductory lecture to a course of clinical lectures, in the Pennsylvania Hospital, delivered on the 3d of December, 1766. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iv, 264-275.—**Brandis.** Gedanken über contagiöse allgemeine Krankheiten überhaupt, ihre Natur und ihr inneres Wesen, und über das gelbe Fieber insbesondere. Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw., Kopenh., 1805, iv, 3. St., 40-91.—**Brickell** (D. W.) Remarks on yellow fever. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 143-148.—**Browning** (G.) On yellow fever. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 208-210. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 470.—**Byrd** (H. L.) Observations on yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 329-333. ———. Yellow fever. Phila. M. Times, 1873, iii, 726-739. ———. Observations on yellow fever. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 919-931.—**Caddy.** The identities of cerebro-spinal meningitis, dengue, and yellow fever. Lancet, Lond., 1878, ii, 690; 725; 763; 799.—**de la Calle** (L.) Reflexiones sobre la discusion acerca de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1867, iv, 137; 177.—**Canton** (W. G.) Fiebre amarilla, su origen y desarrollo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 419-422.—**Carmona y Valle** (M.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla. Escuela de med., México, 1881-2, iii, 51; 66; 83; 102; 132; 148; 180; 196; 227; 235.—**Carpenter** (J.) Yellow fever. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 215-220.—**Carpio** (L. H.) Fiebre amarilla. Gac. méd., México, 1866, ii, 350-352.—**Cartwright** (S. A.) On malignant fever. Med. Recorder, etc., Phila., 1826, ix, 3; 224, 1 map. *Also*, Reprint.—**Cassan.** Lettre sur la fièvre jaune. [Rap. de Asselin.] J. gén. de méd., chir., pharm., etc., 2. ed., Par., 1806, xxi, 241-249.—**Castro** (J. V.) Fiebre amarilla ó vómito negro. Repert. méd.-habanero, Habana, 1843, 2. s., 147; 3. s., 173; 200.—**Cayro** (A.) Reflexiones sobre la discusion acerca de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana,

Fever (*Yellow*).

1867, iv, 275; 323; 413.—**Chaillé** (S. E.) Yellow fever; summary of general conclusions. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 609-629.—**Chisholm.** Observations on some remarks of Dr. Bancroft, contained in the 7th appendix to his essay on the disease called yellow fever, etc. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 413-428.—**Cleaveland.** Yellow fever. J. Rat. Med., Cincin., 1860, i, 317; 335.—**Clevenger** (S. V.) Schmidt on yellow fever. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 449-454.—**Cloquet** (H.) Note sur la fièvre jaune. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiv, 79.—**Cochran** (J.) The natural history of yellow fever. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1871, 236-248.—**Cochrane** (T.) Letter, inclosing a letter from Dr. Harness, and communications from Mr. Parson, Dr. Burnett, and Dr. Wilson, on the ardent fever, as observed at Guadaloupe, Gibraltar, and Plymouth. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 385-393.—**Coleman.** La fiebre amarilla. Gac. méd. de Lima, 1863-4, viii, 122; 135.—**Coleman** (W. L.) Yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 618-630.—**Comision** de la Junta nacional de sanidad de los Estados Unidos para el estudio de la fiebre amarilla en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 338-343.—**Compton** (J. W.) Yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 90-106.—**Cook** (J. L.) Yellow fever. Louisville M. News, 1878, vi, 167-170.—**Cook** (T. A.) Yellow fever. South. M. Rec., Atlanta, 1873, iii, 193-201.—**Cooke** (J. E.) An essay on epidemic fevers. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 449-523.—**Copland.** Pestilence, hæmagastric. *In his:* Dict. Pract. Med., 8°, N. Y., 1859, iii, 152-217.—**Corpancho** (M. N.) [Fiebre amarilla.] Gac. méd. de Lima, 1856-7, i, no. 2, 7. ———. Epístola médica sobre la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1868, xii, 212.—**Costa Ferraz.** A febre amarella de novo. Ann. Brazil. de med., Rio de Jan. 1879-80, xxxi, 307-310.—**Costales** (L.) Fiebre amarilla. Repert. méd.-habanero, Habana, 1843, 3. s., 189-191.—**Coutanceau.** Les documents recueillis par le dr. Chervin sur la fièvre jaune, sont-ils suffisants pour faire ajourner la construction des établissements sanitaires, ordonnée en exécution de la loi du 3 mars 1822? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, xcix, 350-381. [Discussion], c, 58; 219; 242; 388: 1828, ci, 90; 230; 384: cii, 249.—**Cummins** (W. J.) Clinical remarks on yellow fever. Lancet, Lond., 1853, ii, 75.—**Curtin** (S.) Observations on the yellow fever of the West Indies. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 236-240.—**D.** (E.) Apuntes sobre la fiebre amarilla. Alumno méd., Madrid, 1881, ii, 266; 281.—**Dagnino** (M.) Carta sobre la fiebre amarilla. Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y., 1878, i, 4-16. *Also:* Gac. méd. de México, 1878, xiii, 667; 690. *Also:* An. Soc. anat. españ., Madrid, 1879, vi, 5-12.—**Daniel** (F. E.) On certain unsettled points in the pathology and treatment of yellow fever; conclusions arrived at from personal observation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1882, ii, 1-10.—**Dariste** (A.-J.) Réclamation sur un article inséré dans la Revue médicale. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 76-92. *Also*, Reprint.—**Delery** (C.) Réplique au mémoire du dr. Chs. Faget. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859-60, i, 255; 279: 1860-61, ii, 51; 97.—**Denmark** (A.) Observations on the Mediterranean fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 296-317.—**Desgenettes.** Indication des principaux ouvrages sur la fièvre jaune. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xiv [1805], xi, 42; 303.—**Desportes** (P.) A particular description of the disease of Siam, or yellow fever. Balt. Phil. J. & Rev., 1823, i, 15-64.—**De Ulloa** (A.) Extract of so much of his account of his voyage to S. America as relates to the distemper called there vomito prieto, or black vomit. Phil. Tr., Lond., 1743-50, x, 1063-1066.—**Devèze** (J.) Nouvelles considérations sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxxi, 158-178.—**Devèze** & **Sedillot** (J.) Quelques considérations sur la fièvre jaune et sur la peste d'Orient. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 196-217.—**Dickson** (J. H.) Observations on the yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 456-459. ———. (On tropical fever.) *Ibid.*, 1813, ix, 53-58.—**Dickson** (S. H.) Observations on the black vomit. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 205-209. ———. Yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1855, xi, 743-758.—**Discusion** sobre la fiebre amarilla. Gac. méd., México, 1865, i, 382; 463.—**Dodd** (R. J.) Observations on typhus icterodes. West. J. M. & Phys. Sc., Louisville, Ky., 1832, v, 44-65.—[**Donnet** (J. L.)] [On yellow fever.] Statist. Rep. Health Navy 1869, Lond., 1871, 92-100.—**Dott** (M.) Trattato della febbre gialla. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1811, x, 209-223.—**Doughty** (E.) Observations and inquiries into the nature and treatment of the yellow or Bulam fever, in Jamaica and at Cadiz; particularly in what regards its primary cause and assigned contagious powers; illustrated by cases and dissections, with a view to demonstrate that it appears divested of those qualities assigned to it by Mr. Pym, J. Fellowes, and others. Lond. M. & Phys. J., 1816, xxxvi, 140-154.—**Dowell** (G.) Some suggestions in reference to yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 133.—**Dowler** (B.) Researches, historical, topographical, and critical, on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 165-175. ———. Natural history of yellow fever. *Ibid.*, 1858, xv, 727-771.—**Dowler** (M. M.) Letter on yellow fever. *Ibid.*, 1854-5, xi, 364; 424; 493. ———. Observations and reflections on yellow fever. *Ibid.*, 1859, xvi, 220; 305; 457.—**Drennan** (W.) Letter on the yellow fever of America. Ann. Med., Lond., 1801, v, 349-355.—**Dubreuil.** Mémoire sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1817, viii, 317-335.—**Dumont** (E.) Investigaciones sobre las enfermedades de las razas que no padecen la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1866, ii, 493; 523.—**Dumontier.** Beknopte mededeelingen over gele koorts. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1870, viii, 61-64.—**Dunlop** (A.) On yellow fever. Lancet, Lond., 1878, ii, 322-324.—**Dupont.** Histoire médicale des épidémies de fièvre jaune pendant le dix-neuvième siècle. Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxiv, 241; 350, 1 map.—**Dupuytren.** Das gelbe Fieber; sein Entstehen; sein Verhalten; seine Verbreitung. Uebersetzt von Koenig. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv (Suppl.), 1-58.—**Dutroulau.** Fièvre jaune, sa spécificité; cas sporadiques. Arch. gén. de méd., Par., 1853, i, 129; 433. ———. Mémoire sur la fièvre jaune. Mém. Acad. de méd., Par., 1858, xxii, 335-402. [Rap. de Gérardin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 1192-1202. [Discussion], 1202; 1209.—**Egea y Galindo** (R.) Estudio sobre la fiebre amarilla. Observador méd., México, 1872, ii, 130-144.—**de Erostarbe** (J.) Comision española para el estudio de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., San Fernando, 1879, ii, 251-254.—**Eschenmayer.** Appendix zu den Schriften über das gelbe Fieber. Jahrb. d. Med. als Wissensch., Tübing., 1806, i, 2. Hft., 37-57.—**Espina** (P.) Fiebre amarilla. Bol. de med. nav., San Fernando, 1878, i, 165; 201: 1879, ii, 45; 64. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, iv, 550; v, 18; 67. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 396; 450; 505.—**Evans** (T. B.) Yellow fever. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1879, lxxxi, 103-115.—**Eyman** (F. G.) Ueber das gelbe Fieber oder den Typhus icterodes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1802, xv, 1. St., 105-149.—**F.** Yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 536-540.—**Fabricius.** Noch ein Wort über der herzoglich oldenburgischen Regierung Preisfrage, das gelbe Fieber betreffend. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1824, ii, 124-129.—**Faget** (J.-C.) Lettres sur la fièvre jaune. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859-60, i, 39; 207; 231: 1860-61, ii, 3; 27; 109; 157. ———. Qu'est-ce que la fièvre jaune? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, ii, 459; 529. ———. Questions on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 443-449.—**Farquharson** (R. J.) Yellow fever. J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1878-9, i, no. 2, 18-33.—**Febris** typhus icterodes, febris cum nigro vomito, yellow fever. Galveston M. J., 1-66, i, 163-185.—**Fenner** (E. D.) Reflections on yellow fever; its causes, pathology and principles of treatment. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 323; 350: 1855-6, ii, 267.—**Fergusson** (W.) Observations on yellow fever. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 838-843.—**Fergusson** (W.) On yellow fever. Lond. M. & S. J., 1833, iii, 48-50. ———. Yellow fever. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 255. ———. On yellow fever. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839-40, n. s., xxxii, 297-307. ———. Yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1843, lx, 180-195.—**Fernandez Guasco.** Fiebre amarilla. Pabellon méd., Madrid, 1871, xi, 88; 98; 111.—**Fiebre** amarilla. Repert. méd.-habanero, Habana, 1843, 4. s., 329-336.—**Fiebre** amarilla. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 311; 374.—**Fiebre** amarilla. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1871-2, viii, 69.—**Fischer** (C. E.) Das gelbe Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 4. St., 44-114.—**Ford** (W. H.) On the antagonism of yellow fever to "catarrh", pneumonia, and consumption. N. Orl. M. & S. J., 1869, xxii, 1-22.—**Fournier** (P.) Fièvre jaune. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 335-376.—**François.** Observations et réflexions sur la fièvre jaune. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xii [1804], vii, 10-21.—**Frank** (J.) Das gelbe Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 1. St., 149-155.—**Freire** (D.) Recherches sur la cause, la nature et le traitement de la fièvre jaune. *In his:* Rec. d. trav. chim., 8°, Rio de Janeiro, 1880, 207-335.—**Garrone** (L.) Fiebre amarilla, vómito negro. Gac. méd. de México, 1865, i, 452-456.—**Gartner** (B.) Nogle practiske Bemærkninger om den saakaldte gule Feber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1825, v, 270-296.—**Gayle** (V. W.) Yellow fever; its causes, symptoms, and treatment; also means for its prevention. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, xi, 73.—**Gelbe** (Das) Fieber; fragmentarische Nachrichten über die letzte bösartige Epidemie in Malaga und über den Nutzen der Oeleinreibungen an derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 2. St., 122-148.—**Gillkrest** (J.) Essay on yellow fever. Lond. M. & S. J., 1833, ii, 718. ———. Fever, yellow. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 247-279.—**Gingibre** (L.) Ictère grave et fièvre jaune. Montpel. méd., 1868, xxi, 393: 1869, xxiii, 323; 410.—**Goding** (F.) Yellow fever. Homœop. Rev., Lond., 1860, iv, 433-452.—**Gori** (M. W. C.) Eene bijdrage tot de pathologie en therapie der gele koorts. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, i, 529.—**Gori** (T. J. J.) Eene studie over gele koorts. *Ibid.*, 1867, ii, 177-200.—**Greene** (W. A.) Remarks on the cause and treatment of yellow fever and the Bedford (Va.) Springs

Fever (*Yellow*).

alum and iron mass as a remedial agent. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 291–295.—**Greenley** (T. B.) Yellow fever. *Ibid.*, 295–298.—**Guyon** (J.) Aperçu sur la maladie appelée fièvre jaune. Gaz. méd. de l'Algérie. Alger, 1863, viii, 20–24.—**Hacket.** Letter to Dr. Johnson, respecting Dr. Stevens' publication. Med.-Chir. Rev., Lond., 1832, n. s., xvii. 577–592.—**Hacnisch** (F.) Das gelbe Fieber. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1874, ii, 1. Th., 471–496. *Also, transl.:* Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i, 487–513.—**Harris** (J.) On the yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1803, ix, 26–34.—**Harrison** (J.) Remarks on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1845, ii, 129; 321. *Also:* Stethoscope, Richmond, 1855, v, 588–624. ———. Remarks on yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 49; 145.—**Hausmann** (A.) Observations on yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 19–28.—**Hawker** (P.) On epidemical fever. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 337–340.—**Hayne** (A. P.) Remarks on yellow fever. Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 255; 334; 360.—**Hazard** (W. B.) Yellow fever; a discussion of recent views regarding its nature and treatment. St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 143–146.—**Heinemann** (C.) Estudios sobre la fiebre amarilla (vómito) en la costa oriental de la república mejicana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 353; 411; 518; 566.—**Hennen.** Lettre à M. Dupuy. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, i, 249.—**Herrick** (S. S.) Yellow fever. Boston M. & S. J., 1879, ci, 247.—**Hill** (S. D. V.) Yellow fever. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 326–334.—**Holliday** (D. C.) Remarks on yellow fever. Maryland M. J., Balt., 1879, iv, 203–212.—**Homœopaths** (The) on yellow fever. Louisville M. News, 1879, vii, 49–51.—**Horner** (F.) Yellow fever; symptoms, pathology and treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 269–271.—**Horton** (J. A. B.) Hæmagastric, or yellow fever. *In his:* Dis. of trop. climates, 8°, Lond., 1874, 114–163. *Also: Ibid.*, 2. ed., 1879, 120–169.—**Hosack** (D.) Observations on the nature and treatment of the yellow fever. *In his:* Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1830, iii, 419–441.—**Hufeland** (C. W.) Das gelbe Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xx, 2. St., 130; 3. St., 189.—**Hughes** (O. J. D.) Personal experience with yellow fever. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879–80, iv, 201–209.—**Hulse** (I.) Monograph on the yellow fever. Maryland M. & S. J., Balt., 1842, ii, 391–406.—**Hutton** (W. H. H.) Extracts from an inaugural thesis on yellow fever. Med. Exam., Chicago, 1875, vii, 177–188.—**Hyer** (W. F.) Some practical points in the diagnosis and treatment of yellow fever. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 197–200.—**Ingalls** (W.) Letter on yellow fever. Boston M. & S. J., 1842, xxv, 32; 47; 62; 83; 95; 111.—**J.** Mittheilungen über das gelbe Fieber. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1826, xi, 369–447.—**Javier Laso** (F.) ¿Debe considerarse como una fiebre esencial el afecto que conocemos con el nombre de fiebre amarilla? Cuestion examinada en el siguiente discurso. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1821, ii, 225–270.—**Johnston** (C.) Synopsis of the papers published and sent to the faculty by the medical junta of Montevideo. [Climate; yellow fever.] Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1856, 65–74.—**Johnston** (W.) Memorandum for reporters on yellow fever. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, 169.—**Jones** (J.) Outline of lectures on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 500; 697. ———. Experiments upon living animals with the blood from the heart, and the black vomit from the stomach of a patient who died of yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 565; 624. ———. General conclusions as to the nature of yellow fever, drawn from original investigations. N. York M. J., 1873, xviii, 34–42. ———. Outline of observations and investigations on yellow fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 519; 574; 660; 1874, i, 5; 33. ———. General outline of the symptoms and pathological anatomy of yellow and malarial fevers. Rep. Louisiana M. Ass., 2. meet., N. Orl., 1879, 136–161. *Also, transl.:* Gac. méd. de la Habana, 1879–80, ii, 118; 138; 177.—**Jourdanet.** Prophylaxie de la fièvre jaune par des fièvres d'autre nature. Union méd., Par., 1862, xv, 531–537. ———. Fiebre amarilla (vómito negro). Gac. méd. de México, 1864–5, i, 456–463.—**Kelly** (E. H.) Observations on yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 373–392.—**Keraudren.** Lettre en réponse à celle de M. Lefort sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 253–255. ———. Réponse aux nouvelles considérations de M. le docteur Devèze sur la fièvre jaune. *Ibid.*, 1823, xxxi, 341–354.—**Kohn** (C.) Ueber das gelbe Fieber. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1879, v, 211; 219.—**Laboulbène.** La fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 505; 513.—**Lambert** (P. A.) An essay on yellow fever. N. Orl. M. J., 1844–5, i, 4–24.—**Larrey** (D.-J.) Considérations sur la fièvre jaune. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 112–126. *Also*, Reprint.—**Latimer** (G.) An epistle on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 713–719.—**Laurason** (S. C.) Notes on the yellow fever. Maryland M. & S. J., Balt., 1843, iii, 393–398.—**Lawson** (R.) Observations on yellow fever. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxix, 471; xxx, 482. ———. On the form and contagiousness of yellow fever.

Fever (*Yellow*).

Nashville J. M. & S., 1878, xxii, 242–251. ———. Remarks on the diagnosis and cause of yellow fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1879, iv, pt. 2, 149–170. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 358.—**Lefort** (M.) Lettre sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 121–123.—**Lente** (F. D.) Yellow fever cured by cholera. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 277.—**Le-Riverend** (J. J.) Memoir on the yellow fever, or vomito negro. Translated from the "Observador Habanero" by J. F. Innerarity. N. Orl. M. & S. J., 1847–8, iv, 237–246.—[**Levicaire.**] Du domaine géographique de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 134.—**Lichtenstädt.** Einige Bemerkungen in Beziehung auf die von der herzoglich oldenburgischen Regierung ausgesetzte Preisfrage: Ueber das gelbe Fieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, i, 306–317.—**Lining** (J.) A description of the American yellow fever in a letter . . . to Robert Whytt. *In:* Chisholm (C.) An essay on the malignant pestilential fever, 8°, Phila., 1799, 281–308.—**Littré** (E.) Jaune (fièvre). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 271–322.—**Lyons** (W.) Observations on black vomit. Lond. M. & Phys. J., 1828, lix, 100–102.—**McAllister** (E.) Yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 380–383.—**McColgan** (I. T.) Yellow fever. South. Pract., Nashville, 1879, i, 335–338.—**Macdonald** (J. D.) Yellow fever. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 656.—**McElroy** (Z. C.) Some of the lessons of the yellow fever epidemic now prevailing at the South. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 305–309.—**MacLarty** (C.) On the yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1803, ix, 34–37.—**M'Leod** (J.) On the Bulam fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 198–202.—**Magnier.** Observations sur la fièvre jaune d'Amérique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., an xi [1803], vi, 395–416.—**Marsh** (M.) Yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 145; 416.—**Marvin** (J. B.) Yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 275–307. *Also*, Reprint.—**Massie** (J. C.) Observations on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 35–40.—**Mayer** (N.) Yellow fever. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 132–144.—**Melica** (G. D.) Riflessioni teorico-pratiche sul vomito nero, o febbre gialla Ann. univ. di med., Milano, 1829, li, 5–36; 1830, liv, 335–369.—**de Meyrignac** (H.) De la fièvre jaune. Courrier méd., Par., 1869, xix, 317; 322; 331.—**Miller** (E.) Cursory observations on that form of pestilence called yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 409–425. *Also, in:* Miller (S.) Med. works of E. Miller, 8°, N. Y., 1814, 30–79. *Also* [Rev.]: Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 91; 164; 270.—**Milroy** (G.) Sketch of the geography of epidemic fever since the close of last century. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1864, xxxiv, 174–190.—**Mitchell** (T. D.) Notes of lecture on yellow fever. Transylv. J. M., Louisville, Ky., 1839, xii, 164–176.—**Monard.** Quelques notes sur la fièvre jaune. Lyon méd., 1882, xl, 469–478.—**Monneret** (E.) Fièvre jaune. *In his:* Traité élément. de path. interne, 8°, Par., 1866, iii, 272–286.—**Moore** (J. W.) Yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853–6, ii, 95–114.—**Mortimer** (J.) Letter to Dr. Johnson, inclosing a copy of an official report to the commissioners of transports, etc., relative to the yellow or Bulam fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, ii, 443–449. ———. [Report of the yellow or Bulam fever.] *Ibid.*, 1817, iii, 9; 93; 182.—**Nachrichten** vom gelben Fieber. Ἀσκληπίειον, Berl., 1811, i, 63; 96; 107; 127; 204; 272; 334.—**Nepple.** Rapport sur une brochure du docteur Chervin, concernant la fièvre jaune. J. de méd. de Lyon, 1843, iv, 213–220.—**Notice** sur la fièvre jaune. Bull. Fac. de méd. de Par., 1808, i, 53.—**Nott** (J. C.) Remarks on the natural history of yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 451; 519.—**O'Berne** (P.) Observations on the fevers of hot climates, commonly termed yellow fever. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 36–40.—**O'Leary** (E.) On yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xvi, 490–495.—**Orfila.** Sur la fièvre jaune. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 383–388.—**Ortiz de Laredo** (A.) Dos palabras mas acerca de la fiebre amarilla. Corresp. méd., Madrid, 1871, vi, 173; 179.—**Overall** (G. W.) [Symptoms, peculiarities, and mode of treatment of yellow fever.] Nashville J. M. & S., 1878, xxii, n. s., 149–152.—**Paradis** (C.-A.) Observations sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, li, 351–356.—**Pariset.** Éclaircissemens communiqués à l'Académie royale de médecine sur la fièvre jaune; en réponse aux allégations consignées dans le rapport précédent, contre la commission médicale envoyée à Barcelonne en 1821. *In:* Coutanceau. Rapport lu à l'Académie royale de médecine, 4°, Par., [1827], 83–140.—**Paton** (J.) Remarks on yellow fever. Lancet, Lond., 1853, i, 139–141.—**Patterson** (W.) Letter on the yellow fever of America. Ann. Med., Edinb., 1801, v, 356–363. ———. On yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1803, ix, 105–112.—**Peçanha da Silva** (J. D.) Natureza da febre amarella. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1877, xxviii, 293; 325; 357.—**Pereira Rego** (J.) filho. A febre amarella em 1877; estudo critico sobre a memoria de igual titulo do dr. J. M. Teixeira, apresentado á Acad. imp. de med. do Rio de Janeiro. Progresso med., Rio de Jan., 1877–8, ii, 629–639; 1878–80, iii, 19; 45; 67; 394; 608. ———. Qual a causa caracter domi-

Fever (*Yellow*).

nante da febre amarella actual, e tratamento que mais tem aproveitado? Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1878–9, xxx, 92–122. *Also:* Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan. (1875–6), 1879, 168–198.—**Pérez Miranda** (P.) Estudio sobre la fiebre amarilla; tésis para optar al diploma de profesor en medicina y cirugía. Emulacion, Mérida, 1877–9, iii, 263–278.—**Pinckard** (G.) Concerning the seasoning or yellow fever. *In:* Assalini (P.) Observations on the disease called the plague, etc., 8°, N. Y., 1806, 211–234.—**Pop** (G. F.) Aanteekeningen betreffende de gele koorts. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1870, viii, 1; 101; 191.—**Porter** (J. B.) Letters on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1849–50, vi, 52–60.—**Purse** (B. S.) Yellow fever; its treatment and pathology. Med. Rec., N. Y., 1877. xii, 691–693.—**Pym** (W.) Proofs of the Bulam fever attacking the human frame only once. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 183–186. ———. On Bulam fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 97–106.—**Quesada.** Epistola médica sobre fiebre amarilla. Gac. méd. de Lima 1868, xii, 237–241.—**Questões** que suscita a febre amarella, eque vão ser tratadas por convite d'esta instituição. Escholiaste med., Lisb., 1857, viii, 746.—**Raymundo** (J.) Febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 75.—**Reincke** (J. J.) Ueber die Bedeutung des Gelbfiebers für den Norden Europas, speciell für Deutschland. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1875, vii, 539–552, 4 tab.—**Réveur.** Qu'est-ce que la fièvre jaune? Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1862, vii, 133–138.—**Richardson** (W. R.) A few remarks on the cause, pathology, and treatment of intermittent, remittent, and yellow fevers. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1856, vii, 718–720.—**de los Rios** (M.) [Fiebre amarilla.] Gac. méd. de Lima, 1856–7, i, no. 2, 6. ———. Fiebre amarilla. *Ibid.*, 1869, xiii, 158–160.—**Rochoux.** De la nature de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 451; 492.—**Romay** (T.) Disertacion sobre la fiebre maligna llamada vulgarmente vómito negro, enfermedad epidémica en las Indias occidentales, leida en Junta de Sociedad patriótica de la Habana, el dia 5 de abril de 1797. *In his:* Obras escogidas, 8°, Habana, 1860, ii, 65–88. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877 iii, 62; 173; 216.—**Romer** (F. J. B.) Notes on yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, i, 561–566.—**Ruiz** (D. L.) Consideraciones generales sobre la patogenia y etiología de la fiebre amarilla. Gac. méd. de la Habana, 1879–80, ii, 81; 96.—**Ruiz** (F. D.) La fiebre amarilla y las intermitentes. Gac. méd. de Lima, 1860–61, v, 46–48. ———. Dos palabras sobre la fiebre amarilla y las intermitentes. Siglo méd., Madrid, 1860, vii, 114; 291; 321; 340; 354; 388.—**Rule** (J.) Considerations on the origin, causes and character of yellow fever, as it appears in the United States and West Indies. Med. Reposit., N. Y., 1809, xii, 323–330.—**Rush** (B.) Facts intented to prove the yellow-fever not to be contagious, and instances of its supposed contagion explained upon other principles. *Ibid.*, 1803, vi, 135–150. *Also, in his:* Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8°, Phila., 1805, iv, 223–271. *Also: Ibid.*, 4. ed., 1815, 141–170. *Also, transl.:* J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1805, 3. St., 115–153. ———. Ueber die Entstehung und die Ansteckungskraft des gelben Fiebers. *Ibid.*, xxii, 3. St., 100; 153.—**Saaverio** (A.) Fiebre amarilla. Escuela de med., México, 1881–2, iii, 247–250.—**Saint-Vel** (O.) Sur la fièvre jaune. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 623.—**Schlegel.** Om den vestindiske Climat-Feber eller saakaldte gule Feber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1822, ii, 12–27.—**Schmidt** (H. D.) On the pathology of yellow fever, with some remarks on its cause, and the means for its prevention. N. York M. J., 1879, xxix, 113–156. ———. The pathology and treatment of yellow fever; with some remarks upon the nature of its cause and its prevention. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 455; 585; xliii, 36; 135; 273; 364; 487. [*See, also, supra*, Clevenger (S. V.)]—**Schorrenberg** (H.) Algemeene waarnemingen enz. van de zoo eigenaardige ontstekingskoorts dezer gewesten; ook wel gele koorts, typhus tropicus, typhus icterodes, gastro-entérite hémorragique et ictérique, black vomit enz. genaamd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 601–608.—[**Shapter** (T.)] Yellow fever. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1840, i, 327–349.—**Sheppard** (J. B.) On yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 306–310. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1816, xxxvi, 330.—**Smith** (J.) The yellow fever. Lancet, Lond., 1853, i, 213.—**Sternberg** (G. M.) On the nature and duration of yellow fever, as shown by graphic temperature charts of typical cases; with some remarks on the aid to diagnosis and prognosis, and indications for treatment, furnished by the clinical thermometer (with four plates of temperature charts). Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 99–114. ———. On yellow fever. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–7), 1879, iv, 39–52. ———. A study of the natural history of yellow fever, and some remarks upon the treatment based upon the same; with cases and tables of observations upon the temperature and urine. N. Orl. M. & S. J., 1877, iv, 638–674. ———. [A letter.] *Ibid.*, 1880–81, n. s., viii, 482–487. ———. Yellow fever. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 45–73.—**Stevens** (J.) Observations on the yellow fever. Phila. M. Museum, 1808, v, 1; 73; 153.—

Fever (*Yellow*).

Stillé (A.) Yellow fever; its origin, propagation, nature, and morbid anatomy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 193; 217. *Also:* Scient. Amer., N. Y., 1879, vii, (suppl.), 3022–3025.—**Stone** (W.) Observations on yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854–5, i, 198–205. ———. [Views on yellow fever.] N. York M. Times, 1856, v, 55–61. ———. Lecture on yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1867–8, ii, 364–368. ———. On yellow fever. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 3.—**Textoris** (J. B.) Considérations sur la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 257–288.—**Thomas** (M.) Explanations of opinions and practice respecting the yellow fever of the West Indies. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1817, viii, 205–209.—**Todsen.** Aus Briefen amerikanischer Aerzte über das gelbe Fieber. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1825, x, 137–139.—**Townsend** (P. S.) Result of observations made upon the black vomit, or yellow fever, at Havana and New York, communicated to the board of health and common council of the city of New York. N. York M. J., 1830–31, i, 303–367.—**Tracy** (R. S.) Yellow fever. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiii, 714–718.—**Tuck** (W. J.) [Letter on the yellow fever.] N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 663–667.—**Ullersperger** (J. B.) Nachrichten vom gelben Fieber. Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 544.—**Upshur** (A. W.) Remarks on the yellow fever. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 277; 361.—**Valdés Castra** (J.) Fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 129–135.—**Valentin.** Réflexions sur le rapport de la Faculté de médecine de Paris, concernant la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 129–146. *Also* [Abstr.]: N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 228–237.—**Vance** (R. A.) Remarks on yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 3–8.—**Van Hovenberg** (H. W.) Statements and remarks on yellow fever. N. York J. M., 1847, viii, 54–57.—**Verdier** (J. R.) On yellow fever. Med. World, N. Y., 1871–2, i, 321–326.—**de Villagran** (J. M. B.) Fiebre amarilla, vómito negro. Gac. méd. de México, 1865, i, 451–453.—**Walkly** (N.) On the nature and treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1876, iv, 15–29.—**Washington** (B.) Observations on yellow fever. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 310–336. *Also*, Reprint.—**Wheaton** (L.) Yellow fever, typhus, and scarlatina. Boston M. & S. J., 1849, xxxix, 171–176.—**Whitridge** (J. B.) Remarks on fever, more especially that form of it usually denominated yellow fever. South. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 451–461.—**Williams** (B. B.) Yellow fever. Eclect. M. J., Phila., 1859, ii, 103–106.—**Williamson** (T.) On yellow fever. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 339–343.—**Wilson** (J.) On the West Indian fever. Med. Gaz., Lond., 1838, xxii, 275–278.—**Winterhalter** (L.) Beobachtungen über "gelbes Fieber". Gesundheit, Elberfeld, 1880, v, 83.—**Wolseley** (W. A.) Yellow fever. Med. Circ., Lond., 1852, i, 285.—**Wood** (E. H.) Yellow fever. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 183–186.—**X.** Typhus icterodes (fièvre jaune). Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 369.—**Yellow** fever. Lond. M. & Phys. J., 1799, i, 78.—**Yellow** fever. West India Q. Mag., Kingston, 1861–2, i, 336–343.—**Yellow** fever. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 222–224.—**Yellow** fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 468–471.—**Zayas** (F.) *et al.* Discusion acerca de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864–5, i, 384: 1865–6, ii, 87; 111; 274; 317; 425.

Fever (*Yellow, Cases of*).

Analysis of the symptoms observed in twenty-nine cases of yellow fever. Statist. Rep. Health Navy 1873, Lond., 1874, 89.—**de Argumosa** (J.) † Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 542–545.—**Arnold** (R. D.) Two cases of black vomit. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 316–321. ———. † † Savannah J. M., 1858–9, i, 1–10.—**Branco** (A.) Os casos de febre amarella em Pedrouços. Correio med. de Lisb., 1879, viii, 149–152.—**Cases** of sporadic yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1857, xiv, 357–360.—**Chambers** (S. R.) † † N. Orl. M. Rec., 1866, i, 88–90.—**Coles** (W.) † St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 261–263.—**da Cruz** (M.) jun. Os casos suspeitos de febre amarella; dois casos de 1879. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 52. *Also:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1882, xlvi, 153–156.—**Cummins** (W.) Case of fever, with unusual symptoms. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 212.—**Delèry** (C.) Tres casos de fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864, i, 143–155.—**Falls** (W. H.) Five cases of yellow fever treated in the Roh's Hill branch of the Cincinnati Hospital. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 225–230.—**Fenner** (E. D.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858–9, v, 376–378.—**Firmo Ferreira dos Santos** (J.) Caso suspeito de febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv, 136–139.—**Furlinge** (J.) † † Lancet, Lond., 1850, i, 208.—**Garrone** (L.) Dos nuevos casos de fiebre amarilla, observados en México, sobre individuos llegados de Vera Cruz. Gac. méd., México, 1866, ii, 231.—**Gigon.** Fièvre avec ictère présentant les symptômes de la fièvre jaune. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 205–210.—**González** (T.) Fiebre amarilla. Escuela méd., Carácas, 1875, i, 108; 121; 143; 171.—**Gou-**

Fever (*Yellow, Cases of*).

lart (I.) Febre amarella; fastigo continuo de oscillações estacionarias; hallucinações e illusões da vista; delirio de perseguição; cura pelo acido arsenioso. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 164. ———. Febre amarella; apparição brusca de phenomenos nervosos graves por abuso de régimen; cura pelo bromureto de potassio e derivativos. *Ibid.*, 309–312.—**Hester** (A.) † † N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii, 30–46.—**Hunter** (R. H. A.) † † Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 151–155.—**Jimenez** (M. F.) Fiebre amarilla tomada en Vera Cruz y desenvuelta en México. Gac. méd., México, 1866, ii, 313–317.—**Koiner** (A. Z.) The case of (transported) yellow fever in Richmond. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 668–670.—**Labadie** (N. D.) † † In the epidemic of 1864. Galveston M. J., 1867, ii, 847–861.—**La Roche** (R.) Two cases of yellow fever; one sporadic, the other imported. Proc. Path. Soc. Phila., 1860, ii, 67–73.—**Lattry.** Une observation de fièvre jaune de Smyrne. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1858–9, ii, 89–92.—**Leggatt** (A.) & **Greenfield** (W. S.) A fatal case of yellow fever, occurring in London. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 187–201.—**Lemarchand** (J.-G.) Observation de fièvre jaune sporadique. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 224–237. *Also:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1827, lviii, 247–251.—**Le Rivérend.** Six observations de gastro-entérites, vulgairement appelées fièvres jaunes, recueillies à la Havane. Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xii, 535–551.—**Marvin** (J. B.) Yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 295–307.—[**Nelson** (T.)] † † Statist. Rep. Health Navy 1869, Lond., 1871, 86–88.—**Niell** (J.) Case exhibiting phenomena not very dissimilar to those evinced in the yellow fever of the West Indies. Lond. M. & Phys. J., 1828, lx, 105–110.—**de Pedro** (M.) Un caso de fiebre amarilla en Madrid. Siglo méd., Madrid, 1868, xv, 20–23. ———. Fiebre amarilla; observacion; estraño cuadro sintomático; gravedad y malignidad; carácter remitente de la calentura (hemitréteos). *Ibid.*, 1870, xvii, 676–680.—**Profilo** (P.) Un caso di tifo itterode. Morgagni, Napoli, 1868, x, 897–903.—**Ramos** (G.) Febre amarella de forma typhoide; ausenicia de albumina nas urinas; elevação termica no 3º periodo e durante a agonia; diagnostico differencial com a febre typhoide pela marchia da temperatura. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 93.—**Randolph** (J.) A case of yellow fever, developing after a trip from Memphis, Tenn. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 588–591.—**Raye** (J. A.) Remarks on some cases of yellow fever. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 267; 287.—**Rayer** & **Andral.** Fièvres avec ictère présentant plusieurs caractères de la fièvre jaune. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845–6, xiii, pt. 1, 133–137.—**Rennes** (J.-M.) Observations de deux maladies qui ont offert tous les caractères de la fièvre jaune. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 313–333. ———. Observations sur deux cas de fièvre jaune sporadique. J. univ. d. sc. méd., Par., 1826, xli, 237–246.—**Robertson** (F. M.) † Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 45–65.—**Ruiz.** Un caso notable de fiebre amarilla. Voz de Hipócrates, México, 1883, i, 2.—**Rush** (J.) An account of resuscitation, in a case of supposed death from yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiv, 7–9.—**Seaman** (V.) † Med. Reposit., N. Y., 1806, iii, 395.—**Snead** (A.) [Eight cases of yellow fever.] Stethoscope, Richmond, 1855, v, 521–527.—**Sobre** el caso de fiebre amarilla. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1879–80, xvi, 342–348.—**Spadaro** (B.) Sur le typhus ictérode. [3 cases.] Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1869, iii, 37–41.—**Stephens** (J.) Case of yellow fever in Texas. N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii, 601–603.—**Stewardson** (T.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 91–97.—[**Thomas** (T. B.)] [Apoplectic grade of yellow fever.] Statist. Rep. Health Navy 1869, Lond., 1871, 91.—**Twenty-five** cases of yellow fever. *Ibid.*, 1871, Lond., 1873, 94–100.—**Whittaker** (J. T.) † Med & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 272.—**Wright** (J. E.) † † N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 431–443.

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

See, also, **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities — Gibraltar, Spain, United States*; **Fever** (*Yellow, Prophylaxis of*); **Fever** (*Yellow*) *and quarantine*; **Fever** (*Yellow*) *and the slave trade.*

ADDRESS to the inhabitants of the city and liberties of Philadelphia. [Precautions against yellow fever. Signed "A friend to mankind".] broadside. *Philadelphia*, 1797.

ALABAMA Board of Health. Circular No. 1, July, 1879. Rules for preventing the introduction and spread of yellow fever. 8°. [*n. p.*, 1879.]

ANDRÉ-MICHAUX. Mémoire sur les causes de la fièvre jaune. Le concours simultané de trois causes est nécessaire au développement de la fièvre jaune; ou résultat d'observations faites dans les ports de mer des États-Unis de l'Amérique du nord. 8°. *Paris*, 1852.

DE AREJULA (J. M.) Kurze Beschreibung der ansteckenden Krankheit, welche im Jahre 1803 in Malaga epidemisch herrschte, ihrer Zufälle und der dagegen angewandten Heilmethode. Aus dem Spanischen übersetzt von Dr. Wilhelm Heinrich Ludwig Borges. 8°. *Berlin*, 1805.

Also, in: GONZALES (P. M.) Ueber das gelbe Fieber, etc. 8°. *Berlin*, 1805, 191–240.

AUDOUARD (M.-F.-M.) Examen critique des opinions qui ont régné sur l'origine et les causes de la fièvre jaune. 8°. [*Paris*, 1826.]

AUGUSTIN (F. L.) Was hat Deutschland und insonderheit der preussische Staat vom gelben Fieber zu befürchten, und welche Mittel sind gegen die Ausbreitung dieser Krankheit in unsern Gegenden zu ergreifen? 16°. *Berlin*, 1805.

AVÉ LALLEMANT (C. B.) Rathschläge bei dem Besuch von Gelbfieberhöfen zur Zeit des herrschenden Fiebers, für Seeleute, nach vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen zusammengestellt. 8°. *Berlin*, 1860.

BALLY (V.) Opinion sur la contagion de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1810.

BATON ROUGE Board of Health. Action of the board of health of the city of Baton Rouge, Sept. 11, 1878. [Resolution soliciting the co-operation of all the boards of health throughout the country, to unite with them in an appeal to the President of the United States, to appoint a special commission to investigate the origin, dissemination, and all the phenomena of yellow fever.] broadside. 8°. [*Baton Rouge*, 1878.]

BERTULUS (E.) De l'importation de la fièvre jaune en Europe, et de la possibilité de son développement par 48° 25′ 14″ de latitude boréale. Mémoire qui établit, sur des faits authentiques, le danger des relations avec les Antilles, et l'incertitude de quelques théories médicales. 8°. *Toulon*, 1840.

BISCH (L.-G.) * Étude sur l'origine, l'importation et la contagion de la fièvre jaune. 4°. *Montpellier*, 1864.

BOSTON Board of Health. Sanitary measures of the board of health [Boston], in relation to yellow fever. 8°. [*n. p.*, 1855.]

BOUNEAU (J.-D.) & SULPICY (E.) Recherches sur la contagion de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1823.

Also, transl. [Abstr.]: N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 2. St., 50–93.

BOYVEAU (J.-C.-B.) * Sur cette question: La fièvre jaune est-elle contagieuse? 4°. *Paris*, 1822.

[CABANELLAS (M.)] Reglas para evitar en el presente año la reproduccion é importacion de la fiebre amarilla que destrozó á este país en el pasado, ó su propagacion en el caso que aconteciese, sin que el vecindario ni la guarnicion tengan la menor cosa que temer. sm. 4°. *Murcia*, 1812.

CALDWELL (C.) A semi-annual oration, on the origin of pestilential diseases, delivered before the Academy of Medicine of Philadelphia, December 17th, 1798. *Philadelphia*, 1799

CHALWILL (W. G.) A dissertation on the sources of malignant bilious, or yellow fever, and means of preventing it. 8°. *Philadelphia*, 1799.

CHERVIN (N.) Examen critique des prétendues preuves de contagion de la fièvre jaune observée en Espagne, ou réponse aux allégations de M. Pariset contre le rapport fait à l'Académie royale de médecine le 15 mai 1827. 8°. *Paris*, 1828.

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

———. De l'opinion des médecins américains sur la contagion ou la non-contagion de la fièvre jaune, ou réponse aux allégations de MM. les docteurs Hosack et Townsend de New-York. 8°. *Paris*, 1829.

———. Examen des opinions de M. le dr. Castel touchant la prétendue contagion de la fièvre jaune, ou réponse à un écrit intitulé: De la contagion dans les affections fébriles. 8°. *Paris*, 1830.

Also [Rev.], *in:* J. hebd. de méd., Par, 1830, vi, 394-402 (E. Emory).

———. Pétition adressée à la Chambre des députés à l'effet d'obtenir que les résultats de l'enquête officielle que le gouvernement a fait faire aux États-Unis d'Amérique, sur la conduite de ce médecin, sur son caractère moral et sur la question de la contagion ou de la non-contagion de la fièvre jaune, soient publiés aux frais de l'administration, ainsi que les lettres ministérielles qui ont provoqué cette enquête, et surtout pour appeler l'attention de la chambre sur la nécessité d'une prompte réforme dans notre système et notre législation sanitaires; suivie des pièces à l'appui et du rapport fait à la chambre par M. de Montépin. 8°. *Paris*, 1833.

———. Réponse à diverses allégations de M. le docteur Bertulus, au port de Toulon, touchant le mode de propagation de la fièvre jaune. 8°. [*Paris*, 1842?]

CORRE (A.) De l'étiologie et de la prophylaxie de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1882.

COUGIT (V.) *De l'importation et de la contagion de la fièvre jaune aux Antilles françaises; moyens prophylactiques. 4°. *Montpellier*, 1866.

DAKE (J. P.) The yellow fever and the American Public Health Association. What shall we expect from the investigation? 8°. [*Nashville, Tenn.*, 1878.]

DARISTE (A.-J.) Mémoire sur la non-contagion de la fièvre jaune, suivi de conseils aux Européens qui passent dans les pays chauds, et notamment aux Antilles. 8°. *Bordeaux*, 1824.

DELENTE (P.-E.) *Quelques considérations sur la contagion observée dans le typhus et dans la fièvre jaune ou typhus amaril. 4°. *Paris*, 1869.

DOUGHTY (E.) Observations and inquiries into the nature and treatment of the yellow, or Bulam fever, in Jamaica and at Cadiz; particularly in what regards its primary cause and assigned contagious powers. Illustrated by cases and dissections, with a view to demonstrate that it appears divested of those qualities assigned to it by Mr. Pym, Sir J. Fellowes, and others. In a series of memoirs. 8°. *London*, 1816.

FISHER (L. C.) Yellow fever's origin. The disease not endemic in this country. 8°. [*n. p.*, 1878.]

FRANCIS (J. W.) Letter on febrile contagion; addressed to David Hosack. 8°. *New York*, 1816.

GAMGEE (J.) Artificial refrigeration of ships and merchandise. Being a statement of the plan proposed for cooling and disinfecting merchant vessels for the prevention of yellow fever. 8°. *Washington*, 1879.

———. Yellow fever a nautical disease; its origin and prevention. 8°. *New York*, 1879.

———. Letter to Rear-Admiral Daniel Ammen, U. S. N., on the inter-oceanic ship canal and the yellow fever zone. 8°. *Washington*, 1880.

GOLFIER (A.-L.) *De la non-contagion et de l'infection de la fièvre jaune, et des moyens préventifs de cette maladie. 4°. *Paris*, 1834.

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

GONZALES (P. M.) Ueber das gelbe Fieber, welches im Jahre 1800 in Cadiz herrschte, und über die zweckmässigsten Schutzmittel gegen dasselbe, und andere ansteckende und pestartige Krankheiten. Aus dem Spanischen übersetzt von Dr. Wilhelm Heinrich Ludwig Borges. 8°. *Berlin*, 1805.

[DE GRAND-BOULOGNE (A.)] Rapport sur la transmission de la peste et de la fièvre jaune, présenté à la Société académique de médecine de Marseille, par une commission prise dans son sein, et adopté à l'unanimité, dans la séance du 12 août 1845. 8°. *Marseille*, 1845.

HARGIS (R. B. S.) Yellow fever; its ship origin and prevention. 8°. *Philadelphia*, [1880].

HARLES (J. C. F.) Ueber die Gefahr der Ausbreitung des gelben Fiebers in Europa und über die kräftigsten und zuverlässigen Schutzmittel dagegen. 8°. *Nürnburg u. Sulzbach*, 1804.

HAYGARTH (J.) A letter to Dr. Percival on the prevention of infectious fevers, and an address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the American pestilence. 8°. *London*, 1801.

HORDAS Y VALBUENA (B.) Mémoire sur la non-existence de contagion dans la fièvre jaune et la peste du Levant. 8°. *Bruxelles*, 1830.

KÉRAUDREN (P.-F.) *De la fièvre jaune, observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. 8°. *Paris*, 1823.

LANGERMANN (J. G.) Ueber das gelbe Fieber und Deutschlands Medizinal-Anstalten sowohl gegen diese vermeinte Pest, als gegen andere ansteckende Seuchen. 8°. *Hof*, 1805.

LEFORT (P.) Opinion de M. Lefort, médecin du roi à la Martinique, sur la non-contagion et non-importation de la fièvre jaune; publiée, avec des notes, par M. Jn. Sédillot. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

———. Mémoire sur la non-contagion de la fièvre jaune. 8°. *Saint-Pierre* (*Martinique*), 1823.

LIVINGSTON (J.) The cause of, and remedy of, yellow fever, as explained in a few articles published in the Daily City Item. 16°. *New Orleans*, 1879.

MILNER (U. R.) Yellow fever not imported, nor contagious, but indigenous; and intrinsically identical with our paludal fevers. Preventable by well determined and wisely executed local sanitary measures. Quarantine a widespread calamity, and should not longer be tolerated. 12°. *New Orleans*, 1880.

PALLONI (G.) Se la febbre gialla sia o no un contagio. Quistione agitata dai medici europei ed americani. 8°. *Livorno*, 1824.

PASCALIS [OUVIERE] (F.) Address delivered before the New York County Medical Society, on the 11th of November, 1822. 8°. [*New York*, 1822.]

As published in the New York Statesman.

———. Medico-chymical dissertations on the causes of the epidemic called yellow fever; and on the best antimonial preparations for the use of medicine. 8°. *Philadelphia*, 1796.

PHILADELPHIA Board of Health. Sanitary and preventive measures, disinfectants, how to use them, or what may be done by the public to guard against yellow fever and diseases common to summer months. By the sanitary committee of the board of health of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1878.

"PHILADELPHIAN (A)". Interesting essays, chiefly on the subject of the yellow fever, interspersed with some remarks on the progress of the preparations for a permanent bridge; and

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

occasionally containing a few observations relative to the great cause of general humanity. 8°. *Philadelphia*, 1802.

POTTER (N.) A memoir on contagion, more especially as it respects the yellow fever. 8°. *Baltimore*, 1818.

REBOLD (E.) Moyens simples et faciles de combattre le choléra asiatique, la peste et la fièvre jaune, avec indication des causes de ces maladies, des lieux de leur naissance et des moyens d'en préserver à jamais les populations. 8°. *Paris*, 1865.

REMARKS on the resolution adopted by the honourable the board of health of the city of New York, on the 6th Nov. inst. (1821), in relation to Dr. Nicholas Chervin, a French physician. 8°. [*New York*, 1821.]

ROCHOUX (J.-A.) Recherches sur la fièvre jaune, et preuves de sa non-contagion dans les Antilles. 8°. *Paris*, 1822.

[ROYCE (W. A.)] Disinfection of vessels and hospitals by the use of compressed air, method of abating yellow fever, etc. 8°. *New York*, 1873.

RUBINI (P.) Riflessioni sulle febbri chiamate gialle e sui contagj in genere. 8°. *Parma*, 1805.

RUSH (B.) A second address to the citizens of Philadelphia, containing additional proofs of the domestic origin of the malignant bilious, or yellow fever. To which are added observations intended to shew that a belief in that opinion is calculated to lessen the mortality of the disease, and to prevent its recurrence. 8°. *Philadelphia*, 1799.

———. An inquiry into the various sources of the usual forms of summer and autumnal disease in the United States, and the means of preventing them. To which are added facts intended to prove the yellow fever not to be contagious. 8°. *Philadelphia*, 1805.

SÉDILLOT (M.-J.) Notice sur la fièvre jaune, la peste et le typhus, considérés comme non contagieux; contenant: une lettre servant de réponse à des considérations sur la contagion des fièvres en général et sur celle de la fièvre jaune, proposées au gouvernement; une copie textuelle d'une note de M. Hyde de Neuville à ce sujet. 8°. *Paris*, 1820.

SPALDING (L.) Reflections on yellow fever periods; or, a particular investigation of the long contested question, whether the yellow fever can originate amongst us, or, is always imported from abroad. 8°. *New York*, 1819.

SPECULATIVE theory of yellow fever. Broadside folio. [*n. p.*, 1879.]

SPINZIG (C.) Yellow fever; nature and epidemic character caused by meteorological influence, verified by the epidemics of Shreveport and Memphis in 1873, by that of Savannah in in 1876, by the great epidemic of the Mississippi Valley in 1878, and (in the appendix) by the one of Memphis in 1879. 8°. *St. Louis*, 1880.

STROBEL (B. B.) An essay on the subject of the yellow fever, intended to prove its transmissibility. 8°. *Charleston*, 1840.

TENNESSEE State Board of Health. Instructions for disinfecting. [In cases of yellow fever.] 8°. [*Memphis*, 1879.]

THOMASSEN À THUESSINK (E. J.) Untersuchung ob das gelbe Fieber ansteckend sey oder nicht. Mit besonderer Beziehung auf die Schrift des französischen Arztes Devèze über denselben Gegenstand. Aus dem Holländischen von J. W. Gittermann. 8°. *Bremen u. Emden*, 1823–5.

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

TWO (The) Jacks. Can the white and the yellow live and flourish at the same time and place? The conundrum is suggested by the experience of the United States steamer Plymouth. Last fall, while cruising in the tropics, she became a floating nest for yellow fever, and freezing and fumigation have failed to kill the virus, or germ, or what not. Important correspondence concerning her had with the Naval Department, June, 1879. Galley sheet. [*Chicago Times, June* 18, 1879.]

UNITED STATES. 46th Cong., 1st sess., S. 55. [Introduced by Mr. Harris.] A bill to authorize the Secretary of the Treasury to contract for the construction of a refrigerating ship for the disinfection of vessels and cargoes. 4°. [*Washington*, 1879.]

———. 46th Cong., 1st sess., S. Ex. Doc. No. 33. Letter from the Secretary of the Treasury, in answer to Senate resolution of June 23, 1879, accompanying information in relation to the action taken by the National Board of Health under an act to authorize the Secretary of the Treasury to contract for the purchase or construction of a refrigerating ship, etc. June 25, 1879. 8°. [*Washington*, 1879.]

VEITCH (J.) A letter to the commissioners for transports, and sick and wounded seamen, on the non-contagious nature of the yellow fever; and containing hints to officers, for the prevention of this disease among seamen. 8°. *London*, 1818.

WATTS (W.) *An inquiry into the causes and nature of the yellow fever. 8°. *Philadelphia*, 1799.

YELLOW fever; its causes and consequences; a series of articles published in the New Orleans Bulletin, during the epidemic of 1853. [By J. G.] 8°. *New Orleans*, 1855.

[**A.** (R.)] Artículo comunicado sobre el no contagio de la fiebre amarilla. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iv, 219–232. — **Academy** of Medicine of Philadelphia. To Thos. Mifflin, esq., governor of the commonwealth of Pennsylvania, on the origin and means of preventing yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 354–358. — **Aceto** (C.) Observacion de una calentura amarilla desarrollada esporadicamente por una causa accidental, la cual contribuye á probar el no contagio de esta enfermedad. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1828, xvii, 227–238. — **Allen** (S.) Remarks on the infection of yellow fever and its portability. Rep. Bd. Health Louisiana 1872, N. Orl., 1873, 65–71. — **Ansteckungskraft** (Ueber die) beim Wiederausbruch des gelben Fiebers in Europa. Ἀσκληπίειον, Berl., 1811, i, 73; 93; 104. — **Anton** (J.) Yellow fever; freeze it out. Chicago M. Times, 1878, x, 386–388. — **Ardevol** (D. J.) Notes on the transportability of yellow fever, or black vomit. Glasgow M. J., 1853–4, i, 261–274. — **de Argumosa** (J.) Datos curiosos sobre la propagacion de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 713; 746. — **Armaingaud.** La ville de Bordeaux est-elle menacée d'une invasion de la fièvre jaune? [Rap.] Bordeaux méd., 1875, iv, 193–199. *Also*, Reprint. — [**Arruti** (E. F.)] Nuevos hechos que corroboran la importacion del contagio de la fiebre amarilla. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1824, iv, 10–12. — **Audouard.** Considérations sur la contagion des fièvres en général, et sur celle de la fièvre jaune en particulier. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 327–342. ———. Lettre sur la contagion de la fièvre jaune. *Ibid.*, lxxiii, 358–375. *Also*, Reprint. *Also, transl.*: Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 134–149. ———. Aperçus généraux sur l'infection et sur la contagion dans la peste et la fièvre jaune. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, ii, 56–89. *Also*, Reprint. ———. Sur la contagion de la fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 246; ci, 285. — **Austin** (W. G.) How yellow fever hibernates. Med. Herald, Louisville, 1879–80, i, 202–204. — **Bailey** (W.) The etiology of yellow fever; discussed by the American Public Health Association. *Ibid.*, 346–351. — **Baker** (W.) Remarks on the origin and cause of yellow fever, and on the means of prevention. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 268–275. — **Ballot** (V.) Note à l'appui de la théorie du développement spontané de la fièvre jaune épidémique dans les petites Antilles. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 54–62. — **Baxter** (G. A.) Atmospheric dis-

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

semination of yellow fever, with methods of disinfection used at Chattanooga, and the results. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlvi, 158-160. — **Bell** (A. N.) On the cause, malignancy, and persistence of yellow fever aboard ship. Tr. Épidemiol. Soc. Lond., 1865, ii, 225-229. — **Bemiss** (S. M.) Yellow fever commission; note on the review by Dr. Burroughs. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 55-57. — **Bertelli** (S.) Incubacion y profiláxis de la fiebre amarilla cómo suceden los casos de ésta á bordo de los paquetes europeos que tocan en Rio Janeiro. Gac. de med. y farm., Montevideo, 1881-2, i, 76; 107. — **Beugnot.** Études sur la contagion et sur l'infection, considérées surtout comme causes de développement et de propagation de la fièvre jaune. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859-60, i, 5-35. — **Billings** (J. S.) The experience of the United States in recent years with regard to Asiatic cholera and yellow fever. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 416-428. — **Blane** (G.) Letter respecting the nature and prevention of the yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 385-393. — **Brandis.** Vorschläge für Landesregierungen über die gegen die Einführung des gelben Fiebers zu ergreifenden allgemeinen Polizeymaassregeln. Nord. Arch. f. Nat- u. Arzneiw., Kopenh., 1805, iv, 3. St., 92-168. — **Brown** (D.) On the contagious nature of yellow fever. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 560. — **Bryson** (A.) On the propagation of yellow fever by contagion. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 640. — **Buckler** (T. H.) Contagious and non-contagious yellow fever. Boston M. & S. J., 1881, cv, 73-75. — **Budd** (W.) On the contagion of yellow fever. Lancet, Lond., 1861, i, 337. — **Bulloch** (J. G.) The contagion of yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 41. — **Burgess** (D. M.) Practical experiences in regard to the infection of vessels with yellow fever at Havana. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 205-211. — **Burnett** (W.) A reply to Dr. Pym's "Observations in proof of the contagious nature of the Bulam fever, and on the misstatements of Dr. Burnett regarding the disease". Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1816, vi, 441-464. — **Caldwell** (C.) Facts and observations relative to the origin and nature of the yellow fever. *In his:* Med. & Phys. Memoirs, 8°, Phila., 1801, 75-235. ———. A dissertation, in answer to certain prize questions, proposed by His Grace, the Duke of Holstein Oldenburg, respecting the "origin, contagion, and general philosophy of yellow fever, and the practicability of that disease prevailing in high northern latitudes", with thoughts on its prevention and treatment. *In his:* Med. & Phys. Memoirs, 8°, Lexington, Ky., 1826, 79-178. — **Caizergues.** Recherches et considérations sur la contagion de la fièvre jaune. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 134-152. — **Canton** (W. G.) Fiebre amarilla (su origen y desarrollo). Emulacion, Mérida, 1878, iii, 162-165. — **Cargill** (J.) Is yellow fever infectious? Lancet, Lond., 1877, xvii, 607. — **Carmona y Valle** (M.) Estudio etiológico de la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 77; 121; 175; 234. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 115; 217; 266. *Also:* Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1882, año v, ii, 267-290. *Also:* Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 107; 115; 147; 155; 163. *Also* [Abstr.]: Bol. de med. nav., San Fernando, 1882, v, 183-188. *Also, transl.:* União med., Rio de Jan., 1882, ii, 411-422. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2. s., vii, 260-269. — **Chabassu.** Quelques considérations sur l'étiologie et la thérapeutique de la fièvre jaune. Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 339-344. — **Chaillé** (S. E.) The origin, and some properties of the poison of yellow fever, and of other specific spreading diseases. Rep. Nat. Bd Health 1880, Wash., 1882, 117-128. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1880-81, viii, 301-324. ———. The alleged spontaneous origin of yellow fever on ships. Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, 128-141. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 401-426, 1 tab. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 420; 518; 567. — **Chaillé** (S. E.) & **Sternberg** (G. M.) Preliminary report of the Havana Yellow-Fever Commission of the National Board of Health, Nov. 18, 1879. Rep. Nat. Bd. Health, Wash., 1879, 33-73. *Also:* Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i (suppl.), 1-19. *Also, transl.:* Bol. de med. nav., San Fernando, 1880, iii, 225; 258; 277; 1881, iv, 53; 77; 137; 169; 219; 245. — **Chapman** (N.) Thoughts on the causes, phenomena, and laws of epidemics, with suggestions for their prevention and suppression. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 352-390. — **Chervin** (N.) Forschungen über das gelbe Fieber. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar, 1825, x, 297-299. ———. Sur la non-contagion de la fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 423: ci, 413. ———. Researches on the nature of yellow fever. Lancet, Lond., 1827-8, ii, 678-680. ———. De la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiii, 192-232. ———. Contagious or non-contagious character of yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 364-383. ———. De la nature de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 463; 509; 513. ———. Non-contagion de la fièvre jaune et absurdité des mesures sanitaires. *Ibid.*, 1842, 2. s.,

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

iv, 438. ———. Réponse à diverses allégations du docteur Bertulus, touchant le mode de propagation de la fièvre jaune. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 304-338. — **Clemens** (J. M.) Etiology of yellow fever. Louisville M. News, 1878, vi, 134-138. — **Clot-Bey.** Quelques mots sur la fièvre jaune. *In his:* Derniers mots sur la non-contagion de la peste, 8°, Par., 1866. — **Cochran** (J.) Yellow fever in relation to its cause. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1877, xxx, 129-157. — **Comision** de la Junta nacional de sanidad de los Estados Unidos para el estudio de la fiebre amarilla en la Habana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 338-343. *Also*, Reprint. — **Concjo y Quirós** (D.) Estracto de un memoria sobre las causas de la fiebre amarilla y falsedad de su propagacion por contacto y miasmas. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1822, vii, 193-225. — **Contagion** (On the) of yellow fever. Brit. & For. M.-Chir., Rev., Lond., 1848, i, 49; 369. — **Contagiousness** (The) of yellow fever. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1859, n. s., x, 561-568. — **Corre** (A.) De l'étiologie et de la prophylaxie du typhus amaril. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxvii, 5; 81; 213. 1 pl. — **Coste** (U.) Réflexions sur la fièvre jaune, sur sa contagion, sur son importation. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1825, xvi, 316-324. — **Coventry** (A.) On the contagious nature of the yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 173-183. — **Cowley** (L. M.) Medidas dictadas en el Congreso de Richmond, en los Estados Unidos de América, para evitar la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 386-394. — **Coxe** (J. R.) On the non-contagiousness of yellow fever. Boston M. & S. J., 1845, xxxii, 169-176. — **Cuesta y Ckerner** (J.) Fiebre amarilla. Corresp. méd., Madrid, 1870, v, 265; 273. — **Cummins** (W. J.) An essay on the question of contagion in yellow fever. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 40; 55. — **Dancer** (T.) Observations on the contagiousness and importation of yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1804, vii, 247-254. ———. On the contagiousness or non-contagiousness of yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiv, 385-389. ———. Observations tending to prove the contagious nature of yellow fever. Phila. M. Museum, 1806, ii, 297-299. — **Davidson** (G.) Observations upon the yellow fever, and its approximate cause. Med. Reposit., N. Y., 1797-8, i, 165-171. *Also: Ibid.*, 2. ed., 1800, i, 157-165. — **Davis** (N. S.) Some thoughts concerning the origin and spread of yellow fever, and the means of preventing it. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 351-363. ———. Some further thoughts concerning the origin and spread of yellow fever, and the means of preventing it. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 574-586. — **Decoreis** (G.) Recherches chimiques sur la fièvre jaune pendant l'épidémie qui a régné à Saint-Pierre (Martinique) du mois d'août 1880 au mois de février 1881. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 217-227. *Also, transl.:* União med., Rio de Jan., 1881, i, 591-602. — **Dell Orto** (J.) Yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 638-647. — **Desmoulins** (A.) Sur le rapport entre la dilatation des couches d'air et l'activité des miasmes considérés comme cause de la fièvre jaune et des autres formes de l'irritation gastro-intestinale. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 97-108. — **Devèze.** La fièvre jaune est-elle contagieuse? J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xviii, 129-149. — **Dickson** (D. J. H.) On the causes of the tropical endemic or yellow fever. Edinb. M & S. J., 1817, xiii, 35-52. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1817, xxvi, 233-239. — **Dictamen** dado por la Sociedad médico-quirúrgica de Cádiz al gobierno, sobre la cuestion del contagio de la fiebre amarilla y demas puntos relativos á este. Período. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1822, iii, 1-35. — [**Discusion** sobre la importacion de la fiebre amarilla, y medios de evitarla.] Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 26; 43; 61; 123; 200. — **Donnet** (J. J. L.) The infectious nature of yellow fever. Lancet, Lond., 1878, i, 677. — **Dorsct.** Dr. Dowler and the etiology of yellow fever. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 732-741. — **Dowler** (B.) Are overflows preventive of yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 506-512. — **Dowler** (M. M.) On the reputed causes of yellow fever, and the so-called sanitary measures of the day. *Ibid.*, 1854-5, xi, 43-59. — **Eagle** (F.) On the causes, nature, and prevention of icteric or yellow fever. Lancet, Lond., 1838-9, i, 374-376. — **Eboli.** [Chemical theory of yellow fever.] Gac. méd. de Lima, 1856, i, 45. — **Emlen** (S.) Remarks on yellow fever; being an attempt to explain the cause of this disease, first appearing along the wharves of seaport towns. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 321-341. — **Estudios** acerca de la fiebre amarilla, efectuados por la Comision norte americana. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 463. — **Examen** des documens du docteur Chervin relatifs à la contagion de la fièvre jaune. Hygie, Brux., 1827, ii, 149-163. — **Facts** to prove the local generation of pestilential poison on board a British ship in the harbour of New-York, in the month of July, 1803. Med. Reposit., N. Y., 1804, i, 86-89. — **Fait** remarquable relatif à la non-contagion de la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xxix, 248-251. — **Falligant** (L. A.) My negative votes

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

on the conclusions of the board of experts of the Congressional Yellow Fever Commission. Hahneman. Month., Phila., 1879, n. s., i, 288–295.—**Febbre** (Se la) gialla sia o no un contagio. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1824, ii, 63–66.—**Fergusson** (W.) Yellow fever; question of contagion. Med. Gaz., Lond., 1837, xxi, 1021–1026. ———. Contagion of yellow fever. *Ibid.*, xxii, 366–370. *Also:* Lond. M. Gaz., 1838, xix, 1021–1026; xxii, 366–370.—**Fiebre** (La) amarilla considerada bajo el aspecto médico-político. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 705; 721; 737; 753; 785; 801; 817; 1871, xviii, 161; 193; 225; 577.—**Fiebre** (La) amarilla y la hijiene. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1871–2, viii, 148–150.—**Finlay** (C.) Memoria sobre la etiologia de la fiebre amarilla. Gac. méd. de la Habana, 1879–80, ii, 7; 20; 33; 53. ———. El mosquito hipoteticamente considerado como agente de trasmision de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1881–2, xviii, 147–169. *Also* [Rev.]: Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 67–70.—**Fleury.** Typhus et fièvre jaune; de leur mode de propagation. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1863, viii, 457–466.—**Fortin** (E.) Remarques sur le degré d'importance de certaines conditions atmosphériques considérées comme causes de la fièvre jaune. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 108–114.—**Frederici** (A.) La febbre gialla, e le nuove disposizioni del ministro Lanza. Salute, Genova, 1871, vi, 305–310.—**Gaillard** (P. C.) An essay on the importability and diffusion of yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 457–491.—**Gallard** (T.) La fièvre jaune envisagée au point de vue de la police sanitaire. *In his:* Notes et obs. de méd. lég., 8°, Par., 1875, 35–39.—**Galt** (W. H.) A few thoughts on the yellow fever question. Louisville M. News, 1878, vi, 298; 310.—**Gamgee** (J.) A yellow-fever expedition. Med. Herald, Louisville, 1880–81, ii, 232–235.—**Gelbe** (Das) Fieber. I. Italienische Republik. Auszug aus dem Protocoll über die Deliberationen des Staatsraths, welcher am 13. November 1804 im Jahre III gehalten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xx, 4. St., 104–171.—**Gibbs** (B. F.) A new method of experimental investigation into the cause of yellow fever upon the basis of similar densities. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 358–363. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1881, ix, 406–410.—**Gladney** (S. M.) The natural history of the yellow fever and cognate germs and most practical method of their destruction. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 780–796.—**Gras** (R.) Estudio etiológico de la fiebre amarilla. Bol. de med. nav., San Fernando, 1882, v, 228–230.—**Greenley** (T. B.) Some objections to the present theories regarding yellow fever. South. M. Rec., Atlanta, 1880, x, 153–158.—**Guérineau.** Opinion particulière sur les causes de la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, vi, 457–459.—**Gutierrez** (N. J.) Relaciones entre la fiebre amarilla y la fiebre biliosa de los paises cálidos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864–5, i, 178; 1866–7, iii, 69; 1869–70, vi, 48; 57; 81.—**Hardee** (L. A.) The use of artillery in putting an end to yellow fever epidemics. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 266–273.—**Hargis** (R. B. S.) Communicability of yellow fever. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vi, 245–249. *Also:* N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858–9, v, 727–733. ———. The ship origin of yellow fever, with comments on the preliminary report of the Havana Yellow Fever Commission. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 589–617. *Also*, Reprint. ———. Practical hints relating to yellow fever prevention. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 334–343. ———. The nautical origin of yellow fever. Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 175. ———. Yellow-fever recognition and isolation. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 347–350. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1881, ix, 357–359.—**Harris** (E.) Significance of the recent epidemic; duties of the American Public Health Association. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 158–166.—**Harrison** (J.) Speculations on the cause of yellow fever. N. Orl. M. J., 1846–7, iii, 563–592. *Also:* N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 193; 243.—**Hartshorne** (H.) What to do against yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep., N. Y., 1875, i, 396–401. ———. On the geographical element in the etiology of yellow fever, and its bearing upon prevention. *Ibid.*, 1877–8, Bost., 1880, iv, 228–230.—**Hawks** (J. M.) The cause and prevention of yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 440–442.—**Helfft.** Von der Identität des gelben Fiebers und der Sumpffieber. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xl, 449–471.—**Hernandez Guasco** (A.) Observaciones acerca de las causas de la fiebre amarilla y otras enfermedades miasmáticas. Pabellon méd., Madrid, 1868, viii, 480; 490.—**Herran** (V.) Considérations sur les causes qui déterminent la fièvre jaune; moyens d'y remédier. France méd., Par., 1864, ii, 250.—**Herrick** (S. S.) Propositions relative to the ætiology of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 291.—**Hirsch** (A.) Ueber die Verbreitungsart von Gelbfieber; ein Beitrag zur Aetiologie der übertragbaren Volkskrankheiten. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1872, iv, 353–377.

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

Also, Reprint.—**Homœopathic** (The) Yellow Fever Commission. U. States M. Invest., Chicago, 1878, viii, 512; 1879, ix, 10–17.—**Hope** (W. T.) Facts on the introduction and dissemination of yellow fever by persons. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, xlvi, 155–157.—**Hosack** (D.) Observations on contagion; communicated in a letter to Dr. C. Chisholm. Edinb. M & S. J., 1809, v, 427–432. *Also:* Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 14–22. ———. Additional observations on the laws which govern the communication of contagious diseases, and the means of arresting their progress. *In his:* Essays on various subjects, 8°, N. Y., 1824, i, 265–380. ———. Facts relative to the contagious nature of the yellow fever in the pure air of the country. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 191–196.—**How** yellow fever is propagated. Plumber, N. Y., 1879–80, ii, 306.—**Hufeland** (C. W.) Atmosphärische Krankheiten und atmosphärische Ansteckung; Unterschied von Epidemie, Contagion und Infection; ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Contagiosität des gelben Fiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, lvii, 1. St., 3–41.—**Hume** (W.) An inquiry into some of the general and local causes to which the endemic origin of yellow fever has been attributed by myself and others. Charleston M. J. & Rev., 1854, ix, 721–730. ———. On the germination of yellow fever in cities, in contrast with the incubation of fever in individuals. *Ibid.*, 1858, xiii, 145–179.—**Hyde de Neuville.** Expériences sur la contagion de la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 248–254.—**Informe** de la Comision de higiene sobre las medidas profilácticas mas eficaces para impedir ó atenuar la epidemia de la fiebre amarilla. Gac. méd. de Lima, 1868, xii, 198–203.—**"Inquisitor."** Is yellow fever an infections disease? Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 683.—**Insects** abundant without yellow fever, in 1806. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 198.—**Is** the African fever contagious? Med. Gaz., Lond., 1846, xxxviii, 24–28.—**J.** (J.) Whether animal decomposition is productive of fever. Boston M. & S. J., 1830, iii, 674; 704.—**Jameson** (H. N.) Observations upon the non-contagious nature of yellow fever. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 19–29.—**Jones** (J.) Cases illustrating the character of the disease in the houses in which the organic constituents of the air were condensed by their passage through ice-cold water. N. Orl. M. & S. J., 1878–9, n. s., vi, 765; 851.—**Küttel** (J.) Ein Wort zur rechten Zeit über die Ausrottung des gelben Fiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xx, 3. St., 192–208.—**Labatt** (S. B.) Non-contagiousness of yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiii, 378.—**Lallemant** (R. A.) Ueber die Verschleppbarkeit des gelben Fiebers. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 370.—**Langworthy** (O. P.) Yellow fever is contagious. N. Orl. M. & S. J., 1879–80, n. s., vii, 946–949.—**La Roche** (R.) Facts and observations on the origin of yellow fever from local sources of infection, as illustrated by occurrences on board of ships. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 316–355. *Also* [Rev.]: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1856, xviii, 285–303.—**Lawson** (R.) Remarks on the form and contagiousness of yellow fever. Lancet, Lond., 1878, ii, 76–78. ———. Further remarks on the contagiousness of yellow fever. *Ibid.*, 1879, i, 588; 621.—**Layton** (T.) Address delivered at the fifth anniversary celebration of the New Orleans Medical and Surgical Association. [Yellow fever.] N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 511–525.—**Lefort.** Opinion motivée sur la non-contagion de la maladie dite fièvre jaune. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxiii, 183–204.—**Legallois** (C.-J.-J.) Recherches sur la contagion de la fièvre jaune. *Ibid.*, 1805, xxiv, 49–92. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Œuvres, 8°, Par., 1824, ii, 251–302. *Also: Ibid.*, [2. ed.], 1830, ii, 251–302.—**Le Monnier** (Y. R.) Are carbolic acid disinfections useful in yellow fever? N. Orl. M. & S. J., 1875–6, n. s., iii, 434–439. *Also*, Reprint.—**Lewis** (P. H.) Thoughts on yellow fever, being a brief critical notice of the following recent works, viz.: 1st. Observations on the epidemic yellow fever, of the Southwest, by J. W. Monette. 2d. Sketches from the history of yellow fever, showing its origin; together with facts and circumstances, disproving its domestic origin, and demonstrating its transmissibility, by W. M. Carpenter. N. Orl M. J., 1844–5, i, pt. 2, 31–44.—**McClanahan** (J. P.) The contagion of yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 305.—**McClanchard** (J. P.) The cause of yellow fever. *Ibid.*, 64.—**Maccoun** (R. T.) Yellow fever and frost. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 337.—**McGarry** (F.) The yellow fever plot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 565.—[**Marques** (J. A.)] Sobre o contagio e a importação da febre amarella, em relação ás opiniões que se debatem. Escholiaste med., Lisb., 1858, ix, 65; 88.—**Martinez y Muñoz** (J.) Nota sobre el estudio de la etiologia de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1863, x, 801–803.—**Medidas** higiénicas para precaver la fiebre amarilla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 394–399.—[**Mellado** (B.)] Memoria en la que se contesta á las objecciones que se han hecho

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

al contagio de la fiebre amarilla y se refuta el sistema de la infeccion aplicado á dicha calentura. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1821, ii, 141–200, 2 tab. — **Mémoire** sur la nature et l'origine de la fièvre jaune; présenté au gouvernement espagnol, par la Société médico-chirurgicale de Cadix, et traduit par M. Julia-Fontenelle. Arch. gén. de méd., Par., 1823, iii, 184–215. — **Mercier** (A.) To the honorable the members of the senate and house of representatives of the State of Louisiana. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 221–252.—[**Merrill** (A. P.)] Is yellow fever contagious? Memphis M. Recorder, 1856, iv, 296–303. ———. Origin of yellow fever. *Ibid.*, 1857, v, 647–657. — **Milroy** (G.) On yellow fever in relation to the home population. Tr. Epidemiol. Soc. Lond., 1869, iii, pt. 1, 32–47. — **Molero** (N.) Extracto de una memoria sobre el nó-contagio de la fiebre amarilla. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1824, iv, 41–58. — **Monfalcon** (J. B.) Chervin's Reisen in Amerika und dem südlichen Spanien zur Erforschung der Verbreitungsweise des gelben Fiebers. (Aus der französischen Handschrift übersetzt.) Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1828, x, 18–33. — **Montaut.** [On the etiology of yellow fever.] Gac. méd. de Lima, 1856–7, i, no. 10, 4; no. 11, 5.—**Moore** (R. C.) Facts relative to the contagious nature of yellow fever, in the pure air of the country. Am. M. & Phil. Reg., 1814, ii, 22–25.—**Moreau de Jonnès.** Note sur la coïncidence des tremblemens de terre et de la fièvre jaune des Antilles. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 38. ———. Phénomènes de la propagation du principe contagieux de la fièvre jaune. *Ibid.*, 1821, xii, 249; 289.—**de Moura** (J.) Pathogenia da febre amarella, plano para a sua discussão apresentado á Sociedade medica do Rio de Janeiro. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2. s., i, 403–410.—**Murchison** (C.) On the etiological relations of yellow fever. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 625.—**Musgrave** (A.) Facts and observations in refutation of Sir Gilbert Blane's doctrines as to the contagious nature of yellow fever. Med.-Chir. Rev. & J., Lond., 1823–4, iv, 979–1010.—**Naphigyi** (G.) On the cause of yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 117–119.—**Nott** (J. C.) Yellow fever contrasted with bilious fever; reasons for believing it a disease sui generis; its mode of propagation; remote cause; probable insect or animacular origin, etc. N. Orl. M. J., 1847–8, iv, 563–601.—**Nowlin** (J. H.) Yellow fever; is it personally contagious? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 480.—**Paradis.** Observations de fièvres jaunes causées par les émanations des latrines, et autres cas de fièvre jaune sporadique. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xvi, 224–231.—**Parasitismo** de la fiebre amarilla y de la tisis pulmonar. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 275–283.—**Parsons** (U.) Whether animal decomposition is productive of fever. Boston M. & S. J., 1830, iii, 688; 769.—**Pascalis** (F.) Observations on the yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 344–351: 1801, iv, 8; 121. ———. Observations on the non-importation of the yellow fever into Spain. *Ibid.*, 1806, ix, 376–391: 1807, x, 151–156. ———. Remarks on some late European medical works and proceedings respecting contagious diseases and yellow fever. *Ibid*, 1817, n. s., iii, 313–335. ———. Examination of a work entitled: Recherches pratiques sur la fièvre jaune, par A.-J. Dariste. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 428–433. — **Paterson** (J. L.) On the incubation of yellow fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 104. ———. On the contagiousness of yellow fever. *Ibid.*, 438. — **Peçanha da Silva.** Algumas palavras sobre a infecção e contagio da febre amarella. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1873–4, xxv, 161–166. — **von Pettenkofer** (M.) Ueber die Verschleppung und die Nicht-Contagiosität des Gelbfiebers. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1873, v, 375–381. — **Peysson.** Réflexions sur la contagion de la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxv, 97–104.—**Philosophical** (A) argument against the contagiousness of yellow fever. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1859, n. s., x, 881–883. — **Piguillem** (F.) Extrait de la note, adressée à M. Lassis, sur les motifs de sa rétraction, comme partisan du système de la contagion. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 404–413.—**Plunket** (J. D.) Cotton as a fomite. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 84–88. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 49–53.—**Poey** (A.) [De la fiebre amarilla relacionado con todas las causas que puedan propender á su manifestacion espontánea.] Estimulo, Habana, 1861–2, i, 171–173.—**Potter** (N.) A memoir on contagion, more especially as it respects the yellow fever. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 516–564. — **Preisaufgabe** des königl. preuss. Ober-Collegium medicum, die Ansteckungsweise des gelben Fiebers betreffend. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 3. St., 159–165.—**Préservatif** de la fièvre jaune. Abeille méd., Par., 1855, xii, 238.—**Prevention** (The) of yellow fever. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 472.—**Programme** for the discussion of yellow fever at the adjourned meeting of the Orleans Parish Medical Association, Monday, August 12. N. Orl. M. & S. J., 1878–9, n. s., vi, 245–253.—**Prospectus** d'un prix concernant la contagion de la

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

fièvre jaune. Bull. Fac. de méd. de Par., 1804, i, 139–143.—**Protection** from yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 240.—**Purse** (B. S.) Yellow fever and filth. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 327.—**Pym** (W.) Observations in proof of the contagious nature of the Bulam fever; and on the mis-statements of Dr. Burnett regarding that disease. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1816, vi, 186–209. — **Rancé.** La fièvre jaune est-elle contagieuse? J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859–60, i, 63; 87.—**Rapport** sur un mémoire de M. Faure, intitulé: De l'importation et de la transmission de la fièvre jaune en Europe. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 587.—**Reflexiones** sobre el ningun carácter contagioso de la fiebre amarilla, las cuales servirán de análisis crítico á la obrita publicado por Don Mariano Lagasca, con el título de Extracto de la obra sobre la fiebre amarilla de Don Tadeo Lafuente, y de contestacion á su carta inserta en la gaceta del 30 de oct. próx. pas. Décadas méd.-quir. y farm., Madrid, 1821, iv, 176–194. — **Renard** (J. C.) Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage: Kann das gelbe Fieber auch bei uns ohne Ansteckung aus der Ferne entstehen? J. d. pract. Heilk., Berl., 1806, xxiv, 3. St., 132–142. — **Report** of special committee on yellow fever and the best measures for preventing its recurrence in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 633–635. — **Roberts** (W. C.) Yellow fever; is it contagious? Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 474. — **Robertson** (A.) Report to the transport board on the subject of yellow fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 14–21.—**Robin** (E.) Sur l'art de prévenir la fièvre jaune et les autres fièvres marécageuses et typhoïde. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1874, ii, 814–823. — **Rochoux** (J.-A.) Notice sur les diverses maladies que l'on appelle fièvre jaune, et sur les moyens de prévenir leur développement. J. de physiol. expér., Par., 1826, vi, 260–296. — **Saint-Vel** (O.) De la prophylaxie de la fièvre jaune sur les rades des Antilles. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 945–950.—**Salva.** Avertissement sanitaire d'urgence relatif à la fièvre jaune. J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxiv, 351–354. — **Santiago Bertelli.** Como suceden los casos de fiebre amarilla á bordo de los paquetes europeos que tocan en Rio Janeiro. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880–81, xvii, 318–321.—**Scales** (T. S.) Municipal sanitation as practised in Mobile for preventing the spread of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 176–184. — **Schmidt** (H. D.) On the nature of the poison of yellow fever, and its prevention. N. York M. J., 1879, xxix, 449–484.—**Schnepp** (B.) De la transmissibilité et l'importabilité de la fièvre jaune. Union méd., Par., 1858, xii, 162; 183; 186.—**Seaman** (V.) Remarks on the means of preventing the yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 391–394. — **Sédillot** (J.) Réflexions sur la question suivante: La fièvre jaune est-elle contagieuse? J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, lxvii, 174–189. ———. Lettre à M. Audouard, sur la fièvre jaune, la peste et le typhus, considérés comme non contagieux; pour servir de réponse à des considérations sur la contagion des fièvres en général, et sur celle de la fièvre jaune en particulier. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 230–247.—**Selden** (W.) Views on the subject of prevention of yellow fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 286–290.—**da Silva Lima** (J. F.) Sobre a incubação prolongada na febre amarella. Gac. med. da Bahia, 1869–70, iv, 169–171. — **Simon** (L.) Examen des documens du docteur Chervin relatifs à la contagion de la fièvre jaune. J. d. progr. d. sc. méd., Par., 1827, vi, 234–247. — **Simonot.** Quelques mots sur la transmission et la spécificité des maladies, et de la fièvre jaune en particulier. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 552; 568. — **Sobre** el no contagio de la fiebre amarilla. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iv, 362–371.—**Sobre** el contagio de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 590.—**Stamm** (A. T.) Die Entstehungsursachen und das Vernichten des gelben Fiebers. *In his:* Nosophthorie, 1. Theil, 8°, Leipz., 1862, 35–218.—**Sternberg** (G. M.) An inquiry into the modus operandi of the yellow fever poison. N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 1–23. *Also*, Reprint. ———. The Public Health Association and yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 45. ———. The microscopical investigations of the Havana Yellow Fever Commission. N. Orl. M. & S. J., 1879–80, n. s., vii, 1017–1024. *Also*, Reprint. — **Stone** (H.) The electro-galvanic theory of yellow fever; disturbed electricity the exciting cause. N. Orl. M. & S. J., 1881, n. s., ix, 25–46. — **Stringham** (J. S.) Observations on the yellow fever of America, tending to prove that it does not depend on any peculiar modification of the atmosphere; that it is not preceded by any malignant change in the type of other diseases; and that it is not accompanied by glandular swellings or carbuncles. Edinb. M. & S. J., 2. ed., 1805, i, 143–147.—**Tabbs** (T.) Regarding the bombarding treatment of yellow fever. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 124–135.—**Tadlock** (A. B.) The mysterious crystal, or yellow fever in crystalline palace. Nashville J. M. & S., 1880, n. s., xxv 157–161. — **Talmy.** Note sur la nécessité de la

Fever (*Yellow, Causes, contagion, and prevention of*).

crémation ou de l'immersion des cadavres en cas d'épidémie de fièvre jaune. J. d'hyg., Par., 1879, iv, 294; 304.—**Thompson** (P.) Yellow fever. Rep. Bd. Health Kentucky 1880, Frankfort, 1881, iii, pp. xxxiv-xliii. —**Thur.** Zur Actiologie der Seuchen: gelbes Fieber. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii. 475.—**Turnipseed** (E. B.) Yellow fever: its probable origin the Great Desert of Africa. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, ix, 185-187. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 304.—**Uhler** (J. R.) The prevention of yellow fever. Maryland M. J., Balt., 1878, iv, 8-11.—**United States.** Proceedings of the board of experts, authorized by Congress to investigate the yellow fever epidemic of 1878. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 558-573.—**Valbuena** (B.-H.-Y.) Mémoire sur la non-existence de contagion dans la fièvre-jaune et peste du Levant. J. de méd., Brux., 1830, ii, 313-342.—**Valenti y Vivó.** Patogenia de la fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 17-21.—**Valenzuela** (J.) Algunas reflexiones sobre el parasitismo en la fiebre amarilla. Escuela de med., México, 1881-2, iii, 209; 229.—**Vazquez** (G.) Sobre el contagio de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 255; 379.—**Vezaldc** (R.) El gobierno frances y la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1861, viii, 694.—**Vidal** (T. A.) Algunas consideraciones sobre el contagio de la fiebre amarilla, en contestacion á la memoria del doctor Don Bentos Carvalho é Souza. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1870, vii, 8-11.—**Villar.** [Transmission and importation of yellow fever.] Gac. méd. de Lima, 1857, ii, 96.—**Wall** (J. P.) Supposed immunity of cattle-ships from the infection of yellow fever. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 319.—**Wansbrough** (F. W.) The contagion of yellow fever. Med. Circ., Lond., 1852, i, 340.—**Webster** (N.) On the origin of bilious plague. Med. Reposit., N. Y., 1804, i, 316-324. ———. Concluding observations [on the yellow fever; its generation, malignity, and infectiousness]. *In his:* Collection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 233-239. ———. Additional remarks [on the means of preventing yellow fever, viz: temperance and cleanliness]. *Ibid.*, 240-244.—**Westmoreland** (J. G.) Yellow fever; its origin and relation to other malarial fevers. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 105-118.—**White** (C. B.) Remarks on the proceedings of the meetings of physicians to discuss carbolic acid disinfection. N. Orl. M. & S. J., 1875-6, n. s., iii, 748-757. *Also*, Reprint.—**Wilson** (J.) Yellow fever; some facts and inferences as to the causes and means of prevention. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 344-352.—**Woodhull** (A. A.) The cultivation of microphytes as bearing upon the domestic origin of yellow fever. Med. News, Phila., 1882, xl, 252.—**Wucherer** (O.) Einige Bemerkungen über das Gelbfieber und seine Verbreitungsweise. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873-4, xii, 391-398. ———. Ueber die Austilgung des Gelbfiebers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1872, xlii, 129-133.—**Yellow** fever. [Discussion on its contagion, etc., in the medical section of the Academy of Sciences in the Polytechnic Institute of Kentucky.] Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 147-156.—**Yellow** fever. [An editorial criticism on the report of the United States Yellow Fever Commission.] Brit. M. J., Lond., 1879, i, 516.—**Yellow** fever; is the cause exotic or indigenous? Atlanta M. & S. J., 1877, xiv, 693-697.—**Zimpel** (C. F.) Beiträge zur Aetiologie des gelben Fiebers. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 68-82.

Fever (*Yellow, Complications and sequelæ of*).

Campa. Contagion intra-utérine. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 182-184.—**Carneiro da Rocha** (L.) Febre amarella; parto como complicação; morte do feto em consequencia de infecção morbida pelo organismo materno; cura da doente. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 163.—**Caro** (S.) Yellow fever during pregnancy; question of transmission of the disease from mother to child. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 92.—**Comrie** (P.) Case of yellow fever complicated with empyema. Statist. Rep. Health Navy 1871, Lond., 1873, 186-190.—**Costa** (M.) Pathogenese da anuria na febre amarella. Progresso med., Rio de Jan., 1876-7, i, 5; 39; 1877-8, ii, 62; 113.—**Ferrier.** O vomito em relação com as doenças cerebraes. Correio med. de Lisb., 1879, viii, 189; 200. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1879, 2. s., iv, 501-513.—**Foerster** (H.) Singular complication in yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 134.—**Ford** (W. H.) A case of urinary suppression in yellow fever, treated by inhalations of super-oxygenated air and jaborandi. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 138-145. *Also*, Reprint.—**Gabriel** (J. T.) Hepatitis, psoas abscess, and yellow fever, in the same patient. Lancet, Lond., 1865, ii, 89.—**Guyon.** Des battements ou contractions de l'artère cœliaque dans un cas de fièvre jaune, avec suspension du pouls et des contractions du cœur, refroidissement cadavérique et autres phénomènes simulant la mort. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 611-614.—**Jones** (J.) Modification of the phenomena of yellow fever by preceding diseased states of the system. Atlanta M. & S. J., 1873, xi, 157.—**Kallies** (W.) Eigenthümliche Diarrhöe nach überstandenen gelben Fieber. Med. Ztg. Russlands. St. Petersb., 1846, iii, 49.—**Larrey.** Notice sur la fièvre jaune, considérée comme complication des plaies d'armes à feu, extraite de la relation historique et chirurgicale de l'armée d'Orient, pendant son expédition en Égypte et en Syrie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xvii, 141-151.—**Lewis** (J. H.) Extraordinary case of yellow fever, accompanied with gangrene of the leg. N. Orl. M. J., 1845, i, 409-412.—**Packard** (J. H.) Dilated heart; pleuritic effusion in a patient who had yellow fever two years previous to death. Tr. Path. Soc Phila., 1876, v, 100-102.—**Sanders** (J. M.) Yellow fever; hallucination. Eclectic M. J., Cincin., 1856, 4. s., ii, 353-355.—**Santos Fernández** (J.) La pérdida de la vista en la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1881-2, xviii, 195-203. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1882-3, xii, 145-152. *Also, transl.:* Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 440-445.—**Stone** (C. H.) Cases showing the effect of yellow fever on the system for a long period after an attack, and aiding to elucidate the character of that fever. N. Orl. M. & S. J., 1845, ii, 733-738.—**Vinelli** (K.) Broncho-pneumonia, intercalando-se a febre amarella. Rev. med. Rio de Jan., 1876, iii, 198-200.—**Walkly** (N.) Effects of the yellow fever on the nails. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 481.—**Wie** verschieden die Folgen der Ohrendrüsengeschwülste in den galligen Faulfiebern sind, zeigen folgende, im Spitale zu Parma, angestellte Beobachtungen. [*From:* Gior. med. e lett. di Trieste, i, 2.] Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz., 1794, ii, 1. St., 68.

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Hæmorrhagic*).

ARNOLD (R. D.) The identity of dengue, or break-bone fever, and yellow fever. 8°. *Savannah*, 1858-9.

CATHRALL (I.) Memoir on the analysis of the black vomit ejected in the last stage of the yellow fever. 8°. *Philadelphia*, 1800.

CHAILLÉ (S. E.) Yellow fever, or yellow jaundice in New Orleans in 1882; disputed cases of Louis (or Ludwig) Deschler. 8°. [*New Orleans*, 1882.]

FAGET (J.-C.) Monographie sur le type et la spécificité de la fièvre jaune établis avec l'aide de la montre et du thermomètre. 8°. *Paris*, 1875.

———. The same. The type and specificity of yellow fever established with the aid of the watch and thermometer. 8°. *Paris*, 1875.

FEBRER Y CATALA (B.) *Quelques considérations sur le diagnostic de la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1867.

FEREIRA REBELLO (P.) *Semelhanças é differenças entre á febre amarella especifica é á febre remittente biliosa; deducções therapeuticas. 4°. *Bahia*, 1872.

MAIRE (I.-H.) *Quelques notes sur le diagnostic et le traitement de la fièvre jaune, observée aux Antilles en 1825. 4°. *Paris*, 1827.

DE MAZARREDO (R.) *Quelques questions sur la fièvre jaune et son diagnostic différentiel. 4°. *Paris*, 1860.

PARISET (E.) Verlauf des gelben Fiebers. Vier Abbildungen, nebst der Beschreibung der Verlaufsperioden nach den Ansichten der, in dieser Sache erfahrensten, französischen und spanischen Aerzte. 4°. *Wien*, 1822.

PRIMET (E.-E.) *Étude sur la température dans la fièvre jaune, observée à la Guyane (1876-1877). 4°. *Paris*, 1879.

ROCHOUX (J.-A.) Recherches sur les différentes maladies qu'on appelle fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1828.

VAN ROIJEN (S. J.) *Over de diagnostiek van gelen typhus. 8°. *Groningen*, 1858.

Albuminurie dans la fièvre jaune. Arch. gén. de méd., Par., 1869, ii, 599-603.—**Amadeo** (A. J.) Diagnóstico de la fiebre amarilla ó tifus icterodes. Corresp. méd., Madrid, 1871, vi, 125; 129; 138.—**Analysis** of black vomit in yellow fever. N. Orl M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 302.—**Arnold** (R. D.) An essay upon the relation of bil-

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

ious and yellow fever. South. M. & S. J., Augusta, 1856, n. s., xii, 515; 1857, n. s., xiii, 3. *Also*, Reprint.—[**Arnoux.**] Sur l'albuminurie dans la fièvre jaune. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 275.—**Auber** (A.) Los caracteres termométricos de la fiebre amarilla. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 401; 430.—**Bemiss** (S. M.) Diagnosis of yellow fever for sanitary purposes. N. Orl. M. & S. J., 1880–81, n. s., viii, 1098–1103.—**Berthulus.** De la valeur séméiotique des battements du tronc cœliaque dans le typhus d'Amérique et autres pyrexies. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 486.—**Boulogne** (A.-G.) Du diagnostic et du traitement de la fièvre jaune à son début. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 599–602.—**Buchanan.** Black vomit from a case of yellow fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 114.—**Caso** (El) sospechoso de fiebre amarilla. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876–7, xiii, 556–560.—**Castleton** (T. H.) & **Dowler** (B.) Masked and traumatic yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 783–787.—**Chabert.** Sur un nouveau mode de traitement et un nouveau symptôme pathognomonique de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1830, iii, 262.—**Clark** (A.) A note on the microscopical constituents of black vomit, and on the condition of the secreting cells of the liver in yellow fever. N. York M. Times, 1852, ii, 230; 235, 1 pl.—**Compton** (J. W.) Some well-marked features in the symptoms and character of yellow fever that distinguish it from malarial fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 185.—**Conkling** (J. T.) Black vomit, with discussion as to its etiology. Buffalo M. & S. J., 1861, iv, 354–366. *Also:* Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., Buffalo, 1865, i, 311–323.—**Daullé** (J.) Diagnostic différentiel de la fièvre pernicieuse ictérique et de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 6.—**Diagnostic** différentiel de la fièvre bilieuse mélanurique et de la fièvre jaune. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, xxxviii, 66.—**Dickinson** (N.) Observations on some points of difference which obtain between the endemial fevers of marshy soils and the yellow fever or inflammatory endemics incidental in the West Indies to newcomers from temperate climates. Lond. M., S., & Pharm. Reposit., 1817, viii, 462–472.—**Dorsett** (W. B.) & **Outley** (F. T.) [On Dr. Ford's "case of urinary suppression in yellow fever, etc."] St. Louis Cour. Med., 1879, i, 72.—**Faget** (J.-C.) Sur la fièvre jaune; de son diagnostic. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1860–61, ii, 109–119. ———. Type and specific character of true yellow fever, as shown by observations taken with the assistance of the thermometer and second-hand watch. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 145–168, 3 tab. *Also*, Reprint.—**Ferreira de Araujo.** Febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1874–6, ii, 178–180.—**Ford** (W. H.) A reply to the card of Doctors Dorsett and Outley. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 208–211. *Also*, Reprint.—**Gine.** Diagnóstico de la fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1869–70, i, 4–7.—**Gregory.** Yellow fever; its identity with the so-called malarious fever. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 1–11.—**Guimarães** (A.) Febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1874–6, ii, 168–170.—**Gutierrez** (N. J.) Relaciones entre la fiebre amarilla y la fiebre biliosa de los países cálidos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864, i, 178–188.—**Henderson** (T. J.) The diagnosis of yellow fever; a suggestion. N. Orl. M. & S. J., 1882, x, 281–284.—**Holland** (J. W.) The urine in yellow fever; a clinical study. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 1–6, 1 pl.—**Jones** (J.) Changes of temperature and pulse in yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 137–152. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 179–184. ———. Black vomit of yellow fever. Arch. Scient. & Pract. M. & S., N. Y., 1873, i, 427–432. *Also*, Reprint. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1876–7, n. s., iv, 159–165. ———. General outline of the symptoms of yellow fever. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 169–182.————. Relations of yellow fever, malarial fever, and malarial hæmaturia. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 13–22. ———. Temperature in yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 205–210. *Also*, Reprint. ———. Contributions to the natural history of specific yellow fever; composition and character of the urine in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 465–516. *Also*, Reprint.—**La Roche** (R.) Observations on the black vomit; its nature and composition, and its value in the diagnosis and prognosis of the yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 13; 295, 2 pl.—**Lebredo** (J. G.) Consideraciones sobre la cuestion de identidad de las fiebres biliosa grave y amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1866, iii, 245; 287.—**Lining** (J.) A description of the American yellow fever. Edinb. M. Essays, 1756, ii, 370–395. *Also, transl.:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 408–422.—**Linton.** Remarks on the identity of bilious and yellow fevers. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1854, vii, 627–629.—**Lobato** (J. G.) Fiebres biliosas y fiebre amarilla. Observador méd., México, 1874–6, iii, 57–63.—**Logan** (S.) Bedside notes on the pulse, temperature, and urine, in cases of yellow fever observed at Pensacola navy yard, in the fall of 1874. N. Orl. M. & S. J., 1874–5, ii, 779–813.—**Macedo** (J. M.) Informe sobre la sintomatología de la fiebre amarilla de Lima. Gac. méd. de Lima, 1856–7, i, 4–

Fever (*Yellow, Diagnosis, prognosis, and symptoms of*).

16.—**Mercier** (A.) De la fonction urinaire et de l'urine albumineuse dans la fièvre jaune. Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 326–328.—**Mercier** (C. S.) Report of a case of yellow fever with exceedingly high temperature just before death. N. Orl. M. & S. J., 1878, vi, 253–255.—**Merrill** (A. P.) Black vomit, in the diagnosis and prognosis of yellow fever. Memphis M. Rec., 1855, iii, 163–169.—**Michel** (M.) Microscopical researches on the black vomit of yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1853, viii, 333–353. *Also*, Reprint.—**Niell** (J.) On certain practical diagnostic distinctions between the concentrated endemic, commonly called the yellow or Bulam fever of the West Indies, and the marsh remittent fever. Med.-Chir. J., Lond., 1818–19, i, 303–311.—**Nott** (J. C.) Non-identity of bilious and yellow fevers. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 339–346.—**Packard.** Microscopic examination of black vomit. Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 158.—**Page** (F. B.) Dengue, yellow fever. Boston M. & S. J., 1853, xlviii, 9–14.—**Physick** (P. S.) Some observations on the black vomit. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 129–132.—**de la Plata** (M.) Ensayo de una descripcion comparativa entre la fiebre amarilla y la biliosa grave de los países cálidos. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 236; 261; 320; 337; 369; 445; 469. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 215; 262; 334.—**Pombo** (L.) Diagnóstico differencial de la fiebre amarilla. Estudio, México, 1875, i, 128–133.—**Porcher** (F. P.) Absence of urea and uric acid in urinary secretions in yellow fever established as the only constant feature; presence of albumen as a diagnostic mark claimed by Dr. Blair disproved; not constant either in this or in intermittent fever. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 66–75.—**Ramos** (G.) Da thermometria no tratamento da febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 246; 305.—**Ramsey** (F. A.) The causation of disease determinative of its character, illustrated by yellow and malarious fevers. Nashville J. M. & S., 1867–8, n. s., iii, 337; 433.—**Raposo** (B.) Erythema do scroto; valor diagnostico na febre amarella. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 64–68.—**Reese** (W. P.) Epidemic yellow fever identical, except in degree, with epidemic influenza. Atlanta M. & S. J., 1871, ix, 295.—**Reeve** (J. C.) Was it a case of yellow fever? Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 187.—**Robertson** (F. M.) Remarks on the black vomit of yellow fever. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 661.—**Scoutetten.** Analyse critique des principaux phénomènes de la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol., Par., 1824, vi, 60; 160.—**Smith** (A.) On the diagnosis of yellow and bilious fevers. Tr. N. York Acad. M., 1841–57, i, 51–69.—**Sternberg** (G. M.) Observations upon the urine in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 197–202. ———. Observations upon the urine in yellow fever (No. 2). *Ibid.*, 1876, iii, 461–465. ———. The diagnosis of yellow fever. *Ibid.*, 1880–81, n. s., viii, 601–608. *Also*, Reprint.—**Townsend** (P. S.) Diagnosis of plague and yellow fever. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 45–58.—**Tuck** (W. J.) An essay on yellow fever; devoted to the discussion of the two following important and interesting questions: First. Is yellow fever identical with bilious fever? Second. Is yellow fever a contagious disease? N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 175–191.—**Vidaillet.** De l'examen des urines comme signe de diagnostic différentiel de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 57–60.—**Webb** (W.) Yellow fever in its relation to other forms of fever. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 15–20.—**Zungenbuhler.** Ueber die Salzsäure, und eine Epidemie, die mit dem gelben Fieber manche Aehnlichkeit hatte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1807, xxv, 4. St., 87–100.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

See, also, **Fever** (*Yellow*) *on ships.*

AFRICA.

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) De la fièvre jaune au Sénégal. (Étude faite dans les hôpitaux de Saint-Louis et de Gorée.) 8°. *Paris*, 1874.

BOYLE (J.) A practical medico-historical account of the western coast of Africa . . . together with the causes, symptoms, and treatment of the fevers of Western Africa, [etc.] 8°. *London*, 1831.

BRYSON (A.) Report on the climate and principal diseases of the African station; compiled from documents in the office of the director-general of the medical department, and from other sources, in compliance with the directions of the lords commissioners of the admiralty; under the immediate direction of Sir William Burnett, M. D. 8°. *London*, 1847.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

AFRICA—continued.

CHEVÉ (É.-J.-M.) *Relation des épidémies de fièvre jaune qui ont régné à Gorée et à Saint-Louis (Sénégal) pendant l'hivernage de 1830. 4°. *Paris*, 1836.

Also, in: J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 33; 65; 115.

HUARD (J.) *Quelques considérations sur la fièvre jaune observée dans diverses localités de la côte occidentale d'Afrique. 4°. *Montpellier*, 1868.

ISOARD (J.) [Le chevalier]. *Sur la fièvre de Guinée, précédée d'une topographie médicale de cette contrée. 4°. *Paris*, 1823.

LE JEMBLE (A.) *Épidémiologie de la fièvre jaune au Sénégal pendant l'année 1878. 4°. *Paris*, 1882.

M'WILLIAM (J. O.) Medical history of the expedition to the Niger during the years 1841–42, comprising an account of the fever which led to its abrupt termination. 8°. *London*, 1843.

RAYNAUD (A.) *Étude sur les épidémies de fièvre jaune au Sénégal. 4°. *Paris*, 1882.

SARROUILLE (B.-E.-J.) *De la fièvre jaune épidémique dans les possessions françaises de la côte-d'or (Afrique occidentale) 4°. *Paris*, 1869.

Breve noticia a respeito da epidemia de febre amarella que reina em Loanda. Escholiaste med., Lisb., 1861, xii, 4–9.—**Cédont** (J.) Relation de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gorée en 1866. Arch. de méd. nav., Par., 1868, ix, 334–356.—**Épidémie** de fièvre jaune à Gorée. *Ibid.*, xxx, 233.—**Fièvre** (La) jaune au Sénégal. Union méd., Par., 1878, 3. s., xxvi, 363.—**Haran** (F. J.) [History of outbreak of yellow fever.] Statist. Rep. Health Navy 1862, Lond., 1865, 160–162.—**Inauguration** à Gorée, d'un monument commémoratif en l'honneur des officiers du corps de santé, victimes de l'épidémie de fièvre jaune de 1878. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 233–235.—**Macdiarmid** (J.) On malignant remittent fever [yellow of the west coast of Africa]. Lond. M. Gaz., 1837–8, xxi, 444–450.—[**Marques** (J. A.)] Rapidas reflexões sobre o facto do desenvolvimento da febre amarella nos soldados que embarcaram para Angola. Escholiaste med., Lisb., 1861, xii, 17–20.—**Moreau de Jonnès** (A.) Notice sur la nature et l'origine de la maladie pestilentielle, dont les ravages furent éprouvés en 1816, par l'expédition de découvertes chargée de reconnaître le cours du Zaire. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiv, 330–346.—**dos Santos** (A. J.) Observações clinicas em relação ás febres graves que existiram em Loanda, capituladas de febre amarella epidemica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1861, 2. s., xxv, 241–263.—**Smart** (W. R. E.) [Outbreak of yellow fever in the Bights of Benin.] Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1866–75), 1876, iii, 507–511.

ALABAMA.

See, also, in this list, Mobile; Montgomery.

COCHRAN (J.) Contributions to the Transactions of the Medical Association of the State of Alabama, session of 1874. I. The yellow-fever epidemic of 1873. 8°. *Montgomery*, 1874.

Boling (W. M.) Yellow fever in Alabama. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 409.—**Lewis** (P. H.) Medical history of Alabama. *Ibid.*, 1846–7, iii, 691–706; 1847–8, iv, 3; 151; 318; 459.—**Marks** (J. C.) Report on the diseases of Selma during the year 1853. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1854, 98–111.—**Riggs** (B. H.) The history of the yellow fever epidemic in Selma in 1853. *Ibid.*, 1882, 400–425.

ALICANTE.

Bergez y Dufóo (I.) Historia de la epidemia de fiebre amarilla que reinó en Alicante el año de 1870. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 280; 311; 327; 437.—**Historia** de la fiebre amarilla, padecida últimamente en Alicante. *Ibid.*, 152; 182.

AMERICA.

Babé (J. M.) Informe sobre un "Estudio relativo á los límites de la fiebre amarilla en el golfo de Méjico". An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1877–8, xiv, 53–65.—**Bo** (A.) Sull' attuale epidemia di febbre gialla nel littorale d' America. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvii, 305–317.—**Dumont** (E.) Investigaciones acerca de los límites de la zona epidémica de la fiebre amarilla en el golfo de Méjico. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1874–5, xi, 141–148.—**Nærværende** (Om den) Pestilenz i Nordamerika. (Gulefeber.) Sund.-Jour., Kjøbenh., 1797, i, 467–470.—**Speed** (J.) An account of yellow fever, as it appeared for several years in America. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 259–268.

ANDALUSIA.

BERTHE (J.-N.) Précis historique de la maladie qui a régné dans l'Andalousie en 1800. Contenant un aperçu du voyage et des opérations de la Commission médicale envoyée en Espagne par le gouvernement français, ainsi que diverses observations sur la nature de la fièvre jaune, [etc.] 8°. *Paris*, 1802.

O'HALLORAN (T.) A brief view of the yellow fever as it appeared in Andalusia during the epidemic of 1820. 8°. *London*, 1821.

———. The same. Traduit de l'anglais par M. . . . 8°. *Paris*, 1824.

PARROISSE (J.-B.) Opuscules de chirurgie, suivis d'une notice sur l'épidémie qui a régné dans l'Andalousie en 1800. 8°. *Paris*, 1806.

PÉREZ (J.-A.) *Sur la fièvre jaune qui a régné en Andalousie depuis l'année 1800. 4°. *Paris*, 1825.

Goncér (C.) Schreiber, den die spanische Regierung im Jahre 1800 zur Einführung der Räucherungen mit Mineral-Säuren nach Andalusien gegen die dort herrschende Pest (gelbes Fieber) abordnete, [etc.] Med.-chir. Ztg., Salzb., 1804, iv, 311–314.—**Lagasca** (M.) Sur la fièvre jaune, qui exerce, en ce moment, ses ravages dans l'Andalousie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxix, 406–413.

ANTIGUA.

Furlonge (J.) Notes of an epidemic yellow fever, which occurred at Antigua in the latter part of 1835. Med.-Chir. Rev., Lond., 1836, xxv, 289–292. ———. Remarks on the epidemic yellow fever, now prevailing at St. John's, Antigua. Lancet, Lond., 1853, i, 364.—**Hacket** (W.) Production of yellow fever at Antigua by rice. *Ibid.*, 1833–4, i, 181.—**Musgrave** (A.) History of the progress, and inquiry into the causes of the yellow fever, as it appeared in the Island of Antigua in the year 1816. Med.-Chir. Tr., Lond., 1818, ix, 93–142.—**Nicholson** (T.) Yellow fever as it appeared in Antigua in the years 1835, 1839, and 1842. Assoc. M. J., Lond., 1853, 598; 807; 856. *Also*, Reprint.—**Teevan** (S.) On the propagation and treatment of yellow fever (in Antigua). Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 129.

ARKANSAS.

Cummings (J. B.) An account of the yellow fever, as it appeared in Forrest City, Ark., during the summer of 1879. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1880, v, 45–54.—**Jones** (D. N.) Yellow fever at Grand Lake. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 328–330.

ASCENSION (*Island of*).

BURNETT (W.) Official report on the fever which appeared on board His Majesty's ship Bann, on the coast of Africa; and amongst the detachment of royal marines, forming the garrison of the island of Ascension, in the year 1823. 8°. *London*, 1824.

Blane (G.) On the yellow fever which appeared on board His Majesty's ship Bann, and in the island of Ascension. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 74–79. *Also:* N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 173–178.—**Remarks** on the supposed contagiousness of the yellow fever, which occurred at Ascension Island in May, 1823. N. York Month. Chron. M. & S., 1825, i, 69; 357.—**Thompson** (J.) An account of circumstances connected with the appearance of the yellow fever at the island of Ascension in May, 1823. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 168–172.

AZORES.

Avellino (A. A.) Memoria ácerca de dois casos de febre amarella, observados no hospital da Misericordia da Cidade de Ponta Delgada, e mais circumstancias que os acompanharam. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 312; 327; 342.—**Guimarães** (M. L.) Reflexões sobre a Memoria ácerca de dois casos de febre amarella, observados no hospital da Misericordia da Cidade de Ponta Delgada, e mais circumstancias que os acompanharam, pelo dr. A. Avellino. *Ibid.*, 358–363.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BAHIA.

Paterson (A.) Observations on the origin and nature of the Bulam or yellow fever, as it appeared in Bahia (Brazil), in the end of 1849 and the beginning of 1850. Lond. M. Gaz., 1851, xlvii, 541-547. — **da Silva Lima** (J. F.) Febre amarella importada pelo vapor "Guiscardo"; transmissão da molestia a uma unica pessoa n'esta cidade. Gaz. med. da Bahia. 1869-70, iv, 25-28. *Also, transl.* [Abstr.]: Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 9. — **Soto.** La fièvre jaune à Bahia (Brésil); sa non-contagion. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 470.—**Souto** (S. F.) Descripcão da febre amarella de 1849 a 1850, na Bahia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1851, 2. s., viii, 155-174.

BALTIMORE.

Drysdale (T.) Account of the yellow fever of 1794 as it appeared at Baltimore . . . in a series of letters to Benjamin Rush. MS. 4°. [*Philadelphia*, 1804.]

A part of this printed in The Phila. Med. Museum. *See* Rush (B.), *infra.*

Reese (D. M.) Observations on the epidemic of 1819, as it prevailed in a part of the city of Baltimore. 12°. *Baltimore*, 1819.

Series (A) of letters and other documents relating to the late epidemic or yellow fever; comprising the correspondence of the mayor of the city, the board of health, the executive of the State of Maryland, and the reports of the faculty and District Medical Society of Baltimore. Also essays of the physicians, in answer to the mayor's circular requesting information for the use of the city council in relation to the causes which gave origin to this disease. To which is added the late ordinance re-organizing the board of health, etc. 8°. *Baltimore*, 1820.

Chatard (P.) On the yellow fever, as it appeared at Baltimore in the summer and autumn of 1800. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 253-257. ———. Malignant yellow fever in Baltimore. *Ibid.*, 1820, xx, 261-264.—**Drysdale** (T.) History of the yellow fever at Baltimore. Phila. M Museum, 1804-5, i, 241; 361.—**Jameson** (H. G.) On the yellow fever in Baltimore. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxii, 372-374. — **Late** (The) epidemic in Baltimore. Balt. Phys. & Surg., 1876, vi, 37.—**Moores** (D.) [Origin of the yellow fever in Baltimore.] Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 351-356.—**Morris** (J.) History of the epidemic in Baltimore in 1876. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 243-248.—**Official** statement of the causes of the late epidemic yellow fever, in the city of Baltimore, by the District Medical Society of Maryland. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 345-349.—**Opinion** of the medical faculty of the city of Baltimore, relative to the domestic origin of the pestilential sickness in that city, during the hot season of 1800. *Ibid.*, 1801, iv, 351-356.—**Revere** (J.) An account of the fever which prevailed in certain parts of Baltimore, during the summer and autumn of 1819. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 214-238. — **Rush** (B.) Account of the yellow fever in Baltimore, in 1794. Phila. M. Museum, 1804-5, i, 22-42.

BARBADOES.

Barbadoes, etc. Return to an address of the House of Commons, dated 11 March, 1853, for "Copies or extracts of any despatch from the governor of Barbadoes, respecting the admission of Her Majesty's ship "Dauntless", to free pratique in that island." "And, copy of a letter from Dr. [Hector] Gavin to the under secretary for the colonies, dated Nassau, January, 1853, stating certain facts in connexion with yellow fever on board the steam-packet 'Esk' while at Nassau." fol. [*London*, 1853.]

Towne (R.) A treatise of the diseases most frequent in the West Indies; and herein more particularly of those which occur in Barbadoes. 8°. *London*, 1726.

Warren (H.) A treatise concerning the malignant fever in Barbados and the neighbouring islands; with an account of the seasons there, from the year 1734 to 1738. 8°. *London*, 1740.

Davy (J.) Some account of the fever which recently prevailed in the garrison of St. Ann, Barbados. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxii, 277-285.—**Ralph** (A. J.) Account of the yellow fever, as it appeared in the Queen's Regiment,

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BARBADOES—continued.

in Barbadoes, in 1816 and 1817. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1826, ii, 49-91. — **Sandiford** (W.) An account of a late epidemical distemper. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 305-320.

BARCELONA.

Académie royale des sciences. Rapport sur un mémoire de M. Costa, ayant pour titre: Considérations générales sur l'épidémie qui ravagea Barcelone en 1821, et sur les mesures que notre gouvernement avait prises pour en garantir. 4°. *Paris*, 1826.

Audouard (M.-F.-M.) Relation historique et médicale de la fièvre jaune qui a régné à Barcelone, en 1821. 8°. *Paris*, 1822.

Bahi (J. F.) Relacion médico-política sobre la aparicion de la fiebre amarilla, á últimos de julio y principios de agosto de 1821. En las tripulaciones de los buques del puerto de Barcelona y sus progresos en la Barceloneta é introduccion en la ciudad. 8°. *Mataro*, 1821.

Chauvet (V.) Le dévouement des médecins français et des sœurs de Sainte-Camille, à l'occasion de la fièvre jaune de Barcelone; poëme qui a obtenu le premier accessit au concours ouvert sur ce sujet, par l'Académie française, en 1822. 8°. *Paris*, 1822.

Chervin (N.) De la nullité des prétendus faits de contagion observés à Barcelone en 1821, ou deuxième réponse à M. Audouard. 8°. *Paris*, 1827.

Costa-Sicre (L.-F.-R.) Considérations générales sur l'épidémie qui ravagea Barcelone en 1821, et sur les mesures que notre gouvernement avait prises pour nous en garantir. Mémoire lu à l'Académie royale des sciences, suivi du rapport de M. le baron Dupuytren. 8°. *Paris*, 1827.

Guarro (J.) * Sur la non-contagion de la fièvre jaune observé à Barcelonne en 1821. 4°. *Paris*, 1829.

Rapport présenté à son exc. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur par la commission médicale envoyée à Barcelone. 8°. *Paris*, 1822.

Rapport sur l'origine, les progrès, la propagation par voie de contagion, et la cessation de la fièvre jaune qui a régné, en 1821, à Barcelone; présenté le 14 mars 1822 à son excellence le chef politique supérieur de la Catalogne, en exécution du décret des Cortès extraordinaires, par l'Académie nationale de médecine de Barcelone; traduit de l'espagnol par Pierre Rayer. 8°. *Paris*, 1822.

Rochoux (J.-A.) * Sur le typhus amaril, ou maladie de Barcelone, improprement appelée fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1822.

Algunas palabras sobre la fiebre amarilla importada de las Antillas en Barcelona. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 184.—**Audouard** (M.-F.-M.) Rapport sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Barcelone en 1821. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1822, xii, 375-438. ———. Des ouvertures de cadavres qui ont été faites à Barcelone pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1821. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1822, lxxix, 113-129. ———. Considérations sur l'origine et les causes de la fièvre jaune, d'après l'observation de cette maladie à Barcelone en 1821, et au Port-du-Passage en 1823. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 360-408. *Also*, Reprint. ———. Discours sur [la contagion de] la fièvre jaune à Barcelone en 1821 et au Port-du-Passage en 1823. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, c, 246-277. ———. Repliqué à la réponse insérée par M. Chervin, sur la contagion de la fièvre jaune à Barcelone. *Ibid.*, ci, 285-302.—**Bertulus.** Quelques mots sur la fièvre jaune importée des Antilles à Barcelone au mois d'août dernier. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 325-339. ———. La fièvre jaune à Barcelone au mois d'août dernier. Gaz. méd. de Par., 1871, xxvi, 57-60.—**Casper** (J. L.) Geschichte der gelben Fieber-Seuche zu Barcellona, im Jahre 1821. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 397: 1823, xiii, 145. — **Chervin.** Réponse au discours de M. Audouard, sur la prétendue contagion de la fièvre jaune de Barcelone. J. gén. de méd., chir. et

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BARCELONA—continued.

pharm., Par., 1827, c, 423–448. ———. Remarques sur la prétendue contagion de la fièvre jaune de Barcelone [en 1821]. *Ibid.*, 1828, cii, 283–288.—**Documens** officiels relatifs à l'épidémie de Barcelone, en 1821. *Ibid.*, 1822, lxxix, 367–406.—**Documentos** para la historia de la actual epidemia de fiebre amarilla en Barcelona. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 664.—**Manifeste** touchant l'origine et la propagation de la maladie qui a régné à Barcelone en l'année 1821; présenté à l'auguste Congrès national, par une réunion libre de médecins étrangers et nationaux. Traduit de l'espagnol par J.-A. Rochoux. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiii, 311–343. ———. The same. Traduit de l'espagnol par M. Lassis. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 413–434. —**Porta** (I.) Gegen den amtlichen Bericht der k. französischen Commissarien über das gelbe Fieber in Barcelona im Jahre 1821. [Im Auszuge mitgetheilt von Dr. Heyfelder.] N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xi, 3. Theil, 154–158.—**Rapport** fait à l'Académie royale des sciences, sur un mémoire de M. Costa, ayant pour titre: Considérations générales sur l'épidémie qui ravagea Barcelone en 1821, et sur les mesures que notre gouvernement avait prises pour nous en garantir. [Rap. de Dupuytren.] Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, pp. i–xl.—**Robert.** Apuntes para la historia de la fiebre amarilla de 1870. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 807. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1870–71, ii, 40; 53. ———. Apuntes para la historia de la actual epidemia de tifus icteroides. *Ibid.*, 5–7.—**Roura** (J. J.) Carta sobre la fiebre amarilla en Barcelona. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 57–59. —**Sobre** la calentura amarilla del puerto de Barcelona en 1803. Abeja méd., Barcel., 1850, 2. s., iv, 47–55.

BARRANCAS.

Herron (J. S.) Yellow fever at Barrancas, near Pensacola, Fla., in 1875. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1874–5, Wash., 1876, 139–143.

BERMUDA.

RETURN to an address of the House of Commons, dated 20 December, 1854, for a "copy of a despatch from the governor of Bermuda, enclosing a report from the commissioners appointed to inquire into the origin of the epidemic which lately prevailed at Bermuda". fol. [*London*, 1854.]

RETURN to an address of the House of Commons, dated 17 February, 1858, for "copy of the extract from a despatch from the governor of Bermuda to the secretary of state for the colonies, enclosing a report from the commissioners appointed to inquire into the first appearance and the spread of yellow fever at Bermuda, in the year 1856". fol. [*London*, 1858.]

RETURN to an address of the House of Commons, dated 23 July, 1866, for "copy or extracts of a despatch from the governor of Bermuda to the secretary of state for the colonies, forwarding the report of the committee appointed to inquire into the origin and spread of the yellow fever, by which Bermuda was visited, with the appendices". fol. [*London*, 1866.]

Jones (R.) Account of the yellow fever which appeared, in an epidemic form, in Bermuda, during 1819. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 198–204.—**Maclean.** Lecture on the epidemic of yellow fever at Bermuda in 1864. Lancet, Lond., 1865, ii, 667–669.—**Milroy** (G.) The successive epidemics of yellow fever among the garrison, etc., in Bermuda during the last forty years. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 611.—**Return,** showing the admission and deaths from yellow fever at Bermuda (among the troops), from the 19th July to 13th Dec., 1864. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 489.—**Smart** (W. R. E.) On the yellow fever epidemics of Bermuda. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862–6), 1866, ii, 24–68.—**Wilson** (T. G.) Extracts from observations on the yellow fever epidemic at Bermuda in 1864. Lancet, Lond., 1873, ii, 626.—**Yellow** fever [1864, Bermuda]. Statist. Rep. Health Navy 1864, Lond., 1867, 88–98.—**Yellow** fever at Port's Island, Bermuda. Lancet, Lond., 1869, ii, 583.

BOA VISTA.

BOA VISTA fever. Return to an address of the House of Commons, dated 4 Feb., 1848, for a "copy of Dr. King's report on the fever at Boa Vista". fol. [*London*, 1848.]

KING (G.) The fever at Boa Vista in 1845–6,

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BOA VISTA—continued.

unconnected with the visit of the "Éclair" to that island. 8°. *London*, 1852.

MCWILLIAM (J. O.) Report on the fever at Boa Vista. fol. [*London*, 1847?]

Also, transl., in: Ann. d'hyg., Par., 1847, xxxviii, 257–289.

PYM (Sir W.) Letter addressed to the lords of the council, relative to a report on the fever at Boa Vista, by Dr. McWilliam. fol. *London*, [*n. d.*]

Baker (T.) Evidence of Dr. M'William on the yellow fever in the Éclair, at Boa Vista. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 572–574.—**Fever** (On the) of Boa Vista in 1845. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 163–171.—**M'William** (J. O.) "Second report on quarantine" by the General Board of Health which relates to the yellow fever epidemy on board H. M. S. Éclair, and at Boa Vista in the Cape de Verde Islands. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 511; 540. ———. "The fever at Boa Vista, unconnected with the visit of the Éclair to that island." *Ibid.*, 1853, n. s., vi, 110; 239.—**Report** on the fever at Boa Vista. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 1039; 1081.—**State** (On the) of the Éclair and the African fever. *Ibid.*, 1846, xxxvii, 1041; 1083.—[**Zimmermann.**] Abstract of evidence for the importation of the "Éclair" fever into Boa Vista in 1845. Med. Circ., Lond., 1853, ii, 333.

BORDEAUX.

Armaingaud. La ville de Bordeaux est-elle menacée d'une invasion de la fièvre jaune? Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 233–260.

BOSTON.

BROWN (S.) A treatise on the nature, origin, and progress of the yellow fever, with observations on its treatment, comprising an account of the disease in several of the capitals of the United States; but more particularly as it has prevailed in Boston. 8°. *Boston*, 1800.

Ayer (J.) Yellow fever in Boston. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856–9), 1859, iii, 255–258. *Also:* Boston M. & S. J., 1858–9, lix, 140–143.—**Brown** (S.) An account of the pestilential disease which prevailed at Boston, Mass., in the summer and autumn of 1798. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 390–397.—**Ingalls** (W.) The malignant or yellow fever in Boston, 1819; extracts from weekly reports. *Ibid.*, 1820, xx, 256–261.—**Page** (W. H.) Yellow fever in Boston. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 253.—**Rand** (I.) Of the epidemic lately prevalent in Boston. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 466–478.—**Rand** (I.) & **Warren** (J.) Account of dissections of bodies dead of the late malignant epidemic at Boston. *Ibid.*, 249–252. *Also:* Mem. Am. Acad. Arts & Sc., Cambridge, 1804, ii, pt. 2, 130–136.—**Warren** (J.) Yellow fever in Boston. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1809–13, ii, 462–475.—[**Yellow**] fever in Boston in 1819. [To which is added a note by Dr. George Hayward on the same subject.] N. Eng. J. M. & S., Bost., 1819, viii, 380–387.

BRAZIL.

See, also, in this list, **Bahia; Rio de Janeiro.**

DE CASTRO CARREIRA (L.) Descripção da epidemia da febre amarella que grassou na provincia do Ceara, em 1851 e 1852. 8°. *Rio de Janeiro*, 1853.

REGO (J. P.) Memoria historica das epidemias de febre amarella e cholera-morbo que têm reinado no Brazil. 8°. *Rio de Janeiro*, 1873.

Audouard. Sur la fièvre jaune qui règne en ce moment au Brésil, et sur l'origine de cette maladie. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, ii, 65–68.—**Baker** (T.) The yellow-fever epidemy in the Brazils. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 489; 545.—[**Epidemia** reinante de febre amarella.] Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1873–4, xxv, 4; 43; 92; 168; 202.—**Febre** amarella em Campinas na provincia de S. Paulo. *Ibid.*, 1877–8, xxix, 296–317.—**Fièvre** (La) jaune en Brésil dans l'an 1850. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4. s., xxiii, 253.—**M'Kinlay** (W.) Remarks on the yellow fever which appeared of late years on the coast of Brazil. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 254, 1 map, 2 tab.; 335, 1 tab.; 424, 1 tab.—**M'William** (J. O.) Some account of the yellow fever epidemy by which Brazil was invaded in the latter part of the year 1849. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 423; 448. *Also,* Reprint. ———. Remarks on the statements of Mr. Baker, regarding the yellow-fever epidemy in Brazil. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 516.—

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

BRAZIL—continued.

Morgan (M.) An account of the yellow fever in the River Oronoko, in Aug., 1819. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, iv, 1-9.—**Note** sur la fièvre jaune qui règne au Brésil. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 348.—**Palois.** Opinion de la Société de médecine de Rio de Janeiro sur la maladie régnant épidémiquement dans la Villa do Mage et dans son district, adressée à son excellence Mgr. le marquis de Caravellas, ministre et secrétaire d'état de l'intérieur de l'empire. [Trad. du portugais.] J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1832, viii, 161-183.—**Rey** (H.) Notes sur la fièvre jaune au Brésil d'après les publications récentes des médecins brésiliens. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxviii, 277; 372; 428.—**de Souza Costa** (A. C.) Parecer sobre a possibilidade do desenvolvimento da febre amarella na cidade de Campinas. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876-7, xxviii, 248-263.—**de Souza Fernandes** (C. F.) A febre amarella em Campinas. *Ibid.*, 405-419.—**Teixeira** (J. M.) Estudos sobre a febre amarella em 1877, observada no hospital maritimo de Santa Isabel. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 31; 185; 326; 518: 1880-81, xxxii, 41. ———. Epidemia de Vassouras em 1881. *Ibid.*, 1881-2, 134-168.—**Wucherer** (O.) Einige Bemerkungen über Gelbfieber, besonders in Brasilien. Schmidt's Jahrb., Leipz., 1857, xcvi, 119; 1858, xcix, 237.—**Yellow** fever on the coast of Brazil. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 383.

BROOKLYN.

Gillespie (J. D.) Report on the yellow fever which prevailed at Brooklyn in the summer of 1809. N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 273-280. *Also:* Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, i, 2. ed., 101-109. ———. [Answer to Dr. Rodgers' strictures on his report on the yellow fever of Brooklyn in 1809.] *Ibid.*, 256-269.—**Rodgers** (J. R. B.) The yellow fever in Brooklyn, in 1809, local and not imported, as was alledged. Med. Reposit., N. Y., 1809-10, xiii, 298-312. *Also:* N. York M. & Phil. J. & Rev., 1810, ii, 88-105. ———. [Remarks on Dr. Gillespie's report on the yellow fever of Brooklyn in 1809.] Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, i, 2. ed., 253-256.

BUENOS AYRES.

ESTADÍSTICA de la mortalidad ocasionada por la epidemia de fiebre amarilla durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, de 1871 algunos datos de policía, introduccion de hacienda y entrada de frutos del país. 8°. *Buenos Aires*, 1874.

Hiron (W. N.) Yellow fever in the river Plate. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 124; 158; 215.—**Mortality** (The) at Buenos Ayres. *Ibid.*, 41.—**Scrivener** (J. H.) The rise and progress of yellow fever in Buenos Ayres in 1871. *Ibid.*, 1872, i, 187-189.—**Wilde** (E.) La fiebre amarilla en Buenos Aires. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1871-2, viii, 88-92.—**Wolff.** Das gelbe Fieber in Buenos Ayres. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 359.—**Yellow** fever at Buenos Ayres. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 575.—**Yellow** fever in Buenos Ayres. Lancet, Lond., 1871, i, 759.—**Yellow** fever in Buenos Ayres. *Ibid.*, ii, 29.

CADIZ.

ASSALINI (P.) . . . Remarks on the yellow fever of Cadiz, [etc.] To which is added a letter concerning the seasoning, or yellow fever of the West Indies, by George Pinckard. 8°. *New York*, 1806.

PARISET (E.) & MAZET. Observations sur la fièvre jaune, faites à Cadiz en 1819, et rédigées par M. Pariset. fol. *Paris*, 1820.

[SALGADO (J. D.)] Reflexiones acerca de la epidemia que reyna en Cádiz, y medios de atajar los estragos de una peste. 8°. *Madrid*, 1800.

Auszug aus dem Schreiben eines Nichtarztes zu Cadix über das gelbe Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxii, 1. St., 170-176.—**Ferrari** (J. A.) Description of the yellow fever, as observed during its prevalence in this city. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 367-375.—**Hallé.** Extrait d'une feuille ayant pour titre: Supplemento á la Gazetta de Madrid, del mártes 28 de octubre 1800. Sur l'épidémie de Cadix. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, i, 291-305. *Also:* Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, ix, 266-277.—**Pascalis** (F.) Remarks on a Spanish pamphlet, entitled: "Reflexiones sobre la epidemia padecida en Cádiz y pueblos circumvecinos, á fines del anno de 1800, dirigidas á los profesores de medicina, por un amante del bien público; en la imprenta de D. Pedro Gomez de Requena". Med. Reposit., N. Y., 1808, xi, 131-139.—**Renaud.** Description abrégée de la fièvre jaune qui a régné à Cadix et dans les environs, en l'an 1800. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802-3, v, 485-510.—**Schousboe.** Bericht über

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

CADIZ—continued.

die in Cadix, Sevilla und an mehreren Orten im südlichen Spanien wüthende Epidemie, ausgezogen aus dem spanischen Originale des dänischen Consuls Schousboe. Uebersetzt von D. M. H. Mendel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena u. Berl., 1801, xi, 3. St., 84-97.—**Some** account of the pestilential fever which lately prevailed at Cadiz in Spain. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 103-112.

CALVERT.

Coleman (W. L.) Yellow fever in Calvert, Texas, in 1873. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 616-626.—**Palmer** (E.) Epidemic in Calvert in 1873. Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vi, 149-156.—**Parker** (D.) Facts and conclusions in regard to the Calvert epidemic of 1873. *Ibid.*, 1878, x, 154-166.

CANADA.

Slayter. Notes on the recent prevalence of yellow fever in several of H. M.'s ships on the West India station; and the recent introduction of the disease into the port of Halifax, with remarks on the climate, etc., of Halifax. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1860-63), 1863, i, 354-362. *Also:* Med. Circ., Lond., 1862, xxi, 85. *Also:* Lancet, Lond., 1862, ii, 91.—**Walsh** (E.) An account of a malignant fever, which appeared in the garrison of Quebec, during the autumn of 1805, with some preliminary observations on the diseases of the Canadas. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 446-455.

CANARY *Islands.*

Cabanes (S.) Memoria sobre la fiebre amarilla que acaba de reinar en la ciudad de las Palmas de la isla de la Gran Canaria. Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid, 1858-60, 64-78.—**G.** (P.) La fièvre jaune des Canaries. Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 330-332.—**Landa** (N.) La fiebre amarilla en Canarias; investigaciones sobre el origen de la epidemia sufrida en Santa Cruz de Tenerife en 1862-63. España méd., Madrid, 1863, viii, 377; 395; 411; 427; 442; 475; 491. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1863, x, 359; 375; 403; 418; 434; 451.—[**do Valle** (A. G.)] A febre amarella nas Canarias. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 6-8.

CAPE VERDE *Islands.*

See, also, in this list, Boa Vista.

de Salis (J. N.) Relatorio sobre a epidemia de febre amarella na ilha do Sal no anno de 1873. Gaz. med. de Lisb., 1876, xxiv, 143; 155; 167; 179; 191; 203; 215; 227; 239; 251; 263; 275; 299; 1878, xxvi, 157; 169.—**Santa Clara** (A. A.) Relation sobre a epidemia de febre amarella na ilha do Sal no anno de 1873. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1876, 2. s., xl, 342; 1877, 2. s., xli, 18. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1876, 4. s., iii, 143; 155; 167; 179; 191; 203; 215; 227; 251; 263; 275; 299.

CARTHAGENA.

Proudfoot (T.) An account of the endemic fever of Spain, as it occurred at Carthagena in the autumn of 1812. Dublin Hosp. Rep., 1818, ii, 254-267.—[**Report** upon the yellow fever cases of the Firebrand, Spiteful, Jason, and Racer.] Statist. Rep. Health Navy 1861, Lond, 1864, 69-71.—**Vance** (R. Y.) Report on the nature of the yellow fever which prevailed in the cities of Carthagena and Alicant, in 1811. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 382-386.

CAYENNE.

KERHUEL (J.-B.-F.) *Relation médicale de l'épidémie de fièvre jaune, qui a régné à Cayenne en 1855 et 1856. 4°. *Montpellier*, 1864.

Davy (J.) Yellow fever [in Cayenne]. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 354.—**Tydeman** (F. W. L.) Twee rapporten omtrent epidemien van gele koorts, waargenomen te Cayenne en aan de Nickerie. Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3. s., ii, 716-741.

CENTRAL AMERICA.

Gibbs (B. F.) The calenturia, congestive fever of Nicaragua, in its relations to yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 391; 413.

CHARLESTON.

LINING (J.) A description of the American yellow fever, which prevailed at Charleston, in South Carolina, in the year 1748. 8°. *Philadelphia*, 1799.

Also, in: CHISHOLM (C.) An essay on the malignant pest, fever, etc. 8°. *Philadelphia*, 1799, 281-308.

REPORT of the committee of the city council of Charleston, on the origin and diffusion of the yellow fever in Charleston, in the summer of 1858. 8°. *Charleston*, 1859.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

CHARLESTON—continued.

SHECUT (J. L. E. W.) An essay on the prevailing or yellow-fever of 1817; together with preliminary observations, and an inquiry into the causes which produced it; also, a brief view of the effect of certain poisons on the animal economy, compared with those of the specific gaseous poison of the yellow-fever. 8°. *Charleston*, 1817.

———. Shecut's medical and philosophical essays, containing: 1st. Topographical, historical and other sketches of the city of Charleston, from its first settlement to the present period. 2d. An essay on the prevailing fever of 1817; the second edition with improvements. 3d. An essay on contagions and infections (second improved edition). 4th. An essay on the principles of the electric fluid. The whole of which are designed as illustrative of the domestic origin of the yellow fever of Charleston, and as conducing to the formation of a medical history of the State of South Carolina. 8°. *Charleston*, 1819.

SIMONS (T. Y.) A report on the history and causes of the strangers or yellow fever of Charleston. 8°. *Charleston*, 1839.

———. An essay on the yellow fever, as it has occurred in Charleston, including its origin and progress up to the present time; read before the South Carolina Medical Association. 8°. *Charleston, S. C.*, 1851.

Also, in: Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 777–802. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1852, lxxviii, 253–274.

TRANSACTIONS of the Howard Association, of Charleston, S. C., during the epidemic of 1871. 8°. *Charleston, S. C.*, [1870].

Cain (D. J.) History of the epidemic of yellow fever in Charleston, S. C., in 1854. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1856, ix, 587–620. *Also*, Reprint.—**Chisolm** (J. J.) A brief sketch of the epidemic yellow fever of 1854, in Charleston. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 433–456.—**Currie** (W.) Observations on Dr. Tucker Harris's paper on yellow fever of Charleston. Phila. M. & Phys. J., 1806, ii, 34–45.—**Dawson** (J. L.) Statistics relative to the epidemic yellow fever of 1854, in the city of Charleston. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 198–200. ———. Report of the cases of yellow fever which have occurred in our city, and on shipboard in our harbor, up to August 25. *Ibid.*, 1856, xi, 698–702.—**Dickson** (H.) An account of the yellow fever of Charleston, S. C., as it appeared in the year 1817. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 250–273. ———. Account of the epidemic which prevailed in Charleston, S. C., during the summer of 1827. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 64–77.—**Dowler** (B.) Review of the epidemic yellow fever of 1854, as it appeared in Charleston, South Carolina. N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 647–666.—**Harris** (T.) Facts and observations, chiefly relative to the yellow fever, as it has appeared at different times, in Charleston, S. C. Phila. M. & Phys. J., 1806, ii, 21–34.—**Hayne** (A. P.) Notes on yellow fever, as it prevailed in Charleston during the summer of 1849. Charleston M. J. & Rev., 1851, vi, 340; 481; 627: 1852, vii, 1.—**Health** of the city [Charleston]; epidemic yellow fever. *Ibid.*, 1852, vii, 858.—**Hume** (W.) Meteorological and other observations in reference to the causes of yellow fever in Charleston, with an outline of a plan for its prevention. *Ibid.*, 1850, v, 1–33. ———. Sequel to meteorological and other observations in reference to the causes of yellow fever in Charleston, brought forward to 1852. *Ibid.*, 1853, viii, 55–67. ———. Report to the city council of Charleston, on a resolution of inquiry relative to "the source and origin of yellow fever, as it has occasionally prevailed in Charleston, and the means of prevention or exclusion, as may seem worthy of adoption, in order to obviate its future occurrence". *Ibid.*, 1854, ix, 145–164. [*See, also, infra*, Simons.] ———. On the introduction, propagation, and decline of the yellow fever in Charleston, during the summer of 1854. *Ibid.*, 1855, x, 1–35. ———. On the introduction into and propagation of yellow fever in Charleston during the summer of 1856. *Ibid.*, 1857, xii, 8–55. ———. An inquiry into the origin of the epidemic yellow fever, as it appeared at Mount Pleasant, Charleston Harbor, in the year 1857. *Ibid.*, 1858, xiii, 604; 760. [*See, also, infra*, Kinloch.] ———. The yellow fever of Charleston, considered in its relations to the West India commerce. *Ibid.*, 1860, xv, 1–32.—**Johnson** (J.) Some account of the origin and prevention of yellow fever in Charleston, S. C. *Ibid.*, 1849, iv, 154–169.—**Kinloch** (R. A.) A brief description of the yellow fever as it prevailed at Mount Pleasant and in Charleston Harbor during the summer of 1857, with a critical inquiry into its probable origin. *Ibid.*, 1858, xiii, 3–34. *Also*, Reprint. ———. A correction of Prof. Hume's; misapprehension of his own statements in regard to "forms" of yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 318–326. ———. An examination of Prof. Hume's most recent views in regard to his "imitative fever", and other points bearing upon the importation of yellow fever. *Ibid.*, 786–795. ———. An examination of the "very striking facts" offered by Prof. Hume, to prove the introduction of yellow fever into Mount Pleasant during the summer of 1857. *Ibid.*, 1859, xiv, 64–71.—**Lebby** (R.) The yellow fever at Fort Moultrie. *Ibid.*, 128–131.—**Mackall** (R. C.) Review of Prof. Hume's reply to Dr. Mackall's letter. *Ibid.*, 1856, xi, 289–297.—**Malignant** fever in Charleston, S. C., during the summer and fall of 1819. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 265–269.—**Porcher** (F. P.) Pathology and treatment of yellow fever; epidemics of 1854 and 1858 in Charleston, S. C.; observations respecting absence of urea contradicted; urea not always entirely absent in the excretion from the kidneys. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 179–193. ———. Yellow fever in Charleston, 1871, with remarks upon its treatment. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 19–46. *Also*, Reprint. ———. Cases of yellow and prevailing fevers observed in Charleston, summer of 1872, with thermometrical and pulse observations noted at the bedside with a very high percentage of recoveries under the treatment used. Charleston M. J. & Rev., 1876–7, n. s., iv, 257–275.—**Porter** (J. B.) On the climate and salubrity of Fort Moultrie and Sullivan's Island, Charleston Harbor, S. C., with incidental remarks on the yellow fever of the city of Charleston. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 21; 341: 1855, n. s., xxix, 86; 374: n. s., xxx, 42; 391.—**Ramsay** (D.) Facts concerning the yellow fever, as it appears at Charleston, S. C. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 217–220. ———. Facts concerning the yellow fever which prevailed in Charleston, S. C., during the hot season of 1804; with observations on the damage done to the crops by the hurricane and insects. *Ibid.*, 1805, viii, 365–367.—**Ramsay** (W. G.) Observations on the cases of yellow fever received into the Marine Hospital, Charleston, from July, 1834, to November, 1838. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 635–638.—**de Saussure** (H. W.) Yellow fever at Charleston, S. C. Boston M. & S. J., 1838–9, 125. ———. Statistics of the cases of yellow fever received into the almshouse, Charleston, S. C., from 1840 to 1843. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 111.—**Simons** (T. Y.) Observations on the yellow fever, as it occurs in Charleston, South Carolina. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 1–20. ———. A report on the epidemic yellow fever as it occurred in Charleston in 1852, with statistical and other observations. Charleston M. J. & Rev., 1853, viii, 363–376. ———. A report read before the city council of Charleston on the origin of yellow fever; with an appendix in reply to the report of Wm. Hume. *Ibid.*, 1854, ix, 329–351. ———. Observations in reply to Wm. Hume. *Ibid.*, 1855, x, 170–186.—**Wragg** (W. T.) Report on closing the Roper Hospital after the yellow fever epidemic of 1854. *Ibid.*, 67–85. *Also*, Reprint.—[**Yellow** fever epidemic in Charleston, in 1849.] Charleston M. J. & Rev., 1849, iv, 797–799. *Also:* South. M. Rep. (Fenner), N. Orl., 1849, i, 408–410.—**Yellow** fever in Charleston. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 845–850.—**Yellow** fever epidemic of 1858. *Ibid.*, 1858, xiii, 841–845.—**Yellow** fever epidemics in Charleston, S. C.; statistics from 1700. Richmond & Louisville M. J. Louisville, 1872, xiii, 695–697.

CHATTANOOGA.

Vandeman (J. H.) Yellow fever as it existed in Chattanooga, Tenn.; its origin, progress, and the probable remedy for its abatement in the future. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 210–222.—**Wight** (E. M.) Yellow fever at Chattanooga in 1878; topographic, telluric, atmospheric and other influences. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1879, 161–163.

CONNECTICUT.

HOLT (C.) A short account of the yellow fever, as it appeared in New-London in August, September, and October, 1798; with an accurate list of those who died of the disease, the donations, etc. 8°. *New-London*, 1798.

Channing (H.) An account of the pestilential disease which prevailed at New London, Conn., in the summer and autumn of 1798. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 402–404.—**Coit** (T.) Additional account of the pestilential fever which prevailed at New London, Conn., [1799]. *Ibid.*, 407.—**Monson** (E.) On the origin, symptoms, progress, and disappearance of the yellow fever, in New Haven, Conn., in the year 1794. *In:* Webster (N.) Col-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

CONNECTICUT—continued.

lection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 173-184. ———. On the treatment most successful in the cure of the yellow fever, in New Haven, in 1794, etc. *Ibid.*, 184-193.—**Tully** (W.) History of the yellow fever as it occurred at Knowles Landing, Conn. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 153-158. ———. History of the peculiar fever that occurred at Middletown, Connecticut, during the months of June and July, 1820; yellow fever in Chatham, in 1796, and its origin. *In:* Miner (T.) & Tully (W.) Essays on fevers, and other medical subjects, Middletown, 1823, 291-403. ———. Observations on yellow fever, with cases which occurred at Middletown and Chatham, in Connecticut. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 439-459.

CUBA.

See, also, in this list, **Havana.**

CRUZADO (J. F.) Memoria teórico-práctica sobre la fiebre amarilla endémica en la isla de Cuba. 3. ed. 8°. *Cuba*, 1855.

REYES (A. W.) Ensayo sobre el vómito de los criollos ó fiebre de borras de los niños, y su tratamiento. 8°. *Sagua La Grande*, 1881.

Also, transl. and abridg.: N. Orl. M. & S. J., 1881-2, n. s., ix, 751-766.

SELSIS (P.) Études pour servir à l'histoire de la fièvre jaune ou vómito dans l'île de Cuba; conseils aux émigrants. 8°. *Paris*, 1880.

See, also, infra.

Subinspeccion de sanidad militar. Seccion 2ª: estadística. Estado general comparativo de los individuos invalidos y muertos de fiebre amarilla en el hospitales militar de la isla de Cuba, durante los años 1851-79. obl. fol. MS. [*Habana*, 1880.]

CONTENTS.

Hospital militar de Bahia-Honda. Años 1858-72, f. 1.
Hospital militar de Baracoa. 1851-79, ff. 2-3.
Hospital militar de Bayamo. 1851-79, ff. 4-5.
Hospital militar de Cabañas. 1860-67, f. 6.
Hospital militar de Cardenas. 1852-70, ff. 7-8.
Hospital militar de Ciego de Avila. 1869-79, f. 9.
Hospital militar de Cienfuego. 1851-78, ff. 10-11.
Hospital militar de Cuba (Santiago de). 1851-79, ff. 12-13.
Hospital militar de Gibara. 1858-79, ff. 14-15.
Hospital militar de Guanabacoa. 1852-67, f. 16.
Hospital militar de Guanajay. 1852-70, ff. 17-18.
Hospital militar de Guantanamo. 1851-79, ff. 19-20.
Hospital militar de Guines. 1855-68, f. 21.
Hospital militar de Habana (San Ambrosio en la). 1851-79, ff. 22-23.
Hospital militar de Habana (Madera en la). 1870-79, f. 24.
Hospital militar de Holguin. 1851-79, ff. 25-26.
Hospital militar de Isla Pinos. 1851-79, ff. 27-28.
Hospital militar de Jaruco. 1851-3; 1860-61, f. 29.
Hospital militar de Jiguani. 1871-8, f. 30.
Hospital militar de Manzanillo. 1851-79, ff. 31-32.
Hospital militar de Mariel. 1857-67, f. 33.
Hospital militar de Matanzas. 1851-78, ff. 34-35.
Hospital militar de Mayari. 1862-6; 1871-8, f. 36.
Hospital militar de Moron. 1869-78, f. 37.
Hospital militar de Nuevitas. 1851-79, ff. 38-39.
Hospital militar de Palma Soriano. 1874-8, f. 40.
Hospital militar de Pinar del Rio. 1851-70, ff. 41-42.
Hospital militar de Puerto Padre. 1874-8, f. 43.
Hospital militar de Puerto Principe. 1851-79, ff. 44-45.
Hospital militar de Remedios. 1851-79, ff. 46-47.
Hospital militar de Sagua la Grande. 1851-72, ff. 48-49.
Hospital militar de San Antonio. 1851-70, ff. 50-51.
Hospital militar de Sancti Spiritus. 1851-79, ff. 52-53.
Hospital militar de Santa Clara. 1851-79, ff. 54-55.
Hospital militar de Santa Cruz. 1851-79, ff. 56-57.
Hospital militar de Santiago de las Vegas. 1854-66; 1876-9, ff. 58-59.
Hospital militar de Trinidad. 1851-79, ff. 60-61.
Hospital militar de Victoria de las Tunas. 1855-79, ff. 62-63.

Antigüedad del vómito negro en la isla de Cuba. (Estracto de una memoria escrita en Cuba en 1703.) Repert. méd.-habanero, Habana, 1842, 2. s., 30.—**Chaillé** (S. E.) Report to the United States National Board of Health on yellow fever in Havana and Cuba. Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, ii, 69-308.—**Dumont** (E.) & **Elcid** (R.) Epidemia de 1865 de fiebre amarilla y remitente biliosa en el partido del Recreo, jurisdiccion de Cardenas. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1867-8, iv, 87-103.—**Frost** (W.) Yellow fever in Cuba. [Facts proving the non-contagion of yellow fever.] Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 361-365.—**Selsis** (P.) Notas para la historia de la fiebre amarilla ó vómito en la isla de Cuba. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 97; 145; 193; 249; 318. *Also, transl.:* Indipendente, Torino, 1879, xxx, 323; 431; 532; 584; 601.—**Yellow** fever in Cuba; Señor D. Hernandez Poggio and the surgeon of the "Barracouta". Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 516-518.

CURAÇOA.

HOMMEL (C.) * Quædam de typho tropico ab auctore ipso in India occidentali (Curassaviæ) anno 1841 observata. 8°. *Jenæ*, [1847].

Anderson (S.) An account of a bilious yellow fever which prevailed on board the U. S. ship "Delaware", in the island of Curaçao, from the beginning of Nov., 1799, until the latter end of Febr'y, 1800. Med. Reposit., N. Y., 1802, v, 280-287.—**Ferguson** (G. A. L.) Beredeneerd verslag van de gele koorts op het eiland Curaçao welke epidemisch is voorgekomen bij het garnizoen en aan boord Zr. Ms. stoomschip Cornelis-Dirks, gedurende de maanden Juli, Aug., Septemb., Oct. en Nov. 1879. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1880, iv, 451-520. *Also*, Reprint.—**Gele** koorts de Curaçao. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1860, iv, 127-256.—**Peixotto** (D. L. M.) Observations on the climate and diseases of the island of Curaçao. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 395-417.

DELAWARE.

VAUGHAN (J.) A concise history of the autumnal fever which prevailed in the borough of Wilmington, in the year 1802. 8°. *Wilmington*, 1803.

Monro (G.) Remarks on the epidemic of the summer and autumn of 1798, at Wilmington. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 136.—**Tilton** (J.) Observations on the yellow fever, as it appeared at Wilmington in the summer and autumn of 1798. *Ibid.*, 128-135.—**Vaughan** (J.) A sketch of the history of the diseases of the State of Delaware. *Ibid.*, 221; 336; 368. ———. An account of diseases at Wilmington (Delaware) in the summer and autumn of 1800, of the disease originating on board of the United States ship Ganges, and of a disease arising from the effluvia of human excrements at Narbonne, in France. *Ibid.*, 1801, iv, 238-246.

DEMERARA.

Blair (D.) Notice of an outbreak of yellow fever in Demerara. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 298.—**Fraser** (W.) Extract of a letter to Sir A. Halliday, dated George Town, Demerara, October 5, 1837, on the contagiousness of the fever at that place. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 640-643.—**Frost** (W.) An account of the yellow fever, at it appeared at Stabroek, in the colony of Demerary, during the principal part of the years 1803-1804. Med. Reposit., N. Y., 1809, xii, 209: 1810, xiii, 29; 150; 252; 344.

DOMINICA (*Island of*).

CLARK (J.) A treatise on the yellow fever as it appeared in the island of Dominica in the years 1793-4-5-6. 8°. *London*, 1797.

Imray (J.) Observations illustrating the characters of a febrile epidemic which prevailed in Dominica in 1838. Edinb. M. & S. J., 1840, liii, 78-95.

ENGLAND.

BO (A.) Sui casi di febbre gialla avvenuti in Swansea nell' autunno del 1865; cenni raccolti da documenti officiali. 8°. *Genova*, 1866.

Alleged importation of yellow fever into Southampton. Edinb. M. & S. J., 1852-3, lxxix, 234-244.—**Cormack** (J. R.) What is the nature of the "yellow" fever now at Swansea? Whence came and what is it? Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 381; 430; 512.—**Padley** (G.) The yellow fever in Swansea. *Ibid.*, 515.—**Wilks** (A. P.) The cases of yellow fever at Swansea. Lancet, Lond., 1865, ii, 495.—**Yellow** fever at Motherbank. *Ibid.*, 1866, ii, 611; 731.—**Yellow** fever at Southampton; report of the select committee of the Southampton Medical Society. Assoc. M. J., Lond., 1853, 25.—**Yellow** fever at Southampton. Lancet, Lond., 1866, ii, 550.—**Yellow** fever at Southampton on board the "Atrato". Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 557.—**Yellow** fever in the "Atrato". *Ibid.*, 1867, ii, 494.

EUROPE.

See, also, in this list, **France; Great Britain; Italy; Portugal; Spain; Turkey.**

Bertulus (E.) Des principales importations de fièvre jaune en Europe depuis 1800 jusqu'à 1862, et de la transmission de ce fléau. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 493-497.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

FERNANDINA.

Horsey (C. W.) Report of the epidemic of yellow fever at Fernandina, Florida, in August, September, and October, 1877. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1878, 51–88.—**Murray** (R. D.) Yellow-fever epidemic at Fernandina. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1878–9, 191–199.

FERROL.

Capriles (F. R.) Sucinta relacion de los casos de fiebre amarilla que han ocurido en el hospital militar de Ferrol á principios de agosto. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 284.—**Vezalde** (R.) La fiebre amarilla del Ferrol. *Ibid.*, 263; 282.

FLORIDA.

See, also, in this list, **Barrancas; Fernandina; Jacksonville; Key West; Pensacola.**

Cochran (J.) Sketches of yellow fever on the Gulf Coast of Florida. Tr. M. Ass. Albama, Montgomery, 1881, xxxiv, 451–487. *Also,* Reprint.—**Maxwell** (G. T.) Letter describing the yellow fever as it appeared at Newport, Fla., in 1853, and Key West, Fla., in 1857. Charleston M. J. & Rev., 1874, ii, 145–150.

FRANCE.

See, also, in this list, **Bordeaux; Marseilles; Saint-Nazaire.**

Delatour (P.) Notice sur une fièvre jaune qui a régné dans le département de la Vendée, à la fin de l'été de 1808. J. univ. d. sc. méd., Par., 1822, xxv, 92–97.

GALVESTON.

Smith (A.) An account of the yellow fever which appeared in the city of Galveston, republic of Texas, in the autumn of 1839. 8°. *Galveston,* 1839.

Also [Abstr.], *in:* Am. J. M. Sc., Phila., 1839–40, xxv, 499–507.

Bacon (F.) Practical observations on the yellow fever, as it has appeared in Galveston, Texas. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 205–218.—**Welch** (S. M.) A brief sketch of the epidemic of yellow fever of 1867, in Galveston, Texas. Galveston & Texas M. J., 1868, iii, 83–95.—**Yellow** fever, Sept. 1, 1867. Galveston M. J., 1867, ii, 888–891.—**Yellow** fever, storm, etc. *Ibid.*, ii, 972.

GEORGIA.

See, also, in this list, **Savannah.**

Report (A) on the origin and cause of the late epidemic, in Augusta, Ga. 8°. *Augusta, Ga.,* 1839.

Felder (W. L.) Observations on the yellow fever epidemic of 1854, in Augusta, Ga. South. M. & S. J., Augusta, 1855, xi, 598–608.—**Holt** (W. F.) Report of the State board of health of the late epidemic of yellow fever in the State of Georgia. [With appendix.] Rep. Bd. Health Georgia 1876, Atlanta, 1877, ii, 93–151, pp. i–lxxxviii.—**Kollock** (P. M.) Notes on the epidemic fever of 1854. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 453–471.—**Logan** (J. P.) Observations in regard to the yellow fever epidemic of 1876 upon the coast of Georgia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 223–229.—**McClellan** (E.) A study of the yellow fever epidemic of 1876, as it affected the State of Georgia. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 249–285.—**Seagrove** (J.) Origin of yellow fever in the contaminated air of a coasting vessel, and of the town of St. Mary's, in Georgia; with an enumeration of its symptoms and mortality, and the beneficial effects of volatile alkali as a remedy, during the autumn of 1808. Med. Reposit., N. Y., 1810, xiii, 135–139. *Also:* Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 417–424.—**Smelt** (D.) An account of the epidemic disease which prevailed at Augusta, and its neighbourhood, in the State of Georgia. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 125–128.—**White** (J. E.) Topography of Waynesborough (Georgia) and its vicinity, with the state of the thermometer and weather for part of the year 1802; to which is added, some account of the diseases which prevailed, and a few observations on yellow fever, and the principal remedies of fever. *Ibid.*, 2. hexade, iii, 36; 140; 241.

GIBRALTAR.

Chervin (N.) Réponse aux allégations de Dr. Gérardin, contre le rapport de la commission de l'Académie royale de médecine, chargée de l'examen de mes documens sur la fièvre jaune. 8°. *Paris,* 1828.

———. Examen des nouvelles opinions de M. le dr. Lassis concernant la fièvre jaune, ou réponse à la brochure que ce médecin vient de publier sur les causes des épidémies en général, et plus particulièrement de celle qui a régné l'an dernier à Gibraltar. 8°. *Paris,* 1829.

Also [Abstr.], *in:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cviii, 424–431.

———. De l'origine locale et de la non-contagion de la fièvre jaune qui a régné à Gibraltar en 1828, ou réponse à quelques assertions émises par M. Guyon, dans la vue d'établir que cette maladie eût une origine exotique. 8°. *Paris,* 1832.

Repr. from: Ann. maritimes, 1832.

Also [Abstr.]: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1832, viii, 109–120.

Documens recueillis par MM. Chervin, Louis et Trousseau, membres de la commission française envoyée à Gibraltar pour observer l'épidémie de 1828; et par M. le dr. Barry, médecin des armées anglaises. 2 v. 8°. *Paris,* 1830.

Fraser (W. W.) A letter addressed to the governor of Gibraltar, relative to the febrile distempers of that garrison. 8°. *London,* 1826.

Jackson (S. H.) Observations, etc., on the epidemic disease which lately prevailed at Gibraltar; intended to illustrate the nature of contagious fevers in general. 8°. *London,* 1806.

Louis (P. C. A.) Anatomical, pathological, and therapeutic researches on the yellow fever of Gibraltar of 1828. From observations taken by himself and M. Trousseau, as members of the French commission at Gibraltar. Transl. from the manuscript by G. C. Shattuck. 8°. *Boston,* 1839.

Rapport lu à l'Académie royale de médecine, au nom de la commission chargée d'examiner les documents de M. Chervin concernant la fièvre jaune publié textuellement d'après l'édition de l'Académie, et accompagné de remarques par le docteur Chervin. 8°. *Paris,* 1828.

Rey (H.-J.-M.) *Sur la topographie médicale de Gibraltar, et sur les épidémies de fièvre jaune qui ont régné dans cette place. 4°. *Paris,* 1833.

Account of an epidemic fever which occurred at Gibraltar in the years 1804, 1810, and 1813; taken from official documents, military and medical, and from the communications of J. D. A. Gilpin, M. D. Med.-Chir. Tr., Lond., 1814, v, 303–339.—**Amiel** (R.) Answers to queries relative to the epidemic at Gibraltar, which were submitted to all the men in the garrison by Mr. Fraser. *In:* Johnson (J.) The influence of tropical climates on European constitutions, 8°, Lond., 1818, 254–274. ———. Answers to queries from the army medical board on the epidemic at Gibraltar, 1828. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 258–282.—**Barry** (D.) Gibraltar fever. Med.-Chir. Rev., Lond., 1829–30, n. s., xii, 539. ———. Remarks on the Gibraltar epidemic. *Ibid.*, 1830–31, n. s., xiv, 69–80. ———. On the Gibraltar epidemic of 1828. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 379; 1831, n. s., x, 92; 475; n. s., xi, 1; 96.—**Burnett** (W.) Some account of a fever that appeared at Gibraltar in the month of October, 1810. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 393–400.—**Chervin** (N.) Épidémie de Gibraltar. Clinique, Par., 1830, ii, 275–277. ———. Lettre sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar dans l'automne de 1828. Tr. méd., Par., 1830, i, 61–76. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xv, 261–274.—**Edwards** (D. O.) The Gibraltar fever. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 324.—**Épidémie** (L') de Gibraltar (en 1828). J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1828, cviii, 422–424.—**Extract** from the Star newspaper, Nov. 28th, concerning the fever at Gibraltar and Cadiz. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 126–128.—**Fièvre** (De la) jaune et de M. le docteur Chervin. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 251–253.—**Fraser** (H.) Review of the facts and arguments brought forward by Dr. Barry, at the Royal College of Physicians, relative to the late epidemic fever in the fortress of Gibraltar. Med.-Chir. Rev., Lond., 1830, n. s., xiii, 337–350. ———. Reply to Dr. Barry's remarks on the Gibraltar epidemic of 1828. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 31; 202; 304; 399.—**Gilpin** (J. D. A.) Remarks on the fever which occurred at Gibraltar in 1813. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 311–317.—**Guyon.** Réfle-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

GIBRALTAR—continued.

xions sur l'origine de la maladie de Gibraltar en 1828. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 302-309. *Also, transl.:* Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 286-292.—**Halford** (H.) Epidemic fever of Gibraltar. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 754-756.—**Louis** (P.-C.-A.) Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur la fièvre jaune de Gibraltar. Arch. gén. de méd., Par., 1840, vii, 269-299. ———. Recherches sur la fièvre jaune de Gibraltar de 1828. Mém. Soc. méd. d'obs., Par., 1844, ii, 1-299.—**Pignacca** (A.) Ricerche intorno la febbre gialla di Gibilterra del 1828; di Louis. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxv, 86; 298.—**Ross.** Symptoms of the fever which prevailed at Gibraltar in September, October, November, and December, 1804. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiv, 200-202.—**Rudge** (H.) Yellow fever at Gibraltar. Lancet, Lond., 1828-9, i, 656.—**Smith** (T.) Brief sketch of the fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828; together with observations on the answers of Sir William Pym to queries from the Royal Medico-Chirurgical Society of Cadiz addressed to him on the origin and nature of that disease. Edinb. M. & S. J., 1831, xxxv, 12-52.—**Wilson** (P.) Historical sketch of the epidemic yellow fever which prevailed at Gibraltar in the autumn of 1828. Lancet, Lond., 1829-30, ii, 325; 377; 420.

GREAT BRITAIN.

See, in this list, **Ascension** (*Island of*); **Bermuda; Canada; England; Gibraltar; Mauritius.**

GRENADA (*Island of*)

CHISHOLM (C.) A letter to John Haygarth, exhibiting farther evidence of the infectious nature of the pestilential fever in Granada in 1793, 1794, 1795, and 1796; and in the United States of America from 1793 to 1805, in order to correct the pernicious doctrine promulgated by Dr. Edward Miller, and other American physicians, relative to this destructive pestilence. 8°. *London*, 1809.

Chisholm (C.) Concerning the malignant pestilential fever of Grenada, as it appeared in 1793 and 1794. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 285-291.—**Gilpin** (J. D. A.) Copy of a letter to Colin Chisholm [on the fevers of Grenada]. Edinb. M. & S. J., 1814, x, 41-44.—**Smith** (E. H.) On the origin of the pestilential fever, which prevailed in the Island of Grenada, in the years 1793 and 1794. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 471-495.—**Stewart** (J.) Observations on the nature and treatment of the malignant or yellow fever, which prevailed in the Island of Grenada, W. I., in the years 1793-94, and 95. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 183-191.

GUADELOUPE.

RICQUE (C.) *Relation de l'épidémie de fièvre jaune observée à bord de l'aviso à vapeur Le Grondeur, stationnaire de l'île de la Guadeloupe. 4°. *Strasbourg*, 1858.

Batby-Berquin (M.) Notes sur le développement de la récente épidémie de fièvre jaune à la Guadeloupe. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 440-453.—**Chambolle** (F.) Observations sur la fièvre jaune, recueillies à la Guadeloupe pendant l'épidémie de 1825. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 393-408.—**Griffon du Bellay.** Étude sur la récente épidémie de fièvre jaune qui a sévi à la Guadeloupe (1868-69). Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 177-212. *Also*, Reprint.—**Parsons.** On the ardent fever, as observed at Guadaloupe, Gibraltar, and Plymouth. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 385-393.—**Pellarin** (A.) Mémoire sur les cas de fièvre jaune épidémique fournis par la frégate l'Iphigénie du 5 au 23 janvier 1856, et traités à l'hôpital du camp Jacob (Guadeloupe), suivi de considérations nosologiques sur cette maladie. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 186; 208.—**Vatable** (H.-J.) Observations sur la fièvre jaune qui a régné à la Guadeloupe pendant l'année 1816. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 40-57.

GUIANA (*English, French, Dutch*).

See, also, in this list, **Cayenne, Demerara.**

BLAIR (D.) Some account of the last yellow fever epidemic of British Guiana. Edited by J. Davy. 8°. *London*, 1850.

Also [Rev.], *in:* Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1851, vii, 554-561.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1852.

Blair (D.) Report on the first eighteen months of the fourth yellow fever epidemic of British Guiana. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1856, xvii, 1-88. *Also*, Reprint.—**Dumortier** (T. A. C.) Overzigt der epidemie van gele koorts, welke in het jaar 1851 in de kolonie Suriname heeft geheerscht, benevens waarnemingen, gedaan op het Fort Nieuw-Amsterdam. Nederl. Lancet, Gravenh, 1851-2, 3. s., i, 668-712.—**Epidemie** (De) te Suriname. Rapport aan Z. E. den Heer Gouverneur der kolonie Suriname. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 217; 227.—**Flügel** (E. H.) Bericht über das gelbe Fieber, welches im Jahre 1851 zu Paramaribo in Surinam geherrscht hat. Med. Ztg., Berl., xxiii, 1854, 43; 49; 53.—**Freeman.** The outbreak of yellow fever in Essequibo. Asylum J., Berbice, 1882, 68.—[**Gele** koorts in Suriname in 1866.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1866, 2. R., ii, 1. Afd., 544; 576; 589.—**Halliday** (A.) Malignant fever of British Guiana. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxi, 639-643.

HAVANA.

BELOT (C.) La fièvre jaune à la Havane; sa nature et son traitement. 8°. *Paris*, 1865.

Also, transl., in: North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 15; 81.

CHAILLÉ (S. E.) & STERNBERG (G. M.) Preliminary report of the Havana Yellow-Fever Commission of the National Board of Health. 4°. [*Washington*, 1879.]

Nat. Bd. Health Bull. Suppl., Wash., 1879, No. 1.

HOLLIDAY (J.) A short account of the origin, symptoms, and most approved method of treating the putrid bilious yellow fever, vulgarly called black vomit; which appeared in the city of the Havannah, with the utmost violence, in the months of June, July, and part of August, 1794. 8°. *Boston*, 1796.

Chaillé (S. E.) Yellow fever prevalence in Havana. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 721-724. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1883, n. s., i, 194.—**Dumont** (E.) & **Elcid** (R.) Epidemia de 1865 de fiebre amarilla y remitente biliosa. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1871-2, viii, 611-634. Rap., 1874-5, xi, 148; 189; 232.—**Hill** (H.) Observations on the mortality by yellow fever among the seamen of the United States, who, with northern constitutions and habits, sail to Havanna, in Cuba; and on the health and longevity of the native Spanish inhabitants. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 113-117.—**Maher.** Rapport médical sur l'épidémie de fièvre jaune observé à la Havane en 1837, et sur l'épidémie de la même maladie qui a eu lieu à bord de la frégate l'Herminie, en 1838. [Rap. de Chervin et Rochoux.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 99-113.—**Osgood** (D.) The yellow fever of Havana. Boston M. & S. J., 1835-6, xiii, 53-58.—**Sullivan** (J.) Notes on the yellow fever, as observed at Havana in 1870. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 304-307.

HAYTI *and* SAINT DOMINGO.

BEAUJEU (L.-A.) *Sur la fièvre jaune de Saint-Domingue. 4°. *Paris*, 1815.

FRANÇOIS (A.) *Sur la fièvre jaune observée à Saint-Domingue pendant les années XI et XII. 4°. *Paris, an XII* [1804].

GARDEUR (J.-N.) *Observations et réflexions sur la fièvre double-tierce des pays chauds, et la fièvre jaune, vues à S.-Domingue. 4°. *Strasbourg*, 1816.

GILBERT (C.-N.-P.) Histoire médicale de l'armée française à Saint-Domingue en l'an dix; ou, mémoire sur la fièvre jaune, avec un aperçu de la topographie médicale de cette colonie. 8°. *Paris, an XI*-1803.

LE MONNIER (R.) *Observations sur quelques épidémies de Saint-Domingue, compliquées de symptômes de la fièvre dite jaune. 4°. *Paris*, 1810.

MABIT (J.) *Sur les maladies de l'armée de St.-Domingue en l'an XI, et principalement sur la fièvre jaune. 4°. *Paris, an XIII* [1805].

MCLEAN (H.) An inquiry into the nature and causes of the great mortality among the troops at St. Domingo; with practical remarks on the fever of that island; and directions for the conduct of Europeans on their first arrival in warm climates. 8°. *London*, 1797.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

HAYTI *and* SAINT DOMINGO—cont'd.

MOULIÉ (P.) *Sur la fièvre jaune observée au Cap-Français, île Saint-Domingue, pendant les années X et XI. 4°. *Paris*, 1812.

PASCALIS (J.-L.) *Sur la fièvre jaune de Saint-Domingue. 4°. *Paris*, 1827.

POISSONNIER-DESPERRIÈRES. Traité des fièvres de l'isle de St.-Domingue, avec un mémoire sur les avantages qu'il y auroit à changer la nourriture des gens de mer. Nouv. éd. 8°. *Paris*, 1780.

POUPPÉ-DESPORTES. Histoire des maladies de St.-Domingue. 3 v. 12°. *Paris*, 1770.

RICHAUD (A.-A.-X.) *Sur une épidémie de fièvre jaune observée à Saint-Domingue, sur le brick le "Hussard", et suivi d'un résumé médical de trois années de station dans les mers des Antilles. 4°. *Paris*, 1851.

ROUX (C.-F.) *Sur la fièvre jaune observée à Saint-Domingue. 4°. *Strasbourg*, 1804.

VINCENT (J.) *Sur la fièvre-jaune qui a régné épidémiquement à Saint-Domingue, et qui a fait tant de ravages dans l'armée expéditionnaire, en l'an X et en l'an XI, et sur les causes qui l'ont rendue si funeste. 4°. *Paris*, 1806.

Van Arcken (G.) The yellow fever at Port-au-Prince. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 321-331.

ITALY.

PALLONI (G.) Medicinske Bemærkninger over den i Livorno herskende Feber. Efter Begiering af den kongl. Quarantaine-Direction oversat af P. Scheel. 12°. *Kjøbenhavn*, 1805.

TOMMASINI (G.) Sulla febbre di Livorno del 1804, sulla febbre gialla americana e sulle malattie di genio analogo; richerche patologiche. 8°. *Parma*, 1805.

Dessessartz & **Hallé.** Rapport fait à l'institut sur l'épidémie de Livourne. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiii, 3-19.—**Guillaume** & **Gonel.** Extrait d'un rapport sur la maladie qui a régné à Livourne en 1804. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 274; 331.—**Halle.** Ueber einen Brief des Herrn Doctor Thiebault in Livorno, das gelbe Fieber betreffend; mitgetheilt von Dr. Friedländer in Paris. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 4. St., 114-129.

JACKSONVILLE.

Daniel (R. P.) Report on yellow fever in Jacksonville, Fla., in 1877. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1878, 23-50.

JAMAICA.

BLICKE (C.) An essay on the bilious or yellow fever of Jamaica; collected from the manuscript of a late surgeon. 8°. *London*, 1772.

JACKSON (R.) A treatise on the fevers of Jamaica, [etc.] 8°. *London*, 1791.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1795.

LEMPRIERE (W.) Practical observations on the diseases of the army in Jamaica, as they occurred between the years 1792 and 1797; on the situation, climate, and diseases of that island; and on the most probable means of lessening mortality among the troops, and among Europeans in tropical climates. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1799.

WILLIAMS (J.) An essay on the bilious or yellow fever of Jamaica. 8°. *Kingston*, 1750.

Armstrong (R.) Observations on the epidemic fever of Jamaica, commonly called yellow fever. *In his:* The influence of climate, [etc.], 8°, Lond., 1843.—**Belcher** (W.) Observations on the tropical endemic fever, commonly termed the yellow fever of the West Indies, during the year 1823. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiii, 246-257. *Also, transl.* [Abstr.]: Notiz. a. d. Geb. d. Nat.-u. Heilk., Weimar, 1825, x, 345-348.—**Bryson** (A.) On the recent introduction of yellow fever into Port Royal, Jamaica. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1859-62), 1863, i, 181-187. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 236-238.—**Donnet** (J. L.) Notes upon the yellow fever epidemic which prevailed in the Royal Naval Hospital at Port Royal, Jamaica, during the latter part of 1866 and the

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

JAMAICA—continued.

year 1867. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1867 (app.), 41-130, 2 maps, 35 ch. *Also, transl.:* Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 18; 111. ———. Cases of yellow fever admitted to the Naval Hospital at Port Royal. Statist. Rep. Health Navy 1870, Lond., 1872, 89-99.—**Lawson** (R.) Observations on the outbreak of yellow fever among the troops at Newcastle, Jamaica, in the latter part of 1856. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1859, xxiv, 445-480.—**Miller.** Some remarks on the fever that occurred among the troops at Port Royal, Jamaica, during the months of March, April, May, and June, 1819. Lond. M. & Phys. J., 1820, xliii, 277-286.—**Milroy** (G.) Yellow fever in Jamaica; quarantine. Lancet, Lond., 1853, i, 324. ———. Epidemiological (yellow fever) memoranda from Jamaica. *Ibid.*, 1874, i, 214.—**Report** of the commission appointed to assemble to investigate the origin, progress, and results of the epidemic of yellow fever in the island of Jamaica in 1866 and 1867. Army M. Dep. Rep. 1867, Lond., 1869, ix, 226.—**Report** on yellow fever at Mandeville, Jamaica, in 1869. *Ibid.* (1869), 1871, xi, 389.—**Walker** (J.) Some account of a pestilential fever, which prevailed in the island of Jamaica, in the years 1793 and 1795. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 496-499.—**Watson** (J.) Some observations on the epidemic yellow fever as it appeared in Port Royal, Jamaica, from Dec., 1852, to June, 1853; and on the relation it bears to the periodic fevers of the West Indies. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, 3. s., viii, 283-292.

KENTUCKY.

See, also, in this list, **Louisville.**

Brown (J. E.) Yellow fever [Cloverport, Ky.] Louisville M. News, 1878, vi, 226.—**McReynolds** (J. O.) [Two cases of yellow fever at Trenton, Ky.] *Ibid.*, 1879, vii, 41.—**Proctor** (J. R.) Notes on the yellow fever epidemic at Hickman, Kentucky, 1878. Rep. Bd. Health Kentucky 1878-9, Frankfort, 1879, i, pp. lxxiii-c, 4 pl.—**Thomas** (R. C.) The yellow fever in Southern Kentucky. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 523. ———. A history of the outbreak of yellow fever in Bowling Green, Ky., in 1878. Rep. Bd. Health Kentucky 1878-9, Frankfort, 1879, i, pp. xxxvii-xlvi, 1 pl.—**Thompson** (P.) Yellow fever in Kentucky. *Ibid.*, pp. xlvii-lxix.

KEY WEST.

Bemiss (S. M.) Yellow fever at Key West, Fla. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881-2, iii, 143; 148.—**Dupré** (C. C.) On the yellow fever at Key West. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 380-385.—**Horner** (G. R. B.) Notice of the yellow fever as it occurred at Key West and in the U. S. East Gulf Blockading Squadron, in 1862. *Ibid.*, 1863, n. s., xlvi, 391-398.—**Kennedy** (S. D.) Report on yellow fever at Key West. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii, 581.—**Lester** (F. W.) Report on yellow fever in Key West, in 1880. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 364-367.—**Morgan** (M.) An account of the fever which prevailed in the American squadron, and at Thompson's Island, 1823. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 53-63.—**Murray** (R. D.) Yellow fever at Key-West in 1875. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1875, Wash., 1876, 115-136.—**Penrose** (T. N.) Yellow fever on board the U. S. S. Ticonderoga, at Key-West, Fla., August, 1874. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873-4, Wash., 1875, 471-478.—**Perry** (R. J.) Yellow fever at Key West, 1878. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1879, iv, 729-736.—**Pinckney** (T. A.) [Account of the yellow fever at Key West.] Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, p. v.—**Stub** (A.) Epidemic of yellow fever at Key West during the year of 1862. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878-9, iii, 218-231.—**Ticknor** (B.) An account of the yellow fever which prevailed at Thompson's Island, in the year 1824. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 213: iv, 1.

LIMA.

MACEDO (J. M.) Informe sobre la sintomatología de la fiebre amarilla de Lima. fol. *Lima*, [1856].

Also, in: Gac. méd. de Lima, 1867-8, xii, 221; 253.

Bignou. [Table exhibiting the relation of temperature to the mortality from epidemic fever in Lima, 1856.] Gac. méd. de Lima, 1856-7, i, no. 5, 12.—**Bravo** (J. J.) ¿Cuál ha sido el orígen de la fiebre amarilla que reina en Lima, y cuál su modo de propagacion? *Ibid.*, no. 4, 13-16; no. 5, 6-9. [Discussion], no. 6, 4-7.—**Corpancho.** [Epidemic yellow fever at Lima.] *Ibid.*, no. 3, 2. ———. Tratamiento ó método curativo de la actual epidemia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1867-8, xii, 187-191.—**Epoli** (J.) Discurso en la cuestion sobre el orijen de la fiebre amarilla de Lima. *Ibid.*, 1856-7, i, no. 8, 9-11.—**Macedo** & **Bravo.** "¿Cuál ha sido el origen de la fiebre amarilla que reina en Lima, y cuál su modo de propagacion?" *Ibid.*, no. 3, 5-8; no. 5, 6-9.—**Marcha** de la epidemia. *Ibid.*, 1867-8, xii, 194; 227; 255.—**Montaut.** Cuál es el orijen de la fiebre amarilla que reina en Lima, y cuál su modo de propaga-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

LIMA—continued.

cion? [Extr.] *Ibid.*, 1856–7, i, no. 4, 7.—**Origen** de la fiebre amarilla en Lima. *Ibid.*, 1858–9, iii, 259; 283.—**d'Ornellas** (A. E.) Fiebre amarilla. *Ibid.*, 1857–8, ii, 135.—**Prado.** Fiebre amarilla. *Ibid.*, 1866–7, xi, 184.—**Rios** & **Rosas.** [Discussion on the origin and mode of propagation of yellow fever.] *Ibid.*, 1856–7, no. 8, 6.—**Rosas** (F.) Discurso sobre la cuestion de la fiebre amarilla de Lima. *Ibid.*, no. 9, 4. ———. Sintomatologia de la fiebre amarilla de Lima. *Ibid.*, 1857–8, ii, 37.—**Sandoval.** Discurso acerca del informe del dr. Macedo sobre la sintomatologia de la fiebre amarilla de Lima. *Ibid.*, 1856–7, i, no. 17, 5–8.—**Smith** (A.) Epidemologia. *Ibid.*, 1858–9, iii, 222–224.—**Ulloa** (J. C.) Sobre el origen de la fiebre amarilla de Lima. *Ibid.*, 1856–7, i, no. 6, 7–9; no. 10, 2; no. 11, 2. ———. Sintomatologia de la fiebre amarilla. *Ibid.*, no. 17, 2; no. 21, 5–9; no. 22, 8. ———. Prodromos de la fiebre amarilla. *Ibid.*, no. 24, 2–4. ———. La epidemia. *Ibid.*, 1867–8, xii, 182–184.

LISBON.

ALVARENGA (P. F. da C.) Anatomia pathologica e symptomatologica da febre amarella em Lisboa, no anno de 1857. 4°. *Lisboa*, 1861.

———. The same. Anatomie pathologique et symptomatologie de la fièvre jaune, qui a régné à Lisbonne en 1857. Traduit du portugais par P. Garnier. 8°. *Paris*, 1861.

Also [Rap. de Simonot], *in:* Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 99–133. *Also:* Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 570; 585.

———. Parecer de alguns medicos estrangeiros e nacionaes acerca da anatomia pathologica e symptomatologia da febre amarella em Lisboa no anno de 1857. Memoria. 8°. *Lisboa*, 1862.

LYONS (R. D.) Report on the pathology, therapeutics, and general aitiology of the epidemic of yellow fever which prevailed at Lisbon, during the latter half of the year 1857. fol. *London*, 1859.

RELATORIO da epidemia de febre amarella em Lisboa no anno de 1857 feito pelo conselho extraordinario de saude publica do reino. fol. *Lisboa*, 1859.

Alvarenga (P. F. da C.) Esboço historico sobre a epidemia de febre amarella, na freguezia da pena, desde 18 de setembro até 14 de novembro de 1857. Gaz. med. de Lisb., 1858, xi, 3; 323; 337; 354; 375.—**Barbosa** (A. M.) Interesses sanitarios de Lisboa; os casos suspeitos de febre amarella. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 4–7.—**Coletti** (F.) La febbre gialla a Lisbona (1857). Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 21; 34.—**Coutinho** (M.) De l'épidémie de fièvre jaune qui règne à Lisbonne depuis le commencement de septembre (1857). Extrait de la Gaz. med. de Lisboa. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 64; 98; 114.—**Epidemias** de febre amarella em Lisboa. [Rev.] Correio med. de Lisb., 1881, x, 108.—**de Erostarbe** (J.) Sobre la epidemia que ha reinado en Lisboa. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 18.—**Febre** amarella em Lisboa? J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv: 1882, xlvi, 35; 193; 218; 247; 309.—**Ferrari** (H.) *et al.* Interesses sanitarios de Lisboa; os casos suspeitos de febre amarella; o caso de Bellas. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 31–37.—**Ferrario** (G.) Sulla febbre gialla o tifo occidentale che dominò in Lisbona nel 1857. Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1867, xxiii, 153–177.—**Fiebre** (La) amarilla en Lisboa. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 320; 336; 398.—**Garnier** (P.) La fièvre jaune à Lisbonne. Union méd., Par., 1858, xii, 114.—**Gele** (De) koorts te Lissabon. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 30; 215: 1859, iii, 529.—**Guyon.** Un mot sur l'épidémie de fièvre jaune de Lisbonne en 1857. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 438; 449. *Also*, Reprint.—**Helm.** Ueber die Gelbe-Fieber-Epidemie zu Lissabon im Jahre 1857; mit Zugrundelegung der amtlichen Mittheilung des dortigen k. k. österr. General-Consulates. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 321–324.—**Raposo.** Os casos suspeitos de febre amarella. Correio med. de Lisb., 1881, x, 213–231.—**Schauenstein** (A.) Die Gelbfieber-Epidemie in Lissabon 1857; nach den amtlichen englischen und portugiesischen Berichten. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 705–710.—**da Silva Cardeira** (L.) Febre amarella; apontamentos para a historia da epidemia em 1857. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 7–15.—**de Sousa Martins** (J. T.) Os casos suspeitos de febre amarella. Correio med. de Lisb., 1882, xi, 25.—**Yellow** fever in Lisbon. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 464.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

LOUISIANA.

See, also, in this list, **New Orleans; Shreveport.**

HEUSTIS (J. W.) Physical observations, and medical tracts and researches, on the topography and diseases of Louisiana. 8°. *New York*, 1817.

Bemiss (S. M.) & **Mitchell** (R. W.) The fever on the Lower Mississippi. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880–81, ii, 553–557.—**Colvis.** Fièvre jaune à la Louisiane; doctrines de l'épidémicité et de l'importation. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 635–637.—**Cooke** (T. A.) Practical remarks on the epidemic of yellow fever which prevailed at Opelousas in the years 1837, '39, and '42. N. Orl. M. & S. J., 1846–7, iii, 27–40. ———. An account of the yellow fever which prevailed in the town of Washington, La., in the latter part of the summer and fall of 1853. *Ibid.*, 1853–4, x, 602–661.—**Delery** (C.) Yellow fever in St. John the Baptist, La. *Ibid.*, 1853–4, x, 405. ———. History of some cases of yellow fever observed at Bay St. Louis in 1875, followed by an account of a rare case. *Ibid.*, 1875–6, n. s., iii, 675–687.—**Fassitt** (C. R.) Yellow fever in the country; an account of the disease as it prevailed at Judge Baker's plantation, parish of St. Mary, La., in Sept. and Oct., 1854. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 406–409.—**Fox** (D. R.) Yellow fever in the country; an account of the disease as it prevailed on the coast below New Orleans, in 1854–5. *Ibid.*, 409–415.—**Gilpin** (J.) [An account of the yellow fever that prevailed in Covington, Louisiana, in 1847.] N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 216.—**Hacker** (J. B.) Yellow fever in Plaquemine, parish of Iberville. *Ibid.*, 1853–4, x, 668.—**Hale** (J.) Observations on the fever which prevailed at Alexandria, Louisiana, in the autumn of 1830. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1831, iv, 229–245.—**Heustis** (J. W.) Observations on the disease which prevailed in the army at Camp Terre-aux-Bœufs, in June, July, and August, of the year 1809. Med. Reposit., N. Y., 1817, n. s., iii, 33–41.—**Jones** (A. P.) Yellow fever in a rural district, August to December, 1853. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854–5, i, 180; 205.—**Leary** (M. F.) Yellow fever at Greenwood, La.; a case of contagion. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 626–628.—**Lyman** (J. W.) Yellow fever at Franklin, La. *Ibid.*, 1853–4, x, 670–675.—**McKelvey** (P. B.) [Yellow fever at St. Francisville, Louisiana.] *Ibid.*, 1849–50, vi, 64.—**McLeod** (M. A.) Yellow fever in Thibodaux, La., in the year 1854. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 454–456.—**Merrill** (A. P.) An essay on the yellow fever, as it appeared at the Bay of St. Louis. N. Orl. M. & S. J., 1851–2, viii, 1–9.—**Phares** (D. L.) Bayou Sara *vs.* yellow fever. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 117.—**Sternberg** (G. M.) *et al.* Reports in regard to a form of fever recently prevailing on the lower Mississippi River. N. Orl. M. & S. J., 1880–81, viii, 382–398.—**Wood** (W. B.) A report of the yellow fever at Centreville, in 1855, with some remarks on the disease, as it appeared in the parish of St. Mary, in 1853, '54, and '55. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 483–494. *Also*, Reprint.

LOUISVILLE.

Holland (J. W.) Nature and source of the yellow fever epidemic at Louisville, Ky., in 1878. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 352–358, 1 map.—**Vandell** (L. P.) The board of health's report on the yellow fever in Louisville. Louisville M. News, 1878, vi, 239–241. ———. The late yellow fever outbreak in Louisville. *Ibid.*, 275–278.

MADRID.

Cortezo. Fiebre amarilla; cuestion incidental; la epidemia limitada ocurrida en Madrid en 1878; objeciones opuestas á la legitimidad de esta epidemia y refutaciones. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 423; 501.—**Guichet** (A.) La fièvre jaune à Madrid en 1878. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 337–363, 1 plan. *Also*, Reprint.—**Yellow** fever in Madrid. Lancet, Lond., 1878, ii, 641.

MALAGA.

Keraudren. Notice sur la maladie de Malaga et d'Alicante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 331–348.—**de Rivera** (J.) Fragmentarische Nachrichten über die bösartige Epidemie zu Malaga im Jahre 1803. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xviii, 3. St., 90–95.—**Salamanca** (J. M.) Beobachtungen über die [in Mallaga] im Jahre 1804 herrschende Epidemie. In Auszug gebracht von Dr. Scheel. [From the Spanish.] Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1805, iv, 2. St., 104–124.

MARSEILLES.

G. (A. B.) On the appearance of the yellow fever in the quarantine harbour of Marseilles. Lond. M. & Phys. J., 1821, xlvi, 463–465.—**Roux** (J.) La fièvre jaune et la quarantaine à Marseille en 1870. Marseille méd., 1871, viii, 193–201.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

MARTINIQUE.

See, also, in this list, **Saint-Pierre.**

BALLOT (V.) De la fièvre jaune à la Martinique sous le rapport sanitaire. 8°. *Rochefort*, 1881.

Also [Abstr.], *in:* Rev. d'hyg., Par., 1881, iii, 548–551.

CÉDONT (J.) *Remarques sur la fièvre jaune observée: 1° À la Martinique, dans les hôpitaux, en 1853 et 1855; 2° À la Havane, sur le brick le Mercure, en 1861. 4°. *Paris*, 1863.

CORNILLIAC (J.-J.-J.) Études sur la fièvre jaune à la Martinique, de 1669 à nos jours. 2. éd. 8°. *Fort-de-France*, 1873.

DEVERRE (P.-A.-J.) *Sur la fièvre jaune observée à la Martinique en 1820 et 1821. 4°. *Paris*, 1822.

DUTROULAU (A.-F.) *Épidémie de fièvre jaune à la Martinique, de février 1839 à juillet 1841. 4°. *Paris*, 1842.

PIEL-DESRUISSEAUX (P.-D.) *De la fièvre jaune à la Martinique, en 1839, 1840 et 1841. 4°. *Paris*, 1843.

Chervin (N.) De la fièvre jaune qui a régné à la Martinique, en 1838 et en 1839; rapport fait à l'Académie royale de médecine sur un mémoire de M. le docteur Catel. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 507–530. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 529–536. *Also*, Reprint. ———. Rapport sur deux mémoires de M. le docteur Rufz, relatives à la fièvre jaune qui a régné à la Martinique du mois de septembre 1831 au 31 décembre 1840. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 1045–1157. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 577; 625; 659; 673; 726; 758. *Also*, Reprint.—**Davidson** (G.) Practical and diagnostic observations on yellow fever, as it occurs in Martinique, and on the remedial effects of calomel and opium on the same. Med. Reposit., N. Y., 1805, viii, 244–252.—**Moreau de Jonnès.** Précis historique sur l'irruption de la fièvre jaune à la Martinique en 1802. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxv, 331–346.—**Saint-Vel.** Note sur l'épidémie de fièvre jaune observée à la Martinique de 1855 à 1857. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 362.—**Valentin.** Fragment d'une lettre relative à l'apparition de la fièvre jaune à la Martinique, écrite de Marseille le 28 octobre 1808. Bull. de l'École de méd. de Par., 1808, x, 149. *Also:* Bull. Fac. de méd. de Par. (1804–18), 1812, i, 149.

MARYLAND.

See, in this list, **Baltimore.**

MASSACHUSETTS.

See, also, in this list, **Boston.**

Buel (W.) An account of the febrile disorders which prevailed in Sheffield, in the State of Massachusetts, in the years 1793, 1794, and 1795. *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 53–60.—**Coffin** (C.) An account of the pestilential fever which prevailed at Newbury-Port, State of Massachusetts, in 1796. Med. Reposit., N. Y., 1797–8, i, 504–506.—**Parrish** (J.) Remarkable account of the yellow fever as it prevailed among the Indians on the Island of Nantucket, in 1763–64. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1852, vi, 107–109.

MAURITIUS.

Blaxall (F. H.) Report of a visit to the Island of Mauritius during the fatal epidemic in 1867. Statist. Rep. Health Navy 1867. Lond., 1869 (app.), 163–165, 1 map.—**Power** (W. H. F.) Epidemic of fever at Mauritius. Lancet, Lond., 1867, ii, 193.

MEMPHIS.

FRANKLAND (A. E.) Report on the yellow fever epidemic in Memphis, Tenn., 1873. 8°. *Memphis*, 1873.

KEATING (J. M.) A history of the yellow fever. The yellow fever epidemic of 1878, in Memphis, Tenn. 8°. *Memphis*, 1879.

MURTOUGH (P.) Condensed history of the great yellow-fever epidemic of 1878. 8°. *Memphis*, 1879.

Bougarel (C.) La fièvre jaune à Memphis. France méd., Par., 1879, xxvi, 533; 573; 589.—**Cameron** (J. F.) Camps; depopulation of Memphis; epidemics of 1878 and 1879. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 152–163. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 97–102.—**Collins** (S. H.) "The yellow fever as I saw it in Memphis." Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 265–268.—**Dake** (J. P.)

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

MEMPHIS—continued.

The yellow fever at Memphis. [*From:* Nashville Daily American.] Med. Counselor, Chicago, 1879–80, ii, 16–20.—**Erksine** (J. H.) A report on yellow fever as it appeared in Memphis, Tenn., in 1873. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 385–392, 1 map.—**Happoldt** (C.) Remarks on the yellow fever epidemic of Memphis, Tenn., in 1873. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 133–156.—**Le Monnier** (Y. R.) Yellow fever epidemic of Memphis, Tenn., in 1873. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 449; 536; 656. *Also*, Reprint.—**Letter** from Memphis. Boston M. & S. J., 1879, ci, 388–390.—**Madden** (E. F.) The yellow fever in Memphis. Louisville M. News, 1878, vi, 237–239.—**Mallory** (J. B.) Account of the yellow fever epidemic in Memphis, in 1873. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 343–359.—**Merrill** (A. P.) Yellow fever in Memphis. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 155–189.—**Mitchell** (R. W.) Yellow fever in Memphis in 1873. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 533–543. *Also*, Reprint.—**Saunders** (D. D.) Observations on the yellow fever epidemic of 1873, at Memphis, Tenn. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 791–811. ———. Observations on the five yellow fever epidemics, occurring in the city of Memphis, Tennessee. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1882, 62–75.—**Skanks** (L.) A brief history of the commencement and progress of the yellow fever in Memphis, in 1855. Memphis M. Recorder, 1856, iv, 204–245. *Also*, Reprint.—**Smith** (G. A.) & **Tuck** (W. J.) Letters on yellow fever at Memphis, Tenn., in 1853. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 662–667.—**Thornton** (G. B.) The yellow fever epidemic in Memphis, 1879. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 111–120. *Also:* Boston M. & S. J., 1879, ci, 787–797. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 53–62.—**W.** Letter from Memphis. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 669–673.

MEQUINENZA.

Candellero (J.) Historia de la calentura amarilla que reinó epidémicamente en Mequinenza en 1821. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1822, vi, 402–418.

MEXICO.

See, also, in this list, **Tampico; Vera Cruz.**

Buez (A.) La fièvre jaune au Mexique en 1862. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 738; 801.—**Dutroulau.** La fièvre jaune au Mexique. *Ibid.*, 457.—**Fleury** (J.) Vues hygiéniques relatives à son épidémie de fièvre jaune au Mexique. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1862, vii, 589–596.—**Goupilleau.** Remarques et observations sur la fièvre jaune au Mexique. [Rap. de Chervin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1838–9, iii, 205.—**Heinemann** (C.) Beiträge zur Kenntniss des gelben Fiebers an der Ostküste Mexiko's. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 139–189. *Also*, Reprint.—**Mitchell** (B. R.) Yellow fever in Mexico. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 285–291.

MINORCA.

See, also, in this list, **Port Mahon.**

BOYD (G.) *Quædam de febre Minorcæ complectens. 8°. *Edinburgi*, 1817.

CLEGHORN (G.) Observations on the epidemical diseases in Minorca, from the year 1744 to 1749. To which is prefixed a short account of the climate, productions, inhabitants, and endemial distempers of that island. 3. ed. 8°. *London*, 1768.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1797.

———. The same. With notes by Benjamin Rush. 8°. *Philadelphia*, 1809.

MISSISSIPPI.

See, also, in this list, **Natchez; Vicksburg.**

POWER (J. L.) The epidemic of 1878, in Mississippi. 8°. *Jackson*, 1879.

Bayley (R. A.) Report on the yellow fever epidemic at East Pascagoula, Mississippi. Rep. Bd. Health Louisiana 1875, N. Orl., 1876, 229–244.—**Beazly** (J. S.) An account of the epidemic yellow fever at Cooper's Wells, in Hinds County, Miss., during the summer and autumn of 1855. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856–7, xiii, 151–156.—**Calhoun** (J. M.) The epidemic at Valley Home, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 85–89.—**Calvert** (W. H.) Yellow fever of 1855 at Pass Christian, Miss. N. Orl. M. & S. J., 1856–7, xiii, 8.—**Cartwright** (S. A.) An essay on the epidemic fever of Monroe County, Mississippi, in the summer and autumn of 1822. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 666–675.—**Dancy** (F. W.) The epidemic at Holly Springs, Miss., in 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 59–63.—**Daniel** (F. E.) Epidemic yellow fever at Lake, Miss. *Ibid.*, 53–59.—**De Valetti** (C.) & **Logan** (T. M.) A report on the yellow fever that prevailed at Woodville, Miss. N. Orl.,

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

MISSISSIPPI—continued.

M. J., 1844–5, i, 237–243.—**Epidemic** (The) of 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 18–21.—**Gant** (H. A.) The epidemic in Water-Valley, 1878. *Ibid.*, 69–72.—**Gordon** (T. H.) The epidemic in Tillatoba and vicinity, 1878. *Ibid.*, 79–82.—**Griffin** (P. H.) Epidemic at Meridian, 1878. *Ibid.*, 155–159.—**Holt** (A. C.) On the yellow fever of Woodville, and its vicinity, in the State of Mississippi. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856–7, iii, 193–202.—**Jones** (J. M.) The epidemic in Hernando, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 72–75.—**Kilpatrick** (A. R.) An account of the yellow fever which prevailed in Woodville, Miss., in the year 1844. N. Orl. M. J., 1845–6, ii, 40–57. *Also* [Abstr.]: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 85.—**M'Allister** (E.) The yellow fever at Grand Gulf, Miss., in 1853. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 675–678. ———. Yellow fever and its treatment at Port Gibson, Miss. *Ibid.*, 1855–6, xii, 552–554.—**McCormick** (P. J.) The epidemic in Yazoo City, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 82–84.—**Monett** (J. W.) An account of the epidemic yellow fever that occurred in Washington, Miss., in the autumn of 1825. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827–8, i, 73–85.—**Moore** (W. W.) The yellow fever at Mr. Y. F. Griffin's, four miles east of Summit. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 84.—**New** (C. B.) On the symptoms, diagnosis, pathology and treatment of epidemic yellow fever, as it appeared in Rodney, 1843. West. Lancet, Lexington, Ky., 1844–5, iii, 301–320.—**Pease** (J. B.) Yellow fever at Concordia, 1879; its origin and some facts concerning its history. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1880, xiii, 166–170.—**Pelaez** (C.) The epidemic in Harrison County, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 76–78.—**Ray** (H. J.) The epidemic in Grenada, 1878. *Ibid.*, 40–46.—**Semmes** (A. T.) The epidemic at Canton, 1878. *Ibid.*, 47–53. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1879–80, n. s., vii, 600–606.—**Smith** (G. N.) The epidemic in Pass Christian, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 78.—**Stone** (C. H.) Report on the origin of yellow fever in the town of Woodville, Miss., in the summer of 1844. N. Orl. M. & S. J., 1844–5, i, 520–536. ———. An account of the yellow fever which prevailed in Woodville, Miss., in the year 1844. *Ibid.*, 1845–6, ii, 179–201.—**Toombs** (R. S.) The epidemic at Greenville, 1878. Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson, 1879, ii, 63–65.—**Ward** (B. F.) Epidemic at Winona, 1878. *Ibid.*, 151–155.—**Wharton** (R. G.) The epidemic at Port Gibson, 1878. *Ibid.*, 66–69.—**Williams** (W. G.) On the yellow fever of Rodney, Miss., in the year 1847. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 217–219. ———. Yellow fever in Mississippi. *Ibid.*, 1853–4, x, 327; 385.—**Williams** (W. G.) & **Andrews** (J.) An account of the yellow fever which prevailed at Rodney, Mississippi, during the autumn of 1843. N. Orl. M. J., 1844–5, i, 35–43.

MOBILE.

REPORT of the committee appointed to investigate the causes and extent of the late extraordinary sickness and mortality in the town of Mobile. 8°. *Philadelphia*, 1820.

Also, in: Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 333–344.

Anderson (W. H.) Report on the diseases of Mobile. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1854, vii, 39–50.—**Gilmore** (J. T.) An account of yellow fever as it prevailed in Mobile and vicinity in 1873. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873, N. Y., 1875, i, 393–395, 1 map.—**Lewis** (P. H.) Sketch of the yellow fever of Mobile, with a brief analysis of the epidemic of 1843. N. Orl. M. J., 1844–5, i, 281; 413. ———. A short account of the epidemic which prevailed in Mobile in 1847. *Ibid.*, 1848–9, v, 37–43.—**Nott** (J. C.) Sketch of the epidemic of yellow fever of 1847 in Mobile. Charleston M. J. & Rev., 1848, iii, 1–21. ———. The epidemic yellow fever of Mobile in 1853. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 571–583. ———. Yellow fever in Mobile, A. D., 1858. *Ibid.*, 1858–9, xv, 819–824.—**Walkly** (N.) On the treatment of yellow fever, as it occurred in Mobile, in the fall of 1853. *Ibid.*, 1854–5, xi, 289–293.

MONTEVIDEO.

BRUNEL (A.) Mémoire sur la fièvre jaune qui, en 1857, a décimé la population de Montévidéo. 8°. *Paris*, 1860.

Brendel (C.) Beobachtungen über Gelbfieber in Montevideo. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1877, ix, 224–238.—**Importacion** de la fiebre amarilla en Montevideo. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 176.—**Morier** (W. J.) History of the yellow fever epidemic at Monte Video. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1874, 117–121.—**Picard** (L.-A.) Observations sur l'épidémie de fièvre jaune à Montévidéo pendant l'année 1873. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1874, 209–212.—**Scrivener** (J. H.) A short history of the introduction of yellow fever into the port of Monte Video in

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

MONTEVIDEO—continued.

1857, and its reappearance in 1872; also a few remarks refuting the opinions that the fever is limited to temperatures and the sea coast. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 511; 537.

MONTGOMERY.

Michel (R. F.) Epidemic yellow fever in Montgomery, Ala., during the summer of 1873. Charleston M. J. & Rev., 1873–4, n. s., i, 289–305. *Also*, Reprint. ———. Epidemic of yellow fever in Montgomery, Ala., summer of 1873. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, 87–111. *Also*, Reprint.

NATCHEZ.

MONETTE (J. W.) The epidemic yellow fevers of Natchez. 12°. *Natchez*, 1838.

TOOLEY (H.) History of the yellow fever, as it appeared in the city of Natchez, in the months of August, September and October, 1823. 2. ed. 8°. *Washington, Miss.*, 1823.

Cartwright (S. A.) On malignant fever. Am. M. Recorder, Phila., 1826, ix, 3; 225. ———. On the yellow fever of Natchez, in 1847. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 225–227. ———. The yellow fever at Natchez in all its bearings on the quarantine question, and yellow fever at New Orleans. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 1–16. ———. Post-mortem examinations in the yellow fever of Natchez. N. Orl. M. & S. J., 1856–7, xiii, 649; 755.—**Hogg** (S.) An account of the epidemic fevers of Natchez, Mississippi, in the years 1837–'8–'9. West. J. M. & S., Louisville, 1840, i, 401–424.—**Lewis** (P. H.) Thoughts on yellow fever, being a brief critical notice of the following recent works, viz: 1st. "Observations on the epidemic yellow fever of the South West, by J. W. Monette, 1843"; 2d. "Sketches from the history of yellow fever, showing its origin; together with facts and circumstances, disproving its domestic origin, and demonstrating its transmissibility, by W. M. Carpenter, 1844". N. Orl. M. J., 1844–5, i, pt. 2, 31–44.—**Merrill** (A. P.) On the yellow fever of 1823 in Natchez; causes and history. Phila. M. J., 1824, ix, 233–255. ———. On the epidemic of 1825 in Natchez. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 217–237. ———. Two letters on the yellow fever at Natchez, to the editor of the New Orleans Delta, and published in that paper. Memphis M. Recorder, 1855, iii, 254–258.—**Monette** (J. W.) Observations on the epidemic yellow fever of Natchez, and of the Southwest. West. J. M. & S., Louisville, 1841, iv, 331; 411: 1842, v, 161; 321; 401: vi, 161. *Also*, Reprint. ———. Rejoinder to Dr. Lewis' "critical notice". N. Orl. M. J., 1844–5, i, pt. 2, 178–180.—**Perlee** (A.) An account of the yellow fever of Natchez, as it prevailed in the autumn of 1817 and 1819. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 1–17.—**Stone** (C. H.) History of a mild yellow fever which prevailed epidemically in the city of Natchez, during a part of the summer and fall of 1848. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 549–593. ———. Quarantine and yellow fever at Natchez, during 1853–'54 and '55. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 387–397.

NEW JERSEY.

Lee (G.) A short account of an epidemic yellow fever which prevailed in the autumn of 1798, in the village of Port Elizabeth, N. J. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 246–253.—**Report** of the committee appointed by the board of health to investigate the nature and origin of the disease now prevailing at Perth-Amboy, New Jersey. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 95–103. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 165–173.

NEW ORLEANS.

BARTON (E. H.) The cause and prevention of yellow fever at New Orleans and other cities in America; and notices of the report of the sanitary commission dated New Orleans, Dec. 12, 1854. 3. ed. 8°. *New York*, 1857.

CARTIER (A.-J.-F.) La fièvre jaune de la Nouvelle-Orléans. 8°. *Paris*, 1859.

DELÉRY (C.-F.) Mémoire sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Nouvelle-Orléans et dans les campagnes pendant l'année 1867. 4°. *Nouvelle-Orléans*, 1867.

DIARY (The) of a Samaritan. By a member of the Howard Association of New Orleans. 8°. *New York*, 1860.

DOWLER (B.) Tableau of the yellow fever of 1853, with topographical, chronological, and historical sketches of the epidemics of New Orleans since their origin in 1796, illustrative of the quarantine question. 8°. *New Orleans*, 1854.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW ORLEANS—continued.

EPIDEMIC (The) summer. List of interments in all the cemeteries of New Orleans from May 1st to Nov. 1st, 1853 . . . To which is added a review of the yellow fever, its causes, [etc.] 8°. *New Orleans*, 1853.

FAGET (J.-C.) Étude médicale de quelques questions importantes pour la Louisiane, et exposé succinct d'une endémie paludéenne, de forme catarrhale, qui a sévi à la Nouvelle-Orléans, particulièrement sur les enfants, pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1858. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1859.

FENNER (E. D.) History of the epidemic yellow fever at New Orleans in 1853. 8°. *New York*, 1854.

GROS & GÉRARDIN. Rapport fait à la Société médicale sur la fièvre jaune qui a régné d'une manière épidémique pendant l'été de 1817. 8°. *Nouvelle-Orléans*, 1818.

HALPHEN (M.) Mémoire sur le choléra-morbus, compliqué d'une épidémie de fièvre jaune, qui a régné simultanément à la Nouvelle-Orléans. 8°. *Paris*, 1833.

HISTORY of the yellow fever in New Orleans, during the summer of 1853. By a physician of New Orleans. 8°. *Philadelphia & St. Louis*, 1854.

HOLCOMBE (W. H.) Report on the yellow fever of 1867, to the American Institute of Homœopathy. 8°. *New Orleans*, 1869.

MERCIER (A.) La fièvre jaune; sa manière d'être à l'égard des étrangers à la Nouvelle-Orléans et dans les campagnes. Quelques mots sur son passé et son avenir en Europe. Lettres adressées à la Gazette des hôpitaux de Paris, avec un avant-propos et un appendice. 8°. *Paris*, 1860.

See, also, infra.

MESSAGE of the mayoralty to the common council of the city of New Orleans, October, 1853. 8°. *New Orleans*, 1853.

PROCEEDINGS of a mass meeting held in New Orleans, December 6, to return thanks for the succor extended to the city during the epidemic of 1878. 8°. *New Orleans*, 1878.

RAPPORT publié au nom de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans, sur la fièvre jaune, qui y a régné épidémiquement durant l'été et l'automne de 1819. Lu et approuvé dans sa séance du 21 mai 1821. 8°. *Nouvelle-Orléans*, [1821].

REPORT of the committee of the Physico-Medical Society of New Orleans, on the epidemic of 1820. 8°. *New Orleans*, 1821.

REPORT of the Homœopathic Relief Association, with valuable papers on yellow fever by the leading homœopathic physicians of New Orleans, La., 1878. 8°. *New Orleans*, [1878].

REPORT of the Howard Association of New Orleans, with addenda; epidemic of 1853. 12°. *New Orleans*, 1853.

REPORT of the Howard Association of New Orleans, 1867. 8°. *New Orleans*, 1867.

REPORT of the Howard Association of New-Orleans of receipts, expenditures, and their work in the epidemic of 1878, with names of contributors, etc. 8°. *New Orleans*, 1878.

REPORT of the sanitary commission of New Orleans on the epidemic yellow fever of 1853; published by authority of the city council of New Orleans. 8°. *New Orleans*, 1854.

Also [Rev.], *in:* N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 523-556 (M. M. Dowler). *Also* [Rev.]: Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 535-551.

THOMAS (P.-F.) Traité pratique de la fièvre jaune observée à la Nouvelle-Orléans. 8°. *Paris*, 1848.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW ORLEANS—continued.

Axson (A. F.) Reply to the memorial to the legislature, published in the N. Orl. M & S. J. of March, 1858. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 351-362. *Also*, Reprint. [*See, also*, Mercier (A.)]—**Barnes** (F.) Yellow fever in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1867, xx, 196-204.—**Barton** (E. H.) Account of the epidemic yellow fever which prevailed at New Orleans during the autumn of 1833. Am. J. M. Sc., Phila., 1834-5, xv, 30-63. ———. Report read to the Academy of Sciences, New Orleans, in defence and explanation of the report of the late sanitary commission to the city councils. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 97; 219, 1 tab.—**Baxter** (J.) Statement of the yellow fever, as it occurred in New Orleans, 1819. Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 1-14. ———. Reply to the replication of the Medical Society of Louisiana. *Ibid.*, 1822, n. s., vii, 223-229.—**Berjot** (E.) Report on the epidemic of yellow fever, which raged at New Orleans in 1878. N. Orl. M. & S. J., 1880, n. s., viii, 139-145.—**Beugnot** (M.-J.) Études sur la symptomatologie, la marche, les formes et le diagnostic de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1859-60, i, 150; 183.—**Board** of health and yellow fever. N. Orl. M. J., 1844-5, i, 217-219.—**Cartwright** (S. A.) Prevention of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 292; 406. *Also:* Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 201-227.—**Chaillé** (S. E.) Yellow fever of 1858 in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 805-819. ———. The yellow fever, sanitary condition, and vital statistics of New Orleans during its military occupation, the four years 1862-5, *Ibid.*, 1870, xxiii, 563-598. *Also*, Reprint. ———. Yellow fever, or "yellow jaundice" in New Orleans in 1882; disputed case of Louis (or Ludwig) Deschler. N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., x, 194-205.—**Cronkrite** (L.) An inquiry into the pathology and treatment of yellow fever, as it prevails at New Orleans, August, 1829. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 367-393.—**Deléry** (C.) (Rapport du Bureau de santé de la Nouvelle-Orléans pour l'année 1860.) J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1860-61, ii, 181-185.—**Dowler** (B.) The first death from yellow fever in New Orleans, in 1854? N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 284. ———. Yellow fever epidemics of Norfolk and New Orleans in 1855. *Ibid.*, 1855-6, xii, 321-339.—**Drew** (E. S.) The first case of yellow fever in New Orleans, 1878. Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 35-37.—**Dupuy.** Précis historique de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné en 1819 à la Nouvelle-Orléans. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxiv, 203-229. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Reposit., N. Y., 1821, n. s., vi, 15-19.—**Epidemic** (The) of 1853, at New Orleans. Galveston M. J., 1867, ii, 876; 907.—**Faget** (J.-C.) Considérations générales sur les mesures à prendre, sanitaires et quarantenaires, pour mettre la Nouvelle-Orléans à l'abri de la fièvre jaune. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiv, 196; 334.—**Fenner** (E. D.) An account of the yellow fever that prevailed in New Orleans in the year 1846. N. Orl. M. & S. J., 1846-7, iii, 445. ———. Fever statistics; showing the relative proportion of the different forms of fever admitted into the New Orleans Charity Hospital during a period of seven years, from 1st January, 1841, to 1st January, 1848, inclusive; monthly and annually. *Ibid.*, 1848-9, v, 48-53. ———. The epidemic of 1847; or, brief accounts of the yellow fever that prevailed at New Orleans, Vicksburg, Rodney, Natchez, Houston (Texas), and Covington, Louisiana. *Ibid.*, 192-235. ———. An account of the yellow fever at New Orleans in the year 1848; to which is added, Letters on yellow fever from W. McCraven, Houston, Texas; J. B. Porter, surg. U. S. A.; P. B. McKelvy, St. Francisville, La.; and W. A. Booth, of Thibodauxville, La. *Ibid.*, 1849-50, vi, 9-67. ———. Special report on the fevers of New Orleans, particularly the yellow fever of 1849. *In his:* Southern Med. Repts. 1849, N. Orl., 1850, i, 107-121. ———. Special report on the fevers of New Orleans in the year 1850. *Ibid.* (1850), 1851, ii, 79-99. ———. Yellow fever; the manner of its rise and progress in the city of New Orleans. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 225-227.—[**First** (The) death from yellow fever in 1858.] N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 568-573.—**Harris** (E. B.) Cases of the epidemic yellow fever prevalent at New Orleans in the summer and fall of 1833. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 41-74.—**Health** of the city. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 407-410.—**Herrick** (S. S.) Review of yellow fever in New Orleans, 1869-74. *Ibid.*, 1874-5, n. s., ii, 645-652.—**History** of the yellow fever epidemic in the fourth district; disinfection and fumigation; sanitary condition of the district; sanitary measures generally considered. Rep. Bd. Health Louisiana 1878, N. Orl., 1879, 77-95. *Also*, Reprint.—**Holt** (J.) Cases of yellow fever in New Orleans in 1876. N. Orl. M. & S. J., 1876-7, n. s., iv, 337; 427. ———. Analysis of the record of yellow fever in New Orleans in 1876. *Ibid.*, 480-495. *Also*, Reprint. ———. The chain of circumstances connected with the appearance of yellow fever in New Orleans during the summer of 1879. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 375-384. *Also:* Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 458-463.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW ORLEANS—continued.

———. Yellow fever in New Orleans during the year 1879. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 615-625.—**Hort** (W. P.) Remarks connected with the sanatory condition of the city of New Orleans. *Ibid*, 1848-9, v, 256-266.—**Husemann** (T.) Die Sterblichkeit der Angehörigen verschiedener Länder am gelben Fieber in New-Orleans während der 1853er Epidemie. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl., 1859, 29.—**Jones** (J.) Notes upon the yellow fever of 1873, in New Orleans. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 543-546. ———. Yellow fever epidemic of 1878 in New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1879, n. s., vi, 599; 683; 763.—**Lawrence** (J. V. O. B.) Dissections of subjects dead of yellow fever, made at New Orleans, during the years 1817, 1818, and 1819. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, x, 2; 252.—**Lemoine.** Rapport sur une relation de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Nouvelle-Orléans en 1839. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, iv, 321-342.—**Malignant** bilious remittent, or yellow fever, in New Orleans. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 269-273.—**Martin** (S.) Protestation contre quelques attaques du dr. C. Faget. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1860-61, ii, 133-146.—**Maurice** (E.-F.) Réflexions sur la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 406.—**Mercier** (A.) [Memorial to the legislature of the State of Louisiana.] N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 221-252. [*See, also, supra*, Axson (A. F.)] ———. La fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 467; 567: 1859, xxxii, 27; 71; 114. [*See, also, supra.*]—**Powell** (R. D.) Hospital treatment of yellow fever in New Orleans. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 469-471.—**Randolph** (R. C.) Remarks on the endemic yellow fever of New Orleans during the summer and autumn of 1822. Med. Reposit., N. Y., 1821, xxi, 165-172.—**Raoul de Champmanoir.** Lettre [sur la méthode de traitement employé dans la fièvre jaune depuis 1804 jusqu'en 1821]. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiii, 185.—**Rapport** fait à la Société médicale de la Nouvelle-Orléans, sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné dans cette ville pendant l'été et l'automne de l'année 1839. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 155-273.—**Replication** of the Medical Society of the State of Louisiana to a statement of the yellow fever as it occurred in New Orleans in 1819, by J. Baxter. Med. Reposit., N. Y., 1822, n. s., vii, 75-77.—**Russell** (S. C.) Yellow fever. Rep. Bd. Health Louisiana 1873, N. Orl., 1874, 46-65. ———. Some account of yellow fever as it appeared in New Orleans in 1873. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873-4, N. Y., 1875, i, 430-436.—**Schmidt** (H. D.) Researches into the pathology and cause of the present epidemic, ordinarily called "yellow fever". South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 460-488.—**Simonds** (J. C.) Statistics of yellow fever and of all diseases, in the Charity Hospital of New Orleans for thirty years, from 1820 to 1849 inclusive. South. M. Rep. (Fenner), 1849, N. Orl., 1850, i, 121-124.—**Sketches** of the epidemic yellow fever of 1854. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 415-424.—**Slade** (J. B.) Reports of cases of yellow fever, treated in the medical wards of Charity Hospital of New Orleans, during the epidemic of 1843. N. Orl. M. J., 1844-5, i. 85-103.—**Sternberg** (G. M.) Is yellow fever endemic in New Orleans? Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 197.—**Thomas** (L.-F.) Rapport fait à la Société médicale, sur l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à la Nlle.-Orléans pendant l'été et l'automne de 1837. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 57-63. ———. Relation de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné pendant l'été et l'automne de 1841 à la Nouvelle-Orléans. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 1016-1037.—**Townsend** (P. S.) Account of the introduction of the yellow fever into Pensacola and New Orleans in the year 1822. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 315-320.—**White** (C. B.) Disinfection in yellow fever, as practiced in New Orleans in the years 1870 to 1876, inclusive; evidence of effectual sanitary resources against the specific causes of the fever. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 154-161. *Also*, Reprint.—**Yellow** fever. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 418-421.—**Yellow** fever. *Ibid.*, 1873-4, n. s., i, 306-308.—**Yellow** fever [in city of New Orleans], 1871. Rep. Bd. Health Louisiana 1871, N. Orl., 1872, 11-26.—**Yellow** (The) fever epidemic at New Orleans in 1878; submitted by the New Orleans Auxiliary Sanitary Association, Dr. C. B. White, sanitary director. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1881, Bost., 1883, vii, 201-204.—**Yellow** fever at New Orleans. Boston M. & S. J., 1853-4, xlix, 165.—**Yellow** fever in New Orleans in 1882. [Edit.] N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., x, 227-233.—**Yellow** fever in New Orleans. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 766.—**Yellow** fever in New Orleans. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 194.—**Yellow** fever in New Orleans, in 1853. N. York M. Gaz. & J. Health, 1854, v, 158-165.—**Yellow** (The) fever of New Orleans in 1855. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 285-288.—**Yellow** fever in New Orleans in 1882. [Edit.] *Ibid.*, 1882, n. s., x, 146-157.—"**Yellow** fever and the results of disinfection in New Orleans." Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 224-251.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW YORK.

See, also, in this list, **Brooklyn; New York City.**

Bayley (J.) Facts and observations relating to the yellow fever which prevailed at the quarantine establishment at Staten Island, New York, during the autumn of 1821. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 12-42.—**Dwight** (B. W.) Some remarks on the origin and progress of the malignant yellow fever, as it appeared in the village of Catskill, State of New York, during the summer and autumn of 1803. Med. Reposit, N. Y., 1805, viii, 105; 232.—**Forry** (S.) Account of a malignant fever which prevailed at Rondout, Ulster County, New York, in the months of August and September, 1843, with an inquiry into its nature and into the question of its importation by the schooner Vanda, based upon an investigation of the disease at Rondout, during sixteen days, and upon the private correspondence of the mayor and resident physician of the city of New York. N. York J. M., 1843, i, 293-347.—**Griswold** (C. D.) The epidemic yellow fever of 1856, at Bay Ridge and Fort Hamilton, Long Island, with its predisposing and exciting causes. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 214-218.—**Guild** (LaF.) Report on yellow fever at Fort Columbus, N. Y. *In:* Statist. rep. on the sickness and mortality in the Army of the United States 1855-60, 4°, Wash., 1860, 13-23. *Also:* Penins. J. M., Detroit, 1856-7, iv, 393-410.—**Harris** (E.) Fatal cases of yellow fever observed at the Marine Hospital, Staten Island, in July, August, and September, 1865; with autopsies. N. York M. Times, 1856, v, 113-125. *Also:* N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 82-93.—**Morris** (M.) Report of city sanitary inspector on yellow fever at Governor's Island, New York Harbor. Rep. Bd. Health N. Y., 1870-71, i, 330-335.—**Peters** (J. C.) History of yellow fever in New York. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 58-62.—**Rothe** (C. G.) Beobachtungen während der Epidemie des gelben Fiebers in Fort-Hamilton (New-York) im Sommer 1856. Memorabilien, Heilbr., 1871, xvi, 213-219.—**Scott** (J. G.) Examples of the origin of yellow (and non-contagious) fevers in various parts of the State of New York. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 240-247.—**Sternberg** (G. M.) An inquiry into the nature of the yellow fever poison, with an account of the disease as it occurred at Governor's Island, New York Harbor. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 398-406.—**Walser** (T.) Synopsis of yellow fever, with its pathology and treatment, as it appeared at the Marine Hospital, Quarantine, New York, during 1854 and 1855. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 151-161.—**Whitehead** (W. E.) Personal experience during the epidemic of yellow fever on Governor's Island, New York Harbor, from Oct. 5 to Nov. 4, 1870. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, n. s., iv, 406-408.

NEW YORK CITY.

ADDOMS (J. S.) *On the malignant fever, which prevailed in the city of New York during the months of August, September, and October in the year 1791. 8°. *New York*, 1792.

BAYLEY (R.) An account of the epidemic fever which prevailed in the city of New York during part of the summer and fall of 1795. 8°. *New York*, 1796.

CHERVIN (N.) Remarks on the resolution adopted by the board of health of the city of New York. [Rescinding a resolution authorizing the secretary of the board to furnish him with a certificate of his correct transcription of their records in relation to yellow fever.] Nov. 13, 1821. 8°. [*New York*, 1821.]

DAVIS (M. L.) A brief account of the epidemical fever which lately prevailed in the city of New York; with the different proclamations, reports and letters of Governor Jay, Governor Mifflin, the health committee of New York, etc., upon the subject. To which is added an accurate list of the names of those who have died of the disease from July 29 to Nov. 1. 8°. *New York*, 1795.

HARDIE (J.) An account of the malignant fever, lately prevalent in the city of New York. 8°. *New York*, 1799.

———. An account of the malignant fever, which prevailed in the city of New York, during the autumn of 1805. 8°. *New York*, 1805.

———. An account of the yellow fever, which occurred in the city of New York, in the year

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW YORK CITY—continued.

1822; to which is prefixed a brief sketch of the different pestilential diseases, with which this city was afflicted, in the years 1798, 1799, 1803 and 1805. 8°. *New York*, 1822.

HISTORY of the proceedings of the board of health of the city of New York, in the summer and fall of 1822; together with an account of the rise and progress of the yellow fever. 8°. *New York*, 1823.

HOSACK (A.) History of the yellow fever as it appeared in the city of New York in 1795. 8°. *Philadelphia*, 1797.

MILLER (E.) Report on the malignant disease which prevailed in the city of New York, in the autumn of 1805. 8°. *New York*, 1806.

Also, in: Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 276-307. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1807, xvii, 97-122. *Also:* Miller (S.) Med. works of E. Miller, 8°, N. Y., 1814, 81-152. *Also* [Rev.]: Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, ii, 91; 164; 270.

———. The same. Histoire de la maladie maligne appelée fièvre jaune, avec ses effets pendant l'automne de 1805 à New-York, qui prouvent qu'elle n'est nullement contagieuse. Traduit de l'anglais par J.-D. Dupont. On a joint le rapport qui en a été fait à la Société de méde cine par MM. Pinel et Moreau (de la Sarthe). 8°. *Paris*, 1806.

PASCALIS (F.) A statement of the occurrences during a "malignant yellow fever" in the city of New York in the summer and autumn months of 1819; and of the check given to its progress by the measures adopted by the board of health of New York city, with a list of cases and names of sick persons, and a map of their places of residence within the infected and proscribed limits; with a view of ascertaining, by comparative arguments, whether the distemper was engendered by domestic causes, or communicated by human contagion from foreign ports. 8°. *New York*, 1819.

PENNELL (R.) An inaugural essay on the bilious typhus which prevailed in Bancker street and its vicinity, in the city of New-York, in the summer and autumn of 1820. 8°. *New-York*, 1820.

REMARKS on the report of the committee of the Medical Society, on the epidemic fever of Bancker street and its vicinity, in the summer and autumn of 1820. 8°. [*New York*, 1821?]

REPORT of the committee appointed by the Medical Society of the State of New York, to inquire into the symptoms, origin, cause, and prevention of the pestilential disease that prevailed in New York during the summer and autumn of the year 1798. 8°. *New York*, 1799.

REPORT of the committee of the Medical Society of New York City and County, explanatory of the causes and character of the epidemic fever which prevailed in Bancker street and its vicinity in the summer and autumn of 1820. 8°. *New York*, 1820.

Also [Rev.], *in:* Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 317-343 (B.).

SEAMAN (V.) An account of the epidemic yellow fever, as it appeared in the city of New York in the year 1795. 8°. *New York*, 1796.

Also, in: Webster (N.) Collection of papers on fever. 8°. *New York*, 1796, ix, 1-52.

STATEMENT (A) of facts relative to the late epidemic fever which appeared in Bancker street and its vicinity. Published by order of the board of health. 8°. *New York*, 1821.

TOWNSEND (P. S.) An account of the yellow fever as it prevailed in the city of New York in

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NEW YORK CITY—continued.

the summer and autumn of 1822. 8°. *New York*, 1823.

Also [Rev.], *in:* N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 472-498 (J. B. Beck). *Also* [Rev.]: Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 339-370.

Ayers (J. G.) Yellow fever at the navy yard, New York. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash, 1879, iv, 711-728, 1 pl. — **Bayley** (J.) Report on the yellow fever which prevailed in New York in 1822. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 422-438. *Also:* N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 381-387.—**Bayley** (R.) Letter to the governor [on the causes of the late malignant fever]. Med. Reposit., N. Y., 1797-8, i, 127-136. — **Brown** (S.) Strictures on Dr. Drake's account of the yellow fever as it occurred in New-York in 1819. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 437-444. — **Coit** (D. L.) Notes on the fever in New York, 1802-5. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii, 476.—**Colden** (C.) Remarks on the yellow fever of New York, in 1741 and 1742. Med. Reposit., N.Y., 1811, xiv, 1; 159. — **D.** A reply to the remarks of J. on the review of the papers relating to the fever in New York in 1820. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 726-745.— **Drake** (C.) An account of the endemic yellow fever, as it occurred in the city of New York, during the summer and autumn of 1819. Med. Reposit., N. Y., 1821, xxi, 125.—**Griscom** (J. H.) A history, chronological and circumstantial, of the visitations of yellow fever at New York. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 81-117. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: N. York J. M., 1856, 3. s., i, 369-378.—**J.** Some remarks on the review of the "papers relating to the fever in New York in 1820". Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 419-437. — **McKnight** (J.) Account of the origin of the yellow fever, which prevailed in the city of New York, during the summer of 1798. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 293-298. — **Pestilence.** [Account of the yellow fever of New York in 1805.] Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 211-233.—**Ramsey** (A.) Observations on the yellow fever of New York in 1803. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 422-424. — **Seaman** (V.) An inquiry into the cause of the prevalence of the yellow fever in New York. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 315-332, 2 pl. *Also: Ibid.*, 2. ed., 1800, i, 303-323, 2 pl.

———. An account of the epidemic disease which appeared in the city of New York, in the summer and autumn of 1800. *Ibid.*, 1801, iv, 248-253. — **Smith** (E. H.) Letters on the fever which prevailed in New York in 1795. *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 63-144.—**Walters** (D. D.) Diary of the occurrences of the first month of the yellow fever which prevailed in the city of New York in 1822. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 469-502. — **Yates** (C. C.) Observations on the bilious malignant fever, which prevailed in the city of New York, in the summer and autumn of 1822. Med. Reposit., N. Y., 1824, n. s., viii, 1-19.—**Yellow** fever in the city of New York. *Ibid.*, 1804, i, 178-186.—**Yellow** fever in New York. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 278-285.—**Yellow** fever in 1856. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1856, vii, 555.

NORFOLK.

ARMSTRONG (G. D.) The summer of the pestilence. A history of the ravages of the yellow fever in Norfolk, Va., A. D. 1855. 2. ed. 12°. *Philadelphia*, 1856.

FORREST (W. S.) The great pestilence in Virginia; being an historical account of the origin, general character, and ravages of the yellow fever in Norfolk and Portsmouth, in 1855. 12°. *New York*, 1856.

REPORT of the Howard Association of Norfolk, Virginia, to all contributors who gave their valuable aid in behalf of the sufferers from epidemic yellow fever during the summer of 1855. 8°. *Philadelphia*, 1857.

REPORT of the Philadelphia Relief Committee appointed to collect funds for the sufferers by yellow fever at Portsmouth and Norfolk, 1855. 8°. *Philadelphia*, 1856.

Archer (R.) History of the yellow fever, as it appeared in Norfolk during the summer and autumn of 1821. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 60-73. *Also* [Abstr.]: Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 324-331.—**Bryant** (J. D.) On the epidemic of yellow fever in Norfolk and Portsmouth, Virginia, during the summer and fall of 1855. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxxi, 293-318. *Also*, Reprint.—**Fenner** (E. D.) On the yellow fever of Norfolk and Portsmouth, Va. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 425-432. *Also*, Reprint. *Also:* Am. M. Gaz. & J. Health, N.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

NORFOLK—continued.

Y., 1855, vi, 555–564. *Also:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1856, ix, 711–720. ———. [On the yellow fever epidemic in Norfolk, Va., in 1855.] N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855–6, ii, 355–362.—**Manning** (J. A.) A few remarks upon the origin of the epidemic of 1855 in Norfolk. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 284–297.—**Ramsay** (W. G.) Extract of letter concerning the pestilential sickness in Norfolk, in the summer and autumn of 1795. *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 154–156.—**Report** on the origin of the yellow fever in Norfolk during the summer of 1855. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 89–130. *Also,* Reprint. *Also* [Rev.]: N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 263–277.—**Schoolfield** (J. W.) Origin of the great epidemic of 1855. Virginia M. J., Richmond, 1857, ix, 439: 1858, x, 21.—**Selden** (W.) & **Whitehead.** On the yellow fever at Norfolk, Va., in the summer and autumn of 1800. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 329–337. ——— ———. A short history of the yellow fever, which prevailed at Norfolk in the months of August, September, and October, 1801; with some account of the diseases that preceded and followed its appearance. *Ibid.*, 1803, vi, 247–253. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1803, x, 266–272.—**Taylor** & **Hansford.** Letter [respecting the fever, which prevailed at Norfolk, Va., in August, 1795]. *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°, N. Y., 1796, 147–153.—**Williman** (A. B.) An account of the yellow fever epidemic in Norfolk during the summer of 1855. Charleston M. J. & Rev., 1855, xi, 162; 331.—**Yellow** fever in Norfolk, Portsmouth, and Gosport, Va. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1855, n. s., vi, 433–437.

NORTH CAROLINA.

ANDERSON (E. A.) Reply to Dr. Thomas's review of the paper of Doctor Wragg on the yellow fever of Wilmington, N. C., as it occurred in August, September, and October, 1862. MS. fol.
Published in: N. York M. J., 1872, xvi.

Anderson (E. A.) Yellow fever as it occurred in Wilmington, North Carolina, from 1800 to 1872, being an examination of the review of Dr. Thomas, on the report of Dr. Wragg. N. York M. J., 1872, xvi, 225–259.—**De Rosset** (A. J.) An account of the pestilential fever (bilious) which prevailed at Wilmington, N. C., in 1796. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 153–155.—**Hill** (J.) Some observations on the yellow fever as it prevailed in Wilmington, North Carolina, in the autumn of 1821. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 86–92.—**Thomas** (W. G.) A review of the report on the epidemic of yellow fever which prevailed at Wilmington, N. C., in the fall of 1862, by W. T. Wragg. N. York M. J., 1869, x, 225–253.—**Wragg** (W. T.) Report on the epidemic of yellow fever which prevailed at Wilmington, N. C., in the fall of 1862. *Ibid.*, ix, 478–496. *Also* [Abstr.]: Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 17; 33.

OHIO.

Hildreth (S. P.) Notes on the epidemic fever, as it appeared at Marietta, in the State of Ohio, and its vicinity, in the years 1822 and 1823. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 105–116.—**Minor** (T. C.) Special report on yellow fever in Ohio as it appeared during the summer of 1878. Rep. Health Dep. Cincin., 1879, xii, 173–305.

PENNSYLVANIA.

See, also, in this list, **Philadelphia.**

Harris (W.) Facts relative to the black-vomit, dysentery, etc., as they occurred in Mifflin County, Pennsylvania, during the hot weather of 1797, 1798, and 1799, and to the efficacy of strata of calcareous earth (carbonate of lime) in counteracting the exciting causes of those distempers. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 104–108.

PENSACOLA.

Gibbs (B. F.) Account of the epidemic of yellow fever which visited Pensacola navy-yard in the summer and autumn of 1863. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 340–351.—**Hargis** (R. B. S.) Yellow fever epidemic at Pensacola. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 781–785.—**Herron** (J. S.) Yellow fever at Pensacola in 1874. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp. 1873–4, Wash., 1874, 195–199.—**Report** of the outbreak of the yellow fever epidemic at the naval station, Pensacola, Florida, 1867. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 227–231.—**Sternberg** (G. M.) Yellow fever in Pensacola, Fla., in 1873, 1874, and 1875. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875, N. Y., 1876, ii, 468–488.—**Tryon** (J. R.) Epidemic of yellow fever at the navy-yard, Pensacola, Fla., during the summer and fall of 1874. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873–4, Wash., 1875, 451–470, 5 pl.—**Wilson** (J.) *et al.* Report of a naval medical board to investigate the circumstances connected with the visitation of yellow fever at navy-yard, Pensacola. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1879, iv, 699–710.—**Yellow** (The) fever at Pensacola [1882]. Med. News, Phila., 1883, xlii, 233.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PERU.

See, also, in this list, **Lima.**

TASSET (C.) De la fiebre amarilla en el Perú; consideraciones prácticas sobre su naturaleza y su curacion. 8°. *Lima,* 1869.

Bobillier (E.) Monografía de la fiebre amarilla desarrollada en Tacna (Perú) en 1869. An. Univ. de Chile, Santiago, 1869, xxxiii, 209–219.—**Brolasky** (J. C.) Yellow fever in Peru. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 25.—**Documentos** relativos á la epidemia actual. Gac. méd. de Lima, 1867–8, xii, 195; 209; 232.—**Epidemia** (La) de 1818. Gac. méd., Lima, 1877, iii, 35–43.—**Historia** de la epidemia del Cuzco de 1720. *Ibid.*, 1861–2, vi, 355–358.—**Macedo** (J. M.) Fiebre amarilla de Tacna desarrollado en los meses de abril, mayo y junio de 1855. *Ibid.*, 1856–7, i, no. 9, 9: 1857–8, ii, 28; 50: 1858–9, iii, 112; 122; 162; 174; 195; 275; 290: 1859–60, iv, 29; 42; 64; 75. ———. La fiebre epidémica reinante. *Ibid.*, 46; 98.—**Rosas.** [Yellow fever on the coast of Peru.] *Ibid.*, 1856–7, i, no. 5, 5.—**Smith** (A.) Rise and progress of yellow fever in Peru. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxii, 165–204. ———. On the spotted hæmorrhagic yellow fever of the Peruvian Andes, in 1853–7. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1859–62), 1863, i, 282–327, 1 map, 1 diag. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1862, i, 19. *Also:* Lancet, Lond., 1862, i, 175. ———. Geographical summary of the yellow fever epidemics of Peru. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1865, xxxv, 210–216. ———. Existence of yellow fever in Peru, prior to 1833. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 90–92.—**Ulloa.** Existencia de la fiebre amarilla en el Perú, antes de 1853. Gac. méd. de Lima, 1867–8, xii, 207–209. ———. La fiebre amarilla en el Perú, en 1868. *Ibid.*, 248–253.

PHILADELPHIA.

ACCOUNT (An) of the rise, progress, and termination of the malignant fever lately prevalent in Philadelphia, briefly stated from authentic documents. 8°. *Philadelphia,* 1793.

BROWN (T.) An address in christian love, to the inhabitants of Philadelphia, on the awful dispensation of the yellow fever, in 1798. 8°. *Philadelphia,* 1798.

CAREY (M.) Observations on Dr. Rush's enquiry into the origin of the late epidemic fever in Philadelphia. 8°. *Philadelphia,* 1793.

———. A short account of the malignant fever, lately prevalent in Philadelphia; with a statement of the proceedings that took place on the subject in different parts of the United States. 8°. *Philadelphia,* 1793.

———. The same. 12°. *Philadelphia, printed; London, reprinted,* 1794.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia,* 1793.

———. The same. 3. ed., improved. [With a list of the names of the persons buried in the several graveyards of the city and liberties of Philadelphia, from August 1st to November 9th, 1793.] 8°. *Philadelphia,* 1793.

———. The same. To which are added accounts of the plague in London and Marseilles; and a list of the dead, from August 1st to the middle of December, 1793. 4. ed., improved. 8°. *Philadelphia,* 1794.

———. The same. 5. ed. 8°. *Philadelphia,* 1830.

———. The same. Eine Kurze Nachricht von dem bösartigen Fieber, welches kürzlich in Philadelphia grassiret. Nach der vierten verbesserten Auflage aus dem Englischen übersetzt von C. Erdmann. 8°. [*n. p.*], 1794.

———. The same. 8°. *Lancaster,* 1794.

———. The same. Histoire succincte de la fièvre maligne, qui a régné dernièrement à Philadelphie, suivi d'un récit des mesures prises dans différentes parties des États-Unis, au sujet de cette maladie. 8°. *Philadelphie,* [1794?]

COLLEGE of Physicians of Philadelphia. Facts and observations relative to the nature and origin of the pestilential fever which prevailed in Philadelphia in 1793–7 and 1798. 8°. *Philadelphia,* 1798.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PHILADELPHIA—continued.

———. Additional facts and observations relative to the nature and origin of the pestilential fever. sm. 4°. *Philadelphia*, 1806.

CONDIE (T.) & FOLWELL (R.) History of the pestilence commonly called yellow fever, which almost desolated Philadelphia, in the months of August, September, and October, 1798. With appendix containing [names of the persons who died in Philadelphia, and the neighborhood, from the 1st of August to the 1st of November, 1798. 8°. *Philadelphia*, [*n. d.*]

CRESSON (J.) Meditations written during the prevalence of the yellow fever, in the city of Philadelphia, in the year 1793; which proved fatal to upwards of 4,000 of its inhabitants. 12°. *London*, 1803

CURRIE (W.) A description of the malignant infectious fever prevailing at present in Philadelphia, with an account of the means to prevent infection, and the remedies and method of treatment, which have been found most successful. 8°. *Philadelphia*, 1793.

———. A treatise on the synochus icteroides, or yellow fever, as it lately appeared at Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1794.

———. Memoirs of the yellow fever which prevailed in Philadelphia and other parts of the United States in the summer and autumn of 1798. Including tables of the weather, and the daily returns of the sick and dead, etc. 8°. *Philadelphia*, 1798.

———. A sketch of the rise and progress of the yellow fever, and of the proceedings of the board of health, in Philadelphia, in the year 1790; to which is added a collection of facts and observations respecting the origin of the yellow fever in this country; and a review of the different modes of treating it. 8°. *Philadelphia*, 1800.

——— & CATHRALL (I.) Facts and observations, relative to the origin, progress and nature of the fever which prevailed in certain parts of the city and district of Philadelphia, in the summer and autumn of the present year (1802). With summary of the rise and progress of the disease in Wilmington; communicated by E. A. Smith and J. Vaughan. 8°. *Philadelphia*, 1802.

DEVÈZE (J.) Recherches et observations sur les causes et les effets de la maladie épidémique qui a régné à Philadelphie depuis le mois d'août jusques vers le milieu du mois de décembre de l'année 1793. 8°. *Philadelphie*, [1794].

———. The same. [French and English text.] 8°. *Philadelphia*, 1794.

———. The same. 8°. *Paris, an XII* [1804].

ERDMANN (C.) Das gelbe Fieber in Philadelphia im Jahre 1798, nebst einer Liste der Todten vom 1. August bis zum 31. October 1798. 8°. *Philadelphia*, 1799.

[GREENE (A.)] A pastoral letter from a minister in the country, to those of his flock who remained in the city of Philadelphia during the pestilence of 1798. 8°. *Philadelphia*, 1799.

HELMUTH (J. H. C.) A short account of the yellow fever in Philadelphia, for the reflecting christian. [Transl. from the German by C. Erdmann.] 12°. *Philadelphia*, 1794.

JACKSON (S.) An account of the yellow or malignant fever, as it occurred in the city of Philadelphia in 1820. 8°. *Philadelphia*, 1821.

JEWELL (W.) Yellow or malignant bilious fever in the vicinity of South Street Wharf, Philadelphia, 1853. 8°. *Philadelphia*, 1853.

See, also, infra.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PHILADELPHIA—continued.

LA ROCHE (R.) Remarks on the origin and mode of progression of yellow fever, in Philadelphia, based on the occurrence of the disease in that city and at the lazaretto, in the months of July, August, and September, 1870. 8°. *Philadelphia*, 1871.

LETTER from the secretary of the Commonwealth of Pennsylvania, by direction of the governor, relative to the late malignant fever; and report of the board of managers of the Marine and City Hospitals, in reply. 8°. *Philadelphia*, 1798.

MINUTES of the proceedings of the committee appointed on the 14th Sept., 1793, by the citizens of Philadelphia, the Northern Liberties, and the District of Southwark, to attend to alleviate the sufferings of the afflicted with the malignant fever in the city and its vicinity; with an appendix. 8°. *Philadelphia*, 1794.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1848.

NASSY (D.) Observations on the cause, nature, and treatment of the epidemic disorder prevalent in Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1793.

PASCALIS-OUVIERE (F.) An account of the contagious epidemic yellow fever which prevailed in Philadelphia in the summer and autumn of 1797, comprising the questions of its causes and domestic origin, characters, medical treatment, and preventives. 8°. *Philadelphia*, 1798.

PROOFS of the origin of the yellow fever in Philadelphia and Kensington, in the year 1797, from domestic exhalation and from the foul air of the snow navigation from Marseilles, and from that of the ship Huldah from Hamburg, in two letters addressed to the Governor of the Commonwealth of Pennsylvania, by the Academy of Medicine of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1798.

REDMAN (J.) An account of the yellow fever as it prevailed in Philadelphia in the autumn of 1762. A paper presented to the College of Physicians of Philadelphia at its stated meeting Sept. 7, 1793. 8°. *Philadelphia*, 1865.

REPORT of the joint committee of councils relative to the malignant or pestilential disease of the summer and autumn of 1820, in the city of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1821.

RUSH (B.) An enquiry into the origin of the late epidemic fever in Philadelphia, in a letter to J. Redman. 8°. *Philadelphia*, 1793.

———. An account of the bilious remitting yellow fever as it appeared in the city of Philadelphia in the year 1793. 8°. *Philadelphia*, 1794.

———. The same. 12°. *Edinburgh*, 1796.

Also, in his: Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8°, Phila., 1805, iii, 69–353. *Also: Ibid.*, 4. ed., 1815, iii, 37–193.

———. The same. Beschreibung des gelben Fiebers, welches im Jahre 1793 in Philadelphia herschte. Aus dem Englischen übersezt und mit einigen Zusätzen begleitet von P. F. Hopfengärtner und J. F. H. Autenrieth. 12°. *Tübingen*, 1796.

———. Medical inquiries and observations; containing an account of the yellow fever as it appeared in Philadelphia in the years 1793–4. 4 v. 8°. *Philadelphia*, 1794–6.

———. Medical inquiries and observations: containing an account of the yellow fever as it appeared in Philadelphia in 1797, and observations upon the nature and cure of the gout and hydrophobia. 8°. *Philadelphia*, 1798.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PHILADELPHIA—continued.

———. An account of the bilious, remitting, and intermitting yellow fever, as it appeared in Philadelphia in 1797. 8°. [*Philadelphia*, 1798.] *Also, in his:* Med. Inq. & Obs., 8°, Phila., 1798, v, 3–135.

———. Observations upon the origin of the malignant bilious or yellow fever in Philadelphia, and upon the means of preventing it; addressed to the citizens of Philadelphia. 8°. *Philadelphia*, 1799.

———. A second address to the citizens of Philadelphia, containing additional proofs of the domestic origin of the malignant bilious, or yellow fever; to which are added observations intended to shew that a belief in that opinion is calculated to lessen the mortality of the disease and to prevent its recurrence. 8°. *Philadelphia*, 1799.

SHAW (W.) A practical narrative of the autumnal epidemic fever which prevailed in Philadelphia in the year 1803. 8°. *Philadelphia*, 1804.

SHORT history of the yellow fever that broke out in the city of Philadelphia, in July, 1797; with a list of the dead; of the donations for the relief of the poor, and a variety of other interesting particulars. 8°. *Philadelphia*, 1797.

———. The same. 2. ed. 8°. *Philadelphia*, 1798.

Caldwell (C.) Some account of the malignant fever which prevailed in Philadelphia in the autumn of the year 1803. Med. Reposit., N. Y., 1804, vii, 143–155.—**Currie** (W.) Observations on the treatment of the malignant yellow fever, which prevailed partially in the city and liberties of Philadelphia, in the summer and autumn of 1802. Lond. M. & Phys. J., 1803, ix, 97–103. ———. Notice of the yellow fever, as it lately prevailed in Philadelphia. Med. & Phys. J., Lond., 1806, ii, 45–49.—**Extract** from the report of the board of health of Philadelphia, on the late epidemic of that city; with remarks on the same. Phila. M. Museum, 1807, iii, 72–80.—**Girtanner.** Ueber das gelbe Fieber zu Philadelphia. [*From:* Girtanner's politischen Annalen.] Med.-chir. Ztg., Salzb., 1794, ii, 406–413.—**Helmuth** (J. H. C.) Kurze Nachricht von dem sogenannten gelben Fieber, welches in Philadelphia vom August bis October 1793 epidemisch gewesen. Beitr. z. Geschichte d. Med., Halle, 1794–6, i, 2. St., 87–98.—**Jackson** (S.) An account of the yellow or malignant fever, which appeared in the city of Philadelphia, in the summer and autumn of 1820, with some observations on that disease. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 313; 1821, ii, 1; 209. ———. A reply to "Remarks on certain parts of an account of the yellow, or malignant fever, as it occurred in the city of Philadelphia in 1820", and some observations on "A reply to the remarks of J. on the review of the papers relating to the fever in New-York in 1820", which were published in the 4th vol. Am. M. Recorder, Oct., 1821. Med. Reposit., N. Y., 1822, vii, 309–346.—**Jewell** (W.) The fever prevailing in the vicinity of South street wharf. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853–6, ii, 54–64. [*See, also, supra.*] ———. Statistics of the fever that occurred in Philadelphia in the fall of 1853. *Ibid.*, 116–125. *Also* [Abstr.]: Med. Exam., Phila., 1853, ix, 567–571.—**Klapp** (J.) Correspondence with J. B. Sutherland, concerning the cases of malignant fever, admitted into the Philadelphia Almshouse Infirmary, in the summer of 1820. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 80–90.—**La Roche** (R.) A statement of facts respecting the mortality occasioned by the yellow fever in the city of Philadelphia, during the various epidemics of that disease which occurred from 1669 to 1820, inclusive; with remarks relative to the results obtained elsewhere. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 458–495. ———. Remarks on the origin of the yellow fever which prevailed in Philadelphia, in 1853. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853–6, n. s., ii, 214–261.—**Mitchell** (T. D.) Why has yellow fever ceased to visit Philadelphia as an epidemic? N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 717–724.—**Palmer** (D.) Notice of the yellow fever, as it appeared at Philadelphia, in the year 1747. Phila. M. & Phys. J., 1806, ii, pt. 2, 89.—**Remarks** on certain parts of "An account of the yellow or malignant fever, as it occurred in the city of Philadelphia, in 1820, by S. Jackson." Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 689–703.—**Rush** (B.) An account of the bilious remitting fever as it appeared in Philadelphia, in the summer and autumn of the year 1780. *In his:* Med. Inq. & Obs., 2. ed., 8°, Phila., 1805, i, 115–133. ———. An account of the bilious remitting and intermitting yellow fever as it appeared in Philadelphia in the years 1794–1804. *Ibid.*, iii, 357; 437: iv, 3; 65; 91;

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

PHILADELPHIA—continued.

103; 111; 123; 133; 147; 153. ———. Account of the origin, symptoms, and treatment of the epidemic fever which prevailed at Philadelphia in the year 1793. Letter to J. Rodgers, Oct. 3, 1793. [*From:* Federal Gaz., Phila.] Med. Comment., Edinb., 1795, 2. decade, ix, 345–365.—**Taylor** (J. H.) Memorandum concerning the refugee cases of yellow fever in Philadelphia, 1878. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 240.—**Temperature** (On the) of the summers which are adapted to give activity to the infection or seeds of the yellow fever, in the city of Philadelphia. [*From:* Am. Daily Advertizer.] Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 139–146.—**Why** has yellow fever ceased to visit Philadelphia as an epidemic? N. York M. Gaz. & J. Health, 1853, iv, 353–359.—**Yellow** fever in Philadelphia. Boston M. & S. J., 1853–4, xlix, 314–317.

PORT MAHON.

Grás (R.) Breve reseña de la epidemia de fiebre amarilla, observada en el lazareto de Mahon el año de 1870. Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 233; 260; 310; 406.

PORTUGAL.

See, also, in this list, Azores; Lisbon.

Barbosa (A. M.) Febre amarella no Porto em 1856. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 298.—**Casi** (Sui) di febbre gialla accaduti ultimamente in Oporto. Liguria med., Genova, 1857, ii, 3–6.—**Fiebre** (La) amarilla en Oporto. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 389.—**Sanfrutos** (R.) Fiebre amarilla en Oporto desde 1851 á 1856. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 334.—[**Mendes** (J. C.)] Nota sobre a epidemia de febre amarella no exercito, em 1857. Escholiaste med., Lisb., 1858, ix, 209; 228; 241; 262.

RHODE ISLAND.

Bowen (P.) Observations on the origin and nature of the yellow fever, which prevailed in Providence, R. I., in the summer of 1805. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 331–366.—**Brown** (M.) Brief remarks on the origin of yellow fever in some parts of the State of Rhode Island. Med. Reposit., N. Y., 1800, iii, 267–270.—**Snow** (E. M.) History of yellow fever in Providence, in years 1797–1800–1803–1805–1820. Reprinted from the journal of June, 1857. [Newspaper cutting from Providence Journal, Sept. 23, 1878.]—**Wheaton** (L.) A brief account of the yellow fever which has appeared at different times in Providence, R. I., with a topographical sketch of that town. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 329–341.—**Willey** (A. C.) A short account of the yellow fever which appeared on Block Island, in the summer and autumn of 1801. *Ibid.*, 1803, vi 123–130.

RIO DE JANEIRO.

Barreiros (J. F.) Relatorio sobre a epidemia que grassou nos navios de guerra estacionados no porto do Rio de Janeiro, em 1849 a 1850. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1850, 2. s., vii, 168; 336.—**da Costa** (B. M.) Ueber die Gelbfieber-Epidemie zu Rio de Janeiro im Jahre 1876. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1878, ii, Beil. zu No. 26.—**Eulenberg** (H.) Das gelbe Fieber in Rio-Janeiro. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 174; 215.—**Febre** (A) amarella no Rio de Janeiro em 1873; relatorio da Commissão central portugueza de soccorros. Gaz. med. de Lisb., 1874, xxii, 209; 238; 267; 293; 321; 376. *Also, transl.* [Abstr.]: Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Stuttg., 1875, ii, 337–343.—**Fisher** (L. C.) Yellow fever at Rio de Janeiro. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879–80, i, 115.—**Gad** (A.) Fra Rio de Janeiro. Hosp.-Tid., Kjobenh., 1876, 2. R., iii, 753–760.—**Gelbfieber-Epidemie** (Die) in Rio de Janeiro in der Zeit vom 1. Januar bis Ende Juli 1880. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1880, iv, 270.—**Guirand.** Fièvre jaune; épidémie de Rio de Janeiro, de janvier à juin 1873. Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1873–4, xiii, 94–98.—**Hochling** (A. A.) Yellow fever on board the U. S. S. Monongahela, at Rio Janeiro, during the months of April and May, 1875. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873–4, Wash., 1875, 479–483.—**Lallemant.** Das gelbe Fieber in Rio de Janeiro im Jahre 1850. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 673; 689: 1851, 730; 744.—**Motta-Maia.** Note sur le traitement de la fièvre jaune à Rio de Janeiro. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 86–89. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 390. *Also, transl.:* Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 207–212.—**Peçanha da Silva** (J. D.) A ultima epidemia de febre amarella. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876, xxviii, 129–133.—**Pereira de Sá** (M. C.) Yellow fever of Rio de Janeiro. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 147.—**Pereira Rego** (J.) [Epidemia de febre amarella em Janeiro de 1873.] [Abstr.] *Ibid.*, 1873–4, xxv, 405–420.—**Rossi** (C. G.) La febbre gialla in Rio de Janeiro l' anno 1869–70. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 638–649.—**Ruschenberger** (W. S. W.) Medical topography, climate, and yellow fever of Rio de Janeiro. Med. Exam., Phila., 1855, n. s., xi, 643–686.—**Symptomas** e marcha da febre amarella epidemica, que grassou no Rio de Janeiro em 1850. (Des-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

RIO DE JANEIRO—continued.

cripção apresentada ao governo imperial pela Commissão central em 22 de maio de 1850.) J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1851, 2. s., ix, 114; 209; 305.—**Turnbull** (A.) Observations on yellow fever at Rio de Janeiro in 1869-70. Statist. Rep. Health Navy 1870, Lond., 1872, 131-137.—**Yellow** fever of Rio-de-Janeiro. Lancet, Lond., 1852, i, 182.

SAINT DOMINGO.

See, in this list, **Hayti.**

SAINT KITTS.

Munro (W.) Notes on cases of yellow fever in St. Kitts, W. I., during 1868, '69, '70. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 201-221, 1 map. *Also,* Reprint.

SAINT LUCIA.

Levacher. Le typhus ictérode (fièvre jaune) observé à Sainte-Lucie. Expérience, Par., 1838, i, 177-186.

SAINT-NAZAIRE.

Dutroulau. La fièvre jaune de Saint-Nazaire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 313; 329. *Also,* Reprint.—**Fièvre** (La) jaune à Saint-Nazaire en 1861. Gaz. hebd. de méd., Par., 1861, viii, 584; 731: 1862, ix, 15.—**Mélier** (F.) Relation de la fièvre jaune survenue à Saint-Nazaire en 1861. Mém. Acad. de méd., Par., 1863, xxvi, 1-228, 3 maps. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 254; 270; 297; 531. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1863, i, 449; 513; 586. *Also:* Ann. d'hyg., Par., 1863, 2. s., xx, 416-448. *Also:* Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 98; 129. [Discussion.] Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 646; 680; 834; 879; 977; 1024.

SAINT-PIERRE.

Ballot. Épidémie de fièvre jaune à Saint-Pierre (Martinique), 1856-1857; faits de transmission; études sur les urines dans la fièvre jaune; résultats pratiques. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 275-279.—**Catel.** Mémoire sur l'épidémie de fièvre jaune qui a éclaté à Saint-Pierre, Martinique, dans les premiers jours du mois d'octobre 1838. [Rap. de Chervin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 507-530.—**Chapuis.** De la fièvre jaune; à propos de l'épidémie qui a régné à Saint-Pierre, Martinique, pendant les années 1855-1856-1857. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 993; 1002.—**Lota** (A.) De l'immunité des créoles à l'égard de la fièvre jaune et des causes qui semblent la produire, avec quelques considérations sur les fièvres de Saint-Pierre (Martinique). Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 315-363.—**Rufz** (E.) A memoir on the yellow fever of West Indies, as it occurred in the year 1838, at St. Pierre, Island of Martinique. Med. Exam., Phila., 1840, iii, 37; 53; 69; 101; 117.

SAINT THOMAS.

Dons (P. L.) Kortfattet beskrivelse af en Feber-Epidemi i St. Thomas Havn i Aaret 1833, samt Bemærkninger over de vestindiske Febre i almindelighed med særdeles Hensyn til Dr. W. Stevens's Theori og Behandlingsmaade af samme. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1834, xxi, 1-113.—**Eckard** (J. F.) Correction of Dr. Chisholm's misstatement respecting the prevalence of the malignant fever, at St. Thomas's. Med. Reposit., N. Y., 1804, vii, 336-338.—**Meyer** (F. D.) Account of the most successful method of treating the yellow fever, in the Island of St. Thomas. Phila. M. & Phys. J., 1804-5, i, 11-14.—**Miller** (J. D.) Report on the hurricane and earthquake at St. Thomas, West India Islands; and on the yellow fever of the U. S. squadron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xvii, 137-139.—**Stevens** (W.) Bemærkninger til Hr. Dons's indrykkede Abhandling "om de vestindiske Febre". Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1835, xxii, 1-56.—**Yellow** fever at St. Thomas's. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 682.

SANTA CRUZ.

Dansk-vestindiske (De) Øer. (St. Croix, St. Thomas, St. Jan.) Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenh., 1860, 408: 1870, 402.—**Gordon** (J.) [Letter upon the yellow fever in Santa Cruz.] *In:* Chisholm (C.) A letter to John Haygarth, 8°, Lond., 1809, 217-256.—**Keutsch** (F.) Ueber die neueste Epidemie des gelben Fiebers auf St. Croix. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1805, iv, 3. St., 169-175.

SAVANNAH.

Daniell (W. C.) Observations upon the autumnal fevers of Savannah. 8°. *Savannah,* 1826.

De la Motta (J.) An oration on the causes of the mortality among strangers, during the late summer and fall. 8°. *Savannah,* [1820].

Russell (H. P.) An official register of the deaths which occurred among the white population in the city of Savannah during the extraordinary season of sickness and mortality which prevailed in the summer and fall months of the year 1820; to which is annexed a list of the persons (as far as they could be ascertained) who died out of the city after retreating from it. Also the aggregate amount of deaths among the people of color. 8°. *Savannah,* 1820.

Waring (W. R.) Report to the city council of Savannah on the epidemic disease of 1820. 8°. *Savannah,* 1821.

Byrd (H. L.) A few facts relating to the late epidemic of yellow fever in Savannah. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 286-301.—**Falligant** (L. A.) Report on the epidemic of yellow fever in Savannah, Georgia, during the months of September, October and November, 1876. N. Am. Homœop. J., N. Y., 1878, xxvi, 289; 458.—**Hume** (W.) On the introduction of yellow fever into Savannah in the year 1854, in reply to a letter from R. C. Mackall. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 1-22.—**Le Hardy** (J. C.) Yellow fever; its history, causes, nature, pathology and treatment; considering exclusively the epidemic of 1876 in Savannah. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1878, xxix, 64-98.—**Mackall** (R. C.) Introduction of yellow fever into Savannah in the year 1854. Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 150-154.—**Smith** (H.) Yellow fever at Savannah and Brunswick. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1878, 175-187.—**Stone** (G. H.) Yellow fever at Savannah, Ga., in 1876. *Ibid.,* 167-171.—**White** (O. A.) Report upon yellow fever as it appeared in Savannah, Georgia, in 1876. N. York M. J., 1877, xxv, 249-273. *Also,* Reprint.—**Woodhull** (A. A.) On the causes of the epidemic of yellow fever at Savannah, Georgia, in 1876. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., liv, 17-53.

———. May not yellow fever originate in the United States? An etiological study of the epidemic at Savannah in 1876. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 89-107, 1 map.

SHREVEPORT.

Report of the committee [of the Shreveport Medical Society] on the yellow fever epidemic of 1873, at Shreveport, Louisianna. 8°. *Shreveport,* 1874.

Smith (H.) Report of the yellow fever epidemic of 1873, Shreveport, La. 8°. *New Orleans,* 1874.

Jones (J.) Yellow fever in Shreveport. Boston M. & S. J., 1874, xc, 73; 151.

SMYRNA.

Camescasse (L.) Quelques réflexions sur la prétendue fièvre jaune de Smyrne. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 56; 73; 95; 113.

SOUTH AMERICA.

See, also, in this list, **Brazil; Buenos Ayres; Guiana; Montevideo; Peru; Venezuela.**

Dumontier. Das gelbe Fieber in Südamerika; nach einem französischen Manuscripte des Dr. Dumontier. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, x, 194-200.

SOUTH CAROLINA.

See, also, in this list, **Charleston.**

Chalmers (L.) An account of the weather and diseases of South Carolina. 2 v. in 1. 8°. *London,* 1776.

Macbride (J.) Account of an epidemic disease, which lately prevailed in upper St. John's Parish, in South Carolina. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 36-46.—**Ramsay** (D.) Remarks on the yellow fever and epidemic catarrh, as they appeared in South Carolina during the summer and autumn of 1807. Med. Reposit., N. Y., 1808, xi, 233-236.—**Simons** (M.) A note on the epidemic of yellow fever at Port Royal in 1877. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1878, xxviii, 9-47. *Also,* Reprint.—**Smiley** (T. T.) The yellow fever at Port Royal. Boston M. & S. J., 1863, lxvii, 449-468.

SPAIN.

See, also, **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*), *and, in this list,* **Alicante; Andalusia; Barcelona; Cadiz; Carthagena; Cuba; Ferrol; Madrid; Malaga; Mequinenza; Minorca.**

de Arejula (J. M.) Breve descripcion de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos co-

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

SPAIN—continued.

marcanos en 1800, en Medinasidonia en 1801, en Malaga en 1803, y en esta misma plaza, y varias otras del reyno en 1804. 8°. *Madrid*, 1806.

BALLY (F.-V.) Rapport fait au Conseil supérieur de santé sur la fièvre jaune qui a régné au Port-du-Passage, en 1823. 8°. *Paris*, 1824.

——— & PARISET. Histoire médicale de la fièvre jaune, observée en Espagne, et particulièrement en Catalogne, dans l'année 1821. 8°. *Paris*, 1823.

——— ———. The same. Medizinische Geschichte des gelben Fiebers, welches in Spanien und besonders in Catalonien im Jahre 1821 beobachtet wurde. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. A. Liman. 8°. *Berlin*, 1824.

FELLOWES (J.) Reports of the pestilential disorder of Andalusia, which appeared at Cadiz in the years 1800, 1804, 1810, and 1813, with a detailed account of that fatal epidemic as it prevailed at Gibraltar during the autumnal months of 1804; also, observations on remitting and intermitting fever, made in the military hospitals at Gloucester, after the return of the troops from the expedition to Zealand in 1809. 8°. *London*, 1815.

JACKSON (R.) Remarks on the epidemic yellow fever which has appeared at intervals on the south coasts of Spain since the year 1800. 8°. *London*, 1821.

LARREY (H.) Baron. Tableau de la fièvre jaune à Valence peint par J. Aparicio, présenté à l'Académie impériale de médecine le 17 mai 1870. 8°. *Paris*, 1870.

O'HALLORAN (T.) Remarks on the yellow fever of the south and east coasts of Spain, comprehending observations made on the spot, by actual survey of localities, and rigorous examination of fact at original sources of information. 8°. *London*, 1823.

Audouard. Relation historique de la fièvre jaune qui a régné au Port-du-Passage en 1823. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 224–264. *Also*, Reprint.—**¿Como** se ha propagado la fiebre amarilla en Valencia? Siglo méd., Madrid, 1871, xviii, 630.—**Cotens** (V.) Reflesiones sobre el dictámen que dió la Comision de la real Sociedad de medicina de Sevilla de la enfermedad observada en el barrio de Santa Cruz en el año 1819. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, iv, 68–79.—**Dictámen** que la Comision de la real Sociedad de medicina y otras ciencias de la ciudad de Sevilla, dió sobre la enfermedad observada en el barrio de Santa Cruz en el año pasado de 1819. *Ibid.*, iii, 97–122.—**Domcier** (W.) Essay on the origin of the epidemical fever in Spain. Med. & Phys. J., Lond., 1805, xiii, 103–119.—**Dyett** (R. H.) Account of the Montserrat epidemic of 1821. Med.-Chir. Rev., Lond., 1823–4, iv, 1002–1008.—**Fernandez y Domingo** (D.) La fiebre amarilla en Tortosa, el año de 1870. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 261–263.—**Ferran** (J.-A.) Extrait d'un mémoire intitulé: Contestacion á las preguntas relativas á las epidemias que se padecieron en esta ciudad de Xeres de la Frontera, en los años de 1820 et 1821. Ann. de la méd. physiol., Par., 1825, vii, 298–309.—**Gendrin.** Recherches historiques sur les épidémies de fièvre jaune qui ont régné en Espagne depuis le commencement de ce siècle. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxviii, 289; lxxxix, 10.—**Johnson** (J.) [Yellow fever on the southern coasts of Spain.] N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 200–202.—**Jourdain** (E.-L.) Mémoire sur la maladie qui a régné au Port-du-Passage près Saint-Sébastien, pendant les mois d'août et septembre 1823. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvi, 176–239. [Rap. de Bally et Gasc], 240–242. ———. [Notice topographique du Port-du-Passage, et tableaux des malades atteints de la fièvre jaune à Saint-Jean, pendant les mois d'août et de septembre 1823.] Ann. de la méd. physiol., Par., 1823, iv, 505; v, 256.—**Mellado** (B.) Consideraciones sobre el origen e introduccion de la fiebre amarilla en las provincias meridionales de la península. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1820, i, 171–240.—**Montes** (J.) Memoria sobre la fiebre amarilla de Pasages en 1823. *Ibid.*, 1824, iv, 186–190. *Also:* Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1827, xiv, 321–352.—**Pascalis** (F.) Observations on the non-importation of the yellow fever into Spain. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 376; 1807, x, 151.—**Perez** (J.-I.) Précis d'observations non encore publiées sur la fièvre jaune, recueillies en 1804 à Rota (ville de l'Andalousie). J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 3–49.—**Peysson** (A.) De la fièvre jaune qui fut observée parmi les troupes françaises, en Espagne, en 1812. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1818, v, 304–330. *Also:* J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 343–365.—**Proudfoot** (T.) On the autumnal endemic fever, and yellow fever as it occurs in Spain. Edinb. M. & S. J., 1827, xxvii, 30; 240; xxviii, 7; 290.—**Rust** (J. N.) Ueber die Verbreitung des gelben Fiebers in Spanien. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 173–177.—**Soucrampe** (R.-J.) Extrait d'une lettre du 27 décembre 1800, sur l'épidémie qui a régné dans Séville. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 264–274.—**Ullersperger** (J. B.) Das gelbe Fieber in Valencia. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 117.

TAMPICO.

JASPARD (C.-P.-H.) * Trois mois de fièvre jaune à Tampico; considérations théoriques et pratiques. 4°. *Montpellier*, 1865.

Épidémiologie; particularités d'étiologie et de marche présentées par l'épidémie de fièvre jaune qui a sévi à Tampico sur le 2e régiment d'infanterie de marine. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 109–113.

TENNESSEE.

See, also, in this list, **Chattanooga**; **Memphis.**

Cochran (J. F.) Observations on yellow fever at Bartlett, Tenn. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxvii, 1–15.—**Lindsley** (J. B.) Report on the yellow fever in Nashville, Tenn., September and October, 1878. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 241.—**Ramsay** (F. A.) The Knoxville epidemic of 1838. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852–3, i, 221–230.

TEXAS.

See, also, in this list, **Calvert**; **Galveston.**

PARKER (H. C.) Some account of the yellow fever as it appeared in Galveston and Houston, Texas, in 1867, together with its symptoms, treatment, etc. 8°. *Galveston*, 1868.

UNITED STATES Treasury Department. Marine-Hospital Service. Preliminary report on the yellow-fever epidemic of 1882, in the State of Texas. Doc. No. 341. 8°. [*Washington*, 1882.]

Dowler (B.) Fragmentary notes on the epidemic yellow fever of Texas in 1859. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 443–448.—**Finney** (F.) Yellow fever, causes of the light mortality of, at Brownsville, Texas (1882). Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 108–110.—**Harrison** (R. H.) The epidemic of 1873 in Columbus, Texas; a contribution to the history of disease in the State. Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vi, 178–196.—**Kearney** (T.) The yellow fever in Texas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 96.—**Kilpatrick** (A. R.) Epidemic yellow fever in Navasota, Texas, 1867. Galveston & Texas M. J., 1868, iii, 177–183.—**McCraven** (W.) On the yellow fever of Houston, Texas, in 1847. N. Orl. M. & S. J., 1848–9, v, 227–235. ———. Epidemic of yellow fever of 1859, in Houston, Texas. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860–61, vii, 105–110.—**Matchett** (J. F.) Yellow fever in Texas; an historical and clinical sketch. Tr. Texas M. Ass., Houston, 1874, vi, 172–178.—**Pope** (J. H.) Yellow fever in Marshall, Texas, in 1873. *Ibid.*, 139–149. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 1–17. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1874–5, n. s., ii, 508–521.

TRINIDAD.

Johnston (J. C.) Report on the epidemic fever at Trinidad, W. I., 1869. Army M. Dep. Rep., Lond., 1871, xi, 363–379, 3 ch.—**McCabe** (J.) Account of the epidemic fever which prevailed in Trinidad in 1817. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 533–542.—**Neilson** (T.) Treatment of epidemic yellow fever, as it occurred in Lord Harris's household in 1853. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 257. *Also: Ibid.*, 1863, xlix, 576.

TURKEY.

See, also, in this list, **Smyrna.**

Aphentoules (T.) Συζήτησις ἐν τῇ αὐτοκρατορικῇ ἑταιρίᾳ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει περὶ τοῦ ἐν Τουρκίᾳ σπορα-δικοῦ δήθεν ἱκτερώδους πυρετοῦ. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 339.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

UNITED STATES.

See, also, in this list, **Alabama; Arkansas; Connecticut; Delaware; Florida; Georgia; Kentucky; Louisiana; Maryland; Massachusetts; Mississippi; New Jersey; New York; North Carolina; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; South Carolina; Tennessee; Texas; Virginia; Yellow Fever Commission.**

AMERICAN (The) Institute of Homœopathy. Special report of the Homœopathic Yellow Fever Commission, ordered by . . . for presentation to Congress. 8°. *New York & Philadelphia,* [1879].

BROWN (S.) A treatise on the nature, origin, and progress of the yellow fever, with observations on its treatment, comprising an account of the disease in several of the capitals of the United States, but more particularly as it has prevailed in Boston. 8°. *Boston,* 1800.

BRUNS (J. D.) On the fever of the lower coast of the Mississippi River, during the summer of 1880; being an examination of the reports on the same; read before the American Public Health Association, at their annual meeting, held in New Orleans, December 7, 1880. 8°. *New Orleans,* 1880.

CALDWELL (C.) Medical and physical memoirs, containing, among other subjects, a particular inquiry into the origin and nature of the late pestilential epidemics of the United States. 8°. *Philadelphia,* 1801.

CONTRIBUTIONS to the study of yellow fever. A. The distribution and natural history of yellow fever in the United States; with chart showing elevations of localities where it has appeared from A. D. 1668 to A. D. 1874. By J. M. Toner. B. The yellow fever epidemic of 1873; reports from medical officers, U. S. Marine Hospital Service, with note by the supervising surgeon, John M. Woodworth. 8°. *Washington,* 1874.

See, also, infra.

Repr. from.: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873.

HARDENSTEIN (E.) The epidemic of 1878 and its homœopathic treatment; a general history of the origin, progress, and end of the plague in the Mississippi Valley. To which is added: A treatise on the disease, by A. O. H. Hardenstein, and other valuable papers and statistics, from the most reliable sources. 8°. *New Orleans,* 1879.

HARRIS (J. C.) An essay on the climate and fevers of the South-Western, South-Atlantic, and Gulf States, embracing a brief exposition and defense of the existence and essential nature of malaria. 8°. *Charleston,* 1872.

REPORT of the executive committee of the Yellow Fever National Relief Commission, organized at Washington, D. C., Sept. 11, 1878, with accompanying reports of the operations of the relief boat "John M. Chambers", receipts, expenditures, etc. 8°. *Washington,* 1879.

VANHEDDEGHEM (A.) * Sur la fièvre jaune observée dans le sud des États-Unis d'Amérique et dans l'île de Cube, de 1817 à 1828 inclusivement. 4°. *Paris,* 1831.

WEBSTER (N.), jr. A collection of papers on the subject of bilious fevers, prevalent in the United States for a few years past. 8°. *New York,* 1796.

Account of the malignant fever that prevailed in the United States and West Indies during part of the year 1819. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 203–213.—**American** (The) Public Health Association. The yellow-fever epidemic of 1878. Sanitarian, N.Y., 1879, vii, 1–23.—**Byrne** (B. M.) Yellow fever among the troops at Fort Moultrie, S. C. Statist. Rep. Sickness & Mortal. Army U. S. 1855–60, Wash., 1860, 122–125.—**Carr** (L. C.) Yellow fever in the Ohio Valley. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 1–7.—**Chaillé** (S. E.) Our yellow fever, sugar and cotton crops. N. Orl. M. & S. J., 1881–2, n. s., ix, 683–690.—**Choppin** (S.) History of the importation of yellow fever into the United States, from 1693 to 1878. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 190–206.—**Cochran** (J.) The yellow fever epidemic of 1873. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1874, 142–174.

———. The yellow fever epidemic of 1879. *Ibid.*, Montgomery, 1880, xxxiii, 127–132.—**Currie** (W.) Facts and arguments in favour of the foreign origin and contagious nature of the pestilential or malignant yellow fever, which has prevailed in different commercial cities and seaport towns of the United States, more particularly since the summer of 1793. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 181–196.—**Dictámen** de la comision de efemérides, epidemias, geografía y estadística médicas, acerca de una memoria escrita por Francisco Llanos Quijano, sobre el "tifus epidémico reinante en Nueva-Orleans y otros pueblos del sud de los Estados-Unidos de América durante el verano de 1878. An. r. Acad. de med., Madrid, 1881, iii, 289–341.—**Drake** (D.) Yellow fever. *In his:* Systematic (A) treatise, etc., 2. s., 8°, Phila., 1854, 187–357.—**Fenner** (E. D.) Report on the epidemics of Louisiana, Mississippi, Arkansas, and Texas, in the year 1853. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1854, vii, 421–553.—**Hand** (D. W.) Epidemic of 1864. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877–8, Bost., 1880, iv, 293–296.—**Havá** (J. G.) De la fiebre amarilla epidémica en los Estados Unidos y de las medidas tomadas para combatirla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1879–80, xvi, 401–411.—**McMeurtry** (L. S.) Yellow fever in the Southern States of America. Lancet, Lond., 1878, ii, 567.—**Pascalis** (F.) Papers on the summer epidemic, or malignant yellow fever, in many seaports and inland situations of the United States, in 1819. Med. Reposit., N. Y., 1820, xx, 229–256.—**Rauch** (J. H.) Yellow fever in 1879. Rep. Bd. Health Illinois, Springfield, 1881, ii, 24–93, 1 tab.—**Reilly** (F. W.) The yellow-fever epidemic of 1873. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1874, 203–246, 1 map.—**Simons** (T. G.) Observations on the yellow fever epidemic in the Southwest in 1878. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1879, xxix, 21–32.—**Singleton** (J. W.) Medical heroism of 1878. Proc. Tri-State M. Soc., Springfield, 1878, St. Louis, 1879, 66–74. *Also,* Reprint.—**Speed** (J.) An account of the yellow fever, as it appeared for several years in America. Written in Louisiana in April, 1803. Med. Reposit., N. Y., 1806, ix, 259–264.—**Toner** (J. M.) The distribution and natural history of yellow fever as it has occurred at different times in the United States. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1873–4, N. Y., 1875, i, 359–384, 1 map. *Also:* Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873–4, 63–96, 1 map. *Also,* Reprint. *Also:* Charleston M. J. & Rev., 1873–4, i, 336: 1874–5, ii, 33, 1 map.—**Watts** (J.), jr. An account of the yellow fever, which appeared in various parts of the United States, during the summer and autumn of 1819. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1820, i, pt. 2, 217–374.—**W[oodworth** (J. M.)] The yellow-fever epidemic of 1873. Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1873, 97–111.—**Yellow** (The) fever of 1878. [Edit.] Hahneman. Month., Phila., 1879, n. s., i, 90–107.—**Yellow** (The) fever epidemic. [Edit.] Virginia M. Month., Richmond, 1879–80, vi, 415.—**Yellow** (The) fever epidemic in the United States. Month. Homœop. Rev., Lond., 1879, v, 257–278.—**Yellow** fever at the South and North. West. Lancet, Cincin., 1853, xiii, 575–581.

VENEZUELA.

DAGNINO (M.) De la fiebre amarilla; ensayo práctico sobre esta enfermedad observada en Maracaibo. 8°. *Genova,* 1873.

VELAZCO (S.-A.) * Du typhus d'Amérique, tel qu'on l'observe dans la ville de Maracaibo. 4°. *Paris,* 1861.

Morgan (M.) Account of the inflammatory bilious or yellow fever at Angostura and in the river of Oronoco, with the particulars of the illness and death of Commodore Oliver H. Perry. Eclect. Repert., Phila., 1819, ix, 534–543.

VERA CRUZ.

BERNARD (J.) * Étude sur la fièvre jaune d'après des notes recueillies à la Véra-Cruz (Mexique) pendant les années 1862–1863–1864. 4°. *Montpellier,* 1868.

CHABERT (J. L.) Reflecsiones médicas, y observaciones sobre la fiebre amarilla. Hechas en Veracruz de órden del supremo gobierno de la Federacion Mexicana. Trad. al español por C. Liceaga. 8°. [*México,* 1827.]

LEGRIS (M.-H.) * Quelques mots sur l'épidémie de fièvre jaune de 1862 à Véra-Cruz. 4°. *Paris,* 1864.

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

VERA CRUZ—continued.

SAUNIER (J. B.) Investigaciones sobre la fiebre amarilla ó vómito de Vera Cruz. 8°. *Puebla*, 1866.

Alvarado (I.) Fiebre amarilla [en Veracruz]. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 433-452. ———. Apuntes para la historia de la fiebre amarilla que reina en Veracruz. *Ibid.*, 1879, xiv, 45-68. — **Bouffier.** Considérations sur les épidémies de fièvre jaune et les maladies de la Véra-Cruz (Mexique) pendant la première moitié du dix-neuvième siècle d'après les registres de l'hospice civil Saint-Sébastien. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iii, 289; 520. *Also*, Reprint. — **Buez.** Note sur l'épidémie de fièvre jaune de 1862, à la Véra-Cruz. Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 960-962. — **Crouillebois.** L'épidémie de fièvre jaune, en 1862, à la Véra-Cruz. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 401-461. — **Fuzier.** Coïncidence de la fièvre jaune à Vera-Cruz avec des fièvres intermittentes. *Ibid.*, ix, 38-41. — **Naphegyi** (G.) Remarks on the military hospitals of Vera Cruz, and the diseases admitted in 1853-4, especially yellow fever and vomito. N. York J. M., 1855, n. s., xiv, 319-342. — **Porter** (J. B.) Treatment of the Vera Cruz yellow fever in 1847. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 312-333. — **Schmidtlein** (A.) Das gelbe Fieber in Vera-Cruz 1865. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 50-109. *Also*, Reprint.—**Statistics** of mortality from yellow fever at Vera Cruz, for 14 years. [*From:* El Siglo Diez y Nueve, Vera Cruz, dec. 1, 1880.] Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1880-81, ii, 652. — **Trowbridge** (S. T.) Yellow fever epidemic at Vera Cruz in 1875. N. Orl. M. & S. J., 1876, iii, 897-902.

VICKSBURG.

FAGET (C.) * Épidémie de fièvre jaune de 1878 à Vicksburg et environs. 4°. *Paris*, 1880.

Hicks (B. J.) On the yellow fever of Vicksburg, Miss., in the year 1847. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 220-225.—**Magruder** (A. L. C.) A history of the epidemic which prevailed in Vicksburg during the fall of 1847. *Ibid.*, 1847-8, iv, 689-694. — **Whitehead** (P. F.) Report of cases of yellow fever in Vicksburg in 1873. Tr. Mississippi M. Ass., Columbus, 1874, vii, 108-111.

VIRGINIA.

See, also, in this list, **Norfolk.**

REPORT of the Portsmouth Relief Association to the contributors of the fund for the relief of Portsmouth, Virginia, during the prevalence of the yellow fever in that town in 1855; the exhibit of the treasurer of the receipts and disbursements of the fund, and statements of other members of the association, together with a sketch of the fever, etc. 8°. *Richmond*, 1856.

Colden (C.) Observations on the yellow fever of Virginia. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 378-383. — [**Dick** (E. C.)] Yellow fever at Alexandria. Med. Reposit., N. Y., 1804, vii, 190-193. — **Dunbar** (R.) A narrative of the malignant fever, with black vomiting, which prevailed at Winchester, Va., and the neighboring country on the river Shenandoah, during the summer and autumn of 1804. *Ibid.*, 1805, viii, 252-259. — **Hall** (B. H.) An account of yellow fever at Alexandria, Va., in 1803. *Ibid.*, 18-21.— **Mitchell** (J.) Account of the yellow fever which prevailed in Virginia in the years 1737, 1741, and 1742. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iv, 181; 383.—**N.** The late epidemic at Portsmouth; summary of its ravages. Eclect. M. J., Cincin., 1855, 4. s., i, 563.—**Rush** (B.) Account of the yellow fever in Virginia in 1741 and 1742. Phila. M. Museum, 1805, i, 1-20. — **Schoolfield** (J. N.) On the yellow fever of Portsmouth in 1855. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 357-390.

WEST INDIES.

See, also, in this list, **Antigua; Barbadoes; Cuba; Curaçoa; Dominica** (*Island of*)**; Grenada; Guadeloupe; Hayti; Jamaica; Martinique; Saint Kitts; Saint Lucia; Saint Thomas; Santa Cruz; Trinidad.**

ARCHAMBAULT (L.) * Sur quelques épidémies de fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1860.

BOUYER (F.) * Considérations générales sur la fièvre jaune observée dans les Antilles. 4°. *Paris*, 1824.

CHAMBOLLE (F.-A.) * Sur la fièvre jaune observée aux Antilles pendant les années 1825, 1826 et 1827. 4°. *Paris*, 1828.

CHISHOLM (C.) An essay on the malignant

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

WEST INDIES—continued.

pestilential fever introduced into the West Indian islands from Boullam, on the coast of Guinea, as it appeared in 1793 and 1794. 8°. *London*, 1795.

———. The same. To which is annexed, a description of the American yellow fever, which prevailed at Charleston in 1748, in a letter from Dr. John Lining. 8°. *Philadelphia*, 1799.

———. The same. Interspersed with observations and facts, tending to prove that the epidemic, existing at Philadelphia, New York, etc., was the same fever introduced by infection, imported from the West India islands; and illustrated by evidences founded on the state of those islands and the information of the most eminent practitioners, residing on them. 2. ed. 2 v. 8°. *London*, 1801.

CORNILLIAC (J.-J.-J.) Recherches chronologiques et historiques sur l'origine et la propagation de la fièvre jaune dans les Antilles. 8°. *Fort-de-France*, 1867.

DICKINSON (N.) Observations on the inflammatory endemic, incidental to strangers in the West Indies from temperate climates, commonly called the yellow fever, [etc.] 8°. *London*, 1819.

DUPONT (N.-J.) * Sur les maladies des Antilles. 4°. *Paris, an XII* [1804].

EVANS (W. J.) A clinical treatise on the endemic fevers of the West Indies, intended as a guide for the young practitioner in those countries. 8°. *London*, 1837.

FRÉBOURG (A.-R.) * Considérations générales sur la fièvre jaune d'Amérique observée aux Antilles. 4°. *Paris*, 1830.

MCCABE (J.) Military-medical reports; containing pathological and practical observations illustrating the diseases of warm climates. 8°. *Cheltenham*, 1825.

OSGOOD (D.) A letter on the yellow fever of the West Indies. 8°. *New York*, 1820.

———. The same. Schreiben über das gelbe Fieber in West-Indien. Aus dem Englischen übersetzt, mit einer Vorrede und Anmerkungen von Ph. Heineken. 8°. *Bremen*, 1822.

PIHAN-DUFEILLAY (F.-N.) * Sur la fièvre jaune observée dans les Antilles. 4°. *Paris*, 1824.

PINCKARD (G.) Notes on the West Indies . . . with occasional hints regarding the seasoning or yellow fever. 3 v. 8°. *London*, 1806.

Anderson (J.) A few facts and observations on the yellow fever of the West Indies; by which it is shewn that there have existed two species of fever in the West India Islands for several years past, indiscriminately called yellow fever, but which have proceeded from very different causes; with the success attending the method of cure. Ann. Med., Edinb., 1801, v, 38-52.—**Chaufepie** & **Sprengel** (K.) Historische Untersuchung über das gelbe Fieber in Westindien. Beitr. z. Geschichte d. Med., Halle, 1795, i, 2. St., 98-162. — **Cummins** (W. J.) The yellow fever in the West Indies. Lancet, Lond., 1853, i, 488-490.—**Fergusson** (W.) An inquiry into the origin and nature of the yellow fever, as it has lately appeared in the West Indies, with official documents relating to this object. Med.-Chir. Tr. 1816-17, 2. ed., Lond., 1820, viii, 108; 580. *Also* [Abstr.]: Lond. M. & Phys. J., 1818, xxxix, 149-154.—**Guyon** (D.) Sur la fièvre jaune des Antilles françaises en 1838. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839, vi, pt. 2, 230-232.—**Hildige** (J. G.) Einige Beobachtungen über das gelbe Fieber in West-Indien im Jahre 1852. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 417-422.—**Hille.** Miscellen aus Westindien: gelbes Fieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 37; 43. — **Moreau-de-Jonnès** (A.) Observations pour servir à l'histoire de la fièvre jaune des Antilles; suivies de tables de la mortalité des troupes européennes dans les Indes-Occidentales. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxix, 116-125.—**Pugnet** (J. F. X.) Das gelbe Fieber in den Antillen. [Transl. by A. Erismann.] Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz., 1879, ii, 281-307.— **Ruiz** (F. D.) Cuatro palabras sobre la fiebre amarilla en nuestras Antillas. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 90.—

Fever (*Yellow, History and statistics of*), *by localities.*

WEST INDIES—continued.

Smith (A.) On yellow fever in the West Indies and west coast of America. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1859–62), 1863, i, 243–245.—[**Yellow** fever, West Indies.] Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1858, 40–47.

YELLOW FEVER COMMISSION.

CIRCULAR letter of the Yellow Fever Commission [to physicians, requesting replies to queries], S. M. Bemiss, M. D., chairman; Jerome Cochran, M. D.; E. Lloyd Howard, M. D. Oct. 7, 1878. fol. [*New Orleans*, 1878.]

CONCLUSIONS of the board of experts authorized by Congress to investigate the yellow fever epidemic of 1878. Being in reply to questions of the committees of the Senate and House of Representatives of the Congress of the United States, upon the subject of epidemic diseases. 8°. *Washington, D. C.*, 1879.

———. The same. And appendix. [With autograph signatures of the board.] Large sheets. *Washington*, 1879.

JOINT resolution requesting Doctors Bemiss and Cochran and Engineer Hardie to complete their reports upon the yellow fever epidemic of 1878. 45th Cong., 3d sess., S. R. 56. roy. 8°. [*Washington*, 1879.]

JOINT resolution to print the report of the board of medical experts, and appropriating money therefor. [On the yellow fever epidemic of 1878.] 47th Cong., 1st sess., H. R. 168. In the H. of Rep. March 13, 1882. Introduced by Mr. Herndon. roy. 8°. [*Washington*, 1882.]

PROCEEDINGS of the board of experts authorized by Congress to investigate the yellow fever epidemic of 1878. Meeting held in Memphis, Tenn., December 26, 27, 28, 1878. 8°. *New Orleans*, 1878.

———. *See, also:*

Bemiss (S. M.) A word of explanation to my professional friends. N. Orl. M. & S. J., 1880–81, n. s., viii, 476–482.—**Burroughs** (J. J.) Origin and nature of the late epidemic of yellow fever; report of the Yellow Fever Commission partially reviewed. Virginia M. Month., Richmond, 1878–9, v, 944–958.—**Yellow** (The) Fever Commission and American Public Health Association. N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 496–504.—**Yellow-fever** experts. [Edit.] Phila. M. Times, 1879, ix, 257.

Fever (*Yellow, Pathology and pathological anatomy of*).

BALLY (F.-V.) Études anatomiques sur l'hydrhémo-choladrée, écoulement de l'eau du sang par le tube digestif, et sur la fièvre jaune, autre espèce d'hémorrhée. 2. partie. 8°. *Paris*, 1856.

TOMMASINI (G.) Sulla febbre di Livorno del 1804, sulla febbre gialla americana, e sulle malattie di genio analogo. Ricerche patologiche. 8°. *Parma*, 1805.

———. The same. 2. ed. 12°. *Milano*, 1833.

———. The same. Recherches pathologiques sur la fièvre de Livourne de 1804, sur la fièvre jaune d'Amérique, et sur les maladies qui leur sont analogues. Trad. de l'italien par A. M. D., D. M. 8°. *Paris*, 1812.

Auber (A.) Patogenia é importancia del ictero bilioso en la fiebre amarilla. An. de cien. méd., Madrid, 1877, ii, 442; 473; 497.—**Bache** (T. H.) Observations on the pathology of cases of yellow fever, admitted into the Pennsylvania Hospital during the summer of 1853. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 121–129.—**Biesadecki.** Sectionsbefund des 1½jährigen Kindes Simeon Pissarew. St. Petersb. med. Wchnschr., 1879, iv, 150.—**Blatchly** (C. C.) Autopsic examination of two cases of yellow fever. Med. Reposit., N. Y., 1824, n. s., viii, 212–218. *Also, transl.:* J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxiii, 226–234.—**Caillé** (S. E.) Notes on a case of thrombosis and embolism, and of other lesions occurring in yellow fever. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 532–540.—**Clark** (A.) Yellow fever with acute fatty degeneration of the liver, etc. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 58.—[**Corre.**] Tableau des lé-

Fever (*Yellow, Pathology and pathological anatomy of*).

sions de la fièvre jaune; résumé de 76 autopsies. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 181.—**Corrêa de Azevedo** (L.) Pathogenia da febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 122; 133; 237.—**Crevaux** (J.) Notes sur l'histologie pathologique de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxviii, 223–230. *Also, transl.:* Gac. cient. de Venezuela, Carácas, 1878, ii, 210; 219. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1877, 2. s., ii, 443–450.—**Cunisset.** Étude chimique de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 188; 274.—**Desmoulins** (A.) Sur l'état anatomique de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dans la fièvre jaune. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 15–19. ———. De l'état anatomique de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dans la fièvre jaune et dans les maladies analogues que l'injection de liquides putrides développe chez les chiens. J. de physiol. expér., Par., 1823, iii, 255–265.—**Dowler** (B.) History of febrile caloricity; yellow fever dissections. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 455; 525. ———. Post-mortem caloricity of yellow fever. Boston M. & S. J., 1845–6, xxxiii, 14–17. ———. Perforation and rupture of the stomach and œsophagus in yellow fever (including the concurrent post-mortem appearances in the cadavera). N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 617–621. ———. Étude de quelques points de l'anatomie pathologique du gros intestin et de la rétention des matières fécales; description d'une espèce de rétrécissement intestinal observé dans quelques cas de fièvre jaune. [Rap. de A. Voisin.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 327–329. ———. Contributions to the pathological anatomy and natural history of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 636; 1861, xviii, 20; 153; 306.—**Freire** (D.) Observaciones microscópicas de los humores en los enfermos atacados de fiebre amarilla. [*From:* Reforma méd., Méjico, 1881, no. 8.] Alumno méd., Madrid, 1880–81, i–ii, 266; 281. *Also:* An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1881–2, xviii, 233–241.—**Gillkrest** (M.-J.) Exposé des lésions pathologiques observées sur les cadavres des individus morts de la fièvre jaune, pendant l'épidémie de Gibraltar en 1828. Bull. d. sc. méd., Par., 1829, xviii, 202.—**Gilmore** (J. T.) [Structural changes in the heart, liver, and kidneys in yellow fever.] N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 170–176.—**de la Guardia** (V.) Fiebre amarilla; estudio práctico de anatomía patológica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 303–310.—**Guyon.** Altérations du foie dans la fièvre jaune. Gaz. hebd. de méd., Par., 1858, v, 400. ———. Sur la nature des taches ou macules noires de la muqueuse gastrique chez les sujets morts de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 327.—**Jackson** (S.) On starch as a product of the liver, and on the amyloid degeneration of the liver in yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 549–552.—**Jones** (J.) The result of two post-mortem examinations, illustrating the pathological anatomy of malarial fever, and of yellow fever. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 25–30. ———. Tabular view of the pathological anatomy of yellow fever and malarial fever. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 417–420. ———. Investigations on the changes of the blood in yellow fever. N. York M. J., 1873, xviii, 449–472. ———. Contributions to the natural history of yellow fever; constitution and changes of the blood in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1874–5, n. s., ii, 177–206. ———. Comparative pathology of malarial and yellow fevers. Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl., 1879, ii, 50–161. *Also:* N. Orl. M. & S. J., 1879–80, vii, 106–217.—**Lebredo.** Note sur les lésions hépatiques dans deux cas de fièvre jaune. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 421–425. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., v, 574–576. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 101–107.—**Louis.** Des caractères anatomiques essentiels de la fièvre jaune. Arch. gén. de méd., Par., 1839, iii, 68–77.—**Lowber** (E.) A brief review of the morbid appearances observed after death in yellow fever in different parts of the world. Phila. M. Museum, 1808, v, 16–27.—**Maciel** (T.) Opinião sobre a pathogenia da febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 126.—[**Marques** (J. A.)] Da degeneração amyloide do figado nos doentes affectados de febre amarella. Escholiasto med., Lisb., 1857, viii, 753–756.—**Marvin** (J. B.) Microscopical observations in yellow fever. Louisville M. News, 1878, vi, 201–203.—**Michel** (M.) Two pathological conditions observed in yellow fever. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 745–749.—**Mitchell** (B. R.) Yellow fever autopsies. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 653–656.—**Nott** (J. C.) On the pathology of yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 281–293.—**Parrish** (J.) Some account of the appearances on dissection in certain cases of yellow fever, and notice of some symptoms of the disease, as it appeared in the City Hospital in the year 1805. Phila. M. Museum, 1807, iii, 187–192.—**Pathological** anatomy of yellow fever. N. York J. M., 1849, ii, 228–230.—**Pellarin** (A.-D.) Considérations sur quelques points de l'étude pathologique et anatomique de la fièvre jaune. Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiii, 19; 102.—**Pennell** (C.) On some points of the pathology of yellow fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1853, xxxvi, 245–253.—**Porter** (W. H.) The pathology of

Fever (*Yellow, Pathology and pathological anatomy of*).

yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 519.—**Purse** (B. S.) Paper on the pathology and treatment of yellow fever. *Ibid.*, 1872, vii, 28.—**Robert.** Necropsia de un fallecido de fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 21.—**Rogers** (D. L.) Stomach of an adult dead from yellow fever. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 113.—**Satterthwaite.** Yellow fever; fatty liver; parenchymatous change in the kidneys; uræmic coma. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 401.—**Schmidt** (H. D.) Pathological lesions in the nervous system in yellow fever. *Ibid.*, 44.—**Smith** (B.) Fatty degeneration of the heart in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 842-848.—**Speir** (S. F.) A case of yellow fever, with post mortem and microscopical examinations; the yellow color of the skin due to the presence of hæmatoidine. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 215.—**Spinzig** (C.) Yellow fever; its morbid anatomy. [Extr. from forthcoming work on: "Yellow fever; its nature and epidemic character".] St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 15-31.—**Stuart** (J.) Dissection of a body that died of the yellow fever at Philadelphia in the autumn of 1805. Phila. M. Museum, 1806, ii, 299-310, 1 pl.—**Valenti y Vivó.** Anatomia patológica del tifo americano. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 29.—**Waring** (W. R.) Inflammation of the mucous membrane of the stomach in yellow and bilious fevers. N. Am. M. & S. J., Phila., 1827, iii, 1-33.—**Woodward** (J. J.) Pathological histology of yellow fever. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i (suppl. no. 4), 1-8. *Also:* Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, ii, 396-411. *Also, transl.:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1881, vii, 179; 221; 259; 329.

Fever (*Yellow, Prevention of*).

See **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*).

Fever (*Yellow, Prophylaxis of*).

BARTON (E. H.) Introductory lecture on acclimation. 8°. *New Orleans*, 1837.

BOURDON (J.-L.) *Considérations sur la prophylactique de la fièvre jaune. 4°. *Paris, an XIII* (1804).

DE CARVALHO (M.-M.) Quelques considérations sur la fièvre jaune; moyens prophylactiques de cette maladie, etc. 12°. *Paris*, [1857].

CORBIOT (J.-B.) Revue sur le système d'inoculations curatives du docteur Télèphe-P. Desmartis. 8°. *Bordeaux*, 1862.

DESMARTIS (T.-P.) Nouvelle vaccination préservative de la fièvre jaune et du choléra. 8°. *Bordeaux*, 1855.

LARREY (H.) Compte rendu d'un rapport de la section médicale de Mexico sur la prétendue prophylaxie de la fièvre jaune par la morsure des serpents. 8°. [*Paris*], 1866.

MANZINI (N.-B.-L.) Histoire de l'inoculation préservative de la fièvre jaune, pratiquée par ordre du gouvernement espagnol à l'hôpital militaire de la Havane. 8°. *Paris*, 1858.

NEIDHARD (C.) On the efficacy of Crotalus horridus in yellow fever; also in malignant, bilious, and remittent fevers. With an account of Humboldt's prophylactic inoculation of the venom of a serpent, at Havana, Cuba. 8°. *New York*, 1860.

Bastarreche (F.) Una palabra mas sobre la inoculacion preservadora de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 276.—**Brochin.** De l'inoculation préventive de la fièvre jaune. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 1.—**Cairo** (A.) *et al.* Informe sobre la inoculacion del miasma de la fiebre amarilla como preservativo y curativo de la enfermedad, suministrad, en 1865, al cuerpo de sanidad militar de la isla. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 356; 403; 456.—**Castroverde** (J. de L.) [La inoculacion preservativa de la fiebre amarilla.] Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 399.—**Chaillé** (S. E.) Acclimatisation, or acquisition of immunity from yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1880, n. s., viii, 101-136, 1 tab. *Also, transl.:* Gac. méd. de la Habana, 1880-81, iii, 5; 29; 85. *Also:* Crón. méd.-quir. de la Habana, 1880, vi, 531; 581; 619; 669; 1881, vii, 24; 59; 119; 167; 207; 491.—**Deléry** (C.) Conseils aux étrangers non acclimatés. Union méd. de la Louisiane, N.-Orl., 1852, i, 141.—**Dupau** (A.) Expériences médicales qui ont eu lieu au Fort-Royal (Martinique), sur la personne de M. Guyon. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x, 135-138.—[**Fiddes** (A.)] Prophylaxis of yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 302.—**Garófalo** (J.) Inoculacion preservativa de la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 189.—**Hargis** (R. B. S.) Practical hints relating to yellow fever prevention.

Fever (*Yellow, Prophylaxis of*).

Independ. Pract., Balt., 1880, i, 334-342. *Also*, Reprint. ———. The most recent utterances on acclimatization and endemicity in relation to yellow fever. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 226-231.—**Humboldt** (G. L.) Disertacion sobre un nuevo método profiláctico contra la fiebre amarilla por medio de inoculacion, y su tratamiento consecutivo; descubrimiento hecho y dedicado á la real Academia de ciencias médicas de la ciudad de la Habana. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 183.—**Hunt** (E. M.) The prophylactic treatment of individuals as a means of preventing epidemics of yellow fever or other infective diseases. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 52-56. *Also, transl.:* Union méd., Carácas, 1881, i, 45; 54; 58.—**Hygienic** management and prophylaxis of yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi (St. Louis M. Soc.), 3; 10.—**Jourdanet** *et al.* Rapport sur la prophylaxie de la fièvre jaune. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 369-376.—**Lebredo** (J. G.) Profilaxis de la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864-5, i, 61; 107; 133. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 481; 497; 513. *Also:* Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1865-6, ii, 192; 210; 225; 271; 290; 302.—**Noticias** y consideraciones relativas al supuesto preservativo de la fiebre amarilla, inventado por el dr. Humboldt. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 153.—**Oswald** (F. L.) The relation of diet to yellow fever. N. York M. J., 1879, xxx, 377-386.—**Papillaud** (L.) De l'inoculation prophylactique de la fièvre jaune. Gaz. méd. de Par., 1857, xii, 1.—**Percz** (V.) Manière de préparer les émigrants pour les pays chauds et de diminuer chez eux les effets de la cause qui produit la fièvre jaune. Assoc. franç. pour l'avance. de sc. Compt.-rend. 1875, Par., 1876, iv, 1142-1144. ———. Sistema de aclimatacion previa para evitar la fiebre amarilla ó disminuir su intensidad. Bol. de med. nav., San Fernando, 1880, iii, 153-160. *Also:* Gac. de hig. y climat., Cádiz, 1880, i, 71; 113. *Also, transl.:* Sanitarian, N. Y., 1880, viii, 529-537.—**Precauciones** contra la fiebre amarilla. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 368.—**Preservacion** de la fiebre amarilla. *Ibid.*, 1856, iii, 41; 144.—[**Scott** (J. T.)] Prophylaxis against yellow fever. Louisville M. News, 1880, x, 37.—**Sénard.** Documents officiels demandés par l'administration française sur l'inoculation préventive de la fièvre jaune. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 898; 925. ———. Renseignements instructifs sur les effets de l'inoculation de la fièvre jaune, pratiquée à la Havane. *Ibid.*, 1856, iii, 304.—**Siñigo.** Todavia mas sobre la inoculacion Humboldt. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 10.—**Summers** (T. O.) Prophylaxis in yellow fever. Nashville J. M. & S., 1879, n. s., xxiii, 299-304.

Fever (*Yellow, Treatment of*).

ARCHEN (L.) *I. Du traitement de la fièvre jaune. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1846.

BULFINCH (T.) Desultory extracts and observations, shewing that the method of treatment, related in the foregoing account [by Holliday, *see infra*], is agreeable to the rules laid down by Hippocrates and Galen, Sydenham and Boerhaave, and confirmed by the practice of Hillary and Lettson, in acute diseases. 8°. *Boston*, 1796.

CADET (S.) Proposta del solfuro nero d' idrargiro contro la febbre gialla. (Lettera all' dott. Beauperthuy.) 18°. [*n. p., n. d.*]

Repr. from: Bull. d. corrisp. scient. di Roma, anno v, no. 32.

DAGNINO (M.) Notes taken from a lecture by . . . at the Medical University of Caracas, capital of Venezuela, on the treatment of yellow fever. Transl. into English by Antonio Tejada of New York. 2. ed. 8°. *New York*, [*n. d.*]

GIRAUD (A.) Précis historique; prévention et guérison du choléra . . . suivi du traitement et de la guérison de la fièvre jaune et autres maladies. 8°. *Paris*, 1858.

GIRAUD (J. J.) Memoir on the discovery of a specific medicine for the cure and prevention of the yellow fever, plague, malignant and pestilential fevers. 8°. *Baltimore*, 1825.

GUYON (M.) Réponse à un mémoire publié à la Martinique par M. Lefort, ayant pour titre: De la saignée et du kinkina dans le traitement de la fièvre jaune. 8°. *Paris*, 1826.

HEDOUIN-GRANDMAISON (F.-F.) *Observations sur l'emploi du quinquina, regardé comme spécifique dans le traitement de la fièvre jaune. 4°. *Paris*, 1806.

HOLLIDAY (J.) A short account of the origin,

Fever (*Yellow, Treatment of*).

symptoms, and most approved method of treating the putrid bilious yellow fever, vulgarly called black vomit, which appeared in the city of the Havanna, with the utmost violence, in the months of June, July, and part of August, 1794. 8°. *Boston*, 1796.

LEFORT (P.) De la saignée et du kinkina dans le traitement de la fievre jaune. 8°. *Martinique*, 1826.

MACKRILL (J.) The history of the yellow fever, with the most successful method of treatment. 12°. *Baltimore*, 1796.

DE NOVAES (C. R.) * Qual ó melhor tratamento da febre amarella? 4°. *Bahia*, 1871.

REDFIELD (J. W.) New views of the cause, prevention, and cure of yellow fever, and other diseases produced by miasma and mephitic vapours. Presented for the safety of the army of occupation in the Southern States. 8°. *New York*, 1863.

RIBEIRO (J. A. A.) Instrucções para curativo da febre amarella por pessoas estranhas á medicina como foi requisitado por ordem do João Silveira de Sousa. 8°. *Ceara*, 1860.

SANITARY Commission. Report of a committee on the subject of the nature and treatment of yellow fever. 8°. *New York*, 1862.

SHANNON (R.) Practical observations on the operation and effects of certain medicines in the prevention and cure of diseases to which Europeans are subject in hot climates . . . particularly those of the liver, flux, and yellow fever. 8°. *London*, 1794.

SOME general considerations with regard to the treatment of yellow fever. 8°. *Galveston*, 1868.

VEITCH (J.) * De methodo tractandi et præcavendi febrem flavam Indiarum Occidentalium. 8°. *Edinburgi*, 1808.

WEBSTER (J.) A true and brief account (with directions for the use) of the Cerevisia anglicana, or celebrated English diet drink, a vegetable specific for the yellow fever of warm climates; malignant, putrid, spotted and bilious fevers, etc. 12°. *London*, 1799.

YELLOW fever and its treatment homeopathically; together with some general reflections upon its allopathic medication and non-local origin. By an allopathist and a homeopathist. 8°. *Galveston*, 1868.

Allan (J.) Observations on the necessity and utility of blood letting in continued fever, more especially in the ardent fever of the West Indies, commonly called the yellow-fever. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 318-335. *Also:* Lond. M. & Phys. J., 1815, xiv, 249-251. — **Allport** (F.) The treatment of yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 166.—**de Assis e Brito** (S. M.) Do valor therapeutico dos narcoticos na febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 241-244. — **de Avelar** (I. Q.) Parecer sobre os meios de combater o vómito na febre amarella. *Ibid.*, 81-86. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 247-249.—**Bailey** (J. S.) The nature and treatment of yellow fever. N. York M. J., 1872, xv, 44-56. — **Barradas** (A. A.) Da administração dos adstringentes no tratamento da febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 161-164.—**Batchelor** (J. C.) Quinine in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 403-405.—**Bayleu.** De l'eau oxigenée comme remede préventif et curatif de la fièvre jaune. France méd., Par., 1863, x, 65-67. — **Bemiss** (S. M.) Treatment of yellow fever. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 502-508. ———. Treatment of yellow fever. Louisville M. News, 1878, vi, 178.—**Benedict** (N. B.) Transfusion in yellow fever; a successful case. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 721-727. *Also:* Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 120-126.—**Beugnot** (J.-F.) Essai sur le traitement de la fièvre jaune. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1860-61, ii, 75-95.—**Brickell** (D. W.) Remarks on yellow fever. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii [St. Louis M. Soc.], 143-148. — **Byrd** (H. L.) Observations on yellow fever, and its treatment. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 371-386.—**Cadet** (S.) Nuova proposta del solfuro nero di mercurio contro la febbre gialla. Imparziale, Firenze, 1870, x, 643; 673. *Also*, Reprint. — **da Camara** (J. J. R.) Considerações geraes sobre os purgantes e a sua applicação no tratamento da

Fever (*Yellow, Treatment of*).

febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 121-130. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 262-364.—**Campani** (M.) La febbre gialla e l' omeopatia, ovvero un piccolo, ma non raro episodio della vita omeopatica. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1856, 3. s., ii, 97-107.—**Cazalas.** Considérations générales, théoriques et pratiques, sur la nature et le traitement de la fièvre jaune. Union méd., Par., 1863, 2. s., xviii, 408; 427. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 636-638.—**Chamberlaine** (W.) Case of yellow fever, cured by sweating in the steam of hot sugar. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiv, 185.—**Chandler** (J.) How to deal with a first case and early cases of yellow fever generally, when, in spite of precautions, it has made its appearance. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 108-110. — **Clark** (T.) On calomel in fever. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 461.—**Cleveland** (J. A. H.) Nursing and diet in yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 243-245. — **Comstock** (J.) Remarks on the bilious, or yellow fever, with some hints for the more free and frequent use of mercurial medicines therein. Med. Reposit., N. Y., 1807, x, 21-27. — **Copeland** (J.) Temperature in yellow fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 472.—**Costa** (G.) Revista de los diversos medicamentos empleados en la terapéutica del vómito. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 549-557. — **Coxe** (E. J.) Remarks on the treatment of yellow fever. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 517; 539. ———. Practical remarks on yellow fever, with special reference to the treatment. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 60; 153. *Also*, Reprint. — **Cummins** (W. J.) Remarks on the quinine treatment of yellow fever. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 148-151. — **Daniel** (W. C.) On the comparative utility of vesicatories and rubefacients, in the treatment of yellow fever. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vi, 269-276.—**Darbefeuille.** Réflexions sur la nature et le traitement de la fièvre jaune. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, ii, 247-256. — **Davy** (R. B.) A new idea in the treatment and prevention of yellow fever. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 245-249. — **Day** (R. H.) On the treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 1105-1114. — **Dickson** (S. H.) On the use of sulphate of quinine. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 8-24. — **Dufour.** Treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 640-648.—**Duval** (J. S.) Veratrum viride in yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 671-673.—**Employment** (On the) of oil of turpentine in yellow fever. Lancet, Lond., 1844, ii, 415. — **Farrar** (S. C.) Letter on the treatment of yellow fever. Stethoscope, Richmond, 1855, v, 581-587.—**Fenner** (E. D.) New remedies in yellow fever: chlorine and veratrum viride. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 562-568.—**Fernandes Branco** (M. J.) Sobre o valor therapeutico dos tonicos na febre amarella. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 249; 262.—**Finlay** (D. L.) Treatment of yellow fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 327. — **Ford** (W. H.) On yellow fever, its prophylaxis and treatment. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 86-96.—**Fowler** (E.) Experiences in the treatment of yellow fever. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 195.—**Gaillard** (P.-J.) De la transfusion du sang de nègre dans le traitement de la fièvre jaune. J. de thérap., Par., 1879, vi, 342-344.—**Giralt.** Del jaborandi en la fiebre amarilla. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1876-7, xiii, 220-223. *Also:* Cron. méd.-quir. de la Habana, 1876, ii, 529. — **Grant** (J. M.) Sulphuric acid bath in yellow fever. Lancet, Lond., 1868, i, 145.—**Green** (W. A.) Remarks on the cause and treatment of yellow fever, and the Bedford (Va.) Springs alum and iron mass as a remedial agent. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 289-295. *Also*, Reprint.—**Guyon.** Considérations sur le traitement de la fièvre jaune chez les Européens récemment débarqués sous les tropiques. Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 584; 596; 633.—**Herrick** (S. S.) Successful use of ergot in a case of black vomit. N. Orl. M. & S. J., 1878-9, vi, 338. ———. Ergot again in black vomit. [Cases.] *Ibid.*, 450-456.—**Hoit** (M.) On the use of opium in yellow fever. Virginia M. J., Richmond, 1856, vii, 118-122.—**Holcombe** (W. H.) *et al.* Report of the Homœopathic Yellow Fever Commission, appointed to investigate the therapeutics of the late epidemic. Tr. Am. Inst. Homœop. 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. i, 1262-1289.—**Holst.** Ein die Cur des gelben Fiebers betreffender Vorschlag. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xx, 2. St., 144-151.—**Idenburg** (P. J.) De verbena tegen de gele koorts. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeemagt, Gravenh., 1865, iii, 262-264.—**Imray** (J.) Observations on the nature, causes, and treatment of yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 318-340.—**Inquiry** into the exactness of some statements, made by Messrs. Nagle and Wilson, naval surgeons, respecting their extraordinary success in the treatment of yellow-fever. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 20-22.—**Introduction** (On the) of the depletory method of cure in tropical fever. *Ibid.*, 1813, ix, 49-51. — **Jackson** (S.) Proofs that Dr. Griffitts bled in yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 270-279.—**Jameson** (H. G.) Observations on yellow fever, intended to prove the necessity and advantage of

Fever (*Yellow, Treatment of*).

bloodletting in its cure. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 435-471.—**Jones** (J.) Observations upon the treatment of yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 1-9. *Also*, Reprint.—**Jones** (J. R.) Yellow fever. Eclect. M. J., Cincin., 1879, xxxix, 72-78.—**Juice** (The) of the leaves of the vervain plant an efficacious remedy for yellow fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 179.—**Keutsch** (M. F.) Auszug eines Briefes [über die Anwendung der Oehleinreibungen im gelben Fieber in St. Croix]. Nord. Arch. f. Nat.- u. Arzneiw., Kopenh., 1804-5, iv, 1. St., 52-55. ———. Medicinalbericht über das westindische gelbe Fieber und andere Gegenstände des dortigen Medicinalwesens; nebst einem Auszuge aus einigen Briefen desselben, die Oeleinreibungen im gelben Fieber betreffend. *Ibid.*, 2. St., 80-103.—**Labat** (L.) Heureux effets d'une atmosphère froide dans le traitement de la fièvre jaune. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxvi, 689-695.—**de Lacaille.** Expériences tentées sur les malades atteints de fièvre jaune avec l'acide phénique, le phénate d'ammoniaque, etc. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1881, xciii. 166. ———. Tratamiento de la fiebre amarilla por el ácido fénico. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 138. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 145.—**Lafuente.** Method of curing yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiv, 531-534.—**Laird** (J.) Practical observations on yellow fever, and its treatment with spirits of turpentine. [In Bermuda.] Lancet. Lond., 1853, ii, 182-184. ———. Treatment of yellow fever by turpentine. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 358.—**Layton** (T.) Reply to inquiries relating to the treatment of yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 695-708.—**Löffler.** Eispillen [gegen gelbes Fieber]. J. d. pract. Heilk., Berl., 1816, xxxi, 1. St., 112-114.—**Maciel** (T.) Nota sobre o emprego de perchlorureto de ferro no 3º periodo da febre amarella. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 137.—**Maclarty.** History of a case of the epidemic fever of Jamaica terminating successfully; in which a very large quantity of mercury was employed, without any obvious operation during the fever. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 328-333.—**M'Leod** (J.) On the treatment of yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1815, xxxiii, 5-7.—**Marcus** (A. F.) Beyträge zur Erkenntniss und Behandlung des gelben Fiebers. Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena, 1805-6, ii, 1-202.—**Menard** (C. M.) The treatment of yellow fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 181-184.—**Merrill** (A. P.) Chloroform in yellow fever. Galveston M. J., 1867, ii, 861.—**Miller** (J. D.) On the treatment of remittent and yellow fevers. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 390-392.—**Miranda** (N.) Cual debe ser el tratamiento de la fiebre amarilla. Corresp. méd., Madrid, 1871, vi, 147; 154.—**Monges** (J. A.) Remarks on the pathology and treatment of yellow fever. N. Am. M. & S. J., Phila., 1826, ii, 53-68.—**Monkur** (J. C. S.) Letter on the muriated tincture of iron in yellow fever and other diseases. Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1855, vi, 102-105.—**Moorhead** (T.) On the treatment of yellow fever in Antigua. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, viii, 128.—**Morse** (L.) Homœopathic cures for yellow fever. Cincin. M. Advance, 1874, ii, 3-8.—**Motta-Maia.** Note sur le traitement de la fièvre jaune à Rio de Janeiro. Progrès méd., Par., 1876, iv, 390. *Also, transl.:* Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 159-162.—**Nagle** (L. F.) [Success of the cold affusion in a fever on board the ship Ganges.] *In:* Currie (J.) Medical reports on the effects of water, etc., 8°, Lond., 1805, 134-146.—**Ogier** (T. L.) Yellow fever treated as an exanthem where the eruption has been repelled. Charleston M. J. & Rev., 1859, xv, 162-166.—**de Oliveira** (F. A.) Determinar o valor therapeutico das emissões sanguineas no tratamento da febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 48-57. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 245-247. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1858, xiii, 467. ———. Do emprego dos banhos geraes na febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 210-213.—**Pacífico Pereira** (A.) A febre amarella e medidas que reclama. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2. s., i, 145-166.—**Park** (W. T.) Treatment of yellow fever. [*From:* Savannah Morning News, Sept. 28, 1876.] Eclect. M. J., Atlanta, 1879-80, i, 246-249.—**Poland** (F.) A remedy in yellow fever. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 366-368.—**Pons y Codinach.** Vómito ó fiebre amarilla. Therapeutic memoir of the vomito, or a complete collection of formulæ most useful and generally used in the same. Transl. from the Spanish. Galveston M. J., 1880, i, 93-96.—**Porcher** (F. P.) Suggestion of a plan of treatment for yellow fever, to be used by those who are unable to procure medical aid without delay. North Car. M. J., Wilmington, 1878, ii, 292. *Also:* Louisville M. News, 1879, viii, 104.—**Prado.** Tratamiento de la fiebre amarilla y tifus. Gac. méd. de Lima, 1867-8, xii, 9.—**Quinine** in yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 279.—**Robert.** Profilaxis y tratamiento de la fiebre amarilla. Independ. méd., Barcel., 1869-70, i, no. 24, 7. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 661-663.—**Rush** (J.) An account of resuscitation in a case of supposed death from yellow fever Phila. M. Museum, 1805, i, 62-64.—**Selsis** (P.) Tratamiento preventivo del vómito. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 318-324. *Also, transl.:* N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 215-217.—**Sheppard** (J. B.) On the mercurial treatment of yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 427-438. *Also:* N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 247-258. *Also* [Abstr.]: Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxviii, 487.—**Siñigo** (J. M.) ¿Es siempre conveniente el sulfato de quinina en la terapéutica de la fiebre amarilla? Siglo méd., Madrid, 1858, v, 305. ———. Memoria sobre el tratamiento empleado contra la fiebre amarilla en el año de 1850. *Ibid.*, 1860, vii, 500; 643; 659; 676; 693.—**de Sousa Freitas** (A. J.) Valor do uso da camphora no tratamento da febre amarella. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 440-444.—**Stephen** (J.) Tartar emetic in the yellow fever. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1838, n. s., iii, 732-734.—**Stuart** (J.) An account of the salutary effects of ligatures in the last stage of a violent case of yellow fever. Phila. M. Museum, 1805, i, 43-46.—[**Therapeutica** da febre amarella.] Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 245-250.—[**Thomas** (T. B.)] "Creole" treatment of yellow fever. Statist. Rep. Health Navy 1869, Lond., 1871, 92.—**Todd** (J.) Observations on the epidemic fever of Jamaica; with the history of a remarkable case terminating fatally; in which a great quantity of mercury was employed without any obvious operation. Ann. Med., Edinb., 1796, i, 334-342.—**Tratamiento** de la fiebre amarilla. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1870, vii, 55-70.—**Treatment** (On the) of yellow fever. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 205-212.—**Use** (On the) of the Peruvian bark, given in very large doses, in the malignant yellow fever. Phila. M. & Phys J., 1806, iii, pt. 1, 103-113.—**Valentin.** Notice sur quelques points de pratique dans le traitement de la fièvre jaune et autres fièvres typhoïdes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxii, 449-453.—**Vianna** (J. I.) Quaes são os meios dieteticos a empregar na febre amarella? J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1858, 2. s., xxii, 281-286.—**Wagner** (C. H.) Remarks on the treatment of yellow fever, and its prophylaxis. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 289-291.—**Walker** (J. A.) Olive oil in yellow fever. Lancet, Lond., 1842-3, i, 200; 472.—**Wharton** (R. G.) On the treatment of yellow fever. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 144-162.—**White** (J. W.) Salicylic acid in yellow fever. Glasgow M. J., 1880, xiii, 380-382.—**White** (O. A.) & **Ford** (W. H.) Bradycrote treatment of yellow fever by Veratrum viride and Gelsemium sempervirens. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 845-851. *Also*, Reprint.—**Wilkes** (A. B.) An epitome of a lecture on the treatment of yellow fever. South. Pract., Nashville, 1879, i, 60-63.—**Williams** (R.) On the use of oil for the cure of the yellow fever. Lond. M. & Phys. J., 1805, xiii, 17.—**Wilson** (J.) Reply to the inquiry into the exactness of some statements made by Messrs. Nagle and Wilson, naval surgeons, respecting their extraordinary success in the treatment of yellow fever. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 280-283.—**Wood.** Acetate of lead in yellow fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 449-454.—**Woodbury** (H. E.) Sulpho-carbolate of sodium suggested for the treatment of yellow fever. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 462.—**Wurdemann** (F.) On the treatment of yellow fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 51-56.

Fever (*Yellow*) *in animals.*

Beauville (P.) Enfermedad de aclimatacion en los animales; informe suministrado á la Comision española para el estudio de la fiebre amarilla. Gac. méd. de la Habana, 1879-80, ii, 38; 59. ———. Yellow fever in the horse and dog. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 234.—**Chicoli** (N.) Febbre gialla ricorrente in Sicilia negli animali bovini. Medico vet., Torino, 1880, xxvii, 145; 193.—**Walley.** Bilious or yellow fever in horses at Leith in 1875. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1877, lv, 73-86.

Fever (*Yellow*) *and quarantine.*

See, also, **Fever** (*Yellow, Causes, etc., of*); **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), *by localities—Gibraltar, also Spain*; **Quarantine.**

ALABAMA. Board of Health of the State of. Circular No. 1, July, 1879. Rules for preventing the introduction and spread of yellow fever. 8°. [*Montgomery*, 1879.]

BO (A.) Sulle quarantene contro la febbre gialla d' America, e sulla inefficacia degli ordinamenti quarantenarj della Francia; relazione di una commissione creata dal Consiglio generale di santa marittima sedente in Genova. 8°. *Genova*, 1850.

BOSTON. Quarantine regulations. Opinion of consulting physicians of Boston [on the infectiousness of yellow fever]. City Doc. No. 41, Aug. 19, 1856. 8°. [*Boston*, 1856.]

CALDWELL (C.) An anniversary oration on the subject of quarantines, delivered to the Philadelphia Medical Society, 8°, *Philadelphia*, 1807.

Fever (*Yellow*) *and quarantine.*

CHANCELLOR (C. W.) Contagious and epidemic diseases considered with reference to quarantine and sanitary laws. Is yellow fever contagious? 8°. *Baltimore*, 1878.

CHERVIN (N.) Remarks on the resolution adopted by the board of health of the city of New York, on the 6th Nov. inst., in relation to [him]. 8°. [*New York*, 1821.]

———. Examen des principes de l'administration en matière sanitaire, ou réponse au discours prononcé à la Chambre des députés, le 31 mai 1826, par M. de Boisbertrand. 8°. *Paris*, 1827.

[COLLECTION of blank forms of passes, oaths, etc., used in inland quarantine in the yellow fever epidemic of 1878.]

COLLEGE of Physicians of Philadelphia. Proceedings relative to the prevention of the introduction and spread of contagious diseases. 8°. *Philadelphia*, 1798.

DEVÈZE (J.) Deuxième mémoire au roi en son conseil des ministres, et aux chambres, sur le régime sanitaire. 4°. *Paris*, 1821.

ENGLAND. General Board of Health. Second report on quarantine; yellow fever; with appendices. 8°. *London*, 1852.

———. The same. Second rapport sur la quarantaine. 8°. *Londres*, 1853.

FEILER (J.) Aufruf an die sämmtlichen Regierungen, Polizei-Behörden und Aerzte Teutschlands in Hinsicht auf die gegen die gelbe Pest zu treffenden Vorkehrungen, mit besonderer Beziehung auf die jüngsthin erschienene fränkische Kreisverordnung. 8°. *Nürnberg u. Sulzbach*, 1805.

GRIER (S. L.) Observations on yellow fever; and its relations to quarantine, and other hygienic measures. 8°. *New Orleans*, 1855.

HUME (W.) Memorial to the honorable the mayor and aldermen of the city of Charleston [urging amendments in the quarantine law]. 8°. *Charleston*, 1858.

PROUST (A.) Essai sur l'hygiène internationale, ses applications contre la peste, la fièvre jaune et le choléra asiatique. 8°. *Paris*, 1873.

VON REIDER (J. A. E.) Abhandlung über das gelbe Fieber, die Ursachen seiner Entstehung, die Gesetze seiner Verbreitung und die Unzweckmässigkeit der bisher dagegen angewandten Sanitäts-, Polizey- und Quarantaine-Gesetze. 8°. *Wien*, 1828.

———. The same. Mémoire sur la fièvre jaune, sur les lois et le mode de son développement et de sa propagation et l'incongruité des lois sanitaires et des mesures de quarantaine en vigueur jusqu'à présent contre cette maladie. 8°. *Vienne*, 1828.

———. Untersuchungen über die epidemischen Sumpffieber . . . mit vorzüglicher Rücksicht auf das gelbe Fieber und die gegen letzteres bisher angewandten unzweckmässigen Quarantaine-, Polizei- und Sanitäts-Gesetze. 8°. *Leipzig*, 1829.

ROBERT (L.-J.-M.) Guide sanitaire des gouvernemens européens, ou nouvelles recherches sur la fièvre jaune et le choléra-morbus, maladies qui doivent être considérées aujourd'hui comme identique, et soumises au même régime quarantenaire que la peste du Levant. 2 v. 8°. *Paris*, 1826.

TENNESSEE State Board of Health. Proclamation. Rules and regulations to be enforced during the existence of yellow fever, July 21, 1879. fol. [*Nashville*, 1879.]

———. The same. Including form 1. & 2. fol. [*Nashville*, 1879.]

———. Rules and regulations to be enforced when yellow fever is reported or suspected to exist in any town or place in Tennessee, and when a place is free from infection having communication with a place dangerously infected with yellow fever; also, rules for the government of supervisor of medical inspectors, superintendents of quarantine, railroad and steamboat inspectors, etc.; and suggestions as to available disinfectants and their mode of use. 8°. [*Nashville*, 1879.]

———. [Forms used during the prevalence of yellow fever. Certificates, passes, permits, etc.] Various sizes. [*Nashville*, 1879.]

TERESA. Aperçu adressé à l'Académie de médecine à Paris sur la question: Si la fièvre d'Amérique est contagieuse ou non-contagieuse, et si l'on doit abolir les quarantaines. 8°. *Vienne*, 1829.

VACHÉ (A. F.) Letters on yellow fever, the cholera, and quarantine, addressed to the legislature of the State of New York, with an appendix, containing correlative correspondence, and an act of the legislature of the State, relative to the public health, with suggested amendments. 2. ed. 8°. *New York*, 1854.

WRAGG (W. T.) Remarks on the efficiency of quarantine as a means of prevention to the spread of epidemic diseases in cities and other populous communities. 8°. *Charleston*, 1854.

YELLOW fever bill. [Criticisms on.] 8°. *Washington*, 1879.

YELLOW fever and the National Board of Health. 4°. [*Pensacola*, 1880.]

Repr. from: Pensacola Advance, March 10, 1880.

Bell (T. S.) Quarantines and yellow fever. Louisville M. News, 1878, vi, 73–76.—**Bertulus.** Nécessité des quarantaines contre les provenances des Antilles. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 307–321.—**Campbell** (H. F.) The yellow fever "germ", on coast and inland; ship and railroad quarantine. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxx, 119–142. *Also:* South. Pract., Nashville, 1879, i, 321–335. *Also*, Reprint. *Also* [Rev.]: Louisville M. News, 1879, viii, 128; 141; 152. ———. The yellow fever quarantine of the future, based upon the portability of atmospheric germs, and the non-contagiousness of the disease. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1879, Bost., 1880, v, 131–144. *Also*, Reprint.—**Cancelli.** Plakat angaaende Modificationer i de bestaaende Qvarantainelove med Hensyn til den gule Feber. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1841, 2. R., iv, 316.—**Chaillé** (S. E.) Report of . . . supervising inspector National Board of Health. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1881–2, iii (suppl. No. 15), 2–24. ———. Preventive measures against yellow fever. N. Orl. M. & S. J., 1882, n. s., x, 96–111.—**Chaussier** *et al.* Rapport sur la nécessité de prévenir l'introduction de la fièvre jaune par la voie des communications commerciales. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816–17, v, 441–456.—**Chervin.** Inutilité et funestes effets des quarantaines établies contre la fièvre jaune, ou réfutation d'un écrit publié par M. Bertulus, dans le but de prouver que l'Europe serait exposée à de grands dangers, si elle admettait les provenances des Antilles sans les soumettre aux mesures dites sanitaires. Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 523: 1841–2, vii, 429.—**Circulaire** ministérielle du 1er juillet 1875 accompagnant une instruction concernant l'application de l'article 2 du décret du 7 septembre 1863, relatif aux arrivages en patente brute de fièvre jaune dans les ports de l'océan et de la Manche. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1876, v, 179–181.—**Clendinen** (A.) Résumé of yellow fever. (Quarantine and home sanitation.) Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1879, 125–163. *Also*, Reprint.—**¿Como** puede evitarse la importacion de la fiebre amarilla? Gac. cient. de Venezuela, Carácas, 1878, ii, 245.—**Cuarentena** (La) en Italia contra la fiebre amarilla y reflexiones sobre este asunto. Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 408.—**Fauvel** *et al.* Rapport sur un complément d'instruction au sujet d'une demande du Conseil sanitaire de la Gironde, tendant à faire modifier le règlement relatif à la fièvre jaune pour les ports de l'océan et de la Manche. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 16–29.—**Fenner** (E. D.) Yellow fever and quarantine; brief comments on the published opinions of certain learned bodies. N. Orl. M. & S. J., 1856–7, xiii, 339–349.—**Fiebre** amarilla; cuarentenas. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3. s., v, 233–235.—**Gallardo** (S.) Fiebre amarilla. ¿Qué medios pudieran emplearse para protejer á los buques que fondean en el puerto de la Habana

Fever (*Yellow*) *and quarantine.*

contra la citada enfermedad? Gac. méd. de la Habana, 1879-80, ii, 9; 23.—**Hort** (W. P.) An essay on the subject of quarantine laws. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 1-21. ———. Report of the board of health on the sanitary condition of the city of New Orleans during the year 1846, and the means of improving it. *Ibid.*, 1846-7, iii, 467-478.—**Hughes** (C. H.) Plan of a fomiticide or yellow fever disinfecting car for quarantine purposes. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 189-191.—**Important** discussions on yellow fever and quarantine Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y., 1859, x, 801-820. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 47-66. *Also*, Reprint.—**Jennings** (R. G.) The quarantine at Little Rock, Arkansas, during August, September, and October, 1878, against the yellow fever epidemic in Memphis and the Mississippi Valley. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1877-8, Bost., 1880, iv, 223-227. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 583.—**Joynes** (L. S.) Yellow fever; embracing the liability of Richmond and the need of quarantine. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 643-664. *Also*, Reprint. ———. Need of a national quarantine against yellow fever. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1879, ii, 457-463.—**Kemp** (W. M.) What Baltimore did in a sanitary way during the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882, 132-144.—**Kerandren.** Das gelbe Fieber; Reglementsvorschläge, um das Eindringen ansteckender Krankheiten von der Meeresseite her in Häfen zu verhindern wo es keine Quarantaine-Lazarethe giebt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1805, xxi, 4. St., 129-171.—**Lawson** (R.) On the measures to be pursued to prevent the communication of yellow fever from country to country, or within any one country. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 430-436.—**Layet.** Ueber das gelbe Fieber in seinen Beziehungen zur internationalen Hygiene. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1207.—**M'William** (J. O.) Observations on an article in the Edinburgh Review (No. 199) entitled "Quarantine, small-pox, and yellow fever". Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1854, xiii, 301-312.—**Milroy** (G.) Yellow fever and quarantine. Lancet, Lond., 1853, ii, 121.—**Mississippi** River inspection service. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 397-399. *Also: Ibid.*, 1880-81, ii (suppl. no. 12), 8-10. *Also:* Rep. Nat. Bd. Health 1880, Wash., 1882, ii, 28-33. *Also, transl.:* Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1881, v, 81.—**Müller** (E.) Die Quarantaine gegen das gelbe Fieber. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, lxvi, 372-413.—**Péthellaz.** Note sur la création d'hôpitaux annexes pour les détachements de troupes isolés pendant l'épidémie de fièvre jaune à la Martinique, 1880-81, et sur leur fonctionnement. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 449-459.—**Quarantine** (On) and yellow fever. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1852, x, 285-302.—**Quarantine** (The) and yellow fever. Med. Circ., Lond., 1852, i, 246; 338.—**Rules** for preventing the introduction and spread of yellow fever. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxxiii, 117-119.—**de Sousa Martins** (J. T.) *et al.* A quarantena da barca "Imogene". J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1881, xlv, 161-235.—**Sternberg** (G. M.) Yellow fever and quarantine. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1880, Bost., 1881, vi, 351-357.—**Thornton** (G. B.) Memphis sanitation and quarantine, 1879 and 1880. *Ibid.*, 189-203.—**Tyner** (T. J.) Etiology of yellow fever, with remarks on quarantine. *Ibid.* (1879), 1880, v, 147-151.—**Verordnung** betreffend Präventif-Massregeln zur Verhütung der Entwicklung und Ausbreitung des gelben Fiebers auf den im Hafen von Rio de Janeiro während der Fieberperiode ankernden Schiffen. Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl., 1880, iv, 8.—**Walser** (T.) Yellow fever; reviewing its history and considering quarantine regulations. Tr. N. York Acad. M., 1874, 2. s., i, 146-155.—**Yellow** fever. Proc. Nat. Quarant. & San. Convent., N. Y., 1859, iii, 124-219.—**Yellow** fever and quarantine. Boston M. & S. J., 1848-9, xxxix, 178-180.—**Yellow** fever and quarantine. Charleston M. J. & Rev., 1857, xii, 833-841.—**Yellow** fever and quarantine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, iii, 68.—**Yellow** fever and quarantine. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 243.

Fever (*Yellow*) *on ships.*

Burnett (W.) A practical account of the Mediterranean fever, as it appeared in the ships and hospitals of His Majesty's fleet on that station . . . comprehending the history of fever in the fleet during the years 1810, 1811, 1812, 1813; and of the Gibraltar and Carthagena fevers. 8°. *London*, 1816.

Correspondence on the subject of the "Éclair"; and of the epidemy which broke out in the said vessel. fol. *London*, [1846?]

Gillespie (L.) Observations on the diseases which prevailed on board a part of H. M. squadron, on the Leeward Island station, between November, 1794, and April, 1796. 8°. *London*, 1800.

Jolivet (A.) Considérations générales sur la fièvre jaune d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821 sur la frégate "l'Africaine". 4°. *Paris*, 1831.

Maher (C.) Relation médicale de deux épidémies de fièvre jaune à bord de la frégate "l'Herminie", en 1837 et 1838 à la Havane et à Véra-Cruz. 8°. *Paris*, 1839.

Martin (J.-D.) *Relation d'une épidémie de fièvre jaune qui a sévi à bord du transport l'Eure pendant l'année 1863. 4°. *Montpellier*, 1865.

Report on yellow fever in the U. S. S. Plymouth in 1878-9. 8°. *Washington*, 1880.

Repr. from: Rep. Surg.-Gen. U. S. Navy, Wash., 1880.

Robertson (R.) Observations on fevers and other diseases which occur on voyages to Africa and the West Indies. 4°. *London*, 1792.

Barrington (S.) Facts and observations relative to the disease commonly called yellow fever; as it appeared on board the United States' ship Hornet in 1828, the United States' schooner Grampus in 1829, and at the United States' Naval Hospital, Pensacola, in the cases received from the Peacock, in 1830. Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 307-325.—**Bell** (A. N.) On the cause, malignancy, and persistence of yellow fever aboard ship. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1862-6), 1867, ii, 225-229.—**Birtwhistle** (R.) Account of the yellow fever on board of the "Volage". Lancet, Lond., 1846, i, 8.—**Bloodgood** (D.) An account of the yellow fever which appeared in December, 1866, and prevailed on board the U. S. ship Jamestown at Panama. Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash., 1872, i, 177-211. *Also: Ibid.* [2. ed.], 1873, i, 171-204.—**Brönnicke.** Beretning om en Feberepidemi paa Fregatten "Sjaelland". Hosp.-Tid., Kjobenh., 1879, 2. R., vi, 381-386.—**Carmichael** (W.) [Yellow fever epidemic at Taboga on board the Scout.] Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1867, 176-187.—**Case** of the ship Ten Brothers. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 98-104.—**Comrie** (P.) Reports on the ardent fever of the West Indies, as occurring on board His Majesty's ships Raven and Niobe, in the year 1815. Edinb. M. & S. J., 1817, xiii, 165-181.—**Dunlop.** Yellow fever occurring on board the S. S. "Narva" during the Cuba and Florida cable expedition. Lancet, Lond., 1868, i, 219-221.—**Effect** of freezing on yellow-fever infection; the case of the U. S. S. Plymouth. Sanitarian, N. Y., 1879, vii, 347-353.—**Encognère.** Quelques mots à propos de 7 cas de fièvre jaune survenus à bord du navire anglais Rienzi pendant son mouillage dans le port du Carénage à Fort-de-France (Martinique). Arch. de méd. nav., Par., 1867, vii, 304: viii, 216.—**Gamgee** (J.) The true story of the Excelsior and other instances of yellow fever in ships. Med. Herald, Louisville, 1880-81, ii, 219-226.—**Gérardin** & **Beau.** Rapport sur des cas de fièvre jaune importés à Brest en 1856 par la corvette de charge la Fortune, venant des Antilles. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 889-904.—**Hænisch** (F.) Das gelbe Fieber mit Berücksichtigung eigener an Bord S. M. S. Arcona 1870 in West-Indien gemachter Beobachtungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 282-303.—**Hayne** (L. H. J.) Notes on an epidemic or malarious yellow fever occurring on board H. M. S. Doris shortly after leaving Port Royal, Jamaica, May 18th, 1873. Med.-Chir. Tr., Lond., 1875, 2. s., xl, 49-58. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1871-5, vii, 297.—**Keele** (G. T.) The yellow fever in British vessels in the West Indies. Lancet, Lond., 1856, ii, 317; 418; 525.—**Kollock** (L.) An account of a malignant disease which appeared on board of the U. S. frigate, Gen'l Greene. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 1-5.—[**Lawrenson** (R. C. P.)] Six cases of yellow fever in the Barracouta. Statist. Rep. Health Navy 1869, Lond., 1871, 78-83.—**Maccoun** (R. T.) Account of the yellow fever, as it occurred on board the U. S. frigate "Susquehanna", in March and April, 1858. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 324-330.—**M'Kinnal** (R.) On the origin, progress, and termination of a malignant yellow fever, which lately affected the crew of His Majesty's ship Sybille on the coast of Africa, etc. Med.-Chir. Rev., Lond., 1830-31, n. s., xiv, 38-41.—**Milroy** (G.) The yellow fever on board the "La Plata". Lancet, Lond., 1853, i, 350; 460. ———. On the yellow fever on board the West India mail steamers, ships of war, and other vessels. *Ibid.*, 525; ii, 41. ———. Outbreaks of yellow fever in ships of war. *Ibid.*, 1861, i, 358; 383. ———. Yellow fever on board merchant ships. *Ibid.*, ii, 146.—**Morgan** (M.) An account of the fever which prevailed in the American squadron, and at Thompson's Island, 1823. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 53-63.—**Noble** (A.) Yellow fever on board His Majesty's ship Amelia. Lond. M. & Phys. J., 1806, xv, 17-20.—

Fever (*Yellow*) *on ships.*

Phillips (T. B.) Yellow fever, as it occurred on board the R. M. steamer "La Plata", on her homeward voyage from St. Thomas', West Indies, in the month of Nov. last. Lancet, Lond., 1853, i, 293–296.—**Pilcher** (L. S.) An account of the yellow fever which appeared on board the United States ship Saratoga in June, 1869. Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash., 1872, i, 211–227. *Also: Ibid.* [2. ed.], 1873, i, 205–221.—**Sanitarius.** Remarks on Dr. M'Kinnal's report of the yellow fever on board the Sybille frigate. Lond. M. & Phys. J., 1831, n. s., x, 18–23.—**Senard.** La fièvre jaune à bord du paquebot "la Floride". Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 795–798.—**Siñigo** (J. M.) Descripcion de la fiebre amarilla padecida en la corbeta de S. M. "La Ferrolana" en su travesia de la Habana à Veracruz, y permanencia en el fondeadero de la isla de Sacrificios durante los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1855. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 347; 355; 362; 370; 378; 410; 1857, iv, 4; 11. *Also:* Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid, 1858–60, 104; 121; 163; 188; 216; 236; 265; 285; 458; 575; 602; 625; 654.—**Vanderpoel** (S. O.) The history of the yellow fever on the Spanish war ship Numancia. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 562–569.—**Waring** (E T.) Account of the yellow fever which originated on board the U. S. ship General Greene. Med. Reposit., N. Y., 1801, iv, 234–237.—**Watson** (J.) An account of the epidemic yellow fever on board H. M. S. "Highflyer" in 1852. Month. J. M Sc., Lond. & Edinb., 1853, vii, 435–438. ———. The yellow fever in British vessels in the West Indies. Lancet, Lond., 1856, ii, 363.—**Waugh** (W. F.) Yellow fever in the South Atlantic squadron in 1874–75. Phila. M. Times, 1875–6, vi, 82.—**Whiteclaw** (R.) An account of the typhus icterodes that prevailed on board His Majesty's ship Iphigenia, in 1822. Glasgow M. J., 1831, iv, 60–71.—**Wiblin** (J.) & **Harvey** (A.) An account of yellow fever, as it occurred on board the R. M. S. ship "La Plata", in the month of Nov., 1852. Lancet, Lond., 1853, i, 148–151.—**Woolverton** (T.) An account of the yellow fever on board the U. S. S. Plymouth. Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash., 1879, iv, 689–697, 1 pl.—**Yellow** fever. Statist. Rep. Health Navy 1856, Lond., 1858, 51; 86: (1857), 1859, 38; 54: (1858), 1861, 40; 58; 71: (1859), 1862, 44; 58; 74; 89: (1860), 1863, 70: (1861), 1864, 57: (1862), 1865, 89; 157; 265: (1863), 1866, 82: (1864), 1867, 91; 312: (1865), 1868, 95; 196: (1866), 1868, 110; 221: (1867), 1869, 113; 175: (1869), 1871, 78: 127; 334: (1870), 1872, 89; 129: (1871), 1873, 94; 186: (1872), 1874, 87: (1873), 1874, 79; 131; 349: (1874), 1875, 83; 119: (1875), 1876, 93; 127: (1876), 1877, 95: (1877), 1878, 78; 127: (1878), 1879, 24; 31; 71: (1879), 1880, 34; 39; 78.—**Yellow** fever on the Plymouth. Boston M. & S. J., 1879, c, 550.—**Yellow** fever and smallpox in the navy. Lancet, Lond., 1867, i, 418.—**Yellow** fever, "Tasmanian". Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 672.—**Yellow** fever in the U. S. steamer Plymouth. Boston M. & S. J., 1879, ci, 141.

Fever (*Yellow*) *and the slave trade.*

Audouard (M.-F.-M.) Fièvre jaune et traite des noirs. 8°. *Paris*, 1849.

Audouard (M.-F.-M.) Mémoire sur l'origine et les causes de la fièvre jaune, considérée comme étant principalement le résultat de l'infection des bâtimens négriers, d'après les observations faites à Barcelone en 1821, et au Port-du-Passage, en 1823. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1824, iii, 360–408. ———. Considérations hygiéniques sur le typhus nautique, ou fièvre jaune, provenant principalement de l'infection des bâtimens négriers. *Ibid.*, iv, 221–259. *Also*, Reprint. ———. La traite des noirs considérée comme la cause de la fièvre jaune. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 1, 3; 49; 190. ———. Réponse au mémoire de M. le docteur Durand-Fardel, sous le titre: Des maladies contagieuses et infectieuses, à propos d'un autre mémoire sur la fièvre jaune et la traite des noirs. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 399–408. ———. L'étiologie de la fièvre jaune dans ses rapports avec la navigation en général et la traite des noirs en particulier. *Ibid.*, 1853, ii, 656–672. *Also*, Reprint. [Rap. de Craninx.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854–5, xiv, 172.—**Blacquière** (L.) [La traite des noirs considérée comme cause de la fièvre jaune.] J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 1, 102–104.—**Durand-Fardel** (M.) Des maladies contagieuses et infectieuses, à propos d'un mémoire de M. Audouard, intitulé: Fièvre jaune et traite des noirs. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1850, ii, 643–657.—**Jones** (J.) Researches on the relations of the African slave-trade in the West Indies and tropical America to yellow fever. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 11–26.

Fever Hospital and House of Recovery, Cork st., Dublin. Annual reports of the committee of management, to the governors and subscribers. 10., 1813; 11., 1814; 22.–25., 1825–28; 41.–43., 1844–5 to 1846–7; 71.–78., 1874–5 to 1881–2. 8°. *Dublin*, 1815–82.

Established Oct. 28, 1801; opened 1804. 10. and 11. reports in 1; 44. and 45. in 1; 22.–25. bound in 1 v.

Fever Hospital, [etc.]—continued.

———. Medical reports of the . . . 22.–25., 1825–8; 37.–39., 1840–42; 41.–43., 1844–6. 8°. *Dublin*, 1826–47.

22.–25. bound with: Ann. rep. of the committee of management for same years.

———. [Blank forms in use at the hospital.] 4°. [*Dublin, n. d.*]

CONTENTS.

Changes during the week.
Clinical chart of temperature.
No. 2. List of patients admitted during the day.
No. 3. Diets.

———. Some account of the origin and plan of an association, formed for the establishment of a house of recovery, or fever hospital, in the city of Dublin, etc. 32 pp. 8°. *Dublin, P. M. Bates*, 1801. [P., v. 124.]

Fevers.

See, also, **Exanthemata; Febricula; Fever;** *and under the names of individual diseases.*

Achusius (C. C.) * De febribus compositis ex acuta periodo. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1709].

Ackermann (J. F.) De construendis, cognoscendis et curandis febribus epitome. Vol. I. Quod theoriam generalem febrium et febris splachnicas comprehendit. 8°. *Heidelbergæ*, 1809.

Also [Rev.], *in:* Ann. d. ges. Med., Leipz., 1810, i, 442–463.

Alderson (J.) Versuch über die Natur und Entstehung des Ansteckungsgiftes bey Fiebern. Aus dem Englischen übersetzt, und mit Anmerkungen versehen von W. H. S. Bucholtz. 12°. *Jena*, 1790.

Alexander (A.) Περὶ πυρετῶν.

In: Phys. et med. Græci min., ed. J. L. Ideler, 8°, Berol., 1841, i, 81–106.

See, also, Passow (F.), *infra.*

André (C.-A.) * Des pyrexies au double point de vue de leur siége et de la nutrition intime. 4°. *Strasbourg*, 1865.

Angelo (M.) De febribus et morbis acutis, febrem annexam habentibus. fol. *Venetiis*, 1711.

Angelus de Contecillus (J.) Tractatus de differentiis et curatione febrium, ac de sanguinis missione. 12°. *Venetiis*, 1583.

Arculanus [*or* Herculanus] (J.) Expositio in primam fen quarti canonis Avicennæ. fol. *Venetiis*, 1496.

———. De febribus Joannis Arculani in Avic. quarti canonis fen primam dilucida atque optima expositio, nunc denuo accuratissime expurgata, ac duplici Avicennæ textu exornata, altero antiquo, quem sequutus est Arculanus: altero quem post And. Alpagi Bellunensis castigationes Benedictus Rinius . . . illustravit. fol. *Venetiis*, 1560.

Armstrong (J.) Practical illustrations of typhus fever, of the common continued fever, and of inflammatory diseases, etc. 3. ed. 8°. *London*, 1819.

———. The same. With notes by N. Potter. 1. Am. from the 3. Eng. ed. 8°. *Philadelphia*, 1821.

———. The same. 2. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1822.

———. Practical illustrations of typhus and other fevers; of pulmonary consumption, measles, etc. From the last Lond. ed., with notes, by P. W. Leland. 8°. *Boston*, 1829.

Astarius (B.) De curandis febribus ab Aben Haly super primam quarti traditum.

In: Gatinaria (M.) De curis egritudinum [etc.] 8°. [*Bononie*, 1517], sig. A, 1–19. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1525, lxii^{b}. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1532, lix^{b}. *Also:* 4°. *Lugduni*, 1560, lvii.

Also, in: Gatinaria (M.) Omnes, quos scripsit, libri, etc. fol. *Basileæ*, 1537, 171–215.

Also, in: Gatinaria (M.) De medendis humani corporis malis. 8°. *Francof.*, 1604, 295–359.

Fevers.

ASTRUC (J.) Academical lectures on fevers . . . 8°. *London*, 1747.

AUGENIUS (H.) De febribus, febrium signis, symptomatibus, et prognostico libri septem. I. De curatione symptomatum febrium pestilentium. II. De febribus pestilentibus. III. [etc.] fol. *Francofurti*, 1605.

AVICENNA. Canon medicinæ, interprete et scholiaste V. F. Plempio. Tom. I. Librum primum et secundum canonis exhibens, atque ex libro quarto tractatum de febribus. fol. *Lovanii*, 1658.

BACKMEISTERUS (M.) De febribus humoralibus.

In: WARENIUS (H.) Nosologia. 8°. *Lipsiæ*, 1605, 12–37.

BAGINSKY (A.) Die Fieberkrankheiten; ihre Ursachen, Verhütung und Heilung, mit besonderer Berücksichtigung der Kaltwasserbehandlung. 8°. *Berlin*, [*n. d.*]

BALL (J.) A treatise of fevers; wherein are set forth the causes, symptoms, diagnosticks, and prognosticks of an acute, continual, intermittent, slow nervous, miliary, malignant, scarlet, erysipelatose, and hectic fever, or consumption, [etc.] 8°. *London*, 1758.

BARBIER (J.-B.-G.) Réflexions sur les fièvres. 8°. *Paris*, 1821.

BARTLETT (E.) The history, diagnosis, and treatment of typhoid and of typhus fever, with an essay on the diagnosis of bilious remittent and of yellow fever. 8°. *Philadelphia*, 1842.

———. The history, diagnosis, and treatment of the fevers of the United States. 8°. *Philadelphia*, 1847.

———. The same. 3. ed. 8°. *Philadelphia*, 1852.

BATTUS (J.) De febribus in genere, et in specie de ephemera.

In: WARENIUS (H.) Nosologia. 8°. *Lipsiæ*, 1605, 1–11.

BAUMGÄRTNER (K. H.) Ueber die Natur und die Behandlung der Fieber, oder Handbuch der Fieberlehre; nebst einem Anhang über die Brustbräune. 2 v. 8°. *Frankfurt a. M.*, 1827.

BEAU (A.) * Étude physiologique et clinique sur la période de défervescence dans les maladies aiguës fébriles. 4°. *Paris*, 1873.

BELLINI (L.) A mechanical account of fevers. 8°. *London*, 1720.

———. De febribus.

In his: Opuscula pract. 4°. *Lipsiæ*, 1731, 208–369.

BELLINI (R.) Sulle febbri sintomatiche; memoria. 8°. *Pisa*, 1850.

BENOORDEN (G.) * De febribus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1691.

BINDER (U.) Berillus discernendi causas et differentias febrium.

In his: Epiphaniæ medicorum. 4°. [*n. p.*], 1506, civ^b–ccv.

BISCHOFF (I. R.) Die Fieber in einer Tabelle dargestellt. fol. *Prag*, 1816.

———. Grundsätze zur Erkenntniss und Behandlung der Fieber und Entzündungen. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1830.

BLANC (A.) * De l'existence des fièvres essentielles continues. 4°. *Paris*, 1833.

BLESER (L. J.) * De varietate febrilis typi ex caussa una eademque, sc. ex vitæ morbique conditionum conflictu prodeunte. 8°. *Bonnæ*, 1843.

BOIJDUS (F.) Del modo di cognoscere, preservarsi, et curarsi, della febbre pestilente. 4°. *Vercelli*, 1577.

BOISSEAU (F.-G.) Pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale. 4. éd. 8°. *Paris*, 1831.

Fevers.

———. The same. 1. Am. from the 4. French ed. Transl. by J. R. Knox. 8°. *Philadelphia*, 1832.

BOIVIN (J.-J.) * Des formes adynamique, ataxique et inflammatoire, dans les fièvres et les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1850.

BOUYGUES (L.) * Considérations générales sur les fièvres continues et intermittentes. 4°. *Paris*, 1832.

BRAVET (L.-A.-M.) * Sur les fièvres, dites essentielles, et sur leur cause immédiate. 4°. *Paris*, 1813.

BROUSSAIS (F.-J.-V.) Leçons sur les phlegmasies gastriques dites fièvres continues essentielles des auteurs, et sur les phlegmasies cutanées aiguës. Par E. De Caignou de Mortagne et A. Quémont. 2. éd. 8°. *Paris*, 1823.

BROWN (A.) A vindicatory schedule concerning the new cure of fevers; containing a disquisition . . . of the . . . method of cureing continual fevers first invented by Dr. Sydenham . . . where a new hypothesis of fevers is laid down, [etc.] 16°. *Edinburgh*, 1691.

BROWN (J.) Medical essays on fever, inflammation, rheumatism, diseases of the heart, etc. 8°. *London*, 1828.

BUSS (C. E.) Ueber Wesen und Behandlung des Fiebers. Klinisch-experimentelle Untersuchungen. 8°. *Stuttgart*, 1878.

CAFFIN (J.-F.) Traité analytique des fièvres essentielles, contenant la théorie et la pratique générales et particulières de ces maladies. 2 v. 8°. *Paris*, 1819.

CALVERT (R.) Reflections on fever; intended to point out the principles upon which a systematic and useful method of treatment might be established. 8°. *London*, 1815.

CAPRILIUS (P. A.) Libri duo quorum primus est de febribus putridis in genere; alter in specie. In quibus præter exactissimam harum febrium doctrinam, quamplures etiam Hippocratis, Galeni, et aliorum auctorum controversiæ, locique difficiles explicantur. Ed. altera. 4°. *Patavii*, 1643.

CASTAN (A.) Traité élémentaire des fièvres. 2. éd. 8°. *Paris*, 1872.

CHABASSU (A.-A.) * Des pyrexies en général. 4°. *Paris*, 1856.

CHALMERS (L.) An essay on fevers; more particularly those of the common continued and inflammatory kinds; wherein a new and successful method is proposed for removing them speedily; to which is added an essay on the crisis of those disorders. 8°. *London*, 1768.

CHAMBON DE MONTAUX. Traité de la fièvre maligne simple, et des fièvres compliquées de malignité. 4 v. sm. 8°. *Paris*, 1787.

CHAUFFARD (H.) Traité des inflammations internes connues sous le nom de fièvres. v. 2. 8°. *Paris*, 1831.

CHAUFFARD (P.-É.) * Sur les doctrines médicales, suivi de quelques considérations sur les fièvres. 4°. *Paris*, 1846.

———. The same. 8°. *Paris*, 1846.

CHEYNE (G.) A new theory of acute and slow continued fevers. 7. ed. 8°. *London*, 1753.

CHIRAC. Traité des fièvres malignes; des fièvres pestilentielles, et autres. 12°. *Paris*, 1742.

CHOMEL (A.-F.) Des fièvres et des maladies pestilentielles. 8°. *Paris*, 1821.

———. The same. Die Fieber und Pestkrankheiten; aus dem Französischen von G. W. Becker. 8°. *Leipzig*, 1822.

CLARK (J.) Observations on fevers, especially those of the continued type, and on the scarlet fever attended with ulcerated sore-throat. 8°. *London*, 1792.

Fevers.

———. A collection of papers intended to promote an institution for the cure and prevention of infectious fevers in Newcastle and other populous towns; together with the communications of the most eminent physicians, relative to the safety and importance of annexing fever wards to the Newcastle and other infirmaries. 2 v. 12°. *Newcastle*, 1802.

CLAUDER (C. E.) *De morbis acutis, febre stipatis, seu febribus acutis continuis communiter dictis. sm. 4°. [*Jenæ*, 1719.]

CLYMER (M.) Fevers; their diagnosis, pathology, and treatment; prepared and edited, with large additions, from the essays on fever in Tweedie's Library of practical medicine. 8°. *Philadelphia*, 1846.

COHN (B.) *Historische Beiträge zur Fieberlehre. 8°. *Berlin*, 1867.

COLLINEAU (J.-C.) Peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? Ouvrage couronné par la Société de médecine de Paris. 8°. *Paris*, 1823.

COMSTOCK (J.) Remarks on febrile diseases, with a definition of fever. 8°. *Providence*, 1814.

CONRAD (P. A. H.) *Nonnulla de febribus. 8°. *Halis*, [1846].

CONSBRUCH (J. F.) *De febribus malignis. 4°. *Tubingæ*, 1759.

CORRIGAN (D. J.) Lectures on the nature and treatment of fever. 8°. *Dublin*, 1853.

COSTA-SICRE (L.-F.-R.) *De la non-existence des fièvres essentielles. 4°. *Paris*, 1820.

CUESTA Y CKERNER (J.) Tratado completo de fiebres. 8°. *Madrid*, 1873.

CURRY (J.) Some thoughts on the nature of fevers; on the causes of their becoming so frequently mortal; and on the means to prevent it. 8°. *London*, 1774.

———. The same. Reflexiones y avisos importantes, para que qualquiera, por sí mismo, pueda conocer la calentura, y precaver sus peligrosos progresos. Traducidos al castellano con varias notas e ilustraciones, por Joaquin Serrano. 12°. *Madrid*, 1786.

DAVASSE (J.) *I. Des fièvres éphémère et synoque. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1847.

DAVIDSON (W.) & HUDSON (A.) Essays on the sources and mode of action of fevers. 8°. *Philadelphia*, 1841.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1843.

DINGHENS (L. F.) Fundamenta physico-medica . . . quibus accedit tractatus de febribus. fol. *Lovanii*, 1678.

DIVERSUS (P. S.) De febre pestilenti tractatus. 4°. *Bononiæ*, 1584.

DRILLER (J. P.) *De eo quod in febribus, vel noxium est, vel salutare. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

DRUMMOND (A. M.) *De febribus arcendis discutiendisque. 8°. *Edinburgi*, 1770.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, iii, 134–180.

DUCAMP (T.) Réflexions critiques sur un écrit de M. Chomel, ayant pour titre: De l'existence des fièvres. 8°. *Paris*, 1820.

DUCRETUS (T.) Commentarii duo: unus de febrium cognoscendarum curandarumque ratione, alter de earundem crisibus. 12°. *Lausannæ*, 1578.

DUVERNOY (G.) Das Fieber, sein Wesen und seine Behandlung, mit besonderer Beziehung auf den Gebrauch der Fieberrinde in anhaltenden bösartigen Fiebern. 8°. *Stuttgart*, 1856.

EHLEN (B.) *De febribus in genere. 4°. *Bonnæ*, 1789.

EHRENHAUS (J. F. C.) *De vera motuum febribus indole ac sede. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1723.

Fevers.

EICHHORN (H.) Handbuch über die Behandlung und Verhütung der contagiös-fieberhaften Exantheme; als: der Blattern, des Scharlach- und Petechial-Fiebers, der Masern und Rötheln; nach den Grundsätzen der empirischen Pathophysiologie. 8°. *Berlin u. Stettin*, 1831.

EISENMANN (G.) Die Krankheits-Familie Pyra (Schleimhaut-Exantheme). 2 v. 8°. *Erlangen*, 1834.

ELSNER (C. F.) Beyträge zur Fieberlehre. 1. St. 2. Aufl. 12°. *Königsberg*, 1789.

ELWERT (M.) *Pyretologia. 4°. *Tubingæ*, 1720.

EYEREL (J.) Commentaria in M. Stollii aphorismos. De cognoscendis et curandis febribus. 6 v. 8°. *Vindobonæ*, 1788–93.

FABRI (J. L.) Ἰχνογράφημα theoretico-practicum de pyretologia in genere ad legem κυκλοφορίας αἱμαλικῆς conformatum. sm. 4°. *Jenæ*, 1666.

FEBRIBUS (De) liber. 8°. [*n. p., n. d.*]

Of the 17th century. *Bound with:* Praxis phlebotomiæ, and from the same press.

FERRANDUS (J.) De febribus libellus, lx variis authoribus collectus. 12°. *Parisiis*, 1602.

FIZES. Traité des fièvres; traduit du latin, par M. D. . . . 12°. *Paris*, 1757.

FLINT (A.) Clinical reports on continued fever, based on an analysis of 164 cases; with remarks on the management of continued fever; the identity of typhus and typhoid fever; relapsing fever; diagnosis. 8°. *Philadelphia*, 1855.

FLOREMBENUS (P.) Collectanea de febribus. 16°. *Venetiis*, 1550.

FONTANUS (N.) Fons seu origo febrium, earumque remedia. 16°. *Amsterdami*, 1644.

FORDYCE (G.) A dissertation on simple fever, or on fever consisting of one paroxysm only. 8°. *London*, 1794.

———. A second dissertation on fever; containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. 8°. *London*, 1795.

———. The same. 8°. *London*, 1802.

———. A third dissertation on fever. Part i. Containing the history and method of treatment of a regular continued fever, supposing it is left to pursue its ordinary course. 8°. *London*, 1798.

———. A third dissertation on fever. Part ii. Containing an inquiry into the effects of the remedies which have been employed with a view to carry off a regular continued fever, without leaving it to pursue its ordinary course. 8°. *London*, 1799.

———. A dissertation on simple fever, or on fever consisting of one paroxysm. 2. ed. 8°. *London*, 1800.

———. A fifth dissertation on fever; containing the history of, and remedies to be employed in, irregular continued fevers; together with a general conclusion to the four preceding and present dissertations. Edited by W. C. Wells. 8°. *London*, 1803.

———. Five dissertations on fever. 1. Am. from latest Eng. ed. 8°. *Boston*, 1815.

———. The same. 2. Am. from the latest Eng. ed. of each respective dissertation. 8°. *Boston*, 1823.

———. The same. 2. Am. ed., with an introduction. 8°. *Philadelphia*, 1846.

FORDYCE (W.) A new inquiry into the causes, symptoms, and cure of putrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever, and on the ulcerated and malignant sore throat. 8°. *London*, 1773.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1777.

FORDYN (J. F.) *Quid febris? quæ ejus

Fevers.

causæ? quomodo dividatur? quibusnam signis cujuslibet genium innotescat? quis ejus exitus quænam curandi methodus. 8°. *Lovanii*, 1782.

FORESTUS *Alemarianus* (P.) Observationum et curationum medicinalium, de febribus publice grassantibus; cum morbis epidemiis, deque febribus malignis, contagiosis, pestilentibus, ac peste, Liber sextus: in quo earum caussæ, signa, prognoses, curatio graphice depinguntur. 12°. *Lugd. Bat.*, 1588.

———. Observationum et curationum medicinalium libri tres: nempe tertius de febribus intermittentibus; quartus de hecticis; ac quintus de febribus compositis. 12°. *Lugd. Bat.*, 1591.

———. The same. 8°. *Lugd. Bat.*, 1689.

———. Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris et continuis libri duo; in quibus earum caussæ, signa, prognoses, curatio, graphice depinguntur. 12°. *Lugd. Bat.*, 1593.

FORTIS (R. J.) De febribus et morbis mulierum facile cognoscendis atque curandis. fol. *Genevæ*, 1677.

FOURNIER. Observations sur les fièvres putrides et malignes, avec des réflexions sur la nature et la cause immédiate de la fièvre. 8°. *Dijon*, 1775.

FRACASSINI (A.) Opuscula pathologica, alterum de febribus, alterum de malo hypochondriaco. 4°. *Lipsiæ*, 1758.

———. Tractatus theoretico-practicus de febribus. 4°. *Veronæ*, 1760.

FRANK (J.) Grundsätze der gesammten praktischen Heilkunde. 2. Theil. Die Fieberlehre. 8°. *Leipzig*, 1842.

FREIND (J.) Nine commentaries upon fevers, and two epistles concerning the small-pox. Transl. by T. Dale. 8°. *London*, 1730.

FRIDA (J.) De febribus, pestilentiali et maligna.

In: WARENIUS (H.) Nosologia. 8°. *Lipsiæ*, 1605, 46–58.

FRONIUS (A.) * De febrium malignarum indole et curatione. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1740].

FRUGIER-PUYBOYER (F.) * De variis febrium distributionibus. 4°. *Parisiis, an. XIII* (1804).

FUETER (E.) Ideen über das Wesen und die Heilungsart der Gallen-, gastrischen und Nervenfieber. 8°. *Bern*, 1836.

FUMANELLUS (A.) Omnium febrium et dignoscendarum et curandarum absolutissima methodus. sm. 4°. *Basileæ*, 1543.

DE GADDESDEN (J.) [Rosa Anglica]. Liber secundus. De febribus. 4°. [*Augsburg*], 1595.

DE GARBO (T.) In libros de differentiis febrium Galeni commentus. fol. *Venetiis*, 1521.

GAUDET (A.-M.) * Recherches sur l'endurcissement général de l'encéphale considéré comme l'une des causes matérielles des fièvres dites ataxiques. 4°. *Paris*, 1825.

GENTILIS DE FULGINEO. Practice de febribus.

In: GATINARIE (M.) De curis egritudinum, etc. 12°. *Bononie*, 1517, 1–27.

GERLING (G.) * De febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1677.

GEROMINO (F. G.) Dell' umano febbricitare; nuovo saggio pratico della medicina misontologica. 8°. *Milano*, 1841.

See, also, infra, De-Vecchi, and Ottaviani (V.)

Also [Rev.], *in:* Ann. univ. di med., Milano, 1842, ci, 129–151.

GESNER (J. H.) * De febribus. sm. 4°. *Basileæ*, 1702.

GEUTHNERUS (C. D.) Morborum quorundam recens plenius descriptorum scrutinium pathologico-therapeuticum. 4°. *Lipsiæ*, 1784.

Fevers.

GIANNINI (G.) Della natura delle febbri, e dei metodi di curarle; con alcune deduzioni sulla natura delle convulsioni; sulla estinzione delle febbri contagiose; sull' uso delle immersioni fredde e calde; sulla esistenza, ed indole della complicazione morbosa; e sulla relativa modificazione da introdursi nell' indicazione curativa. 2. ed. 2 v. 8°. *Napoli*, 1817.

———. The same. De la nature des fièvres, et de la meilleure méthode de les traiter; avec quelques corollaires. Traduit de l'italien, avec des notes et des additions, par N. Heurteloup. 2 v. 8°. *Paris*, 1808.

GIESSWEIN (J. P.) * De febre maligna. 4°. *Giessæ Hassorum*, 1665.

GIRBAL (A.) Coup d'œil sur la pyrétologie. 8°. *Paris*, 1863.

GISCAFERIUS (G.) De febrium natura et curatione libri duo. 12°. *Parisiis*, 1581.

GLASER (G. J.) * De febribus malignis. 4°. *Jenæ*, [1772].

GLASS (T.) Commentarii duodecim de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. 8°. *Londini*, 1742.

———. The same. Editio nova curante E. G. Baldinger. 8°. *Jenæ et Lipsiæ*, 1771.

GRANT (W.) An enquiry into the nature, rise, and progress of the fevers most common in London, as they have succeeded each other in the different seasons for the last twenty years; with some observations on the best method of treating them. 8°. *London*, 1771.

———. The same. Recherches sur les fièvres. Traduit de l'anglois, par M. Le Febvre, de V. 2 v. 12°. *Paris*, 1773.

———. Observations on the nature and cure of fevers. 3. ed. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1779.

GRIESINGER (W.) Infectionskrankheiten. Malariakrankheiten; gelbes Fieber; Typhus; Pest; Cholera. 8°. *Erlangen*, 1857.

———. The same. 2. Aufl. 8°. *Erlangen*, 1864.

———. The same. Traité des maladies infectieuses. Traduit d'après la 2me éd. allemande et annoté par le docteur G. Lemattre. 8°. *Paris*, 1868.

DE GRIMAUD (J.-C.-M.-G.) Cours de fièvres. 2. éd., corrigé et augmentée d'une introduction et de supplémens qui rendent ce cours complet, par J.-B.-E. Demorcy-Delletre. 4 v. 8°. *Montpellier*, 1815.

GUILLARD (A.-N.-A.) * Considérations générales sur les fièvres. 4°. *Paris*, 1820.

GUILLEMOT (L.-J.-J.-Y.) * Considérations générales sur les fièvres. 4°. *Paris*, 1822.

GUITARD (P.-B.) * Sur cette question: Existe-t-il des fièvres essentielles? 4°. *Paris*, 1819.

GUTIERREZ (J. L.) Febrilogiæ lectiones Pincianæ. fol. *Lugduni*, 1678.

HAASE (J. G.) [Pr.] de diathesi sanguinis phlogistica in synocho inflammatoria. 4°. *Lipsiæ*, 1801.

HABERKORN (A.) * De febris malignæ natura et curatione. 4°. *Jenæ*, 1638.

HALL (M.) * De febribus inordinatis. 8°. *Edinburgi*, 1812.

HAUDEL (G. F. C.) * De indole, signis diagnosticis caussisque febris ardentis, monumentis præsertim veterum superstructa. 8°. *Marburgi Cattorum*, 1791.

HEBENSTREIT (T. E.) [Pr.] de temporibus febrium propriis, spec. viii. 4°. [*Lipsiæ*, 1748.]

VAN HELMONT (J. B.) Febrium doctrina inaudita. 24°. *Antverpiæ*, 1642.

———. The same. Opuscula medica inaudita. Febrium doctrina inaudita. 16°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1644.

Fevers.

———. The same. Opuscula medica inaudita. II. De febribus. 2. ed. 4°. *Amsterdami*, 1648.

———. The same. 5. ed. fol. *Lugduni*, 1655.

———. The same. 4°. *Francofurti*, 1682.

HENISCH (J.) Abhandlung von den Faulfiebern überhaupt. 8°. *Wien*, [*n. d.*]

HENRION (B. G.) * Febrium generalis consideratio pathologico-practica. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1766.

HERNANDEZ (J. F.) Essai sur le typhus, ou sur les fièvres dites malignes, putrides, bilieuses, muqueuses, jaune, la peste. 8°. *Paris*, 1816.

HERZIG (M.) * De febribus in genere. 8°. *Coloniæ Agrippinæ*, 1791.

HEURNIUS (J.) De febribus liber. 4°. *Lugd. Bat.*, 1598.

———. The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1610.

HILSCHER (S. P.) [Pr.] de officio ægroti circa primam febrium accessionem. 4°. *Jenæ*, [1733].

HIRSCH (T.) Die Entwickelung der Fieberlehre und der Fieberbehandlung seit dem Anfange dieses Jahrhunderts. 8°. *Berlin*, 1870.

VAN DER HOEVEN (C. P.) De arte medica libri duo ad tironos. Liber primus. . . . Pars altera: de febribus. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838–40.

HOFFMANN (F.) * De mechanica febrium doctrina Hippocratica. 4°. *Halæ*, 1696.

HOLLERIUS *Stempanus* (J.) De morborum internorum curatione libri i. . . . De febribus, peste, [etc.] 8°. *Venetiis*, 1572.

VAN HONSEBROUCK (C.) * De irritatione normali et morbida quod brevis insequitur dissertatio de febribus essentialibus, malignis, larvatis et intermittentibus in genere. 4°. *Gandavi*, [1829].

HOOGEVEEN (H. T.) * De febrium omnium ratione interioris indolis intense convenientia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1806.

HOPF (C. G.) * Diss. sistens theoriæ de principio, febres inflammatorias epidemicas gignente, rudimenta. 4°. *Tubingæ*, 1794.

HORSTIUS (G.) Ad precipuarum febrium cognitionem et curationem inserviens [resp.: M. Walther].

In his: Problemat. med., etc. 4°. *Wittebergæ*, 1608, 7 l. [Decas i.]

———. Prognosis febrium potissimum continuarum et malignarum, juxta textum Hippocraticum in principio coacarum prænotionum. sm. 4°. *Gissæ Hessorum*, 1622.

———. Observationum medicinalium singularium. I. De febribus. 4°. *Ulmæ*, 1625.

VON HOVEN (F. W.) Versuch einer praktischen Fieberlehre. 8°. *Nürnberg*, 1810.

HUCHERUS (J.) De febrium differentiis, causis, signisque et curatione libri quatuor. 12°. *Lugduni*, 1601.

HUDSON (A.) Lectures on the study of fever. 8°. *Philadelphia*, 1869.

HUGON (A.) Théorie des névroviscérites ou fièvres primitives. 8°. *Paris*, 1847.

HUMMEL (G. M.) * De motuum antipraxia in febribus malignis materia maligna sæpius maligniore. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1755.

HUSSEY (G.) Untersuchung über die Ursache und Heilart der Fieber. Aus dem Englischen. 12°. *Mainz*, 1789.

HUTCHINSON (J.) * De mutatione febrium e tempore Sydenhami et curatione earum idonea. 8°. *Edinburgi*, 1782.

HUXHAM (J.) An essay on fevers and their various kinds, as depending on different constitutions of the blood; with dissertations on slow nervous fevers; on putrid, pestilential, spotted fevers; on the small-pox; and on pleurisies and peripneumonies. 2. ed. 8°. *London*, 1750.

Fevers.

———. The same. To which is now added, a dissertation on the malignant, ulcerous sore-throat. 3. ed. 8°. *London*, 1757.

———. The same. 4. ed. 8°. *London*, 1764.

———. The same. Essai sur les différentes espèces de fièvres. Nouv. éd. 12°. *Paris*, 1764.

———. The same. Avec plusieurs autres traités. Nouv. éd., revue et corrigée sur la dernière éd. angloise. 12°. *Paris*, 1768.

IMMERMANN (A.) * De morbis febrilibus quæstiones nonnullæ, adjectis morborum historiis. 8°. *Berolini*, [1860].

JACOBÆER (A.) * De febrium natura, causis, differentiis, et symptomatibus. 4°. *Wittebergæ*, [1685].

JACOBI (J. F.) * De febribus acutis. sm. 4°. *Argentorati*, 1759.

JACQUET (U.-J.-B.) * Examen d'une nouvelle doctrine médicale sur les fièvres. 4°. *Paris*, 1817.

JALLON (L.-F.-R.) * Considérations sur les fièvres essentielles. 4°. *Paris*, 1819.

JAMES (R.) A dissertation on fevers and inflammatory distempers; wherein an expeditious method is proposed of curing those dangerous disorders. 2. ed. 12°. *London*, 1749.

———. The same. 4. ed. To which is added, an account of the success with which this medicine has been given in the small-pox, yellow-fever, slow-fever, and rheumatism. 8°. *London*, 1750.

———. The same. 5. ed. 12°. *London*, 1761.

———. The same. 8. ed. To which are now first added, from papers which he was preparing to publish before his death, a vindication of the fever powder, and a short treatise on the disorders of children. 8°. *London*, 1778.

JANER (F.) Tratado general y particular de las calenturas. 8°. *Madrid*, 1861.

JANNAU (C. A.) * De inflammationibus febre acuta stipatis, sive de febribus inflammatoriis in genere. 4°. *Jenæ*, [1750].

JENNER (W.) Lectures on the acute specific diseases. 12°. *London*, 1853.

JENSENIUS (C.) * Pyretologia, sive doctrina febrium. 8°. *Havniæ*, 1755.

JERVEY (G.) * De febrium symptomatibus et medela. 4°. *Lugduni*, 1760.

JOEL (F.) Opera medica. v. V. De febribus et venenis in genere et in specie. 4°. *Rostochii*, 1629.

KAMBRUN (J.-M.) * Résumé pratique des principales fièvres essentielles continues. 4°. *Paris*, 1833.

KANIBERGEN (A.) * De febribus malignis. 8°. *Monachii*, 1834.

KANNGIESSER (D. G.) * De affinitate febrium acutarum. 4°. *Halæ ad Salam*, [1778].

KRIES (C.) * De malignitate febrium. 8°. *Gottingæ*, [1788].

V. L. (A.) * De febribus. In qua juxta normam philosophiæ purioris et fundamenta Craanenia, clare et distincte utilia multa ad œconomiam animalem pertinentia, proponuntur. 16°. *Lugd. Bat.*, 1688.

L. (I. S. D. M.) Observationes de febribus et febrifugis. 4°. *Ferrariæ*, 1687.

LALÉ (A.) * Considérations générales sur les fièvres angioténiques (inflammatoires). 4°. *Paris, an XII* [1804].

LAPHAM (E.) Cause, philosophy, and cure of typhoid and typhus fever, including typhoid enteritis, and other complications; also, the philosophy of fevers in general, and how to break any fever in 1 to 5 days. 8°. *Adrian, Mich.*, 1863.

Fevers.

LENTZ (C.) * De febribus in genere, earumque symptomatibus. 1774.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795. i. 196–211.

LEPORIN (C. P.) * De febribus malignis in genere. 4°. *Erfurti*, [1711].

LETELLIER (L.-N.-H.) * Considérations générales sur la nature et le traitement des fièvres primitives ou essentielles. 4°. *Paris*, 1820.

LEUPOLDT (J. M.) * De morborum acutorum et chronicorum differentia nec non febrium ad utrosque relatione accuratius definiendis atque explicandis nonnulla. 8°. *Erlangæ*, 1826.

LICETUS (F.) Pyronarcha, sive de fulminum natura deque febrium origine libri duo. 4°. *Pataviæ*, 1534.

LIDDELIUS (D.) De febribus libri tres. 12°. *Hamburgi*, 1610.

LIEBERMEISTER (C.) Handbuch der Pathologie und Therapie des Fiebers. 8°. *Leipzig*, 1875.

LIETZAU (F. O.) Lehrbuch der speciellen Therapie. Die Lehre von den Fiebern und den Entzündungen. 2 v. 8°. *Berlin*, 1847.

LIND (J.) Two papers on fevers and infection. 8°. *London*, 1763.

———. The same. 8°. *London*, 1773.

LOMMIUS (J.) De curandis febribus continuis liber. 12°. *Antverpiæ*, 1563.

———. The same. 12°. *Amstelodami*, 1761.

———. A treatise of continual fevers, in four parts. Transl. from the Latin by T. Dale. 8°. *London*, 1732.

LOOMIS (A. L.) Lectures on fevers. 8°. *New York*, 1877.

LOTICHIUS (J. P.) Paradoxon, sive de febribus in genere, dissertatio theorico-practica. 4°. *Francofurti*, 1727.

LUCIUS (C. G.) * De febribus mesentericis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1728.

LUKOMSKI (V.) * Nablioudenija nad niekotorimi vidami zlokachestvennich lichoradok. [Observation of certain malignant types of fever.] 8°. *St. Petersburg*, 1864.

LYONS (R. D.) A treatise on fever; or, selections from a course of lectures on fever. 8°. *Philadelphia*, 1861.

LYSONS (D.) An essay upon the effects of camphire and calomel in continual fevers; illustrated by several cases; to which is added, an occasional observation upon the modern practice of inoculation; and from the whole is deduced an argument in support of the opinion, that the alimentary canal is the principal seat of a fever. 8°. *London*, 1771.

MANELPHUS (J.) De febribus theoria. 4°. *Romæ*, 1625.

MANNINGHAM (R.) The symptoms, nature, causes and cure of the febricula, or little fever; commonly called the nervous or hysteric fever; the fever of the spirits; vaporus, hypo, or spleen. 12°. *London*, 1746.

MARETZKI (L.) * Historia pyretologiæ usque ad exitum sæculi xviii. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

MARIANINI (J. B.) Circa identitatem contagii petechialis, scarlatini et miliaris. sm. 8°. *Alexandriæ*, 1816.

MARSILIUS DE SANCTA SOPHIA. Tractatus celeberrimus de febribus una cum cura omnium accidentium febrili que uni a capite usque ad pedes practice equipollet. 16°. [*Lugduni*, 1507.]

MARTINEZ (M.) Medicina scéptica, primera parte apologema, en favor de los médicos scépticos. Segunda parte apomathema, contra los médicos dogmáticos, en que se contiene todo el acto de fiebres. 2 v. 4°. *Madrid*, 1748.

MAUVEZIN (C.-L.) * Sur les pyrexies et les phlegmasies. 4°. *Paris*, 1861.

Fevers.

DE MEARA (E.) Examen diatribæ Thomæ Willisii de febribus; cui acc. Historiæ aliquot medicæ rariores. 16°. *Amstelodami*, 1667.

MENJOT (A.) Febrium malignarum historia et curatio. 8°. *Parisiis*, 1660.

———. The same. Item dissertationes pathologicæ. De delirio in genere, etc. Ed. altera. 4°. *Parisiis*, 1662.

———. The same. 4°. *Parisiis*, 1665.

MERKEL (C. V.) Wahre Ursachen der jetzt herrschenden hitzigen Krankheiten mit der besten Verwahrungsart vor dieselben. Hauptsächlich für den gemeinen Mann und jungen Arzt aufgesetzt. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1776.

MERRILL (A. P.) Lectures on fever; delivered in the Memphis Medical College, 1853–56. 12°. *New York*, 1865.

DE MERTENS (C.) Observationes medicæ de febribus putridis, de peste, nonnullisque aliis morbis. 8°. *Vindobonæ*, 1778.

MEUTH (C.) * Ueber das Fieber im Allgemeinen und dessen besondere Formen. 8°. *Mainz*, 1822.

MICHU (J.-L.) * De l'étude pratique des fièvres adéno-méningées (pituiteuses). 4°. *Paris*, 1813.

MILMAN (F.) An enquiry into the source from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise, and into the seat which those affections occupy in the animal œconomy. 8°. *London*, 1782.

———. The same. Recherches sur l'origine et le siége du scorbut et des fièvres putrides, traduit par M. Vigarous de Montagut. 8°. *Paris et Montpellier*, 1786.

MINER (T.) & TULLY (W.) Essays on fevers and other medical subjects. 8°. *Middletown*, 1823.

———. The same. 8°. *Middletown*, 1825.

———. An examination of the strictures in the New-England Journal for October, 1823, and in the North American Review for October, 1823, on Essays on fevers, etc. 8°. *Boston*, 1823.

MINOT. De la nature et des causes de la fièvre; du légitime usage de la saignée et des purgatifs; avec des expériences sur le quinquina et des réflexions sur les effets de ce remède. Nouv. éd. 16°. *Paris*, 1710.

MONTANUS *Veronensis* (S. B.) Opuscula I. De characterismis febrium. II. Quæstio de febre sanguinis. III. [etc.] 12°. *Venetiis*, 1554.

MONTUUS *Mirebellus* (H.) Halosis febrium quæ omnium morborum gravissimæ sunt, libri ix. De infantium febribus. In 1 v. 4°. *Lugduni*, 1558.

MOREALI (G. B.) Delle febbri maligne e contagiose; nuova sistema teorico-pratico. 8°. *Venezia*, 1746.

MORHARDUS (J.) * De sede atque differentiis febrium. 4°. *Tubingæ*, 1585.

MORTON (R.) Pyretologia, seu exercitationes de morbis universalibus acutis. 8°. *Londini*, 1692.

———. The same. Pyretologia, pars altera; sive, exercitatio de febribus inflammatoriis universalibus. 8°. *Londini*, 1694.

———. The same. Opera medica; in tres tomos distributa. III. De febribus inflammatoriis. 8°. *Amstelodami*, 1696.

———. The same. 4°. *Genevæ*, 1727.

DES-MOULINS (S.) * De febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1701.

MURCHISON (C.) A treatise on the continued fevers of Great Britain. 8°. *London*, 1862.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1873.

———. Die typhoiden Krankheiten: Fleck-

Fevers.

typhus, recurrirender Typhus, Ileotyphus und Febricula. Deutsch herausgegeben mit einem Anhange: Die Epidemie des recurrirenden Typhus in St. Petersburg 1864, 1865, von Dr. W. Zuelzer. 8°. *Braunschweig*, 1867.

NAVEAU (J.) *De febribus in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1814.

NEW (A) theory of continual fevers, wherein, besides the appearances of such fevers and the method of their cure, occasionally, the structure of the glands, and the manner of secretion, the operation of purgative, vomitive and mercurial medicines, are mechanically explain'd. 12°. *London*, 1701.

———. The same. To which is prefixed an essay concerning the improvements of the theory of medicine. 3. ed. 8°. *London*, 1722.

———. The same. 6. ed. 8°. *London*, 1744.

NICOLAI (E. A.) Versuch eines Lehrgebäudes von den Fiebern überhaupt. 12°. *Halle*, 1752.

NUÑEZ (L. S.) Diccionario de fiebres esenciales, compuesto y traducido del artículo fiebres y otros varios contenidos en el Diccionario de ciencias médicas, que actualmente está formando en Paris una grande sociedad de sabios. 8°. *Madrid*, 1819.

OETTINGER (J. C.) *De febribus acutis intestinalibus incolis oppidi Mega-Soemmerdae endemiis. 4°. *Erfordiæ*, 1767.

OLDENDORFF (M.) *Quædam de pyretologia generali ejusque theoriarum historia. 8°. *Berolini*, [1845].

OLDERMAN (B.) De febribus humoralibus.
In: WARENIUS. Nosologia. 12°. *Lipsiæ*, 1605, 23–37.

ORTIZ (F. P.) Rayos de luz práctica, con que . . . desvanece las sombras, con que el dr. Don F. Sanz intento obscurecer la hypóthesis de fiebres del dr. Don M. Martinez, y haze resplandecer la particular hypóthesis y debida curacion de las fiebres intermitentes del dr. Don L. Enriquez, su maestro. 8°. *Madrid*, 1731.

OUSTALET (J. F.) *Considérations sur l'essentialité des fièvres. 4°. *Strasbourg*, 1827.

PALLADIUS. De febribus concisa synopsis, Græce et Latine, cum notis Jo. Steph. Bernard. 8°. *Lugd. Bat.*, 1745.

———. Περὶ πυρετῶν σύντομος σύνοψις.
In: Phys. et med. Græci min., J. L. Ideler. 8°. *Berolini*, 1841, i, 107–120.

PAQUAY (J. P.) Juvenis iatrophili primum specimen, sive theses theoretico-practicæ de febribus malignis [præs. Fr. Jos. de Oberkamp]. 4°. *Herbipoli*, [1748].

PARISOT (V.) De l'état du système nerveux dans les fièvres. 8°. [*Nancy, n. d.*]

PASCHALUS (P.) Praxis medicinæ de febribus; in qua methodo facillima dilucidissimaque omnium febrium cognitio et curatio traditur. 12°. *Lugd. Bat.*, 1631.

PASSOW (F.) Diem natalem regis Friderici Guilelmi III, oratione indicit. Præmissus est Alexandri Aphrodisiensis de febribus libellus, in Germania nunc primum editus. 4°. *Vratislaviæ*, 1822.

PAUL (D. G.) *De febribus secundariis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1707.

PELLETAN DE KINKELIN (J.) *Jusqu'à quel point le diagnostic anatomique peut-il éclairer le traitement des fièvres dites essentielles? 4°. *Paris*, 1844.

PERDRAU (A.-J.-J.) *Propositions sur les fièvres simples. 4°. *Paris*, 1806.

PETIT (C.) *Quelques considérations sur la nature des fièvres dites essentielles. 4°. *Paris*, 1820.

PETIT-RADEL (P.) Pyretologia medica, seu discursio methodica in febrium continuarum, remittentium tum intermittentium silvam. 8°. *Parisiis*, 1808.

Fevers.

PEZOLD (J. N.) Kurtze Abhandlung von faulen Fiebern. 8°. *Leipzig*, 1773.

PFENNING (J. G.) *De nequitia febrium. 4°. *Tubingæ*, 1732.

PHILIP (A. P. W.) A treatise on febrile diseases, including the various species of fever, and all diseases attended with fever. 2 v. 8°. *London*, 1813.

———. The same. With notes and additions by N. Smith. 2. Am. from the 3. Lond. ed. 2 v. 8°. *Hartford*, 1816.

———. The same. Des fièvres intermittentes et rémittentes. Ouvrage traduit de l'anglais sur la troisième et dernière édition, avec un discours préliminaire et des notes par J.-B.-D. Léut. 8°. *Paris*, 1819.

———. The same. A treatise on fevers, including the various species of simple and eruptive fevers. 4. ed. 8°. *London*, 1820.

———. A treatise on symptomatic fevers, including inflammation, hemorrhagies, and mucous discharges. 4. ed. 8°. *London*, 1820.

PIËNS (F.) Tractatus de febribus in genere et specie ex veterum ac recentiorum scriptis perpensus: seu febris heautontimorumenos. 12°. *Neomagi Batavorum*, 1669.

PIGEAUX (A.-L.-J.) *Existe-t-il des fièvres essentielles? 4°. *Paris*, 1835.
Concours.

PIGNACCA (A.) Studj per servire alla dottrina delle febbri. 8°. *Pavia*, 1852.

DE PINEDUS (M.) Tractatus de febribus quarum principalis origo procedit a spiritibus, ut clare demonstratur in adjuncta dissertatione, unde quasi-omnes morbi oriantur? 12°. *Amstelædami*, 1743.

PINEL (P.) Nosographie philosophique. 4. éd. I. Classe première: Fièvres primitives ou essentielles. 8°. *Paris*, 1810.

———. The same. 6. éd. I. 8°. *Paris*, 1818.

PINEL, FOURNIER & VAIDY. Die gesammte Fieberlehre, oder die Erkenntniss und die Kur der Fieber. Aus dem Französischen der Herren . . . Deutsch bearbeitet von J. K. Renard und F. J. Wittmann. Nebst einer Abhandlung über ärztliche Gelehrsamkeit, von Percy; als Einleitung. 8°. *Pesth*, 1820.
Repr. from: Auserl. med.-pract. Abhandl. d. n. franz. Litt., 8°, Pesth, 1817, i–ii.

PINTADO Y JORDAN (G.) Piretologia, ó tratado de fiebres, escrito con presencia de las obras y trabajos de los más notables autores . . . arreglado á las explicaciones de Don Ramon Sanchez Merino. 8°. *Madrid*, 1871.

DE PIPAU (F.) *De febribus malignis. 4°. *Ingolstadii*, [1788].

PLATERUS (F.) De febribus liber: genera, causas, et curationes febrium tribus capitibus proponens. 12°. *Francofurti*, 1597.

POTERIUS (P.) Libri duo de febribus. 4°. *Bononiæ*, 1643.
Also, in his: Opera omnia. 4°. *Francofurti*, 1666, 603–743.

PRIMEROSIUS (J.) De febribus libri quatuor. 4°. *Roterodami*, 1658.

PUCHELT (F. A. B.) Febris notio, febriumque distinctio. 4°. *Lipsiæ*, [1815].

QUESNAY (F.) Traité des fièvres continues. 2 v. 12°. *Paris*, 1753.

RADIUS (J.) *Febres ex morborum numero esse eliminendas. 8°. *Lipsiæ*, [1843].

RAHN (J. H.) Fieberlehre; ein nachgelassenes Bruchstück des Handbuchs der praktischen Heilkunde; mit einer Vorrede von P. Usteri. 8°. *Zürich*, 1814.

Fevers.

RANDHAN (G. L.) * De synocho systematis sensibilis. 4°. *Lipsiæ*, [1811].

RAU (G. M. W. L.) Observationes ad pyretologiam Reichianam. 8°. *Erlangæ*, 1801.

REED (D. M'C.) Fever physiologically considered; considerations on yellow fever, typhus fever, plague, cholera, and sea scurvy; also, the question of contagion, and the quarantine laws. 12°. *London*, 1846.

REICH (G. C.) Vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt. 12°. *Berlin*, 1800.

———. The same. On fever and its treatment in general. Transl. from the German by C. H. Parry; to which are added, a preface by the translator, and an appendix by C. H. Parry. 8°. *Bath*, 1801.

REIL (J. C.) Ueber die Erkenntniss und Kur der Fieber. 5 v. 8°. *Wien*, 1800–15.
v. 1, 2. Aufl., 1800.

———. The same. 4 v. 8°. *Halle*, 1799–1805.
v. 1, 2. Aufl., 1799; v. 2, 2. Aufl., 1804; v. 3, ed. not given, 1800; v. 4, 2. Aufl., 1805.

———. The same. 4 v. 8°. *Wien*, 1811–12.
v. 1–3, 3. Aufl., 1811; v. 4, ed. not given, 1812.

———. The same. 3. ed. 5 v. 8°. *Halle*, 1820–28.
v. 1–4, 3. Aufl., 1820–23; v. 5, neue Aufl., 1828.

REISS (N.) * Nonnulla de febrium pathologia et therapia. 8°. *Berolini*, 1836.

RENGGER (A.) Constitutionis ævi nostri febrilis quædam momenta. 8°. *Gottingæ*, [1788].

REUSNERUS (B.) Liber primus de febribus. 16°. *Vratislaviæ*, 1561.

REY (P.-F.) * Quelques propositions médicales sur les deux premiers ordres de fièvres. 4°. *Paris*, 1809.

ROBERTSON (R.) An essay on fevers; wherein their theoretic genera, species, and various denominations are, from observation and experience for thirty years in Europe, Africa, and America, and on the intermediate seas, reduced under their characteristic genus, febrile infection, and the cure established on philosophical induction. 8°. *London*, 1790.

RÖHL (G.) * De febribus erraticis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1722.

RONZEL (E.) * Sur les fièvres malignes ou ataxiques, avec quelques remarques sur les causes particulières qui favorisèrent leur naissance, en l'an XII, dans le département de la Corrèze. 4°. *Paris*, 1807.

ROSENIUS (J. F.) * De genesi febrium earumque novæ theoriæ brevem expositionem continens. 8°. *Dorpati*, 1811.

ROUX (G.) Traité des fièvres adynamiques. 8°. *Paris*, 1813.

SAALMANN (F.) Descriptio febrium malignarum in genere, et speciatim sic dictarum catharralium malignarum simplicium, et exanthematicarum item petechiarum verarum, deinde pestis, sive pestilentiæ veræ, denique rabiei caninæ. 4°. *Monasterii Westphalia*, 1791.

———. Fieberlehre auf praktische Beobachtungen gegründet. Hrsg. von C. F. Nicens. 8°. *Breslau*, 1793.

SALVIANUS (S.) De calore naturali acquisititio, et febrili libri duo. Cum expositione xiiii et xv aph. primæ par. Quibus accedunt libri duo de concoctione ubi exponuntur xxii et xxiiii aphor. primæ part. 12°. *Romæ*, 1586.

SANCHEZ Y MERINO (R.) Tratado general de las fiebres esenciales. 3. ed. 8°. *Madrid*, 1876.

SANTORELLI (N.) Osservazioni e richerche su le febbri continue dell' indole delle intermittenti. 8°. *Salerno*, 1856.

Fevers.

SAPPINGTON (J.) The theory and treatment of fevers; revised and corrected by F. Stith. 16°. *Arrow Rock*, 1844.

SARAIVA (M. J.) * Pyrexias. 4°. *Bahia*, 1874.

SAVONAROLA (J. M.) Practica de febribus; de omnibus mundi balneis; de pulsibus, urinis et egestionibus. fol. *Venetiis*, 1496.

———. Practica canonicæ, de febribus. . . . Cæsaris optati Medici Neapolitani, de hectica febre opus absolutum. fol. *Venetiis*, 1552.

SAWYER (M. E.) A treatise on primitive or secondary disguised or misplaced fever as a single disease; with the varieties, cause and treatment, as it appears in most of the particular forms of fever recognized by nosologists. 8°. *New York*, 1831.

SAXONIÆ (H.) Opera practica. 8. ed. De febribus tractatus numeris omnibus absolutus. fol. *Patavii*, 1658.

———. The same. 9. ed. De febribus liber unus. fol. *Patavii*, 1681.

SCHILLING (G. H.) * Diss. sistens quædam pyretologiæ lemmata. 4°. *Francof. a. M.*, [1796].

SCHLÆFFLIN (H.-A.) * Étude historique sur les doctrines pyrétologiques anciennes et modernes, sur leur origine et leurs rapports avec les idées philosophiques régnantes. 4°. *Strasbourg*, 1860.

SCHMIDT (J. G.) * De febribus malignis. sm. 4°. *Helmestadii*, [1679].

SCHNEIDER (P. J.) Ueber den sporadischen Typhus und das Wechselfieber, als Krankheitsformen des Gangliensystems. 8°. *Tübingen*, 1826.

SCHULTZ (C. A.) * De differentiis quæ inter febres vasorum easque nervorum intercedunt. 8°. [*Dorpat*], 1811.

SCHULTZ (C. F. E.) * Diss. sistens meletemata circa febres in genere præcipue nervosas. 4°. *Argentorati*, 1807.

SCHUMACHER (F. G.) * De nonnullis ad febres pertinentibus. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1778].

SCHWERS (F. J. G.) * De febribus malignis. 4°. *Kiliæ Holsatorum*, [1774].

SCRETA (H.) * De febribus. 4°. *Tubingæ*, 1716.

SELLE (C. G.) * Methodi febrium naturalis rudimenta. 4°. *Halæ ad Salam*, [1770].

———. Rudimenta pyretologiæ methodicæ. 8°. *Berolini*, 1773.

———. The same. 3. ed. 8°. *Berolini*, 1789.

———. The same. Entwurf einer systematischen Fieberlehre. 12°. *Tübingen*, 1791.

SENAUX (C. F.) * De febribus. 4°. *Parisiis*, 1820.

SENNERTUS (D.) De febribus libri iv. 12°. *Lugduni*, 1627.

———. The same. Ed. novissima, cui accessit fasciculus medicamentorum contra pestem. fol. *Venetiis*, 1641.

———. The same. Ed. tertio. 4°. *Francofurti et Wittebergæ*, 1653.

———. Epitome librorum de febribus. 24°. *Amstelodami*, 1655.

———. Opera omnia. Tome II . . . De febribus libri quatuor. fol. *Lugduni*, 1556.

SERRURIER (J.) * De febribus in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, 1690.

SEYFRIED (F.) * De natura febrium ad regiones altiores inferioresque relatarum. 8°. *Wirceburgi*, [1818].

SHORTT (T.) * De febri endemica, improprie dicta febri flava. 8°. *Edinburgi*, 1815.

SIMONIUS (S.) Synopsis brevissima, novæ theoriæ de humoralium febrium natura, periodis, signis, et generali curatione . . . conse-

Fevers.

quentur hypomnemata; annexa quoque affinitate tractationis est brevis ejusdem de humorum differentiis disputatio, nec non examen sententiæ a Brunone Seidelio, Erphordiense medico, latæ de iis quæ Laurentius Jubertus ad explicandam febrium humoralium naturam et materiam disputavit. 12°. [*Leipzig & Halle*], 1577.

SIMS (J.) Observations on epidemic disorders; with remarks on nervous and malignant fevers. 8°. *London*, 1773.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1776.

———. The same. Bemerkungen über epidemische Krankheiten, [etc.] Uebersetzt von J. W. Mueller. 8°. *Hamburg*, 1775.

SMITH (A.) Fever and cholera from a new point of view. 12°. *Calcutta*, 1873.

SMITH (S.) A treatise on fever. 8°. *Philadelphia*, 1830.

———. The same. 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1835.

DE SOLO (G.) Libellus de febribus. 4°. *Lugduni*, 1540.

SOUFFRON (M.-G.) *Considérations générales sur les fièvres dites essentielles. 4°. *Paris*, 1827.

STAHL (G. E.) Problemata practica, febrium pathologiæ et therapiæ luculenter, et quoad fieri potest demonstrative, evolvendæ deducendæ et stabiliendæ, fundamenti loco inservientia, quibus, febrium in genere et specie, circumstantiæ essentiales . . . pervestigatæ recensentur, ut ex illis scientifica connexis, et causalis genealogia febrium, efformari possit. sm. 4°. *Halæ*, 1695.

STEVENS. A practical treatise on fevers. 8°. *London*, 1760.

STOKER (W.) A treatise on fever, with observations on the practice adopted for its cure, in the Fever Hospital and House of Recovery, in Dublin. 8°. *London*, 1815.

STOKES (W.) Lectures on fever. 8°. *London*, 1874.

———. The same. Edited by J. W. Moore. 8°. *Philadelphia*, 1876.

STOLL (M.) Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus. 8°. *Vindobonæ*, 1786.

———. The same. 8°. *Parisiis, an. II* [1794].

See, also, Eyerel (J.), *supra*.

———. The same. Aphorismen über die Erkenntniss und Behandlung der Fieber; aus dem Lateinischen übersetzt von J. Eyerel. 8°. *Wien*, 1787.

STROTHER (E.) Criticon febrium; or, a critical essay on fevers; with the diagnosticks and methods of cure, in all the different species of them, etc. 2. ed. 8°. *London*, 1718.

SURINGAR (G. C. B.) Institutio de morbis acutis, sive doctrina inflammationis et febrium. 8°. *Amstelodami*, 1836.

SYLVIUS (J.) De febribus commentarius ex libris aliquot Hippocratis et Galeni parte plurima selectus. fol. *Parisiis*, 1554.

———. Commentarius in Claudii Galeni duos libros de differentiis febrium. fol. *Parisiis*, 1555.

SYNESIUS. De febribus, quem nunc primum ex codice MS. Bibliothecæ Lugduno Batavæ edidit, vertit, notisque inlustravit J. S. Bernard. Accedit Viatici Constantino Africano interprete lib. vii. 8°. *Amstelædami*, 1749.

Greek and Latin text.

TASSET (C.) Nouvelles considérations pratiques sur le typhus, la fièvre jaune, les fièvres intermittentes pernicieuses paludéennes, et la verrue péruvienne. 8°. *Paris*, 1872.

THAER (A.) *De actione systematis nervosi in febribus. 4°. *Gottingæ*, [1764].

Fevers.

———. The same. 4°. *Gottingæ*, 1774.

Also, in: Scriptores neur. min. sel. 4°. *Lipsiæ*, 1793, iii, 240–293.

THOMASSEAU (J.) *An ab ex lege inspirati aëris motu febres? Prop. H. Michelet. 4°. [*Paris*, 1695.]

TODE (J. C.) *De duplici febrium indole. 8°. *Hafniæ*, [1769].

TOMMASINI (G.) Dell' infiammazione e della febbre continua; considerazioni patologico-pratiche. 3 v. 8°. *Pisa*, 1826–41.

v. 1, 2. ed.

TREATISE (A) on the plague and pestilential fevers, with some useful hints, for the better preservation and cure; together with some observations on the pestilential fever now raging among the horned cattle, [etc.] 8°. *London*, 1751.

TRINCAVELLIUS (V.) In Galeni libros de differentiis febrium, atque in priorem de arte curandi ad Glauconem explanationes, una cum pulcherrimo tractatu de febre pestilenti, in Patavino Gymnasio factæ. fol. *Venetiis*, 1575.

TURNER (D.) A discourse concerning fevers; in two letters to a young physician. 2. ed. 8°. *London*, 1732.

TWO papers on fevers and infections. 8°. [*Portsmouth*, 1761.]

URSINUS (J.) Kurtzer, gründlicher und vollkommener Bericht von Erkentniss und Unterscheidung aller Fieber ins gemein, welche fast alle Jahr, und sonderlich im Frühling auch zum Theil im Sommer und im Herbst, den Menschen anfechten. 12°. *Rostock*, 1616.

VARELA DE MONTES (J.) Piretologia razonada. Filosofía clínica, aplicada al estudio de las fiebres y de las calenturas. 8°. *Santiago*, 1859.

A VEGA (C.) Opera omnia . . . commentaria in librum Galeni de differentia febrium libri vii. fol. *Lugduni*, 1626.

VEISZ (J.) *Pyretologiæ practicæ. sm. 8°. *Viennæ*, [1780].

VICTORINUS FAVENTINUS (B.) Exhortatio ad medicum recte sancteque medicari cupientem . . . Ejusdem doctrinalis empirica de febribus. 24°. *Parisiis*, 1551.

VIDIUS (V.) De febribus libri septem. 8°. *Florentiæ*, 1585.

———. The same. His ob argumenti similitudinem addidimus, Ludovici Mercati Hispani, de febre maligna, in qua puncticula apparent Matthæi Curtii de febribus compendium utilissimum. sm. 4°. *Patavii*, 1595.

VILA Y LARA (E.) Cuadros sinópticos de fiebres esenciales (piretologia) extractados de las mejores obras de patología médica. Revisados y corregidos por el Rafael Martinez y Molina. oblong 4°. *Moya y Plaza*, 1875.

VILLARI (A.) Cenno nosologico del tifo, della febbre petecchiale, della miliare e della peste. roy. 8°. *Napoli*, 1844.

VOLCK (J.) *De febre maligna. 4°. *Jenæ*, 1642.

WALTON (J.) An essay on fevers, the rattles, and canker. 8°. *Boston*, 1732.

WASMUTH (M.) *De febribus ardentibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1691.

VON WEDEKIND (G. F.) Einige Blicke in die Lehre von den Entzündungen und von den Fiebern überhaupt, wie in die von den Gehirnentzündungen und von dem ansteckenden faulen Nervenfieber insbesondere. 8°. *Darmstadt*, 1814.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de febri magna. 4°. *Jenæ*, [1695].

WHALEY (F.) *De febribus. 8°. *Edinburgi*, 1812.

Fevers.

WILLIS (T.) Diatribæ duæ medico-philosophicæ; quarum prior agit de fermentatione; altera de febribus. 24°. *Amstelodami*, 1663.

———. The same. 16°. *Londini*, 1677.

See, also, de Meara (E.), *supra*.

———. De febribus.

In his: Opera omnia. 4°. *Amstelædami*, 1682, i, 45-152.

WILSON (A. P.) A treatise on febrile diseases, including intermitting, remitting, and continued fevers; eruptive fevers, inflammations, hemorrhagies, and the profluvia. 1. Am. from the 2. English ed. 2 v. 8°. *Hartford*, 1809.

WINTRINGHAM (C.) An essay on contagious disease; more particularly on the small-pox, measles, putrid, malignant, and pestilential fevers. 8°. *York*, 1721.

WOLBRECHT (C. D.) * Diss. sistens momenta quædam graviora pyretologiæ generalis. 4°. *Gottingæ*, [1797].

WOLFF (J. C.) * De febribus malignis. 4°. *Vitembergæ*, 1696.

WYBURG (G.) * De febribus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1686.

ZIERHOLD (J. G.) * Generalia de febribus tradentem. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1742.

Alaboissette (H.) Des maladies dans les contrées où règnent habituellement les fièvres: fièvre typhoïde; fièvre rémittente. Union méd., Par., 1851, v, 294.—**Amard** (L.-V.-F.) Maladies putrides; fièvres putrides ou adynamiques continues, dites simples. *In his:* Ass. intellectuelle, etc., 8°, Par., 1821, ii, 73-114.—**Amoroso** (G.) La tifoide biliosa (typhus icterode). Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 721-745.—**Ancelon** (E.-A.) Mémoire sur la transformation des fièvres essentielles. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 372. *Also*, Reprint.—**Anderson** (L. B.) On the localization of fevers. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 111-118.—**Andragna** (G.) Sull' essenzialità delle febbri. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, ii, 93-119.—**Armstrong** (J.) Practical illustration of typhus, and other febrile diseases. Lond. M. & Phys. J., 1817, xxxvi, 305-317.—**Baccelli** (G.) De la fièvre subcontinue. *In his:* Leçons de clin. méd., 8°, Par., 1872, 125-140.—**Ballard** (C. G.) Fevers of summer and winter; their cause and treatment. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1849-50, vi, 93-104.—**Bang** (O.) Om de Febre, som kaldes Galde-Febre, Nerve-Febre, Typhus o. s. v. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1831, xiv, 287-310.—**Barbier** (J.-B.-C.) Réflexions sur les fièvres. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 56-67.—**Baumes** (J.-B.-T.) Considérations sur les causes qui font dégénérer, en malignes, les fièvres simples et bénignes. Ann. clin., Montpel., 1810, xxi, 121; 337.—**Beadle** (W. V.) On fever in rural districts. Assoc. M. J., Lond., 1853, 793-797.—**Bordes-Pagès.** Considérations sur quelques fièvres graves qui s'offrent spécialement en été. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 37; 175; 241.—**Borkheim.** Was sind bösartige Fieber, und wie ist der Begriff bösartig zu bestimmen, wenn die Annahme derselben ferner statthaft seyn soll? N. Breslau Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1829, i, 324-344.—**Bouillaud** (J.) Traité clinique et expérimental des fièvres dites essentielles. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, x, 181-187. *Also*, Reprint. *Also:* Éphém. méd. de Montpel., 1826, ii, 205-220.—**Boussquet.** Rapport de la commission chargée de l'examen des mémoires relatifs au concours ouvert sur cette question: Peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxii, 145-163.—**Bow** (W. F.) Observations on fevers. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 185; 295.—**Brera** (V. L.) Piressie, e febbri tanto semplici, che complicate colle infiammazioni locali e cogli esantemi. *In his:* Annot. med. prat., 4°, Crema, 1806, i, 153: 1807, ii, 1.—**Broussais.** De la fièvre en général, et des fièvres dites essentielles. Gaz. d. hôp., Par., 1837, xi, 159; 163.—**Brown.** Fevers, intermitting, remitting, and typhoid. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 298-304.—**Brown** (W.) Observations on the duration and course of fever in Britain, and on the efficacy of medicine in interrupting its course, and in shortening its duration. Ann. Med. 1802, Edinb., 1803, lustrum 2, ii, 293-344.—**Browne** (A.) Remarks on fever; being an extract from a report of the diseases which prevailed in the 2d Dragoon Guards, during the year 1825. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 192-197.—**Buenrostro** (F.) Trabajo sobre piretologia. Observador méd., México, 1876-9, iv, 241-256.—**Burdon** (H.) Malignant, pestilential, inflammatory, and intermittent fevers. *In his:* Fountain (The) of health, etc., 8°, Lond., 1734, 11-30.—**Caballero** (F. G.) Extracto de un estudio sobre las fiebres lentas. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 43; 146; 202; 227. ———. De la localizacion de las enfermedades en sus relaciones con el estudio de las calenturas. *Ibid.*, 1857, iv, 305-307.—**Castro** (J. V.) Reflexiones acerca de las fiebres y de las calenturas; las palabras "fiebre y calentura" no pueden usarse como sinónimos. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1869-70, vi, 203; 234.—**Chabanon.** De l'opinion des médecins anciens et modernes, relativement au pouls et ses modifications dans la définition de la fièvre. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1841, xx, 380-385.—**Chambers** (W. F.) On fevers. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 1; 65; 129; 193; 257; 321; 385; 449; 577; 641.—**Chapotin.** Peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? [Extr.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxii, 74-96.—**Chomel.** De l'existence des fièvres. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 81-96. *Also* [Rap. de Fouquier et Lerminier]: Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 43-60. ———. Leçons sur les fièvres dites essentielles. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 133; 146.—**Clarus** (J. C. A.) Grundzüge der Fieberlehre als Einleitung zur Epidemiologie; in Vorlesungen für reifere Zuhörer bearbeitet. Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz., 1832-3, i, 17-29.—**Clutterbuck.** Lecture on idiopathic fever. Lancet, Lond., 1826-7, xi, 435-441. ———. Lecture on the varieties of idiopathic fever. *Ibid.*, 657-663. ———. Remarks on Dr. Elliotson's clinical lecture on fever. *Ibid.*, 1829-30, i, 274-276.—**Combes** (H.) Considérations historiques et critiques sur les fièvres. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, i, 157-171.—**Daumerie** (A.-J.) Observations de médecine pratique tendant à établir que les fièvres ne sont pas toujours l'effet d'une lésion locale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1841, viii, 3-32. [Rap. de Heyman, avec discussion.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 4-16.—**Davis** (N. S.) The pathology of fevers; or observations, critical and experimental, in reference to the nature, varieties, causes and treatment of fevers. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855-6, xii, 1; 313; 401. ———. Fevers. *Ibid.*, 1857, xiv, 12-33. ———. Report on the changes which take place in the blood in the continued forms of fevers. *Ibid.*, 391-404.—**Devay** (F.) Recherches et observations cliniques sur la malignité dans les maladies fébriles, et particulièrement dans les fièvres continues, suivies de considérations pratiques sur l'emploi des préparations musquées dans ces mêmes maladies. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, i, 305; ii, 31; 321.—**De-Vecchi** (C.) Intorno all' articolo del prof. V. Ottaviani: "Alcune osservazioni sulla recente opera del dott. Geromini, intitolata: Dell' umano febbricitare, ecc." Ann. univ. di med., Milano, 1842, civ, 241-276.—**Double** (F.-J.) Observations et réflexions sur les fièvres putrides vermineuses. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 257-263.—**Douvillé** (J.-F.) Recherches historiques sur la médecine, et en particulier sur les fièvres. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 444; 538: 1850, xi, 214; 300; 412. *Also*, Reprint.—**Drumen** (J.) Fiebres sinocales ó vasculares. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 312; 323; 342; 374; 438; 498; 530; 562.—**Eisenmann.** Zur Lehre von der Stase und vom Fieber. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1840-41, i, 239: 1842, ii, 60: iii, 351; 461: 1843, iv, 78; 135: v, 445.—**Elliotson.** Abstract of a clinical lecture on fever. Lancet, Lond., 1829-30, i, 206; 463. [*See, also, supra*, Clutterbuck.]—**Evans.** A pathological view of fevers and their treatment. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 1.—**Eve** (E. A.) An essay in answer to the question, "Are there any idiopathic fevers?" South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 139-145.—**Fiebern** (Von den) überhaupt. Prakt. Landarzt, Mitau, 1773, i, 119; 129.—**Fournier** & **Vaidy.** Des fièvres en particulier. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 241-486. [*See, also, infra*, Roux (G.)]—**Frestier** (L.) Caractères généraux des pyrexies, et spécialement des fièvres catarrhale et muqueuse, d'après l'enseignement clinique de M. le professeur Devay. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 8-14.—**Gantt** (W. H.) A treatise on the pathology, diagnosis and treatment of intermittent, congestive and typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1851, i, 129; 215; 266; 323.—**Garreau** (P.) État de la question des fièvres. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 1; 15.—**Gaultier de Claubry.** Quelques réflexions sur les fièvres essentielles. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxiii, 43-89. ———. Notes sur la lettre de M. Malvani sur l'existence des fièvres essentielles, d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. *Ibid.*, 1824, lxxxvii, 387-411.—**Gérard.** Mémoire sur la question proposée par la Société de Paris: Peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles? *Ibid.*, 1823, lxxxiv, 158-253. ———. Mémoire sur la doctrine des fièvres. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1837, ii, 183; 328: iii, 161.—**Ghinozzi** (C.) Modificazione importante che si osserva attualmente nelle malattie acute febbrili. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 1-5.—**de Giovanni** (A.) Sulla teoria del fermento morbifero nel tifo e nelle intermittenti, e sulla proposta dei solfiti nella cura delle medesime. Ann. univ. di med., Milano, 1865, cxci, 115-138.—**Girard.** Lettre sur les fièvres malignes des anciens médecins depuis Stoll jusqu'en 1818. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 534-538.—**Girbal** (A.) Pyrétologie; de la fièvre jaune, de la fièvre

Fevers.

bilieuse et de la fièvre typhoïde. Montpel. méd., 1863, x, 1; 109.—**Godneff** (I.) O jelchnom tiphoidie. [On biliary and typhoid fevers.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 321; 329; 339; 345.—**Gonzales** (Z. B.) Algunas ideas acerca de la malignidad y la ataxia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2. ép., ii, 9; 18; 25; 34; 42; 50; 353; 363; 378; 388; 1853, 2. ép., iii, 1; 18; 25; 60; 105; 133; 137; 153; 169; 186; 202; 218; 226; 250; 315; 323; 339; 347; 363; 372; 383; 411.—**Graves** (R. J.) On fever and its complications. Med. Times, Lond., 1845, xii, 233.—**Griffiths** (E.) Observations on fevers, etc. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 289–334. *Also.* Reprint.—**Grimshaw** (F. W.) Observations on fever; abstract of lectures. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xv, 503; 529; xvi, 2; 89; 135; 226.—**Hahnemann** (S.) Einige Arten anhaltender und nachlassender Fieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1797–8, v, 22–51.—**Hall** (C.) The fevers of the Champlain Valley. Boston M. & S. J., 1846–7, xxxv, 317; 329; 359.—**Hardin** (J.) Remarks on febrile diseases; with cases. Louisville J. M. & S., 1838, i, 34–44.—**Hart** (C. H. P.) Observations on the pathology and treatment of idiopathic fever. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 95–99.—**Hartig** (B.) On fevers. Physician & Pharmac., N. Y., 1870–71, iii, no. 1, 2; no. 3, 1.—**Haspel** (A.) Mémoire sur les fièvres printanières, estivales, automnales et hivernales. Gaz. méd. de Par., 1860, 3. s., xv, 165; 260.—**Henry** (A. G.) Pathology and treatment of fever. Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago, 1847–8, iv, 385–402.—**Herrmann.** Ueber Typhus, Febris recurrens und das biliöse Typhoid. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 322–326.—**Hesselink** (H. G.) Over koorts en koortstheorieën. Nederl. Tijdschr. v Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 2. Afd., 90–112.—**Hirsch** (I.) Feberlæren og Feberbehandlingen i dette Aarhundrede. [Fever-theories and fever-treatment in this century.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1870, 5. R., xx, 15–78.—**Hirtz.** Fièvre; fièvres. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 702–769.—**Jacobson** (H.) & **Leyden** (E.) Zur Fieberlehre. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 259–261.—**Jimenez** (M. F.) Sobre la identidad de las fiebres. [Dated Dec. 31, 1851.] Escuela de med., México, 1880–81, ii (suppl. to no. 8).—**Johnson.** Fevers; their identity and treatment. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 353; 1859, xvi, 104; 316.—**Kennedy** (H.) Observations on some of the ways fever may commence; with remarks on its treatment. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxv, 165–167.—**Kernig** (W.) Ueber subfebrile Zustände von erheblicher Dauer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879, xxiv, 98–128, 3 pl.—**Körner** (M.) Die biliösen Formen der fieberhaften Krankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 105; 113; 122; 129; 141; 149; 157; 165; 174.—**Krieger.** Untersuchungen und Beobachtungen über die Entstehung von entzündlichen und fieberhaften Krankheiten. Ztschr. f. Biol., München, 1869, v, 476–535.—**Krupp** (W.) Ueber das Wesen und die Behandlung des Zeitraumes der Zunahme und Abnahme der hitzigen Krankheiten. N. Jahrb. f. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1820, ii, 2. St., 14; 1821, iv, 1. St., 45–64.—**Lane** (A.) Remarks on the African, West Indian, and other fevers and diseases. Med. Press & Circ., Dubl., 1867, n. s., iii, 183; 210; 269.—**Latham.** Concerning the duration of fevers. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 418–421.—**Lawrence** (W.) Fever; its divisions and treatment. *Ibid.*, 1829–30, v, 289; 353. *Also:* Med. Times, Lond., 1839–40, i, 73–75.—**Leuder.** Zum Wesen und zur Behandlung des Fiebers. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 21; 341.—**Lereboullet** (L.) Fièvres. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 174–269.—**Liebermeister** (C.) Klinische Untersuchungen über das Fieber und dessen Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1865, lxxxv, 1–62; lxxxvii, 1–75. *Also, transl.* [Rev.]: St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 46–49.—**Lobb** (T.) Of fevers (putrid) in men and women. Gent. Mag & Hist. Chron., Lond., 1763, xxxiii, 83.—**Lombard** (H.-C.) Études cliniques sur divers points de l'histoire des fièvres bilieuses et typhoïdes. Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii, 134–143. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1839, ii, 8–25.—**Loomis** (J.) Quo morbi, quibus tota occupantur corpora, animadvertuntur. *In his:* Med. Observ., lib. i, 12°, Antverpiæ, 1560, 1–25. *Also: Ibid.*, 12°, Francof., 1643, 1–56. *Also: Ibid.*, 12°, Francof. et Lips., 1688, 1–70. *Also: Ibid.*, 12°, Amstel., 1761, 1–63. *Also, transl.: Ibid.*, 8°, Lond., 1732, 159–214.—**Loomis** (A. L.) Lectures on fevers. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 615–618.—**Loscertales** (C. P.) Formas especiales de las fiebres; contagio; asistencia médicaen los pueblos pequeños. España méd., Madrid, 1864, ix, 60–62.—**Macilwain** (G.) Lectures on fever. Med. Times, Lond., 1848–9, xix, 207; 227; 263; 283; 299; 331; 351; 427; 485; 543; 599; 1849, xx, 46.—**Malvani.** Lettre à M. Gaultier de Claubry, sur l'existence des fièvres essentielles, d'après les principes de la nouvelle doctrine médicale. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 346–386.—**de Mayerne** (T. T.) I. De febribus. *In his:* Praxeos Mayernianæ, etc., 8°, Lond., 1695, 3–54.—**Méglin.** Mémoire sur les fièvres inflammatoires putrides. Biblioth. méd., Par., 1815, xlvi, 289–315. *Also* [Abstr.]: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liii, 329–333.—**Melero** (M. de J.) Investigaciones acerca del uso de las palabras "fiebre y calentura". An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1869–70, vi, 273–282.—**Mercatus** (L.) De febrium essentia, causis, differentiis, dignotione et curatione. *In his:* Opera omnia, fol., Francof., 1608, ii, 276–491.—**Michelena** (G.) Discurso acerca de la naturaleza de las fiebres esenciales. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1867–8, iv, 104–123.—**Namias** (G.) Intorno alle febbri. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1872, 3. s., xvii, 424–439.—**Naumann** (M.) Ueber die Pathogenie und Therapie der fieberhaften Krankheiten. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1836, iii, 305–319.—[**Nicod** (P.-L.-A.)] Réflexions sur l'abus du mot succès, en chirurgie, accompagnées d'une théorie naturelle des fièvres. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, lxvii, 365–386.—**Niemeyer** (P.) Entwurf einer neuen Theorie und Behandlung des Fiebers. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 97–103.—**Observations** on fever; on its various sources, symptoms and treatment, as they more generally occurred in Worcester and its immediate neighborhood, between the years 1781 and 1820. Midland M. & S. J., Worcester, 1828–9, i, 16–24.—**Ottaviani** (V.) Alcune osservazioni critiche sulla recente opera del dott. Geromini, "Dell' umano febbricitare; nuovo saggio pratico della medicina misontologica". Ann. univ. di med., Milano, 1842, cii, 172–177. [*See, also, supra*, De-Vecchi.] ———. Sulle principali ragioni tendenti a dimostrare che tutte le così dette febbri nervose, putride, maligne, tifoidi, ecc., non esclusa la puerperale, sono in fondo una sola e identica malattia, generata sempre da uno stesso contagio. *Ibid.*, 1843, cviii, 180–191.—**Pantaleoni** (D.) Sur les fièvres dites essentielles, et plus particulièrement sur la fièvre rémittente; sur l'existence et sur la valeur clinique d'une fièvre miliaire. Cong. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 347–355.—**Parisot** (V.) De l'état du système nerveux dans les fièvres. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1866–7, 98–108.—**Peaal** (T.) On autumnal fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 320–324.—**Peacock** (T. B.) Clinical lecture on fever. Lancet, Lond., 1874, i, 435–437.—**Pestilential** (On) fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 311–320.—**Pignacca** (A.) Della febbre e delle febbri. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 241; 277; 405; 1850, 3. s., i, 6; 45; 65; 101; 137; 1853, 3. s., iv, 1; 9; 17; 25; 32; 85; 1854, 3. s., v, 409; 433; 1856, 4. s., i, 241; 249; 261; 269; 301; 309; 317; 333; 341; 1857, 4. s., ii, 1; 25.—**Pinel.** Fièvre. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 217–240. ———. Considérations sur les maladies dites fièvres essentielles. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 88–110. *Also*, Reprint.—**Pliego** (C. G.) Consideraciones generales sobre las fiebres. Observador méd., México, 1869–71, i, 365–372.—**Rabagliati** (A. H.) On the nature of the so-called specific fevers. Practitioner, Lond., 1876, xvii, 88; 161.—**Ranque.** M. Dardonville réfuté par lui-même, ou rapport sur le mémoire de M. Dardonville, en opposition à la nouvelle doctrine relative aux fièvres essentielles. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 206–229.—**Rausol** (S.-G.) Quel sens doit-on attacher à ces expressions: fièvres putrides, fièvres malignes? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1834, iv, 362–383.—**Récamier.** Fièvres inflammatoires typhoïdes ou non typhoïdes. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 287–289. ———. Quatre formes fébriles: sthénique, asthénique, ataxique, réfractaire; des fièvres sanguines. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838–9, vi, pt. 1, 45–49.—**Reich** (G.-C.) De la fièvre et de son traitement en général; mémoire traduit de l'allemand par le docteur Marc. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an viii), an ix (1801), iv, 159–211.—**Reid** (R.) A pathology and treatment of fever, founded principally upon observations made during the epidemic of the years 1817, 1818, and 1819. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1820, iii, 1–104.—**Renier** (D. A.) Delle febbri da Ippocrate sino a noi. (Da Ippocrate sino a Poterio.) Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxiv, 473; 1861, clxxv, 3; 233; clxxvi, 3. ———. Delle febbri da Ippocrate sino a noi. (Da Poterio sino a Boerhaave.) *Ibid.*, clxxvii, 83; 313; clxxviii, 3. ———. Delle febbri da Ippocrate sino a noi. (Da Brown sino a noi.) *Ibid.*, 1863, clxxxiv, 3; 241; clxxxv, 198; 538; clxxxvi, 103; 1865, clxxxxiii, 334; clxxxxiv, 149; 1867, cci, 510; ccii, 80; 314; 575; 1868, cciii, 380; 512; ccv, 306. ———. Delle febbri, da Ippocrate a noi. Arch. clin. ital., Roma, 1881, xi, 213; 225; 249; 261; 273; 333; 357; 389.—**Ripa** (L.) Il tifo; le febbri intermittenti e le fermentazioni morbose. Med. communale, Seregno, 1865, iii, 78–84.—**Rittmann** (A.) Febrium differentiæ. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 273.—**Rodriguez y Fernandez** (I.) Estudios filosófico-médicos acerca de las fiebres. Jurado méd.-farm., Madrid, 1881, ii, 91; 99. *Also:* Arch. med. valenc., Valencia, 1881, i, 108; 139; 152.—**Rossignoly.** Observations sur plusieurs fièvres d'une nature particulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 188–201.—**Roussille-Chamseru.** Extraits d'auteurs non médecins, appliqués à la description des fièvres subintrantes, et devant faire partie d'un plus grand travail. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par. (an v), an vi (1798), i, 14–24.—**Roux** (G.) Remarques sur quelques points de l'article fièvres en particulier, du Dictionnaire des sciences médicales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1816,

Fevers.

lviii, 250: 1817, lix, 145. [*See, also, supra*, Fournier & Vaidy.]—**Ruz** (J. F.) Discusion relativa á la naturaleza de las fiebres. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1867–8, iv, 189; 224.—**Sanderson** (J. B.) On the progress of fever. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1875, n. s., no. 6, 9–46.—**Saunders** (G.) Fevers. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 290.—**Savage** (J. H.) Practical observations on simple and congestive fevers. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1831, iv, 5–35.—**Schorrenberg** (H.) Algemeene waarnemingen enz. van de zoo eigenaardige ontstekingskoorts dezer gewesten; ook wel gele koorts, typhus tropicus, typhus icterodes, gastro-entérite hémorragique et ictérique, black vomit enz. genaamd. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842–3, v, 601–613.—**Seco y Baldor** (J.) De las calenturas en general. España méd., Madrid, 1864, ix, 182; 230; 272.—**Somma** (L.) Sulla patogenesi e sulla terapia delle febbri. Clinica, Napoli, 1875, ii, 146; 161; 1876, iii, 2; 33.—**Spiering** (H. G.) Die stehenden oder perennirenden Fieber; ferner die jährlichen, dazwischenlaufenden, und die sporadischen Fieber. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, viii, 3. St., 143–170.—**Steele** (A. B.) On the nature and treatment of fever. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 451–456.—**Stokes** (W.) Clinical lectures on fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 53; 229; 339; 423; 507; 639; ix, 77; 179; 255; 383; 485; 633; 1855, x, 103. *Also:* Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 131; 214; 324; 391; 479; 1855, iv, 35; 102; 217; 382; v, 217; 305.—**Tasset** (C.) Nouvelles considérations pratiques sur le typhus, la fièvre jaune, les fièvres intermittentes pernicieuses paludéennes, et la verrue péruvienne. Monit. scient., Par., 1872, xiv, 451–469.—**Terzi** (G.) Esistono veramente le febbri effimera, e sinoca? . . . Si possono queste due specie di febbri includere nel così detto dai patologi tedeschi tifo abortifo? Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 442–447.—**Thompson** (R.) Defence of "Report on the nature and treatment of fevers". Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 319; 1861, xx, 303.—**Thomson** (W. H.) The communicable fevers and their treatment. Boston M. & S. J., 1879, ci, 323; 355.—**Timermans** (G.) Delle febbri. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3. s., iv, 146; 206.—**Tissot** (S. A. D.) Of malignant fevers. *In his:* Advice to the people, etc., 4. ed., 8°, Lond., 1771, 257–268.—**Todd** (R. B.) Clinical lecture on fever. Med. Chron., Montreal, 1855–6, iii, 307–312.—**Tommasi** (S.) Sul libro delle febbri di M. Bufalini. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 1–22.—**Tott** (C. A.) Kurzer Ueberblick über meine Erfahrungen im Gebiete der Pyrexien, die seit 1827 bis 1852 in und um Ribnitz epidemisch und sporadisch aufgetreten sind. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 119–122. ———. Beiträge zur Pyretologie. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 391–398.—**Unverricht.** Ueber Fieber und Fieberbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 67–69.—**Valorani** (V.) Della febbre linfatica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 47–62.—**Van de Keere.** Observations cliniques et anatomiques relatives à la nature et au siége des fièvres. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxix, 5–50.—**Venturi** (S.) Contribuzione allo studio del tifo pellagroso. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1880, xxiii, 357; 365; 373; 389. ———. Sul tifo pellagroso. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1880, xvii, 533–544.—**Walker** (R. W.) On the pathology of febrile disease, with a consideration of the modus operandi of certain remedial agents, in reference to pathological indications. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, n. s., iii, 48–80.—**Wallace** (W. C.) An attempt to explain the periodicity of fevers. Boston M. & S. J., 1849–50, xiv, 209–214.—**Watters** (J. H.) The present state of the doctrine of fevers. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 565–567.—**Webster** (N.) Remarks on the connection between catarrh and malignant fevers; together with conjectures on the theory of fever. Med. Reposit., N. Y., 1804, 2. hexade, i, 134–143.—**Weiz** (J.) Meditatio de peste et febribus malignis. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i (app.), no. 7, 71.—**Williams** (C. J. B.) Lectures on fever and its varieties. Med. Times, Lond., 1845, xii, 268; 322; 342.—**Winternitz** (W.) Ueber Wesen und Behandlung des Fiebers. Wien. Klinik, 1875, i, 101; 255.—**Wright** (D. F.) On the pathology of the zymotic fevers. Memphis M. Recorder, 1857–8, vi, 41–48.—**Zangogiannes** (K.) Ποία ἡ φύσις τῶν πυρετῶν, κατὰ τὸν Ἀνδραλίον. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1855–6, iii, 254–262.—**Zimmermann** (G.) Zu der Fieberfrage. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 257; 269; 285.

Fevers (*Anomalous and miscellaneous*).

See, also, **Fever** (*Malarial, Masked, etc.*)

AQUILANUS (S.) Quæstio de febre sanguinis. *In:* GATINARIA (M.) Summi medici, etc. fol. *Basileæ*, 1537, 259–273. *Also, in:* GATINARIA (M.) De medendis humani corporis, etc. 12°. *Francofurti*, 1604, 405–431.

ARNOLD (H. W.) De febre stomachali epidemica. *Marburgi*, 1727.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, v, 129–142.

Fevers (*Anomalous and miscellaneous*).

BAUER (J. C.) * De febri syncopali. 4°. *Erfordiæ*, [1716].

BUNCKEN (C.) * De febre ardente. sm. 4°. *Jenæ*, [1646].

BUTTER (J.) Remarks on irritative fever, commonly called the Plymouth dock-yard disease; with Mr. Dryden's detailed account of the fatal cases, including that of the lamented surgeon, Dr. Bell. 8°. *Devonport*, 1825.

DEMETRIUS *Polychronius.* * De febre λοιμικῇ Græcis epidemica. 4°. *Lipsiæ*, [1778].

DETSCHEGARAY (J.) * De febre ardenti, ac de continua acuta humorali symptomatica. 12°. *Arenione*, 1745.

EDELMANN (P.) * De causo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1683.

FERGIN (C. L.) * De febre catarrhali maligna. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1708].

FORDYCE (G.) A dissertation on simple fever, or on fever consisting of one paroxysm only. 2. ed. 8°. *London*, 1800.

GOEBEL (J.) * De febre soporosa. 8° *Gryphiæ*, [1838].

GRAINGER (J.) Historia febris anomalæ Batavæ, annorum 1746, 1747, 1748, etc., accedunt monita siphylica. 8°. *Edinburgi*, 1753.

HEGELE (G.) * Ueber eine eigenthümliche Form infectiöser Erkrankung. 8°. *Berlin*, 1882.
Repr. from: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, Nos. 41 & 42.

HERLINUS (B.) * Ignem microcosmicum, qui Græcis, κάυσος, Latinis, febris ardens, Germanis, das hitzige Fieber, vocatur, pro licentia, etc., submittit. 4°. *Erfurti*, [1670].

HESS (F. A.) * De febri meseraica. 8°. *Gryphiæ*, [1838].

KAISER (F. X. A.) * De febre ardente. 12°. *Vindobonæ*, [1774].

KESSINGER (C. L.) * De natura febris ardentis. 4°. *Jenæ*, [1790].

LENTNER (C. F.) * De febris malignæ ex hectica ortu ejusque eventu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1769].

MAESSEN (C. Z. M. H.) * Observationes Heidelbergenses circa curam labis intestinalis, in febre remittente, enterico pituitosa nervosa sistens. 4°. *Heidelbergæ*, 1832.

MENZ (C. C. F.) De febre continua remittente putrida. 8°. *Lipsiæ*, [1781].

MORAEUS (F.) De maligna febre paroxisante, opus consultationes et super unamquamque medici, per totum morbi decursum operationem. Utilissimas novellas practicis observationes contines. 16°. *Francofurti*, 1670.

RENNY (C.) Medical report on the Mahamurree in Gurhwal in 1849–50. And appendices. 8°. *Agra*, 1851.

SMABERS (F. C.) * De febri lenta. 1784.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 121–123.

STORCK (M.) * De febris irregularis historia. 8°. *Vindobonæ*, [1766].
Also, in: WEBER (G. H.) Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 75–81.

SYDENHAM (T.) Schedula monitoria de novæ febris ingressu. 2. ed. 8°. *Londini*, 1688.

TITIUS (J. G.) * De febre lethifera Hippocratis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1711].

TIXIER (J. B.) * De febre lenta symptomatica. 12°. *Monspelii*, 1746.

VALORANUS (V.) De febri lymphatica. 12°. *Bononiæ*, 1849.

WELZEL (C. B. P.) * De febri lenta nonnulla. 8°. *Berolini*, 1834.

WOLLIN (C.) * De causo [Brännfiebern]. sm. 4°. *Londini Gothorum*, [1758].

Artaud. Quelques réflexions sur une fièvre inflammatoire grave. Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 322;

Fevers (*Anomalous and miscellaneous*).

355.—**Baelz** (E.) & **Kawakami.** Das japanische Fluss- oder Ueberschwemmungsfieber, eine acute Infectionskrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 373; 528, 1 tab.—**Bahnsen** (H. T.) The Dolly Varden. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1876, xxiii, 52–54.—**Batlle.** Une observation de fièvre éphémère, annuelle, à forme comateuse. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1879–80, i, 289–293.—**Batwell** (E.) Notes on the fever that prevailed amongst the troops in Camp Big Springs, near Corinth, Miss., in June, 1862. [The "walking fever".] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xiii, 364.—**Borrichius** (O.) Sur une fièvre érratique d'un caractère singulier. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 263. ———. Sur une fièvre erratique, accompagnée de bâillemens. *Ibid.*, 319.—**Bullard** (G. B.) Gastric fever, as it has occurred in Caledonia County, Vt., in the years 1871–2–3. Vermont M. J., Burlington, 1874, i, 9–14.—**Cartwright** (S. A.) An essay on the epidemic fever of Monroe County, Miss., in the summer and autumn of 1822. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 665–675.—**Conery** (W. B.) Report of board of health committee on an unusual form of fever. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 154–160.—**Da Costa** (J. M.) Starvation fever. Clin. News, Phila., 1880, i, 217. ———. Cases of starvation fever. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s., v, 57–61.—**Dietl** (J.) Die rheumatischen und katarrhalischen Fieber. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, ii, 99–113.—**Dyer** (J. S.) A fatal form of malady which occurred at Carthage, Tenn., 1863. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 472–478.—**Fischer** (A. F.) Erfahrungen über die venösen Fieber. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 278–285.—**Fleming** (A.) Emotional fever. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 621–633.—**Franco** (D.) Febbre infettiva atipica. Scuola med. napol., Napoli, 1881, iv, 179–188.—**Gomez Reig.** La fiebre aftosa en Valencia. Crón. méd., Valencia, 1880–81, iv, 325–330.—**Goodsir** (H. D. S.) Description of a new form of fever as it occurs in Anstruther and the eastern district of Fife. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 134–149.—**Gray** (G. H.) Description of febres diphtheroides, a hitherto undescribed disease, with cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 80–89.—**Griggs** (A. W.) Remarks on an epidemic of obscure fever. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 470.—**Guiteras** (J.) Some unusual forms of continued fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 29–32.—**Haviland** (J.) Some observations concerning the fever which prevailed at Cambridge during the spring of 1815. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 381–399.—**Hingston** (C. A.) A new infectious febrile disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 10.—**Kennedy** (J. C.) Remarks on an epidemic which appeared in the southern part of Clermont County, Ohio, in the winter of 1841. West. Lancet, Cincin., 1842–3, i, 433–438.—**Leconte** (J.) Account of an epidemic which prevailed in Georgia in the year 1809. Am. M. & Phil. Reg., 2. ed., N. Y., 1814, i, 200–203.—**Liégey.** Quelques observations de fièvres apoplectiques paralytiques. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1850, iv, 385–414. ———. Quelques cas de fièvre névralgique ou larvée; localisation thoracique; réflexions diverses. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1858–60, vi, 369; 401. ———. Quelques mots sur la fièvre syncopale, à propos de cas récents de mort subite par syncope dans les hôpitaux de Paris. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxiii, 485–494.—**MacDowell.** Observations on a peculiar type of nervous fever characterized by a functional excitement of the cerebro-spinal nervous centers. Dublin M. Press, 1851, xxv, 113–115.—**Marteau de Grandvilliers.** Observation sur les bons effets du quinquina, dans une espèce de fièvre rare, qu'on peut appeler cholérique-maligne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1759, x, 133–140.—**Merlin.** Description d'une fièvre continue d'une espèce particulière, guérie par le quinquina. *Ibid.*, 1760, xii, 125–129.—**Ord** (W. M.) On some cases of paroxysmal pyrexia simulating ague. St. Thomas's Hosp. Rep. 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 31–44.—**Ore** (J. A.) On an ephemeral arthritic fever, which was prevalent on board the honourable company's ship Asia, during the months of February and March, 1825. Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 229–233.—**Papagiannes** (E.) Κακοήθης μανιακὸς πυρετός. Γαληνός, Ἀθῆναι, 1880, δ', 342–344.—**Parmenter** (W.) Anomalous forms of continued fever. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873–6, vi, 481–487.—**Planchon.** Observation sur la fièvre protéiforme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 211–218.—**Razouz.** Dissertation en forme de lettre, contenant le détail d'une fièvre maligne laiteuse. *Ibid.*, 1772, xxxvii, 321–347.—**Read** (W.) Black tongue. [Anomalous fever, periodic.] Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 75.—**Riva** (A.) Della febbre epatica a corso intermittente; nuovi studj. Riv. clin. di Bologna, 1880, 2. s., x, 324–329.—**Robert.** La fiebre infectiva simple. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 129; 164.—**Rubini.** Storia d' una febbre anomala, accompagnata da un forte fetore di cipolla. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1808, v, 161–175.—**Ruse** (T. P.) A short account of an endemic fever which made its appearance in Lowndes County, Alabama, in the spring of 1846. N. Orl. M. & S. J., 1848, xlix, 366–369.—**Schleicher.** Bischoff's splanchnische Fieber. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, ii, 271.—**Scholz.** Ueber epidemische gastrisch-rheumatische Fieber, mit acutem Oedem des subcutanen Zellgewebes und der Muskeln, Blankenburg, 1859–62. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 485; 494; 501.—**Schweighäuser.** Merkwürdige epidemische Krankheit. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1810–20, 20. Ergnzngsbd., 193–205.—**Sebastianus** (A.) De febre sanguinis. *In:* Gatinaria (M.) Omnes, quos scripsit, libri, etc., fol., Basileæ, 1537, 259–273.—**Sertürner** (F.) Beschreibung eines jetzt herrschenden typhösen, in seinen Symptomen der Cholera gleichenden, Fiebers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1831, lxxii, 77–82.—**Silberstein.** Ein merkwürdiges Exanthem. Wien. med. Presse, 1879, xx, 546.—**Snabilié.** Waarneming eener geringe impetigo figurata, plotseling gevolgd door eene zeer hevige kwaadaardige koorts (febris maligna icterica, typhus icterodes Hufelandi, gastro-entérite hémorrhagique et ictérique Roche), met zeer spoedig doodelijken uitgang. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843–4, vi, 321–330.—**Stegmann** (A.) De febre tertiana petechiali epidemia, vomitorio præcipue curato. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, decuria 3, i, 38.—**Sunter.** Simple continued fever with maculæ. Dublin M. Press, 1849, xxi, 356–359.—**Svendsen** (S. B.) Om en inflammatorisk Feber af en egen Art, som i de sidste fem Aar har jævnligen indfundet sig blandt det 2det Jydske Infanterieregiments Mandskab. Biblioth. f. Læger, Kjøbenh., 1825, v, 113–160.—**Tiling** (M.) Von einem bösartigen Fieber mit einem Schluken in einer Weibsperson, welches nicht tödtlich war. Auserl. med.-chir.-... Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1763, xii, 104–112.—**Travis.** Remarks on the winter epidemic, as it appeared in Henry County, Tenn., in 1841. Nashville J. M. & S., 1851, i, 260–262.—**Turner** (C. W.) Fever attended with anomalous muscular pains, simulating rheumatism, formation of matter, etc. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1831–2, iii, 32–38.—**Vicat** (P. R.) Synochi putridæ singulare exemplum. *In his:* Delect. obs. pract. ex diario clin., 8°, Vitodurum, 1780, 159–166.—**Walsh** (E.) An account of a malignant fever, which appeared in the garrison of Quebec during the autumn of 1805, with some preliminary observations of the diseases of the Canadas. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xv, 446–455.—**Ward** (S.) Case of purpuric fever. Lancet, Lond., 1871, i, 647.—**Williams** (C. T.) Continued pyrexia, accompanied by increase of weight. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 262.—**Wilson** (M.) History of a malignant disease, attended with some peculiar symptoms, in Sussex Co. on Delaware, in the latter part of the winter, and beginning of the spring of 1775. Med. Reposit., N. Y., 1810, xiii, 105–111.—**Winternitz** (W.) Eine ungewöhnliche Fieberform. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 565; 603.—**Wood** (W. M.) Endemico-epidemic fever, presumed to be induced by animal decomposition; apparent absence of vegetable decomposition. Am. M. Intellig., Phila., 1839–40, iii, 309–311.

Fevers (*Cases and statistics of*).

Acland (H. W.) Fever in agricultural districts; being a report on cases of fever occurring in the parish of Great Horwood, in the county of Buckingham. 8°. *Oxford & London*, 1858.

Beddoe (J.) A somewhat peculiar case of fever. 8°. *Edinburgh*, [1868].

Cenac (J.-T.-H.) * Résumé clinique d'un service de fiévreux à l'hôpital militaire de Strasbourg pendant l'année 1861. 4°. *Strasbourg*, 1861.

Hasenöhrl (J. G.) Historia febris inflammatoriæ.

In his: Historia medica trium morborum, etc. 8°. *Vindobonæ*, 1761, 7–45.

Tweedie (A.) Clinical illustrations of fever; comprising a report of the cases treated at the London Fever Hospital, 1828–9. 8°. *London*, 1830.

———. The same. 8°. *Philadelphia*, 1831.

Arnott (N.) On the fevers which have prevailed in Edinburgh and Glasgow. San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, 1–12.—**Babington** (T. H.) Report of 989 cases of fever treated and noted. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 45–53.—**Barker** (F.) Medical report of the Fever Hospital, Cork street, Dublin; containing an account of the progress of the present epidemic. Tr. Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818, ii, 512–602, 3 tab.—**Bellew** (H. W.) Fever in the Punjab. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 114; 147; 176; 210.—**Bellini** (R.) Del metodo di cura delle febbri così dette a processo dissolutivo. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 153; 162; 189.—**Bennett** (J. H.) Report of the cases of fever treated in the clinical wards of the Royal Infirmary during the winter session 1851–2. Month. J. M. Sc., Lond. &

Fevers (*Cases and statistics of*).

Edinb., 1852, xiv, 352; 563.—**Borrichius** (O.) Febris a calore incipiens et in frigus definens. Acta med. et phil., Hafn., 1674–5, iii, 72. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 263. ———. Febris oscitans. Acta med. et phil., Hafn., 1676, iv, 166. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 319.—**Bourgeois.** Observation d'une gastro-entérite qui a successivement présenté les caractères de fièvre bilieuse, adynamique et ataxique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 289–303.—**Brady** (T.) Report of the Fever Hospital, Cork street, for December, 1849, and January, 1850. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 292; 340. ———. Medical report of the Cork-Street Fever Hospital. *Ibid.*, 1861, n. s., xlv, 233–236.—**Brereton** (J. C.) Fever, gastritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 455–468.—**Bright.** Case of simple fever, protracted by irritation of the bowels, and attended by relapse. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 827.—**Brinton** (W.) On the treatment of fever, as illustrated by about eighty cases in the Royal Free Hospital. Lancet, Lond., 1853, ii, 568; 599.—[**Broussonnet.**] Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu St.-Éloi du 1er septembre au 31 décembre 1825. Éphém. méd. de Montpel., 1826, i, 251–275.—**Brown** (J. H.) Report of cases of fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2. s., i, 331–364.—**Brulatour.** Observations de fièvre grave. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 51.—**Buck** (J. R.) Cases of fever. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1846, 3. s., v, 1–5.—**Calhoun** (S.) Observations on fever, etc., made in the Pennsylvania Hospital. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 5–12.—**Cambay.** Topographie physique et médicale du territoire de Tlemcen, et compte-rendu des maladies qui ont été traitées à l'hôpital militaire de cette ville pendant l'année 1842, dans le service des fiévreux. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1844, lvii, 1–65.—**Cases** of fever. Buffalo M. J., 1848–9, iv, 355–371.—**Cash** (T.) Comments on a case of hyperpyrexia. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 234–238.—**Cayley** (H.) Cases of fever and acute œdema. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 270.—**Cheyne** (J.) Medical report of the Hardwicke Fever Hospital, for the year ending 31st March, 1817. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 1–116. ———. Medical report of the Hardwicke Fever Hospital, for the year ending on the 31st March, 1818, including a brief account of an epidemic fever in Dublin. *Ibid.*, ii, 1–145.—**Chomel.** Fièvre grave; pas de diagnostic, bien arrêté. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 423.—**Comstock** (J.) Fevers, with cases. Boston M. & S. J., 1835, xii, 124; 136.—**Corbin** (E.) Compte rendu sommaire du service des fiévreux à l'Hôtel-Dieu d'Orléans, pendant l'année 1852. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 392–395.—**Currie** (J.) Notes of sixty cases of continued fever treated in the Temporary Fever Hospital, Bristol, between the months of January and June, 1865. Glasgow M. J., 1865–6, xiii, 426–461.—**Drakos** (B.) Περιπτωσις κακοηθους πυρετου παρατηρηθεισα. Γαληνος, Ἀθῆναι, 1881, ε', 90–92.—**Fauchier** (J.-F.) Histoires de fièvres aiguës, qui, d'après leurs symptômes, ne peuvent être classées parmi les fièvres gastriques, guéries par les purgatifs. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1813, xlvi, 139–168.—**Fevers** illustrated by dissections. N. York M.-Chir. Bull., 1831–2, i, 289–308.—**Gasté** (L.-F.) Détail par genres de maladies des fiévreux traités à l'hôpital militaire de Calais, depuis le 1er juin 1832 jusqu'au 1er février 1834. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 613–620. ———. Mémoire sur les maladies observées dans la première division des fiévreux, à l'hôpital militaire d'instruction de Metz. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838–41, 51–109.—**Gerhard** (W. W.) Reports of cases in the Pennsylvania Hospital [typhus and remittent fevers]. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 320–341.—**Godart.** Observation sur une fièvre cachectique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xviii, 324–339.—**Grattan** (R.) Medical report of the Fever Hospital in Cork street, Dublin, for the years 1815–18. Tr. Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1817, i, 435–494; 1820, i, 316–447.—**Green** (W. A.) Synopsis of symptoms and post mortem appearances in 6 cases of fever, 5 cases of cholera, in two cases of death from exposure to the sun, and in one case of death from drinking, showing the great similarity in the morbid conditions, and their dependence on congestion rather than upon inflammation. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pp. cclxv–cclxxxi.—**Gundrum** (F.) Observations, chiefly clinical, on anomalous and obstinate fevers. Detroit Lancet, 1879, ii, 328–345.—**Harrison** (R.) A statement of two cases of fever which occurred at Cambridge. Tr. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 400–428.—**Henderson.** Clinical observations on fever. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843, i, 162–164.—**Hildebrandt.** Geschichte eines merkwürdigen (Wurm?) Fiebers, mit der Leichenöffnung. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1796, ii, 577–589.—**Jackson** (R. W.) Notes on cases of fever treated in the Royal Infirmary, Phœnix Park, Dublin. Dublin J. M. Sc., 1832, 3. s., lxxiv, 97–101.—**Janson** (T. F.) Fever, with constipation and hiccough, treated principally by enemata; maculated fever, with enteritis and protracted diarrhœa, supervening on the repeated administration of purgatives at the commencement. Lancet, Lond., 1848, ii, 339.—**Jarron** (J.) Cases of the endemic fever of Canada. Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1849–50, v, 172; 257; 309.—**Johnston** (W.) Cases of fever. Madras Q. J. M. Sc., 1862, v, 441–445.—**Knox.** Note on the statistics of fever. Lond. M. Gaz., 1843, n. s., ii, 770.—**Kolichen** (G.) Sur une fièvre maligne avec transport furieux. [*From:* Acta med. et phil., Hafn., 1671–2, by Savary.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 187.—**Le Rouge de Prefontaine.** Observation sur une fièvre compliquée, dans laquelle on a employé les bains avec beaucoup de succès, faite en 1779. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxiii, 178–181.—**Lippich** (F. W.) Geschichte eines mit Friesel verlaufenden Entzündungsfiebers, wobey die meisten Theile des Athmungsapparates, die Arterienhauptstämme und die Nierenkapseln, vorzüglich ergriffen waren. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 185–204.—**Loomis** (A. S.) Report of the female fever wards of Bellevue Hospital, for June and July, 1861. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 119–121.—**MacCormac** (H.) Loss of life from fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 143.—**Mateer** (W.) Statistics of fever, with general observations on its nature, causes and treatment. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 32–52.—**Maturin** (L.) Medical report of the Kilmainham Fever Hospital, from the date of its establishment, 1st February, 1879, to 30th June, 1882. *Ibid.*, 1881, 3. s., lxxii, 472–481: 1882, lxxiv, 101–114.—**Mitchell** (J.) Cases of fever. Buffalo M. J., 1846–7, ii, 646–649.—**N.** (N.) Febre continua con sintomi bronchiali e cerebrale che peggiorava sotto il salasso, e che guarì co'l solfato di chinina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 57–60.—**O'Brien** (J.) Medical report of the sick poor institution for the year 1847. Tr. Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818, ii, 472–511.—**Panson** (J. F.) Cephalalgia; vomiting; depression; followed by delirium and epigastric tenderness; adynamia supervening on the tenth day, with involuntary motions; treatment by stimulants and blistering the abdomen; recovery. Lancet, Lond., 1847, ii, 672. ———. Ataxic symptoms supervening on the fourth day; death on the seventh day; congestion of the meningeal vessels, and some serous effusion in the ventricles on dissection. *Ibid.*, 1848, i, 210.—**Philipson** (G. H.) Notes of a case of hyperpyrexia. *Ibid.*, 1880, i, 641–643.—**Poilroux.** Observation sur une fièvre inflammatoire. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1807, x, 330–342.—**Pons.** Observations sur une fièvre gastro-adynamique, et sur une péripneumonie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1820, vii, 201–208.—**Puchelt** (F. A. B.) Klinische Institute an der Universität zu Heidelberg. A. Das medicinische Klinikum im Jahr 1824. 1. Febris pituitoso-nervosa; 2. Febris biliosa; 3. Febris biliosa cum affectione inflammatoria, quæ sæpius rediit; 4. Febris bilioso-nervosa, quæ in hydropem transiit; 5. Febris bilioso-nervosa; 6. Febris nervosa; 7. Febris quotidiana postponens. Heidelb. klin Ann., 1825, i, 28–49.—**Raimann.** Uebersicht der in der medicinischen Klinik behandelten Krankheiten. I. Fieber. 1. Einfaches entzündliches Fieber; 2. Gastrische Fieber; 3. Wechselfieber; 4. Fast anhaltende Fieber (Febr. subcontinua Tort.); 5. Nervenfieber; 6. Kindbettfieber; 7. Rheumatische Fieber; 8. Katarrhalfieber. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1814, ii, 4. St., 104–114; 1815, iii, 1. St., 31–54.—**Raymannus** (J. A.) Historia febris continentis hæmorrhagia narium et sudore judicatæ. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv, 46–67.—**Raze.** Observation sur quelques circonstances qui ont accompagné une fièvre inflammatoire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvii, 228–232.—**Report** concerning fever disease in the villages of the Saharunpore district. Rep. San. Com. North-West. Prov. 1871. Allahabad, 1872, iv, 51–74.—**Ringer** (T.) Short clinical notes and registers of temperature of eighteen doubtful or anomalous cases of fever. Indian M. Gaz. Calcutta, 1877, xii, 225–235.—**Saucerotte** (C.) Revue clinique du service des fiévreux (militaires) à l'hôpital St.-Jacques de Luneville. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 377.—**Shook** (F.) Cases of fever. N. York J. M. & S., 1839, i, 83–108.—**Siebert** (A.) Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Jena; vom 1. April 1846 bis 31. August 1847. Febris æstiva (eine Art Insolation). Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1849, x, 65–68.—**Singleton** (J.) On the fevers in, and treatment adopted at, the Free Medical Mission Dispensary, Wellington street, Collingwood. Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 75–79.—**Sinogowitz.** Erfahrungen im städtischen Lazareth, zu Danzig im Jahre 1827 . . . Fieber im Allgemeinen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 92–97.—**Stoker** (W.) Medical report of the Fever Hospital and House of Recovery, Cork street, Dublin, for the year 1816, to which is added some account of the succeeding epidemic, exemplified by cases, lately admitted into that hospital. Tr. Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818, ii, 397–471.—**Sturges.** Pyrexia with hyperæsthesia; rapid and extreme muscular wasting; motor paralysis of arms; partial recovery. Lancet, Lond., 1879, i, 11.—**Sundelin.** Glückliche Heilung eines ausserordentlichen Falles von Entzündungsfieber. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 231–240.—**Thomson** (A. S.) A statistical inquiry on fever, being an attempt to ascertain the prevalence,

Fevers (*Cases and statistics of*).

susceptibility, intensity, and prognosis, with some observations on the influence of medical treatment. Edinb. M. & S. J., 1838, l, 87-118.—**Tweedie** (A.) Clinical illustrations of fever, comprising a report of cases treated at the London Fever Hospital. Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 461-491.—**Upshur** (G. S.) Hospital practice; cases of fever. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 431-445.—**Van Crombrugge.** Hôpital de Liége. Rapport sur le service des fiévreux du 1er janvier au 25 avril 1879. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3. s., xvi, 377-389.—**Varela de Montes** (J.) Observaciones de gastro-enteritis (calenturas esenciales de los autores) curadas con el plan antiflogistico. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1823, x, 168-187.—**Veale** (H.) Report on the cases of fever from Cyprus, Malta, and Gibraltar, that were treated in the medical division of the Royal Victoria Hospital, Netley, during the year 1879. Army M. Dep. Rep. 1879. Lond., 1881, xxi, 260-276, 11 ch.—**Whipham** (T.) Three cases of continued fever with affection of the spleen, in two of which an extremely high temperature occurred before death, and one of which clinically resembled enteric fever. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 473.—**Williams** (W. G.) Four cases of fever. N. Orl. M. & S. J., 1846, iii, 307-310.—**Zöller.** Vortrag über Febris intermittens, Febris gastrica und Typhus und deren Auftreten in den Jahren 1857 bis 1860 inclus. in Frankenthal. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1860, Kaiserslautern, 1861, 22-26.

Fevers (*Causes of*).

See, also, **Embolism; Fever.**

BAIN (A.) * De causis febrium iisdemque præcidendis. 8°. *Edinburgi*, 1780.

BALFOUR (F.) A treatise on the influence of the moon in fevers. 8°. *Calcutta, printed* 1784; *Edinburgh, reprinted* 1785.

———. A treatise on putrid intestinal remitting fevers, in which the laws of the febrile state and sol-lunar influence being investigated and defined, are applied to explain the nature of the various forms, crises and other phenomena of these fevers; and thence is deduced and instituted, an improved method of curing them. 8°. *Edinburgh*, 1790.

BARKER (T. H.) Foul air and fever, as cause and effect, exemplified in the sanitary condition of Bedford. 8°. *London*, 1854.

BLUMENKAMP (H.) * De causa febrium materiali cognoscenda et distinguenda [Cand. J. G. Leidenfrort]. 4°. *Duisbergæ*, 1792.

CRAUSIUS (R. W.) [Pr. de origine febrium.] 4°. *Jenæ*, [1694].

DRECHSSLER (F. M.) * De febrium lentarum ætiologia. 4°. *Lipsiæ*, [1782].

EDWARDS (G.) * De febris causis. 8°. *Edinburgi*, 1772.

FRIES (P. A.) * De genesi materiarum febres inflammatorias et lentas excitantium. 4°. *Harderici*, [1779].

Also, in: Hoffmann (C. L.) Opusc. lat. med. arg. 8°. *Monast. Westphal.*, 1789, 327-344.

FUHRMANN (A. G.) * De vasorum obstructione quatenus febris et inflammationis caussa habenda sit. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1766].

GIULIANI (D.) Sulle cause che probabilmente influiscono allo sviluppo di varie febbri nel basso territorio di Barga. 8°. *Pisa*, 1844.

HEMPEL (A. F.) * Disquisitio quatenus cacochylia causa sit febrium. 4°. *Gottingæ*, 1789.

JACKSON (R.) Remarks on the constitution of the medical department of the British army; with an appendix, attempting to explain the action of causes in producing fever, and the operation of causes in effecting cure. 8°. *London*, 1803.

KOCH (A.) * De generatione febrium. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1715].

LAYCOCK (T.) Syllabus of lectures on the cause of fevers . . . with an etiological nosology. 8°. *Edinburgh*, 1861.

MITCHELL (J. K.) On the cryptogamous

Fevers (*Causes of*).

origin of malarious and epidemic fevers. 8°. *Philadelphia*, 1849.

MOODY (J.) * De causis et formis febrium epidemicarum communium. 8°. *Edinburgi*, 1772.

PARSONS (U.) On the comparative influence of vegetable and animal decomposition as a cause of fever. 8°. *Philadelphia*, 1830.

SMITH (G.) * De febrium causis. 8°. *Berolini*, [1838].

Agnew (N.) On the origin of fever. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 225-228.—**Alder.** On the proximate causes of diseases, and particularly of fevers. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxi, 102; 296; 449: xxii, 36; 227; 296; 458; 1810, xxiii, 116; 281; 469.—**Alison** (W. P.) Observations on the generation of fever. San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, 13-33. *Also*, Reprint.—**Armor** (S. G.) Prize essay on the zymotic theory of essential fevers and other disordered conditions of the blood; together with an appendix on medical theories and vital statistics. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 516-529.—**Arnott** (N.) Remarks on Dr. W. P. Alison's "Observations on the generation of fever". San. Inquiry: Scotland, Lond., 1842, 34-39. *Also, in:* Alison (W. P.) Obs. on the generation of fever, 8°, Lond., 1842, 22-27.—**Bell** (J.) On miasm as an alleged cause of fevers. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1825, xi, 274-316.—**Bellini** (R.) Della eziologia delle febbri così dette a processo dissolutivo. Gazz. med. ital. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 121; 129.—**Bryce** (C.) Inquiry into the etiology of fevers, and laws of the propagation of contagions. Glasgow M. J., 1832, v, 54-68.—**Caldwell** (C.) Thoughts on febrile miasms; intended as an answer to the "Boylston medical prize question for 1830, whether fever is produced by decomposition of animal or vegetable substances, and if by both, their comparative influence? Boston M. & S. J., 1830-31, iii, 473-520. *Also:* Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 457-519. *Also*, Reprint.—**Chisholm** (C.) An essay towards an inquiry how far the effluvia from dead animal bodies, passing through the natural process of putrefaction, are efficient in the production of malignant pestilential fevers; and how far such effluvia are capable "of exciting a putrefactive emotion in all other" living "animal substances exposed to their action"? Edinb. M. & S. J., 1810, vi, 389-420.—**Collins** (R. M.) Dissertation on the remote causes of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1828, i, 485-501: 1829, ii, 455-469.—**Comstock** (J.) On the animal origin of fever. Boston M. & S. J., 1835, 343-348.—**Conklin** (S. A.) Etiology of fevers. Columbus M. J., 1882-3, i, 385-391.—**Coons** (E.) Observations on the predisposing cause of fever. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 112-115.—**Davidson** (W.) The sources and mode of propagation of the continued fevers of Great Britain and Ireland. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1841, xi (app.), 1-80. *Also*, Reprint.—**Discusion** sobre las fiebres relacionadas con las enfermedades de las vias urinarias. Siglo méd., Madrid, 1867, xiv, 763.—**Dobson** (D. A.) The skin as concerned in the causation of fever. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 383-401.—**Extracts** from reports relating to outbreaks or persistencies of fever. Rep. Med. Off. Privy Council, Lond., 1866 (app.), 210-219.—**Fever** without famine. Dublin M. Press, 1846, xv, 235.—**Field** (N.) The etiology of endemic fevers. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 84-97.—**Franceschi** (G.) Nuova dottrina delle febbri secondo i principj della restorazione Ippocratica in Italia. Raccoglitore med. di Fano, 1851, 2. s., iii, 81; 121; 161; 201; 241; 281; 321; 361; 401; 441.—[**Goadby** (H.)] On the predisposing cause of fever. Med. Indep. & Month. Rev. M. & S., Detroit, 1856, i, 139-142.—**Gordon** (C. A.) Remarks on certain assigned causes of fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 382; 409.—**Harris** (J. C.) Influence of temperature in the production of various forms of fever. Proc. M. Ass. Alabama, Mobile, 1851, 28-32.—**Hudson** (A.) An inquiry into the sources and mode of action of the poison of fever. Med.-Chir. Rev., Lond., 1841, xxxiv (app. fol. p. 596), 1-32: xxxv (fol. p. 304), 33-56.—**Hume** (T.) Cholera and fever poisons. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 123-127.—**Jackson.** On the remote causes of fever. Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 470-491.—**Jenner** (W.) On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 23-42, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Jennison** (T. L.) On the prevalence of fever in certain families. Boston M. & S. J., 1829, i, 553-555.—**Kaku Hayata.** [On the causes of fever.] Tokei Iji Shinshi, Nov. 12, 1881.—**King** (C. P.) Various sources of fevers, and how propagated. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 172-176.—**Kolichen** (G.) Fièvre maligne occasionnée par une peur. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 170.—**Küstner** (O.) Zur Kritik der Beziehungen zwischen Fäcalstase und Fieber (aus der gynäkologischen Klinik des Hrn. Geh. Hofrath Schultze zu Jena). Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 186-199.—**Lawson** (R.) Observations on the influence of pandemic causes in the production of fever. Tr. Epidemiol.

Fevers (*Causes of*).

Soc. Lond., 1863, ii, 88–100.—**Liebig.** Proper method of investigating the cause of fever. Lancet, Lond., 1846, ii, 493.—**L[inton].** An enquiry into the origin of idiopathic fevers, and an analysis of their remote causes by Dr. Wishart. St. Louis M. & S. J., 1849, v, 331–333.—**Marsh** (H.) Observations upon the origin and latent period of fever. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 454–536.—**Martin** (J. L.) Thoughts on the origin of fever. Phila. M. J., 1826, xii, 233–252.—**Medical** observations. [Remarks on the liability of the American, above the Frenchman, to contract fever, owing to the different regimen.] [From the French and American Gazette.] *In:* Webster (N.) Collection of papers on fever, 8°. N. Y., 1796, 220–224.—**Milroy** (G.) On the origin and spread of fever. J. Pub. Health, Lond., 1848, i, 298; 321; 1849, ii, 32; 61; 88; 117; 145; 175; 197; 229. ———. The case of the Egyptian frigate at Liverpool, with remarks on the causation of fevers, etc. Med. Critic & Psych. J., Lond., 1861, i, 552–563.—**Murchison** (C.) Contributions to the etiology of continued fever; or an investigation of various causes which influence the prevalence and mortality of its different forms. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 219–306. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1857–8, ii, 74–79.—**Murray** (W. R.) Destitution and fever. Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb., 1843–4, i, 164–167.—**Parsons** (U.) On the comparative influence of vegetable and animal decomposition as a cause of fever. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vii, 80–113. *Also:* Maryland M. Recorder, Balt., 1831, ii, 200–225.—**Richardson** (B. W.) Some new researches on the cause and origin of fever from the action of the septinous poisons. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 293. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1875, i, 411. *Also:* Pub. Health, Lond., 1875, iii, 469.—**Rumph** (J. D.) The causation of fever. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 607–615.—**Seymour** (E.) On the specific effect of atmospheric poison on various structures of the body, as connected with the production of disease, especially fevers. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 556; 616; 678; 743: 1828–9, iii, 241.—**Smith** (S.) Agency of animal decomposition in the production of fever. Boston M. & S. J., 1830, iii, 825–829.—**Smith** (W.) Fever and its causes. Lancet, Lond., 1845, ii, 505.—**Tait** (L.) The transmission of fever-germs in fluids. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 286.—**W.** (J. C.) Facts relating to the influence of decomposing matter in producing fevers. Boston M. & S. J., 1830, ii, 1; 17; 33.—**Wallace** (W. C.) Origin and propagation of febrile diseases. *Ibid.*, 1845, xxxiii, 129–133.—**Walton** (G. L.) & **Witherle** (C. B.) The ætiology of fever. *Ibid.*, 1880, cii, 553–556.—**Warren** (J. C.) Facts relating to the influence of decomposing animal matter in producing fevers. *Ibid.*, 1830, ii, pt. 1, 1–7.—**Whitney** (W. U.) Fever from bad drainage. Lancet, Lond., 1848, i, 700.—**Willoughby** (W.) Observations on the causes of endemic fever. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 204–211.—**Wishart.** An inquiry into the origin of idiopathic fevers, and an analysis of their remote cause. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1848, iv, 1; 25. ———. Review of Professor Linton's notice of his inquiry into the remote cause of fevers, etc. St. Louis M. & S. J., 1849, vi, 417–423.

Fevers (*Classification and nomenclature of*).

See, also, **Fever** (*Typhus and typhoid*); **Fevers** (*Anomalous, etc.*); **Fevers** (*Hybrid*).

Blumenthal (H. L.) * De febrium divisione succincta expositio. [Dorpat.] 8°. *Mitaviæ,* 1826.

Chrétien (P. M.) * De nosographia febrium. 4°. *Parisiis, an. XII* [1804].

Haehn (A.) * Thesis sistens febrium divisiones natamque ea de causa de miliaribus, ac petechiis cæterisque febrilibus exanthematibus. 12°. *Vindobonæ,* 1760.

Kloht (F.) * Nonnulla de febrium divisione. 12°. *Gryphiæ,* [1827].

Laycock (T.) A nosology of fevers for the use of the class of the practice of medicine in the University of Edinburgh. Session 1855–6. 8°. [*Edinburgh,* 1855.]

Murchison (C.) Remarks on the classification and nomenclature of continued fevers. 8°. *Edinburgh,* 1858.

Patzkó (G.) * De divisione febrium ex symptomatibus prævalentibus. 8°. *Pestini,* 1828.

Planerus (J.) Febrium omnium simplicium divisio et compositio ex Galeno et Avicenna excerpta et in arbores, ut facilius intelligatur, redacta. 4°. *Venetiis,* 1574.

Fevers (*Classification and nomenclature of*).

Weitenweber (G. R.) * Synopsis nosologica febrium et phlegmasiarum juxta Swediauri *ἰατρικὴν* disposita. 8°. *Pragæ,* 1830.

Bakewell (R. H.) On the identity of fever poisons. Lancet, Lond., 1858, i, 301.—**Banks** (J. T.) A clinical lecture on the origin and classification of fevers. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 471–473.—**Begriff** (Ueber den) und die nosologische Eintheilung der Fieber. Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz., 1810, i, 1. Abth., 1–68, 1 tab.—**Blumenthal** (H.) Versuch einer practischen Eintheilung der Fieber. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 345–355.—**Burr** (G.) Of the types of fever. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1857, 125–144.—**Campbell** (H. F.) On the nervous system in febrile diseases. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1857, x, 457–461. *Also:* South. M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 13–18. ———. On the nervous system in febrile diseases, and the classification of fevers by the nervous system. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 551–720.—**Casas** (G.) Clasificacion nosológica de las fiebres. Clínica, Zaragoza, 1881, v, 186; 193.—**Castan.** Des fièvres graves envisagées spécialement au point de vue de leur classification et de leur diagnostic différentiel. Montpel. méd., 1862, ix, 1; 114; 193.—**Chetan Shah.** Tapi muhrika does not correspond with any one particular fever of the modern nomenclature. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 95.—**Clarus** (J. C. A.) Allgemeine Bemerkungen über Eintheilung der Fieber, Entzündungsfieber und Typhus. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz., 1837, iv, 174–197.—"**Continued** fevers of India and tropical climates." Lancet, Lond., 1880, ii, 53.—**Crawford.** Classification of fevers. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 460–463.—**Dickson** (S. H.) On the blending and conversion of types in fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 125–161.—**Drapes** (T.) Anomalous fever cases. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxx, 474–480.—**Faber.** Ueber die Eintheilung des Fiebers. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1835, v, 165; 173; 181; 189; 243.—**Gattungen** (Die) des Fiebers. J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M., 1810, i, 195–211.—**Gordon** (C. A.) Some remarks on definitions applied to fevers in tropical and temperate climates. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 430. ———. Certain views regarding fevers in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 566. ———. Remarks on some recent and present views regarding fevers in India. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 186; 205; 226; 276; 293.—**Graham** (J. N.) Fevers, their non-identity. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 97–104.—**How** many idiopathic fevers? *Ibid.*, 1861, xxi, 111–126.—**Jenner** (W.) On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus and relapsing fever. Med.-Chir. Tr., Lond., 1849–50, xxxiii, 23–42, 1 pl. *Also,* Reprint. *Also* [Abstr.]: Lond. J. M., 1850, ii, 79.—**Kennedy** (H.) Are all the types of fever limited? Brit. M. J., Lond., 1868, i, 47.—**Laycock** (T.) Nosological arrangement of fevers. Assoc. M. J., Lond., 1855, 723. ———. Etiological nosology of fevers. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 381–383.—**Leasure** (D.) Change of type and mixed fevers. Northwest. Lancet, St. Paul, 1881–2, i, 5–8.—**Légal** (E.) De l'utilité d'étudier la nature des fièvres dans chaque contrée, au lieu de les considérer sans examen connue identiques à la fièvre typhoïde de Paris. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 455–458.—**McBride** (A.) A chemico-pathological classification of fevers, and hints at treatment based thereon. Cincin. Lancet & Obs., 1864, viii, 9–26.—**Oikonomopulas** (D.) Πρὸς τοῖς πυρετολογικοῖς καὶ ἐξ Ἀμαλιαπόλεως ε βραχέα ἅττα. Ἰατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι, 1857–8, v, 241; 329; 397; 450.—**Philip** (A. P. W.) Some observations on the nature of febrile diseases, and their nosological arrangement. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 435–442.—**Rechtern** (J. H.) Febrium partitio. *In:* Brendel (J. G.) Opusc. math. et med., etc., 4°, Gottingæ, 1769, ii, 161–178.—**Richardson** (W. R.) & **Cummings** (R. W.) On the identity of intermittent, remittent, yellow, typhoid and typhus fevers. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858–9, i, 22–31.—**Verschiedenen** (Von den) Arten der Fieber. Prakt. Landarzt, Mitau, 1773, i, 23–30.—**Whittle** (E.) Remarks on the variety in the type of ordinary fever in Liverpool. Lond. M. Gaz., 1847, xxxix, 807–809.

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

See, also, **Convalescence; Crises,** *etc.*; **Delirium; Exanthemata; Fever** (*Typhoid*), **Fever** (*Typhus*), *Complications, etc., of*; **Gangrene; Metastasis.**

Bazin (A.-P.-E.) * Recherches sur les lésions du poumon, considérées dans les affections morbides dites fièvres essentielles. 4°. *Paris,* 1834.

Boehmer (P. A.) & Immermann (J. F.) * De

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

eventu febrium malignarum sæpe funesto ob plethoram. *Halæ Salicæ*, 1775.

In: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1791, x, 95–139.

BOLTEN (J. F.) * De auditu difficili qui in febrium acutarum decremento sæpius observatur. 4°. *Altonæ*, [1741].

BRAWE (G. M. F.) * De coctionis atque criseos in febribus impedimentis, variisque noxis inde oriundis. 4°. *Gottingæ*, [1768].

Also, in: SCHRŒDER (P. G.) Opusc. med. [etc.] 8°. *Norimbergæ*, 1779, ii, 50–88.

CERVELLE (C.) * Considérations sur une variété d'orchite aiguë compliquant certaines fièvres graves. 4°. *Paris*, 1874.

CHRISTIANI (J. C.) * De malignitate in febre. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1723.

COUTANCEAU (G.-A.) * Des épanchemens dans le crâne pendant le cours des fièvres essentielles. 8°. *Paris, an X* [1802].

DE DARVIEU (J.-B.-A.-J.) * Sur les affections gastriques, et sur leurs complications avec les fièvres bilieuse, inflammatoire, muqueuse et nerveuse. 4°. *Montpellier*, 1824.

FISCHER (J. E.) * De auditus difficultate circa febrium acutarum decrementum occurrente. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1767].

FLACHO (P. J.) * De malignitate in febribus falso ac merito suspecta. 4°. *Altorfii* 1733.

DE FRIZ (C. J.) * De symptomatibus urgentibus in febribus malignis. 4°. *Jenæ*, [1762].

GERRIER (L.) * I. Décrire les lésions de l'appareil respiratoire chez les sujets atteints d'affections typhoïdes; établir les rapports de ces altérations avec les symptômes de la maladie. II. De l'hypérémie pulmonaire typhoïde et de ses différentes formes. III. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1840.

HOWARD (W.) An essay on the hydropic state of fever. 8°. *Philadelphia*, 1805.

KLOSE (J. T.) * De febrium malignarum ancipiti eventu ob tubum cibarium bile et cruditatibus repletum. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].

MAILLARD (N.-A.-A.) * Vues générales sur les récidives des fièvres. 4°. *Paris*, 1811.

MALLINKROT (H. A.) * De celeri corporis incremento post febres. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1752].

MANOURY (A.) * Des affections pulmonaires, considérées comme complications des fièvres. 4°. *Paris*, 1857.

MÊLIER (F.) * Membranæ mucosæ gastro-intestinalis affectiones variæ quæ in febribus huc usque essentialibus dictis sæpissime occurunt, suntne morbi causæ, effectus, complicationes? 4°. *Parisiis*, 1824.

MONNERET. Des congestions dans les fièvres. 8°. *Paris*, [*n. d.*]

MÜLLER (F. C.) * Ueber psychische Erkrankungen bei acuten fieberhaften Krankheiten. [Strasburg.] 8°. *Kiel*, 1881.

NIETZKI (A.) * De febribus complicatis in genere. 4°. *Halæ ad Salam*, [1753].

NOELIN (F. M.) Iagttagelse af en brandagtig Forflyttelse efter en Feber. [Gangrene after fever.] 12°. *Kjøbenhavn*, [1777].

PARADYS (J.) * Propriam malignitatis notionem, sive, in illud, quod in morbis præcipue febrilibus, proprie malignum dici debeat. 4°. *Lugd. Bat.*, 1807.

SAGOT (P.-A.) Du malaise, de l'oppression des forces, des perversions des sens, et du délire dans les maladies fébriles aiguës. 4°. *Paris*, 1848.

SCHMINCKE (J. C.) * De hæmorrhagiarum artificialium prærogativa præ naturalibus in com-

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

plicatione febris synochæ cum acuta maligna. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1757].

SCHWARZ (J.) * De febris in infarctus effectu. 8°. *Berolini*, [1833].

VOGTHER (C. B.) * De malignitatis præcipuæ febrilis indole. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1702.

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1707.

———. The same. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1723.

Begbie (J. W.) The swelled leg of fevers. Edinb. M. J., 1872, xviii, 249–262, 1 pl.—**Bell** (B.) A peculiar paralytic condition of the lower extremities following gastric fever. *Ibid.*, 1870, xv, 978–980.—**Biagi** (C.) Di una effemera complicata ad una singolare neurosi. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 495–506.—**Blaschko** (A.) Ueber Veränderungen im Gehirn bei fieberhaften Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxiii, 471–485, 1 pl.—**Borrichius** (O.) Diabetes in febribus malignis. Acta med. et phil. Hafn., 1674–5, iii, 70.—**Bright.** Case of simple fever, protracted by irritation of the bowels, and attended by relapse. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 1–8.—**Brown** (J. H.) Fever (with complications). *Ibid.*, 1843, 2. s., i, 341–349.—**Decaisne.** Fièvre muqueuse, suivie d'anémie et d'abcès iliaque. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 331–333.—**Delauriere.** Observation d'une fièvre ataxique qui s'est terminée par une hydrophobie. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiii, 19–21.—**Delius** (H. F.) Sternutatio admodum frequens cum singultu in febre maligna feliciter tandem decurrente. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1748, viii, 380–383.—**Diel** (A. F.) Krankengeschichte eines bösartigen Frieselfiebers mit erfrornen brandigten Geburtsgliedern. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 402–430.—**Djörup.** Et Tilfælde af Febris carosa. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1852, v, 621–624.—**Eckstein** (E.) Albuminurie bei acuten fieberhaften Krankheiten, insbesondere über die febrile Albuminurie. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 659; 675; 692.—**Fallot.** Tumeur iliaque survenue après une fièvre grave; selles purulentes; affaissement de la tumeur; phthisie tuberculeuse; mort; cicatrices intestinales multipliées; endurcissement du tissu cellulaire post-cœcal; atrophie du psoas correspondant. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, i, 173.—**Féron** (F.) Du météorisme dans les fièvres continues, appelées fièvres muqueuse, bilieuse, putride, typhoïde, etc., et de ses indications thérapeutiques. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846–7, xiv, pt. 1, 147–152.—**Fritsch.** Ueber den Einfluss fieberhafter Krankheiten auf Psychosen. Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1882, iii, 234–245.—**Gerbezius** (M.) Von einem geheilten bösartigen Fieber, das mit Erbrechen einer käsichten Materie, und mit epileptischen Bewegungen vergesellschaftet war. Auserl. med.-chir.- . . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1770, xix, 94–99.—**Godin.** Observation d'une fièvre compliquée d'obscurcissement de la vue et d'affaiblissement des forces contractiles de la vessie. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1819, vi, 378–391.—**Göden.** Von dem Wesen der Bösartigkeit im Fieber, und ihrer Diagnosis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1814, 273–341.—**Gordon.** Lectures on the different complications of fever. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 164; 193: 1855, i, 353–356.—**Graves** (R. J.) On tympanitis occurring in fever, and the different modes of treating it. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 499–504. ———. On the use of tartar emetic combined with opium in certain varieties of delirium occurring at an advanced stage of continued fever. *Ibid.*, 1836, ix, 211–238.—**Griffiths** (E.) Observations on the cause and cure of the hemorrhagic state of fever. Phila. M. Museum, 1807, iii, 41–52.—**Guibert** (P.) La convalescence des maladies aiguës fébriles; sa nature et son traitement. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 33–39.—**Hamilton** (A. M.) Upon certain neuroses following the zymotic fevers. Med. Rec., N. Y., 1876, ii, 696–699.—**Hudson** (A.) Observations on some of the complications of fever. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 271–310.—**Hunt** (R. T.) On the cause of death in fever. Prov. M. J., Lond., 1844, vii, 71–74.—**Keating** (J. M.) Heart-clot as a fatal complication in the acute fevers of childhood. Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 122–128.—**Kennedy** (H.) On the occurrence of secondary fever in some acute diseases. Dublin M. Press, 1849, xxi, 273–275. ———. On hemorrhage in fevers; an essay. Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xx, 1; 306. ———. On affections of the throat, including diphtheria, occurring in the process of fever. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 127–129.—**Laboulbène.** Fièvre continue compliquée de parotide double; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 690.—**Laycock** (T.) A clinical lecture on certain complications of fever. Med. Gaz., Lond., 1847, xl, 787–790.—**Liégey.** Note sur l'influence des pyrexies sur la marche des organopathies. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1852–3, ii, 488–491.—**Longstreth** (M.) On changes in the nails in fever, and especially in relapsing fever. [Communicated by Prof. Da Costa.] Tr. Coll. Phys. Phila., 1877, 3. s., iii, 113–125.—**Maclagan** (T. J.) Physical restraint

Fevers (*Complications and sequelæ of*).

in the management of the delirium of fever. Lancet, Lond., 1871, ii, 773-775.—**Mattos** (P. A.) La fiebre maligna no es un estado patolójico bien determinado; no es una entidad mórbida especial; la muerte de Moisés Silva la produjo una viruela hemorrájica ó petequial. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1871-2, viii, 351-358.—**Miner** (T.) Essay on malignancy. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiii, 285-293.—**Mitchell** (B. R.) On the causes of death in fever. West. Lancet, Cincin., 1844-5, iii, 64-68.—**Monneret.** Des congestions dans les fièvres. Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 25-44.—**Morehead.** †† Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1844, vii, 94-97.—**Motherwell** (J. B.) Remarks on a case of debility and fever, with serious gastric derangement. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 193-195.—**Ogle** (J. W.) On certain complications of the nervous system, as sequelæ of fevers. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 383-385.—**Pascal.** Observation sur une évacuation d'hydatides par l'anus, vers la terminaison d'une fièvre continue. Méd. éclairée, Par., 1791, i. 87-90.—**Perroud** (L.) Influence des pyrexies sur les principaux phénomènes de la menstruation. France méd., Par., 1862, ix, 53; 71; 85; 102; 119.—**Quotard.** Observation d'une gastro-céphalite grave suivie de mutisme. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1839, iii, 44-49.—**Redi** (F.) Per febbri, flussioni podagriche, ardore di stomaco e stitichezza di ventre. *In:* Consulti med. di varj autori, 12°, Venezia, 1839, i, 40-48.—**Ritter.** Von den mit Fiebererscheinungen verbundenen Erkältungs-Krankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xii, 300-396.—**Rogery** (S.) Paralysie survenue à la suite d'une fièvre mal jugée, traitée avec succès par les fleurs d'Arnica montana. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1806, xxv, 372-377.—**Sandwith** (H.) Remarks on continued fever, and more especially on the condition of the brain in fever. Lond. J. M., 1851, iii, 129-146.—**Sertürner** (F.) Ueber die durch das Chinioidin entdeckten Fiebermetastasen, als nächste Ursache vieler gefahrvollen Krankheiten unserer Zeit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 4. St., 92-114.—**Shortt** (J.) Primary and secondary amputation for dry gangrene of the leg, the sequela of fever; with remarks. Madras Q. J. M. Sc., 1866, x, 393-400.—**Skoda.** Ueber Delirien in fieberhaften Erkrankungen. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 431.—**Tarangct.** Gangrène à la suite d'une fièvre éruptive; observation suivie de quelques réflexions relatives à cette espèce de dégénérescence. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1792, xci, 257-280.—**Tott.** Einige Krankheitsfälle, die als Wahnsinn angemeldet wurden, bei näherer Untersuchung sich aber als Delirium febrile herausstellten. N. med.-chir. Ztg., München, 1844, n. F., iii, 353-355.—**Tweedie** (A.) Observations on a peculiar swelling of the lower extremity after fever. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 258-262.—**Vogel** (A.) Die Nägel nach fieberhaften Krankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1870, vii, 333-344, 1 pl.—**Westphal** (C.) Ueber eine Affection des Nervensystems nach Pocken und Typhus. Arch. f. Psychiat., Berl., 1871-2, iii, 376-406. *Also*, Reprint.

Fevers (*Diagnosis and symptomatology of*).

See, also, **Crises**, *etc.*; **Menstruation** (*Abnormal, etc.*); **Pulse**; **Temperature**; **Urine** *in disease.*

DE BERGER (C. G.) * De præsagiis ex algore in febribus acutis. sm. 4°. *Gottingæ*, 1750.

Also, in: BRENDEL (J. G.) Opusc. math. et med. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1769, ii, 197-242.

BIEDERMANN (G. C.) * De cognatione paraphrenitidis et febrium malignarum. 4°. *Gottingæ*, [1752].

Also, in: BRENDEL (J. G.) Opusc. math. et med. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1775, iii, 68-89. *Also:* FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticini*, 1790, viii, 71-106.

BORGES RIBEIRO DA COSTA (J.) * Do valor das investigações thermometricas no diagnostico, prognostico e tratamento das pyrexias que reinão no Rio de Janeiro. 4°. *Rio de Janeiro*, 1876.

BUSCH (M.) * De debilitate febrili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1725.

CHARVOT (E.) * Température, pouls, urines dans la crise et la convalescence de quelques pyrexies. (Pneumonie; fièvre typhoïde; rhumatisme articulaire.) 4°. *Paris*, 1871.

———. The same. 8°. *Paris*, 1872.

CURAEUS (J. F.) * De acrisia in febribus. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1707].

DOUGLAS (R.) * De incerto indicio velocitatis sanguinis in febribus, ex calore et pulsu. sm. 4°. *Edinburgi*, 1746.

Fevers (*Diagnosis and symptomatology of*).

FELD (J.) * De eruptione vesiculosa in febribus symptomatica. 8°. *Gryphiæ*, [1847].

FROMM (C. P.) * De febrium acutarum differentiis. 4°. *Jenæ*, [1770].

HETTING (L. J.) * De frequentioribus febrium prodromis generalia quædam. 4°. *Gottingæ*, 1765.

Also, in: SCHROEDER (P. G.) Opusc. med. [etc.] 8°. *Norimbergæ*, 1778, i, 11-44.

HILSCHER (S. P.) [Pr.] de officio medici in febribus acutis apparentibus urinis tenuibus aquosis et copiosis. 4°. *Jenæ*, 1743.

VAN HOOGHEWEGHE (P. J.) * Ad. Hipp. aphor. 70, sect. iv [Quibus in febribus urinæ conturbatæ, velut jumenti, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt], et 68, sect. v [Dolenti posteriorem capitis partem, vena recta in fronte secta prodest]. 8°. *Brugensis*, 1788.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 256-259.

KUPFER (F. G.) * De notione et diagnosi febris. 4°. *Gottingæ*, [1784].

LEHMANN (E. A.) De morborum febrilium diagnosi. 4°. *Berolini*, 1833.

LENTNER (C. F.) * De nonnullis circa sudores frigidos in febre acuta attendendis. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1769].

LESSING (F. H.) * De inspirationum et pulsuum frequentiæ comparatione præcipue in febribus. 4°. *Lipsiæ*, [1838].

LÖNBERG (E. G.) * De siti febrili. 4°. *Upsaliæ*, 1797.

LORENT (H.) * Beitrag zur Lehre vom Pulse in fieberhaften Krankheiten. 8°. *Strassburg*, 1873.

MALLET (C.) * Étude sur les taches bleues (historique et recherches nouvelles). 4°. *Paris*, 1882.

MARTINI (J. W.) * De arte inferendi febrim. sm. 4°. *Helmstadii*, [1735].

RÜCKER (C. G.) De dolore febrium acutarum. 4°. *Jenæ*, 1738.

SCHMIEG (J.) * De symptomatibus febrilibus. 8°. [*Virceburgi*, 1788.]

SEYLER (J. H.) * De præcipuis signis malignitatis in febribus. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1764].

———. The same. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1765].

SLICHTINGH (H.) * De sudore febrili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1722.

SPIELMANN (A.) * Des modifications de la température animale dans les maladies fébriles aiguës et chroniques. 4°. *Strasbourg*, 1856.

WEISS (P. H.) * De viribus naturæ debilioribus in febrium decursu recte æstimandis iisque accommodanda medendi ratione. 4°. *Gottingæ*, [1770].

WOHNHAAS (F.) * De signis diversi febrium characteris. 8°. *Halæ*, [1792].

ZENZEN (T.) * De sapore amaro febricitantium. 12°. *Moguntiæ*, 1789.

Andral fils. État du système circulatoire dans les fièvres graves. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1830, cx, 416-424.—**Andral.** Des relations de l'état fébrile avec la température et avec la fréquence du pouls. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, xiii, pt. 2, 222.—**Arnheim** (F.) Ueber das Verhalten des Wärmeverlustes, der Hautperspiration und des Blutdrucks bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, v, 363-412.—**Borrichius** (O.) Sur divers symptômes des fièvres malignes. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 319.—**Brantly** (F. M.) Diagnosis of idiopathic fevers. Atlanta M. & S. J., 1868, ix, 132.—**Brendel** (J. G.) De pulsu febrili. *In his:* Opusc. math. et med., etc., 4°, Gottingæ, 1769, i, 136-144, 1 pl.—**Charcot.** Caractères thermiques des maladies fébriles dites typiques chez les vieillards. [Extrait.] Gaz. hebd. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 742-745. ———. De la fièvre hépatique symptomatique; comparaison avec la fièvre uroseptique. Progrès méd., Par., 1876, iv, 567-569.—**Couty.**

Fevers (*Diagnosis and symptomatology of*).

Note sur la température des parties périphériques dans les maladies fébriles. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., v, 510–513.—**Craigie** (D.) Semeiographical characters of fever, as prevalent in Edinburgh. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 258–273.—**Cummins** (W. J.) On the cause of early dangerous symptoms in febrile diseases; with observations on re-vaccination. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 43–52.—**De-Kigallas** (I.) Περὶ ὑποκρύφων πυρετῶν. Ἰατρικὴ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1855–6, iii, 464–487.—**Diagnosis** (The) of fevers. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1851, viii, 3–37.—**Fürbringer** (P.) Ueber den absoluten und relativen Werth der Schwefelsäureausfuhr durch den Harn bei fieberhaften Krankheiten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 865.—**Goeden** (H. A.) Von der Bedeutung eines neuen Frostanfalles im Verlauf und auf der Höhe der Fieber. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, lv, 6. St., 73–94.—**Guéguen** (A.) Étude sur la marche de la température dans les différentes fièvres à la Guadeloupe. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 81–129, 27 ch.—**Helm** (E. C.) Typhoid or relapsing fever; which? Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., v, 293.—**Hoyt** (J. W.) The nervous exhaustion of fevers. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 23–32.—**Jacobson** (L.) Ueber die Temperaturvertheilung im Verlauf fieberhafter Krankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxv, 520–527.—**Johnson** (L. C.) Intermittency of the heart's action in pyrexia. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 371.—**Kennedy** (H.) On the spots observed in the progress of fever, especially considered as a means of diagnosis. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 119–123.—**Lanzonus** (J.) Urina frigida in febri maligna. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 84.—**de Latour** (R.) Le thermomètre seul fait distinguer sûrement de la fièvre symptomatiquement attachée aux lésions locales, la fièvre essentielle rémittente à manifestations morbides localisées, fièvres très-commune dans la pratique. Union méd., Par., 1874, ii, 325–331.—**Leyden** (E.) & **Fränkel** (A.) Ueber die Grösse der Kohlensäureausscheidung im Fieber. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1878, xvi, 706–708.—**Luciani** (L.) Dei fenomeni cardiaco-vascolari della febbre e della infiammazione. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 5–14.—**Maclagen** (T. J.) Uræmia and the nervous symptoms of fever. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 186–203.—**Manzewitsch** (K.) Ueber das Einwickeln der Kranken in nasse Laken, um den Hemitritæus vom Typhus zu unterscheiden. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 89.—**Moore** (W.) The want of correlation between pulse and temperature in fever. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 365. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1880, 3 s., lxix, 144–148.—**Moore** (W. J.) The diagnosis of Indian fevers. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870, No. xxvi, 76–87.—**Obernier.** Ueber Wärmeentziehungen in fieberhaften Krankheiten. [Cases.] Berl. klin. Wchnschr., 1873, iv, 81–93.—**Parrot** (J.) Des bruits carotidiens dans les fièvres. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 357.—**Pasternatski** (F.) Graficheskoe virajenie temperaturnich velichin pri ostrich lichoradochnich bolezniach. [On graphic designation of temperature in acute fever.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 147; 162.—**Politzer** (L. M.) Zur Diagnose der fieberhaften Krankheiten des Kindesalters in ihrem Beginne und Anfangsverlaufe. Jahrb. d. Kinderh., Leipz., 1871, n. F., iv, 291–316.—**Pudzinowitsch** (A.) Zur Hautperspiration bei Fieberkranken. (Aus der Klinik des Prof. Laschkewitsch in Charkoff.) Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1871, ix, 211.—**Reichmann** (G. C.) De frequentioribus febrium prodromis. *In:* Schroeder (P. G.) Opusc. med., etc., 8°, Norimb., 1779, ii, 9–50.—**Ringer** (S.) Concerning the influence of perspiration on the febrile temperature. Lancet, Lond., 1878, ii, 473.—**Russell** (J. B.) Diagnosis of fevers. *Ibid.*, 1879, ii, 146.—**Skoda.** Symptomencomplex des Fiebers. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 217. ———. Ueber Verminderung der Harnmenge bei fieberhaften Erkrankungen. *Ibid.*, 1858, iii, 127. ———. Ueber den Zusammenhang der einzelnen Fiebersymptome unter einander. *Ibid.*, 1859, iv, 25.—**Sostavlinu** graphicheskikh izobrazhenii dlya temperaturi taila, chastoti pulsa i dikhaniya, v' likhoradochnikh bolaiznyakh. [The graphic representation of temperature, pulse and respiration in febrile disorders.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1876, 288.—**Steiner von Pfungen.** Ein Paar Worte über den schwachen und schnellen Puls bey Fieberkrankheiten, zumahl bey jenen des Jahres 1822; nach Beobachtungen im k. k. Krankenhause zu Brünn. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1824, n. F., ii, 107–115.—**Traube** (L.) Zur Lehre von dem Verhalten der Pulzfrequenz unter dem Einfluss febriler Affectionen. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 606.—**Uffelmann** (J.) Ueber Gewichtszunahme im Fieber. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1877, 497–500.—**Van Wyck** (J. C.) The differential diagnosis between remittent and typhoid, and typhus and typhoid fevers. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1871–2, 170–178.—**Wertheim.** Neue Untersuchungen über den Respirations-Gasaustausch im fieberhaften Zustande des Menschen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 244–255.—**Wilson** (A. P.) Some observations on the diagnosis between fever and phrenitis, and on the nature and treatment of those diseases. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 20–31.—**Wilson** (G. A.) Diagnosis of continued and remittent fevers. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1856, i, 689–697.—**Wolfram** (A.) Zachowanie się ciężaru ciała w chorobach gorączkowych ostrych. [Importance of weight of body in acute febrile diseases.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 764; 773; 793; 811; 833.—**Wunderlich** (C. A.) Die Milz im Fieber. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 467–470. ———. Der Collaps in fieberhaften Krankheiten. Arch. d. Heilk., Leipz., 1861, ii, 289–308. ———. Das proagonische Stadium in fieberhaften Krankheiten. *Ibid.*, 1868, ix, 1–16.—**Zuelzer** (W.) Ueber die Ausscheidung der Phosphorsäure im Urin bei fieberhaften Krankheiten. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 673–688.

Fevers (*Hybrid*).

See, also, **Fever** (*Typho-malarial*).

SPOENLA (J. H. F.) * De febribus compositis. 4°. *Erfordiæ,* [1746].

Archer (C.) On the blending of types in fever. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 12–16.—**Bailey** (F. K.) Mixed type in fever. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 303.—**Bowling** (W. K.) Mongrel fevers. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 269–276.—**Calvert** (M.) Mixed fevers. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 425.—**Cummins** (W. J.) Case of fever [hybrid]. Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1866–7, 80–85.—**Dickson** (S. H.) On the blending and conversion of types in fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 127–167.—**Kennedy** (H.) On mixed types of fever; in relation to the question of the identity or non-identity of the typhus and typhoid poisons. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 647–651.—**Pease** (C. G.) On the blending and conversion of types in fever. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1857, x, 155–171.—**Reher** (C. T.) Mongrel or hybrid fevers. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiii, 72–76.

Fevers (*Prognosis in*).

BECHER (D.) * Observationes methodico-rationales necessariæ ad formandam veram prognosim in febribus acutis.

In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ,* 1775, i, 25–58.

DE BERGER (C. G.) Commentarius medicus de præsagiis ex algore in febribus acutis. 4°. *Gottingæ,* 1750.

CRUCIGER (J. F.) * Certissima febrium prognosis ex aphorismo lxix, sect. iv, una cum rationali therapia ad mentem aphoristæ instituenda. sm. 4°. *Erfordiæ,* [1722].

NEVILLE (S.) * De prognosi in febribus. 8°. *Edinburgi,* 1775.

PERLE (E.) * Ueber die prognostische Bedeutung hoher Temperaturen in fieberhaften Krankheiten. 4°. *Kiel,* 1870.

PEZOLD (J. N.) De prognosi in febribus acutis specimen semioticum. 8°. *Lipsiæ,* 1771.

PFEIFFER (M.) * De similitudine signorum judicationis et mortis in febribus acutis proxime instantis. 4°. *Jenæ,* [1745].

Comstock (J.) Prognosticks in fevers, adapted more particularly to those of New England. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1817, vi, 105–121.—**Schmidius** (J.) Sur une urine huileuse, symptôme toujours funeste dans les fièvres malignes. Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1754, iii, 576.

Fevers (*Treatment of*).

See, also, **Antiphlogistics,** *etc.*; **Digitalis**; **Emetics**; **Warburg's** *tincture.*

AMAR (J.) Instruccion curativa de las calenturas conocidas vulgarmente con el nombre de tabardillo. 8°. *Madrid,* 1775.

BÄHRENS (J. C. F.) Ueber Fieber und Salzsäure. 12°. *Osnabrück u. Leipzig,* 1802.

BELANGER (A. A.) * An in febre maligna balneum? Propon. J. B. M. Bucquet. 4°. [*Paris,* 1770.]

BOUTIGNY DES PREAUX (C. F.) * An febri malignæ vesicantia? Propon. C. F. Duchanoy. 4°. [*Paris,* 1774.]

Fevers (*Treatment of*).

BROWN (A.) The epilogue to the five papers lately past betwixt the two physicians, Dr. O. and Dr. E.; containing some remarks, pleasant and profitable, concerning that debate, and the usefulness of vomiting and purging in fevers. 12°. *Edinburgh*, 1699.

BURGGRAEVE. Manuel de la fièvre, et de son traitement dosimétrique. Fièvres algides: Pernicieuses, choléra; fièvres chaudes: typhoïdes, ictérodes (fièvre jaune), exanthématique, septicémique, hectique, dyshémique, lente, nerveuse. 3. éd. 12°. *Paris*, 1879.

CALZAVELIA (V.) De theriacæ abusu in febribus pestilentibus. 4°. *Brixiæ*, 1570.

CARGER (C. H.) * Diss. curationem febrium continuarum putridarum spectans. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1766.

CHEYNE (G.) Remarks on two late pamphlets, written by Dr. Oliphant, against Dr. Pitcairn's dissertations and the new theory of fevers. 8°. *Edinburgh*, 1702.

CLUTTON (J.) A short and certain method of curing continued fevers, chiefly by the assistance of a new febrifuge. To which are added, some practical observations on the common febrifuges. 3. ed. 8°. *London*, 1748.

CORNAY (J.-E.) Nouvelles recherches sur le traitement des maladies appelées typhus, fièvre typhoïde, petite vérole, rougeole, scarlatine, suette miliaire, etc., et sur l'identité de leurs causes, de leurs symptômes et de leur traitement, et spécialement sur l'efficacité de l'écorce du quinquina dans les périodes d'incubation et fébrile de ces maladies. 8°. *Paris*, 1844.

CURRIE (J.) Medical reports on the effects of water, cold and warm, as a remedy in fever and febrile diseases; whether applied to the surface of the body or used as a drink. 8°. *Liverpool*, 1797.

———. The same. 4. ed. 2 v. 8°. *London*, 1805.

———. The same. From the 4. Lond. ed. 2 v. in 1. 8°. *Philadelphia*, 1808.

———. An abridgement of the second edition of a work written by Dr. Currie, on the use of water in diseases of the human frame; and on fever, opium, strong drink, abstinence from food and the passages through the human skin; with occasional remarks. 12°. *Augusta, Me.*, [1799].

DUCHAMP (D.) * Sur la thérapeutique des fièvres malignes. 4°. *Strasbourg*, 1816.

ENGELLEDER (J. C.) De natura, optima febrium pestilentium medicatrice. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1713].

FASELIUS (J. F.) * [Pr.] exhibens responsionem ad problema: Num stragulorum atque indusiorum in febribus putridis exanthematicis mutatio sit facienda? sm. 4°. *Jenæ*, [1762].

GARNIER (A.) * An febri malignæ vesicantia? Propon. F. Portier. 4°. [*Paris*, 1764.]

DE GEVIGLAND (N. M.) * An in febribus malignis post venæ sectionem, cito citius emeticum? Propon. J. C. de Brotonne. 4°. [*Paris*, 1773.]

GIRAUDET (B.) * Réflexions sur l'usage et l'abus des vomitifs dans le traitement des fièvres dites essentielles. 4°. *Paris*, 1818.

GOLDHAGEN (C. F. M.) * De abusu excitantium in febribus putridis. 8°. *Halæ*, 1790.

GUENAULT (A. N.) * An febribus malignis alexipharmaca? Propon. C. N. d'Eslon. 4°. [*Paris*, 1766.]

GUIGNARD (R.) De la guérison des fièvres par le quinquina. sm. 12°. *Lyon*, 1681.

J. (J.) A reply to Dr. Oliphant's refutation of the: Short answer, etc. 16°. *Edinburgh*, 1702.

Fevers (*Treatment of*).

KURTZER Unterricht, wie bey itzo herumbgehenden Fiebern, Gesunde und Krancke sich verhalten sollen, so wohl zur Präservation als Curation diendlich. Mit Fleiss aus biss anhero bey diesen Fiebern gewöhnlichen Zufällen, und darwieder mit Nutz gebrauchten Artzeney-Mitteln colligirt, und dem gemeinen Manne zum besten in Druck gegeben. sm. 4°. *Altenburg*, 1676.

LACASSAIGNE (M. T.) * An bubones febribus malignis supervenientes, immaturi, causticis aperiendi? Propon. L. C. Guilbert. 4°. [*Paris*, 1766.]

LETTIERI (N.) Dissertatio de remedio febrifugo nostrate cortici Peruviano pari, vel forsan eo præstantiori; cui accedit appendix de balneorum usu in febribus essentialibus. 8°. *Neapoli*, 1784.

———. Lettere due . . . al signor Pietro Orlandi; le quali contengono due osservazioni nuove di medicina, una delle quali appartiene alla cura delle febbri acute, l' altra alla cura delle febbri croniche, coll' acqua de' Pisciarelli. 8°. [*Neapoli*, 1785.]

LEUTHNER (J. N. A.) Beobachtungen und general sowohl als special Kurmethode hitziger Gall und Faulfieber, über deren wesentlichen Karakter, verschiedenen Symptomen, zufälligen Nebenerscheinungen, voll- oder unvollkommene kritische Abfälle, kränkliche Versetzungen oder Metastases in dem epidemischen Jahrgängen im churfürstl. Hofkrankenhauss zu Giesing gesammlet. 12°. *Nürnberg*, 1776.

LOMMIUS BURANUS (J.) De curandis febribus continuis liber, in quattuor divisus sectiones, quarum singulæ singulorum morbi temporum quæ totidem quoque sunt numero remedia continent. 12°. *Antverpiæ*, 1563.

———. The same. Ed. nova. 12°. *Amstelodami*, 1745.

———. The same. Ed. nova. 12°. *Amstelodami*, 1761.

———. The same. Transl. by T. Dale. 8°. *London*, 1732.

MAYER (C. T.) * De præstantia methodi antiphlogisticæ febres continuas curandi. 4°. *Jenæ*, [1767].

MEHLIS (G. H. C.) * De excitantium usu in febribus potissimum putridis. 8°. *Gottingæ*, [1787].

DE MEYSEREY. Méthode aisée et peu coûteuse, de traiter avec succès plusieurs maladies épidémiques comme la suette, la fièvre miliaire, les fièvres pourprées, etc. 12°. *Paris*, 1752.

OLIPHANT (C.) A short discourse to prove the usefulness of vomiting in fevers, by plain reasoning and the authority of the best physicians, ancient and modern. 16°. *Edinburgh*, 1699.

———. An answer to the pretended refutation of Dr. Oliphant's defence. 16°. *Edinburgh*, 1699.

PFENNIG (J. G.) * De emeticorum in febribus nervosis usu. 4°. *Vitebergæ*, [1799].

PITCAIRN (A.) Apollo staticus; or, the art of curing fevers by the statics, invented by Dr. Pitcairn and published by him in Latine; now made English by a well wisher to the mathematics. 16°. *Edinburgh*, 1695.

RANQUE (H.-F.) Nouvelle méthode de traitement des fièvres continues désignées sous les noms de fièvres essentielles, fièvres graves, typhoïdes, etc., basée sur une nouvelle appréciation des phénomènes pyrétiques, et indiquée par une séméiologie nouvelle. 8°. *Paris*, 1838.

RAPOU (T.) * Examen de quelques moyens généralement employés dans le traitement des fièvres putrides ou adynamiques. 4°. *Paris*, 1811.

Fevers (*Treatment of*).

REFUTATION (A) of Dr. Olyphant's defence of his: Short discourse of the usefulness of vomiting in fevers. 16°. *Edinburgh*, 1699.

REFUTATION (A) of the: Short answer to the examination of Dr. Pitcairn's dissertations. 16°. *Edinburgh*, 1702.

REID (R.) Clinical observations on the efficacy of hydrochloruret of lime, as a remedy of fever in certain stages of fever and dysentery. 8°. *Dublin*, 1827.

RUDOLPHUS (J. G.) * De ἄνω καὶ κάτω evacuantibus in cura febrium præscribendis et proscribendis. 4°. *Vitembergæ*, 1734.

DE SAINT-LÉGER (C. G.) * An acute febricitantibus temperata cubicula? Propon. T. Guindant. 4°. [*Paris*, 1771.]

SAXONIA (H.) Disputatio de phœnigmorum, quæ vulgo vesicantia appellantur, et de theriacæ usu in febribus pestilentibus. fol. *Patarii*, 1660.

TIRELLUS (M.) De historia vini, et febrium, libri duo, quorum in primo agitur de vino simpliciter; in altero vero, de febribus in vini gratiam; demonstraturque potissimum, quibuslibet febribus, et quolibet tempore propinatum, salutare. sm. 4°. *Venetiis*, 1630.

VACHIER (C.) * Num bubones critici in febribus malignis statim incidendi? Propon. B. P. de la None. 4°. [*Paris*, 1770.]

WALL (M.) Clinical observations on the use of opium in low fevers, and in the synochus; illustrated by cases. With some previous remarks on the epidemic fever which prevailed in 1785 at Oxford, and in the neighbouring counties. 8°. *Oxford*, 1786.

WEBER (G. H.) Venesectionis in febribus instituendæ præcipuas cautiones, etc.
In his: Vollständ. Ausz. a. n. Diss., etc. 8°. *Bremen*, 1775, i, 114–120.

WEYRAUCH (J. H.) * De limitandis laudibus vomitoriorum ad curandas febres malignas. 4°. *Gryphiswaldiæ*, 1775.

ZIMMERMANN (E.) * Experimentelle Untersuchungen über die antifebrile Wirkung der Salicylsäure bei septischem Fieber. 8°. *Greifswald*, 1875.

Aceluth (J.) De potu vini in [febribus] malignis. Misc. Acad. nat. curios. 1685, Norimb., 1705, decuria 2, iv, 330: (1687), 1707, decuria 2, vi, 67.—**Allan** (J.) Observations on the utility of blood-letting as the principal remedy in continued fever; with some cases of an epidemic, in which it was practiced with uniform and remarkable success. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 257–270.—**Anthoine.** Quels sont les moyens qui, employés dès le début, dans les fièvres graves, peuvent le plus sûrement en enrayer la marche? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1856, i, 641: ii, 129; 452.—**Antipyretische** (Die) Behandlungsweise des Typhus und der fieberhaften Krankheiten überhaupt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 38–40.—**Audhoui** (V.) Études historiques de l'alimentation dans l'état fébrile d'après l'école de Cos. Thérap. contemp., Par., 1881, i, 129; 145.—**Bauer** (J. L.) Two cases of high temperature; treatment by cold bath and large doses of quinia. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 642–644.—**Boling** (W. M.) On the use of quinine in continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 1–8.—**Bonfigli** (O.) De communi errore in febrium putridarum et malignarum medela [per copiosa medicamenta]. Acad. nat. curios. ephem., Noribergæ, 1717, v–vi, 386–395.—**Borthwick** (G. A.) Bleeding in fever. Lancet, Lond., 1834–5, ii, 193.—**Burton** (H.) On the statistics of fever in St. Thomas's Hospital, with reference to treatment. Lond. M. Gaz., 1843–4, xxxiii, 204; 505; 599.—**Chambers** (T. K.) Contributions to therapeutical statistics. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1863, xxxii, 494–497.—**Chirac** (P.) Cure des fièvres malignes pourprées et non pourprées, qui commencent par un grand mal de tête et un abattement des forces extraordinaire et un pouls presque semblable au naturel, ainsi que les urines. *In:* Chirac & Silva. Diss. et consult. méd., 8°, Par., 1755, iii, 310–313.—**Davis** (N. S.) Alcoholic stimulants in typhus and typhoid fever. Chicago M. Exam., 1865, vi, 82.—**Desplats** (H.) Note sur l'emploi de l'acide phénique comme agent antipyrétique. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 653–664.—**Desportes** (E.) Remarques sur le traitement des fièvres adynamiques et putrides. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, iv, 280–288.—**Drelincurtius** (C.) Quæstio therapeutica: An omnibus putridis febribus venæ sectio et purgatio? *In his:* Opusc. med., 8°, Hagæ Comitum, 1727, 3–17.—**F.** Nouveaux faits concernant l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres graves. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 142–145.—**Fenner** (E. D.) On the use of quinine in continued fever. N. Orl. M. & S. J., 1852–3, ix, 318–340. ———. The abortive treatment of continued fever. *Ibid.*, 1853–4, x, 42–73.—**Ferguson** (W.) On the mercurial plan of treatment in dysentery; with observations on the same practice as applied to yellow fever, and to the remitting fevers which often occur in Europe, as well as in the East and West Indies. Med.-Chir. Tr., 3. ed., Lond., 1817, ii, 180–200.—**Flajani** (A.) Versuche mit dem Reichischen Fiebermittel. [Im Nervenfieber.] Aus Rom mitgetheilt, und mit Anmerkungen versehen vom Prof. Nolde aus Rostock. J. d. pract. Heilk., Berl., 1802, xiv, 4. St., 129–149.—**Fletcher** (J. O.) On the arrest of continued fever by cinchonism. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 422.—**Graves.** General treatment of fever. Lond. M. Gaz., 1836–7, xix, 665; 727; 808; 841: 1837, xx, 145; 538.—**Hall** (G. W.) Iodine in continued fever, pharyngitis and pneumonia. Iowa M. J., Keokuk, 1854–5, ii, 14–16.—**Hall** (J.) On the depletory treatment of fever. Lond. M. & Phys. J., 1816, xxxvi, 368–370.—**von Hoesslin** (H.) Experimentelle Beiträge zur Frage der Ernährung fiebernder Kranker. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 95; 303. *Also:* Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, lii, 37; 41.—**Holm** (J. C.) Koldtvandsbehandling ved Febersygdomme. [Cold water treatment in fever.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, 3. R., xii, 1–15.—**Huss.** Θεραπεία τοῦ τύφου καὶ τοῦ τυφοειδοῦς πυρετοῦ. Ἰατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι, 1858–9, i, 280; 284.—**Jeanroy.** Réflexions sur le traitement des fièvres malignes essentielles. Hist. Soc. roy. de méd. 1786, Par., 1790, viii, pt. 2, 98–104.—**Krukenberg** (G.) Thermometrische Untersuchungen über die Wirkung verschieden temperirter Vollbäder. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1882–3, xxxii, 315–338.—**L.** Coniin und Leucoleïn im Wechselfieber und Typhus. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 490–498.—**Larrabee** (J. A.) Some points in the management of fevers. Detroit Lancet, 1882–3, vi, 241–246.—**de Laudun** (A.) Observations sur les maladies bilieuses, et réflexions sur l'usage des bouillons de viande dans les maladies fébriles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxix, 186–210.—**Liebermeister.** Ueber die antipyretische Behandlungsmethode. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 84–89.—**Lodge** (T.) Remarks on the efficacy of cold affusion in typhus and scarlet fever. Lond. M. & Phys. J., 1815, xxxiii, 358.—**Moises** (H.) On acetous ablution in typhus, synochus, etc. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 337–341.—**Moore** (W.) On the use of bromide of potassium and ammonium in cases of continued fever, complicated with sleeplessness, convulsions, and other cerebro-spinal symptoms. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., x, 345. ———. Treatment of typhus and typhoid fever. *Ibid.*, 1871, n. s., xi, 219; 241.—**Report** of a committee to investigate the causes, consequences, and treatment of hyperpyrexia in rheumatic fever and other acute febrile diseases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 261–312, 2 diag.—**Riess.** Ueber die antipyretische Behandlungsmethode. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1882, i, 89–100.—**Semple** (R. H.) Practical observations on the prophylactic and curative treatment of continued fevers. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 160; 229; 278. *Also* [Abstr.]: Med. Circ., Lond., 1856, viii, 84.—**Staudinger** (H. L.) Some remarks on the antipyretic treatment of fevers and hyperpyrexia in general, with cases for illustration. St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 421–429.—**Stelmachovitch.** Materijali dlja uchenija o cholodnich obertivanijach. [Application of cold wrappings in treatment of fever.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1882, cxliv, pt. 3, 1–51.—**Tillard.** Des inconvénients de quelques purgatifs dans les fièvres adynamiques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1857, i, 264–267.—**Traubenberg** (L. R.) O vlijanii vozdushnich vann na temperaturu, puls, dichanie i mishechnujou silu lichoradjatshich bolnich. [Influence of air, both on temperature, pulse, etc., of fever patients.] Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 33–35.—**Williamson** (H.) On the ill effects of blood-letting in putrid bilious fevers and pneumonia typhoides. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 156–159.

Fevers (*Tropical*).

See, also, **Climates** (*Warm*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Fever** (*Yellow*).

BÉRENGER-FÉRAUD (L.-J.-B.) De la fièvre dite bilieuse inflammatoire aux Antilles et dans l'Amérique tropicale. Étude clinique faite dans les hôpitaux militaires de la Martinique. 8°. *Paris*, 1878.

Fevers (*Tropical*).

CORRE (A.) Traité des fièvres bilieuses et typhiques des pays chauds. 8°. *Paris*, 1883.

DA COSTA (A. C.) * Febre remittente das regiões tropicaes. 4°. *Bahia*, 1874.

DELESSARD (A.) * De la fièvre dite bilieuse inflammatoire des Antilles et de l'Amérique tropicale. 4°. *Nancy*, 1880.

DORELLE (A.-B.) * Recherches et observations sur les fièvres intermittentes, rémittentes et continues, des pays chauds, principalement sur les formes graves caractérisées par l'ictère. 4°. *Paris*, 1853.

FALLIER (L.-C.) * Considérations pratiques sur les fièvres paludéennes des pays intertropicaux. 4°. *Paris*, 1861.

JACKSON (R.) A sketch of the history and cure of febrile diseases; more particularly as they appear in the West Indies among the soldiers of the British army. 8°. *Stockton & London*, 1817.

JESUS (J. C. de C.) * Febre remittente das regiões tropicaes. 4°. *Bahia*, 1873.

LEBLANC (L.-A.) * De la fièvre bilieuse des pays chauds. 4°. *Paris*, 1860.

M'TERNAN (P.) * Diss. quædam de febre sub tropicis regionibus accedente complectens. 8°. *Edinburgi*, 1822.

RAIMOND (J.-P.-S.) * De la fièvre bilieuse grave observée dans les pays chauds. 4°. *Paris*, 1874.

ROBERTSON (R.) Observations on fevers and other diseases which occur on voyages to Africa and the West Indies. 4°. *London*, 1792.

Aschenfeldt (F.) Einige Bemerkungen über die Wechselfieber der Tropen, nach eigenen Beobachtungen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxxvii, 291–318.—**Bird** (J.) Contributions to the pathology and treatment of tropical fevers. Lond. J. M., 1849, i, 43; 152; 715; 829.—**Black** (W. T.) Remarks on tropical fevers. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 108.—**Boag** (W.) Observations on the fevers and dysentery of hot climates; and on the use of mercury in those diseases. Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 1–20.—**Continued** (On the) fevers of India and sub-tropical climates. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 24.—**Day** (F.) On relapses in tropical fevers. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 523–545. ———. Sketches of some of the tropical diseases. Lancet, Lond., 1858, i, 58; 84; 261; 337; 409. ———. Tropical fevers. (Originally commenced for, and in the pages of the Lancet.) Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 73; 555; 1860–61, vii, 32.—**Dickson.** On the ætiology of tropical fever. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818–19, i, 81–86.—**Don** (W. G.) On the endemic continued fevers of subtropical latitudes. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80), 1880, iv, 299–312. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 737–739.—**Dutroulau.** De la fièvre bilieuse grave des climats intertropicaux. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 385; 553. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1859, iv, 263–311. Rap. de Monneret. Union méd., Par., 1858, xii, 417–419.—**Fièvre** (De la) bilieuse grave des climats intertropicaux. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 177; 189.—**Gordon** (C. A.) Some remarks on "malaria" and "climatic influences" in relation to tropical fevers. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 397–399.—**Gordon** (G. A.) On tropical fevers. *Ibid.*, 1854, n. s., viii, 31.—**Hare** (E.) Tropical fever and dysentery. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 40; 457, 2 pl.—**Helfft.** Beiträge zur Pathologie und Behandlung der Fieber in den Tropen, nach den neuesten Quellen bearbeitet. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xlii, 435–451. *Also, transl.:* Arch. belges de méd. mil., Brux., 1850, vi, 425; 1851, vii, 56–66.—**Jacquot** (F.) Étude nouvelle de l'endémo-épidémie annuelle des pays chauds basée sur la coexistence de fièvres palustres, climatiques et mixtes. Ann. d'hyg., Par., 1857, 2. s., viii, 241; 1858, 2. s., ix, 5.—**de Meyrignac** (H.) De la fièvre bilieuse des pays chauds. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 45; 50.—**Poggio** (R. H.) Reflexiones sobre la calentura biliosa de los climas cálidos. Gac de sanid. mil., Madrid, 1875, i, 39–47.—**Sullivan** (J.) The bilious fever of the tropics. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 4–6.—**Wallace** (J.) Observations on tropical fever, with allusions to a narrative lately published by Captain W. F. W. Owen, R. N., of a surveying expedition to Africa, Arabia, and Madagascar, in the years 1822–3–4–5–6. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 270–293.

Fèvre (Basile). * Du kératocône, et en particulier de son traitement. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 146.

Fèvre (Émile-Paul). * Étude sur les paralysies du nerf cubital. 92 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1878, No. 485.

———. The same. 100 pp. 8°. *Paris, A. Cocoz*, 1879.

Fêvre (J.-François). * Du pemphigus dans la première enfance. 63 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 136, v. 572.

Fevre (Jean-François). * Dissertation sur l'ictère. 17 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 249, v. 314.

Février (Charles). * Des fistules dans les rétrécissements du rectum. 60 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 61.

Février (Lucien). * Étude sur la pathogénie des arthropathies. 64 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 70.

Few (A) observations on the bill now in progress through Parliament, to regulate the care and treatment of insane persons. 16 pp. 8°. *London*, [*J. Moyes*], 1828.

Few (A) remarks on the provision made for the insane in India. *See* **Ogilvie** (George M.)

Few (A) remarks about sick children in New York. *See* **Philopedos**.

Few (A) rules of medical etiquette. By a licentiate of the Royal College of Physicians. 29 pp. 24°. *London, Baillière, Tindall & Co.*, 1878.

Fewson (Joannes Georgius). * De ventriculi scirrho. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. F. Schesinger*, [1855].

Fey (Wilhelm). * Ueber die Anlegung der Kopfzange an den vorausgehenden Steiss. 25 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil*, [1874].

Feyereisen (Godofredus Benjamin.) * De morbis acutis malignis quatenus venæsectionem indicantibus. 33 pp., 3 l. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1750].

Feyertag (Moses). * Beitrag zur "Angina pectoris". 19 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1874.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xxi, 1874, vii, Med. ix.

Feyfant (Paul-Antoine). * Des fractures de la jambe. 46 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 13, v. 630.

de Feyfer (Gosselius Harmanus) * Over een geruisch waarneembaar aan den kinderschedel. [Leyden.] 3 p. l., 74 pp. 8°. *Te Hoorn, C. Boldingh, Hz.*, 1861.

Feyjoo (*Father*). *See* **Feijoo** (Benito Geronimo).

Feyler (Charles). * Considérations sur la fièvre typhoïde. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1844, No. 131, v. 10.

Feyneus (Franciscus) [–1573]. Medicina practica in quatuor libros digesta. 8 p. l., 740 pp., 23 l. 4°. *Lugduni, J. A. Huguetan et M. A. Ravaud*, 1650.

Feyoo (Beneto Geronimo). *See* **Feijoo** (Beneto Geronimo).

Feytaud (Charles). * Recherches sur la pathogénie de l'urticaire qui complique les kystes hydatiques. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 136.

Ffirth (Stubbins). * A treatise on malignant fever; with an attempt to prove its non-contagious nature. x, 60 pp. 8°. *Philadelphia, B. Graves*, 1804.

Ffrye (Joannes). * De colica saturnina. 2 p. l., 45 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1786.

Fiandt (Augustus). * De menstruatione dolorifica. 40 pp. 8°. *Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schünmanni*, [1827].

Fiard (Thomas-Marie-Louis) [1797–1853]. * Propositions médicales sur l'asthénie. 35 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 30, v. 177.

———. Nécessité de la revaccination. Lettre adressée à messieurs les membres de l'Académie royale de médecine. 8 pp. 8°. *Paris, F. Locquin*, 1838.
Repr. from: Expérience, Par., 1838, ii,

Fiaux (François-Félix-Gaspard). *Des affections granuleuses et ulcéreuses du col de la matrice. 39 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 87, v. 470.

Fiaux (François-Louis). *Recherches expérimentales sur le mécanisme de la déglutition. 151 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1875, No. 279.

———. The same. 147 pp., 2 pl. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1875.

———. L'enseignement de la médecine en Allemagne. 280 pp., 3 pl., 2 tab., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Baillière & Cie.*, 1877.

Fibelkorn (Ernestus). *De ventriculi ulcere chronico perforante. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1861.

Fibre (*Animal*).

See, also, **Muscle** (*Chemistry, etc., of*).

BOSE (A. J.) De differentia fibræ in corporibus trium naturæ regnorum. 4°. *Vitebergæ*, [1768].

HANSCH (J. G.) *De rigiditate fibrarum. 4°. *Jenæ*, [1750].

HEDWIG (J.) De fibræ vegetabilis et animalis ortu. Sect. I. 4°. *Lipsiæ*, [1789].

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de natura fibræ animalis elasticæ per ejusdem genesin in morbis declaranda. 4°. [*Lipsiæ*, 1755.]

MEYER (C. G.) De discrimine motus elastici et vitalis fibrarum. 4°. *Altorfii*, [1735].

MUSHARD (T.) *De morbis fibrarum in genere. 4°. *Lugd. Bat.*, [1716].

WALTHER (A. F.) & SWENCKE (M. O.) De fibra motrice, et influente nervorum liquido. 4°. *Lipsiæ*, [1723].

Baglivius (G.) De fibra motrice, et morbosa. *In his:* Opera omnia, sm. 4°, Lugduni, 1710, 247-394. *Also: Ibid.*, 12°, Lugd. Bat., 1719, ii, 1-196.—**Robin** (C.) Note sur l'état strié des fibres élastiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2. s., ii, 115. ———. Fibre. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 23-27.—**Santorinus** (J. D.) De structura ac motu fibræ. Opusculum I. *In:* Baglivius (G.) Opera omnia, sm. 4°, Lugduni, 1710, 759-797.

Fibrin.

See, also, **Albumen** (*Chemistry, etc., of*); **Blood** (*Buffy coat of*); **Membranes** (*False*).

BAART DE LA FAILLE (M. J.) *De vi causarum, fibrini e sanguine acquirendi quantitatem mutantium. 8°. *Groningæ*, [1853].

BIRK (L.) *Das Fibrinferment im lebenden Organismus. 8°. *Dorpat*, 1880.

BLUHM (H.) *De gelatinosorum humorum corporis humani coagulis. 4°. *Lipsiæ*, [1767].

GOODMAN (J.) Fibrin; its origin and development in the animal organism, and its relation to life, health, longevity, and disease. 8°. *London*, 1878.

HAMMARSTEN (O.) Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung. 4°. *Upsala*, 1875.

KOENIG (J.) *Quædam de fibrinæ materiæ natura. 8°. *Bonnæ*, [1851].

LESCŒUR (H.) *Considérations sur la fibrine du sang de l'homme à l'état de santé et de maladie. 4°. *Paris*, 1873.

MEEBOLD (C.) *Chemische Untersuchung des Faserstoffes und des gelben elastischen Gewebes. 8°. *Tübingen*, 1834.

PANUM (P. L.) *Om Fibrinen i Almindelighed og om dens Coagulation i Sœrdeleshed. 8°. *Kjøbenhavn*, 1851.

SEMMER (G.) *Ueber die Faserstoffbildung im Amphibien-, und Vogelblut und die Entstehung der rothen Blutkörperchen der Säugethiere. 8°. *Dorpat*, 1874.

SMEE (A. H.), jr. On the artificial production of fibrin from albumen. 8°. *London*, 1863.

TAINTURIER (A.-H.-A.-F.-L.) *Quelques considérations sur la fibrine du sang, et sur les modifications que lui font subir certaines maladies aiguës. 4°. *Paris*, 1857.

Fibrin.

VAN VOLLENHOVEN (G. H.) *De sanguinis fibrina. 8°. *Roterodami*, 1846.

Albuminous (On the) substances of blood, serous and lymphatic liquids, which contribute to the formation of fibrine. (Summary.) Ann. Chem. Med., Lond., 1881, ii, 198-214.—**Alvaro.** Breves consideraciones sobre la forma en que la sangre contiene á la fibrina. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 408.—**Andral** & **Gavarret.** Note sur les changements de proportion de la fibrine du sang dans les maladies. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 1045-1052.—**Beltrami** (C.) Della genesi della fibrina e del suo aumento nelle malattie flogistiche. Ann. univ. di med., Milano, 1845, cxiv, 56-99. ———. Una controversia su la origine della fibrina del sangue. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 229; 237; 245.—**Brown-Séquard** (E.) Sur des faits qui semblent montrer que plusieurs kilogrammes de fibrine se forment et se transforment, chaque jour, dans le corps de l'homme, et sur le siége de cette production et de cette transformation. J. de la physiol., Par., 1858, i, 298-308.—**Bruch** (C.) Die Faserstoffschollen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1850, ix, 216-222, 1 pl.—**Buchanan** (A.) Ueber den in animalischen Flüssigkeiten enthaltenen Faserstoff, dessen Gerinnung und Umwandlung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 341-352.—**Deutschmann** (R.) Beitrag zur Kenntniss des Blutfaserstoffs. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, xi, 509-514.—**Eichholtz** (H.) Ueber die Bedeutung des Faserstoffes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, lxvi, 47-80.—**Eyssautier.** Mémoire sur l'emploi de la fibrine du sang en thérapeutique. Lyon méd., 1876, xxii, 342-345. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 100-103.—**von Fellenberg** (L. R.) & **Valentin** (G.) Ueber die bei der Consolidation des Faserstoffes stattfindenden Veränderungen der elementaranalytischen Bestandtheile desselben. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 542-560.—**Festler** (F. S.) Sul criterio diagnostico della cotenna del sangue nelle malattie. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 305-309.—**Finke** (E.) Ovolokninai. [On fibrin.] Voyennomed. J., St. Petersb., 1868, ci, pt. 2, 1-38.—**Gamgee** (A.) Some old and new experiments on the fibrin-ferment. J. Physiol., Lond., 1879, ii, 145-157.—**Gautier** (A.) Sur un dédoublement de la fibrine du sang, d'où dérive une substance analogue à l'albumine ordinaire. J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xx, 199. ———. Sur la production de la fibrine du sang. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1875, lxxx, 1360-1363.—**Gruenhagen** (A.) Ueber einen merkwürdigen Einfluss des Glycerins auf die Generatoren des Blutfibrins. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1869, xxxvi, 3. R., 239.—**Gruenhagen** (A.) & **Jesner.** Ueber Fibrinproduction nach Nervenreizung. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz., 1880, iv, 181.—**Gulliver** (G.) On the softening of coagulated fibrine. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 136-152.—**Hammarsten** (O.) Undersökningar af de s. k. fibringeneratorerna, fibrinet samt fibrinogenets koagulation. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 538-579. ———. Zur Lehre von der Faserstoffgerinnung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 211-273. ———. Ueber das Fibrinogen. *Ibid.*, 1878-9, xix, 563; 1880, xxii, 431. ———. Om det kemiska förloppet vid fibrinbildningen. Upsala Läkaref. Förh., 1881-2, xvii, 333-344.—**Hart** (C. P.) On the fibrin of the blood. Cincin. M. & S. News, 1863, n. s., iv, 41-46.—**Hart** (Mrs. E.) Note on the formation of fibrine. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 255-259, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Hervier** (P.) Note sur la diminution de la fibrine par l'agitation du sang dans la course. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 243.—**Heynsius** (A.) De bron van de vezelstof van het bloed. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, i, 65-69. *Also, transl.:* Arch. néerl. d. sc. exactes, etc., La Haye, 1870, v, 428-439.—**Hirschmann.** Beitrag zur Lehre von der Fibrinbildung im thierischen Organismus. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 45.—**Hoffmann** (H.) Ueber den Faserstoff. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 362-376.—**Horn** (H.) Ist der Faserstoff flüssig (gelöst) oder an Körperchen gebunden im Blute vorhanden? N. med.-chir. Ztg., München, 1847, iv, 1-6. ———. Wie bildet sich das Faserstoffkörperchen und welchen Antheil hat es bei der Bildung der primitiven Gewebe? *Ibid.*, 1848, i, 1-9. ———. Ist der Faserstoff im Blute flüssig (gelöst) oder an bestimmte Formen (Körperchen) gebunden? *Ibid.*, 1850, iv, 1-7.—**Inman** (T.) Fibrine in the blood; its significance examined in reference to disease. Liverpool M.-Chir. J., 1858, ii, 15-25.—**Jakowicki** (A.) Zur Frage über das Fibrinferment. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1875, xiii, 468.—**Joynes** (L. S.) On the physiological position of fibrin. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 351-377.—**Langgaard** (A.) Zur Geschichte des Fibrins. Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl., 1875, i, 89-99.—**Lussana** (F.) Intorno alla dottrina di Beltrami sulla fibrina del sangue. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 77; 93; 169; 197. *Also, transl.:* J. de méd., Brux., 1868, xlvi, 13; 133; 229. ———. Sulla fibrina del sangue. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1870, xiii, 52; 57; 65; 73. ———. Sull' origine della fibrina. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 577-611.—**Mantegazza**

Fibrin.

(P.) Sugli innesti animali, e sulla organizzazione artificiale della fibrina. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1864, i, 242–262. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 64; 71; 88. *Also, transl.:* J. de méd., Brux., 1866, xlii, 195; 293. ———. Sulla genesi della fibrina nell' organismo vivente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 325; 333; 341. ———. Ricerche sperimentali sopra l' origine della fibrina, e nuova teorica sulla causa della coagulazione del sangue. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1871, 2. s., iv, 135; 162. ———. Sull' origine della fibrina. Sperimentale, Firenze, 1873, xxxi, 170–172.—**Meriwether** (W. D.) Observations on the fibrine of the blood. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 376; 552.—**Möhlenfeld** (J.) Ueber die Peptone des Fibrins. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 381–401.—**Monneret.** Mémoire sur les formes qu'affecte la fibrine dans l'inflammation et l'hémorrhagie. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 574; 588.—**Nasse.** Ueber die Form des geronnenen Faserstoffs. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1841, 439–445.—**Parchappe.** Des variations pathologiques de la fibrine dans le sang. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 752–756.—**Polli** (G.) Esperimenti sulla fibrina del sangue, in risposta alle osservazioni degli editori della "British and Foreign Medical Review" sulla teoria esposta da Denis nelle sue "Nouvelles expériences sur le sang". Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 25–35. ———. Dello stato della fibrina del sangue nelle infiammazioni. *Ibid.*, 1845, cxiii, 327–375. ———. Sur quelques transformations spontanées de la fibrine. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1845, xii, 465–471.—**Ranvier.** Du mode de formation de la fibrine dans le sang extrait des vaisseaux. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1873, 5. s., v, 46–51.—**Richardson** (B. W.) On the separation of the fibrin from the blood within the circulation. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 553; 579. ———. On the cause and prevention of separation of fibrine in the body. *Ibid.*, 1869, i, 243; 325; 379.—**Schlossberger** (J.) Skizze des gegenwärtigen Zustandes unserer Kenntnisse von dem sogen. Fibrin, später Gerinnung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 258–274.—**Schmidt** (A.) Ueber den Faserstoff und die Ursachen seiner Gerinnung. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, 545; 675; 1862, 428; 533. ———. Ueber die Faserstoffgerinnung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 481. ———. Neue Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung. *Ibid.*, vi, 413–538. ———. Ueber die Beziehung der Faserstoffgerinnung zu den körperlichen Elementen des Blutes. *Ibid.*, 1875, xi, 291; 515, 1 pl. ———. Bemerkungen zu Olof Hammarsten's Abhandlung: Untersuchungen über die Faserstoffgerinnung. *Ibid.*, 1876, xiii, 146–176. ———. Expériences sur la coagulation de la fibrine. Ann. de chim. et phys., Par., 1878, 5. s., xiv, 134–143.—**Sée.** La fibrine ne se concrète que sous l'influence d'une substance coagulante appelée globuline. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 405. ———. De l'excès de fibrine concrète dans les maladies; de la dyscrasie fibrineuse et de la plasticité du sang. *Ibid.*, 413.—**Stillé** (L. S.) Note on fibrin. Phila. M. Times, 1870–71, i, 102. ———. The origin of fibrin; a thesis for the degree of doctor of medicine. *Ibid.*, 413–415.—**Virchow.** Ueber die chemischen Eigenschaften des Faserstoffs. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb., 1846, iv, 262–292. ———. Ueber die physikalischen Eigenschaften und das Zerfallen des Faserstoffs. *Ibid.*, v, 213–242.—**Virchow** (R.) Ueber kanalisirtes Fibrin und Hyalin. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 382–384.—**Zimmermann** (G.) Neue Versuche über die Löslichkeit des Faserstoffs durch Salze. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 485–493. ———. Richtet sich die Menge des Faserstoffs im gesenden Blute nach den Jahreszeiten? Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 101. ———. Polemisches und Positives über den Faserstoff. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1846, v, 349–390. ———. Ueber den Faserstoff, der aus Blut gewonnen wird durch Zuguss von Wasser, nachdem es durch Salze flüssig erhalten worden war. *Ibid.*, 1847, 53–74. ———. Ueber die Mittel, die den Blutfaserstoff vermindern. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 177–184. ———. In der Faserstoff-Frage. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 135–138. ———. Ueber den Faserstoff und die Ursache seiner Gerinnung. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, i, 133–182. ———. Gegen eine neue Theorie der Faserstoffgerinnung. *Ibid.*, ii, 207–213.

Fibrinuria.

Baumüller (B.) Ein Fall von acuter Fibrinurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 261–268, 1 pl.

Fibroid (*Degeneration of*).

See **Degeneration** (*Fibroid*).

Fibroma.

See **Molluscum**; **Tumors** (*Fibrous, etc.*); *and under names of organs and localities.*

Fibrosis.

Beale (L. S.) Arterio-capillary fibrosis. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 32.—**Grimshaw.** Arterio-capillary fibrosis. Dublin J. M. Sc., 1874, ii, 198–200.—**Johnson** (G.) Arterio-capillary fibrosis. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 4.

Fibrous *tissue.*

MEEBOLD (C.) *Chemische Untersuchung des Faserstoffes und des gelben elastischen Gewebes. 8°. *Tübingen*, 1834.

STROMEYER (E.) *Ueber Atonie fibröser Gewebe und deren Rückbildung. 8°. *Würzburg*, 1840.

VINCENT (F.) *De la réaction des tissus blancs ou albuginés. 4°. *Paris*, 1851.

Deschamps. Mémoire sur le tissu fibreux élastique. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 452–457. *Also*, Reprint.—**Gerdy** (P.-N.) Rétractures des tissus albuginés. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1843–4, ix, 766–782. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 272–283.—**Heurtaux** (A.) Fibreux (tissu). N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 657–673.—**Linhart** (W.) Ueber Erschlaffung, Atonie der sehnigen Gewebe. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiv, 81–105, 1 pl.—**Ordonez** (E.-C.) Étude sur le développement des tissus fibrillaire (dit conjonctif) et fibreux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 471–504, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Pappenheim** (S.) Sur le système fibreux et sur les nerfs de ce système. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xix, 519–524.—**Robin** (C.) Note sur la constitution du tissu fibreux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1876, xii, 611–620. ———. Fibreux. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 27–67.

Fibula (*Abnormities of*).

See **Extremity** (*Lower, Abnormities of*).

Fibula (*Disease of*).

See, also, **Fibula** (*Excisions in or of*).

Bailey (T. P.) Necrosis of fibula. Charleston M. J., 1859, xiv, 740.—**Bardeaux** (A.) Necrosi del 3° medio del perone. Osservatore, Torino, 1876, xii, 147.—**Curling.** Acute necrosis of the fibula. Lancet, Lond., 1857, ii, 548.—**Evans** (D. T.) Injury to leg; suppurative periostitis of fibula; acute pyæmia; death. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 14.—**Parise.** Tubercule du péroné. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 463.—**Péan.** Necrosis of the lower half of the fibula, consecutive to fracture. Lancet, Lond., 1877, i, 11.—**Zartmann** (A. J.) Necrose des ganzen rechten Wadenbeins; Heilung; vollkommene Regeneration. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 88–90.

Fibula (*Dislocation of*).

DUNAND (M.) *De la diastasis traumatique simple de l'articulation péronéo-tibiale inférieure. 4°. *Paris*, 1878.

PILLIARD (É.) *Sur l'étiologie des luxations de l'articulation péronéo-tibiale supérieure, et spécialement sur celles qui succèdent à un racourcissement du tibia. 4°. *Paris*, 1872.

Autenrieth (J. H. F.) Ueber die Verrenkung des Wadenbeins und ihre Folgen. *In his:* Versuche f. d. prakt. Heilk., 8°, Tübing., 1807–8, 167–198.—**Cooper** (A.) On dislocations of the head of the fibula. *In:* Cooper (A. P.) & Travers (B.) Surg. essays, 8°, Lond., 1819, pt. ii, 94.—**Désessartz** (J.-C.) Observation sur la séparation spontanée de deux os, le tibia et le péroné, dans leur partie moyenne, à la suite d'un sphacèle. *In his:* Rec. de discours, mém., etc., Par., 1811, 143–162.—**Drury.** Dislocation of fibula forward. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 505.—**Dubrueil.** Luxation de la tête du péroné. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1844, ix, 112–119.—**Foucher.** Luxation de l'extrémité supérieure du péroné avec fracture du tibia. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 193.—**Goyrand** (G.) Lettre sur les luxations de l'extrémité supérieure du péroné. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 211–214.—**M'Phedran** (A.) Dislocation of the inferior tibio-fibular articulation. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 7.—**Melzer** (A.) Zur Kasuistik der Verrenkungen des oberen Tibio-Fibular-Gelenkes. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1871, xii, 140–144.—**Oldbright** (W.) Luxation of head of fibula. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 79.—**Read** (I. B.) Dislocation of the head of the fibula forward and outward. Med. News, Phila., 1883, xlii, 241.—**Richardson** (J. G.) Luxation of the head of the fibula. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlv, 385.—**Robert.** Observation de luxation simple de l'articulation péronéo-tibiale supérieure. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 299–304.—**Shaw.** Dislocation of the upper head of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–50, 125.—**Sorbets** (L.) Luxation de l'extrémité supérieure du péroné gauche. Gaz. d. hôp., Par. 1868, xli, 279.—**Stoll.** Verrenkung des obern Endes des Wadenbeins nach oben. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1851, xxi, 300–302.

Fibula (*Excisions in or of*).

See, also, **Fibula** (*Tumor of*).

SEUTIN (L.-J.) Observation de l'extirpation du péroné droit. 8°. [*Bruxelles*, 1829.]

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1829.

de Almeida Azevedo (L.) Relatorio acerca do doente a quem na aula de clinica chir. foi reseccado o peroneo nos seus ⅘ inferiores. Correio med., Lisboa, 1876, v, 258–261.—**Azam.** "Hypérostose avec caverne tuberculeuse de la tête du péroné; résection." [Rap. de Giraldès.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1860–61, 2. s., i, 521–526.—**Beinfrass** am linken Wadenbeine; Resection; Tod durch Selbstmord mittelst Phosphors. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien 1870, Wien, 1871, 259–261.—**Branco** (A.) Extracção do peroneo; cura. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 274.—**Briggs** (W. T.) Necrosis of fibula; excision of its lower four-fifths. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 106–109.—**Brown** (J. W. D.) Necrosis and caries of fibula; removal of the greater part of the head, together with about eight inches of its shaft. Med. Circ., Lond., 1862, xx, 112–114.—**von Bruns** (V.) Caries necrotica am Wadenbein; partielle Resection; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 197. ———. Necrose der Fibula; Resection derselben, bis auf ihre beiden Gelenkenden; Warmwasserbad; Genesung. *Ibid.*, 197. ———. Paralyse des linken Unterschenkels nach Resection des oberen Endes der Fibula; Caries an der hinteren Fläche des Kopfes der Tibia; Exarticulation im Knie; Genesung. *Ibid.*, 363.—**Cooper** (E. S.) Removal of five inches of the lower end of the fibula, from a boy; two years and seven months old; reproduction of bone and cure of patient. San Francisco M. Press, 1861, ii, 79–81.—**Currie** (A.) Disease of fibula; resection of nearly the whole of the bone, with recovery. Med. Circ., Lond., 1853, i, 133.—**Danzel.** Resection der Fibula. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xv, 72.—**Dauvé** (P.) Fracture comminutive du péroné; résection des fragments; perte de substance osseuse de huit centimètres. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 42.—**Demarquay.** Résection de l'extrémité inférieure du péroné droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2. s., xi, 306–308.—**Geist.** Resectio seu decapitatio fibulæ in articulatione tibio-tarsea. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte. Erlang., 1843, iv, 513; 529.—**Graux.** Carie du péroné; résection de cinq pouces environ de cet os; conservation de la malléole externe; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844–5, iv, 51–60.—**Heyfelder** (J. F.) Resectio apophyseos fibulæ dextræ. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 206.—**Hypérostose** avec caverne tuberculeuse de la tête du péroné; résection. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 483.—**Isaacs** (C. E.) Exsection of the superior third of the fibula. Annalist, N. Y., 1848, iii, 41–43. ———. Caries of the lower third of the fibula; exsection of that portion of the bones; recovery. N. York J. M., 1858, 3. s., iv, 182.—**Jackson** (A. R.) Exsection of the entire fibula for fibro-cartilaginous degeneration of the bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 357–360.—**Ollier.** Résection sous-périostée du péroné. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1863, ii, 138–140.—**Pringle** (G. H.) Removal of whole thickness of fibula and nearly whole of tibia for a length of four and a-half inches, retaining useful limb of normal length. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870–71, i, 169.—**Quain** (R.) On excision of the shaft of the fibula. Lancet, Lond., 1855, i, 217. *Also:* Assoc. M. J., Lond., 1855, i, 132.—**Robert.** Fünf Fälle von Exstirpationen grösserer Stücke aus der Continuität des Wadenbeines bei organischen Krankheiten desselben. Wien. med. Wchnschr., 1854, iv, 737; 789; 1855, 145; 513; 652.—**Rouge.** Ostéo-périostite de l'extrémité supérieure du péroné droit; résection de cet os. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 96–99.—**Roure** (G.) Resección del peroné; amputacion consecutiva de la pierna; paralelo entre ambos métodos operatorios. España méd., Madrid, 1860, v, pt. 2, 17–21.—**de Saint-Germain.** Périostite phlegmoneuse; résection du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1875, i, 523.—**Séquestre** invaginé du péroné, ayant nécessité la résection de cet os. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 22–26.—**Seutin** (L.-J.) Observation de l'extirpation du péroné droit. J. de méd., Brux., 1830, ii, 289–294. ———. Nécropsie d'un individu mort quinze ans après avoir subi l'extraction du péroné. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 307.—**Swinburne** (J.) Exsection of middle third of fibula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 458–460.—**Turnipseed** (E. B.) Exsection of the fibula for necrosis with caries, in a boy aged ten years; action of the limb entirely recovered. Buffalo M. J., 1859–60, xv, 97–104.—**Varvelli** (E.) Resezione parziale del perone per carie; guarigione. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 317–321. *Also, in his:* Osserv. di chir., 8°, Torino, 1879, 31–35.—**Warren** (E.) [Excision of shaft of fibula.] Baltimore M. J. & Bull., 1871, ii, 534.—**Weber** (G. C. E.) A case of exsection of the upper third of the fibula. Am. M. Gaz., N. Y., 1857, viii, 453–455. *Also:* Cleveland M. Gaz., 1859–60, i, 136–138.—**Winzheimer.** Resection der Fibula. Aerztl. Int.-Bl., München, 1854, i, 243.

Fibula (*Exostosis of*).

Adams (W.) Exostosis growing from right fibula, close to the head, and projecting into the popliteal space, successfully removed; case of multiple exostoses. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 211–213.—**Broca** (P.) Exostose ostéo-cartilagineuse de l'extrémité inférieure du péroné. Bull. Soc. de chir., Par., 1867, 2. s., vii, 295–297.—**Furnier** (E.) Exostose du péroné. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3. s., ii, 11.—**Gruber** (W.) Bemerkenswerthe Exostose der Fibula. *In his:* Beob. a. d. menschl. u. vergl. Anat., Berl., 1879, 1. Hft., 9–11, 1 pl.—**Massey** (J.) Ivory oxostosis of the fibula. Lancet, Lond., 1840–41, i, 722–724.

Fibula (*Fractures of*).

See, also, **Ankle-joint** (*Dislocations of*); **Leg** (*Fractures of*).

BOSC (J.) * Des fractures indirectes du péroné. 4°. *Montpellier*, 1868.

BUCHOLZ (F. G.) * De fractura fibulæ. 8°. *Halis Sax.*, [1854].

CASTELLA (J.-F.-P.) * Sur les fractures du péroné. 8°. *Landshut*, [1808].

COUETTE (P.-L.) * Lésions du nerf sciatique poplité externe dans les fractures de la tête du péroné. 4°. *Paris*, 1881.

DENY (G.) * De la fracture du péroné avec déchirure du ligament latéral interne. 4°. *Paris*, 1876.

FAVARDIN (M.) * Des fractures du péroné. 4°. *Paris*, 1854.

FISCHER (E.) Luxationis tibiæ dextræ, extrorsum incompletæ, complicatæ cum fractura fibulæ dextræ exemplum. 8°. *Gryphiæ*, 1862.

GASCON (C.-N.-E.) * Étude sur les fractures indirectes du péroné. 4°. *Paris*, 1866.

KOCK (J. C.) *Diss. exhibens observationem de inflammatione pedis et abscessu femoris sub curatione fracturæ fibulæ ortis. 4°. *Halæ ad Salam*, 1769.

MERCIER (L.) * Contribution à l'étude des fractures indirectes du péroné avec luxation antéro-interne, et de leur traitement par la pointe métallique. 4°. *Paris*, 1880.

RICHTER (C. A.) * De fractura fibulæ. 12°. *Halis*, [1860].

ROUGEDEMONTANT (L.) * Étude sur les fractures indirectes du péroné. 4°. *Paris*, 1866.

TISSERAND (A.) * De la fracture par arrachement de la tête du péroné, et de ses conséquences. 4°. *Paris*, 1880.

Allaire. Observation de fracture du péroné droit au tiers supérieur par adduction forcée. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 245.—**Bennett** (E. H.) Fracture of the upper third of the fibula from indirect violence. Dublin J. M. Sc., 1880, 3. s., lxix, 81, 1 pl.; 1881, 3. s., lxxii, 456.—**Blasius** (E.) Fractura fibulæ cum pedis luxatione. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836–7, i, 76–78.—**Bocage.** Observation de fracture du péroné avec déviation du pied en dedans. Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 39–42.—**Bouchard.** Fracture de l'extrémité inférieure du péroné gauche avec fracture cunéiforme de la partie postérieure, inférieure et externe de même côté; arrachement de la malléole interne; consolidation régulière; thrombose des veines du membre malade; embolie pulmonaire; dégénérescence graisseuse du cœur. *Ibid.*, 1863, xxxviii, 262–270.—**Broca** (P.) Fracture du péroné malléolaire et sus-malléolaire, accidents consécutifs, précautions à prendre; variétés de fractures. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 62–64.—**Browne.** Compound comminuted fracture of the fibula of the right leg. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 485.—**Cameron** (H. C.) Fracture of the lower extremity of the fibula (Pott). Glasgow M. J., 1878, x, 145–150.—**Cheever.** Pott's fracture; section of peronei tendons; good result. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 540.—**Clippingdale** (S. D.) Notes on Pott's fracture. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 541–543.—**Considérations** sur les fractures de la partie inférieure du péroné. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1822, xi, 176–209.—**Consultation** sur un cas de fracture de l'extrémité inférieure du péroné, avec la réponse rédigée par M. A. Forget. Union méd., Par., 1870, ix, 3–6.—**Cuynat.** Considérations sur les fractures de la partie inférieure du péroné. Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon (1838–41), 1843, 100–103.—**Dawson** (W. W.) Pott's fracture; three cases. Cincin. Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 599–601.—**Düsterberg.** Heilung eines widernatürlichen Gelenks am Wadenbeine. Wchnschr. f.

Fibula (*Fractures of*).

d. ges. Heilk., Berl., 1835, 563–565.—**Dufresse.** Clinique chirurgicale de M. Velpeau; considérations sur les fractures du péroné. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, i, 20–23.—**Duplay** (S.) Des lésions du sciatique poplité externe dans les fractures de l'extrémité supérieure du péroné. Progrès méd., Par., 1880, viii, 257. ———. Fracture par arrachement de la tête du péroné. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 218–220.—**Dupuytren.** Sur la fracture de l'extrémité inférieure du péroné, les luxations et les accidens qui en sont la suite. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 1–212. ———. Des fractures de l'extrémité inférieure du péroné et des luxations du pied. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 93.—**Faucon** (A.) Note sur les fractures de l'extrémité inférieure du péroné. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1875, xiii–xiv, 162–172.—**Finlay** (W. A.) Case of unreduced Pott's fracture remedied by operation. Edinb. M. J., 1878, xxiv, 220.—**Flagg** (E. B.) Diagnostic sign of fracture of the upper portion of the fibula. Charleston M. J., 1852, vii, 167–169.—**Fracture** du péroné et du calcanéum; contusion violente; application immédiate de l'appareil plâtré; guérison rapide. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853–4, xiii, 360.—**Godin.** [Fracture of fibula, followed by inflammation and destruction of knee-joint.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, ix, 99.—**Hermann** (S.) Seltener Fall von Fibularbruches, als Beitrag zur Lehre von der Calcusbildung. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 645; 673.—**Herrgott.** Fracture de l'extrémité supérieure du péroné par contraction musculaire. Gaz. méd. de Strasb., 1854, xiv, 344–346.—**Heyfelder** (J. F.) Fractura fibulæ durch Umschlagen des Fusses nach Innen. Berl. klin. Wchnschr., 1864, xxxi, 311.—**Hugher** (J. S.) Practical observations on the adjustment of a foot-board to Dupuytren's splint in the treatment of fractures of the lower end of the fibula. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, ii, 1.—**Hybord.** Fracture comminutive du péroné gauche; arrachement de la face articulaire du tibia; luxation de l'astragale sur la scaphoïde; érysipèle; amputation de la jambe; guérison. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 310; 313.—**Keen** (W. W.) A diagnostic sign of fracture of the fibula in the lower third. Phila. M. Times, 1872, ii, 426.—**Landi** (P.) [Frattura del perone.] *In his*: Clinica chirurgica, 8°, Siena, 1862, 83–85.—**Larimore** (F. C.) A case of Pott's fracture. Detroit Lancet, 1881–2, n. s., v, 51.—**Larrey.** Diagnostic des fractures du péroné par la pression indirecte. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 28–30.—**Larrey** (H.) Fractures de l'extrémité inférieure du péroné; considérations générales sur ces fractures; nouveau moyen de diagnostic. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 74.—**Levis** (R. J.) Fracture of the fibula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 447.—**Levrat.** Fractures de l'extrémité supérieure du péroné. Lyon méd., 1882, xli, 51–53.—**Lisfranc.** Fracture du péroné avec renversement de la plante du pied en dedans, traitée et parfaitement guérie, sans difformité, à l'aide de l'appareil de M. Dupuytren, appliqué sur le côté externe de la jambe. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, i, 24–26.—**Lotzbeck.** Beitrag zur Casuistik der Frakturen am Capitulum fibulæ. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 73–79.—**M.** (P.) [Péroné.] De la fracture du péroné. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xl, 535–589, 1 pl.—**Maisonneuve** (J.-G.) Note sur un nouveau moyen de diagnostic de la fracture du péroné par divulsion, ou fracture sus-malléolaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 11–17. ———. Recherches sur la fracture du péroné. Arch. gén. de méd., Par., 1840, i, 165; 433.—[**Manoury.**] Fracture du péroné avec luxation tibio-tarsienne en dedans; consolidation vicieuse; restauration. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 189, 2 pl.—**Marchant.** Fracture du péroné; tumeur du testicule (tubercules?). Bull. Soc. anat. de Par., 1875, 3. s., x, 88.—**Mason** (E.) Compound fracture of the fibula; contused and lacerated wound of leg. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 35.—**Merriam** (E. D.) Ununited fracture of upper end of fibula. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 452.—**Monette** (G. N.) Compound fracture of fibula. Am. Pract., Louisville, 1874, x, 30.—**Netter.** Fracture par arrachement de l'extrémité supérieure du péroné droit; luxation du genou en dedans; rapports du cal avec le nerf musculo-cutané. Progrès méd., Par., 1880, viii, 1017. *Also:* Bull. Soc. anat. de Par., 1880, lv, 232.—**Notta.** Fractures du péroné et de la malléole interne. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 115–117.—**Robert.** Sur les fractures du péroné. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 221; 245.—**Senion.** Two cases of vertical fracture of the lower end of the fibula with unremedied displacement of broken portion. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 5.—**Smith** (C. D.) Fracture of fibula and rupture of internal lateral ligament. N. York M. Times, 1854, iii, 199.—**Smith** (D. P.) Six cases of fracture of fibula. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 57–60.—**Smith** (R. W.) Pott's fracture. Proc. Path. Soc. Dubl., 1847, i, 13. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 206. ———. Fracture of the lower end of the fibula, with displacement of the tibia inwards and forwards. *Ibid.*, 1851, xi, 205.—**Southam** (F. A.) A case of Pott's fracture; followed by thrombosis of posterior tibial vein, and death from embolism of the pulmonary artery. Lancet, Lond., 1879, i, 296.—**Starkweather** (R. E.) Fracture of the fibula, its lower two inches; also of the lower and outer end of the tibia obliquely downward, forward and inward; also a comminuted fracture of the astragalus, together with laceration of the ligaments of the joint. Chicago M. J., 1874, xxxi, 475.—**Swan** (R. L.) Modified splint, for the treatment of fracture of fibula, with lateral luxation. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvii, 50–52.—**Taylor** (J. T.) Fracture of the fibula, two and a half inches from the summit of its malleolus, with displacement of the astragalus, rupture of the internal lateral ligaments, and outward dislocation of the left foot; cure. N. York M. J., 1869, viii, 604–621.—**Ten Haaff** (G.) Breuk in de kleine beenpijp, met eene zwaare verstuiking gepaard. *In his:* Inwijd.-Redevoering enz., Rotterd., 1790, 144–150.—**Thaon.** Fracture du péroné; phlegmon gangréneux alcoolique. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 212–214.—**Thomson** (W.) Dupuytren's fracture of the fibula. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 919.—**Vigerie** (E.) Fracture du péroné avec arrachement de la malléole interne; luxation tibio-tarsienne en dedans; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 150.—**Weil** (K.) Subcutane Fractur des r. äusseren Maleolus; plötzlicher Tod durch Lungenembolie. Prag. med. Wchnschr., 1880, v, 165.

Fibula (*Tumors of*).

Annandale (T.) Excision of the upper half of the fibula with a cartilaginous tumour. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 242.—**Arnott** (H.) Malignant osteoid tumour of fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 214–217.—**Beach.** Myeloid tumor of the fibula. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 721.—[**Beckmann.**] Ossificirtes Fibroid der Fibula. *In:* Fischer (G.) Mitth. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Götting., 8°, 1861, 225.—**Bennett.** Sarcoma of the fibula [Case.] Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 247–249.—**Bichat** (X.) Spina ventosa du péronné; amputation partielle proposée pour enlever la tumeur. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 254–260.—**Bigelow.** Myeloid tumor of the fibula [amputation]. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 91.—**Boyd.** Myeloid sarcoma of the fibula. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 87.—**Bryant** (T.) Fibro-plastic tumour of left fibula; amputation of leg; pyæmia; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 317–319.—**Buchanan** (G.) Cyst of fibula (serous); excision of upper half of fibula. Glasgow M. J., 1882, xvii, 340–343.—**Campenon.** Enchondro-sarcôme de la tête du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 39–42.—**Cartilaginous** tumour within the upper part of the fibula; excision of the upper third of the shaft of the bone; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 88.—**Clark** (A.). Osteo-sarcoma of the fibula; amputation through the thigh. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 404.—**Cock.** Osteoid cancer. Lancet, Lond., 1857, ii, 499.—**Cohnheim** (J.) Malignes, myelogenes Riesenzellensarcom der Fibula. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 286–288.—**Désormeaux.** Spina-ventosa du péroné. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 436–438. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 586.—**Fauvel.** Tumeur fibro-plastique de l'extrémité supérieure du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 365.—**Forster** (J. C.) Malignant growth of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 382. ———. Malignant growth of the fibula (myeloid?). *Ibid.*, 389.—**García Duarte** (E.) Sarcoma mielógeno del peroné. Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 255; 281.—**Greenhill.** Medullary cancer of the fibula; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 88.—**Hutchinson** (J.) & **Jackson** (J. H.) Medullary cancer of upper part of fibula; amputation. *Ibid.*, 521.—**Jayakar** (A. S. G.) A large rapidly-growing osteo-cephaloma in connexion with the head of the fibula; amputation of the thigh; recovery. *Ibid.*, 1871, i, 424.—**Krönlein** (R. U.) Kindskopfgrosses, myelogenes Sarcom des Capitulum fibulæ dextr. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplhft.), 333.—**Lacaze** (R.) Chondrôme ostéoïde de l'extrémité supérieure du péroné; amputation de cuisse. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 420–423.—**Lagrange.** Sarcôme à cellules géantes de l'extrémité supérieure du péroné; amputation de la cuisse. *Ibid.*, 50–54. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 528.—**Maisonneuve.** Tumeur sarcomateuse de la tête du péroné; désarticulation du genou; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 415.—**Malgaigne.** Tumeur pulsatile développée dans la tête du péroné; traitement infructueux par l'électro-puncture et la ligature de l'artère fémorale; extirpation de la tête du péroné; guérison. *Ibid.*, 1850, 3. s., ii, 523. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 244–247.—**Morris** (H.) Medullary sarcoma of fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 212–214.—**Péan.** Sarcôme ossifiant du péroné. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, ii, 375.—**Poland.** Enchondroma of the fibula and tibia. Lancet, Lond., 1860, i, 92.—**Richet.** Tumeur de nature indéterminée développée dans la tête du péroné, ayant nécessité l'amputation de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 321. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 367–370.—**Rondeau.** Enchondrome de la tête du péroné. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 206. ———. Enchondrôme de la tête du péroné. *Ibid.*, 1865, xl, 537–540.—**Sédillot.** Ostéo-sarcôme du péroné. Gaz.

Fibula (*Tumors of*).

méd. de Strasb., 1856, xvi, 249.—**Tirifahy.** Curieux spécimen d'enchondrome très-volumineux qui s'est développé dans le péroné d'une jeune fille de 16 ans, à la suite d'une chute sur la jambe. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1870, xix, 26–43, 2 pl.—**Voillemier.** Tumeur (fibro-plastique) cancéreuse développée dans la tête du péroné. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 237–239.—**Weinlechner.** Enchondrom (?) am Köpfchen der Fibula in Folge eines Falles; Schmerzen im Verlaufe des über die Geschwulst gespannten Nervus peroneus superficialis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1873), 1874, 224.—**Wilks.** Myeloid tumour of the fibula, with secondary growths in the lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 244.—**Wilks** (S.) Two cases of myeloid disease of the head of the fibula. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1857, 3. s., iii, 174–176, 1 pl.

Fibulation.

See **Infibulation.**

Ficatier (Jacques-François-Adrien). *Étude anatomique des glandes sudoripares. [Paris.] viii, 85 pp., 3 pl. 4°. *Auxerre*, 1881, No. 113.

Ficatier (Léon-Jules). *Contribution à l'étude des traumatismes du genou. 42 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 268.

Fichaux (Jules-Gustave). *Ni l'animisme, ni l'organisme, ni le vitalisme, exclusifs, ne sont la vérité. Considérations de médecine générale. 51 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 272, v. 617.

Fichaux (P.-E.) *I. Quelle est la valeur du signe fourni par les diverses colorations du caillot du sang, par sa forme et par sa consistance? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 189, v. 402.

Fichefet (Jo. Pet.) *De hydrope. 1774.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, i, 181.

Fichera (Filadelfo). Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania; studj e proposte. 396 pp., 1 pl. 8°. *Catania, C. Galàtola*, 1879.

Ficheux (Bénoni). *Causes d'erreur dans le diagnostic de la grossesse. 48 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 287.

Fichon (Hippolyte). *Essai sur la mort apparente chez le nouveau-né. 32 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 269.

Fichot (Ch.) Une épidémie d'angine couenneuse observée à Saint-Bénin-d'Azy. 24 pp. 8°. *Nevers, J. Vincent*, 1879.

———. Une épidémie de fièvre puerpérale à Pont-Saint-Ours; histoire naturelle de ce village. 23 pp., 1 map, 1 pl. 8°. *Nevers, J. Vincent*, 1879.

———. Une épidémie de fièvre scarlatine à Nevers; un mot sur plusieurs maladies contagieuses qui ont régné autrefois dans cette ville. 22 pp., 1 pl. 8°. *Nevers, J. Vincent*, 1880.

Fichot (J.) *I. Caractères généraux des plaies d'armes à feu. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 379, v. 341.

Fichot (Jean-Marie-Jules). *De la méningite granuleuse chez l'adulte (signes et diagnostic). 28 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 225.

Fichot (Pierre-Hippolyte). *Des phénomènes à distance dans les lésions traumatiques. 39 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 108.

Fichot (Pierre-Louis). *Essai sur la pleurésie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 62, v. 84.

Fichot (Sébastien-Charles). *Des scrofules, considérées sous le point de vue pratique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 82, v. 495.

Fichte (Eduard). *Ueber das Enchondrom. 86 pp., 1 lith. pl., 1 tab. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1850.

Fichtel (Ludwig Wilhelm). *Ueber die Kehlkopfverengerung. 31 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmann*, 1837.

Ficinus (Franciscus Bruno). *Nonnulla de cicatrisatione. 39 pp. 8°. *Berolini, G. Schade.* [*Also, in:* P., v. 139.]

Ficinus (Henricus Davides Augustus) [1782–1857]. *De hydrope. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1806].

Ficinus (Henricus Davides Augustus)—cont'd.

———. Cinchonin medicamen efficacissimum adversus cachexiam, e febre intermittente obortam, tutissime adhibendum. 32 pp. 8°. *Dresdæ, typ. C. I. Meinholdi*, [1815].
For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus August.)
Also: Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1858, 73–82 (C. F. Sachse).

Ficinus (Henricus Robertus). *De fibræ muscularis forma et structura. 40 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiæ, lit. Staritzii*, [1836].
For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Ficinus *Florentinus* (Marsilius) [1433–99]. De triplici vita libri tres. Primus de vita sana, sive de cura valetudinis eorum, qui incumbunt studio litterarum. Secundus de vita longa. Tertius de vita cœlitus comparanda. Apologia quædam, in qua de medicina, astrologia, vita mundi. Item de Magis, qui Christum statim natum salutaverunt. Quod necessaria sit ad vitam securitas et tranquillitas animi. Præclarissimarum sententiarum hujus operis brevis annotatio. 99 l. 4°. *Venetiis*, 1498.

———. De triplici vita: scilicet, sana, longa et cœlitus; una cum textu seu regimine sanitatis Salerni. 97 ff. sm. 4°. *Argentorati, ex off. J. Schotti*, 1511.
Also, in: HASFURTUS (J.) De cognoscendis, et medendis morbis, etc. 4°. *Venetiis*, 1584, 128–196.

———. The same. Das buoch des lebens, zu den gesunden und langem leben der rechten artzneien. Von latin erst nüw zu tütsch gemacht, [etc.] 56 l. fol. *Strassburg, J. Grüninger*, 1521.
Bound with: VON GERSDORFF (H.) Feldtbuch, etc. fol. *Strassburg*, 1517.

———. De vita libri tres . . . his accessit ejusdem epidemiarum antidotus, tutelæ quoque bonæ valetudinis attinens. 16 p. l., 359 pp. 8°. *Basileæ, J. Bel*, 1529.

———. Pharetra catholicæ fidei, sive idonea disputatio inter Christianos et Judeos, in qua perpulchra tanguntur media et rationes quibus quivis Christifidelis tam ex prophetis suis propriisque ex nostris eorum erroribus faciliter poterit obviare. 10 l. sm. 4°. *Landshut, imp. per J. Weyssenburger*, 1514.
Bound with his: Tractatus singularis de epidimiæ morbo, etc. sm. 4°. *Aug. Vindel.*, 1518.

———. Tractatus singularis de epidimiæ morbo; ex Italico in Latinum versus. 29 l. sm. 4°. *Aug. Vindel., S. Grimm et M. Vuyrsung*, 1518.

———. Il consiglio di M. Marsilio Ficino Fiorentino contro la pestilentia con altre cose aggiunte appropriate alla medesima malattia. 61 ff., 3 l. 8°. *Firenze, heredi di Ph. di Giunta*, 1522.

———. The same. 95 pp., 9 l. 8°. *Venetia*, 1556.

———. The same. Contro alla peste. Insieme con Tommaso del Garbo, Mengo da Faenza, et altri autori, e ricette sopra la medesima materia. 2 p. l., 120 pp., 8 l. 12°. *Fiorenza, appresso i Giunti*, 1576.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Fick (Adolf). Die medizinische Physik. Supplementband zu Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik. xiv, 537 pp., 1 l. 8°. *Braunschweig, Vieweg u. Sohn*, 1856.

———. The same. 2. Aufl. xiv, 451 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1866.

———. Compendium der Physiologie des Menschen mit Einschluss der Entwickelungsgeschichte. viii, 526 pp., 1 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1860.

———. Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritabelen Substanzen. 1 p. l., 68 pp. 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1863.

———. Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Sinnesorgane. vi, 351 pp., 5 pl. 8°. *Lahr, M. Schauenburg u. Comp.*, 1864.
CYCLUS organisch verbundener Lehrbücher, etc. 9. Theil, Bd. 2.

Fick (Adolf)—continued.
———. Untersuchungen über elektrische Nervenreizung. 2 p. l., 51 pp., 4°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1864.
———. Untersuchungen über Muskel-Arbeit. 68 pp., 2 pl. 4°. [*Basel*, 1867?]
———. Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium der Züricher Hochschule. Hrsg. von . . . 1. Hft. 1 p. l., 137 pp., 5 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869.
———. Der Kreislauf des Blutes. 29 pp. 8°. *Berlin, C. G. Lüderitz*, 1872.
———. Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger Hochschule. 1.-4. Lief. 416 pp., 16 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1872-8.

Fick (Christianus Henricus). *De lienteria. 30 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1794].
For Biography, see **Gruner** (Christ. Gothfridus).

Fick (Eduard). *Ein Beitrag zur Lehre von der Probabililät der Heilung Geisteskranker. 52 pp., 6 tab. 8°. *Dorpat, C. Schulz*, 1860.

Fick ([Franz] Ludwig) [1813-58]. Abriss der pathologischen Anatomie. xii, 13-235 pp. 8°. *Cassel, J. C. Krieger*, 1839.
———. Ueber die Ursachen der Knochenformen. Experimental-Untersuchung. 24 pp., 3 pl. 4°. *Göttingen, G. H. Wigand*, 1857.
———. Neue Untersuchungen über die Ursachen der Knochenformen. I. Vom Gesichtsskelett. Experimental-Untersuchung. II. Ueber die Suturen und ihr Verhältniss zur Hirnform. 29 pp., 4 col. pl. 4°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1859.
Also, bound with his: Ueber die Ursachen der Knochenformen. 4°. *Göttingen*, 1857.
———. Phantom des Menschenhirns. Geschlossen die Aussenseite, aufgeschlagen die innere Höhlenbildung des Gehirns darstellend. Als Supplement zu jedem anatomischen Atlas. 3. Aufl. 1 l., 1 col. pl. 12°. *Marburg, N. G. Elwert*, 1867.

Fick (Wilhelm). *Zwei Fälle von acuter gelber Leberatrophie. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1876.

Fickardt (Frederick A.) Valedictory address to the graduating class of the Philadelphia College of Medicine. 12 pp. 8°. *Philadelphia, G. I. Harris*, 1851. [*Also, in:* P., v. 101.]

Fickel (Carolus Gulielmus). *Hippocratis de aëre, aquis et locis libri novæ editionis specimen. xx, 26 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, ex off. B. G. Teubneri*, 1831.
———. Bibliotheca Græca medica, [etc.] Præmissus est conspectus medicinæ veteris ad Hippocratis usque ætatem. xx, 61 pp. 8°. *Zwiccaviæ*, 1833.
Is the preface to his proposed edition of Hippocrates which was never published.
For Biography, see **Kuehn** (Car. Gottlob.)

Fickel (Christophorus). *De arteriis venisque bronchialibus et œsophageis. 12 pp., 1 l. 4°. *Gottingæ, typ. A. Vandenhoeck*, [1743].

Fickel (Wilh.) Die epidemische Cholera, oder Eklyse des Nervus vagus, ihrer Natur und Ursache nach exegetisch dargestellt. 65 pp. 8°. *Dresden, W. Bock*, 1861. [P., v. 175.]

Fickelscherer (F.-L.-G.) *Essai sur la dysenterie considérée dans son état de simplicité et dans sa complication avec la fièvre adynamique. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1836, v. 69.

Ficker (Adolf). Lambert Adolf Jakob Quetelet. 9 pp. 8°. *Wien, A. Hölder*, [1874].
Repr. from: Statist. Monatschr.

Ficker (E. A.) *De variis cardialgiæ speciebus. 40 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Ficker (Fridericus Gottlob. Augustus). *De naphthis artificialibus. 34 pp., 1 l., 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. F. I. Seibt*, [1811].
For Biography, see **Schreger** (Christianus Henricus Theodorus).

Ficker (Ludovicus Guilelmus). *De rachitide morbisque ex eadem oriundis. 72 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. Feisterii*, [1820].

Ficker (Wilhelm Anton) [1768-1824]. Commentatio de temperamentis hominum quatenus ex fabrica corporis et structura pendent. 38 pp. sm. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1791].
———. *De tracheotomia et laryngotomia. 31 pp. 4°. *Erfordiæ, lit. Goerlingianis*, 1792.
———. Unterricht für Hebammen. 4. Aufl. xvi, 144 pp. 12°. *Paderborn, W. Junfermann*, 1808.

Fickert (Franz). *Experimentelle Beiträge über den Einfluss des Chinin bei Jauchevergiftung. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georg*, 1868. c.

Fickert (Heinrich Ludwig). *De methodo herniarum expediendarum radicali nuper a Vallette proposita. 21 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, C. W. Vollrath*, [H. S. LII, 1852]. [*Also, in:* P., v. 112.]

Fickert (Robert). *Ueber Kniegelenks-Verletzungen. 24 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schnauss*, [1864].

Fickewirth (Benjamin. Carolus). *De febre sic dicta puerperarum. 2 p. l., 26, xi pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Klaubarthia*, [1798].
For Biography, see **Haase** (Joannes Gottlob.)

Fickius (Jo. Justus). *De iræ efficacia et remediis. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1718].
———. *Diss. inaug. med. de cholera illegitima. 30 pp., 1 l. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, 1721.
For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrianus).

Fickius (Joh. Jacobus) [1662-1730]. *De morbis mammarum. 28 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1689].
———. [De abscessibus internis.] 12 pp. 4°. [*Jenæ*, 1714.]
———. De frigoris noxa in corpore humano. 30 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1720].
———. [Pr.] de usu aquæ frigidæ in sputo cruento. 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1723].
———. [Pr.] de generali futuræ criseos aut jam factæ signo. [Cum vita Sam. Arnold.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1723].
———. [Pr.] (de balbutie). [Cum vita Franc. Bonhoffer.] 4 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Wertherianis*, [1725].
———. [Pr.] de calce viva. [Cum vita Christ. Henr. Deesen.] 8 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1725].
———. [Pr.] (de febre vesiculari ab obstructione lochiorum). [Cum vita Henric. Christoph. Gernhard.] 8 pp. 4°. *Jenæ, lit. Fickelscherrianis*, [1726].
See, also, **Hippocrates.** Coi aphorismi. 12°. *Jenæ*, 1753.
For Biography, see **Wedelius** (Geo. Wolff.)

Ficus *doliaria.*
Moncorvo. Note sur l'action thérapeutique du Ficus doliaria (gamelleira) et ses propriétés digestives. J. de thérap., Par., 1881, viii, 729-733.

Ficzek (Franc. Matthæus). *Observata in clinico medico pro medicis, reg. scient. universitat. Hungar. semestri altero anni 1826 collecta. 5 p. l., 35 pp. 8°. *Pestini, typ. J. M. Trattner de Petróza*, 1828.

Fiddes (*Alexander*) [–1869].
Obituary notice. Lancet, Lond., 1870, i, 250.

Fiddian (Thomas). A paper on a new method of adjusting the focus of microscopes. 4 pp., 2 pl. 8°. [*Birmingham*, 1870.]

Fidel (Paul-Claude-Antoine.) *Des plaies du genou au point de vue du pronostic et du traitement. 108 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 289.

Fidelin (Adolphe-Juste). *I. Des rapports et des différences qui existent entre les eaux minérales naturelles et les eaux minérales factices. II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 37, v. 402.

Fidelin (Paul). * Des accidents produits par les ascarides lombricoïdes et les oxyures vermiculaires. 44 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 480.

Fidelis (Fortunatus) [1550–1630]. De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quæ in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenissime traduntur, adjecto duplici indice, capitum scilicet, et rerum memorabilium. Revisi, ac mendis librariis plerisque deletis, publico usui destinati, studio Pauli Ammanni. 13 p. l., 612 pp., 22 l. 12°. *Lipsiæ, imp. J. C. Tarnovii*, 1674.

Fidel Lopez (Vicente).
See **Ramas Mejia** (J. M.) Las neurosis de los hombres célebres, etc. 8°. *Buenos Aires*, 1878.

Fidler (Joannes Christophorus). * De febribus intermittentibus.
In: Klinkosch (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresdæ*, 1793, ii, 411–444.

Fidlerus (Andreas).
See **Clemasius** (Matthæus) & **Fidlerus** (Andreas). De putredine. 4°. *Lipsiæ*, [1666].

Fieber (Friederich). Die Inhalation medicamentöser Flüssigkeiten und ihre Verwerthung bei Krankheiten der Athmungsorgane. xii, 143 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1865.

———. Die Apparate zur Einathmung flüssiger Medicamente und ihre Anwendung bei Krankheiten des Kehlkopfs, der Luftröhre und der Lunge. 16 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1865.

———. Die diplegischen Contractionen. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1866.
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii.

———. Compendium der Elektrotherapie. viii, 146 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869.

———. Ueber ein neues gefahrloses Verfahren zur Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten. 20 pp. 8°. *Wien, K. Czermak*, 1872.

———. Die Behandlung der Nervenkrankheiten mit Elektricität. Eine Uebersicht des gegenwärtigen Umfanges der elektrischen Behandlung und der Anzeigen für dieselbe. 66 pp. 8°. *Wien, K. Czermak*, 1873.

———. The same. The treatment of nervous diseases by electricity. A review of the present extent of electrical treatment, with indications for its employment. Transl. from the German by George M. Schweig. 64 pp. 12°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1874.

Fiebiger (Carolus Augustus). * De morbo Brighti ejusque complicationibus. 16 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Giesecke et Devrient*, [1857].

Fiebiger (Christianus Voldemar Salomo). * De cespite ustili, vulgo, turfa. 20 pp. 4°. *Wittebergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1794].
For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Fiebiger (Christophorus). * De diætæ vitio multorum morborum causa. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. A. Zeitleri*, [1715].

Fiebiger (Ignatius). * De pneumothorace, adnexis morborum historiis synopticis. 23 pp. 8°. *Pragæ, typ. J. Spurny*, 1842.

Fiechter (Robert). * Ueber den Einfluss der Blausäure auf Fermentvorgänge. 56 pp., 4 ch. 8°. *Basel, F. Riehm*, 1875.

Fiedeler (G.) * Beiträge zu den physiologischen und pathologisch-anatomischen Unterlagen der Adenitis equorum und ihrer Complicationen, und über die häufigste Todesursache jener Krankheit. Demonstrirt an eigenen Beobachtungen. [Göttingen.] 49 pp. 8°. *Ohlau, A. Bial*, 1878.

Fiedler.
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Fiedler (A.) Menniskokroppens bygnad. Ledtråd vid begagnandet af anatomiska Våggtaflor. [Human anatomy.] 55 pp. 8°. 4 pl. fol. *Göteborg, N. J. Gumperts*, 1872.

Fiedler (A.) Ueber die Punktion der Pleurahöhle und des Herzbeutels.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 215 (Inn. Med., No. 72), 1907–1932.

Fiedler (Albert). * Ueber Bayern's Militär-Sanitätswesen im Vergleich mit anderen Staaten. [Wurtzburg.] 38 pp. 8°. *Landau, E. Kaussler*, 1867.

Fiedler (Carolus Ludovicus Alfredus). * De nonnullis quibus assequimur primam intentionem conditionibus. 27 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. Elberti*, [1859].

Fiedler (Carolus Sigismundus). * De pemphigo. 44 pp. 8°. *Cassellis, typ. Aulæ et Orphanotr.*, [1827].

Fiedler (Curtius Hugo Ferdinandus). * De secretione ureæ per cutem, duobus ægrorum casibus demonstrata. 28 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. A. Th. Engelhardti*, [1854].

Fiedler (Daniel.) * Effusio sanguinis in genitalia muliebria externa. [Wurtzburg.] 3 p. l., 27 pp. 4°. *Francof. a. M., S. F. Bayrhoffer*, 1837.

Fiedler (Fridericus Augustus) [1773–]. * De laparotomia novissimoque ejus exemplo. 30 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1811].
For Biography, see **Schreger** (Christianus Henricus Theodorus).

Fiedler (Joannes). * De lucis effectibus chemicis in corpora anorganica. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. *Vratislaviæ, H. Richter*, [1835].

Fiedler (Joseph). * Die Chirurgie des Hippocrates. 26 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1868.

Fiedler (Reinhardus Ant. Afranus). * De ratione atque experientia, medicinæ fontibus. [Leipsic.] 28 pp. sm. 8°. *Alteburgi, ex typog. aulico*, [1835].
For Biography, see **Haase** (Guil. And.)

Fiedler (Wilhelm). * Zur Prognose und Behandlung der Oberschenkelschussfracturen. 37 pp. 8°. *Canth, H. Pohle*, [1873]. c.

Fiegl (Fr. Xav.) * De morbis ventriculi. 2 p. l., 88 pp. 8°. *Landishuti, lit. J. Thomanni*, 1809.

Fiehe (Antonius Bernhardus). * De intoxicatione saturnina chronica. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1864].

Fiekel (Ludwig). * Ueber intrauterines Lufthathmen, nebst Mittheilung eines einschlägigen Falles. 22 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Field (A. G.) Annual address delivered at the twentieth annual meeting of the Iowa State Medical Society. 14 pp. 8°. *Des Moines, Carter, Hussey & Curl*, 1873.

———. Public health. An address before the Workingmen's Institute, Des Moines, Iowa. 8 pp. 8°. [*Des Moines*, 1877.]

Field (David Dudley). Emotional insanity. Read before the Medico-Legal Society of the city of New York. 16 pp. 8°. *New York, Russell Bros.*, 1873.

Field (*Edward*) [1782?–1840].
Rockwell (P. G.) A biographical sketch of Edward Field. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1859, 99.

Field (George H.)
Co-Editor of: **American** (The) Medical Journal, Saint Louis, 1873–4. *Also, Editor of:* **Saint Louis** (The) Eclectic Medical Journal, 1874–82.

Field (George P.) Tinnitus aurium. iv, 5–25 pp. 8°. *London, H. Renshaw*, 1875.

———. Diseases of the ear. xii, 236 pp., 8 pl. 8°. *London, H. Renshaw*, 1879.

———. The same. 3. ed. xv, 335 pp., 15 pl. 8°. *London, H. Renshaw*, 1882.

Field (Henry). An introductory address, delivered at Apothecaries' Hall, to the members of that society, on Wednesday the 11th of February, 1835; being the first of their evening meetings, designed to promote social intercourse, as well as professional improvement. 31 pp. 8°. *London, Gilbert & Rivington*, 1835.

Field (*Henry*) [1805–78].
Blane (J.) Obituary. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 207.

Field (Rogers). Uppingham sewerage and private drainage. Report to the rural sanitary authority. 6 Jan., 1876. 29 pp., 2 plans. fol. *London, E. & F. N. Spon*, 1876.
Bound with: UPPINGHAM. The late visitation of typhoid fever in the school and town of Uppingham. fol. *London*, [1876].

———. Bye-laws and regulations with reference to house drainage, adopted by the Uppingham sanitary authority and allowed by the local government board; with explanations and suggestions. 27 pp., 1 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1877.

———. The same. 2. ed. 27 pp., 2 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon*, 1878.
See, also, **Manchester** Royal Infirmary. Report of the general committee. fol. *Manchester*, 1876.—**Uppingham.** The late visitation of typhoid fever in the school and town of Uppingham. fol. *London*, 1876.

Field and Forest. Devoted to general natural history. Bulletin of the Potomac-side Naturalists' Club. Charles R. Dodge, editor. [Monthly.] v. 1–3, June, 1875, to June, 1878. 3 v. 8°. *Washington, D. C.*
Completed.

Field *hospitals.*
See **Hospitals** (*Military*).

Fielding (George). Surgical cases, with practical observations. Pt. 1. viii, 120 pp., 2. col. pl. 8°. *Hull, J. Ferraby*, 1813.

Fielitz (Gustav). * Gesundbrunnen und Bad Lauchstädt in seiner Anwendung für das weibliche Geschlecht. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, 1873. C.

Fieliz (Fridericus Theophilus Henricus). * De exploranda dubia mentis alienatione in hominibus facinorosis. 44 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. F. I. Seibtii*, [1805].
For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).

Fieliz (*Gottfried Heinrich*) [1749–1820].
Elwert (J. K. P.) [Biography.] *In his:* Nachr. v. d. Leben . . . teutsch. Aerzte. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 153–159.

Fieliz (Henricus Augustus) [1797–]. * De variis methodis frenandi furibundos. 40 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunerti patris ac filii*, [1819].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Fiene (Gottlieb Christian). * De viscerum læsionibus rite dijudicandis et congrue tractandis. 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1745].

Fienus (Joannes) [–1585]. De flatibus humanum corpus molestantibus. Commentarius novus ac singularis, in quo flatuum natura, causæ, et symptomata describuntur, eorumque remedia facili et expedita methodo indicantur. 215 pp., 2 l. 8°. *Antverpiæ, H. Henricius*, 1582.
Bound with: RONSSEUS (B.) Miscellanea. 8°. *Lugd. Bat.*, 1590.

———. The same. 195 pp. 12°. *Antverpiæ, in off. Sanctandreana*, 1592.

———. The same. 8 p. l., 240 pp., 2 l. 16°. *Amstelodami, J. Janssonius*, 1643.

———. The same. A new and needful treatise of wind offending mans body. In which is described the nature, causes and symptoms of wind. Together with its speedy and easie remedy. By W. R[owland], M. D. 5 p. l., 115 pp. 16°. *London, B. Billingsley*, 1676.

Fienus (Thomas) [1567–1631]. De cauteriis libri quinque; in quibus vires, materia, modus, locus, numerus, tempus ponendorum cauteriorum, ex veterum Græcorum, Arabum, Latinorum, necnon neotericorum sententia quam dilucide explicantur. 7 p. l., 258 pp., 1 pl. 12°. *Lovanii, apud J. B. Zangrium*, 1598.

Fienus (Thomas)—continued.

———. Libri chirurgici xii. De præcipuis artis chirurgicæ controversiis opera posthuma Hermanni Conringii cura nunc primum edita. 5 p. l., 108 pp. 4°. *Francofurti, apud T. M. Gœzium*, 1602.

———. Zwölff Bücher von der Wund-Arzneykunst, oder Chirurgia; darinnen die vornehmsten Streit-Fragen dieser Kunst abgehandelt werden, derer Inhalt die folgende Blat-Seite zeigen wird; vor diesem in lateinischer Sprach herausgegeben von D. Hermanno Conringio; anjezo aber von einem Liebhaber der Kunst ins Deutsche übersetzet; hiebey ist mit angefüget D. Johannis Friedrichs Schweizer's Güldenes Kalb; J. R. H. philosophischen Phönix, etc., vom Stein der Weisen. Samt einer annehmlichen Zugabe der Chimiæ, und ihren wahren Fundamenten. 4 p. l., 200, 66, 28 pp., 2 l., 35–44 pp. 12°. *Nürnberg, W. E. Felsecker*, 1675.

———. De viribus imaginationis tractatus. Editio nova. 4 p. l., 11–334 pp., 6 l. 16°. *Amstelodami, apud J. Janssonium*, 1658.

———. Simiotice sive de signis medicis, tractatus. 5 p. l., 414 pp., 5 l. sm. 4°. *Parisiis, apud Gasparum Meturas patrem et filium*, 1664.

Fiera (Baptista) [1469–1538]. Cœna . . . de herbarum virtutibus, et ea medicæ artis parte, quæ in victus ratione consistit.
In: EOBANUS HESSUS (E.) Bonæ valetudinis . . . præcepta. 16°. *Parisiis*, 1533, 23–46.

Fieravanti (Leonard) *See* **Fioravanti** (Leonard).

Fiers (C.) * Dissertation sur la pneumonie aiguë. 27 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 355, v. 304.

Fiers-Smeding (George Louis Mens). * Aanteekeningen betreffende onze kennis van het oog. x, 47 pp. 8°. *Leiden, P. H. van den Heuvell*, 1856.

Fierz (Joh. Henricus). * De hydrocele. 32 pp., 1 l. 8°. *Turici, typ. C. Koehleri*, 1844.

Fiessinger (Charles). * De l'élimination des éléments sulfurés par les urines. 2 p. l., 68 pp. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 83.

Fiessinger (Charles-Théophile). * I. Comment reconnaître si le bi-oxide de mercure est falsifié par le minium, par de la brique rouge, ou par des poudres végétales? II. [etc.] 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, 2. s., No. 44, v. 6.

Fieuzal. Clinique ophthalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu statistique des opérations pratiquées pendant l'année 1874. 162 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1876.

———. Fragments d'ophthalmologie. Clinique de l'hospice des Quinze-Vingts. Compte rendu analytique des maladies observées et des opérations pratiquées pendant les années 1875, 1876, et 1877. xi, 379 pp. 8°. *Paris, V. A. Delahaye & Cie.*, 1879.

Fieuzal (Théodore-Édouard). * De l'accouchement prématuré à l'aide d'un nouveau moyen. 38 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 84.

Fiévée de Jeumont (Fulgence) [1794–]. Pharmacologie magistrale, avec des considérations thérapeutiques, pathologiques et physiologiques; précédée d'une étude sommaire de l'art de formuler, et suivie d'un tableau synoptique de matière médicale. xviii, 507 pp. 8°. *Paris, chez Méquignon-Marvis*, 1822.

———. Mémoires de médecine pratique. viii, 88 pp. 8°. *Paris, J.-B. Baillière*, 1845.

CONTENTS.

1. De la fièvre typhoïde, et de son traitement.
2. De la saignée chez les vieillards comme condition de santé.
3. Considérations étiologiques et thérapeutiques sur les maladies de l'utérus.
4. De la goutte et de son traitement spécifique par la préparation de colchique.

Fiévée de Jeumont (Fulgence)—continued.

———. Mémoire sur les accidents morbides produits par l'usage des cosmétiques à base de plomb (blanc de fard). 19 pp. 8°. *Paris, J. Hamel*, 1853. [P., v. 477.]
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii.

———. Nouvelle étude pratique sur le traitement du choléra sous toutes ses formes; utile aux familles et nécessaire aux médecins qui n'ont pas été témoins plusieurs fois de cette fatale épidémie. 18 pp. 8°. *Paris, J. Hamel*, 1854. [P., v. 477.]

———. Étude de l'action de la flanelle en contact direct avec la peau, et de son influence physiologique, pathologique et thérapeutique. 56 pp. 8°. *Paris, Hamel*, 1855.

———. Mémoire de médecine pratique sur l'angine couenneuse, gangréneuse, épidémique et endémique, sur sa forme croupale secondaire, accompagné de considérations sur le croup aigu. 38 pp. 8°. *Paris, Hamel*, 1855.

Fiévet (Charles-L.-J.) * Dissertation physiologique et hygiénique sur la puberté chez la femme. 27 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 29, v. 197.

Fiévet (François-Joseph-Constant). * Dissertation sur la variole. 27 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 88, v. 199.

Fievet (Fulgentius). * De hydrope in genere et speciatim de anasarca activa acutaque. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud H. W. Hazenburg jun.*, 1816.

Fiévet (Jules-C.) * Quelques mots sur les helminthes de l'homme. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 255, v. 572.

Fiévet (Léon-Victor). * Dissertation sur l'hématémèse. 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 233, v. 289.

Fièvre (De la) puerpérale, de sa nature et de son traitement. Communications à l'Académie impériale de médecine, par MM. Guerard, Depaul, Beau, Piorry, [etc.] Précédé de l'indication bibliographique des principaux écrits publiées sur la fièvre puerpérale. xv, 462 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1858.

Fife (George). The pathology, treatment, and prevention of cholera. 20 pp. 8°. *London, Simpkins, Marshall & Co.*, 1848.

Fife (*John*) [1795–1871].
Obituary notice. Lancet, Lond., 1871, i, 101.—**Obituary** notice. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 79.

Fife and Kinross District Lunatic Asylum, Cupar. Annual reports of the district board of lunacy, and the medical superintendent, to the ratepayers. 1.–16., 1866–7 to 1881–2. 8°. *Cupar-Fife*, 1867–82.
Opened July 4, 1866.

———. [Blank forms in use at the asylum.] fol. [*Cupar-Fife, n. d.*]
CONTENTS.
Head male attendant's daily return.
Matron's daily return.
Night attendant's return.
Physical examination paper.

———. Rules and regulations for attendants and servants of the . . . situated at Retreat, near Cupar-Fife, and Springfield Station of the North British Railway. 16 pp. 8°. *Cupar-Fife, A. Westwood*, 1874.

Figueira (Carlos May). Memoria sobre as injecções sub-cutaneas apresentada a Academia real das sciencias de Lisboa. 41 pp. 4°. *Lisboa*, 1867.

Figueira da Silva (Januario). * Quelques réflexions sur la présence du sang dans les ascites. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 378.

de Figueiredo (Ernesto Eustaquio). * Do emprego da sangria na congestão e apoplexia do cerebro. 28 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1870.

Figueiredo (Francisco Joaquim de Almeida). Appendice. Instrucção publica medica. 56 pp. 8°. *Bemfica*, 1854.

Figueras.
Chinchilla (A.) Memoria sobre las causas de insalubridad del castillo de San Fernando de Figueras. Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid, 1851, iii, 47–97.

Figueroa (Agustin Garcia). Causas de la frecuencia de la sifilis en el ejército, y medios de disminuirla. Tésis xii. 58 pp., 1 l. 8°. *México, J. Escalante*, 1874.

Figueroa (Bernardo). * Des obstacles que le col utérin peut apporter à l'accouchement. 99 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 115.

de Figueroa (Christoval Suarez) [1586–1650]. Plaça universal de todas ciencias y artes. Parte traduzida de toscano, y parte compuesta á Hieron. Perarnav. 7 p. l., 379 ff. 4°. *Perpiñan, Luys Roure*, 1629.

Figueroa (P.) * De la isquemia en cirujía. 18 pp. 8°. *México, Leon y White*, 1875.

Figuet (Henry). * Étude du rythme couplé du cœur. 80 pp. 4°. *Lyon, Pitrat aîné*, 1882, No. 148.

Figuier (Guillaume-Louis) [1819–]. * De l'application méthodique de la chaleur aux composés organiques définis. 38 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, [1853].
Concours.

———. Deuxième mémoire, à propos de la fonction glycogénique du foie. 16 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1855.

———. Troisième mémoire, à propos de la fonction glycogénique du foie. 22 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1855.

———. L'année scientifique et industrielle, ou exposé annuel des travaux scientifiques, des inventions et des principales applications de la science à l'industrie et aux arts qui ont attiré l'attention publique en France et à l'étranger, accompagné d'une nécrologie scientifique. Treizième année (1868). 516 pp., 1 pl. 8°. *Paris, L. Hachette & Cie.*, 1865.

———. The same. 520 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Hachette & Cie.*, 1875.

———. The world before the deluge. The geological portion carefully revised and much new matter added by H. W. Bristow. viii, 449 pp., 34 pl. 8°. *London, Cassell, Petter & Galpin*, [1866].

———. Primitive man. Revised transl. xix, 348 pp., 30 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1870.

———. Vies des savants illustres. Depuis l'antiquité jusqu'au dix-neuvième siècle. 3 v. roy. 8°. *Paris, A. Lacroix & Cie.*, 1866–8.

———. The human race. xvi, 548 pp., 8 col. pl. roy. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1872.

Figuier (Or.) Mémoire sur le cyanure d'or (cyanure aurique). 47 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, Ve. Avignon*, 1836.

Figuiera (André). * Quelques considérations sur l'étude comparée des scrofules et des tubercules. 61 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin*, 1865, No. 33. C.

Figuière (C.-E.) * Recherches sur l'anévrysme de l'artère poplitée. I. De la médication antiphlogistique. II. [etc.] 96 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 13, v. 431.

Figulus (Guil. Gust. Otto). * De cicatrisatione. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1830]. [*Also, in:* P., v. 139.]

Figulus (Th. Al. R.) * De opio, ejusque in quibusdam morbis abusu. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].

Fiji *Islands.*

See, also, **Ethnology**; **Medicine** (*Condition, etc., of*).

Flower (W. H.) On the cranial characters of the natives of the Fiji Islands. J. Anthrop. Inst., Lond., 1880–81, x, 153–174, 3 pl., 1 tab.—**Fraser** (A. A.) Seemann on the inhabitants of the Fiji Islands. Anthrop. Rev., Lond., 1863, i, 355–365.—**Messer** (A. B.) Physical geography and climatology of the Fiji Islands, considered in their bearing on the health of the white population; with remarks on the rearing of children, white and half caste, and on the hygienic condition of the group generally. Statist. Rep. Health Navy 1874, Lond., 1875 (app.), 156–169.

Fikentscher (Georg). * Ueber die Wirkung von Adstringentien auf die Gefässe der Zungenschleimhaut des Frosches, mit besonderer Berücksichtigung des Tannin. 34 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob,* 1877.

Fikentscher (Ludwig). * Das Hyraceum in historischer, chemischer, pharmaceutischer und therapeutischer Beziehung. 48 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmann,* 1851.

Filalteo (Lucillo).

See **Hippocrates.** Il giuramento, etc. 12°. *Pavia,* 1552

Filandeau (Paul-Émile). * Des causes de l'hypertrophie du cœur. 38 pp. 4°. *Paris,* 1858, No. 209, v. 617.

Filaria.

See, also, **Hæmatozoa**; **Heart** (*Parasites in*); **Lymph** *scrotum*; **Urine** (*Chylous, etc.*)

Bachelor (H. M.) Filaria loa and pulex penetrans. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 108–111.—**Bancroft** (J.) New cases of filarious disease. Lancet, Lond., 1879, i, 698.—**Bigelow** (H. R.) Filaria sanguinis hominis and filaria disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 269.—**Bourel-Roncière.** De l'hématozoaire nematoïde de l'homme, et de son importance pathogénique d'après les travaux anglais et brésiliens de ces dernières années. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 113; 192.—**Chatin** (J.) Sur des filaires observées dans les muscles de l'otarie. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 204.—**Cobbold** (T. S.) Discovery of the adult representative of microscopic filariæ. Lancet, Lond., 1877, ii, 70; 1878, i, 69. ———. Filaria sanguinis hominis. *Ibid.*, ii, 64. ———. Worms in the heart of dogs. *Ibid.*, 1879, i, 498.—**Cobbold** (T. S.) & **Manson.** Filaria sanguinis hominis in relation to elephantiasis, chyluria, and allied diseases. *Ibid.*, 1878, i, 465.—**Condamine** & **Drouilly.** Description de la filaire femelle (cause déterminante des boutons hémorrhagiques). Rec. de méd. vét., Par., 1878, 6. s., v, 1145–1155, 2 pl.—**Crisp.** Filaria in the heart of a peregrine falcon (F. peregrinus). Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 345.—**Cunningham** (D. D.) The hæmatozoon; notes on its discovery and its relation to the canine filaria. Lancet, Lond., 1873, i, 835–837.—**Dowell** (G.) Filaria sanguinis hominis. Galveston M. J., 1880, i, 13.—**Ecker** (A.) Ueber Filarien im Blute von Raben. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 501–505, 1 pl.—**Ercolani** (G. B.) Sulla filaria immitis del sangue dei cani. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xix, 277.—**Fayrer** (J.) On filaria sanguinis hominis ægyptiaca. Lancet, Lond., 1876, ii, 284. ———. Filaria sanguinis hominis. *Ibid.*, 1878, i, 376. ———. On the relation of filaria sanguinis hominis to the endemic diseases of India. Tr. Epidemiol. Soc. Lond. (1875–80), 1880, iv, 171–187. *Also:* Lancet, Lond., 1879, i, 188; 221. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 137–141. *Also,* Reprint.—**Finlay** (C.) Consideraciones acerca de algunos casos de filariosis observados en la Habana. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1882–3, xix, 40–51.—**Fourment** (L.) Filaire observée chez un lémurien. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 297.—**Galeb** (O.) Observations et expériences sur les migrations du filaria ryti-pleurites, parasite des blattes et des rats. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxvii, 75–77.—**Galeb** (O.) & **Pourquier** (P.) Sur la filaria hæmatica. *Ibid.*, 1877, lxxxiv, 271–273.—**Granville** (J. M.) "Filaria sanguinis hominis and fever." Lancet, Lond., 1882, i, 314.—**Hackley** (C. E.) Further notes on a case of filaria sanguinis hominis. Arch. Med., N. Y., 1882, viii, 142–148.—**Havelburg** (W.) Ueber Filaria sanguinis und Chylurie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 365–376, 1 pl.—**Hirsch** (A.) Ueber Filaria sanguinis hominis. Berl klin. Wchnschr., 1882, xix, 613–616.—**Jenner** (W.) Filaria hominis sanguinis. Tr. Path. Soc. Lond., 1872–3, xxiv, 264.—**Lange** (I. N.) O novom parazite: filaria sang. eq., naidennom v krovi loshadi, i o schodstve ego s filaria sanguinis hominis Lewis. Arch. vet. nauk., St. Petersb., 1882, xii, pt. 3, 213–216. *Also:* Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani, 1882, vi, 25–28.—**Lee** (C. A.) An account of a filaria in a horse's eye, with remarks on similar phenomena, and the mode of their origin. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1840, xxxix, 278–295. *Also,* Reprint.—**Leidy** (J.) On a filaria reported to have come from a man. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila., 1880, pt. 1, 130.—**Lewis** (T. R.) On a hæmatozoon inhabiting human blood; its relation to chyluria and other diseases. Rep. San. Com. India 1871, Calcutta, 1872, viii, 241–260. *Also,* Reprint. ———. Filaria sanguinis hominis (mature form), found in a blood-clot in nævoid elephantiasis of the scrotum. Lancet, Lond., 1877, ii, 453–455.—**Mackenzie** (S.) A case of filaria hæmato-chyluria. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 394–410, 4 pl. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 668. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1881. ii, 722. *Also, transl.:* Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxxvii, 247–252. ———. On the periodicity of filarial migration. Lancet, Lond., 1881, ii, 398.—**de Magalhães** (P. S.) Filaria Wuchereri. Progresso med., Rio de Jan., 1877–8, ii, 29–34. ———. Filarias em estado embryonario; encontradas n'agua tida como potavel (agua da Carioca). *Ibid.*, 57–62. *Also:* Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 14–19. ———. O envolucro membranoso da filaria Wuchereri. *Ibid.*, 1879, 2. s., iv, 220–230. ———. A proposito de questão sobre o estojo da filaria Wuchereri. *Ibid.*, 310–316. ———. Ainda algumas palavras sobre filariose de Wucherer. *Ibid.*, 537–546.—**Manson** (P.) Report on hæmatozoa. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1876–7, xiii, 13. *Continued in:* China. Imp. Customs. Med. Rep. 1877. Shanghai, 1878, xiv, 1, 1 pl.; 1879, Shanghai, 1880, xviii, 31, 4 pl.; 1880, Shanghai, 1881, xx, 13. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 513; 538; 563; 589; 1878, i, 220; 249; 304; 1881, i, 615. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1881, i, 10. *Also, transl.* [Abstr.]: Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 395; 537. ———. The development of the filaria sanguinis hominis. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 731. ———. Lymph scrotum, showing filaria in situ. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 285–302. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1882, ii, 616. ———. On the periodicity of filarial migrations to and from the circulation. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1881, Shanghai, 1882, xxii, 63–68, 1 tab. ———. Notes on filaria disease. *Ibid.*, 1881–2, xxiii, 1–16, 3 tab. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1882, i, 289. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 189.—**Myers** (W. W.) Observations on filaria sanguinis hominis in South Formosa. *Ibid.*, 1881, xxi, 1–25, 1 ch.—**Nielly.** Un cas de dermatose parasitaire (anguillula leptodera). Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 395–405. [*See, also, infra,* Rochard (J.)] **Noro** (G.) [On a filaria from the bladder.] Iji Shinbun, Tokio, Jan., 1880.—**Paterson** (J. L.) Sobre o envolucro da filaria sanguinis hominis. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2. s., iv, 97; 265; 345. ———. Facts in filariasis. Veterinarian, Lond., 1879, 4. s., lii, 401–406.—**Peysson.** Observation de pathologie comparée sur des vers trouvés dans le cœur d'un chien. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, xv, 49–53.—**Rivolta** (S.) Vi ha relazione tra gli embrioni di filaria immitis del sangue del cane ed alcune lesioni patologiche? Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1877, ix, 17–24.—**Rochard** (J.) Papulose filarienne, décrite par M. le docteur Nielly (recherches complémentaires). Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2. s., xi, 581–584.—**Roy** (G. C.) Some remarks on the relation of filaria sanguinis hominis to chyluria and other lymphoid diseases. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 226.—**dos Santos** (F.) Filaria Bancroft.; verificação no Brazil da descoberta de Bancroft, na Australia. Progresso med., Rio de Jan., 1877–8, ii, 95–100.—**Schattock** (S. G.) Filaria immitis in a dog's heart. Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 434.—**Siegfried** (C. A.) The causes of elephantiasis; a new tinea. Phila. M. Times, 1878–9, ix, 4.—**Silva Araujo** (A. J. P.) Ainda filarias. Gaz. med. da Bahia, 1878, 2. s., iii, 49–54. ———. A filaria immitis e a filaria sanguino-lenta no Brazil. *Ibid.*, 295–312, 2 pl. *Also, transl.:* Lyon méd., 1878, xxix, 319; 363.—**Solera** (L.) Anatomia patologica; sulla presenza di filarie nell' interno dei villi intestinali. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1876, 2. s., ix, 643–647.—**Sousino** (P.) Filaria sanguinis hominis, lymphocele, lymphuria, and other associated morbid disorders; with a hint of other worm-diseases in Egypt. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 494; 522; 553. *Also* [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 136.—**Welch** (F. H.) On a species of filaria found in the interior of the vascular system of a dog; relative to the filaria in the blood, and the ova and larvæ of a nematoid worm in the urine, of man. Lancet, Lond., 1873, i, 336–338. ———. The hæmatozoon. *Ibid.*, 1873, i, 905.—**Winckel.** Fall einer tropischen thierischen Schmartzerkrankheit. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresd., 1876, 9.

Filaria *Medinensis.*

See **Dracunculus.**

Filchner (Eduard). Das königliche Militär-Lazareth an der Müllerstrasse in München. Dessen geschichtliche Darstellung in persönlicher und sachlicher Beziehung während seines nahezu 100jährigen Bestandes. viii, 84 pp., 1 tab. 8°. *München,* 1875.

Fildar (Janus). *De revulsione. 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1731.

File-cutters (*Diseases of*).

Hall (J. C.) The Sheffield file-cutters' disease. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1867, ii, 35–46.

Filehne (Guilelmus). *De capitis vulneribus gladio illatis. 42 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1866].

Filehne (Samuel Jacob). *De acidi carbonici usu medico. 28 pp. sm. 8°. [*Berolini*], *formis Brueschckianis*, [1822].

Filehne (Wilhelm). *Ueber das Cheyne-Stokes'sche Athmungsphänomen. 41 pp. 8°. *Erlangen, E. Besold*, 1874.

Filet (Henri-Paulin). *De la nature et de la pathogénie de la morve. Études de pathologie comparée. 56 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 228.

Filgus (Wilhelmus Ludov.) *De variis lithotomiam administrandi modis, et Ravianæ præcipue methodi præstantia. 52 pp., 1 l. 4°. *Giessæ, typ. vid. J. R. Vulpii*, [1727].

Filhol (Édouard). *Études sur l'arsenic. 31 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 184, v. 470.

Filhol (Henri). *De la sensibilité récurrente dans la main. 67 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 479.

Filhol (Henry-Sylvain). *De l'occlusion chirurgicale des paupières. 54 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 31.

Filhol (Jean). *Dissertation sur la péritonite puerpérale. vi, 7–24 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 19, v. 190.

Filhol (Jean-Bernard). *Dissertation sur l'anévrisme variqueux. 1 p. l., 13 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levrault*, 1817.

———. Mémoire descriptif et raisonné sur l'utilité et les avantages d'un nouvel instrument de chirurgie présenté à l'Académie de médecine de Paris. 30 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Guiraudet*, 1831. [P., v. 457.]

———. Nossiropheline, ou appareil Filliol [Filhol]. 14 pp. 8°. *Paris, E. Proux & Cie.*, [1833]. [*Also, in:* P., v. 955.]

Filhol (Jos.) *Dissertation sur la péripneumonie simple, distinguée des autres phlegmasies de la poitrine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 14, v. 65.

Filhon (C.-P.) *Dissertation sur l'avortement. vi, 7–33 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 117, v. 166.

Filhos. Considérations pratiques sur les affections du col de l'utérus. 103 pp. 8°. *Paris, Germer-Baillière*, 1847. [*Also, in:* P., v. 454.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii.

———. De la cautérisation du col de l'utérus avec le caustique solidifié de potasse et de chaux. 61 pp. 8°. *Paris, E. Bautruche*, 1847. [P., v. 454.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii.

———. Traitement prophylactique du choléra. 11 pp. 8°. *Paris, F. Malteste & Cie.*, 1853.

Repr. from: Union méd., Par., 1853, vii.

Filhos (M.-J.-B.) *Inductions pratiques et physiologiques tirées de l'observation. Cœur, physiologie et pathologie. Traitement de la colique de plomb. Rapport de la forme des plaies avec celle des armes ou instrumens qui les ont produites. 47 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 132, v. 260.

Filhoulaud (Adrian-Sarre). *De la chaleur dans ses rapports avec l'alimentation et le travail. 34 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 409.

Filhoulaud (Émile). *Des positions occipito-postérieures persistantes, et des moyens d'y remédier. 41 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 290.

Filiatre-sebezio (Il); giornale delle scienze mediche, contenente la clinica e la statistica dell' ospedale de Santa Maria di Loreto. Diretto e compilato dal Salvatore de Renzi.

Filiatre-sebezio (Il)—continued.

[Monthly; 2 v. annually.] v. 24, 26, 27, 29, July, 1842, to June, 1845. 4 v. 8°.

Continued, together with **Liguria** (La) medica, as: **Nuova** (La) Liguria medica.

Filipkiewicz (Stefan). Cieplice Trenczyńskie na górnych Węgrzech. Podręczink informacyjny dla gości kapielowych. [Baths of Trenczynskie in upper Hungary; manual for visitors to the springs.] 37 pp. 16°. *Kraków, autora*, 1881.

Filipowicz (Casimir). *Ueber Basedow'sche Krankheit. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1870. C.

Filippi (Angiola). Manuale di tanatologia e traumatologia. x, 381 pp. 8°. *Pisa, F. Nistri & comp.*, 1877.

v. 2 of: **Bellini** (R.) & **Filippi** (A.) Biblioteca medico-legale. 8°. *Pisa*, 1877–8.

Also, Co-Editor of: **Sperimentale** (Lo), Firenze, 1882.

See, also, **Bellini** (Ranieri) & **Filippi** (A.) Biblioteca medico-legale 3 v. 8°. *Pisa*, 1877–8.

Filippini (Jean-Baptiste). *Contribution à l'étude du traitement de l'otite moyenne suppurée simple par l'acide borique en poudre. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 360.

Filippini-Fantoni (Joseph. Achilles). *De hypertussi. 28 pp. 8°. *Patavii, ex off. sociorum titulo Minerva*, 1834. [P., v. 946.]

Filix.

Wolff (J. P.) *De filicum seminibus. 4°. *Jenæ*, [1770].

Filix-mas.

See, also, **Tænia** (*Treatment of*).

Batsó (V.) *De aspidio filice mare. 8°. *Vindobonæ*, 1826.

[German text.]

Boretius (H. L. M.) *De filicis maris oleo. 8°. *Regimontii Pr.*, [1827].

Löv (C. F.) *De polypodio. 4°. *Jenæ*, [1721].

Roederer (C. G.) *De radice filicis maris et de extracto ex eo parato. 8°. *Jenæ*, 1829.

Slevogtius (J. H.) [Pr.] de polypodio. 4°. *Jenæ*, [1699].

Andersson (C. A.) Om Filix-mas och dess förvexlingar. Upsala Läkaref. Förh., 1883, xviii, 145–152.—**Carblom** (G.) Sur le principe actif de l'extrait de fougère mâle (éthéré). Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1867, vii, 106–109.—**Cobbold** (T. S.) Poisonous doses of male fern. Lancet, Lond., 1882, ii, 683.—**Death** from male fern. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 478.—**Deschamps** & **Collas.** Note sur les préparations pharmaceutiques de la fougère mâle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 453–455.—**Krombach** (H.) Aufbewahrung von Radix filicis maris in Glycerin. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1865, 70.—**Larrieu** (F.) De l'action physiologique des préparations de fougère mâle. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 13.—**Mason** (F.) Curious symptoms in a dog after a dose of male fern. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1035.—**Olivier.** Observation sur la vertu que la racine de fougère mâle a de procurer l'expulsion des fœtus hors de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 129–131.—**Overdose** (An) of male fern. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 482.—**Parona** (E.) Insuccessi dell' estratto etereo di felce maschio, improprio, come antelmintico. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 554–560. *Also:* Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 353–355.

Filkin (Thomas). *Quædam de diabete mellito complectens. 3 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgi, P. Neill*, 1821. [*Also in:* P., v. 1071.]

Fillassier (Alfred). *Quelques faits et considérations pour servir à l'histoire du magnétisme animal. x, 11–92 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 243, v. 255.

Filleau (Albert). *Essai sur la pyélo-néphrite suppurée. 60 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 133.

Fillemin (Pierre-Arsène). *I. Quelle est la valeur des signes fournis par l'augmentation dans la température des téguments? II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 171, v. 402.

Fillet.

See **Obstetrics** (*Instruments for*).

Fillet (Ernest). *Étude sur la luxation complète du genou en arrière. 52 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 273.

Filleul (Gabriel-Ange). *I. Du temps perdu des soupapes dans les pompes; du choc qui en résulte. Théorie du pouls. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 102, v. 326.

Filleul (Louis). *I. Du traitement de l'ictère spasmodique. II. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 36, v. 374.

Filleul (Z.-P.) *I. Énoncer les causes, décrire la marche et les symptômes du purpura simplex. II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 343, v. 357.

Filliette (Adolphe). *De l'hérédité morbide. 47 pp. 4°. *Strasbourg*, 1860, No. 507, v. 28.

———. Résumé d'un cours d'hygiène fait aux élèves du Collége de Boulogne-sur-Mer. 28 l. 12°. *Boulogne-sur-Mer, N. Berr*, 1877.

Fillion (François). *Considérations générales sur les vices de conformation du bassin qui s'opposent à l'accouchement, et les moyens d'y remédier. vi, 7–23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 63, v. 61.

Fillion (J.-A.-Alfred). *De l'hypertrophie du cœur. 137 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 300, v. 326.

Fillion (M.-F.-M.) *Dissertation sur la péripneumonie. 25 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 33, v. 87.

Fillioux (L.-A.-L.-D.) *Des hémorrhagies dans les maladies des reins. 44 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 261.

Fillolet (Benjamin). *Dissertation physiologique sur la digestion. 24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 102, v. 157.

Fillon (V.-A.) *Théorie de la fièvre typhoïde. 22 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 43, v. 557.

Filoleau (Jean-Jacques). *De la péricardite. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 67, v. 483.

Filter (Franciscus Ernestus). *De cortice Angusturæ ejusque usu medico. 27 pp. sm. 4°. *Jenæ, typ. Goepferdtii*, [1791].

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius).

Filter (Franciscus Ernestus Fridericus). *De capitis perforatione et cephalotripsia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1860].

Filters.

Almén (A.) Filteringsapparater grundade på ökadt lufttryck. Upsala Läkaref. Förh., 1869–70, v, 554–565. ———. Stockholms vattenledningsvatten, sand- och kolfiltreradt. [Stockholm's aqueduct water filtered through sand and charcoal.] *Ibid.*, 1881–2, xvii, 326–330.—**Arago.** Rapport sur les appareils de filtrage. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 224–234.—**Bartlett** (H. C.) Filters—good, bad, and indifferent. San. Rec., Lond., 1875, iii, 382.—**Bernays** (A. J.) Manganous-carbon. St. Thomas's Hosp. Rep. 1878, Lond., 1879, n. s., ix, 173.—**Bischof** (G.) Sanitary notes on potable water. [Spongy iron filters.] San. Rec., Lond., 1879, x, 337–343. ———. Filtration of water in the military service. *Ibid.*, 1880–81, n. s., ii, 165.—**Bolton** (H. C.) Ancient methods of filtration. Pop. Sc. Month., N. Y., 1879–80, xvi, 495–500. *Also:* Chem. News, Lond., 1880, xli, 54–56.—**Bourdois** *et al.* Rapport sur un moyen propre à filtrer et à purifier les eaux gâtées. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1801, x, 314–318.—**Burq.** Aparatos para filtrar el agua. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 575.—**Description** of Dr. Macnamara's filter. Madras Month. J. M. Sc., 1873, vii, 412–418, 1 pl.—**Examination** of water filters. Practitioner, Lond., 1871, vii, 253; 315.—**Filters** and other water purifying agents. Lancet, Lond., 1867, ii, 13.—**Gerson.** Das neue Filtrationsverfahren von Dr. Gerson. Gesundheit, Frankf. a. M., 1881, vi, 309–313.—**Heyman** (E.) Om Bischofs jernsvampsfiltrum. [Iron sponge filter.] Hygiea, Stockholm, 1880, lxii, 395–405.—**Higgin** (G.) Experiments on the filtration of water. [*From:* Proc. Inst. Civil Engin.] Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y., 1880, xxii, 72–82.—**Macnamara's** (Dr.) filter for barracks. Rep. San. Com. India, Calcutta, 1869, 56.—**Morson** (T. N. R.) The silicated carbon filters. Canada M. & S. J., Montreal, 1872–3, i, 284.—**Nichols** (W. R.) On the filtration of potable water. Rep. Bd. Health Mass 1877, Bost., 1878, ix, 137–223, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Notter** (J. L.) On the filtration of potable water. San. Rec., Lond., 1880–81, n. s., ii, 101; 401.—**Pinchard.** Sur l'installation d'un filtre destiné à la clarification et à la purification de l'eau. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xviii, 504–507.—**Prescott** (A. B.) Tests of the service of a domestic water-filter. Chem. News, Lond., 1878, xxxvii, 107–110. ———. The use of household filters for potable waters. Rep. Bd. Health Mich. 1880, Lansing, 1881, viii, 61–69. *Also*, Reprint. *Also:* Proc. . . . San. Convent. Detroit, Lansing, 1880, 61–69.—**Reports** and proceedings of committee and the orders of government on Surgeon-Major E. Nicholson's filter water-carts and barrack filters. Rep. San. Com. Madras (1874), 1875 (app.), pp. ix–xxxvi, 6 pl.—**Souchon.** Sur le filtre à laine. [Rap. de Soubeiran.] Bull. Acad. de méd., Par., 1840–41, vi, 438–449.—**Steenbuch** (C.) Professor Bischofs jernsvampfilter og nogle dermed anstillende forsøg. Hyg. Medd., Kjøbenh., 1878, ii, 95–105, 1 tab.—**Zimmermann** (W.) Die Schnellfiltration nach Piefke's System. Gesundh.-Ingenieur, Berl., 1882, v, 695–700.

Filth.

See, also, **Cleanliness.**

WELLS (F.) Filth in its relation to disease. A report made to the board of police commissioners of the city of Cleveland. roy. 8°. [*Cleveland, Ohio*, 1876.]

Filth *diseases.*

See **Diseases** (*Zymotic*); **Fever** (*Typhoid, Causes, etc., of*).

Filzhofer (Ferdin. Gottlieb. Henricus). *De rotatione femoris. 1 p. l., xxxvii pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, lit. Waltherianis*, [1767].

Fimmlerus (Christophorus). *De vi opii rarefaciente, a qua, ostenditur, omnia illius effecta in homine proficisci. 44 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo Gerdesiano*, [1703].

Fimmlerus (Joannes Christophorus). *De tabis et phthiseos convenientia ac differentia. 40 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1744].

Final report on the Milwaukee test of the thirtieth dilution. 4 pp., 2 l. 8°. [*Milwaukee*, 1880.]

Bound with: POTTER (S. O. L.) & SHERMAN (L.) Papers on the Milwaukee test. 8°. [*Milwaukee*], 1880.

Finály (Sigismundus). *De salubritate febrium in morbis, castis omnis ævi observationibus confirmata. 42 pp., 1 l. 8°. *Budæ, typ. J. Gyurián et M. Bagó*, [*n. d.*]

———. Studien über Wechselfieber-Recidiven. 35 pp. 8°. *Pest, R. Lampel*, 1864.

Finaz (Louis-Benoît). *Quelques observations chirurgicales recueillies à l'Hôtel-Dieu de Lyon. 27 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 78, v. 97.

Finch (C. H. M.) *See* **Kensington** House Private Asylum. An outline of. 8°. *London*, 1837.

Finch (Cuthbert). Vital statistics of Calcutta. 15 pp. 8°. [*London*, 1850.]

Repr. from: J. Statist. Soc. Lond., 1850.

Finch ([W.]) *See* **Kensington** House Private Asylum. An outline of. 8°. *London*, 1837.

Fincham (George T.) An introductory lecture delivered at the Westminster Hospital. 23 pp. 8°. *London, J. E. Adlard*, 1856. [*Also, in:* P., v. 526.]

Finchley. Annual reports to the local board of health of the urban sanitary district of Finchley. By James Turle, medical officer of health. 1., 1879; 2., 1880. 8° & 16°. *Finchley*, 1880–81.

Finck (Albert). *Ueber die Extrauterin-Schwangerschaft. 35 pp. 8°. *Zürich, F. Schulthess*, 1853.

Finck (Henri). *Sur la physiologie de l'épithélium intestinal. 40 pp., 1 pl. 4°. *Strasbourg*, 1854, No. 324, 2. s., v. 20.

Finck (Israel.) *De cruentatione cadaverum fallaci illo præsentis homicidæ indicio. 6 l. 4°. *Wittebergæ, excud. M. Henckelius*, [1659].

Finck (Jo. Baptista Dominicus). *De officio medici circa torturam. 3 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ, typ. Heringianis*, [1760].

Finck (Joan. Franciscus Christianus). *De prærogativa remediorum pharmaceuticorum in affectibus occulorum. 30 pp., 1 l. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, [1750].

Finck (Josephus). *De depressione cataractæ. 1 p. l., 30 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, F. Ullrich*, [1821].

Finck (Philippus). De encephali pseudomorphosibus. 37 pp., 1 pl., 1 tab. 4°. *Friburgi Brisigaviæ, in libraria Herderiana*, 1830.

———. Ueber radicale Heilung reponibler Brüche. 48 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Freiburg, Herder*, 1837.

Fincke (Bernh. A. L.) *De lactis immutationibus et in specie de lacte cruento. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Schmidtianis*, 1849.

Fincke (Franciscus Julius). *De enchondromate. 14 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Halis Sax., typ. Heynemannianis*, [1854]. [*Also, in:* P., v. 412.]

Finckenau (Jacob). *De temperamentis. Resp. Matthias Ernestus Boretius. 1 p. l., 20 pp. sm. 4°. *recusa*, [*Regiomonti*], 1718.

Finckenstein (Raphael.) De furoribus epidemicis. 56 pp. 8°. *Vratislaviæ, typ. C. H. Storchii et soc.*, [1858].

———. Dichter und Aerzte. Ein Beitrag zur Geschichte der Literatur und zur Geschichte der Medicin. 1 p. l., 208 pp. 8°. *Breslau, Maruschke u. Berendt*, 1864.

Finckh (Robert). *Ueber den sporadischen Starrkrampf der Neugeborenen. viii, 55 pp. 8°. *Tübingen*, [1835].

———. The same. Mit einer Vorrede von Dr. Elsässer. vi, 55 pp. 8°. *Stuttgart, Fr. Brodhag*, 1835.

Finckius (Joannes Vincentius). Encheiridion dogmatico-hermeticum morborum partium corporis humani præcipuorum curationes breves continens: in gratiam veræ medicinæ studiosorum conscriptum. 7 p. l., 222 pp., 1 l. 16°. *Lipsiæ, L. Cober*, 1618.

Find-Eisen (Joh. Christophorus). *De ferro. 19 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Handelii*, [1738].

Findeisen (Ludovicus Carolus). *De syphilidis constitutionalis contagiositate. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].

Findeisen (Reinhold). *Ueber carcinomatöse Thrombose der Pfortader. 38 pp., 1 l. 8°. *Jena, W. Ratz*, 1863. C.

Findekeller (Dorotheus Augustus). *De pleuritide. 29 pp., 1 l. 4°. *Vitembergæ*, 1702.

Findel-Anstalt in Wien.

See **Kaiserlich-königliches** allgemeines Krankenhaus zu Wien. Aerztlicher Bericht für 1849. 8°. *Wien*, 1850.

Findinger (Hermann). Eilsen und seine Heilquellen in topographischer, physikalisch-chemischer, therapeutischer, ökonomischer und socialer Beziehung. iv, 135 pp. 8°. *Bückeburg, M. H. Wolper*, 1859.

Fine (*Pierre*) [1760–1814].

Maunoir (J.-P.) Notice biographique de Pierre Fine. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1815, liv, 409–414.

Finelius (Herm. Carol. Frider.) *De systemate portarum. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1842].

Finella (M. A.) Delle rotture del cuore; commentario preceduto dalle più recenti indagini d' anatomia e di fisiologia del cuore. 232 pp. 8°. *Saluzzo, D. Lobetti Badoni*, 1838.

Finelli (Cyrnéo). *Influence de quelques états constitutionnels sur les maladies chirurgicales. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 18.

Fineman (Carl Ludvig).

See **Glas** (Olof). "Om Aachens svafvelkällor." 8°. *Upsala*, 1851.

Fines (J.) Météorologie et maladies régnantes observées à Perpignan pendant l'année 1869. 148 pp., 1 pl. 8°. *Perpignan, C. Latrobe*, 1870.

Finger (Christ. Adolph. Hubertus). *De catarrho bronchiali et de iis quæ præcipue ex eo oriuntur morbis. 31 pp. 12°. *Gryphiswaldiæ, F. G. Kunike*, 1864. C.

Finger (Christianus Gottfried.) *De dentitione puerorum difficili. 12 l. 4°. *Lipsiæ, lit. C. Fleischeri*, [1694].

——— & **Cronbusch** (Georg. Sigism.) *De quotidiano corporis humani decremento. 8 l. sm. 4°. *Lipsiæ, typ. C. Fleischeri*, [1694].

Finger (Joh. Conradus). *De oscitatione ut signo in morbis. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., e typ. Hendeliano*, [1758].

Finger (Joh. Petrus). *De hydrophobia. 15 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1711.

Finger (Joseph.)[1] *De myocarditide. 29 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Gerzabeck*, [1843].

———. Die Cholera epidemica, nach Beobachtungen auf der Abtheilung des Dr. Jaksch, im Prager allgemeinen Krankenhause, mit Bemerkungen über Hamernjk's Werk: "Cholera epidemica". 1 p. l., 76 pp. 8°. *Leipzig, H. Fritzsche*, 1851.

———. Die Beurtheilung der Körperverletzungen bei dem öffentlichen und mündlichen Strafverfahren. xii, 280 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1852.

Finger (Joseph)[2]. *Ueber die Carbolsäurebehandlung des Diabetes mellitus. 23 pp. 8°. *Greifswald, Druck von Fr. Hache*, [1874].

Finger (Paul). *Ueber extrauterinale Schwangerschaft. [Wurtzburg.] 18 pp. 8°. *Münsterberg*, 1880.

Finger (Theodorus Fridericus). *De circumspecto clysterum in morbis exanthematicis usu. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianis*, [1757].

Fingerhuth (Antonius). *De vulnerum in intestinis sutura. 32 pp. 4°. *Bonnæ, Bueschler*, [1827]. [*Also, in:* P., v. 329.]

Fingers.

Boéchat. Étude comparative sur la longueur des doigts. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 199. — **Cleland.** On the cutaneous ligaments of the phalanges. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877–8, xii, 526, 1 pl. — **Dixey** (F. A.) On the ossification of the terminal phalanges of the digits. Proc. Roy. Soc. Lond., 1880–81, xxxi, 63–71, 2 pl. — **Ferber** (A.) & **Gasser** (E.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Fingerstrecker. Arch. f. Psychiat., Berl., 1876–7, vii, 140–159, 1 tab. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1876, 42–47. — **Hunauld.** Observations sur la structure et l'action de quelques muscles des doigts. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1720.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 452–459, 1 pl. — **Irvine** (J. P.) On the action of the extensor minimi digiti muscle. Lancet, Lond., 1864, ii, 461. — **Koster** (W.) De genetische beteekenis der vingerstrekspieren. Versl. . . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk., Amst., 1879, 2. R., xiv, 135–157, 1 pl. — **Mantegazza** (P.) Antropologia; della lunghezza relativa dell' indice e dell' anulare nella mano umana. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 303–309. — **Richelot** (L.-G.) Note sur la distribution des nerfs collatéraux des doigts; et sur les sections nerveuses du membre supérieur. Union méd., Par., 1874, ii, 245; 257. — **Roux.** Doigt. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, x, 125–146. — **Verchère** (F.) Note sur l'innervation des muscles fléchisseurs communs des doigts; anastomose du nerf médian et du nerf cubital. Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 205–207.

Fingers (*Abnormities and malformations of*).

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*); **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*); **Thumb** (*Abnormities, etc., of*).

Fingers (*Avulsions of*).

See **Fingers** (*Wounds, etc., of*).

Fingers (*Chancre on*).

See **Chancre** (*Abnormities of*).

Fingers (*Clubbed*).

See **Fingers** (*Semeiology of*).

Fingers (*Contracted*). [*Includes non-congenital deformities.*]

ADAMS (W.) Observations on contraction of the fingers (Dupuytren's contraction), and its successful treatment by subcutaneous divisions of the palmar fascia, and immediate extension. 8°. *London*, 1879.

AVIGNON DE MORLAC (J.-A.) *Proposition du débridement de l'aponévrose palmaire dans certains cas de rétraction permanente des doigts. 4°. *Paris*, 1832.

BOURSIER (L.-A.) *De la ténotomie appliquée aux rétractions des doigts. 4°. *Paris*, 1844.

COURRÉGELONGUE (D.) *Rétraction des doigts à la suite du phlegmon de l'avant-bras et de la main. 4°. *Paris*, 1874.

LACROIX (C.-J.) *Considérations sur la flexion permanente des doigts et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1868.

LEMOINE (M.-J.) *Sur la rétraction permanente des doigts, ayant pour cause la rétraction de l'aponévrose palmaire. 4°. *Paris*, 1832.

MADELUNG (O. W.) The causes and operative treatment of Dupuytren's finger contraction. Transl. from the German. 8°. *London*, 1876.

See, also, infra.

MENJAUD (A.-L.) *De la rétraction spontanée et progressive des doigts dans ses rapports avec la goutte et le rhumatisme goutteux. 4°. *Paris*, 1861.

SABATIER (M.-L.-E.) *Causes, diagnostic et traitement de la flexion permanente des doigts. 4°. *Paris*, 1849.

SCHULZ (E.) *Zur Aetiologie der Verkrümmung des vierten Fingers. 8°. *Marburg*, 1879.

Adams (W.) Contraction of the fingers, and its successful treatment by subcutaneous division of the palmar fascia and immediate extension. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 928–932.—**Arrachart.** Observation de doigt à ressort. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 159–166.—**Baum.** Zur Lehre von Dupuytren's permanenter Fingercontractur. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 129–134.—**de la Berge** (L.) Note sur certaines rétractions musculaires, de courte durée, qui atteignent particulièrement les muscles fléchisseurs des doigts et des orteils. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 25–37.—**Bouvier.** Rétraction des doigts. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 422. ———. Foyer apoplectique ancien; rétraction des doigts. *Ibid.*, 1840–41, vi, 53–55.—**Bree** (C. R.) Cure of contracted fingers by blistering. Lancet, Lond., 1842–3, i, 345.—**Buet.** Des diverses espèces de flexion permanente des doigts, et des moyens de les distinguer. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1832, xliii, 172–177.—**Bulley** (F. A.) Contraction of the fingers the result of chronic rheumatic affection. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 218.—**Busch.** Ueber einen Fall von "doigt à ressort". Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, xxii, 56.—**Conner** (P. S.) Deformities of the fingers. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 439.—**Dardel** (A.) Contracture idiopathique de deux doigts (annulaire et auriculaire) de la main gauche, chez un sujet de 27 ans. Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 320–322.—**Delacroix.** Moyen mécanique employé pour suppléer à l'action des muscles extenseurs des doigts de la main, détruite par une paralysie partielle de ces organes. Bull. Fac. de méd. de Par. (1812–13), 1814, iii, 460–467, 1 pl.—**Denig** (R. M.) Singular case of tonic contraction of the fingers, relieved by electricity. Ohio M. & S. J., Columbus, 1850–51, iii, 310–312.—**Dubrueil** (A.) Note sur le traitement des rétractions des muscles fléchisseurs des doigts. Arch. gén. de méd., Par., 1870, i, 669–678.—**Dumarest.** Note sur les différentes variétés des doigts à ressort. Lyon méd., 1872, xi, 518–527.—**Dupuytren.** De la rétraction des doigts par suite d'une affection de l'aponévrose palmaire; opération chirurgicale qui convient dans ce cas. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., v, 348–365. *Also, in his:* Leçons orales et cliniques chirurgicales, 8°, Par., 1832, i, 2–24. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1833–4, ii, 222–225. *Also:* Lond. M. & S. J., 1832, [n. s.], i, 266–268. *Also* [Rev.]: Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 41. ———. Fascicule d'observations sur la rétraction des doigts. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, 2. s., vi, 67–75.—**Eulenburg.** Einige Bemerkungen über die "flectirten Finger-Contracturen". Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 224; 234.—[**Fenerly.**] Doigts à ressort; nodosités dans les gaînes des tendons fléchisseurs des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 125.—**Fieber** (C.) Ueber den sogenannten "schnellenden Finger" (doigt à ressort). Wien. med. Bl., 1880, iii, 337;

Fingers (*Contracted*).

368; 389; 413.—**Finger** (A) growing into the palm. Lancet, Lond., 1858, ii, 423.—**Fizeau.** Observation sur une rétraction considérable des doigts et du poignet, guérie au moyen d'un procédé mécanique de M. Delacroix. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 191–197.—**Fritz.** Ueber den Reflexions-Fingerkrampf. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlvi, 293; xlvii, 10.—**Gosselin.** Flexion incomplète et permanente de l'auriculaire due à l'existence d'une bride fibreuse. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 649.—**Goyrand** (G.) Sur la rétraction permanente des doigts. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, iii, 489–500. ———. De la rétraction permanente des doigts; nouvelles recherches sur la nature, les causes et le traitement prophylactique et curatif de cette infirmité. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 481–486.—**Hahn.** Ein Fall von federndem Finger. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1874, xliii, 133–135.—**Helferich** (H.) Contractur der Fascia palmaris beider Hände. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 161.—**Hester.** Congenital contractions of fingers, and a new operation for their relief, and for the cure of deformities arising from the contraction of cicatrices of burns. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 315.—**Jobert** (*de Lamballe*). Sur la flexion permanente des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 415.—**Keen** (W. W.) The etiology and pathology of Dupuytren's contraction of the fingers. Phila. M. Times, 1881–2, xii, 370–378.—**Langenbeck** (B.) Ueber habituelle Fingerkrämpfe und die Anwendung der Muskel- und Sehnendurchschneidung gegen dieselben. Allg. Ztg. f. Chir., München, 1841, i, 12; 20; 27; 35.—**Madelung** (O. W.) Die Aetiologie und die operative Behandlung der Dupuytren'schen Fingerverkrümmung. Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 191; 207. ———. Ueber die Operation der Dupuytren'schen Fingerverkrümmung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1866, Berl., 1877, v, 1. Hft., 72–79.—**Menzel** (A.) Ueber schnellende (federnde) Finger. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1874, i, 337–341. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1874, xci, 298–300. *Also, transl.:* Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 311–313.—**Nicaise.** Flexion permanente des doigts; des causes anatomiques. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 379. ———. Flexion permanente des doigts. *Ibid.*, 428.—**Notta.** Note sur une affection particulière de la gaîne des tendons des doigts de la main, désignée sous le nom de doigt à ressort. Union méd., Par., 1859, n. s., iv, 631.—**Paillard** (A.) & **Marx.** De la rétraction des doigts par suite d'une affection de l'aponévrose palmaire; description de la maladie; opération chirurgicale qui convient dans ce cas. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, v, 349–365.—**Pancoast** (J.) Contraction of the fingers. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 258.—**Parker** (F. L.) Apparatus for the treatment of anchylosis and cicatrices of the fingers, resulting from burns or other injuries of the hand and fingers, involving the metacarpo-phalangeal and phalangeal joints, with remarks. Charleston M. J. & Rev., 1875–6, iii, 103–107, 1 pl.—**Partridge.** Cast of the left hand of a middle-aged man, and also a dissection of the same hand, to show a contraction of the little finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1853–4, v, 343.—**Post** (A. C.) On certain unusual deformities of fingers and toes. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 129.—**Reid** (J.) Permanent flexion of the fingers from shortening and thickening of the palmar aponeurosis. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 74–76.—**Reymonet.** Flexion permanente du doigt annulaire de la main droite; incision de l'aponévrose palmaire; persistance de la rétraction; amputation du doigt; lésion du tendon. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 57.—**Schoenborn** (C.) Eine neue Maschine zur allmäligen Streckung von Contracturen der Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 370–375, 1 pl.—**Sevestre** (A.) Note sur un cas de rétraction permanente des doigts. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1867, iv, 249–258, 2 pl.—**Sheldrake** (T.) On retraction and contraction of the fingers. Lond. M. & S. J., 1832, i, 495–498.—**Topinard.** Flexion permanente des doigts, spontanée et héréditaire (rétraction de l'aponévrose palmaire). Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859–63, ii, 459–469.—**Verneuil.** Observations pour servir à l'histoire de la flexion permanente des doigts. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 225–230. ———. Brûlure ancienne de la main; flexion permanente des doigts; procédé autoplastique; inflammation violente; gangrène des lambeaux et accidents divers; projet d'une opération nouvelle pour les cas graves de ce genre; ablation d'une phalange. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 518–530.—**Weinlechner.** Dupuytren'sche Fingercontractur an beiden Händen, vorwiegend linkerseits; die von Prof. Busch empfohlene Trennung der Fascia palmaris nach Bildung eines dreieckigen Lappens hatte, weil an der Contractur die Sehnen selbst einen grossen Antheil nahmen, nur einen mässigen Erfolg. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 458. ———. Schmerzhafte Sehnencontractur am 4. und 5. Finger der linken Hand durch ein Trauma bedingt, mit epileptiformen Krämpfen; erfolglose Dehnung des am Condyl. internus blossgelegten Nerv. ulnar. *Ibid.*, 459. ———. Narbencontractur des 3. und 4. Fingers beider Hände in folge Trennung der angebornen Verwachsung bei ungenügender Nachbehandlung; Dis-

Fingers (*Contracted*).

cission der Narben und Fixiring der Finger in gestreckter und abducirter Stellung; Heilung. *Ibid.*, 461. ———. Dupuytren'sche Verkrümmung des kleinen und Ringfingers; operirt nach Busch, der Lappen gangränescirt und Patient vor Heilung der Wunde an Tuberculose gestorben. *Ibid.* (1879), 1880, 473.—**Windsor** (J.) Permanent contraction of the fingers. Lancet, Lond., 1833–4, ii, 501.

Fingers (*Disease of*).

See, also, **Exostoses** (*Subungual*); **Fingers** (*Contracted*); **Nails** (*Diseases of*); **Onychia**; **Paronychia**; **Thumb** (*Diseases of*).

BEAUREGARD (G.) *Séméiotique des dactylolyses. 4°. *Paris*, 1875.

BOUIS (O.) *De la dactylite unguéale scrofuleuse chez les enfants. 4°. *Paris*, 1883.

HEINEKE (G. A.) *De sideratione digitorum. 8°. *Halæ*, 1831.

HELL (J.) *De concretione digitorum. 8°. *Landishuti*, 1820.

THEVENY (C.) *De l'inflammation aiguë des gaînes des fléchisseurs des doigts. 4°. *Paris*, 1868.

VOGUET (S.) *Contribution à l'étude de la dactylite strumeuse infantile. 4°. *Paris*, 1877.

Acrel (O.) & **Rosen.** Mal de doigt très rare. [*From:* Mém. abrégés de l'Acad. de Stockholm.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1772, xi, 297.—**Agnew** (D. H.) Necrosis of phalanges. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 437.—**Anthrax** am linken Mittelfinger und am linken kleinen Ballen; Necrosis der iii. Phalanx des linken Mittelfingers; Pyämie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 251.—**Ball.** Sclérodactylie avec tendance à l'envahissement et à la sclérodermie générale. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 96.—**Bazière.** Sur une observation de gonflement considérable de l'os de la première phalange du doigt annulaire, et sur l'amputation de ce même doigt. [Rap. de Cullerier neveu et Villemé.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 70–76.—**Bennett** (W. H.) Necrosis of phalanges of fifth finger; chronic tetanus (?); recovery. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 149.—**Berger** (O.) Ueber schnellende Finger. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1875, ii, 49; 57.—**Bleynie** (L.) Tumeur blanche de l'articulation de la première avec la seconde phalange du médius gauche; désarticulation métacarpo-phalangienne. Rev. méd. de Limoges, 1867–8, i, 167.—**Broca** (P.) Une tumeur de l'index dont le début remonte à une dizaine d'années. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 243.—**Bryant.** Gouty concretion in the center of the shaft of one of the phalanges. Lancet, Lond., 1862, i, 409.—**Callegari** (P.) Sopra un caso singolare di malattia maligna dell' estremità delle dita. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1858, 2. s., xi, 445–456.—**Cartaz** (A.) Développement d'un cancroïde sur une plaque de psoriasis du doigt. Progrès méd., Par., 1878, vi, 16.—**Cooper** (B.) & **Bright.** A singular case. [The fingers of both hands as well as the toes became contracted and devoid in a measure of sensation, and upon the receipt of injury turned black and gradually sloughed away.] Lancet, Lond., 1825–6, ix, 653.—**Després** (A.) Cas de lupus de la main et des doigts du côté gauche. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 1385. [Rap. par M. Hardy], 1876, 2. s., v, 189–191. [Discussion], 355–362.—**Foucher.** Un doigt indicateur gauche extirpé pour une ostéo-myélite de sa première phalange. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 175.—**Fredericq** (A.) Destruction de l'os de la seconde phalange de l'index droit, avec conservation de la première et de la troisième phalange. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 455–457.—**Güterbock** (P.) Ueber lupöse Verkrümmungen der Finger. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, liii, 344–360, 2 tab.—**Keller** (W.) Eine noch unbeschriebene Krankheitsform; Epithelial- und Pilzbildung an den Fingern. Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila., 1852, iv, 260–262.—**La Berge** (L.) Note sur certaines rétractions musculaires de courte durée, qui atteignent particulièrement les muscles fléchisseurs des doigts et des orteils. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1835, iv, 161; 257; 289.—**Linhart.** Ein Fall von ulzerativ-nekrotischer Ostitis, mit Kontinuitätstrennung des Knochens an der ersten Phalanx des kleinen Fingers bei einer 75jährigen Frau. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 461; 473.—**Menzel** (A.) Dattilolisi spontanea (strozzatura spontanea delle dita). Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 241–246, 1 pl. *Also, transl.:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 667–686, 1 pl.—**Mirault** & **Verneuil.** Affection singulière et non décrite encore des doigts et des mains par le dr. Mirault; commentaires et discussion pour prouver que cette affection se rattache au rhumatisme, par le dr. Verneuil. Gaz. hebd. de méd., Par., 1863, x, 113; 131.—**Moor** (W. H.) Inflammation of the skin on the dorsum of hands and fingers. Lancet, Lond., 1858, i, 478.—

Fingers (*Disease of*).

Post (A. C.) Lecture on certain morbid affections of the fingers and toes. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 201.—**Rapin** (E.) Observation de scléro-dactylie avec arthropaties et atrophie osseuse. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 383–391.—**Ribes** (F.) Observation sur une carie aiguë de la première et de la seconde phalange du doigt annulaire de la main droite. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, v, 120–138.—**Rynd** (F.) Observations on some of the affections of the fingers and toes, attended with fungous growths. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 274–294. *Also, transl.:* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii, 297–308.—**Simonart** (P.-J.-C.) Exostose du petit doigt simulant des noyaux calcaires incrustés dans les tendons; amputation du doigt dans la contiguité, par la méthode ovalaire; nécroscopie du doigt; guérison. Ann. Soc. d sc. méd. et nat. de Brux., 1839, 84.—**Teevan.** Partial necrosis of the phalanges of the fore-finger, treated conservatively with success. Lancet, Lond., 1864, i, 639.—**Turati** (A. A.) Strappamento del tendine del flessore dell' anulare. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 920–923.—**Ward.** Acute periostitis and necrosis of finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1848–9, ii, 111.

Fingers (*Dislocation of*).

See, also, **Thumb** (*Dislocations of*).

BURETTE (B.) *Des luxations des phalangettes des quatre derniers doigts. 4°. *Paris*, 1878.

CHÉDAN (E.) *De la luxation des phalanges des doigts. 4°. *Paris*, 1871.

DRUSCHKY (C. M.) *Ueber die Luxationen der Fingergelenke. 8°. *Leipzig*, [1867].

KIENER (G.) *Des luxations en arrière des phalanges des doigts. 4°. *Strasbourg*, 1852.

Ancelet (E.) Observations et remarques pour servir à l'histoire des luxations métacarpo-phalangiennes des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 3.—**Bédié.** Luxation en arrière de la deuxième phalange de l'indicateur de la main droite, avec plaie à la face palmaire communiquant avec l'articulation; conservation des phalanges; guérison. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1861, 3. s., vi, 401–403.—**Biechy.** Considérations sur les luxations phalango-métacarpiennes. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, vii, 67–78.—**Binard.** Observation de luxation complète en avant de la deuxième phalange de l'indicateur droit. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 39–42.—**Bonhomme.** Observation de luxation de l'indicateur. Union méd., Par., 1860, n. s., v, 537.—**Bourguet.** Observations pour servir à l'histoire des luxations des doigts et de la main. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 86–96.—**Cornilleau** (A.) Luxations des phalanges; réduction par le procédé de douceur. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 351.—[**Farabeuf.**] Nouvelle pince pour la réduction des luxations des phalanges. Tribune méd., Par., 1874–6, vii, 220. *Also, transl.:* Lond. M. Rec., 1875, iii, 251.—**Giamboni.** Luxation de l'annulaire en avant. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 413–420.—**Girdwood** (G. P.) On dislocation of the phalanges. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 4–7.—**Guillon** (A.) Luxation en arrière de la phalangette de l'indicateur gauche. France méd., Par., 1875, xxii, 51. *Also:* Courrier méd., Par., 1875, xxv, 5.—**Ledentu.** Luxation complète en arrière de l'indicateur de la main droite. France méd., Par., 1874, xxi, 259.—**Le Roy de Langevinière.** Luxation en dedans de la phalangine du doigt annulaire de la main gauche, déterminée par une chute; réduction facile; cas analogue, par M. le dr. Auvray. Année méd., Caen, 1876, i, 19.—**Levis** (R. J.) Apparatus for the reduction of dislocations of the fingers or thumb. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiii, 62.—**Malgaigne.** Mémoire sur les luxations des phalanges des doigts entre elles. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 104–117.—**Michel** (E.) Mémoire sur les luxations en arrière des phalanges des doigts; de la cause de leur irréducibilité et des moyens d'y remédier. Gaz. méd. de Strasb., 1850, x, 97; 145. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1855, ii, 25–47.—**Michon.** Nouvelles observations sur les luxations des phalanges des doigts entre elles. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 203–211.—**Mondan.** Luxation des trois premiers métatarsiens en bas et en arrière. Lyon méd., 1879, xxx, 535–537.—**Moutet** (F.) Des luxations métacarpo-phalangiennes des doigts et de celles de l'index en particulier. Montpel. méd., 1861, vi, 332–347. *Also, in his:* Mém. de méd. et de chir., Par., 1864, 64–82.—**de Musgrave-Clay** (R.) Note sur un cas de luxation incomplète en arrière de l'indicateur sur son métacarpien. Progrès méd., Par., 1877, v, 428.—**Papillon.** Luxation simultanée des quatre phalanges des derniers doigts, sur les métacarpiens correspondants; compliquée de plaie déchirée des téguments de la paume de la main. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1866, 3. s., xvii, 247–249.—**von Puky** (A.) Komplizirte dorsale Luxation im Metacarpo-Phalangealgelenke des Zeigefingers mit Sehneninterposition. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 596; 624.—**Rou-**

Fingers (*Dislocation of*).

get (A.) Luxation en arrière de la deuxième phalange du médius sur la première. J. de méd. et chir. prat., Par., 1857, xxviii, 71.—**Serre** (St.-H.) Des luxations métacarpo-phalangiennes des quatre derniers doigts en avant. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 88; 99; 110.—**Testelin.** Luxation complète en arrière de la phalangine sur la phalangette du médius droit. Bull. méd. du nord, Lille, 1867, 255.—**Uhde** (C. W. F.) "Luxation der Phalangen." Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 411.—**Verrier.** Luxation de la phalangette sur la deuxième phalange. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1867, vi, 325–327.

Fingers (*Elephantiasis and hypertrophy of*).

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*).

Fingers (*Gangrene of*).

Lloyd. Traumatic or humid gangrene of the fingers, supervening on injury of the brachial nerve at elbow. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 553.—**Mignot.** Observation de gangrène du doigt. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 48–52.—**Minnich.** Symmetrische Gangrän sämmtlicher Finger bei Phthisis pulmonum. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 9.—**Panson** (W. A.), jr. Division of median nerve followed by gangrene of forefinger and threatened gangrene of middle and ring fingers. Lancet, Lond., 1871, ii, 913.—**Rey** (H.) Observation d'asphyxie locale des extrémités digitales. Arch. de méd. nav., Par., 1869, xii, 211–221.—**Savory.** Gangrene of the fingers. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 360.

Fingers (*Hypertrophy, Congenital*).

See **Extremity** (*Upper, Abnormities of*).

Fingers (*Semeiology of*).

See, also, **Nails** (*Semeiology of*).

ESBACH (G.) * Modifications de la phalangette dans la sueur, le rachitisme et l'Hippocratisme. 4°. *Paris*, 1876.

SLUYTERMAN (A. Æ. S.) * De quadam difformitate ultimæ phalangis digitorum manus pedisque, ut signo morborum. 8°. *Groningæ*, [1843].

Canton. Clubbed fingers of one hand only, in association with aneurysm of the corresponding side. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 428.—**Flint** (A.) Bulbous enlargement of the fingers and toes occurring in the course of pulmo-tuberculosis. Buffalo M. J., 1857–8, xiii, 475–478.—**de Grandmont** (G.) Note sur le digitus semimortuus. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 400.—**Labalbary.** Séméiotique et étiologie des doigts hippocratiques. Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1863, 4–7. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 142.—**Pigeaux** (J.) Recherches nouvelles sur l'étiologie, la symptomatologie et le mécanisme du développement fusiforme de l'extrémité des doigts. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 174–184.—**Stillé** (A.) The significance of clubbed fingers. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, vi, 538.

Fingers (*Surgery of*).

See **Fingers** (*Contracted*); **Hand** (*Surgery of*).

Fingers (*Syphilis of*).

Beauregard (G.) Études sur la syphilis congénitale (de la dactylite syphilitique en particulier). Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 46; 189, 1 pl.; 252, 2 pl.; 415.—**Bergh** (R.) Tilfælde af gummos (syfilitisk) Dactylitis. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii, 193; 197. *Also, transl.:* Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1870, ii, 223–234.—**Busey** (S. C.) Dactylitis syphilitica in a child 18 months old. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 434–437. ———. Congenital syphilis, dactylitis, chronic suppurative otitis, caries of petrous portion of right temporal bone; abscess; **Deakin** (S.) Syphilitic dactylitis. Indian M. Gaz., death. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1876, iii, 28–30.—Calcutta, 1878, xiii, 123.—**Galassi** (R.) Dactilite sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1876, xi, 213–219.—**Gross** (S. D.) Syphilitic dactylitis. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 86.—**Guérin** (A.) Onyxis syphilitique de la main. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 45, 1 pl.—**Hamilton.** Syphilitic ulcers of the fingers and toes. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 358.—**Heyfelder** (O.) Dactylitis syphilitica multiplex. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 38–40.—**Keyes.** Case of dactylitis syphilitica of unusual form. Arch. Dermat., N. Y., 1874–5, i, 44–46.—**Lewin.** Die syphilitischen Affectionen der Phalangen der Finger und Zehen. Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 618–683.—**Lücke** (A.) Die syphilitische Dactylitis. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 525–534.—**Morgan** (J.) On a peculiar affection of the hands and feet. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 521: 1873, xv, 16, 1 pl. ———. On dactylitis syphilitica. *Ibid.*, 1873, xv, 286. ———. On dactylitis syphilitica, a specific affection of the fingers and toes. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1872–3, 99–105. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1873, lv, 354–359. *Also:* Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 95. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873–4, i, 50–52.—**Mracek** (F.) Zur Kenntniss der Dactylitis syphilitica. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1169–1172.—**Nélaton.** Panaris syphilitique. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 105.—**Porter** (W. G.) A case of dactylitis syphilitica. Med. News, Phila., 1882, xl, 296.—**Riscl** (O.) Zur Casuistik der syphilitischen Finger- und Gelenkaffectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii, 77–81.—**Scarenzio** (A.) Caso di dactilite sifilitica. Gior. ital. d. mal. ven., Milano, 1873, viii, 141–144.—**Smith** (T. C.) A case of congenital dactylitis syphilitica. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872, iii, 33–35. ———. Case of dactylitis syphilitica. N. York M. J., 1874, xix, 59.—**Sturgis** (F. R.) Syphilitic dactylitis of acquired origin. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882–3, i, 41.—**Taylor** (R. W.) Syphilitic lesions of the fingers and toes. Med. Rec., N. Y., 1870–71, v, 568–570. ———. On dactylitis syphilitica. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 1–30. *Also*, Reprint. *Also, transl.:* Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 288; 295; 312; 323; 340; 377: 1872, xvii, 66.—**Wigglesworth** (E.) Case of dactylitis syphilitica. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1872, iii, 142–145.

Fingers (*Tumors and growths of*).

See, also, **Exostoses** (*Subungual*); **Thumb** (*Tumors of*).

MONORY (L.) * Tumeurs solides des doigts. 4°. *Paris*, 1873.

Bouchacourt (A.) Observations sur une espèce de tumeur vasculaire affectant les doigts et les orteils. J. de méd. de Lyon, 1844, vi, 124–131.—**Boulland** (C.) Note sur un cas d'ostéo-périchondrome du cinquième métacarpien. Rev. méd. de Limoges, 1873, iv, 17.—**Cartaz** (A.) Sarcôme périostique de la première phalange. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 126.—**Chandelux** (A.) Observation de fibro-myxome douloureux (cliniquement névrome) probablement développé sur le collatéral interne de l'annulaire et renfermant au milieu de son stroma des tubes nerveux à myéline. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 114–122.—**Chauvel.** Chondro-sarcôme périostique de l'auriculaire gauche; amputation des deux derniers doigts; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 289.—**Chavasse.** Observation de tumeur perlée de l'index (épithéliome pavimenteux perlé). Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 21–28.—**Crampton** (P.) Painful subcutaneous tumor. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 470.—**Curling.** Degenerated nævus on the finger; removal. Lancet, Lond., 1861, ii, 10.—**Dobujinski.** Kojnii rak paltsa ruki. [Cancer.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 266–268.—**Foucher** (E.) Note pour servir à l'histoire des tumeurs synoviales, de celles des doigts en particulier. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 271–274.—**Gibier** (P.) Kyste de la face palmaire de la deuxième phalange de l'index droit. Progrès méd., Par., 1882, x, 485.—**Gosselin.** Enchondrome de la première phalange de l'index de la main gauche. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 913.—**Guersant.** Éléphantiasis des doigts. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 168.—**Hamilton** (E.) Traumatic enchondroma of the finger. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 226.—**Hutchinson.** Case of multiple enchondromata of the fingers, of very large size. Lancet, Lond., 1882, i, 394.—**Janiszewski** (F. A.) Przyczynek do kazuistyki chrząstniaków (enchondromata). Medycyna, Warszawa, 1873, i, 629; 645; 663.—**Kraske** (P.) Subunguales Sarkom des linken Mittelfingers. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 609–612.—**Labbé** (E.) Une tumeur érectile veineuse sous-cutanée congénitale, développée sur le doigt d'un jeune garçon de onze ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 166.—**Laborde.** Un enchondrome volumineux du doigt annulaire de la main gauche qui a nécessité la désarticulation du doigt. *Ibid.*, 1862, xxxvii, 117–120.—**Larrey.** Enchondrome du doigt médius; opération. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 45; 53. [Discussion], 47.—**Monod** (E.) Fibrôme vasculaire du doigt. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 235. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 560.—**Mullier.** Enchondrome à l'index droit; opération. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xviii, 376–378.—**Murchison** (C.) Ulcerated congenital cartilaginous tumour (enchondroma) of middle finger; amputation of finger; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 494–497.—**Nélaton.** D'une forme singulière de tumeur du doigt. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 586.—**O'Grady** (E. S.) Large sarcomatous tumour of finger. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 352.—**Parisot** (L.) Du traitement des enchondromes des phalanges et des métacarpiens par ablation de la tumeur suivie de l'évidement de l'os, sans cautérisation du canal médullaire. Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy, 1866, 63–74.—**Ranke** (H.) Ueber Lipome an der Volarseite der Finger. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876–7, xx, 379–385.—**Réczey** (J.) Ujjpercz központi csonthúsdagjának egy este. [Osteosarcoma of middle finger.]

Fingers (*Tumors and growths of*).

Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 501–503.—**Rizet.** Kystes dermoïdes des doigts. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 755–757.—**Rochelt** (E.) Ausgedehnter angeborner Tumor cavernosus am Ringfinger der linken Hand. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1876, vi, 2. Hft., 67, 1 pl.—**Simonart** (P.-J.-C.) Exostose du petit doigt, simulant des noyaux calcaires incrustés dans les tendons; amputation du doigt dans la contiguité par la méthode ovalaire; nécroscopie du doigt; guérison. Ann. de. méd. belge, Brux., 1839, iii, 1.—**Tessier.** Une tumeur encéphaloïde développée au doigt indicateur gauche chez une femme de 65 ans. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 157.—**Trélat.** Exostose sous-unguéale. *Ibid.*, 1861, xxxvi, 325.—**Troquart** (R.) Kyste épidermique de la pulpe du doigt. J. de méd. de Bordeaux, 1881–2, xi, 52.—**Trzciński** (J.) Chrząstak palca średniego prawéj ręki (enchondroma digiti medii manus dextræ). Przegl. lek., Kraków., 1865, iv, 99–102.—**Turner** (C. W.) Osteo-sarcoma of three fingers. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, vii, 576.—**Velpeau.** Tumeur cancéreuse de la phalange unguéale de l'indicateur ayant débuté par la matrice de l'ongle; amputation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 314.—**Verneuil.** Gonflement fusiforme des doigts. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 337.—**Voillemier.** Enchondrome du doigt. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857–8, viii, 291.—**Wagner.** Fall einer Exarticulation des rechten Zeigefingers. Med. Jahrb. de k. k. österr. Staates, Wien., 1839, n. F., xx, 565–567, 1 pl.—**Watson** (W. S.) Cast and specimen of exostosis of middle finger. Tr. Path. Soc. Lond., 1865–6, xvii, 232.—**Wheeler.** Melanotic sarcoma of the right index finger. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 73.

Fingers (*Webbed*).

See **Fingers** *and toes* (*Abnormities of*).

Fingers (*Wounds and injuries of*).

See, also, **Fingers** (*Dislocation of*); **Surgery** (*Conservative*).

DE BEAUREPÈRE (A.) * De l'écrasement et des amputations des doigts; de leur traitement. 4°. *Paris*, 1872.

BOUGLÉ (É.) * Quelques considérations sur les écrasements des doigts de la main et du pied, au point de vue du traitement. 4°. *Paris*, 1863.

BRETTEVILLE (A.) * Étude sur les plaies des articulations des doigts. 4°. *Paris*, 1873.

BROHON (P.-E.) * Contribution à l'étude du traitement des plaies des doigts et des orteils. 4°. *Paris*, 1877.

CRANE (L.-G.) * Étude sur les plaies des doigts par arrachement. 4°. *Paris*, 1874.

DÖRFLEIN. * Ueber die Finger- und Fussze-henverletzungen. 8°. *Erlangen*, 1829.

ETTRUP (N. C.) * Geschichte und Heilung einer Fingerwunde. 12°. *Kopenhagen*, [1775].

KÖLER (C. F.) Bemerkung von einer Fingerwunde. 12°. *Kopenhagen*, 1775.

LESPINE (A.) * De la conservation et du pansement au diachylon dans les plaies graves des doigts. 4°. *Paris*, 1877.

PRÉCY (H.) * Des blessures des doigts et de leurs complications. 4°. *Paris*, 1853.

ROSENBERG (N. J.) * Bemerkung von einer Fingerwunde. 8°. *Kopenhagen*, [1776].

Abeille. Articulation phalangienne fracturée comminutivement; section nette de la 2me phalange du même doigt, le fragment antérieur ne tenant que par un lambeau de chair; élimination de trois esquilles représentant la tête articulaire de la 2me phalange; guérison. Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 639.—**Agnew** (D. H.) Compound fracture of the fingers. Phila. M. Times, 1871–2, ii, 87.—**Arnold.** Angeheilter Finger. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1841, xi, 232.—**Banks** (W. M.) On some peculiar results of injury to digital nerves. Liverpool M. & S. Rep., 1869, iii, 64–72. *Also*, Reprint.—**Bauchet.** Phlyctène très-étendue à la suite du pincement d'un doigt. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 898.—**Bossu.** Observation sur la réunion de la troisième phalange du pouce, après section parfaite. J. de méd., chir. pharm., etc., Par., 1770, xxxiii, 78–81.—**Buhl** (L.) Quetschwunde eines Fingers; bleibender Nachtheil. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1868, xix, 152–156.—**Busch.** Wiedervereinigung eines gänzlich getrennten Fingergliedes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1819, vi, 332.—**Carmona.** † [*From:* Actas de la Soc. méd. de México.] Gac. méd. de México, 1870, v, 61.—**Chassaignac.** Arrachement des doigts médius et indicateur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 469. ———. Arrachement du doigt indicateur. *Ibid.*, 1853–4, iv, 432.—**Cramer.** Tödtlicher Ausgang einer scheinbar leichten Verletzung dreier Finger der linken Hand. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 797.—**Debron.** Deux exemples d'arrachement d'un orteil et d'un doigt avec entraînement des tendons et d'une partie des fibres charnues de leurs muscles. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 594–600.—**Deffaux.** Plaie par arrachement. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, l, 137.—**Delmas** (L.) Relation d'un cas de mutilation de l'indicateur de la main droite, avec perte de la troisième phalange et de moitié de la deuxième, produite par coup de pied de cheval. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, xxxiv, 497–501.—**Denonvilliers.** Arrachement du doigt auriculaire gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 86.—**Désormeaux** (A.-J.) Sur les fractures des phalanges par causes indirectes. France méd., Par., 1854, i, 85–87.—**Doubre** (P.) Observation d'arrachement de la troisième phalange de l'indicateur de la main gauche. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 172–174.—**Duguet.** Annulaire arraché avec le tendon du fléchisseur profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 272.—**Eve** (D.) Amputation of little finger, severely distorted by a pistol wound, and causing great peripheral irritation. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 9.—**Féraud** (B.) Étude sur les blessures des doigts par armes de guerre traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 490–500.—**Fischer** (E.) Abquetschung von 4 Fingern der linken Hand und Zerreissung der Vorderarmmuskeln durch Maschinengewalt. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 99.—**Fleury.** Étranglement des doigts par des anneaux. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 826.—**G.** (J.) Section de la dernière phalange de l'indicateur droit avec persistance d'un mince lambeau cutané interne; conservation. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 589.—**García** (G. M.) Informe sobre una herida de la falange ungueal de un dedo. Trab. Com. d. med. leg. é hig. púb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1874, iii, 395–401.—**Guermonprez** (F.) Doigtier métallique pour le traitement des plaies des doigts. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 700–702. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 982. ———. Plaies par éclatement des doigts et des orteils. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 432–439. *Also:* J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 755–762. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1028–1030.—**Hahn.** Abreissung eines Fingers mit Ausreissung der Nerven. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1824, vi, 136–138.—**Höner-kopff.** Anheilung getrennter Phalangen. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 27–30.—**Hugnier.** Arrachement de la phalangette de l'annulaire avec le tendon du fléchisseur profond. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 184.—**King** (J. B.) Amputation of the finger by a finger-ring. Boston M. & S. J., 1856–7, lv, 447.—**Lagrange.** De l'arthrite consécutive à la contusion, à l'entorse et à la luxation des articulations des doigts. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 100–119.—**Landau** (A.) Fractur des Metacarpalknochens des rechten Mittelfingers. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 135.—**Larrey.** Arrachement du doigt indicateur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 605.—**Léger.** Plaie de l'indicateur droit; séparation de la phalangette par l'ouverture de l'articulation; réunion. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, xxi, 625.—**Marcé.** D'arrachement de la dernière phalange de l'annulaire droit et du tendon du fléchisseur profond. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 7.—**Marchionneschi** (O.) Ferita lacero-contusa e frattura comminutiva dell' anulare della mano sinistra; cancrena; pomata al fenol canforato di Bufalini; guarigione. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 386–388.—**Meyer** (T.) The index finger torn off, and its flexor muscle twisted out of its origin. St. Louis Clin. Rec., 1879, vi, 7.—**Millet** (É.) Note sur un cas d'arrachement de phalange; pansement des plaies articulaires avec la poudre d'aloès. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1879, 3. s., xxxv, 74–77.—**Morsure** d'un lion; amputation du doigt médius; guérison. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 169.—**Nélaton.** Arrachement de doigts. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851–2, ii, 609.—**Niederkorn** (J.) Zermalmung des kleinen Fingers der rechten Hand. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb., 1869, 164.—**Nimier** (H.) Quelques lésions traumatiques de l'index gauche, observées chez les cavaliers. Arch. gén. de méd., Par., 1882, cl, 609–614.—**Nogier** (J.) Arrachement de phalange. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, xxxiii, 532.—**Nunneley.** Little finger with entire long flexor and tendon torn off by machinery. Tr. Path. Soc. Lond., 1859–60, xi, 199.—**O'Grady** (E. S.) Severe mutilation of forearms and hands, with avulsion of digits. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 88.—**Sas** (J. J.) Geringe verwonding van den middelsten vinger der regter hand, met belangrijke opvolgende verschijnselen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843–4, vi, 468–471.—**Scalzi** (F.) Strappamento della seconda falange dell' indice e del tendine flessore lungo. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 209.—**Schmitz.** Wiederanheilung eines abgehauenen Fingers. Gen.-Ber.

Fingers (*Wounds and injuries of*).

d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 143.—**Scholz** (W.) Totale Abquetschung der letzten drei Finger der rechten Hand; Gangrän; Enukleation des Stumpfes des Mittelfingers; Amputation des 4. und 5. Mittelhandknochens im Granulationsgewebe; parenchymatöse Blutungen; Heilung mit Erhaltung des Daumens und Zeigefingers. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, iv, 487.—**Segond** (P.) Note sur un cas d'arrachement du point d'insertion des deux languettes phalangettiennes de l'extenseur du petit doigt par flexion forcée de la phalangette sur la phalangine. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 724–727.—**Serre** (St.-H.) Écrasement de l'auriculaire gauche; fracture avec énucléation de la 3me phalange; persistance d'un étroit lambeau cutané en dehors; conservation; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 65; 75.—**Thomas.** Morsure par un cheval; (perte de la 2. et de la 3. phalange de l'indicateur droit). Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, xxxiii, 206–208.—**Ticknor** (L.) Case of punctured wound, followed by a remarkable train of symptoms. N. York J. M., 1845, iii, 360–366.—**Tiling** (M.) Von gefährlichen Zufällen, die eine gewisse vornehme Frau von einem Biss bekam, den ihr eine Gans am ersten Glied des linken Daumens beybrachte. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1763, xii, 153–155.—**Traumatische** Lähmung mit Versteifung der Fingergelenke, des Hand- und Achselgelenkes rechts. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 105.—**Troschel.** Eine abgehauene und wieder angewachsene Fingerspitze. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 63.—[**Van Volxem.**] Écrasement de l'index droit. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1871, liii, 17.—**Velpeau** (A.) Doigts écrasés. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 508.—**Vercoutre.** Observations sur le mode d'attacher des chevaux dans les cours des quartiers de cavalerie, à propos des plaies et arrachement des phalanges survenant chez les cavaliers. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3. s., xxxviii, 613–620.—**Watson.** Observation sur une morsure au doigt annulaire, avec lésion de la gaîne du tendon fléchisseur; suivie de quelques réflexions pratiques sur les blessures de ces parties. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxiv, 65–79.—**Weinlechner.** Durchschneidung der Sehne des Extensor pollicis longus in der Tabatiere und in Folge dessen Unvermögen, das Nagelglied des Daumens zu strecken: der Versuch, die Sehnenenden anzufrischen und zu vernähen, misslang, weil das centrale Endstück der Sehne nicht aufzufinden war; dennoch trat Besserung ein. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 317.

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

See, also, **Extremity** (*Upper, Abnormities of*); **Fingers** (*Contracted*).

Alafberg (C. E.) * Ueber die angeborne Verwachsung der Finger. 8°. *München*, 1880.
Also, in: Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 553; 566.

Anrich (G.-T.) * Quelques considérations sur la polydactylie. 4°. *Strasbourg*, 1854.

Beauregard (G.) Des difformités des doigts (dactylolyses); dactylolyses essentielles (ainhum), dactylolyses de cause interne et de cause externe. Étude de séméiologie. 8°. *Paris*, 1875.

Beck (C. J.) Ueber die angebohrne Verwachsung der Finger. 12°. *Freiburg*, 1819.

Boyens (E.) * Ein Fall von geheilter Syndactylie. 4°. *Kiel*, 1879.

Delbaere (L. J.) * Spec. continens observationem de polydactylio congenito in gemellis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1847.

Fort (J.-A.) * Des difformités congénitales et acquises des doigts et des moyens d'y remédier. roy. 8°. *Paris*, 1869.

Friedlowsky (A.) Ergebnisse der anatomischen Untersuchung von zwei Extremitäten mit angeborener Dreizahl der Finger. 8°. [*Wien*, 1869.]
Repr. from: Sitzungsb. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München, 1869, lix.

Mirabel (A.) * Des malformations des doigts et des orteils dans leurs rapports avec l'hérédité. 4°. *Paris*, 1873.

Prat-Marca (L.) * De la polydactylie. 4°. *Paris*, 1867.

Albert (E.) Eine seltene Missbildung der Daumen. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1191.—**Ashhurst** (J.), jr. Supernumerary toe. Tr. Path. Soc. Phila. (1874–5), 1876, v, 242.—**Baker** (H. F.) Treatment of webbed fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 48.—**van Bambeke** (C.) Cas d'anomalie des doigts, suite d'amputation spontanée; et rapport sur ce travail. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxxix, 95.—**Barber** (H.) Case of hereditary malformation (webbed fingers). Med. Mirror, Lond., 1864, i, 758–760.—**de Beauvais.** Observation de polydactylie. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 379–381.—**Béchet.** Un doigt surnuméraire. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 247.—**Beisone** (G.) Caso singolare di polidactilia e sindactilia; sei dita sopraunumerarie al piede destro; amputazione parziale; guarigione. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 313–316, 1 pl.—**Betz** (F.) Ueber Polydaktylie. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 272.—**Blasius** (E.) Merkwürdiger Fall von Ueberzahl der Zehen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 131–136, 2 pl.—**Blot.** Un doigt surnuméraire. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 355.—**Blum.** Syndactylie simulant l'ectrodactylie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 150–152.—**Boeckel.** Syndactylie avec fusion des phalangettes; opération plastique complexe; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 453.—**Boulian.** Polydactylie; opération. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 67–71, 3 pl.—**Bourdon.** Note sur un cas de phalanges supernuméraires. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 327.—**Bouteiller.** Main présentant un pouce surnuméraire. *Ibid.*, 1851, xxvi, 197. ———. Un pouce surnuméraire. *Ibid.*, 231.—**Broca** (P.) [Six orteils à chaque pied, six doigts à la main droite et cinq à la main gauche; les quatrième et cinquième doigts de la main droite, à compter du pouce, sont palmés presque complétement.] *Ibid.*, 1849, xxiv, 336–342. *Also,* Reprint. ———. Pouce surnuméraire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 544.—**Brochin.** De quelques cas de difformités des doigts (dactylolyses) de cause interne. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 329.—**Brown** (C. W.) Supernumerary fingers and toes. Phila. M. Times, 1873–4, iv, 278.—**Burg** (J.) Von merkwürdigen Irrthümern der Natur bey Bildung der menschlichen Frucht. Auserl. med.- chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1767, xvi, 123–130.—**Busi** (C.) Processo di autoplastica immaginato per la cura radicale delle ditta palmate. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1857, 4. s., viii, 81–85.—**Cabat** (A. T.) Supernumerary fingers. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 271.—**Calori** (L.) Sulla coesistenza di un' eccessiva divisione del fegato e di qualche dito soprannumerario nelle mani o nei piedi. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 335–343, 1 pl.—**Carril** (A. F.) Amputacion de un dedo supernumerario y reflexiones sobre el modo de curar las heridas. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 515.—[**Case** of deformity of the hand, in which the thumbs only appeared perfect, only the first phalanx of each finger, and the first and second of the ring-finger of the left hand.] Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 252.—**Cayley.** A supernumerary thumb. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 202.—**Cazeaux.** Existence d'un doigt surnuméraire. Compt. rend. Soc. de biol. 1850, Par., 1851, ii, 15.—**Chipman** (H.) Twin birth; extra digits. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 296.—**Chrétien.** Note sur l'amputation des doigts surnuméraires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 608–613. [Rap. de Verneuil], 607.—**Chuquet.** Cas de polydactylie; deux pouces sur un seul métacarpien; anomalie des artères de l'avant-bras. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii. 725. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 209.—**Cobbold** (T. S.) Polydactylism in the cat. Veterinarian, Lond., 1880, liii, 669–675.—**Conner** (P. S.) Webbed fingers. Clinic, Cincin., 1875, ix, 29–31.—**Crawford** (R.) On supernumerary fingers and toes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 356.—**Debaussaux.** De l'orteil en marteau vrai, apparent et simulé. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 305–337.—**Delore** (X.) De la syndactylie congénitale et de son traitement, par la pression élastique. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 158–162. ———. Syndactylie congénitale chez un enfant de vingt mois; opération autoplastique par le procédé de Zeller; ablation du médius atrophié; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 87–94. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 147–150. ———. De la syndactylie congénitale, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 31–34.—**Dequise.** Syndactylie congéniale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 423; 428.—**De Rolandis.** Caso di mostruosità per eccesso, in Nizza Marittima. Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvii, 126.—**Desgranges.** Curieux exemple d'électrodactylie. Lyon méd., 1873, xiii, 302.—**Devillers** (A.) Contribution à l'histoire de la syndactylie congénitale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 15–18.—**Didot** (A.) Note sur la séparation des doigts palmés, et sur un nouveau procédé anaplastique destiné à prévenir la reproduction de la difformité. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849–50, ix, 351–356. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1849–50, ii, 225–227. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 219–223. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 447–452.—**Dumarest.** Note sur un cas de doigt à ressort. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1872), 1873, vii, pt. 2, 193–197.—**Fano.** Syndactylie opérée avec succès par un nouveau procédé. J. d. conn. méd. prat., Par., 1860, xxvii, 477–479. *Also:* Union méd., Par., 1860, n. s., viii, 406–409.—**Farge.** Polydacty-

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

lie; ectrodactylie concomitante; observations et réflexions sur une famille polydactyle. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1864), 1865, n. s., i, 100–105, 1 pl.—**Fibiger** (C.) Overtallige Fingre. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1858, i, 143.—**Fiedler.** Ein Fall von Syndactylie. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 320.—**Fischer** (G.) Ein Fall von Peropus und Perodactylus. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1864, i, 358–362. ———. Eine Missbildung des Daumens. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1864, 3. R., xxi, 74–76, 1 pl.—**Flamain.** Ectrodactylie de la main droite. Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xliv, 166.—**Fürst** (C. M.) Ärftlig öfvertalighet af fingrar och tår med stegrad excessbildning. [Excès héréditaire de doigts et d'orteils, avec augmentation successive de l'excès.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1881, xiii, no. 28, 11.—**Fumagalli** (C.) Sulle difformità congenite delle dita. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxvi, 305.—**Gaillard** (L.) Note sur les doigts surnuméraires. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, pt. 2, 326. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1862, 3. s., xvii, 665.—**Gegenbaur** (C.) Kritische Bemerkungen über Polydactylie als Atavismus. Morphol. Jahrb., Leipz., 1880, vi, 584–596. *Also, transl.:* J. Anat. & Physiol., Lond., 1881–2, xvi, 615–622.—**Gillette.** Arrêt de développement de la deuxième phalange. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 93.—**Giraldès.** [Specimen of polydactylism.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 505–507.—**Gougenheim.** Deux phalangettes supplémentaires qui se trouvaient au dernier doigt. Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 61.—**Grandclément.** Polydactylie et syndactylie chez un ouvrier vigneron de 44 ans. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 48–53.—**Gressot.** Polydactylie. Lyon méd., 1870, v, 182.—**Gross.** Quatre cas de polydactylie de la main et du pied. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 276.—**Gross** (S. D.) Congenital webbed fingers. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 297.—**Gruber** (W.) Zur Duplicität des Daumens. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 835–840. ———. Beobachtung des Defectes der Mittelphalange an allen Fingern und Zehen am Lebenden beobachtet. *Ibid.*, 981–985. ———. Linke Hand eines Mannes mit Missbildung der vier medialen Finger. *Ibid.*, 1866, xii, 599–602. ———. Ueber Missbildungen der Finger an beiden Händen eines Lebenden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvii, 303, 1 pl. *Also, transl.:* Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 393. ———. Zusammenstellung veröffentlichter Fälle von Polydactylie, mit 7–10 Fingern an der Hand und 7–10 Zehen an dem Fusse; und Beschreibung eines neuen Falles von Polydactylie mit 6 Fingern an der rechten und 6 Fingern und Duplicität der Endphalange des Daumens an der linken Hand, mit 6 Zehen an dem rechten und 8 Zehen an dem linken Fusse. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1870, vii, 523–552, 1 pl. ———. Zusammenstellung veröffentlichter Fälle von Polydactylie mit 6 Fingern an der Hand und 6 Zehen an dem Fusse; und Beschreibung zweier neuen Fälle von Duplicität des Daumens. *Ibid.*, 601–634. ———. Ueber einen bemerkenswerthen Fall von Polydactylie. *Ibid.*, 1871, viii, 129–141. ———. Zergliederung des linken Armes mit Doppeldaumen von einem Erwachsenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 101–105, 1 pl. ———. Doppeldaumen besonderer Form. *Ibid.*, 1880, lxxx, 94, 1 pl. ———. Zergliederung des Doppeldaumens beider Hände einer Frau. *Ibid.*, 1881, lxxxvi, 495–505, 1 pl. ———. Zergliederung zweier Füsse Erwachsener mit doppelter kleiner (und davon innerer supernumerärer) Zehe. *Ibid.*, 505–510.—**Guyon.** Polydactilie irrégulière. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 485–488.—**Gyergyai** (A.) Fall von Syndaktylie, operirt und geheilt unter dem Lister'schen Verbande. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1879, vi, 1–3.—**Haanen.** Operation der angeborenen Verwachsung der Finger. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 533–536.—**Hadra** (B. E.) On the surgical treatment of web-finger. N. Orl. M. & S. J., 1875–6, n. s., iii, 33–36.—**Hagenbach** (E.) Zur Casuistik der angeborenen Missbildungen von Finger und Zehen. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1879–80, n. F., xiv, 234–237.—**Harris** (P. A.) Autoplastic operation for treatment of web finger. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 435.—**Helmuth** (W. T.) Congenital atresia of the fingers. N. York M. Times, 1882–3, x, 234.—**Henriet.** Syndactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 453.—**Hervey.** Vices de conformation des doigts, des orteils et du tube digestif; adhérence du médius et de l'annulaire de chaque main, du deuxième et du troisième orteil de chaque pied; une partie du duodénum simulant une deuxième poche stomacale et ne communiquant pas avec le reste de l'intestin; anomalie de situation du cœcum et du côlon; anomalies du péritoine. *Ibid.*, 1870, xlv, 338–344.—**Heurtaux.** Macrodactylie. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 62.—**Hilton.** Webbed fingers in a young man. Lancet, Lond., 1857, ii, 627.—**Horand.** Syndactylie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 156–159. *Also:* Lyon méd., 1870, vi, 177–179.—**Horne** (A. G.) Hereditary malformations; supernumerary fingers. Lancet, Lond., 1837–8, i, 115.—**Houel.** Moule en plâtre d'une main gauche avec syndactylie et lipome volumineux. Bull et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 498.—**Johnson** (A. A.) Case of polydactylism, in which nine toes existed on one foot. Tr. Path. Soc. Lond., 1857–8, ix, 427–430.—**Johnson** (J. G.) Supernumerary fingers hereditary for five generations. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 275.—**Josat.** Recherches sur un cas singulier de monstruosité héréditaire. Investigateur. J. de l'Inst. hist., Par., 1847, xix, 126–130.—**Kerr** (J. G.) Congenital deformity; seven toes on each foot. [Case.] Rep. Med. Miss. Soc. in China 1873, Hongkong, 1874, xvi, 14.—**Kiche.** Missbildungen. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 44.—**Kluyskens** (J. F.) Waarneming over eene ongemeene wanstaltigheid aan de vingers van beide de handen. Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1824, i, 8, 4 pl.—**Krabbe** (H.) Nedarvet mangel af fingre og täer. (C. r. Manque héréditaire de doigts et d'orteils, no. 22.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 20, 1.—**Krimer** (W.) Ueber die Trennung angeboren zusammengewachsener Finger. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1829, xiii, 602–608.—**Legendre** (L.-Q.) Syndactylie des cinquièmes doigts et absence du cinquième orteil. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 93.—**Lenglen.** Sur la polydactylie héréditaire. Bull. Acad. de méd., Par., 1877, 2. s., vi, 1312–1314.—**Lépine.** Description de mains qui n'ont chacune que trois doigts, et d'un pied qui n'a que 4 orteils. Bull. Acad. de méd., Par., 1843–4, ix, 151; 157.—**Lépine** (R.) Note sur un cas de syndactylie avec présence d'un doigt surnuméraire placé entre le médius et l'annulaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 166–168. ———. Note sur un cas d'absence congénitale du pouce. *Ibid.* (1863), 1864, iii, 22.—**Lesenne.** Polydactylie. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 377.—**Lorain** (P.) Note sur un cas de doigt surnuméraire chez un nouveau-né. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 38.—**Lucas** (R. C.) On a remarkable instance of hereditary tendency to the production of supernumerary digits. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1881, 3. s., xxv, 417–419, 1 tab.—**McKellar** (P. H. M.) Hereditary malformation of extremities. Glasgow M. J., 1869–70, 4. s., ii, 390.—**Mackinder** (D.) Deficiency of fingers transmitted through six generations. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 845.—**Macleod** (W. A.) Malformation of the fingers and toes. *Ibid.*, 1881, ii, 159.—**Marjolin.** Doigts surnuméraires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 490–492.—**Martin** (R. C.) Extraordinary case of monstrosity; consisting of a plurality of toes (seven) on each foot. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 521.—**Martinez y Molina** (R.) Caso notable de polidactilia. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 187.—**Marzolo** (F.) Intorno ad una famiglia di sedigiti. Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1876–9, xx, 457–484, 3 pl. *Also* [Abstr.]: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1877, 3. s., xxvii, 425–428.—**Michalski** (A.) Polydactylie; doigts surnuméraires du bord cubital des deux mains; ablation; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv, 327.—**Milford** (F.) Case of congenital double thumb of the right hand. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872–3, iii, 381, 1 pl.—**Mitchell** (A.) Case of hereditary polydactylism. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 91.—**Morel-Lavalle.** Cas de syndactylie chez un homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 166.—**Morice.** Ectrodactylie des mains et des pieds. Lyon méd., 1870, v, 184.—**Nicaise.** Note sur l'ectrodactylie. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 499–502.—**Norton** (A. T.) A new and reliable operation for the cure of webbed fingers. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 931. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 489.—**Noticia** de una niña, que ha nacido con veinte y cinco dedos y otras particularidades. Décadas méd.-quir., Madrid, 1821, iv, 246–248. *Also, transl.:* Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1822, iii, 372.—**Ohm.** Ueberzähliger Daumen an der rechten Hand bei einem 9 Monate alten Kinde. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 265.—**Pirotais.** Syndactylie. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 987.—**Pooley** (J. H.) Congenital union of the fingers. N. York M. J., 1878, xxviii, 306–309.—**Post** (A. C.) On certain unusual deformities of fingers and toes. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 306–310.—**Pouillet** (A.) Doigts surnuméraires du bord cubital de la main. Courrier méd., Par., 1873, xxiii, 245.—**Poulet** (V.) Observation de syndactilie congénitale guérie par la méthode de l'incision. France méd., Par., 1870, xvii, 355; 380.—**Quelques** (Sur) conformations monstrueuses des doigts dans l'homme. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc., Par., 1770.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xiv, 344–346.—**Ricket.** Amputation dans l'articulation métacarpo-phalangienne; guérison; conservation des mouvements dans le pouce restant. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 227–230.—**Rörberg.** Ueberzählige Finger und Zehen. [*From:* Verhandl. schwed. Aerzte in Stockholm.] J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxv, 426.—**Rothrock** (J. T.) Supernumerary little fingers [five cases of, among relatives]. Med. Times, Phila., 1870–71, i, 373.—**Rouby.** Observation d'un index supplémentaire. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1863), 1864, iii, 10–14. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 364.—**de Saint-Germain.** Syndactylie; opération par la méthode à lambeau dorsal; guérison. France méd., Par., 1879, xxvi, 465.—**Schindler.** Ueber die Operation

Fingers *and toes* (*Abnormities of*).

zusammengewachsener Finger durch die Ligatur. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 54–57. ———. Trennung zusammengewachsener Finger durch den Schnitt; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 48.—**Sédillot** (C.) Note sur l'amputation des doigts surnuméraires. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 145. ———. Angeborene Verwachsung der Finger und Zehen; Operation; Heilung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 430–432. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 1872–1874.—**Sevestre** (A.) Ectrodactylie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 725.—**Sheldrake** (T.) Distortion of the fingers. Lond. M. & S. J., 1832, [n. s.], i, 337.—**Silva Araujo.** Polydactylia. União med., Rio de Jan., 1882, ii, 336–341.—**Superfluous** fingers occurring in five generations. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 59.—**Tarnier.** Une phalange supplémentaire enlevée à la racine du pouce. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 209.—**Tetses** (I. A.) Περὶ ὑπεραριθμων δακτύλων. Ἰατρικὴ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1855–6, iii, 95.—**Thomas.** Cas de polydactylie chez le cochon. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1879–80, iv, 279–282.—**Thompson** (H.) Rudimentary fingers, with bulbous terminations; abnormal toes. Lancet, Lond., 1861, ii, 11.—**Tomlinson** (H. A.) The existence of supernumerary fingers running through three generations. Phila. M. Times, 1879–80, x, 212.—**Trélat.** Ectromélie portant sur les deux derniers doigts et métacarpiens de la main droite. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 168.—**Ure.** Twelve toes; removal of two. Lancet, Lond., 1857, ii, 170.—**Van Bambeke.** Cas d'anomalie des doigts suite d'amputation spontanée; discussion du rapport de M. Meulewaeter. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxviii, 211–214.—**Van Derbach.** Extrait d'un mémoire au sujet d'une famille espagnole, de la commune de San Martine de Vadeclesia, dans la montagne de Guadarrama. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1818, v, 176–178.—**Varges** (A. W.) Ein Fall von erblichem Bildungsfehler. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb., 1855, ix, 157–160.—[**Verneuil.**] Syndactylie accidentelle; autoplastie; gangrène du lambeau; guérison par l'écartement simple des doigts. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858–9, ix, 165–167.—**Vidal** (J.-P.-I.) Note explicative sur un pouce double d'annamite, dessiné à Saïgon (Cochinchine) au mois de mai 1864. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 71–74.—**Vogel** (M.) Fall von Syndaktylie geheilt durch Dittel's elastische Ligatur. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1875, ii, 177–179.—**Wehenkel** (J.-M.) L'hyperdactylie chez le porc. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1872, xxxiii, 522–535, 1 pl. [Rap. de Dele], 651. ———. Fragments de tératologie; la polydactylie chez les solipèdes. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, lv, 97; 192, 1 pl.—**Weisse** (J. W.) Dactylostrangalis (strangulatio digitorum, Fingerstrang), ein seltenes pathologisches Vorkommniss bei Neugeborenen. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvi, 204–206.—**Wesche.** Defectbildung am Zeigefinger. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 141.—**Wilder** (B. G.) Extra digits. Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1868, ii, 305–321, 1 l.—**Winkler** (G. C.) Von einem neugebornen Kinde, welches an jeglicher Hand sechs Finger, und an dem rechten Fuss sechs Zehen hatte. Auserl. med.-chir.- . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1759, vi, 183.—**Wishart** (C. A.) Another monstrosity with six fingers. Pittsburgh M. J., 1880–81, i, 209.

Finglass.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), *by localities.*

Finistère.

See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), *by localities.*

CARADEC (L.) Topographie médico-hygiénique du département du Finistère, ou guide sanitaire de l'habitant. 8°. *Brest,* 1861.

Finistère (*Département du*).

See **France.**

Finizio (Aurelio). Guida pratica di ostetricia pell' insegnamento delle alunne di maternità e pel perfezionamento delle levatrici condottate italiane con tavole nel testo compilata d' accordo con altri insegnanti universitarj del regno. 3 p. l., 5–367 pp. 8°. *Napoli,* 1873.

Fink (Manassa Emanuel). *Beitrag zur Kenntniss des Jugendirreseins. [Wurtzburg.] 35 pp. 8°. *Berlin,* 1881.

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1880–81, xxxvii.

Finkam (Otto). *Ueber die Nervenendigungen im grossen Netz. 23 pp. 8°. *Göttingen, G. Hofer,* 1873.

Finke (Leonardus Ludovicus) [1747–]. *De febrium salubritate in morbis chronicis. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Halæ ad Salam,* [1772].

———. De morbis biliosis anomalis, occasione epidemiæ, cujus historia præmissa est, ab anno 1776–1780 in comitatu Tecklenburgensi observatis. Accedit duorum infantum mortis causa per anatomen detecta. 5 p. l., 178 pp., 1 l. 8°. *Monasterii Westphalorum, P. H. Perrenon,* 1780.

———. The same. Abhandlung von den anomalischen Gallenkrankheiten, die während der in der Grafschaft Tecklenberg in den Jahren 1776–80 herrschenden Epidemie beobachtet worden sind. Und Johann Peter Frank, Einladungsschrift von den gallichten Larven einiger Krankheiten. Aus dem Lateinischen übersetzt. 3 p. l., 320 pp. 16°. *Frankfurt a. M., J. G. Fleischer,* 1791.

———. The same. Histoire de l'épidémie bilieuse qui eut lieu dans le comté de Tecklenbourg, depuis l'année 1776 jusqu'à l'année 1780 . . . Ouvrage traduit du latin, avec des remarques et des observations pour servir à l'histoire générale des fièvres bilieuses, par J.-G.-A. Lugol. xv, 273 pp. 8°. *Paris, Croullebois,* 1815.

———. Specimen medicum historiam sistens insitionis variolarum in comitatibus Tecklaburgensi atque Lingensi exercitæ. 60 pp. 4°. *Lingæ, F. A. Jülicher,* 1792.

———. Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie, worin der historische Theil der einheimischen Völker- und Staaten-Arzeneykunde vorgetragen wird. 3 v. 8°. *Leipzig, Weidmann,* 1792–5.

Finkelnburg. Ueber den Einfluss der Volks-Erziehung auf die Volks-Gesundheit. 20 pp. 8°. *Köln, Du Mont-Schauberg,* 1874.

Repr. from: Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1872, ii.

———. Die öffentliche Gesundheitspflege Englands nach ihrer geschichtlichen Entwickelung und gegenwärtigen Organization, nebst einer vergleichenden Uebersicht der sanitarischen Institutionen in anderen Culturstaaten. vii, 221 pp. 8°. *Bonn, A. Marcus,* 1874.

Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für allgemeine Gesundheitspflege, Bonn, 1882.

Finkelstein (Berthold). *Ueber Malonsäure und deren Verbindungen. 27 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil,* 1865. C.

Finkelstein (Wilhelm). *Ueber Schusswunden des Schädels im Allgemeinen, und Beschreibung eines Falles von Schusswunde des Os frontis. 31 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade,* [1870].

Finkh (Joannes Fridericus). *De secali cornuto. 43 pp. 8°. *Tubingæ, L. F. Fues,* 1830.

Finkius (Joh.) *De θειω Hippocratis. 12 l. 4°. *Erfordiæ, stanno Groschiano,* [1702].

Finkler (D.)

Co-Editor of: **Centralblatt** für klinische Medicin, Bonn, 1880–82.

Finkler (Peter). *Ueber die Krisen in Krankheiten. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker,* 1835.

Finland. Statistisk årsbok för Finland utgifven af statistiska byrån. 3., 1881. 12°. *Helsingfors, Finska litteratursällskapets tryckeri och förlag,* 1881.

Annuaire statistique pour la Finlande.

Finland.

See, also, **Calculus** (*Urinary, Statistics of*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), *by localities*; **Helsingfors.**

STATISTISK årsbok för Finland utgifven af statistisk byrån. 3., 1881. 12°. *Helsingfors,* 1881.

Bertillon (J.) Finlande. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 289–310.—**Hjelt** (O. E. A.) Allmän helsovårdsstadga för Finland. *In his:* Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland, 8°, Helsingfors, 1875, 1–179.

Finland.

———. Om byggnadsstättet i stad från sanitär synpunkt. *Ibid.*, 183–218. ———. Zur sanitären Gesetsgebung Finnlands. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxiv, 350: xxxv, 139–165. — **Ignatius.** Mouvement de la population en Finlande de 1869 à 1874. Ann. de démog. internat., Par., 1877, i, 338–368.—**Lagneau** (G.) Finnois. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 310–318.— **Rabbe** (F. J.) Kort historisk framställning om sjukvards-inrättningarne i Finland. [History of hospitals, Finland.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1841–3, i, 172; 265; 451. ———. Om mortaliteten i Finland (1842–1847). *Ibid.*, 395: 1844–5, ii, 143: 1846–7, iii, 27; 270; 515: 1849, iv, 1.—**Saikevich** (G.) Mediko-topographicheskie ocherki Finliandii. Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1864, iv, 263–286.

Finlayson (James). The normal temperature in children. 19 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1869.

Repr. from: Glasgow M. J., 1869, i.

———. On the temperature of children in phthisis and tuberculosis. 32 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1869.

Repr. from: Glasgow M. J., 1869–70, ii.

———. On the relationship of abscess of the liver to gastro-intestinal ulceration. 12 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1873.

Repr. from: Glasgow M. J., 1872–3, v.

———. On some indications of a daily periodicity in the vital functions of man. [Read before the Philosophical Society of Glasgow.] 11 pp., 1 ch. 8°. [*Glasgow*, 1873.]

———. Lecture on the use of the clinical thermometer. 8 pp. 8°. [*London*, 1874?]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1874, i.

———. On the hours of maximum mortality in acute and chronic diseases. 13 pp. 8°. *Glasgow, Dunn & Wright*, 1874.

Repr. from: Glasgow M. J., 1874, vi.

———. Clinical manual for the study of medical cases. xxiii, 584 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co.*, 1878.

———. Clinical diagnosis; a handbook for students and practitioners of medicine. xxiii, 25–546 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea*, 1878.

See, also, **Forrest** (R. W.) Two cases of paroxysmal hæmaturia. 8°. *Glasgow*, 1879.

Finlayson (Robert). An essay on the baneful influence of so frequently washing decks in His Majesty's ships on the health of British seamen; with observations on the prevention of dry rot in the royal navy. ii, ii, 85 pp., 1 pl. 8°. *London, T. Egerton*, 1823.

Finley (*C. A.*)

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)

Finley (James C.)

Co-Editor of: **Western** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, Cincinnati, 1830–33.

Finn (Benjamin). * Experimentelle Beiträge zur Glycogen- und Zuckerbildung in der Leber. [Erlangen.] 36 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1877.

Finn (Joannes). * De pneumonia. 24 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1802. [P., v. 20.]

Finn (Joh. Heinrich). * Der Kaiserschnitt nach seiner geschichtlichen Entwicklung aus den Quellen dargestellt. 32 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1839.

Finn (N.) * Ke voprosu o chronicheskom vospalenii matki. [On chronic metritis.] 31 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Finn (Paul). * Ke ucheniou obe atrophijache serdtsa ve patologo-anatom. otnoshenii. [Atrophy of heart.] 28 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Finnefroh (Hermann). * Zur Salicyl-Behandlung des acuten Gelenkrheumatismus und der Rheumatoid-Erkrankungen. [Wurtzburg.] 27 pp. 8°. *Hameln, C. Kientzler u. Comp.*, 1878.

Finns.

See **Ethnology.**

Finot (A.-V.-Louis). * De la gastralgie. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 143, v. 495.

Finot (Albert). * Marche de la phthisie pulmonaire chez les scrofuleux. 50 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 295.

Finot (Auguste). * Dissertation sur l'habitude, considérée comme une propriété des organes. 46 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 539, v. 58.

Finot (C.-G.) * Essai sur les maladies qui surviennent aux enfants à l'époque de la première dentition. vi, 7–51 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 132, v. 98.

Finot (Édouard). * I. Indiquer les caractères à l'aide desquels on peut reconnaître qu'une pièce de monnaie est fausse. II. [etc.] 21 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 163, v. 326.

Finot (J.-G.) * Dissertation sur une épidémie de suette miliaire, qui, en 1832, a régné dans les départemens de l'Aisne et de la Haute-Marne. 24 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 98, v. 272.

Finot (Jean-Guillaume). * Des moyens à opposer aux sueurs chez les phthisiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 320.

Finot (P.-X.) * Considérations générales sur l'expectation. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 66.

———. Lettres médicales sur l'Algérie. Première lettre. 113 pp., 1 tab. 8°. *Blidah, Tissot & Roche*, 1845.

Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1843, lvi.

———. De l'unité professionnelle de la médecine. Étude d'histoire et de législations médicales présentée à l'assemblée de l'Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de la Moselle. 90 pp. 8°. *Metz, Mme. Ve. Lorette*, 1866.

Finot (Raymondus Jacobus). An tumorum externorum suppuratio resolutioni præponenda? Resp. Ludovicus Maria Pousse. 4 pp. 4°. [*Paris, G.-F. Quillau*, 1732.]

Fins.

Roux (W.) Structur eines hoch differenzirten bindegewebigen Organes (der Schwanzflosse des Delphin). Arch. f. Anat. u. Entwcklngsgesch., Leipz., 1883, 76–162, 1 pl.

Finsbury Dispensary, London. Annual reports of the committee. 82., 1861; 86.–88., 1865–7; 92., 1871; 96., 1875; 97., 1876; 99.–102., 1878–81. 8°. *London*, 1862–82.

Established in 1780. 100. report, for 1879, contains extracts from the old records during the past one hundred years, from 1780 to the centenary 1880. 87. and 88. reports in one.

———. Fac-simile of dinner ticket, 1832. 8°. *London*, 1832.

———. An historical sketch of the Finsbury Dispensary. By Abbotts Smith. 39 pp. 8°. *London, F. Pickburn*, 1870.

———. List of the governors and officers. 23 pp. 12°. *London*, [*Gilbert & Rivington*], 1852.

———. Plan for administering advice and medicines to the poor, at the dispensary, or at their own habitations, gratis. With a list of the governors. 35 pp., 21. 8°. [*London*, 1797.]

———. A selection of music to be performed by the Oriental Glee Union at the biennial festival at the "Albion", May 19, 1882. 16 pp. 8°. [*London*, 1882.]

———. Special appeal for subscriptions. 1 sheet. 4°. [*London*, 1880.]

Finsch (Ludovicus A.) * De hysteria nonnulla præcipue de vomitu urinoso. 33 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis*, 1855. C.

Finska Läkare-Sällskapets Handlingar. Bd. 1.–3. (1841–1847); Bd. 4., 1. & 2. Häftet (1849). 8°. *Helsingfors*, 1841–9.

Finsler (J.)
See **Mayor** (Matthias). Anleitung, wie man sich bey Verwundungen, etc. Aus dem Französischen. 8°. *Zürich*, 1833. ———. Von der radikalen Heilung der Brüche. Aus dem Französischen. 8°. *Zürich*, 1837.

Finsterlin (Aug.) *De diabete. 23 pp. 8°. *Landishuti, typ. Palm*, 1839.

Finzelberg (J. Henr. Julius). *De putrescentia uteri. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Fiorani (Giovanni). Considerazioni sopra alcune forme morbose dell' apparato uro-genitale. 12 pp. 8°. *Milano, De-Cristoforis*, 1869.
Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii.

———. La meccanica delle lussazioni recenti del femore, e della loro riduzione basata su nuove ricerche anatomiche. 46 pp., 4 pl. 8°. *Lodi, E. Wilmant*, 1872.

———. Note ed osservazioni sulle lussazioni della spalla. 25 pp. 8°. *Milano, fratelli Rechiedei*, 1874.
Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i.

———. Le malattie della vescica e della prostata. 249 pp., 1 pl., 2 l. 8°. *Milano, fratelli Rechiedei*, 1877.

Fioravanti [*or* **Phioravanti**] (Leonardo) [–1588]. De' capricci medicinali libri tre. Nel primo de' quali s' insegna a conoscer diversi segni delle cose naturali cō molti secreti nella medicina, & cirurgia. Nel secondo s' insegna il modo di fare varii, & diversi medicamenti utilissimi. Nel terzo si tratta dell' alchimia dell' huomo, & appresso dell' alchimia minerale, con molti capricci a' figliuoli dell' arte. Di nuovo corretti, aggiuntovi il quarto libro non piu stampato . . . 18 p. l., 271 ff. 16°. *Venetia, appresso L. Auanzo*, 1564.

———. De' capricci medicinali libri quattro . . . 15 p. l., 267 ff. 16°. *Venetia, per Cestaro*, 1647.

———. The same. Les caprices touchant la médecine; qui sont plusieurs et diverses médecines nouvelles de grande efficace, à toute sorte de maladie . . . traduites d'italien en français par C. Rocard. 7 p. l., 136 pp., 4 l. 12°. *Paris, P. Cavellat*, 1586.

———. The same. Corona oder Kron der Artzney, in vier sonderbare Bücher unterschieden . . . 3 p. l., 507 pp., 6 l. 8°. *Frankfurt a. M., J. Berzner*, 1604.

———. La cirugia. Distinta in tre libri. Nel primo de' quali, si discorrono molte utili cose nella materia cirugicale. Nel secondo, si tratta della anatomia, & sue parti, & si mostra quanto al cirugico sia necessaria. Nel terzo, si scrivono molte ricette di diversi autori. xxiv p. l., 200 ff. sm. 8°. *Venetia, heredi di M. Sessa*, 1570.

———. The same. 23 p. l., 82 ff., 1 l. 12°. *Venetia, heredi di M. Sessa*, 1582.

———. The same. 15 p. l., 182 ff. 12°. *Venetia, appresso L. Spineda*, 1630.

———. Dello specchio di scientia universale, libri tre. 16 p. l., 348 pp. 8°. *Venetia, hered. di M. Sessa*, 1572.

———. A short discours uppon chirurgerie. With a declaration of many thinges, necessarie to be knowne, never written before in this order; whereunto is added a number of notable secretes, found out by the saide author. Translated out of Italyan by John Hester, practicioner in the arte of distillation. 7 p. l., 64 ff. sm. 4°. *London, imprinted by T. East*, 1580.

———. Il reggimento della peste. Nel quale si tratta che cosa sia la peste, & da che procede & quello che doveriano fare i prencipi per conservar i suoi popoli da essa; & ultimamente, si mostrano mirabili secreti da curarla, cosa non mai piu scritta da niuno in questo modo . . . In questa ultima impressione aggiontovi alcuni secreti dati in luce dall' autore avanti la sua morte, pertinenti alla materia del libro. 141 ff., 6 l. 12°. *Venetia, appresso gli heredi di M. Sella*, 1594.
Bound with: La cirugia. 12°. *Venetia*, 1582.

Fioravanti (Leonardo)—continued.

———. Reggimento della peste . . . 189 pp. 8°. *Venetia, appresso G. Zattoni*, 1680.

———. Del compendio de' secreti rationali. Libri cinque. 23 p. l., 185 ff. 12°. *Venetia, appresso P. Miloco*, 1620.

CONTENTS.

Nel primo de' quali si tratta de' secreti più importanti nella professione medicinale.
Nel secondo s' insegnano molti secreti appartenenti alla cirugia, & si mostra il modo d' esercitarla.
Nel terzo si contengono i secreti più veri, & più approvati nell' arte dell' Archimia.
Nel quarto si scriuono molti belletti, che usano le donne per apparer belle.
Nel quinto si comprendono i secreti più notabili in diverse arti, & esercitii.
Pages wanting at the end.

See, also, **Rostinio** (Pietro) & **Rostinio** (Lodovico). Compendio di tutta la cirugia, etc. 12°. *Venetia*, 1561.

Fiordispini (P.)
See **Girolami** (Giuseppe). Rendiconto statistico-clinico del Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma. roy. 8°. *Roma*, 1874.

Fiorini (Francesco Saverio). Teoria del crupo, e maniera di prevenirlo. 28 pp. 8°. *Roma, G. Via*, 1870. [P., v. 853.]

Fiorito (*Gioachino*) [1796–1873].

Valerio (G.) Commemorazione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1873, 3. s., xiii, 228–249.

Fiot (Jean-Baptiste). *Contributions à l'étude de l'anatomie pathologique des fractures de la rotule. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 430.

Fioupe (Jacques). *Lymphatiques utérins et parallèle entre la lymphangite et la phlébite utérines (suites de couches). 84 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1876, No. 76.

Fiquet (Albert). *Essai sur l'esthiomène. 70 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 125.

von Fircks (A.) Die Bildung der Standesamts-Bezirke im preussischen Staate. pp. 321–332. 4°. [*Berlin*, 1876?]

———. Preussische Statistik. Hrsg. in zwanglosen Heften vom königlichen statistischen Bureau in Berlin. Hft. xlviii. A. Rückblick auf die Bewegung der Bevölkerung im preussischen Staate während des Zeitraumes vom Jahre 1816 bis zum Jahre 1874. iv, 203, 112 pp. 4°. *Berlin*, 1879.

Fir-cone *cure.*

See, also, **Arnstadt; Berka; Braunfels; Obernigk.**

Rouget. Sur les ouvriers employés à l'exploitation des forêts de sapins. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 105–110.

Fire-arms.

See, also, **Gun-makers; Missiles,** *etc.*; **Weapons; Wounds** (*Gun-shot*).

Boutigny (P.-H.) Suite du mémoire sur les moyens à employer pour déterminer l'époque à laquelle une arme à feu a été déchargée. J. de chim. méd., etc., Par., 1834, x, 78–83. ———. Sur ce problème: étant donné un fusil, déterminer combien de temps s'est écoulé depuis qu'il a été tiré. Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 197–218. ———. Nouvelles expériences sur les armes à feu. *Ibid.*, xxii, 367–373. ———. Armes à feu. Le flambage d'un pistolet, soit avec des capsules, soit avec des capsules et de la poudre, laisse-t-il des traces dans le canon pouvant noircir le doigt que l'on y introduirait trois heures après? Non. *Ibid.*, 1848, xxxix, 392–408. — **Cauvet** (D.) De la lueur produite par les armes à feu au point de vue médico-légal. *Ibid.*, 1874, 2. s., xlii, 103–113. *Also,* Reprint. — **Lassaigne** (J.-L.) Examen d'une bourre de fusil en papier, ensanglantée et déformée, extraite du cadavre d'un homme tué, à bout portant, par un coup de feu. *Ibid.*, 1859, 2. s., xi, 432–436.—**Medios** para determinar si un arma de fuego ha sido ó no disparada, y en caso afirmativo, cuanto tiempo hace que lo ha sido, y teoria de los fenómenos químicos que se observan. Compilador méd., Barcel., 1865–6, i, 478; 494.

Fire-flies.

Heinemann (C.) Aschenanalyse von Leuchtorganen mexikanischer Cucúyos. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873, vii, 365.—**Robin** (C.) & **Laboulbène** (A.) Sur les organes phosphorescents thoraciques et abdominal du cocuyo de Cuba. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 593-600.

Fire-places.

See Heating.

Fires.

See, also, Pyromania.

TOBEY (E. S.) The Boston hydraulic protector against fire. Invented and patented by . . . 8°. *Boston*, 1873.

TONER (J. M.) Notes on the burning of theatres and public halls. Reflections on some of the causes of the great mortality occasionally attending them, with suggestions as to improved security to life; with a chronological list of theatres and other public edifices burned. 16°. [*Washington*], 1876.

Aldini (A.) Sperienze fatte al R. Istituto de' sordi e muti in Genova addì 2 gennaro 1832. (Relativamente alla maglia metallica per guarantire la persona dall' azione del fuoco nei casi di incendio.) Ann. univ. di med., Milano, 1833, lxvii, 448.—**Chevallier.** Description et renseignemens sur un appareil de A.-M. Paulin. Ann. d'hyg., Par., 1836, xv, 68-87.—**Chevallier** (A.) Note statistique sur les causes des incendies constatés en Angleterre pendant l'année 1845. *Ibid.*, 1847, xxxviii, 443-450. ———. Sur les moyens à mettre en pratique pour éteindre les incendies. *Ibid.*, 1851, xlvi, 241-267.—**Gaultier de Claubry.** Emploi des tissus métalliques et d'amiante dans les cas d'incendie. *Ibid.*, 1829, ii, 277-291.—**Versmann** & **Oppenheim** (A.) Sur la valeur comparative de certains sels pour rendre les substances fibreuses non-inflammables. *Ibid.*, 1861, 2. s., xvi, 50-69.

Firestone (L.) Valedictory address delivered before the Ohio State Medical Society. 18 pp. 8°. *Columbus, Follett, Foster & Co.*, 1860.

Fireworks.

Cloüet (J.) Note sur les combustions spontanées des flammes de Bengale. J. de pharm. et chim., Par., 1881, 5. s., iv, 458. *Also,* Reprint.

Firing.

See Counterirritants, *etc.*

Firmbach (August). *Der Magenkrebs. 27 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1841.

Firmerich (J.)

See **Baunscheidt** (Carl). Baunscheidtismus, or the new curing method, improved by . . . 8°. *Buffalo*, 1862.

Firmin (François). *De la kéloïde. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 169, v. 495.

Firnhaberus (Joh. Jacobus).

See **Rösselius** (Paulus) & **Firnhaberus** (J. J.) De unione animæ, etc. 4°. *Wittebergæ*, 1617.

Firsbach (Eduardus). *De chlorosi. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1847].

First *District Medical Society of Ohio.*

List of officers. Ohio M. Reposit., Cincin., 1826, i, 7; 19.

First help in accidents and in sickness. A guide in the absence, or before the arrival, of medical assistance. 264 pp. 8°. *Boston, A. Moore*, 1871.

Firth (H. E.) Prize essay on the uterus; its functions, healthy and morbid, its diseases and treatment. Published by the Eclectic Medical Society of the State of Pennsylvania. 16 pp. 8°. *Philadelphia, W. B. Selheimer*, 1868.

Firth (Thomas). A lecture on the anatomy, physiology, and pathology of the eye; which was delivered to the members of the city of London Medical and Chirurgical Society. 32 pp., 2 pl. 8°. *London, E. Wilson*, 1831.

Fisch (Emil). *Ueber den Mechanismus der Vorderarmluxation nach Hinten. 21 pp., 1 l. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1853.

Fisch (Hieronymus). *De hæmorrhoidibus excedentibus. 56 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1718].

Fischbach (Joannes P.) *De pneumonia infantum. 26 pp. 8°. *Wirceburgi, ex off. C. J. Becker*, 1865. C.

Fischel (David). *De hydrothorace. 16 l. 8°. *Pragæ, F. Gerzabeck*, [1812].

Fischel (Jacobus). *Diss. sistens conspectum morborum puerperalium in schola medico-practica anno scholastico 1840 tractatorum. 34 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. M. I. Landau*, 1841.

———. Prag's k. k. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen bis incl. 1850. viii, 134 pp., 1 l., 7 tab., 4 pl. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1853.

Fischel (Hugo). *Die Carbolsäure in ihrer klinischen Verwerthung. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, 1870. C.

Fischer. Die Ursachen des so häufigen Verkennens von Verrenkungen und Vorschläge zu dessen Abhülfe, erläutert an den Ellbogen-Luxationen. Nebst einem offenen Briefe an den Herrn General-Arzt Dr. Richter zu Coblenz, betreffend dessen Schrift: "Abfertigung des Herrn Dr. Bournye zu Düsseldorf durch Dr. A. L. Richter". 78 pp., 7 pl. fol. *Köln, Du Mont-Schauberg*, 1850.

Fischer (Adolf). A here hüvelyhártyájának idült vérömlenyes lobja. Periorchitis chronica hämorrhagica. (Hämatokele.) 14 pp. 8°. [*Budapest*, (*Nyomatott a kir. m. tudom.-egyetemi könyv.*), 1878.]

Repr. from: Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii.

———. Adat a belek behüvelyezésének gyógykezeléséhez. [Intussusception treated mechanically.] 4 pp. 8°. *Budapest, nyomatott a kir. magy. tudomány-egyetemi könyv.*, 1879.

Repr. from: Gyógyászat, Budapest, 1879, xix.

———. Egy új orrcsap az orrüreg kimosására, s egy új pöscsap a hólyag kioblitésére. [Irrigator for nose.] 7 pp. 8°. *Budapest, F. C. Wilckens*, 1879.

Fischer (Æmilius). *Luxationis tibiæ dextræ, extrorsum incompletæ, complicatæ cum fractura fibulæ dextræ exemplum. 22 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, 1862. C.

Fischer (Alexander). *Ueber centrale Sprachstörungen, mit besonderer Berücksichtigung der Aphasie. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, 1867.

Fischer (Aloysius). *De arthrolithis et arthremphytis. 29 pp. 8°. *Gryphiæ, F. Hache*, [1851].

Fischer (Antonius).

See **Wagner** (Godfr.) & **Fischer** (Ant.) De lapide fulminari. 4°. *Vittembergæ Sax.*, [1710].

Fischer (Antonius Fridericus) [1778-1845]. *De febre puerperarum. 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Charisii*, [1802].

———. Gründliche Darstellung der Krankheiten der Leber, deren Ursachen, Kennzeichen und Heilart. vi, 317 pp. 12°. *Nürnberg, F. Campe*, 1831.

———. Ueber Ursache, Wesen und Heilart des Bluthustens bei beiden Geschlechtern in den Jahren der Blüthe und der Kraft. Zur Belehrung für Gebildete aus allen Ständen. 184 pp. 12°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1832.

———. Das Alter und dessen Gebrechen und Krankheiten, oder gründliche Darstellung derjenigen Krankheiten, welche Männer und Frauen im Alter zu befallen pflegen; nebst dem dagegen einzuschlagenden Heilverfahren. viii, 183 pp. 8°. *Leipzig, Hartleben*, 1834.

———. Bekanntmachung eines überaus mächtigen Heilmittels gegen Gicht, gegen die hartnäckigsten Drüsenverhärtungen und chronischen Unterleibsübel, welche die weiblichen Brüste, die Bauchspeicheldrüse, das Gekröse, die Leber,

Fischer (Antonius Fridericus)—continued. die Milz, die Ovarien, die Gebärmutter u. s. w. betreffen. vi, 241 pp. 8°. *Reutlingen, J. J. Mäcken*, 1836.
For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).

Fischer (Augustus Franziscus). * De gastromalacia gelatinosa infantum. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. C. G. Naumanni*, [1837].
For Biography, see **Hause** (Guilielmus Andreas).

Fischer (Augustus Otto). * De herniis diaphragmatis. 23 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Berolini, formis Nietackianis*, [1840].

Fischer (Carl)[1]. * I. Menstruation und Ovulation. II. Electrolytische Behandlung der Stenosen des Cervicalcanals des Uterus. 39 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1879. c.

Fischer (Carl)[2]. * Ueber Nierenstein-Erkrankung. Beschreibung eines Falles mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. 24 pp. 8°. *Würzburg*, 1881.

Fischer (Carl J. E.) * Ueber Mastdarmfisteln und ihre Behandlung durch Ligatur. 13 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Grohmann*, [1870]. [P., v. 300.]

Fischer (Carol. A. G.) * De ancylosi. 29 pp. 1 l. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1848. [*Also, in:* P., v. 139.]

Fischer (Carol. Phil.) * De platonica de animi immortalitate doctrina. 14 pp. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, 1845.

Fischer (Carolus)[1]. * De remediis nauseosis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1840.

Fischer (Carolus)[2]. * De melituria. 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1867.

Fischer (Carolus Aug.) * De hydrocephalo acuto. 52 pp. 8°. [*Berolini*], *formis Brueschckianis*, [1824].

Fischer (Carolus D.) * De calculo vesicæ urinariæ in urethram impulso et singulari encheiresi absque sectione exempto. [*Erfordiæ*, 1744.]
In: Haller. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 67, 1 pl.

Fischer (Carolus Fridericus). * De dysenteria. 32 pp. sm. 4°. *Vitembergæ, lit. A. C. Charisii*, [1797].
For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Fischer (Carolus Gustavus). * De medicinæ et scientificæ et empiricæ, arcto inter se connubio. 31 pp. 4°. *Halæ, typ. Bathianis*, [1803].

Fischer (Casparus). * De chirurgia chirurgiæ necessaria. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1744].

Fischer (Christian August). Ueber die Quarantaine-Anstalten zu Marseille. viii, 63 pp. 8°. *Leipzig, J. F. Hartknoch*, 1805.

Fischer (Christian Ernst) [1772–1840 ?]. Medicinische und chirurgische Bemerkungen über London und die englische Heilkunde überhaupt. xvi, 188 pp., 1 l. 12°. *Göttingen, J. C. Dieterich*, 1796.

———. Commentatio de cancro auris humanæ, casu singulari illustrata. 11 pp., 1 pl. 4°. *Luneburgi, sumpt. Herold et Wahlstab*, 1804.

Fischer (Christianus Fridericus). * De coloribus. 40 pp. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1689].

Fischer (Christianus Godofredus). * De fistula stercorea. 20 pp. 8°. *Plaviæ, typ. A. Wieprechti*, [1844].
For Biography, see **Joerg** (Jo. Christ. Godo.)

Fischer (Christianus Philippus). * Diss. sistens historiam hemicraniæ. 3 p. l., 41 pp. 4°. *Jenæ, ex. off. Fickelscherio-Stranckmanniana*, [1784].
For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

Fischer (Christianus Traugott) [1786–]. * De blepharo- et ophthalmoblennorrhœa nomine ophthalmiæ Ægyptiacæ nota. 32 pp. 8°. *Halæ, typ. Grunerti patris filiique*, [1816].

Fischer (Conradus)[1]. * De atrophia. 16 pp. sm. 4°. *Erfurti, typ. Kindlebianis*, [1694].

Fischer (Conradus)[2]. * Annotationes quædam de fungo quem vocant medullari. 14 pp. 8°. *Jenæ, typ. A. Neuenhahni*, 1853.

Fischer (Daniel.) [1695–1746]. De calore athmosphærico, non a sole, sed pyrite fervente deducendo. 68 pp. 4°. *Budissæ, sumpt. D. Richteri*, 1722.

———. Epistola invitatoria eruditis Pannoniæ dicata, qua ad acta eruditorum pannonica res et eventus naturales ac morbos patrios exponentia edenda perhumaniter invitantur. 30 pp., 1 l. 4°. *Brigæ, lit. G. Trampii*, [1732].

———. De remedio rusticano, variolas per balneum primo aquæ dulcis, post vero seri lactis feliciter curandi, in comitatu Arvensi, Hungariæ superioris, cum optimo successu adhibito, commentatio. Accedunt: I. Relatio de variolis annorum 1740–41 et 42, durante grassatione pestilentiæ veræ in Hungaria, epidemice grassantibus. II. Observationes de usu lactis dulcis interno in variolis, propria experientia notatæ. 7 p. l., 128 pp., 2 l. sm. 4°. *Erfordiæ, sumpt. J. F. Weberi*, [1745].

Fischer (E.) Allgemeine Verbandlehre.
In: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttg., 1878, i, 2. Abth., B., Abschn. iii, No. 6, 1–157.

Fischer (Eduard). * Die Cholera, ihre Ursachen, ihre Erscheinungen und ihre Behandlung. 59 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, 1875.

Fischer (Eduardus). * De imminuta membranarum mucosarum muci secretione. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Bonnæ, lit. C. F. Thormanni*, [1826].

Fischer (Elia).
See **Tamitius** (Andreas). Disputatio physica de anima. 4°. *Lipsiæ*, 1622.

Fischer (Emil). Catalogue raisonné of the medical library of the Pennsylvania Hospital. xxxii, 750 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1857.

Fischer (Ernestus Augustus). * Epilepsiæ ejusque anomaliarum nonnullarum adumbratio pathologica. 30 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1818].

Fischer (Ernestus Godofredus). * De disciplinarum physicarum notionibus finibus legitimis et nexu systematico. [Halle.] 1 p. l., 76 pp. 8°. *Berolini, typ. Hartmannianis*, [1797].

Fischer (Ernestus Joannes Fridericus). * De anginæ membranaceæ origine et antiquitate. 62 pp., 3 l. sm. 8°. *Berolini, F. Nietack*, [1830].

Fischer (Ernst). * Ueber Einwirkung des Ozons auf Gährung und Fäulniss. 28 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1883.

Fischer (Ferdinand). Das Trinkwasser, seine Beschaffenheit, Untersuchung und Reinigung, unter Berücksichtigung der Brunnenwasser Hannovers. 62 pp., 1 l. 8°. *Hannover, Hahn*, 1873.

———. Die chemische Technologie des Wassers. xii, 406 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1880.

———. Die menschlichen Abfallstoffe, ihre praktische Beseitigung und landwirthschaftliche Verwerthung. vi pp., 1 l., 175 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1882.
Suppl. to: Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspflg., Brnschwg., 1882, xiii.

Fischer (Ferdinandus Fridericus). * Diss. sistens observata quædam circa obstacula, quæ conditio symphisium pelvis præternaturalis synchondrotomiæ opponit. 36 pp. 12°. *Tubingæ, typ. Reis et Schmidianis*, [1802].

Fischer (Franciscus Frider. Georg. Alexander). * De chloroseos caussa proxima. 34 pp. 8°. *Gryphiæ, F. G. Kunike*, [1839].

Fischer (Franciscus Gottofr.) * De plethora in sensu medico semper spuria. 2 p. l., 22 pp., 2 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Straussianis*, [1757].
For Biography, see **Kaltschmied** (Car. Frid.)

Fischer (Franz). Die Ohrblutgeschwulst der Seelengestörten, nebst einer Beobachtung der Kopfblutgeschwulst bei einem solchen Kranken. (Mit allgemeinen Bemerkungen über die bei Seelengestörten vorkommende Paralyse.) 47 pp., 3 pl. 8°. [*Illenau*, 1847.]

Fischer (Fridericus Theodorus). * De dolore in genere. 24 pp. 4°. *Jenæ, lit. Ritterianis*, [1750].

Fischer (Friedrich). Der Somnambulismus. 3 v. 8°. *Basel, Schweighauser*, 1839.

Fischer (Fritz). * Untersuchungen über die Lymphbahnen des Centralnervensystems. [Strasburg.] 37 pp., 3 pl. 8°. *Bonn, P. Neusser*, 1879.

Fischer (Georg)[1]. * Ueber den Keichhusten. [Wurtzburg.] 48 pp. 8°. [*Culmbach*], 1829.

Fischer (Georg)[2]. * Beiträge zur Frage über die Entstehung des Zuckers im thierischen Organismus. 80 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1859.

———. Mittheilungen aus der chirurgischen Universitäts-Klinik zu Göttingen. vii, 320 pp., 8 pl. 8°. *Hannover, Hahn*, 1861.

———. Die Wunden des Herzens und des Herzbeutels. iv, 340 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868.
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix.

———. Topographische Anatomie; Angeborene Krankheiten. Unterbindungen; Verletzungen.
In: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1871, iii, 1. Abth., B, Abschn. iv, No. 1, 126, 1 pl.

———. Dorf Floing und Schloss Versailles. Kriegschirurgische Erinnerungen. 114 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1872.
Repr. from: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i.

———. Statistik der in dem Kriege 1870–71 im preussischen Heere und in den mit demselben im engeren Verbande gestandenen Norddeutschen Bundes-Kontingenten vorgekommenen Verwundungen und Tödtungen. 64 pp. 4°. *Berlin, R. v. Decker*, 1876.

———. Chirurgie vor 100 Jahren. Historische Studie. x, 585 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1876.

———. Krankheiten des Halses. Topograpische Anatomie; angeborne Krankheiten; Unterbindungen; Verletzungen. xx, 166 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1880.
34. Lief. of: Deutsche Chirurgie.

———. Handbuch der allgemeinen Operations- und Instrumentenlehre. xxv, 291 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1880.
19. Lief. of: Deutsche Chirurgie.

Fischer (Georg)[3]. * Vier Fälle von Aneurysma der Aorta. [Wurtzburg.] 32 pp. 8°. *Nürnberg, J. L. Stich*, 1872.

Fischer (Georg Friedrich). Ueber die epidemische Cholera, mit besonderer Rücksicht auf die Epidemie zu Prag. vi, 73 pp., 1 pl. 8°. *Nürnberg, Riegel u. Wiessner*, 1832.

———. Das Ottobad bei Wiesau. Eine Monographie. 93 pp. 8°. *Bayreuth, H. Höreth*, 1838.

Fischer (Georgius Christianus). * De cachexia. 24 pp. 4°. *Erfordiæ, typ. J. C. Heringii*, 1732.

Fischer (Gotthelf) [1771–1853]. Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochen in verschiedenen Thieren. xxii, 151 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, Schäfer*, 1800.

Fischer (Gottlob. Fridericus). * De anastomoseos vasorum corporis humani dignitate. 31 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia*, [1761].
For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

Fischer (Guilelmus Henr. Giesbertus). * De eczemate chronico impetiginode. 31 pp. sm. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1834.

Fischer (Guilielmus Tobias). * De saliva physiologice et pathologice considerata. 23 pp. sm. 4°. *Vratislaviæ, typ. universitatis*, [1817].

Fischer (Gustavus Adolphus). * De choleræ asiaticæ therapia nonnulla. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833]. [*Also, in:* P., v. 165.]

Fischer (Gustavus Æmilius). * De partu præmaturo artificiali. 5 p. l., 43 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Scharreanis*, [1836].

Fischer (H.) Reise-Berichte. I. Zur Sanitätspflege des französischen Heeres. II. Ueber das englische Militär-Medicinal-Wesen. 75 pp., 1 tab. 8°. [*Frankfurt a. O., Trowitzsch u. Sohn*, 1862.]
Repr. from: Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii.

———. Das Krankenzelt der Charité. 3 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1864].
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1864, i.

———. Das chronische Fussgeschwür als Causalmoment der amyloiden Nephritis. 12 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1866.

———. Zur Theorie des Wundfiebers. 36 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1866.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii.

———. Die Verletzungen durch Kriegswaffen (allgemeine Kriegschirurgie).
In: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1867, i, 2. Abth., B, Abschn. iii, No. 2, 95–530, 15 pl.

———. The same. Lehrbuch der allgemeinen Kriegs-Chirurgie. 462 pp., 15 pl. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.
Repr. from: Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1867 i.

———. Die septische Nephritis. Eine klinisch-experimentelle Studie. 22 pp. 4°. *Breslau, F. W. Jungfers*, 1868.

———. Ueber den heutigen Stand der Forschungen in der Pyämie-Lehre. Habilitations-Rede gehalten in der Aula der Univ. Breslau, 1868. 21 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1869.

———. Zur Lehre von der Pyämie. 3 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1868–9.]
Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1868, vi: 1869, vii.

———. Ueber den Einfluss der Rückenmarks-Verletzungen auf die Körperwärme. Vorläufige Mittheilung. 1 l. 8°. [*Berlin, H. S. Hermann*, 1869.]
Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, No. 17.

———. Plötzlicher Tod durch Shok nach einer Operation. 2 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1871].
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii.

———. Ueber tropische Störungen nach Nervenverletzungen an den Extremitäten. 8 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1871].
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii.

———. Kriegschirurgische Erfahrungen. I. Theil. Vor Metz. Die Schussverletzungen des Auges sind bearbeitet von Dr. Hermann Cohn. viii, 218 pp., 6 photo-lith., 1 col. pl. 4°. *Erlangen, F. Enke*, 1872.

———. Handbuch der Kriegschirurgie. lxvii, xxii, 1028 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.
Deutsche Chirurgie, Lief. 17.

———. Ueber den Shok.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., No. 10 (Chir. No. 5).

———. Ueber die Commotio cerebri.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., No. 27 (Chir. No. 8).

———. Ueber das traumatische Emphysem.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., No. 65 (Chir. No. 22).

———. Ueber die Gefahren des Lufteintritts in die Venen während einer Operation.
In: Samml. klin. Vortr., Leipz., No. 113 (Chir. No. 34).

Fischer (H.) & **Hirschfeld** (E.) Beitrag zum Tetanus traumaticus. 9 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1865.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii.

——— ———. Tinea tonsurans des ganzen Körpers. Pilze dieser Form. 4 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, [1865].
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii.

——— ———. Beitrag zur Lehre von der Fractura femoris subtrochanterica. 6 pp. 8°. [*Berlin, J. Sittenfeld*, 1865.]
Repr. from: Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii.

——— & **Mueller** (Julius). Angebliche Phosphorvergiftung. Wie lange lässt sich der behufs Vergiftung genossene Phosphor in der Leiche nachweisen? 10 pp. 8°. *Berlin, R. Ball*, [1876].
Repr. from: Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv.

Fischer (Heinrich). *See* **Fischer** (Leopold Heinrich).

Fischer (Hendrik Rikkers). * Over het ontstaan van gezwellen in de borstholte. 2 p. l., 48 pp. 8°. *Utrecht, J. de Kruyff*, 1879.

Fischer (Henricus). * Descriptio fungi cum adnexa morbi historia. 23 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf*, 1834.

———. Beschreibung einer bisher noch nicht beobachteten Missbildung im Verlaufe des Darmkanals bei einem neugebornen Kinde, nebst einigen embryologischen Erläuterungen. 26 pp., 2 pl. 4°. *München*, 1843.

Fischer (Hermann). * Die Hypertrophie des Herzens. iv, 28 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1843.

Fischer (Hermannus). * De remediis hæmostaticis externis. 16 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser*, 1839.

Fischer (Herrmann). Bad Teplitz, wie es jetzt ist. Ein Handbuch für Kurgäste. iv, 60 pp. 12°. *Grimma*, 1839.

Fischer (Jacobus Henricus Hermannus). * Libellus academicus solemnis de scrofulis. xxxviii pp. sm. 4°. *Helmstadii, lit. C. G. Fleckeisen*, [1795].

Fischer (Jean-Joseph). * Dissertation sur la fièvre typhoïde. [Giessen.] 32 pp., 1 l. 4°. *Paris, De Lacour & Maistrasse*, 1843.

Fischer (Jo. Georgius). * Analecta ad chloroseos nosologiam. 48 pp. 8°. [*Wurtzburg*], *typ. F. E. Nitribitt*, [1820].

Fischer (Joannes Carolus Hermannus). * De catalepsi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1843].

Fischer (Joannes Eberhardus). * De auditus difficultate circa febrium acutarum decrementum occurrente. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. Hendelianis*, [1767].

Fischer (Joannes Gottlieb.) * De recto et non recto vini circa febres usu. 27 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Mullieranis*, [1733].

Fischer (Joannes Gustavus). * Amphibiorum nudorum neurologiæ specimen primum. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 4°. *Berolini, typ. Schlesinger*, [1843].

Fischer (Joannes Henricus). De Hippocrate, ejus scriptis eorumque editionibus. xix pp. 4°. *Coburgi, typ. Ahlianis*, [1777].

———. * De cerebri ejusque membranarum inflammatione et suppuratione occulta. 19 pp. sm. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1781].

———. De morbis cutaneis specimen i. Quo de crusta lactea adultorum agit. xx pp. 4°. *Gottingæ, J. C. Dieterich*, [1785].

Fischer (Joh. Adam). * Ueber Hypertrophie der Leber. vi, 7–20 pp. 8°. *München, C. Wolf*, 1848.

Fischer (Joh. Andreas) [1667–1729]. Consilia medica, quæ in usum practicum et forensem pro scopo curandi et renunciandi adornata sunt; accessit ejusdem autoris: Consiliarus metallicus. 6 p. l., 264 pp., 4 l., port. 12°. *Francof. a. M., J. M. Sande*, 1705.

———. Consilia medica continuata . . . accessit ejusdem autoris: Mantissa medicamentorum singularium. 2 p. l., 312 pp., port. 12°. *Francof. a. M., J. M. Sande*, 1705.
Bound with the preceding.

———. Consilia medica iterum continuata . . . atque singularibus experimentis, inter arcana domestica hactenus reservatis, illustrata sunt; accessit: Beati Grügneri, M. L., Tractatus desideratissimus de materia perlata, curante auctore ab interitu vindicatus et præfatione nova instructus. 272 pp., 2 l. 12°. *Francof. a. M., J. M. Sande*, 1712.
Bound with the preceding.

———. [Pr.] syrupum longæ vitæ offert. [Cum vita Christian Thomæ.] 3 p. l. 4°. *Erfordiæ, typ. J. H. Groschii*, [1718].

———. Responsa practica et forensia selecta ab anno mdccvi, usque ad annum mdccxiix, quibus una cum indice generali loco mantissæ accessit Grügnerus redivivus, sive tr. de polychresta materia perlata, auctoris industria bono publico redditus, monitisque necessariis in prima fronte illustratus. 3 p. l., 163 pp., 1 l. 12°. *Francof. et Lipsiæ, C. Weinmann*, 1719.
Bound with his: Consilia medica. 12°. *Francof. a. M.*, 1705.

———. Antiquissimum fruendæ carnis usum planum facit atque comprobat, simul porcinam ab insimulata malitia ista vindicans, quod nempe anceps hoc cibarii genus ad lepram corpora præcipitet. [Cum vita candidati Jo. Hieronymi Kniphof.] 4 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1721].

———. [Pr.] quam maxime vult commendatam religionem medici. [Cum vita Frid. Gott. Casel.] 4 l. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1721].

———. [Pr.] proponit idiosyncrasiam miraculosam sanitatem amissam solo contactu restituendi, in quibusdam personis illustribus conspicuam. [Cum vita David. Casp. Roehner.] 3 l. 4°. *Erfordiæ, typ. J. M. Funckii*, [1724].

———. [Pr.] commendat temperamentum medici. [Cum vita Ambrosii Guilielmi de Buntsch.] 4 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1725].

———. [Pr.] recenset priscorum adversus fascina remedia, scitissimum illud præfiscine, atque deum fascinum. [Cum vita Christ. Frider. Gensel.] 4 l. sm. 4°. *Erfordiæ, typ. Groschianis*, [1725].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 208.

——— & **Kulbel** (Godofredus). Hepatitis pegaviæ in circulo Lipsiensi epidemice grassans observata et curata. *Erfordiæ*, 1718.
In: Haller. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ* 1758, v, 143–152.

de Fischer (Joh. Benjamin). * De modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 39 pp., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat., C. et G. J. Wishoff*, 1743.

Fischer (Joh. Bernhardus) [1685–1772]. * De mania. 20 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex. off. G. Van de Water*, 1709.

———. De senio ejusque gradibus et morbis, nec non de ejusdem acquisitione tractatus . . . Accesserunt præterea desiderati Franc. Ranchini, et Floyeri Gerocomicarum, amplæ sciagraphiæ: nec non Welstedii et Dethardingii, conspirante quasi ad longævitatem fato, eodem mdccxxiv anno, cum Floyeri Geroc. edita commenta, tribus verbis indigitata. Ed. secunda. 324 pp., 2 l. 12°. *Erfordiæ, in off. Weberiana*, 1760.

Fischer (Joh. Bernhardus)—continued.

———. De febre miliari, purpura alba dicta, e veris principiis eruta et confirmata, tractatus, per longam experientiam collectus. 7 p. l., 126 pp., 1 l. 8°. *Rigæ, J. F. Hartknoch*, 1767.

For Biography, see Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 229 (M. Heine).

Fischer (Joh. Caspar Wilhelm). * Over de ontsteking van het hartezakje. 4 p. l., 95 pp. 8°. *Leiden, Jac. Hazenberg, Corn's zoon*, 1867.

Fischer (Joh. Christianus)[1]. * De asthmate. 24 pp. 4°. *Lipsiæ, lit. Gözianis*, [1710].

———. * Diss. sistens σκιαγραφίαν pathologiæ vere medicæ. 39 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1711].

See, also, **Teutscher** (Jo. Gotthardus) & **Fischer** (Joh. Christ.) De philtris. 4°. *Lipsiæ*, [1711].

Fischer (Joh. Christianus)[2]. * De phrenitide idiopathica. 26 pp. 4°. *Rintelii, A. H. Roesendahl*, [1778].

Fischer (Joh. Christophorus). * De malo hypochondriaco. 9 l. 4°. *Erfurti, lit. J. H. Groschii*, [1713].

Fischer (Joh. Conradus). * Diss. sistens explanationem adfectus maniaci levioris rarissimo sensuum quorundam augmento stipati. 32 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1734].

Fischer (Joh. Frider.)

See **Actuarius** (Joannes). Ακτουαρίου περιενεργειῶν [etc.] 8°. *Lipsiæ*, 1774.

Fischer (Joh. Georgius)[1]. * De fulmine. 13 l. 4°. *Jenæ, characteribus J. Nisii*, 1665.

Fischer (Joh. Georgius)[2]. * Ægrum sphacelo scroti venereo cum febri symptomatica acuta conjuncto laborantem feliciter curatum sistit. 21 pp. sm. 4°. *Jenæ, lit. Croekerianis*, [1739].

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).

Fischer (Joh. Henricus).

See **Mirus** (Adam. Erdmann.) & **Fischer** (Joh. Henricus). De monstris. 4°. *Wittenbergæ*, [1681].

Fischer (Joh. Jacobus). * Calculos in vesica fellea repertos submittit. 18 pp., 3 l. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Sigmundi*, [1724].

Fischer (Joh. Leonhardus) [1760–]. * Tæniæ hydatigenæ in plexu choroideo nuper inventæ historia. Inseruntur quædam observationes circa vermes intestinales. 44 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ, ex. off. Kindelia*, [1789].

———. The same. 44 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiæ, Crusius*, [1789].

See, also, **Seidel** (J. F.) Index musei, etc. 4°. *Kiliæ*, 1818.—**Werner** (Paulus Christianus Fridericus). Vermium intestinalium præsertim tæniæ humanæ, etc. 8°. *Lipsiæ*, 1782–8.

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Fischer (Joh. Ludovicus). * In morbis specimina quædam. 23 pp. sm. 4°. [*Tubingæ*], *lit. Roebelianis*, [1730].

———. Descriptio anatomica nervorum lumbalium sacralium et extremitatum inferiorum. 2 p. l., 56 pp., 4 pl. imp. fol. *Lipsiæ, apud S. L. Crusium*, 1791.

Fischer (Joh. Nepomuk) [1777–1848]. Lehrbuch der gesammten Entzündungen und organischen Krankheiten des menschlichen Auges, seiner Schutz- und Hilfsorgane. xx, 411 pp., 6 l. 8°. *Prag, Borrosch u. André*, 1846.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Fischer (Joh. Petrus). * De casu ab alto. 30 pp., 1 l. sm. 4°. *Jenæ, lit. Krebsianis*, [1684].

Fischer (John). * An inaugural dissertation, containing some observations on the pelvis of the mammalia. 26 pp. 8°. *Manchester, W. Irwin*, 1848.

Bound with: Clay (C.) Brit. Rec. of Obst. Med. & Surg. 8°. *Manchester*, 1848, i.

von Fischer (Joseph). * De organicis cerebri morbis. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., E. J. Dalkowski*, 1852. C.

Fischer (Josephus). * De amputatione. 2 p. l., 20 pp. 4°. *Berolini, typ. Acad. regia scientiarum*, 1826.

Fischer (Josephus Antonius). * De variis luem veneream curandi methodis. 16 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis*, 1826.

Fischer (Josephus Sebastianus). * De cupri effectu. 30 pp. 8°. *Monachii, typ. Hübschman-Aanianis*, 1831.

Fischer (K.) Militairärztliche Skizzen aus Süddeutschland und Böhmen. vi, 124 pp. 8°. *Aarau, H. R. Sauerländer*, 1867.

Fischer (Lævin). Corpus medicinæ imperiale, facili idea per certa et apodictica neotericorum veræ artis principia ac panacei remediorum methodicorum, chymiatricorum specificorum normam, digestum; annexis examine candidatorum medicinæ hactenus consueto resolutione casuum et aphorismorum Hippocrat. genuina. 7 p. l., 776 pp. 12°. *Hemipoli, sumpt. Hynitzschianis*, 1680.

See, also, **Mercklinus** (Georg. Abraham). Sylloge physico-medicinalium casuum incantationi, etc. 4°. *Norimbergæ*, 1698.

Fischer (Leop. Heinrich). Das Museum für Urgeschichte und Ethnographie an der Albert-Ludwigs-Hochschule in Freiburg. viii, 55 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppen u. Sohn*, 1875.

See, also, **Universität** Freiburg. Reden, [etc.] 4°. *Freiburg*, 1875.

Fischer (Leopoldus V.) * De diabete mellito. 35 pp. 8°. *Pragæ, J. Spurny*, [1837].

Fischer (Moriz). * Beschreibung einer Scharlach-Epidemie. 30 pp. 12°. *Vaihingen a. d. Enz, F. Berwick*, 1838.

Fischer (N. W.) * De modis arsenici detegendi. iv, 5–23 pp. 4°. *Vratislaviæ, typ. Grassio-Bartianis*, [*n. d.*]

Fischer (Otto). * De rariore encephalitidis casu deque striis medullaribus in ventriculo quarto obviis. 32 pp., 2 l., 2 pl. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Fischer (Otto Theodor). * Ueber die Laryngotracheotomie behufs der Exstirpation von Kehlkopfneubildungen. 7 l. 4°. *Leipzig, C. G. Naumann*, 1867. [P., v. 195.]

Fischer (Paul)[1]. * Des soins consécutifs à la trachéotomie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 159.

——— & **Bricheteau** (F.) Traitement du croup ou angine laryngée diphthéritique. (Mémoire couronné par la Société impériale de sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, au concours de 1861.) 2. éd. vii, 120 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1863.

Fischer (Paul)[2]. * Considérations cliniques sur la fièvre jaune. 39 pp., 1 l., 4 tab. 4°. *Nancy, N. Collin*, 1879, 1. s., No. 99.

Fischer (Philipp). * Ueber Hæmatocele retrouterina. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1869. C.

Fischer (Philippus) [1744–1800]. * An deligatio funiculi umbilicalis in neonatis absolute necessaria sit? 2 p. l., 38 pp., 1 l. 4°. [*Ingolstadt*], *typ. J. F. Lutzenberger*, [1777].

For Biography, see **Niederhuber** (C. J.) Eulogium, etc. 4°. *Landishuti*, 1800.

Fischer (Robert). * Drei Fälle von Ostitis cranii traumatica purulenta. 31 pp. 8°. *Breslau, R. Nischkowsky*, 1869.

Fischer (Robertus). * De atelectasi pulmonis infantilis. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. B. Schlesinger*, [1851].

Fischer (Roman). Beiträge zur Lehre über die Hernia obturatoria. 3 p. l., 53 pp., 12 pl. 4°. *Luzern, J. Kaiser*, 1856.

Fischer (Rudolphus Ignatius). * De morbis hereditariis. 57 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase*, 1825.

Fischer (S. C.)
Co-Editor of: **Medicinische** Jahrbücher des kaiserl. königl. österreichischen Staates, Wien, 1839–48.—**Oesterreichische** medicinische Wochenschrift, Wien, 1841–8.

Fischer (Sebastian).
See **de Gross** (Ernest.) Opera medica posthuma. 8°. *Stuttgardtiæ, Tubingæ, et Monachii*, 1831–2.

Fischer (Theod. Alex. Frid.) * Nonnulla de puris indole ejusque a pituita discernendi methodis. 61 pp. 8°. [*Dorpat*], *typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Fischer (Traugott Fridericus). * De phellandrii aquatici usu medico novis observationibus periculisque comprobato. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 4°. *Vitembergæ, lit. Tzschiedrichii*, [1799].
For Biography, see **Kreysig** (Frid. Lud.)

Fischer (Walther). * Ueble Zufälle bei Ausspülungen der Gebärmutterhöhle ausser und in dem Wochenbett, nebst Vorschlägen zu ihrer Verhütung. 116 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1879.

Fischer (Wilh. Carl). Compendium der chirurgischen Pathologie und Therapie. xvi, 410 pp. 8°. *Wien, C. Schönewerk*, 1864.

Fischer (Wilhelm)[1]. Der Badeort Lippspringe und sein Feind. 20 pp. 16°. *Paderborn, F. Herle u. Comp.*, 1856.

———. Die Heilquelle zu Lippspringe in Westphalen. Brunnenärztliche Mittheilungen über ihre Wirkung bei Lungenkrankheiten. 2. Aufl. 1 p. l., 84 pp. 12°. *Berlin, H. F. Enslin*, 1858.

Fischer (Wilhelm)[2]. * Ueber die Reposition des Funiculus umbilicalis. 37 pp. 8°. *Jena, M. Hermsdorf*, 1879.

Fischhof (*Adolf*) [1816–].
Portrait and Biography in: **Collection**—van Kaathoven.

Fischl (Gustavus). * De uroscopia et uromantia. 25 pp. 8°. *Pragæ, apud J. vid. Vetterl* [1836].

Fischl (Josef).
Co-Editor of: **Aerztliches** Correspondenzblatt für Böhmen, Prag, 1873–4.

Fischlin (J.) * De la nature et du traitement de la fièvre nerveuse. 16 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 7, v. 108.

Fiselbrand (L.-E.) * Des vibrations thoraciques dans les épanchements pleurétiques. 71 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 54.

Fiselbrand (Michel). * Dissertation sur la chlorose. 24 pp. 4°. *Paris, an XIII* [1805], No. 450, v. 55.

Fish.
See, also, **Brain** (*Comparative anatomy of*); **Cranium** (*Anatomy of, Comparative*); **Ear** (*Comparative anatomy of*); **Eels**; **Embryology**; **Extremity** (*Lower*); **Eye** (*Comparative anatomy of*); **Fishermen**, *etc.*; **Generation**; **Heart**, **Liver**, *Comparative anatomy of.*

Agassiz (L.-J.-R.) Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. Embryologie des salmones par C. Vogt. 8°. *Neuchâtel*, 1842.

Berlak (S.) * Symbola ad anatomiam vesicæ natatoriæ piscium. 8°. *Regimontii Pr.*, [1834].

Brutzer (G. G.) * De scaphiryncho Ratinescii disquisitiones anatomicæ. 8°. [*Dorpat*], 1859.

Cobbold (T. S.) Description of a malformed trout, with preliminary remarks. 8°. *Edinburgh*, 1855.
Repr. from: Edinb. N. Philos. J.

Cope (E. D.) & Yarrow (H. C.) Report upon the collections of fishes made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873, and 1874. 4°. [*Washington*, 1875?]
Cutting from: Rep. Exp. for Expl. west of 100. Meridian (Wheeler), v, Zoology.

Ecker (A.) Untersuchungen zur Ichthyologie angestellt in der physiologischen und vergleichend-anatomischen Anstalt der Universität Freiburg. 4°. *Freiburg i. Br.*, 1857.

Franque (H.) * Afferuntur nonnulla ad amiam calvam (Lin.) accuratius cognoscendam. fol. *Berolini*, [1847].

Friant (A.) * Recherches anatomiques sur les nerfs trijumeau et facial des poissons osseux. roy. 8°. *Nancy*, 1879.

Gill (T.) Arrangement of fishes, or classes of pisces, marsipobranchii, and leptocardii. 8°. *Washington, D. C.*, 1872.

Girard (C.) Contributions to the natural history of the fresh-water fishes of North America. A monograph of the cottoids. 4°. *Washington, D. C.*, 1851.

Girod (P.) * Les poissons d'après Aristote; leurs applications à l'hygiène et à la thérapeutique d'après les médecins grecs, d'Hippocrate à Actuarius. 4°. *Paris*, 1880.

Goode (G. B.) Catalogue of the fishes of the Bermudas. Based chiefly upon the collections of the United States National Museum. 8°. *Washington*, 1876.

Hertwig (R.) * Die lymphoiden Drüsen auf der Oberfläche des Störherzens. 8°. *Bonn*, 1872.

Hyrtl (J.) Ueber Ampullen am Ductus cysticus der Fische. 4°. *Wien*, 1868.

Kuehm (C. G.) [Pr.] collectanea de Marcello Sidita ii. 4°. [*Lipsiæ*, 1834.]

Langguth (G. A.) [Pr.] de nuptiis piscium innumera prole beatis præfatus. 4°. *Vittembergæ*, 1780.

McDonnell (R.) On the system of the lateral line in fishes. 4°. *Dublin*, 1862.
Repr. from: Tr. Roy. Irish Acad., xxiv.

Monro (A.) The structure and physiology of fishes explained, and compared with those of man and other animals. fol. *Edinburgh*, 1785.

Pouchet (G.) Sur les rapides changements de coloration provoqués expérimentalement chez les poissons. 4°. [*Paris*], 1871.

Salbey (R.) * Ueber die Structur und das Wachsthum der Fischschuppen. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

Stark (J.) On changes observed in the colour of fishes. 8°. [*n. p.*, 1830.]

Suckley (G.) Notices of certain new species of North American salmonidæ, chiefly in the collection of the N. W. Boundary Commission. Read before the New York Lyceum of Natural History, June, 1861. 8°. [*New York*, 1861?]

Thilo (O.) * Die Sperrgelenke an den Stacheln einiger Welse, des Stichlinges und des Einhornes. 8°. *Dorpat*, 1879.

Trillerus (D. W.) [Pr.] de probabili caussa polyporum ac sepiarum piscium festo amphidromiæ die puerperis oblatorum. 4°. *Vitembergæ*, [1780].

United States Commission of Fish and Fisheries. Pt. I. Report on the condition of the sea fisheries of the south coast of New England in 1871 and 1872. (With supplementary papers.) Pts. II–VII. Reports of the commissioner for 1872–3 to 1879. A. Inquiry into the decrease of the food-fishes. B. The propagation of food-fishes in the waters of the United States. (With supplementary papers.) By Spencer F. Baird, commissioner. 7 v. 8°. *Washington*, 1873–82.

Wittzack (J. C. A.) * De piscium cerebro et systemate nervoso. 8°. *Berolini*, [1817].

Yarrow (H. C.) & Henshaw (H. W.) List of marine fishes collected on the coast of California, near Santa Barbara, in 1875. 8°. *Washington*, 1878.

Bell (F. J.) The eye-like spots in fishes. Pop. Sc. Rev., Lond., 1881, n. s., v, 221–234, 1 pl.—**Bert** (P.) Re-

Fish.

production de l'extrémité caudale enlevée chez des poissons osseux. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 100. ———. Sur la raison pour laquelle certains poissons vivent plus longtemps à l'air que certains autres. *Ibid.*, 1868, Par., 1869, 4. s., v, 49–51. ———. Sur la quantité de sang et d'oxygène contenue dans le corps d'un marsouin; comparaison avec le chien. *Ibid.*, 1878, Par., 1880, 6. s., v, 279–281.—**Blanchard** (R.) Mittheilungen über den Bau und die Entwickelung der sogenannten fingerförmigen Drüse bei den Knorpelfischen. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877–80, 179–192, 2 pl. *Also, transl.:* J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1878, xiv, 442–450.—**Blecker** (P.) Ueber das Vorkommen von Fischen in Echinodermen und über eine neue Species von Oxybeles. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 255–257.—**Boas** (J. E. V.) Ueber den Conus arteriosus bei Butirinus und bei anderen Knochenfischen. Morphol. Jahrb., Leipz., 1880, vi, 527–534, 1 pl.—**Brock** (J.) Beiträge zur Anatomie und Histologie der Geschlechtsorgane der Knochenfische. *Ibid.*, 1878, iv, 505–572, 2 pl.—**Cleland** (J.) On the anatomy of the short sun-fish (Orthagoriscus mola). Nat. Hist. Rev., Lond., 1862, ii, 170–185.—**Cope** (E. D.) On the plagopterinæ and the ichthyology of Utah. Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1874–5, xiv, 129–139. *Also*, Reprint.—**Davy** (J.) On the temperature of some fishes of the genus thynnus. *In his:* Researches Phys. & Anat., 8°, Lond., 1839, i, 218–227. ———. On the male organs of some of the cartilaginous fishes. *Ibid.*, ii, 436–461.—**Day** (F.) Catalogue of Indian fresh water fishes. Madras Q. J. M. Sc., 1868, 2. s., i, 1; 328.—**Dönitz** (W.) Ueber die Gelenke an der Rücken- und Afterflosse der Teuthies C. Val. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1867, xxxiv, 210–220, 1 pl.—**Dowler** (B.) Discovery of viviparous fish in Louisiana. N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 430–432.—**Duval** (M.) Sur l'existence chez les poissons d'un noyau antérieur de l'hypoglosse. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 12.—**Flourens** (P.) Expériences sur le mécanisme de la respiration des poissons. *In his:* Mém. d'anat. et de physiol. comp., 4°, Par., 1844, i, 75–93, 2 pl.—**Goodsir** (J.) On certain peculiarities in the structure of the short sun-fish (Orthagoriscus mola). *In his:* Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, i, 394–400.—**Handyside** (P. D.) History of the sternoptixinæ, a family of the osseous fishes, and their anatomical peculiarities, with a description of the Sternoptix celebes, a species not hitherto noticed. Edinb. N. Phil. J., 1839, xxvii, 324–331, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Henneguy** (L. F.) Sur un infusoire flagellé ectoparasite des poissons. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 137–139.—**Hertwig** (O.) Ueber das Hautskelet der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1876, ii, 328, 6 pl.; 1879, v, 1, 3 pl.; 1881, vii 1, 4 pl.—**Hoffmann** (C. K.) Zur Ontogenie der Knochenfische. Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch., Amst., 1881, xxi, pt. 8, 1–168, 7 pl.—[**Kidder** (J. H.)] The animal heat of fishes. Nature, Lond., 1879–80, xxi, 156.—**M'Kendrick.** On the respiratory movements of fishes. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879–80, xiv, 461–466, 1 pl.—**Mitsukuri** (K.) On the structure and significance of some aberrant forms of lamellibranchiate gills. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 595–608, 1 pl. *Also:* Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1882, ii, no. 2, 257–270, 1 pl.—**Moreau** (A.) Expériences et considérations sur l'influence de la pression sur la vie et les fonctions des poissons. Compt. rend. Soc. de biol. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 125.—**Müller** (J.) Physiologische Bemerkungen über die Statik der Fische. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, xii, 456–464.—**Otto** (A. W.) Ueber ein Rudiment vom Becken bei einer Forellenart. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 301–304, 1 pl.—**Parker** (W. K.) Abstract of lectures on the metamorphosis of suctorial fishes and batrachia. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 756.—**Pouchet** (G.) Du rôle des nerfs dans les changements de coloration des poissons. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 71–74. *Also*, Reprint. ———. Du développement du squelette des poissons osseux. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 288–308. ———. Note sur un changement unilatéral de couleur produit par l'ablation d'un œil chez la truite. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 364. ———. Nouvelle note sur le changement unilatéral de couleurs produit par l'ablation d'un œil chez la truite. *Ibid.*, 1878, Par., 1880, 6. s., v, 344.—**Reissner** (E.) Ueber die Schwimmblase und den Gehörapparat einiger Siluroiden. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, xxvi, 421–438, 12 pl.—**Richet** (C.) De quelques faits relatifs à la digestion chez les poissons. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., x, 536–558.—**Ritgen.** Eintheilung der Fische in natürliche Familien. Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1828, i, 2. Hft., 25–44, 1 tab.—**Rosenhauer.** Ueber die in der Umgegend von Erlangen vorkommenden Fische. Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1858, i, 165–188.—**Salbey** (R.) Ueber die Structur und das Wachsthum der Fischschuppen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1868, xxxv, 729–749, 1 pl.—**Segond.** Des affinités squelettiques des poissons. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1873, ix, 511; 607, 1 tab.—**Solger** (B.) Zur Kenntniss der Seitenorgane der Knochenfische. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1877, xv, 657; 817. ———. Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvii, 95–113, 1 pl. ———. Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische; die Seitenorgane der Selachier. *Ibid.*, 1880, xvii, 458–479, 1 pl. ———. Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische. III. Die Seitenorgane der Knochenfische. *Ibid.*, xviii, 364–390, 1 pl. ———. Zur Kenntniss der Verbreitung von Leuchtorganen bei Fischen. *Ibid.*, 1880–81, xix, 147–152.—**von la Valette St. George.** Ueber den Bau der "Fettflosse". *Ibid.*, 1879, xvii, 187–193, 1 pl.—**Wiedersheim** (R.) Zur Histologie der Dipnoër-Schuppen. *Ibid.*, 1880, xxv, 122–129, 1 pl. ———. Ueber das Becken der Fische. Morphol. Jahrb., Leipz., 1881, vii, 326.—**Yarrow** (H. C.) La pisciculture aux États-Unis. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1873, Par., 1874, ii, 539–542.

Fish (*Diseases of*).

See, also, **Fish** (*Parasites of*).

Bonnet. Ichthyopathologisches. Jahresb. d. k. Centr.-Thierarznei-Schule in München 1881–2, Leipz., 1883, iv, 101–119.—**Christison** (R.) The salmon disease. Lancet, Lond., 1879, i, 636.—**Epidemic** among fish. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 55.—**Forel** (F.-A.) Enquête sur l'épizootie de typhus qui a sévi sur les perches du lac Léman en 1873. Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne, 1874–5, xiii, 400–411.—**Forel** (F.-A.) & **du Plessis** (G.) Étude sur le typhus des perches; épizooties de 1867 et 1868. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 211; 229.—**Huxley** (T. H.) A contribution to the pathology of the epidemic known as the "salmon disease". Proc. Roy. Soc. Lond., 1881–2, xxxiii, 381–389. *Also* [Abstr.]: Nature, Lond., 1881–2, xxv, 437–440.—**Lecadre** (A.-A.) Note critique sur la coïncidence des épidémies humaines avec celles des poissons. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1833, iii, 52–57.—**Liégey.** Affection scorbutique typhique chez les poissons. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 22–24.—**Lion** sen. Die Krankheiten der Fische und Schaalthiere in sanitäts-polizeilicher Beziehung. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 61; 75; 83; 1868, xx, 9; 17.—**Lorscheid.** Gutachten über das plötzliche und massenhafte Absterben der Fische in der Aa oberhalb Münster. Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1873, ii, 110–112.—**Ogle** (J. W.) Fatal epidemic (typhoid) disease among fish, whose blood during life contained bacteria. Lancet, Lond., 1873, ii, 657.—**Ortega** (A. N.) Ensayo de una explicacion del origen de las grandes mortandades de peces en el golfo de México. [Rev. by P. Garcia.] Emulacion, Mérida, 1877–9, iii, 278–280.—**Pétavel** (J.) Études sur le typhus de perches; épizooties de 1867 et 1868. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 487.—**Rayer** (P.) Exposé succinct des principales observations faites jusqu'à ce jour sur les maladies et sur les anomalies des poissons. Arch. de méd. comp. (Rayer), Par., 1843, i, 245–308.—**Tait** (L.) Note on some peculiar tumours found on the gasterosteus trachurus. J. Anat. & Physiol., Lond., 1870, iv, 12.—**Walpole** (S.) & **Huxley** (T. H.) On saprolegnia in relation to the salmon disease. [*Extr. from:* Twenty-first Annual Rep. H. M.'s Inspectors of Salmon Fisheries.] Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 311–333.

Fish (*Electrical*).

See, also, **Torpedo.**

GEMMINGER (M.) * Elektrisches Organ von Mormyrus und Schwanzskelet von Eryx. 8°. *München*, 1847.

WILSON (G.) On the electric fishes as the earliest electric machines employed by mankind. 8°. *Edinburgi*, 1857.

Repr. from: Edinb. New Philos. J., 1857, n. s.

Babuchin. Entwickelung der electrischen Organe und Bedeutung der motorischen Endplatten. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1870, viii, 241; 257. ———. Ueber die Bedeutung und Entwickelung der pseudoelectrischen Organe. *Ibid.*, 1872, x, 545–548. ———. Ueber den Bau der electrischen Organe beim Zitterwels. *Ibid.* 1875, xiii, 129; 145; 161. ———. Beobachtungen und Versuche am Zitterwelse und Mormyrus des Niles. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1877, i, 250–274, 1 tab. ———. Ueber die Präformation der elektrischen Elemente im Organ der Zitterfische, und den von Hrn. Weyl dawider gerichteten Angriff. Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 414–419.—**Du Bois-Reymond** (E.) Ueberlebend nach Berlin gelangte Zitterwelse aus West-Afrika. (Aus den Monatsberichten der königl. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 1858, Jan.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1858, v, 109–136. ———. Ueber. die Fortpflanzung des Zitteraales (Gymnotus electricus). Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 76–86. ———. Vorläufiger Bericht über die von Prof. Gustav Fritsch in Aegypten und am

Fish (*Electrical*).

Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen; zweite Hälfte. [*From:* Sitzungsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1882, 23. St., 477.] *Ibid.*, 387-413.—**Fritsch** (G.) Ueber die in Aegypten angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen Fischen. (Vorl. Ber.) [*From:* Monatsb. d. k. preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berl., 1881, 1149.] *Ibid.*, 61-75.—**Goodsir** (J.) On the electrical apparatus in torpedo, gymnotus, malapterurus, and raia. Edinb. M. J., 1855-6, i, 139; 277. *Also, in his:* Anat. Mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 289-305.—**Hartmann** (R.) Bemerkungen über die elektrischen Organe der Fische. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1861, xxviii, 646, 1 pl.: 1862, xxix, 762.—**Keferstein** (W.) Beitrag zur Geschichte der Physik der elektrischen Fische. (Aus den Nachrichten der G. A. Universität und der königl. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen, 1859.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 158-172.—**Kupffer** (C.) & **Keferstein** (W.) Untersuchung über die electrischen Organe von Gymnotus electricus und Mormyrus oxyrhynchus. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3. R., ii, 344-356, 2 pl.—**Marey** (E.-J.) Nouvelles recherches sur les poissons électriques; caractères de la décharge du gymnote; effets d'une décharge de torpille, lancée dans un téléphone. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxxviii, 318-321.—**Murray** (C. F.) Poisonous sting; inflammation of lymphatics; bicarbonate of soda. Lancet, Lond., 1880, i, 33.—**Pacini** (F.) Sulla struttura intima dell' organo elettrico del gimnoto, e di altri pesci elettrici; sulle condizioni elettro-motrici di questi organi, e loro comparazione a diverse pile elettriche. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 305; 321; 329; 346.—*Also*, Reprint.—**Panceri** (P.) Notizie sopra il siluro elettrico. Ann. univ. di med., Milano, 1858, clxv, 489. ———. Nota intorno ai pesci elettrici. *Ibid.*, 1859, clxvii, 102.—**Peters** (W.) Ueber den Bau des elektrischen Organes bei dem Zitterwels, Malapterurus electricus Lacep. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1845, 375-377, 1 pl.—**Rittenhouse.** Experiments on the Gymnotus electricus, or electrical eel, made at Philadelphia, about the year 1770. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, pt. 2, 96-100.—**Robin** (C.) Mémoire sur la démonstration expérimentale de la production d'électricité par un appareil propre aux poissons du genre des raies. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 507; 577, 3 pl. *Also:* Compt. rend. Soc. de biol. 1865, Par., 1866, 4. s., ii, pt. 2, 3-27. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1866, xxi, 110; 129; 160.—**Sachs** (C.) Beobachtungen und Versuche am südamerikanischen Zitteraale. Arch. f. Physiol., Leipz., 1877, i, 66-95, 1 tab.—**Schultze** (M.) Ueber die elektrischen Organe der Fische. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1862, xxix, 470-480.

Fish (*Parasites of*).

See, also, **Cysticercus.**

Donnadieu (A.-L.) Contribution à l'histoire de la ligule. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1877, xiii, 321; 451, 7 pl. *Also* [Abstr.]: Lyon méd., 1877, xxiv, 563-567.—**Goodsir** (J.) On the conferva which vegetates on the skin of the gold-fish. [*From:* Ann. Mag. Nat. Hist., 1842.] *In his:* Anat. mem., 8°, Edinb., 1868, ii, 345-350.—**Henneguy** (L.-F.) Sur un infusoire flagellé, ectoparasite des poissons. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 658-660.—**Hilgendorf** (F.) & **Paulicki** (A.) Infusionsthiere als Hautparasiten bei Süsswasserfischen. Centralbl. f. d. med. Wissensch., Berl., 1869, vii, 33-35.—**Mitrophanow** (P.) Beiträge zur Kenntniss der Hämatozoen; neue monadenförmige Parasiten des Fischbluts, ihnen ähnliche Organismen und ihre Beziehung zu den Blutelementen. Biol. Centralbl., Erlang., 1883, iii, 35-44.—**Olivier** (L.) & **Richet** (C.) Les microbes des poissons marins. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 384-386.—**Saint-Cyr.** Sur un parasite de la tanche. Lyon méd., 1877, xxiv, 527-530.

Fish (*Poisonous*). [*Includes, also, poisoning by oysters, mussels, and the crustacea.*]

See, also, **Mackerel** (*Poisoning by*).

D'ARRAS (L.) *Sur les accidents causés par les poissons. 4°. *Paris*, 1877.

AUBERT. Blessure produite par une pastenaque. 8°. *Paris*, 1861.

AUTHENRIETH (H. F.) Ueber das Gift der Fische, mit vergleichender Berücksichtigung des Giftes von Muscheln, Käse, Gehirn, Fleisch, Fett und Würsten, so wie der sogenannten mechanischen Gifte. 12°. *Tübingen*, 1833.

Also [Rev.], *in:* Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xix. Ergnzngshft., 304-312.

BALBAUD (L.) *Étude sur l'empoisonnement par les moules et autres coquillages. 4°. *Paris*, 1870.

Fish (*Poisonous*).

BEHRENS (R. A.) *De affectionibus a comestis mytulis. sm. 4°. *Hannoveræ*, [1735].

COUTAUD (H.) *Observations sur sept cas d'empoisonnement par le foie de requin à l'île des Pins (Nouvelle-Calédonie), en 1873. 4°. *Montpellier*, 1879.

LIPP (F. J.) *De piscibus venenatis, sectio prima, continens enumerationem generum et specierum, additis veneficii exemplis. 8°. *Tubingæ*, [1829].

MOEHRING (P. H. G.) Mytulorum quorumdam venenum et ab eo natas papulas cuticulares epistola, etc. sm. 4°. *Bremæ*, 1742.

SICHLER (I.) *De piscibus venenatis, sectio altera, continens tum additamenta ad priorem partem, tum mechanici piscium veneni et omnino mechanicorum venenorum explorationem. 8°. *Tubingæ*, [1830].

Akashi (T.) [On poisoning by fish, tetraodon, etc.] Tokei, Ijishinshi, 1880, no. 27, June 15.—**Anderson** (I. W.) Notes of a fatal case of acute pemphigus and gangrene, following a meal of putrid conger eel. Lancet, Lond., 1873, i, 875.—**Baroncelli** (U. G.) Caso di veneficio per baccalà. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1861, iv, 360.—**Bennett** (G.) On the "toad fish" (Tetraodon Hamiltoni) of New South Wales (poisonous). N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 176; 305, 1 pl.—**Berkowsky** (A.) Ueber das Fischgift; nach dem russischen Original, mit kritischen Bemerkungen begleitet von Dr. Al. v. Kieter. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 33; 41; 186.—**Bilin** (M. A.) Anatomo-patolog. osobennosti, vstrechaemija u otravishichsja riboi. [Pathological condition in persons destroyed by eating poisonous fish.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 654.—**Bouchardat.** Note sur l'empoisonnement par les moules. Ann. d'hyg., Par., 1837, xvii, 358-361.—**Bourienne.** Mémoire sur les effets de la piqûre des arêtes de la vive. J. de méd. mil., Par., 1782, i, 371-382.—**Brooks** (W.) A family poisoned by eating agar. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1850-51, vii, 437-439.—**Bruun** (O.) Et Tilfælde af atrofisk Spinalparese fremkaldt ved Muslingeforgiftning. [Spinal paralysis from eating poisonous muscles.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1879, 2. R., vi, 181-187.—**Bullock** (H.) Case of poisoning by fish. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 85.—**Burrows** (G. M.) An account of two cases of death from eating mussels; with some general observations on fish-poison. Lond. M. Reposit., 1815, iii, 415-476.—[**Cases.**] Cas d'empoisonnement par des harengs gâtés. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 652-654.—Empoisonnement par les œufs de barbillon. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 328.—Poisoned by eating part of a lobster; [death]. Statist. Rep. Health Navy 1857, Lond., 1859, 87.—A case of poisoning from mussels. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 591.—Death from eating mussels. Lancet, Lond., 1880, i, 875.—**Chevallier** (A.) Empoisonnement par les moules, combattu avec succès par le lait. J. de chim. méd., etc., Par., 1837, 2. s., iii, 132-135.—**Chevallier** (J.-B.-A.) & **Duchesne** (E.-A.) Mémoire sur les empoisonnements par les huîtres, les moules, les crabes, et par certains poissons de mer et de rivières. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 387; xlvi, 108. *Also*, Reprint.—**Chisholm** (C.) On the poison of fish. Edinb. M. & S. J., 1808, iv, 392-422.—**Clarke** (V. C.) Poisoning by fish. Med. Times, Lond., 1845, xii, 182.—**Cohn** (H.) Ueber Sehstörungen nach Vergiftungen durch Wildpastete und Hecht. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1879, Bresl., 1880, lvii, 82-87. *Also:* Wien. med. Bl., 1880, iii, 13-15. *Also:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880, ix, 148-163.—**Combe** (J. S.) On the poisonous effects of the mussel. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 86-96.—**Cooper** (W. W.) Case of poisoning from eating mussels. Lancet, Lond., 1846, i, 274-276.—**Coppée** (C.) Note sur l'empoisonnement par les moules. [Rap. de Vermeulen.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1856, xxiii, 311; 319.—**Corre** (A.) Note pour servir à l'histoire des poissons vénéneux. Arch. de méd. nav., Par., 1865, iii, 136-147. ———. Nouvelle note relative aux poissons vénéneux. *Ibid.*, 1881, xxxv, 63-67.—**Desmartis** (T.-P.) Sardines; empoisonnement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 363-367. *Also:* Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 225-231. ———. Divers cas d'empoisonnements occasionnés par des moules, des crevettes ou des sardines. *Ibid.*, 1854, vii, 82-86.—**von Deurs.** Vergiftungsfall durch Muscheln. [*From:* Archiv des königl. dänischen Gesundheitscollegii ausgezogen von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1846, xxxii, 528.—**Duchesne** (E.) Sur des cas d'empoisonnement par des poissons. J. de chim. méd., etc., Par., 1856, 4. s., i, 85. ———. Empoisonnement par des moules. *Ibid.*, 1857, 4. s., iii, 650-652. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 962.—**Eldridge** (S.) On poisoning by fish. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 377.—**Fages** & **Laffargue.** Observations d'empoisonnements présumés par des sar-

Fish (*Poisonous*).

dines. J. de méd. de Bordeaux, 1851, ix, 286-292.—**Fayrer** (A. J.) Vergiftungszufälle nach dem Genusse von in Fäulniss übergegangenen Häringen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, v, 92-95.—**Finco** (G.) Cinque casi di veneficio per baccalà in decomposizione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 389-392.—**Fonssagrives** & **Leroy de Méricourt.** Recherches sur les poissons toxicophores exotiques des pays chauds. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 326-359.—**Francus** (G.) Ova barbi comesta noxia. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 61-63.—**von Franque** (A.) Vergiftungsfälle nach dem Genusse der Eier der Barbe. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 133.—**Galiay.** Empoisonnement accidentel de plusieurs personnes, produit par un poisson de mer connu sous le nom de thon ou de scomber thynnus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 204-211.—**Gauthier.** Empoisonnement par un poisson toxicophore en rade de Rio-Janeiro. Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii, 266.—**Goertz** (A.) Ueber in Japan vorkommende Fisch- und Lack-Vergiftungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 94-96.—**Goupil.** Sur les accidens causés par le poisson pris avec la coque du Levant. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-12), 1812, i, 143-148.—**Grimshaw** (T. W.) Supposed cases of poisoning by oysters. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 372.—**van Hasselt.** Over garnalen-vergiftiging. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 747-751.—**Henderson** (P. B.) Case of poisoning from the bonito. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 317.—**Herrmann** (F.) Vergiftung durch gesalzenen und gedörrten Stockfisch. St. Petersb. med. Wchnschr., 1878, iii, 371-373.—**Jaehnichen.** Vergiftung durch Fische. [*From:* Mosk. vratcheb J., iv, k. 1.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 393.—**Jouan** (H.) Note sur quelques poissons nuisibles du Japon. Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg, 1867, xiii, 142-144.—**Kesteloot.** Toxicographie de quelques poissons et crustacés de la mer du Nord. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 225-230.—**von Kieter** (A.) Entgegnung auf die "einigen Worte vom (sic) Fischgift" des Hrn. Dr. Berkowsky in Astrachan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 233-237.—**Koch** (T.) Ueber das Fischgift; Bericht an das Medicinal-Departement des Ministeriums des Innern. *Ibid.*, 1857, xiv, 337-341.—**Könnemann** (C.) Giftiger Fisch. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1856, v, 213-215.—**Krügelstein.** Ueber die polizeiliche Aufsicht auf den Fischhandel und über die Vergiftungen durch Fische und Schaalthiere. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, lvi, 445-511.—**Labbey.** Sur les accidens causés par les moules. J. de chim. méd., etc., Par., 1837, 2. s., iii, 243-245.—**Lichtenstädt.** Ueber die Vergiftung durch gesalzene Fische in Russland. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 58; 63.—**Meyer** (F. D.) On the poisonous quality of a species of West India fish. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, pt. 2, 43-48.—**Meyer-Ahrens.** Von den giftigen Fischen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1855, 188; 269.—**Mordecai** (E. R.) Wound inflicted by a sting-ray; mortification; amputation; result. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 679.—**Moreau de Jonnès** (A.) Recherches sur les poissons toxicophores des Indes Occidentales. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1821, xi, 356-389.—**Morton** (C.) Diarrhœa as a result of fish-poisoning at Nassau. Statist. Rep. Health Navy, Lond., 1865, 107-110.—**Morvan** (A.) De l'empoisonnement par le sourdon et par la bonite. J. de chim. méd., etc., Par., 1857, 4. s., iii, 719-729.—**Niel** (J.-G.) Observations sur les accidens qui proviennent de l'usage des poissons empoisonnés, etc. Ann. clin., Montpel., 1815, xxxvi, 315-330.—**Noro** (K.) [On bleeding in cases of fish poisoning.] Tokei, Ijishinshi, 1880, no. 112, May 15.—**Ostroglazov** (V.) O ribnom jade. [On poisonous fish.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 710-712.—**Owsiannikoff.** Untersuchung des Fischgiftes. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 75-77.—**P.** Sur les huîtres, et sur les accidents qu'elles déterminent dans quelques cas. J. de chim. méd., etc., Par., 1854, 3. s., x, 177-179.—**Pasquier** (V.) De la présence du cuivre dans les moules. Santé, Brux., 1849-50, i, 6.—**Paterson** (T.) Case of mussel-poisoning. Lancet, Lond., 1873, i, 323.—**Pattison** (G. J.) Toad fish. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872, ii, 138-140. ———. Fish poisoning. *Ibid.*, 145.—**Rapin.** Le procès des écrevisses. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1877, xi, 373; 1878, xii, 7.—**Reil.** Zur Lehre von den Fischgiften. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xvi, 341-347.—**Reisz** (C.) Forgiftning af fire Individer i en Familie ved "Sild i Gele" med et Dødsfald i 24 Timer. [Poisoning by pickled herring (herring in jelly).] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 129; 133.—**Rémy** (C.) Note sur les poissons toxiques du Japon. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 263-265.—**Routh.** [Case of poisoning by codfish. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 654.—**Roux** fils. Des poissons vénéneux, à propos de la relation d'un empoisonnement observé par le docteur Gasquet dans la Nouvelle-Calédonie. France méd., Par., 1860, vii, 258; 266. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 706-710.—**Scharff** (H. C.) Waarnemingen van garnalen-vergiftiging, door verontreiniging met koper te weeg gebragt. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1857, i, 752-754.—**Schaumont.** Relation d'un empoisonnement par de la morue avariée; analyses chimiques par M. Bouillon. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1878, xxxiv, 504-521.—**Sengbusch** (E.) Ueber das Fischgift, mit besonderer Berücksichtigung der in Russland vorgekommenen Vergiftungen durch gesalzene Fische. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 377; 385; 393; 401; 412.—**Simon** (M.) Des accidents déterminés par les crustacés ou poissons toxicophores, et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 49-53.—**Solomk** (K. M.) Sudebno-med. kazuistike otravlenija belugoi. [On poisoning by sturgeon.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 650-654.—**Stevenson** (T.) Case of poisoning by mussels. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 420.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by the common mussel; recovery. *Ibid.*, 1850-51, 2. s., vii, 213.—**Theuillier.** Empoisonnement par les crevettes. J. de chim. méd., etc., Par., 1858, 4. s., iv, 54-56.—**Thomas** (E.) On the poison of fish. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 94-111.—**Thompson** (T.) Account of a case of choleroid affection, produced by the poison of mussels. Med. Q. Rev., Lond., 1835, iii, 179-187.—**Thuessink.** Beobachtungen über die giftige Eigenschaft des Fischfettes. Museum d. Heilk., Zürich, 1795, iii, 183-186.—**Trapenard.** Empoisonnement par les œufs de barbillon. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat (1850), 1851, v, 18-20. *Also:* J. de chim. méd., etc., Par., 1851, 3. s., vii, 584.—**Ulloa.** Accidentes producidos por la ingestion de pescados insalubres y de frutos verdes. Gac. méd. de Lima, 1859-60, iv, 433-438.—**Uskoff** (N. V.) Sluchai otravlenija riboi. [Poisoning by fish.] Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1879, xvi, 83-86.—**Vergiftige** visschen. Schat d. Gezondh., Gorinchem, 1865, viii, 368-375.—**Wuth** (E. M.) On fish-poison. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 273-276.—**Zandyck.** Observation sur une perturbation aiguë dans les voies digestives, occasionnée par l'ingestion des huîtres. J. univ. d. sc. méd., Par., 1819, xiv, 116-119.

Fish *as food, and fish-culture.*

ALLARD (G.-C.) * Du poisson, considéré comme aliment, dans les temps anciens et modernes, et de ses effets sur l'organisme humain. 4°. *Paris*, 1853.

GARLICK (T.) A treatise on the artificial propagation of fish, with description and habits of such kinds as are suitable for domestic fish-culture. 2. ed. 8°. *Cleveland*, 1880.

GODENIER (C.-E.-P.) De la fécondation et de l'éclosion artificielles des œufs de poissons, et de l'éducation du frai suivant le procédé de MM. Géhin et Rémy. 8°. *Grenoble*, 1852.

KOLTZ (J.-P.-J.) Traité de pisciculture. 2. éd. sm 8°. *Paris*, 1858.

NEUCRANTZ (P.) De harengo exercitatio medica, in qua principis piscium exquisitissima bonitas summaque gloria asserta et vindicata. 4°. *Lubecæ*, [1654].

RICHTER (G. G.) [Pr.] de piscium salutari cibo quædam præfatur. sm. 4°. *Gottingæ*, [1752].

ROUGON (J.-C.) * De la pisciculture dans ses rapports avec l'alimentation publique. 4°. *Paris*, 1861.

Day (F.) On fish as food, or the reputed origin of disease. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 5; 26.—**Fish** as food. Builder, Lond., 1866, xxiv, 704.—**Géhin** & **Rémy.** Fécondation artificielle des œufs de poisson. Ann. d'hyg., Par., 1849, xli, 450.—**Halibut** as a food. San. Rec., Lond., 1877, vi, 348.—**Knoch.** Ueber die Anstalten zur künstlichen Fischzucht in Russland. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 347-350.—**Momorski** (M.) Sluchai deistvija ribjago jada na glaza. [Effect of fish diet on the sight.] Moskov. med. Gaz., 1867, x, 137-139.—**Rieneck.** Ueber die Schichtung des Forellenkeims. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 356-366.—**von la Valette St. George.** Ein neuer Fischbrutapparat. *Ibid.*, 1882, xxi, 240-243.

Fish (Joh.) * De variis præparationibus et immutationibus quas subeunt in diversis corporis partibus assumpta. 28 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier*, [1700].

Fishback (Charles). Sundry papers on medical education, etc. 24 pp. 8°. *Indianapolis, Elder & Harkness*, 1859.

Fishblatt (Edward).

Editor of: **New Jersey** (The) Eclectic Medical and Surgical Journal, Newark, 1874-6.—**New York** (The) Eclectic Medical and Surgical Journal, 1877-81.

Fisher (Alexander) [1804–82]. Report on the use of the sulphites of lime and soda in the treatment of hospital gangrene, phlebitis, erysipelas, and other zymotic diseases. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1865.
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi.
For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 553 (J. H. Hollister).

Fisher (Alice).
See **Williams** (R.) Hints for hospital nurses. 16°. *Edinburgh*, 1877.

Fisher (Anthony-Lax). * Dissertation sur la variole. 27 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 222, v. 227.

Fisher (Arthur E.)
See **Hensman** (A.) Anatomical outlines for the use of students, etc. 8°. *London*, 1878.

Fisher (Edmund Crisp). Military discipline and volunteer philanthropy. A paper read before the Social Science Congress. 2. ed. 23 pp. 8°. *London, W. Ridgway*, 1864.

Fisher (Edvardus). * De febre flava regionum calidarum. 36 pp. 8°. *Edinburgi, G. Mudie et filii*, 1795. [*Also, in:* P., v. 403.]

Fisher (George J.) Biographical sketches of the deceased physicians of Westchester County, N. Y. Being the annual address before the Westchester County Medical Society. 52 pp. 8°. *New York, Hall, Clayton & Co.*, 1861.

———. On the animal substances employed as medicines by the ancients. 16 pp. 8°. *New York, Hall, Clayton & Medole*, 1861.

———. Diploteratology. An essay on compound human monsters; comprising the history, literature, classification, description, and embryology of double and triple formation; including parasitic monsters, fœtus in fœtu and supernumerary development. 92 pp., 18 pl. 8°. *Albany, Van Benthuysen's press*, 1866.

———. The same. 190+pp., 33 pl. 4°. *Albany, Van Benthuysen*, 1868.

———. Are malformations or monstrosities of the fœtus in utero ever produced by the power of maternal mental emotions? 57 pp. 8°. *Utica, N. Y., Roberts*, 1870.
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1870, xxvi.

———. Inaugural and anniversary addresses delivered before the Medical Society of the State of New York. 12, 57 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1875.

———. A brief historical sketch of the discovery of the circulation of the blood. 14 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1877.
Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xi.
Also, Editor of: **Physician** (The) and Pharmaceutist, New York, 1868–9.

Fisher (George Thomas). A practical treatise on medical electricity; containing a historical sketch of frictional and voltaic electricity as applied to medicine; with plain instructions for the use of electric, galvanic and electro-magnetic instruments. 73 pp. 12°. *London, T. & R. Willats*, 1845.

Fisher (I. [James?] T.) A familiar treatise on asthma, difficulty of breathing, wheezing, winter cough, and consumption of the lungs; containing, with other information, explicit directions for the use of the stramonium herb. 3. ed. 42 pp. 8°. *London, R. Cantwell*, 1811. [P., v. 433.]

———. The same. 6. ed., corrected. xvi, 46 pp. 8°. *London, Sherwood & Jones*, 1811.

Fisher (J. W.) Memoir of A. Clarkson Smith, M. D. 16 pp. 8°. *Columbia, Pa., S. Greene, ptr.*, 1855. [P., v. 161.]

Fisher (James). * Inaugural dissertation on that grade of the intestinal state of fever known by the name of dysentery. 52 pp. 8°. *Philadelphia, Ormond & Conrad*, 1797.

Fisher (John D.) [1797–1850]. Description of the distinct, confluent, and inoculated small-pox, varioloid disease, cow-pox, and chicken-pox. iv, 73 pp., 13 pl. roy. 4°. *Boston, Wells & Lilly*, 1829.

———. The same. 2. ed. iv, 73 pp., 13 pl. 4°. *Boston, Lilly, Waite & Co.*, 1834.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1850, xlii, 117–121 (W. Channing). *Also,* Reprint. *Also:* Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1849–54, Bost., 1854, viii, 123.

[**Fisher** (L. C.)] Absolute quarantine. Non-intercourse with certain foreign ports in summer. 20 pp. 8°. [*Galveston*, 1878.]

[———.] Yellow fever's origin. The disease not endemic in this country. 14 pp. 8°. [*Galveston*, 1878.]

Fisher (T.) * Diagnostika bolieznei nosovoi i smejnich s neiou polostei u loshadi. [Diagnosis of diseases affecting the nostrils and adjacent parts in the horse.] 48 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg*, 1864.

Fisher (T. W.) Plain talk about insanity; its causes, forms, symptoms, and the treatment of mental diseases. With remarks on hospitals and asylums, and the medico-legal aspect of insanity. 97 pp. 8°. *Boston, A. Moore*, 1872.

Fisher (William R.) Introductory lecture, delivered in the chemical hall of the University of Maryland. 24 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Gunn*, 1837.
Repr. from: Am. J. Pharm., Phila., 1837–8, n. s., iii.

———. Introductory lecture, delivered at the Philadelphia College of Pharmacy. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Merrihew & Thompson*, 1842.
See, also, **Taylor** (Charles Fayette) & **Fisher** (Wm. R.) Papers on the therapeutic value of localized movements. 39 pp. 8°. *Philadelphia*, 1871.

Fisher (*William Webster*) [–1874].
Obituary. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 481.

Fisheries Protection Association.
See **Sanitary** Association of Great Britain. Pollution of streams. Return to an order of the House of Commons, April 18, 1864. fol. [*London*, 1864.]

Fishermen *and fisheries.*
Hetting (M. G.) Beretning om hvad der til Ferskvandsfiskeriernes Fremme er udført i Tidsrummet fra 1ste Ottober 1871 til 1ste Ottober 1872. (Trykt efter Foranstaltning af Departementet for det Indre.) [Report on the fresh-water fisheries, Norway.] 8°. *Christiania*, 1873.
Greve (M. S.) Beskrivelse over Forholdene ved Nordre-Fiske i 1857–8. [Disease in the fishing-districts of the north.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, 2. R., xiii, 241–251.—**Nicholaysen** (J.) Optegnelser fra Vaarsildefiskeriet i Nordre Bergenhuus Amt i 1857. [Sanitary report from the herring-fishing district.] *Ibid.*, 1857, xi, 710–731.—**Paul** (W.) Sanitary condition of coast fisheries population. How can the sanitary condition of the population engaged in the coast fisheries of Scotland be improved? Tr. Nat. Ass. Promot. Social. Sc. 1877, Lond., 1878, xxi, 515–527.

Fishkin (Leonidas). * Ke voprosu o vsasivanii kojeiou. [On absorption by the skin.] 117 pp., 3 l. 8°. *St. Petersburg*, 1869.

Fishponds *Private Lunatic Asylum.*
Evidence (The) taken on the inquiry into the management of the Fishponds Private Lunatic Asylum. Ordered by the last court of quarter sessions to be printed, and sent to every acting magistrate in the county of Gloucester. [With appendices.] 8°. *Bristol*, 1848.

Fisk (S. A.)
See **Bacon** (James G.) On the medicinal character of Hathorn spring water, etc. Also, a lecture by S. A. Fisk. 12°. *Buffalo*, 1876.

Fiske (E. R.)
Co-Editor of: **Oregon** (The) Medical and Surgical Reporter, Salem, 1869–71.

Fiske (John). Outlines of cosmic philosophy, based on the doctrine of evolution, with criti-

Fiske (John)—continued.
cisms on the positive philosophy. 2 v. xv, 465 pp.; vii, 523 pp. 8°. *Boston, J. R. Osgood & Co.*, 1875.

Fisko (Carl). Der schwarze Tod in Europa. Eine Studie über die Pest, ihr Wesen und ihre Bedeutung. 14 pp. 8°. *Wien, J. A. Massanetz u. Comp.*, 1879.

Fismer (Fr.) * Die Resultate der Kaltwasserbehandlung bei der acuten croupösen Pneumonie im Baseler Spitale. 59 pp., 1 tab. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1873.

Fison (Mrs. William). The secret of a healthy home. Ladies' Sanitary Association. 32 pp. 16°. *London, Jarrold & Sons*, [*n. d.*]

Fisse (Carolus Bartholomæus). * De cortice Peruviano. 1780.
In: Louvain Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 42.

Fisse (Ludovicus Petrus Andreas). * De peripneumonia vera. 12 pp., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1817.

Fisseux (Victor). * Des pneumonies et pleuropneumonies compliquées de fièvre intermittente dans des contrées soustraites aux miasmes paludéens. 60 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 48.

Fissiaux (Émile). * Des rétrécissements de l'urèthre chez la femme. 60 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 11.
See, also, **Leblond** (A.) De l'emploi de la résorcine dans le traitement du chancre simple chez la femme. 8°. *Paris*, 1883.

Fission (A.-F.) * Sur la fièvre typhoïde, et son traitement par le chlorure de soude. 20 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 133, v. 260.

Fissore (Guiseppe). [Cenni sulla febbre tifoidea.] Da fra dottore in medicina e chirurgia per essere aggregato al Collegio della facoltà medica nell' Università di Torino addi 3 di dicembre 1857. 8°. *Torino*, [1857].

Fissure (*Anal*).

See Anus (*Fissure, etc., of*).

Fissures.

Hampe (J. H.) * De rhagadibus. sm. 4°. *Argentorati*, 1678.
Gnocchi (G.) Intorno ad un caso di ragadi alla cute della dita dipendenti probabilmente da infezione malarica. Gior. di clin. e terap., Messina, 1882 i, 289–293.—**Lagneau.** Rhagades. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1843, xxvii 531–539.

Fistula.

Allingham (W.) On the treatment of fistula and other sinuses by means of the elastic ligature. 8°. *London*, 1875.

Bartels (C. M. N.) * Succincta expositio syringologiæ generalis. 8°. [*Dorpat*], 1824.

Baux (J.) * Quelques considérations sur les trajets fistuleux consécutifs aux plaies par projectiles de guerre. 4°. *Paris*, 1872.

Capparelli (L.) Le fistole e le piaghe considerate in rapporto alle malattie del capo, del torace e dello addome. 8°. *Napoli*, 1865.

Dupré (F.) * Considérations sur les fistules en général. 4°. *Paris*, 1816.

Neuber (C. F.) * Additamenta ad historiam fistularum, præcipue vulnera sclopetaria comitantium ex propriis observatis collecta. 4°. *Halæ ad Salam*, 1814.

Nidart (J. F.) * Des fistules en général. 4°. *Paris*, 1845.

Niesner (H. A. T.) * De fistularum cura. 8°. *Gottingæ*, [1820].

Pointe (J.-P.) * Des fistules en général. 4°. *Paris*, 1812.

Raab (J. J.) * De fistularum vera natura et recta ratione curandarum. sm. 4°. *Jenæ*, 1656.

Rigodon (J.-B.) * De l'emploi de la liqueur de Villate dans le traitement des trajets fistuleux consécutifs aux plaies par armes à feu. 4°. *Paris*, 1873.

Robert (J.-M.) * Conditions anatomiques et pathologiques des fistules. 4°. *Paris*, 1844.

Röper (J. N.) * De fistularum nova, tuta ac compendiosa sanatione. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1697].

Roser (W.) Neue Theorie der Fisteln und Brüche. 8°. *Stuttgart*, 1840.

———. Ein merkwürdiger Fall von Fistelbildung. 8°. *Marburg*, 1858.
Repr. from: Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.

Seeberus (J. S.) * De fistulis. 4°. *Jenæ*, [1714].

Simbat (P.) * Considérations sur l'emploi du chlorure de zinc dans le traitement des fistules. 4°. *Paris*, 1874.

Védie (A.-C.) * Conditions anatomiques et pathologiques des fistules. 4°. *Paris*, 1844.

Wolf (J.) * De fistulis sensu strictiori. 8°. *Vindobonæ*, [1834].
German text.

Acrel (O.) Fistulæ lumbares, coxales, cotyloideæ, et femorales. *In his:* Heelk. waarn., 8°, Gravenh., 1771, 414–423.—**Alexander** & **Irvine.** Remarkable case of fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 202.—**Allen** (A. B.) Carbolic acid in the treatment of piles and fistula; its origin and condemnation. Peoria M. Month., 1883–4, iv, 14–16.—**Allingham** (W.) On the treatment of fistulous sinuses by means of the elastic ligature. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 480; 499; 521. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1874–5, ii, 14.—**Alquié.** Nouveau traitement de diverses fistules et notamment de celles à l'anus, des abcès, etc., après l'incision; cautérisation répétée sans pansements. Ann. clin. de Montpel., 1854–5, ii, 2–6.—**Antony** (M.) Case of fistula cured by coffee. South. M. & S. J., Augusta, 1838, ii, 398–400.—**Arden** [or **Ardern**] (J.) A treatise of the fistula, in the fundament, or other places of the body, and of impostumes causing fistulas. *In:* Arcæus (F.) A most excellent and compendious method, etc., 4°, Lond., 1588, 81–109.—**Barovero** (G.) Nuovo mezzo di curare i seni e le fistole degl' inguini, frequenti conseguenze di bubboni suppurati. Ann. univ. di med., Milano, 1818, vii, 49–57.—**Berard.** Fistula of the cheek; immobility of the jaw. Lancet, Lond., 1834, ii, 561.—**Boyland** (G. H.) Fistula. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 289–296.—**Bricheteau.** Observation d'abcès successifs à la cuisse droite, avec fistules guéries par de larges incisions et l'application réiterée des sangsues. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 68–73.—**Castresana** (F.) Cauterizacion, procedimiento de Rousault (de Consquelan) para curar los trayectos fistulosos en general, y la fistula de ano en particular, sin el auxilio del instrumento cortante. España méd., Madrid, 1861, vi, 582.—**Chassaignac.** Des fistules osseuses interstitielles. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 87–92.—**Cramer** (G.) Beiträge zur Heilung der Fisteln und Geschwüre. Heidelb. klin. Ann., 1834, x, 71–139.—**Czekierski** (J.) O nowym sposobie léczenia fistul. [Method of treating fistulas by a new instrument.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 1–27, 1 pl.—**Debrou.** Temporal d'un jeune homme mort phthisique, et qui avait depuis longtemps une fistule osseuse à l'apophyse mastoïde. Bull. Soc. de chir. de Par., 1761, 2. s., i, 574.—**De Luca** (D.) Scarificatore per la cura de' seni fistolosi profondi. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 56.—**Dentler.** Ueber Fisteln. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 65–69.—**Désormeaux** (A.) Fistule. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 769–779.—**Duch** (J.) De las inyecciones de la tintura de yodo en la curacion de las fistulas. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 128–130.—**Dupuytren.** Considérations générales sur les fistules et sur la formation d'un tissu accidentel dans leur trajet; sur différentes espèces de maladies de ce genre et sur leur mode particulier de traitement. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, x, 265–280. ———. Des trajets fistuleux et des abcès symptomatiques. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 92.—**Ela** (W.) The use of the elastic ligature in fistulous tracts. Boston M. & S. J., 1879, c, 115–118.—**Evans** (H. B.) On a new and simple method for the cure of fistula. Lancet, Lond., 1851, ii, 343.—**Fistole.** [11 cases.] Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi–vii, 47–64.—**Fistule** fronto-nasale suite de fracture des sinus frontaux; autoplastie par glissement; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 293.—**Fost.** Observation sur la possibilité d'éviter l'ouverture de tous les sinus, et les contr'ouvertures. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, iiii, 535–540.—**Granata** (E.) Storia di una fistola cutanea guarita con la tintura di iodo, e considerazioni terapeutiche comparative tra questa tintura ed

Fistula.

il nitrato di argento. Morgagni, Napoli, 1857, i, 412-418.—**Grillon.** Déterminer les cas où les injections sont nécessaires pour la cure des maladies chirurgicales, et établir les règles générales et particulières qu'on doit suivre dans leur usage. Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., nouv. éd., Par., 1819, iii, 373-402.—**Haasis.** Ueber die Behandlung der fistulösen Geschwüre. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1856, ix, 115-117.—**Heidenhain** (A.) Ueber unblutige Heilung von Fisteln. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 478.—**Henkel** (F.) Ueber die Behandlung fistulöser Geschwüre durch Druckverband. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipz., 1858, xii, 43-47.—**Herschenberger** (G.) Ueber eine selten erkannte Species von Fistelgängen und die Jenner'sche Entdeckung. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 169.—**Hippocrates.** De fistulis Vido Vidio interprete, cum ejusdem Vidii commentario. *In:* Chirurgia e Græco in Latinum, fol., Lucetiæ Parisiorum, 1544, 47-60.—**Jessop** (W.) On the surgical treatment of sinuses. Lancet, Lond., 1861, i, 235.—**Jourdan.** Fistule. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 550-628, 1 pl.—**Jüngken.** Fistelgeschwür am Unterschenkel als Folge einer Entzündung des interstitiären Zellgewebes. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 22.—**Kiss** (G.) Villamtüzzel véghez vitt mütétek magángyahorlatombol; sipolyok; gyogyulás. [Galvano-cautery in treatment of fistula.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 193-199.—**König.** Die Heilung von grossen Lippenfisteln durch methodische Abtragung der Lippenumsäumung der Fistel mit dem Messer. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 529-531.—[**Lailler.**] Cautérisation dans le traitement des trajets fistuleux consécutifs aux abcès froids du cou. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvi, 300-302.—**Landis** (H. G.) Two cases of fistulous tracts closed by the use of carbolic acid. Phila. M. Times, 1873, iii, 801.—**Leblanc.** De la valeur et de l'opportunité des débridements considérés comme moyen curatif des fistules qui accompagnent la phlébite ulcérative de la jugulaire chez le cheval [Rap. de Bouley jeune.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 651-665.—**Lediard** (H. A.) Note on the use of the elastic ligature in opening up sinuses. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 151.—**Lisfranc.** Nouvelles observations sur l'emploi du chlorure d'oxide de sodium et de chaux contre des fistules, avec dénudation de la peau. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1827, i, 53-59.—**Marvides.** Mémoire sur les fistules. Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., nouv. éd., Par., 1819, iv, 54-85.—**Mastin** (C. H.) Some practical reflections on the nature, course, symptoms and treatment of fistules. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 609-621.—**Murray** (W.) On the treatment of fistulous openings by dilatation. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875, vii, 305.—**Négrier.** De l'emploi des trochisques de minium dans le traitement des ulcères fistuleux très-étendus. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xvii, 360-370.—**Paget** (J.) Fistula. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1872, i, 141-149.—**Paillard.** Considérations pratiques sur les conduits muqueux accidentels (service de Dupuytren). J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 200-210.—**Papenguth** (J. F.) Die Heilung skrophulöser Fistelgeschwüre durch salzsauren Zink. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz., 1816, i, 79-84.—**Pozzi** (S.) Remarques sur la pathogénie des fistules en général. Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 585; 598; 610. ———. Fistules. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878. 4. s., ii, 325-343.—**Riberi** (A.) Dei seni e delle fistole o delle ulcere sinuose e fistolose in generale ad uso della scuola. *In his:* Raccolta d. opere minori, etc., Torino, 1851, ii, 360-407.—**Rose.** Ueber die angeborene Lippenfistel und den Unterlippenrüssel. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxii, 99-108, 1 pl.—**Roser** (W.) Ueber eine besondere Art von Fisteln, welche durch die Cauterisation im Umkreis der Fistelöffnung zu heilen sind. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1842, i, 145-170. ———. Ueber die lippenförmigen Fisteln. *Ibid.*, 1845, iv, 157-164.—**Rouault.** Un mot sur un nouveau procédé de guérir les trajets fistuleux en général, et la fistule à l'anus en particulier, sans le secours de l'instrument tranchant. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1861, vi, 16-19.—**Roubieu.** Observation sur le traitement de diverses espèces de fistules. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1806, viii, 304-310.—**Ruppius.** Das kochende Wasser, als Heilmittel callöser Fisteln. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 304-310.—**Sanchez de Toca** (M.) Fistulas. Clinica, Madrid, 1864-5, 2. ép., i, 550-553.—**Skinner** (T.) The treatment of sinus by the injection of iodine, particularly fistula in ano. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 721-723. *Also*, Reprint.—**Talbot** (E. S.) Fistula upon the face. Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 604.—**Thielmann** (H.) Heilung veralteter Fisteln; ein Beitrag zur Pharmakodynamik der Sumbulwurzel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 157-160.—**Velpeau** (A.) Excision de la peau dans les ulcères fistuleux sous-cutanés. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 333-335.—**Verneuil** (A.) Examen d'un point de l'étiologie des fistules permanentes. Arch. gén. de méd., Par., 1858, ii, 653: 1859, i, 63. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 203-206.—**Villermé** (L.-R.) Quelques recherches sur la membrane des

Fistula.

fistules. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1815, xxxiii, 243-261.—**Walter.** Ueber Hohlgeschwüre und die leichteste und beste Heilart derselben. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 124-137.—**Wetzlar** (L.) Sur le traitement des ulcères fistuleux par l'emploi de la sonde en gomme élastique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1844, ii, 102-109.—**Williams** (E. T.) The treatment of sinuses by tents. Boston M. & S. J., 1881, cv, 103.

Fistula (*Abdominal*).

See, also, **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Gastric*); **Fistula** (*Intestinal*); **Fistula** (*Pancreatic*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Umbilical*).

De Berge. Observation sur une espèce de ponction naturelle survenue dans le bas-ventre d'une demoiselle. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 106-109.—**Meunier.** Fistule pelvi-fessière; ovarite suppurée double; péritonite purulente; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 535-539.—**Ogle** (J. W.) Illustrations of disease of the abdomen, with the comments on fistulous openings through the walls of this cavity. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1875, vii, 133-168.—**Rattray.** A case of hypogastric fistula. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 136.

Fistula (*Alveolar and dental*).

HAESEMANN (J.) Heilungsgeschichte eines Fistelschadens am Unterkiefer. 12°. *Kopenhagen*, 1775.

MITHOBIUS DE MITHOFEN (J. C.) *De fistula maxillari. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1735.

RICHAUD (L.) *Sur les fistules dentaires. 4°. *Paris*, 1877.

Choisy. Mémoire sur les fistules dentaires. [Rap. de Duval.] Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1042-1048. ———. Mémoire sur les fistules dentaires. [Rap. de Trapenard.] Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset (1847), 1848, 8-15. ———. Observation de fistule dentaire. *Ibid.* (1848), 1849, 23-29.—**Dolbeau.** Des fistules dentaires. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 1059.—**Duval** (J.-R.) Propositions sur les fistules dentaires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 25-41. *Also*, Reprint. ———. Sur l'état des os de la mâchoire dans les ulcères fistuleux des gencives et dans les fistules dentaires. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15 (10. année), iv, 69-76.—**Gauthier.** Fistule maxillo-dentaire chez le cheval; double trépanation; extraction de la 6e molaire; guérison. Année méd., Caen, 1876, i, 86.—**Gervais.** Nouvelles réflexions sur les fistules de la face. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 285-288.—**Giebens.** De la fistule dentaire. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 365-370. [Rap. de Koyen], 371.—**Michel.** Observation de fistule dentaire. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Malines, 1849, vii, 190.—**Morisson.** Note sur les fistules dentaires. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, iii, 41-52.—**Olivet.** Recherches pratiques sur les fistules de la face dans leurs rapports avec les maladies dentaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1845, n. s., ii, 182-196.—**Pétrequin.** Sur les fistules de la face liées à des maladies dentaires. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 50-52.—**Roux.** Trois observations de fistules dentaires remarquables par l'obscurité du diagnostic et la gravité des lésions consécutives. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 120-125.—**Scheff** (J.) Ueber Zahnfleisch- und Wangen- oder Backenfisteln. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 721-726. ———. Eine neue Methode Zahnfleischfisteln radical zu heilen. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 191; 203. ———. Beitrag zur radicalen Behandlung der Zahnfleischfisteln. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll. 1877, iii, 61-67.—**Serre.** Considérations sur la dépendance des fistules de la face d'une altération des dents, et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1837, xiii, 247-251.—**Shepherd** (F. J.) Fistula from carious tooth-fang. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 249.—**Talma** (A.-F.) Observations de fistule et d'abcès du sinus maxillaire. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 291-295.—**Van Holsbeëk.** Relation d'un cas de fistule dentaire faciale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1859, xx, 569-576. [Rap. de Mertens], 576.

Fistula (*Anal*).

See, also, **Anus** (*Abscess near*); **Emphysema** (*Local*); **Fistula** (*Rectal*); **Rectum** (*Stricture of*).

AMUSSAT (A.) fils. Fistules à l'anus; de l'injection iodée comme moyen de diagnostic; incision de dedans en dehors. 8°. *Évreux*, 1868.

ANDRÉ (P.) *Du traitement des fistules à l'anus, et en particulier du traitement par le thermo-cautère. 4°. *Paris*, 1878.

ARDEN [*or* ARDERN] (J.) A treatise of the

Fistula (*Anal*).

fistula in the fundament, or other places of the body.

In: ARCÆUS (F.) A most excellent and compendious method, etc. 4°. *London*, 1588, 81–108.

AUDIBRAN (A.) * Quelques considérations sur les fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1814.

BAFFOS (R.-A.) * Sur la fistule à l'anus, et les opérations qui lui conviennent. 8°. *Paris, an XI* [1803].

BAIZEAU (A.-L.) * Sur les fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1828.

BANNEROT (C.) * Du phlegmon pelvi-rectal inférieur, et de la fistule à l'anus consécutive, causés par la constipation. 4°. *Paris*, 1880.

BANON (B.-H.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1825.

BASS (H.) * De fistula ani feliciter curanda. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1718].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 463–480, 1 pl.

BAVAY (P.-J.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris, an XIII*, [1805].

BIERKOWSKI (V.) * De fistula ani. 8°. *Vratislaviæ*, 1861.

BLAISE (C.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Strasbourg*, 1834.

BLUME (S. O. T.) * De ani fistulæ curatione. 12°. *Gottingæ*, [1792].

BODENHAMER (W.) A few brief and desultory remarks on anal fistula; being a defence of the author against the slanders and the misrepresentations of Drs. B. L. Hill, Wooster Beach, and others, relative to the treatment of this disease. 8°. *Louisville*, 1850.

BONNEAU (A.-V.) * Sur les fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1824.

BOUGOUIN (L.-B.) * Du traitement de la fistule à l'anus par la méthode des fils. 4°. *Paris*, 1854.

BURCI (C.) Sulla fistola all' ano; commentario. 8°. *Pisa*, 1857.

CAMPS (G.) * De l'opération de la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1843.

CARREAU (L.) * Nouvelle méthode, dite méthode par pincement, employée par M. le professeur Gerdy, pour le traitement des fistules à l'anus à orifice supérieur très élevé, ou compliquées d'un décollement qui remonte très haut. 4°. *Paris*, 1853.

CHOPARD (É.) * De la fistule anale et de son traitement. 4°. *Paris*, 1870.

DESCHAMPS (P.-S.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1833.

DESNOST (E.-L.) La fistule. Poëme héroïcomique, ou conseils aux gens atteints de cette triste maladie par un fistuleux. 8°. *Paris*, 1856.

DONADIEU (L.-H.) * Considérations cliniques sur la pathogénie et la thérapeutique des fistules de la région anale. 4°. *Montpellier*, 1867.

DUFAUR (H.) * De la fistule anale et de son traitement par la ligature élastique. 4°. *Montpellier*, 1877.

DURAN BORDA (G.) * De la fistule anale chez les enfants. 8°. *Paris*, 1882.

ENGEL (E. T. F.) * De ani fistulis curandis. 12°. *Halæ*, 1798.

FARCY (E.) * Des avantages de l'emploi du thermo-cautère dans le traitement de la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1880.

FISCHER (C. J. E.) * Ueber Mastdarmfisteln und ihre Behandlung durch Ligatur. 8°. *Leipzig*, [1870].

FOUCART (J.-B.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris, an XII* [1804].

FRANCHE (A.-L.) * Du traitement des fistules à l'anus par écrasement linéaire. 4°. *Paris*, 1862.

Fistula (*Anal*).

FROISSART (L.-N.-R.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1815.

FRUETSCHEL (H.) * Nonnulla de fistula ani. 8°. *Berolini*, [1832].

GAUDON (C.-H.) * De la fistule à l'anus, et de l'avantage qu'il y a à pratiquer l'évarbement, au point de vue des récidives. 4°. *Paris*, 1852.

GONDOUIN (S.-V.) * Sur les fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1837.

GUCKENBERGER (L.) * De ligatura fistularum ani. 4°. *Gottingæ*, 1784.

GUIBAL (R.) * Traitement des fistules anorectales par la ligature élastique. 4°. *Montpellier*, 1877.

HABERT (C.) * Sur les fistules à l'anus et les opérations qu'elles réclament. 4°. *Paris*, 1826.

HAROUARD (A.-P.-J.-M.) * De la fistule à l'anus, et des considérations particulières qu'elle présente dans les pays chauds. 4°. *Paris*, 1835.

HASCHKE (H. C.) * De fistula ani. 8°. *Erlangæ*, 1797.

HASELOFF (E.) * De fistula ani. 8°. [*Berolini*, 1820.]

HEILAND (L. M.) * De fistula. sm. 4°. *Lipsiæ*, 1653.

KISSIN (E.) * Ueber Mastdarmfistel und deren Behandlung. 8°. *Würzburg*, 1878.

LAGOUTTE (L.) * Considérations sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1824.

LALANNE (J.-P.) * Sur les abcès au fondement, et la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1817.

LE COUPPEY (C.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1827.

LE FÈVRE (H.) * Sur la fistule à l'anus, suivie de l'exposition d'un nouveau procédé pour en pratiquer l'opération par la ligature. 4°. *Paris*, 1813.

LEVERS (P.) * Des fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1845.

MANES (J.) * Sur les abcès du pourtour de l'anus, et de la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1819.

MEYER (J.) * De fistula ani. 4°. *Argentorati*, [1771].

MITIFFEU (A.-P.-H.-A.) * Sur les fistules à l'anus, et sur l'inutilité de l'opération pour la guérison des fistules incomplètes externes. 4°. *Paris*, 1812.

MOUTIN (J.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1818.

NELKEN (M.) * Des fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1847.

OETZMANN (J. T.) * De fistula ani. 4°. *Jenæ*, 1812.

PARADES (A.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris, an XII* [1804].

PICOT (P.) * Traitement de la fistule à l'anus par la ligature élastique non serrée ou tube à drainage. 4°. *Paris*, 1883.

POINGT (E.) Contribution à l'étude du traitement des fistules à l'anus; drainage de la fistule. 4°. *Paris*, 1882.

POTT (P.) Remarks on the disease, commonly called a fistula in ano. 8°. *London*, 1765.

———. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1767.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1771.

PRÊTOT (V.-N.) * De la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1835.

PRUNIERAS (A.) * Indications du traitement de la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1882.

ROCQUET (J.-M.) * Sur les fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1822.

ROSSI (É.) * Des fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1836.

ROUGON (L.-L.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1813.

Fistula (*Anal*).

ROUX (E.-H.-E.) * De la cure radicale des fistules à l'anus. 4°. *Montpellier*, 1876.

SAINT MARK'S Hospital for Fistula and other Diseases of the Rectum, London, E. C. Annual reports of the committee of management. 18., 1853; 23.-25., 1858-60; 28., 1863; 33., 1868; 34., 1869; 37., 1872; 39., 1874; 40., 1875; 42., 1877; 44.-47., 1879-82. 8°. *London*, 1854-83.

SAINT PAUL'S Infirmary for Hæmorrhoids, Fistula, and other Diseases of the Rectum, New York City. Annual reports of the board of trustees. 1., 1879-80; 3., 1882. 8°. *New York*, 1880-83.

SCHMITT (E.) * Du traitement des fistules à l'anus. 4°. *Paris*, 1874.

SCHWARTZ (J.-D.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Strasbourg*, 1805.

SCHWEIGGER (E. T. C.) * De fistula ani. 8°. *Halis Sax.*, 1852.

SCHWEITZER. Du traitement de la fistule à l'anus par la cautérisation linéaire. 8°. *Évreux*, [1868].

TAFFANEL (J.-P.-F.) * Sur la fistule à l'anus. 4°. *Paris*, 1815.

THOMAS (É.) * Des divers modes de traitement des fistules anales, et spécialement du traitement par la ligature élastique. 4°. *Paris*, 1875.

TINCHANT (J. M. N.) * De periculo operationis fistulæ ani a causa interna provenientis. 4°. *Argentorati*, [1790].

VALLET (J.-V.) * Sur les abcès du fondement et les fistules, auxquelles ils donnent lieu. 8°. *Paris, an XI* [1803].

Agnew (D. H.) Fistula in ano. Phila. M. Times, 1872, ii, 468.—**Adolphe** (R.) De l'opération de la fistule à l'anus par l'extirpation du trajet. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 537-541.—**Alcaide** (A.) Fistula completa de ano; curacion. Siglo méd., Madrid, 1874, xxi, 350.—**Allen** (D. P.) Fistula in ano; the results of incision in thirty-six cases; with anatomical remarks. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 110-112.—**Allen** (H.) Multiple fistulæ in ano; treatment by elastic ligature; cure in four weeks. Phila. M. Times, 1874-5, v, 823.—**Allen** (L. H.) A case of fistula in ano with impacted fæces. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Binghampton, 1851, 112-114.—**Alonso** (F.) Curiosa observacion de una operada de fistula de ano, que murió de una violenta peritonitis con dislocacion del bazo y pancréas. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 276-279.—**Alquié.** Note sur un nouveau traitement des fistules à l'anus, après incision; cautérisations répétées sans pansements. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 748-750.—**Amussat.** Fistule à l'anus; section des tissus avec l'anse galvanique; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii, 29.—**Andrews** (E.) Two extraordinary forms of rectal fistula. Chicago M. Exam., 1868, ix, 577-580.—**Azam.** Thrombose des veines du bassin et de la cuisse, consécutive à une fistule à l'anus; œdème du membre inférieur; pièce anatomique. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 580-588.—**Ball** (A.) On a new method of operating for fistula ani. Lancet, Lond., 1856, ii, 278.—**Báron** (J.) Bélsársipoly egy esete, gyógyulás. [Treatment of anal fistula.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 769-773.—**Baskerville** (C.) The elastic ligature in anal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 107.—**Bassius** (H.) Ani fistula insanabilis. *In his:* Obs. anat., 8°, Halæ Magdeb., 1731, 312-322.—**Baum** (G. A.) Fistula ani, veroorzaakt door eene vischgraat. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1834, xiii, 249.—**Beck** (B.) Ueber Mastdarmfisteln. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 3-25.—**Beltrame** (V.) Fistola anale doppia interna operata mercè la legatura elastica. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 371-373.—**Bender** (J. A. V.) Waarneu ing omtrent de genezing eener fistula ani incompleta externa, door middel van inspuitingen. Geneesk. Mengeling., Amst., 1819, i (pt. iii), 53-59.—**Benson.** Treatment of fistula in ano. Dublin M. Press, 1846, xv, 289.—**Bergeron** (A.) Du traitement des fistules anales par la ligature élastique. France méd., Par., 1875, xxii, 489.—**Berthe-rand** (A.) Considérations diverses sur le traitement des fistules anales. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1876, xxi, 14-17.—**Betoldi** (I.) Dell' inutilità delle fasciature dopo l' operazione della fistola anale. Ann. univ. di med., Milano, 1862, clxxx, 323.—**Bigelow** (H. J.) Fistula in ano; operation. Boston M. & S. J., 1851, xliii, 378-380.—**Birkett** (J.) Clinical lectures on perineal abscess and fistula in ano, and best modes of treatment in these cases. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 209.—**Boinet.** Du traitement de la fistule à l'anus par les injections iodées. Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 821. ———. Du traitement de la fistule à l'anus par les injections. *Ibid.*, 835-839.—**Bonnafont.** Note sur l'efficacité des injections iodées dans le traitement des fistules à l'anus. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 409-412.—**Bonnemaison.** Considérations médicales sur la fistule à l'anus. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1875, vii, 178; 193.—**Borelli** (G.) Nuovo metodo operativo per le fistole anali a grandi distanze dall' ano. Rac. di osserv. clin.-patol., Torino, 1867, ii, 530-533.—**Bouillaud.** Opération de la fistule à l'anus, par la ligature. J. de chir., Par., 1792, iii, 83-104.—**Brownell** (R. B.) Treatment of fistula in ano by compressed sponge. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 345-347.—**Brunzlow.** Einige Beiträge zu der Erfahrung, dass wahre Afterfisteln durch ein operatives Verfahren nicht jeder Zeit beseitigt werden können und dürfen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 198-207.—**Bryant** (T.) On anal abscess, and fistula in ano. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3. s., vii, 87-91.—**Buchanan** (M. S.) Fistula in ano; new operation for. Glasgow M. J., 1831, iv, 435-438.—**Burguet** (G.) Observation de fistule à l'anus, guérie au moyen des injections iodées. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 430-432.—**Byrd** (W. A.) Fistula in ano and hemorrhoids. Practitioner, Balt., 1880, i, 15.—**C.** (A.) Opération de fistule à l'anus par la ligature élastique. Abeille méd., Montréal, 1879, i, 212.—**Candelon** (A.) Conductor de la cadena del constrictor en la operacion de la fistula del ano. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 311.—**Carmen** fistulanum (not by Horace); or, fistula in ano done up in verse. N. York M. Times, 1852, i, 318.—**Carpenter** (J. T.) Operation for chronic and severe fistula in ano by the elastic ligature. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 731-733.—**Carreau.** Nouvelle méthode dite méthode par pincement, employée par le professeur Gerdy, pour le traitement des fistules à l'anus à orifice supérieur très-élevé, ou compliquées d'un décollement qui remonte très-haut. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 143-153.—**Castresana** (F.) Fistula completa de ano, incision, procedimiento de Desault, modificacion de Roux. España méd., Madrid, 1859, iv, 696.—**Cavasse** (A.) De la méthode des injections dans les fistules à l'anus. France méd., Par., 1856, iii, 298-300.—**Chadwick** (J. R.) Treatment of fistula in ano. Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 134.—**Chassaignac.** Fistules à l'anus compliquées de vastes décollements dans l'excavation pelvienne et dans la région périnéale. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 459. ———. Mémoire sur une nouvelle méthode pour le traitement chirurgical de la fistule à l'anus (écrasement linéaire). Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 10; 20; 25. ———. Fistules à l'anus. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 477-491.—**Cheever** (D. W.) Double fistula in ano. Boston M. & S. J., 1878, xcviii, 389.—**Chiari** (H.) Ueber die analen Divertikel der Rectumschleimhaut und ihre Beziehung zu den Analfisteln. Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, vi, 250. *Also:* Wien. med. Presse, 1878, xix, 1482.—**Chisholm** (J. J.) A simple mode of insuring the proper healing of anal fistulæ, after incision, avoiding the necessity of daily plugging the wound. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 238. ———. Operation for fistula in ano, by which all after treatment is rendered unnecessary. Balt. M. J., 1870, i, 81-83.—**Cluley** (W.) Speculum ani in the operation for fistula. Lancet, Lond., 1844, i, 97.—**Cogley** (T. J.) Anomalous fistula near anus. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 466.—**Comstock** (T. G.) A case of fistula in ano; surgical operations for its relief; action of the sphincter tertius described by Hyrtl. Buffalo M. & S. J., 1879, xviii, 294-302.—**Cooper.** † Med. Times, Lond., 1851, 2. s., ii, 56.—**Coote** (H.) On abscess near the rectum and fistula in ano. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 68.—**Cordwent** (G.) Some practical observations on fistula in ano, not usually insisted upon by writers on that subject. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 153-158.—**Coulson.** Syphilitic abscess ending in fistula in ano. Lancet, Lond., 1861, ii, 135.—**Courty.** Traitement des fistules à l'anus par la ligature élastique. Montpellier méd., 1874, xxxiii, 513-539. *Also:* Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 65-72.—**Craft** (M. S.) Fistula in ano. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879, xii, 119-126.—**D.** (L.) Fistule à l'anus; étude clinique et traitement au moyen de la section linéaire. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 408; 443.—**Delacour** (A.) Fistule à l'anus opérée deux fois sans succès; guérison après l'incision d'un double trajet fistuleux. Clin. d. hôp., Par., 1828-9, iii, 384.—**Delahaye.** Deux observations de fistules complètes à l'anus, guéries par la ligature. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 131-135. *Also*, Reprint.—**Demarquay.** Mémoire sur la section sous-muqueuse du sphincter anal dans plusieurs affections chirurgicales. Arch. gén. de méd., Par., 1846, 4. s., x, 377-398. *Also*, Reprint.—**Denis.** † [Operation.] J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 122-126.—**Dickie** (J.) Blind external fistula in ano; operation; carbolic acid; cure. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 357.—**Dillon** (P.) Case of a fistula in ano, cured by means of a caustic. Lond. M. J., 1784, v, 392-396.—**Discussion** upon fistula in ano. Bull. N. York Acad. M., 1866, ii, 303-306.—**Dobie** (W. M.) Complicated anal fistula;

Fistula (*Anal*).

operation; recovery. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 314. — **Dumont** (G.) Observation de fistule à l'anus guérie par les injections iodées. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 703. — **Dunglas.** Quelques réflexions sur la fistule anale, suivies d'un procédé opératoire extrêmement simple. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 100. — **Duplay** (S.) Des fistules ano-périnéales. *In his:* Confér. de clin. chir., Par., 1877, 159–169. — **Eldridge** (S.) Fistula in ano; elastic ligature. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 126–129. — **Elleaume.** † Guérison par les injections iodées. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 271. — **Escher** (T.) Sull trattamento delle fistole rettali con l' enterotomo di Dupuytren. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 76–78. — **Ettorre** (C.) L' enteroguida per le fistole anali cieche allo esterno. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 144–146. — **Evers.** Medicinisch-chirurgische Bemerkungen über die Gesässfisteln. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1797, i, 300–307. — **Félix** (J.) Étude clinique sur la fistule à l'anus, et son traitement au moyen de la section linéaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 110–137. *Also*, Reprint. — **Félizet.** Emploi de la ligature élastique pour une fistule de l'espace pelvirectal supérieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvii, 539–545. — **Fergusson.** Double fistula in ano treated by a single division of the sphincter. Lancet, Lond., 1859, ii, 61. — **Fifield** (W. C. B.) On fistula in ano. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 55–59. — **Finocchi** (L.) Fistola cieca esterna all' ano, dipendente da un vasto ascesso nato nella natica destra. Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., i, 404–414. — **Fistule** anale borgne externe. Arch. méd. belges, Brux., 1870, xi, 316–318. — **Forster** (J. C.) Fistula in ano. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 29. — **Frisbie** (J. B. S.) Fistula in ano. Virginia M. & S. J., Richmond, 1856, vii, 494. — **Fusco** (G.) Su due strumenti di nuova costruzione per l' operazione della fistola all' ano. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, vi, 10–15. — **Gant.** Triple fistula in ano; successive operations with "Gant's concealed fistula knife"; recovery. Lancet, Lond., 1859, i, 536. — **Gaston** (J. M. F.) Use of the écraseur for curing deep-seated fistula in ano. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxii, 31–38. — **Gerdy** (P.-N.) Du traitement des fistules anales à orifice supérieur profond. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 542–545. ———. Guérison des fistules profondes de l'anus par la méthode du pincement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlviii, 397–405. *Also*, Reprint. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 426–436. — **Gérin-Rose.** Un cas de fistules anales, uréthro-périnéales et uréthro-rectales. Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 210. — **Giadorov** (V.) † Curata coll' injezione della tintura di iodio invece del taglio. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlix, 152. — **Gibbs** (B. F.) "Benzoic acid ointment for relief of anal fistula." Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 429. — **Gross.** † Operation; cure. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 270–281. *Also:* Phila. M. Times, 1871, i, 155. — **Guckenberger** (L.) Abhandlung von der Unterbindung der Gesässfisteln. [Diss. de ligatura fistularum ani; Gött., 1784.] N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1787, 15. St., 112–151. — **Guerra y García** (M. S.) Consideraciones prácticas sobre las fistulas de ano, etc. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, i, 104; 175. — **Guthrie.** Clinical remarks on fistula in ano. Med. Times, Lond., 1839, i, 101. — **Guyensis.** Fistula in ano, cured by dysentery. Indian Lancet, Lahore, 1859, i, 152. — **Hall** (J. C.) On the treatment of fistula in ano, with some remarks on the operation of M. Roux. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., ii, 571–579. — **Harrison** (E.) A case of fistula in ano, from an uncommon cause. Mem. M. Soc. Lond., 1799, v, 154–158. — **Haywood** (E. B.) Operation on fistula in ano with the elastic ligature. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, 120. — **Hauser** (F.) Einfache Operationsmethode bei Mastdarmfisteln und Hohlgeschwüren um den After. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 51–58. — **Henckel** (J. F.) Von der Gefäss-Steiss-Mastdarmfistel. *In his:* Abhandl. d. chir. Operat., 8°, Berl., 1771, 3. St., 59; 126. — **Herpin.** Du traitement de la fistule à l'anus par la cautérisation à l'aide du spéculum. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 160. — **Herrick** (O. E.) † Complicated with fistula in perineo; operation. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 91. — **Herzka** (J.) † N.-York med. Monatsschr., 1852, i, 375–379. — **Herzog** (J.) Zur Lehre der Mastdarmfisteln. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 219; 228; 237; 248. ———. Beiträge zur Lehre von den Mastdarmfisteln. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 238. — **Hicguet.** Fistules à l'anus. Ann. Soc. méd.-chir. de Liége, 1876, xv, 126–136. — **Hofmokl.** Zwei Fälle von Fistula ani; die erste wurde mit dem Paquelinischen Brenner, die zweite mit dem Messer operirt; Heilung in beiden Fällen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 378. — **Hughes** (J. S.) Fistula in ano. Dublin M. Press, 1850, xxiv, 321–325. — **Huse** (E. C.) On the radical cure of fistula in ano without the knife. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 35. — **Improved** operation for fistula in ano, by scissors. Practitioner, Lond., 1870, v, 45. — **Jameson** (H. G.) † Of unusual extent and long duration, successfully treated. Am. M. Recorder, Phila.,

Fistula (*Anal*).

1827, xii, 337–340. ———. Case of lithotomy after the operation for fistula ani. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 466–470. ———. † Very extensive; successfully treated by a new method. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 129–131. — **Jones** (S.) Fish bone from a case of fistula in ano. Tr. Path. Soc. Lond., 1856–7, viii, 181. — **Jourdan.** Fistule à l'anus. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 558–576. ———. Fistule stercorale. *Ibid.*, 619. — **Kelsey** (C. B.) A new knife for fistula in ano. N. York M. J., 1881, xxxiii, 31. — **Knott** (J. J.) A modification of the operation for fistula in ano. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 34. — **Kothe** (W.) Darstellung und Würdigung der Curmethoden der Afterfisteln. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1816, i, 259–311. — **Lacroix** (E.) Fistule à l'anus prise pour une hernie. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, ii, 333–336. — **Lagrange** (A.) Des fistules ano-périnéales. Progrès méd., Par., 1874, ii, 51; 63. — **Lane** (J. R.) On fistula in ano. Lancet, Lond., 1859, i, 417. — **Lardier.** À propos de deux fistules à l'anus. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1880–81), 1882, pp. xlvii–l. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1881, xiii, 118–121. — **Larrey** (H.) Résumé de la méthode opératoire de M. Larrey pour la fistule à l'anus. Clinique, Par., 1830, ii, 219. — **Lawson** (G.) Operation for fistula in ano; internal piles and fissure of the anus, in a patient four months advanced in pregnancy; satisfactory result. Lancet, Lond., 1864, i, 95. — **Lázaro y Adradas** (C.) Trajectos fistulosos de la region anal. An. de cien. méd., Madrid, 1877, iv, 159; 207. — **Leantaud.** † Accompagnée d'une vérole confirmée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 271–279. — **Levis** (R. J.) Anal fistule and its treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 167. — **Linde** (C.) Fistula in ano. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 274–278. — **Linhart.** Beitrag zu der Lehre von den Mastdarmfisteln. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1849, i, 646–649. — **Lisfranc.** Fistule à l'anus, opérée; persistance d'un suintement par la partie inférieure du rectum. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 313–315. — **Logan** (R. F.) Four cases of fistula in ano. Am. Pract., Louisville, 1875, xii, 321–325. — [**Long.**] Fistule anale borgne à trajets multiples et profonds; modification opératoire du procédé de Gerdy; opération en plusieurs temps; guérison. Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel., 1875, i, 20; 36. — **Louwers** (J.) Opération d'une fistule anale complète par la ligature élastique; cicatrisation rapide. J. d. sc. méd. de Louvain, 1879, iv, 376–379. — **Lucas-Championnière.** Traitement de la fistule à l'anus par la ligature élastique. J. de méd. et chir prat., Par., 1882, liii, 442–446. — **Luke.** Cases of fistula in ano treated by ligature. Lancet, Lond., 1845, i, 221; 318. — **Lupo** (P.) Della cura delle fistole anali a mezzo dell' apolinosi. Movimento, Napoli, 1880, 2. s., xii, 332–335. — **M'Clellan** (E.) † Unusual peculiarities. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 284. — **Mackinder** (D.) † † Treated by ligature. Brit. M. J., Lond., 1859, 102. ———. † Healed by ligature. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1867, i, 166–169. — **Madruzza** (G.) Sulle iniezioni irritanti a cura delle fistole all' ano. Raccoglitore med. di Fano, 1857, xv, 366–376. — **Maggison** (T. H.) Fistula in ano. Lancet, Lond., 1845, ii, 536. — **Maisonneuve.** Des fistules à l'anus. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 452; 505. — **Majault.** Sur l'opération de la fistule à l'anus, pratiquée avec le fil de plomb. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 65–81. — **Marchand** (J.-N.) Aperçu médico-chirurgical sur les fistules à l'anus. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxv, 145–175. ———. Du traitement de la fistule symptomatique du tissu cellulaire de l'anus. *Ibid.*, 1819, lxvi, 33–71. — **Martin.** Sur l'usage des sondes de plomb dans la fistule à l'anus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 264–271. — **Martin** (H. A.) [Treatment of fistula in ano by caustics.] Boston M. & S. J., 1877, xcvii, 136–140. *Also*, Reprint. — **Mason** (E.) Fistula in ano. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 505–507. — **Mastdarmfisteln.** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), 1865, 146. — **Mathews** (J. M.) † Med. Herald, Louisville, 1879, i, 11–13. ———. Hints in operating for fistula in ano. *Ibid.*, 1881, iii, 368–370. — **Maunder** (C. F.) Case of double fistula in ano; one treated by the knife, the other by the elastic ligature. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 172–175. ———. † † Lancet, Lond., 1875, ii, 490. — **Maunoury** & **Thore.** Des opérations de fistule à l'anus. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 647–650. — **Miergues** (A.) fils. Fistule à l'anus traitée avec succès par les injections de perchlorure de fer. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1854, vi, 57. — **Mignot.** Incontinence fécale; fistule à l'anus; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881, xxxv, 90–92. — **Miquel.** Des inconvénients du traitement par les mèches après l'opération de la fistule à l'anus. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 223–225. — **Mitchell** (J. K.) Description of an instrument designed to facilitate the introduction of ligatures into and around deeply-seated parts, in cases of fistula in ano, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1828, ii, 343. — **Mitchell** (T. R.) Modified treatment of fistula in ano. Lancet, Lond., 1855, ii, 104. — **Morand.** Fistule à l'anus. *In his:* Opusc. de chir., 4°, Par., 1772, pt. ii, 156. — **Mudge** (J.) An experienced and successful method

Fistula (*Anal*).

of treating the fistula in ano. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 16–23, 1 pl.—**Mutter** (T. D.) An account of a new instrument for operating in cases of fistula in ano. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 80–87.—**Nall** (R. B.) † Resulting from an ischio-rectal abscess. Nashville J. M. & S., 1874, 2. s., xiv, 95–97.—**Nedrènes.** Attaque de rhumatisme articulaire aigu à la suite de l'introduction d'une sonde cannelée dans une fistule anale chez un sujet arthritique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 76–80.—**Nelson** (H.) Fistula in ano, caused by falling on the handle of a rake six years ago; operation; removal of a piece of wood; cure. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 99.—**Nicaise.** Des fistules ano-périnéales. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 134–136.—**Notta.** Fistule à l'anus datant de quatre ans; contracture consécutive des sphincters; opération; guérison. Année méd., Caen, 1877–8, iii, 53–57.—**Nusser.** Ueber den Causalnexus zwischen Mastdarmfisteln und anderen Krankheiten. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 461; 481.—**Observation** sur un cas de fistules multiples de l'anus, remarquables par leur nombre, par les altérations des parties, l'état général du sujet, le mode particulier d'opération et ses résultats. Clin. d. hôp., Par., 1828–9, iii, 118–120.—**Opération** de la fistule à l'anus, par la ligature. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 83–104, 1 pl. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciv, 263–292.—**Opération** de la fistule à l'anus, par l'incision. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 185–206. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xciv, 293; 388.—**Ordway** (J. P.) Fistula in ano. Boston M. & S. J., 1869, n. s., iii, 19–21.—**Packard** (J. H.) [Manner of introducing the ligature for a fistula in ano.] Phila. M. Times, 1878, ix, 131. *Also:* Proc. Phila. Co. M. Soc., 1879, i, 19.—**Pascalis** (F.) † In an infant of eight months. Phila. M. Museum, 1809, vi, 197–202.—**Pastor** (M.) Dos palabras con aplicacion á la sintomatologia y terapéutica quirúrjicas de las fistulas de ano. Siglo méd., Madrid, 1861, viii, 305.—**Péan.** Fistule à l'anus. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 970.—**Percy.** Observations sur l'usage d'un gorgeret de bois, dans l'opération des fistules à l'anus d'une certaine profondeur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxii, 265–284.—**Perry** (A. W.) The elastic ligature in fistula in ano. West. Lancet, San Fran., 1880–81, ix, 345.—**Pleindoux** père. Relative à l'opération de la fistule à l'anus. Éphém. méd. de Montpel., 1828, vii, 210–212.—**Podrazki.** Die Mastdarmfistel und ihre verschiedenen Behandlungsmethoden. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 17; 25; 38; 41; 52; 57; 73.—**Pouteau** (C.) Sur le pansement des fistules à l'anus. *In his:* Mélanges de chir., 8°, Lyon, 1760, 108–122.—**Puglioli.** Di un nuovo metodo per la cura dei seni peri-rettali e delle fistole alte dell' intestino. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 265–277.—**Queirel.** De la ligature élastique dans la cure des fistules à l'anus. [Rap. de Lucas-Championnière.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 621–626. [Discussion], 629–636. *Also:* Marseille méd., 1882, xix, 577–582.—**Quinlan** (F. B.) On the use of the écraseur in the operation for anal fistula; illustrated by cases. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 17.—**Quintanilla** (R. S.) Fistula completa de ano y úlcera fistulosa; curacion; la primera por medio de la incision, y la segunda con el uso de la tintura de iodo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 348.—**Read** (W.) An attempt to treat fistula in ano without the knife. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 537; xxxi, 161.—**Reeves** (H. A.) A new method of treating rectal fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 917. ———. The treatment of rectal fistulæ by immediate ligation. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 649.—**Reybard.** Mémoire sur le traitement des fistules à l'anus sans opération. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1858, 2. s., vi, 256–264. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 44–47. *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 58–60.—**Rheineck** (J.) Beobachtung einer ¾ Jahr lang verkannten vollkommenen Mastdarmfistel; geheilt. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1820, i, 122–126.—**Ribes** (F.) Recherches sur la situation de l'orifice interne de la fistule à l'anus, et sur les parties dans l'épaisseur desquelles ces ulcères ont leur siége. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, i, 1. livr., 174–191. ———. Mémoire sur la situation de l'orifice interne de la fistule à l'anus, et sur le trajet que parcourt ordinairement cet ulcère. Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1826, ix, 85–146. *Also, in his:* Mém. et obs. d'anat., de physiol., etc., Par., 1841, ii, 1–47.—**Richet.** Abcès de l'espace pelvirectal supérieur; fistule ano-périnéale avec décollement profond; application de l'entérotome; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 650–652. ———. Sur les fissures, gerçures ou ulcères à l'anus. France méd., Par., 1881, xxviii, 14; 28.—**Rinck** (A.) K' patologii i terapii kalovikh svishehei. [On the pathology and treatment of fistula in ano.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 309; 321; 335; 348.—**Rogers** (D.) A new instrument for the operation in fistula in ano. N. York M. & Phys. J., 1829, n. s., i, 479. *Also, in his:* Surg. Essays & Cases in Surg., N. Y., 1850, 159, 1 pl.—**Romanin** (V.) Ueber die Behandlung der Mastdarmfistel mittelst der elastischen Ligatur. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 594–596.—**Ronault.** Un mot sur un nouveau procédé de guérir les trajets fistuleux en général, et la fistule à l'anus en particulier sans le secours de l'instrument tranchant. Abeille méd., Par., 1861, xviii, 46.—**Roux.** Fistule à l'anus. Clinique, Par., 1829, i, 214–216. ———. Fistule à l'anus; considérations pratiques. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2. s., vi, 238.—**Rovisco** (J. das D. S.) Fistula anal interna, entretida por hum lichino de fios demorados vinte annos na parte vizinha, em consequencia de hum tumor que exigio obertura por tres vezes, e por fino se cicatrizou. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xx, 88–90.—**Rubio** (F.) Sobre la operatoria de las fistulas de ano. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 806. *Also:* Independ. méd., Barcel., 1880–81, xvi, 165–168.—**Ruchmore.** Treatment of rectal fistula by galvano-cautery. [Case.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 418.—**Saboia** (V.) Sobre fistulas do anus. Rev. med., Rio de Jan., 1873, i, 36; 50.—**Salmon** & **Maunoury.** Traitement de la fistule à l'anus par les flèches caustiques de gutta-percha au chlorure de zinc. Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 7–9.—**Sauri** (J. R.) De la ligadura elástica en el tratamiento de las fistulas del ano. Emulacion, Mérida, 1878, iii, 157–161.—**Savigny** (J.) Description of an improved instrument for the fistula in ano. Lond. M. J., 1790, xi, 228, 1 pl.—**Sayoux.** Réflexions sur la dissertation de M. Majault, sur la fistule à l'anus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, l, 419–427.—**Scarenzio.** Fistola all' ano curata mediante la legatura elastica. Comment. med. e chir., Milano, 1874, i, 78.—**Schell** (H. S.) Operation on fistula in ano with the elastic ligature. Phila. M. Times, 1874, iv, 340.—**Schmidt** (B.) Ueber Mastdarmfisteln. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1866, n. F., v, 16–22.—**Schreger** (B. G.) Versuch eines neuen Werkzeugs zur Unterbindung der Afterfisteln. Chiron, Sulzbach, 1812–13, iii, 3–29, 1 pl.—**Scotti** (G. B.) † Fistola cieca esterna all' ano, guarita mediante injezione astringente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 327.—**Senna** sen. Nuova operazione ad operata per la guarigione di profonda fistola all' ano cieca interna. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 349.—**Sexton** (E.) Operation for fistula in ano. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 174.—**Skene** (A. J. C.) Anal fistulæ in women; notes on their surgical treatment. Chicago M. Rev., 1881, iv, 567–569.—**Skinner** (T.) Is division of the sphincter ani always necessary for the cure of ulcerated recti and fistula in ano? Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 605–607.—[**Smith** (H.)] Fistula in ano in a child. *Ibid.*, 1872, i, 48. ———. Eight fistulæ in ano, with stricture four inches up rectum. *Ibid.*, ii, 329.—**Stokes** (W.) On the treatment of fistula in ano by the elastic ligature. Med. Press & Circ., Lond., 1874, lxviii, 3.—**Storer** (H. R.) Double fistula in ano; operation. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 72. ———. Upon the differential diagnosis of anal fistula in woman, more particularly with reference to discovering the inner orifice when such exists. J. Gynæc. Soc. Bost., 1872, vi, 182–194.—**Suesserott** (J. L.) Operation for the cure of fistula in ano by means of the elastic ligature. Phila. M. Times, 1878, viii, 220.—**Suggs** (I. J.) Treatment of fistula in ano; a new method. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 89.—**Suñé** (R.) Fistulas anales; curacion por un nuevo proceder. Rev. de cien. méd., Barcel., 1877, iii, 24.—**Syme** (J.) Fistula in ano. Lancet, Lond., 1855, i, 56.—**Taruffi** (C.) Rettificazione storica intorno al metodo per mortificazione nella cura delle fistole all' ano. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4. s., i, 7–16.—**Taylor** (J. M.) Anal fistula. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 166.—**Terrillon.** Des fistules ano-vulvaires ou périnéales consécutives aux abcès de la glande vulvo-vaginale. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1880, Par., 1881, ix, 991–995. ———. Fistules à l'anus. J. d. conn. méd. prat., Par., 1881, 3. s., iii, 18; 27; 59.—**Tewksbury.** Elastic ligature in fistula in ano. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 729.—**Thiry.** Nombreux trajets fistuleux à la marge de l'anus, au périnée et dans les bourses; vaste décollement; engorgement celluleux considérable; suppuration abondante; incision et cautérisation des trajets fistuleux; enlèvement de nombreuses callosités; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 7–9.—**Thompson** (J. E.) Fistula in ano cured by iodine injections. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1856, iv, 286–290.—**Valtolini** (G. B.) Beschreibung eines neuen Instruments zur Heilung der Gesässfistel. [Descrizione di un nuovo stromento per la cura della fistola dell' ano.] [*From:* Brugnatelli (L.) Bibliot. fis. d' Europa, xvii, 124. Ital. med.-chir., Biblioth., Leipz., 1793, i, 2. St., 192–195, 1 pl.—**Van Camp.** Observation de fistule complète à l'anus guérie par les injections de teinture d'iode. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 443–445.—**Varges** (A. W.) Fistula ani completa durch die Unterbindung mit Bleidraht geheilt. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 242–244.—**Velpeau** (A.) Fistule à l'anus. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 505; 1827, xiii, 187–189.—**Verhaeghe.** Fistule à l'anus; opération; hémorrhagie; phlébite consécutive. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1844, v, 217.—**Verneuil.** Fistule anale remontant à une hauteur de plus de 15 centim. en dehors de la paroi rectale et sur la face latérale de l'intestin; opération par l'écrase-

Fistula (*Anal*).

ment linéaire; autopsie; phlegmon diffus de la partie supérieure du rectum. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 635; 649; 658.—**Vidal** (*de Cassis*) (A.) Opération de fistule à l'anus; accidents graves dissipés par un flux hémorrhoïdal. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xiii, 113–126.—**Villaroja** (L.) Sul modo di curare la fistola all' ano per mezzo della legatura, adoperando un bottone di nuova invenzione, onde ottenersi la guarigione radicale di essa. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1850, iv, 86–88.—**Weinlechner** (J.) Hämorrhoidalknoten mit weitverzweigten Mastdarmfisteln; Operation; vor der Heilung entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1876, 379.—**Wendling.** Zur Behandlung der Mastdarmfisteln. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1232–1235.—**Westmoreland** (W. F.) † With induration or stricture of the rectum. Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 326. ——— † *Ibid.*, 330.—**Whately** (T.) † Accompanied by the lodgement of a plumb stone in the rectum. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 224–226. ———. A description of a new instrument for performing the operation of fistula in ano. *Ibid.*, 493–495.—**Whitehead** (M.) Operation for fistula in ano with the elastic ligature. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1875, 96.—**Will** (J. C. O.) Case of long-standing fistula in ano treated by the elastic ligature. Lancet, Lond., 1875, ii, 205.—**Willard** (L. H.) Anal fistule. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1880, xxxiii, 588–599.—**Williams** (J. J.) Topical use of calomel in fistula in ano; cure. N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii, 314–316.—**Winsback** (E.) Procédé pour guérir la fistule à l'anus. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1867, Metz, 1868, 113–122, 1 pl.—**Wright** (J. W.) Fistula in ano; a lecture. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 429–432.

Fistula (*Anal, Congenital*).

Küster (E.) Ueber Anus fistulosus congenitus. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875–6, vii, pt. 2, 1–4. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1875, xii, 456.—**Reclus** (P.) Fistule congénitale de la région ano-coccygienne. Gaz. hebd. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 273.

Fistula (*Anal*) *and tuberculosis.*

GUERLIN (A.) * De l'opération de la fistule à l'anus chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1878.

HUGARD (A.) * Considérations sur la fistule à l'anus chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1881.

POURIEUX (L.-É.) * Recherches sur la fréquence des fistules à l'anus, otites et panaris chez les tuberculeux. 4°. *Paris*, 1874.

Agnew (D. H.) Fistula in ano with phthisis. Phila. M. Times, 1871, ii, 9.—**Fistula** (On) in ano in its relations to pulmonary tuberculosis. Buffalo M. J., 1856–7, xii, 541–553.—**Fistules** à l'anus qu'il ne faut pas guérir. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1837–8, v, pt. 1, 51–53.—**Gosselin.** Fistule à l'anus chez les tuberculeux; indication et contre indication de l'opération. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xliv, 60. ———. De la fistule à l'anus chez les tuberculeux; orchito-épidydimite consécutive au cathétérisme; rétention d'urine avec mixtion par regorgement chez les accouchées et les hystériques. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 91. ———. Abcès de la marge de l'anus; fistules anales; doit-on les opérer chez les phthisiques? Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 283–285.—**Groshans.** Sur l'apparition des fistules anales chez les phthisiques; traduit du hollandais par le dr. Dieudonné. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1847, v, 445–451.—**Gross** (S. D.) Anal fistule in tuberculous patient. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 199.—**Propriety** (The) of operation for fistula in ano in phthisical cases. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 497–500.—**Rogers** (L.) Report, read before the College of Physicians and Surgeons of Louisville [on "The relations of the fistula in ano to pulmonary tuberculosis"]. Semi-Month. M. News, Louisville, 1859, i, 519–539.—**von Tott** (C. A.) Können Mastdarmfisteln bei Phthisikern zur Lebenserhaltung derselben beitragen? J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 3. St., 115–117.—**Ustáriz** (J.) ¿Es operable la fistula de ano de los tísicos? An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 513–517.

Fistula (*Biliary and hepatic*).

See, also, **Calculus** (*Biliary, Complications, etc., of*); **Fistula** (*Intestinal*).

CHAUDRON (M.-L.-A.) * Contribution à l'étude des fistules biliaires externes. 4°. *Paris*, 1878.

LEGUELINEL DE LIGNEROLLES (H.) * Quelques recherches sur la région de l'ombilic et les fistules hépatiques ombilicales. 4°. *Paris*, 1869.

VIPLE (J.-A.) * Note sur un cas de fistule biliaire externe. 4°. *Paris*, 1876.

Aitken (L.) Chronic hepatic fistula; cure by injection of iodine. Edinb. M. J., 1870, xv, 1092.—**Amyand** (C.) Of an obstruction of the biliary ducts, and an impostumation of the gall-bladder, discharging upwards of 18 quarts of bilious matter in 25 days, without any apparent defect in the animal functions. Phil. Tr., Lond., 1732–44, ix, 142–149, 1 pl.—**Barlow.** Fistula between the gall-bladder and colon; phthisis and Bright's disease; diphtheritic exudation in the ileum; fatal result. Lancet, Lond., 1863, i, 8.—**Bergson** (J.) Ein Fall von äusserer Gallenfistel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 1–3.—**Bigelow** (J.) Case of Hon. Abbott Lawrence. [Fistulous communication of gall-bladder with colon, etc.] Boston M. & S. J., 1855, liii, 89–92.—**Booth** (J. M.) Case of external biliary fistula. Lancet, Lond., 1882, i, 391.—**Chabrun** (C.) Fistule biliaire cystico-hépatique. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., ii, 20.—**Channing** (W.) [Malformation of gall-bladder; between the gall-bladder and its termination in arch of colon two large openings of long standing.] Boston M. & S. J., 1863, lxix, 329–334.—**Charcot** (J. M.) Des fistules biliaires. Progrès méd., Par., 1876, iv, 579–581.—**Cockle** (J.) On cystico-cutaneous fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 476–478. *Also, transl.:* Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1862, 2. s., x, 73–86.—**Dassit.** Considérations sur un cas remarquable d'hépatite, avec fistule biliaire, suivi de guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1839, xvii, 188–194.—**Davis** (R. A.) Report of a case of external or cutaneous biliary fistula. Med. Herald, Louisville, 1881–2, iii, 101–103.—**Dreschfeld** (J.) Case of biliary fistula communicating with the lung. Lancet, Lond., 1879, ii, 867.—**Faucon** (V.) Mémoire sur un cas de fistule biliaire broncho-hépatique, consécutive à l'ouverture d'un abcès du foie dans les bronches. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 581–597.—**Foard** (A. J.) Case of General Twiggs: biliary fistula, communicating with the bronchial tubes of the right lung. N. Orl. M. & S. J., 1866–7, xix, 192–198.—**Greene** (J. S.) Case of gall-stones escaping externally through the abdominal parietes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 157.—**Heale.** Discharge of bile through the abdominal parietes. Lancet, Lond., 1850, i, 91.—**Ingerslev** (V.) En Galdestenfistel. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1872, xv, 25.—**Jourdan.** Fistule biliaire. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 576–578.—**Kemper** (G. W. H.) Affections of the gall-bladder, tending to result in cutaneous biliary fistula. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix, 120–136. *Also*, Reprint.—**Kneeland** (S.), jr. Cases of fistulæ, communicating with the gall-bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 362–370.—**Kuh.** Gallenblasen-Fistel ohne Gallen-Aussonderung. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 211.—**Laboulbène** (A.) Mémoire sur une espèce de fistule biliaire, non encore décrite, et qu'on peut appeler hépato-bronchique, ou broncho-hépatique. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 240–250. *Also:* Union méd., Par., 1875, ii, 271; 294.—**Lee** (R. J.) Cases of abdominal fistula of the gall bladder. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 628.—**Lovell** (F. H.) Gunshot wound followed by a gall-fistula; death from pyæmia. Lancet, Lond., 1866, ii, 603.—**Lux** (J.) Epehólyagsipolyon kiürült epekövek. [Fistula of gall-bladder produced by calculus.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, xvi, 139–141.—**Montabré.** Observation sur une tumeur cystique abcédée qui a dégénéré en fistule, de laquelle sortent une infinité de calculs biliaires. Ann. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1803, ii, 129–146.—**Morton** (T. G.) Fistula of the gall bladder. Proc. Path. Soc. Phila., 1857, i, 5.—**Müllerus** (G. G.) De calculis felleis, ex ulcere dextri hypochondri productis, sanatoque vulnere cystidis felleæ et ventriculi. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1742, vi, 246–250.—**Murchison** (C.) Biliary fistula in the abdominal parietes discharging bile. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 152–154. ———. Fistulous communication between the gall-bladder and colon. *Ibid.*, 158.—**Nesfield** (S.) Case of fistulous communication of the gall bladder with the abdominal walls, and passage of large gall-stones. Lancet, Lond., 1870, i, 157.—**Novák** (K.) A hasfalon át, epesipolyokon, kiürült epekövekrol. [Biliary fistula.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xii, 81–83.—**Obré.** Fistulous communication between the gall-bladder and external integument. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 272.—**Palmer** (E.) Adhesion of the gall-bladder to the duodenum, followed by ulceration; the passage of a gall-stone into the intestine, causing obstruction and death. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859, iii, 106.—**Philipson** (G. H.) Notes of a case of biliary fistula. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 382.—**Quenu.** Fistules cysto-duodénales. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 386–388. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 694.—**Rapin.** Une malade qui porte au centre de l'ombilic une petite plaie donnant issue à un liquide séreux lactescent et de temps en temps à un calcul biliaire. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 375–377.—**Robinson** (G.) Case of biliary fistula. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 471–475.—**Röhmann** (F.) Beobachtungen an Hunden mit Gallenfistel. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882, xxix, 509–536. *Also* [Abstr.]: Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 175. *Also* [Abstr.]: Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 77.—**Scholl** (T.) Eine durch die Bauchdecke mündende Gallenfistel. Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1859, i, 48.—**Szekeres** (J.) Epehólyagsipoly egy esete. [Case of biliary fistula.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 487–490. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 469; 492.—**Verneuil.** Plaie pénétrante

Fistula (*Biliary and hepatic*).

trante de la région gastro-hépatique par instrument tranchant; fistule biliaire; pleurésie de voisinage; guérison. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 277–283.—**Virchow** (R.) Gallenblasen-Colonfistel; Degeneration des Pankreas, etc. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1852, iii, 366.—**Vogler.** Beobachtung einer Gallenfistel, durch welche über fünfzig Gallensteine äusserlich in der rechten Seite abgegangen. Museum d. Heilk., Zürich, 1797, iv, 89–94.—**Ward** (O.) Portion of gall-bladder discharged externally. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–51, iii, 100.—**Westphalen** (H.) Ein Fall von Gallenfistel; rechtseitiges Empyem mit Durchbruch in die Bronchien nach vorausgegangenen Magen- und Leberbeschwerden; Anlegung der Thoraxfistel; nach einigen Tagen Erscheinen von Galle im Wundsecret; mehrwöchentliches Bestehen einer Gallenfistel bei vollkommen entfärbten Fæces; Heilung durch Verschluss der Fistelöffnung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1873, xi, 588–604.—**Wheeler.** Abscess communicating with gall-bladder. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 423.—**Yeo** (I. B.) Numerous gall-stones discharged through a fistulous opening in the abdominal wall. Lancet, Lond., 1880, ii, 203.

Fistula (*Branchial*).

See **Auricle, Ear,** *Abnormities of*; **Fistula** (*Cervical*).

Fistula (*Bronchial and tracheal*).

See, also, **Fistula** (*Cervical*); **Fistula** (*Œsophageal*).

Ashhurst (J.), jr. Tracheal fistula, with stenosis, the result of a suicidal wound; operation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 142.—**Bossuet.** Fracture des deux clavicules et de la fourchette du sternum; fistule trachéale; hémorrhagies; guérison. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 28–30.—**Cloquet** (J.) Overture fistuleuse de la trachée-artère, suite d'un ulcère syphilitique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 327–335.—**Collis** (M. H.) Notes of a case of bronchial fistula: from the clinic of Prof. Chomel. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 270–273.—**Desprès.** Des fistules de la trachée; guérison d'une fistule rebelle aux sutures et aux cautérisations, cause de l'échec des sutures. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iii, 708–714.—**Küster** (E.) Ein Fall von Bronchialfistel, nebst Bemerkungen zur Drainage der Brusthöhle. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 24–30.—**Laroche.** Mémoire sur les fistules trachéales aériennes, et sur les cas dans lesquels l'existence ou l'établissement artificiel de ces fistules est nécessaire. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1822, viii, 369–395.—**Martel.** Fistule broncho-cutanée spontanée; mort par infection purulente. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, 136–143. *Also:* Lyon méd., 1875, xviii, 85–92.—**Phafoutaki.** Fistule bronchiale. Union méd., Par., 1874, xxviii, 1036.—**Policky** (F.) Zur Kasuistik der Fisteln des Respirationskanals. Mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1864, 116.

Fistula (*Broncho-intestinal*).

See, also, **Fistula** (*Gastro-pulmonary*).

Green (W. E.) Case of hepatico-bronchial fistula. Lancet, Lond., 1878, ii, 5.—**da Silva Lima** (J. F.) Expectoração de materias fecaes em uma mulher affectada de phthisica pulmonar; communicação do colon com o bronchio esquerdo. Gaz. med. da Bahia, 1866–7, i, 139–141. *Also, transl.:* Courier méd., Par., 1876, xxvi, 369.

Fistula (*Cervical*).

See, also, **Cheek** (*Fissure of*); **Fistula** (*Laryngo-pharyngeal*); **Fistula** (*Œsophageal*).

ASCHERSON (F. M.) De fistulis colli congenitis, adjecta fissurarum branchialium in mammalibus avibusque historia succincta. 4°. *Berolini*, [1832].

———. The same. On congenital fistulæ of the neck, [etc.] 8°. *Manchester*, 1848.

CUSSET (J.) *Étude sur l'appareil branchial des vertébrés et quelques affections qui en dérivent chez l'homme (fistules branchiales, kystes branchiaux, kystes dermoïdes). 4°. *Paris*, 1877.

DZONDI (C. H.) De fistulis tracheæ congenitis. 8°. *Halis Sax.*, 1829.

NÆGELE (E.) *Ueber die angeborene Halsfistel. 8°. *Speyer*, 1866.

NEUHÖFER (M.) *Ueber die angeborene Halsfistel. 8°. *München*, 1847.

SEIDEL (J.) *De fistulis colli congenitis. 8°. *Vratislaviæ*, [1863].

SEYLER (C. J.) *De fistulæ spiritalis fabrica, ejusque sectione, quam bronchotomiam nuncupant. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1707].

Fistula (*Cervical*).

Acrel (O.) A fistula in the neck with an opening into the œsophagus; another near the auditory passage and several near the external part of the ear, about the fore and hind part of the neck. *In:* Haller. Med., Chir., & Anat. Cases, 8°, Lond., 1758, 269–275.—**Agnew** (D. H.) Laryngeal fistule. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 316–318.—**Albers** (J. T. H.) Beobachtung einer ungewöhnlich grossen Rachenfistel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 564–567.—**Angeborene** Halsfisteln, mit einem (höchstwahrscheinlich ebenfalls angebornen) Divertikel des Oesophagus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1860–61, iv, 209–212.—**Baerens.** Eine angeborene Halsfistel. [*From:* Erste Samml. d. Mitth. a. d. Arch. d. Gesellsch. pract. Aerzte zu Riga, Leipzig, 1839, 5.] Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1840, iii, 97–100.—[**Béhier.**] Fistule des voies respiratoires; tumeur gazeuse consécutive. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 537–540.—**Berg.** Eine Beobachtung von angeborener mittlerer vollständiger Halsfistel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 183–186.—**Bienvenu.** Observation sur une fistule à la trachée artère. J. univ. d. sc. méd., Par., 1824, xxxiii, 103–105.—**Boinet.** Sur le traitement des fistules laryngées externes. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 544; 566. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1846, iii, 103; 247.—**Desprès.** Fistule branchiale borgne externe; opération; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 472–474.—**Dubois.** Observation de fistule trachéo-sternale congénitale. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 1011.—**Duplay** (S.) Des fistules congénitales du cou; revue critique. Arch. gén. de méd., Par., 1875, i, 78–92.

———. Fistule congénitale du cou consécutive à l'ouverture d'un kyste branchial. Progrès méd., Par., 1877, v, 321–323.—**Eklund** (F.) Fall af fistula colli congenita. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 137–139.

———. Fall af fistula colli congenita completa. *Ibid.*, 493.—**Faucon** (A.) Note sur deux cas de fistules branchiales. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 427–429.—**Fischer** (G.) Historische Notiz zur angeborenen Halsfistel. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, ii, 570.—**Gross** (S. D.) Congenital sinus from the pharynx to the surface of the neck. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 247.—**Guijo** (R.) Fistula laringo-dérmica (curacion). Andalucía méd., Córdoba, 1877, ii, 169–171.—**von Heusinger** (K. F.) † Fistula colli congenita. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 307–309.

———. Hals-Kiemen-Fisteln von noch nicht beobachteter Form. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 358–380.

———. Die Halskiemenfisteln des Menschen und der Thiere. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875–6, ii, 1–18.—**Hill** (B.) Three cases of congenital fistula of the neck. Lancet, Lond., 1877, ii, 842.—**Histoire** physiologique d'un forçat de Toulon, respirant par une large fistule aérienne. J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 119–173.—**Hönigschmied** (E.) Fistula colli congenita, intercurrirender Rheumatismus artic. acut. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 149.—**Horion** (C.) Fistule branchiale, d'abord borgne interne, puis complète; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1880, 3. s., xiv, 414–420.—**Hyrtl.** Ein Fall von fötaler Halskiemenöffnung beim Erwachsenen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, 53–55.—**Jenni** (J. J.) Zur Lehre von der sogenannten angebornen Halsfistel. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 1–9.—**Karney** (W.) Case of aperture in the throat of four years' standing, treated by hare-lip suture and resulting in perfect occlusion. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 216–218.—**Köhler.** Fistula colli congenita. Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 433.

———. Fistula ad laryngen. *Ibid.*, 433.—**Krieg.** Ein Fall von spontaner Fistula laryngis bei Perichondritis laryngis tuberculosa. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 92–95, 1 pl.—**Lefferts** (G. M.) Fistulæ colli congenitæ; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1883, xlii, 489–491.—**Lefort.** Fistule du larynx; suture; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 489–491. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 499.—**Luschka** (H.) Ueber Fistula colli congenita. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1848, vii, 25–27, 1 pl.—**Mazzoni** (C.) Un nuovo processo di cura della fistola jo-tiroidea. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1881, vii, 112–115.—**Mosler** (F.) Ueber einen Fall von spontangeheilter Luftfistel. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 20–23.—**Münchmeyer** (E.) Ueber Fistulæ colli congenitæ. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1844, n. F., iv, 12–27.—**Mygge** (J.) Tilfælde af Fistula colli congenita. Ugesk. f. Læger, Kjøbenh., 1875, 3. R., xx, 345–347.—**Neuhöfer** (M.) Ueber die angeborene Halsfistel. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 561–568.—**Neumann** (E.) & **Baumgarten** (P.) Zwei Fälle von Fistula colli congenita cystica. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xx, 819–825.—**Nimans.** Angeborene Halskiemenfistel an einem 49jährigen Mann, nebst Bemerkungen über das Wesen, die Entstehung, Bedeutung und Statistik dieses Bildungsfehlers. Sitzungsb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1872, ix, 80.—**Nütten.** Fistula colli congenita. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 114.—**Oltramare** (H.) Fistule branchiale complète; injections iodées; guérison. Progrès méd., Par., 1878, vi, 874.—**Petit.** Description d'une tumeur schirreuse très-com-

Fistula (*Cervical*).

pliquée, placée sur la trachée-artère près du sternum, avec des remarques sur la nature et sur la cure de cette tumeur. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 347–357.—**Plieninger.** Bildungsfehler am Hals; Fistula colli congenita. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1854, vii. 297–300.—**Pluskal** (F. S.) Fistulæ colli hæreditariæ. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 902.—**Pooley** (T. H.) Congenital fistula of the neck. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 195.—**Rehn** (H.) Unvollkommen angeborene Halsfistel; Heilung durch Jodinjection. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1868–9, ii, 439. ———. Beitrag zur Anatomie der Halskiemenfisteln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lxii, 269.—**Reynaud.** Observation sur une fistule aérienne, avec occlusion complète de la partie inférieure du larynx, pour servir à l'histoire de la phonation. J. univ. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iii, 201–208. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 583–585.—**Ribbert** (H.) Eine verzweigte Halskiemenfistel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 536–538, 1 pl.—**Ried** (F.) Heilung einer grossen Luftfistel der Regio subhyoidea durch eine plastische Operation. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 370–380, 1 pl.—**Robert.** Fistule à la région externe et antérieure du cou, qui avait résisté longtemps aux traitements; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 424.—**Roth** (M.) Ein Fall von Halskiemenfistel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, 7. s., ii, 444.—**Roux** (J.) Fistules du larynx; occlusion par substitution; méthode nouvelle. Union méd., Par., 1855, ix. 517; 519, 3 pl. *Also*, Reprint.—**Serres.** Fistules pharyngiennes bilatérales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1867, 2. s., vii, 10.—**Thompson** (A.) Cases of congenital fissure in the neck. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 637.—**Trousseau** (A.) Des fistules laryngées externes. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1841–2, ix, pt. 2, 89–92. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, ii, 85–88.—**Velpeau** (A.) Fistule laryngienne traitée avec succès, au moyen d'une opération nouvelle. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 209. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 342. ———. Des fistules aérifères (fistules laryngo-pharyngiennes) et de la broncho-plastique; nouvelle méthode plastique. *Ibid.*, 1833, 2. s., i, 315–317.—**Virchow** (R.) Ein neuer Fall von Halskiemenfistel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 518–524, 1 pl.—**Wagstaffe** (W. W.) Cusset on branchial fistulæ and branchial cysts. Lond. M. Rec., 1880, n. s., viii, 125–127.—**Watson** (J.) Fistulous ulcer in front of the larynx. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 3.—**Weinlechner.** Fistula colli congenita incompleta; Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861–2, v, 172–174. ———. Penetrirende, eiternde Larynxfistel; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 395. ———. Ueber die Fistula colli congenita. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 518. ———. Ueber 5 Wochen alte, vollständige Kehlkopffistel durch einen in selbstmörderischer Absicht beigebrachten queren Kehlkopfschnitt, durch welchen auch das rechte Stimmband betroffen wurde; Heilung nach 7 Monaten. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 382.—**Winge** (P.) Fistula colli congenita. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1868, 276.—**Wutzer.** Ein Fall von Fistula colli congenita. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1854, xi, 200.—**Zeis** (E.) Ueber die zuerst von Dzondi und Ascherson beobachtete Fistula tracheæ und colli congenita, nebst der Beschreibung eines Falles, welcher vielleicht dahin zu rechnen ist. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz., 1839, ii, 351–364. ———. Zwei Fälle von Fistula colli congenita. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 777.—**Zsigmondy.** Fistula laryngis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 87.

Fistula (*Coccygeal*).

See **Fistula** (*Sacral, etc.*)

Fistula (*Congenital*).

See **Fistula** (*Cervical*); **Fistula** (*Sacral, etc.*); **Fistula** (*Salivary*).

Fistula (*Corneal*).

See **Cornea** (*Fistula of*).

Fistula (*Dorsal*).

Balthazaar. Von einer Fistel auf dem Rücken. (Aus dem Holländischen.) N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, viii, 189–192.—**Barbieri** (A.) Seno fistoloso alla regione delle vertebre del dorso, refrattario da sette anni alle cure impiegate, guarito mediante l' artificiale infiammazione del seno e la compressione. [Case.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1848, 2. s., i, 161–163.—**Grashuis** (J.) Ulceris in dorso sinuosi, in cavitatem pectoris penetrantis curatio. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 149–151.—**Morales Perez** (A.) Trayecto fistuloso de largas dimensiones; operacion; empleo de una sonda nueva para guiarse al practicar las contraaberturas; curacion. [Consequence of lumbar abscess.] Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 373–386.—

Fistula (*Dorsal*).

Rau (W. T.) De fistula dorsali, cum cariæ coste spuriæ complicata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 168–172.

Fistula (*Duodenal*).

See, also, **Duodenum** (*Ulcers, etc., of*); **Fistula** (*Biliary, etc.*)

Sanderson. Duodeno-colic fistula. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 173–175.

Fistula (*Entero-vesical*).

See **Fistula** (*Vesical, etc.*)

Fistula (*Fæcal*).

See **Fistula** (*Intestinal*).

Fistula (*Gastric*).

See, also, **Fistula** (*Gastro-colic*).

BEAUMONT (W.) Experiments and observations on the gastric juice, and the physiology of digestion. 8°. *Plattsburgh*, 1833.

———. The same. 8°. *Boston*, 1834.

———. The same. The physiology of digestion; with experiments on the gastric juice. 2. ed., corrected by S. Beaumont. 8°. *Burlington*, 1847.

GAUTHIER (P.) *Des fistules gastro-cutanées. 4°. *Paris*, 1877.

KOEHLER (C. A.) *De gastrotomia fistulosa, sive de incisione ventriculi ad excitandam fistulam ejus artificialem. 8°. *Lipsiæ*, 1854.

MARCUS (R.) *De fistula ventriculi. 8°. *Berolini*, [1825].

MIDDELDORPF (A. T.) Commentatio de fistulis ventriculi externis et chirurgica earum sanatione, accedente historia fistulæ arte chirurgorum plastica prospere curatæ. 4°. *Vratislaviæ*, 1859.

MUSELLI (J.-M.) *De la fistule gastrique; étude pathologique, physiologique et chirurgicale. 4°. *Bordeaux*, 1881.

NEBEL (D. W.) *De ulcere prope umbilicum sinuoso, in ventriculum penetrante ex quo alimenta effluebant. 4°. [*Heidelbergæ*, 1782.]

WENCKER (A.) Diss. sistens observationem rariorem de virgine, ventriculum per viginti tres annos perforatum alente. 4°. *Argentorati*, [1735].

WENCKER (C.) *Diss. sistens virginis per viginti septem annos ventriculum perforatum alentis historiam et sectionem. sm. 4°. *Argentorati*, [1743].

Bardeleben. Beiträge zur Lehre von der Verdauung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 1–9.—**Bennett** (J. R.) Ulcer of the transverse colon, communicating with the stomach. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 142–144.—**Bérard** (P.) Estomac (fistules). Dict. de méd., 2. éd., Par., 1835, xii, 305–311.—**Blondlot.** Sur quelques perfectionnements à apporter dans l'établissement des fistules gastriques artificielles. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 89–94.—**Bocci** (B.) Metodo facile di praticare la fistola gastrica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 19. ———. An instrument for making gastric fistulæ. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 243–245.—**Burrowes** (G.) Account of a fistulous opening in the stomach. Med. Facts & Obs., Lond., 1794, v, 185–190.—**Cook** (J. H.) Notes of a case of fistulous opening of the stomach, successfully treated. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833–4, vii, 353. *Also:* Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 541.—**Defays** (F.) Modifications apportées aux procédés opératoires de la fistule gastrique chez le chien. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 319–322.—**Fenger.** Om Anlæggelsen af en kunstig Mavemunding hos Mennesket ved Mavesnit. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1853, vi, 417–457.—**von Fillenbaum.** Ein Fall von Magenfistel. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 1076; 1101.—**Gomez** (J. J.) Observacion sobre una fistula del estómago. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1821, ii, 349–359.—**Hallé.** Réflexions générales sur les ouvertures fistuleuses de l'estomac. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 103–115.—**Hamilton** (W.) Case of external fistula probably connected with scirrhus of the stomach. Lancet, Lond., 1831–2, i, 612–614.—**Jenrich.** Fistula ventriculi. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 833.—**Kiønig** (C.) Fistula gastrico-abdominalis (Mavebugvægsfistel). Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 589–597.—**Kretschy** (F.) Beobachtungen und Versuche an einer Magenfistelkranken. Deutsches

Fistula (*Gastric*).

Arch. f. klin. Med., Leipz., 1876, xviii, 527–541. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 694.—**Ladendorf** (A.) Zur Casuistik der Magenfisteln. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1876, iii, 753–757.—**Langenbuch.** Demonstration eines Magens, an welchem 9 Monate zuvor eine Magenfistel angelegt worden war. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, 56.—**Maliev** (N.) Sluchai krugdoi yazvi zheludka. [Case of gastric fistula.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 529.—**Mentzelius** (C.) De vulnere ventriculi ultra undecim annos aperto, superstite viro. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Norimb., 1687, decuria 2, v, 2, 1 pl. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 673.—**Meyerson** (S.) Przetoka zołądka. [Fistula of stomach.] Gaz. lek., Warszawa, 1873, xv, 326; 337.—[**Middeldorpf.**] Operative Heilung einer Magenfistel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, x, 62. ———. Die Magenbauchwandfistel und ihre chirurgische Behandlung an einem glücklich operirten Fall erläutert. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 33; 49; 68; 84.—**Müller.** Magenfistel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1862, xxxii, 211–213.—**Murchison** (C.) Case of communication with the stomach through the abdominal parietes, produced by ulceration from external pressure; with observations on the cases of gastro-cutaneous fistulæ already recorded. Lancet, Lond., 1857, ii, 578. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 1–52. ———. Perforating cancerous ulceration of the stomach, with abscess of the abdominal parietes opening at the umbilicus. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 167–169.—**Notiz** betreffend den von Dr. A. Wölfler mitgetheilten Fall von Magenbauchwandfistel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 864.—**Parphenenko** (A.) Svishch zheludka, schastlivo vuilechennui pasredstvom operatsii. [Gastric fistula; operation and recovery.] Med. Sbornik, Tiflis, 1866, no. 1, pt. 2, 37–45.—**Parsons.** Case of enlargement of the left arm, and of gastric fistula, both produced artificially. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 178.—**Riedinger.** Zur Behandlung der äussern Magenfisteln. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1876, iii, 241–248.—**Robertson** (W.) Case of communication between the stomach and external surface of the abdomen. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 1–5, 1 pl.—**Roth** (F.) A gyomor egy részének kimetszéséről. [Experiments on digestion.] Gyógyászat, Budapest, 1881, xxi, 97–100.—**Rubio y Gali** (F.) Abertura gástrica, situada debajo de los cartilagos de las costillas del lado izquierdo, entre estos y el borde externo del músculo recto, y observaciones hechas acerca de la digestion. Siglo méd., Madrid, 1880, xxvii, 646–648.—**Solera** (L.) Caso di chiusura spontanea della fistula gastrica in un cane. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1881, 3. s., xv, 121–125, 1 pl.—**Todd** (C. A.) Spontaneous closure of an artificial gastric fistula in a dog. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 541–543.—**Trendelenburg.** Demonstration eines Kranken mit angelegter Magenfistel. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 40–44.—**Weinlechner.** Ueber die Anlegung von Oesophagus- und Magenfisteln bei Undurchgängigkeit des Oesophagus. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1290. ———. Anlegung einer Magenfistel. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1185–1187. ———. Impermeable Strictur der Speiseröhre in Folge eines Selbstmordversuches mit Laugenessenz; Anlegung einer Magenfistel; Tod 30 Stunden nach der Operation an Peritonitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 396–398.—**Wölfler** (A.) Die Magenbauchwand-Fistel und ihre operative Heilung nach Prof. Billroth's Methode. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 577–599, 1 pl. ———. Zur operativen Heilung der äusseren Magenfistel. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 431–433. ———. Demonstration eines Falles einer geheilten Magenfistel. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 97.

Fistula (*Gastro-colic*).

Diruf (O.) *Ueber Fistula ventriculo-colica. 8°. *Erlangen*, 1849.

Also, in: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1849, xlii, 473–491.

Anderson. Perforation of the stomach communicating with the transverse portion of the colon. Annalist, N. Y., 1847, ii, 89–91.—**Fletcher.** [Aperture near pyloric extremity of stomach, which communicated with the sac of an abscess, into which the transverse arch of the colon opened.] Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 8.—**Gairdner** (W. T.) Communication between the stomach and colon. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 19.—**Gere** (E.) Direct communication between stomach and colon. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 339.—**Hickinbotham** (J.) Gastro-intestinal fistula due to the action of hydrochloric acid. Birmingh. M. Rev., 1872, i, 128–131.—**Jones** (R.) Case in which a communication appears to have existed for several months between the stomach and transverse colon in a child 5 years old. Med.-Chir. Tr., Lond., 1852, xxxv, 35–39.—**Lediard** (A. H.) Gastro-colic fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 652.—**Levinstein.** Fall einer Fistula ventriculo-colica. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 804–808.—**Murchison** (C.) On gastro-colic fistula. Edinb. M. J., 1857, iii, 4; 121. *Also,* Reprint. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1864, 2, s., xxii, 506–510.—**Oppolzer.** Fall von Kommunikation des Magens mit dem Colon transversum. Wien. med. Presse, 1867, viii, 1230; 1265.—**Quincke** (H.) Dilatatio ventriculi mit Durchbruch in das Colon; eigenthümliches Verhalten des Urins. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 2–5.—**Tosi** (C.) Cummunicazione del ventricolo co 'l colon trasverso mediante un canaletto congenito in un giovane contadino d' anni 22. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 261–264.—**Waters** (W.) Cancerous communication between the stomach and colon. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 201.—**West** (H.) A case of inflammation of the bowels and peritoneum in thickening of the omentum majus; gastro-colic fistula. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1852–3, 36: 1853–4, 34.

Fistula (*Gastro-duodenal*).

Thierfelder. Gastroduodenalfistel in Folge von corrosivem Magengeschwür. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1868, iv, 33–49.

Fistula (*Gastro-pulmonary*).

Heubner (O.) Ueber einen seltnen Fall von indirecter Magenlungenfistel, in Folge eines perforirenden Magengeschwürs. Arch. d. Heilk., Leipz., 1871, xii, 193–211.—**Tillmanns** (H.) Ueber die Communicationen des Magen-Darmcanales mit der Brusthöhle und über subphrenische Kothabscesse. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881–2, xxvii, 103–161.

Fistula (*Genito-urinary*) *in the female.*

See, also, **Fistula** (*Ureteral*); **Fistula** (*Urethro-vaginal*); **Fistula** (*Uterine*); **Fistula** (*Vaginal*); **Fistula** (*Vesico-uterine*); **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

Basset (A.) *Ueber die in der gynäkologischen Klinik und Poliklinik zu Breslau in den Jahren 1866 bis 1873 durch den Geburtsact entstandenen Uro-Genital-Fisteln. 8°. *Breslau*, [1874].

Bousson (J.) *Fistules urinaires vaginales. 4°. *Paris*, 1837.

da Costa Duarte (I.-R.) Des fistules génito-urinaires chez la femme. 8°. *Paris*, 1865.

Deyber (F.-J.) *Sur les fistules urinaires vaginales. 4°. *Strasbourg*, 1827.

Jobert (*de Lamballe*) (A.-J.) Traité des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, entéro-vaginales et recto-vaginales. 8°. *Paris*, 1852.

Monteros (J.-E.) *Du traitement des fistules urinaires chez la femme. [Et tableaux synoptiques des observations de fistules vésico-vaginales opérées par les divers procédés.] 4°. *Paris*, 1864.

Nissle (G.) *Ueber die Urinfisteln des Weibes, ihre Entstehung und Operation. 8°. *Breslau*, [1873].

Bonqué (E.) Contribution à l'anatomie pathologique et à la therapeutique des fistules uro-génitales de la femme. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, ii, 141–156.—**Bozeman** (N.) Autoplasty by gradual approaches, as applied to the successful treatment of urinary fistulæ in woman, in the class of cases usually thought to be amenable only to partial or complete obliteration of the vagina; being a letter addressed to Dr. P. Berger, of Paris. Med. Rec., N. Y., 1876, i, 560–564.—**Castillo de Piñeiro** (E.) Cuatro casos de fistulas vesicales. An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., i, 265–271.—**Colson** (A.) Observation de plaie de l'urètre chez la femme, suivie de fistule urétrale. [Rap. de Jobert.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850–51, xvi, 350–352.—**Deriens.** Des fistules urinaires chez la femme en général. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 1; 18; 66; 119.—**Doran** (A.) Pelvic viscera showing congenital communication between the rectum and the genito-urinary tract. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 221.—**Gepner** (K. F.) Raztshepleniе zadnei stienki mocheiskatelnago kanala (hypospadia) u jentshini. Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 236; 253; 271; 370; 380; 388; 405; 418; 430; 455; 469; 481; 494.—**Habit** (C.) Ueber Urinfisteln des weiblichen Geschlechtes, mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung durch das Glüheisen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 625; 641; 657.—**Hahn** (E.) Bericht über einzelne bemerkenswerthe Urinfisteln beim Weibe. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 397–399.—**Hall** (W. D.) Vesico-vaginal and recto-vaginal fistula. Tr. Homœp. M. Soc. Penn., Pittsburgh, 1880, xvi, 49.—**Hempel** (A.) Zur Causuistik, Therapie und Aetiologie der Urinfisteln des Weibes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, x, 479–532.—**Jobert** (*de Lamballe*), Fistules urinaires chez la femme. Monit. d.

Fistula (*Genito-urinary*) *in the female.*

hôp., Par., 1854, ii, 835–839.—**Larrey** (H.) Fistule urinaire sous-ombilicale déterminée par l'inflammation d'un kyste pileux de l'ovaire. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1842–3, viii, 250.—**Marshall** (P.) Observation sur une communication entre les ovaires et la vessie. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxv, 183.—**Palmer** (S.) Case of urethro-vaginal fistula, recto-vaginal fistula, and calculus vesicæ. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 530.—**Paul** (J. M.) History and dissection of a case where a regular communication had been established, by disease, between the ovaria and bladder. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 12–15.—**de Roubaix** (L.) Traité des fistules uro génitales de la femme; compte-rendu par le docteur Kluyskens. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 459–490.—**Trombetta** (F.) Contribuzione alla cura delle fistole uro-genitali. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 489–498.—**Winckel** (F.) Tabelle der Harnröhren-, Blasenscheiden-, Uterusscheiden-, und Blasengebärmutterfisteln. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd. 1876–8, Leipz., 1879, iii, 276.

Fistula (*Inguinal*).

Acrel (O.) Fistula inguinalis complicata. *In his:* Heelk waarn., 8°, Gravenh., 1771, 259–262.—**Hachenburg** (G. C.) A case of fistulous ulcer running into the left groin. West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 560–562.—**Piaghe** sinuose all' inguine; incisione ed escissione dei margini; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 59.

Fistula (*Intestinal*).

See, also, **Abscess** (*Fæcal*); **Anus** (*Præternatural*); **Appendix** *vermiformis* (*Diseases of, etc.*); **Calculus** (*Biliary, Complications, etc., of*); **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Broncho-intestinal*); **Fistula** (*Gastro-colic*); **Fistula** (*Intestino-uterine, etc.*); **Fistula** (*Renal*); **Fistula** (*Umbilical*); **Fistula** (*Uterine*); **Fistula** (*Vesical, etc.*); **Hernia, Ovariotomy,** *Complications, etc., of.*

Delair-Rivière (J.) * Contribution à l'étude des fistules stercoro-purulentes. 4°. *Paris,* 1882.

Février (C.) * Des fistules dans les rétrécissements du rectum. 4°. *Paris,* 1877.

Fischer (C. G.) * De fistula stercorea. 8°. *Plaviæ,* 1844.

Grossheim (E. M.) * De ano præternaturali et fistula stercorali, adjecti morbi historia. sm. 8°. *Berolini,* 1859.

Morère (H.-A.) * Considérations sur les fistules stercorales. 4°. *Paris,* 1831.

Scheel (F. J. A.) * De fistula stercoracea atque ano præternaturali, adjecta historia morbi. 8°. *Gryphiæ,* 1857.

Schroeder (G. L.) * De fistula stercoracea atque ano præternaturali. 8°. *Berolini,* [1842].

Stentzler (R. H. O.) * Ueber Kothfisteln und ihre Behandlung. 8°. *Würzburg,* 1873.

Teale (T. P.) An essay on intestinal fistula. roy. 8°. *London,* 1841.

Also, in: Costello (W. B.) Cycl. Pract. Surg. roy. 8°. *London,* 1861, ii, 191–221.

Albert (E.) Enterorrhaphie zur Heilung von Kothfisteln. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 425–428.—**Alexander & Irvine.** Remarkable course of an abdominal fistula; rejection of food through the external opening; death from starvation. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 397.—**d'Antonio** (G.) Fistola stercoracea spontaneamente guarita. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 665–667.—**Arbeiter** (C.) Ueber Kothfisteln. Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 592.—**Arrachard.** Hernie inguinale du côté gauche; fistule. Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 215–218.—**Axenfeld.** † *Ibid.,* 1855, xxx, 9–11.—**Bassius** (H.) Prægrandis glandularum inguinalium fistula ileon intestinum perforans. *In his:* Obs. anat., 8°, Halæ Magdeb., 1731, 280–285, 1 pl.—**Bell** (J. M.) A case of intestinal fistula, terminating fatally. Edinb. M. J., 1856–7, ii, 249.—**Belouino** (P.) Abcès stercoral gangréneux considérable chez une petite fille de 3 ans ½; résultat de la percussion plessimétrique; opération; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1122.—**Berard.** † [Vast abscess of abdomen, communicating with descending colon.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 167.—**Bérard** jeune. Anus contre nature déterminé par une hernie crurale étranglée. *Ibid.,* 1840, xv, 80.—**Bierbaum.** Heilung einer Kothfistel. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 209.—**Billroth** (T.) Drei Fälle von Darmfisteln. *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°, Berl., 1879, 282.—**Bottini** (E.) Fistole stercoracee. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 195–197.—**von Breuning** (G.) † Kothfistel, durch Lauge und Kartoffeln geheilt. [Case.] Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 64.—**Byrd** (W. A.) Strangulated hernia, with fecal fistula, treated by a new and simple enterotome and an anaplastic operation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 361–364. *Also,* Reprint.—**Chassaignac.** Fistules intestinales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 565–567.

———. † *Ibid.,* 1867, 2. s., vii, 343.—**Conradi** (O.) Geschichte einer von Würmern entstandenen und völlig geheilten Kothfistel. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Berl., 1805, xxi, 30–37.—**Coote.** Fistula communicating with the colon. Lancet, Lond., 1858, ii, 422.—**Darmfistel.** [2 cases.] Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1880), 1881, 57.—**Darmfistel.** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), 1865, 145.—**van Deen** (I.) Bijdrage tot de kennis der fistulæ diverticulo-intestinales congenitæ. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 313–330.—**Desanctis** (G.) Ascesso della regione lombare destra con fuoruscita di ascaridi lombricoidi. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 49–55.—**Emmert.** Spontane Heilung einer Kothfistel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 5.—**Finger.** Kothfistel an der vorderen Bauchwand; Abgang eines Ascaris durch die Bauchdecke am Nabel. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 293.—**Fingerhuth.** Durch Glüheisen geheilte Darmfisteln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 81–84.—**Fistola** stercoracea; applicazione dell' enterotomo rizzoli; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 61–63.—**Fistola** stercoracea nella regione inguinale destra; cruentazione in isbiego dei bordi del seno fistoloso; compressione; sutura metalica; guarigione. *Ibid.,* 63–67.—**Fistule** stercorale, ou mieux sterco-purulente. Siècle méd., Par., 1881, ii, 209–211.—**Fistulous** opening between the intestines (probably caput coli) and parietes. Lancet, Lond., 1858, i, 458.—**Folsom** (N. L.) Cystic and intestinal fistula. Boston M. & S. J., 1859–60, lxi, 294.—**Gallozzi.** Fistola stercoracea. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 212–218.—**Gerson.** Heilung einer Darmfistel. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Koblenz, 1840, 151. *Also:* Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 245–247.—**Gibney** (V. P.) † Lumbricoids passed through a sinus above the crest of the right ilium. Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 86.—**Gibson.** Intestinal fistula; autopsy. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 275.—**Gilpin** (E. P.) A case of intestinal fistula; recovery. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 157.—**Grawitz.** Sensenhieb in der Regio umbilicalis, und eine davon nunmehr fast 30 Jahre bestehende Darmfistel. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877–8), 1879, ix, 12.—**Hauser** (F.) Heilung einer Darmnarben-Fistel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1847, lxi, 262–264.—**Hedges** (P.) Case of an extraordinary disease, in a child, apparently scrophulous. Med. Reposit., N. Y., 1798, i, 172–178.—**Hodann.** Ueber Fistula stercoracea. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1850, 11. *Also:* Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 684–688.—**Hoffmann** (C. E. E.) Perforation des Ileums nach Verwachsung desselben mit dem Peritoneum parietale; Kanalbildung ausserhalb des Peritoneums; Fistelöffnung nach Aussen; Eindringen von Fäcalmaterien und Speiseresten in den Brustraum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 227–231, 1 pl.—**Hofmokl.** Ueber Fistula stercoralis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1565; 1599; 1634; 1663.—**Horning.** Kothfisteln. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 122.—**Howard** (J. C.) Case in which the food passed undigested through an opening in the side. Boston M. & S. J., 1832, v, 348.—**Isnard** (C.) Fistule stercorale après une ponction nécessitée par une pneumatose intestinale; remarques sur la ponction de l'intestin. Marseille méd., 1872, ix, 169–178.—**van de Keere** (L.) Observation sur une fistule stercorale, et réflexions sur les métastases dites laiteuses. J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxvii, 216–222.—**Kennedy** (R. A.) Abdominal abscess with fistulous opening into the intestines. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 436–440.—**Kleybolte.** Vorfall eines Darmstücks durch eine veraltete Kothfistel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 482–493.—**Kollock** (C.) Fecal fistula. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1882, xxxii, 77.—**Kumar.** Fistula stercoralis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 151.—**Lagémand** (G.-E.-M.) Observation d'une fistule tubo-intestinale. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2. s., xii, 452–459.—**Lamorier.** Observation d'une fistule de l'intestin iléum. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon, 1766, i, pt. 2, 301–305, 1 pl.—**Lieber.** Communication zwischen Jejunum, Colon transversum und S romanum. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 42.—**Malin.** Unmittelbare Gemeinschaft zwischen Cœcum und S romanum. *Ibid.,* 1834, iii, 199.—**Manlio** (T.) Storia di una fistola stercoracea venuta in seguito di una ferita all' addome penetrante in cavità, senza primitiva lesione degl' intestini, e di precedente gastro-enterite. Esculapio, Napoli, 1842, xx, 40–44.—**Maxwell** (A.) A case of intestinal fistula. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 35.—**Meusel** (E.) Zwei Fälle von Darmfistel durch Bauchschnitt und Darmnaht geheilt. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 96.—**Miglioranza** (D.) Sopra un processo di preparazione della fistola intestinale, proposta dal prof. Vella. Gazz.

Fistula (*Intestinal*).

med. ital., prov. veneto, Padova, 1882, xxv, 235-237.—**Miller** (De L.) Two cases of intestinal fistulæ. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 535-538.—**Minter** (W.) Beobachtung einer Kothfistel, die von einem Darmanhange entstanden war. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1835, 507-510.—**Møller** (L.) Hernia incarc.; Fistula stercorea; 16 Aar efter indvendige Incarcerationstilfælde; Afgang af ca. ½ al. Tyktarm. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1877, 2. R., iv, 293-295.—**Moore** (C. H.) Fistulous opening of the small intestine through the abdominal wall; unsuccessful operation for its closure; temporary healing after the employment of the galvanic cautery. Lancet, Lond., 1864, ii, 427.—**Morand.** Fistules au canal intestinal. *In his:* Opusc. de chir., 4°, Par., 1772, pt. ii, 153-155.—**Morini** (M.) † Fistola stercoracea guarita spontaneamente. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3. s., vi, 142.—**Murchison** (C.) Fistulous orifice in the abdominal parietes opening into a circumscribed cavity, which communicated with the interior of the colon and duodenum, and indirectly with the gall-bladder. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 85-87.—**Navratil** (E.) Zur Pathologie und Therapie der Kothfisteln und der sie bedingenden Krankheiten. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 302; 310; 333; 352.—**Note** sur une nouvelle espèce de fistule stercorale chez la femme, et sur les moyens de la guérir. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 230-233.—**O'Ferrall** (J. M.) Intestinal fistula cured by compression. Dublin Hosp. Gaz., 1845, i, 159.—**Panas.** † [Operation.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 72-76.—**Parravicino** (R.) Una craniotomia, due gastro-isterotomie, due fistole stercoracee, felicemente superate da una sola donna. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4. s., i, 1-4.—**Post** (A. C.) Intestinal fistula resulting from an abscess occasioned by contusion. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 386.—**Richet.** Traitement de la fistule stercorale. Semaine méd., Par., 1882, ii, 41.—**Richter** (A. L.) Heilung einer Kothfistel in der rechten Lumbargegend. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 146.—**Ricord** (P.) Observation d'une fistule stercorale de la région sacrée. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 605.—**Rigal** (J.-J.-A.) Fistule stercorale s'ouvrant à un pouce et demie au-dessous du pli de la fesse droite, et qui s'est guérie sans opération. Rev. méd., Par., 1829, iv, 398-401.—**Rombeau.** Anus contre nature, suite de péritonite, chez une jeune fille. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 366.—**Root** (O. D.) Case of intestinal fistula opening into the groin. Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 506-508.—**Rost.** Unterleibs-Abscess und Kothfistel. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 247.—**Rust.** Kothfistel nach der Operation des eingeklemmten Bruches in Folge einer Durchbohrung durch einen Spulwurm. *Ibid.*, 1857, xxvi, 73; 76; 83.—**Rydygier.** Ein Fall von Fistula stercoralis geheilt durch Enterorrhaphie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 287-289.—**Scholz** (F.) Geschichte einer Kothfistel am Leistenbuge. (Heilung mechanisch unterstützt durch Druck.) Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 57.—**Schuh.** Kothfistel in der Leistengegend. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 58.—**Scott** (J.) Perforation of the intestine, with external opening. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 97-99.—**Seeliger.** Geschichte einer langwierigen Fistel, nebst Anmerkungen über die Behandlung verborgener Geschwüre. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 241-270.—**Stedman** (C. E.) Case of fæculent discharge from the groin. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 189-192.—**Thillaye.** Sur une communication directe d'une anse de l'intestin iléon. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii, 333-335.—**Tranfaglia** (G.) Intorno la guarigione spontanea delle fistole stercoracee. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 275-279.—**Valentine** (J. F.) Fecal abdominal fistula, following a perforation of an ulcer after entero-colitis. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 189.—**Verneuil.** Fistule sterco-purulente sous-cutanée. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1049.—**Vicentini** (F.) I residui della digestione e le nova degli elminti nelle fistole intestinali. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 417-425.—**Weber** (C. A.) Heilung einer, durch falsche Diagnose und unzeitigen Einstich bedingten Kothfistel. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1854, viii, 472-478.—**Werner.** Kothfistel; Abtragung eines Darmstücks mit der Blasius'schen Darmscheere; vorübergehende Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1858, xi, 165-169.—**Willshire.** Fæcal fistula above the umbilicus in a girl, following peritonitis; spontaneous closure. Lancet, Lond., 1863, i, 11.—**Wolf** (I.) Vulnus intestini cum ulcere in regione inguinis communicans. *In his:* Obs. med.-chir., 4°, Quedlimburgi, 1704, 139-143. ———. Vulnus ventriculi cum ulcere in inguine communicans. *Ibid.*, 136-139.

Fistula (*Intestino-uterine, intestino-tubal, and intestino-vaginal*).

Bartels (M.) Complicirter Scheidenafter. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871-2, iii, 502-510, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Blandin** (F.) Considérations sur les fistules intestino-vaginales en général. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 163-170.—**Casamayor** (J.-A.-S.) Tentative de guérison d'un anus contre-nature, ouvert dans le vagin, par l'établissement d'une communication entre l'intestin qui versoit les excrémens dans ce canal et le rectum. *Ibid.*, 170-178.—**Cursham** (G.) Case of abscess in the iliac fossa and pelvis communicating with the colon and uterus; obliteration of the femoral and iliac veins. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 943-946.—**Dalmas.** Observation sur une ovarite avec communication entre la trompe et le rectum. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, lii, 236-243.—**Demarquay.** Note sur un cas de fistule utéro-intestinale, suite d'un accouchement laborieux. Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 341.—**Heine** (C.) Anus præternaturalis ileo-vaginalis, durch Enterotomie und Naht geheilt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 485-521, 1 pl.—**Moore** (C. H.) Ulcerated communication between the jejunum and vagina; supposed diarrhœa. Lancet, Lond., 1864, ii, 428.—**Schenck** (W. L.) Cancer, with perforation of colon into the womb. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 102.—**Schmitt** (W. J.) Ein fäculenter Scheidefluss von problematischer Abkunft. Rhein. Jahrb. f. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, 2. St., v, 94-119.—**Simon** (G.) Beschreibung einer Dünndarmscheidenfistel bei gleichzeitiger Blasenscheidenfistel mit epikritischen Bemerkungen über die Dünndarmscheidenfisteln. Monatschr. f. Geburtsk. u. Fraunkr., Berl., 1859, xiv, 439-454.—**Thomas** (T. G.) Case of fistulous connection between the caput coli and vagina. Charlestown M. J., 1854, viii, 639-642.—**Thurnam.** Ileo-vaginal and recto-vaginal fistula. Lond. M. & S. J., 1836, i, 445.—**Witter** (G. F.) An intestino-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 25-27.

Fistula (*Intestino-vesical*).

See **Fistula** (*Vesical, etc.*)

Fistula (*Lachrymal*).

ANDRÉ (M.-J.-A.-H.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1845.

ANEL (D.) Nouvelle méthode de guérir les fistules lacrimales, ou recueïl de différentes pièces pour et contre, et en faveur de la même méthode nouvellement inventée. sm. 4°. *Turin*, 1713.

———. Observation singulière sur la fistule lacrimale, dans la quelle l'on verrà, que la matière des fistules lacrimales s'évacuë très souvent par les points lacrimaux, [etc.] sm. 4°. *Turin*, 1713.

———. Lettres diverses, ou les critiques de la critique del Signor Francesco Signorotti en faveur de la nouvelle méthode de guérir la fistule lacrimale nouvellement inventée . . . sm. 4°. *Turin*, 1713.

AUZIAS-TURENNE (J.-A.) Communication sur la tumeur et la fistule lacrymales. 8°. *Paris*, 1859.

Repr. from: Courrier méd., Par.

BARBAY (H.-U.-É.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1848.

BAUCHET (H.-A.-V.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1847.

BÉRAUD (L.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales au point de vue du traitement. 4°. *Montpellier*, 1866.

BERNARD (P.) Nouveau moyen de guérir les fistules lacrymales et les larmoiements chroniques, réputés incurables. 8°. *Paris*, 1843.

BIHOREL (A.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1856.

BILLARD (A.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1822.

BINARD (F.) * De tumore et fistula lacrymalibus. 4°. *Leodii*, 1830.

BLOEDAU (C.) * Quædam de fistulæ sacci lacrymalis curatione. 8°. *Berolini*, [1827].

BLONDLOT (N.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1833.

BLOT (C.-A.) * Du traitement de la tumeur et fistule lacrymales par l'occlusion du sac au fer rouge. 4°. *Paris*, 1865.

BOUFFAR (A.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1837.

BOURGEOIS (A.-P.-A.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1808.

BRINGOLF (J. A.) * De chirurgica fistulæ lacrymalis curatione multiplice. 12°. *Berolini*, [1812].

Fistula (*Lachrymal*).

CAMBOULIVES (J.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1852.

CHAMOIN (É.) De la valeur de la cautérisation modificatrice appliquée au traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1876.

CHAUVEL (F.-M.) * Du catarrhe du sac lacrymal dans ses rapports avec la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1865.

COURANJOU (É.) * Du traitement de la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1860.

DEL RIO (M.) * De la tumeur et de la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1853.

DUBOIS (P. A.) * Quænam, in curanda fistula lacrymali, præstantior methodus? 4°. *Parisiis*, 1824.

DUBOYS (A.-G.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1827.

DUDOUYT (J.-B.-S.) * Précis sur l'opération de la fistule lacrymale. 8°. *Paris, an XI* [1803].

DUTROUILH (P.) * Sur la fistule lacrymale. 8°. *Paris, an X* [1802].

EKL (M. A.) * Von der Thränensack-Fistel. 8°. *München*, 1852.

FALAIZE (C.-F.) * Sur la tumeur et la fistule des voies lacrymales. 4°. *Paris*, 1823.

FONTENEAU (P.-J.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1846.

DE FROMENT (P.-A.) * Sur la tumeur et la fistule des voies lacrymales. 4°. *Paris*, 1820.

GRENIER (J.-I.-F.) * Nouvelle modification apportée au traitement de la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1825.

GREUTER (H. J.) * De fistula lacrymali eamque sanandi methodis. 4°. *Argentorati*, 1808.

HAXALL (R. W.) Prize essay on fistula lachrymalis. 8°. *Richmond*, 1832.

JOURDAIN (H.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1848.

JOUSLIN (L.-R.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1855.

KIESLING (W.) * De fistula lacrymali. 8°. *Jenæ*, [1808].

LAIGNIEZ (P.-R.) * Sur la fistule lacrymale, et son traitement. 4°. *Paris*, 1833.

LEKER (J.-J.-M.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1855.

LEPY (P. A.) An fistulæ lacrymali cauterium actuale? 4°. *Parisiis*, 1738.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingæ*, 1749, iv, 87–97.

LESTERPT (P.) * Considérations sur les symptômes et les causes de la tumeur lacrymale. 4°. *Paris*, 1866.

LETIERCE (L.-F.-G.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1825.

LODER (J. C.) [Pr.] insunt nonnulla quæ ad curationem fistulæ lacrymalis spectant i. 4°. *Jenæ*, [1799].

LUZIN (C.-M.) * Sur la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1824.

MAGNE (A.) De la cure radicale de la tumeur et de la fistule du sac lacrymal. 8°. *Paris*, 1857.

Extr. from: Compt.-rend. d. trav. Soc. méd. du prem. arrond. de Par.

MAILLIARD (A.) * Sur quelques points du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales par la cautérisation du sac. 4°. *Paris*, 1859.

MALGAIGNE (J.-F.) * Quel traitement doit-on préférer pour la fistule lacrymale? 4°. *Paris*, 1835.

MARTIAL (T.) * De la fistule lacrymale, et de son traitement par la destruction du sac lacrymal. 4°. *Strasbourg*, 1856.

MARTIN (P.-P.) * Sur la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1831.

Fistula (*Lachrymal*).

MASSON (É.-N.) * Du traitement de la fistule lacrymale par le cautère actuel. 4°. *Paris*, 1855.

MASSON (H.-L.) * Quelques considérations sur les causes et le traitement de la tumeur lacrymale. 4°. *Paris*, 1865.

MATTHES (J.) * De fistula sacci lacrimalis. 4°. [*n. p.*, 1814.]

MEURISSE (M.-X.-J.) * Sur la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1835.

MOTHE (J.-H.) * De la tumeur et de la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1857.

MURAOUR (P.-A.) * Sur la fistule lachrymale. 4°. *Paris*, 1818.

NAUDIER (G.) De l'obstruction des voies lacrymales. 8°. *Paris*, 1872.

NICAULT (G.-H.) * Sur la fistule lacrymale et son traitement. 4°. *Paris*, 1830.

NIKIPHORAKIS (M.) * Études sur l'étiologie et la pathogénie de la tumeur et de la fistule lacrymales; traitement par la cautérisation avec le beurre d'antimoine. 4°. *Paris*, 1873.

PALLUCCI (N. J.) Methodus curandæ fistulæ lacrymalis. 8°. *Vindobonæ*, 1762.

PERRIER (A.) * Quelques réflexions médico-chirurgicales sur la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1821.

PIDOU (J.-C.) * Sur la tumeur et la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1821.

PLATNER (J. Z.) & HEYLAND (H. G.) De fistula lacrymali. 4°. *Lipsiæ*, [1724].

PORRE (P.-J.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1835.

POTT (P.) Observations on that disorder of the corner of the eye, commonly called fistula lachrymalis. 8°. *London*, 1758.

———. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1769.

———. The same. 5. ed. 8°. *London*, 1775.

PREDIGER (C. C.) * De fistula lachrymali, sive de destillatione humorum ocularium ab oculo in nares impedita. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

QUANTIN (C.-S.) * Quelques considérations sur le traitement de la blennorrhée du sac lacrymale et de la tumeur lacrymale. 4°. *Paris*, 1868.

RASOR (J. C.) * De ophthalmia una cum fistula lacrymali. 4°. *Lugd. Bat.*, 1675.

RÉGLADE (E.) * De la tumeur et de la fistule lacrymales. 4°. *Montpellier*, 1864.

REY DE JOUGLA (J.-A.) * Sur la tumeur lacrymale. 4°. *Paris*, 1834.

ROQUES (A.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1853.

ROSAS (A.) * Diss. quæ rejecta fistulæ lacrymalis idea, veram fistulæ sacci lacrymalis notionem, et sanandi methodum, excepta occlusi ductus nasalis operatione proponit. 8°. *Viennæ*, 1814.

ROSSBERG (F. J.) * Ueber die Wirkungen der Spaltung der Thränenröhrchen bei Krankheiten des Thränenableitungsapparates. 8°. *Leipzig*, [1868].

SABADINI (D.) * Contributions à l'étude pathogénique et au traitement des tumeurs et des fistules du sac lacrymal. 4°. *Paris*, 1878.

SCHERRER (C. G.) * De impedito defluxu lacrymarum ejusque remotione artificiosa. 8°. *Bonnæ*, 1862.

SCHMIDT (J. A.) Ueber die Krankheiten des Thränenorgans. 8°. *Wien*, 1803.

SCHOBINGERUS (J. C.) De fistula lachrimali. 4°. *Basileæ*, 1730.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, i, 229–249.

SCHULTZE (J. G.) * De fistulam lachrymalem sanandi methodis. 4°. *Argentorati*, [1780].

SEDELBAUER (W.) * De chirurgica fistulæ sacci lacrymalis curatione multiplici. 8°. *Monachii*, 1831.

Fistula (*Lachrymal*).

SIGNOROTTI (F.) Informazione . . . contro M. Domenico Anel, qual pretese effer egli l' unico inventore, ed il primo trovatore di stromento atto alla guariggione delle fistole lacrimali. sm. 4°. *Genova & Torino*, 1713.

SIMONET (A.-H.) * Sur la fistule lacrymale, et le traitement de cette maladie par le procédé de La Forest. 4°. *Paris*, 1824.

STAHL (G. E.) De fistula lacrymali. 4°. *Halæ*, 1702.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1857, i, 278–281.

STICH (L.) * De fistula lacrymali eamque sanandi methodis. 8°. *Monachii*, 1841.

SUESSMANN (T. R. E.) * De stenochoria canalis naso-lacrymalis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

TAILLEFER (L.-T.) * Sur les maladies de l'appareil excréteur des larmes, dans laquelle on propose l'emploi du nitrate d'argent pour le traitement de la fistule lacrymale, d'après un procédé de l'auteur. 4°. *Paris*, 1826.

TALHANDIER (J.) * Du traitement par la dilatation forcée dans les affections des voies lacrymales. 4°. *Paris*, 1869.

TISSOT (C.-M.-J.) * Sur la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1815.

TITIUS (S. C.) [Pr.] præmissa curæ fistulæ lacrymali feliciter adhibitæ historia. 4°. [*n.p.*, 1797.]

VERNEUIL (J.-L.) * Sur la fistule lacrymale, et ses différens procédés opératoires. 4°. *Paris*, 1811.

VÉSIGNIÉ (J.-B.) * Essai et recherches sur la tumeur et sur la fistule lacrymales. 4°. *Paris*, 1824.

VÉTELAY (J.-T.) * Quelques considérations sur l'origine et le traitement de la tumeur lacrymale. 4°. *Paris*, 1863.

VINACHE (A.) * De la fistule lacrymale. 4°. *Paris*, 1843.

VOGEL (J. C.) De fistula lacrymali eamque sanandi methodis tractatus. 2. ed. sm. 4°. *Gryphiswaldiæ et Lipsiæ*, 1757.

WARE (J.) Remarks on the fistula lachrymalis; with the description of an operation considerably different from that commonly used; and cases annexed in proof of its utility. 8°. *London*, 1798.

WATHEN (J.) A new and easy method of curing the fistula lacrymalis. 2. ed. . . . To which is added a dissertation on the epiphora vera, or true watery eye; and the jeropthalmia, or dry eye . . . also an appendix, on the treatment of patients after the operation for the cataract; in which are shewn, the evils attendant on long confinement and continued bandages, and an opposite practice recommended. Illustrated with cases by Jonathan Wathen Phipps. 8°. *London*, 1792.

WEISS (B.) * De operationibus in stricturas instituendis generatim et de operatione fistulæ lacrymalis in specie. 8°. *Berolini*, [1834].

WIESBERGER (A.) * De fistula lacrymali. 8°. *Monachii*, 1845.

WITTE (J. M. F.) * De fistula lacrymali. 4°. *Erfordiæ*, 1779.

ZWIERLEIN (F. A.) * De fistula sacci lacrymalis operatione. 4°. *Landishuti*, 1818.

Agnew (C. R.) A case of double, extremely minute, and apparently congenital lacrymal fistula. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1874, x, 209.—**Ancelet** (E.) Sur un point peu remarqué de l'étiologie des tumeurs et fistules lacrymales, et sur le mode de traitement qui en découle. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 275.—**Ancelon.** Application du feu au traitement des fistules du sac lacrymal. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 315.—**Balthazaar.** Von einer Thränenfistel. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 8. St., 169. ———. Von einer Thränenfistel. *Ibid.*, 1786, 10. St., 49.—**Bell** (L. V.) Fistula lachrymalis. Med. Mag., Bost., 1833, i, 403.—**Béraud** (L.). Tumeur du conduit lacrymal inférieur; fistule du conduit lacrymal supérieur; fistule borgne externe du grand angle de l'œil. Arch. d'ophth., Par., 1856, vi, 57–66. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1857, xxxvii, 69–79. ———. Note sur un nouveau procédé pour la guérison de la fistule lacrymale. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866–7, vi, 51–56. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 362.—**Bernard** (E.) Du traitement de la fistule et de la tumeur lacrymales par l'occlusion du sac au moyen des caustiques. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875–7), 1878, xv–xvii, 244–248.—**Bernard** (P.) Nouveau moyen de guérir les fistules lacrymales et les larmoiements chroniques réputés incurables. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, iii, 515–536. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 193–209.—**Bickersteth** (E. R.) On a simple method of performing the operation for fistula lacrymalis. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 297–299.—**Binard** (F.) De la tumeur et de la fistule lacrymales. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xi, 205–211. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 228.—**Blandin** (F.) Quelques considérations sur la thérapeutique de la fistule lacrymale, et modifications à apporter au procédé de la canule laissée à demeure. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 465.—**Blizard** (W.) A new method of treating the fistula lachrymalis. Phil. Tr., Lond., 1780, lxx, 239–245, 1 pl.—**Bonnet** (A.) Sur la cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 239–247.—**Bordenave.** Examen des réflexions critiques de M. Molinelli, contre le mémoire de M. Petit, sur la fistule lacrymale. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 161–174.—**Bouchacourt** (A.-E.) Réflexions sur le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales, suivies d'observation de guérison par un traitement simple. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xv, 92–105. ———. Considérations sur l'emploi du nitrate d'argent fondu dans le traitement de la fistule lacrymale. *Ibid.*, 166–172.—**Boves** (C.) Fistula lacrimal; algunas apuntes sobre historia. Gac. méd., México, 1871, vi, 124–128.—**Cappelletti** (G.) Sul cateterismo forzato del canal nasale, con cenni generali sulla fistola nel sacco lacrimale. Esculapio, Napoli, 1845, xxiii, 103–119.—**Cartier** (L.-V.) Quelques remarques sur la fistule lacrymale. *In his:* Précis d'obs. de chir., 8°, Lyon, 1802, 172–176.—**Cassou.** Observation de fistule lacrymale. Pau méd., 1878, ii, 139.—**Chabrely.** Observations de tumeurs et fistules lacrymales traitées par les caustiques. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 257–264.—**Charvet.** De la cautérisation comme complément de l'opération de la fistule lacrymale par la perforation de l'unguis. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 218. *Also:* Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862, i, 204–206.—**Chassaignac.** Fistule lacrymale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 512.—**Chatard.** Account of a case of fistula lachrymalis; with reflections on the different modes of operating in that disease. Med. Reposit., N. Y., 1804, i, 28–35. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1808, xx, 147–154.—**Chiralt** (V.) La rija. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 285–294.—**Costes.** Considérations historiques et critiques sur le traitement de la fistule lacrymale. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 509; 573; 637; 705.—**Debout** (E.) Sur la trépanation de l'os unguis, comme traitement de la fistule lacrymale; à propos d'une discussion à la Société de chirurgie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 297–308.—**Delpech & St. André.** Nouveau procédé mis en pratique pour l'opération de la tumeur et de la fistule lacrymales. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii, 46; 171.—**Demarquay.** Mémoire sur le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales par la trépanation de l'unguis. Union méd., Par., 1854, viii, 597–599, 2 pl. ———. Note sur le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales par la trépanation de l'unguis. *Ibid.*, 1858, xii, 393.—**Desgranges.** Fistules lacrymales, guéries par la méthode de Méjean, perfectionnée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxvii, 381–397.—**Deval** (C.) Considérations cliniques sur le traitement médical des tumeurs et des fistules lacrymales. Union méd., Par., 1849, iii, 366; 369; 373; 377.—**Diez** (J. S.) Injecciones yodadas por los conductos lagrimales en el tratamiento de la rija. Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 138–140.—**Dupuytren.** Fistules lacrymales, causes diverses, moyens thérapeutiques; résultats; instrument pour enlever les canules. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 105.—**Duval.** Note sur l'opération de la fistule lacrymale. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 118.—**Duval** (L.) Modificações a canula de Dupuytren para a fistula lacrimal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, viii, 234–239.—**Emmert** (E.) Angeborene beiderseitige Thränenfisteln. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 400. *Also, transl.:* Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vi, 526.—**Estor** (A.) Sur un point de la physiologie pathologique des fistules lacrymales. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 102–107.—**Fano.** Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales par les injections à travers le canal lacrymo-nasal. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 134. ———. Mémoire sur le catarrhe du sac lacrymal, dans ses rapports avec les affections désignées sous les noms de tumeur et fistule lacrymales, tu-

Fistula (*Lachrymal*).

meur et fistule du sac lacrymal. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 471; 498; 532; 556; 594: 1863, xvii, 71; 120. ———. Note sur une complication très-grave (conjonctivité avec chémosis dur) chez les sujets atteints de catarrhe et de fistule du sac lacrymal. J. d'ocul. et chir., Par., 1874, ii, 181.—**Fistule** (De la) lacrymale. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1856, 181-185.—**Fistule** (Sur la) lacrimale. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1734.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 157-160.—**Foltz.** Nouvel instrument pour l'opération de la fistule lacrymale, avec recherches anatomiques et considérations physiologiques. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 76-84, 1 pl. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 82-86, 1 pl. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1860, xliii, 102-110. ———. Observations pratiques sur le traitement des tumeurs et fistules lacrymales par la perforation de la gouttière lacrymale à l'aide d'un emporte-pièce. *Ibid.*, 1865, liii, 136-151. ———. Note sur un nouveau perfectionnement à l'opération des tumeurs et fistules lacrymales par trépanation de la gouttière lacrymale. Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 376.—**Fontan.** Tumeur et fistule lacrymale double, guérie par le caustique d'or. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, pt. 2, 149-152.—**de la Forest.** Nouvelle méthode de traiter les maladies du sac lacrymal, nommées communément, fistules lacrymales. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 175-192, 1 pl.—**Forget** (A.) Du traitement de la fistule lacrymale; méthode de Dupuytren; perforation de l'os unguis. Union méd., Par., 1856, x, 169.—**Frank** (B.) Heilung der vollkommenen Thränensackfistel beider Augen mit Beihülfe der Magnetelectricität. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 661-663.—**Frassati** (F.) Storia d' una fistola lagrimale guarita in 18 giorni col metodo della distruzione del sacco, seguita da alcune considerazioni sullo stato in cui meglio convenga adoperare il caustico. Imparziale, Firenze, 1870, x, 713-717.—**Gastaldo** (J.) Nuevo método operatorio de las fistulas lagrimales; cauterizacion del saco lagrimal; curacion. España méd., Madrid, 1863, viii, 116.—**Gerdy** (P.-N.) Nouvelle méthode d'opérer la fistule lacrymale (rhynotomie lacrymale). J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, 112. *Also, in his:* Mélanges d'anat., etc., 8°, Par., 1875, ii, 243-247. ———. De la formation d'un canal artificiel dans les cas d'oblitération du canal nasal; perforation du sinus maxillaire. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 5-7.—**Gillet de Grandmont** (A.) De la cure radicale des tumeurs et fistules lacrymales par le caustique au chlorure de zinc dit pâte de Canquoin. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 218.—**Giraud.** Précis du procédé opératoire employé pour traiter la fistule lacrymale, et notamment pour introduire les sétons dans le canal nasal. J. gén. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, xviii, 393.—**Giraud-Teulon.** Traitement des fistules lacrymales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 90-92.—**Gosselin.** De la valeur des cautérisations répétées dans le traitement de la fistule lacrymale. Union méd., Par., 1873, 3. s., xv, 774-776.—**Graefe** (A.) Verlauf und Heilung einer Thränendrüsenfistel. Arch. f. Ophth., Berl., 1861, viii, 1. Abth., 279-287.—**Green** (J.) On the modern treatment of lachrymal obstructions by dilatation of the natural passages. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 11-26. *Also*, Reprint.—**Guépin** (A.) Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiv, 217-220.—**Gulz.** Ueber einen üblen Zufall bei der Operation der Thränensackfistel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1843, 1065-1067.—**Harveng** (C.) Ueber die Operation der Thränenfistel. (Lisfranc's Bestimmungen der Einstichsstelle; Methode Dupuytren's; Vorschlag einer neuen Operationsmethode.) Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 3-36, 1 pl. ———. Sur la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales par la cautérisation du canal nasal. Arch. gén. de méd., Par., 1828, xviii, 48-57.—**Haxall** (R. W.) Boylston prize dissertation. On the disease commonly called fistula lachrymalis. Med. Mag., Bost., 1833, i, 129-153, 1 pl.—**Henckel** (J. F.) Von der Thränenfistel; de fistula lacrymali. *In his:* Abhandl. d. chir. Operat., 8°, Berl., 1771, 2. St., 1; 393.—**Hennelle.** Note sur un nouveau procédé opératoire pour introduire le fil dans le canal nasal, dans l'opération de la fistule lacrymale, par la méthode de Desault. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1819, v, 295.—**Himly** (K.) Prinzipien der Geschichte der wahren und falschen Thränenfistel und ihrer Heilung. Ophth. Bibliothek., Jena, 1803, i, 2. St., 99-116.—**Holmes** (E. L.) An unusual opening into the lachrymal sac. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 184.—**Huguier.** Traitement de la fistule lacrymale par la canule. Bull. Soc. de chir. de Par., 1861, 2. s., i, 607-610.—**Hunauld** (F. J.) Some thoughts on the operation of the fistula lacrymalis. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 121-123.—**Jacob** (A.) On fistula lachrymalis, in which a new method of operating is proposed; and on injuries of the eye from lime and foreign bodies. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1836, ix, 71-82.—**Jäger** (A.) Beitrag zur Operation der Thränensackfistel. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 98.—**Janin.** Observation sur une fistule lacrymale, accompagnée d'un vice de conformation du cornet inférieur gauche. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxv, 558-560.—**Jones** (H. M.) Cases of lachrymal abscess and fistula. [7 cases.] Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 248.—**Jourdan.** Fistule lacrymale. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 579-608.—**Jurine.** Fistule lacrymale; description d'un nouveau moyen pour l'opérer. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxxix, 373-394.—**Kerst.** Behandeling der slepende ontsteking van den traanzak door fistelvorming. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 164.—**Knackstedt.** Beobachtungen über die Einsprützung bey Thränenfisteln. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 446-450.—**Krimer.** Exostose des Thränenbeins als Ursache einer Thränenfistel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 156-158.—**Laborde.** Inyeccion yodada en el tratamiento de la rija. Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 214-220.—**Lacaze** (H.) De la tumeur et fistule lacrymales; nouveau procédé pour l'occlusion du sac. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 130-134.—**Lamorier.** Sur une nouvelle manière d'opérer la fistule lacrymale. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1729.] Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 535-538.—**Larrey.** Sur la fistule lacrymale. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, vi, 59-66.—**Laugier** (S.) Nouvelle route artificielle dans le cas de fistule lacrymale. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiii, 466-471. ———. Perforation de la paroi externe du canal nasal pour guérir la fistule lacrymale. *Ibid.*, 1834, 2. s., v, 48-58.—**Laurenzi** (L.) Trattamento autoplastico di una fistola lacrimale. Gior. med. di Roma, 1867, ii, 162-164.—**Lecomte** (O.) Note sur un cas de fistule traumatique du conduit lacrymal supérieur, et sur un procédé opératoire applicable aux fistules des conduits lacrymaux en général. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 476-479.—[**Libbrecht.**] Procédé opératoire pour la guérison des fistules lacrymales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 400-402.—**Lisfranc.** Mémoire sur la tumeur et la fistule lacrymales guéries sans opération. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1826, iv, 42-62.—**Louis.** Réflexions sur l'opération de la fistule lacrymale. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 193-214.—**Lubbock** (E.) Observations on the treatment of fistula lachrymalis. Edinb. M. & S. J., 1835, xliv, 339-342, 1 pl.—**Magne** (A.) Méthode pour guérir radicalement la tumeur et la fistule du sac lacrymal. Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 78-82. ———. De la cure radicale de la tumeur et de la fistule du sac lacrymal. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 1212; 1857, v, 37. ———. De la cure radicale de la tumeur et de la fistule du sac lacrymal. Union méd., Par., 1858, xii, 403. ———. De la cure radicale de la tumeur et de la fistule du sac lacrymal à l'aide de la méthode de l'oblitération du sac. *Ibid.*, 1861, 2. s., xi, 115; 131. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 674; 683.—**Malagadi** (L.) Sul metodo praticato dal barone Dupuytren per la cura dei tumori e delle fistole lacrimali. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxvi, 113-119.—**Malago.** Du traitement de la fistule lacrymale par la cautérisation du sac. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 33-37.—**Malgaigne** (J.-F.) De la fistule lacrymale et de son traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 149.—**Martin** (J.-J.-A.) Observations de fistules lacrymales, guéries sans opération. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 8-14.—**Martini** (L.) Ein Beitrag zur Operation der Thränenfistel. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1838, viii, 333; 337.—**Mestenhauser** (J.) Zur Thränenfistel. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1848, 1603-1605.—**Molinelli.** Sur la fistule lacrimale. [*From:* Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 17-28.—**Montain.** De l'emploi du trépan perforatif dans l'opération de la fistule lacrymale. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 692.—**Montain** (A.-C.) Considérations sur la tumeur et la fistule lacrymales, et description d'un nouvel emporte-pièce. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvii, 161-177, 1 pl. *Also:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xxxviii, 338-349.—**Moutet** (F.) Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 49-54.—**Müller** (J. B.) Nutzen des Dupuytren'schen Röhrchens bei der Thränensackfistel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 475-477.—**Münchmeyer** (E.) † † Beitrag zur operativen Behandlung und Heilung der Blennorrhœa und Fistula sacci lacrymalis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1845, n. F., v, 533-546.—**Nicod.** Mémoire sur la fistule lacrymale. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, i, 1. livr., 139-173.—**Notarianni** (M.) Dei criterj che debbono guidare il chirurgo alla scelta del metodo per guarire la fistola lagrimale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1864, xviii, 23-32.—**Notta.** Traitement de la fistule lacrymale par l'occlusion du sac au moyen des caustiques. Année méd., Caen, 1876, i, 109-116.—**van Onsenoort** (A. G.) Aanmerkelijke onvolkomen uitwendige verspreide traanzakpijpzweer (fistula sacci lacrymalis incompleta externa diffusa) met goed gevolg door de kunstbewerking bestreden. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838-9, i, 367-370.—**Osuna** (P. A.) Tratamiento de la rija por el método de las inyecciones iodadas del dr. Del Toro. Andalucía méd., Córdoba, 1877, ii, 65-67. *Also:* Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 28-31.—**Pamard** (J.-B.-A.-B.) Observation sur une fistule lacrymale opérée par un procédé particulier, avec le journal exact de traitement qui a suivi l'opération. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1803, ii,

Fistula (*Lachrymal*).

359-375.—**Parrish** (I.) Brief remarks on the treatment of fistula lachrymalis by dilatation. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 145.—**Parrot** (F.) Ueber ein zweckdienliches Verfahren bei der sogenannten Thränenfistel-Operation, nebst Beobachtungen über die Verrichtungen der Thränenwege. J. d. pract. Heilk., Berl., 1820, l, 4. St., 112-120.—**Perez Estudillo** (F.) Observacion de un caso de fistula lagrimal curada con tres inyecciones de la tintura de iodo. Crón. oftal., Cádiz, 1877, vii, 131-133.—**Perrin** (M.) Hypertrophie généralisée de tout le système ganglionnaire; ramollissement du tissu osseux dans les derniers temps de la vie. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 247-249.—**Petit.** Sur la fistule lacrymale. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc., Par., 1739.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 157; 1785, viii, 366.—**Pétrequin** (T.) Recherches sur un nouveau procédé pour obtenir la cure radicale de la fistule lacrymale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 57-61.—**Phillips.** Fistule lacrymale, produite par un calcul dans le canal nasal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 719-730.—**Puccianti** (P.) Sulla più semplice e sicura operazione del tumore e fistola lacrimale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5. s., vi, 281-295.—**Quadri** (A.) Cas remarquable de guérison d'une fistule lacrymale. Ann. d'ocul., Brux., 1855, xxxiii, 128-130. ———. Intorno alla cura de' primi stadj della fistola lagrimale con il metodo di Bowman. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1858, i, 339-342.—**Quissac** (J.) Nouvelle méthode pour le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, vi, 298-307.—**Rau** (W.) Beobachtung einer Fistula canalis lacrymalis. Monatschr. f. Med., Augenh., u. Chir., Leipz., 1840, iii, 65.—**Reale** (G.) Ostruzione, tumore, blennorrea e fistola lagrimale. Morgagni, Napoli, 1868, x, 904-911.—**Reisinger** (F.) Sicherung einer radicalen Cur der Strictur des Nasencanals (als Bedingung der Thränensackwassersucht oder Thränensackfistel) durch Anwendung eines bleyernen gerinnten Stiftes; nebst practischen Bemerkungen. Baier. Ann., Sulzbach, 1821, i, 179-202.—**Reybard.** Mémoire sur un nouveau procédé de traitement de la fistule lacrymale. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 205-215. ———. Nouvelles considérations théoriques et pratiques sur la tumeur et la fistule lacrymales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 283-293.—**Reynolds** (D. S.) Lachrymal fistula. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 142.—**Richter** (A. G.) Von der Thränenfistel. *In his:* Med. u. chir. Bemerk., 8°, Götting., 1793, i, 150-156. *Also, transl., in his:* Med. & Surg. Obs., 8°, Edinb., 1794, 161-168.—**Ridder.** Fistula-lacrymalis door eene topische behandeling volkomen genezen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1839-40, ii, 669-671.—**Rigaud** (P.) Considérations sur les tumeurs et fistules lacrymales, et sur leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 32-40.—**Rognetta.** Remarques pratiques sur la fistule lacrymale. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 763.—**Rouault.** Nouveau procédé pour guérir les trajets fistuleux, en général, et la fistule lacrymale en particulier. Union méd., Par., 1864, 2. s., xxi, 255.—**Schelle** (J. N.) Ein paar Worte von der Thränenfistel und einem neuen Werkzeuge zur bequemeren Durchführung der Haarschnure nach Petit's Methode. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, viii, 1. St., 98-111.—**Sichel** (A.) fils. Exposé des différentes méthodes de traitement du larmoiement de la tumeur et de la fistule lacrymales, et des obstructions du canal nasal. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 342; 397.—**Smith** (T.) Congenital lachrymal fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 319.—**Sola** (S.) Observacion de una fistula lacrimal completa curada con el sedal por el método de Petit, seguida de algunas reflexiones generales sobre este afecto, presentada á esta sociedad en 24 de julio de este año. Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz, 1820, i, 245-255.—**Sous** (G.) Tumeur et fistule lacrymales. Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 210-217.—**Spediacci** (A.) Storia di una fistola lacrimale curata colla distruzione del sacco lacrimale. Sperimentale, Firenze, 1877, xxxix, 59-69.—**Staudt** (J. L.) Beytrag zur Behandlung der Thränenfistel, nebst einigen Beobachtungen über diese Krankheit 1785. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1785, vii, 294-307.—**Steinheim.** Fistula lacrymalis vera congenita. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1875, xiii, 303-305.—**Stevens** (A. H.) Remarks on fistula lachrymalis. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1820, i, 203.—**Stoeber** (V.) De l'oblitération du sac lacrymal comme moyen de guérison de la fistule lacrymale. Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 97-105. *Also:* Ann. d'ocul., Brux., 1851, xxv, 71-78. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1855, ii, 77-88.—**Taarefistlens** Behandling, seet fra et physiologisk Synspunct. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1861, iv, 177; 181.—**Taillefer.** Quelques remarques sur la disposition anatomique du canal nasal, suivies de la description d'un nouveau procédé pour la cure de la fistule lacrymale. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 438-444.—**Talko** (J.) Przetoki przewodów bzowych (fistulæ canaliculorum lacrym.). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 688.—**Talrich** (J.) Description du perforateur lacrymal, instrument propre à la guérison de la tumeur et de la fistule lacrymales, avec des remarques sur les méthodes employées jusqu'à ce jour pour cet objet. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xv, 135-139.—**Tavignot** (A.) Fistule du conduit lacrymal inférieur consécutive à un abcès de la paupière; traitement par le cautère actuel; guérison. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 396. ———. Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1851, xix, 141; 169. ———. Nouveau traitement de la tumeur et de la fistule lacrymales. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 125. ———. De la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 378; 394; 506; 535. ———. Nouvelle opération destinée à guérir, d'une manière radicale, la tumeur et la fistule lacrymales. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 715-718. ———. De la méthode galvanocaustique appliquée à la cure radicale de la tumeur et de la fistule lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 542. ———. Sur les tumeurs et les fistules lacrymales. *Ibid.*, 1862, xxxv, 490; 514. ———. De la cure radicale des tumeurs et des fistules lacrymales par la méthode galvano-caustique. France méd., Par., 1866, xiii, 207.—**Tejero** (N.) Absceso del saco lagrimal convertido en fistula. Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 4.—**Terrier** (F.) Tumeur lacrymale datant des premiers jours qui suivirent la naissance; fistule lacrymale consecutive; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlv, 251-255. ———. Fistule et tumeur lacrymale chez un enfant de trois ans; guérison. *Ibid.*, 1875, xlvi, 213-215.—**Thompson** (E.) Observations on fistula lacrymalis, and the recommendation of a more simple plan of operating. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 262-266.—**Tilloly.** Dissertation sur la fistule lacrymale et sa guérison, où l'on propose une nouvelle méthode pour y parvenir. Rec. period. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 449-457.—**Verletzung** des Auges; Zurückbleiben einer Thränensackfistel. Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 39-43.—**Verneuil.** Traitement du catarrhe du sac lacrymal et de la fistule lacrymale par les injections d'iode et la cautérisation. J. de méd. et chir. prat., Par., 1872, 3. s., xliii, 298-300.—**Vicq d'Azyr.** Réflexions sur la meilleure manière de retirer le stilet de M. Méjan par les narines, dans l'opération de la fistule lacrymale. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1776, pt. ii, 367-370.—**Voelker.** Trepanation des Thränenbeines bei Behandlung der Thränenfistel. Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 329; 338.—**Volpi** (T.) Saggio sul trattamento il più facile, spedito e sicuro della fistola lagrimale. *In his:* Saggio di osser. e di esper. med.-chir., 8°, Milano, 1814, i, 191-205.—**Waterman** (L. D.) Fistula of the lachrymal sac. [Case.] West. J. M., Indianap., 1868, iii, 95.—**Watson** (W. S.) A case of double lachrymal fistula in a patient the subject of tertiary syphilis and ozæna. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxviii, 10.—**Westmoreland** (W. F.) M. Desmorres' treatment of lachrymal fistula. Atlanta M. & S. J., 1857, ii, 450.—**Zehender** (W.) Cariöse Thränensackfistel. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 100-104.

Fistula (*Lacteal*).

Bonnet. Mémoire sur les fistules des conduits du lait. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s., ix, 451-464.—**Fano.** Du traitement des fistules lactées par la compression de la mamelle; mode d'action de la compression en général, et de la compression de la mamelle en particulier. Union méd., Par., 1859, 2. s., i, 215-217.—**Vaulpré.** Fistule galactophore guérie par les injections iodées. Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 403.

Fistula (*Laryngeal*).

See **Fistula** (*Cervical*).

Fistula (*Laryngo-pharyngeal*).

See, also, **Neck** (*Wounds, etc., of*).

Bassereau. Mémoires sur la broncho-plastique et les fistules laryngo-pharyngiennes. J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, iii, 161; 196.—**Velpeau** (A.) Des fistules aérifères (fistules laryngo-pharyngiennes) et de la broncho-plastique; nouvelle méthode plastique. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 313-317. *Also:* Abeille, Brux., 1834, i, 27-32. *Also,* Reprint.

Fistula (*Lymphatic*).

See **Lymphorrhagia.**

Fistula (*Muscular*).

Vincent (E.) Note sur les fistules musculaires idiopathiques. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1874, xiv, 74-86. *Also:* Lyon méd., 1874, xvii, 270-281.

Fistula (*Œsophageal*).

See, also, **Œsophagus** (*Cancer of*); **Spine** (*Diseases of, Complications, etc., of*).

Ansiaux (J.) Notice sur une fistule de l'œsophage. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847-8, vii, 447-455. [Rap. de De Meyer], 392-396. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 388; 413.—**Aufrecht** (E.) Eine laryngocutane und eine bronchoösophageale Fistel, entstanden durch Drüsenabscesse bei einem Phthisiker. Berl. klin. Wchn-

Fistula (*Œsophageal*).

schr., 1869, vi, 317–319.—**Boullard.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 282.—**Cartier** & **Masson.** Carie du larynx; communication de l'œsophage et de la trachée déterminée par une canule laissée à demeure pendant six ans, après une opération de trachéotomie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 341–350.—**Coghill** (J. G. S.) Case of œsophageal fistula opening through thoracic parietes laterally. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 68.—**Fistule** œsophagienne traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 353.—**Fowler** (G. R.) Œsophageo-tracheal fistula, due to carcinoma. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883–4, viii, 55.—**Gerhardt.** † Broncho-ösophageale Fistel. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 321–330.—**Gerhardt** (C.) Broncho-ösophageale Fistel. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 367–373.—**Habershon** (S. O.) Aneurism of ascending aorta rupturing into pericardium; communication of œsophagus with left bronchus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 230–232.—**Lamb** (D. S.) A fatal case of congenital tracheo-œsophageal fistula. Phila. M. Times, 1873, iii, 705.—**Lürman.** Ein Fall von Oesophagusfistel mit secundärer Bildung eines Mediastinalabscesses. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 257–260.—**Maclachlan** (C. F.) Œsophageal fistula communicating with the exterior of the right side of the chest through the lung and pleural cavity. Glasgow M. J., 1859–60, vii, 432.—**Mouton.** Rétrécissement cicatriciel de l'œsophage; fistule broncho-œsophagienne; abcès du médiastin postérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3. s., ix, 96–100.—**Pinard.** Vices de conformation; absence d'anus; communication de l'intestin et de l'urèthre; fistule trachéo-œsophagienne. *Ibid.*, 1873, 5. s., viii, 682–685.—**Proost.** Fistule œsophagienne qui s'ouvre dans une cavité enkystée, reste probable d'un ancien abcès. *Ibid.*, 1854, xxix, 238.—**Renard** (A.-J.) Perforation de l'œsophage; communication avec la bronche gauche; vaste caverne dans le lobe inférieur du poumon droit. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1867, 3. s., xix, 54–60.—**Rühle.** † Ein Fall von Communication zwischen Oesophagus und linkem Bronchus. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 257.—**Saussier** & **Carleron** (P.) Observation de fistule œsophago-trachéale, suivie de réflexions. Mém. Acad. de méd., Par., 1871–3, xxx, 73–88. Rap. de Barth. Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 841–845.—**Scheele** (H.) Zur Symptomatologie grösserer Oesophago-Trachealfisteln. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 54.—**Summary** of cases in which unnatural communications had taken place between the œsophagus and trachea or air passages, chiefly in consequence of the progress of disease. Edinb. M. & S. J., 1849, lxxi, 130–144.—**Traube** (L.) Communication zwischen Oesophagus und Trachea. *In his:* Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 756–759.—**Verriest** (J.) Observation d'une fistule œsophagienne. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1848, ix, 205–210.

Fistula (*Ovarian*).

See **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female*; **Fistula** (*Umbilical*).

Fistula (*Pancreatic*).

Rommelaere. Rapport de la commission chargée de l'examen de la communication de M. le docteur Lacompte, intitulée: Observation d'une fistule pancréatique chez l'homme. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., ix, 1023–1042.

Fistula (*Penile*).

BOULAND (A.-C.) *Considération sur le traitement des fistules uréthro-péniennes. 4°. *Paris*, 1855.

DEBANDE (J.-H.) *Nouveau procédé pour la guérison des fistules urétro-péniennes. 4°. *Strasbourg*, 1855.

HÆBERLEIN (H.) *Beiträge zur Therapie und Casuistik der Penisfisteln. 8°. *Tübingen*, 1869.

DE JEAUFFREAU-BLAZAC (G.) *Considérations sur le traitement des fistules uréthro-péniennes. 4°. *Paris*, 1873.

Albers. Zwei Urethra-Oeffnungen an einer Eichel des männlichen Gliedes. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 252.—**d'Ambrosio.** Restringimento uretrale organico e fistola urinaria peniena; uretrotomia interna e catetere a permanenza; poscia autoplastia a lembi laterali; guarigione. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 687–693.—**Báron** (J.) Adat a heges monysipolyok mütételéhez. [Successful operation for fistula of penis.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 957–961.—**Barthélemy.** Nouveau moyen pour guérir les crevasses situées à la partie antérieure du canal de l'urètre. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 470.—**Bérard** (A.) Deux observations de fistules urinaires de la verge. Gaz. d. hôp., Par., 1842, xv, 89–91.—**Dieffenbach.** Ueber die Heilung widernatürlicher Oeffnungen in dem vorderen Theile der männlichen Harnröhre, nach neuen Methoden. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, ii, 1–50, 2 pl.—**Gross.** Leçon clinique sur un cas de fistules urinaires consécutives à un rétrécissement siégeant à la partie antérieure du canal de l'urèthre. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 330–341.—**Lane** (J. R.) On the treatment of ante-scrotal urinary fistulæ. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 209.—**McBurney.** Fistula in the anterior portion of the urethra. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 244.—**Nankivell.** Penile fistula. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 827.—**Nélaton.** Nouveau procédé d'anaplastie pour la curation des fistules urétro-péniennes. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 373–375.—**Penisfistel,** veranlasst durch Zusammenschnüren des Gliedes, geheilt bis auf eine Haarfistel; eine am Winkel zwischen Penis und Scrotum nach der ersten Operation in Folge von Vereiterung entstandene Fistel geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 226–228.—**Poulet.** Note sur un cas d'hypospadias traumatique, guéri après cinq mois de traitement, par la cautérisation, aidée de l'application d'une pommade composée d'huile et de cire. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 527–529.—**Přibram** (A.) Ein Fall von angeborener Penis-Fistel. Ektopie der Prostata? Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xcvi, 44–48, 2 pl.—**Reverdin** (J.-L.) Des fistules péniennes cicatricielles, et de leur traitement. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève, 1878, 403–413.—**Richard** (A.) Guérison d'une fistule urétro-pénienne à l'aide du procédé de M. le professeur Nélaton. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 146. *Also*, Reprint.—**Rizzoli** (F.) Osservazioni di fistole uretrali peneane. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxi, 241–254. *Also, transl.:* J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 18–24.—**Smith** (E. N.) Penile urinary fistula. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 523.—**Teevan** (W. F.) Case of penile fistula with loss of substance; two operations; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 401.—**Verneuil** (A.) Fistules uréthro-péniennes consécutives à l'étranglement circulaire de la verge; uréthrotomie préparatoire; uréthrorraphie; suture métallique; dilatation consécutive de l'urèthre; circoncision; guérison complète. Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 505; 516. ———. Ectopie congénitale partielle de la prostate et de ses conduits excréteurs; fistules congénitales du pénis. Arch. gén. de méd., Par., 1866, i, 660–671.—**Weinlechner.** Beiträge zur Behandlung der narbigen Penisfisteln. Wien. med. Presse, 1869, x, 169; 193; 241. ———. Ueber Penisfisteln. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 74; 82.—**Wood** (J.) Clinical lecture on urinary fistula of the penis, treated by urethroplasty. Delivered in King's College Hospital, May 10, 1872. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 207.

Fistula (*Perineal and urinary*).

See, also, **Fistula** (*Genito-urinary*) *in the female*; **Fistula** (*Penile*); **Fistula** (*Recto-urethral*); **Fistula** (*Scrotal, etc.*); **Fistula** (*Vesical, etc.*); **Lithotomy** (*Complications, etc., of*); **Urethra** (*Stricture of, Complications, etc., of*).

ALIBERT (E.) *Considérations anatomiques et pathologiques sur quelques observations de fistules ano-périnéales à deux étages. 4°. *Paris*, 1880.

ANSTENSEN (A.) *De fistula urethrali, perineali, urethrotomiæ externæ ope sananda. Accedit morbi historia. 8°. *Gryphiæ*, 1859.

APOSTOLOFF (A.) *Des fistules urinaires chez l'homme considérées surtout au point de vue de leur développement. 4°. *Paris*, 1878.

BECKER (J. F.) *De fistula urethræ virilis. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1728].

CARDAILHAC (H.-F.) *Des fistules uréthro-périnéales. 4°. *Paris*, 1835.

CASAMAIOR (A.) An cereoli in plerisque urethræ fistulis sectione præstantiores? Prop. P. Lalovette. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, ii, 154–163.

CESPRÉ (T.) *Des fistules uréthrales au périnée et au scrotum. 4°. *Paris*, 1870.

COCTEAU. Des fistules uréthrales chez l'homme. roy. 8°. *Paris*, 1869.

COLLIANDER (Z.) *In fistulas urinarias observationes, casu singulari illustratæ. 4°. *Upsaliæ*, 1793.

DALMAS (F.-M.) *Infiltrations et fistules urinaires chez l'homme. Considérations sur leur étiologie. 4°. *Montpellier*, 1874.

FAILLE (C.-J.) *Sur les fistules urinaires. 4°. *Paris*, 1822.

Fistula (*Perineal and urinary*).

FUHRI (G. L.) * De fistulis urinariis virorum. 8°. *Lugd. Bat.*, 1838.

GAY (A.-J.-F.) * Du traitement des fistules urinaires du périnée et des bourses, par l'incision et la cautérisation. 4°. *Paris*, 1851.

GRAVIS (H.-L.) * Sur les fistules urinaires. 4°. *Paris*, 1822.

GRIPAT (H.) * Du siphon vésical dans le traitement des fistules urinaires par la sonde à demeure. 4°. *Paris*, 1873.

———. The same. 8°. *Paris*, 1874.

HERTZ (S.) * De fistulis urethræ virilis. 8°. *Bonnæ*, 183[illegible].

JAGIELSKI (J. A.) * De fistulis urinariis, adjecta hujus morbi historia. sm. 8°. *Berolini*, [1820].

JOURDEUIL (N.-C.) * Des fistules urinaires uréthrales. 4°. *Paris*, 1845.

LONG (A.) * Quelques considérations sur le traitement chirurgical des fistules borgnes de l'espace pelvirectal supérieur. 4°. *Montpellier*, 1874.

MARTIN (J.) * Des fistules uréthrales et de leur traitement par l'uréthroplastie (procédé de M. Delore). 4°. *Paris*, 1871.

MONARD (P.) * Considérations générales sur les fistules urinaires. 4°. *Paris*, 1818.

NASSE (J.-J.) * Sur l'opération de la boutonnière appliquée au traitement des fistules urinaires uréthrales. 4°. *Montpellier*, 1822.

PAUFFARD (G.) * Contribution à l'étude du traitement des fistules uréthro-périnéales et uréthro-scrotales. 4°. *Paris*, 1879.

PHAPHOUTAKI (G.-A.) * Étude sur les fistules uréthrales périnéo-scrotales. 4°. *Paris*, 1871.

PICCARDI (M. F.) * Bemærkning om en Urinfistel. 12°. *Kjøbenhavn*, [1779].

STAMLER (L.) * Von den Fisteln im Allgemeinen, insbesondere aber von der Heilung der Dammurinfisteln auf operativem Wege. 8°. *München*, 1843.

Alliot (F.) Fistule de l'urètre guérie par un nouveau procédé. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 348.—**d'Ambrosio.** Restringimenti uretrali organici e fistole urinarie uretrali perineali e scrotali. Movimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 693-696.—**Andreini** (V.) Sur une nouvelle méthode de traitement des fistules urétrales chez l'homme. Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 597-599.—**Antal** (G.) Súlyos vizeletsipoly-mütétek nőknél. [Urinary fistula in women.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 497; 581, 1 pl.—**Argumosa** (D.) Fistulas urinarias uretro-cutáneas con infiltracion de los tejidos adyacentes; establecimiento de una fistula única que evite estos inconvenientes. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1846, 3. s., i, 311.—**Babington.** Cases of fistula perinei. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 417-422.—**Barbarisi** (G.) Cure delle inveterate fistole orinarie secondo il metodo del Palasciano. Rendic Accad. med.-chir. di Napoli, 1855, ix, 184-187. ———. Antiche fistole orinarie complicate da anchilosi angolare dell' anca dritta, operate felicemente dal Palasciano con nuova modificazione del suo metodo. *Ibid.*, 1856, x, 5-10.—**Baron.** Fistules; infiltrations et abcès urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1836-7, 3. s., ii, 278; 286.—**Bellamy.** Case of diseased bladder. Med. & Phys. J., Lond., 1806, xvi, 143-149.—**Bensen** (C. A.) Strictura uretræ et fistula urinaria scrotalis et perinæi. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 981-984.—**Bocus** (H.) Nombreux trajets fistuleux dans les bourses, au périnée et aux fesses; vaste décollement; engorgement celluleux considérable; suppuration abondante; incision des trajets fistuleux superficiels; cathétérismes fréquents; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1857-8, x, 21.—**Bouqué** (E.-F.) [Un cas de fistule urinaire.] *In his:* Clin. chir. de l'Univ. de Gand, 8°, 1873, 154-160.—**Bourgeois.** Fistule urinaire. J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par., 1821, lxxvi, 219-228.—**Brada** (F.) Harnröhren-Fisteln im Mittelfleische mit Verwachsung der Harnröhre; durch Operation geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1113-1117.—**Braun** (K.) Ueber Heilung der Harnfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 853; 877; 949; 973.—**Brodie** (B. C.) Clinical lecture on fistulæ in perineo. Lond. M. Gaz., 1834-5, xv, 485-491.—**Buckmaster** (W.) Fistulous canal in the bulbous urethra of fifty years' duration. Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 211.—**Burt** (A.) Account of a case in which a fistula in perinæo was successfully healed by the introduction of a seton. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 354-356.—**Caccioppoli** (D.) Cura straordinaria di fistola uretrale. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 6.—**Cagnion.** Observation sur une rétention d'urine accompagnée de fistules urinaires dans la région hypogastrique. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 225-230.—[**Cases.**] Casus von einem besondern und tödtlichen Abscessu vesicæ, da der Urin nicht durch die Röhre, sondern etliche Oeffnungen in Perinæo abgegangen. Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr. (1738), 1742, i, 31-33.—Urinary fistula without stricture; plastic operation. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 451.—[Urinfistel; Urethrotomia externa.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 249-251.—Strictura urethræ am schon seit Jahren durch Ulceration abgesetzten Ende und am häutigen Theile; Fistelgänge am Mittelfleische; äusserer Harnröhrenschnitt und Spaltung der Hohlgänge; Heilung der Strictur und Fistelgänge. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 448.—Tumor urinario fistuloso en la márgen del ano; debridamiento de los esfinteres; curacion de la fistula por la posicion. Rev. med., Rio de Jan., 1877, iv, 463-465.—[**Cheever.**] Urinary fistulæ. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 303.—**Civiale.** Fistules urinaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 204; 251.—**Cloquet** (J.) Fistule et rétrécissement du canal de l'urètre; excision longitudinale des bords de la fistule sans succès; excision transversale suivie de guérison. Clinique, Par., 1830, ii, 2-4.—**Colles** (W.) Observations upon urinary fistula. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 57-72. ———. Case of large perinæal fistula; failure of operation; cure by lunar caustic. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 353.—**Collum** (W. F.) Fistula in perinæo cured by operation. West. M. Gaz., Cincin., 1833, i, 320.—**Combes** (E.) Rétrécissement du canal de l'urètre; hypospadias; calcul dans le canal; fistule urinaire; méningite; autopsie. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 133-139.—**Comte.** Observation de fistule urétro-scrotale avec issue des urines, guérie spontanément. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 352-358.—**Cooke** (W.) Perineal fistula, the result of stricture of the urethra, healed by the daily use of the catheter. Lancet, Lond., 1859, ii, 365.—**Cooper.** † Clinical lecture. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 166-168.—**Cooper** (A.) Of unnatural apertures in the urethra. *In:* Cooper (A. P.) & Travers (B.) Surg. Essays, 8°, Lond., 1819, pt. 2, 196-207. *Also:* 2. ed., 8°, Lond., 1820, pt. 2, 211-222. *Also:* 8°, Phila., 1821, 373-385.—**Coulson** (W.) Case of perineal section, followed by the operation of Dr. Otis, for the cure of fistula in the perineum. Lancet, Lond., 1875, ii, 304-306.—**Courtois.** Abcès urineux ouvert spontanément dans l'urèthre; opération; fistule urinaire consécutive; guérison spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 458.—**Cutcliffe** (H. C.) Urinary fistula, with loss of much adjacent tissues laying bare the roof of the perineal portion of the urethra; urethro-plasty; cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 154.—**Danés y C.** (J.) Fistula uretro-perineal curada sin operacion cruenta, por la dilatacion progresiva de la uretra. Independ. méd., Barcel., 1872-3, iv, 50.—**Diday.** Fistule urinaire urétrale chez l'homme, guérie par un moyen simple de compression. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 371. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 43; 52.—**Dittel.** Die Nosologie der Harnröhrenfisteln als secundäre Erkrankungen der Stricturen. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 249; 257.—**Dixon** (E. H.) Fistula in perinæo and artificial anus in the same person. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 29.—**Dubreuilh** (C.) Fistule urinaire uréthrale chez l'homme; insuccès de la sonde à demeure, des injections iodées; guérison rapide au moyen de la compression. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 432-436.—**Dubuc** (A.) Du traitement des fistules urinaires; de l'urétrotomie interne envisagée comme moyen principal de traitement contre les fistules urinaires du périnée et du scrotum, consécutives aux rétrécissements de l'urètre. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 238; 243.—**Duchaussoy.** Fistule uréthrale, fistules périnéo-scrotales; traitement par une opération insolite; guérison. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 87-92. *Also:* France méd., Par., 1879, xxvi, 347.—**Duigan** (C.) Fistula connected with diseased prostate. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 361.—**Dupierris.** Remarques sur un cas de fistule consécutive à un rétrécissement organique de l'urètre, guéri par l'application du chlorure de zinc. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1856, l, 357-363.—**Duplay** (S.) Fistules de l'espace ischio-rectal. Progrès méd., Par., 1878, vi, 23; 60.—**Dupuytren.** Des fistules urinaires rénales; traitement par la compression. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 75.—**Eames** (W. M.) Fistulæ in the perinæum. Boston M. & S. J., 1859, lx, 273.—**Emanuel** (E. W.) Vesico or urethro-femoral fistula. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 408-410.—**von Erlach.** Eine durch Steinkrankheit entstandene Harnröhrenfistel. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, x, 261-269.—**Fenn** (C. F.) Urinary fistula opening in Scarpa's triangle. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 350.—**Fistules** urinaires. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iii, 65-79.—**Fitzhugh** (F. M.) Case of urinary fistula. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv,

Fistula (*Perineal and urinary*).

694.—**da Fonseca** (L. P.) Apêrtos callosos na porção espongiosa da urethra, curado pelo uso simultaneo do methodo da cauterisação com o nitrato de prata, e do da dilatação; fistulas urinarias methoradas pela incisão, e destruição das callosidades. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1842, xv, 20–31.—**a Fonseca** (R.) Pro fistula penetrante in collum vesicæ. *In his:* Consult. med., fol., Venetiis, 1619, 256–259.—**Fontabella** (J. G.) Fistula uretro-perineal ciega interna con flemon de las regiones del perine y de la pelviana, ó sea suelo del vientre, con fistula y tumor estercoráceo; curacion á los 50 dias. España méd., Madrid, 1866, xi, 304–306.—**Forster** (C.) Six cases of perineal fistula without stricture of the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 6.—**Fux** (F.) Beiträge zur Lehre von den Harnfisteln. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 113; 158; 1864, x, 983; 1006.—**Gagnon.** Fistule urétro-pénienne double; uréthroplastie; guérison. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 602.—**Gahagan** (M.) Histories of two cases, in which, after suppuration at the perinæum, the urine was discharged at preternatural openings. Med. & Phil. Comment. 1789, Lond., 1790, decade 2, iv, 271–280.—**Gahrliep** (G. C.) De fistula quintuplici, in pene et scroto, caruncula in urethra juncta, pro incurabili ab omnibus habita, sed tandem feliciter curata. Misc. Acad. nat. curios., Lips. et Francof., 1694, decuria 3, i, 129–131, 1 pl.—**Gallois.** Rapport sur un travail de M. le docteur Rizet, contenant: I. Une observation de fistule prostatique, avec tuberculisation prostatique, vésicale et testiculaire. II. Une observation de fistule vésico-fessière, avec tuberculisation générale, vésicale et testiculaire. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire (1861–4), 1865, ii, 46–50.—**Gallozzi.** Fistola-urinaria uretro-perineale; intolleranza del catetere a permanenza; medicatura con la tintura di jodo; guarigione. Morgagni, Napoli, 1866, viii, 378.—**Gay.** Fistula in perinæo closed by the twisted suture. Lancet, Lond., 1853, i, 58.—**Geissel.** Strictur der Uretha; Dammfisteln; wiederholte Boutonnière; Heilung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1877, iii, 615.—**Giné** (J.) Estrecheces uretrales; fistulas uretro-perineales; curacion. Independ. méd., Barcel., 1876, xi, 202–204.—**Golay** (E.) Fistules de l'espace ischio-rectal. Progrès méd., Par., 1878, vi, 60.—**Greenhow** (T. M.) Fistula in perinæo. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 380.—**Gross** (F.) Fistules urinaires multiples consécutives à un rétrécissement de la partie antérieure du canal de l'urèthre. *In his:* Leçons de clin. chir., 8°, Par., 1880, 86–97.—**Guersant.** Fistule urinaire hypogastrique terminée par la guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 435. *Also, transl.:* J. f. Kinderkr., Erlang, 1868, l, 127–132.—**Hamilton** (J.) Cure of urinary fistula by compression. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 43–55.—**Hand** (H. C.) The treatment of perineal fistulæ. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871–2, ii, 216; 307.—[**Hart.**] Observation de fistule urinaire périnéale. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1852, x, 302–305.—**Heath** (C.) Stricture of urethra; ten perineal fistulæ; Holt's operation; cure. Lancet, Lond., 1878, ii, 544.—**Hill** (B.) Perineal fistula cured by division of a stricture of the meatus. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 92.—**Hill** (S. V. D.) Urinary fistula. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 119.—**Horn.** Eine geheilte Fistel am Perinäo. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 210–212. ———. Zwei ähnliche Fälle. *Ibid.*, 212–220.—**Horner** (W. E.) A case of fistula in perineo, attended with considerable loss of substance, cured by the application of lunar caustic. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 141–144.—**Houston** (J.) Report of a case of fracture of the pelvis, attended with sloughing of the urethra, and singularly extensive urinary fistulæ, cured by operation after the lapse of one year and a half. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835–6, viii, 11–31.—**Hunter** (J.) Case of urinary fistula, attended with unusual symptoms, and successfully treated by cauterization. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 165.—**Hussey** (E. L.) Large sinus in the perineum, exposing the urethra; operation; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 534.—**Hutchinson** (A. C.) Case of fistula in perineo of long-standing treated with success. Edinb. M. & S. J., 1835, xliii, 105–109.—**Irys** (J. M.) Tratamiento de un caso de fistulas uretro-perineales. An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 84; 99.—**Jamieson** (A.) Multiple urinary fistulæ; Jordan's operation; cure. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1877, Shanghai, 1878, xiv, 47.—**Jobert** (*de Lamballe*). Fistule de l'urètre guérie par autoplastie. Bull. Acad. de méd., Par., 1844–5, x, 528–530. ———. Fistule urinaire urétrale; autoplastie; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2. s., viii, 50. ———. Reflexions sur l'anatomie pathologique et la thérapeutique des fistules urinaires urétrales chez l'homme; autoplastie urétrale. Union méd., Par., 1847, i, 108; 112; 116. ———. Des fistules génito-urinaires observées dans le service (de l'Hôtel-Dieu) pendant l'année 1857–8. *Ibid.*, 1859, 2. s., i, 21; 53; 84.—**Jourdan.** Fistule urinaire. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 620–628.—**Kästner** (A.) Fistel der Perinäalgegend in Folge eines fremden Körpers. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 298.—**Kerr** (J. G.) Stone in urinary fistula. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1870, Hongkong, 1871, 14.—**Key.** Case in which the urine is discharged through a fistulous opening of the abdomen, immediately below the umbilicus. Lancet, Lond., 1826–7, xi, 191.—**Kirby** (J.) Uncommon case of urinary disease; urine voided by the rectum and umbilicus; death from retention. Dublin M. Press, 1844, xii, 309.—**Koelpin** (A.) De fistula perinæi urinaria, cum absoluta urethræ coalitione. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 111–126.—**Krimer** (W.) Ein Fall von Harnfistel, mit grosser Zerstörung der weichen Theile, im Umkreise des Mittelfleisches, und nachherige Wiedererzeugung eines grossen Theiles der Harnröhre. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 629–636.—**Kwasnick** (I.) Pięc przypadków przetok moczowych (fistulæ urinariæ). Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 105; 137.—**Labordette.** Observation de fistule urinaire. Nice-méd., 1878–9, iii, 92–94. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1880, i, 324.—**Lange.** Urinfistel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 430.—**Langenbeck** (R. A.) Krankheitsgeschichte einer Stein-Krankheit, wo sich aus der Urinblase ein Stein vermittelst einer Eiterung und Durchbohrung gleich hinter den Testikeln den Weg bahnte. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1808–9, ii, 581–585.—**Larghi** (B.) Seno fistoloso perineale profondo ad apertura unica posteriore e tumore perineale. Ann. univ. di med., Milano, 1872, ccxxii, 289–297.—**Larsen** (S. E.) Om Behandlingen af Urinfistler hos Mænd. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1849, ii, 524–543.—**Lêtiévant.** Fistule urinaire périnéale datant de l'enfance; rétrécissement et calcul vésical; taille et uréthrotomie externe; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1862), 1863, ii, 191–199.—**Lingen.** Harn-Abscess und Fistel bei einem entmannten Individuum. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 167–169.—**Lizars** (J.) Cases illustrating the failure of the operation of perineal section, for the cure of stricture of the urethra and fistula in perineo. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 435. *Also*, Reprint.—**Lovell** (F. H.) Gunshot wound of the pelvis, followed by urinary fistula; recovery. Lancet, Lond., 1866, ii, 603. ———. Gunshot wound of pelvis; ball lodged; urinary fistula; recovery. *Ibid.*, 603.—**McGuire** (H.) Perineal fistule. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, x, 294–296.—**Maclean** (D.) Case of obliteration of the urethra, of three years' standing, treated, first, homœopathically and futilely by a professor of homœopathic surgery. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 2–4.—**McNutt** (W. F.) Penile and perineal fistulæ closed, and an obliterated urethra re-opened. West. Lancet, San Fran., 1873–4, ii, 511.—**Macpherson** (J.) Case of urine escaping through an unusual channel. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853–4, i, 586–589.—**Malinin** (J.) Laichenie mochevikh svishchei. [Treatment of urethral fistula.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 275; 289; 298.—**Mantell** (G. A.) Case of fistula in perinæo. Lancet, Lond., 1840–41, ii, 860.—**Maréchal.** Utilité de la compression digitale dans les fistules urinaires périnéales et les délabrements opératoires ou accidentels de l'urèthre profond. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 557–561. ———. Note à joindre à une observation de fistules uréthro-périnéales, guéries par la seule compression digitale. *Ibid.*, 564–569.—**Marinelli** (F.) & **Zuccarelli** (A.) Restringimento uretrale con infiltrazione d' urina e consecutiva fistola urinaria multipla. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 143.—**Martin** (E.) Fistules urinaires, fausse route (albuminurie aiguë). Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlviii, 383–386.—**di Martino** (G.) Trattamento seguito da guarigione di antiche fistole perineali prodotte da inoltrato e trentenne restringimento uretrale, per mezzo della uretrotomia esterna, e cauterizzazione della coartazione uretrale con la contemporanea incisione de' seni fistolosi esistenti al perineo. Morgagni, Napoli, 1857, i, 404–411.—**Maunder** (C. F.) Urinary fistulæ at the hip; communicating with the bladder? Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 114–117.—**Meisenhelder** (E. W.) Report of a case of perineal fistula, eventuating in cystitis, and ultimately in pyelo-nephritis, succeeded by abscess of the pelvis of the kidney, and death, with a statement of the pathological results found at the autopsy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2, 894–900.—**Millet** (A.) Blennorrhagie urétrale; abcès survenus sur le trajet du canal de l'urètre; fistules urinaires; guérison au moyen de la compression. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 86–91.—**Mitchell** (M. L.) Some observations upon a case of external urethral fistula and multiple stricture as a complication of chronic gonorrhœa. Maryland M. J., Balt., 1878–9, iv, 84–87.—**Molinelli.** Maladie singulière et rare. [*From:* Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 114.—**Montero.** Cálculo vesical produciendo una fistula urinaria en la nalga derecha; talla uretral; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 23–31.—**Morin** (L.-C.-F.) Observation d'abcès urineux traumatique suivi de guérison. Écho méd., Neuchât., 1860, iv, 206.—**Morris.** Case of urinary fistulæ; disuse of part of urethra during twenty-six years; stricture. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 544.—**Nebel** (D.) Von einem Blasenstein, der aus einem geschwornen Hodensack gezogen wurde, und eine Fistel hinter sich liess. N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f.

Fistula (*Perineal and urinary*).

Wundärzte, Leipz., 1783, iii, 204. — **Netzel.** Urinfistel-operationen. Hygiea, Stockholm, 1870, xxxii, 377–385.— **Neugebauer** (L.) Operacya przetoki moczowéj (operatio fistulæ urinariæ). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1871, lxvi, 202; 237. ———. Operatio fistulæ urinariæ. *Ibid.*, 1873, lxix, 365–374.—**O'Shea** (M. K.) On the treatment of fistulous openings of the urethra. Lancet, Lond., 1848, i, 471.—**Packard** (J. H.) Urethral fistula, treated by means of the elastic ligature. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 550. *Also*, Reprint.—**Pallotti** (E.) Di una fistola urinaria ipogastrica susseguita a paracentesi della vescica e di due fistole vesico-vaginali ribelli guarite col cauterio attuale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5. s., xxi, 457–463. — **Partridge.** Stricture of urethra of long standing, and urinary fistula. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 284.—**Paschen** (J. A.) Geschichte einer auf einem sehr einfachem Wege geheilten Urinfistel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, vii, 193–201. — **Pattison** (I.) On a case of fistula of the urethra. Lancet, Lond., 1851, ii, 3.—**Paul** (A.) Cases of urinary and anal fistulæ cured with and without operation. Med. Press & Circ., Dubl., 1866, n. s., ii, 117–119. — **Pearse** (G. E. L.) Case of perineal fistula. Lancet, Lond., 1869, ii, 804.— **Petit.** Observation sur une fistule au périnée. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 619–622. — **Pointer** (S. C.) Report of a case of urinary fistulæ. N. York J. M., 1856, 3. s., i, 211–213. — **Proudfoot** (L.) Note of a case of fistula in the lumbar region, communicating with the bladder. Am. J. M. Sc., Phila., 1827–8, i, 241. — **Pujet.** Un cas de guérison d'une fistule urinaire. Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry, 1851, 12–15. — **Ranney** (A. L.) Fistula of the urethra of the male. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 405–413.—**Reilly** (E.) Fistula in perineo, through which all the urine passed, the urethra being impervious an inch anterior to it; operation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 64.—**Ricord.** Fistule de la région spongieuse de l'urètre; opération d'après la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 285.—**Rigler.** Beitrag zur Actiologie der Koth- und Urinfisteln. Wien med. Wchnschr., 1862, xii, 209; 225.—**Robert.** Observation sur une fistule au périnée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, vi, 150–157.—**Rønne** (M. C.) Om en medfødt Urinfistel (Fistula urinaria congenita). Eyr, Christiania, 1826, i, 239–241. — **Rouanet.** Fistule urétrale; traitée par la suture et ensuite par le collodion; guérison. Union méd. de la Louisiane, N. Orl., 1852, i, 293.— **Rydygier.** Wypadek wyleczenia powierzchownéj przetoki pęcherzomaciczno-pochwowej jednorazową operacyą i kilka słów o rozmaitych sposobach operowania przetok pęcherzo-pochwowych. [Treatment of fistula of the neck of the bladder.] Gaz. lek., Warszawa, 1877, xxii, 97–103.— **Sabatier.** Observation sur une ouverture fistuleuse au bas-ventre, par laquelle le malade rendoit presque toutes ses urines. [*From:* Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1778.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xvi, 435–437.—**Salomon.** Ueber die Behandlung der Harnfisteln. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1842, vi, 362–364.—**Senna** sen. Fistola uretro-perineale guarita colla siringazione forzata. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 378.—**da Silva** (J. T.) Tratamento operatorio dos apertos organicos da urethra. Qual e' o preferivel? J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1857, 2. s., xx, 49; 83; 123.—**Smith** (A. G.) Case of fistulæ in perinæo. West. M. Gaz., Cincin., 1834–5, ii, 11.—**Stewart.** Case of urinary calculus, with fistula in perinæo; a calculus weighing four ounces and a half extracted from the urethra; cure. Dublin M. Press, 1849, xxi, 161. — **Surun** (P.-A.) Observation d'une fistule urinaire compliquée, dont la guérison a été en partie spontanée et en partie provoquée par divers procédés opératoires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1828, iv, 416–425. — **Taliaferro** (V. H.) A case of compound urinary fistula, in which extraordinary complications followed the operation for radical cure. Atlanta M. & S. J., 1876–7, xiv, 83–90. — **Tanturri** (V.) Guarigione di due fistole uretrali per le iniezioni di tintura di iodo. Morgagni, Napoli, 1857, i, 81–86. —**Terrillon.** Des fistules urinaires. J. d. conn. méd. prat., Par., 1880, xlvii, 385; 395.—**Testelin.** Fistules urinaires anciennes occupant le périnée et les bourses, avec vaste clapier; incisions; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, 2. s., x, 289–301.—**Thoman** (E.) Beitrag zur Operation und Heilung der Urethral-Fisteln beim Manne. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 34.—**Thompson** (H.) The treatment of urinary fistulæ. Lancet, Lond., 1856, i, 399; ii, 9.—**Todd** (S. S.) A singular case of urinary fistula. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 352–354.—**Travers.** Abscess in the perinæum independent of urethra; abscess following inflammation of urethra; abscess depending on stricture of urethra; urethral fistulæ, their formation, natural and artificial; extravasation of urine; ruptured urethra; impermeable stricture; treatment. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 208–218.—**Tuschak.** Heilung einer Urethralfistel auf operativem Wege. Wien. med. Presse, 1868, ix, 626–628. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 184.—**Ure** (A.) Fistulous orifice in the urethra. Brit. M. J., Lond., 1858, 982.—**Velpeau.** Urinary fistula in the lumbar region. Lancet, Lond., 1833–4, ii, 660.—**Vergier.**

Fistula (*Perineal and urinary*).

Observation de fistule urétrale. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1843, No. viii, 97–100.—**Voillemier.** De l'excision d'une partie du périnée comme moyen de traiter les fistules uréthro-périnéales. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 379; 395.—**Weinlechner.** Harnröhren-Mittelfleisch-Mastdarmfistelgänge; grosser Blasenstein durch den Medianschnitt entfernt; Heilung bis auf einen Harnfistelgang. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 159. ———. Impermeable Harnröhren-Strictur mit Perineal-Harnfistelgängen; äusserer Harnröhrenschnitt; vor Schluss der Wunde mit vollkommen wegsamer Harnröhre entlassen. *Ibid.* (1877), 1878, 413.—**Wilkinson** (G.) An account of the successful employment of catgut in a case of fistula in perinæo. Lond. M. J., 1788, ix, 378–382. *Also, transl.:* J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxx, 246–250.—**Will** (J. C. O.) Clinical lecture on the catheter; treatment of perineal fistulæ. Lancet, Lond., 1881, i, 941.—**Williamson** (G.) Fistula in perineo. *Ibid.*, 1859, i, 5.—**Wolff.** Urinfistel durch die Natur geheilt. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 184.—**Wood** (H. C.), jr. Suprapubic fistulæ of urinary bladder. Proc. Path. Soc. Phila. (1860–66), 1867, ii. 150. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvii, 428.—**Worster** (J.) Case of vesico-abdominal fistula of fourteen years' standing; cure. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 196–198.

Fistula (*Peritoneal*).

See **Fistula** (*Uterine*).

Fistula (*Pulmonary and thoracic*).

See, also, **Chest** (*Abscess of*); **Empyema** (*Cases of*); **Empyema** (*Complications, etc., of*); **Fistula** (*Bronchial, etc.*); **Fistula** (*Gastro-pulmonary*); **Fistula** (*Renal*); **Phthisis** (*Complications of*).

BACHMANN (F. G.) *De fistulis pulmonum thoracem perforantibus. 8°. *Gryphiæ*, [1847].

FLAMARION (A.) *Des fistules thoraciques. 4°. *Strasbourg*, 1869.

VAN HULSTEYN (J. F.) *Diss. sistens historiam notabilem fistulæ pulmonalis. 8°. *Amstelodami*, 1847.

RAPP (A.) *Eine Leber-Lungenfistel. 8°. *Würzburg*, 1867.

SCHATTER (J. C.) *De fistula thoracis. 4°. *Halæ Magdeb.*, 1736.

Alaman. Observations d'abcès fistuleux pneumo-sous-tégumentaire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 214–216.—**Allen** (J. S.) Ulcer on the thorax communicating with the right lung, in a case of pulmonary consumption. Lancet, Lond., 1841–2, ii, 614.—**Bardinet.** Des fistules thoraciques livrant passage à l'air. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 74–76.—**Bedford** (G. S.) Case of death in an infant in consequence of a communication between the apex of the left lung and a fistulous track, opening on the posterior portion of the neck, near the second cervical vertebra. N. York M. Times, 1855–6, v, 341–343. *Also:* N. York J. M., 1856, 3. s., i, 408–410.—**Béhier.** Fistule des voies respiratoires; tumeur gazeuse consécutive. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 566.—**Benavente.** Fístula costo-pulmonal; curacion. Siglo méd., Madrid, 1855, ii, 201. — **Böhm.** Zur Casuistik und Deutung der Lungenfisteln. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1871–2, ix, 451–458. — **Bouchut** (E.) Mémoire sur les fistules pulmonaires cutanées. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 123–159. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1854, 3. s., ix, 123; 144; 158; 172. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1853–4, xix, 64–66. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 197.—**Cabell** (R. G.) A case of pulmonary fistula; with remarks on counter-irritation. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 608–612.—[**Cases.**] Remarkable case of tubercular excavation communicating with the external air through an aperture between the ribs. Lond. M. Gaz., 1830–31, vii, 80–82.—Pulmonary fistula. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 203.—**Charon** (E.) Fistule thoracique, suite de phlegmon sous-pleural et de carie costale; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull., 1872, No. 21, 64–68.—**Chvostek** (F.) Ein sehr seltener Fall einer Lungen-Thoraxfistel. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 97; 113.—**Crumb** (D. C.) Discharge from the lung through a sinus leading to a bronchial tube. Buffalo M. & S. J., 1872–3, xii, 139.—**Dalmas.** Tintement métallique; fistules pulmonaires guéries. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 503–507; 1829, iii, 65–69.—**Eisenmann.** Disinficirende Behandlung einer Lungenfistel durch Einspritzung der Chlorkalksolution. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 48–52.—**a Fonseca** (R.) Pro fistula thoracis. *In his:* Consult. med., fol., Venetiis, 1622, ii, 15–17.—**Forget.** Note sur un cas de phthisie pulmonaire; abcès emphysémateux, suivie de fistule aérienne du thorax par fonte tuberculeuse. Bull. Acad. de méd., Par., 1845–6, xi, 277–284.—**Grapin.** Observation de fistule pulmonaire consécutive à une nécrose scrofu-

Fistula (*Pulmonary and thoracic*).

leuse. Arch. gén. de méd., Par., 1844, 4. s., vi, 170–174.—**Hignard.** Observation de fistule pulmonaire. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1840, xvi, 76–79.—**Lebidois** (J.) fils. Ouverture fistuleuse au côté gauche du thorax, communiquant avec les bronches; phthisie pulmonaire tuberculeuse, etc. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 374–380.—**Lente** (F. D.) Fistulous opening in the walls of the chest. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 317–319.—**Lidell** (J. A.) Fistula tuberculosa pulmonis. N. York M. Gaz., 1850, i, 72.—[**Lugol.**] Fistule pulmonaire ouverte au-dessus de la clavicule. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 198.—**McSherry** (R.) Pleuritis; circumscribed empyema; pleuro-pulmonary fistula; recovery. Med. News, Phila., 1883, xlii, 551–554.—**Möller.** Perichondritis costalis mit Bildung einer Lungenfistel; Heilung. Königsb med. Jahrb., 1862, iii, 28–36.—**Mori-Lazzari** (P.) Storia d' una fistola situata alla parte anteriore del torace. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1814, xiv, 99.—**Naumann.** Lungenfistel; Pneumopyothorax; allgemeiner Hydrops. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 43; 51.—**Panarolus** (D.) Fistula thoracis periodica. *In his:* Iatrologismorum, 4°, Romæ, 1652, 76.—**Perrin.** Fistule pulmonaire cutanée suivie de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 106. ———. Variété non décrite des fistules pulmonaires cutanées. Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., i, 17–29.—**Petrenz** (C. L.) Glückliche Heilung eines complicirten Fistelgeschwüres. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1853, xl, 264–274.—**Pineau.** Fistule pulmonaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 118.—**Piorry.** Mémoire relatif à un cas de fistule pulmonaire, suivi d'aéropyo-pleurie (épanchement d'air et de pus dans la plèvre) et à une nouvelle méthode de thoracotomie ou thoracenthèse. Bull. Acad. de méd., Par., 1864–5, xxx, 534–554. *Also:* France méd., Par., 1865, xii, 185; 194.—**Richet.** Drainage d'un sac pseudo-pleural; injection d'eau dans la cavité; passage du liquide dans les bronches; mort par suffocation. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 1017–1019.—**Roberts** (C. J.) Case of pulmonary disease, with fistulous openings into the cavity of the thorax. Lond. M. Reposit., 1824, [2.] s., i, 120–123.—**Schuber** (H.) Eine Lungen-Rückenfistel. Wien. med. Presse, 1867, viii, 863–866.—**Senné.** Sur quelques cas d'abcès fistuleux pneumo-sous-tégumentaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 304–310.—**Stafford** (R. A.) An external opening between the first and second ribs of the left side, communicating with a cavity in the left lung. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 638.—**Svensson** (I.) Thoraxfistel; spohring af pleurasäcken åt följd af hastig död. Upsala Läkaref. Förh., 1875–6, xi, 173–178.—**Unverricht.** Ueber die Diagnose der Lungenfistel beim Pyopneumothorax. Breslau. aerztl. Ztschr., 1880, ii, 31.—**Van Derveer** (A.) Note of eleven cases of thoracic fistulæ after gunshot. Phila. M. Times, 1872–3, iii, 396.—**Vermont.** Sur un ulcère sinueux du dos, qui pénétroit dans la poitrine. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 448–452.—**Walter** (A. G.) Penetrating fistula of the thorax, of eighteen months' standing, the result of traumatic injury, successfully treated; with remarks on wounds of the pleural cavity. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 213–219.—**Wendel** (B. F.) A case of fistulous opening in the lung. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 2. s., vii, 497–502.—**Wendroth.** Eigenthümliche Ursache einer Brustfistel und Wiederanheilung eines gänzlich abgehauenen Fingers. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxix, 88–90.—**Wittmann** (L.) Multiple Thoraxfisteln; Anwendung des Dieulafoi'schen capillären Aspirateurs; Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1873–4, n. F., vii, 362.—**Woets** (A.) Phthisie pulmonaire avec ouverture fistuleuse de la paroi thoracique droite. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1841, ii, 93–100. *Also:* Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 22–27.

Fistula (*Rectal*).

See, also, **Fistula** (*Anal*); **Fistula** (*Vesical, etc.*)

Pozzi (S.) Étude sur les fistules de l'espace pelvi-rectal supérieur, ou fistules pelvi-rectales supérieures. 8°. *Paris*, 1873.

Robert (J.-F.) * Des fistules dans les rétrécissements du rectum. 4°. *Paris*, 1877.

Andrews (E.) Fistula from the hip joint into the rectum. Chicago M. Exam., 1861, ii, 293–295.—**Barthélemy.** Des fistules rectales par cause tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 87.—**Escher** (T.) Zur Behandlung der Mastdarmfisteln mittelst des Dupuytren'schen Enteratoms. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 739–742.—**Gruber** (W.) Incarceration einer Ileumschlinge, welche in das Rectum durch ein Loch in der vorderen Wand seiner mittleren Portion vorgefallen war. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 205–210.—**Rheineck** (J.) Zwei innere Mastdarmfisteln, die sich bis in den linken Schenkel erstreckten und wobey das Mittelfleisch und der ganze Musculus glutæus mit fluctuirender Jauche unterminirt war, wurden unter den misslichsten Verhältnissen operirt und innerhalb eines halben Jahres von Grund aus geheilt. N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl., 1815–20, v, 127–131.—**Tonnelier.** Fistule stercorale à travers le sacrum. Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 152.

Fistula (*Recto-urethral*).

Devin (L.) * Des fistules uréthro-rectales. 4°. *Paris*, 1875.

Bermingham (E. J.) Recto-urethral fistula. N. York M. J., 1876, xxiii, 113–119.—**Broca** (P.) Fistule recto-uréthrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 143.—[**Case.**] Fistulæ in perineo, communicating with the rectum, bladder, and urethra, with stricture of the latter. N. York M.-Chir. Bull., 1831–2, i, 77–84.—**Erichsen.** Case of urethro-rectal fistula. Lancet, Lond., 1857, ii, 247.—**Faget.** Observation d'une remarquable fistule recto-urétrale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, ii, 65–80.—**Fleury.** Fistules uréthro-rectales symptomatiques d'une phthisie pulmonaire tuberculeuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 850–852.—**Frankel** (E.) A case of urethro-rectal fistula produced by the forcible introduction of sounds; recovery after perineal section and rectal suture. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 23.—**Guerlain.** Fistules uréthro-rectales, périnéales et scrotales. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 46.—**Jones** (H. E.) & **Eaton** (F. B.) Case of stricture of rectum and urethra, perineal fistulæ, recto-urethral fistula, fistula in ano, probable spontaneous rupture of membranous urethra; successful treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiv, 102–107.—**Nott** (J. C.) Case of recto-urethral fistula. N. York M. J., 1870, xii, 173–178.—**Péraire.** Fistule uréthro-rectale; rétrécissement ancien de l'urèthre; urémie; cystite chronique; néphrite interstitielle. France méd., Par., 1883, i, 515–517.—**Schwartz** (E.) Fistule uréthro-rectale suite d'abcès de la prostate. Union méd., Par., 1874, 3. s., xxviii, 2–6.—**Sigaud.** Observation d'une fistule recto-urétrale. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1873), 1874, n. s., lxxvii, 130–135.

Fistula (*Recto-vaginal*).

See, also, **Fistula** (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*).

Adam (J.-B.-A.) * Des fistules recto-vaginales accidentelles. 4°. *Paris*, 1873.

Bruneau (H.) * Du traitement des fistules recto-vulvaires par un double plan de suture. 4°. *Paris*, 1878.

Chevalerias (E.-F.) * De la fistule vulvo-rectale consécutive à la suppuration de la glande vulvo-vaginale. 4°. *Paris*, 1880.

Guerbois (D.) Des fistules recto-vaginales, et vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1834.

Hinrichs (S.) * Ueber zwei Fälle von durch Pessarien entstandenen Mastdarm- und Blasenscheiden-Fistelu. 4°. *Kiel*, 1875.

Serres (L.) * Des fistules recto-vaginales considérées surtout au point de vue du traitement. 4°. *Paris*, 1867.

Suddarth (J. L.) * On recto-vaginal fistula. [*n. p., n. d.*]

Titius (S. C.) [Pr.] de fistula vaginæ fæcaria observatio. 4°. [*n. p.*, 1794.]

Barker (E.) A cure of recto-labial fistula. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 27.—**Barton** (J. R.) A recto-vaginal fistula; cured. Am. J. M. Sc., Phila., 1840, xxvi, 305.—**Berry** (W.) Recto-vaginal fistula, after confinement without use of forceps. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 267.—**Bloomenthal.** Recto-vaginal fistula; septum ruptured at the consummation of marriage; operation; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 61.—**Bozeman** (N.) Urethro-vaginal, vesico-vaginal, and recto-vaginal fistules; report of cases treated with the button suture. N. Orl. M. & S. J., 1860–61, xvii, 42; 180; 327. *Also,* Reprint.—**Breslau** (B.) Recto-Vaginalabscess; Mastdarm-Scheidenfistel; spontane Heilung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 368–371.—**Brown** (I.) Recto-vaginal fistula cured without operation. Boston M. & S. J., 1880, cii, 501.—**Brown** (I. B.) Recto-vaginal fistula; operation; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 54.—**Bruns** (V.) Ruptur des Dammes; Harnröhren- und Mastdarm-Scheidenfistel. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 21.—**Bryant.** Recto-vaginal fistula; colotomy; death. Lancet, Lond., 1883, i, 725.—**Cardenal** (S.) Tratamiento operatorio de las fistulas rectales y vaginales. Independ. méd., Barcel., 1875–6, vii, 359–362. *Also:* Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 72–77.—**Carleton** (C. M.) Recto-vaginal fistula successfully operated upon. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 209–211.—[**Cases.**] Recto-vaginal fistula; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1869,

Fistula (*Recto-vaginal*).

ii, 416. — Recto-vulvar fistula: operation and slow improvement; ulceration and stricture of rectum. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 409. — Recto-vulvar fistula caused by abscess of Bartholin's gland. Maryland M. J., Balt., 1881–2, viii, 399. — **Cederschjöld.** [Recto-vaginal fistula.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1860–61, Stockholm, 1862, 270. — **Chenery** (E.) An unusual recto-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 608. — **Churton.** Recto-vaginal fistula caused by a Zwanke's pessary retained for nearly two years. Tr. Obst. Soc. Lond. (1874), 1875, xvi, 223–226. — [**Coote** (H.)] Case of recto-vaginal fistula; repeated operations; recovery. Lancet, Lond., 1866, i, 711. — **Crespin.** Fistule recto-vulvaire; périnéorrhaphie. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 660–663. — **Dazet.** Observation sur une fistule recto-vaginale, guérie par l'opération de l'instrument tranchant, sans porter atteinte au vagin. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1804, iv, 372–375. — **Demarquay.** Nouveau procédé d'opération de la fistule recto-vaginale. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 560–562. *Also:* Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 205: 1875, vii, 3. — **Depaul.** Accouchement facile; fistule recto-vaginale produite dans un accouchement gémellaire précédent. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 91. — **Dibrell** (J. A.), sr. Case of parturition, with recto-vaginal fistula. Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock, 1873, 45–47. — **Dimock** (S.) A case of successful operation for recto-vaginal fistula. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 458. — **Duplay** (S. C.) De la fistule recto-vaginale. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 113–115. *Also:* École de méd., Par., 1876–7, 1–4. — **Ewenius** (A. E.) Ueber die Scheiden-Mastdarmfistel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 33; 41. — **Fielding** (G.) Case of recto-vaginal fistula, successfully treated. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 49. — **Foucher.** Fistule recto-vaginale de six centimètres de longueur, avec destruction incomplète du périnée; opération; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 38. — **Garland** (G. W.) Recto-vaginal fistula. N. Hampshire J. M., Concord, 1854, iv, 113–118. — **Gaucher.** Tumeur sanguine rétro-utérine, suivie de fistule recto-vaginale. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1860, 88–92. — **Goodell** (W.) Recto-vulval fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 99. — **Greene** (J. M.) Case of urethro-vaginal and recto-vaginal fistule following difficult labor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 130–133. — **Griggs** (A. W.) Recto-vaginal and vesico-vaginal fistulæ with spontaneous cure of the rectal opening. Atlanta M. & S. J., 1868, ix, 11. — **Guedes** (R.) Fistula recto-vaginal trabalho de parto, apresentação da cabeça do feto no orificio do anus; peritonite; morte. Correio med. de Lisb., 1874–5, iv, 159–161. *Also:* J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1875, 2. s., xxxix, 59–63. *Also:* Gaz. med. de Lisb., 1876, xxiv, 25–29. — **Hinder** (J.) Recto-vaginal fistula; cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 156. — **Hodges** (R. M.) Recto-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1863–4, lxix, 371. — **Homans.** Recto-vaginal fistula. *Ibid.*, 1875, xcii, 483. — **Horner** (W. E.) Recto-vaginal fistula treated by division of sphincter ani muscle. Am. J. M. Sc., Phila., 1837–8, xxi, 111. — **Hutchison** (J. C.) An anomalous concretion of the rectum, with cancer of the uterus, involving the rectum and bladder, and establishing a recto-vaginal fistula. N. York J. M., 1857, 3. s., ii, 258. — **Jobert** (*de Lamballe*). Recherches sur les fistules recto-vaginales. Union méd., Par., 1850, iv, 225; 230; 234. ———. Fistule recto-vaginale, consécutive à un accouchement; opération quatre ans après l'accident; autoplastie; insuccès d'une première opération; guérison complète après une seconde. *Ibid.*, 349–351. ——— Fistule recto-vaginale; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 198. — **Klebs.** Ein Präparat von Mastdarmscheidenfistel, mit Zerstörung der äussern Genitalien. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1866, xviii, 55–57. — **Kollock** (P. M.) Case of recto-vaginal fistula, cured by Bozeman's button. Savannah J. M., 1859–60, ii, 152–155. — **Krauss.** Zwei Fälle von Spontanheilung kleiner Mastdarmscheidenfisteln. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1869, xxxix, 117. — **Laforgue.** De la rupture de la cloison recto-vaginale pendant l'accouchement. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 193–202. — **Landman** (N. J. B.) Spontane genezing eener darmscheedefistel. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862–3, xiii, 55–70. — **Langhorne** (D. A.) Sudden rupture of recto-vaginal septum; escape of hard balls of fæces into the vagina; spontaneous recovery. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 237. — **Latorre** (J. M.) Un caso raro de distocia. Corresp. méd., Madrid, 1878, xiii, 312. — **Lever** (J. C. W.) Recto-vaginal fistula, treated as fistula in ano, by complete division of tissues intervening between it and external surface, slowly filled up; cure perfect. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1855, 3. s., i, 85. — **Liebmann** (M.) Casuistische Beiträge zur Operation der Recto-Vaginalfisteln mit Durchschneidung der Sphincter ani. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 963. — **Loving** (S.) Recto-vaginal fistula. Columbus Rev. M. & S., 1860–61, i, 83–91. — **M'Crea** (W.) Case of two successive operations for recto-vaginal fistula in the same patient. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 14–17. —

Fistula (*Recto-vaginal*).

M'Ghie (J.) Operation for recto-vaginal fistula. Glasgow M. J., 1860–61, 2. s., viii, 55. — **Mäurer** (A.) Recto-vaginalfistel, geheilt durch Transplantation aus dem Rectum. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 360. — **Maguire** (A.) Operation for recto-vaginal fistula; cure. N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 789. — **Mallet** (G.) Imperforate anus; recto-vaginal fistula; operation successfully performed. Assoc. M. J., Lond., 1853, 719. — **Miller** (G. F.) Report of a case of recto-vaginal fistula cured without operation. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1871–2, ii, 279–281. — **Miner** (J. F.) Suggestions as to a method of closing recto-vaginal fistula. Buffalo M. & S. J., 1876–7, xvi, 83–86. — **Miner** (J. F.) & **Stockton** (C. G.) Recto-vaginal fistula. *Ibid.*, 1877–8, xvii, 370–373. — **Monod** (C.) Fistule recto-vaginale inférieure; incision; périnéorraphie immédiate; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 655–660. ———. De la cure des fistules recto-vulvaires et recto-vaginales inférieures par l'incision et la périnéorrhaphie immédiate. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882–3, i, 46; 132. — **Mussey** (R. D.) Recto-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 335–337. — **Neugebauer** (L.) Operacya kloaki wypustnico-pochwowéj (operatio cloacæ recto-vaginalis). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1869, lxii, 642–644. ———. Rozdarcie przegrody pochwo-wypustniczej i śródkrocza (ruptura septi vagino-rectalis et perinei). Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 513–515. — **Nicol** (J. I.) Case of recto-vaginal opening following lacerated perineum, successfully treated by operation. Lancet, Lond., 1828–9, ii, 449. *Also:* Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 24–28, 1 pl. — **Richet.** De la fistule recto-vaginale. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 401–409. — **Richter.** Rectovaginalfistel, entstanden in Folge einer Erkrankung an den Pocken; Heilung ohne Operation. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1871, xl, 1189–1191. — **Rizzoli** (F.) Dell' ano vulvare non che di varie aperture e fistole retto-vulvari e retto-vaginali, e della loro cura. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 3. s., v, 297–334. *Also* [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s., xix, 193–197. — **Roux.** Hydropisie ascite offrant tous les caractères d'une hydropisie enkystée de l'ovaire; fistule recto-vaginale. Clinique, Par., 1829, i, 189. — **Saucerotte** *et al.* Observation sur une déchirure de la cloison recto-vaginale, dans un accouchement laborieux, dont la guérison a été tentée plus de trois mois et demi après l'accouchement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 417–433. — **Schutzer** (H.) Cure of a fistula occasioned by a pessarium uterinum, and which had pervaded the vagina uteri and the rectum. *In:* Med., chir. and anat. cases, 8°, Lond., 1758, 252–257. — **Storer** (D. H.) Recto-vaginal fistula in former delivery; secondary hemorrhage. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, i, 274. — **Szymanowski.** Rectovaginalfistel; neues Nadelinstrument; Application Sülzerscher Klammern in der Scheide; künstlicher Prolapsus ani gegen sonst unoperirbare Rectovaginalfistel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxiii, 13–19. — **Tanner** (T. H.) Recto-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1855, i, 605. — **Taylor** (I. E.) Two cases of recto-vaginal fistula, cured by a new operation. N. York M. Times, 1854–5, iv, 373–376. ———. Recto-vaginal and recto-labial fistula, a new method of operating for. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 97–99. — **Varain** (W.) Recto-vaginal fistulæ; fibrous degeneration of the vagina; laceration of the perineum. Obst. Gaz., Cincin., 1879–80, ii, 457–459. — **Verneuil.** Opération de la fistule recto-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 522–524. ———. De la cure des fistules recto-vulvaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 169–183. [Discussion], 251; 347. — **Walker.** Recto-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1836–7, i, 543. — **Wall.** Ohne Kunsthülfe geheilte Rectovaginalfistel. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1852, v, 44–47. — **Warren.** Recto-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1877, xcvi, 329. — **Weinlechner.** Mastdarm-Scheidenfistel; Verengerung des Mastdarmes; Operation beider; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 217. — **Welch** (W. B.) Recto-vaginal fistula following prolonged labor, successfully treated without surgical assistance. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875–6, 59. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 571–573. — **Whittell** (H. T.) The operation for recto-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1873, ii, 734. — **Witter** (F. G.) Report of a case of recto-vaginal fistula cured without operation. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, v, 161–163. — **Zartmann** (A. J.) Heilung einer Mastdarmscheidenfistel, ohne operative Kunsthülfe. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 157–159.

Fistula (*Recto-vesical*).

See, also, **Lithotomy** (*Complications, etc., of*); **Rectum** (*Stricture, of*).

GREVE (F.) * Specimen fistulæ recto-vesicalis e sequelis catarrhi follicularis exortæ. 4°. *Kiliæ*, 1863.

Agnew (S.) Case of an extraordinary disease of the intestinum rectum and bladder. Med. Reposit., N. Y.,

Fistula (*Recto-vesical*).

1806, 2. hexade, iii, 27–33.—**Billroth** (T.) Fall von Blasen-Rectumfistel. *In his:* Chir. Klin., Wien, 1871–6, 8°, Berl., 1879, 316.—**Bratton** (J. R.) Recto-vesical fistula in the female. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1881, 81–83.—**Brückmann.** Ein Geschwür, an der Blase und dem After, wodurch die Blähungen und die Excremente mit dem Urin abgingen. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1813, i, 192–196.—**Demarquay.** Observation de fistule vésico-rectale chez un homme atteint de rétrécissement de l'urètre. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 906.—**Eble.** Urinabgang durch den Mastdarm, in Folge eines Abscesses in der Bauchhöhle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 380.—**Eder** (A.) Fistula vesico-rectalis; vom Prof. Dittel operirt. *In his:* Aerztl. Ber. 1875, 8°, Wien, 1876, 154.—**Fayrer** (J.) Recto-vesical fistula, and vesical calculus; death from pyæmia; coagula in the right side of the heart. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870–71, xiv, 21–29.—**Fischer** (G.) [Blasenmastdarmfistel beim Mann.] Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 359.—**Hanegraaff** (C. D. L.) Fistula recto-vesicalis. *In his:* Hist. morb., etc., 8°, Amst., 1844, 125.—**von Hansen** (J.) Darmblasenfistel; erste Diagnose durch die microscopische Untersuchung des Urins. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 53–58.—**Heller.** Ueber Cystitis fæculenta. Wien. med. Presse, 1867, viii, 748.—**Johnstone** (J.) Case of calculi passing through the bladder into the rectum. Mem. M. Soc. Lond., [n. ed.], 1792, i, 536–538. ———. A case of an ulcer of the bladder communicating with the rectum. *Ibid.*, 542.—**Keyser** (P. D.) A case of vesico-rectal fistula, from a tuberculous sloughing of the prostate gland. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864–5, xii, 348–350.—**Kowacz** (C.) Enterostenosis, communicatio vesicæ urinariæ cum intestino recto. *In his:* Diss. inaug., etc., 8°, Pragæ, 1839, 1–6.—**Martin.** Fall von Darmblasenfistel. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862–3), 1864, xvi, 30; 174.—**Mason** (E.) Recto-vesical fistula in a male. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 20.—**Maynard** (H. Y.) Case of traumatic recto-vesical fistula. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 231.—**Miller & Anderson.** Fistulous communication between the bladder and rectum. West. Lancet, San Fran., 1876–7, v, 416.—**Minich** (A. K.) Recto-vesical fistula with occlusion of anus. Med. Bull., Phila., 1880, ii, 14.—**Mitscherlich** (A.) Ein Fall von Blasen-Mastdarmfistel in Folge von tuberculöser Vereiterung der Prostata. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 236–240.—**Morison** (A.) Recto-vesical fistula, septicæmia; terminating fatally. Tr. Path. Soc. Lond., 1879, xxx, 326–331.—**Mott** (V.) Observation de fistule recto-vésicale. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 283.—**Ormsby** (L. H.) Recto-vesical fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 258.—**Pollock.** Case of recto-vaginal fistula, and ruptured perinæum. Lancet, Lond., 1867, ii, 673.—**Price** (W.) Direct communication between the bladder and rectum; passage of fæces through the bladder and urethra for fourteen weeks. Assoc. M. J., Lond., 1863, 419.—**Rolph** (J.) Recto-vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1836–7, i, 370.—**Savory.** Fistulous communication between the rectum and bladder in an infant with imperforate anus; passage of fæces through the urethra; cure by operation. *Ibid.*, 1863, i, 9.—**Schumacher.** Eine Mastdarmfistel, welche sich bis in die Blase erstreckte. Verm. chir. Schrift., Berl., 1776, i, 232–235.—**Skene.** Fecal fistula communicating with the bladder. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 740.—**Sprengler.** Seltener glücklicher Ausgang einer Mastdarmblasen-Ruptur. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 23.—**Urbanek** (F.) Cystitis cruposa, Fistula vesico-rectalis; Heilung. Wien. med. Presse, 1867, viii, 910.—**Wagnerus** (J. J.) Excrementis alvi per penem ejectis. Misc. Acad. nat. curios. 1685, Norimb., 1705, decuria 2, iv, 159. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 659.—**Warnecke.** Naturheilung einer Mastdarm-Blasenfistel. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 20.—**Warren** (J. M.) Vesico-rectal fistula. *In his:* Surg. Observations, 8°, Bost., 1867, 242.—**Wauters** (P. E.) Ontlasting van drekstoffen door den pisweg. Genees-, heel- . . . Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1827, iv, 35–37.—**Weinlechner.** Eine unter den Erscheinungen partieller Peritonitis auftretende anfänglich ziemlich deutlich unscheinbare Geschwulst in der Nabelgegend führte schliesslich zu Kothabscessen, welche einerseits in die Blase und anderseits in die Unterbauchgegend ausmündeten; die Blasenkothfistel schloss sich, die Fisteln am Unterleibe jedoch kamen selbst nach 21 Monaten nicht zur Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 398.—**Williams** (W. R.) Remarkable case of recto-vesical fistula and fæcal calculus in the male. Lancet, Lond., 1881, ii, 588.

Fistula (*Renal*).

LENEPVEU (J.) * Considérations sur les fistules reno-pulmonaires. 4°. *Paris*, 1840.

MARQUÉZY (T.-P) * Une observation de fistule néphrogastrique. 4°. *Paris*, 1856.

Fistula (*Renal*).

Dumaz (J.) Pyéolo-cystite rebelle; fistule rénale. Lyon méd., 1874, xvi, 529–532.—**Gordon** (S.) Specimen of reno-pulmonary fistula. Med. Press, Dubl., 1865, 2. s., xi, 562. ———. Case of reno-pulmonary fistula; ulceration of the duodenum. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 90–95.—**Morgan.** Remarkable fistulous communication with the kidney in the lumbar region, and discharge of several calculi thereform; lateral lithotomy performed nine years ago. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 504.—**Pantaleoni** (D.) Case of fistulous communication with the kidney. *Ibid.*, 1869, n. s., vii, 111.—**Sangalli.** Fistola nefro-enterica acquisita diagnosticata col mezzo d' indagini fisio-patologiche e micro-chimiche. Gior. di anat. e fisiol. patol., Milano, 1866, iii, 370–377.—**Whately** (G. F.) Renal calculus which was discharged through a fistulous opening in the loin. Tr. Path. Soc. Lond., 1874–5, xxvi, 128.—**Zuingerus** (T.) De historia fistulæ lumbaris e rene dextro calculoso scaturientis et subter cutim musculosque clunis dextræ reptantis, lethiferæ; cum cadaveris anatome. Misc. Acad. nat. curios. 1699–1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii–viii, 23–27.

Fistula (*Sacral and coccygeal*).

See, also, **Fistula** (*Rectal*).

PEYRAMAURE-DUVERDIER. * Des dépressions et fistules congénitales cutanées de la région sacro-coccygienne. 4°. *Paris*, 1882.

Hardman (W.) Congenital sacral fistulæ. Lancet, Lond., 1882, i, 504.—**Heurtaux.** Fistule para-coccygienne. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 112. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1881, xv, 319. ———. Infundibulum coccygien; fistule para-coccygienne. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 194–213.—**Lannelongue.** Mémoire sur les fistules et les dépressions cutanées congénitales paravertébrales inférieures; observation d'un kyste dermoïde de la région sacro-coccygiène. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 185–194.—**Stümcke.** Ueber angeborene Kreuzbeinfistel oder Fistula sacralis congenita. J. f. Kinderkr., Berl., 1848, x, 5–7.—**Terrillon.** Essai sur les fistules congénitales de la région lombo-sacrée. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 269–278. *Also* [Abstr.]: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 54–61.—**Warren** (J. M.) Fistulous opening near the root of the coccyx, in the median line between the nates, the fistula containing hair. *In his:* Surgical Observations, 8°, Bost., 1867, 192. *Also, transl.:* Bull. et. mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 261–263.

Fistula (*Salivary*).

BEZARD (M.-L.-A.) * Sur un suintement particulier de la face succédant à différentes lésions des glandes salivaires (parotide et sous-maxillaire) ou de leur conduit excréteur. 4°. *Paris*, 1863.

CADOT (L.-F.) * Des fistules salivaires de la parotide et du canal de Sténon. 4°. *Paris*, 1872.

DELHEZ (P.-F.) * Sur les fistules salivaires. 4°. *Paris*, 1811.

DUPONS (J.-A.) * Histoire du conduit de Sténon et de ses fistules. 4°. *Strasbourg*, 1823.

EIKHOF (E. H.) * De fistula salivali et variis operationis methodis. 8°. *Berolini*, 1835.

FLORIS (C.) Wahrnehmung von einer Versetzung. [Streitschrift.] 8°. *Kopenhagen*, 1774.

HEINTZ (P.) * Sur la fistule du canal de Sténon. 4°. *Strasbourg*, 1827.

NESTY (E.) * Étude sur les fistules salivaires de la parotide et du canal de Sténon. 4°. *Paris*, 1875.

PELSHINSKI (A.) * Iszliedovanie otnositelno lechenija svishei Stenonova protoka. [Treatment of fistula of Stenonian duct.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

PRIS (P.) * Considérations sur les fistules du canal de Sténon, et de leur traitement. 4°. *Paris*, 1883.

VAHHAB DE GAFFARY (M.-A.) * Des fistules de la glande parotide et du canal de Sténon. 4°. *Paris*, 1867.

Ackermann. Eine Speichelfistel. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1786, viii, 135–145.—**Badger** (F. H.) A case of salivary fistula. West. J. M. & S., Louisville, 1854, [4.] s., ii, 439.—**Balassa.** Zur Operation der Speichelfistel. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 346–348.—[**Bartlett** (E. M.)] Radical cure of salivary fistula. St. Louis Clin. Rec., 1875–6, ii, 243.—**Baumers.**

Fistula (*Salivary*).

Observation d'une fistule salivaire sublinguale guérie par un mode spécial de traitement. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2. s., vii, 302–307. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1860, xii, 58–60.—**Borel** (J.-L.) Note sur une plaie d'arme à feu à la joue avec lésion du canal de Sténon, suivie de fistule salivaire, guérie par l'oblitération de ce conduit. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 118–126.—**Camerer.** Heilung einer Ohrspeicheldrüsen-Fistel durch Einspritzungen von Alcohol. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 153–158.—**Champouillon** (J.) Fistule salivaire du conduit de Sténon; guérison rapide au moyen du collodion. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 387.—**Consolini** (F.) Cura di una fistola salivale per lesione del dutto parotideo. Sperimentale, Firenze, 1861, vii, 212–224.—**Deguise** (F.) Observation sur une fistule salivaire du canal de la glande parotide, guérie par un nouveau procédé. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 271–278. Rap. de Percy. Bull. Fac. de méd. de Par., 1811, ii, 44–55.—**Delens.** Rapport sur une observation de M. Richelot, intitulée: Fistule salivaire du conduit de Sténon guérie par un procédé nouveau. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 532–537.—**Duphenix.** Sur une playe compliquée à la joue, où le canal salivaire fut déchiré. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 431–439.—**Escoin y Carrio** (P.) Fistula salival del conducto de Sténon. Arch. med. valenc., Valencia, 1881, i, 135; 152.—**Fano.** Fistule salivaire parotidienne, guérie par la conversion de la fistule borgne externe en fistule borgne interne. J. de méd. et chir. prat., Par., 1867, xxxviii, 209–211.—**Fazzi** (V.) Fistola salivare accidentale del condotto di Stenone. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 236–241.—**Gherini** (A.) Fistola salivare doppia congenita. *In his:* Cont. a. chir. sui bambini, 8°, Milano, 1876, 31, 1 pl. *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, 7. s., iii, 381.—**Gill** (T.) Two cases of ulcer in the cheek, with which the salivary duct communicated, cured. Med. Comment., Lond., 1788, decade 2, ii, 322–324.—**Gosselin.** Opération pour une fistule salivaire du canal de Sténon. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 98–101.—**Hargrave** (W.) Fistula of the parotid duct. Dublin M. Press, 1843, ix, 372. ———. Salivary fistula of the left parotid duct permanently cured without any surgical operation. *Ibid.*, 1856, xxxv, 340.—**Higginbottom** (J.) Case of parotid fistula, cured by the concentrated sulphuric acid. Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., viii, 26.—**Hill** (J. D.) Cases of salivary fistula successfully treated by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 115.—**Hunt** (J.) The cure of a fistula of the parotid gland, of nine years' standing. Gentleman's Mag. & Hist. Chron., 8°, Lond., 1762, xxxii, 51.—**Imbert.** Observation sur une tumeur ulcérée à la joue, qui avoit produit deux fistules salivaires du conduit de Sténon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliv, 363–367.—**Jobert** (*de Lamballe*). Observations de fistules salivaires, suivies de quelques réflexions sur ces maladies. Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., iii, 58–73.—**Jourdan.** Fistule salivaire. Dict. d. sc. méd., Par., 1816, xv, 608–619.—**Justi.** Ueber die Operation der Fistel des Ductus Stenonianus nach Deguise. Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein.-Prov., Bonn, 1875, No. 15, 5.—**Lafosse.** Observations et réflexions relatives au traitement des fistules salivaires par la teinture d'iode. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 161–167.—**Laugier** (M.) Plaie de la joue, compliquée de fistule salivaire. France méd., Par., 1874, xxi, 625.—**Lhoest.** Fistule du conduit de Sténon; opération suivie de guérison. Arch. méd. belges. Brux., 1881, 3. s., xix, 189–194.—**Louis.** Sur l'écoulement de la salive par la fistule des glandes parotides, et par celle de leur conduit excréteur. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 442–460. ———. Nouvelles observations sur les fistules salivaires. *Ibid.*, 1774, v, 263; 865, 1 pl.—**Lynch.** Salivary fistula. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 563.—**Mason** (E.) A case of fistula of Steno's duct following gunshot wound, successfully treated after the meth d of Langenbeck. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx, 97–102. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 163.—**Massy** (T.) Traumatic fistula of Steno's duct; cure completed during a continued fever. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 628.—**Michalsky.** Plaie de la joue; fistule salivaire du canal de Sténon; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlviii, 837.—**Mirault** (G.) Observations sur les fistules du conduit et de la glande parotide. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 161–181.—**Monro** (A.) The cure of an ulcer in the cheek, with the superior salivary duct opened. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1734, ii, 249–252.—**Morand.** Sur un moyen nouveau de guérir la fistule du canal salivaire. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 440–442. ———. Fistule au canal salivaire. *In his:* Opusc. de chir., 8°, Par., 1772, ii, 198.—**Morgan** (J.) Application of autoplasty by the flap method for the cure of salivary fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xviii, 179.—**Morris** (H.) A case of traumatic salivary fistula; treated by passing a fine catgut bougie from the mouth along Stenson's duct; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 144–147.—**Moseley** (F. X.) Case of salivary fistula, treated according to the plan of M. Roux. Lancet, Lond., 1837–8, i, 310.—**Moutet** (F.) Observations de fistules salivaires du canal de Sténon.

Fistula (*Salivary*).

Ann. clin. de Montpel., 1856–7, iv, 145; 193.—**Péan.** Ganglion suppuré au voisinage de la parotide; fistule salivaire. Gaz. d. hôp., Par., 1877, l, 1092.—**Pearse** (G. E. L.) † Lancet, Lond., 1869, ii, 803.—**Petel.** Fistule du canal de Sténon; guérison après création d'un canal artificiel. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1882, xxi, 74–80.—**Pick.** † Recovery after the introduction of a probe. Lancet, Lond., 1870, i, 267.—**Pozzi.** Fistule du canal de Sténon guérie par le simple passage et le séjour pendant trois jours d'un tube à drainage passé directement à travers l'orifice cutané. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 547–549.—**Prompt.** [Fistule du canal de Sténon.] Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 866.—**Riberi** (A.) Ragionamento intorno alle ferite ed alle fistole del condotto Stenoniano, con proposta d' alcuni nuovi compensi operativi. *In his:* Rac. d. opera minori, etc., 8°, Torino, 1851, ii, 54–91.—**Richelot** (L.-G.) Fistule salivaire du canal de Sténon; procédé nouveau. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 553–556. *Also, transl.:* Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 612–614.—**Rodolfi** (R.) Nuovo metodo di cura della fistola salivale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3. s., v, 21.—**Roux.** Fistule du conduit de Sténon. J. hebd. de méd., Par., 1829, ii, 173–181.—**Saunders** (R. C.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 101.—**Schofield** (R. H. A.) Observations on the secretion of saliva in a case of parotid fistula. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 147–150.—**Serres.** Mémoire sur les fistules salivaires. Rev. méd. de Toulouse, 1868, ii, 321–331.—**Smith** (Y. C.) Case of salivary or parotid fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., lxiii, 112.—**Stoker** (W. T.) On the re-establishment of a divided salivary duct. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiii, 8–14.—**T.** (G.) Fistules salivaires parotidiennes; cautérisation unie à la compression; guérison. Union méd., Par., 1853, vii, 302.—**Testart.** Observation sur une fistule du canal de Sténon. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xlii, 139–142.—**Torres** (R.) Adicion de la curacion de una fistula salival de conducto de Stenon; buenos efectos del uso del nitrato de plata. España méd., Madrid, 1863, viii, 247.—**Van Buren** (W. H.) Complete salivary fistula of the duct of Steno cured by operation. N. York M. J., 1865, i, 53–55. *Also, in his:* Contribut. to pract surg., 8°, Phila., 1865, 205–208.—**Vandenkieboom** (B.-J.) Coup d'œil sur le traitement de la fistule salivaire. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, viii, 238; 264.—**Védrine.** Fistule du canal de Sténon, guérie au moyen d'un conduit artificiel pratiqué à la joue. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 294–297.—**Vernhes.** Fistule salivaire ancienne et rebelle, terminée par la guérison. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iv, 395–403.—**Viborg** (E.) Vorschlag zu einer verbesserten Behandlung der Speichelfistel bey Menschen und Thieren. [*From:* Erich Viborg's Sammlung von Abhandl. f. Thierärzte u. Oekonomen, ii, 33.] Allg. Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting., 1801–3, iii, 100–106.—**Vicat** (J.) Fistule salivaire guérie par des frictions fondantes sur la parotide. Écho méd., Neuchât., 1858, ii, 674–676.—**Ware** (J.) Case of fistula of the parotid duct. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 234.

Fistula (*Scrotal*).

See, also, **Fistula** (*Perineal, etc.*)

Borrichius (O.) Urina diu per scrotum reddita. Acta med. et phil. 1674–5, Hafn., 1677, iii, 70. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 262.—**Bowser** (H. C.) Case of scrotal fistula discharging calculous matter. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 183.—**Chassaignac.** Fistules du testicule et de l'épididyme. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 264.—**Comte.** Observation de fistule urétro-scrotale, avec issue des urines, guérie spontanément. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 352–358.—**a Fonseca** (R.) Pro fistula scroti penetrante usque ad meatum urinalem. *In his:* Consult. med., fol., Venetiis, 1619, 214–216.—**Menke.** Fistel des Hodensacks, entstanden nach Operation einer Geschwulst im Scrotum. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk., Götting., 1858, iii, 319.—**Ortolani** (F.) Fistola uretro-scrotale da straordinaria concrezione calcolosa; storia e annotazioni. Gior. med. di Roma, 1869, v, 217–222.—**Pollock** (G. D.) Fistulous opening in the urethra in front of the scrotum; cured by successive plastic operations. Brit. M. J., Lond., 1858, 981.—**Weir** (R. F.) On urinary fistula in the ante-scrotal region. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 76–85. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 286–289.

Fistula (*Spermatic*).

Brachet (J.-L.) Observations et réflexions sur la fistule spermatique et sur la tumeur spermatique. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcv, 348–390.—**Swoboda.** Samenstrangfistel durch die Natur geheilt. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 1125–1130.

Fistula (*Thoracic*).

See **Empyema; Empyema** (*Cases of*); **Empyema** (*Complications, etc., of*); **Fistula** (*Pulmonary, etc.*); **Phthisis** (*Complications of*).

Fistula (*Tracheal*).

See **Fistula** (*Bronchial, etc.*); **Fistula** (*Cervical*); **Fistula** (*Œsophageal*).

Fistula (*Umbilical*).

See, also, **Fistula** (*Biliary, etc.*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Urachus** (*Abnormities, etc., of*).

BRUN (L.-A.) * Sur une espèce particulière de tumeur fistuleuse stercorale de l'ombilic. 4°. *Paris*, 1834.

NAURY. * Sur les fistules urinaires ombilicales par persistance de l'ouraque, et sur leur traitement. 4°. *Paris*, 1881.

SIMON (C.) * I. Quels sont les phénomènes et le traitement des fistules urinaires ombilicales? II. [etc.] 4°. *Paris*, 1843.

UTZ (J.) * Quelques mots à propos d'une fistule urinaire ombilicale recemment observée. 4°. *Strasbourg*, 1864.

Abelin. Fistula stercorea i nafveln. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1866, Stockholm, 1867, 181–183. ———. Kothfistel im Nabel. J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, ii, 133–136.—**Biaudet.** Fistule ombilico-ovarienne. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 126–128.—**Burow** (E.) Fistula vesico-umbilicalis. *In his:* Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 8°, Leipz., 1880, 135–137.—**Cadell** (F.) Notes on a case of umbilical urinary fistula. Edinb. M. J., 1878–9, xxiv, 221–225.—[**Case.**] Large umbilical fistula communicating with the colon; operation and partial closure. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 196.—**Chandelux.** Fistule urinaire ombilicale chez un enfant nouveau-né. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 239.—**Childs** (G. B.) Passage of a plum-stone, several months after it had been swallowed, through a fistula of the umbilicus. Lond. J. M., 1850, ii, 301.—**Cruveilhier.** † Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 178.—**Davenport** (F. H.) Umbilical fistula. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 571.—**Dawson** (W. W.) Fæcal fistula at umbilicus; radical and conservative treatment of artificial anus. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 533.—**Drouineau.** Tumeur dans la région ombilicale; abcès; plaie fistuleuse; sortie spontanée de calculs biliaires; ictère grave; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858–9, ix, 501.—**Englisch.** Nabelfistel; Carcinoma ventriculi; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 303.—**Guéniot.** Des fistules urinaires de l'ombilic dues à la persistance de l'ouraque, et du traitement qui leur est applicable. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 299; 348. *Also*, Reprint.—**Guersant** fils. Fistule stercorale dans la région de l'ombilic. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 3.—**Hastings** (C.) A singular case of ischuria. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828–9, i, 279–282.—**Henke.** Zur Casuistik der vollkommenen Nabel-Darm-Fisteln durch Persistenz des Ductus omphaloentericus. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Berl., 1877, iv, 486–489.—**Henrot** (A.) Fistule ombilicale consécutive à une suppuration péritonéale; symptômes cérébraux, puis abdominaux. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 185–188.—**Jacoby** (M.) Fistula vesico-umbilicalis congenita. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 202.—**Johnson** (J. G.) Fistulous opening of the small intestines through the umbilicus, the result of injury. N. York J. M., 1859, 3. s., vi, 388.—**Jung.** Fistula umbilicalis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 144. *Also:* Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, v, 832.—**King** (T. W.) On a fæculent discharge at the umbilicus, from communication with the diverticulum ilei. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2. s., i, 467–472, 1 pl.—**Klein** (L. G.) Fistula umbilici funesta, cum sectione cadaveris. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 248–251.—**Lasource** (L.) Relation d'un cas particulier où les urines sortaient par l'ombilic. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 124–127.—**Leotaud.** Conduit anormal faisant communiquer l'ombilic avec le canal intestinal, sur un fœtus à terme. Bull. Soc. anat. de Par., 2. éd., 1839, xiv, 92–94.—**Lugeol.** Fistule urinaire ombilicale par persistance de l'ouraque. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 412–414. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 3.—**MacSwiney.** Ascaris lumbricoides, extracted from an umbilical fistula. Dublin J. M. Sc., 1875, lx, 168–172.—**Maffioretti** & **Piras.** Annotazioni e considerazioni sopra due casi di fistola stercoracea onfalo-intestinale. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 897–906.—**Marteau.** Observation sur une ouverture à l'ombilic, qui donnoit passage au chyle et à des vers contenus dans les intestins grêles. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 100–102.—**Masurel.** Fistule stercorale de l'ombilic; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, 2. s., xiii, 16; 283.—**Monod** (E.) Fistule ombilicale; cancer latent de l'estomac. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 88–90. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 314.—**Morton.** Case of umbilical fistula communicating with the colon. Students' J. & Hosp. Gaz., Lond., 1874, ii, 37.—**Pallen** (M. A.) Artificial anus at the umbilicus. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 225.—**R.** Du traitement des fistules ombilicales chez les enfans nouveau-nés. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 50–54.—**Ritter** (B.) Beobachtung einer Kothfistel am Nabel, in Folge spontaner Entwickelung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 508–513.—**Rose** (A.) Case of fistula vesico-umbilicalis congenita; patent urachus. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 516.—**Roux.** Fistule stercorale à l'ombilic; doutes sur la disposition anatomique du trajet fistuleux avec l'extérieur; opération inutile; symptômes abdominaux inquiétans. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 58; 68. ———. Fistule stercorale située à l'ombilic chez un jeune homme de vingt six ans; cause non déterminée, erreur de diagnostic; incision des bords de cette fistule; ouverture du péritoine; mort. Gaz. méd. de Par., 1842, 2. s., x, 555. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1842, iii, 252–254.—**Sieveking.** A case of abnormal anus at the seat of the umbilicus, following peritonitis, treated with carbolic acid paste; cure. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 48.—**Smith** (T.) Umbilical fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 319.—**Stadfeldt** (A.) Bidrag til lären om den medfödte vesiko-umbilikalfistel (urachus-fistlen) og dens behandling. Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii, no. 23, 1–13.—**Starcke.** Fall von Urachusfistel. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1883, xii, 211.—**Stempel.** Ein Kind mit einer Fistula stercoralis umbilicalis. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1865, Kaiserslautern, 1866, 5.

Fistula (*Ureteral*).

See, also, **Fistula** (*Penile*); **Fistula** (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*).

FREUND (A. G.) * De fistula uretero-uterina conspectu historico fistularum urinariarum mulierum præmisso. 8°. *Vratislaviæ*, [1860]

SALZMANN (M.) * Ein Fall einer Harnleiter-Gebärmutterfistel. 8°. *Tübingen*, 1876.

Alquié. Fistules urétéro-vaginales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856–7, vii, 454–459.—**Bandl** (L.) Zur Entstehung und Behandlung der Harnleiter-Scheidenfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 721; 749; 769.—**Bang** (B. L. F.) Primær Tuberkulose i Urogenitalorganerne; Kommunikation imellem Duodenum og den højre Ureter. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1874, 2. R., i, 561–565.—**Credé** (B.) Nephrectomie wegen Ureter-Uterusfistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 312–316.—**Duclout** (L.) Relation de trois cas de fistules vésico-vaginales et d'un cas de fistule urétéro-utérine opérées avec succès. Gaz. méd. de Par., 1869, 3. s., xxiv, 43; 68; 111; 169.—**Duplay.** Fistule urétéro-vaginale; difficultés du diagnostic; opération; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 93–97.—**Freund** (W. A.) Kurze Geschichte der Urinfisteln des Weibes, nebst Beschreibung einer Harnleiter-Gebärmutterfistel. Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl., 1862–5, i, 33; ii, 14.—**Freund** (W. A.) & **Joseph** (L.) Ueber die Harnleiter-Gebärmutterfistel, nebst neuen Untersuchungen über das normale Verhalten der Harnleiter im weiblichen Becken. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 504–509. *Also, transl.:* J. Gynæc. Soc. Bost., 1872, vi, 29–46.—**Kurz** (E.) Fistel zwischen Uterus und Ureter. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 222–224.—**Landau** (L.) Ueber Entstehung, Erkenntniss und Behandlung der Harnleiterscheidenfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1876, ix, 426.—**Laugier.** Cas de fistule urétéro-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 273.—**Müller.** Ueber äussere Harnleiterfisteln. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879–80, xv, 264.—**Nicoladoni** (C.) Ein Beitrag zum direkten Verschlusse der Scheiden-Ureterenfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 389–393.—**Parvin** (T.) A case of uretero-vaginal fistula; successful operation. West. J. M., Indianap., 1867, ii, 603–609, 2 pl. *Also, transl.* [Abstr.]: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl, 264; 267.—**Simon** (G.) Ueber die Harnleiter-Scheidenfistel, nebst einigen Bemerkungen über die Blasen-Harnleiter-Scheidenfistel und die Harnleiter-Gebärmutterfistel. [3 cases.] Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1860, iv, 1–23.—**Urinleder-Fistler** (Om). [Fistula of ureter.] Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 101.—**Zweifel** (P.) Ein Fall von Ureteren-Uterusfistel, geheilt durch die Exstirpation einer Niere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879–80, xv, 1–36. *Also* [Abstr.]: Sitzungsb. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, xi, 142.

Fistula (*Urethral*).

See **Fistula** (*Genito-urinary, etc.*); **Fistula** (*Penile*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Scrotal*); **Urethra** (*Stricture of, Complications, etc., of*).

Fistula (*Urethro-rectal*).

See **Fistula** (*Recto-urethral*).

Fistula (*Urethro-vaginal*).

Aveling (J. H.) A complicated case of urethro-vaginal fistula. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 7–9.—**Bassini** (E.) Fistola cisto-utero-vaginale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccliii, 281.—**Calderini** (G.) Ampia cloaca uretro-vescico-vaginale in seguito a distruzione gangrenosa per un parto laborioso; chiusura dell' astio vaginale della vulva. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 241; 260.—[**Cases.**] Urethro-vaginal fistula of four months' duration; operation not practicable. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 215.—Urethro-vaginal fistula of seven years' duration; operation; cure. *Ibid.*, 215.—**Engelmann.** A complicated case of urethro-vaginal fistula. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1879, 124.—**Frissell** (J.) Urethro-vaginal fistula. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 79–85.—**Hepner** (K.) K' kazuistik puzirno-vlagalishekago svisheha. [On the causes of urethro-vaginal fistula.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, v, 360; 370; 380; 388; 405; 418; 430; 455; 469; 481; 494.—**Hobart** (S.) Case of fistula communicating between the urethra and vagina, occurring after parturition, successfully treated. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 439–442. ———. Case of fistulous opening between the urethra and vagina, successfully treated. Case of incontinence of urine cured by operation. *Ibid.*, 1830, n. s., ix, 283–285.—**Lever** (J. C. W.) Fistula, urethro-vaginal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846–7, 2. s., iv, 176.—**Neugebauer** (L. A.) Dwa przypadki moczowodu-pochwowéj (fistula uretero-vaginalis). Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 713–717.—**Occhini** (F.) Fistole uro-vaginali curate nella clinica chirurgica di Roma. Sperimentale, Firenze, 1871, xxviii, 355–369.—**Paget.** Operation with the galvano-caustic and platinum in urethro-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1855, i, 584.—**Péan.** Fistule uréthro-vaginale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 620–622.—**Rizzoli** (F.) Nuovo processo operatorio per la cura di una vasta apertura uretro-cisto-vaginali; nota. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5. s., iv, 226–254. *Also*, Reprint.—**Rogowicz** (J.) Przetoka cewko-pochwona (fistula urethro-vaginalis) powiklana zarośnięciem cewki moczowéj; operacyja; wyzdrowienie. Medycyna, Warszawa, 1873, i, 49–54.—**Schuster.** Glücklich geheilte Harnröhrescheidenfistel. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1845, 112.

Fistula (*Urinary*).

See **Fistula** (*Penile*); **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Umbilical*); **Fistula** (*Vesical, etc.*); **Urachus** (*Abnormities, etc., of*).

Fistula (*Urinary*) *in the female.*

See **Fistula** (*Genito-urinary*), *etc.*; **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

Fistula (*Uterine*).

See, also, **Fistula** (*Intestino-uterine, etc.*); **Fistula** (*Ureteral*); **Fistula** (*Vesico-uterine*); **Fistula** (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*).

Einbeck (A. T.) Entero-uterine fistula; recovery. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 122–125.—**Foucher.** Deux fistules, l'une utéro-vaginale, l'autre vésico-utéro-vaginale, chez la même malade; opération par la méthode américaine (procédé de M. Bozeman); guérison. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 426–430.—**Hildebrandt** (H.) Ein Fall von Uterus-Blasenfistel, geheilt durch Cauterisation mit Argent. nitricum. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 45–49.—**Tait** (L.) Case of utero-peritoneal fistula. Lancet, Lond., 1872, i, 680. ———. Utero-peritoneal fistula. *Ibid.*, ii, 557. ———. Metro-peritoneal fistula in a case of successful ovariotomy. *Ibid.*, 1875, i, 44.—**Walter** (P.) Ein Beitrag zur Lehre von der Operation der Blasenfisteln. Dorpat. med. Ztschr., 1873–4, v, 334–342.—**Webb** (J. H.) Metro-peritoneal fistula. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 568–570.

Fistula (*Vaginal*).

See, also, **Fistula** (*Intestino-uterine, etc.*); **Fistula** (*Recto-vaginal*); **Fistula** (*Ureteral*); **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

MICHON (L.-M.) * Des opérations que nécessitent les fistules vaginales. 4°. *Paris*, 1841.

PAGENSTECHER (G.) * Ueber Vaginalfisteln als Folge der Anwendung Zwanck'scher Pessaries und des Nahtmaterials bei der Operation. 8°. *Leipzig*, 1879

Braun (G.) Ueber Scheidenfisteln. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 289; 353; 417; 460.—**Herrick** (O. E.) A modification of the clamp suture to be used in operating for vaginal fistula. Michigan M. News, Detroit, 1880, iii, 219.—**Hilliard** (W. B.) Observations on the instruments employed in the operation for the cure of vaginal fistula; with a description of new instruments intended to simplify and facilitate the operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 498–500.—**James** (W. M.) Extraordinary course of the menstrual discharge. J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, iv, 16–19.—**Minturn** (J. B.) New methods of operating for the cure of vaginal fistulæ. Am. M. Month., N. Y., 1857, vii, 339–347. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 533–535.—**Ollier.** Trajets fistuleux s'ouvrant symétriquement de chaque côté de la vulve, entretenus par la présence d'une épingle à cheveux introduite depuis deux ans dans le vagin. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 111–113.—**Parvin** (T.) Vaginal fistules; a few words upon their etiology, and upon some of the past and present methods of treatment. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1866, xvi, 78–87.—**Stanley.** Ventro-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1859–40, i, 248.—**Tait** (L.) Operations for vaginal fistulæ. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 332.—**Wathen** (W. H.) Vaginal fistules. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 169–173.—**White** (A.) Cases of fistula of the vagina. Lond. M. Reposit., 1819, xii 367–369.

Fistula (*Vesical and vesico-intestinal*).

See, also, **Colotomy**; **Fistula** (*Genito-urinary*), *etc.*; **Fistula** (*Perineal, etc.*); **Fistula** (*Recto-vesical*); **Fistula** (*Vesico-vaginal*).

BARBIER (P.-L.) Observation d'un cas de fistule vésico-intestinale . . . causes générales; siége le plus ordinaire; méthode de traitement curatif de cette maladie. 8°. *Paris & Montpellier*, 1843.

BLANQUINQUE (P.) * Étude sur les fistules vésico-intestinales. 4°. *Paris*, 1870.

DOZY (J. P.) * Waarneming eener strictura urethræ met fistula vesico-intestinalis. 8°. *Utrecht*, 1861.

FRASEY (C.-L.-H.) * Étude sur les fistules vésico-cutanées hypogastriques. 4°. *Paris*, 1877.

FRIEDLÆNDER (B. N.) * De rara vesicæ urinariæ cum intestino recto coalitione et exulceratione. 8°. *Berolini*, 1823.

POHLIUS (J. C.) [Pr.] de abscessu vesicæ urinariæ et intestini coli disserit. 4°. *Lipsiæ*, [1777].

POZZI (S.) * Étude sur les fistules de l'espace pelvi-rectal supérieur, ou fistules pelvi-rectales supérieures. 4°. *Paris*, 1873.

SCHÄFER (L.) * Ueber die Veränderungen der Urinmenge bei Blasenfisteln. 8°. *Giessen*, 1870.

Adams (W.) Case of ulceration of the sigmoid flexure communicating with the ileum and bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, x, 376. *Also:* Lancet, Lond., 1855, i, 343.—**Ager.** Ein Fall von Kommunikation des Dickdarmes mit der Harnblase. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 397.—**Bainbridge** (F.) Two cases of vesico-intestinal fistula, one of which was complicated by an external fistulous opening through the abdominal parietes. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 397.—**Banks** (J. T.) Entero-vesical fistula. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 209: 1858, v, 129.—**Barrett** (T. B.) Communication between the bladder and intestines. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 171.—**Blanquinque** (P.) Étude sur les fistules vésico-intestinales d'origine inflammatoire. Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 210; 245.—**Bonadieu.** Observation sur un homme qui rendoit des matières fécales et des vents par la verge. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 214–216.—**Briquet.** Fistule entéro-vésicale. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 318.—**Bruchet** (P.) Fistule vésico-intestinale. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 544–548. *Also:* Progrès méd., Par., 1878, vi, 14.—**Bryant** (T.) Case of vesico-intestinal fistula, for which colotomy was performed. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867–71), 1871, vi, 17–19. ———. Vesico-intestinal fistula (probably rectal); recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 87.—**Buckingham** (C. E.) Vesico-abdominal fistula. Boston M. & S. J., 1855, lii, 194–196.—**Byrne** (C.) Case of fistulous communication between the vagina, bladder, and rectum. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 70–72.—**Canton** & **Willshire.** Passage of fæces in the urine, from a communication between the bladder and bowel. Lancet, Lond., 1861, i, 361.—[**Case.**] Fistula vesico-abdominalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 192.—**Coates.** Fistulous communication between the urinary bladder and the sigmoid flexure of the colon. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 94.—**Curling.** [Case of intestino-vesical fistula; operation; recovery.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 615.—**Delhaye** (V.) Observation de fistules vésicales; opération de la boutonnière; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1843, xii, 86–92. Rap. de Meulewaeter. Bull.

Fistula (*Vesical and vesico-intestinal*).

Soc. de méd. de Gand, 1843, ix, 4.—**Dittel.** Ueber Kommunikation zwischen dem Darmrohr und den unteren Harnorganen. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 261; 293; 321.—**Fabbri** (M.) Singolare ferita della vescica; fistola vescico-glutea; guarigione. Gior. med. di Roma, 1866, ii, 158-160.—**Finck.** Fistula intestino-vesical. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1878-9, xv, 85-88.—**Flanner** (T. M.) A case of vesico-intestinal fistula. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 24-27.—**Fothergill** (A.) The case of a man affected with a difficulty in passing urine, occasioned by a discharge of wind from the urethra. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, 194-197.—**van Geuns** (J.) Verzwering met doorboring van het colon en fistuleuse gemeenschap tusschen colon en blaas (fistula colico-vesicalis). Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1854, iv, 289; 299.—**Gibb** (G. D.) Fistulous communication between the bladder and small intestine through the intervention of a peritoneal abscess; cure. Lancet, Lond., 1861, i, 384.—**Goode** (H.) Case of abscess forming a fistulous opening between the bowel and the bladder. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 488-490.—**Goodell** (W.) Two cases of stone in the female bladder associated with fistulous connection with the bowels. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 514. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xlii, 422.—**Güntner.** Harnblasenfistel über der Symphyse nach vorausgegangener wiederholter Punction der Blase; hochgradige callöse Striktur der Harnröhre in Folge eines Trauma; Herstellung des Harnröhrenkanales; Heilung der Fistel; nach 4 Jahren Blasenstein bei demselben Individuum; Seitensteinschnitt; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1869, xiv, 186-188.—**Hawkins** (C.) Case of calculus in the bladder, removed by lithotrity, in which a communication existed between the bladder and intestine. Med.-Chir. Tr., Lond., 1858, xli, 441-446. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1857-8), 1858, ii, 123-125. ———. Communication between the bladder and the sigmoid flexure of the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 208. ———. Sequel to a case of a calculus in the bladder, in which a communication existed between the bladder and intestine. Med.-Chir. Tr., Lond., 1859, xlii, 423-425. *Also:* Lancet, Lond., 1859, ii, 188. *Also* [Abstr.]: Proc Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1857-8), 1858, ii, 123-125.—**Hill** (J.) An account of the discharge of feces mixed with the urine from the urethra of a woman. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, ii, 192-194.—**Hingeston.** Case of intestino-vesical fistula. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 400-410, 2 pl.—**Jastrzebski.** Przypadek przetoki jelito-pecherzowej (fistula entero-vesicalis). Medycyna, Warszawa, 1877, v, 681.—**Jennings.** Chronic internal intestinal fistula. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 519.—**Jewett** (A.) Case of intestino-vesical ulceration opening a communication between the bladder and small intestine. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 517-529.—**Jones** (S.) Communication between the sigmoid flexure and the bladder, the result of ulceration of a false diverticulum. Tr. Path Soc. Lond., 1858-9, x, 131.—**Kingdon** (W. D.) Case of a pin passing from the appendix vermiformis into the bladder. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1842, x, 198-202, 1 pl.—**Krackowizer** (E.) An interesting case of vesico-intestinal fistula; discharge of ascaris lumbricoides per urethram. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 174-179.—**Lowdell** (S.) A fistulous abscess in the urinary bladder. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 497-501.—**McWhinnie** (A. M.) Case in which intestinal matter was voided for many years by the urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 28-30.—**Martin.** Fall von Darmblasenfistel. Verhandl. d. Gesellsch. f Geburtsh. in Berl. (1862-3), 1864, xvi, 30; 174. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 270; 1864, xxiii, 103-106.—**Maunder** (C. F.) † Vesico-intestinal fistula; colotomy. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 211.—**Mayer** (L.) Ueber einen Fall von Fistula intestino-vesicalis, nebst Bemerkungen über Arten und Vorkommen der Blasencontinuitätsstörungen überhaupt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862-3), 1864, xvi, 12-29. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 252-269.—**Mitford.** Case of fæces passing through the urethra, with a dissection. Mem. M. Soc. Lond., 1792, iii, 600-603.—**Monod.** Fistule intestino-vésicale; fistule causée par une balle qui a pénétré dans le milieu de la fosse iliaque droite, et est ressortie vers le milieu de l'aine gauche. Bull. Soc. anat. de Par. (1828), 1845, 2. éd., iii, 215-217.—**Moore.** Communication between the bladder and jejunum by ulcerative perforation. Lancet, Lond., 1853, i, 384.—**Morgan** (J.) Case of ulcer of the lower portion of the ileum communicating with the bladder. Proc Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 14. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlviii, 39-42.—**Naudot.** Fistule entéro-vésicale observée à Boulogne-sur-Seine, dans le cours de l'année 1857. Abeille méd., Par., 1864, xxi, 74-76.—**Palletta** (J. B.) Fistula intestino vesicalis. *In his:* Exerc. pathol., 4°, Mediolani, 1826, ii, 116-119.—**Paolucci** (G.) Un caso di fistola entero-vescicale. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 497-505.—**Piorry** & **Naudot.** Fistule entéro-vésicale. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 334.—**Putegnat.** Essai d'une monographie de la fistule côlo-vésicale, non traumatique. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1876, lxii, 299; 385. *Also:* Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 467; 502.—**Richardson** (B. W.) Entero-vesical fistula, with disease of the descending colon, sigmoid flexure and upper part of rectum-muscular fibre as a urinary deposit. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 1-7, 2 pl.—**Robouam.** Observation sur une péritonite chronique avec perforation de la vessie et de l'S romaine du colon. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 200-206.—**Root.** Vesico-colonic fistula. Boston M. & S. J., 1867-8, lxxvii, 14.—**Salmon** (F.) Extraordinary instance of stricture at the sigmoid flexure of the colon in a female, with a communication between the intestine and bladder, the fæces, etc., passing by the urethra. Lancet, Lond., 1831-2, i, 881-884.—**Schæpfer.** Sarcôme à petites cellules de la dernière portion de l'iléon; perforation de l'intestin et communication de l'intestin avec la vessie. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 42.—**Stevens.** Ulceration of the lower portion of the colon opening in the bladder. St. Louis M. & S. J., 1859, xvii, 33-37.—**Sturm.** Seltener Fall einer Grimmdarm-Blasenfistel. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 424.—**Tavignot.** Fistule entéro-vésicale. Expérience, Par., 1842, ix, 321-323.—**Thorp** (H.) Entero-vesical fistula; gaseous distension of the bladder, with retention of urine, and partial retroversion of the uterus. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 101.—**Ultzmann** (R.) Kommunikation einer Ileum-Schlinge mit der Harnblase. Wien. med. Presse, 1867, viii, 9-12.—**Watts** (R.), jr. Vesico-intestinal fistula. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii. 208.—**Weir.** Vesico-intestinal fistula; stricture of the rectum; lumbar colotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 151. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 42.—**Wells.** Opening between the intestine and bladder. Assoc. M. J., Lond., 1861, 658.—**Worthington** (W. C.) Case of fistulous communication between the intestinum ileum, and urinary bladder, simulating stone in the bladder. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 462-467.—**Zuinger** (J. R.) Dysuria ex ulcere intestinum in vesicam pervio, in marasmum desinens. Acta Helvet., Basileæ, 1760, iv, 231-234.

Fistula (*Vesico-ovarian*).

See **Fistula** (*Genito-urinary*), *etc.*

Fistula (*Vesico-uterine*).

Grau (R.) *Des fistules vésico-utérines. 4°. *Paris*, 1854.

de La Motte (C. M.) *De fistula vesico-uterina. 4°. *Kiliæ*, 1864.

Pahlke (C.) *De fistula vesico-uterino. 8°. *Regimonti Pr.*, 1867.

d'Ambrosio (A.) Sur un cas de fistule vésico-utérine avec destruction de toute la partie vaginale de l'utérus dont la cure a été poursuivie. Cong. period. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1879, Amst., 1881, vi, pt. 2, 432-439. *Also, transl.:* Movimento, Napoli, 1879, xi, 287-294. *Also, transl.:* Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxxiii, 37-46. [Rap. del. T. L. de Sanctis], 49.—**Bottini** (E.) Fistola vesico-utero-vaginale completamente riparata con sutura metallica. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii, 100.—**Bozeman** (N.) Vesico-utero-cervical fistula attended with considerable loss of tissue; operation. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 1.—**Breit.** Spontanheilung einer Vesico-Uterinalfistel. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1849, viii, 623-630.—**Broca** (P.) [Vesico-uterine fistula; pouch formed in the cervix.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 328.—**Brossard.** † Opérée par M. le docteur Jobert (de Lamballe). Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 344.—**Churchill** (F.) Vesico-uterine fistula. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 474-476.—**Deroubaix.** Fistule vésicale cervico-utérine; occlusion vaginale; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1874-5, xxvii, 161-163. ———. Fistule vésicale cervico-utérine; opération; mort. *Ibid.*, 169-171.—**Dolbeau.** Fistule vésico-utéro-vaginale profonde, guérie par la cautérisation avec le nitrate d'argent, le tamponnement du vagin avec l'amadou et la charpie, le tout aidé par le séjour d'une sonde de Syms maintenue en permanence dans la vessie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2. s., iii, 427-433.—**Egeberg.** Fistula vesico-utero-vaginalis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 615.—**Harrinson** (I.) Case of utero-vesical fistula; novel means of relief. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 372. ———. Conclusion of a case of vesico-uterine fistula. Assoc. M. J., Lond., 1857, 1027.—**Jobert** (*de Lamballe*). Fistule vésico-utérine; perte de substance; cloison vésico-vaginale intacte; autoplastie par glissement; suture entrecoupée; pertuis fistuleux déterminé par le séjour prolongé d'un fil; guérison. Union méd., Par., 1850, iv, 154-156. ———. Mémoire sur les fistules vésico-utérines et vésico-utéro-vaginales. *Ibid.*, 572; 575; 579; 584. ———. Fistule vésico-utérine; cloison vésico-vaginale intacte; oblitération du col de l'utérus; autoplastie par glissement; accidents gastro-intestinaux; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 396. ———. Fistule vésico-utéro-vaginale; autoplastie par glissement; persistance d'un petit pertuis fistuleux; cautérisations

Fistula (*Vesico-uterine*).

successives; point de suture; guérison radicale. *Ibid.*, 1854, xxvii, 361. *Also, transl.:* N. Orl. M. & S. J., 1854–5, xi, 358–364. ———. Fistule vésico-utérine; opération; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 937–939. ———. Considérations générales sur les fistules vésico-utérines, à propos d'une opération pratiquée avec succès pour une fistule de ce genre. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 469. ———. Fistule vésico-utérine; perte de substance au col utérin; altération de la commissure droite jusqu'à l'insertion de la cloison vésico-vaginale; autoplastie; rétablissement des règles par la vessie; suture entrecoupée faite avec des cordonnets de soie; guérison. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 453. ———. Fistule vésico-utéro-vaginale profonde guérie en quinze jours. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 193. — **Kaltenbach** (R.) Directer Verschluss einer Blasencervicalfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 71. — **de La Motte.** Fistola vesico-uterina. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 734–741.—**Lane** (J. R.) Vesico-uterine fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 26–28. ———. On vesico-uterine fistula; case in which pregnancy occurred after closure of the os uteri by operation. Lancet, Lond., 1864, i, 207. — **Lossen** (H.) Ueber Vesico-Uterinfisteln, nebst einem durch directe Naht geheilten Falle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, xi, 70–76, 2 pl.—**Martin** (A.) Ueber Blasen-Cervixfisteln. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1879, iv, 320–330. — **Martini** (C.) Directer Verschluss einer tiefen Blasengebärmutterhalsfistel. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 233.—**Mazzoni** (C.) Fistola vescico-uterina; escissione conica del collo uterino; applicazione delle pinzette di Museux a modo di sutura; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 75–77.—**Michaelis** (G. A.) Fistula utero-vesicalis. Pfaff's prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona, 1839–40, vii, 41–46.—**Milner** (U. R.) Vesico-uterine fistula. Cincin. M. Repert., 1869, ii, 173–175.—**Müller.** Directer Verschluss einer Gebärmutter-Blasenfistel. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 615.—**Neugebauer** (L. A.) Przetoka pecherzo-maciczna (fistula vesico-uterina). Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 177–180. — **Polaillon.** Déchirure d'un large lambeau du col de l'utérus pendant le travail de l'accouchement, chez une femme dont le bassin était rétréci; fistule vésico-utérine consécutive. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 316–322.—**Rogowicz** (J.) Przypadek raka macicy z zajęciem gruczołu piersiomego lewego (etc.) (fistula vesico-uterina). Medycyna, Warszawa, 1877, v, 741; 757.—**Salomonsen** (L. W.) Fistula vesico-uterina. Kolpocleisis; Død. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1873, xvi, 69–71.—**von Scanzoni.** Ein Fall von Gebärmutterblasenfistel mit epikritischen Bemerkungen. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 375–383.—**Sköldberg** (S.) Fall af vesico-vaginal- och vesico-uterin-fistlar. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 513–515. — **Smith** (R. W.) Scrofulous deposit on the peritoneum; communication between the uterus and the bladder effected by ulceration. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 173.—**Spiegelberg** (O.) Tiefe Blasen Uterus-Scheidenfistel; Zerstörung der hinteren Muttermundslippe; Eröffnung des Peritonealsacks und Vorfall des Darmes bei Anfrischung des hinteren Fistelrandes; später quere Obliteration der Scheide; Heilung durch einmalige Operation mit rascher Wiederherstellung völliger Continenz des Urines. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 365. ———. Ueber die Blasen-Gebärmutterfistel. *Ibid.*, 1866, iii, 361–364.—**Stoltz** (J.-A.) Mémoire sur les perforations du col de l'utérus et les fistules vésico-utérine et utéro-abdominale à la suite de l'accouchement. Gaz. méd. de Strasb., 1847, vii, 153; 330. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1847, ii, 264; iv, 110.—**Verstracten** (C.) Observation de fistule vésico-utérine guérie spontanément. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 106–109.—**Wells** (T. S.) Vesico-utero-vaginal fistula; cure by one operation. Lancet, Lond., 1862, ii, 531. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 58.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

See, also, **Episiorrhaphy; Fistula** (*Urethro-vaginal*); **Fistula** (*Vaginal*); **Fistula** (*Vesico-uterine*).

Agnew (D. H.) Vesico-vaginal fistula; its history and treatment. 8°. *Philadelphia*, 1867.

———. Lacerations of the female perineum and vesico-vaginal fistula. 8°. *Philadelphia*, 1873.

Alengrin (H.) * Étude comparative sur les procédés américains et le procédé autoplastique ou à lambeaux pour l'opération de la fistule vésico-vaginale. 4°. *Montpellier*, 1873.

Bazard (G.-G.) * Quelques propositions sur la fistule vésico-vaginale et les rétrécissemens organiques du canal de l'urètre, suivis d'observations. 4°. *Paris*, 1834.

Bendz (J. C.) De fistula urethro- et vesico-vaginali commentatio; remedia contra hunc morbum, tum ab antiquioribus, quum a recentioribus adhibita, systematice et critice exponens. 8°. *Hafniæ*, 1836.

Bloc (P.) Étude clinique sur le traitement de la fistule vésico-vaginale, et les meilleures conditions pour en assurer le succès. 8°. *Montpellier*, 1862.

Boitelle (P.) * Quelques réflexions sur les fistules vésico-utéro-vaginales et vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1860.

Bontemps (P.) * De la fistule vésico-vaginale. 4°. *Strasbourg*, 1858.

Boulay (A.-H.-M.) * De la réunion immédiate-secondaire dans le traitement des fistules vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1876.

Bouqué (E.-F.) Du traitement des fistules uro-génitales de la femme par la réunion secondaire (cautérisation simple; cautérisation suivie de l'application des instruments unissants). 8°. *Paris*, 1875.

Boyer (P.) * De fistulis vesico-vaginalibus earumque medela. 4°. *Parisiis*, 1830.

Bozeman (N.) Operation of vesico-vaginal fistule without the aid of assistants with a view to the relative merits of the clamp, interrupted silver, and button sutures. 8°. *New York*, 1869.

———. Vesico-vaginal fistule; and its successful treatment by the button suture. 8°. *Albany*, 1869.

Brown (I. B.) On vesico-vaginal fistula, and its successful treatment. Illustrated by 11 cases. 8°. *London*, 1858.

Brübach (G. T.) * Entwicklung der Operation der Blasenscheidenfistel in der neueren Zeit. 8°. *Marburg*, 1854.

Buerkner (J.) * De fistula vesico-vaginali. 4°. *Vratislaviæ*, [1833].

Buettgenbach (C. F.) * De variis fistulam vesico-vaginalem operandi methodis casibus illustratis. 8°. *Bonnæ*, 1841.

Busch (W.) Zwanzig Blasenscheidenfisteln. 8°. *Jena*, 1874.

Cafezogle (S.) * Étude sur les fistules vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1829.

Cambassédès (B.) * Traitement des fistules vésico-vaginales. 4°. *Montpellier*, 1868.

Carret (F.) * Du traitement des fistules vésico-vaginales par l'occlusion vaginale. 4°. *Paris*, 1883.

Casuso (G.) * Sur le traitement des fistules vésico-vaginales par la réunion immédiate secondaire. 4°. *Paris*, 1878.

Courty (A.) Six opérations de fistule vésico-vaginale par la méthode américaine, toutes suivies d'une guérison immédiate. 8°. *Paris*, 1865.

D'Andrade (M.-A.) * Sur le traitement des fistules vésico-vaginales par le procédé américain modifié par M. Bozeman. 4°. *Paris*, 1860.

Démétropoulos (D.-J.) * Quelques réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales, vésico-utérines, et vésico-utéro-vaginales. 4°. *Paris*, 1857.

Deroubaix (L.) Traité des fistules uro-génitales de la femme, comprenant les fistules vésico-vaginales, vésicales, cervico-vaginales, [etc.] 8°. *Bruxelles & Paris*, 1870.

Dührssen (J.) * Nonnulla de operatione fistularum vesico-vaginalium, addita descriptione quatuor earum casuum optime sanatorum. 4°. *Kiliæ*, 1857.

Dufresse de Chassaigne (J.-E.) * Considérations sur le traitement de la fistule vésico-vaginale. 4°. *Paris*, 1834.

Emmet (T. A.) Vesico-vaginal fistula from parturition and other causes; with cases of recto-vaginal fistula. 8°. *New York*, 1868.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

FERRAND (S.) * Sur les complications et le traitement des fistules génito-urinaires chez la femme. 4°. *Paris*, 1869.

FOLLIN (E.) Examen de quelques nouveaux procédés opératoires pour le traitement des fistules vésico-vaginales. (Méthode américaine.) 8°. *Paris*, 1860.

FORICHON (F.-C.) Quelques observations sur la méthode indirecte de traitement des fistules vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1866.

FRANKENSTEIN (A.) * De fistula vesico-vaginali. 8°. *Vratislaviæ*, 1855.

FROGÉ (L.-A.) * Sur la fistule vésico-vaginale, avec quelques réflexions sur les principales méthodes de traitement qui ont été mises en usage pour guérir cette maladie. 4°. *Paris*, 1835.

GENDRON (F.) * Contribution à l'étude des fistules vésico-vaginales et de leur traitement; exposé de quelques modifications instrumentales. 4°. *Paris*, 1875.

GILBERT (T.) * Étude clinique sur les fistules vésico-vaginales. 4°. *Montpellier*, 1874.

GOGLIOSO (N.-V.-H.) * De l'avivement des fistules vésico-vaginales transverses et de la réunion de leurs bords à l'aide de la suture enchevillée. 4°. *Paris*, 1840.

GROHMANN (R. A.) * De fistula vesico-vaginali. 8°. *Halis Sax.*, [1857].

HARMS (F.) * Ueber die verschiedenen Methoden bei der Operation der Blasenscheiden-Fistel. 8°. *Würzburg*, 1870.

HARTEVELT (A. C.) * Over de operatie der fistula vesico-vaginalis. Americaansche methode. 8°. *Rotterdam*, 1861.

HEYNE (J.) * Zwei spontan geheilte Fälle von Urinfisteln des Weibes, nebst therapeutischen Vorschlägen zur Behandlung frischer Harnfisteln. 8°. *Halle*, 1881.

JASTROWITZ (M.) * De fistula vesico-vaginali. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

JOÜON (F.) * Étude sur les fistules vésico-vaginales en Allemagne. 4°. *Paris*, 1861.

KOLLOCK (P. M.) History and treatment of vesico-vaginal fistula. 8°. *Augusta*, 1857.

LABBÉ (L.) * Quelques réflexions au sujet du traitement des fistules génito-urinaires chez la femme, par la méthode française. 4°. *Paris*, 1861.

LATOUR (A.) * Réflexions sur l'opération de la fistule vésico-vaginale. 4°. *Montpellier*, 1867.

LAURYSIEWICZ (M.) * De fistulis vesico-vaginalibus earumque sanandarum methodo, quæ dicitur Americana. 8°. *Vratislaviæ*, [1862].

LE DOUBLE (A.) Du kleisis génital, et principalement de l'occlusion vaginale et vulvaire dans les fistules uro-génitales. 4°. *Paris*, 1876.

LEWZISKY (J.-P.-A.) * Sur la fistule vésico-vaginale. 8°. *Paris, an XI* [1802].

LINDENMAYR (M.) * Ueber Entstehung und Heilung der Blasen-Scheiden-Fisteln. 8°. *Sulzbach*, 1848.

MAKSIMOFF (V.) * Opiti primienenija strunnich nitei dlja puzirnago shva pri epitsistotomii. [Experiments in the application of the vesical suture in episiotomy.] 8°. *St. Petersburg*, 1876.

DE MONTIGNY (H.) * Sur un cas d'oblitération artificielle du vagin (méthode indirecte du traitement des fistules vésico-vaginales). 4°. *Paris*, 1873.

DE MONTMOLLIN (H.) * De la fistule vésico-vaginale. 8°. *Neuchâtel*, 1864.

MUMM (E.) * Ueber Verschliessung der Scheide bei Blasen-Scheidenfisteln. 8°. *Marburg*, 1858.

NAFILYAN (A.-G.) * Opérations de fistules vésico-vaginales par le procédé américain de M. Marion-Sims. 4°. *Paris*, 1862.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

PARONA (F.) Della cucitura metallica nella fistola vescico-vaginale. 8°. *Milano*, 1878.

PRELLI (C.) Malattie della donna. Storia di perdita involontoria dell' orina per fistola vescico-vaginal operata e guarita. 8°. *Torino*, 1868.

RASCHER (C. T.) * De usu causticorum ad sanandam fistulam vesico-vaginalem. 8°. *Lipsiæ*, [1852].

DE SALLES (J. G.) * Tratamento das fistulas vesico-vaginaes por obliteração directa e immediata. 8°. *Lisboa*, 1872.

SARRY (J.-B.) * Contribution à l'étude du traitement de la fistule vésico-vaginale. 4°. *Paris*, 1875.

SCHUPPERT (M.) A treatise on vesico-vaginal fistula. roy. 8°. *New Orleans*, 1866.

SIMON (G.) Ueber die Heilung der Blasenscheidenfisteln. Beurtheilung der Opération autoplastique par glissement von Jobert (de Lamballe) in Paris. Neue Methode der Naht, die Doppelnaht, zur Vereinigung der Fistelränder. 8°. *Giessen*, 1854.

SIMS (J. M.) On the treatment of vesico-vaginal fistula. 8°. *Philadelphia*, 1853.

DE SOUZA BRAGA (J. P.) * Fistulas vesico-vaginaes. 4°. *Bahia*, 1866.

STADTLÄNDER (F.) * Ueber die quere Oblitteration der Vagina bei Blasenscheidenfisteln. 8°. *Göttingen*, 1872.

TERNISIEN (A.) * De la fistule vésico-vaginale. 4°. *Strasbourg*, 1870.

THELEN (M. J. H.) * De diversis fistulæ vesico-vaginalis sanandæ methodis cum casibus nondum vulgatis. 8°. *Bonnæ*, [1857].

TRIFET (H.-A.) * De la fistule vésico-vaginale. Quelques considérations sur les fistules vésico-utérines et urétéro-utérines. 4°. *Paris*, 1845.

WANDKE (O.) * De fistula vesico-vaginali. 8°. *Regimonti*, [1864].

A. (J. A.) † Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880–81, xvii. 36–38.—**Abegg.** † Heilung durch einmalige Aetzung mit Höllenstein. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 37–43.—**Adamkiewicz.** † Spontane Heilung. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 84.—**Adler** (J. M.) Three cases of vesico-vaginal fistula, successfully treated by Sims' method. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xlii, 58–65.—**Agnew** (D. H.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, i, 339. ———. † † *Ibid.*, 1861, n. s., vi, 572. ———. Vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1862, vii, 81. ———. Vesico-vaginal fistula; its history and treatment. *Ibid.*, 1866, xv, 1; 33; 57; 115; 151; 190; 272; 309; 328; 373; 391; 413; 478.—**Albertini** (G.) Contribuzione alla cura chirurgica delle fistole genito urinarie nella donna. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 65; 193, 4 pl.—**Amabile** (L.) Un' osservazione di fistola vescico-vaginale del collo della vescica, guarita con un nuovo processo di spostamento seguìto dalla sutura. Movimento, Napoli, 1872, iv, 121; 153; 257; 1873–4, v, 65; 161; 193. ———. Nuovo congegno unitivo a rastrelli, per la riparazione immediata secondaria nelle fistole vescico-vaginali. *Ibid.*, 1874, vi, 369; 417. ———. Nouvelle méthode de traitement des fistules vésico-vaginales. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend. 1875, Brux. et Par., 1876, iv, 342–349. ———. Il metodo di cura delle fistole vescico-vaginali per riparazione graduale. Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 1; 161; 245. ———. Sulla cura delle fistole vescico-vaginali con la dimostrazione di alcuni nuovi istrumenti per operarle. *Ibid.*, 1876, xviii, 1; 81, 1 pl. *Also, transl.*: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 13–50, 2 pl.—**Anger** (B.) † Traitée par l'épisioraphie. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 113–115.—**Antal** (G.) † Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 992. ———. Blasenscheidenfistel; Bildung einer Recto-Vaginal-Fistel; Verschluss der Scheide. Arch. f. Gynaek., Berl., 1880, xvi, 314–318.—**Antonelli.** Vaste fistule vésico-vaginale traitée avec plein succès par les caustiques. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 255.—**Ashe** (W. C.) † N. Orl. M. & S. J., 1855–6, xii, 8–10.—**Ashmead.** † Tr. Coll. Phys. Phila., 1841–6, i, 44–48.—**Atlee** (W. F.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1882, n. s., lxxxiii, 130–134.—**Atlee** (W. L.) † *Ibid.*, 1860, n. s., xxxix, 67–82. ———. "A new cause of vesico-vaginal fistula". Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 110–120.—**Atthill.** Case of destruction of base of the bladder treated by closure of the vagina. Med Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 528.—**Aubinias.** † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvii, 90.—**Bailey** (A. W.) † South. M. & S. J., Augusta, 1861, xvii, 193–198.—**Bandl**

Fistula (*Vesico-vaginal*).

(L.) Die Bozeman'sche Methode der Blasen-Scheidenfistel-Operation, nebst vier von Bozeman an der Klinik des Prof. K. v. Braun ausgeführten Operationen. Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 1069; 1093; 1121; 1136. *Also, transl.* [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 1; 65. ———. Zur Operation der Blasen-Scheidenfisteln; Werth der Bozeman'schen Operations-Methode. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxvii, 888; 917; 943; 964; 1091; 1113; 1139; 1163. ———. Zur Operation der Blasen-Scheidenfisteln (gegen die Kolpokleisis). Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1213; 1249. *Also:* Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 484-491. ———. Zur Operation der Blasen-Scheidenfisteln. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 853; 885; 941; 998.—**Banon** (A. P.) [Vesico-vaginal fistula.] Med. Press, Dubl., 1865, liii, 583. ———. On the surgical treatment of vesico-vaginal fistula. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 30-44.—**Baratier.** † L'opération par la méthode de Sims; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1880, xxxiv, 53.—**Bardenheuer** (B.) Fistula vesico-vaginalis. Jahresb. ü. d. chir. Thätigk. im Cölner städt. Bürger-Hosp. (1875), 1876, 229-232.—**Barnes** (S.) Case of the successful treatment of the incontinence of urine, consequent to sloughing or ulceration of the bladder from injury during labour, with observations. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 583-600.—**Barrett** (S. R.) †† Buffalo M. & S. J., 1865-6, v, 89-91.—**Bartlett** (J. K.) † With a brief historical sketch of the methods which have been resorted to for the cure of that malady. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, 1871, v, 67-82.—**Bassett** (H. W.) † Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 548.—**Bassini** (E.) †† *In his:* Clin. Operat., 8°, Genova, 1878, 114-119.—**Battey** (R.) The treatment of vesico-vaginal fistula, by a new method. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 275-278. *Also:* Lancet, Lond., 1859, ii, 483; 664. ———. † Atlanta M. & S. J., 1859, iv, 591. ———. † South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 822-829.—**Bauer** (J. L.) Suppurative pyelitis of sixteen years' standing; irritable bladder; artificial vesico-vaginal fistula; great improvement. Northwest. Lancet, St. Paul, 1882-3, ii, 121.—**Baxter** (W.) † Lancet, Lond., 1836, i, 333-335.—**Beckwith** (S. R.) † From syphilis. Tr. Am. Inst. Homœop. 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. v, 471-475.—**Bédor.** † Guérie spontanément. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 139.—**Beigel** (H.) Ueber den Werth der Bozeman'schen Methode der Blasen-Scheidenfistel-Operation. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 52-54.—**Bell** (J.) †† Edinb. M. J., 1872, xvii, 591-595. ———. Closure of the genital fissure as a means of treatment in cases of vesico-vaginal fistula with extensive destruction of the substance of the bladder and of the anterior vaginal wall. *Ibid.*, 1875-6, xxi, 699-703.—**Bell** (R. W.) † Chicago M. Times, 1873, v, 193-197.—**Bennett** (E. P.) Surgical operation for vesico-vaginal fistula. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 160. ———. † Med. Rec., N. Y., 1866, i, 53.—**Bérard** (A.) De l'oblitération du vagin appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale; méthode de traitement par infibulation ou oblitération du vagin. Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 407-410. [Discussion], 415; 427; 455. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1845, vii, 2. s., 26; 71.—**Berg** (L.) Ueber Blasen-Scheide-Fisteln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 217; 243.—**Berger** (P.) L'opération de la fistule vésico-vaginale, telle que la pratique de M. Bozeman. France méd., Par., 1876, xxiii, 301; 309.—**Bertet.** Traitement des fistules vésico-vaginales par l'emploi des serres-fines. Union méd., Par., 1857, xi, 140. ———. La serre-fine appliquée au traitement des fistules vésico-vaginales. *Ibid.*, 1856, x, 375.—**Betschler** (J. W.) †† Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl., 1832, i, 44; 206.—**Blackman** (G. C.) Bozeman's operation for vesico-vaginal fistula. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 657. ———. † *Ibid.*, 1857, xviii, 810-813.—**Blandin.** Fistules vésico-vaginales; remarques critiques sur la thérapeutique de cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 347. ———. † Abstention de toute opération; motifs qui doivent faire considérer ces fistules comme incurables. *Ibid.*, 1844, 2. s., vi, 605.—**Blasen-Scheidenfistel** und deren akiurgische Behandlung. Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang., 1816, i, 78-92.—[**Blasenscheidenfistel.**] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1870), 1871, 272.—**Boddaert** (G.) De la valeur des procédés américains dans le traitement des fistules vésico-vaginales; relation de deux cas. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1871, xlix, 13-30, 1 pl. Rap. de Kluyskens. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 12-16.—**Boeck** (W.) Fistula vesico-vaginalis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1852, vi, 673-693. ———. † Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1853, i, 504-512.—**Böhm.** Grosse Blasen-Scheidenfistel im vorderen Scheidengewölbe; Operation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 216-218.—**Boinet.** Large fistule vésico-vaginale datant de trente-six ans, opérée deux fois sans succès en 1836 par le professeur Roux; opération par le procédé américain; guérison rapide. Gaz. hebd. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 23-25.—**Bolton** (J.) † Successfully treated by Sims's method. Richmond M. J., 1866, i, 121.—**Bottini** (E.) † Guarita col metodo americano. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 283, 1 pl. ———. † *Ibid.*, 1871, ccxv, 466.—**Bouglé.** Rapport sur la brochure du dr. Bréchemier traitant des fistules vaginales. Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans, 1874, xvi, 62-66.—**Bouqué** (E.-F.) [Fistule vésico-vulvaire.] *In his:* Clin. chir. de l'univ. de Gand, 1873, 160-175. ———. † *Ibid.*, 1877, 206-211.—**Bourdillat.** † Guérison par oblitération partielle du vagin. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 15-17.—**Bourguet.** Note sur un procédé très-simple pour abaisser la cloison vésico-vaginale et faciliter l'avivement dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 72-77.—**Bozeman** (N.) † N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 781-784. ———. Vesico-vaginal fistula with laceration of the anterior lip of the cervix uteri of nearly six years' standing; cured in two weeks. South. M. & S. J., Augusta, 1855, n. s., xi, 491-494. ———. Remarks on vesico-vaginal fistule, with an account of a new mode of suture, and seven successful operations. Louisville Rev., 1856, i, 75-101. *Also*, Reprint. ———. Additional remarks on vesico-vaginal fistule and the comparative value of the clamp and button sutures. Louisville Rev., 1856, i, 338-341. ———. Urethro-vaginal and vesico-vaginal fistules; remarks upon their peculiarities and complications; their classification and treatment; modifications of the button suture; report of cases successfully treated. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 576; 885. *Also*, Reprint. ———. Operation for vesico-vaginal fistula. Brit. M. J., Lond., 1858, 901. ———. † Edinb. M. J., 1858, iv, 330-336. ———. Urethro-vaginal, vesico-vaginal, and recto-vaginal fistules; report of cases successfully treated with the button suture. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 42; 180; 327: 1861, xviii, 378-389. ———. Vesico-vaginal fistule. *Ibid.*, 1866-7, xix, 58-61. ———. Vesico-vaginal and recto-vaginal fistules. Med. Rec., N. Y., 1867, ii, 433-435. ———. Vesico-vaginal fistule, and its successful treatment by the button suture. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 143-156. ———. Remarks on the advantages of a supporting and confining apparatus, and a self-retaining speculum in the operation of vesico-vaginal fistula; models of certain forms of suture; their results practically contrasted in the same cases and upon the same fistulous openings. N. York M. J., 1869, viii, 484-507. ———. †† Balt. M. J., 1870, i, 257-261. ———. Vesico-vaginal fistules; comparative analysis of different surgical methods; results, American and European. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 100-112. ———. On vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1876, ii, 633-636. *Also, transl.:* France méd., Par., 1876, xxiii, 405; 413. ———. On kolpokleisis and other allied procedures as means of treating vesico-vaginal fistule, being an answer to the article of the late professor Gustave Simon, of Heidelberg, entitled "A comparison of Bozeman's operation with that of the author". Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiv, 339; 480; 555: 1878, xxv, 1-35. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877, v, 170; 233; 309. ———. Kolpokleisis as a means of treating vesico-vaginal fistule; is the procedure ever necessary? Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii, 333-343. ———. Genital renovation by kolpostenotomy and kolpoecpetasis in urinary and fecal fistules. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1882, vi, 139-181. *Also*, Reprint.—**Bramble** (D. D.) † Operation; cure. Cincin. M. News, 1874, iii, 356-358.—**Branco** (A.) Fistula vesico-vaginal occupando quasi toda a parede anterior da vagina; duas operações pelo processo americano; cura. Correio med. de Lisb., 1871-2, i, 37-39. ———. † † *Ibid.*, 1878, vii, 230-231.—**Brandes** (G.) † Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 75.—**Breisky.** Zwei durch Operation geheilte Blasenscheidenfisteln. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 193-195.—**Brennan** (W. N.) Vesico-vaginal fistula. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 481.—**Breslau.** Grosse Blasenscheidenfistel; wiederholte Versuche, die Scheide zu obliteriren; unvollkommene Heilung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 435-443.—**Brickell** (D. W.) A new cause of vesico-vaginal fistula. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 37-41. ———. † † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 13; 190.—**Briggs** (W. T.) Successful treatment of vesico-vaginal fistula. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 323-326. ———. A clinical lecture on vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1868-9, n. s., iv, 49; 97. ———. † Ten unsuccessful attempts at cure, the patient meantime giving birth to five children; successfully operated upon. *Ibid.*, 1870, n. s., vi, 321. ———. † Cure without the usual after treatment. *Ibid.*, 491-494. ———. Vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1873, n. s., xii, 213; 264; 334: 1874, n. s., xiii, 14; 80.—**Bronson** (J. O.) †† Am. M. Month., N. Y., 1860, xiv, 121-127.—**Brown** (I. B.) † Two operations; the second reducing the opening to very small dimensions. Lancet, Lond., 1853, i, 298. ———. Vesico-vaginal fistula. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 146. ———. †† Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 398-400. ———. †† Brit. M. J., Lond., 1859, 267-269. ———. † Twenty-five operations; ultimate cure. Lancet, Lond., 1859, i, 143. ———. On vesico-vaginal fistula, illustrating a new mode of operation. *Ibid.*, ii, 581; 588. ———. Report of eleven cases of vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1860, ii, 483; 507; 533. ———. On vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1861, ii, 494: 1862, i, 401; 432. ———. On vesico-vaginal fistula, the mode of operating, and the results obtained in fifty-five cases. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, v, 25-40.—

Fistula (*Vesico-vaginal*).

Brown (J. L.) † Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 509–512.—**Bruch** (E.) Fistule vésico-vaginale. Alger méd., 1883, xi, 93.—**Bruhl** (G.) † Successful treatment by cauterization. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 546–548.—**Bruner** (M. L.) Kilka słów o leczeniu przetok pochwopęcherzowych. [On the treatment of vesico-vaginal fistula.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1866, lv, 167–175.—**Bruns** (V.) † Operation; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 20.—**Bryant** (T.) Remarks on cases of vesico-vaginal fistula and ruptured perinæum, etc., with the introduction of improved means for operating. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 5–16. ———. † † Operation and recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 353. ———. On vesico- and recto-vaginal fistulæ, and ruptured perinæum, etc. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 259–276.—**Buchanan** (G.) † Operated on by Dr. Bozeman. Glasgow M. J., 1858–9, vi, 318–322. ———. † † *Ibid.*, 1870–71, iii, 199.—**Buck** (G.) † N. York M. Times, 1855, iv, 1–4.—**Buhrig.** Fistula vesico-vaginalis permagna; vollständige Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 95.—**Buntzen.** † Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1862, v, 113; 117. ———. Nogle Bemærkninger om Operationen for Vesico-Vaginalfistlen. *Ibid.*, 1863, vi, 133.—**Burchard.** Ueber Operation der Blasen-Scheidenfistel. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1852, 4–6.—**Burow** (E.) Blasenscheidenfisteln. (7 Fälle, 6 mal Heilung bei der ersten Operation.) *In his:* Mitth. a. d. chir. Priv.-Klin., 8°, Leipz., 1880, 155.—**Busi** (C.) Di una fistola vesico-vaginale operata con modificazione importante al metodo autoplastico per spostamento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 189–199.—**Byford** (W. H.) On puerperal vaginitis and laceration as causes of vesico-vaginal fistula. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 113–122.—**Bylicki** (W.) Wielka przetoka pęcherzowo-pochwowa (fistula vesico-vaginalis) uleczona jednorazową operacyją po poprzedniém przygotowaniu pochwy kulami Bozemana. Przegl. lek., Kraków., 1876, xv, 535–537.—**Caldas** (M. M. P.) Calculo vesical; operação lithotricia; fistula vesico-vaginal; operação pelo methodo americano; cura completa de ambas as enfermedades. Gaz. med. da Bahia, 1866, i, 100–104.—**Cano** (N.) † An. de cien. méd., Madrid, 1877, iii, 221; 241.—**Carretti** (G.) Operazione simultanea per calcoli vescicali e fistola cisto-vaginale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 209–212. ———. † *Ibid.*, 1869, xii, 369; 377. ———. † *Ibid.*, 395–398.—**Carter** (C. H.) A case of large foreign body in the vagina for two years, perforating the posterior wall of the bladder; its removal and closure of the fistulous opening. Tr. Obst. Soc. Lond. (1880), 1881, xxii, 38–41.—**Carter** & **Holland.** † † Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 225.—[**Cases.**] Vesico-vaginal fistula. Lond. M. & S. J., 1834–5, vi, 159; 413; 444.—Operation; complete closure. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 263.—Operation; perfect cure. *Ibid.*, 592.—Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1869), 1870, 185.—Operation; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 229–231.—Blasenscheidenfistel. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1862), 1863, 187.—Processo di Sims; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 72.—Of eighteen years' duration; operation; cure. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 212.—Of two years' duration; several operations; cure. *Ibid.*, 213.—Of two years' duration; operation; death from causes not connected with the operation. *Ibid.*, 214.—Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1873), 1874, 45.—Spontanheilung. *Ibid.*, 43.—Cured by a new operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 491.—**Cassan.** Statistique d'opérations de fistule vésico-vaginale par le procédé américain; moyen de maintenir la sonde dans la vessie après l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 754.—**Cassou.** † *Ibid.*, 1870, xliii, 377.—**Catuffe.** Incontinence d'urine; fistule vésico-vaginale; tuberculisation des organes génito-urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4. s., i, 637–640. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 9.—**Cauterman** (J.) † Trois cautérisations au nitrate d'argent; guérison. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 73–77. ———. † Guérie par cautérisation. *Ibid.*, 1876, liv, 82–84.—**Cazenave** (J.-J.) † Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 557.—**Cazin** (H.) Fistule vésico-vaginale avec grande perte de substance; opération par la mobilisation de la paroi postérieure du vagin. Bull. Acad. de méd. de Par., 1876, 2. s., v, 441. ———. Contribution à la thérapeutique chirurgicale des fistules vésico-vaginales. Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 333; 396. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1881, cxlvii, 275; 436.—**Charles** (T. E.) Two clinical lectures on vesico-vaginal fistula. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 442–477.—**Charvet.** † Opérée avec succès par M. Berne d'après le procédé américain. Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 284. *Also:* Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1861–2, i, 219–221.—**Chassaignac.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 2. s., ii, 582–587.—**Cheever** (D. W.) † † Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 329–333.—**Chérubin** (D.) Responsabilité médicale; accouchement laborieux; fistule vésico-vaginale consécutive. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 169–171.—**Chisolm** (J. J.) Vesico-vaginal fistula. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 361.—**Christensen** (C.) Nogle Bemærkninger om Vesico-Vaginal-Fistlen. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1860, iii, 93; 97.—**Ciccone** (V.) Contributo alle operazioni di fistola vescico-vaginale mediante la cruentazione e sutura. Raccoglitore med., Forlì, 1879, 4. s., xii, 48–52. ———. Contributo alle operazioni di fistole vescico-vaginali. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 39–43.—**Clark** (E. M.) † Med. Indep. & Month. Rev. M. & S., Detroit, 1858, iii, 688–690.—**van Cleemputte** (H.) & **de Cock** (A.) Guérison de fistule vésico-vaginale par le procédé américain; une opération. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 59–81.—**Coghill** (J. G. S.) † Lancet, Lond., 1859, i, 455.—**Colasanti** (G.) † † Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1870, ii, 352–356.—**Coley** (J. M.) Vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1838, i, 85–87.—**Collin.** Guérison spontanée de fistule vésico-vaginale. Union méd., Par., 1870, x, 497.—**Collis** (M. H.) † Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 148–150. ———. † † Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 119–132. ———. Further remarks upon a new and successful mode of treatment for vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1861, xxxi, 302–316. ———. Vesico-vaginal fistula. Dublin M. Press, 1861, xlv, 263–266. ———. † Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 518.—**Consalvi** (G.) Le fistole vescico-vaginali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 288–294. *Also, transl.:* St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 456–458.—**Cooley** (F.) † Kansas City M. J., 1874, iv, 25.—**Cooper** (G. F.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Georgia M. Ass., Atlanta, 1877, 77.—**Corradi** (G.) † Curata con un mezzo di protesi che portò a radicale guarigione. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 293–303. ———. Di una operazione di fistola cisto-vaginale. *Ibid.*, 1870, x, 324–329.—**da Costa** (A.) Fistule vésico-vaginale opérée par le procédé de M. Jobert. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 75.—**Cotting** (B. E.) † Spontaneous relief; the American operation. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 477–481. *Also*, Reprint.—**Courty** (A.) Six opérations de fistule vésico-vaginale par la méthode américaine, toutes suivies d'une guérison immédiate. Montpel. méd., 1865, xv, 316–337. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxix, 298–314. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 487; 490. ———. Six nouvelles opérations de fistule vésico-vaginale par la méthode américaine, toutes suivies de guérison. Montpel. méd., 1867, xviii, 498–525. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 26–32. ———. Fistule vésico-vaginale profonde; destruction presque complète de la lèvre antérieure du col utérin, qui forme le bord postérieur de la fistule; réunion par huit points de suture du bord antérieur de la fistule avec la paroi vaginale postérieure, immédiatement au-dessous de ses attaches à l'utérus; incarcération du col utérin dans la vessie urinaire; succès complet le neuvième jour. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 201. ———. De l'opération de la fistule vésico-vaginale en plusieurs temps. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 353–356.—**Cousot.** Fistule vésico-vaginale; avivement au moyen de la cautérisation; réunion sans suture; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 738–756. [Rap. de Soupart], 660–669. ———. † *Ibid.*, 1869, 3. s., iii, 815; 837.—**Cranny.** † Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 52.—**Crockett** (R.) Vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 121.—**Cumin** (W.) On urinary vaginal fistula. Edinb. M. & S. J., 1824, xxi, 62–68.—**Darby** (J. T.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, i, 435.—**Debaisieux** (T.) Fistule vésico-vaginale de trois centimètres de longueur; opération; guérison. J. d. sc. méd. de Louvain, 1878, iii, 385–393.—**Debout.** Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non sanglantes; deux observations de fistules récentes guéries à l'aide du pessaire à réservoir d'air. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 59–70. *Also*, Reprint. ———. Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non-sanglantes; quatre observations de fistules, guéries par la cautérisation avec le fer rouge ou la galvano-caustique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, liii, 353; 407.—**De Lorge** (L.) Fistule uro-génitale, guérie par la cautérisation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, lii, 69–76. [Rap. de Teirlynck.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1874, xli, 152–154. ———. † Guérie par cautérisation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 69–72.—**Demil** & **Lados** (A.) † *Ibid.*, 1879, lvii, 64–66. [Rap. de De Visscher.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1879, xlvi, 204.—**Deneffe.** Réponse aux travaux sur les fistules vésico-vaginales, insérés dans les Ann. et Bull. de la Soc. de méd. de Gand par MM. Boddaert, Kluyskens, Van Bambeke et De Moerloose. *Ibid.*, 1871, xxxviii, 517; 563, 1 pl. [Rap. de Bouqué], 574–584. [Discussion], 1872, xxxix, 108; 1873, xl, 223; 276; 319; 366. ———. † Guérie par la méthode de la cautérisation; procédé Soupart. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, lii, 13–22.—**Deneffe** (V.) & **Van Wetter** (A.) Études cliniques sur les fistules vésico-vaginales. *Ibid.*, 1873, li, 13–44, 3 pl. [Rap. de Bouqué], 45–78.—**Deroubaix** (L.) Considérations sur l'opération de la fistule vésico-vaginale par la méthode américaine. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 250; 319. *Also:* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1862, 2. s., v, 21–64; 1863, vi, 164–184. *Also*, Reprint. ———. † Presse méd. belge, Brux., 1875, xxvii, 185–187. ———. Fistule vésico-vaginale. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 139–154.—**Desgranges.** † Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 157. ———. † Issue involontaire des urines; douleurs vives; à

Fistula (*Vesico-vaginal*).

deux reprises différentes, réunion des bords au moyen de pinces vaginales; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 83–86. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 622–625. *Also:* Gaz. obst., Par., 1880, ix, 289–293.—**Deyber** (F.-J.) Mémoire sur les fistules urinaires vaginales. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 155–179, 2 pl.—**Dieffenbach.** Ueber die Heilung der Blasen-Scheiden-Fisteln und Zerreissungen der Blase und Scheide. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 117; 173; 177.—**Dirnhofer** (A.) Fistula vesico-vaginalis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 148.—**von Dittel.** Ein neuer Heilversuch gegen unheilbare Blasenscheidenfistel. Med Jahrb., Wien, 1881, 563–574.—**Dubouê.** [Du traitement des fistules vésico-vaginales.] [Rap. de Trélat.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 508–513. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 598. ———. Fistules vésico-vaginales. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 358; 363. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 367; 378. ———. Mémoire sur l'emploi d'un nouveau procédé autoplastique ou à lambeaux dans l'opération de la fistule vésico-vaginale. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 417–512. ———. † Guérison après opération par le procédé à lambeaux; reproduction de la fistule, après un nouvel accouchement; opération récente par le même procédé; résultat encore incertain. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 289–293.—**Dubrisay** (J.) Remarques sur un nouveau traitement des fistules vésico-vaginales; méthode de M. Bozeman. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 14; 57.—**Duffy** (C.) Good result from the use of tampons of carbolized cotton wool in vesico-vaginal fistula. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, 102–104.—**Dugès.** Observation de fistule vésico-vaginale et proposition d'un nouveau moyen palliatif. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 367–370.—**Duncan** (J. M.) The operation for vesico-vaginal fistula. Edinb. M. J., 1861, vii, 520–524.—**Dupuytren.** Fistule vésico-vaginale. Clinique, Par., 1829, i, 173.—**Earle** (H.) Clinical lecture on vesico-vaginal fistula. Lond. M. Gaz., 1829, v, 198–202.—**Ebermann.** † St. Petersb. med. Ztschr., 1876, v, 513–515.—**Emmert.** Kauterisations-Methode mit dem Kreosot bei Blasenscheidenfistel. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 531–534.—**Emmet** (T. A.) † Resulting from a pistol ball, which entered the thigh and passed through the bladder and abdomen. Richmond M. J., 1867, iv, 310–314. ———. Vesico-vaginal fistula; the preparatory treatment and mode of operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 313–321. ———. The necessity for early delivery, as demonstrated by the analysis of one hundred and sixty-one cases of vesico-vaginal fistula. Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 114–134. ———. Vesico-vaginal fistula. N. York M. J., 1881, xxxiv, 175.—**Enriquez** (A.) † Operacion triple; curacion. An. de obst., ginecpat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., i, 117–120.—**Esmarch** (F.) Ueber die Operation der Blasenscheidenfisteln. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 263; 270.—**Estes** (H.) Vesico-vaginal fistula; improvement on the common yoke speculum of Prof. Sims; improvement in the introduction of sutures. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 792–795.—**Eve** (P. F.) A new operation proposed for vesico-vaginal fistula, by which the twisted suture may be applied. Am. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 166–168. ———. The sutures for vesico-vaginal fistula inserted by means of a canula-needle, with report of a case. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 315–317.—**Federici** (D.) † Guarita col caustico potenziale. Raccoglitore med., Forlì, 1876, vi, 123–127.—**Fenner** (C. S.) Vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 353–355.—**Fergusson.** Operation for vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1859, ii, 389.—**Finnell** (T. C.) † Successfully treated according to the method of Dr. Sims. N. York J. M., 1856, n. s., xvi, 352–354.—**Fischer** (G.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1861, xiv, 109–114. ———. † Ztschr. f. prakt. Heilk., u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 358. ———. † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1866, xix, 6.—**Fistola** vescico-retto-vaginale; processo americano; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 74.—**Fistola** vescico-retto-vaginale; occlusione vaginale; guarigione. *Ibid.*, 74.—**Fistula** vesico-vaginalis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1878), 1880, 254–264.—**Fistula** vesico-vaginalis. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1856, 215.—**Fistule** vésico-vaginale traitée par la méthode simplifiée du dr. Gerassimides, de la Faculté de Pise. Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 286–296. *Also*, Reprint.—**Fistule** vésico-vaginale; opération par le procédé américain; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 58.—**Fistule** vésico-vaginale. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 142.—**Flavard** (C.) † Opération; guérison. Marseille méd., 1880, xvii, 291–294.—**Fleurat** (H.) † Opérée par le dr. Raymondaud. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1878, iii, 71–73.—**Folet** (H.) Note sur une opération de fistule vésico-vaginale. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xx, 174–184.—**Follin.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 484.—**Forget** (A.) Des fistules vésico-vaginales; de la méthode américaine. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 151–153.—**Foucher.** [Fistules vésico-vaginales.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 438–441. ———. † Guérie par la méthode américaine. *Ibid.* (1862), 1863, 2. s., iii, 326–332. ———. † Guérison par une seule opération. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 450. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, 511–513.—**Freeman** (C.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 280.—**Frissell** (J.) † Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1873, 503–513.—**Frommhold.** Zur Behandlung der Vesico-Vaginalfistel. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 59; 67; 84.—**Fuller** (Mrs. R. E.) Operation for vesico-vaginal fistula. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 182.—**Fundenberg** (G. B.) Vesico-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 486.—**Gärtner.** † † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1868, xxxviii, 366.—**Gaillard.** † Opération, faite avec succès par la suture entortillée; petites modifications que propose l'auteur. France méd., Par., 1865, xii, 5–7. ———. † Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 18.—**Gaillard** & **de la Mardière.** Note sur deux opérations de fistule vésico-vaginale. Bull. Acad. de méd., Par., 1866–7, xxxii, 250–258.—**Gajani** (M.) Guarigione di estesa fistola vesico-vaginale, mercè il caustico potenziale. Raccoglitore, Fano, 1838, i, 193–202.—**Galan** (L.) † Génio méd.-quir., Madrid, 1877, xxiii, 129.—**Galens** (E.) Large fistule vésico-vaginale guérie par la cautérisation. Ann. Soc. méd. de Gand, 1875, liii, 30–36.—**Gantillon** (H. E.) Compte-rendu sur l'histoire et le traitement de la fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 865, xxxviii, 298.—**Gay** (C. C. F.) Vesico-vaginal fistula. Buffalo M. & S. J., 1867–8, vii, 103; 131; 166.—**Giersing** (O. M.) Fistula vesico-vaginalis. Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1865, viii, 205.—**Gliszczynski.** Kilka slów o fistulach pochwowo-pecherzowych i nowym sposobie ich leczenia. [Urino-vaginal fistula.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1859, xlii, 171–190; 1861, xlv, 337–347.—**Gomez Torres.** Juicio crítico acerca de las más recientes modificaciones introducidas en la operacion de la fistula vésico-vaginal por el método americano. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 317–319.—**Gonzales y Bravo** (L.) Operacion de fistula vésico-vaginal. *Ibid.*, 1877, xxiv, 74.—**Goodell** (W.) † Cured by local applications. Am. J. Obst., N. Y., 1875, vii, 499. ———. † Closure of the vulva for vesico-vaginal and recto-vaginal fistulæ; hemorrhoids. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 230. ———. † † North Car. M. J., Wilmington, 1880, v, 69–75.—**Goodman** (J.) A new method of conducting the after-treatment in the operation for vesico-vaginal fistula. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 198–204. *Also*, Reprint.—**Gosset** (M.) Advantages of the gilt-wire suture. Lancet, Lond., 1834, i, 345.—**van Goudoever** (L. C.) Episiorrhaphie bij eene buitengewoon groote blaas-scheedefistel met gedeeltelijk goed gevolg. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1859–60, x, 172–185.—**Graham** (H.) Notice of an instrument for the relief of cases of incontinence of urine in the female, and of vesico-vaginal fistula. Edinb. M. & S. J., 1841, lvi, 378, 1 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1841–2, i, 228. *Also*, Reprint.—**Greene** (W. W.) † Cured by the fourth operation. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 465.—**Groesbeck** (J. B.) Vesico-vaginal fistula. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, iv, 161.—**Gubian** (L.) Note sur un nouveau procédé d'avivement pour la cure radicale des fistules vésico-vaginales. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 123–130. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 145–148.—**Hagemann.** Das Rostocker Krankenhaus, Professor Simon und Blasen-Scheidenfisteln. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 117–123.—**Hagen.** Eine Zerstörung des Harnganges nach der Geburt. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 342–345.—**Hahn.** Drei an einer Person in verschiedenen Zeiten entstandene Blasenscheidenfistel. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1853, vi, 51–54.—**Hall** (W. W.) Four cases of vesico-vaginal fistula. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 167–169.—**Hamilton** (F. H.) † Buffalo M. J., 1857–8, xiii, 351–353.—**Hamon** (L.) Trois cas de fistules vésico-vaginales; guérison spontanées ou effectuées par le concours de moyens très-simples. France méd., Par., 1865, xii, 68–70.—**Harris** (E. W.) † Remedied by caustic. West. J. M. & S., Louisville, 1847, 3. s., viii, 217–219.—**Harris** (P. A.) An improved method of cutting the vesico-vaginal fistula for the cure of chronic cystitis. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 271–273.—**Hayward** (G.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 283–288. *Also:* Boston M. & S. J., 1839, xxi, 25–29. ———. Cases of vesico-vaginal fistula treated by operation. *Ibid.*, 1851, xliv, 209–224. *Also*, Reprint.—**Haywood** (E. B.) Craniotomy and operation for vesico-vaginal fistula. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1871, 29–34.—**Hecker.** Die Therapie der Blasenscheidefisteln. Med. Ann., Heidelb., 1838, iv, 307–324.—**Heppner** (C. L.) Drei Operations-Fälle der Blasenscheidenfistel. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, iv, 251–272. ———. Zur Casuistik der Blasenscheidenfistel. *Ibid.*, 1865, ix, 157–165. ———. Zweiundzwanzig Fälle von Fistula vesico-vaginalis. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 95–119. ———. † St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 178.—**Herraez** (E.) Operacion de la fistula vésico-vaginal. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 377.—**Herrgott** (J.) Études historiques sur l'opération de la fistule vésico-vaginale et examen de quelques perfectionnements

Fistula (*Vesico-vaginal*).

récents dont elle a été l'objet, avec cinq observations de guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1863–5, iv, 30–83. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 65: 1863, 2. s., iii, 119; 142. ———. Du traitement des fistules vésico-vaginales. Mém. Soc. de chir. de Par. (1867–72), 1874, vii, 483–568. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 204–207. ———. De l'oblitération du vagin comme moyen de guérison de l'incontinence d'urine dans les grandes pertes de substances. Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1872–3), 1874, x, 83–99. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1872–3, xxxii, 65–70. ———. De l'oblitération du vagin comme moyen de guérison de l'incontinence d'urine dans les grandes pertes de substance de la vessie. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 336–350. *Also:* Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iii, 257–274.—**Heyerdahl** (V.) Nye Operationsmethoder for Fistula vesico-vaginalis ved Hjælp af Metalsuturer. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 1060; 1161.—**Heyfelder** (J. F.) Ueber Blasen-Scheidenfisteln. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 519–521.—**Hildebrandt** (H.) Urinfisteln. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 41–52. ———. Zwei Fälle von Incontinenz des Urins nach gelungenem Verschluss der Blasenscheidenfistel durch die Naht; Heilung durch die kalte Douche. *Ibid.*, 49–52.—**Hilliard** (C.) A thesis on vesico-vaginal fistula. Atlanta M. & S. J., 1857, iii, 129.—**Hodgen** (J. T.) Vesico-vaginal fistula. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 12–14. ———. On some points in operating for vesico-vaginal fistula. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 417–421.—**Hodges** (R. M.) Operations for the cure of vesico-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 29–37. ———. Twenty-five cases of vesico-vaginal fistula, of which twenty-two were cured by operation. *Ibid.*, 1871, vii, 69–74. *Also*, Reprint.—**Holmer.** † Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii, 113.—**Holmes.** † Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 202–204.—**Holmes** (H. J.) † Ulceration of the os tincæ; leucorrhœa; cure. N. Orl. M. & S. J., 1853–4, x, 442–446.—**von Holst.** Ueber eine Blasenscheidenfistel. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 319.—**Hooker** (C.) Case of difficult parturition, succeeded by a fistulous communication between the vagina and neck of the bladder, and closure of the os uteri. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 516–519.—**Horand.** Remarques sur l'opération de la fistule vésico-vaginale par la méthode américaine; suture moniliforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxiv, 61; 113; 207. ———. † † Traitées avec succès par le procédé américain. *Ibid.*, 1864, lxvii, 231–235.—**Horner** (W. E.) Vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1837, xxi, 109–111.—**Houel.** Fistule vésico-vaginale. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 265–267.—**Hubbard** (L.) † Spontaneous cure. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 76–80.—**Hulke.** † Failure of actual cautery; closure by operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 382.—**Hunt** (J. W.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1872, 266.—**Huquier.** Nouvelle espèce de fistule vésico-vaginale. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, ii, 602.—**Hutchison** (J. C.) † Sims' operation; cure. Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1865, ii, 48–51.—**Isenschmid.** Blasen-Scheiden-Uterus-Fistel; Operationsmethode nach N. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 212.—**Jackson** (A. R.) Report of three cases of vesico-vaginal fistula. Chicago M. J., 1871, xxviii, 454–462.—**Jackson** (E.) † Lancet, Lond., 1861, i, 584.—**James** (J.) † Successful operation with iron-wire sutures. *Ibid.*, ii, 371.—**Jeanselme** (G.) Examen critique des méthodes directes de traitement des fistules vésico-vaginales; exposition d'un nouveau plan d'opération. Expérience, Par., 1838, i, 257–270. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, i, 147–161.—**Jewett** (P. A.) † Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 381. ———. † Proc. Connect. M. Soc. 1872–5, N. Haven, 1875, 2. s., iv, 369.—**Jobert** (*de Lamballe*). Fistule vésico-vaginale; guérison par un nouveau procédé (élytroplastie). Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 405–407. ———. † Élytroplastie. *Ibid.*, 437. ———. Mémoire sur les fistules vésico-vaginales, et sur leur traitement par une nouvelle méthode opératoire. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 145; 193; 225. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 163; 241. ———. Opération de cysto-plastie pratiquée pour un cas de fistule vésico-vaginale. [Rap. de Blandin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1837–8, ii, 581–591. ———. Des fistules vésico-vaginales; de leur curabilité par l'élytroplastie; fistule vésico-vaginale occupant tout le bas-fond et le col de la vessie; élytroplastie; insuccès; nouveau procédé dit réunion autoplastique par glissement; guérison complète. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 353; 365. ———. Note sur la guérison d'une fistule vésico-vaginale, au moyen d'un procédé nouveau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 170. ———. Du traitement des fistules vésico-vaginales par un nouveau procédé; plusieurs observations de guérison définitive et complète. Union méd., Par., 1847, i, 205; 209. ———. Quelques remarques sur la formation et le diagnostic des fistules vésico-vaginales. *Ibid.*, 483. ———. Note sur plusieurs cas nouveaux de guérison complète de fistules vésico-vaginales, avec perte de substance affectant le bas-fond de la vessie, au moyen du procédé de réunion autoplastique par glissement. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 65–68. ———. Fistule vésico-

Fistula (*Vesico-vaginal*).

vaginale. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1847–8, xiii, 507. ———. † Autoplastie par glissement; réunion par première intention au moyen de la suture entrecoupée. *Ibid.*, 1847–8, xiii, 54–60. ———. Mémoire sur une nouvelle méthode opératoire pour les fistules vésico-vaginales avec perte de substance du fas-fond de la vessie; avec trois nouveaux cas de guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 26–34. ———. Considérations sur l'autoplastie par glissement, appliquée au traitement des fistules vésico-vaginales; procédé opératoire mis en usage. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 109; 253; 355. ———. Fistules vésico-vaginales guéries par sa méthode. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 754; 773. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1852, i, 426; iii, 402; iv, 140. ———. † Gangrène du museau de tanche; opération autoplastique par glissement; guérison; écoulement continu et involontaire d'urine. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 118. ———. Fistule vésico-vaginale du col et du bas-fond de la vessie datant de douze ans. *Ibid.*, 385. ———. † *Ibid.*, 1852, xxv, 21–23. ———. Fistules vésico-vaginales guéries. *Ibid.*, 174. ———. † Autoplastie par glissement; guérison. *Ibid.*, 1853, xxvi, 227. ———. Fistule vésico-vaginale datant de vingt-quatre ans; gangrène; perte de substance; autoplastie par glissement; guérison prompte. *Ibid.*, 596. ———. Deux observations de fistules vésico-vaginales. *Ibid.*, 1854, xxvii, 91; 95. ———. Fistules vésico-vaginales. *Ibid.*, 149–151. ———. † Comprenant toute l'étendue de la cloison; autoplastie par glissement; réunion presque complète; persistance de deux pertuis fistuleux au voisinage des angles de la perte de substance. *Ibid.*, 314. ———. Fistule vésico-utéro-vaginale; autoplastie par glissement; persistance d'un petit pertuis fistuleux; cautérisations successives; point de suture; guérison radicale. *Ibid.*, 361. ———. Guérison complète d'une fistule vésico-vaginale par la séparation du vagin à son insertion sur le col utérin, etc. Bull. Acad. de méd., Par., 1854–5, xx, 643. ———. † Autoplastie par glissement; réunion complète le dixième jour après l'opération; incontinence d'urine produite par l'absence de tonicité du col de la vessie. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 58. ———. Fistule vésico-vaginale; ulcérations du col utérin; double opération autoplastique; guérison. *Ibid.*, 353. ———. † Trois opérations; guérison. *Ibid.*, 433. ———. Fistule vésico-vaginale datant de près de trois ans; grossesse intercurrente; particularités diverses; autoplastie par glissement; réunion par première intention. *Ibid.*, 1859, xxxii, 535. ———. Operation der Scheidenfistel par glissement. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 60. ———. † † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxv, 233. ———. Remarques sur quelques observations de fistules vésico-vaginales et vésico-utéro-vaginales. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 72; 83; 103.—**Joberts** nye Methode at operere Skede-Blære-Fistler. Hosp.-Medd., Kjøbenh., 1848, i, 104.—**Johannovsky** (V.) Bericht über einige durch Operation geheilte Vesico-Vaginalfisteln. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 25; 41.—**Jones** (P. E.) Vesico-vaginal fistula for the relief of chronic cystitis. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 353–355.—**Josse.** † Soc. méd. d'Amiens. Bull. d. trav., 1863, ii, 27–45.—**Keen** (W. W.) † With eversion of the bladder, in which the tongue-and-groove suture was used. N. York M. J., 1872, xvi, 378–381.—**Kennedy** (E.) On the application of the actual cautery in vesico-vaginal fistula. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832–3, ii, 235–242. ———. † Cured by twisted suture. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 183.—**Kerr** (T. F.) † Operation; cure. Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., i, 219–226.—**Kidd** (A.) † † Treated successfully by operation. Med. Press & Circ., Lond., 1869, vii, 371.—**Kidd** (G. H.) On the treatment of vesico-vaginal fistula when the urethra, neck, and floor of the bladder have been destroyed. Dublin Q. J. M. Sc., 1873, lv, 360–366. *Also:* Proc. Dubl. Obst. Soc., 1872–3, 106–113. ———. † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 95. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 126.—**King** (K.) Sequel to a case of vesico-vaginal fistula. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 36–38.—**Kiønig** (C.) Om Operation for Blæreskedefistel. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1875, v, 87–105.—**Kleinwächter** (L.) † Spontane Heilung. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 85–90.—**Köhler.** † Charité-Ann., Berl., 1878, iii, 455.—**Körte** (W.) Blasenscheidenfisteln. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 540–542.—**Kollock** (P. M.) Vesico-vaginal fistula; a report read before the Medical Society of the State of Georgia. South. M. & S. J., Augusta, 1857, n. s., xiii, 268; 342. ———. † Cured by silver wire suture, without clamps or button, and secured by perforated shot. Savannah J. M., 1861, iv, 77–86.—**Koltipin** (I. P.) K' techeniyu puzirno-vlagalichnikh svishchei. [On the treatment of vesico-vaginal fistula.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1873–4, ix, 445.—**Koser** (S.) † Obst. Gaz., Cincin., 1879, i, 389–395.—**Kosiński.** Uwagi o niektorych szczególach dotyczących operacyi przetoki pochwo-pęcherzowej. [Notices on some peculiarities in operation for vesico-vaginal fistula.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1872, lxviii, 78–86.—**Krieger** (K.) † Naturheilung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1875, xxii, 192–194.—**Kroner** (T.) Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zu den Geschlechtsfunctionen des Weibes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882,

Fistula (*Vesico-vaginal*).

xix, 140–172.—**Küchler** (H.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 297–299.—**Kuh.** † Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1838, 14.—**Labat.** Note sur une opération de fistule vésico-vaginale, faite avec succès par dédoublement des lèvres de la fistule. Mém. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 23–46.—**Lahousse** (E.) † Guérison par la cautérisation simple. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 601–604.—**Lallemand** (F.) Réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales; nouveau moyen d'union applicable à celles dans lesquelles la perte de substance est considérable. Arch. gén. de méd., Par., 1825, vii, 481–510. ———. Fistule vésico-vaginale de plus d'un pouce de long sur quatre lignes de large, complétement guérie après deux ans d'existence, par une seule application de la sonde-airigne. *Ibid.*, 1835, 2. s., vii, 482–486. ———. Sur l'authenticité des guérisons des fistules vésico-vaginales qu'il a obtenues par la sonde-érigne. Gaz. méd. de Montpel., 1840–41, i, no. 5. ———. Nouvelle méthode de traiter et de guérir les fistules vésico-vaginales. Arch. gén. de méd., Par., 1843, i, 295–333. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1843, ii, 36–49.—**Landau** (L.) Zur Genese der Urinfisteln des Weibes. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Bresl., 1874, xlvii, 243–247. *Also:* Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 341–346. ———. Zur Operation der Blasen-Scheiden-Fistel. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1876, ii, 464–466.—**Lane** & **Brown.** †† Lancet, Lond., 1854, i, 332–334.—**Lannelongue.** Nouveau procédé de traitement des fistules vésico-vaginales. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 106; 111.—**Laugier.** Fistule vésico-vaginale située dans le cul-de-sac vagino-utérin, guérie par la suture. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 257. *Also:* Abeille méd., Par., 1856, xiii, 152–154.—**Lavallée.** † Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2. s., iii, 77–86.—**Léoni.** † Opération; procédé de M. Marion Sims; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1865–6, ix, 6–9.—**Léroy d'Étiolles.** Mémoire sur les fistules vésico-vaginales. Bull. Acad. de méd., Par., 1841–2, vii, 564–566.—**Lesi** (V.) Due casi di fistola vescico-vaginale guariti col cauterio attuale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4. s., xxi, 340–346.—**Lever** (J. C. W.) † † Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1311–1317. ———. †† Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 177–179.—**Liégeois** (C.) † Rev. méd de l'est, Nancy, 1882, xiv, 118–120. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 105–108.—**Lilly** (H. M.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 247.—**Lloyd.** Cure of vesico-vaginal fistula by liquor ammonia. Lancet, Lond., 1859, ii, 635.—[**Logan** (S.)] Case of kolpokleisis. N. Orl. M. & S. J., 1875, iii, 165–168.—**Lomer** (R.) Ueber Urinfisteln des Weibes; Mittheilungen aus der chirurg. Klinik des Prof. Czerny. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881–2, xxvii, 697–720.—**Lossen** (H.) Zur Kasuistik der Blasenscheidenfisteln. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1442. *Also:* Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1880, xiii, 185–192. ———. Sieben operirte und geheilte Fälle von Blasenscheidenfisteln. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 507.—**Lothrop** (J. R.) † Closure at a second operation. Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 457–463.—**Lumniczer** (S.) † † Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 814. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 133.—**Lyman** (G. H.) Vesico-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1881, civ, 175.—**Lyman** (J. N.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 373.—**Lyster** (H. F.) † Cured by occlusion of the vagina. J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, iii, 284–288.—**McClure** (B. F.) Operation for vesico-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1861, lxvi, 270.—**M'Crea** (W.) † Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 13.—**M'Ghie** (J.) Cases of operation for vesico-vaginal fistula. Glasgow M. J., 1859–60, vii, 191; 318; 458; 1860–61, viii, 53; 203; 424.—**Mackey** (H. N.) Operation for vesico-vaginal fistula. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1880, 629.—**Maisonneuve.** Nouveaux perfectionnements apportés au traitement des fistules vésico-vaginales. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 215–227. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 337. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc de chir. de Par., 1851–2, ii, 82; 530. [Rap. de Michon], 3.—**Malgaigne.** Fistule vésico-vaginale à un centimètre du col utérin, opérée et guérie par le procédé de M. Jobert. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 301–306.—**Manginas** (S.) † Ἀσκληπιός, Ἀθῆναι, 1871, x, 53–61.—**Mapother** (E. D.) Flap operation for vesico-vaginal fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiii, 316. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1872, i 609.—**Marchal** (E.) † Opération; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 451–455.—**Marshall.** † Cured by Bozeman's operation. Lancet, Lond., 1859, i, 289.—**Martin** (E.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854–5, i, 62–64.—**Maruéjouls.** † Guéri par l'emploi du pessaire à reservoir d'air. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvii, 217–219.—**Marzolo** (F.) Della fistola cisto-vaginale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 137; 145, 1 pl.—**Mason** (D.) † Chicago M. Exam., 1866, vii, 400–402.—**von Massari** (J.) Zwei nach der Bozeman'schen Methode geheilte Fälle von Blasenscheidenfistel. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 683; 708.—**Mastin** (C. H.) Vesico-vaginal fistule, and laceration of perineum. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1879, xxv, 306–312.—**Maunder** (C. F.) †

Fistula (*Vesico-vaginal*).

Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 334. ———. An alternative operation for vesico-vaginal fistula. Lancet, Lond., 1876, i, 883.—**Mayer** (G.) † Guarigione col processo di Sims. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 363–368.—**Mazzoni** (C.) Due fistole vescico-vaginali operate col metodo americano. Gior. med. di Roma, 1865, i, 717–728. ———. Sopra una fistola vescico-vaginale sanata colla protesi meccanica. *Ibid.*, 1867, iii, 407–414. ———. Della fistola vescico-vaginale. Arch. di med., chir. ed. ig., Roma, 1873, viii, 289–298. ———. Fistole vescico-vaginali multiple; metodo americano; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 72. ———. † Metodo americano; emorragia grave; cauterizzazione, in via di guarigione. *Ibid.*, 74. ———. Sulla occlusione vulvare nei casi di fistola vescico-vaginale. Atti d. Accad. med. di Roma, 1877, i–ii, 277–280.—**Mendel.** † In Folge von Durchtritt eines Blasensteines. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1869, xxi, 28–31.—**Menzel** (A.) †† Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1878, iv, 314–316.—[**Metsch.**] † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiii, 391–393.—**Mettauer** (J. P.) Vesico-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 154. ———. On vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 117–121. ———. Vesico-vaginal fistula. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 445–462.—**von Mezler** (J.) Pathologie der Harnröhren- und Blasenscheidenfisteln. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1846, i, 157–183. ———. Behandlung der Harnröhren- und Blasenscheidenfisteln. *Ibid.*, ii, 126–154.—**Michel** (R. F.) On vesico-vaginal fistula. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 272–277.—**Miller** (D. L.) † † Chicago M. J., 1862, n. s., v, 667–670.—**Miller** (J. G.) † † Kansas City M. J., 1873, iii, 72–75.—**Miltenberger** (G. W.) † † Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 107–109.—**Minkevich** (I. I.) † Med. Sbornik, Tiflis, 1878, xv, no. 28, 52–62.—**Morel-Lavallée.** † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 110.—**Moreton** (T.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 133.—**Morisani.** † Operata col processo di Sims, e guarita. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 36.—**Muscroft** (C. S.) New operation for closing the vulva in incurable cases of vesico-vaginal fistula. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 320–322.—**Nægele.** Méthodes de traitement proposées pour guérir la fistule urinaire vésico-vaginale. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1828, v, 147–154, 2 pl.—**Nélaton.** † Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 525. *Also, transl.:* Atlanta M. & S. J., 1856–7, ii, 433.—**Nerici** (F.) † Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1852, 2. s., ii, 66; 82.—**Neugebauer** (L.) Ueber die Blasenscheidenfisteloperation und über Elytrorrhaphia mediana. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, pt. 2, 507–511. ———. † † Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1869, lxii, 638–642. ———. † *Ibid.*, 644–648: lxiii. 12–14.—**Neumann** (A. C.) Ueber die Heilung der Blasen-Scheiden-Fistel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 548–553. ———. Blutige Operation mit stumpfen Instrumenten; Blasenscheidenfistel; theilweise Verwachsung der Scheide. *Ibid.*, 1846, 616–620.—**Nevins** (J. B.) Vesico-vaginal fistula of fifteen years' duration; successful employment of a pessary. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 770.—**Newkirk** (A. B.) † Laceration of anterior perineum, the direct result of the maladroit use of forceps. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 508–513.—**Nicolls** (S.) An extensive vesico-vaginal fistula of thirteen years' duration successfully treated with the actual cautery. Dublin M. Press, 1853, xxx, 194.—**Norström.** † Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1873, 126.—**O'Brien** (J. E.) † Chicago M. J., 1874, xxxi, 591–594.—**O'Flynn** (D. B.) Spontaneous cure of vesico-vaginal fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 91.—**Olioli** (A.) Nuovo spediente per la cura della fistola vescico-vaginale. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 205.—**Ollivier** (C.) Quelques réflexions sur le mode opératoire de M. Marion Sims, pour les fistules vésico-vaginales. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 582.—**Opération** de fistule vésico-vaginale; résultat incomplet; accidents consécutifs simulant l'infection purulente; guérison. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 32–34.—**Operation** einer Blasenscheidenfistel. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 131.—**Operations** for the cure of vesico-vaginal fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 265.—**Opportunité** (De l') de l'emploi des serres-fines dans le traitement des fistules vésico-vaginales récentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 368–372.—**Oré.** Fistule vésico-vaginale guérie par la cautérisation. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1868, iii, 253–257.—**Palfrey** (J.) † Spontaneously cured. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 175.—**Pallen** (M. A.) Artificial vesico-vaginal fistula. Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 360–367.—**Pancoast** (J.) On the cure of vesico-vaginal fistula. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 272–274. ———. † *Ibid.*, 1851, n. s., vii, 650–656. ———. Operation for vesico-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 324.—**Parant.** † Consécutive à la gangrène du vagin, guérie par l'occlusion accidentelle de cette cavité. France méd., Par., 1865, xii, 587.—**Parona** (F.) Annotazioni intorno alla cura chirurgica delle fistole vescico-vaginali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8. s., ii, 51; 62; 71, 1 pl.—**Parvin** (T.) † Cincin. J. M., 1866, i, 75–77. ———. Vaginal fistu-

Fistula (*Vesico-vaginal*).

las; a few words on their ætiology, and upon some of the past and present methods of treatment. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 321–324.—**Patterson** (A.) Vesico-vaginal fistula outside the vagina. Lancet, Lond., 1880, i, 47.—**Pawlik** (C.) Ueber die Operation der Blasenscheidenfisteln. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1882, viii, 22–67, 2 pl.—**Péan.** † Communication of the urethra with the vaginal opening; operation; recovery. Lancet, Lond., 1878, i, 533. ———. Des fistules vésico-vaginales. Paris méd., 1879–80, 2. s., v, 57. ———. De l'opération des fistules vésico-vaginales, recto-vaginales et uréthro-vaginales. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 121–125.—**Pepper** (A. J.) Case of operation for vesico-vaginal fistula of eleven years' standing; twenty-two previous operations; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1207.—**Peruzzi** (D.) Sull' operazione della fistola vescico-vaginale, col processo del Sims. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 19; 256. ———. Sulla fistola vescico-vaginale; replica al ch. dott. F. Santopadre. *Ibid.*, 547–550. ———. Osservazione di fistola vescico-vaginale enorme, operata una sol volta col metodo americano (processo del Sims); miglioramento rimarchevole; proposta di nuove forbici per la cruentazione del labbro anteriore della bocca dell' utero. *Ibid.*, 1865, 3. s., vii, 318–323. ———. Osservazione di fistola vescico-vaginale, della lunghezza di cent. 4, operata col processo del Sims; guarigione. *Ibid.*, 1866, 3. s., x, 481–484. ———. † *Ibid.*, 1872, 3. s., xxii, 70–75.—**Pirovano** (I.) † † Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881–2, xviii, 102–104.—**Pize.** † Guérie par le procédé américain modifié; avivement secondaire précoce. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 521–524. [Rap. de Trélat], 513–516. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 599.—**Plum.** † Hosp.-Tid., Kjøbenh., 1869, xii, 145.—**Polak** (J. E.) Neue Operationsmethode der Fistula vesico-vaginalis. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 115–118.—**Pollock.** † Lancet, Lond., 1853, i, 341. ———. † Two operations; death from another cause. Brit. M. J., Lond., 1859, 221. ———. † Lancet, Lond., 1863, ii, 673. ———. Clinical remarks on three cases of vesico-vaginal fistula, successfully treated. *Ibid.*, 1864, i, 152–155.—**Poncet** (A.) Fistule vésico-vaginale; emploi du crin de Florence ou d'Espagne. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 868.—**Pope** (C. A.) † St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 401–403.—**Porcher** (F. P.) † † North Car. M. J., Wilmington, 1879–80, iv, 232–234.—**Prelli** (C.) † Operata col metodo americano; accidenti secondari gravissimi; insuccesso; rioperata col metodo alemana; successo completo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., vi, 84–111, 2 pl.—**Putegnat.** De la conférence sur le traitement de la fistule vésico-vaginale, faite par le professeur Amabile, au Congrès des sciences médicales à Bruxelles. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 338–346.—**Quelques** nouveaux faits de fistules vésico-vaginales récentes guéries par l'emploi de la sonde à demeure. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 365–368.—**Raymondaud** (E.) † J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 3–13.—**Reamy** (T. A.) Vesico-vaginal fistula; a clinical lecture. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 395–398.—**Redeker.** Zweifache Blasenscheidenfistel, durch einen in die Blase eingeführten Fremdkörper hervorgebracht. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi, 825–827.—**Reed** (F. C.) † Lancet, Lond., 1845, ii, 404.—**Reid** (J.) On a palliative mode of treatment for vesico-vaginal fissure. *Ibid.*, 1842–3, i, 735–741.—**Rey** (E.) † Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 362–368.—**Reybard.** Du traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'argent *Ibid.*, 1839, xvi, 50–53. ———. Des différents procédés opératoires imaginés ou perfectionnés dans le but de guérir les fistules vésico-vaginales et recto-vaginales, et de rendre plus faciles toutes les opérations qu'on pratique dans le vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 134; 151. ———. Traitement palliatif des fistules vésico-vaginales. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 207–213. *Also:* Ann. Soc. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 167–179. ———. Mémoire sur les fistules vaginales, dites vésico-vaginales, recto-vaginales, uréthro-vaginales et entéro-vaginales; nouveau procédé d'avivement, dit par érosion ou excoriation. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855–6, xv, 179–213. [Rap. de Michaux], 1862, 2. s., v, 6–10.—**Rice** (C. A.) † Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 121–124.—**Richardson** (T. G.) Two vesico-vaginal fistules of nine months' standing; three operations with the button suture; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 881–884. ———. Very large vesico-vaginal fistule of eleven months' standing, with complete extroversion of the bladder; one operation with the button suture; recovery. *Ibid.*, 884–886. ———. Vesico-vaginal fistula. *Ibid.*, 1869, xxi, 684–686.—**Rinnerer** (F.) Heilung einer Harnblasenhals-Fistel. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1821–30, 24. Ergnzngsbd., 127.—**Rizzoli** (F.) Sulla cura della fistola vescico-vaginale. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 517–522. ———. Nuovo processo operatorio per la cura di una vasta apertura uretro-cisto-vaginale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5. s., iv, 226–254.—**Robards** (H. R.) † † Memphis M. Rec., 1857, v, 409–411.—**Robert.** Opération de fistule vésico-vaginale pratiquée suivant la méthode américaine. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 1; 5. *Also, transl.:* Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1859, x, 107–111.—

Fistula (*Vesico-vaginal*).

Robson (R.) † Chicago M. Exam., 1871, xii, 15.—**Roddick.** Vesico-vaginal fistula, considered incurable by ordinary measures, relieved by a novel operation. Canada M. & S. J., Montreal, 1882–3, xi, 205–207.—**Rodriguez** (J. M.) Fistula vésico-vaginal á consecuencia de la esfacela de una porcion considerable de la vagina y de la vejiga, y otras lesiones consecutivas; reflexiones. Gac. méd. de México, 1872, vii, 47–58.—**Roe** (W.) Clinical lectures on vesico-vaginal fistula. Med. Press & Circ., Lond., 1870, xvi, 454; 515.—**Rogers** (W. B.) A new mode of fixing the vesico-vaginal septum during the operation for fistula. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 8–10.—**Rognetta.** Réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales récentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, viii, 72–76. ———. Considérations sur le traitement des fistules vésico-vaginales anciennes. *Ibid.*, 138–143.—**Rogowicz** (J.) Przypadek przetoki pecherzo-moczowodo-pochwowéj (fistula vesico-urethero-vaginalis). Medycyna, Warszawa, 1873, i, 405–409. ———. Przypadek przetoki pęcherzo-pochwowej, dwukrotnie operowanej, krwotok znaczny po pierwszej operacyi, wyzdrowienie. [Case of fistula vesico-vaginalis.] *Ibid.*, 1878, vi, 65–70. ———. Przypadek przetoki pęcherzowo-pochwowej, pomyślnie operowany podczas ciąży. [Vesico-vaginal fistula, operated upon during pregnancy.] *Ibid.*, 1882, x, 321–326.—**Rojas** (M. A.) Ensayo crítico sobre las "fistulas vexico-vaginales" y los métodos y procedimientos empleados para curarlas. An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana, 1864, i, 189; 236; 284; 330; 413.—**Rose** (E.) Die Operation der Blasenscheidenfistel. [22 cases.] Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1863, xi, 3. Hft., 79–159, 6 pl.—**Roser** (W.) Ueber Operation der Blasenscheidenfistel. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1854, xiii, 576–581. ———. Zur Verschliessung der Scheide bei Blasenscheidenfistel. *Ibid.*, 1858, n. F., ii, 132–135. ———. Ueber die Operation der Blasenscheidenfistel. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Götting., 1860, xxxi, 170–173.—**de Roubaix.** Observations cliniques et critiques sur l'opération de la fistule vésico-vaginale par la méthode américaine. [5 cases.] Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857, iv, 271–322.—**Rublee** (C. M.) † Cured by silver sutures. Boston M. & S. J., 1859, lx, 115.—**Rul-Ogez.** Fistule vésico-vaginale transversale; cautérisations infructueuses; suture à points séparés; insuccès. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 239–242. Rap. de Vottem. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842–3, ii, 138.—**Rydygier.** † † Przegl. lek., Kraków., 1880, xix, 270–272.—**S.** (H. R.) Treatment of vaginal fistula; review. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxiv, 387.—**Sabatier** (M.-J.-C.) Fistule vésico-vaginale résultant de l'application du forceps dans un accouchement laborieux; guérison tentée par l'emploi de la suture entortillée; accidens graves survenant le quatrième jour de l'opération; mort; pleuropneumonie avec abcès dans le poumon; péricardite; péritonite. J. hebd. de méd., Par., 1829, iv, 241–252.—**Sacré.** Observations de fistules vésico-vaginales opérées d'après la méthode de Marion Sims. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 1033–1046. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 9–11.—**Santopadre** (F.) Poche parole sulla fistola vescico-vaginale in risposta al ch. dott. Peruzzi. Ippocratico, Fano, 1864, 3. s., v, 436–441.—**Sarell** (R.) † † Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1862–3, vi, 71–78.—**Saucerotte.** Mémoire à consulter sur une déchirure de la paroi antérieure du vagin, et de la partie de la vessie qui y correspond. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, lxxviii, 64–67.—**Sawyer** (J. H.) On vesico-vaginal fistula. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 66–70. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1857, ii, 193.—**Schede** (M.) Die operative Behandlung der Harnleiter-Scheidenfisteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 547–553.—**Schenck** (W. L.) Vesico-vaginal fistula. Leavenworth M. Herald, vii, 1873, 127; 174, viii, 38.—**Schmitt** (W. J.) Ein mit Harnscheidefistel und Umstülpung der Blase complicirter Geburtsfall, mit angefügten Reflexionen über Heil- und Operirbarkeit dieser Art Fisteln. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 339–371.—**Schüller** (M.) Blasenscheidenfisteln. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 547–549.—**Schütte.** † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 143.—**Schupp.** † Aerztl. Int.-Bl., München, 1862, ix, 167.—**Schuppert** (M.) Vesico-vaginal fistula; operation for; cure. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858–9, v, 76–78. ———. † † N. Orl. M. Rec., 1866, i, 25; 49, 7 pl. ———. Remarks upon some points referring to success in the operation of vesico-vaginal fistula. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx, 451–458. ———. Vesico-vaginal fistula, cases of, establishing an innovation in its treatment. N. Orl. M. & S. J., 1873–4, n. s., i, 678–687.—**Scott** (J.) † † Pacific M. & S. J., San Fran., 1874–5, viii, 379–382.—**Sédillot** aîné. Observation sur une crevasse du vagin et du col de la vessie, suite de gangrène, guérie sans fistule. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797, i, 187–194.—**Sédillot.** Fistules vésico-vaginales. Gaz. méd. de Strasb., 1867, xxvii, 71–75.—**Serre.** † † Bull. Soc. de méd. de Gand, 1837, iii, 88. ———. Mémoire sur l'emploi de la sonde aérigne dans le traitement des fistules vésico-vaginales. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s.,

Fistula (*Vesico-vaginal*).

viii, 487–489. *Also:* Gaz. méd. de Montpel., 1840–41, i, no. 6.—**Seymour** (W. W.) Vesico-vaginal fistula probably occasioned by use of blunt hook. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 281.—**Shrader** (G. F.) † Sims' operation. N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 382.—**da Silva Lima** (J. F.) † Gaz. med. da Bahia, 1868–9, iii, 193–198.—**Simon** (G.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 310; 317; 332; 357. *Also, transl.:* Union méd., Par., 1857, xi, 191; 197. ———. Ueber die Heilung der Blasen-Scheiden- und der Blasen-Gebärmutterfisteln. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 42–64, 2 pl. ———. Bericht über 9 Fälle von Operationen der Blasen-Scheiden- und Blasen-Gebärmutter-Scheiden-Fisteln mit epikritischen Bemerkungen über Pathologie und Therapie dieser Fisteln. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb., 1860, iv, 170–210. ———. Operationen der Urinfisteln des Weibes. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xciv, 61, 4 pl.; xciv, 54, 1 pl. ———. Historisches über den operativen Verschluss der Scheide durch Vereinigung der Scheidenwandungen (Kolpokleisis). Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 405; 417. *Also, transl:* Am. J. Obst., N. Y., 1869–70, ii, 232–249. ———. Glückliche Operation einer sehr grossen Blasenscheidenfistel bei achtjährigem Kinde. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, ii, 573–579, 1 pl. ———. Zur Operation der Blasenscheidenfistel; Vergleich der Bozeman'schen Operationsmethode mit der des Verfassers. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 665, 1 pl.; 689; 713; 737; 766; 784. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 55–99. *Also, transl.:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 435; 497; 589.—**Simpson** (A.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860–61, vii, 319.—**Simpson** (J. Y.) Iron-thread sutures and splints in vesico-vaginal fistulæ. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 585.—**Sims** (J. M.) On the treatment of vesico-vaginal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 59–82. *Also*, Reprint. ———. Two cases of vesico-vaginal fistula; cured. N. York M. Gaz., 1854, v, 1–7. ———. Case of vesico-vaginal fistula with the os uteri closed up in the bladder; cured. Am. M. Month., N. Y., 1854, i, 109–112. ———. Case of vesico-vaginal fistula, resisting the actual cautery for more than seven years; cured in thirteen days by the author's process. N. York M. Times, 1854, iii, 265–267. ———. Lecture on vesico-vaginal fistula. Pacific M. & S. J., San Fran., 1875, xviii, 53–62. *Also:* Med. Herald, Leavenworth, 1875, ix, 29–35.—**Skey.** Vesico-vaginal fistula treated with nitrate of silver. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 843.—**Slansky** (J.) Zur Casuistik der Blasen-Scheidenfisteln. Prag. med. Wchnschr., 1881, vi, 442; 461.—**Smith.** Fistule vésico-vaginale datant de six ans et demi; opération de Sims; amélioration; cautérisation galvanique; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 587–596. [Rap. de Roubaix], 537–548. [Discussion], 548–555.—**Smith** (E. P.) † Buffalo M. J., 1859–60, xv, 148.—**Smith** (H. H.) † Relieved by the ordinary hare-lip operation. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 155–157.—**Smith** (R. K.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Coll. Phys. Phila., 1850, n. s., iii, 243–246.—**Smith** (W. H.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 439.—**Socin** (A.) & **Burckhardt** (E.) † Anfrischung und Silbernaht; Heilung. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1880), 1881, 77.—**Sonda** del Dr. Castillo de Piñeyro para facilitar la operacion de la fistula vésico-vaginal. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 12.—**Spantigati.** † Occlusione parziale della vagina; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 436; 446.—**Sprengler.** † Heilung mittelst vorgenommener Rougination. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 377. ———. † Geheilt durch Rougination. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 369.—**Square.** † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 585.—**Staples** (F.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Minnesota M. Soc., Minneap., 1875, 66–68.—**Steiger.** Blasenscheidenfistel, hervorgebracht durch einen Zwanck'schen Hysterophor; bedeutende Besserung durch Aetzungen mit Höllenstein. Würzb. med. Ztschr., 1864, v, 129.—**Steiner** (F.) Zwei Fälle von Blasenscheidenfistel; drei Operationen; Heilung in beiden Fällen. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1307; 1320.—**Stevens** (C. W.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 87.—**Stoddard** (H. B.) † Involving the urethra, with successful operation. Boston M. & S. J., 1873, x, 336.—**Stoltz.** † Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxv, 8–12.—**Stuart** (A. B.) † Five operations upon the same patient within six months: failure. Tr. Minnesota M. Soc., Minneap., 1875, 69–73.—**Taillefer.** † Fistule vésico-vaginale transversale traitée par la cautérisation et l'affrontement de ses bords. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 583.—**Tait** (L.) † Left fourteen years after lithotomy, cured by a series of plastic operations. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876). 1877, xviii, 209–214. ———. † Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iv, 324. ———. Two cases of repair of the female bladder and urethra. *Ibid.*, 1878, vi, 95–98. *Also:* Tr. Obst. Soc. Lond., 1879, xx, 88–96.—**Tallinucci** (P.) † † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 179–186.—**Tanner** (T. H.) † Lancet, Lond., 1859, i, 260.—**Tapia** (M.) † An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1878, iv, 81.—**Teevan.** † Caused by wearing a pessary; operation; cure. Lancet, Lond., 1878, i, 86.—**Tenner** (K.) † † Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 549; 565.—**Teuffel.** † Vereinfachung der Naht. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1878, xlviii, 52–54.—**Thomas** (L.) † Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1867, lxvi, 10–17.—**Thomas** (S. D.) Vesico-vaginal fistula. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 65–70.—**Thomas** (T. G.) Vesico-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 447.—**Thompson** (J. W.) Vesico-vaginal fistula. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 161–163.—**Thompson** (Mary H.) Vesico-vaginal fistulæ; a rare case. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 85.—**Thorp** (H.) † Second operation successfully performed. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 87–93.—**de Toca** (M. S.) † Operado por el procedimiento de Baker Brown. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 149; 198.—**Toland** (H. H.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 128–131. *Also:* Charleston M. J., 1858, xiii, 312–314.—**Toloshinov** (N. F.) K liechenion puzirno-vlagalitshnago svitsha. [Treatment of vesico-vaginal fistula.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 375.—**Torracchi** (Z.) Fistola vescico-vaginale. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 281.—**Tracy** (R. T.) † Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 276–279. ———. † † *Ibid.*, 1861, vi, 269–272. ———. † Of three years' duration; operation; cure. *Ibid.*, 1862, vii, 194–196. ———. † *Ibid.*, 1865, x, 125.—**Traitement** des fistules vésico-vaginales. Tr. méd., Par., 1831, vi, 293–296.—**Trélat** (U.) [Nouveau procédé opératoire de Collis pour l'occlusion des fistules vésico-vaginales.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 535. ———. Fistule vésico-vaginale profonde déjà opérée sans succès; opération; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1876, vi, 198–201. ———. De quelques points de pratique dans la fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 779. ———. Fistules génito-vulvaires. Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 133–141.—**Trenholme** (E. H.) Vesico-vaginal fistula. Tr. Canada M. Ass., Montreal, 1877, i, 169–175.—**Trifet** (A.) † Opération de l'infibulation pratiquée par M. A. Bérard. Arch. gén. de méd., Par., 1845, iii, 77–89.—**Turnipseed** (E. B.) Operation for vesico-vaginal fistula of eight years' standing; the fistula produced by the removal of a stone from the bladder. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1876, 1–8.—**Two** vesico-vaginal fistulæ in the same patient; operations; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 296.—**Ulrich** (F.) † Neben Verwachsung der Scheide. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 34–40. ———. Ueber die Operation der Blasen-Scheidenfistel. Med.-Jahrb., Wien, 1863, v, 154–177; vi, 3–24. ———. Operirte Blasen-Scheiden-Fisteln. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 393; 401; 414; 1864, xx, 217; 236; 1865, xxi, 397; 405; 413; 1866, xxii, 1; 13; 53; 65; 77; 105.—**Vailhé.** Suite et fin de la discussion sur les fistules vésico-vaginales, et la sonde-érigne. Gaz. méd. de Montpel., 1840–41, i, no. 9.—**Van Wetter** & **Deneffe.** Fistule vésico-vaginale guérie par cautérisation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1874, lii, 256–263.—**Verneuil** (A.) Des perfectionnements apportés à l'opération de la fistule vésico-vaginale par la chirurgie américaine. Gaz. hebd. de méd., Par., 1859, vi, 7; 55; 119. *Also, transl.:* Boston M. & S. J., 1859, lx, 291; 352. *Also*, Reprint. ———. Note sur deux fistules vésico-vaginales opérées et guéries par le procédé américain, suivie de quelques remarques sur ce procédé. Bull. Acad. de méd., Par., 1860–61, xxvi, 173–191. ———. Fistules vésico-vaginales. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 435–438. ———. Nouvelles observations de fistules vésico-vaginales, suivies de remarques sur les procédés américains. Arch. gén. de méd., Par., 1862, i, 48; 297. ———. Considérations sur le traitement de certaines fistules vésico-vaginales très-étendues. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 325–330. ———. Des fistules vésico-vaginales d'un abord difficile; moyens proposés pour surmonter cette complication. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 442; 497. ———. Opération des fistules vésico-vaginales. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 340–343. ———. Deux cas de fistules vésico-vaginale et uréthro-vaginale produites par des calculs. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 386.—**Vidal** (*de Cassis*) (A.) Exposé de la discussion académique sur l'oblitération du vagin pour guérir les fistules vésico-vaginales (méthode indirecte). Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1845, xiv, 5–22.—**Visick** (C.) Fistula vexico-vaginal; operacion y curacion. Clinica de Málaga, 1882, iii, 248–250.—**Waldenström.** Atresia urethræ; fistula vesico-vaginalis. Upsala Läkaref. Förh., 1877, xii, 649–651.—**Wallace** (J.) † Successfully treated by Bozeman's suture. Glasgow M. J., 1857–8, v, 41–46.—**Walton.** D'un procédé peu connu d'épisiosténosis ou occlusion de la vulve dans les cas de fistules vésico-vaginales réputées incurables. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii, 425; 525. [Discussion], 498.—**Walton** (H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 189.—**Ward** (R. H.) † With remarkable loss of substance. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 283–285.—**Warner** (S.) † Of six months' standing, in which three operations were performed. Charleston M. J., 1857, xii, 466–474.—**Wathen** (W. H.) The treatment of vesico-vaginal fistule involving the cervix uteri. Med Herald, Louisville, 1879–80, i, 118–122.—**Watson** (E.) On vesico-vaginal fistulæ. Lancet, Lond., 1859, i, 233–235. ———. Report on seven cases of vesico-vaginal fistula. Med.

Fistula (*Vesico-vaginal*).

Times & Gaz., Lond., 1860, i, 618. ———. † Two years' duration; one operation; cure. Glasgow M. J., 1868–9, n. s., i, 407. — **Watson** (P. H.) On the employment of hare-lip suture in the treatment of vesico-vaginal fistula. Edinb. M. J., 1869, xv, 331–333. — **Weinlechner** (J.) Doppelte Blasenscheidenfistel; durch vier Operationen geheilt. Ber. d k. k. Krankenanst Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 215. ———. † Grosse Vesico-Vaginalfistel, nach oben von den tief zerklüfteten Vaginalpartien und den knapp anliegenden Urethramündungen begrenzt; Scheideverschluss durch eine quere Naht hatte die Bildung von 2 Fisteln zur Folge; die grössere hievon heilte durch die Naht, die kleinere schloss sich trotz Naht. Lapis infernalis, Ferrum candens nie auf die Dauer und liess hie und da Tropfen Harnes durch; intercurrirendes Blutharnen von Nephritis calculosa abhängig. *Ibid.* (1876), 1877, 401–403. ———. Mandelkerngrosse querstehende Blasenscheidenfistel. *Ibid.* (1878), 1879, 416–418. ———. Seit 14 Jahren bestehende Blasenscheidenfistel; nach zweimaliger Operation geheilt. *Ibid*, 415. ———. Seit 33 Jahren bestehende hanfkorngrosse Blasenscheidenfistel, knapp an der narbig sehr verengten oberen Scheidenpartie liegend; die Kranke starb vor der Operation, während der in einer theils blutigen, theils stumpfen Erweiterung bestehenden Vorbereitungscur an Pyämie, ausgehend von einen perivaginalen Abscess. *Ibid.*, 414. — **Weiss** (W.) Die operative Behandlung der Blasenscheidenfistel. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1872, cxv, 1–42. — **Wells** (S.) † Lancet, Lond., 1862, ii, 531. ———. Use of the catheter after operating on vesico-vaginal fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 514. — **Wells** (T. S.) On operations for the cure of vaginal fistulæ. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1870, n. s., i, 307–329. — **Wernich.** Fall von Blasenscheidenfistel. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1875, iii, 103–105. — **Whitehead** (W. R.) Successful operation for vesico-vaginal fistula, by the "button suture". Boston M. & S. J., 1859, lx, 413–418. — **Wickham.** Removal of a jelly mould from the vagina; vesico-vaginal fistula. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 357. — **Wiefel** (H.) Heilung einer Blasen-Scheidenfistel. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842–3, ii, 436–438. — **Williams** (A. V.) † Cured by Sims' operation N. York M. Times, 1855, iv, 189–192. — **Winn** (J. F.) Vesico-vaginal fistula, cured by position. Virginia M. Month., Richmond, 1882–3, ix, 412. — **Wood** (R. A. H.) Vesico-vaginal fistula of eight months' standing, cured by operation. Lancet, Lond., 1870, ii, 741. — **Wood** (T.) † Treated with the button suture of Dr. Bozeman. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 605–607. — **Woodward** (A. T.) Urinary fistulæ. Tr. Vermont M. Soc. 1871–3. Montpelier, 1874, 372–376. — **Wutzer** (C. W.) Ueber Heilung der Blasenscheiden-Fisteln mit Hülfe der Punction der Blase. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842–3, ii, 481–589, 2 pl. ———. Fistula vesico-vaginalis. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 32; 43 — **Yarnall** (M.) An extensive vesico-vaginal fistula with interesting peculiarities; cured by Prof. E. H. Gregory by a single operation. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 405–408. — **Zangrandi** (L.) Mémoire sur les fistules vésico-vaginales. [Rap. de Michet.] J. de méd. de Lyon, 1845, ix, 392–396. — **Zechmeister.** Fistula vesico-vaginalis. Oesterr. med. Wchnschr, Wien, 1845, 1024. — **Zsigmondy** (A.) Ein neuer weiblicher Harnrecipient für Blasenscheidenfisteln. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, i, 290–299.

Fistula (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*).

See, also, Bladder (*Atrophy of*).

Bonnet (A.) *Des lésions des reins et des urétères consécutives aux fistules vésico-vaginales. 4°. *Paris*, 1879.

Mussy (W. H.) Vesico-vaginal fistula complicated with vesical calculus, cured by operation. 8°. *Cincinnati*, 1854.

Plauchud (B.) *De la coïncidence des fistules vésico et recto-vaginales. 4°. *Paris*, 1875.

Wiederhold (M.) *Die Operation der Blasenscheidenfistel bei Schwangeren. 8°. *Göttingen*, 1872.

Anway (J. D.) Complicated vesico-urethro-vaginal fistula; restoration of urethra; closure of fistula; cure. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 74–78. — **Ausländer** (I.) Ein Fall von Blasen-Scheiden-Mastdarmfistel. Wien. med. Wchnschr, 1868, xviii, 922. — **Bailly.** [Vesico-vaginal fistula; thrombus os uteri; deformity of pelvis; peritonitis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 157. — **Betschler** (J. W.) Blasenscheidenfistel mit gleichzeitiger Verwachsung der Scheide unterhalb jener Fistel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 171–173. — **Blasenscheidenfistel;** Operation durch die Naht; Vereitlung des günstigen Erfolges durch Diphteritis in Folge von Infection. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 232–234. — **Bouilly.** Fistule vésico-vaginale opérée sans succès; péritonite suraiguë, sans rapport direct avec cette lésion ni avec l'opération; difficultés du diagnostic. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 680–686. — **Bourdon** (E.) Note sur une cause peu connue de récidive des fistules vésico-vaginales. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 283–292. — **Bozeman** (N.) Case of vesico-vaginal fistule in a person labouring under constitutional syphilis. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lx, 422–428. ———. Vesico-vaginal fistula, with laceration of the urethra. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 108–119. — **Braun** (G.) Beitrag zur Heilung frischer Blasen-Gebärmutter-Scheidenfisteln im Verlaufe des Puerperiums. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1473–1476. — **Brown** (I. B.) † Loss of urethra and neck of bladder, and large recto-vaginal fistula; completely cured by operations. Lancet, Lond., 1863, i, 689. — **Burge** (J. H. H.) Recto and vesico-vaginal fistula; remarkable recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, ii, 13–15. — **Cabot** (S.) Urethro-vesico-vaginal fistula. Boston M. & S. J., 1859, lx, 223. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859–61), 1862, iv, 12. — **Campbell** (H. F.) Origin and history of calculi found in the bladder, after the cure of vesico-vaginal fistula by operation. Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1876, i, 354–363. — **Cleveland** (E. H.) Complicated case of vesico-vaginal fistula. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 417–420. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 62–64. — **Couper** (J.) Calculus extracted through a vesico-vaginal fistula, and subsequent closure of the fistula by operation. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867–8, iv, 425–428. — **Cruveilhier.** [Case of expulsion through the vagina of a large calculous mass; vesico-vaginal fistula.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 343–345. — **Dahlmann.** Ein Fall von gleichzeitiger Dünndarm-Scheiden- und Blasenscheiden-Fistel. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 122–127. — **Després.** † Rétrécissement du vagin; opération; guérison sans opération complémentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 858. — **D'Ormea** (S.) Guarigione perfetta di una vasta fistola uretro-vescico-vaginale colla cauterizzazione attuale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5. s., xvi, 194–197. — **Encinas** (S. G.) Fistula vésico-uterina-vaginal. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1877, i, 465–469. — **Fleury.** Fistule vésico-vaginale, compliquée de calcul; broiement de la pierre; suture de la fistule; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 570. — **Foltz.** Note sur un cas de fistule vésico-vaginale compliquée de rétrécissement du vagin en tuyau de plume; dilatation préalable de ce conduit avec l'éponge préparée; opération par la méthode américaine; guérison. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 812. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1863, xv, 511–513. *Also:* Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1863, 3. s., xi, 269–275. — **Foucher.** Deux fistules, l'une utéro-vésico-vaginale, l'autre vésico-uréthro-vaginale, chez la même malade; opération par la méthode américaine (procédé de M. Bozeman); guérison complète. Union méd., Par., 1861, 2. s., x, 67; 90. — **Fritsch** (H.) Operation einer Blasenscheidenfistel bei Fehlen von zwei Drittel der Harnröhre. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 457–461. — **Galabin** (A. L.) A case of vesico-urethro-vaginal fistula, the result of venereal ulceration. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877, v, 181–185. — **Galens.** Pertuis provoqué par la grossesse dans la cicatrice d'une fistule vésico-vaginale; guérison spontanée après l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1876, liv, 70–72. — **Garreau.** Atrésie vaginale; fistule vésico-vaginale. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873–4, i, 73–77. — **Gautier** (V.) Fistule vésico-uréthro-vaginale, opérée par l'oblitération transversale du vagin. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xiii, 84–100, 2 pl. — **Gomez Torres** (A.) Extraccion de un cálculo vexical y curacion de una fistula vexico-vaginal. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 148; 157; 181. — **Hegar.** Fistula vesico-vaginalis; weiter Abstand der Fistelränder der Blase und Scheide; grosser Defect im Blasengrunde; gänzlicher Mangel des unteren Harnleiterstückes rechterseits; Einmündung des rechten Harnleiters innerhalb des Defectes; Operation; Tod durch Urininfiltration in Folge der Eröffnung freier Zellgewebsräume. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862), 1863, xv, 101–112, 1 pl. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 29–40, 1 pl. — **Heppner** (C. L.) Complicirte Fistula vesico-vaginalis; vollständige Heilung. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 232–238, 1 pl. — **Heslop.** Case of communication between the rectum, bladder, and left ovary; calculus of the left kidney; great enlargement of the liver; with lateral curvature of the spine. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 288. — **Holst** (J.) Zwei Beobachtungen von Geburten nach geheilten Blasenscheidenfisteln. Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsk., Tübing., 1867, 2. Hft., 131–144. — **Jacoby** (E.) Nogle Bemærkninger om Dødsfaldene efter de blodige Vesico-vaginalfisteloperationer. [On death following operation for vesico-vaginal fistula.] Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenh., 1877, i, 2. Hft., 70–83. — **Jobert** (*de Lamballe*). Dérétablissement des fonctions vésicales après l'opération de la fistule vésico-vaginale. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 57. ———. Sur un nouveau cas de fistule recto et vé-

Fistula (*Vesico-vaginal, Complications, etc., of*).

sico-vaginale avec oblitération du vagin; opération suivie de guérison, avec rétablissement du canal vaginal. *Ibid.*, 417. ———. † Hernie de la vessie sous forme d'une tumeur rouge framboisé offrant l'aspect d'un polype; excision; autoplastie par glissement; réunion complète; ulcération de la cicatrice. *Ibid.*, 1854, xxvii, 202. ———. Des lésions qui accompagnent certaines fistules génito-urinaires chez la femme. Union méd., Par., 1861, 2. s., xi, 40; 66; 211.—**Jones** (T. E.) Case of vesico-vaginal and recto-vaginal fistula. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 185–187. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873 – 4, i, 525.—**Jonon.** † Opérée par le procédé américain; insuccès; mort. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1862, n. s., xxxviii, 17–26.—**Keith** (W.) Cases of vesico-vaginal fistula, complicated in one of the cases by the presence of stone in the bladder, successfully treated. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 12–16. *Also, transl.* [*from:* Ann. d'obst., janv. et févr., 1844]: Ann. de méd. belge, Brux., 1844, ii, 61–63.—**Le Double** (A.) † Compliquée, traitée par l'oblitération du vagin. France méd., Par., 1876, xxiii, 181; 189. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 733–738.—**Lyman.** Vesico-vaginal fistula; vaginal atresia from cicatrices; ruptured perinæum. Boston M. & S. J., 1880, cii, 321.—**McClintock** (A. H.) [Case of labour subsequent to the cure of large vesico-vaginal fistula.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 200.—**McDonald** (J.) Vesico-utero-vaginal fistula. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 96.—**MacDonnell** (R.) Successful operation for the cure of occlusion of the vagina, and a partially successful one for vesico-vaginal fistula in the same patient. Canada M. J., Montreal, 1852–3, i, 193–198.—**Maclaren** (R.) Case of vesico-vaginal fistula and loss of uterus. Edinb. M. J., 1880–81, xxvi, 819–822.—**M'Rae** (A. E.) A vesico-vaginal fistula, with subsequent conceptions. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 382–387. *Also:* Edinb. M. J., 1874, ii, 132–137. *Also:* Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 336–339.—**Marchal.** Fistule vésico-utéro-vaginale. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2. s., iv, 298–304.—**Maunder.** Vesico-vaginal fistula complicated with urethral stricture; one operation; cure. Lancet, Lond., 1862, i, 515; 543.—**Maury** (R. B.) Unusual cases of vesico-vaginal fistula. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 109.—**Mussey** (W. H.) Vesico-vaginal fistula complicated with vesical calculus; cured by operation. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 354–356. ———. Case of vesico-vaginal and recto-vaginal fistula, with inversion and prolapsus of the bladder. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 7.—**Neugebauer** (L. A.) Fall von unheilbarer Vesicovaginalfistel, in welchem sich nach Beseitigung der das Leiden begleitenden Harninkontinenz durch operativen Verschluss des Vaginalkanals nachträglich ein grosser Harnstein in der Vesicovaginalhöhle gebildet hat. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, vii, 137–142.—**Nicaise.** Fistule vésico-vaginale avec oblitération du vagin à sa partie moyenne; calcul urinaire vésico-vaginal; exploration facile de la lésion par l'urèthre dilaté; opération par l'urèthre. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 146–149. *Also:* Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 374–377.—**Niese.** Blasenscheidenfistel; Atresia vaginæ et uteri; Schwangerschaft; Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 39; 48.—**Notta.** Fistule vésico-vaginale et vagino-rectale. Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 71.—**O'Keif** (P.) Vesico-vaginal fistula with retroversion of the uterus. Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 226.—**Ollive.** † Opération; péritonite; mort. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., i, 91.—**Owen** (E.) Extensive vesico-vaginal fistula; plastic operation; death. Lancet, Lond., 1879, i, 769.—**Pagan** (S. A.) † Treated by the actual cautery; obliteration of the os-uteri; labour. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 14–22.—**Papin** (T. L.) Vesico-vaginal fistula complicated with stone in the bladder, requiring four operations. St. Louis M. & S. J., 1872, ix, 128–131.—**Péan.** D'un cas de fistule double recto-vésico-vaginale, opérée à l'hôpital Saint-Louis. Médecin prat., Par., 1882, iii, 493–500.—**Peruzzi** (D.) Fistola vescico-utero-vaginale operata mediante la sutura, processo del Sims; guarigione. Raccoglitore med., Forlì, 1874, 4. s., i, 57–59.—**Poulet** (V.) Rétrécissement du bassin; accouchement laborieux; craniotomie; fistules vésico-vaginale et vagino-rectale consécutives. Praticien, Par., 1879, ii, 143.—**Powell** (A. M.) Case of recto-vesico-vaginal fistula, with obliteration of urethra. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 519–523.—**Raffa** (A.) Due operazioni di fistola cisto-utero-vaginale. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 320–328, 1 pl.—**Richard** (J.) Fistule vésico-vaginale obstruée par un calcul; oblitération du vagin au-dessus de la fistule. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 242.—**Richet.** Péritonite survenue chez une femme portant une fistule vésico-vaginale. École de méd. 1874–5, Par., 1876, iii, 54–56. *Also, transl. & abstr.:* Corresp. méd. de Paris para Bolivie, etc., Par., 1874, ii, Agosto, 1.—**Rosey.** Fistule vésico-vaginale avec perte de substance comprenant tout le col de la vessie; nécrose des pubis; autoplastie par glissement; déplacement du bulbe de l'urètre; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 361.—**Roux.** Vesico-vaginal fistula; application of the twisted suture, followed by death. Lancet, Lond., 1829–30, ii, 701.—**Russel** (C. P.) Case of violent hæmorrhage after operation for vesico-vaginal fistula. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 27.—**Schlesinger** (W.) Blasenscheidenfistel; Conception; Operation während der Schwangerschaft; Heilung. Wien. med. Bl., 1882, v, 353–355. ———. Ueber Blasenscheidenfistel-Operationen während der Schwangerschaft. *Ibid.*, 385–388. ———. Ueber Menstruation und Conception bei bestehender Blasenscheidenfistel. *Ibid.*, 420–422.—**Schoemaker** (A. H.) Blaasbaarmoeder-scheedefistel met goed gevolg geopereerd. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 593–595.—**Schüller** (M.). Fälle von Blasen-Gebärmutter-Scheidenfistel; Verschluss durch Anheilung der hinteren Muttermundslippe an den vorderen Fistelrand; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, ix, 549–552. ———. Eine Blasen-Harnleiter-Scheiden-Gebärmutterfistel. *Ibid.*, 552.—**Schwartz** (H.) Complicationen der Blasenscheidenfistel. Ztschr. f. pract. Heilk., Hannov., 1867, iv, 97–114.—**Simpson** (A. R.) Fatal peritonitis after closure of a vesico-vaginal fistula. Edinb. M. J., 1861–2, vii, 497.—**Smith** (J. M.) Vesico-vaginal fistula with prolapsus uteri. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 299–301.—**Socin** (A.) Fistula vesico-vaginalis; Abortus 5 Tage nach der Operation; Puerperalfieber; Tod. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 47.—**Sojo.** Fistula vésico-vaginal; cálculo vesical consecutivo; rotura de la vejiga; muerte. Independ. méd., Barcel., 1881–2, xvii, 302–304.—**Taylor** (H. M.) Retention of catheter after the operation for vesico-vaginal fistula and ruptured perineum, etc. Virginia M. Month., Richmond, 1879, vi, 88–90.—**Thierry** (A.) Fistule vésico-rectale; présence d'un grand nombre de fragments de calcul dans la portion membraneuse de l'urètre dilatée et hypertrophiée; infiltration urinaire dans la région périnéale; mort du malade. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 334.—**Two** operations for the closure of a vesico-vaginal fistula; death; diseased kidneys. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 315.—**Valenta** (A.) Fistula vesico-vaginalis durch Gangrän nach einer spontanen Geburt entstanden; narbige an Atresie gränzende Verschliessung des Muttermundes; vorzeitiger Blasensprung. II. Stirnlage; Hysterotomia; Forceps; Genesung. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 109.—**Varain** (W.) Vesico-vaginal fistula with ruptured perineum, occlusion of the urethra, atresia vaginæ, and atrophy of the uterus. Obst. Gaz., Cincin., 1879–80, ii, 459.—**Verneuil.** [Case, with contraction of portion of ureters, and general contraction of bladder; anteversion of uterus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 162–164. ———. Déviations du canal de l'urèthre simulant son oblitération en certains cas de fistule vésico-vaginale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 322; 326. ———. De la léthalité des fistules vésico-vaginales et de quelques accidents rares après l'exploration. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 1–33. ———. Des lésions rénales consécutives aux fistules vésico-vaginales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 264–268.—**Weinlechner.** Blasenscheidenfistel complicirt mit Verengerung der Scheide in gleicher Höhe mit der Fistel; zweimalige Naht nach vorausgegangener blutigen und stumpfen Erweiterung der Scheide; Verkleinerung der Fistel. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 502. ———. Blasenscheidenfistel durch eine Operation geheilt, während der folgenden Geburt aber wieder aufgebrochen; die Atresie der Scheide ist wegen einer Fadenfistel nach fruchtloser Aetzung mit Lapis infernalis, Lapis causticus und Rougination erst nach der achten Operation durch die Naht gelungen; Vortheil des Catgut. *Ibid.* (1875), 1876, 437–439.—**Wells** (T. S.) Vesico-vaginal and recto-vaginal fistula. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 223; 250; 275.—**Zsigmondy.** [Fistula ves.-vag.-uterin.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1871), 1872, 193–195.

Fistula (*Vesico-vaginal, Instruments for*).

Amabile (L.) Nuovo speculum per operare sulle fistole vescico-vaginali. Movimento, Napoli, 1874, vi, 241–259.—**Archigènès** (S.) Note sur un instrument qui facilite l'opération de la fistule vésico-vaginale. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1842–3, viii, 299.—**Aveling.** A curved needle. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878, xix, 66.—**Beaumont** (W.) Description of a new instrument for closing vesico-vaginal and recto-vaginal fistulæ, and fissures of the soft palate. Med.-Chir. Tr., Lond., 1836–8, xxi, 29–32, 1 pl. *Also:* Lond. M. Gaz., 1836–7, xix, 335.—**Byrd** (W. A.) A new instrument to simplify and facilitate the operation for vesico-vaginal fistula. N. York M. J., 1875, xxii, 259–262.—**Chatelain.** Note sur un instrument nouveau destiné au traitement des fistules vésico-vaginales récentes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiii, 563–566.—**Collis** (M. H.) New instrument for vesico-vaginal fistula. Dublin M. Press, 1862, xlvii, 383.—**Fabbri** (G. B.) Memoria intorno alcuni nuovi strumenti per cruentare e cucire le fistole vescico-vaginali trasverse ed obblique. Mem. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1841, 2. s., ii, 163; 653, 2 pl.—**Galli.** Appareil pour l'opération de la

Fistula (*Vesico-vaginal, Instruments for*).
fistule vésico-vaginale. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compte-rend., Genève, 1878, 392–394.—**Hancock** (H.) A new instrument for vesico-vaginal fistulæ. Lancet, Lond., 1849, i, 443.—[**Instrument** designed by Dr. David Cummins for making wire-sutures in the operation for vesico-vaginal fistula.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 196–198.—**Joye** (E. V.) Instrument for the operation of simple vesico-vaginal fistula, elytrorrhaphy, etc. Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xix. 241–246.—**Laugier.** Nouvel instrument pour la réunion des fistules vésico-vaginales, et recto-vaginales. J. hebd. de méd., Par., 1829, v, 420–425.—**Leroy d'Étioles.** Instrumens propres à l'opération de la fistule vagino-vésicale et vagino-rectale. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 506.—**McGuire** (H. H.) A new instrument for vesico-vaginal fistula. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 198.—**Pallen** (M. A.) Instruments; and explains the St. Louis method of operating in vesico-vaginal fistula. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1872, xxiii, 483. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 193.—**Soupart.** Instruments pour l'opération de la fistule vésico-vaginale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 636–639.—**Ulrich** (F.) Ein Einstellungsapparat zur Operation der Blasenscheidenfistel. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, xix, 225–232.

Fistula (*Vesico-vaginal*) *in children.*
Gillette. Vesico-vaginal fistula in a girl eight years of age. Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 450. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 328.—**Simon** (G.) Successful operation on a very large vesico-vaginal fistula, occurring in a child eight years of age. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877–9, v, pt. 1, 24–30. *Also:* Edinb. M. J., 1877–8, xxiii, 684–690. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 104–110.

Fistula *of gall-bladder.*
See **Fistula** (*Biliary, etc.*)

Fistule vésico-vaginale; traitée par la méthode simplifiée du dr. Gerassimides. 13 pp. 8°. *Paris, Ve. A. Delahaye & Cie.*, 1880.
Repr. from: Arch. de tocol., Par., 1880, vii.

Fitch (Asa). First and second report on the noxious, beneficial, and other insects of the State of New York; made to the State Agricultural Society. 336 pp., 4 pl. 8°. *Albany, C. van Benthuysen*, 1856.

Fitch (Calvin M.)
Co-Editor of: **Monthly** (The) Monitor and People's Health Journal, Pittsburgh, Pa., 1858.

Fitch (Charles). A sermon delivered at the opening of the Ohio Lunatic Asylum, Nov. 25, 1838. 16 pp. 8°. *Columbus, Cutler & Pillsbury*, 1838.
Bound with: CENTRAL Ohio Hospital for the Insane, etc. Annual reports. 8°. *Columbus*, 1839–75.

Fitch (*Francis Perry*) [1806–74].
Eaton (H.) Obituary of Francis Perry Fitch. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1875, 155–158.

Fitch (G. L.) Report [on leprosy]. pp. 47–62, 10 phot. 8°. [*Honolulu*, 1882.]
Extr. from: A report to the Board of Health.

Fitch (G. N.) Valedictory to the graduates of Rush Medical College, Chicago. 22 pp. 8°. *Chicago, W. Ellis*, 1847.

Fitch (Jabez). Two sermons, on occasion of the fatal distemper which prevail'd in sundry towns within the province of New-Hampshire. iv, 27 pp. 12°. *Boston, E. Russel*, 1736.

Fitch (James C.) Case of fracture of the skull, with loss of a portion of the substance of the brain; recovery. [With remarks by S. W. Butler.] 7 pp. 8°. [*Burlington*, 1852?]
Repr. from: N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1852, v.

Fitch (S.) Peculiarities in the operations of the great ovariotomists: Wells of London, Atlee of Philadelphia, and Thomas Keith of Edinburgh. iv, 5–16 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1872.

Fitch (Samuel Sheldon). Remarks on the importance of the teeth; on their diseases and modes of cure; with directions for forming regular and beautiful sets of teeth. 27 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, J. Harding*, 1828.

Fitch (Samuel Sheldon)—continued.
———. A system of dental surgery. In 3 pts. viii, 9–568 pp., 3 pl., 2 tab. 8°. *New York, G. & C. & H. Carvill*, 1829.
———. The influence of intellectual cultivation in improving the social condition and prolonging life. A lecture introductory to a course of lectures, on anatomy and physiology; delivered before the Pennsylvania Library and Literary Institute. 24 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1838.
———. Six lectures on the uses of the lungs; and causes, prevention, and cure of pulmonary consumption, asthma, and diseases of the heart; on the laws of longevity, and on the mode of preserving male and female health to an hundred years. 324 pp. 12°. *New-York, H. Carlisle*, 1847.
———. Manual for persons using the remedies of. 74 pp. 12°. *New York, C. M. Fitch*, 1848.
———. A popular treatise upon diseases of the heart, apoplexy, dyspepsia, and other chronic diseases, with proofs of their curability; also, rules for preventing disease, and preserving health (especially after forty) to one hundred years. 132 pp. 8°. *New York, S. S. Fitch & Co.*, 1859.
———. The same. A treatise on the causes and curability of diseases of the heart, stomach, liver, bowels, kidneys, etc., and on the treatment of disease in middle-aged and elderly people. 137 pp. 8°. *London, H. Baillière*, 1861.
———. Guide to the healthy in preserving their health and to the sick in recovering it. 50 pp. 12°. *New-York, S. S. Fitch*, 1864.
———. Family physician. 76 pp. 8°. *Boston*, 1866.
———. The same. 89 pp. 8°. *New York, S. S. Fitch*, 1868.

Fitch (T. Davis).
See **Chicago** (The) Medical Register and Directory. v. 1. 12°. *Chicago*, 1872.

Fitch's Home for Soldiers, and their Orphan Children. Treasurer's report of Fitch's Home for Soldiers, and their Orphan Children, Noroton, Conn. [From 1865 to 1880.] Joseph B. Hoyt, treasurer. Also, a brief history of the institution, by the matron, Miss M. J. Davis. 37 pp. 8°. *Stamford, Conn., Stamford Advocate print*, 1881.
Incorporated May, 1864.

Fitero.
Asenjo (J.) Baños nuevos de Fitero. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 253.—**Rotureau** (A.) Fitero (Eaux minérales de). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1878, 4. s., ii, 345–349.

Fits.
See **Convulsions.**

Fittig (Rudolph).
See **Wöhler** (Friedrich). Outlines of organic chemistry. 8°. *Philadelphia*, 1873.

Fitting (Ludwig). * Bericht über die im Frühling 1862 in Heidelberg beobachtete Typhus-Epidemie. 51 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1863. C.

Fitz (Josephus). * De erysipelato spurio. 18 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1836.

Fitz (Reginald Heber). The theory of tuberculosis. A brief account of some of its more important features. (Read at the annual meeting of the Massachusetts Medical Society, June 6, 1871.) 30 pp. 8°. [*Boston*, 1871.]
———. Report on pathology and pathological anatomy. 10 pp. 8°. [*Boston*, 1874.]
Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.
———. Anatomy of the Fasciola Jacksoni. 8 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.*, 1876.
Repr. from: N. York M. J., 1876, xxiv.

Fitz (Reginald Heber)—continued.

———. Rupture of the healthy œsophagus. 20 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1877.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii.

See, also, **Orth** (Joh.) A compend of diagnosis in pathological anatomy, etc. 8°. *New York*, 1878.
For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Fitzau (Augustus Fridericus Ludovicus). * De tertio ramo paris quinti nervorum cerebri, sive nervo maxillari inferiore. 1 p. l., 30 pp., 1 pl. sm. 4°. *Lipsiæ, ex off. Hirschfeldii*, [1811].
For Biography, see **Kuehn** (Car. Gott.)

Fitzau (Erdmannus Eduardus). * De prima respiratione. 29 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1848].

Fitz-Gerald (Delanno S.) * Recherches expérimentales sur le mode d'action physiologique des principales substances médicamenteuses qui agissent sur la pupille. 43 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 378.

Fitzgerald (Edward Ambrose). Epidemic cholera. 48 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1871.

Fitzgerald (Joannes). * De diabete. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1800. [*Also, in:* P., v. 16.]

Fitzgerald (Thomas G.) * De asthmate spasmodico. 19 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1802. [P., v. 21.]

Fitz-Gibbon (Maurice). An experimental and analytical essay on the powers by which the blood is circulated in the veins. 21 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1833.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii.

Fitz-James (Jules). * Du panaris. 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 79, v. 541.

Fitzler (Carol. Christophorus) [1788–].
For Biography, see **Fuchs** (Jo. Fridericus).

Fitzpatrick (Thomas). * De ascite abdominale. 25 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et soc.*, 1801. [P., v. 17.]

Fitzpatrickana.

See **Asclepias** *verticillata.*

Fitzroy (*Admiral* Robert) [1805–65]. The weather book; a manual of practical meteorology. x, 454 pp., 15 pl. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1863.

———. Barometer manual. 8. ed. 49 pp., 1 pl. 8°. *London, J. D. Potter*, 1865.

Fitzroy House. *See* **Home** Hospitals Association.

Fitzwygram (F.) Horses and stables. viii, 616 pp. 8°. *London, Longman* [*and others*], 1869.

Fiuminata. Regolamento d' igiene pubblica del comune di Fiuminata. 11 pp. 8°. *Camerino, tip. Borgarelli*, [1875?]

Five minutes common sense about the Asiatic cholera; or short and plain rules for the prevention, management, and treatment of the early symptoms of that disease; intended for the unprofessional reader. 4. ed. 12 pp. 8°. *London, Reeve, Benham & Reeve*, 1848.

Five Points House of Industry. Annual reports of the superintendent to the corporators, for the years 1874–5; 1882–3.
In: **Monthly** Record, N. Y., 1875, xviii, 190–196; 1883, xxvi, 178–185.

Fivez (Ferdinand-Eugène-Hippolyte). * Dissertation sur les tumeurs fibreuses de la matrice. 40 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 87, v. 231.

Fix (Albert-Victor). * Considérations historiques et critiques sur les complications des plaies de la vessie par armes à feu. 84 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 167.

Fix (L.-A.) * De la mortalité en Algérie. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1843, No. 111, v. 9.

Fixsen (Carolus). * De linguæ raninæ textura disquisitiones microscopicæ. 40 pp., 1 pl. 8°. [*Dorpat*], *typ. H. Laakmanni*, 1857.

Fizeau (Louis-Aimé). * Recherches et observations pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes. 154 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 24.

Fizerald [**Fitz-Gerald**] (Gérard) [– 1748]. Traité des maladies des femmes. Trad. du latin . . . 1. éd. 355 pp., 1 l. 8°. *Avignon, H. J. Joly*, 1758.

Fizes (Antonius) [1690–1765]. De hominis liene sano. 138 pp. 12°. *Monspelii, apud vid. H. Pech*, 1716. [P., v. 956.]

———. Opera medica de tumoribus, suppuratione, cataracta, humani corporis partibus solidis, hominis liene sano, ac secretione bilis. His accessit de hominis generatione exercitatio, digesta concinnata latinitate donata a Nicolao Fizes. 2 p. l., 204 pp. 4°. *Monspelii, A. et P. Rigaud*, 1742.

———. Traité des fièvres. Traduit du latin, par Mr. D . . . 4 p. l., 355 pp., 1 l. 12°. *Paris, Desaint & Saillant*, 1757.
See, also, **Chirac** (Pierre). Observations de chirurgie. 12°. *Paris*, 1742.

Fizes (Nicolaus).
See **Fizes** (Antonius). Opera medica, etc. 4°. *Monspelii*, 1742.

END OF VOL. IV.

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY